



Aria condizionata
Collezione

2022



Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



Progettato per il tuo benessere.

Oggi più che mai, la ricerca del benessere personale è al centro della vita, poiché tutti sentono che l'equilibrio e la serenità sono fondamentali per viverla al meglio. Ecco perché le persone cercano costantemente nuove opportunità per ricaricarsi, coltivare relazioni soddisfacenti, ispirarsi, esercitare la creatività e nutrire la crescita personale. Oggi più che mai, questa ricerca inizia a casa. In questo nuovo scenario, Whirlpool presenta la sua eccezionale **gamma di climatizzatori: una serie completa di soluzioni avanzate** progettate per aiutare **a coltivare il benessere a casa, ogni giorno.**

Rinomati per le loro prestazioni superiori e l'intuitività, gli elettrodomestici Whirlpool offrono l'esperienza più appagante e facilitano la vita quotidiana delle persone grazie all'esclusiva tecnologia **6TH SENSE** e un'ampia gamma di **funzioni innovative** incentrate su ciò che conta davvero in casa, dal silenzio al risparmio di tempo, dall'igiene alla sostenibilità.

In modo che tutti possano godersi ogni momento, pienamente e senza sforzo e trasformarlo sempre in una nuova opportunità per il benessere

L'intuizione conta

Sapendo che ogni momento conta, Whirlpool si impegna a migliorare la vita in casa, trovando nuovi modi per facilitare la routine quotidiana di ognuno. I suoi prodotti esclusivi con molte caratteristiche intuitive servono perfettamente questo scopo, eliminando le congetture per offrire sempre un'esperienza unica e soddisfacente, un'esperienza unica e soddisfacente.

Le prestazioni contano

Sfruttando più di un secolo di esperienza nel settore degli elettrodomestici, Whirlpool continua ad offrire prodotti efficienti con caratteristiche innovative, progettati per garantire sempre risultati finali eccezionali per una totale tranquillità della mente e prestazioni superiori senza compromessi.

Il design conta

I momenti significativi si nutrono anche di bellezza e armonia: ecco perché Whirlpool progetta ogni elettrodomestico perché sia totalmente integrato negli ambienti domestici e per offrire sempre un'organizzazione che soddisfi ogni esigenza. Dalle forme eleganti alle soluzioni funzionali, la manifattura superiore si ritrova in ogni singolo dettaglio per abbinarsi perfettamente all'arredamento contemporaneo e per portare l'esperienza dell'utente - e ogni casa - al livello successivo.





Aria Condizionata

La tecnologia **6TH SENSE** rileva, adatta e controlla in modo intuitivo la temperatura, garantendo prestazioni superiori, risparmio intelligente e risultati eccellenti.

Il nuovo **ComfortSleep** offre le massime prestazioni con tre funzioni che garantiscono un sonno profondo, dolce e tranquillo. Il climatizzatore si prende cura di tutta la famiglia. La funzione **6TH SENSE PrecisionControl** regola la temperatura e l'umidità con un solo tocco. Il **6TH SENSE Live** collega il climatizzatore tramite un'APP per ottenere le migliori prestazioni da qualsiasi luogo. La tecnologia di risparmio energetico ti aiuta a spendere meno per le bollette e più per le cose buone della vita.





Condizionatori Mono-Split

Alta tecnologia
con semplicità e
prestazioni elevate
con stile

Tutti i modelli sono progettati per integrarsi perfettamente nell'ambiente domestico. Grazie alla nuova tecnologia **6TH SENSE PrecisionControl**, il climatizzatore programma, in base alla temperatura dell'ambiente esterno, la modalità di funzionamento ideale all'interno dell'ambiente (raffreddamento, riscaldamento, ventilazione o deumidificazione). Attraverso il nuovo sensore di umidità il condizionatore imposta poi umidità, temperatura e ventilazione ideale.



Caratteristiche Principali

6TH SENSE

La tecnologia **6TH SENSE** percepisce, adatta e controlla intuitivamente la temperatura.



6TH SENSE Live APP

Controlla a distanza il condizionatore d'aria attraverso l'app.



Voice Control

Controlla il tuo condizionatore d'aria usando i comandi vocali grazie alla connessione con il tuo Google Assistant.



Comfort Sleep

Tre funzioni per garantire un sonno tranquillo: **SilentMode**, **DimFunction**, **4 Ages sleep mode**.

Caratteristiche Secondarie



JetFunction

La temperatura può essere abbassata di 5°C in soli 10 minuti¹.



AroundU

Un sensore incorporato nel telecomando aiuta a fornire una temperatura ambiente uniforme.



PurificationFiltration

Un sistema di filtraggio a doppio strato mantiene l'aria fresca all'interno della vostra casa riducendo le particelle trasportate dall'aria.



4D XpertAirflow

Le 3 prese d'aria forniscono quattro diverse direzioni di uscita dell'aria, assicurando un raffreddamento più uniforme.



EcofriendlyGas

Gas refrigerante R32 con un basso impatto potenziale sul riscaldamento globale.

¹ Impostazione delle condizioni di prova: temperatura interna 30°C con 40% di umidità, temperatura esterna 33°C con 40% di umidità. Inverter, 12K BTU area testata 21m², 18K BTU area testata 26m².



Con l'innovativa tecnologia **6TH SENSE Live** è possibile controllare tutte le funzioni del climatizzatore da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della giornata. Il climatizzatore può essere gestito in modo intelligente insieme ad altri apparecchi Whirlpool collegati.



L'App, grazie al Wi-Fi, permette di controllare a distanza la temperatura e l'umidità della casa, ottimizzare i consumi energetici e risparmiare sulle bollette dell'elettricità. E' possibile collegarsi, controllare e ricevere informazioni da altri apparecchi Whirlpool dotati di questa tecnologia.



Voice Control

Accendere il climatizzatore mentre si cucina, si lavora al computer o si organizza la spesa è ormai una realtà: basta chiedere a Google. Grazie alla **tecnologia Whirlpool di ultima generazione** e alla partnership con Google, è possibile **collegare i condizionatori monosplit con tutti i dispositivi abilitati Google Assistant²**, accendere l'aria, impostare lo swing e cambiare la temperatura semplicemente con comandi vocali.





ConfortSleep

Eccellenti prestazioni con tre funzioni per garantire un sonno profondo, dolce e tranquillo. La modalità **SilentMode** riduce il rumore rispetto alla modalità standard. Con la **DimFunction** il pannello LED si spegne di notte per evitare qualsiasi disturbo del sonno.



4 Ages sleep mode

La modalità **4 Ages sleep mode** offre la possibilità di scegliere tra quattro programmi notturni che si prendono cura di tutta la famiglia.

Adult / Standard mode

La temperatura diminuisce dopo i primi 30 minuti di sonno e aumenta alla fine del sonno rilevando la temperatura corporea.

Elderly Mode

La temperatura segue la modalità standard all'inizio del sonno, ma diminuisce ulteriormente durante il sonno profondo.

Children Mode

Per i bambini più sensibili agli sbalzi di temperatura, questa modalità distribuisce l'aria in modo più uniforme durante la notte.

Young Mode

La temperatura aumenta ulteriormente durante l'ultima fase del sonno per facilitare il risveglio, il resto è simile alla modalità standard.



JetFunction

A volte è necessario rilassarsi in fretta. Con la **JetFunction** la temperatura può essere abbassata di 5° in soli 10 minuti.³



AroundU

Un sensore integrato nel telecomando, controlla la temperatura del luogo circostante al fine di garantire una temperatura ambiente più uniforme e confortevole.



Pulsante On/Off unità interna

I modelli senza connettività sono dotati di un semplice interruttore On/Off, per evitare di sudare anche quando non si trova il telecomando.



PurificationFiltration

Un sistema di filtrazione a doppio strato che mantiene l'aria fresca all'interno della vostra casa. Il filtro antipolvere lavabile aiuta a trattenere le particelle di polvere, mentre il filtro HEPA (High-efficiency particulate air) aiuta a ridurre la presenza di particolato, acari, batteri e allergeni nell'aria.



AutoClean

In modalità di raffreddamento o deumidificazione, il sistema rimuove l'acqua dall'aria e la riutilizza per lavare e lubrificare l'evaporatore. Quando l'unità è spenta, il sistema di autopulizia passa all'evaporatore. Prevenendo la proliferazione di muffe e batteri, questo salvaguarda l'igiene all'interno dell'abitazione e aiuta a risparmiare energia.



Tecnologia **Inverter**

Grandi prestazioni con minor consumo di energia. La tecnologia Inverter regola la velocità del compressore in modo efficiente e continuo, in base alle tue necessità, in modo da garantirti temperature costanti ed efficienti. Rispetto ai modelli tradizionali On-Off, con solo due velocità del ventilatore, la tecnologia inverter varia la frequenza che consente al condizionatore di funzionare a diverse velocità: una volta che l'ambiente avrà raggiunto la temperatura desiderata il compressore lavorerà ad una velocità molto più bassa.



4DXpertAirflow

Un sistema avanzato che fornisce quattro diverse direzioni di uscita dell'aria per una distribuzione più uniforme e uniforme in tutta la stanza.



EcofriendlyGas

Il refrigerante R32 di nuova generazione caratterizza la nostra gamma di condizionatori d'aria. Questo gas è estremamente efficiente dal punto di vista energetico e rispettoso dell'ambiente, quindi facile da recuperare e riutilizzare.



PowerSave

Garantisce un risparmio energetico fino al 41% rispetto al modo tradizionale.⁴

⁴Confronto tra la modalità operativa standard con la temperatura impostata a 16°C e la modalità di risparmio energetico con la temperatura impostata a 25°C. Impostazioni delle condizioni di prova: temperatura interna 28°C con 50% di umidità, temperatura esterna 31°C con 50% di umidità. Inverter, 12K BTU area testata 21m².

Linea Free match

Molte combinazioni
diverse, una
soluzione che si
adatta alla vostra
casa

Con Free Match, dotato di una serie di split unit compatte, componibili ed eleganti, le prestazioni avanzate della climatizzazione Whirlpool si moltiplicano. Il sistema flessibile permette di trovare sempre la soluzione ideale per il comfort dell'intera casa, ottimizzando gli spazi e le prestazioni energetiche, mentre il suo design premium con pannello lucido e display a led nascosti garantisce uno stile perfetto in ogni ambiente.



Caratteristiche Principali



ComfortSleep

Tre funzioni per garantire un sonno tranquillo: **SilentMode**, **DimFunction**, **4 Ages sleep mode**.



JetFunction

La temperatura può essere abbassata di 5°C in soli 10 minuti¹.



AroundU

Un sensore incorporato nel telecomando aiuta a fornire una temperatura ambiente uniforme.



PurificationFiltration

Un sistema di filtraggio a doppio strato mantiene l'aria fresca all'interno della vostra casa riducendo le particelle trasportate dall'aria.



4D XpertAirflow

Le 3 prese d'aria forniscono quattro diverse direzioni di uscita dell'aria, assicurando un raffreddamento più uniforme.


¹ Impostazione delle condizioni di prova: temperatura interna 30°C con 40% di umidità, temperatura esterna 33°C con 40% di umidità. Inverter, 12K BTU area testata 21m², 18K BTU area testata 26m².

Un trio di caratteristiche uniche per un sonno lungo e profondo. La modalità **SilentMode** consente di ridurre il rumore del condizionatore d'aria rispetto ai sistemi convenzionali. La **DimFunction** spegne i LED sul pannello, impedendo alla luce di disturbare il sonno. La modalità **Sleep Age Mode** offre la possibilità di avere 4 modalità di regolazione della temperatura notturna che possono essere suddivise in base all'età delle persone.



Trovare la combinazione perfetta, ottenere la temperatura ideale.

La flessibile Free Match Collection è stata progettata per offrire la soluzione perfetta per ogni casa, grazie a **95 diverse combinazioni** che coprono ogni esigenza. Il consumatore deve solo scegliere la combinazione migliore per la propria casa per creare senza sforzo il proprio ambiente perfetto: sono disponibili tre efficienti unità esterne, che possono servire fino a 4 unità interne per regolare e controllare le temperature interne dei diversi ambienti, a seconda di ogni esigenza.



JetFunction

Raffreddamento rapido, la temperatura può essere abbassata di 5°C in soli 10 minuti².



4DXpert Airflow

Quattro diverse direzioni di uscita dell'aria per una distribuzione più uniforme in tutto l'ambiente.



AroundU

Un sensore integrato nel telecomando aiuta a fornire temperature ambiente uniformi.



Purification Filtration

Un sistema di filtrazione a doppio strato che mantiene l'aria fresca all'interno della vostra casa. Il filtro antipolvere lavabile aiuta a trattenere le particelle di polvere, mentre il filtro HEPA (High-efficiency particulate air) aiuta a ridurre la presenza di particolato, acari, batteri e allergeni nell'aria. Il filtro chatechin aiuta a rimuovere gli odori sgradevoli come il fumo di tabacco e gli odori degli animali domestici.

² Condizioni di prova: temperatura interna 30°C con 40% di umidità, temperatura esterna 33°C con 40% di umidità. Inverter, 12K BTU area testata 21m², 18K BTU area testata 26m².

Portatile

Ancora più
silenzioso¹
in modo che tu
possa goderti i tuoi
momenti di relax al
massimo.

Questo condizionatore d'aria garantisce un ambiente calmo e tranquillo in modo che possiate godere al massimo dei vostri momenti di relax. Le alte prestazioni sono accompagnate da un livello di rumore molto basso, con un minimo di 60 dB.



6th
sense

Caratteristiche Principali

AUTO

AutoFunction

La modalità di funzionamento più adatta viene selezionata automaticamente a seconda della temperatura ambiente rilevata.



AntibacteriaCoating

Riduzione del 99,9% dei batteri² grazie al nuovo evaporatore rivestito di ioni d'argento.



JetFunction

La temperatura può essere abbassata di 5°C in soli 10 minuti³



EcofriendlyGas

Gas R290 con minore emissione di CO² per minimizzare l'impatto sull'ambiente e il riscaldamento globale.



Deumidificazione

Rimuove più di 2L di acqua dalla stanza in 1 ora⁴.



AroundU

Un sensore incorporato nel telecomando aiuta a fornire una temperatura ambiente uniforme.

² Testato da un laboratorio indipendente su escherichia coli e stafilococco aureo secondo lo standard HG/T 3950-2007. Risultati ottenuti in 24 ore.

³ Raffreddamento: Riferito al modello portatile PACF212CO W con funzione Jet. Impostazioni delle condizioni di prova: temperatura interna 30°C, dimensioni della stanza 13,9m².

⁴ Riferimento al modello portatile PACF212CO W con funzione dry. Impostazioni delle condizioni di prova: temperatura interna 30°C con 80% di umidità, dimensioni della stanza 13,3m².

AUTO

AutoFunction

Basta premere il pulsante AutoFunction e un sensore sull'unità interna rileva le condizioni climatiche nella stanza. È quindi in grado di identificare una combinazione ottimale di funzioni da mettere in azione (riscaldamento, raffreddamento, ventilazione o deumidificazione) raggiungendo le condizioni desiderate nel più breve tempo possibile.



AntibacteriaCoating

L'aria passa attraverso l'evaporatore e il nuovo rivestimento di ioni d'argento impedisce la crescita di batteri e muffe garantendo fino al 99,9% di riduzione dei batteri⁵.



JetFunction

Grazie alla funzione Jet, questo prodotto è l'alleato perfetto per ripristinare la temperatura ideale nella vostra stanza, rapidamente, durante tutto l'anno. fino a 5°C in meno in soli 10 minuti⁶ perché non dovete aspettare per godere appieno del vostro benessere a casa.



EcofriendlyGas

Ancora più ecologico con l'uso della più moderna generazione di gas refrigerante: R290, un gas naturale ad alta efficienza che non ha impatto sullo strato di ozono, rispettando l'ambiente e garantendo allo stesso tempo prestazioni ottimali⁷.

⁵ Testato da un laboratorio indipendente su escherichia coli e stafilococco aureo secondo lo standard HG/T 3950-2007. Risultati ottenuti in 24 ore.

⁶ Raffreddamento: Riferito al modello portatile PACF212CO W con funzione Jet. Impostazioni delle condizioni di prova: temperatura interna 30°C, dimensioni della stanza 13,9m².

⁷ Il potenziale di esaurimento dell'ossigeno ODP è 0 per il gas R290.



Deumidificazione

Le condizioni ideali della stanza dipendono anche dal livello di umidità. Ha un ruolo fondamentale, incidendo soprattutto sulla percezione della temperatura. Ora è possibile gestire facilmente e rapidamente il livello di umidità, grazie alla funzione di deumidificazione, rimuovendo più di 2L di acqua dalla stanza in 1 ora⁸.



AroundU

Un sensore integrato nel telecomando, controlla la temperatura del luogo circostante al fine di garantire una temperatura ambiente più uniforme e confortevole.



Design

Ora più compatta che mai, la nuova linea portatile di Whirlpool è facile da spostare e sembra perfetta in qualsiasi stanza, senza compromettere le prestazioni.

⁸ Riferimento al modello portatile PACF212CO W con funzione dry. Impostazioni delle condizioni di prova: temperatura interna 30°C con 80% di umidità, dimensioni della stanza 13,3m².



SPIW309A3WF.1

Mono-Split, WiFi, 9000 BTU, gas R32




- **6TH SENSE PrecisionControl**
- **6thSenseLive** App - Connettività
- **Voice Control**
- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Silver Ion
- Display nascosto con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A+++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A++
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



SPIW309A2WF

Mono-Split, WiFi, 9000 BTU, gas R32



- **6TH SENSE PrecisionControl**
- **6thSenseLive** App - Connettività
- **Voice Control**
- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Silver Ion
- Display nascosto con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



SPIW 309L

Mono-Split, 9000 BTU, gas R32




- 6TH SENSE Comfort Zone
- **Silent Mode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: Active carbon
- Digital display
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



SPIW312A3WF.1

Mono-Split, WiFi, 12000 BTU, gas R32




- 6TH SENSE PrecisionControl
- **6thSenseLive** App - Connettività
- **Voice Control**
- **Silent Mode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Silver Ion
- Display nascosto con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A+++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A++
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



SPIW312A2WF

Mono-Split, WiFi, 12000 BTU, gas R32




- **6TH SENSE PrecisionControl**
- **6thSenseLive** App - Connettività
- **Voice Control**
- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Silver Ion
- Display nascosto con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



SPIW 312L

Mono-Split, 12000 BTU, gas R32



- **6TH SENSE Comfort Zone**
- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: Active carbon
- Digital display
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



SPIW318A2WF

Mono-Split, WiFi, 18000 BTU, gas R32



- **6TH SENSE PrecisionControl**
- **6thSenseLive** App - Connettività
- **Voice Control**
- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Silver Ion
- Display nascosto con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



SPIW318L

Mono-Split, 18000 BTU, gas R32



- **6TH SENSE Comfort Zone**
- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: Active carbon
- Digital display
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



SPIW324A2WF

Mono-Split, WiFi, 24000 BTU, gas R32



- **6TH SENSE PrecisionControl**
- **6thSenseLive** App - Connettività
- **Voice Control**
- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Silver Ion
- Display nascosto con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



WA200DU32

Free match Split, 20000 BTU, gas R32



- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Modalità Notte
- Tasto On/Off sull'unità interna
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



WA240DU32

Free match Split, 24000 BTU, gas R32



- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Tasto On/Off sull'unità interna
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



FM07IDU32

Condizionatore Split, unità interna, 7000 BTU



- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Catechin
- Display nascosto con led bianchi
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Modalità Notte
- Tasto On/Off sull'unità interna
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



FM09IDU32

Free Match Split, unità interna, 9000 BTU



- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Catechin
- Display: LED
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



FM12IDU32

Free Match Split, unità interna, 12000 BTU



- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Catechin
- Display nascosto con led bianchi
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Tasto On/Off sull'unità interna
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter

LE POSSIBILI COMBINAZIONI PROPOSTE

Potete scegliere tra le seguenti combinazioni quella che meglio soddisfa le vostre esigenze ed i vostri bisogni all'interno dell'abitazione.

MODELLO DUAL SPLIT:

WA20ODU32+FM07IDU32+FM09IDU32
 WA20ODU32+FM09IDU32+FM09IDU32
 WA20ODU32+FM09IDU32+FM12IDU32
 WA24ODU32+ FM09IDU32+FM12IDU32
 WA24ODU32+FM12IDU32+FM12IDU32

MODELLI TRIAL SPLIT:

WA20ODU32+FM07IDU32+FM07IDU32+FM07IDU32
 WA20ODU32+FM07IDU32+FM07IDU32+FM09IDU32
 WA24ODU32+ FM09IDU32+ FM09IDU32+FM12IDU32
 WA24ODU32+ FM09IDU32+FM12IDU32+FM12IDU32

UNITÀ ESTERNA - WA20ODU32/WA24ODU32

CAPACITÀ DI
RAFFREDDAMENTO

WA24ODU32										
Combinazioni unità interna	A	B	C	Capacità nominale totale dichiarata	Capacità max totale dichiarata	Alimentazione nominale dichiarata	Alimentazione max dichiarata	Corrente assorbita	Raffreddamento	Classe energetica
	W	W	W	W	W	W	W	(A)	SEER	
09+12	2600	3500		6100	7200	1715	2550	7,5	6,01	A+
12+12	3600	3600		7200	8000	1815	2750	7,9	6,55	A++
09+09+12	2220	2220	2760	7200	10000	1870	3100	8,0	7,00	A++
09+12+12	2060	2570	2570	7200	10000	1870	3100	8,0	7,05	A++
09+12	3000	3700		6700	7500	1930	2500	8,4	3,81	A
12+12	3700	3700		7400	8700	2035	2700	8,8	3,87	A
09+09+12	2455	2455	3010	7920	10000	2030	3100	8,8	4,03	A+
09+12+12	2290	2815	2815	7920	10000	2030	3100	8,8	3,96	A

CAPACITÀ DI
RAFFREDDAMENTO

WA20ODU32										
Combinazioni unità interna	A	B	C	Capacità nominale totale dichiarata	Capacità max totale dichiarata	Alimentazione nominale dichiarata	Alimentazione max dichiarata	Corrente assorbita	Raffreddamento	Classe energetica
	W	W	W	W	W	W	W	(A)	SEER	
07+09	2100	2600		4700	6700	1165	2200	5,1	6,35	A++
09+09	2600	2600		5200	7000	1250	2200	5,4	6,50	A++
09+12	2600	3500		6100	7200	1420	2550	6,2	6,80	A++
07+07+07	2100	2100	2100	6300	9000	1470	2950	6,4	6,90	A++
07+07+09	2100	2100	2600	6800	9000	1795	2950	7,8	6,10	A++
07+09	2600	3000		5600	7000	1250	2250	5,4	3,81	A
09+09	3000	3000		6000	7200	1480	2500	6,4	3,81	A
09+12	3000	3700		6700	7500	1520	2500	6,6	3,81	A
07+07+07	2400	2400	2400	7200	9200	1780	2950	7,7	4,01	A+
07+07+09	2240	2240	2720	7200	9200	2120	2950	9,2	3,95	A++





PACF29CO W

Condizionatore portatile solo raffreddamento, Bianco, 9000 BTU

NEW



- 6TH SENSE Comfort Zone
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- Tipologia filtro: Washable
- Digital display
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A
- Tipologia di gas refrigerante: R290
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Modalità Notte
- Tasto On/Off sull'unità interna
- **AutoClean**
- Controllo remoto



PACW29COL

Condizionatore portatile solo raffreddamento, Bianco, 9000 BTU



- 6TH SENSE Comfort Zone
- **SilentMode**
- Funzione **AroundU**
- Tipologia filtro: HEPA
- Digital display
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A
- Tipologia di gas refrigerante: R290
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Modalità Notte
- **AutoClean**
- Windows kit

Disponibile fino ad esaurimento stock



PACF212CO W

NEW

Condizionatore portatile solo raffreddamento, Bianco, 12000 BTU



- 6TH SENSE Comfort Zone
- **Silent**Mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- Tipologia filtro: Washable
- Digital display
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A
- Tipologia di gas refrigerante: R290
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Modalità Notte
- Tasto On/Off sull'unità interna
- **AutoClean**
- Controllo remoto



PACW212CO

Condizionatore portatile solo raffreddamento, Bianco, 12000 BTU



- 6TH SENSE Comfort Zone
- **Silent**Mode
- Funzione **AroundU**
- Tipologia filtro: HEPA
- Digital display
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A
- Tipologia di gas refrigerante: R290
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Modalità Notte
- Tasto On/Off sull'unità interna
- **AutoClean**
- Windows kit

Disponibile fino ad esaurimento stock



AMD 386

Cassetta professionale, 48000 BTU, gas R410A



- 6TH SENSE Comfort Zone
- Funzione **Around U**
- **JetFunction**
- Display: LED
- Tipologia di gas refrigerante: R410A
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Modalità Notte
- Tasto On/Off sull'unità interna
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- Climatizzazione a motore Inverter

Disponibile fino ad esaurimento stock

TIPOLOGIA	Mono	Mono	Mono	
	SPIW309A3WF.1	SPIW309A2WF	SPIW 309L	
RAFFREDDAMENTO				
Classe energetica raffreddamento	A+++	A++	A++	
Capacità nominale BTU/h	8871	8871	8871	
Potenza assorbita (W)	550	735	855	
Corrente assorbita (A)	2,5	3,3	3,9	
Consumo energetico annuo	107	149	149	
Temperatura d'esercizio esterna (Max/Min)	-15/43	-15/43	-15/43	
Temperatura d'esercizio interna (Max/Min)	21/32	21/32	21/32	
SEER in raffreddamento	8,5	6,1	6,1	
RISCALDAMENTO				
Classe energetica riscaldamento	A++	A+	A+	
Capacità nominale BTU/h	10236	9554	9212	
Potenza assorbita (W)	715	680	700	
Corrente assorbita (A)	3,2	3,1	3,1	
Temperatura d'esercizio esterna (Max/Min)	-10/-24	10/-24	-10/-24	
Temperatura d'esercizio interna (Max/Min)	20/27	20/27	20/27	
SCOP in riscaldamento	4,6	4	4	
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Tensione/Frequenza	220-240V-/50Hz	220-240V~/ 50 Hz	220-240V~/ 50 Hz	
Volume carica gas kg (per 5mt)	0,91	0,59	0,48	
Tipologia gas	R32	R32	R32	
Carica aggiuntiva gr/m	20	20	20	
Classe climatica	T1	T1	T1	
Portata d'aria m3/h (CFM)	700 unità interna 1176 unità esterna	700 unità interna 1059 unità esterna	670 unità interna 941 unità esterna	
Pressione sonora unità interna dB(A) - Min/Med/Max	31/36/39	31/36/39	31/36/39	
Pressione sonora unità esterna dB(A)	53	54	54	
Tipo Compressore	Rotativo	Rotativo	Rotativo	
Diam. Tubo mandata/ritorno	1/4-3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	
Lungh. Tubi interni	5	5	5	
Lungh. Min Max collegamento tubo	3 / 15	3 / 15	3 / 15	
Dislivello massimo tra UE e UI	5	5	5	
Dimensioni prodotto mm unità interna (LxPxA)	905x210x270	905x210x270	818x217x270	
Dimensioni prodotto mm unità esterna (LxPxA)	810x280x585	715x240x482	660x240x482	
Peso netto (Kg) unità int/est	9/36	8,5/26	7,5/22	
Peso lordo (Kg) unità int/est	11/40	10,5/29	9/25	
Regolazioni ventola - Auto	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità	
Alette orizzontali regolabili	Si	Si	Si	
Alette verticali regolabili	Si, manualmente	Si, manualmente	Si, manualmente	
Deumidificazione	Si	Si	Si	
Modalità sola ventilazione	Si	Si	Si	
Funzione Jet	Si	Si	Si	
6 TH SENSE Live	Si	Si	-	
6° SENSO	Si	Si	Si	
Funzione Sleep	Si	Si	Si	
Funzione Dim	Si	Si	Si	
Super Silent	Si	Si	Si	
Funzione autorestart	Si	Si	Si	
Auto scongelamento	Si	Si	Si	
Funzione Memory	-	-	-	
Modalità Power Save	Si	Si	Si	
Auto Clean	Si	Si	Si	
Funzione Stand by da 1 W	Si	Si	Si	
Around U	Si	Si	Si	
Controllo inverter	Si	Si	Si	
Filtro estraibile e lavabile	Si	Si	Si	
Tipo filtro	HEPA + Silver Ion	HEPA + Silver Ion	Active carbon	
Materiale filtro	Woven PP	Woven PP	Woven PP	

	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
	SPIW312A3WF.1	SPIW312A2WF	SPIW 312L	SPIW318A2WF	SPIW318L	SPIW324A2WF
	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
	11942	11942	11601	17060	17060	23884
	795	1060	1140	1060	1540	2230
	3,5	4,4	5	6,9	6,9	9,9
	144	201	195	287	287	389
	-15/43	-15/43	-15/43	-15/43	-15/43	-15/43
	21/32	21/32	21/32	21/32	21/32	21/32
	8,5	6,1	6,1	6,1	6,1	6,3
	A++	A+	A+	A+	A+	A+
	13989	13648	13307	19107	19107	24225
	1050	1025	1080	1025	1465	2240
	4,6	4,5	4,8	7	7	9,9
	-10/-24	-10/-24	-10/-24	-10/-24	-10/-24	-15/-24
	20/27	20/27	20/27	20/27	20/27	20/27
	4,6	4	4	4	4	4
	220-240V~/ 50 Hz	220-240V~/ 50 Hz	220-240V~/ 50 Hz	220-240V~/ 50 Hz	220-240V~/ 50 Hz	220-240V~/ 50 Hz
	1,03	0,76	0.64	1,2	1,2	1,44
	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	20	20	20	20	20	30
	T1	T1	T1	T1	T1	T1
	700 unità interna 1176 unità esterna	700 unità interna 1059 unità esterna	670 unità interna 941 unità esterna	1000 unità interna 1176 unità esterna	1000 unità interna 1176 unità esterna	706 unità interna 1175 unità esterna
	31/36/40	31/36/40	31/36/39	38/42/46	38/42/46	39/43/48
	53	54	55	56	56	56
	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
	5	5	5	5	5	5
	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15
	5	5	5	5	5	5
	905×210×270	905×210×270	818×217×270	1004×233×311	1002×238×315	1174x232x315
	810×280×585	715×240x482	660×240x482	810×280×585	810×280×585	860x310X667
	8,5 / 26	8,5 / 27	7,5/25	8,5/29	12/3	13/15,5
	11/41	10,5/30	9/27	11/31	14/42	48/52
	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si, manualmente	Si, manualmente	Si, manualmente	Si, manualmente	Si, manualmente	Si, manualmente
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	-	Si	-	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	-	-	-	-	-	-
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	HEPA + Silver Ion	HEPA + Silver Ion	Active carbon	HEPA + Silver Ion	Active carbon	HEPA + Silver Ion
	Woven PP	Woven PP	Woven PP	Woven PP	Woven PP	Woven PP

TIPOLOGIA					
	WA20ODU32	WA24ODU32	FM07IDU32	FM09IDU32	
RAFFREDDAMENTO					
Classe energetica raffreddamento	A++	A++			
Capacità nominale BTU/h	21496	24566	7165	8871	
Potenza assorbita (W)	1470	1870	44	44	
Corrente assorbita (A)	6,5	8,2	0,2	0,2	
Consumo energetico annuo	320	371			
Temperatura d'esercizio esterna (Max/Min)	-15/43	-15/43	-15/43	-15/43	
Temperatura d'esercizio interna (Max/Min)	21/32	21/32	21/32	21/32	
SEER in raffreddamento	6,9	6,8			
RISCALDAMENTO					
Classe energetica riscaldamento	A+	A+			
Capacità nominale BTU/h	24566	27023	8530	9554	
Potenza assorbita (W)	1780	2030	44	44	
Corrente assorbita (A)	7,8	8,9	0,2	0,2	
Temperatura d'esercizio esterna (Max/Min)	-15/-24	-15/-24	-15/-24	-15/-24	
Temperatura d'esercizio interna (Max/Min)	20/27	20/27	20/27	20/27	
SCOP in riscaldamento	4	4			
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Tensione/Frequenza	220-240V~/ 50 Hz	220-240V~/ 50 Hz			
Volume carica gas kg (per 5mt)	1,45	1,45			
Tipologia gas	R32	R32	R32	R32	
Carica aggiuntiva gr/m	12	12			
Classe climatica	T1	T1	T1	T1	
Portata d'aria m3/h (CFM)	1853 unità esterna	1853 unità esterna	412 unità interna	412 unità interna	
Pressione sonora unità interna dB(A) - Min/Med/Max			31/36/39	31/36/39	
Pressione sonora unità esterna dB(A)	55	55			
Tipo Compressore	Rotativo	Rotativo			
Diam. Tubo mandata/ritorno	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8			
Lungh. Tubi interni	5	5			
Lungh. Min Max collegamento tubo	3 / 40	3 / 45			
Dislivello massimo tra UE e UI	15	15			
Dimensioni prodotto mm unità interna (LxPxA)			905x210x270	905x210x270	
Dimensioni prodotto mm unità esterna (LxPxA)	860x310x670	860x310x670			
Peso netto (Kg) unità int/est	49	49	8,5	8,5	
Peso lordo (Kg) unità int/est	54	54	10,5	10,5	
Regolazioni ventola - Auto	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità	
Alette orizzontali regolabili			Si	Si	
Alette verticali regolabili			Si, manualmente	Si, manualmente	
Deumidificazione	Si	Si	Si	Si	
Modalità sola ventilazione	Si	Si	Si	Si	
Funzione Jet	Si	Si	Si	Si	
6 TH SENSE Live	-	-	-	-	
6° SENSO	-	-	-	-	
Funzione Sleep	Si	Si	Si	Si	
Funzione Dim	Si	Si	Si	Si	
Super Silent	Si	Si	Si	Si	
Funzione autorestart	Si	Si	Si	Si	
Auto scongelamento	Si	Si	Si	Si	
Funzione Memory	-	-	-	-	
Modalità Power Save	Si	Si	Si	Si	
Auto Clean	Si	Si	Si	Si	
Funzione Stand by da 1 W	Si	Si	Si	Si	
Around U	Si	Si	Si	Si	
Controllo inverter	Si	Si	Si	Si	
Filtro estraibile e lavabile	Si	Si	Si	Si	
Tipo filtro	-	-	HEPA + Catechin	HEPA + Catechin	
Materiale filtro	-	-	Woven PP	Woven PP	

		Portatili	Portatili	Portatili	Portatili	Mono
	FM12IDU32	PACF29CO W	PACW29COL	PACF212CO W	PACW212CO	AMD 386
		A	A	A	A	A+
	11942	9554	9554	11601	11942	42991
	44	1080	1075	1300	1340	3720
	0,2	4,7	6,4	5,68	8,1	6,5
		-	-	-	-	1860
	-15/43	-	-	-	-	43/21
	21/32	21/35	21/35	21/35	21/35	32/18
		-	-	-	-	-
		-	-	-		A
	13648	-	-	-	-	51180
	44	-	-	-	-	3950
	0,2	-	-	-	-	7
	-15/-24	-	-	-	-	24/-10
	20/27	-	-	-	-	27/20
		-	-	-	-	-
		220-240V~/ 50 Hz	220-240V~/ 50 Hz	220-240V~/ 50 Hz	220-240V~/ 50 Hz	380-415V~/3Ph 50 Hz
		0,22	0,28	0,26	0,285	3
	R32	R290	R290	R290	R290	R410a
		-	-	-	-	20
	T1	T1	T1	T1	T1	T1
	412 unità interna	370 unità interna	380 unità interna	380 unità interna	380 unità interna	2000-1176 unità interna
	31/36/40	46/47/48	52/51/50	46/47/48	52/51/50	49/46/43
		-	-	-	-	60
		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
		-	-	-	-	3/8 - 3/4
		-	-	-	-	5
		-	-	-	-	3/50
		-	-	-	-	30
	905×210×270	442×326×718	448×400×744	442×373×718	448×400×744	840×298×/840
		-	-	-	-	950×1386×340
	8,5	31	34	31,6	34	29/101
	10,5	35	38,5	35,8	38,5	35/107
	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità
	Si	Si	Si	Si	Si	-
	Si, manualmente	-	-	-	-	-
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	-	-	-	-	-	-
	-	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	-	-	-	-	-
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	-	-	-	-	Si
	-	-	-	-	-	-
	Si	-	-	-	-	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	-
	Si	Si	Si	Si	Si	-
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	-	-	-	-	Si
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	HEPA + Catechin	HD PP	HEPA	HD PP	HEPA	Washable
	Woven PP	High density PP	High density PP	High density PP	High density PP	Woven PP

Deumidificatore

fino al 30% in meno
di umidità
in appena 1 ora¹

Estate calde o inverni freddi, sentirsi a proprio agio in casa non è solo una questione di temperatura: è una questione di umidità. E l'umidità può essere un inconveniente tutto l'anno, soprattutto a casa, il luogo dove si trascorre la maggior parte del tempo. Whirlpool ha capito questo e presenta il nuovo deumidificatore portatile che riduce l'umidità dell'ambiente fino al 30% in 1 ora¹. Con un design compatto e moderno, è la soluzione ideale per garantire un'aria migliore per la vostra casa e un maggiore comfort per voi, 365 giorni all'anno.



Caratteristiche Principali

6TH SENSE

Un sensore intelligente rileva l'umidità nella stanza e la regola automaticamente per un vero comfort.

Caratteristiche Secondarie



Indicatore a **Led**

Una lampada LED a 3 colori ti aiuta a capire, a colpo d'occhio, il livello di umidità nella tua stanza.



Programma **Laundry**

Un programma dedicato per ridurre il tempo di asciugatura del bucato del 50%.²



Serbatoio **6,5 L**

Alta capacità, dotato di finestra trasparente del livello dell'acqua. Facile da svuotare e pulire.



Doppia Filtrazione

Doppia filtrazione dell'aria con filtro antipolvere e a carbone attivo per ridurre gli odori sgradevoli e le particelle di polvere.



Sleep Mode

Tutte le icone vengono spente con un solo tocco.

² Condizione del test: temperatura 20°C, umidità relativa 48%, confrontando il tempo di asciugatura di 1,5kg di vestiti con e senza deumidificatore con programma di lavanderia.



La Tecnologia **6th SENSE** assicura il controllo dell'umidità impostando automaticamente la ventola e la velocità del compressore per raggiungere il livello di umidità ottimale. Il deumidificatore Whirlpool ha la straordinaria capacità di rimuovere fino a 20 Lt di condensa in un giorno, riducendo rapidamente l'umidità e ripristinando il benessere termico per un comfort totale.

Indicatore Led di umidità

Basta guardare il sensore LED per conoscere il livello di umidità della stanza grazie ad una tecnologia basata su un sensore che restituisce un feedback attraverso diversi colori: blu, verde e rosso.



Blu

Basso livello di umidità, meno del 50%.



Verde

Umidità media, tra il 50% e il 70%.



Rosso

Elevato livello di umidità, oltre il 70%.




Programma Laundry

Assicuratevi di prevenire l'umidità e gli odori sgradevoli sui vestiti puliti con l'efficace programma di lavanderia. Grazie all'elevata velocità del ventilatore, il deumidificatore riduce l'umidità dei capi in meno del 50%³. Il risultato? Meno umidità, vestiti più freschi e profumati in metà del tempo⁴.



Capacità del Serbatoio 6,5 L

Il serbatoio ha la grande capacità di 6,5 litri ed è facilmente rimovibile, quindi lo svuotamento è più facile e meno frequente. La finestra del livello dell'acqua permette di controllare a colpo d'occhio l'umidità raccolta, mentre l'indicatore a led di acqua piena sul display ricorda quando è necessario scaricare l'acqua di condensa.



Filtro **Doppio strato**

Il filtro antipolvere insieme al filtro a carbone attivo, forniscono un doppio strato per assorbire e ridurre l'inquinamento, il fumo e i cattivi odori dell'aria. Le particelle più grandi vengono catturate dal filtro antipolvere (pre-filtro), poi il filtro a carbone attivo assorbe il fumo, i cattivi odori e le particelle inquinanti più piccole.



Display **Touch control**

Basta un solo tocco per impostare ogni funzione: selezionare il programma desiderato o spegnere tutte le icone quando si preme la **modalità Sleep**.



EcofriendlyGas

Ottenere le prestazioni più avanzate senza sforzo, risparmiando tempo in modo ecologico. I 20Lt di capacità di deumidificazione al giorno riducono l'umidità con la massima efficienza. Il gas R290 è stato scelto da Whirlpool in un'ottica di responsabilità energetica e ambientale. Si tratta di un gas naturale che garantisce ottime prestazioni termodinamiche con il minor impatto possibile sull'atmosfera, in particolare è sicuro per lo strato di ozono⁵.

⁵ Potenziale di riduzione dell'ozono ODP è 0 per il gas R290



DE20W5252

Deumidificatore portatile, gas R290



- Display LCD con pulsanti touch
- Indicatore di umidità dell'ambiente
- Doppio sistema di filtraggio
- Indicatore di riempimento del serbatoio
- Serbatoio removibile
- Timer
- Tubo di scarico dell'acqua
- 4 modalità di funzionamento: Normale/Continua/Fast/Asciugatura
- Modalità Notte
- Dotato di ruote
- Blocco di sicurezza
- Tipo di gas refrigerante: R290
- Capacità serbatoio: 6.5 L
- Per ambienti fino a 30 m²
- Controllo dell'umidità: 30 - 80%

TIPOLOGIA	
	DE20W5252
Capacità di deumidificazione	20L/giorno
Auto diagnosi	Sì
Auto sbrinamento	Sì
4 modalità (normale, continua, 6° SENSO, lavanderia)	Sì
Purificatore d'aria (filtro removibile e lavabile)	Sì
Indicatore serbatoio pieno	Sì
Funzione / modalità silenziosa	Sì
Timer	Sì
Visualizzazione umidità ambiente in tempo reale	Sì
Serbatoio d'acqua removibile	Sì
Arresto automatico con serbatoio d'acqua pieno	Sì
Accessorio esterno per drenaggio acqua	Tubo di drenaggio
Possibilità di drenaggio continuo dell'acqua tramite tubo di scarico esterno	Sì
Accessori	Tubo di drenaggio
Temperatura di funzionamento	Sì
Impostazioni umidità	30% - 80%
Rumorosità dB(A) - (max-min)	57 - 54
Capacità contenitore acqua	6,5L
Area di applicazione (mq)	20
Display LED	Sì
Tipo controllo	Elettronico
Ventilazione	Sì
Ruote per lo spostamento	Sì
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) mm	340x570x240
Peso netto Kg	14
Gas refrigerante	R290
Assorbimento (W)	380W
Tensione (V)	220-240V



Purificatore d'Aria

Respira aria pulita,
grazie alla riduzione
del 99,9% di virus
influenzali e batteri¹

La casa è il tuo universo personale, un luogo dove puoi coltivare il tuo benessere ogni giorno, dove puoi rilassarti e trovare il tuo equilibrio. Per ottenere tutto questo, l'aria che respiri in casa gioca un ruolo cruciale.

Ecco perché Whirlpool offre soluzioni innovative per migliorare la qualità dell'aria in ogni stanza. Il nuovo purificatore d'aria è stato progettato proprio per questo: riduce fino al 99,9% i virus influenzali e i batteri² grazie al TripleFiltration System che cattura e assorbe l'inquinamento dell'aria interna, mentre monitora continuamente la qualità dell'aria e adatta automaticamente le impostazioni di purificazione, permettendoti di respirare sempre aria pulita. E grazie a un design moderno e compatto che si integra perfettamente nella tua casa, è la soluzione ideale per trasformare ogni spazio in quello perfetto per vivere ogni giorno nuovi momenti di benessere.



Caratteristiche Principali



TriplaFiltrazione

L'aria viene purificata in poco tempo grazie a un triplo sistema di filtraggio.

- Pre-filtro: intrappola le particelle grandi come polvere e capelli
- Carbone attivo: assorbe il fumo, gli odori e i gas nocivi
- Filtro HEPA: cattura le particelle più piccole (fino a 0,3 micron) compresi gli allergeni

Caratteristiche Secondarie



Controllo **qualità dell'Aria**

Un sensore avanzato misura il livello di PM 2.5 della stanza e dà un feedback in tempo reale sulla qualità dell'aria.



AutoFunctions

Il prodotto regola automaticamente le sue impostazioni per una purificazione efficace.




SleepMode

Funzionando a soli 33 dBA, garantisce un ambiente calmo e tranquillo per il vostro sonno.




Display **Touch**

Un'interfaccia utente touch moderna e intuitiva, che fornisce un'esperienza utente fluida e senza sforzo.



TriplaFiltrazione

Il nuovo purificatore d'aria Whirlpool è dotato dell'avanzato TripleFiltration System composto da un filtro tre in uno e dalla luce UV che lavorano insieme per garantire un'elevata protezione dagli inquinanti dell'aria, rimuovendo fino al 99,9% di virus influenzali e batteri³ in breve tempo. Il pre-filtro intrappola le particelle di grandi dimensioni come la polvere e l'aria degli animali domestici, il filtro a carbone attivo assorbe il fumo, i cattivi odori e altri gas domestici dannosi, mentre il filtro HEPA cattura le particelle sospese più piccole fino a 0,3 micron, compresi gli allergeni come il polline. Mentre la luce UV è utilizzata per la sua capacità di sterilizzazione e di riduzione dei virus. Ecco come l'intero sistema fornisce aria pulita da respirare per il vostro benessere e il massimo comfort.



Controllo **qualità dell'aria**

Il nuovo purificatore d'aria ti permette di monitorare facilmente la qualità dell'aria nella tua casa, grazie a un sensore ad alta precisione che rileva la concentrazione delle particelle inquinanti più piccole ($\leq 2,5$ micron) e più pericolose nella stanza. Un intuitivo display a LED indica lo stato della qualità dell'aria e fornisce un chiaro feedback attraverso tre diversi colori: blu, verde e rosso.

AUTO**AutoFunction**

Grazie all'utile Funzione Automatica attivabile con un solo clic, il purificatore d'aria regola le impostazioni automaticamente e di conseguenza lo stato di qualità dell'aria misurato dal suo preciso sensore. In modo da poter sempre contare su un'efficace purificazione dell'aria in ogni momento della giornata.

**SleepMode**

Un ambiente calmo e tranquillo per il vostro sonno è sempre garantito. Il purificatore d'aria continua a pulire l'aria, lavorando in modalità silenziosa a soli 33 dBA.

**Display Touch**

Un facile pannello di controllo con un display touch è reso ancora più intuitivo grazie agli indicatori LED che forniscono sempre un feedback dal vivo sulle impostazioni effettive.

**Design Compatto**

Grazie alle sue dimensioni compatte, al peso ridotto e al design attento, il purificatore d'aria si integra perfettamente nella tua casa e nel tuo ufficio, adattandosi sempre alle tue esigenze e al tuo stile.



AP330W

Purificatore d'aria

NEW



- CADR 300m3/h
- Sistema di filtraggio 3-in-1 (prefiltro, filtro carbone, filtro HEPA) con luce UV
- Indicatore di monitoraggio della qualità dell'aria e del livello di PM2.5
- Modalità automatica
- Modalità notturna
- 3 velocità di ventilazione
- Controlli touch
- Avviso sostituzione filtro
- Rumorosità 33-61 DBA
- Dimensioni compatte: 245x245x530 mm
- Peso: 4.3 Kg

TIPOLOGIA	Purificatore d'Aria
	AP330W
Colore	Bianco
Tipo controllo	Touch control panel
Led Display	Sì
CADR (fumo, polvere, polline) (m³/h)	300
Flusso d'aria (min/max velocità ventola) (m³/h)	50/280
Copertura stanza (m²)	fino a 26
Filtri	HEPA + Aactive Carbon Filter + Pre Filter
Sensori di qualità dell'aria particelle PM 2.5	Sì (blu, giallo, rosso)
UV/Funzione sterilizzazione	Sì
Modalità automatica	Sì
Modalità sleep	Sì
Indicatore pulizia / cambio filtri	Sì
Feedback sulla qualità dell'aria	Sì
Impostazioni di velocità manuali	3 (bassa, media, alta)
Rumorosità dB(A) - (min-max)	33/61
Timer	No
Wifi	No
Assorbimento (W)	33
Tensione (V)/Frequenza (Hz)	220-240V/50Hz
Peso netto (Kg)	4,3
Dimensioni (LxPxAl) (mm)	245x245x530
Lunghezza cavo (m)	1,8
Tipo spina	Schuko





Risultati professionali. Sempre.

La promessa del nostro marchio

Wpro, nata dal patrimonio di oltre 100 anni di esperienza e competenza nella produzione di elettrodomestici, è la soluzione professionale per tutti i servizi domestici. Wpro offre una gamma mirata di prodotti specializzati, progettati per fornire risultati professionali e adatti a tutte le marche di elettrodomestici.



Cosa Noi offriamo

Prestazioni professionali

Wpro è nato da un'eredità professionale. I nostri prodotti non compromettono mai il raggiungimento di risultati professionali.

Competenze

Wpro offre solo accessori adatti ai grandi elettrodomestici e ai piccoli elettrodomestici, così siamo in grado di sviluppare una gamma mirata di prodotti specializzati.

Universalità

I prodotti Wpro sono adatti a tutte le marche di elettrodomestici.



Perché scegliere Wpro?

Tutti i prodotti Wpro sono **approvati dai principali produttori di elettrodomestici** che ne garantiscono la professionalità, le prestazioni professionali e la competenza. Sono tutti **controllati e testati dal nostro reparto qualità** prima di essere immessi sul mercato per essere sicuri di fornire il giusto livello di prestazioni ai nostri consumatori.

Accessori

per la cura e manutenzione



DISINFETTANTE

Il disinfettante Wpro bromo spray è ideale per il consumatore che desidera garantire una pulizia totale e profonda del proprio condizionatore d'aria. Lo spray professionale Wpro igienizza le parti interne fisse di ogni tipo di modelli AC, split e portatili.

La speciale formula del bromo spray consente una rapida disinfezione di tutti i condizionatori e di tutte le superfici lavabili (tessuti, materassi, tende, divani) rimuovendo batteri e cattivi odori, e lascia una fresca profumazione.

12 NC / Comm. Code / EAN C00642304 / ACD100 / EAN 8015250983531



KIT DI SCARICO PER CLIMATIZZATORI PORTATILI

Aumenta l'efficienza del climatizzatore, impedendo lo scambio d'aria tra l'interno e l'esterno. Si adatta a porte, finestre e porte scorrevoli in alluminio, legno e PVC. Facile da installare con velcro rimovibile. Compatibile con tutte le marche di condizionatori d'aria portatili. Contiene 1 pezzo lungo 3 mt di colore bianco per meglio adattarsi ai colori dei serramenti e adesivi in velcro.

12 NC / Comm. Code / EAN C00649277 / CAK007 / EAN 8053190011457



FILTRO ANTIPOLVERE PER CONDIZIONATORI D'ARIA E PURIFICATORI D'ARIA 290 X 460

Per condizionatori d'aria split e portatili. Filtro ecologico senza cloro, senza resine leganti, che fornisce protezione dalle allergie dovute a polline, acari, particelle di polvere, ecc. Realizzato in fibre sintetiche termoindurenti di classe G. Tagliato a misura e inserito nel vano di aspirazione dell'aria.

12 NC / Comm. Code / EAN 484000008643 / AFI016 / EAN 8015250046229



SPRY DETERGENTE E DEODORANTE CLIMA

Aiuta ad eliminare quegli odori sgradevoli che possono formarsi all'interno del sistema di raffreddamento, lasciando una piacevole fragranza nell'ambiente domestico.

12 NC / Comm. Code / EAN 484000008642 / ACS016 / EAN 8015250046212

Whirlpool Service.

Il senso della serenità.

Servizio Clienti.

Un contatto diretto per soddisfare tempestivamente ogni tua esigenza.



**INFORMAZIONI
SUI PRODOTTI**



**SOLUZIONE
PROBLEMI
TECNICI**



**INFORMAZIONI
CENTRI ASSISTENZA
TECNICA AUTORIZZATI**



**CONSIGLI
PRATICI**



**ACCESSORI PER LA CURA
E MANUTENZIONE DEL
TUO CONDIZIONATORE**



SERVIZIO CLIENTI

02.20.30*

**ATTIVO
7 GIORNI SU 7**

Lunedì / Venerdì - dalle 8 alle 19
Sabato / Domenica - dalle 9 alle 13

Assistenza Tecnica Autorizzata.

Più di 250 centri assistenza distribuiti su tutto il territorio nazionale che garantiscono:

- Interventi di riparazione con tecnici autorizzati e formati direttamente dal produttore, specializzati sui prodotti Whirlpool.
- Garanzia di impiego di parti di ricambio originali.
- Sicurezza di poter contare su un servizio completo, veloce e qualificato.
- Tempestività di intervento e orari flessibili per rispondere a ogni Vostra esigenza.



ASSISTENZA TECNICA

02.20.30*

**OLTRE
240**

**CENTRI
ASSISTENZA
IN ITALIA**

* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.

Whirlpool EMEA S.p.A

Viale Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero (MI)



Whirlpool è un marchio registrato di Whirlpool USA

5019 114 00658

Whirlpool si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e dati tecnici senza preavviso, pertanto i prodotti possono differire da quelli descritti od illustrati in questo catalogo. Whirlpool non si ritiene responsabile di eventuali errori od omissioni sopraggiunti dopo la pubblicazione. Il colore degli elettrodomestici rappresentati in questo catalogo è indicativo e da utilizzarsi solo come riferimento. Prima di procedere all'acquisto si consiglia di verificare con il negoziante che il prodotto corrisponda alle proprie esigenze. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso. Febbraio 2022.

Whirlpool è un marchio commerciale registrato della Whirlpool, USA. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.