

ferroli

Gamma prodotti

Product Range



INDUSTRIAL HEATING

Caldaie a condensazione | Condensing boilers



OPERA
70 - 450 kW
Generatore termico a condensazione

Condensing boiler



OPERA MODULARE
140 - 1.354,8 kW
In batteria fino a 1354,8 kW. Generatore termico modulare per installazioni certificate INAIL

Condensing boiler



TP3 COND
65 - 3.200 kW
Generatore termico a condensazione a tre giri di fumo

Condensing boiler with three flue passes

Caldaie ad acqua calda | Hot water boilers

Serie quadra / "Quadra" series



RSW N
RSH N
92 - 1.890 kW / 100 - 1.480 kW
Caldaia per acqua calda a tre giri di fumo di cui due in camera di combustione

Hot water boiler with three flue passes, two in furnace

Serie tonda / "Tonda" series



RSW N
RSH N
2.360 - 6.000 kW / 1.850 - 3.000 kW
Caldaia per acqua calda a tre giri di fumo di cui due in camera di combustione

Hot water boiler with three flue passes, two in furnace



TP3 LN
70 - 3.200 kW
Caldaia per acqua calda a tre giri effettivi di fumo - LOW NOx

Hot water boiler with three flue passes - LOW NOx



PREXTHERM T3G F
1.200 - 9.000 kW
Caldaia per acqua calda a tre giri effettivi di fumo

Hot water boiler with three flue passes



PREXTHERM T3G N
6.000 - 15.000 kW
Caldaia per acqua calda a tre giri effettivi di fumo

Hot water boiler with three flue passes

Caldaie ad acqua surriscaldata | Superheated water boilers



PREX Q ASL
160 - 1.000 kW
Caldaia per acqua surriscaldata fino a 145°, a tre giri di fumo di cui due in camera di combustione

Superheated water boiler max temperature 145°, with three flue passes, two in furnace



PREX N ASL
1.210 - 3.500 kW
Caldaia per acqua surriscaldata fino a 145°, a tre giri di fumo di cui due in camera di combustione

Superheated water boiler max temperature 145°, with three flue passes, two in furnace



PREX N ASH
160 - 3.500 kW
Caldaia per acqua surriscaldata fino a 200°C, a tre giri di fumo di cui due in camera di combustione

Superheated water boiler max temperature 200°C, with three flue passes, two in furnace



PREXTHERM T3G F ASL
PREXTHERM T3G F ASH
1.200 - 9.000 kW
Caldaia per acqua surriscaldata, a tre giri effettivi di fumo

Superheated water boiler, with three flue passes



PREXTHERM T3G N ASL
PREXTHERM T3G N ASH
6.000 - 15.000 kW
Caldaia per acqua surriscaldata, a tre giri effettivi di fumo

Superheated water boiler, with three flue passes

Generatori per produzione vapore | Steam generators



VAPOPREX LVPq
150 - 1.250 kg/h
Generatore di vapore a bassa pressione a tre giri di fumo di cui due in camera di combustione

Low pressure steam generator with three flue passes, two in furnace



VAPOPREX LVP
1.500 - 4.000 kg/h
Generatore di vapore a bassa pressione a tre giri di fumo di cui due in camera di combustione

Low pressure steam generator with three flue passes, two in furnace



VAPOPREX HVPq
150 - 1.250 kg/h
Generatore di vapore a media pressione a tre giri di fumo di cui due in camera di combustione

Medium pressure steam generator with three flue passes, two in furnace



VAPOPREX HVP
1.500 - 5.000 kg/h
Generatore di vapore a media pressione a tre giri di fumo di cui due in camera di combustione

Medium pressure steam generator with three flue passes, two in furnace

Generatori per produzione vapore | Steam generators



VP 3G F L
500 - 5.000 kg/h
Generatore di vapore a bassa pressione a tre giri effettivi di fumo

Low pressure steam generator with three flue passes



VP 3G F
500 - 7.000 kg/h
Generatore di vapore a media pressione a tre giri effettivi di fumo

Medium pressure steam generator with three flue passes



VP 3G
1000 - 4.000 kg/h
Generatore di vapore a media pressione a tre giri effettivi di fumo

Medium pressure steam generator with three flue passes



VAPOPRES 3GN
1.600 - 25.000 kg/h
Generatore di vapore a media pressione a tre giri effettivi di fumo

Medium pressure steam generator with three flue passes

Generatori per produzione vapore con combustibile solido | Steam generators for solid fuel



VAPOPRES HWP
700 - 3.200 kg/h
Generatore di vapore a media pressione a tre giri di fumo di cui due in camera di combustione

Medium pressure steam generator with three flue passes, two in furnace



VAPOPRES VI
100 - 3.000 kg/h
Generatore di vapore istantaneo

Instant steam generator

Generatori per produzione vapore indiretto | Indirect steam generators



EVA
166 - 8.300 Kg/h
Generatore di vapore indiretto

Indirect steam generator

Riscaldatori ad olio diatermico | Diathermic oil heaters



ELICOIL NO
116 - 5.815 kW
Caldaia ad olio diatermico a tre giri effettivi di fumo

Diathermic oil heater with three flue passes

Applicazioni speciali | Special applications



APPLICAZIONI OUTDOOR
OUTDOOR APPLICATION



PREXREC / VAPOREC
Potenze su richiesta
Outputs on request
Recuperatore di calore da fumi di scarico turbina o motori endotermici

Turbine or engine exhaust gas heat recovery unit



CONTAINER
Potenze su richiesta
Outputs on request
Centrale termica in container per ogni tipo di fluido vettore

Heating plant in container for all types of carrier fluid



REVAMPING
Interventi di revamping su generatori funzionanti
Revamping of obsolete industrial plants

Ferroli Caldaie Industriali

Ferroli produce e commercializza caldaie industriali di varia potenza e tipologia. Ingegneri e tecnici di alto profilo, assicurano alti standard qualitativi e la costante ricerca di soluzioni all'avanguardia che hanno portato il marchio Ferroli in tutto il mondo.

La qualità e il rispetto dell'ambiente costituiscono i punti di forza dell'azienda italiana.

Ferroli Industriale può infatti ricoprire posizioni di prestigio e di leadership tra le realtà industriali dove particolarmente gravosi sono i carichi di utilizzo termico e dove risultano essere significativamente impegnativi e severi i controlli delle emissioni in atmosfera dei prodotti della combustione.

Ferroli Industriale: una realtà di primo piano sui mercati internazionali in grado di offrire un'ampia gamma di prodotti tra caldaie per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, olio diatermico e combustibile solido. Ferroli si propone sul mercato mondiale con una gamma di caldaie di potenza variabile tra i 70 kW e i 15.000 kW:

- > generatori per la produzione di acqua calda, surriscaldata e vapore (ad inversione di fiamma e a 3 giri di fumo)
- > generatori ad olio diatermico

Ferroli Industrial Boilers

Ferroli produces and markets industrial boilers in a range of outputs and types. Engineers and highly qualified technical staff, ensure a high quality standard and the constant search for advanced solutions that have made the Ferroli brand known all over the world.

Quality and respect for the environment are the strong points of the Italian company.

Ferroli Industrial is in fact a leader in industrial systems with significant heating loads and where controls on atmospheric emissions of combustion products are highly demanding and strict.

Ferroli Industrial: a major name on international markets that offers a wide range of products, including hot water, superheated water, steam, diathermic oil and solid fuel boilers.

Ferroli Industrial Heating offers a range of boilers for markets worldwide, with outputs varying between 70 kW and 15.000 kW:

- > generators for the production of hot water, superheated water and steam (with flame reversal and 3 flue passes)
- > diathermic oil generators

Ferroli SpA

37047 San Bonifacio (VR) Italy - Via Ritonda 78/A

37047 Villanova di San Bonifacio (VR) Italy - Via M. Polo 15

Italian Sales Dept. tel. +39 045 6139915 / 914

Export Sales Dept. tel. +39 045 6139918

industrial.boilers@ferroli.com - www.ferroli.com