

CONSIGLIATI PER TE

Speciale CLIMATIZZAZIONE

Una ventata di novità.



ARGO • BOSCH • DAIKIN • MITSUBISHI ELECTRIC • OLIMPIA SPLENDID • SAMSUNG

CLIMATIZZATORE, QUALI BENEFICI?

Purificazione e qualità dell'aria



Chiedete ai nostri esperti qual è il prodotto che più si adatta alle vostre esigenze: allergie, presenza di animali in casa, abbattimento degli odori, ecc.

Trascuriamo al chiuso circa il 90% del tempo ogni giorno e la qualità dell'aria influenza il nostro umore e le nostre prestazioni lavorative. I climatizzatori di ultima generazione hanno sistemi di purificazione innovativi in grado di eliminare odori, batteri e virus.

I moderni climatizzatori sono dotati di filtri purificatori che rimuovono la maggior parte delle particelle inquinanti.

Qui di seguito le tipologie di filtri più diffuse:



Comfort



Ti è mai capitato di dover spegnere il climatizzatore perché l'aria addosso ti dava fastidio?

I nuovi climatizzatori sono dotati di tecnologie innovative per distribuire l'aria in modo intelligente.

Alcuni modelli sono equipaggiati con sensori di movimento che attivano il climatizzatore in base alla presenza di persone nell'ambiente.

App e Wi-fi



A cosa serve il Wi-Fi nel condizionatore?

Acquistando un climatizzatore con WI-FI integrato, potrai gestire molte funzioni direttamente dall'applicazione sul tuo smartphone.


Sarai in grado, ad esempio, di:



CLIMATIZZATORE, QUALE SCEGLIERE?

CLIMATIZZATORI FISSI

Sono la soluzione ideale per garantire un clima confortevole in modo efficace. Dotati di unità interna (chiamata split) e unità esterna, questi sistemi offrono funzioni di raffreddamento, riscaldamento e filtraggio dell'aria, offrendo sempre il clima ideale in ogni stagione. A seconda delle esigenze, è possibile installare sistemi **monosplit** o **multisplit**.



CLIMATIZZATORI MONOSPLIT

I climatizzatori monosplit sono la scelta ideale per climatizzare singoli ambienti, sia grandi che piccoli. Questi sistemi sono caratterizzati da una sola unità interna e una esterna.





CLIMATIZZATORI MULTISPLIT

I climatizzatori multisplit rappresentano la soluzione ottimale per climatizzare più stanze. La gestione indipendente di ogni split, consente di impostare la temperatura ideale in ogni ambiente. Gli split installati nelle diverse stanze sono tutti collegati ad una sola unità esterna.

CLIMATIZZATORI SENZA UNITÀ ESTERNA

Ideali per coloro che non possono installare un climatizzatore fisso a causa del regolamento condominiale o comunale che proibisce di installare unità esterne sulle facciate per ragioni estetiche o di decoro architettonico.



CLIMATIZZATORI PORTATILI

Sono dispositivi compatti che non richiedono costi di installazione, ideali per ambienti di piccole dimensioni. Grazie alla loro versatilità, possono essere facilmente trasportati da un ambiente all'altro.



CLIMATIZZATORE, COME SCEGLIERE?

Efficienza energetica e tecnologia inverter




I climatizzatori che utilizzano la **tecnologia Inverter** regolano costantemente la temperatura interna, offrendo un **comfort ottimale** e riducendo i costi energetici fino al 50% rispetto ai sistemi tradizionali.

I modelli di ultima generazione, grazie alla Classe Energetica A+++ e A++, presentano consumi molto contenuti che possono essere gestiti senza richiedere aumento di potenza della propria linea energetica.

Silenziosità

Scegli un climatizzatore che assicuri un ambiente silenzioso per un sonno tranquillo, riducendo al minimo sia le vibrazioni che i rumori.

I climatizzatori più recenti possono raggiungere un livello massimo di rumore di **soli 20 decibel**.



La dimensione degli ambienti

La capacità del climatizzatore di rinfrescare l'ambiente, viene espressa in BTU/h o in Watt termici (1 Watt = 3.4 BTU/h). Nella tabella sotto è riportata un'indicazione di massima per la scelta del clima in base ai mq.

Il calcolo preciso del numero di split e della potenza necessaria per climatizzare un ambiente è un lavoro da specialista. Infatti, molto dipende dalle dimensioni dell'ambiente ma anche dalla sua struttura, dallo stato di coibentazione e dall'esposizione nord-sud. Per questo offriamo un servizio di preventivo e sopralluogo con tecnici specializzati.

Tipo di ambiente	Camera da letto	Soggiorno	Cucina
7000 BTU/h	9-16 mq	9-15 mq	9-12 mq
9000 BTU/h	17-27 mq	16-25 mq	13-18 mq
12000 BTU/h	28-38 mq	26-35 mq	19-25 mq
15000 BTU/h		36-45 mq	
18000 BTU/h		46-55 mq	

Nuovo climatizzatore?

PERCHÉ SCEGLIERE NOI!

Il nostro servizio chiavi in mano.

Sopralluogo tecnico specializzato



- Valutazione degli spazi
- Posizionamento ideale delle unità
- Verifica della potenza necessaria

Progettazione completa su misura



- Comfort ottimale
- Massima efficienza e consumi ridotti
- Integrazione estetica perfetta

Installazione certificata da tecnici F-Gas



- Lavoro rapido
- Pulizia garantita
- Rispetto delle normative

Assistenza post vendita reale



- Niente call center
- Interventi rapidi
- Supporto dedicato

BONUS FISCALI

La legge di bilancio 2025 ha confermato i bonus fiscali garantendo un risparmio fiscale del 50% ai contribuenti che acquistano un condizionatore in pompa di calore per la prima casa, con o senza ristrutturazione.

Le spese sostenute, compresi i costi di installazione, potranno essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi e recuperati al 50% in 10 anni.

Per la seconda casa la detrazione è possibile al 36%.

BONUS MOBILI

Gli interventi di installazione di un climatizzatore permettono l'accesso al Bonus Mobili per l'acquisto di elettrodomestici in alta Classe Energetica per l'importo di 5.000€ detraibile al 50% in 10 anni.



INCENTIVI

Se hai un impianto di climatizzazione in pompa di calore e vuoi sostituirlo con un prodotto che abbia una migliore Classe Energetica che ti consenta di ridurre i consumi elettrici in maniera importante, puoi approfittare del **CONTO TERMICO** beneficiando di un risparmio immediato in fattura fino al 65%.



霧峰 KIRIGAMINE
Style

LINEA KIRIGAMINE STYLE MSZ-LN VG2



Sistema di filtrazione avanzata Plasma Quad Plus
per un eccellente livello di pulizia dell'aria

Dual Barrier Coating integrato

3D I-see-Sensor per comfort e risparmio energetico

Nuovo design deflettori per una confortevole
distribuzione dell'aria

Funzionamento silenzioso

Potenze disponibili (BTU/h): 9.000 / 12.000 / 18.000



Ambienti Potenza (BTU)	1 Stanza 9000	1 Stanza 12000	1 Stanza 18000	2 Stanze 9000+12000	3 Stanze 9000+9000+12000
Modello	MUZ-LN25VG2 + MSZ- LN25VG2	MUZ-LN35VG2 + MSZ-LN35VG2	MUZ-LN50VG2 + MSZ-LN50VG2	MXZ-2F42VF3 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-LN35VG2	MXZ-3F54VF3 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-LN35VG2
Classe energetica in raffreddamento	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
SEER	10.5	9.5	8.5	8.69	8.52
Classe energetica in riscaldamento	A+++	A+++	A++	A++	A++
SCOP	5.2	5.1	4.6	4.6	4.61
Dim. Unità Interna AxIxP mm	307x890x233	307x890x233	307x890x233	307x890x233	307x890x233
Silenziosità Pressione sonora	19db	19db	27db	19db	19db
Dim. Unità Esterna AxIxP mm	550x800x285	550x800x285	714x800x285	550x800x285	710x840x330
Silenziosità Pressione sonora	46db	49db	51db	44db	46db

LINEA KIRIGAMINE ZEN

LINEA KIRIGAMINE ZEN MSZ-EF V GK



Filtro purificatore dell'aria V Blocking in dotazione

Design elegante

Elevata efficienza energetica stagionale per tutta la gamma

Funzionamento silenzioso

Timer settimanale

Compatibile Multisplit MXZ-F

**Potenze disponibili (BTU/h): 7.000 / 9.000 / 12.000 /
15.000 / 18.000**



Ambienti Potenza (BTU)	1 Stanza 9000	1 Stanza 12000	1 Stanza 15000	2 Stanze 9000+12000	3 Stanze 9000+9000+12000
Modello	MUZ-EF25VG + MSZ-EF25VGK	MUZ-EF35VG + MSZ-EF35VGK	MUZ-EF42VG + MSZ-EF42VGK	MXZ-2F42VF3 + MSZ-EF25VGK + MSZ-EF35VGK	MXZ-3F54VF3 + MSZ-EF25VGK + MSZ-EF25VGK + MSZ-EF35VGK
Classe energetica in raffreddamento	A+++	A+++	A++	A+++	A+++
SEER	9.1	8.8	7.9	8.69	8.52
Classe energetica in riscaldamento	A++	A++	A++	A++	A++
SCOP	4.7	4.6	4.6	4.6	4.61
Dim. Unità Interna AxIxP mm	299x885x195	299x885x195	299x885x195	299x885x195	299x885x195
Silenziosità Pressione sonora	19db	21db	28db	21db	21db
Dim. Unità Esterna AxIxP mm	550x800x285	550x800x285	550x800x285	550x800x285	710x840x330
Silenziosità Pressione sonora	47db	49db	50db	44db	46db



**MELCloud
HOME**

Per il tuo comfort basta
un gesto o una parola.

**COMPATIBILE CON AMAZON
ALEXA E GOOGLE HOME**

Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play




**La qualità dell'aria
di Mitsubishi Electric**



**Offriamo sistemi efficaci
in grado di inibire il 99,9%
di virus, batteri, muffe e
allergeni.**

Linea
PLUS

LINEA PLUS MSZ-AY V GK



Sistema di filtrazione avanzata Plasma Quad Plus
per un eccellente livello di pulizia dell'aria

Dual Barrier Coating integrato

Funzione Self Clean, previene muffe e cattivi odori

Basso livello sonoro (fino a 18 decibel)


Design e dimensioni compatte

Potenze disponibili (BTU/h): 9.000 / 12.000 / 15.000 / 18.000

Ambienti Potenza (BTU)	1 Stanza 9000	1 Stanza 12000	1 Stanza 15000	2 Stanze 9000+12000	3 Stanze 9000+9000+12000
Modello	MUZ-AY25VG + MSZ-AY25VGK	MUZ-AY35VG + MSZ-AY35VGK	MUZ-AY42VG + MSZ-AY42VGK	MXZ-2F42VF3 + MSZ-AY25VGK + MSZ-AY35VGK	MXZ-3F54VF3 + MSZ-AY25VGK + MSZ-AY35VGK + MSZ-AY35VGK
Classe energetica in raffreddamento	A+++	A+++	A++	A+++	A+++
SEER	8.7	8.7	7.9	8.69	8.52
Classe energetica in riscaldamento	A++	A++	A++	A++	A++
SCOP	4.8	4.7	4.7	4.6	4.61
Dim. Unità Interna Axl x P mm	299x798x245	299x798x245	299x798x245	299x798x245	299x798x245
Silenziosità Pressione sonora	18db	18db	21db	18db	18db
Dim. Unità Esterna Axl x P mm	550x800x285	550x800x285	550x800x285	550x800x285	710x840x330
Silenziosità Pressione sonora	47db	49db	50db	44db	46db

Linea
SMART

LINEA SMART MSZ-HR VFK



Flat panel e design compatto

Funzionamento silenzioso

Elevata efficienza energetica

Ridotto impatto ambientale

Potenze disponibili (BTU/h): 9.000 / 12.000 / 18.000

Ambienti Potenza (BTU)	1 Stanza 9000	1 Stanza 12000	1 Stanza 18000	2 Stanze 9000+12000	3 Stanze 9000+9000+12000
Modello	MUZ-HR25VF + MSZ-HR25VFK	MUZ-HR35VF + MSZ-HR35VFK	MUZ-HR50VF + MSZ-HR50VFK	MXZ-2HA40VF + MSZ-HR25VFK + MSZ-HR35VFK	MXZ-3HA50VF + MSZ-HR25VFK + MSZ-HR35VFK + MSZ-HR35VFK
Classe energetica in raffreddamento	A++	A++	A++	A++	A++
SEER	6.2	6.2	6.5	8.12	7.26
Classe energetica in riscaldamento	A+	A+	A+	A+	A+
SCOP	4.3	4.3	4.3	4.3	4.02
Dim. Unità Interna Axl x P mm	280x838x228	280x838x228	280x838x228	280x838x228	280x838x228
Silenziosità Pressione sonora	21db	22db	28db	21/22db	21/22db
Dim. Unità Esterna Axl x P mm	538x699x249	538x699x249	714x800x285	550x800x285	710x870x396
Silenziosità Pressione sonora	50db	51db	50db	44db	46db

Linea
SMART

LINEA SMART MSZ-DW VF



Flat panel e design compatto

Funzionamento silenzioso

Elevata efficienza energetica

Ridotto impatto ambientale

Potenze disponibili (BTU/h): 9.000 / 12.000 / 18.000

Ambienti Potenza (BTU)	1 Stanza 9000	1 Stanza 12000	2 Stanze 9000+12000	3 Stanze 9000+9000+12000
Modello	MUZ-DW25VF + MSZ-DW25VF	MUZ-DW35VF + MSZ-DW35VF	MXZ-2HA40VF + MSZ-DW25VF + MSZ-DW35VF	MXZ-3HA50VF + MSZ-DW25VF + MSZ-DW25VF + MSZ-DW25VF
Classe energetica in raffreddamento	A++	A++	A++	A++
SEER	8.1	6.8	8.12	7.26
Classe energetica in riscaldamento	A++	A++	A+	A+
SCOP	4.6	4.6	4.3	4.02
Dim. Unità Interna Axl x P mm	280x838x235	280x838x235	280x838x235	280x838x235
Silenziosità Pressione sonora	19db	19db	19db	19db
Dim. Unità Esterna Axl x P mm	538x699x249	538x699x249	550x800x285	710x840x330
Silenziosità Pressione sonora	47db	49db	44db	46db

DAIKIN*Siesta®***Benessere è la qualità
del tuo respiro**

Daikin immagina un mondo con un'aria più sana e si impegna costantemente per fornire soluzioni che riducano significativamente il nostro impatto ambientale contribuendo alla decarbonizzazione e fornendo sempre un comfort invidiabile.

Dal 1924 siamo gli specialisti in sistemi di climatizzazione e riscaldamento. Soluzioni eleganti, silenziose ed efficienti.

Per una o più stanze, daikin ha l'unità giusta per voi.

- Qualità Made in Europe
- Efficienti in ogni stagione
- Super Silenziosi
- Facili da controllare, anche da App

ESSENCE ATXD-A/ARXD-A



RAFFRESCAMENTO



RISCALDAMENTO

SUPER EFFICIENTE IN OGNI STAGIONE

Massima efficienza

- › Tre stadi di filtrazione
- **Filtro deodorizzante all'apatite di titanio** che decompone gli odori, ad esempio, di tabacco e animali
- **Filtro in argento** per la rimozione degli allergeni come pollini e acari
- **Filtro antipolvere** rimuove le particelle di polvere in aria assicurando l'erogazione di aria pulita
- › **Flusso di ventilazione tridimensionale**
- › Massima silenziosità, solo **19 dBA**
- › Esteso intervallo di funzionamento relativo alla temperatura esterna (-21~50)°C
- › Unità compatta, solo **770 mm di lunghezza**
- › **Wi-Fi integrato**

AMBIENTI E POTENZA (BTU)	1 STANZA 9000	1 STANZA 12000
Modello	ATXD25A/ARXD25A	ATXD35A/ARXD35A
Classe energetica in raffreddamento	A+++	A+++
SEER	8,5	8,5
Classe energetica in riscaldamento	A+++	A+++
SCOP	5,1	5,1
Dim. Unità Interna A x L x P mm	286x770x225	286x770x225
Pressione sonora interna raffreddamento dB(A)	19/26/33/40	20/27/34/43
Dim. Unità Esterna A x L x P mm	550x765x285	550x765x285
Pressione sonora esterna raffreddamento dB(A)	46	49

WIFI / APP ONECTA
INCLUSI

SUPERPLUS ATXP-N9+ARXP-N9



RAFFRESCAMENTO



RISCALDAMENTO

ULTRA SILENZIOSO SOLO 19 dBA


Altissima efficienza

- › Tre stadi di filtrazione
- **Filtro deodorizzante all'apatite di titanio** che decompone gli odori, ad esempio, di tabacco e animali
- **Filtro in argento** per la rimozione degli allergeni come pollini e acari
- **Filtro antipolvere** rimuove le particelle di polvere in aria assicurando l'erogazione di aria pulita
- › **Flusso di ventilazione tridimensionale**
- › Massima silenziosità, solo **19 dBA**
- › Unità compatta, solo **770 mm di lunghezza**
- › Esteso intervallo di funzionamento relativo alla temperatura esterna (-15~48)°C
- › **Wi-Fi integrato**

AMBIENTI E POTENZA (BTU)	1 STANZA 9000	1 STANZA 12000
Modello	ATXP25N9/ ARXP25N9	ATXP35N9/ ARXP35N9
Classe energetica in raffreddamento	A++	A++
SEER	6,9	6,9
Classe energetica in riscaldamento	A++	A++
SCOP	4,6	4,62
Dim. Unità Interna A x L x P mm	286x770x225	286x770x225
Pressione sonora interna raffreddamento dB(A)	19/26/33/40	20/27/34/43
Dim. Unità Esterna A x L x P mm	556x740x343	556x740x343
Pressione sonora esterna raffreddamento dB(A)	46	48

WIFI / APP ONECTA
INCLUSI

NEW EVOLUTION ATXC-E+ARXC-E

NOVITÀ
2026

RAFFRESCAMENTO



RISCALDAMENTO

EQUILIBRIO PERFETTO QUALITÀ/PREZZO

Equilibrio perfetto: qualità/prezzo

- › **Filtro antipolvere** rimuove le particelle di polvere in aria assicurando l'erogazione di aria pulita
- › Unità compatta, solo **770 mm di lunghezza**
- › Massima silenziosità, solo **21 dBA**
- › Timer 24h
- › Esteso intervallo di funzionamento relativo alla temperatura esterna (-15~46)°C
- › **Wi-Fi opzionale:** BRP069B45


AMBIENTI E POTENZA (BTU)	1 STANZA 7000	1 STANZA 9000
Modello	ATXC25E/ARXC25E	ATXC35E/ARXC35E
Classe energetica in raffreddamento	A++	A++
SEER	6,7	6,8
Classe energetica in riscaldamento	A+	A+
SCOP	4,4	4,3
Dim. Unità Interna A x L x P mm	288 x 770 x 234	288 x 770 x 234
Pressione sonora interna raffreddamento dB(A)	21 / 26 / 33 / 40	22 / 26 / 34 / 41
Dim. Unità Esterna A x L x P mm	550 x 658 x 273	550 x 658 x 273
Pressione sonora esterna raffreddamento dB(A)	45	46

WIFI / APP ONECTA
OPZIONALI


DAIKIN

Siesta®

Benessere è la qualità del tuo respiro



PROERA ATXF-F/ARXF-F(A9)



RAFFRESCAMENTO



RISCALDAMENTO

TAGLIE 2,5 / 3,5 / 5 / 6 / 7,1 kw

ULTRA COMPATTO SOLO 77 cm DI LARGHEZZA

Ultra compatto: solo 77 cm

- › Compatibilità con multisplit
- › **Filtro antipolvere** rimuove le particelle di polvere in aria assicurando l'erogazione di aria pulita
- › Minimo ingombro: **770 mm**
- › Massima silenziosità, solo **20 dBA**
- › Esteso intervallo di funzionamento relativo alla temperatura esterna (-15~48)°C
- › Timer 24h
- › **Wi-Fi integrato** per FTXF25-35-50F
- › **Wi-Fi incluso nell'imballo** (da montare) per FTXF60-71F

AMBIENTI E POTENZA (BTU)	1 STANZA 9000	1 STANZA 12000	1 STANZA 18000	1 STANZA 21000	1 STANZA 24000
Modello	ATXF25F/ARXF25F	ATXF35F/ARXF35F	ATXF50F/ARXF50F	ATXF60F/ARXF60A9	ATXF71F/ARXF71A9
Classe energetica in raffreddamento	A++	A++	A++	A++	A
SEER	6,4	6,4	6,18	6,12	5,12
Classe energetica in riscaldamento	A+	A+	A+	A+	A
SCOP	4,10	4,10	4,03	4,03	3,81
Dim. Unità Interna AxLxP mm	286x770x225	286x770x225	286x770x225	295x990x263	295x990x263
Pressione sonora interna raffreddamento dB(A)	20/26/33/40	20/27/34/43	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
Dim. Unità Esterna AxLxP mm	556x740x343	556x740x343	610x923x367	734x870x373	734x870x373
Pressione sonora esterna riscaldamento dB(A) Alta(A) Nominale(N)	A 46	A 48	N 47	N 49	N 52

WIFI / APP ONECTA INCLUSI



SISTEMI MULTISPLIT

Multi DUAL



Multi TRIAL



PROERA MULTISPLIT ATXF-G + 2/3AMXF-A(9)



APPLICAZIONI MULTI COLLEGANO FINO A 3 UNITÀ

Alta efficienza

- › **Filtro antipolvere** rimuove le particelle di polvere in aria assicurando l'erogazione di aria pulita
- › Minimo ingombro: **770 mm**
- › Massima silenziosità, solo **20 dBA**
- › Esteso intervallo di funzionamento relativo alla temperatura esterna (-15~48)°C
- › Timer 24h
- › **Wi-Fi incluso**



RAFFRESCAMENTO



RISCALDAMENTO

AMBIENTI E POTENZA (BTU)	2 STANZE 9000+12000	3 STANZE 9000+9000+12000
Modello	2AMXF40A + ATXF25G + ATXF35G	3AMXF52A9 + ATXF25G + ATXF35G
Classe energetica in raffreddamento	A++	A++
SEER	6,93	7,2
Classe energetica in riscaldamento	A+	A+
SCOP	4	4,03
Dim. Unità Interne AxLxP mm	286x770x225	286x770x225
Dim. Unità Esterne AxLxP mm	550x840x330	734x973x401

WIFI / APP ONECTA INCLUSI



APP ONECTA



Controlla il tuo clima, sempre e ovunque.
Compatibile con gli assistenti vocali

works with the Google Assistant

amazon alexa

WindFree

Migliaia di microfori e nessun getto diretto

Come funziona la tecnologia WindFree™



FASE 1
Alette aperte:
raffrescamento rapido.



FASE 2
Alette chiuse:
diffusione omogenea tramite microfori.

WindFree Première+

NOVITÀ



SENSORE RADAR



Telecomando SolarCell
incluso



Comfort Windfree™



AI Motion Wind
Novità



Connettività
AI Comfort
AI Energy,
Controllo Vocale



Filtrazione
Avanzata
Filtro 4 in 1,
Easy Filter Plus,
Freeze Wash¹



Silenziosità
U.I. 16 dBA

(1) Solo in monosplit

Compatibilità Multisplit

• Potenze disponibili:
9000 BTU | AR70H09CAAWNEU
12000 BTU | AR70H12CAAWNEU

Materiale
unità esterna:
Metallo



AMBIENTI E POTENZA (BTU)	1 STANZA (9000)	1 STANZA (12000)	2 STANZE (9000+12000)	3 STANZE (9000x2+12000)
Modello	AR70H09CAAWNEU AR70H09CAAWXEU	AR70H12CAAWNEU AR70H12CAAWXEU	AR70H09CAAWNEU + AR70H12CAAWNEU + AJ040TXJ2KG/EU	AR70H09CAAWNEU (x2)+ AR70H12CAAWNEU + AJ052TXJ3KG/EU
Classe Energetica in Raffreddamento	A+++	A+++	A+++	A++
SEER: Efficienza energetica stagionale	9.70	9.00	8.51	8.08
Classe Energetica in Riscaldamento	A+++	A+++	A++	A+
SCOP: Efficienza energetica stagionale	5.10	5.10	4.61	4.30
Dimensioni Unità Interna (LxAxP in mm)	889x299x230	889x299x230	889x299x230	889x299x230
Silenziosità U. I. (Pressione Sonora)	16 dBA	16 dBA	16 dBA	16 dBA
Dimensioni Unità Esterna (LxAxP in mm)	790x548x285	790x548x285	790x548x285	880x638x310
Silenziosità U.E. (Pressione Sonora)	45 dBA	46 dBA	45 dBA	46 dBA

WindFree Elite S2



SENSORE DI MOVIMENTO MDS



Telecomando SolarCell
incluso



Comfort Windfree™



Connettività
AI Comfort
AI Energy,
Controllo Vocale



Filtrazione
Avanzata
Filtro 3 in 1,
Easy Filter Plus,
Freeze Wash¹



Silenziosità
U.I. 16 dBA

(1) Solo in monosplit

Compatibilità Multisplit

• Potenze disponibili:
9000 BTU | AR70F09CAAWNEU
12000 BTU | AR70F12CAAWNEU


Materiale
unità esterna:
Metallo



AMBIENTI E POTENZA (BTU)	1 STANZA (9000)	1 STANZA (12000)	2 STANZE (9000+12000)	3 STANZE (9000x2+12000)
Modello	AR70F09CAAWNEU AR70F09CAAWXEU	AR70F12CAAWNEU AR70F12CAAWXEU	AR70F09CAAWNEU+ AR70F12CAAWNEU+ AJ040TXJ2KG/EU	AR70F09CAAWNEU (x2)+ AR70F12CAAWNEU+ AJ052TXJ3KG/EU
Classe Energetica in Raffreddamento	A+++	A+++	A+++	A++
SEER: Efficienza energetica stagionale	9.50	8.80	8.51	8.08
Classe Energetica in Riscaldamento	A+++	A+++	A++	A+
SCOP: Efficienza energetica stagionale	5.10	5.10	4.61	4.30
Dimensioni Unità Interna (LxAxP in mm)	889x299x215	889x299x215	889x299x215	889x299x215
Silenziosità U. I. (Pressione Sonora)	16 dBA	16 dBA	16 dBA	16 dBA
Dimensioni Unità Esterna (LxAxP in mm)	790x548x285	790x548x285	790x548x285	880x638x310
Silenziosità U.E. (Pressione Sonora)	45 dBA	46 dBA	45 dBA	46 dBA

Un solo ecosistema, infinite possibilità

Controllo remoto e vocale del climatizzatore con l'app SmartThings, che permette di gestire dispositivi Samsung e compatibili per una casa smart. Il setup è semplice e veloce.



Inquadra e scopri di più



Funziona con Samsung SmartThings

Bixby

Funziona con Hey Google

Funziona con amazon alexa

350+

Brand Compatibili

425+

Milioni di utenti

5.000+

Dispositivi integrabili

matter | zigbee | Wi-Fi

WindFree Comfort S2



Funziona con Samsung SmartThings Bixby Funziona con Hey Google Funziona con amazon alexa



Telecomando SolarCell
incluso



Comfort Windfree™



Connettività

AI Comfort
AI Energy,
Controllo Vocale



Filtrazione Avanzata

Easy Filter Plus
Funzione Auto Clean
Freeze Wash¹



Silenziosità

U.I. 16 dBA

(1) Solo in monosplit

Compatibilità Multisplit

• Potenze disponibili:
9000 BTU | AR60F09C1AWNEU
12000 BTU | AR60F12C1AWNEU
18000 BTU | AR60F18C1AWNEU
24000 BTU | AR60F24C1AWNEU

Materiale
unità esterna:
Metallo




AMBIENTI E POTENZA (BTU)	1 STANZA (9000)	1 STANZA (12000)	1 STANZA (18000)	2 STANZE (9000+12000)	3 STANZE (9000x2+12000)
Modello	AR60F09C1AWNEU AR60F09C1AWXEU	AR60F12C1AWNEU AR60F12C1AWXEU	AR60F18C1AWNEU AR60F18C1AWXEU	AR60F09C1AWNEU+ AR60F12C1AWNEU+ AJ040TXJ2KG/EU	AR60F09C1AWNEU (x2)+ AR60F12C1AWNEU+ AJ052TXJ3KG/EU
Classe Energetica in Raffreddamento	A++	A++	A++	A+++	A++
SEER: Efficienza energetica stagionale	7.90	7.60	7.20	8.51	8.08
Classe Energetica in Riscaldamento	A++	A++	A+	A++	A+
SCOP: Efficienza energetica stagionale	4.60	4.60	4.10	4.61	4.30
Dimensioni Unità Interna (LxAxP in mm)	889x299x215	889x299x215	1055x299x215	889x299x215	889x299x215
Silenziosità U. I. (Pressione Sonora)	16 dBA	16 dBA	25 dBA	16 dBA	16 dBA
Dimensioni Unità Esterna (LxAxP in mm)	710x540x220	710x540x220	880x638x310	790x548x285	880x638x310
Silenziosità U.E. (Pressione Sonora)	45 dBA	46 dBA	51 dBA	45 dBA	46 dBA

AR30 Wi-Fi

NOVITÀ



Funziona con Samsung SmartThings Bixby Funziona con Hey Google Funziona con amazon alexa



Telecomando
incluso



Modalità
Fast
Cooling



Filtro
antipolvere
e allergeni



Silenziosità
U.I. 20 dBA

Compatibilità SOLO in Monosplit

• Potenze disponibili:
9000 BTU | AR40H09C1BMNEU
12000 BTU | AR40H12C1BMNEU
18000 BTU | AR40H18C1AMNEU
24000 BTU | AR40H24C1AMNEU

Materiale
unità
esterna:
Metallo



AMBIENTI E POTENZA (BTU)	1 STANZA (9000)	1 STANZA (12000)	1 STANZA (18000)	1 STANZA (24000)
Modello	AR40H09C1BMNEU AR40H09C1BMXEU	AR40H12C1BMNEU AR40H12C1BMXEU	AR40H18C1AMNEU AR40H18C1AMXEU	AR40H24C1AMNEU AR40H24C1AMXEU
Classe Energetica in Raffreddamento	A++	A++	A++	A++
SEER: Efficienza energetica stagionale	6.30	6.10	7.10	6.10
Classe Energetica in Riscaldamento	A+	A	A+	A
SCOP: Efficienza energetica stagionale	4.00	3.90	4.00	3.90
Dimensioni Unità Interna (LxAxP in mm)	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Silenziosità U. I. (Pressione Sonora)	20 dBA	22 dBA	30 dBA	36 dBA
Dimensioni Unità Esterna (LxAxP in mm)	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Silenziosità U.E. (Pressione Sonora)	49 dBA	50 dBA	51 dBA	56 dBA

LYBEX MONOSPLIT



- Motore inverter con gas refrigerante R32
- Pulizia e asciugatura automatica dell'evaporatore per un'aria più pulita in ambiente
- Trattamento preventivo contro l'azione corrosiva degli agenti atmosferici sulla batteria dell'unità esterna
- Pressione sonora unità interna 21 dB(A) in Silent Mode



A+++
Raffrescamento



A++
Riscaldamento



Wireless control
integrato



Garanzia
3 anni

	9.000	12.000
Classe energetica in raffreddamento	A+++	A+++
SEER	8,5	8,5
Classe energetica in riscaldamento	A++	A++
SCOP	4,6	4,6
Dimensione unità interna (LxAxP)	820x300x200 mm	820x300x200 mm
Dimensione unità esterna (LxAxP)	812x540x314 mm	812x540x314 mm

ARYAL S2 E MONOSPLIT



- Motore inverter con gas refrigerante R32
- Tripla filtrazione aria: filtri antipolvere, carboni attivi e catalizzatori a freddo
- L'intelligenza artificiale regola automaticamente temperatura e umidità ottimizzando comfort e consumi
- Trattamento Golden Fin sulla batteria dell'unità esterna, per prevenire l'azione corrosiva degli agenti atmosferici
- Telecomando con sensore di temperatura e porta-telecomando di serie



A++
Raffrescamento



A+
Riscaldamento



Wireless control
incluso



Garanzia
3 anni

	10.000	12.000	18.000	24.000
Classe energetica in raffreddamento	A++	A++	A++	A++
SEER	7,5	7,5	7,4	6,5
Classe energetica in riscaldamento	A+	A+	A+	A+
SCOP	4,2	4,2	4,1	4,1
Dimensione unità interna (LxAxP)	723x286x199 mm	813x289x201 mm	975x308x218 mm	1055x330x231 mm
Dimensione unità esterna (LxAxP)	720x495x270 mm	720x495x270 mm	805x554x330 mm	890x673x342 mm

ARYAL MULTI MULTISPLIT



- Motore inverter con gas refrigerante R32
- Disponibile nelle versioni dual e trial, per climatizzare fino a 3 stanze con un solo motore esterno
- Tripla filtrazione aria: filtri anti-polvere, carboni attivi e catalizzatori a freddo
- Trattamento Golden Fin sulla batteria dell'unità esterna, per prevenire l'azione corrosiva degli agenti atmosferici
- Telecomando con sensore di temperatura e porta-telecomando di serie



A++
Raffrescamento



A+
Riscaldamento



Wireless control
incluso



Garanzia
3 anni

	DUAL 18.000*	TRIAL 21.000
Classe energetica in raffreddamento	A++	A++
SEER	6,7	7,1
Classe energetica in riscaldamento	A+	A+
SCOP	4,0	4,2
Dimensione unità interna max. (LxAxP)	813x289x201 mm	813x289x201 mm
Dimensione unità esterna (LxAxP)	805x554x330 mm	890x673x342 mm
Unità interna 10.000	x1	x2
Unità interna 12.000	x1	x1

*compatibile anche con UI 18.000: verificare combinazioni disponibili sul sito www.olimpiasplendid.it

DOLCECLIMA AIR PRO CLIMATIZZATORE PORTATILE



- Gas refrigerante R290
- Flap motorizzato con auto-swing
- Doppia filtrazione aria: filtri anti-polvere e a carboni attivi
- Telecomando con sensore di temperatura



A+
Raffrescamento




Wireless control
integrato




Garanzia
5 anni

	13.000
Classe energetica in raffreddamento	A+
EERd	3,1
Dimensione (LxAxP)	490x765x425 mm



o così



o con UNICO

UNICO NEXT SENZA UNITÀ ESTERNA



- Motore inverter con gas refrigerante R290 per la taglia 10.000 e R32 per la taglia 12.000
- Sync Power System per il miglior comfort acustico, ad ogni condizione di funzionamento
- Doppia filtrazione aria: filtri anti-polvere e a carboni attivi
- Pressione sonora unità interna 30 dB(A) in Silent Mode



Senza unità
esterna



Made
in Italy



A
Raffrescamento



A
Riscaldamento



Wireless control
integrato



Garanzia
5 anni

	10.000	12.000
Classe energetica in raffreddamento	A	A
EERd	2,6	2,6
Classe energetica in riscaldamento	A	A
COPd	3,1	3,1
Dimensione (LxAxP)	1015x540x180 mm	1015x540x180 mm

UNICO AIR SENZA UNITÀ ESTERNA



- Motore on/off con gas refrigerante R32
- Design slim di soli 16 cm di spessore
- Doppia filtrazione aria: filtri anti-polvere e a carboni attivi



Senza unità
esterna



Made
in Italy



A
Raffrescamento



A
Riscaldamento



Garanzia
3 anni

	8.000
Classe energetica in raffreddamento	A
EERd	2,6
Classe energetica in riscaldamento	A
COPd	3,1
Dimensione (LxAxP)	978x491x164 mm

DOLCECLIMA AIRA CLIMATIZZATORE PORTATILE



- Gas refrigerante R290
- Design italiano minimalista
- Filtri Hepa e antipolvere
- Telecomando con sensore di temperatura



A
Raffrescamento



Wireless control
integrato



Garanzia
5 anni

	12.000	14.000
Classe energetica in raffreddamento	A	A
EERd	2,61	2,61
Dimensione (LxAxP)	435x699x339 mm	435x699x339 mm



improve your life

ARGO CLIMADESIGN

climatizzatori mono e multisplit



Modello	Unità	9000	12000	18000	24000	DUAL 14000
Capacità in freddo nom. (min.-max.)	kW	2,60 (0,60-3,10)	3,40 (0,80-3,80)	5,10 (1,30-5,30)	7,20 (1,80-7,30)	4,10 (1,80-4,51)
Classe energetica in freddo		A++	A++	A++	A++	A++
Capacità in caldo nom. (min.-max.)	kW	2,61 (0,90-3,40)	3,50 (0,80-4,00)	5,20 (1,30-5,30)	7,20 (1,80-7,40)	4,50 (2,05-5,28)
Classe energetica in caldo (clima medio/più caldo)		A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+
Pressione sonora U.I.	dB(A)	22	24	25	26	40/41
Pressione sonora U.E.	dB(A)	51	52	54	58	54
Dimensione U.I. (A./L./P.)	mm	283/690/199	285/750/200	310/900/225	330/1082/233	vedi UI 9/12 MONO
Dimensione U.E. (A./L./P.)	mm	455/650/278	455/650/278	537/715/280	655/823/302	555/785/300
Peso netto U.I./U.E.	kg	7/18,5	7,5/18,5	10/22	13/31,5	8/30

LIMITI DI FUNZIONAMENTO (temperatura esterna): CLIMADESIGN: Raffrescamento: +16 °C ~ +49 °C/Riscaldamento: -15 °C ~ +30 °C
CLIMADESIGN DUAL: Raffrescamento: +10 °C ~ +52 °C/Riscaldamento: -15 °C ~ +24 °C

ARGO APOLLO 12HP

climatizzatore senza unità esterna con pompa di calore 2,35 kW



- Raffredda
- Deumidifica
- Ventila
- Riscalda
- Full DC Inverter
- Telecomando



Modello	Unità	ARGO APOLLO 12HP	
		Freddo	Caldo
Capacità nominale (min.-max.)	kW	2,35 (1,20-3,00)	2,36 (1,00-2,80)
Classe di efficienza energetica		A	A
Indice di efficienza energetica nominale	kW	2,61	3,11
Portata d'aria (a.)	m³/h	480	
Deumidificazione	l/h	24	
Pressione sonora all'interno (vent.-min.-max)*	dB(A)	29-46-48	
Potenza nominale assorbita	P _{EER} /P _{COP}	0,90	0,76
Dimensioni nette (A./L./P.)	mm	615/965/200	
Peso netto	kg	36,2	

*Dati misurati in camera semi-anechoica a 2 mt di distanza. Pressione sonora minima misurata in sola ventilazione. Dati testati secondo la norma EN14511 - Conforme a direttiva RPECODESIGN.



Rivestimento pannello frontale
in fine tessuto, in nuance
con il body



NOVITÀ
2026



Tecnologia Inverter, comfort
preciso e super silenzioso



ARGO ALPHA PLUS

climatizzatore d'aria locale monoblocco
con pompa di calore 13000 BTU/h (35°C; 80% U.R.)



- Raffredda
- Deumidifica
- Ventila
- Riscalda
- Tasti soft touch
- Timer ON/OFF
- Telecomando
- Accessori a corredo

ARGO MILO INVERTER SUPERSILENT

climatizzatore d'aria locale monoblocco DC INVERTER
con pompa di calore 15000 BTU/h (35°C; 80% U.R.)



- Raffredda
- Deumidifica
- Ventila
- Riscalda
- Tasti soft touch
- Timer ON/OFF
- Telecomando
- Accessori a corredo



improve your life



- Raffredda
- Deumidifica
- Ventila
- Riscalda
- Tasti soft touch
- Timer ON/OFF
- Telecomando
- Accessori a corredo

ARGO THOR PLUS

climatizzatore d'aria locale monoblocco
con pompa di calore 15000 BTU/h (35°C, 80% U.R.)



- Raffredda
- Deumidifica
- Ventila
- Riscalda
- Tasti soft touch
- Timer ON/OFF
- Telecomando
- Accessori a corredo

ARGO TWIGGY PLUS

climatizzatore d'aria locale monoblocco
con pompa di calore 13000 BTU/h (35°C, 80% U.R.)



Disponibile anche modello
da 8000 BTU/h (35°C, 80% U.R.)

ARGO LARI ART



- Raffredda
- Deumidifica
- Ventila
- Tasti soft touch
- Timer ON/OFF
- Telecomando
- Accessori a corredo

ARGO ISIDE ART WF

climatizzatore d'aria locale
monoblocco 10000 BTU/h (35°C, 80% U.R.)



- Raffresca
- Purifica
- Umidifica
- Sistema VORTEX brevettato: flusso d'aria circolare, ampia area raffrescata
- Basso livello sonoro
- Lancio d'aria fino a 10 metri
- Timer OFF
- Telecomando

ARGO POLIFEMO ZEUS

raffrescatore evaporativo



ARGO COMFORTSEAL

Kit universali per climatizzatori d'aria locali per sigillare finestre e porte finestre



COMFORTSEAL 400: kit composto da telo sigillante idrorepellente + velcro adesivo adatto a finestre con perimetro massimo di 400 cm

COMFORTSEAL 600: kit composto da telo sigillante idrorepellente + velcro adesivo adatto a porte finestre con perimetro massimo di 600 cm



esempio di utilizzo di Comfortseal



Il clima perfetto in ogni stagione



I climatizzatori Bosch sono la soluzione ideale per assicurare il massimo comfort in ogni abitazione: qualsiasi siano le tue esigenze, nella gamma Bosch trovi la risposta per trasformare la tua casa in un'oasi di benessere!



Climate 5000 M

Comfort per ogni ambiente

- ▶ Gamma multisplit per impianti fino a 5 unità interne
- ▶ Ampia gamma di potenze disponibili
- ▶ Ampio range operativo di temperature esterne: -15/+50 °C in raffrescamento, -15/+24 °C in riscaldamento
- ▶ Gestione da remoto tramite app HomeCom Easy (con accessorio)





Scopri di più

Climate 2000

Qualità Bosch con il massimo della convenienza

- ▶ Silenzioso con soli 21 dB(A) in modalità Silent
- ▶ Migliore qualità dell'aria
- ▶ Filtri e funzioni di pulizia per l'unità interna ed esterna
- ▶ Risparmio energetico grazie alle funzioni "Eco", "Stand-by" e "Timer"
- ▶ 4 taglie di potenza da 2,6 a 7 kW
- ▶ Funzionamento garantito da -15 °C in inverno a +50 °C in estate
- ▶ Compatibile anche con sistemi multisplit
- ▶ Gestione da remoto tramite app HomeCom Easy e assistenti vocali (con accessorio)



Scopri di più

Condizionatori por tatili

- ▶ Ideale per raffrescare stanze fino a 46 m²
- ▶ 3 modalità di funzionamento: condizionatore, deumidificatore e ventilatore
- ▶ Oscillazione automatica dell'aletta per una distribuzione ottimale dell'aria
- ▶ Comodi da spostare grazie alle ruote, alle maniglie e, per i modelli 5100 e 4000, al tubo flessibile per l'espulsione dell'aria integrato
- ▶ Modalità automatica, notturna e silenziosa per il massimo comfort
- ▶ Grande silenziosità con Cool 5100: soli 43 dB(A) in modalità Silent
- ▶ Refrigerante R290 a basso impatto ambientale



Cool 5100 - Cool 4000



A+++>D



A+++>D



Scopri di più



Cool 2000



Cool 5100

Chiamaci allo 0461931065