


**PALLONI A FONDO PIANO CON CONO NORMALIZZATO**


|            | Capacità<br>ml | Raccordo<br>cono<br>NS |
|------------|----------------|------------------------|
| 09.8885.00 | 5              | 14/23                  |
| 09.8882.00 | 10             | 14/23                  |
| 09.5780.00 | 25             | 14/23                  |
| 09.5771.01 | 50             | 14/23                  |
| 09.5774.00 | 100            | 14/23                  |
| 09.8889.00 | 150            | 14/23                  |
| 09.5781.02 | 250            | 14/23                  |
| 09.8892.00 | 500            | 14/23                  |
| 09.8883.01 | 10             | 19/26                  |
| 09.8884.00 | 25             | 19/26                  |
| 09.5772.00 | 50             | 19/26                  |
| 09.5775.00 | 100            | 19/26                  |
| 09.5782.00 | 250            | 19/26                  |
| 09.8893.00 | 500            | 19/26                  |
| 09.8890.00 | 25             | 24/29                  |
| 09.8886.00 | 50             | 24/29                  |
| 09.8888.00 | 100            | 24/29                  |
| 09.0895.00 | 150            | 24/29                  |
| 09.5783.02 | 250            | 24/29                  |
| 09.8887.00 | 500            | 24/29                  |
| 09.5777.00 | 1000           | 24/29                  |
| 09.5779.00 | 2000           | 24/29                  |
| 09.8891.00 | 25             | 29/32                  |
| 09.5773.00 | 50             | 29/32                  |
| 09.5776.01 | 100            | 29/32                  |
| 09.5833.00 | 250            | 29/32                  |
| 09.5834.01 | 500            | 29/32                  |
| 09.5835.00 | 1000           | 29/32                  |
| 09.5836.00 | 2000           | 29/32                  |
| 09.5785.00 | 3000           | 29/32                  |
| 09.5786.00 | 4000           | 29/32                  |
| 09.5787.00 | 5000           | 29/32                  |
| 09.8894.00 | 6000           | 29/32                  |
| 09.5788.00 | 10000          | 29/32                  |



## ■ PALLONI A FONDO PIANO CL.B

Vetro borosilicato.

| Capacità   |      |
|------------|------|
| ml         |      |
| 09.6006.00 | 100  |
| 09.6007.02 | 250  |
| 09.6008.00 | 500  |
| 09.6005.01 | 1000 |
| 09.2000.01 | 2000 |
| 09.6019.00 | 4000 |
| 09.6018.00 | 6000 |



## ■ PALLONI A FONDO PIATTO CON CONO NORMALIZZATO

Costruiti in vetro borosilicato 3.3, secondo le normative DIN 12347 e DIN 12348. Il cono normalizzato è realizzato a seconda della misura richiesta dal cliente.

|            | Capacità | Cono<br>smerigliato |
|------------|----------|---------------------|
|            | ml       | NS                  |
| 08.5853.01 | 50       | 29/32               |
| 08.5849.00 | 100      | 29/32               |
| 08.5852.01 | 250      | 29/32               |
| 08.5854.00 | 500      | 29/32               |
| 08.5850.00 | 1000     | 29/32               |
| 08.5851.01 | 2000     | 29/32               |



## PALLONI A FONDO PIANO CON CONO NORMALIZZATO

In vetro Duran.

|            | Capacità<br>ml | Raccordo<br>cono<br>NS |
|------------|----------------|------------------------|
| 09.8907.00 | 2              | 12/21                  |
| 09.5801.00 | 5              | 12/21                  |
| 09.5805.00 | 10             | 12/21                  |
| 09.5814.01 | 25             | 12/21                  |
| 09.8915.00 | 50             | 12/21                  |
| 09.8909.00 | 100            | 12/21                  |
| 09.5802.00 | 5              | 14/23                  |
| 09.5806.00 | 10             | 14/23                  |
| 09.8911.00 | 15             | 14/23                  |
| 09.5815.00 | 25             | 14/23                  |
| 09.5824.00 | 50             | 14/23                  |
| 09.5807.00 | 100            | 14/23                  |
| 09.0896.00 | 150            | 14/23                  |
| 09.5817.00 | 250            | 14/23                  |
| 09.5825.00 | 500            | 14/23                  |
| 09.8906.01 | 10             | 19/26                  |
| 09.5800.00 | 25             | 19/26                  |
| 09.5803.00 | 50             | 19/26                  |
| 09.5808.00 | 100            | 19/26                  |
| 09.8913.00 | 250            | 19/26                  |
| 09.5826.00 | 500            | 19/26                  |
| 09.5816.00 | 25             | 24/29                  |
| 09.5804.00 | 50             | 24/29                  |
| 09.5809.00 | 100            | 24/29                  |
| 09.0009.02 | 150            | 24/29                  |
| 09.8914.00 | 250            | 24/29                  |
| 09.8908.00 | 500            | 24/29                  |
| 09.8910.00 | 1000           | 24/29                  |
| 09.8912.00 | 2000           | 24/29                  |
| 09.5837.00 | 25             | 29/32                  |
| 09.5840.01 | 50             | 29/32                  |
| 09.5838.00 | 100            | 29/32                  |
| 09.0009.03 | 150            | 29/32                  |
| 09.5839.01 | 250            | 29/32                  |
| 09.5841.00 | 500            | 29/32                  |
| 09.5831.00 | 1000           | 29/32                  |
| 09.5832.00 | 2000           | 29/32                  |
| 09.5821.00 | 3000           | 29/32                  |
| 09.5823.00 | 4000           | 29/32                  |
| 09.5828.00 | 5000           | 29/32                  |
| 09.8916.00 | 6000           | 29/32                  |
| 09.8899.01 | 10000          | 29/32                  |



## ■ PALLONI FONDO TONDO CON CONO NORMALIZZATO

In vetro borosilicato 3.3 costruiti secondo le normative DIN 12347 e DIN 12348. Il cono normalizzato è realizzato a seconda della misura richiesta dal cliente.

|                   | Capacità<br>ml | Cono<br>smerigliato<br>NS |
|-------------------|----------------|---------------------------|
| <b>08.5871.00</b> | 50             | 29/32                     |
| <b>08.5867.00</b> | 100            | 29/32                     |
| <b>08.5870.00</b> | 250            | 29/32                     |
| <b>08.5009.00</b> | 500            | 29/32                     |
| <b>08.5868.00</b> | 1000           | 29/32                     |
| <b>08.5869.00</b> | 2000           | 29/32                     |



## ■ PALLONI A FONDO TONDO CON CONO NORMALIZZATO - PLAST -

In vetro Duran, plastificato, con raccordo conico.

|                   | Capacità<br>ml | Raccordo<br>conico<br>NS |
|-------------------|----------------|--------------------------|
| <b>09.5810.00</b> | 100            | 29/32                    |
| <b>09.5818.00</b> | 250            | 29/32                    |
| <b>09.5827.00</b> | 500            | 29/32                    |
| <b>09.5812.00</b> | 1000           | 29/32                    |



## ■ PALLONI A FONDO TONDO CON GIUNTO SFERICO

In vetro Borosilicato 3.3.

|                   | Capacità<br>ml | Giunto sferico<br>SF |
|-------------------|----------------|----------------------|
| <b>08.5903.00</b> | 100            | 35/20                |
| <b>08.5904.00</b> | 250            | 35/20                |
| <b>08.5905.00</b> | 500            | 35/20                |
| <b>08.5902.00</b> | 1000           | 35/20                |



## ■ PALLONI A FONDO TONDO CON GIUNTO SFERICO

In vetro Duran.


|            | Capacità<br>ml | Raccordo<br>giunto |
|------------|----------------|--------------------|
| 09.8850.00 | 25             | 35/20              |
| 09.5793.00 | 50             | 35/20              |
| 09.5795.00 | 100            | 35/20              |
| 09.5797.00 | 250            | 35/20              |
| 09.5798.00 | 500            | 35/20              |
| 09.5796.00 | 1000           | 35/20              |
| 09.5792.00 | 2000           | 35/20              |
| 09.8897.01 | 3000           | 35/20              |
| 09.5794.00 | 5000           | 35/20              |



## ■ PALLONI A FONDO TONDO CON GIUNTO SFERICO - PLAST.

In vetro Duran, plastificato, con giunto sferico.

|            | Capacità<br>ml | Giunto<br>sferico<br>S |
|------------|----------------|------------------------|
| 09.5791.00 | 500            | 35/20                  |
| 09.5789.00 | 1000           | 35/20                  |
| 09.5790.00 | 2000           | 35/20                  |



## ■ PALLONI A FONDO TONDO IN PFA

Materiale: PFA (perfluoroalcolossido).

Per la circolazione, l'evaporazione e la distillazione di prodotti chimici di elevata purezza. Per utilizzo sottovuoto.

|            | Capacità<br>ml | Altezza<br>mm | ø<br>mm | Collo<br>NS |
|------------|----------------|---------------|---------|-------------|
| 02.7712.00 | 250            | 148           | 88      | 29/32       |



## PALLONI A FONDO TONDO, 2 COLLI, 1 INCLINATO

In vetro Duran. Colli con raccordi conici, NS 29/32 centrale e NS 14/23 laterale, o entrambi NS 29/32.



|            | Capacità<br>ml | Collo 1<br>centr.<br>NS | Collo 2<br>later.<br>NS |
|------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 09.8879.01 | 50             | 29/32                   | 14/23                   |
| 09.5763.00 | 100            | 29/32                   | 14/23                   |
| 09.5764.00 | 250            | 29/32                   | 14/23                   |
| 09.5765.01 | 500            | 29/32                   | 14/23                   |
| 09.5761.01 | 1000           | 29/32                   | 14/23                   |
| 09.5762.01 | 2000           | 29/32                   | 14/23                   |
| 09.8875.00 | 3000           | 29/32                   | 14/23                   |
| 09.8876.00 | 4000           | 29/32                   | 14/23                   |
| 09.8877.00 | 5000           | 29/32                   | 14/23                   |
| 09.8878.00 | 6000           | 29/32                   | 14/23                   |
| 09.5766.00 | 10000          | 29/32                   | 14/23                   |
| 09.8860.01 | 50             | 29/32                   | 29/32                   |
| 09.5753.01 | 100            | 29/32                   | 29/32                   |
| 09.5756.00 | 250            | 29/32                   | 29/32                   |
| 09.5757.00 | 500            | 29/32                   | 29/32                   |
| 09.5754.01 | 1000           | 29/32                   | 29/32                   |
| 09.8862.01 | 2000           | 29/32                   | 29/32                   |
| 09.8863.01 | 3000           | 29/32                   | 29/32                   |
| 09.8864.00 | 4000           | 29/32                   | 29/32                   |
| 09.8865.01 | 5000           | 29/32                   | 29/32                   |
| 09.8866.00 | 6000           | 29/32                   | 29/32                   |
| 09.8861.01 | 10000          | 29/32                   | 29/32                   |

## PALLONI A FONDO TONDO, 2 COLLI, DIRITTI

In vetro Duran. Colli con raccordi conici, NS 29/32 centrale e NS 14/23 laterale, o entrambi NS 29/32.


|            | Capacità | Collo 1      | Collo 2      |
|------------|----------|--------------|--------------|
|            | ml       | centr.<br>NS | later.<br>NS |
| 09.8867.01 | 50       | 29/32        | 14/23        |
| 09.5758.00 | 100      | 29/32        | 14/23        |
| 09.5759.00 | 250      | 29/32        | 14/23        |
| 09.5760.00 | 500      | 29/32        | 14/23        |
| 09.8868.01 | 1000     | 29/32        | 14/23        |
| 09.8870.00 | 2000     | 29/32        | 14/23        |
| 09.8871.00 | 3000     | 29/32        | 14/23        |
| 09.8872.00 | 4000     | 29/32        | 14/23        |
| 09.8873.00 | 5000     | 29/32        | 14/23        |
| 09.8874.00 | 6000     | 29/32        | 14/23        |
| 09.8869.00 | 10000    | 29/32        | 14/23        |
| 09.8857.00 | 50       | 29/32        | 29/32        |
| 09.8851.00 | 100      | 29/32        | 29/32        |
| 09.5750.01 | 250      | 29/32        | 29/32        |
| 09.5752.01 | 500      | 29/32        | 29/32        |
| 09.8852.00 | 1000     | 29/32        | 29/32        |
| 09.8854.00 | 2000     | 29/32        | 29/32        |
| 09.8855.00 | 3000     | 29/32        | 29/32        |
| 09.8856.00 | 4000     | 29/32        | 29/32        |
| 09.8858.01 | 5000     | 29/32        | 29/32        |
| 09.8859.02 | 6000     | 29/32        | 29/32        |
| 09.8853.00 | 10000    | 29/32        | 29/32        |



## PALLONI A FONDO TONDO, 3 COLLI, 2 INCLINATI

In vetro Duran. Colli con raccordi conici NS 29/32 o 14/23 centrale e NS 14/23, 19/26 o 29/32 laterali.

|            | Capacità | Collo 1      | Collo 2      | Collo 3      |
|------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|            | ml       | centr.<br>NS | later.<br>NS | later.<br>NS |
| 09.0009.00 | 150      | 14/23        | 14/23        | 14/23        |
| 09.5710.01 | 50       | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.5711.01 | 100      | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.5712.00 | 250      | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.5713.00 | 500      | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.8751.00 | 1000     | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.8753.00 | 2000     | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.8754.00 | 3000     | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.8755.00 | 4000     | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.8756.00 | 5000     | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.8757.00 | 6000     | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.8752.00 | 10000    | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.8731.00 | 50       | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.5704.01 | 100      | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.8732.00 | 250      | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.8733.00 | 10000    | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.5705.01 | 500      | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.5706.00 | 1000     | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.8734.00 | 2000     | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.8735.00 | 3000     | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.8736.00 | 4000     | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.8737.00 | 5000     | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.8738.00 | 6000     | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.8718.00 | 50       | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.5695.01 | 100      | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.5698.00 | 250      | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.5700.00 | 500      | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.5696.01 | 1000     | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.5697.00 | 2000     | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.8720.00 | 3000     | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.5699.00 | 4000     | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.8721.00 | 5000     | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.8722.00 | 6000     | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.8719.00 | 10000    | 29/32        | 29/32        | 29/32        |






## PALLONI A FONDO TONDO, 3 COLLI, DIRITTI

Vetro Duran. Colli con raccordi conici, NS 29/32 o 14/23 centrale e NS 14/23 o 29/32 laterale.


|            | Capacità | Collo 1      | Collo 2      | Collo 3      |
|------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|            | ml       | centr.<br>NS | later.<br>NS | later.<br>NS |
| 09.8711.00 | 25       | 14/23        | 14/23        | 14/23        |
| 09.5681.01 | 50       | 14/23        | 14/23        | 14/23        |
| 09.5682.01 | 100      | 14/23        | 14/23        | 14/23        |
| 09.5683.00 | 250      | 14/23        | 14/23        | 14/23        |
| 09.5707.00 | 50       | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.5708.00 | 100      | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.0009.04 | 150      | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.5709.00 | 250      | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.8748.00 | 500      | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.8743.00 | 1000     | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.8745.00 | 2000     | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.8746.00 | 3000     | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.8747.00 | 4000     | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.8749.00 | 5000     | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.8750.00 | 6000     | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.8744.00 | 10000    | 29/32        | 14/23        | 14/23        |
| 09.8723.00 | 50       | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.8724.00 | 100      | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.8725.00 | 250      | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.8728.00 | 500      | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.5702.00 | 1000     | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.5703.00 | 2000     | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.8726.00 | 3000     | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.8727.00 | 4000     | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.8729.00 | 5000     | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.8730.00 | 6000     | 29/32        | 29/32        | 14/23        |
| 09.5688.00 | 50       | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.8714.00 | 100      | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.5691.00 | 250      | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.5693.00 | 500      | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.5689.00 | 1000     | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.5690.00 | 2000     | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.8716.00 | 3000     | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.5692.00 | 4000     | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.5694.00 | 5000     | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.8717.00 | 6000     | 29/32        | 29/32        | 29/32        |
| 09.8715.00 | 10000    | 29/32        | 29/32        | 29/32        |



## PALLONI A FONDO TONDO, 4 COLLI, 3 INCLINATI

In vetro Duran. Colli con raccordi conici, NS 29/32 centrale e NS 29/32 o 14/23 laterali.


|            | Capacità | Collo 1 | Collo 2 | Collo 3 | Collo 4 |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
|            |          | centr.  | later.  | later.  | later.  |
|            | ml       | NS      | NS      | NS      | NS      |
| 09.8760.00 | 100      | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.8762.00 | 250      | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.8766.00 | 500      | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.8768.00 | 1000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.8769.00 | 2000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.5718.00 | 3000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.5719.00 | 4000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.8770.00 | 5000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.5721.00 | 6000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.5720.00 | 10000    | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |



## PALLONI A FONDO TONDO, 4 COLLI, DIRITTI

In vetro Duran. Colli con raccordi conici, NS 29/32 centrale, NS29/32 o 14/23 laterali.

|            | Capacità | Collo 1 | Collo 2 | Collo 3 | Collo 4 |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
|            |          | centr.  | later.  | later.  | later.  |
|            | ml       | NS      | NS      | NS      | NS      |
| 09.8928.00 | 100      | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 29/32   |
| 09.8930.00 | 250      | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 29/32   |
| 09.5918.00 | 500      | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 29/32   |
| 09.5916.00 | 1000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 29/32   |
| 09.5917.00 | 2000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 29/32   |
| 09.8931.00 | 3000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 29/32   |
| 09.8932.00 | 4000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 29/32   |
| 09.5919.00 | 5000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 29/32   |
| 09.8933.00 | 6000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 29/32   |
| 09.8929.01 | 10000    | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 29/32   |
| 09.8758.00 | 100      | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.5716.00 | 250      | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.8764.00 | 500      | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.8759.00 | 1000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.8761.00 | 2000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.5717.00 | 3000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.8763.00 | 4000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.8765.00 | 5000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.8767.00 | 6000     | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |
| 09.5715.00 | 10000    | 29/32   | 29/32   | 29/32   | 14/23   |



## PALLONI A PERA CON CONO NORMALIZZATO

In vetro borosilicato 3.3, con giunto conico NS. Per evaporazione.

|            | Capacità | Cono  |
|------------|----------|-------|
|            | ml       | NS    |
| 08.5897.01 | 100      | 29/32 |
| 08.5899.00 | 250      | 29/32 |
| 08.5900.00 | 500      | 29/32 |
| 08.5898.01 | 100      | 29/32 |



## PALLONI ENGLER IN VETRO DURAN

Con orlo a corona.


|            | Capacità | Diam.<br>interno | Altezza |
|------------|----------|------------------|---------|
|            | ml       | mm               | mm      |
| 05.6088.00 | 100      | 16               | 215     |
| 05.6089.00 | 125      | 17               | 215     |
| 05.6090.00 | 150      | 16               | 223     |



## PALLONI ENGLER IN VETRO DURAN ASTM D 86

Per eb. ottani.


|            | Capacità | Diam.<br>ext.pall. | Altezza |
|------------|----------|--------------------|---------|
|            | ml       | mm                 | mm      |
| 05.3280.00 | 125      | 68                 | 215     |



## PALLONI KJELDAHL CON CONO NORMALIZZATO

In vetro borosilicato. Con raccordo conico.

|            | Capacità | Raccordo<br>cono |
|------------|----------|------------------|
|            | ml       | NS               |
| 09.8917.00 | 100      | 29               |
| 09.5876.00 | 250      | 29               |
| 09.5878.01 | 500      | 29               |
| 09.5880.00 | 750      | 29               |
| 09.8919.00 | 1000     | 29               |



## PALLONI KJELDAHL CON GIUNTO SFERICO

In vetro borosilicato, con giunto sferico.

|            | Capacità<br>ml | Giunto<br>sferico |
|------------|----------------|-------------------|
| 09.8918.00 | 100            | 35/20             |
| 09.8920.01 | 250            | 35/20             |
| 09.5879.00 | 500            | 35/20             |
| 09.5881.00 | 750            | 35/20             |
| 09.5875.00 | 1000           | 35/20             |
| 09.5882.00 | 800            | 35/20             |



## PALLONI A CUORE CON CONO NORMALIZZATO

Per evaporazione. In vetro borosilicato.

|            | Capacità<br>ml | Raccordo<br>cono<br>NS |
|------------|----------------|------------------------|
| 09.8934.00 | 5              | 14/23                  |
| 09.8935.00 | 10             | 14/23                  |
| 09.5922.00 | 25             | 14/23                  |
| 09.8936.00 | 50             | 14/23                  |
| 09.5925.00 | 100            | 14/23                  |
| 09.8939.00 | 250            | 14/23                  |
| 09.5923.00 | 50             | 29/32                  |
| 09.5926.00 | 100            | 29/32                  |
| 09.5928.00 | 250            | 29/32                  |
| 09.8940.00 | 500            | 29/32                  |
| 09.8937.00 | 1000           | 29/32                  |
| 09.8938.00 | 2000           | 29/32                  |



## ■ PALLONI A PERA CON CONO NORMALIZZATO

Per evaporazione, in vetro borosilicato.

|            | Capacità<br>ml | Raccordo<br>cono<br>NS |
|------------|----------------|------------------------|
| 09.8924.00 | 5              | 14/23                  |
| 09.5885.01 | 10             | 14/23                  |
| 09.5892.00 | 25             | 14/23                  |
| 09.5894.00 | 50             | 14/23                  |
| 09.5886.01 | 100            | 14/23                  |
| 09.8925.00 | 250            | 14/23                  |
| 09.8926.00 | 500            | 14/23                  |
| 09.8923.00 | 50             | 29/32                  |
| 09.5887.00 | 100            | 29/32                  |
| 09.5893.00 | 250            | 29/32                  |
| 09.5895.01 | 500            | 29/32                  |
| 09.5888.00 | 1000           | 29/32                  |
| 09.5890.00 | 2000           | 29/32                  |



## ■ SFERE IN VETRO

Facilitano l'ebollizione evitando la formazione di bolle e spruzzi. Adatte anche per la defibrinazione del sangue e per l'impaccamento di rettificatori. Resistono all'attacco di liquidi e vapori.

|            | Diametro<br>mm |
|------------|----------------|
| 33.0625.00 | 2              |
| 33.0620.00 | 3              |
| 33.0626.00 | 4              |
| 33.0621.00 | 5              |
| 33.0622.00 | 6              |
| 33.0623.00 | 7              |

