

RUBINETTO INTERFLON, 1 BRACCIO, CHIAVE TEFLON

Chiave in teflon.

I rubinetti Interflon sono in vetro borosilicato con chiave in teflon PTFE intercambiabile, altamente resistente agli agenti chimici, non necessita di lubrificazione evitando problemi di contaminazione. Ideale per imbuto separatori e



	Dimensioni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.0471.00	1	8	1,5
67.0473.00	2	8	1,5
67.0474.00	3	10	1,5
67.0475.00	4	10	1,5
67.0476.00	6	12	1,5
67.0477.00	8	14	1,5
67.0472.00	10	15	1,8

RUBINETTO INTERFLON, 2 BRACCI, CHIAVE TEFLON


	Dimensioni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.0469.00	2	8	1,5
67.0470.00	3	9	1,5



RUBINETTO INTERFLON, a forma di T, CHIAVE TEFLON

Chiave in teflon, tre vie a forma di T.

I rubinetti Interflon sono in vetro borosilicato con chiave in teflon PTFE intercambiabile, altamente resistente agli agenti chimici, non necessita di lubrificazione evitando problemi di contaminazione. Ideale per imbuto separatori e burette. Lunghezza del braccio 100 mm.




	Dimensioni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.0058.00	2	8	1,5
67.0486.00	3	9	1,5
67.0487.00	4	10	1,5

RUBINETTO INTERFLON, a forma di Y, CHIAVE TEFLON

Chiave in teflon, a forma di Y.

I rubinetti Interflon sono in vetro borosilicato con chiave in teflon PTFE intercambiabile, altamente resistente agli agenti chimici, non necessita di lubrificazione evitando problemi di contaminazione. Ideale per imbuto separatori e burette. Lunghezza del braccio 100 mm.



	Dimensioni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm,
67.0492.00	2	8	1,5
67.0493.00	3	9	1,5
67.0494.00	4	10	1,5
67.0495.00	6	12	1,5

RUBINETTO INTERKEY, 1 BRACCIO, CHIAVE VETRO

Chiave in vetro, fornito di stoppering in plastica.

I rubinetti Interkey sono in vetro borosilicato con chiave in vetro intercambiabile, garantiscono un semplice utilizzo associato ad una elevata performance di tenuta; disponibili nelle versioni con blocco in plastica o con anello in gomma naturale. Per usi generali. Lunghezza del braccio 100 mm.



	Dimensioni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.0513.00	1	8	1,5
67.0515.00	2	8	1,5
67.0074.00	3	10	1,5
67.0075.00	4	10	1,5
67.0078.00	6	12	1,5
67.0517.00	8	14	1,5
67.0514.00	10	15	1,8

RUBINETTO INTERKEY, 1 BRACCIO, CHIAVE VETRO, A MOLLA

Chiave in vetro con tenuta a molla (in metallo) per un miglior controllo della tenuta stessa in modo da evitare rischi di svitamento durante l'uso.

I rubinetti Interkey sono in vetro borosilicato con chiave in vetro intercambiabile, garantiscono un semplice utilizzo associato ad una elevata performance di tenuta; disponibili nelle versioni con blocco in plastica o con anello in gomma naturale. Per usi generali. Lunghezza del braccio 100 mm.



	Dimensioni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.0072.00	2	8	1,5
67.0073.00	3	10	1,5
67.0516.00	4	10	1,5
67.0077.00	6	12	1,5
67.0518.00	8	14	1,5

RUBINETTO INTERKEY, 2 BRACCI, CHIAVE VETRO

Chiave in vetro, fornito di stoppering in plastica.

I rubinetti Interkey sono in vetro borosilicato con chiave in vetro intercambiabile, garantiscono un semplice utilizzo associato ad una elevata performance di tenuta; disponibili nelle versioni con blocco in plastica o con anello in gomma naturale. Per usi generali. Lunghezza del braccio 100 mm.




	Dimensioni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.0055.00	2	8	1,5
67.0056.00	3	9	1,5

RUBINETTO INTERKEY, a forma di T, CHIAVE VETRO

Chiave in vetro, a tre vie a forma di T.

I rubinetti Interkey sono in vetro borosilicato con chiave in vetro intercambiabile, garantiscono un semplice utilizzo associato ad una elevata performance di tenuta; disponibili nelle versioni con blocco in plastica o con anello in gomma naturale. Per usi generali. Lunghezza del braccio 100 mm.




	Dimensioni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.0057.00	2	8	1,5
67.0489.00	3	9	1,5
67.0490.00	4	10	1,5
67.0491.00	6	12	1,5

RUBINETTO INTERKEY, a forma di Y, CHIAVE VETRO

Chiave in vetro, a tre vie a forma di Y.

I rubinetti Interkey sono in vetro borosilicato con chiave in vetro intercambiabile, garantiscono un semplice utilizzo associato ad una elevata performance di tenuta; disponibili nelle versioni con blocco in plastica o con anello in gomma naturale. Per usi generali. Lunghezza del braccio 100 mm.



	Dimensioni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.0496.00	2	8	1,5
67.0497.00	3	9	1,5
67.0498.00	4	10	1,5
67.0499.00	6	12	1,5

RUBINETTO INTERFLON per BURETTE, 1 BRACCIO, CHIAVE TEFLON

Chiave in teflon, per utilizzo con burette che hanno un braccio da 100mm ed uno capillare da 70mm di lunghezza. Foro da 2mm di diametro.

I rubinetti Interflon sono in vetro borosilicato con chiave in teflon PTFE intercambiabile, altamente resistente agli agenti chimici, non necessita di lubrificazione evitando problemi di contaminazione. Ideale per imbuto separatori e burette. Lunghezza del braccio 100 mm.

	Tipo di vetro	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm,
67.5020.00	Borosilicato	8	1,5
67.5620.00	Soda-lime	7	1,1




RUBINETTO INTERFLON per IMBUTI, CHIAVE TEFLON

Chiave in teflon, per utilizzo con imbuto separatori.

I rubinetti Interflon sono in vetro borosilicato con chiave in teflon PTFE intercambiabile, altamente resistente agli agenti chimici, non necessita di lubrificazione evitando problemi di contaminazione. Ideale per imbuto separatori e burette. Lunghezza del braccio 100 mm.

	Dimensioni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.0068.00	2	10	2,2
67.0069.00	3	12	2,2
67.0070.00	4	12	2,2
67.7060.00	6	14	2,5




RUBINETTO INTERKEY per BURETTE, 1 BRACCIO, CHIAVE VETRO

Chiave in vetro, per utilizzo con burette che hanno un braccio da 100mm ed uno capillare da 70mm di lunghezza. Foro da 2mm di diametro.

I rubinetti Interkey sono in vetro borosilicato con chiave in vetro intercambiabile, garantiscono un semplice utilizzo associato ad una elevata performance di tenuta; disponibili nelle versioni con blocco in plastica o con anello in gomma naturale. Per usi generali. Lunghezza del braccio 100 mm.


	Tipo di vetro	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.5021.00	Borosilicato	8	1,5
67.5621.00	Soda-lime	7	1,1



RUBINETTO INTERKEY per IMBUTI, CHIAVE VETRO

Chiave in vetro, per utilizzo con imbuto separatori.

I rubinetti Interkey sono in vetro borosilicato con chiave in vetro intercambiabile, garantiscono un semplice utilizzo associato ad una elevata performance di tenuta; disponibili nelle versioni con blocco in plastica o con anello in gomma naturale. Per usi generali. Lunghezza del braccio 100 mm.



	Dimensioni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.0065.00	2	10	2,2
67.0066.00	3	12	2,2
67.0067.00	4	12	2,2
67.7061.00	6	16	2,5
67.7081.00	8	16	2,5

RUBINETTO per ALTO VUOTO, 1 BRACCIO OBLIQUO, CHIAVE VETR

Modello a singolo braccio, obliquo per performance migliori rispetto al braccio dritto.

I rubinetti per alto vuoto hanno chiavi e aste in vetro borosilicato. Ogni rubinetto è singolarmente testato e chiave ed aste sono accoppiate con lo stesso codice in modo da garantire la perfetta tenuta di vuoto.

Tutti i bracci sono lunghi circa 100mm.

* i modelli asteriscati hanno una tenuta a molla.




	Dimensioni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.9020.00	2*	8	1,5
67.9040.00	4*	10	1,5
67.9060.00	6	12	1,5
67.9080.00	8	13	1,5
67.9100.00	10	15	1,8

RUBINETTO per ALTO VUOTO, 1 BRACCIO OBLIQUO, CHIAVE VETR

Modello di sicurezza ad 1 braccio obliquo per la connessione di una linea da vuoto ad una pompa.

I rubinetti per alto vuoto hanno chiavi e aste in vetro borosilicato. Ogni rubinetto è singolarmente testato e chiave ed aste sono accoppiate con lo stesso codice in modo da garantire la perfetta tenuta di vuoto.

Tutti i bracci sono lunghi circa 100mm.




	Dimensioni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.0465.00	2	8	1,5
67.0466.00	4	10	1,5
67.0467.00	6	12	1,5
67.0468.00	8	13	1,5
67.0464.00	10	15	1,5

RUBINETTO per ALTO VUOTO, 1 BRACCIO P, CHIAVE VETRO

Modello con braccio perpendicolare, per la connessione di una linea da vuoto ad una pompa.

I rubinetti per alto vuoto hanno chiavi e aste in vetro borosilicato. Ogni rubinetto è singolarmente testato e chiave ed aste sono accoppiate con lo stesso codice in modo da garantire la perfetta tenuta di vuoto.

Tutti i bracci sono lunghi circa 100mm.



	Dimensioni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.5023.00	2	8	1,5
67.5043.00	4	10	1,5
67.5063.00	6	12	1,5
67.5083.00	8	13	1,5
67.5103.00	10	15	1,5

RUBINETTO per ALTO VUOTO, 1 BRACCIO, CHIAVE VETRO

I rubinetti per alto vuoto hanno chiavi e aste in vetro borosilicato. Ogni rubinetto è singolarmente testato e chiave ed aste sono accoppiate con lo stesso codice in modo da garantire la perfetta tenuta di vuoto.

Tutti i bracci sono lunghi 100mm.

* i modelli asteriscati hanno una tenuta a molla.



	Dimensioni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.1014.00	1	7	1,5
67.1024.00	2*	8	1,5
67.1034.00	3*	9	1,5
67.1044.00	4*	10	1,5
67.1064.00	6*	11	1,5
67.1084.00	8*	13	1,5
67.1104.00	10*	15	1,8
67.1154.00	15*	19	1,8
67.1204.00	20	24	2,0
67.1254.00	25	30	2,0

RUBINETTO per ALTO VUOTO, 2 BRACCI, CHIAVE VETRO

Modello a sdue bracci diritti.

I rubinetti per alto vuoto hanno chiavi e aste in vetro borosilicato. Ogni rubinetto è singolarmente testato e chiave ed aste sono accoppiate con lo stesso codice in modo da garantire la perfetta tenuta di vuoto.

Tutti i bracci sono lunghi circa 100mm.

* i modelli asteriscati hanno una tenuta a molla.



	Dimensoni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.2026.00	2*	8	1,5
67.2036.00	3*	9	1,5
67.2046.00	4*	10	1,5
67.2066.00	6*	12	1,5
67.2086.00	8*	13	1,5
67.2106.00	10*	15	1,8

RUBINETTO per ALTO VUOTO, a forma di T, CHIAVE VETRO

Modello a tre vie a forma di T per la connessione di una linea da vuoto ad una pompa.

I rubinetti per alto vuoto hanno chiavi e aste in vetro borosilicato. Ogni rubinetto è singolarmente testato e chiave ed aste sono accoppiate con lo stesso codice in modo da garantire la perfetta tenuta di vuoto.

Tutti i bracci sono lunghi circa 100mm.



	Dimensoni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.7027.00	2	8	1,5
67.7047.00	4	10	1,5
67.7067.00	6	12	1,5
67.7087.00	8	13	1,5
67.7107.00	10	15	1,5
67.7157.00	15	19	1,8


RUBINETTO per ALTO VUOTO, a forma di T, CHIAVE VETRO

Modello a tre vie, a forma di T.

I rubinetti per alto vuoto hanno chiavi e aste in vetro borosilicato. Ogni rubinetto è singolarmente testato e chiave ed aste sono accoppiate con lo stesso codice in modo da garantire la perfetta tenuta di vuoto.

Tutti i bracci sono lunghi circa 100mm.

* i modelli asteriscati hanno una tenuta a molla.



	Dimensioni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.3010.00	1*	7	1,5
67.3020.00	2*	8	1,5
67.3030.00	3*	9	1,5
67.3040.00	4*	10	1,5
67.3000.00	6*	12	1,5
67.3080.00	8*	13	1,5
67.3100.00	10*	15	1,8

RUBINETTO per ALTO VUOTO, a forma di Y, CHIAVE VETRO

Modello a tre vie, a forma di Y.

I rubinetti per alto vuoto hanno chiavi e aste in vetro borosilicato. Ogni rubinetto è singolarmente testato e chiave ed aste sono accoppiate con lo stesso codice in modo da garantire la perfetta tenuta di vuoto.

Tutti i bracci sono lunghi circa 100mm.

* i modelli asteriscati hanno una tenuta a molla.




	Dimensioni foro chiave mm	Diametro esterno braccio mm	Spessore pareti bracci mm
67.4020.00	2*	8	1,5
67.4030.00	3*	9	1,5
67.4040.00	4*	10	1,5
67.4060.00	6*	12	1,5
67.4080.00	8*	13	1,5
67.4100.00	10	15	1,8

RUBINETTO INTERFLON - CHIAVI INTERCAMBIABILI TEFLON

Chiavi intercambiabili in teflon per utilizzo con i rubinetti Interflon, fornite complete della parte di tenuta.

	Dimensioni foro chiave mm	Per rubinetti Interflon tipo
67.3026.00	2	a forma di T
67.3036.00	3	a forma di T
67.3046.00	4	a forma di T



RUBINETTO INTERFLON - CHIAVI INTERCAMBIABILI TEFLON


Chiavi intercambiabili in teflon per utilizzo con i rubinetti Interflon, fornite complete della parte di tenuta.

	Dimensioni foro chiave mm	Per rubinetti Interflon tipo
67.1011.00	1	diritto (es. PY/SS/F101)
67.1021.00	2	diritto (es. PY/SS/F102)
67.1031.00	3	diritto (es. PY/SS/F103)
67.1041.00	4	diritto (es. PY/SS/F104)




RUBINETTO INTERFLON - CHIAVI INTERCAMBIABILI TEFLON

	Dimensioni foro chiave mm	Per rubinetti Interflon tipo
67.2021.00	2	2 bracci, 1 obliquo
67.2031.00	3	2 bracci, 1 obliquo



RUBINETTO INTERFLON - CHIAVI INTERCAMBIABILI TEFLON

	Dimensioni foro chiave mm	Per rubinetti Interflon tipo
67.4021.00	2	a forma di Y
67.4031.00	3	a forma di Y
67.4041.00	4	a forma di Y
67.4061.00	6	a forma di Y



RUBINETTO INTERFLON - CHIAVI INTERCAMBIABILI TEFLON


	Dimensioni foro chiave mm	Per rubinetti Interflon tipo
67.4023.00	2	a forma di X
67.4033.00	3	a forma di X



RUBINETTO INTERFLON - CHIAVI INTERCAMBIABILI TEFLON

Chiavi intercambiabili in teflon per utilizzo con i rubinetti Interflon, fornite complete della parte di tenuta.



	Dimensioni foro chiave mm	Per rubinetti Interflon tipo
67.1062.00	6	diritto (es. PY/SS/F106)
67.1082.00	8	diritto (es. PY/SS/F108)
67.1102.00	10	diritto (es. PY/SS/F110)



RUBINETTO INTERKEY - CHIAVI INTERCAMBIABILI VETRO


Chiavi intercambiabili in vetro borosilicato per utilizzo con i rubinetti Interkey.
* i modelli asteriscati hanno la tenuta a molla.

	Dimensioni foro chiave mm	Per rubinetti Interkey tipo
67.1012.00	1	1 braccio diritto
67.1022.00	2*	1 braccio diritto
67.1032.00	3*	1 braccio diritto
67.1042.00	4*	1 braccio diritto
67.1062.01	6*	1 braccio diritto
67.1082.01	8*	1 braccio diritto
67.1103.00	10	1 braccio diritto




RUBINETTO INTERKEY - CHIAVI INTERCAMBIABILI VETRO

	Dimensioni foro chiave mm	Per rubinetti Interkey tipo
67.2023.00	2*	2 bracci, 1 obliquo
67.2033.00	3*	2 bracci, 1 obliquo



RUBINETTO INTERKEY - CHIAVI INTERCAMBIABILI VETRO

	Dimensioni foro chiave mm	Per rubinetti Interkey tipo
67.3024.00	2*	a forma di T
67.3034.00	3*	a forma di T
67.3044.00	4*	a forma di T
67.3064.00	6*	a forma di T



RUBINETTO INTERKEY - CHIAVI INTERCAMBIABILI VETRO

Chiavi intercambiabili in vetro borosilicato per utilizzo con i rubinetti Interkey.
* i modelli asteriscati hanno la tenuta a molla.

	Dimensioni foro chiave mm	Per rubinetti Interkey tipo
67.4024.00	2*	a forma di Y
67.4034.00	3*	a forma di Y
67.4044.00	4*	a forma di Y
67.4064.00	6*	a forma di Y

