



90271 Espositore in plex trasparente 3 ripiani (43,5x25 cm)
↑ 165 ↔ 58 ↗ 26 cm



90270 Espositore in plex satinato con illuminazione 4 ripiani (50x28 cm)
↑ 200 ↔ 77 ↗ 28 cm



90303
↑ 172 ↔ 77 ↗ 40 cm
portata per piano = 6 Kg.



90302
↑ 172 ↔ 40 ↗ 40 cm
portata per piano = 4 Kg.

foto a titolo d'esempio



90307
Espositore alluminio
predisposto a
sostenere 3 loculi
↓ 200 cm ↗ 66 cm

Fissaggio a
parete

foto a titolo d'esempio



90306
Espositore alluminio
predisposto a
sostenere 6 ossari
↓ 197 cm ↗ 30 cm

Fissaggio a
parete

foto a titolo d'esempio



90342 Espositore
in plexiglass
↑ 31,5 ↔ 31,5 x 14 cm



PISTOLA
90872

CARTUCCIA
90823

MISCELATORE STATICO
+ UGELLO
90870



SILICONE
90604 310 ml.



PISTOLA CARTUCCIA MISCELATORE STATICO UGELLO



Comporre la pistola alzando la
levetta sulla destra ed inserendo il
pezzo di completamento.



Inserire la doppia cartuccia
nell'apposita pistola.



Bloccare la cartuccia,
abbassando l'apposita chiusura.



Togliere il tappo e il feltro
all'estremità della cartuccia e
conservarli.



Inserire il miscelatore statico ad
incastro nella cartuccia.




Fare uscire la prima parte del
composto e non usarla in modo
da avere la sicurezza che quello
che si utilizzerà sia giustamente
miscelato.



Inserire l'ugello al miscelatore statico.



Introdurre l'ugello nel foro del marmo o granito ed
erogare. Alla fine dell'erogazione rilasciare il grilletto
ed alzare velocemente e con decisione la pistola per
evitare che il componente faccia il filo.



A completamento del lavoro si toglie
il miscelatore statico e il relativo
ugello e si buttano. Poi si chiude la
cartuccia con il feltro e il tappo
originario.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Resina epossidica bicomponente (50% resina - 50% catalizzatore/induritore)
- 20 minuti tempo di indurimento (indicativo secondo la temperatura)
- Scadenza: 1 anno
- Con una cartuccia si fanno in media 10 lapidi

VANTAGGI

- Notevole vantaggio di tempo nella applicazione
- Non bisogna fare pulizia dopo la posa delle lettere
- Nessuno spreco di materiale

ACCORGIMENTI UTILI

- Tenere a portata di mano uno straccetto per pulizia ugello
- Non esporre al sole perchè diventa più liquido
- Se tenuto in frigo fa meno filo