

OMARV

LISTINO OMARV

2024




Listino n.34 – valido dal 1 novembre 2023

MILANO MEGA

TRINCIASTOCCHI PER GRANDI DIMENSIONI | CHOPPER FOR BIG SURFACES

MOD : 320 T MR | 400 T MR | 450 T MR | 520 T MR | 600 T MR | 640 T MR



Ø 8-10 cm

CARATTERISTICHE | FEATURES



Utensili Tools



(OPTIONAL)
Trasporto idraulico
Hydraulic transport



Ø 323 mm Monorotore
Monorotor




Doppia centina imbullonata Double
bolted rib

- 2 controcoltelli imbullonati | 2 Bolted counter knives
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Rullo autopulente | Self-cleaning roller
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato | Centralised greaser and automatic belt tensioner
- Doppia centina imbullonata | Double bolted rib
- Doppia trasmissione | Double transmission
- Gruppo moltiplicatore da 100 a 280 CV | Gearbox from 100 to 280 HP
- Gancio traino | Tow hitch
- Cassetta portattrezzi | Toolbox
- Rotore Ø323 mm | Rotor Ø323 mm

UTENSILI | TOOLS


MAZZA Ø 18
HAMMER Ø 18



COLTELLI Y 90°
90° Y FLAILS



ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



| | SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | MODELLO MODEL | 320 T MR | 400 T MR | 450 T MR | 520 T MR | 600 T MR | 640 T MR |
| | LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm) | 320 | 400 | 450 | 520 | 600 | 640 |
| | LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm) | 360 | 440 | 490 | 560 | 640 | 680 |
| | PESO WEIGHT | 2190 | 2625 | 2745 | 2865 | 2995 | 3225 |
| | Nº MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE | 40 80 | 50 100 | 56 112 | 56 116 | 64 132 | 68 140 |
| | Nº CINGHIE SPBX BELTS SPBX | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| | SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX | 110-170 | | 120-175 | | 150-280 | |

| SISTEMA DI TRASPORTO AGGIUNTIVO CON RUOTE ADDITIONAL TRANSPORT SYSTEM WITH WHEELS | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| N° | NUMERO DI RUOTE NUMBERS OF WHEELS | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | DIMENSIONE PNEUMATICI WHEELS DIMENSION | 10.75/15-3 | 10.75/15-3 | 10.75/15-3 | 10.75/15-3 | 10.75/15-3 | 10.75/15-3 |

| | MODELLO MODEL | 320 T MR | 400 T MR | 450 T MR | 520 T MR | 600 T MR | 640 T MR |
|---|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| € | PREZZI PRICES | | | | | | |

| OPZIONI & ACCESSORI OPTIONS & ACCESSORIES | |
|--|--|
| CARDANO PTO SHAFT | |
| ASSALE TRASPORTO IDRAULICO (MOD: 320 400 450 520) HYDRAULIC TRANSPORT AXLE (MOD: 320 400 450 520) | |
| RUOTA SUPPLEMENTARE 10.75/15 (MOD: 320 400 450) ADDITIONAL WHEEL 10.75/15(MOD: 320 400 450 520) | |



ASSALE IDRAULICO PER TRASPORTO STRADALE (OPT)
HYDRAULIC ROAD TRANSPORT AXLE (OPT)

| | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| | Monorotore Monorotor | mod: 320 MR 400 MR 450 MR |
| | Birotore Birotor | mod: 520 MR to 640 MR |
| | Ø del rotore Ø of rotor | 323 mm |
| | Giri rotore RPM | 1780 g/min |
| | Presa di forza PTO | 1000 |
| | Ø del rullo Ø of roller | 220 mm |



LA NOSTRA ESPERIENZA... IL VOSTRO VANTAGGIO
OUR EXPERIENCE... YOUR ADVANTAGE
UNSERE ERFAHRUNG... IHR VORTEIL

NUOVA SEDE E NUOVI AMPLIAMENTI

NEW HEADQUARTERS AND NEW EXTENSIONS

Al sito produttivo inaugurato nel 2016, e relativo ampliamento nel 2020, se ne è recentemente aggiunto uno nuovo di 10.000 metri quadrati con il raggiungimento complessivo di 26.000 metri quadri coperti facenti parte del gruppo Geo Italy / Omarrv.

The production site opened in 2016, and its expansion in 2020, has recently been joined by a new one of 10,000 square metres, bringing the total covered area to 26,000 square metres belonging to the Geo Italy / Omarrv group.



NUOVI ORIZZONTI...

NEW HORIZONS...

Il piano di investimenti messo a punto dalla società ha previsto l'assunzione di molte nuove risorse e nel 2023 è stato inaugurato il nuovo sito produttivo con robot di saldatura, impianto sabbiatura e nuovo impianto di verniciatura. Punto chiave per il rilancio del marchio è la valorizzazione del MADE IN ITALY. Mercati principali per il marchio OMARV sono attualmente: Germania, Francia, Canada, Australia, Polonia e USA.

The investment plan put in place by the company envisaged the hiring of many new resources, and in 2023 the new production site was inaugurated with a welding robot, sandblasting plant and new painting plant. A key point for the relaunch of the brand is the enhancement of MADE IN ITALY. Main markets for the OMARV brand are currently Germany, France, Canada, Australia, Poland and the USA.





OMARV da sempre si impegna nell'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare i processi produttivi e garantire al cliente un prodotto migliore e in minor tempo. Abbiamo apportato migliorie al reparto logistico, grazie all'inserimento dei magazzini verticali e ai kit di assemblaggio, permettendo così di velocizzare il processo di stoccaggio e produzione. Vantiamo la realizzazione e l'equilibratura in loco dei nostri rotori, adottando la tecnologia delle macchine equilibratrici e torni a controllo numerico; ciò ci consente di ottenere un risultato certificato e elevati standard qualitativi. Possiamo inoltre contare su una perfetta saldatura dei componenti attraverso l'utilizzo di robot di ultima generazione che ci garantiscono un risultato finale affidabile, così come un notevole incremento produttivo.



OMARV has always been committed to the use of new technologies in order to improve production processes and ensure the customer a better product in less time. We made improvements to the logistics department, thanks to the inclusion vertical warehouses and assembly kits, thus allowing to speed up the storage and production process. We boast the production and on-site balancing of our rotors, adopting the technology of the balancing machines and numerical control lathes; this allows us to obtain a certified result and high quality standards. We can also count on a perfect welding of the components through the use of the latest generation robots which guarantee us a reliable final result, as well as a significant increase in production.





"OMARV è presente da oltre 50 anni sul mercato internazionale e negli anni è sempre stata capace di adattarsi alle molteplici richieste del mercato, dalle falcia-caricatrici, ai trincia-stocchi, dalle trinciatrici per grosse estensioni fino a 9,2m di taglio alle trinciatrici per uso aeroportuale. Il mercato delle macchine agricole è in continua evoluzione ed OMARV è al fianco dei suoi clienti per garantire sempre innovazione e prestazioni di alto livello."

"OMARV has been present on the international market for over 50 years and over the years it has always been able to adapt to the multiple demands of the market, from the forage harvesters to the choppers, from the mowers for large extensions up to 9.2m of cutting width to the mowers for airport use. The agricultural equipments market is constantly evolving and OMARV is at the side of its customers to always guarantee best innovation and performance."



www.omarv.com - info@omarv.com

Sede Legale: Vicoletto Santa Maria alla Porta n. 1 - Milano 20123

Sede Operativa: Via Abbate 215, 14054 Castagnole delle Lanze (AT)

Telefono: +39 0141 877368