

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 1 de 3	

Elaborado por: Brahiam S. Gaviria H.	Revisado por: Brahiam S. Gaviria H.	Aprobado por: María Piscicelli.
Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios.

LUFENURON 50 EC-DVA

Registro Nacional ICA No. PL0006912023
 Titular del Registro: DVA DE COLOMBIA LTDA.

GENERALIDADES

Tipo de Producto:	Insecticida de Uso Agrícola
Formulación:	Concentrado Emulsionable-EC
Ingrediente Activo:	Lufenuron
Concentración:	50 g/L
Categoría Toxicológica:	III – Ligeramente Peligroso
Cultivo:	Palma de Aceite

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

LUFENURON 50 EC-DVA es un insecticida sistémico del grupo de las Benzoylureas. Actúa como regulador del crecimiento al inhibir la síntesis de quitina en los insectos.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:	
Lufenuron	50 g/L
<i>(RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea</i>	
Ingredientes aditivos	c.s.p. 1 L

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Agrónomo o un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS	P.C.	P.R.
Palma de Aceite	Gusano Cabrito (<i>Opsiphanes cassina</i>)	0.3 L/ha Una sola aplicación	15 días	4 horas
Ornamentales	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.3 cc/L de agua*	NA	4 horas

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 2 de 3	

Elaborado por: Brahiam S. Gaviria H.	Revisado por: Brahiam S. Gaviria H.	Aprobado por: María Piscicelli.
Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios.

(Pergande)

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

* Dosis de aplicación a ser aplicada en mezcla con Dinotefurán 200 g/Kg SG.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplice una vez por ciclo de cultivo o cosecha, dentro de un programa de manejo integrado (MIP) una vez alcanzados los umbrales de control químico. Rote con otros productos de diferente mecanismo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de resistencia.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Para la preparación de la mezcla, adicione el producto a un recipiente que contenga 1 o 2 litros de agua limpia y agite hasta formar una suspensión homogénea, luego viértalo en el tanque de mezcla con el volumen deseado, continúe agitándolo hasta conseguir una buena suspensión y proceda a su aplicación. Utilice el equipo adecuado, correctamente calibrado con el fin de obtener un cubrimiento uniforme del follaje de las plantas. Durante la aplicación mantenga la mezcla en agitación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad física a la dosis recomendada con otros productos.

No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso señaladas en la etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**

	CATEGORIA TOXICOLOGICA III LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO	
---	---	---

Importado y Distribuido por:

DVA DE COLOMBIA LTDA.
Km. 1.5 Vía Chía – Cajicá
Centro Empresarial Oxus Oficina 518

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 3 de 3	

<i>Elaborado por: Brahiam S. Gaviria H.</i>	<i>Revisado por: Brahiam S. Gaviria H.</i>	<i>Aprobado por: María Piscicelli.</i>
Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios.

PBX:+57-601-7427042

Chía (Cundinamarca) – Colombia

Email Asuntos Regulatorios: Brahiam.gaviria@dva.com

Para Información Comercial: Contactar con el agente comercial DVA de la región.

Fecha de modificación: 08/02/2024

Fecha de actualización: 08/02/2024

Fecha de aprobación: 08/02/2024

*****FIN DE FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LUFENURON 50 EC-DVA*****