

DVA

GO FURTHER. TOGETHER



PORTAFOLIO

MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA, CALIDAD Y RESPALDO Y PASION POR EL CAMPO



DVA Agro integra la experiencia de una compañía global de origen alemán con una mirada cercana a las necesidades del agro colombiano. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones con respaldo, calidad y enfoque técnico, construyendo relaciones de largo plazo con clientes y aliados del sector.



DVA

GO FURTHER. TOGETHER



PROTECTION

Un portafolio de protección pensado para acompañar las necesidades del agro con soluciones confiables, eficientes y alineadas con la realidad del mercado



INCENTIA

Un portafolio diseñado para acompañar el cultivo desde una visión integral, combinando nutrición, fisiología vegetal y bioestimulación.



ADYUVIA

La línea más completa de adyuvantes para evitar derivas, excesos, desperdicios de productos y esfuerzos. Y mejor aún más la performance de los productos de cultivos,





DVA
GO FURTHER. TOGETHER

PROTECTION



Fungicidas



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACIÓN	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
AZOXIDIFENO 560 SC-DVA	AZOXYSTROBIN 200 g/L + DIFENOCONAZOL 125 g/L Reg. ICA PL0006942023	Suspensión concentrada (SC)	- Arroz: Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>) - Tomate: Tizón temprano (<i>Alternaria solanii</i>) - Frijol: Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>) - Pasifloras: Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>), Septoria, Alternaria (<i>Alternaria</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>) - Aguacate: Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	- Arroz: 400cc/Ha - Frijol: 400cc/Ha - Tomate: 300 cc/Ha - Pasifloras: 300 cc/Ha - Aguacate: 400cc/Ha
AZOXILONIL 560 SC-DVA	AZOXYSTROBIN 60 g/L + CLOROTALONIL 500 g/L Reg. ICA PL0007022023	Suspensión concentrada (SC)	Tomate: Tizón temprano (<i>Alternaria solanii</i>)	Tomate: 300 cc/Ha
BOSCALID 50 WG-DVA	BOSCALID 500 g/Kg Reg. ICA PL0011922023	Gránulos Dispersables (WG)	- Tomate: Tizón temprano (<i>Alternaria solanii</i>) - Banano: Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijensis</i>) - Alstroemeria: Alternaria (<i>Alternaria alstroemeriae</i>) - Banano: Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijensis</i>)	- Tomate: 300 g/Ha - Banano: 300 g/Ha - Alstroemeria: 0,6 g/L - Plátano: 300 g/Ha
BRICOL 500 SC-DVA	CARBENDAZIM 300 g/L + FLUTRIAFOL 200 g/L Reg. ICA PL0006892023	Suspensión concentrada (SC)	- Arroz: Pudrición de la vaina (<i>Sarocladium oryzae</i>) - Piña: Muerte descendente (<i>Phoma sp</i>) - Rosa: Mildew polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) - Maíz: Tizón foliar (<i>Helminthosporium maydis</i>) - Café: Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>) - Algodón: Ramularia (<i>Ramularia areola</i>)	- Arroz: 0,5 L/ha - Piña: 0,5 L/ha - Rosas: 0,3 cc/L - Café: 0,4 l/Ha - Maíz: 0,4 L/Ha - Algodón: 0,3 L/Ha
CALIDTROBIN 250 WG	BOSCALID 252 g/Kg + PYRACLOSTROBIN 128 g/Kg Reg. ICA PL0011652023	Gránulos Dispersables (WG)	- Rosas: Mildew polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) - Arándanos: Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	- Rosas: 0,6 g/L - Arándano: 750 g/Ha
CARBENDAZIM 500 SC-DVA	CARBENDAZIM 500 g/L Reg. ICA PL0012922023	Suspensión concentrada (SC)	Arroz: Complejo de manchado de grano (<i>Helminthosporium oryzae</i>, <i>curvularia sp</i>, <i>Sarocladium oryzae</i>)	Arroz: 0,5 L/Ha
CYPROXONIL 42 WG-DVA	FLUDIOXONIL 250 g/Kg + CYPRODINIL 375 g/Kg Reg. ICA PL0000772024	Gránulos Dispersables (WG)	- Tomate: Moho Gris (<i>Botrytis cinerea</i>) - Rosa y Ornamentales: Botrytis (<i>Botrytis spp.</i>) - Aguacate: antracnosis (<i>Colletotrichum</i>) Moho gris (<i>Botrytis spp</i>) - Bayas: Moho Gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	- Rosas: 0,6 g/L - Arándano: 750 g/Ha



Fungicidas



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACIÓN	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
DIFENOCONAZOLE 500 EC-DVA	DIFENOCONAZOL 250 g/L Reg. ICA PL0016292023	Emulsión concentrada (EC)	• Tomate: Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>) • Arroz: Helminthosporium (<i>Helminthosporium oryzae</i>) • Banano: Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijensis</i>)	• Tomate: 0,25 L/Ha • Arroz : 0,4 L/Ha • Banano: 0,4 L/Ha
DINAZOLE 500 EC-DVA	DIFENOCONAZOL 250 g/L + PROPICONAZOL 250 g/L Reg. ICA PL0014032023	Emulsión concentrada (EC)	• Arroz: Manchado de grano (<i>Helminthosporium oryzae</i>)	• Arroz: 250 cc/Ha
FLUTRIAFOL 250 SC-DVA	FLUTRIAFOL 250 g/L Reg. ICA PL0010612023	Suspensión concentrada (SC)	• Arroz: Pudrición de la vaina (<i>Sarocladium oryzae</i>) • Algodón: Antracnosis (<i>Colletotrichum hirsutum</i>) • Café: Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>) • Aguacate: Antracnosis (<i>Glomerella cingulata</i>) • Cebolla larga: Mancha purpura (<i>Alternaria porri</i>) • Maíz: Tizon foliar (<i>Helminthosporium maydis</i>) • Banano: Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijensis</i>)	• Arroz: 0,4 L/Ha • Algodón: 0,4 L/Ha • Café: 0,4 L/Ha • Aguacate: 0,4 L/Ha • Cebolla larga: 0,4 L/Ha • Maíz: 0,4 L/Ha • Banano: 0,4 L/Ha
FLUENCY	PROPINEB 667 g/Kg + FLUPICOLIDE 60 g/Kg Reg. ICA PL0004062024	Polvo Mojable (WP)	• Papa: gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	• Papa: 1,8 Kg/Ha
FOSETYL-AL 80 WP-DVA	FOSETYL ALUMINIO 800 g/Kg Reg. ICA PL0006512023	Polvo Mojable (WP)	• Piña: Pudrición del tallo y raíz (<i>Phytophthora parasitica</i>) • Rosa: Mildeo Velloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	• Piña: 2,5 gr/L • Rosa: 2,5 gr/L
ISOPROTHIOLANE 400 SC-DVA	ISOPROTHIOLAN 400 g/L Reg. ICA PL0011392023	Emulsión concentrada (EC)	• Arroz: Pyricularia (<i>Pyricularia oryzae</i>)	• Arroz: 1 L/Ha
KASUGAMICINA 20 SL-DVA	KASUGAMICINA 20 g/L Reg. ICA PL0012092023	Concentrado Soluble (SL)	• Arroz: Pyricularia (<i>Pyricularia oryzae</i>)	• Arroz: 1,5 L/Ha
KRESOXYM 20 SL-DVA	KASUGAMICINA 20 g/L Reg. ICA PL0012092023	Concentrado Soluble (SL)	• Arroz: Pyricularia (<i>Pyricularia oryzae</i>)	• Arroz: 1,5 L/Ha



PROTECTION

Fungicidas



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACIÓN	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
PILARZOX DVA	CYMOXANIL 170 g/L + CYAZOFAMID 85 g/L Reg. ICA PL0007502023	Suspensión concentrada (SC)	- Rosas: Mildeo vellosa (<i>Peronospora sparsa</i>) - Tomate: Gota (<i>Phytophthora infestans</i>) - Papa: (<i>Phytophthora infestans</i>)	- Rosas: 1,2 L/Ha - Tomate: 1 L/Ha - Papa: 1 L/Ha
PIRIMETANYL INTRO SC DVA	PIRIMETANYL 600 g/L Reg. ICA PL0017252023	Suspensión concentrada (SC)	- Tomate: Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>) - Banano: Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella</i>) fijensis	- Tomate: 0,5 L/Ha - Banano: 0,5 L/Ha
PROHIDE 722 SL-DVA	PROPAMOCARB 722 g/L Reg. ICA PL0020662023	Concentrado Soluble (SL)	Papa: gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	Papa: 1,5 L/Ha
PROPICONAZOLE 250 SC-DVA	PROPICONAZOL 250 g/L Reg. ICA PL0011302023	Emulsión concentrada (EC)	- Arroz: Complejo de manchado de grano (<i>Helminthosporium oryzae</i>, <i>Cercospora oryzae</i> y <i>Sarocladium oryzae</i>) - Banano: (<i>Mycosphaerella fijensis</i>)	- Arroz: 0,5 L/Ha - Banano: 0,4 L/Ha
PROPINEB + CYMOXANIL DVA	PROPINEB 700 g/Kg + CYMOXANYL 60 g/Kg Reg. ICA PL0019582023	Polvo Mojable (WP)	Papa: gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	Papa: 1,5 Kg/Ha
PYRACLOSTROBIN DVA	PYRACLOSTROBIN 250 g/L Reg. ICA PL0021602023	Suspensión concentrada (SC)	- Papa: (<i>Phytophthora infestans</i>) - Ornamentales: Mildeo Polvoso (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)	- Papa: 0,6 L/Ha - Ornamentales: 0,3 L/ha
TAKADA 500 SC-DVA	AZOXYSTROBIN 250 g/L + FLUTRIAFOL 250 g/L Reg. ICA PL0006982023	Suspensión concentrada (SC)	- Arroz: Pudrición de la vaina (<i>Sarocladium oryzae</i>) - Arroz: (<i>Curvularia sp</i>, <i>Helminthosporium</i>) - Algodón: Ramularia (<i>Ramularia areola</i>) - Café: Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>) - Tomate: Tizón Temprano (<i>Alternaria solani</i>) - Maíz: Tizon foliar (<i>Helminthosporium maydis</i>) - Aguacate: Antracnosis (<i>Glomerella cingulata</i>) - Ornamentales: Mildeo Polvoso (<i>Sphaeroteca pannosa</i>) - Palma de aceite: Pestalotiopsis (<i>Pestalotiopsis microspora</i>) - Papaya: Variola (<i>Asperisporium cericae</i>)	- Arroz: 300 cc/Ha - Algodón: 300 cc/Ha - Café: 400 cc/Ha - Tomate: 175 cc/Ha - Maíz: 300 cc/Ha - Aguacate: 600 cc/Ha - Ornamentales: 500cc/ha - Palma de aceite: 350 cc/ha - Papaya: 300 cc/Ha



PROTECTION

Fungicidas



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACIÓN	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
TRIADIMEFON 250 EC-DVA	TRIADIMEFON 250 g/L Reg. ICA PL0012672023	Emulsión concentrada (EC)	Arroz: Escaldado de la hoja (<i>Rhynchosporium oryzae</i>)	Arroz: 0,5 L/Ha
TRYCICLAZOLE 75 WP-DVA	TRYCICLAZOLE 750 g/Kg Reg. ICA PL0017242023	Polvo Mojable (WP)	Arroz: Pyricularia (<i>Pyricularia oryzae</i>)	Arroz: 0,3 Kg/Ha



Herbicidas



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACIÓN	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
ATRAZINA 900 WG-DVA	ATRAZINA 900 g/Kg Reg. ICA PL0012882023	Gránulos Dispersables (WG)	Maíz: Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum</i>), Guarda rocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Caminadora (<i>Rotboellia exaltata</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Batatilla (<i>Ipomoea tillaceae</i>), Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>) Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>), Cadillo (<i>Cenchrus brownie</i>)	Maíz: 1,4 Kg/Ha
BENTAZON 480 SL-DVA	BENTAZONE 480 g/L Reg. ICA PL0017412023	Concentrado Soluble (SL)	• Arroz: Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>), Hierba del pollo (<i>Commelina erecta</i>)	• Arroz: 1,5 L/Ha
CARFENTRAZONE ETHYL 400 ED-DVA	CARFENTRAZONE ETHYL 400 g/L Reg. ICA PL0006082023	Emulsión concentrada (EC)	• Papa: Desecante	• Papa: 125 cc/Ha
CLOMAZONE 360 CS-DVA	CLOMAZONE 360 g/L Reg. ICA PL0016822023	Capsulas en suspensión (CS)	• Arroz: Liendre puerco (<i>Echinochloa colonum</i>), Pategallina (<i>Eleusine indica</i>), Guarda Rocio (<i>Digitaria horizontales</i>) Pajamona (<i>Leptochloa filiformis</i>)	• Arroz: 1,5 L/Ha
CYHALOFOP BUTYL 180 EC-DVA	CYHALOFOP BUTYL 180 g/L Reg. ICA PL0013112023	Concentrado Soluble (SL)	• Arroz: Paja peluda (<i>Paspalum pilosum</i>), Paja Mona (<i>Leptochloa filiformis</i>) Pata de Gallina (<i>Eleusine indica</i>) Liendre puerco (<i>Echinochloa colonum</i>)	• Arroz: 1,5 L/Ha
DEVARLIN 75 WG	ISOXAFLUTOLE 750 g/Kg Reg. ICA PL0008192023	Gránulos Dispersables (WG)	• Caña de Azúcar: Cortadera (<i>Cyperus ferax</i>), Frijolillo (<i>Phaseolus vulgaris</i>) Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum</i>) Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>) Escoba (<i>Sida acuta</i>) Caminadora (<i>Rotboellia exaltata</i>)	• Caña de azucar: 0,2 Kg/Ha
DIFLUFENICAN 500 WG-DVA	DIFLUFENICAN 500 g/Kg Reg. ICA PL0021532023	Gránulos Dispersables (WG)	• Arroz: Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum</i> L.), Guarda rocío (<i>Digitaria horizontalis</i>), Botón blanco (<i>Borreria verticillata</i>)	• Arroz: 0,5 Kg/Ha

Herbicidas



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACIÓN	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
	GLIFOSATO 480 g/L Reg. ICA PL0012572023	Concentrado Soluble (SL)	- Arroz: Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>), Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>), Guarda rocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Batatilla (<i>Ipomoea sp.</i>), Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>), Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum L.</i>), Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>), Barba de indio (<i>Fimbristylis annua</i>) Falsa caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>), Arroz rojo (<i>Oryza sativa</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Caminadora (<i>Rottboellia exaltata</i>). - Banano: Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum L.</i>), Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>), Guarda rocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>).	- Arroz: 3 L/Ha - Banano: 2,5 L/Ha
	GLIFOSATO 757 g/L Reg. ICA PL0011502023	Gránulos Solubles (SG)	- Piña: Cortadera (<i>Cyperus rotundus</i>), Viernes Santo (<i>Phyllanthus niruri</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>) - Potreros: Cadillo (<i>Cenchrusechinatus L.</i>), Pega pega (<i>Setaria verticillata</i>), Pata de Gallina (<i>Eleusine indica</i>), Falsa Caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>), Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>)	- Piña: 1,5 Kg/Ha - Potreros: 1,5 L/Ha



Herbicidas



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACIÓN	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
GLUFOSINATO DE AMONIO 200 SL-DVA	GLUFOSINATO DE AMONIO 200 g/L Reg. ICA PL0012512023	Concentrado Soluble (SL)	Arroz - Piña - Maíz - Banano - Algodón: Arroz rojo (<i>Oryza sativa</i>), Pategallina (<i>Eleusine indica</i>), Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum</i>), Guarda rocío (<i>Digitaria horizontalis</i>), Paja mona, (<i>Euphorbia hirta</i>), Cadillo (<i>Cenchrus brownii</i>), Chilinchil (<i>Cassia tora</i>), Bledo (<i>Amaranthus spinosus</i>), Pega pega (<i>Desmodium tortuosum</i>) Falsa Caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>)	- Arroz: 1,5 Kg/Ha - Piña: 1,5 Kg/Ha - Maíz: 1,5 L/Ha - Banano: 1,5 L/Ha - Algodón: 1,5 Kg/Ha
HEXAZINONA 75 WG-DVA	HEXAZINONA 750 g/Kg Reg. ICA PL0012282023	Gránulos Dispersables (WG)	Maíz: Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Pata de Gallina (<i>Eleusine indica</i>)	Maíz: 1 Kg/Ha
KIGALI 240 SC	PENOXSULAM 240 g/L Reg. ICA PL0021542023	Suspensión concentrada (SC)	Arroz: Liendre puerco (<i>Echinochloa colonum</i>) Guarda Rocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Cortadera (<i>Cyperus rotundus</i>) Falsa Caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>)	Arroz: 175 cc/Ha
METSULFURON METIL 60% WG-DVA	METSULFURON METHYL 600 g/Kg Reg. ICA PL0013132023	Gránulos Dispersables (WG)	Potreros: Helecho (<i>Pteridium aquilinum</i>), Mortiño (<i>Clidemia hirta</i>), Mortiño blanco (<i>Clidemia rubra</i>), Escoba (<i>Sida rhombifolia</i>), Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>), Batatilla (<i>Ipomoea sp.</i>), Dormidera (<i>Mimosa pigra</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Pega-pega (<i>Desmodium tortuosum</i>), Venturosa (<i>Lantana camara</i>), Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>), Botón blanco (<i>Eclipta alba</i>)	Potreros: 15 g/Ha
OXYFLUORFEN 240 EC-DVA	OXYFLUORFEN 240 g/L Reg. ICA PL0006502023	Emulsión concentrada (EC)	Arroz: Falsa Caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>) Liendre puerco (<i>Echinochloa colonum</i>) Paja Mona (<i>Leptochloa filiformis</i>) Guarda Rocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	Arroz: 1,5 L/Ha

Herbicidas



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACIÓN	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
PICLORAM 240 SL-DVA	PICLORAM 240 g/L Reg. ICA PL0019522023	Concentrado Soluble (SL)	- Potreros: Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>) Dormidera (<i>Mimosa pudica</i>) Lengua de Vaca (<i>Rumex conglomeratus</i>) Mortiño (<i>Clidemia rubra</i>) - Maíz: Barbasco (<i>Lonchocarpus urucú</i>) Diente de León (<i>Taraxacum officinale</i>) Cortadera (<i>Cyperus rotundus</i>) Escoba (<i>Sida rhombifolia</i>) Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>) - Arroz: Liendre puerco (<i>Echinochloa colonum</i>) Guarda Rocio (<i>Digitaria horizontales</i>) Falsa Caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>) Patagallina (<i>Eleusine indica</i>) Batatilla (<i>Ipomoea congesta</i>)	- Potreros: 2 L/Ha - Maíz : 1,5 L/Ha - Arroz: 1,5 L/Ha
PICLORAM+ 2,4D AMINA 204 SL-DVA	2,4D 64 g/L + PICLORAM 240 g/L Reg. ICA PL0019512023	Concentrado Soluble (SL)	- Potreros: Escoba dura (<i>Sida rhombifolia</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Zarzamora (<i>Rubus ulmifolius</i>) Churrusco (<i>Acalypha carolina</i>) Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>) Pega pega (<i>Desmodium tortuosum</i>) Diente de León (<i>Taraxacum officinale</i>) Botón de oro (<i>Ranunculus repens</i>) - Maíz: Lengua de Vaca (<i>Rumex crispus</i>) Rábano (<i>Raphanus sativus</i>) Carretón (<i>Medicago polymorpha</i>) Cerraja (<i>Sonchus oleraceus</i>) - Arroz: Botón blanco (<i>Eclipta alba</i>) Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>) Cortadera (<i>Cyperus rotundus</i>) Patagallina (<i>Eleusine indica</i>)	- Potreros: 1 L/Ha - Maíz : 1 L/Ha - Arroz: 0,75 L/Ha
PYRAZOSULFURON ETHYL 100 WP-DVA	PYRAZOSULFURON ETHYL 100 GR/KG Reg. ICA PL0012592023	Gránulos Dispersables (WG)	Arroz: Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>), Cortadera (<i>Cyperus iria</i>), Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>)	Arroz: 0,5 Kg/Ha
QUINCLORAC 250 SC-DVA	QUINCLORAC 250 g/L Reg. ICA PL0010942023	Suspensión concentrada (SC)	Arroz: Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum</i>)	Arroz: 1,5 L/Ha
TRAZITRIONE 88 WG-DVA	ATRAZINA 760 g/Kg + MESOTRIONE 120 g/Kg Reg. ICA PL0011192023	Gránulos Dispersables (WG)	Maíz: Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>), Llantén menor (<i>Plantago lanceolata</i>), Carretón, alfalfa de secano (<i>Medicago polymorpha</i>), Kikuyo (<i>Pennisetum clandestinum</i>), Corazón herido (<i>Polygonum mepalense</i>)	Maíz: 0,8 Kg/Ha

Insecticidas



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACIÓN	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
ABAMECTINA 1.8 EC-DVA	ABAMECTINA 18 g/L Reg. ICA PL0011212023	Emulsión concentrada (EC)	- Rosas: Araña Roja (<i>Tetranychus urticae</i>) - Piña: Acaro (<i>Tetranychus urticae</i>) - Aguacate: Acaro (<i>Oligonychus yothersi</i>)	- Rosas: 0,3 cc /L - Piña: 0,15 cc/L - Aguacate: 0,3 cc /L
ACCARO 100 EW-DVA	PYRIPROXIFEN 100 g/L Reg. ICA PL0012162023	Emulsión en Agua (EW)	- Tomate: Mosca blanca (<i>Bermisia tabaci</i>) - Crisantemo: Minador de la hoja (<i>Liriomyza quadrata</i>) - Aguacate: Escamas (<i>Bombacoccus hemiberlesia</i>) (<i>Hemiberlesia lataniae</i>) (<i>Aspidiotus nerii</i>) - Piña: Cochinilla (<i>Dysmicoccus brevipes</i>) - Cítricos: Cochinilla (<i>Pseudococcus citri</i>)	- Tomate: 0,5 L/Ha - Crisantemo: 0,5 L/Ha - Aguacate: 0,5 L/Ha - Piña: 0,5 L/Ha - Cítricos: 0,5 L/Ha
EMAMECTIN BENZOATE 5 SG-DVA	EMAMECTIN BENZOATO 50 g/Kg Reg. ICA PL0012332023	Gránulos Dispersables (WG)	- Tomate: Pasador (<i>Tuta absoluta</i>) - Aguacate: Pasador del fruto (<i>Stenoma catenifer</i>)	- Tomate: 0,2 Kg/Ha - Aguacate: 0,2 Kg/Ha
IMIDACLOPRID 300 SC-DVA	IMIDACLOPRID 350 g/L Reg. ICA PL0010932023	Suspensión concentrada (SC)	- Arroz: Sogata (<i>Tagosodes orizicolus</i>) - Piña: Cochinilla (<i>Dysmicoccus brevipes</i>) - Papa: Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) - Potrerros: Chinche de los pastos (<i>Collaria scenica</i>) - Frijol: Thrips (<i>Thrips Palmi</i>) - Aguacate: Escama verde (<i>Coccus viridis</i>) - Algodón: Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>)	- Arroz: 0,1 L/Ha - Piña: 0,15 L/Ha - Papa: 0,15 L/Ha - Potrerros: 0,15 L/Ha - Frijol: 0,4 L/Ha - Aguacate: 0,2 L/Ha - Algodón: 0,2 L/Ha
IMIDACLOPRID 600 FA-DVA	IMIDACLOPRID 600 g/L Reg. ICA PL0007052023	Suspensión concentrada para el Tratamiento de Semillas (FS)	Arroz: Cucarro (<i>Euethiola bidentata</i>)	Arroz: 100 cc/100 Kg semilla
INCERIS FUNDICIDA 200 SC	CHLORANTRANILIPROLE 200 g/L Reg. ICA PL0005272024	Suspensión concentrada (SC)	Tomate: Barrenador del fruto (<i>Neoleucinodes elegantalis</i>)	Tomate: 200 cc/Ha
KANDAR 40 EC	DIMETOATO 400 g/L Reg. ICA PL0021472023	Emulsión concentrada (EC)	Algodón: Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	Algodon: 0,15 L/Ha



Insecticidas



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACIÓN	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
KOFFEX 240 SC	SPIROMESIFEN 240 g/L Reg. ICA PL0011642023	Suspensión concentrada (SC)	• Clavel: Acaro (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) • Limón: Acaro (<i>Tetranychus urticae</i>) • Aguacate: Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>) • Pasifloras: Escamas blancas (<i>Ceroplastes cirripediformis</i>) Ácaros (<i>Tetranychus sp</i>)	• Clavel: 0,6 cc /L • Limón: 0,6 L/Ha • Aguacate: 0,6 L/Ha • Pasifloras: 0,3 L/Ha
LAMBACIHALOTRINA 250 g/L	LAMBACIHALOTRINA 250 g/L Reg. ICA PL0006412023	Capsulas en suspensión (CS)	• Pastos: Chinche (<i>Collaria scenica</i>)	• Pastos: 0,04 L/Ha
LUFENURON 50 EC-DVA	LUFENURON 50 g/L Reg. ICA PL0006912023	Emulsión concentrada (EC)	• Palma de aceite: Gusano cabrito (<i>Opsiphanes cassina</i>)	• Palma de aceite: 0,3 L/Ha
PRECISO 20 SG - DVA	DINOTEFURAN 200 g/L Reg. ICA PL0014592023	Gránulos Solubles (SG)	• Arroz: Chinche Hedionda (<i>Oeballus poecillus</i>) • Tomate: Mosca Blanca (<i>Trialeurodes Vaporariorum</i>) • Ornamentales: Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	• Arroz: 0,15 Kg/Ha • Tomate: 0,5 Kg/Ha • Ornamentales: 0,1 g/L
THIAMETHOXAM + LAMBACIHALOTRINA 247 SC-DVA	THIAMETOXAN 141 g/L + LAMBACIHALOTRINA 106 g/L Reg. ICA PL0005832023	Suspensión concentrada (SC)	• Potreros: Chinche (<i>Collaria scenica</i>) • Arroz: Sogata (<i>Tagosodes orizicolus</i>)	• Potreros: 0,1 L/Ha • Arroz: 0,15 - 0,2 L/Ha
TRYDENTE 25 SC	THIAMETOXAN 125 g/L + LAMBACIHALOTRINA 125 g/L + LUFENURON 52,5 g/L Reg. ICA PL0003932024	Suspensión concentrada (SC)	• Tomate: Barrenador del fruto (<i>Neoleucinodes elegantalis</i>)	• Tomate: 0,5 L/Ha



Reguladores



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACIÓN	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
ETHEFON 480 SL-DVA	ETHEFON 480 g/L Reg. ICA PL0011512023	Concentrado Soluble (SL)	• Piña: Inductor de floración	• Piña: 1,5 L/Ha
THIDIAZURON 50 WP-DVA	THIDIAZURON 526.4 g/Kg Reg. ICA PL0011222023	Polvo Mojable (WP)	• Algodón: Defoliante	• Algodón: 0,16 Kg/L





DVA
GO FURTHER. TOGETHER

INCENTIA 



Nutrición



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACIÓN	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
	K2O 35,2 g/L+ S 10,12 g/L, + Fe 8,6 g/L+ Mn 8,7 g/L + Zn 14,6 g/L+ Manitol 5,9 g/L + ácido alginico 18,9 g/L Reg. ICA 13451	Concentrado Soluble (SL)	• Rosas • Tomate	• Rosas: 2,5 mL/L • Tomate: 0,5 mL/L
	N 180 g/Kg+ K2O 260 g/Kg + S 111,7 g/Kg+ B 36 g/Kg + Mn 40 g/Kg + Zn 12,7 g/Kg Reg. ICA 13810	(SP)	• N.A Fertilizante al suelo	• N.A





DVA
GO FURTHER. TOGETHER

ADYUVIA



COADYUVANTES



NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIOS
	Es un facilitador para la preparación de mezclas pesadas. Un adyuvante no-iónico, de formulación exclusiva, que se utiliza para mejorar la dispersión, adherencia y control de la deriva, así como evitar la formación de espuma.	• Mejora la calidad y estabilidad del caldo de aplicación. • Mejora el mojado, la adherencia y la penetración de los productos. • Antideriva • Autolimpieza de filtros y boquillas • Altamente compatible con productos biológicos.
	INSIDE NT es un nano adyuvante tecnológico a base de aceite de naranja altamente concentrado en D-Limoneno, que garantiza una reducción de la tensión superficial a niveles muy bajos, promueve la alta dispersión de la solución de spray sobre las superficies.	• Agente penetrante. • Anti deriva. • Humectante • Anti evaporativo. • Agente compatibilizante. • Potenciador de la eficacia insecticida.
	Agente humectante. Composición a base de antiespumantes y reductores de pH, químicamente estabilizados.	• Reductor de pH • Reductor de Espuma • Humectante • Formulación estabilizada
	Regulador del pH del agua, evita que los agroquímicos se hidrolicen por exposición en un pH inadecuado o que reaccionen con las sales disueltas y pierdan efectividad. Su uso permite regular a un nivel óptimo el pH del caldo, además de reducir la formación de espuma.	• Reductor de pH • Reductor de Espuma • Humectante • Formulación estabilizada

**En proceso de registro ICA*



Presencia global



DVA GROUP



DVA es una compañía global de origen alemán, con más de 50 años de trayectoria en el desarrollo, producción y distribución de soluciones para diferentes industrias. Desde su sede en Hamburgo, Alemania, y a través de su red internacional, la compañía trabaja para responder a las necesidades de mercados diversos con un enfoque técnico, cercano y orientado al largo plazo.



DVA AGRO



DVA FOODS



DVA HEALTH



DVA PLASTICS



Termoplásticos de ingeniería



DVA

GO FURTHER. TOGETHER

DVA DE COLOMBIA / DVA GROUP
Km 1.5 Vía Chía - Cajicá
Centro empresarial Oxus
Ofic, 518 Chía, Cundinamarca
@dvadecolombia



www.dva.com/vo
Tel: +57 (1) 7427042

