



SON'S
sons natural

Laboratorios Química

SON'S

CATÁLOGO
DE ESPECIALIDADES

ÍNDICE

03	ANALGÉSICOS	
13	ANTIBIÓTICOS	
27	ANTIDIARRÉICOS	
31	ANTIEMÉTICOS	
37	ANTIGRIPALES	
41	ANTIINFLAMATORIOS	
53	ANTIMICÓTICOS	
61	ANTIHEMORROIDALES	
65	ANTIPARASITARIOS	
71	ANTITUSIVOS	
77	BACTERICIDAS	

83	DERMATOLÓGICOS	
89	CONTROL DIABETES	
91	CONTROL COLESTEROL	
93	DIGESTIVOS	
97	HORMONALES	
101	ÓFTÁLMICOS	
107	ÓTICOS	
111	PREVENCIÓN OSTEOPOROSIS	
113	VITAMÍNICOS	
118	TRATAMIENTO DISFUNCIÓN ERÉCTIL	

ANALGÉSICOS

- Tabletas • Jarabe
- Solución Inyectable
- Gotas



ASPITAK-P®



● **Ácido Acetilsalicílico**



Analgésico
Antipirético
Anticoagulante 
Antiplaquetario



TABLETAS

Caja con 30
● Comprimidos
Biselado
Capa Entérica



● **100 mg**



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- * Efecto inhibitor marcado e irreversible de la agregación plaquetaria.



*Analgésico

Reg. San. 382M2008 SSA IV

BUSCONET®



- **Butilioscina
Metamizol Sódico**



- Analgésico
- No narcótico
- Antiespasmódico



TABLETAS

- Caja con 10 tabletas
- **250 mg / 10 mg**



Biselada

Reg. San. 87619 SSA IV

SOLUCIÓN INYECTABLE

- Caja con 1 ampolla de 5 ml
- Reg. San. 87684 SSA IV



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- * Dolor agudo postoperatorio o postraumático moderado o intenso.
- * Dolor moderado o intenso de tipo cólico.



EXCOSINE-S[®]



- **Butilioscina**



- Antiespasmódico



SOLUCIÓN INTYECTABLE

- Caja con 3 ampollas de 1 ml
-
-



- **20 mg/mL**



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Indicado para Colon irritable, úlcera gástrica y duodenal, espasmos y trastornos de la motilidad del tracto gastrointestinal, pilorospasmos del lactante, estreñimiento espástico. Espasmos y discinesias de las vías biliares y urinarias. Dismenorrea.



Reg. San. 423M98 SSA IV

EXODALINA®



- **Metamizol Magnésico**



- Analgésico
Antipirético



SOLUCIÓN INYECTABLE

- Caja con 3 ampolletas de 5 ml



- **2.15 g / 5 mL**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- * Tratamiento sintomático de los procesos que cursen con dolor y/o fiebre. Está indicado en: dolor agudo y crónico. Algunos dolores en cancerología, dolor en el postoperatorio, dolores en traumatología y quemaduras, dolores posparto, dolor del glaucoma, neuritis, neuralgia del trigémino, herpes zoster, cefaleas, otalgias y odontalgias. En dolor de diversa intensidad y origen, y la edad y el estado del paciente.



Reg. San. 89270 SSA IV

FINLAC[®]



- **Ketorolaco**



- Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica
-
-



- **SOLUCIÓN INYECTABLE**

- Caja con 3 ampolletas de 1 ml
-
-



- **30 mg / mL**
-
-

- **INDICACIONES TERAPÉUTICAS**

- * Tratamiento a corto plazo del dolor moderado o severo en postoperatorio y dolor causado por cólico nefrítico.
-
-



Reg. San. 575M200 SSA IV

MAGNIL®



MAGNIL® INFANTIL



● Metamizol Sódico



- Antipirético
- Analgésico



SOLUCIÓN INYECTABLE



- Caja con 3 ampolletas de 2 mL



1 g

Reg. San. 59767 SSA IV

JARABE INFANTIL

- Caja con frasco con 100 mL y vasito dosificador

250 mg / 5 mL



Sabor guayaba 

Reg. San. 87684 SSA IV

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Posee efectos analgésicos, antipiréticos, antiespasmódicos y antiflogísticos.
- Dolor agudo crónico, dolor del pre y postoperatorio.
- Dolor en traumatología y quemaduras, neuritis, neuralgia del trigémino, herpes zoster.
- Cefalea, otalgias, odontalgias, dolor espasmódico severo, reducción de la fiebre.



SONS PIRAL®

Pediátrico

OTC



SONS PIRAL®

Pediátrico

OTC



- **Paracetamol**



- Antipirético
- Analgésico



SOLUCIÓN GOTAS

Caja con frasco con 15 mL
y tapón gotero

- **100 mg**

Sabor Frambuesa 



Reg. San. 051M88 SSA VI

JARABE PEDIÁTRICO

Caja con frasco con 120 mL
y vasito dosificador

- **160 mg/ 5 ml**

Sabor Frambuesa 



Reg. San. 550M97 SSA VI

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

*Indicado para reducir la fiebre y en la analgesia temporal de algias menores, malestares asociados con fiebre y dolor, cefaleas, neuralgias, dolor articulares, otalgias, síntomas del resfriado común o afecciones similares, dolor menstrual, fiebre posvacuna.



SONS PIRAL[®]

OTC



- **Paracetamol**



- Antipirético
 - Analgésico
-



TABLETAS

- Caja con 10 tabletas
 - Biselada
 - Capa Entérica
-



- **500 mg**
-



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- *Indicado para reducir la fiebre y en la analgesia temporal de algias menores, malestares asociados con fiebre y dolor, cefaleas, neuralgias, dolor articulares, otalgias, síntomas del resfriado común o afecciones similares, dolor menstrual, fiebre posvacuna.
-




Reg. San. 053M88 SSA VI



**NUESTROS MEDICAMENTOS
AYUDAN A PREVENIR Y
TRATAR ENFERMEDADES EN
UNA AMPLIA GAMA DE
ÁREAS TERAPÉUTICAS**

ANTIBIÓTICOS

- Tabletas • Suspensión
- Solución Inyectable
- Cápsulas



ACARBIXIN LQS®



- **Amoxicilina
Ácido Clavulánico**



- **Antibiótico
Betalactámico**



TABLETAS

Caja con frasco con 10 tabletas

- **875 mg / 125 mg**

Biselada

Reg. San. 190M2015 SSA IV



TABLETAS

Caja con frasco 10 tabletas

- **500 mg / 125 mg**

Biselada

Reg. San. 139M2001 SSA IV



ACARBIXIN®



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- * Recomendable en las infecciones bacterianas más comunes.
- * Infecciones del tracto respiratorio superior e inferior.
- * Infecciones genitourinarias.
- * Infecciones de huesos articulaciones.



ACROXIL®



- **Amoxicilina**



- Antibiótico
Betalactámico



CÁPSULAS

- Caja con 12
Cápsulas



- **500 mg**



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- *Indicado para las infecciones causadas por cepas sensibles
- * Infecciones del tracto respiratorio inferior.
- * Infecciones del de la piel y tejidos blandos.



Reg. San. 161M95 SSA IV

ACROXIL-C®



- **Amoxicilina
Bromhexina**



- **Antibiótico
Betalactámico**



CÁPSULAS

- **Caja con 12 cápsulas**

500 mg / 8 mg

Reg. San. 546M2003 SSA IV



SUSPENSIÓN

- **Caja con frasco con polvo
para 60 ml con cucharita**

250 mg / 8 mg / 5 ml

Sabor fresa 

Reg. San. 536M2003 SSA IV



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- *Indicado para Infecciones agudas o crónicas del tracto respiratorio, que cursan con producción de moco, causadas por microorganismos **grampositivos** y/o **gramnegativos** susceptibles a su amplio espectro bactericida.



DICLEOPHEN[®]



- **Dicloxacilina**



- Antibiótico
Betalactámico



- **CÁPSULAS**
- Caja con 20
Cápsulas



- **250 mg**



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- *Indicado en el tratamiento de infecciones debidas a estafilococos productores de penicilinas, que hayan demostrado susceptibilidad al medicamento.
- * Infecciones en odonto-estomatología.



Reg. San. 454M97 SSA IV

EXPICIN®



- **Ampicilina**



- **Antibiótico Betalactámico**



- **CÁPSULAS**

- Caja con 12 y 20 cápsulas

500 mg



- **SUSPENSIÓN**

- Caja con frasco con polvo para 90 ml y cucharita

250 mg/ 5 ml



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- * Indicado para Infecciones agudas o crónicas del tracto respiratorio, que cursan con producción de moco, causadas por microorganismos **grampositivos y/o gramnegativos** susceptibles a su amplio espectro bactericida.



Reg. San. 89373 SSA IV

GENKOVA®



● Gentamicina



● Antibiótico ● Aminoglucósido



SOLUCIÓN INYECTABLE

- Caja con 1 ampolleta de 2 mL
 - 80 mg**
-



SOLUCIÓN INYECTABLE

- Caja con una ampolleta de 2 mL
 - 20 mg / 2 mL**
-



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- * Indicado para infecciones de la piel y tejidos blandos.
 - * Infecciones de las vías respiratorias.
 - * Infecciones del SNC.
 - * Infecciones vías urinarias.
-



Reg. San. 87882 SSA IV

GENKOVA®



- **Gentamicina**



- Antibiótico
Aminoglucósido



SOLUCIÓN INYECTABLE

- Caja con 5 ampolletas de 2 mL

80 mg / 2 mL



SOLUCIÓN INYECTABLE

- Caja con 5 ampolletas de 2 mL

160 mg / 2mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- * Indicado para infecciones de la piel y tejidos blandos.
- * Infecciones de las vías respiratorias.
- * Infecciones del SNC.
- * Infecciones vías urinarias.



Reg. San. 87882 SSA IV

LAUR[®]

NUEVO




NUEVO



- Ampicilina, Metamizol, Guaifenesina, **Lidocaína**, Clorfenamina



- Antibiótico
- Betalactámico



SOLUCIÓN INYECTABLE

- Caja con 3 frascos ámpulas con polvo 3 ampolletas de 3 mL y 3 jeringas desechables



ADULTO

SOLUCIÓN INYECTABLE

- Caja con 3 frascos ámpulas con polvo 3 ampolletas de 3 mL y 3 jeringas desechables



INFANTIL

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- *Indicado en el tratamiento inicial coadyuvante en la pronta mejoría clínica en pacientes con infecciones de las vías respiratorias altas causadas por bacterias sensibles a la ampicilina que cursen con síntomas como malestar general, dolor, fiebre, descarga nasal y estornudos.



Reg. San. 022M2020 SSA IV

LISONIN[®]



- **Lincomicina**



- **Antibiótico**

SOLUCIÓN INYECTABLE



- Caja con 1 ampolleta de 1 mL y una jeringa estéril desechable
300 mg / 1 mL



Reg. San. 144M2001 SSA IV

SOLUCIÓN INYECTABLE

- Caja con 6 ampolletas de 2 mL
600 mg / 2 mL



Reg. San. 144M2001 SSA IV

INDICACIONES TERAPÉUTICAS



- *Indicado en infección por **gram +** en alérgicos a penicilina o cuando su uso es inadecuado:
- amigdalitis, faringitis, otitis media, sinusitis, escarlatina, endocarditis bacteriana, osteomielitis.

LISONIN[®]



- **Lincomicina**



- Antibiótico



SOLUCIÓN INYECTABLE

- Caja con 6 ampolletas de 1 mL

300 mg / 1 mL

Reg. San. 144M2001 SSA IV



SOLUCIÓN INYECTABLE

- Caja con 1 ampolleta de 1 mL y una jeringa estéril desechable

600 mg

Reg. San. 144M2001 SSA IV



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- *Indicado en infección por **gram +** en alérgicos a penicilina o cuando su uso es inadecuado: amigdalitis, faringitis, otitis media, sinusitis, escarlatina, endocarditis bacteriana, osteomielitis.



LISONIN[®]



- **Lincomicina**



- Antibiótico



CÁPSULAS

- Caja con 12
Cápsulas



- **500 mg**



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- *Indicado en infección por **gram +** en alérgicos a penicilina o cuando su uso es inadecuado: amigdalitis, faringitis, otitis media, sinusitis, escarlatina, endocarditis bacteriana, osteomielitis.



Reg. San. 218M2001 SSA IV


MEROPENEM®



- **Meropenem**



- **Antibiótico de amplio espectro**



SOLUCIÓN INYECTABLE

- **500.0 mg**

Reg. San. 215M2015 SSA IV



SOLUCIÓN INYECTABLE

- **1.0 g**

Reg. San. 215M2015 SSA IV



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Infecciones de vías respiratorias altas y bajas, incluyendo neumonía nosocomial.

- * Infecciones de las vías urinarias,
- * Infecciones intraabdominales.
- * Infecciones ginecológicas,
- * Infecciones graves de la piel y de los tejidos blandos.



ZUMORIN®



- **Ampicilina**



- Antibiótico Betalactámico



TABLETAS

- Caja con 12 tabletas



- **1 g**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS



- *Infecciones que son ocasionadas por una bacteria como la meningitis (infección de las membranas que rodean el cerebro y la columna vertebral); e infecciones de la garganta, senos nasales, pulmones, órganos reproductivos, tracto urinario y tracto gastrointestinal.
-



Reg. San. 206M2001 SSA IV

ANTIDIARRÉICOS

- Suspensión
- Tabletas



EXOFUR[®]

OTC



Furazolidona

- **Caolín**
- **Pectina**




- Antidiarréico
- Antiséptico intestinal



SUSPENSIÓN

- Caja con frasco con 120 ml y vasito dosificador



- Sabor vainilla



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- * Antidiarréico y bactericida específico que ejerce amplio espectro de actividad contra gérmenes sensibles, así como en casos de giardiasis, tifoidea paratifoidea.



Reg. San. 89012 SSA VI

LOP[®]

OTC



- **Loperamida**



- **Antidiarréico**



- **TABLETAS**

Caja con 12 tabletas



- **2 mg**



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

*Eficaz para el control de los síntomas de la diarrea.

- *Agente antidiarreico sintético con propiedad antiespasmódica sobre la musculatura lisa intestinal.

*Produce una disminución del hiperperistaltismo.



Reg. San. 224M93 SSA VI

The background of the image shows a hand holding a smartphone. Overlaid on the phone screen is a semi-transparent rectangular area. This area contains several circular icons in shades of teal and light blue, representing various medical and scientific concepts: a flask and beaker, a delivery truck with a cross, a magnifying glass, a microscope, a brain, a first aid kit, a DNA double helix, a heart rate monitor, a pill, a no-swallow symbol, and a hospital 'H' sign. The text is centered within this overlay in a bold, dark blue font.

**ELABORAMOS MEDICAMENTOS
CONCIENTES DE LA
RESPONSABILIDAD Y EL
VALOR DE LA VIDA DE
QUIENES CONFÍAN EN
NUESTROS PRODUCTOS**

ANTIEMÉTICOS

- Tablet as
- Solución Inyectable
- Solución Gotas



DIPHAFEN®



- **Difenidol**



- **Antiemético**



- **SOLUCIÓN INYECTABLE**

Caja con 2 ampolletas
de 2 ml



- **40 mg / 2 mL**



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Prevenición y tratamiento
sintomático del vértigo periférico.

- Profilaxis y tratamiento de náusea
y vómito, que ocurre con la
aplicación de quimioterapia.
Útil en la enfermedad de Ménière.



Reg. San. 560M97SSA IV

MECLISON[®]



- **Meclizina
Piridoxina**



- **Antiemético**



- **TABLETAS**

Caja con 20
tabletas



- **25 mg / 50 mg**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Indicado para la profilaxis y tratamiento sistemático de las náuseas, vómito y vértigo de diversas causas, laberintitis, otitis media y cirugía del oído medio.



Reg. San. 250M87 SSA IV

MECLISON[®]



- **Meclozina
Piridoxina**



- **Antiemético**



- **SOLUCIÓN GOTAS**
Caja con frasco
gotero de 15 mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Profilaxis y alivio sintomático de la náusea, vómito y vértigo.
-



Reg. San. 87733 SSA IV

SONS®



- **Difenidol**



- Antiemético



- **TABLETAS**
Caja con 30
tabletas



- **25 mg**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS



Está indicado para el control de náuseas y vómito

- causados por enfermedades que afectan riñones, hígado, vesícula biliar y tracto gastrointestinal.
-




Reg. San. 189M92 SSA IV



ANTIGRIPALES

- Cápsulas
- Jarabe
- Gotas



AMPAMIL[®]

OTC



Clorfenamina Amantadina Paracetamol



Antigripal con
acción antiviral



CÁPSULAS

Caja con 24 cápsulas



Reg. San. 318M2017 SSA VI

JARABE

Caja con frasco con
60 ml y vaso dosificador

0.50 g, 0.02 g, 3.00 g

Sabor tutti frutti



Reg. San. 124M2016 SSA V



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Indicado en el tratamiento de
la gripe por virus de la influenza
del grupo A.



GRIPSON®

OTC



- Fenilefrina
Paracetamol
Clorfenamina



- Antigripal



- SOLUCIÓN GOTAS
Caja con frasco gotero
con 15 mL



- 5 mg, 2 mg, 60 mg

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Alivio sintomático de procesos catarrales y gripales.



Reg. San. 89683 SSA VI

NEODEFRIN®



- **Dexametasona**
- **Neomicina**
- **Fenilefrina**



- **Descongestivo Nasal**



- **SOLUCIÓN NASAL**
- Caja con frasco con gotero con 15 ml



- **0.5 mg, 3.5 mg, 5.0 mg**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Actúa sobre receptores alfa-adrenérgicos de arteriolas de la mucosa nasal.

- Produce vasoconstricción, disminuye la congestión nasal.



Reg. San. 186M2008 SSA IV

ANTIINFLAMATORIOS

- Tabletas • Crema • Jarabes
- Cápsulas • Solución inyectable



ARDOSONS®



- **Indometacina**
- **Betametasona**
- **Metocarbamol**



- Relajante muscular
- Antiinflamatorio esteroideo



CÁPSULAS

- Caja con 20 cápsulas



- **25 mg / 0.75 mg / 215 mg**



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Casos agudos y exacerbaciones de pacientes con artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, osteoartritis.

- Alivio del dolor y la inflamación de artritis gotosa aguda, bursitis aguda y subaguda, tendinitis, sinovitis.



Reg. No. 336M2007 SSA IV

ARTHRIL®



- **Ketoprofeno**



- Analgésico
Antiinflamatorio



CÁPSULAS

- Caja con 15 cápsulas



- **100 mg**



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Artritis reumatoide. Artrosis.
Espondilitis anquilosante.

- Episodio agudo de gota.
- Cuadros dolorosos asociados a inflamación (dolor dental, traumatismos, dolor post-quirúrgico odontológico).



Reg. No. 054M96 SSA IV

ATALAK[®]



ATALAK[®] SPORT OTC



- **Diclofenaco**



- Antiinflamatorio no esteroideo



INYECTABLES

- Caja con 2 ampolletas de 3 mL



75 mg / 3 mL

Reg. No. 149M96 SSA IV

CREMA

- Caja con tubo con 60 g



1.0%

Reg. No. 113M97 SSA VI

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Indicado en procesos inflamatorios que cursen con dolor producido por traumatismo deportivos y accidentales.



DEXIMET[®]



- **Indometacina
Dexametasona**



- Antiinflamatorio con acción analgésica corticosteroide
-



GRAJEAS

- Caja con 30 grageas
-



- **25 mg, 0.25 mg**
-



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Tratamiento de las manifestaciones agudas y exacerbaciones de enf. de tipo inflamatorio severas.

- Artritis reumatoide. Osteoartritis. Espondilitis anquilosante. Artritis reumatoide juvenil moderada o intensa. Artritis gotosa aguda. Bursitis. Tendinitis. Capsulitis. Sinovitis.
-



Reg. No. 716M96 SSA IV

BRIXONS[®]



- **Ibuprofeno**



Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica



TABLETAS

- Caja con 10 tabletas

400 mg

Reg. No. 414M95 SSA IV



TABLETAS

- Caja con 10 tabletas

800 mg

Reg. No. 414M95 SSA IV



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Tratamiento del dolor moderado en postoperatorio, en dolor dental, postepisiotomía, dismenorrea primaria, dolor de cabeza.



DISON'S DEX[®]



**Dipropionato de
Betametasona**



● **Fosfato sódico de
Betametasona**

● Antiinflamatorio
Corticosteroide
sistémico



SUSPENSIÓN INYECTABLE

● Caja con 1 ampolleta
y jeringa desechable



● **5 mg, 2 mg**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Indicado en el tratamiento de padecimientos agudos y crónicos que responde a los corticosteroides.

● Trastornos musculoesqueléticos.
Padecimientos alérgicos.
Padecimientos dermatológicos.



Reg. No. 423M2014 SSA IV

DOLZICAM[®]



- **Piroxicam**



Antiinflamatorio
Analgésico
Antirreumático



CÁPSULAS

- Caja con 20 cápsulas



20 mg

Reg. No. 462M95 SSA IV

GEL 0.5 %

- Caja con tubo con 60 g



0.5 g / 100 g

Reg. No. 559M95 SSA VI

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Alivio local del dolor y de la inflamación leve y ocasional en adultos, y niños > 12 años.



OTC

DOLZICAM[®] GEL



METAX[®]



● Dexametasona



Antiinflamatorio
Corticosteroide
sistémico



SOLUCIÓN INYECTABLE

- Caja con 1 ampolleta de 2 mL

8 mg / 2 mL



SOLUCIÓN INYECTABLE

- Caja con 3 ampolletas de 2 mL

8 mg / 2 mL



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Tratamiento de edema cerebral secundario a tumores cerebrales, traumatismo craneoencefálico, neurocirugía, abscesos cerebrales o meningitis bacteriana; Tratamiento de shock traumático.



Tratamiento:

Del asma agudo grave o estatus asmático.

Reg. No. 69116 SSA IV

MYCINADOL®

OTC



● Aceclofenaco



● Antiinflamatorio no esteroideo de uso tópico



CREMA

● Caja con tubo con 60 g



● **1.5 g / 100 g**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Todo tipo de procesos dolorosos e inflamaciones locales como traumatismo, inflamación musculoesquelética aguda o crónica.



Esguinces, lumbago o dolor de espalda. Tortícolis y distensiones.

Reg. No. 331M2007 SSA VI

VELSAY[®]

Compuesto



- **Naproxeno Paracetamol**



Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica antipirético



SUSPENSIÓN

- Caja con frasco con polvo para 100 ml y medida dosificadora



Sabor vainilla



- **125 mg, 100 mg / 5 mL**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Analgésico y antipirético. En el tratamiento sintomático del dolor y de la fiebre,

- como complemento de la terapia con antibióticos en infecciones de las vías respiratorias.



Reg. No. 071M96 SSA V



ANTIMICÓTICOS

- Tabletas • Crema
- Óvulos



CLOTRIMAZOL Tópico

OTC



- **Clotrimazol**



- Antimicótico



- **CREMA**

- Caja con tubo con 30 g



- **CREMA 1 %**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Eficaz tratamiento contra el pie de atleta y hongos en la piel .
-



Reg. No. 187M98 SSA VI

CLOTRIMAZOL Vaginal

OTC



CLOTRIMAZOL 1 Día

OTC



- **Clotrimazol**



- Antimicótico



CREMA

- Caja con tubo con 20 g
- **2.0 % vaginal**



Reg. No. 199M96 SSA VI

ÓVULOS

- Caja con óvulo
 - **500 mg**
 - Reg. No. 111M2004 SSA VI
-



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Eficaz tratamiento contra las infecciones vaginales.
-



CLOTRIMAZOL

DUAL



- **Clotrimazol**



- Antimicótico



- **CREMA / ÓVULOS**

Caja con 3 óvulos,
tubo con 10 gr e
instructivo



- **Crema 1 %**
Óvulos 200 mg



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Tratamiento de la candidiasis vulvovaginal no complicada.
-
-

Reg. No. 111M2004 SSA VI
Reg. No. 187M98 SSA VI



FEMITAB®



- **Clindamicina
Ketoconazol**



- Antibiótico
y antimicótico
vaginal



CREMA / ÓVULOS

- Caja con 7
óvulos



- **100 mg / 400 mg**



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Tratamiento de la vaginosis bacteriana originada por ***Gardnerella vaginalis***, ***Mobiluncus spp.*** y otras bacterias anaerobias como *Bacteroides fragilis*, así como en vaginitis mixtas (Candidiásica y bacteriana) y candidiasis vaginal.

-



Reg. San. 118M2010 SSA IV

MI-KE-SON'S[®]



OTC

- **Ketoconazol**



- **Antimicótico**



TABLETAS

- Caja con 10 tabletas

200 mg

Reg. No. 078M90 SSA IV



CREMA

- Caja con tubo de 30 g

2 g / 100 mg

Reg. No. 251M95 SSA VI



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Indicado en micosis superficiales, dermatomicosis, tiñas, pitiriasis versicolor, micosis de piel, pelo, uñas, membranas mucosas, micosis profundas, candidiasis oral, candidiasis del tracto digestivo e intestinal y candidiasis vaginal.



RIXOBA[®]

OTC



- **Clotrimazol**



- Antimicótico



CREMA

- Caja con tubo con 15 gr



- **CREMA 1 %**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Infecciones fúngicas por dermatofitos. Pitiriasis versicolor. Además en crema: infecciones cutáneas por levaduras, principalmente las causadas por el género Candida.
-




Reg. San. 271M2009 SSA VI

A microscopic view of various bacteria, including rod-shaped and spherical forms, in shades of blue and cyan. The background is dark, and the bacteria are scattered throughout, with some appearing in clusters and others individually. A semi-transparent white square is overlaid in the center, containing text.


**OFRECEMOS MEDICAMENTOS
CON ALTOS ESTÁNDARES DE
CALIDAD**

ANTIHEMORROIDALES

• Ungüento • Óvulos



GOODSIT[®]



OTC

- **Lidocaína
Hidrocortisona**



- Antiinflamatorio no esteroideo de uso tópico
-



SUPOSITORIOS

- Caja con 6 supositorios
-



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Procesos inflamatorios anorrectales: fisuras anales, prurito anal, criptitis, hemorroides, pre y postoperatorio en cirugía proctológica y exámenes anorrectales. Anestésico y antiinflamatorio anorrectal.

- Está indicado para el tratamiento del dolor, prurito y malestares derivados de tejidos anorrectales irritados.



Reg. No. 056M2011SSA VI

ZISUAL-C[®]



OTC

Lidocaína Hidrocortisona Óxido de Zinc Aluminio



- Analgésico
- Antiinflamatorio anorrectal



CREMA

- Caja con tubo con 30 g



- **50 mg, 2.5 mg, 180 mg, 35 mg**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Está indicado para el tratamiento del dolor, prurito y malestares, derivados de tejidos ano rectales irritados.

- Auxiliar en las molestias que causan la hemorroide, fisuras anales, prurito anal, proctitis, pre y postoperatorio en cirugía proctológica y en exámenes ano rectales, elimina dolor, ardor y comezón.



**ORGULLOSAMENTE
MEXICANOS NOS
CONSOLIDAMOS COMO
UNA EMPRESA EN
CONTINUO Y ACELERADO
CRECIMIENTO**

ANTIPARASITARIOS

- Tablet as
- Óvulos
- Suspensión



EXBENZOL[®]

OTC



- **Mebendazol**



- Antihelmíntico polivalente



TABLETAS

- Caja con 6 tabletas



- **100 mg**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Actúa en el intestino contra las formas larvarias como adultas de:
 - oxiuros (*Enterobius vermicularis*);
 - áscaris (*Ascaris lumbricoides*)
 - tricocéfalos (*Trichuris trichura*)
 - uncinarias (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*)
 - strongyloides (*strongyloides stercoralis*)
 - *Hymenolepis nana*) y
 - tenias (*Taenia saginata*, *Taenia solium*).



Reg. San. 89191 SSA VI

FENIMETH-V®



- **Metronidazol
Nistatina**



- Antimicótico y
Tricomonida
vaginal



ÓVULOS

- Caja con 12 óvulos



- **500 mg / 100 000 U**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Anfecciones vaginales
causadas por Trichomona
vaginalis, Candida albicans o
vaginosis mixtas.



Reg. No. 476M99 SSA IV

METROSON®



● Metronidazol



- Antigiárdasico
- Tricomoniasis



SUSPENSIÓN

- Caja con 1 frasco con 120 ml **250 ml / 5 ml**

Sabor platano



● TABLETAS

- Caja con 20 tabletas **250 mg**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Está indicado en el tratamiento de la amebiasis intrainestinal o extraintestinal, incluyendo el absceso hepático amebiano causado por Entamoeba histolytica.



Reg. No. 89676 SSA IV

NYSMOSON'S-V[®]



- **Metronidazol**
- **Nistatina**
- **Fluocinolona**



- Antimicótico
- Antiparasitario vaginal



ÓVULOS

- Caja con 10 óvulos



- **500 mg / 100 000 U / 0.5mg**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Tratamiento de vaginitis, cervicovaginitis, vulvovaginitis de diversa etiología: parasitaria, micótica y mixta.




Reg. No.640M2003 SSA IV



ANTITUSIVOS

• Jarabe



OXIN[®]



● Dextrometorfano Sulfoguaiacol



● Expectorante Antitusivo



JARABE ADULTO

- Caja con 1 frasco con 120 ml y vaso dosificador

Sabor menta 



JARABE INFANTIL

- Caja con 1 frasco con 120 ml y vaso dosificador

Sabor menta 



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Para el alivio de la tos y facilitar la expulsión del exceso de mocos y flemas en catarros y gripes.



Reg. No. 85111 SSA IV

RIDIN®



Dextrometorfano Guaifenesina Clorfenamina



Expectorante
Antitusivo
Antihistamínico



JARABE ADULTO

Caja con 1 frasco con 120 ml
y vaso dosificador

Sabor menta 



JARABE INFANTIL

Caja con 1 frasco con 120 ml
y vaso dosificador

Sabor menta 



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Está indicado para el tratamiento sintomático de la rinitis alérgica estacional y perenne, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica, manifestaciones alérgicas cutáneas no complicadas.



Reg. No. 67932 SSA VI

TUKSON®



- Oxalamina



Analgésico
No narcótico
Antiespasmódico



JARABE

- Caja con frasco con 100 ml y vaso dosificador



Sabor frambuesa 

- **50 mg / 5 ml**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Coadyuvante en el tratamiento para el alivio de la tos.



Reg. San. 87828 SSA IV

BROMINOL-C®



- **Dextrometorfano
Ambroxol**



- Expectorante
Antitusivo



JARABE ADULTO

- 1 frasco con 120 ml
y vaso dosificador

Sabor uva



JARABE INFANTIL

- 1 frasco con 120 ml
y vaso dosificador

Sabor uva



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Tratamiento sintomático de
formas improductivas de tos
(irritativa, nerviosa).
-



Reg. San. 254M98 SSA VI



BACTERICIDAS

- Tabletas
- Suspensión



BACTROPIN®



Trimetoprima Sulfametoxazol



Antibiótico para
infecciones ocasionadas
por bacterias susceptibles



TABLETAS

Caja con 20 tabletas
80mg / 400 mg

Biselada



TABLETAS

Caja con 20 tabletas
160 mg / 800 mg

Biselada



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Tratamiento y profilaxis de neumonía por *Pneumocystis carinii* en niños y adultos. Infecciones del tracto urogenital: infecciones del tracto urinario, uretritis gonocócica y chancroides.



Reg. San. 416M86 SSA IV

BACTROPIN®



- **Trimetoprima Sulfametoxazo**



- Antibiótico para infecciones ocasionadas por bacterias susceptibles



SUSPENSIÓN

- Caja con 1 frasco con 120 ml y vaso dosificador



- **40 mg - 200 mg / 5 ml**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Tratamiento y profilaxis de neumonía por *Pneumocystis carinii* en niños y adultos. Infecciones del tracto urogenital: infecciones del tracto urinario, uretritis gonocócica y chancroides.



Reg. San. 90130 SSA IV

CI-SON'S[®]



- **Ciprofloxacino**



Antimicrobiano
para infecciones
ocasionadas por
gérmenes sensibles



TABLETAS

- Caja con 12 tabletas

Biselada



- **500 mg**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Indicado para las infecciones de las vías respiratorias, osteoarticulares, ginecológicas, de oído medio, sinusitis, de tejidos blandos, vías urinarias, de los órganos genitales, fiebre tifoidea.



Reg. San. 026M2002 SSA IV

NALIXONE®



- **Ácido nalidíxico
Fenazopiridina**



- Analgésico
Antibiótico



TABLETAS

- Caja con 20 tabletas



- **500 mg / 50 mg**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Está indicada para el tratamiento de las infecciones urinarias agudas y dolorosas producidas por microorganismos gramnegativos sensibles al ácido nalidíxico.



Reg. San. 579M95 SSA IV



**CONTAMOS CON UNA PLANTA
DE PRODUCCIÓN EQUIPADA
CON LA MÁS ALTA
TECNOLOGÍA Y BAJO
LOS MÁS ESTRÍCTOS
CONTROLES DE CALIDAD**

DERMATOLÓGICOS

- Crema • Pomada
- Ungüento



BabySONS

Dexpantenol

POMADA



OTC



Previene
Alivia
Calma



- **Dexpantenol**



Reconstituyente
epitelial



POMADA

- Caja con tubo con 30 g.



- **5.0 g / 100.0 g**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Reconstituyente epitelial para la prevención y el tratamiento de la piel rozada, irritada, agrietada o con quemaduras leves. Prevención y el tratamiento de la dermatitis del pañal.



Reg. San. 007V2016 SSA VI

Crema **Barmicil**[®] Compuesto

OTC



#RESCATATUPIEL



@BARMICILCREMA



/BARMICILCREMA



BARMICILCREMA



@BARMICILCREMA

WWW.BARMICIL.COM



Betametasona Clotrimazol Gentamicina



- Antiinflamatorio
- Antiprurítico
- Vasoconstrictor



CREMA

- Caja con tubo de 40 g



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Para el alivio de las manifestaciones inflamatorias de las dermatosis que responden a corticosteroides, complicadas con una infección secundaria causada por organismos sensibles a los componentes de esta preparación dermatológica o cuando se sospeche la posibilidad de tal infección.



Reg. San. 341M96 SSA VI

BENTIX®



- **Clioquinol
Fluocinolona**



- **CORTICOSTEROIDE
TÓPICO**



CREMA

- Caja con tubo de 40 g.
-
-



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Indicado en el tratamiento de una gran variedad de alteraciones inflamatorias locales, pruríticas, alérgicas, bacterianas y/o micóticas de la piel y mucosa.
-



Reg. San. 577M2000 SSA IV

NEODERM-F[®]



- **Fluocinolona
Neomicina**



- Corticosteroide
de aplicación
cutánea



CREMA

- Caja con 1 tubo de
40 g de crema



- **Crema 0.01%**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Aplicación tópica en el tratamiento de infecciones bacterianas de la piel, causadas por organismos sensibles a neomicina y cuando la acción antiinflamatoria y/o antialérgica
-



Reg. San. 034M95 SSA IV

RASPISONS[®]

OTC



- **Neomicina Retinol**



- Preparados para el tratamiento de heridas y úlceras



UNGÜENTO

- Caja con tubo de 28 g



- **0.350 G / 100 000 U.I.**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Auxiliar en el tratamiento del acné vulgar, quemaduras leves de la piel y rozaduras de pañal.



Reg. San. 286M2007 SSA VI

CONTROL DIABETES

- Tablet as



SONSIMINA[®]



- **Metformina
Glibenclamida**



- Hipoglucemiante oral



TABLETAS

- Caja con 30 tabletas
500 mg / 5 mg



TABLETAS

- Caja con 60 tabletas
500 mg / 5 mg



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Tratamiento para la diabetes mellitus II, no cetoacidósica, en los enfermos que no han respondido positivamente a la monoterapia así como en aquellos con obesidad refractaria cuya hiperglucemia se debe a una acción ineficaz de la insulina.



Reg. No. 187M2016 SSA IV

CONTROL COLESTEROL

• Tablet as



DYLAXYL®

NUEVO



- Atorvastatina



- Inhibidor de la HMG-CoA reductasa.
Hipolipemiente



TABLETAS

- Caja con 10 y 20 tabletas
20 mg



TABLETAS

- Caja con 10 y 20 tabletas
40 mg



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Indicado como coadyuvante de la dieta para la reducción de las concentraciones elevadas de colesterol total, LDL colesterol, alipoproteína B y Triglicéridos en pacientes con hipercolesterolemia primaria.



Reg. No. 395M2022 SSA IV

DIGESTIVOS ANTIULCEROSOS

- Tablet as
- Suspensión



EXHANTIL®



OTC

Aluminio Magnesio Dimeticona



- Antiácido
Antiflatulento
-



SUSPENSIÓN

- Frasco con 320 ml

Sabor menta-limon 



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Antiácido, antiflatulento, auxiliar en gastritis, úlcera péptica y duodenal, y dispepsias que cursan con meteorismo, pirosis y aerofagia.
-



Reg. San. 435M98 SSA IV

MORNIN[®]



- **Omeprazol**



- Para el tratamiento de Úlcera Péptica Gástrica y Duodenal
-



CÁPSULAS

- Caja con 7 cápsulas
-



- **40 mg**
-

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Indicado en el tratamiento del reflujo gastro-esofágico.
-

Reg. San. 286M2003 SSA IV



ZIMETON[®]



OTC

Pancreatina
Extracto seco de
bilis de Buey
Dimeticona



Digestivo



TABLETAS

Caja con 20 tabletas



130 mg / 50 mg / 40 mg

INDICACIONES TERAPÉUTICAS


Alivio sintomático de alteraciones digestivas en que se produce flatulencia y pesadez de estómago relacionadas con insuf. de enzimas pancreáticas. Previene el colon irritable.



Reg. San. 89972 SSA VI

H O R M O N A L E S

- Solución inyectable
- Óvulos • Crema



DIVILTAC®



- **Algestona
Estradiol**



- Anticonceptivo
hormonal



SOLUCIÓN INYECTABLE

- Caja con 1 ampolleta de 1 ml



- **150 mg / 10 mg / mL**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Anticonceptivo



Reg. San. 389M2007 SSA IV

PREVEPOST®



- **Noretisterona
Estradiol**



- **Terapia Hormonal**



SOLUCIÓN INYECTABLE

- Caja con 1 ampolleta de 1 ml con jeringa desechable e instructivo
-
-



- **50 mg / 5 mg / mL**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Sustituye la pérdida de producción de estrógenos en mujeres menopáusicas y la adición de progestágeno reduce, pero no elimina, el riesgo de hiperplasia endometrial inducida por estrógenos en mujeres no hysterectomizadas.
-



Reg. San. 174M2008 SSA IV

SONSVAL[®]



NUEVO



NUEVO

● Estriol



Terapia
de reemplazo
Hormonal



Óvulos

- Caja con 15 óvulos
0.5 mg
Reg. San. 069M2020 SSA IV



Crema

- Caja con tubo con 15 g
y aplicador **1 mg/g**
Reg. San. 066M2020 SSA IV




INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- *Tratamiento de la atrofia del tracto urogenital inferior relacionada con deficiencia estrogénica.
* Infertilidad debida a hostilidad cervical.
* Tratamiento pre y postoperatorio en mujeres posmenopáusicas sometidas a cirugía vaginal.
* Ayuda diagnóstica en el caso de un frotis cervical atrófico dudoso.




OFTÁLMICOS

- Solución oftálmica
- Suspensión oftálmica



FENIXIL OF®



OTC

Nafazolina Feniramina



Antiséptico
Vasoconstrictor



SOLUCIÓN OFTÁLMICA

Caja con frasco gotero
con 5 ml



0.16 mg/ 3.00 mg

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Tratamiento de las infecciones de la superficie del globo ocular que afectan párpados, conjuntiva y/o córnea y que están causadas por microorganismos susceptibles al cloranfenicol.



Reg. No. 267M2005

PORAL[®]



Cloranfenicol Hidrocortisona



Antimicrobiano
Corticosteroide



SUSPENSIÓN OFTÁLMICA

Caja con 1 frasco gotero
con 5 ml



10 mg / 5 mg

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Tratamiento de las infecciones de la superficie del globo ocular que afectan párpados, conjuntiva y/o córnea y que están causadas por microorganismos susceptibles al cloranfenicol.



Reg. No. 70575 SSA IV

SONDEX-OF[®]



- **Neomicina
Dexametasona**



- Antiséptico
Antiinflamatorio



SOLUCIÓN OFTÁLMICA

- Caja con 1 frasco gotero
con 5 ml



- **3.5 mg / 1 mg**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Infecciones superficiales
oculares acompañadas de
inflamación de la conjuntiva
y/o córnea.



Reg. No. 87881 SSA IV

SON'SSIMMET[®]



- **Tobramicina
Dexametasona**



- Antiinflamatorio
esteroideo,
Antimicrobiano



SOLUCIÓN OFTÁLMICA

- Caja con 1 frasco gotero
con 5 ml



- **3 mg / 1 mg**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Proceso inflamatorio del
segmento anterior del ojo,
asociado a infección bacteri-
ana superficial o con riesgo de
dicha infección.



Reg. No. 316M2006 SSA IV

CIPROFLOXACINO DEXAMETASOMA



- Antiséptico
Antiinflamatorio



SOLUCIÓN OFTÁLMICA

- Caja con 1 frasco gotero
con 5 ml



- **3.50 mg, 1.00 mg / 1.00 mL**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS


Conjuntivitis bacterianas. Úlceras corneales. Todos los procesos infecciosos bacterianos del segmento anterior del ojo en donde se requiera asociar un antiinflamatorio esteroideo.



Reg. No. 650M2004 SSA IV

Ó T I C O S

- Solución
- Suspensión



PORAL[®]



- **Hidrocortisona**
- **Cloranfenicol**
- **Benzocaína**



- Antiinflamatorio
- Antibiótico
- Anestésico local



SOLUCIÓN

- Caja con frasco con gotero integral con 10 ml



- **10 mg / 25 mg / 20 mg**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Tratamiento de las otitis externas debidas a infecciones, eccemas, inflamación de diversas etiologías, dermatitis seborreica y de contacto.



Reg. San. 083M2008 SSA IV

PHENDEX[®]



- **Ciprofloxacino
Hidrocloridato
Lidocaina**



- Antibiótico



SUSPENSIÓN ÓTICA

- Caja con frasco gotero con 10 ml



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Tratamiento de la otitis externa aguda con el tímpano no perforado, en adultos y niños mayores de 2 años.



Reg. San. 178M2008 SSA IV

ORTORA[®]

NUEVO



- **Neomicina Lidocaína**



- Antibiótico



SOLUCIÓN ÓTICA

- Caja con frasco gotero con 20 ml



- **0.350 mg ,2.0 g / 100 mL**


Tratamiento de la otitis externa aguda con el tímpano no perforado, en adultos y niños mayores de 2 años.



Reg. San. 077M2010 SSA IV

PREVENCIÓN OSTEOPOROSIS

- Tablet as



MISODRON[®]



- **Ácido Risedrónico**



- Prevención de la osteoporosis



TABLETAS

- Caja con 4 Tabletas



- **35 mg**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS


- Prevención y tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica o por tratamiento corticoterápico prolongado .




Reg. San. 139M2008 SSA IV

VITAMÍNICOS

- Cápsulas
- Solución oral
- Solución inyectable



ALFEDEC®



OTC



OTC

NUEVO

Retinol

- Ergocalciferol
- Ácido Ascórbico



- Vitamínico
- Vitamina A,D y C



SOLUCIÓN INFANTIL

- Caja con frasco con 20 ml y gotero



Sabor naranja 

SOLUCIÓN ORAL

Caja con 3 ampolletas de 3 ml

Sabor naranja 



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Profilaxis y tratamiento de las carencias en vit. A, C y D.
- Protección vitamínica contra afecciones respiratorias (gripe y resfriado común).



Reg. San. 004V2011 SSA VI

A-D-KAN[®]



OTC

- **Retinol**
Ergocalciferol



Vitámico

- **Vitamina A**
Vitamina D2



SOLUCIÓN ORAL

- Caja con 3 ampolletas de 3 ml

Sabor naranja



- **6000 UI / 400 UI**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Tratamiento de las deficiencias vitamínicas A Y D.

- Prevención de gripe y enfermedades virales respiratorias.



Reg. San. 87545 SSA VI

DICLOVITH-B[®] FRT



FORTE

- **Cianocobalamina/
Piridoxina / Tiamina /
Lidocaína/ Diclofenaco**



- Vitamínico
- Antiinflamatorio con acción analgésica y antineurítica.



SOLUCIÓN INYECTABLE

- Caja con 3 ampollas No. 1 con 1 ml y 3 ampollas No. 2 con 2 ml y 3 jeringas estériles desechables



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Actúa como antiinflamatorio con acción analgésica y antineurítica. Lumbalgias, cervicalgias, braquialgias, radiculitis, neuralgias faciales; neuralgias del trigémino, neuralgia intercostal, neuralgia herpética, neuropatía alcohólica, fibromialgia.



Reg. No. 174M2019 SSA IV

WILVIT®



OTC

- CALCIO, FÓSFORO, HIERRO, MAGNESIO, NICOTINAMIDA, PANAX GINSENG, VITAMINA A, PALMITATO DE, VITAMINA B1 (TIAMINA), VITAMINA B12, VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA), VITAMINA B5 (PANTOTÉNICO, ÁCIDO), VITAMINA B6 (PIRIDOXINA), VITAMINA C, VITAMINA D2 (ERGOCALCIFEROL), VITAMINA E (TOCOFEROL), ZINC



- Multivitamínico

CÁPSULAS

- Caja con frasco con 30 cápsulas



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Tratamiento del aporte inadecuado de vitaminas y minerales. Auxiliar en el tratamiento de las manifestaciones que acompañan a los procesos de disminución de la capacidad física y mejora el DESEMPEÑO FÍSICO.



Reg. San. 011P2004 SSA VI

TRATAMIENTO DISFUNCIÓN ERÉCTIL

• T a b l e t a s



LA PASTILLA DORADA®

BLITSONS®



Sildenafil Masticable Sabor menta



- Tratamiento para la disfunción eréctil



TABLETAS MASTICABLE

- Caja con 1 y 4 tabletas Sabor Menta 



- **50 mg y 100 mg**

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Agente terapéutico para la disfunción eréctil activo por vía oral.



RÁPIDO EFECTO

Reg. San. 116M2015 SSA IV

MISIÓN

Laboratorios Química SON'S


es una empresa mexicana con conciencia social que genera salud y bienestar en las personas mediante medicamentos confiables, con base en el compromiso de cada uno de sus integrantes con la calidad y en el uso de tecnología de vanguardia.

VISIÓN

Ser la industria farmacéutica con mayor confianza en la acción terapéutica en nuestro mercado dentro de México y Latinoamérica, buscando la innovación en beneficio de la Sociedad, nuestros Clientes, Accionistas, Proveedores y Colaboradores.

VALORES

Integridad, Liderazgo, Compromiso, Trabajo en Equipo, Confianza.



Laboratorios Química



Información de contacto



Teléfono: **01 800 228 7667**



Página web: www.sonsnatural.com.mx



Teléfono: **+52 222 240 9198**

Gerente general:

Raúl Sánchez G.

r_sanchez@sonsnatural.com.mx

Gerente comercial:

Andrés Soto.

a_soto@sonsnatural.com.mx

