

Canon

imageFORCE C3150

THE POWER OF NEXT

- Impresora multifuncional A3 en color
- Imprime hasta 50 ppm
(B y N/Color, Carta)
- Escanea hasta 270 ipm
(Hasta 300 ppp, blanco y negro/color,
a dos caras)
- Resolución de impresión de hasta
4800 x 2400 ppp



El dispositivo imageFORCE C3150 se muestra con accesorios opcionales.



imageFORCE C3150

Desarrollada para los entornos de impresión actuales de volumen mediano y de gran actividad, la imageFORCE C3150 ofrece un rendimiento **estratégico** con un diseño **fiable**.

Creada para la productividad diaria, con un diseño compacto que proporciona una calidad de imagen excepcional y una mayor eficiencia.

Solución
Digital
Empresarial
S.A. de C.V.

EL PODER DE LO SIGUIENTE

Para superar los límites de lo posible, hay que ser audaz. El **poder de lo siguiente** representa la última fase de la ambiciosa y avanzada innovación en impresión de Canon con la completa línea de productos de tecnología imageFORCE. Esta línea de productos altamente productiva está diseñada para ayudarle a que **imprima mejor, haga más y se mantenga a la vanguardia** en el lugar de trabajo digital de hoy. Respaldada por un fuerte compromiso con la filosofía *Kyosei*, que promueve la convivencia y el trabajo en conjunto por el bien común, Canon inicia una nueva era de impresión.



Ideal para usuarios que imprimen y escanean en entornos profesionales de volumen mediano y de gran actividad, como espacios de trabajo compartido de ritmo acelerado con demanda regular de impresión y escaneo en color de alta calidad.

IMPRIMA MEJOR

CALIDAD BRILLANTE Y RESULTADOS FIABLES

Obtenga impresiones impactantes de alta resolución con una precisión avanzada, una calidad de color brillante y la fiabilidad profesional de Canon.

CALIDAD DE IMAGEN SOBRESALIENTE

Tecnología D² Exposure (Definida y detallada)



Tecnología OLED a la vanguardia: Combina la exposición de estado sólido utilizando las tecnologías OLED y de silicio para una excelente consistencia y calidad de imagen.





Brillantes a 4800 ppp: La exclusiva tecnología D² Exposure de Canon está diseñada para alcanzar una resolución de 4800 x 2400 ppp.



Precisión excepcional: Ayuda a minimizar el cambio de color y proporciona un registro de color consistente.



Calado definido y texto nítido: El texto impreso tiene un aspecto suave y muy definido sobre fondos de color.



IMPRIMA MEJOR, DISEÑADA PARA RENDIR

La imageFORCE C3150 cuenta con el exclusivo y robusto armazón soldado antiaflojamiento de Canon, diseñado para resistir un uso prolongado y promover un rendimiento óptimo.

AYUDE A AMPLIAR LA EFICIENCIA DE IMPRESIÓN CON LAS SOLUCIONES DE FLUJO DE TRABAJO

Administre tareas, realice un seguimiento de costos e imprima y escanee todo en una sola plataforma con uniFLOW Online opcional, una potente solución basada en la nube que ayuda a reducir la carga de trabajo de TI y añade flexibilidad a su entorno de impresión.



HAGA MÁS

FLUJOS DE TRABAJO INTUITIVOS PARA EL USO DIARIO

Ayude a aumentar la eficiencia diaria con flujos de trabajo sin interrupciones, tecnología de impresión sencilla e intuitiva, soluciones integradas y manejo flexible de los materiales.




INTERFAZ DE USUARIO SENCILLA

Cada modelo dentro de la línea imageFORCE admite una interfaz de usuario consistente, lo que permite a los operadores utilizar el dispositivo sin esfuerzo y con una curva de aprendizaje mínima.

- Gran pantalla táctil de 10.1" receptiva e intuitiva.
- Interfaz familiar con iconos que están clasificados por colores.
- Configuración sencilla para personalizar el idioma, la accesibilidad y las preferencias de visualización.

CAPACIDADES DE ACABADO FLEXIBLES

Compatibilidad con varios tamaños de papel, acabados y tipos de materiales que se adaptan perfectamente a las diversas necesidades de impresión de oficina.




Folletos



Tarjetas postales



Volantes



Panfletos



Sobres



IMPRESIÓN QUE RINDE. ESCANEÓ QUE ENTREGA.

El rendimiento no necesita detenerse en la impresión. Este dispositivo multifuncional en color de alta capacidad está diseñado para ayudar a aumentar su productividad, lo que permite a su fuerza de trabajo manejar las tareas diarias con velocidad, precisión y manejo inteligente de documentos, de principio a fin.

Velocidades de escaneo de hasta de 270 ipm: Escanee documentos a todo color de forma rápida y precisa a velocidades de escaneo a dos caras de un paso.

Digitalización: Ya sea que esté digitalizando informes, tarjetas de identificación o archivos de materiales mixtos, puede capturar escaneos nítidos y de alta resolución que se integran perfectamente en sus flujos de trabajo digitales.



SOLUCIONES LISTAS PARA LA NUBE

Los sistemas imageFORCE de Canon tienen la capacidad de integrarse perfectamente con una variedad de potentes programas (software) de Canon y de terceros para ayudar a que su flujo de trabajo evolucione. Por ejemplo, puede imprimir y escanear fácilmente hacia y desde sus servicios de almacenamiento en la nube favoritos con Cloud Connector opcional¹.



OBTENGA EL CONTROL TOTAL DE SU GRUPO DE DISPOSITIVOS

Centralice la administración de su grupo de dispositivos de impresión compatible y ayude a maximizar el tiempo productivo con la compatibilidad de imageWARE Enterprise Management Console. Una característica estándar en los dispositivos Canon, esta consola ayuda a supervisar el estado del dispositivo y los consumibles, aplicar la configuración de seguridad, actualizar el firmware, capturar lecturas de medidores y mucho más, en cualquier momento y lugar.



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN COMPLICACIONES

La gama de servicios inteligentes de Canon U.S.A. está disponible como opción y está diseñada para ayudarle en todas las fases del ciclo de vida de la administración de dispositivos. Las ventajas incluyen:

- Configuración y uso inmediato de sus dispositivos.
- Permite un servicio proactivo y una rápida resolución de problemas.
- Fácil acceso a actualizaciones y a reemplazo de partes.

MANTÉNGASE A LA VANGUARDIA

PREPARADO PARA EL FUTURO. CENTRADO EN LA SEGURIDAD. DISEÑO DE BAJO IMPACTO.

Dé un paso adelante con la tecnología de impresión de vanguardia desarrollada para ayudar a su organización a ser más productiva y estar mejor preparada para lo inesperado.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DISEÑADAS PARA AYUDAR A PROTEGER SU INFRAESTRUCTURA

Implemente características de seguridad diseñadas teniendo en cuenta el lugar de trabajo moderno. Se incluyen las siguientes:



Estimación del entorno de seguridad:

Recomienda configuraciones de seguridad basadas en el entorno operativo del dispositivo.



Verificación del sistema en el arranque²:

En el arranque del dispositivo, ayuda a verificar que el proceso de arranque, el firmware y las aplicaciones no hayan sido modificados o manipulados. Cuenta con recuperación automática del proceso de arranque.



Encriptación de almacenamiento FIPS 140-3:

Un estándar del gobierno de los Estados Unidos para módulos criptográficos, que admite la encriptación de datos y la seguridad en sistemas de hardware y software.



Integración de SIEM³: La capacidad de integrar sus dispositivos de impresión en su estrategia de seguridad universal y supervisión de eventos.



Control Integrado Trellix^{TM2}:

Utiliza listas blancas para ayudar a prevenir la ejecución de programas malignos (malware) no reconocidos o la manipulación de firmware/aplicaciones existentes.



Control de acceso: Proporciona métodos de autenticación flexibles para el acceso mediante PIN, nombre de usuario/contraseña o tarjeta de identificación, así como preferencias de visualización.



PLATAFORMA DE FIRMWARE UNIFICADA Y PREPARADA PARA EL FUTURO DE CANON

Con la Plataforma de firmware unificada (UFP) de Canon, un código fuente común para el desarrollo de firmware integrado en los productos imageFORCE, su dispositivo puede beneficiarse de las actualizaciones frecuentes, que pueden incluir funciones adicionales a los modelos existentes, así como las últimas características.



CONSTRUIDA CON CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD

Desde el diseño del producto hasta el consumo energético, el compromiso de Canon con el medio ambiente se refleja en la serie de impresoras imageFORCE. Las características incluyen:

Bajo consumo de energía: Una combinación de tecnologías de fijación altamente eficientes y el tóner de bajo punto de fusión ayuda a minimizar los requisitos de energía y a lograr un bajo consumo de energía.

Embalaje de cartón: Canon ha reducido el uso de materiales plásticos al sustituir los empaques de espuma convencionales por empaques interiores de cartón para la unidad principal, un material que es ampliamente reciclable.

Opciones de salida interna



Finalizador Interno N1

- 2 bandejas con capacidad de 545 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 50 hojas dentro del armazón de la unidad principal
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda
- Compatible con la perforadora interna opcional de 2/3 orificios (Perforadora Interna de 2/3 Orificios D1)



Bandeja Interna de Dos Vías M1

- Requiere el Kit de la Primera Bandeja de Salida de Copias C1
- Requiere la Primera Bandeja de Salida de Copias B1

Opciones de hojas largas



Bandeja de Alimentación de Hojas Largas A1

- Puede aceptar hasta hojas de 35 1/2" x 12 5/8"

Opciones de acabado



Finalizador de Folletos AH1

- 2 bandejas con capacidad de 3,250 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 65 hojas
- Engrapado doblado de hasta 20 hojas y doblado de hasta 3 hojas
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda



Finalizador Engrapador AH1

- 2 bandejas con capacidad de 3,250 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 65 hojas
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda



Finalizador Engrapador Lite B1

- Capacidad de engrapado de hasta 50 hojas
- Capacidad de salida de hasta 1,750 hojas
- Engrapado según demanda: Hasta 50 hojas



Opciones de alimentación del papel



Unidad de Alimentación por Casete AZ1

- Dos cassetes de 550 hojas
- Acepta hasta 12" x 18"
- Acepta papel Bond de 14 lb a Index de 140 lb



Unidad de Alimentación por Casete de Gran Capacidad G1

- Capacidad de 2,450 hojas
- Acepta papel tamaño Carta
- Acepta papel Bond de 14 lb a Index de 140 lb



Alimentador por Volumen F3

- Capacidad de 2,700 hojas
- Acepta papel tamaño Carta
- Acepta papel Bond de 14 lb a Index de 140 lb



Gabinete Tipo Y

* Requiere las siguientes versiones de la Plataforma de firmware unificada (UFP): V4.1 o posterior.

Consulte la hoja de especificaciones y la herramienta de configuración en el sitio web de Canon para obtener especificaciones detalladas y configuraciones compatibles.

Tecnología/tipo	OLED/Multifuncional A3 en color
Funciones principales	Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento Opcional: Fax, hasta 4 líneas
Velocidad de impresión/copiado (B y N/Color)	Hasta 50 ppm (Carta) Hasta 30 ppm (Mediacarta R) Hasta 22 ppm (Carta R) Hasta 12 ppm (11" x 17")
Velocidad de escaneo (ipm: blanco y negro/color)	Escaneo unilateral: Hasta 135/135 (300 x 300 ppp, envío), hasta 80/80 (600 x 600 ppp, copiado) Escaneo bilateral: Hasta 270/270 (300 x 300 ppp, envío), hasta 160/90 (600 x 600 ppp, copiado)
Memoria	5.0 GB de RAM
Unidad de estado sólido	Estándar: 256 GB Opcional: 1 TB
Tiempo de calentamiento	Modo de Inicio Rápido: Aprox. 4 segundos ⁴ Desde el Modo Dormir: Aprox. 10 segundos o menos ⁵ Desde la energización: Aprox. 10 segundos o menos ⁶
Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)	Estándar: 1,200 hojas Máximo: 6,350 hojas
Tipos de materiales compatibles	Casete superior: Delgado, Común, Reciclado, Papel de color, Grueso, Bond, Transparencias, Preperforado, Membrete, Sobres ⁷ (Requiere el accesorio para la alimentación de sobres estándar) Casete inferior: Delgado, Común, Reciclado, Papel de color, Grueso, Bond, Transparencias, Preperforado, Membrete, Sobres ⁸ Bandeja multipropósito: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Recubierto, Papel de calco, Bond, Transparencias, Etiquetas, Preperforado, Membrete, Sobres
Tamaños de materiales compatibles	Casete superior: Tamaño estándar: Carta, Executive, Mediacarta R Tamaño personalizado: De 4 1/8" x 5 7/8" a 11 3/4" x 8 1/2" Sobres ⁷ : ISO-C5 Casete inferior: Tamaño estándar: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R Tamaño personalizado: De 4 1/8" x 5 7/8" a 12" x 18" Sobres ⁸ : COM10 Núm. 10, Monarch, DL Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R Tamaño personalizado: De 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18" Tamaño libre: De 4" x 5 7/8" a 12" x 18" Hojas largas ⁹ : De 3 7/8" x 18" a 12 5/8" x 47 1/4" Sobres: COM 10 Núm.10, Monarch, DL, ISO-C5 Tamaño personalizado de sobres: De 3 7/8" x 3 7/8" a 12 5/8" x 18"
Pesos de materiales aceptados	Casete superior: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²) Casete inferior: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²) Bandeja multipropósito: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²) (Solo Bond de 16 lb a Cover de 110 lb (de 60 a 300 g/m ²) compatible con el kit de ajuste de materiales) A dos caras: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m ²)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)¹⁰	22 1/4" x 29 3/8" x 35 3/8" (565 x 745 x 897 mm)
Peso	Aprox. 200.6 lb (91 kg) ¹¹

¹ Se requiere una licencia temporal.

² Esta característica está desactivada por omisión y la debe activar el usuario. Los tiempos de calentamiento se ven afectados una vez se active.

³ Se requiere el sistema SIEM de terceros. Sujeto a los términos y condiciones del sistema SIEM de terceros. Canon no puede garantizar la compatibilidad con todos los sistemas SIEM de terceros.

⁴ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que aparece el ícono de copiado y está habilitado para su uso en la pantalla del panel táctil.

⁵ Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operativa.

⁶ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que está listo para copiar (sin reservación para imprimir).

⁷ Se requiere el Kit del Accesorio para la Alimentación de Sobres B.

⁸ Se requiere el Kit del Accesorio para la Alimentación de Sobres A (estándar).

⁹ Se requiere la Bandeja de Alimentación de Hojas Largas A1 y se requiere un Finalizador Engrapador AH1 o un Finalizador de Folletos AH1.

¹⁰ Estándar (incluye el DADF de un solo paso).

¹¹ Incluye los consumibles.

¿QUÉ CREARÁ CON THE POWER OF NEXT?

Canon

Trellix  **CANON
GENUINE**
TONER, CARTRIDGE
& PARTS

Canon, imageFORCE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características de seguridad o recomendaciones evitarán problemas de seguridad. Los clientes deben realizar su propia diligencia debida y consultar con su experto en seguridad para determinar qué características de seguridad implementar para su organización. Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Algunas características de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. Es recomendable que realice una prueba de estas configuraciones en su entorno. Trellix y el logotipo de Trellix son marcas de fábrica o marcas registradas de Musarubra US LLC o sus filiales en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; por tanto, consulte estos detalles con su representante autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de terceros. Sujeito a los términos y condiciones de servicios en la nube de terceros. uniFLOW es una marca registrada de NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo, sin limitación, las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.

©2026 Todos los derechos reservados propiedad de Canon Inc. y utilizados bajo licencia por Canon Mexicana S. de R.L. de C.V. Canon no hace representaciones ni garantías con respecto a ningún producto/servicio de terceros mencionado en este material. Para más información, descripción de compatibilidades y versiones, visita nuestro sitio oficial www.canon.com.mx. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso.