ml
400
350
300
250
200
150
100
ml

BASF
We create chemistry

الفيردى ٢٤٪ مركز معلق

Alverde® 24% SC

مبيد حشري
الأسم الكيميائي

2-(2-(4-Cyanophenyl)-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethylidene)-N-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-hydrazinecarboxamide

Composition: **التركيب:**
Active Ingredient: **المادة الفعالة:**

Metaflumizone	24% (w/v)	(وزن/حجم)	٪٢٤	ميتافلوميزون
Inert material	76% (w/v)	(وزن/حجم)	٪٧٦	مواد خامله
Total	100%		٪١٠٠	المجموع

الفيردى مبيد حشرى غير جهازى يعمل كسم معدى لمكافحه الحشرات القارضه.

درجة السمية III

Content: 500 ml

سعة العبوة: ٥٠٠ مل

الفيردى مبيد حشرى يعمل كسم معدى من انتاج شركه باسف ، حيث يستخدم الفيردى لمكافحه العديد من الحشرات على كثير من المحاصيل الهامه.

اليه التأثير:
تقوم جزيئات المبيد بسد قنوات الصوديوم داخل الخلايا العصبيه للحشره مما يؤدى الى التوقف الفورى للحشره عن التغذيه والشلل ثم الموت.

مميزات المبيد :
مدى واسع من الفعاليه على عديد من المحاصيل الهامه
تكلفه مكافحه منخفضه – لا يوجد اثار سلبيه على المستخدم
– امن على الحشرات النافعه – ليس له اى اثار ضاره على المحاصيل المعامله – فترات امان قصيره مع توافر العديد من قيم المتبقيات على المحاصيل المختلفه - يتحلل بسرعه فى التربه.

الأستعمالات:
تجنب استعمال هذا المبيد على النباتات غير الوارده فى النشره مع الالتزام بفترات الامان.

لمحصول	الافه	معدل الاستخدام لكل ١٠٠ لتر ماء	فترة ما قبل الحصاد
الطماطم ,الباذنجان الفلفل,	توتا ابسليوتا , ديدان الثمار , ديدان الاوراق	١٠٠ سم	٧
لبطاطا	خنفساء الكولورادو	٢٥ سم	١٤

الضرر على الحيوان والبيئه:
السميه للاسماك : سام – السميه للطيور: قليل السميه – السميه قليل السميه على النحل والحشرات النافعه ولذلك يفضل الا يتم رشه وقت الازهار.

الضمان:
تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية محكمة الغلق وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة ولا تتحمل الشركة مسئولية أية أضرار تنتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.

احتياطات التداول والاستخدام:
- اتبع التعليمات المدونه على بطاقه المعلومات بدقه.
- تجنب الاكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية الرش.
- يجب ارتداء ملابس الوقايه كامله (اوفرول ،قفازات ، قناع الوجه ، احذية(عند التعامل مع المبيد.
- تجنب الرش عند ارتفاع درجات الحرارهاو عكس اتجاه الريح او عند توقع هطول الامطار.
- يجب عدم رمى اى بقيه من محلول الرش سواء فى المياه الراكده او الجاريه
- بعد الانتهاء من العمل يجب غسل الايدى والوجه والبشره الملوثه بكميات وافره من الماء والصابون وغسل الادوات الملوثه بالمبيد.
- يحظر دخول المناطق المعامله بالمبيد قبل انقضاء ١٢ ساعه من عمليه الرش.

الإسعافات الأولية :
- عند ملامسه المبيد للجلد : يتم غسل الاجزاء الملوثه بالماء والصابون.
- عند ملامسه المبيد للعيون: يتم غسلهما بكميه وافره من المياه لمده ١٥ دقيقة على الاقل.
- عند استنشاق المبيد: ينقل المصاب الى الهواء الطلق ويجرى له التنفس الاصطناعى اذا لزم الامر
- عند بلع المبيد : لا تعطى المصاب الفاقد الوعى اى شئ عن طريق الفم ، تجنب حث المصاب على التقيؤ، يتم طلب المساعده الطبيه فورا
- الجرعه المضاده : لا توجد جرعه مضاده ، تتم المعالجه بحسب الأعراض الظاهره.

ظروف التخزين:
يخزن المبيد في عبواته الاصليه محكمه الغلق في مكان بارد جاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشره ومصادر اللهب وفى مكان أمن بعيدا عن متناول الاطفال او الحيوانات الاليفه وعن الاطعمه والاعلاف

التخلص من العبوات الفارغة:
- يتم غسل العبوات الفارغة ٣ مرات مع اعاده المحلول الى خزان الرش ثم تثقب بالثقب وتدفن فى اماكن غير ماهوله بعيدا عن مصادر المياه والمناطق السكنيه رقم التسجيل المحلى فى سلطنه عمان

الشركة المنتجة: باسف – المانيا (من مصانعها في فرنسا).
الموزع في سلطنة عمان : الشركة الفنيه الزراعيه المساندة ش.م.م
مسقط ص.ب ٧٥٤ - رقم الهاتف : ٩٦٨٢٤٤٣٠٣٠١+

Pro. Date: تاريخ الإنتاج:
Exp. Date: الصلاحية:
Batch No: رقم التشغيلة:
Local Reg. No. In Sultanate of Oman: 104-1-23 رقم التسجيل المحلي في سلطنة عمان: ٢٣-١-١٠٤

® = Registered trademark BASF