

K-OTHRINE® PARTIX

مركز معلق SUSFENSION CONCENTRATE SC

كي-اوترين® بارتكس

مبيد حشري • Insecticide
مبيد صحة عامة Public health insecticide

مبيد حشري على هيئة مركز معلق لمكافحة متبقية الأثر طويلة الأمد

ضد حشرات الصحة العامة الزاحفة و الطائرة

FOR RESIDUAL TREATMENT AGAINST CRAWLING AND

FLYING INSECTS

Contents: يحتوي على:
Deltamethrin: 25 g w/v دلتامثرين ٢٥ غم وزن/حجم
Inert: 975 g w/v مواد خاملة ٩٧٥ غم وزن/حجم
Total: 1000 g w/v المجموع ١٠٠٠ غم وزن/حجم

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال
Keep out of reach of children.

Country of origin: France
بلد المنشأ : فرنسا

رقم التسجيل في وزارة التغير المناخي والبيئة
MOCCAE Registration Number

الشركة المنتجة Manufacturing Company

envu

2022 Environmental Science FR S.A.S
2022 انفيرومونت سافنس اف آر اس إيه إس
France

Agent الوكيل



الشركة الفنية الزراعية ذ.م.م
Technical Agricultural L.L.C.
UAE - Al Ain Tel: +97137669126

Cockroaches • Ants • House fl

الوزن الصافي: ١ لتر Net Weight: 1 L

الخواص:

كي-اوترين بارتكس مركز معلق يحتوي على المادة الفعالة دلتامثرين التابعة للمجموعة البايروثرويدية على صورة معلق مائي بدون مذيب أو مادة مستحلبة , وهو مبيد حشري غير جهاز يوتر بالملازمة والتسمم المعوي. يستخدم لمكافحة الحشرات الزاحفة (الصراصير والنمل وبق الفراش) والطائرة (الذباب والباعوض) في الأماكن المغلقة.

GENERAL INFORMATION

K-Othrine® Partix is a suspension concentrate based on deltamethrin belong to Pyrethroid group. K-Othrine® Partix is stomach and contact insecticide used against flying insects (fly, mosquitos) and crawling insects (cockroaches, ants, bedbugs).

طريقة الاستخدام:

Direction of use:

الإفة	طريقة الرش App. Method	معدل الإستخدام Dosage rate	Pest
الحشرات الزاحفة مثل الصراصير وبق الفراش والنمل	رش متبقي الأثر (مضخات الرش) Spray with Sprayer	٢٥ مل / ٥ لتر ماء ١ لتر محلول / ٢٠ م 25ml / 5L of water 1L solution / 20m ²	Crawling insects, Cockroaches, Bed bugs, Ants
الحشرات الطائرة مثل الذباب والباعوض	رش متبقي الأثر (مضخات الرش) Spray with Sprayer	٢٥ مل / ٥ لتر ماء ١ لتر محلول / ٢٠ م 25ml / 5L of water 1L solution / 20m ²	Flying insects Fly, Mosquitos Wasps

فعالية المبيد : المبيد ذو أثر باق طويل يمتد لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الرش.

K-Othrine® Partix long lasting residual efficacy 3 months from application date.

احتياطات و تعليمات:

أتبع طرق الاستخدام لتفادي الإضرار بالأشخاص والبيئة.
أبعد المبيد عن الإنسان والحيوان والنباتات والأطعمة والإعلاف ومياه الشرب.
اغسل اليدين وجميع أجزاء الجسم التي لامست المبيد بعد المعاملة وقبل تناول الطعام ولألشراب.
تجنب تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء استخدام المبيد.
يجب ارتداء ملابس واقية أثناء استخدام المبيد.
يجب عدم رش المبيد أثناء وجود رياح.
يجب عدم رش المبيد قرب المناحل وأماكن تربية الأسماك.
لا تستعمل العبوات الفارغة في الأكل والشرب.
يجب قراءة احتياطات السلامة قبل البدء باستخدام المبيد.

PRECAUTIONS

1. To avoid any damage for peoples and environmental read instructions before use.
2. Keep it away from childrens, animals plantsm foods and water sources.
3. Keep the remaining product safe for future use.
4. Wear suitable personal protective equipment (gloves and coated protective suit) during mixing, filling and cleaning of the sprayer.
5. Avoid spray against wind or beside fish farms and aparies.
6. After using hands and affected skin areas wash.
7. Take off contaminated clothing.
8. Do not reuse empty containers for eating or drinking.
9. Read the safety data sheet before use.

الضمان: تضمن الشركة للنتيجة ثبات المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذا المبيد وسلامة عبواته الأصلية في التخزين الصحيح طيلة فترة صلاحيته تحت ظروف دولة الامارات العربية المتحدة لا تؤخذ أية مسؤولية عند حدوث اضرار ناتجة عن سوء استعمال أو خزن هذا المبيد.

Warranty: The manufacturer guarantees the stability of the chemical and physical specifications for this product if stored in original sealed packing in good condition for it is validity under the conditions of the United Arab Emirates. No responsibility is accepted for damage resulting from improper use or storage of this product.

رقم الدفعة : انظر العبوة
تاريخ الإنتاج : انظر العبوة
تاريخ الانتهاء : انظر العبوة

الإسعافات الأولية:

في حالة البلع: اغسل فم المصاب بالماء ولا تعرضه على التقيؤ , لا تعطي أي طعام أو شراب. تأكد من أن مجرى التنفس سالك ومن ثم اطلب نصيحة الطبيب فوراً.

عند الاستنشاق: ينقل المصاب إلى الهواء الطلق ويجب الاتصال بالطبيب.

عند ملامسة العينون تغسل جيداً بماء جاري لمدة 15 دقيقة.

قم بإزالة العدسات اللاصقة إن وجدت بعد ال 5 دقائق الأولى

ثم استمر في الغسيل وفي حالة استمرار هيجان العين قم باستشارة الطبيب.

عند ملامسة الجلد أو الملابس اغسل جيداً الأماكن الملوثة بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة على الأقل وفي حالة استمرار الاعراض يجب الاتصال بالطبيب .

الاعراض الظاهرية خدر في الجلد والعين قد يكون شديداً ولكن عادة ما يزول بعد 24 ساعة بعد انحلال المبيد. تهيج في العين والغشاء المخاطي , سعال.

العلاج:

إذا ظهرت أعراض التسمم بسبب الإهمال أو سوء الاستخدام يجب استدعاء الطبيب فوراً , العلاج حسب الأعراض الظاهرية ولا يوجد ترياق محدد.

المعالجة الجهازية الابتدائية حسب الأعراض الظاهرية:

يتم إدخال أنبوب القصبات الهوائية وعمل استنشاغ للمريض وذلك فقط خلال الساعتين الأولى من بلع المبيد

متبعاً بأقراص الفحم و سلفات الصوديوم وتتوالى متابعة عمل الجهاز التنفسي والقلب.

في حالة حدوث تشنجات يعطى ديازپام وريدياً حسب النظم القياسية كعلاج اختياري أو

فينوباريتال. عدم استخدام الأتروبين ومشتقات الأدرنالين.

First Aid Instructions:

General recommendation: Remove contaminated clothing immediately and dispose of safely, immediately and dispose of safely.

Ingestion: Restrain. rinse mouth.DO NOT induce vomiting.and Call a doctor or poison control center

Inhalation: Remove affected person to fresh air and keep calm,and Call a doctor or poison control center

Skin Contact: Immediately with plenty of soap and water wash for at least 15 minutes. Take off contaminated clothing. Warm water may increase the level of irritation/tingling in some people.

This is not a sign of systemic intoxication.If skin irritation occurs, the use of skin oils or lotions containing vitamin E can be considered. Consult a doctor if symptoms persist.

Eye Contact: Immediately flush with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Existing contact lenses after the first 5 minutes

Treatment

Systemic Treatment: Initial treatment: symptomatic. Monitoring of respiration and heart. If a larger quantity is ingested, gastric lavage should only be considered within the first two hours.

However, the application of activated charcoal and sodium sulfate is always recommended.

keep the airways clear.Oxygen or, if necessary, artificial respiration. In case of convulsions, a benzodiazepine (e.g., biazepam) should be given according to standard protocol. If this is not effective, phenobarbital can be given

Contraindication: atropine. Contraindication: adrenaline derivatives.

A specific antidote is not known.

التخزين:

يجب أن يحفظ المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الإغلاق في مكان آمن. بارد. جاف.

جيد التهوية. بعيداً عن متناول الأطفال وبعيداً عن الأطعمة والمواد الغذائية والإعلاف.

التخلص من العبوات الفارغة:

يجب إتلاف العبوات الفارغة والتالفة والتخلص منها في مكان آمن حسب القوانين المتبعة

Storage: Keep the package tightly closed and out of reach of children-Keep away from foodstuffs and animal feeding stuff.

Disposal: Dispose damaged and empty containers in a safe place, according to regulations.

envu