

الخواص:

سولفاك سوبر أي سي ٢٥ مبيد حشري من مجموعة البيروثريدات المصنعة، يحتوي على المادة الفعالة دلتامثرين التي تعمل عن طريق الملامسة يستخدم لمكافحة الصراصير، النمل، الذباب والبعوض

سولفاك سوبر أي سي ٢٥ متعدد الاستخدام وقابل للمزج مع الديزل أو الكيروسين أو الماء. يستخدم في التضييب الحراري، الرذاذ متناهي الصغر ULV والرش السطحي.

طريقة ومعدل الاستخدام:

الآفات	معدل التخفيف	معدل الاستخدام	المعالجة
الذباب والبعوض	١ لتر / ٢٤٠ لتر ديزل أو كيروسين	٠,٢٥ لتر محلول / ١٠٠٠ م ^٢	رش ذو حجم متناهي الصغر ULV في الداخل
الذباب والبعوض	١ لتر / ٢٤٠ لتر ديزل أو كيروسين	٠,٦ لتر محلول / هكتار	رش ذو حجم متناهي الصغر ULV في الخارج
الذباب والبعوض	١ لتر / ١٢٥ لتر ماء	١ لتر محلول / ١٠٠ م ^٢	رش متبقي الاثر في الداخل
الصراصير والنمل	١ لتر / ٨٣ لتر ماء	١ لتر محلول / ١٠٠ م ^٢	رش متبقي الاثر في الداخل

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية في مكان بارد، جاف وجيد التهوية بعيداً عن الأطعمة والأعلاف وبعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات.

كيفية التخلص من العبوات الفارغة وبقايا المبيد:

يجب عدم إعادة استخدام العبوات الفارغة لأي غرض كان، ويتم التخلص من العبوات الفارغة وبقايا المبيد حسب اللوائح المحلية المتبعة و عبر الشركات المرخصة والمسؤولة عن التخلص من عبوات وبقايا المبيدات.

احتياطات التداول والاستخدام:

- اتباع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات بدقة
- لبس الملابس الواقيّة (مئزر، حذاء، قفازات، أقنعة) عند خلط أو استعمال المبيد.
- تجنب التطبيق أثناء ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو أثناء هطول الأمطار.
- تجنب استنشاق أبخرة المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم.
- لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقيّة جيداً بالماء والصابون بعد الاستعمال.
- غسل وتنظيف أجهزة و آلات الرش بالماء بعد التطبيق.
- المبيد يسبب حساسية عند ملامسته للجلد والعيون.
- يجب استخدام الكمامة عند استعمال المبيد في الأماكن المغلقة.
- لا يجوز استخدام المبيد مباشرة على خزانات أو أحواض المياه المخصصة للشرب، أو الأدوات المخصصة للشرب.
- يجب تهوية المكان المعامل عقب استخدام المبيد و إبعاد الأطفال و الحوامل و الاشخاص الغريباء عن الأماكن المعاملة.
- عدم السماح بدخول المكان للمعامل لمدة ٦-٤ ساعات و بعد التهوية الجيدة.
- عدم تطبيق المبيد بالقرب من المنازل و أماكن تربية الأسماك حيث ان المبيد سام للحد و الأسماك.
- سام جداً للأحياء المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

الأسعافات الأولية:

عند البلع: لا تجبر المصاب على التقيؤ و يبقى في وضع مريح ومراجعة الطبيب فوراً مع اصطحاب عبوة المبيد.

عند الاستنشاق: وضع المصاب في الهواء الطلق بعيداً عن مكان التلوث و مراجعة الطبيب.

عند ملامسة الجلد: تنزع الملابس الملوثة ويغسل الجسم لمدة ١٥ دقيقة على الأقل مع العلم ان استخدام الماء الدافئ قد يزيد من التهيج، وفي حالة حدوث تورم أو احمرار أو تهيج للجلد، استخدم كريم يحتوي على فيثامين (E) ويجب مراجعة الطبيب فوراً.

عند ملامسة العين: الغسيل الجيد بالماء التنظيف لمدة ١٥-٢٠ دقيقة و مراجعة الطبيب إذا لزم الأمر.

اعراض التسمم: عطش، كحة، يسبب حساسية للجلد و العين و الغشاء المخاطي، اسهال، صداع، دوخة، قيء.

مضاد التسمم: لا يوجد مضاد محدد، و تعالج الأعراض الظاهرة تحت اشراف طبي. في حالة البلع و خلال أول ساعتين ، ينصح بإعطاء المصاب الفم المنشط مع كبريتات الصوديوم. كما يجب مراقبة تنفس المصاب و اللجوء الى التنفس الصناعي إذا لزم الأمر.

في حالة التشنجات ينصح بإعطاء المصاب دايازيبام كذلك ينصح بعدم اعطاء المصاب الاثروبين و مشتقات الاثروبين.

في حالة نشوب حريق:

1. تفعيل أنظمة الحريق وإبلاغ الجهات المختصة بالحريق

2. إبعاد مصادر الاشتعال

3. إحتواء الحريق قدر المستطاع وعدم المخاطرة بإطفاء الحريق.

4. بعد إطفاء الحريق قم بخطوات معالجة التسرب.

الضمان:

تضمن الشركة المبيد في عبواته الاصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهراً من تاريخ الإنتاج كحد أقصى ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي أضرار تنتج من سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.

+97137669126

Country	Importer	Tel. Number	Registration Number
UAE	Technical Agriculture	+97137669126	AUD-AD-140-2640910

Prod Date:	تاريخ الإنتاج :
Batch No.:	رقم الدفعة :
Expiry Date:	تاريخ الإنتهاء : سنتين من تاريخ الإنتاج

MDE84451495N - ARTICLE D00000489 /64937748

In case of emergency telephone: +442038850382

2022 Environmental Science FR S.A.S
3 place Giovanni Da Verrazzano
69009 Lyon - France

Envu, the Envu logo and K-Othrine EC 25 are trademarks owned by Environmental ScienceU.S. LLC. or one of its affiliates.

SOLFAC®
Super EC25

مبيد افات
صحة العامة
Public health Insecticide

سولفاك سوبر
أي سي 25

مبيد حشري بيروثرويدي يعمل عن طريق الملامسة على هيئة مركز قابل للاستحلاب (EC)

المادة الفعالة: دلتامثرين ٢.٥ ٪ (و/ج) Active Ingredient: Deltamethrin 2.5% (W/W)
المواد المضافة: ٩٧.٥ ٪ Inert Ingredients: 97.5%
المجموع: ١٠٠ ٪ Total: 100%

بلد الانتاج: تركيا

احفظ المبيد بعيداً
عن متناول الأطفال

الوزن الصافي: 1 لتر 1L**envu™****Flying & Crawling Insects****HAZARDOUS**