CITTA' DI MANDURIA (TA)

OGGETTO:

REPORT ANNUALE RELATIVO AL 2020 DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PER IMPIANTO DI PRODUZIONE DI COMPOST MEDIANTE TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI – Eden '94

ESTREMI ATTO AUTORIZZATIVO IMPIANTO ESISTENTE:

Autorizzazione Integrata Ambientale giusta Determinazione Dirigenziale n.13 del 06.07.2015 del Servizio Rischio Industriale - Regione Puglia

CONSULENTI PER LA REVISIONE:

Dr. LEONE GREGORIO

(Direttore Tecnico EDEN 94s.r.l.)

SOCRATE S.r.l.
Consulenza aziendale e servizi d'ingegneria

SOCRATE S.R.L.
Sede Leg.: Via Monte Sant'Angelo, 14 - Crispiano (TA)
Sede Op.: Viale Magna Grecia, 318 - Taranto
Partita IVA: 02475930737

COMMITTENTE:

EDEN 94 S.r.l.
S.P. Manduria - S. Cosimo km 5
74024 - Manduria (TA)

EDEN '94 s.r.l.
L'amministratore
(Leone Antonio)

ELABORATO:	TAV.	SCALA	DATA
REPORT ANNUALE RELATIVO AL 2020	-	-	APR. 2021
			-

SOMMARIO

1. PREMESSA 3

2. PRODUTTIVITA' E CONSUMI MATERIE PRIME E RISORSE 4

2.1. Rifiuti conferiti 4

2.1.1. Rifiuti conferiti omologazione e verifiche interne 5

2.2. Risorse: consumi idrici, energetici e carburante 11

2.3. Registro tracciabilità 12

2.3.1. Tracciabilità in ingresso 13

2.3.2. Tracciabilità in lavorazione 16

2.3.3. Tracciabilità in uscita 17

2.4. Ammendante prodotto 21

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA 27

3.1. Campagna di campionamento postdetermina AIA 27

4. EMISSIONI IN ACQUA 29

4.1. Gestione delle acque domestiche 29

5. RIFIUTI PRODOTTI 30

5.1. Controlli sulle aree destinate a deposito temporaneo e messa in riserva 30

5.2. Rifiuti conferiti all'impianto 30

5.3. Controlli del compost di qualità e compost fuori specifica 30

6. RUMORE 32

7. VERIFICHE DI NON ASSOGGETTABILITA' AL D.Lgs. n.105/2015 (cd.: "Seveso") 33

8. ACQUE SOTTERRANEE 34

9. EMISSIONI ECCEZIONALI 35

10. PARAMETRI DI PROCESSO 36

11. MANUTENZIONI 38

11.1. PROVE DI TENUTA VASCHE INTERRATE 42

11.2. DERATTIZZAZIONE 42

11.3. SANIFICAZIONE UFFICI 42

12. INDICATORI DI PRESTAZIONE 43

13. SINTESI 46

ANNO	**2020**

Ragione Sociale	**EDEN ’94 s.r.l.**
Stabilimento	**IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITA’**
Indirizzo impianto	**Strada prov. San Cosimo km 5 s.n.c. 74024 - Manduria (TA)**
Attività	**5.3**
Autorizzazione Integrata Ambientale	**Determinazione n°13 del 06/07/2015 rilasciata dalla Regione Puglia**
Modifica AIA	**Determinazione n° _____ del _____**
Modifica AIA	**Determinazione n° _____ del _____**
Modifica non sostanziale ai fini AIA	**Determinazione Dirigenziale Servizio AIA/RIR n°48 del 4 aprile 2017**
Modifica non sostanziale ai fini AIA	**Determinazione Dirigenziale Servizio AIA/RIR n°330 del 10 novembre 2020**

Gestore dell’impianto	**Sig: ANTONIO LEONE**
Referente IPPC	**Sig: ANTONIO LEONE**
	Telefono: 099.9712151
	Fax:
	e-mail: eden94@pec.it

1. PREMESSA

Il Rapporto Annuale di attuazione del piano di monitoraggio e controllo ha lo scopo di riassumere e presentare i dati delle azioni di monitoraggio previste dallo stesso piano approvato e attuato dalla società EDEN 94 S.R.L. nel relativo anno di riferimento.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC rev. 7), ai sensi del Titolo III bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'Impianto di EDEN '94 S.R.L. nel Comune di Manduria (TA) e relativo al trattamento di rifiuti volti alla produzione di compost di qualità, recepisce:

- quanto osservato nella conferenza di servizi del 20 Aprile 2015, tenutasi presso l'ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Puglia;
- Recepimento di quanto indicato nel "Rapporto conclusivo delle attività di prima ispezione ambientale ordinaria" del 20/10/2016 (data di emissione: febbraio 2017);
- Recepimento di quanto indicato nel "Rapporto conclusivo delle attività di ispezione ambientale straordinaria del 01/08/2017" (data emissione: novembre 2017).

Nello specifico, il Piano di monitoraggio e Controllo ha la finalità di consentire una verifica costante e con modalità stabilite del rispetto dei limiti previsti dalla normativa alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in attuazione dell'art. 29 quater (procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6 (modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente) del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Nello specifico, il Piano di monitoraggio e Controllo ha la finalità di consentire una verifica costante e con modalità stabilite del rispetto dei limiti previsti dalla normativa in merito ai seguenti comparti:

- emissioni in atmosfera;
- emissioni e scarichi idrici (acque meteoriche e acque nere);
- produzione e smaltimento dei rifiuti;
- emissioni di rumore e sorgenti sonore;

Il PMeC si può considerare anche come strumento per attività quali:

- Verifica della buona gestione dell'impianto;
- Verifica delle prestazioni delle MTD adottate;
- Raccolta dei dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni

Di seguito, pertanto, saranno presentati i dati per l'anno 2020 relativi alle prestazioni ambientali dell'impianto, al monitoraggio e controllo dei consumi di risorse e alla produzione del prodotto finito. Inoltre saranno valutati gli indicatori di prestazione ambientale come definiti nello stesso Piano di monitoraggio e controllo.

2. PRODUTTIVITA' E CONSUMI MATERIE PRIME E RISORSE

2.1. Rifiuti conferiti

Lo stabilimento di produzione di compost di qualità Eden 94 S.r.l. ha visto per l'anno 2020 il conferimento di 30.521,51 tonnellate di rifiuti, di cui 95,80 % pari a 29.239,97 tonnellate costituito da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e il 4,20 % pari a 1.281,54 tonnellate costituite da rifiuti ligneo cellulosici.

Nel 2020 presso l'impianto Eden 94 S.r.l. non sono stati conferiti né fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane e assimilabili nè fanghi di altra natura e/o agroalimentari e assimilabili.

2020 RESOCONTO RIFUTI CONFERITI (Kg)



TOTALE CONFERITI				TOTALI BIOSTABILIZZATI		
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DI ALTRA NATURA E/O AGROALIMENTARI E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	29.239.970	95,80%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	TOTALE [Kg]	29.239.970	95,80%
TOTALE [Kg]	1.281.540	4,20%	RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI	TOTALE [Kg]	1.281.540	4,20%
TOTALE	30.521.510			**TOTALE**	30.521.510	



La tracciabilità dei dei rifiuti conferiti si è basato sulla raccolta dei dati come previsto dal PMeC.

E' possibile acquisire informazioni più dettagliate in merito al resoconto dei rifiuti conferiti all'interno dell'**Elaborato 5.1.1 Capacità produttiva – Tracciabilità in ingresso 2020**, allegato generato dall'applicazione del PMeC rev. 7.

2.1.1. Rifiuti conferiti omologazione e verifiche interne

Al fine di ottenere l'omologazione di accesso presso l'impianto EDEN 94 s.r.l., il produttore ha trasmesso il certificato di analisi del rifiuto da conferire e il verbale di campionamento dal quale si evince non solo la metodica utilizzata ma anche il luogo ove il tecnico di laboratorio ha prelevato il campione del rifiuto stesso. Ad essi il produttore ha accompagnato una scheda tecnica del rifiuto che contiene tutte le informazioni relative al produttore, alla sede dello stabilimento ove il rifiuto viene prodotto, al detentore, al trasportatore, alla classificazione del rifiuto ed al suo processo produttivo con dettagliata descrizione del processo produttivo o della fase da cui esso si genera, le operazioni di recupero previste, la produzione annua nonché il riferimento del professionista che ha proceduto mediante il certificato di analisi, alla classificazione e caratterizzazione del rifiuto. Per

i rifiuti rientranti negli elenchi dei c.d. "codici specchio" è stato acquisito il certificato del produttore attestante la non pericolosità.

Tutti i rifiuti conferiti sono stati accompagnati da analisi del carico specifico o, se da cliente fisso, con relativa omologa.

REPORT DOCUMENTALE RIFIUTI IN INGRESSO

Produttore		I CAMPIONAM CHIMICO FISICO	II CAMPIONAM CHIMICO FISICO	OMOLOGAZIONE											
				N° OMOLOGA	OMOLOGA ATTIVA	CERTIFICATO DI ANALIS	DATA CERTIF. PROD.	SCHEDANZA CERTIF. PRODUT.	VERBALE DI CAMPIONAMENTO	SCHEDA TECNICA (SI/NO)	DATA OMOLOGA	SCADENZA OMOLOGA	NOTE CER (PERICOLOSO)	NOTE OMOLOGA
200108	COMUNE DI MANDURIA	09/03/2020		U01	Conferimenti sospesi	2.10.19	15/01/19		ANT.01.090118	SI	16/01/19			
				U01 II	SI	20LA00097	14/01/20	13/01/21	1 del 11/01/20	SI	16/01/20	13/01/21		
200108	COMUNE DI SAVA	03/08/2020		U02	Conferimenti sospesi	40.21.19	24/01/19		ANT.01.21119	SI	25/01/19			
				U02 II	SI	2/Comune di Sava/073104/20	31/07/20	31/07/21	FR/290720/C/01	SI	31/07/20	31/07/21		
200108	COMUNE DI TORRICELLA	09/03/2020		U03	Conferimenti sospesi	190124/03	24/01/19		FC/190122/C/01	SI	25/01/19			
				U03 II	SI	1/Comune di Torricella/030504/20	05/03/20	05/03/21	MC/030320/C/01	SI	06/03/20	05/03/21		
200108	COMUNE DI GUAGNANO	09/03/2020		U04	Conferimenti sospesi	4216/0819	29/08/19		FM01082019/3	SI	03/09/19			
				U04 II	SI	4772/0720	28/07/20	28/07/21	FM 14072020/4	SI	04/08/20	28/07/21		
200108	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	09/03/2020		U05	Conferimenti sospesi	820/0219	21/02/19		FM 1802/2019	SI	12/04/19			
				U05 II	SI	936/0120	06/02/20	05/02/21	FM3101/2020/1	SI	21/02/20	05/02/21		
200108	COMUNE DI SURBO	09/03/2020		U06	Conferimenti sospesi	4220/0819	29/08/19		FM05082019	SI	03/09/19			
				U06 II	SI	4775/0720	28/07/20	28/07/21	FM 14072020/7	SI	04/08/20	28/07/21		
200108	COMUNE DI MARUGGIO	09/03/2020		U07	Conferimenti sospesi	13/Maruggio/0628101/19	28/06/19		MC/140619/C/01	SI	05/07/19			
				U07 II	SI	14/Maruggio/062601/20	26/06/20	26/06/21	DS/230620/C/01	SI	26/06/20	26/06/21		
200108	COMUNE DI AVETRANA	09/03/2020		U08	Conferimenti sospesi	1/Comune di Avetrana/050615/19	06/05/19		MC/030519/C/01	SI	07/05/19			
				U08 II	SI	3/Comune di Avetrana/042707/20	27/04/20	27/04/21	AFM/150420/C/01	SI	29/04/20	27/04/21		
200108	COMUNE DI LIZZANO	03/08/2020		U09	Conferimenti sospesi	2108/0519	03/05/19		AC02052019/1	SI	03/05/19			
				U09 II	SI	4931/0720	27/07/20	27/07/21	AC25072020/1	SI	27/07/20	27/07/21		
200108	COMUNE DI SQUINZANO	09/03/2020		U10	Conferimenti sospesi	4217/0819	29/08/19		FM02082019/3	SI	03/09/19			
				U10 II	SI	4770/07/20	28/07/20	28/07/21	FM 14072020/2	SI	04/08/20	28/07/21		
200108	COMUNE DI TREPUZZI	09/03/2020		U11	Conferimenti sospesi	4215/0819	29/08/19		FM0108/2019/2	SI	03/09/19			
				U11 II	SI	4771/0720	28/07/20	28/07/21	FM 14072020/3	SI	04/08/20	28/07/21		
200108	COMUNE DI NOVOLI	09/03/2020		U12	Conferimenti sospesi	4218/0819	29/08/19		FM02082019/1	SI	03/09/19			
				U12 II	SI	4774/0720	28/07/20	28/07/21	FM 14072020/6	SI	04/08/20	28/07/21		
200108	COMUNE DI SALICE SALENTINO	09/03/2020		U13	Conferimenti sospesi	4219/0819	29/08/19		FM02082019/2	SI	03/09/19			
				U13 II	SI	4773/0720	28/07/20	28/07/21	FM 14072020/5	SI	04/08/20	28/07/21		
200108	COMUNE DI LECCE	09/03/2020		U14	Conferimenti sospesi	1764/0419	15/04/19		FM 12042019	SI	16/04/19			
				U14 II	SI	2228/0320	31/03/20	31/03/21	AC25032020/10	SI	06/04/20	31/03/21		
200108	COMUNE DI LATIANO			U15	Conferimenti sospesi	521/0119	15/02/19		AC04022019/2	SI	15/02/19			
				U15 II	Conferimenti sospesi									
200108	COMUNE DI FRAGAGNANO	03/08/2020		U16	SI	2/Impregico/072904/20	29/07/20	29/07/21	RG/280720/C/02	SI	31/07/20	29/07/21		
				U16 II	Conferimenti sospesi									

REPORT DOCUMENTALE RIFIUTI IN INGRESSO

Produttore		I CAMPIONAM CHIMICO FISICO	II CAMPIONAM CHIMICO FISICO	OMOLOGAZIONE										
				N° OMOLOGA	OMOLOGA ATTIVA	CERTIFICATO DI ANALIS	DATA CERTIF. PROD.	SCHEDANZA CERTIF. PRODUT.	VERBALE DI CAMPIONAMENTO	SCHEDA TECNICA (SI/NO)	DATA OMOLOGA	SCADENZA OMOLOGA	NOTE CER (PERICOLOSO)	NOTE OMOLOGA
200108	COMUNE DI GALATINA	05/10/2020		U17	SI	6086/0920	22/09/20	22/09/21	EC 18092020/15	SI	23/09/20	22/09/21		
				U17 II	Conferimenti sospesi									
200108	COMUNE DI PRESICCE	05/10/2020		U18	SI	6199/0920	29/09/20	29/09/21	EC 26092020/2	SI	01/10/20	29/09/21		
				U18 II	Conferimenti sospesi									
200108	COMUNE DI UGENTO	05/10/2020		U19	SI	6198/0920	29/09/20	29/09/21	EC 26092020/1	SI	01/10/20	29/09/21		
				U19 II	Conferimenti sospesi									
200108	COMUNE DI ACQUARICA	05/10/2020		U20	SI	6201/0920	29/09/20	29/09/21	EC 26092020/4	SI	02/10/20	29/09/21		
				U20 II	Conferimenti sospesi									
200108	COMUNE DI TAURISANO	02/11/2020		U21	SI	6200/09/20	29/09/20	29/09/21	EC 26092020/3	SI	15/10/20	29/09/21		
				U21 II	Conferimenti sospesi									
200201	COMUNE DI MANDURIA	01/07/2020		V01	Conferimenti sospesi	1.10_19	15/01/19		ANT.01.090118	SI	16/01/19			
				V01 II	SI	20LA00098	14/01/20	13/01/21	02 DEL 11/01/20	SI	16/01/20	13/01/21		
200201	EDEN 94 SRL			V02	Conferimenti sospesi	266/EDEN/090910/19	09/09/19		MC/28081/C/01	SI	09/09/19			
				V02 II	SI	309/Eden/090801/20	08/09/20	08/09/21	MC/310820/C/03	SI	09/09/20	08/09/21		
200201	COMUNE DI MARUGGIO			V03	Conferimenti sospesi	12/MARUGGIO/032732/19	27/03/19		MC/200319/C/02	SI	16/04/19			
				V03 II	Conferimenti sospesi	15/MARUGGIO/070704/20	07/07/20		DS/230620/C/01	SI	09/07/20			
200201	MELE GIUSEPPE	08/04/2020		V04	Conferimenti sospesi	VI/RI/010519	03/05/19		43584	SI	07/05/19			
				V04 II	SI	VI/RI/010420	27/04/20	27/04/21	43942	SI	29/04/20	27/04/21		
200201	LA LUCENTEZZA			V05	Conferimenti sospesi	42.259_19	22/11/19		01/FB	SI	26/11/19			
				V05 II	Conferimenti sospesi									
200201	C.M. RECUPERI SRL	01/06/2020		V06	Conferimenti sospesi	7.24_19	31/01/19		01/AN	SI	04/03/19			
				V06 II	SI	62.24_20	03/02/20	02/02/21	02/FS	SI	28/02/20	02/02/21		
200201	LEONE ANTONIO	14/05/2020		V07	Conferimenti sospesi	3/LEONEANTONIO/120203/19	02/12/19		MC/0211119/C/02	SI	03/12/19			
				V07 II	Conferimenti sospesi									
200201	PIT STOP SRL			V08	Conferimenti sospesi	PI/RI/011019	28/10/19		43762	SI	07/11/19			
				V08 II	Conferimenti sospesi									
200201	LAVORI EDILI E STRADALI GIORGINO MARIO	01/07/2020		V09	SI	43.168_20 EMEND.1	23/06/20	23/06/21	02/FS	SI	24/06/20	23/06/21		
				V09 II	Conferimenti sospesi									
200201	PUNTO VERDE DI LORENZO GIOVANNI	15/07/2020		V10	SI	1/IL PUNTO VERDE/070705/20	07/07/20	07/07/21	DS/230620/C/01	SI	08/07/20	07/07/21		
				V10 II	Conferimenti sospesi									
200201	COMUNE DI TORRICELLA	04/08/2020		V11	SI	2/COMUNE/DI TORRICELLA/062426/20	24/06/20	24/06/21	DS/110620/C01	SI	26/06/20	24/06/21		
				V11 II	Conferimenti sospesi									
030105	SALENTINA IMBALLAGGI SRL UNIPERSONALE	08/04/2020		V12	Conferimenti sospesi	6/Salentinaimballaggi/020833/19	08/01/19		MC/200119/C/01	SI	20/02/19			codice a specchio
				V12 II	SI	6/SALENTINA IMBALLAGGI/ 021304/20	13/02/20	12/02/21	FR/050220/C/02	SI	13/03/20	12/02/21		codice a specchio
200201	COMUNE DI SAVA	12/08/2020		V13	SI	3/ComunediSava/073105/20	31/07/20	31/07/21	FR/290720/C/01	SI	31/07/20	31/07/21		
				V13 II	Conferimenti sospesi									
200201	CARBOTTI GIUSEPPE	14/08/2020		V14	SI	2272/2020	22/07/20	22/07/21	2272/20	SI	07/08/20	22/07/21		
				V14 II	Conferimenti sospesi									
020701	CANTINE ANTONIO MASSAFRA			V15	Conferimenti sospesi	11/MassafraAntonio/103105/19	31/10/19		MC 151019C/01	SI	15/11/19			
				V15 II	Conferimenti sospesi									
200201	LUTUM S.R.L.	05/10/2020		V16	SI	07200788	08/07/20	08/07/21	25/06	SI	08/09/20	08/07/21		
				V16 II	Conferimenti sospesi									
020701	ENOSTUDIO S.R.L.	29/10/2020		V17	SI	2/ENOSTUDIO/092904/20	29/09/20	29/09/21	MC/110920/C01	SI	26/10/20	29/09/21		
				V17 II	Conferimenti sospesi									
200201	FER.METAL SUD S.P.A.	29/10/2020		V18	Conferimenti sospesi	6308/1119	27/11/19		FM 18112019/2	SI	29/11/19			
				V18 II	Conferimenti sospesi									
200201	COMUNE DI GALATINA	11/12/2020		V19	SI	7386/1120	17/11/20	17/11/21	EC11112020/10	SI	27/11/20	17/11/21		
				V19 II	Conferimenti sospesi									
200201	COMUNE DI LEPORANO			V20	Conferimenti sospesi	LE/RI/011120	13/11/20		07/11/20	SI	21/12/20			
				V20 II	Conferimenti sospesi									

Omologa in regola Omologa in scadenza Omologa scaduta

La ditta Eden 94 S.r.l. ha effettuato le analisi chimico fisiche sui rifiuti conferiti con cadenza almeno annuale e comunque ogni volta ci sia stata una variazione al processo produttivo che ha generato il rifiuto conferito.

REPORT CAMPIONAMENTI INTERNI RIFIUTI IN INGRESSO

Cer	Produttore	OMOLOGA		CONFERIMENTI NEL 2020	n° INT	I° CAMPIONAMENTO 2020	NUMERO FORMULARIO	VERBALE DI CAMPIONAMENTO	CERTIFICATO DI ANALISI
200108	COMUNE DI MANDURIA	U01		Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	EDP 384482/19	AP/090320/C/11	288/EDEN/031212/20
		U01	II	x SI					
200108	COMUNE DI SAVA	U02		Conferimenti sospesi	Int. I	03/08/2020	XFIR 059705/18	MC/030820/C/01	303/EDEN/081308/20
		U02	II	X SI					
200108	COMUNE DI TORRICELLA	U03		Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	FIR 034687/18	AP/090320/C/02	279/EDEN/031203/20
		U03	II	x SI					
200108	COMUNE DI GUAGNANO	U04		Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 130511/19	AP/090320/C/01	278/EDEN/031202/20
		U04	II	X SI					
200108	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	U05		Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 134344/19	AP/090320/C/05	282/EDEN/031206/20
		U05	II	x SI					
200108	COMUNE DI SURBO	U06		Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 134347/19	AP/090320/C/07	284/EDEN/031208/20
		U06	II	X SI					
200108	COMUNE DI MARUGGIO	U07		Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 140857/19	AP/090320/C/10	287/EDEN/031211/20
		U07	II	x SI					
200108	COMUNE DI AVETRANA	U08		Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	EDI 7201156/20	AP/090320/C/12	289/EDEN/031213/20
		U08	II	x SI					
200108	COMUNE DI LIZZANO	U09		Conferimenti sospesi	Int. I	03/08/2020	FIR 029084/19	MC/030820/C/01	304/EDEN/081309/20
		U09	II	x SI					
200108	COMUNE DI SQUINZANO	U10		Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 134343/19	AP/090320/C/04	281/EDEN/031205/20
		U10	II	X SI					
200108	COMUNE DI TREPUZZI	U11		Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 134342/19	AP/090320/C/06	283/EDEN/031207/20
		U11	II	x SI					
200108	COMUNE DI NOVOLI	U12		Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 134339/19	AP/090320/C/09	286/EDEN/031210/20
		U12	II	x SI					
200108	COMUNE DI SALICE SALENTINO	U13		Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 134338/19	AP/090320/C/13	290/EDEN/031214/20
		U13	II	X SI					
200108	COMUNE DI LECCE	U14		Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 134497/19	AP/090320/C/03	280/EDEN/031204/20
		U14	II	x SI					
200108	COMUNE DI LATIANO	U15		Conferimenti sospesi	Int. I				
		U15	II	Conferimenti sospesi					
200108	COMUNE DI FRAGAGNANO	U16		X SI	Int. I	03/08/2020	XFIR 201821/19	MC/030820/C/01	302/EDEN/081307/20
		U16	II	Conferimenti sospesi					
200108	COMUNE DI GALATINA	U17		x SI	Int. I	05/10/2020	RFW 361062/19	MC/051020/C/01	319/EDEN/101423/20
		U17	II	Conferimenti sospesi					
200108	COMUNE DI PRESICCE	U18		X SI	Int. I	05/10/2020	RF 21141/2020	MC/051020/C/01	316/EDEN/101420/20
		U18	II	Conferimenti sospesi					
200108	COMUNE DI UGENTO	U19		X SI	Int. I	05/10/2020	RF 21131/20	MC/051020/C/01	317/EDEN/101421/20
		U19	II	Conferimenti sospesi					
200108	COMUNE DI ACQUARICA	U20		X SI	Int. I	05/10/2020	FIR 020366/19	MC/051020/C/01	318/EDEN/101422/20
		U20	II	Conferimenti sospesi					
200108	COMUNE DI TAURISANO	U21		X SI	Int. I	02/11/2020	FIR 0206082/19	AP/201020/C/01	321/EDEN/110312/20
		U21	II	Conferimenti sospesi					

REPORT CAMPIONAMENTI INTERNI RIFIUTI IN INGRESSO

Cer	Produttore	OMOLOGA		CONFERIMENTI NEL 2020		n° INT	I° CAMPIONAMENTO 2020	NUMERO FORMULARIO	VERBALE DI CAMPIONAMENTO	CERTIFICATO DI ANALISI
200201	COMUNE DI MANDURIA	V01			Conferimenti sospesi	Int. I	01/07/2020	EDI/253756/20	DS/010720/C/01	300/EDEN/071320/20
		V01	II	X	SI					
200201	EDEN 94 SRL	V02			Conferimenti sospesi	Int. I				
		V02	II	x	SI					
200201	COMUNE DI MARUGGIO	V03			Conferimenti sospesi	Int. I				
		V03	II		Conferimenti sospesi					
200201	MELE GIUSEPPE	V04			Conferimenti sospesi	Int. I	08/04/2020	DUF 715702/19	AFM/080420/C/01	292/EDEN/041507/20
		V04	II	x	SI					
200201	LA LUCENTEZZA	V05			Conferimenti sospesi	Int. I				
		V05	II		Conferimenti sospesi					
200201	C.M. RECUPERI SRL	V06			Conferimenti sospesi	Int. I	01/06/2020	RF 241290/19	DS/010620/C/01	298/EDEN/063024/20
		V06	II	X	SI					
200201	LEONE ANTONIO	V07			Conferimenti sospesi	Int. I	14/05/2020	DUF 715692/19	AP/090320/C/08	294/EDEN/051401/20
		V07	II		Conferimenti sospesi					
200201	PIT STOP SRL	V08			Conferimenti sospesi	Int. I				
		V08	II		Conferimenti sospesi					
200201	LAVORI EDILI E STRADALI GIORGINO MARIO	V09		X	SI	Int. I	01/07/2020	DUI 284509/19	DS/010720/C/01	299/EDEN/071319/20
		V09	II		Conferimenti sospesi					
200201	PUNTO VERDE DI LORENZO GIOVANNI	V10		X	SI	Int. I	15/07/2020	DUI 284726/19	API/150720/C/01	301/EDEN/072902/20
		V10	II		Conferimenti sospesi					
200201	COMUNE DI TORRICELLA	V11		X	SI	Int. I	04/08/2020	FIR 020913/19	DS/040820/C/01	308/EDEN/062807/20
		V11	II		Conferimenti sospesi					
030105	SALENTINA IMBALLAGGI SRL UNIPERSONALE	V12			Conferimenti sospesi	Int. I	08/04/2020	DUF715704/19	AFM/080420/C/01	291/EDEN/041506/20
		V12	II	X	SI					
200201	COMUNE DI SAVA	V13		X	SI	Int. I	12/08/2020	XFIR 059709/18	MC/120820/C/01	306/EDEN/062807/20
		V13	II		Conferimenti sospesi					
200201	CARBOTTI GIUSEPPE	V14		X	SI	Int. I	14/08/2020	EDI 821200/19	MC/140820/C/01	305/EDEN/062803/20
		V14	II		Conferimenti sospesi					
020701	CANTINE ANTONIO MASSAFRA	V15			Conferimenti sospesi	Int. I				
		V15	II		Conferimenti sospesi					
200201	LUTUM S.R.L.	V16		X	SI	Int. I	05/10/2020	XFIR 161574/2020	MC/051020/C/01	320/EDEN/101424/20
		V16	II		Conferimenti sospesi					
020701	ENOSTUDIO S.R.L.	V17		X	SI	Int. I	29/10/2020	DUI 284545/19	MC/291020/C/01	323/EDEN/111119/20
		V17	II		Conferimenti sospesi					
200201	FER.METAL SUD S.P.A.	V18			Conferimenti sospesi	Int. I	29/10/2020	XFIR 103153/17	MC/291020/C/01	322/EDEN/110607/20
		V18	II		Conferimenti sospesi					
200201	COMUNE DI GALATINA	V19		X	SI	Int. I	11/12/2020	RFW 685250/19	MC/111220/C/01	325/EDEN/122417/20
		V19	II		Conferimenti sospesi					
200201	COMUNE DI LEPORANO	V20			Conferimenti sospesi	Int. I				
		V20	II		Conferimenti sospesi					

Particolare attenzione è stata data al monitoraggio della qualità del rifiuto organico conferito, tramite analisi merceologica, ripetuta trimestralmente su tutti i produttori di Forsu, con un monitoragio più restrittivo applicato qualora da un analisi visiva o da una analisi merceologica, la qualità del rifiuto non raggiungesse gli standar definiti in fase di omologazione.



Tale procedimento ha avuto un riscontro estremamente positivo, sulla qualità generale del rifiuto organico conferito, infatti grazie a questo capillare monitoraggio e un processo di sensibilizzazione concordato con i vari Enti pubblici, la percentuale media di impurità è scesa per l'anno 2020 al 5,9%.

E' possibile acquisire informazioni più dettagliate in merito al resoconto dei rifiuti conferiti all'interno dell'**Elaborato 5.4.2 - Rifiuti conferiti 2020**, allegato generato dall'applicazione del PMeC rev. 7.

2.2. Risorse: consumi idrici, energetici e carburante

L'attività di monitoraggio dei consumi delle risorse si basa sulla determinazione per l'anno 2020 dei consumi idrici, dei consumi di energia elettrica e di carburante utilizzato in impianto.

Sono state eseguite le valutazioni:

- delle quantità di acqua prelevata dal pozzo P1 presente nell'impianto tramite letture del contatore ad essa collegato;
- dell'energia elettrica utilizzata in impianto tramite le bollette del consumo energetico;
- del carburante tramite verifica del bollettario di acquisto.

Dall'analisi si riportano i seguenti consumi:

RISORSE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACQUA	m^3/anno	17.606	15.878	11.410	4.812	5.242	3.128
ENERGIA ELETTRICA	MWh/anno	172,608	106,600	186,763	258	307,427	296,400
CARBURANTE	l/anno	145.362	151.629	132.310	149.802,4	166.535	150.875

Disponendo dei dati relativi agli anni precedenti è stato possibile effettuare una valutazione del trend dei consumi, come riportato nei grafici sottostanti:







2.3. Registro tracciabilità

Al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto venduto, ai sensi della prescrizione 24, dell'allegato Tecnico dell'AIA n.13 del 06/07/2015, è presente presso l'installazione un registro, implementato negli anni, che consente di ricostruire il percorso dei rifiuti dal loro ingresso in impianto, fino alla produzione del prodotto finito.

Tale registro è caratterizzato da 3 grandi macroaree:

TRACCIABILITA' IN INGRESSO

TRACCIABILITA' IN LAVORAZIONE

TRACCIABILITA' IN USCITA

2.3.1. Tracciabilità in ingresso

Tutti i rifiuti conferiti presso l'impianto, sono registrati, essi poi vengono classificati in base alla loro tipologia di appartenenza e questa operazione viene effettuata generando un resoconto mensile ed annuale:

- **A) Elenco rifiuti:**
    - **Elenco rifiuti in ingresso**: un "foglio lavoro" fornisce un report dettagliato di tutte le informazioni per ogni singolo rifiuto conferito e del corrispondente lotto di ingresso in cui viene inserito:

TOTALE CONFERITI

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE

    - **Lotti rifiuti in ingresso:** viene generato un "lotto di ingresso", in cui i rifiuti vengono classificati come rifiuti biodegradabili di cucine e mense, rifiuti ligneo cellulosici e assimilabili, fanghi del trattamento delle acque reflue, fanghi di altra natura e/o agroalimentari e assimilabili. Inoltre vengono registrate tutte le informazioni più importanti legate alla biostabilizzazione del lotto stesso, la data dell'avvio del processo, la sua conclusione, la durata totale e i parametri monitorati durante il processo (temperatura e ossigeno).

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data

Biocella	
Avvio Biostabilizzazione	
Fine Biostabilizzazione	
Durata	
Misurazione % Ossigeno	

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1						
2						
					TOT	0

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	-	%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	-	%
	TOTALE	-	

Dettaglio del file "lotto d'ingresso" (pag.1)

- **Resoconto rifiuti mensili**: è costituito da un elenco mensile dei rifiuti conferiti suddivisi per codice CER e macro area di appartenza;

gennaio-20 **RESOCONTO RIFIUTI (Kg)**

	CONFERITO			DESCRIZIONE CER
	C.E.R.	Peso[Kg]	%P/P	
	020103		0,00%	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI
	020201		0,00%	FANGHI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO E PULIZIA

- **B) Composizione lotti:**
  - **Elenco dei rifiuti in ingresso divisi per lotto:** per ogni lotto avviato alla biostabilizzazione, saranno riportati i quantitativi di rifiuti che lo compongono e la percentuale di fanghi di depurazione, al fine di monitorare in modo continuo la percentuale di presenza all'interno dei lotti.

TOTALE LAVORATO							
MESE CREAZIONE LOTTO	LOTTO	190805	020201 020204 020301 020304 020305 020403 020501 020502 020603 020704 020705 030302 190605 190606 190812 190814 200302	200108	020103 020701 020702 030101 030105 030199 030301 150101 150103 200101 200138 200201	TOTALE	% Fanghi i depurazione/Tot
GENNAIO	001						%

- **C) Monitoraggio Parametri:**
  - **Registrazione dei parametri durante il processo di biostabilizzazione:**l'azienda Eden 94 si avvale di un sistema automatico di monitoraggio della temperatura durante il processo di biostabilizzazione, questo permette di ottimizzare il processo stesso, poiché si interviene in modo automatico sulle ventole connesse alla biocella: in modo da stimolare l'attivazione del processo e il raggiungimento della temperatura ottimale al processo aerobico (50-60°C) e nel contempo raffreddare il cumulo qualora dovesse superare la temperatura dei 70 °C.

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto
							-	-	1

Dettaglio del file "lotto d'ingresso" (pag. 2)



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data

Biocella	0	Note
Avvio Biostabilizzazione	0	
Fine Biostabilizzazione		
Durata	0	

Dettaglio del file "lotto d'ingresso" (pag. 3)

Inoltre questo permette di garantire il raggiungimento della temperatura superiore ai 55°C per almeno 72 ore, come previsto dalla normativa sui fertilizzanti. (D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.)

2.3.2. Tracciabilità in lavorazione

In questa macroarea sarà registrata la composizioni dei macrolotti di rifiuti in maturazione primaria e secondaria e la loro posizione sul piazzale.

- **Macrolotti:**
  - **Composizione macrolotti:** sarà indicata la composizione dei macrolotti dei rifiuti in maturazione, partendo dai lotti generati dai rifiuti in ingresso;

MACROLOTTI 2020

			Kg	
GENNAIO	Lotto	001-020120	272.180	
GENNAIO	Lotto	002-030120	293.540	
GENNAIO	Lotto	003-070120	250.490	
GENNAIO	Lotto	004-090120	263.920	
GENNAIO	Lotto	005-130220	273.670	01 M 20
GENNAIO	Lotto	006-150120	290.150	
GENNAIO	Lotto	007-190120	279.990	5.047.490
GENNAIO	Lotto	008-220120	259.530	
GENNAIO	Lotto	009-250120	269.320	
GENNAIO	Lotto	010-280120	270.820	
GENNAIO	Lotto	011-310120	260.080	
FEBBRAIO	Lotto	012-040220	249.220	
FEBBRAIO	Lotto	013-060220	244.010	
FEBBRAIO	Lotto	014-100220	257.140	
FEBBRAIO	Lotto	015-130220	197.500	
FEBBRAIO	Lotto	016-170220	278.190	
FEBBRAIO	Lotto	017-190220	282.870	
FEBBRAIO	Lotto	018-240220	277.180	
FEBBRAIO	Lotto	019-270220	277.690	

  - **Posizione dei macrolotti in impianto:** sarà indicata la localizzazione e movimentazione dei macrolotti durante la maturazione fino al completamento del processo di raffinazione.



2.3.3. Tracciabilità in uscita

In questa macroarea sarà registrata la produzione di ammendante prodotto dal processo di compostaggio dei rifiuti in ingresso (Ammendante compostato Misto e Ammendante compostato con fanghi).

Lo stesso potrà, una volta verificata la conformità al D.lgs. 75/2010 e s.m.i, essere venduto tal quale (sfuso) o utilizzato miscelandolo, con torba o altro, per dar vita a nuovi ammendanti (substrati e/o terricci), così come previsto nel D.lgs. 75/2010.

- **Ammendante compostato prodotto:**
  - **File "Riepilogo":** sarà creato uno schema riepilogativo della quantità di ammendante prodotto dal compostaggio dei rifiuti e quanto di esso è stato utilizzato per il confezionamento di fertilizzanti;

2020 AMMENDANTE (EDEN 94)

PRODUTTORE	COMPOSIZIONE DI ORIGINE	QUANTITA' INIZIALE (Kg)	DATA INIZIO PRODUZIONE	NOTE	QUANTITA' PRODOTTA 2020-2019 (Kg)	QUANTITA' PRODOTTA 2020-2019 (stimata) (m3)	QUANTITA' 2020 Insacchetato + Sfuso (Kg)	QUANTITA' 2020 Insacchetato + Venduta Sfuso (m3)	QUANTITA' RESIDUA (Kg)	QUANTITA' RESIDUA (m3)

  - **File "Ammendante insacchetto":** sarà registrato tutto l'ammendante utilizzato per produrre fertilizzanti insacchettati e la tipologia prodotta, generando un lotto di produzione identificativo.

MACROLOTTO DI PRODUZIONE

INSACCHETTATO

LOTTO DI PRODUZIONE		Pedane	sacchi	Pedane	sacchi	Pedane	sacchi	sacchi	sacchi	sacchi	TOTALE	TOT mc

2020

N															PROD.	
0 0 1	004 M 019	N°	01		TU		TC		GD	X	TU	TC	GD		TOT m3
		DATA	09/01/20	L 10							-	-	-	-	-
		TIPO	TU	L 25							-	-	-	-	-
		LOTTO		L 50					12		-	-	576	576	28,80
		01 09/01/20 TU		L 80					19		-	-	741	741	59,28

- **Ammendante compostato venduto:**
    - **Ammendante venduto insacchettato:** sarà generata una tabella riepilogativa che indicherà per ogni lotto di produzione dove sarà consegnato il prodotto (annotazione DDT, data e località).

Cau	DataD	Numero	Intestatario Documento	Dest. merce	Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Quantità

    - **Ammendante venduto sfuso:** sarà generata una tabella riepilogativa che indicherà per ogni lotto di produzione dove sarà consegnato il prodotto (annotazione DDT, data e località).

Cau	DataD	Numero	Intestatario Documento	Destinazione	Cod.Articolo	Descrizione Articolo Lotto	Quantità (quint)

Tutti i tabulati relativi al registro tracciabilità sono stati riportati negli elaborati:

- **5.1.1 Capacità produttiva – Tracciabilità in ingresso 2020;**
- **5.1.1 Capacità produttiva – Tracciabilità in lavorazione 2020;**
- **5.1.1 Capacità produttiva - Tracciabilità in lavorazione (Monitoraggio T e O)**
- **5.1.1 Capacità produttiva – Tracciabilità in uscita 2020**

allegati al presente report.


RIFIUTI IN INGRESSO
SUDDIVISI IN LOTTI E TRATTATI NELLE BIOCELLE
Ogni singolo lotto è monitorato al fine di garantire una Temperatura maggiore di 55°C per 3 giorni
I Lotti una volta usciti dalle Biocelle vengono uniti è formano i
MACROLOTTI
Tracciabilità dei MACROLOTTI sul piazzale
Dopo la Maturazione i rifiuti diventano Ammendante
LOTTO DI PRODUZIONE AMMENDANTE
Insacchettamento e identificazione singoli LOTTI DI PRODUZIONE
Ad ogni singolo Lotto fa riferimento un Macrolotto di origine
Tracciabilità della vendita di ogni singolo lotto (indicato ogni DDT di vendita)


OPERAZIONI
ATTIVITA'
REGISTRO
CONFERIMENTO RIFIUTI
R13: STOCCAGGIO
5.1.1 TRACCIABILITA' IN INGRESSO ELENCO RIFIUTI
Elenco dei rifiuti in ingresso;
Lotti rifiuti in ingresso
Resoconto rifiuti mensile
TRITURAZIONE
R12: TRITURAZIONE
MISCELAZIONE
R3: COMPOSTAGGIO
5.1.1 TRACCIABILITA' IN INGRESSO COMPOSIZIONE LOTTI
Elenco dei rifiuti divisi per lotto di lavorazione
BIOSTABILIZZAZIONE
R3: COMPOSTAGGIO
5.1.1 TRACCIABILITA' IN INGRESSO MONITORAGGIO PARAMETRI
Registro parametri durante la biostabilizzazione
MATURAZIONE PRIMARIA
R3: COMPOSTAGGIO
5.1.1 TRACCIABILITA' IN LAVORAZIONE MACROLOTTI SU PIAZZALE
Composizione macrolotti
Posizione macrolotti in impianto
MATURAZIONE SECONDARIA
R3: COMPOSTAGGIO
5.1.1 TRACCIABILITA' IN LAVORAZIONE MACROLOTTI
Composizione macrolotti
Localizzazione macrolotti in impianto
RAFFINAZIONE
PROUZIONE COMPOST
5.1.1 TRACCIABILITA' IN LAVORAZIONE AMMENDANTE PRODOTTO
Riepilogo ammendate prodotto
Riepilogo ammendante insacchettato
5.1.1 TRACCIABILITA' IN LAVORAZIONE AMMENDANTE VENDUTO
Ammendante venduto insacchettato
Ammendante venduto sfuso

2.4. Ammendante prodotto

Presso l'impianto Eden 94 vengono prodotte, tramite il processo di compostaggio dei rifiuti due tipologie di Ammendanti compostati:

- **Ammendante compostato misto (ACM):** Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde;
- **Ammendante compostato con fanghi (ACF**): Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di reflui e fanghi nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato misto.

Su tali tipologie di Ammendanti viene effettuato un monitoraggio bimestrale, in base alla tipologia prodotta, al fine di verificarne la conformità rispetto al D.Lgs. n 75/2010 e smi.

Dagli ammendanti su menzionati (ACM e ACF) vengono poi prodotti fertilizzanti, ossia **Ammendanti torbosi composti**, ottenuti dalla miscelazione degli stessi con torba e pomice, per i quali si rispettano tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs n 75/2010 e smi e sui quali si effettua un monitoraggio annuale per ogni singola tipologia prodotta.

Eden 94 produce due tipologie di Ammendante torboso composto:

- Terriccio universale
- Super Terriccio

Tale differente classificazione nasce dal contenuto di Torba, nel primo è pari al 50% in volume sul totale e nel secondo caso è pari al 60% in volume sul totale, al quale viene anche aggiunta la pomice, per migliorarne ulteriormente le caratteristiche agronomiche.

Commercialmente il Terriccio universale subisce una nuova suddivisione, la quale è legata esclusivamente alla colorazione e logo del sacco al fine di giungere nella grande distribuzione, piuttosto che nei negozi casalinghi. Tale suddivisione porta a 3 prodotti commerciali:

- Terriccio Universale (TU)
- Terriccio Casalinghi (TC)
- Grande Distribuzione (GD)

Nel 2020 sono stati prodotti circa 9.238,11 metri cubi di Ammendante Compostato e di questi circa 5.987,30 sono stati destinati alla vendita sfusa, 4.250,81 sono stati utilizzati per la miscelazione con torba mentre si stima che circa 3.000 m^3 siano residui dalle lavorazioni del 2019.

Il compost prodotto è stato analizzato al fine di accertarne la corrispondenza alle caratteristiche previste dal D.Lgs. n.75/2010 e s.m.i.. Le analisi sono state realizzate da idoneo laboratorio sia per l'"Ammendante compostato con fanghi" sia per l' "Ammendante torboso composto".

Gli esiti delle analisi inerenti il controllo del compost di qualità sono riportate all'interno dell'**elaborato "5.5 Controlli compost di qualità e compost fuori specifica 2020"**, che si allega alla presente relazione e sono state effettuate per:

Ammendanti compostati (periodicità bimestrale)

- Ammendante compostato misto con fanghi: macrolotto 03 M 19 (18/02/2020 – Cert. n. 1.50_20 del 07/03/2020);
- Ammendante compostato misto con fanghi: macrolotto 07 M 19 (27/03/2020 – Cert. n. 13.87_20 del 07/04/2020);
- Ammendante compostato misto con fanghi: macrolotto 07 M 19 (21/05/2020 – Cert. n. 7.143_20 del 04/06/2020);
- Ammendante compostato misto: macrolotto 08 M 19 (31/07/2020 – Cert. n. 19.213_20 del 30/08/2020);
- Ammendante compostato misto: macrolotto 09 M 19 (11/09/2020 – Cert. n. 17.255_20 del 07/10/2020);
- Ammendante compostato misto: macrolotto 07 M 20 (04/12/2020 – Cert. n. 79.339_20 del 17/12/2020);
- Ammendante compostato misto: macrolotto 09 M 20 (04/11/2020 – Cert. n. 80.339_20 del 17/12/2020);

Ammendanti torbosi composti (periodicità annuale)

- Ammendante torboso composto "superterriccio" lotto 01- 050119T (18/02/2020 – Cert. n. 45.49_20 del 07/03/2020);
- Ammendante torboso composto "terriccio universale" lotto 01-040220 TU (18/02/2020 – Cert. n. 44.49_20 del 07/03/2020);

I parametri monitorati sono i seguenti:

AMMENDANTE COMPOSTATO TORBOSO

Parametri	**Unità di misura**
pH	upH
Rapporto Norg/Ntot*	%
Azoto organico	%N s.s.
Azoto ammoniacale*	%N s.s.
Azoto totale	%N s.s.
Umidità totale	%
Carbonio organico totale	% s.s.
Carbonio umico e fulvico	% s.s.
Rapporto C/N	-
Densità*	Kg/dm^3
Residuo a 105 °C*	%
Conducibilità*	mS/cm
Salinità	meq/100g
Fosforo totale*	% P s.s.
Salmonelle prova 1	Presenza/ assenza 25 g
Salmonelle prova 2	Presenza/ assenza 25 g
Salmonelle prova 3	Presenza/ assenza 25 g
Salmonelle prova 4	Presenza/ assenza 25 g
Salmonelle prova 5	Presenza/ assenza 25 g
Escherichia Coli prova 1	UFC/g
Escherichia Coli prova 2	UFC/g
Escherichia Coli prova 3	UFC/g
Escherichia Coli prova 4	UFC/g
Escherichia Coli prova 5	UFC/g
Indice di germinazione (dil. 30%)	%
Cadmio	mg/Kg s.s.
Nichel totale	mg/Kg s.s.
Piombo totale	mg/Kg s.s.
Potassio	mg/Kg s.s.
Rame totale	mg/Kg s.s.
Zinco totale	mg/Kg s.s.
Tallio	mg/Kg s.s.
Mercurio*	mg/Kg s.s.
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.
Materiale plastico, vetro, metalli (0< 2 mm)	-
Inerti litoidi (0 > 5 mm)	-
Torba	-

AMMENDANTE COMPOSTATO

Parametri	**Unità di misura**
pH	upH
Rapporto Norg/Ntot*	%
Azoto organico	%N s.s.
Azoto ammoniacale*	%N s.s.
Azoto totale	%N s.s.
Umidità totale	%
Carbonio organico totale	% s.s.
Carbonio umico e fulvico	% s.s.
Rapporto C/N	-
Densità*	Kg/dm^3
Residuo a 105 °C*	%
Conducibilità*	mS/cm
Salinità	meq/100g
Fosforo totale*	% P s.s.
Salmonelle prova 1	Presenza/ assenza 25 g
Salmonelle prova 2	Presenza/ assenza 25 g
Salmonelle prova 3	Presenza/ assenza 25 g
Salmonelle prova 4	Presenza/ assenza 25 g
Salmonelle prova 5	Presenza/ assenza 25 g
Escherichia Coli prova 1	UFC/g
Escherichia Coli prova 2	UFC/g
Escherichia Coli prova 3	UFC/g
Escherichia Coli prova 4	UFC/g
Escherichia Coli prova 5	UFC/g
Indice di germinazione (dil. 30%)	%
PCB e/o PCT*	mg/Kg s.s.
Cadmio	mg/Kg s.s.
Nichel totale	mg/Kg s.s.
Piombo totale	mg/Kg s.s.
Potassio	mg/Kg s.s.
Rame totale	mg/Kg s.s.
Zinco totale	mg/Kg s.s.
Tallio	mg/Kg s.s.
Mercurio*	mg/Kg s.s.
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.
Materiale plastico, vetro, metalli (0>2 mm)	-
Inerti litoidi (0 > 5 mm)	-

Dalle analisi effettuate l'ammendante prodotto rientra nelle caratteristiche previste dal D.Lgs. n. 75/2010 e s.m.i.. Nell'elaborato "**5.1.1 Capacità produttiva – Tracciabilità in uscita 2020"**, allegato al presente report, si riporta la tracciabilità dell' ammendante in uscita.

Nel periodo di riferimento non sono stati riscontrati prodotti fuori specifica.

AMMENDANTE COMPOSTATO PRODOTTO NEL 2020

TOTALE INSACCHETTATO 2020	
ACF m^3	ACF Tonn
4250,81	4250,81

TOTALE VENDUTO NON INSACCHETTATO	
ACF m^3	ACF Tonn
5987,30	5987,30

RESIDUO VAGLIATO NEL 2020	
ACF m^3	ACF Tonn
2000,00	2200,00

RESIDUO VAGLIATO NEL 2019*	
ACF m^3	ACF Tonn
3000,00	3000,00

TOTALE PRODOTTO NEL 2020	
ACF m^3	ACF Tonn
9238,11	9238,11

= TOTALE INSACCHETTATO 2020 + TOTALE VENDUTO NON INSACCHETTATO + RESIDUO VAGLIATO NEL 2020* - RESIDUO VAGLIATO NEL 2019

* Il valore del "Residuo vagliato nel 2020", è un dato calcolato approssimativamente dalle dimensioni del cumulo sul piazzale, ma va considerato che questo non è totalmente uniforme.

AMMENDANTE INSACCHETTATO PRODOTTO 2020

Terriccio Universale

SACCHI PRODOTTI									TOTALE QUANTITA' PRODOTTA		
Denominazione = TU			Denominazione = TC			Denominazione = GD					
Sacco	N° SACCHI	N°PEDANE	Sacco	N° SACCHI	N°PEDANE	Sacco	N° SACCHI	N°PEDANE	TOT	ACF m^3	ACF Tonn
L 10	-	-	L 10	11.000	55	L 10	23.400	117	344,00	172,00	172,00
L 25	2.640	22	L 25	18.720	156	L 25	33.000	275	1359,00	679,50	679,50
L 50	-	-	L 50	8.688	181	L 50	11.664	243	1017,60	508,80	508,80
L 80	7.449	191	L 80	16.029	411	L 80	22.308	572	3662,88	1831,44	1831,44
									TOT	3.192	3.192

Super Terriccio

PRODOTTO			TOTALE QUANTITA' PRODOTTA		
Denominazione = T					
Sacco	N° SACCHI	N°PEDANE	TOT	ACF m^3	ACF Tonn
L 10	-	0	-	-	-
L 25	17.520	146	438,00	175,20	175,20
L 50	1.824	38	91,20	36,48	36,48
L 80	26.481	679	2.118,48	847,39	847,39
			TOT	1.059,07	1.059,07

AMMENDANTE INSACCHETTATO VENDUTO 2020

Terriccio Universale

SACCHI PRODOTTI TU TC GD			TOTALE QUANTITA' VENDUTA		
Sacco	N° SACCHI	N°PEDANE	TOT	ACF m3	ACF Tonn
L 10	33.939	170	339,39	169,70	186,66
L 25	50.179	418	501,79	250,90	275,98
L 50	20.608	429	206,08	103,04	113,34
L 80	47.078	1.207	470,78	235,39	258,93
			TOT	759,02	834,92

Super Terriccio

PRODOTTO Denominazione = T			TOTALE QUANTITA' VENDUTA		
Sacco	N° SACCHI	N°PEDANE	TOT	ACF m3	ACF Tonn
L 10	-	-	0,00	0,00	0,00
L 25	14.019	117	140,19	56,08	61,68
L 50	2.418	50	24,18	9,67	10,64
L 80	20.702	531	207,02	82,81	91,09
			TOT	148,56	163,412

Nel venduto 2020, rientra anche l'ammendante residuo dal 2019

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Uno degli aspetti più delicati dovuti alla presenza di un impianto di compostaggio è rappresentato dalle emissioni odorigene. Esse sono causate da gas prodotti durante la decomposizione della frazione organica dei rifiuti urbani collocati nelle diverse zone dell'impianto e che possono essere rilasciate in atmosfera sia da emissioni puntuali, sia da emissioni diffuse.

3.1. Campagna di campionamento postdetermina AIA

In tale fase è stato effettuato il monitoraggio sull'1% dell'area delle sorgenti (cumuli e biofiltri) sia dal punto di vista olfattometrico sia dal punto di vista chimico secondo la L.R. 23/2015. In questa prima fase sono state ricercate tutte le sostanze presenti nella tabella allegata alla L.R. 23/2015 con l'obiettivo di valutare quali siano i composti caratteristici in modo da ridurre il numero di sostanze da monitorare nelle successive campagne di monitoraggio.

Al fine di un'ulteriore riduzione delle concentrazioni delle emissioni in atmosfera e di rendere il processo conforme alle BAT di settore, la società ha installato un sistema di lavaggio delle arie esauste (cd. "scrubber") a monte del biofiltro.

Si specifica che, nel 2020, le attività previste alla Fase 1 della modifica non sostanziale (D.D. 330 del 10/11/2020) in merito allo svolgimento al chiuso dei processi di maturazione e istallazione di ulteriori sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera, sono arrivate ad un significativo stato di avanzamento, nonostante i rallentamenti subiti a causa delle disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, per ciò che attiene la componente emissioni in atmosfera, il nuovo capannone destinato ad accogliere le maturazioni, primaria e secondaria, sarà mantenuto in leggera depressione. Sono stati inoltre previsti innovativi sistemi di ricircolo dell'aria dall'interno delle aie di prima maturazione verso le platee insufflate della seconda maturazione. Le arie esauste verranno dunque trattate in apposito presidio di abbattimento (biofiltro).

Oltre a quanto realizzato nella campagna di campionamento, la società effettua il monitoraggio al biofiltro almeno tre volte la settimana dei seguenti parametri:

Paramentri di controllo del biofiltro
pH
UR%
T (°C)

Tra i lavori di cui alla modifica sopracitata, si prevede altresì, in ottemperanza alla prescrizione n. 41 della determina di approvazione dell'AIA (D.D. n. 13 del 06/07/2015), il confinamento per il contenimento delle emissioni acustiche e la dispersione eolica delle eventuali frazioni leggere provenienti dalle aree in cui vengono svolte le operazioni di vagliatura. Al fine dell'abbattimento delle polveri prodotte in queste fasi, si prevede l'adozione di un sistema di captazione e trattamento dedicato, a servizio di ogni ambiente di vagliatura.
L'estrezione verrà realizzata mediante bocchette di captazione, canalizzazione e poste in corrispondenza della sorgente delle polveri. Il canale, corrente lungo l'intradosso della copertura, convoglierà le polveri ad un filtro a maniche tramite un ventilatore.

Si rimanda pertanto all'elaborato "**5.2 Emissioni in atmosfera"**, allegato generato dall'applicazione del PMeC rev. 7, recante i dettagli della gestione di tali emissioni.

4. EMISSIONI IN ACQUA

Nel corso dell'anno 2018 è entrato congruamente in esercizio l'impianto di trattamento delle acque meteoriche, ai sensi del R.R. n.26/2013.

I monitoraggi delle emissioni in acqua condotti con cadenza semestrale sono stati comunicati con idoneo preavviso agli Enti competenti.

Le acque trattate rinvenienti da suddetto impianto, convogliate nella vasca 15, rispondenti ai requisiti imposti dal D.M. 12 giugno 2003, n. 185 «*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue*», vengono avviate alla zona di subirrigazione o riutilizzate all'interno dell'impianto per la bagnatura dei cumuli, come riserva di acqua antincendio e irrigazione.

E' possibile acquisire informazioni più dettagliate in merito "all'emissini in acqua"all'interno dell'**Elaborato 5.3 – Emissioni in acqua**, allegato generato dall'applicazione del PMeC rev. 7.

4.1. Gestione delle acque domestiche

I liquami dei servizi igienici vengono inviate a due fosse biologiche di tipo Imhoff con vasca a tenuta, da cui le acque reflue vengono gestite come rifiuto e prelevate da ditte di autospurgo autorizzate (cfr. successivo capitolo 5. Rifiuti prodotti).

5. RIFIUTI PRODOTTI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente è effettuata la registrazione della produzione dei rifiuti speciali (carico) e del relativo conferimento a terzi (scarico) per il trasporto e successivo smaltimento o recupero. Le tempistiche sono quelle previste dalla normativa vigente (registrazione entro 10 giorni lavorativi dalla produzione/conferimento del rifiuto).
Annualmente i dati relativi alla produzione di rifiuti sono stati comunicati all'autorità competente attraverso Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).

La gestioni dei rifiuti avviene con criterio di gestione quantitativo o temporale (trimestrale) come previsto dall'art.183 comma 1 lett. bb del D.Lgs. 152/06.
Si è provveduto a far eseguire caratterizzazione dei rifiuti:

- ove questi siano inviati a discariche, in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno;
- ove questi siano inviati ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato, la caratterizzazione è stata eseguita in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

5.1. Controlli sulle aree destinate a deposito temporaneo e messa in riserva

È stata effettuata la verifica dello stato manutentivo e delle giacenze delle aree destinate a messa in riserva e deposito temporaneo con frequenza mensile.
In particolare la verifica dello stato manutentivo è avvenuta con controllo visivo, verificando la presenza di eventuali perdite o lesioni.
Dal monitoraggio effettuato non sono state riscontrate significative condizioni di perdite o lesioni delle aree destinate alla messa in riserva e deposito temporaneo.

5.2. Rifiuti conferiti all'impianto

Per ciò che concerne i rifiuti conferiti in impianto si fa riferimento a quanto già descritto al paragrafo 2.1.

5.3. Controlli del compost di qualità e compost fuori specifica

Per ciò che concerne le analisi del compost di qualità prodotto si fa riferimento al paragrafo 2.4 Ammendante prodotto. Nel periodo di riferimento non sono stati riscontrati prodotti fuori specifica.

Si riportano nell'Elaborato "**5.4.1 Rifiuti prodotti"** un resoconto dettagliato costituito da:

- Report come da PMeC;
- Repot rifiuti caricati e prelevati dal deposito temporaneo;
- Caratterizzazione chimico fisica;
- Stato di manutenzione e quantitativi (**Elaborato "5.4.1 Rifiuti prodotti (controlli Aree deposito)" mese gennaio 2020)**.

6. RUMORE

Il piano di monitoraggio e controllo, prevede per l'inquinamento acustico, la verifica del rumore nelle aree di cantiere e nelle aree di lavorazione in fase di esercizio, condotta come analisi delle emissioni sonore. In particolare prevede di monitorare le emissioni sonore dei macchinari e degli impianti installati attraverso campagne fonometriche. I dati ricavati devono essere comparati con i risultati delle simulazioni svolte e dei limiti previsti. Il monitoraggio del rumore, come previsto dal piano di monitoraggio e controllo, è condotto nei confronti dell'ambiente esterno e del rumore all'interno dello stabilimento.

Per il rumore esterno sono previste analisi periodiche, a cadenza biennale o comunque ogni qual volta si registri un sostanziale cambiamento delle attività, dei prodotti e dei servizi, svolti nel sito. Inoltre, gli strumenti stessi, impiegati per le campagne fonometriche relative all'ambiente esterno, sono soggetti a taratura con frequenza almeno biennale (D.M. 16/03/1998).

Sono state eseguite indagini fonometriche il 12 ottobre 2016, i cui esiti non hanno mostrato superamenti dei limiti imposti dal D.P.C.M. 01/03/1991. Nel 2018 il Gestore ha proveduto a condurre, incaricando un tecnico competente in acustica, le nuove indagini fonometriche (frequenza biennale) eseguite il 21 settembre 2018.
Nel 2020, il Gestore ha incaricato la Ecopan S.r.l. al di monitorare il rumore immesso in ambiente esterno, come prescritto in autorizzazione AIA. Per ulteriori dettagli, si rimanda il lettore all'**Elaborato 5.6** recante la relazione in merito alla valutazione d'impatto acustico.

7. VERIFICHE DI NON ASSOGGETTABILITA' AL D.Lgs. n.105/2015 (cd.: "Seveso")

La società Eden '94, in ottemperanza a quanto prescritto in Autorizzazione Integrata Ambientale (rif. D.D. Regione Puglia n.13 del 6 luglio 2015, pubblicata su Bollettino Unico della Regione Puglia n. 101 del 16 luglio 2015), ha svolto la verifica di non assoggettabilità al D.Lgs. n.105/2015 (ex. D.Lgs. 334/99) in merito alla detenzione di sostanze e/o preparati pericolosi elencati in Allegato I (parte 1 e parte 2) del succitato decreto in quantitativi superiori alle soglie in esso stabilite (art. 3, c.1, lettera c del D.Lgs.105/2015).

In allegato alla presente si riporta la relazione (Rev. 04 dell'Aprile 2021) elaborata da Ecopan S.r.l. recante la non assoggettabilità agli obblighi del D.Lgs. n.105/2015.

8. ACQUE SOTTERRANEE

In riferimento alle acque sotterranee, il gestore dell'impianto realizza dei campionamenti sulle acque di approvvigionamento. Tale monitoraggio, rispetto le acque provenienti dal pozzo n.1 e dal pozzo spia n.2, è da intendersi di tipo discontinuo e a cadenza semestrale. L'obiettivo dei campionamenti è quello di verificare le caratteristiche delle acque rispetto a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.II.

Relativamente a tali campionamenti, le misurazioni relative all'anno solare preso in considerazione, sono riportate in **Elaborato 5.7.1 Acque sotterranee**.

Punto di emissione	Parametri	Metodo di misura	Metodica	Frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione	Azioni ARPA
Pozzo 1 Coordinate WGS 84 725953, 4478482	Tab. 2 all. 5 D.Lgs. 152/06.	Analisi di prelievo aliquota da pozzo.	All. II DM 31/01/2005	Semestrale	mg/l	Certificati analitici	A disposizioni dell'A.C. presso lo stabilimento.	Controllo reporting. Ispezione programmata
Pozzo 2 Coordinate WGS84 726062, 4478329	Tab. 2 all. 5 D.Lgs. 152/06.	Analisi di prelievo aliquota da pozzo.	All. II DM 31/01/2005	Semestrale	mg/l	Certificati analitici	A disposizioni dell'A.C. presso lo stabilimento.	Controllo reporting. Ispezione programmata

CARATTERISTICHE PRESUNTE DEL POZZO – P1	
Quota topografica del pozzo	76,00 metri s.l.m.m.
Sistema di perforazione	Distruzione di nucleo
Profondità totale	85 metri
Stratigrafia terreno	0.00 – 0.50 m copertura detritica 0.50 - 4,00 m Calcarenite 4.00 - 85.00m Calcare di Altamura
Diametro pozzo	20 mm
Rivestimento del pozzo	Anelli in p.v.c.
Escursione Massima della Falda	77,00 m del p.c.
Livello statico falda	75,00 m dal p.c.
Coordinate WGS84	725953,4478482

CARATTERISTICHE PRESUNTE DEL POZZO – P2	
Quota topografica del pozzo	76,00 metri s.l.m.m.
Sistema di perforazione	Distruzione di nucleo
Profondità totale	85 metri
Stratigrafia terreno	0.00 – 0.50 m copertura detritica 0.50 -4,00 m Calcarenite 4.00-85.00m Calcare di Altamura
Diametro pozzo	16 mm
Rivestimento del pozzo	Anelli in p.v.c.
Livello statico falda	75,00 m dal p.c.
Coordinate WGS84	726062, 4478329

9. EMISSIONI ECCEZIONALI

La tabella riassuntiva le emissioni eccezionali in condizioni imprevedibili è la seguente:

Condizione anomalia di funzionam.	
Parametri / inquinan	
Concentraz	
Inizio superamen. data, ora	
Fine superament data, ora	
Modalità di prevenz	
Modalità di controllo	
Frequenz di controllo	
Modalità di comunicaz. all'autorità	
Azioni ARPA	

Si evidenzia che per l'anno 2020 non ci sono state emissioni eccezionali.

10. PARAMETRI DI PROCESSO

Il monitoraggio dei parametri di processo fa riferimento ai rifiuti in ingresso, pretrattamenti, rifiuti in via di trattamento e prodotto in uscita, così come previsto dal piano di monitoraggio e controllo (Rev. 07) al paragrafo 5.9 e riportato nel seguito.

Fase di processo	Tipo di controllo	Frequenza di controllo	Registrazione
Rifiuti in ingresso	Controllo visivo dell'eventuale presenza di rifiuti non classificabili come urbani	Ad ogni conferimento	Non prevista registrazione (eccetto evidenti difformità)
	Caratterizzazione merceologica	Rif.par. 5.4 del P.M.C.	Allegato: 5.4.2 caratterizzazione merceologica
Pretrattamenti	Controllo dell'eventuale presenza di rifiuti di dimensioni grossolane	In continuo	Non prevista registrazione (eccetto evidenti difformità)
Rifiuto in via di trattamento	Misurazione temperatura	Giornaliera in fase di bi ossidazione accelerata	Allegato: 5.1.1 Tracciabilità "In Lavorazione"
Rifiuto in via di trattamento	Misurazione Concentrazione Ossigeno	Settimanale in fase di bi ossidazione accelerata	Allegato: 5.1.1 Tracciabilità "In Ingresso"
Prodotto in uscita	Misurazione indice di respirazione statico o dinamico	3/4 volte anno sul macrolotto	Allegato 5.9 Indice respirometrico

I rifiuti in ingresso sono monitorati, a ogni conferimento, tramite controllo visivo atto a verificare l'eventuale presenza di rifiuti non classificabili come urbani.

Per quanto riguarda la caratterizzazione merceologica dei rifiuti "urbani" (CER 200108), questa è stata condotta in occasione del primo conferimento, ripetuta a ogni variazione significativa del processo e con frequenza trimestrale. Nelle schede è indicato il produttore, il cliente, il trasportatore e la data di caratterizzazione.

Relativamente al processo di pretrattamento, la campagna di monitoraggio è stata caratterizzata dal controllo della presenza di rifiuti di dimensioni grossolane.

L'analisi dei parametri di processo, in riferimento ai rifiuti in via di trattamento, è stata effettuata tramite misurazione della temperatura, con cadenza giornaliera, durante la fase di bio-ossidazione accelerata, per ogni lotto di rifiuto presente in stabilimento. L'analisi è volta a verificare che per almeno 72 ore consecutive, la temperatura all'interno della biocella superi i 55 °C. I parametri

acquisiti sono tutti soddisfacenti come valutabile dai tabulati, distinti per lotto, riportati nell'**Elaborato 5.1.1 Tracciabilità in lavorazione (Monitoraggio T e O)**.

Il Gestore fornisce altresì all'**Elaborato 5.9** il report dei parametri di processo, tra i quali **l'indice respirometrico** e all'**Elaborato 5.4.2** la caratterizzazione merceologica.

11. MANUTENZIONI

Il piano di monitoraggio prevede il corretto funzionamento, durante lo svolgimento dell'attività produttiva, dei sistemi di monitoraggio e campionamento, oltre che delle varie apparecchiature e mezzi presenti in azienda (**Elaborato "6 Manutenzioni")**.

I sistemi di monitoraggio sono stati mantenuti in condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate, attraverso interventi generali, puntuali e campagne di misurazione parallele per calibrazione degli strumenti, secondo le modalità indicate nella tabella seguente.

Gruppo	Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Operatore	Modalità di registrazione e trasmissione
Gruppo 1	➢ PALA GOMMATA ➢ ESCAVATORE ➢ CARRELLO ELEVATORE	Tagliando motore	12 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
		Lubrificazione parti mobili	1 mese	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
		Pulizia	1 mese	Interno	Cartacea e/o Elettronica
		Verifica Impianto idraulico	12 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
		Sostituzione pneumatici	Ad usura	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
Gruppo 2	➢ VAGLIO ROTANTE FISSO ➢ VAGLIO ROTANTE MOBILE ➢ VAGLIO STELLARE ➢ VAGLIO DINAMICO	Verifica impianto idraulico	12 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
		Verifica impianto elettrico	12 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
		Integrità corpo macchina	12 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
		Lubrificazione parti mobili	3 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
		Pulizia	3 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
Gruppo 3	➢ BIOTRITURATORE ➢ TRITURATORE MECCANICO	Verifica impianto elettrico	12 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
		Integrità corpo macchina	12 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
		Lubrificazione parti mobili	3 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica

Gruppo	Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Operatore	Modalità di registrazione e trasmissione
		Pulizia	3 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
Gruppo 4	➢ GRUPPO ELETTROGENO	Tagliando motore	12 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
		Pulizia	12 mesi	Interno/esterno	Cartacea e/o Elettronica
Gruppo 5	➢ CONFEZIONATRICE	Verifica impianto elettrico	12 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
		Integrità corpo macchina	12 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
		Pulizia	12 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
Gruppo 6	➢ VENTILATORE BIOFILTRO	Lubrificazione cuscinetti	6 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
	➢ SCRUBBER	Integrità corpo macchina	6 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
	➢ VENTILATORE BIOCELLE	Pulizia	6 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
Gruppo 7	➢ SCOPATRICE MECCANICA	Integrità corpo macchina	1 mese	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
	➢ BENNA SPAZZOLATRICE	Lubrificazione parti mobili	3 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
	➢ SPANDICOMPOST	Pulizia	1 mese	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
Gruppo 8	➢ IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA	Pulizia e manutenzione Vasca 9a e sistema di decantazione	3 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
		Vasca di rilancio	6 mesi		

Gruppo	Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Operatore	Modalità di registrazione e trasmissione
		(pulizia fondo vasca)			
		Pulizia pompa mandata	6 mesi		
		PLC - Verifica visiva assenza allarmi	Quindicinale		La verifica visiva non richiede registrazione
		Verifica assenza ristagni d'acqua nel sistema di rilancio	Dopo piogge		
	➢ IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE SECONDA PIOGGIA	Vasca di rilancio (Pulizia fondo vasca)	Annuale	Interno/Esterno	
		Pulizia pompa di mandata (3 pompe)	Annuale		
		PLC – Verifica visiva assenza allarmi	Quindicinale		La verifica visiva non richiede registrazione
	➢ IMPIANTO LAVARUOTE	Impianto idraulico ugelli	6 mesi	Interno/Esterno	Cartacea e/o Elettronica
		Vasca accumulo acqua	Annuale		
		Pompe di alimentazione	6 mesi		
		Vasca di accumulo fanghi	Annuale		

Per gli interventi di manutenzione dei bacini di contenimento e dei piazzali, i controlli effettuati, secondo quanto previsto dal piano di monitoraggio, sono stati effettuati secondo le modalità indicate in tabella e registrate nelle schede di manutenzione "Gruppo 6".

Strutture di contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Vasca Stoccaggio fanghi e assimilabili	-	-	-	Visivo	Giornaliera	Cartacea e/o elettronica
Vasche delle biocelle	-	-	-	Visivo	Giornaliera	Cartacea e/o elettronica
Vasche stoccaggio rifiuti	-	-	-	Visivo	Giornaliera	Cartacea e/o elettronica

In riferimento ai sistemi biocelle e biofiltro, il piano di monitoraggio prevede dei controlli su determinate componenti meccaniche, a cadenza semestrale, con l'impianto a regime e specificandone le modalità di controllo.

Attività	Macchina	Parametri e frequenze				Modalità di registrazione
		Parametri	Frequenza controlli	Fase	Modalità di controllo	
Insufflazione cumuli biocelle biofiltri	Ventilatore	Portata d'aria	Ogni 6 mesi	Regime	Verifica misuratore di portata	Cartacea e/o elettronica
		Girante	Ogni 6 mesi	Regime	Verifica visiva	Cartacea e/o elettronica
		Cuscinetti	Ogni 6 mesi	Regime	Ingrassaggio manuale	Cartacea e/o elettronica
Biofiltri	Apparecchiature elettriche	Contatti diretti indiretti	Ogni 6 mesi	Regime	Prova intervento interruttore differenziale	Cartacea e/o elettronica
			Ogni 6 mesi	Regime	Prova continuità conduttori di protezione	Cartacea e/o elettronica
			Ogni 6 mesi	Regime	Verifica visiva protezioni contatti diretti	Cartacea e/o elettronica
		Resistenza dell'isolamento	Ogni 6 mesi	Regime	Misuratore di isolamento	Cartacea e/o elettronica

La manutenzione dell'impianto di abbattimento delle emissioni gassose è monitorata, secondo quanto previsto dal piano e registrata nelle schede di manutenzione "Gruppo 8". Tali interventi sono da considerarsi coerenti con quanto previsto dal piano di monitoraggio e controllo.

11.1. PROVE DI TENUTA VASCHE INTERRATE

La società Eden 94 S.r.l., nel corso del 2019, ha svolto il monitoraggio a cadenza triennale delle vasche interrate sia per le acque di prima e seconda pioggia che per le acque di processo. Le prove di tenuta sono state effettuate sulle vasche:

- 9B
- 14A
- 14B
- 14C
- 14D
- 15

ed hanno fornito tutte riscontro positivo. I relativi rapporti di prova sono stati trasmessi in allegato alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo relativo all'anno 2019 e trasmesso dalla Scrivente entro il 30 aprile 2020.

11.2. DERATTIZZAZIONE

La società Eden 94 S.r.l. ha svolto, con cadenza mensile, le operazioni di:

- monitoraggio/derattizzazione;
- disinfestazione da alati (con cadenza almeno mensile);
- disinfezione batterica (almeno semestrale).

11.3. SANIFICAZIONE UFFICI

La Eden 94 S.r.l. ha svolto, con cadenza trimestrale, la sanificazione degli uffici mediante ozono a cura della Ecopan S.r.l..

Il Gestore fornisce in allegato alla presente relazione un'ampia reportistica in merito alle manutenzioni su mezzi e attrezzature, piazzali e bacini e sugli interventi di derattizzazione e sanificazione (**Elaborato 6 Manutenzioni impiantistiche**).

12. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Così come previsto dal piano di monitoraggio e controllo, nel report annuale vengono riportati gli indicatori di prestazione. Rispetto al 2019, è stato valutato il trend di andamento degli indicatori, come riportato in tabella.

Indicatore e sua descrizione	Misura		Modalità di calcolo		ANNO						$\Delta_{2019-2020}$	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione	Modalità e frequenza di trasmissione
					2015	2016	2017	2018	2019	2020				
IRSP - Indicatore di produzione di rifiuti speciali pericolosi	Quantità annua	0,153 t	RSP prodotti / Tot.RS prodotti	0,153 / 9.471,143	0,5 t	0,681 t	0,170 t	0,378 t	0,11 t	0,153 t	+0,043 t	Annuale (1gen - 31dic)	Foglio di Calcolo	Trasmissione report annuale ad A.C.
	%	0,0016%												
IRSNP - Indicatore di produzione di rifiuti speciali non pericolosi	Quantità annua	9.470,990 t	RSNP prodotti / Tot.RS prodotti	9.470,990 / 9.471,143	2.183,85 t	7.965,256 t	8.427,847 t	10.524,4 t	8.764,594 t	9.470,990 t	+706,396 t	Annuale (1gen - 31dic)	Foglio di Calcolo	Trasmissione report annuale ad A.C.
	%	99,999%												
IRSPt - Indicatore di trattamento di rifiuti speciali pericolosi	Quantità annua	0,153 t	RSP prodotti/ Tot.RS trattati	0,153 / 30.521,51	0,5 t	0,681 t	0,170 t	0,378 t	0,11 t	0,153 t	+0,043 t	Annuale (1gen - 31dic)	Foglio di Calcolo	Trasmissione report annuale ad A.C.
	%	0,0005%												
IRSNPt - Indicatore di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi	Quantità annua	9.470,990 t	RSNP prodotti/ Tot.RS trattati	9.470,990 / 30.521,51	2.183,85 t	7.965,256 t	8.427,847 t	10.524,4 t	8.764,594 t	9.470,990 t	+706,396 t	Annuale (1gen - 31dic)	Foglio di Calcolo	Trasmissione report annuale ad A.C.
	%	31,03%												
IRSp - Indicatore di conferimento dei rifiuti provinciale	Quantità annua	10.778,360 t	RS conferiti da ambito provinciale/ Tot.RS in ingresso	10.778,360 / 30.521,51	5.206,94 t	9.055,660 t	6.769,600 t	10.701,04 t	10.507,86 t	10.778,360 t	+270,5 t	Annuale (1gen - 31dic)	Foglio di Calcolo	Trasmissione report annuale ad A.C.
	%	35 %												
IRSr - Indicatore di conferimento dei rifiuti regionale	Quantità annua	19.743,15 t	RS conferiti da ambito regionale/ Tot.RS in ingresso	24599,7/ 30.521,51	27.672,03 t	35.355,648 t	30.243,14 t	51.481,15 t	24.599,7 t	19.743,15 t	-4.856,55 t	Annuale (1gen - 31dic)	Foglio di Calcolo	Trasmissione report annuale ad A.C.
	%	65 %												
IRSext - Indicatore di conferimento dei rifiuti extraregionale	Quantità annua	0 t	RS conferiti da ambito extraregionale/ Tot.RS in ingresso	0 / 30.521,51	3617,83 t	2036 t	244,480 t	61,38 t	0	0	0	Annuale (1gen - 31dic)	Foglio di Calcolo	Trasmissione report annuale ad A.C.
	%	0 %												

Indicatore e sua descrizione	Misura		Modalità di calcolo		ANNO						$\Delta_{2019-2020}$	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione	Modalità e frequenza di trasmissione
					2015	2016	2017	2018	2019	2020				
IREFLUI - Indicatore di produzione di reflui scaricati in fognatura	m^3 / t rifiuto trattato	0 m^3 (*')	Volume reflui ind.li scaricati	0 m^3 (*')	0	0	0	0	0	0	0	Annuale (1gen - 31dic)	Foglio di Calcolo	Trasmissione report annuale ad A.C.
	%	0%												
IACQUE - Indicatore di consumo globale di acqua	m^3 / t rifiuto trattato	3.128 m^3/t	Volume tot. acque prelevate (pozzo) / Tot.RS in ingresso	3.128 m^3/ 30.521,51 t	0,47 m^3/t	0,42 m^3/t	0,37 m^3/t	0,09 m^3/t	0,15 m^3/t	0,10 m^3/t	- 0,05 m^3/t	Annuale (1gen - 31dic)	Foglio di Calcolo	Trasmissione report annuale ad A.C.
IAR - Indicatore acque riutilizzate	Adimensionale (m^3 / m^3)	0,112	Volume tot. Acque riutilizzate / Volume tot. Acque utilizzate	349 m^3/ 3.128 m^3 = 0,112	0 m^3 / 1760 m^3 = 0	0 m^3 / 15.878 m^3 = 0 (*2)	0 m^3 / 11.410 m^3 = 0 (*2)	0 m^3 / 4.812 m^3 = 0 (*2)	81 m^3/ 5.242 m^3 = 0,015	349 m^3/ 3.128 m^3 = 0,112	+0,097	Annuale (1gen - 31dic)	Foglio di Calcolo	Trasmissione report annuale ad A.C.
IElettricità - Indicatore di consumo di energia elettrica	kWh / t rifiuto trattato	9,71 kWh/t	Energia elettrica prelevata/ Tot.RS trattati	296.400,00 kWh/ 30.521,51 t	4,65 kWh/t	2,84 kWh/t	6,12 kWh/t	4,99 kWh/t	8,75 kWh/t	9,71 kWh/t	+0,96 kWh/t	Annuale (1gen - 31dic)	Foglio di Calcolo	Trasmissione report annuale ad A.C.

(1) L'impianto non produce reflui scaricati in fognatura, per assenza della rete fognaria
(2) L'impianto di trattamento acque per il riuso, nel periodo di riferimento era in via di messa in esercizio, per questo motivo non vi è stato riutilizzo delle acque.

13. SINTESI

Il piano di monitoraggio e controllo prevede al paragrafo 9.1 che nel report annuale si riporti la sintesi delle attività di monitoraggio a carico del gestore. Tale sintesi riguardante gli aspetti monitorati nell'arco temporale d'interesse del presente report è riportata nel seguito.

Si evince da quanto sin ora esposto che le disposizioni previste dal piano di monitoraggio e controllo risultano coerentemente rispettate.

Nello specifico, per quanto riguarda la produttività e i consumi di materie prime e di risorse, così come esplicitato al capitolo 2, si ritiene positivo l'esito del monitoraggio su scala annuale, poichè:

- Tutti i rifiuti conferiti sono stati accompagnati da analisi del carico specifico;
- Il consumo di risorse idriche ed energetiche è congruo con quanto atteso, con soddisfacente diminuzione del consumo idrico, energetico e di combustibile. La valutazione dei trend è riportata al paragrafo 2.2 del presente report;
- La tracciabilità dei rifiuti risulta idonea, ben organizzata e funzionale;
- Per l'ammendante prodotto i risultati delle analisi realizzate da idonei laboratori, sia per l'"ammendante compostato con fanghi" sia per l'"ammendante torboso composto", garantiscono il rispetto delle caratteristiche previste dal D.Lgs. n.75/2010. Inoltre nel periodo di riferimento non sono stati riscontrati prodotti fuori specifica.

Per le emissioni in atmosfera, come esplicitato al capitolo 3, si ritiene soddisfacente l'esito del monitoraggio previsto per l'anno 2020. Le implementazioni impiantistiche di cui alla D.D. 330/2020 (modifica non sostanziale dell'AIA) sono altresì in significativo stato di avanzamento.

In relazione ai rifiuti prodotti, dal monitoraggio delle aree destinate a deposito temporaneo e messa in riserva non sono state riscontrate significative condizioni di perdite o lesioni, e coerentemente con il piano e in relazione alla tipologia di CER, la gestione dei rifiuti prodotta è avvenuta rispettando i criteri temporali (trimestrale) e quantitativo.

Per quanto riguarda l'inquinamento sonoro, sia in relazione all'ambiente esterno sia per i disturbi causati ai lavoratori all'interno, nell'arco temporale interessato dal presente report annuale, a seguito delle indagini strumentali condotte, non sono stati registrati superamenti rispetto ai limiti normativi pertinenti.

Anche per quanto riguarda il monitoraggio delle acque sotterranee, dagli esiti delle analisi sui campioni prelevati da n.2 piezometri esistenti, non sono stati registrati superamenti dei limiti tabellari.

In riferimento ai parametri di processo, si valuta positivamente quanto attuato nell'anno solare interessato dal presente report, poiché così come esposto al capitolo 10:

- I rifiuti in ingresso sono conformi per classificazione e caratterizzazione merceologica a quanto atteso e previsto dall'A.I.A. e dal PMeC;
- Le modalità del pretrattamento risultano sempre verificate e soddisfatte;
- Il monitoraggio del rifiuto in fase di trattamento in biocella è risultato idoneo e positivo, essendo verificati i 55°C per almeno 72 ore consecutive, così come previsto;
- Il monitoraggio del prodotto in uscita è entrato a regime dal 2016 e le analisi dimostrano il rispetto del D.Lgs. n.75/2010.

Il monitoraggio e il controllo della manutenzione dell'impianto è correttamente attuato, per quanto esposto al capitolo 11 del presente report.

5.1.1 CAPACITA' PRODUTTIVA TRACCIABILITA' IN INGRESSO 2020

2020 RESOCONTO RIFIUTI (Kg)

CONFERITO			DESCRIZIONE CER
C.E.R.	Peso[Kg]	%P/P	
020103	-	0,00%	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI
020201	-	0,00%	FANGHI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO E PULIZIA
020204	-	0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020301	-	0,00%	FANGHI PRODOTTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, SBUCCIATURA, CENTRIFUGAZIONE
020304	-	0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020305	-	0,00%	FANGHI PRODOTTI DALO TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020403	-	0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020501	-	0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020502	-	0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020603	-	0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020701	57.160	0,19%	RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA E MACINAZIONE DELLA MATERIE PRIME
020702	-	0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLA DISTILLAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
020704	-	0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020705	-	0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
030101	-	0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO, SCARTI DI LEGNO NON PIMPREGNATI
030105	3.470	0,01%	SEGATURA TRUCIOLI RESIDUI DI TAGLIO LEGNO PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLARCI DIVERSI
030199	-	0,00%	SCARTI DI LEGNO NON IMPREGNATI
030301	-	0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO
030302	-	0,00%	FANGHI DI RECUPERO DEI BAGNI DI MACERAZIONE
150101	-	0,00%	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
150103	-	0,00%	IMBALLAGGI IN LEGNO
190605	-	0,00%	LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190606	-	0,00%	DIGESTATO PRODOTTO DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190805	-	0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
190812	-	0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190811
190814	-	0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190814
200101	-	0,00%	CARTA E CARTONE
200108	29.239.970	95,80%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200138	-	0,00%	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137
200201	1.220.910	4,00%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200302	-	0,00%	RIFIUTI DEI MERCATI
TOTALE	30.521.510		

2020 RESOCONTO RIFUTI CONFERITI (Kg)



TOTALE CONFERITI				TOTALI BIOSTABILIZZATI		
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DI ALTRA NATURA E/O AGROALIMENTARI E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	29.239.970	95,80%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	TOTALE [Kg]	29.239.970	95,80%
TOTALE [Kg]	1.281.540	4,20%	RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI	TOTALE [Kg]	1.281.540	4,20%
TOTALE	30.521.510			**TOTALE**	30.521.510	

2020 RESOCONTO RIFIUTI CONFERITI PER MESE (Kg)

	FANGHI DAL TRATT. DELLE ACQUE REF. URB E ASS. (Kg)	FANGHI DI ALTRA NATURA E/O AGROAL. E ASS. (Kg)	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (Kg)	RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI (Kg)	TOTALI (Kg)
GENNAIO	-	-	2.598.360	216.520	2.814.880
FEBBRAIO	-	-	2.155.250	77.360	2.232.610
MARZO	-	-	2.463.780	62.340	2.526.120
APRILE	-	-	2.412.070	49.470	2.461.540
MAGGIO	-	-	2.385.700	120.100	2.505.800
GIUGNO	-	-	2.484.530	139.310	2.623.840
LUGLIO	-	-	2.580.760	70.150	2.650.910
AGOSTO	-	-	2.547.280	25.780	2.573.060
SETTEMBRE	-	-	2.381.150	44.610	2.425.760
OTTOBRE	-	-	2.211.150	178.590	2.389.740
NOVEMBRE	-	-	2.438.860	161.920	2.600.780
DICEMBRE	-	-	2.581.080	135.390	2.716.470

2020 RESOCONTO RIFIUTI CONFERITI PER MESE (Kg)



2020 **RESOCONTO RIFIUTI CONFERITI PER MESE (Kg)**

FANGHI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E ASSIMILABILI

GENNAIO	-
FEBBRAIO	-
MARZO	-
APRILE	-
MAGGIO	-
GIUGNO	-
LUGLIO	-
AGOSTO	-
SETTEMBRE	-
OTTOBRE	-
NOVEMBRE	-
DICEMBRE	-



2020 RESOCONTO RIFIUTI CONFERITI PER MESE (Kg)

FANGHI DI ALTRA NATURA E/O AGROALIMENTARI E ASSIMILABILI

GENNAIO	-
FEBBRAIO	-
MARZO	-
APRILE	-
MAGGIO	-
GIUGNO	-
LUGLIO	-
AGOSTO	-
SETTEMBRE	-
OTTOBRE	-
NOVEMBRE	-
DICEMBRE	-



2020 **RESOCONTO RIFIUTI CONFERITI PER MESE (Kg)**

FORSU

GENNAIO	2.598.360
FEBBRAIO	2.155.250
MARZO	2.463.780
APRILE	2.412.070
MAGGIO	2.385.700
GIUGNO	2.484.530
LUGLIO	2.580.760
AGOSTO	2.547.280
SETTEMBRE	2.381.150
OTTOBRE	2.211.150
NOVEMBRE	2.438.860
DICEMBRE	2.581.080



2020 **RESOCONTO RIFIUTI CONFERITI PER MESE (Kg)**

RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI

GENNAIO	216.520
FEBBRAIO	77.360
MARZO	62.340
APRILE	49.470
MAGGIO	120.100
GIUGNO	139.310
LUGLIO	70.150
AGOSTO	25.780
SETTEMBRE	44.610
OTTOBRE	178.590
NOVEMBRE	161.920
DICEMBRE	135.390



gennaio-20 RESOCONTO RIFIUTI (Kg)

CONFERITO			DESCRIZIONE CER
C.E.R.	Peso[Kg]	%P/P	
020103		0,00%	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI
020201		0,00%	FANGHI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO E PULIZIA
020204		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020301		0,00%	FANGHI PRODOTTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, SBUCCIATURA, CENTRIFUGAZIONE
020304		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020305		0,00%	FANGHI PRODOTTI DALO TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020403		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020501		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020502		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020603		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020701		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA E MACINAZIONE DELLA MATERIE PRIME
020702		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLA DISTILLAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
020704		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020705		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
030101		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO, SCARTI DI LEGNO NON PIMPREGNATI
030105		0,00%	SEGATURA TRUCIOLI RESIDUI DI TAGLIO LEGNO PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLARCI DIVERSI
030199		0,00%	SCARTI DI LEGNO NON IMPREGNATI
030301		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO
030302		0,00%	FANGHI DI RECUPERO DEI BAGNI DI MACERAZIONE
150101		0,00%	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
150103		0,00%	IMBALLAGGI IN LEGNO
190605		0,00%	LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190606		0,00%	DIGESTATO PRODOTTO DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190805		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
190812		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190811
190814		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190814
200101		0,00%	CARTA E CARTONE
200108	2.598.360	92,31%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200138		0,00%	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137
200201	216.520	7,69%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200302		0,00%	RIFIUTI DEI MERCATI
TOTALE	2.814.880		

gennaio-20 RIFUTI CONFERITI (Kg)



TOTALE CONFERITI				TOTALI BIOSTABILIZZATI		
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DI ALTRA NATURA E/O AGROALIMENTARI E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	2.598.360	92,31%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	TOTALE [Kg]	2.759.680	92,49%
TOTALE [Kg]	216.520	7,69%	RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI	TOTALE [Kg]	224.010	7,51%
TOTALE	2.814.880			TOTALE	2.983.690	

febbraio-20 RESOCONTO RIFIUTI (Kg)

CONFERITO			DESCRIZIONE CER
C.E.R.	Peso[Kg]	%P/P	
020103		0,00%	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI
020201		0,00%	FANGHI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO E PULIZIA
020204		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020301		0,00%	FANGHI PRODOTTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, SBUCCIATURA, CENTRIFUGAZIONE
020304		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020305		0,00%	FANGHI PRODOTTI DALO TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020403		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020501		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020502		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020603		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020701		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA E MACINAZIONE DELLA MATERIE PRIME
020702		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLA DISTILLAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
020704		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020705		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
030101		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO, SCARTI DI LEGNO NON PIMPREGNATI
030105		0,00%	SEGATURA TRUCIOLI RESIDUI DI TAGLIO LEGNO PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLARCI DIVERSI
030199		0,00%	SCARTI DI LEGNO NON IMPREGNATI
030301		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO
030302		0,00%	FANGHI DI RECUPERO DEI BAGNI DI MACERAZIONE
150101		0,00%	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
150103		0,00%	IMBALLAGGI IN LEGNO
190605		0,00%	LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190606		0,00%	DIGESTATO PRODOTTO DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190805		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
190812		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190811
190814		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190814
200101		0,00%	CARTA E CARTONE
200108	2.155.250	96,53%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200138		0,00%	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137
200201	77.360	3,47%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200302		0,00%	RIFIUTI DEI MERCATI
TOTALE	2.232.610		

febbraio-20 RIFUTI CONFERITI (Kg)



TOTALE CONFERITI				TOTALI BIOSTABILIZZATI		
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DI ALTRA NATURA E/O AGROALIMENTARI E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	2.155.250	96,53%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	TOTALE [Kg]	1.993.930	96,61%
TOTALE [Kg]	77.360	3,47%	RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI	TOTALE [Kg]	69.870	3,39%
TOTALE	2.232.610			TOTALE	2.063.800	

marzo-20 RESOCONTO RIFIUTI (Kg)

CONFERITO			DESCRIZIONE CER
C.E.R.	Peso[Kg]	%P/P	
020103		0,00%	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI
020201		0,00%	FANGHI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO E PULIZIA
020204		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020301		0,00%	FANGHI PRODOTTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, SBUCCIATURA, CENTRIFUGAZIONE
020304		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020305		0,00%	FANGHI PRODOTTI DALO TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020403		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020501		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020502		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020603		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020701		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA E MACINAZIONE DELLA MATERIE PRIME
020702		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLA DISTILLAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
020704		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020705		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
030101		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO, SCARTI DI LEGNO NON PIMPREGNATI
030105		0,00%	SEGATURA TRUCIOLI RESIDUI DI TAGLIO LEGNO PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLARCI DIVERSI
030199		0,00%	SCARTI DI LEGNO NON IMPREGNATI
030301		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO
030302		0,00%	FANGHI DI RECUPERO DEI BAGNI DI MACERAZIONE
150101		0,00%	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
150103		0,00%	IMBALLAGGI IN LEGNO
190605		0,00%	LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190606		0,00%	DIGESTATO PRODOTTO DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190805		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
190812		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190811
190814		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190814
200101		0,00%	CARTA E CARTONE
200108	2.463.780	97,53%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200138		0,00%	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137
200201	62340	2,47%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200302		0,00%	RIFIUTI DEI MERCATI
TOTALE	2.526.120		

marzo-20 RIFIUTI CONFERITI (Kg)



TOTALE CONFERITI				TOTALI BIOSTABILIZZATI		
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	2.473.520	97,54%
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DI ALTRA NATURA E/O AGROALIMENTARI E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	62.340	2,46%
TOTALE [Kg]	2.463.780	97,53%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	62.340	2,47%	RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE	2.526.120			TOTALE	2.535.860	

aprile-20 RESOCONTO RIFIUTI (Kg)

CONFERITO			DESCRIZIONE CER
C.E.R.	Peso[Kg]	%P/P	
020103		0,00%	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI
020201		0,00%	FANGHI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO E PULIZIA
020204		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020301		0,00%	FANGHI PRODOTTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, SBUCCIATURA, CENTRIFUGAZIONE
020304		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020305		0,00%	FANGHI PRODOTTI DALO TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020403		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020501		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020502		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020603		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020701		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA E MACINAZIONE DELLA MATERIE PRIME
020702		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLA DISTILLAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
020704		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020705		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
030101		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO, SCARTI DI LEGNO NON PIMPREGNATI
030105	1.410	0,06%	SEGATURA TRUCIOLI RESIDUI DI TAGLIO LEGNO PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLARCI DIVERSI
030199		0,00%	SCARTI DI LEGNO NON IMPREGNATI
030301		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO
030302		0,00%	FANGHI DI RECUPERO DEI BAGNI DI MACERAZIONE
150101		0,00%	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
150103		0,00%	IMBALLAGGI IN LEGNO
190605		0,00%	LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190606		0,00%	DIGESTATO PRODOTTO DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190805		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
190812		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190811
190814		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190814
200101		0,00%	CARTA E CARTONE
200108	2.412.070	97,99%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200138		0,00%	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137
200201	48.060	1,95%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200302		0,00%	RIFIUTI DEI MERCATI
TOTALE	2.461.540		

aprile-20 RIFIUTI CONFERITI (Kg)



TOTALE CONFERITI				TOTALI BIOSTABILIZZATI		
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DI ALTRA NATURA E/O AGROALIMENTARI E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	2.412.070	97,99%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	TOTALE [Kg]	2.516.830	98,07%
TOTALE [Kg]	49.470	2,01%	RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI	TOTALE [Kg]	49.470	1,93%
TOTALE	2.461.540			TOTALE	2.566.300	

maggio-20 RESOCONTO RIFIUTI (Kg)

CONFERITO			DESCRIZIONE CER
C.E.R.	Peso[Kg]	%P/P	
020103		0,00%	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI
020201		0,00%	FANGHI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO E PULIZIA
020204		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020301		0,00%	FANGHI PRODOTTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, SBUCCIATURA, CENTRIFUGAZIONE
020304		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020305		0,00%	FANGHI PRODOTTI DALO TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020403		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020501		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020502		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020603		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020701		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA E MACINAZIONE DELLA MATERIE PRIME
020702		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLA DISTILLAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
020704		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020705		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
030101		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO, SCARTI DI LEGNO NON PIMPREGNATI
030105		0,00%	SEGATURA TRUCIOLI RESIDUI DI TAGLIO LEGNO PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLARCI DIVERSI
030199		0,00%	SCARTI DI LEGNO NON IMPREGNATI
030301		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO
030302		0,00%	FANGHI DI RECUPERO DEI BAGNI DI MACERAZIONE
150101		0,00%	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
150103		0,00%	IMBALLAGGI IN LEGNO
190605		0,00%	LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190606		0,00%	DIGESTATO PRODOTTO DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190805		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
190812		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190811
190814		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190814
200101		0,00%	CARTA E CARTONE
200108	2.385.700	95,21%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200138		0,00%	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137
200201	120.100	4,79%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200302		0,00%	RIFIUTI DEI MERCATI
TOTALE	2.505.800		

maggio-20 RIFUTI CONFERITI (Kg)



TOTALE CONFERITI				TOTALI BIOSTABILIZZATI		
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DI ALTRA NATURA E/O AGROALIMENTARI E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	2.385.700	95,21%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	TOTALE [Kg]	2.436.260	95,30%
TOTALE [Kg]	120.100	4,79%	RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI	TOTALE [Kg]	120.100	4,70%
TOTALE	2.505.800			TOTALE	2.556.360	

giugno-20 RESOCONTO RIFIUTI (Kg)

CONFERITO			DESCRIZIONE CER
C.E.R.	Peso[Kg]	%P/P	
020103		0,00%	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI
020201		0,00%	FANGHI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO E PULIZIA
020204		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020301		0,00%	FANGHI PRODOTTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, SBUCCIATURA, CENTRIFUGAZIONE
020304		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020305		0,00%	FANGHI PRODOTTI DALO TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020403		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020501		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020502		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020603		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020701		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA E MACINAZIONE DELLA MATERIE PRIME
020702		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLA DISTILLAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
020704		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020705		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
030101		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO, SCARTI DI LEGNO NON PIMPREGNATI
030105		0,00%	SEGATURA TRUCIOLI RESIDUI DI TAGLIO LEGNO PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLARCI DIVERSI
030199		0,00%	SCARTI DI LEGNO NON IMPREGNATI
030301		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO
030302		0,00%	FANGHI DI RECUPERO DEI BAGNI DI MACERAZIONE
150101		0,00%	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
150103		0,00%	IMBALLAGGI IN LEGNO
190605		0,00%	LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190606		0,00%	DIGESTATO PRODOTTO DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190805		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
190812		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190811
190814		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190814
200101		0,00%	CARTA E CARTONE
200108	2.484.530	94,69%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200138		0,00%	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137
200201	139.310	5,31%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200302		0,00%	RIFIUTI DEI MERCATI
TOTALE	2.623.840		

giugno-20 RIFIUTI CONFERITI (Kg)



TOTALE CONFERITI				TOTALI BIOSTABILIZZATI		
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DI ALTRA NATURA E/O AGROALIMENTARI E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	2.484.530	94,69%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	TOTALE [Kg]	2.471.580	94,54%
TOTALE [Kg]	139.310	5,31%	RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI	TOTALE [Kg]	142.700	5,46%
TOTALE	2.623.840			TOTALE	2.614.280	

luglio-20 RESOCONTO RIFIUTI (Kg)

CONFERITO			DESCRIZIONE CER
C.E.R.	Peso[Kg]	%P/P	
020103		0,00%	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI
020201		0,00%	FANGHI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO E PULIZIA
020204		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020301		0,00%	FANGHI PRODOTTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, SBUCCIATURA, CENTRIFUGAZIONE
020304		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020305		0,00%	FANGHI PRODOTTI DALO TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020403		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020501		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020502		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020603		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020701		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA E MACINAZIONE DELLA MATERIE PRIME
020702		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLA DISTILLAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
020704		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020705		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
030101		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO, SCARTI DI LEGNO NON PIMPREGNATI
030105	1.020	0,04%	SEGATURA TRUCIOLI RESIDUI DI TAGLIO LEGNO PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLARCI DIVERSI
030199		0,00%	SCARTI DI LEGNO NON IMPREGNATI
030301		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO
030302		0,00%	FANGHI DI RECUPERO DEI BAGNI DI MACERAZIONE
150101		0,00%	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
150103		0,00%	IMBALLAGGI IN LEGNO
190605		0,00%	LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190606		0,00%	DIGESTATO PRODOTTO DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190805		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
190812		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190811
190814		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190814
200101		0,00%	CARTA E CARTONE
200108	2.580.760	97,35%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200138		0,00%	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137
200201	69.130	2,61%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200302		0,00%	RIFIUTI DEI MERCATI
TOTALE	2.650.910		

luglio-20 RIFIUTI CONFERITI (Kg)



TOTALE CONFERITI				TOTALI BIOSTABILIZZATI		
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DI ALTRA NATURA E/O AGROALIMENTARI E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	2.580.760	97,35%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	TOTALE [Kg]	2.428.650	97,32%
TOTALE [Kg]	70.150	2,65%	RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI	TOTALE [Kg]	66.760	2,68%
TOTALE	2.650.910			TOTALE	2.495.410	

agosto-20 RESOCONTO RIFIUTI (Kg)

CONFERITO			DESCRIZIONE CER
C.E.R.	Peso[Kg]	%P/P	
020103		0,00%	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI
020201		0,00%	FANGHI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO E PULIZIA
020204		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020301		0,00%	FANGHI PRODOTTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, SBUCCIATURA, CENTRIFUGAZIONE
020304		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020305		0,00%	FANGHI PRODOTTI DALO TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020403		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020501		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020502		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020603		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020701		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA E MACINAZIONE DELLA MATERIE PRIME
020702		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLA DISTILLAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
020704		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020705		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
030101		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO, SCARTI DI LEGNO NON PIMPREGNATI
030105		0,00%	SEGATURA TRUCIOLI RESIDUI DI TAGLIO LEGNO PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLARCI DIVERSI
030199		0,00%	SCARTI DI LEGNO NON IMPREGNATI
030301		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO
030302		0,00%	FANGHI DI RECUPERO DEI BAGNI DI MACERAZIONE
150101		0,00%	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
150103		0,00%	IMBALLAGGI IN LEGNO
190605		0,00%	LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190606		0,00%	DIGESTATO PRODOTTO DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190805		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
190812		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190811
190814		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190814
200101		0,00%	CARTA E CARTONE
200108	2.547.280	99,00%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200138		0,00%	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137
200201	25.780	1,00%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200302		0,00%	RIFIUTI DEI MERCATI
TOTALE	2.573.060		

agosto-20 RIFIUTI CONFERITI (Kg)



TOTALE CONFERITI				TOTALI BIOSTABILIZZATI		
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DI ALTRA NATURA E/O AGROALIMENTARI E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	2.547.280	99,00%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	TOTALE [Kg]	2.711.820	98,93%
TOTALE [Kg]	25.780	1,00%	RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI	TOTALE [Kg]	29.440	1,07%
TOTALE	2.573.060			TOTALE	2.741.260	

settembre-20 RESOCONTO RIFIUTI (Kg)

CONFERITO			DESCRIZIONE CER
C.E.R.	Peso[Kg]	%P/P	
020103		0,00%	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI
020201		0,00%	FANGHI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO E PULIZIA
020204		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020301		0,00%	FANGHI PRODOTTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, SBUCCIATURA, CENTRIFUGAZIONE
020304		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020305		0,00%	FANGHI PRODOTTI DALO TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020403		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020501		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020502		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020603		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020701		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA E MACINAZIONE DELLA MATERIE PRIME
020702		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLA DISTILLAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
020704		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020705		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
030101		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO, SCARTI DI LEGNO NON PIMPREGNATI
030105		0,00%	SEGATURA TRUCIOLI RESIDUI DI TAGLIO LEGNO PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLARCI DIVERSI
030199		0,00%	SCARTI DI LEGNO NON IMPREGNATI
030301		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO
030302		0,00%	FANGHI DI RECUPERO DEI BAGNI DI MACERAZIONE
150101		0,00%	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
150103		0,00%	IMBALLAGGI IN LEGNO
190605		0,00%	LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190606		0,00%	DIGESTATO PRODOTTO DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190805		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
190812		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190811
190814		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190814
200101		0,00%	CARTA E CARTONE
200108	2381150	98,16%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200138		0,00%	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137
200201	44610	1,84%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200302		0,00%	RIFIUTI DEI MERCATI
TOTALE	2.425.760		

settembre-20 RIFUTI CONFERITI (Kg)



TOTALE CONFERITI				TOTALI BIOSTABILIZZATI		
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DI ALTRA NATURA E/O AGROALIMENTARI E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	2.381.150	98,16%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	TOTALE [Kg]	2.370.250	98,12%
TOTALE [Kg]	44.610	1,84%	RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI	TOTALE [Kg]	45.530	1,88%
TOTALE	2.425.760			TOTALE	2.415.780	

ottobre-20 RESOCONTO RIFIUTI (Kg)

CONFERITO			DESCRIZIONE CER
C.E.R.	Peso[Kg]	%P/P	
020103		0,00%	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI
020201		2,39%	FANGHI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO E PULIZIA
020204		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020301		0,00%	FANGHI PRODOTTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, SBUCCIATURA, CENTRIFUGAZIONE
020304		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020305		0,00%	FANGHI PRODOTTI DALO TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020403		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020501		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020502		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020603		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020701	57.160	2,39%	RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA E MACINAZIONE DELLA MATERIE PRIME
020702		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLA DISTILLAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
020704		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020705		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
030101		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO, SCARTI DI LEGNO NON PIMPREGNATI
030105		0,00%	SEGATURA TRUCIOLI RESIDUI DI TAGLIO LEGNO PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLARCI DIVERSI
030199		0,00%	SCARTI DI LEGNO NON IMPREGNATI
030301		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO
030302		0,00%	FANGHI DI RECUPERO DEI BAGNI DI MACERAZIONE
150101		0,00%	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
150103		0,00%	IMBALLAGGI IN LEGNO
190605		0,00%	LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190606		0,00%	DIGESTATO PRODOTTO DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190805		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
190812		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190811
190814		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190814
200101		0,00%	CARTA E CARTONE
200108	2.211.150	92,53%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200138		0,00%	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137
200201	121.430	5,08%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200302		0,00%	RIFIUTI DEI MERCATI
TOTALE	2.389.740		

ottobre-20 RIFUTI CONFERITI (Kg)



TOTALE CONFERITI				TOTALI BIOSTABILIZZATI		
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DI ALTRA NATURA E/O AGROALIMENTARI E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	2.211.150	92,53%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	TOTALE [Kg]	2.251.830	92,83%
TOTALE [Kg]	178.590	7,47%	RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI	TOTALE [Kg]	174.010	7,17%
TOTALE	2.389.740			TOTALE	2.425.840	

novembre-20 RESOCONTO RIFIUTI (Kg)

CONFERITO			DESCRIZIONE CER
C.E.R.	Peso[Kg]	%P/P	
020103		0,00%	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI
020201		0,00%	FANGHI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO E PULIZIA
020204		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020301		0,00%	FANGHI PRODOTTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, SBUCCIATURA, CENTRIFUGAZIONE
020304		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020305		0,00%	FANGHI PRODOTTI DALO TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020403		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020501		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020502		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020603		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020701		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA E MACINAZIONE DELLA MATERIE PRIME
020702		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLA DISTILLAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
020704		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020705		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
030101		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO, SCARTI DI LEGNO NON PIMPREGNATI
030105		0,00%	SEGATURA TRUCIOLI RESIDUI DI TAGLIO LEGNO PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLARCI DIVERSI
030199		0,00%	SCARTI DI LEGNO NON IMPREGNATI
030301		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO
030302		0,00%	FANGHI DI RECUPERO DEI BAGNI DI MACERAZIONE
150101		0,00%	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
150103		0,00%	IMBALLAGGI IN LEGNO
190605		0,00%	LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190606		0,00%	DIGESTATO PRODOTTO DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190805		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
190812		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190811
190814		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190814
200101		0,00%	CARTA E CARTONE
200108	2.438.860	93,77%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200138		0,00%	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137
200201	161.920	6,23%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200302		0,00%	RIFIUTI DEI MERCATI
TOTALE	2.600.780		

novembre-20 RIFUTI CONFERITI (Kg)



TOTALE CONFERITI				TOTALI BIOSTABILIZZATI		
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DI ALTRA NATURA E/O AGROALIMENTARI E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	2.438.860	93,77%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	TOTALE [Kg]	2.376.660	93,58%
TOTALE [Kg]	161.920	6,23%	RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI	TOTALE [Kg]	162.930	6,42%
TOTALE	2.600.780			TOTALE	2.539.590	

dicembre-20 RESOCONTO RIFIUTI (Kg)

CONFERITO			DESCRIZIONE CER
C.E.R.	Peso[Kg]	%P/P	
020103		0,00%	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI
020201		0,00%	FANGHI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO E PULIZIA
020204		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020301		0,00%	FANGHI PRODOTTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, SBUCCIATURA, CENTRIFUGAZIONE
020304		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020305		0,00%	FANGHI PRODOTTI DALO TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020403		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020501		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020502		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020603		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
020701		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA E MACINAZIONE DELLA MATERIE PRIME
020702		0,00%	RIFIUTI PRODOTTI DALLA DISTILLAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
020704		0,00%	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
020705		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI
030101		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO, SCARTI DI LEGNO NON PIMPREGNATI
030105	1.040	0,04%	SEGATURA TRUCIOLI RESIDUI DI TAGLIO LEGNO PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLARCI DIVERSI
030199		0,00%	SCARTI DI LEGNO NON IMPREGNATI
030301		0,00%	SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO
030302		0,00%	FANGHI DI RECUPERO DEI BAGNI DI MACERAZIONE
150101		0,00%	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
150103		0,00%	IMBALLAGGI IN LEGNO
190605		0,00%	LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190606		0,00%	DIGESTATO PRODOTTO DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
190805		0,00%	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
190812		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190811
190814		0,00%	FANGHI PRODTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI 190814
200101		0,00%	CARTA E CARTONE
200108	2.581.080	95,02%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200138		0,00%	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137
200201	134.350	4,95%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200302		0,00%	RIFIUTI DEI MERCATI
TOTALE	2.716.470		

dicembre-20 RIFUTI CONFERITI (Kg)



TOTALE CONFERITI				TOTALI BIOSTABILIZZATI		
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	-	0,00%	FANGHI DI ALTRA NATURA E/O AGROALIMENTARI E ASSIMILABILI	TOTALE [Kg]	-	0,00%
TOTALE [Kg]	2.581.080	95,02%	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	TOTALE [Kg]	2.448.960	94,80%
TOTALE [Kg]	135.390	4,98%	RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI	TOTALE [Kg]	134.380	5,20%
TOTALE	2.716.470			TOTALE	2.583.340	

TOTALE LAVORATO		-	-	29.239.970	1.281.540	30.521.510	
MESE CREAZIONE LOTTO	LOTTO	190805	020201 020204 020301 020304 020305 020403 020501 020502 020603 020704 020705 030302 190605 190606 190812 190814 200302	200108	020103 020701 020702 030101 030105 030199 030301 150101 150103 200101 200138 200201	TOTALE	% Fanghi i depurazione /Tot
GENNAIO	001-020120	-	-	224.550	47.630	272.180	0,0%
GENNAIO	002-030120	-	-	266.230	27.310	293.540	0,0%
GENNAIO	003-070120	-	-	237.990	12.500	250.490	0,0%
GENNAIO	004-090120	-	-	247.000	16.920	263.920	0,0%
GENNAIO	005-130220	-	-	262.330	11.340	273.670	0,0%
GENNAIO	006-150120	-	-	286.110	4.040	290.150	0,0%
GENNAIO	007-190120	-	-	274.690	5.300	279.990	0,0%
GENNAIO	008-220120	-	-	245.000	14.530	259.530	0,0%
GENNAIO	009-250120	-	-	231.980	37.340	269.320	0,0%
GENNAIO	010-280120	-	-	259.870	10.950	270.820	0,0%
GENNAIO	011-310120	-	-	223.930	36.150	260.080	0,0%
FEBBRAIO	012-040220	-	-	235.840	13.380	249.220	0,0%
FEBBRAIO	013-060220	-	-	237.900	6.110	244.010	0,0%
FEBBRAIO	014-100220	-	-	250.770	6.370	257.140	0,0%
FEBBRAIO	015-130220	-	-	195.040	2.460	197.500	0,0%
FEBBRAIO	016-170220	-	-	260.190	18.000	278.190	0,0%
FEBBRAIO	017-190220	-	-	278.890	3.980	282.870	0,0%
FEBBRAIO	018-240220	-	-	266.660	10.520	277.180	0,0%
FEBBRAIO	019-270220	-	-	268.640	9.050	277.690	0,0%
MARZO	020-020320	-	-	277.610	5.780	283.390	0,0%
MARZO	021-040320	-	-	265.890	11.390	277.280	0,0%
MARZO	022-090320	-	-	280.200	12.510	292.710	0,0%
MARZO	023-110320	-	-	289.670	5.430	295.100	0,0%
MARZO	024-160320	-	-	282.440	9.790	292.230	0,0%
MARZO	025-180320	-	-	291.870	-	291.870	0,0%
MARZO	026-230320	-	-	274.150	2.590	276.740	0,0%
MARZO	027-250320	-	-	248.800	2.660	251.460	0,0%
MARZO	028-300320	-	-	262.890	12.190	275.080	0,0%
APRILE	029-010420	-	-	264.810	3.640	268.450	0,0%
APRILE	030-060420	-	-	265.090	7.320	272.410	0,0%
APRILE	031-080420	-	-	269.580	1.960	271.540	0,0%
APRILE	032-130420	-	-	276.510	8.610	285.120	0,0%
APRILE	033-150420	-	-	275.760	4.700	280.460	0,0%
APRILE	034-200420	-	-	293.920	6.030	299.950	0,0%
APRILE	035-220420	-	-	281.280	8.030	289.310	0,0%
APRILE	036-270420	-	-	292.300	7.990	300.290	0,0%
APRILE	037-290420	-	-	297.580	1.190	298.770	0,0%
MAGGIO	038-040520	-	-	288.880	9.160	298.040	0,0%
MAGGIO	039-060520	-	-	301.410	-	301.410	0,0%
MAGGIO	040-110520	-	-	259.710	4.900	264.610	0,0%
MAGGIO	041-120520	-	-	263.070	8.090	271.160	0,0%
MAGGIO	042-150520	-	-	272.630	2.810	275.440	0,0%
MAGGIO	043-190520	-	-	276.030	7.170	283.200	0,0%
MAGGIO	044-220520	-	-	261.390	34.230	295.620	0,0%
MAGGIO	045-260520	-	-	266.920	6.180	273.100	0,0%
MAGGIO	046-290520	-	-	246.220	47.560	293.780	0,0%
GIUGNO	047-020620	-	-	272.530	-	272.530	0,0%
GIUGNO	048-050620	-	-	268.530	30.280	298.810	0,0%
GIUGNO	049-090620	-	-	298.950	1.880	300.830	0,0%
GIUGNO	050-120620	-	-	251.400	45.470	296.870	0,0%
GIUGNO	051-170620	-	-	296.420	4.100	300.520	0,0%
GIUGNO	052-190620	-	-	259.520	28.520	288.040	0,0%
GIUGNO	053-230620	-	-	271.550	11.930	283.480	0,0%
GIUGNO	054-260620	-	-	267.060	12.430	279.490	0,0%
GIUGNO	055-290620	-	-	285.620	8.090	293.710	0,0%
LUGLIO	056-020720	-	-	261.940	1.120	263.060	0,0%
LUGLIO	057-060720	-	-	264.860	17.700	282.560	0,0%
LUGLIO	058-080720	-	-	259.630	10.030	269.660	0,0%
LUGLIO	059-130720	-	-	263.300	7.890	271.190	0,0%
LUGLIO	060-150720	-	-	280.380	6.400	286.780	0,0%
LUGLIO	061-200720	-	-	280.410	1.210	281.620	0,0%
LUGLIO	062-210720	-	-	264.340	7.020	271.360	0,0%
LUGLIO	063-270720	-	-	277.500	10.230	287.730	0,0%
LUGLIO	064-290720	-	-	276.290	5.160	281.450	0,0%
AGOSTO	065-030820	-	-	258.350	6.880	265.230	0,0%
AGOSTO	066-040820	-	-	260.680	8.460	269.140	0,0%

MESE CREAZIONE LOTTO	LOTTO	190805	020201 020204 020301 020304 020305 020403 020501 020502 020603 020704 020705 030302 190605 190606 190812 190814 200302	200108	020103 020701 020702 030101 030105 030199 030301 150101 150103 200101 200138 200201	TOTALE	% Fanghi i depurazione /Tot
AGOSTO	067-070820	-	-	271.400	1.310	272.710	0,0%
AGOSTO	068-100820	-	-	275.920	2.180	278.100	0,0%
AGOSTO	069-130820	-	-	265.940	1.650	267.590	0,0%
AGOSTO	070-170820	-	-	285.210	-	285.210	0,0%
AGOSTO	071-200820	-	-	270.340	-	270.340	0,0%
AGOSTO	072-240820	-	-	270.710	4.300	275.010	0,0%
AGOSTO	073-260820	-	-	278.190	-	278.190	0,0%
AGOSTO	074-310820	-	-	275.080	4.660	279.740	0,0%
SETTEMBRE	075-030920	-	-	256.260	4.650	260.910	0,0%
SETTEMBRE	076-070920	-	-	261.420	5.350	266.770	0,0%
SETTEMBRE	077-100920	-	-	267.080	4.400	271.480	0,0%
SETTEMBRE	078-140920	-	-	262.780	2.180	264.960	0,0%
SETTEMBRE	079-170920	-	-	262.150	6.330	268.480	0,0%
SETTEMBRE	080-210920	-	-	265.130	4.700	269.830	0,0%
SETTEMBRE	081-240920	-	-	248.240	7.080	255.320	0,0%
SETTEMBRE	082-280920	-	-	283.320	4.030	287.350	0,0%
SETTEMBRE	083-290920	-	-	263.870	6.810	270.680	0,0%
OTTOBRE	084-051020	-	-	255.160	14.100	269.260	0,0%
OTTOBRE	085-071020	-	-	257.920	7.440	265.360	0,0%
OTTOBRE	086-121020	-	-	247.930	5.490	253.420	0,0%
OTTOBRE	087-141020	-	-	224.490	24.020	248.510	0,0%
OTTOBRE	088-191020	-	-	255.670	4.630	260.300	0,0%
OTTOBRE	089-201020	-	-	256.280	33.510	289.790	0,0%
OTTOBRE	090-231020	-	-	243.570	42.050	285.620	0,0%
OTTOBRE	091-271020	-	-	258.910	11.530	270.440	0,0%
OTTOBRE	092-301020	-	-	251.900	31.240	283.140	0,0%
NOVEMBRE	093-031120	-	-	275.710	10.220	285.930	0,0%
NOVEMBRE	094-061120	-	-	249.320	32.460	281.780	0,0%
NOVEMBRE	095-091120	-	-	260.810	29.610	290.420	0,0%
NOVEMBRE	096-121120						
NOVEMBRE	097-131120	-	-	280.810	5.790	286.600	0,0%
NOVEMBRE	098-161120	-	-	258.420	17.980	276.400	0,0%
NOVEMBRE	099-191120	-	-	273.350	6.580	279.930	0,0%
NOVEMBRE	100-231120	-	-	267.660	16.270	283.930	0,0%
NOVEMBRE	101-261120	-	-	248.510	31.940	280.450	0,0%
NOVEMBRE	102-301120	-	-	262.070	12.080	274.150	0,0%
DICEMBRE	103-021220	-	-	242.870	22.140	265.010	0,0%
DICEMBRE	104-071220	-	-	261.140	3.590	264.730	0,0%
DICEMBRE	105-091220	-	-	249.090	27.270	276.360	0,0%
DICEMBRE	106-111220	-	-	271.590	1.120	272.710	0,0%
DICEMBRE	107-151220	-	-	252.970	22.440	275.410	0,0%
DICEMBRE	108-181220	-	-	260.190	9.600	269.790	0,0%
DICEMBRE	109-211220	-	-	261.050	9.180	270.230	0,0%
DICEMBRE	110-241220	-	-	223.650	22.030	245.680	0,0%
DICEMBRE	111-281220	-	-	218.490	10.740	229.230	0,0%
DICEMBRE	112-301220	-	-	207.920	6.270	214.190	0,0%

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFJ143759/19	02/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	3.490	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ124762/19	02/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	8.150	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ124754/19	02/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	11.120	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ124757/19	02/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	6.850	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	DUD240274/19	02/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	26.440	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ126336/19	02/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.720	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ127621/19	02/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	6.140	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ127622/19	02/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	6.420	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	EDI595326/19	02/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	830	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	DUB446330/19	02/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.500	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	DUB446331/19	02/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.750	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	DUB446332/19	02/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.840	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	RF159945/19	02/01/2020	C.M. RECUPERI SRL	SURBO	200201	32.860	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ126851/19	03/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.560	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ126864/19	03/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	9.770	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ126865/19	03/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.380	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ143764/19	03/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	5.520	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	EDI595337/19	03/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.230	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	EDI595338/19	03/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.690	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	EDI595339/19	03/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.580	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	EDI595340/19	03/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.870	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	EDI019072/19	03/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	10.120	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	DUB446374/19	03/01/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	LEPORANO	200201	3.020	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ124753/19	03/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	13.470	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ124755/19	03/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	8.770	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ123224/19	03/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	10.430	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ123225/19	03/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	12.080	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	DUB446375/19	03/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	3.660	001-020120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ126863/19	04/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.850	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ123221/19	04/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.310	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ123222/19	04/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	12.280	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ123223/19	04/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	15.070	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	FIR036852/18	04/01/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	13.590	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ126862/19	04/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.720	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ127577/19	04/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	8.990	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ127578/19	04/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	6.850	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	EDI595341/19	04/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.750	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	RF160566/19	04/01/2020	C.M. RECUPERI SRL	SURBO	200201	27.310	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	FIR034729/18	04/01/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	7.740	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ126861/19	04/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.310	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	XFIR054192/18	04/01/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	14.400	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	XFIR054193/18	04/01/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	13.330	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ143769/19	07/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	5.590	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ123219/19	07/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.190	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ123218/19	07/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	6.970	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ124760/19	07/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.890	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ126866/19	07/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	26.600	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ126387/19	07/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.720	002-030120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ124769/19	07/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	12.150	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	EDI019027/19	07/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.770	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	DUD241426/19	07/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	9.910	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	DUD241427/19	07/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	8.230	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	EDP384504/19	07/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	4.000	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ123216/19	07/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	6.250	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	DUB446343/19	07/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.520	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ126386/19	07/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.530	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ127586/19	07/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	8.240	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ127585/19	07/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	8.340	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	DUB446344/19	07/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.880	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ126385/19	08/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.200	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ123214/19	08/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	9.250	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ123220/19	08/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.600	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ127583/19	08/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	1.920	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ123213/19	08/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	14.650	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ123215/19	08/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	5.150	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	DUB446345/19	08/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.180	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ127584/19	08/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	5.360	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	FIR036854/18	08/01/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	11.610	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ143772/19	08/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	4.800	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	EDI019030/19	08/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.800	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ126384/19	08/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.480	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	FIR034732/18	08/01/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.230	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	EDI595343/19	08/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.570	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	EDI595346/19	08/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.610	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	XFIR054199/18	08/01/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	10.630	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	DUB446346/19	08/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.920	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	XFIR054198/18	08/01/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	10.340	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ123210/19	09/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	7.370	003-070120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ123212/19	09/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	21.400	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ123217/19	09/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.760	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ126382/19	09/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.580	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ126383/19	09/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.760	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	EDP384505/19	09/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.830	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	EDI595344/19	09/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.790	004-090120	BIOCELLA 5	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI 30.521.510

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	DUB446347/19	09/01/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	LEPORANO	200201	2.120	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ127590/19	09/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	2.630	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ127591/19	09/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	4.200	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	DUB446348/19	09/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.520	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ126381/19	10/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.320	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ123207/19	10/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.110	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ123209/19	10/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	9.470	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ123208/19	10/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	4.680	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ123206/19	10/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.720	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	EDI019033/19	10/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.090	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	EDP384512/19	10/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.270	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	EDP384502/19	10/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.840	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ143774/19	10/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	5.470	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	EDP384506/19	10/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.470	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	EDP384511/19	10/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.800	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	EDI595345/19	10/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.300	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	EDI595347/19	10/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.060	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ126380/19	10/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	26.620	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	PZR583827/19	10/01/2020	LA LUCENTEZZA SRL	MANDURIA	200201	2.830	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	DUB446349/19	10/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.150	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ123205/19	11/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	10.470	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ123203/19	11/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.510	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	EFJ126379/19	11/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.150	004-090120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ126377/19	13/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.410	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ126378/19	13/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	8.230	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ123211/19	13/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.870	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ122901/19	13/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	8.600	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ122902/19	13/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.660	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ122904/19	13/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.170	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ123202/19	13/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	12.280	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	EDP384528/19	13/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	4.220	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ126376/19	13/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.680	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ126825/19	13/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.830	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ143731/19	13/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.340	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	EDI019037/19	13/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.940	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ122903/19	13/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	6.350	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	EDP384513/19	13/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.510	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	EDP384515/19	13/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.780	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	EDP384514/19	13/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.660	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	EDP384516/19	13/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.430	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	DUB446350/19	13/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.010	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	EDP384542/19	14/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.140	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	EDP384517/19	14/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	650	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ122905/19	14/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	16.120	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ122907/19	14/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.390	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ122912/19	14/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	15.630	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ126823/019	14/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.350	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ126824/19	14/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.430	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ126488/19	14/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.660	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	DUF715651/19	14/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.970	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ122908/19	15/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.360	005-130120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ122909/19	15/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	9.900	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ122910/19	15/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.070	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ122911/19	15/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.180	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ126487/19	15/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	20.240	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	EDI019039/19	15/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	4.900	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ143734/19	15/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	4.400	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ126800/19	15/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.340	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384531/19	15/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.750	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384534/19	15/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.100	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384533/19	15/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.070	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384535/19	15/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	910	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ122906/19	16/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	12.190	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ122913/19	16/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	11.940	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ122914/19	16/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.810	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ126491/19	16/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.230	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ126492/19	16/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.670	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	DUF715652/19	16/01/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	LEPORANO	200201	2.120	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	DUF715653/19	16/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.920	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ126490/19	17/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.530	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ122915/19	17/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.100	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ122916/19	17/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.500	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ122917/19	17/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAI	200108	8.450	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ122918/19	17/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	4.920	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	EDI019041/19	17/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.060	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384548/19	17/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.040	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384550/19	17/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.610	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384547/19	17/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.290	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ143737/19	17/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.630	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384549/19	17/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.810	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384553/19	17/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.100	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384536/19	17/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.450	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ126489/19	17/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.900	006-150120	BIOCELLA 2	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI 30.521.510

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFJ126493/19	18/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.420	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ122919/19	18/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.840	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ122920/19	18/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.760	006-150120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ122921/19	18/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	8.640	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ126496/19	18/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.930	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ123201/19	20/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.970	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ123204/19	20/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	7.830	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ122922/19	20/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAI	200108	6.640	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ122925/19	20/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.320	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ126495/19	20/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.270	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ143742/19	20/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.030	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	EDI019046/19	20/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.960	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ126494/19	20/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.440	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	EDP384554/19	20/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.980	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	EDP384555/19	20/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.610	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	EDP384558/19	20/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.440	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	EDP384559/19	20/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	610	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	EDP384556/19	20/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.940	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ125584/19	21/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	15.730	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ122923/19	21/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	17.560	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ122924/19	21/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.580	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ126499/19	21/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.390	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ126500/19	21/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.470	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	DUF715654/19	21/01/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	2.120	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	EDP384569/19	21/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.180	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ143747/19	22/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.590	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ126497/19	22/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.280	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ126498/19	22/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.220	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ125585/19	22/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	11.260	007-180120	BIOCELLA 3	
OK	RFJ125586/19	22/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.490	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ125587/19	22/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAI	200108	10.290	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ125588/19	22/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.350	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	EDI019049/19	22/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	4.880	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	EDP384575/19	22/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.350	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	EDP384557/19	22/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	10.740	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	EDP384574/19	22/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.070	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	DUF715655/19	22/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.970	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	EDP384573/19	22/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	920	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ122565/19	23/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.500	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ125589/19	23/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.890	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ125590/19	23/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.180	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ125591/19	23/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.510	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	EDP384576/19	23/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	390	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	EDP384570/19	23/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.920	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	EDP384584/19	23/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.750	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	DUF715656/19	23/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.820	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ122566/19	24/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.010	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ125593/19	24/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	11.890	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ125592/19	24/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAI	200108	6.910	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ125594/19	24/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.740	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ125595/19	24/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	4.740	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	DUF715657/19	24/01/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.970	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	EDI354801/19	24/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.480	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ122567//19	24/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.860	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ143750/19	24/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.430	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	EDP384586/19	24/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.440	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	EDP384585/19	24/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.310	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	EDP384583/19	24/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.380	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	DUF715658/19	24/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.100	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ125598/19	25/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	8.940	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ125597/19	25/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.180	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ125596/19	25/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.130	008-220120	BIOCELLA 4	
OK	RFJ122568/19	25/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.340	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ122569/19	25/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.370	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RF160664/19	25/01/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	28.930	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ141879/19	27/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.240	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	EDI354804/19	27/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.530	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	EDP384588/19	27/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.120	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	EDP384589/19	27/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.500	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	EDP384592/19	27/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.420	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	EDP384593/19	27/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.700	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	EDP384595/19	27/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.950	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	EDP384601/19	27/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.260	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ125599/19	27/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	8.170	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ125600/19	27/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.460	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ125601/19	27/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAI	200108	8.210	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ125602/19	27/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.240	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ125603/19	27/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.590	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129576/19	27/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.270	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ124773/19	27/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.850	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ122570/19	27/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.440	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ122571/19	27/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.180	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ122572/19	27/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.210	009-250120	BIOCELLA 5	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI 30.521.510

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	DUF715659/19/	27/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.020	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	EDP384602/19	28/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.130	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ125604/19	28/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.160	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ125605/19	28/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	2.690	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ125606/19	28/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.520	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ125607/19	28/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.370	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ125608/19	28/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.180	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ122573/19	28/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.270	009-250120	BIOCELLA 5	
OK	RFJ122574/19	28/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.050	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	EDP384596/19	28/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	780	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	DUF715660/19	28/01/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.880	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	DUF715661/19	28/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.950	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ125613/19	29/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.870	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	EDI354808/19	29/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.790	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ125611/19	29/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAI	200108	10.260	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ125609/19	29/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.750	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ122561/19	29/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.700	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ122575/19	29/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.090	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ125612/19	29/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	11.930	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ141884/19	29/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	3.790	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	DUF715662/19	29/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.120	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	DUF715663/19	30/01/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	2.140	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ129550/19	30/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.990	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ122562/19	30/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.950	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ122563/19	30/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.960	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	DUF715664/19	30/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.860	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ129577/19	31/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.420	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ129548/19	31/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	8.020	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ129549/19	31/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.440	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ122564/19	31/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.740	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ129545/19	31/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAI	200108	7.980	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ129546/19	31/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.870	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	EDI354811/19	31/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.050	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ141887/19	31/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.180	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ129544/19	31/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.180	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	RFJ129547/19	31/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.380	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	EDP384603/19	31/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.000	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	EDP384604/19	31/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.700	010-280120	BIOCELLA 1	
OK	EDP384605/19	31/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.010	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384606/19	31/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.490	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384617/19	31/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.930	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384620/19	31/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	13.600	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	RF160685/19	31/01/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	25.940	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	DUD240417/19	31/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.230	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	DUD240416/19	31/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.350	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	DUF715665/19	31/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.720	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	DUD240412/19	03/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.390	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	DUD240413/19	03/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	9.870	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	DUD240414/19	03/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.460	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	DUD240415/19	03/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.030	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384615/19	03/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	5.510	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384619/19	03/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.060	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384621/19	03/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.900	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384622/19	03/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.320	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	EDP384623/19	03/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.220	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ129578/19	03/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAI	200108	7.790	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ129538/19	03/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.550	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ129539/19	03/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.900	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ129540/19	03/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.370	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ129541/19	03/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.520	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ129542/19	03/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.000	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ129543/19	03/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.190	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	EDI354814/19	03/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.030	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	RFJ141892/19	03/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.720	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	DUF715666/19	03/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.980	011-310120	BIOCELLA 2	
OK	DUD240409/19	04/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.350	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	DUD240410/19	04/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.140	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	DUD240411/19	04/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.280	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	EDP384629/19	04/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	5.750	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ125614/19	04/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.900	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ125615/19	04/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	3.090	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ125616/19	04/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.270	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ129536/19	04/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.050	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ129537/19	04/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.270	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	DUF715667/19	04/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.990	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	DUF715668/19	04/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.010	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ125617/19	05/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	12.090	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ125618/19	05/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAI	200108	10.690	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ125619/19	05/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.930	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ125620/19	05/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.170	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	DUD240408/19	05/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.040	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	EDI354818/19	05/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.170	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	DUF715669/19	05/02/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.860	012-040220	BIOCELLA 3	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI 30.521.510

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFJ141896/19	05/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.840	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	DUD240407/19	05/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.180	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	DUF715670/19	05/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.770	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	EDP384618/19	05/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	14.490	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	EDP384624/19	05/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	990	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	EDP384637/19	06/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.290	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ125621/19	06/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.360	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	DUD240405/19	06/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.250	012-040220	BIOCELLA 3	
OK	DUD240406/19	06/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.680	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	DUD240404/19	07/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	8.570	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ125622/19	07/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	8.020	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ125623/19	07/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.910	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ125625/19	07/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	6.870	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129580/19	07/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.820	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129585/19	07/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	3.420	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	EDI354822/19	07/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.640	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	EDP384652/19	07/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.130	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	EDP384653/19	07/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.980	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	EDP384654/19	07/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.220	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	EDP384655/19	07/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.800	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129584/19	07/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.950	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129586/19	07/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.120	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	DUF715671/19	07/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.580	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ141899/19	07/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.080	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	EDP384638/19	07/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.500	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	DUD240403/19	07/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.110	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	DUD240402/19	07/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	18.570	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	DUF715672/19	07/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.310	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129581/19	10/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.530	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ125624/19	10/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.810	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129587/19	10/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.310	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129588/19	10/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.420	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129589/19	10/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.510	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129590/19	10/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.120	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129591/19	10/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.600	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	EDP384642/19	10/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.310	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	EDP384643/19	10/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.630	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	EDP384645/19	10/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.910	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	EDP384647/19	10/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.220	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	EDI354825/19	10/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.740	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ142829/19	10/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.620	013-060220	BIOCELLA 4	
OK	DUD240401/19	10/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.110	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	DUD240425/19	10/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.980	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	DUF715673/19	10/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.560	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	EDP384644/19	10/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.500	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	DUF715674/19	10/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.670	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	DUD240423/19	11/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.080	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	DUD240424/19	11/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.780	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129592/19	11/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.280	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129593/19	11/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.770	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129594/19	11/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	2.750	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129595/19	11/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.280	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	EDP384678/19	11/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	550	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	EDP384648/19	11/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.140	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129596/19	11/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.540	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	DUD240442/19	11/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.390	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	DUD240420/19	12/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.890	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	DUD240421/19	12/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.410	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	EDI354827/19	12/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.570	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ142834/19	12/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.090	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129597/19	12/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	10.120	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129598/19	12/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	11.730	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129599/19	12/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.860	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129600/19	12/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.800	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	EDP384682/19	12/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	13.630	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	EDP384684/19	12/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.060	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	EDP384683/19	12/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.600	014-100220	BIOCELLA 5	
OK	DUD240419/19	13/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.790	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134883/19	13/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.080	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	RFJ129583/19	13/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.690	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	EDP384679/19	13/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.460	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	EDP384587/19	13/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.010	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	EDP384691/19	14/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.140	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134884/19	14/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.720	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	RFJ130601/19	14/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	8.130	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	RFJ130602/19	14/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.260	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	RFJ130603/19	14/02/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.140	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	RFJ130606/19	14/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.530	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	RFJ130502/19	14/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	8.800	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	EDI354830/19	14/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.590	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	EDP384692/19	14/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.840	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	EDP384693/19	14/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.120	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	RFJ130604/19	14/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	9.600	015-130220	BIOCELLA 1	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI 30.521.510

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFJ130607/19	14/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.310	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	RFJ142838/19	14/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	5.400	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134885/19	14/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.890	015-130220	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134880/19	17/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.420	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134881/19	17/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.290	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134882/19	17/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.930	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ130503/19	17/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	8.250	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ130608/19	17/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	5.380	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ130609/19	17/02/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.060	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ130610/19	17/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	11.640	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ130612/19	17/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.400	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	EDI354834/19	17/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.830	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ142482/19	17/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.790	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	DUF715675/19	17/02/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.520	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	EDP384697/19	17/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.770	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	EDP384698/19	17/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.850	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	EDP384695/19	17/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.680	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	DUF715676/19	17/02/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.320	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134879/19	18/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.250	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ130613/19	18/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.330	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ130614/19	18/02/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.380	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ130615/19	18/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	9.880	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	EDP384704/19	18/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	6.540	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ142843/19	18/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200201	2.200	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134878/19	18/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.470	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	DUF715677/19	18/02/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.380	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	EDP384705/19	18/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.590	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	DUF715678/19	18/02/2020	LEONE ANTONIO	MANDURIA	200201	1.450	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ130605/19	19/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	12.080	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ130617/19	19/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.520	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ130618/19	19/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	17.990	016-1702220	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134877/19	19/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.800	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	EDI354837/19	19/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.460	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ130504/19	19/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	8.730	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ130619/19	19/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	6.780	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ130620/19	19/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	11.570	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134876/19	19/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.580	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	EDP384707/19	19/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.130	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	DUF715679/19	19/02/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.420	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	EDP384708/19	20/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	660	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	EDP384709/19	20/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.730	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ142847/19	20/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.570	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134032/19	20/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.140	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134033/19	20/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.400	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ130505/19	20/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.960	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	DUF715680/19	20/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.270	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	DUF715681/19	20/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.290	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	EDP384719/19	21/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.650	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	EDP384720/19	21/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.040	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	DUH608476/19	21/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.630	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	EDI354840/19	21/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.350	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ130621/19	21/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.430	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ130622/19	21/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.020	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ130506/19	21/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.320	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ130623/19	21/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.020	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ130624/19	21/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	8.380	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134031/19	21/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.200	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	EDP384721/19	21/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.900	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ129276/19	21/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.310	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ130625/19	21/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.650	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	EDP384710/19	21/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.980	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134030/19	21/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.500	017-190220	BIOCELLA 3	
OK	RFJ129281/19	24/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.990	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129282/19	24/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.260	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	EDP384722/19	24/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	5.030	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	EDP384724/19	24/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.520	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	EDP384656/19	24/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.670	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	EDP384725/19	24/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	8.500	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	DUH608477/19	24/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200201	2.960	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	DUH608480/19	24/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.500	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ134027/19	24/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	9.140	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ134028/19	24/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	21.390	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ134029/19	24/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.950	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129279/19	24/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.870	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129280/19	24/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.030	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ130507/19	24/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.830	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129277/19	24/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	6.460	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129278/19	24/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.010	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	DUF715682/19	24/02/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.300	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	EDI354844/19	24/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.350	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	DUF715683/19	24/02/2020	LEONE ANTONIO	LEONE ANTONIO	200201	1.230	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129283/19	25/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.830	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129284/19	25/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.230	018-240220	BIOCELLA 4	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI 30.521.510

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFJ129286/19	25/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.610	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129287/19	25/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	2.580	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ134026/19	25/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.660	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	DUD240418/19	25/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.860	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129285/19	25/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.680	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129288/19	26/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	10.070	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ129289/19	26/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	11.670	018-240220	BIOCELLA 4	
OK	RFJ134490/19	26/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.780	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129290/19	26/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.500	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129291/19	26/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.940	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	DUH608487/19	26/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.230	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ134489/19	26/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	9.520	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	EDI354848/19	26/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.070	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	DUF715684/19	26/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.310	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	EDP384657/19	27/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	12.020	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	EDP384668/19	27/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	1.520	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ134487/19	27/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.090	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ134488/19	27/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.420	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129292/19	27/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.050	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	EDP384669/19	27/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.250	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	DUF715685/19	27/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.400	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129295/19	28/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.460	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ130508/19	28/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.510	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129293/19	28/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	7.640	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129294/19	28/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.300	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	EDP384674/19	28/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.510	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129296/19	28/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	4.760	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	EDI720101/19	28/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.120	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	DUH608490/19	28/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.080	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ134486/19	28/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	21.700	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	EDP384659/19	28/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.470	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	EDP384671/19	28/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.990	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	EDP384711/19	28/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.610	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	EDP384658/19	28/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.210	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129297/19	28/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.120	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ129298/19	28/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.040	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ134485/19	28/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.500	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	DUF715686/19	28/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.570	019-270220	BIOCELLA 5	
OK	RFJ134372/19	02/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.900	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134373/19	02/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.580	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	EDP384728/19	02/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.770	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	EDP384673/19	02/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.810	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	EDP384726/19	02/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.950	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	EDP384727/19	02/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.390	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ130509/19	02/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	6.830	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ129299/19	02/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.130	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ129300/19	02/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	8.840	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134374/19	02/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.090	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134375/19	02/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.520	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	DUH608495/19	02/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.740	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	EDI720107/19	02/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.620	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134476/19	02/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.430	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134483/19	02/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	8.880	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134484/19	02/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.700	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	DUF715687/19	03/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.520	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	EDP384737/19	03/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.260	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134477/19	03/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.620	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134478/19	03/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.030	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134368/19	03/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.980	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134369/19	03/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.040	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134370/19	03/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.050	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134371/19	03/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.950	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	EDP384729/19	03/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	820	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	EDP384730/19	04/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.780	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	DUH608499/19	04/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.420	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	EDI720110/19	04/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.430	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134479/19	04/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.310	020-020320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134480/19	04/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.640	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134362/19	04/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	4.980	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134363/19	04/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.630	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134364/19	04/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.320	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134365/19	04/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.730	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134366/19	04/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	12.260	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134367/19	04/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	10.090	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	DUF715688/19	04/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.610	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134482/19	05/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.170	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134481/19	05/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.850	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	DUF715689/19	05/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.420	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	EDP384739/19	05/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	14.220	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134491/19	05/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.090	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	EDP384738/19	05/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.430	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	DUF715690/19	05/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.410	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	FIR034686/18	06/03/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	10.260	021-040320	BIOCELLA 2	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI 30.521.510

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFJ134499/19	06/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.830	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134345/19	06/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.600	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134348/19	06/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.910	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134346/19	06/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.300	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134349/19	06/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.640	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134350/19	06/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.150	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134361/19	06/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.630	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ130510/19	06/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.330	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ140753/19	06/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.560	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	EDP384741/19	06/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.340	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	EDP384747/19	06/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.170	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	EDP384748/19	06/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.060	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	EDP384749/19	06/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.230	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	EDP384750/19	06/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.380	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	EDI720112/19	06/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.620	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134498/19	06/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	20.900	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	DUF715691/19	06/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.520	021-040320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ134495/19	09/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.360	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134496/19	09/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.500	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134497/19	09/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.560	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134342/19	09/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.380	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134347/19	09/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.380	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	FIR034687/18	09/03/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.510	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134343/19	09/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.770	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134344/19	09/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.050	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ130511/19	09/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.560	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	DUF715692/19	09/03/2020	LEONE ANTONIO	LEONE ANTONIO	200201	1.510	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	EDI720116/19	09/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.000	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ140757/19	09/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.780	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	EDP384482/19	09/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.780	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	EDP384483/19	09/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.440	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134339/19	09/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.220	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	EDP384480/19	09/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.930	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134338/19	09/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.460	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	EDP384481/19	09/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.930	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	DUF715693/19	09/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.340	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134334/19	10/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.710	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134335/19	10/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.190	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134336/19	10/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.440	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134337/19	10/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.570	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	EDP384484/19	10/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.240	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	EDP384486/19	10/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	5.090	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	EDP384487/19	10/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.570	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134493/19	10/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.650	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134494/19	10/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.020	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	FIR034688/18	11/03/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.900	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	EDP384496/19	11/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.920	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134328/19	11/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.030	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134329/19	11/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.920	022-090320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ134330/19	11/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.570	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFJ134331/19	11/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.960	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFJ134332/19	11/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	12.250	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFJ134333/19	11/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	10.780	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFJ134492/19	11/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.900	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFJ134049/19	11/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.570	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	EDI720120/19	11/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.690	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFJ140762/19	11/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.190	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	DUF715694/19	11/03/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.450	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	EDP384497/19	11/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.960	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	DUF715695/19	11/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.290	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	EDP384498/19	12/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.460	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFJ134047/19	12/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.050	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFJ134048/19	12/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.660	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	DUF715696/19	12/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.410	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFW344201/19	13/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.930	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFW344202/19	13/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.010	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFJ130512/19	13/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	10.260	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFJ134326/19	13/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	9.800	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFJ134327/19	13/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.980	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	EDI720122/19	13/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.440	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFJ134046/19	13/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	19.930	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	EDP384381/19	13/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.150	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFW344203/19	13/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.950	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFW344204/19	13/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.730	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	EDP384382/19	13/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.850	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	EDP384380/19	13/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.250	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	EDP384499/19	13/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.380	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFJ140766/19	13/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.240	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	EDP384384/19	13/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.430	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	RFJ134045/19	13/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.300	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	DUF715697/19	13/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.280	023-110319	BIOCELLA 4	
OK	FIR034680/18	16/03/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	14.230	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFJ134043/19	16/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.580	024-160320	BIOCELLA 5	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFJ134044/19	16/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.930	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFW344205/19	16/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	7.080	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFW344206/19	16/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.750	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFW344207/19	16/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.940	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFW344208/19	16/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.720	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFJ130513/19	16/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.190	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFJ140771/19	16/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.220	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	EDP384391/19	16/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	5.520	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	EDP384387/19	16/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.180	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFW344209/19	16/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	13.000	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFW344210/19	16/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.180	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	EDP384385/19	16/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.260	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	EDP384386/19	16/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.250	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	EDI720078/19	16/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	9.330	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	EDP384383/19	16/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	8.000	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	EDP384392/19	17/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.270	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFJ134042/19	17/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.230	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFW346231/19	17/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.740	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFJ130514/19	17/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.630	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFJ130515/19	17/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.600	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFJ130517/19	17/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.570	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFJ130521/19	18/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	8.280	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFJ130522/19	18/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.420	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	FIR034677/18	18/03/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.680	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFJ134041/19	18/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.450	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ130520/19	18/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.220	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ130519/19	18/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	11.450	024-160320	BIOCELLA 5	
OK	RFJ130518/19	18/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	13.040	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	EDP384398/19	18/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.810	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ140775/19	18/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.700	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	EDI720080/19	18/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.130	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134040/19	18/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	9.660	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	EDP384399/19	18/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.880	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134038/19	19/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.580	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	EDP384400/19	19/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	12.520	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFW344211/19	19/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	20.000	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ134039/19	19/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.010	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFW344214/19	20/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.060	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFW344215/19	20/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.440	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFW344213/19	20/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.430	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFW344212/19	20/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.970	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ130523/19	20/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.450	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	EDP384434/19	20/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.420	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	EDP384426/19	20/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.630	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	EDP384436/19	20/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.050	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	EDP384433/19	20/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.810	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFJ140778/19	20/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.990	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	EDI720082/19	20/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.260	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFW346230/19	20/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.810	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	EDP384427/19	20/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.810	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFW344216/19	20/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.590	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFW344217/19	20/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.930	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFW346229/19	20/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	20.220	025-180320	BIOCELLA 1	
OK	RFW344219/19	23/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.050	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	RFW344220/19	23/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.100	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	RFW346228/19	23/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.310	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	RFW344218/19	23/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.580	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	RFW344221/19	23/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	11.730	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ130524/19	23/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.880	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	FIR036891/18	23/03/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.460	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	RFW346227/19	23/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.180	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	EDP384439/19	23/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.610	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ140781/19	23/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.080	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	RFW344223/19	23/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.760	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	RFW344222/19	23/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	13.740	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	EDP384440/19	23/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.430	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	EDI720085/19	23/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.620	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	EDP384438/19	23/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.900	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	EDP384441/19	23/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.290	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	RFW346225/19	24/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.220	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	RFW343078/19	24/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.460	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ130525/19	24/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.710	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	RFW344225/19	24/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.480	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	RFW344224/19	24/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.110	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	RFW346226/19	24/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.610	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	EDP384437/19	24/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.590	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	EDP384401/19	25/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.600	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	RFW346222/19	25/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.240	026-230320	BIOCELLA 2	
OK	RFJ140785/19	25/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.940	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	EDI720089/19	25/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.640	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	FIR036894/18	25/03/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	3.680	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFW343081/19	25/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.470	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFW343082/19	25/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	4.810	027-250320	BIOCELLA 3	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	EDP384446/19	25/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.660	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFW346223/19	25/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.590	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFW343080/19	25/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	9.720	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFW343079/19	25/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	11.930	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	EDP384442/19	25/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.630	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFW343083/19	26/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	5.900	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFW343084/19	26/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.150	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFW346221/19	26/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.970	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	EDP384448/19	26/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.390	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	EDP384449/19	27/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.830	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	EDI720092/19	27/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.640	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFW344230/19	27/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	4.460	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFW344231/19	27/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.050	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFW344226/19	27/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	6.980	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFW344227/19	27/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.050	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFW343085/19	27/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	8.470	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFW346219/19	27/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	21.170	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFW344232/19	27/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	8.850	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	EDP384409/19	27/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.320	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFW346220/19	27/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.690	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	EDP384410/19	27/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.170	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFJ140789/19	27/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	3.670	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	EDP384450/19	27/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.540	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	RFW344228/19	27/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.090	027-250320	BIOCELLA 3	
OK	FIR036957/18	30/03/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	7.630	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	EDP384418/19	30/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.140	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	RFW344236/19	30/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.460	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	RFW344234/19	30/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.290	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	RFW346218/19	30/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.660	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	RFW344233/19	30/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.560	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	RFW344229/19	30/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.140	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	RFW347076/19	30/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.600	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	RFJ140793/19	30/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.170	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	EDP384413/19	30/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.280	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	RFW344237/19	30/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.340	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	RFW344235/19	30/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.890	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	DUF715698/19	30/03/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.820	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	EDI720094/19	30/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	9.110	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	RFW346217/19	30/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.950	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	EDP384414/19	30/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.590	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	EDP384411/19	30/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.040	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	EDP384412/19	30/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.250	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	DUF715699/19	30/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.330	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	EDP384460/19	31/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.900	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	RFW346216/19	31/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.760	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	RFW344238/19	31/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.760	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	RFW344239/19	31/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.380	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	RFW347077/19	31/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.830	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	RFW347078/19	31/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.310	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	RFW346215/19	31/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.150	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	FIR036960/18	01/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	3.120	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	EDI720096/19	01/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.620	028-300320	BIOCELLA 4	
OK	RFJ140797/19	01/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.890	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW346214/19	01/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	17.850	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW347080/19	01/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	10.530	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW347081/19	01/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.120	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW347082/19	01/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.660	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	EDP384416/19	01/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.860	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	EDP384415/19	01/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.520	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW347079/19	01/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	12.400	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW346212/19	02/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.290	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW346213/19	02/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.950	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	EDP384423/19	02/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.890	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW347083/19	02/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.630	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW347084/19	02/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	7.980	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFJ140799/19	03/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.250	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	EDP384451/19	03/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.570	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	EDP384457/19	03/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.330	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	EDP384458/19	03/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.630	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW344243/19	03/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.200	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW344245/19	03/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	7.190	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW344240/19	03/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.490	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW344241/19	03/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.600	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW347085/19	03/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	8.790	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	EDP384424/19	03/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.070	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW346211/19	03/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.930	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW344242/19	03/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.400	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW344244/19	03/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.150	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	EDP384425/19	03/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.320	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	EDI720100/19	03/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.920	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	RFW346210/19	03/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.400	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	DUF715700/19	03/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	3.640	029-010420	BIOCELLA 5	
OK	FIR036963/19	06/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	7.760	030-060420	BIOCELLA 1	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFW347086/19	06/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	8.690	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	RFW344246/19	06/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.490	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	RFW344247/19	06/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.190	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	RFW344248/19	06/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.630	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	RFW344249/19	06/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.360	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	RFW344250/19	06/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.900	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	RFW344251/19	06/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.510	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	RFW346208/19	06/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	20.350	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	RFW346209/19	06/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.920	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	DUI323253/19	06/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.670	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	EDP489028/19	06/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.590	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	EDP384462/19	06/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.290	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	EDP384463/19	06/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.480	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	EDP384464/19	06/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.600	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	EDP384465/19	06/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.860	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	DUF715637/19	06/04/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.860	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	DUF715701/19	06/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.360	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	RFW347052/19	07/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.480	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	RFW347053/19	07/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.060	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	RFW347087/19	07/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.590	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	RFW347088/19	07/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.390	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	RFW346206/19	07/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.350	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	RFW346207/19	07/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.530	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	DUF715702/19	07/04/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.410	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	DUF715703/19	07/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.280	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	FIR036966/18	08/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	3.220	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	EDP489030/19	08/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.370	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	DUI323258/19	08/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.140	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	DUF715704/19	08/04/2020	SALENTINA IMBALLAGGI SRL UNI	SALENTINA IMBALLAGGI	030105	1.410	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	RFW343086/19	08/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.140	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	RFW343087/19	08/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.530	030-060420	BIOCELLA 1	
OK	RFW346205/19	08/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	21.780	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	RFW347089/19	08/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	10.200	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	RFW347090/19	08/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	12.480	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	EDP384472/19	08/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.710	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	EDP384466/19	08/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.740	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	EDP384473/19	08/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	12.900	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	RFW343088/19	09/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.700	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	RFW343089/19	09/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.700	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	RFW346203/19	09/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.100	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	RFW346204/19	09/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.070	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	EDP384474/19	09/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.560	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	DUI323260/19	10/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.850	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	EDP384475/19	10/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.480	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	EDP746882/19	10/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.300	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	EDP746883/19	10/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.340	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	EDP746884/19	10/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.060	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	RFW343090/19	10/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.460	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	RFW347054/19	10/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	10.730	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	RFW347055/19	10/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.260	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	RFW347056/19	10/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	13.160	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	RFW347057/19	10/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.770	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	RFW347058/19	10/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.640	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	RFW347059/19	10/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.870	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	EDP489032/19	10/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.900	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	RFW346202/19	10/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.430	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	DUF715705/19	10/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.960	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	RFW346201/19	10/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.390	031-080420	BIOCELLA 2	
OK	FIR036989/18	13/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.020	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	EDP746899/19	13/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.380	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW347064/19	13/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	13.020	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW347062/19	13/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	14.480	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW346161/19	13/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.960	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW347061/19	13/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.260	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW347060/19	13/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	7.130	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW343091/19	13/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.550	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	EDP489035/19	13/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.990	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	DUI323264/19	13/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.180	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW346160/19	13/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.530	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	EDP746886/19	13/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.590	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW347065/19	13/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.250	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW347063/19	13/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	14.790	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	EDP746889/19	13/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.720	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	EDP746885/19	13/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.580	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	EDP746890/19	13/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.120	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	EDP384467/19	13/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.170	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW347066/19	14/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.870	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW347067/19	14/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.400	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	EDP384461/19	14/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.060	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW343092/19	14/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	8.180	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW343093/19	14/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.110	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW346159/19	14/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.050	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW347068/19	15/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	12.380	032-130420	BIOCELLA 3	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFW347069/19	15/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	10.980	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW346158/19	15/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.130	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW347070/19	15/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.730	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW347072/19	15/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	8.510	032-130420	BIOCELLA 3	
OK	RFW346157/19	15/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	9.660	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	DUI323269/19	15/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.140	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	DUF715706/19	15/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.200	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	FIR036986/18	15/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	3.530	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	EDP489038/19	15/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.340	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	RFW347073/19	15/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.980	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	RFW347074/19	15/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.080	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	EDP746905/19	15/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	12.460	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	EDP746891/19	15/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.970	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	EDP746892/19	15/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.340	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	RFW346156/19	16/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.410	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	RFW346155/19	16/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.380	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	EDP746909/19	16/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.860	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	RFW347075/19	17/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.180	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	RFW347036/19	17/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	11.120	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	RFW343094/19	17/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.950	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	RFW347039/19	17/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	9.140	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	RFW347040/19	17/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	13.930	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	RFW346154/19	17/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.810	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	EDP746915/19	17/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.850	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	DUI323272/19	17/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.490	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	EDP746914/19	17/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.420	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	RFW347037/19	17/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.800	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	RFW347038/19	17/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.750	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	EDP746912/19	17/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.590	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	EDP746911/19	17/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.060	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	EDP746913/19	17/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.740	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	EDP489041/19	17/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.890	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	DUF715707/19	17/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.500	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	RFW346153/19	17/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.890	033-150420	BIOCELLA 4	
OK	EDP746918/19	20/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.160	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	EDP489043/19	20/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	9.940	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	EDP746887/19	20/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.130	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	EDP746922/19	20/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	8.120	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	EDP746916/19	20/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	9.910	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFW347043/19	20/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.560	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFW347044/19	20/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	14.990	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	EDP746919/19	20/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.020	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFJ142401/19	20/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.480	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFW343095/19	20/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	14.620	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFW347041/19	20/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	10.150	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFW347042/19	20/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.890	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFW346152/19	20/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.120	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFW347045/19	20/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.970	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFW347046/19	20/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	8.030	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	FIR036983/18	20/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	11.620	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	EDP746917/19	20/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.340	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFW346243/19	20/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.080	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFW346151/19	20/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.850	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFW343067/19	21/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.730	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFW343096/19	21/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.290	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFW346244/19	21/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.450	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFW346245/19	21/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.740	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFW347047/19	21/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.930	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFW347048/19	21/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.930	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	DUF715708/19	21/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.900	034-200420	BIOCELLA 5	
OK	RFW346246/19	22/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.110	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW347050/19	22/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	12.130	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW347049/19	22/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	14.230	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW347004/19	22/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.100	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW347003/19	22/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.270	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	FIR035908/18	22/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	3.430	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFJ142405/19	22/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.320	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	EDP489046/19	22/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.990	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	EDP746927/19	22/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.050	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW346247/19	22/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.850	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	EDP746926/19	22/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	510	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW347006/19	22/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.560	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW347005/19	22/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.440	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	EDP746908/19	22/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.690	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	EDP746925/19	22/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.910	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW346249/19	23/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	18.840	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW346248/19	23/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.530	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	EDP746934/19	23/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.340	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW347010/19	24/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.690	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW347008/19	24/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.800	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW346701/19	24/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.990	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW347009/19	24/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.140	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW347012/19	24/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.490	035-220420	BIOCELLA 1	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFW346250/19	24/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.060	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	EDP489049/19	24/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.760	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	EDP746935/19	24/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.940	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	EDP746936/19	24/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.680	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	EDP746929/19	24/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.270	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	EDP746937/19	24/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.380	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	EDP746928/19	24/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.320	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW347011/19	24/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.770	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW347007/19	24/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.110	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFJ142407/19	24/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.570	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW346242/19	24/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.040	035-220420	BIOCELLA 1	
OK	RFW347018/19	27/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	9.440	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFW347015/19	27/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.140	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFW346240/19	27/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.070	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFW346241/19	27/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.460	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFW347016/19	27/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	10.030	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFW346702/19	27/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.790	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFW347013/19	27/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.640	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFW346238/19	27/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	9.850	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	EDP746948/19	27/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.340	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	EDP746945/19	27/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.790	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	EDP746947/19	27/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.560	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	EDP746938/19	27/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.070	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	EDP490502/19	27/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	10.850	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFW347017/19	27/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.390	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFW347014/19	27/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	13.740	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFJ142411/19	27/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.870	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	EDP746946/19	27/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.980	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFW346239/19	27/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.880	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	FIR035902/18	27/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	10.060	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	EDP746940/19	27/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.820	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	DUF715709/19	27/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.000	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFW346237/19	28/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.710	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFW347019/19	28/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.340	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFW347020/19	28/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	13.150	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFW347021/19	28/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.450	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFW347022/19	28/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.380	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFW346236/19	28/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.320	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	EDP746944/19	28/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.910	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	DUF715710/19	28/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.260	036-270420	BIOCELLA 2	
OK	RFW346626/19	29/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	13.140	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFW346627/19	29/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.940	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFW346235/19	29/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.510	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFW343099/19	29/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	8.190	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFW343100/19	29/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	7.420	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFW346234/19	29/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	9.160	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	FIR035898/18	29/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	3.140	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	EDP490503/19	29/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.540	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFJ142416/19	29/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.710	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFW347023/19	29/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.570	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFW347024/19	29/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	15.980	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	EDP746952/19	29/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.890	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	EDP746953/19	29/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	14.240	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	DUF715711/19	29/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.190	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFW346232/19	30/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.000	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFW346233/19	30/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.080	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	EDP746954/19	30/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.570	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFW346628/19	01/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	11.280	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFW346631/19	01/05/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.880	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFW346703/19	01/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	12.010	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFW346704/19	01/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.870	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFW346705/19	01/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.200	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFW346706/19	01/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	13.020	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFW346630/19	01/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	9.850	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	EDP490506/19	01/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.190	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFJ142420/19	01/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.660	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	EDP746956/19	01/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.910	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	EDP746962/19	01/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.960	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	EDP746961/19	01/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.960	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	EDP746955/19	01/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.720	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	RFW348130/19	01/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	6.990	037-290420	BIOCELLA 3	
OK	FIR035901/18	04/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	10.640	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	RFW348126/19	04/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	9.570	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	RFW348127/19	04/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.090	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	RFW348128/19	04/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.170	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	EDP746967/19	04/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.080	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346634/19	04/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.770	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	RFW347025/19	04/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.880	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	RFW343098/19	04/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.200	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346633/19	04/05/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.580	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346707/19	04/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.650	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	RFJ142423/19	04/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.670	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	RFW345702/19	04/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.010	038-040520	BIOCELLA 4	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFW346635/19	04/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.860	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346636/19	04/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.900	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	EDP746963/19	04/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	9.460	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	EDP746964/19	04/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.100	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	EDP490508/19	04/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	9.380	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	EDP746969/19	04/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.250	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	EDP746965/19	04/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.320	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	DUF715712/19	04/05/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.100	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	RFW345703/19	05/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.890	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	RFW345704/19	05/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.170	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	EDP746968/19	05/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.980	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346632/19	05/05/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.020	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346637/19	05/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.330	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346638/19	05/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.850	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346639/19	05/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.200	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	FIR035954/18	06/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.920	038-040520	BIOCELLA 4	
OK	EDP746971/19	06/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	9.240	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW346629/19	06/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	11.210	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW346640/19	06/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	13.990	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW346641/19	06/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.730	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW346645/19	06/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.900	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW346644/19	06/05/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.480	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW346646/19	06/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.190	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	EDP490513/19	06/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.350	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW345705/19	06/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.330	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW345706/19	06/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	21.280	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	DUI323328/19	06/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.830	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	EDP746970/19	06/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.230	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW345707/19	07/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.840	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	EDP746972/19	07/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.680	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW345708/19	07/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.900	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	FIR035956/18	08/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	1.140	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW346643/19	08/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	10.150	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW346647/19	08/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.630	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW346649/19	08/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	10.080	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW346650/19	08/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.280	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW345709/19	08/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.160	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW346642/19	08/05/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	13.030	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW350376/19	08/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.930	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW346648/19	08/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.360	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	EDP746981/19	08/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.550	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	EDP746982/19	08/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.320	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	EDP746984/19	08/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.550	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	EDP490517/19	08/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.620	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	DUI323332/19	08/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.480	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	EDP746983/19	08/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.080	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	EDP746980/19	08/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.820	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW345710/19	08/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.050	039-060520	BIOCELLA 5	
OK	RFW350378/19	11/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.420	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	RFW350381/19	11/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.870	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	RFW350382/19	11/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.900	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	RFW350383/19	11/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	12.590	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	RFW345700/19	11/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.070	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	RFW345701/19	11/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.410	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	RFW350377/19	11/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.660	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	RFW350384/19	11/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.590	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	RFW350385/19	11/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.910	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	FIR035952/18	11/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	11.890	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	RFW345699/19	11/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.210	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	EDP746990/19	11/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.670	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	EDP746985/19	11/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.780	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	DUI323336/19	11/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	10.240	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	EDP490521/19	11/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	8.650	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	RFW345698/19	11/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.860	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	EDP746992/19	11/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.710	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	EDP746995/19	11/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.640	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	EDP746994/19	11/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.410	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	DUF715713/19	11/05/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.120	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	RFW350379/19	12/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.330	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	RFW350386/19	12/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.870	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	RFW350387/19	12/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.270	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	RFW350388/19	12/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	10.880	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	RFW345696/19	12/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.660	040-110520	BIOCELLA 1	
OK	RFW345697/19	12/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.750	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	RFW350392/19	13/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	7.620	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	RFW350393/19	13/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	6.010	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	RFW350394/19	13/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.830	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	RFW350396/19	13/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.980	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	RFW350397/19	13/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	7.300	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	RFW350380/19	13/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	12.750	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	RFW345695/19	13/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.920	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	DUF715714/19	13/05/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	LEPORANO	200201	1.120	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	EDP490522/19	13/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.140	041-120520	BIOCELLA 2	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	FIR035958/18	13/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	2.840	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	DUI323339/19	13/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.550	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	RFW345694/19	13/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.840	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	EDP747626/19	13/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.250	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	EDP746996/19	13/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.180	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	EDP747636/19	14/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	5.760	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	RFW345692/19	14/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.160	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	RFW345693/19	14/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.300	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	EDP747627/19	14/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.110	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	DUF715715/19	14/05/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.210	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	RFW346708/19	15/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.600	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	RFW350390/19	15/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.210	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	RFW350391/19	15/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	9.340	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	RFW350389/19	15/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.160	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	RFW350395/19	15/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.540	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	EDP490525/19	15/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.270	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	RFW350398/19	15/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.600	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	RFW350399/19	15/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.820	041-120520	BIOCELLA 2	
OK	DUI323343/19	15/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.490	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	EDP747640/19	15/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.780	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	EDP747629/19	15/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.150	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	EDP747628/19	15/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.480	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	RFW345691/19	15/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.580	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	EDP747641/19	15/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.210	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	EDP747639/19	15/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.680	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	RFW345690/19	15/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.880	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	RFW345688/19	18/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.640	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	RFW345689/19	18/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.120	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	RFW346678/19	18/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.350	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	RFW346679/19	18/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.690	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	RFW346681/19	18/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.420	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	RFW346676/19	18/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.920	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	RFW346677/19	18/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.060	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	FIR035912/18	18/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	8.990	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	RFW345687/19	18/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.700	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	EDP747649/19	18/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.910	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	EDP747635/19	18/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	1.590	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	DUI323348/19	18/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	10.060	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	EDP489054/19	18/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	9.080	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	RFW345686/19	18/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	13.070	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	EDP747642/19	18/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.310	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	RFW350400/19	18/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.880	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	EDP747646/19	18/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.310	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	RFW346680/19	18/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.590	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	EDP747647/19	18/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.550	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	EDP747648/19	18/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.650	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	DUF715716/19	19/05/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	LEPORANO	200201	1.220	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	RFW346682/19	19/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.570	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	RFW346683/19	19/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.170	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	RFW346684/19	19/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	11.340	042-150520	BIOCELLA 3	
OK	RFW346689/19	19/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	11.730	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	RFW347776/19	19/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.360	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	EDP747664/19	19/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.010	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	RFW347777/19	19/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.150	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346685/19	20/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	13.240	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346686/19	20/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	11.390	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	RFW347778/19	20/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	17.820	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346687/19	20/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.660	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346690/19	20/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	6.750	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	FIR035917/18	20/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	2.760	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	EDP747654/19	20/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.900	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	EDP747655/19	20/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.870	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346688/19	20/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.490	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346691/19	20/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	7.290	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	DUI323402/19	20/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.250	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	EDP489056/19	20/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.210	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	RFW347779/19	20/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.540	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	EDP747656/19	21/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.800	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	EDP747667/19	21/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	4.030	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	RFW347781/19	21/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.000	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	RFW347782/19	21/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.980	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346694/19	22/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.600	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346695/19	22/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.030	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346697/19	22/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.270	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346698/19	22/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	8.810	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	RFW346709/19	22/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.980	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	DUF715717/19	22/05/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.130	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	EDP489059/19	22/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.010	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	EDP747670/19	22/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.480	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	DUI323406/19	22/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.430	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	EDP747659/19	22/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.230	043-190520	BIOCELLA 4	
OK	EDP747657/19	22/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.020	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	EDP747658/19	22/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.990	044-220520	BIOCELLA 5	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFW346692/19	22/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.350	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	RFW346693/19	22/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.200	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	RFW347773/19	22/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.910	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	RFW347784/19	22/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.590	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	RFW347785/19	22/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	21.570	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	RF240743/19	22/05/2020	C.M. RECUPERI SRL	SURBO	200201	27.480	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	FIR035918/18	25/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	8.920	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	RFW347786/19	25/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.100	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	RFW347787/19	25/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.220	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	EDP747668/19	25/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.200	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	EDP747665/19	25/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.380	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	RFW349228/19	25/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.670	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	RFW349229/19	25/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	8.180	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	RFW349230/19	25/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.840	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	RFW349231/19	25/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.010	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	RFW349232/19	25/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.520	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	DUF715718/19	25/05/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	LEPORANO	200201	1.170	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	EDP489063/19	25/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	8.240	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	EDP747672/19	25/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.570	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	RFW346699/19	25/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	12.630	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	RFW346700/19	25/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.770	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	EDP747673/19	25/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.300	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	EDP747669/19	25/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.830	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	EDP747671/19	25/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.850	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	FIR0122384/19	25/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.320	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	DUI323410/19	25/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	12.210	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	RFW349233/19	26/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.580	044-220520	BIOCELLA 5	
OK	RFW349234/19	26/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	11.360	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW349235/19	26/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.250	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW349236/19	26/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.750	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW347788/19	26/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	26.150	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW347789/19	26/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.960	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	EDP747680/19	26/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	4.920	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	FIR037258/19	27/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	2.770	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	DUI323416/19	27/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.310	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW347790/19	27/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	20.100	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW347791/19	27/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.080	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	EDP489067/19	27/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.440	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	EDP747679/19	27/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.730	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	EDP747674/19	27/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.630	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW349237/19	27/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	13.010	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW349240/19	27/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.190	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW349241/19	27/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.020	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW349243/19	27/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	6.470	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW349238/19	27/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.080	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW349239/19	27/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	6.800	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW347792/19	28/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.100	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW347793/19	28/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	18.780	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	EDP747686/19	28/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.780	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	DUF715719/19	28/05/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.260	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW352576/19	29/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.860	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW352577/19	29/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.200	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW352578/19	29/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	4.920	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW352579/19	29/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.970	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	RFW352582/19	29/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.210	045-260520	BIOCELLA 1	
OK	EDP489069/19	29/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.530	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	DUI323419/19	29/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.780	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	EDP747688/19	29/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.510	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	EDP747689/19	29/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.090	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	EDP747690/19	29/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.850	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	RFW352580/19	29/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	8.430	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	RFW352581/19	29/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	9.150	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	EDP747687/19	29/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.800	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	RFW347795/19	29/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.840	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	RF241290/19	29/05/2020	C.M. RECUPERI SRL	SURBO	200201	16.110	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	RF241293/19	29/05/2020	C.M. RECUPERI SRL	SURBO	200201	31.450	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	RFW347794/19	29/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.180	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	FIR037251/19	01/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	8.690	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	RFW352583/19	01/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.100	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	RFW352584/19	01/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.510	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	RFW352585/19	01/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	8.530	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	RFW352586/19	01/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.670	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	RFW346710/19	01/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.310	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	RFW347796/19	01/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.860	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	RFW347797/19	01/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.380	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	EDP747691/19	01/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.340	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	EDP747696/19	01/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.110	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	RFW352587/19	01/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	12.200	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	RFW352588/19	01/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.290	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	EDP747697/19	01/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.640	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	EDP747695/19	01/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.840	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	DUI323425/19	01/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	12.650	046-290520	BIOCELLA 2	
OK	EDI190526/20	01/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.940	046-290520	BIOCELLA 2	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFW352589/19	02/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.170	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW352590/19	02/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	10.300	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW352591/19	02/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.110	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW352592/19	02/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.500	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW347798/19	02/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.750	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW347799/19	02/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.700	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	FIR037254/19	03/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	3.000	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW512830/19	03/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.310	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	EDI190529/20	03/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.070	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW352593/19	03/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	5.570	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW352594/19	03/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	6.020	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW352595/19	03/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.010	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW352596/19	03/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	9.730	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW352597/19	03/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	2.940	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW352598/19	03/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.450	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW347800/19	03/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.780	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW349750/19	03/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.350	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	EDP747698/19	03/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.500	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	EDP747709/19	03/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.640	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	EDP747710/19	04/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.110	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW349748/19	04/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.260	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW349749/19	04/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.100	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW352599/19	05/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.300	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW352600/19	05/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.160	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW349242/19	05/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.730	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW349245/19	05/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.970	047-020620	BIOCELLA 3	
OK	RFW349246/19	05/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.510	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW512835/19	05/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.760	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349747/19	05/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.810	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	EDI190531/20	05/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.330	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	EDP747718/19	05/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.940	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	EDP747719/19	05/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.640	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	EDP747711/19	05/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.450	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	EDP747712/19	05/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.830	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349247/19	05/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.240	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349244/19	05/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.260	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349746/19	05/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	19.830	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RF241331/19	05/06/2020	C.M. RECUPERI SRL	SURBO	200201	30.280	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	FIR037288/19	08/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	10.770	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349248/19	08/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.990	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349249/19	08/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	11.590	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349250/19	08/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	6.760	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349251/19	08/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	5.610	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349252/19	08/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	11.760	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349253/19	08/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.210	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349254/19	08/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	7.720	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349743/19	08/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	9.930	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349744/19	08/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.510	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349745/19	08/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.810	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	EDP747716/19	08/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.250	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	EDP747720/19	08/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.840	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	EDP747722/19	08/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.920	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	EDP747723/19	08/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.580	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	EDI190535/20	08/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.730	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW512841/19	08/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	13.050	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349741/19	09/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.900	048-050620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349742/19	09/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.070	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW354655/19	09/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.330	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW354656/19	09/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	10.890	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW354657/19	09/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.460	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW354658/19	09/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.100	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW354659/19	10/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.790	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW354660/19	10/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.050	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW354661/19	10/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	4.600	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW354662/19	10/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.310	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW354663/19	10/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	6.680	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW354664/19	10/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	6.610	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW349740/19	10/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.150	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	EDI190537/20	10/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.160	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	FIR037298/19	10/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	3.620	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW512848/19	10/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.620	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW349739/19	10/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.130	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	EDP747725/19	10/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.620	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	EDP747732/19	10/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.110	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW349738/19	11/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.750	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW352551/19	12/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.230	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW354665/19	12/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.960	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW354666/19	12/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.170	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW354667/19	12/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	8.850	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW354670/19	12/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	8.840	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW349737/19	12/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	21.500	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW349736/19	12/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.040	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	EDP747745/19	12/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.510	049-090620	BIOCELLA 5	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	EDP747724/19	12/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.240	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	EDI190541/20	12/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.820	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW513228/19	12/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	10.720	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	DUF715720/19	12/06/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.880	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	EDP747743/19	12/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.020	049-090620	BIOCELLA 5	
OK	RFW354668/19	12/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.700	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	RFW354669/19	12/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	9.510	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	EDP747744/19	12/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.700	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	EDP747742/19	12/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.090	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	RFW349735/19	12/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.230	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	RF241397/19	12/06/2020	C.M. RECUPERI SRL	SURBO	200201	35.370	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	RFW354675/19	15/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.960	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	RFW354674/19	15/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	8.280	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	RFW352552/19	15/06/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.680	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	EDP747681/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.010	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	EDP747749/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.140	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	RFW349734/19	15/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.250	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	RFW354626/19	15/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.600	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	RFW354672/19	15/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.750	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	EDP747750/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.440	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	FIR037294/19	15/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	12.950	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	RFW349733/19	15/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.630	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	EDP747733/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.720	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	EDP747734/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.240	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	EDP747735/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.320	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	RFW354671/19	15/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.810	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	RFW354673/19	15/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.640	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	EDP747727/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.960	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	EDP747741/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.670	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	EDI190544/20	15/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.930	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	RFW513233/19	15/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	14.440	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	EDP747726/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.170	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	DUF715721/19	15/06/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.510	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	RFW349731/19	16/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.170	050-120620	BIOCELLA 1	
OK	RFW349732/19	16/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.840	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW354627/19	16/06/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	8.660	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW354628/19	16/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.910	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW354629/19	16/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.240	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW354630/19	16/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.080	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	DUF715722/19	16/06/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.280	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW354631/19	17/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.300	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW354632/19	17/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.220	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW354635/19	17/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	10.120	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW354636/19	17/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.720	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW349730/19	17/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.110	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	EDI190549/20	17/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.300	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW354633/19	17/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.090	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW354634/19	17/06/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.320	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	FIR029246/19	17/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	4.130	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW349729/19	17/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.580	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	EDI253767/20	17/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.400	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW513240/19	17/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.790	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	EDI253768/20	17/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	9.990	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	EDI253769/20	17/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.630	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW349728/19	18/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.670	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW349727/19	18/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.910	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	DUF715723/19	18/06/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.310	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	EDI190551/20	19/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.240	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	EDI253770/20	19/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.120	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	EDI253776/20	19/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.100	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	EDI253777/20	19/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.550	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW354637/19	19/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.430	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW354638/19	19/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.040	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW354639/19	19/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.500	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW354640/19	19/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	8.850	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW354641/19	19/06/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.610	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW354642/19	19/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.520	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW352553/19	19/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.450	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	DUF715724/19	19/06/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.510	051-160620	BIOCELLA 2	
OK	RFW349726/19	19/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.800	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	RFW513244/19	19/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	10.310	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	EDI253778/20	19/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.530	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	EDI253779/20	19/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.060	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	EDI253786/20	19/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.880	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	RFW349825/19	19/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.440	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	RF241431/19	19/06/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	25.180	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	DUF715725/19	19/06/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.280	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	FIR029244/19	22/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	14.460	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	RFW354643/19	22/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	14.710	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	RFW354646/19	22/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.320	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	RFW354647/19	22/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.060	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	RFW354648/19	22/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.420	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	RFW352554/19	22/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	8.740	052-190620	BIOCELLA 3	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFW349824/19	22/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.690	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	EDI253795/20	22/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.060	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	RFW349823/19	22/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.910	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	EDI253788/20	22/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.420	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	EDI253787/20	22/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.520	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	EDI253789/20	22/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.820	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	EDI253790/20	22/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.750	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	EDI253791/20	22/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.170	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	RFW354644/19	22/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.590	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	RFW354645/19	22/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	12.590	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	EDI190554/20	22/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	8.770	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	RFW349822/19	22/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.770	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	RFW494227/19	22/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	15.040	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	EDI253792/20	22/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.940	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	EDI253804/20	22/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	810	052-190620	BIOCELLA 3	
OK	RFW354649/19	23/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	12.530	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW354650/19	23/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.440	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW352301/19	23/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	5.980	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW352302/19	23/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.140	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349821/19	23/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.460	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	EDI253793/20	23/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	840	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349820/19	23/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.700	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	DUI284501/19	23/06/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.410	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349819/19	24/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	20.880	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW352305/19	24/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.910	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW352307/19	24/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	11.070	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW352308/19	24/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	6.820	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW352309/19	24/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	7.380	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349818/19	24/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.890	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW352306/19	24/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.010	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW352310/19	24/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.270	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	EDI190556/20	24/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.750	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW494235/19	24/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.150	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	FIR029193/19	24/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.220	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	DUI284502/19	24/06/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	LEPORANO	200201	2.230	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	EDI253796/20	24/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.980	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	EDI253806/20	24/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.980	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	EDI253757/20	25/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.260	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	EDI253805/20	25/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.320	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	EDI253807/20	25/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	610	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349816/19	25/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.310	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349817/19	25/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.010	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	DUI284503/19	25/06/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.580	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	DUI284504/19	25/06/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.450	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	EDI253828/20	26/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.000	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW349815/19	26/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.710	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW352555/19	26/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.200	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW352312/19	26/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.990	053-230620	BIOCELLA 4	
OK	RFW352313/19	26/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	8.730	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	DUD209003/19	26/06/2020	PIT STOP SRL	TARANTO	200201	710	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	RFW352311/19	26/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.370	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	RFW352314/19	26/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	10.310	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	DUD209004/19	26/06/2020	PIT STOP SRL	TARANTO	200201	700	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	EDI253817/20	26/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.040	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	EDI190559/20	26/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.530	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	EDI253818/20	26/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.830	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	EDI253820/20	26/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.030	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	EDI253815/20	26/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.040	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	EDI253819/20	26/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.090	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	RFW494240/19	26/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	11.070	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	RFW352315/19	26/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	9.940	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	RFW352316/19	26/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.440	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	EDI253814/20	26/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.540	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	RFW349814/19	26/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.910	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	RFW349813/19	29/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.400	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	RFW352317/19	29/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	12.810	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	RFW352318/19	29/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.180	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	RFW352319/19	29/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.060	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	DUI284505/19	29/06/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.100	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	EDI253756/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.090	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	RFW352320/19	29/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.630	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	RFW352322/19	29/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.610	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	EDI253761/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.530	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	DUI284506/19	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	4.300	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	FIR029200/19	29/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	17.200	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	RFW352323/19	29/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.680	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	RFW352321/19	29/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	12.570	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	RFW349812/19	29/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.030	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	EDI190562/20	29/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	9.070	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	EDI253830/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.640	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	EDI253831/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.160	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	EDI253832/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.150	054-260620	BIOCELLA 5	
OK	EDI253835/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.860	055-290620	BIOCELLA 1	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	EDI253834/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.830	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	EDI253833/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	12.660	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW494248/19	29/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	4.330	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	DUI284507/19	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.520	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	EDI253822/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	850	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW352324/19	30/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	14.260	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW352325/19	30/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.080	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	EDI253836/20	30/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	780	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW349811/19	30/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.580	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW365339/19	30/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	9.970	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW365340/19	30/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.460	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW349810/19	30/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	26.650	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW494249/19	30/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	13.200	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	DUI284508/19	30/06/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.180	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW365333/19	01/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	6.760	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW365334/19	01/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.990	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW365335/19	01/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.990	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW365327/19	01/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	5.460	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW365337/19	01/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	13.220	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW365338/19	01/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.470	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW349809/19	01/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	20.770	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	EDI253839/20	01/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.510	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	EDI190567/20	01/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.410	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW349808/19	01/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.340	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	EDI253838/20	01/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.910	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	FIR029137/19	01/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.570	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW494880/19	01/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	10.990	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	DUI284509/19	01/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI (	MANDURIA	200201	1.100	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	DUI284510/19	01/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI (	MANDURIA	200201	1.210	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	DUI284511/19	01/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI (	MANDURIA	200201	1.080	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	EDI253837/20	02/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.510	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	EDI253840/20	02/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.160	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW349806/19	02/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	28.050	055-290620	BIOCELLA 1	
OK	RFW349807/19	02/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.660	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	DUI284512/19	02/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.120	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW365331/19	03/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	8.870	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW365332/19	03/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.780	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW365336/19	03/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.780	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW349805/19	03/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.620	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW365326/19	03/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.770	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW365328/19	03/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.690	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW365329/19	03/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.560	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW365330/19	03/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	9.510	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	EDI190571/20	03/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.600	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	EDI253857/20	03/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.350	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	EDI253859/20	03/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.410	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	EDI253856/20	03/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.860	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW494888/19	03/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	12.740	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	EDI253873/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.010	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	EDI253855/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.790	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW365370/19	06/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.510	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW365371/19	06/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.590	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW365372/19	06/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.200	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW365375/19	06/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.130	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW352556/19	06/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.460	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW349802/19	06/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.240	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW349803/19	06/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.810	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW349801/19	06/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.570	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW350000/19	06/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.430	056-020720	BIOCELLA 2	
OK	RFW365373/19	06/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.620	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	RFW365374/19	06/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	14.880	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	DUI284513/19	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.640	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	EDI253870/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.310	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	EDI253862/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.630	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	EDI253878/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.310	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	EDI253879/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.080	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	EDI253850/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.580	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	RFW349999/19	06/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	21.170	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	EDI190574/20	06/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	9.560	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	EDI253872/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.480	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	FIR043577/19	06/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	22.070	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	RFW494897/19	06/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	18.970	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	EDI253880/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.110	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	DUI284514/19	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.160	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	RFW365366/19	07/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	12.610	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	RFW365367/19	07/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.690	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	RFW365368/19	07/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.550	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	RFW365369/19	07/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.480	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	RFW494898/19	07/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	1.980	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	RFW349998/19	07/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.950	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	EDI253852/20	07/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	1.590	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	RFW349997/19	07/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.450	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	EDI253881/20	07/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.060	057-0607020	BIOCELLA 3	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	DUI284515/19	07/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI	MANDURIA	200201	1.180	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	DUI284516/19	07/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI	MANDURIA	200201	1.060	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	DUI284517/19	07/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI	MANDURIA	200201	1.200	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	DUI284518/19	07/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI	MANDURIA	200201	990	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	DUI284519/19	07/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI	MANDURIA	200201	1.110	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	DUI284520/19	07/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI	MANDURIA	200201	1.190	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	RFW365359/19	08/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	12.060	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	RFW365361/19	08/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.440	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	RFW365362/19	08/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.400	057-0607020	BIOCELLA 3	
OK	RFW365365/19	08/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	14.630	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	RFW349996/19	08/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.810	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253884/20	08/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.840	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	RFW365364/19	08/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	6.720	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	RFW365360/19	08/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	7.320	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI214802/20	08/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.640	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	RFW494905/19	08/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.710	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	RFW349995/19	08/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.380	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253883/20	08/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.220	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253882/20	08/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.440	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	FIR043582/19	08/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.960	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	DUI284521/19	08/07/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	LEPORANO	200201	1.170	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	RFW349993/19	09/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.900	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	RFW349994/19	09/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.180	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253885/20	09/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.400	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	DUI284522/19	09/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.260	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253886/20	10/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.970	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253895/20	10/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.510	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253896/20	10/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.160	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253897/20	10/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.720	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253903/20	10/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.030	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253904/20	10/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.530	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	FIR043583/19	13/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	18.970	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	DUI284523/19	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	4.770	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253874/20	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.830	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253906/20	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	21.840	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253908/20	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.870	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253909/20	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.870	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253910/20	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.000	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253911/20	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.920	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253912/20	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.090	058-080720	BIOCELLA 4	
OK	DUI284524/19	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.400	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW494920/19	13/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.990	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	EDI214807/20	13/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	9.130	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW349988/19	13/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.110	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW349989/19	13/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	9.890	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW349990/19	13/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.420	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW349991/19	13/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	21.350	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW365351/19	13/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	15.350	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW365352/19	13/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.500	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW365353/19	13/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	8.690	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW365354/19	13/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.320	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW365355/19	13/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.710	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW365356/19	13/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.610	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW365357/19	13/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.080	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW349987/19	14/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.280	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW494921/19	14/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	14.230	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	EDI253905/20	14/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	660	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW365560/19	14/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	14.730	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW365358/19	14/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.570	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	DUI284525/19	14/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI	MANDURIA	200201	1.100	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	DIU284551/19	14/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI	MANDURIA	200201	960	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	FIR043505/19	14/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	2.430	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW365558/19	14/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	5.750	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW365559/19	14/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	11.250	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	DUI284552/19	14/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI	MANDURIA	200201	910	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW349986/19	14/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.250	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	DUI284553/19	14/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI	MANDURIA	200201	1.020	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	DUI284726/19	14/07/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	500	059-130720	BIOCELLA 5	
OK	RFW365551/19	15/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.500	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	RFW365552/19	15/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	13.400	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	RFW365554/19	15/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	8.240	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	RFW365555/19	15/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	7.700	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	EDI253913/20	15/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.380	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	RFW349985/19	15/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.800	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	EDI253924/20	15/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.660	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	EDI214816/20	15/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.280	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	RFW365556/19	15/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	8.310	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	RFW365557/19	15/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	6.490	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	RFW349984/19	15/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.660	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	RFW495504/19	15/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.580	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	DUI284727/19	15/07/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	360	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	EDI253914/20	15/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.140	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	EDI253921/20	15/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.840	060-150720	BIOCELLA 1	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	FIR043510/19	15/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.520	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	RFW349983/19	16/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	21.270	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	RFW495507/19	16/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.240	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	RFW349982/19	16/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.850	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	EDI253943/20	16/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.660	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	DUI284554/19	16/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.080	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	DUI284555/19	17/07/2020	SALENTINA IMBALLAGGI SRL UN	ORIA	030105	1.020	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	EDI253944/20	17/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.690	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	EDI253945/20	17/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.220	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	EDI253946/20	17/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.490	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	EDI253948/20	17/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.580	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	EDI253949/20	17/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.540	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	EDI253950/20	17/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	16.020	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	DUI284556/19	17/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.210	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	EDI253875/20	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.730	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	EDI253977/20	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	11.450	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	EDI253947/20	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.800	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	RFW351106/19	20/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.770	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	RFW351108/19	20/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.300	060-150720	BIOCELLA 1	
OK	RFW351109/19	20/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.530	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	RFW351111/19	20/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.040	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	RFW352557/19	20/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.660	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	RFW349979/19	20/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.260	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	RFW349980/19	20/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	21.540	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	RFW349976/19	20/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.160	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	RFW349977/19	20/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.230	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	FIR043514/19	20/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.720	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	FIR029088/19	20/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	17.330	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	EDI214819/20	20/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	10.050	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	EDI253978/20	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.540	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	EDI253980/	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.720	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	RFW351107/19	20/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	15.720	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	RFW351110/19	20/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	14.900	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	EDI253979/20	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.980	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	EDI253981/20	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.180	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	EDI253982/20	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.050	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	RFW495524/19	20/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.740	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	EDI253983/20	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.280	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	DUI284557/19	20/07/2020	LEONE ANTONIO	MANDURIA	200201	1.210	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	RFW351112/19	21/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.980	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	RFW351113/19	21/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.960	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	RFW351114/19	21/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	14.440	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	RFW351115/19	21/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	11.940	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	RFW495576/19	21/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	14.540	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	RFW363147/19	21/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.920	061-200720	BIOCELLA 2	
OK	DUI284558/19	21/07/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	LEPORANO	200201	1.120	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	RFW363146/19	21/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.650	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	EDI253753/20	21/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	1.840	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	EDI253995/20	21/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	710	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	DUI284559/19	21/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.010	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	DUI284728/19	21/07/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	320	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	RFW363145/19	22/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.590	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	RFW351118/19	22/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.360	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	RFW351117/19	22/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	11.980	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	RFW351120/19	22/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	6.130	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	RFW351121/19	22/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.420	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	EDI253996/20	22/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.300	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	DUI284560/19	22/07/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	LEPORANO	200201	1.100	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	EDI253999/20	22/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.550	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	EDI214778/20	22/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.590	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	RFW351116/19	22/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	14.110	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	RFW351119/19	22/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	7.720	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	RFW495584/19	22/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.260	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	RFW363144/19	22/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.240	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	EDI253997/20	22/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.930	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	EDI253956/20	22/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.350	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	DUI284729/19	22/07/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	280	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	FIR043517/19	22/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.340	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	EDI253957/20	22/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.140	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	RFW363142/19	23/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.380	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	RFW495586/19	23/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.760	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	DUI284561/19	23/07/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	LEPORANO	200201	1.110	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	RFW363143/19	23/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.180	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	DUI284730/19	23/07/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	240	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	EDI253958/20	24/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.780	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	EDI253960/20	24/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.260	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	EDI253968/20	24/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.980	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	EDI253969/20	24/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.630	062-210720	BIOCELLA 3	
OK	FIR043525/19	27/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	10.360	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	FIR043527/19	27/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.210	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	RFW365553/19	27/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.190	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	RFW351122/19	27/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.060	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	RFW365363/19	27/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.930	063-270720	BIOCELLA 4	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFW351125/19	27/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.730	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	RFW365561/19	27/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.700	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI254251/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.890	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI254252/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.930	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI254253/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	11.800	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253959/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.420	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253961/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.780	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253962/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.310	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI254258/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.680	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253754/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	6.320	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	DUI284529/19	27/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.100	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253970/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.580	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	RFW351123/19	27/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	14.750	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	RFW351124/19	27/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	15.180	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	FIR043524/19	27/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	9.320	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253973/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.890	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253974/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.540	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI253975/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.530	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI254254/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.100	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI214786/20	27/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	9.630	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	RFW495677/19	27/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.630	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	DUI284562/19	27/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.810	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	RFW495678/19	28/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	14.940	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	RFW364908/19	28/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.650	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	RFW364909/19	28/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.720	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	RFW364910/19	28/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	14.520	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	RFW364911/19	28/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.460	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI254276/20	28/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.000	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI254277/20	28/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	900	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	FIR029071/19	29/07/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	12.160	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI254278/20	29/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.080	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	EDI254280/20	29/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	12.930	063-270720	BIOCELLA 4	
OK	RFW364912/19	29/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	6.580	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW364913/19	29/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.920	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW364914/19	29/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	8.340	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW364915/19	29/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	8.780	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW364916/19	29/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	14.230	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW364917/19	29/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	11.530	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	DUI284563/19	29/07/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	LEPORANO	200201	1.020	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW495684/19	29/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.310	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	EDI214788/20	29/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.280	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	EDI254281/20	29/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.580	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	FIR029070/19	29/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.760	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	EDI254279/20	29/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.940	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	DUI284564/19	29/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.280	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	EDI254282/20	29/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.900	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW495686/19	30/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.600	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	EDI254283/20	30/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.690	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	FIR029057/19	31/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.160	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW352558/19	31/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.330	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW364918/19	31/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.770	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW364919/19	31/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	10.720	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	EDI254289/20	31/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.260	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW364924/19	31/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.250	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW364922/19	31/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.600	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW349981/19	31/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.160	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	EDI214793/20	31/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.670	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW495693/19	31/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.680	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW364920/19	31/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.840	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW364921/19	31/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.630	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	EDI254288/20	31/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.970	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	EDI254285/20	31/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.590	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	EDI254297/20	31/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.780	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	EDI254286/20	31/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.550	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	EDI254287/20	31/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.810	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW495694/19	31/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.720	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	EDI254284/20	31/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.590	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	RFW363230/19	31/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.770	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	DUI284565/19	31/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.860	064-290720	BIOCELLA 5	
OK	XFIR201821/19	03/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	16.900	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	FIR0290894/19	03/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	8.550	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	FIR029082/19	03/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	13.790	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	FIR029083/19	03/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	5.630	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	FIR029056/19	03/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	9.680	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	FIR029063/19	03/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	12.710	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	RFW495804/19	03/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	11.030	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	EDI214796/20	03/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	9.270	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	RFW364925/19	03/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.600	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	RFW365562/19	03/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.120	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	RFW365563/19	03/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.810	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	RFW365564/19	03/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.690	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	RFW365565/19	03/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	15.200	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	RFW365566/19	03/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.020	065-030820	BIOCELLA 1	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFW365567/19	03/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	16.610	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	EDI253755/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.230	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	EDI253967/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.470	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	EDI254292/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.110	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	EDI254298/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.600	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	EDI254299/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.710	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	EDI254300/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.270	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	EDI254304/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.840	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	EDI254305/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.870	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	EDI254326/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.200	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	EDI254327/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.040	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	XFIR059705/18	03/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	15.820	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	XFIR059706/18	03/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	10.950	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	DUI284566/19	03/08/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.180	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	EDI254330/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.920	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	XFIR201822/19	04/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	9.410	065-030820	BIOCELLA 1	
OK	RFW495805/19	04/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	13.150	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	RFW365568/19	04/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.200	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	RFW365569/19	04/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.960	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	RFW365570/19	04/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.260	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	RFW365571/19	04/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	15.050	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	FIR029013/19	04/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200201	2.000	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254341/20	04/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.120	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	FIR029037/19	05/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	14.550	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	DUI284567/19	05/08/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	LEPORANO	200201	1.120	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254340/20	05/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.520	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	RFW365574/19	05/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	8.940	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	RFW363701/19	05/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.290	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	RFW365572/19	05/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.880	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	RFW364923/19	05/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	11.180	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	DUI284731/19	05/08/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	250	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	RFW495813/19	05/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.770	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	RFW365573/19	05/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	14.460	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	RFW365575/19	05/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	8.750	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	EDI214799/20	05/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.430	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254338/20	05/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.990	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	FIR029022/19	05/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.100	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254339/20	05/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.490	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254337/20	05/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	640	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254334/20	05/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.720	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254348/20	06/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.680	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	XFIR059707/18	06/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	12.980	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	RFW495817/19	06/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.530	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	FIR029024/19	06/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.540	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	FIR029025/19	06/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200201	1.410	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	DUI284568/19	06/08/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.000	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254335/20	06/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.120	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	XFIR201824/19	06/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	6.960	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	RFW363702/19	07/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.820	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	RFW363703/19	07/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.110	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	RFW363704/19	07/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	12.740	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	RFW363705/19	07/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.430	066-040820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254333/20	07/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.490	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254343/20	07/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.370	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254344/20	07/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.150	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254332/20	07/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.170	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254349/20	07/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.800	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	EDI189028/20	07/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.920	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	RFW495822/19	07/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.180	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254352/20	07/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.550	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	RFW495823/19	07/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	10.640	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254331/20	07/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.290	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254342/20	07/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.570	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	DUI284569/19	07/08/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.050	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	XFIR201823/19	10/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	8.110	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	FIR029028/19	10/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.920	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	FIR029031/19	10/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	12.430	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	FIR029032/19	10/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	9.130	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	FIR029108/19	10/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	6.010	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	FIR029109/19	10/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	8.630	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	FIR029120/19	10/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	11.880	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	EDI163609/20	10/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	15.610	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	DUI284732/19	10/08/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	260	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	EDI189032/20	10/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	9.910	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	RFW363706/19	10/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.060	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	RFW363707/19	10/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	8.000	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	RFW363708/19	10/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.650	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	RFW363709/19	10/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.230	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	RFW363710/19	10/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	17.270	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	RFW363711/19	10/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.680	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	RFW363712/19	10/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	17.850	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254355/20	10/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.570	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254356/20	10/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.040	067-070820	BIOCELLA 3	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	EDI254357/20	10/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.100	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254358/20	10/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.340	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254366/20	10/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.810	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254367/20	10/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	11.040	067-070820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254368/20	10/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.720	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	EDI254369/20	10/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	12.950	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	XFIR059708/18	10/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	16.130	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	EDI163610/20	11/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	10.040	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	RFW363713/19	11/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.010	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	RFW363714/19	11/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.560	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	RFW363715/19	11/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	14.910	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	RFW363716/19	11/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	14.260	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	XFIR059710/18	11/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	7.850	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	EDI254370/20	11/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.740	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	XFIR059711/18	11/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	3.160	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	FIR029841/19	12/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	9.110	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	XFIR059709/18	12/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200201	2.180	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	XFIR059712/18	12/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	7.880	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	RFW363717/19	12/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	14.410	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	RFW363718/19	12/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	12.240	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	RFW363719/19	12/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.440	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	RFW363720/19	12/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	9.980	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	RFW363721/19	12/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.170	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	RFW363722/19	12/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.910	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	EDI163618/20	12/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	12.840	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	EDI254373/20	12/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.910	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	EDI254375/20	12/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.200	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	EDI189038/20	12/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.180	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	EDI254374/20	12/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.450	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	FIR029739/19	12/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.950	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	EDI254372/20	12/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.430	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	XFIR059713/18	12/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.730	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	XFIR201825/19	13/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	6.690	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	FIR029738/19	13/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.580	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	EDI163620/20	13/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.150	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	EDI254387/20	13/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.290	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	RFW363723/19	13/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	13.050	068-100820	BIOCELLA 4	
OK	RFW363724/19	13/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.560	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	RFW363725/19	13/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.020	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI821200/19	14/08/2020	CARBOTTI GIUSEPPE SCAVI E L	MANDURIA	200201	1.650	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254391/20	14/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.620	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254392/20	14/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.220	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI189042/20	14/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.250	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254390/20	14/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.690	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254399/20	14/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.370	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254389/20	14/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.730	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254393/20	14/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	11.540	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI163652/20	14/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.810	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254398/20	14/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.500	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254388/20	14/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.390	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI163653/20	14/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.590	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	XFIR201826/19	17/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	7.640	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	FIR029822/19	17/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	7.170	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	FIR029823/19	17/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	10.060	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	FIR029824/19	17/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	9.930	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	FIR029009/19	17/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.750	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	FIR029010/19	17/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	8.160	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254831/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	11.960	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254832/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	11.260	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254833/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.660	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254834/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.120	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254835/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.010	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254836/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.940	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254837/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.000	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254838/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.490	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356426/19	17/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	15.780	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356427/19	17/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	8.050	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356428/19	17/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	15.260	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356429/19	17/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	6.530	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356430/19	17/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.090	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356431/19	17/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	7.790	069-130820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356432/19	17/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.670	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	EDI163659/20	17/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	14.100	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	FIR029008/19	17/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	13.340	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	EDI254839/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.010	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	EDI189046/20	17/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	10.710	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	XFIR059714/18	17/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	12.660	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	XFIR058600/18	18/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	10.950	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	EDI254846/20	18/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.220	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	EDI163664/20	18/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	13.460	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	RFW356433/19	18/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.130	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	RFW356434/19	18/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	16.670	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	RFW356435/19	18/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.500	070-170820	BIOCELLA 1	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFW356436/19	18/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	15.970	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	FIR029831/19	19/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	12.840	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	FIR029003/19	19/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.100	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	XFIR058601/18	19/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	7.820	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	RFW356437/19	19/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	7.060	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	RFW356438/19	19/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	11.100	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	RFW356458/19	19/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	12.020	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	RFW356459/19	19/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	13.130	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	RFW356460/19	19/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.710	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	RFW356461/19	19/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	15.790	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	EDI254848/20	19/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.510	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	FIR029742/19	19/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.590	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	EDI254849/20	19/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	14.090	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	EDI254860/20	19/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	260	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	XFIR058602/18	19/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	5.340	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	EDI163672/20	19/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.390	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	EDI254847/20	19/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.580	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	EDI254861/20	19/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	790	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	EDI189051/20	19/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.540	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	EDI254862/20	19/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.160	070-170820	BIOCELLA 1	
OK	XFIR201827/19	20/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	7.000	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	EDI163673/20	20/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	11.760	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	RFW352559/19	20/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.400	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	RFW356462/19	20/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.250	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	RFW356463/19	20/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.370	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	FIR029770/19	21/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.210	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254866/20	21/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.100	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	EDI189056/20	21/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.430	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254865/20	21/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.950	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	RFZ111854/2020	21/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	11.130	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254850/20	21/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.550	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254863/20	21/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.850	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254864/20	21/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.860	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254873/20	21/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.980	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254871/20	21/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.910	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	RFZ111855/2020	21/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.640	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254874/20	24/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	11.520	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254876/20	24/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	15.120	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	EDI254875/20	24/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.180	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	XFIR058604/18	24/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	11.140	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	XFIR058603/18	24/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	6.560	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	RFW356469/19	24/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.630	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	RFW356467/19	24/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	17.550	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	RFW352560/19	24/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.380	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	RFW356465/19	24/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.970	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	RFW356464/19	24/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.700	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	FIR029775/19	24/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	14.540	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	FIR029779/19	24/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.150	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	FIR029744/19	24/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	12.660	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	FIR029746/19	24/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	5.850	071-200820	BIOCELLA 2	
OK	FIR029745/19	24/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	8.100	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	RFZ111867/2020	24/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	12.760	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	EDI189060/20	24/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	10.110	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	RFW356466/19	24/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.550	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	RFW356470/19	24/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	17.210	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254879/20	24/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.240	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254880/20	24/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.830	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254878/20	24/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.980	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254882/20	24/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.510	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254881/20	24/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.250	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	XFIR201828/19	24/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	9.000	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	FIR029774/19	24/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	8.560	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	XFIR058605/18	24/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.790	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	DUI284733/19	24/08/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	220	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	RFW356472/19	25/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.050	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	RFW356473/19	25/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	14.720	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	RFW356471/19	25/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.530	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	RFW356468/19	25/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	15.770	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	XFIR058606/18	25/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	6.160	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	DUI284570/19	25/08/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.600	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	RFZ111870/2020	25/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	12.110	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	RFW356786/19	26/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.300	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	RFW356784/19	26/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.060	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	RFW356475/19	26/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	12.070	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	RFW356474/19	26/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	14.700	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254877/20	26/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.840	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254890/20	26/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.500	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	FIR029756/19	26/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	13.140	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	XFIR059902/18	26/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200201	2.480	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	EDI189064/20	26/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.170	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	RFZ111875/2020	26/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.520	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	RFW356787/19	26/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.890	072-240820	BIOCELLA 3	
OK	EDI254896/20	26/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.290	072-240820	BIOCELLA 3	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	XFIR058607/18	26/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	5.950	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	RFW356785/19	26/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	9.050	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	FIR029801/19	26/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.420	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	FIR029800/19	27/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.290	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	RFZ491028/2020	27/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.750	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	XFIR058608/18	27/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	6.950	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	XFIR201829/19	27/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	6.920	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	RFW356781/19	27/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	13.290	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	RFW356789/19	27/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.880	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	RFW356788/19	27/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	9.420	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	RFW356790/19	27/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.770	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	RFZ491036/2020	28/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	15.870	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	EDI254897/20	28/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.630	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	EDI254921/20	28/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.140	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	EDI254918/20	28/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.080	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	EDI254919/20	28/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.670	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	EDI254898/20	28/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.570	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	EDI254920/20	28/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.790	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	EDI189068/20	28/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.450	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	FIR029758/19	31/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	7.890	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	FIR029759/19	31/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	11.600	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	FIR029760/19	31/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	5.170	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	RFW356791/19	31/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.700	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	RFW356792/19	31/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.730	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	RFW356795/19	31/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.870	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	RFW356796/19	31/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.030	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	RFW356797/19	31/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.410	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	XFIR058609/18	31/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	11.040	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	XFIR058610/18	31/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	5.470	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	FIR029809/19	31/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	3.110	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	FIR029806/19	31/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	12.620	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	EDI254931/20	31/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	12.360	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	EDI254922/20	31/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	12.300	073-260820	BIOCELLA 4	
OK	EDI254928/20	31/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.000	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	FIR029807/19	31/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	8.970	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356793/19	31/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	15.760	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356794/19	31/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	15.760	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	XFIR058611/18	31/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	5.690	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	XFIR201830/19	31/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	9.080	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254927/20	31/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.440	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254925/20	31/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.390	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254929/20	31/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.830	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254926/20	31/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.490	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	DUI284571/19	31/08/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.000	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	EDI189073/20	31/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	8.940	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	XFIR058612/18	31/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.710	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	RFZ491044/20	31/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	13.480	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254923/20	01/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.130	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356800/19	01/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.270	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	FRW356799/19	01/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.640	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356798/19	01/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.680	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356851/19	01/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.040	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	DUI284531/19	01/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.100	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	DUI284572/19	01/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.060	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	FIR029792/19	02/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	11.940	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356853/19	02/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.870	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356854/19	02/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	8.400	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356857/19	02/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	13.760	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356856/19	02/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.720	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254924/20	02/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.540	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254940/20	02/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.680	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	FIR048576/19	02/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.890	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	EDI209803/20	02/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.100	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356852/19	02/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	4.740	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356855/19	02/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	8.290	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	XFIR058613/181	02/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	6.870	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	EDI254941/20	02/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.820	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	DUI284573/19	02/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.500	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	XFIR201999/19	03/09/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	6.870	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356858/19	03/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.290	074-310820	BIOCELLA 5	
OK	RFW356859/19	03/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.070	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	RFW356860/19	03/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.430	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	EDI164253/20	03/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	11.810	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	XFIR058614/18	03/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.860	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	DUI284574/19	03/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.900	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	DUI284734/19	03/09/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	250	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	EDI164260/20	04/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	12.950	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	EDP002009/20	04/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.660	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	EDP002004/20	04/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.120	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	EDP002003/20	04/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.600	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	EDP002006/20	04/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.410	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	EDP002002/20	04/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.600	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	EDP002005/20	04/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.480	075-030920	BIOCELLA 1	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	EDP002001/20	04/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.070	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	EDI209806/20	04/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.220	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	RFW357525/20	04/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.760	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	RFW356861/19	04/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	9.930	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	RFW356863/19	04/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.520	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	RFW356862/19	04/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	11.630	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	DUI284575/19	04/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.500	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	FIR048625/19	07/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	13.710	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	FIR048624/19	07/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	3.760	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	FIR048623/19	07/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	7.650	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	FIR040306/19	07/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	10.990	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	FIR040303/19	07/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	2.030	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	FIR040304/19	07/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	8.000	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	XFIR058615/18	07/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	10.160	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	XFIR058616/18	07/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.860	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	XFIR058618/18	07/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	10.250	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	RFW356782/19	07/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.400	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	RFW356864/19	07/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.150	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	RFW356865/19	07/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.230	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	RFW356866/19	07/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.800	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	RFW356867/19	07/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	15.150	075-030920	BIOCELLA 1	
OK	RFW356868/19	07/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	15.060	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	RFW356869/19	07/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.730	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	EDI209810/20	07/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	8.280	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	EDP002014/20	07/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.830	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	EDP002013/20	07/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.150	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	EDP002015/20	07/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.440	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	EDP002017/20	07/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.670	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	XFIR202000/19	07/09/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	9.210	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	EDP002018/20	07/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.500	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	EDP002016/20	07/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.140	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	DIU284576/19	07/09/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	LEPORANO	200201	1.220	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	EDI164268/20	07/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	16.980	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	EDP002078/20	07/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.270	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	RFW356870/19	08/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.450	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	RFW356871/19	08/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.290	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	RFW356872/19	08/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.310	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	RFW356873/19	08/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.140	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	XFIR058617/18	08/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	2.040	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	RFW357516/19	09/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	7.690	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	RFW357517/19	09/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	12.200	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	RFW357519/19	09/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.820	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	RFW356875/19	09/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	13.880	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	EDP002083/20	09/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.970	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	EDP002082/20	09/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	11.200	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	RFW356874/19	09/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.380	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	RFW357518/19	09/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	7.400	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	FIR048604/19	09/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	9.630	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	XFIR058619/18	09/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	6.070	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	EDI209812/20	09/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.040	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	FIR040295/19	09/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.030	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	EDI164353/20	09/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.870	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	DUI284577/19	09/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.510	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	EDP002085/20	09/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.080	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	EDP002081/20	10/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.140	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	EDP002026/20	10/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.620	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	XFIR058620/18	10/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	5.530	076-070920	BIOCELLA 2	
OK	XFIR202001/19	10/09/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	6.630	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	DUI284578/19	10/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	4.200	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	DUI284735/19	10/09/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	200	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	EDI209818/20	11/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.410	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	RFW356783/19	11/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.070	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	RFW356777/19	11/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.360	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	RFW356779/19	11/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.780	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	RFW356780/19	11/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	10.400	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	RFW357522/19	11/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	11.160	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	RFW356778/19	11/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.580	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	RFW357520/19	11/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	12.180	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	EDP002020/20	11/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.330	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	EDP002097/20	11/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.320	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	EDP002079/20	11/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.140	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	EDP002080/20	11/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.550	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	EDI164360/20	11/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	10.210	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	EDP002096/20	11/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.370	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	EDP002098/20	11/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.860	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	RFW362859/19	11/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.040	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	RFW362858/19	11/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	20.940	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	FIR040289/19	14/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	1.690	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	FIR040292/19	14/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	9.020	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	FIR048608/19	14/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	11.180	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	FIR048609/19	14/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	2.930	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	RFW359077/19	14/09/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.100	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	RFW359079/19	14/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	13.260	077-100920	BIOCELLA 3	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFW357521/19	14/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	10.030	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	RFW357523/19	14/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.240	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	RFW357524/19	14/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.060	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	XFIR058621/18	14/09/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	8.590	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	XFIR058622/18	14/09/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.820	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	FIR048614/19	14/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.830	077-100920	BIOCELLA 3	
OK	XFIR058623/18	14/09/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.980	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	EDI209823/20	14/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.890	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	FIR040290/19	14/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	6.060	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	EDP002033/20	14/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.670	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	EDP002029/20	14/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.970	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	EDP002040/20	14/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.740	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	EDP002031/20	14/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	8.630	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	EDP002030/20	14/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.610	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	EDI164366/20	14/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	13.100	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	XFIR202002/19	14/09/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.500	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	EDP002032/20	14/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.870	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	DUI284579/19	14/09/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	900	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	RFW359076/19	15/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.040	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	RFW359081/19	15/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.110	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	RFW359082/19	15/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.050	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	RFW359083/19	15/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.070	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	XFIR058624/18	15/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.870	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	DUI284736/19	15/09/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	280	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	RFW359080/19	15/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	27.090	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	FIR048617/19	16/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	9.600	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	XFIR058625/18	16/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	7.130	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	EDI209825/20	16/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.700	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	EDI164371/20	16/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.030	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	RFW359084/19	16/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	11.230	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	RFW359085/19	16/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.210	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	RFW359086/19	16/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	14.380	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	RFW359087/19	16/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.670	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	RFW359088/19	16/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	7.850	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	RFW359089/19	16/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	7.370	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	FIR040342/19	16/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.750	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	EDP002046/20	16/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.780	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	DUI284580/19	16/09/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	LEPORANO	200201	1.000	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	WFIR058626/18	17/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.510	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	EDP002045/20	17/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	14.320	078-140920	BIOCELLA 4	
OK	EDP002057/20	17/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	820	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	DUI284737/19	17/09/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	260	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	DUI284581/19	17/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.860	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	XFIR202003/19	17/09/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	6.860	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	RFW359090/19	18/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.470	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	RFW359091/19	18/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.050	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	RFW359092/19	18/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.700	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	RFW359094/19	18/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	9.630	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	RFW359095/19	18/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.770	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	RFW359096/19	18/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.780	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	RFW359097/19	18/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.560	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	EDI164478/20	18/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.320	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	EDI209778/20	18/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.750	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	EDP002062/20	18/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.850	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	EDP002058/20	18/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.930	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	EDP002059/20	18/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.750	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	EDP002063/20	18/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.140	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	RFW363231/19	18/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.740	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	RFW363232/19	18/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.590	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	RFW355232/19	18/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.810	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	RFW355235/19	18/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	8.820	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	EDP002060/20	18/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.860	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	DUI284582/19	18/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.210	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	FIR040315/19	21/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	1.980	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	FIR040314/19	21/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	11.170	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	FIR040320/19	21/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	6.390	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	FIR040353/19	21/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	7.830	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	XFIR058627/18	21/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	5.950	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	XFIR058628/18	21/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	10.050	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	RFW359093/19	21/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.330	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	RFW359098/19	21/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.920	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	RFW359099/19	21/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.280	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	RFW359103/19	21/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.100	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	XFIR058629/18	21/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	7.170	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	FIR040351/19	21/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.420	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	EDP002068/20	21/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.460	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	EDI209782/20	21/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.900	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	XFIR058897/18	21/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200201	2.000	079-170920	BIOCELLA 5	
OK	RFW359101/19	21/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.760	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	RFW359104/19	21/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.110	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	EDP002066/20	21/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.700	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	EDP002067/20	21/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.900	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	EDP002070/20	21/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.690	080-210920	BIOCELLA 1	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI 30.521.510

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	EDP002061/20	21/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.830	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	XFIR202004/19	21/09/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	7.830	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	RFW359100/19	21/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.510	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	EDI164483/20	21/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	10.440	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	DUI284583/19	22/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	3.200	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	RFW359102/19	22/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	12.790	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	RFW359105/19	22/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.870	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	RFW359106/19	22/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.770	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	RFW359107/19	22/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.240	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	XFIR060628/18	23/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	2.810	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	RFW355138/19	23/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.430	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	RFW359108/19	23/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	13.060	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	RFW359109/19	23/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	11.940	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	RFW359110/19	23/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	6.760	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	RFW359112/19	23/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.320	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	FIR040322/19	23/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	8.200	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	XFIR060629/18	23/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	7.440	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	EDI209786/20	23/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.610	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	RFW359111/19	23/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	7.170	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	RFW359113/19	23/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	4.770	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	FIR040336/19	23/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	3.450	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	EDI164488/20	23/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.850	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	RFW355234/19	23/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.940	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	DUD088123/18	23/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.280	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	EDP002069/20	23/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.590	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	DUI284584/19	23/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.500	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	DUD088120/18	23/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.130	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	DUD088122/18	23/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	940	080-210920	BIOCELLA 1	
OK	XFIR060630/18	24/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.580	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	RFW355026/19	24/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	18.950	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	RFW355139/19	24/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.300	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	DUD088119/18	24/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.870	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	DUI284585/19	24/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.880	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	XFIR202005/19	24/09/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	6.850	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	DIU284738/19	24/09/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	280	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	DIU284586/19	24/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.410	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	DUD088121/18	25/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.600	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	DUI284739/19	25/09/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	260	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	RFW359121/19	25/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	9.500	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	RFW359118/19	25/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	9.110	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	DUI284587/19	25/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.000	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	RFW359116/19	25/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.740	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	RFW359115/19	25/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.860	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	RFW359117/19	25/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.300	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	RFW359114/19	25/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.800	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	RFW359119/19	25/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.980	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	EDI209791/20	25/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.560	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	RFW355150/19	25/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	13.420	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	EDP002103/20	25/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.980	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	EDP002102/20	25/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.090	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	EDP002104/20	25/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.500	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	EDP002107/20	25/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.630	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	EDI164494/20	25/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.350	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	RFW355137/19	25/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	26.740	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	DUI284588/19	25/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.250	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	FIR040328/19	28/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.960	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	FIR040376/19	28/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	9.960	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	FIR040377/19	28/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	1.410	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	FIR040382/19	28/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	6.560	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	FIR040329/19	28/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.150	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	XFIR060631/18	28/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	10.300	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	XFIR060632/18	28/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.960	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	XFIR060633/18	28/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	5.230	081-240920	BIOCELLA 2	
OK	RFW361859/19	28/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.180	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	RFJ132452/19	28/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	12.460	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	RFW359122/19	28/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.770	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	RFW359123/19	28/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.060	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	RFW359124/19	28/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.640	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	RFW359125/19	28/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.990	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	RFW361858/19	28/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.660	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	EDI209795/20	28/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	8.130	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	XFIR202006/19	28/09/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	8.900	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	RFJ132426/19	28/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.500	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	RFJ132427/19	28/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.060	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	EDP002110/20	28/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.250	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	EDP002112/20	28/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.130	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	EDP002113/20	28/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.850	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	EDP002114/20	28/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.120	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	EDP002115/20	28/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.010	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	EDI164499/20	28/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.630	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	DUI284740/19	28/09/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	280	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	RFJ132428/19	29/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.720	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	RFJ132429/19	29/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.050	082-280920	BIOCELLA 3	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI 30.521.510

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFJ132430/19	29/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.370	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	RFJ132431/19	29/09/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.210	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	RFW361857/19	29/09/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.360	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	RFW361865/19	29/09/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.830	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	EDP002124/20	29/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.750	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	XFIR060634/18	29/09/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.440	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	RFW361863/19	29/09/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.000	082-280920	BIOCELLA 3	
OK	RFW361862/19	29/09/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.190	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	DUI284589/19	29/09/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.000	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	RFJ132432/19	30/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	14.230	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	RFJ132433/19	30/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	10.580	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	RFJ132434/19	30/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.770	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	RFJ132435/19	30/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.220	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	XFIR06035/18	30/09/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.070	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	FIR040370/19	30/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	8.390	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	RFJ132436/19	30/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.580	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	RFJ132437/19	30/09/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	4.840	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	DUI284590/19	30/09/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.000	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	EDI209800/20	30/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.700	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	PRK086759/14	30/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	12.790	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	EDP002106/20	30/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.280	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	DUI284741/19	30/09/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	230	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	EDP002101/20	30/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.600	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	PRK086758/14	30/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.210	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	RFZ492657/2020	30/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.780	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	XFIR202007/19	01/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.550	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	FIR040406/19	01/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	3.330	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	XFIR060636/18	01/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.520	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	DUI284591/19	01/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.120	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	RFJ132451/19	02/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.700	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	RFJ132453/19	02/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	8.950	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	RFJ132454/19	02/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.440	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	RFJ132455/19	02/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	10.190	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	RFJ132456/19	02/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.240	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	RFJ132457/19	02/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.220	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	RFJ132458/19	02/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.480	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	EDI190053/20	02/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.460	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	EDP002125/20	02/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.900	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	PRK086763/14	02/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.660	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	PRK086760/14	02/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.350	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	PRK086768/14	02/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.350	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	RFZ492661/2020	02/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.580	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	PRK086764/14	02/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.670	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	PRK086767/14	02/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	960	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	DUI284592/19	02/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	3.100	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	DUI284742/19	02/10/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	360	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	FIR040404/19	05/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	10.190	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	FIR040396/19	05/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.810	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	FIR040398/19	05/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	9.170	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	XFIR060639/18	05/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.640	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	XFIR060637/18	05/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	9.280	083-290920	BIOCELLA 4	
OK	XFIR060638/18	05/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.840	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	RFJ132438/19	05/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.070	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	RFJ132439/19	05/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	8.970	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	RFJ132441/19	05/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	6.890	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	RFJ132442/19	05/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.630	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	RFJ132459/19	05/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.120	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	EDP002141/20	05/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.110	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	XFIR202008/19	05/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.250	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	PRK086766/14	05/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.240	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	PRK086765/14	05/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.800	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	RFJ132440/19	05/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.140	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	RFJ132443/19	05/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.790	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	PRK086775/14	05/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.030	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	EDP02123/20	05/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.220	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	EDI190056/20	05/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.440	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	RFZ492665/2020	05/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	9.350	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	PRK086762/14	05/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.870	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	DUI284593/19	05/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.000	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	XFIR161574/20	05/10/2020	LUTUM SRL	LUTUM SRL	200201	2.980	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	FIR020366/19	05/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.940	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	RF21141/2020	05/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	7.410	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	RF21131/2020	05/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	12.840	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	RFW361062/19	05/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	18.870	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	DUI284594/19	06/10/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.010	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	EDP002142/20	06/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	1.590	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	RFJ132444/19	06/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.080	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	RFJ132445/19	06/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.970	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	RFJ132446/19	06/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.330	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	RFJ132447/19	06/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.210	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	RFW361082/19	06/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	25.190	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	XFIR058898/18	06/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200201	3.180	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	XFIR060640/18	06/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.250	084-051020	BIOCELLA 5	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI 30.521.510

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	DUI284595/19	06/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.230	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	FIR020367/19	07/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.360	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	FIR040389/19	07/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.790	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	FIR052235/19	07/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.850	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	XFIR060641/18	07/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.420	084-051020	BIOCELLA 5	
OK	RFJ132448/19	07/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.840	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFJ132449/19	07/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	11.270	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFJ132450/19	07/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	13.310	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFJ132460/19	07/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.610	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFJ132461/19	07/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.260	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFJ132462/19	07/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	7.050	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	EDI190060/20	07/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.430	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	PRK086774/14	07/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	14.760	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	EDP002151/20	07/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.130	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFZ492672/2020	07/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.000	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	DUI284596/19	07/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.000	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	EDP002156/20	08/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.620	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	202084/19	08/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.360	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	XFIR060642/18	08/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.150	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFJ132463/19	09/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	4.930	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFJ132464/19	09/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.920	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFJ132465/19	09/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	10.120	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFJ132466/19	09/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.920	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFW361091/19	09/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	19.390	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFW360076/19	09/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.630	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	EDI190062/20	09/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.350	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RF21130/2020	09/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.940	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	FIR020368/19	09/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.360	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFJ132467/19	09/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.580	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFJ132469/19	09/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.030	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	EDP002152/20	09/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.440	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	EDP002153/20	09/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.720	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	EDP002155/20	09/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.570	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	EDP002157/20	09/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.510	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	EDP002158/20	09/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.270	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	EDP002166/20	09/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.270	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFZ492726/2020	09/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.360	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	DUI284597/19	09/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	3.170	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RF21133/2020	09/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	6.510	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	FIR052221/19	12/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	9.390	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	XFIR060644/18	12/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	8.400	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFJ132470/19	12/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.810	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFJ132471/19	12/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.980	085-071020	BIOCELLA 1	
OK	RFJ132472/19	12/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.530	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	RFJ132473/19	12/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.080	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	RFW360077/19	12/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.040	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	FIR052240/19	12/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	10.880	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	FIR020369/19	12/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.710	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	XFIR202085/19	12/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.380	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	FIR052222/19	12/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.190	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	RFW361114/19	12/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	18.870	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	EDI190066/20	12/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.950	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	XFIR060643/18	12/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	8.130	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	XFIR060645/18	12/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.080	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	RFJ132474/19	12/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.890	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	RFJ132475/19	12/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.200	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	EDP002159/20	12/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.640	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	EDP002168/20	12/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.380	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	EDP002169/20	12/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.610	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	EDP002170/20	12/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.270	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	EDP002171/20	12/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.330	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	RFZ492731/2020	12/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.680	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	DUI284598/19	12/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.120	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	RF21129/2020	13/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	18.400	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	RF21134/2020	13/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	4.930	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	XFIR060646/18	13/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	2.760	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	EDP002203/20	13/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.860	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	RFW360101/19	13/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.970	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	RFW360102/19	13/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.060	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	RFW360103/19	13/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.740	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	RFW360104/19	13/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.330	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	RFW361122/19	13/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	24.900	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	DUI284599/19	13/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.510	086-121020	BIOCELLA 2	
OK	RFW360105/19	14/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	11.970	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	RFW360106/19	14/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	10.330	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	RFW360108/19	14/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.480	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	RFW360110/19	14/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.420	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	DUI284743/19	14/10/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	280	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	FIR049504/19	14/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.200	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	XFIR060647/18	14/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.330	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	FIR052244/19	14/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.550	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	FIR020542/19	14/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.160	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	EDI190069/20	14/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	4.930	087-141020	BIOCELLA 3	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	EDP002215/20	14/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	10.690	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	RFW360107/19	14/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	5.730	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	RFW360109/19	14/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.210	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	RFZ492739/2020	14/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.530	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	DUI284600/19	14/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.430	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	XFIR202086/19	15/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	5.430	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	XFIR241058/20	15/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.040	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	EDP002212/20	15/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	9.690	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	RFW361996/19	15/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	18.140	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	DUI284601/19	15/10/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.520	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	DUI284602/19	15/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.150	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	RF21128/2020	16/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.300	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	FIR020543/19	16/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.480	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	EDI190073/20	16/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.340	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	RFW360078/19	16/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.180	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	RFW360111/19	16/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.870	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	RFW360112/19	16/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.380	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	RFW360113/19	16/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	11.130	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	RFW360114/19	16/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.250	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	RFW360115/19	16/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.880	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	RFW360116/19	16/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	8.890	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	RFZ492743/2020	16/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.290	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	EDP002167/20	16/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.070	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	EDP002213/20	16/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.240	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	EDP002214/20	16/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.480	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	EDP002218/20	16/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.920	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	EDP002220/20	16/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.960	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	EDI898476/20	16/10/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	19.640	087-141020	BIOCELLA 3	
OK	FIR048992/19	19/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.790	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	FIR048995/19	19/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	8.950	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	FIR052253/19	19/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.480	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	RF21126/2020	19/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.160	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	XFIR241059/20	19/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	10.040	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	XFIR241060/20	19/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.110	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	RFW360083/19	19/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.430	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	RFW360084/19	19/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.140	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	RFW360085/19	19/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.360	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	RFW360088/19	19/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.240	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	RFW360097/19	19/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.150	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	RFW678649/19	19/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	19.370	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	XFIR241061/20	19/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.240	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	RF21136/2020	19/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	11.130	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	RFW360079/19	19/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	10.010	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	RFW360080/19	19/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.680	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	EDP002177/20	19/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.730	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	EDP002223/20	19/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.540	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	EDP002224/20	19/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.590	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	EDP002225/20	19/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.000	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	EDP002204/20	19/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.630	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	EDP002176/20	19/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.540	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	RFZ492747/2020	19/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.570	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	EDI190076/20	19/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.200	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	XFIR202087/19	19/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.300	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	FIR020544/19	19/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.610	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	FIR020682/19	19/10/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	3.180	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	RF21127/2020	20/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	10.840	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	XFIR241062/20	20/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.390	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	RFW360087/19	20/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.370	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	RFW360089/19	20/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.960	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	RFW360090/19	20/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.570	088-191020	BIOCELLA 4	
OK	RFW360091/19	20/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.470	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	RFW678662/19	20/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	24.880	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	DUI284744/19	20/10/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	280	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	FIR049586/19	21/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200201	3.200	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	FIR049587/19	21/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.790	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	FIR048998/19	21/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.020	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	FIR020545/19	21/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.300	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	XFIR241063/20	21/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.570	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	EDI190079/20	21/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.370	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	RFW360092/19	21/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	12.610	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	RFW360093/19	21/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	10.030	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	RFW360094/19	21/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.000	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	RFW360095/19	21/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.450	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	RFW360098/19	21/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.540	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	RFW360099/19	21/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.340	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	RF21137/2020	21/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	3.260	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	FIR020683/19	21/10/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	5.350	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	DUB223377/2020	21/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.600	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	RF21125/2020	21/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	6.990	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	EDP002219/20	21/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	16.020	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	DUI284603/19	21/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.120	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	XFIR202088/19	22/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.810	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	EDP002200/20	22/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.440	089-201020	BIOCELLA 5	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	EDP002185/20	22/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	1.380	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	RFW678663/19	22/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	18.580	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	XFIR241064/20	22/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.060	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	XFIR058899/18	22/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200201	2.920	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	DUI284604/19	22/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.010	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	DUI284605/19	22/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.210	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	RFJ132468/19	23/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.670	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	RFW360086/19	23/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.150	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	RFW360117/19	23/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.370	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	RFW360118/19	23/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.040	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	RFW360119/19	23/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	8.850	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	EDI190086/20	23/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.320	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	EDP002194/20	23/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.770	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	EDP002197/20	23/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.160	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	EDP002196/20	23/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.440	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	EDP002193/20	23/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.450	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	RFW360081/19	23/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.680	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	RFW360100/19	23/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.900	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	DUI284539/19	23/10/2020	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	CANTINE ANTONIO MASS	020701	12.520	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	DUI284606/19	23/10/2020	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	CANTINE ANTONIO MASS	020701	9.870	089-201020	BIOCELLA 5	
OK	EDP002195/20	23/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.530	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	FIR020546/19	23/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.580	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	FIR020684/19	23/10/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	5.520	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	DUI284540/19	23/10/2020	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	CANTINE ANTONIO MASS	020701	10.840	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	DUI284541/19	23/10/2020	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	CANTINE ANTONIO MASS	020701	5.260	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	DUI284542/19	23/10/2020	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	CANTINE ANTONIO MASS	020701	5.510	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	DUI284607/19	23/10/2020	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	CANTINE ANTONIO MASS	020701	5.210	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	EDI789009/19	23/10/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	10.130	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	FIR049512/19	26/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	9.030	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	FIR049517/19	26/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.170	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	FIR049592/19	26/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	9.180	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	XFIR241065/20	26/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.510	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	XFIR241066/20	26/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	10.410	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	RFW679947/19	26/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	8.960	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	RFW360120/19	26/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.390	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	RFW360121/19	26/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.360	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	RFW360122/19	26/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	6.950	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	RFW360123/19	26/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.130	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	DUB223381/2020	26/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.350	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	XFIR241067/20	26/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.280	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	RFW678687/19	26/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	19.090	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	XFIR202089/19	26/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.260	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	RFW360124/19	26/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.740	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	RFW360125/19	26/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.860	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	FIR020547/19	26/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.670	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	EDP002227/20	26/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.880	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	EDP002228/20	26/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.910	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	EDP002229/20	26/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.760	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	EDP002199/20	26/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.150	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	EDP002230/20	26/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.940	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	EDP002198/20	26/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.550	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	RF21138/2020	26/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	8.190	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	DUB223384/2020	26/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.970	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	EDI190089/20	26/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.320	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	FIR020685/19	26/10/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	8.450	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	DUI284608/19	26/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.220	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	RF21124/2020	27/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	18.520	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	XFIR241068/20	27/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.630	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	EDP002241/20	27/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.210	090-231020	BIOCELLA 1	
OK	RFW678718/19	27/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	25.780	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RFW679948/19	27/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.420	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RFW679949/19	27/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.260	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RFW679946/19	27/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.580	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RFW679950/19	27/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.120	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	DUI284609/19	27/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.260	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	FIR049596/19	28/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.850	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	FIR049513/19	28/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.360	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	FIR020687/19	28/10/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	5.540	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	FIR020548/19	28/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.440	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	XFIR241069/20	28/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.850	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	EDI254476/20	28/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	12.320	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	EDI190093/20	28/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.230	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	DUB223392/2020	28/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.620	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RFW679940/19	28/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	12.710	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RFW679941/19	28/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.160	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RFW679942/19	28/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.340	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RFW679943/19	28/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.730	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RFW679944/19	28/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.010	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RFW679945/19	28/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	10.370	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	DUI284545/19	28/10/2020	ENOSTUDIO SRL	ENOSTUDIO SRL	020701	3.920	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	EDP002245/20	28/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	8.310	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	EDI254477/20	29/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.140	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	XFIR241070/20	29/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.950	091-271020	BIOCELLA 2	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	XFIR103153/17	29/10/2020	FER.METAL. SUD SPA	FER.METAL. SUD SPA	200201	2.320	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RF21123/2020	29/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.220	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RFW680849/19	29/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	19.250	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	XFIR202090/19	29/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.120	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	DUI284610/19	29/10/2020	ENOSTUDIO SRL	ENOSTUDIO SRL	020701	4.030	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RFW679936/19	30/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	4.650	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RFW679938/19	30/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.950	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RFW679939/19	30/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.630	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RFW679963/19	30/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.800	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RFW679928/19	30/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.120	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	RFW679958/19	30/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	12.080	091-271020	BIOCELLA 2	
OK	EDI190095/20	30/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.710	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	RFW679927/19	30/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.890	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	FIR020549/19	30/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.560	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	RF21135/2020	30/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	6.770	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	EDI254481/20	30/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.220	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	EDI254484/20	30/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.710	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	EDI254483/20	30/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.380	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	DUB223396/2020	30/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.210	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	EDI254485/20	30/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.820	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	EDI254482/20	30/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.880	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	FIR020688/19	30/10/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.440	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	EDI254490/20	30/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	990	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	RF77989/20	30/10/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	30.120	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	DUI284611/19	30/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.120	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	XFIR202091/19	02/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.670	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	FIR020550/19	02/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.670	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	FIR020689/19	02/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	8.690	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	FIR049569/19	02/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.130	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	FIR049577/19	02/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.950	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	FIR050645/19	02/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	8.740	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	EDI254486/20	02/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.940	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	EDI254487/20	02/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.830	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	EDI254488/20	02/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.470	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	EDI254489/20	02/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.750	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	EDI254493/20	02/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.350	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	EDI254494/20	02/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.070	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	DUB223477/2020	02/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.540	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	EDI190100/20	02/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.390	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	XFIR241071/20	02/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	9.380	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	XFIR241072/20	02/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.110	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	XFIR241073/20	02/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.940	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	RFW679926/19	02/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.690	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	RFW679929/19	02/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.190	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	RFW679930/19	02/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.990	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	RFW679931/19	02/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.310	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	RFW679932/19	02/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.180	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	RFW679933/19	02/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.390	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	RFW679937/19	02/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	10.210	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	RFW680850/19	02/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	19.740	092-301020	BIOCELLA 3	
OK	RF21122/2020	03/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	18.670	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	EDI254495/20	03/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.480	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	RFW679956/19	03/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.390	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	RFW679967/19	03/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.330	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	RFW679934/19	03/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.290	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	RFW679935/19	03/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.940	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	XFIR241074/20	03/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.360	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	XFIR058900/18	03/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200201	2.440	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	RFW681377/19	03/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	25.110	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	DUI284745/19	03/11/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	260	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	DUI284746/19	03/11/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	250	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	FIR020551/19	04/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.700	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	FIR020686/19	04/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	5.620	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	FIR049581/19	04/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.470	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	FIR049565/19	04/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.840	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	XFIR241075/20	04/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.410	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	DUB223482/2020	04/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.730	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	EDI190328/20	04/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.360	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	RFW679951/19	04/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	13.080	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	RFW679952/19	04/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.780	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	RFW679953/19	04/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	10.170	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	RFW679954/19	04/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.120	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	RFW679955/19	04/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.570	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	RFW679957/19	04/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.470	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	EDP001876/20	04/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	13.510	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	EDP001877/20	04/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	880	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	EDP001878/20	04/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	750	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	EDP001879/20	04/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	860	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	EDP001880/20	04/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	740	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	DUI284747/19	04/11/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	270	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	DUI284548/19	04/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.220	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	XFIR202092/19	05/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	5.860	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	RF26044/2020	05/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.610	093-031120	BIOCELLA 4	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	XFIR241076/20	05/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.650	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	RFW681398/19	05/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.220	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	DUI284748/19	05/11/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	290	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	DUI2846612/19	05/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.500	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	FIR020552/19	06/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.540	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	EDP001892/20	06/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.300	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	EDP001893/20	06/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.850	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	EDP001894/20	06/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.110	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	DUB223485/2020	06/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.150	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	EDP001891/20	06/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.290	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	EDI190331/20	06/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.470	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	DUI284613/19	06/11/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.510	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	RFW679959/19	06/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.460	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	RFW679960/19	06/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	10.050	093-031120	BIOCELLA 4	
OK	RFW679961/19	06/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.470	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	RFW679962/19	06/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.610	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	RFW679964/19	06/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.110	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	RFW679965/19	06/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.300	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	RFW679966/19	06/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.400	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	RF77046/20	06/11/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	30.450	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	FIR020690/19	06/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.110	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	EDP001895/20	06/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.380	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	RF21139/2020	06/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	11.380	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	DUI284614/19	06/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.010	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	FIR050631/19	09/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	9.180	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	FIR050632/19	09/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.680	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	FIR049558/19	09/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.750	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	RFW679968/19	09/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.040	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	RFW679969/19	09/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	8.800	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	RFW679970/19	09/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.330	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	RFW679971/19	09/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.550	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	RFW679972/19	09/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.190	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	RFW681096/19	09/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.490	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	XFIR241077/20	09/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	10.200	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	XFIR241365/20	09/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.070	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	XFIR241366/20	09/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.230	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	RF21140/2020	09/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	5.090	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	XFIR194768/20	09/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.570	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	FIR020691/19	09/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	9.020	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	FIR020553/19	09/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.570	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	EDP001898/20	09/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.450	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	EDP001899/20	09/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.800	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	EDP001900/20	09/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.690	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	EDP001976/20	09/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.620	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	EDP001977/20	09/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.800	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	EDI190335/20	09/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.820	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	DUB223492/2020	09/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.620	094-061120	BIOCELLA 5	
OK	RFW679973/19	09/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.600	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	RFW679974/19	09/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.910	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	DUI284615/19	09/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.240	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	RF26043/2020	10/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	18.590	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	RFW681097/19	10/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	27.070	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	EDP001992/20	10/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.230	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	EDP001991/20	10/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.670	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	RFW679975/19	10/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.460	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	RFW679976/19	10/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.090	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	RFW679977/19	10/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.460	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	RFW679978/19	10/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.010	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	XFIR241367/20	10/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.250	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	EDP001993/20	10/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	810	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	DUI284616/19	10/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.140	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	FIR020554/19	11/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.540	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	FIR020695/19	11/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	5.500	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	FIR049555/19	11/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.860	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	FIR050629/19	11/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.230	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	XFIR241368/20	11/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.540	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	DUB223496/2020	11/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.930	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	EDI190340/20	11/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.100	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	RFW680679/19	11/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	14.100	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	RFW680680/19	11/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	11.360	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	RFW680681/19	11/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.040	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	RFW680682/19	11/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.080	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	RFW680683/19	11/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.820	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	RFW680684/19	11/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	4.960	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	DUI284617/19	11/11/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.230	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	EDP002000/20	11/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	15.520	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	DUI284618/19	11/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.560	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	XFIR241369/20	12/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.860	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	RF27281/2020	12/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	3.270	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	RF26042/2020	12/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.850	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	XFIR194769/20	12/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.120	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	RF77076/20	12/11/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	20.670	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	DUI284619/19	12/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.540	095-091120	BIOCELLA 1	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI 30.521.510

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	EDP001996/20	12/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.680	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	FIR020555/19	13/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.960	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	FIR020692/19	13/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.230	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	DUB223499/2020	13/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.340	095-091120	BIOCELLA 1	
OK	EDI190344/20	13/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.340	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	RFW680686/19	13/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.930	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	RFW680687/19	13/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.100	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	RFW680688/19	13/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.950	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	RFW680689/19	13/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	10.330	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	RFW680691/19	13/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.480	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	RFW680692/19	13/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	10.710	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	RFW680725/19	13/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.710	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	RFW681422/19	13/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	21.590	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	EDP001905/20	13/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.830	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	EDP001994/20	13/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.930	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	EDP001995/20	13/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.600	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	EDP001997/20	13/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.590	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	EDP001999/20	13/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.540	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	DUI284620/19	13/11/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.000	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	DUI284621/19	13/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.110	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	FIR050641/19	16/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.310	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	FIR050640/19	16/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	9.410	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	FIR050567/19	16/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.870	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	RFW680685/19	16/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.840	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	RFW680693/19	16/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.420	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	RFW680694/19	16/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.660	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	RFW680695/19	16/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.340	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	RFW680696/19	16/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.380	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	RFW681437/19	16/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	23.190	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	XFIR059903/18	16/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200201	3.680	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	XFIR241370/20	16/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	11.390	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	XFIR241371/20	16/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.800	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	FIR020556/19	16/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.700	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	XFIR194770/202	16/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	9.070	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	RFW680690/19	16/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.570	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	RFW680697/19	16/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.610	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	EDI190349/20	16/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.500	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	XFIR241372/20	16/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.120	097-131120	BIOCELLA 3	
OK	EDP001908/20	16/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.250	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	EDP001909/20	16/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.100	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	EDP001911/20	16/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.810	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	EDP001912/20	16/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.230	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	EDP001910/20	16/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.130	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	FIR020694/19	16/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	8.180	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	DUB224004/2020	16/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.090	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	RF27282/2020	16/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	9.140	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	DUI284622/19	16/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.240	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	DUI284623/19	17/11/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.240	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	DUI284624/19	17/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.100	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	RFW683258/19	17/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	27.220	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	XFIR241373/20	17/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	3.870	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	RFW680698/19	17/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.250	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	RFW680699/19	17/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.920	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	RFW680700/19	17/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.540	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	RFW680701/19	17/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.020	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	RF26041/2020	17/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	19.520	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	FIR049585/19	17/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200201	1.910	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	FIR020696/19	18/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	5.850	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	FIR020557/19	18/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.390	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	FIR050974/19	18/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.100	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	FIR050563/19	18/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.820	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	EDI190354/20	18/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.140	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	RFW680702/19	18/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	7.300	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	RFW680703/19	18/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	13.730	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	RFW680704/19	18/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	11.710	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	RFW680705/19	18/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.860	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	RFW680706/19	18/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.010	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	RFW680707/19	18/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.240	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	DUB224009/2020	18/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.330	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	XFIR241374/20	18/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.800	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	DUI284625/19	18/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.220	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	EDP001923/20	18/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.530	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	DUC722176/2020	18/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.000	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	XFIR194771/20	19/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.680	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	RF26040/2020	19/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.500	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	RF77146/20	19/11/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	10.270	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	XFIR241375/20	19/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.160	098-161120	BIOCELLA 4	
OK	RFW683267/19	19/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.240	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	EDP001927/20	19/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.270	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	EDP001928/20	19/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.550	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	DUC722177/2020	19/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.110	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	RFW679451/19	20/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.580	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	RFW680708/19	20/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.340	099-191120	BIOCELLA 5	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI 30.521.510

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFW680710/19	20/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	11.580	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	RFW680712/19	20/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.410	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	RFW680716/19	20/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.130	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	EDI190356/20	20/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.780	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	FIR020558/19	20/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.870	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	RFW680709/19	20/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.520	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	RFW680715/19	20/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.000	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	RF27284/2020	20/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	6.830	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	EDP001932/20	20/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.480	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	EDP001924/20	20/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.130	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	DUB224013/2020	20/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.520	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	FIR020698/19	20/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.530	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	EDP001930/20	20/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.150	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	EDP001931/20	20/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.470	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	EDP001929/20	20/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.630	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	DUC722178/2020	20/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.110	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	EDP001933/20	20/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	740	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	RF71167/20	20/11/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	4.360	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	FIR050976/19	23/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.320	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	FIR050978/19	23/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	9.320	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	FIR050561/19	23/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.600	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	XFIR194772/202	23/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.530	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	FIR020559/19	23/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	4.100	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	FIR020697/19	23/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	9.000	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	RF26039/2020	23/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	8.290	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	XFIR241376/20	23/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	10.530	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	XFIR241377/20	23/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.560	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	XFIR241378/20	23/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	8.220	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	DUB224018/2020	23/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.430	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	RFW683276/19	23/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	23.290	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	RFW680711/19	23/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.410	099-191120	BIOCELLA 5	
OK	RFW680713/19	23/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	11.630	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RFW680714/19	23/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.480	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RFW680717/19	23/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.390	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RFW680718/19	23/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.300	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RFW680719/19	23/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.990	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RFW680720/19	23/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.870	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	EDI190359/20	23/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.540	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	EDP001937/20	23/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.450	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	EDP001938/20	23/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.170	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	EDP001939/20	23/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.850	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	EDP001940/20	23/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.620	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	EDP001941/20	23/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.460	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	DUC722179/2020	23/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.110	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	FIR049599/19	24/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200201	4.080	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RF26038/2020	24/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	11.030	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RFW683302/19	24/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	26.900	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RFW680721/19	24/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.520	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RFW680722/19	24/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.480	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RFW680723/19	24/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.080	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RFW680724/19	24/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.380	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	DUC722180/2020	24/11/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.200	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	FIR053230/19	25/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.820	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	FIR050982/19	25/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.110	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	XFIR241379/20	25/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	8.910	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RF27285/2020	25/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	7.920	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RFW679452/19	25/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	11.980	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RFW679453/19	25/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	11.420	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RFW679454/19	25/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.010	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RFW679455/19	25/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	5.480	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RFW679456/19	25/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.340	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RFW679457/19	25/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.050	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	DUB224021/2020	25/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.630	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	EDI190362/20	25/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.210	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	DUI284749/19	25/11/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	270	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	FIR020560/19	25/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.680	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	FIR020699/19	25/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	5.860	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	RF77178/20	25/11/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	8.290	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	DUI284750/19	25/11/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	220	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	EDP001913/20	25/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.100	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	DUC722181/2020	25/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.100	100-231120	BIOCELLA 1	
OK	XFIR194773/20	26/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.390	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	RF26037/2020	26/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	8.210	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	XFIR241380/20	26/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	3.840	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	RFW683325/19	26/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.430	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	EDP001936/20	26/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.540	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	DUC722182/2020	26/11/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.210	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	RFW679458/19	27/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	12.270	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	RFW679460/19	27/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.250	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	RFW679461/19	27/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.440	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	RFW679462/19	27/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.040	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	RFW679464/19	27/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.410	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	EDP00192/20	27/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	870	101-261120	BIOCELLA 2	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI 30.521.510

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	EDP001967/20	27/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.650	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	EDI190365/20	27/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.140	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	EDP001953/20	27/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.570	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	EDP001961/20	27/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.920	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	EDP001963/20	27/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.280	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	EDP001964/20	27/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.040	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	EDP001970/20	27/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.940	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	RFW679459/19	27/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.040	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	RFW679463/19	27/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.690	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	DUB224023/2020	27/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.790	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	FIR020561/19	27/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.840	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	FIR020700/19	27/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.670	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	DUC722183/2020	27/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.000	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	RF77189/20	27/11/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	23.260	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	EDP001972/20	27/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	1.820	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	FIR053197/19	30/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.420	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	FIR053195/19	30/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	9.090	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	RF26036/2020	30/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	8.410	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	FIR050999/19	30/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	7.850	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	RFW679470/19	30/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.490	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	RFW679468/19	30/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.750	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	RFW679471/19	30/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.500	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	RFW683410/19	30/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.790	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	RFW679467/19	30/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.600	101-261120	BIOCELLA 2	
OK	RFW679465/19	30/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.870	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	XFIR241381/20	30/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.630	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	XFIR241908/20	30/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	9.480	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	XFIR241909/20	30/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.570	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	XFIR059904/18	30/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200201	1.750	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	EDI190369/20	30/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.320	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	XFIR194774/20	30/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.850	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	FIR021705/19	30/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.510	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	RFW679472/19	30/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.590	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	RFW679473/19	30/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.350	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	FIR020701/19	30/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	8.710	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	DUB224077/2020	30/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.810	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	RF27286/2020	30/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	8.540	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	EDP001801/20	30/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.000	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	EDP001802/20	30/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.750	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	EDP001804/20	30/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.800	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	EDP001971/20	30/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.780	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	EDP001975/20	30/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.390	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	EDP001805/20	30/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.670	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	EDP001810/20	30/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.400	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	EDP001811/20	30/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.250	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	DUC722184/2020	01/12/2020	LEONE ANTONIO	LEONE ANTONIO	200201	1.010	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	XFIR241910/20	01/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.390	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	RF26035/2020	01/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	11.280	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	RFW679474/19	01/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.210	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	RFW679475/19	01/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.810	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	RFW679466/19	01/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.990	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	RFW679469/19	01/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.810	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	RFW683411/19	01/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	26.890	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	FIR050992/19	02/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.830	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	FIR021706/19	02/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.950	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	FIR020693/19	02/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.170	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	FIR053203/19	02/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.970	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	RF27287/2020	02/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	1.770	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	RFW687401/19	02/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	10.890	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	RFW687402/19	02/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	13.270	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	RFW687403/19	02/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.890	102-301120	BIOCELLA 3	
OK	RFW687404/19	02/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.490	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	RFW687405/19	02/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	8.640	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	RFW687406/19	02/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.900	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	EDI190373/20	02/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.300	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	EDP001803/20	02/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.080	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	EDP001815/20	02/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	700	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	XFIR241911/20	02/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.280	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	DUB224083/2020	02/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.760	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	XFIR194775/20	03/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.320	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	RF28188/2020	03/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.610	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	XFIR241912/20	03/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.260	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	EDP001831/203	03/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	9.480	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	RFW683452/19	03/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.830	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	DUC722185/2020	03/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.220	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	RFW687407/19	04/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	13.330	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	RFW687408/19	04/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.160	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	RFW687411/19	04/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.250	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	RFW683931/19	04/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.560	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	RF77228/20	04/12/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	20.920	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	EDP211177/20	04/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.110	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	RFW687412/19	04/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.470	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	RFW687413/19	04/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	8.580	103-021220	BIOCELLA 4	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI 30.521.510

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	FIR021707/19	04/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.220	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	DUB224086/2020	04/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.030	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	EDP001828/20	04/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.690	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	EDP001829/20	04/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.970	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	RFW687409/19	04/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.480	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	EDP001827/20	04/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.690	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	EDP001830/20	04/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.570	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	EDP001832/20	04/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.980	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	FIR020703/19	04/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.210	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	FIR053158/19	07/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	5.620	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	FIR053156/19	07/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	8.760	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	FIR050989/19	07/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	7.480	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	RF28187/2020	07/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.730	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	XFIR241913/20	07/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	9.330	103-021220	BIOCELLA 4	
OK	XFIR241914/20	07/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.420	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	XFIR241915/20	07/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.510	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	RFW683908/19	07/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	10.750	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	RFW683910/19	07/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.270	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	RFW683911/19	07/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.550	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	RFW683912/19	07/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.880	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	RFW683913/19	07/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.860	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	RFW683471/19	07/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.970	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	FIR021708/19	07/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.880	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	DUB224090/2020	07/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.910	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	EDP001841/20	07/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.420	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	XFIR194776/20	07/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.490	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	FIR020704/19	07/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	9.450	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	EDP001826/20	07/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.730	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	EDP001840/20	07/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.520	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	EDP211181/20	07/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.050	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	RFW683/19	07/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.010	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	RFW683915/19	07/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.560	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	EDP001842/20	07/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.890	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	EDP0018343/20	07/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.450	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	DUC722186/2020	07/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.230	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	FIR053235/19	08/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200201	2.360	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	RF28186/2020	08/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	11.580	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	XFIR241916/20	08/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.160	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	RFW683498/19	08/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	27.230	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	RFW687431/19	08/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.560	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	RFW687432/19	08/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.810	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	RFW687433/19	08/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.300	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	RFW687434/19	08/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.310	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	FIR053160/19	09/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.610	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	FIR053164/19	09/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.960	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	FIR021709/19	09/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.050	104-071220	BIOCELLA 5	
OK	FIR021771/19	09/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.480	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	EDP001863/20	09/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.280	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	EDP001844/20	09/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	13.380	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	EDP001868/20	09/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.410	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	DUB224093/2020	09/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.990	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	EDP211183/20	09/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.350	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	XFIR241917/20	09/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.390	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	RF27289/2020	09/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	12.230	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	RFW683916/19	09/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	14.800	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	RFW683917/19	09/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.370	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	RFW683918/19	09/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	10.750	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	RFW683919/19	09/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.500	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	RFW683920/19	09/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.560	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	RFW683922/19	09/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	4.260	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	DUC722187/2020	09/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.120	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	DUC722188/2020	09/12/2020	SALENTINA IMBALLAGGI SRL UNI	SALENTINA IMBALLAGGI	030105	1.040	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	RF28185/2020	10/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	8.490	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	EDP001859/20	10/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	5.600	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	XFIR241918/20	10/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.350	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	DUE849001/2020	10/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	230	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	XFIR194777/20	10/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.310	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	RFW685250/19	10/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200201	6.920	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	RFW683500/19	10/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	23.920	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	DUC722189/2020	10/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.140	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	DUC722190/2020	10/12/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.050	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	RFW683923/19	11/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.200	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	RFW683925/19	11/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.110	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	RFW687414/19	11/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	12.230	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	RFW687415/19	11/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.330	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	RFW687416/19	11/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	13.710	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	EDP211187/20	11/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.400	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	RF77515/20	11/12/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	10.170	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	DUB224097/2020	11/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.420	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	EDP001865/20	11/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.320	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	EDP002258/20	11/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.510	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	FIR021710/19	11/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.070	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	FIR020706/19	11/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	7.070	105-091220	BIOCELLA 1	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	RFW683921/19	11/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.770	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	RFW683924/19	11/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.130	105-091220	BIOCELLA 1	
OK	EDP001864/20	11/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.090	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	EDP001870/20	11/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.660	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	EDP001866/20	11/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.820	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	EDP001867/20	11/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.060	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	DUC722191/2020	11/12/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.120	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	RFW683905/19	14/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.390	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	RFW687435/19	14/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.300	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	RFW683901/19	14/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.540	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	FIR056502/19	14/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	8.870	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	FIR056503/19	14/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.130	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	XFIR241919/20	14/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	10.350	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	XFIR241920/20	14/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.240	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	XFIR241921/20	14/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.280	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	RFW685090/19	14/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	22.920	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	RFW683907/19	14/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.060	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	RFW683902/19	14/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.710	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	RF28184/20	14/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	8.100	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	FIR021711/19	14/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.680	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	FIR053167/19	14/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	7.670	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	XFIR196324/20	14/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.670	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	DUB224100/2020	14/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.300	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	EDP002261/20	14/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.780	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	EDP002259/20	14/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.070	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	EDP211191/20	14/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.310	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	RFW683903/19	14/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.400	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	RFW683904/19	14/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.900	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	EDP002252/20	14/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.840	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	RF27290/2020	14/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	8.560	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	EDP001875/20	14/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.530	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	EDP002251/20	14/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.170	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	FIR020705/19	14/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	9.440	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	RFG28183/2020	15/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	11.590	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	RFW687417/19	15/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.140	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	RFW687420/19	15/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.800	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	XFIR241922/20	15/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.220	106-111220	BIOCELLA 2	
OK	EDP002266/20	15/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.320	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	RFW687418/19	15/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.030	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	RFW687410/19	15/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.590	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	DUC722192/2020	15/12/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.230	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	DUC722193/2020	15/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.120	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	FIR021712/19	16/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.040	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	FIR020702/19	16/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.240	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	FIR053173/19	16/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.760	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	FIR056508/19	16/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.980	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	RFW683906/19	16/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	11.700	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	RFW687419/19	16/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.640	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	RFW687422/19	16/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.990	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	RFW687423/19	16/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	8.090	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	RFW687424/19	16/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.850	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	RFW687425/19	16/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	12.910	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	EDP002275/20	16/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	12.220	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	DUB224330/2020	16/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.770	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	EDP211194/20	16/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.140	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	XFIR242046/20	16/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.920	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	RFW685104/19	16/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	27.740	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	DUC722194/2020	16/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.210	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	XFIR196325/20	17/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.570	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	RF28182/2020	17/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	8.090	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	DUC722195/2020	17/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.160	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	EDP002253/20	17/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.520	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	XFIR242047/20	17/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.880	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	DUE849002/2020	17/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	220	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	DUE849003/2020	17/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	240	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	DUE849004/2020	17/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	220	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	RFW687421/19	18/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	7.700	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	RFW683932/19	18/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.390	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	RFW683933/19	18/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.060	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	RFW683935/19	18/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	10.520	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	RFW687436/19	18/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.360	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	EDP211196/20	18/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.580	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	EDP002281/20	18/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	9.990	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	RFGW684013/19	18/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.900	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	RF77548/20	18/12/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	13.520	107-151220	BIOCELLA 3	
OK	DUB224334/2020	18/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.460	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	DUE849005/2020	18/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	210	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	FIR021713/19	18/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.970	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	EDP002262/20	18/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.440	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	RFW683934/19	18/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.610	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	RFW683914/19	18/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.800	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	FIR021772/19	18/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.300	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	EDP002264/20	18/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.180	108-181220	BIOCELLA 4	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	EDP002265/20	18/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.380	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	EDP002263/20	18/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.940	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	RF27291/2020	18/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	7.750	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	EDP002274/20	18/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.020	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	DUC722197/2020	18/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.220	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	DUE849006/2020	18/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	250	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	FIR056514/19	21/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	8.340	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	FIR056515/19	21/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.970	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	FIR053180/19	21/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	7.790	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	FIR053177/19	21/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200201	2.150	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	RF28181/2020	21/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	8.410	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	XFIR059905/18	21/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200201	2.540	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	XFIR242048/20	21/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.220	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	XFIR242049/20	21/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	9.610	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	RFW683936/19	21/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.500	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	RFW683937/19	21/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.440	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	RFW683938/19	21/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.010	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	RFW683939/19	21/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.380	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	RFW683943/19	21/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.370	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	RFW684034/19	21/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	21.410	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	EDP002279/20	21/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.230	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	XFIR242050/20	21/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.210	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	DUB224336/2020	21/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.140	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	EDP2288/20	21/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.590	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	EDP002282/20	21/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.110	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	EDP213326/20	21/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.350	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	EDP002286/20	21/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.360	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	RFW683940/19	21/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.130	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	RFW683941/19	21/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.070	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	FIR021714/19	21/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.960	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	XFIR198326/20	21/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.710	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	FIR021773/19	21/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	9.260	108-181220	BIOCELLA 4	
OK	EDP002287/20	21/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.280	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	EDP002285/20	21/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.310	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	DUC722198/20	21/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.150	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	RF28180/2020	22/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	11.730	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	XFIR242051/20	22/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.510	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	RFW683945/19	22/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.260	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	RFW683946/19	22/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.160	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	RFW683947/19	22/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.580	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	RFW683948/19	22/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.300	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	EDP002295/20	22/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	180	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	DUE849007/2020	22/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	260	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	RFW684053/19	22/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	27.620	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	DUE849008/2020	22/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	300	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	DUC722199/2020	22/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.100	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	FIR056520/19	23/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.050	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	FIR053183/19	23/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.860	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	FIR021715/19	23/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.930	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	FIR021777/19	23/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	7.110	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	RF27292/2020	23/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	9.050	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	EDP002296/20	23/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	13.570	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	DUB224343/2020	23/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.940	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	EDP213330/20	23/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.000	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	RFW687437/19	23/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.990	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	RFW687438/19	23/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.230	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	RFW687439/19	23/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	8.060	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	RFW683944/19	23/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	11.800	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	RFW683949/19	23/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.750	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	RFW683950/19	23/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	13.240	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	XFIR242052/20	23/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.830	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	XFIR242053/20	23/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	1.870	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	DUC722200/2020	23/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.000	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	XFIR242054/20	23/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	3.920	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	DUC722201/2020	23/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.240	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	XFIR162029/20	24/12/2020	LUTUM SRL	LUTUM SRL	200201	1.200	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	XFIR196327/20	24/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.810	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	RF28179/2020	24/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	8.520	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	DUC722202/2020	24/12/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANT	MELE GIUSEPPE	200201	1.500	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	DUC722203/2020	24/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.250	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	RFW684054/19	24/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	23.010	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	EDP002310/20	24/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.760	109-211220	BIOCELLA 5	
OK	EDP002315/20	24/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.260	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	RFW687440/19	24/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.840	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	RFW687441/19	24/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.730	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	RFW687442/19	24/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	8.120	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	RFW687443/19	24/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.400	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	RFW687444/19	24/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.840	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	RFW687445/19	24/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.770	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	RFW687447/19	24/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.970	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	RF777569/20	24/12/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	17.920	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	FIR021776/19	25/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	4.580	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	FIR021716/19	25/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	1.880	110-241220	BIOCELLA 1	

TRACCIABILITA' RIFIUTI CONFERITI

TOTALE CONFERITI **30.521.510**

PROCEDURA	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG	LOTTO	BIOCELLA	NOTE
OK	DUB224345/2020	25/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.610	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	EDP213334/20	25/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	4.220	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	EDP002284/20	25/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.900	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	EDP002313/20	25/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.640	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	EDP002309/20	25/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.440	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	EDP002308/20	25/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.920	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	EDP002307/20	25/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.680	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	EDP002305/20	25/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.110	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	FIR056533/19	28/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	9.030	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	FIR056534/19	28/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.520	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	RFW687446/19	28/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	9.150	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	RFW687448/19	28/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.070	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	RFW687449/19	28/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.430	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	RFW687450/19	28/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.470	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	RFW683817/19	28/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.840	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	XFIR242055/20	28/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.230	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	XFIR242056/20	28/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.410	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	RFW685105/19	28/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.510	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	FIR053186/19	28/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.080	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	XFIR242057/20	28/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.230	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	XFIR196328/20	28/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	9.330	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	RFW683816/19	28/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	6.550	110-241220	BIOCELLA 1	
OK	RFW683818/19	28/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	4.150	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	FIR021717/19	28/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	5.340	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	DUB224348/2020	28/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.160	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	EDP213336/20	28/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	9.080	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	EDP002322/20	28/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.650	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	EDP002323/20	28/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	8.310	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	FIR021775/19	28/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	12.690	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	EDP002319/20	28/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.160	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	RFW685076/19	28/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200201	7.040	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	EDP002325/20	28/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.990	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	EDP002324/20	28/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	10.700	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	DUC722204/2020	28/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.240	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	RF28178/2020	29/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	19.990	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	DUE849009/2020	29/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	230	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	XFIR059906/18	29/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200201	1.130	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	XFIR242058/20	29/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.810	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	XFIR242059/20	29/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	1.660	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	RFW683819/19	29/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.010	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	RFW683820/19	29/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	14.130	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	RFW683821/19	29/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.800	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	RFW683822/19	29/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.090	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	RFW685150/19	29/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	28.660	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	DUC722205/2020	29/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.100	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	FIR056537/19	30/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	8.300	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	RFW683823/19	30/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	14.420	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	RFW683824/19	30/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	14.390	111-281220	BIOCELLA 2	
OK	RFW683825/19	30/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	8.110	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	RFW683755/19	30/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	8.510	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	FIR056598/19	30/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	3.140	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	EDP213341/20	30/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.130	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	XFIR242061/20	30/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	2.070	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	XFIR242060/20	30/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.010	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	XFIR242062/20	30/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	1.790	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	RF27293/2020	30/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	13.060	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	FIR021718/19	30/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.200	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	DUB224778/2020	30/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.620	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	RFW683756/19	30/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	15.280	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	RFW683775/19	30/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.720	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	FIR021778/19	30/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	7.480	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	EDP002333/20	30/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	14.160	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	DUC722206/2020	30/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	980	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	RFW685271/19	31/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	24.140	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	RFW683754/19	31/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SAL	200108	4.000	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	RFW683753/19	31/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALE	200108	7.550	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	RFW683751/19	31/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	8.430	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	EDP002340/20	31/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	10.350	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	XFIR242063/202	31/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.020	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	XFIR196329/202	31/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	7.470	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	RFW683752/19	31/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.840	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	RFW683757/19	31/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	10.760	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	RFW683758/19	31/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.690	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	RFW683759/19	31/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.390	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	DUE849010/2020	31/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	340	112-301220	BIOCELLA 3	
OK	RF77603/20	31/12/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	4.950	112-301220	BIOCELLA 3	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
001	02/01/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	02/01/20120
Fine Biostabilizzazione	15/01/2020
Durata	309
Misurazione % Ossigeno	
07/01/2020	10,50
13/01/2020	13,60

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ143759/19	02/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	3.490
2	RFJ124762/19	02/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	8.150
3	RFJ124754/19	02/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	11.120
4	RFJ124757/19	02/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	6.850
5	DUD240274/19	02/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	26.440
6	RFJ126336/19	02/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.720
7	RFJ127621/19	02/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	6.140
8	RFJ127622/19	02/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	6.420
9	EDI595326/19	02/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	830
10	DUB446330/19	02/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.500
11	DUB446331/19	02/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.750
12	DUB446332/19	02/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.840
13	RF159945/19	02/01/2020	C.M. RECUPERI SRL	SURBO	200201	32.860
14	RFJ126851/19	03/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.560
15	RFJ126864/19	03/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	9.770
16	RFJ126865/19	03/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.380
17	RFJ143764/19	03/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	5.520
18	EDI595337/19	03/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.230
19	EDI595338/19	03/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.690
20	EDI595339/19	03/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.580
21	EDI595340/19	03/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.870
22	EDI019072/19	03/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	10.120
23	DUB446374/19	03/01/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	LEPORANO	200201	3.020
24	RFJ124753/19	03/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	13.470
25	RFJ124755/19	03/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	8.770
26	RFJ123224/19	03/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	10.430
27	DUB446375/19	03/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	3.660
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	272.180

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	224.550	83%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	47.630	17%
	TOTALE	272.180	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
06/01/2020	16:21:47	410	6	645	18	001-020120	64,50	1	96	
06/01/2020	17:21:47	640	6	646	19	001-020120	64,60	1	97	
06/01/2020	18:21:47	930	8	646	20	001-020120	64,60	1	98	
06/01/2020	19:21:47	680	6	646	21	001-020120	64,60	1	99	
06/01/2020	20:21:49	150	4	646	22	001-020120	64,60	0	100	
06/01/2020	21:21:48	590	3	645	23	001-020120	64,50	0	101	
06/01/2020	22:21:49	580	5	644	24	001-020120	64,40	1	102	
06/01/2020	23:21:48	620	7	643	25	001-020120	64,30	1	103	
07/01/2020	00:21:49	10	4	641	26	001-020120	64,10	0	104	
07/01/2020	01:21:48	750	3	640	27	001-020120	64,00	0	105	
07/01/2020	02:21:48	760	3	638	28	001-020120	63,80	0	106	
07/01/2020	03:21:49	380	4	637	29	001-020120	63,70	0	107	
07/01/2020	04:21:48	960	4	636	30	001-020120	63,60	0	108	
07/01/2020	05:21:49	560	10	636	31	001-020120	63,60	1	109	
07/01/2020	06:21:49	760	3	635	32	001-020120	63,50	0	110	
07/01/2020	07:21:49	250	2	634	33	001-020120	63,40	0	111	
07/01/2020	08:21:49	360	3	633	34	001-020120	63,30	0	112	
07/01/2020	09:21:50	140	6	633	35	001-020120	63,30	1	113	
07/01/2020	10:21:49	710	4	632	36	001-020120	63,20	0	114	
07/01/2020	11:21:49	490	14	597	37	001-020120	59,70	1	115	
07/01/2020	12:21:49	850	4	615	38	001-020120	61,50	0	116	
07/01/2020	13:21:49	870	3	617	39	001-020120	61,70	0	117	
07/01/2020	14:21:50	0	4	619	40	001-020120	61,90	0	118	
07/01/2020	15:21:50	50	4	621	41	001-020120	62,10	0	119	
07/01/2020	16:21:50	540	2	624	42	001-020120	62,40	0	120	
07/01/2020	17:21:50	630	5	627	43	001-020120	62,70	1	121	
07/01/2020	18:21:50	320	6	632	44	001-020120	63,20	1	122	
07/01/2020	19:21:50	700	6	636	45	001-020120	63,60	1	123	
07/01/2020	20:21:50	490	5	641	46	001-020120	64,10	1	124	
07/01/2020	21:21:51	0	1	645	47	001-020120	64,50	0	125	
07/01/2020	22:21:51	120	3	648	48	001-020120	64,80	0	126	
07/01/2020	23:21:51	220	381	651	49	001-020120	65,10	38	127	
08/01/2020	00:21:51	130	380	654	50	001-020120	65,40	38	128	
08/01/2020	01:21:51	340	383	656	51	001-020120	65,60	38	129	
08/01/2020	02:21:51	540	381	659	52	001-020120	65,90	38	130	
08/01/2020	03:21:51	580	382	661	53	001-020120	66,10	38	131	
08/01/2020	04:21:51	640	381	662	54	001-020120	66,20	38	132	
08/01/2020	05:21:51	560	393	664	55	001-020120	66,40	39	133	
08/01/2020	06:21:51	680	382	665	56	001-020120	66,50	38	134	
08/01/2020	07:21:51	890	382	666	57	001-020120	66,60	38	135	
08/01/2020	08:21:52	150	380	667	58	001-020120	66,70	38	136	
08/01/2020	09:21:52	260	382	667	59	001-020120	66,70	38	137	
08/01/2020	10:21:52	520	382	667	60	001-020120	66,70	38	138	
08/01/2020	11:21:52	590	383	667	61	001-020120	66,70	38	139	
08/01/2020	12:21:52	460	383	669	62	001-020120	66,90	38	140	
08/01/2020	13:21:53	210	382	668	63	001-020120	66,80	38	141	
08/01/2020	14:21:53	430	381	667	64	001-020120	66,70	38	142	
08/01/2020	15:21:52	580	381	668	65	001-020120	66,80	38	143	
08/01/2020	16:21:52	890	381	669	66	001-020120	66,90	38	144	
08/01/2020	17:21:53	30	382	671	67	001-020120	67,10	38	145	
08/01/2020	18:21:53	460	378	672	68	001-020120	67,20	38	146	
08/01/2020	19:21:53	560	385	674	69	001-020120	67,40	39	147	
08/01/2020	20:21:53	520	379	676	70	001-020120	67,60	38	148	
08/01/2020	21:21:53	420	374	677	71	001-020120	67,70	37	149	
08/01/2020	22:21:53	520	375	677	72	001-020120	67,70	38	150	
08/01/2020	23:21:53	950	383	677	73	001-020120	67,70	38	151	
09/01/2020	00:21:54	130	380	676	75	001-020120	67,60	38	152	
09/01/2020	01:21:54	240	382	675	76	001-020120	67,50	38	153	
09/01/2020	02:21:54	20	380	674	76	001-020120	67,40	38	154	
09/01/2020	03:21:54	180	387	673	77	001-020120	67,30	39	155	
09/01/2020	04:21:54	370	382	671	78	001-020120	67,10	38	156	
09/01/2020	05:21:54	250	383	670	79	001-020120	67,00	38	157	
09/01/2020	06:21:54	370	382	669	80	001-020120	66,90	38	158	
09/01/2020	07:21:54	860	381	667	81	001-020120	66,70	38	159	
09/01/2020	08:21:56	300	381	667	83	001-020120	66,70	38	160	
09/01/2020	09:21:55	880	381	666	84	001-020120	66,60	38	161	
09/01/2020	10:21:55	650	380	664	85	001-020120	66,40	38	162	
09/01/2020	11:21:56	80	381	660	86	001-020120	66,00	38	163	
09/01/2020	12:21:56	70	386	657	87	001-020120	65,70	39	164	
09/01/2020	13:21:55	380	381	655	87	001-020120	65,50	38	165	
09/01/2020	14:21:55	610	382	653	88	001-020120	65,30	38	166	
09/01/2020	15:21:55	440	382	653	89	001-020120	65,30	38	167	
09/01/2020	16:21:55	840	381	653	90	001-020120	65,30	38	168	
09/01/2020	17:21:55						-	-	169	
09/01/2020	18:21:55						-	-	170	
09/01/2020	19:21:55						-	-	171	
09/01/2020	20:21:55						-	-	172	
09/01/2020	21:21:55						-	-	173	
09/01/2020	22:21:55						-	-	174	
09/01/2020	23:32:40	230	0	666	1	001-020120	66,60	-	175	
10/01/2020	00:32:40	80	0	667	2	001-020120	66,70	-	176	
10/01/2020	01:32:40	200	0	668	3	001-020120	66,80	-	177	
10/01/2020	02:32:40	180	0	669	4	001-020120	66,90	-	178	
10/01/2020	03:32:40	430	0	670	5	001-020120	67,00	-	179	
10/01/2020	04:32:40	680	0	671	6	001-020120	67,10	-	180	
10/01/2020	05:32:40	480	0	672	7	001-020120	67,20	-	181	
10/01/2020	06:32:40	950	0	673	8	001-020120	67,30	-	182	
10/01/2020	07:32:40	980	379	674	9	001-020120	67,40	38	183	
10/01/2020	08:32:40	880	382	673	10	001-020120	67,30	38	184	
10/01/2020	09:32:41	880	379	672	11	001-020120	67,20	38	185	
10/01/2020	10:32:42	460	381	669	12	001-020120	66,90	38	186	
10/01/2020	11:32:41	700	382	667	13	001-020120	66,70	38	187	
10/01/2020	12:32:42	890	379	666	14	001-020120	66,60	38	188	
10/01/2020	13:32:42	130	380	665	15	001-020120	66,50	38	189	
10/01/2020	14:32:41	570	382	664	16	001-020120	66,40	38	190	
10/01/2020	15:32:41	880	381	663	17	001-020120	66,30	38	191	
10/01/2020	16:32:41	850	399	664	18	001-020120	66,40	40	192	
10/01/2020	17:32:42	20	381	664	19	001-020120	66,40	38	193	
10/01/2020	18:32:42	50	382	665	20	001-020120	66,50	38	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/01/2020	16:20:07	900	3	133	1	001-020120	13,30	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
02/01/2020	17:20:07	670	19	116	2	001-020120	11,60	2	2	
02/01/2020	18:20:07	490	10	107	3	001-020120	10,70	1	3	
02/01/2020	19:20:06	700	6	101	4	001-020120	10,10	1	4	
02/01/2020	20:20:07	890	2	95	5	001-020120	9,50	0	5	
02/01/2020	21:20:08	50	2	93	6	001-020120	9,30	0	6	
02/01/2020	22:20:07	930	4	91	7	001-020120	9,10	0	7	
02/01/2020	23:20:07	660	4	87	8	001-020120	8,70	0	8	
03/01/2020	00:20:07	720	2	84	9	001-020120	8,40	0	9	
03/01/2020	01:20:07	920	4	83	10	001-020120	8,30	0	10	
03/01/2020	02:20:07	850	6	84	11	001-020120	8,40	1	11	
03/01/2020	03:20:08	470	0	87	12	001-020120	8,70	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
03/01/2020	04:20:07	890	2	86	13	001-020120	8,60	0	13	
03/01/2020	05:20:09	300	5	85	14	001-020120	8,50	1	14	
03/01/2020	06:20:08	900	1	83	15	001-020120	8,30	0	15	
03/01/2020	07:20:08	660	10	79	16	001-020120	7,90	1	16	
03/01/2020	08:20:08	250	2	91	17	001-020120	9,10	0	17	
03/01/2020	09:20:09	430	2	119	18	001-020120	11,90	0	18	
03/01/2020	10:20:08	450	5	131	19	001-020120	13,10	1	19	
03/01/2020	11:20:08	760	2	139	20	001-020120	13,90	0	20	
03/01/2020	12:20:08	870	9	139	21	001-020120	13,90	1	21	
03/01/2020	13:20:09	270	2	149	22	001-020120	14,90	0	22	
03/01/2020	14:20:09	330	3	151	23	001-020120	15,10	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
03/01/2020	15:20:08	900	6	146	24	001-020120	14,60	1	24	
03/01/2020	16:20:10	320	2	139	25	001-020120	13,90	0	25	
03/01/2020	17:20:10	710	2	128	26	001-020120	12,80	0	26	
03/01/2020	18:20:10	530	4	120	27	001-020120	12,00	0	27	
03/01/2020	19:20:11	70	4	114	28	001-020120	11,40	0	28	
03/01/2020	20:20:10	140	3	108	29	001-020120	10,80	0	29	
03/01/2020	21:20:10	480	5	104	30	001-020120	10,40	1	30	
03/01/2020	22:20:11	320	2	100	31	001-020120	10,00	0	31	
03/01/2020	23:20:11	290	4	97	32	001-020120	9,70	0	32	
04/01/2020	00:20:10	910	4	93	33	001-020120	9,30	0	33	
04/01/2020	01:20:11	260	5	90	34	001-020120	9,00	1	34	
04/01/2020	02:20:11	860	1	87	35	001-020120	8,70	0	35	
04/01/2020	03:20:11	110	2	85	36	001-020120	8,50	0	36	
04/01/2020	04:20:10	850	2	83	37	001-020120	8,30	0	37	
04/01/2020	05:20:11	130	2	80	38	001-020120	8,00	0	38	
04/01/2020	06:20:11	90	2	77	39	001-020120	7,70	0	39	
04/01/2020	07:20:11	520	3	71	40	001-020120	7,10	0	40	
04/01/2020	08:20:12	90	2	79	42	001-020120	7,90	0	41	
04/01/2020	09:20:11	890	2	94	42	001-020120	9,40	0	42	
04/01/2020	10:20:12	330	2	113	44	001-020120	11,30	0	43	
04/01/2020	11:20:11	400	3	123	44	001-020120	12,30	0	44	
04/01/2020	12:20:11	650	2	128	45	001-020120	12,80	0	45	
04/01/2020	13:20:11	590	3	141	46	001-020120	14,10	0	46	
04/01/2020	14:20:11	550	3	143	47	001-020120	14,30	0	47	
04/01/2020	15:20:12	230	2	140	48	001-020120	14,00	0	48	
04/01/2020	16:20:11	730	6	134	49	001-020120	13,40	1	49	
04/01/2020	17:20:11	840	5	128	50	001-020120	12,80	1	50	
04/01/2020	18:20:12	350	2	122	51	001-020120	12,20	0	51	
04/01/2020	19:20:12	210	2	116	52	001-020120	11,60	0	52	
04/01/2020	20:20:12	380	15	111	53	001-020120	11,10	2	53	
04/01/2020	21:20:12	360	2	107	54	001-020120	10,70	0	54	
04/01/2020	22:20:13	840	3	108	55	001-020120	10,80	0	55	
04/01/2020	23:20:13	270	3	110	56	001-020120	11,00	0	56	
05/01/2020	00:20:14	60	4	113	57	001-020120	11,30	0	57	
05/01/2020	01:20:13	410	2	116	58	001-020120	11,60	0	58	
05/01/2020	02:20:13	700	0	117	59	001-020120	11,70	-	59	
05/01/2020	03:20:14	300	6	118	60	001-020120	11,80	1	60	
05/01/2020	04:20:14	510	2	119	61	001-020120	11,90	0	61	
05/01/2020	05:20:14	290	2	120	62	001-020120	12,00	0	62	
05/01/2020	06:20:14	240	5	120	63	001-020120	12,00	1	63	
05/01/2020	07:20:15	240	3	117	64	001-020120	11,70	0	64	
05/01/2020	08:20:13	890	4	122	65	001-020120	12,20	0	65	
05/01/2020	09:20:14	410	4	132	66	001-020120	13,20	0	66	
05/01/2020	10:20:14	640	2	141	67	001-020120	14,10	0	67	
05/01/2020	11:20:13	940	3	142	68	001-020120	14,20	0	68	
05/01/2020	12:20:07						-	-	68	
05/01/2020	13:20:07						-	-	69	
05/01/2020	14:20:07						-	-	70	
05/01/2020	15:20:07						-	-	71	
05/01/2020	16:20:07						-	-	72	
05/01/2020	17:20:07						-	-	73	
05/01/2020	18:20:07						-	-	74	
05/01/2020	19:20:07						-	-	75	
05/01/2020	20:20:07						-	-	76	
05/01/2020	21:20:07						-	-	77	
05/01/2020	22:20:07						-	-	78	
05/01/2020	23:21:45	570	0	106	1	001-020120	10,60	-	79	
06/01/2020	00:21:45	290	0	104	2	001-020120	10,40	-	80	
06/01/2020	01:21:45	690	0	104	3	001-020120	10,40	-	81	
06/01/2020	02:21:45	910	0	104	4	001-020120	10,40	-	82	
06/01/2020	03:21:45	930	0	105	5	001-020120	10,50	-	83	
06/01/2020	04:21:45	800	0	106	6	001-020120	10,60	-	84	
06/01/2020	05:21:46	150	0	105	7	001-020120	10,50	-	85	
06/01/2020	06:21:46	100	0	105	8	001-020120	10,50	-	86	
06/01/2020	07:21:46	360	0	106	9	001-020120	10,60	-	87	
06/01/2020	08:21:46	500	0	108	10	001-020120	10,80	-	88	
06/01/2020	09:21:46	650	0	114	11	001-020120	11,40	-	89	
06/01/2020	10:21:46	760	0	117	12	001-020120	11,70	-	90	
06/01/2020	11:21:46	740	4	614	13	001-020120	61,40	0	91	
06/01/2020	12:21:46	920	2	635	14	001-020120	63,50	0	92	
06/01/2020	13:21:46	970	7	640	15	001-020120	64,00	1	93	
06/01/2020	14:21:46	990	4	642	16	001-020120	64,20	0	94	
06/01/2020	15:21:47	670	2	644	17	001-020120	64,40	0	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
10/01/2020	19:32:42	50	381	666	21	001-020120	66,60	38	195	
10/01/2020	20:32:42	500	381	667	22	001-020120	66,70	38	196	
10/01/2020	21:32:42	630	381	668	23	001-020120	66,80	38	197	
10/01/2020	22:32:42	710	380	668	24	001-020120	66,80	38	198	
10/01/2020	23:32:42	940	380	669	25	001-020120	66,90	38	199	
11/01/2020	00:32:42	630	382	668	26	001-020120	66,80	38	200	
11/01/2020	01:32:42	850	381	668	27	001-020120	66,80	38	201	
11/01/2020	02:32:43	360	383	668	28	001-020120	66,80	38	202	
11/01/2020	03:32:42	980	380	668	29	001-020120	66,80	38	203	
11/01/2020	04:32:43	460	381	667	30	001-020120	66,70	38	204	
11/01/2020	05:32:43	130	383	667	31	001-020120	66,70	38	205	
11/01/2020	06:32:43	750	381	667	32	001-020120	66,70	38	206	
11/01/2020	07:32:43	410	381	666	33	001-020120	66,60	38	207	
11/01/2020	08:32:43	520	381	666	34	001-020120	66,60	38	208	
11/01/2020	09:32:44	120	381	666	35	001-020120	66,60	38	209	
11/01/2020	10:32:44	960	381	666	36	001-020120	66,60	38	210	
11/01/2020	11:32:44	110	382	664	37	001-020120	66,40	38	211	
11/01/2020	12:32:44	990	379	664	38	001-020120	66,40	38	212	
11/01/2020	13:32:44	990	381	665	39	001-020120	66,50	38	213	
11/01/2020	14:32:45	40	381	665	40	001-020120	66,50	38	214	
11/01/2020	15:32:45	60	375	665	41	001-020120	66,50	38	215	
11/01/2020	16:32:44	650	382	665	42	001-020120	66,50	38	216	
11/01/2020	17:32:44	850	382	664	43	001-020120	66,40	38	217	
11/01/2020	18:32:44	830	380	665	44	001-020120	66,50	38	218	
11/01/2020	19:32:44	810	377	665	45	001-020120	66,50	38	219	
11/01/2020	20:32:44	860	382	666	46	001-020120	66,60	38	220	
11/01/2020	21:32:45	520	381	667	47	001-020120	66,70	38	221	
11/01/2020	22:32:45	320	381	668	48	001-020120	66,80	38	222	
11/01/2020	23:32:45	240	381	668	49	001-020120	66,80	38	223	
12/01/2020	00:32:45	810	382	668	50	001-020120	66,80	38	224	
12/01/2020	01:32:45	580	379	667	51	001-020120	66,70	38	225	
12/01/2020	02:32:45	600	383	667	52	001-020120	66,70	38	226	
12/01/2020	03:32:45	970	380	667	53	001-020120	66,70	38	227	
12/01/2020	04:32:46	80	380	667	54	001-020120	66,70	38	228	
12/01/2020	05:32:46	370	380	667	56	001-020120	66,70	38	229	
12/01/2020	06:32:46	80	379	667	56	001-020120	66,70	38	230	
12/01/2020	07:32:46	220	380	666	57	001-020120	66,60	38	231	
12/01/2020	08:32:46	260	380	665	58	001-020120	66,50	38	232	
12/01/2020	09:32:46	600	377	664	59	001-020120	66,40	38	233	
12/01/2020	10:32:46	600	380	663	60	001-020120	66,30	38	234	
12/01/2020	11:32:46	750	380	661	61	001-020120	66,10	38	235	
12/01/2020	12:32:47	40	381	660	62	001-020120	66,00	38	236	
12/01/2020	13:32:46	930	380	659	63	001-020120	65,90	38	237	
12/01/2020	14:32:46	950	381	657	64	001-020120	65,70	38	238	
12/01/2020	15:32:47	400	379	656	65	001-020120	65,60	38	239	
12/01/2020	16:32:47	400	381	656	66	001-020120	65,60	38	240	
12/01/2020	17:32:47	600	379	655	67	001-020120	65,50	38	241	
12/01/2020	18:32:47	570	384	655	68	001-020120	65,50	38	242	
12/01/2020	19:32:47	580	380	655	69	001-020120	65,50	38	243	
12/01/2020	20:32:48	270	380	656	70	001-020120	65,60	38	244	
12/01/2020	21:32:47	920	380	655	71	001-020120	65,50	38	245	
12/01/2020	22:32:49	260	382	656	72	001-020120	65,60	38	246	
12/01/2020	23:32:49	100	382	656	74	001-020120	65,60	38	247	
13/01/2020	00:32:48	460	381	656	74	001-020120	65,60	38	248	
13/01/2020	01:32:49	290	379	656	75	001-020120	65,60	38	249	
13/01/2020	02:32:49	120	381	657	76	001-020120	65,70	38	250	
13/01/2020	03:32:49	660	377	657	77	001-020120	65,70	38	251	
13/01/2020	04:32:49	840	379	657	78	001-020120	65,70	38	252	
13/01/2020	05:32:49	930	382	657	79	001-020120	65,70	38	253	
13/01/2020	06:32:50	290	382	658	80	001-020120	65,80	38	254	
13/01/2020	07:32:49	240	381	658	81	001-020120	65,80	38	255	
13/01/2020	08:32:49	980	385	653	82	001-020120	65,30	39	256	
13/01/2020	09:32:49	590	10	643	83	001-020120	64,30	1	257	
13/01/2020	10:32:49	550	2	636	84	001-020120	63,60	0	258	
13/01/2020	11:32:50	550	6	638	85	001-020120	63,80	1	259	
13/01/2020	12:32:50	640	2	643	86	001-020120	64,30	0	260	
13/01/2020	13:32:50	590	4	646	87	001-020120	64,60	0	261	
13/01/2020	14:32:50	20	4	647	88	001-020120	64,70	0	262	
13/01/2020	15:32:50	580	5	648	89	001-020120	64,80	1	263	
13/01/2020	16:32:50	410	4	648	90	001-020120	64,80	0	264	
13/01/2020	17:32:50	810	4	648	91	001-020120	64,80	0	265	
13/01/2020	18:32:50	150	2	649	92	001-020120	64,90	0	266	
13/01/2020	19:32:50	410	381	651	93	001-020120	65,10	38	267	
13/01/2020	20:32:50	380	383	653	94	001-020120	65,30	38	268	
13/01/2020	21:32:50	830	381	656	95	001-020120	65,60	38	269	
13/01/2020	22:32:51	150	381	657	96	001-020120	65,70	38	270	
13/01/2020	23:32:51	990	372	656	97	001-020120	65,60	37	271	
14/01/2020	00:32:52	440	379	655	98	001-020120	65,50	38	272	
14/01/2020	01:32:52	460	380	655	99	001-020120	65,50	38	273	
14/01/2020	02:32:52	980	381	656	100	001-020120	65,60	38	274	
14/01/2020	03:32:52	250	380	656	101	001-020120	65,60	38	275	
14/01/2020	04:32:52	970	381	657	102	001-020120	65,70	38	276	
14/01/2020	05:32:52	380	382	657	103	001-020120	65,70	38	277	
14/01/2020	06:32:53	0	382	658	104	001-020120	65,80	38	278	
14/01/2020	07:32:52	560	382	657	105	001-020120	65,70	38	279	
14/01/2020	08:32:52	580	387	656	106	001-020120	65,60	39	280	
14/01/2020	09:32:52	830	380	657	107	001-020120	65,70	38	281	
14/01/2020	10:32:52	770	381	661	108	001-020120	66,10	38	282	
14/01/2020	11:32:52	220	381	664	109	001-020120	66,40	38	283	
14/01/2020	12:32:52	340	381	665	110	001-020120	66,50	38	284	
14/01/2020	13:32:52	780	381	665	111	001-020120	66,50	38	285	
14/01/2020	14:32:52	450	382	664	112	001-020120	66,40	38	286	
14/01/2020	15:32:52	550	381	656	113	001-020120	65,60	38	287	
14/01/2020	16:32:52	870	380	659	114	001-020120	65,90	38	288	
14/01/2020	17:32:53	10	380	655	115	001-020120	65,50	38	289	
14/01/2020	18:32:52	810	3	649	116	001-020120	64,90	0	290	
14/01/2020	19:32:52	970	0	642	117	001-020120	64,20	-	291	
14/01/2020	20:32:53	70	2	636	118	001-020120	63,60	0	292	
14/01/2020	21:32:53	190	3	631	119	001-020120	63,10	0	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
14/01/2020	22:32:53	660	4	626	120	001-020120	62,60	0	294	
14/01/2020	23:32:53	500	2	623	121	001-020120	62,30	0	295	
15/01/2020	00:32:53	830	4	622	122	001-020120	62,20	0	296	
15/01/2020	01:32:53	730	4	621	123	001-020120	62,10	0	297	
15/01/2020	02:32:54	50	10	621	124	001-020120	62,10	1	298	
15/01/2020	03:32:53	970	5	622	125	001-020120	62,20	1	299	
15/01/2020	04:32:54	560	6	625	126	001-020120	62,50	1	300	
15/01/2020	05:32:54	560	9	628	127	001-020120	62,80	1	301	
15/01/2020	06:20:07						-	-	302	
15/01/2020	07:20:07						-	-	303	
15/01/2020	08:43:13	690	4	643	1	001-020120	64,30	0	304	
15/01/2020	09:43:13	310	6	647	2	001-020120	64,70	1	305	
15/01/2020	10:43:13	900	6	648	3	001-020120	64,80	1	306	
15/01/2020	11:43:13	280	2	649	4	001-020120	64,90	0	307	
15/01/2020	12:43:13	680	389	652	5	001-020120	65,20	39	308	
15/01/2020	13:43:13	910	381	656	6	001-020120	65,60	38	309	
15/01/2020	14:20:07						-	-	310	
15/01/2020	15:20:07						-	-	311	
15/01/2020	16:20:07						-	-	312	
15/01/2020	17:20:07						-	-	313	
15/01/2020	18:20:07						-	-	314	
15/01/2020	19:20:07						-	-	315	
15/01/2020	20:20:07						-	-	316	
15/01/2020	21:20:07						-	-	317	
15/01/2020	22:20:07						-	-	318	
15/01/2020	23:20:07						-	-	319	
16/01/2020	00:20:07						-	-	320	
16/01/2020	01:20:07						-	-	321	
16/01/2020	02:20:07						-	-	322	
16/01/2020	03:20:07						-	-	323	
16/01/2020	04:20:07						-	-	324	
16/01/2020	05:20:07						-	-	325	
16/01/2020	06:20:07						-	-	326	
16/01/2020	07:20:07						-	-	327	
16/01/2020	08:20:07						-	-	328	
16/01/2020	09:20:07						-	-	329	
16/01/2020	10:20:07						-	-	330	
16/01/2020	11:20:07						-	-	331	
16/01/2020	12:20:07						-	-	332	
16/01/2020	13:20:07						-	-	333	
16/01/2020	14:20:07						-	-	334	
16/01/2020	15:20:07						-	-	335	
16/01/2020	16:20:07						-	-	336	
16/01/2020	17:20:07						-	-	337	
16/01/2020	18:20:07						-	-	338	
16/01/2020	19:20:07						-	-	339	
16/01/2020	20:20:07						-	-	340	
16/01/2020	21:20:07						-	-	341	
16/01/2020	22:20:07						-	-	342	
16/01/2020	23:20:07						-	-	343	
17/01/2020	00:20:07						-	-	344	
17/01/2020	01:20:07						-	-	345	
17/01/2020	02:20:07						-	-	346	
17/01/2020	03:20:07						-	-	347	
17/01/2020	04:20:07						-	-	348	
17/01/2020	05:20:07						-	-	349	
17/01/2020	05:47:37						-	-	350	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
002	03/01/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	04/01/20
Fine Biostabilizzazione	18/01/2020
Durata	336
Misurazione % Ossigeno	
07/01/2020	10,30
13/01/2020	12,10

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ123225/19	03/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	12.080
2	RFJ126863/19	04/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.850
3	RFJ123221/19	04/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.310
4	RFJ123222/19	04/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	12.280
5	RFJ123223/19	04/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	15.070
6	FIR036852/18	04/01/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	13.590
7	RFJ126862/19	04/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.720
8	RFJ127577/19	04/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	8.990
9	RFJ127578/19	04/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	6.850
10	EU1595341/19	04/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.750
11	RFI160566/19	04/01/2020	C.M. RECUPERI SRL	SURBO	200201	27.310
12	FIR034729/18	04/01/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	7.740
13	RFJ126861/19	04/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.310
14	XFIR054192/18	04/01/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	14.400
15	XFIR054193/18	04/01/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	13.330
16	RFJ143769/19	07/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	5.590
17	RFJ123219/19	07/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.190
18	RFJ123218/19	07/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	6.970
19	RFJ124760/19	07/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.890
20	RFJ126866/19	07/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	26.600
21	RFJ126387/19	07/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.720
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	293.540

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	266.230	91%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	27.310	9%
	TOTALE	293.540	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
001	02/01/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	02/01/20120	
Fine Biostabilizzazione	15/01/2020	
Durata	309	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/01/2020	12:34:11	640	501	672	1	002-030120	67,20	50	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
04/01/2020	13:34:11	400	503	671	2	002-030120	67,10	50	2	
04/01/2020	14:34:11	830	502	668	3	002-030120	66,80	50	3	
04/01/2020	15:34:11	860	504	667	4	002-030120	66,70	50	4	
04/01/2020	16:34:12	70	502	667	5	002-030120	66,70	50	5	
04/01/2020	17:34:11	950	504	666	6	002-030120	66,60	50	6	
04/01/2020	18:34:12	480	490	668	7	002-030120	66,80	49	7	
04/01/2020	19:34:12	690	503	669	8	002-030120	66,90	50	8	
04/01/2020	20:34:12	430	502	671	9	002-030120	67,10	50	9	
04/01/2020	21:34:13	730	502	674	10	002-030120	67,40	50	10	
04/01/2020	22:34:12	500	502	676	11	002-030120	67,60	50	11	
04/01/2020	23:34:14	40	500	677	12	002-030120	67,70	50	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
05/01/2020	00:34:14	70	502	677	13	002-030120	67,70	50	13	
05/01/2020	01:34:13	700	501	678	14	002-030120	67,80	50	14	
05/01/2020	02:34:14	730	502	678	15	002-030120	67,80	50	15	
05/01/2020	03:34:13	850	498	678	16	002-030120	67,90	50	16	
05/01/2020	04:34:13	730	504	679	17	002-030120	67,90	50	17	
05/01/2020	05:34:14	500	503	679	18	002-030120	67,90	50	18	
05/01/2020	07:34:15	310	507	680	20	002-030120	68,00	51	19	
05/01/2020	08:34:13	710	502	681	21	002-030120	68,10	50	20	
05/01/2020	09:34:14	80	503	682	22	002-030120	68,20	50	21	
05/01/2020	10:34:14	100	503	682	23	002-030120	68,20	50	22	
05/01/2020	11:34:14	270	503	682	24	002-030120	68,20	50	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
05/01/2020	12:34:11						-	-	24	
05/01/2020	13:34:11						-	-	25	
05/01/2020	14:34:11						-	-	26	
05/01/2020	15:34:11						-	-	27	
05/01/2020	16:34:11						-	-	28	
05/01/2020	17:34:11						-	-	29	
05/01/2020	18:34:11						-	-	30	
05/01/2020	19:34:11						-	-	31	
05/01/2020	20:34:11						-	-	32	
05/01/2020	21:34:11						-	-	33	
05/01/2020	22:35:45	100	0	692	1	002-030120	69,20	-	34	
05/01/2020	23:35:45	580	0	693	2	002-030120	69,30	-	35	
06/01/2020	00:35:45	410	1	693	3	002-030120	69,30	0	36	
06/01/2020	01:35:45	660	0	693	4	002-030120	69,30	-	37	
06/01/2020	02:35:45	570	0	693	5	002-030120	69,30	-	38	
06/01/2020	03:35:45	880	0	692	6	002-030120	69,20	-	39	
06/01/2020	04:35:45	780	0	692	7	002-030120	69,20	-	40	
06/01/2020	05:35:45	930	0	692	8	002-030120	69,20	-	41	
06/01/2020	06:35:46	350	0	692	9	002-030120	69,20	-	42	
06/01/2020	07:35:46	430	0	691	10	002-030120	69,10	-	43	
06/01/2020	08:35:46	550	0	692	11	002-030120	69,20	-	44	
06/01/2020	09:35:46	490	0	691	12	002-030120	69,10	-	45	
06/01/2020	10:35:46	640	1	691	13	002-030120	69,10	0	46	
06/01/2020	11:35:46	770	504	691	14	002-030120	69,10	50	47	
06/01/2020	12:35:46	760	502	690	15	002-030120	69,00	50	48	
06/01/2020	13:35:46	980	503	691	16	002-030120	69,10	50	49	
06/01/2020	14:35:47	330	504	691	17	002-030120	69,10	50	50	
06/01/2020	15:35:47	720	503	691	18	002-030120	69,10	50	51	
06/01/2020	16:35:47	740	501	691	19	002-030120	69,10	50	52	
06/01/2020	17:35:47	650	502	691	20	002-030120	69,10	50	53	
06/01/2020	18:35:47	880	506	691	21	002-030120	69,10	51	54	
06/01/2020	19:35:48	60	502	692	22	002-030120	69,20	50	55	
06/01/2020	20:35:48	600	503	692	23	002-030120	69,20	50	56	
06/01/2020	21:35:48	410	502	692	24	002-030120	69,20	50	57	
06/01/2020	22:35:48	170	503	692	25	002-030120	69,20	50	58	
06/01/2020	23:35:48	190	503	692	26	002-030120	69,20	50	59	
07/01/2020	00:35:48	400	502	692	27	002-030120	69,20	50	60	
07/01/2020	01:35:48	370	502	692	28	002-030120	69,20	50	61	
07/01/2020	02:35:49	620	500	692	29	002-030120	69,20	50	62	
07/01/2020	03:35:49	210	502	691	30	002-030120	69,10	50	63	
07/01/2020	04:35:49	970	504	691	31	002-030120	69,10	50	64	
07/01/2020	05:35:49	800	502	690	32	002-030120	69,00	50	65	
07/01/2020	06:35:50	160	504	689	33	002-030120	68,90	50	66	
07/01/2020	07:35:49	350	502	689	34	002-030120	68,90	50	67	
07/01/2020	08:35:49	270	503	689	35	002-030120	68,90	50	68	
07/01/2020	09:35:50	180	502	688	36	002-030120	68,80	50	69	
07/01/2020	10:35:50	310	501	687	37	002-030120	68,70	50	70	
07/01/2020	11:35:49	660	503	678	38	002-030120	67,80	50	71	
07/01/2020	12:35:49	920	503	680	39	002-030120	68,00	50	72	
07/01/2020	13:35:50	60	502	680	40	002-030120	68,00	50	73	
07/01/2020	14:35:49	820	503	679	41	002-030120	67,90	50	74	
07/01/2020	15:35:50	360	503	679	42	002-030120	67,90	50	75	
07/01/2020	16:35:50	540	503	679	43	002-030120	67,90	50	76	
07/01/2020	17:35:50	500	504	679	44	002-030120	67,90	50	77	
07/01/2020	18:35:50	350	502	679	45	002-030120	67,90	50	78	
07/01/2020	19:35:50	890	503	679	46	002-030120	67,90	50	79	
07/01/2020	20:35:50	500	503	680	47	002-030120	68,00	50	80	
07/01/2020	21:35:50	980	502	680	48	002-030120	68,00	50	81	
07/01/2020	22:35:51	0	503	680	49	002-030120	68,00	50	82	
07/01/2020	23:35:51	70	505	681	50	002-030120	68,10	50	83	
08/01/2020	00:35:51	210	505	681	51	002-030120	68,10	51	84	
08/01/2020	01:35:51	200	503	681	52	002-030120	68,10	50	85	
08/01/2020	02:35:51	260	503	681	53	002-030120	68,10	50	86	
08/01/2020	03:35:51	560	503	681	54	002-030120	68,10	50	87	
08/01/2020	04:35:51	580	504	681	55	002-030120	68,10	50	88	
08/01/2020	05:35:51	730	504	681	56	002-030120	68,10	50	89	
08/01/2020	06:35:51	950	506	681	57	002-030120	68,10	51	90	
08/01/2020	07:35:51	870	502	681	58	002-030120	68,10	50	91	
08/01/2020	08:35:52	660	504	681	59	002-030120	68,10	50	92	
08/01/2020	09:35:52	840	503	680	60	002-030120	68,00	50	93	
08/01/2020	10:35:52	250	502	680	61	002-030120	68,00	50	94	
08/01/2020	11:35:52	550	503	680	62	002-030120	68,00	50	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
08/01/2020	12:35:52	600	503	680	63	002-030120	68,00	50	96	
08/01/2020	13:35:53	220	504	680	64	002-030120	68,00	50	97	
08/01/2020	14:35:53	270	503	679	65	002-030120	67,90	50	98	
08/01/2020	15:35:52	960	502	679	66	002-030120	67,90	50	99	
08/01/2020	16:35:52	880	496	679	67	002-030120	67,90	50	100	
08/01/2020	17:35:53	430	502	678	68	002-030120	67,80	50	101	
08/01/2020	18:35:53	560	502	678	69	002-030120	67,80	50	102	
08/01/2020	19:35:53	530	503	678	70	002-030120	67,80	50	103	
08/01/2020	20:35:53	460	502	678	71	002-030120	67,80	50	104	
08/01/2020	21:35:53	440	503	678	72	002-030120	67,80	50	105	
08/01/2020	22:35:53	570	497	678	73	002-030120	67,80	50	106	
08/01/2020	23:35:53	630	504	678	74	002-030120	67,80	50	107	
09/01/2020	00:35:54	140	502	677	76	002-030120	67,70	50	108	
09/01/2020	01:35:53	980	504	677	76	002-030120	67,70	50	109	
09/01/2020	02:35:54	330	502	677	77	002-030120	67,70	50	110	
09/01/2020	03:35:54	170	502	676	78	002-030120	67,60	50	111	
09/01/2020	04:35:54	390	503	676	79	002-030120	67,60	50	112	
09/01/2020	05:35:54	550	502	675	80	002-030120	67,50	50	113	
09/01/2020	06:35:54	610	502	674	81	002-030120	67,40	50	114	
09/01/2020	07:35:55	670	504	673	83	002-030120	67,30	50	115	
09/01/2020	08:35:54	970	501	673	83	002-030120	67,30	50	116	
09/01/2020	09:35:56	90	503	672	85	002-030120	67,20	50	117	
09/01/2020	10:35:56	50	502	671	86	002-030120	67,10	50	118	
09/01/2020	11:35:55	900	503	671	87	002-030120	67,10	50	119	
09/01/2020	12:35:55	270	495	671	87	002-030120	67,10	50	120	
09/01/2020	13:35:55	320	503	671	88	002-030120	67,10	50	121	
09/01/2020	14:35:55	350	502	671	89	002-030120	67,10	50	122	
09/01/2020	15:35:55	540	502	670	90	002-030120	67,00	50	123	
09/01/2020	16:35:55	860	503	669	91	002-030120	66,90	50	124	
09/01/2020	17:34:11						-	-	125	
09/01/2020	18:34:11						-	-	126	
09/01/2020	19:34:11						-	-	127	
09/01/2020	20:34:11						-	-	128	
09/01/2020	21:34:11						-	-	129	
09/01/2020	22:46:40	130	1	662	1	002-030120	66,20	0	130	
09/01/2020	23:46:39	990	0	661	2	002-030120	66,10	-	131	
10/01/2020	00:46:40	80	0	661	3	002-030120	66,10	-	132	
10/01/2020	01:46:40	400	0	661	4	002-030120	66,10	-	133	
10/01/2020	02:46:40	220	0	660	5	002-030120	66,00	-	134	
10/01/2020	03:46:40	550	0	661	6	002-030120	66,10	-	135	
10/01/2020	04:46:40	750	0	661	7	002-030120	66,10	-	136	
10/01/2020	05:46:40	540	0	661	8	002-030120	66,10	-	137	
10/01/2020	06:46:40	970	0	661	9	002-030120	66,10	-	138	
10/01/2020	07:46:41	20	202	618	10	002-030120	61,80	20	139	
10/01/2020	08:46:41	330	202	629	11	002-030120	62,90	20	140	
10/01/2020	09:46:41	670	203	628	12	002-030120	62,80	20	141	
10/01/2020	10:46:41	650	201	624	13	002-030120	62,40	20	142	
10/01/2020	11:46:42	100	200	620	14	002-030120	62,00	20	143	
10/01/2020	12:46:42	870	203	617	15	002-030120	61,70	20	144	
10/01/2020	13:46:42	540	202	614	16	002-030120	61,40	20	145	
10/01/2020	14:46:41	660	203	612	17	002-030120	61,20	20	146	
10/01/2020	15:46:41	840	198	609	18	002-030120	60,90	20	147	
10/01/2020	16:46:41	820	203	609	19	002-030120	60,90	20	148	
10/01/2020	17:46:42	0	203	609	20	002-030120	60,90	20	149	
10/01/2020	18:46:42	440	203	610	21	002-030120	61,00	20	150	
10/01/2020	19:46:42	500	199	611	22	002-030120	61,10	20	151	
10/01/2020	20:46:42	660	203	612	23	002-030120	61,20	20	152	
10/01/2020	21:46:42	290	203	613	24	002-030120	61,30	20	153	
10/01/2020	22:46:43	80	203	614	25	002-030120	61,40	20	154	
10/01/2020	23:46:43	170	203	614	26	002-030120	61,40	20	155	
11/01/2020	00:46:42	670	200	614	27	002-030120	61,40	20	156	
11/01/2020	01:46:43	90	201	615	28	002-030120	61,50	20	157	
11/01/2020	02:46:43	380	205	615	29	002-030120	61,50	21	158	
11/01/2020	03:46:43	90	204	615	30	002-030120	61,50	20	159	
11/01/2020	04:46:43	640	204	614	31	002-030120	61,40	20	160	
11/01/2020	05:46:43	460	203	613	32	002-030120	61,30	20	161	
11/01/2020	06:46:43	470	202	612	33	002-030120	61,20	20	162	
11/01/2020	07:46:43	740	203	611	34	002-030120	61,10	20	163	
11/01/2020	08:46:43	640	206	611	35	002-030120	61,10	21	164	
11/01/2020	09:46:44	960	203	611	36	002-030120	61,10	20	165	
11/01/2020	10:46:44	930	203	610	37	002-030120	61,00	20	166	
11/01/2020	11:46:43	950	204	609	38	002-030120	60,90	20	167	
11/01/2020	12:46:45	20	201	608	39	002-030120	60,80	20	168	
11/01/2020	13:46:44	820	202	607	40	002-030120	60,70	20	169	
11/01/2020	14:46:45	10	202	605	41	002-030120	60,50	20	170	
11/01/2020	15:46:45	230	203	605	42	002-030120	60,50	20	171	
11/01/2020	16:46:44	620	204	606	43	002-030120	60,60	21	172	
11/01/2020	17:46:44	840	203	607	44	002-030120	60,70	20	173	
11/01/2020	18:46:44	720	203	610	45	002-030120	61,00	20	174	
11/01/2020	19:46:45	330	204	611	46	002-030120	61,10	20	175	
11/01/2020	20:46:44	960	203	613	47	002-030120	61,30	20	176	
11/01/2020	21:46:45	400	201	613	48	002-030120	61,30	20	177	
11/01/2020	22:46:45	250	202	614	49	002-030120	61,40	20	178	
11/01/2020	23:46:45	550	203	614	50	002-030120	61,40	20	179	
12/01/2020	00:46:45	570	201	614	51	002-030120	61,40	20	180	
12/01/2020	01:46:45	780	202	614	52	002-030120	61,40	20	181	
12/01/2020	02:46:45	870	203	615	53	002-030120	61,50	20	182	
12/01/2020	03:46:45	770	202	617	54	002-030120	61,70	20	183	
12/01/2020	04:46:45	860	202	618	55	002-030120	61,80	20	184	
12/01/2020	05:46:46	360	202	619	56	002-030120	61,90	20	185	
12/01/2020	06:46:46	140	203	619	57	002-030120	61,90	20	186	
12/01/2020	07:46:46	280	204	620	58	002-030120	62,00	20	187	
12/01/2020	08:46:46	310	203	621	59	002-030120	62,10	20	188	
12/01/2020	09:46:46	560	202	622	60	002-030120	62,20	20	189	
12/01/2020	10:46:46	710	202	624	61	002-030120	62,40	20	190	
12/01/2020	11:46:47	20	201	624	62	002-030120	62,40	20	191	
12/01/2020	12:46:47	60	202	623	63	002-030120	62,30	20	192	
12/01/2020	13:46:47	260	200	623	64	002-030120	62,30	20	193	
12/01/2020	14:46:47	370	203	625	65	002-030120	62,50	20	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
16/01/2020	18:58:16	560	2	576	35	002-030120	57,60	0	294	
16/01/2020	19:58:17	160	3	574	36	002-030120	57,40	0	295	
16/01/2020	20:58:17	370	3	574	37	002-030120	57,40	0	296	
16/01/2020	21:58:16	790	3	573	38	002-030120	57,30	0	297	
16/01/2020	22:58:16	690	3	572	39	002-030120	57,20	0	298	
16/01/2020	23:58:16	710	3	571	40	002-030120	57,10	0	299	
17/01/2020	00:58:17	290	2	571	42	002-030120	57,10	0	300	
17/01/2020	01:58:17	370	3	571	43	002-030120	57,10	0	301	
17/01/2020	02:58:17	170	3	571	43	002-030120	57,10	0	302	
17/01/2020	03:58:17	430	3	572	44	002-030120	57,20	0	303	
17/01/2020	04:58:17	680	2	572	45	002-030120	57,20	0	304	
17/01/2020	05:58:17	730	3	572	46	002-030120	57,20	0	305	
17/01/2020	06:58:19	230	3	573	48	002-030120	57,30	0	306	
17/01/2020	07:58:18	300	3	574	48	002-030120	57,40	0	307	
17/01/2020	08:58:18	460	1	576	49	002-030120	57,60	0	308	
17/01/2020	09:58:18	710	2	580	50	002-030120	58,00	0	309	
17/01/2020	10:58:19	480	3	585	52	002-030120	58,50	0	310	
17/01/2020	11:58:18	470	3	589	52	002-030120	58,90	0	311	
17/01/2020	12:58:18	680	3	593	53	002-030120	59,30	0	312	
17/01/2020	13:58:19	710	2	596	54	002-030120	59,60	0	313	
17/01/2020	14:58:18	740	3	597	55	002-030120	59,70	0	314	
17/01/2020	15:58:19	700	3	598	57	002-030120	59,80	0	315	
17/01/2020	16:58:19	130	2	597	57	002-030120	59,70	0	316	
17/01/2020	17:58:19	260	2	596	58	002-030120	59,60	0	317	
17/01/2020	18:58:19	680	0	595	59	002-030120	59,50	-	318	
17/01/2020	19:58:19	900	4	594	60	002-030120	59,40	0	319	
17/01/2020	20:58:20	710	4	593	61	002-030120	59,30	0	320	
17/01/2020	21:58:19	690	7	593	62	002-030120	59,30	1	321	
17/01/2020	22:58:19	170	2	591	63	002-030120	59,10	0	322	
17/01/2020	23:58:19	580	6	590	64	002-030120	59,00	1	323	
18/01/2020	00:58:19	520	3	592	65	002-030120	59,20	0	324	
18/01/2020	01:58:19	560	4	594	66	002-030120	59,40	0	325	
18/01/2020	02:58:19	930	3	593	67	002-030120	59,30	0	326	
18/01/2020	03:58:20	960	4	593	68	002-030120	59,30	0	327	
18/01/2020	04:58:19	200	3	591	69	002-030120	59,10	0	328	
18/01/2020	05:58:20	800	3	590	70	002-030120	59,00	0	329	
18/01/2020	06:58:20	190	2	592	71	002-030120	59,20	0	330	
18/01/2020	07:58:20	560	2	594	72	002-030120	59,40	0	331	
18/01/2020	08:58:20	160	3	598	73	002-030120	59,80	0	332	
18/01/2020	09:58:20	370	3	597	74	002-030120	59,70	0	333	
18/01/2020	10:58:20	790	3	596	75	002-030120	59,60	0	334	
18/01/2020	11:58:20	690	3	595	76	002-030120	59,50	0	335	
18/01/2020	12:58:21	710	3	594	77	002-030120	59,40	0	336	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
12/01/2020	15:46:47	320	203	627	66	002-030120	62,70	20	195	
12/01/2020	16:46:47	260	203	629	67	002-030120	62,90	20	196	
12/01/2020	17:46:47	320	203	632	68	002-030120	63,20	20	197	
12/01/2020	18:46:47	630	203	635	69	002-030120	63,50	20	198	
12/01/2020	19:46:47	670	203	637	70	002-030120	63,70	20	199	
12/01/2020	20:46:48	60	199	641	71	002-030120	64,10	20	200	
12/01/2020	21:46:49	130	203	643	72	002-030120	64,30	20	201	
12/01/2020	22:46:49	450	203	645	73	002-030120	64,50	20	202	
12/01/2020	23:46:48	320	197	647	74	002-030120	64,70	20	203	
13/01/2020	00:46:49	140	203	648	75	002-030120	64,80	20	204	
13/01/2020	01:46:49	120	199	648	76	002-030120	64,80	20	205	
13/01/2020	02:46:48	430	202	649	77	002-030120	64,90	20	206	
13/01/2020	03:46:49	460	204	649	78	002-030120	64,90	20	207	
13/01/2020	04:46:49	450	202	649	79	002-030120	64,90	20	208	
13/01/2020	05:46:49	690	205	649	80	002-030120	64,90	21	209	
13/01/2020	06:46:49	680	203	649	81	002-030120	64,90	20	210	
13/01/2020	07:46:49	290	201	649	82	002-030120	64,90	20	211	
13/01/2020	08:46:50	370	206	648	83	002-030120	64,80	21	212	
13/01/2020	09:46:50	370	202	648	84	002-030120	64,80	20	213	
13/01/2020	10:46:49	970	203	648	85	002-030120	64,80	20	214	
13/01/2020	11:46:50	600	201	643	86	002-030120	64,30	20	215	
13/01/2020	12:46:49	645	204	638	87	002-030120	63,80	20	215	
13/01/2020	13:46:50	229	207	636	88	002-030120	63,60	21	217	
13/01/2020	14:46:49	770	203	637	89	002-030120	63,70	20	218	
13/01/2020	15:46:51	0	203	639	90	002-030120	63,90	20	219	
13/01/2020	16:46:50	210	201	641	91	002-030120	64,10	20	220	
13/01/2020	17:46:50	970	199	644	92	002-030120	64,40	20	221	
13/01/2020	18:46:50	430	202	647	93	002-030120	64,70	20	222	
13/01/2020	19:46:50	600	505	651	94	002-030120	65,10	51	223	
13/01/2020	20:46:50	810	504	653	95	002-030120	65,30	50	224	
13/01/2020	21:46:50	940	496	656	96	002-030120	65,60	50	225	
13/01/2020	22:46:51	400	512	657	97	002-030120	65,70	51	226	
13/01/2020	23:46:51	360	504	657	98	002-030120	65,70	50	227	
14/01/2020	00:46:51	590	504	658	99	002-030120	65,80	50	228	
14/01/2020	01:46:51	400	501	658	100	002-030120	65,80	50	229	
14/01/2020	02:46:51	590	503	658	101	002-030120	65,80	50	230	
14/01/2020	03:46:52	390	503	658	102	002-030120	65,80	50	231	
14/01/2020	04:46:52	610	503	658	103	002-030120	65,80	50	232	
14/01/2020	05:46:53	390	503	658	104	002-030120	65,80	50	233	
14/01/2020	06:46:51	980	502	658	105	002-030120	65,80	50	234	
14/01/2020	07:46:52	780	504	658	106	002-030120	65,80	50	235	
14/01/2020	08:46:52	830	500	658	107	002-030120	65,80	50	236	
14/01/2020	09:46:52	410	503	659	108	002-030120	65,90	50	237	
14/01/2020	10:46:52	130	503	657	109	002-030120	65,70	50	238	
14/01/2020	11:46:52	140	502	656	110	002-030120	65,60	50	239	
14/01/2020	12:46:52	350	501	653	111	002-030120	65,30	50	240	
14/01/2020	13:46:52	320	502	651	112	002-030120	65,10	50	241	
14/01/2020	14:46:52	470	503	650	113	002-030120	65,00	20	242	
14/01/2020	15:46:52	680	202	589	114	002-030120	58,90	20	243	
14/01/2020	16:46:52	870	203	588	115	002-030120	58,80	20	244	
14/01/2020	17:46:53	90	201	587	116	002-030120	58,70	20	245	
14/01/2020	18:46:52	970	203	587	117	002-030120	58,70	20	246	
14/01/2020	19:46:53	120	203	588	118	002-030120	58,80	20	247	
14/01/2020	20:46:53	200	201	590	119	002-030120	59,00	20	248	
14/01/2020	21:46:53	470	203	592	120	002-030120	59,20	20	249	
14/01/2020	22:46:53	530	203	594	121	002-030120	59,40	20	250	
14/01/2020	23:46:53	580	203	596	122	002-030120	59,60	20	251	
15/01/2020	00:46:53	810	203	597	123	002-030120	59,70	20	252	
15/01/2020	01:46:54	80	202	599	124	002-030120	59,90	20	253	
15/01/2020	02:46:53	870	203	601	125	002-030120	60,10	20	254	
15/01/2020	03:46:54	460	203	602	126	002-030120	60,20	20	255	
15/01/2020	04:46:54	620	202	604	127	002-030120	60,40	20	256	
15/01/2020	05:34:11						-	-	257	
15/01/2020	06:34:11						-	-	258	
15/01/2020	07:34:11						-	-	259	
15/01/2020	08:58:13	270	3	607	1	002-030120	60,70	0	260	
15/01/2020	09:58:13	70	2	607	2	002-030120	60,70	0	261	
15/01/2020	10:58:13	890	7	608	3	002-030120	60,80	1	262	
15/01/2020	11:58:13	900	5	609	4	002-030120	60,90	1	263	
15/01/2020	12:58:13	790	3	610	5	002-030120	61,00	0	264	
15/01/2020	13:58:14	110	5	611	6	002-030120	61,10	1	265	
15/01/2020	14:58:13	340	2	612	7	002-030120	61,20	0	266	
15/01/2020	15:58:13	380	2	613	8	002-030120	61,30	0	267	
15/01/2020	16:58:13	520	3	614	9	002-030120	61,40	0	268	
15/01/2020	17:58:13	660	2	616	10	002-030120	61,60	0	269	
15/01/2020	18:58:13	610	4	618	11	002-030120	61,80	0	270	
15/01/2020	19:58:13	840	2	619	12	002-030120	61,90	0	271	
15/01/2020	20:58:14	10	2	621	13	002-030120	62,10	0	272	
15/01/2020	21:58:14	150	2	622	14	002-030120	62,20	0	273	
15/01/2020	22:58:14	120	0	623	15	002-030120	62,30	-	274	
15/01/2020	23:58:14	40	2	624	16	002-030120	62,40	0	275	
16/01/2020	00:58:14	270	2	625	17	002-030120	62,50	0	276	
16/01/2020	01:58:14	480	0	625	18	002-030120	62,50	-	277	
16/01/2020	02:58:14	780	2	626	19	002-030120	62,60	0	278	
16/01/2020	03:58:14	790	2	626	20	002-030120	62,60	0	279	
16/01/2020	04:58:14	760	3	625	21	002-030120	62,50	0	280	
16/01/2020	05:58:15	10	2	626	22	002-030120	62,60	0	281	
16/01/2020	06:58:15	520	3	625	23	002-030120	62,50	0	282	
16/01/2020	07:58:15	580	3	594	24	002-030120	59,40	0	283	
16/01/2020	08:58:15	690	7	601	25	002-030120	60,10	1	284	
16/01/2020	09:58:16	170	2	593	26	002-030120	59,30	0	285	
16/01/2020	10:58:16	580	6	591	27	002-030120	59,10	1	286	
16/01/2020	11:58:15	520	3	589	28	002-030120	58,90	0	287	
16/01/2020	12:58:16	560	4	587	29	002-030120	58,70	0	288	
16/01/2020	13:58:16	930	3	584	30	002-030120	58,40	0	289	
16/01/2020	14:58:16	960	4	581	31	002-030120	58,10	0	290	
16/01/2020	15:58:16	200	3	580	32	002-030120	58,00	0	291	
16/01/2020	16:58:16	800	3	579	33	002-030120	57,90	0	292	
16/01/2020	17:58:16	190	2	577	34	002-030120	57,70	0	293	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
002	03/01/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	04/01/20	
Fine Biostabilizzazione	18/01/2020	
Durata	336	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
003	07/01/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	07/01/20
Fine Biostabilizzazione	22/01/2020
Durata	350
Misurazione % Ossigeno	
13/01/2020	11,00
20/01/2020	13,20

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ124769/19	07/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	12.150
2	EDI019027/19	07/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.770
3	DUD241426/19	07/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	9.910
4	DUD241427/19	07/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	8.230
5	EDP384504/19	07/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	4.000
6	RFJ123216/19	07/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	6.250
7	DUB446343/19	07/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.520
8	RFJ126386/19	07/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.530
9	RFJ127586/19	07/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	8.240
10	RFJ127585/19	07/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	8.340
11	DUB446344/19	07/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.880
12	RFJ126385/19	08/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.200
13	RFJ123214/19	08/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	9.250
14	RFJ123220/19	08/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.600
15	RFJ127583/19	08/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	1.920
16	RFJ123213/19	08/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	14.650
17	RFJ123215/19	08/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	5.150
18	DUB446345/19	08/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.180
19	RFJ127584/19	08/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	5.360
20	FIR036854/18	08/01/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	11.610
21	RFJ143772/19	08/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	4.800
22	EDI019030/19	08/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.800
23	RFJ126384/19	08/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.480
24	FIR034732/18	08/01/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.230
25	EDI595343/19	08/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.570
26	EDI595346/19	08/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.610
27	XFIR054199/18	08/01/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	10.630
28	DUB446346/19	08/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.920
29	XFIR054198/18	08/01/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	10.340
30	RFJ123210/19	09/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	7.370
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	250.490

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	237.990	95%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	12.500	5%
	TOTALE	250.490	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/01/2020	15:36:44	640	212	598	42	003-070120	59,80	21	96	
11/01/2020	16:36:44	650	217	598	43	003-070120	59,80	22	97	
11/01/2020	17:36:44	910	212	598	44	003-070120	59,80	21	98	
11/01/2020	18:36:44	820	212	597	45	003-070120	59,70	21	99	
11/01/2020	19:36:44	820	207	597	46	003-070120	59,70	21	100	
11/01/2020	20:36:44	840	203	596	47	003-070120	59,60	20	101	
11/01/2020	21:36:45	340	205	595	48	003-070120	59,50	21	102	
11/01/2020	22:36:45	570	206	594	49	003-070120	59,40	21	103	
11/01/2020	23:36:45	420	207	593	50	003-070120	59,30	21	104	
12/01/2020	00:36:45	350	206	593	51	003-070120	59,30	21	105	
12/01/2020	01:36:45	740	206	592	53	003-070120	59,20	21	106	
12/01/2020	02:36:45	820	208	591	53	003-070120	59,10	21	107	
12/01/2020	03:36:45	970	206	590	54	003-070120	59,00	21	108	
12/01/2020	04:36:46	180	216	589	56	003-070120	58,90	22	109	
12/01/2020	05:36:46	410	209	589	56	003-070120	58,90	21	110	
12/01/2020	06:36:46	290	209	588	57	003-070120	58,80	21	111	
12/01/2020	07:36:46	500	222	588	58	003-070120	58,80	22	112	
12/01/2020	08:36:46	310	210	587	59	003-070120	58,70	21	113	
12/01/2020	09:36:46	450	210	587	60	003-070120	58,70	21	114	
12/01/2020	10:36:46	900	214	586	61	003-070120	58,60	21	115	
12/01/2020	11:36:47	0	207	587	62	003-070120	58,70	21	116	
12/01/2020	12:36:47	100	209	587	63	003-070120	58,70	21	117	
12/01/2020	13:36:46	980	208	587	64	003-070120	58,70	21	118	
12/01/2020	14:36:47	180	209	586	65	003-070120	58,60	21	119	
12/01/2020	15:36:47	330	206	586	66	003-070120	58,60	21	120	
12/01/2020	16:36:47	370	205	587	67	003-070120	58,70	21	121	
12/01/2020	17:36:47	390	208	586	68	003-070120	58,60	21	122	
12/01/2020	18:36:47	550	202	586	69	003-070120	58,60	20	123	
12/01/2020	19:36:47	750	208	586	70	003-070120	58,60	21	124	
12/01/2020	20:36:48	90	206	586	71	003-070120	58,60	21	125	
12/01/2020	21:36:48	460	208	586	72	003-070120	58,60	21	126	
12/01/2020	22:36:49	50	209	586	73	003-070120	58,60	21	127	
12/01/2020	23:36:48	250	210	586	74	003-070120	58,60	21	128	
13/01/2020	00:36:48	230	209	585	75	003-070120	58,50	21	129	
13/01/2020	01:36:50	110	210	585	76	003-070120	58,50	21	130	
13/01/2020	02:36:49	240	206	585	77	003-070120	58,50	21	131	
13/01/2020	03:36:49	870	209	585	78	003-070120	58,50	21	132	
13/01/2020	04:36:49	690	206	584	79	003-070120	58,40	21	133	
13/01/2020	05:36:49	680	210	584	80	003-070120	58,40	21	134	
13/01/2020	06:36:49	700	212	584	81	003-070120	58,40	21	135	
13/01/2020	07:36:49	530	206	584	82	003-070120	58,40	21	136	
13/01/2020	08:36:49	770	206	584	83	003-070120	58,40	21	137	
13/01/2020	09:36:50	590	209	584	84	003-070120	58,40	21	138	
13/01/2020	10:36:50	150	211	584	85	003-070120	58,40	21	139	
13/01/2020	11:36:50	190	219	584	86	003-070120	58,40	22	140	
13/01/2020	12:36:50	830	210	583	87	003-070120	58,30	21	141	
13/01/2020	13:36:50	70	205	584	88	003-070120	58,40	21	142	
13/01/2020	14:36:50	780	213	584	90	003-070120	58,40	21	143	
13/01/2020	15:36:51	370	192	585	91	003-070120	58,50	19	144	
13/01/2020	16:36:50	990	206	584	91	003-070120	58,40	21	145	
13/01/2020	17:36:50	610	203	584	92	003-070120	58,40	20	146	
13/01/2020	18:36:50	140	206	584	93	003-070120	58,40	21	147	
13/01/2020	19:36:50	570	210	584	94	003-070120	58,40	21	148	
13/01/2020	20:36:50	620	208	584	95	003-070120	58,40	21	149	
13/01/2020	21:36:50	910	205	584	96	003-070120	58,40	21	150	
13/01/2020	22:36:51	370	208	583	97	003-070120	58,30	21	151	
13/01/2020	23:36:51	0	205	584	98	003-070120	58,40	21	152	
14/01/2020	00:36:51	180	206	584	99	003-070120	58,40	21	153	
14/01/2020	01:36:51	220	207	583	100	003-070120	58,30	21	154	
14/01/2020	02:36:51	980	206	583	101	003-070120	58,30	21	155	
14/01/2020	03:36:51	280	206	583	102	003-070120	58,30	21	156	
14/01/2020	04:36:52	610	206	583	103	003-070120	58,30	21	157	
14/01/2020	05:36:53	400	209	582	105	003-070120	58,20	21	158	
14/01/2020	06:36:53	590	204	582	105	003-070120	58,20	20	159	
14/01/2020	07:36:53	170	199	582	107	003-070120	58,20	20	160	
14/01/2020	08:36:53	70	208	582	108	003-070120	58,20	21	161	
14/01/2020	09:36:52	810	206	582	108	003-070120	58,20	21	162	
14/01/2020	10:36:52	280	207	582	109	003-070120	58,20	21	163	
14/01/2020	11:36:52	230	206	581	110	003-070120	58,10	21	164	
14/01/2020	12:36:52	260	206	582	111	003-070120	58,20	21	165	
14/01/2020	13:36:52	230	205	582	112	003-070120	58,20	21	166	
14/01/2020	14:36:52	640	204	582	113	003-070120	58,20	20	167	
14/01/2020	15:36:52	720	206	617	114	003-070120	61,70	21	168	
14/01/2020	16:36:52	760	206	626	115	003-070120	62,60	21	169	
14/01/2020	17:36:53	30	206	627	116	003-070120	62,70	21	170	
14/01/2020	18:36:52	910	208	625	117	003-070120	62,50	21	171	
14/01/2020	19:36:53	100	205	623	118	003-070120	62,30	21	172	
14/01/2020	20:36:53	440	210	620	119	003-070120	62,00	21	173	
14/01/2020	21:36:53	560	207	618	120	003-070120	61,80	21	174	
14/01/2020	22:36:53	390	205	615	121	003-070120	61,50	21	175	
14/01/2020	23:36:53	410	207	613	122	003-070120	61,30	21	176	
15/01/2020	00:36:53	800	206	612	123	003-070120	61,20	21	177	
15/01/2020	01:36:53	780	204	610	124	003-070120	61,00	20	178	
15/01/2020	02:36:53	910	204	608	125	003-070120	60,80	20	179	
15/01/2020	03:36:54	460	213	608	126	003-070120	60,80	21	180	
15/01/2020	04:36:54	340	204	608	127	003-070120	60,80	20	181	
15/01/2020	05:36:54	720	205	609	128	003-070120	60,90	21	182	
15/01/2020	06:25:50						-	-	183	
15/01/2020	07:25:50						-	-	184	
15/01/2020	08:49:13	690	203	609	1	003-070120	60,90	20	185	
15/01/2020	09:49:13	930	207	615	2	003-070120	61,50	21	186	
15/01/2020	10:49:13	660	208	617	3	003-070120	61,70	21	187	
15/01/2020	11:49:13	940	208	619	4	003-070120	61,90	21	188	
15/01/2020	12:49:13	490	207	621	5	003-070120	62,10	21	189	
15/01/2020	13:49:13	890	206	624	6	003-070120	62,40	21	190	
15/01/2020	14:49:13	340	207	628	7	003-070120	62,80	21	191	
15/01/2020	15:49:13	510	205	632	8	003-070120	63,20	21	192	
15/01/2020	16:49:13	420	208	634	9	003-070120	63,40	21	193	
15/01/2020	17:49:13	470	206	635	10	003-070120	63,50	21	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/01/2020	15:25:50	330	205	137	1	003-070120	13,70	21	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
07/01/2020	16:25:50	310	206	129	2	003-070120	12,90	21	2	
07/01/2020	17:25:50	420	205	114	3	003-070120	11,40	21	3	
07/01/2020	18:25:50	460	206	105	4	003-070120	10,50	21	4	
07/01/2020	19:25:50	410	206	98	5	003-070120	9,80	21	5	
07/01/2020	20:25:50	570	203	93	6	003-070120	9,30	20	6	
07/01/2020	21:25:50	610	204	89	7	003-070120	8,90	20	7	
07/01/2020	22:25:50	710	205	86	8	003-070120	8,60	21	8	
07/01/2020	23:25:50	850	204	85	9	003-070120	8,50	20	9	
08/01/2020	00:25:51	80	206	83	10	003-070120	8,30	21	10	
08/01/2020	01:25:51	250	211	82	11	003-070120	8,20	21	11	
08/01/2020	02:25:51	380	208	80	12	003-070120	8,00	21	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
08/01/2020	03:25:51	380	206	79	13	003-070120	7,90	21	13	
08/01/2020	04:25:51	530	205	79	14	003-070120	7,90	21	14	
08/01/2020	05:25:51	890	206	78	15	003-070120	7,80	21	15	
08/01/2020	06:25:51	920	206	79	16	003-070120	7,90	21	16	
08/01/2020	07:25:52	100	205	83	17	003-070120	8,30	21	17	
08/01/2020	08:25:52	470	207	97	18	003-070120	9,70	21	18	
08/01/2020	09:25:52	140	206	599	19	003-070120	59,90	21	19	
08/01/2020	10:25:52	260	208	590	20	003-070120	59,00	21	20	
08/01/2020	11:25:52	450	204	582	21	003-070120	58,20	20	21	
08/01/2020	12:25:53	60	205	577	22	003-070120	57,70	21	22	
08/01/2020	13:25:52	840	206	577	23	003-070120	57,70	21	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
08/01/2020	14:25:54	20	208	573	25	003-070120	57,30	21	24	
08/01/2020	15:25:53	10	206	571	25	003-070120	57,10	21	25	
08/01/2020	16:25:53	70	209	567	26	003-070120	56,70	21	26	
08/01/2020	17:25:53	510	206	570	27	003-070120	57,00	21	27	
08/01/2020	18:25:52	990	207	569	28	003-070120	56,90	21	28	
08/01/2020	19:25:53	520	205	567	29	003-070120	56,70	21	29	
08/01/2020	20:25:53	480	208	563	30	003-070120	56,30	21	30	
08/01/2020	21:25:53	540	205	560	31	003-070120	56,00	21	31	
08/01/2020	22:25:53	640	205	557	32	003-070120	55,70	21	32	
08/01/2020	23:25:53	920	208	554	34	003-070120	55,40	21	33	
09/01/2020	00:25:53	700	203	551	34	003-070120	55,10	20	34	
09/01/2020	01:25:54	190	207	548	35	003-070120	54,80	21	35	
09/01/2020	02:25:53	950	204	546	36	003-070120	54,60	20	36	
09/01/2020	03:25:54	460	206	544	37	003-070120	54,40	21	37	
09/01/2020	04:25:54	430	205	544	38	003-070120	54,40	21	38	
09/01/2020	05:25:54	650	205	544	39	003-070120	54,40	21	39	
09/01/2020	06:25:54	550	208	545	40	003-070120	54,50	21	40	
09/01/2020	07:25:55	640	205	546	42	003-070120	54,60	21	41	
09/01/2020	08:25:54	710	206	547	42	003-070120	54,70	21	42	
09/01/2020	09:25:55	510	204	549	44	003-070120	54,90	20	43	
09/01/2020	10:25:55	890	206	555	45	003-070120	55,50	21	44	
09/01/2020	11:25:55	260	203	564	45	003-070120	56,40	20	45	
09/01/2020	12:25:56	70	206	573	47	003-070120	57,30	21	46	
09/01/2020	13:25:55	420	205	584	47	003-070120	58,40	21	47	
09/01/2020	14:25:55	600	208	606	48	003-070120	60,60	21	48	
09/01/2020	15:25:55	720	204	612	49	003-070120	61,20	20	49	
09/01/2020	16:25:55	530	206	615	50	003-070120	61,50	21	50	
09/01/2020	17:25:50						-	-	51	
09/01/2020	18:25:50						-	-	52	
09/01/2020	19:25:50						-	-	53	
09/01/2020	20:25:50						-	-	54	
09/01/2020	21:25:50						-	-	55	
09/01/2020	22:36:39	910	1	609	1	003-070120	60,90	0	56	
09/01/2020	23:36:40	10	1	608	2	003-070120	60,80	0	57	
10/01/2020	00:36:39	960	1	607	3	003-070120	60,70	0	58	
10/01/2020	01:36:40	200	1	608	4	003-070120	60,80	0	59	
10/01/2020	02:36:40	490	1	608	5	003-070120	60,80	0	60	
10/01/2020	03:36:40	370	1	609	6	003-070120	60,90	0	61	
10/01/2020	04:36:40	630	1	609	7	003-070120	60,90	0	62	
10/01/2020	05:36:40	650	1	609	8	003-070120	60,90	0	63	
10/01/2020	06:36:40	620	1	611	9	003-070120	61,10	0	64	
10/01/2020	07:36:41	20	203	612	10	003-070120	61,20	20	65	
10/01/2020	08:36:41	100	205	596	11	003-070120	59,60	21	66	
10/01/2020	09:36:41	890	207	596	12	003-070120	59,60	21	67	
10/01/2020	10:36:42	310	210	595	14	003-070120	59,50	21	68	
10/01/2020	11:36:42	670	206	594	15	003-070120	59,40	21	68	
10/01/2020	12:36:42	60	210	594	15	003-070120	59,40	21	69	
10/01/2020	13:36:42	100	207	594	16	003-070120	59,40	21	70	
10/01/2020	14:36:41	630	208	594	17	003-070120	59,40	21	71	
10/01/2020	15:36:41	600	208	595	18	003-070120	59,50	21	72	
10/01/2020	16:36:41	970	214	594	19	003-070120	59,40	21	73	
10/01/2020	17:36:41	830	209	595	20	003-070120	59,50	21	74	
10/01/2020	18:36:41	940	207	597	21	003-070120	59,70	21	75	
10/01/2020	19:36:41	980	206	598	22	003-070120	59,80	21	76	
10/01/2020	20:36:42	550	210	599	23	003-070120	59,90	21	77	
10/01/2020	21:36:42	840	208	599	24	003-070120	59,90	21	78	
10/01/2020	22:36:42	680	212	600	25	003-070120	60,00	21	79	
10/01/2020	23:36:42	720	206	600	26	003-070120	60,00	21	80	
11/01/2020	00:36:43	160	208	600	28	003-070120	60,00	21	81	
11/01/2020	01:36:43	140	210	600	29	003-070120	60,00	21	82	
11/01/2020	02:36:43	110	210	600	29	003-070120	60,00	21	83	
11/01/2020	03:36:42	960	209	600	30	003-070120	60,00	21	84	
11/01/2020	04:36:43	560	208	600	31	003-070120	60,00	21	85	
11/01/2020	05:36:43	570	210	600	32	003-070120	60,00	21	86	
11/01/2020	06:36:43	750	211	600	33	003-070120	60,00	21	87	
11/01/2020	07:36:43	880	205	600	34	003-070120	60,00	21	88	
11/01/2020	08:36:44	60	208	600	35	003-070120	60,00	21	89	
11/01/2020	09:36:44	740	203	600	36	003-070120	60,00	20	90	
11/01/2020	10:36:44	720	207	599	37	003-070120	59,90	21	91	
11/01/2020	11:36:43	860	211	599	38	003-070120	59,90	21	92	
11/01/2020	12:36:44	570	210	598	39	003-070120	59,80	21	93	
11/01/2020	13:36:44	820	206	598	40	003-070120	59,80	21	94	
11/01/2020	14:36:44	860	212	598	42	003-070120	59,80	21	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/01/2020	18:49:13	710	206	634	11	003-070120	63,40	21	195	
15/01/2020	19:49:13	680	203	633	12	003-070120	63,30	20	196	
15/01/2020	20:49:13	980	203	630	13	003-070120	63,00	20	197	
15/01/2020	21:49:14	80	204	626	14	003-070120	62,60	20	198	
15/01/2020	22:49:14	120	206	622	15	003-070120	62,20	21	199	
15/01/2020	23:49:14	340	206	618	16	003-070120	61,80	21	200	
16/01/2020	00:49:14	310	205	615	17	003-070120	61,50	21	201	
16/01/2020	01:49:14	480	206	611	18	003-070120	61,10	21	202	
16/01/2020	02:49:14	400	206	608	19	003-070120	60,80	21	203	
16/01/2020	03:49:14	650	206	606	20	003-070120	60,60	21	204	
16/01/2020	04:49:14	700	207	604	21	003-070120	60,40	21	205	
16/01/2020	05:49:14	970	207	602	22	003-070120	60,20	21	206	
16/01/2020	06:49:15	410	206	601	23	003-070120	60,10	21	207	
16/01/2020	07:49:15	340	207	632	24	003-070120	63,20	21	208	
16/01/2020	08:49:15	410	506	685	25	003-070120	68,50	51	209	
16/01/2020	09:49:16	930	206	649	26	003-070120	64,90	21	210	
16/01/2020	10:49:17	150	212	632	27	003-070120	63,20	21	211	
16/01/2020	11:49:16	170	225	628	28	003-070120	62,80	23	212	
16/01/2020	12:49:16	150	204	632	29	003-070120	63,20	20	213	
16/01/2020	13:49:16	760	203	636	30	003-070120	63,60	20	214	
16/01/2020	14:49:16	430	206	641	31	003-070120	64,10	21	215	
16/01/2020	15:49:16	150	209	642	32	003-070120	64,20	21	216	
16/01/2020	16:49:16	830	205	642	33	003-070120	64,20	21	217	
16/01/2020	17:49:16	380	205	642	34	003-070120	64,20	21	218	
16/01/2020	18:49:16	360	204	641	35	003-070120	64,10	20	219	
16/01/2020	19:49:17	370	208	640	36	003-070120	64,00	21	220	
16/01/2020	20:49:17	960	204	640	38	003-070120	64,00	20	221	
16/01/2020	21:49:16	770	205	639	38	003-070120	63,90	21	222	
16/01/2020	22:49:16	970	205	639	39	003-070120	63,90	21	223	
16/01/2020	23:49:16	730	205	638	40	003-070120	63,80	21	224	
17/01/2020	00:49:17	250	210	638	41	003-070120	63,80	21	225	
17/01/2020	01:49:17	160	204	636	42	003-070120	63,60	20	226	
17/01/2020	02:49:17	300	205	635	43	003-070120	63,50	21	227	
17/01/2020	03:49:17	580	206	637	44	003-070120	63,70	21	228	
17/01/2020	04:49:17	380	208	637	45	003-070120	63,70	21	229	
17/01/2020	05:49:17	460	208	637	46	003-070120	63,70	21	230	
17/01/2020	06:49:18	430	204	635	47	003-070120	63,50	20	231	
17/01/2020	07:49:18	330	203	633	48	003-070120	63,30	20	232	
17/01/2020	08:49:18	270	206	632	49	003-070120	63,20	21	233	
17/01/2020	09:49:18	910	205	632	50	003-070120	63,20	21	234	
17/01/2020	10:49:18	680	206	634	51	003-070120	63,40	21	235	
17/01/2020	11:49:18	500	199	636	52	003-070120	63,60	20	236	
17/01/2020	12:49:18	730	207	637	53	003-070120	63,70	21	237	
17/01/2020	13:49:19	350	205	637	54	003-070120	63,70	21	238	
17/01/2020	14:25:50						-	-	239	
17/01/2020	15:49:18	940	206	634	56	003-070120	63,40	21	240	
17/01/2020	16:49:20	510	206	632	57	003-070120	63,20	21	241	
17/01/2020	17:49:19	670	206	629	58	003-070120	62,90	21	242	
17/01/2020	18:49:20	740	207	625	59	003-070120	62,50	21	243	
17/01/2020	19:49:20	470	204	621	60	003-070120	62,10	20	244	
17/01/2020	20:49:20	320	204	619	61	003-070120	61,90	20	245	
17/01/2020	21:38:20	860	211	626	62	003-070120	62,60	21	246	
17/01/2020	22:38:19	570	210	627	63	003-070120	62,70	21	247	
17/01/2020	23:38:19	820	206	625	64	003-070120	62,50	21	248	
18/01/2020	00:38:19	860	212	623	65	003-070120	62,30	21	249	
18/01/2020	01:38:19	640	212	620	66	003-070120	62,00	21	250	
18/01/2020	02:38:19	650	217	618	67	003-070120	61,80	22	251	
18/01/2020	03:38:19	910	212	615	68	003-070120	61,50	21	252	
18/01/2020	04:38:20	820	212	613	69	003-070120	61,30	21	253	
18/01/2020	05:38:20	820	207	612	70	003-070120	61,20	21	254	
18/01/2020	06:38:20	840	203	610	71	003-070120	61,00	20	255	
18/01/2020	07:38:20	340	205	608	72	003-070120	60,80	21	256	
18/01/2020	08:38:20	570	206	608	73	003-070120	60,80	21	257	
18/01/2020	09:38:20	420	207	608	74	003-070120	60,80	21	258	
18/01/2020	10:38:20	350	206	609	75	003-070120	60,90	21	259	
18/01/2020	11:38:20	740	206	609	76	003-070120	60,90	21	260	
18/01/2020	12:38:21	820	208	615	77	003-070120	61,50	21	261	
18/01/2020	13:38:21	970	206	617	78	003-070120	61,70	21	262	
18/01/2020	14:38:21	180	216	619	79	003-070120	61,90	22	263	
18/01/2020	15:38:21	410	209	621	80	003-070120	62,10	21	264	
18/01/2020	16:38:21	290	209	624	81	003-070120	62,40	21	265	
18/01/2020	17:38:21	500	222	628	82	003-070120	62,80	22	266	
18/01/2020	18:38:22	310	210	632	83	003-070120	63,20	21	267	
18/01/2020	19:38:22	450	210	634	84	003-070120	63,40	21	268	
18/01/2020	20:38:21	900	214	635	85	003-070120	63,50	21	269	
18/01/2020	21:38:22	0	207	634	86	003-070120	63,40	21	270	
18/01/2020	22:38:22	100	209	633	87	003-070120	63,30	21	271	
18/01/2020	23:38:22	980	208	630	88	003-070120	63,00	21	272	
19/01/2020	00:38:22	180	209	626	89	003-070120	62,60	21	273	
19/01/2020	01:38:22	330	206	622	90	003-070120	62,20	21	274	
19/01/2020	02:38:22	370	205	618	91	003-070120	61,80	21	275	
19/01/2020	03:38:22	390	208	615	92	003-070120	61,50	21	276	
19/01/2020	04:38:22	550	202	611	93	003-070120	61,10	20	277	
19/01/2020	05:38:22	750	208	608	94	003-070120	60,80	21	278	
19/01/2020	06:38:23	90	206	606	95	003-070120	60,60	21	279	
19/01/2020	07:38:23	460	208	604	96	003-070120	60,40	21	280	
19/01/2020	08:38:23	50	209	602	97	003-070120	60,20	21	281	
19/01/2020	09:38:23	250	210	601	98	003-070120	60,10	21	282	
19/01/2020	10:38:23	230	209	626	99	003-070120	62,60	21	283	
19/01/2020	11:38:23	110	210	627	100	003-070120	62,70	21	284	
19/01/2020	12:38:23	240	206	625	101	003-070120	62,50	21	285	
19/01/2020	14:38:24	870	209	623	102	003-070120	62,30	21	286	
19/01/2020	15:38:24	690	206	620	103	003-070120	62,00	21	287	
19/01/2020	16:38:25	680	210	618	104	003-070120	61,80	21	288	
19/01/2020	17:38:24	700	212	615	105	003-070120	61,50	21	289	
19/01/2020	18:38:25	530	206	613	106	003-070120	61,30	21	290	
19/01/2020	19:38:24	770	206	612	107	003-070120	61,20	21	291	
19/01/2020	20:38:25	590	209	610	108	003-070120	61,00	21	292	
19/01/2020	21:38:25	150	211	608	109	003-070120	60,80	21	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/01/2020	22:38:26	190	219	608	110	003-070120	60,80	22	294	
19/01/2020	23:38:25	830	210	608	111	003-070120	60,80	21	295	
19/01/2020	00:38:25	70	205	609	112	003-070120	60,90	21	296	
20/01/2020	01:38:26	780	213	609	113	003-070120	60,90	21	297	
20/01/2020	02:38:26	370	192	615	114	003-070120	61,50	19	298	
20/01/2020	03:38:26	990	206	617	115	003-070120	61,70	21	299	
20/01/2020	04:38:26	610	203	619	116	003-070120	61,90	20	300	
20/01/2020	05:38:26	140	206	621	117	003-070120	62,10	21	301	
20/01/2020	06:38:26	570	210	624	118	003-070120	62,40	21	302	
20/01/2020	07:38:26	620	208	628	119	003-070120	62,80	21	303	
20/01/2020	08:38:26	910	205	632	120	003-070120	63,20	21	304	
20/01/2020	09:38:26	370	208	634	121	003-070120	63,40	21	305	
20/01/2020	10:38:27	0	205	635	122	003-070120	63,50	21	306	
20/01/2020	11:38:27	180	206	634	123	003-070120	63,40	21	307	
20/01/2020	12:38:26	220	207	633	124	003-070120	63,30	21	308	
20/01/2020	13:38:26	980	206	630	125	003-070120	63,00	21	309	
20/01/2020	14:38:26	280	206	626	126	003-070120	62,60	21	310	
20/01/2020	15:38:26	610	206	622	127	003-070120	62,20	21	311	
20/01/2020	16:38:26	400	209	621	128	003-070120	62,10	21	312	
20/01/2020	17:38:26	590	204	624	129	003-070120	62,40	20	313	
20/01/2020	18:38:27	170	199	628	130	003-070120	62,80	20	314	
20/01/2020	19:38:27	70	208	632	131	003-070120	63,20	21	315	
20/01/2020	20:38:27	810	206	634	132	003-070120	63,40	21	316	
20/01/2020	21:38:27	280	207	635	133	003-070120	63,50	21	317	
20/01/2020	22:38:27	230	206	634	134	003-070120	63,40	21	318	
20/01/2020	23:38:27	260	206	633	135	003-070120	63,30	21	319	
20/01/2020	00:38:27	230	205	630	136	003-070120	63,00	21	320	
21/01/2020	01:38:28	640	204	626	137	003-070120	62,60	20	321	
21/01/2020	02:38:28	720	206	622	138	003-070120	62,20	21	322	
21/01/2020	03:38:28	760	206	621	139	003-070120	62,10	21	323	
21/01/2020	04:38:28	30	206	624	140	003-070120	62,40	21	324	
21/01/2020	05:38:28	910	208	628	141	003-070120	62,80	21	325	
21/01/2020	06:38:28	100	205	632	142	003-070120	63,20	21	326	
21/01/2020	07:38:28	440	210	634	143	003-070120	63,40	21	327	
21/01/2020	08:38:28	560	207	635	144	003-070120	63,50	21	328	
21/01/2020	09:38:28	350	205	634	145	003-070120	63,40	21	329	
21/01/2020	10:38:29	410	207	633	146	003-070120	63,30	21	330	
21/01/2020	11:38:29	800	206	630	147	003-070120	63,00	21	331	
21/01/2020	12:38:29	780	204	626	148	003-070120	62,60	20	332	
21/01/2020	13:38:29	910	204	622	149	003-070120	62,20	20	333	
21/01/2020	14:38:30	460	213	609	150	003-070120	60,90	21	334	
21/01/2020	15:38:29	340	204	615	151	003-070120	61,50	20	335	
21/01/2020	16:38:29	720	205	617	152	003-070120	61,70	21	336	
21/01/2020	17:38:29	860	211	619	153	003-070120	61,90	21	337	
21/01/2020	18:38:29	570	210	621	154	003-070120	62,10	21	338	
21/01/2020	19:38:29	820	206	624	155	003-070120	62,40	21	339	
21/01/2020	20:38:29	860	212	628	156	003-070120	62,80	21	340	
21/01/2020	21:38:30	640	212	632	157	003-070120	63,20	21	341	
21/01/2020	22:38:30	650	217	634	158	003-070120	63,40	22	342	
21/01/2020	23:38:30	910	212	635	159	003-070120	63,50	21	343	
21/01/2020	00:38:30	820	212	634	160	003-070120	63,40	21	344	
22/01/2020	01:38:30	820	207	633	161	003-070120	63,30	21	345	
22/01/2020	02:38:31	840	203	630	162	003-070120	63,00	20	346	
22/01/2020	03:38:30	340	206	626	163	003-070120	62,60	21	347	
22/01/2020	04:38:31	570	206	622	164	003-070120	62,20	21	348	
22/01/2020	05:38:31	420	207	618	165	003-070120	61,80	21	349	
22/01/2020	06:38:31	350	206	615	166	003-070120	61,50	21	350	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
004	09/01/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	09/01/2020
Fine Biostabilizzazione	25/01/2020
Durata	377
Misurazione % Ossigeno	
13/01/2020	10,80
20/01/2020	13,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ123212/19	09/01/2020	COMUNE DI EQUINZANO	EQUINZANO	200108	21.400
2	RFJ123217/19	09/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.760
3	RFJ124382/19	09/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.580
4	RFJ126383/19	09/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.760
5	ED9385505/19	09/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.830
6	ED1595344/19	09/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.790
7	DB8442347/19	09/01/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	LEPORANO	200201	2.120
8	RFJ127590/19	09/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	2.630
9	RFJ127591/19	09/01/2020	COMUNE DI LATIANO	LATIANO	200108	4.200
10	DB8443648/19	09/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.520
11	RFJ126381/19	10/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.320
12	RFJ123207/19	10/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.110
13	RFJ123209/19	10/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	9.470
14	RFJ123208/19	10/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	4.680
15	RFJ123206/19	10/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.720
16	ED1019033/19	10/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.090
17	ED9384512/19	10/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.270
18	ED9384502/19	10/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.840
19	RFJ143774/19	10/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	5.470
20	ED9384506/19	10/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.470
21	ED9384511/19	10/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.800
22	ED1595345/19	10/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.300
23	ED1595347/19	10/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.060
24	RFJ126380/19	10/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	26.620
25	PSB538277/19	10/01/2020	LA LUCENTEZZA SRL	MANDURIA	200201	2.830
26	DB8446349/19	10/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.150
27	RFJ123205/19	11/01/2020	COMUNE DI EQUINZANO	EQUINZANO	200108	10.470
28	RFJ123203/19	11/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.510
29	RFJ126379/19	11/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.150
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	263.920

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	247.000	94%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	16.920	6%
	TOTALE	263.920	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
003	07/01/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	07/01/20	
Fine Biostabilizzazione	22/01/2020	
Durata	350	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
09/01/2020	15:53:55	540	201	151	1	004-090120	15,10	20	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
09/01/2020	16:53:55						-	-	2	
09/01/2020	17:53:55						-	-	3	
09/01/2020	18:53:55						-	-	4	
09/01/2020	19:53:55						-	-	5	
09/01/2020	20:53:55						-	-	6	
09/01/2020	21:53:55						-	-	7	
09/01/2020	22:53:55						-	-	8	
09/01/2020	23:04:39	860	0	93	1	004-090120	9,30	-	9	
10/01/2020	00:04:40	140	0	91	3	004-090120	9,10	-	10	
10/01/2020	01:04:39	930	0	89	3	004-090120	8,90	-	11	
10/01/2020	02:04:40	80	0	88	4	004-090120	8,80	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
10/01/2020	03:04:40	440	0	85	5	004-090120	8,50	-	13	
10/01/2020	04:04:40	580	0	83	6	004-090120	8,30	-	14	
10/01/2020	05:04:40	760	0	80	7	004-090120	8,00	-	15	
10/01/2020	06:04:40	580	0	78	8	004-090120	7,80	-	16	
10/01/2020	07:04:40	930	0	74	9	004-090120	7,40	-	17	
10/01/2020	08:04:40	990	200	475	10	004-090120	47,50	20	18	
10/01/2020	09:04:41	470	201	516	11	004-090120	51,60	20	19	
10/01/2020	10:04:41	870	201	522	12	004-090120	52,20	20	20	
10/01/2020	11:04:41	930	200	527	13	004-090120	52,70	20	21	
10/01/2020	12:04:42	700	200	531	15	004-090120	53,10	20	22	
10/01/2020	13:04:42	660	200	536	16	004-090120	53,60	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
10/01/2020	14:04:41	690	201	542	16	004-090120	54,20	20	24	
10/01/2020	15:04:41	720	201	547	17	004-090120	54,70	20	25	
10/01/2020	16:04:41	760	201	547	18	004-090120	54,70	20	26	
10/01/2020	17:04:41	730	200	547	19	004-090120	54,70	20	27	
10/01/2020	18:04:42	420	200	547	20	004-090120	54,70	20	28	
10/01/2020	19:04:41	920	201	547	21	004-090120	54,70	20	29	
10/01/2020	20:04:42	550	200	547	22	004-090120	54,70	20	30	
10/01/2020	21:04:42	290	201	548	23	004-090120	54,80	20	31	
10/01/2020	22:04:43	20	201	547	24	004-090120	54,70	20	32	
10/01/2020	23:04:42	960	200	545	25	004-090120	54,50	20	33	
11/01/2020	00:04:43	80	201	543	26	004-090120	54,30	20	34	
11/01/2020	01:04:42	850	200	542	27	004-090120	54,20	20	35	
11/01/2020	02:04:43	370	200	542	28	004-090120	54,20	20	36	
11/01/2020	03:04:42	930	200	544	29	004-090120	54,40	20	37	
11/01/2020	04:04:43	60	201	545	30	004-090120	54,50	20	38	
11/01/2020	05:04:43	560	201	547	31	004-090120	54,70	20	39	
11/01/2020	06:04:43	460	200	552	32	004-090120	55,20	20	40	
11/01/2020	07:04:43	660	200	556	33	004-090120	55,60	20	41	
11/01/2020	08:04:43	880	200	559	34	004-090120	55,90	20	42	
11/01/2020	09:04:43	970	201	559	35	004-090120	55,90	20	43	
11/01/2020	10:04:43	950	200	561	36	004-090120	56,10	20	44	
11/01/2020	11:04:44	950	202	570	37	004-090120	57,00	20	45	
11/01/2020	12:04:44	230	200	578	38	004-090120	57,80	20	46	
11/01/2020	13:04:45	240	202	578	39	004-090120	57,80	20	47	
11/01/2020	14:04:44	630	202	578	40	004-090120	57,80	20	48	
11/01/2020	15:04:44	830	201	578	41	004-090120	57,80	20	49	
11/01/2020	16:04:44	410	200	578	42	004-090120	57,80	20	50	
11/01/2020	17:04:44	470	200	576	43	004-090120	57,60	20	51	
11/01/2020	18:04:44	990	201	577	44	004-090120	57,70	20	52	
11/01/2020	19:04:44	900	200	576	45	004-090120	57,60	20	53	
11/01/2020	20:04:45	410	202	576	46	004-090120	57,60	20	54	
11/01/2020	21:04:45	470	200	575	47	004-090120	57,50	20	55	
11/01/2020	22:04:45	640	200	573	48	004-090120	57,30	20	56	
12/01/2020	23:04:45	610	200	572	49	004-090120	57,20	20	57	
12/01/2020	00:04:45	730	201	570	50	004-090120	57,00	20	58	
12/01/2020	01:04:45	670	200	568	51	004-090120	56,80	20	59	
12/01/2020	02:04:45	600	200	568	52	004-090120	56,80	20	60	
12/01/2020	03:04:46	80	200	568	54	004-090120	56,80	20	61	
12/01/2020	04:04:46	110	201	567	54	004-090120	56,70	20	62	
12/01/2020	05:04:46	290	201	569	56	004-090120	56,90	20	63	
12/01/2020	06:04:46	30	201	571	56	004-090120	57,10	20	64	
12/01/2020	07:04:46	360	200	572	57	004-090120	57,20	20	65	
12/01/2020	08:04:46	340	201	571	58	004-090120	57,10	20	66	
12/01/2020	09:04:46	400	200	573	59	004-090120	57,30	20	67	
12/01/2020	10:04:46	540	200	575	60	004-090120	57,50	20	68	
12/01/2020	11:04:46	720	201	576	61	004-090120	57,60	20	68	
12/01/2020	12:04:46	880	201	578	62	004-090120	57,80	20	69	
12/01/2020	13:04:46	920	201	580	63	004-090120	58,00	20	70	
12/01/2020	14:04:47	240	200	582	64	004-090120	58,20	20	71	
12/01/2020	15:04:47	320	200	583	65	004-090120	58,30	20	72	
12/01/2020	16:04:47	190	200	583	66	004-090120	58,30	20	73	
12/01/2020	17:04:47	380	201	582	67	004-090120	58,20	20	74	
12/01/2020	18:04:47	990	199	582	68	004-090120	58,20	20	75	
12/01/2020	19:04:47	710	200	583	69	004-090120	58,30	20	76	
12/01/2020	20:04:48	130	202	584	70	004-090120	58,40	20	77	
12/01/2020	21:04:48	690	200	586	71	004-090120	58,60	20	78	
12/01/2020	22:04:48	280	201	588	72	004-090120	58,80	20	79	
12/01/2020	23:04:48	60	201	589	73	004-090120	58,90	20	80	
13/01/2020	00:04:48	290	200	591	74	004-090120	59,10	20	81	
13/01/2020	01:04:49	100	199	592	75	004-090120	59,20	20	82	
13/01/2020	02:04:48	680	200	594	76	004-090120	59,40	20	83	
13/01/2020	03:04:48	690	200	593	77	004-090120	59,30	20	84	
13/01/2020	04:04:48	730	200	591	78	004-090120	59,10	20	85	
13/01/2020	05:04:50	80	202	590	79	004-090120	59,00	20	86	
13/01/2020	06:04:48	920	199	589	80	004-090120	58,90	20	87	
13/01/2020	07:04:50	90	200	588	81	004-090120	58,80	20	88	
13/01/2020	08:04:50	580	200	590	82	004-090120	59,00	20	89	
13/01/2020	09:04:50	790	201	592	83	004-090120	59,20	20	90	
13/01/2020	10:04:49	590	200	597	84	004-090120	59,70	20	91	
13/01/2020	11:04:49	570	201	600	85	004-090120	60,00	20	92	
13/01/2020	12:04:50	10	201	603	86	004-090120	60,30	20	93	
13/01/2020	13:04:50	830	200	605	87	004-090120	60,50	20	94	
13/01/2020	14:04:50	0	200	602	88	004-090120	60,20	20	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/01/2020	15:04:50	420	200	599	89	004-090120	59,90	20	96	
13/01/2020	16:04:50	580	200	594	90	004-090120	59,40	20	97	
13/01/2020	17:04:51	140	201	591	91	004-090120	59,10	20	98	
13/01/2020	18:04:50	570	200	585	92	004-090120	58,50	20	99	
13/01/2020	19:04:50	460	200	579	93	004-090120	57,90	20	100	
13/01/2020	20:04:50	390	201	574	94	004-090120	57,40	20	101	
13/01/2020	21:04:50	500	200	572	95	004-090120	57,20	20	102	
13/01/2020	22:04:51	530	201	569	96	004-090120	56,90	20	103	
13/01/2020	23:04:51	170	200	568	97	004-090120	56,80	20	104	
14/01/2020	00:04:51	960	201	568	98	004-090120	56,80	20	105	
14/01/2020	01:04:52	800	201	567	100	004-090120	56,70	20	106	
14/01/2020	02:04:51	220	200	567	100	004-090120	56,70	20	107	
14/01/2020	03:04:52	770	200	567	101	004-090120	56,70	20	108	
14/01/2020	04:04:51	590	200	567	102	004-090120	56,70	20	109	
14/01/2020	05:04:52	790	201	567	103	004-090120	56,70	20	110	
14/01/2020	06:04:52	420	200	567	104	004-090120	56,70	20	111	
14/01/2020	07:04:52	770	200	569	105	004-090120	56,90	20	112	
14/01/2020	08:04:52	370	200	569	106	004-090120	56,90	20	113	
14/01/2020	09:04:52	840	201	571	107	004-090120	57,10	20	114	
14/01/2020	10:04:52	580	200	573	108	004-090120	57,30	20	115	
14/01/2020	11:04:52	440	200	579	108	004-090120	57,90	20	116	
14/01/2020	12:04:52	530	201	584	110	004-090120	58,40	20	117	
14/01/2020	13:04:53	430	200	585	111	004-090120	58,20	20	118	
14/01/2020	14:04:52	590	200	583	112	004-090120	58,30	20	119	
14/01/2020	15:04:52	620	201	585	113	004-090120	58,50	20	120	
14/01/2020	16:04:52	770	200	584	114	004-090120	58,40	20	121	
14/01/2020	17:04:52	880	200	583	115	004-090120	58,30	20	122	
14/01/2020	18:04:53	50	200	578	116	004-090120	57,80	20	123	
14/01/2020	19:04:53	90	200	574	117	004-090120	57,40	20	124	
14/01/2020	20:04:53	320	200	569	118	004-090120	56,90	20	125	
14/01/2020	21:04:53	170	201	564	119	004-090120	56,40	20	126	
14/01/2020	22:04:53	430	200	560	120	004-090120	56,00	20	127	
15/01/2020	23:04:53	630	200	555	121	004-090120	55,50	20	128	
15/01/2020	00:04:53	490	200	551	122	004-090120	55,10	20	129	
15/01/2020	01:04:53	880	201	546	123	004-090120	54,60	20	130	
15/01/2020	02:04:53	710	199	542	124	004-090120	54,20	20	131	
15/01/2020	03:04:53	910	200	538	125	004-090120	53,80	20	132	
15/01/2020	04:04:54	410	201	535	126	004-090120	53,50	20	133	
15/01/2020	05:04:54	540	201	533	127	004-090120	53,30	20	134	
15/01/2020	06:53:55						-	-	135	
15/01/2020	07:53:55						-	-	136	
15/01/2020	08:53:55						-	-	137	
15/01/2020	09:17:13	890	0	525	1	004-090120	52,50	-	138	
15/01/2020	10:17:14	40	0	527	2	004-090120	52,70	-	139	
15/01/2020	11:17:13	860	0	532	3	004-090120	53,20	-	140	
15/01/2020	12:17:13	290	0	537	4	004-090120	53,70	-	141	
15/01/2020	13:17:14	70	0	542	5	004-090120	54,20	-	142	
15/01/2020	14:17:13	320	0	547	6	004-090120	54,70	-	143	
15/01/2020	15:17:13	270	0	549	7	004-090120	54,90	-	144	
15/01/2020	16:17:13	250	0	555	8	004-090120	55,50	-	145	
15/01/2020	17:17:13	540	0	520	9	004-090120	52,00	-	146	
15/01/2020	18:17:13	440	0	501	10	004-090120	50,10	-	147	
15/01/2020	19:17:13	830	0	495	11	004-090120	49,50	-	148	
15/01/2020	20:17:13	470	0	494	12	004-090120	49,40	-	149	
15/01/2020	21:17:13	690	0	494	13	004-090120	49,40	-	150	
15/01/2020	22:17:14	110	1	495	14	004-090120	49,50	0	151	
16/01/2020	23:17:14	200	0	496	15	004-090120	49,60	-	152	
16/01/2020	00:17:14	450	0	498	16	004-090120	49,80	-	153	
16/01/2020	01:17:14	200	0	499	17	004-090120	49,90	-	154	
16/01/2020	02:17:14	580	0	502	18	004-090120	50,20	-	155	
16/01/2020	03:17:14	560	0	504	19	004-090120	50,40	-	156	
16/01/2020	04:17:14	600	0	510	20	004-090120	51,00	-	157	
16/01/2020	05:17:14	690	1	513	21	004-090120	51,30	0	158	
16/01/2020	06:17:15	380	0	515	22	004-090120	51,50	-	159	
16/01/2020	07:17:15	310	0	514	23	004-090120	51,40	-	160	
16/01/2020	08:17:15	520	0	662	24	004-090120	66,20	-	161	
16/01/2020	09:17:15	460	0	681	25	004-090120	68,10	-	162	
16/01/2020	10:17:16	940	0	677	26	004-090120	67,70	-	163	
16/01/2020	11:17:16	590	1	676	27	004-090120	67,60	0	164	
16/01/2020	12:17:16	580	0	676	28	004-090120	67,60	-	165	
16/01/2020	13:17:16	200	0	677	29	004-090120	67,70	-	166	
16/01/2020	14:17:16	790	0	680	30	004-090120	68,00	-	167	
16/01/2020	15:17:16	440	0	682	31	004-090120	68,20	-	168	
16/01/2020	16:17:16	380	0	685	32	004-090120	68,50	-	169	
16/01/2020	17:17:17	10	0	687	33	004-090120	68,70	-	170	
16/01/2020	18:17:16	790	1	688	34	004-090120	68,80	0	171	
16/01/2020	19:17:17	180	0	690	35	004-090120	69,00	-	172	
16/01/2020	20:17:16	370	1	691	36	004-090120	69,10	0	173	
16/01/2020	21:17:17	10	0	693	37	004-090120	69,30	-	174	
16/01/2020	22:17:16	650	0	693	38	004-090120	69,30	-	175	
17/01/2020	23:17:16	960	0	693	39	004-090120	69,30	-	176	
17/01/2020	00:17:17	50	0	693	40	004-090120	69,30	-	177	
17/01/2020	01:17:16	880	0	693	41	004-090120	69,30	-	178	
17/01/2020	02:17:17	170	0	692	42	004-090120	69,20	-	179	
17/01/2020	03:17:17	360	0	692	43	004-090120	69,20	-	180	
17/01/2020	04:17:17	410	0	691	44	004-090120	69,10	-	181	
17/01/2020	05:17:17	600	0	691	45	004-090120	69,10	-	182	
17/01/2020	06:17:17	600	0	690	46	004-090120	69,00	-	183	
17/01/2020	07:17:18	370	0	689	47	004-090120	68,90	-	184	
17/01/2020	08:17:18	490	0	688	48	004-090120	68,80	-	185	
17/01/2020	09:17:18	690	1	687	49	004-090120	68,70	0	186	
17/01/2020	10:17:18	310	0	687	50	004-090120	68,70	-	187	
17/01/2020	11:17:18	460	0	687	51	004-090120	68,70	-	188	
17/01/2020	12:17:19	320	0	687	52	004-090120	68,70	-	189	
17/01/2020	13:17:19	310	0	687	53	004-090120	68,70	-	190	
17/01/2020	14:17:18	890	0	688	54	004-090120	68,80	-	191	
17/01/2020	15:17:19	730	0	689	55	004-090120	68,90	-	192	
17/01/2020	16:17:18	890	0	691	56	004-090120	69,10	-	193	
17/01/2020	17:17:19	730	0	692	57	004-090120	69,20	-	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/01/2020	22:17:30	660	0	579	158	004-090120	57,90	-	294	
21/01/2020	23:17:30	620	0	573	159	004-090120	57,30	-	295	
22/01/2020	00:17:30	790	0	565	160	004-090120	56,50	-	296	
22/01/2020	01:17:30	590	0	558	161	004-090120	55,80	-	297	
22/01/2020	02:17:30	940	0	553	163	004-090120	55,30	-	298	
22/01/2020	03:17:31	220	0	545	164	004-090120	54,50	-	299	
22/01/2020	04:17:30	760	0	539	164	004-090120	53,90	-	300	
22/01/2020	05:17:30	950	0	533	165	004-090120	53,30	-	301	
22/01/2020	06:17:31	30	0	527	166	004-090120	52,70	-	302	
22/01/2020	07:17:31	360	0	523	167	004-090120	52,30	-	303	
22/01/2020	08:17:32	130	0	522	168	004-090120	52,20	-	304	
22/01/2020	09:17:31	410	0	528	169	004-090120	52,80	-	305	
22/01/2020	10:17:31	450	0	601	170	004-090120	60,10	-	306	
22/01/2020	11:17:31	760	0	618	171	004-090120	61,80	-	307	
22/01/2020	12:17:32	70	0	630	172	004-090120	63,00	-	308	
22/01/2020	13:17:32	310	0	639	173	004-090120	63,90	-	309	
22/01/2020	14:17:32	10	0	642	174	004-090120	64,20	-	310	
22/01/2020	15:17:32	30	0	641	175	004-090120	64,10	-	311	
22/01/2020	16:17:32	400	0	642	176	004-090120	64,20	-	312	
22/01/2020	17:17:32	460	0	641	177	004-090120	64,10	-	313	
22/01/2020	18:17:32	560	0	638	178	004-090120	63,80	-	314	
22/01/2020	19:17:32	720	1	635	179	004-090120	63,50	0	315	
22/01/2020	20:17:32	610	0	633	180	004-090120	63,30	-	316	
22/01/2020	21:17:33	400	0	631	181	004-090120	63,10	-	317	
22/01/2020	22:17:32	840	0	629	182	004-090120	62,90	-	318	
23/01/2020	23:17:33	330	0	629	183	004-090120	62,90	-	319	
23/01/2020	00:17:33	400	0	629	184	004-090120	62,90	-	320	
23/01/2020	01:17:34	670	0	630	185	004-090120	63,00	-	321	
23/01/2020	02:17:33	300	0	630	186	004-090120	63,00	-	322	
23/01/2020	03:17:33	970	0	630	188	004-090120	63,00	-	323	
23/01/2020	04:17:34	810	0	632	189	004-090120	63,20	-	324	
23/01/2020	05:17:34	130	0	634	190	004-090120	63,40	-	325	
23/01/2020	06:17:34	100	0	635	191	004-090120	63,50	-	326	
23/01/2020	07:17:34	240	0	638	191	004-090120	63,80	-	327	
23/01/2020	08:17:34	990	0	645	192	004-090120	64,50	-	328	
23/01/2020	09:17:34	430	0	650	193	004-090120	65,00	-	329	
23/01/2020	10:17:34	400	0	660	194	004-090120	66,00	-	330	
23/01/2020	11:17:34	640	0	667	195	004-090120	66,70	-	331	
23/01/2020	12:17:34	730	0	672	196	004-090120	67,20	-	332	
23/01/2020	13:17:34	560	0	675	197	004-090120	67,50	-	333	
23/01/2020	14:17:34	930	0	677	198	004-090120	67,70	-	334	
23/01/2020	15:17:34	960	0	678	199	004-090120	67,80	-	335	
23/01/2020	16:17:35	960	0	678	201	004-090120	67,80	-	336	
23/01/2020	17:17:34	970	0	678	201	004-090120	67,80	-	337	
23/01/2020	18:17:35	420	0	669	202	004-090120	66,90	-	338	
23/01/2020	19:17:35	980	0	664	203	004-090120	66,40	-	339	
23/01/2020	20:17:35	450	0	661	204	004-090120	66,10	-	340	
23/01/2020	21:17:35	990	1	658	205	004-090120	65,80	0	341	
23/01/2020	22:17:35	610	0	656	206	004-090120	65,60	-	342	
23/01/2020	23:17:35	990	0	655	207	004-090120	65,50	-	343	
24/01/2020	00:17:36	420	1	655	208	004-090120	65,50	0	344	
24/01/2020	01:17:36	540	0	655	209	004-090120	65,50	-	345	
24/01/2020	02:17:37	240	0	654	210	004-090120	65,40	-	346	
24/01/2020	03:17:36	160	0	654	211	004-090120	65,40	-	347	
24/01/2020	04:17:37	550	0	653	213	004-090120	65,30	-	348	
24/01/2020	05:17:37	800	0	653	213	004-090120	65,30	-	349	
24/01/2020	06:17:37	220	0	653	214	004-090120	65,30	-	350	
24/01/2020	07:17:38	390	0	651	215	004-090120	65,10	-	351	
24/01/2020	08:17:39	570	0	651	216	004-090120	65,10	-	352	
24/01/2020	09:17:37	190	0	654	217	004-090120	65,40	-	353	
24/01/2020	10:17:38	10	0	659	218	004-090120	65,90	-	354	
24/01/2020	11:17:38	20	0	662	219	004-090120	66,20	-	355	
24/01/2020	12:17:37	330	0	662	220	004-090120	66,20	-	356	
24/01/2020	13:17:37	300	1	659	221	004-090120	65,90	0	357	
24/01/2020	14:17:37	920	0	660	223	004-090120	66,00	-	358	
24/01/2020	15:17:38	360	2	660	224	004-090120	66,00	0	359	
24/01/2020	16:17:38	90	0	657	225	004-090120	65,70	-	360	
24/01/2020	17:17:38	120	0	652	226	004-090120	65,20	-	361	
24/01/2020	18:17:37	940	1	647	226	004-090120	64,70	0	362	
24/01/2020	19:17:38	390	0	643	228	004-090120	64,30	-	363	
24/01/2020	20:17:39	80	1	641	228	004-090120	64,10	0	364	
24/01/2020	21:17:38	760	0	639	229	004-090120	63,90	-	365	
24/01/2020	22:17:41	310	1	638	230	004-090120	63,80	0	366	
24/01/2020	23:17:38	290	1	637	231	004-090120	63,70	0	367	
25/01/2020	00:17:38	500	0	636	232	004-090120	63,60	-	368	
25/01/2020	01:17:38	820	0	635	233	004-090120	63,50	-	369	
25/01/2020	02:17:38	560	1	634	234	004-090120	63,40	0	370	
25/01/2020	03:17:39	360	0	634	235	004-090120	63,40	-	371	
25/01/2020	04:17:39	0	0	633	236	004-090120	63,30	-	372	
25/01/2020	05:17:40	440	0	631	237	004-090120	63,10	-	373	
25/01/2020	06:17:39	640	0	627	238	004-090120	62,70	-	374	
25/01/2020	07:17:40	440	0	626	239	004-090120	62,60	-	375	
25/01/2020	08:17:39	810	0	624	240	004-090120	62,40	-	376	
25/01/2020	09:17:40	450	1	624	241	004-090120	62,40	0	377	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
004	09/01/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	09/01/2020	
Fine Biostabilizzazione	25/01/2020	
Durata	377	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
005	13/01/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	13/01/20
Fine Biostabilizzazione	28/01/2020
Durata	364
Misurazione % Ossigeno	
20/01/2020	11,20
27/01/2020	13,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ126377/19	13/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.410
2	RFJ126378/19	13/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	8.230
3	RFJ123211/19	13/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.870
4	RFJ122901/19	13/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	8.600
5	RFJ122902/19	13/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.660
6	RFJ122904/19	13/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.170
7	RFJ123202/19	13/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	12.280
8	EDP384528/19	13/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	4.220
9	RFJ126376/19	13/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.680
10	RFJ126825/19	13/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.830
11	RFJ143731/19	13/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.340
12	EDI019037/19	13/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.940
13	RFJ122903/19	13/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	6.350
14	EDP384513/19	13/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.510
15	EDP384515/19	13/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.780
16	EDP384514/19	13/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.660
17	EDP384516/19	13/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.430
18	DUB446350/19	13/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.010
19	EDP384542/19	14/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.140
20	EDP384517/19	14/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	650
21	RFJ122905/19	14/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	16.120
22	RFJ122907/19	14/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.390
23	RFJ122912/19	14/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	15.630
24	RFJ126823/019	14/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.350
25	RFJ126824/19	14/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.430
26	RFJ126488/19	14/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.660
27	DUF715651/19	14/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.970
28	RFJ122908/19	15/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.360
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	273.670

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	262.330	96%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	11.340	4%
	TOTALE	273.670	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/01/2020	13:38:18	540	503	687	54	005-130120	68,70	50	96	
17/01/2020	14:38:19	710	502	688	55	005-130120	68,80	50	97	
17/01/2020	15:38:19	730	502	689	56	005-130120	68,90	50	98	
17/01/2020	16:38:19	730	503	691	57	005-130120	69,10	50	99	
17/01/2020	17:38:20	520	503	692	58	005-130120	69,20	50	100	
17/01/2020	18:38:20	530	502	692	59	005-130120	69,20	50	101	
17/01/2020	19:38:19	690	503	694	60	005-130120	69,40	50	102	
17/01/2020	20:38:20	330	503	695	61	005-130120	69,50	50	103	
17/01/2020	21:38:20	950	503	696	62	005-130120	69,60	50	104	
17/01/2020	22:38:19	240	502	697	63	005-130120	69,70	50	105	
17/01/2020	23:38:19	340	503	699	64	005-130120	69,90	50	106	
18/01/2020	00:38:19	650	502	699	65	005-130120	69,90	50	107	
18/01/2020	01:38:19	630	501	700	66	005-130120	70,00	50	108	
18/01/2020	02:38:19	900	1000	701	67	005-130120	70,10	100	109	
18/01/2020	03:38:19	870	1000	701	68	005-130120	70,10	100	110	
18/01/2020	04:38:20	190	1000	702	69	005-130120	70,20	100	111	
18/01/2020	05:38:20	150	1000	702	70	005-130120	70,20	100	112	
18/01/2020	06:38:20	410	1000	703	71	005-130120	70,30	100	113	
18/01/2020	07:38:20	400	1000	703	72	005-130120	70,30	100	114	
18/01/2020	08:38:20	490	1000	704	73	005-130120	70,40	100	115	
18/01/2020	09:38:20	770	1000	703	74	005-130120	70,30	100	116	
18/01/2020	10:38:20	760	1000	703	75	005-130120	70,30	100	117	
18/01/2020	11:38:20	820	1000	704	76	005-130120	70,40	100	118	
18/01/2020	12:38:21	420	1000	704	77	005-130120	70,40	100	119	
18/01/2020	13:38:21	420	1000	704	78	005-130120	70,40	100	120	
18/01/2020	14:38:21	640	1000	705	79	005-130120	70,50	100	121	
18/01/2020	15:38:21	620	1000	706	80	005-130120	70,60	100	122	
18/01/2020	16:38:21	490	1000	706	81	005-130120	70,60	100	123	
18/01/2020	17:38:21	870	1000	706	82	005-130120	70,60	100	124	
18/01/2020	18:38:22	0	1000	708	83	005-130120	70,80	100	125	
18/01/2020	19:38:22	170	1000	708	84	005-130120	70,80	100	126	
18/01/2020	20:38:21	930	1000	709	85	005-130120	70,90	100	127	
18/01/2020	21:38:22	110	1000	709	86	005-130120	70,90	100	128	
18/01/2020	22:38:22	110	1000	710	87	005-130120	71,00	100	129	
18/01/2020	23:38:22	180	1000	711	88	005-130120	71,10	100	130	
19/01/2020	00:38:22	330	1000	712	89	005-130120	71,20	100	131	
19/01/2020	01:38:22	480	1000	713	90	005-130120	71,30	100	132	
19/01/2020	02:38:22	810	1000	713	91	005-130120	71,30	100	133	
19/01/2020	03:38:22	740	1000	714	92	005-130120	71,40	100	134	
19/01/2020	04:38:22	750	1000	714	93	005-130120	71,40	100	135	
19/01/2020	05:38:22	900	1000	714	94	005-130120	71,40	100	136	
19/01/2020	06:38:23	0	1000	714	95	005-130120	71,40	100	137	
19/01/2020	07:38:23	210	1000	715	96	005-130120	71,50	100	138	
19/01/2020	08:38:23	240	1000	715	97	005-130120	71,50	100	139	
19/01/2020	09:38:23	420	1000	713	98	005-130120	71,30	100	140	
19/01/2020	10:38:23	730	1000	712	99	005-130120	71,20	100	141	
19/01/2020	11:38:23	720	1000	712	100	005-130120	71,20	100	142	
19/01/2020	12:38:23	710	1000	712	101	005-130120	71,20	100	143	
19/01/2020	14:38:24	90	1000	711	103	005-130120	71,10	100	144	
19/01/2020	15:38:24	850	1000	712	104	005-130120	71,20	100	145	
19/01/2020	16:38:25	670	1000	714	105	005-130120	71,40	100	146	
19/01/2020	17:38:24	640	1000	715	106	005-130120	71,50	100	147	
19/01/2020	18:38:25	460	1000	716	107	005-130120	71,60	100	148	
19/01/2020	19:38:24	490	1000	716	108	005-130120	71,60	100	149	
19/01/2020	20:38:25	900	1000	717	109	005-130120	71,70	100	150	
19/01/2020	21:38:25	880	1000	717	110	005-130120	71,70	100	151	
19/01/2020	22:38:26	100	1000	718	111	005-130120	71,80	100	152	
19/01/2020	23:38:25	880	1000	718	112	005-130120	71,80	100	153	
19/01/2020	00:38:25	870	1000	718	113	005-130120	71,80	100	154	
20/01/2020	01:38:26	110	1000	718	114	005-130120	71,80	100	155	
20/01/2020	02:38:26	480	1000	718	115	005-130120	71,80	100	156	
20/01/2020	03:38:26	910	1000	718	116	005-130120	71,80	100	157	
20/01/2020	04:38:26	240	1000	718	117	005-130120	71,80	100	158	
20/01/2020	05:38:26	650	1000	717	118	005-130120	71,70	100	159	
20/01/2020	06:38:26	670	1000	717	119	005-130120	71,70	100	160	
20/01/2020	07:38:26	560	1000	717	120	005-130120	71,70	100	161	
20/01/2020	08:38:26	490	1000	718	121	005-130120	71,80	100	162	
20/01/2020	09:38:26	120	1000	718	122	005-130120	71,80	100	163	
20/01/2020	10:38:27	290	1000	717	123	005-130120	71,70	100	164	
20/01/2020	11:38:27	720	1000	717	124	005-130120	71,70	100	165	
20/01/2020	12:38:26	270	1000	716	125	005-130120	71,60	100	166	
20/01/2020	13:38:26	530	1000	716	126	005-130120	71,60	100	167	
20/01/2020	14:38:26	760	1000	716	127	005-130120	71,60	100	168	
20/01/2020	15:38:26	650	1000	716	128	005-130120	71,60	100	169	
20/01/2020	16:38:26	830	1000	716	129	005-130120	71,60	100	170	
20/01/2020	17:38:26	880	1000	715	130	005-130120	71,50	100	171	
20/01/2020	18:38:27	280	1000	716	132	005-130120	71,60	100	172	
20/01/2020	19:38:27	470	1000	716	133	005-130120	71,60	100	173	
20/01/2020	20:38:27	600	1000	716	134	005-130120	71,60	100	174	
20/01/2020	21:38:27	470	1000	716	135	005-130120	71,60	100	175	
20/01/2020	22:38:27	570	1000	716	136	005-130120	71,60	100	176	
20/01/2020	23:38:27	960	1000	716	136	005-130120	71,60	100	177	
20/01/2020	00:38:27	830	1000	716	137	005-130120	71,60	100	178	
21/01/2020	01:38:28	170	1000	716	138	005-130120	71,60	100	179	
21/01/2020	02:38:28	130	1000	716	139	005-130120	71,60	100	180	
21/01/2020	03:38:28	220	1000	716	140	005-130120	71,60	100	181	
21/01/2020	04:38:28	350	1000	716	141	005-130120	71,60	100	182	
21/01/2020	05:38:28	420	1000	716	142	005-130120	71,60	100	183	
21/01/2020	06:38:28	480	1000	717	143	005-130120	71,70	100	184	
21/01/2020	07:38:28	850	1000	717	144	005-130120	71,70	100	185	
21/01/2020	08:38:28	800	1000	717	145	005-130120	71,70	100	186	
21/01/2020	09:38:28	900	1000	717	146	005-130120	71,70	100	187	
21/01/2020	10:38:29	280	1000	717	147	005-130120	71,70	100	188	
21/01/2020	11:38:29	480	1000	716	148	005-130120	71,60	100	189	
21/01/2020	12:38:29	300	1000	716	149	005-130120	71,60	100	190	
21/01/2020	13:38:29	620	1000	715	150	005-130120	71,50	100	191	
21/01/2020	14:38:30	410	1000	715	151	005-130120	71,50	100	192	
21/01/2020	15:38:29	390	1000	715	152	005-130120	71,50	100	193	
21/01/2020	16:38:29	730	1000	715	153	005-130120	71,50	100	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/01/2020	13:27:50	600	201	159	1	005-130120	15,90	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
13/01/2020	14:27:49	770	201	149	2	005-130120	14,90	20	2	
13/01/2020	15:27:51	230	201	148	3	005-130120	14,80	20	3	
13/01/2020	16:27:50	210	201	143	4	005-130120	14,30	20	4	
13/01/2020	17:27:50	590	201	135	5	005-130120	13,50	20	5	
13/01/2020	18:27:50	350	201	129	6	005-130120	12,90	20	6	
13/01/2020	19:27:50	360	200	125	7	005-130120	12,50	20	7	
13/01/2020	20:27:50	600	201	126	8	005-130120	12,60	20	8	
13/01/2020	21:27:50	850	201	127	9	005-130120	12,70	20	9	
13/01/2020	22:27:52	580	202	128	10	005-130120	12,80	20	10	
13/01/2020	23:27:51	190	201	128	11	005-130120	12,80	20	11	
14/01/2020	00:27:52	190	201	127	12	005-130120	12,70	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
14/01/2020	01:27:52	390	201	127	13	005-130120	12,70	20	13	
14/01/2020	02:27:53	30	201	127	14	005-130120	12,70	20	14	
14/01/2020	03:27:52	380	201	127	15	005-130120	12,70	20	15	
14/01/2020	04:27:52	630	201	127	16	005-130120	12,70	20	16	
14/01/2020	05:27:52	390	201	128	17	005-130120	12,80	20	17	
14/01/2020	06:27:52	440	200	128	18	005-130120	12,80	20	18	
14/01/2020	07:27:52	360	201	128	19	005-130120	12,80	20	19	
14/01/2020	08:27:52	380	201	131	20	005-130120	13,10	20	20	
14/01/2020	09:27:52	820	201	136	21	005-130120	13,60	20	21	
14/01/2020	10:27:52	770	201	151	22	005-130120	15,10	20	22	
14/01/2020	11:27:52	470	201	157	23	005-130120	15,70	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
14/01/2020	12:27:52	420	201	164	24	005-130120	16,40	20	24	
14/01/2020	13:27:53	180	201	173	25	005-130120	17,30	20	25	
14/01/2020	14:27:52	520	201	167	26	005-130120	16,70	20	26	
14/01/2020	15:27:52	740	201	578	27	005-130120	57,80	20	27	
14/01/2020	16:27:52	660	197	643	28	005-130120	64,30	20	28	
14/01/2020	17:27:52	910	502	651	29	005-130120	65,10	50	29	
14/01/2020	18:27:53	130	502	656	30	005-130120	65,60	50	30	
14/01/2020	19:27:53	250	502	657	31	005-130120	65,70	50	31	
14/01/2020	20:27:53	120	501	656	32	005-130120	65,60	50	32	
14/01/2020	21:27:53	470	502	654	33	005-130120	65,40	50	33	
14/01/2020	22:27:53	290	502	651	34	005-130120	65,10	50	34	
14/01/2020	23:27:53	700	201	647	35	005-130120	64,70	20	35	
15/01/2020	00:27:53	610	201	643	36	005-130120	64,30	20	36	
15/01/2020	01:27:53	880	201	639	37	005-130120	63,90	20	37	
15/01/2020	02:27:54	130	201	637	38	005-130120	63,70	20	38	
15/01/2020	03:27:53	880	201	635	39	005-130120	63,50	20	39	
15/01/2020	04:27:54	550	201	633	40	005-130120	63,30	20	40	
15/01/2020	05:27:54	710	203	632	41	005-130120	63,20	20	41	
15/01/2020	06:27:50						-	-	42	
15/01/2020	07:27:50						-	-	43	
15/01/2020	08:38:13	720	201	633	1	005-130120	63,30	20	44	
15/01/2020	09:38:13	740	201	637	2	005-130120	63,70	20	45	
15/01/2020	10:38:13	490	201	638	3	005-130120	63,80	20	46	
15/01/2020	11:38:13	890	202	638	4	005-130120	63,80	20	47	
15/01/2020	12:38:13	690	201	635	5	005-130120	63,50	20	48	
15/01/2020	13:38:14	300	201	634	6	005-130120	63,40	20	49	
15/01/2020	14:38:13	140	201	635	7	005-130120	63,50	20	50	
15/01/2020	15:38:13	240	202	637	8	005-130120	63,70	20	51	
15/01/2020	16:38:13	540	201	630	9	005-130120	63,00	20	52	
15/01/2020	17:38:13	440	202	613	10	005-130120	61,30	20	53	
15/01/2020	18:38:13	650	202	597	11	005-130120	59,70	20	54	
15/01/2020	19:38:13	820	202	583	12	005-130120	58,30	20	55	
15/01/2020	20:38:13	730	206	574	13	005-130120	57,40	21	56	
15/01/2020	21:38:14	70	202	568	14	005-130120	56,80	20	57	
15/01/2020	22:38:13	980	201	564	15	005-130120	56,40	20	58	
15/01/2020	23:38:13	960	201	560	16	005-130120	56,00	20	59	
16/01/2020	00:38:14	160	201	558	17	005-130120	55,80	20	60	
16/01/2020	01:38:14	510	203	557	18	005-130120	55,70	20	61	
16/01/2020	02:38:14	510	201	557	19	005-130120	55,70	20	62	
16/01/2020	03:38:14	620	201	557	20	005-130120	55,70	20	63	
16/01/2020	04:38:15	10	203	557	21	005-130120	55,70	20	64	
16/01/2020	05:38:14	920	202	558	22	005-130120	55,80	20	65	
16/01/2020	06:38:14	890	202	559	23	005-130120	55,90	20	66	
16/01/2020	07:38:16	760	202	559	24	005-130120	55,90	20	67	
16/01/2020	08:38:15	390	201	615	25	005-130120	61,50	20	68	
16/01/2020	09:38:16	560	206	620	26	005-130120	62,00	21	68	
16/01/2020	10:38:17	10	202	621	27	005-130120	62,10	20	69	
16/01/2020	11:38:16	730	203	624	28	005-130120	62,40	20	70	
16/01/2020	12:38:16	540	203	626	29	005-130120	62,60	20	71	
16/01/2020	13:38:16	780	204	629	30	005-130120	62,90	20	72	
16/01/2020	14:38:16	990	203	634	31	005-130120	63,40	20	73	
16/01/2020	15:38:17	180	202	638	32	005-130120	63,80	20	74	
16/01/2020	16:38:16	970	202	644	33	005-130120	64,40	20	75	
16/01/2020	17:38:16	360	202	648	34	005-130120	64,80	20	76	
16/01/2020	18:38:16	970	503	652	35	005-130120	65,20	50	77	
16/01/2020	19:38:16	970	503	656	36	005-130120	65,60	50	78	
16/01/2020	20:38:17	180	503	660	37	005-130120	66,00	50	79	
16/01/2020	21:38:16	580	502	664	38	005-130120	66,40	50	80	
16/01/2020	22:38:16	740	502	667	39	005-130120	66,70	50	81	
16/01/2020	23:38:16	920	504	669	40	005-130120	66,90	50	82	
17/01/2020	00:38:17	190	501	672	42	005-130120	67,20	50	83	
17/01/2020	01:38:17	80	502	673	42	005-130120	67,30	50	84	
17/01/2020	02:38:17	100	502	676	43	005-130120	67,60	50	85	
17/01/2020	03:38:17	320	504	678	44	005-130120	67,80	50	86	
17/01/2020	04:38:17	660	501	679	45	005-130120	67,90	50	87	
17/01/2020	05:38:17	510	503	681	46	005-130120	68,10	50	88	
17/01/2020	06:38:17	500	501	682	47	005-130120	68,20	50	89	
17/01/2020	07:38:18	880	502	683	49	005-130120	68,30	50	90	
17/01/2020	08:38:18	670	502	684	49	005-130120	68,40	50	91	
17/01/2020	09:38:18	500	503	684	50	005-130120	68,40	50	92	
17/01/2020	10:38:19	500	503	685	52	005-130120	68,50	50	93	
17/01/2020	11:38:19	330	501	686	52	005-130120	68,60	50	94	
17/01/2020	12:38:19	290	503	686	53	005-130120	68,60	50	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/01/2020	17:38:29	740	1000	714	154	005-130120	71,40	100	195	
21/01/2020	18:38:29	900	1000	714	155	005-130120	71,40	100	196	
21/01/2020	19:38:29	940	1000	714	156	005-130120	71,40	100	197	
21/01/2020	20:38:29	960	1000	714	157	005-130120	71,40	100	198	
21/01/2020	21:38:30	100	1000	715	158	005-130120	71,50	100	199	
21/01/2020	22:38:30	730	1000	715	159	005-130120	71,50	100	200	
21/01/2020	23:38:30	500	1000	715	160	005-130120	71,50	100	201	
21/01/2020	00:38:30	530	1000	715	161	005-130120	71,50	100	202	
22/01/2020	01:38:30	490	1000	714	162	005-130120	71,40	100	203	
22/01/2020	02:38:31	40	1000	714	163	005-130120	71,40	100	204	
22/01/2020	03:38:30	830	1000	714	164	005-130120	71,40	100	205	
22/01/2020	04:38:31	30	1000	714	165	005-130120	71,40	100	206	
22/01/2020	05:38:31	220	1000	714	166	005-130120	71,40	100	207	
22/01/2020	06:38:31	420	1000	714	167	005-130120	71,40	100	208	
22/01/2020	07:38:32	980	1000	714	168	005-130120	71,40	100	209	
22/01/2020	08:38:31	600	1000	714	169	005-130120	71,40	100	210	
22/01/2020	09:38:31	680	1000	713	170	005-130120	71,30	100	211	
22/01/2020	10:38:31	610	1000	713	171	005-130120	71,30	100	212	
22/01/2020	11:38:31	900	1000	713	172	005-130120	71,30	100	213	
22/01/2020	12:38:31	880	1000	712	173	005-130120	71,20	100	214	
22/01/2020	13:38:31	980	1000	712	174	005-130120	71,20	100	215	
22/01/2020	14:38:32	180	1000	712	175	005-130120	71,20	100	216	
22/01/2020	15:38:32	180	1000	712	176	005-130120	71,20	100	217	
22/01/2020	16:38:32	250	1000	713	177	005-130120	71,30	100	218	
22/01/2020	17:38:32	280	1000	713	178	005-130120	71,30	100	219	
22/01/2020	18:38:32	630	1000	713	179	005-130120	71,30	100	220	
22/01/2020	19:38:32	480	1000	713	180	005-130120	71,30	100	221	
22/01/2020	20:38:32	970	1000	713	181	005-130120	71,30	100	222	
22/01/2020	21:38:32	990	1000	713	182	005-130120	71,30	100	223	
22/01/2020	22:38:32	960	1000	714	183	005-130120	71,40	100	224	
22/01/2020	23:38:33	460	1000	714	184	005-130120	71,40	100	225	
22/01/2020	00:38:33	650	1000	715	185	005-130120	71,50	100	226	
23/01/2020	01:38:33	670	1000	715	186	005-130120	71,50	100	227	
23/01/2020	02:38:33	470	1000	716	187	005-130120	71,60	100	228	
23/01/2020	03:38:33	500	1000	716	188	005-130120	71,60	100	229	
23/01/2020	04:38:33	710	1000	717	189	005-130120	71,70	100	230	
23/01/2020	05:38:34	20	1000	717	190	005-130120	71,70	100	231	
23/01/2020	06:38:33	960	1000	718	191	005-130120	71,80	100	232	
23/01/2020	07:38:34	250	1000	718	192	005-130120	71,80	100	233	
23/01/2020	08:38:34	990	1000	718	193	005-130120	71,80	100	234	
23/01/2020	09:38:34	230	1000	718	194	005-130120	71,80	100	235	
23/01/2020	10:38:34	510	1000	718	195	005-130120	71,80	100	236	
23/01/2020	11:38:34	570	1000	718	196	005-130120	71,80	100	237	
23/01/2020	12:38:34	490	503	664	197	005-130120	66,40	50	238	
23/01/2020	13:38:34	560	503	674	198	005-130120	67,40	50	239	
23/01/2020	14:38:35	10	509	667	199	005-130120	66,70	51	240	
23/01/2020	15:38:35	770	502	661	200	005-130120	66,10	50	241	
23/01/2020	16:38:35	360	503	656	201	005-130120	65,60	50	242	
23/01/2020	17:38:36	370	202	643	202	005-130120	64,30	20	243	
23/01/2020	18:38:35	570	202	635	203	005-130120	63,50	20	244	
23/01/2020	19:38:36	0	202	627	204	005-130120	62,70	20	245	
23/01/2020	20:38:35	980	205	618	205	005-130120	61,80	21	246	
23/01/2020	21:38:36	620	203	609	206	005-130120	60,90	20	247	
23/01/2020	22:38:36	770	202	603	207	005-130120	60,30	20	248	
23/01/2020	23:38:37	400	203	599	208	005-130120	59,90	20	249	
23/01/2020	00:38:35	960	202	597	209	005-130120	59,70	20	250	
24/01/2020	01:38:36	360	202	594	210	005-130120	59,40	20	251	
24/01/2020	02:38:37	390	198	592	211	005-130120	59,20	20	252	
24/01/2020	03:38:36	360	202	591	212	005-130120	59,10	20	253	
24/01/2020	04:38:36	360	201	589	213	005-130120	58,90	20	254	
24/01/2020	05:38:38	380	202	590	214	005-130120	59,00	20	255	
24/01/2020	06:38:36	560	202	592	215	005-130120	59,20	20	256	
24/01/2020	07:38:37	420	202	594	216	005-130120	59,40	20	257	
24/01/2020	08:38:38	570	203	599	217	005-130120	59,90	20	258	
24/01/2020	09:38:38	40	202	604	219	005-130120	60,40	20	259	
24/01/2020	10:38:37	580	203	615	219	005-130120	61,50	20	260	
24/01/2020	11:38:37	370	202	622	220	005-130120	62,20	20	261	
24/01/2020	12:38:37	70	202	628	221	005-130120	62,80	20	262	
24/01/2020	13:38:37	170	202	633	222	005-130120	63,30	20	263	
24/01/2020	14:38:37	300	202	641	223	005-130120	64,10	20	264	
24/01/2020	15:38:38	160	203	649	224	005-130120	64,90	20	265	
24/01/2020	16:38:38	300	502	657	226	005-130120	65,70	50	266	
24/01/2020	17:38:38	150	503	663	226	005-130120	66,30	50	267	
24/01/2020	18:38:38	260	504	668	227	005-130120	66,80	50	268	
24/01/2020	19:38:38	290	502	673	228	005-130120	67,30	50	269	
24/01/2020	20:38:39	350	502	676	229	005-130120	67,60	50	270	
24/01/2020	21:38:38	450	502	679	230	005-130120	67,90	50	271	
24/01/2020	22:38:39	120	502	682	231	005-130120	68,20	50	272	
24/01/2020	23:38:38	400	502	684	232	005-130120	68,40	50	273	
24/01/2020	00:38:38	430	502	687	233	005-130120	68,70	50	274	
25/01/2020	01:38:38	660	502	689	234	005-130120	68,90	50	275	
25/01/2020	02:38:38	840	502	690	235	005-130120	69,00	50	276	
25/01/2020	03:38:39	50	502	687	236	005-130120	68,70	50	277	
25/01/2020	04:38:39	0	503	687	237	005-130120	68,70	50	278	
25/01/2020	05:38:40	20	502	684	238	005-130120	68,40	50	279	
25/01/2020	06:38:39	600	502	682	239	005-130120	68,20	50	280	
25/01/2020	07:38:40	470	502	681	240	005-130120	68,10	50	281	
25/01/2020	08:38:39	310	502	679	241	005-130120	67,90	50	282	
25/01/2020	09:38:40	950	502	678	242	005-130120	67,80	50	283	
25/01/2020	10:38:40	770	502	680	243	005-130120	68,00	50	284	
25/01/2020	11:38:41	30	502	680	244	005-130120	68,00	50	285	
25/01/2020	12:38:40	800	502	684	245	005-130120	68,40	50	286	
25/01/2020	13:38:41	770	502	686	246	005-130120	68,60	50	287	
25/01/2020	14:38:41	160	502	688	247	005-130120	68,80	50	288	
25/01/2020	15:38:41	10	502	690	248	005-130120	69,00	50	289	
25/01/2020	16:38:41	300	502	692	249	005-130120	69,20	50	290	
25/01/2020	17:38:41	290	500	692	250	005-130120	69,20	50	291	
25/01/2020	18:38:41	580	502	693	251	005-130120	69,30	50	292	
25/01/2020	19:38:41	740	502	692	252	005-130120	69,20	50	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
25/01/2020	20:38:41	620	502	692	253	005-130120	69,20	50	294	
25/01/2020	21:38:42	45	502	693	254	005-130120	69,30	50	295	
25/01/2020	22:38:41	960	502	694	255	005-130120	69,40	50	296	
25/01/2020	23:38:42	190	502	694	256	005-130120	69,40	50	297	
25/01/2020	00:38:42	400	502	694	257	005-130120	69,40	50	298	
26/01/2020	01:38:42	160	502	695	258	005-130120	69,50	50	299	
26/01/2020	02:38:42	440	502	695	259	005-130120	69,50	50	300	
26/01/2020	03:38:42	400	502	695	260	005-130120	69,50	50	301	
26/01/2020	04:38:42	740	502	694	261	005-130120	69,40	50	302	
26/01/2020	05:38:42	880	502	694	262	005-130120	69,40	50	303	
26/01/2020	06:38:42	910	502	694	263	005-130120	69,40	50	304	
26/01/2020	07:38:42	840	502	693	264	005-130120	69,30	50	305	
26/01/2020	08:38:43	260	461	693	265	005-130120	69,30	46	306	
26/01/2020	09:38:43	530	502	693	266	005-130120	69,30	50	307	
26/01/2020	10:38:43	580	502	694	267	005-130120	69,40	50	308	
26/01/2020	11:38:43	290	502	695	268	005-130120	69,50	50	309	
26/01/2020	12:38:43	790	502	696	269	005-130120	69,60	50	310	
26/01/2020	13:38:43	870	499	696	270	005-130120	69,60	50	311	
26/01/2020	14:38:43	940	502	696	271	005-130120	69,60	50	312	
26/01/2020	15:38:44	100	502	696	272	005-130120	69,60	50	313	
26/01/2020	16:38:43	900	502	696	273	005-130120	69,60	50	314	
26/01/2020	17:38:44	280	501	696	274	005-130120	69,60	50	315	
26/01/2020	18:38:44	180	502	695	275	005-130120	69,60	50	316	
26/01/2020	19:38:44	270	502	695	276	005-130120	69,50	50	317	
26/01/2020	20:38:44	560	502	693	277	005-130120	69,30	50	318	
26/01/2020	21:38:44	530	502	693	278	005-130120	69,30	50	319	
26/01/2020	22:38:44	720	502	692	279	005-130120	69,20	50	320	
26/01/2020	23:38:44	730	502	691	280	005-130120	69,10	50	321	
26/01/2020	00:38:45	20	502	689	281	005-130120	68,90	50	322	
27/01/2020	01:38:45	20	502	689	282	005-130120	68,90	50	323	
27/01/2020	02:38:44	960	502	687	283	005-130120	68,70	50	324	
27/01/2020	03:38:45	300	502	684	284	005-130120	68,40	50	325	
27/01/2020	04:38:45	440	502	682	285	005-130120	68,20	50	326	
27/01/2020	05:38:45	520	502	679	286	005-130120	67,90	50	327	
27/01/2020	06:38:45	740	502	676	287	005-130120	67,60	50	328	
27/01/2020	07:38:46	300	502	676	288	005-130120	67,60	50	329	
27/01/2020	08:38:46	220	502	679	289	005-130120	67,90	50	330	
27/01/2020	09:38:46	50	502	683	290	005-130120	68,30	50	331	
27/01/2020	10:38:47	190	502	685	291	005-130120	68,50	50	332	
27/01/2020	11:38:47	50	497	683	292	005-130120	68,30	50	333	
27/01/2020	12:38:47	90	502	681	293	005-130120	68,10	50	334	
27/01/2020	13:38:46	870	502	681	294	005-130120	68,10	50	335	
27/01/2020	14:38:47	220	502	682	295	005-130120	68,20	50	336	
27/01/2020	15:38:47	10	502	684	296	005-130120	68,40	50	337	
27/01/2020	16:38:47	30	502	686	297	005-130120	68,60	50	338	
27/01/2020	17:38:47	220	502	686	298	005-130120	68,60	50	339	
27/01/2020	18:38:47	450	502	684	299	005-130120	68,40	50	340	
27/01/2020	19:38:47	840	502	682	300	005-130120	68,20	50	341	
27/01/2020	20:38:48	30	502	680	301	005-130120	68,00	50	342	
27/01/2020	21:38:47	500	502	679	302	005-130120	67,90	50	343	
27/01/2020	22:38:48	240	502	680	303	005-130120	68,00	50	344	
27/01/2020	23:38:47	660	502	680	304	005-130120	68,00	50	345	
27/01/2020	00:38:47	680	502	680	305	005-130120	68,00	50	346	
28/01/2020	01:38:48	430	502	678	306	005-130120	67,80	50	347	
28/01/2020	02:38:48	630	502	676	308	005-130120	67,60	50	348	
28/01/2020	03:38:48	630	502	675	309	005-130120	67,50	50	349	
28/01/2020	04:38:48	660	502	674	310	005-130120	67,40	50	350	
28/01/2020	05:38:48	270	500	672	310	005-130120	67,20	50	351	
28/01/2020	06:38:49	100	501	672	312	005-130120	67,20	50	352	
28/01/2020	07:38:48	270	502	671	312	005-130120	67,10	50	353	
28/01/2020	08:38:48	400	502	673	313	005-130120	67,30	50	354	
28/01/2020	09:38:48	540	502	678	314	005-130120	67,80	50	355	
28/01/2020	10:38:48	740	502	684	315	005-130120	68,40	50	356	
28/01/2020	11:38:48	740	502	688	316	005-130120	68,80	50	357	
28/01/2020	12:38:48	950	495	691	317	005-130120	69,10	50	358	
28/01/2020	13:38:49	270	502	693	318	005-130120	69,30	50	359	
28/01/2020	14:38:49	580	501	693	319	005-130120	69,30	50	360	
28/01/2020	15:38:49	680	502	693	320	005-130120	69,30	50	361	
28/01/2020	16:38:49	630	502	691	321	005-130120	69,10	50	362	
28/01/2020	17:38:49	400	502	690	322	005-130120	69,00	50	363	
28/01/2020	18:38:49	990	502	688	323	005-130120	68,80	50	364	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
005	13/01/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	13/01/20	
Fine Biostabilizzazione	28/01/2020	
Durata	364	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
006	15/01/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	15/01/2020
Fine Biostabilizzazione	31/01/2020
Durata	379
Misurazione % Ossigeno	
20/01/2020	10,80
27/01/2020	12,60

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ122909/19	15/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	9.900
2	RFJ122910/19	15/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.070
3	RFJ122911/19	15/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.180
4	RFJ126487/19	15/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	20.240
5	ED1019039/19	15/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	4.900
6	RFJ143734/19	15/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	4.400
7	RFJ126800/19	15/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.340
8	ED0384531/19	15/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.750
9	ED0384534/19	15/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.100
10	ED0384533/19	15/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.070
11	ED0384535/19	15/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	910
12	RFJ122906/19	16/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	12.190
13	RFJ122913/19	16/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	11.940
14	RFJ122914/19	16/01/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.810
15	RFJ126491/19	16/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.230
16	RFJ126492/19	16/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.670
17	DUF715652/19	16/01/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	LEVERANO	200201	2.120
18	DUF715653/19	16/01/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.920
19	RFJ126490/19	17/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.530
20	RFJ122915/19	17/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.100
21	RFJ122916/19	17/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	5.500
22	RFJ122917/19	17/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.450
23	RFJ122918/19	17/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	4.920
24	ED1019041/19	17/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.060
25	ED0384548/19	17/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.040
26	ED0384550/19	17/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.610
27	ED0384547/19	17/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.290
28	RFJ143737/19	17/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	5.630
29	ED0384549/19	17/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.810
30	ED0384553/19	17/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.100
31	ED0384536/19	17/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.450
32	RFJ126493/19	17/01/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.900
33	RFJ126493/19	18/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.420
34	RFJ122919/19	18/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.840
35	RFJ122920/19	18/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.760
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stocco to						
					TOT	290.150

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	286.110	99%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	4.040	1%
	TOTALE	290.150	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/01/2020	15:43:13	360	0	525	1	006-150120	52,50	-	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
15/01/2020	16:43:13	580	6	479	2	006-150120	47,90	1	2	
15/01/2020	17:43:13	530	7	482	3	006-150120	48,20	1	3	
15/01/2020	18:43:13	690	3	485	4	006-150120	48,50	0	4	
15/01/2020	19:43:13	730	7	489	5	006-150120	48,90	1	5	
15/01/2020	20:43:13	730	4	493	6	006-150120	49,30	0	6	
15/01/2020	21:43:13	870	7	497	7	006-150120	49,70	1	7	
15/01/2020	22:43:14	150	5	500	8	006-150120	50,00	1	8	
15/01/2020	23:43:14	100	9	503	9	006-150120	50,30	1	9	
16/01/2020	00:43:14	440	2	504	10	006-150120	50,40	0	10	
16/01/2020	01:43:14	340	4	504	11	006-150120	50,40	0	11	
16/01/2020	02:43:14	530	5	504	12	006-150120	50,40	1	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
16/01/2020	03:43:14	920	2	504	13	006-150120	50,40	0	13	
16/01/2020	04:43:14	620	2	504	14	006-150120	50,40	0	14	
16/01/2020	05:43:14	890	4	504	15	006-150120	50,40	0	15	
16/01/2020	06:43:15	0	6	505	16	006-150120	50,50	1	16	
16/01/2020	07:43:15	690	4	505	17	006-150120	50,50	0	17	
16/01/2020	08:43:15	520	7	537	18	006-150120	53,70	1	18	
16/01/2020	09:43:16	360	5	542	19	006-150120	54,20	1	19	
16/01/2020	10:43:15	770	4	546	20	006-150120	54,60	0	20	
16/01/2020	11:43:16	150	3	549	21	006-150120	54,90	0	21	
16/01/2020	12:43:16	370	4	554	22	006-150120	55,40	0	22	
16/01/2020	13:43:16	940	6	558	23	006-150120	55,80	1	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
16/01/2020	14:43:16	380	4	562	24	006-150120	56,20	0	24	
16/01/2020	15:43:16	640	4	566	25	006-150120	56,60	0	25	
16/01/2020	16:43:16	380	4	571	26	006-150120	57,10	0	26	
16/01/2020	17:43:16	200	3	576	27	006-150120	57,60	0	27	
16/01/2020	18:43:16	970	5	581	28	006-150120	58,10	1	28	
16/01/2020	19:43:16	600	5	585	29	006-150120	58,50	1	29	
16/01/2020	20:43:17	990	12	589	31	006-150120	58,90	1	30	
16/01/2020	21:43:16	630	4	592	31	006-150120	59,20	0	31	
16/01/2020	22:43:16	970	5	596	32	006-150120	59,60	1	32	
16/01/2020	23:43:17	100	2	599	34	006-150120	59,90	0	33	
17/01/2020	00:43:17	40	4	602	34	006-150120	60,20	0	34	
17/01/2020	01:43:16	940	8	605	35	006-150120	60,50	1	35	
17/01/2020	02:43:17	110	6	607	36	006-150120	60,70	1	36	
17/01/2020	03:43:17	320	6	610	37	006-150120	61,00	1	37	
17/01/2020	04:43:17	560	5	612	38	006-150120	61,20	1	38	
17/01/2020	05:43:17	400	5	615	39	006-150120	61,50	1	39	
17/01/2020	06:43:17	700	4	618	40	006-150120	61,80	0	40	
17/01/2020	07:43:19	480	3	620	42	006-150120	62,00	0	41	
17/01/2020	08:43:18	140	3	622	42	006-150120	62,20	0	42	
17/01/2020	09:43:19	500	5	624	44	006-150120	62,40	1	43	
17/01/2020	10:43:18	510	5	627	44	006-150120	62,70	1	44	
17/01/2020	11:43:19	470	4	630	45	006-150120	63,00	0	45	
17/01/2020	12:43:18	660	01	632	46	006-150120	63,20	-	46	
17/01/2020	13:43:18	520	5	635	47	006-150120	63,50	1	47	
17/01/2020	14:43:19	740	3	637	48	006-150120	63,70	0	48	
17/01/2020	15:43:20	150	2	639	50	006-150120	63,90	0	49	
17/01/2020	16:43:19	510	6	641	50	006-150120	64,10	1	50	
17/01/2020	17:43:20	110	6	642	51	006-150120	64,20	1	51	
17/01/2020	18:43:20	700	3	643	52	006-150120	64,30	0	52	
17/01/2020	19:43:19	700	4	644	53	006-150120	64,40	0	53	
17/01/2020	20:43:20	680	7	645	54	006-150120	64,50	1	54	
17/01/2020	21:43:19	520	4	646	55	006-150120	64,60	0	55	
17/01/2020	22:43:19	480	4	647	56	006-150120	64,70	0	56	
17/01/2020	23:43:19	390	4	648	57	006-150120	64,80	0	57	
18/01/2020	00:43:19	510	6	647	58	006-150120	64,70	1	58	
18/01/2020	01:43:19	640	3	647	59	006-150120	64,70	0	59	
18/01/2020	02:43:19	910	6	648	60	006-150120	64,80	1	60	
18/01/2020	03:43:20	50	3	649	61	006-150120	64,90	0	61	
18/01/2020	04:43:19	980	382	651	62	006-150120	65,10	38	62	
18/01/2020	05:43:20	440	380	652	63	006-150120	65,20	38	63	
18/01/2020	06:43:20	490	380	654	64	006-150120	65,40	38	64	
18/01/2020	07:43:20	530	384	655	65	006-150120	65,50	38	65	
18/01/2020	08:43:20	530	381	656	66	006-150120	65,60	38	66	
18/01/2020	09:43:20	750	382	657	67	006-150120	65,70	38	67	
18/01/2020	10:43:20	760	381	659	68	006-150120	65,90	38	68	
18/01/2020	11:43:20	890	383	660	69	006-150120	66,00	38	68	
18/01/2020	12:43:21	60	406	660	70	006-150120	66,00	41	69	
18/01/2020	13:43:21	500	381	662	71	006-150120	66,20	38	70	
18/01/2020	14:43:21	420	380	662	72	006-150120	66,20	38	71	
18/01/2020	15:43:21	440	383	664	73	006-150120	66,40	38	72	
18/01/2020	16:43:21	430	381	664	74	006-150120	66,40	38	73	
18/01/2020	17:43:21	930	381	663	75	006-150120	66,30	38	74	
18/01/2020	18:43:21	550	379	663	76	006-150120	66,30	38	75	
18/01/2020	19:43:22	50	381	664	77	006-150120	66,40	38	76	
18/01/2020	20:43:22	20	380	664	78	006-150120	66,40	38	77	
18/01/2020	21:43:22	260	380	664	79	006-150120	66,40	38	78	
18/01/2020	22:43:22	180	383	664	80	006-150120	66,40	38	79	
18/01/2020	23:43:22	340	381	665	81	006-150120	66,50	38	80	
19/01/2020	00:43:22	590	381	666	82	006-150120	66,60	38	81	
19/01/2020	01:43:22	550	380	667	83	006-150120	66,70	38	82	
19/01/2020	02:43:22	750	381	670	84	006-150120	67,00	38	83	
19/01/2020	03:43:22	870	383	673	85	006-150120	67,30	38	84	
19/01/2020	04:43:23	110	382	674	86	006-150120	67,40	38	85	
19/01/2020	05:43:22	870	379	675	87	006-150120	67,50	38	86	
19/01/2020	06:43:23	30	381	676	88	006-150120	67,60	38	87	
19/01/2020	07:43:23	370	382	676	89	006-150120	67,60	38	88	
19/01/2020	08:43:23	330	381	678	90	006-150120	67,80	38	89	
19/01/2020	09:43:23	610	380	679	91	006-150120	67,90	38	90	
19/01/2020	10:43:23	740	381	682	92	006-150120	68,20	38	91	
19/01/2020	11:43:23	710	382	683	93	006-150120	68,30	38	92	
19/01/2020	12:43:23	960	381	685	94	006-150120	68,50	38	93	
19/01/2020	13:43:24	660	380	687	95	006-150120	68,70	38	94	
19/01/2020	14:43:24	260	379	689	96	006-150120	68,90	38	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/01/2020	15:43:24	480	382	689	97	006-150120	68,90	38	96	
19/01/2020	16:43:24	430	380	690	98	006-150120	69,00	38	97	
19/01/2020	17:43:25	490	380	691	99	006-150120	69,10	38	98	
19/01/2020	18:43:25	480	381	692	100	006-150120	69,20	38	99	
19/01/2020									100	
19/01/2020	20:43:25	680	379	694	102	006-150120	69,40	38	101	
19/01/2020	21:43:25	450	379	694	103	006-150120	69,40	38	102	
19/01/2020	22:43:26	490	380	695	104	006-150120	69,50	38	103	
19/01/2020	23:43:26	290	384	697	105	006-150120	69,70	38	104	
20/01/2020	00:43:26	100	382	699	106	006-150120	69,90	38	105	
20/01/2020	01:43:26	90	383	699	107	006-150120	69,90	38	106	
20/01/2020	02:43:25	680	1000	701	108	006-150120	70,10	100	107	
20/01/2020	03:43:25	700	1000	701	109	006-150120	70,10	100	108	
20/01/2020	04:43:25	670	1000	701	110	006-150120	70,10	100	109	
20/01/2020	05:43:26	50	1000	702	111	006-150120	70,20	100	110	
20/01/2020	06:43:25	880	1000	702	112	006-150120	70,20	100	111	
20/01/2020	07:43:27	140	1000	703	113	006-150120	70,30	100	112	
20/01/2020	08:43:26	730	1000	703	114	006-150120	70,30	100	113	
20/01/2020	09:43:26	110	1000	703	115	006-150120	70,30	100	114	
20/01/2020	10:43:27	90	1000	703	116	006-150120	70,30	100	115	
20/01/2020	11:43:28	300	1000	703	117	006-150120	70,30	100	116	
20/01/2020	12:43:26	260	1000	703	118	006-150120	70,30	100	117	
20/01/2020	13:43:26	700	1000	703	119	006-150120	70,40	100	118	
20/01/2020	14:43:26	570	1000	703	120	006-150120	70,30	100	119	
20/01/2020	15:43:26	610	1000	704	121	006-150120	70,40	100	120	
20/01/2020	16:43:26	760	1000	704	122	006-150120	70,40	100	121	
20/01/2020	17:43:27	70	1000	705	123	006-150120	70,50	100	122	
20/01/2020	18:43:27	490	1000	705	124	006-150120	70,50	100	123	
20/01/2020	19:43:27	30	1000	705	125	006-150120	70,50	100	124	
20/01/2020	20:43:27	700	1000	705	127	006-150120	70,50	100	125	
20/01/2020	21:43:27	710	1000	704	128	006-150120	70,40	100	126	
20/01/2020	22:43:27	800	1000	704	129	006-150120	70,40	100	127	
20/01/2020	23:43:27	670	1000	704	130	006-150120	70,40	100	128	
21/01/2020	00:43:28	150	1000	703	131	006-150120	70,30	100	129	
21/01/2020	01:43:28	50	1000	704	131	006-150120	70,40	100	130	
21/01/2020	02:43:28	120	1000	703	132	006-150120	70,30	100	131	
21/01/2020	03:43:28	170	1000	704	133	006-150120	70,40	100	132	
21/01/2020	04:43:28	140	1000	703	134	006-150120	70,30	100	133	
21/01/2020	05:43:28	240	1000	703	135	006-150120	70,30	100	134	
21/01/2020	06:43:28	410	1000	703	136	006-150120	70,30	100	135	
21/01/2020	07:43:29	40	1000	702	138	006-150120	70,20	100	136	
21/01/2020	08:43:29	639	1000	702	138	006-150120	70,20	100	137	
21/01/2020	09:43:29	260	1000	702	139	006-150120	70,20	100	138	
21/01/2020	10:43:29	640	1000	702	140	006-150120	70,20	100	139	
21/01/2020	11:43:30	210	1000	701	141	006-150120	70,10	100	140	
21/01/2020	12:43:29	230	1000	703	143	006-150120	70,20	100	141	
21/01/2020	13:43:29	450	1000	701	143	006-150120	70,10	100	142	
21/01/2020	14:43:30	380	1000	701	144	006-150120	70,10	100	143	
21/01/2020	15:43:29	290	1000	701	145	006-150120	70,10	100	144	
21/01/2020	16:43:29	740	381	700	146	006-150120	70,00	38	145	
21/01/2020	17:43:29	760	381	700	147	006-150120	70,00	38	146	
21/01/2020	18:43:29	880	379	699	148	006-150120	69,90	38	147	
21/01/2020	19:43:29	800	381	698	149	006-150120	69,80	38	148	
21/01/2020	20:43:29	920	381	697	150	006-150120	69,70	38	149	
21/01/2020	21:43:30	530	381	696	151	006-150120	69,60	38	150	
21/01/2020	22:43:30	550	380	695	152	006-150120	69,50	38	151	
21/01/2020	23:43:30	490	384	695	153	006-150120	69,50	38	152	
22/01/2020	00:43:30	680	381	694	154	006-150120	69,40	38	153	
22/01/2020	01:43:30	530	381	693	155	006-150120	69,30	38	154	
22/01/2020	02:43:30	590	382	693	156	006-150120	69,30	38	155	
22/01/2020	03:43:30	960	385	692	157	006-150120	69,20	39	156	
22/01/2020	04:43:30	960	381	692	158	006-150120	69,20	38	157	
22/01/2020	05:43:31	40	381	691	159	006-150120	69,10	38	158	
22/01/2020	06:43:31	210	380	691	160	006-150120	69,10	38	159	
22/01/2020	07:43:32	996	380	690	161	006-150120	69,00	38	160	
22/01/2020	08:43:31	530	379	690	162	006-150120	69,00	38	161	
22/01/2020	09:43:31	730	380	689	163	006-150120	68,90	38	162	
22/01/2020	10:43:31	870	381	688	164	006-150120	68,80	38	163	
22/01/2020	11:43:31	760	381	688	165	006-150120	68,80	38	164	
22/01/2020	12:43:31	840	381	688	166	006-150120	68,80	38	165	
22/01/2020	13:43:31	980	381	689	167	006-150120	68,90	38	166	
22/01/2020	14:43:32	10	382	688	168	006-150120	68,80	38	167	
22/01/2020	15:43:32	200	381	688	169	006-150120	68,80	38	168	
22/01/2020	16:43:32	460	381	688	170	006-150120	68,80	38	169	
22/01/2020	17:43:32	290	382	688	171	006-150120	68,80	38	170	
22/01/2020	18:43:32	690	381	688	172	006-150120	68,80	38	171	
22/01/2020	19:43:32	640	382	688	173	006-150120	68,80	38	172	
22/01/2020	20:43:32	960	381	687	174	006-150120	68,70	38	173	
22/01/2020	21:43:33	320	382	687	175	006-150120	68,70	38	174	
22/01/2020	22:43:33	320	380	687	176	006-150120	68,70	38	175	
22/01/2020	23:43:33	540	379	687	177	006-150120	68,70	38	176	
23/01/2020	00:43:37	620	380	688	179	006-150120	68,80	38	177	
23/01/2020	01:43:33	590	382	689	179	006-150120	68,90	38	178	
23/01/2020	02:43:33	700	379	690	180	006-150120	69,00	38	179	
23/01/2020	03:43:33	470	381	692	181	006-150120	69,20	38	180	
23/01/2020	04:43:34	30	381	693	182	006-150120	69,30	38	181	
23/01/2020	05:43:34	70	380	695	183	006-150120	69,50	38	182	
23/01/2020	06:43:34	70	381	696	184	006-150120	69,60	38	183	
23/01/2020	07:43:34	150	381	698	185	006-150120	69,80	38	184	
23/01/2020	08:43:34	950	381	699	186	006-150120	69,90	38	185	
23/01/2020	09:43:34	410	1000	701	187	006-150120	70,10	100	186	
23/01/2020	10:43:34	240	0	702	188	006-150120	70,20	-	187	
23/01/2020	11:43:34	330	2	384	189	006-150120	38,40	0	188	
23/01/2020	12:43:34	660	4	642	190	006-150120	64,20	0	189	
23/01/2020	13:43:34	600	4	625	191	006-150120	62,50	0	190	
23/01/2020	14:43:34	980	3	602	192	006-150120	60,20	0	191	
23/01/2020	15:43:35	400	5	588	193	006-150120	58,80	1	192	
23/01/2020	16:43:35	790	2	578	194	006-150120	57,80	0	193	
23/01/2020	17:43:35	830	7	566	195	006-150120	56,60	1	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
27/01/2020	21:43:47	460	1	612	295	006-150120	61,20	0	294	
27/01/2020	22:43:47	860	4	611	296	006-150120	61,10	0	295	
27/01/2020	23:43:48	620	5	609	298	006-150120	60,90	1	296	
28/01/2020	00:43:48	590	4	605	299	006-150120	60,50	0	297	
28/01/2020	01:43:47	830	3	601	299	006-150120	60,10	0	298	
28/01/2020	02:43:48	830	2	597	301	006-150120	59,70	0	299	
28/01/2020	03:43:47	830	3	593	301	006-150120	59,30	0	300	
28/01/2020	04:43:48	600	4	590	303	006-150120	59,00	0	301	
28/01/2020	05:43:48	860	4	588	304	006-150120	58,80	0	302	
28/01/2020	06:43:48	660	3	585	304	006-150120	58,50	0	303	
28/01/2020	07:43:48	430	6	584	305	006-150120	58,40	1	304	
28/01/2020	08:43:48	470	3	590	306	006-150120	59,00	0	305	
28/01/2020	09:43:48	520	5	604	307	006-150120	60,40	1	306	
28/01/2020	10:43:48	670	7	620	308	006-150120	62,00	1	307	
28/01/2020	11:43:48	870	3	637	309	006-150120	63,70	0	308	
28/01/2020	12:43:49	60	380	657	310	006-150120	65,70	38	309	
28/01/2020	13:43:49	540	381	668	311	006-150120	66,80	38	310	
28/01/2020	14:43:49	510	382	664	312	006-150120	66,40	38	311	
28/01/2020	15:43:49	670	381	660	313	006-150120	66,00	38	312	
28/01/2020	16:43:49	500	381	654	314	006-150120	65,40	38	313	
28/01/2020	17:43:49	470	382	657	315	006-150120	65,70	38	314	
28/01/2020	18:43:49	990	382	652	316	006-150120	65,20	38	315	
28/01/2020	19:43:50	880	4	645	317	006-150120	64,50	0	316	
28/01/2020	20:43:50	350	3	637	318	006-150120	63,70	0	317	
28/01/2020	21:43:50	650	3	630	319	006-150120	63,00	0	318	
28/01/2020	22:43:50	880	5	623	320	006-150120	62,30	1	319	
28/01/2020	23:43:50	700	2	616	321	006-150120	61,60	0	320	
29/01/2020	00:43:51	260	3	612	322	006-150120	61,20	0	321	
29/01/2020	01:43:50	910	7	609	323	006-150120	60,90	1	322	
29/01/2020	02:43:50	900	3	609	324	006-150120	60,90	0	323	
29/01/2020	03:43:51	490	3	609	325	006-150120	60,90	0	324	
29/01/2020	04:43:51	300	4	609	326	006-150120	60,90	0	325	
29/01/2020	05:43:51	500	8	610	327	006-150120	61,00	1	326	
29/01/2020	06:43:51	680	4	611	328	006-150120	61,10	0	327	
29/01/2020	07:43:51	360	5	613	329	006-150120	61,30	1	328	
29/01/2020	08:43:51	220	5	615	330	006-150120	61,50	1	329	
29/01/2020	09:43:51	430	2	623	331	006-150120	62,30	0	330	
29/01/2020	10:43:51	460	4	626	332	006-150120	62,60	0	331	
29/01/2020	11:43:51	410	4	484	333	006-150120	48,40	0	332	
29/01/2020	12:43:52	70	4	455	334	006-150120	45,50	0	333	
29/01/2020	13:43:52	270	4	443	335	006-150120	44,30	0	334	
29/01/2020	14:43:52	30	4	441	336	006-150120	44,10	0	335	
29/01/2020	15:43:53	210	8	437	337	006-150120	43,70	1	336	
29/01/2020	16:43:52	980	3	433	338	006-150120	43,30	0	337	
29/01/2020	17:43:53	60	6	428	339	006-150120	42,80	1	338	
29/01/2020	18:43:53	60	4	421	340	006-150120	42,10	0	339	
29/01/2020	19:43:53	450	4	414	341	006-150120	41,40	0	340	
29/01/2020	20:43:53	390	4	407	342	006-150120	40,70	0	341	
29/01/2020	21:43:53	230	3	403	343	006-150120	40,30	0	342	
29/01/2020	22:43:54	10	4	397	344	006-150120	39,70	0	343	
29/01/2020	23:43:53	380	5	393	345	006-150120	39,30	1	344	
30/01/2020	00:43:53	220	5	388	346	006-150120	38,80	1	345	
30/01/2020	01:43:53	580	3	382	347	006-150120	38,20	0	346	
30/01/2020	02:43:52	990	2	376	348	006-150120	37,60	0	347	
30/01/2020	03:43:54	170	7	370	349	006-150120	37,00	1	348	
30/01/2020	04:43:53	180	8	364	350	006-150120	36,40	1	349	
30/01/2020	05:43:53	400	5	358	351	006-150120	35,90	1	350	
30/01/2020	06:43:53	390	2	355	352	006-150120	35,50	0	351	
30/01/2020	07:43:53	480	3	351	353	006-150120	35,10	0	352	
30/01/2020	08:43:53	580	4	350	354	006-150120	35,00	0	353	
30/01/2020	09:43:54	50	12	357	355	006-150120	35,70	1	354	
30/01/2020	10:43:53	890	5	364	356	006-150120	36,40	0	355	
30/01/2020	11:43:53	940	10	371	357	006-150120	37,10	1	356	
30/01/2020	12:43:53	960	5	376	358	006-150120	37,60	1	357	
30/01/2020	13:43:54	320	4	381	359	006-150120	38,10	0	358	
30/01/2020	14:43:54	160	5	387	360	006-150120	38,70	1	359	
30/01/2020	15:43:54	310	5	388	361	006-150120	38,80	1	360	
30/01/2020	16:43:54	530	4	408	362	006-150120	40,80	0	361	
30/01/2020	17:43:54	690	3	412	363	006-150120	41,20	0	362	
30/01/2020	18:43:54	690	1	412	364	006-150120	41,20	0	363	
30/01/2020	19:43:54	810	4	408	365	006-150120	40,80	0	364	
30/01/2020	20:43:55	410	11	403	366	006-150120	40,30	1	365	
30/01/2020	21:43:55	400	5	397	367	006-150120	39,70	1	366	
30/01/2020	22:43:55	450	2	391	368	006-150120	39,10	0	367	
31/01/2020	23:43:55	330	7	385	369	006-150120	38,50	1	368	
31/01/2020	00:43:55	620	0	380	370	006-150120	38,00	-	369	
31/01/2020	01:43:55	820	5	376	371	006-150120	37,50	1	370	
31/01/2020	02:43:55	900	3	370	372	006-150120	37,00	0	371	
31/01/2020	03:43:55	830	5	366	373	006-150120	36,60	1	372	
31/01/2020	04:43:55	920	3	362	374	006-150120	36,20	0	373	
31/01/2020	05:43:55	920	6	360	375	006-150120	36,00	-	374	
31/01/2020	06:43:56	120	3	358	376	006-150120	35,80	0	375	
31/01/2020	07:43:56	650	6	356	377	006-150120	35,60	1	376	
31/01/2020	08:43:56	780	3	356	378	006-150120	35,60	0	377	
31/01/2020	09:43:57	330	7	366	379	006-150120	36,60	1	378	
31/01/2020	10:43:56	840	3	381	380	006-150120	38,10	0	379	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
006	15/01/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	15/01/2020	
Fine Biostabilizzazione	31/01/2020	
Durata	379	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
007	18/01/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	18/01/2020
Fine Biostabilizzazione	04/02/2020
Durata	400
Misurazione % Ossigeno	
20/01/2020	10,50
27/01/2020	12,40

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ122921/19	18/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	8.640
2	RFJ126496/19	18/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.930
3	RFJ123201/19	20/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.970
4	RFJ123204/19	20/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	7.830
5	RFJ122922/19	20/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	6.640
6	RFJ122925/19	20/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.320
7	RFJ126495/19	20/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.270
8	RFJ143742/19	20/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.030
9	EDI019046/19	20/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.960
10	RFJ126494/19	20/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.440
11	EDP384554/19	20/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.980
12	EDP384555/19	20/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.610
13	EDP384558/19	20/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.440
14	EDP384559/19	20/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	610
15	EDP384556/19	20/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.940
16	RFJ125584/19	21/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	15.730
17	RFJ122923/19	21/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	17.560
18	RFJ122924/19	21/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.580
19	RFJ126499/19	21/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.390
20	RFJ126500/19	21/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.470
21	DUF715654/19	21/01/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	2.120
22	EDP384569/19	21/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.180
23	RFJ143747/19	22/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.590
24	RFJ126497/19	22/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.280
25	RFJ126498/19	22/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.220
26	RFJ125585/19	22/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	11.260
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	279.990

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	274.690	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	5.300	2%
	TOTALE	279.990	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/01/2020	14:58:32	70	1	680	97	007-180120	68,00	0	96	
22/01/2020	15:58:32	220	2	681	98	007-180120	68,10	0	97	
22/01/2020	16:58:32	150	1	681	99	007-180120	68,10	0	98	
22/01/2020	17:58:32	610	2	682	100	007-180120	68,20	0	99	
22/01/2020	18:58:32	640	2	681	101	007-180120	68,10	0	100	
22/01/2020	19:58:32	710	1	679	102	007-180120	67,90	0	101	
22/01/2020	20:58:32	710	2	677	103	007-180120	67,70	0	102	
22/01/2020	21:58:32	760	1	676	104	007-180120	67,60	0	103	
22/01/2020	22:58:33	450	2	675	105	007-180120	67,50	0	104	
23/01/2020	23:58:33	410	1	674	106	007-180120	67,40	0	105	
23/01/2020	00:58:33	430	2	674	107	007-180120	67,40	0	106	
23/01/2020	01:58:33	380	1	674	108	007-180120	67,40	0	107	
23/01/2020	02:58:33	550	2	675	109	007-180120	67,50	0	108	
23/01/2020	03:58:33	940	1	676	110	007-180120	67,60	0	109	
23/01/2020	04:58:33	580	1	676	111	007-180120	67,60	0	110	
23/01/2020	05:58:34	30	1	676	112	007-180120	67,60	0	111	
23/01/2020	06:58:33	890	2	677	113	007-180120	67,70	0	112	
23/01/2020	07:58:34	550	1	676	114	007-180120	67,60	0	113	
23/01/2020	08:58:34	390	2	675	115	007-180120	67,50	0	114	
23/01/2020	09:58:34	380	1	673	116	007-180120	67,30	0	115	
23/01/2020	10:58:34	590	1	672	117	007-180120	67,20	0	116	
23/01/2020	11:58:34	530	2	673	118	007-180120	67,30	0	117	
23/01/2020	12:58:34	720	5	681	119	007-180120	68,10	1	118	
23/01/2020	13:58:34	720	3	681	120	007-180120	68,10	0	119	
23/01/2020	14:58:34	710	4	678	121	007-180120	67,80	0	120	
23/01/2020	15:58:35	620	3	676	122	007-180120	67,60	0	121	
23/01/2020	16:58:35	170	3	673	123	007-180120	67,30	0	122	
23/01/2020	17:58:35	770	2	671	124	007-180120	67,10	0	123	
23/01/2020	18:58:36	550	3	670	125	007-180120	67,00	0	124	
23/01/2020	19:58:36	10	2	669	126	007-180120	66,90	0	125	
23/01/2020	20:58:36	380	3	670	127	007-180120	67,00	0	126	
23/01/2020	21:58:36	800	2	671	128	007-180120	67,10	0	127	
23/01/2020	22:58:36	180	2	672	129	007-180120	67,20	0	128	
24/01/2020	23:58:36	190	2	673	130	007-180120	67,30	0	129	
24/01/2020	00:58:36	380	0	676	131	007-180120	67,60	-	130	
24/01/2020	01:58:36	600	2	680	132	007-180120	68,00	0	131	
24/01/2020	02:58:36	210	2	683	133	007-180120	68,30	0	132	
24/01/2020	03:58:37	720	2	687	134	007-180120	68,70	0	133	
24/01/2020	04:58:36	390	3	691	135	007-180120	69,10	0	134	
24/01/2020	05:58:38	40	12	693	136	007-180120	69,30	1	135	
24/01/2020	06:58:38	200	7	694	137	007-180120	69,40	1	136	
24/01/2020	07:58:37	790	6	694	138	007-180120	69,40	1	137	
24/01/2020	08:58:38	210	3	693	139	007-180120	69,30	0	138	
24/01/2020	09:58:38	30	2	693	140	007-180120	69,30	0	139	
24/01/2020	10:58:37	790	2	692	141	007-180120	69,20	0	140	
24/01/2020	11:58:37	40	2	693	143	007-180120	69,30	0	141	
24/01/2020	12:58:37	350	3	694	144	007-180120	69,40	0	142	
24/01/2020	13:58:37	480	6	695	144	007-180120	69,50	1	143	
24/01/2020	14:58:38	930	3	695	145	007-180120	69,50	0	144	
24/01/2020	15:58:37	600	2	695	146	007-180120	69,50	0	145	
24/01/2020	16:58:38	290	5	696	148	007-180120	69,60	1	146	
24/01/2020	17:58:37	850	2	699	148	007-180120	69,90	0	147	
24/01/2020	18:58:38	0	1000	701	149	007-180120	70,10	100	148	
24/01/2020	19:58:38	650	1000	704	151	007-180120	70,40	100	149	
24/01/2020	20:58:38	530	1000	705	151	007-180120	70,50	100	150	
24/01/2020	21:58:38	180	1000	706	152	007-180120	70,60	100	151	
24/01/2020	22:58:38	430	1000	708	153	007-180120	70,80	100	152	
25/01/2020	23:58:38	720	1000	708	154	007-180120	70,80	100	153	
25/01/2020	00:58:38	500	1000	709	155	007-180120	70,90	100	154	
25/01/2020	01:58:38	830	1000	709	156	007-180120	70,90	100	155	
25/01/2020	02:58:39	40	1000	710	157	007-180120	71,00	100	156	
25/01/2020	03:58:38	820	1000	710	158	007-180120	71,00	100	157	
25/01/2020	04:58:39	90	1000	710	159	007-180120	71,00	100	158	
25/01/2020	05:58:39	400	1000	711	160	007-180120	71,10	100	159	
25/01/2020	06:58:39	540	1000	712	161	007-180120	71,20	100	160	
25/01/2020	07:58:39	600	1000	712	162	007-180120	71,20	100	161	
25/01/2020	08:58:39	390	1000	711	163	007-180120	71,10	100	162	
25/01/2020	09:58:40	870	1000	710	164	007-180120	71,00	100	163	
25/01/2020	10:58:40	660	1000	708	165	007-180120	70,80	100	164	
25/01/2020	11:58:40	650	1000	706	166	007-180120	70,60	100	165	
25/01/2020	12:58:42	220	1000	704	167	007-180120	70,40	100	166	
25/01/2020	13:58:41	790	1000	702	168	007-180120	70,20	100	167	
25/01/2020	14:58:41	190	503	700	169	007-180120	70,00	50	168	
25/01/2020	15:58:41	420	503	700	170	007-180120	70,00	50	169	
25/01/2020	16:58:41	170	504	700	171	007-180120	70,00	50	170	
25/01/2020	17:58:41	460	503	700	172	007-180120	70,00	50	171	
25/01/2020	18:58:41	580	1000	702	173	007-180120	70,20	100	172	
25/01/2020	19:58:41	680	1000	704	174	007-180120	70,40	100	173	
25/01/2020	20:58:41	950	1000	706	175	007-180120	70,60	100	174	
25/01/2020	21:58:41	900	1000	708	176	007-180120	70,80	100	175	
25/01/2020	22:58:41	920	1000	710	177	007-180120	71,00	100	176	
26/01/2020	23:58:42	170	1000	712	178	007-180120	71,20	100	177	
26/01/2020	00:58:42	350	1000	713	179	007-180120	71,30	100	178	
26/01/2020	01:58:42	440	1000	713	180	007-180120	71,30	100	179	
26/01/2020	02:58:42	430	1000	713	181	007-180120	71,30	100	180	
26/01/2020	03:58:42	470	1000	713	182	007-180120	71,30	100	181	
26/01/2020	04:58:42	580	1000	713	183	007-180120	71,30	100	182	
26/01/2020	05:58:42	920	1000	712	184	007-180120	71,20	100	183	
26/01/2020	06:58:42	960	1000	711	185	007-180120	71,10	100	184	
26/01/2020	07:58:43	50	1000	711	186	007-180120	71,10	100	185	
26/01/2020	08:58:43	550	1000	710	187	007-180120	71,00	100	186	
26/01/2020	09:58:43	680	1000	709	188	007-180120	70,90	100	187	
26/01/2020	10:58:43	610	1000	708	189	007-180120	70,80	100	188	
26/01/2020	11:58:43	620	1000	707	190	007-180120	70,70	100	189	
26/01/2020	12:58:43	890	1000	707	191	007-180120	70,70	100	190	
26/01/2020	13:58:43	580	1000	705	192	007-180120	70,50	100	191	
26/01/2020	14:58:43	950	1000	704	193	007-180120	70,40	100	192	
26/01/2020	15:58:43	760	1000	703	194	007-180120	70,30	100	193	
26/01/2020	16:58:44	10	1000	703	195	007-180120	70,30	100	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
18/01/2020	14:58:21	360	202	370	1	007-180120	37,00	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
18/01/2020	15:58:21	390	203	371	2	007-180120	37,10	20	2	
18/01/2020	16:58:21	410	201	372	3	007-180120	37,20	20	3	
18/01/2020	17:58:21	590	201	373	4	007-180120	37,30	20	4	
18/01/2020	18:58:21	800	201	375	5	007-180120	37,50	20	5	
18/01/2020	19:58:22	70	203	376	6	007-180120	37,60	20	6	
18/01/2020	20:58:21	980	200	378	7	007-180120	37,80	20	7	
18/01/2020	21:58:22	40	201	379	8	007-180120	37,90	20	8	
18/01/2020	22:58:22	320	201	380	9	007-180120	38,00	20	9	
18/01/2020	23:58:22	550	201	382	10	007-180120	38,20	20	10	
19/01/2020	00:58:22	430	202	383	11	007-180120	38,30	20	11	
19/01/2020	01:58:22	590	202	384	12	007-180120	38,40	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
19/01/2020	02:58:22	630	200	385	13	007-180120	38,50	20	13	
19/01/2020	03:58:22	670	202	387	14	007-180120	38,70	20	14	
19/01/2020	04:58:22	770	201	388	15	007-180120	38,80	20	15	
19/01/2020	05:58:23	30	204	389	16	007-180120	38,90	20	16	
19/01/2020	06:58:23	240	202	391	17	007-180120	39,10	20	17	
19/01/2020	07:58:23	230	202	392	18	007-180120	39,20	20	18	
19/01/2020	08:58:23	320	201	393	19	007-180120	39,30	20	19	
19/01/2020	09:58:23	730	201	395	20	007-180120	39,50	20	20	
19/01/2020	10:58:23	490	201	396	21	007-180120	39,60	20	21	
19/01/2020	11:58:23	910	201	396	22	007-180120	39,60	20	22	
19/01/2020	12:58:24	250	202	398	23	007-180120	39,80	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
19/01/2020	13:58:24	720	202	399	24	007-180120	39,90	20	24	
19/01/2020	14:58:24	500	203	400	25	007-180120	40,00	20	25	
19/01/2020	15:58:25	650	201	401	26	007-180120	40,10	20	26	
19/01/2020	16:58:24	710	201	402	27	007-180120	40,20	20	27	
19/01/2020	17:58:25	690	199	404	28	007-180120	40,40	20	28	
19/01/2020	18:58:25	850	202	405	29	007-180120	40,50	20	29	
19/01/2020	19:58:24	900	201	406	30	007-180120	40,60	20	30	
19/01/2020	20:58:25	680	200	407	31	007-180120	40,70	20	31	
19/01/2020	21:58:25	730	201	408	32	007-180120	40,80	20	32	
19/01/2020	22:58:26	460	203	409	33	007-180120	40,90	20	33	
19/01/2020	23:58:26	290	201	411	34	007-180120	41,10	20	34	
20/01/2020	00:58:25	450	202	412	35	007-180120	41,20	20	35	
20/01/2020	01:58:26	480	201	413	36	007-180120	41,30	20	36	
20/01/2020	02:58:25	680	201	414	37	007-180120	41,40	20	37	
20/01/2020	03:58:26	650	201	416	38	007-180120	41,60	20	38	
20/01/2020	04:58:25	840	201	416	39	007-180120	41,60	20	39	
20/01/2020	05:58:26	250	201	418	40	007-180120	41,80	20	40	
20/01/2020	06:58:26	490	201	419	41	007-180120	41,90	20	41	
20/01/2020	07:58:27	100	201	420	42	007-180120	42,00	20	42	
20/01/2020	08:58:27	70	201	421	43	007-180120	42,10	20	43	
20/01/2020	09:58:26	110	198	423	44	007-180120	42,30	20	44	
20/01/2020	10:58:27	160	201	424	45	007-180120	42,40	20	45	
20/01/2020	11:58:26	240	201	425	46	007-180120	42,50	20	46	
20/01/2020	12:58:26	350	202	426	47	007-180120	42,60	20	47	
20/01/2020	13:58:26	620	201	427	48	007-180120	42,70	20	48	
20/01/2020	14:58:26	790	201	428	49	007-180120	42,80	20	49	
20/01/2020	15:58:26	580	503	674	50	007-180120	67,40	50	50	
20/01/2020	16:58:26	990	502	682	51	007-180120	68,20	50	51	
20/01/2020	17:58:26	850	502	689	52	007-180120	68,90	50	52	
20/01/2020	18:58:27	140	502	700	53	007-180120	70,00	50	53	
20/01/2020	19:58:27	480	1	708	55	007-180120	70,80	0	54	
20/01/2020	20:58:27	650	1	711	55	007-180120	71,10	0	55	
20/01/2020	21:58:27	530	1	711	56	007-180120	71,10	0	56	
20/01/2020	22:58:27	490	1	708	57	007-180120	70,80	0	57	
21/01/2020	23:58:27	700	1	704	58	007-180120	70,40	0	58	
21/01/2020	00:58:27	820	2	700	59	007-180120	70,00	0	59	
21/01/2020	01:58:28	50	1	696	60	007-180120	69,60	0	60	
21/01/2020	02:58:28	220	1	691	61	007-180120	69,10	0	61	
21/01/2020	03:58:28	290	1	687	62	007-180120	68,70	0	62	
21/01/2020	04:58:28	470	1	683	63	007-180120	68,30	0	63	
21/01/2020	05:58:28	530	1	679	64	007-180120	67,90	0	64	
21/01/2020	06:58:29	110	1	676	65	007-180120	67,60	0	65	
21/01/2020	07:58:29	50	1	669	66	007-180120	66,90	0	66	
21/01/2020	08:58:29	850	1	664	68	007-180120	66,40	0	67	
21/01/2020	09:58:28	860	0	659	68	007-180120	65,90	-	68	
21/01/2020	10:58:29	630	1	656	69	007-180120	65,60	0	68	
21/01/2020	11:58:29	850	1	653	70	007-180120	65,30	0	69	
21/01/2020	12:58:29	660	1	651	71	007-180120	65,10	0	70	
21/01/2020	13:58:29	440	1	650	72	007-180120	65,00	0	71	
21/01/2020	14:58:29	260	0	649	73	007-180120	64,90	-	72	
21/01/2020	15:58:29	410	1	649	74	007-180120	64,90	0	73	
21/01/2020	16:58:29	790	1	652	75	007-180120	65,20	0	74	
21/01/2020	17:58:29	780	1	659	76	007-180120	65,90	0	75	
21/01/2020	18:58:29	800	1	669	77	007-180120	66,90	0	76	
21/01/2020	19:58:29	830	2	679	78	007-180120	67,90	0	77	
21/01/2020	20:58:30	20	1	687	79	007-180120	68,70	0	78	
21/01/2020	21:58:30	570	0	691	80	007-180120	69,10	-	79	
21/01/2020	22:58:30	690	1	694	81	007-180120	69,40	0	80	
22/01/2020	23:58:30	520	3	694	82	007-180120	69,40	0	81	
22/01/2020	00:58:30	610	0	693	83	007-180120	69,30	-	82	
22/01/2020	01:58:31	20	1	690	84	007-180120	69,00	0	83	
22/01/2020	02:58:30	680	0	687	85	007-180120	68,70	-	84	
22/01/2020	03:58:30	930	2	684	86	007-180120	68,40	0	85	
22/01/2020	04:58:31	170	0	682	87	007-180120	68,20	-	86	
22/01/2020	05:58:31	190	1	681	88	007-180120	68,10	0	87	
22/01/2020	06:58:31	380	1	680	89	007-180120	68,00	0	88	
22/01/2020	07:58:32	770	4	680	90	007-180120	68,00	0	89	
22/01/2020	08:58:31	650	1	679	91	007-180120	67,90	0	90	
22/01/2020	09:58:31	520	1	679	92	007-180120	67,90	0	91	
22/01/2020	10:58:31	790	2	678	93	007-180120	67,80	0	92	
22/01/2020	11:58:31	960	1	677	94	007-180120	67,70	0	93	
22/01/2020	12:58:32	10	1	678	95	007-180120	67,80	0	94	
22/01/2020	13:58:32	90	2	678	96	007-180120	67,80	0	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/01/2020	17:58:44	390	1000	702	196	007-180120	70,20	100	195	
26/01/2020	18:58:44	380	1000	703	197	007-180120	70,30	100	196	
26/01/2020	19:58:44	210	1000	702	198	007-180120	70,20	100	197	
26/01/2020	20:58:44	590	1000	702	199	007-180120	70,20	100	198	
26/01/2020	21:58:44	440	1000	702	200	007-180120	70,20	100	199	
26/01/2020	22:58:44	790	1000	702	201	007-180120	70,20	100	200	
27/01/2020	23:58:44	850	1000	702	202	007-180120	70,20	100	201	
27/01/2020	00:58:45	50	1000	702	203	007-180120	70,20	100	202	
27/01/2020	01:58:45	190	1000	702	204	007-180120	70,20	100	203	
27/01/2020	02:58:45	180	1000	702	205	007-180120	70,20	100	204	
27/01/2020	03:58:45	470	1000	703	206	007-180120	70,30	100	205	
27/01/2020	04:58:45	360	1000	703	207	007-180120	70,30	100	206	
27/01/2020	05:58:45	760	1000	703	208	007-180120	70,30	100	207	
27/01/2020	06:58:45	840	1000	703	209	007-180120	70,30	100	208	
27/01/2020	07:58:46	50	1000	703	210	007-180120	70,30	100	209	
27/01/2020	08:58:45	840	1000	702	211	007-180120	70,20	100	210	
27/01/2020	09:58:46	840	1000	701	212	007-180120	70,10	100	211	
27/01/2020	10:58:47	190	1000	701	213	007-180120	70,10	100	212	
27/01/2020	11:58:47	50	1000	701	214	007-180120	70,10	100	213	
27/01/2020	12:58:46	270	503	700	215	007-180120	70,00	50	214	
27/01/2020	13:58:47	280	497	700	216	007-180120	70,00	50	215	
27/01/2020	14:58:47	410	502	699	217	007-180120	69,90	50	216	
27/01/2020	15:58:47	20	504	699	218	007-180120	69,90	50	217	
27/01/2020	16:58:47	490	496	698	219	007-180120	69,80	50	218	
27/01/2020	17:58:47	190	503	699	220	007-180120	69,90	50	219	
27/01/2020	18:58:47	260	503	700	221	007-180120	70,00	50	220	
27/01/2020	19:58:47	490	2	701	222	007-180120	70,10	0	221	
27/01/2020	20:58:47	840	4	702	223	007-180120	70,20	0	222	
27/01/2020	21:58:47	260	3	702	224	007-180120	70,20	0	223	
27/01/2020	22:58:47	650	3	703	225	007-180120	70,30	0	224	
28/01/2020	23:58:47	650	2	703	226	007-180120	70,30	0	225	
28/01/2020	00:58:47	640	0	703	227	007-180120	70,30	-	226	
28/01/2020	01:58:48	460	2	703	229	007-180120	70,30	0	227	
28/01/2020	02:58:48	30	3	703	229	007-180120	70,30	0	228	
28/01/2020	03:58:48	890	3	703	231	007-180120	70,30	0	229	
28/01/2020	04:58:48	90	2	702	231	007-180120	70,20	0	230	
28/01/2020	05:58:48	470	3	702	232	007-180120	70,20	0	231	
28/01/2020	06:58:48	700	3	702	233	007-180120	70,20	0	232	
28/01/2020	07:58:49	380	1000	701	235	007-180120	70,10	100	233	
28/01/2020	08:58:48	570	1	699	235	007-180120	69,90	0	234	
28/01/2020	09:58:48	910	3	697	236	007-180120	69,70	0	235	
28/01/2020	10:58:48	580	2	695	237	007-180120	69,50	0	236	
28/01/2020	11:58:48	750	3	692	238	007-180120	69,20	0	237	
28/01/2020	12:58:48	990	2	689	239	007-180120	68,90	0	238	
28/01/2020	13:58:49	140	3	687	240	007-180120	68,70	0	239	
28/01/2020	14:58:49	610	2	686	241	007-180120	68,60	0	240	
28/01/2020	15:58:49	720	2	686	242	007-180120	68,60	0	241	
28/01/2020	16:58:49	440	3	685	243	007-180120	68,50	0	242	
28/01/2020	17:58:49	550	2	685	244	007-180120	68,50	0	243	
28/01/2020	18:58:49	910	3	684	245	007-180120	68,40	0	244	
28/01/2020	19:58:51	60	3	684	246	007-180120	68,40	0	245	
28/01/2020	20:58:50	880	2	684	247	007-180120	68,40	0	246	
28/01/2020	21:58:50	680	3	684	248	007-180120	68,40	0	247	
28/01/2020	22:58:50	340	2	685	249	007-180120	68,50	0	248	
29/01/2020	23:58:50	470	3	685	250	007-180120	68,50	0	249	
29/01/2020	00:58:50	870	2	686	251	007-180120	68,60	0	250	
29/01/2020	01:58:50	850	3	686	252	007-180120	68,60	0	251	
29/01/2020	02:58:51	60	3	687	253	007-180120	68,70	0	252	
29/01/2020	03:58:51	100	3	687	254	007-180120	68,70	0	253	
29/01/2020	04:58:51	480	3	688	255	007-180120	68,80	0	254	
29/01/2020	05:58:50	870	1	688	256	007-180120	68,80	0	255	
29/01/2020	06:58:51	50	3	689	257	007-180120	68,90	0	256	
29/01/2020	07:58:51	300	2	690	258	007-180120	69,00	0	257	
29/01/2020	08:58:51	350	4	691	259	007-180120	69,10	0	258	
29/01/2020	09:58:51	390	2	693	260	007-180120	69,30	0	259	
29/01/2020	10:58:51	450	2	557	261	007-180120	55,70	0	260	
29/01/2020	11:58:51	810	3	564	262	007-180120	56,40	0	261	
29/01/2020	12:58:52	40	202	566	263	007-180120	56,60	20	262	
29/01/2020	13:58:53	310	203	567	264	007-180120	56,70	20	263	
29/01/2020	14:58:52	650	203	567	265	007-180120	56,70	20	264	
29/01/2020	15:58:52	180	204	567	266	007-180120	56,70	20	265	
29/01/2020	16:58:52	170	203	568	267	007-180120	56,80	20	266	
29/01/2020	17:58:52	430	202	570	268	007-180120	57,00	20	267	
29/01/2020	18:58:53	570	199	571	269	007-180120	57,10	20	268	
29/01/2020	19:58:52	570	203	573	270	007-180120	57,30	20	269	
29/01/2020	20:58:53	370	203	574	271	007-180120	57,40	20	270	
29/01/2020	21:58:52	540	202	576	272	007-180120	57,60	20	271	
29/01/2020	22:58:52	820	205	577	273	007-180120	57,70	21	272	
30/01/2020	23:58:53	750	203	578	274	007-180120	57,80	20	273	
30/01/2020	00:58:53	810	202	580	275	007-180120	58,00	20	274	
30/01/2020	01:58:54	210	202	581	276	007-180120	58,10	20	275	
30/01/2020	02:58:53	800	203	582	277	007-180120	58,20	20	276	
30/01/2020	03:58:53	600	202	583	278	007-180120	58,30	20	277	
30/01/2020	04:58:53	370	202	584	279	007-180120	58,40	20	278	
30/01/2020	05:58:54	180	203	585	280	007-180120	58,50	20	279	
30/01/2020	06:58:54	770	202	587	281	007-180120	58,70	20	280	
30/01/2020	07:58:53	640	202	588	282	007-180120	58,80	20	281	
30/01/2020	08:58:53	690	203	589	283	007-180120	58,90	20	282	
30/01/2020	09:58:53	840	203	590	284	007-180120	59,00	20	283	
30/01/2020	10:58:54	0	202	591	285	007-180120	59,10	20	284	
30/01/2020	11:58:54	110	203	593	286	007-180120	59,30	20	285	
30/01/2020	12:58:54	30	203	593	287	007-180120	59,30	20	286	
30/01/2020	13:58:54	470	203	595	288	007-180120	59,50	20	287	
30/01/2020	14:58:54	580	203	596	289	007-180120	59,60	20	288	
30/01/2020	15:58:54	520	202	598	290	007-180120	59,80	20	289	
30/01/2020	16:58:54	500	202	599	291	007-180120	59,90	20	290	
30/01/2020	17:58:54	650	202	602	292	007-180120	60,20	20	291	
30/01/2020	18:58:54	940	201	603	293	007-180120	60,30	20	292	
30/01/2020	19:58:55	150	203	604	294	007-180120	60,40	20	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
30/01/2020	20:58:55	250	199	606	295	007-180120	60,60	20	294	
30/01/2020	21:58:54	960	203	607	296	007-180120	60,70	20	295	
30/01/2020	22:58:55	660	204	608	297	007-180120	60,80	20	296	
31/01/2020	23:58:55	580	203	609	298	007-180120	60,90	20	297	
31/01/2020	00:58:55	810	203	610	299	007-180120	61,00	20	298	
31/01/2020	01:58:55	870	201	611	300	007-180120	61,10	20	299	
31/01/2020	02:58:55	710	202	612	301	007-180120	61,20	20	300	
31/01/2020	03:58:55	730	204	613	302	007-180120	61,30	20	301	
31/01/2020	04:58:56	190	203	614	303	007-180120	61,40	20	302	
31/01/2020	05:58:56	20	202	614	304	007-180120	61,40	20	303	
31/01/2020	06:58:56	0	204	615	305	007-180120	61,50	20	304	
31/01/2020	07:58:56	780	203	616	306	007-180120	61,60	20	305	
31/01/2020	08:58:57	0	198	617	307	007-180120	61,70	20	306	
31/01/2020	09:58:56	810	203	616	308	007-180120	61,60	20	307	
31/01/2020	10:58:56	660	202	617	309	007-180120	61,70	20	308	
31/01/2020	11:58:56	820	203	616	310	007-180120	61,60	20	309	
31/01/2020	12:58:56	860	201	616	311	007-180120	61,60	20	310	
31/01/2020	13:58:56	970	202	617	312	007-180120	61,70	20	311	
31/01/2020	14:58:56	840	201	617	313	007-180120	61,70	20	312	
31/01/2020	15:58:57	200	203	618	314	007-180120	61,80	20	313	
31/01/2020	16:58:57	390	202	620	315	007-180120	62,00	20	314	
31/01/2020	17:58:57	450	202	622	316	007-180120	62,20	20	315	
31/01/2020	18:58:57	530	202	623	317	007-180120	62,30	20	316	
31/01/2020	19:58:57	330	202	625	318	007-180120	62,50	20	317	
31/01/2020	20:58:57	460	206	626	319	007-180120	62,60	21	318	
31/01/2020	21:58:57	870	202	628	320	007-180120	62,80	20	319	
31/01/2020	22:58:57	720	202	630	321	007-180120	63,00	20	320	
01/02/2020	23:58:58	80	202	632	322	007-180120	63,20	20	321	
01/02/2020	00:58:58	60	200	633	323	007-180120	63,30	20	322	
01/02/2020	01:58:58	520	202	634	324	007-180120	63,40	20	323	
01/02/2020	02:58:58	800	203	636	325	007-180120	63,50	20	324	
01/02/2020	03:58:58	590	203	636	327	007-180120	63,60	20	325	
01/02/2020	04:58:58	580	202	637	327	007-180120	63,70	20	326	
01/02/2020	05:58:58	810	203	638	328	007-180120	63,80	20	327	
01/02/2020	06:59:00	180	202	638	329	007-180120	63,80	20	328	
01/02/2020	07:59:00	250	202	638	330	007-180120	63,90	20	329	
01/02/2020	08:58:59	730	201	639	331	007-180120	63,90	20	330	
01/02/2020	09:59:00	290	203	639	332	007-180120	63,90	20	331	
01/02/2020	10:58:59	410	202	638	333	007-180120	63,80	20	332	
01/02/2020	11:58:59	460	202	638	334	007-180120	63,80	20	333	
01/02/2020	12:58:59	570	204	638	335	007-180120	63,80	20	334	
01/02/2020	13:58:59	780	203	638	336	007-180120	63,80	20	335	
01/02/2020	14:58:59	550	207	638	337	007-180120	63,80	21	336	
01/02/2020	15:58:59	670	203	639	338	007-180120	63,90	20	337	
01/02/2020	16:58:59	890	202	640	339	007-180120	64,00	20	338	
01/02/2020	17:58:59	990	202	641	340	007-180120	64,10	20	339	
01/02/2020	18:59:00	20	204	642	341	007-180120	64,20	20	340	
01/02/2020	19:58:59	940	202	643	342	007-180120	64,30	20	341	
01/02/2020	20:59:00	280	203	645	343	007-180120	64,50	20	342	
01/02/2020	21:59:00	370	201	646	344	007-180120	64,60	20	343	
01/02/2020	22:59:00	570	203	647	345	007-180120	64,70	20	344	
02/02/2020	23:59:01	130	206	648	346	007-180120	64,80	21	345	
02/02/2020	00:59:01	350	201	650	347	007-180120	65,00	20	346	
02/02/2020	01:59:01	140	503	651	348	007-180120	65,10	50	347	
02/02/2020	02:59:00	720	508	651	349	007-180120	65,10	51	348	
02/02/2020	03:59:01	100	505	652	350	007-180120	65,20	51	349	
02/02/2020	04:59:01	540	501	652	351	007-180120	65,20	50	350	
02/02/2020	05:59:02	310	506	653	352	007-180120	65,30	51	351	
02/02/2020	06:59:02	560	504	653	353	007-180120	65,30	50	352	
02/02/2020	07:59:02	530	502	653	354	007-180120	65,30	50	353	
02/02/2020	08:59:02	920	505	654	355	007-180120	65,40	51	354	
02/02/2020	09:59:02	350	500	654	356	007-180120	65,40	50	355	
02/02/2020	10:59:02	960	502	654	357	007-180120	65,40	50	356	
02/02/2020	11:59:02	400	502	654	358	007-180120	65,40	50	357	
02/02/2020	12:59:02	540	503	653	359	007-180120	65,30	50	358	
02/02/2020	13:59:02	290	504	653	360	007-180120	65,30	50	359	
02/02/2020	14:59:02	750	500	654	361	007-180120	65,40	50	360	
02/02/2020	15:59:02	510	504	655	362	007-180120	65,50	50	361	
02/02/2020	16:59:02	950	504	655	363	007-180120	65,50	50	362	
02/02/2020	17:59:02	710	503	656	364	007-180120	65,60	50	363	
02/02/2020	18:59:02	950	502	657	365	007-180120	65,70	50	364	
02/02/2020	19:59:02	940	503	659	366	007-180120	65,90	50	365	
02/02/2020	20:59:02	980	503	660	367	007-180120	66,00	50	366	
02/02/2020	21:59:03	330	503	660	368	007-180120	66,00	50	367	
02/02/2020	22:59:03	970	503	661	369	007-180120	66,10	50	368	
03/02/2020	23:59:04	130	502	662	370	007-180120	66,20	50	369	
03/02/2020	00:59:03	130	504	662	371	007-180120	66,20	50	370	
03/02/2020	01:59:03	150	501	663	372	007-180120	66,30	50	371	
03/02/2020	02:59:04	130	503	663	373	007-180120	66,30	50	372	
03/02/2020	03:59:03	600	500	663	374	007-180120	66,30	50	373	
03/02/2020	04:59:03	990	504	663	375	007-180120	66,30	50	374	
03/02/2020	05:59:04	500	503	663	376	007-180120	66,30	50	375	
03/02/2020	06:59:03	870	502	663	377	007-180120	66,30	50	376	
03/02/2020	07:59:03	910	503	663	378	007-180120	66,30	50	377	
03/02/2020	08:59:03	850	503	663	379	007-180120	66,30	50	378	
03/02/2020	09:59:04	540	504	662	380	007-180120	66,20	50	379	
03/02/2020	10:59:04	510	503	662	381	007-180120	66,20	50	380	
03/02/2020	11:59:04	520	502	661	382	007-180120	66,10	50	381	
03/02/2020	12:59:04	980	503	661	383	007-180120	66,10	50	382	
03/02/2020	13:59:04	460	498	661	384	007-180120	66,10	50	383	
03/02/2020	14:59:04	770	505	661	385	007-180120	66,10	51	384	
03/02/2020	15:59:04	940	502	661	386	007-180120	66,10	50	385	
03/02/2020	16:59:04	710	503	661	387	007-180120	66,10	50	386	
03/02/2020	17:59:04	980	500	661	388	007-180120	66,10	50	387	
03/02/2020	18:59:04	940	502	662	389	007-180120	66,20	50	388	
03/02/2020	19:59:05	200	505	663	390	007-180120	66,30	51	389	
03/02/2020	20:59:05	160	500	663	391	007-180120	66,30	50	390	
03/02/2020	21:59:05	130	502	664	392	007-180120	66,40	50	391	
03/02/2020	22:59:05	430	503	664	393	007-180120	66,40	50	392	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
007	18/01/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	18/01/2020	
Fine Biostabilizzazione	04/02/2020	
Durata	400	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/02/2020	23:59:05	400	503	665	394	007-180120	66,50	50	393	
04/02/2020	00:59:05	430	502	665	395	007-180120	66,50	50	394	
04/02/2020	01:59:05	620	503	665	396	007-180120	66,50	50	395	
04/02/2020	02:59:05	830	503	666	397	007-180120	66,60	50	396	
04/02/2020	03:59:06	30	504	666	398	007-180120	66,60	50	397	
04/02/2020	04:59:06	100	503	666	399	007-180120	66,60	50	398	
04/02/2020	05:59:05	960	502	666	400	007-180120	66,60	50	399	
04/02/2020	06:59:06	70	503	666	401	007-180120	66,60	50	400	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
008	22/01/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	22/01/20
Fine Biostabilizzazione	07/02/2020
Durata	381
Misurazione % Ossigeno	
27/01/2020	11,80
03/02/2020	13,20

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ125586/19	22/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.490
2	RFJ125587/19	22/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.290
3	RFJ125588/19	22/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.350
4	ED1019049/19	22/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	4.880
5	EDP384575/19	22/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.350
6	EDP384557/19	22/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	10.740
7	EDP384574/19	22/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.070
8	DUF715655/19	22/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.970
9	EDP384573/19	22/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	920
10	RFJ122565/19	23/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.500
11	RFJ125589/19	23/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.890
12	RFJ125590/19	23/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.180
13	RFJ125591/19	23/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.510
14	EDP384576/19	23/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	390
15	EDP384570/19	23/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.920
16	EDP384584/19	23/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.750
17	DUF715656/19	23/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.820
18	RFJ122566/19	24/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.010
19	RFJ125593/19	24/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	11.890
20	RFJ125592/19	24/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	6.910
21	RFJ125594/19	24/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.740
22	RFJ125595/19	24/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	4.740
23	DUF715657/19	24/01/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.970
24	ED1354801/19	24/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.480
25	RFJ122567//19	24/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.860
26	RFJ143750/19	24/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.430
27	EDP384586/19	24/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.440
28	EDP384585/19	24/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.310
29	EDP384583/19	24/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.380
30	DUF715658/19	24/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.100
31	RFJ125598/19	25/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	8.940
32	RFJ125597/19	25/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.180
33	RFJ125596/19	25/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.130
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	259.530

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	245.000	94%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101 ; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	14.530	6%
	TOTALE	259.530	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/01/2020	09:49:31	530	510	665	1	008-220120	66,50	51	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
22/01/2020	10:49:31	670	505	675	2	008-220120	67,50	51	2	
22/01/2020	11:49:31	860	507	676	3	008-220120	67,60	51	3	
22/01/2020	12:49:31	940	506	675	4	008-220120	67,50	51	4	
22/01/2020	13:49:32	180	506	675	5	008-220120	67,50	51	5	
22/01/2020	14:49:32	90	506	674	6	008-220120	67,40	51	6	
22/01/2020	15:49:32	20	506	673	7	008-220120	67,30	51	7	
22/01/2020	16:49:32	420	508	673	8	008-220120	67,30	51	8	
22/01/2020	17:49:32	440	506	675	9	008-220120	67,50	51	9	
22/01/2020	18:49:32	650	508	678	10	008-220120	67,80	51	10	
22/01/2020	19:49:32	840	515	681	11	008-220120	68,10	52	11	
22/01/2020	20:49:32	690	508	684	12	008-220120	68,40	51	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
22/01/2020	21:49:32	780	505	688	13	008-220120	68,80	51	13	
22/01/2020	22:49:32	920	511	691	14	008-220120	69,10	51	14	
22/01/2020	23:49:33	270	504	693	15	008-220120	69,30	50	15	
23/01/2020	00:49:33	540	505	694	16	008-220120	69,40	51	16	
23/01/2020	01:49:33	540	504	695	17	008-220120	69,50	50	17	
23/01/2020	02:49:33	370	506	694	18	008-220120	69,40	51	18	
23/01/2020	03:49:33	630	504	693	19	008-220120	69,30	50	19	
23/01/2020	04:49:33	890	507	692	21	008-220120	69,20	51	20	
23/01/2020	05:49:34	180	502	692	22	008-220120	69,20	50	21	
23/01/2020	06:49:34	180	506	692	23	008-220120	69,20	51	22	
23/01/2020	07:49:34	350	507	692	23	008-220120	69,20	51	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
23/01/2020	08:49:34	90	505	693	24	008-220120	69,30	51	24	
23/01/2020	09:49:34	360	504	693	25	008-220120	69,30	50	25	
23/01/2020	10:49:34	300	506	693	26	008-220120	69,30	51	26	
23/01/2020	11:49:34	400	503	693	27	008-220120	69,30	50	27	
23/01/2020	12:49:34	880	505	692	28	008-220120	69,20	51	28	
23/01/2020	13:49:34	630	503	690	29	008-220120	69,00	50	29	
23/01/2020	14:49:34	940	504	686	30	008-220120	68,60	50	30	
23/01/2020	15:49:35	810	504	683	32	008-220120	68,30	50	31	
23/01/2020	16:49:35	980	504	681	33	008-220120	68,10	50	32	
23/01/2020	17:49:35	600	506	679	33	008-220120	67,90	51	33	
23/01/2020	18:49:35	390	504	678	34	008-220120	67,80	50	34	
23/01/2020	19:49:36	220	504	676	35	008-220120	67,60	50	35	
23/01/2020	20:49:35	380	503	676	36	008-220120	67,60	50	36	
23/01/2020	21:49:35	770	504	676	37	008-220120	67,60	50	37	
23/01/2020	22:49:37	430	503	677	39	008-220120	67,70	50	38	
23/01/2020	23:49:35	760	503	679	39	008-220120	67,90	50	39	
24/01/2020	00:49:36	200	505	681	40	008-220120	68,10	51	40	
24/01/2020	01:49:36	10	503	683	41	008-220120	68,30	50	41	
24/01/2020	02:49:37	770	504	686	43	008-220120	68,60	50	42	
24/01/2020	03:49:37	580	504	689	43	008-220120	68,90	50	43	
24/01/2020	04:49:36	390	503	691	44	008-220120	69,10	50	44	
24/01/2020	05:49:38	20	504	694	45	008-220120	69,40	50	45	
24/01/2020	06:49:38	20	503	696	46	008-220120	69,60	50	46	
24/01/2020	07:49:37	590	504	697	47	008-220120	69,70	50	47	
24/01/2020	08:49:38	0	503	698	48	008-220120	69,80	50	48	
24/01/2020	09:49:38	180	504	699	49	008-220120	69,90	50	49	
24/01/2020	10:49:37	420	502	699	50	008-220120	69,90	50	50	
24/01/2020	11:49:37	810	503	699	51	008-220120	69,90	50	51	
24/01/2020	12:49:37	310	504	699	52	008-220120	69,90	50	52	
24/01/2020	13:49:38	120	504	699	54	008-220120	69,90	50	53	
24/01/2020	14:49:39	120	504	698	55	008-220120	69,80	50	54	
24/01/2020	15:49:37	850	503	698	55	008-220120	69,80	50	55	
24/01/2020	16:49:38	310	504	698	56	008-220120	69,80	50	56	
24/01/2020	17:49:37	910	504	699	57	008-220120	69,90	50	57	
24/01/2020	18:49:38	140	1000	701	58	008-220120	70,10	100	58	
24/01/2020	19:49:38	370	1000	702	59	008-220120	70,20	100	59	
24/01/2020	20:49:38	200	1000	702	60	008-220120	70,20	100	60	
24/01/2020	21:49:38	540	1000	703	61	008-220120	70,30	100	61	
24/01/2020	22:49:38	510	1000	704	62	008-220120	70,40	100	62	
24/01/2020	23:49:38	560	1000	704	63	008-220120	70,40	100	63	
25/01/2020	00:49:38	780	1000	705	64	008-220120	70,50	100	64	
25/01/2020	01:49:38	630	1000	704	65	008-220120	70,40	100	65	
25/01/2020	02:49:38	860	1000	705	66	008-220120	70,50	100	66	
25/01/2020	03:49:38	900	1000	705	67	008-220120	70,50	100	67	
25/01/2020	04:49:39	420	1000	706	68	008-220120	70,60	100	68	
25/01/2020	05:49:39	500	1000	706	69	008-220120	70,60	100	68	
25/01/2020	06:49:39	630	1000	706	70	008-220120	70,60	100	69	
25/01/2020	07:49:39	570	1000	707	72	008-220120	70,70	100	70	
25/01/2020	08:49:39	720	1000	706	73	008-220120	70,60	100	71	
25/01/2020	09:49:40	590	1000	706	73	008-220120	70,60	100	72	
25/01/2020	10:49:40	930	1000	706	74	008-220120	70,60	100	73	
25/01/2020	11:49:41	110	1000	705	76	008-220120	70,50	100	74	
25/01/2020	12:49:40	850	1000	703	76	008-220120	70,30	100	75	
25/01/2020	13:49:42	170	1000	702	77	008-220120	70,20	100	76	
25/01/2020	14:49:41	320	1000	702	78	008-220120	70,20	100	77	
25/01/2020	15:49:41	150	1000	702	79	008-220120	70,20	100	78	
25/01/2020	16:49:41	210	1000	703	80	008-220120	70,30	100	79	
25/01/2020	17:49:41	430	1000	704	81	008-220120	70,40	100	80	
25/01/2020	18:49:41	570	1000	706	82	008-220120	70,60	100	81	
25/01/2020	19:49:41	490	1000	709	83	008-220120	70,90	100	82	
25/01/2020	20:49:41	590	1000	711	84	008-220120	71,10	100	83	
25/01/2020	21:49:41	850	1000	712	85	008-220120	71,20	100	84	
25/01/2020	22:49:41	900	1000	714	86	008-220120	71,40	100	85	
25/01/2020	23:49:42	140	1000	714	87	008-220120	71,40	100	86	
26/01/2020	00:49:42	110	1000	714	88	008-220120	71,40	100	87	
26/01/2020	01:49:42	300	1000	714	89	008-220120	71,40	100	88	
26/01/2020	02:49:42	270	1000	714	90	008-220120	71,40	100	89	
26/01/2020	03:49:42	800	1000	714	91	008-220120	71,40	100	90	
26/01/2020	04:49:42	570	1000	713	92	008-220120	71,30	100	91	
26/01/2020	05:49:43	110	1000	712	93	008-220120	71,20	100	92	
26/01/2020	06:49:42	930	1000	712	94	008-220120	71,20	100	93	
26/01/2020	07:49:43	100	1000	711	95	008-220120	71,10	100	94	
26/01/2020	08:49:43	70	1000	710	96	008-220120	71,00	100	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/01/2020	09:49:43	440	1000	710	97	008-220120	71,00	100	96	
26/01/2020	10:49:43	590	1000	709	98	008-220120	70,90	100	97	
26/01/2020	11:49:43	700	1000	708	100	008-220120	70,80	100	98	
26/01/2020	12:49:43	470	1000	708	100	008-220120	70,80	100	99	
26/01/2020	13:49:43	650	1000	708	101	008-220120	70,80	100	100	
26/01/2020	14:49:44	90	1000	707	103	008-220120	70,70	100	101	
26/01/2020	15:49:44	120	1000	707	103	008-220120	70,70	100	102	
26/01/2020	16:49:44	70	1000	707	104	008-220120	70,70	100	103	
26/01/2020	17:49:44	330	1000	707	105	008-220120	70,70	100	104	
26/01/2020	18:49:44	100	1000	707	106	008-220120	70,70	100	105	
26/01/2020	19:49:44	370	1000	707	107	008-220120	70,70	100	106	
26/01/2020	20:49:44	560	1000	707	108	008-220120	70,70	100	107	
26/01/2020	21:49:44	590	1000	707	109	008-220120	70,70	100	108	
26/01/2020	22:49:44	680	1000	707	110	008-220120	70,70	100	109	
26/01/2020	23:49:45	20	1000	707	111	008-220120	70,70	100	110	
27/01/2020	00:49:44	820	1000	707	112	008-220120	70,70	100	111	
27/01/2020	01:49:45	50	1000	707	113	008-220120	70,70	100	112	
27/01/2020	02:49:45	390	1000	708	114	008-220120	70,80	100	113	
27/01/2020	03:49:45	200	1000	707	115	008-220120	70,70	100	114	
27/01/2020	04:49:45	510	1000	708	116	008-220120	70,80	100	115	
27/01/2020	05:49:45	450	1000	708	117	008-220120	70,80	100	116	
27/01/2020	06:49:45	470	1000	707	118	008-220120	70,70	100	117	
27/01/2020	07:49:45	840	997	707	119	008-220120	70,70	100	118	
27/01/2020	08:49:45	830	1000	707	120	008-220120	70,70	100	119	
27/01/2020	09:49:46	220	1000	707	121	008-220120	70,70	100	120	
27/01/2020	10:49:46	0	1000	707	122	008-220120	70,70	100	121	
27/01/2020	11:49:46	490	1000	707	123	008-220120	70,70	100	122	
27/01/2020	12:49:47	30	1000	706	124	008-220120	70,60	100	123	
27/01/2020	13:49:47	440	1000	706	125	008-220120	70,60	100	124	
27/01/2020	14:49:47	250	1000	706	126	008-220120	70,60	100	125	
27/01/2020	15:49:47	400	1000	706	127	008-220120	70,60	100	126	
27/01/2020	16:49:47	200	1000	706	129	008-220120	70,60	100	127	
27/01/2020	17:49:47	630	1000	706	129	008-220120	70,60	100	128	
27/01/2020	18:49:47	420	1000	707	130	008-220120	70,70	100	129	
27/01/2020	19:49:47	860	1000	707	131	008-220120	70,70	100	130	
27/01/2020	20:49:47	630	1000	707	132	008-220120	70,70	100	131	
27/01/2020	21:49:48	420	1000	706	134	008-220120	70,60	100	132	
27/01/2020	22:49:47	600	1000	705	134	008-220120	70,50	100	133	
27/01/2020	23:49:48	60	1000	705	135	008-220120	70,50	100	134	
28/01/2020	00:49:47	620	1000	704	137	008-220120	70,40	100	135	
28/01/2020	01:49:48	630	1000	703	137	008-220120	70,30	100	136	
28/01/2020	02:49:48	0	1000	703	138	008-220120	70,30	100	137	
28/01/2020	03:49:49	20	1000	703	139	008-220120	70,30	100	138	
28/01/2020	04:49:48	590	1000	702	140	008-220120	70,20	100	139	
28/01/2020	05:49:48	450	1000	701	141	008-220120	70,10	100	140	
28/01/2020	06:49:49	70	1000	701	142	008-220120	70,10	100	141	
28/01/2020	07:49:49	390	3	700	143	008-220120	70,00	0	142	
28/01/2020	08:49:48	740	2	699	144	008-220120	69,90	0	143	
28/01/2020	09:49:48	580	3	699	145	008-220120	69,90	0	144	
28/01/2020	10:49:48	690	2	698	146	008-220120	69,80	0	145	
28/01/2020	11:49:49	90	2	696	147	008-220120	69,60	0	146	
28/01/2020	12:49:49	450	3	695	148	008-220120	69,50	0	147	
28/01/2020	13:49:49	460	4	694	149	008-220120	69,40	0	148	
28/01/2020	14:49:49	700	2	694	150	008-220120	69,40	0	149	
28/01/2020	15:49:49	440	3	695	151	008-220120	69,50	0	150	
28/01/2020	16:49:49	600	7	696	152	008-220120	69,60	1	151	
28/01/2020	17:49:49	660	2	697	153	008-220120	69,70	0	152	
28/01/2020	18:49:49	880	2	698	154	008-220120	69,80	0	153	
28/01/2020	19:49:51	250	2	698	155	008-220120	69,80	0	154	
28/01/2020	20:49:50	730	5	699	156	008-220120	69,90	1	155	
28/01/2020	21:49:50	480	2	699	157	008-220120	69,90	0	156	
28/01/2020	22:49:50	650	2	700	158	008-220120	70,00	0	157	
28/01/2020	23:49:50	660	3	700	159	008-220120	70,00	0	158	
29/01/2020	00:49:50	340	4	701	160	008-220120	70,10	0	159	
29/01/2020	01:49:50	700	3	701	161	008-220120	70,10	0	160	
29/01/2020	02:49:50	850	3	701	162	008-220120	70,10	0	161	
29/01/2020	03:49:51	80	2	702	163	008-220120	70,20	0	162	
29/01/2020	04:49:51	490	3	702	165	008-220120	70,20	0	163	
29/01/2020	05:49:51	470	3	703	165	008-220120	70,30	0	164	
29/01/2020	06:49:50	920	2	703	166	008-220120	70,30	0	165	
29/01/2020	07:49:51	180	3	704	167	008-220120	70,40	0	166	
29/01/2020	08:49:51	170	3	705	168	008-220120	70,50	0	167	
29/01/2020	09:49:51	490	0	706	169	008-220120	70,60	-	168	
29/01/2020	10:49:51	360	202	587	170	008-220120	58,70	20	169	
29/01/2020	11:49:51	590	203	568	171	008-220120	56,80	20	170	
29/01/2020	12:49:51	870	203	569	172	008-220120	56,90	20	171	
29/01/2020	13:49:51	940	203	569	173	008-220120	56,90	20	172	
29/01/2020	14:49:52	860	206	570	174	008-220120	57,00	21	173	
29/01/2020	15:49:52	210	203	570	175	008-220120	57,00	20	174	
29/01/2020	16:49:52	590	205	571	176	008-220120	57,10	21	175	
29/01/2020	17:49:52	590	203	572	177	008-220120	57,20	20	176	
29/01/2020	18:49:52	170	203	574	178	008-220120	57,40	20	177	
29/01/2020	19:49:52	590	205	575	179	008-220120	57,50	21	178	
29/01/2020	20:49:53	770	206	576	180	008-220120	57,60	21	179	
29/01/2020	21:49:52	760	202	577	181	008-220120	57,70	20	180	
29/01/2020	22:49:52	780	204	578	182	008-220120	57,80	20	181	
29/01/2020	23:49:54	10	203	579	183	008-220120	57,90	20	182	
30/01/2020	00:49:53	420	203	579	184	008-220120	57,90	20	183	
30/01/2020	01:49:53	790	205	580	185	008-220120	58,00	21	184	
30/01/2020	02:49:53	600	211	581	186	008-220120	58,10	21	185	
30/01/2020	03:49:53	780	203	582	187	008-220120	58,20	20	186	
30/01/2020	04:49:53	800	203	582	188	008-220120	58,20	20	187	
30/01/2020	05:49:54	220	205	583	189	008-220120	58,30	21	188	
30/01/2020	06:49:54	180	205	584	190	008-220120	58,40	21	189	
30/01/2020	07:49:53	760	203	584	191	008-220120	58,40	20	190	
30/01/2020	08:49:53	640	202	585	192	008-220120	58,50	20	191	
30/01/2020	09:49:54	80	205	585	193	008-220120	58,50	21	192	
30/01/2020	10:49:53	920	205	586	194	008-220120	58,60	21	193	
30/01/2020	11:49:54	150	206	586	195	008-220120	58,60	21	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
30/01/2020	12:49:54	310	203	587	196	008-220120	58,70	20	195	
30/01/2020	13:49:54	160	206	588	197	008-220120	58,80	21	196	
30/01/2020	14:49:54	280	205	589	198	008-220120	58,90	21	197	
30/01/2020	15:49:54	440	203	591	199	008-220120	59,10	20	198	
30/01/2020	16:49:54	520	203	592	200	008-220120	59,20	20	199	
30/01/2020	17:49:54	660	204	593	201	008-220120	59,30	20	200	
30/01/2020	18:49:54	970	202	595	202	008-220120	59,50	20	201	
30/01/2020	19:49:54	740	203	596	203	008-220120	59,60	20	202	
30/01/2020	20:49:55	440	204	597	204	008-220120	59,70	20	203	
30/01/2020	21:49:55	550	202	598	205	008-220120	59,80	20	204	
30/01/2020	22:49:55	40	205	599	206	008-220120	59,90	21	205	
30/01/2020	23:49:55	470	203	600	207	008-220120	60,00	20	206	
31/01/2020	00:49:55	340	207	600	208	008-220120	60,00	21	207	
31/01/2020	01:49:55	490	203	601	209	008-220120	60,10	20	208	
31/01/2020	02:49:55	520	203	601	210	008-220120	60,10	20	209	
31/01/2020	03:49:56	60	203	602	211	008-220120	60,20	20	210	
31/01/2020	04:49:56	120	203	603	212	008-220120	60,30	20	211	
31/01/2020	05:49:56	10	202	603	213	008-220120	60,30	20	212	
31/01/2020	06:49:56	410	203	604	214	008-220120	60,40	20	213	
31/01/2020	07:49:57	10	203	604	215	008-220120	60,40	20	214	
31/01/2020	08:49:56	600	204	604	216	008-220120	60,40	20	215	
31/01/2020	09:49:56	620	204	605	217	008-220120	60,50	20	216	
31/01/2020	10:49:57	760	204	605	219	008-220120	60,50	20	217	
31/01/2020	11:49:56	630	203	605	219	008-220120	60,50	20	218	
31/01/2020	12:49:56	810	205	605	220	008-220120	60,50	21	219	
31/01/2020	13:49:56	920	203	606	221	008-220120	60,60	20	220	
31/01/2020	14:49:57	60	204	607	222	008-220120	60,70	20	221	
31/01/2020	15:49:56	990	204	608	223	008-220120	60,80	20	222	
31/01/2020	16:49:57	80	206	609	224	008-220120	60,90	21	223	
31/01/2020	17:49:57	450	209	610	225	008-220120	61,00	21	224	
31/01/2020	18:49:57	550	206	611	226	008-220120	61,10	21	225	
31/01/2020	19:49:57	740	206	613	227	008-220120	61,30	21	226	
31/01/2020	20:49:57	490	207	614	228	008-220120	61,40	21	227	
31/01/2020	21:49:57	660	210	615	229	008-220120	61,50	21	228	
31/01/2020	22:49:57	730	205	616	230	008-220120	61,60	21	229	
31/01/2020	23:49:57	910	206	616	231	008-220120	61,60	21	230	
01/02/2020	00:49:57	900	208	617	232	008-220120	61,70	21	231	
01/02/2020	01:49:58	50	210	618	233	008-220120	61,80	21	232	
01/02/2020	02:49:58	180	206	618	234	008-220120	61,80	21	233	
01/02/2020	03:49:58	470	206	619	235	008-220120	61,90	21	234	
01/02/2020	04:49:58	560	208	619	236	008-220120	61,90	21	235	
01/02/2020	05:49:58	500	210	620	237	008-220120	62,00	21	236	
01/02/2020	06:50:00	300	206	619	238	008-220120	61,90	21	237	
01/02/2020	07:49:59	510	210	620	239	008-220120	62,00	21	238	
01/02/2020	08:49:59	520	206	620	240	008-220120	62,00	21	239	
01/02/2020	09:49:59	490	210	620	241	008-220120	62,00	21	240	
01/02/2020	10:49:59	130	207	620	242	008-220120	62,00	21	241	
01/02/2020	11:49:59	290	208	620	243	008-220120	62,00	21	242	
01/02/2020	12:49:59	420	209	620	244	008-220120	62,00	21	243	
01/02/2020	13:49:59	560	207	621	245	008-220120	62,10	21	244	
01/02/2020	14:49:59	850	223	621	246	008-220120	62,10	22	245	
01/02/2020	15:49:59	640	207	622	247	008-220120	62,20	21	246	
01/02/2020	16:49:59	940	208	623	248	008-220120	62,30	21	247	
01/02/2020	17:49:59	920	216	624	249	008-220120	62,40	22	248	
01/02/2020	18:49:59	840	210	625	250	008-220120	62,50	21	249	
01/02/2020	19:50:00	300	211	626	251	008-220120	62,60	21	250	
01/02/2020	20:50:00	130	206	626	252	008-220120	62,60	21	251	
01/02/2020	21:50:00	320	205	627	253	008-220120	62,70	21	252	
01/02/2020	22:50:01	190	206	628	254	008-220120	62,80	21	253	
01/02/2020	23:50:01	380	207	628	256	008-220120	62,80	21	254	
02/02/2020	00:50:00	600	210	630	256	008-220120	63,00	21	255	
02/02/2020	01:50:01	350	207	630	257	008-220120	63,00	21	256	
02/02/2020	02:50:01	130	208	631	258	008-220120	63,10	21	257	
02/02/2020	03:50:01	570	207	632	259	008-220120	63,20	21	258	
02/02/2020	04:50:01	350	217	632	260	008-220120	63,20	22	259	
02/02/2020	05:50:01	0	204	633	261	008-220120	63,30	20	260	
02/02/2020	06:50:01	400	205	633	262	008-220120	63,30	21	261	
02/02/2020	07:50:02	800	214	633	263	008-220120	63,30	21	262	
02/02/2020	08:50:01	550	206	634	264	008-220120	63,40	21	263	
02/02/2020	09:50:02	360	205	635	265	008-220120	63,50	21	264	
02/02/2020	10:50:01	580	211	635	266	008-220120	63,50	21	265	
02/02/2020	11:50:02	940	208	635	267	008-220120	63,50	21	266	
02/02/2020	12:50:02	330	207	635	268	008-220120	63,50	21	267	
02/02/2020	13:50:02	700	209	636	269	008-220120	63,60	21	268	
02/02/2020	14:50:02	510	218	636	270	008-220120	63,60	22	269	
02/02/2020	15:50:02	750	208	636	271	008-220120	63,60	21	270	
02/02/2020	16:50:02	720	212	637	272	008-220120	63,70	21	271	
02/02/2020	17:50:02	920	210	638	273	008-220120	63,80	21	272	
02/02/2020	18:50:02	350	204	639	274	008-220120	63,90	20	273	
02/02/2020	19:50:03	320	212	639	276	008-220120	63,90	21	274	
02/02/2020	20:50:03	530	217	640	277	008-220120	64,00	22	275	
02/02/2020	21:50:03	550	214	641	278	008-220120	64,10	21	276	
02/02/2020	22:50:03	590	210	641	279	008-220120	64,10	21	277	
02/02/2020	23:50:03	730	208	642	280	008-220120	64,20	21	278	
03/02/2020	00:50:03	960	208	642	281	008-220120	64,20	21	279	
03/02/2020	01:50:03	550	206	642	281	008-220120	64,20	21	280	
03/02/2020	02:50:03	770	209	642	282	008-220120	64,20	21	281	
03/02/2020	03:50:03	710	206	642	283	008-220120	64,20	21	282	
03/02/2020	04:50:04	100	216	642	284	008-220120	64,20	22	283	
03/02/2020	05:50:04	140	207	642	285	008-220120	64,20	21	284	
03/02/2020	06:50:04	100	208	642	286	008-220120	64,20	21	285	
03/02/2020	07:50:04	10	202	642	287	008-220120	64,20	20	286	
03/02/2020	08:50:03	960	222	642	288	008-220120	64,20	22	287	
03/02/2020	09:50:04	570	208	641	289	008-220120	64,10	21	288	
03/02/2020	10:50:04	530	211	641	290	008-220120	64,10	21	289	
03/02/2020	11:50:04	530	205	641	291	008-220120	64,10	21	290	
03/02/2020	12:50:04	760	207	641	292	008-220120	64,10	21	291	
03/02/2020	13:50:04	650	207	641	293	008-220120	64,10	21	292	
03/02/2020	14:50:04	940	208	641	295	008-220120	64,10	21	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/02/2020	15:50:04	570	209	642	295	008-220120	64,20	21	294	
03/02/2020	16:50:05	110	207	642	297	008-220120	64,20	21	295	
03/02/2020	17:50:04	810	210	642	297	008-220120	64,20	21	296	
03/02/2020	18:50:04	980	212	642	298	008-220120	64,20	21	297	
03/02/2020	19:50:05	70	212	643	299	008-220120	64,30	21	298	
03/02/2020	20:50:05	20	202	643	300	008-220120	64,30	20	299	
03/02/2020	21:50:05	250	208	644	301	008-220120	64,40	21	300	
03/02/2020	22:50:05	310	208	644	302	008-220120	64,40	21	301	
03/02/2020	23:50:05	640	206	644	303	008-220120	64,40	21	302	
04/02/2020	00:50:05	450	198	644	304	008-220120	64,40	20	303	
04/02/2020	01:50:05	890	206	644	305	008-220120	64,40	21	304	
04/02/2020	02:50:05	600	203	644	306	008-220120	64,40	20	305	
04/02/2020	03:50:05	690	207	645	307	008-220120	64,50	21	306	
04/02/2020	04:50:05	800	208	645	308	008-220120	64,50	21	307	
04/02/2020	05:50:06	300	208	645	309	008-220120	64,50	21	308	
04/02/2020	06:50:06	100	206	645	310	008-220120	64,50	21	309	
04/02/2020	07:50:06	760	206	646	311	008-220120	64,60	21	310	
04/02/2020	08:50:06	740	204	540	312	008-220120	54,00	20	311	
04/02/2020	09:50:06	690	202	602	313	008-220120	60,20	20	312	
04/02/2020	10:50:06	800	199	609	314	008-220120	60,90	20	313	
04/02/2020	11:50:06	730	206	610	315	008-220120	61,00	21	314	
04/02/2020	12:50:06	840	206	611	316	008-220120	61,10	21	315	
04/02/2020	13:50:07	90	210	612	317	008-220120	61,20	21	316	
04/02/2020	14:50:07	30	206	613	318	008-220120	61,30	21	317	
04/02/2020	15:50:07	580	208	615	319	008-220120	61,50	21	318	
04/02/2020	16:50:07	640	210	617	320	008-220120	61,70	21	319	
04/02/2020	17:50:07	750	210	619	321	008-220120	61,90	21	320	
04/02/2020	18:50:08	560	201	621	322	008-220120	62,10	20	321	
04/02/2020	19:50:08	970	209	623	323	008-220120	62,30	21	322	
04/02/2020	20:50:08	980	208	624	324	008-220120	62,40	21	323	
04/02/2020	21:50:08	910	207	626	325	008-220120	62,60	21	324	
04/02/2020	22:50:08	570	206	627	326	008-220120	62,70	21	325	
04/02/2020	23:50:08	570	214	627	327	008-220120	62,70	21	326	
05/02/2020	00:50:08	730	209	628	328	008-220120	62,80	21	327	
05/02/2020	01:50:08	740	210	627	329	008-220120	62,70	21	328	
05/02/2020	02:50:08	540	208	627	330	008-220120	62,70	21	329	
05/02/2020	03:50:09	220	207	625	331	008-220120	62,50	21	330	
05/02/2020	04:50:09	10	205	624	332	008-220120	62,40	21	331	
05/02/2020	05:50:08	810	206	622	333	008-220120	62,20	21	332	
05/02/2020	06:50:09	330	208	621	334	008-220120	62,10	21	333	
05/02/2020	07:50:09	770	208	619	335	008-220120	61,90	21	334	
05/02/2020	08:50:09	540	208	618	336	008-220120	61,80	21	335	
05/02/2020	09:50:09	980	207	618	337	008-220120	61,80	21	336	
05/02/2020	10:50:10	400	215	618	339	008-220120	61,80	22	337	
05/02/2020	11:50:10	160	209	618	339	008-220120	61,80	21	338	
05/02/2020	12:50:10	370	208	619	340	008-220120	61,90	21	339	
05/02/2020	13:50:09	570	1	620	341	008-220120	62,00	0	340	
05/02/2020	14:50:09	640	1	621	342	008-220120	62,10	0	341	
05/02/2020	15:50:09	950	1	621	343	008-220120	62,10	0	342	
05/02/2020	16:50:10	460	219	622	344	008-220120	62,20	22	343	
05/02/2020	17:50:10	10	208	623	345	008-220120	62,30	21	344	
05/02/2020	18:50:10	510	210	623	346	008-220120	62,30	21	345	
05/02/2020	19:50:10	610	210	624	347	008-220120	62,40	21	346	
05/02/2020	20:50:10	510	210	625	348	008-220120	62,50	21	347	
05/02/2020	21:50:10	500	208	626	349	008-220120	62,60	21	348	
05/02/2020	22:50:10	960	211	626	350	008-220120	62,60	21	349	
05/02/2020	23:49:31						-	-	350	
06/02/2020	00:49:31						-	-	351	
06/02/2020	01:49:31						-	-	352	
06/02/2020	02:49:31						-	-	353	
06/02/2020	03:49:31						-	-	354	
06/02/2020	04:49:31						-	-	355	
06/02/2020	05:49:31						-	-	356	
06/02/2020	06:49:31						-	-	357	
06/02/2020	07:49:31						-	-	358	
06/02/2020	08:49:31						-	-	359	
06/02/2020	09:49:31						-	-	360	
06/02/2020	10:49:31						-	-	361	
06/02/2020	11:43:40	10	205	633	2	008-220120	63,30	21	362	
06/02/2020	12:43:40	200	207	630	3	008-220120	63,00	21	363	
06/02/2020	13:43:39	990	206	628	4	008-220120	62,80	21	364	
06/02/2020	14:49:31						-	-	365	
06/02/2020	15:49:31						-	-	366	
06/02/2020	16:50:15	650	209	622	2	008-220120	62,20	21	367	
06/02/2020	17:50:14	840	205	620	2	008-220120	62,00	21	368	
06/02/2020	18:50:16	250	212	618	4	008-220120	61,80	21	369	
06/02/2020	19:50:16	420	203	615	5	008-220120	61,50	20	370	
06/02/2020	20:50:15	450	206	613	5	008-220120	61,30	21	371	
06/02/2020	21:50:14	970	206	611	6	008-220120	61,10	21	372	
06/02/2020	22:50:15	90	206	608	7	008-220120	60,80	21	373	
06/02/2020	23:50:15	660	203	606	8	008-220120	60,60	20	374	
07/02/2020	00:50:15	510	208	603	9	008-220120	60,30	21	375	
07/02/2020	01:50:15	690	207	601	11	008-220120	60,10	21	376	
07/02/2020	02:50:15	600	212	597	11	008-220120	59,70	21	377	
07/02/2020	03:50:15	890	208	593	13	008-220120	59,30	21	378	
07/02/2020	04:50:16	110	208	589	13	008-220120	58,90	21	379	
07/02/2020	05:50:16	220	210	585	14	008-220120	58,50	21	380	
07/02/2020	06:50:15	980	206	582	15	008-220120	58,20	21	381	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
008	22/01/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	22/01/20	
Fine Biostabilizzazione	07/02/2020	
Durata	381	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
25/01/2020	11:22:40	550	0	628	1	009-250120	62,80	-	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nal foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
25/01/2020	12:22:41	170	0	632	3	009-250120	63,20	-	2	
25/01/2020	13:22:41	750	1	559	3	009-250120	55,90	0	3	
25/01/2020	14:22:40	960	0	559	4	009-250120	55,90	-	4	
25/01/2020	15:22:41	170	0	561	5	009-250120	56,10	-	5	
25/01/2020	16:22:41	250	0	562	6	009-250120	56,20	-	6	
25/01/2020	17:22:41	490	1	563	7	009-250120	56,30	0	7	
25/01/2020	18:22:41	630	0	564	8	009-250120	56,40	-	8	
25/01/2020	19:22:41	480	0	565	9	009-250120	56,50	-	9	
25/01/2020	20:22:41	840	0	567	10	009-250120	56,70	-	10	
25/01/2020	21:22:41	730	0	568	11	009-250120	56,80	-	11	
25/01/2020	22:22:42	110	0	569	12	009-250120	56,90	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
25/01/2020	23:22:42	50	0	570	13	009-250120	57,00	-	13	
26/01/2020	00:22:41	980	1	571	14	009-250120	57,10	0	14	
26/01/2020	01:22:42	390	0	572	15	009-250120	57,20	-	15	
26/01/2020	02:22:42	580	0	573	16	009-250120	57,30	-	16	
26/01/2020	03:22:42	660	0	574	17	009-250120	57,40	-	17	
26/01/2020	04:22:42	590	0	575	18	009-250120	57,50	-	18	
26/01/2020	05:22:42	760	0	576	19	009-250120	57,60	-	19	
26/01/2020	06:22:43	0	0	577	20	009-250120	57,70	-	20	
26/01/2020	07:22:43	450	0	578	21	009-250120	57,80	-	21	
26/01/2020	08:22:42	950	1	579	22	009-250120	57,90	0	22	
26/01/2020	09:22:43	420	0	579	23	009-250120	57,90	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
26/01/2020	10:22:43	510	0	581	24	009-250120	58,10	-	24	
26/01/2020	11:22:43	650	0	581	25	009-250120	58,10	-	25	
26/01/2020	12:22:43	520	0	582	26	009-250120	58,20	-	26	
26/01/2020	13:22:43	650	0	583	27	009-250120	58,30	-	27	
26/01/2020	14:22:44	100	0	584	29	009-250120	58,40	-	28	
26/01/2020	15:22:44	200	0	584	30	009-250120	58,40	-	29	
26/01/2020	16:22:44	320	0	585	31	009-250120	58,50	-	30	
26/01/2020	17:22:43	920	1	586	31	009-250120	58,60	0	31	
26/01/2020	18:22:44	150	0	587	32	009-250120	58,70	-	32	
26/01/2020	19:22:44	410	0	587	33	009-250120	58,70	-	33	
26/01/2020	20:22:44	520	0	588	34	009-250120	58,80	-	34	
26/01/2020	21:22:44	760	0	588	35	009-250120	58,80	-	35	
26/01/2020	22:22:44	640	0	589	36	009-250120	58,90	-	36	
26/01/2020	23:22:44	810	1	589	37	009-250120	58,90	0	37	
27/01/2020	00:22:45	60	1	590	38	009-250120	59,00	0	38	
27/01/2020	01:22:45	0	0	591	39	009-250120	59,10	-	39	
27/01/2020	02:22:45	280	1	591	40	009-250120	59,10	0	40	
27/01/2020	03:22:45	410	0	592	41	009-250120	59,20	-	41	
27/01/2020	04:22:45	400	0	592	42	009-250120	59,20	-	42	
27/01/2020	05:22:45	560	0	593	43	009-250120	59,30	-	43	
27/01/2020	06:22:45	600	0	593	44	009-250120	59,30	-	44	
27/01/2020	07:22:45	710	0	594	45	009-250120	59,40	-	45	
27/01/2020	08:22:45	840	0	594	46	009-250120	59,40	-	46	
27/01/2020	09:22:46	220	0	595	47	009-250120	59,50	-	47	
27/01/2020	10:22:46	20	0	596	48	009-250120	59,60	-	48	
27/01/2020	11:22:46	220	0	596	49	009-250120	59,60	-	49	
27/01/2020	12:22:46	620	0	597	50	009-250120	59,70	-	50	
27/01/2020	13:22:46	600	0	597	51	009-250120	59,70	-	51	
27/01/2020	14:22:46	620	0	597	52	009-250120	59,70	-	52	
27/01/2020	15:22:47	440	0	598	53	009-250120	59,80	-	53	
27/01/2020	16:22:47	630	0	598	54	009-250120	59,80	-	54	
27/01/2020	17:22:47	390	0	599	55	009-250120	59,90	-	55	
27/01/2020	18:22:47	390	0	599	56	009-250120	59,90	-	56	
27/01/2020	19:22:47	620	0	599	57	009-250120	59,90	-	57	
27/01/2020	20:22:48	290	0	600	58	009-250120	60,00	-	58	
27/01/2020	21:22:47	840	0	600	59	009-250120	60,00	-	59	
27/01/2020	22:22:47	820	0	601	60	009-250120	60,10	-	60	
27/01/2020	23:22:48	270	0	601	61	009-250120	60,10	-	61	
28/01/2020	00:22:47	640	0	602	62	009-250120	60,20	-	62	
28/01/2020	01:22:47	670	0	602	63	009-250120	60,20	-	63	
28/01/2020	02:22:48	50	0	602	64	009-250120	60,20	-	64	
28/01/2020	03:22:48	30	0	603	65	009-250120	60,30	-	65	
28/01/2020	04:22:48	40	0	603	66	009-250120	60,30	-	66	
28/01/2020	05:22:48	880	0	603	67	009-250120	60,30	-	67	
28/01/2020	06:22:49	230	0	604	69	009-250120	60,40	-	68	
28/01/2020	07:22:48	420	1	604	69	009-250120	60,40	0	69	
28/01/2020	08:22:48	500	0	604	70	009-250120	60,40	-	70	
28/01/2020	09:22:48	650	0	604	71	009-250120	60,40	-	71	
28/01/2020	10:22:48	640	0	604	72	009-250120	60,40	-	72	
28/01/2020	11:22:48	830	0	605	73	009-250120	60,50	-	73	
28/01/2020	12:22:49	390	0	605	74	009-250120	60,50	-	74	
28/01/2020	13:22:48	870	1	605	75	009-250120	60,50	0	75	
28/01/2020	14:22:49	440	0	605	76	009-250120	60,50	-	76	
28/01/2020	15:22:49	510	0	605	77	009-250120	60,50	-	77	
28/01/2020	16:22:49	560	0	605	78	009-250120	60,50	-	78	
28/01/2020	17:22:49	320	0	605	79	009-250120	60,50	-	79	
28/01/2020	18:22:49	890	0	605	81	009-250120	60,50	-	80	
28/01/2020	19:22:50	700	0	606	81	009-250120	60,60	-	81	
28/01/2020	20:22:50	480	0	606	82	009-250120	60,60	-	82	
28/01/2020	21:22:50	690	0	606	83	009-250120	60,60	-	83	
28/01/2020	22:22:50	680	0	606	84	009-250120	60,60	-	84	
28/01/2020	23:22:50	90	0	606	85	009-250120	60,60	-	85	
29/01/2020	00:22:51	60	0	606	86	009-250120	60,60	-	86	
29/01/2020	01:22:50	900	1	607	87	009-250120	60,70	0	87	
29/01/2020	02:22:50	860	0	607	88	009-250120	60,70	-	88	
29/01/2020	03:22:50	700	0	608	89	009-250120	60,80	-	89	
29/01/2020	04:22:51	680	0	608	91	009-250120	60,80	-	90	
29/01/2020	05:22:51	650	0	609	92	009-250120	60,90	-	91	
29/01/2020	06:22:51	500	0	609	93	009-250120	60,90	-	92	
29/01/2020	07:22:51	140	0	610	93	009-250120	61,00	-	93	
29/01/2020	08:22:51	180	0	610	94	009-250120	61,00	-	94	
29/01/2020	09:22:51	500	0	610	95	009-250120	61,00	-	95	
29/01/2020	10:22:51	460	0	611	96	009-250120	61,10	-	96	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
009	25/01/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	25/01/20
Fine Biostabilizzazione	10/02/2020
Durata	387
Misurazione % Ossigeno	
27/01/2020	10,40
03/02/2020	12,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ122568/19	25/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.340
2	RFJ122569/19	25/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.370
3	RFJ160664/19	25/01/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	28.930
4	RFJ141879/19	27/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.240
5	EDI354804/19	27/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.330
6	EDP384588/19	27/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.120
7	EDP384589/19	27/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.500
8	EDP384592/19	27/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.420
9	EDP384593/19	27/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.700
10	EDP384595/19	27/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.950
11	EDP384601/19	27/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.260
12	RFJ125599/19	27/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	8.170
13	RFJ125600/19	27/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.460
14	RFJ125601/19	27/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.210
15	RFJ125602/19	27/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.240
16	RFJ125603/19	27/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.590
17	RFJ129576/19	27/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.270
18	RFJ124773/19	27/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.850
19	RFJ122570/19	27/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.440
20	RFJ122571/19	27/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.180
21	RFJ122572/19	27/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.210
22	DUF715659/19/	27/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.020
23	EDP384602/19	28/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.130
24	RFJ125604/19	28/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.160
25	RFJ125605/19	28/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	2.690
26	RFJ125606/19	28/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.520
27	RFJ125607/19	28/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.370
28	RFJ125608/19	28/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.180
29	RFJ122573/19	28/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.270
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stocco to						
					TOT	269.320

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	231.980	86%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	37.340	14%
	TOTALE	269.320	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
29/01/2020	11:22:51	770	0	567	97	009-250120	56,70	-	97	
29/01/2020	12:22:51	840	0	570	98	009-250120	57,00	-	98	
29/01/2020	13:22:52	450	0	571	99	009-250120	57,10	-	99	
29/01/2020	14:22:52	470	0	573	100	009-250120	57,30	-	100	
29/01/2020	15:22:52	210	0	574	101	009-250120	57,40	-	101	
29/01/2020	16:22:52	210	0	576	102	009-250120	57,60	-	102	
29/01/2020	17:22:52	210	1	578	103	009-250120	57,80	0	103	
29/01/2020	18:22:52	390	0	580	104	009-250120	58,00	-	104	
29/01/2020	19:22:53	400	0	581	105	009-250120	58,10	-	105	
29/01/2020	20:22:52	390	0	582	106	009-250120	58,20	-	106	
29/01/2020	21:22:53	630	1	583	107	009-250120	58,30	0	107	
29/01/2020	22:22:53	990	0	584	108	009-250120	58,40	-	108	
29/01/2020	23:22:53	800	0	585	109	009-250120	58,50	-	109	
30/01/2020	00:22:53	540	0	586	110	009-250120	58,60	-	110	
30/01/2020	01:22:53	820	1	586	111	009-250120	58,60	0	111	
30/01/2020	02:22:53	210	0	587	112	009-250120	58,70	-	112	
30/01/2020	03:22:53	820	0	587	113	009-250120	58,70	-	113	
30/01/2020	04:22:53	970	0	588	114	009-250120	58,80	-	114	
30/01/2020	05:22:53	600	0	588	115	009-250120	58,80	-	115	
30/01/2020	06:22:53	410	0	589	116	009-250120	58,90	-	116	
30/01/2020	07:22:53	750	1	589	117	009-250120	58,90	0	117	
30/01/2020	08:22:53	610	0	589	118	009-250120	58,90	-	118	
30/01/2020	09:22:53	620	0	589	119	009-250120	58,90	-	119	
30/01/2020	10:22:53	780	0	590	120	009-250120	59,00	-	120	
30/01/2020	11:22:54	190	0	590	121	009-250120	59,00	-	121	
30/01/2020	12:22:54	320	1	591	122	009-250120	59,10	0	122	
30/01/2020	13:22:54	70	1	592	123	009-250120	59,20	0	123	
30/01/2020	14:22:54	360	0	593	124	009-250120	59,30	-	124	
30/01/2020	15:22:54	400	0	594	125	009-250120	59,40	-	125	
30/01/2020	16:22:54	340	0	596	126	009-250120	59,60	-	126	
30/01/2020	17:22:54	400	0	597	127	009-250120	59,70	-	127	
30/01/2020	18:22:54	560	0	598	128	009-250120	59,80	-	128	
30/01/2020	19:22:54	780	0	599	129	009-250120	59,90	-	129	
30/01/2020	20:22:54	740	0	600	130	009-250120	60,00	-	130	
30/01/2020	21:22:55	160	0	601	131	009-250120	60,10	-	131	
30/01/2020	22:22:55	390	0	601	132	009-250120	60,10	-	132	
30/01/2020	23:22:55	460	0	602	133	009-250120	60,20	-	133	
31/01/2020	00:22:55	570	1	602	134	009-250120	60,20	0	134	
31/01/2020	01:22:55	660	0	603	135	009-250120	60,30	-	135	
31/01/2020	02:22:55	450	0	602	136	009-250120	60,20	-	136	
31/01/2020	03:22:55	90	0	603	137	009-250120	60,30	-	137	
31/01/2020	04:22:56	160	0	603	138	009-250120	60,30	-	138	
31/01/2020	05:22:56	200	0	603	139	009-250120	60,30	-	139	
31/01/2020	06:22:56	70	0	603	140	009-250120	60,30	-	140	
31/01/2020	07:22:56	310	0	603	141	009-250120	60,30	-	141	
31/01/2020	08:22:56	450	0	603	142	009-250120	60,30	-	142	
31/01/2020	09:22:57	400	0	603	144	009-250120	60,30	-	143	
31/01/2020	10:22:56	810	0	603	144	009-250120	60,30	-	144	
31/01/2020	11:22:56	770	0	604	145	009-250120	60,40	-	145	
31/01/2020	12:22:56	790	0	605	146	009-250120	60,50	-	146	
31/01/2020	13:22:56	850	0	605	147	009-250120	60,50	-	147	
31/01/2020	14:22:56	860	0	606	148	009-250120	60,60	-	148	
31/01/2020	15:22:57	60	1	608	149	009-250120	60,80	0	149	
31/01/2020	16:22:57	300	0	609	150	009-250120	60,90	-	150	
31/01/2020	17:22:57	280	0	611	151	009-250120	61,10	-	151	
31/01/2020	18:22:57	430	0	613	152	009-250120	61,30	-	152	
31/01/2020	19:22:57	570	0	614	153	009-250120	61,40	-	153	
31/01/2020	20:22:57	630	0	614	154	009-250120	61,40	-	154	
31/01/2020	21:22:57	570	0	615	155	009-250120	61,50	-	155	
31/01/2020	22:22:57	790	1	616	156	009-250120	61,60	0	156	
31/01/2020	23:22:58	380	0	615	157	009-250120	61,50	-	157	
01/02/2020	00:22:57	890	0	615	158	009-250120	61,50	-	158	
01/02/2020	01:22:57	950	1	615	159	009-250120	61,50	0	159	
01/02/2020	02:22:58	680	0	614	160	009-250120	61,40	-	160	
01/02/2020	03:22:58	450	0	614	161	009-250120	61,40	-	161	
01/02/2020	04:22:58	610	0	614	162	009-250120	61,40	-	162	
01/02/2020	05:22:58	610	0	613	163	009-250120	61,30	-	163	
01/02/2020	06:22:58	730	0	613	164	009-250120	61,30	-	164	
01/02/2020	07:22:59	920	0	612	165	009-250120	61,20	-	165	
01/02/2020	08:22:59	710	0	612	166	009-250120	61,20	-	166	
01/02/2020	09:22:59	330	0	612	167	009-250120	61,20	-	167	
01/02/2020	10:22:59	910	0	612	168	009-250120	61,20	-	168	
01/02/2020	11:22:59	220	0	611	169	009-250120	61,10	-	169	
01/02/2020	12:22:59	230	0	612	170	009-250120	61,20	-	170	
01/02/2020	13:22:59	640	0	613	171	009-250120	61,30	-	171	
01/02/2020	14:22:59	840	0	614	172	009-250120	61,40	-	172	
01/02/2020	15:22:59	470	0	615	173	009-250120	61,50	-	173	
01/02/2020	16:22:59	950	1	616	174	009-250120	61,60	0	174	
01/02/2020	17:22:59	830	0	618	175	009-250120	61,80	-	175	
01/02/2020	18:22:59	760	0	619	176	009-250120	61,90	-	176	
01/02/2020	19:22:59	980	1	619	177	009-250120	61,90	0	177	
01/02/2020	20:23:00	350	0	620	178	009-250120	62,00	-	178	
01/02/2020	21:23:00	290	1	620	179	009-250120	62,00	0	179	
01/02/2020	22:23:00	460	0	621	180	009-250120	62,10	-	180	
01/02/2020	23:23:00	970	1	621	181	009-250120	62,10	0	181	
02/02/2020	00:23:01	320	0	622	182	009-250120	62,20	-	182	
02/02/2020	01:23:01	480	0	622	183	009-250120	62,20	-	183	
02/02/2020	02:23:01	110	0	623	184	009-250120	62,30	-	184	
02/02/2020	03:23:01	320	0	623	185	009-250120	62,30	-	185	
02/02/2020	04:23:02	320	0	623	186	009-250120	62,30	-	186	
02/02/2020	05:23:02	350	0	624	187	009-250120	62,40	-	187	
02/02/2020	06:23:02	710	0	624	188	009-250120	62,40	-	188	
02/02/2020	07:23:01	360	1	625	189	009-250120	62,50	0	189	
02/02/2020	08:23:02	360	0	625	190	009-250120	62,50	-	190	
02/02/2020	09:23:02	370	0	625	191	009-250120	62,50	-	191	
02/02/2020	10:23:02	140	0	625	192	009-250120	62,50	-	192	
02/02/2020	11:23:02	710	1	626	193	009-250120	62,60	0	193	
02/02/2020	12:23:02	140	0	626	194	009-250120	62,60	-	194	
02/02/2020	13:23:02	720	0	627	195	009-250120	62,70	-	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/02/2020	14.23.02	310	0	628	196	009-250120	62,80	-	196	
02/02/2020	15.23.02	510	0	629	197	009-250120	62,90	-	197	
02/02/2020	16.23.02	130	0	630	198	009-250120	63,00	-	198	
02/02/2020	17.23.02	190	0	631	199	009-250120	63,10	-	199	
02/02/2020	18.23.02	560	1	632	200	009-250120	63,20	0	200	
02/02/2020							-		201	
02/02/2020	20.23.03	340	0	631	203	009-250120	63,10	-	202	
02/02/2020	21.23.02	740	0	631	203	009-250120	63,10	-	203	
02/02/2020	22.23.02	710	0	630	204	009-250120	63,00	-	204	
02/02/2020	23.23.03	570	0	629	206	009-250120	62,90	-	205	
03/02/2020	00.23.03	750	0	628	207	009-250120	62,80	-	206	
03/02/2020	01.23.03	150	0	627	207	009-250120	62,70	-	207	
03/02/2020	02.23.03	510	0	626	208	009-250120	62,60	-	208	
03/02/2020	03.23.03	940	0	625	210	009-250120	62,50	-	209	
03/02/2020	04.23.03	730	0	624	210	009-250120	62,40	-	210	
03/02/2020	05.23.03	950	0	624	211	009-250120	62,40	-	211	
03/02/2020	06.23.04	360	0	623	213	009-250120	62,30	-	212	
03/02/2020	07.23.03	790	0	623	213	009-250120	62,30	-	213	
03/02/2020	08.23.03	800	1	622	214	009-250120	62,20	0	214	
03/02/2020	09.23.03	970	0	621	215	009-250120	62,10	-	215	
03/02/2020	10.23.04	150	0	621	216	009-250120	62,10	-	216	
03/02/2020	11.23.04	540	0	621	217	009-250120	62,10	-	217	
03/02/2020	12.23.04	770	0	621	218	009-250120	62,10	-	218	
03/02/2020	13.23.04	540	0	622	219	009-250120	62,20	-	219	
03/02/2020	14.23.04	900	0	623	221	009-250120	62,30	-	220	
03/02/2020	15.23.04	560	0	625	221	009-250120	62,50	-	221	
03/02/2020	16.23.04	850	0	626	223	009-250120	62,60	-	222	
03/02/2020	17.23.04	980	0	628	224	009-250120	62,80	-	223	
03/02/2020	18.23.04	940	0	628	224	009-250120	62,80	-	224	
03/02/2020	19.23.05	180	1	629	226	009-250120	62,90	0	225	
03/02/2020	20.23.05	370	0	628	226	009-250120	62,80	-	226	
03/02/2020	21.23.05	210	0	628	227	009-250120	62,80	-	227	
03/02/2020	22.23.05	210	1	628	229	009-250120	62,80	0	228	
03/02/2020	23.23.05	350	0	627	228	009-250120	62,70	-	229	
04/02/2020	00.23.05	700	0	627	230	009-250120	62,70	-	230	
04/02/2020	01.23.05	810	0	626	231	009-250120	62,60	-	231	
04/02/2020	02.23.06	850	0	626	232	009-250120	62,60	-	232	
04/02/2020	03.23.05	780	0	625	233	009-250120	62,50	-	233	
04/02/2020	04.23.06	80	0	625	234	009-250120	62,50	-	234	
04/02/2020	05.23.06	90	0	626	235	009-250120	62,60	-	235	
04/02/2020	06.23.06	100	0	626	236	009-250120	62,60	-	236	
04/02/2020	07.23.06	410	0	626	237	009-250120	62,60	-	237	
04/02/2020	08.23.07	350	0	626	239	009-250120	62,60	-	238	
04/02/2020	09.23.06	410	0	483	239	009-250120	48,30	-	239	
04/02/2020	10.23.06	660	1	473	240	009-250120	47,30	0	240	
04/02/2020	11.23.06	760	0	473	241	009-250120	47,30	-	241	
04/02/2020	12.23.06	860	0	473	242	009-250120	47,30	-	242	
04/02/2020	13.23.06	930	0	474	243	009-250120	47,40	-	243	
04/02/2020	14.23.07	430	0	474	244	009-250120	47,40	-	244	
04/02/2020	15.23.07	370	0	475	245	009-250120	47,50	-	245	
04/02/2020	16.23.07	360	0	476	246	009-250120	47,60	-	246	
04/02/2020	17.23.07	590	0	476	247	009-250120	47,60	-	247	
04/02/2020	18.23.07	740	0	477	248	009-250120	47,70	-	248	
04/02/2020	19.23.08	570	0	478	249	009-250120	47,80	-	249	
04/02/2020	20.23.07	580	0	478	250	009-250120	47,80	-	250	
04/02/2020	21.23.09	150	0	479	251	009-250120	47,90	-	251	
04/02/2020	22.23.08	0	1	479	252	009-250120	47,90	0	252	
04/02/2020	23.23.08	930	0	480	253	009-250120	48,00	-	253	
05/02/2020	00.23.08	940	0	481	254	009-250120	48,10	-	254	
05/02/2020	01.23.08	770	0	482	255	009-250120	48,20	-	255	
05/02/2020	02.23.08	340	1	483	256	009-250120	48,30	0	256	
05/02/2020	03.23.08	370	0	483	257	009-250120	48,30	-	257	
05/02/2020	04.23.09	90	0	484	258	009-250120	48,40	-	258	
05/02/2020	05.23.09	150	0	485	259	009-250120	48,50	-	259	
05/02/2020	06.23.08	940	1	486	260	009-250120	48,60	0	260	
05/02/2020	07.23.09	160	0	486	261	009-250120	48,60	-	261	
05/02/2020	08.23.09	940	0	487	262	009-250120	48,70	-	262	
05/02/2020	09.23.09	920	0	488	263	009-250120	48,80	-	263	
05/02/2020	10.23.09	940	1	488	264	009-250120	48,80	0	264	
05/02/2020	11.23.09	940	0	488	265	009-250120	48,80	-	265	
05/02/2020	12.23.09	720	0	489	266	009-250120	48,90	-	266	
05/02/2020	13.23.09	440	0	490	267	009-250120	49,00	-	267	
05/02/2020	14.23.09	550	0	490	268	009-250120	49,00	-	268	
05/02/2020	15.23.09	820	0	491	268	009-250120	49,10	-	269	
05/02/2020	16.23.09	830	1	491	270	009-250120	49,10	0	270	
05/02/2020	17.23.10	590	0	492	271	009-250120	49,20	-	271	
05/02/2020	18.23.10	820	0	493	272	009-250120	49,30	-	272	
05/02/2020	19.23.10	930	0	493	273	009-250120	49,30	-	273	
05/02/2020	20.23.10	960	0	494	274	009-250120	49,40	-	274	
05/02/2020	21.23.10	830	0	494	275	009-250120	49,40	-	275	
05/02/2020	22.23.10	970	0	495	276	009-250120	49,50	-	276	
05/02/2020	23.23.07						-	-	277	
06/02/2020	00.23.07						-	-	278	
06/02/2020	01.23.07						-	-	279	
06/02/2020	02.23.07						-	-	280	
06/02/2020	03.23.07						-	-	281	
06/02/2020	04.23.07						-	-	282	
06/02/2020	05.23.07						-	-	283	
06/02/2020	06.23.07						-	-	284	
06/02/2020	07.23.07						-	-	285	
06/02/2020	08.23.07						-	-	286	
06/02/2020	09.23.07						-	-	287	
06/02/2020	10.23.07						-	-	288	
06/02/2020	11:15:39	589	201	612	2	009-250120	61,20	20	289	
06/02/2020	12:15:40	610	200	618	3	009-250120	61,80	20	290	
06/02/2020	13:15:40	980	200	620	5	009-250120	62,00	20	291	
06/02/2020	14:15:40	289	201	621	5	009-250120	62,10	20	292	
06/02/2020							-	-	293	
06/02/2020							-	-	294	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
009	25/01/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	25/01/20	
Fine Biostabilizzazione	10/02/2020	
Durata	387	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
06/02/2020	17:22:14	410	202	624	2	009-250120	62,40	20	295	
06/02/2020	18:22:14	655	199	625	3	009-250120	62,50	20	296	
06/02/2020	19:22:14	655	201	626	4	009-250120	62,60	20	297	
06/02/2020	20:22:15	450	200	627	5	009-250120	62,70	20	298	
06/02/2020	21:22:15	110	202	628	6	009-250120	62,80	20	299	
06/02/2020	22:22:15	400	201	629	7	009-250120	62,90	20	300	
06/02/2020	23:22:15	130	201	630	8	009-250120	63,00	20	301	
07/02/2020	00:22:15	610	201	631	8	009-250120	63,10	20	302	
07/02/2020	01:22:15	700	201	632	10	009-250120	63,20	20	303	
07/02/2020	02:22:15	940	200	632	12	009-250120	63,20	20	304	
07/02/2020	03:22:16	40	201	633	13	009-250120	63,30	20	305	
07/02/2020	04:22:15	900	200	633	13	009-250120	63,30	20	306	
07/02/2020	05:22:16	120	201	634	14	009-250120	63,40	20	307	
07/02/2020	06:22:16	240	199	635	15	009-250120	63,50	20	308	
07/02/2020	07:22:17	420	200	635	16	009-250120	63,50	20	309	
07/02/2020	08:22:16	490	201	635	17	009-250120	63,50	20	310	
07/02/2020	09:22:16	390	202	636	18	009-250120	63,60	20	311	
07/02/2020	10:22:16	490	200	637	19	009-250120	63,70	20	312	
07/02/2020	11:22:16	650	201	637	20	009-250120	63,70	20	313	
07/02/2020	12:22:17	30	201	638	21	009-250120	63,80	20	314	
07/02/2020	13:22:17	90	200	639	22	009-250120	63,90	20	315	
07/02/2020	14:22:17	110	202	640	23	009-250120	64,00	20	316	
07/02/2020	15:22:16	980	0	641	24	009-250120	64,10	-	317	
07/02/2020	16:22:17	580	199	642	25	009-250120	64,20	20	318	
07/02/2020	17:22:17	780	201	642	26	009-250120	64,20	20	319	
07/02/2020	18:22:17	830	200	645	27	009-250120	64,50	20	320	
07/02/2020	19:22:17	980	201	646	28	009-250120	64,60	20	321	
07/02/2020	20:22:18	230	201	646	29	009-250120	64,60	20	322	
07/02/2020	21:22:18	380	200	647	30	009-250120	64,70	20	323	
07/02/2020	22:22:18	170	201	647	31	009-250120	64,70	20	324	
07/02/2020	23:22:18	60	202	648	32	009-250120	64,80	20	325	
08/02/2020	00:22:19	410	202	648	33	009-250120	64,80	20	326	
08/02/2020	01:22:18	620	200	648	34	009-250120	64,80	20	327	
08/02/2020	02:22:19	620	200	648	35	009-250120	64,80	20	328	
08/02/2020	03:22:19	440	200	647	37	009-250120	64,70	20	329	
08/02/2020	04:22:18	610	200	647	37	009-250120	64,70	20	330	
08/02/2020	05:22:19	360	201	647	38	009-250120	64,70	20	331	
08/02/2020	06:22:19	990	201	646	39	009-250120	64,60	20	332	
08/02/2020	07:22:20	220	201	645	40	009-250120	64,50	20	333	
08/02/2020	08:22:19	230	201	644	41	009-250120	64,40	20	334	
08/02/2020	09:22:19	670	201	644	42	009-250120	64,40	20	335	
08/02/2020	10:22:20	890	200	645	43	009-250120	64,50	20	336	
08/02/2020	11:22:19	680	200	645	44	009-250120	64,50	20	337	
08/02/2020	12:22:19	500	200	645	45	009-250120	64,50	20	338	
08/02/2020	13:22:19	580	200	646	46	009-250120	64,60	20	339	
08/02/2020	14:22:19	640	201	647	47	009-250120	64,70	20	340	
08/02/2020	15:22:20	220	200	648	48	009-250120	64,80	20	341	
08/02/2020	16:22:21	60	200	649	49	009-250120	64,90	20	342	
08/02/2020	17:22:20	40	201	650	50	009-250120	65,00	20	343	
08/02/2020	18:22:20	610	502	652	51	009-250120	65,20	50	344	
08/02/2020	19:22:20	810	502	653	52	009-250120	65,30	50	345	
08/02/2020	20:22:21	10	502	653	53	009-250120	65,30	50	346	
08/02/2020	21:22:20	420	500	654	54	009-250120	65,40	50	347	
08/02/2020	22:22:21	40	501	654	55	009-250120	65,40	50	348	
08/02/2020	23:22:22	610	500	655	57	009-250120	65,50	50	349	
09/02/2020	00:22:21	620	500	655	57	009-250120	65,50	50	350	
09/02/2020	01:22:22	640	500	654	58	009-250120	65,40	50	351	
09/02/2020	02:22:22	430	500	654	58	009-250120	65,40	50	352	
09/02/2020	03:22:21	200	502	654	60	009-250120	65,40	50	353	
09/02/2020	04:22:21	610	502	653	61	009-250120	65,30	50	354	
09/02/2020	05:22:20	40	503	652	62	009-250120	65,20	50	355	
09/02/2020	06:22:23	70	502	652	63	009-250120	65,20	50	356	
09/02/2020	07:22:22	830	502	652	64	009-250120	65,20	50	357	
09/02/2020	08:22:23	520	501	652	65	009-250120	65,20	50	358	
09/02/2020	09:22:23	40	502	653	66	009-250120	65,30	50	359	
09/02/2020	10:22:23	50	501	653	67	009-250120	65,30	50	360	
09/02/2020	11:22:23	260	501	654	68	009-250120	65,40	50	361	
09/02/2020	12:22:23	50	502	655	69	009-250120	65,50	50	362	
09/02/2020	13:22:23	660	502	656	70	009-250120	65,60	50	363	
09/02/2020	14:22:23	600	502	657	72	009-250120	65,70	50	364	
09/02/2020	15:22:23	790	502	658	72	009-250120	65,80	50	364	
09/02/2020	16:22:24	230	502	659	73	009-250120	65,90	50	366	
09/02/2020	17:22:24	200	502	659	74	009-250120	65,90	50	367	
09/02/2020	18:22:23	620	501	661	75	009-250120	66,10	50	368	
09/02/2020	19:22:23	0	501	661	76	009-250120	66,10	50	369	
09/02/2020	20:22:24	800	501	661	78	009-250120	66,10	50	370	
09/02/2020	21:22:23	670	502	662	78	009-250120	66,20	50	371	
09/02/2020	22:22:23	230	502	661	79	009-250120	66,10	50	372	
09/02/2020	23:22:24	390	502	661	81	009-250120	66,10	50	373	
10/02/2020	00:22:23	830	502	661	81	009-250120	66,10	50	374	
10/02/2020	01:22:24	620	501	660	82	009-250120	66,00	50	375	
10/02/2020	02:22:24	400	502	659	83	009-250120	65,90	50	376	
10/02/2020	03:22:24	630	502	658	84	009-250120	65,80	50	377	
10/02/2020	04:22:24	580	500	657	85	009-250120	65,70	50	378	
10/02/2020	05:22:24	430	500	656	86	009-250120	65,60	50	379	
10/02/2020	06:22:24	220	500	654	87	009-250120	65,40	50	380	
10/02/2020	07:22:24	350	502	654	88	009-250120	65,40	50	381	
10/02/2020	08:22:24	680	200	596	89	009-250120	59,60	20	382	
10/02/2020	09:22:24	480	200	595	90	009-250120	59,50	20	383	
10/02/2020	10:22:24	730	201	596	91	009-250120	59,60	20	384	
10/02/2020	11:22:24	930	200	599	92	009-250120	59,90	20	385	
10/02/2020	12:22:25	310	200	600	94	009-250120	60,00	20	386	
10/02/2020	13:22:25	10	200	602	94	009-250120	60,20	20	387	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
010	28/01/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	28/01/20
Fine Biostabilizzazione	13/02/20
Durata	374
Misurazione % Ossigeno	
03/02/2020	10,90
10/02/2020	13,20

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ122574/19	28/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.050
2	EDP384596/19	28/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	780
3	DUP715660/19	28/01/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.880
4	DUP715661/19	28/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.950
5	RFJ125613/19	29/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.870
6	ED1354809/19	29/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.790
7	RFJ125611/19	29/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.260
8	RFJ125609/19	29/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.750
9	RFJ122561/19	29/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.700
10	RFJ122575/19	29/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.090
11	RFJ125612/19	29/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	11.930
12	RFJ141884/19	29/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	3.790
13	DUP715662/19	29/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.120
14	DUP715663/19	30/01/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	2.140
15	RFJ129550/19	30/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.990
16	RFJ122562/19	30/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.950
17	RFJ122563/19	30/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.960
18	DUP715664/19	30/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.860
19	RFJ129577/19	31/01/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.420
20	RFJ129548/19	31/01/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	8.020
21	RFJ129549/19	31/01/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.440
22	RFJ122564/19	31/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.740
23	RFJ129545/19	31/01/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.980
24	RFJ129546/19	31/01/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.870
25	ED1354811/19	31/01/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.050
26	RFJ141887/19	31/01/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.180
27	RFJ129544/19	31/01/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.180
28	RFJ129547/19	31/01/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.380
29	EDP384603/19	31/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.000
30	EDP384604/19	31/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.700
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stocca to						
					TOT	270.820

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	259.870	96%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	10.950	4%
	TOTALE	270.820	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
28/01/2020	20:38:51	270	500	684	1	010-280120	68,40	50	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
28/01/2020	21:38:51	120	502	682	2	010-280120	68,20	50	2	
28/01/2020	22:38:51	130	502	679	3	010-280120	67,90	50	3	
28/01/2020	23:38:50	690	502	677	4	010-280120	67,70	50	4	
29/01/2020	00:38:51	300	502	675	5	010-280120	67,50	50	5	
29/01/2020	01:38:50	520	503	674	6	010-280120	67,40	50	6	
29/01/2020	02:38:50	940	503	673	7	010-280120	67,30	50	7	
29/01/2020	03:38:50	910	502	673	8	010-280120	67,30	50	8	
29/01/2020	04:38:50	890	503	673	9	010-280120	67,30	50	9	
29/01/2020	05:38:51	270	504	674	10	010-280120	67,40	50	10	
29/01/2020	06:38:51	900	502	674	11	010-280120	67,40	50	11	
29/01/2020	07:38:51	260	502	677	12	010-280120	67,70	50	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
29/01/2020	08:38:51	100	503	678	13	010-280120	67,80	50	13	
29/01/2020	09:38:51	470	503	680	14	010-280120	68,00	50	14	
29/01/2020	10:38:51	420	503	681	15	010-280120	68,10	50	15	
29/01/2020	11:38:51	740	202	502	16	010-280120	50,20	20	16	
29/01/2020	12:38:52	450	201	471	17	010-280120	47,10	20	17	
29/01/2020	13:38:52	220	203	456	18	010-280120	45,60	20	18	
29/01/2020	14:38:51	960	202	454	19	010-280120	45,40	20	19	
29/01/2020	15:38:53	0	202	448	20	010-280120	44,80	20	20	
29/01/2020	16:38:52	200	202	444	21	010-280120	44,40	20	21	
29/01/2020	17:38:53	190	202	438	22	010-280120	43,80	20	22	
29/01/2020	18:38:53	610	196	430	23	010-280120	43,00	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
29/01/2020	19:38:53	10	202	424	24	010-280120	42,40	20	24	
29/01/2020	20:38:53	590	201	419	25	010-280120	41,90	20	25	
29/01/2020	21:38:52	820	202	414	26	010-280120	41,40	20	26	
29/01/2020	22:38:53	420	200	409	27	010-280120	40,90	20	27	
29/01/2020	23:38:53	620	202	406	28	010-280120	40,60	20	28	
30/01/2020	00:38:53	370	202	401	29	010-280120	40,10	20	29	
30/01/2020	01:38:53	200	201	397	30	010-280120	39,70	20	30	
30/01/2020	02:38:53	210	202	392	31	010-280120	39,20	20	31	
30/01/2020	03:38:53	610	201	386	32	010-280120	38,60	20	32	
30/01/2020	04:38:54	170	201	380	33	010-280120	38,00	20	33	
30/01/2020	05:38:53	760	201	376	34	010-280120	37,60	20	34	
30/01/2020	06:38:53	380	202	371	35	010-280120	37,10	20	35	
30/01/2020	07:38:53	600	202	366	36	010-280120	36,60	20	36	
30/01/2020	08:38:53	650	203	365	37	010-280120	36,50	20	37	
30/01/2020	09:38:53	770	202	370	38	010-280120	37,00	20	38	
30/01/2020	10:38:54	50	202	376	39	010-280120	37,60	20	39	
30/01/2020	11:38:54	10	202	381	40	010-280120	38,10	20	40	
30/01/2020	12:38:53	990	203	385	41	010-280120	38,50	20	41	
30/01/2020	13:38:54	390	201	389	42	010-280120	38,90	20	42	
30/01/2020	14:38:54	140	202	395	43	010-280120	39,50	20	43	
30/01/2020	15:38:54	550	202	408	44	010-280120	40,80	20	44	
30/01/2020	16:38:54	580	202	416	45	010-280120	41,60	20	45	
30/01/2020	17:38:54	670	201	419	46	010-280120	41,90	20	46	
30/01/2020	18:38:54	730	201	417	47	010-280120	41,70	20	47	
30/01/2020	19:38:54	710	201	413	48	010-280120	41,30	20	48	
30/01/2020	20:38:54	820	203	407	49	010-280120	40,70	20	49	
30/01/2020	21:38:55	410	200	400	50	010-280120	40,00	20	50	
30/01/2020	22:38:55	430	201	394	51	010-280120	39,40	20	51	
30/01/2020	23:38:55	280	201	388	52	010-280120	38,80	20	52	
31/01/2020	00:38:55	290	201	383	53	010-280120	38,30	20	53	
31/01/2020	01:38:55	730	202	378	54	010-280120	37,80	20	54	
31/01/2020	02:38:55	600	201	374	55	010-280120	37,40	20	55	
31/01/2020	03:38:56	100	201	369	56	010-280120	36,90	20	56	
31/01/2020	04:38:56	20	201	366	57	010-280120	36,60	20	57	
31/01/2020	05:38:55	920	201	363	58	010-280120	36,30	20	58	
31/01/2020	06:38:56	300	201	361	59	010-280120	36,10	20	59	
31/01/2020	07:38:56	580	203	359	60	010-280120	35,90	20	60	
31/01/2020	08:38:56	600	203	360	61	010-280120	36,00	20	61	
31/01/2020	09:38:56	590	204	370	62	010-280120	37,00	20	62	
31/01/2020	10:38:57	370	202	384	63	010-280120	38,40	20	63	
31/01/2020	11:38:56	850	201	394	64	010-280120	39,40	20	64	
31/01/2020	12:38:56	800	202	407	65	010-280120	40,70	20	65	
31/01/2020	13:38:56	730	202	421	66	010-280120	42,10	20	66	
31/01/2020	14:38:57	0	202	434	67	010-280120	43,40	20	67	
31/01/2020	15:38:57	210	201	447	68	010-280120	44,70	20	68	
31/01/2020	16:38:57	280	202	452	69	010-280120	45,20	20	68	
31/01/2020	17:38:57	150	200	452	70	010-280120	45,20	20	69	
31/01/2020	18:38:57	310	201	445	71	010-280120	44,50	20	70	
31/01/2020	19:38:57	390	202	435	72	010-280120	43,50	20	71	
31/01/2020	20:38:57	740	203	424	73	010-280120	42,40	20	72	
31/01/2020	21:38:57	820	202	413	74	010-280120	41,30	20	73	
31/01/2020	22:38:57	770	201	404	75	010-280120	40,40	20	74	
31/01/2020	23:38:58	210	201	396	77	010-280120	39,60	20	75	
01/02/2020	00:38:58	280	199	392	78	010-280120	39,20	20	76	
01/02/2020	01:38:58	270	203	386	79	010-280120	38,60	20	77	
01/02/2020	02:38:58	590	201	380	80	010-280120	38,00	20	78	
01/02/2020	03:38:58	600	201	375	81	010-280120	37,50	20	79	
01/02/2020	04:38:58	490	201	371	81	010-280120	37,10	20	80	
01/02/2020	05:38:58	960	203	367	82	010-280120	36,70	20	81	
01/02/2020	06:38:58	900	203	363	83	010-280120	36,30	20	82	
01/02/2020	07:38:59	350	202	358	84	010-280120	35,80	20	83	
01/02/2020	08:38:59	690	202	358	86	010-280120	35,80	20	84	
01/02/2020	09:38:59	160	206	368	86	010-280120	36,80	21	85	
01/02/2020	10:38:59	410	202	577	87	010-280120	57,70	20	86	
01/02/2020	11:38:59	260	202	621	88	010-280120	62,10	20	87	
01/02/2020	12:38:59	420	199	622	89	010-280120	62,20	20	88	
01/02/2020	13:38:59	360	201	621	90	010-280120	62,10	20	89	
01/02/2020	14:38:59	570	202	621	91	010-280120	62,10	20	90	
01/02/2020	15:38:59	500	200	621	92	010-280120	62,10	20	91	
01/02/2020	16:38:59	830	203	621	93	010-280120	62,10	20	92	
01/02/2020	17:39:00	30	202	622	94	010-280120	62,20	20	93	
01/02/2020	18:39:00	110	201	622	95	010-280120	62,20	20	94	
01/02/2020	19:39:00	100	202	623	96	010-280120	62,30	20	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
01/02/2020	20:39:00	370	200	624	97	010-280120	62,40	20	96	
01/02/2020	21:39:00	120	202	626	98	010-280120	62,60	20	97	
01/02/2020	22:39:01	530	203	627	99	010-280120	62,70	20	98	
01/02/2020	23:39:00	740	201	629	100	010-280120	62,90	20	99	
02/02/2020	00:39:00	970	202	631	101	010-280120	63,10	20	100	
02/02/2020	01:39:01	490	199	633	102	010-280120	63,30	20	101	
02/02/2020	02:39:00	940	202	634	103	010-280120	63,40	20	102	
02/02/2020	03:39:01	140	201	636	104	010-280120	63,60	20	103	
02/02/2020	04:39:00	940	201	638	105	010-280120	63,80	20	104	
02/02/2020	05:39:02	560	200	639	106	010-280120	63,90	20	105	
02/02/2020	06:39:01	720	201	640	107	010-280120	64,00	20	106	
02/02/2020	07:39:02	750	203	641	108	010-280120	64,10	20	107	
02/02/2020	08:39:02	930	201	641	109	010-280120	64,10	20	108	
02/02/2020	09:39:01	520	198	642	110	010-280120	64,20	20	109	
02/02/2020	10:39:02	320	201	643	111	010-280120	64,30	20	110	
02/02/2020	11:39:02	940	202	644	112	010-280120	64,40	20	111	
02/02/2020	12:39:02	750	201	644	113	010-280120	64,40	20	112	
02/02/2020	13:39:02	880	201	645	114	010-280120	64,50	20	113	
02/02/2020	14:39:02	700	202	646	115	010-280120	64,60	20	114	
02/02/2020	15:39:03	120	200	648	116	010-280120	64,80	20	115	
02/02/2020	16:39:02	530	203	649	117	010-280120	64,90	20	116	
02/02/2020	17:39:02	710	503	651	118	010-280120	65,10	50	117	
02/02/2020	18:39:03	320	503	653	119	010-280120	65,30	50	118	
02/02/2020	19:39:02	510	503	654	120	010-280120	65,40	50	119	
02/02/2020	20:39:02	760	502	656	121	010-280120	65,60	50	120	
02/02/2020	21:39:02	960	502	657	122	010-280120	65,70	50	121	
02/02/2020	22:39:02	750	503	658	123	010-280120	65,80	50	122	
02/02/2020	23:39:02	950	502	658	124	010-280120	65,80	50	123	
03/02/2020	00:39:04	130	503	658	125	010-280120	65,80	50	124	
03/02/2020	01:39:02	980	501	657	126	010-280120	65,70	50	125	
03/02/2020	02:39:04	350	502	656	127	010-280120	65,60	50	126	
03/02/2020	03:39:04	270	503	656	128	010-280120	65,60	50	127	
03/02/2020	04:39:03	960	502	654	129	010-280120	65,40	50	128	
03/02/2020	05:39:03	740	503	653	130	010-280120	65,30	50	129	
03/02/2020	06:39:04	540	502	651	131	010-280120	65,10	50	130	
03/02/2020	07:39:04	0	201	649	132	010-280120	64,90	20	131	
03/02/2020	08:39:03	910	201	647	133	010-280120	64,70	20	132	
03/02/2020	09:39:04	480	202	644	134	010-280120	64,40	20	133	
03/02/2020	10:39:04	580	201	643	135	010-280120	64,30	20	134	
03/02/2020	11:39:04	610	202	642	136	010-280120	64,20	20	135	
03/02/2020	12:39:04	800	202	640	137	010-280120	64,00	20	136	
03/02/2020	13:39:04	430	203	640	138	010-280120	64,00	20	137	
03/02/2020	14:39:04	440	203	639	139	010-280120	63,90	20	138	
03/02/2020	15:39:04	710	199	638	140	010-280120	63,80	20	139	
03/02/2020	16:39:04	610	202	638	141	010-280120	63,80	20	140	
03/02/2020	17:39:05	30	201	638	142	010-280120	63,80	20	141	
03/02/2020	18:39:05	180	202	636	143	010-280120	63,60	20	142	
03/02/2020	19:39:04	930	203	636	144	010-280120	63,60	20	143	
03/02/2020	20:39:04	970	202	636	145	010-280120	63,60	20	144	
03/02/2020	21:39:05	430	202	636	146	010-280120	63,60	20	145	
03/02/2020	22:39:05	550	202	636	147	010-280120	63,60	20	146	
03/02/2020	23:39:05	360	199	636	148	010-280120	63,60	20	147	
04/02/2020	00:39:05	700	200	635	149	010-280120	63,50	20	148	
04/02/2020	01:39:05	740	203	634	150	010-280120	63,40	20	149	
04/02/2020	02:39:05	800	202	633	151	010-280120	63,30	20	150	
04/02/2020	03:39:05	910	200	634	152	010-280120	63,40	20	151	
04/02/2020	04:39:06	140	197	634	153	010-280120	63,40	20	152	
04/02/2020	05:39:06	290	196	634	154	010-280120	63,40	20	153	
04/02/2020	06:39:06	120	201	634	155	010-280120	63,40	20	154	
04/02/2020	07:39:06	470	202	635	156	010-280120	63,50	20	155	
04/02/2020	08:39:06	620	201	635	157	010-280120	63,50	20	156	
04/02/2020	09:39:06	430	502	655	158	010-280120	65,50	50	157	
04/02/2020	10:39:06	580	502	663	159	010-280120	66,30	50	158	
04/02/2020	11:39:06	770	506	663	160	010-280120	66,30	51	159	
04/02/2020	12:39:06	730	503	662	161	010-280120	66,20	50	160	
04/02/2020	13:39:07	80	505	660	162	010-280120	66,00	51	161	
04/02/2020	14:39:06	890	502	658	163	010-280120	65,80	50	162	
04/02/2020	15:39:07	370	503	657	164	010-280120	65,70	50	163	
04/02/2020	16:39:07	560	502	655	165	010-280120	65,50	50	164	
04/02/2020	17:39:07	340	502	654	166	010-280120	65,40	50	165	
04/02/2020	18:39:08	570	501	653	167	010-280120	65,30	50	166	
04/02/2020	19:39:08	560	502	652	168	010-280120	65,20	50	167	
04/02/2020	20:39:08	390	503	652	169	010-280120	65,20	50	168	
04/02/2020	21:39:08	990	502	652	170	010-280120	65,20	50	169	
04/02/2020	22:39:08	930	503	653	171	010-280120	65,30	50	170	
04/02/2020	23:39:08	530	503	655	172	010-280120	65,50	50	171	
05/02/2020	00:39:08	200	502	656	173	010-280120	65,60	50	172	
05/02/2020	01:39:08	330	502	657	174	010-280120	65,70	50	173	
05/02/2020	02:39:08	340	504	658	175	010-280120	65,80	50	174	
05/02/2020	03:39:08	740	503	657	176	010-280120	65,70	50	175	
05/02/2020	04:39:09	570	502	657	178	010-280120	65,70	50	176	
05/02/2020	05:39:09	220	503	656	179	010-280120	65,60	50	177	
05/02/2020	06:39:09	190	502	656	179	010-280120	65,60	50	178	
05/02/2020	07:39:08	820	502	654	180	010-280120	65,40	50	179	
05/02/2020	08:39:09	600	502	653	182	010-280120	65,30	50	180	
05/02/2020	09:39:09	550	502	651	182	010-280120	65,10	50	181	
05/02/2020	10:39:09	930	202	649	184	010-280120	64,90	20	182	
05/02/2020	11:39:09	360	202	646	184	010-280120	64,60	20	183	
05/02/2020	12:39:09	960	202	643	185	010-280120	64,30	20	184	
05/02/2020	13:39:09	480	0	640	186	010-280120	64,00	-	185	
05/02/2020	14:39:09	560	0	636	187	010-280120	63,60	-	186	
05/02/2020	15:39:09	840	1	633	188	010-280120	63,30	0	187	
05/02/2020	16:39:10	540	208	629	189	010-280120	62,90	21	188	
05/02/2020	17:39:10	590	201	627	190	010-280120	62,70	20	189	
05/02/2020	18:39:10	70	202	624	191	010-280120	62,40	20	190	
05/02/2020	19:39:10	660	203	622	192	010-280120	62,20	20	191	
05/02/2020	20:39:10	650	198	619	193	010-280120	61,90	20	192	
05/02/2020	21:39:10	920	201	616	194	010-280120	61,60	20	193	
05/02/2020	22:39:10	530	203	613	195	010-280120	61,30	20	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
05/02/2020	23:38:51						-	-	195	
06/02/2020	00:38:51						-	-	196	
06/02/2020	01:38:51						-	-	197	
06/02/2020	02:38:51						-	-	198	
06/02/2020	03:38:51						-	-	199	
06/02/2020	04:38:51						-	-	200	
06/02/2020	05:38:51						-	-	201	
06/02/2020	06:38:51						-	-	202	
06/02/2020	07:38:51						-	-	203	
06/02/2020	08:38:51						-	-	204	
06/02/2020	09:38:51						-	-	205	
06/02/2020	10:38:51						-	-	206	
06/02/2020	11:31:40	580	202	602	2	010-280120	60,20	20	207	
06/02/2020	12:31:39	800	202	605	3	010-280120	60,50	20	208	
06/02/2020	13:31:40	370	203	608	4	010-280120	60,80	20	209	
06/02/2020	14:31:39	890	202	610	5	010-280120	61,00	20	210	
06/02/2020							-	-	211	
06/02/2020	16:38:16	200	201	617	2	010-280120	61,70	20	212	
06/02/2020	17:38:15	0	202	620	2	010-280120	62,00	20	213	
06/02/2020	18:38:15	180	202	624	3	010-280120	62,40	20	214	
06/02/2020	19:38:14	830	201	628	4	010-280120	62,80	20	215	
06/02/2020	20:38:16	440	202	630	6	010-280120	63,00	20	216	
06/02/2020	21:38:15	430	200	633	6	010-280120	63,30	20	217	
06/02/2020	22:38:15	390	202	634	7	010-280120	63,40	20	218	
06/02/2020	23:38:15	290	201	636	8	010-280120	63,60	20	219	
07/02/2020	00:38:15	390	202	637	9	010-280120	63,70	20	220	
07/02/2020	01:38:15	540	201	638	10	010-280120	63,80	20	221	
07/02/2020	02:38:15	970	199	638	11	010-280120	63,80	20	222	
07/02/2020	03:38:15	580	202	639	12	010-280120	63,90	20	223	
07/02/2020	04:38:15	840	203	640	13	010-280120	64,00	20	224	
07/02/2020	05:38:16	130	202	640	14	010-280120	64,00	20	225	
07/02/2020	06:38:16	90	202	641	15	010-280120	64,10	20	226	
07/02/2020	07:38:16	790	201	642	16	010-280120	64,20	20	227	
07/02/2020	08:38:16	220	202	642	17	010-280120	64,20	20	228	
07/02/2020	09:38:16	290	201	643	18	010-280120	64,30	20	229	
07/02/2020	10:38:16	570	203	644	19	010-280120	64,40	20	230	
07/02/2020	11:38:16	700	202	645	20	010-280120	64,50	20	231	
07/02/2020	12:38:16	630	202	647	21	010-280120	64,70	20	232	
07/02/2020	13:38:16	750	200	649	22	010-280120	64,90	20	233	
07/02/2020	14:38:17	20	501	652	23	010-280120	65,20	50	234	
07/02/2020	15:38:17	630	503	655	24	010-280120	65,50	50	235	
07/02/2020	16:38:18	200	502	657	25	010-280120	65,70	50	236	
07/02/2020	17:38:18	10	501	659	26	010-280120	65,90	50	237	
07/02/2020	18:38:18	10	502	662	27	010-280120	66,20	50	238	
07/02/2020	19:38:17	980	502	663	28	010-280120	66,30	50	239	
07/02/2020	20:38:18	620	497	665	29	010-280120	66,50	50	240	
07/02/2020	21:38:17	970	501	665	30	010-280120	66,50	50	241	
07/02/2020	22:38:18	10	507	666	31	010-280120	66,60	51	242	
07/02/2020	23:38:18	400	502	665	32	010-280120	66,50	50	243	
08/02/2020	00:38:18	430	503	665	33	010-280120	66,50	50	244	
08/02/2020	01:38:19	410	497	664	34	010-280120	66,40	50	245	
08/02/2020	02:38:19	580	502	663	35	010-280120	66,30	50	246	
08/02/2020	03:38:19	600	502	662	36	010-280120	66,20	50	247	
08/02/2020	04:38:20	240	502	661	37	010-280120	66,10	50	248	
08/02/2020	05:38:19	800	502	660	38	010-280120	66,00	50	249	
08/02/2020	06:38:18	800	502	658	39	010-280120	65,80	50	250	
08/02/2020							-	-	251	
08/02/2020	08:38:19	50	502	657	41	010-280120	65,70	50	252	
08/02/2020	09:38:19	690	502	656	42	010-280120	65,60	50	253	
08/02/2020	10:38:20	650	502	656	43	010-280120	65,60	50	254	
08/02/2020	11:38:20	490	502	656	44	010-280120	65,60	50	255	
08/02/2020	12:38:19	380	502	658	45	010-280120	65,80	50	256	
08/02/2020	13:38:19	490	502	660	46	010-280120	66,00	50	257	
08/02/2020	14:38:19	940	502	662	47	010-280120	66,20	50	258	
08/02/2020	15:38:20	200	501	664	48	010-280120	66,40	50	259	
08/02/2020	16:38:20	630	504	665	49	010-280120	66,50	50	260	
08/02/2020	17:38:21	410	503	667	50	010-280120	66,70	50	261	
08/02/2020	18:38:20	620	502	668	51	010-280120	66,80	50	262	
08/02/2020	19:38:21	30	505	669	52	010-280120	66,90	51	263	
08/02/2020	20:38:21	380	502	670	53	010-280120	67,00	50	264	
08/02/2020	21:38:21	250	503	671	54	010-280120	67,10	50	265	
08/02/2020	22:38:21	260	503	671	55	010-280120	67,10	50	266	
08/02/2020	23:38:21	600	502	671	56	010-280120	67,10	50	267	
09/02/2020	00:38:22	650	503	670	57	010-280120	67,00	50	268	
09/02/2020	01:38:21	400	503	669	58	010-280120	66,90	50	269	
09/02/2020	02:38:21	430	502	668	59	010-280120	66,80	50	270	
09/02/2020	03:38:21	600	502	666	60	010-280120	66,60	50	271	
09/02/2020	04:38:22	190	503	664	61	010-280120	66,40	50	272	
09/02/2020	05:38:21	830	502	662	62	010-280120	66,20	50	273	
09/02/2020	06:38:22	20	502	660	63	010-280120	66,00	50	274	
09/02/2020	07:38:23	450	503	657	64	010-280120	65,70	50	275	
09/02/2020	08:38:22	640	503	655	65	010-280120	65,50	50	276	
09/02/2020	09:38:23	30	505	654	66	010-280120	65,40	51	277	
09/02/2020	10:38:23	270	502	653	67	010-280120	65,30	50	278	
09/02/2020	11:38:23	70	502	652	68	010-280120	65,20	50	279	
09/02/2020	12:38:23	410	504	652	69	010-280120	65,20	50	280	
09/02/2020	13:38:22	620	503	653	70	010-280120	65,30	50	281	
09/02/2020	14:38:22	440	502	654	71	010-280120	65,40	50	282	
09/02/2020	15:38:22	600	502	655	72	010-280120	65,50	50	283	
09/02/2020	16:38:23	420	503	657	73	010-280120	65,70	50	284	
09/02/2020	17:38:23	30	503	657	74	010-280120	65,70	50	285	
09/02/2020	18:38:23	460	501	658	75	010-280120	65,80	50	286	
09/02/2020	19:38:23	820	503	657	76	010-280120	65,70	50	287	
09/02/2020	20:38:23	630	505	657	77	010-280120	65,70	51	288	
09/02/2020	21:38:23	630	502	656	78	010-280120	65,60	50	289	
09/02/2020	22:38:24	240	502	655	79	010-280120	65,50	50	290	
09/02/2020	23:38:24	640	502	654	81	010-280120	65,40	50	291	
10/02/2020	00:38:24	850	502	653	82	010-280120	65,30	50	292	
10/02/2020	01:38:25	20	501	652	83	010-280120	65,20	50	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
10/02/2020	02:38:24	400	500	651	83	010-280120	65,10	50	294	
10/02/2020	03:38:24	600	201	650	84	010-280120	65,00	20	295	
10/02/2020	04:38:24	20	202	648	85	010-280120	64,80	20	296	
10/02/2020	05:38:25	660	203	647	86	010-280120	64,70	20	297	
10/02/2020	06:38:25	40	202	645	87	010-280120	64,50	20	298	
10/02/2020	07:38:24	370	202	644	88	010-280120	64,40	20	299	
10/02/2020	08:38:24	820	202	634	89	010-280120	63,40	20	300	
10/02/2020	09:38:24	900	202	620	90	010-280120	62,00	20	301	
10/02/2020	10:38:24	850	203	632	91	010-280120	63,20	20	302	
10/02/2020	11:38:24	940	200	643	92	010-280120	64,30	20	303	
10/02/2020	12:38:24	890	201	634	93	010-280120	63,40	20	304	
10/02/2020	13:38:25	190	201	598	94	010-280120	59,80	20	305	
10/02/2020	14:38:26	240	200	602	95	010-280120	60,20	20	306	
10/02/2020	15:38:25	590	199	598	96	010-280120	59,80	20	307	
10/02/2020	16:38:25	750	201	599	97	010-280120	59,90	20	308	
10/02/2020	17:38:25	670	202	593	98	010-280120	59,30	20	309	
10/02/2020	18:38:25	650	203	592	99	010-280120	59,20	20	310	
10/02/2020	19:38:26	70	202	591	100	010-280120	59,10	20	311	
10/02/2020	20:38:26	30	201	594	101	010-280120	59,40	20	312	
10/02/2020	21:38:25	930	201	594	102	010-280120	59,40	20	313	
10/02/2020	22:38:26	840	202	594	103	010-280120	59,40	20	314	
10/02/2020	23:38:26	320	202	588	104	010-280120	58,80	20	315	
11/02/2020	00:38:27	70	202	594	105	010-280120	59,40	20	316	
11/02/2020	01:38:26	670	198	603	106	010-280120	60,30	20	317	
11/02/2020	02:38:27	260	202	615	107	010-280120	61,50	20	318	
11/02/2020	03:38:26	880	202	620	108	010-280120	62,00	20	319	
11/02/2020	04:38:27	260	202	628	109	010-280120	62,80	20	320	
11/02/2020	05:38:27	950	202	631	110	010-280120	63,10	20	321	
11/02/2020	06:38:27	340	201	642	111	010-280120	64,20	20	322	
11/02/2020	07:38:28	260	202	648	112	010-280120	64,80	20	323	
11/02/2020	08:38:28	680	502	666	113	010-280120	66,60	50	324	
11/02/2020	09:38:28	500	503	676	114	010-280120	67,60	50	325	
11/02/2020	10:38:28	300	503	678	115	010-280120	67,80	50	326	
11/02/2020	11:38:28	490	502	668	116	010-280120	66,80	50	327	
11/02/2020	12:38:28	530	504	665	117	010-280120	66,50	50	328	
11/02/2020	13:38:28	140	503	659	118	010-280120	65,90	50	329	
11/02/2020	14:38:28	30	502	664	119	010-280120	66,40	50	330	
11/02/2020	15:38:27	960	202	647	120	010-280120	64,70	20	331	
11/02/2020	16:38:28	140	500	658	121	010-280120	65,80	50	332	
11/02/2020	17:38:28	200	504	670	122	010-280120	67,00	50	333	
11/02/2020	18:38:28	480	500	674	123	010-280120	67,40	50	334	
11/02/2020	19:38:28	540	501	677	124	010-280120	67,70	50	335	
11/02/2020	20:38:28	610	503	680	125	010-280120	68,00	50	336	
11/02/2020	21:38:28	580	502	683	126	010-280120	68,30	50	337	
11/02/2020	22:38:28	670	504	684	127	010-280120	68,40	50	338	
11/02/2020	23:38:28	820	503	684	128	010-280120	68,40	50	339	
12/02/2020	00:38:29	50	503	685	129	010-280120	68,50	50	340	
12/02/2020	01:38:29	40	503	685	130	010-280120	68,50	50	341	
12/02/2020	02:38:29	340	503	684	131	010-280120	68,40	50	342	
12/02/2020	03:38:29	360	506	683	132	010-280120	68,30	51	343	
12/02/2020	04:38:29	400	503	682	133	010-280120	68,20	50	344	
12/02/2020	05:38:29	590	503	680	134	010-280120	68,00	50	345	
12/02/2020	06:38:29	670	501	678	135	010-280120	67,80	50	346	
12/02/2020	07:38:29	990	501	676	136	010-280120	67,60	50	347	
12/02/2020	08:38:30	260	503	674	137	010-280120	67,40	50	348	
12/02/2020	09:38:30	70	503	671	138	010-280120	67,10	50	349	
12/02/2020	10:38:30	630	502	667	139	010-280120	66,70	50	350	
12/02/2020	11:38:31	680	503	664	140	010-280120	66,40	50	351	
12/02/2020	12:38:30	250	503	664	141	010-280120	66,40	50	352	
12/02/2020	13:38:30	690	502	662	142	010-280120	66,20	50	353	
12/02/2020	14:38:31	880	503	659	143	010-280120	65,90	50	354	
12/02/2020	15:38:30	480	502	657	144	010-280120	65,70	50	355	
12/02/2020	16:38:30	610	202	644	145	010-280120	64,40	20	356	
12/02/2020	17:38:31	660	503	651	146	010-280120	65,10	50	357	
12/02/2020	18:38:32	70	201	649	147	010-280120	64,90	20	358	
12/02/2020	19:38:30	880	201	646	148	010-280120	64,60	20	359	
12/02/2020	20:38:31	650	202	644	149	010-280120	64,40	20	360	
12/02/2020	21:38:32	70	201	643	150	010-280120	64,30	20	361	
12/02/2020	22:38:32	240	204	643	151	010-280120	64,30	20	362	
12/02/2020	23:38:31	860	201	642	152	010-280120	64,20	20	363	
13/02/2020	00:38:31	870	201	642	153	010-280120	64,20	20	364	
13/02/2020	01:38:32	250	201	644	154	010-280120	64,40	20	365	
13/02/2020	02:38:31	890	203	646	155	010-280120	64,60	20	366	
13/02/2020	03:38:32	640	203	648	156	010-280120	64,80	20	367	
13/02/2020	04:38:32	860	204	649	157	010-280120	64,90	20	368	
13/02/2020	05:38:32	840	201	650	158	010-280120	65,00	20	369	
13/02/2020	06:38:32	870	201	649	159	010-280120	64,90	20	370	
13/02/2020	07:38:32	240	202	647	160	010-280120	64,70	20	371	
13/02/2020	08:38:33	30	202	643	161	010-280120	64,30	20	372	
13/02/2020	09:38:32	860	202	639	162	010-280120	63,90	20	373	
13/02/2020	10:38:32	810	201	635	163	010-280120	63,50	20	374	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
010	28/01/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	28/01/20	
Fine Biostabilizzazione	13/02/20	
Durata	374	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
31/01/2020	18:44:57	200	4	441	1	011-310120	44,10	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
31/01/2020	19:44:57	440	8	430	2	011-310120	43,00	1	2	
31/01/2020	20:44:57	460	5	420	3	011-310120	42,00	1	3	
31/01/2020	21:44:57	640	5	408	4	011-310120	40,80	1	4	
31/01/2020	22:44:57	880	5	399	5	011-310120	39,90	1	5	
31/01/2020	23:44:57	860	7	391	6	011-310120	39,10	1	6	
01/02/2020	00:44:58	520	6	385	8	011-310120	38,50	1	7	
01/02/2020	01:44:58	490	2	379	9	011-310120	37,90	0	8	
01/02/2020	02:44:58	560	4	373	10	011-310120	37,30	0	9	
01/02/2020	03:44:58	490	3	367	11	011-310120	36,70	0	10	
01/02/2020	04:44:58	700	5	362	12	011-310120	36,20	1	11	
01/02/2020	05:44:58	840	5	359	13	011-310120	35,90	1	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
01/02/2020	06:44:58	700	4	355	13	011-310120	35,50	0	13	
01/02/2020	07:44:59	890	6	351	15	011-310120	35,10	1	14	
01/02/2020	08:44:59	710	4	351	16	011-310120	35,10	0	15	
01/02/2020	09:44:59	730	6	361	16	011-310120	36,10	1	16	
01/02/2020	10:44:59	390	4	374	17	011-310120	37,40	0	17	
01/02/2020	11:44:59	390	5	385	18	011-310120	38,50	1	18	
01/02/2020	12:44:59	330	4	400	19	011-310120	40,00	0	19	
01/02/2020	13:44:59	650	4	412	20	011-310120	41,20	0	20	
01/02/2020	14:44:59	590	1	425	21	011-310120	42,50	0	21	
01/02/2020	15:44:59	530	6	432	22	011-310120	43,20	1	22	
01/02/2020	16:44:59	860	4	431	23	011-310120	43,10	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
01/02/2020	17:45:00	20	4	422	24	011-310120	42,20	0	24	
01/02/2020	18:45:00	80	8	408	25	011-310120	40,80	1	25	
01/02/2020	19:44:59	900	5	398	26	011-310120	39,80	1	26	
01/02/2020	20:45:00	50	4	389	27	011-310120	38,90	0	27	
01/02/2020	21:45:00	360	3	382	28	011-310120	38,20	0	28	
01/02/2020	22:45:01	330	12	377	29	011-310120	37,70	1	29	
01/02/2020	23:45:01	510	4	375	31	011-310120	37,50	0	30	
02/02/2020	00:45:01	520	4	372	31	011-310120	37,20	0	31	
02/02/2020	01:45:01	510	3	368	32	011-310120	36,90	0	32	
02/02/2020	02:45:01	350	6	366	33	011-310120	36,60	1	33	
02/02/2020	03:45:01	310	4	364	34	011-310120	36,40	0	34	
02/02/2020	04:45:01	340	6	361	35	011-310120	36,10	1	35	
02/02/2020	05:45:01	510	5	359	36	011-310120	35,90	1	36	
02/02/2020	06:45:02	380	5	357	37	011-310120	35,70	1	37	
02/02/2020	07:45:02	800	6	353	38	011-310120	35,30	1	38	
02/02/2020	08:45:02	740	5	351	39	011-310120	35,10	0	39	
02/02/2020	09:45:02	540	8	356	40	011-310120	35,60	1	40	
02/02/2020	10:45:02	960	7	365	41	011-310120	36,50	1	41	
02/02/2020	11:45:02	510	3	375	42	011-310120	37,50	0	42	
02/02/2020	12:45:02	510	6	385	43	011-310120	38,50	1	43	
02/02/2020	13:45:02	780	7	395	44	011-310120	39,50	1	44	
02/02/2020	14:45:03	120	8	404	45	011-310120	40,40	1	45	
02/02/2020	15:45:02	590	3	406	46	011-310120	40,60	0	46	
02/02/2020	16:45:02	950	8	397	47	011-310120	39,70	1	47	
02/02/2020	17:45:02	320	14	384	48	011-310120	38,40	1	48	
02/02/2020	18:45:02	590	6	370	49	011-310120	37,00	1	49	
02/02/2020	19:45:03	340	4	355	50	011-310120	35,50	0	50	
02/02/2020	20:45:03	720	4	342	51	011-310120	34,20	0	51	
02/02/2020	21:45:02	720	7	329	52	011-310120	32,90	1	52	
02/02/2020	22:45:03	170	6	316	53	011-310120	31,60	1	53	
02/02/2020	23:45:02	950	3	305	54	011-310120	30,50	0	54	
03/02/2020	00:45:03	740	5	295	55	011-310120	29,50	1	55	
03/02/2020	01:45:03	550	5	287	56	011-310120	28,70	1	56	
03/02/2020	02:45:03	990	4	284	57	011-310120	28,40	0	57	
03/02/2020	03:45:03	330	3	281	58	011-310120	28,10	0	58	
03/02/2020	04:45:03	460	5	278	59	011-310120	27,80	1	59	
03/02/2020	05:45:04	370	4	273	60	011-310120	27,30	0	60	
03/02/2020	06:45:04	110	5	267	61	011-310120	26,70	1	61	
03/02/2020	07:45:04	310	9	262	62	011-310120	26,20	1	62	
03/02/2020	08:45:03	900	7	258	63	011-310120	25,80	1	63	
03/02/2020	09:45:04	490	4	265	64	011-310120	26,50	0	64	
03/02/2020	10:45:04	480	2	277	65	011-310120	27,70	0	65	
03/02/2020	11:45:04	720	6	635	66	011-310120	63,50	1	66	
03/02/2020	12:45:04	510	7	635	67	011-310120	63,50	1	67	
03/02/2020	13:45:04	470	5	624	68	011-310120	62,40	1	68	
03/02/2020	14:45:04	850	8	608	69	011-310120	60,80	1	69	
03/02/2020	15:45:04	960	7	593	70	011-310120	59,30	1	70	
03/02/2020	16:45:04	910	4	598	71	011-310120	59,80	0	71	
03/02/2020	17:45:05	80	4	603	72	011-310120	60,30	0	72	
03/02/2020	18:45:05	40	4	609	73	011-310120	60,90	0	73	
03/02/2020	19:45:04	820	7	614	74	011-310120	61,40	1	74	
03/02/2020	20:45:05	320	2	616	75	011-310120	61,60	0	75	
03/02/2020	21:45:05	350	5	616	76	011-310120	61,60	1	76	
03/02/2020	22:45:05	270	4	615	77	011-310120	61,50	0	77	
03/02/2020	23:45:05	440	4	613	78	011-310120	61,30	0	78	
04/02/2020	00:45:05	570	2	613	79	011-310120	61,30	0	79	
04/02/2020	01:45:05	520	4	612	80	011-310120	61,20	0	80	
04/02/2020	02:45:05	740	6	614	81	011-310120	61,40	1	81	
04/02/2020	03:45:05	810	4	616	82	011-310120	61,60	0	82	
04/02/2020	04:45:05	960	8	616	83	011-310120	61,60	1	83	
04/02/2020	05:45:05	970	6	617	84	011-310120	61,70	1	84	
04/02/2020	06:45:06	130	3	618	85	011-310120	61,80	0	85	
04/02/2020	07:45:06	980	3	611	86	011-310120	61,10	0	86	
04/02/2020	08:45:06	810	12	616	87	011-310120	61,60	1	87	
04/02/2020	09:45:06	590	2	649	88	011-310120	64,90	0	88	
04/02/2020	10:45:06	590	382	656	89	011-310120	65,60	38	89	
04/02/2020	11:45:06	740	380	656	90	011-310120	65,60	38	90	
04/02/2020	12:45:06	850	381	654	91	011-310120	65,40	38	91	
04/02/2020	13:45:06	780	383	652	92	011-310120	65,20	38	92	
04/02/2020	14:45:07	310	4	649	93	011-310120	64,90	0	93	
04/02/2020	15:45:07	580	0	633	94	011-310120	63,30	-	94	
04/02/2020	16:45:07	480	6	607	95	011-310120	60,70	1	95	
04/02/2020	17:45:07	760	5	594	96	011-310120	59,40	1	96	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
011	31/01/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	31/01/20
Fine Biostabilizzazione	17/02/2020
Durata	400
Misurazione % Ossigeno	
03/02/2020	10,70
10/02/2020	12,20

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	EDP384605/19	31/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.010
2	EDP384606/19	31/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.490
3	EDP384617/19	31/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.930
4	EDP384620/19	31/01/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	13.600
5	RFI160685/19	31/01/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	25.940
6	DUD240417/19	31/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.230
7	DUD240416/19	31/01/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.350
8	DUF715665/19	31/01/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.720
9	DUD240412/19	03/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.390
10	DUD240413/19	03/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	9.870
11	DUD240414/19	03/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.460
12	DUD240415/19	03/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.030
13	EDP384615/19	03/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	5.510
14	EDP384619/19	03/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.060
15	EDP384621/19	03/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.900
16	EDP384622/19	03/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.320
17	EDP384623/19	03/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.220
18	RFJ129578/19	03/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.790
19	RFJ129538/19	03/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.550
20	RFJ129539/19	03/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.900
21	RFJ129540/19	03/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.370
22	RFJ129541/19	03/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.520
23	RFJ129542/19	03/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.000
24	RFJ129543/19	03/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.190
25	EDI354814/19	03/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.030
26	RFJ141892/19	03/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.720
27	DUF715666/19	03/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.980
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	260.080

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	223.930	86%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	36.150	14%
	TOTALE	260.080	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/02/2020	18:45:07	760	6	586	97	011-310120	58,60	1	97	
04/02/2020	19:45:07	540	5	582	98	011-310120	58,20	0	98	
04/02/2020	20:45:08	550	4	581	99	011-310120	58,10	0	99	
04/02/2020	21:45:08	540	9	584	100	011-310120	58,40	0	100	
04/02/2020	22:45:08	380	6	589	101	011-310120	58,90	1	101	
04/02/2020	23:45:09	200	7	593	102	011-310120	59,30	1	102	
05/02/2020	00:45:09	560	4	596	103	011-310120	59,60	0	103	
05/02/2020	01:45:08	610	5	597	104	011-310120	59,70	1	104	
05/02/2020	02:45:08	530	2	598	105	011-310120	59,80	0	105	
05/02/2020	03:45:09	140	5	598	106	011-310120	59,80	1	106	
05/02/2020	04:45:08	960	5	599	107	011-310120	59,90	1	107	
05/02/2020	05:45:08	730	4	599	108	011-310120	59,90	0	108	
05/02/2020	06:45:09	940	4	600	110	011-310120	60,00	0	109	
05/02/2020	07:45:10	150	8	603	111	011-310120	60,30	1	110	
05/02/2020	08:45:09	620	6	604	111	011-310120	60,40	1	111	
05/02/2020	09:45:10	140	6	605	113	011-310120	60,50	1	112	
05/02/2020	10:45:09	730	8	607	113	011-310120	60,70	1	113	
05/02/2020	11:45:09	730	5	604	114	011-310120	60,40	1	114	
05/02/2020	12:45:09	740	3	604	115	011-310120	60,40	0	115	
05/02/2020	13:45:09	820	4	604	116	011-310120	60,40	-	116	
05/02/2020	14:45:09	630	0	601	117	011-310120	60,10	-	117	
05/02/2020	15:45:09	730	0	599	118	011-310120	59,90	-	118	
05/02/2020	16:45:10	80	2	598	119	011-310120	59,80	0	119	
05/02/2020	17:45:10	40	2	597	120	011-310120	59,70	0	120	
05/02/2020	18:45:10	820	5	596	121	011-310120	59,60	1	121	
05/02/2020	19:45:10	900	4	594	122	011-310120	59,40	0	122	
05/02/2020	20:45:10	920	0	593	123	011-310120	59,30	-	123	
05/02/2020	21:45:10	850	1	589	124	011-310120	58,90	0	124	
05/02/2020	22:45:11	30	4	586	125	011-310120	58,60	0	125	
05/02/2020	23:44:57						-	-	126	
06/02/2020	00:44:57						-	-	127	
06/02/2020	01:44:57						-	-	128	
06/02/2020	02:44:57						-	-	129	
06/02/2020	03:44:57						-	-	130	
06/02/2020	04:44:57						-	-	131	
06/02/2020	05:44:57						-	-	132	
06/02/2020	06:44:57						-	-	133	
06/02/2020	07:44:57						-	-	134	
06/02/2020	08:44:57						-	-	135	
06/02/2020	09:44:57						-	-	136	
06/02/2020	10:44:57						-	-	137	
06/02/2020	11:44:57						-	-	138	
06/02/2020	12:44:57						-	-	139	
06/02/2020	13:44:57						-	-	140	
06/02/2020	14:44:57						-	-	141	
06/02/2020	15:44:57						-	-	142	
06/02/2020	16:44:14	580	5	598	1	011-310120	59,80	1	143	
06/02/2020	17:44:15	80	0	602	2	011-310120	60,20	-	144	
06/02/2020	18:44:14	980	2	605	3	011-310120	60,50	0	145	
06/02/2020	19:44:16	640	3	608	5	011-310120	60,80	0	146	
06/02/2020	20:44:15	640	3	610	5	011-310120	61,00	0	147	
06/02/2020	21:44:15	440	3	612	6	011-310120	61,20	0	148	
06/02/2020	22:44:15	450	2	614	7	011-310120	61,40	0	149	
06/02/2020	23:44:15	570	2	614	8	011-310120	61,40	0	150	
07/02/2020	00:44:15	460	1	616	9	011-310120	61,60	0	151	
07/02/2020	01:44:15	510	3	617	10	011-310120	61,70	0	152	
07/02/2020	02:44:15	490	2	618	11	011-310120	61,80	0	153	
07/02/2020	03:44:15	970	2	619	12	011-310120	61,90	0	154	
07/02/2020	04:44:16	10	1	620	13	011-310120	62,00	0	155	
07/02/2020	05:44:15	950	3	621	14	011-310120	62,10	0	156	
07/02/2020	06:44:16	190	7	622	15	011-310120	62,20	1	157	
07/02/2020	07:44:16	30	4	623	16	011-310120	62,30	0	158	
07/02/2020	08:44:16	370	2	624	17	011-310120	62,40	0	159	
07/02/2020	09:44:16	550	2	627	18	011-310120	62,70	0	160	
07/02/2020	10:44:16	670	4	629	19	011-310120	62,90	0	161	
07/02/2020	11:44:16	750	6	631	20	011-310120	63,10	1	162	
07/02/2020	12:44:16	630	4	633	21	011-310120	63,30	0	163	
07/02/2020	13:44:16	770	6	636	22	011-310120	63,60	1	164	
07/02/2020	14:44:17	0	3	638	23	011-310120	63,80	0	165	
07/02/2020	15:44:17	240	2	640	24	011-310120	64,00	0	166	
07/02/2020	16:44:18	60	4	641	25	011-310120	64,10	0	167	
07/02/2020	17:44:18	20	6	644	26	011-310120	64,40	1	168	
07/02/2020	18:44:17	590	2	646	27	011-310120	64,60	0	169	
07/02/2020	19:44:18	10	6	648	28	011-310120	64,80	1	170	
07/02/2020	20:44:18	620	1	649	29	011-310120	64,90	0	171	
07/02/2020	21:44:18	200	3	650	30	011-310120	65,00	0	172	
07/02/2020	22:44:19	400	380	651	31	011-310120	65,10	36	173	
07/02/2020	23:44:18	410	380	651	32	011-310120	65,10	38	174	
08/02/2020	00:44:19	600	381	651	33	011-310120	65,10	38	175	
08/02/2020	01:44:18	820	379	651	34	011-310120	65,10	38	176	
08/02/2020									177	
08/02/2020	03:44:20	210	379	652	36	011-310120	65,20	38	178	
08/02/2020	04:44:19	570	381	651	37	011-310120	65,10	38	179	
08/02/2020	05:44:20	250	379	651	38	011-310120	65,10	38	180	
08/02/2020	06:44:19	460	4	650	39	011-310120	65,00	0	181	
08/02/2020	07:44:19	620	16	650	40	011-310120	65,00	2	182	
08/02/2020	08:44:19	210	1	650	41	011-310120	65,00	0	183	
08/02/2020							-		184	
08/02/2020	10:44:20	520	380	652	43	011-310120	65,20	38	185	
08/02/2020	11:44:19	560	380	653	44	011-310120	65,30	38	186	
08/02/2020	12:44:19	710	382	654	45	011-310120	65,40	38	187	
08/02/2020	13:44:19	700	380	656	46	011-310120	65,60	38	188	
08/02/2020	14:44:19	770	381	657	47	011-310120	65,70	38	189	
08/02/2020	15:44:20	390	381	658	48	011-310120	65,80	38	190	
08/02/2020	16:44:21	430	381	659	49	011-310120	65,90	38	191	
08/02/2020	17:44:21	260	381	659	50	011-310120	65,90	38	192	
08/02/2020	18:44:21	10	381	660	51	011-310120	66,00	38	193	
08/02/2020	19:44:21	230	382	661	52	011-310120	66,10	38	194	
08/02/2020	20:44:20	630	381	661	53	011-310120	66,10	38	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
08/02/2020	21:44:20	450	379	661	54	011-310120	66,10	38	196	
08/02/2020	22:44:21	240	381	662	55	011-310120	66,20	38	197	
08/02/2020	23:44:21	210	381	662	56	011-310120	66,20	38	198	
09/02/2020	00:44:22	30	379	662	57	011-310120	66,20	38	199	
09/02/2020	01:44:21	260	380	662	58	011-310120	66,20	38	200	
09/02/2020	02:44:21	450	380	662	59	011-310120	66,20	38	201	
09/02/2020	03:44:22	840	384	662	60	011-310120	66,20	38	202	
09/02/2020	04:44:21	870	381	661	61	011-310120	66,10	38	203	
09/02/2020	05:44:21	859	380	660	62	011-310120	66,00	38	204	
09/02/2020	06:44:23	10	380	658	63	011-310120	65,80	38	205	
09/02/2020	07:44:22	10	381	657	64	011-310120	65,70	38	206	
09/02/2020	08:44:21	840	380	656	65	011-310120	65,60	38	207	
09/02/2020	09:44:23	830	381	657	66	011-310120	65,70	38	208	
09/02/2020	10:44:23	40	381	656	67	011-310120	65,60	38	209	
09/02/2020	11:44:23	40	381	656	68	011-310120	65,60	38	210	
09/02/2020	12:44:24	50	381	656	69	011-310120	65,60	38	211	
09/02/2020	13:44:23	630	378	656	70	011-310120	65,60	38	212	
09/02/2020	14:44:22	440	383	656	71	011-310120	65,60	38	213	
09/02/2020	15:44:23	30	381	655	72	011-310120	65,50	38	214	
09/02/2020	16:44:23	240	383	655	73	011-310120	65,50	38	215	
09/02/2020	17:44:23	20	380	654	74	011-310120	65,40	38	216	
09/02/2020	18:44:23	410	381	652	75	011-310120	65,20	38	217	
09/02/2020	19:44:23	990	2	650	76	011-310120	65,00	0	218	
09/02/2020	20:44:24	10	2	649	77	011-310120	64,90	0	219	
09/02/2020	21:44:23	610	0	647	78	011-310120	64,70	-	220	
09/02/2020	22:44:23	430	0	646	79	011-310120	64,60	1	221	
09/02/2020	23:44:24	180	2	644	80	011-310120	64,40	0	222	
10/02/2020	00:44:24	430	4	643	81	011-310120	64,30	0	223	
10/02/2020	01:44:23	780	4	643	82	011-310120	64,30	0	224	
10/02/2020	02:44:24	600	4	642	83	011-310120	64,20	0	225	
10/02/2020	03:44:24	380	2	641	84	011-310120	64,10	0	226	
10/02/2020	04:44:24	470	2	641	85	011-310120	64,10	0	227	
10/02/2020	05:44:24	200	2	640	86	011-310120	64,00	0	228	
10/02/2020	06:44:25	890	4	638	87	011-310120	63,80	0	229	
10/02/2020	07:44:24	330	1	638	88	011-310120	63,80	0	230	
10/02/2020	08:44:24	600	2	634	89	011-310120	60,40	0	231	
10/02/2020	09:44:24	800	2	601	90	011-310120	60,10	0	232	
10/02/2020	10:44:25	120	0	601	91	011-310120	60,10	-	233	
10/02/2020	11:44:24	870	4	602	92	011-310120	60,20	0	234	
10/02/2020	12:44:25	160	2	597	93	011-310120	59,70	0	235	
10/02/2020	13:44:25	360	1	596	94	011-310120	59,60	0	236	
10/02/2020	14:44:25	220	5	598	95	011-310120	59,80	1	237	
10/02/2020	15:44:25	270	5	599	96	011-310120	59,90	1	238	
10/02/2020	16:44:26	230	4	602	97	011-310120	60,20	0	239	
10/02/2020	17:44:25	540	3	605	98	011-310120	60,50	0	240	
10/02/2020	18:44:26	60	4	606	99	011-310120	60,60	0	241	
10/02/2020	19:44:25	930	0	607	100	011-310120	60,70	-	242	
10/02/2020	20:44:26	450	3	608	101	011-310120	60,80	0	243	
10/02/2020	21:44:27	60	6	608	102	011-310120	60,80	1	244	
10/02/2020	22:44:26	150	3	607	103	011-310120	60,70	0	245	
10/02/2020	23:44:27	80	2	608	104	011-310120	60,80	0	246	
11/02/2020	00:44:26	840	2	608	105	011-310120	60,80	0	247	
11/02/2020	01:44:27	310	4	609	106	011-310120	60,90	0	248	
11/02/2020	02:44:27	270	1	609	107	011-310120	60,90	0	249	
11/02/2020	03:44:26	880	2	610	108	011-310120	61,00	0	250	
11/02/2020	04:44:26	870	4	611	109	011-310120	61,10	0	251	
11/02/2020	05:44:27	110	0	612	110	011-310120	61,20	-	252	
11/02/2020	06:44:27	350	4	613	111	011-310120	61,30	0	253	
11/02/2020	07:44:28	50	2	614	112	011-310120	61,40	0	254	
11/02/2020	08:44:27	310	3	617	113	011-310120	61,70	0	255	
11/02/2020	09:44:28	80	2	623	114	011-310120	62,30	0	256	
11/02/2020	10:44:27	850	2	629	115	011-310120	62,90	0	257	
11/02/2020	11:44:27	760	6	629	116	011-310120	62,90	1	258	
11/02/2020	12:44:28	450	0	627	117	011-310120	62,70	-	259	
11/02/2020	13:44:28	150	4	628	118	011-310120	62,80	0	260	
11/02/2020	14:44:28	100	7	629	119	011-310120	62,90	1	261	
11/02/2020	15:44:28	300	3	629	120	011-310120	62,90	0	262	
11/02/2020	16:44:28	180	4	628	121	011-310120	62,80	0	263	
11/02/2020	17:44:28	300	2	627	122	011-310120	62,70	0	264	
11/02/2020	18:44:28	320	2	624	123	011-310120	62,40	0	265	
11/02/2020	19:44:28	450	4	622	124	011-310120	62,20	0	266	
11/02/2020	20:44:28	580	1	620	125	011-310120	62,00	0	267	
11/02/2020	21:44:28	780	1	620	126	011-310120	62,00	0	268	
11/02/2020	22:44:28	630	4	620	127	011-310120	62,00	0	269	
11/02/2020	23:44:28	970	3	620	128	011-310120	62,00	0	270	
12/02/2020	00:44:28	880	10	620	129	011-310120	62,00	1	271	
12/02/2020	01:44:29	170	3	619	130	011-310120	61,90	0	272	
12/02/2020	02:44:29	300	3	618	131	011-310120	61,80	0	273	
12/02/2020	03:44:29	350	2	618	132	011-310120	61,80	0	274	
12/02/2020	04:44:29	610	3	618	133	011-310120	61,80	0	275	
12/02/2020	05:44:29	720	1	616	134	011-310120	61,60	0	276	
12/02/2020	06:44:29	700	4	614	135	011-310120	61,40	0	277	
12/02/2020	07:44:30	40	3	613	136	011-310120	61,30	0	278	
12/02/2020	08:44:30	660	1	613	137	011-310120	61,30	0	279	
12/02/2020	09:44:30	440	6	613	138	011-310120	61,30	1	280	
12/02/2020	10:44:30	640	3	615	139	011-310120	61,50	0	281	
12/02/2020	11:44:31	890	22	618	140	011-310120	61,80	2	282	
12/02/2020	12:44:30	450	3	621	141	011-310120	62,10	0	283	
12/02/2020	13:44:31	810	3	622	142	011-310120	62,20	0	284	
12/02/2020	14:44:30	860	3	621	143	011-310120	62,10	0	285	
12/02/2020	15:44:30	900	2	619	144	011-310120	61,90	0	286	
12/02/2020	16:44:31	430	2	616	145	011-310120	61,60	0	287	
12/02/2020	17:44:31	910	8	613	146	011-310120	61,30	1	288	
12/02/2020	18:44:31	510	3	611	147	011-310120	61,10	0	289	
12/02/2020	19:44:32	60	6	609	148	011-310120	60,90	1	290	
12/02/2020	20:44:32	630	2	607	149	011-310120	60,70	0	291	
12/02/2020	21:44:31	860	9	606	150	011-310120	60,60	1	292	
12/02/2020	22:44:32	100	5	605	151	011-310120	60,50	1	293	
12/02/2020	23:44:31	850	2	604	152	011-310120	60,40	0	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/02/2020	04:44:43	470	2	608	253	011-310120	60,80	0	394	
17/02/2020	05:44:44	110	6	611	255	011-310120	61,10	1	395	
17/02/2020	07:44:42	830	6	612	256	011-310120	61,20	1	396	
17/02/2020	08:44:42	980	4	614	257	011-310120	61,40	0	397	
17/02/2020	09:44:43	400	1	616	258	011-310120	61,60	0	398	
17/02/2020	10:44:42	990	5	617	259	011-310120	61,70	1	399	
17/02/2020	11:44:43	70	0	619	260	011-310120	61,90	-	400	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/02/2020	00:44:31	810	2	602	153	011-310120	60,20	0	295	
13/02/2020	01:44:31	890	3	599	154	011-310120	59,90	0	296	
13/02/2020	02:44:32	30	4	596	155	011-310120	59,60	0	297	
13/02/2020	03:44:31	830	4	591	156	011-310120	59,10	0	298	
13/02/2020	04:44:33	270	2	587	157	011-310120	58,70	0	299	
13/02/2020	05:44:32	480	2	583	158	011-310120	58,30	0	300	
13/02/2020	06:44:32	460	1	579	159	011-310120	57,90	0	301	
13/02/2020	07:44:33	80	3	575	160	011-310120	57,50	0	302	
13/02/2020	08:44:32	440	4	573	161	011-310120	57,30	0	303	
13/02/2020	09:44:32	810	3	571	162	011-310120	57,10	0	304	
13/02/2020	10:44:32	790	2	571	163	011-310120	57,10	0	305	
13/02/2020	11:44:32	840	6	571	164	011-310120	57,10	1	306	
13/02/2020	12:44:32	860	4	572	165	011-310120	57,20	0	307	
13/02/2020	13:44:33	280	7	572	166	011-310120	57,20	1	308	
13/02/2020	14:44:33	110	7	572	167	011-310120	57,20	1	309	
13/02/2020	15:44:33	570	4	570	168	011-310120	57,00	0	310	
13/02/2020	16:44:33	220	3	567	169	011-310120	56,70	0	311	
13/02/2020	17:44:33	640	4	564	170	011-310120	56,40	0	312	
13/02/2020	18:44:35	40	0	562	171	011-310120	56,20	-	313	
13/02/2020	19:44:34	570	6	561	172	011-310120	56,10	1	314	
13/02/2020	20:44:34	380	10	561	173	011-310120	56,10	1	315	
13/02/2020	21:44:34	370	8	563	174	011-310120	56,30	1	316	
13/02/2020	22:44:34	430	3	565	175	011-310120	56,50	0	317	
13/02/2020	23:44:35	180	4	567	176	011-310120	56,70	0	318	
14/02/2020	00:44:34	840	4	570	177	011-310120	57,00	0	319	
14/02/2020	01:44:35	410	3	572	178	011-310120	57,20	0	320	
14/02/2020	02:44:34	450	6	574	179	011-310120	57,40	1	321	
14/02/2020	03:44:34	830	9	577	180	011-310120	57,70	1	322	
14/02/2020	04:44:34	770	3	579	181	011-310120	57,90	0	323	
14/02/2020	05:44:34	780	4	581	182	011-310120	58,10	0	324	
14/02/2020	06:44:34	990	4	582	183	011-310120	58,20	0	325	
14/02/2020	07:44:35	410	7	581	184	011-310120	58,10	1	326	
14/02/2020	08:44:34	780	8	583	185	011-310120	58,30	1	327	
14/02/2020	09:44:34	980	4	584	186	011-310120	58,40	0	328	
14/02/2020	10:44:35	210	4	641	187	011-310120	64,10	0	329	
14/02/2020	11:44:35	360	0	643	188	011-310120	64,30	-	330	
14/02/2020	12:44:36	70	6	642	189	011-310120	64,20	1	331	
14/02/2020	13:44:35	850	4	641	190	011-310120	64,10	0	332	
14/02/2020	14:44:35	590	6	638	191	011-310120	63,80	1	333	
14/02/2020	15:44:35	770	4	635	192	011-310120	63,50	0	334	
14/02/2020	16:44:35	960	5	631	193	011-310120	63,10	0	335	
14/02/2020	17:44:35	850	5	627	194	011-310120	62,70	1	336	
14/02/2020	18:44:36	210	3	623	195	011-310120	62,30	0	337	
14/02/2020	19:44:36	140	6	620	196	011-310120	62,00	1	338	
14/02/2020	20:44:36	660	3	618	197	011-310120	61,80	0	339	
14/02/2020	21:44:36	680	3	616	198	011-310120	61,60	0	340	
14/02/2020	22:44:36	790	6	614	199	011-310120	61,40	1	341	
14/02/2020	23:44:36	690	3	613	200	011-310120	61,30	0	342	
15/02/2020	00:44:36	540	4	611	201	011-310120	61,10	0	343	
15/02/2020	01:44:36	710	7	610	202	011-310120	61,00	1	344	
15/02/2020	02:44:37	240	8	609	203	011-310120	60,90	1	345	
15/02/2020	03:44:37	270	1	608	204	011-310120	60,80	0	346	
15/02/2020	04:44:37	240	9	606	205	011-310120	60,60	1	347	
15/02/2020	05:44:37	240	6	604	206	011-310120	60,40	1	348	
15/02/2020	06:44:37	370	6	602	207	011-310120	60,20	1	349	
15/02/2020	07:44:37	740	7	600	208	011-310120	60,00	1	350	
15/02/2020	08:44:38	170	7	598	209	011-310120	59,80	1	351	
15/02/2020	09:44:38	560	5	597	210	011-310120	59,70	1	352	
15/02/2020	10:44:38	350	3	597	211	011-310120	59,70	0	353	
15/02/2020	11:44:38	410	3	597	212	011-310120	59,70	0	354	
15/02/2020	12:44:38	190	6	597	213	011-310120	59,70	1	355	
15/02/2020	13:44:37	990	5	598	214	011-310120	59,80	1	356	
15/02/2020	14:44:38	70	8	599	215	011-310120	59,90	1	357	
15/02/2020	15:44:38	190	4	601	216	011-310120	60,10	0	358	
15/02/2020	16:44:38	420	5	602	217	011-310120	60,20	1	359	
15/02/2020	17:44:38	320	6	604	218	011-310120	60,40	1	360	
15/02/2020	18:44:38	460	6	605	219	011-310120	60,50	1	361	
15/02/2020	19:44:38	890	4	605	220	011-310120	60,50	0	362	
15/02/2020	20:44:38	870	4	604	221	011-310120	60,40	0	363	
15/02/2020	21:44:38	870	5	603	222	011-310120	60,30	1	364	
15/02/2020	22:44:39	320	5	602	223	011-310120	60,20	1	365	
15/02/2020	23:44:40	480	3	602	224	011-310120	60,20	0	366	
16/02/2020	00:44:40	500	4	601	225	011-310120	60,10	0	367	
16/02/2020	01:44:40	510	4	600	226	011-310120	60,00	0	368	
16/02/2020	02:44:39	500	3	599	227	011-310120	59,90	0	369	
16/02/2020	03:44:40	470	6	598	228	011-310120	59,80	1	370	
16/02/2020	04:44:41	310	5	598	229	011-310120	59,80	1	371	
16/02/2020	05:44:40	680	5	597	230	011-310120	59,70	1	372	
16/02/2020	06:44:41	90	3	597	231	011-310120	59,70	0	373	
16/02/2020	07:44:40	100	10	597	232	011-310120	59,70	1	374	
16/02/2020	09:44:41	660	3	597	234	011-310120	59,70	0	375	
16/02/2020	10:44:40	500	0	599	235	011-310120	59,90	-	376	
16/02/2020	11:44:40	680	2	602	236	011-310120	60,20	0	377	
16/02/2020	12:44:40	710	5	604	237	011-310120	60,40	1	378	
16/02/2020	13:44:40	910	4	605	238	011-310120	60,50	0	379	
16/02/2020	14:44:41	60	6	607	239	011-310120	60,70	1	380	
16/02/2020	15:44:42	70	6	608	240	011-310120	60,80	1	381	
16/02/2020	16:44:41	60	4	609	241	011-310120	60,90	0	382	
16/02/2020	17:44:41	690	6	610	242	011-310120	61,00	1	383	
16/02/2020	18:44:41	900	3	609	243	011-310120	60,90	0	384	
16/02/2020	19:44:41	90	3	608	244	011-310120	60,80	0	385	
16/02/2020	20:44:41	310	2	607	245	011-310120	60,70	0	386	
16/02/2020	21:44:42	100	5	607	246	011-310120	60,70	1	387	
16/02/2020	22:44:42	90	2	606	247	011-310120	60,60	0	388	
16/02/2020	23:44:41	530	3	606	248	011-310120	60,60	0	389	
16/02/2020	00:44:41	690	4	606	249	011-310120	60,60	0	390	
17/02/2020	01:44:42	430	4	606	250	011-310120	60,60	0	391	
17/02/2020	02:44:42	50	5	607	251	011-310120	60,70	1	392	
17/02/2020	03:44:42	90	5	607	252	011-310120	60,70	1	393	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
011	31/01/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	31/01/20	
Fine Biostabilizzazione	17/02/2020	
Durata	400	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
012	04/02/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	04/02/20
Fine Biostabilizzazione	20/02/2020
Durata	385
Misurazione % Ossigeno	
10/02/2020	11,70
17/02/2020	13,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	DUD240409/19	04/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.350
2	DUD240410/19	04/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.140
3	DUD240411/19	04/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.280
4	EDP384629/19	04/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	5.750
5	RFJ125614/19	04/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.900
6	RFJ125615/19	04/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	3.090
7	RFJ125616/19	04/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.270
8	RFJ129536/19	04/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.050
9	RFJ129537/19	04/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.270
10	DUF715667/19	04/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.990
11	DUF715668/19	04/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.010
12	RFJ125617/19	05/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	12.090
13	RFJ125618/19	05/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.690
14	RFJ125619/19	05/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.930
15	RFJ125620/19	05/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.170
16	DUD240408/19	05/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.040
17	EDI354818/19	05/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.170
18	DUF715669/19	05/02/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.860
19	RFJ141896/19	05/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.840
20	DUD240407/19	05/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.180
21	DUF715670/19	05/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.770
22	EDP384618/19	05/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	14.490
23	EDP384624/19	05/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	990
24	EDP384637/19	06/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.290
25	RFJ125621/19	06/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.360
26	DUD240405/19	06/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.250
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	249.220

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	235.840	95%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	13.380	5%
	TOTALE	249.220	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/02/2020	14:06:07	400	502	660	1	012-040220	66,00	50	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
04/02/2020	15:06:07	410	502	655	2	012-040220	65,50	50	2	
04/02/2020	16:06:07	520	201	440	3	012-040220	44,00	20	3	
04/02/2020	17:06:07	330	201	438	4	012-040220	43,80	20	4	
04/02/2020	18:06:08	750	202	437	5	012-040220	43,70	20	5	
04/02/2020	19:06:08	570	201	438	6	012-040220	43,80	20	6	
04/02/2020	20:06:08	770	202	438	7	012-040220	43,80	20	7	
04/02/2020	21:06:07	780	201	438	8	012-040220	43,80	20	8	
04/02/2020	22:06:08	910	201	439	9	012-040220	43,90	20	9	
04/02/2020	23:06:09	360	200	439	10	012-040220	43,90	20	10	
05/02/2020	00:06:08	960	202	439	11	012-040220	43,90	20	11	
05/02/2020	01:06:08	970	202	440	12	012-040220	44,00	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
05/02/2020	02:06:08	730	201	440	13	012-040220	44,00	20	13	
05/02/2020	03:06:09	140	201	441	14	012-040220	44,10	20	14	
05/02/2020	04:06:08	930	201	441	15	012-040220	44,10	20	15	
05/02/2020	05:06:09	130	201	441	16	012-040220	44,10	20	16	
05/02/2020	06:06:09	10	202	442	17	012-040220	44,20	20	17	
05/02/2020	07:06:08	940	201	442	18	012-040220	44,20	20	18	
05/02/2020	08:06:09	350	201	443	19	012-040220	44,30	20	19	
05/02/2020	09:06:10	220	201	443	21	012-040220	44,30	20	20	
05/02/2020	10:06:09	420	201	443	21	012-040220	44,30	20	21	
05/02/2020	11:06:09	740	201	444	22	012-040220	44,40	20	22	
05/02/2020	12:06:09	740	201	444	23	012-040220	44,40	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
05/02/2020	13:06:09	600	201	445	24	012-040220	44,50	20	24	
05/02/2020	14:06:09	530	1	445	25	012-040220	44,50	0	25	
05/02/2020	15:06:09	680	1	446	26	012-040220	44,60	0	26	
05/02/2020	16:06:09	850	201	446	27	012-040220	44,60	20	27	
05/02/2020	17:06:10	650	204	446	28	012-040220	44,60	20	28	
05/02/2020	18:06:09	980	201	447	29	012-040220	44,70	20	29	
05/02/2020	19:06:10	80	201	447	30	012-040220	44,70	20	30	
05/02/2020	20:06:10	950	203	447	31	012-040220	44,70	20	31	
05/02/2020	21:06:10	830	201	448	32	012-040220	44,80	20	32	
05/02/2020	22:06:10	840	201	449	33	012-040220	44,90	20	33	
05/02/2020	23:06:10	670	201	449	34	012-040220	44,90	20	34	
06/02/2020	00:06:07						-	-	35	
06/02/2020	01:06:07						-	-	36	
06/02/2020	02:06:07						-	-	37	
06/02/2020	03:06:07						-	-	38	
06/02/2020	04:06:07						-	-	39	
06/02/2020	05:06:07						-	-	40	
06/02/2020	06:06:07						-	-	41	
06/02/2020	07:06:07						-	-	42	
06/02/2020	08:06:07						-	-	43	
06/02/2020	09:06:07						-	-	44	
06/02/2020	10:58:39	870	201	635	2	012-040220	63,50	20	45	
06/02/2020	11:58:40	200	204	642	3	012-040220	64,20	20	46	
06/02/2020	12:58:39	950	202	643	4	012-040220	64,30	20	47	
06/02/2020	13:58:41	0	202	644	5	012-040220	64,40	20	48	
06/02/2020	14:06:07						-	-	49	
06/02/2020	15:06:07						-	-	50	
06/02/2020	16:06:15	490	199	647	2	012-040220	64,70	20	51	
06/02/2020	17:06:15	410	203	648	3	012-040220	64,80	20	52	
06/02/2020	18:06:15	410	202	650	4	012-040220	65,00	20	53	
06/02/2020							-	-	54	
06/02/2020	20:06:15	650	503	652	6	012-040220	65,20	50	55	
06/02/2020	21:06:15	240	503	654	6	012-040220	65,40	50	56	
06/02/2020	22:06:15	70	502	654	7	012-040220	65,40	50	57	
06/02/2020	23:06:15	670	502	655	8	012-040220	65,50	50	58	
07/02/2020	00:06:15	760	503	655	9	012-040220	65,50	50	59	
07/02/2020	01:06:15	600	502	656	10	012-040220	65,60	50	60	
07/02/2020	02:06:15	800	502	656	11	012-040220	65,60	50	61	
07/02/2020	03:06:15	660	501	656	12	012-040220	65,60	50	62	
07/02/2020	04:06:15	750	502	656	13	012-040220	65,60	50	63	
07/02/2020	05:06:15	980	502	656	14	012-040220	65,60	50	64	
07/02/2020	06:06:15	30	502	657	15	012-040220	65,70	50	65	
07/02/2020	07:06:15	150	507	656	16	012-040220	65,60	51	66	
07/02/2020	08:06:15	240	502	656	17	012-040220	65,60	50	67	
07/02/2020	09:06:15	540	503	656	18	012-040220	65,60	50	68	
07/02/2020	10:06:15	700	502	655	19	012-040220	65,50	50	69	
07/02/2020	11:06:15	430	503	654	20	012-040220	65,40	50	70	
07/02/2020	12:06:15	880	503	654	21	012-040220	65,40	50	71	
07/02/2020	13:06:16	820	503	654	22	012-040220	65,40	50	72	
07/02/2020	14:06:16	900	501	654	23	012-040220	65,40	50	73	
07/02/2020	15:06:17	80	503	654	24	012-040220	65,40	50	74	
07/02/2020	16:06:17	570	503	656	25	012-040220	65,60	50	75	
07/02/2020	17:06:17	410	503	657	26	012-040220	65,70	50	76	
07/02/2020	18:06:17	610	503	659	27	012-040220	65,90	50	77	
07/02/2020	19:06:17	860	502	662	28	012-040220	66,20	50	78	
07/02/2020	20:06:18	30	502	663	29	012-040220	66,30	50	79	
07/02/2020	21:06:18	190	503	664	30	012-040220	66,40	50	80	
07/02/2020	22:06:18	220	503	665	31	012-040220	66,50	50	81	
07/02/2020	23:06:18	220	503	665	32	012-040220	66,50	50	82	
08/02/2020	00:06:18	630	502	664	33	012-040220	66,40	50	83	
08/02/2020	01:06:19	410	503	663	34	012-040220	66,30	50	84	
08/02/2020	02:06:19	210	502	663	35	012-040220	66,30	50	85	
08/02/2020	03:06:19	400	503	662	36	012-040220	66,20	50	86	
08/02/2020	04:06:19	430	505	661	37	012-040220	66,10	51	87	
08/02/2020	05:06:19	400	504	660	38	012-040220	66,00	50	88	
08/02/2020	06:06:20	410	502	660	39	012-040220	66,00	50	89	
08/02/2020	07:06:19	620	502	659	40	012-040220	65,90	50	90	
08/02/2020	08:06:19	120	503	659	41	012-040220	65,90	50	91	
08/02/2020	09:06:19	890	504	659	42	012-040220	65,90	50	92	
08/02/2020	10:06:20	130	505	658	43	012-040220	65,80	51	93	
08/02/2020	11:06:21	10	503	658	44	012-040220	65,80	50	94	
08/02/2020	12:06:19	310	502	657	45	012-040220	65,70	50	95	
08/02/2020	13:06:19	590	504	657	46	012-040220	65,70	50	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
08/02/2020	14:06:19	570	504	657	47	012-040220	65,70	50	97	
08/02/2020	15:06:20	40	504	658	48	012-040220	65,80	50	98	
08/02/2020	16:06:20	170	503	660	49	012-040220	66,00	50	99	
08/02/2020	17:06:20	230	503	662	50	012-040220	66,20	50	100	
08/02/2020	18:06:20	840	502	664	51	012-040220	66,40	50	101	
08/02/2020	19:06:20	800	503	667	52	012-040220	66,70	50	102	
08/02/2020	20:06:21	60	506	669	53	012-040220	66,90	51	103	
08/02/2020	21:06:21	50	503	670	54	012-040220	67,00	50	104	
08/02/2020	22:06:21	650	502	671	55	012-040220	67,10	50	105	
08/02/2020							-	-	106	
09/02/2020	00:06:21	270	502	669	57	012-040220	66,90	50	107	
09/02/2020	01:06:22	450	503	668	58	012-040220	66,80	50	108	
09/02/2020	02:06:23	0	503	667	59	012-040220	66,70	50	109	
09/02/2020	03:06:22	430	503	665	60	012-040220	66,50	50	110	
09/02/2020	04:06:21	600	502	664	61	012-040220	66,40	50	111	
09/02/2020	05:06:22	440	502	663	62	012-040220	66,30	50	112	
09/02/2020	06:06:22	10	503	662	63	012-040220	66,20	50	113	
09/02/2020	07:06:21	620	502	661	64	012-040220	66,10	50	114	
09/02/2020	08:06:23	410	504	661	65	012-040220	66,10	50	115	
09/02/2020	09:06:22	430	504	661	66	012-040220	66,10	50	116	
09/02/2020	10:06:23	230	502	660	67	012-040220	66,00	50	117	
09/02/2020	11:06:23	610	503	659	68	012-040220	65,90	50	118	
09/02/2020	12:06:23	0	502	659	69	012-040220	65,90	50	119	
09/02/2020	13:06:22	800	503	659	70	012-040220	65,90	50	120	
09/02/2020	14:06:23	600	502	659	71	012-040220	65,90	50	121	
09/02/2020	15:06:24	230	503	659	73	012-040220	65,90	50	122	
09/02/2020	16:06:24	240	503	661	74	012-040220	66,10	50	123	
09/02/2020	17:06:24	210	504	662	75	012-040220	66,20	50	124	
09/02/2020	18:06:23	440	503	664	75	012-040220	66,40	50	125	
09/02/2020	19:06:23	990	502	667	77	012-040220	66,70	50	126	
09/02/2020	20:06:24	180	502	669	77	012-040220	66,90	50	127	
09/02/2020	21:06:23	830	504	671	78	012-040220	67,10	50	128	
09/02/2020	22:06:24	440	502	672	80	012-040220	67,20	50	129	
09/02/2020	23:06:24	430	502	672	81	012-040220	67,20	50	130	
10/02/2020	00:06:24	30	503	672	81	012-040220	67,20	50	131	
10/02/2020	01:06:24	10	502	671	82	012-040220	67,10	50	132	
10/02/2020	02:06:25	210	503	670	84	012-040220	67,00	50	133	
10/02/2020	03:06:24	630	501	669	85	012-040220	66,90	50	134	
10/02/2020	04:06:24	440	502	668	85	012-040220	66,80	50	135	
10/02/2020	05:06:24	370	502	667	86	012-040220	66,70	50	136	
10/02/2020	06:06:25	610	502	666	87	012-040220	66,60	50	137	
10/02/2020	07:06:25	820	503	666	88	012-040220	66,60	50	138	
10/02/2020	08:06:24	650	204	620	89	012-040220	62,00	20	139	
10/02/2020	09:06:24	880	203	617	90	012-040220	61,70	20	140	
10/02/2020	10:06:25	10	203	617	91	012-040220	61,70	20	141	
10/02/2020	11:06:25	50	203	618	92	012-040220	61,80	20	142	
10/02/2020	12:06:24	980	201	619	93	012-040220	61,90	20	143	
10/02/2020	13:06:25	270	202	617	94	012-040220	61,70	20	144	
10/02/2020	14:06:25	200	203	617	95	012-040220	61,70	20	145	
10/02/2020	15:06:26	60	206	618	96	012-040220	61,80	21	146	
10/02/2020	16:06:26	60	202	620	97	012-040220	62,00	20	147	
10/02/2020	17:06:26	200	204	623	98	012-040220	62,30	20	148	
10/02/2020	18:06:25	680	203	626	99	012-040220	62,60	20	149	
10/02/2020	19:06:26	460	202	627	100	012-040220	62,70	20	150	
10/02/2020	20:06:25	950	202	627	101	012-040220	62,70	20	151	
10/02/2020	21:06:26	320	202	627	102	012-040220	62,70	20	152	
10/02/2020	22:06:27	250	201	628	103	012-040220	62,80	20	153	
10/02/2020	23:06:26	680	203	627	104	012-040220	62,70	20	154	
11/02/2020	00:06:26	140	203	628	105	012-040220	62,80	20	155	
11/02/2020	01:06:27	70	201	628	106	012-040220	62,80	20	156	
11/02/2020	02:06:26	500	203	628	107	012-040220	62,80	20	157	
11/02/2020	03:06:27	90	203	628	108	012-040220	62,80	20	158	
11/02/2020	04:06:27	270	202	628	109	012-040220	62,80	20	159	
11/02/2020	05:06:27	260	202	629	110	012-040220	62,90	20	160	
11/02/2020	06:06:27	270	202	630	111	012-040220	63,00	20	161	
11/02/2020	07:06:27	900	199	631	112	012-040220	63,10	20	162	
11/02/2020	08:06:28	480	203	631	113	012-040220	63,10	20	163	
11/02/2020	09:06:27	330	204	632	114	012-040220	63,20	20	164	
11/02/2020	10:06:27	700	203	634	115	012-040220	63,40	20	165	
11/02/2020	11:06:28	740	203	639	116	012-040220	63,90	20	166	
11/02/2020	12:06:28	860	202	640	117	012-040220	64,00	20	167	
11/02/2020	13:06:28	440	200	641	118	012-040220	64,10	20	168	
11/02/2020	14:06:28	650	204	642	119	012-040220	64,20	20	169	
11/02/2020	15:06:28	340	203	642	120	012-040220	64,20	20	170	
11/02/2020	16:06:27	970	203	641	121	012-040220	64,10	20	171	
11/02/2020	17:06:28	60	203	641	122	012-040220	64,10	20	172	
11/02/2020	18:06:28	430	203	641	123	012-040220	64,10	20	173	
11/02/2020	19:06:28	590	202	639	124	012-040220	63,90	20	174	
11/02/2020	20:06:28	450	203	638	125	012-040220	63,80	20	175	
11/02/2020	21:06:28	630	202	636	126	012-040220	63,60	20	176	
11/02/2020	22:06:28	820	203	636	127	012-040220	63,60	20	177	
11/02/2020	23:06:28	700	201	636	128	012-040220	63,60	20	178	
12/02/2020	00:06:28	810	203	636	129	012-040220	63,60	20	179	
12/02/2020	01:06:29	50	202	636	130	012-040220	63,60	20	180	
12/02/2020	02:06:29	130	202	636	131	012-040220	63,60	20	181	
12/02/2020	03:06:29	400	203	635	132	012-040220	63,50	20	182	
12/02/2020	04:06:29	380	203	634	133	012-040220	63,40	20	183	
12/02/2020	05:06:29	330	203	634	134	012-040220	63,40	20	184	
12/02/2020	06:06:29	750	203	633	135	012-040220	63,30	20	185	
12/02/2020	07:06:29	980	202	631	136	012-040220	63,10	20	186	
12/02/2020	08:06:29	790	203	630	137	012-040220	63,00	20	187	
12/02/2020	09:06:31	780	202	629	138	012-040220	62,90	20	188	
12/02/2020	10:06:30	20	203	629	139	012-040220	62,90	20	189	
12/02/2020	11:06:31	630	202	629	140	012-040220	62,90	20	190	
12/02/2020	12:06:30	630	203	630	141	012-040220	63,00	20	191	
12/02/2020	13:06:31	420	203	632	142	012-040220	63,20	20	192	
12/02/2020	14:06:31	50	203	632	143	012-040220	63,20	20	193	
12/02/2020	15:06:30	870	202	632	144	012-040220	63,20	20	194	
12/02/2020	16:06:32	270	206	630	145	012-040220	63,00	21	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
12/02/2020	17:06:32	250	203	628	146	012-040220	62,80	20	196	
12/02/2020	18:06:31	260	206	626	147	012-040220	62,60	21	197	
12/02/2020	19:06:31	860	204	623	148	012-040220	62,30	20	198	
12/02/2020	20:06:31	870	201	622	149	012-040220	62,20	20	199	
12/02/2020	21:06:31	480	202	621	150	012-040220	62,10	20	200	
12/02/2020	22:06:31	880	202	621	151	012-040220	62,10	20	201	
12/02/2020	23:06:32	60	202	621	152	012-040220	62,10	20	202	
13/02/2020	00:06:31	680	202	621	153	012-040220	62,10	20	203	
13/02/2020	01:06:31	720	203	620	154	012-040220	62,00	20	204	
13/02/2020	02:06:31	520	202	618	155	012-040220	61,80	20	205	
13/02/2020	03:06:31	850	202	616	156	012-040220	61,60	20	206	
13/02/2020	04:06:31	830	205	613	157	012-040220	61,30	21	207	
13/02/2020	05:06:31	880	203	610	158	012-040220	61,00	20	208	
13/02/2020	06:06:32	630	203	607	159	012-040220	60,70	20	209	
13/02/2020	07:06:32	920	202	604	160	012-040220	60,40	20	210	
13/02/2020	08:06:32	490	201	601	161	012-040220	60,10	20	211	
13/02/2020	09:06:33	620	200	598	162	012-040220	59,80	20	212	
13/02/2020	10:06:32	860	204	597	163	012-040220	59,70	20	213	
13/02/2020	11:06:32	770	202	597	164	012-040220	59,70	20	214	
13/02/2020	12:06:32	640	203	597	165	012-040220	59,70	20	215	
13/02/2020	13:06:32	910	202	597	166	012-040220	59,70	20	216	
13/02/2020	14:06:33	280	202	598	167	012-040220	59,80	20	217	
13/02/2020	15:06:33	240	202	598	168	012-040220	59,80	20	218	
13/02/2020	16:06:33	570	200	597	169	012-040220	59,70	20	219	
13/02/2020	17:06:33	460	202	595	170	012-040220	59,50	20	220	
13/02/2020	18:06:33	230	203	592	171	012-040220	59,20	20	221	
13/02/2020	19:06:34	260	202	591	172	012-040220	59,10	20	222	
13/02/2020	20:06:34	570	201	591	173	012-040220	59,10	20	223	
13/02/2020	21:06:34	960	202	592	174	012-040220	59,20	20	224	
13/02/2020	22:06:35	450	202	594	175	012-040220	59,40	20	225	
13/02/2020	23:06:35	40	201	596	176	012-040220	59,60	20	226	
14/02/2020	00:06:34	370	202	598	177	012-040220	59,80	20	227	
14/02/2020	01:06:35	210	203	600	178	012-040220	60,00	20	228	
14/02/2020	02:06:34	630	202	602	179	012-040220	60,20	20	229	
14/02/2020	03:06:35	590	200	604	180	012-040220	60,40	20	230	
14/02/2020	04:06:35	190	202	606	181	012-040220	60,60	20	231	
14/02/2020	05:06:34	370	201	607	182	012-040220	60,70	20	232	
14/02/2020	06:06:35	430	203	609	183	012-040220	60,90	20	233	
14/02/2020	07:06:36	0	204	609	185	012-040220	60,90	20	234	
14/02/2020	08:06:35	250	202	608	185	012-040220	60,80	20	235	
14/02/2020	09:06:35	220	202	609	186	012-040220	60,90	20	236	
14/02/2020	10:06:34	870	203	641	187	012-040220	64,10	20	237	
14/02/2020	11:06:35	50	202	649	188	012-040220	64,90	20	238	
14/02/2020	12:06:35	410	203	646	189	012-040220	64,60	20	239	
14/02/2020	13:06:36	220	204	643	190	012-040220	64,30	20	240	
14/02/2020	14:06:35	420	202	641	191	012-040220	64,10	20	241	
14/02/2020	15:06:35	540	210	639	192	012-040220	63,90	21	242	
14/02/2020	16:06:35	520	203	637	193	012-040220	63,70	20	243	
14/02/2020	17:06:35	940	203	636	194	012-040220	63,60	20	244	
14/02/2020	18:06:35	940	202	635	195	012-040220	63,50	20	245	
14/02/2020	19:06:36	460	203	633	196	012-040220	63,30	20	246	
14/02/2020	20:06:36	540	204	632	197	012-040220	63,20	20	247	
14/02/2020	21:06:36	650	206	631	198	012-040220	63,10	21	248	
14/02/2020	22:06:36	530	201	629	199	012-040220	62,90	20	249	
14/02/2020	23:06:36	450	203	629	200	012-040220	62,90	20	250	
15/02/2020	00:06:36	620	199	628	201	012-040220	62,80	20	251	
15/02/2020	01:06:36	710	202	627	202	012-040220	62,70	20	252	
15/02/2020	02:06:36	640	205	627	203	012-040220	62,70	21	253	
15/02/2020	03:06:36	790	203	627	204	012-040220	62,70	20	254	
15/02/2020	04:06:37	140	202	627	205	012-040220	62,70	20	255	
15/02/2020	05:06:37	120	202	626	206	012-040220	62,60	20	256	
15/02/2020	06:06:37	270	202	627	207	012-040220	62,70	20	257	
15/02/2020	07:06:37	610	203	627	208	012-040220	62,70	20	258	
15/02/2020	08:06:37	740	204	629	209	012-040220	62,90	20	259	
15/02/2020	09:06:39	150	200	630	210	012-040220	63,00	20	260	
15/02/2020	10:06:38	560	206	633	211	012-040220	63,30	21	261	
15/02/2020	11:06:37	990	202	635	212	012-040220	63,50	20	262	
15/02/2020	12:06:38	590	203	638	213	012-040220	63,80	20	263	
15/02/2020	13:06:38	10	203	640	214	012-040220	64,00	20	264	
15/02/2020	14:06:38	210	205	641	215	012-040220	64,10	21	265	
15/02/2020	15:06:38	400	202	642	216	012-040220	64,20	20	266	
15/02/2020	16:06:38	470	202	642	217	012-040220	64,20	20	267	
15/02/2020	17:06:38	510	203	642	218	012-040220	64,20	20	268	
15/02/2020	18:06:38	350	202	641	219	012-040220	64,10	20	269	
15/02/2020	19:06:38	780	203	640	220	012-040220	64,00	20	270	
15/02/2020	20:06:38	640	202	638	221	012-040220	63,80	20	271	
15/02/2020	21:06:38	770	203	638	222	012-040220	63,80	20	272	
15/02/2020	22:06:39	390	202	637	223	012-040220	63,70	20	273	
15/02/2020	23:06:40	890	203	638	224	012-040220	63,80	20	274	
16/02/2020	00:06:40	310	203	639	225	012-040220	63,90	20	275	
16/02/2020	01:06:40	890	201	640	226	012-040220	64,00	20	276	
16/02/2020	02:06:39	690	203	643	227	012-040220	64,30	20	277	
16/02/2020	03:06:41	290	203	646	228	012-040220	64,60	20	278	
16/02/2020	04:06:40	280	202	649	229	012-040220	64,90	20	279	
16/02/2020	05:06:41	510	503	653	230	012-040220	65,30	50	280	
16/02/2020	06:06:41	60	503	657	231	012-040220	65,70	50	281	
16/02/2020	07:06:40	680	503	661	232	012-040220	66,10	50	282	
16/02/2020	08:06:40	300	502	663	233	012-040220	66,30	50	283	
16/02/2020	09:06:40	890	503	666	234	012-040220	66,60	50	284	
16/02/2020	10:06:40	470	503	669	235	012-040220	66,90	50	285	
16/02/2020	11:06:41	670	503	670	236	012-040220	67,00	50	286	
16/02/2020	12:06:40	500	503	668	237	012-040220	66,80	50	287	
16/02/2020	13:06:41	430	503	665	238	012-040220	66,50	50	288	
16/02/2020	14:06:41	890	503	659	239	012-040220	65,90	50	289	
16/02/2020	15:06:41	490	503	654	240	012-040220	65,40	50	290	
16/02/2020	16:06:41	480	503	652	241	012-040220	65,20	50	291	
16/02/2020	17:06:41	880	203	648	242	012-040220	64,80	20	292	
16/02/2020	18:06:41	330	203	645	243	012-040220	64,50	20	293	
16/02/2020	19:06:42	470	203	644	244	012-040220	64,40	20	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
16/02/2020	20:06:41	880	203	645	245	012-040220	64,50	20	295	
16/02/2020	21:06:41	900	203	647	246	012-040220	64,70	20	296	
16/02/2020	22:06:41	640	504	651	247	012-040220	65,10	50	297	
16/02/2020	23:06:42	250	503	656	248	012-040220	65,60	50	298	
17/02/2020	00:06:42	480	503	662	249	012-040220	66,20	50	299	
17/02/2020	01:06:42	280	502	667	250	012-040220	66,70	50	300	
17/02/2020	02:06:43	60	503	673	251	012-040220	67,30	50	301	
17/02/2020	03:06:43	470	502	677	252	012-040220	67,70	50	302	
17/02/2020	04:06:42	260	502	680	253	012-040220	68,00	50	303	
17/02/2020	05:06:43	130	504	683	254	012-040220	68,20	50	304	
17/02/2020	06:06:42	250	502	683	255	012-040220	68,30	50	305	
17/02/2020	07:06:43	840	503	684	256	012-040220	68,40	50	306	
17/02/2020	08:06:43	560	503	684	257	012-040220	68,40	50	307	
17/02/2020	09:06:43	830	503	682	258	012-040220	68,20	50	308	
17/02/2020	10:06:43	760	503	680	259	012-040220	68,00	50	309	
17/02/2020	11:06:43	260	503	677	261	012-040220	67,70	50	310	
17/02/2020	12:06:43	430	503	674	262	012-040220	67,40	50	311	
17/02/2020	13:06:43	70	501	671	262	012-040220	67,10	50	312	
17/02/2020	14:06:43	570	502	668	264	012-040220	66,80	50	313	
17/02/2020	15:06:44	90	502	663	264	012-040220	66,30	50	314	
17/02/2020	16:06:43	920	503	657	265	012-040220	65,70	50	315	
17/02/2020	17:06:44	80	503	654	266	012-040220	65,40	50	316	
17/02/2020	18:06:44	70	502	659	267	012-040220	65,50	50	317	
17/02/2020	19:06:44	100	502	659	268	012-040220	65,90	50	318	
17/02/2020	20:06:45	250	503	662	270	012-040220	66,20	50	319	
17/02/2020	21:06:43	890	502	665	270	012-040220	66,50	50	320	
17/02/2020	22:06:43	900	502	666	271	012-040220	66,60	50	321	
17/02/2020	23:06:45	450	503	667	273	012-040220	66,70	50	322	
18/02/2020	00:06:44	290	503	667	273	012-040220	66,70	50	323	
18/02/2020	01:06:45	480	502	667	275	012-040220	66,70	50	324	
18/02/2020	02:06:45	60	502	666	275	012-040220	66,60	50	325	
18/02/2020	03:06:45	80	503	665	276	012-040220	66,50	50	326	
18/02/2020	04:06:45	70	502	663	277	012-040220	66,30	50	327	
18/02/2020	05:06:45	60	505	661	278	012-040220	66,10	51	328	
18/02/2020	06:06:45	680	503	659	279	012-040220	65,90	50	329	
18/02/2020	07:06:45	690	504	658	280	012-040220	65,80	50	330	
18/02/2020	08:06:45	690	504	656	281	012-040220	65,60	50	331	
18/02/2020	09:06:45	860	502	654	282	012-040220	65,40	50	332	
18/02/2020	10:06:45	840	502	653	283	012-040220	65,30	50	333	
18/02/2020	11:06:46	280	502	652	284	012-040220	65,20	50	334	
18/02/2020	12:06:45	790	504	652	285	012-040220	65,20	50	335	
18/02/2020	13:06:45	840	502	652	286	012-040220	65,20	50	336	
18/02/2020	14:06:46	870	502	651	287	012-040220	65,10	50	337	
18/02/2020	15:06:46	0	203	650	288	012-040220	65,00	20	338	
18/02/2020	16:06:46	890	203	649	289	012-040220	64,90	20	339	
18/02/2020	17:06:46	120	203	648	290	012-040220	64,80	20	340	
18/02/2020	18:06:46	190	202	647	291	012-040220	64,70	20	341	
18/02/2020	19:06:46	170	203	648	292	012-040220	64,80	20	342	
18/02/2020	20:06:46	440	202	650	293	012-040220	65,00	20	343	
18/02/2020	21:06:46	540	503	651	294	012-040220	65,10	50	344	
18/02/2020	22:06:46	380	502	651	295	012-040220	65,10	50	345	
18/02/2020	23:06:46	440	503	651	296	012-040220	65,10	50	346	
19/02/2020	00:06:46	680	501	651	297	012-040220	65,10	50	347	
19/02/2020	01:06:46	860	493	651	298	012-040220	65,10	49	348	
19/02/2020	02:06:47	120	203	650	299	012-040220	65,00	20	349	
19/02/2020	03:06:46	890	203	650	300	012-040220	65,00	20	350	
19/02/2020	04:06:47	200	203	649	301	012-040220	64,90	20	351	
19/02/2020	05:06:47	120	203	648	302	012-040220	64,80	20	352	
19/02/2020	06:06:47	520	203	647	303	012-040220	64,70	20	353	
19/02/2020	07:06:47	570	202	646	304	012-040220	64,60	20	354	
19/02/2020	08:06:48	0	203	645	305	012-040220	64,50	20	355	
19/02/2020	09:06:48	250	203	644	306	012-040220	64,40	20	356	
19/02/2020	10:06:47	990	202	644	307	012-040220	64,40	20	357	
19/02/2020	11:06:48	350	503	677	308	012-040220	67,70	50	358	
19/02/2020	12:06:47	980	2	709	309	012-040220	70,90	0	359	
19/02/2020	13:06:48	30	3	711	310	012-040220	71,10	0	360	
19/02/2020	14:06:48	180	4	713	311	012-040220	71,30	0	361	
19/02/2020	15:06:48	670	2	713	312	012-040220	71,30	0	362	
19/02/2020	16:06:48	810	2	714	313	012-040220	71,40	0	363	
19/02/2020	17:06:48	830	3	715	314	012-040220	71,50	0	364	
19/02/2020	18:06:48	550	2	715	315	012-040220	71,50	0	366	
19/02/2020	19:06:48	610	3	715	316	012-040220	71,50	0	366	
19/02/2020	20:06:48	720	3	716	317	012-040220	71,60	0	367	
19/02/2020	21:06:48	780	3	716	318	012-040220	71,60	0	368	
19/02/2020	22:06:49	170	2	716	319	012-040220	71,60	0	369	
19/02/2020	23:06:49	530	3	715	320	012-040220	71,50	0	370	
20/02/2020	00:06:49	530	2	714	321	012-040220	71,40	0	371	
20/02/2020	01:06:49	400	1	712	322	012-040220	71,20	0	372	
20/02/2020	02:06:49	400	3	710	323	012-040220	71,00	0	373	
20/02/2020	03:06:49	510	2	709	324	012-040220	70,90	0	374	
20/02/2020	04:06:50	80	3	708	325	012-040220	70,80	0	375	
20/02/2020	05:06:49	920	3	706	326	012-040220	70,60	0	376	
20/02/2020	06:06:50	100	504	696	327	012-040220	69,60	50	377	
20/02/2020	07:06:49	970	503	691	328	012-040220	69,10	50	378	
20/02/2020	08:06:50	540	503	692	329	012-040220	69,20	50	379	
20/02/2020	09:06:51	760	500	693	330	012-040220	69,30	50	380	
20/02/2020	10:06:51	170	503	697	331	012-040220	69,70	50	381	
20/02/2020	11:06:50	780	1000	705	332	012-040220	70,50	100	382	
20/02/2020	12:06:50	570	1000	711	333	012-040220	71,10	100	383	
20/02/2020	13:06:51	200	1000	715	334	012-040220	71,50	100	384	
20/02/2020	14:06:51	140	1000	718	335	012-040220	71,80	100	385	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
012	04/02/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	04/02/20	
Fine Biostabilizzazione	20/02/2020	
Durata	385	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
013	06/02/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	07/02/20
Fine Biostabilizzazione	24/02/2020
Durata	414
Misurazione % Ossigeno	
10/02/2020	11,10
17/02/2020	12,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	DUO240406/19	06/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.680
2	DUO240404/19	07/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	8.570
3	RFJ125622/19	07/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	8.020
4	RFJ125623/19	07/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.910
5	RFJ125625/19	07/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	6.870
6	RFJ129580/19	07/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.820
7	RFJ129585/19	07/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	3.420
8	ED1354822/19	07/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.640
9	ED9384652/19	07/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.130
10	ED9384653/19	07/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.980
11	ED9384654/19	07/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.220
12	ED9384655/19	07/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.800
13	RFJ129584/19	07/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.950
14	RFJ129586/19	07/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.120
15	DUV715671/19	07/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.580
16	RFJ141899/19	07/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.080
17	ED9384638/19	07/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.500
18	DUO240401/19	07/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.110
19	DUO240402/19	07/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	18.570
20	DUV715672/19	07/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.310
21	RFJ129581/19	10/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.530
22	RFJ125624/19	10/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.810
23	RFJ129587/19	10/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.310
24	RFJ129588/19	10/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.420
25	RFJ129589/19	10/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.510
26	RFJ129590/19	10/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.120
27	RFJ129591/19	10/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.600
28	ED9384642/19	10/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.310
29	ED9384643/19	10/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.630
30	ED9384645/19	10/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.910
31	ED9384647/19	10/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.220
32	ED1354823/19	10/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.740
33	RFJ142829/19	10/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.620
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stocca to						
					TOT	244.010

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	237.900	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	6.110	3%
	TOTALE	244.010	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/02/2020	08:50:16	270	205	574	1	013-060220	57,40	21	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
07/02/2020	09:50:16	440	212	571	2	013-060220	57,10	21	2	
07/02/2020	10:50:16	700	208	568	3	013-060220	56,80	21	3	
07/02/2020	11:50:16	640	206	567	4	013-060220	56,70	21	4	
07/02/2020	12:50:17	60	209	566	5	013-060220	56,60	21	5	
07/02/2020	13:50:16	870	208	566	6	013-060220	56,60	21	6	
07/02/2020	14:50:17	0	203	568	7	013-060220	56,80	20	7	
07/02/2020	15:50:17	180	205	571	8	013-060220	57,10	20	8	
07/02/2020	16:50:17	970	203	575	10	013-060220	57,50	20	9	
07/02/2020	17:50:17	400	207	579	10	013-060220	57,90	21	10	
07/02/2020	18:50:18	0	208	586	11	013-060220	58,60	21	11	
07/02/2020	19:50:18	260	208	592	12	013-060220	59,20	21	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
07/02/2020	20:50:18	0	205	596	13	013-060220	59,60	21	13	
07/02/2020	21:50:17	820	206	598	14	013-060220	59,80	21	14	
07/02/2020	22:50:18	220	208	599	15	013-060220	59,90	21	15	
07/02/2020	23:50:18	410	207	598	16	013-060220	59,80	21	16	
08/02/2020	00:50:19	610	199	596	17	013-060220	59,60	20	17	
08/02/2020	01:50:18	210	215	592	18	013-060220	59,20	22	18	
08/02/2020	02:50:19	250	211	589	19	013-060220	58,90	21	19	
08/02/2020	03:50:19	750	206	585	20	013-060220	58,50	21	20	
08/02/2020	04:50:19	820	204	581	21	013-060220	58,10	20	21	
08/02/2020									22	
08/02/2020	06:50:20	400	203	574	23	013-060220	57,40	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
08/02/2020	07:50:18	900	206	572	24	013-060220	57,20	21	24	
08/02/2020	08:50:19	290	209	569	25	013-060220	56,90	21	25	
08/02/2020	09:50:21	80	206	567	26	013-060220	56,70	21	26	
08/02/2020									27	
08/02/2020	11:50:19	340	210	568	28	013-060220	56,80	21	28	
08/02/2020	12:50:18	640	206	569	29	013-060220	56,90	21	29	
08/02/2020	13:50:19	870	212	572	30	013-060220	57,20	21	30	
08/02/2020	14:50:19	800	207	576	31	013-060220	57,60	21	31	
08/02/2020	15:50:20	450	210	579	32	013-060220	57,90	21	32	
08/02/2020	16:50:21	200	214	584	33	013-060220	58,40	21	33	
08/02/2020	17:50:20	50	208	588	34	013-060220	58,80	21	34	
08/02/2020	18:50:21	240	207	592	35	013-060220	59,20	21	35	
08/02/2020	19:50:21	0	211	596	36	013-060220	59,60	21	36	
08/02/2020	20:50:20	870	205	599	37	013-060220	59,90	21	37	
08/02/2020	21:50:20	810	206	601	38	013-060220	60,10	21	38	
08/02/2020	22:50:22	450	206	603	40	013-060220	60,30	21	39	
08/02/2020	23:50:21	210	206	604	40	013-060220	60,40	21	40	
09/02/2020	00:50:22	610	206	604	42	013-060220	60,40	21	41	
09/02/2020	01:50:21	10	206	604	42	013-060220	60,40	21	42	
09/02/2020	02:50:21	60	208	604	43	013-060220	60,40	21	43	
09/02/2020	03:50:22	580	207	603	44	013-060220	60,30	21	44	
09/02/2020	04:50:22	580	205	603	45	013-060220	60,30	20	45	
09/02/2020	05:50:21	810	207	602	46	013-060220	60,20	21	46	
09/02/2020	06:50:22	620	207	602	47	013-060220	60,20	21	47	
09/02/2020	07:50:22	200	208	602	48	013-060220	60,20	21	48	
09/02/2020	08:50:23	230	206	601	49	013-060220	60,10	21	49	
09/02/2020	09:50:23	470	207	601	50	013-060220	60,10	21	50	
09/02/2020	10:50:22	650	206	602	51	013-060220	60,20	21	51	
09/02/2020	11:50:23	830	208	604	52	013-060220	60,40	21	52	
09/02/2020	12:50:23	630	207	607	53	013-060220	60,70	21	53	
09/02/2020	13:50:22	860	208	610	54	013-060220	61,00	21	54	
09/02/2020	14:50:22	630	211	615	55	013-060220	61,50	21	55	
09/02/2020	15:50:23	400	205	620	56	013-060220	62,00	21	56	
09/02/2020	16:50:23	860	207	624	57	013-060220	62,40	21	57	
09/02/2020	17:50:23	0	221	629	58	013-060220	62,90	22	58	
09/02/2020	18:50:23	430	209	632	59	013-060220	63,20	21	59	
09/02/2020	19:50:24	10	206	635	60	013-060220	63,50	21	60	
09/02/2020	20:50:23	440	206	637	61	013-060220	63,70	21	61	
09/02/2020	21:50:23	840	208	638	62	013-060220	63,80	21	62	
09/02/2020	22:50:23	620	206	639	63	013-060220	63,90	21	63	
09/02/2020	23:50:24	830	206	638	65	013-060220	63,80	21	64	
10/02/2020	00:50:24	840	211	638	66	013-060220	63,80	21	65	
10/02/2020	01:50:24	200	207	638	66	013-060220	63,80	21	66	
10/02/2020	02:50:24	420	204	637	67	013-060220	63,70	20	67	
10/02/2020	03:50:25	650	206	635	69	013-060220	63,50	21	68	
10/02/2020	04:50:24	20	206	635	69	013-060220	63,50	21	69	
10/02/2020	05:50:25	830	208	634	70	013-060220	63,40	21	70	
10/02/2020	06:50:25	850	207	634	71	013-060220	63,40	21	71	
10/02/2020	07:50:24	530	205	619	72	013-060220	61,90	21	72	
10/02/2020	08:50:24	530	206	629	73	013-060220	62,90	21	73	
10/02/2020									74	
10/02/2020	10:50:25	170	205	620	76	013-060220	62,00	21	75	
10/02/2020	11:50:25	170	205	614	76	013-060220	61,40	21	76	
10/02/2020	12:50:25	10	208	611	77	013-060220	61,10	21	77	
10/02/2020	13:50:25	290	207	611	78	013-060220	61,10	21	78	
10/02/2020	14:50:25	870	208	615	80	013-060220	61,50	21	79	
10/02/2020	15:50:25	800	209	619	80	013-060220	61,90	20	80	
10/02/2020	16:50:25	570	205	623	81	013-060220	62,30	21	81	
10/02/2020	17:50:25	480	205	626	82	013-060220	62,60	21	82	
10/02/2020	18:50:26	340	211	628	83	013-060220	62,80	21	83	
10/02/2020	19:50:26	300	206	628	84	013-060220	62,80	21	84	
10/02/2020	20:50:26	650	207	629	86	013-060220	62,90	21	85	
10/02/2020	21:50:26	890	210	629	86	013-060220	62,90	21	86	
10/02/2020	22:50:26	500	204	628	87	013-060220	62,80	20	87	
10/02/2020	23:50:26	900	206	628	88	013-060220	62,80	21	88	
11/02/2020	00:50:26	640	208	627	89	013-060220	62,70	21	89	
11/02/2020	01:50:27	100	204	626	90	013-060220	62,60	20	90	
11/02/2020	02:50:26	640	206	625	91	013-060220	62,50	21	91	
11/02/2020	03:50:26	840	207	624	92	013-060220	62,40	21	92	
11/02/2020	04:50:27	140	207	623	93	013-060220	62,30	21	93	
11/02/2020	05:50:27	250	197	622	94	013-060220	62,20	20	94	
11/02/2020	06:50:27	140	206	621	95	013-060220	62,10	21	95	
11/02/2020	07:50:27	480	210	621	96	013-060220	62,10	21	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/02/2020	08:50:27	290	206	622	97	013-060220	62,20	21	97	
11/02/2020	09:50:28	900	206	623	98	013-060220	62,30	21	98	
11/02/2020	10:50:28	300	204	627	99	013-060220	62,70	20	99	
11/02/2020	11:50:28	90	210	628	100	013-060220	62,80	21	100	
11/02/2020	12:50:28	470	208	629	101	013-060220	62,90	21	101	
11/02/2020	13:50:28	50	208	631	102	013-060220	63,10	21	102	
11/02/2020	14:50:27	900	205	633	103	013-060220	63,30	21	103	
11/02/2020	15:50:27	910	206	633	104	013-060220	63,30	21	104	
11/02/2020	16:50:27	980	208	633	105	013-060220	63,30	21	105	
11/02/2020	17:50:28	460	206	632	106	013-060220	63,20	21	106	
11/02/2020	18:50:28	390	206	630	107	013-060220	63,00	21	107	
11/02/2020	19:50:28	310	210	627	108	013-060220	62,70	21	108	
11/02/2020	20:50:28	490	206	625	109	013-060220	62,50	21	109	
11/02/2020	21:50:28	820	198	622	110	013-060220	62,20	20	110	
11/02/2020	22:50:28	870	212	620	111	013-060220	62,00	21	111	
11/02/2020	23:50:28	790	206	618	112	013-060220	61,80	21	112	
12/02/2020	00:50:29	10	214	616	113	013-060220	61,60	21	113	
12/02/2020	01:50:29	120	205	614	114	013-060220	61,40	21	114	
12/02/2020	02:50:29	100	208	613	115	013-060220	61,30	21	115	
12/02/2020	03:50:29	500	207	611	116	013-060220	61,10	21	116	
12/02/2020	04:50:29	330	205	610	117	013-060220	61,00	21	117	
12/02/2020	05:50:29	580	206	608	118	013-060220	60,80	21	118	
12/02/2020	06:50:29	870	206	606	119	013-060220	60,60	21	119	
12/02/2020	07:50:29	780	212	604	120	013-060220	60,40	21	120	
12/02/2020	08:50:31	700	208	603	122	013-060220	60,30	21	121	
12/02/2020	09:50:31	680	205	602	122	013-060220	60,20	21	122	
12/02/2020	10:50:30	20	210	601	123	013-060220	60,10	21	123	
12/02/2020	11:50:30	850	199	603	124	013-060220	60,30	20	124	
12/02/2020	12:50:31	280	220	606	125	013-060220	60,60	22	125	
12/02/2020	13:50:30	480	206	609	126	013-060220	60,90	21	126	
12/02/2020	14:50:32	80	206	612	127	013-060220	61,20	21	127	
12/02/2020	15:50:32	260	211	614	128	013-060220	61,40	21	128	
12/02/2020	16:50:32	60	209	616	129	013-060220	61,60	21	129	
12/02/2020	17:50:31	510	205	617	130	013-060220	61,70	21	130	
12/02/2020	18:50:31	660	208	617	131	013-060220	61,70	21	131	
12/02/2020	19:50:31	650	207	614	132	013-060220	61,40	21	132	
12/02/2020	20:50:31	520	205	611	133	013-060220	61,10	21	133	
12/02/2020	21:50:31	290	210	607	134	013-060220	60,70	21	134	
12/02/2020	22:50:32	240	207	602	135	013-060220	60,20	21	135	
12/02/2020	23:50:32	50	208	599	136	013-060220	59,90	21	136	
13/02/2020	00:50:32	630	207	595	138	013-060220	59,50	21	137	
13/02/2020	01:50:32	80	205	590	138	013-060220	59,00	21	138	
13/02/2020	02:50:32	430	205	586	139	013-060220	58,60	21	139	
13/02/2020	03:50:32	660	206	583	141	013-060220	58,30	21	140	
13/02/2020	04:50:32	230	208	582	141	013-060220	58,20	21	141	
13/02/2020	05:50:32	90	205	581	142	013-060220	58,10	21	142	
13/02/2020	06:50:32	870	205	584	143	013-060220	58,40	21	143	
13/02/2020	07:50:32	720	204	581	144	013-060220	58,10	20	144	
13/02/2020	08:50:33	80	206	578	145	013-060220	57,80	21	145	
13/02/2020	09:50:32	480	207	575	146	013-060220	57,50	21	146	
13/02/2020	10:50:32	780	203	580	147	013-060220	58,00	20	147	
13/02/2020	11:50:32	940	207	585	148	013-060220	58,50	21	148	
13/02/2020	12:50:33	250	214	589	149	013-060220	58,90	21	149	
13/02/2020	13:50:33	320	206	594	150	013-060220	59,40	21	150	
13/02/2020	14:50:33	380	221	599	151	013-060220	59,90	22	151	
13/02/2020	15:50:34	370	201	606	152	013-060220	60,60	20	152	
13/02/2020	16:50:33	570	206	609	153	013-060220	60,90	21	153	
13/02/2020	17:50:34	830	205	613	154	013-060220	61,30	21	154	
13/02/2020	18:50:33	390	206	619	155	013-060220	61,90	21	155	
13/02/2020	19:50:34	210	212	620	156	013-060220	62,00	21	156	
13/02/2020	20:50:34	0	207	619	157	013-060220	61,90	21	157	
13/02/2020	21:50:34	220	208	619	158	013-060220	61,90	21	158	
13/02/2020	22:50:33	840	207	615	159	013-060220	61,50	21	159	
13/02/2020	23:50:34	450	208	613	160	013-060220	61,30	21	160	
14/02/2020	00:50:35	420	207	615	161	013-060220	61,50	21	161	
14/02/2020	01:50:34	990	207	614	162	013-060220	61,40	21	162	
14/02/2020	02:50:34	660	209	617	163	013-060220	61,70	21	163	
14/02/2020	03:50:35	10	203	614	164	013-060220	61,40	20	164	
14/02/2020	04:50:34	400	201	614	165	013-060220	61,40	20	165	
14/02/2020	05:50:35	410	206	618	166	013-060220	61,80	21	166	
14/02/2020	06:50:35	180	208	616	167	013-060220	61,60	21	167	
14/02/2020	07:50:35	600	209	608	169	013-060220	60,80	21	168	
14/02/2020	08:50:35	780	206	605	170	013-060220	60,50	21	169	
14/02/2020	09:50:36	170	205	601	171	013-060220	60,10	21	170	
14/02/2020	10:50:35	20	208	645	171	013-060220	64,50	21	171	
14/02/2020	11:50:35	140	203	641	172	013-060220	64,10	20	172	
14/02/2020	12:50:36	200	208	637	173	013-060220	63,70	21	173	
14/02/2020	13:50:35	410	222	633	174	013-060220	63,30	22	174	
14/02/2020	14:50:35	960	209	630	175	013-060220	63,00	21	175	
14/02/2020	15:50:35	550	206	627	176	013-060220	62,70	21	176	
14/02/2020	16:50:36	20	206	622	177	013-060220	62,20	21	177	
14/02/2020	17:50:35	850	208	617	178	013-060220	61,70	21	178	
14/02/2020	18:50:36	440	207	613	179	013-060220	61,30	21	179	
14/02/2020	19:50:36	540	206	609	180	013-060220	60,90	21	180	
14/02/2020	20:50:36	480	207	608	181	013-060220	60,80	21	181	
14/02/2020	21:50:36	510	213	607	182	013-060220	60,70	21	182	
14/02/2020	22:50:36	500	219	608	183	013-060220	60,80	22	183	
14/02/2020	23:50:36	780	208	608	184	013-060220	60,80	21	184	
15/02/2020	00:50:36	990	208	608	186	013-060220	60,80	21	185	
15/02/2020	01:50:36	680	206	609	186	013-060220	60,90	21	186	
15/02/2020	02:50:37	220	197	610	188	013-060220	61,00	20	187	
15/02/2020	03:50:37	160	210	611	188	013-060220	61,10	21	188	
15/02/2020	04:50:37	50	205	613	189	013-060220	61,30	21	189	
15/02/2020	05:50:37	290	206	613	190	013-060220	61,30	21	190	
15/02/2020	06:50:37	480	206	614	191	013-060220	61,40	21	191	
15/02/2020	07:50:37	940	212	614	192	013-060220	61,40	21	192	
15/02/2020	08:50:39	180	211	615	193	013-060220	61,50	21	193	
15/02/2020	09:50:37	950	206	617	194	013-060220	61,70	21	194	
15/02/2020	10:50:37	960	207	619	195	013-060220	61,90	21	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/02/2020	11:50:37	990	207	621	196	013-060220	62,10	21	196	
15/02/2020	12:50:37	870	208	622	197	013-060220	62,20	21	197	
15/02/2020	13:50:38	70	205	625	198	013-060220	62,50	21	198	
15/02/2020	14:50:38	420	209	628	199	013-060220	62,80	21	199	
15/02/2020	15:50:38	480	208	629	200	013-060220	62,90	21	200	
15/02/2020	16:50:38	380	205	630	201	013-060220	63,00	21	201	
15/02/2020	17:50:38	380	206	631	202	013-060220	63,10	21	202	
15/02/2020	18:50:38	550	205	629	203	013-060220	62,90	21	203	
15/02/2020	19:50:38	940	208	627	204	013-060220	62,70	21	204	
15/02/2020	20:50:38	680	216	626	205	013-060220	62,60	22	205	
15/02/2020	21:50:38	800	206	624	206	013-060220	62,40	21	206	
15/02/2020	22:50:40	300	208	624	207	013-060220	62,40	21	207	
15/02/2020	23:50:39	330	206	623	208	013-060220	62,30	21	208	
16/02/2020	00:50:39	500	206	623	209	013-060220	62,30	21	209	
16/02/2020	01:50:40	840	206	623	210	013-060220	62,30	21	210	
16/02/2020	02:50:40	500	215	622	211	013-060220	62,20	22	211	
16/02/2020	03:50:40	700	207	621	212	013-060220	62,10	21	212	
16/02/2020	04:50:40	900	208	619	213	013-060220	61,90	21	213	
16/02/2020	05:50:40	280	208	617	214	013-060220	61,70	21	214	
16/02/2020	06:50:40	730	206	615	215	013-060220	61,50	21	215	
16/02/2020	07:50:40	690	210	613	216	013-060220	61,30	21	216	
16/02/2020	08:50:42	170	203	612	217	013-060220	61,20	20	217	
16/02/2020	09:50:41	470	209	612	218	013-060220	61,20	21	218	
16/02/2020	10:50:41	470	208	613	219	013-060220	61,30	21	219	
16/02/2020	11:50:40	850	206	615	220	013-060220	61,50	21	220	
16/02/2020	12:50:40	820	208	618	221	013-060220	61,80	21	221	
16/02/2020	13:50:41	500	201	622	222	013-060220	62,20	20	222	
16/02/2020	14:50:40	910	206	626	223	013-060220	62,60	21	223	
16/02/2020	15:50:41	900	211	628	224	013-060220	62,80	21	224	
16/02/2020	16:50:40	840	206	629	225	013-060220	62,90	21	225	
16/02/2020	17:50:40	910	208	630	226	013-060220	63,00	21	226	
16/02/2020	18:50:41	460	209	629	227	013-060220	62,90	21	227	
16/02/2020	19:50:42	260	212	629	229	013-060220	62,90	21	228	
16/02/2020	20:50:41	470	206	628	229	013-060220	62,80	21	229	
16/02/2020	21:50:41	860	208	627	230	013-060220	62,70	21	230	
16/02/2020	22:50:41	680	206	625	231	013-060220	62,50	21	231	
16/02/2020	23:50:43	320	207	623	233	013-060220	62,30	21	232	
17/02/2020	00:50:41	520	206	621	233	013-060220	62,10	21	233	
17/02/2020	01:50:42	50	206	618	234	013-060220	61,80	21	234	
17/02/2020	02:50:42	260	206	615	235	013-060220	61,50	21	235	
17/02/2020	03:50:42	270	210	613	236	013-060220	61,30	21	236	
17/02/2020	04:50:42	450	203	612	237	013-060220	61,20	20	237	
17/02/2020	05:50:43	900	205	612	238	013-060220	61,20	21	238	
17/02/2020	06:50:43	270	210	611	239	013-060220	61,10	21	239	
17/02/2020	07:50:42	770	209	612	240	013-060220	61,20	21	240	
17/02/2020	08:50:42	640	208	615	241	013-060220	61,50	21	241	
17/02/2020	09:50:43	970	205	619	242	013-060220	61,90	21	242	
17/02/2020	10:50:44	380	207	624	243	013-060220	62,40	21	243	
17/02/2020	11:50:42	970	203	627	244	013-060220	62,70	20	244	
17/02/2020	12:50:43	560	203	630	246	013-060220	63,00	20	245	
17/02/2020	13:50:43	170	204	633	246	013-060220	63,30	20	246	
17/02/2020	14:50:43	710	205	636	248	013-060220	63,60	21	247	
17/02/2020	15:50:43	660	210	639	248	013-060220	63,90	21	248	
17/02/2020	16:50:43	880	207	640	249	013-060220	64,00	21	249	
17/02/2020	17:50:43	890	212	640	250	013-060220	64,00	21	250	
17/02/2020	18:50:43	680	205	635	251	013-060220	63,50	21	251	
17/02/2020	19:50:44	280	207	630	252	013-060220	63,00	21	252	
17/02/2020	20:50:44	60	207	626	253	013-060220	62,60	21	253	
17/02/2020	21:50:45	100	208	621	254	013-060220	62,10	21	254	
17/02/2020	22:50:44	480	206	617	255	013-060220	61,70	21	255	
17/02/2020	23:50:44	870	206	614	256	013-060220	61,40	21	256	
18/02/2020	00:50:44	490	205	612	257	013-060220	61,20	21	257	
18/02/2020	01:50:44	490	208	610	258	013-060220	61,00	21	258	
18/02/2020	02:50:45	80	217	609	259	013-060220	60,90	22	259	
18/02/2020	03:50:45	290	205	608	260	013-060220	60,80	21	260	
18/02/2020	04:50:45	330	211	608	261	013-060220	60,80	21	261	
18/02/2020	05:50:45	890	209	608	262	013-060220	60,80	21	262	
18/02/2020	06:50:45	860	209	610	263	013-060220	61,00	21	263	
18/02/2020	07:50:45	460	205	611	264	013-060220	61,10	21	264	
18/02/2020	08:50:46	300	206	615	265	013-060220	61,50	21	265	
18/02/2020	09:50:45	310	208	623	266	013-060220	62,30	21	266	
18/02/2020	10:50:46	690	212	630	267	013-060220	63,00	21	267	
18/02/2020	11:50:45	720	203	635	269	013-060220	63,50	20	268	
18/02/2020	12:50:45	640	207	638	269	013-060220	63,80	21	269	
18/02/2020	13:50:47	90	207	641	270	013-060220	64,10	21	270	
18/02/2020	14:50:46	640	209	644	272	013-060220	64,40	21	271	
18/02/2020	15:50:46	440	206	646	272	013-060220	64,60	21	272	
18/02/2020	16:50:46	170	206	646	273	013-060220	64,60	21	273	
18/02/2020	17:50:46	80	206	646	274	013-060220	64,60	21	274	
18/02/2020	18:50:46	260	208	643	275	013-060220	64,30	21	275	
18/02/2020	19:50:46	240	205	637	276	013-060220	63,70	21	276	
18/02/2020	20:50:46	570	208	631	277	013-060220	63,10	21	277	
18/02/2020	21:50:46	380	206	626	278	013-060220	62,60	21	278	
18/02/2020	22:50:46	430	206	623	279	013-060220	62,30	21	279	
18/02/2020	23:50:46	770	205	621	280	013-060220	62,10	21	280	
19/02/2020	00:50:46	620	206	621	281	013-060220	62,10	21	281	
19/02/2020	01:50:46	830	208	621	282	013-060220	62,10	21	282	
19/02/2020	02:50:47	10	206	622	283	013-060220	62,20	21	283	
19/02/2020	03:50:47	80	207	623	284	013-060220	62,30	21	284	
19/02/2020	04:50:47	440	206	625	285	013-060220	62,50	21	285	
19/02/2020	05:50:47	440	212	626	286	013-060220	62,60	21	286	
19/02/2020	06:50:47	630	208	627	287	013-060220	62,70	21	287	
19/02/2020	07:50:48	200	205	628	288	013-060220	62,80	21	288	
19/02/2020	08:50:47	980	210	630	289	013-060220	63,00	21	289	
19/02/2020	09:50:48	40	204	634	290	013-060220	63,40	20	290	
19/02/2020	10:50:48	220	211	639	291	013-060220	63,90	21	291	
19/02/2020	11:50:47	790	1000	707	292	013-060220	70,70	100	292	
19/02/2020	12:50:48	470	1000	711	293	013-060220	71,10	100	293	
19/02/2020	13:50:48	410	1000	712	294	013-060220	71,20	100	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/02/2020	14:50:48	600	1000	711	295	013-060220	71,10	100	295	
19/02/2020	15:50:48	740	1000	711	296	013-060220	71,10	100	296	
19/02/2020	16:50:48	760	1000	711	297	013-060220	71,10	100	297	
19/02/2020	17:50:48	400	1000	712	298	013-060220	71,20	100	298	
19/02/2020	18:50:48	560	1000	712	299	013-060220	71,20	100	299	
19/02/2020	19:50:48	710	1000	712	300	013-060220	71,20	100	300	
19/02/2020	20:50:49	200	1000	711	302	013-060220	71,10	100	301	
19/02/2020	21:50:49	0	1000	711	303	013-060220	71,10	100	302	
19/02/2020	22:50:49	520	1000	711	303	013-060220	71,10	100	303	
19/02/2020	23:50:49	410	1000	711	304	013-060220	71,10	100	304	
20/02/2020	00:50:49	330	1000	710	305	013-060220	71,00	100	305	
20/02/2020	01:50:49	600	1000	711	306	013-060220	71,10	100	306	
20/02/2020	02:50:49	820	1000	711	307	013-060220	71,10	100	307	
20/02/2020	03:50:49	670	1000	712	308	013-060220	71,20	100	308	
20/02/2020	04:50:49	810	1000	712	309	013-060220	71,20	100	309	
20/02/2020	05:50:50	210	1000	713	310	013-060220	71,30	100	310	
20/02/2020	06:50:50	30	1000	712	311	013-060220	71,20	100	311	
20/02/2020	07:50:50	750	1000	712	312	013-060220	71,20	100	312	
20/02/2020	08:50:50	750	1000	713	313	013-060220	71,30	100	313	
20/02/2020	09:50:50	760	1000	714	314	013-060220	71,40	100	314	
20/02/2020	10:50:51	340	1000	714	315	013-060220	71,40	100	315	
20/02/2020	11:50:51	130	1000	714	316	013-060220	71,40	100	316	
20/02/2020	12:50:51	960	1000	714	318	013-060220	71,40	100	317	
20/02/2020	13:50:52	400	1000	714	319	013-060220	71,40	100	318	
20/02/2020	14:50:51	910	1000	714	319	013-060220	71,40	100	319	
20/02/2020	15:50:51						-	-	320	
20/02/2020	16:50:51						-	-	321	
20/02/2020	17:50:51						-	-	322	
20/02/2020	18:50:51						-	-	323	
20/02/2020	19:50:51						-	-	324	
20/02/2020	20:50:51						-	-	325	
20/02/2020	21:50:51						-	-	326	
20/02/2020	22:50:51						-	-	327	
20/02/2020	23:50:51						-	-	328	
21/02/2020	00:50:51						-	-	329	
21/02/2020	01:50:51						-	-	330	
21/02/2020	02:50:51						-	-	331	
21/02/2020	03:50:51						-	-	332	
21/02/2020	04:50:51						-	-	333	
21/02/2020	05:50:51						-	-	334	
21/02/2020	06:50:51						-	-	335	
21/02/2020	07:50:51						-	-	336	
21/02/2020	08:50:51						-	-	337	
21/02/2020	09:50:51						-	-	338	
21/02/2020	10:50:51						-	-	339	
21/02/2020	11:50:51						-	-	340	
21/02/2020	12:50:51						-	-	341	
21/02/2020	13:50:51						-	-	342	
21/02/2020	14:50:51						-	-	343	
21/02/2020	15:50:51						-	-	344	
21/02/2020	16:52:07	980	6	708	1	013-060220	70,80	1	345	
21/02/2020	17:52:07	910	2	708	2	013-060220	70,80	0	346	
21/02/2020	18:52:07	780	2	707	3	013-060220	70,70	0	347	
21/02/2020	19:52:07	830	2	707	4	013-060220	70,70	0	348	
21/02/2020	20:52:08	220	3	707	5	013-060220	70,70	0	349	
21/02/2020	21:52:08	450	4	706	6	013-060220	70,60	0	350	
21/02/2020	22:52:08	510	2	706	7	013-060220	70,60	0	351	
21/02/2020	23:52:08	630	4	707	8	013-060220	70,70	0	352	
22/02/2020	00:52:08	950	3	706	9	013-060220	70,60	0	353	
22/02/2020	01:52:08	560	2	705	10	013-060220	70,50	0	354	
22/02/2020	02:52:08	930	4	703	11	013-060220	70,30	0	355	
22/02/2020	03:52:09	600	505	696	12	013-060220	69,60	51	356	
22/02/2020	04:52:09	40	502	684	13	013-060220	68,40	50	357	
22/02/2020	05:52:09	110	508	683	14	013-060220	68,30	51	358	
22/02/2020	06:52:10	40	503	682	15	013-060220	68,20	50	359	
22/02/2020	07:52:10	760	502	678	16	013-060220	67,80	50	360	
22/02/2020	08:52:09	470	504	675	17	013-060220	67,50	50	361	
22/02/2020	09:52:10	0	504	667	19	013-060220	66,70	50	362	
22/02/2020	10:52:09	780	509	670	20	013-060220	67,00	51	363	
22/02/2020	11:52:10	50	503	672	20	013-060220	67,20	50	364	
22/02/2020	12:52:09	860	504	672	21	013-060220	67,20	50	365	
22/02/2020	13:52:11	50	502	675	22	013-060220	67,50	50	366	
22/02/2020	14:52:10	440	503	680	23	013-060220	68,00	50	367	
22/02/2020	15:52:11	890	503	678	24	013-060220	67,80	50	368	
22/02/2020	16:52:11	710	504	680	25	013-060220	68,00	50	369	
22/02/2020	17:52:10	870	503	687	26	013-060220	68,70	50	370	
22/02/2020	18:52:10	460	503	690	27	013-060220	69,00	50	371	
22/02/2020	19:52:11	40	503	692	28	013-060220	69,20	50	372	
22/02/2020	20:52:11	620	504	694	30	013-060220	69,40	50	373	
22/02/2020	21:52:11	100	503	694	30	013-060220	69,40	50	374	
22/02/2020	22:52:11	630	504	694	31	013-060220	69,40	50	375	
22/02/2020	23:52:11	640	506	693	32	013-060220	69,30	51	376	
23/02/2020	00:52:11	650	504	693	33	013-060220	69,30	50	377	
23/02/2020	01:52:12	80	503	693	34	013-060220	69,30	50	378	
23/02/2020	02:52:11	870	503	693	35	013-060220	69,30	50	379	
23/02/2020	03:52:12	460	503	692	36	013-060220	69,20	50	380	
23/02/2020	04:52:12	870	505	686	38	013-060220	68,60	51	381	
23/02/2020	05:52:13	20	503	676	38	013-060220	67,60	50	382	
23/02/2020	06:52:12	870	502	676	39	013-060220	67,60	50	383	
23/02/2020	07:52:12	430	510	673	40	013-060220	67,30	51	384	
23/02/2020	08:52:12	650	504	665	41	013-060220	66,50	50	385	
23/02/2020	09:52:13	670	503	655	42	013-060220	65,50	50	386	
23/02/2020	10:52:13	270	503	653	43	013-060220	65,30	50	387	
23/02/2020	11:52:13	510	507	658	44	013-060220	65,80	51	388	
23/02/2020	12:52:14	270	508	661	45	013-060220	66,10	51	389	
23/02/2020	13:52:12	650	511	664	46	013-060220	66,40	51	390	
23/02/2020	14:52:14	450	507	666	47	013-060220	66,60	51	391	
23/02/2020	15:52:14	260	506	669	48	013-060220	66,90	51	392	
23/02/2020	16:52:14	50	503	670	49	013-060220	67,00	50	393	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
23/02/2020	17:52:13	670	505	660	50	013-060220	66,00	51	394	
23/02/2020	18:52:13	280	504	663	51	013-060220	66,30	50	395	
23/02/2020	19:52:14	20	503	672	52	013-060220	67,20	50	396	
23/02/2020	20:52:13	870	503	678	53	013-060220	67,80	50	397	
23/02/2020	21:52:14	230	505	681	54	013-060220	68,10	51	398	
23/02/2020	22:52:14	240	503	682	56	013-060220	68,20	50	399	
23/02/2020	23:52:14	50	503	680	56	013-060220	68,00	50	400	
24/02/2020	00:52:15	30	504	676	58	013-060220	67,60	50	401	
24/02/2020	01:52:14	80	504	670	58	013-060220	67,00	50	402	
24/02/2020	02:52:15	290	504	670	60	013-060220	67,00	50	403	
24/02/2020	03:52:15	240	503	666	60	013-060220	66,60	50	404	
24/02/2020	04:52:14	270	502	665	61	013-060220	66,50	50	405	
24/02/2020	05:52:15	250	503	663	62	013-060220	66,30	50	406	
24/02/2020	06:52:15	650	504	666	64	013-060220	66,60	50	407	
24/02/2020	07:52:15	840	509	669	64	013-060220	66,90	51	408	
24/02/2020	08:52:15	640	503	669	65	013-060220	66,90	50	409	
24/02/2020	09:52:16	470	503	666	67	013-060220	66,60	50	410	
24/02/2020	10:52:15	620	508	664	67	013-060220	66,40	51	411	
24/02/2020	11:52:16	440	507	665	69	013-060220	66,50	51	412	
24/02/2020	12:52:16	440	506	664	69	013-060220	66,40	51	413	
24/02/2020	13:52:16	490	509	667	70	013-060220	66,70	51	414	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
013	06/02/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	07/02/20	
Fine Biostabilizzazione	24/02/2020	
Durata	414	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
10/02/2020	19:23:26	460	202	606	2	014-100220	60,60	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nal foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
10/02/2020	20:23:26	320	205	606	2	014-100220	60,60	20	2	
10/02/2020	21:23:26	250	201	606	3	014-100220	60,60	20	3	
10/02/2020	22:23:26	550	200	605	4	014-100220	60,50	20	4	
10/02/2020	23:23:27	120	201	605	6	014-100220	60,50	20	5	
11/02/2020	00:23:26	700	201	604	6	014-100220	60,40	20	6	
11/02/2020	01:23:27	50	200	604	7	014-100220	60,40	20	7	
11/02/2020	02:23:26	840	201	604	8	014-100220	60,40	20	8	
11/02/2020	03:23:27	70	205	604	9	014-100220	60,40	20	9	
11/02/2020	04:23:27	140	200	604	10	014-100220	60,40	20	10	
11/02/2020	05:23:26	900	201	604	11	014-100220	60,40	20	11	
11/02/2020	06:23:27	60	200	604	12	014-100220	60,40	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
11/02/2020	07:23:26	480	200	605	13	014-100220	60,50	20	13	
11/02/2020	08:23:27	640	201	605	14	014-100220	60,50	20	14	
11/02/2020	09:23:28	680	205	606	15	014-100220	60,60	20	15	
11/02/2020	10:23:28	480	201	609	16	014-100220	60,90	20	16	
11/02/2020	11:23:27	670	200	612	17	014-100220	61,20	20	17	
11/02/2020	12:23:28	870	201	615	18	014-100220	61,50	20	18	
11/02/2020	13:23:28	640	202	616	19	014-100220	61,60	20	19	
11/02/2020	14:23:28	350	200	617	20	014-100220	61,70	20	20	
11/02/2020	15:23:27	950	200	618	21	014-100220	61,80	20	21	
11/02/2020	16:23:28	0	200	620	22	014-100220	62,00	20	22	
11/02/2020	17:23:28	340	201	621	23	014-100220	62,10	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
11/02/2020	18:23:28	430	200	621	24	014-100220	62,10	20	24	
11/02/2020	19:23:28	450	201	620	25	014-100220	62,00	20	25	
11/02/2020	20:23:28	730	201	619	26	014-100220	61,90	20	26	
11/02/2020	21:23:28	450	200	619	27	014-100220	61,90	20	27	
11/02/2020	22:23:28	830	201	618	28	014-100220	61,80	20	28	
11/02/2020	23:23:29	10	201	618	29	014-100220	61,80	20	29	
12/02/2020	00:23:29	100	200	617	30	014-100220	61,70	20	30	
12/02/2020	01:23:29	0	201	616	31	014-100220	61,60	20	31	
12/02/2020	02:23:29	220	200	616	32	014-100220	61,60	20	32	
12/02/2020	03:23:29	210	201	616	33	014-100220	61,60	20	33	
12/02/2020	04:23:29	350	200	616	34	014-100220	61,60	20	34	
12/02/2020	05:23:29	530	202	615	35	014-100220	61,50	20	35	
12/02/2020	06:23:29	630	200	614	36	014-100220	61,40	20	36	
12/02/2020	07:23:29	710	201	613	37	014-100220	61,30	20	37	
12/02/2020	08:23:29	860	201	614	38	014-100220	61,40	20	38	
12/02/2020	09:23:30	650	200	616	39	014-100220	61,60	20	39	
12/02/2020	10:23:30	250	201	617	40	014-100220	61,70	20	40	
12/02/2020	11:23:31	470	201	619	41	014-100220	61,90	20	41	
12/02/2020	12:23:31	450	201	622	42	014-100220	62,20	20	42	
12/02/2020	13:23:32	60	200	625	43	014-100220	62,50	20	43	
12/02/2020	14:23:32								44	
12/02/2020	15:23:32	80	200	628	45	014-100220	62,80	20	45	
12/02/2020	16:23:32	650	201	629	46	014-100220	62,90	20	46	
12/02/2020	17:23:32	470	201	629	47	014-100220	62,90	20	47	
12/02/2020	18:23:32	80	200	629	48	014-100220	62,90	20	48	
12/02/2020	19:23:32	860	200	628	49	014-100220	62,80	20	49	
12/02/2020	20:23:32	660	201	628	50	014-100220	62,60	20	50	
12/02/2020	21:23:32	690	202	625	51	014-100220	62,50	20	51	
12/02/2020	22:23:32	630	200	624	52	014-100220	62,40	20	52	
12/02/2020	23:23:32	510	200	623	53	014-100220	62,30	20	53	
13/02/2020	00:23:32	660	201	623	54	014-100220	62,30	20	54	
13/02/2020	01:23:32	500	201	623	56	014-100220	62,30	20	55	
13/02/2020	02:23:32	70	201	622	56	014-100220	62,20	20	56	
13/02/2020	03:23:32	0	199	623	57	014-100220	62,30	20	57	
13/02/2020	04:23:32	660	201	625	58	014-100220	62,50	20	58	
13/02/2020	05:23:32	270	200	628	59	014-100220	62,80	20	59	
13/02/2020	06:23:32	70	199	632	60	014-100220	63,20	20	60	
13/02/2020	07:23:32	310	200	636	61	014-100220	63,60	20	61	
13/02/2020	08:23:32	870	200	639	62	014-100220	63,90	20	62	
13/02/2020	09:23:32	840	202	638	63	014-100220	63,90	20	63	
13/02/2020	10:23:32	470	205	640	64	014-100220	64,00	20	64	
13/02/2020	11:23:32	920	201	642	65	014-100220	64,20	20	65	
13/02/2020	12:23:32	690	200	644	66	014-100220	64,40	20	66	
13/02/2020	13:23:32	120	201	644	67	014-100220	64,40	20	67	
13/02/2020	14:23:32	340	201	646	68	014-100220	64,60	20	68	
13/02/2020	15:23:32	180	200	645	69	014-100220	64,50	20	69	
13/02/2020	16:23:32	370	201	644	70	014-100220	64,40	20	70	
13/02/2020	17:23:32	430	200	642	71	014-100220	64,20	20	71	
13/02/2020	18:23:32	200	201	640	72	014-100220	64,00	20	72	
13/02/2020	19:23:32	410	202	642	73	014-100220	64,20	20	73	
13/02/2020	20:23:32	380	201	643	74	014-100220	64,30	20	74	
13/02/2020	21:23:32	600	202	645	75	014-100220	64,50	20	75	
13/02/2020	22:23:32	850	201	646	76	014-100220	64,60	20	76	
13/02/2020	23:23:32	420	200	647	77	014-100220	64,70	20	77	
14/02/2020	00:23:32	430	201	647	78	014-100220	64,70	20	78	
14/02/2020	01:23:32	840	200	648	79	014-100220	64,80	20	79	
14/02/2020	02:23:32	210	200	649	80	014-100220	64,90	20	80	
14/02/2020	03:23:32	450	502	651	82	014-100220	65,10	50	81	
14/02/2020	04:23:32	790	502	651	82	014-100220	65,10	50	82	
14/02/2020	05:23:32	770	502	652	83	014-100220	65,20	50	83	
14/02/2020	06:23:32	630	501	653	84	014-100220	65,30	50	84	
14/02/2020	07:23:32	360	503	653	85	014-100220	65,30	50	85	
14/02/2020	08:23:32	210	201	648	86	014-100220	64,80	20	86	
14/02/2020	09:23:32	30	201	646	87	014-100220	64,60	20	87	
14/02/2020	10:23:32	220	501	677	88	014-100220	67,70	50	88	
14/02/2020	11:23:32	340	500	681	89	014-100220	68,10	50	89	
14/02/2020	12:23:32	440	500	681	90	014-100220	68,10	50	90	
14/02/2020	13:23:32	180	502	681	92	014-100220	68,10	50	91	
14/02/2020	14:23:32	590	500	681	93	014-100220	68,10	50	92	
14/02/2020	15:23:32	830	501	681	93	014-100220	68,10	50	93	
14/02/2020	16:23:32	670	503	681	94	014-100220	68,10	50	94	
14/02/2020	17:23:32	730	500	681	95	014-100220	68,10	50	95	
14/02/2020	18:23:32	10	501	682	96	014-100220	68,20	50	96	



IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
014	10/02/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	10/02/20
Fine Biostabilizzazione	25/02/2020
Durata	377
Misurazione % Ossigeno	
17/02/2020	12,60
24/02/2020	13,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	DUD240401/19	10/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.110
2	DUD240425/19	10/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.980
3	DUF715673/19	10/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.560
4	EDP384644/19	10/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.500
5	DUF715674/19	10/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.670
6	DUD240423/19	11/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.080
7	DUD240424/19	11/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.780
8	RFJ129592/19	11/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.280
9	RFJ129593/19	11/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.770
10	RFJ129594/19	11/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	2.750
11	RFJ129595/19	11/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.280
12	EDP384678/19	11/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	550
13	EDP384648/19	11/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.140
14	RFJ129596/19	11/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.540
15	DUD240442/19	11/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.390
16	DUD240420/19	12/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.890
17	DUD240421/19	12/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.410
18	EDI354827/19	12/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.570
19	RFJ142834/19	12/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.090
20	RFJ129597/19	12/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.120
21	RFJ129598/19	12/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	11.730
22	RFJ129599/19	12/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.860
23	RFJ129600/19	12/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.800
24	EDP384682/19	12/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	13.630
25	EDP384684/19	12/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.060
26	EDP384683/19	12/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.600
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	257.140

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	250.770	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	6.370	2%
	TOTALE	257.140	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
14/02/2020	19:23:32	510	503	682	97	014-100220	68,20	50	97	
14/02/2020	20:23:32	500	501	682	98	014-100220	68,20	50	98	
14/02/2020	21:23:32	410	502	682	99	014-100220	68,20	50	99	
14/02/2020	22:23:32	510	502	682	100	014-100220	68,20	50	100	
14/02/2020	23:23:32	420	501	681	101	014-100220	68,10	50	101	
15/02/2020	00:23:32	580	501	681	102	014-100220	68,10	50	102	
15/02/2020	01:23:32	750	501	680	103	014-100220	68,00	50	103	
15/02/2020	02:23:32	780	501	678	104	014-100220	67,80	50	104	
15/02/2020	03:23:32	280	501	677	106	014-100220	67,70	50	105	
15/02/2020	04:23:32	290	502	675	107	014-100220	67,50	50	106	
15/02/2020	05:23:32	380	509	673	107	014-100220	67,30	50	107	
15/02/2020	06:23:32	410	501	672	108	014-100220	67,20	50	108	
15/02/2020	07:23:32	580	503	669	109	014-100220	66,90	50	109	
15/02/2020	08:23:32	140	502	668	110	014-100220	66,80	50	110	
15/02/2020	09:23:32	580	503	667	111	014-100220	66,70	50	111	
15/02/2020	10:23:32	810	502	667	112	014-100220	66,70	50	112	
15/02/2020	11:23:32	590	501	667	113	014-100220	66,70	50	113	
15/02/2020	12:23:32	940	502	668	114	014-100220	66,80	50	114	
15/02/2020	13:23:32	30	502	669	115	014-100220	66,90	50	115	
15/02/2020	14:23:32	260	502	670	116	014-100220	67,00	50	116	
15/02/2020	15:23:32	380	503	671	117	014-100220	67,10	50	117	
15/02/2020	16:23:32	360	502	672	118	014-100220	67,20	50	118	
15/02/2020	17:23:32	420	502	674	119	014-100220	67,40	50	119	
15/02/2020	18:23:32	670	501	674	120	014-100220	67,40	50	120	
15/02/2020	19:23:32	770	502	675	121	014-100220	67,50	50	121	
15/02/2020	20:23:32	860	501	676	122	014-100220	67,60	50	122	
15/02/2020	21:23:32	50	503	676	123	014-100220	67,60	50	123	
15/02/2020	22:23:32	110	501	675	124	014-100220	67,50	50	124	
15/02/2020	23:23:32	910	502	673	126	014-100220	67,30	50	125	
16/02/2020	00:23:32	280	501	670	126	014-100220	67,00	50	126	
16/02/2020	01:23:32	470	502	667	127	014-100220	66,70	50	127	
16/02/2020	02:23:32	310	502	663	128	014-100220	66,30	50	128	
16/02/2020	03:23:32	320	502	659	129	014-100220	65,90	50	129	
16/02/2020	04:23:32	890	502	654	130	014-100220	65,40	50	130	
16/02/2020	05:23:32	120	217	650	131	014-100220	65,00	22	131	
16/02/2020	06:23:32	910	200	647	132	014-100220	64,70	20	132	
16/02/2020	07:23:32	900	200	643	133	014-100220	64,30	20	133	
16/02/2020	08:23:32	280	202	642	134	014-100220	64,20	20	134	
16/02/2020	09:23:32	490	201	642	135	014-100220	64,20	20	135	
16/02/2020	10:23:32	880	199	642	136	014-100220	64,20	20	136	
16/02/2020	11:23:32	980	201	644	137	014-100220	64,40	20	137	
16/02/2020	12:23:32	300	199	645	138	014-100220	64,50	20	138	
16/02/2020	13:23:32	90	201	648	139	014-100220	64,80	20	139	
16/02/2020	14:23:32	690	502	651	140	014-100220	65,10	50	140	
16/02/2020	15:23:32	30	501	654	141	014-100220	65,40	50	141	
16/02/2020	16:23:32	840	502	658	142	014-100220	65,80	50	142	
16/02/2020	17:23:32	490	501	662	143	014-100220	66,20	50	143	
16/02/2020	18:23:32	320	502	664	144	014-100220	66,40	50	144	
16/02/2020	19:23:32	280	501	666	146	014-100220	66,60	50	145	
16/02/2020	20:23:32	910	501	666	146	014-100220	66,60	50	146	
16/02/2020	21:23:32	90	502	665	147	014-100220	66,50	50	147	
16/02/2020	22:23:32	330	502	662	148	014-100220	66,20	50	148	
16/02/2020	23:23:32	270	503	659	149	014-100220	65,90	50	149	
17/02/2020	00:23:32	870	506	655	150	014-100220	65,50	50	150	
17/02/2020	01:23:32	860	500	652	151	014-100220	65,20	50	151	
17/02/2020	02:23:32	850	200	648	152	014-100220	64,80	20	152	
17/02/2020	03:23:32	280	201	644	153	014-100220	64,40	20	153	
17/02/2020	04:23:32	700	200	641	155	014-100220	64,10	20	154	
17/02/2020	05:23:32	890	201	638	156	014-100220	63,80	20	155	
17/02/2020	06:23:32	850	205	632	156	014-100220	63,20	20	156	
17/02/2020	07:23:32	610	201	628	157	014-100220	62,80	20	157	
17/02/2020	08:23:32	610	202	627	158	014-100220	62,70	20	158	
17/02/2020	09:23:32	10	200	628	159	014-100220	62,80	20	159	
17/02/2020	10:23:32	770	201	629	160	014-100220	62,90	20	160	
17/02/2020	11:23:32	980	206	632	161	014-100220	63,20	20	161	
17/02/2020	12:23:32	350	200	635	162	014-100220	63,50	20	162	
17/02/2020	13:23:32	630	200	637	164	014-100220	63,70	20	163	
17/02/2020	14:23:32	630	201	641	165	014-100220	64,10	20	164	
17/02/2020	15:23:32	40	201	644	165	014-100220	64,40	20	165	
17/02/2020	16:23:32	40	201	649	166	014-100220	64,90	20	166	
17/02/2020	17:23:32	450	502	653	167	014-100220	65,30	50	167	
17/02/2020	18:23:32	660	502	657	168	014-100220	65,70	50	168	
17/02/2020	19:23:32	690	503	660	169	014-100220	66,00	50	169	
17/02/2020	20:23:32	300	500	662	170	014-100220	66,20	50	170	
17/02/2020	21:23:32	700	502	662	171	014-100220	66,20	50	171	
17/02/2020	22:23:32	270	502	661	173	014-100220	66,10	50	172	
17/02/2020	23:23:32	90	501	660	173	014-100220	66,00	50	173	
18/02/2020	00:23:32	300	502	659	174	014-100220	65,90	50	174	
18/02/2020	01:23:32	670	500	657	176	014-100220	65,70	50	175	
18/02/2020	02:23:32	490	502	654	177	014-100220	65,40	50	176	
18/02/2020	03:23:32	870	199	649	177	014-100220	64,90	20	177	
18/02/2020	04:23:32	50	200	648	178	014-100220	64,80	20	178	
18/02/2020	05:23:32	870	201	642	179	014-100220	64,20	20	179	
18/02/2020	06:23:32	70	200	638	180	014-100220	63,80	20	180	
18/02/2020	07:23:32	90	202	633	181	014-100220	63,30	20	181	
18/02/2020	08:23:32	660	201	631	182	014-100220	63,10	20	182	
18/02/2020	09:23:32	920	200	628	183	014-100220	62,80	20	183	
18/02/2020	10:23:32	310	201	627	184	014-100220	62,70	20	184	
18/02/2020	11:23:32	490	202	627	185	014-100220	62,70	20	185	
18/02/2020	12:23:32	940	200	627	187	014-100220	62,70	20	186	
18/02/2020	13:23:32	890	202	628	187	014-100220	62,80	20	187	
18/02/2020	14:23:32	460	200	629	188	014-100220	62,90	20	188	
18/02/2020	15:23:32	390	200	631	189	014-100220	63,10	20	189	
18/02/2020	16:23:32	30	202	634	190	014-100220	63,40	20	190	
18/02/2020	17:23:32	150	200	639	191	014-100220	63,90	20	191	
18/02/2020	18:23:32	210	200	645	192	014-100220	64,50	20	192	
18/02/2020	19:23:32	210	200	648	193	014-100220	64,90	20	193	
18/02/2020	20:23:32	410	501	651	194	014-100220	65,10	50	194	
18/02/2020	21:23:32	530	500	651	195	014-100220	65,10	50	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
18/02/2020	22:23:32	740	201	649	196	014-100220	64,90	20	196	
18/02/2020	23:23:32	550	202	647	197	014-100220	64,70	20	197	
19/02/2020	00:23:32	940	200	644	198	014-100220	64,40	20	198	
19/02/2020	01:23:32	850	200	642	199	014-100220	64,20	20	199	
19/02/2020	02:23:32	90	201	639	200	014-100220	63,90	20	200	
19/02/2020	03:23:32	920	200	637	201	014-100220	63,70	20	201	
19/02/2020	04:23:32	10	200	634	202	014-100220	63,40	20	202	
19/02/2020	05:23:32	470	200	632	203	014-100220	63,20	20	203	
19/02/2020	06:23:32	650	202	629	204	014-100220	62,90	20	204	
19/02/2020	07:23:32	580	200	626	205	014-100220	62,60	20	205	
19/02/2020	08:23:32	790	199	624	206	014-100220	62,40	20	206	
19/02/2020	09:23:32	810	200	622	207	014-100220	62,20	20	207	
19/02/2020	10:23:32	410	200	621	208	014-100220	62,10	20	208	
19/02/2020	11:23:32	780	200	580	209	014-100220	58,00	20	209	
19/02/2020	12:23:32	450	201	590	210	014-100220	59,00	20	210	
19/02/2020	13:23:32	530	200	595	211	014-100220	59,50	20	211	
19/02/2020	14:23:32	680	200	599	212	014-100220	59,90	20	212	
19/02/2020	15:23:32	530	201	602	213	014-100220	60,20	20	213	
19/02/2020	16:23:32	760	200	603	214	014-100220	60,30	20	214	
19/02/2020	17:23:32	400	200	605	215	014-100220	60,50	20	215	
19/02/2020	18:23:32	30	202	607	217	014-100220	60,70	20	216	
19/02/2020	19:23:32	10	201	607	218	014-100220	60,70	20	217	
19/02/2020	20:23:32	890	201	607	218	014-100220	60,70	20	218	
19/02/2020	21:23:32	90	201	608	219	014-100220	60,80	20	219	
19/02/2020	22:23:32	500	201	608	221	014-100220	60,80	20	220	
19/02/2020	23:23:32	170	200	609	221	014-100220	60,90	20	221	
20/02/2020	00:23:32	310	200	609	222	014-100220	60,90	20	222	
20/02/2020	01:23:32	590	200	606	223	014-100220	60,60	20	223	
20/02/2020	02:23:32	500	201	603	224	014-100220	60,30	20	224	
20/02/2020	03:23:32	550	200	601	225	014-100220	60,10	20	225	
20/02/2020	04:23:32	660	200	597	226	014-100220	59,70	20	226	
20/02/2020	05:23:32	20	200	593	227	014-100220	59,30	20	227	
20/02/2020	06:23:32	900	199	590	228	014-100220	59,00	20	228	
20/02/2020	07:23:32	230	201	585	229	014-100220	58,50	20	229	
20/02/2020	08:23:32	760	199	581	231	014-100220	58,10	20	230	
20/02/2020	09:23:32	360	200	578	231	014-100220	57,80	20	231	
20/02/2020	10:23:32	750	201	577	232	014-100220	57,70	20	232	
20/02/2020	11:23:32	720	201	577	233	014-100220	57,70	20	233	
20/02/2020	12:23:32	950	200	577	234	014-100220	57,70	20	234	
20/02/2020	13:23:32	360	200	578	236	014-100220	57,80	20	235	
20/02/2020	14:23:32	40	201	579	236	014-100220	57,90	20	236	
20/02/2020	15:23:32						-	-	237	
20/02/2020	16:23:32						-	-	238	
20/02/2020	17:23:32						-	-	239	
20/02/2020	18:23:32						-	-	240	
20/02/2020	19:23:32						-	-	241	
20/02/2020	20:23:32						-	-	242	
20/02/2020	21:23:32						-	-	243	
20/02/2020	22:23:32						-	-	244	
20/02/2020	23:23:32						-	-	245	
21/02/2020	00:23:32						-	-	246	
21/02/2020	01:23:32						-	-	247	
21/02/2020	02:23:32						-	-	248	
21/02/2020	03:23:32						-	-	249	
21/02/2020	04:23:32						-	-	250	
21/02/2020	05:23:32						-	-	251	
21/02/2020	06:23:32						-	-	252	
21/02/2020	07:23:32						-	-	253	
21/02/2020	08:23:32						-	-	254	
21/02/2020	09:23:32						-	-	255	
21/02/2020	10:23:32						-	-	256	
21/02/2020	11:23:32						-	-	257	
21/02/2020	12:23:32						-	-	258	
21/02/2020	13:23:32						-	-	259	
21/02/2020	14:23:32						-	-	260	
21/02/2020	15:23:32						-	-	261	
21/02/2020	16:24:07	830	201	547	1	014-100220	54,70	20	262	
21/02/2020	17:24:07	620	200	550	2	014-100220	55,00	20	263	
21/02/2020	18:24:07	700	200	551	3	014-100220	55,10	20	264	
21/02/2020	19:24:07	840	201	549	4	014-100220	54,90	20	265	
21/02/2020	20:24:07	940	200	547	5	014-100220	54,70	20	266	
21/02/2020	21:24:08	310	199	543	6	014-100220	54,30	20	267	
21/02/2020	22:24:08	370	201	540	7	014-100220	54,00	20	268	
21/02/2020	23:24:08	490	199	536	8	014-100220	53,60	20	269	
22/02/2020	00:24:08	530	200	535	9	014-100220	53,50	20	270	
22/02/2020	01:24:08	880	201	533	10	014-100220	53,30	20	271	
22/02/2020	02:24:08	580	201	532	11	014-100220	53,20	20	272	
22/02/2020	03:24:09	500	200	530	12	014-100220	53,00	20	273	
22/02/2020	04:24:08	920	200	529	13	014-100220	52,90	20	274	
22/02/2020	05:24:09	600	200	528	14	014-100220	52,80	20	275	
22/02/2020	06:24:09	640	200	527	15	014-100220	52,70	20	276	
22/02/2020	07:24:09	570	201	525	16	014-100220	52,50	20	277	
22/02/2020	08:24:10	390	200	524	17	014-100220	52,40	20	278	
22/02/2020	09:24:09	520	201	524	18	014-100220	52,40	20	279	
22/02/2020	10:24:09	820	201	524	19	014-100220	52,40	20	280	
22/02/2020	11:24:10	10	202	526	21	014-100220	52,60	20	281	
22/02/2020	12:24:10	210	201	528	22	014-100220	52,80	20	282	
22/02/2020	13:24:10	700	201	531	22	014-100220	53,10	20	283	
22/02/2020	14:24:10	460	202	533	23	014-100220	53,30	20	284	
22/02/2020	15:24:11	900	201	535	24	014-100220	53,50	20	285	
22/02/2020	16:24:10	890	201	535	25	014-100220	53,50	20	286	
22/02/2020	17:24:11	900	201	534	26	014-100220	53,40	20	287	
22/02/2020	18:24:11	640	201	533	27	014-100220	53,30	20	288	
22/02/2020	19:24:11	40	200	532	28	014-100220	53,20	20	289	
22/02/2020	20:24:11	650	199	529	30	014-100220	52,90	20	290	
22/02/2020	21:24:11	110	202	527	30	014-100220	52,70	20	291	
22/02/2020	22:24:11	430	199	526	31	014-100220	52,60	20	292	
23/02/2020	23:24:11	270	200	523	32	014-100220	52,30	20	293	
23/02/2020	00:24:12	30	201	520	33	014-100220	52,00	20	294	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
014	10/02/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	10/02/20	
Fine Biostabilizzazione	25/02/2020	
Durata	377	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
23/02/2020	01:24:11	250	201	517	34	014-100220	51,70	20	295	
23/02/2020	02:24:11	440	202	513	35	014-100220	51,30	20	296	
23/02/2020	03:24:11	450	200	508	36	014-100220	50,80	20	297	
23/02/2020	04:24:12	270	201	504	37	014-100220	50,40	20	298	
23/02/2020	05:24:12	450	201	500	38	014-100220	50,00	20	299	
23/02/2020	06:24:13	270	202	495	40	014-100220	49,50	20	300	
23/02/2020	07:24:13	280	201	492	41	014-100220	49,20	20	301	
23/02/2020	08:24:12	630	200	489	41	014-100220	48,90	20	302	
23/02/2020	09:24:14	80	200	489	42	014-100220	48,90	20	303	
23/02/2020	10:24:12	200	200	491	43	014-100220	49,10	20	304	
23/02/2020	11:24:13	670	200	493	44	014-100220	49,30	20	305	
23/02/2020	12:24:12	660	200	497	45	014-100220	49,70	20	306	
23/02/2020	13:24:14	250	201	503	46	014-100220	50,30	20	307	
23/02/2020	14:24:13	280	201	509	47	014-100220	50,90	20	308	
23/02/2020	15:24:13	870	200	516	48	014-100220	51,60	20	309	
23/02/2020	16:24:14	80	200	523	49	014-100220	52,30	20	310	
23/02/2020	17:24:13	270	200	529	50	014-100220	52,90	20	311	
23/02/2020	18:24:14	90	199	533	51	014-100220	53,30	20	312	
23/02/2020	19:24:14	420	201	535	52	014-100220	53,50	20	313	
23/02/2020	20:24:13	420	201	536	53	014-100220	53,60	20	314	
23/02/2020	21:24:13	660	200	538	54	014-100220	53,80	20	315	
23/02/2020	22:24:13	680	202	539	55	014-100220	53,90	20	316	
23/02/2020	23:24:14	110	200	538	56	014-100220	53,80	20	317	
24/02/2020	00:24:14	470	200	536	57	014-100220	53,60	20	318	
24/02/2020	01:24:15	80	200	533	58	014-100220	53,30	20	319	
24/02/2020	02:24:14	430	201	527	59	014-100220	52,70	20	320	
24/02/2020	03:24:14	880	200	522	60	014-100220	52,20	20	321	
24/02/2020	04:24:15	480	200	516	62	014-100220	51,60	20	322	
24/02/2020	05:24:14	300	200	510	62	014-100220	51,00	20	323	
24/02/2020	06:24:14	860	199	503	63	014-100220	50,30	20	324	
24/02/2020	07:24:14	880	199	497	64	014-100220	49,70	20	325	
24/02/2020	08:24:14	880	200	493	65	014-100220	49,30	20	326	
24/02/2020	09:24:15	230	201	491	66	014-100220	49,10	20	327	
24/02/2020	10:24:16	270	200	491	68	014-100220	49,10	20	328	
24/02/2020	11:24:15	230	201	491	68	014-100220	49,10	20	329	
24/02/2020	12:24:15	670	200	494	69	014-100220	49,40	20	330	
24/02/2020	13:24:15	670	201	497	70	014-100220	49,70	20	331	
24/02/2020	14:24:15	430	201	503	71	014-100220	50,30	20	332	
24/02/2020	15:24:15	620	201	508	72	014-100220	50,80	20	333	
24/02/2020	16:24:15	430	200	515	73	014-100220	51,50	20	334	
24/02/2020	17:24:15	530	200	522	74	014-100220	52,20	20	335	
24/02/2020	18:24:15	590	200	528	75	014-100220	52,80	20	336	
24/02/2020	19:24:15	920	201	532	77	014-100220	53,20	20	337	
24/02/2020	20:24:16	60	202	536	78	014-100220	53,60	20	338	
24/02/2020	21:24:16	160	200	538	79	014-100220	53,80	20	339	
24/02/2020	22:24:16	630	201	538	79	014-100220	53,80	20	340	
24/02/2020	23:24:16	240	200	535	80	014-100220	53,50	20	341	
25/02/2020	00:24:16	240	201	531	81	014-100220	53,10	20	342	
25/02/2020	01:24:17	210	200	524	83	014-100220	52,40	20	343	
25/02/2020	02:24:16	630	199	517	83	014-100220	51,70	20	344	
25/02/2020	03:24:16	660	202	509	84	014-100220	50,90	20	345	
25/02/2020	04:24:17	30	199	501	85	014-100220	50,10	20	346	
25/02/2020	05:24:17	880	202	492	87	014-100220	49,20	20	347	
25/02/2020	06:24:17	190	200	484	87	014-100220	48,40	20	348	
25/02/2020	07:24:17	50	201	476	88	014-100220	47,60	20	349	
25/02/2020	08:24:17	460	200	471	89	014-100220	47,10	20	350	
25/02/2020	09:24:18	100	201	466	91	014-100220	46,60	20	351	
25/02/2020	10:24:17	510	201	463	91	014-100220	46,30	20	352	
25/02/2020	11:24:17	570	200	460	92	014-100220	46,00	20	353	
25/02/2020	12:24:17	570	200	458	93	014-100220	45,80	20	354	
25/02/2020	13:24:17	810	200	456	94	014-100220	45,60	20	355	
25/02/2020	14:24:18	10	201	455	95	014-100220	45,50	20	356	
25/02/2020	15:24:17	770	201	454	96	014-100220	45,40	20	357	
25/02/2020	16:24:17	900	201	454	97	014-100220	45,40	20	358	
25/02/2020	17:24:18	440	201	454	98	014-100220	45,40	20	359	
25/02/2020	18:24:18	470	200	455	99	014-100220	45,50	20	360	
25/02/2020	19:24:18	590	200	458	100	014-100220	45,80	20	361	
25/02/2020	20:24:18	390	202	462	101	014-100220	46,20	20	362	
25/02/2020	21:24:18	630	200	468	102	014-100220	46,80	20	363	
25/02/2020	22:24:20	260	200	474	103	014-100220	47,40	20	364	
25/02/2020	23:24:20	230	200	480	104	014-100220	48,00	20	365	
26/02/2020	00:24:19	850	200	486	105	014-100220	48,60	20	366	
26/02/2020	01:24:20	80	200	490	106	014-100220	49,00	20	367	
26/02/2020	02:24:20	850	200	494	107	014-100220	49,40	20	368	
26/02/2020	03:24:20	650	200	496	108	014-100220	49,60	20	369	
26/02/2020	04:24:20	290	200	498	109	014-100220	49,80	20	370	
26/02/2020	05:24:19	880	201	499	110	014-100220	49,90	20	371	
26/02/2020	06:24:20	60	200	500	111	014-100220	50,00	20	372	
26/02/2020	07:24:19	830	200	580	112	014-100220	58,00	20	373	
26/02/2020	08:24:19	970	500	656	113	014-100220	65,60	50	374	
26/02/2020	09:24:20	40	500	659	114	014-100220	65,90	50	375	
26/02/2020	10:24:21	490	500	659	115	014-100220	65,90	50	376	
26/02/2020	11:24:20	740	501	658	116	014-100220	65,80	50	377	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
015	13/02/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	13/02/20
Fine Biostabilizzazione	02/03/2020
Durata	433
Misurazione % Ossigeno	
17/02/2020	10,10
24/02/2020	12,60

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	DD0240419/19	13/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.790
2	RFJ134883/19	13/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.080
3	RFJ129583/19	13/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.690
4	EDP384679/19	13/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.460
5	EDP384587/19	13/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.010
6	EDP384691/19	14/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.140
7	RFJ134884/19	14/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.720
8	RFJ130601/19	14/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	8.130
9	RFJ130602/19	14/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.260
10	RFJ130603/19	14/02/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.140
11	RFJ130606/19	14/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.530
12	RFJ130502/19	14/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	8.800
13	ED1354830/19	14/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.590
14	EDP384692/19	14/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.840
15	EDP384693/19	14/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.120
16	RFJ130604/19	14/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	9.600
17	RFJ130607/19	14/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.310
18	RFJ142838/19	14/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	5.400
19	RFJ134885/19	14/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.890
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	197.500

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	195.040	99%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	2.460	1%
	TOTALE	197.500	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/02/2020	12:39:32	910	202	425	1	015-130220	42,50	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
13/02/2020	13:39:33	100	204	423	2	015-130220	42,30	20	2	
13/02/2020	14:39:32	950	202	424	3	015-130220	42,40	20	3	
13/02/2020	15:39:32	980	202	424	4	015-130220	42,40	20	4	
13/02/2020	16:39:33	10	202	425	5	015-130220	42,50	20	5	
13/02/2020	17:39:34	620	201	426	7	015-130220	42,60	20	6	
13/02/2020	18:39:34	630	202	427	8	015-130220	42,70	20	7	
13/02/2020	19:39:33	390	202	427	8	015-130220	42,70	20	8	
13/02/2020	20:39:34	210	202	428	9	015-130220	42,80	20	9	
13/02/2020	21:39:34	370	198	430	11	015-130220	43,00	20	10	
13/02/2020	22:39:35	430	201	430	12	015-130220	43,00	20	11	
13/02/2020	23:39:35	250	201	431	13	015-130220	43,10	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
14/02/2020	00:39:34	620	202	432	13	015-130220	43,20	20	13	
14/02/2020	01:39:34	830	202	433	14	015-130220	43,30	20	14	
14/02/2020	02:39:35	190	202	434	15	015-130220	43,40	20	15	
14/02/2020	03:39:35	200	202	435	16	015-130220	43,50	20	16	
14/02/2020	04:39:34	850	201	436	17	015-130220	43,60	20	17	
14/02/2020	05:39:34	840	202	437	18	015-130220	43,70	20	18	
14/02/2020	06:39:35	210	202	438	19	015-130220	43,80	20	19	
14/02/2020	07:39:35	610	202	439	20	015-130220	43,90	20	20	
14/02/2020	08:39:35	610	200	439	21	015-130220	43,90	20	21	
14/02/2020	09:39:35	830	202	440	22	015-130220	44,00	20	22	
14/02/2020	10:39:34	900	503	670	23	015-130220	67,00	50	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
14/02/2020	11:39:35	320	502	677	24	015-130220	67,70	50	24	
14/02/2020	12:39:35	410	502	682	25	015-130220	68,20	50	25	
14/02/2020	13:39:36	230	503	685	26	015-130220	68,50	50	26	
14/02/2020	14:39:36	420	503	687	27	015-130220	68,70	50	27	
14/02/2020	15:39:35	640	502	689	28	015-130220	68,90	50	28	
14/02/2020	16:39:35	750	501	689	29	015-130220	68,90	50	29	
14/02/2020	17:39:35	910	502	689	30	015-130220	68,90	50	30	
14/02/2020	18:39:35	910	501	687	31	015-130220	68,70	50	31	
14/02/2020	19:39:36	480	502	686	32	015-130220	68,60	50	32	
14/02/2020	20:39:36	490	501	685	33	015-130220	68,50	50	33	
14/02/2020	21:39:36	220	503	683	34	015-130220	68,30	50	34	
14/02/2020	22:39:36	410	503	681	35	015-130220	68,10	50	35	
14/02/2020	23:39:36	500	503	678	36	015-130220	67,80	50	36	
15/02/2020	00:39:36	540	501	677	37	015-130220	67,70	50	37	
15/02/2020	01:39:37	130	503	674	38	015-130220	67,40	50	38	
15/02/2020	02:39:37	80	503	672	39	015-130220	67,20	50	39	
15/02/2020	03:39:36	980	503	670	40	015-130220	67,00	50	40	
15/02/2020	04:39:37	130	502	668	41	015-130220	66,80	50	41	
15/02/2020	05:39:37	230	499	666	42	015-130220	66,60	50	42	
15/02/2020	06:39:37	360	503	665	43	015-130220	66,50	50	43	
15/02/2020	07:39:38	170	502	663	44	015-130220	66,30	50	44	
15/02/2020	08:39:38	780	503	662	45	015-130220	66,20	50	45	
15/02/2020	09:39:37	800	504	661	46	015-130220	66,10	50	46	
15/02/2020	10:39:38	780	500	660	47	015-130220	66,00	50	47	
15/02/2020	11:39:38	770	503	661	48	015-130220	66,10	50	48	
15/02/2020	12:39:37	920	503	662	49	015-130220	66,20	50	49	
15/02/2020	13:39:38	10	499	664	50	015-130220	66,40	50	50	
15/02/2020	14:39:38	310	501	665	51	015-130220	66,50	50	51	
15/02/2020	15:39:38	480	503	664	52	015-130220	66,40	50	52	
15/02/2020	16:39:38	280	497	665	53	015-130220	66,50	50	53	
15/02/2020	17:39:38	640	503	667	54	015-130220	66,70	50	54	
15/02/2020	18:39:38	760	503	669	55	015-130220	66,90	50	55	
15/02/2020	19:39:38	560	502	670	56	015-130220	67,00	50	56	
15/02/2020	20:39:39	40	502	670	57	015-130220	67,00	50	57	
15/02/2020	21:39:39	300	503	670	58	015-130220	67,00	50	58	
15/02/2020	22:39:40	920	502	671	59	015-130220	67,10	50	59	
15/02/2020	23:39:40	660	501	671	60	015-130220	67,10	50	60	
16/02/2020	00:39:40	890	503	670	61	015-130220	67,00	50	61	
16/02/2020	01:39:40	310	503	670	62	015-130220	67,00	50	62	
16/02/2020	02:39:40	500	503	670	63	015-130220	67,00	50	63	
16/02/2020	03:39:40	920	502	670	64	015-130220	67,00	50	64	
16/02/2020	04:39:40	910	503	670	65	015-130220	67,00	50	65	
16/02/2020	05:39:41	290	502	670	66	015-130220	67,00	50	66	
16/02/2020	06:39:40	900	502	670	67	015-130220	67,00	50	67	
16/02/2020	07:39:41	300	503	671	68	015-130220	67,10	50	68	
16/02/2020	08:39:41	630	503	670	69	015-130220	67,00	50	68	
16/02/2020	09:39:41	480	503	668	70	015-130220	66,80	50	69	
16/02/2020	10:39:41	470	503	668	71	015-130220	66,80	50	70	
16/02/2020	11:39:40	490	502	668	72	015-130220	66,80	50	71	
16/02/2020	12:39:40	490	503	669	73	015-130220	66,90	50	72	
16/02/2020	13:39:41	290	502	671	74	015-130220	67,10	50	73	
16/02/2020	14:39:40	880	504	673	75	015-130220	67,30	50	74	
16/02/2020	15:39:40	900	503	675	76	015-130220	67,50	50	75	
16/02/2020	16:39:41	830	503	677	77	015-130220	67,70	50	76	
16/02/2020	17:39:41	90	503	681	78	015-130220	68,10	50	77	
16/02/2020	18:39:42	270	502	683	79	015-130220	68,30	50	78	
16/02/2020	19:39:42	300	506	682	80	015-130220	68,20	51	79	
16/02/2020	20:39:42	230	503	682	81	015-130220	68,20	50	80	
16/02/2020	21:39:42	470	501	682	82	015-130220	68,20	50	81	
16/02/2020	22:39:41	700	502	681	83	015-130220	68,10	50	82	
16/02/2020	23:39:41	490	500	681	84	015-130220	68,10	50	83	
17/02/2020	00:39:41	620	503	681	85	015-130220	68,10	50	84	
17/02/2020	01:39:42	490	502	681	86	015-130220	68,10	50	85	
17/02/2020	02:39:43	490	503	680	87	015-130220	68,00	50	86	
17/02/2020	03:39:42	70	501	680	88	015-130220	68,00	50	87	
17/02/2020	04:39:42	100	501	681	89	015-130220	68,10	50	88	
17/02/2020	05:39:42	250	502	682	90	015-130220	68,20	50	89	
17/02/2020	06:39:43	510	498	682	91	015-130220	68,20	50	90	
17/02/2020	07:39:43	0	503	683	92	015-130220	68,30	50	91	
17/02/2020	08:39:43	230	503	683	93	015-130220	68,30	50	92	
17/02/2020	09:39:43	960	502	681	94	015-130220	68,10	50	93	
17/02/2020	10:39:44	240	501	677	95	015-130220	67,70	50	94	
17/02/2020	11:39:42	770	503	675	96	015-130220	67,50	50	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/02/2020	15:39:32						-	-	195	
21/02/2020	16:40:07	670	503	665	1	015-130220	66,50	50	196	
21/02/2020	17:40:07	700	503	666	2	015-130220	66,60	50	197	
21/02/2020	18:40:07	710	503	668	3	015-130220	66,80	50	198	
21/02/2020	19:40:08	80	503	668	4	015-130220	66,80	50	199	
21/02/2020	20:40:08	180	504	668	5	015-130220	66,80	50	200	
21/02/2020	21:40:08	190	502	668	6	015-130220	66,80	50	201	
21/02/2020	22:40:08	220	502	668	7	015-130220	66,80	50	202	
21/02/2020	23:40:08	750	505	670	8	015-130220	67,00	51	203	
22/02/2020	00:40:08	770	502	672	9	015-130220	67,20	50	204	
22/02/2020	01:40:08	730	503	674	10	015-130220	67,40	50	205	
22/02/2020	02:40:08	750	504	677	11	015-130220	67,70	50	206	
22/02/2020	03:40:09	560	502	680	12	015-130220	68,00	50	207	
22/02/2020	04:40:09	20	503	683	13	015-130220	68,30	50	208	
22/02/2020	05:40:09	30	503	685	14	015-130220	68,50	50	209	
22/02/2020	06:40:09	740	503	687	15	015-130220	68,70	50	210	
22/02/2020	07:40:09	540	503	688	16	015-130220	68,80	50	211	
22/02/2020	08:40:09	420	502	688	17	015-130220	68,80	50	212	
22/02/2020	09:40:09	580	502	687	18	015-130220	68,70	50	213	
22/02/2020	10:40:09	590	503	686	19	015-130220	68,60	50	214	
22/02/2020	11:40:09	630	503	686	20	015-130220	68,60	50	215	
22/02/2020	12:40:10	680	503	686	21	015-130220	68,60	50	216	
22/02/2020	13:40:11	240	502	686	22	015-130220	68,60	50	217	
22/02/2020	14:40:10	840	503	686	23	015-130220	68,60	50	218	
22/02/2020	15:40:11	870	502	685	24	015-130220	68,50	50	219	
22/02/2020	16:40:10	660	502	683	25	015-130220	68,30	50	220	
22/02/2020	17:40:11	250	503	682	26	015-130220	68,20	50	221	
22/02/2020	18:40:12	270	502	685	27	015-130220	68,50	50	222	
22/02/2020	19:40:11	450	503	691	28	015-130220	69,10	50	223	
22/02/2020	20:40:11	640	503	694	29	015-130220	69,40	50	224	
22/02/2020	21:40:10	820	503	694	30	015-130220	69,40	50	225	
22/02/2020	22:40:12	80	503	693	31	015-130220	69,30	50	226	
22/02/2020	23:40:11	260	499	691	32	015-130220	69,10	50	227	
23/02/2020	00:40:12	70	503	689	33	015-130220	68,90	50	228	
23/02/2020	01:40:12	470	502	688	34	015-130220	68,80	50	229	
23/02/2020	02:40:12	70	503	686	35	015-130220	68,60	50	230	
23/02/2020	03:40:12	230	503	683	36	015-130220	68,30	50	231	
23/02/2020	04:40:12	270	501	681	37	015-130220	68,10	50	232	
23/02/2020	05:40:12	260	503	679	38	015-130220	67,90	50	233	
23/02/2020	06:40:12	470	503	677	39	015-130220	67,70	50	234	
23/02/2020	07:40:12	880	503	674	40	015-130220	67,40	50	235	
23/02/2020	08:40:12	260	503	672	41	015-130220	67,20	50	236	
23/02/2020	09:40:12	870	503	670	42	015-130220	67,00	50	237	
23/02/2020	10:40:12	860	503	669	43	015-130220	66,90	50	238	
23/02/2020	11:40:12	860	502	668	44	015-130220	66,80	50	239	
23/02/2020	12:40:12	860	503	668	45	015-130220	66,80	50	240	
23/02/2020	13:40:12	660	502	668	46	015-130220	66,80	50	241	
23/02/2020	14:40:12	680	504	668	47	015-130220	66,80	50	242	
23/02/2020	15:40:13	880	503	669	48	015-130220	66,90	50	243	
23/02/2020	16:40:13	670	504	669	49	015-130220	66,90	50	244	
23/02/2020	17:40:14	490	498	670	50	015-130220	67,00	50	245	
23/02/2020	18:40:13	850	502	672	51	015-130220	67,20	50	246	
23/02/2020	19:40:14	210	501	674	52	015-130220	67,40	50	247	
23/02/2020	20:40:13	630	503	675	53	015-130220	67,50	50	248	
23/02/2020	21:40:14	260	503	676	54	015-130220	67,60	50	249	
23/02/2020	22:40:13	460	503	678	55	015-130220	67,80	50	250	
23/02/2020	23:40:13	840	503	679	56	015-130220	67,90	50	251	
24/02/2020	00:40:15	60	503	681	57	015-130220	68,10	50	252	
24/02/2020	01:40:14	710	497	682	58	015-130220	68,20	50	253	
24/02/2020	02:40:14	80	501	683	59	015-130220	68,30	50	254	
24/02/2020	03:40:14	80	502	684	60	015-130220	68,40	50	255	
24/02/2020	04:40:14	670	502	685	61	015-130220	68,50	50	256	
24/02/2020	05:40:14	440	503	684	62	015-130220	68,40	50	257	
24/02/2020	06:40:15	470	503	683	63	015-130220	68,30	50	258	
24/02/2020	07:40:15	260	503	681	64	015-130220	68,10	50	259	
24/02/2020	08:40:15	680	503	679	65	015-130220	67,90	50	260	
24/02/2020	09:40:16	90	502	678	66	015-130220	67,80	50	261	
24/02/2020	10:40:15	630	504	676	67	015-130220	67,60	50	262	
24/02/2020	11:40:15	80	203	623	68	015-130220	62,30	20	263	
24/02/2020	12:40:15	20	201	617	69	015-130220	61,70	20	264	
24/02/2020	13:40:16	470	202	616	70	015-130220	61,60	20	265	
24/02/2020	14:40:16	880	202	617	71	015-130220	61,70	20	266	
24/02/2020	15:40:15	690	202	618	72	015-130220	61,80	20	267	
24/02/2020	16:40:15	690	202	619	73	015-130220	61,90	20	268	
24/02/2020	17:40:15	730	203	620	74	015-130220	62,00	20	269	
24/02/2020	18:40:15	480	203	619	75	015-130220	61,90	20	270	
24/02/2020	19:40:15	710	203	618	76	015-130220	61,80	20	271	
24/02/2020	20:40:15	970	202	618	77	015-130220	61,80	20	272	
24/02/2020	21:40:16	70	203	618	78	015-130220	61,80	20	273	
24/02/2020	22:40:16	790	203	618	79	015-130220	61,80	20	274	
24/02/2020	23:40:16	250	203	617	80	015-130220	61,70	20	275	
25/02/2020	00:40:17	20	200	617	81	015-130220	61,70	20	276	
25/02/2020	01:40:17	260	202	617	82	015-130220	61,70	20	277	
25/02/2020	02:40:16	990	202	616	83	015-130220	61,60	20	278	
25/02/2020	03:40:17	60	202	616	84	015-130220	61,60	20	279	
25/02/2020	04:40:16	840	203	616	85	015-130220	61,60	20	280	
25/02/2020	05:40:17	220	201	613	87	015-130220	61,30	20	281	
25/02/2020	06:40:17	410	202	612	88	015-130220	61,20	20	282	
25/02/2020	07:40:17	130	203	613	88	015-130220	61,30	20	283	
25/02/2020	08:40:18	320	202	610	90	015-130220	61,00	20	284	
25/02/2020	09:40:17	470	202	607	90	015-130220	60,70	20	285	
25/02/2020	10:40:17	580	207	604	91	015-130220	60,40	21	286	
25/02/2020	11:40:17	320	199	599	92	015-130220	59,90	20	287	
25/02/2020	12:40:17	470	203	596	93	015-130220	59,60	20	288	
25/02/2020	13:40:17	580	202	593	94	015-130220	59,30	20	289	
25/02/2020	14:40:17	830	203	589	95	015-130220	58,90	20	290	
25/02/2020	15:40:17	730	201	590	96	015-130220	59,00	20	291	
25/02/2020	16:40:17	880	203	592	97	015-130220	59,20	20	292	
25/02/2020	17:40:18	120	202	594	98	015-130220	59,40	20	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/02/2020	12:39:43	310	503	675	98	015-130220	67,50	50	96	
17/02/2020	13:39:43	610	503	676	99	015-130220	67,60	50	97	
17/02/2020	14:39:43	460	502	675	100	015-130220	67,50	50	98	
17/02/2020	15:39:43	840	501	673	100	015-130220	67,30	50	99	
17/02/2020	16:39:43	670	503	674	101	015-130220	67,40	50	100	
17/02/2020	17:39:43	660	502	677	102	015-130220	67,70	50	101	
17/02/2020	18:39:43	640	502	678	103	015-130220	67,80	50	102	
17/02/2020	19:39:43	860	503	680	104	015-130220	68,00	50	103	
17/02/2020	20:39:43	890	502	680	105	015-130220	68,00	50	104	
17/02/2020	21:39:44	290	501	678	106	015-130220	67,80	50	105	
17/02/2020	22:39:45	470	503	673	108	015-130220	67,30	50	106	
17/02/2020	23:39:44	290	500	667	108	015-130220	66,70	50	107	
18/02/2020	00:39:44	280	502	660	109	015-130220	66,00	50	108	
18/02/2020	01:39:45	460	504	652	110	015-130220	65,20	50	109	
18/02/2020	02:39:45	80	203	645	111	015-130220	64,50	20	110	
18/02/2020	03:39:45	70	202	638	112	015-130220	63,80	20	111	
18/02/2020	04:39:45	40	202	632	113	015-130220	63,20	20	112	
18/02/2020	05:39:45	470	201	625	114	015-130220	62,50	20	113	
18/02/2020	06:39:46	290	201	619	115	015-130220	61,90	20	114	
18/02/2020	07:39:45	660	202	614	116	015-130220	61,40	20	115	
18/02/2020	08:39:46	890	201	609	117	015-130220	60,90	20	116	
18/02/2020	09:39:45	960	202	606	118	015-130220	60,60	20	117	
18/02/2020	10:39:45	490	202	604	119	015-130220	60,40	20	118	
18/02/2020	11:39:46	530	202	605	120	015-130220	60,50	20	119	
18/02/2020	12:39:45	520	203	608	121	015-130220	60,80	20	120	
18/02/2020	13:39:47	280	202	611	122	015-130220	61,10	20	121	
18/02/2020	14:39:46	220	200	614	123	015-130220	61,40	20	122	
18/02/2020	15:39:46	410	202	615	124	015-130220	61,50	20	123	
18/02/2020	16:39:45	830	203	617	125	015-130220	61,70	20	124	
18/02/2020	17:39:45	880	203	622	126	015-130220	62,20	20	125	
18/02/2020	18:39:46	390	203	626	127	015-130220	62,60	20	126	
18/02/2020	19:39:46	450	199	628	128	015-130220	62,80	20	127	
18/02/2020	20:39:46	280	202	627	129	015-130220	62,70	20	128	
18/02/2020	21:39:46	500	208	625	130	015-130220	62,50	21	129	
18/02/2020	22:39:46	450	199	623	131	015-130220	62,30	20	130	
18/02/2020	23:39:46	780	202	620	132	015-130220	62,00	20	131	
19/02/2020	00:39:46	920	203	618	133	015-130220	61,80	20	132	
19/02/2020	01:39:46	920	202	616	134	015-130220	61,60	20	133	
19/02/2020	02:39:46	850	202	614	135	015-130220	61,40	20	134	
19/02/2020	03:39:47	220	201	612	136	015-130220	61,20	20	135	
19/02/2020	04:39:47	150	203	611	137	015-130220	61,10	20	136	
19/02/2020	05:39:47	190	202	611	138	015-130220	61,10	20	137	
19/02/2020	06:39:47	400	201	612	139	015-130220	61,20	20	138	
19/02/2020	07:39:47	770	202	613	140	015-130220	61,30	20	139	
19/02/2020	08:39:48	200	202	615	141	015-130220	61,50	20	140	
19/02/2020	09:39:48	430	201	618	142	015-130220	61,80	20	141	
19/02/2020	10:39:48	390	203	622	143	015-130220	62,20	20	142	
19/02/2020	11:39:48	320	203	627	144	015-130220	62,70	20	143	
19/02/2020	12:39:48	460	201	633	145	015-130220	63,30	20	144	
19/02/2020	13:39:48	520	203	639	146	015-130220	63,90	20	145	
19/02/2020	14:39:48	540	203	646	147	015-130220	64,60	20	146	
19/02/2020	15:39:48	290	504	654	148	015-130220	65,40	50	147	
19/02/2020	16:39:48	530	503	662	149	015-130220	66,20	50	148	
19/02/2020	17:39:48	590	503	667	150	015-130220	66,70	50	149	
19/02/2020	18:39:48	620	502	671	151	015-130220	67,10	50	150	
19/02/2020	19:39:49	20	504	676	152	015-130220	67,60	50	151	
19/02/2020	20:39:49	30	503	677	153	015-130220	67,70	50	152	
19/02/2020	21:39:48	830	503	678	154	015-130220	67,80	50	153	
19/02/2020	22:39:49	300	504	678	155	015-130220	67,80	50	154	
19/02/2020	23:39:49	340	503	676	156	015-130220	67,60	50	155	
20/02/2020	00:39:49	640	502	673	157	015-130220	67,30	50	156	
20/02/2020	01:39:49	560	503	668	158	015-130220	66,80	50	157	
20/02/2020	02:39:49	430	502	664	159	015-130220	66,40	50	158	
20/02/2020	03:39:49	610	503	659	160	015-130220	65,90	50	159	
20/02/2020	04:39:49	830	503	656	161	015-130220	65,60	50	160	
20/02/2020	05:39:50	330	503	653	162	015-130220	65,30	50	161	
20/02/2020	06:39:50	310	202	650	163	015-130220	65,00	20	162	
20/02/2020	07:39:50	350	503	651	164	015-130220	65,10	50	163	
20/02/2020	08:39:51	400	502	651	165	015-130220	65,10	50	164	
20/02/2020	09:39:51	160	508	651	166	015-130220	65,10	51	165	
20/02/2020	10:39:50	950	502	653	167	015-130220	65,30	50	166	
20/02/2020	11:39:51	170	503	655	168	015-130220	65,50	50	167	
20/02/2020	12:39:51	340	504	658	169	015-130220	65,80	50	168	
20/02/2020	13:39:52	10	503	661	170	015-130220	66,10	50	169	
20/02/2020	14:39:51	520	502	663	171	015-130220	66,30	50	170	
20/02/2020	15:39:32						-	-	171	
20/02/2020	16:39:32						-	-	172	
20/02/2020	17:39:32						-	-	173	
20/02/2020	18:39:32						-	-	174	
20/02/2020	19:39:32						-	-	175	
20/02/2020	20:39:32						-	-	176	
20/02/2020	21:39:32						-	-	177	
20/02/2020	22:39:32						-	-	178	
20/02/2020	23:39:32						-	-	179	
21/02/2020	00:39:32						-	-	180	
21/02/2020	01:39:32						-	-	181	
21/02/2020	02:39:32						-	-	182	
21/02/2020	03:39:32						-	-	183	
21/02/2020	04:39:32						-	-	184	
21/02/2020	05:39:32						-	-	185	
21/02/2020	06:39:32						-	-	186	
21/02/2020	07:39:32						-	-	187	
21/02/2020	08:39:32						-	-	188	
21/02/2020	09:39:32						-	-	189	
21/02/2020	10:39:32						-	-	190	
21/02/2020	11:39:32						-	-	191	
21/02/2020	12:39:32						-	-	192	
21/02/2020	13:39:32						-	-	193	
21/02/2020	14:39:32						-	-	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
25/02/2020	18:40:18	550	202	596	99	015-130220	59,60	20	294	
25/02/2020	19:40:18	440	202	597	100	015-130220	59,70	20	295	
25/02/2020	20:40:18	620	203	599	101	015-130220	59,90	20	296	
25/02/2020	21:40:18	480	202	600	102	015-130220	60,00	20	297	
25/02/2020	22:40:19	810	202	601	103	015-130220	60,10	20	298	
25/02/2020	23:40:18	850	203	602	104	015-130220	60,20	20	299	
26/02/2020	00:40:20	120	204	602	105	015-130220	60,20	20	300	
26/02/2020	01:40:20	690	202	603	106	015-130220	60,30	20	301	
26/02/2020	02:40:20	120	202	604	107	015-130220	60,40	20	302	
26/02/2020	03:40:19	630	202	604	108	015-130220	60,40	20	303	
26/02/2020	04:40:20	910	199	606	109	015-130220	60,60	20	304	
26/02/2020	05:40:19	500	204	608	110	015-130220	60,80	20	305	
26/02/2020	06:40:21	90	202	608	111	015-130220	60,80	20	306	
26/02/2020	07:40:19	840	503	656	112	015-130220	65,60	50	307	
26/02/2020	08:40:19	770	503	668	113	015-130220	66,80	50	308	
26/02/2020	09:40:20	140	502	670	114	015-130220	67,00	50	309	
26/02/2020	10:40:20	360	503	671	115	015-130220	67,10	50	310	
26/02/2020	11:40:20	700	502	672	116	015-130220	67,20	50	311	
26/02/2020	12:40:20	720	502	673	117	015-130220	67,30	50	312	
26/02/2020	13:40:21	150	501	674	118	015-130220	67,40	50	313	
26/02/2020	14:40:20	540	502	674	119	015-130220	67,40	50	314	
26/02/2020	15:40:20	730	503	673	120	015-130220	67,30	50	315	
26/02/2020	16:40:20	760	503	672	121	015-130220	67,20	50	316	
26/02/2020	17:40:21	30	503	672	122	015-130220	67,20	50	317	
26/02/2020	18:40:20	780	503	672	123	015-130220	67,20	50	318	
26/02/2020	19:40:21	370	502	671	124	015-130220	67,10	50	319	
26/02/2020	20:40:21	370	503	671	125	015-130220	67,10	50	320	
26/02/2020	21:40:21	440	502	671	126	015-130220	67,10	50	321	
26/02/2020	22:40:21	680	503	669	127	015-130220	66,90	50	322	
26/02/2020	23:40:21	600	502	669	128	015-130220	66,90	50	323	
27/02/2020	00:40:21	660	502	669	129	015-130220	66,90	50	324	
27/02/2020	01:40:21	700	503	668	130	015-130220	66,80	50	325	
27/02/2020	02:40:22	100	504	668	131	015-130220	66,80	50	326	
27/02/2020	03:40:22	80	503	667	132	015-130220	66,70	50	327	
27/02/2020	04:40:22	270	502	666	133	015-130220	66,60	50	328	
27/02/2020	05:40:22	360	502	664	134	015-130220	66,40	50	329	
27/02/2020	06:40:22	180	501	662	135	015-130220	66,20	50	330	
27/02/2020	07:40:22	370	503	661	136	015-130220	66,10	50	331	
27/02/2020	08:40:22	620	502	662	137	015-130220	66,20	50	332	
27/02/2020	09:40:22	690	502	663	138	015-130220	66,30	50	333	
27/02/2020	10:40:22	830	503	663	139	015-130220	66,30	50	334	
27/02/2020	11:40:22	980	502	664	140	015-130220	66,40	50	335	
27/02/2020	12:40:23	90	502	665	141	015-130220	66,50	50	336	
27/02/2020	13:40:23	30	200	472	142	015-130220	47,20	20	337	
27/02/2020	14:40:23	410	203	458	143	015-130220	45,80	20	338	
27/02/2020	15:40:23	990	202	456	144	015-130220	45,60	20	339	
27/02/2020	16:40:23	300	201	456	145	015-130220	45,60	20	340	
27/02/2020	17:40:23	460	203	456	146	015-130220	45,60	20	341	
27/02/2020	18:40:23	820	201	457	147	015-130220	45,70	20	342	
27/02/2020	19:40:23	890	200	457	148	015-130220	45,70	20	343	
27/02/2020	20:40:24	100	201	458	149	015-130220	45,80	20	344	
27/02/2020	21:40:24	110	202	458	150	015-130220	45,80	20	345	
27/02/2020	22:40:24	10	204	458	151	015-130220	45,80	20	346	
27/02/2020	23:40:24	580	202	459	152	015-130220	45,90	20	347	
28/02/2020	00:40:25	370	201	460	153	015-130220	46,00	20	348	
28/02/2020	01:40:24	810	201	460	154	015-130220	46,00	20	349	
28/02/2020	02:40:25	810	202	461	155	015-130220	46,10	20	350	
28/02/2020	03:40:26	30	201	462	156	015-130220	46,20	20	351	
28/02/2020	04:40:24	770	202	463	157	015-130220	46,30	20	352	
28/02/2020	05:40:26	170	202	463	158	015-130220	46,30	20	353	
28/02/2020	06:40:26	420	201	464	159	015-130220	46,40	20	354	
28/02/2020	07:40:26	390	202	465	160	015-130220	46,50	20	355	
28/02/2020	08:40:25	380	201	466	161	015-130220	46,60	20	356	
28/02/2020	09:40:26	370	202	467	162	015-130220	46,70	20	357	
28/02/2020	10:40:25	600	200	468	163	015-130220	46,80	20	358	
28/02/2020	11:40:25	510	201	469	164	015-130220	46,90	20	359	
28/02/2020	12:40:25	960	201	470	165	015-130220	47,00	20	360	
28/02/2020	13:40:26	0	202	471	166	015-130220	47,10	20	361	
28/02/2020	14:40:25	980	201	473	167	015-130220	47,30	20	362	
28/02/2020	15:40:26	840	202	473	168	015-130220	47,30	20	363	
28/02/2020	16:40:26	460	201	475	169	015-130220	47,50	20	364	
28/02/2020	17:40:26	840	201	476	170	015-130220	47,60	20	365	
28/02/2020	18:40:26	270	201	477	171	015-130220	47,70	20	366	
28/02/2020	19:40:26	650	201	479	172	015-130220	47,90	20	367	
28/02/2020	20:40:27	40	205	480	173	015-130220	48,00	21	368	
28/02/2020	21:40:27	440	201	482	174	015-130220	48,20	20	369	
28/02/2020	22:40:27	240	203	482	175	015-130220	48,20	20	370	
28/02/2020	23:40:27	280	202	483	176	015-130220	48,30	20	371	
29/02/2020	00:40:27	60	201	484	177	015-130220	48,40	20	372	
29/02/2020	01:40:27	450	202	485	178	015-130220	48,50	20	373	
29/02/2020	02:40:28	660	198	486	180	015-130220	48,60	20	374	
29/02/2020	03:40:28	240	202	487	181	015-130220	48,70	20	375	
29/02/2020	04:40:29	260	201	487	182	015-130220	48,70	20	376	
29/02/2020	05:40:28	460	197	488	183	015-130220	48,80	20	377	
29/02/2020	06:40:28	870	201	488	184	015-130220	48,80	20	378	
29/02/2020	07:40:28	30	201	489	184	015-130220	48,90	20	379	
29/02/2020	08:40:29	10	202	489	186	015-130220	48,90	20	380	
29/02/2020	09:40:28	330	201	490	186	015-130220	49,00	20	381	
29/02/2020	10:40:28	270	201	491	187	015-130220	49,10	20	382	
29/02/2020	11:40:28	390	201	492	188	015-130220	49,20	20	383	
29/02/2020	12:40:29	410	203	493	190	015-130220	49,30	20	384	
29/02/2020	13:40:28	780	202	494	190	015-130220	49,40	20	385	
29/02/2020	14:40:28	860	202	496	191	015-130220	49,60	20	386	
29/02/2020	15:40:28	960	203	497	192	015-130220	49,70	20	387	
29/02/2020	16:40:29	800	202	499	193	015-130220	49,90	20	388	
29/02/2020	17:40:29	10	202	501	194	015-130220	50,10	20	389	
29/02/2020	18:40:28	980	201	503	195	015-130220	50,30	20	390	
29/02/2020	19:40:30	20	202	505	196	015-130220	50,50	20	391	
29/02/2020	20:40:30	210	201	507	197	015-130220	50,70	20	392	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
29/02/2020	21:40:30	170	201	509	198	015-130220	50,90	20	393	
29/02/2020	22:40:30	10	202	511	199	015-130220	51,10	20	394	
29/02/2020	23:40:29	770	202	512	200	015-130220	51,20	20	395	
01/03/2020	00:40:30	10	202	514	201	015-130220	51,40	20	396	
01/03/2020	01:40:30	590	201	516	202	015-130220	51,50	20	397	
01/03/2020	02:40:30	410	203	517	203	015-130220	51,70	20	398	
01/03/2020	03:40:31	220	201	519	204	015-130220	51,90	20	399	
01/03/2020	04:40:31	240	202	521	205	015-130220	52,10	20	400	
01/03/2020	05:40:32	230	202	523	206	015-130220	52,30	20	401	
01/03/2020	06:40:31	990	202	525	207	015-130220	52,50	20	402	
01/03/2020	07:40:30	600	202	527	208	015-130220	52,70	20	403	
01/03/2020	08:40:31	230	202	529	209	015-130220	52,90	20	404	
01/03/2020	09:40:31	820	201	532	210	015-130220	53,20	20	405	
01/03/2020	10:40:31	120	202	535	211	015-130220	53,50	20	406	
01/03/2020	11:40:30	970	202	537	212	015-130220	53,70	20	407	
01/03/2020	12:40:31	210	202	539	213	015-130220	53,90	20	408	
01/03/2020	13:40:31	430	201	542	214	015-130220	54,20	20	409	
01/03/2020	14:40:31	350	201	545	215	015-130220	54,50	20	410	
01/03/2020	15:40:31	580	202	547	216	015-130220	54,70	20	411	
01/03/2020	16:40:31	580	202	550	217	015-130220	55,00	20	412	
01/03/2020	17:40:31	560	202	553	218	015-130220	55,30	20	413	
01/03/2020	18:40:32	90	201	555	219	015-130220	55,50	20	414	
01/03/2020	19:40:32	150	202	557	220	015-130220	55,70	20	415	
01/03/2020	20:40:32	40	201	559	221	015-130220	55,90	20	416	
01/03/2020	21:40:32	250	201	561	222	015-130220	56,10	20	417	
01/03/2020	22:40:32	340	201	563	223	015-130220	56,30	20	418	
01/03/2020	23:40:32	230	200	565	224	015-130220	56,50	20	419	
02/03/2020	00:40:32	510	201	566	225	015-130220	56,60	20	420	
02/03/2020	01:40:32	520	203	568	226	015-130220	56,80	20	421	
02/03/2020	02:40:32	700	202	569	227	015-130220	56,90	20	422	
02/03/2020	03:40:33	100	202	571	228	015-130220	57,10	20	423	
02/03/2020	04:40:33	570	201	573	229	015-130220	57,30	20	424	
02/03/2020	05:40:33	550	202	574	230	015-130220	57,40	20	425	
02/03/2020	06:40:33	890	202	576	231	015-130220	57,60	20	426	
02/03/2020	07:40:33	890	184	577	232	015-130220	57,70	18	427	
02/03/2020	08:40:33	630	202	578	233	015-130220	57,80	20	428	
02/03/2020	09:40:33	650	201	579	234	015-130220	57,90	20	429	
02/03/2020	10:40:33	550	201	581	235	015-130220	58,10	20	430	
02/03/2020	11:40:33	650	202	582	236	015-130220	58,20	20	431	
02/03/2020	12:40:34	0	202	583	237	015-130220	58,30	20	432	
02/03/2020	13:40:33	930	202	585	238	015-130220	58,50	20	433	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
015	13/02/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	13/02/20	
Fine Biostabilizzazione	02/03/2020	
Durata	433	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
016	17/02/20

Biocella	BIOCELLA 2
Avvio Biostabilizzazione	18/02/20
Fine Biostabilizzazione	05/03/2020
Durata	376
Misurazione % Ossigeno	
24/02/2020	13,40
02/03/2020	13,80

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RIF134880/19	17/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.420
2	RIF134881/19	17/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.290
3	RIF134882/19	17/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.930
4	RIF135503/19	17/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	8.250
5	RIF130608/19	17/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	5.380
6	RIF130609/19	17/02/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.060
7	RIF130610/19	17/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	11.640
8	RIF130612/19	17/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.400
9	ED1354834/19	17/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.830
10	RIF142482/19	17/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.790
11	DUF715675/19	17/02/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.520
12	EDF384697/19	17/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.770
13	EDF384698/19	17/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.850
14	EDF384695/19	17/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.680
15	DUF715676/19	17/02/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.320
16	RIF134879/19	18/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.250
17	RIF130613/19	18/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.330
18	RIF130614/19	18/02/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.380
19	RIF130615/19	18/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	9.880
20	EDF384704/19	18/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	6.540
21	RIF142843/19	18/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200201	2.200
22	RIF134878/19	18/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.470
23	DUF715677/19	18/02/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.380
24	EDF384705/19	18/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.590
25	DUF715678/19	18/02/2020	LEONE ANTONIO	MANDURIA	200201	1.450
26	RIF135605/19	19/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	12.080
27	RIF130617/19	19/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.520
28	RIF130618/19	19/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	17.990
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	278.190

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	260.190	94%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	18.000	6%
	TOTALE	278.190	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
18/02/2020	13:46:47	80	0	631	1	016-170220	63,10	-	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
18/02/2020	14:46:46	780	0	629	2	016-170220	62,90	-	2	
18/02/2020	15:46:46	230	0	627	3	016-170220	62,70	-	3	
18/02/2020	16:46:46	60	0	624	4	016-170220	62,40	-	4	
18/02/2020	17:46:46	130	0	622	5	016-170220	62,20	-	5	
18/02/2020	18:46:46	100	0	619	6	016-170220	61,90	-	6	
18/02/2020	19:46:46	290	0	618	7	016-170220	61,80	-	7	
18/02/2020	20:46:46	220	0	617	8	016-170220	61,70	-	8	
18/02/2020	21:46:46	490	0	617	9	016-170220	61,70	-	9	
18/02/2020	22:46:46	530	0	616	10	016-170220	61,60	-	10	
18/02/2020	23:46:46	720	0	616	11	016-170220	61,60	-	11	
19/02/2020	00:46:46	670	0	616	12	016-170220	61,60	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
19/02/2020	01:46:46	950	0	617	13	016-170220	61,70	-	13	
19/02/2020	02:46:46	980	0	616	14	016-170220	61,60	-	14	
19/02/2020	03:46:47	200	0	615	15	016-170220	61,50	-	15	
19/02/2020	04:46:47	480	0	615	16	016-170220	61,50	-	16	
19/02/2020	05:46:47	260	0	614	17	016-170220	61,40	-	17	
19/02/2020	06:46:47	520	0	613	18	016-170220	61,30	-	18	
19/02/2020	07:46:48	210	0	612	19	016-170220	61,20	-	19	
19/02/2020	08:46:47	580	0	612	20	016-170220	61,20	-	20	
19/02/2020	09:46:48	460	0	612	21	016-170220	61,20	-	21	
19/02/2020	10:46:48	380	0	613	22	016-170220	61,30	-	22	
19/02/2020	11:46:47	900	0	646	23	016-170220	64,50	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
19/02/2020	12:46:48	190	0	654	24	016-170220	65,40	-	24	
19/02/2020	13:46:48	90	0	656	25	016-170220	65,60	-	25	
19/02/2020	14:46:48	640	0	652	26	016-170220	65,20	-	26	
19/02/2020	15:46:48	880	0	642	27	016-170220	64,20	-	27	
19/02/2020	16:46:48	790	0	626	28	016-170220	62,60	-	28	
19/02/2020	17:46:48	560	0	628	29	016-170220	62,80	-	29	
19/02/2020	18:46:49	80	0	620	30	016-170220	62,00	-	30	
19/02/2020	19:46:48	790	0	614	31	016-170220	61,40	-	31	
19/02/2020	20:46:49	90	0	602	32	016-170220	60,20	-	32	
19/02/2020	21:46:49	440	0	597	33	016-170220	59,70	-	33	
19/02/2020	22:46:49	90	0	591	34	016-170220	59,10	-	34	
19/02/2020	23:46:49	100	0	579	35	016-170220	57,90	-	35	
20/02/2020	00:46:49	510	0	572	36	016-170220	57,20	-	36	
20/02/2020	01:46:49	560	0	566	37	016-170220	56,60	-	37	
20/02/2020	02:46:49	920	0	566	38	016-170220	56,60	-	38	
20/02/2020	03:46:49	610	0	568	39	016-170220	56,80	-	39	
20/02/2020	04:46:50	0	0	568	40	016-170220	56,80	-	40	
20/02/2020	05:46:49	930	0	563	41	016-170220	56,30	-	41	
20/02/2020	06:46:50	150	0	552	42	016-170220	55,20	-	42	
20/02/2020	07:46:50	550	0	552	43	016-170220	55,20	-	43	
20/02/2020	08:46:51	0	0	567	44	016-170220	56,70	-	44	
20/02/2020	09:46:50	970	0	580	45	016-170220	58,00	-	45	
20/02/2020	10:46:51	20	0	590	46	016-170220	59,00	-	46	
20/02/2020	11:46:51	220	0	602	47	016-170220	60,20	-	47	
20/02/2020	12:46:50	580	0	614	48	016-170220	61,40	-	48	
20/02/2020	13:46:51	980	0	626	49	016-170220	62,60	-	49	
20/02/2020	14:46:51	350	0	630	50	016-170220	63,00	-	50	
20/02/2020	15:46:47						-	-	51	
20/02/2020	16:46:47						-	-	52	
20/02/2020	17:46:47						-	-	53	
20/02/2020	18:46:47						-	-	54	
20/02/2020	19:46:47						-	-	55	
20/02/2020	20:46:47						-	-	56	
20/02/2020	21:46:47						-	-	57	
20/02/2020	22:46:47						-	-	58	
20/02/2020	23:46:47						-	-	59	
21/02/2020	00:46:47						-	-	60	
21/02/2020	01:46:47						-	-	61	
21/02/2020	02:46:47						-	-	62	
21/02/2020	03:46:47						-	-	63	
21/02/2020	04:46:47						-	-	64	
21/02/2020	05:46:47						-	-	65	
21/02/2020	06:46:47						-	-	66	
21/02/2020	07:46:47						-	-	67	
21/02/2020	08:46:47						-	-	68	
21/02/2020	09:46:47						-	-	68	
21/02/2020	10:46:47						-	-	69	
21/02/2020	11:46:47						-	-	70	
21/02/2020	12:46:47						-	-	71	
21/02/2020	13:46:47						-	-	72	
21/02/2020	14:46:47						-	-	73	
21/02/2020	15:46:47						-	-	74	
21/02/2020	16:46:47						-	-	75	
21/02/2020	17:46:47						-	-	76	
21/02/2020	18:47:08	70	4	628	1	016-170220	62,80	0	77	
21/02/2020	19:47:07	850	2	617	2	016-170220	61,70	0	78	
21/02/2020	20:47:07	930	4	612	3	016-170220	61,20	0	79	
21/02/2020	21:47:08	390	6	606	4	016-170220	60,60	1	80	
21/02/2020	22:47:08	400	15	608	5	016-170220	60,80	2	81	
21/02/2020	23:47:08	630	2	614	6	016-170220	61,40	0	82	
22/02/2020	00:47:08	750	6	613	7	016-170220	61,30	1	83	
22/02/2020	01:47:09	20	15	613	8	016-170220	61,30	2	84	
22/02/2020	02:47:09	30	6	613	9	016-170220	61,30	1	85	
22/02/2020	03:47:08	930	4	618	10	016-170220	61,80	0	86	
22/02/2020	04:47:09	700	3	633	11	016-170220	63,30	0	87	
22/02/2020	05:47:09	130	8	635	12	016-170220	63,50	1	88	
22/02/2020	06:47:09	770	6	637	13	016-170220	63,70	1	89	
22/02/2020	07:47:10	120	4	648	14	016-170220	64,80	0	90	
22/02/2020	08:47:09	450	379	663	15	016-170220	66,30	38	91	
22/02/2020	09:47:09	570	385	676	16	016-170220	67,60	39	92	
22/02/2020	10:47:09	640	381	684	17	016-170220	68,40	38	93	
22/02/2020	11:47:10	150	382	691	18	016-170220	69,10	38	94	
22/02/2020	12:47:10	840	378	693	19	016-170220	69,30	38	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/02/2020	13:47:10	850	384	692	20	016-170220	69,20	38	96	
22/02/2020	14:47:11	486	382	689	21	016-170220	68,90	38	97	
22/02/2020	15:47:10	666	383	688	22	016-170220	68,80	38	98	
22/02/2020	16:47:10	890	381	682	23	016-170220	68,20	38	99	
22/02/2020	17:47:11	666	382	678	24	016-170220	67,80	38	100	
22/02/2020	18:47:12	70	382	657	25	016-170220	65,70	38	101	
22/02/2020	19:47:10	630	4	642	26	016-170220	64,20	0	102	
22/02/2020	20:47:11	210	4	635	27	016-170220	63,50	0	103	
22/02/2020	21:47:11	650	4	630	28	016-170220	63,00	0	104	
22/02/2020	22:47:11	270	12	629	29	016-170220	62,70	1	105	
22/02/2020	23:47:11	710	6	627	30	016-170220	62,70	1	106	
23/02/2020	00:47:11	470	4	628	31	016-170220	62,80	0	107	
23/02/2020	01:47:12	70	4	628	32	016-170220	62,80	0	108	
23/02/2020	02:47:12	440	5	633	33	016-170220	63,30	1	109	
23/02/2020	03:47:12	420	6	636	34	016-170220	63,60	1	110	
23/02/2020	04:47:12	70	5	639	35	016-170220	63,90	1	111	
23/02/2020	05:47:12	670	5	642	36	016-170220	64,20	1	112	
23/02/2020	06:47:12	640	10	648	37	016-170220	64,80	1	113	
23/02/2020	07:47:12	80	380	659	38	016-170220	65,90	38	114	
23/02/2020	08:47:12	700	380	672	39	016-170220	67,20	38	115	
23/02/2020	09:47:12	280	380	683	40	016-170220	68,30	38	116	
23/02/2020	10:47:12	680	381	695	41	016-170220	69,50	38	117	
23/02/2020	11:47:14	40	1000	705	42	016-170220	70,50	100	118	
23/02/2020	12:47:12	470	1000	707	43	016-170220	70,70	100	119	
23/02/2020	13:47:12	850	1000	705	44	016-170220	70,50	100	120	
23/02/2020	14:47:12	650	1000	703	45	016-170220	70,30	100	121	
23/02/2020	15:47:14	440	1000	702	46	016-170220	70,20	100	122	
23/02/2020	16:47:13	840	384	697	47	016-170220	69,70	38	123	
23/02/2020	17:47:14	440	381	691	48	016-170220	69,10	38	124	
23/02/2020	18:47:13	660	381	677	49	016-170220	67,70	38	125	
23/02/2020	19:47:13	860	380	661	50	016-170220	66,10	38	126	
23/02/2020	20:47:14	10	3	646	51	016-170220	64,60	0	127	
23/02/2020	21:47:14	220	6	639	52	016-170220	63,90	1	128	
23/02/2020	22:47:14	230	4	633	53	016-170220	63,30	0	129	
23/02/2020	23:47:14	420	8	634	54	016-170220	63,40	1	130	
24/02/2020	00:47:15	60	12	638	55	016-170220	63,80	1	131	
24/02/2020	01:47:15	80	8	643	56	016-170220	64,30	1	132	
24/02/2020	02:47:14	680	3	647	57	016-170220	64,70	0	133	
24/02/2020	03:47:14	40	4	649	58	016-170220	64,90	0	134	
24/02/2020	04:47:14	270	379	651	59	016-170220	65,10	38	135	
24/02/2020	05:47:15	450	382	653	60	016-170220	65,30	38	136	
24/02/2020	06:47:14	669	381	660	61	016-170220	66,00	38	137	
24/02/2020	07:47:14	670	380	672	62	016-170220	67,20	38	138	
24/02/2020	08:47:15	870	380	683	63	016-170220	68,30	39	139	
24/02/2020	09:47:15	190	380	696	64	016-170220	69,60	38	140	
24/02/2020	10:47:15	260	1000	702	65	016-170220	70,20	100	141	
24/02/2020	11:47:15	880	1000	703	66	016-170220	70,30	100	142	
24/02/2020	12:47:15	450	1000	703	67	016-170220	70,30	100	143	
24/02/2020	13:47:16	420	1000	703	68	016-170220	70,30	100	144	
24/02/2020	14:47:15	460	1000	702	69	016-170220	70,20	100	145	
24/02/2020	15:47:15	650	382	700	70	016-170220	70,00	38	146	
24/02/2020	16:47:15	540	382	697	71	016-170220	69,80	38	147	
24/02/2020	17:47:15	560	381	697	72	016-170220	69,70	38	148	
24/02/2020	18:47:15	880	381	697	73	016-170220	69,70	38	149	
24/02/2020	19:47:15	530	382	697	74	016-170220	69,70	38	150	
24/02/2020	20:47:15	970	383	696	75	016-170220	69,60	38	151	
24/02/2020	21:47:16	650	380	696	76	016-170220	69,60	38	152	
24/02/2020	22:47:15	980	381	695	77	016-170220	69,50	38	153	
24/02/2020	23:47:16	250	383	694	78	016-170220	69,40	38	154	
25/02/2020	00:47:16	480	383	693	79	016-170220	69,30	38	155	
25/02/2020	01:47:16	420	381	692	80	016-170220	69,20	38	156	
25/02/2020	02:47:16	810	381	691	81	016-170220	69,10	38	157	
25/02/2020	03:47:17	280	383	691	82	016-170220	69,10	38	158	
25/02/2020	04:47:17	430	380	691	83	016-170220	69,10	38	159	
25/02/2020	05:47:17	439	380	691	84	016-170220	69,10	38	160	
25/02/2020	06:47:18	0	382	691	85	016-170220	69,10	38	161	
25/02/2020	07:47:17	110	381	689	86	016-170220	68,90	38	162	
25/02/2020	08:47:18	100	382	693	88	016-170220	69,30	38	163	
25/02/2020	09:47:18	300	379	696	89	016-170220	69,60	38	164	
25/02/2020	10:47:17	460	380	699	90	016-170220	69,90	38	165	
25/02/2020	11:47:17	590	1000	701	90	016-170220	70,10	100	166	
25/02/2020	12:47:17	460	1000	701	91	016-170220	70,10	100	167	
25/02/2020	13:47:17	870	999	701	92	016-170220	70,10	100	168	
25/02/2020	14:47:19	220	1000	701	94	016-170220	70,10	100	169	
25/02/2020	15:47:17	820	382	700	94	016-170220	70,00	38	170	
25/02/2020	16:47:17	880	381	698	95	016-170220	69,80	38	171	
25/02/2020	17:47:18	130	381	695	96	016-170220	69,50	38	172	
25/02/2020	18:47:18	600	383	693	97	016-170220	69,30	38	173	
25/02/2020	19:47:18	420	380	691	98	016-170220	69,10	38	174	
25/02/2020	20:47:18	520	382	690	99	016-170220	69,00	38	175	
25/02/2020	21:47:18	510	375	689	100	016-170220	68,90	38	176	
25/02/2020	22:47:18	640	380	688	101	016-170220	68,80	38	177	
25/02/2020	23:47:20	510	380	687	102	016-170220	68,70	38	178	
26/02/2020	00:47:20	100	379	687	103	016-170220	68,70	38	179	
26/02/2020	01:47:20	260	382	686	104	016-170220	68,60	38	180	
26/02/2020	02:47:19	830	381	686	105	016-170220	68,60	38	181	
26/02/2020	03:47:20	890	381	685	106	016-170220	68,50	38	182	
26/02/2020	04:47:20	690	381	686	107	016-170220	68,60	38	183	
26/02/2020	05:47:20	840	382	685	108	016-170220	68,50	38	184	
26/02/2020	06:47:21	120	382	684	109	016-170220	68,40	38	185	
26/02/2020	07:47:19	910	377	672	110	016-170220	67,20	38	186	
26/02/2020	08:47:19	860	380	677	111	016-170220	67,70	38	187	
26/02/2020	09:47:19	780	380	678	112	016-170220	67,80	38	188	
26/02/2020	10:47:20	190	382	678	113	016-170220	67,80	38	189	
26/02/2020	11:47:20	720	380	679	114	016-170220	67,90	38	190	
26/02/2020	12:47:20	240	380	680	115	016-170220	68,00	38	191	
26/02/2020	13:47:20	980	388	681	116	016-170220	68,10	39	192	
26/02/2020	14:47:20	570	381	681	117	016-170220	68,10	38	193	
26/02/2020	15:47:20	940	381	681	118	016-170220	68,10	38	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
01/03/2020	19:47:32	160	370	665	218	016-170220	66,50	37	294	
01/03/2020	20:47:32	20	383	666	219	016-170220	66,60	38	295	
01/03/2020	21:47:32	160	382	666	220	016-170220	66,60	38	296	
01/03/2020	22:47:32	170	380	667	221	016-170220	66,70	38	297	
02/03/2020	23:47:32	730	381	668	222	016-170220	66,80	38	298	
02/03/2020	00:47:32	760	380	669	223	016-170220	66,90	38	299	
02/03/2020	01:47:33	30	380	669	224	016-170220	66,90	38	300	
02/03/2020	02:47:33	90	381	669	225	016-170220	66,90	38	301	
02/03/2020	03:47:32	800	379	669	226	016-170220	66,90	38	302	
02/03/2020	04:47:33	610	380	669	227	016-170220	66,90	40	303	
02/03/2020	05:47:33	20	381	669	228	016-170220	66,90	38	304	
02/03/2020	06:47:33	670	381	669	229	016-170220	66,90	38	305	
02/03/2020	07:47:33	570	380	668	230	016-170220	66,80	38	306	
02/03/2020	08:47:33	640	380	668	231	016-170220	66,80	38	307	
02/03/2020	09:47:33	460	377	669	232	016-170220	66,90	38	308	
02/03/2020	10:47:33	580	380	669	233	016-170220	66,90	38	309	
02/03/2020	11:47:33	790	380	669	234	016-170220	66,90	38	310	
02/03/2020	12:47:34	160	382	670	235	016-170220	67,00	38	311	
02/03/2020	13:47:33	950	381	669	236	016-170220	66,90	38	312	
02/03/2020	14:47:33	860	382	669	237	016-170220	66,90	38	313	
02/03/2020	15:47:34	110	381	669	238	016-170220	66,90	38	314	
02/03/2020	16:47:34	950	381	669	239	016-170220	66,90	38	315	
02/03/2020	17:47:34	570	380	668	240	016-170220	66,80	38	316	
02/03/2020	18:47:34	960	381	668	241	016-170220	66,80	38	317	
02/03/2020	19:47:35	300	380	668	242	016-170220	66,80	38	318	
02/03/2020	20:47:35	290	381	668	243	016-170220	66,80	38	319	
02/03/2020	21:47:34	730	370	668	244	016-170220	66,80	37	320	
02/03/2020	22:47:34	750	382	668	245	016-170220	66,80	38	321	
03/03/2020	23:47:35	160	382	668	246	016-170220	66,80	38	322	
03/03/2020	00:47:34	970	380	668	247	016-170220	66,80	38	323	
03/03/2020	01:47:35	250	379	667	248	016-170220	66,70	38	324	
03/03/2020	02:47:35	410	381	666	249	016-170220	66,60	38	325	
03/03/2020	03:47:35	630	381	666	250	016-170220	66,60	38	326	
03/03/2020	04:47:35	700	383	665	251	016-170220	66,50	38	327	
03/03/2020	05:47:35	640	379	664	252	016-170220	66,40	38	328	
03/03/2020	06:47:37	140	381	663	253	016-170220	66,30	38	329	
03/03/2020	07:47:35	970	381	662	254	016-170220	66,20	38	330	
03/03/2020	08:47:37	260	382	662	255	016-170220	66,20	38	331	
03/03/2020	09:47:36	250	379	660	256	016-170220	66,00	38	332	
03/03/2020	10:47:36	140	380	660	257	016-170220	66,00	38	333	
03/03/2020	11:47:36	260	381	659	258	016-170220	65,90	38	334	
03/03/2020	12:47:36	590	380	659	259	016-170220	65,90	38	335	
03/03/2020	13:47:36	570	381	659	260	016-170220	65,90	38	336	
03/03/2020	14:47:38	730	381	659	261	016-170220	65,90	38	337	
03/03/2020	15:47:38	220	373	659	262	016-170220	65,90	37	338	
03/03/2020	16:47:38	380	384	658	263	016-170220	65,80	38	339	
03/03/2020	17:47:38	550	378	657	264	016-170220	65,70	38	340	
03/03/2020	18:47:38	400	380	657	266	016-170220	65,70	38	341	
03/03/2020	19:47:37	520	380	658	266	016-170220	65,80	38	342	
03/03/2020	20:47:37	640	381	658	267	016-170220	65,80	38	343	
03/03/2020	21:47:38	400	375	657	268	016-170220	65,70	38	344	
03/03/2020	22:47:38	560	379	658	269	016-170220	65,80	38	345	
04/03/2020	23:47:38	720	380	657	270	016-170220	65,70	38	346	
04/03/2020	00:47:39	110	381	657	271	016-170220	65,70	38	347	
04/03/2020	01:47:38	790	382	657	272	016-170220	65,70	38	348	
04/03/2020	02:47:39	80	381	656	273	016-170220	65,60	38	349	
04/03/2020	03:47:39	350	381	656	274	016-170220	65,60	38	350	
04/03/2020	04:47:39	260	363	653	275	016-170220	65,30	36	351	
04/03/2020	05:47:39	340	381	652	276	016-170220	65,20	38	352	
04/03/2020	06:47:39	840	381	651	277	016-170220	65,10	38	353	
04/03/2020	07:47:39	640	4	621	278	016-170220	62,10	0	354	
04/03/2020	08:47:38	750	0	636	279	016-170220	63,60	-	355	
04/03/2020	09:47:40	740	0	635	280	016-170220	63,50	-	356	
04/03/2020	10:47:40	300	0	634	281	016-170220	63,40	-	357	
04/03/2020	11:47:40	320	0	634	282	016-170220	63,40	-	358	
04/03/2020	12:47:40	320	0	634	283	016-170220	63,40	-	359	
04/03/2020	13:47:40	670	0	635	284	016-170220	63,50	-	360	
04/03/2020	14:47:40	320	0	636	285	016-170220	63,60	-	361	
04/03/2020	15:47:41	860	0	635	286	016-170220	63,50	-	362	
04/03/2020	16:47:40	650	0	636	287	016-170220	63,60	-	363	
04/03/2020	17:47:40	660	0	637	288	016-170220	63,70	-	364	
04/03/2020	18:47:40	570	0	638	289	016-170220	63,80	-	365	
04/03/2020	19:47:41	30	0	640	290	016-170220	64,00	-	366	
04/03/2020	20:47:41	50	0	641	291	016-170220	64,10	-	367	
04/03/2020	21:47:41	210	0	642	292	016-170220	64,20	-	368	
04/03/2020	22:47:40	940	0	643	293	016-170220	64,30	-	369	
05/03/2020	23:47:41	180	0	644	294	016-170220	64,40	-	370	
05/03/2020	00:47:41	390	0	645	295	016-170220	64,50	-	371	
05/03/2020	01:47:41	290	0	645	296	016-170220	64,50	-	372	
05/03/2020	02:47:41	490	0	645	297	016-170220	64,50	-	373	
05/03/2020	03:47:41	710	0	645	298	016-170220	64,50	-	374	
05/03/2020	04:47:41	860	0	644	299	016-170220	64,40	-	375	
05/03/2020	05:47:41	730	0	644	300	016-170220	64,40	-	376	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
016	17/02/20

Biocella	BIOCELLA 2	Note
Avvio Biostabilizzazione	18/02/20	
Fine Biostabilizzazione	05/03/2020	
Durata	376	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
017	19/02/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	21/02/20
Fine Biostabilizzazione	06/03/2020
Durata	398
Misurazione % Ossigeno	
24/02/2020	11,90
02/03/2020	12,70

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ134877/19	19/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.800
2	EDI354837/19	19/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.460
3	RFJ130504/19	19/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	8.730
4	RFJ130619/19	19/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	6.780
5	RFJ130620/19	19/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	11.570
6	RFJ134876/19	19/02/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.580
7	EDP384707/19	19/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.130
8	DUF715679/19	19/02/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.420
9	EDP384708/19	20/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	660
10	EDP384709/19	20/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.730
11	RFJ142847/19	20/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.570
12	RFJ134032/19	20/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.140
13	RFJ134033/19	20/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.400
14	RFJ130505/19	20/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.960
15	DUF715680/19	20/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.270
16	DUF715681/19	20/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.290
17	EDP384719/19	21/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.650
18	EDP384720/19	21/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.040
19	DUH608476/19	21/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.630
20	EDI354840/19	21/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.350
21	RFJ130621/19	21/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.430
22	RFJ130622/19	21/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.020
23	RFJ130506/19	21/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.320
24	RFJ130623/19	21/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.020
25	RFJ130624/19	21/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	8.380
26	RFJ134031/19	21/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.200
27	EDP384721/19	21/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.900
28	RFJ129276/19	21/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.310
29	RFJ130625/19	21/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.650
30	EDP384710/19	21/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.980
31	RFJ134030/19	21/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.500
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	282.870

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	278.890	99%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	3.980	1%
TOTALE		282.870	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
25/02/2020	16:14:17	960	1000	708	97	017-190220	70,80	100	96	
25/02/2020	17:14:18	30	1000	708	98	017-190220	70,80	100	97	
25/02/2020	18:14:18	30	1000	708	99	017-190220	70,80	100	98	
25/02/2020	19:14:18	360	1000	709	100	017-190220	70,90	100	99	
25/02/2020	20:14:18	450	1000	709	101	017-190220	70,90	100	100	
25/02/2020	21:14:18	480	1000	709	102	017-190220	70,90	100	101	
25/02/2020	22:14:19	620	1000	710	103	017-190220	71,00	100	102	
25/02/2020	23:14:18	870	1000	710	104	017-190220	71,00	100	103	
26/02/2020	00:14:19	700	1000	710	105	017-190220	71,00	100	104	
26/02/2020	01:14:20	100	1000	710	106	017-190220	71,00	100	105	
26/02/2020	02:14:19	470	1000	711	107	017-190220	71,10	100	106	
26/02/2020	03:14:20	440	1000	711	108	017-190220	71,10	100	107	
26/02/2020	04:14:19	870	1000	711	109	017-190220	71,10	100	108	
26/02/2020	05:14:20	890	1000	711	110	017-190220	71,10	100	109	
26/02/2020	06:14:19	840	1000	711	111	017-190220	71,10	100	110	
26/02/2020	07:14:21	490	1000	711	112	017-190220	71,10	100	111	
26/02/2020	08:14:19	780	502	659	113	017-190220	65,90	50	112	
26/02/2020	09:14:20	50	501	659	114	017-190220	65,90	50	113	
26/02/2020	10:14:20	260	502	660	115	017-190220	66,00	50	114	
26/02/2020	11:14:20	360	503	661	116	017-190220	66,10	50	115	
26/02/2020	12:14:20	330	502	661	117	017-190220	66,10	50	116	
26/02/2020	13:14:20	930	502	661	118	017-190220	66,10	50	117	
26/02/2020	14:14:20	530	502	662	119	017-190220	66,20	50	118	
26/02/2020	15:14:20	960	501	662	120	017-190220	66,20	50	119	
26/02/2020	16:14:21	530	501	663	121	017-190220	66,30	50	120	
26/02/2020	17:14:20	730	502	665	122	017-190220	66,50	50	121	
26/02/2020	18:14:21	10	502	666	123	017-190220	66,60	50	122	
26/02/2020	19:14:21	30	502	667	124	017-190220	66,70	50	123	
26/02/2020	20:14:21	520	503	668	125	017-190220	66,80	50	124	
26/02/2020	21:14:21	600	502	668	126	017-190220	66,80	50	125	
26/02/2020	22:14:21	390	502	668	127	017-190220	66,80	50	126	
26/02/2020	23:14:21	350	502	668	128	017-190220	66,80	50	127	
27/02/2020	00:14:21	520	502	668	129	017-190220	66,80	50	128	
27/02/2020	01:14:21	590	501	668	130	017-190220	66,80	50	129	
27/02/2020	02:14:21	660	502	668	131	017-190220	66,80	50	130	
27/02/2020	03:14:21	940	494	667	132	017-190220	66,70	49	131	
27/02/2020	04:14:21	900	503	668	133	017-190220	66,80	50	132	
27/02/2020	05:14:22	240	508	668	134	017-190220	66,80	51	133	
27/02/2020	06:14:22	180	504	667	135	017-190220	66,70	50	134	
27/02/2020	07:14:22	370	503	667	136	017-190220	66,70	50	135	
27/02/2020	08:14:22	360	502	667	137	017-190220	66,70	50	136	
27/02/2020	09:14:22	630	501	667	138	017-190220	66,70	50	137	
27/02/2020	10:14:22	870	502	667	139	017-190220	66,70	50	138	
27/02/2020	11:14:23	50	502	667	140	017-190220	66,70	50	139	
27/02/2020	12:14:23	120	502	667	141	017-190220	66,70	50	140	
27/02/2020	13:14:23	220	502	666	142	017-190220	66,60	50	141	
27/02/2020	14:14:23	250	200	632	143	017-190220	63,20	20	142	
27/02/2020	15:14:23	980	203	629	144	017-190220	62,90	20	143	
27/02/2020	16:14:23	430	201	624	145	017-190220	62,40	20	144	
27/02/2020	17:14:23	600	207	619	146	017-190220	61,90	21	145	
27/02/2020	18:14:23	760	202	612	147	017-190220	61,20	20	146	
27/02/2020	19:14:23	540	202	603	148	017-190220	60,30	20	147	
27/02/2020	20:14:23	780	201	595	149	017-190220	59,50	20	148	
27/02/2020	21:14:24	60	202	588	150	017-190220	58,80	20	149	
27/02/2020	22:14:24	380	201	581	151	017-190220	58,10	20	150	
27/02/2020	23:14:24	580	202	576	152	017-190220	57,60	20	151	
28/02/2020	00:14:24	590	203	571	153	017-190220	57,10	20	152	
28/02/2020	01:14:25	770	202	567	154	017-190220	56,70	20	153	
28/02/2020	02:14:25	0	201	565	155	017-190220	56,50	20	154	
28/02/2020	03:14:24	620	202	565	156	017-190220	56,50	20	155	
28/02/2020	04:14:25	960	202	566	157	017-190220	56,60	20	156	
28/02/2020	05:14:26	190	201	565	158	017-190220	56,50	20	157	
28/02/2020	06:14:25	430	201	567	159	017-190220	56,70	20	158	
28/02/2020	07:14:26	990	201	568	160	017-190220	56,80	20	159	
28/02/2020	08:14:27	10	203	569	161	017-190220	56,90	20	160	
28/02/2020	09:14:25	360	203	571	162	017-190220	57,10	20	161	
28/02/2020	10:14:25	470	203	573	163	017-190220	57,30	20	162	
28/02/2020	11:14:25	560	204	576	164	017-190220	57,60	20	163	
28/02/2020	12:14:25	860	202	580	165	017-190220	58,00	20	164	
28/02/2020	13:14:26	20	203	584	166	017-190220	58,40	20	165	
28/02/2020	14:14:25	810	201	589	167	017-190220	58,90	20	166	
28/02/2020	15:14:26	440	202	592	168	017-190220	59,20	20	167	
28/02/2020	16:14:26	430	202	595	169	017-190220	59,50	20	168	
28/02/2020	17:14:27	200	202	597	170	017-190220	59,70	20	169	
28/02/2020	18:14:27	290	198	598	171	017-190220	59,80	20	170	
28/02/2020	19:14:27	230	201	597	172	017-190220	59,70	20	171	
28/02/2020	20:14:27	460	201	595	173	017-190220	59,50	20	172	
28/02/2020	21:14:26	860	202	593	174	017-190220	59,30	20	173	
28/02/2020	22:14:26	800	201	590	175	017-190220	59,00	20	174	
28/02/2020	23:14:27	60	201	587	176	017-190220	58,70	20	175	
29/02/2020	00:14:27	430	199	584	177	017-190220	58,40	20	176	
29/02/2020	01:14:27	450	201	582	178	017-190220	58,20	20	177	
29/02/2020	02:14:28	230	202	581	179	017-190220	58,10	20	178	
29/02/2020	03:14:29	90	202	580	180	017-190220	58,00	20	179	
29/02/2020	04:14:28	430	202	580	181	017-190220	58,00	20	180	
29/02/2020	05:14:28	440	205	580	182	017-190220	58,00	21	181	
29/02/2020	06:14:28	430	201	581	183	017-190220	58,10	20	182	
29/02/2020	07:14:28	600	201	583	184	017-190220	58,30	20	183	
29/02/2020	08:14:28	210	202	586	185	017-190220	58,60	20	184	
29/02/2020	09:14:28	640	203	593	186	017-190220	59,30	20	185	
29/02/2020	10:14:28	260	201	601	187	017-190220	60,10	20	186	
29/02/2020	11:14:28	230	201	608	188	017-190220	60,80	20	187	
29/02/2020	12:14:28	610	198	614	189	017-190220	61,40	20	188	
29/02/2020	13:14:28	620	202	619	190	017-190220	61,90	20	189	
29/02/2020	14:14:29	30	201	623	191	017-190220	62,30	20	190	
29/02/2020	15:14:29	160	202	627	192	017-190220	62,70	20	191	
29/02/2020	16:14:30	10	203	627	194	017-190220	62,70	20	192	
29/02/2020	17:14:29	50	201	626	194	017-190220	62,60	20	193	
29/02/2020	18:14:29	600	201	622	195	017-190220	62,20	20	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/02/2020	16:14:07	700	1000	719	1	017-190220	71,90	100	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
21/02/2020	17:14:07	770	1000	721	2	017-190220	72,10	100	2	
21/02/2020	18:14:07	930	1000	721	3	017-190220	72,10	100	3	
21/02/2020	19:14:08	30	1000	721	4	017-190220	72,10	100	4	
21/02/2020	20:14:08	220	1000	721	5	017-190220	72,10	100	5	
21/02/2020	21:14:08	120	1000	721	6	017-190220	72,10	100	6	
21/02/2020	22:14:08	340	1000	721	7	017-190220	72,10	100	7	
21/02/2020	23:14:08	740	1000	721	8	017-190220	72,10	100	8	
22/02/2020	00:14:08	630	1000	721	9	017-190220	72,10	100	9	
22/02/2020	01:14:08	620	1000	721	10	017-190220	72,10	100	10	
22/02/2020	02:14:08	740	1000	721	11	017-190220	72,10	100	11	
22/02/2020	03:14:09	560	1000	720	12	017-190220	72,00	100	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
22/02/2020	04:14:09	210	1000	721	13	017-190220	72,10	100	13	
22/02/2020	05:14:09	560	1000	721	14	017-190220	72,10	100	14	
22/02/2020	06:14:09	770	1000	722	15	017-190220	72,20	100	15	
22/02/2020	07:14:09	700	1000	721	16	017-190220	72,10	100	16	
22/02/2020	08:14:10	520	1000	721	17	017-190220	72,10	100	17	
22/02/2020	09:14:09	450	1000	720	18	017-190220	72,00	100	18	
22/02/2020	10:14:09	850	1000	719	19	017-190220	71,90	100	19	
22/02/2020	11:14:09	960	1000	718	20	017-190220	71,80	100	20	
22/02/2020	12:14:09	890	1000	718	21	017-190220	71,80	100	21	
22/02/2020	13:14:11	410	1000	717	22	017-190220	71,70	100	22	
22/02/2020	14:14:10	900	1000	717	23	017-190220	71,70	100	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
22/02/2020	15:14:11	450	1000	717	24	017-190220	71,70	100	24	
22/02/2020	16:14:10	870	1000	718	25	017-190220	71,80	100	25	
22/02/2020	17:14:11	280	1000	717	26	017-190220	71,70	100	26	
22/02/2020	18:14:12	100	1000	718	27	017-190220	71,80	100	27	
22/02/2020	19:14:12	70	1000	718	28	017-190220	71,80	100	28	
22/02/2020	20:14:11	610	1000	718	29	017-190220	71,80	100	29	
22/02/2020	21:14:12	110	1000	718	30	017-190220	71,80	100	30	
22/02/2020	22:14:11	470	1000	718	31	017-190220	71,80	100	31	
22/02/2020	23:14:11	830	1000	718	32	017-190220	71,80	100	32	
23/02/2020	00:14:11	650	1000	718	33	017-190220	71,80	100	33	
23/02/2020	01:14:11	450	1000	718	34	017-190220	71,80	100	34	
23/02/2020	02:14:11	480	1000	718	35	017-190220	71,80	100	35	
23/02/2020	03:14:12	660	1000	717	36	017-190220	71,70	100	36	
23/02/2020	04:14:11	650	1000	717	37	017-190220	71,70	100	37	
23/02/2020	05:14:11	650	1000	717	38	017-190220	71,70	100	38	
23/02/2020	06:14:13	480	1000	716	39	017-190220	71,60	100	39	
23/02/2020	07:14:12	280	1000	715	40	017-190220	71,50	100	40	
23/02/2020	08:14:12	40	1000	714	41	017-190220	71,40	100	41	
23/02/2020	09:14:12	440	1000	714	42	017-190220	71,40	100	42	
23/02/2020	10:14:12	460	1000	713	43	017-190220	71,30	100	43	
23/02/2020	11:14:12	840	1000	712	44	017-190220	71,20	100	44	
23/02/2020	12:14:13	850	1000	712	45	017-190220	71,20	100	45	
23/02/2020	13:14:13	890	1000	712	46	017-190220	71,20	100	46	
23/02/2020	14:14:13	440	1000	712	47	017-190220	71,20	100	47	
23/02/2020	15:14:13	850	1000	712	48	017-190220	71,20	100	48	
23/02/2020	16:14:14	440	1000	712	49	017-190220	71,20	100	49	
23/02/2020	17:14:14	280	1000	711	50	017-190220	71,10	100	50	
23/02/2020	18:14:13	850	1000	712	51	017-190220	71,20	100	51	
23/02/2020	19:14:13	630	1000	713	52	017-190220	71,30	100	52	
23/02/2020	20:14:13	850	1000	714	53	017-190220	71,40	100	53	
23/02/2020	21:14:13	460	1000	714	54	017-190220	71,40	100	54	
23/02/2020	22:14:13	670	1000	714	55	017-190220	71,40	100	55	
23/02/2020	23:14:13	880	1000	715	56	017-190220	71,50	100	56	
24/02/2020	00:14:14	80	1000	714	57	017-190220	71,40	100	57	
24/02/2020	01:14:14	60	1000	714	58	017-190220	71,40	100	58	
24/02/2020	02:14:14	670	1000	714	59	017-190220	71,40	100	59	
24/02/2020	03:14:14	250	1000	714	60	017-190220	71,40	100	60	
24/02/2020	04:14:14	680	1000	714	61	017-190220	71,40	100	61	
24/02/2020	05:14:14	470	1000	714	62	017-190220	71,40	100	62	
24/02/2020	06:14:15	50	1000	714	63	017-190220	71,40	100	63	
24/02/2020	07:14:15	640	1000	712	64	017-190220	71,20	100	64	
24/02/2020	08:14:16	280	1000	712	65	017-190220	71,20	100	65	
24/02/2020	09:14:16	50	1000	712	66	017-190220	71,20	100	66	
24/02/2020	10:14:15	680	1000	711	67	017-190220	71,10	100	67	
24/02/2020	11:14:15	80	1000	711	68	017-190220	71,10	100	68	
24/02/2020	12:14:16	420	1000	712	69	017-190220	71,20	100	68	
24/02/2020	13:14:15	840	1000	713	70	017-190220	71,30	100	69	
24/02/2020	14:14:15	910	1000	714	71	017-190220	71,40	100	70	
24/02/2020	15:14:15	700	1000	714	72	017-190220	71,40	100	71	
24/02/2020	16:14:15	590	1000	713	73	017-190220	71,30	100	72	
24/02/2020	17:14:15	740	1000	713	74	017-190220	71,30	100	73	
24/02/2020	18:14:15	640	1000	713	75	017-190220	71,30	100	74	
24/02/2020	19:14:15	720	1000	712	76	017-190220	71,20	100	75	
24/02/2020	20:14:16	90	1000	713	77	017-190220	71,30	100	76	
24/02/2020	21:14:15	760	1000	713	78	017-190220	71,30	100	77	
24/02/2020	22:14:16	800	1000	713	79	017-190220	71,30	100	78	
24/02/2020	23:14:16	650	1000	713	80	017-190220	71,30	100	79	
25/02/2020	00:14:17	430	1000	713	81	017-190220	71,30	100	80	
25/02/2020	01:14:16	630	1000	713	82	017-190220	71,30	100	81	
25/02/2020	02:14:17	30	1000	713	83	017-190220	71,30	100	82	
25/02/2020	03:14:16	470	1000	713	84	017-190220	71,30	100	83	
25/02/2020	04:14:17	50	1000	712	85	017-190220	71,20	100	84	
25/02/2020	05:14:16	970	1000	712	86	017-190220	71,20	100	85	
25/02/2020	06:14:16	850	1000	712	87	017-190220	71,20	100	86	
25/02/2020	07:14:17	170	1000	711	89	017-190220	71,10	100	87	
25/02/2020	08:14:18	330	1000	711	90	017-190220	71,10	100	88	
25/02/2020	09:14:18	280	1000	711	91	017-190220	71,10	100	89	
25/02/2020	10:14:17	410	1000	710	91	017-190220	71,00	100	90	
25/02/2020	11:14:17	770	1000	710	92	017-190220	71,00	100	91	
25/02/2020	12:14:17	620	1000	709	93	017-190220	70,90	100	92	
25/02/2020	13:14:17	980	1000	708	94	017-190220	70,80	100	93	
25/02/2020	14:14:18	430	1000	708	95	017-190220	70,80	100	94	
25/02/2020	15:14:17	950	1000	708	96	017-190220	70,80	100	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
29/02/2020	19:14:30	210	201	617	197	017-190220	61,70	20	195	
29/02/2020	20:14:30	30	201	611	198	017-190220	61,10	20	196	
29/02/2020	21:14:30	30	201	607	198	017-190220	60,70	20	197	
29/02/2020	22:14:30	0	198	603	199	017-190220	60,30	20	198	
29/02/2020	23:14:30	190	200	603	200	017-190220	60,30	20	199	
01/03/2020	00:14:30	210	201	605	201	017-190220	60,50	20	200	
01/03/2020	01:14:31	200	199	606	202	017-190220	60,60	20	201	
01/03/2020	02:14:30	0	201	609	203	017-190220	60,90	20	202	
01/03/2020	03:14:31	780	201	611	205	017-190220	61,10	20	203	
01/03/2020	04:14:31	260	202	613	205	017-190220	61,30	20	204	
01/03/2020	05:14:31	200	201	616	206	017-190220	61,60	20	205	
01/03/2020	06:14:30	400	201	619	207	017-190220	61,90	20	206	
01/03/2020	07:14:31	800	202	621	208	017-190220	62,10	20	207	
01/03/2020	08:14:31	970	201	624	209	017-190220	62,40	20	208	
01/03/2020	09:14:31	980	199	629	210	017-190220	62,90	20	209	
01/03/2020	10:14:31	390	201	633	211	017-190220	63,30	20	210	
01/03/2020	11:14:30	810	197	635	212	017-190220	63,50	20	211	
01/03/2020	12:14:31	200	202	635	213	017-190220	63,50	20	212	
01/03/2020	13:14:31	250	202	635	214	017-190220	63,50	20	213	
01/03/2020	14:14:31	150	202	637	215	017-190220	63,70	20	214	
01/03/2020	15:14:31	350	200	637	216	017-190220	63,70	20	215	
01/03/2020	16:14:31	730	201	636	217	017-190220	63,60	20	216	
01/03/2020	17:14:31	590	202	635	218	017-190220	63,50	20	217	
01/03/2020	18:14:31	620	200	633	219	017-190220	63,30	20	218	
01/03/2020	19:14:32	40	201	630	220	017-190220	63,00	20	219	
01/03/2020	20:14:31	780	202	629	221	017-190220	62,90	20	220	
01/03/2020	21:14:32	400	201	626	222	017-190220	62,60	20	221	
01/03/2020	22:14:32	280	202	626	223	017-190220	62,60	20	222	
01/03/2020	23:14:32	300	201	627	224	017-190220	62,70	20	223	
02/03/2020	00:14:32	710	202	629	225	017-190220	62,90	20	224	
02/03/2020	01:14:32	580	202	631	226	017-190220	63,10	20	225	
02/03/2020	02:14:32	730	202	633	227	017-190220	63,30	20	226	
02/03/2020	03:14:32	870	201	632	228	017-190220	63,20	20	227	
02/03/2020	04:14:33	30	201	631	229	017-190220	63,10	20	228	
02/03/2020	05:14:33	660	201	631	230	017-190220	63,10	20	229	
02/03/2020	06:14:33	670	202	631	231	017-190220	63,10	20	230	
02/03/2020	07:14:33	570	201	631	232	017-190220	63,10	20	231	
02/03/2020	08:14:33	560	202	633	233	017-190220	63,30	20	232	
02/03/2020	09:14:33	370	201	639	234	017-190220	63,90	20	233	
02/03/2020	10:14:33	440	202	644	235	017-190220	64,40	20	234	
02/03/2020	11:14:33	930	202	648	236	017-190220	64,80	20	235	
02/03/2020	12:14:34	60	502	651	237	017-190220	65,10	50	236	
02/03/2020	13:14:34	80	502	651	238	017-190220	65,10	50	237	
02/03/2020	14:14:34	140	502	651	239	017-190220	65,10	50	238	
02/03/2020	15:14:34	210	203	646	240	017-190220	64,60	20	239	
02/03/2020	16:14:35	90	203	640	241	017-190220	64,00	20	240	
02/03/2020	17:14:34	290	203	635	242	017-190220	63,50	20	241	
02/03/2020	18:14:35	290	209	630	243	017-190220	63,00	21	242	
02/03/2020	19:14:35	310	201	628	244	017-190220	62,80	20	243	
02/03/2020	20:14:35	300	206	627	245	017-190220	62,70	21	244	
02/03/2020	21:14:35	320	209	626	246	017-190220	62,60	21	245	
02/03/2020	22:14:34	680	205	627	247	017-190220	62,70	21	246	
02/03/2020	23:14:34	900	201	629	248	017-190220	62,90	20	247	
03/03/2020	00:14:35	200	201	632	249	017-190220	63,20	20	248	
03/03/2020	01:14:35	280	203	634	250	017-190220	63,40	20	249	
03/03/2020	02:14:35	120	202	633	251	017-190220	63,30	20	250	
03/03/2020	03:14:35	570	203	634	252	017-190220	63,40	20	251	
03/03/2020	04:14:35	610	202	635	253	017-190220	63,50	20	252	
03/03/2020	05:14:35	530	201	637	254	017-190220	63,70	20	253	
03/03/2020	06:14:35	840	202	637	255	017-190220	63,70	20	254	
03/03/2020	07:14:35	720	203	637	256	017-190220	63,70	20	255	
03/03/2020	08:14:35	900	199	635	257	017-190220	63,50	20	256	
03/03/2020	09:14:36	100	201	635	258	017-190220	63,50	20	257	
03/03/2020	10:14:37	50	203	636	259	017-190220	63,60	20	258	
03/03/2020	11:14:36	540	202	639	260	017-190220	63,90	20	259	
03/03/2020	12:14:36	480	202	641	261	017-190220	64,10	20	260	
03/03/2020	13:14:37	580	203	642	262	017-190220	64,20	20	261	
03/03/2020	14:14:36	820	203	643	263	017-190220	64,30	20	262	
03/03/2020	15:14:37	400	202	642	264	017-190220	64,20	20	263	
03/03/2020	16:14:38	630	203	638	265	017-190220	63,80	20	264	
03/03/2020	17:14:38	960	203	635	266	017-190220	63,50	20	265	
03/03/2020	18:14:37	430	203	632	268	017-190220	63,20	20	266	
03/03/2020	19:14:38	520	202	627	269	017-190220	62,70	20	267	
03/03/2020	20:14:38	520	201	625	269	017-190220	62,50	20	268	
03/03/2020	21:14:37	590	203	624	270	017-190220	62,40	20	269	
03/03/2020	22:14:37	350	203	624	271	017-190220	62,40	20	270	
03/03/2020	23:14:38	560	203	625	272	017-190220	62,50	20	271	
04/03/2020	00:14:38	740	202	626	273	017-190220	62,60	20	272	
04/03/2020	01:14:39	20	207	628	274	017-190220	62,80	21	273	
04/03/2020	02:14:39	250	202	628	275	017-190220	62,80	20	274	
04/03/2020	03:14:39	290	202	628	276	017-190220	62,80	20	275	
04/03/2020	04:14:39	170	202	629	277	017-190220	62,90	20	276	
04/03/2020	05:14:39	270	202	629	278	017-190220	62,90	20	277	
04/03/2020	06:14:39	390	199	629	279	017-190220	62,90	20	278	
04/03/2020	07:14:39	600	203	632	280	017-190220	63,20	20	279	
04/03/2020	08:14:38	720	203	642	281	017-190220	64,20	20	280	
04/03/2020	09:14:39	920	202	647	282	017-190220	64,70	20	281	
04/03/2020	10:14:41	480	203	647	284	017-190220	64,70	20	282	
04/03/2020	11:14:41	320	201	647	285	017-190220	64,70	20	283	
04/03/2020	12:14:40	470	202	646	285	017-190220	64,60	20	284	
04/03/2020	13:14:40	900	208	646	286	017-190220	64,60	21	285	
04/03/2020	14:14:41	510	203	645	287	017-190220	64,50	20	286	
04/03/2020	15:14:41	670	199	644	288	017-190220	64,40	20	287	
04/03/2020	16:14:40	490	203	643	289	017-190220	64,30	20	288	
04/03/2020	17:14:40	380	202	643	290	017-190220	64,30	20	289	
04/03/2020	18:14:40	990	202	643	291	017-190220	64,30	20	290	
04/03/2020	19:14:41	20	201	643	292	017-190220	64,30	20	291	
04/03/2020	20:14:41	180	202	642	293	017-190220	64,20	20	292	
04/03/2020	21:14:41	100	203	642	294	017-190220	64,20	20	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/03/2020	22:14:41	280	203	641	295	017-190220	64,10	20	294	
04/03/2020	23:14:41	220	203	640	296	017-190220	64,00	20	295	
05/03/2020	00:14:41	120	202	639	297	017-190220	63,90	20	296	
05/03/2020	01:14:41	540	202	638	298	017-190220	63,80	20	297	
05/03/2020	02:14:41	360	203	636	299	017-190220	63,60	20	298	
05/03/2020	03:14:41	820	202	635	300	017-190220	63,50	20	299	
05/03/2020	04:14:41	740	203	634	301	017-190220	63,40	20	300	
05/03/2020	05:14:41	900	202	632	302	017-190220	63,20	20	301	
05/03/2020	06:14:41	999	204	631	303	017-190220	63,10	20	302	
05/03/2020	07:14:07				-		-	-	303	
05/03/2020	08:14:07				-		-	-	304	
05/03/2020	09:17:03	600	202	627	1	017-190220	62,70	20	305	
05/03/2020	10:17:02	610	203	625	2	017-190220	62,50	20	306	
05/03/2020	11:17:02	420	203	624	3	017-190220	62,40	20	307	
05/03/2020	12:17:02	560	203	622	4	017-190220	62,20	20	308	
05/03/2020	13:17:02	440	203	621	5	017-190220	62,10	20	309	
05/03/2020	14:17:02	750	199	619	6	017-190220	61,90	20	310	
05/03/2020	15:17:02	570	203	617	7	017-190220	61,70	20	311	
05/03/2020	16:17:02	530	202	616	8	017-190220	61,60	20	312	
05/03/2020	17:17:02	690	202	615	9	017-190220	61,50	20	313	
05/03/2020	18:17:02	940	202	615	10	017-190220	61,50	20	314	
05/03/2020	19:17:03	240	202	615	12	017-190220	61,50	20	315	
05/03/2020	20:17:03	730	206	615	12	017-190220	61,50	21	316	
05/03/2020	21:17:04	500	202	615	14	017-190220	61,50	20	317	
05/03/2020	22:17:04	110	201	615	15	017-190220	61,50	20	318	
05/03/2020	23:17:03	880	202	615	15	017-190220	61,50	20	319	
06/03/2020	00:17:03	850	201	614	16	017-190220	61,40	20	320	
06/03/2020	01:17:04	120	203	613	17	017-190220	61,30	20	321	
06/03/2020	02:17:04	300	197	613	18	017-190220	61,30	20	322	
06/03/2020	03:17:04	280	201	612	19	017-190220	61,20	20	323	
06/03/2020	04:17:04	80	204	611	20	017-190220	61,10	20	324	
06/03/2020	05:17:04	290	205	610	21	017-190220	61,00	21	325	
06/03/2020	06:17:05	460	202	609	23	017-190220	60,90	20	326	
06/03/2020	07:17:05	320	203	609	24	017-190220	60,90	20	327	
06/03/2020	08:17:04	600	204	607	24	017-190220	60,70	20	328	
06/03/2020	09:17:04	950	203	606	25	017-190220	60,60	20	329	
06/03/2020	10:17:05	870	201	605	26	017-190220	60,50	20	330	
06/03/2020	11:17:06	20	202	604	27	017-190220	60,40	20	331	
06/03/2020	12:17:06	260	200	603	28	017-190220	60,30	20	332	
06/03/2020	13:14:07				-		-	-	333	
06/03/2020	14:14:07				-		-	-	334	
06/03/2020	15:22:21	700	3	602	1	017-190220	60,20	0	335	
06/03/2020	16:22:21	760	5	601	2	017-190220	60,10	1	336	
06/03/2020	17:22:22	390	2	601	3	017-190220	60,10	0	337	
06/03/2020	18:22:22	460	2	600	4	017-190220	60,00	0	338	
06/03/2020	19:22:22	370	5	599	5	017-190220	59,90	1	339	
06/03/2020	20:22:22	230	2	599	6	017-190220	59,90	0	340	
06/03/2020	21:22:22	380	3	598	7	017-190220	59,80	0	341	
06/03/2020	22:22:22	580	2	598	8	017-190220	59,80	0	342	
06/03/2020	23:22:22	490	3	598	9	017-190220	59,80	0	343	
07/03/2020	00:22:22	600	2	598	10	017-190220	59,80	0	344	
07/03/2020	01:22:22	890	3	598	11	017-190220	59,80	0	345	
07/03/2020	02:22:23	30	2	598	12	017-190220	59,80	0	346	
07/03/2020	03:22:22	920	3	598	13	017-190220	59,80	0	347	
07/03/2020	04:22:23	450	2	598	14	017-190220	59,80	0	348	
07/03/2020	05:22:23	240	0	599	15	017-190220	59,90	-	349	
07/03/2020	06:22:23	400	2	599	16	017-190220	59,90	0	350	
07/03/2020	07:22:23	570	2	599	17	017-190220	59,90	0	351	
07/03/2020	08:22:23	860	1	599	18	017-190220	59,90	0	352	
07/03/2020	09:22:23	700	2	600	19	017-190220	60,00	0	353	
07/03/2020	10:22:24	30	3	600	20	017-190220	60,00	0	354	
07/03/2020	11:22:23	840	6	601	21	017-190220	60,10	1	355	
07/03/2020	12:22:24	250	2	600	22	017-190220	60,00	0	356	
07/03/2020	13:22:24	160	2	601	23	017-190220	60,10	0	357	
07/03/2020	14:22:24	250	2	601	24	017-190220	60,10	0	358	
07/03/2020	15:22:24	390	2	600	25	017-190220	60,00	0	359	
07/03/2020	16:22:24	690	0	600	26	017-190220	60,00	-	360	
07/03/2020	17:22:24	880	3	601	27	017-190220	60,10	0	361	
07/03/2020	18:22:24	710	3	601	28	017-190220	60,10	0	362	
07/03/2020	19:22:25	330	2	601	28	017-190220	60,10	0	363	
07/03/2020	20:22:25	360	4	601	30	017-190220	60,10	0	364	
07/03/2020	21:22:25	610	3	601	31	017-190220	60,10	0	365	
07/03/2020	22:22:25	530	1	601	32	017-190220	60,10	0	366	
07/03/2020	23:22:25	580	2	601	33	017-190220	60,10	0	367	
08/03/2020	00:22:25	540	2	601	34	017-190220	60,10	0	368	
08/03/2020	01:22:25	860	0	601	35	017-190220	60,10	-	369	
08/03/2020	02:22:25	820	1	602	36	017-190220	60,20	0	370	
08/03/2020	03:22:25	970	3	602	37	017-190220	60,20	0	371	
08/03/2020	04:22:26	30	3	602	38	017-190220	60,20	0	372	
08/03/2020	05:22:25	940	3	601	39	017-190220	60,10	0	373	
08/03/2020	06:22:26	210	2	601	40	017-190220	60,10	0	374	
08/03/2020	07:22:26	310	4	601	41	017-190220	60,10	0	375	
08/03/2020	08:22:26	560	2	600	42	017-190220	60,00	0	376	
08/03/2020	09:22:26	630	2	600	43	017-190220	60,00	0	377	
08/03/2020	10:22:26	680	1	600	44	017-190220	60,00	0	378	
08/03/2020	11:22:26	980	0	600	45	017-190220	60,00	-	379	
08/03/2020	12:22:26	830	3	599	46	017-190220	59,90	0	380	
08/03/2020	13:22:27	30	2	599	47	017-190220	59,90	0	381	
08/03/2020	14:22:27	330	2	598	48	017-190220	59,80	0	382	
08/03/2020	15:22:27	70	2	599	49	017-190220	59,90	0	383	
08/03/2020	16:22:27	320	2	599	50	017-190220	59,90	0	384	
08/03/2020	17:22:27	530	2	598	51	017-190220	59,80	0	385	
08/03/2020	18:22:27	970	2	598	52	017-190220	59,80	0	386	
08/03/2020	19:22:28	10	3	597	53	017-190220	59,70	0	387	
08/03/2020	20:22:27	780	3	597	54	017-190220	59,70	0	388	
08/03/2020	21:22:28	970	3	597	55	017-190220	59,70	0	389	
08/03/2020	22:22:27	960	2	597	56	017-190220	59,70	0	390	
08/03/2020	23:22:28	980	2	596	57	017-190220	59,60	0	391	
09/03/2020	00:22:28	380	0	597	58	017-190220	59,70	-	392	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
017	19/02/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	21/02/20	
Fine Biostabilizzazione	06/03/2020	
Durata	398	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
09/03/2020	01:22:29	730	1	597	59	017-190220	59,70	0	393	
09/03/2020	02:22:30	400	2	596	60	017-190220	59,60	0	394	
09/03/2020	03:22:30	180	2	596	61	017-190220	59,60	0	395	
09/03/2020	04:22:28	770	2	596	62	017-190220	59,60	0	396	
09/03/2020	05:22:28	480	2	596	63	017-190220	59,60	0	397	
09/03/2020	06:22:29	760	2	596	64	017-190220	59,60	0	398	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
018	24/02/20

Biocella	BIOCELLA 4
Avvio Biostabilizzazione	24/02/20
Fine Biostabilizzazione	12/03/2020
Durata	410
Misurazione % Ossigeno	
02/03/2020	10,40
09/03/2020	11,90

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ129281/19	24/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.990
2	RFJ129282/19	24/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.260
3	EDP384722/19	24/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	5.030
4	EDP384724/19	24/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.520
5	EDP384656/19	24/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.670
6	EDP384725/19	24/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	8.500
7	UOM608477/19	24/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200201	2.960
8	UOM608480/19	24/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.500
9	RFJ134027/19	24/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	9.140
10	RFJ134028/19	24/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	21.390
11	RFJ134029/19	24/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.950
12	RFJ129279/19	24/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.870
13	RFJ129280/19	24/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.030
14	RFJ130507/19	24/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.830
15	RFJ129277/19	24/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	6.460
16	RFJ129278/19	24/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.010
17	DSF715682/19	24/02/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.300
18	ED1354844/19	24/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.350
19	DSF715683/19	24/02/2020	LEONE ANTONIO	LEONE ANTONIO	200201	1.230
20	RFJ129283/19	25/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.830
21	RFJ129284/19	25/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.230
22	RFJ129286/19	25/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.610
23	RFJ129287/19	25/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	2.580
24	RFJ134026/19	25/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.660
25	UOD240418/19	25/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.860
26	RFJ129285/19	25/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.680
27	RFJ129288/19	26/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.070
28	RFJ129289/19	26/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	11.670
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	277.180

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	266.660	96%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101 ; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	10.520	4%
	TOTALE	277.180	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
24/02/2020	16:53:15	690	2	672	1	018-240220	67,20	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
24/02/2020	17:53:15	460	4	673	2	018-240220	67,30	0	2	
24/02/2020	18:53:15	710	4	675	3	018-240220	67,50	0	3	
24/02/2020	19:53:15	950	11	675	4	018-240220	67,50	1	4	
24/02/2020	20:53:15	990	2	675	5	018-240220	67,50	0	5	
24/02/2020	21:53:16	610	4	676	6	018-240220	67,60	0	6	
24/02/2020	22:53:17	180	2	678	7	018-240220	67,80	0	7	
24/02/2020	23:53:17	20	4	679	8	018-240220	67,90	0	8	
25/02/2020	00:53:16	210	2	681	9	018-240220	68,10	0	9	
25/02/2020	01:53:16	800	2	680	10	018-240220	68,00	0	10	
25/02/2020	02:53:16	820	2	679	11	018-240220	67,90	0	11	
25/02/2020	03:53:17	450	3	678	13	018-240220	67,80	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
25/02/2020	04:53:17	420	5	677	13	018-240220	67,70	1	13	
25/02/2020	05:53:17	250	2	675	14	018-240220	67,50	0	14	
25/02/2020	06:53:17	190	4	673	15	018-240220	67,30	0	15	
25/02/2020	07:53:16	940	2	666	16	018-240220	66,60	0	16	
25/02/2020	08:53:17	850	3	663	17	018-240220	66,30	0	17	
25/02/2020	09:53:18	70	6	662	18	018-240220	66,20	1	18	
25/02/2020	10:53:17	470	2	658	19	018-240220	65,80	0	19	
25/02/2020	11:53:17	630	8	657	20	018-240220	65,70	1	20	
25/02/2020	12:53:17	940	13	655	21	018-240220	65,50	1	21	
25/02/2020	13:53:18	240	8	655	22	018-240220	65,50	1	22	
25/02/2020	14:53:18	230	8	654	23	018-240220	65,40	1	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
25/02/2020	15:53:18	10	5	657	24	018-240220	65,70	1	24	
25/02/2020	16:53:18	30	12	661	25	018-240220	66,10	1	25	
25/02/2020	17:53:18	540	10	663	26	018-240220	66,30	1	26	
25/02/2020	18:53:18	680	19	665	27	018-240220	66,50	2	27	
25/02/2020	19:53:18	500	8	667	28	018-240220	66,70	1	28	
25/02/2020	20:53:18	430	10	669	29	018-240220	66,90	1	29	
25/02/2020	21:53:18	710	8	669	30	018-240220	66,90	1	30	
25/02/2020	22:53:20	30	19	669	31	018-240220	66,90	2	31	
25/02/2020	23:53:19	680	8	669	32	018-240220	66,90	1	32	
26/02/2020	00:53:20	470	9	668	33	018-240220	66,80	1	33	
26/02/2020	01:53:20	50	10	666	34	018-240220	66,60	1	34	
26/02/2020	02:53:19	70	10	667	35	018-240220	66,70	1	35	
26/02/2020	03:53:19	490	7	669	36	018-240220	66,90	1	36	
26/02/2020	04:53:19	470	10	668	37	018-240220	66,80	1	37	
26/02/2020	05:53:21	90	9	668	39	018-240220	66,80	1	38	
26/02/2020	06:53:21	310	6	669	40	018-240220	66,90	1	39	
26/02/2020	07:53:19	740	9	605	40	018-240220	60,50	1	40	
26/02/2020	08:53:20	100	15	606	41	018-240220	60,60	2	41	
26/02/2020	09:53:19	960	7	608	42	018-240220	60,80	1	42	
26/02/2020	10:53:20	920	11	609	44	018-240220	60,90	1	43	
26/02/2020	11:53:20	920	8	612	44	018-240220	61,20	1	44	
26/02/2020	12:53:20	960	10	614	46	018-240220	61,40	1	45	
26/02/2020	13:53:20	940	12	616	46	018-240220	61,60	1	46	
26/02/2020	14:53:20	940	16	617	47	018-240220	61,70	2	47	
26/02/2020	15:53:21	140	4	616	48	018-240220	61,60	0	48	
26/02/2020	16:53:20	920	8	615	49	018-240220	61,50	1	49	
26/02/2020	17:53:20	940	10	614	50	018-240220	61,40	1	50	
26/02/2020	18:53:20	920	9	613	51	018-240220	61,30	1	51	
26/02/2020	19:53:21	340	11	611	52	018-240220	61,10	1	52	
26/02/2020	20:53:21	470	8	611	53	018-240220	61,10	1	53	
26/02/2020	21:53:21	550	8	609	54	018-240220	60,90	1	54	
26/02/2020	22:53:21	310	8	607	55	018-240220	60,70	1	55	
26/02/2020	23:53:21	590	10	606	56	018-240220	60,60	1	56	
27/02/2020	00:53:21	850	8	604	58	018-240220	60,40	1	57	
27/02/2020	01:53:21	870	10	602	58	018-240220	60,20	1	58	
27/02/2020	02:53:21	950	8	599	59	018-240220	59,90	1	59	
27/02/2020	03:53:22	140	10	597	60	018-240220	59,70	1	60	
27/02/2020	04:53:22	10	8	594	61	018-240220	59,40	1	61	
27/02/2020	05:53:22	250	8	591	62	018-240220	59,10	1	62	
27/02/2020	06:53:22	460	8	588	63	018-240220	58,80	1	63	
27/02/2020	07:53:22	450	8	585	64	018-240220	58,50	1	64	
27/02/2020	08:53:22	630	9	582	65	018-240220	58,20	1	65	
27/02/2020	09:53:22	720	14	580	66	018-240220	58,00	1	66	
27/02/2020	10:53:22	920	11	579	67	018-240220	57,90	1	67	
27/02/2020	11:53:22	830	6	579	68	018-240220	57,90	1	68	
27/02/2020	12:53:23	40	8	581	69	018-240220	58,10	1	68	
27/02/2020	13:53:23	110	21	635	70	018-240220	63,50	2	69	
27/02/2020	14:53:23	460	17	609	71	018-240220	60,90	2	70	
27/02/2020	15:53:23	940	7	587	72	018-240220	58,70	1	71	
27/02/2020	16:53:23	650	8	580	73	018-240220	58,00	1	72	
27/02/2020	17:53:23	710	8	567	74	018-240220	56,70	1	73	
27/02/2020	18:53:23	650	8	558	75	018-240220	55,80	1	74	
27/02/2020	19:53:23	770	10	553	76	018-240220	55,30	1	75	
27/02/2020	20:53:23	780	6	548	77	018-240220	54,80	1	76	
27/02/2020	21:53:23	830	10	543	78	018-240220	54,30	1	77	
27/02/2020	22:53:24	450	26	542	79	018-240220	54,20	3	78	
27/02/2020	23:53:24	170	7	543	80	018-240220	54,30	1	79	
28/02/2020	00:53:25	990	6	546	81	018-240220	54,60	1	80	
28/02/2020	01:53:24	400	11	548	82	018-240220	54,80	1	81	
28/02/2020	02:53:25	960	6	547	83	018-240220	54,70	1	82	
28/02/2020	03:53:26	200	12	544	84	018-240220	54,40	1	83	
28/02/2020	04:53:26	160	12	542	85	018-240220	54,20	1	84	
28/02/2020	05:53:25	390	10	544	86	018-240220	54,40	1	85	
28/02/2020	06:53:25	970	6	548	87	018-240220	54,80	1	86	
28/02/2020	07:53:25	980	6	550	88	018-240220	55,00	1	87	
28/02/2020	08:53:25	560	8	551	89	018-240220	55,10	1	88	
28/02/2020	09:53:26	610	6	556	90	018-240220	55,60	1	89	
28/02/2020	10:53:25	340	10	559	91	018-240220	55,90	1	90	
28/02/2020	11:53:25	680	14	566	92	018-240220	56,60	1	91	
28/02/2020	12:53:25	770	7	573	93	018-240220	57,30	1	92	
28/02/2020	13:53:25	820	6	577	94	018-240220	57,70	1	93	
28/02/2020	14:53:25	980	11	579	95	018-240220	57,90	1	94	
28/02/2020	15:53:27	20	9	579	97	018-240220	57,90	1	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
28/02/2020	16:53:26	250	7	576	97	018-240220	57,60	1	96	
28/02/2020	17:53:27	240	6	573	99	018-240220	57,30	1	97	
28/02/2020	18:53:26	440	7	570	99	018-240220	57,00	1	98	
28/02/2020	19:53:27	210	7	568	100	018-240220	56,80	1	99	
28/02/2020	20:53:27	850	8	567	102	018-240220	56,70	1	100	
28/02/2020	21:53:26	830	8	565	102	018-240220	56,50	1	101	
28/02/2020	22:53:27	400	10	563	103	018-240220	56,30	1	102	
28/02/2020	23:53:27	450	9	563	104	018-240220	56,30	1	103	
29/02/2020	00:53:28	60	10	561	105	018-240220	56,10	1	104	
29/02/2020	01:53:28	440	6	559	106	018-240220	55,90	1	105	
29/02/2020	02:53:28	430	10	558	107	018-240220	55,80	1	106	
29/02/2020	03:53:28	250	9	558	108	018-240220	55,80	1	107	
29/02/2020	04:53:28	270	12	559	109	018-240220	55,90	1	108	
29/02/2020	05:53:29	10	11	559	110	018-240220	55,90	1	109	
29/02/2020	06:53:29	50	7	561	111	018-240220	56,10	1	110	
29/02/2020	07:53:28	630	8	567	112	018-240220	56,70	1	111	
29/02/2020	08:53:28	620	14	573	114	018-240220	57,30	1	112	
29/02/2020	09:53:28	190	2	581	114	018-240220	58,10	0	113	
29/02/2020	10:53:28	210	10	589	115	018-240220	58,90	1	114	
29/02/2020	11:53:28	530	10	597	116	018-240220	59,70	1	115	
29/02/2020	12:53:28	410	6	600	117	018-240220	60,00	1	116	
29/02/2020	13:53:28	770	9	599	118	018-240220	59,90	1	117	
29/02/2020	14:53:29	630	10	600	120	018-240220	60,00	1	118	
29/02/2020	15:53:29	390	10	599	121	018-240220	59,90	1	119	
29/02/2020	16:53:29	420	10	593	122	018-240220	59,30	1	120	
29/02/2020	17:53:30	400	9	593	123	018-240220	59,30	1	121	
29/02/2020	18:53:29	810	9	593	123	018-240220	59,30	1	122	
29/02/2020	19:53:29	590	9	592	124	018-240220	59,20	1	123	
29/02/2020	20:53:29	800	10	592	125	018-240220	59,20	1	124	
29/02/2020	21:53:30	180	6	594	127	018-240220	59,40	1	125	
29/02/2020	22:53:29	600	9	599	127	018-240220	59,90	1	126	
29/02/2020	23:53:30	10	9	598	128	018-240220	59,80	1	127	
01/03/2020	00:53:31	420	2	595	130	018-240220	59,50	0	128	
01/03/2020	01:53:31	210	7	595	131	018-240220	59,50	1	129	
01/03/2020	02:53:30	370	9	595	131	018-240220	59,50	1	130	
01/03/2020	03:53:30	430	7	595	132	018-240220	59,50	1	131	
01/03/2020	04:53:31	220	14	592	133	018-240220	59,20	1	132	
01/03/2020	05:53:30	600	7	591	134	018-240220	59,10	1	133	
01/03/2020	06:53:31	10	8	595	135	018-240220	59,50	1	134	
01/03/2020	07:53:31	410	9	599	136	018-240220	59,90	1	135	
01/03/2020	08:53:32	420	9	604	137	018-240220	60,40	1	136	
01/03/2020	09:53:32	390	11	610	138	018-240220	61,00	1	137	
01/03/2020	10:53:31	200	6	612	140	018-240220	61,20	1	138	
01/03/2020	11:53:30	900	8	613	140	018-240220	61,30	1	139	
01/03/2020	12:53:31	190	1	613	141	018-240220	61,30	0	140	
01/03/2020	13:53:31	250	11	615	142	018-240220	61,50	1	141	
01/03/2020	14:53:31	360	11	617	143	018-240220	61,70	1	142	
01/03/2020	15:53:31	660	8	616	144	018-240220	61,60	1	143	
01/03/2020	16:53:31	590	8	609	145	018-240220	60,90	1	144	
01/03/2020	17:53:31	720	7	604	146	018-240220	60,40	1	145	
01/03/2020	18:53:31	690	9	603	147	018-240220	60,30	1	146	
01/03/2020	19:53:32	140	7	603	148	018-240220	60,30	1	147	
01/03/2020	20:53:32	160	6	603	149	018-240220	60,30	1	148	
01/03/2020	21:53:32	250	10	602	150	018-240220	60,20	1	149	
01/03/2020	22:53:32	360	11	601	151	018-240220	60,10	1	150	
01/03/2020	23:53:32	630	9	599	152	018-240220	59,90	1	151	
02/03/2020	00:53:32	820	7	597	153	018-240220	59,70	1	152	
02/03/2020	01:53:32	910	8	596	154	018-240220	59,60	1	153	
02/03/2020	02:53:33	70	10	593	155	018-240220	59,30	1	154	
02/03/2020	03:53:33	560	13	592	156	018-240220	59,20	1	155	
02/03/2020	04:53:32	890	8	591	157	018-240220	59,10	1	156	
02/03/2020	05:53:32	880	9	593	158	018-240220	59,30	1	157	
02/03/2020	06:53:33	560	8	593	159	018-240220	59,30	1	158	
02/03/2020	07:53:33	470	23	602	160	018-240220	60,20	2	159	
02/03/2020	08:53:33	320	6	609	161	018-240220	60,90	1	160	
02/03/2020	09:53:33	420	5	615	162	018-240220	61,50	1	161	
02/03/2020	10:53:33	850	10	619	164	018-240220	61,90	1	162	
02/03/2020	11:53:33	850	7	621	165	018-240220	62,10	1	163	
02/03/2020	12:53:33	960	8	622	166	018-240220	62,20	1	164	
02/03/2020	13:53:34	150	11	619	167	018-240220	61,90	1	165	
02/03/2020	14:53:34	130	4	618	167	018-240220	61,80	0	166	
02/03/2020	15:53:35	110	7	612	169	018-240220	61,20	1	167	
02/03/2020	16:53:35	340	4	612	169	018-240220	61,20	0	168	
02/03/2020	17:53:35	300	9	610	171	018-240220	61,00	1	169	
02/03/2020	18:53:35	280	6	607	172	018-240220	60,70	1	170	
02/03/2020	19:53:34	730	7	604	172	018-240220	60,40	1	171	
02/03/2020	20:53:35	680	8	604	174	018-240220	60,40	1	172	
02/03/2020	21:53:35	510	8	603	174	018-240220	60,30	1	173	
02/03/2020	22:53:34	910	11	603	175	018-240220	60,30	1	174	
02/03/2020	23:53:35	40	4	604	176	018-240220	60,40	0	175	
03/03/2020	00:53:35	250	0	602	177	018-240220	60,20	-	176	
03/03/2020	01:53:35	390	7	603	178	018-240220	60,30	1	177	
03/03/2020	02:53:35	200	6	603	179	018-240220	60,30	1	178	
03/03/2020	03:53:35	590	4	604	180	018-240220	60,40	0	179	
03/03/2020	04:53:35	550	5	603	181	018-240220	60,30	1	180	
03/03/2020	05:53:35	630	5	601	182	018-240220	60,10	1	181	
03/03/2020	06:53:36	510	4	601	183	018-240220	60,10	0	182	
03/03/2020	07:53:35	940	4	597	184	018-240220	59,70	0	183	
03/03/2020	08:53:36	40	4	598	185	018-240220	59,80	0	184	
03/03/2020	09:53:37	120	9	601	186	018-240220	60,10	1	185	
03/03/2020	10:53:36	710	6	608	187	018-240220	60,80	1	186	
03/03/2020	11:53:36	670	2	613	189	018-240220	61,30	0	187	
03/03/2020	12:53:36	470	7	612	189	018-240220	61,20	1	188	
03/03/2020	13:53:36	440	6	613	190	018-240220	61,30	1	189	
03/03/2020	14:53:38	750	5	616	191	018-240220	61,60	1	190	
03/03/2020	15:53:38	180	5	609	192	018-240220	60,90	1	191	
03/03/2020	16:53:37	580	5	604	193	018-240220	60,40	1	192	
03/03/2020	17:53:38	580	5	601	194	018-240220	60,10	1	193	
03/03/2020	18:53:38	50	2	599	195	018-240220	59,90	0	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/03/2020	19:53:37	720	6	598	197	018-240220	59,80	1	195	
03/03/2020	20:53:37	520	6	597	197	018-240220	59,70	1	196	
03/03/2020	21:53:38	260	6	597	198	018-240220	59,70	1	197	
03/03/2020	22:53:38	370	9	597	199	018-240220	59,70	1	198	
03/03/2020	23:53:39	120	4	594	200	018-240220	59,40	0	199	
04/03/2020	00:53:38	780	4	592	201	018-240220	59,20	0	200	
04/03/2020	01:53:38	810	4	589	202	018-240220	58,90	0	201	
04/03/2020	02:53:38	930	4	587	203	018-240220	58,70	0	202	
04/03/2020	03:53:39	200	4	584	204	018-240220	58,40	0	203	
04/03/2020	04:53:39	170	5	583	205	018-240220	58,30	1	204	
04/03/2020	05:53:39	370	4	581	206	018-240220	58,10	0	205	
04/03/2020	06:53:39	810	3	581	207	018-240220	58,10	0	206	
04/03/2020	07:53:39	520	5	572	208	018-240220	57,20	1	207	
04/03/2020	08:53:38	660	1	593	209	018-240220	59,30	0	208	
04/03/2020	09:53:40	530	1	595	210	018-240220	59,50	0	209	
04/03/2020	10:53:40	510	1	595	211	018-240220	59,50	0	210	
04/03/2020	11:53:40	690	2	596	212	018-240220	59,60	0	211	
04/03/2020	12:53:40	680	1	596	213	018-240220	59,60	0	212	
04/03/2020	13:53:40	460	1	596	214	018-240220	59,60	0	213	
04/03/2020	14:53:40	310	1	596	215	018-240220	59,60	0	214	
04/03/2020	15:53:40	710	1	596	216	018-240220	59,60	0	215	
04/03/2020	16:53:40	800	1	596	217	018-240220	59,60	0	216	
04/03/2020	17:53:40	580	1	597	218	018-240220	59,70	0	217	
04/03/2020	18:53:40	580	1	597	219	018-240220	59,70	0	218	
04/03/2020	19:53:40	700	1	598	220	018-240220	59,80	0	219	
04/03/2020	20:53:40	870	1	598	221	018-240220	59,80	0	220	
04/03/2020	21:53:41	30	1	598	222	018-240220	59,80	0	221	
04/03/2020	22:53:40	980	1	598	223	018-240220	59,80	0	222	
04/03/2020	23:53:41	210	1	599	224	018-240220	59,90	0	223	
05/03/2020	00:53:41	510	1	599	225	018-240220	59,90	0	224	
05/03/2020	01:53:41	330	1	598	226	018-240220	59,80	0	225	
05/03/2020	02:53:41	690	1	598	227	018-240220	59,80	0	226	
05/03/2020	03:53:41	550	1	598	228	018-240220	59,80	0	227	
05/03/2020	04:53:41	880	1	597	229	018-240220	59,70	0	228	
05/03/2020	05:53:41	930	1	597	230	018-240220	59,70	0	229	
05/03/2020	06:53:15						-	-	230	
05/03/2020	07:53:15						-	-	231	
05/03/2020	08:57:02	420	208	597	1	018-240220	59,70	21	232	
05/03/2020	09:57:02	420	208	596	2	018-240220	59,60	21	233	
05/03/2020	10:57:02	800	208	596	3	018-240220	59,60	21	234	
05/03/2020	11:57:02	250	209	596	4	018-240220	59,60	21	235	
05/03/2020	12:57:02	330	217	595	5	018-240220	59,50	22	236	
05/03/2020	13:57:02	340	207	596	6	018-240220	59,60	21	237	
05/03/2020	14:57:02	810	204	596	7	018-240220	59,60	20	238	
05/03/2020	15:57:02	520	205	597	8	018-240220	59,70	21	239	
05/03/2020	16:57:02	750	203	598	9	018-240220	59,80	20	240	
05/03/2020	17:57:02	850	205	599	10	018-240220	59,90	21	241	
05/03/2020	18:57:02	810	204	601	11	018-240220	60,10	20	242	
05/03/2020	19:57:03	160	203	602	12	018-240220	60,20	20	243	
05/03/2020	20:57:03	830	206	603	13	018-240220	60,30	21	244	
05/03/2020	21:57:04	70	205	604	14	018-240220	60,40	21	245	
05/03/2020	22:57:04	300	203	605	15	018-240220	60,50	20	246	
05/03/2020	23:57:03	720	203	606	16	018-240220	60,60	20	247	
06/03/2020	00:57:04	280	203	606	17	018-240220	60,60	20	248	
06/03/2020	01:57:05	700	205	606	19	018-240220	60,60	21	249	
06/03/2020	02:57:03	920	203	605	19	018-240220	60,50	20	250	
06/03/2020	03:57:04	490	203	604	20	018-240220	60,40	20	251	
06/03/2020	04:57:05	670	205	604	21	018-240220	60,40	21	252	
06/03/2020	05:57:05	140	203	604	22	018-240220	60,40	20	253	
06/03/2020	06:57:06	90	202	604	23	018-240220	60,40	20	254	
06/03/2020	07:57:04	920	203	605	24	018-240220	60,50	20	255	
06/03/2020	08:57:04	680	205	605	25	018-240220	60,50	21	256	
06/03/2020	09:57:04	670	203	605	26	018-240220	60,50	20	257	
06/03/2020	10:57:05	460	203	605	27	018-240220	60,50	20	258	
06/03/2020	11:57:05	420	203	606	28	018-240220	60,60	20	259	
06/03/2020	12:53:15						-	-	260	
06/03/2020	13:53:15						-	-	261	
06/03/2020	14:53:15						-	-	262	
06/03/2020	15:53:15						-	-	263	
06/03/2020	16:02:21	730	210	608	1	018-240220	60,80	21	264	
06/03/2020	17:02:22	310	208	608	2	018-240220	60,80	21	265	
06/03/2020	18:02:22	380	210	610	3	018-240220	61,00	21	266	
06/03/2020	19:02:22	40	207	611	4	018-240220	61,10	21	267	
06/03/2020	20:02:22	340	210	611	5	018-240220	61,10	21	268	
06/03/2020	21:02:22	450	210	613	6	018-240220	61,30	21	269	
06/03/2020	22:02:22	450	210	613	7	018-240220	61,30	21	270	
06/03/2020	23:02:22	440	212	614	8	018-240220	61,40	21	271	
07/03/2020	00:02:22	530	211	614	9	018-240220	61,40	21	272	
07/03/2020	01:02:23	30	206	614	11	018-240220	61,40	21	273	
07/03/2020	02:02:23	110	209	613	12	018-240220	61,30	21	274	
07/03/2020	03:02:23	30	206	611	12	018-240220	61,10	21	275	
07/03/2020	04:02:23	70	202	609	13	018-240220	60,90	20	276	
07/03/2020	05:02:23	270	205	608	14	018-240220	60,80	21	277	
07/03/2020	06:02:23	540	210	606	15	018-240220	60,60	21	278	
07/03/2020	07:02:23	440	208	603	16	018-240220	60,30	21	279	
07/03/2020	08:02:23	570	209	599	17	018-240220	59,90	21	280	
07/03/2020	09:02:23	760	206	597	18	018-240220	59,70	21	281	
07/03/2020	10:02:23	700	208	598	19	018-240220	59,80	21	282	
07/03/2020	11:02:23	990	214	599	20	018-240220	59,90	21	283	
07/03/2020	12:02:24	120	205	602	21	018-240220	60,20	21	284	
07/03/2020	13:02:24	390	206	605	22	018-240220	60,50	21	285	
07/03/2020	14:02:24	310	206	607	23	018-240220	60,70	21	286	
07/03/2020	15:02:24	510	215	609	24	018-240220	60,90	22	287	
07/03/2020	16:02:24	500	206	611	25	018-240220	61,10	21	288	
07/03/2020	17:02:24	830	207	612	26	018-240220	61,20	21	289	
07/03/2020	18:02:24	840	209	614	27	018-240220	61,40	21	290	
07/03/2020	19:02:24	950	214	614	28	018-240220	61,40	21	291	
07/03/2020	20:02:25	340	208	614	29	018-240220	61,40	21	292	
07/03/2020	21:02:25	470	206	615	30	018-240220	61,50	21	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/03/2020	22:02:25	420	209	614	31	018-240220	61,40	21	294	
07/03/2020	23:02:25	330	205	613	32	018-240220	61,30	21	295	
08/03/2020	00:02:25	350	209	611	33	018-240220	61,10	21	296	
08/03/2020	01:02:25	800	206	607	35	018-240220	60,70	21	297	
08/03/2020	02:02:25	930	207	603	36	018-240220	60,30	21	298	
08/03/2020	03:02:25	770	208	602	36	018-240220	60,20	21	299	
08/03/2020	04:02:25	810	210	599	37	018-240220	59,90	21	300	
08/03/2020	05:02:25	890	205	597	38	018-240220	59,70	21	301	
08/03/2020	06:02:26	20	207	593	39	018-240220	59,30	21	302	
08/03/2020	07:02:26	130	208	591	40	018-240220	59,10	21	303	
08/03/2020	08:02:26	440	209	589	41	018-240220	58,90	21	304	
08/03/2020	09:02:26	530	206	588	42	018-240220	58,80	21	305	
08/03/2020	10:02:26	550	210	590	43	018-240220	59,00	21	306	
08/03/2020	11:02:26	970	208	592	44	018-240220	59,20	21	307	
08/03/2020	12:02:26	930	208	595	45	018-240220	59,50	21	308	
08/03/2020	13:02:27	20	208	600	46	018-240220	60,00	21	309	
08/03/2020	14:02:27	20	208	604	47	018-240220	60,40	21	310	
08/03/2020	15:02:27	50	206	608	48	018-240220	60,80	21	311	
08/03/2020	16:02:27	370	205	610	49	018-240220	61,00	21	312	
08/03/2020	17:02:27	450	208	609	50	018-240220	60,90	21	313	
08/03/2020	18:02:27	570	207	608	51	018-240220	60,80	21	314	
08/03/2020	19:02:27	750	214	605	52	018-240220	60,50	21	315	
08/03/2020	20:02:28	210	207	602	53	018-240220	60,20	21	316	
08/03/2020	21:02:29	790	213	601	55	018-240220	60,10	21	317	
08/03/2020	22:02:28	740	207	600	55	018-240220	60,00	21	318	
08/03/2020	23:02:28	140	210	598	56	018-240220	59,80	21	319	
09/03/2020	00:02:28	960	206	598	57	018-240220	59,80	21	320	
09/03/2020	01:02:28	160	209	597	58	018-240220	59,70	21	321	
09/03/2020	02:02:29	370	207	597	59	018-240220	59,70	21	322	
09/03/2020	03:02:28	570	210	602	60	018-240220	60,20	21	323	
09/03/2020	04:02:28	980	214	608	61	018-240220	60,80	21	324	
09/03/2020	05:02:28	740	207	615	62	018-240220	61,50	21	325	
09/03/2020	06:02:30	520	207	622	63	018-240220	62,20	21	326	
09/03/2020	07:02:30	370	205	629	64	018-240220	62,90	21	327	
09/03/2020	08:02:29	270	206	633	65	018-240220	63,30	21	328	
09/03/2020	09:02:30	510	214	630	66	018-240220	63,00	21	329	
09/03/2020	10:02:29	690	205	631	67	018-240220	63,10	21	330	
09/03/2020	11:02:29	660	208	594	68	018-240220	59,40	21	331	
09/03/2020	12:02:29	590	208	599	69	018-240220	59,90	21	332	
09/03/2020	13:02:29	730	214	604	70	018-240220	60,40	21	333	
09/03/2020	14:02:29	870	208	609	71	018-240220	60,90	21	334	
09/03/2020	15:02:29	930	208	614	72	018-240220	61,40	21	335	
09/03/2020	16:02:29	890	210	618	73	018-240220	61,80	21	336	
09/03/2020	17:02:31	30	207	621	75	018-240220	62,10	21	337	
09/03/2020	18:02:30	700	207	622	75	018-240220	62,20	21	338	
09/03/2020	19:02:30	280	211	617	76	018-240220	61,70	21	339	
09/03/2020	20:02:31	30	210	614	77	018-240220	61,40	21	340	
09/03/2020	21:02:31	510	206	611	79	018-240220	61,10	21	341	
09/03/2020	22:02:31	140	212	607	79	018-240220	60,70	21	342	
09/03/2020	23:02:30	650	206	604	80	018-240220	60,40	21	343	
10/03/2020	00:02:31	480	212	603	81	018-240220	60,30	21	344	
10/03/2020	01:02:31	40	205	601	82	018-240220	60,10	21	345	
10/03/2020	02:02:31	50	212	599	83	018-240220	59,90	21	346	
10/03/2020	03:02:31	460	219	594	84	018-240220	59,40	22	347	
10/03/2020	04:02:31	80	195	589	85	018-240220	58,90	20	348	
10/03/2020	05:02:31	520	212	586	86	018-240220	58,60	21	349	
10/03/2020	06:02:32	860	206	585	87	018-240220	58,50	21	350	
10/03/2020	07:02:32	680	204	583	88	018-240220	58,30	20	351	
10/03/2020	08:02:31	630	206	582	89	018-240220	58,20	21	352	
10/03/2020	09:02:31	920	208	582	90	018-240220	58,20	21	353	
10/03/2020	10:02:32	890	207	585	91	018-240220	58,50	21	354	
10/03/2020	11:02:32	680	210	589	92	018-240220	58,90	21	355	
10/03/2020	12:02:32	140	206	593	93	018-240220	59,30	21	356	
10/03/2020	13:53:15						-	-	357	
10/03/2020	14:53:15						-	-	358	
10/03/2020	15:53:15						-	-	359	
10/03/2020	16:53:15						-	-	360	
10/03/2020	17:53:15						-	-	361	
10/03/2020	18:11:04	610	205	612	1	018-240220	61,20	21	362	
10/03/2020	19:11:04	550	204	610	2	018-240220	61,00	20	363	
10/03/2020	20:11:04	910	205	608	3	018-240220	60,80	21	364	
10/03/2020	21:11:04	900	208	607	4	018-240220	60,70	21	365	
10/03/2020	22:11:05	160	204	606	5	018-240220	60,60	20	366	
10/03/2020	23:11:05	220	204	603	6	018-240220	60,30	20	367	
11/03/2020	00:11:05	250	206	600	7	018-240220	60,00	21	368	
11/03/2020	01:11:05	350	203	596	8	018-240220	59,60	20	369	
11/03/2020	02:11:05	330	205	592	9	018-240220	59,20	21	370	
11/03/2020	03:11:05	790	205	589	10	018-240220	58,90	21	371	
11/03/2020	04:11:05	900	203	587	11	018-240220	58,70	20	372	
11/03/2020	05:11:05	830	203	584	12	018-240220	58,40	20	373	
11/03/2020	06:11:06	320	203	581	13	018-240220	58,10	20	374	
11/03/2020	07:11:06	500	203	577	14	018-240220	57,70	20	375	
11/03/2020	08:11:06	400	203	575	15	018-240220	57,50	20	376	
11/03/2020	09:11:06	380	204	573	16	018-240220	57,30	20	377	
11/03/2020	10:11:06	420	201	573	17	018-240220	57,30	20	378	
11/03/2020	11:11:06	880	205	574	19	018-240220	57,40	21	379	
11/03/2020	12:11:06	800	203	577	19	018-240220	57,70	20	380	
11/03/2020	13:11:08	10	203	581	21	018-240220	58,10	20	381	
11/03/2020	14:11:06	900	204	585	21	018-240220	58,50	20	382	
11/03/2020	15:11:06	790	203	588	22	018-240220	58,80	20	383	
11/03/2020	16:11:06	850	204	591	23	018-240220	59,10	20	384	
11/03/2020	17:11:07	250	204	591	24	018-240220	59,10	20	385	
11/03/2020	18:11:07	420	205	592	25	018-240220	59,20	21	386	
11/03/2020	19:11:08	60	203	586	26	018-240220	58,60	20	387	
11/03/2020	20:11:08	40	204	579	27	018-240220	57,90	20	388	
11/03/2020	21:11:07	670	203	572	28	018-240220	57,20	20	389	
11/03/2020	22:11:08	30	203	567	29	018-240220	56,70	20	390	
11/03/2020	23:11:08	100	203	562	30	018-240220	56,20	20	391	
12/03/2020	00:11:07	880	203	556	31	018-240220	55,60	20	392	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
12/03/2020	01:11:08	70	204	552	32	018-240220	55,20	20	393	
12/03/2020	02:11:08	460	203	551	33	018-240220	55,10	20	394	
12/03/2020	03:11:09	230	204	548	34	018-240220	54,80	20	395	
12/03/2020	04:11:08	850	203	548	35	018-240220	54,80	20	396	
12/03/2020	05:11:09	250	204	548	37	018-240220	54,80	20	397	
12/03/2020	06:11:08	660	201	548	37	018-240220	54,80	20	398	
12/03/2020	07:11:09	260	205	546	38	018-240220	54,60	21	399	
12/03/2020	08:11:08	880	202	544	39	018-240220	54,40	20	400	
12/03/2020	09:11:09	100	204	544	40	018-240220	54,40	20	401	
12/03/2020	10:11:09	650	204	547	41	018-240220	54,70	20	402	
12/03/2020	11:11:09	40	203	526	42	018-240220	52,60	20	403	
12/03/2020	12:11:09	310	204	522	43	018-240220	52,20	20	404	
12/03/2020	13:11:10	750	205	524	44	018-240220	52,40	21	405	
12/03/2020	14:11:09	360	205	525	45	018-240220	52,50	21	406	
12/03/2020	15:11:10	550	203	527	46	018-240220	52,70	20	407	
12/03/2020	16:11:09	350	206	529	47	018-240220	52,90	21	408	
12/03/2020	17:11:10	400	203	531	48	018-240220	53,10	20	409	
12/03/2020	18:11:10	540	203	533	49	018-240220	53,30	20	410	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
018	24/02/20

Biocella	BIOCELLA 4	Note
Avvio Biostabilizzazione	24/02/20	
Fine Biostabilizzazione	12/03/2020	
Durata	410	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
019	26/02/20

Biocella	BIOCELLA 5
Avvio Biostabilizzazione	26/02/2020
Fine Biostabilizzazione	16/03/20
Durata	450
Misurazione % Ossigeno	
02/03/2020	10,50
09/03/2020	12,70

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ134490/19	26/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.780
2	RFJ129290/19	26/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.500
3	RFJ129291/19	26/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.940
4	HOM608487/19	26/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.230
5	RFJ134489/19	26/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	9.520
6	EOJ354848/19	26/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.070
7	DOF715684/19	26/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.310
8	EOP384657/19	27/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	12.020
9	EOP384668/19	27/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	1.520
10	RFJ134487/19	27/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.090
11	RFJ134488/19	27/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.420
12	RFJ129292/19	27/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.050
13	EOP384669/19	27/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.250
14	DOF715685/19	27/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.400
15	RFJ129295/19	28/02/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.460
16	RFJ130508/19	28/02/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.510
17	RFJ129293/19	28/02/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	7.640
18	RFJ129294/19	28/02/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.300
19	EOP384674/19	28/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.510
20	RFJ129296/19	28/02/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	4.760
21	EOI720101/19	28/02/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.120
22	HOM608490/19	28/02/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.080
23	RFJ134486/19	28/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	21.700
24	EOP384659/19	28/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.470
25	EOP384671/19	28/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.990
26	EOP384711/19	28/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.610
27	EOP384658/19	28/02/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.210
28	RFJ129297/19	28/02/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.120
29	RFJ129298/19	28/02/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.040
30	RFJ134485/19	28/02/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.500
31	DOF715686/19	28/02/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.570
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	277.690

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	268.640	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	9.050	3%
	TOTALE	277.690	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/02/2020	14:24:20	590	501	658	1	019-260220	65,80	50	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
26/02/2020	15:24:20	560	502	658	2	019-260220	65,80	50	2	
26/02/2020	16:24:20	810	500	659	3	019-260220	65,90	50	3	
26/02/2020	17:24:20	830	502	659	4	019-260220	65,90	50	4	
26/02/2020	18:24:21	280	501	659	5	019-260220	65,90	50	5	
26/02/2020	19:24:21	460	503	659	6	019-260220	65,90	50	6	
26/02/2020	20:24:21	410	502	659	7	019-260220	65,90	50	7	
26/02/2020	21:24:21	540	502	659	8	019-260220	65,90	50	8	
26/02/2020	22:24:21	450	502	660	9	019-260220	66,00	50	9	
26/02/2020	23:24:21	620	502	661	10	019-260220	66,10	50	10	
27/02/2020	00:24:21	530	500	661	11	019-260220	66,10	50	11	
27/02/2020	01:24:21	600	502	662	12	019-260220	66,20	50	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
27/02/2020	02:24:21	950	503	662	14	019-260220	66,20	50	13	
27/02/2020	03:24:22	70	501	662	14	019-260220	66,20	50	14	
27/02/2020	04:24:22	100	500	663	15	019-260220	66,30	50	15	
27/02/2020	05:24:22	320	500	663	16	019-260220	66,30	50	16	
27/02/2020	06:24:22	180	503	664	17	019-260220	66,40	50	17	
27/02/2020	07:24:22	600	500	663	18	019-260220	66,30	50	18	
27/02/2020	08:24:22	590	501	663	19	019-260220	66,30	50	19	
27/02/2020	09:24:22	680	502	663	20	019-260220	66,30	50	20	
27/02/2020	10:24:23	760	503	662	21	019-260220	66,20	50	21	
27/02/2020	11:24:22	990	500	662	22	019-260220	66,20	50	22	
27/02/2020	12:24:22	830	502	661	23	019-260220	66,10	50	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
27/02/2020	13:24:23	50	200	615	24	019-260220	61,50	20	24	
27/02/2020	14:24:23	190	200	613	25	019-260220	61,30	20	25	
27/02/2020	15:24:23	770	202	613	26	019-260220	61,30	20	26	
27/02/2020	16:24:23	550	200	614	27	019-260220	61,40	20	27	
27/02/2020	17:24:23	450	200	615	28	019-260220	61,50	20	28	
27/02/2020	18:24:23	630	200	616	29	019-260220	61,60	20	29	
27/02/2020	19:24:23	540	200	617	30	019-260220	61,70	20	30	
27/02/2020	20:24:23	760	202	618	31	019-260220	61,80	20	31	
27/02/2020	21:24:23	870	200	619	32	019-260220	61,90	20	32	
27/02/2020	22:24:24	190	200	619	33	019-260220	61,90	20	33	
27/02/2020	23:24:24	760	202	619	34	019-260220	61,90	20	34	
28/02/2020	00:24:25	610	201	619	35	019-260220	61,90	20	35	
28/02/2020	01:24:25	590	201	619	36	019-260220	61,90	20	36	
28/02/2020	02:24:24	800	202	619	37	019-260220	61,90	20	37	
28/02/2020	03:24:25	810	201	618	38	019-260220	61,80	20	38	
28/02/2020	04:24:24	800	200	618	39	019-260220	61,80	20	39	
28/02/2020	05:24:25	770	201	618	40	019-260220	61,80	20	40	
28/02/2020	06:24:26	220	200	617	41	019-260220	61,70	20	41	
28/02/2020	07:24:26	240	201	617	42	019-260220	61,70	20	42	
28/02/2020	08:24:25	400	199	617	43	019-260220	61,70	20	43	
28/02/2020	09:24:25	380	201	617	44	019-260220	61,70	20	44	
28/02/2020	10:24:25	710	200	617	45	019-260220	61,70	20	45	
28/02/2020	11:24:25	720	200	618	46	019-260220	61,80	20	46	
28/02/2020	12:24:25	580	201	618	47	019-260220	61,80	20	47	
28/02/2020	13:24:26	30	199	619	48	019-260220	61,90	20	48	
28/02/2020	14:24:25	930	201	620	49	019-260220	62,00	20	49	
28/02/2020	15:24:26	400	201	621	50	019-260220	62,10	20	50	
28/02/2020	16:24:26	830	200	622	51	019-260220	62,20	20	51	
28/02/2020	17:24:26	830	200	623	52	019-260220	62,30	20	52	
28/02/2020	18:24:27	220	200	625	54	019-260220	62,50	20	53	
28/02/2020	19:24:27	220	201	626	55	019-260220	62,60	20	54	
28/02/2020	20:24:27	40	200	627	55	019-260220	62,70	20	55	
28/02/2020	21:24:27	460	202	628	56	019-260220	62,80	20	56	
28/02/2020	22:24:27	240	201	629	57	019-260220	62,90	20	57	
28/02/2020	23:24:28	830	200	630	58	019-260220	63,00	20	58	
29/02/2020	00:24:27	470	202	631	59	019-260220	63,10	20	59	
29/02/2020	01:24:27	630	200	632	60	019-260220	63,20	20	60	
29/02/2020	02:24:27	650	199	632	61	019-260220	63,20	20	61	
29/02/2020	03:24:28	620	201	632	62	019-260220	63,20	20	62	
29/02/2020	04:24:28	250	200	632	63	019-260220	63,20	20	63	
29/02/2020	05:24:28	460	199	633	64	019-260220	63,30	20	64	
29/02/2020	06:24:29	430	200	632	65	019-260220	63,20	20	65	
29/02/2020	07:24:29	280	200	632	66	019-260220	63,20	20	66	
29/02/2020	08:24:28	840	200	632	67	019-260220	63,20	20	67	
29/02/2020	09:24:28	520	201	632	68	019-260220	63,20	20	68	
29/02/2020	10:24:28	380	201	632	69	019-260220	63,20	20	68	
29/02/2020	11:24:28	310	201	632	70	019-260220	63,20	20	69	
29/02/2020	12:24:29	610	201	632	71	019-260220	63,20	20	70	
29/02/2020	13:24:29	190	200	632	72	019-260220	63,20	20	71	
29/02/2020	14:24:28	790	200	632	73	019-260220	63,20	20	72	
29/02/2020	15:24:29	560	200	633	75	019-260220	63,30	20	73	
29/02/2020	16:24:29	40	200	634	75	019-260220	63,40	20	74	
29/02/2020	17:24:29	610	201	634	76	019-260220	63,40	20	75	
29/02/2020	18:24:29	610	200	635	77	019-260220	63,50	20	76	
29/02/2020	19:24:30	390	201	636	78	019-260220	63,60	20	77	
29/02/2020	20:24:29	620	202	637	79	019-260220	63,70	20	78	
29/02/2020	21:24:30	780	200	637	81	019-260220	63,70	20	79	
29/02/2020	22:24:30	410	201	638	81	019-260220	63,80	20	80	
29/02/2020	23:24:30	420	201	637	82	019-260220	63,70	20	81	
01/03/2020	00:24:29	820	200	637	83	019-260220	63,70	20	82	
01/03/2020	01:24:30	200	200	637	84	019-260220	63,70	20	83	
01/03/2020	02:24:30	600	200	637	85	019-260220	63,70	20	84	
01/03/2020	03:24:30	590	202	637	86	019-260220	63,70	20	85	
01/03/2020	04:24:30	650	202	637	87	019-260220	63,70	20	86	
01/03/2020	05:24:30	400	200	637	88	019-260220	63,70	20	87	
01/03/2020	06:24:31	610	200	637	89	019-260220	63,70	20	88	
01/03/2020	07:24:31	620	200	637	90	019-260220	63,70	20	89	
01/03/2020	08:24:31	10	201	638	91	019-260220	63,80	20	90	
01/03/2020	09:24:31	790	201	638	92	019-260220	63,80	20	91	
01/03/2020	10:24:32	190	201	639	93	019-260220	63,90	20	92	
01/03/2020	11:24:30	860	200	639	94	019-260220	63,90	20	93	
01/03/2020	12:24:31	270	202	641	95	019-260220	64,10	20	94	
01/03/2020	13:24:31	140	201	642	96	019-260220	64,20	20	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
01/03/2020	14:24:31	290	201	643	97	019-260220	64,30	20	96	
01/03/2020	15:24:31	520	200	644	98	019-260220	64,40	20	97	
01/03/2020	16:24:31	720	201	645	99	019-260220	64,50	20	98	
01/03/2020	17:24:31	560	200	646	100	019-260220	64,60	20	99	
01/03/2020	18:24:31	730	200	646	101	019-260220	64,60	20	100	
01/03/2020	19:24:31	900	201	647	102	019-260220	64,70	20	101	
01/03/2020	20:24:31	900	201	648	103	019-260220	64,80	20	102	
01/03/2020	21:24:32	330	200	649	104	019-260220	64,90	20	103	
01/03/2020	22:24:32	150	200	649	105	019-260220	64,90	20	104	
01/03/2020	23:24:32	500	199	650	106	019-260220	65,00	20	105	
02/03/2020	00:24:32	310	501	651	107	019-260220	65,10	50	106	
02/03/2020	01:24:32	650	502	652	108	019-260220	65,20	50	107	
02/03/2020	02:24:33	10	500	652	109	019-260220	65,20	50	108	
02/03/2020	03:24:32	730	503	653	110	019-260220	65,30	50	109	
02/03/2020	04:24:32	910	501	654	111	019-260220	65,40	50	110	
02/03/2020	05:24:33	20	502	654	112	019-260220	65,40	50	111	
02/03/2020	06:24:33	810	501	654	113	019-260220	65,40	50	112	
02/03/2020	07:24:33	890	503	654	114	019-260220	65,40	50	113	
02/03/2020	08:24:33	590	501	654	115	019-260220	65,40	50	114	
02/03/2020	09:24:33	570	501	654	116	019-260220	65,40	50	115	
02/03/2020	10:24:33	880	502	654	118	019-260220	65,40	50	116	
02/03/2020	11:24:33	720	502	654	118	019-260220	65,40	50	117	
02/03/2020	12:24:34	90	502	654	120	019-260220	65,40	50	118	
02/03/2020	13:24:33	900	502	654	120	019-260220	65,40	50	119	
02/03/2020	14:24:33	970	501	655	121	019-260220	65,50	50	120	
02/03/2020	15:24:34	50	501	656	122	019-260220	65,60	50	121	
02/03/2020	16:24:35	100	500	657	123	019-260220	65,70	50	122	
02/03/2020	17:24:35	500	501	657	124	019-260220	65,70	50	123	
02/03/2020	18:24:35	500	502	657	125	019-260220	65,70	50	124	
02/03/2020	19:24:34	710	501	657	126	019-260220	65,70	50	125	
02/03/2020	20:24:35	730	501	657	127	019-260220	65,70	50	126	
02/03/2020	21:24:35	120	502	657	128	019-260220	65,70	50	127	
02/03/2020	22:24:34	680	501	657	129	019-260220	65,70	50	128	
02/03/2020	23:24:35	120	500	656	130	019-260220	65,60	50	129	
03/03/2020	00:24:34	940	501	656	131	019-260220	65,60	50	130	
03/03/2020	01:24:35	180	501	656	132	019-260220	65,60	50	131	
03/03/2020	02:24:35	340	502	656	133	019-260220	65,60	50	132	
03/03/2020	03:24:35	480	502	657	134	019-260220	65,70	50	133	
03/03/2020	04:24:35	660	503	657	135	019-260220	65,70	50	134	
03/03/2020	05:24:35	660	500	658	136	019-260220	65,80	50	135	
03/03/2020	06:24:35	790	503	658	137	019-260220	65,80	50	136	
03/03/2020	07:24:36	110	502	659	138	019-260220	65,90	50	137	
03/03/2020	08:24:36	60	502	659	139	019-260220	65,90	50	138	
03/03/2020	09:24:37	270	502	660	140	019-260220	66,00	50	139	
03/03/2020	10:24:37	100	501	660	141	019-260220	66,00	50	140	
03/03/2020	11:24:36	430	502	660	142	019-260220	66,00	50	141	
03/03/2020	12:24:36	570	501	661	143	019-260220	66,10	50	142	
03/03/2020	13:24:37	500	502	661	144	019-260220	66,10	50	143	
03/03/2020	14:24:38	50	502	661	146	019-260220	66,10	50	144	
03/03/2020	15:24:37	800	501	662	146	019-260220	66,20	50	145	
03/03/2020	16:24:38	590	500	662	147	019-260220	66,20	50	146	
03/03/2020	17:24:39	190	501	662	148	019-260220	66,20	50	147	
03/03/2020	18:24:36	900	502	662	149	019-260220	66,20	50	148	
03/03/2020	19:24:38	360	502	662	150	019-260220	66,20	50	149	
03/03/2020	20:24:38	620	503	662	151	019-260220	66,20	50	150	
03/03/2020	21:24:37	260	500	662	152	019-260220	66,20	50	151	
03/03/2020	22:24:37	410	502	662	153	019-260220	66,20	50	152	
03/03/2020	23:24:38	820	502	662	154	019-260220	66,20	50	153	
04/03/2020	00:24:38	900	501	662	155	019-260220	66,20	50	154	
04/03/2020	01:24:38	760	501	662	156	019-260220	66,20	50	155	
04/03/2020	02:24:39	110	502	662	157	019-260220	66,20	50	156	
04/03/2020	03:24:39	320	503	663	158	019-260220	66,30	50	157	
04/03/2020	04:24:39	160	502	663	159	019-260220	66,30	50	158	
04/03/2020	05:24:39	540	502	664	160	019-260220	66,40	50	159	
04/03/2020	06:24:39	630	502	664	161	019-260220	66,40	50	160	
04/03/2020	07:24:39	620	499	665	162	019-260220	66,50	50	161	
04/03/2020	08:24:38	640	500	669	163	019-260220	66,90	50	162	
04/03/2020	09:24:39	770	501	671	164	019-260220	67,10	50	163	
04/03/2020	10:24:40	510	502	672	165	019-260220	67,20	50	164	
04/03/2020	11:24:39	880	502	674	166	019-260220	67,40	50	165	
04/03/2020	12:24:41	470	501	675	167	019-260220	67,50	50	166	
04/03/2020	13:24:41	710	502	676	168	019-260220	67,60	50	167	
04/03/2020	14:24:40	720	502	678	169	019-260220	67,80	50	168	
04/03/2020	15:24:41	660	502	679	170	019-260220	67,90	50	169	
04/03/2020	16:24:41	310	502	680	171	019-260220	68,00	50	170	
04/03/2020	17:24:40	500	500	682	172	019-260220	68,20	50	171	
04/03/2020	18:24:40	980	502	683	174	019-260220	68,30	50	172	
04/03/2020	19:24:40	800	502	684	174	019-260220	68,40	50	173	
04/03/2020	20:24:41	180	502	685	176	019-260220	68,50	50	174	
04/03/2020	21:24:41	150	502	686	177	019-260220	68,60	50	175	
04/03/2020	22:24:41	120	502	686	177	019-260220	68,60	50	176	
04/03/2020	23:24:41	410	501	687	178	019-260220	68,70	50	177	
05/03/2020	00:24:41	160	502	688	179	019-260220	68,80	50	178	
05/03/2020	01:24:41	450	501	689	180	019-260220	68,90	50	179	
05/03/2020	02:24:41	540	502	689	181	019-260220	68,90	50	180	
05/03/2020	03:24:41	570	500	689	182	019-260220	68,90	50	181	
05/03/2020	04:24:41	580	502	689	183	019-260220	68,90	50	182	
05/03/2020	05:24:41	700	501	690	184	019-260220	69,00	50	183	
05/03/2020	06:24:42	50	501	691	185	019-260220	69,10	50	184	
05/03/2020	07:24:20						-	-	185	
05/03/2020	08:24:20						-	-	186	
05/03/2020	09:28:02	390	501	691	1	019-260220	69,10	50	187	
05/03/2020	10:28:02	800	503	689	2	019-260220	68,90	50	188	
05/03/2020	11:28:02	830	502	687	3	019-260220	68,70	50	189	
05/03/2020	12:28:02	430	502	685	4	019-260220	68,50	50	190	
05/03/2020	13:28:02	660	502	681	5	019-260220	68,10	50	191	
05/03/2020	14:28:02	430	501	680	6	019-260220	68,00	50	192	
05/03/2020	15:28:02	620	503	680	7	019-260220	68,00	50	193	
05/03/2020	16:28:02	640	501	682	8	019-260220	68,20	50	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
05/03/2020	17:28:02	990	502	687	9	019-260220	68,70	50	195	
05/03/2020	18:28:02	850	502	690	10	019-260220	69,00	50	196	
05/03/2020	19:28:03	50	501	692	11	019-260220	69,20	50	197	
05/03/2020							-	-	198	
05/03/2020	21:28:03	690	502	695	13	019-260220	69,50	50	199	
05/03/2020	22:28:04	80	501	697	15	019-260220	69,70	50	200	
05/03/2020	23:28:04	280	503	698	16	019-260220	69,80	50	201	
06/03/2020	00:28:04	50	502	698	16	019-260220	69,80	50	202	
06/03/2020	01:28:03	870	501	698	17	019-260220	69,80	50	203	
06/03/2020	02:28:05	290	501	698	19	019-260220	69,80	50	204	
06/03/2020	03:28:05	100	502	698	20	019-260220	69,80	50	205	
06/03/2020	04:28:04	90	500	698	20	019-260220	69,80	50	206	
06/03/2020	05:28:04	440	0	701	21	019-260220	70,10	-	207	
06/03/2020	06:28:05	310	0	702	23	019-260220	70,20	-	208	
06/03/2020	07:28:05	890	1	702	23	019-260220	70,20	0	209	
06/03/2020	08:28:04	410	0	701	24	019-260220	70,10	-	210	
06/03/2020	09:28:04	940	503	700	26	019-260220	70,00	50	211	
06/03/2020	10:28:06	30	503	699	26	019-260220	69,90	50	212	
06/03/2020	11:28:06	30	501	699	27	019-260220	69,90	50	213	
06/03/2020	12:28:05	250	502	699	28	019-260220	69,90	50	214	
06/03/2020	13:28:05						-	-	215	
06/03/2020	14:28:05						-	-	216	
06/03/2020	15:34:21	750	502	699	1	019-260220	69,90	50	217	
06/03/2020	16:34:21	860	503	698	2	019-260220	69,80	50	218	
06/03/2020	17:34:22	440	502	699	3	019-260220	69,90	50	219	
06/03/2020	18:34:22	380	0	700	4	019-260220	70,00	-	220	
06/03/2020	19:34:22	530	0	703	5	019-260220	70,30	-	221	
06/03/2020	20:34:22	410	0	704	6	019-260220	70,40	-	222	
06/03/2020	21:34:22	530	0	705	7	019-260220	70,50	-	223	
06/03/2020	22:34:22	520	0	706	8	019-260220	70,60	-	224	
06/03/2020	23:34:22	850	0	705	10	019-260220	70,50	-	225	
07/03/2020	00:34:22	810	0	705	11	019-260220	70,50	-	226	
07/03/2020	01:34:22	750	0	704	11	019-260220	70,40	-	227	
07/03/2020	02:34:23	40	0	703	12	019-260220	70,30	-	228	
07/03/2020	03:34:23	90	0	703	13	019-260220	70,30	-	229	
07/03/2020	04:34:23	430	1	702	14	019-260220	70,20	0	230	
07/03/2020	05:34:23	310	0	702	15	019-260220	70,20	-	231	
07/03/2020	06:34:23	610	0	702	16	019-260220	70,20	-	232	
07/03/2020	07:34:23	680	1	701	17	019-260220	70,10	0	233	
07/03/2020	08:34:23	880	0	700	18	019-260220	70,00	-	234	
07/03/2020	09:34:23	750	0	700	19	019-260220	70,00	-	235	
07/03/2020	10:34:24	110	0	699	20	019-260220	69,90	-	236	
07/03/2020	11:34:24	90	1	699	21	019-260220	69,90	0	237	
07/03/2020	12:34:24	300	0	699	22	019-260220	69,90	-	238	
07/03/2020	13:34:24	180	0	700	23	019-260220	70,00	-	239	
07/03/2020	14:34:24	390	1000	701	24	019-260220	70,10	100	240	
07/03/2020	15:34:24	300	1000	702	25	019-260220	70,20	100	241	
07/03/2020	16:34:24	770	1000	702	26	019-260220	70,20	100	242	
07/03/2020	17:34:24	900	1000	702	27	019-260220	70,20	100	243	
07/03/2020	18:34:24	940	1000	702	28	019-260220	70,20	100	244	
07/03/2020	19:34:25	310	1000	702	29	019-260220	70,20	100	245	
07/03/2020	20:34:25	230	1000	701	30	019-260220	70,10	100	246	
07/03/2020	21:34:25	330	0	700	31	019-260220	70,00	-	247	
07/03/2020	22:34:25	540	0	699	32	019-260220	69,90	-	248	
07/03/2020	23:34:25	530	0	699	33	019-260220	69,90	-	249	
08/03/2020	00:34:25	810	0	699	35	019-260220	69,90	-	250	
08/03/2020	01:34:25	640	0	699	35	019-260220	69,90	-	251	
08/03/2020	02:34:25	930	1	698	37	019-260220	69,80	0	252	
08/03/2020	03:34:26	80	1	698	38	019-260220	69,80	0	253	
08/03/2020	04:34:26	240	0	698	38	019-260220	69,80	-	254	
08/03/2020	05:34:26	230	1	698	39	019-260220	69,80	0	255	
08/03/2020	06:34:26	120	1	698	40	019-260220	69,80	0	256	
08/03/2020	07:34:26	190	0	698	41	019-260220	69,80	-	257	
08/03/2020	08:34:26	440	1	697	42	019-260220	69,70	0	258	
08/03/2020	09:34:26	480	0	697	43	019-260220	69,70	-	259	
08/03/2020	10:34:26	750	0	696	44	019-260220	69,60	-	260	
08/03/2020	11:34:26	800	0	696	45	019-260220	69,60	-	261	
08/03/2020	12:34:26	840	0	696	46	019-260220	69,60	-	262	
08/03/2020	13:34:27	100	0	696	47	019-260220	69,60	-	263	
08/03/2020	14:34:27	100	0	695	48	019-260220	69,50	-	264	
08/03/2020	15:34:27	390	0	695	49	019-260220	69,50	-	265	
08/03/2020	16:34:27	620	0	695	50	019-260220	69,50	-	266	
08/03/2020	17:34:27	410	0	695	51	019-260220	69,50	-	267	
08/03/2020	18:34:28	0	0	695	52	019-260220	69,50	-	268	
08/03/2020	19:34:28	350	0	695	53	019-260220	69,50	-	269	
08/03/2020	20:34:27	970	0	694	54	019-260220	69,40	-	270	
08/03/2020	21:34:28	720	1	693	55	019-260220	69,30	0	271	
08/03/2020	22:34:29	570	0	691	57	019-260220	69,10	-	272	
08/03/2020	23:34:28	360	0	690	57	019-260220	69,00	-	273	
09/03/2020	00:34:29	940	0	689	59	019-260220	68,90	-	274	
09/03/2020	01:34:29	570	0	689	59	019-260220	68,90	-	275	
09/03/2020	02:34:29	970	1	690	60	019-260220	69,00	0	276	
09/03/2020	03:34:28	800	0	692	61	019-260220	69,20	-	277	
09/03/2020	04:34:29	580	0	693	62	019-260220	69,30	-	278	
09/03/2020	05:34:30	820	0	693	63	019-260220	69,30	-	279	
09/03/2020	06:34:30	370	0	694	64	019-260220	69,40	-	280	
09/03/2020	07:34:29	250	0	694	65	019-260220	69,40	-	281	
09/03/2020	08:34:30	90	0	694	66	019-260220	69,40	-	282	
09/03/2020	09:34:30	710	0	694	67	019-260220	69,40	-	283	
09/03/2020	10:34:29	500	0	694	68	019-260220	69,40	-	284	
09/03/2020	11:34:29	370	0	644	69	019-260220	64,40	-	285	
09/03/2020	12:34:29	490	0	638	70	019-260220	63,80	-	286	
09/03/2020	13:34:29	740	1	638	71	019-260220	63,80	0	287	
09/03/2020	14:34:30	330	0	639	73	019-260220	63,90	-	288	
09/03/2020	15:34:30	510	0	636	73	019-260220	63,60	-	289	
09/03/2020	16:34:30	510	0	633	74	019-260220	63,30	-	290	
09/03/2020	17:34:30	720	0	630	76	019-260220	63,00	-	291	
09/03/2020	18:34:31	270	2	628	77	019-260220	62,80	0	292	
09/03/2020	19:34:31	290	0	632	78	019-260220	63,20	-	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
09/03/2020	20:34:30	900	0	642	79	019-260220	64,20	-	294	
09/03/2020	21:34:31	110	0	649	79	019-260220	64,90	-	295	
09/03/2020	22:34:31	320	0	652	80	019-260220	65,20	-	296	
09/03/2020	23:34:31	340	0	653	82	019-260220	65,30	-	297	
10/03/2020	00:34:31	310	1	654	82	019-260220	65,40	0	298	
10/03/2020	01:34:30	750	0	654	83	019-260220	65,40	-	299	
10/03/2020	02:34:32	440	1	653	84	019-260220	65,30	0	300	
10/03/2020	03:34:32	260	0	653	85	019-260220	65,30	-	301	
10/03/2020	04:34:32	680	0	652	86	019-260220	65,20	-	302	
10/03/2020	05:34:31	540	0	650	87	019-260220	65,00	-	303	
10/03/2020	06:34:32	500	0	648	88	019-260220	64,80	-	304	
10/03/2020	07:34:31	800	0	646	89	019-260220	64,60	-	305	
10/03/2020	08:34:31	760	0	643	90	019-260220	64,30	-	306	
10/03/2020	09:34:31	620	0	642	91	019-260220	64,20	-	307	
10/03/2020	10:34:32	280	0	640	92	019-260220	64,00	-	308	
10/03/2020	11:34:32	490	0	639	93	019-260220	63,90	-	309	
10/03/2020	12:34:32	890	0	637	94	019-260220	63,70	-	310	
10/03/2020	13:28:05						-	-	311	
10/03/2020	14:28:05						-	-	312	
10/03/2020	15:28:05						-	-	313	
10/03/2020	16:28:05						-	-	314	
10/03/2020	17:42:04	660	200	626	1	019-260220	62,60	20	315	
10/03/2020	18:42:04	570	201	618	2	019-260220	61,80	20	316	
10/03/2020	19:42:04	830	200	616	3	019-260220	61,60	20	317	
10/03/2020	20:42:04	780	201	631	4	019-260220	63,10	20	318	
10/03/2020	21:42:04	800	202	645	5	019-260220	64,50	20	319	
10/03/2020	22:42:05	320	200	650	6	019-260220	65,00	20	320	
10/03/2020	23:42:05	200	500	651	7	019-260220	65,10	50	321	
11/03/2020	00:42:05	350	201	649	8	019-260220	64,90	20	322	
11/03/2020	01:42:05	580	200	646	9	019-260220	64,60	20	323	
11/03/2020	02:42:05	400	200	642	10	019-260220	64,20	20	324	
11/03/2020	03:42:05	520	202	638	11	019-260220	63,80	20	325	
11/03/2020	04:42:06	240	199	636	12	019-260220	63,60	20	326	
11/03/2020	05:42:05	860	202	634	13	019-260220	63,40	20	327	
11/03/2020	06:42:06	100	200	633	14	019-260220	63,30	20	328	
11/03/2020	07:42:07	510	201	632	15	019-260220	63,20	20	329	
11/03/2020	08:42:06	600	201	632	16	019-260220	63,20	20	330	
11/03/2020	09:42:06	280	201	632	17	019-260220	63,20	20	331	
11/03/2020	10:42:06	360	201	631	18	019-260220	63,10	20	332	
11/03/2020	11:42:06	890	201	631	19	019-260220	63,10	20	333	
11/03/2020	12:42:07	960	201	631	20	019-260220	63,10	20	334	
11/03/2020	13:42:06	770	200	632	21	019-260220	63,20	20	335	
11/03/2020	14:42:07	190	201	632	23	019-260220	63,20	20	336	
11/03/2020	15:42:06	880	200	632	23	019-260220	63,20	20	337	
11/03/2020	16:42:07	110	199	629	24	019-260220	62,90	20	338	
11/03/2020	17:42:07	130	201	626	25	019-260220	62,60	20	339	
11/03/2020	18:42:07	290	201	617	26	019-260220	61,70	20	340	
11/03/2020	19:42:08	50	201	611	27	019-260220	61,10	20	341	
11/03/2020	20:42:08	250	201	628	28	019-260220	62,80	20	342	
11/03/2020	21:42:07	820	201	646	29	019-260220	64,60	20	343	
11/03/2020	22:42:08	70	502	655	30	019-260220	65,50	50	344	
11/03/2020	23:42:08	30	501	657	31	019-260220	65,70	50	345	
12/03/2020	00:42:08	70	500	657	32	019-260220	65,70	50	346	
12/03/2020	01:42:09	30	503	655	34	019-260220	65,50	50	347	
12/03/2020	02:42:08	240	503	654	34	019-260220	65,40	50	348	
12/03/2020	03:42:09	270	500	652	36	019-260220	65,20	50	349	
12/03/2020	04:42:08	850	200	650	36	019-260220	65,00	20	350	
12/03/2020	05:42:09	250	201	648	38	019-260220	64,80	20	351	
12/03/2020	06:42:09	240	201	646	38	019-260220	64,60	20	352	
12/03/2020	07:42:08	640	200	644	39	019-260220	64,40	20	353	
12/03/2020	08:42:09	250	201	642	40	019-260220	64,20	20	354	
12/03/2020	09:42:09	310	200	642	41	019-260220	64,20	20	355	
12/03/2020	10:42:10	450	201	641	42	019-260220	64,10	20	356	
12/03/2020	11:42:09	460	200	486	43	019-260220	48,60	20	357	
12/03/2020	12:42:09	480	200	482	44	019-260220	48,20	20	358	
12/03/2020	13:42:09	980	201	482	45	019-260220	48,20	20	359	
12/03/2020	14:42:09	440	200	482	46	019-260220	48,20	20	360	
12/03/2020	15:42:10	220	200	483	47	019-260220	48,30	20	361	
12/03/2020	16:42:10	550	200	484	48	019-260220	48,40	20	362	
12/03/2020	17:42:10	180	201	485	49	019-260220	48,50	20	363	
12/03/2020	18:42:10	240	200	487	50	019-260220	48,70	20	364	
12/03/2020	19:42:09	660	200	487	51	019-260220	48,70	20	365	
12/03/2020	20:42:10	870	201	488	52	019-260220	48,80	20	366	
12/03/2020	21:42:11	260	201	488	53	019-260220	48,80	20	367	
12/03/2020	22:42:10	910	202	489	54	019-260220	48,90	20	368	
12/03/2020	23:42:11	170	200	489	55	019-260220	48,90	20	369	
13/03/2020	00:42:11	370	200	490	56	019-260220	49,00	20	370	
13/03/2020	01:42:12	180	200	490	57	019-260220	49,00	20	371	
13/03/2020	02:42:10	700	200	491	58	019-260220	49,10	20	372	
13/03/2020	04:42:11	990	200	491	60	019-260220	49,10	20	373	
13/03/2020	05:42:10	840	202	492	61	019-260220	49,20	20	374	
13/03/2020	06:42:11	450	200	492	62	019-260220	49,20	20	375	
13/03/2020	07:42:11	230	200	492	63	019-260220	49,20	20	376	
13/03/2020	08:42:12	470	200	492	65	019-260220	49,20	20	377	
13/03/2020	09:42:11	440	201	493	65	019-260220	49,30	20	378	
13/03/2020	10:42:11						-	-	379	
13/03/2020	11:42:11						-	-	380	
13/03/2020	12:42:11						-	-	381	
13/03/2020	13:42:11						-	-	382	
13/03/2020	14:42:11						-	-	383	
13/03/2020	15:42:11						-	-	384	
13/03/2020	16:42:11						-	-	385	
13/03/2020	17:42:11						-	-	386	
13/03/2020	18:42:11						-	-	387	
13/03/2020	19:42:11						-	-	388	
13/03/2020	20:42:11						-	-	389	
13/03/2020	21:43:24	280	0	508	1	019-260220	50,80	-	390	
13/03/2020	22:43:24	230	0	509	2	019-260220	50,90	-	391	
13/03/2020	23:43:24	670	0	510	3	019-260220	51,00	-	392	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/03/2020	00:43:24	510	0	510	4	019-260220	51,00	-	393	
14/03/2020	01:43:24	750	0	510	5	019-260220	51,00	-	394	
14/03/2020	02:43:24	900	0	510	6	019-260220	51,00	-	395	
14/03/2020	03:43:25	160	0	511	7	019-260220	51,10	-	396	
14/03/2020	04:43:25	120	0	511	8	019-260220	51,10	-	397	
14/03/2020	05:43:25	250	0	511	9	019-260220	51,10	-	398	
14/03/2020	06:43:25	220	0	512	10	019-260220	51,20	-	399	
14/03/2020	07:43:25	360	0	512	11	019-260220	51,20	-	400	
14/03/2020	08:43:25	480	0	512	12	019-260220	51,20	-	401	
14/03/2020	09:43:25	860	0	512	13	019-260220	51,20	-	402	
14/03/2020	10:43:25	600	0	513	14	019-260220	51,30	-	403	
14/03/2020	11:43:26	70	0	513	15	019-260220	51,30	-	404	
14/03/2020	12:43:25	860	0	514	16	019-260220	51,40	-	405	
14/03/2020	13:43:25	890	0	516	17	019-260220	51,60	-	406	
14/03/2020	14:43:26	440	0	517	18	019-260220	51,70	-	407	
14/03/2020	15:43:26	640	0	518	19	019-260220	51,80	-	408	
14/03/2020	16:43:26	700	0	520	20	019-260220	52,00	-	409	
14/03/2020	17:43:26	640	0	521	21	019-260220	52,10	-	410	
14/03/2020	18:43:26	400	0	523	22	019-260220	52,30	-	411	
14/03/2020	19:43:26	450	0	524	23	019-260220	52,40	-	412	
14/03/2020	20:43:26	600	0	525	24	019-260220	52,50	-	413	
14/03/2020	21:43:27	300	0	526	26	019-260220	52,60	-	414	
14/03/2020	22:43:27	310	0	527	27	019-260220	52,70	-	415	
14/03/2020	23:43:27	370	0	528	28	019-260220	52,80	-	416	
14/03/2020	00:43:27	110	0	528	28	019-260220	52,80	-	417	
15/03/2020	01:43:27	510	0	529	29	019-260220	52,90	-	418	
15/03/2020	02:43:27	630	0	529	30	019-260220	52,90	-	419	
15/03/2020	03:43:27	350	0	530	31	019-260220	53,00	-	420	
15/03/2020	04:43:27	930	0	530	32	019-260220	53,00	-	421	
15/03/2020	05:43:27	930	0	531	33	019-260220	53,10	-	422	
15/03/2020	06:43:27	940	0	531	34	019-260220	53,10	-	423	
15/03/2020	07:43:28	70	0	532	35	019-260220	53,20	-	424	
15/03/2020	08:43:28	90	0	532	36	019-260220	53,20	-	425	
15/03/2020	09:43:28	570	0	533	37	019-260220	53,30	-	426	
15/03/2020	10:43:28	780	0	533	38	019-260220	53,30	-	427	
15/03/2020	11:43:28	540	0	534	39	019-260220	53,40	-	428	
15/03/2020	12:43:28	810	0	535	40	019-260220	53,50	-	429	
15/03/2020	13:43:28	540	0	536	41	019-260220	53,60	-	430	
15/03/2020	14:43:28	820	0	536	42	019-260220	53,60	-	431	
15/03/2020	15:43:29	40	0	537	43	019-260220	53,70	-	432	
15/03/2020	16:43:29	540	0	539	44	019-260220	53,90	-	433	
15/03/2020	17:43:28	930	0	539	45	019-260220	53,90	-	434	
15/03/2020	18:43:29	150	0	540	46	019-260220	54,00	-	435	
15/03/2020	19:43:29	380	0	541	47	019-260220	54,10	-	436	
15/03/2020	20:43:29	400	0	542	48	019-260220	54,20	-	437	
15/03/2020	21:43:29	670	0	543	49	019-260220	54,30	-	438	
15/03/2020	22:43:30	40	0	543	51	019-260220	54,30	-	439	
15/03/2020	23:43:30	20	0	543	52	019-260220	54,30	-	440	
15/03/2020	00:43:30	200	0	543	53	019-260220	54,30	-	441	
16/03/2020	01:43:29	930	0	544	53	019-260220	54,40	-	442	
16/03/2020	02:43:29	990	0	544	54	019-260220	54,40	-	443	
16/03/2020	03:43:30	470	0	545	55	019-260220	54,50	-	444	
16/03/2020	04:43:30	360	0	545	56	019-260220	54,50	-	445	
16/03/2020	05:43:30	410	0	546	57	019-260220	54,60	-	446	
16/03/2020	06:43:30	500	0	546	58	019-260220	54,60	-	447	
16/03/2020	07:43:30	740	0	546	59	019-260220	54,60	-	448	
16/03/2020	08:43:31	150	0	546	60	019-260220	54,60	-	449	
16/03/2020	09:43:31	240	200	547	61	019-260220	54,70	20	450	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
019	26/02/20

Biocella	BIOCELLA 5	Note
Avvio Biostabilizzazione	26/02/2020	
Fine Biostabilizzazione	16/03/20	
Durata	450	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/03/2020	15:40:34	780	1	587	1	020-020320	58,70	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nal foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
02/03/2020	16:40:35	340	1	588	2	020-020320	58,80	0	2	
02/03/2020	17:40:34	710	1	589	3	020-020320	58,90	0	3	
02/03/2020	18:40:35	370	1	590	4	020-020320	59,00	0	4	
02/03/2020	19:40:34	680	1	591	5	020-020320	59,10	0	5	
02/03/2020	20:40:35	700	1	592	6	020-020320	59,20	0	6	
02/03/2020	21:40:34	560	1	592	7	020-020320	59,20	0	7	
02/03/2020	22:40:34	810	1	593	8	020-020320	59,30	0	8	
02/03/2020	23:40:35	40	1	594	9	020-020320	59,40	0	9	
03/03/2020	00:40:35	0	1	594	10	020-020320	59,40	0	10	
03/03/2020	01:40:36	400	1	595	11	020-020320	59,50	0	11	
03/03/2020	02:40:35	300	1	595	12	020-020320	59,50	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
03/03/2020	03:40:35	430	1	596	13	020-020320	59,60	0	13	
03/03/2020	04:40:35	790	1	597	14	020-020320	59,70	0	14	
03/03/2020	05:40:35	810	1	597	15	020-020320	59,70	0	15	
03/03/2020	06:40:35	650	1	598	16	020-020320	59,80	0	16	
03/03/2020	07:40:35	840	2	599	17	020-020320	59,90	0	17	
03/03/2020	08:40:36	930	2	600	18	020-020320	60,00	0	18	
03/03/2020	09:40:36	840	1	601	19	020-020320	60,10	0	19	
03/03/2020	10:40:36	300	0	602	20	020-020320	60,20	-	20	
03/03/2020	11:40:36	490	1	602	21	020-020320	60,20	0	21	
03/03/2020	12:40:36	430	0	603	22	020-020320	60,30	-	22	
03/03/2020	13:40:37	540	1	604	23	020-020320	60,40	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
03/03/2020	14:40:38	20	1	605	24	020-020320	60,50	0	24	
03/03/2020	15:40:37	10	1	605	25	020-020320	60,50	0	25	
03/03/2020	16:40:39	10	2	606	26	020-020320	60,60	0	26	
03/03/2020	17:40:38	970	2	606	27	020-020320	60,60	0	27	
03/03/2020	18:40:37	430	1	607	29	020-020320	60,70	0	28	
03/03/2020	19:40:38	540	2	607	35	020-020320	60,70	0	29	
03/03/2020	20:40:38	520	1	607	31	020-020320	60,70	0	30	
03/03/2020	21:40:37	520	1	608	31	020-020320	60,80	0	31	
03/03/2020	22:40:37	390	1	608	32	020-020320	60,70	0	32	
03/03/2020	23:40:38	920	1	608	33	020-020320	60,80	0	33	
04/03/2020	00:40:38	750	1	608	34	020-020320	60,80	0	34	
04/03/2020	01:40:38	890	1	609	35	020-020320	60,90	0	35	
04/03/2020	02:40:39	140	1	609	36	020-020320	60,90	0	36	
04/03/2020	03:40:39	60	1	609	37	020-020320	60,90	0	37	
04/03/2020	04:40:39	130	1	610	38	020-020320	61,00	0	38	
04/03/2020	05:40:39	180	2	611	39	020-020320	61,10	0	39	
04/03/2020	06:40:39	540	0	611	40	020-020320	61,10	-	40	
04/03/2020	07:40:39	520	1	611	41	020-020320	61,10	0	41	
04/03/2020	08:40:39	500	1	609	42	020-020320	60,90	0	42	
04/03/2020	09:40:39	930	1	611	43	020-020320	61,10	0	43	
04/03/2020	10:40:39	880	2	611	44	020-020320	61,10	0	44	
04/03/2020	11:40:40	520	1	611	45	020-020320	61,10	0	45	
04/03/2020	12:40:40	320	2	611	46	020-020320	61,10	0	46	
04/03/2020	13:40:40	110	1	611	47	020-020320	61,10	0	47	
04/03/2020	14:40:41	920	1	611	48	020-020320	61,10	0	48	
04/03/2020	15:40:40	880	2	611	49	020-020320	61,10	0	49	
04/03/2020	16:40:41	480	1	611	50	020-020320	61,10	0	50	
04/03/2020	17:40:40	950	1	610	51	020-020320	61,00	0	51	
04/03/2020	18:40:41	10	2	611	52	020-020320	61,10	0	52	
04/03/2020	19:40:40	950	1	611	53	020-020320	61,10	0	53	
04/03/2020	20:40:41	130	1	612	54	020-020320	61,20	0	54	
04/03/2020	21:40:41	120	2	612	55	020-020320	61,20	0	55	
04/03/2020	22:40:41	20	1	613	56	020-020320	61,30	0	56	
04/03/2020	23:40:41	300	1	614	57	020-020320	61,40	0	57	
05/03/2020	00:40:41	180	2	614	58	020-020320	61,40	0	58	
05/03/2020	01:40:41	490	1	615	59	020-020320	61,50	0	59	
05/03/2020	02:40:41	590	2	616	60	020-020320	61,60	0	60	
05/03/2020	03:40:41	610	2	617	61	020-020320	61,70	0	61	
05/03/2020	04:40:41	950	1	617	62	020-020320	61,70	0	62	
05/03/2020	05:40:41	710	1	617	63	020-020320	61,70	0	63	
05/03/2020	06:40:34						-	-	64	
05/03/2020	07:40:34						-	-	65	
05/03/2020	08:44:02	990	201	618	1	020-020320	61,80	20	66	
05/03/2020	09:44:02	210	201	618	2	020-020320	61,80	20	67	
05/03/2020	10:44:02	610	201	618	3	020-020320	61,80	20	68	
05/03/2020	11:44:02	130	200	617	4	020-020320	61,70	20	69	
05/03/2020	12:44:02	460	200	617	5	020-020320	61,70	20	69	
05/03/2020	13:44:02	400	202	617	6	020-020320	61,70	20	70	
05/03/2020	14:44:02	500	201	617	7	020-020320	61,70	20	71	
05/03/2020	15:44:02	620	202	616	8	020-020320	61,60	20	72	
05/03/2020	16:44:02	710	201	615	9	020-020320	61,60	20	73	
05/03/2020	17:44:02	820	202	616	10	020-020320	61,60	20	74	
05/03/2020	18:44:02	800	201	617	11	020-020320	61,70	20	75	
05/03/2020	19:44:03	270	202	618	13	020-020320	61,80	20	76	
05/03/2020	20:44:03	910	201	619	14	020-020320	61,90	20	77	
05/03/2020	21:44:04	280	202	621	15	020-020320	62,10	20	79	
05/03/2020	22:44:04	130	201	622	15	020-020320	62,20	20	79	
05/03/2020	23:44:03	460	203	623	16	020-020320	62,30	20	80	
06/03/2020	00:44:04	490	201	625	18	020-020320	62,50	20	81	
06/03/2020	01:44:04	110	202	626	18	020-020320	62,60	20	82	
06/03/2020	02:44:04	120	203	627	19	020-020320	62,70	20	83	
06/03/2020	03:44:04	270	201	627	20	020-020320	62,70	20	84	
06/03/2020	04:44:04	480	202	628	21	020-020320	62,80	20	85	
06/03/2020	05:44:04	100	205	628	22	020-020320	62,80	21	86	
06/03/2020	06:44:06	70	202	627	23	020-020320	62,70	20	87	
06/03/2020	07:44:05	670	201	627	24	020-020320	62,70	20	88	
06/03/2020	08:44:04	890	202	627	25	020-020320	62,70	20	89	
06/03/2020	09:44:05	250	201	591	26	020-020320	59,10	20	90	
06/03/2020	10:44:06	450	202	591	27	020-020320	59,10	20	91	
06/03/2020	11:44:06	40	201	591	28	020-020320	59,10	20	92	
06/03/2020	12:40:34						-	-	93	
06/03/2020	13:40:34						-	-	94	
06/03/2020	14:40:34						-	-	95	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
020	02/03/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	02/03/20
Fine Biostabilizzazione	19/03/2020
Durata	402
Misurazione % Ossigeno	
09/03/2020	11,60
16/03/2020	11,90

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ134372/19	02/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.900
2	RFJ134373/19	02/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.580
3	EDP384728/19	02/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.770
4	EDP384673/19	02/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.810
5	EDP384726/19	02/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.950
6	EDP384727/19	02/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.390
7	RFJ130509/19	02/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	6.830
8	RFJ129299/19	02/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.130
9	RFJ129300/19	02/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	8.840
10	RFJ134374/19	02/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.090
11	RFJ134375/19	02/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.520
12	DDN608495/19	02/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.740
13	EDT720107/19	02/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.620
14	RFJ134476/19	02/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.430
15	RFJ134483/19	02/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	8.880
16	RFJ134484/19	02/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.700
17	EDP715687/19	03/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.520
18	EDP384737/19	03/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.260
19	RFJ134477/19	03/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.620
20	RFJ134478/19	03/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.030
21	RFJ134368/19	03/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.980
22	RFJ134369/19	03/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.040
23	RFJ134370/19	03/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.050
24	RFJ134371/19	03/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.950
25	EDP384729/19	03/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	820
26	EDP384730/19	04/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.780
27	DDN608499/19	04/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.420
28	EDT720110/19	04/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.430
29	RFJ134479/19	04/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.310
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	283.390

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	277.610	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	5.780	2%
	TOTALE	283.390	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
06/03/2020	15:48:21	850	204	586	1	020-020320	58,60	20	96	
06/03/2020	16:48:21	750	202	585	2	020-020320	58,50	20	97	
06/03/2020	17:48:22	0	203	585	3	020-020320	58,50	20	98	
06/03/2020	18:48:22	410	202	585	4	020-020320	58,50	20	99	
06/03/2020	19:48:22	500	202	585	5	020-020320	58,50	20	100	
06/03/2020	20:48:22	660	202	586	6	020-020320	58,60	20	101	
06/03/2020	21:48:22	550	202	586	7	020-020320	58,60	20	102	
06/03/2020	22:48:22	510	201	587	8	020-020320	58,70	20	103	
06/03/2020	23:48:22	880	202	587	9	020-020320	58,70	20	104	
07/03/2020	00:48:23	0	198	588	10	020-020320	58,80	20	105	
07/03/2020	01:48:22	950	201	589	11	020-020320	58,90	20	106	
07/03/2020	02:48:23	30	204	590	12	020-020320	59,00	20	107	
07/03/2020	03:48:23	130	201	592	13	020-020320	59,20	20	108	
07/03/2020	04:48:23	80	202	593	14	020-020320	59,30	20	109	
07/03/2020	05:48:23	560	202	594	15	020-020320	59,40	20	110	
07/03/2020	06:48:23	570	201	596	16	020-020320	59,60	20	111	
07/03/2020	07:48:23	770	202	596	17	020-020320	59,60	20	112	
07/03/2020	08:48:23	580	202	599	18	020-020320	59,90	20	113	
07/03/2020	09:48:23	700	203	601	19	020-020320	60,10	20	114	
07/03/2020	10:48:24	100	201	603	20	020-020320	60,30	20	115	
07/03/2020	11:48:24	220	203	605	21	020-020320	60,50	20	116	
07/03/2020	12:48:24	280	202	606	22	020-020320	60,60	20	117	
07/03/2020	13:48:24	410	205	608	23	020-020320	60,80	21	118	
07/03/2020	14:48:24	340	202	609	24	020-020320	60,90	20	119	
07/03/2020	15:48:24	560	201	610	25	020-020320	61,00	20	120	
07/03/2020	16:48:24	720	202	611	26	020-020320	61,10	20	121	
07/03/2020	17:48:24	730	201	612	27	020-020320	61,20	20	122	
07/03/2020	18:48:25	10	204	613	28	020-020320	61,30	20	123	
07/03/2020	19:48:24	810	202	614	29	020-020320	61,40	20	124	
07/03/2020	20:48:24	940	202	614	30	020-020320	61,40	20	125	
07/03/2020	21:48:25	630	201	615	31	020-020320	61,50	20	126	
07/03/2020	22:48:25	680	203	616	32	020-020320	61,60	20	127	
07/03/2020	23:48:25	340	203	616	33	020-020320	61,60	20	128	
08/03/2020	00:48:25	410	201	617	34	020-020320	61,70	20	129	
08/03/2020	01:48:25	590	215	618	35	020-020320	61,80	22	130	
08/03/2020	02:48:25	710	200	619	36	020-020320	61,90	20	131	
08/03/2020	03:48:26	170	202	619	37	020-020320	61,90	20	132	
08/03/2020	04:48:26	20	202	619	38	020-020320	61,90	20	133	
08/03/2020	05:48:26	90	204	620	39	020-020320	62,00	20	134	
08/03/2020	06:48:26	230	202	621	40	020-020320	62,10	20	135	
08/03/2020	07:48:26	610	201	621	41	020-020320	62,10	20	136	
08/03/2020	08:48:26	370	203	621	42	020-020320	62,10	20	137	
08/03/2020	09:48:26	630	202	621	43	020-020320	62,10	20	138	
08/03/2020	10:48:26	630	201	621	44	020-020320	62,10	20	139	
08/03/2020	11:48:26	820	200	622	45	020-020320	62,20	20	140	
08/03/2020	12:48:27	70	203	622	46	020-020320	62,20	20	141	
08/03/2020	13:48:26	950	205	622	47	020-020320	62,20	20	142	
08/03/2020	14:48:27	360	205	622	48	020-020320	62,20	21	143	
08/03/2020	15:48:27	310	202	622	49	020-020320	62,20	20	144	
08/03/2020	16:48:27	300	202	622	50	020-020320	62,20	20	145	
08/03/2020	17:48:27	600	202	622	51	020-020320	62,20	20	146	
08/03/2020	18:48:27	960	202	621	52	020-020320	62,10	20	147	
08/03/2020	19:48:27	800	201	621	53	020-020320	62,10	20	148	
08/03/2020	20:48:28	580	202	621	54	020-020320	62,10	20	149	
08/03/2020	21:48:28	740	202	620	55	020-020320	62,00	20	150	
08/03/2020	22:48:28	550	201	620	56	020-020320	62,00	20	151	
08/03/2020	23:48:29	400	199	619	57	020-020320	61,90	20	152	
09/03/2020	00:48:29	540	202	619	58	020-020320	61,90	20	153	
09/03/2020	01:48:29	530	202	619	59	020-020320	61,90	20	154	
09/03/2020	02:48:29	540	202	619	60	020-020320	61,90	20	155	
09/03/2020	03:48:29	940	202	619	61	020-020320	61,90	20	156	
09/03/2020	04:48:29	370	203	620	62	020-020320	62,00	20	157	
09/03/2020	05:48:29								158	
09/03/2020	06:48:29	200	202	621	64	020-020320	62,10	20	159	
09/03/2020	07:48:29	860	203	622	65	020-020320	62,20	20	160	
09/03/2020	08:48:29	650	203	622	66	020-020320	62,20	20	161	
09/03/2020	09:48:30	310	202	622	67	020-020320	62,20	20	162	
09/03/2020	10:48:29	770	202	632	68	020-020320	63,20	20	163	
09/03/2020	11:48:29	610	203	594	69	020-020320	59,40	20	164	
09/03/2020	12:48:29	810	202	574	70	020-020320	57,40	20	165	
09/03/2020	13:48:29	650	201	573	71	020-020320	57,30	20	166	
09/03/2020	14:48:30	310	203	581	72	020-020320	58,10	20	167	
09/03/2020	15:48:30	500	203	583	73	020-020320	58,30	20	168	
09/03/2020	16:48:29	890	202	587	74	020-020320	58,70	20	169	
09/03/2020	17:48:31	510	203	589	76	020-020320	58,90	20	170	
09/03/2020	18:48:31	260	201	593	77	020-020320	59,30	20	171	
09/03/2020	19:48:31	510	203	601	78	020-020320	60,10	20	172	
09/03/2020	20:48:30	510	202	606	78	020-020320	60,60	20	173	
09/03/2020	21:48:31	130	199	611	79	020-020320	61,10	20	174	
09/03/2020	22:48:31	90	202	616	80	020-020320	61,60	20	175	
09/03/2020	23:48:30	690	203	619	81	020-020320	61,90	20	176	
10/03/2020	00:48:31	690	199	621	82	020-020320	62,10	20	177	
10/03/2020	01:48:31	660	202	623	83	020-020320	62,30	20	178	
10/03/2020	02:48:30	930	202	625	84	020-020320	62,50	20	179	
10/03/2020	03:48:31	140	199	624	85	020-020320	62,40	20	180	
10/03/2020	04:48:32	540	201	620	86	020-020320	62,00	20	181	
10/03/2020	05:48:31	710	202	617	87	020-020320	61,70	20	182	
10/03/2020	06:48:32	500	202	617	88	020-020320	61,70	20	183	
10/03/2020	07:48:31	770	200	623	89	020-020320	62,30	20	184	
10/03/2020	08:48:32	30	202	620	90	020-020320	62,00	20	185	
10/03/2020	09:48:31	890	202	618	91	020-020320	61,80	20	186	
10/03/2020	10:48:31	480	200	619	92	020-020320	61,90	20	187	
10/03/2020	11:48:32	470	200	616	93	020-020320	61,60	20	188	
10/03/2020	12:48:29						-	-	189	
10/03/2020	13:48:29						-	-	190	
10/03/2020	14:48:29						-	-	191	
10/03/2020	15:48:29						-	-	192	
10/03/2020	16:48:29						-	-	193	
10/03/2020	17:56:04	660	200	633	1	020-020320	63,30	20	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
10/03/2020	18:56:04	770	202	633	2	020-0203	63,30	20	195	
10/03/2020	19:56:04	660	202	637	3	020-0203	63,70	20	196	
10/03/2020	20:56:04	700	201	644	4	020-0203	64,40	20	197	
10/03/2020	21:56:05	130	201	646	5	020-0203	64,60	20	198	
10/03/2020	22:56:05	190	502	651	6	020-0203	65,10	50	199	
10/03/2020	23:56:05	140	502	653	7	020-0203	65,30	50	200	
11/03/2020	00:56:05	520	500	653	8	020-0203	65,30	50	201	
11/03/2020	01:56:05	640	503	653	9	020-0203	65,30	50	202	
11/03/2020	02:56:05	510	503	653	10	020-0203	65,30	50	203	
11/03/2020	03:56:05	730	502	653	11	020-0203	65,30	50	204	
11/03/2020	04:56:05	650	502	652	12	020-0203	65,20	50	205	
11/03/2020	05:56:05	870	502	651	13	020-0203	65,10	50	206	
11/03/2020	06:56:07	470	200	649	14	020-0203	64,90	20	207	
11/03/2020	07:56:06	500	209	644	15	020-0203	64,40	21	208	
11/03/2020	08:56:06	440	201	638	16	020-0203	63,80	20	209	
11/03/2020	09:56:06	480	203	641	17	020-0203	64,10	20	210	
11/03/2020	10:56:06	680	202	637	18	020-0203	63,70	20	211	
11/03/2020	11:56:07	20	201	638	19	020-0203	63,80	20	212	
11/03/2020	12:56:07	990	202	638	20	020-0203	63,80	20	213	
11/03/2020	13:56:06	820	201	643	21	020-0203	64,30	20	214	
11/03/2020	14:56:06	710	201	642	22	020-0203	64,20	20	215	
11/03/2020	15:56:07	160	202	638	23	020-0203	63,80	20	216	
11/03/2020	16:56:07	200	203	638	24	020-0203	63,80	20	217	
11/03/2020	17:56:07	210	203	637	25	020-0203	63,70	20	218	
11/03/2020	18:56:08	850	201	640	26	020-0203	64,00	20	219	
11/03/2020	19:56:08	250	202	644	27	020-0203	64,40	20	220	
11/03/2020	20:56:08	280	202	647	28	020-0203	64,70	20	221	
11/03/2020	21:56:08	470	503	651	29	020-0203	65,10	50	222	
11/03/2020	22:56:07	630	503	654	30	020-0203	65,40	50	223	
11/03/2020	23:56:07	870	502	655	31	020-0203	65,50	50	224	
12/03/2020	00:56:07	860	499	657	32	020-0203	65,70	50	225	
12/03/2020	01:56:09	70	502	657	33	020-0203	65,70	50	226	
12/03/2020	02:56:08	270	503	657	34	020-0203	65,70	50	227	
12/03/2020	03:56:09	470	502	657	35	020-0203	65,70	50	228	
12/03/2020	04:56:09	20	502	656	36	020-0203	65,60	50	229	
12/03/2020	05:56:09	470	502	656	37	020-0203	65,60	50	230	
12/03/2020	06:56:09	440	504	655	38	020-0203	65,50	50	231	
12/03/2020	07:56:09	290	202	650	39	020-0203	65,00	20	232	
12/03/2020	08:56:08	860	202	646	40	020-0203	64,60	20	233	
12/03/2020	09:56:10	470	202	645	41	020-0203	64,50	20	234	
12/03/2020	10:56:09	870	201	647	42	020-0203	64,70	20	235	
12/03/2020	11:56:09	300	199	493	44	020-0203	49,30	20	236	
12/03/2020	12:56:09	570	202	505	45	020-0203	50,50	20	237	
12/03/2020	13:56:09	410	201	520	45	020-0203	52,00	20	238	
12/03/2020	14:56:09	570	202	532	46	020-0203	53,20	20	239	
12/03/2020	15:56:09	830	203	542	47	020-0203	54,20	20	240	
12/03/2020	16:56:10	550	203	543	49	020-0203	54,30	20	241	
12/03/2020	17:56:10	600	203	537	50	020-0203	53,70	20	242	
12/03/2020	18:56:09	610	203	526	50	020-0203	52,60	20	243	
12/03/2020	19:56:09	770	201	508	51	020-0203	50,80	20	244	
12/03/2020	20:56:11	290	201	493	53	020-0203	49,30	20	245	
12/03/2020	21:56:11	440	203	482	54	020-0203	48,20	20	246	
12/03/2020	22:56:11	30	203	473	55	020-0203	47,30	20	247	
12/03/2020	23:56:12	140	202	467	56	020-0203	46,70	20	248	
13/03/2020	00:56:11	340	202	462	56	020-0203	46,20	20	249	
13/03/2020	01:56:12	120	203	458	57	020-0203	45,80	20	250	
13/03/2020	02:56:11	410	202	456	58	020-0203	45,60	20	251	
13/03/2020	03:56:11								252	
13/03/2020	04:56:11	660	200	450	60	020-0203	45,00	20	253	
13/03/2020	05:56:11	40	202	448	61	020-0203	44,80	20	254	
13/03/2020	06:56:11	60	202	447	62	020-0203	44,70	20	255	
13/03/2020	07:56:11	670	201	450	63	020-0203	45,00	20	256	
13/03/2020	08:56:12	650	202	460	64	020-0203	46,00	20	257	
13/03/2020	09:48:29						-	-	258	
13/03/2020	10:48:29						-	-	259	
13/03/2020	11:48:29						-	-	260	
13/03/2020	12:48:29						-	-	261	
13/03/2020	13:48:29						-	-	262	
13/03/2020	14:48:29						-	-	263	
13/03/2020	15:48:29						-	-	264	
13/03/2020	16:48:29						-	-	265	
13/03/2020	17:48:29						-	-	266	
13/03/2020	18:48:29						-	-	267	
13/03/2020	19:48:29						-	-	268	
13/03/2020	20:48:29						-	-	269	
13/03/2020	21:57:24	210	0	482	1	020-0203	48,20	-	270	
13/03/2020	22:57:24	390	0	476	2	020-0203	47,60	-	271	
13/03/2020	23:57:24	640	0	470	3	020-0203	47,00	-	272	
14/03/2020	00:57:24	780	0	467	4	020-0203	46,70	-	273	
14/03/2020	01:57:24	880	0	463	5	020-0203	46,30	-	274	
14/03/2020	02:57:24	670	0	461	6	020-0203	46,10	-	275	
14/03/2020	03:57:25	70	0	458	7	020-0203	45,80	-	276	
14/03/2020	04:57:24	960	0	457	8	020-0203	45,70	-	277	
14/03/2020	05:57:25	250	0	458	9	020-0203	45,80	-	278	
14/03/2020	06:57:25	270	0	458	10	020-0203	45,80	-	279	
14/03/2020	07:57:25	550	0	458	11	020-0203	45,80	-	280	
14/03/2020	08:57:25	970	0	460	12	020-0203	46,00	-	281	
14/03/2020	09:57:25	490	0	464	13	020-0203	46,40	-	282	
14/03/2020	10:57:26	100	0	472	14	020-0203	47,20	-	283	
14/03/2020	11:57:25	740	0	486	15	020-0203	48,60	-	284	
14/03/2020	12:57:25	970	0	500	16	020-0203	50,00	-	285	
14/03/2020	13:57:25	870	0	511	17	020-0203	51,10	-	286	
14/03/2020	14:57:26	420	11	515	18	020-0203	51,50	0	287	
14/03/2020	15:57:26	680	0	515	19	020-0203	51,50	-	288	
14/03/2020	16:57:26	450	1	514	20	020-0203	51,40	0	289	
14/03/2020	17:57:26	530	0	508	21	020-0203	50,80	-	290	
14/03/2020	18:57:26	720	0	499	22	020-0203	49,90	-	291	
14/03/2020	19:57:26	890	0	491	23	020-0203	49,10	-	292	
14/03/2020	20:57:26	950	0	483	24	020-0203	48,30	-	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/03/2020	00:57:37	860	502	678	124	020-0203	67,80	50	393	
19/03/2020	01:57:37	860	503	680	125	020-0203	68,00	50	394	
19/03/2020	02:57:38	260	503	681	126	020-0203	68,10	50	395	
19/03/2020	03:57:38	300	503	683	127	020-0203	68,30	50	396	
19/03/2020	04:57:38	880	504	683	128	020-0203	68,30	50	397	
19/03/2020	05:57:37	910	503	683	129	020-0203	68,30	50	398	
19/03/2020	06:57:39	670	503	682	130	020-0203	68,20	50	399	
19/03/2020	08:57:39	200	504	678	132	020-0203	67,80	50	400	
19/03/2020	09:57:39	800	501	677	134	020-0203	67,70	50	401	
19/03/2020	10:57:38	390	503	678	134	020-0203	67,80	50	402	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
14/03/2020	21:57:26	970	0	478	25	020-0203	47,80	-	294	
14/03/2020	22:57:27	480	0	475	26	020-0203	47,50	-	295	
14/03/2020	23:57:27	0	0	473	27	020-0203	47,30	-	296	
15/03/2020	00:57:27	20	0	472	28	020-0203	47,20	-	297	
15/03/2020	01:57:27	440	0	472	29	020-0203	47,20	-	298	
15/03/2020	02:57:27	470	0	471	30	020-0203	47,10	-	299	
15/03/2020	03:57:27	560	0	471	31	020-0203	47,10	-	300	
15/03/2020	04:57:27	520	0	469	32	020-0203	46,90	-	301	
15/03/2020	05:57:27	830	0	467	33	020-0203	46,70	-	302	
15/03/2020	06:57:27	980	0	467	34	020-0203	46,70	-	303	
15/03/2020	07:57:27	940	0	466	35	020-0203	46,60	-	304	
15/03/2020	08:57:27	950	0	466	36	020-0203	46,60	-	305	
15/03/2020	09:57:28	280	0	467	37	020-0203	46,70	-	306	
15/03/2020	10:57:28	920	0	469	39	020-0203	46,90	-	307	
15/03/2020	11:57:28	780	0	470	39	020-0203	47,00	-	308	
15/03/2020	12:57:28	660	0	472	40	020-0203	47,20	-	309	
15/03/2020	13:57:28	610	0	475	41	020-0203	47,50	-	310	
15/03/2020	14:57:28	920	0	478	42	020-0203	47,80	-	311	
15/03/2020	15:57:29	270	0	482	43	020-0203	48,20	-	312	
15/03/2020	16:57:29	10	0	485	44	020-0203	48,50	-	313	
15/03/2020	17:57:29	170	0	482	45	020-0203	48,20	-	314	
15/03/2020	18:57:29	300	0	478	46	020-0203	47,80	-	315	
15/03/2020	19:57:29	610	0	474	47	020-0203	47,40	-	316	
15/03/2020	20:57:29	440	0	473	48	020-0203	47,30	-	317	
15/03/2020	21:57:29	770	0	473	49	020-0203	47,30	-	318	
15/03/2020	22:57:29	670	0	473	50	020-0203	47,30	-	319	
15/03/2020	23:57:29	740	0	473	51	020-0203	47,30	-	320	
16/03/2020	00:57:30	270	0	470	52	020-0203	47,00	-	321	
16/03/2020	01:57:30	240	0	468	53	020-0203	46,80	-	322	
16/03/2020	02:57:30	0	0	466	54	020-0203	46,60	-	323	
16/03/2020	03:57:30	320	0	466	55	020-0203	46,60	-	324	
16/03/2020	04:57:30	210	0	466	56	020-0203	46,60	-	325	
16/03/2020	05:57:30	420	0	465	57	020-0203	46,50	-	326	
16/03/2020	06:57:30	580	0	464	58	020-0203	46,40	-	327	
16/03/2020	07:57:30	900	0	464	59	020-0203	46,40	-	328	
16/03/2020	08:57:30	760	0	465	60	020-0203	46,50	-	329	
16/03/2020	09:57:31	250	201	468	61	020-0203	46,80	20	330	
16/03/2020	10:57:32	50	202	470	62	020-0203	47,00	20	331	
16/03/2020	11:57:31	370	203	473	63	020-0203	47,30	20	332	
16/03/2020	12:57:31	540	203	476	64	020-0203	47,60	20	333	
16/03/2020	13:57:31	200	202	475	65	020-0203	47,50	20	334	
16/03/2020	14:57:31	770	205	476	66	020-0203	47,60	21	335	
16/03/2020	15:57:32	370	202	481	67	020-0203	48,10	20	336	
16/03/2020	16:57:32	610	202	484	68	020-0203	48,40	20	337	
16/03/2020	17:57:31	970	203	484	68	020-0203	48,40	20	338	
16/03/2020	18:57:31	760	199	480	70	020-0203	48,00	20	339	
16/03/2020	19:57:32	70	200	476	71	020-0203	47,60	20	340	
16/03/2020	20:57:31	960	202	474	72	020-0203	47,40	20	341	
16/03/2020	21:57:31	990	202	471	73	020-0203	47,10	20	342	
16/03/2020	22:57:32	880	201	470	74	020-0203	47,00	20	343	
16/03/2020	23:57:32	660	200	468	75	020-0203	46,80	20	344	
17/03/2020	00:57:32	670	202	464	76	020-0203	46,40	20	345	
17/03/2020	01:57:34	270	201	460	77	020-0203	46,00	20	346	
17/03/2020	02:57:34	300	201	458	78	020-0203	45,80	20	347	
17/03/2020	03:57:34	240	201	456	79	020-0203	45,60	20	348	
17/03/2020	04:57:34	270	202	454	80	020-0203	45,40	20	349	
17/03/2020	05:57:33	500	202	452	81	020-0203	45,20	20	350	
17/03/2020	06:57:33	650	202	451	82	020-0203	45,10	20	351	
17/03/2020	07:57:34	310	201	453	83	020-0203	45,10	20	352	
17/03/2020	08:57:33	250	202	456	84	020-0203	45,60	20	353	
17/03/2020	09:57:33	460	201	461	85	020-0203	46,10	20	354	
17/03/2020	10:57:33	590	202	466	86	020-0203	46,60	20	355	
17/03/2020	11:57:33	480	202	470	87	020-0203	47,00	20	356	
17/03/2020	12:57:33	870	202	472	88	020-0203	47,20	20	357	
17/03/2020	13:57:33	890	203	474	89	020-0203	47,40	20	358	
17/03/2020	14:57:33	660	202	476	90	020-0203	47,60	20	359	
17/03/2020	15:57:33	910	203	478	91	020-0203	47,80	20	360	
17/03/2020	16:57:34	290	203	478	92	020-0203	47,80	20	361	
17/03/2020	17:57:34	220	202	476	93	020-0203	47,60	20	362	
17/03/2020	18:57:34	70	201	475	94	020-0203	47,50	20	363	
17/03/2020	19:57:34	170	202	472	95	020-0203	47,20	20	364	
17/03/2020	20:57:34	310	203	469	96	020-0203	46,90	20	365	
17/03/2020	21:57:34	460	202	467	97	020-0203	46,70	20	366	
17/03/2020	22:57:34	820	203	466	98	020-0203	46,60	20	367	
17/03/2020	23:57:34	890	202	463	99	020-0203	46,30	20	368	
18/03/2020	00:57:34	990	201	459	100	020-0203	45,90	20	369	
18/03/2020	01:57:35	550	202	455	101	020-0203	45,50	20	370	
18/03/2020	02:57:35	20	203	452	102	020-0203	45,20	20	371	
18/03/2020	03:57:35	150	199	449	103	020-0203	44,90	20	372	
18/03/2020	04:57:35	920	197	448	104	020-0203	44,80	20	373	
18/03/2020	05:57:35	560	198	447	105	020-0203	44,70	20	374	
18/03/2020	06:57:35	770	199	447	106	020-0203	44,70	20	375	
18/03/2020	07:57:36	840	202	447	107	020-0203	44,70	20	376	
18/03/2020	08:57:36	150	203	450	108	020-0203	45,00	20	377	
18/03/2020	09:57:36	220	202	454	109	020-0203	45,40	20	378	
18/03/2020	10:57:35	870	503	661	110	020-0203	66,10	50	379	
18/03/2020	11:57:36	160	501	669	111	020-0203	66,90	50	380	
18/03/2020	12:57:36	70	502	668	112	020-0203	66,80	50	381	
18/03/2020	13:57:36	380	501	667	113	020-0203	66,70	50	382	
18/03/2020	14:57:36	410	503	665	114	020-0203	66,50	50	383	
18/03/2020	15:57:36	350	499	664	115	020-0203	66,40	50	384	
18/03/2020	16:57:36	640	503	663	116	020-0203	66,30	50	385	
18/03/2020	17:57:36	510	504	664	117	020-0203	66,40	50	386	
18/03/2020	18:57:36	800	503	665	118	020-0203	66,50	50	387	
18/03/2020	19:57:36	990	502	667	119	020-0203	66,70	50	388	
18/03/2020	20:57:36	800	503	669	120	020-0203	66,90	50	389	
18/03/2020	21:57:37	0	503	672	121	020-0203	67,20	50	390	
18/03/2020	22:57:37	690	503	674	122	020-0203	67,40	50	391	
18/03/2020	23:57:37	880	502	677	123	020-0203	67,70	50	392	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
020	02/03/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	02/03/20	
Fine Biostabilizzazione	19/03/2020	
Durata	402	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
021	04/03/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	05/03/20
Fine Biostabilizzazione	23/03/2020
Durata	427
Misurazione % Ossigeno	
09/03/2020	10,30
16/03/2020	11,10

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ134480/19	04/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.640
2	RFJ134362/19	04/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	4.980
3	RFJ134363/19	04/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.630
4	RFJ134364/19	04/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.320
5	RFJ134365/19	04/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.730
6	RFJ134366/19	04/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	12.260
7	RFJ134367/19	04/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.090
8	DUF715688/19	04/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.610
9	RFJ134482/19	05/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.170
10	RFJ134481/19	05/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.850
11	DUF715689/19	05/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.420
12	EDP384739/19	05/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	14.220
13	RFJ134491/19	05/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.090
14	EDP384738/19	05/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.430
15	DUF715690/19	05/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.410
16	FIR034686/18	06/03/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	10.260
17	RFJ134499/19	06/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.830
18	RFJ134345/19	06/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.600
19	RFJ134348/19	06/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.910
20	RFJ134346/19	06/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.300
21	RFJ134349/19	06/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.640
22	RFJ134350/19	06/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.150
23	RFJ134361/19	06/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.630
24	RFJ130510/19	06/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.330
25	RFJ140753/19	06/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.560
26	EDP384741/19	06/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.340
27	EDP384747/19	06/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.170
28	EDP384748/19	06/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.060
29	EDP384749/19	06/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.230
30	EDP384750/19	06/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.380
31	EDI720112/19	06/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.620
32	RFJ134498/19	06/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	20.900
33	DUF715691/19	06/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.520
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	277.280

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	265.890	96%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	11.390	4%
	TOTALE	277.280	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
05/03/2020	16:34:02	570	6	629	1	021-040320	62,90	1	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
05/03/2020	17:34:02	860	4	630	2	021-040320	63,00	0	2	
05/03/2020	18:34:03	220	3	632	4	021-040320	63,20	0	3	
05/03/2020	19:34:03	50	3	634	4	021-040320	63,40	0	4	
05/03/2020	20:34:03	250	5	636	5	021-040320	63,60	1	5	
05/03/2020	21:34:04	270	3	638	7	021-040320	63,80	0	6	
05/03/2020	22:34:04	450	4	640	8	021-040320	64,00	0	7	
05/03/2020	23:34:04	130	5	640	8	021-040320	64,00	1	8	
06/03/2020	00:34:04	860	2	640	10	021-040320	64,00	0	9	
06/03/2020	01:34:04	80	4	640	10	021-040320	64,00	0	10	
06/03/2020	02:34:03	890	2	640	11	021-040320	64,00	0	11	
06/03/2020	03:34:05	680	2	639	13	021-040320	63,90	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
06/03/2020	04:34:05	80	1	638	13	021-040320	63,80	0	13	
06/03/2020	05:34:04	70	3	637	14	021-040320	63,70	0	14	
06/03/2020	06:34:04	290	2	635	15	021-040320	63,50	0	15	
06/03/2020	07:34:05	530	6	634	16	021-040320	63,40	1	16	
06/03/2020	08:34:04	850	3	633	17	021-040320	63,30	0	17	
06/03/2020	09:34:04	590	3	632	18	021-040320	63,20	0	18	
06/03/2020	10:34:06	40	2	630	19	021-040320	63,00	0	19	
06/03/2020	11:34:05	430	4	628	20	021-040320	62,80	0	20	
06/03/2020	12:34:02						-	-	21	
06/03/2020	13:34:02						-	-	22	
06/03/2020	14:34:02						-	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
06/03/2020	15:39:21	610	0	623	1	021-040320	62,30	-	24	
06/03/2020	16:39:21	840	0	622	2	021-040320	62,20	-	25	
06/03/2020	17:39:21	990	0	619	3	021-040320	61,90	-	26	
06/03/2020	18:39:22	480	0	618	4	021-040320	61,80	-	27	
06/03/2020	19:39:22	460	0	617	5	021-040320	61,70	-	28	
06/03/2020	20:39:22	370	0	616	6	021-040320	61,60	-	29	
06/03/2020	21:39:22	570	0	615	7	021-040320	61,50	-	30	
06/03/2020	22:39:22	850	0	615	8	021-040320	61,50	-	31	
06/03/2020	23:39:22	610	0	614	9	021-040320	61,40	-	32	
07/03/2020	00:39:22	990	0	613	10	021-040320	61,30	-	33	
07/03/2020	01:39:22	870	0	612	11	021-040320	61,20	-	34	
07/03/2020	02:39:23	90	0	611	12	021-040320	61,10	-	35	
07/03/2020	03:39:23	330	0	611	13	021-040320	61,10	-	36	
07/03/2020	04:39:23	120	0	610	14	021-040320	61,00	-	37	
07/03/2020	05:39:23	230	0	609	15	021-040320	60,90	-	38	
07/03/2020	06:39:23	390	0	608	16	021-040320	60,80	-	39	
07/03/2020	07:39:23	690	0	608	17	021-040320	60,80	-	40	
07/03/2020	08:39:23	680	0	607	18	021-040320	60,70	-	41	
07/03/2020	09:39:23	660	0	607	19	021-040320	60,70	-	42	
07/03/2020	10:39:23	870	0	606	20	021-040320	60,60	-	43	
07/03/2020	11:39:23	880	0	606	21	021-040320	60,60	-	44	
07/03/2020	12:39:24	360	0	605	22	021-040320	60,50	-	45	
07/03/2020	13:39:24	410	0	604	23	021-040320	60,40	-	46	
07/03/2020	14:39:24	580	0	604	24	021-040320	60,40	-	47	
07/03/2020	15:39:24	450	0	603	25	021-040320	60,30	-	48	
07/03/2020	16:39:24	570	0	603	26	021-040320	60,30	-	49	
07/03/2020	17:39:24	920	0	603	27	021-040320	60,30	-	50	
07/03/2020	18:39:24	770	0	603	28	021-040320	60,30	-	51	
07/03/2020	19:39:25	360	0	602	29	021-040320	60,20	-	52	
07/03/2020	20:39:25	540	0	603	30	021-040320	60,30	-	53	
07/03/2020	21:39:25	60	0	602	31	021-040320	60,20	-	54	
07/03/2020	22:39:25	290	0	602	32	021-040320	60,20	-	55	
07/03/2020	23:39:25	280	0	602	33	021-040320	60,20	-	56	
08/03/2020	00:39:25	350	0	602	34	021-040320	60,20	-	57	
08/03/2020	01:39:25	490	0	602	35	021-040320	60,20	-	58	
08/03/2020	02:39:25	610	0	601	36	021-040320	60,10	-	59	
08/03/2020	03:39:26	90	0	601	37	021-040320	60,10	-	60	
08/03/2020	04:39:25	960	0	601	38	021-040320	60,10	-	61	
08/03/2020	05:39:26	290	0	601	39	021-040320	60,10	-	62	
08/03/2020	06:39:26	400	0	600	40	021-040320	60,00	-	63	
08/03/2020	07:39:26	380	0	599	41	021-040320	59,90	-	64	
08/03/2020	08:39:26	650	0	599	42	021-040320	59,90	-	65	
08/03/2020	09:39:26	480	0	599	43	021-040320	59,90	-	66	
08/03/2020	10:39:26	590	0	599	44	021-040320	59,90	-	67	
08/03/2020	11:39:26	920	0	599	45	021-040320	59,90	-	68	
08/03/2020	12:39:26	900	0	599	46	021-040320	59,90	-	68	
08/03/2020	13:39:27	30	0	598	47	021-040320	59,80	-	69	
08/03/2020	14:39:27	210	0	598	48	021-040320	59,80	-	70	
08/03/2020	15:39:27	340	0	598	49	021-040320	59,80	-	71	
08/03/2020	16:39:27	400	0	598	50	021-040320	59,80	-	72	
08/03/2020	17:39:27	320	0	598	51	021-040320	59,80	-	73	
08/03/2020	18:39:28	620	0	598	52	021-040320	59,80	-	74	
08/03/2020	19:39:28	960	0	598	53	021-040320	59,80	-	75	
08/03/2020	20:39:28	170	0	599	54	021-040320	59,90	-	76	
08/03/2020	21:39:28	750	0	598	55	021-040320	59,80	-	77	
08/03/2020	22:39:28	160	0	599	56	021-040320	59,90	-	78	
08/03/2020	23:39:29	780	0	599	57	021-040320	59,90	-	79	
09/03/2020	00:39:28	520	0	599	58	021-040320	59,90	-	80	
09/03/2020	01:39:28	760	0	599	59	021-040320	59,90	-	81	
09/03/2020	02:39:28	570	0	599	60	021-040320	59,90	-	82	
09/03/2020	03:39:28	940	0	599	61	021-040320	59,90	-	83	
09/03/2020	04:39:30	560	0	599	62	021-040320	59,90	-	84	
09/03/2020	05:39:30	700	0	599	63	021-040320	59,90	-	85	
09/03/2020	06:39:28	970	0	599	64	021-040320	59,90	-	86	
09/03/2020	07:39:29	900	0	599	65	021-040320	59,90	-	87	
09/03/2020	08:39:30	80	0	600	66	021-040320	60,00	-	88	
09/03/2020	09:39:29	710	0	601	67	021-040320	60,10	-	89	
09/03/2020	10:39:30	690	0	601	68	021-040320	60,10	-	90	
09/03/2020	11:39:29	630	0	561	69	021-040320	56,10	-	91	
09/03/2020	12:39:29	610	0	540	70	021-040320	54,00	-	92	
09/03/2020	13:39:29	540	0	539	71	021-040320	53,90	-	93	
09/03/2020	14:39:30	310	0	549	72	021-040320	54,90	-	94	
09/03/2020	15:39:30	680	0	552	73	021-040320	55,20	-	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
09/03/2020	16:39:31	60	0	556	75	021-040320	55,60	-	96	
09/03/2020	17:39:31	110	0	560	76	021-040320	56,00	-	97	
09/03/2020	18:39:30	110	0	564	76	021-040320	56,40	-	98	
09/03/2020	19:39:30	720	0	573	77	021-040320	57,30	-	99	
09/03/2020	20:39:30	910	0	577	78	021-040320	57,70	-	100	
09/03/2020	21:39:31	90	0	583	79	021-040320	58,30	-	101	
09/03/2020	22:39:30	900	0	589	80	021-040320	58,90	-	102	
09/03/2020	23:39:31	700	0	591	82	021-040320	59,10	-	103	
10/03/2020	00:39:31	340	0	593	82	021-040320	59,30	-	104	
10/03/2020	01:39:31	40	0	594	83	021-040320	59,40	-	105	
10/03/2020	02:39:30	910	0	595	84	021-040320	59,50	-	106	
10/03/2020	03:39:31	50	0	592	85	021-040320	59,20	-	107	
10/03/2020	04:39:31	80	0	586	86	021-040320	58,60	-	108	
10/03/2020	05:39:31	470	0	582	87	021-040320	58,20	-	109	
10/03/2020	06:39:32	450	0	583	88	021-040320	58,30	-	110	
10/03/2020	07:39:31	650	0	590	89	021-040320	59,00	-	111	
10/03/2020	08:39:31	640	0	586	90	021-040320	58,60	-	112	
10/03/2020	09:39:32	40	0	584	91	021-040320	58,40	-	113	
10/03/2020	10:39:32	680	0	585	92	021-040320	58,50	-	114	
10/03/2020	11:39:32	480	0	582	93	021-040320	58,20	-	115	
10/03/2020	12:34:02						-	-	116	
10/03/2020	13:34:02						-	-	117	
10/03/2020	14:34:02						-	-	118	
10/03/2020	15:34:02						-	-	119	
10/03/2020	16:34:02						-	-	120	
10/03/2020	17:47:04	610	0	602	1	021-040320	60,20	-	121	
10/03/2020	18:47:04	670	0	604	2	021-040320	60,40	-	122	
10/03/2020	19:47:04	580	0	610	3	021-040320	61,00	-	123	
10/03/2020	20:47:04	790	0	619	4	021-040320	61,90	-	124	
10/03/2020	21:47:05	60	0	620	5	021-040320	62,00	-	125	
10/03/2020	22:47:05	190	0	626	6	021-040320	62,60	-	126	
10/03/2020	23:47:05	210	0	631	7	021-040320	63,10	-	127	
11/03/2020	00:47:05	280	0	628	8	021-040320	62,80	-	128	
11/03/2020	01:47:05	450	0	629	9	021-040320	62,90	-	129	
11/03/2020	02:47:05	470	0	629	10	021-040320	62,90	-	130	
11/03/2020	03:47:05	870	0	629	11	021-040320	62,90	-	131	
11/03/2020	04:47:06	290	0	626	12	021-040320	62,60	-	132	
11/03/2020	05:47:05	950	0	625	13	021-040320	62,50	-	133	
11/03/2020	06:47:07	690	0	622	14	021-040320	62,20	-	134	
11/03/2020	07:47:07	480	0	615	15	021-040320	61,50	-	135	
11/03/2020	08:47:06	440	0	604	16	021-040320	60,40	-	136	
11/03/2020	09:47:06	390	0	612	17	021-040320	61,20	-	137	
11/03/2020	10:47:06	830	0	604	18	021-040320	60,40	-	138	
11/03/2020	11:47:07	410	0	613	19	021-040320	61,30	-	139	
11/03/2020	12:47:07	210	0	610	20	021-040320	61,00	-	140	
11/03/2020	13:47:07	200	0	617	21	021-040320	61,70	-	141	
11/03/2020	14:47:06	810	0	614	22	021-040320	61,40	-	142	
11/03/2020	15:47:07	0	0	607	23	021-040320	60,70	-	143	
11/03/2020	16:47:06	980	0	607	24	021-040320	60,70	-	144	
11/03/2020	17:47:06	940	0	605	25	021-040320	60,50	-	145	
11/03/2020	18:47:08	450	0	610	26	021-040320	61,00	-	146	
11/03/2020	19:47:08	240	0	616	27	021-040320	61,60	-	147	
11/03/2020	20:47:08	10	0	620	28	021-040320	62,00	-	148	
11/03/2020	21:47:07	640	0	627	29	021-040320	62,70	-	149	
11/03/2020	22:47:08	50	0	631	30	021-040320	63,10	-	150	
11/03/2020	23:47:08	700	0	632	31	021-040320	63,20	-	151	
12/03/2020	00:47:07	870	0	634	32	021-040320	63,40	-	152	
12/03/2020	01:47:08	700	0	634	33	021-040320	63,40	-	153	
12/03/2020	02:47:08	40	0	635	34	021-040320	63,50	-	154	
12/03/2020	03:47:08	260	0	636	35	021-040320	63,60	-	155	
12/03/2020	04:47:09	50	0	635	36	021-040320	63,50	-	156	
12/03/2020	05:47:09	240	0	635	37	021-040320	63,50	-	157	
12/03/2020	06:47:09	470	0	635	38	021-040320	63,50	-	158	
12/03/2020	07:47:08	860	0	623	39	021-040320	62,30	-	159	
12/03/2020	08:47:08	890	0	617	40	021-040320	61,70	-	160	
12/03/2020	09:47:09	50	0	619	41	021-040320	61,90	-	161	
12/03/2020	10:47:09	70	0	624	42	021-040320	62,40	-	162	
12/03/2020	11:47:09	480	0	517	43	021-040320	51,70	-	163	
12/03/2020	12:47:09	300	0	515	44	021-040320	51,50	-	164	
12/03/2020	13:47:09	420	0	514	45	021-040320	51,40	-	165	
12/03/2020	14:47:09	450	0	513	46	021-040320	51,30	-	166	
12/03/2020	15:47:09	560	0	513	47	021-040320	51,30	-	167	
12/03/2020	16:47:10	350	0	513	48	021-040320	51,30	-	168	
12/03/2020	17:47:11	160	0	514	49	021-040320	51,40	-	169	
12/03/2020	18:47:10	350	0	515	50	021-040320	51,50	-	170	
12/03/2020	19:47:10	0	0	516	51	021-040320	51,60	-	171	
12/03/2020	20:47:10	840	0	517	53	021-040320	51,70	-	172	
12/03/2020	21:47:10	610	0	519	54	021-040320	51,90	-	173	
12/03/2020	22:47:10	660	0	521	54	021-040320	52,10	-	174	
12/03/2020	23:47:11	310	0	523	55	021-040320	52,30	-	175	
13/03/2020	00:47:11	230	0	525	56	021-040320	52,50	-	176	
13/03/2020	01:47:12	340	0	527	57	021-040320	52,70	-	177	
13/03/2020	02:34:02						-	-	178	
13/03/2020	03:34:02						-	-	179	
13/03/2020	04:47:12	840	0	534	60	021-040320	53,40	-	180	
13/03/2020	05:47:11	240	0	535	62	021-040320	53,50	-	181	
13/03/2020	06:47:11	260	0	537	63	021-040320	53,70	-	182	
13/03/2020	07:47:12	240	0	539	64	021-040320	53,90	-	183	
13/03/2020	08:47:11	680	0	541	64	021-040320	54,10	-	184	
13/03/2020	09:47:11	830	0	542	65	021-040320	54,20	-	185	
13/03/2020	10:34:02						-	-	186	
13/03/2020	11:34:02						-	-	187	
13/03/2020	12:34:02						-	-	188	
13/03/2020	13:34:02						-	-	189	
13/03/2020	14:34:02						-	-	190	
13/03/2020	15:34:02						-	-	191	
13/03/2020	16:34:02						-	-	192	
13/03/2020	17:34:02						-	-	193	
13/03/2020	18:34:02						-	-	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/03/2020	19:34:02						-	-	195	
13/03/2020	20:34:02						-	-	196	
13/03/2020	21:47:24	330	0	560	1	021-040320	56,00	-	197	
13/03/2020	22:47:24	380	0	561	2	021-040320	56,10	-	198	
13/03/2020	23:47:24	590	0	563	3	021-040320	56,30	-	199	
14/03/2020	00:47:24	490	0	564	4	021-040320	56,40	-	200	
14/03/2020	01:47:24	890	0	566	5	021-040320	56,60	-	201	
14/03/2020	02:47:24	900	0	567	6	021-040320	56,70	-	202	
14/03/2020	03:47:24	860	0	569	7	021-040320	56,90	-	203	
14/03/2020	04:47:25	180	0	570	8	021-040320	57,00	-	204	
14/03/2020	05:47:25	240	0	571	9	021-040320	57,10	-	205	
14/03/2020	06:47:25	270	0	572	10	021-040320	57,20	-	206	
14/03/2020	07:47:25	430	0	572	11	021-040320	57,20	-	207	
14/03/2020	08:47:25	600	0	573	12	021-040320	57,30	-	208	
14/03/2020	09:47:25	860	0	573	13	021-040320	57,30	-	209	
14/03/2020	10:47:25	890	0	573	14	021-040320	57,30	-	210	
14/03/2020	11:47:26	600	0	574	15	021-040320	57,40	-	211	
14/03/2020	12:47:25	770	0	575	16	021-040320	57,50	-	212	
14/03/2020	13:47:26	450	0	576	17	021-040320	57,60	-	213	
14/03/2020	14:47:26	410	0	577	18	021-040320	57,70	-	214	
14/03/2020	15:47:26	510	0	578	19	021-040320	57,80	-	215	
14/03/2020	16:47:26	120	0	580	20	021-040320	58,00	-	216	
14/03/2020	17:47:26	640	0	582	21	021-040320	58,20	-	217	
14/03/2020	18:47:26	400	0	583	22	021-040320	58,30	-	218	
14/03/2020	19:47:26	550	0	584	23	021-040320	58,40	-	219	
14/03/2020	20:47:26	950	0	586	24	021-040320	58,60	-	220	
14/03/2020	21:47:26	780	0	588	25	021-040320	58,80	-	221	
14/03/2020	22:47:26	870	0	589	26	021-040320	58,90	-	222	
14/03/2020	23:47:27	40	0	590	27	021-040320	59,00	-	223	
15/03/2020	00:47:27	580	0	591	28	021-040320	59,10	-	224	
15/03/2020	01:47:27	630	0	592	29	021-040320	59,20	-	225	
15/03/2020	02:47:27	850	0	593	30	021-040320	59,30	-	226	
15/03/2020	03:47:27	680	0	594	31	021-040320	59,40	-	227	
15/03/2020	04:47:27	640	0	595	32	021-040320	59,50	-	228	
15/03/2020	05:47:27	900	0	596	33	021-040320	59,60	-	229	
15/03/2020	06:47:28	180	0	596	34	021-040320	59,60	-	230	
15/03/2020	07:47:27	940	0	596	35	021-040320	59,60	-	231	
15/03/2020	08:47:28	410	0	597	36	021-040320	59,70	-	232	
15/03/2020	09:47:28	610	0	598	38	021-040320	59,80	-	233	
15/03/2020	10:47:28	470	0	598	38	021-040320	59,80	-	234	
15/03/2020	11:47:28	530	0	599	39	021-040320	59,90	-	235	
15/03/2020	12:47:28	490	0	599	40	021-040320	59,90	-	236	
15/03/2020	13:47:28	910	0	600	41	021-040320	60,00	-	237	
15/03/2020	14:47:29	100	0	601	42	021-040320	60,10	-	238	
15/03/2020	15:47:29	310	0	602	43	021-040320	60,20	-	239	
15/03/2020	16:47:29	10	0	603	44	021-040320	60,30	-	240	
15/03/2020	17:47:29	140	0	603	45	021-040320	60,30	-	241	
15/03/2020	18:47:29	640	0	604	46	021-040320	60,40	-	242	
15/03/2020	19:47:29	670	0	605	47	021-040320	60,50	-	243	
15/03/2020	20:47:29	640	0	605	48	021-040320	60,50	-	244	
15/03/2020	21:47:29	620	0	605	49	021-040320	60,50	-	245	
15/03/2020	22:47:29	990	0	605	50	021-040320	60,50	-	246	
15/03/2020	23:47:29	900	0	605	51	021-040320	60,50	-	247	
16/03/2020	00:47:29	920	0	605	52	021-040320	60,50	-	248	
16/03/2020	01:47:29	890	0	605	53	021-040320	60,50	-	249	
16/03/2020	02:47:30	220	0	605	54	021-040320	60,50	-	250	
16/03/2020	03:47:30	390	0	604	55	021-040320	60,40	-	251	
16/03/2020	04:47:30	440	0	605	56	021-040320	60,50	-	252	
16/03/2020	05:47:30	460	0	605	57	021-040320	60,50	-	253	
16/03/2020	06:47:30	590	0	605	58	021-040320	60,50	-	254	
16/03/2020	07:47:30	650	0	605	59	021-040320	60,50	-	255	
16/03/2020	08:47:30	720	0	605	60	021-040320	60,50	-	256	
16/03/2020	09:47:30	850	4	605	61	021-040320	60,50	0	257	
16/03/2020	10:47:31	850	8	605	62	021-040320	60,50	1	258	
16/03/2020	11:47:31	200	2	606	63	021-040320	60,60	0	259	
16/03/2020	12:47:32	390	3	607	64	021-040320	60,70	0	260	
16/03/2020	13:47:32	610	3	607	65	021-040320	60,70	0	261	
16/03/2020	14:47:32	340	4	609	66	021-040320	60,90	0	262	
16/03/2020	15:47:32	750	3	610	67	021-040320	61,00	0	263	
16/03/2020	16:47:32	560	4	611	68	021-040320	61,10	0	264	
16/03/2020	17:47:31	720	5	612	69	021-040320	61,20	1	265	
16/03/2020	18:47:31	780	3	614	70	021-040320	61,40	0	266	
16/03/2020	19:47:31	930	4	614	71	021-040320	61,40	0	267	
16/03/2020	20:47:32	430	3	615	72	021-040320	61,50	0	268	
16/03/2020	21:47:31	890	4	616	73	021-040320	61,60	0	269	
16/03/2020	22:47:32	650	4	616	74	021-040320	61,60	0	270	
16/03/2020	23:47:33	470	5	616	75	021-040320	61,60	1	271	
17/03/2020	00:47:33	510	5	616	76	021-040320	61,60	1	272	
17/03/2020	01:47:33	870	6	616	77	021-040320	61,60	1	273	
17/03/2020	02:47:34	100	4	616	78	021-040320	61,60	0	274	
17/03/2020	03:47:34	310	6	616	79	021-040320	61,60	1	275	
17/03/2020	04:47:34	490	4	616	80	021-040320	61,60	0	276	
17/03/2020	05:47:33	690	0	616	81	021-040320	61,60	-	277	
17/03/2020	06:47:33	910	5	616	82	021-040320	61,60	1	278	
17/03/2020	07:47:34	300	4	616	83	021-040320	61,60	0	279	
17/03/2020	08:47:33	370	4	616	84	021-040320	61,60	0	280	
17/03/2020	09:47:33	480	4	616	85	021-040320	61,60	0	281	
17/03/2020	10:47:33	330	6	616	86	021-040320	61,60	1	282	
17/03/2020	11:47:33	430	6	617	87	021-040320	61,70	1	283	
17/03/2020	12:47:33	700	1	618	88	021-040320	61,80	0	284	
17/03/2020	13:47:34	590	5	619	89	021-040320	61,90	1	285	
17/03/2020	14:47:33	760	2	620	90	021-040320	62,00	0	286	
17/03/2020	15:47:34	140	5	621	91	021-040320	62,10	1	287	
17/03/2020	16:47:33	990	9	622	92	021-040320	62,20	1	288	
17/03/2020	17:47:33	940	7	623	93	021-040320	62,30	1	289	
17/03/2020	18:47:34	210	5	624	94	021-040320	62,40	1	290	
17/03/2020	19:47:34	180	4	625	95	021-040320	62,50	0	291	
17/03/2020	20:47:34	240	5	626	96	021-040320	62,60	1	292	
17/03/2020	21:47:34	460	7	626	97	021-040320	62,60	1	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/03/2020	22:47:34	790	19	627	98	021-040320	62,70	2	294	
17/03/2020	23:47:34	600	7	627	99	021-040320	62,70	1	295	
18/03/2020	00:47:34	980	7	626	100	021-040320	62,60	1	296	
18/03/2020	01:47:34	890	5	626	101	021-040320	62,60	1	297	
18/03/2020	02:47:35	520	2	626	102	021-040320	62,60	0	298	
18/03/2020	03:47:35	90	8	626	103	021-040320	62,60	1	299	
18/03/2020	04:47:35	800	4	626	104	021-040320	62,60	0	300	
18/03/2020	05:47:35	730	4	626	105	021-040320	62,60	0	301	
18/03/2020	06:47:35	480	14	625	106	021-040320	62,50	1	302	
18/03/2020	07:47:36	680	3	627	107	021-040320	62,60	0	303	
18/03/2020	08:47:37	60	4	626	108	021-040320	62,60	0	304	
18/03/2020	09:47:36	20	4	627	109	021-040320	62,70	0	305	
18/03/2020	10:47:36	0	5	529	110	021-040320	52,90	1	306	
18/03/2020	11:47:36	90	0	495	111	021-040320	49,50	-	307	
18/03/2020	12:47:36	200	6	475	112	021-040320	47,50	1	308	
18/03/2020	13:47:36	260	4	461	113	021-040320	46,10	0	309	
18/03/2020	14:47:36	230	4	450	114	021-040320	45,00	0	310	
18/03/2020	15:47:36	550	5	441	115	021-040320	44,10	1	311	
18/03/2020	16:47:36	540	1	434	116	021-040320	43,40	0	312	
18/03/2020	17:47:36	560	2	424	117	021-040320	42,40	0	313	
18/03/2020	18:47:36	690	6	414	118	021-040320	41,40	1	314	
18/03/2020	19:47:37	60	6	403	119	021-040320	40,30	1	315	
18/03/2020	20:47:36	960	10	394	120	021-040320	39,40	1	316	
18/03/2020	21:47:36	980	4	386	121	021-040320	38,60	0	317	
18/03/2020	22:47:37	130	4	379	122	021-040320	37,90	0	318	
18/03/2020	23:47:38	620	6	374	123	021-040320	37,40	1	319	
19/03/2020	00:47:37	890	4	369	124	021-040320	36,90	0	320	
19/03/2020	01:47:38	430	10	364	125	021-040320	36,40	1	321	
19/03/2020	02:47:38	110	10	361	126	021-040320	36,10	1	322	
19/03/2020	03:47:37	870	5	357	127	021-040320	35,70	1	323	
19/03/2020	04:47:38	490	8	356	128	021-040320	35,60	1	324	
19/03/2020	05:47:37	890	3	354	129	021-040320	35,40	0	325	
19/03/2020	06:47:38	80	6	353	130	021-040320	35,30	1	326	
19/03/2020	07:47:38	490	3	353	131	021-040320	35,30	0	327	
19/03/2020	08:47:39	830	6	357	132	021-040320	35,70	1	328	
19/03/2020	09:47:40	10	2	363	133	021-040320	36,30	0	329	
19/03/2020	10:47:39	170	3	369	134	021-040320	36,90	0	330	
19/03/2020	11:34:02						-	-	331	
19/03/2020	12:34:02						-	-	332	
19/03/2020	13:58:08	110	7	386	1	021-040320	38,60	1	333	
19/03/2020	14:58:08	470	4	389	2	021-040320	38,90	0	334	
19/03/2020	15:58:08	440	4	389	3	021-040320	38,90	0	335	
19/03/2020	16:58:08	430	4	388	4	021-040320	38,80	0	336	
19/03/2020	17:58:08	720	2	387	5	021-040320	38,70	0	337	
19/03/2020	18:58:08	770	6	385	6	021-040320	38,50	1	338	
19/03/2020	19:58:09	330	4	381	7	021-040320	38,10	0	339	
19/03/2020	20:58:09	280	6	378	8	021-040320	37,80	1	340	
19/03/2020	21:58:09	410	7	374	9	021-040320	37,40	1	341	
19/03/2020	22:58:09	560	6	370	10	021-040320	37,00	1	342	
19/03/2020	23:58:09	300	6	367	11	021-040320	36,70	1	343	
20/03/2020	00:58:09	490	5	364	12	021-040320	36,40	1	344	
20/03/2020	01:34:02						-	-	345	
20/03/2020	02:34:02						-	-	346	
20/03/2020	03:34:02						-	-	347	
20/03/2020	04:34:02						-	-	348	
20/03/2020	05:34:02						-	-	349	
20/03/2020	06:34:02						-	-	350	
20/03/2020	07:34:02						-	-	351	
20/03/2020	08:34:02						-	-	352	
20/03/2020	09:34:02						-	-	353	
20/03/2020	10:34:02						-	-	354	
20/03/2020	11:00:42	160	2	376	1	021-040320	37,60	0	355	
20/03/2020	12:00:42	170	4	381	2	021-040320	38,10	0	356	
20/03/2020	13:00:44	20	6	553	3	021-040320	55,30	1	357	
20/03/2020	14:00:43	430	3	584	4	021-040320	58,40	0	358	
20/03/2020	15:00:43	470	8	590	5	021-040320	59,00	1	359	
20/03/2020	16:00:43	460	5	592	6	021-040320	59,20	1	360	
20/03/2020	17:00:44	870	2	593	7	021-040320	59,30	0	361	
20/03/2020	18:00:44	690	1	594	8	021-040320	59,40	0	362	
20/03/2020	19:00:42	870	4	593	9	021-040320	59,30	0	363	
20/03/2020	20:00:44	120	2	593	10	021-040320	59,30	0	364	
20/03/2020	21:00:42	900	4	592	11	021-040320	59,20	0	365	
20/03/2020	22:00:43	60	2	591	12	021-040320	59,10	0	366	
20/03/2020	23:00:45	400	3	590	13	021-040320	59,00	0	367	
21/03/2020	00:00:44	970	2	590	14	021-040320	59,00	0	368	
21/03/2020	01:00:44	560	4	590	15	021-040320	59,00	0	369	
21/03/2020	02:00:45	0	4	590	16	021-040320	59,00	0	370	
21/03/2020	03:00:45	180	2	590	17	021-040320	59,00	0	371	
21/03/2020	04:00:44	810	3	591	18	021-040320	59,10	0	372	
21/03/2020	05:00:46	0	3	591	19	021-040320	59,10	0	373	
21/03/2020	06:00:45	790	2	592	20	021-040320	59,20	0	374	
21/03/2020	07:00:46	420	4	593	21	021-040320	59,30	0	375	
21/03/2020	08:00:46	240	8	594	22	021-040320	59,40	1	376	
21/03/2020	09:00:45	790	4	595	23	021-040320	59,50	0	377	
21/03/2020	10:00:46	170	4	597	24	021-040320	59,70	0	378	
21/03/2020	11:00:45	760	1	599	25	021-040320	59,90	0	379	
21/03/2020	12:00:45	650	3	601	26	021-040320	60,10	0	380	
21/03/2020	13:00:45	940	6	602	27	021-040320	60,20	1	381	
21/03/2020	14:00:45	850	6	604	28	021-040320	60,40	1	382	
21/03/2020	15:00:45	910	3	605	29	021-040320	60,50	0	383	
21/03/2020	16:00:46	20	5	606	30	021-040320	60,60	1	384	
21/03/2020	17:00:46	550	6	607	31	021-040320	60,70	1	385	
21/03/2020	18:00:46	480	4	607	32	021-040320	60,70	0	386	
21/03/2020	19:00:46	680	3	608	33	021-040320	60,80	0	387	
21/03/2020	20:00:46	720	3	609	34	021-040320	60,90	0	388	
21/03/2020	21:00:46	720	4	609	35	021-040320	60,90	0	389	
21/03/2020	22:00:47	660	7	609	36	021-040320	60,90	1	390	
21/03/2020	23:00:47	770	4	609	37	021-040320	60,90	0	391	
22/03/2020	00:00:47	460	4	609	38	021-040320	60,90	0	392	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
021	04/03/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	05/03/20	
Fine Biostabilizzazione	23/03/2020	
Durata	427	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/03/2020	01:00:47	360	2	609	39	021-040320	60,90	0	393	
22/03/2020	02:00:47	980	3	609	40	021-040320	60,90	0	394	
22/03/2020	03:00:48	230	4	609	41	021-040320	60,90	0	395	
22/03/2020	04:00:47	640	5	609	42	021-040320	60,90	1	396	
22/03/2020	05:00:47	980	5	609	43	021-040320	60,90	1	397	
22/03/2020	06:00:48	590	7	610	45	021-040320	61,00	1	398	
22/03/2020	07:00:47	940	6	610	45	021-040320	61,00	1	399	
22/03/2020	08:00:49	150	2	611	47	021-040320	61,10	0	400	
22/03/2020	09:00:48	540	3	612	48	021-040320	61,20	0	401	
22/03/2020	10:00:48	110	2	614	48	021-040320	61,40	0	402	
22/03/2020	11:00:48	370	4	616	49	021-040320	61,60	0	403	
22/03/2020	12:00:48	120	1	618	50	021-040320	61,80	0	404	
22/03/2020	13:00:48	440	2	619	51	021-040320	61,90	0	405	
22/03/2020	14:00:48	550	4	620	52	021-040320	62,00	0	406	
22/03/2020	15:00:48	680	2	622	53	021-040320	62,20	0	407	
22/03/2020	16:00:48	860	3	624	54	021-040320	62,40	0	408	
22/03/2020	17:00:48	720	6	625	55	021-040320	62,50	1	409	
22/03/2020	18:00:49	360	4	625	56	021-040320	62,50	0	410	
22/03/2020	19:00:48	920	8	626	57	021-040320	62,60	1	411	
22/03/2020	20:00:48	920	3	626	58	021-040320	62,60	0	412	
22/03/2020	21:00:49	520	0	624	59	021-040320	62,40	-	413	
22/03/2020	22:00:49	440	6	623	60	021-040320	62,30	1	414	
22/03/2020	23:00:50	420	6	622	61	021-040320	62,20	1	415	
23/03/2020	00:00:50	360	4	620	62	021-040320	62,00	0	416	
23/03/2020	01:00:50	570	3	618	63	021-040320	61,80	0	417	
23/03/2020	02:00:50	610	2	618	64	021-040320	61,80	0	418	
23/03/2020	03:00:50	610	3	623	65	021-040320	62,30	0	419	
23/03/2020	04:00:50	930	4	625	66	021-040320	62,50	0	420	
23/03/2020	05:00:50	140	4	627	67	021-040320	62,70	0	421	
23/03/2020	06:00:50	360	6	627	68	021-040320	62,70	1	422	
23/03/2020	07:00:50	330	3	628	69	021-040320	62,80	0	423	
23/03/2020	08:00:50	370	2	628	70	021-040320	62,80	0	424	
23/03/2020	09:00:50	370	4	627	71	021-040320	62,70	0	425	
23/03/2020	10:00:50	560	4	626	72	021-040320	62,60	0	426	
23/03/2020	11:00:50	710	1	581	73	021-040320	58,10	0	427	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
022	09/03/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	26/03/2020
Fine Biostabilizzazione	
Durata	408
Misurazione % Ossigeno	
16/03/2020	10,90
23/03/2020	12,10

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ134495/19	09/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.360
2	RFJ134496/19	09/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.500
3	RFJ134497/19	09/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.560
4	RFJ134342/19	09/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.380
5	RFJ134347/19	09/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.380
6	FIR034687/18	09/03/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.510
7	RFJ134343/19	09/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.770
8	RFJ134344/19	09/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.050
9	RFJ130511/19	09/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.560
10	EDF715692/19	09/03/2020	LEONE ANTONIO	LEONE ANTONIO	200201	1.510
11	ED1720116/19	09/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.000
12	RFJ140757/19	09/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.780
13	EDF384482/19	09/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.780
14	EDF384483/19	09/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.440
15	RFJ134339/19	09/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.220
16	EDF384480/19	09/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.930
17	RFJ134338/19	09/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.440
18	EDF384481/19	09/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.930
19	EDF715693/19	09/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.340
20	RFJ134334/19	10/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.710
21	RFJ134335/19	10/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.190
22	RFJ134336/19	10/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.440
23	RFJ134337/19	10/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.570
24	EDF384484/19	10/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.240
25	EDF384486/19	10/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	5.090
26	EDF384487/19	10/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.570
27	RFJ134493/19	10/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.650
28	RFJ134494/19	10/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.020
29	FIR034688/18	11/03/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.900
30	EDF384496/19	11/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.920
31	RFJ134328/19	11/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.030
32	RFJ134329/19	11/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.920
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	292.710

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	280.200	96%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	12.510	4%
	TOTALE	292.710	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
09/03/2020	13:44:29	650	202	537	1	022-090320	53,70	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
09/03/2020	14:44:30	910	198	545	3	022-090320	54,50	20	2	
09/03/2020	15:44:30	110	203	549	3	022-090320	54,90	20	3	
09/03/2020	16:44:30	870	202	552	5	022-090320	55,20	20	4	
09/03/2020	17:44:31	100	200	552	6	022-090320	55,20	20	5	
09/03/2020	18:44:30	660	203	554	7	022-090320	55,40	20	6	
09/03/2020	19:44:31	100	201	562	8	022-090320	56,20	20	7	
09/03/2020	20:44:30	510	202	567	8	022-090320	56,70	20	8	
09/03/2020	21:44:31	100	203	573	9	022-090320	57,30	20	9	
09/03/2020	22:44:30	700	204	579	10	022-090320	57,90	20	10	
09/03/2020	23:44:31	280	205	582	11	022-090320	58,20	21	11	
10/03/2020	00:44:31	680	203	584	12	022-090320	58,40	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
10/03/2020	01:44:31	280	203	585	13	022-090320	58,50	20	13	
10/03/2020	02:44:31	260	202	586	14	022-090320	58,60	20	14	
10/03/2020	03:44:31	480	205	583	15	022-090320	58,30	21	15	
10/03/2020	04:44:31	460	200	582	16	022-090320	58,20	20	16	
10/03/2020	05:44:31	250	201	579	17	022-090320	57,90	20	17	
10/03/2020	06:44:32	270	202	578	18	022-090320	57,80	20	18	
10/03/2020	07:44:31	570	201	582	19	022-090320	58,20	20	19	
10/03/2020	08:44:31	670	204	577	20	022-090320	57,70	20	20	
10/03/2020	09:44:32	60	203	575	21	022-090320	57,50	20	21	
10/03/2020	10:44:32	890	201	576	22	022-090320	57,60	20	22	
10/03/2020	11:44:32	480	202	573	23	022-090320	57,30	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
10/03/2020	12:44:29						-	-	24	
10/03/2020	13:44:29						-	-	25	
10/03/2020	14:44:29						-	-	26	
10/03/2020	15:44:29						-	-	27	
10/03/2020	16:44:29						-	-	28	
10/03/2020	17:53:04	740	203	595	1	022-090320	59,50	20	29	
10/03/2020	18:53:04	730	203	596	2	022-090320	59,60	20	30	
10/03/2020	19:53:04	590	201	602	3	022-090320	60,20	20	31	
10/03/2020	20:53:04	730	204	609	4	022-090320	60,90	20	32	
10/03/2020	21:53:05	130	202	611	5	022-090320	61,10	20	33	
10/03/2020	22:53:05	30	199	616	6	022-090320	61,60	20	34	
10/03/2020	23:53:05	310	203	620	7	022-090320	62,00	20	35	
11/03/2020	00:53:05	320	203	617	8	022-090320	61,70	20	36	
11/03/2020	01:53:05	590	199	617	9	022-090320	61,70	20	37	
11/03/2020	02:53:05	630	206	617	10	022-090320	61,70	21	38	
11/03/2020	03:53:05	730	206	616	11	022-090320	61,60	21	39	
11/03/2020	04:53:05	850	203	614	12	022-090320	61,40	20	40	
11/03/2020	05:53:05	830	202	611	13	022-090320	61,10	20	41	
11/03/2020	06:53:07	500	206	608	14	022-090320	60,80	21	42	
11/03/2020	07:53:06	140	203	603	15	022-090320	60,30	20	43	
11/03/2020	08:53:06	480	202	593	16	022-090320	59,30	20	44	
11/03/2020	09:53:06	420	202	599	17	022-090320	59,90	20	45	
11/03/2020	10:53:06	570	205	594	18	022-090320	59,40	21	46	
11/03/2020	11:53:07	830	202	601	19	022-090320	60,10	20	47	
11/03/2020	12:53:07	410	203	598	20	022-090320	59,80	20	48	
11/03/2020	13:53:07	620	203	605	21	022-090320	60,50	20	49	
11/03/2020	14:53:07	160	203	604	22	022-090320	60,40	20	50	
11/03/2020	15:53:06	990	203	598	23	022-090320	59,80	20	51	
11/03/2020	16:53:07	30	203	596	24	022-090320	59,60	20	52	
11/03/2020	17:53:07	180	204	594	25	022-090320	59,40	20	53	
11/03/2020	18:53:07	410	202	597	26	022-090320	59,70	20	54	
11/03/2020	19:53:08	40	202	603	27	022-090320	60,30	20	55	
11/03/2020	20:53:08	410	203	606	28	022-090320	60,60	20	56	
11/03/2020	21:53:08	290	201	612	29	022-090320	61,20	20	57	
11/03/2020	22:53:08	240	202	616	30	022-090320	61,60	20	58	
11/03/2020	23:53:08	220	203	617	31	022-090320	61,70	20	59	
12/03/2020	00:53:08	650	203	620	32	022-090320	62,00	20	60	
12/03/2020	01:53:08	250	203	619	33	022-090320	61,90	20	61	
12/03/2020	02:53:08	250	204	619	34	022-090320	61,90	20	62	
12/03/2020	03:53:08	900	203	622	35	022-090320	62,20	20	63	
12/03/2020	04:53:09	90	198	620	36	022-090320	62,00	20	64	
12/03/2020	05:53:08	420	203	620	37	022-090320	62,00	20	65	
12/03/2020	06:53:09	40	203	623	38	022-090320	62,30	20	66	
12/03/2020	07:53:08	870	208	607	39	022-090320	60,70	21	67	
12/03/2020	08:53:09	460	201	602	40	022-090320	60,20	20	68	
12/03/2020	09:53:09	100	202	606	41	022-090320	60,60	20	68	
12/03/2020	10:53:09	230	202	612	42	022-090320	61,20	20	69	
12/03/2020	11:53:09	410	203	521	43	022-090320	52,10	20	70	
12/03/2020	12:53:09	420	203	520	44	022-090320	52,00	20	71	
12/03/2020	13:53:09	250	202	521	45	022-090320	52,10	20	72	
12/03/2020	14:53:10	190	203	522	46	022-090320	52,20	20	73	
12/03/2020	15:53:10	40	203	523	47	022-090320	52,30	20	74	
12/03/2020	16:53:10	230	203	524	48	022-090320	52,40	20	75	
12/03/2020	17:53:09	570	202	526	49	022-090320	52,60	20	76	
12/03/2020	18:53:11	230	202	527	50	022-090320	52,70	20	77	
12/03/2020	19:53:10	150	203	529	52	022-090320	52,90	20	78	
12/03/2020	20:53:11	90	203	530	52	022-090320	53,00	20	79	
12/03/2020	21:53:11	20	200	530	53	022-090320	53,00	20	80	
12/03/2020	22:53:10	620	200	531	54	022-090320	53,10	20	81	
12/03/2020	00:53:12	40	203	532	56	022-090320	53,20	20	82	
13/03/2020	00:44:29						-	-	83	
13/03/2020	01:44:29						-	-	84	
13/03/2020	02:53:12	270	203	532	58	022-090320	53,20	20	85	
13/03/2020	03:44:29						-	-	86	
13/03/2020	04:44:29						-	-	87	
13/03/2020	05:53:10	830	202	531	61	022-090320	53,10	20	88	
13/03/2020	06:53:11	60	202	532	62	022-090320	53,20	20	89	
13/03/2020	07:53:11	60	202	531	63	022-090320	53,10	20	90	
13/03/2020	08:53:11	680	203	531	64	022-090320	53,10	20	91	
13/03/2020	09:44:29						-	-	92	
13/03/2020	10:44:29						-	-	93	
13/03/2020	11:44:29						-	-	94	
13/03/2020	12:44:29						-	-	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/03/2020	13:44:29						-	-	96	
13/03/2020	14:44:29						-	-	97	
13/03/2020	15:44:29						-	-	98	
13/03/2020	16:44:29						-	-	99	
13/03/2020	17:44:29						-	-	100	
13/03/2020	18:44:29						-	-	101	
13/03/2020	19:44:29						-	-	102	
13/03/2020	20:44:29						-	-	103	
13/03/2020	21:54:24	320	1	548	1	022-090320	54,80	0	104	
13/03/2020	22:54:24	250	0	548	2	022-090320	54,80	-	105	
13/03/2020	23:54:24	620	1	548	3	022-090320	54,80	0	106	
14/03/2020	00:54:24	800	0	548	4	022-090320	54,80	-	107	
14/03/2020	01:54:24	820	0	548	5	022-090320	54,80	-	108	
14/03/2020	02:54:24	770	0	549	6	022-090320	54,90	-	109	
14/03/2020	03:54:25	10	1	548	7	022-090320	54,80	0	110	
14/03/2020	04:54:25	300	0	548	8	022-090320	54,80	-	111	
14/03/2020	05:54:25	190	1	548	9	022-090320	54,80	0	112	
14/03/2020	06:54:25	390	1	548	10	022-090320	54,80	0	113	
14/03/2020	07:54:25	340	1	548	11	022-090320	54,80	0	114	
14/03/2020	08:54:25	460	1	548	12	022-090320	54,80	0	115	
14/03/2020	09:54:25	850	1	547	13	022-090320	54,70	0	116	
14/03/2020	10:54:25	930	1	548	14	022-090320	54,80	0	117	
14/03/2020	11:54:25	980	1	548	15	022-090320	54,80	0	118	
14/03/2020	12:54:26	360	1	549	16	022-090320	54,90	0	119	
14/03/2020	13:54:26	450	1	551	17	022-090320	55,10	0	120	
14/03/2020	14:54:25	970	1	552	18	022-090320	55,20	0	121	
14/03/2020	15:54:26	670	1	554	19	022-090320	55,40	0	122	
14/03/2020	16:54:26	530	1	555	20	022-090320	55,50	0	123	
14/03/2020	17:54:26	730	1	557	21	022-090320	55,70	0	124	
14/03/2020	18:54:26	580	1	558	22	022-090320	55,80	0	125	
14/03/2020	19:54:26	600	1	559	23	022-090320	55,90	0	126	
14/03/2020	20:54:26	870	1	560	24	022-090320	56,00	0	127	
14/03/2020	21:54:27	250	1	561	25	022-090320	56,10	0	128	
14/03/2020	22:54:27	120	1	561	26	022-090320	56,10	0	129	
14/03/2020	23:54:27	450	1	562	27	022-090320	56,20	0	130	
15/03/2020	00:54:27	530	1	562	28	022-090320	56,20	0	131	
15/03/2020	01:54:27	450	0	562	29	022-090320	56,20	-	132	
15/03/2020	02:54:27	920	1	562	30	022-090320	56,20	0	133	
15/03/2020	03:54:27	480	0	563	31	022-090320	56,30	-	134	
15/03/2020	04:54:27	490	0	562	32	022-090320	56,20	-	135	
15/03/2020	05:54:28	0	1	563	33	022-090320	56,30	0	136	
15/03/2020	06:54:28	60	1	563	34	022-090320	56,30	0	137	
15/03/2020	07:54:27	990	1	563	35	022-090320	56,30	0	138	
15/03/2020	08:54:28	490	1	563	37	022-090320	56,30	0	139	
15/03/2020	09:54:28	490	1	563	37	022-090320	56,30	0	140	
15/03/2020	10:54:28	260	1	564	38	022-090320	56,40	0	141	
15/03/2020	11:54:28	780	1	564	39	022-090320	56,40	0	142	
15/03/2020	12:54:28	520	1	565	40	022-090320	56,50	0	143	
15/03/2020	13:54:28	670	1	565	41	022-090320	56,50	0	144	
15/03/2020	14:54:29	90	1	566	42	022-090320	56,60	0	145	
15/03/2020	15:54:29	50	1	567	43	022-090320	56,70	0	146	
15/03/2020	16:54:29	280	1	568	44	022-090320	56,80	0	147	
15/03/2020	17:54:29	570	1	568	45	022-090320	56,80	0	148	
15/03/2020	18:54:29	120	1	569	46	022-090320	56,90	0	149	
15/03/2020	19:54:29	340	1	569	47	022-090320	56,90	0	150	
15/03/2020	20:54:29	470	0	570	48	022-090320	57,00	-	151	
15/03/2020	21:54:29	490	0	570	49	022-090320	57,00	-	152	
15/03/2020	22:54:29	990	0	570	50	022-090320	57,00	-	153	
15/03/2020	23:54:30	30	1	571	51	022-090320	57,10	0	154	
16/03/2020	00:54:30	210	0	571	52	022-090320	57,10	-	155	
16/03/2020	01:54:30	130	1	571	53	022-090320	57,10	0	156	
16/03/2020	02:54:30	330	0	571	54	022-090320	57,10	-	157	
16/03/2020	03:54:30	230	0	571	55	022-090320	57,10	-	158	
16/03/2020	04:54:30	370	0	571	56	022-090320	57,10	-	159	
16/03/2020	05:54:30	540	1	571	57	022-090320	57,10	0	160	
16/03/2020	06:54:30	820	1	571	58	022-090320	57,10	0	161	
16/03/2020	07:54:30	870	0	572	59	022-090320	57,20	-	162	
16/03/2020	08:54:30	980	1	572	60	022-090320	57,20	0	163	
16/03/2020	09:54:32	60	202	572	61	022-090320	57,20	20	164	
16/03/2020	10:54:32	120	203	572	62	022-090320	57,20	20	165	
16/03/2020	11:54:31	140	205	573	63	022-090320	57,30	21	166	
16/03/2020	12:54:32	580	202	573	64	022-090320	57,30	20	167	
16/03/2020	13:54:31	510	203	574	65	022-090320	57,40	20	168	
16/03/2020	14:54:31	920	203	575	66	022-090320	57,50	20	169	
16/03/2020	15:54:31	980	204	576	67	022-090320	57,60	20	170	
16/03/2020	16:54:32	780	203	577	68	022-090320	57,70	20	171	
16/03/2020	17:54:31	620	201	579	69	022-090320	57,90	20	172	
16/03/2020	18:54:31	770	203	579	70	022-090320	57,90	20	173	
16/03/2020	19:54:31	940	203	580	71	022-090320	58,00	20	174	
16/03/2020	20:54:32	10	203	581	72	022-090320	58,10	20	175	
16/03/2020	21:54:31	970	203	581	73	022-090320	58,10	20	176	
16/03/2020	22:54:32	280	203	582	74	022-090320	58,20	20	177	
16/03/2020	23:54:32	340	203	583	75	022-090320	58,30	20	178	
17/03/2020	00:54:32	890	202	583	76	022-090320	58,30	20	179	
17/03/2020	01:54:34	160	202	583	77	022-090320	58,30	20	180	
17/03/2020	02:54:34	510	201	583	78	022-090320	58,30	20	181	
17/03/2020	03:54:34	60	202	583	79	022-090320	58,30	20	182	
17/03/2020	04:54:33	540	202	584	80	022-090320	58,40	20	183	
17/03/2020	05:54:33	900	200	584	81	022-090320	58,40	20	184	
17/03/2020	06:54:33	900	203	584	82	022-090320	58,40	20	185	
17/03/2020	07:54:34	540	202	585	83	022-090320	58,50	20	186	
17/03/2020	08:54:33	320	200	584	84	022-090320	58,40	20	187	
17/03/2020	09:54:33	510	202	585	85	022-090320	58,50	20	188	
17/03/2020	10:54:33	480	201	585	86	022-090320	58,50	20	189	
17/03/2020	11:54:33	650	203	585	87	022-090320	58,50	20	190	
17/03/2020	12:54:33	570	201	586	88	022-090320	58,60	20	191	
17/03/2020	13:54:33	780	201	587	89	022-090320	58,70	20	192	
17/03/2020	14:54:34	100	203	589	90	022-090320	58,90	20	193	
17/03/2020	15:54:33	750	201	591	91	022-090320	59,10	20	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/03/2020	16:54:33	980	202	592	92	022-090320	59,20	20	195	
17/03/2020	17:54:34	290	203	593	93	022-090320	59,30	20	196	
17/03/2020	18:54:34	60	203	595	94	022-090320	59,50	20	197	
17/03/2020	19:54:34	610	201	597	95	022-090320	59,70	20	198	
17/03/2020	20:54:34	340	203	598	96	022-090320	59,80	20	199	
17/03/2020	21:54:34	530	203	600	97	022-090320	60,00	20	200	
17/03/2020	22:54:34	590	203	602	98	022-090320	60,20	20	201	
17/03/2020	23:54:34	970	203	603	99	022-090320	60,30	20	202	
18/03/2020	00:54:35	500	202	605	100	022-090320	60,50	20	203	
18/03/2020	01:54:35	560	202	607	101	022-090320	60,70	20	204	
18/03/2020	02:54:35	120	202	608	102	022-090320	60,80	20	205	
18/03/2020	03:54:35	730	203	609	103	022-090320	60,90	20	206	
18/03/2020	04:54:35	670	201	611	104	022-090320	61,10	20	207	
18/03/2020	05:54:35	620	202	612	105	022-090320	61,20	20	208	
18/03/2020	06:54:35	540	203	613	106	022-090320	61,30	20	209	
18/03/2020	07:54:36	680	202	615	107	022-090320	61,50	20	210	
18/03/2020	08:54:36	50	204	616	108	022-090320	61,60	20	211	
18/03/2020	09:54:35	880	203	617	109	022-090320	61,70	20	212	
18/03/2020	10:54:36	20	203	619	110	022-090320	61,90	20	213	
18/03/2020	11:54:35	940	203	620	111	022-090320	62,00	20	214	
18/03/2020	12:54:36	40	203	622	112	022-090320	62,20	20	215	
18/03/2020	13:54:36	380	199	622	113	022-090320	62,20	20	216	
18/03/2020	14:54:36	360	202	624	114	022-090320	62,40	20	217	
18/03/2020	15:54:36	600	203	626	115	022-090320	62,60	20	218	
18/03/2020	16:54:36	650	204	628	116	022-090320	62,80	20	219	
18/03/2020	17:54:36	860	205	629	117	022-090320	62,90	21	220	
18/03/2020	18:54:36	580	203	631	118	022-090320	63,10	20	221	
18/03/2020	19:54:36	690	203	632	119	022-090320	63,20	20	222	
18/03/2020	20:54:36	960	201	634	120	022-090320	63,40	20	223	
18/03/2020	21:54:37	260	203	635	121	022-090320	63,50	20	224	
18/03/2020	22:54:37	890	203	636	122	022-090320	63,60	20	225	
18/03/2020	23:54:37	860	202	637	123	022-090320	63,70	20	226	
19/03/2020	00:54:38	290	202	638	124	022-090320	63,80	20	227	
19/03/2020	01:54:38	70	203	639	125	022-090320	63,90	20	228	
19/03/2020	02:54:37	630	201	640	126	022-090320	64,00	20	229	
19/03/2020	03:54:38	250	202	641	127	022-090320	64,10	20	230	
19/03/2020	04:54:38	870	203	641	128	022-090320	64,10	20	231	
19/03/2020	05:54:38	60	204	642	129	022-090320	64,20	20	232	
19/03/2020	06:54:38	670	201	642	130	022-090320	64,20	20	233	
19/03/2020	07:54:40	100	203	643	131	022-090320	64,30	20	234	
19/03/2020	08:54:38	990	204	643	132	022-090320	64,30	20	235	
19/03/2020	09:54:40	20	202	644	133	022-090320	64,40	20	236	
19/03/2020	10:54:40	0	202	644	134	022-090320	64,40	20	237	
19/03/2020	11:44:29						-	-	238	
19/03/2020	12:44:29						-	-	239	
19/03/2020	13:05:08	370	200	647	1	022-090320	64,70	20	240	
19/03/2020	14:05:08	330	202	647	2	022-090320	64,70	20	241	
19/03/2020	15:05:08	430	203	649	3	022-090320	64,90	20	242	
19/03/2020	16:05:08	450	204	650	4	022-090320	65,00	20	243	
19/03/2020	17:05:08	440	502	651	5	022-090320	65,10	50	244	
19/03/2020	18:05:08	750	497	652	6	022-090320	65,20	50	245	
19/03/2020	19:05:08	640	503	653	7	022-090320	65,30	50	246	
19/03/2020	20:05:08	880	503	654	8	022-090320	65,40	50	247	
19/03/2020	21:05:09	410	503	654	9	022-090320	65,40	50	248	
19/03/2020	22:05:09	470	506	654	10	022-090320	65,40	51	249	
19/03/2020	23:05:09	440	504	654	11	022-090320	65,40	50	250	
20/03/2020	00:05:09	210	500	654	12	022-090320	65,40	50	251	
20/03/2020	01:05:09	330	502	654	13	022-090320	65,40	50	252	
20/03/2020	02:44:29						-	-	253	
20/03/2020	03:44:29						-	-	254	
20/03/2020	04:44:29						-	-	255	
20/03/2020	05:44:29						-	-	256	
20/03/2020	06:44:29						-	-	257	
20/03/2020	07:44:29						-	-	258	
20/03/2020	08:44:29						-	-	259	
20/03/2020	09:44:29						-	-	260	
20/03/2020	10:44:29						-	-	261	
20/03/2020	11:08:42	540	503	656	1	022-090320	65,60	50	262	
20/03/2020	12:08:43	740	504	657	2	022-090320	65,70	50	263	
20/03/2020	13:08:43	950	504	658	3	022-090320	65,80	50	264	
20/03/2020	14:08:44	60	501	658	4	022-090320	65,80	50	265	
20/03/2020	15:08:44	890	502	659	5	022-090320	65,90	50	266	
20/03/2020	16:08:44	510	502	660	6	022-090320	66,00	50	267	
20/03/2020	17:08:43	520	503	660	7	022-090320	66,00	50	268	
20/03/2020	18:08:44	130	503	658	8	022-090320	65,80	50	269	
20/03/2020	19:08:42	810	503	658	9	022-090320	65,80	50	270	
20/03/2020	20:08:44	260	504	657	10	022-090320	65,70	50	271	
20/03/2020	21:08:43	280	502	657	11	022-090320	65,70	50	272	
20/03/2020	22:08:43	430	502	658	12	022-090320	65,80	50	273	
20/03/2020	23:08:44	840	504	658	13	022-090320	65,80	50	274	
21/03/2020	00:08:44	750	500	658	14	022-090320	65,80	50	275	
21/03/2020	01:08:44	630	502	658	15	022-090320	65,80	50	276	
21/03/2020	02:08:45	190	504	658	16	022-090320	65,80	50	277	
21/03/2020	03:08:45	170	503	658	17	022-090320	65,80	50	278	
21/03/2020	04:08:45	200	502	658	18	022-090320	65,80	50	279	
21/03/2020	05:08:46	170	506	657	19	022-090320	65,70	51	280	
21/03/2020	06:08:45	760	503	657	20	022-090320	65,70	50	281	
21/03/2020	07:08:46	170	502	658	21	022-090320	65,80	50	282	
21/03/2020	08:08:45	640	502	658	22	022-090320	65,80	50	283	
21/03/2020	09:08:46	200	508	658	23	022-090320	65,80	51	284	
21/03/2020	10:08:46	200	503	659	24	022-090320	65,90	50	285	
21/03/2020	11:08:45	780	504	660	25	022-090320	66,00	50	286	
21/03/2020	12:08:45	770	503	661	26	022-090320	66,10	50	287	
21/03/2020	13:08:45	710	503	662	27	022-090320	66,20	50	288	
21/03/2020	14:08:45	760	503	663	28	022-090320	66,30	50	289	
21/03/2020	15:08:46	430	504	664	29	022-090320	66,40	50	290	
21/03/2020	16:08:46	360	504	665	30	022-090320	66,50	50	291	
21/03/2020	17:08:46	360	502	666	31	022-090320	66,60	50	292	
21/03/2020	18:08:46	700	504	666	32	022-090320	66,60	50	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/03/2020	19:08:46	580	503	667	33	022-090320	66,70	50	294	
21/03/2020	20:08:46	530	503	668	34	022-090320	66,80	50	295	
21/03/2020	21:08:46	580	502	668	35	022-090320	66,80	50	296	
21/03/2020	22:08:47	950	502	669	36	022-090320	66,90	50	297	
21/03/2020	23:08:47	600	501	669	37	022-090320	66,90	50	298	
22/03/2020	00:08:47	750	504	670	38	022-090320	67,00	50	299	
22/03/2020	01:08:47	430	497	671	39	022-090320	67,10	50	300	
22/03/2020	02:08:47	190	502	671	40	022-090320	67,10	50	301	
22/03/2020	03:08:48	380	503	671	42	022-090320	67,10	50	302	
22/03/2020	04:08:47	410	503	672	42	022-090320	67,20	50	303	
22/03/2020	05:08:47	850	502	672	43	022-090320	67,20	50	304	
22/03/2020	06:08:48	30	507	672	44	022-090320	67,20	51	305	
22/03/2020	07:08:48	600	502	673	46	022-090320	67,30	50	306	
22/03/2020	08:08:49	140	504	673	47	022-090320	67,30	50	307	
22/03/2020	09:08:48	770	503	673	48	022-090320	67,30	50	308	
22/03/2020	10:08:48	150	502	674	48	022-090320	67,40	50	309	
22/03/2020	11:08:48	470	502	674	49	022-090320	67,40	50	310	
22/03/2020	12:08:48	250	512	675	50	022-090320	67,50	51	311	
22/03/2020	13:08:48	480	504	676	51	022-090320	67,60	50	312	
22/03/2020	14:08:48	390	504	676	52	022-090320	67,60	50	313	
22/03/2020	15:08:48	540	503	677	53	022-090320	67,70	50	314	
22/03/2020	16:08:48	550	502	678	54	022-090320	67,80	50	315	
22/03/2020	17:08:48	720	499	678	55	022-090320	67,80	50	316	
22/03/2020	18:08:48	900	503	678	56	022-090320	67,80	50	317	
22/03/2020	19:08:49	320	504	678	57	022-090320	67,80	50	318	
22/03/2020	20:08:48	920	503	679	58	022-090320	67,90	50	319	
22/03/2020	21:08:49	600	503	679	59	022-090320	67,90	50	320	
22/03/2020	22:08:49	600	504	680	60	022-090320	68,00	50	321	
22/03/2020	23:08:51	200	504	681	61	022-090320	68,10	50	322	
23/03/2020	00:08:49	550	503	681	62	022-090320	68,10	50	323	
23/03/2020	01:08:50	170	503	681	63	022-090320	68,10	50	324	
23/03/2020	02:08:50	160	504	681	64	022-090320	68,10	50	325	
23/03/2020	03:08:50	360	504	682	65	022-090320	68,20	50	326	
23/03/2020	04:08:50	150	502	682	66	022-090320	68,20	50	327	
23/03/2020	05:08:50	700	506	682	67	022-090320	68,20	51	328	
23/03/2020	06:08:50	190	502	682	68	022-090320	68,20	50	329	
23/03/2020	07:08:50	350	504	682	69	022-090320	68,20	50	330	
23/03/2020	08:08:50	960	503	682	70	022-090320	68,20	50	331	
23/03/2020	09:08:50	470	503	682	71	022-090320	68,20	50	332	
23/03/2020	10:08:50	630	505	682	72	022-090320	68,20	51	333	
23/03/2020	11:08:50	960	202	575	73	022-090320	57,50	20	334	
23/03/2020	12:08:51	60	201	563	74	022-090320	56,30	20	335	
23/03/2020	13:08:51	30	203	562	75	022-090320	56,20	20	336	
23/03/2020	14:08:51	130	203	563	76	022-090320	56,30	20	337	
23/03/2020	15:08:51	40	202	564	77	022-090320	56,40	20	338	
23/03/2020	16:08:51	340	199	565	78	022-090320	56,50	20	339	
23/03/2020	17:08:51	360	203	567	79	022-090320	56,70	20	340	
23/03/2020	18:08:51	450	203	569	80	022-090320	56,90	20	341	
23/03/2020	19:08:51	650	202	571	81	022-090320	57,10	20	342	
23/03/2020	20:08:53	400	202	572	82	022-090320	57,20	20	343	
23/03/2020	21:08:51	840	203	574	83	022-090320	57,40	20	344	
23/03/2020	22:08:52	0	202	576	84	022-090320	57,60	20	345	
24/03/2020	23:08:53	460	201	578	85	022-090320	57,80	20	346	
24/03/2020	00:08:52	450	203	579	86	022-090320	57,90	20	347	
24/03/2020	01:08:53	620	202	581	87	022-090320	58,10	20	348	
24/03/2020	02:08:52	410	205	582	88	022-090320	58,20	21	349	
24/03/2020	03:08:54	180	203	583	89	022-090320	58,30	20	350	
24/03/2020	04:08:53	10	203	584	90	022-090320	58,40	20	351	
24/03/2020	05:08:53	400	203	586	91	022-090320	58,60	20	352	
24/03/2020	06:08:54	380	203	586	92	022-090320	58,60	20	353	
24/03/2020	07:08:53	770	202	587	93	022-090320	58,70	20	354	
24/03/2020	08:08:53	220	203	588	94	022-090320	58,80	20	355	
24/03/2020	09:08:53	330	200	589	95	022-090320	58,90	20	356	
24/03/2020	10:08:53	260	202	589	96	022-090320	58,90	20	357	
24/03/2020	11:08:53	570	201	591	97	022-090320	59,10	20	358	
24/03/2020	12:08:53	590	203	591	98	022-090320	59,10	20	359	
24/03/2020	13:08:53	600	203	592	99	022-090320	59,20	20	360	
24/03/2020	14:08:54	160	203	593	100	022-090320	59,30	20	361	
24/03/2020	15:08:55	130	202	594	101	022-090320	59,40	20	362	
24/03/2020	16:08:54	140	206	595	102	022-090320	59,50	21	363	
24/03/2020	17:08:54	280	202	596	103	022-090320	59,60	20	364	
24/03/2020	18:08:54	130	203	596	104	022-090320	59,60	20	365	
24/03/2020	19:08:54	390	203	597	105	022-090320	59,70	20	366	
24/03/2020	20:08:54	360	204	597	106	022-090320	59,70	20	367	
24/03/2020	21:08:54	360	203	597	107	022-090320	59,70	20	368	
24/03/2020	22:08:54	470	202	598	108	022-090320	59,80	20	369	
25/03/2020	23:08:55	220	202	597	109	022-090320	59,70	20	370	
25/03/2020	00:08:55	280	201	598	110	022-090320	59,80	20	371	
25/03/2020	01:08:54	820	203	598	111	022-090320	59,80	20	372	
25/03/2020	02:08:55	90	203	597	112	022-090320	59,70	20	373	
25/03/2020	03:08:56	0	206	597	113	022-090320	59,70	21	374	
25/03/2020	04:08:56	240	203	597	114	022-090320	59,70	20	375	
25/03/2020	05:08:56	510	210	597	115	022-090320	59,70	21	376	
25/03/2020	06:08:56	200	203	596	116	022-090320	59,60	20	377	
25/03/2020	07:08:56	430	202	596	117	022-090320	59,60	20	378	
25/03/2020	08:08:56	440	203	596	118	022-090320	59,60	20	379	
25/03/2020	09:08:56	230	203	596	119	022-090320	59,60	20	380	
25/03/2020	10:08:55	870	202	596	120	022-090320	59,60	20	381	
25/03/2020	11:08:56	410	203	596	121	022-090320	59,60	20	382	
25/03/2020	12:08:56	650	205	596	122	022-090320	59,60	21	383	
25/03/2020	13:08:56	480	202	596	123	022-090320	59,60	20	384	
25/03/2020	14:08:57	450	202	596	124	022-090320	59,60	20	385	
25/03/2020	15:08:57	460	202	597	125	022-090320	59,70	20	386	
25/03/2020	16:08:56	750	202	597	126	022-090320	59,70	20	387	
25/03/2020	17:08:56	760	203	597	127	022-090320	59,70	20	388	
25/03/2020	18:08:57	50	203	598	129	022-090320	59,80	20	389	
25/03/2020	19:08:57	10	204	598	129	022-090320	59,80	20	390	
25/03/2020	20:08:57	420	202	598	130	022-090320	59,80	20	391	
25/03/2020	21:08:57	890	203	598	132	022-090320	59,80	20	392	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
25/03/2020	22:08:57	900	201	598	133	022-090320	59,80	20	393	
26/03/2020	23:08:57	690	203	598	133	022-090320	59,80	20	394	
26/03/2020	00:08:58	90	202	598	135	022-090320	59,80	20	395	
26/03/2020	01:08:57	870	202	598	135	022-090320	59,80	20	396	
26/03/2020	02:08:58	120	201	599	136	022-090320	59,90	20	397	
26/03/2020	03:08:58	120	205	599	137	022-090320	59,90	21	398	
26/03/2020	04:08:59	250	204	599	138	022-090320	59,90	20	399	
26/03/2020	05:08:59	70	203	599	139	022-090320	59,90	20	400	
26/03/2020	06:08:59	260	203	598	140	022-090320	59,80	20	401	
26/03/2020	07:08:58	820	204	599	141	022-090320	59,90	20	402	
26/03/2020	08:08:58	490	205	599	142	022-090320	59,90	21	403	
26/03/2020	09:08:58	550	197	599	143	022-090320	59,90	20	404	
26/03/2020	10:08:59	460	204	598	144	022-090320	59,80	20	405	
26/03/2020	11:09:00	10	203	598	145	022-090320	59,90	20	406	
26/03/2020	12:08:59	690	503	673	146	022-090320	67,30	50	407	
26/03/2020	13:08:59	10	503	695	147	022-090320	69,50	50	408	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
023	11/03/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	09/03/2020
Fine Biostabilizzazione	30/03/2020
Durata	421
Misurazione % Ossigeno	
16/03/2020	10,50
23/03/2020	11,80

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ134330/19	11/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.570
2	RFJ134331/19	11/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.960
3	RFJ134332/19	11/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	12.250
4	RFJ134333/19	11/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.780
5	RFJ134492/19	11/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.900
6	RFJ134049/19	11/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.570
7	EDI720120/19	11/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.690
8	RFJ140762/19	11/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.190
9	DUP715694/19	11/03/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.450
10	EDP384497/19	11/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.960
11	DUP715695/19	11/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.290
12	EDP384498/19	12/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.460
13	RFJ134047/19	12/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.050
14	RFJ134048/19	12/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.660
15	DUP715696/19	12/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.410
16	RFW344201/19	13/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.930
17	RFW344202/19	13/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.010
18	RFJ130512/19	13/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	10.260
19	RFJ134326/19	13/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	9.800
20	RFJ134327/19	13/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.980
21	EDI720122/19	13/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.440
22	RFJ134046/19	13/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	19.930
23	EDP384381/19	13/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.150
24	RFW344203/19	13/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.950
25	RFW344204/19	13/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.730
26	EDP384382/19	13/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.850
27	EDP384380/19	13/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.250
28	EDP384499/19	13/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.380
29	RFJ140766/19	13/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.240
30	EDP384384/19	13/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.430
31	RFJ134045/19	13/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.300
32	DUP715697/19	13/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.280
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	295.100

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	289.670	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	5.430	2%
	TOTALE	295.100	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
022	09/03/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	09/03/20	
Fine Biostabilizzazione	26/03/2020	
Durata	408	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
12/03/2020	20:12:09	950	205	537	1	023-110320	53,70	21	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto. Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
12/03/2020	21:12:09	650	203	538	2	023-110320	53,80	20	2	
12/03/2020	22:12:09	850	208	539	3	023-110320	53,90	21	3	
12/03/2020	23:12:09	40	203	540	4	023-110320	54,00	20	4	
13/03/2020	00:12:09						-	-	5	
13/03/2020	01:12:12	90	205	542	6	023-110320	54,20	21	6	
13/03/2020	02:12:11	990	203	542	7	023-110320	54,20	20	7	
13/03/2020	03:12:11	900	203	543	8	023-110320	54,30	20	8	
13/03/2020	04:12:11	880	203	544	9	023-110320	54,40	20	9	
13/03/2020	05:12:09						-	-	10	
13/03/2020	06:12:12	10	212	545	12	023-110320	54,50	21	11	
13/03/2020	07:12:11	870	203	546	13	023-110320	54,60	20	12	
13/03/2020	08:12:12	630	210	546	14	023-110320	54,60	21	13	
13/03/2020	09:12:11	630	204	547	14	023-110320	54,70	20	14	
13/03/2020	10:12:11						-	-	15	
13/03/2020	11:12:11						-	-	16	
13/03/2020	12:12:11						-	-	17	
13/03/2020	13:12:11						-	-	18	
13/03/2020	14:12:11						-	-	19	
13/03/2020	15:12:11						-	-	20	
13/03/2020	16:12:11						-	-	21	
13/03/2020	17:12:11						-	-	22	
13/03/2020	18:12:11						-	-	23	
13/03/2020	19:12:11						-	-	24	
13/03/2020	20:12:11						-	-	25	
13/03/2020	21:12:11						-	-	26	
13/03/2020	22:12:24	520	1	568	1	023-110320	56,80	0	27	
13/03/2020	23:12:24	260	1	568	2	023-110320	56,80	0	28	
14/03/2020	00:12:24	600	1	569	3	023-110320	56,90	0	29	
14/03/2020	01:12:24	680	1	570	4	023-110320	57,00	0	30	
14/03/2020	02:12:24	980	1	570	5	023-110320	57,00	0	31	
14/03/2020	03:12:24	910	1	570	6	023-110320	57,00	0	32	
14/03/2020	04:12:25	50	1	571	7	023-110320	57,10	0	33	
14/03/2020	05:12:25	50	1	571	8	023-110320	57,10	0	34	
14/03/2020	06:12:25	160	1	572	9	023-110320	57,20	0	35	
14/03/2020	07:12:25	280	1	572	10	023-110320	57,20	0	36	
14/03/2020	08:12:25	640	1	573	11	023-110320	57,30	0	37	
14/03/2020	09:12:25	700	1	573	12	023-110320	57,30	0	38	
14/03/2020	10:12:26	50	1	574	13	023-110320	57,40	0	39	
14/03/2020	11:12:25	800	1	575	14	023-110320	57,50	0	40	
14/03/2020	12:12:26	240	1	576	15	023-110320	57,60	0	41	
14/03/2020	13:12:26	330	1	578	16	023-110320	57,80	0	42	
14/03/2020	14:12:25	990	1	579	17	023-110320	57,90	0	43	
14/03/2020	15:12:26	490	1	581	18	023-110320	58,10	0	44	
14/03/2020	16:12:26	490	1	582	19	023-110320	58,20	0	45	
14/03/2020	17:12:26	360	1	584	20	023-110320	58,40	0	46	
14/03/2020	18:12:26	600	1	585	21	023-110320	58,50	0	47	
14/03/2020	19:12:26	500	1	586	22	023-110320	58,60	0	48	
14/03/2020	20:12:26	650	1	587	23	023-110320	58,70	0	49	
14/03/2020	21:12:26	800	1	589	24	023-110320	58,90	0	50	
14/03/2020	22:12:27	20	1	589	25	023-110320	58,90	0	51	
14/03/2020	23:12:26	520	1	589	26	023-110320	58,90	0	52	
15/03/2020	00:12:27	390	1	591	27	023-110320	59,10	0	53	
15/03/2020	01:12:27	520	1	591	28	023-110320	59,10	0	54	
15/03/2020	02:12:27	520	1	592	29	023-110320	59,20	0	55	
15/03/2020	03:12:27	780	1	592	30	023-110320	59,20	0	56	
15/03/2020	04:12:27	390	1	593	31	023-110320	59,30	0	57	
15/03/2020	05:12:27	610	1	593	32	023-110320	59,30	0	58	
15/03/2020	06:12:27	660	1	593	33	023-110320	59,30	0	59	
15/03/2020	07:12:28	180	1	594	34	023-110320	59,40	0	60	
15/03/2020	08:12:27	910	1	595	35	023-110320	59,50	0	61	
15/03/2020	09:12:28	90	1	596	36	023-110320	59,60	0	62	
15/03/2020	10:12:28	140	1	597	37	023-110320	59,70	0	63	
15/03/2020	11:12:28	310	1	597	38	023-110320	59,70	0	64	
15/03/2020	12:12:28	350	1	598	39	023-110320	59,80	0	65	
15/03/2020	13:12:28	580	1	599	40	023-110320	59,90	0	66	
15/03/2020	14:12:28	910	1	600	41	023-110320	60,00	0	67	
15/03/2020	15:12:28	930	1	601	42	023-110320	60,10	0	68	
15/03/2020	16:12:29	0	1	602	43	023-110320	60,20	0	69	
15/03/2020	17:12:29	170	1	603	44	023-110320	60,30	0	70	
15/03/2020	18:12:29	600	1	603	45	023-110320	60,30	0	71	
15/03/2020	19:12:29	580	1	604	46	023-110320	60,40	0	72	
15/03/2020	20:12:29	400	1	604	47	023-110320	60,40	0	73	
15/03/2020	21:12:29	660	1	605	48	023-110320	60,50	0	74	
15/03/2020	22:12:29	860	1	606	50	023-110320	60,60	0	75	
15/03/2020	23:12:29	670	1	606	50	023-110320	60,60	0	76	
16/03/2020	00:12:29	860	1	606	51	023-110320	60,60	0	77	
16/03/2020	01:12:29	960	1	607	52	023-110320	60,70	0	78	
16/03/2020	02:12:30	190	1	607	53	023-110320	60,70	0	79	
16/03/2020	03:12:30	60	1	608	54	023-110320	60,80	0	80	
16/03/2020	04:12:30	290	1	608	55	023-110320	60,80	0	81	
16/03/2020	05:12:30	340	1	608	56	023-110320	60,80	0	82	
16/03/2020	06:12:30	750	1	608	57	023-110320	60,80	0	83	
16/03/2020	07:12:30	910	1	609	58	023-110320	60,90	0	84	
16/03/2020	08:12:31	0	1	609	59	023-110320	60,90	0	85	
16/03/2020	09:12:31	240	1	609	60	023-110320	60,90	0	86	
16/03/2020	10:12:32	490	208	609	61	023-110320	60,90	21	87	
16/03/2020	11:12:31	130	206	610	62	023-110320	61,00	21	88	
16/03/2020	12:12:30	980	206	610	63	023-110320	61,00	21	89	
16/03/2020	13:12:31	550	208	611	64	023-110320	61,10	21	90	
16/03/2020	14:12:32	350	208	612	65	023-110320	61,20	21	91	
16/03/2020	15:12:31	590	209	612	66	023-110320	61,20	21	92	
16/03/2020	16:12:32	760	209	613	68	023-110320	61,30	21	93	
16/03/2020	17:12:32	170	208	614	68	023-110320	61,40	21	94	
16/03/2020	18:12:32	590	207	616	69	023-110320	61,60	21	95	
16/03/2020	19:12:31	610	217	616	70	023-110320	61,60	22	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
16/03/2020	20:12:31	910	219	616	71	023-110320	61,60	22	97	
16/03/2020	21:12:32	20	211	616	72	023-110320	61,60	21	98	
16/03/2020	22:12:33	270	205	617	73	023-110320	61,70	21	99	
16/03/2020	23:12:32	270	206	617	74	023-110320	61,70	21	100	
17/03/2020	00:12:33	510	210	617	75	023-110320	61,70	21	101	
17/03/2020	01:12:34	110	206	617	76	023-110320	61,70	21	102	
17/03/2020	02:12:33	710	207	617	77	023-110320	61,70	21	103	
17/03/2020	03:12:33	470	205	617	78	023-110320	61,70	21	104	
17/03/2020	04:12:33	500	206	616	79	023-110320	61,60	21	105	
17/03/2020	05:12:34	130	208	616	80	023-110320	61,60	21	106	
17/03/2020	06:12:33	450	208	616	81	023-110320	61,60	21	107	
17/03/2020	07:12:34	500	204	615	82	023-110320	61,50	20	108	
17/03/2020	08:12:34	100	206	611	83	023-110320	61,10	21	109	
17/03/2020	09:12:33	190	207	550	84	023-110320	55,00	21	110	
17/03/2020	10:12:33	480	209	552	85	023-110320	55,20	21	111	
17/03/2020	11:12:33	730	209	554	86	023-110320	55,40	21	112	
17/03/2020	12:12:33	560	209	556	87	023-110320	55,60	21	113	
17/03/2020	13:12:33	800	208	558	88	023-110320	55,80	21	114	
17/03/2020	14:12:33	940	209	560	89	023-110320	56,00	21	115	
17/03/2020	15:12:33	990	208	562	90	023-110320	56,20	21	116	
17/03/2020	16:12:33	910	208	564	91	023-110320	56,40	21	117	
17/03/2020	17:12:34	160	208	566	92	023-110320	56,60	21	118	
17/03/2020	18:12:34	170	205	568	93	023-110320	56,80	21	119	
17/03/2020	19:12:34	170	221	570	94	023-110320	57,00	22	120	
17/03/2020	20:12:34	290	210	571	95	023-110320	57,10	21	121	
17/03/2020	21:12:34	730	208	572	96	023-110320	57,20	21	122	
17/03/2020	22:12:34	510	209	574	97	023-110320	57,40	21	123	
17/03/2020	23:12:34	790	206	576	98	023-110320	57,60	21	124	
18/03/2020	00:12:35	140	207	578	99	023-110320	57,80	21	125	
18/03/2020	01:12:35	10	209	579	100	023-110320	57,90	21	126	
18/03/2020	02:12:35	510	204	580	101	023-110320	58,00	20	127	
18/03/2020	03:12:35	60	206	582	102	023-110320	58,20	21	128	
18/03/2020	04:12:35	580	207	584	103	023-110320	58,40	21	129	
18/03/2020	05:12:35	680	210	585	104	023-110320	58,50	21	130	
18/03/2020	06:12:35	650	206	586	105	023-110320	58,60	21	131	
18/03/2020	07:12:35	620	203	588	106	023-110320	58,80	20	132	
18/03/2020	08:12:37	200	207	589	108	023-110320	58,90	21	133	
18/03/2020	09:12:35	880	206	590	109	023-110320	59,00	21	134	
18/03/2020	10:12:36	240	206	592	110	023-110320	59,20	21	135	
18/03/2020	11:12:36	0	206	591	110	023-110320	59,10	21	136	
18/03/2020	12:12:36	260	207	590	111	023-110320	59,00	21	137	
18/03/2020	13:12:36	480	207	591	112	023-110320	59,10	21	138	
18/03/2020	14:12:36	140	205	591	113	023-110320	59,10	21	139	
18/03/2020	15:12:36	500	210	591	114	023-110320	59,10	21	140	
18/03/2020	16:12:36	400	208	591	115	023-110320	59,10	21	141	
18/03/2020	17:12:36	500	205	592	116	023-110320	59,20	21	142	
18/03/2020	18:12:36	830	206	592	117	023-110320	59,20	21	143	
18/03/2020	19:12:36	920	201	593	118	023-110320	59,30	20	144	
18/03/2020	20:12:37	80	206	594	119	023-110320	59,40	21	145	
18/03/2020	21:12:36	840	210	596	120	023-110320	59,60	21	146	
18/03/2020	22:12:37	20	206	597	121	023-110320	59,70	21	147	
18/03/2020	23:12:37	280	197	597	122	023-110320	59,70	20	148	
19/03/2020	00:12:37	870	206	598	123	023-110320	59,80	21	149	
19/03/2020	01:12:38	60	206	599	124	023-110320	59,90	21	150	
19/03/2020	02:12:37	850	197	600	125	023-110320	60,00	20	151	
19/03/2020	03:12:38	230	207	600	126	023-110320	60,00	21	152	
19/03/2020							-	-	153	
19/03/2020	05:12:39	690	204	602	129	023-110320	60,20	20	154	
19/03/2020	06:12:39	680	206	602	130	023-110320	60,20	21	155	
19/03/2020	07:12:39	460	207	602	130	023-110320	60,20	21	156	
19/03/2020							-	-	157	
19/03/2020	09:12:38	390	208	602	132	023-110320	60,20	21	158	
19/03/2020	10:12:38	400	220	601	133	023-110320	60,10	22	159	
19/03/2020	11:12:38	410	214	600	134	023-110320	60,00	21	160	
19/03/2020	12:12:38						-	-	161	
19/03/2020	13:23:08	300	206	599	1	023-110320	59,90	21	162	
19/03/2020	14:23:08	390	201	599	2	023-110320	59,90	20	163	
19/03/2020	15:23:08	360	207	599	3	023-110320	59,90	21	164	
19/03/2020	16:23:08	700	206	599	4	023-110320	59,90	21	165	
19/03/2020	17:23:08	790	208	602	5	023-110320	60,20	21	166	
19/03/2020	18:23:08	640	210	604	6	023-110320	60,40	21	167	
19/03/2020	19:23:08	900	207	607	7	023-110320	60,70	21	168	
19/03/2020	20:23:08	920	209	610	8	023-110320	61,00	21	169	
19/03/2020	21:23:09	460	209	612	9	023-110320	61,20	21	170	
19/03/2020	22:23:09	430	206	614	10	023-110320	61,40	21	171	
19/03/2020	23:23:09	150	205	616	11	023-110320	61,60	21	172	
20/03/2020	00:23:09	730	205	618	12	023-110320	61,80	21	173	
20/03/2020	01:23:09	440	208	619	13	023-110320	61,90	21	174	
20/03/2020	02:12:38						-	-	175	
20/03/2020	03:12:38						-	-	176	
20/03/2020	04:12:38						-	-	177	
20/03/2020	05:12:38						-	-	178	
20/03/2020	06:12:38						-	-	179	
20/03/2020	07:12:38						-	-	180	
20/03/2020	08:12:38						-	-	181	
20/03/2020	09:12:38						-	-	182	
20/03/2020	10:26:43	350	208	621	1	023-110320	62,10	21	183	
20/03/2020	11:26:43	510	214	620	2	023-110320	62,00	21	184	
20/03/2020	12:26:43	340	216	619	3	023-110320	61,90	22	185	
20/03/2020	13:26:42	340	212	618	4	023-110320	61,80	21	186	
20/03/2020	14:26:44	480	206	618	5	023-110320	61,80	21	187	
20/03/2020	15:26:44	230	211	618	6	023-110320	61,80	21	188	
20/03/2020	16:26:44	200	212	619	7	023-110320	61,90	21	189	
20/03/2020	17:26:44	670	210	618	8	023-110320	61,80	21	190	
20/03/2020	18:26:43	810	194	619	9	023-110320	61,90	19	191	
20/03/2020	19:26:43	210	208	620	11	023-110320	62,00	21	192	
20/03/2020	20:26:43	290	205	620	12	023-110320	62,00	21	193	
20/03/2020	21:26:43	240	203	621	12	023-110320	62,10	20	194	
20/03/2020	22:26:44	240	207	621	13	023-110320	62,10	21	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
20/03/2020	23:26:45	560	206	621	15	023-110320	62,10	21	196	
21/03/2020	00:26:45	170	212	621	15	023-110320	62,10	21	197	
21/03/2020	01:26:44	770	207	621	16	023-110320	62,10	21	198	
21/03/2020	02:26:45	730	207	622	18	023-110320	62,20	21	199	
21/03/2020	03:26:44	780	207	622	18	023-110320	62,20	21	200	
21/03/2020	04:26:45	810	207	622	20	023-110320	62,20	21	201	
21/03/2020	05:26:45	790	208	623	21	023-110320	62,30	21	202	
21/03/2020	06:26:45	400	208	623	21	023-110320	62,30	21	203	
21/03/2020	07:26:45	580	209	623	22	023-110320	62,30	21	204	
21/03/2020	08:26:47	210	213	624	24	023-110320	62,40	21	205	
21/03/2020	09:26:46	410	220	624	25	023-110320	62,40	22	206	
21/03/2020	10:26:45	760	206	624	25	023-110320	62,40	21	207	
21/03/2020	11:26:45	510	207	623	26	023-110320	62,30	21	208	
21/03/2020	12:26:45	720	206	623	27	023-110320	62,30	21	209	
21/03/2020	13:26:45	930	210	624	28	023-110320	62,40	21	210	
21/03/2020	14:26:45	930	209	624	29	023-110320	62,40	21	211	
21/03/2020	15:26:45	990	212	624	30	023-110320	62,40	21	212	
21/03/2020	16:26:46	350	208	624	31	023-110320	62,40	21	213	
21/03/2020	17:26:46	370	211	625	32	023-110320	62,50	21	214	
21/03/2020	18:26:46	320	205	626	33	023-110320	62,60	21	215	
21/03/2020	19:26:46	690	208	628	34	023-110320	62,80	21	216	
21/03/2020	20:26:46	450	210	629	35	023-110320	62,90	21	217	
21/03/2020	21:26:46	990	206	630	37	023-110320	63,00	21	218	
21/03/2020	22:26:47	990	208	631	37	023-110320	63,10	21	219	
21/03/2020	23:26:47	630	206	632	38	023-110320	63,20	21	220	
22/03/2020	00:26:47	760	208	632	39	023-110320	63,20	21	221	
22/03/2020	01:26:47	630	206	633	40	023-110320	63,30	21	222	
22/03/2020	02:26:47	820	201	634	41	023-110320	63,40	20	223	
22/03/2020	03:26:47	530	207	634	42	023-110320	63,40	21	224	
22/03/2020	04:26:47	620	212	635	43	023-110320	63,50	21	225	
22/03/2020	05:26:48	390	206	635	45	023-110320	63,50	21	226	
22/03/2020	06:26:48	850	208	636	46	023-110320	63,60	21	227	
22/03/2020	07:26:47	810	209	637	46	023-110320	63,70	21	228	
22/03/2020	08:26:49	160	208	638	48	023-110320	63,80	21	229	
22/03/2020	09:26:48	620	211	638	48	023-110320	63,80	21	230	
22/03/2020	10:26:48	280	214	638	49	023-110320	63,80	21	231	
22/03/2020	11:26:48	100	201	638	50	023-110320	63,80	20	232	
22/03/2020	12:26:48	260	212	639	51	023-110320	63,90	21	233	
22/03/2020	13:26:48	620	206	641	52	023-110320	64,10	21	234	
22/03/2020	14:26:48	500	206	641	53	023-110320	64,10	21	235	
22/03/2020	15:26:48	540	207	641	54	023-110320	64,10	21	236	
22/03/2020	16:26:48	720	208	642	55	023-110320	64,20	21	237	
22/03/2020	17:26:48	850	213	642	56	023-110320	64,20	21	238	
22/03/2020	18:26:48	820	210	643	57	023-110320	64,30	21	239	
22/03/2020	19:26:49	440	211	644	58	023-110320	64,40	21	240	
22/03/2020	20:26:49	570	206	645	59	023-110320	64,50	21	241	
22/03/2020	21:26:49	380	209	646	60	023-110320	64,60	21	242	
22/03/2020	22:26:49	410	206	647	61	023-110320	64,70	21	243	
22/03/2020	23:26:50	370	209	647	62	023-110320	64,70	21	244	
23/03/2020	00:26:50	920	199	647	63	023-110320	64,70	20	245	
23/03/2020	01:26:50	780	203	647	64	023-110320	64,70	20	246	
23/03/2020	02:26:50	760	208	646	65	023-110320	64,60	21	247	
23/03/2020	03:26:50	760	208	646	66	023-110320	64,60	21	248	
23/03/2020	04:26:51	590	207	646	68	023-110320	64,60	21	249	
23/03/2020	05:26:50	800	209	644	68	023-110320	64,40	21	250	
23/03/2020	06:26:50	990	210	644	69	023-110320	64,40	21	251	
23/03/2020	07:26:50	370	206	644	70	023-110320	64,40	21	252	
23/03/2020	08:26:50	580	211	643	71	023-110320	64,30	21	253	
23/03/2020	09:26:50	640	208	642	72	023-110320	64,20	21	254	
23/03/2020	10:26:50	890	223	637	73	023-110320	63,70	22	255	
23/03/2020	11:26:50	690	204	623	74	023-110320	62,30	20	256	
23/03/2020	12:26:52	620	203	623	75	023-110320	62,30	20	257	
23/03/2020	13:26:51	640	210	622	77	023-110320	62,20	21	258	
23/03/2020	14:26:51	250	205	620	77	023-110320	62,00	21	259	
23/03/2020	15:26:51	270	210	619	78	023-110320	61,90	21	260	
23/03/2020	16:26:51	460	206	619	79	023-110320	61,90	21	261	
23/03/2020	17:26:51	350	211	620	80	023-110320	62,00	21	262	
23/03/2020	18:26:51	380	209	620	81	023-110320	62,00	21	263	
23/03/2020	19:26:52	190	210	619	82	023-110320	61,90	21	264	
23/03/2020	20:26:52	160	208	617	83	023-110320	61,70	21	265	
23/03/2020	21:26:52	430	211	613	84	023-110320	61,30	21	266	
23/03/2020	22:26:53	390	207	609	85	023-110320	60,90	21	267	
23/03/2020	23:26:52	210	209	606	86	023-110320	60,60	21	268	
24/03/2020	00:26:53	550	208	603	87	023-110320	60,30	21	269	
24/03/2020	01:26:53	640	208	599	88	023-110320	59,90	21	270	
24/03/2020	02:26:53	830	206	596	89	023-110320	59,60	21	271	
24/03/2020	03:26:52	990	215	593	90	023-110320	59,30	22	272	
24/03/2020	04:26:54	140	206	590	91	023-110320	59,00	21	273	
24/03/2020	05:26:53	180	210	586	92	023-110320	58,60	21	274	
24/03/2020	06:26:53	800	211	583	93	023-110320	58,30	21	275	
24/03/2020	07:26:53	790	205	581	94	023-110320	58,10	21	276	
24/03/2020	08:26:53	380	212	579	95	023-110320	57,90	21	277	
24/03/2020	09:26:53	290	207	578	96	023-110320	57,80	21	278	
24/03/2020	10:26:53	620	207	578	97	023-110320	57,80	21	279	
24/03/2020	11:26:53	380	212	577	98	023-110320	57,70	21	280	
24/03/2020	12:26:53	560	209	578	99	023-110320	57,80	21	281	
24/03/2020	13:26:53	900	208	579	100	023-110320	57,90	21	282	
24/03/2020	14:26:54	760	205	581	102	023-110320	58,10	21	283	
24/03/2020	15:26:54	0	212	583	102	023-110320	58,30	21	284	
24/03/2020	16:26:53	970	209	585	103	023-110320	58,50	21	285	
24/03/2020	17:26:53	940	212	586	104	023-110320	58,60	21	286	
24/03/2020	18:26:54	250	207	586	105	023-110320	58,60	21	287	
24/03/2020	19:26:54	410	205	586	106	023-110320	58,60	21	288	
24/03/2020	20:26:54	350	206	586	107	023-110320	58,60	21	289	
24/03/2020	21:26:54	550	206	585	108	023-110320	58,50	21	290	
24/03/2020	22:26:54	530	205	584	109	023-110320	58,40	21	291	
24/03/2020	23:26:54	630	206	583	110	023-110320	58,30	21	292	
25/03/2020	00:26:54	910	205	580	111	023-110320	58,00	21	293	
25/03/2020	01:26:56	200	206	577	112	023-110320	57,70	21	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
25/03/2020	02:26:56	30	205	574	113	023-110320	57,40	21	295	
25/03/2020	03:26:55	300	201	571	114	023-110320	57,10	20	296	
25/03/2020	04:26:56	240	206	568	115	023-110320	56,80	21	297	
25/03/2020	05:26:56	80	205	567	116	023-110320	56,70	21	298	
25/03/2020	06:26:56	790	208	565	117	023-110320	56,50	21	299	
25/03/2020	07:26:56	160	210	564	118	023-110320	56,40	21	300	
25/03/2020	08:26:56	980	209	563	119	023-110320	56,30	21	301	
25/03/2020	09:26:56	570	197	562	120	023-110320	56,20	20	302	
25/03/2020	10:26:56	400	207	561	122	023-110320	56,10	21	303	
25/03/2020	11:26:56	300	206	562	122	023-110320	56,20	21	304	
25/03/2020	12:26:56	450	208	564	123	023-110320	56,40	21	305	
25/03/2020	13:26:56	370	203	567	124	023-110320	56,70	20	306	
25/03/2020	14:26:56	810	209	570	125	023-110320	57,00	21	307	
25/03/2020	15:26:56	750	207	574	126	023-110320	57,40	21	308	
25/03/2020	16:26:56	770	206	577	127	023-110320	57,70	21	309	
25/03/2020	17:26:57	140	212	582	128	023-110320	58,20	21	310	
25/03/2020	18:26:57	100	208	586	129	023-110320	58,60	21	311	
25/03/2020	19:26:57	310	209	590	131	023-110320	59,00	21	312	
25/03/2020	20:26:58	50	210	594	131	023-110320	59,40	21	313	
25/03/2020	21:26:58	80	206	599	132	023-110320	59,90	21	314	
25/03/2020	22:26:57	640	208	602	133	023-110320	60,20	21	315	
25/03/2020	23:26:58	290	206	605	134	023-110320	60,50	21	316	
26/03/2020	00:26:57	710	209	608	135	023-110320	60,80	21	317	
26/03/2020	01:26:58	40	206	610	136	023-110320	61,00	21	318	
26/03/2020	02:26:57	870	206	611	137	023-110320	61,10	21	319	
26/03/2020	03:26:58	300	207	612	138	023-110320	61,20	21	320	
26/03/2020	04:26:58	80	208	612	139	023-110320	61,20	21	321	
26/03/2020	05:26:58	480	207	612	140	023-110320	61,20	21	322	
26/03/2020	06:26:59	430	211	612	142	023-110320	61,20	21	323	
26/03/2020	07:26:58	770	211	611	142	023-110320	61,10	21	324	
26/03/2020	08:26:58	470	199	611	143	023-110320	61,10	20	325	
26/03/2020	09:26:58	520	206	610	145	023-110320	61,00	21	326	
26/03/2020	10:27:00	180	212	610	145	023-110320	61,00	21	327	
26/03/2020	11:27:00	20	217	610	146	023-110320	61,00	22	328	
26/03/2020	12:26:59	300	516	701	147	023-110320	70,10	52	329	
26/03/2020	13:26:59	500	1000	703	149	023-110320	70,30	100	330	
26/03/2020	14:26:59	890	1000	702	149	023-110320	70,20	100	331	
26/03/2020	15:26:59	770	1000	702	150	023-110320	70,20	100	332	
26/03/2020	16:27:00	140	1000	704	151	023-110320	70,40	100	333	
26/03/2020	17:27:00	720	1000	706	153	023-110320	70,60	100	334	
26/03/2020	18:27:00	150	1000	707	153	023-110320	70,70	100	335	
26/03/2020	19:26:59	690	1000	709	154	023-110320	70,90	100	336	
26/03/2020	20:27:00	340	1000	709	155	023-110320	70,90	100	337	
26/03/2020	21:26:59	920	1000	710	156	023-110320	71,00	100	338	
26/03/2020	22:27:00	950	1000	711	157	023-110320	71,10	100	339	
26/03/2020	23:27:00	80	1000	711	158	023-110320	71,10	100	340	
27/03/2020	00:27:00	400	1000	711	159	023-110320	71,10	100	341	
27/03/2020	01:27:00	360	1000	711	160	023-110320	71,10	100	342	
27/03/2020	02:27:00	550	1000	711	161	023-110320	71,10	100	343	
27/03/2020	03:27:00	840	1000	711	162	023-110320	71,10	100	344	
27/03/2020	04:27:00	820	999	709	163	023-110320	70,90	100	345	
27/03/2020	05:27:00	770	1000	709	164	023-110320	70,90	100	346	
27/03/2020	06:27:00	980	1000	708	165	023-110320	70,80	100	347	
27/03/2020	07:27:02	280	1000	707	166	023-110320	70,70	100	348	
27/03/2020	08:27:01	710	1000	706	167	023-110320	70,60	100	349	
27/03/2020	09:27:01	420	1000	705	168	023-110320	70,50	100	350	
27/03/2020	10:27:01	670	1000	704	169	023-110320	70,40	100	351	
27/03/2020	11:27:01	400	996	703	170	023-110320	70,30	100	352	
27/03/2020	12:12:38						-	-	353	
27/03/2020	13:12:38						-	-	354	
27/03/2020	14:12:38						-	-	355	
27/03/2020	15:53:45	30	515	699	1	023-110320	69,90	52	356	
27/03/2020	16:53:44	700	506	698	2	023-110320	69,80	51	357	
27/03/2020	17:53:44	840	505	697	3	023-110320	69,70	51	358	
27/03/2020	18:53:45	460	506	698	4	023-110320	69,80	51	359	
27/03/2020	19:53:45	430	1000	702	5	023-110320	70,20	100	360	
27/03/2020	20:53:45	390	1000	704	6	023-110320	70,40	100	361	
27/03/2020	21:53:45	650	1000	707	7	023-110320	70,70	100	362	
27/03/2020	22:53:45	680	1000	708	8	023-110320	70,80	100	363	
27/03/2020	23:53:45	950	1000	709	10	023-110320	70,90	100	364	
28/03/2020	00:53:46	60	1000	708	11	023-110320	70,80	100	365	
28/03/2020	01:53:46	0	1000	707	11	023-110320	70,70	100	366	
28/03/2020	02:53:45	860	1000	706	12	023-110320	70,60	100	367	
28/03/2020	03:53:46	170	1000	703	13	023-110320	70,30	100	368	
28/03/2020	04:53:46	180	1000	701	14	023-110320	70,10	100	369	
28/03/2020	05:53:46	200	8	699	15	023-110320	69,90	1	370	
28/03/2020	06:53:46	490	14	698	16	023-110320	69,80	1	371	
28/03/2020	07:53:46	570	13	697	17	023-110320	69,70	1	372	
28/03/2020	08:53:46	860	9	697	18	023-110320	69,70	1	373	
28/03/2020	09:53:46	960	12	697	19	023-110320	69,70	1	374	
28/03/2020	10:53:46	790	9	698	20	023-110320	69,80	1	375	
28/03/2020	11:53:47	120	7	698	21	023-110320	69,80	1	376	
28/03/2020	12:53:47	190	0	697	22	023-110320	69,70	-	377	
28/03/2020	13:53:47	450	10	696	23	023-110320	69,60	1	378	
28/03/2020	14:53:47	380	6	696	24	023-110320	69,60	1	379	
28/03/2020	15:53:47	550	11	696	25	023-110320	69,60	1	380	
28/03/2020	16:53:47	620	8	695	26	023-110320	69,50	1	381	
28/03/2020	17:53:47	650	10	694	27	023-110320	69,40	1	382	
28/03/2020	18:53:47	980	9	694	28	023-110320	69,40	1	383	
28/03/2020	19:53:48	310	10	693	29	023-110320	69,30	1	384	
28/03/2020	20:53:47	940	7	694	30	023-110320	69,40	1	385	
28/03/2020	21:53:48	420	14	695	31	023-110320	69,50	1	386	
28/03/2020	22:53:48	570	8	696	32	023-110320	69,60	1	387	
28/03/2020	23:53:48	460	5	698	33	023-110320	69,80	1	388	
29/03/2020	00:53:48	900	20	700	35	023-110320	70,00	2	389	
29/03/2020	01:53:48	650	1000	702	35	023-110320	70,20	100	390	
29/03/2020	01:53:49	180	1000	703	37	023-110320	70,30	100	391	
29/03/2020	03:53:48	970	1000	703	37	023-110320	70,30	100	392	
29/03/2020	04:53:48	900	1000	703	38	023-110320	70,30	100	393	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
29/03/2020	05:53:49	350	1000	703	39	023-110320	70,30	100	394	
29/03/2020	06:53:49	330	1000	703	40	023-110320	70,30	100	395	
29/03/2020	07:53:49	480	1000	702	41	023-110320	70,20	100	396	
29/03/2020	08:53:49	510	1000	702	42	023-110320	70,20	100	397	
29/03/2020	09:53:49	760	1000	701	43	023-110320	70,10	100	398	
29/03/2020	10:53:49	870	507	700	44	023-110320	70,00	51	399	
29/03/2020	11:53:50	60	508	699	45	023-110320	69,90	51	400	
29/03/2020	12:53:50	120	508	698	46	023-110320	69,80	51	401	
29/03/2020	13:53:50	110	513	696	47	023-110320	69,60	51	402	
29/03/2020	14:53:50	400	508	696	48	023-110320	69,60	51	403	
29/03/2020	15:53:50	340	506	695	49	023-110320	69,50	51	404	
29/03/2020	16:53:50	370	508	694	50	023-110320	69,40	51	405	
29/03/2020	17:53:50	660	506	694	51	023-110320	69,40	51	406	
29/03/2020	18:53:51	600	499	694	52	023-110320	69,40	50	407	
29/03/2020	19:53:51	440	521	695	53	023-110320	69,50	52	408	
29/03/2020	20:53:50	780	508	696	54	023-110320	69,60	51	409	
29/03/2020	21:53:51	420	500	698	55	023-110320	69,80	50	410	
29/03/2020	22:53:51	240	506	700	56	023-110320	70,00	51	411	
29/03/2020	23:53:52	0	1000	703	57	023-110320	70,30	100	412	
30/03/2020	00:53:51	850	1000	705	58	023-110320	70,50	100	413	
30/03/2020	01:53:52	600	1000	707	59	023-110320	70,70	100	414	
30/03/2020	02:53:52	410	992	707	60	023-110320	70,70	99	415	
30/03/2020	03:53:51	570	1000	707	61	023-110320	70,70	100	416	
30/03/2020	04:53:53	30	1000	707	62	023-110320	70,70	100	417	
30/03/2020	05:53:52	590	1000	705	63	023-110320	70,50	100	418	
30/03/2020	06:53:52	810	1000	704	64	023-110320	70,40	100	419	
30/03/2020	07:53:52	700	1000	703	65	023-110320	70,30	100	420	
30/03/2020	08:53:52	760	1000	701	66	023-110320	70,10	100	421	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
023	11/03/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	09/03/2020	
Fine Biostabilizzazione	30/03/2020	
Durata	421	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
16/03/2020	19:52:31	970	201	556	1	024-160320	55,60	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nal foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
16/03/2020	20:52:32	320	201	557	2	024-160320	55,70	20	2	
16/03/2020	21:52:32	50	200	558	3	024-160320	55,80	20	3	
16/03/2020	22:52:32	870	200	558	4	024-160320	55,80	20	4	
16/03/2020	23:52:33	290	201	559	5	024-160320	55,90	20	5	
17/03/2020	01:52:34	130	199	559	7	024-160320	55,90	20	6	
17/03/2020	02:52:33	340	202	559	8	024-160320	55,90	20	7	
17/03/2020	03:52:33	940	200	559	9	024-160320	55,90	20	8	
17/03/2020	04:52:34	80	199	559	10	024-160320	55,90	20	9	
17/03/2020	05:52:33	860	201	559	11	024-160320	55,90	20	10	
17/03/2020	06:52:33	730	201	560	12	024-160320	56,00	20	11	
17/03/2020	07:52:34	310	200	560	13	024-160320	56,00	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
17/03/2020	08:52:33	310	201	539	14	024-160320	53,90	20	13	
17/03/2020	09:52:33	250	200	541	15	024-160320	54,10	20	14	
17/03/2020	10:52:33	480	201	542	16	024-160320	54,20	20	15	
17/03/2020	11:52:33	720	201	543	17	024-160320	54,30	20	16	
17/03/2020	12:52:33	630	201	544	18	024-160320	54,40	20	17	
17/03/2020	13:52:35	200	200	544	19	024-160320	54,40	20	18	
17/03/2020	14:52:33	960	200	546	20	024-160320	54,60	20	19	
17/03/2020	15:52:34	10	200	547	21	024-160320	54,70	20	20	
17/03/2020	16:52:33	930	200	548	22	024-160320	54,80	20	21	
17/03/2020	17:52:34	50	201	549	23	024-160320	54,90	20	22	
17/03/2020	18:52:34	90	201	551	24	024-160320	55,10	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
17/03/2020	19:52:34	610	200	553	25	024-160320	55,30	20	24	
17/03/2020	20:52:34	400	202	554	26	024-160320	55,40	20	25	
17/03/2020	21:52:34	440	200	556	27	024-160320	55,60	20	26	
17/03/2020	22:52:34	620	201	558	28	024-160320	55,80	20	27	
17/03/2020	23:52:34	710	200	559	29	024-160320	55,90	20	28	
17/03/2020	00:52:34	880	200	562	30	024-160320	56,20	20	29	
18/03/2020	01:52:35	580	200	563	31	024-160320	56,30	20	30	
18/03/2020	02:52:35	110	201	565	32	024-160320	56,50	20	31	
18/03/2020	03:52:35	770	200	566	33	024-160320	56,60	20	32	
18/03/2020	04:52:35	730	201	568	34	024-160320	56,80	20	33	
18/03/2020	05:52:35	560	200	568	35	024-160320	56,80	20	34	
18/03/2020	06:52:35	890	200	569	36	024-160320	56,90	20	35	
18/03/2020	07:52:35	610	201	570	37	024-160320	57,00	20	36	
18/03/2020	08:52:36	80	200	571	39	024-160320	57,10	20	37	
18/03/2020	09:52:36	160	201	571	40	024-160320	57,10	20	38	
18/03/2020	10:52:35	870	199	570	40	024-160320	57,00	20	39	
18/03/2020	11:52:36	90	202	570	41	024-160320	57,00	20	40	
18/03/2020	12:52:36	330	202	569	42	024-160320	56,90	20	41	
18/03/2020	13:52:36	250	200	569	43	024-160320	56,90	20	42	
18/03/2020	14:52:36	540	200	568	44	024-160320	56,80	20	43	
18/03/2020	15:52:36	400	200	568	45	024-160320	56,80	20	44	
18/03/2020	16:52:36	370	201	567	46	024-160320	56,70	20	45	
18/03/2020	17:52:36	740	201	567	47	024-160320	56,70	20	46	
18/03/2020	18:52:36	710	202	567	48	024-160320	56,70	20	47	
18/03/2020	19:52:36	700	200	567	49	024-160320	56,70	20	48	
18/03/2020	20:52:36	940	200	568	50	024-160320	56,80	20	49	
18/03/2020	21:52:37	40	201	568	51	024-160320	56,80	20	50	
18/03/2020	22:52:37	310	199	568	52	024-160320	56,80	20	51	
18/03/2020	23:52:37	680	200	569	53	024-160320	56,90	20	52	
18/03/2020	00:52:37	490	201	569	54	024-160320	56,90	20	53	
19/03/2020	01:52:38	210	201	569	55	024-160320	56,90	20	54	
19/03/2020	02:52:37	660	200	569	56	024-160320	56,90	20	55	
19/03/2020	03:52:38	710	200	569	58	024-160320	56,90	20	56	
19/03/2020	04:52:37	880	200	569	58	024-160320	56,90	20	57	
19/03/2020	05:52:38	640	200	570	59	024-160320	57,00	20	58	
19/03/2020	06:52:39	650	200	570	61	024-160320	57,00	20	59	
19/03/2020	07:52:38	490	200	570	61	024-160320	57,00	20	60	
19/03/2020	08:52:38	790	201	569	62	024-160320	56,90	20	61	
19/03/2020	09:52:39	990	200	569	64	024-160320	56,90	20	62	
19/03/2020	10:52:38	580	200	568	64	024-160320	56,80	20	63	
19/03/2020	13:16:08	180	202	567	1	024-160320	56,70	20	64	
19/03/2020	14:16:08	320	201	566	2	024-160320	56,60	20	65	
19/03/2020	15:16:08	360	200	566	3	024-160320	56,60	20	66	
19/03/2020	16:16:08	600	200	566	4	024-160320	56,60	20	67	
19/03/2020	17:16:08	730	200	566	5	024-160320	56,60	20	68	
19/03/2020	18:16:08	500	201	567	6	024-160320	56,70	20	69	
19/03/2020	19:16:08	760	200	569	7	024-160320	56,90	20	70	
19/03/2020	20:16:08	790	202	571	8	024-160320	57,10	20	71	
19/03/2020	21:16:09	60	200	574	9	024-160320	57,40	20	72	
19/03/2020	22:16:09	480	200	576	10	024-160320	57,60	20	73	
19/03/2020	23:16:09	610	200	579	11	024-160320	57,90	20	74	
19/03/2020	00:16:09	680	201	582	12	024-160320	58,20	20	75	
19/03/2020	01:16:09	660	199	583	13	024-160320	58,30	20	76	
19/03/2020	23:52:31						-	-	77	
20/03/2020	00:52:31						-	-	78	
20/03/2020	01:52:31						-	-	79	
20/03/2020	02:52:31						-	-	80	
20/03/2020	03:52:31						-	-	81	
20/03/2020	04:52:31						-	-	82	
20/03/2020	05:52:31						-	-	83	
20/03/2020	06:52:31						-	-	84	
20/03/2020	07:52:31						-	-	85	
20/03/2020	08:52:31						-	-	86	
20/03/2020	09:52:31						-	-	87	
20/03/2020	10:52:31						-	-	88	
20/03/2020	11:19:43	620	201	593	1	024-160320	59,30	20	89	
20/03/2020	12:19:43	560	200	592	2	024-160320	59,20	20	90	
20/03/2020	13:19:42	610	201	592	3	024-160320	59,20	20	91	
20/03/2020	14:19:44	250	200	592	4	024-160320	59,20	20	92	
20/03/2020	15:19:44	60	201	592	5	024-160320	59,20	20	93	
20/03/2020	16:19:44	250	200	592	6	024-160320	59,20	20	94	
20/03/2020	17:19:44	730	200	593	7	024-160320	59,30	20	95	
20/03/2020	18:19:44	710	200	593	8	024-160320	59,30	20	96	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
024	16/03/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	16/03/2020
Fine Biostabilizzazione	02/04/2020
Durata	398
Misurazione % Ossigeno	
23/03/2020	11,50
30/03/2020	12,40

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	FIR034680/18	16/03/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	14.230
2	RFJ134043/19	16/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.580
3	RFJ134044/19	16/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.930
4	RFW344205/19	16/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	7.080
5	RFW344206/19	16/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.750
6	RFW344207/19	16/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.940
7	RFW344208/19	16/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.720
8	RFJ130513/19	16/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.190
9	RFJ140771/19	16/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.220
10	EDP384391/19	16/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	5.520
11	EDP384387/19	16/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.180
12	RFW344209/19	16/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	13.000
13	RFW344210/19	16/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.180
14	EDP384385/19	16/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.260
15	EDP384386/19	16/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.250
16	EDI720078/19	16/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	9.330
17	EDP384383/19	16/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	8.000
18	EDP384392/19	17/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.270
19	RFJ134042/19	17/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.230
20	RFW344231/19	17/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.740
21	RFJ130514/19	17/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.630
22	RFJ130515/19	17/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.600
23	RFJ130517/19	17/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.570
24	RFJ130521/19	18/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	8.280
25	RFJ130522/19	18/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.420
26	FIR034677/18	18/03/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.680
27	RFJ130519/19	18/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	11.450
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	292.230

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	282.440	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	9.790	3%
	TOTALE	292.230	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
20/03/2020	19:19:42	970	201	594	9	024-160320	59,40	20	97	
20/03/2020	20:19:43	180	201	596	10	024-160320	59,60	20	98	
20/03/2020	21:19:43	140	200	597	11	024-160320	59,70	20	99	
20/03/2020	22:19:43	100	201	598	12	024-160320	59,80	20	100	
20/03/2020	23:19:44	620	202	598	13	024-160320	59,90	20	101	
21/03/2020	00:19:44	850	200	599	14	024-160320	59,90	20	102	
21/03/2020	01:19:45	810	201	600	15	024-160320	60,00	20	103	
21/03/2020	02:19:45	730	201	601	17	024-160320	60,10	20	104	
21/03/2020	03:19:44	770	200	603	17	024-160320	60,30	20	105	
21/03/2020	04:19:45	970	200	603	19	024-160320	60,30	20	106	
21/03/2020	05:19:44	990	200	603	19	024-160320	60,30	20	107	
21/03/2020	06:19:45	150	202	604	20	024-160320	60,40	20	108	
21/03/2020	07:19:45	620	201	604	21	024-160320	60,40	20	109	
21/03/2020	08:19:45	580	200	605	22	024-160320	60,50	20	110	
21/03/2020	09:19:45	390	200	605	23	024-160320	60,50	20	111	
21/03/2020	10:19:45	830	200	605	24	024-160320	60,50	20	112	
21/03/2020	11:19:46	910	201	605	25	024-160320	60,50	20	113	
21/03/2020	12:19:45	630	201	605	26	024-160320	60,50	20	114	
21/03/2020	13:19:45	760	201	605	27	024-160320	60,50	20	115	
21/03/2020	14:19:46	360	201	605	28	024-160320	60,50	20	116	
21/03/2020	15:19:45	910	202	604	29	024-160320	60,40	20	117	
21/03/2020	16:19:46	370	201	604	30	024-160320	60,40	20	118	
21/03/2020	17:19:46	380	201	604	31	024-160320	60,40	20	119	
21/03/2020	18:19:46	300	201	604	32	024-160320	60,40	20	120	
21/03/2020	19:19:46	620	200	605	33	024-160320	60,50	20	121	
21/03/2020	20:19:46	520	201	606	34	024-160320	60,60	20	122	
21/03/2020	21:19:47	20	200	608	36	024-160320	60,80	20	123	
21/03/2020	22:19:46	970	201	609	36	024-160320	60,90	20	124	
21/03/2020	23:19:47	410	199	610	37	024-160320	61,00	20	125	
22/03/2020	00:19:47	780	200	612	38	024-160320	61,20	20	126	
22/03/2020	01:19:47	220	198	613	39	024-160320	61,30	20	127	
22/03/2020	02:19:48	50	200	615	40	024-160320	61,50	20	128	
22/03/2020	03:19:48	380	200	616	42	024-160320	61,60	20	129	
22/03/2020	04:19:48	440	201	617	43	024-160320	61,70	20	130	
22/03/2020	05:19:47	440	200	618	43	024-160320	61,80	20	131	
22/03/2020	06:19:48	190	201	619	44	024-160320	61,90	20	132	
22/03/2020	07:19:48	190	201	620	45	024-160320	62,00	20	133	
22/03/2020	08:19:48	540	199	621	46	024-160320	62,10	20	134	
22/03/2020	09:19:48	760	200	622	48	024-160320	62,20	20	135	
22/03/2020	10:19:48	220	202	623	48	024-160320	62,30	20	136	
22/03/2020	11:19:48	300	200	623	49	024-160320	62,30	20	137	
22/03/2020	12:19:48	400	200	624	50	024-160320	62,40	20	138	
22/03/2020	13:19:48	410	202	625	51	024-160320	62,50	20	139	
22/03/2020	14:19:48	390	201	625	52	024-160320	62,50	20	140	
22/03/2020	15:19:48	840	200	626	53	024-160320	62,60	20	141	
22/03/2020	16:19:48	610	201	626	54	024-160320	62,60	20	142	
22/03/2020	17:19:48	890	200	627	55	024-160320	62,70	20	143	
22/03/2020	18:19:48	990	200	627	56	024-160320	62,70	20	144	
22/03/2020	19:19:48	890	202	628	57	024-160320	62,80	20	145	
22/03/2020	20:19:49	560	202	629	58	024-160320	62,90	20	146	
22/03/2020	21:19:49	270	200	631	59	024-160320	63,10	20	147	
22/03/2020	22:19:49	620	200	631	60	024-160320	63,10	20	148	
23/03/2020	23:19:50	590	200	632	61	024-160320	63,20	20	149	
23/03/2020	00:19:50	820	201	634	62	024-160320	63,40	20	150	
23/03/2020	01:19:50	970	201	634	63	024-160320	63,40	20	151	
23/03/2020	02:19:50	600	200	635	64	024-160320	63,50	20	152	
23/03/2020	03:19:50	540	200	635	65	024-160320	63,50	20	153	
23/03/2020	04:19:50	240	200	636	66	024-160320	63,60	20	154	
23/03/2020	05:19:50	950	201	636	67	024-160320	63,60	20	155	
23/03/2020	06:19:50	760	200	637	68	024-160320	63,70	20	156	
23/03/2020	07:19:50	600	201	637	69	024-160320	63,70	20	157	
23/03/2020	08:19:51	180	201	638	71	024-160320	63,80	20	158	
23/03/2020	09:19:50	390	200	638	71	024-160320	63,80	20	159	
23/03/2020	10:19:51	960	200	639	73	024-160320	63,90	20	160	
23/03/2020	11:19:50	920	200	595	73	024-160320	59,50	20	161	
23/03/2020	12:19:50	770	200	597	74	024-160320	59,70	20	162	
23/03/2020	13:19:52	230	200	598	75	024-160320	59,80	20	163	
23/03/2020	14:19:51	160	201	597	76	024-160320	59,70	20	164	
23/03/2020	15:19:51	340	200	597	77	024-160320	59,70	20	165	
23/03/2020	16:19:51	370	201	597	78	024-160320	59,70	20	166	
23/03/2020	17:19:51	380	200	597	79	024-160320	59,70	20	167	
23/03/2020	18:19:51	750	199	598	80	024-160320	59,80	20	168	
23/03/2020	19:19:51	530	201	599	81	024-160320	59,90	20	169	
23/03/2020	20:19:51	750	201	600	82	024-160320	60,00	20	170	
23/03/2020	21:19:53	170	199	601	83	024-160320	60,10	20	171	
23/03/2020	22:19:53	340	200	601	84	024-160320	60,10	20	172	
23/03/2020	23:19:53	210	201	602	85	024-160320	60,20	20	173	
24/03/2020	00:19:52	210	200	603	86	024-160320	60,30	20	174	
24/03/2020	01:19:52	260	200	604	87	024-160320	60,40	20	175	
24/03/2020	02:19:53	580	200	605	88	024-160320	60,50	20	176	
24/03/2020	03:19:54	30	199	606	89	024-160320	60,60	20	177	
24/03/2020	04:19:53	220	200	607	90	024-160320	60,70	20	178	
24/03/2020	05:19:53	610	200	607	91	024-160320	60,70	20	179	
24/03/2020	06:19:53	230	200	608	92	024-160320	60,80	20	180	
24/03/2020	07:19:53	390	201	608	93	024-160320	60,80	20	181	
24/03/2020	08:19:53	10	200	609	94	024-160320	60,90	20	182	
24/03/2020	09:19:53	170	200	611	95	024-160320	61,10	20	183	
24/03/2020	10:19:53	460	200	611	96	024-160320	61,10	20	184	
24/03/2020	11:19:53	530	200	613	97	024-160320	61,30	20	185	
24/03/2020	12:19:53	670	200	615	98	024-160320	61,50	20	186	
24/03/2020	13:19:53	730	202	616	99	024-160320	61,60	20	187	
24/03/2020	14:19:54	120	202	617	100	024-160320	61,70	20	188	
24/03/2020	15:19:53	990	201	619	101	024-160320	61,90	20	189	
24/03/2020	16:19:53	830	200	621	102	024-160320	62,10	20	190	
24/03/2020	17:19:54	30	200	623	103	024-160320	62,20	20	191	
24/03/2020	18:19:54	160	201	623	104	024-160320	62,30	20	192	
24/03/2020	19:19:54	390	200	624	105	024-160320	62,40	20	193	
24/03/2020	20:19:54	500	200	625	106	024-160320	62,50	20	194	
24/03/2020	21:19:54	750	200	626	107	024-160320	62,60	20	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
24/03/2020	22:19:54	760	200	626	108	024-160320	62,60	20	196	
24/03/2020	23:19:55	240	200	626	109	024-160320	62,60	20	197	
25/03/2020	00:19:55	230	200	626	110	024-160320	62,60	20	198	
25/03/2020	01:19:55	40	200	626	111	024-160320	62,60	20	199	
25/03/2020	02:19:56	210	200	626	112	024-160320	62,60	20	200	
25/03/2020	03:19:56	40	200	626	113	024-160320	62,60	20	201	
25/03/2020	04:19:56	240	200	627	114	024-160320	62,70	20	202	
25/03/2020	05:19:56	400	200	627	115	024-160320	62,70	20	203	
25/03/2020	06:19:56	230	200	627	116	024-160320	62,70	20	204	
25/03/2020	07:19:56	130	201	628	117	024-160320	62,80	20	205	
25/03/2020	08:19:56	580	201	628	118	024-160320	62,80	20	206	
25/03/2020	09:19:56	770	200	629	119	024-160320	62,90	20	207	
25/03/2020	10:19:56	300	200	630	120	024-160320	63,00	20	208	
25/03/2020	11:19:56	130	201	631	121	024-160320	63,10	20	209	
25/03/2020	12:19:56	430	200	632	122	024-160320	63,20	20	210	
25/03/2020	13:19:56	610	201	633	123	024-160320	63,30	20	211	
25/03/2020	14:19:56	480	201	635	124	024-160320	63,50	20	212	
25/03/2020	15:19:56	620	202	635	125	024-160320	63,50	20	213	
25/03/2020	16:19:56	680	200	637	126	024-160320	63,70	20	214	
25/03/2020	17:19:56	859	201	637	127	024-160320	63,70	20	215	
25/03/2020	18:19:57	269	201	638	128	024-160320	63,80	20	216	
25/03/2020	19:19:58	70	200	639	130	024-160320	63,90	20	217	
25/03/2020	20:19:57	450	200	639	130	024-160320	63,90	20	218	
25/03/2020	21:19:57	870	201	639	131	024-160320	63,90	20	219	
25/03/2020	22:19:57	870	201	640	132	024-160320	64,00	20	220	
25/03/2020	23:19:58	90	200	640	133	024-160320	64,00	20	221	
26/03/2020	00:19:58	250	200	641	134	024-160320	64,10	20	222	
26/03/2020	01:19:58	270	200	641	135	024-160320	64,10	20	223	
26/03/2020	02:19:58	460	200	642	136	024-160320	64,20	20	224	
26/03/2020	03:19:58	670	201	642	137	024-160320	64,20	20	225	
26/03/2020	04:19:59	270	200	642	138	024-160320	64,20	20	226	
26/03/2020	05:19:58	100	202	642	139	024-160320	64,20	20	227	
26/03/2020	06:19:58	260	200	642	140	024-160320	64,20	20	228	
26/03/2020	07:19:58	800	200	643	141	024-160320	64,30	20	229	
26/03/2020	08:19:58	800	200	643	142	024-160320	64,30	20	230	
26/03/2020	09:19:58	890	200	643	143	024-160320	64,30	20	231	
26/03/2020	10:20:00	630	202	644	144	024-160320	64,40	20	232	
26/03/2020	11:19:59	860	201	644	145	024-160320	64,40	20	233	
26/03/2020	12:19:59	680	200	551	146	024-160320	55,10	20	234	
26/03/2020	13:19:59	50	200	549	147	024-160320	54,90	20	235	
26/03/2020	14:19:59	350	200	535	148	024-160320	53,50	20	236	
26/03/2020	15:20:00	120	201	522	149	024-160320	52,20	20	237	
26/03/2020	16:19:59	910	202	513	150	024-160320	51,30	20	238	
26/03/2020	17:20:00	120	201	508	151	024-160320	50,80	20	239	
26/03/2020	18:19:59	730	201	506	152	024-160320	50,60	20	240	
26/03/2020	19:20:00	110	201	504	153	024-160320	50,40	20	241	
26/03/2020	20:19:59	920	201	504	154	024-160320	50,40	20	242	
26/03/2020	21:20:00	940	200	505	156	024-160320	50,50	20	243	
26/03/2020	22:20:00	960	200	507	156	024-160320	50,70	20	244	
26/03/2020	23:20:00	400	201	510	157	024-160320	51,00	20	245	
27/03/2020	00:20:00	360	200	514	158	024-160320	51,40	20	246	
27/03/2020	01:20:00	460	200	516	159	024-160320	51,60	20	247	
27/03/2020	02:20:00	520	201	519	160	024-160320	51,90	20	248	
27/03/2020	03:20:00	790	201	522	161	024-160320	52,20	20	249	
27/03/2020	04:20:00	650	200	525	162	024-160320	52,50	20	250	
27/03/2020	05:20:00	810	202	528	163	024-160320	52,80	20	251	
27/03/2020	06:20:00	830	200	532	164	024-160320	53,20	20	252	
27/03/2020	07:20:01	80	200	534	165	024-160320	53,40	20	253	
27/03/2020	08:20:01	80	202	537	166	024-160320	53,70	20	254	
27/03/2020	09:20:01	480	200	541	167	024-160320	54,10	20	255	
27/03/2020	10:20:01	660	200	547	168	024-160320	54,70	20	256	
27/03/2020	11:20:01	450	201	552	169	024-160320	55,20	20	257	
27/03/2020	12:52:31						-	-	258	
27/03/2020	13:52:31						-	-	259	
27/03/2020	14:52:31						-	-	260	
27/03/2020	15:46:44	700	1	573	1	024-160320	57,30	0	261	
27/03/2020	16:46:44	960	0	576	2	024-160320	57,60	-	262	
27/03/2020	17:46:44	920	0	578	3	024-160320	57,80	-	263	
27/03/2020	18:46:45	500	1	583	4	024-160320	58,30	0	264	
27/03/2020	19:46:45	530	0	585	5	024-160320	58,50	-	265	
27/03/2020	20:46:45	440	0	585	6	024-160320	58,50	-	266	
27/03/2020	21:46:45	690	0	586	7	024-160320	58,60	-	267	
27/03/2020	22:46:46	490	0	587	8	024-160320	58,70	-	268	
27/03/2020	23:46:45	860	0	588	10	024-160320	58,80	-	269	
28/03/2020	00:46:45	810	0	589	10	024-160320	58,90	-	270	
28/03/2020	01:46:45	890	0	589	11	024-160320	58,90	-	271	
28/03/2020	02:46:46	100	0	590	12	024-160320	59,00	-	272	
28/03/2020	03:46:46	240	0	591	13	024-160320	59,10	-	273	
28/03/2020	04:46:46	140	1	592	14	024-160320	59,20	0	274	
28/03/2020	05:46:46	500	0	593	15	024-160320	59,30	-	275	
28/03/2020	06:46:46	690	0	594	16	024-160320	59,40	-	276	
28/03/2020	07:46:46	580	0	594	17	024-160320	59,40	-	277	
28/03/2020	08:46:46	940	0	594	18	024-160320	59,40	-	278	
28/03/2020	09:46:47	20	0	595	19	024-160320	59,50	-	279	
28/03/2020	10:46:47	110	0	597	20	024-160320	59,70	-	280	
28/03/2020	11:46:47	190	0	602	21	024-160320	60,20	-	281	
28/03/2020	12:46:47	210	0	606	22	024-160320	60,60	-	282	
28/03/2020	13:46:47	430	0	613	23	024-160320	61,30	-	283	
28/03/2020	14:46:47	440	0	621	24	024-160320	62,10	-	284	
28/03/2020	15:46:47	370	0	625	25	024-160320	62,50	-	285	
28/03/2020	16:46:47	810	0	627	26	024-160320	62,70	-	286	
28/03/2020	17:46:47	810	0	627	27	024-160320	62,70	-	287	
28/03/2020	18:46:47	870	1	626	28	024-160320	62,60	0	288	
28/03/2020	19:46:47	940	0	624	29	024-160320	62,40	-	289	
28/03/2020	20:46:48	410	0	621	30	024-160320	62,10	-	290	
28/03/2020	21:46:48	380	0	620	31	024-160320	62,00	-	291	
28/03/2020	22:46:48	560	0	620	32	024-160320	62,00	-	292	
28/03/2020	23:46:48	420	0	619	33	024-160320	61,90	-	293	
29/03/2020	00:46:48	930	0	617	35	024-160320	61,70	-	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/04/2020	04:15:05	420	201	555	44	024-160320	55,50	20	394	
02/04/2020	05:15:05	560	199	552	45	024-160320	55,20	20	395	
02/04/2020	06:15:05	890	200	551	46	024-160320	55,10	20	396	
02/04/2020	07:15:07	180	201	547	48	024-160320	54,70	20	397	
02/04/2020	08:15:06	210	202	543	48	024-160320	54,30	20	398	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
29/03/2020	01:46:48	760	0	617	35	024-160320	61,70	-	295	
29/03/2020	01:46:48	770	0	617	36	024-160320	61,70	-	296	
29/03/2020	03:46:48	850	0	616	37	024-160320	61,60	-	297	
29/03/2020	04:46:48	990	0	616	38	024-160320	61,60	-	298	
29/03/2020	05:46:49	280	0	618	39	024-160320	61,80	-	299	
29/03/2020	06:46:49	390	1	619	40	024-160320	61,90	0	300	
29/03/2020	07:46:49	260	0	620	41	024-160320	62,00	-	301	
29/03/2020	08:46:49	630	0	621	42	024-160320	62,10	-	302	
29/03/2020	09:46:49	670	0	618	43	024-160320	61,80	-	303	
29/03/2020	10:46:49	810	0	619	44	024-160320	61,90	-	304	
29/03/2020	11:46:49	710	0	623	45	024-160320	62,30	-	305	
29/03/2020	12:46:49	780	0	627	46	024-160320	62,70	-	306	
29/03/2020	13:46:50	10	0	633	47	024-160320	63,30	-	307	
29/03/2020	14:46:50	260	0	639	48	024-160320	63,90	-	308	
29/03/2020	15:46:50	470	0	646	49	024-160320	64,60	-	309	
29/03/2020	16:46:50	490	0	652	50	024-160320	65,20	-	310	
29/03/2020	17:46:50	450	0	656	51	024-160320	65,60	-	311	
29/03/2020	18:46:51	130	0	655	52	024-160320	65,50	-	312	
29/03/2020	19:46:50	820	0	653	53	024-160320	65,30	-	313	
29/03/2020	20:46:50	650	0	650	54	024-160320	65,00	-	314	
29/03/2020	21:46:51	240	0	647	55	024-160320	64,70	-	315	
29/03/2020	22:46:51	380	0	644	56	024-160320	64,40	-	316	
29/03/2020	23:46:51	830	0	642	57	024-160320	64,20	-	317	
30/03/2020	00:46:51	420	0	639	58	024-160320	63,90	-	318	
30/03/2020	01:46:52	620	0	637	59	024-160320	63,70	-	319	
30/03/2020	02:46:52	570	0	634	60	024-160320	63,40	-	320	
30/03/2020	03:46:51	570	0	632	61	024-160320	63,20	-	321	
30/03/2020	04:46:52	420	0	630	62	024-160320	63,00	-	322	
30/03/2020	05:46:52	960	0	628	63	024-160320	62,80	-	323	
30/03/2020	06:46:52	380	0	625	64	024-160320	62,50	-	324	
30/03/2020	07:46:53	80	0	623	65	024-160320	62,30	-	325	
30/03/2020	08:46:53	300	0	621	66	024-160320	62,10	-	326	
30/03/2020	09:46:52	360	1	618	67	024-160320	61,80	0	327	
30/03/2020	10:46:52	530	1	618	68	024-160320	61,80	0	328	
30/03/2020	11:46:52	620	0	620	69	024-160320	62,00	-	329	
30/03/2020	12:46:52	430	1	621	70	024-160320	62,10	0	330	
30/03/2020	13:46:52	770	0	624	71	024-160320	62,40	-	331	
30/03/2020	14:46:52	830	0	628	72	024-160320	62,80	-	332	
30/03/2020	15:46:52	720	0	634	73	024-160320	63,40	-	333	
30/03/2020	16:46:53	130	0	639	74	024-160320	63,90	-	334	
30/03/2020	17:46:53	160	0	642	75	024-160320	64,20	-	335	
30/03/2020	18:46:53	370	0	643	76	024-160320	64,30	-	336	
30/03/2020	19:46:53	480	0	642	77	024-160320	64,20	-	337	
30/03/2020	20:46:53	370	0	640	78	024-160320	64,00	-	338	
30/03/2020	21:46:53	440	0	637	79	024-160320	63,70	-	339	
30/03/2020	22:52:31						-	-	340	
30/03/2020	23:52:31						-	-	341	
31/03/2020	00:52:31						-	-	342	
31/03/2020	01:52:31						-	-	343	
31/03/2020	02:52:31						-	-	344	
31/03/2020	03:52:31						-	-	345	
31/03/2020	04:52:31						-	-	346	
31/03/2020	05:52:31						-	-	347	
31/03/2020	06:52:31						-	-	348	
31/03/2020	07:52:31						-	-	349	
31/03/2020	08:52:31						-	-	350	
31/03/2020	09:15:02	220	202	605	2	024-160320	60,50	20	351	
31/03/2020	10:15:02	380	201	605	3	024-160320	60,50	20	352	
31/03/2020	11:15:02	370	201	606	3	024-160320	60,60	20	353	
31/03/2020	12:15:01	350	201	606	4	024-160320	60,60	20	354	
31/03/2020	13:15:01	140	200	617	5	024-160320	61,70	20	355	
31/03/2020	14:15:01	550	201	619	6	024-160320	61,90	20	356	
31/03/2020	15:15:01	530	200	616	7	024-160320	61,60	20	357	
31/03/2020	16:15:01	470	200	609	8	024-160320	60,90	20	358	
31/03/2020	17:15:01	610	201	605	9	024-160320	60,50	20	359	
31/03/2020	18:15:01	450	201	601	10	024-160320	60,10	20	360	
31/03/2020	19:15:01	790	201	595	11	024-160320	59,50	20	361	
31/03/2020	20:15:01	790	201	590	12	024-160320	59,00	20	362	
31/03/2020	21:15:02	90	202	586	14	024-160320	58,60	20	363	
31/03/2020	22:15:01	870	199	580	14	024-160320	58,00	20	364	
31/03/2020	23:15:02	60	202	576	15	024-160320	57,60	20	365	
01/04/2020	00:15:02	440	202	571	16	024-160320	57,10	20	366	
01/04/2020	01:15:02	300	202	568	17	024-160320	56,80	20	367	
01/04/2020	02:15:02	510	201	564	18	024-160320	56,40	20	368	
01/04/2020	03:15:02	610	200	563	19	024-160320	56,30	20	369	
01/04/2020	04:15:02	620	201	563	20	024-160320	56,30	20	370	
01/04/2020	05:15:02	940	201	561	21	024-160320	56,10	20	371	
01/04/2020	06:15:03	140	200	560	22	024-160320	56,00	20	372	
01/04/2020	07:15:03	90	200	558	23	024-160320	55,80	20	373	
01/04/2020	08:15:03	150	201	554	24	024-160320	55,40	20	374	
01/04/2020	09:15:03	480	201	551	25	024-160320	55,10	20	375	
01/04/2020	10:15:03	530	200	550	26	024-160320	55,00	20	376	
01/04/2020	11:15:03	540	202	549	27	024-160320	54,90	20	377	
01/04/2020	12:15:03	830	200	551	28	024-160320	55,10	20	378	
01/04/2020	13:15:03	820	202	556	29	024-160320	55,60	20	379	
01/04/2020	14:15:04	0	201	559	30	024-160320	55,90	20	380	
01/04/2020	15:15:04	20	200	561	31	024-160320	56,10	20	381	
01/04/2020	16:15:03	970	200	562	32	024-160320	56,20	20	382	
01/04/2020	17:15:04	570	200	562	33	024-160320	56,20	20	383	
01/04/2020	18:15:04	610	202	563	34	024-160320	56,30	20	384	
01/04/2020	19:15:04	760	200	563	35	024-160320	56,30	20	385	
01/04/2020	20:15:04	470	200	561	36	024-160320	56,10	20	386	
01/04/2020	21:15:05	70	201	558	38	024-160320	55,80	20	387	
01/04/2020	22:15:04	750	200	555	38	024-160320	55,50	20	388	
02/04/2020	23:15:05	80	200	551	39	024-160320	55,10	20	389	
02/04/2020	00:15:05	140	200	550	40	024-160320	55,00	20	390	
02/04/2020	01:15:05	170	201	550	41	024-160320	55,00	20	391	
02/04/2020	02:15:05	270	201	552	42	024-160320	55,20	20	392	
02/04/2020	03:15:05	510	202	554	43	024-160320	55,40	20	393	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
024	16/03/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	16/03/2020	
Fine Biostabilizzazione	02/04/2020	
Durata	398	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
025	18/03/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	19/03/2020
Fine Biostabilizzazione	06/04/2020
Durata	429
Misurazione % Ossigeno	
23/03/2020	10,40
30/03/2020	11,60

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ134041/19	18/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.450
2	RFJ130520/19	18/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.220
3	RFJ130518/19	18/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	13.040
4	EDP384398/19	18/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.810
5	RFJ140775/19	18/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.700
6	EDI720080/19	18/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.130
7	RFJ134040/19	18/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	9.660
8	EDP384399/19	18/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.880
9	RFJ134038/19	19/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.580
10	EDP384400/19	19/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	12.520
11	RFW344211/19	19/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	20.000
12	RFJ134039/19	19/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.010
13	RFW344214/19	20/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.060
14	RFW344215/19	20/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.440
15	RFW344213/19	20/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.430
16	RFW344212/19	20/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.970
17	RFJ130523/19	20/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.450
18	EDP384434/19	20/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.420
19	EDP384426/19	20/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.630
20	EDP384436/19	20/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.050
21	EDP384433/19	20/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.810
22	RFJ140778/19	20/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.990
23	EDI720082/19	20/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.260
24	RFW346230/19	20/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.810
25	EDP384427/19	20/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.810
26	RFW344216/19	20/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.590
27	RFW344217/19	20/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.930
28	RFW346229/19	20/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	20.220
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	**291.870**

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	291.870	100%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	-	0%
	TOTALE	**291.870**	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
23/03/2020	14:12:51	30	2	623	76	025-180320	62,30	0	96	
23/03/2020	15:12:51	360	1	605	77	025-180320	60,50	0	97	
23/03/2020	16:12:51	120	1	605	78	025-180320	60,50	0	98	
23/03/2020	17:12:51	520	1	611	79	025-180320	61,10	0	99	
23/03/2020	18:12:51	320	2	619	80	025-180320	61,90	0	100	
23/03/2020	19:12:51	480	1	625	81	025-180320	62,50	0	101	
23/03/2020	20:12:51	610	2	626	82	025-180320	62,60	0	102	
23/03/2020	21:12:52	390	1	626	83	025-180320	62,60	0	103	
23/03/2020	22:12:52	410	2	626	84	025-180320	62,60	0	104	
23/03/2020	23:12:52	390	1	625	85	025-180320	62,50	0	105	
24/03/2020	00:12:52	390	1	624	86	025-180320	62,40	0	106	
24/03/2020	01:12:52	820	1	622	87	025-180320	62,20	0	107	
24/03/2020	02:12:54	0	1	621	88	025-180320	62,10	0	108	
24/03/2020	03:12:53	200	1	619	89	025-180320	61,90	0	109	
24/03/2020	04:12:54	200	1	617	90	025-180320	61,70	0	110	
24/03/2020	05:12:53	840	2	616	91	025-180320	61,60	0	111	
24/03/2020	06:12:53	780	1	615	92	025-180320	61,50	0	112	
24/03/2020	07:12:53	200	1	613	93	025-180320	61,30	0	113	
24/03/2020	08:12:53	290	1	612	94	025-180320	61,20	0	114	
24/03/2020	09:12:53	430	1	612	95	025-180320	61,20	0	115	
24/03/2020	10:12:53	480	1	614	96	025-180320	61,40	0	116	
24/03/2020	11:12:53	650	2	617	97	025-180320	61,70	0	117	
24/03/2020	12:12:53	520	2	621	98	025-180320	62,10	0	118	
24/03/2020	13:12:53	700	1	623	99	025-180320	62,30	0	119	
24/03/2020	14:12:54	520	1	626	100	025-180320	62,60	0	120	
24/03/2020	15:12:54	360	2	629	101	025-180320	62,90	0	121	
24/03/2020	16:12:54	160	1	632	102	025-180320	63,20	0	122	
24/03/2020	17:12:54	220	1	636	103	025-180320	63,60	0	123	
24/03/2020	18:12:54	100	1	641	104	025-180320	64,10	0	124	
24/03/2020	19:12:54	380	1	645	105	025-180320	64,50	0	125	
24/03/2020	20:12:54	340	2	649	106	025-180320	64,90	0	126	
24/03/2020	21:12:54	400	1	652	107	025-180320	65,20	0	127	
24/03/2020	22:12:54	820	0	654	108	025-180320	65,40	-	128	
24/03/2020	23:12:55	400	1	656	109	025-180320	65,60	0	129	
25/03/2020	00:12:54	890	1	656	110	025-180320	65,60	0	130	
25/03/2020	01:12:56	20	0	655	111	025-180320	65,50	-	131	
25/03/2020	02:12:56	270	1	654	112	025-180320	65,40	0	132	
25/03/2020	03:12:56	110	1	652	113	025-180320	65,20	0	133	
25/03/2020	04:12:55	240	1	651	114	025-180320	65,10	0	134	
25/03/2020	05:12:56	290	1	650	115	025-180320	65,00	0	135	
25/03/2020	06:12:56	290	1	649	116	025-180320	64,90	0	136	
25/03/2020	07:12:56	940	1	648	117	025-180320	64,80	0	137	
25/03/2020	08:12:56	390	0	649	118	025-180320	64,90	-	138	
25/03/2020	09:12:56	600	1	649	119	025-180320	64,90	0	139	
25/03/2020	10:12:56	170	1	649	120	025-180320	64,90	0	140	
25/03/2020	11:12:56	90	1	650	121	025-180320	65,00	0	141	
25/03/2020	12:12:56	700	1	653	122	025-180320	65,30	0	142	
25/03/2020	13:12:56	450	1	655	123	025-180320	65,50	0	143	
25/03/2020	14:12:57	480	1	656	124	025-180320	65,60	0	144	
25/03/2020	15:12:56	670	1	658	125	025-180320	65,80	0	145	
25/03/2020	16:12:56	760	2	661	126	025-180320	66,10	0	146	
25/03/2020	17:12:56	710	2	662	127	025-180320	66,20	0	147	
25/03/2020	18:12:57	0	1	664	128	025-180320	66,40	0	148	
25/03/2020	19:12:57	490	1	666	129	025-180320	66,60	0	149	
25/03/2020	20:12:57	480	1	668	130	025-180320	66,80	0	150	
25/03/2020	21:12:57	660	1	668	131	025-180320	66,80	0	151	
25/03/2020	22:12:57	840	1	669	132	025-180320	66,90	0	152	
25/03/2020	23:12:57	670	2	669	133	025-180320	66,90	0	153	
26/03/2020	00:12:58	290	1	669	135	025-180320	66,90	0	154	
26/03/2020	01:12:58	460	2	668	135	025-180320	66,80	0	155	
26/03/2020	02:12:58	260	1	668	136	025-180320	66,80	0	156	
26/03/2020	03:12:57	890	1	668	137	025-180320	66,80	0	157	
26/03/2020	04:12:58	280	1	668	138	025-180320	66,80	0	158	
26/03/2020	05:12:59	440	1	668	139	025-180320	66,80	0	159	
26/03/2020	06:12:59	430	2	668	140	025-180320	66,80	0	160	
26/03/2020	07:12:58	480	1	667	141	025-180320	66,70	0	161	
26/03/2020	08:12:58	380	1	666	142	025-180320	66,60	0	162	
26/03/2020	09:12:58	530	1	666	143	025-180320	66,60	0	163	
26/03/2020	10:12:59	300	1	666	144	025-180320	66,60	0	164	
26/03/2020	11:12:59	450	1	666	145	025-180320	66,60	0	165	
26/03/2020	12:12:59	280	1	666	146	025-180320	66,60	0	166	
26/03/2020	13:12:59	120	2	667	147	025-180320	66,70	0	167	
26/03/2020	14:12:59	140	2	667	148	025-180320	66,70	0	168	
26/03/2020	15:13:00	320	2	668	149	025-180320	66,80	0	169	
26/03/2020	16:12:59	750	2	669	150	025-180320	66,90	0	170	
26/03/2020	17:13:00	520	1	669	151	025-180320	66,90	0	171	
26/03/2020	18:12:59	760	2	669	152	025-180320	66,90	0	172	
26/03/2020	19:12:59	950	2	669	153	025-180320	66,90	0	173	
26/03/2020	20:13:01	150	2	668	154	025-180320	66,80	0	174	
26/03/2020	21:13:00	510	2	668	155	025-180320	66,80	0	175	
26/03/2020	22:13:01	340	1	667	156	025-180320	66,70	0	176	
26/03/2020	23:13:00	350	2	667	157	025-180320	66,70	0	177	
27/03/2020	00:13:00	310	2	667	158	025-180320	66,70	0	178	
27/03/2020	01:13:00	280	1	667	159	025-180320	66,70	0	179	
27/03/2020	02:13:00	620	2	667	160	025-180320	66,70	0	180	
27/03/2020	03:13:00	430	1	667	161	025-180320	66,70	0	181	
27/03/2020	04:13:00	730	2	667	162	025-180320	66,70	0	182	
27/03/2020	05:13:00	780	2	668	163	025-180320	66,80	0	183	
27/03/2020	06:13:00	900	2	668	164	025-180320	66,80	0	184	
27/03/2020	07:13:01	720	1	668	165	025-180320	66,80	0	185	
27/03/2020	08:13:01	90	2	668	166	025-180320	66,80	0	186	
27/03/2020	09:13:01	490	1	668	167	025-180320	66,80	0	187	
27/03/2020	10:13:01	700	1	669	168	025-180320	66,90	0	188	
27/03/2020	11:13:01	640	2	668	169	025-180320	66,80	0	189	
27/03/2020	12:10:08						-	-	190	
27/03/2020	13:10:08						-	-	191	
27/03/2020	14:10:08						-	-	192	
27/03/2020	15:38:44	770	2	672	1	025-180320	67,20	0	193	
27/03/2020	16:38:44	780	2	672	2	025-180320	67,20	0	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/03/2020	14:10:08	450	503	681	1	025-180320	68,10	50	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
19/03/2020	15:10:08	420	503	682	2	025-180320	68,20	50	2	
19/03/2020	16:10:08	460	502	683	3	025-180320	68,30	50	3	
19/03/2020	17:10:08	430	504	685	4	025-180320	68,50	50	4	
19/03/2020	18:10:08	530	503	686	5	025-180320	68,60	50	5	
19/03/2020	19:10:08	960	502	685	6	025-180320	68,50	50	6	
19/03/2020	20:10:08	970	503	683	7	025-180320	68,30	50	7	
19/03/2020	21:10:08	890	502	682	8	025-180320	68,20	50	8	
19/03/2020	22:10:09	420	502	680	9	025-180320	68,00	50	9	
19/03/2020	23:10:09	330	501	679	10	025-180320	67,90	50	10	
20/03/2020	00:10:09	660	502	678	11	025-180320	67,80	50	11	
20/03/2020	01:10:09	360	503	677	12	025-180320	67,70	50	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
20/03/2020	02:10:08						-	-	13	
20/03/2020	03:10:08						-	-	14	
20/03/2020	04:10:08						-	-	15	
20/03/2020	05:10:08						-	-	16	
20/03/2020	06:10:08						-	-	17	
20/03/2020	07:10:08						-	-	18	
20/03/2020	08:10:08						-	-	19	
20/03/2020	09:10:08						-	-	20	
20/03/2020	10:10:08						-	-	21	
20/03/2020	11:12:42	130	2	682	1	025-180320	68,20	0	22	
20/03/2020	12:12:42	360	1	684	2	025-180320	68,40	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
20/03/2020	13:12:42	370	1	577	3	025-180320	57,70	0	24	
20/03/2020	14:12:44	660	4	574	4	025-180320	57,40	0	25	
20/03/2020	15:12:43	700	1	574	5	025-180320	57,40	0	26	
20/03/2020	16:12:44	270	2	573	6	025-180320	57,30	0	27	
20/03/2020	17:12:44	450	1	573	7	025-180320	57,30	0	28	
20/03/2020	18:12:45	30	3	573	8	025-180320	57,30	0	29	
20/03/2020	19:12:42	800	1	573	9	025-180320	57,30	0	30	
20/03/2020	20:12:43	190	0	574	10	025-180320	57,40	-	31	
20/03/2020	21:12:43	10	2	575	11	025-180320	57,50	0	32	
20/03/2020	22:12:43	80	1	577	12	025-180320	57,70	0	33	
20/03/2020	23:12:45	160	2	578	13	025-180320	57,80	0	34	
21/03/2020	00:12:44	390	1	580	14	025-180320	58,00	0	35	
21/03/2020	01:12:44	600	1	581	15	025-180320	58,10	0	36	
21/03/2020	02:12:45	170	1	583	16	025-180320	58,30	0	37	
21/03/2020	03:12:44	810	2	584	17	025-180320	58,40	0	38	
21/03/2020	04:12:45	50	0	586	18	025-180320	58,60	-	39	
21/03/2020	05:12:45	810	1	587	19	025-180320	58,70	0	40	
21/03/2020	06:12:46	370	2	588	20	025-180320	58,80	0	41	
21/03/2020	07:12:45	380	1	588	21	025-180320	58,80	0	42	
21/03/2020	08:12:45	980	2	589	22	025-180320	58,90	0	43	
21/03/2020	09:12:46	360	1	589	23	025-180320	58,90	0	44	
21/03/2020	10:12:45	580	1	589	24	025-180320	58,90	0	45	
21/03/2020	11:12:45	630	2	589	25	025-180320	58,90	0	46	
21/03/2020	12:12:45	850	2	588	26	025-180320	58,80	0	47	
21/03/2020	13:12:45	810	1	588	27	025-180320	58,80	0	48	
21/03/2020	14:12:45	830	1	587	28	025-180320	58,70	0	49	
21/03/2020	15:12:45	960	1	587	29	025-180320	58,70	0	50	
21/03/2020	16:12:46	360	2	586	30	025-180320	58,60	0	51	
21/03/2020	17:12:46	500	1	585	31	025-180320	58,50	0	52	
21/03/2020	18:12:46	620	2	585	32	025-180320	58,50	0	53	
21/03/2020	19:12:46	720	2	585	33	025-180320	58,50	0	54	
21/03/2020	20:12:46	930	1	585	35	025-180320	58,50	0	55	
21/03/2020	21:12:46	650	1	587	35	025-180320	58,70	0	56	
21/03/2020	22:12:48	180	2	587	36	025-180320	58,70	0	57	
21/03/2020	23:12:47	10	2	588	37	025-180320	58,80	0	58	
22/03/2020	00:12:47	590	1	589	38	025-180320	58,90	0	59	
22/03/2020	01:12:47	760	1	590	39	025-180320	59,00	0	60	
22/03/2020	02:12:47	410	2	592	40	025-180320	59,20	0	61	
22/03/2020	03:12:47	370	1	594	41	025-180320	59,40	0	62	
22/03/2020	04:12:47	400	6	595	42	025-180320	59,50	1	63	
22/03/2020	05:12:48	810	2	597	44	025-180320	59,70	0	64	
22/03/2020	06:12:47	800	1	598	44	025-180320	59,80	0	65	
22/03/2020	07:12:48	970	2	599	46	025-180320	59,90	0	66	
22/03/2020	08:12:48	570	1	601	47	025-180320	60,10	0	67	
22/03/2020	09:12:48	800	2	602	48	025-180320	60,20	0	68	
22/03/2020	10:12:47	970	2	603	48	025-180320	60,30	0	68	
22/03/2020	11:12:48	250	2	603	49	025-180320	60,30	0	69	
22/03/2020	12:12:48	350	2	603	50	025-180320	60,30	0	70	
22/03/2020	13:12:48	590	2	604	51	025-180320	60,40	0	71	
22/03/2020	14:12:48	680	2	604	52	025-180320	60,40	0	72	
22/03/2020	15:12:48	440	2	604	53	025-180320	60,40	0	73	
22/03/2020	16:12:48	650	0	604	54	025-180320	60,40	-	74	
22/03/2020	17:12:48	620	2	604	55	025-180320	60,40	0	75	
22/03/2020	18:12:48	860	1	605	56	025-180320	60,50	0	76	
22/03/2020	19:12:48	920	2	605	57	025-180320	60,50	0	77	
22/03/2020	20:12:49	470	2	606	58	025-180320	60,60	0	78	
22/03/2020	21:12:49	670	1	607	59	025-180320	60,70	0	79	
22/03/2020	22:12:49	540	1	608	60	025-180320	60,80	0	80	
22/03/2020	23:12:50	180	1	610	61	025-180320	61,00	0	81	
23/03/2020	00:12:50	370	2	611	62	025-180320	61,10	0	82	
23/03/2020	01:12:50	210	1	613	63	025-180320	61,30	0	83	
23/03/2020	02:12:50	580	2	613	64	025-180320	61,30	0	84	
23/03/2020	03:12:51	180	2	614	65	025-180320	61,40	0	85	
23/03/2020	04:12:51	170	2	614	66	025-180320	61,40	0	86	
23/03/2020	05:12:50	620	1	615	67	025-180320	61,50	0	87	
23/03/2020	06:12:51	150	1	615	68	025-180320	61,50	0	88	
23/03/2020	07:12:50	380	2	616	69	025-180320	61,60	0	89	
23/03/2020	08:12:50	410	1	616	70	025-180320	61,60	0	90	
23/03/2020	09:12:50	690	2	617	71	025-180320	61,70	0	91	
23/03/2020	10:12:50	840	0	617	72	025-180320	61,70	-	92	
23/03/2020	11:12:50	690	1	610	73	025-180320	61,00	0	93	
23/03/2020	12:12:50	970	1	627	74	025-180320	62,70	0	94	
23/03/2020	13:12:52	220	2	626	75	025-180320	62,60	0	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
27/03/2020	17:38:45	530	1	672	3	025-180320	67,20	0	195	
27/03/2020	18:38:45	100	2	672	4	025-180320	67,20	0	196	
27/03/2020	19:38:45	470	2	671	5	025-180320	67,10	0	197	
27/03/2020	20:38:45	630	2	670	6	025-180320	67,00	0	198	
27/03/2020	21:38:45	670	2	669	7	025-180320	66,90	0	199	
27/03/2020	22:38:45	570	2	668	8	025-180320	66,80	0	200	
27/03/2020	23:38:45	700	1	666	9	025-180320	66,60	0	201	
28/03/2020	00:38:45	940	2	664	10	025-180320	66,40	0	202	
28/03/2020	01:38:46	270	2	662	12	025-180320	66,20	0	203	
28/03/2020	02:38:45	940	2	660	12	025-180320	66,00	0	204	
28/03/2020	03:38:46	60	2	658	13	025-180320	65,80	0	205	
28/03/2020	04:38:46	260	1	655	14	025-180320	65,50	0	206	
28/03/2020	05:38:46	460	1	653	15	025-180320	65,30	0	207	
28/03/2020	06:38:46	300	1	651	16	025-180320	65,10	0	208	
28/03/2020	07:38:46	660	2	648	17	025-180320	64,80	0	209	
28/03/2020	08:38:46	690	1	645	18	025-180320	64,50	0	210	
28/03/2020	09:38:46	910	1	644	19	025-180320	64,40	0	211	
28/03/2020	10:38:46	940	2	645	20	025-180320	64,50	0	212	
28/03/2020	11:38:46	990	2	646	21	025-180320	64,60	0	213	
28/03/2020	12:38:47	80	1	648	22	025-180320	64,80	0	214	
28/03/2020	13:38:47	310	2	650	23	025-180320	65,00	0	215	
28/03/2020	14:38:47	210	2	654	24	025-180320	65,40	0	216	
28/03/2020	15:38:47	340	2	658	25	025-180320	65,80	0	217	
28/03/2020	16:38:47	600	2	662	26	025-180320	66,20	0	218	
28/03/2020	17:38:47	600	2	665	27	025-180320	66,50	0	219	
28/03/2020	18:38:48	40	2	668	28	025-180320	66,80	0	220	
28/03/2020	19:38:48	0	1	670	29	025-180320	67,00	0	221	
28/03/2020	20:38:48	40	0	672	30	025-180320	67,20	-	222	
28/03/2020	21:38:48	40	1	672	31	025-180320	67,20	0	223	
28/03/2020	22:38:48	460	1	672	32	025-180320	67,20	0	224	
28/03/2020	23:38:48	560	1	672	33	025-180320	67,20	0	225	
29/03/2020	00:38:48	680	1	671	34	025-180320	67,10	0	226	
29/03/2020	01:38:49	0	2	669	35	025-180320	66,90	0	227	
29/03/2020	01:38:48	730	2	668	36	025-180320	66,80	0	228	
29/03/2020	03:38:49	240	2	665	37	025-180320	66,50	0	229	
29/03/2020	04:38:48	910	2	663	38	025-180320	66,30	0	230	
29/03/2020	05:38:48	980	3	661	39	025-180320	66,10	0	231	
29/03/2020	06:38:49	400	1	659	40	025-180320	65,90	0	232	
29/03/2020	07:38:49	450	1	657	41	025-180320	65,70	0	233	
29/03/2020	08:38:49	480	2	655	42	025-180320	65,50	0	234	
29/03/2020	09:38:49	550	2	653	43	025-180320	65,30	0	235	
29/03/2020	10:38:49	800	0	654	44	025-180320	65,40	-	236	
29/03/2020	11:38:49	960	1	654	45	025-180320	65,40	0	237	
29/03/2020	12:38:49	790	1	655	46	025-180320	65,50	0	238	
29/03/2020	13:38:50	0	0	656	47	025-180320	65,60	-	239	
29/03/2020	14:38:50	250	1	658	48	025-180320	65,80	0	240	
29/03/2020	15:38:50	190	0	660	49	025-180320	66,00	-	241	
29/03/2020	16:38:50	370	0	662	50	025-180320	66,20	-	242	
29/03/2020	17:38:50	270	1	664	51	025-180320	66,40	0	243	
29/03/2020	18:38:51	360	0	665	52	025-180320	66,50	-	244	
29/03/2020	19:38:51	180	1	667	53	025-180320	66,70	0	245	
29/03/2020	20:38:51	640	1	669	54	025-180320	66,90	0	246	
29/03/2020	21:38:51	780	1	670	55	025-180320	67,00	0	247	
29/03/2020	22:38:52	840	1	669	56	025-180320	66,90	0	248	
29/03/2020	23:38:51	790	2	668	57	025-180320	66,80	0	249	
30/03/2020	00:38:52	820	2	666	58	025-180320	66,60	0	250	
30/03/2020	01:38:53	60	1	664	59	025-180320	66,40	0	251	
30/03/2020	02:38:51	410	2	661	60	025-180320	66,10	0	252	
30/03/2020	03:38:52	800	3	657	61	025-180320	65,70	0	253	
30/03/2020	04:38:52	800	2	654	62	025-180320	65,40	0	254	
30/03/2020	05:38:52	990	1	651	63	025-180320	65,10	0	255	
30/03/2020	06:38:52	990	1	647	64	025-180320	64,70	0	256	
30/03/2020	07:38:52	290	2	643	65	025-180320	64,30	0	257	
30/03/2020	08:38:53	120	1	639	66	025-180320	63,90	0	258	
30/03/2020	09:38:52	400	1	636	67	025-180320	63,60	0	259	
30/03/2020	10:38:52	300	1	635	68	025-180320	63,50	0	260	
30/03/2020	11:38:52	500	1	635	69	025-180320	63,50	0	261	
30/03/2020	12:38:52	550	2	634	70	025-180320	63,40	0	262	
30/03/2020	13:38:52	500	0	635	71	025-180320	63,50	-	263	
30/03/2020	14:38:52	700	2	636	72	025-180320	63,60	0	264	
30/03/2020	15:38:53	80	2	638	73	025-180320	63,80	0	265	
30/03/2020	16:38:52	720	2	641	74	025-180320	64,10	0	266	
30/03/2020	17:38:53	30	1	643	75	025-180320	64,30	0	267	
30/03/2020	18:38:53	240	2	644	76	025-180320	64,40	0	268	
30/03/2020	19:38:53	250	2	646	77	025-180320	64,60	0	269	
30/03/2020	20:38:53	390	0	647	78	025-180320	64,70	-	270	
30/03/2020	21:38:53	480	2	648	79	025-180320	64,80	0	271	
30/03/2020	22:10:08						-	-	272	
30/03/2020	23:10:08						-	-	273	
31/03/2020	00:10:08						-	-	274	
31/03/2020	01:10:08						-	-	275	
31/03/2020	02:10:08						-	-	276	
31/03/2020	03:10:08						-	-	277	
31/03/2020	04:10:08						-	-	278	
31/03/2020	05:10:08						-	-	279	
31/03/2020	06:10:08						-	-	280	
31/03/2020	07:10:08						-	-	281	
31/03/2020	08:10:08						-	-	282	
31/03/2020	09:05:02	0	502	682	2	025-180320	68,20	50	283	
31/03/2020	10:05:01	230	502	683	2	025-180320	68,30	50	284	
31/03/2020	11:05:01	40	503	684	3	025-180320	68,40	50	285	
31/03/2020	12:05:01	480	503	684	4	025-180320	68,40	50	286	
31/03/2020	13:05:01	520	501	686	5	025-180320	68,60	50	287	
31/03/2020	14:05:01	460	507	687	6	025-180320	68,70	51	288	
31/03/2020	15:05:01	390	503	688	7	025-180320	68,80	50	289	
31/03/2020	16:05:01	450	503	689	8	025-180320	68,90	50	290	
31/03/2020	17:05:01	540	503	690	9	025-180320	69,00	50	291	
31/03/2020	18:05:01	430	502	692	10	025-180320	69,20	50	292	
31/03/2020	19:05:01	690	501	693	11	025-180320	69,30	50	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
31/03/2020	20:05:02	80	503	695	12	025-180320	69,50	50	294	
31/03/2020	21:05:02	20	503	696	13	025-180320	69,60	50	295	
31/03/2020	22:05:02	160	503	697	14	025-180320	69,70	50	296	
31/03/2020	23:05:02	320	502	697	15	025-180320	69,70	50	297	
01/04/2020	00:05:02	80	504	696	16	025-180320	69,60	50	298	
01/04/2020	01:05:02	330	503	695	17	025-180320	69,50	50	299	
01/04/2020	02:05:02	470	502	693	18	025-180320	69,30	50	300	
01/04/2020	03:05:02	680	503	691	19	025-180320	69,10	50	301	
01/04/2020	04:05:02	670	500	688	20	025-180320	68,80	50	302	
01/04/2020	05:05:02	970	502	685	21	025-180320	68,50	50	303	
01/04/2020	06:05:03	40	499	683	22	025-180320	68,30	50	304	
01/04/2020	07:05:02	980	502	679	23	025-180320	67,90	50	305	
01/04/2020	08:05:03	200	503	677	24	025-180320	67,70	50	306	
01/04/2020	09:05:03	450	502	674	25	025-180320	67,40	50	307	
01/04/2020	10:05:03	640	503	673	26	025-180320	67,30	50	308	
01/04/2020	11:05:03	400	502	672	27	025-180320	67,20	50	309	
01/04/2020	12:05:03	520	501	670	28	025-180320	67,00	50	310	
01/04/2020	13:05:03	810	504	668	29	025-180320	66,80	50	311	
01/04/2020	14:05:03	820	502	666	30	025-180320	66,60	50	312	
01/04/2020	15:05:04	430	502	665	31	025-180320	66,50	50	313	
01/04/2020	16:05:03	970	502	664	32	025-180320	66,40	50	314	
01/04/2020	17:05:04	640	503	663	33	025-180320	66,30	50	315	
01/04/2020	18:05:04	520	502	662	34	025-180320	66,20	50	316	
01/04/2020	19:05:04	520	503	661	35	025-180320	66,10	50	317	
01/04/2020	20:05:04	600	502	659	36	025-180320	65,90	50	318	
01/04/2020	21:05:04	560	503	658	37	025-180320	65,80	50	319	
01/04/2020	22:05:04	980	502	657	38	025-180320	65,70	50	320	
01/04/2020	23:05:04	960	502	654	39	025-180320	65,40	50	321	
02/04/2020	00:05:05	100	502	652	40	025-180320	65,20	50	322	
02/04/2020	01:05:05	310	200	650	41	025-180320	65,00	20	323	
02/04/2020	02:05:05	150	202	648	42	025-180320	64,80	20	324	
02/04/2020	03:05:05	570	202	644	43	025-180320	64,40	20	325	
02/04/2020	04:05:05	610	202	641	44	025-180320	64,10	20	326	
02/04/2020	05:05:05	740	201	638	45	025-180320	63,80	20	327	
02/04/2020	06:05:05	950	203	635	46	025-180320	63,50	20	328	
02/04/2020	07:05:06	410	203	631	47	025-180320	63,10	20	329	
02/04/2020	08:05:07	220	201	629	48	025-180320	62,90	20	330	
02/04/2020	09:05:06	180	201	627	49	025-180320	60,70	20	331	
02/04/2020	10:05:08	160	202	623	50	025-180320	62,30	20	332	
02/04/2020	11:05:06	360	203	629	51	025-180320	62,90	20	333	
02/04/2020	12:05:06	610	202	633	52	025-180320	63,30	20	334	
02/04/2020	13:05:06	710	202	636	53	025-180320	63,60	20	335	
02/04/2020	14:05:06	870	202	639	54	025-180320	63,90	20	336	
02/04/2020	15:05:06	690	201	642	55	025-180320	64,20	20	337	
02/04/2020	16:05:07	190	203	645	56	025-180320	64,50	20	338	
02/04/2020	17:05:07	140	202	647	57	025-180320	64,70	20	339	
02/04/2020	18:05:07	830	201	648	58	025-180320	64,80	20	340	
02/04/2020	19:05:07	210	197	648	59	025-180320	64,80	20	341	
02/04/2020	20:05:08	860	203	647	60	025-180320	64,70	20	342	
02/04/2020	21:05:07	860	201	644	61	025-180320	64,40	20	343	
02/04/2020	22:05:08	170	201	641	62	025-180320	64,10	20	344	
02/04/2020	23:05:08	460	202	638	63	025-180320	63,80	20	345	
03/04/2020	00:05:08	520	202	634	64	025-180320	63,40	20	346	
03/04/2020	01:05:08	390	202	632	65	025-180320	63,20	20	347	
03/04/2020	02:05:08	350	202	628	66	025-180320	62,80	20	348	
03/04/2020	03:05:08	350	202	626	67	025-180320	62,60	20	349	
03/04/2020	04:05:08	720	201	623	68	025-180320	62,30	20	350	
03/04/2020	05:05:09	150	201	621	69	025-180320	62,10	20	351	
03/04/2020	06:05:09	660	202	620	71	025-180320	62,00	20	352	
03/04/2020	07:05:09	290	201	619	71	025-180320	61,90	20	353	
03/04/2020	08:05:09	290	202	619	72	025-180320	61,90	20	354	
03/04/2020	09:05:09	560	201	621	74	025-180320	62,10	20	355	
03/04/2020	10:05:09	690	201	623	75	025-180320	62,30	20	356	
03/04/2020	11:05:09	650	202	624	76	025-180320	62,40	20	357	
03/04/2020	12:05:09	350	200	626	76	025-180320	62,60	20	358	
03/04/2020	13:05:09	320	202	628	77	025-180320	62,80	20	359	
03/04/2020	14:05:09	570	203	629	78	025-180320	62,90	20	360	
03/04/2020	15:05:10	300	203	631	80	025-180320	63,10	20	361	
03/04/2020	16:05:09	930	201	634	80	025-180320	63,40	20	362	
03/04/2020	17:05:09	890	202	636	81	025-180320	63,60	20	363	
03/04/2020	18:05:10	110	200	636	82	025-180320	63,60	20	364	
03/04/2020	19:05:10	340	201	635	83	025-180320	63,50	20	365	
03/04/2020	20:05:10	990	203	634	84	025-180320	63,40	20	366	
03/04/2020	21:05:11	80	201	634	85	025-180320	63,40	20	367	
03/04/2020	22:05:10	910	201	632	86	025-180320	63,20	20	368	
03/04/2020	23:05:11	310	202	632	87	025-180320	63,20	20	369	
04/04/2020	00:05:11	560	202	631	88	025-180320	63,10	20	370	
04/04/2020	01:05:11	300	202	631	88	025-180320	63,10	20	371	
04/04/2020	02:05:11	730	202	630	90	025-180320	63,00	20	372	
04/04/2020	03:05:11	280	203	630	91	025-180320	63,00	20	373	
04/04/2020	04:05:11	740	203	629	92	025-180320	62,90	20	374	
04/04/2020	05:05:11	720	203	628	93	025-180320	62,80	20	375	
04/04/2020	06:05:11	500	202	628	94	025-180320	62,80	20	376	
04/04/2020	07:05:12	310	202	628	95	025-180320	62,80	20	377	
04/04/2020	08:05:11	750	201	579	96	025-180320	57,90	20	378	
04/04/2020	09:05:12	300	201	579	97	025-180320	57,90	20	379	
04/04/2020	10:05:12	490	202	580	98	025-180320	58,00	20	380	
04/04/2020	11:05:11	970	202	580	99	025-180320	58,00	20	381	
04/04/2020	12:05:12	40	202	626	100	025-180320	62,60	20	382	
04/04/2020	13:05:11	890	202	633	101	025-180320	63,30	20	383	
04/04/2020	14:05:12	380	202	636	102	025-180320	63,60	20	384	
04/04/2020	15:05:12	380	203	638	103	025-180320	63,80	20	385	
04/04/2020	16:05:12	270	203	642	104	025-180320	64,20	20	386	
04/04/2020	17:05:12	700	203	646	105	025-180320	64,60	20	387	
04/04/2020	18:05:12	700	203	650	106	025-180320	65,00	20	388	
04/04/2020	19:05:12	690	524	653	107	025-180320	65,30	50	389	
04/04/2020	20:05:12	630	503	655	108	025-180320	65,50	50	390	
04/04/2020	21:05:13	0	500	657	109	025-180320	65,70	50	391	
04/04/2020	22:05:12	930	502	658	110	025-180320	65,80	50	392	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
025	18/03/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	19/03/2020	
Fine Biostabilizzazione	06/04/2020	
Durata	429	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/04/2020	23:05:13	430	503	659	111	025-180320	65,90	50	393	
05/04/2020	00:05:13	350	504	660	112	025-180320	66,00	50	394	
05/04/2020	01:05:13	330	502	660	113	025-180320	66,00	50	395	
05/04/2020	02:05:13	330	502	661	114	025-180320	66,10	50	396	
05/04/2020	03:05:13	840	501	662	115	025-180320	66,20	50	397	
05/04/2020	04:05:13	560	503	662	116	025-180320	66,20	50	398	
05/04/2020	05:05:14	40	503	662	117	025-180320	66,20	50	399	
05/04/2020	06:05:13	920	501	663	118	025-180320	66,30	50	400	
05/04/2020	07:05:13	960	504	663	119	025-180320	66,30	50	401	
05/04/2020	08:05:14	180	502	663	120	025-180320	66,30	50	402	
05/04/2020	09:05:14	360	500	663	121	025-180320	66,30	50	403	
05/04/2020	10:05:14	390	502	664	122	025-180320	66,40	50	404	
05/04/2020	11:05:14	640	503	665	123	025-180320	66,50	50	405	
05/04/2020	12:05:14	710	502	667	124	025-180320	66,70	50	406	
05/04/2020	13:05:14	580	503	669	125	025-180320	66,90	50	407	
05/04/2020	14:05:14	900	502	672	126	025-180320	67,20	50	408	
05/04/2020	15:05:15	10	502	674	127	025-180320	67,40	50	409	
05/04/2020	16:05:15	190	500	677	128	025-180320	67,70	50	410	
05/04/2020	17:05:15	40	504	679	129	025-180320	67,90	50	411	
05/04/2020	18:05:15	60	501	680	130	025-180320	68,00	50	412	
05/04/2020	19:05:15	430	503	682	131	025-180320	68,20	50	413	
05/04/2020	20:05:15	490	503	683	132	025-180320	68,30	50	414	
05/04/2020	21:05:15	790	503	683	133	025-180320	68,30	50	415	
05/04/2020	22:05:15	560	502	684	134	025-180320	68,40	50	416	
05/04/2020	23:05:15	750	502	685	135	025-180320	68,50	50	417	
06/04/2020	00:05:15	840	503	685	136	025-180320	68,50	50	418	
06/04/2020	01:05:15	840	503	684	137	025-180320	68,40	50	419	
06/04/2020	02:05:16	40	503	684	138	025-180320	68,40	50	420	
06/04/2020	03:05:16	530	502	684	139	025-180320	68,40	50	421	
06/04/2020	04:05:16	560	503	684	140	025-180320	68,40	50	422	
06/04/2020	05:05:16	350	501	684	141	025-180320	68,40	50	423	
06/04/2020	06:05:16	550	503	683	142	025-180320	68,30	50	424	
06/04/2020	07:05:17	210	503	683	143	025-180320	68,30	50	425	
06/04/2020	08:05:17	570	503	683	144	025-180320	68,30	50	426	
06/04/2020	09:05:17	380	502	682	145	025-180320	68,20	50	427	
06/04/2020	10:05:17	370	503	683	146	025-180320	68,30	50	428	
06/04/2020	11:05:17	400	502	685	147	025-180320	68,50	50	429	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
026	23/03/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	23/03/2020
Fine Biostabilizzazione	09/04/2020
Durata	403
Misurazione % Ossigeno	
30/03/2020	11,90
06/04/2020	13,20

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM344219/19	23/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.050
2	RFM344220/19	23/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.100
3	RFM346228/19	23/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.310
4	RFM344218/19	23/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.580
5	RFM344221/19	23/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	11.730
6	RFJ130524/19	23/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.880
7	EF8G36891/18	23/03/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.460
8	RFM346227/19	23/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.180
9	ED9384439/19	23/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.610
10	RFJ140781/19	23/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.080
11	RFM344223/19	23/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.760
12	RFM344222/19	23/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	13.740
13	ED9384440/19	23/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.430
14	ED1720085/19	23/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.620
15	ED9384438/19	23/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.900
16	ED9384441/19	23/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.290
17	RFM346225/19	24/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.220
18	RFM343078/19	24/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.460
19	RFJ130525/19	24/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.710
20	RFM344225/19	24/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.480
21	RFM344224/19	24/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.110
22	RFM346226/19	24/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.610
23	ED9384437/19	24/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.590
24	ED9384401/19	25/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.600
25	RFM346222/19	25/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.240
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	276.740

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	274.150	99%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	2.590	1%
	TOTALE	276.740	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
23/03/2020	14:16:50	940	2	536	1	026-230320	53,60	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
23/03/2020	15:16:51	80	6	605	2	026-230320	60,50	1	2	
23/03/2020	16:16:51	220	6	606	3	026-230320	60,60	1	3	
23/03/2020	17:16:51	220	3	606	4	026-230320	60,60	0	4	
23/03/2020	18:16:51	470	4	604	5	026-230320	60,40	0	5	
23/03/2020	19:16:51	640	3	602	6	026-230320	60,20	0	6	
23/03/2020	20:16:53	210	4	600	7	026-230320	60,00	0	7	
23/03/2020	21:16:52	430	2	599	8	026-230320	59,90	0	8	
23/03/2020	22:16:53	180	5	599	9	026-230320	59,90	1	9	
23/03/2020	23:16:53	240	3	600	10	026-230320	60,00	0	10	
24/03/2020	00:16:52	590	2	601	11	026-230320	60,10	0	11	
24/03/2020	01:16:52	200	4	602	12	026-230320	60,20	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
24/03/2020	02:16:53	610	7	604	13	026-230320	60,40	1	13	
24/03/2020	03:16:53	640	4	607	14	026-230320	60,70	0	14	
24/03/2020	04:16:53	760	2	609	15	026-230320	60,90	0	15	
24/03/2020	05:16:54	0	8	612	16	026-230320	61,20	1	16	
24/03/2020	06:16:54	10	3	614	17	026-230320	61,40	0	17	
24/03/2020	07:16:54	190	2	617	18	026-230320	61,70	0	18	
24/03/2020	08:16:53	310	0	619	19	026-230320	61,90	-	19	
24/03/2020	09:16:53	400	3	622	20	026-230320	62,20	0	20	
24/03/2020	10:16:53	420	4	624	21	026-230320	62,40	0	21	
24/03/2020	11:16:53	680	4	627	22	026-230320	62,70	0	22	
24/03/2020	12:16:53	740	3	629	23	026-230320	62,90	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
24/03/2020	13:16:53	770	2	630	24	026-230320	63,00	0	24	
24/03/2020	14:16:54	180	4	631	25	026-230320	63,10	0	25	
24/03/2020	15:16:54	520	4	632	26	026-230320	63,20	0	26	
24/03/2020	16:16:53	820	6	633	27	026-230320	63,30	1	27	
24/03/2020	17:16:54	180	1	633	28	026-230320	63,30	0	28	
24/03/2020	18:16:54	190	4	633	29	026-230320	63,30	0	29	
24/03/2020	19:16:54	430	2	633	30	026-230320	63,30	0	30	
24/03/2020	20:16:54	280	3	633	31	026-230320	63,30	0	31	
24/03/2020	21:16:54	550	4	633	32	026-230320	63,30	0	32	
24/03/2020	22:16:54	670	6	633	33	026-230320	63,30	1	33	
24/03/2020	23:16:55	290	3	633	34	026-230320	63,30	0	34	
25/03/2020	00:16:55	430	4	634	35	026-230320	63,40	0	35	
25/03/2020	01:16:55	50	4	635	36	026-230320	63,50	0	36	
25/03/2020	02:16:55	400	18	635	37	026-230320	63,50	2	37	
25/03/2020	03:16:56	210	0	637	38	026-230320	63,70	-	38	
25/03/2020	04:16:55	600	4	637	39	026-230320	63,70	0	39	
25/03/2020	05:16:56	630	2	637	40	026-230320	63,70	0	40	
25/03/2020	06:16:56	280	6	637	41	026-230320	63,70	1	41	
25/03/2020	07:16:56	610	9	638	42	026-230320	63,80	1	42	
25/03/2020	08:16:57	170	0	638	43	026-230320	63,80	-	43	
25/03/2020	09:16:56	570	6	639	44	026-230320	63,90	1	44	
25/03/2020	10:16:56	280	2	639	45	026-230320	63,90	0	45	
25/03/2020	11:16:56	70	4	640	46	026-230320	64,00	0	46	
25/03/2020	12:16:56	420	3	640	47	026-230320	64,00	0	47	
25/03/2020	13:16:56	530	12	640	48	026-230320	64,00	1	48	
25/03/2020	14:16:57	640	4	640	49	026-230320	64,00	0	49	
25/03/2020	15:16:56	860	6	640	50	026-230320	64,00	1	50	
25/03/2020	16:16:56	650	7	640	51	026-230320	64,00	1	51	
25/03/2020	17:16:57	90	2	639	53	026-230320	63,90	0	52	
25/03/2020	18:16:56	840	3	639	53	026-230320	63,90	0	53	
25/03/2020	19:16:57	860	8	639	55	026-230320	63,90	1	54	
25/03/2020	20:16:57	670	3	639	55	026-230320	63,90	0	55	
25/03/2020	21:16:57	660	4	639	56	026-230320	63,90	0	56	
25/03/2020	22:16:57	870	8	639	57	026-230320	63,90	1	57	
25/03/2020	23:16:57	710	3	640	58	026-230320	64,00	0	58	
26/03/2020	00:16:57	930	4	641	59	026-230320	64,10	0	59	
26/03/2020	01:16:58	230	4	642	61	026-230320	64,20	0	60	
26/03/2020	02:16:58	270	0	643	61	026-230320	64,30	-	61	
26/03/2020	03:16:57	900	3	644	62	026-230320	64,40	0	62	
26/03/2020	04:16:58	140	5	645	63	026-230320	64,50	1	63	
26/03/2020	05:16:58	470	3	645	64	026-230320	64,50	0	64	
26/03/2020	06:16:59	430	4	646	65	026-230320	64,60	0	65	
26/03/2020	07:16:58	480	6	646	66	026-230320	64,60	1	66	
26/03/2020	08:16:58	370	5	647	67	026-230320	64,70	1	67	
26/03/2020	09:16:58	450	1	648	68	026-230320	64,80	0	68	
26/03/2020	10:17:00	850	5	649	70	026-230320	64,90	1	68	
26/03/2020	11:16:59	860	6	650	70	026-230320	65,00	1	69	
26/03/2020	12:16:59	490	380	651	71	026-230320	65,10	38	70	
26/03/2020	13:16:59	30	381	651	72	026-230320	65,10	38	71	
26/03/2020	14:16:59	80	380	651	73	026-230320	65,10	38	72	
26/03/2020	15:17:00	170	381	651	74	026-230320	65,10	38	73	
26/03/2020	16:17:00	520	383	651	75	026-230320	65,10	38	74	
26/03/2020	17:17:00	550	375	651	76	026-230320	65,10	38	75	
26/03/2020	18:16:59	980	377	651	77	026-230320	65,10	38	76	
26/03/2020	19:17:00	910	382	651	78	026-230320	65,10	38	77	
26/03/2020	20:17:01	130	382	651	79	026-230320	65,10	38	78	
26/03/2020	21:17:00	530	381	651	80	026-230320	65,10	38	79	
26/03/2020	22:17:00	550	382	652	81	026-230320	65,20	38	80	
26/03/2020	23:16:59	990	381	652	82	026-230320	65,20	38	81	
27/03/2020	00:17:00	470	382	653	83	026-230320	65,30	38	82	
27/03/2020	01:17:00	270	380	654	84	026-230320	65,40	38	83	
27/03/2020	02:17:00	350	381	654	85	026-230320	65,40	38	84	
27/03/2020	03:17:00	870	381	654	86	026-230320	65,40	38	85	
27/03/2020	04:17:00	760	382	653	87	026-230320	65,30	38	86	
27/03/2020	05:17:01	0	383	653	88	026-230320	65,30	38	87	
27/03/2020	06:17:01	480	381	653	89	026-230320	65,30	38	88	
27/03/2020	07:17:01	630	380	653	90	026-230320	65,30	38	89	
27/03/2020	08:17:01	20	382	652	91	026-230320	65,20	38	90	
27/03/2020	09:17:01	650	382	652	92	026-230320	65,20	38	91	
27/03/2020	10:17:01	640	382	652	93	026-230320	65,20	38	92	
27/03/2020	11:17:01	790	381	652	94	026-230320	65,20	38	93	
27/03/2020	12:16:50						-	-	94	
27/03/2020	13:16:50						-	-	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
27/03/2020	14:16:50						-	-	96	
27/03/2020	15:43:44	570	380	652	1	026-230320	65,20	38	97	
27/03/2020	16:43:45	110	387	652	2	026-230320	65,20	39	98	
27/03/2020	17:43:45	110	381	651	3	026-230320	65,10	38	99	
27/03/2020	18:43:45	100	3	650	4	026-230320	65,00	0	100	
27/03/2020	19:43:45	10	3	650	5	026-230320	65,00	0	101	
27/03/2020	20:43:45	340	5	649	6	026-230320	64,90	1	102	
27/03/2020	21:43:45	580	4	648	7	026-230320	64,80	0	103	
27/03/2020	22:43:45	520	0	647	8	026-230320	64,70	-	104	
27/03/2020	23:43:45	970	5	645	9	026-230320	64,50	1	105	
28/03/2020	00:43:45	900	2	644	10	026-230320	64,40	0	106	
28/03/2020	01:43:46	240	5	643	12	026-230320	64,30	1	107	
28/03/2020	02:43:46	30	3	643	12	026-230320	64,30	0	108	
28/03/2020	03:43:46	300	3	642	13	026-230320	64,20	0	109	
28/03/2020	04:43:46	150	7	641	14	026-230320	64,10	1	110	
28/03/2020	05:43:46	320	5	641	15	026-230320	64,10	1	111	
28/03/2020	06:43:46	720	0	640	16	026-230320	64,00	-	112	
28/03/2020	07:43:46	720	3	640	17	026-230320	64,00	0	113	
28/03/2020	08:43:46	770	5	641	18	026-230320	64,10	1	114	
28/03/2020	09:43:46	660	3	643	19	026-230320	64,30	0	115	
28/03/2020	10:43:47	130	4	645	20	026-230320	64,50	0	116	
28/03/2020	11:43:47	220	2	647	21	026-230320	64,70	0	117	
28/03/2020	12:43:47	140	5	648	22	026-230320	64,80	1	118	
28/03/2020	13:43:47	380	2	650	23	026-230320	65,00	0	119	
28/03/2020	14:43:47	190	381	651	24	026-230320	65,10	38	120	
28/03/2020	15:43:47	700	375	651	25	026-230320	65,10	38	121	
28/03/2020	16:43:47	600	382	652	26	026-230320	65,20	38	122	
28/03/2020	17:43:47	790	381	652	27	026-230320	65,20	38	123	
28/03/2020	18:43:47	780	382	652	28	026-230320	65,20	38	124	
28/03/2020	19:43:47	880	377	652	29	026-230320	65,20	38	125	
28/03/2020	20:43:48	390	383	651	30	026-230320	65,10	38	126	
28/03/2020	21:43:48	20	0	650	31	026-230320	65,00	-	127	
28/03/2020	22:43:48	350	3	650	32	026-230320	65,00	0	128	
28/03/2020	23:43:48	490	9	650	33	026-230320	65,00	1	129	
29/03/2020	00:43:48	510	4	650	34	026-230320	65,00	0	130	
29/03/2020	01:43:48	900	4	649	35	026-230320	64,90	0	131	
29/03/2020	01:43:48	700	3	649	36	026-230320	64,90	0	132	
29/03/2020	03:43:49	140	14	649	37	026-230320	64,90	1	133	
29/03/2020	04:43:49	100	6	649	38	026-230320	64,90	1	134	
29/03/2020	05:43:49	160	6	649	39	026-230320	64,90	1	135	
29/03/2020	06:43:49	150	381	651	40	026-230320	65,10	38	136	
29/03/2020	07:43:49	240	381	652	41	026-230320	65,20	38	137	
29/03/2020	08:43:49	610	382	653	42	026-230320	65,30	38	138	
29/03/2020	09:43:49	510	384	654	43	026-230320	65,40	38	139	
29/03/2020	10:43:49	550	388	656	44	026-230320	65,60	39	140	
29/03/2020	11:43:49	640	381	657	45	026-230320	65,70	38	141	
29/03/2020	12:43:49	860	380	659	46	026-230320	65,90	38	142	
29/03/2020	13:43:49	910	382	660	47	026-230320	66,00	38	143	
29/03/2020	14:43:50	240	383	662	48	026-230320	66,20	38	144	
29/03/2020	15:43:50	240	386	663	49	026-230320	66,30	39	145	
29/03/2020	16:43:50	390	382	664	50	026-230320	66,40	38	146	
29/03/2020	17:43:50	390	382	665	51	026-230320	66,50	38	147	
29/03/2020	18:43:50	990	381	666	52	026-230320	66,60	38	148	
29/03/2020	19:43:51	220	381	666	53	026-230320	66,60	38	149	
29/03/2020	20:43:50	790	381	665	54	026-230320	66,50	38	150	
29/03/2020	21:43:51	430	380	665	55	026-230320	66,50	38	151	
29/03/2020	22:43:52	660	382	664	56	026-230320	66,40	38	152	
29/03/2020	23:43:51	460	381	663	57	026-230320	66,30	38	153	
30/03/2020	00:43:52	830	382	663	58	026-230320	66,30	38	154	
30/03/2020	01:43:51	660	380	663	59	026-230320	66,30	38	155	
30/03/2020	02:43:51	380	385	663	60	026-230320	66,30	39	156	
30/03/2020	03:43:52	790	361	663	61	026-230320	66,30	36	157	
30/03/2020	04:43:51	770	382	663	62	026-230320	66,30	38	158	
30/03/2020	05:43:51	780	381	664	63	026-230320	66,40	38	159	
30/03/2020	06:43:52	650	384	664	64	026-230320	66,40	38	160	
30/03/2020	07:43:52	490	380	665	65	026-230320	66,50	38	161	
30/03/2020	08:43:52	510	381	665	66	026-230320	66,50	38	162	
30/03/2020	09:43:52	150	385	667	67	026-230320	66,70	39	163	
30/03/2020	10:43:52	390	381	668	68	026-230320	66,80	38	164	
30/03/2020	11:43:52	560	379	669	69	026-230320	66,90	38	165	
30/03/2020	12:43:52	700	381	670	70	026-230320	67,00	38	166	
30/03/2020	13:43:52	600	381	671	71	026-230320	67,10	38	167	
30/03/2020	14:43:52	730	383	672	72	026-230320	67,20	38	168	
30/03/2020	15:43:53	100	380	673	73	026-230320	67,30	38	169	
30/03/2020	16:43:53	330	381	673	74	026-230320	67,30	38	170	
30/03/2020	17:43:52	960	381	673	75	026-230320	67,30	38	171	
30/03/2020	18:43:53	150	382	673	76	026-230320	67,30	38	172	
30/03/2020	19:43:53	250	381	673	77	026-230320	67,30	38	173	
30/03/2020	20:43:53	190	381	672	78	026-230320	67,20	38	174	
30/03/2020	21:43:53	590	381	671	79	026-230320	67,10	38	175	
30/03/2020	22:16:50						-	-	176	
30/03/2020	23:16:50						-	-	177	
31/03/2020	00:16:50						-	-	178	
31/03/2020	01:16:50						-	-	179	
31/03/2020	02:16:50						-	-	180	
31/03/2020	03:16:50						-	-	181	
31/03/2020	04:16:50						-	-	182	
31/03/2020	05:16:50						-	-	183	
31/03/2020	06:16:50						-	-	184	
31/03/2020	07:16:50						-	-	185	
31/03/2020	08:16:50						-	-	186	
31/03/2020	09:11:01	390	376	658	1	026-230320	65,80	38	187	
31/03/2020	10:11:01	820	382	655	3	026-230320	65,50	38	188	
31/03/2020	11:11:01	30	382	652	3	026-230320	65,20	38	189	
31/03/2020	12:11:00	910	3	649	4	026-230320	64,90	0	190	
31/03/2020	13:11:01	470	3	647	5	026-230320	64,70	0	191	
31/03/2020	14:11:01	540	7	644	6	026-230320	64,40	1	192	
31/03/2020	15:11:01	610	9	642	7	026-230320	64,20	1	193	
31/03/2020	16:11:01	640	4	641	8	026-230320	64,10	0	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
31/03/2020	17:11:01	410	6	639	9	026-230320	63,90	1	195	
31/03/2020	18:11:01	550	6	639	10	026-230320	63,90	1	196	
31/03/2020	19:11:01	580	3	639	11	026-230320	63,90	0	197	
31/03/2020	20:11:02	80	0	641	12	026-230320	64,10	-	198	
31/03/2020	21:11:01	950	1	644	13	026-230320	64,40	0	199	
31/03/2020	22:11:01	930	3	646	14	026-230320	64,60	0	200	
31/03/2020	23:11:02	20	5	647	15	026-230320	64,70	1	201	
01/04/2020	00:11:02	210	7	647	16	026-230320	64,70	1	202	
01/04/2020	01:11:02	560	4	644	17	026-230320	64,40	0	203	
01/04/2020	02:11:02	480	3	642	18	026-230320	64,20	0	204	
01/04/2020	03:11:02	540	7	639	19	026-230320	63,90	1	205	
01/04/2020	04:11:02	810	9	636	20	026-230320	63,60	1	206	
01/04/2020	05:11:02	810	5	632	21	026-230320	63,20	1	207	
01/04/2020	06:11:03	100	6	629	22	026-230320	62,90	1	208	
01/04/2020	07:11:02	920	6	626	23	026-230320	62,60	1	209	
01/04/2020	08:11:03	150	3	624	24	026-230320	62,40	0	210	
01/04/2020	09:11:03	190	2	623	25	026-230320	62,30	0	211	
01/04/2020	10:11:03	570	7	622	26	026-230320	62,20	1	212	
01/04/2020	11:11:03	800	4	622	27	026-230320	62,20	0	213	
01/04/2020	12:11:03	620	4	622	28	026-230320	62,20	0	214	
01/04/2020	13:11:03	810	2	621	29	026-230320	62,10	0	215	
01/04/2020	14:11:03	940	6	621	30	026-230320	62,10	1	216	
01/04/2020	15:11:04	480	2	620	31	026-230320	62,00	0	217	
01/04/2020	16:11:04	340	5	618	32	026-230320	61,80	1	218	
01/04/2020	17:11:04	480	2	617	33	026-230320	61,70	0	219	
01/04/2020	18:11:04	570	5	614	34	026-230320	61,40	1	220	
01/04/2020	19:11:04	470	3	612	35	026-230320	61,20	0	221	
01/04/2020	20:11:04	710	6	608	36	026-230320	60,80	1	222	
01/04/2020	21:11:04	630	3	605	37	026-230320	60,50	0	223	
01/04/2020	22:11:04	960	13	601	38	026-230320	60,10	1	224	
01/04/2020	23:11:05	60	7	598	39	026-230320	59,80	1	225	
02/04/2020	00:11:05	300	8	594	40	026-230320	59,40	1	226	
02/04/2020	01:11:05	290	8	590	41	026-230320	59,00	1	227	
02/04/2020	02:11:05	290	0	587	42	026-230320	58,70	-	228	
02/04/2020	03:11:05	400	7	584	43	026-230320	58,40	1	229	
02/04/2020	04:11:05	810	22	580	44	026-230320	58,00	2	230	
02/04/2020	05:11:05	590	0	577	45	026-230320	57,70	-	231	
02/04/2020	06:11:05	670	6	574	46	026-230320	57,40	1	232	
02/04/2020	07:11:06	590	2	572	47	026-230320	57,20	0	233	
02/04/2020	08:11:06	660	4	555	48	026-230320	55,50	0	234	
02/04/2020	09:11:06	320	384	672	49	026-230320	67,20	38	235	
02/04/2020	10:11:06	390	384	674	50	026-230320	67,40	38	236	
02/04/2020	11:11:06	550	382	674	51	026-230320	67,40	38	237	
02/04/2020	12:11:06	330	381	674	52	026-230320	67,40	38	238	
02/04/2020	13:11:06	430	381	675	53	026-230320	67,50	38	239	
02/04/2020	14:11:06	690	381	676	54	026-230320	67,60	38	240	
02/04/2020	15:11:06	810	379	677	55	026-230320	67,70	38	241	
02/04/2020	16:11:07	70	381	678	56	026-230320	67,80	38	242	
02/04/2020	17:11:06	820	381	679	57	026-230320	67,90	38	243	
02/04/2020	18:11:07	420	381	680	58	026-230320	68,00	38	244	
02/04/2020	19:11:07	580	381	681	59	026-230320	68,10	38	245	
02/04/2020	20:11:07	630	381	682	60	026-230320	68,20	38	246	
02/04/2020	21:11:07	780	382	683	61	026-230320	68,30	38	247	
02/04/2020	22:11:08	280	381	683	62	026-230320	68,30	38	248	
02/04/2020	23:11:07	970	381	683	63	026-230320	68,30	38	249	
03/04/2020	00:11:08	360	381	683	64	026-230320	68,30	38	250	
03/04/2020	01:11:08	560	379	683	65	026-230320	68,30	38	251	
03/04/2020	02:11:08	120	381	683	66	026-230320	68,30	38	252	
03/04/2020	03:11:08	170	356	682	67	026-230320	68,20	36	253	
03/04/2020	04:11:09	150	384	682	68	026-230320	68,20	38	254	
03/04/2020	05:11:09	150	380	681	69	026-230320	68,10	38	255	
03/04/2020	06:11:08	980	379	680	70	026-230320	68,00	38	256	
03/04/2020	07:11:09	290	377	679	71	026-230320	67,90	38	257	
03/04/2020	08:11:09	700	381	679	73	026-230320	67,90	38	258	
03/04/2020	09:11:09	510	388	678	74	026-230320	67,80	39	259	
03/04/2020	10:11:09	570	381	678	75	026-230320	67,80	38	260	
03/04/2020	11:11:09	680	379	678	76	026-230320	67,80	38	261	
03/04/2020	12:11:09	710	380	678	77	026-230320	67,80	38	262	
03/04/2020	13:11:09	310	383	678	77	026-230320	67,80	38	263	
03/04/2020	14:11:09	670	383	678	78	026-230320	67,80	38	264	
03/04/2020	15:11:09	700	381	679	79	026-230320	67,90	38	265	
03/04/2020	16:11:09	900	382	679	80	026-230320	67,90	38	266	
03/04/2020	17:11:09	960	381	680	81	026-230320	68,00	38	267	
03/04/2020	18:11:11	120	381	681	82	026-230320	68,10	38	268	
03/04/2020	19:11:10	980	381	681	83	026-230320	68,10	38	269	
03/04/2020	20:11:11	190	380	682	84	026-230320	68,20	38	270	
03/04/2020	21:11:11	320	379	682	85	026-230320	68,20	38	271	
03/04/2020	22:11:11	560	379	682	86	026-230320	68,20	38	272	
03/04/2020	23:11:10	930	381	682	87	026-230320	68,20	38	273	
04/04/2020	00:11:11	500	381	682	88	026-230320	68,20	38	274	
04/04/2020	01:11:11	560	381	682	89	026-230320	68,20	38	275	
04/04/2020	02:11:11	520	383	682	90	026-230320	68,20	38	276	
04/04/2020	03:11:11	530	381	682	91	026-230320	68,20	38	277	
04/04/2020	04:11:10	990	383	682	92	026-230320	68,20	38	278	
04/04/2020	05:11:11	280	380	682	93	026-230320	68,20	38	279	
04/04/2020	06:11:12	120	383	682	94	026-230320	68,20	38	280	
04/04/2020	07:11:11	520	379	681	95	026-230320	68,10	38	281	
04/04/2020	08:11:12	350	382	681	96	026-230320	68,10	38	282	
04/04/2020	09:11:12	340	380	681	97	026-230320	68,10	38	283	
04/04/2020	10:11:12	180	382	680	98	026-230320	68,00	38	284	
04/04/2020	11:11:12	490	14	450	99	026-230320	45,00	1	285	
04/04/2020	12:11:12	80	6	570	100	026-230320	57,00	1	286	
04/04/2020	13:11:12	60	6	575	101	026-230320	57,50	1	287	
04/04/2020	14:11:12	10	4	579	102	026-230320	57,90	0	288	
04/04/2020	15:11:12	140	4	582	103	026-230320	58,20	0	289	
04/04/2020	16:11:12	430	4	586	104	026-230320	58,60	0	290	
04/04/2020	17:11:12	390	0	589	105	026-230320	58,90	-	291	
04/04/2020	18:11:12	790	4	593	106	026-230320	59,30	0	292	
04/04/2020	19:11:12	760	3	597	107	026-230320	59,70	0	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/04/2020	20:11:12	880	4	599	108	026-230320	59,90	0	294	
04/04/2020	21:11:13	330	5	601	109	026-230320	60,10	1	295	
04/04/2020	22:11:13	400	6	603	110	026-230320	60,30	1	296	
04/04/2020	23:11:13	360	8	605	111	026-230320	60,50	1	297	
05/04/2020	00:11:13	580	4	606	112	026-230320	60,60	0	298	
05/04/2020	01:11:13	580	7	607	113	026-230320	60,70	1	299	
05/04/2020	02:11:13	430	6	609	114	026-230320	60,90	1	300	
05/04/2020	03:11:13	540	11	610	115	026-230320	61,00	1	301	
05/04/2020	04:11:13	830	3	612	116	026-230320	61,20	0	302	
05/04/2020	05:11:14	150	4	614	117	026-230320	61,40	0	303	
05/04/2020	06:11:14	220	4	616	118	026-230320	61,60	0	304	
05/04/2020	07:11:14	50	6	619	119	026-230320	61,90	1	305	
05/04/2020	08:11:14	430	5	622	120	026-230320	62,20	1	306	
05/04/2020	09:11:14	140	6	624	121	026-230320	62,40	1	307	
05/04/2020	10:11:14	550	4	627	122	026-230320	62,70	0	308	
05/04/2020	11:11:14	470	1	630	123	026-230320	63,00	0	309	
05/04/2020	12:11:14	630	4	633	124	026-230320	63,30	0	310	
05/04/2020	13:11:14	620	18	635	125	026-230320	63,50	2	311	
05/04/2020	14:11:14	760	6	637	126	026-230320	63,70	1	312	
05/04/2020	15:11:15	140	3	639	127	026-230320	63,90	0	313	
05/04/2020	16:11:14	980	3	640	128	026-230320	64,00	0	314	
05/04/2020	17:11:15	300	4	642	129	026-230320	64,20	0	315	
05/04/2020	18:11:15	190	6	643	130	026-230320	64,30	1	316	
05/04/2020	19:11:15	370	4	643	131	026-230320	64,30	0	317	
05/04/2020	20:11:15	310	2	644	132	026-230320	64,40	0	318	
05/04/2020	21:11:15	390	3	645	133	026-230320	64,50	0	319	
05/04/2020	22:11:15	930	4	645	134	026-230320	64,50	0	320	
05/04/2020	23:11:15	940	4	646	135	026-230320	64,60	0	321	
06/04/2020	00:11:16	30	7	647	136	026-230320	64,70	1	322	
06/04/2020	01:11:16	420	4	647	137	026-230320	64,70	0	323	
06/04/2020	02:11:16	550	6	647	138	026-230320	64,70	1	324	
06/04/2020	03:11:16	600	3	648	139	026-230320	64,80	0	325	
06/04/2020	04:11:16	670	6	649	140	026-230320	64,90	1	326	
06/04/2020	05:11:16	380	3	649	141	026-230320	64,90	0	327	
06/04/2020	06:11:16	620	383	651	142	026-230320	65,10	38	328	
06/04/2020	07:11:17	380	382	652	143	026-230320	65,20	38	329	
06/04/2020	08:11:16	760	380	653	144	026-230320	65,30	38	330	
06/04/2020	09:11:17	550	383	655	145	026-230320	65,50	38	331	
06/04/2020	10:11:18	170	383	657	146	026-230320	65,70	38	332	
06/04/2020	11:11:17	650	383	658	147	026-230320	65,80	38	333	
06/04/2020	12:11:17	70	381	659	148	026-230320	65,90	38	334	
06/04/2020	13:11:17	370	381	661	149	026-230320	66,10	38	335	
06/04/2020	14:11:17	430	381	661	150	026-230320	66,10	38	336	
06/04/2020	15:11:17	900	381	662	151	026-230320	66,20	38	337	
06/04/2020	16:11:18	90	380	663	152	026-230320	66,30	38	338	
06/04/2020	17:11:17	660	382	663	153	026-230320	66,30	38	339	
06/04/2020	18:11:17	890	381	663	154	026-230320	66,30	38	340	
06/04/2020	19:11:18	900	382	663	155	026-230320	66,30	38	341	
06/04/2020	20:11:18	290	380	663	156	026-230320	66,30	38	342	
06/04/2020	21:11:18	660	383	663	157	026-230320	66,30	38	343	
06/04/2020	22:11:18	470	380	662	158	026-230320	66,20	38	344	
06/04/2020	23:11:19	90	381	662	159	026-230320	66,20	38	345	
07/04/2020	00:11:19	60	381	661	160	026-230320	66,10	38	346	
07/04/2020	01:11:18	650	382	660	161	026-230320	66,00	38	347	
07/04/2020	02:11:19	70	383	659	162	026-230320	65,90	38	348	
07/04/2020	03:11:19	290	383	658	163	026-230320	65,80	38	349	
07/04/2020	04:11:19	60	383	658	164	026-230320	65,80	38	350	
07/04/2020	05:11:18	870	380	657	165	026-230320	65,70	38	351	
07/04/2020	06:11:19	720	381	657	166	026-230320	65,70	38	352	
07/04/2020	07:11:19	480	382	657	167	026-230320	65,70	38	353	
07/04/2020	08:11:20	700	381	657	169	026-230320	65,70	38	354	
07/04/2020	09:11:19	710	381	657	169	026-230320	65,70	38	355	
07/04/2020	10:11:19	590	381	657	170	026-230320	65,70	38	356	
07/04/2020	11:11:19	730	382	657	172	026-230320	65,70	38	357	
07/04/2020	12:11:19	640	381	658	172	026-230320	65,80	38	358	
07/04/2020	13:11:19	810	382	660	174	026-230320	66,00	38	359	
07/04/2020	14:11:19	630	380	662	174	026-230320	66,20	38	360	
07/04/2020	15:11:20	30	381	663	175	026-230320	66,30	38	361	
07/04/2020	16:11:20	290	382	664	177	026-230320	66,40	38	362	
07/04/2020	17:11:20	290	381	664	177	026-230320	66,40	38	363	
07/04/2020	18:11:20	440	380	664	178	026-230320	66,40	38	364	
07/04/2020	19:11:20	280	380	663	179	026-230320	66,30	38	365	
07/04/2020	20:11:20	510	381	663	180	026-230320	66,30	38	366	
07/04/2020	21:11:20	480	381	662	181	026-230320	66,20	38	367	
07/04/2020	22:11:20	690	380	661	182	026-230320	66,10	38	368	
07/04/2020	23:11:20	540	382	659	183	026-230320	65,90	38	369	
08/04/2020	00:11:21	30	387	658	184	026-230320	65,80	39	370	
08/04/2020	01:11:20	760	381	657	185	026-230320	65,70	38	371	
08/04/2020	02:11:20	860	382	657	186	026-230320	65,70	38	372	
08/04/2020	03:11:21	230	384	656	187	026-230320	65,60	38	373	
08/04/2020	04:11:21	350	381	656	188	026-230320	65,60	38	374	
08/04/2020	05:11:21	610	385	655	189	026-230320	65,50	39	375	
08/04/2020	06:11:22	340	384	655	191	026-230320	65,50	38	376	
08/04/2020	07:11:22	140	381	654	191	026-230320	65,40	38	377	
08/04/2020	08:11:21	910	382	654	192	026-230320	65,40	38	378	
08/04/2020	09:11:22	120	379	655	193	026-230320	65,50	38	379	
08/04/2020	10:11:22	360	382	656	194	026-230320	65,60	38	380	
08/04/2020	11:11:23	300	383	657	195	026-230320	65,70	38	381	
08/04/2020	12:11:23	100	382	659	196	026-230320	65,90	38	382	
08/04/2020	13:11:21	960	383	661	197	026-230320	66,10	38	383	
08/04/2020	14:11:23	150	380	663	198	026-230320	66,30	38	384	
08/04/2020	15:11:23	80	381	664	199	026-230320	66,40	38	385	
08/04/2020	16:11:22	290	375	666	200	026-230320	66,60	38	386	
08/04/2020	17:11:23	560	383	667	201	026-230320	66,70	38	387	
08/04/2020	18:11:23	100	391	667	202	026-230320	66,70	39	388	
08/04/2020	19:11:24	60	381	666	203	026-230320	66,60	38	389	
08/04/2020	20:11:23	650	382	665	204	026-230320	66,50	38	390	
08/04/2020	21:11:24	30	381	664	205	026-230320	66,40	38	391	
08/04/2020	22:11:24	50	379	663	206	026-230320	66,30	38	392	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
08/04/2020	23:11:24	40	380	661	207	026-230320	66,10	38	393	
09/04/2020	00:11:23	640	380	659	208	026-230320	65,90	38	394	
09/04/2020	01:11:24	439	380	657	209	026-230320	65,70	38	395	
09/04/2020	02:11:23	450	381	656	210	026-230320	65,60	38	396	
09/04/2020	03:11:23	810	382	655	211	026-230320	65,50	38	397	
09/04/2020	04:11:24	50	380	653	212	026-230320	65,30	38	398	
09/04/2020	05:11:24	250	388	653	213	026-230320	65,30	39	399	
09/04/2020	06:11:24	840	379	652	214	026-230320	65,20	38	400	
09/04/2020	07:11:24	650	381	651	215	026-230320	65,10	38	401	
09/04/2020	08:11:24	50	3	650	216	026-230320	65,00	0	402	
09/04/2020	09:11:24	360	380	651	217	026-230320	65,10	38	403	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
026	23/03/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	23/03/2020	
Fine Biostabilizzazione	09/04/2020	
Durata	403	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
027	25/03/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	26/03/20
Fine Biostabilizzazione	13/04/2020
Durata	426
Misurazione % Ossigeno	
30/03/2020	10,10
06/04/2020	13,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ140785/19	25/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.940
2	ED1720089/19	25/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.640
3	FIA036894/18	25/03/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	3.680
4	RFW343081/19	25/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.470
5	RFW343082/19	25/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	4.810
6	ED9384446/19	25/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.660
7	RFW344223/19	25/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.590
8	RFW343080/19	25/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	9.720
9	RFW343079/19	25/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	11.930
10	ED9384442/19	25/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.630
11	RFW343083/19	26/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	5.900
12	RFW343084/19	26/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.150
13	RFW344221/19	26/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.970
14	ED9384448/19	26/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.390
15	ED9384449/19	27/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.830
16	ED1720092/19	27/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.640
17	RFW344230/19	27/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	4.460
18	RFW344231/19	27/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.050
19	RFW344226/19	27/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	6.980
20	RFW344227/19	27/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.050
21	RFW343085/19	27/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	8.470
22	RFW346219/19	27/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	21.170
23	RFW344232/19	27/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	8.850
24	ED9384409/19	27/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.320
25	RFW344220/19	27/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.690
26	ED9384410/19	27/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.170
27	RFJ140789/19	27/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	3.670
28	ED9384450/19	27/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.540
29	RFW344228/19	27/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.090
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	251.460

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	248.800	99%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	2.660	1%
	TOTALE	251.460	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/03/2020	15:11:59	720	504	689	1	027-250320	68,90	50	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
26/03/2020	16:11:59	950	504	695	2	027-250320	69,50	50	2	
26/03/2020	17:12:00	560	500	699	3	027-250320	69,90	50	3	
26/03/2020	18:12:00	720	1000	701	4	027-250320	70,10	100	4	
26/03/2020	19:12:00	140	1000	702	5	027-250320	70,20	100	5	
26/03/2020	20:12:00	920	1000	703	6	027-250320	70,30	100	6	
26/03/2020	21:12:00	120	1000	704	7	027-250320	70,40	100	7	
26/03/2020	22:12:00	140	1000	705	8	027-250320	70,50	100	8	
26/03/2020	23:12:00	320	1000	704	9	027-250320	70,40	100	9	
27/03/2020	00:12:00	400	1000	706	10	027-250320	70,60	100	10	
27/03/2020	01:12:00	500	1000	705	11	027-250320	70,50	100	11	
27/03/2020	02:12:00	570	1000	706	12	027-250320	70,60	100	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
27/03/2020	03:12:00	790	1000	707	13	027-250320	70,70	100	13	
27/03/2020	04:12:00	880	1000	707	14	027-250320	70,70	100	14	
27/03/2020	05:12:00	730	1000	706	15	027-250320	70,60	100	15	
27/03/2020	06:12:00	880	1000	706	16	027-250320	70,60	100	16	
27/03/2020	07:12:01	340	1000	704	17	027-250320	70,40	100	17	
27/03/2020	08:12:01	470	1000	704	18	027-250320	70,40	100	18	
27/03/2020	09:12:01	520	1000	703	19	027-250320	70,30	100	19	
27/03/2020	10:12:01	430	1000	703	20	027-250320	70,30	100	20	
27/03/2020	11:12:01	500	1000	703	21	027-250320	70,30	100	21	
27/03/2020	12:11:59						-	-	22	
27/03/2020	13:11:59						-	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
27/03/2020	14:11:59						-	-	24	
27/03/2020	15:37:44	640	504	698	1	027-250320	69,80	50	25	
27/03/2020	16:37:44	920	504	698	2	027-250320	69,80	50	26	
27/03/2020	17:37:44	990	502	698	3	027-250320	69,80	50	27	
27/03/2020	18:37:44	950	502	698	4	027-250320	69,80	50	28	
27/03/2020	19:37:45	70	1000	701	5	027-250320	70,10	100	29	
27/03/2020	20:37:45	390	1000	703	6	027-250320	70,30	100	30	
27/03/2020	21:37:45	540	1000	704	7	027-250320	70,40	100	31	
27/03/2020	22:37:45	380	1000	704	8	027-250320	70,40	100	32	
27/03/2020	23:37:45	640	1000	705	9	027-250320	70,50	100	33	
28/03/2020	00:37:45	700	1000	707	10	027-250320	70,70	100	34	
28/03/2020	01:37:46	150	1000	710	12	027-250320	71,00	100	35	
28/03/2020	02:37:46	30	999	711	12	027-250320	71,10	100	36	
28/03/2020	03:37:46	30	1000	711	13	027-250320	71,10	100	37	
28/03/2020	04:37:46	270	1000	711	14	027-250320	71,10	100	38	
28/03/2020	05:37:46	320	1000	710	15	027-250320	71,00	100	39	
28/03/2020	06:37:46	550	1000	709	16	027-250320	70,90	100	40	
28/03/2020	07:37:46	440	1000	707	17	027-250320	70,70	100	41	
28/03/2020	08:37:46	660	1000	706	18	027-250320	70,60	100	42	
28/03/2020	09:37:46	800	1000	706	19	027-250320	70,60	100	43	
28/03/2020	10:37:47	170	1000	706	20	027-250320	70,60	100	44	
28/03/2020	11:37:47	50	1000	706	21	027-250320	70,60	100	45	
28/03/2020	12:37:47	80	1000	706	22	027-250320	70,60	100	46	
28/03/2020	13:37:47	170	1000	706	23	027-250320	70,60	100	47	
28/03/2020	14:37:47	300	1000	706	24	027-250320	70,60	100	48	
28/03/2020	15:37:47	550	1000	704	25	027-250320	70,40	100	49	
28/03/2020	16:37:47	500	1000	702	26	027-250320	70,20	100	50	
28/03/2020	17:37:47	640	1000	701	27	027-250320	70,10	100	51	
28/03/2020	18:37:48	30	502	700	28	027-250320	70,00	50	52	
28/03/2020	19:37:48	80	504	698	29	027-250320	69,80	50	53	
28/03/2020	20:37:47	930	502	699	30	027-250320	69,90	50	54	
28/03/2020	21:37:48	550	504	699	31	027-250320	69,90	50	55	
28/03/2020	22:37:48	630	505	699	32	027-250320	69,90	51	56	
28/03/2020	23:37:48	720	504	700	33	027-250320	70,00	50	57	
29/03/2020	00:37:48	420	1000	701	34	027-250320	70,10	100	58	
29/03/2020	01:37:48	630	1000	702	35	027-250320	70,20	100	59	
29/03/2020	01:37:49	50	1000	702	36	027-250320	70,20	100	60	
29/03/2020	03:37:49	100	1000	701	37	027-250320	70,10	100	61	
29/03/2020	04:37:49	30	503	700	38	027-250320	70,00	50	62	
29/03/2020	05:37:49	390	503	700	39	027-250320	70,00	50	63	
29/03/2020	06:37:49	450	508	700	40	027-250320	70,00	51	64	
29/03/2020	07:37:49	390	502	700	41	027-250320	70,00	50	65	
29/03/2020	08:37:49	660	989	700	42	027-250320	70,00	99	66	
29/03/2020	09:37:49	430	1	702	43	027-250320	70,20	0	67	
29/03/2020	10:37:49	540	3	703	44	027-250320	70,30	0	68	
29/03/2020	11:37:49	970	3	703	45	027-250320	70,30	0	68	
29/03/2020	12:37:50	80	3	703	46	027-250320	70,30	0	69	
29/03/2020	13:37:50	100	2	703	47	027-250320	70,30	0	70	
29/03/2020	14:37:50	390	3	703	48	027-250320	70,30	0	71	
29/03/2020	15:37:50	410	3	703	49	027-250320	70,30	0	72	
29/03/2020	16:37:50	510	4	703	50	027-250320	70,30	0	73	
29/03/2020	17:37:50	310	2	703	51	027-250320	70,30	0	74	
29/03/2020	18:37:52	360	2	702	52	027-250320	70,20	0	75	
29/03/2020	19:37:50	850	2	702	53	027-250320	70,20	0	76	
29/03/2020	20:37:51	610	5	702	54	027-250320	70,20	1	77	
29/03/2020	21:37:51	370	2	702	55	027-250320	70,20	0	78	
29/03/2020	22:37:52	630	3	703	56	027-250320	70,30	0	79	
29/03/2020	23:37:51	450	2	703	57	027-250320	70,30	0	80	
30/03/2020	00:37:53	20	5	704	58	027-250320	70,40	1	81	
30/03/2020	01:37:52	450	2	705	59	027-250320	70,50	0	82	
30/03/2020	02:37:52	570	3	706	60	027-250320	70,60	0	83	
30/03/2020	03:37:51	460	4	705	61	027-250320	70,50	0	84	
30/03/2020	04:37:53	0	3	705	62	027-250320	70,50	0	85	
30/03/2020	05:37:52	570	3	704	63	027-250320	70,40	0	86	
30/03/2020	06:37:52	420	2	702	64	027-250320	70,20	0	87	
30/03/2020	07:37:52	450	2	701	65	027-250320	70,10	0	88	
30/03/2020	08:37:52	470	502	700	66	027-250320	70,00	50	89	
30/03/2020	09:37:52	210	500	699	67	027-250320	69,90	50	90	
30/03/2020	10:37:52	240	502	698	68	027-250320	69,80	50	91	
30/03/2020	11:37:52	430	502	697	69	027-250320	69,70	50	92	
30/03/2020	12:37:52	670	502	698	70	027-250320	69,80	50	93	
30/03/2020	13:37:52	770	503	698	71	027-250320	69,80	50	94	
30/03/2020	14:37:52	960	502	698	72	027-250320	69,80	50	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
30/03/2020	15:37:52	670	503	699	73	027-250320	69,90	50	96	
30/03/2020	16:37:52	740	502	698	74	027-250320	69,80	50	97	
30/03/2020	17:37:53	40	503	696	75	027-250320	69,60	50	98	
30/03/2020	18:37:53	170	506	695	76	027-250320	69,50	51	99	
30/03/2020	19:37:53	200	504	695	77	027-250320	69,50	50	100	
30/03/2020	20:37:53	340	504	695	78	027-250320	69,50	50	101	
30/03/2020	21:37:53	530	506	697	79	027-250320	69,70	51	102	
30/03/2020	22:11:59						-	-	103	
30/03/2020	23:11:59						-	-	104	
31/03/2020	00:11:59						-	-	105	
31/03/2020	01:11:59						-	-	106	
31/03/2020	02:11:59						-	-	107	
31/03/2020	03:11:59						-	-	108	
31/03/2020	04:11:59						-	-	109	
31/03/2020	05:11:59						-	-	110	
31/03/2020	06:11:59						-	-	111	
31/03/2020	07:11:59						-	-	112	
31/03/2020	08:11:59						-	-	113	
31/03/2020	09:05:01	840	2	693	2	027-250320	69,30	0	114	
31/03/2020	10:05:01	190	3	692	2	027-250320	69,20	0	115	
31/03/2020	11:05:00	990	2	691	3	027-250320	69,10	0	116	
31/03/2020	12:05:01	460	3	689	4	027-250320	68,90	0	117	
31/03/2020	13:05:01	50	0	688	5	027-250320	68,80	-	118	
31/03/2020	14:05:01	680	10	686	6	027-250320	68,60	1	119	
31/03/2020	15:05:01	620	7	685	7	027-250320	68,50	1	120	
31/03/2020	16:05:01	660	3	684	8	027-250320	68,40	0	121	
31/03/2020	17:05:01	730	4	682	9	027-250320	68,20	0	122	
31/03/2020	18:05:01	630	4	681	10	027-250320	68,10	0	123	
31/03/2020	19:05:01	870	5	680	11	027-250320	68,00	1	124	
31/03/2020	20:05:01	720	3	680	12	027-250320	68,00	0	125	
31/03/2020	21:05:02	220	2	681	13	027-250320	68,10	0	126	
31/03/2020	22:05:02	290	2	682	14	027-250320	68,20	0	127	
31/03/2020	23:05:02	70	2	683	15	027-250320	68,30	0	128	
01/04/2020	00:05:02	210	3	683	16	027-250320	68,30	0	129	
01/04/2020	01:05:02	480	3	683	17	027-250320	68,30	0	130	
01/04/2020	02:05:02	630	2	683	18	027-250320	68,30	0	131	
01/04/2020	03:05:02	450	2	682	19	027-250320	68,20	0	132	
01/04/2020	04:05:02	820	3	680	20	027-250320	68,00	0	133	
01/04/2020	05:05:02	740	2	678	21	027-250320	67,80	0	134	
01/04/2020	06:05:02	790	2	676	22	027-250320	67,60	0	135	
01/04/2020	07:05:03	180	6	673	23	027-250320	67,30	1	136	
01/04/2020	08:05:03	390	3	672	24	027-250320	67,20	0	137	
01/04/2020	09:05:03	200	3	671	25	027-250320	67,10	0	138	
01/04/2020	10:05:03	370	3	671	26	027-250320	67,10	0	139	
01/04/2020	11:05:03	550	3	670	27	027-250320	67,00	0	140	
01/04/2020	12:05:03	670	2	669	28	027-250320	66,90	0	141	
01/04/2020	13:05:03	940	7	668	29	027-250320	66,80	1	142	
01/04/2020	14:05:03	990	5	667	30	027-250320	66,70	1	143	
01/04/2020	15:05:03	900	3	665	31	027-250320	66,50	0	144	
01/04/2020	16:05:04	170	2	664	32	027-250320	66,40	0	145	
01/04/2020	17:05:04	110	2	662	33	027-250320	66,20	0	146	
01/04/2020	18:05:04	640	5	659	34	027-250320	65,90	1	147	
01/04/2020	19:05:04	720	3	656	35	027-250320	65,60	0	148	
01/04/2020	20:05:04	800	0	653	36	027-250320	65,30	-	149	
01/04/2020	21:05:04	750	2	651	37	027-250320	65,10	0	150	
01/04/2020	22:05:05	100	1	648	38	027-250320	64,80	0	151	
01/04/2020	23:05:05	110	2	646	39	027-250320	64,60	0	152	
02/04/2020	00:05:05	250	2	643	40	027-250320	64,30	0	153	
02/04/2020	01:05:05	80	2	641	41	027-250320	64,10	0	154	
02/04/2020	02:05:05	310	0	640	42	027-250320	64,00	-	155	
02/04/2020	03:05:05	320	3	638	43	027-250320	63,80	0	156	
02/04/2020	04:05:05	800	2	636	44	027-250320	63,60	0	157	
02/04/2020	05:05:05	910	2	634	45	027-250320	63,40	0	158	
02/04/2020	06:05:05	720	3	633	46	027-250320	63,30	0	159	
02/04/2020	07:05:06	790	2	632	47	027-250320	63,20	0	160	
02/04/2020	08:05:06	40	0	631	48	027-250320	63,10	-	161	
02/04/2020	09:05:06	150	3	674	49	027-250320	67,40	0	162	
02/04/2020	10:05:06	150	3	676	50	027-250320	67,60	0	163	
02/04/2020	11:05:06	340	2	675	51	027-250320	67,50	0	164	
02/04/2020	12:05:06	560	3	674	52	027-250320	67,40	0	165	
02/04/2020	13:05:06	680	3	674	53	027-250320	67,40	0	166	
02/04/2020	14:05:06	840	2	674	54	027-250320	67,40	0	167	
02/04/2020	15:05:06	640	2	674	55	027-250320	67,40	0	168	
02/04/2020	16:05:07	0	3	674	56	027-250320	67,40	0	169	
02/04/2020	17:05:07	70	2	675	57	027-250320	67,50	0	170	
02/04/2020	18:05:07	600	2	676	58	027-250320	67,60	0	171	
02/04/2020	19:05:07	180	3	677	59	027-250320	67,70	0	172	
02/04/2020	20:05:08	800	8	679	60	027-250320	67,90	1	173	
02/04/2020	21:05:07	810	2	680	61	027-250320	68,00	0	174	
02/04/2020	22:05:08	510	1	681	62	027-250320	68,10	0	175	
02/04/2020	23:05:08	720	3	681	63	027-250320	68,10	0	176	
03/04/2020	00:05:08	760	2	681	64	027-250320	68,10	0	177	
03/04/2020	01:05:08	730	6	682	65	027-250320	68,20	1	178	
03/04/2020	02:05:08	680	2	682	66	027-250320	68,20	0	179	
03/04/2020	03:05:08	700	3	681	67	027-250320	68,10	0	180	
03/04/2020	04:05:08	930	2	681	68	027-250320	68,10	0	181	
03/04/2020	05:05:08	340	2	680	69	027-250320	68,00	0	182	
03/04/2020	06:05:08	740	3	680	70	027-250320	68,00	0	183	
03/04/2020	07:05:08	520	3	679	71	027-250320	67,90	0	184	
03/04/2020	08:05:09	530	2	679	72	027-250320	67,90	0	185	
03/04/2020	09:05:08	900	2	678	73	027-250320	67,80	0	186	
03/04/2020	10:05:08	910	2	678	74	027-250320	67,80	0	187	
03/04/2020	11:05:09	110	3	677	75	027-250320	67,70	0	188	
03/04/2020	12:05:09	730	3	677	76	027-250320	67,70	0	189	
03/04/2020	13:05:09	550	2	677	77	027-250320	67,70	0	190	
03/04/2020	14:05:09	930	1	677	78	027-250320	67,70	0	191	
03/04/2020	15:05:09	690	2	678	80	027-250320	67,80	0	192	
03/04/2020	16:05:10	300	3	678	80	027-250320	67,80	0	193	
03/04/2020	17:05:10	130	3	679	81	027-250320	67,90	0	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/04/2020	18:05:10	340	2	679	82	027-250320	67,90	0	195	
03/04/2020	19:05:10	690	2	680	83	027-250320	68,00	0	196	
03/04/2020	20:05:11	320	8	681	84	027-250320	68,10	1	197	
03/04/2020	21:05:11	300	2	681	85	027-250320	68,10	0	198	
03/04/2020	22:05:11	290	2	681	86	027-250320	68,10	0	199	
03/04/2020	23:05:11	680	7	681	87	027-250320	68,10	1	200	
04/04/2020	00:05:10	520	2	682	88	027-250320	68,20	0	201	
04/04/2020	01:05:11	500	2	682	89	027-250320	68,20	0	202	
04/04/2020	02:05:12	120	4	682	90	027-250320	68,20	0	203	
04/04/2020	03:05:11	520	3	682	91	027-250320	68,20	0	204	
04/04/2020	04:05:12	110	4	682	92	027-250320	68,20	0	205	
04/04/2020	05:05:12	100	3	682	93	027-250320	68,20	0	206	
04/04/2020	06:05:11	740	2	682	94	027-250320	68,20	0	207	
04/04/2020	07:05:11	580	3	682	95	027-250320	68,20	0	208	
04/04/2020	08:05:12	130	3	681	96	027-250320	68,10	0	209	
04/04/2020	09:05:11	540	2	681	97	027-250320	68,10	0	210	
04/04/2020	10:05:11	720	2	680	98	027-250320	68,00	0	211	
04/04/2020	11:05:12	310	1	680	99	027-250320	68,00	0	212	
04/04/2020	12:05:12	180	3	681	100	027-250320	68,10	0	213	
04/04/2020	13:05:12	100	2	680	101	027-250320	68,00	0	214	
04/04/2020	14:05:12	150	3	680	102	027-250320	68,00	0	215	
04/04/2020	15:05:12	160	3	680	103	027-250320	68,00	0	216	
04/04/2020	16:05:12	440	3	681	104	027-250320	68,10	0	217	
04/04/2020	17:05:12	450	2	683	105	027-250320	68,30	0	218	
04/04/2020	18:05:12	430	2	686	106	027-250320	68,60	0	219	
04/04/2020	19:05:12	900	3	686	107	027-250320	68,60	0	220	
04/04/2020	20:05:12	780	3	686	108	027-250320	68,60	0	221	
04/04/2020	21:05:12	800	7	686	109	027-250320	68,60	1	222	
04/04/2020	22:05:13	140	3	686	110	027-250320	68,60	0	223	
04/04/2020	23:05:13	620	9	686	111	027-250320	68,60	1	224	
05/04/2020	00:05:13	600	4	685	112	027-250320	68,50	0	225	
05/04/2020	01:05:13	550	6	685	113	027-250320	68,50	1	226	
05/04/2020	02:05:13	530	2	684	114	027-250320	68,40	0	227	
05/04/2020	03:05:13	460	3	684	115	027-250320	68,40	0	228	
05/04/2020	04:05:13	740	3	684	116	027-250320	68,40	0	229	
05/04/2020	05:05:13	740	4	684	117	027-250320	68,40	0	230	
05/04/2020	06:05:14	100	4	684	118	027-250320	68,40	0	231	
05/04/2020	07:05:14	110	2	683	119	027-250320	68,30	0	232	
05/04/2020	08:05:14	360	2	684	120	027-250320	68,40	0	233	
05/04/2020	09:05:14	510	2	686	121	027-250320	68,60	0	234	
05/04/2020	10:05:14	580	3	687	122	027-250320	68,70	0	235	
05/04/2020	11:05:14	620	3	688	123	027-250320	68,80	0	236	
05/04/2020	12:05:14	680	3	688	124	027-250320	68,80	0	237	
05/04/2020	13:05:14	550	2	688	125	027-250320	68,80	0	238	
05/04/2020	14:05:14	830	2	688	126	027-250320	68,80	0	239	
05/04/2020	15:05:14	960	2	689	127	027-250320	68,90	0	240	
05/04/2020	16:05:15	130	3	689	128	027-250320	68,90	0	241	
05/04/2020	17:05:14	990	1	690	129	027-250320	69,00	0	242	
05/04/2020	18:05:15	460	3	689	130	027-250320	68,90	0	243	
05/04/2020	19:05:15	380	1	689	131	027-250320	68,90	0	244	
05/04/2020	20:05:15	460	3	688	132	027-250320	68,80	0	245	
05/04/2020	21:05:15	710	6	687	133	027-250320	68,70	1	246	
05/04/2020	22:05:15	510	2	686	134	027-250320	68,60	0	247	
05/04/2020	23:05:15	700	2	686	135	027-250320	68,60	0	248	
06/04/2020	00:05:15	810	2	684	136	027-250320	68,40	0	249	
06/04/2020	01:05:16	440	3	683	137	027-250320	68,30	0	250	
06/04/2020	02:05:15	970	3	682	138	027-250320	68,20	0	251	
06/04/2020	03:05:16	480	2	681	139	027-250320	68,10	0	252	
06/04/2020	04:05:16	520	2	681	140	027-250320	68,10	0	253	
06/04/2020	05:05:16	310	3	681	141	027-250320	68,10	0	254	
06/04/2020	06:05:16	520	3	681	142	027-250320	68,10	0	255	
06/04/2020	07:05:17	560	2	680	143	027-250320	68,00	0	256	
06/04/2020	08:05:17	970	4	681	144	027-250320	68,10	0	257	
06/04/2020	09:05:17	780	5	682	145	027-250320	68,20	1	258	
06/04/2020	10:05:17	610	3	681	146	027-250320	68,10	0	259	
06/04/2020	11:05:17	760	1	682	147	027-250320	68,20	0	260	
06/04/2020	12:05:17	40	2	681	148	027-250320	68,10	0	261	
06/04/2020	13:05:17	410	3	682	149	027-250320	68,20	0	262	
06/04/2020	14:05:17	540	2	682	150	027-250320	68,20	0	263	
06/04/2020	15:05:18	290	3	682	151	027-250320	68,20	0	264	
06/04/2020	16:05:18	460	4	683	152	027-250320	68,30	0	265	
06/04/2020	17:05:17	860	2	683	153	027-250320	68,30	0	266	
06/04/2020	18:05:17	700	3	683	154	027-250320	68,30	0	267	
06/04/2020	19:05:18	660	3	683	155	027-250320	68,30	0	268	
06/04/2020	20:05:18	260	3	683	156	027-250320	68,30	0	269	
06/04/2020	21:05:17	890	3	684	157	027-250320	68,40	0	270	
06/04/2020	22:05:18	100	3	684	158	027-250320	68,40	0	271	
06/04/2020	23:05:19	50	2	684	159	027-250320	68,40	0	272	
07/04/2020	00:05:18	530	2	684	160	027-250320	68,40	0	273	
07/04/2020	01:05:18	850	2	684	161	027-250320	68,40	0	274	
07/04/2020	02:05:18	730	2	683	162	027-250320	68,30	0	275	
07/04/2020	03:05:19	460	3	682	163	027-250320	68,20	0	276	
07/04/2020	04:05:18	890	2	682	164	027-250320	68,20	0	277	
07/04/2020	05:05:19	70	3	681	165	027-250320	68,10	0	278	
07/04/2020	06:05:19	250	2	681	166	027-250320	68,10	0	279	
07/04/2020	07:05:19	270	2	679	167	027-250320	67,90	0	280	
07/04/2020	08:05:19	680	3	679	168	027-250320	67,90	0	281	
07/04/2020	09:05:19	630	5	683	169	027-250320	68,30	1	282	
07/04/2020	10:05:19	570	4	671	170	027-250320	67,10	0	283	
07/04/2020	11:05:19	710	8	658	171	027-250320	65,80	1	284	
07/04/2020	12:05:19	580	3	646	172	027-250320	64,60	0	285	
07/04/2020	13:05:20	50	3	640	174	027-250320	64,00	0	286	
07/04/2020	14:05:19	710	3	638	174	027-250320	63,80	0	287	
07/04/2020	15:05:20	280	4	639	176	027-250320	63,90	0	288	
07/04/2020	16:05:19	860	2	639	176	027-250320	63,90	0	289	
07/04/2020	17:05:20	250	4	637	177	027-250320	63,70	0	290	
07/04/2020	18:05:20	160	3	634	178	027-250320	63,40	0	291	
07/04/2020	19:05:20	150	2	629	179	027-250320	62,90	0	292	
07/04/2020	20:05:20	400	2	623	180	027-250320	62,30	0	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/04/2020	21:05:20	600	3	617	181	027-250320	61,70	0	294	
07/04/2020	22:05:20	590	2	611	182	027-250320	61,10	0	295	
07/04/2020	23:05:20	580	3	608	183	027-250320	60,80	0	296	
08/04/2020	00:05:20	690	3	604	184	027-250320	60,40	0	297	
08/04/2020	01:05:20	880	2	602	185	027-250320	60,20	0	298	
08/04/2020	02:05:21	60	3	599	186	027-250320	59,90	0	299	
08/04/2020	03:05:21	260	3	598	187	027-250320	59,80	0	300	
08/04/2020	04:05:21	390	3	598	188	027-250320	59,80	0	301	
08/04/2020	05:05:21	300	3	598	189	027-250320	59,80	0	302	
08/04/2020	06:05:21	440	3	599	190	027-250320	59,90	0	303	
08/04/2020	07:05:22	100	2	599	191	027-250320	59,90	0	304	
08/04/2020	08:05:21	890	4	604	192	027-250320	60,40	0	305	
08/04/2020	09:05:21	730	3	609	193	027-250320	60,90	0	306	
08/04/2020	10:05:22	280	2	614	194	027-250320	61,40	0	307	
08/04/2020	11:05:23	100	9	617	195	027-250320	61,70	1	308	
08/04/2020	12:05:23	150	7	620	196	027-250320	62,00	1	309	
08/04/2020	13:05:22	280	2	623	197	027-250320	62,30	0	310	
08/04/2020	14:05:23	300	6	625	198	027-250320	62,50	1	311	
08/04/2020	15:05:23	70	3	628	199	027-250320	62,80	0	312	
08/04/2020	16:05:22	520	2	631	200	027-250320	63,10	0	313	
08/04/2020	17:05:23	680	11	629	201	027-250320	62,90	1	314	
08/04/2020	18:05:23	70	3	625	202	027-250320	62,50	0	315	
08/04/2020	19:05:23	420	4	621	203	027-250320	62,10	0	316	
08/04/2020	20:05:24	40	6	617	204	027-250320	61,70	1	317	
08/04/2020	21:05:24	280	8	612	205	027-250320	61,20	1	318	
08/04/2020	22:05:23	700	4	610	206	027-250320	61,00	0	319	
08/04/2020	23:05:24	20	3	608	207	027-250320	60,80	0	320	
09/04/2020	00:05:23	590	3	606	208	027-250320	60,60	0	321	
09/04/2020	01:05:23	850	4	603	209	027-250320	60,30	0	322	
09/04/2020	02:05:23	420	2	601	210	027-250320	60,10	0	323	
09/04/2020	03:05:24	820	3	599	211	027-250320	59,90	0	324	
09/04/2020	04:05:24	40	2	598	212	027-250320	59,80	0	325	
09/04/2020	05:05:24	220	2	598	213	027-250320	59,80	0	326	
09/04/2020	06:05:24	450	1	598	214	027-250320	59,80	0	327	
09/04/2020	07:05:24	890	3	604	215	027-250320	60,40	0	328	
09/04/2020	08:05:24	10	2	608	216	027-250320	60,80	0	329	
09/04/2020	09:05:24	420	3	608	217	027-250320	60,80	0	330	
09/04/2020	10:05:24	410	2	608	218	027-250320	60,80	0	331	
09/04/2020	11:05:24	480	2	607	219	027-250320	60,70	0	332	
09/04/2020	12:05:24	440	2	608	220	027-250320	60,80	0	333	
09/04/2020	13:05:24	510	0	613	221	027-250320	61,30	-	334	
09/04/2020	14:05:24	870	2	618	222	027-250320	61,80	0	335	
09/04/2020	15:05:24	920	3	623	223	027-250320	62,30	0	336	
09/04/2020	16:05:25	310	3	627	224	027-250320	62,70	0	337	
09/04/2020	17:05:25	680	3	629	225	027-250320	62,90	0	338	
09/04/2020	18:05:25	670	4	632	226	027-250320	63,20	0	339	
09/04/2020	19:05:26	670	6	628	227	027-250320	62,80	1	340	
09/04/2020	20:05:25	480	2	624	228	027-250320	62,40	0	341	
09/04/2020	21:05:26	750	5	623	229	027-250320	62,30	1	342	
09/04/2020	22:05:26	900	7	622	230	027-250320	62,20	1	343	
09/04/2020	23:05:27	130	4	619	231	027-250320	61,90	0	344	
10/04/2020	00:05:26	510	2	616	232	027-250320	61,60	0	345	
10/04/2020	01:05:26	550	3	613	233	027-250320	61,30	0	346	
10/04/2020	02:05:26	510	2	612	234	027-250320	61,20	0	347	
10/04/2020	03:05:26	920	1	611	235	027-250320	61,10	0	348	
10/04/2020	04:05:26	450	3	611	236	027-250320	61,10	0	349	
10/04/2020	05:05:26	690	0	611	237	027-250320	61,10	-	350	
10/04/2020	06:05:26	760	2	611	238	027-250320	61,10	0	351	
10/04/2020	07:05:27	80	2	612	239	027-250320	61,20	0	352	
10/04/2020	08:05:27	300	0	616	240	027-250320	61,60	-	353	
10/04/2020	09:05:26	890	2	619	241	027-250320	61,90	0	354	
10/04/2020	10:05:27	100	2	617	242	027-250320	61,70	0	355	
10/04/2020	11:05:27	70	3	614	243	027-250320	61,40	0	356	
10/04/2020	12:05:27	670	3	616	244	027-250320	61,60	0	357	
10/04/2020	13:05:28	70	3	622	245	027-250320	62,20	0	358	
10/04/2020	14:05:28	110	3	625	246	027-250320	62,50	0	359	
10/04/2020	15:05:27	910	3	631	247	027-250320	63,10	0	360	
10/04/2020	16:05:27	510	3	634	248	027-250320	63,40	0	361	
10/04/2020	17:05:27	360	3	637	249	027-250320	63,70	0	362	
10/04/2020	18:05:28	310	2	640	250	027-250320	64,00	0	363	
10/04/2020	19:05:27	830	3	642	251	027-250320	64,20	0	364	
10/04/2020	20:05:27	680	2	641	252	027-250320	64,10	0	365	
10/04/2020	21:05:27	690	3	636	253	027-250320	63,60	0	366	
10/04/2020	22:05:27	800	0	633	254	027-250320	63,30	-	367	
10/04/2020	23:05:28	40	3	631	255	027-250320	63,10	0	368	
11/04/2020	00:05:28	50	2	629	256	027-250320	62,90	0	369	
11/04/2020	01:05:28	190	2	627	257	027-250320	62,70	0	370	
11/04/2020	02:05:28	520	9	625	258	027-250320	62,50	1	371	
11/04/2020	03:05:28	640	2	624	259	027-250320	62,40	0	372	
11/04/2020	04:05:28	680	3	624	260	027-250320	62,40	0	373	
11/04/2020	05:05:28	620	3	621	261	027-250320	62,10	0	374	
11/04/2020	06:05:29	110	2	616	262	027-250320	61,60	0	375	
11/04/2020	07:05:29	340	3	614	264	027-250320	61,40	0	376	
11/04/2020	08:05:29	0	3	617	264	027-250320	61,70	0	377	
11/04/2020	09:05:29	240	3	620	265	027-250320	62,00	0	378	
11/04/2020	10:05:29	120	0	622	266	027-250320	62,20	-	379	
11/04/2020	11:05:29	180	3	622	267	027-250320	62,20	0	380	
11/04/2020	12:05:29	510	3	623	268	027-250320	62,30	0	381	
11/04/2020	13:05:29	490	3	625	269	027-250320	62,50	0	382	
11/04/2020	14:05:29	630	2	627	270	027-250320	62,70	0	383	
11/04/2020	15:05:29	470	3	630	271	027-250320	63,00	0	384	
11/04/2020	16:05:29	850	0	634	272	027-250320	63,40	-	385	
11/04/2020	17:05:29	900	2	636	273	027-250320	63,60	0	386	
11/04/2020	18:05:29	710	3	638	274	027-250320	63,80	0	387	
11/04/2020	19:05:30	190	2	641	275	027-250320	64,10	0	388	
11/04/2020	20:05:30	260	3	639	276	027-250320	63,90	0	389	
11/04/2020	21:05:30	230	2	635	277	027-250320	63,50	0	390	
11/04/2020	22:05:30	150	3	629	278	027-250320	62,90	0	391	
11/04/2020	23:05:30	360	4	623	279	027-250320	62,30	0	392	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
12/04/2020	00:05:30	370	2	618	280	027-250320	61,80	0	393	
12/04/2020	01:05:30	540	2	613	281	027-250320	61,30	0	394	
12/04/2020	02:05:30	830	2	612	282	027-250320	61,20	0	395	
12/04/2020	03:05:30	830	0	612	283	027-250320	61,20	-	396	
12/04/2020	04:05:31	470	3	613	284	027-250320	61,30	0	397	
12/04/2020	05:05:31	500	3	613	285	027-250320	61,30	0	398	
12/04/2020	06:05:31	50	2	613	286	027-250320	61,30	0	399	
12/04/2020	07:05:31	450	2	613	287	027-250320	61,30	0	400	
12/04/2020	08:05:31	690	2	614	288	027-250320	61,40	0	401	
12/04/2020	09:05:31	690	4	615	289	027-250320	61,50	0	402	
12/04/2020	10:05:31	800	7	617	290	027-250320	61,70	1	403	
12/04/2020	11:05:31	860	4	620	291	027-250320	62,00	0	404	
12/04/2020	12:05:32	90	3	621	292	027-250320	62,10	0	405	
12/04/2020	13:05:31	740	3	621	293	027-250320	62,10	0	406	
12/04/2020	14:05:32	10	3	621	294	027-250320	62,10	0	407	
12/04/2020	15:05:31	960	3	624	295	027-250320	62,40	0	408	
12/04/2020	16:05:32	130	3	626	296	027-250320	62,60	0	409	
12/04/2020	17:05:32	220	2	627	297	027-250320	62,70	0	410	
12/04/2020	18:05:32	260	2	629	298	027-250320	62,90	0	411	
12/04/2020	19:05:32	550	3	629	299	027-250320	62,90	0	412	
12/04/2020	20:05:32	460	3	628	300	027-250320	62,80	0	413	
12/04/2020	21:05:33	50	2	624	301	027-250320	62,40	0	414	
12/04/2020	22:05:33	70	2	620	302	027-250320	62,00	0	415	
12/04/2020	23:05:33	890	3	617	303	027-250320	61,70	0	416	
13/04/2020	00:05:32	870	2	616	304	027-250320	61,60	0	417	
13/04/2020	01:05:33	80	6	614	305	027-250320	61,40	1	418	
13/04/2020	02:05:34	250	1	614	306	027-250320	61,40	0	419	
13/04/2020	03:05:33	900	2	614	307	027-250320	61,40	0	420	
13/04/2020	04:05:33	900	2	616	308	027-250320	61,60	0	421	
13/04/2020	05:05:34	60	3	614	309	027-250320	61,40	0	422	
13/04/2020	06:05:33	930	2	612	310	027-250320	61,20	0	423	
13/04/2020	07:05:34	470	3	612	311	027-250320	61,20	0	424	
13/04/2020	08:05:34	460	3	612	312	027-250320	61,20	0	425	
13/04/2020	09:05:34	480	3	611	313	027-250320	61,10	0	426	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
027	25/03/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	26/03/20	
Fine Biostabilizzazione	13/04/2020	
Durata	426	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
30/03/2020	14:26:52	900	206	418	1	028-300320	41,80	21	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
30/03/2020	15:26:52	890	208	419	2	028-300320	41,90	21	2	
30/03/2020	16:26:52	920	207	419	3	028-300320	41,90	21	3	
30/03/2020	17:26:52	830	205	419	4	028-300320	41,90	21	4	
30/03/2020	18:26:53	100	209	420	5	028-300320	42,00	21	5	
30/03/2020	19:26:53	390	208	420	6	028-300320	42,00	21	6	
30/03/2020	20:26:53	340	206	421	7	028-300320	42,10	21	7	
30/03/2020	21:26:53	320	204	422	8	028-300320	42,20	20	8	
30/03/2020	22:26:52						-	-	9	
30/03/2020	23:26:52						-	-	10	
31/03/2020	00:26:52						-	-	11	
31/03/2020	01:26:52						-	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
31/03/2020	02:26:52						-	-	13	
31/03/2020	03:26:52						-	-	14	
31/03/2020	04:26:52						-	-	15	
31/03/2020	05:26:52						-	-	16	
31/03/2020	06:26:52						-	-	17	
31/03/2020	07:26:52						-	-	18	
31/03/2020	08:26:52						-	-	19	
31/03/2020	09:00:01	430	206	426	1	028-300320	42,60	21	20	
31/03/2020	10:00:01	260	206	427	2	028-300320	42,70	21	21	
31/03/2020	11:00:01	160	208	427	3	028-300320	42,70	21	22	
31/03/2020	12:00:00	860	210	427	4	028-300320	42,70	21	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
31/03/2020	13:00:01	230	207	637	5	028-300320	63,70	21	24	
31/03/2020	14:00:01	130	210	625	6	028-300320	62,50	21	25	
31/03/2020	15:00:01	620	217	610	7	028-300320	61,00	22	26	
31/03/2020	16:00:01	800	201	599	8	028-300320	59,90	20	27	
31/03/2020	17:00:01	530	212	593	9	028-300320	59,30	21	28	
31/03/2020	18:00:01	700	211	588	10	028-300320	58,80	21	29	
31/03/2020	19:00:01	740	215	585	11	028-300320	58,50	22	30	
31/03/2020	20:00:01	790	208	581	12	028-300320	58,10	21	31	
31/03/2020	21:00:01	840	204	578	13	028-300320	57,80	20	32	
31/03/2020	22:00:02	140	208	572	14	028-300320	57,20	21	33	
31/03/2020	23:00:02	340	207	569	15	028-300320	56,90	21	34	
01/04/2020	00:00:02	220	209	566	16	028-300320	56,60	21	35	
01/04/2020	01:00:02	300	207	564	17	028-300320	56,40	21	36	
01/04/2020	02:00:02	640	210	563	18	028-300320	56,30	21	37	
01/04/2020	03:00:02	510	207	565	19	028-300320	56,50	21	38	
01/04/2020	04:00:02	780	209	565	20	028-300320	56,50	21	39	
01/04/2020	05:00:03	20	217	565	21	028-300320	56,50	22	40	
01/04/2020	06:00:02	790	216	564	22	028-300320	56,40	22	41	
01/04/2020	07:00:03	70	207	561	23	028-300320	56,10	21	42	
01/04/2020	08:00:03	110	206	558	24	028-300320	55,80	21	43	
01/04/2020	09:00:03	520	212	555	25	028-300320	55,50	21	44	
01/04/2020	10:00:03	540	205	553	26	028-300320	55,30	21	45	
01/04/2020	11:00:03	490	210	553	27	028-300320	55,30	21	46	
01/04/2020	12:00:03	760	212	555	28	028-300320	55,50	21	47	
01/04/2020	13:00:03	930	208	559	29	028-300320	55,90	21	48	
01/04/2020	14:00:03	800	207	564	30	028-300320	56,40	21	49	
01/04/2020	15:00:04	140	207	568	31	028-300320	56,80	21	50	
01/04/2020	16:00:04	30	202	568	32	028-300320	56,80	20	51	
01/04/2020	17:00:04	110	216	568	33	028-300320	56,80	22	52	
01/04/2020	18:00:04	820	210	570	34	028-300320	57,00	21	53	
01/04/2020	19:00:04	490	205	570	35	028-300320	57,00	21	54	
01/04/2020	20:00:04	470	207	569	36	028-300320	56,90	21	55	
01/04/2020	21:00:04	700	207	567	37	028-300320	56,70	21	56	
01/04/2020	22:00:04	840	210	564	38	028-300320	56,40	21	57	
01/04/2020	23:00:05	100	212	562	39	028-300320	56,20	21	58	
02/04/2020	00:00:05	220	210	562	40	028-300320	56,20	21	59	
02/04/2020	01:00:05	50	207	562	41	028-300320	56,20	21	60	
02/04/2020	02:00:05	160	209	563	42	028-300320	56,30	21	61	
02/04/2020	03:00:05	460	201	563	43	028-300320	56,30	20	62	
02/04/2020	04:00:05	600	202	562	44	028-300320	56,20	20	63	
02/04/2020	05:00:05	590	213	560	45	028-300320	56,00	21	64	
02/04/2020	06:00:05	950	207	558	46	028-300320	55,80	21	65	
02/04/2020	07:00:06	600	209	557	47	028-300320	55,70	21	66	
02/04/2020	08:00:06	220	202	557	48	028-300320	55,70	20	67	
02/04/2020	09:00:06	210	207	637	49	028-300320	63,70	21	68	
02/04/2020	10:00:06	420	212	574	50	028-300320	57,40	21	68	
02/04/2020	11:00:06	440	205	560	51	028-300320	56,00	21	69	
02/04/2020	12:00:06	280	206	555	52	028-300320	55,50	21	70	
02/04/2020	13:00:06	540	208	556	53	028-300320	55,60	21	71	
02/04/2020	14:00:06	720	205	558	54	028-300320	55,60	21	72	
02/04/2020	15:00:06	800	207	556	55	028-300320	55,60	21	73	
02/04/2020	16:00:06	830	206	556	56	028-300320	55,60	21	74	
02/04/2020	17:00:07	130	213	548	57	028-300320	54,80	21	75	
02/04/2020	18:00:07	790	208	535	58	028-300320	53,50	21	76	
02/04/2020	19:00:08	550	208	527	59	028-300320	52,70	21	77	
02/04/2020	20:00:07	410	209	521	60	028-300320	52,10	21	78	
02/04/2020	21:00:07	780	211	515	61	028-300320	51,50	21	79	
02/04/2020	22:00:08	940	215	509	62	028-300320	50,90	22	80	
02/04/2020	23:00:08	370	207	506	63	028-300320	50,60	21	81	
03/04/2020	00:00:08	520	208	500	64	028-300320	50,00	21	82	
03/04/2020	01:00:08	290	206	497	65	028-300320	49,70	21	83	
03/04/2020	02:00:08	740	210	494	66	028-300320	49,40	21	84	
03/04/2020	03:00:08	330	209	493	67	028-300320	49,30	21	85	
03/04/2020	04:00:08	920	208	492	68	028-300320	49,20	21	86	
03/04/2020	05:00:08	930	208	497	69	028-300320	49,70	21	87	
03/04/2020	06:00:09	330	206	499	71	028-300320	49,90	21	88	
03/04/2020	07:00:09	320	206	506	71	028-300320	50,60	21	89	
03/04/2020	08:00:09	360	208	506	72	028-300320	50,60	21	90	
03/04/2020	09:00:09	890	207	518	74	028-300320	51,80	21	91	
03/04/2020	10:00:09	890	206	528	75	028-300320	52,80	21	92	
03/04/2020	11:00:09	890	214	535	75	028-300320	53,50	21	93	
03/04/2020	12:00:09	380	213	544	76	028-300320	54,40	21	94	
03/04/2020	13:00:09	530	209	552	77	028-300320	55,20	21	95	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
028	30/03/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	30/03/20
Fine Biostabilizzazione	16/04/2020
Durata	405
Misurazione % Ossigeno	
06/04/2020	11,50
13/04/2020	13,90

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	FIR036957/18	30/03/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	7.630
2	EDP384418/19	30/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.140
3	RFM344236/19	30/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.460
4	RFM344234/19	30/03/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.290
5	RFM346218/19	30/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.660
6	RFM344233/19	30/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.560
7	RFM344229/19	30/03/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.140
8	RFM347076/19	30/03/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.600
9	BFJ140793/19	30/03/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.170
10	EDP384413/19	30/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.280
11	RFM344237/19	30/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.340
12	RFM344235/19	30/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.890
13	EDP715698/19	30/03/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.820
14	EDI720094/19	30/03/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	9.110
15	RFM346217/19	30/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.950
16	EDP384414/19	30/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.590
17	EDP384411/19	30/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.040
18	EDP384412/19	30/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.250
19	DOP715699/19	30/03/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.330
20	EDP384460/19	31/03/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.900
21	RFM346216/19	31/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.760
22	RFM344238/19	31/03/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.760
23	RFM344239/19	31/03/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.380
24	RFM347077/19	31/03/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.840
25	RFM347078/19	31/03/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.310
26	RFM346215/19	31/03/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.150
27	FIR036960/18	01/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	3.120
28	EDI720096/19	01/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.620
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	275.080

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	262.890	96%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	12.190	4%
	TOTALE	275.080	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/04/2020	14:00:09	300	213	556	78	028-300320	55,60	21	96	
03/04/2020	15:00:10	290	206	562	79	028-300320	56,20	21	97	
03/04/2020	16:00:09	740	210	567	80	028-300320	56,70	21	98	
03/04/2020	17:00:09	910	208	573	81	028-300320	57,30	21	99	
03/04/2020	18:00:10	510	208	579	82	028-300320	57,90	21	100	
03/04/2020	19:00:10	140	210	583	83	028-300320	58,30	21	101	
03/04/2020	20:00:11	350	209	585	84	028-300320	58,50	21	102	
03/04/2020	21:00:11	340	215	587	85	028-300320	58,70	22	103	
03/04/2020	22:00:10	490	208	591	86	028-300320	59,10	21	104	
03/04/2020	23:00:11	290	211	597	87	028-300320	59,70	21	105	
04/04/2020	00:00:11	190	210	601	88	028-300320	60,10	21	106	
04/04/2020	01:00:12	860	212	601	89	028-300320	60,50	21	107	
04/04/2020	02:00:12	110	207	609	90	028-300320	60,90	21	108	
04/04/2020	03:00:11	350	207	611	91	028-300320	61,10	21	109	
04/04/2020	04:00:11	320	210	614	92	028-300320	61,40	21	110	
04/04/2020	05:00:11	740	209	618	93	028-300320	61,80	21	111	
04/04/2020	06:00:11	710	208	619	94	028-300320	61,90	21	112	
04/04/2020	07:00:11	500	202	619	95	028-300320	61,90	20	113	
04/04/2020	08:00:11	390	506	654	96	028-300320	65,40	51	114	
04/04/2020	09:00:11	770	210	649	97	028-300320	64,90	21	115	
04/04/2020	10:00:11	800	208	646	98	028-300320	64,60	21	116	
04/04/2020	11:00:12	330	208	644	99	028-300320	64,40	21	117	
04/04/2020	12:00:12	840	506	678	100	028-300320	67,80	51	118	
04/04/2020	13:00:12	100	502	681	101	028-300320	68,10	50	119	
04/04/2020	14:00:12	280	511	679	102	028-300320	67,90	51	120	
04/04/2020	15:00:12	110	507	678	103	028-300320	67,80	51	121	
04/04/2020	16:00:12	350	506	678	104	028-300320	67,80	51	122	
04/04/2020	17:00:12	650	506	673	105	028-300320	67,30	51	123	
04/04/2020	18:00:12	810	505	669	106	028-300320	66,90	51	124	
04/04/2020	19:00:12	770	508	665	107	028-300320	66,50	51	125	
04/04/2020	20:00:12	770	508	660	108	028-300320	66,00	51	126	
04/04/2020	21:00:13	140	497	656	109	028-300320	65,60	50	127	
04/04/2020	22:00:12	990	506	653	110	028-300320	65,30	51	128	
04/04/2020	23:00:13	490	506	651	111	028-300320	65,10	51	129	
05/04/2020	00:00:13	650	503	649	113	028-300320	64,90	50	130	
05/04/2020	01:00:13	590	508	648	113	028-300320	64,80	51	131	
05/04/2020	02:00:13	540	505	648	115	028-300320	64,80	21	132	
05/04/2020	03:00:13	610	506	648	115	028-300320	64,80	51	133	
05/04/2020	04:00:14	40	508	648	117	028-300320	64,80	21	134	
05/04/2020	05:00:13	810	507	648	117	028-300320	64,80	21	135	
05/04/2020	06:00:14	240	210	649	119	028-300320	64,90	21	136	
05/04/2020	07:00:14	240	206	649	119	028-300320	64,90	21	137	
05/04/2020	08:00:14	210	214	649	120	028-300320	64,90	21	138	
05/04/2020	09:00:14	320	209	648	121	028-300320	64,80	21	139	
05/04/2020	10:00:14	420	208	649	122	028-300320	64,90	21	140	
05/04/2020	11:00:14	660	207	649	123	028-300320	64,90	21	141	
05/04/2020	12:00:14	620	208	649	124	028-300320	64,90	21	142	
05/04/2020	13:00:14	730	206	650	125	028-300320	65,00	21	143	
05/04/2020	14:00:14	730	505	651	126	028-300320	65,10	51	144	
05/04/2020	15:00:14	940	507	652	127	028-300320	65,20	51	145	
05/04/2020	16:00:14	900	510	653	128	028-300320	65,30	51	146	
05/04/2020	17:00:15	60	505	654	129	028-300320	65,40	51	147	
05/04/2020	18:00:15	200	507	656	130	028-300320	65,60	51	148	
05/04/2020	19:00:15	240	505	658	131	028-300320	65,80	51	149	
05/04/2020	20:00:15	330	506	660	132	028-300320	66,00	51	150	
05/04/2020	21:00:15	670	508	662	133	028-300320	66,20	51	151	
05/04/2020	22:00:15	500	508	663	134	028-300320	66,30	51	152	
05/04/2020	23:00:15	740	504	665	135	028-300320	66,50	50	153	
06/04/2020	00:00:15	800	505	666	136	028-300320	66,60	51	154	
06/04/2020	01:00:16	330	515	667	137	028-300320	66,70	52	155	
06/04/2020	02:00:16	300	507	668	138	028-300320	66,80	51	156	
06/04/2020	03:00:16	330	499	669	139	028-300320	66,90	50	157	
06/04/2020	04:00:16	420	505	670	140	028-300320	67,00	51	158	
06/04/2020	05:00:16	510	507	671	141	028-300320	67,10	51	159	
06/04/2020	06:00:16	410	505	672	142	028-300320	67,20	51	160	
06/04/2020	07:00:17	190	505	671	143	028-300320	67,10	51	161	
06/04/2020	08:00:17	600	505	671	144	028-300320	67,10	51	162	
06/04/2020	09:00:18	160	494	670	145	028-300320	67,00	49	163	
06/04/2020	10:00:17	340	505	669	146	028-300320	66,90	51	164	
06/04/2020	11:00:17	460	507	670	147	028-300320	67,00	51	165	
06/04/2020	12:00:17	180	506	670	148	028-300320	67,00	51	166	
06/04/2020	13:00:17	130	508	669	149	028-300320	66,90	51	167	
06/04/2020	14:00:17	430	506	670	150	028-300320	67,00	51	168	
06/04/2020	15:00:18	660	505	670	152	028-300320	67,00	51	169	
06/04/2020	16:00:17	460	508	670	152	028-300320	67,00	51	170	
06/04/2020	17:00:17	670	507	669	153	028-300320	66,90	51	171	
06/04/2020	18:00:18	300	507	668	154	028-300320	66,80	51	172	
06/04/2020	19:00:18	230	507	667	155	028-300320	66,70	51	173	
06/04/2020	20:00:18	300	507	666	156	028-300320	66,50	51	174	
06/04/2020	21:00:18	880	506	664	158	028-300320	66,40	51	175	
06/04/2020	22:00:18	510	506	663	158	028-300320	66,30	51	176	
06/04/2020	23:00:18	730	502	662	159	028-300320	66,20	50	177	
07/04/2020	00:00:19	80	504	662	161	028-300320	66,20	50	178	
07/04/2020	01:00:18	540	505	661	161	028-300320	66,10	51	179	
07/04/2020	02:00:19	310	505	662	163	028-300320	66,20	51	180	
07/04/2020	03:00:19	260	506	662	163	028-300320	66,20	51	181	
07/04/2020	04:00:19	250	508	663	164	028-300320	66,30	51	182	
07/04/2020	05:00:18	890	506	663	165	028-300320	66,30	51	183	
07/04/2020	06:00:19	90	508	664	166	028-300320	66,40	51	184	
07/04/2020	07:00:19	300	506	664	167	028-300320	66,50	51	185	
07/04/2020	08:00:19	270	505	665	168	028-300320	66,50	51	186	
07/04/2020	09:00:19	710	505	670	169	028-300320	67,00	51	187	
07/04/2020	10:00:19	570	505	673	170	028-300320	67,30	51	188	
07/04/2020	11:00:19	830	518	672	171	028-300320	67,20	52	189	
07/04/2020	12:00:19	730	506	673	172	028-300320	67,30	51	190	
07/04/2020	13:00:19	710	507	675	173	028-300320	67,50	51	191	
07/04/2020	14:00:20	150	505	678	175	028-300320	67,80	51	192	
07/04/2020	15:00:20	120	508	681	176	028-300320	68,10	51	193	
07/04/2020	16:00:20	280	506	686	177	028-300320	68,50	51	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/04/2020	17:00:20	320	508	686	178	028-300320	68,60	51	195	
07/04/2020	18:00:20	140	504	684	179	028-300320	68,40	50	195	
07/04/2020	19:00:20	270	506	684	179	028-300320	68,40	51	197	
07/04/2020	20:00:20	220	507	686	180	028-300320	68,60	51	198	
07/04/2020	21:00:20	320	505	689	181	028-300320	68,90	51	199	
07/04/2020	22:00:20	450	506	690	182	028-300320	69,00	51	200	
07/04/2020	23:00:20	580	507	690	183	028-300320	69,00	51	201	
08/04/2020	00:00:20	700	505	690	184	028-300320	69,00	51	202	
08/04/2020	01:00:21	10	504	689	185	028-300320	68,90	50	203	
08/04/2020	02:00:21	10	506	688	186	028-300320	68,80	51	204	
08/04/2020	03:00:21	330	493	688	187	028-300320	68,80	49	205	
08/04/2020	04:00:21	370	506	688	188	028-300320	68,80	51	206	
08/04/2020	05:00:21	320	506	688	189	028-300320	68,80	51	207	
08/04/2020	06:00:21	730	509	688	190	028-300320	68,80	51	208	
08/04/2020	07:00:21	510	506	689	191	028-300320	68,90	51	209	
08/04/2020	08:00:21	920	505	687	192	028-300320	68,70	51	210	
08/04/2020	09:00:23	70	512	685	193	028-300320	68,50	51	211	
08/04/2020	10:00:22	120	506	686	194	028-300320	68,60	51	212	
08/04/2020	11:00:23	130	509	688	195	028-300320	68,80	51	213	
08/04/2020	12:00:22	100	506	692	196	028-300320	69,20	51	214	
08/04/2020	13:00:22	340	510	695	197	028-300320	69,50	51	215	
08/04/2020	14:00:23	480	508	697	198	028-300320	69,70	51	216	
08/04/2020	15:00:23	680	506	699	199	028-300320	69,90	51	217	
08/04/2020	16:00:23	700	1000	701	200	028-300320	70,10	100	218	
08/04/2020	17:00:22	350	505	700	201	028-300320	70,00	51	219	
08/04/2020	18:00:23	490	511	699	202	028-300320	69,90	51	220	
08/04/2020	19:00:23	420	508	699	203	028-300320	69,90	51	221	
08/04/2020	20:00:23	690	504	699	204	028-300320	69,90	50	222	
08/04/2020	21:00:23	450	509	695	205	028-300320	69,50	51	223	
08/04/2020	22:00:23	860	502	691	206	028-300320	69,10	50	224	
08/04/2020	23:00:23	840	506	687	207	028-300320	68,70	51	225	
09/04/2020	00:00:23	880	506	682	208	028-300320	68,20	51	226	
09/04/2020	01:00:23	630	506	677	209	028-300320	67,70	51	227	
09/04/2020	02:00:23	640	506	674	210	028-300320	67,40	51	228	
09/04/2020	03:00:23	440	510	671	211	028-300320	67,10	51	229	
09/04/2020	04:00:23	610	505	669	212	028-300320	66,90	51	230	
09/04/2020	05:00:25	60	514	668	214	028-300320	66,80	51	231	
09/04/2020	06:00:24	640	505	668	215	028-300320	66,80	51	232	
09/04/2020	07:00:24	110	508	668	215	028-300320	66,80	51	233	
09/04/2020	08:00:24	290	506	669	216	028-300320	66,90	51	234	
09/04/2020	09:00:24	260	506	672	217	028-300320	67,20	51	235	
09/04/2020	10:00:24	510	504	676	218	028-300320	67,60	50	236	
09/04/2020	11:00:24	600	503	677	219	028-300320	67,70	50	237	
09/04/2020	12:00:24	650	502	680	220	028-300320	68,00	50	238	
09/04/2020	13:00:24	730	503	684	221	028-300320	68,40	50	239	
09/04/2020	14:00:24	970	504	689	222	028-300320	68,90	50	240	
09/04/2020	15:00:24	590	504	693	223	028-300320	69,30	50	241	
09/04/2020	16:00:25	130	506	695	224	028-300320	69,50	51	242	
09/04/2020	17:00:25	710	507	697	225	028-300320	69,70	51	243	
09/04/2020	18:00:26	480	508	699	226	028-300320	69,90	51	244	
09/04/2020	19:00:25	710	506	699	227	028-300320	69,90	51	245	
09/04/2020	20:00:25	90	1000	702	228	028-300320	70,20	100	246	
09/04/2020	21:00:25	500	508	700	229	028-300320	70,00	51	247	
09/04/2020	22:00:25	470	506	695	230	028-300320	69,50	51	248	
09/04/2020	23:00:25	720	500	688	231	028-300320	68,80	50	249	
10/04/2020	00:00:26	510	508	681	232	028-300320	68,10	51	250	
10/04/2020	01:00:26	920	506	675	233	028-300320	67,50	51	251	
10/04/2020	02:00:27	300	506	671	234	028-300320	67,10	51	252	
10/04/2020	03:00:27	250	514	667	235	028-300320	66,70	51	253	
10/04/2020	04:00:26	500	506	664	236	028-300320	66,40	51	254	
10/04/2020	05:00:26	870	513	662	237	028-300320	66,20	51	255	
10/04/2020	06:00:27	140	508	659	238	028-300320	65,90	51	256	
10/04/2020	07:00:27	310	505	656	240	028-300320	65,60	51	257	
10/04/2020	08:00:26	600	489	652	240	028-300320	65,20	49	258	
10/04/2020	09:00:27	290	507	651	241	028-300320	65,10	51	259	
10/04/2020	10:00:26	900	503	650	242	028-300320	65,00	50	260	
10/04/2020	11:00:27	270	506	652	243	028-300320	65,20	51	261	
10/04/2020	12:00:27	960	506	656	245	028-300320	65,60	51	262	
10/04/2020	13:00:27	910	504	660	245	028-300320	66,00	50	263	
10/04/2020	14:00:27	730	506	665	246	028-300320	66,50	51	264	
10/04/2020	15:00:27	500	513	668	247	028-300320	66,80	51	265	
10/04/2020	16:00:28	100	520	673	248	028-300320	67,30	52	266	
10/04/2020	17:00:27	700	508	678	249	028-300320	67,80	51	267	
10/04/2020	18:00:28	110	506	683	250	028-300320	68,30	51	268	
10/04/2020	19:00:27	470	507	686	251	028-300320	68,60	51	269	
10/04/2020	20:00:27	850	506	688	252	028-300320	68,80	51	270	
10/04/2020	21:00:27	670	516	690	253	028-300320	69,00	52	271	
10/04/2020	22:00:28	40	510	691	254	028-300320	69,10	51	272	
10/04/2020	23:00:28	60	507	688	255	028-300320	68,80	51	273	
11/04/2020	00:00:28	580	505	684	256	028-300320	68,40	51	274	
11/04/2020	01:00:28	630	510	680	257	028-300320	68,00	51	275	
11/04/2020	02:00:28	650	510	675	258	028-300320	67,50	51	276	
11/04/2020	03:00:28	350	505	670	259	028-300320	67,00	51	277	
11/04/2020	04:00:28	710	504	665	260	028-300320	66,50	50	278	
11/04/2020	05:00:29	30	505	659	262	028-300320	65,90	51	279	
11/04/2020	06:00:28	770	507	652	262	028-300320	65,20	51	280	
11/04/2020	07:00:29	120	207	647	263	026-300320	64,70	21	281	
11/04/2020	08:00:29	50	212	644	264	028-300320	64,40	21	282	
11/04/2020	09:00:29	30	209	642	265	028-300320	64,20	21	283	
11/04/2020	10:00:29	460	208	641	266	028-300320	64,10	21	284	
11/04/2020	11:00:29	190	206	641	267	028-300320	64,10	21	285	
11/04/2020	12:00:29	630	210	644	268	026-300320	64,40	21	286	
11/04/2020	13:00:29	670	210	649	269	026-300320	64,90	21	287	
11/04/2020	14:00:29	480	501	656	270	028-300320	65,60	50	288	
11/04/2020	15:00:29	570	511	662	271	028-300320	66,20	51	289	
11/04/2020	16:00:29	550	507	667	272	028-300320	66,70	51	290	
11/04/2020	17:00:29	800	504	672	273	028-300320	67,20	50	291	
11/04/2020	18:00:29	740	510	678	274	028-300320	67,80	51	292	
11/04/2020	19:00:30	90	506	683	275	028-300320	68,30	51	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/04/2020	23:01:57	450	1000	711	32	028-300320	71,10	100	393	
16/04/2020	00:01:57	370	1000	710	33	028-300320	71,00	100	394	
16/04/2020	01:01:57	420	1000	708	34	028-300320	70,90	100	395	
16/04/2020	02:01:57	540	1000	708	35	028-300320	70,80	100	396	
16/04/2020	03:01:57	780	1000	707	37	028-300320	70,70	100	397	
16/04/2020	04:01:57	750	996	706	38	028-300320	70,60	100	398	
16/04/2020	05:01:59	10	1000	706	39	028-300320	70,60	100	399	
16/04/2020	06:01:58	880	1000	704	39	028-300320	70,40	100	400	
16/04/2020	07:01:59	150	1000	703	41	028-300320	70,30	100	401	
16/04/2020	08:01:58	850	1000	702	41	028-300320	70,20	100	402	
16/04/2020	09:01:58	960	1000	703	42	028-300320	70,30	100	403	
16/04/2020	10:01:59	130	1000	705	43	028-300320	70,50	100	404	
16/04/2020	11:01:59	180	1000	707	44	028-300320	70,70	100	405	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/04/2020	20:00:30	270	504	686	276	028-300320	68,60	50	294	
11/04/2020	21:00:30	140	505	686	277	028-300320	68,50	51	295	
11/04/2020	22:00:30	450	508	679	278	028-300320	67,90	51	296	
11/04/2020	23:00:30	440	512	673	279	028-300320	67,30	51	297	
12/04/2020	00:00:30	680	507	666	280	028-300320	66,60	51	298	
12/04/2020	01:00:30	440	505	658	281	028-300320	65,80	51	299	
12/04/2020	02:00:30	610	509	651	282	028-300320	65,10	51	300	
12/04/2020	03:00:30	820	209	644	283	028-300320	64,40	21	301	
12/04/2020	04:00:31	130	208	637	284	026-300320	63,70	21	302	
12/04/2020	05:00:31	170	198	631	285	028-300320	63,10	20	303	
12/04/2020	06:00:31	70	210	624	286	028-300320	62,40	21	304	
12/04/2020	07:00:31	510	209	619	287	028-300320	61,90	21	305	
12/04/2020	08:00:31	790	206	616	288	028-300320	61,60	21	306	
12/04/2020	09:00:31	500	207	613	289	028-300320	61,30	21	307	
12/04/2020	10:00:31	590	209	613	290	028-300320	61,30	21	308	
12/04/2020	11:00:32	30	207	613	292	028-300320	61,30	21	309	
12/04/2020	12:00:31	980	214	616	292	028-300320	61,60	21	310	
12/04/2020	13:00:31	970	215	621	293	028-300320	62,10	21	311	
12/04/2020	14:00:32	180	208	627	295	028-300320	62,70	21	312	
12/04/2020	15:00:32	100	206	633	295	028-300320	63,30	21	313	
12/04/2020	16:00:32	370	208	638	296	028-300320	63,80	21	314	
12/04/2020	17:00:32	90	210	643	297	026-300320	64,30	21	315	
12/04/2020	18:00:32	290	210	649	298	028-300320	64,90	21	316	
12/04/2020	19:00:32	370	506	657	299	028-300320	65,70	51	317	
12/04/2020	20:00:33	90	501	660	300	028-300320	66,00	50	318	
12/04/2020	21:00:33	30	506	657	301	028-300320	65,70	51	319	
12/04/2020	22:00:33	280	392	650	302	028-300320	65,00	39	320	
12/04/2020	23:00:33	530	211	642	303	028-300320	64,20	21	321	
13/04/2020	00:00:33	110	211	634	304	028-300320	63,40	21	322	
13/04/2020	01:00:33	690	211	626	305	028-300320	62,60	21	323	
13/04/2020	02:00:33	270	212	619	306	028-300320	61,90	21	324	
13/04/2020	03:00:34	240	204	612	308	028-300320	61,20	20	325	
13/04/2020	04:00:34	260	207	606	309	028-300320	60,60	21	326	
13/04/2020	05:00:34	60	207	601	309	028-300320	60,10	21	327	
13/04/2020	06:00:33	910	208	597	310	028-300320	59,70	21	328	
13/04/2020	07:00:33	880	207	594	311	028-300320	59,40	21	329	
13/04/2020	08:00:34	340	209	594	312	028-300320	59,40	21	330	
13/04/2020	09:00:33	950	209	597	313	028-300320	59,70	21	331	
13/04/2020	10:00:34	510	207	603	314	028-300320	60,30	21	332	
13/04/2020	11:00:34	440	208	608	315	028-300320	60,80	21	333	
13/04/2020	12:00:34	620	212	613	316	028-300320	61,30	21	334	
13/04/2020	13:00:34	460	212	615	317	028-300320	61,50	21	335	
13/04/2020	14:00:34	470	206	615	318	028-300320	61,50	21	336	
13/04/2020	15:00:34	380	208	614	319	028-300320	61,40	21	337	
13/04/2020	16:00:34	940	209	610	321	028-300320	61,00	21	338	
13/04/2020	17:00:35	70	206	605	322	028-300320	60,50	21	339	
13/04/2020	18:00:34	850	208	601	322	028-300320	60,10	21	340	
13/04/2020	19:00:35	40	221	596	323	028-300320	59,60	22	341	
13/04/2020	20:00:35	0	211	592	324	028-300320	59,20	21	342	
13/04/2020	21:00:35	280	206	588	325	028-300320	58,80	21	343	
13/04/2020	22:00:35	300	206	585	326	028-300320	58,50	21	344	
13/04/2020	23:00:35	470	209	583	327	028-300320	58,30	21	345	
14/04/2020	00:00:35	410	209	580	329	028-300320	58,00	21	346	
14/04/2020	01:00:35	700	205	577	329	028-300320	57,70	21	347	
14/04/2020	02:00:35	780	210	575	330	028-300320	57,50	21	348	
14/04/2020	03:00:35	750	210	574	331	028-300320	57,40	21	349	
14/04/2020	04:00:35	950	216	574	332	028-300320	57,40	22	350	
14/04/2020	05:00:35	970	210	576	333	026-300320	57,60	21	351	
14/04/2020	06:00:35	880	207	579	334	028-300320	57,90	21	352	
14/04/2020	07:00:36	140	207	582	335	028-300320	58,20	21	353	
14/04/2020	08:00:36	180	207	586	336	028-300320	58,60	21	354	
14/04/2020	09:00:36	210	502	698	337	028-300320	69,80	50	355	
14/04/2020	10:00:36	590	9	709	338	026-300320	70,90	1	356	
14/04/2020	11:00:36	560	8	713	339	028-300320	71,30	1	357	
14/04/2020	12:00:36	880	6	715	340	028-300320	71,50	1	358	
14/04/2020	13:26:52						-	-	359	
14/04/2020	14:26:52						-	-	360	
14/04/2020	15:26:52						-	-	361	
14/04/2020	16:01:54	350	1000	717	1	028-300320	71,70	100	362	
14/04/2020	17:01:54	310	1000	717	2	028-300320	71,70	100	363	
14/04/2020	18:01:53	860	1000	716	3	028-300320	71,60	100	364	
14/04/2020	19:01:53	890	1000	717	4	028-300320	71,70	100	365	
14/04/2020	20:01:54	530	1000	717	5	028-300320	71,70	100	366	
14/04/2020	21:01:54	640	1000	717	6	028-300320	71,70	100	367	
14/04/2020	22:01:54	590	1000	717	7	028-300320	71,70	100	368	
14/04/2020	23:01:54	400	1000	717	8	028-300320	71,70	100	369	
15/04/2020	00:01:55	490	1000	717	9	028-300320	71,70	100	370	
15/04/2020	01:01:54	920	1000	718	11	028-300320	71,80	100	371	
15/04/2020	02:01:54	880	1000	718	11	028-300320	71,80	100	372	
15/04/2020	03:01:55	0	1000	719	12	028-300320	71,90	100	373	
15/04/2020	04:01:55	850	1000	719	13	028-300320	71,90	100	374	
15/04/2020	05:01:55	350	1000	719	14	028-300320	71,90	100	375	
15/04/2020	06:01:55	490	1000	719	15	028-300320	71,90	100	376	
15/04/2020	07:01:55	500	1000	718	16	028-300320	71,80	100	377	
15/04/2020	08:01:55	660	1000	718	17	028-300320	71,80	100	378	
15/04/2020	09:01:55	590	1000	717	18	028-300320	71,70	100	379	
15/04/2020	10:01:55	610	1000	716	19	028-300320	71,60	100	380	
15/04/2020	11:01:55	940	1000	716	20	028-300320	71,60	100	381	
15/04/2020	12:01:57	100	1000	715	21	028-300320	71,50	100	382	
15/04/2020	13:01:57	400	1000	715	22	028-300320	71,50	100	383	
15/04/2020	14:01:56	850	1000	715	23	028-300320	71,50	100	384	
15/04/2020	15:01:56	270	1000	715	24	028-300320	71,50	100	385	
15/04/2020	16:01:56	460	1000	715	25	028-300320	71,50	100	386	
15/04/2020	17:01:56	210	1000	715	26	028-300320	71,50	100	387	
15/04/2020	18:01:56	380	1000	715	27	028-300320	71,50	100	388	
15/04/2020	19:01:56	700	1000	715	28	028-300320	71,50	100	389	
15/04/2020	20:01:57	840	1000	715	29	028-300320	71,50	100	390	
15/04/2020	21:01:57	920	1000	713	30	028-300320	71,30	100	391	
15/04/2020	22:01:57	290	1000	712	31	028-300320	71,20	100	392	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
028	30/03/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	30/03/20	
Fine Biostabilizzazione	16/04/2020	
Durata	405	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
029	01/04/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	02/04/20
Fine Biostabilizzazione	20/04/2020
Durata	438
Misurazione % Ossigeno	
06/04/2020	10,50
13/04/2020	12,40

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ140797/19	01/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.890
2	RFW346214/19	01/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	17.850
3	RFW347080/19	01/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.530
4	RFW347081/19	01/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.120
5	RFW347082/19	01/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.660
6	EDP384416/19	01/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.860
7	EDP384415/19	01/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.520
8	RFW347079/19	01/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	12.400
9	RFW346212/19	02/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.290
10	RFW346213/19	02/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.950
11	EDP384423/19	02/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.890
12	RFW347083/19	02/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.630
13	RFW347084/19	02/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	7.980
14	RFJ140799/19	03/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.250
15	EDP384451/19	03/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.570
16	EDP384457/19	03/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.330
17	EDP384458/19	03/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.630
18	RFW344243/19	03/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.200
19	RFW344245/19	03/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	7.190
20	RFW344240/19	03/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.490
21	RFW344241/19	03/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.600
22	RFW347085/19	03/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	8.790
23	EDP384424/19	03/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.070
24	RFW346211/19	03/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.930
25	RFW344242/19	03/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.400
26	RFW344244/19	03/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.150
27	EDP384425/19	03/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.320
28	EDI720100/19	03/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.920
29	RFW346210/19	03/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.400
30	DUF715700/19	03/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	3.640
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	268.450

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	264.810	99%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	3.640	1%
	TOTALE	268.450	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
06/04/2020	12:56:17	290	201	636	97	029-010420	63,60	20	96	
06/04/2020	13:56:17	260	201	638	98	029-010420	63,80	20	97	
06/04/2020	14:56:17	860	201	639	99	029-010420	63,90	20	98	
06/04/2020	15:56:17	690	200	639	100	029-010420	63,90	20	99	
06/04/2020	16:56:18	60	200	638	101	029-010420	63,80	20	100	
06/04/2020	17:56:18	680	202	634	103	029-010420	63,40	20	101	
06/04/2020	18:56:17	890	202	627	103	029-010420	62,70	20	102	
06/04/2020	19:56:17	920	201	620	104	029-010420	62,00	20	103	
06/04/2020	20:56:18	50	200	613	105	029-010420	61,30	20	104	
06/04/2020	21:56:19	70	201	606	106	029-010420	60,60	20	105	
06/04/2020	22:56:18	900	200	603	107	029-010420	60,30	20	106	
07/04/2020	23:56:19	90	200	601	109	029-010420	60,10	20	107	
07/04/2020	00:56:18	690	200	600	109	029-010420	60,00	20	108	
07/04/2020	01:56:18	500	201	601	110	029-010420	60,10	20	109	
07/04/2020	02:56:18	720	200	602	111	029-010420	60,20	20	110	
07/04/2020	03:56:19	460	202	602	112	029-010420	60,20	20	111	
07/04/2020	04:56:19	70	200	605	113	029-010420	60,50	20	112	
07/04/2020	05:56:19	530	200	609	114	029-010420	60,90	20	113	
07/04/2020	06:56:19	290	200	614	115	029-010420	61,40	20	114	
07/04/2020	07:56:20	460	200	618	116	029-010420	61,80	20	115	
07/04/2020	08:56:19	500	502	653	117	029-010420	65,30	50	116	
07/04/2020	09:56:19	490	501	664	118	029-010420	66,40	50	117	
07/04/2020	10:56:19	500	502	662	119	029-010420	66,20	50	118	
07/04/2020	11:56:19	920	502	659	121	029-010420	65,90	50	119	
07/04/2020	12:56:19	610	502	658	121	029-010420	65,80	50	120	
07/04/2020	13:56:19	990	500	657	123	029-010420	65,70	50	121	
07/04/2020	14:56:20	190	502	657	124	029-010420	65,70	50	122	
07/04/2020	15:56:20	290	501	658	125	029-010420	65,80	50	123	
07/04/2020	16:56:20	30	502	659	125	029-010420	65,90	50	124	
07/04/2020	17:56:20	70	500	659	126	029-010420	65,90	50	125	
07/04/2020	18:56:20	270	502	660	127	029-010420	66,00	50	126	
07/04/2020	19:56:20	200	502	661	128	029-010420	66,10	50	127	
07/04/2020	20:56:20	260	503	661	129	029-010420	66,10	50	128	
07/04/2020	21:56:20	560	502	661	130	029-010420	66,10	50	129	
07/04/2020	22:56:20	790	503	661	131	029-010420	66,10	50	130	
08/04/2020	23:56:20	910	501	660	132	029-010420	66,00	50	131	
08/04/2020	00:56:21	20	503	660	133	029-010420	66,00	50	132	
08/04/2020	01:56:21	40	501	659	134	029-010420	65,90	50	133	
08/04/2020	02:56:21	240	501	660	135	029-010420	66,00	50	134	
08/04/2020	03:56:21	130	501	661	136	029-010420	66,10	50	135	
08/04/2020	04:56:21	400	503	661	137	029-010420	66,10	50	136	
08/04/2020	05:56:21	550	503	662	138	029-010420	66,20	50	137	
08/04/2020	06:56:22	110	501	663	139	029-010420	66,30	50	138	
08/04/2020	07:56:22	110	502	664	140	029-010420	66,40	50	139	
08/04/2020	08:56:22	270	500	665	141	029-010420	66,50	50	140	
08/04/2020	09:56:22	90	501	667	142	029-010420	66,70	50	141	
08/04/2020	10:56:22	270	501	668	143	029-010420	66,80	50	142	
08/04/2020	11:56:22	310	502	668	144	029-010420	66,80	50	143	
08/04/2020	12:56:22	300	502	669	145	029-010420	66,90	50	144	
08/04/2020	13:56:22	100	502	670	146	029-010420	67,00	50	145	
08/04/2020	14:56:23	500	502	671	147	029-010420	67,10	50	146	
08/04/2020	15:56:22	520	502	672	148	029-010420	67,20	50	147	
08/04/2020	16:56:22	710	500	672	149	029-010420	67,20	50	148	
08/04/2020	17:56:22	490	501	672	150	029-010420	67,20	50	149	
08/04/2020	18:56:23	810	502	673	151	029-010420	67,30	50	150	
08/04/2020	19:56:23	450	501	674	152	029-010420	67,40	50	151	
08/04/2020	20:56:23	300	502	675	153	029-010420	67,50	50	152	
08/04/2020	21:56:23	620	502	675	154	029-010420	67,50	50	153	
08/04/2020	22:56:23	650	502	675	155	029-010420	67,50	50	154	
09/04/2020	23:56:23	430	502	675	156	029-010420	67,50	50	155	
09/04/2020	00:56:24	70	502	673	157	029-010420	67,30	50	156	
09/04/2020	01:56:23	880	501	672	158	029-010420	67,20	50	157	
09/04/2020	02:56:23	650	502	672	159	029-010420	67,20	50	158	
09/04/2020	03:56:23	870	500	670	160	029-010420	67,00	50	159	
09/04/2020	04:56:24	460	501	669	162	029-010420	66,90	50	160	
09/04/2020	05:56:24	450	503	668	163	029-010420	66,80	50	161	
09/04/2020	06:56:24	890	502	666	164	029-010420	66,60	50	162	
09/04/2020	07:56:24	410	200	580	164	029-010420	58,00	20	163	
09/04/2020	08:56:24	480	200	579	165	029-010420	57,90	20	164	
09/04/2020	09:56:24	500	201	582	166	029-010420	58,20	20	165	
09/04/2020	10:56:24	520	200	585	167	029-010420	58,50	20	166	
09/04/2020	11:56:24	500	200	589	168	029-010420	58,90	20	167	
09/04/2020	12:56:24	530	202	594	169	029-010420	59,40	20	168	
09/04/2020	13:56:24	830	202	599	170	029-010420	59,90	20	169	
09/04/2020	14:56:24	660	201	604	171	029-010420	60,40	20	170	
09/04/2020	15:56:24	690	201	608	172	029-010420	60,80	20	171	
09/04/2020	16:56:25	100	200	612	173	029-010420	61,20	20	172	
09/04/2020	17:56:25	310	200	615	174	029-010420	61,50	20	173	
09/04/2020	18:56:25	310	199	618	175	029-010420	61,80	20	174	
09/04/2020	19:56:25	100	200	619	176	029-010420	61,90	20	175	
09/04/2020	20:56:26	680	200	619	177	029-010420	61,90	20	176	
09/04/2020	21:56:26	920	201	619	178	029-010420	61,90	20	177	
09/04/2020	22:56:26	910	200	620	179	029-010420	62,00	20	178	
10/04/2020	23:56:26	910	200	622	180	029-010420	62,20	20	179	
10/04/2020	00:56:27	100	202	623	181	029-010420	62,30	20	180	
10/04/2020	01:56:26	730	199	624	182	029-010420	62,40	20	181	
10/04/2020	02:56:26	700	200	625	183	029-010420	62,50	20	182	
10/04/2020	03:56:27	460	202	626	184	029-010420	62,60	20	183	
10/04/2020	04:56:26	730	200	626	185	029-010420	62,60	20	184	
10/04/2020	05:56:26	310	200	628	186	029-010420	62,80	20	185	
10/04/2020	06:56:27	110	200	628	187	029-010420	62,80	20	186	
10/04/2020	07:56:26	680	200	629	188	029-010420	62,90	20	187	
10/04/2020	08:56:27	80	201	630	189	029-010420	63,00	20	188	
10/04/2020	09:56:26	720	200	632	190	029-010420	63,20	20	189	
10/04/2020	10:56:27	470	200	631	191	029-010420	63,10	20	190	
10/04/2020	11:56:27	470	201	633	192	029-010420	63,30	20	191	
10/04/2020	12:56:27	670	200	635	193	029-010420	63,50	20	192	
10/04/2020	13:56:27	90	201	635	194	029-010420	63,50	20	193	
10/04/2020	14:56:27	670	201	634	195	029-010420	63,40	20	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/04/2020	12:56:06	360	500	679	1	029-010420	67,90	50	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
02/04/2020	13:56:06	540	502	678	2	029-010420	67,80	50	2	
02/04/2020	14:56:06	830	503	677	3	029-010420	67,70	50	3	
02/04/2020	15:56:06	930	502	676	4	029-010420	67,60	50	4	
02/04/2020	16:56:06	940	502	675	5	029-010420	67,50	50	5	
02/04/2020	17:56:07	270	502	673	6	029-010420	67,30	50	6	
02/04/2020	18:56:07	150	502	673	7	029-010420	67,30	50	7	
02/04/2020	19:56:07	230	502	672	8	029-010420	67,20	50	8	
02/04/2020	20:56:08	630	502	673	9	029-010420	67,30	50	9	
02/04/2020	21:56:07	550	502	673	10	029-010420	67,30	50	10	
02/04/2020	22:56:08	500	500	674	11	029-010420	67,40	50	11	
02/04/2020	23:56:08	370	502	676	12	029-010420	67,60	50	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
03/04/2020	00:56:08	330	501	677	13	029-010420	67,70	50	13	
03/04/2020	01:56:08	330	502	677	14	029-010420	67,70	50	14	
03/04/2020	02:56:08	300	503	676	15	029-010420	67,60	50	15	
03/04/2020	03:56:08	900	502	675	16	029-010420	67,50	50	16	
03/04/2020	04:56:08	520	500	674	17	029-010420	67,40	50	17	
03/04/2020	05:56:08	740	501	672	18	029-010420	67,20	50	18	
03/04/2020	06:56:09	400	501	671	20	029-010420	67,10	50	19	
03/04/2020	07:56:08	710	503	670	20	029-010420	67,00	50	20	
03/04/2020	08:56:09	520	503	672	22	029-010420	67,20	50	21	
03/04/2020	09:56:09	890	503	674	23	029-010420	67,40	50	22	
03/04/2020	10:56:09	720	500	676	23	029-010420	67,60	50	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
03/04/2020	11:56:10	110	502	677	25	029-010420	67,70	50	24	
03/04/2020	12:56:10	0	503	677	26	029-010420	67,70	50	25	
03/04/2020	13:56:09	370	502	678	26	029-010420	67,80	50	26	
03/04/2020	14:56:09	950	501	678	27	029-010420	67,80	50	27	
03/04/2020	15:56:09	970	502	678	28	029-010420	67,80	50	28	
03/04/2020	16:56:10	130	502	678	29	029-010420	67,80	50	29	
03/04/2020	17:56:09	940	502	678	30	029-010420	67,80	50	30	
03/04/2020	18:56:10	690	502	678	31	029-010420	67,80	50	31	
03/04/2020	19:56:10	540	502	680	32	029-010420	68,00	50	32	
03/04/2020	20:56:11	310	502	681	33	029-010420	68,10	50	33	
03/04/2020	21:56:10	340	501	682	34	029-010420	68,20	50	34	
03/04/2020	22:56:11	330	503	683	35	029-010420	68,30	50	35	
03/04/2020	23:56:11	330	502	683	36	029-010420	68,30	50	36	
04/04/2020	00:56:11	860	502	683	37	029-010420	68,30	50	37	
04/04/2020	01:56:11	920	503	682	38	029-010420	68,20	50	38	
04/04/2020	02:56:11	920	500	680	39	029-010420	68,00	50	39	
04/04/2020	03:56:11	760	502	678	40	029-010420	67,80	50	40	
04/04/2020	04:56:11	740	501	677	41	029-010420	67,70	50	41	
04/04/2020	05:56:11	700	501	674	42	029-010420	67,40	50	42	
04/04/2020	06:56:11	940	501	670	43	029-010420	67,00	50	43	
04/04/2020	07:56:11	740	501	687	44	029-010420	68,70	50	44	
04/04/2020	08:56:11	910	500	688	45	029-010420	68,80	50	45	
04/04/2020	09:56:11	590	503	688	46	029-010420	68,80	50	46	
04/04/2020	10:56:11	910	500	687	47	029-010420	68,70	50	47	
04/04/2020	11:56:11	930	502	669	48	029-010420	66,90	50	48	
04/04/2020	12:56:12	10	502	669	49	029-010420	66,90	50	49	
04/04/2020	13:56:12	200	501	664	50	029-010420	66,40	50	50	
04/04/2020	14:56:12	270	501	659	51	029-010420	65,90	50	51	
04/04/2020	15:56:12	490	501	652	52	029-010420	65,20	50	52	
04/04/2020	16:56:12	480	200	644	53	029-010420	64,40	20	53	
04/04/2020	17:56:12	470	201	631	54	029-010420	63,10	20	54	
04/04/2020	18:56:12	790	201	615	55	029-010420	61,50	20	55	
04/04/2020	19:56:12	650	201	603	56	029-010420	60,30	20	56	
04/04/2020	20:56:13	80	200	593	57	029-010420	59,30	20	57	
04/04/2020	21:56:12	840	200	586	58	029-010420	58,60	20	58	
04/04/2020	22:56:13	590	201	580	59	029-010420	58,00	20	59	
04/04/2020	23:56:13	200	202	576	60	029-010420	57,60	20	60	
05/04/2020	00:56:13	660	200	573	61	029-010420	57,30	20	61	
05/04/2020	01:56:13	460	200	571	62	029-010420	57,10	20	62	
05/04/2020	02:56:13	500	202	569	63	029-010420	56,90	20	63	
05/04/2020	03:56:14	10	200	569	65	029-010420	56,90	20	64	
05/04/2020	04:56:13	900	201	569	65	029-010420	56,90	20	65	
05/04/2020	05:56:14	90	200	571	66	029-010420	57,10	20	66	
05/04/2020	06:56:14	430	201	571	68	029-010420	57,10	20	67	
05/04/2020	07:56:14	10	200	571	68	029-010420	57,10	20	68	
05/04/2020	08:56:14	310	200	572	69	029-010420	57,20	20	68	
05/04/2020	09:56:14	340	200	574	70	029-010420	57,40	20	69	
05/04/2020	10:56:14	520	200	576	71	029-010420	57,60	20	70	
05/04/2020	11:56:14	520	200	579	72	029-010420	57,90	20	71	
05/04/2020	12:56:14	870	200	581	73	029-010420	58,10	20	72	
05/04/2020	13:56:14	980	200	584	74	029-010420	58,40	20	73	
05/04/2020	14:56:15	100	200	587	75	029-010420	58,70	20	74	
05/04/2020	15:56:15	220	200	591	76	029-010420	59,10	20	75	
05/04/2020	16:56:15	190	201	593	77	029-010420	59,30	20	76	
05/04/2020	17:56:15	200	201	597	78	029-010420	59,70	20	77	
05/04/2020	18:56:15	160	201	601	79	029-010420	60,10	20	78	
05/04/2020	19:56:15	600	200	604	80	029-010420	60,40	20	79	
05/04/2020	20:56:15	660	200	607	81	029-010420	60,70	20	80	
05/04/2020	21:56:15	800	200	611	82	029-010420	61,10	20	81	
05/04/2020	22:56:15	610	201	614	83	029-010420	61,40	20	82	
06/04/2020	23:56:16	30	200	618	84	029-010420	61,80	20	83	
06/04/2020	00:56:16	380	200	622	85	029-010420	62,20	20	84	
06/04/2020	01:56:16	390	201	624	86	029-010420	62,40	20	85	
06/04/2020	02:56:16	430	200	627	87	029-010420	62,70	20	86	
06/04/2020	03:56:16	360	200	628	88	029-010420	62,80	20	87	
06/04/2020	04:56:16	630	202	631	89	029-010420	63,10	20	88	
06/04/2020	05:56:16	850	200	633	91	029-010420	63,30	20	89	
06/04/2020	06:56:17	580	202	633	91	029-010420	63,30	20	90	
06/04/2020	07:56:17	380	200	632	92	029-010420	63,20	20	91	
06/04/2020	08:56:17	780	201	632	93	029-010420	63,20	20	92	
06/04/2020	09:56:17	590	201	633	94	029-010420	63,30	20	93	
06/04/2020	10:56:17	400	202	634	95	029-010420	63,40	20	94	
06/04/2020	11:56:17	220	200	635	96	029-010420	63,50	20	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
10/04/2020	15:56:27	710	201	635	196	029-010420	63,50	20	195	
10/04/2020	16:56:27	510	200	638	197	029-010420	63,80	20	196	
10/04/2020	17:56:28	80	202	641	198	029-010420	64,10	20	197	
10/04/2020	18:56:27	710	201	646	199	029-010420	64,60	20	198	
10/04/2020	19:56:27	550	201	648	200	029-010420	64,80	20	199	
10/04/2020	20:56:27	810	502	651	201	029-010420	65,10	50	200	
10/04/2020	21:56:27	990	502	652	202	029-010420	65,20	50	201	
10/04/2020	22:56:27	940	502	653	203	029-010420	65,30	50	202	
11/04/2020	23:56:28	50	502	653	204	029-010420	65,30	50	203	
11/04/2020	00:56:28	540	500	654	205	029-010420	65,40	50	204	
11/04/2020	01:56:28	680	502	653	206	029-010420	65,30	50	205	
11/04/2020	02:56:28	410	502	653	207	029-010420	65,30	50	206	
11/04/2020	03:56:28	450	502	652	208	029-010420	65,20	50	207	
11/04/2020	04:56:29	0	502	652	210	029-010420	65,20	50	208	
11/04/2020	05:56:28	670	502	653	210	029-010420	65,30	50	209	
11/04/2020	06:56:29	250	500	651	212	029-010420	65,10	50	210	
11/04/2020	07:56:29	230	200	646	212	029-010420	64,60	20	211	
11/04/2020	08:56:29	120	201	642	213	029-010420	64,20	20	212	
11/04/2020	09:56:29	450	200	639	214	029-010420	63,90	20	213	
11/04/2020	10:56:29	360	201	638	215	029-010420	63,80	20	214	
11/04/2020	11:56:29	570	200	637	216	029-010420	63,70	20	215	
11/04/2020	12:56:29	390	200	636	217	029-010420	63,60	20	216	
11/04/2020	13:56:29	550	200	635	218	029-010420	63,50	20	217	
11/04/2020	14:56:29	650	202	635	219	029-010420	63,50	20	218	
11/04/2020	15:56:29	860	200	636	220	029-010420	63,60	20	219	
11/04/2020	16:56:29	950	200	637	221	029-010420	63,70	20	220	
11/04/2020	17:56:30	20	201	637	222	029-010420	63,70	20	221	
11/04/2020	18:56:30	90	201	639	223	029-010420	63,90	20	222	
11/04/2020	19:56:30	280	201	642	224	029-010420	64,20	20	223	
11/04/2020	20:56:30	20	200	643	225	029-010420	64,30	20	224	
11/04/2020	21:56:30	340	201	643	226	029-010420	64,30	20	225	
11/04/2020	22:56:30	370	200	641	227	029-010420	64,10	20	226	
12/04/2020	23:56:30	530	201	640	228	029-010420	64,00	20	227	
12/04/2020	00:56:30	570	201	639	229	029-010420	63,90	20	228	
12/04/2020	01:56:30	710	201	639	230	029-010420	63,90	20	229	
12/04/2020	02:56:30	720	201	639	231	029-010420	63,90	20	230	
12/04/2020	03:56:31	80	199	640	232	029-010420	64,00	20	231	
12/04/2020	04:56:31	70	200	641	233	029-010420	64,10	20	232	
12/04/2020	05:56:31	90	202	640	234	029-010420	64,00	20	233	
12/04/2020	06:56:31	470	200	641	235	029-010420	64,10	20	234	
12/04/2020	07:56:31	460	201	640	236	029-010420	64,00	20	235	
12/04/2020	08:56:31	650	200	640	237	029-010420	64,00	20	236	
12/04/2020	09:56:31	650	200	643	238	029-010420	64,30	20	237	
12/04/2020	10:56:31	770	201	646	239	029-010420	64,60	20	238	
12/04/2020	11:56:31	660	200	649	240	029-010420	64,90	20	239	
12/04/2020	12:56:31	990	501	653	241	029-010420	65,30	50	240	
12/04/2020	13:56:32	70	503	656	242	029-010420	65,60	50	241	
12/04/2020	14:56:32	110	502	659	243	029-010420	65,90	50	242	
12/04/2020	15:56:32	180	503	661	244	029-010420	66,10	50	243	
12/04/2020	16:56:32	450	502	664	245	029-010420	66,40	50	244	
12/04/2020	17:56:32	430	502	666	246	029-010420	66,60	50	245	
12/04/2020	18:56:32	580	502	667	247	029-010420	66,70	50	246	
12/04/2020	19:56:32	860	503	668	248	029-010420	66,80	50	247	
12/04/2020	20:56:33	40	502	665	249	029-010420	66,50	50	248	
12/04/2020	21:56:32	720	502	665	250	029-010420	66,50	50	249	
12/04/2020	22:56:33	660	503	664	252	029-010420	66,40	50	250	
13/04/2020	23:56:33	490	501	663	252	029-010420	66,30	50	251	
13/04/2020	00:56:33	320	503	662	253	029-010420	66,20	50	252	
13/04/2020	01:56:33	60	502	661	254	029-010420	66,10	50	253	
13/04/2020	02:56:33	480	501	661	255	029-010420	66,10	50	254	
13/04/2020	03:56:34	300	502	661	257	029-010420	66,10	50	255	
13/04/2020	04:56:33	850	502	661	257	029-010420	66,10	50	256	
13/04/2020	05:56:34	480	502	661	259	029-010420	66,10	50	257	
13/04/2020	06:56:34	40	501	661	259	029-010420	66,10	50	258	
13/04/2020	07:56:35	290	501	661	260	029-010420	66,10	50	259	
13/04/2020	08:56:34	490	502	661	261	029-010420	66,10	50	260	
13/04/2020	09:56:34	400	502	661	262	029-010420	66,10	50	261	
13/04/2020	10:56:34	480	501	663	263	029-010420	66,30	50	262	
13/04/2020	11:56:34	620	502	665	264	029-010420	66,50	50	263	
13/04/2020	12:56:34	550	502	665	265	029-010420	66,50	50	264	
13/04/2020	13:56:34	680	503	665	266	029-010420	66,50	50	265	
13/04/2020	14:56:34	390	502	664	267	029-010420	66,40	50	266	
13/04/2020	15:56:34	670	502	664	268	029-010420	66,40	50	267	
13/04/2020	16:56:34	600	502	664	269	029-010420	66,40	50	268	
13/04/2020	17:56:35	30	503	664	271	029-010420	66,40	50	269	
13/04/2020	18:56:35	150	500	662	272	029-010420	66,20	50	270	
13/04/2020	19:56:35	150	501	659	273	029-010420	65,90	50	271	
13/04/2020	20:56:35	300	503	657	273	029-010420	65,70	50	272	
13/04/2020	21:56:35	240	501	656	274	029-010420	65,60	50	273	
13/04/2020	22:56:35	330	502	654	275	029-010420	65,40	50	274	
14/04/2020	23:56:35	380	502	654	276	029-010420	65,40	50	275	
14/04/2020	00:56:35	510	502	654	277	029-010420	65,40	50	276	
14/04/2020	01:56:35	610	501	655	278	029-010420	65,50	50	277	
14/04/2020	02:56:35	760	500	657	279	029-010420	65,70	50	278	
14/04/2020	03:56:35	940	503	658	280	029-010420	65,80	50	279	
14/04/2020	04:56:35	910	501	659	281	029-010420	65,90	50	280	
14/04/2020	05:56:35	950	501	660	282	029-010420	66,00	50	281	
14/04/2020	06:56:36	60	501	658	283	029-010420	65,80	50	282	
14/04/2020	07:56:36	220	502	656	284	029-010420	65,60	50	283	
14/04/2020	08:56:36	360	501	687	285	029-010420	68,70	50	284	
14/04/2020	09:56:36	380	501	696	286	029-010420	69,60	50	285	
14/04/2020	10:56:36	430	503	699	287	029-010420	69,90	50	286	
14/04/2020	11:56:36	620	501	699	288	029-010420	69,90	50	287	
14/04/2020	12:56:06						-	-	288	
14/04/2020	13:56:06						-	-	289	
14/04/2020	14:56:06						-	-	290	
14/04/2020	15:56:53	870	501	698	1	029-010420	69,80	50	291	
14/04/2020	16:56:54	170	501	698	2	029-010420	69,80	50	292	
14/04/2020	17:56:54	420	502	698	3	029-010420	69,80	50	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
14/04/2020	18:56:53	973	502	698	4	029-010420	69,80	50	294	
14/04/2020	19:56:54	419	502	698	5	029-010420	69,80	50	295	
14/04/2020	20:56:54	559	502	697	6	029-010420	69,70	50	296	
14/04/2020	21:56:54	540	502	699	7	029-010420	69,90	50	297	
14/04/2020	22:56:54	790	502	698	9	029-010420	69,80	50	298	
15/04/2020	23:56:55	480	502	697	8	029-010420	69,70	50	299	
15/04/2020	00:56:54	966	503	697	11	029-010420	69,70	50	300	
15/04/2020	01:56:54	809	502	696	11	029-010420	69,60	50	301	
15/04/2020	02:56:54	939	501	694	12	029-010420	69,40	50	302	
15/04/2020	03:56:55	900	501	691	13	029-010420	69,10	50	303	
15/04/2020	04:56:55	370	501	687	14	029-010420	68,70	50	304	
15/04/2020	05:56:55	300	501	684	15	029-010420	68,40	50	305	
15/04/2020	06:56:55	540	502	682	16	029-010420	68,20	50	306	
15/04/2020	07:56:55	980	502	680	17	029-010420	68,00	50	307	
15/04/2020	08:56:55	740	502	676	18	029-010420	67,60	50	308	
15/04/2020	09:56:55	696	502	674	19	029-010420	67,40	50	309	
15/04/2020	10:56:55	880	501	673	20	029-010420	67,30	50	310	
15/04/2020	11:56:57	115	501	674	21	029-010420	67,40	50	311	
15/04/2020	12:56:56	220	502	676	22	029-010420	67,60	50	312	
15/04/2020	13:56:58	220	503	676	23	029-010420	67,60	50	313	
15/04/2020	14:56:58	759	502	675	24	029-010420	67,50	50	314	
15/04/2020	15:56:56	439	501	675	25	029-010420	67,50	50	315	
15/04/2020	16:56:56	360	501	676	26	029-010420	67,60	50	316	
15/04/2020	17:56:56	580	502	676	27	029-010420	67,60	50	317	
15/04/2020	18:56:56	739	502	675	28	029-010420	67,50	50	318	
15/04/2020	19:56:57	800	500	673	29	029-010420	67,30	50	319	
15/04/2020	20:56:57	570	503	670	30	029-010420	67,00	50	320	
15/04/2020	21:56:56	720	503	667	31	029-010420	66,70	50	321	
15/04/2020	22:56:58	920	501	664	32	029-010420	66,40	50	322	
16/04/2020	23:56:57	410	502	661	33	029-010420	66,10	50	323	
16/04/2020	00:56:57	559	501	659	34	029-010420	65,90	50	324	
16/04/2020	01:56:57	189	502	656	35	029-010420	65,60	50	325	
16/04/2020	02:56:57	760	501	653	37	029-010420	65,30	50	326	
16/04/2020	03:56:57	360	502	651	37	029-010420	65,10	50	327	
16/04/2020	04:56:58	780	199	649	39	029-010420	64,90	20	328	
16/04/2020	05:56:58	920	200	648	40	029-010420	64,80	20	329	
16/04/2020	06:56:58	760	202	646	40	029-010420	64,60	20	330	
16/04/2020	07:56:59	80	201	644	42	029-010420	64,40	20	331	
16/04/2020	08:56:59	179	201	646	42	029-010420	64,60	20	332	
16/04/2020	09:56:59	240	201	649	43	029-010420	64,90	20	333	
16/04/2020	10:56:59	200	502	656	44	029-010420	65,60	50	334	
16/04/2020	11:56:59	540	501	664	45	029-010420	66,40	50	335	
16/04/2020	12:56:59	690	502	672	46	029-010420	67,20	50	336	
16/04/2020	13:56:59	620	500	668	47	029-010420	66,80	50	337	
16/04/2020	14:56:59	870	501	672	48	029-010420	67,20	50	338	
16/04/2020	15:56:59	660	502	676	49	029-010420	67,60	50	339	
16/04/2020	16:56:59	750	502	679	50	029-010420	67,90	50	340	
16/04/2020	17:56:59	760	501	677	51	029-010420	67,70	50	341	
16/04/2020	18:57:00	220	501	682	52	029-010420	68,20	50	342	
16/04/2020	19:57:00	290	502	682	53	029-010420	68,20	50	343	
16/04/2020	20:57:00	180	503	682	54	029-010420	68,20	50	344	
16/04/2020	21:57:00	479	501	679	55	029-010420	67,90	50	345	
16/04/2020	22:57:00	400	502	675	56	029-010420	67,50	50	346	
17/04/2020	23:57:00	550	502	670	57	029-010420	67,00	50	347	
17/04/2020	00:57:00	870	501	665	58	029-010420	66,50	50	348	
17/04/2020	01:57:00	910	503	659	59	029-010420	65,90	50	349	
17/04/2020	02:57:01	30	501	653	60	029-010420	65,30	50	350	
17/04/2020	03:57:01	30	201	649	61	029-010420	64,90	20	351	
17/04/2020	04:57:01	540	200	643	62	029-010420	64,30	20	352	
17/04/2020	05:57:01	689	200	640	64	029-010420	64,00	20	353	
17/04/2020	06:57:01	400	200	633	64	029-010420	63,30	20	354	
17/04/2020	07:57:01	770	200	623	65	029-010420	62,30	20	355	
17/04/2020	08:57:02	0	202	620	67	029-010420	62,00	20	356	
17/04/2020	09:57:01	920	200	619	67	029-010420	61,90	20	357	
17/04/2020	10:57:02	150	202	622	68	029-010420	62,20	20	358	
17/04/2020	11:57:02	270	201	632	70	029-010420	63,20	20	359	
17/04/2020	12:57:01	960	200	638	70	029-010420	63,80	20	360	
17/04/2020	13:57:02	200	200	643	71	029-010420	64,30	20	361	
17/04/2020	14:57:02	0	200	648	72	029-010420	64,80	20	362	
17/04/2020	15:57:02	180	201	648	73	029-010420	64,80	20	363	
17/04/2020	16:57:02	280	502	652	74	029-010420	65,20	50	364	
17/04/2020	17:57:02	360	502	653	75	029-010420	65,30	50	365	
17/04/2020	18:57:02	400	503	652	76	029-010420	65,20	50	366	
17/04/2020	19:57:02	510	503	661	77	029-010420	66,10	50	367	
17/04/2020	20:57:02	540	502	663	78	029-010420	66,30	50	368	
17/04/2020	21:57:02	789	503	661	79	029-010420	66,10	50	369	
17/04/2020	22:57:03	10	503	657	80	029-010420	65,70	50	370	
18/04/2020	23:57:02	920	503	651	81	029-010420	65,10	50	371	
18/04/2020	00:57:03	300	201	644	82	029-010420	64,40	20	372	
18/04/2020	01:57:03	290	200	638	83	029-010420	63,80	20	373	
18/04/2020	02:57:03	540	201	631	84	029-010420	63,10	20	374	
18/04/2020	03:57:03	540	202	624	85	029-010420	62,40	20	375	
18/04/2020	04:57:03	779	202	617	86	029-010420	61,70	20	376	
18/04/2020	05:57:03	840	200	612	87	029-010420	61,20	20	377	
18/04/2020	06:57:03	680	200	607	88	029-010420	60,70	20	378	
18/04/2020	07:57:04	50	201	601	89	029-010420	60,10	20	379	
18/04/2020	08:57:04	470	201	597	90	029-010420	59,70	20	380	
18/04/2020	09:57:03	960	200	597	91	029-010420	59,70	20	381	
18/04/2020	10:57:04	220	200	599	92	029-010420	59,90	20	382	
18/04/2020	11:57:04	600	200	600	93	029-010420	60,00	20	383	
18/04/2020	12:57:05	599	201	603	94	029-010420	60,30	20	384	
18/04/2020	13:57:05	530	201	606	95	029-010420	60,60	20	385	
18/04/2020	14:57:06	410	201	610	96	029-010420	61,00	20	386	
18/04/2020	15:57:05	620	201	614	97	029-010420	61,40	20	387	
18/04/2020	16:57:05	220	200	617	98	029-010420	61,70	20	388	
18/04/2020	17:57:05	120	200	618	99	029-010420	61,80	20	389	
18/04/2020	18:57:05	750	201	619	100	029-010420	61,90	20	390	
18/04/2020	19:57:05	220	202	629	101	029-010420	62,90	20	391	
18/04/2020	20:57:05	590	200	636	102	029-010420	63,60	20	392	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
029	01/04/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	02/04/20	
Fine Biostabilizzazione	20/04/2020	
Durata	438	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
18/04/2020	21:57:05	380	201	638	103	029-010420	63,80	20	393	
18/04/2020	22:57:05	360	201	636	104	029-010420	63,50	20	394	
19/04/2020	23:57:06	410	200	631	105	029-010420	63,10	20	395	
19/04/2020	00:57:06	570	200	626	106	029-010420	62,60	20	396	
19/04/2020	01:57:06	980	201	620	107	029-010420	62,20	20	397	
19/04/2020	02:57:06	790	201	616	108	029-010420	61,60	20	398	
19/04/2020	03:57:07	180	200	611	109	029-010420	61,10	20	399	
19/04/2020	04:57:06	190	200	606	110	029-010420	60,60	20	400	
19/04/2020	05:57:07	430	201	602	112	029-010420	60,20	20	401	
19/04/2020	06:57:06	990	200	599	112	029-010420	59,90	20	402	
19/04/2020	07:57:06	220	200	596	113	029-010420	59,60	20	403	
19/04/2020	08:57:06	840	201	594	114	029-010420	59,20	20	404	
19/04/2020	09:57:07	250	200	590	116	029-010420	59,00	20	405	
19/04/2020	10:57:06	600	200	591	116	029-010420	59,10	20	406	
19/04/2020	11:57:06	600	200	596	117	029-010420	59,60	20	407	
19/04/2020	12:57:06	946	201	601	118	029-010420	60,10	20	408	
19/04/2020	13:57:07	110	200	605	119	029-010420	60,50	20	409	
19/04/2020	14:57:06	770	200	607	120	029-010420	60,70	20	410	
19/04/2020	15:57:07	390	201	610	121	029-010420	61,00	20	411	
19/04/2020	16:57:06	950	201	612	122	029-010420	61,20	20	412	
19/04/2020	17:57:07	510	200	614	123	029-010420	61,40	20	413	
19/04/2020	18:57:07	670	201	614	124	029-010420	61,40	20	414	
19/04/2020	19:57:07	650	200	614	125	029-010420	61,40	20	415	
19/04/2020	20:57:07	670	201	616	126	029-010420	61,60	20	416	
19/04/2020	21:57:07	460	201	617	127	029-010420	61,60	20	417	
19/04/2020	22:57:07	530	200	615	128	029-010420	61,50	20	418	
20/04/2020	23:57:07	940	199	612	130	029-010420	61,20	20	419	
20/04/2020	00:57:07	760	202	608	130	029-010420	60,80	20	420	
20/04/2020	01:57:08	120	200	604	132	029-010420	60,40	20	421	
20/04/2020	02:57:08	90	201	599	132	029-010420	59,90	20	422	
20/04/2020	03:57:08	330	200	596	133	029-010420	59,60	20	423	
20/04/2020	04:57:08	40	200	593	134	029-010420	59,30	20	424	
20/04/2020	05:57:08	270	200	590	135	029-010420	59,00	20	425	
20/04/2020	06:57:08	660	201	588	136	029-010420	58,80	20	426	
20/04/2020	07:57:08	650	201	588	137	029-010420	58,80	20	427	
20/04/2020	08:57:08						-	-	428	
20/04/2020	09:57:08						-	-	429	
20/04/2020	10:57:08						-	-	430	
20/04/2020	11:57:08						-	-	431	
20/04/2020	12:57:08						-	-	432	
20/04/2020	13:57:08						-	-	433	
20/04/2020	14:01:06	760	200	592	1	029-010420	59,20	20	434	
20/04/2020	15:01:06	780	201	592	2	029-010420	59,20	20	435	
20/04/2020	16:01:06	950	200	592	3	029-010420	59,20	20	436	
20/04/2020	17:01:06	950	201	591	4	029-010420	59,10	20	437	
20/04/2020	18:01:07	540	200	591	0	034-200420	59,10	20	438	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
030	02/06/65

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	06/04/20
Fine Biostabilizzazione	24/04/2020
Durata	426
Misurazione % Ossigeno	
13/04/2020	11,50
20/04/2020	12,20

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	FIR036963/19	06/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	7.760
2	RFM347086/19	06/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	8.690
3	RFM344246/19	06/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.490
4	RFM344247/19	06/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.190
5	RFM344248/19	06/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.630
6	RFM344249/19	06/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.360
7	RFM344250/19	06/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.900
8	RFM344251/19	06/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.510
9	RFM346208/19	06/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	20.350
10	RFM346209/19	06/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.920
11	DOT323253/19	06/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.670
12	EDP389028/19	06/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.590
13	EDP384462/19	06/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.290
14	EDP384463/19	06/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.480
15	EDP384464/19	06/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.600
16	EDP384465/19	06/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.860
17	DOT715637/19	06/04/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.860
18	DOT715701/19	06/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.360
19	RFM347052/19	07/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.480
20	RFM347053/19	07/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.060
21	RFM347087/19	07/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.590
22	RFM347088/19	07/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.390
23	RFM346206/19	07/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.350
24	RFM346207/19	07/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.530
25	DOT715702/19	07/04/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.410
26	DOT715703/19	07/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.280
27	FIR036966/19	08/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	3.220
28	EDP389030/19	08/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.370
29	DOT323258/19	08/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.140
30	DOT715704/19	08/04/2020	SALENTINA IMBALLAGGI SRL UNIPERSONALE	SALENTINA IMBALLAGGI SRL UNIPE	030105	1.410
31	RFM343086/19	08/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.140
32	RFM343087/19	08/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.530
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stocca to						
					TOT	272.410

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	265.090	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	7.320	3%
	TOTALE	272.410	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
06/04/2020	13:06:17	290	502	687	1	030-060420	68,70	50	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
06/04/2020	14:06:17	250	500	689	2	030-060420	68,90	50	2	
06/04/2020	15:06:18	310	503	690	3	030-060420	69,00	50	3	
06/04/2020	16:06:18	290	508	692	4	030-060420	69,20	51	4	
06/04/2020	17:06:18	250	502	694	5	030-060420	69,40	50	5	
06/04/2020	18:06:18	240	502	694	6	030-060420	69,40	50	6	
06/04/2020	19:06:18	690	502	694	7	030-060420	69,40	50	7	
06/04/2020	20:06:18	900	501	695	8	030-060420	69,50	50	8	
06/04/2020	21:06:18	680	512	696	9	030-060420	69,60	51	9	
06/04/2020	22:06:18	330	502	697	10	030-060420	69,70	50	10	
06/04/2020	23:06:18	720	502	697	11	030-060420	69,70	50	11	
07/04/2020	00:06:18	320	502	698	12	030-060420	69,80	50	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
07/04/2020	01:06:19	80	500	697	13	030-060420	69,70	50	13	
07/04/2020	02:06:19	110	500	696	14	030-060420	69,60	50	14	
07/04/2020	03:06:19	110	502	696	15	030-060420	69,60	50	15	
07/04/2020	04:06:19	260	502	695	16	030-060420	69,50	50	16	
07/04/2020	05:06:19	330	503	695	17	030-060420	69,50	50	17	
07/04/2020	06:06:19	480	501	695	18	030-060420	69,50	50	18	
07/04/2020	07:06:19	260	502	694	19	030-060420	69,40	50	19	
07/04/2020	08:06:19	300	502	694	20	030-060420	69,40	50	20	
07/04/2020	09:06:19	230	501	694	21	030-060420	69,40	50	21	
07/04/2020	10:06:19	640	503	694	22	030-060420	69,40	50	22	
07/04/2020	11:06:19	500	502	695	23	030-060420	69,50	50	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
07/04/2020	12:06:19	500	505	694	24	030-060420	69,40	51	24	
07/04/2020	13:06:19	710	502	695	25	030-060420	69,50	50	25	
07/04/2020	14:06:20	200	502	696	26	030-060420	69,60	50	26	
07/04/2020	15:06:20	150	502	697	27	030-060420	69,70	50	27	
07/04/2020	16:06:20	180	502	698	28	030-060420	69,80	50	28	
07/04/2020	17:06:20	370	502	700	29	030-060420	70,00	50	29	
07/04/2020	18:06:20	60	1000	701	30	030-060420	70,10	100	30	
07/04/2020	19:06:20	260	1000	701	31	030-060420	70,10	100	31	
07/04/2020	20:06:20	460	1000	702	32	030-060420	70,20	100	32	
07/04/2020	21:06:20	550	1000	702	33	030-060420	70,20	100	33	
07/04/2020	22:06:20	560	1000	701	34	030-060420	70,10	100	34	
07/04/2020	23:06:20	670	0	700	35	030-060420	70,00	-	35	
08/04/2020	00:06:20	660	1	699	36	030-060420	69,90	0	36	
08/04/2020	01:06:20	880	1	698	37	030-060420	69,80	0	37	
08/04/2020	02:06:21	140	0	697	38	030-060420	69,70	-	38	
08/04/2020	03:06:21	50	0	696	39	030-060420	69,60	-	39	
08/04/2020	04:06:21	150	3	695	40	030-060420	69,50	0	40	
08/04/2020	05:06:21	570	0	695	41	030-060420	69,50	-	41	
08/04/2020	06:06:21	450	1	695	42	030-060420	69,50	0	42	
08/04/2020	07:06:21	660	1	694	43	030-060420	69,40	0	43	
08/04/2020	08:06:21	900	1	694	44	030-060420	69,40	0	44	
08/04/2020	09:06:22	510	1	694	45	030-060420	69,40	0	45	
08/04/2020	10:06:22	160	0	695	46	030-060420	69,50	-	46	
08/04/2020	11:06:23	310	1	696	47	030-060420	69,60	0	47	
08/04/2020	12:06:22	500	1	697	48	030-060420	69,70	0	48	
08/04/2020	13:06:22	510	1	699	49	030-060420	69,90	0	49	
08/04/2020	14:06:23	550	0	700	50	030-060420	70,00	-	50	
08/04/2020	15:06:23	510	1000	702	51	030-060420	70,20	100	51	
08/04/2020	16:06:23	130	1000	704	52	030-060420	70,40	100	52	
08/04/2020	17:06:23	260	1000	705	53	030-060420	70,50	100	53	
08/04/2020	18:06:23	700	1000	704	54	030-060420	70,40	100	54	
08/04/2020	19:06:24	60	1000	703	55	030-060420	70,30	100	55	
08/04/2020	20:06:24	220	1000	702	56	030-060420	70,20	100	56	
08/04/2020	21:06:23	670	1000	701	57	030-060420	70,10	100	57	
08/04/2020	22:06:24	50	503	699	58	030-060420	69,90	50	58	
08/04/2020	23:06:23	480	503	697	59	030-060420	69,70	50	59	
09/04/2020	00:06:24	80	504	694	60	030-060420	69,40	50	60	
09/04/2020	01:06:24	30	503	693	61	030-060420	69,30	50	61	
09/04/2020	02:06:23	880	502	691	62	030-060420	69,10	50	62	
09/04/2020	03:06:23	620	501	689	63	030-060420	68,90	50	63	
09/04/2020	04:06:23	650	503	687	64	030-060420	68,70	50	64	
09/04/2020	05:06:24	20	502	686	65	030-060420	68,60	50	65	
09/04/2020	06:06:24	260	503	685	66	030-060420	68,50	50	66	
09/04/2020	07:06:24	20	502	684	67	030-060420	68,40	50	67	
09/04/2020	08:06:24	190	503	684	68	030-060420	68,40	50	68	
09/04/2020	09:06:24	310	503	684	69	030-060420	68,40	50	68	
09/04/2020	10:06:24	530	503	686	70	030-060420	68,60	50	69	
09/04/2020	11:06:24	650	503	686	71	030-060420	68,60	50	70	
09/04/2020	12:06:24	670	504	688	72	030-060420	68,80	50	71	
09/04/2020	13:06:24	480	503	689	73	030-060420	68,90	50	72	
09/04/2020	14:06:24	650	503	691	74	030-060420	69,10	50	73	
09/04/2020	15:06:24	930	503	692	75	030-060420	69,20	50	74	
09/04/2020	16:06:25	280	502	693	76	030-060420	69,30	50	75	
09/04/2020	17:06:25	150	502	694	77	030-060420	69,40	50	76	
09/04/2020	18:06:25	120	502	695	78	030-060420	69,50	50	77	
09/04/2020	19:06:26	480	501	694	79	030-060420	69,40	50	78	
09/04/2020	20:06:26	290	502	694	80	030-060420	69,40	50	79	
09/04/2020	21:06:26	300	503	692	81	030-060420	69,20	50	80	
09/04/2020	22:06:26	300	503	690	82	030-060420	69,00	50	81	
09/04/2020	23:06:26	890	504	688	83	030-060420	68,80	50	82	
10/04/2020	00:06:26	690	503	687	84	030-060420	68,70	50	83	
10/04/2020	01:06:26	960	503	686	85	030-060420	68,60	50	84	
10/04/2020	02:06:26	900	499	684	86	030-060420	68,40	50	85	
10/04/2020	03:06:26	720	504	684	87	030-060420	68,40	50	86	
10/04/2020	04:06:26	760	504	683	88	030-060420	68,30	50	87	
10/04/2020	05:06:26	330	504	683	89	030-060420	68,30	50	88	
10/04/2020	06:06:27	80	503	683	90	030-060420	68,30	50	89	
10/04/2020	07:06:27	500	503	683	91	030-060420	68,30	50	90	
10/04/2020	08:06:27	70	504	684	92	030-060420	68,40	50	91	
10/04/2020	09:06:27	560	503	685	93	030-060420	68,50	50	92	
10/04/2020	10:06:27	680	505	685	94	030-060420	68,50	51	93	
10/04/2020	11:06:27	530	502	686	95	030-060420	68,60	50	94	
10/04/2020	12:06:27	310	504	687	96	030-060420	68,70	50	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
10/04/2020	13:06:27	460	506	686	97	030-060420	68,60	51	96	
10/04/2020	14:06:27	490	503	686	98	030-060420	68,60	50	97	
10/04/2020	15:06:27	890	503	686	99	030-060420	68,60	50	98	
10/04/2020	16:06:27	700	503	684	100	030-060420	68,40	50	99	
10/04/2020	17:06:27	320	502	683	101	030-060420	68,30	50	100	
10/04/2020	18:06:27	510	502	683	102	030-060420	68,30	50	101	
10/04/2020	19:06:27	610	503	682	103	030-060420	68,20	50	102	
10/04/2020	20:06:27	650	502	680	104	030-060420	68,00	50	103	
10/04/2020	21:06:27	930	502	679	105	030-060420	67,90	50	104	
10/04/2020	22:06:28	10	503	677	106	030-060420	67,70	50	105	
10/04/2020	23:06:28	430	502	677	107	030-060420	67,70	50	106	
11/04/2020	00:06:28	90	502	676	108	030-060420	67,60	50	107	
11/04/2020	01:06:28	630	502	677	109	030-060420	67,70	50	108	
11/04/2020	02:06:28	200	502	676	110	030-060420	67,60	50	109	
11/04/2020	03:06:28	610	503	676	111	030-060420	67,60	50	110	
11/04/2020	04:06:28	640	502	675	112	030-060420	67,50	50	111	
11/04/2020	05:06:29	10	502	675	113	030-060420	67,50	50	112	
11/04/2020	06:06:29	150	503	673	115	030-060420	67,30	50	113	
11/04/2020	07:06:29	300	505	672	116	030-060420	67,20	51	114	
11/04/2020	08:06:29	30	503	673	117	030-060420	67,30	50	115	
11/04/2020	09:06:29	60	502	673	117	030-060420	67,30	50	116	
11/04/2020	10:06:29	210	503	674	118	030-060420	67,40	50	117	
11/04/2020	11:06:29	250	502	674	119	030-060420	67,40	50	118	
11/04/2020	12:06:29	520	503	676	120	030-060420	67,60	50	119	
11/04/2020	13:06:29	430	503	677	121	030-060420	67,70	50	120	
11/04/2020	14:06:29	760	501	677	122	030-060420	67,70	50	121	
11/04/2020	15:06:29	590	503	678	123	030-060420	67,80	50	122	
11/04/2020	16:06:29	620	502	677	124	030-060420	67,70	50	123	
11/04/2020	17:06:29	610	503	677	125	030-060420	67,70	50	124	
11/04/2020	18:06:29	940	502	677	126	030-060420	67,70	50	125	
11/04/2020	19:06:29	880	503	676	127	030-060420	67,60	50	126	
11/04/2020	20:06:30	170	503	674	128	030-060420	67,40	50	127	
11/04/2020	21:06:30	130	502	671	129	030-060420	67,10	50	128	
11/04/2020	22:06:30	240	502	670	130	030-060420	67,00	50	129	
11/04/2020	23:06:30	270	500	670	131	030-060420	67,00	50	130	
12/04/2020	00:06:30	610	503	670	132	030-060420	67,00	50	131	
12/04/2020	01:06:30	530	503	671	133	030-060420	67,10	50	132	
12/04/2020	02:06:30	860	503	671	134	030-060420	67,10	50	133	
12/04/2020	03:06:30	950	503	671	135	030-060420	67,10	50	134	
12/04/2020	04:06:30	960	500	671	136	030-060420	67,10	50	135	
12/04/2020	05:06:31	90	502	670	137	030-060420	67,00	50	136	
12/04/2020	06:06:31	130	500	669	138	030-060420	66,90	50	137	
12/04/2020	07:06:31	660	503	668	139	030-060420	66,80	50	138	
12/04/2020	08:06:31	700	503	667	140	030-060420	66,70	50	139	
12/04/2020	09:06:31	520	502	667	141	030-060420	66,70	50	140	
12/04/2020	10:06:31	510	502	667	142	030-060420	66,70	50	141	
12/04/2020	11:06:31	770	502	667	143	030-060420	66,70	50	142	
12/04/2020	12:06:31	970	503	667	144	030-060420	66,70	50	143	
12/04/2020	13:06:31	970	500	668	145	030-060420	66,80	50	144	
12/04/2020	14:06:32	330	502	668	146	030-060420	66,80	50	145	
12/04/2020	15:06:32	80	503	668	147	030-060420	66,80	50	146	
12/04/2020	16:06:32	320	500	667	148	030-060420	66,70	50	147	
12/04/2020	17:06:32	260	502	666	149	030-060420	66,60	50	148	
12/04/2020	18:06:32	280	503	665	150	030-060420	66,50	50	149	
12/04/2020	19:06:32	270	503	663	151	030-060420	66,30	50	150	
12/04/2020	20:06:32	930	503	661	152	030-060420	66,10	50	151	
12/04/2020	21:06:32	670	500	660	153	030-060420	66,00	50	152	
12/04/2020	22:06:33	340	503	660	154	030-060420	66,00	50	153	
12/04/2020	23:06:32	870	501	662	155	030-060420	66,20	50	154	
13/04/2020	00:06:33	680	503	664	156	030-060420	66,40	50	155	
13/04/2020	01:06:33	280	501	666	157	030-060420	66,60	50	156	
13/04/2020	02:06:33	710	502	666	158	030-060420	66,60	50	157	
13/04/2020	03:06:34	260	503	667	159	030-060420	66,70	50	158	
13/04/2020	04:06:33	890	501	667	160	030-060420	66,70	50	159	
13/04/2020	05:06:33	850	502	666	161	030-060420	66,60	50	160	
13/04/2020	06:06:34	60	503	667	162	030-060420	66,70	50	161	
13/04/2020	07:06:33	680	503	666	163	030-060420	66,60	50	162	
13/04/2020	08:06:34	290	504	666	164	030-060420	66,60	50	163	
13/04/2020	09:06:34	280	502	666	165	030-060420	66,60	50	164	
13/04/2020	10:06:34	520	504	665	166	030-060420	66,50	50	165	
13/04/2020	11:06:34	520	503	664	167	030-060420	66,40	50	166	
13/04/2020	12:06:34	520	502	663	168	030-060420	66,30	50	167	
13/04/2020	13:06:34	410	502	661	169	030-060420	66,10	50	168	
13/04/2020	14:06:34	440	503	659	170	030-060420	65,90	50	169	
13/04/2020	15:06:34	510	503	657	171	030-060420	65,70	50	170	
13/04/2020	16:06:34	910	503	654	172	030-060420	65,40	50	171	
13/04/2020	17:06:35	50	503	653	173	030-060420	65,30	50	172	
13/04/2020	18:06:35	80	503	653	174	030-060420	65,30	50	173	
13/04/2020	19:06:35	0	503	653	175	030-060420	65,30	50	174	
13/04/2020	20:06:35	170	502	654	176	030-060420	65,40	50	175	
13/04/2020	21:06:35	250	503	655	177	030-060420	65,50	50	176	
13/04/2020	22:06:35	440	503	656	178	030-060420	65,60	50	177	
13/04/2020	23:06:35	290	503	658	179	030-060420	65,80	50	178	
14/04/2020	00:06:35	620	500	659	180	030-060420	65,90	50	179	
14/04/2020	01:06:35	400	502	660	181	030-060420	66,00	50	180	
14/04/2020	02:06:35	510	501	661	182	030-060420	66,10	50	181	
14/04/2020	03:06:35	820	502	661	183	030-060420	66,10	50	182	
14/04/2020	04:06:35	870	503	661	184	030-060420	66,10	50	183	
14/04/2020	05:06:36	90	503	660	185	030-060420	66,00	50	184	
14/04/2020	06:06:35	870	503	659	186	030-060420	65,90	50	185	
14/04/2020	07:06:36	250	502	659	187	030-060420	65,90	50	186	
14/04/2020	08:06:36	320	503	660	188	030-060420	66,00	50	187	
14/04/2020	09:06:36	410	201	507	189	030-060420	50,70	20	188	
14/04/2020	10:06:36	380	202	483	190	030-060420	48,30	20	189	
14/04/2020	11:06:36	610	201	483	191	030-060420	48,30	20	190	
14/04/2020	12:06:36	880	203	626	192	030-060420	62,60	20	191	
14/04/2020	13:06:17						-	-	192	
14/04/2020	14:06:17						-	-	193	
14/04/2020	15:06:17						-	-	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
14/04/2020	16:06:53	950	203	633	1	030-060420	63,30	20	195	
14/04/2020	17:06:54	500	202	633	2	030-060420	63,30	20	196	
14/04/2020	18:06:53	980	202	633	3	030-060420	63,30	20	197	
14/04/2020	19:06:53	910	202	633	4	030-060420	63,30	20	198	
14/04/2020	20:06:54	450	202	633	5	030-060420	63,30	20	199	
14/04/2020	21:06:54	630	201	633	6	030-060420	63,30	20	200	
14/04/2020	22:06:54	630	204	633	7	030-060420	63,30	20	201	
14/04/2020	23:06:54	840	203	632	8	030-060420	63,20	20	202	
15/04/2020	00:06:54	880	202	632	9	030-060420	63,20	20	203	
15/04/2020	01:06:54	700	202	631	10	030-060420	63,10	20	204	
15/04/2020	02:06:54	870	202	631	11	030-060420	63,10	20	205	
15/04/2020	03:06:54	970	202	630	12	030-060420	63,00	20	206	
15/04/2020	04:06:54	960	202	628	13	030-060420	62,80	20	207	
15/04/2020	05:06:55	70	203	627	14	030-060420	62,70	20	208	
15/04/2020	06:06:55	250	203	626	15	030-060420	62,60	20	209	
15/04/2020	07:06:55	470	203	626	16	030-060420	62,60	20	210	
15/04/2020	08:06:55	690	203	625	17	030-060420	62,50	20	211	
15/04/2020	09:06:55	460	203	624	18	030-060420	62,40	20	212	
15/04/2020	10:06:55	590	202	624	19	030-060420	62,40	20	213	
15/04/2020	11:06:55	980	203	625	20	030-060420	62,50	20	214	
15/04/2020	12:06:55	840	202	625	21	030-060420	62,50	20	215	
15/04/2020	13:06:56	810	201	627	22	030-060420	62,70	20	216	
15/04/2020	14:06:56	120	202	628	23	030-060420	62,80	20	217	
15/04/2020	15:06:56	180	203	630	24	030-060420	63,00	20	218	
15/04/2020	16:06:56	410	202	631	25	030-060420	63,10	20	219	
15/04/2020	17:06:56	500	203	632	26	030-060420	63,20	20	220	
15/04/2020	18:06:56	300	202	633	27	030-060420	63,30	20	221	
15/04/2020	19:06:56	440	203	633	28	030-060420	63,30	20	222	
15/04/2020	20:06:56	590	202	633	29	030-060420	63,30	20	223	
15/04/2020	21:06:56	890	203	632	30	030-060420	63,20	20	224	
15/04/2020	22:06:56	810	202	631	31	030-060420	63,10	20	225	
15/04/2020	23:06:57	280	203	629	32	030-060420	62,90	20	226	
16/04/2020	00:06:56	950	202	627	33	030-060420	62,70	20	227	
16/04/2020	01:06:58	410	202	626	34	030-060420	62,60	20	228	
16/04/2020	02:06:57	290	202	623	35	030-060420	62,30	20	229	
16/04/2020	03:06:57	550	201	621	36	030-060420	62,10	20	230	
16/04/2020	04:06:58	460	202	619	37	030-060420	61,90	20	231	
16/04/2020	05:06:58	620	203	616	38	030-060420	61,60	20	232	
16/04/2020	06:06:58	800	203	614	39	030-060420	61,40	20	233	
16/04/2020	07:06:59	60	203	611	40	030-060420	61,10	20	234	
16/04/2020	08:06:58	890	204	609	41	030-060420	60,90	20	235	
16/04/2020	09:06:59	130	203	607	42	030-060420	60,70	20	236	
16/04/2020	10:06:59	280	202	606	43	030-060420	60,60	20	237	
16/04/2020	11:06:59	270	202	605	44	030-060420	60,50	20	238	
16/04/2020	12:06:59	320	203	606	45	030-060420	60,60	20	239	
16/04/2020	13:06:59	470	205	607	46	030-060420	60,70	21	240	
16/04/2020	14:06:59	760	201	609	47	030-060420	60,90	20	241	
16/04/2020	15:06:59	810	202	612	48	030-060420	61,20	20	242	
16/04/2020	16:06:59	760	203	615	49	030-060420	61,50	20	243	
16/04/2020	17:06:59	990	203	619	50	030-060420	61,90	20	244	
16/04/2020	18:07:00	0	199	624	51	030-060420	62,40	20	245	
16/04/2020	19:07:00	120	202	628	52	030-060420	62,80	20	246	
16/04/2020	20:07:00	220	199	632	53	030-060420	63,20	20	247	
16/04/2020	21:07:00	220	201	635	54	030-060420	63,50	20	248	
16/04/2020	22:07:00	560	202	636	55	030-060420	63,60	20	249	
16/04/2020	23:07:00	700	201	635	56	030-060420	63,50	20	250	
17/04/2020	00:07:00	680	201	633	57	030-060420	63,30	20	251	
17/04/2020	01:07:00	830	201	630	58	030-060420	63,00	20	252	
17/04/2020	02:07:00	680	201	628	59	030-060420	62,80	20	253	
17/04/2020	03:07:00	900	201	625	60	030-060420	62,50	20	254	
17/04/2020	04:07:01	410	201	622	61	030-060420	62,20	20	255	
17/04/2020	05:07:01	320	205	619	62	030-060420	61,90	21	256	
17/04/2020	06:07:01	360	202	615	63	030-060420	61,50	20	257	
17/04/2020	07:07:01	590	199	612	64	030-060420	61,20	20	258	
17/04/2020	08:07:01	370	201	608	65	030-060420	60,80	20	259	
17/04/2020	09:07:01	520	202	604	66	030-060420	60,40	20	260	
17/04/2020	10:07:01	970	202	583	68	030-060420	58,30	20	261	
17/04/2020	11:07:02	60	202	587	69	030-060420	58,70	20	262	
17/04/2020	12:07:02	80	202	596	70	030-060420	59,60	20	263	
17/04/2020	13:07:02	230	203	604	71	030-060420	60,40	20	264	
17/04/2020	14:07:01	870	203	608	71	030-060420	60,80	20	265	
17/04/2020	15:07:02	320	201	608	73	030-060420	60,80	20	266	
17/04/2020	16:07:02	380	202	606	73	030-060420	60,60	20	267	
17/04/2020	17:07:02	390	201	605	74	030-060420	60,50	20	268	
17/04/2020	18:07:02	330	201	605	75	030-060420	60,50	20	269	
17/04/2020	19:07:02	350	202	601	76	030-060420	60,10	20	270	
17/04/2020	20:07:02	800	201	601	77	030-060420	60,10	20	271	
17/04/2020	21:07:02	600	202	600	78	030-060420	60,00	20	272	
17/04/2020	22:07:02	680	202	594	79	030-060420	59,40	20	273	
17/04/2020	23:07:02	980	200	589	80	030-060420	58,90	20	274	
18/04/2020	00:07:03	20	202	581	81	030-060420	58,10	20	275	
18/04/2020	01:07:03	30	202	571	82	030-060420	57,10	20	276	
18/04/2020	02:07:03	260	201	561	83	030-060420	56,10	20	277	
18/04/2020	03:07:03	600	201	553	84	030-060420	55,30	20	278	
18/04/2020	04:07:03	460	201	544	85	030-060420	54,40	20	279	
18/04/2020	05:07:03	480	202	536	86	030-060420	53,60	20	280	
18/04/2020	06:07:03	800	201	530	87	030-060420	53,00	20	281	
18/04/2020	07:07:04	340	202	536	88	030-060420	53,60	20	282	
18/04/2020	08:07:04	430	202	548	89	030-060420	54,80	20	283	
18/04/2020	09:07:04	320	203	556	90	030-060420	55,60	20	284	
18/04/2020	10:07:04	450	201	567	91	030-060420	56,70	20	285	
18/04/2020	11:07:05	370	201	574	92	030-060420	57,40	20	286	
18/04/2020	12:07:05	350	201	581	93	030-060420	58,10	20	287	
18/04/2020	13:07:05	760	203	589	94	030-060420	58,90	20	288	
18/04/2020	14:07:05	360	202	597	95	030-060420	59,70	20	289	
18/04/2020	15:07:04	780	202	601	96	030-060420	60,10	20	290	
18/04/2020	16:07:06	10	201	604	97	030-060420	60,40	20	291	
18/04/2020	17:07:05	960	202	606	98	030-060420	60,60	20	292	
18/04/2020	18:07:05	400	201	606	99	030-060420	60,60	20	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
18/04/2020	19:07:05	980	202	607	100	030-060420	60,70	20	294	
18/04/2020	20:07:06	630	202	607	101	030-060420	60,70	20	295	
18/04/2020	21:07:05	970	202	606	102	030-060420	60,60	20	296	
18/04/2020	22:07:05	590	202	603	103	030-060420	60,30	20	297	
18/04/2020	23:07:06	610	202	601	104	030-060420	60,10	20	298	
19/04/2020	00:07:06	400	201	597	105	030-060420	59,70	20	299	
19/04/2020	01:07:05	750	201	591	106	030-060420	59,10	20	300	
19/04/2020	02:07:06	220	202	584	107	030-060420	58,40	20	301	
19/04/2020	03:07:06	410	201	579	108	030-060420	57,90	20	302	
19/04/2020	04:07:06	780	203	575	109	030-060420	57,50	20	303	
19/04/2020	05:07:06	240	202	573	110	030-060420	57,30	20	304	
19/04/2020	06:07:05	940	202	569	111	030-060420	56,90	20	305	
19/04/2020	07:07:07	180	202	569	112	030-060420	56,90	20	306	
19/04/2020	08:07:06	970	199	573	113	030-060420	57,30	20	307	
19/04/2020	09:07:07	170	202	581	114	030-060420	58,10	20	308	
19/04/2020	10:07:06	600	200	591	115	030-060420	59,10	20	309	
19/04/2020	11:07:08	430	201	602	116	030-060420	60,20	20	310	
19/04/2020	12:07:07	130	201	612	117	030-060420	61,20	20	311	
19/04/2020	13:07:06	770	200	620	118	030-060420	62,00	20	312	
19/04/2020	14:07:06	690	203	630	119	030-060420	63,00	20	313	
19/04/2020	15:07:06	790	201	633	120	030-060420	63,30	20	314	
19/04/2020	16:07:06	750	199	633	121	030-060420	63,30	20	315	
19/04/2020	17:07:06	960	201	631	122	030-060420	63,10	20	316	
19/04/2020	18:07:07	470	203	627	123	030-060420	62,70	20	317	
19/04/2020	19:07:07	30	203	619	124	030-060420	61,90	20	318	
19/04/2020	20:07:07	770	199	612	125	030-060420	61,20	20	319	
19/04/2020	21:07:07	570	201	607	126	030-060420	60,70	20	320	
19/04/2020	22:07:07	520	200	606	127	030-060420	60,60	20	321	
19/04/2020	23:07:07	580	201	604	128	030-060420	60,40	20	322	
20/04/2020	00:07:07	950	201	601	129	030-060420	60,10	20	323	
20/04/2020	01:07:07	650	202	599	130	030-060420	59,90	20	324	
20/04/2020	02:07:07	920	201	599	131	030-060420	59,90	20	325	
20/04/2020	03:07:08	280	202	600	132	030-060420	60,00	20	326	
20/04/2020	04:07:08	30	201	600	133	030-060420	60,00	20	327	
20/04/2020	05:07:08	60	201	601	134	030-060420	60,10	20	328	
20/04/2020	06:07:08	510	201	600	135	030-060420	60,00	20	329	
20/04/2020	07:07:08	290	202	594	136	030-060420	59,40	20	330	
20/04/2020	08:06:17						-	-	331	
20/04/2020	09:06:17						-	-	332	
20/04/2020	10:06:17						-	-	333	
20/04/2020	11:06:17						-	-	334	
20/04/2020	12:06:17						-	-	335	
20/04/2020	13:06:17						-	-	336	
20/04/2020	14:10:06	760	1	581	1	030-060420	58,10	0	337	
20/04/2020	15:10:07	320	2	581	2	030-060420	58,10	0	338	
20/04/2020	16:10:07	430	2	579	3	030-060420	57,90	0	339	
20/04/2020	17:10:07	360	2	578	4	030-060420	57,80	0	340	
20/04/2020	18:10:07	490	2	576	5	030-060420	57,60	0	341	
20/04/2020	19:10:07	670	2	573	6	030-060420	57,30	0	342	
20/04/2020	20:10:07	440	1	569	7	030-060420	56,90	0	343	
20/04/2020	21:10:07	410	1	566	8	030-060420	56,60	0	344	
20/04/2020	22:10:07	970	1	564	9	030-060420	56,40	0	345	
20/04/2020	23:10:07	670	2	562	10	030-060420	56,20	0	346	
21/04/2020	00:10:07	930	1	560	11	030-060420	56,00	0	347	
21/04/2020	01:10:08	60	2	557	12	030-060420	55,70	0	348	
21/04/2020	02:10:08	250	2	554	13	030-060420	55,40	0	349	
21/04/2020	03:10:08	350	0	552	14	030-060420	55,20	-	350	
21/04/2020	04:10:08	130	1	549	15	030-060420	54,90	0	351	
21/04/2020	05:10:08	390	0	546	16	030-060420	54,60	-	352	
21/04/2020	06:10:08	370	1	542	17	030-060420	54,20	0	353	
21/04/2020	07:06:17						-	-	354	
21/04/2020	08:06:17						-	-	355	
21/04/2020	09:06:17						-	-	356	
21/04/2020	10:06:17						-	-	357	
21/04/2020	11:06:17						-	-	358	
21/04/2020	12:06:17						-	-	359	
21/04/2020	13:06:17						-	-	360	
21/04/2020	14:06:17						-	-	361	
21/04/2020	15:06:17						-	-	362	
21/04/2020	16:06:17						-	-	363	
21/04/2020	17:05:55	610	201	635	1	030-060420	63,50	20	364	
21/04/2020	18:05:55	940	203	637	2	030-060420	63,70	20	365	
21/04/2020	19:05:55	540	203	639	3	030-060420	63,90	20	366	
21/04/2020	20:05:56	70	203	642	4	030-060420	64,20	20	367	
21/04/2020	21:05:56	40	202	643	5	030-060420	64,30	20	368	
21/04/2020	22:05:56	250	202	645	6	030-060420	64,50	20	369	
21/04/2020	23:05:56	120	205	646	7	030-060420	64,60	21	370	
22/04/2020	00:05:56	210	201	647	8	030-060420	64,70	20	371	
22/04/2020	01:05:56	330	203	648	9	030-060420	64,80	20	372	
22/04/2020	02:05:56	290	201	648	10	030-060420	64,80	20	373	
22/04/2020	03:05:56	460	203	649	11	030-060420	64,90	20	374	
22/04/2020	04:05:56	780	203	650	12	030-060420	65,00	20	375	
22/04/2020	05:05:56	970	202	650	13	030-060420	65,00	20	376	
22/04/2020	06:05:56	790	502	651	14	030-060420	65,10	50	377	
22/04/2020	07:05:57	320	502	651	15	030-060420	65,10	50	378	
22/04/2020	08:05:58	560	503	652	16	030-060420	65,20	50	379	
22/04/2020	09:05:58	520	503	653	17	030-060420	65,30	50	380	
22/04/2020	10:05:57	640	498	654	18	030-060420	65,40	50	381	
22/04/2020	11:05:57	410	503	655	19	030-060420	65,50	50	382	
22/04/2020	12:05:58	170	501	656	20	030-060420	65,60	50	383	
22/04/2020	13:05:58	180	504	657	21	030-060420	65,70	50	384	
22/04/2020	14:05:58	800	503	657	22	030-060420	65,70	50	385	
22/04/2020	15:06:17						-	-	386	
22/04/2020	16:06:17						-	-	387	
22/04/2020	17:06:17						-	-	388	
22/04/2020	18:06:17						-	-	389	
22/04/2020	19:06:17						-	-	390	
22/04/2020	20:06:17						-	-	391	
22/04/2020	21:06:17						-	-	392	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/04/2020	22:06:17						-	-	393	
22/04/2020	23:06:17						-	-	394	
23/04/2020	00:06:17						-	-	395	
23/04/2020	01:06:17						-	-	396	
23/04/2020	02:06:17						-	-	397	
23/04/2020	03:06:17						-	-	398	
23/04/2020	04:06:17						-	-	399	
23/04/2020	05:06:17						-	-	400	
23/04/2020	06:06:17						-	-	401	
23/04/2020	07:06:17						-	-	402	
23/04/2020	08:06:17						-	-	403	
23/04/2020	09:15:16	660	500	661	2	030-060420	66,10	50	404	
23/04/2020	10:15:17	260	503	661	3	030-060420	66,10	50	405	
23/04/2020	11:15:16	270	501	661	4	030-060420	66,10	50	406	
23/04/2020	12:15:16	460	503	662	5	030-060420	66,20	50	407	
23/04/2020	13:15:16	740	503	662	6	030-060420	66,20	50	408	
23/04/2020	14:06:17						-	-	409	
23/04/2020	15:06:17						-	-	410	
23/04/2020	16:06:17						-	-	411	
23/04/2020	17:06:17						-	-	412	
23/04/2020	18:43:22	820	502	665	1	030-060420	66,50	50	413	
23/04/2020	19:43:23	560	502	665	2	030-060420	66,50	50	414	
23/04/2020	20:43:23	220	502	665	3	030-060420	66,50	50	415	
23/04/2020	21:43:24	380	502	666	4	030-060420	66,60	50	416	
23/04/2020	22:43:24	160	502	666	5	030-060420	66,60	50	417	
23/04/2020	23:43:24	150	502	666	6	030-060420	66,60	50	418	
24/04/2020	00:43:23	570	502	666	7	030-060420	66,60	50	419	
24/04/2020	01:43:24	0	502	666	8	030-060420	66,60	50	420	
24/04/2020	02:43:25	0	502	666	9	030-060420	66,60	50	421	
24/04/2020	03:43:24	240	502	666	10	030-060420	66,60	50	422	
24/04/2020	04:43:24	620	502	667	11	030-060420	66,70	50	423	
24/04/2020	05:43:24	390	502	667	12	030-060420	66,70	50	424	
24/04/2020	06:43:25	370	502	667	14	030-060420	66,70	50	425	
24/04/2020	07:43:24	390	502	668	14	030-060420	66,80	50	426	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
030	02/06/65

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	06/04/20	
Fine Biostabilizzazione	24/04/2020	
Durata	426	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
031	08/04/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	09/04/20
Fine Biostabilizzazione	28/04/2020
Durata	453
Misurazione % Ossigeno	
13/04/2020	11,50
20/04/2020	12,00

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RPW346205/19	08/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	21.780
2	RPW347089/19	08/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.200
3	RPW347090/19	08/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	12.480
4	EDP384472/19	08/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.710
5	EDP384466/19	08/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.740
6	EDP384473/19	08/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	12.900
7	RPW343088/19	09/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.700
8	RPW343089/19	09/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.700
9	RPW346203/19	09/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.100
10	RPW346204/19	09/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.070
11	EDP384474/19	09/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.560
12	DU1323260/19	10/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.850
13	EDP384475/19	10/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.480
14	EDP744882/19	10/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.300
15	EDP746883/19	10/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.340
16	EDP746884/19	10/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.060
17	RPW343090/19	10/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.460
18	RPW347054/19	10/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	10.730
19	RPW347055/19	10/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.260
20	RPW347056/19	10/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	13.160
21	RPW347057/19	10/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.770
22	RPW347058/19	10/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.640
23	RPW347059/19	10/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.870
24	EDP489032/19	10/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.900
25	RPW346202/19	10/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.430
26	DU7715705/19	10/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.960
27	RPW346201/19	10/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.390
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	271.540

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	269.580	99%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	1.960	1%
	TOTALE	271.540	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
09/04/2020	16:45:26	270	382	662	1	031-080420	66,20	38	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
09/04/2020	17:45:25	290	381	663	2	031-080420	66,30	38	2	
09/04/2020	18:45:26	450	382	663	3	031-080420	66,30	38	3	
09/04/2020	19:45:25	470	383	662	4	031-080420	66,20	38	4	
09/04/2020	20:45:25	270	383	662	5	031-080420	66,20	38	5	
09/04/2020	21:45:26	670	383	662	6	031-080420	66,20	38	6	
09/04/2020	22:45:25	470	380	661	7	031-080420	66,10	38	7	
09/04/2020	23:45:26	100	381	661	8	031-080420	66,10	38	8	
10/04/2020	00:45:26	940	380	661	9	031-080420	66,10	38	9	
10/04/2020	01:45:26	480	381	662	10	031-080420	66,20	38	10	
10/04/2020	02:45:26	120	383	662	11	031-080420	66,20	38	11	
10/04/2020	03:45:26	360	380	663	12	031-080420	66,30	38	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
10/04/2020	04:45:26	740	380	663	13	031-080420	66,30	38	13	
10/04/2020	05:45:26	540	384	664	14	031-080420	66,40	38	14	
10/04/2020	06:45:27	320	381	664	15	031-080420	66,40	38	15	
10/04/2020	07:45:27	500	381	663	16	031-080420	66,30	38	16	
10/04/2020	08:45:27	340	383	663	17	031-080420	66,30	38	17	
10/04/2020	09:45:27	470	380	662	18	031-080420	66,20	38	18	
10/04/2020	10:45:27	890	381	661	19	031-080420	66,10	38	19	
10/04/2020	11:45:27	280	382	660	20	031-080420	66,00	38	20	
10/04/2020	12:45:27	520	381	659	21	031-080420	65,90	38	21	
10/04/2020	13:45:27	480	381	658	22	031-080420	65,80	38	22	
10/04/2020	14:45:27	880	382	658	23	031-080420	65,80	38	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
10/04/2020	15:45:27	510	379	658	24	031-080420	65,80	38	24	
10/04/2020	16:45:27	290	382	658	25	031-080420	65,80	38	25	
10/04/2020	17:45:28	80	381	659	26	031-080420	65,90	38	26	
10/04/2020	18:45:27	390	382	659	27	031-080420	65,90	38	27	
10/04/2020	19:45:27	820	381	660	28	031-080420	66,00	38	28	
10/04/2020	20:45:27	910	380	660	29	031-080420	66,00	38	29	
10/04/2020	21:45:27	900	376	662	30	031-080420	66,20	38	30	
10/04/2020	22:45:27	920	381	663	31	031-080420	66,30	38	31	
10/04/2020	23:45:28	90	382	665	32	031-080420	66,50	38	32	
11/04/2020	00:45:28	580	382	666	33	031-080420	66,60	38	33	
11/04/2020	01:45:28	450	379	668	34	031-080420	66,60	38	34	
11/04/2020	02:45:28	590	383	667	35	031-080420	66,70	38	35	
11/04/2020	03:45:28	590	384	667	36	031-080420	66,70	38	36	
11/04/2020	04:45:28	740	381	666	37	031-080420	66,60	38	37	
11/04/2020	05:45:28	720	380	665	38	031-080420	66,50	38	38	
11/04/2020	06:45:29	120	382	664	39	031-080420	66,40	38	39	
11/04/2020	07:45:29	250	384	662	41	031-080420	66,20	39	40	
11/04/2020	08:45:29	360	380	661	42	031-080420	66,10	38	41	
11/04/2020	09:45:29	290	382	661	42	031-080420	66,10	38	42	
11/04/2020	10:45:29	350	381	660	43	031-080420	66,00	38	43	
11/04/2020	11:45:29	230	381	660	44	031-080420	66,00	38	44	
11/04/2020	12:45:29	440	382	660	45	031-080420	66,00	38	45	
11/04/2020	13:45:29	460	380	661	46	031-080420	66,10	39	46	
11/04/2020	14:45:29	820	382	662	47	031-080420	66,20	38	47	
11/04/2020	15:45:29	860	380	663	48	031-080420	66,30	38	48	
11/04/2020	16:45:29	870	385	665	49	031-080420	66,50	39	49	
11/04/2020	17:45:29	800	383	666	50	031-080420	66,60	38	50	
11/04/2020	18:45:29	790	385	667	51	031-080420	66,70	39	51	
11/04/2020	19:45:30	60	380	667	52	031-080420	66,70	38	52	
11/04/2020	20:45:30	140	381	667	53	031-080420	66,70	38	53	
11/04/2020	21:45:30	100	383	667	54	031-080420	66,70	38	54	
11/04/2020	22:45:30	540	382	668	55	031-080420	66,80	38	55	
11/04/2020	23:45:30	320	379	669	56	031-080420	66,90	38	56	
12/04/2020	00:45:30	840	384	670	57	031-080420	67,00	38	57	
12/04/2020	01:45:30	560	385	670	58	031-080420	67,00	39	58	
12/04/2020	02:45:30	960	383	669	59	031-080420	66,90	38	59	
12/04/2020	03:45:30	820	380	667	60	031-080420	66,70	38	60	
12/04/2020	04:45:31	460	380	665	61	031-080420	66,50	38	61	
12/04/2020	05:45:31	560	380	663	62	031-080420	66,30	38	62	
12/04/2020	06:45:31	580	381	661	63	031-080420	66,10	38	63	
12/04/2020	07:45:31	720	381	658	64	031-080420	65,80	38	64	
12/04/2020	08:45:31	510	382	656	65	031-080420	65,60	38	65	
12/04/2020	09:45:31	450	382	654	66	031-080420	65,40	38	66	
12/04/2020	10:45:31	740	384	653	67	031-080420	65,30	38	67	
12/04/2020	11:45:32	90	380	653	68	031-080420	65,30	38	68	
12/04/2020	12:45:32	130	382	654	69	031-080420	65,40	38	68	
12/04/2020	13:45:31	800	381	655	70	031-080420	65,50	38	69	
12/04/2020	14:45:32	280	381	656	71	031-080420	65,60	38	70	
12/04/2020	15:45:32	250	378	657	72	031-080420	65,70	38	71	
12/04/2020	16:45:32	340	382	658	73	031-080420	65,80	38	72	
12/04/2020	17:45:32	260	382	659	74	031-080420	65,90	38	73	
12/04/2020	18:45:32	550	381	658	75	031-080420	65,80	38	74	
12/04/2020	19:45:33	350	381	658	76	031-080420	65,80	38	75	
12/04/2020	20:45:32	880	381	658	77	031-080420	65,80	38	76	
12/04/2020	21:45:32	690	381	660	78	031-080420	66,00	38	77	
12/04/2020	22:45:33	50	382	662	79	031-080420	66,20	38	78	
12/04/2020	23:45:33	700	381	663	80	031-080420	66,30	38	79	
13/04/2020	00:45:32	930	381	663	81	031-080420	66,30	38	80	
13/04/2020	01:45:34	280	380	662	82	031-080420	66,20	38	81	
13/04/2020	02:45:33	260	381	661	83	031-080420	66,10	38	82	
13/04/2020	03:45:34	480	380	659	84	031-080420	65,90	38	83	
13/04/2020	04:45:33	670	382	658	85	031-080420	65,80	38	84	
13/04/2020	05:45:34	300	381	657	86	031-080420	65,70	38	85	
13/04/2020	06:45:33	870	382	656	87	031-080420	65,60	38	86	
13/04/2020	07:45:34	260	381	655	88	031-080420	65,50	38	87	
13/04/2020	08:45:34	60	381	654	89	031-080420	65,40	38	88	
13/04/2020	09:45:33	860	377	654	90	031-080420	65,40	38	89	
13/04/2020	10:45:34	360	383	653	91	031-080420	65,30	38	90	
13/04/2020	11:45:34	70	382	652	92	031-080420	65,20	38	91	
13/04/2020	12:45:34	460	382	651	93	031-080420	65,10	38	92	
13/04/2020	13:45:34	710	125	651	94	031-080420	65,10	13	93	
13/04/2020	14:45:34	750	3	649	95	031-080420	64,90	0	94	
13/04/2020	15:45:34	610	3	649	96	031-080420	64,90	0	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/04/2020	16:45:34	600	10	649	97	031-080420	64,90	1	96	
13/04/2020	17:45:35	130	4	649	98	031-080420	64,90	0	97	
13/04/2020	18:45:35	60	372	651	99	031-080420	65,10	37	98	
13/04/2020	19:45:34	930	381	651	100	031-080420	65,10	38	99	
13/04/2020	20:45:35	140	381	653	101	031-080420	65,30	38	100	
13/04/2020	21:45:35	40	382	653	102	031-080420	65,30	38	101	
13/04/2020	22:45:35	320	376	654	103	031-080420	65,40	38	102	
13/04/2020	23:45:35	400	381	654	104	031-080420	65,40	38	103	
14/04/2020	00:45:35	340	377	653	105	031-080420	65,30	38	104	
14/04/2020	01:45:35	620	380	653	106	031-080420	65,30	38	105	
14/04/2020	02:45:35	630	381	653	107	031-080420	65,30	38	106	
14/04/2020	03:45:35	870	381	652	108	031-080420	65,20	38	107	
14/04/2020	04:45:35	960	379	651	109	031-080420	65,10	38	108	
14/04/2020	05:45:36	70	382	651	110	031-080420	65,10	38	109	
14/04/2020	06:45:36	300	382	652	111	031-080420	65,20	38	110	
14/04/2020	07:45:36	150	382	651	112	031-080420	65,10	38	111	
14/04/2020	08:45:36	190	5	509	113	031-080420	50,90	1	112	
14/04/2020	09:45:36	380	9	469	114	031-080420	46,90	1	113	
14/04/2020	10:45:36	740	3	458	115	031-080420	45,80	0	114	
14/04/2020	11:45:36	790	6	617	116	031-080420	61,70	1	115	
14/04/2020	12:45:26						-	-	116	
14/04/2020	13:45:26						-	-	117	
14/04/2020	14:45:26						-	-	118	
14/04/2020	15:46:53	930	6	641	1	031-080420	64,10	1	119	
14/04/2020	16:46:53	920	3	642	2	031-080420	64,20	0	120	
14/04/2020	17:46:53	850	2	642	3	031-080420	64,20	0	121	
14/04/2020	18:46:54	370	4	644	4	031-080420	64,40	0	122	
14/04/2020	19:46:54	530	4	646	5	031-080420	64,60	0	123	
14/04/2020	20:46:54	390	5	647	6	031-080420	64,70	1	124	
14/04/2020	21:46:54	720	3	648	7	031-080420	64,80	0	125	
14/04/2020	22:46:54	330	8	649	8	031-080420	64,90	1	126	
14/04/2020	23:46:55	400	3	649	9	031-080420	64,90	0	127	
15/04/2020	00:46:54	510	5	649	10	031-080420	64,90	1	128	
15/04/2020	01:46:54	930	3	648	11	031-080420	64,80	0	129	
15/04/2020	02:46:55	0	3	648	12	031-080420	64,80	0	130	
15/04/2020	03:46:56	20	4	647	13	031-080420	64,70	0	131	
15/04/2020	04:46:55	110	4	646	14	031-080420	64,60	0	132	
15/04/2020	05:46:55	360	7	646	15	031-080420	64,60	1	133	
15/04/2020	06:46:55	370	2	646	16	031-080420	64,60	0	134	
15/04/2020	07:46:56	390	5	646	17	031-080420	64,60	1	135	
15/04/2020	08:46:55	740	3	647	18	031-080420	64,70	0	136	
15/04/2020	09:46:55	540	3	648	19	031-080420	64,80	0	137	
15/04/2020	10:46:55	940	8	649	20	031-080420	64,90	1	138	
15/04/2020	11:46:56	690	4	649	21	031-080420	64,90	0	139	
15/04/2020	12:46:56	650	4	649	22	031-080420	64,90	0	140	
15/04/2020	13:46:58	170	7	650	23	031-080420	65,00	1	141	
15/04/2020	14:46:56	280	381	651	24	031-080420	65,10	38	142	
15/04/2020	15:46:56	250	381	652	25	031-080420	65,20	38	143	
15/04/2020	16:46:56	180	379	654	26	031-080420	65,40	38	144	
15/04/2020	17:46:56	270	388	657	27	031-080420	65,70	39	145	
15/04/2020	18:46:56	340	377	659	28	031-080420	65,90	38	146	
15/04/2020	19:46:57	590	380	661	29	031-080420	66,10	38	147	
15/04/2020	20:46:57	670	380	661	30	031-080420	66,10	38	148	
15/04/2020	21:46:56	840	379	660	31	031-080420	66,00	38	149	
15/04/2020	22:46:56	910	381	659	32	031-080420	65,90	38	150	
15/04/2020	23:46:57	450	382	659	33	031-080420	65,90	38	151	
16/04/2020	00:46:57	640	383	658	34	031-080420	65,80	38	152	
16/04/2020	01:46:57	330	380	658	35	031-080420	65,80	38	153	
16/04/2020	02:46:57	250	381	658	36	031-080420	65,80	38	154	
16/04/2020	03:46:57	410	355	658	37	031-080420	65,80	36	155	
16/04/2020	04:46:58	520	382	658	38	031-080420	65,80	38	156	
16/04/2020	05:46:58	940	379	658	39	031-080420	65,80	38	157	
16/04/2020	06:46:58	860	382	658	40	031-080420	65,80	38	158	
16/04/2020	07:46:58	880	381	658	41	031-080420	65,80	38	159	
16/04/2020	08:46:59	190	379	658	42	031-080420	65,80	38	160	
16/04/2020	09:46:59	200	381	659	43	031-080420	65,90	38	161	
16/04/2020	10:46:59	280	383	661	44	031-080420	66,10	38	162	
16/04/2020	11:46:59	540	383	661	45	031-080420	66,10	38	163	
16/04/2020	12:46:59	470	381	662	46	031-080420	66,20	38	164	
16/04/2020	13:46:59	650	381	663	47	031-080420	66,30	38	165	
16/04/2020	14:46:59	810	382	663	48	031-080420	66,30	38	166	
16/04/2020	15:46:59	560	381	663	49	031-080420	66,30	38	167	
16/04/2020	16:46:59	730	382	662	50	031-080420	66,20	38	168	
16/04/2020	17:46:59	760	381	661	51	031-080420	66,10	38	169	
16/04/2020	18:47:00	160	381	657	52	031-080420	65,70	38	170	
16/04/2020	19:47:00	150	381	651	53	031-080420	65,10	38	171	
16/04/2020	20:47:00	410	10	643	54	031-080420	64,30	1	172	
16/04/2020	21:47:00	550	4	633	55	031-080420	63,30	0	173	
16/04/2020	22:47:00	440	6	626	56	031-080420	62,60	1	174	
16/04/2020	23:47:00	600	4	623	57	031-080420	62,30	0	175	
17/04/2020	00:47:00	800	7	624	58	031-080420	62,40	1	176	
17/04/2020	01:47:00	810	4	628	59	031-080420	62,80	0	177	
17/04/2020	02:47:00	910	4	629	60	031-080420	62,90	0	178	
17/04/2020	03:47:01	400	2	627	61	031-080420	62,70	0	179	
17/04/2020	04:47:01	610	3	623	62	031-080420	62,30	0	180	
17/04/2020	05:47:01	630	4	618	63	031-080420	61,80	0	181	
17/04/2020	06:47:01	410	4	616	64	031-080420	61,60	0	182	
17/04/2020	07:47:01	820	2	616	65	031-080420	61,60	0	183	
17/04/2020	08:47:01	820	3	606	66	031-080420	60,60	0	184	
17/04/2020	09:47:01	540	3	626	67	031-080420	62,60	0	185	
17/04/2020	10:47:01	820	4	631	68	031-080420	63,10	0	186	
17/04/2020	11:47:02	60	2	629	70	031-080420	62,90	0	187	
17/04/2020	12:47:01	960	4	628	71	031-080420	62,80	0	188	
17/04/2020	13:47:01	930	4	629	71	031-080420	62,90	0	189	
17/04/2020	14:47:02	230	4	631	73	031-080420	63,10	0	190	
17/04/2020	15:47:02	20	6	633	73	031-080420	63,30	1	191	
17/04/2020	16:47:02	280	7	633	74	031-080420	63,30	1	192	
17/04/2020	17:47:02	210	0	634	75	031-080420	63,40	-	193	
17/04/2020	18:47:02	650	4	641	76	031-080420	64,10	0	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/04/2020	19:47:02	650	7	642	77	031-080420	64,20	1	195	
17/04/2020	20:47:02	680	5	644	78	031-080420	64,40	1	196	
17/04/2020	21:47:02	610	3	646	79	031-080420	64,60	0	197	
17/04/2020	22:47:03	90	5	645	80	031-080420	64,50	1	198	
17/04/2020	23:47:03	70	6	643	81	031-080420	64,30	1	199	
18/04/2020	00:47:03	140	2	639	82	031-080420	63,90	0	200	
18/04/2020	01:47:03	330	6	634	83	031-080420	63,40	1	201	
18/04/2020	02:47:03	540	4	629	84	031-080420	62,90	0	202	
18/04/2020	03:47:03	550	5	623	85	031-080420	62,30	1	203	
18/04/2020	04:47:03	810	2	617	86	031-080420	61,70	0	204	
18/04/2020	05:47:03	800	2	612	87	031-080420	61,20	0	205	
18/04/2020	06:47:03	940	0	609	88	031-080420	60,90	-	206	
18/04/2020	07:47:03	790	2	609	89	031-080420	60,90	0	207	
18/04/2020	08:47:04	310	4	611	90	031-080420	61,10	0	208	
18/04/2020	09:47:04	440	4	614	91	031-080420	61,40	0	209	
18/04/2020	10:47:05	380	3	617	92	031-080420	61,70	0	210	
18/04/2020	11:47:04	360	4	621	93	031-080420	62,10	0	211	
18/04/2020	12:47:05	220	4	623	94	031-080420	62,30	0	212	
18/04/2020	13:47:05	220	2	627	95	031-080420	62,70	0	213	
18/04/2020	14:47:06	180	6	630	96	031-080420	63,00	1	214	
18/04/2020	15:47:05	360	5	633	97	031-080420	63,30	1	215	
18/04/2020	16:47:05	440	5	636	98	031-080420	63,60	1	216	
18/04/2020	17:47:05	980	2	642	99	031-080420	64,20	0	217	
18/04/2020	18:47:05	710	5	647	100	031-080420	64,70	1	218	
18/04/2020	19:47:06	200	381	652	101	031-080420	65,20	38	219	
18/04/2020	20:47:05	830	381	657	102	031-080420	65,70	38	220	
18/04/2020	21:47:06	190	380	659	103	031-080420	65,90	38	221	
18/04/2020	22:47:05	640	381	660	104	031-080420	66,00	38	222	
18/04/2020	23:47:05	640	381	660	105	031-080420	66,00	38	223	
19/04/2020	00:47:05	600	381	659	106	031-080420	65,90	38	224	
19/04/2020	01:47:06	420	381	656	107	031-080420	65,60	38	225	
19/04/2020	02:47:06	580	382	654	108	031-080420	65,40	38	226	
19/04/2020	03:47:06	180	379	651	109	031-080420	65,10	38	227	
19/04/2020	04:47:06	230	3	648	110	031-080420	64,80	0	228	
19/04/2020	05:47:06	360	4	647	111	031-080420	64,70	0	229	
19/04/2020	06:47:07	190	8	644	112	031-080420	64,40	1	230	
19/04/2020	07:47:06	350	7	644	113	031-080420	64,40	1	231	
19/04/2020	08:47:06	950	5	646	114	031-080420	64,60	1	232	
19/04/2020	09:47:07	210	5	648	115	031-080420	64,80	1	233	
19/04/2020	10:47:06	760	377	652	116	031-080420	65,20	38	234	
19/04/2020	11:47:08	210	390	656	117	031-080420	65,60	39	235	
19/04/2020	12:47:06	430	384	660	118	031-080420	66,00	38	236	
19/04/2020	13:47:06	840	382	663	119	031-080420	66,30	38	237	
19/04/2020	14:47:06	760	381	665	120	031-080420	66,50	38	238	
19/04/2020	15:47:06	830	381	667	121	031-080420	66,70	38	239	
19/04/2020	16:47:06	900	383	669	122	031-080420	66,90	38	240	
19/04/2020	17:47:07	50	382	673	123	031-080420	67,30	38	241	
19/04/2020	18:47:06	950	383	674	124	031-080420	67,40	38	242	
19/04/2020	19:47:07	550	387	674	125	031-080420	67,40	39	243	
19/04/2020	20:47:07	460	381	672	126	031-080420	67,20	38	244	
19/04/2020	21:47:07	540	381	671	127	031-080420	67,10	38	245	
19/04/2020	22:47:07	760	385	669	128	031-080420	66,90	39	246	
19/04/2020	23:47:07	690	382	668	129	031-080420	66,80	38	247	
20/04/2020	00:47:07	580	382	667	130	031-080420	66,70	38	248	
20/04/2020	01:47:08	70	382	666	131	031-080420	66,60	38	249	
20/04/2020	02:47:07	980	381	665	132	031-080420	66,50	38	250	
20/04/2020	03:47:08	380	381	665	133	031-080420	66,50	38	251	
20/04/2020	04:47:08	0	379	664	134	031-080420	66,40	38	252	
20/04/2020	05:47:08	210	382	664	135	031-080420	66,40	38	253	
20/04/2020	06:47:08	220	380	663	136	031-080420	66,30	38	254	
20/04/2020	07:47:08	430	382	661	137	031-080420	66,10	38	255	
20/04/2020	08:45:26						-	-	256	
20/04/2020	09:45:26						-	-	257	
20/04/2020	10:45:26						-	-	258	
20/04/2020	11:45:26						-	-	259	
20/04/2020	12:45:26						-	-	260	
20/04/2020	13:51:06	720	0	656	1	031-080420	65,60	-	261	
20/04/2020	14:51:06	910	0	655	2	031-080420	65,50	-	262	
20/04/2020	15:51:07	0	0	654	3	031-080420	65,40	-	263	
20/04/2020	16:51:07	180	0	653	4	031-080420	65,30	-	264	
20/04/2020	17:51:07	350	0	652	5	031-080420	65,20	-	265	
20/04/2020	18:51:07	510	0	651	6	031-080420	65,10	-	266	
20/04/2020	19:51:07	710	0	649	7	031-080420	64,90	-	267	
20/04/2020	20:51:07	340	0	648	8	031-080420	64,80	-	268	
20/04/2020	21:51:07	560	0	645	9	031-080420	64,50	-	269	
20/04/2020	22:51:07	520	0	643	10	031-080420	64,30	-	270	
20/04/2020	23:51:07	690	0	641	11	031-080420	64,10	-	271	
21/04/2020	00:51:08	60	0	639	12	031-080420	63,90	-	272	
21/04/2020	01:51:07	920	0	636	13	031-080420	63,60	-	273	
21/04/2020	02:51:08	100	0	634	14	031-080420	63,40	-	274	
21/04/2020	03:51:08	170	0	632	15	031-080420	63,20	-	275	
21/04/2020	04:51:08	230	0	629	16	031-080420	62,90	-	276	
21/04/2020	05:51:08	710	0	626	17	031-080420	62,60	-	277	
21/04/2020	06:51:08	580	0	622	18	031-080420	62,20	-	278	
21/04/2020	07:45:26						-	-	279	
21/04/2020	08:45:26						-	-	280	
21/04/2020	09:45:26						-	-	281	
21/04/2020	10:45:26						-	-	282	
21/04/2020	11:45:26						-	-	283	
21/04/2020	12:45:26						-	-	284	
21/04/2020	13:45:26						-	-	285	
21/04/2020	14:45:26						-	-	286	
21/04/2020	15:45:26						-	-	287	
21/04/2020	16:47:55	590	8	610	1	031-080420	61,00	1	288	
21/04/2020	17:47:55	820	11	611	2	031-080420	61,10	1	289	
21/04/2020	18:47:55	540	4	611	3	031-080420	61,10	0	290	
21/04/2020	19:47:55	660	6	611	4	031-080420	61,10	1	291	
21/04/2020	20:47:55	920	4	612	5	031-080420	61,20	0	292	
21/04/2020	21:47:56	300	4	612	6	031-080420	61,20	0	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/04/2020	22:47:55	970	3	613	7	031-080420	61,30	0	294	
21/04/2020	23:47:56	300	5	614	8	031-080420	61,40	1	295	
22/04/2020	00:47:56	120	8	614	9	031-080420	61,40	1	296	
22/04/2020	01:47:56	670	6	616	10	031-080420	61,60	1	297	
22/04/2020	02:47:56	780	8	617	11	031-080420	61,70	1	298	
22/04/2020	03:47:57	290	3	618	12	031-080420	61,80	0	299	
22/04/2020	04:47:56	790	1	619	13	031-080420	61,90	0	300	
22/04/2020	05:47:56	940	9	620	14	031-080420	62,00	1	301	
22/04/2020	06:47:57	50	2	621	15	031-080420	62,10	0	302	
22/04/2020	07:47:58	550	0	622	16	031-080420	62,20	-	303	
22/04/2020	08:47:57	360	5	623	17	031-080420	62,30	1	304	
22/04/2020	09:47:58	330	10	623	18	031-080420	62,30	1	305	
22/04/2020	10:47:57	590	4	624	19	031-080420	62,40	0	306	
22/04/2020	11:47:57	380	6	624	20	031-080420	62,40	1	307	
22/04/2020	12:47:58	600	5	625	21	031-080420	62,50	1	308	
22/04/2020	13:47:57	590	0	626	22	031-080420	62,60	-	309	
22/04/2020	14:45:26						-	-	310	
22/04/2020	15:45:26						-	-	311	
22/04/2020	16:45:26						-	-	312	
22/04/2020	17:45:26						-	-	313	
22/04/2020	18:45:26						-	-	314	
22/04/2020	19:45:26						-	-	315	
22/04/2020	20:45:26						-	-	316	
22/04/2020	21:45:26						-	-	317	
22/04/2020	22:45:26						-	-	318	
23/04/2020	23:45:26						-	-	319	
23/04/2020	00:45:26						-	-	320	
23/04/2020	01:45:26						-	-	321	
23/04/2020	02:45:26						-	-	322	
23/04/2020	03:45:26						-	-	323	
23/04/2020	04:45:26						-	-	324	
23/04/2020	05:45:26						-	-	325	
23/04/2020	06:45:26						-	-	326	
23/04/2020	07:45:26						-	-	327	
23/04/2020	08:57:16	70	2	633	2	031-080420	63,30	0	328	
23/04/2020	09:57:16	480	3	634	3	031-080420	63,40	0	329	
23/04/2020	10:57:17	120	4	634	4	031-080420	63,40	0	330	
23/04/2020	11:57:16	680	6	635	5	031-080420	63,50	1	331	
23/04/2020	12:57:16	550	4	636	6	031-080420	63,60	0	332	
23/04/2020	13:45:26						-	-	333	
23/04/2020	14:45:26						-	-	334	
23/04/2020	15:45:26						-	-	335	
23/04/2020	16:45:26						-	-	336	
23/04/2020	17:45:26						-	-	337	
23/04/2020	18:25:22	920	6	639	1	031-080420	63,90	1	338	
23/04/2020	19:25:22	950	4	640	2	031-080420	64,00	0	339	
23/04/2020	20:25:23	810	3	640	3	031-080420	64,00	0	340	
23/04/2020	21:25:24	180	8	641	4	031-080420	64,10	1	341	
23/04/2020	22:25:24	410	2	641	5	031-080420	64,10	0	342	
24/04/2020	23:25:23	840	3	642	6	031-080420	64,20	0	343	
24/04/2020	00:25:23	820	6	643	7	031-080420	64,30	1	344	
24/04/2020	01:25:23	630	4	644	8	031-080420	64,40	0	345	
24/04/2020	02:25:24	220	4	644	9	031-080420	64,40	0	346	
24/04/2020	03:25:23	980	0	646	10	031-080420	64,60	-	347	
24/04/2020	04:25:24	0	6	646	11	031-080420	64,60	1	348	
24/04/2020	05:25:24	580	5	647	12	031-080420	64,70	1	349	
24/04/2020	06:25:24	360	4	647	13	031-080420	64,70	0	350	
24/04/2020	07:25:25	610	2	647	14	031-080420	64,70	0	351	
24/04/2020	08:25:24	300	4	648	15	031-080420	64,80	0	352	
24/04/2020	09:25:24	500	6	649	16	031-080420	64,90	1	353	
24/04/2020	10:45:26						-	-	354	
24/04/2020	11:45:26						-	-	355	
24/04/2020	12:45:26						-	-	356	
24/04/2020	13:03:27	210	380	655	1	031-080420	65,50	38	357	
24/04/2020	14:03:26	950	381	656	2	031-080420	65,60	38	358	
24/04/2020	15:03:27	140	381	657	3	031-080420	65,70	38	359	
24/04/2020	16:03:26	590	391	658	4	031-080420	65,80	39	360	
24/04/2020	17:03:27	200	381	659	5	031-080420	65,90	38	361	
24/04/2020	18:03:26	750	377	659	6	031-080420	65,90	38	362	
24/04/2020	19:03:26	380	381	660	7	031-080420	66,00	38	363	
24/04/2020	20:03:26	540	384	660	8	031-080420	66,00	38	364	
24/04/2020	21:03:26	450	380	661	9	031-080420	66,10	38	365	
24/04/2020	22:03:26	610	380	662	10	031-080420	66,20	38	366	
25/04/2020	23:03:26	730	369	662	11	031-080420	66,20	37	367	
25/04/2020	00:03:26	570	383	663	12	031-080420	66,30	38	368	
25/04/2020	01:03:26	830	382	663	13	031-080420	66,30	38	369	
25/04/2020	02:03:26	970	381	663	14	031-080420	66,30	38	370	
25/04/2020	03:03:26	970	379	663	15	031-080420	66,30	38	371	
25/04/2020	04:03:27	190	381	662	16	031-080420	66,20	38	372	
25/04/2020	05:03:27	270	380	661	17	031-080420	66,10	38	373	
25/04/2020	06:03:27	550	382	660	18	031-080420	66,00	38	374	
25/04/2020	07:03:27	750	382	659	19	031-080420	65,90	38	375	
25/04/2020	08:03:27	830	381	659	20	031-080420	65,90	38	376	
25/04/2020	09:03:27	680	381	659	21	031-080420	65,90	38	377	
25/04/2020	10:03:27	810	379	661	22	031-080420	66,10	38	378	
25/04/2020	11:03:27	920	385	662	23	031-080420	66,20	39	379	
25/04/2020	12:03:27	860	385	664	24	031-080420	66,40	39	380	
25/04/2020	13:03:28	570	381	665	25	031-080420	66,50	38	381	
25/04/2020	14:03:28	570	381	667	26	031-080420	66,70	38	382	
25/04/2020	15:03:28	610	379	667	27	031-080420	66,70	38	383	
25/04/2020	16:03:28	680	382	669	28	031-080420	66,90	38	384	
25/04/2020	17:03:28	740	385	670	29	031-080420	67,00	39	385	
25/04/2020	18:03:28	530	383	671	30	031-080420	67,10	38	386	
25/04/2020	19:03:28	730	382	670	31	031-080420	67,00	38	387	
25/04/2020	20:03:28	830	382	671	32	031-080420	67,10	38	388	
25/04/2020	21:03:28	670	379	672	33	031-080420	67,20	38	389	
25/04/2020	22:03:29	150	381	672	34	031-080420	67,20	38	390	
26/04/2020	23:03:29	970	380	673	35	031-080420	67,30	38	391	
26/04/2020	00:03:29	200	382	673	36	031-080420	67,30	38	392	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/04/2020	01:03:29	390	381	673	37	031-080420	67,30	38	393	
26/04/2020	02:03:29	570	380	673	38	031-080420	67,30	38	394	
26/04/2020	03:03:29	380	383	673	39	031-080420	67,30	38	395	
26/04/2020	04:03:29	770	382	672	40	031-080420	67,20	38	396	
26/04/2020	05:03:29	680	390	671	41	031-080420	67,10	39	397	
26/04/2020	06:03:29	900	381	670	42	031-080420	67,00	38	398	
26/04/2020	07:03:29	940	380	669	43	031-080420	66,90	38	399	
26/04/2020	08:03:30	160	381	669	44	031-080420	66,90	38	400	
26/04/2020	09:03:30	210	379	668	45	031-080420	66,80	38	401	
26/04/2020	10:03:30	250	381	669	46	031-080420	66,90	38	402	
26/04/2020	11:03:30	470	381	669	47	031-080420	66,90	38	403	
26/04/2020	12:03:30	420	382	671	48	031-080420	67,10	38	404	
26/04/2020	13:03:30	740	381	672	49	031-080420	67,20	38	405	
26/04/2020	14:03:31	570	382	673	50	031-080420	67,30	38	406	
26/04/2020	15:03:32	560	383	675	51	031-080420	67,50	38	407	
26/04/2020	16:03:32	580	388	676	52	031-080420	67,60	39	408	
26/04/2020	17:03:32	240	382	677	53	031-080420	67,70	38	409	
26/04/2020	18:03:33	10	381	677	54	031-080420	67,70	38	410	
26/04/2020	19:03:33	820	381	677	55	031-080420	67,70	38	411	
26/04/2020	20:03:32	780	380	678	56	031-080420	67,80	38	412	
26/04/2020	21:03:33	370	381	679	57	031-080420	67,90	38	413	
26/04/2020	22:03:33	990	381	679	58	031-080420	67,90	38	414	
27/04/2020	23:03:33	400	384	679	59	031-080420	67,90	38	415	
27/04/2020	00:03:34	390	381	679	60	031-080420	67,90	38	416	
27/04/2020	01:03:34	30	381	679	61	031-080420	67,90	38	417	
27/04/2020	02:03:32	980	381	679	62	031-080420	67,90	38	418	
27/04/2020	03:03:32	980	379	678	63	031-080420	67,80	38	419	
27/04/2020	04:03:34	390	381	678	64	031-080420	67,80	38	420	
27/04/2020	05:03:34	430	382	677	65	031-080420	67,70	38	421	
27/04/2020	06:03:33	780	381	677	66	031-080420	67,70	38	422	
27/04/2020	07:03:33	60	380	677	67	031-080420	67,70	38	423	
27/04/2020	08:03:33	170	377	678	68	031-080420	67,80	38	424	
27/04/2020	09:03:35	40	381	679	69	031-080420	67,90	38	425	
27/04/2020	10:03:33	410	382	667	70	031-080420	66,70	38	426	
27/04/2020	11:03:33						-	-	427	
27/04/2020	12:03:33						-	-	428	
27/04/2020	13:03:33						-	-	429	
27/04/2020	14:19:36	550	0	683	0	031-080420	68,30	-	430	
27/04/2020	15:03:33						-	-	431	
27/04/2020	16:03:33						-	-	432	
27/04/2020	17:03:33						-	-	433	
27/04/2020	18:22:24	840	0	687	1	031-080420	68,70	-	434	
27/04/2020	19:22:24	760	0	687	2	031-080420	68,70	-	435	
27/04/2020	20:22:25	20	0	687	3	031-080420	68,70	-	436	
27/04/2020	21:22:24	790	0	687	4	031-080420	68,70	-	437	
27/04/2020	22:22:25	440	0	686	5	031-080420	68,60	-	438	
28/04/2020	23:22:25	330	0	685	6	031-080420	68,50	-	439	
28/04/2020	00:22:25	180	0	683	7	031-080420	68,30	-	440	
28/04/2020	01:22:25	200	0	682	8	031-080420	68,20	-	441	
28/04/2020	02:22:25	440	0	681	9	031-080420	68,10	-	442	
28/04/2020	03:22:25	470	0	681	10	031-080420	68,10	-	443	
28/04/2020	04:22:25	580	0	682	11	031-080420	68,20	-	444	
28/04/2020	05:22:26	60	0	683	12	031-080420	68,30	-	445	
28/04/2020	06:22:26	690	0	684	13	031-080420	68,40	-	446	
28/04/2020	07:22:26	570	0	684	14	031-080420	68,40	-	447	
28/04/2020	08:22:26	680	0	685	15	031-080420	68,50	-	448	
28/04/2020	09:22:26	930	0	686	16	031-080420	68,60	-	449	
28/04/2020	10:22:26	530	382	686	17	031-080420	68,60	38	450	
28/04/2020	11:22:26	330	381	687	18	031-080420	68,70	38	451	
28/04/2020	12:22:26	520	381	688	19	031-080420	68,80	38	452	
28/04/2020	13:22:27	740	382	689	20	031-080420	68,90	38	453	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
031	08/04/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	09/04/20	
Fine Biostabilizzazione	28/04/2020	
Durata	453	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/04/2020	11:05:34	20	3	609	1	032-130420	60,90	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
13/04/2020	12:05:34	360	3	607	2	032-130420	60,70	0	2	
13/04/2020	13:05:34	380	3	606	3	032-130420	60,60	0	3	
13/04/2020	14:05:34	380	3	607	4	032-130420	60,70	0	4	
13/04/2020	15:05:34	490	2	607	5	032-130420	60,70	0	5	
13/04/2020	16:05:34	990	3	611	6	032-130420	61,10	0	6	
13/04/2020	17:05:34	640	3	611	7	032-130420	61,10	0	7	
13/04/2020	18:05:34	680	2	609	8	032-130420	60,90	0	8	
13/04/2020	19:05:34	900	3	605	9	032-130420	60,50	0	9	
13/04/2020	20:05:35	180	3	601	10	032-130420	60,10	0	10	
13/04/2020	21:05:35	60	5	596	11	032-130420	59,60	1	11	
13/04/2020	22:05:35	320	2	592	12	032-130420	59,20	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
13/04/2020	23:05:35	350	3	589	13	032-130420	58,90	0	13	
14/04/2020	00:05:35	610	3	588	14	032-130420	58,80	0	14	
14/04/2020	01:05:35	590	3	587	15	032-130420	58,70	0	15	
14/04/2020	02:05:35	580	3	589	16	032-130420	58,90	0	16	
14/04/2020	03:05:35	770	3	592	17	032-130420	59,20	0	17	
14/04/2020	04:05:35	980	1	596	18	032-130420	59,60	0	18	
14/04/2020	05:05:35	970	2	598	19	032-130420	59,80	0	19	
14/04/2020	06:05:35	910	2	599	20	032-130420	59,90	0	20	
14/04/2020	07:05:36	100	2	598	21	032-130420	59,80	0	21	
14/04/2020	08:05:36	100	3	599	22	032-130420	59,90	0	22	
14/04/2020	09:05:36	450	3	612	23	032-130420	61,20	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
14/04/2020	10:05:36	360	2	612	24	032-130420	61,20	0	24	
14/04/2020	11:05:36	690	2	613	25	032-130420	61,30	0	25	
14/04/2020	12:05:36	960	2	613	26	032-130420	61,30	0	26	
14/04/2020	13:05:34						-	-	27	
14/04/2020	14:05:34						-	-	28	
14/04/2020	15:05:34	230	202	612	1	032-130420	-	-	29	
14/04/2020	16:05:53	960	202	612	1	032-130420	61,20	20	30	
14/04/2020	17:05:53	740	203	612	2	032-130420	61,20	20	31	
14/04/2020	18:05:53	910	203	612	3	032-130420	61,20	20	32	
14/04/2020	19:05:53	930	202	611	4	032-130420	61,10	20	33	
14/04/2020	20:05:54	650	204	611	5	032-130420	61,10	20	34	
14/04/2020	21:05:54	590	202	610	6	032-130420	61,00	20	35	
14/04/2020	22:05:54	440	203	610	7	032-130420	61,00	20	36	
14/04/2020	23:05:54	680	202	612	8	032-130420	61,20	20	37	
15/04/2020	00:05:54	410	203	613	9	032-130420	61,30	20	38	
15/04/2020	01:05:54	940	203	615	10	032-130420	61,50	20	39	
15/04/2020	02:05:54	680	202	616	11	032-130420	61,60	20	40	
15/04/2020	03:05:54	920	202	616	12	032-130420	61,60	20	41	
15/04/2020	04:05:54	870	203	616	13	032-130420	61,60	20	42	
15/04/2020	05:05:54	980	203	616	14	032-130420	61,60	20	43	
15/04/2020	06:05:55	310	202	616	15	032-130420	61,60	20	44	
15/04/2020	07:05:55	860	205	617	16	032-130420	61,70	21	45	
15/04/2020	08:05:55	530	206	617	17	032-130420	61,70	21	46	
15/04/2020	09:05:55	580	202	616	18	032-130420	61,60	20	47	
15/04/2020	10:05:55	970	201	618	19	032-130420	61,80	20	48	
15/04/2020	11:05:55	960	203	615	20	032-130420	61,50	20	49	
15/04/2020	12:05:55	500	202	614	21	032-130420	61,40	20	50	
15/04/2020	13:05:57	610	202	614	22	032-130420	61,40	20	51	
15/04/2020	14:05:56	110	203	613	23	032-130420	61,30	20	52	
15/04/2020	15:05:55	990	202	613	24	032-130420	61,30	20	53	
15/04/2020	16:05:56	190	202	613	25	032-130420	61,30	20	54	
15/04/2020	17:05:56	420	202	613	26	032-130420	61,30	20	55	
15/04/2020	18:05:56	340	203	614	27	032-130420	61,40	20	56	
15/04/2020	19:05:56	480	203	617	28	032-130420	61,70	20	57	
15/04/2020	20:05:56	830	203	619	29	032-130420	61,90	20	58	
15/04/2020	21:05:56	700	202	619	30	032-130420	61,90	20	59	
15/04/2020	22:05:56	970	201	619	31	032-130420	61,90	20	60	
15/04/2020	23:05:56	940	203	618	32	032-130420	61,80	20	61	
16/04/2020	00:05:56	960	202	617	33	032-130420	61,70	20	62	
16/04/2020	01:05:56	420	202	616	34	032-130420	61,60	20	63	
16/04/2020	02:05:57	320	203	614	35	032-130420	61,40	20	64	
16/04/2020	03:05:57	440	203	613	36	032-130420	61,30	20	65	
16/04/2020	04:05:58	430	203	612	37	032-130420	61,20	20	66	
16/04/2020	05:05:58	910	202	609	38	032-130420	60,90	20	67	
16/04/2020	06:05:58	740	203	608	39	032-130420	60,80	20	68	
16/04/2020	07:05:58	790	201	606	40	032-130420	60,60	20	68	
16/04/2020	08:05:58	970	201	605	41	032-130420	60,50	20	69	
16/04/2020	09:05:59	370	202	604	42	032-130420	60,40	20	70	
16/04/2020	10:05:59	440	202	604	43	032-130420	60,40	20	71	
16/04/2020	11:05:59	200	201	604	44	032-130420	60,40	20	72	
16/04/2020	12:05:59	270	203	603	45	032-130420	60,30	20	73	
16/04/2020	13:05:59	650	203	604	46	032-130420	60,40	20	74	
16/04/2020	14:05:59	420	203	605	47	032-130420	60,50	20	75	
16/04/2020	15:05:59	780	203	606	48	032-130420	60,60	20	76	
16/04/2020	16:05:59	730	203	608	49	032-130420	60,80	20	77	
16/04/2020	17:05:59	850	202	609	50	032-130420	60,90	20	78	
16/04/2020	18:05:59	970	204	613	51	032-130420	61,30	20	79	
16/04/2020	19:05:59	980	211	617	52	032-130420	61,70	21	80	
16/04/2020	20:06:00	40	201	620	53	032-130420	62,00	20	81	
16/04/2020	21:06:00	240	193	623	54	032-130420	62,30	19	82	
16/04/2020	22:06:00	260	202	624	55	032-130420	62,40	20	83	
16/04/2020	23:06:00	400	201	624	56	032-130420	62,40	20	84	
17/04/2020	00:06:00	440	202	623	57	032-130420	62,30	20	85	
17/04/2020	01:06:00	720	203	622	58	032-130420	62,20	20	86	
17/04/2020	02:06:00	850	202	621	59	032-130420	62,10	20	87	
17/04/2020	03:06:01	230	203	619	60	032-130420	61,90	20	88	
17/04/2020	04:06:01	400	207	618	61	032-130420	61,80	21	89	
17/04/2020	05:06:01	390	203	616	62	032-130420	61,60	20	90	
17/04/2020	06:06:01	460	201	614	63	032-130420	61,40	20	91	
17/04/2020	07:06:01	230	202	613	64	032-130420	61,30	20	92	
17/04/2020	08:06:01	500	204	612	65	032-130420	61,20	20	93	
17/04/2020	09:06:01	550	203	611	66	032-130420	61,10	20	94	
17/04/2020	10:06:01	670	203	609	67	032-130420	60,90	20	95	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
032	13/04/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	13/04/20
Fine Biostabilizzazione	30/04/2020
Durata	409
Misurazione % Ossigeno	
20/04/2020	11,50
27/04/2020	13,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	FIR036989/18	13/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.020
2	EDP746899/19	13/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.380
3	RFM347064/19	13/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	13.020
4	RFM347062/19	13/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	14.480
5	RFM346161/19	13/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.960
6	RFM347061/19	13/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.260
7	RFM347060/19	13/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	7.130
8	RFM343091/19	13/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.550
9	EDP469035/19	13/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.990
10	DDI323264/19	13/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.180
11	RFM346160/19	13/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.530
12	EDP746886/19	13/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.590
13	RFM347065/19	13/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.250
14	RFM347063/19	13/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	14.790
15	EDP746889/19	13/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.720
16	EDP746885/19	13/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.580
17	EDP746890/19	13/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.120
18	EDP384467/19	13/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.170
19	RFM347066/19	14/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.870
20	RFM347067/19	14/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.400
21	EDP384461/19	14/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.060
22	RFM343092/19	14/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	8.180
23	RFM343093/19	14/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.110
24	RFM344159/19	14/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.650
25	RFM347068/19	15/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	12.380
26	RFM347069/19	15/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.980
27	RFM344158/19	15/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.130
28	RFM347070/19	15/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.730
29	RFM347072/19	15/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	8.510
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stocca to						
					TOT	285.120

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	276.510	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	8.610	3%
	TOTALE	285.120	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/04/2020	11:06:01	770	203	608	68	032-130420	60,80	20	96	
17/04/2020	12:06:02	210	203	608	70	032-130420	60,80	20	97	
17/04/2020	13:06:02	230	202	609	71	032-130420	60,90	20	98	
17/04/2020	14:06:02	330	200	610	72	032-130420	61,00	20	99	
17/04/2020	15:06:02	180	202	612	72	032-130420	61,20	20	100	
17/04/2020	16:06:02	290	203	614	73	032-130420	61,40	20	101	
17/04/2020	17:06:02	190	202	617	74	032-130420	61,70	20	102	
17/04/2020	18:06:02	630	203	620	75	032-130420	62,00	20	103	
17/04/2020	19:06:02	720	203	623	76	032-130420	62,30	20	104	
17/04/2020	20:06:02	680	203	627	77	032-130420	62,70	20	105	
17/04/2020	21:06:02	790	201	629	78	032-130420	62,90	20	106	
17/04/2020	22:06:03	50	201	630	79	032-130420	63,00	20	107	
17/04/2020	23:06:03	60	202	630	80	032-130420	63,00	20	109	
18/04/2020	00:06:03	210	203	629	81	032-130420	62,90	20	109	
18/04/2020	01:06:02	990	203	628	82	032-130420	62,80	20	110	
18/04/2020	02:06:03	190	203	627	83	032-130420	62,70	20	111	
18/04/2020	03:06:03	300	201	626	84	032-130420	62,60	20	112	
18/04/2020	04:06:03	440	201	624	85	032-130420	62,40	20	113	
18/04/2020	05:06:03	860	201	622	86	032-130420	62,20	20	114	
18/04/2020	06:06:03	500	202	619	87	032-130420	61,90	20	115	
18/04/2020	07:06:04	20	202	617	88	032-130420	61,70	20	116	
18/04/2020	08:06:03	950	205	616	89	032-130420	61,60	21	117	
18/04/2020	09:06:03	930	203	614	90	032-130420	61,40	20	118	
18/04/2020	10:06:04	460	202	614	91	032-130420	61,40	20	119	
18/04/2020	11:06:05	370	202	614	92	032-130420	61,40	20	120	
18/04/2020	12:06:05	980	201	614	93	032-130420	61,40	20	121	
18/04/2020	13:06:05	210	203	615	94	032-130420	61,50	20	122	
18/04/2020	14:06:04	410	201	616	95	032-130420	61,60	20	123	
18/04/2020	15:06:05	580	201	617	96	032-130420	61,70	20	124	
18/04/2020	16:06:04	590	202	619	97	032-130420	61,90	20	125	
18/04/2020	17:06:05	400	202	621	98	032-130420	62,10	20	126	
18/04/2020	18:06:06	190	203	624	99	032-130420	62,40	20	127	
18/04/2020	19:06:06	160	203	627	100	032-130420	62,70	20	128	
18/04/2020	20:06:05	210	205	630	101	032-130420	63,00	21	129	
18/04/2020	21:06:05	450	203	631	102	032-130420	63,10	20	130	
18/04/2020	22:06:05	360	201	632	103	032-130420	63,20	20	131	
18/04/2020	23:06:05	220	205	632	104	032-130420	63,20	21	132	
19/04/2020	00:06:06	230	206	633	105	032-130420	63,30	21	133	
19/04/2020	01:06:06	360	203	633	106	032-130420	63,30	20	134	
19/04/2020	02:06:06	370	203	633	107	032-130420	63,30	20	135	
19/04/2020	03:06:06	990	202	632	108	032-130420	63,20	20	136	
19/04/2020	04:06:05	950	203	632	109	032-130420	63,20	20	137	
19/04/2020	05:06:06	210	202	631	110	032-130420	63,10	20	138	
19/04/2020	06:06:05	940	199	631	111	032-130420	63,10	20	139	
19/04/2020	07:06:06	210	203	631	112	032-130420	63,10	20	140	
19/04/2020	08:06:07	160	203	630	113	032-130420	63,00	20	141	
19/04/2020	09:06:07	0	203	630	114	032-130420	63,00	20	142	
19/04/2020	10:06:07	210	202	630	115	032-130420	63,00	20	143	
19/04/2020	11:06:07	210	203	631	116	032-130420	63,10	20	144	
19/04/2020	12:06:06	590	203	632	117	032-130420	63,20	20	145	
19/04/2020	13:06:06	530	204	632	118	032-130420	63,20	20	146	
19/04/2020	14:06:06	790	203	633	119	032-130420	63,30	20	147	
19/04/2020	15:06:07	90	202	634	120	032-130420	63,40	20	148	
19/04/2020	16:06:07	50	203	636	121	032-130420	63,60	20	149	
19/04/2020	17:06:06	950	201	639	122	032-130420	63,90	20	150	
19/04/2020	18:06:06	900	203	642	123	032-130420	64,20	20	151	
19/04/2020	19:06:07	540	201	644	124	032-130420	64,40	20	152	
19/04/2020	20:06:07	400	204	646	125	032-130420	64,60	20	153	
19/04/2020	21:06:07	640	203	646	126	032-130420	64,60	20	154	
19/04/2020	22:06:07	380	202	646	127	032-130420	64,60	20	155	
19/04/2020	23:06:07	710	203	646	128	032-130420	64,60	20	156	
20/04/2020	00:06:07	540	203	645	129	032-130420	64,50	20	157	
20/04/2020	01:06:07	990	203	644	130	032-130420	64,40	20	158	
20/04/2020	02:06:07	940	203	643	131	032-130420	64,30	20	159	
20/04/2020	03:06:07	960	203	643	132	032-130420	64,30	20	160	
20/04/2020	04:06:08	260	203	641	133	032-130420	64,10	20	161	
20/04/2020	05:06:08	260	203	641	134	032-130420	64,10	20	162	
20/04/2020	06:06:08	220	203	640	135	032-130420	64,00	20	163	
20/04/2020	07:06:08	400	202	639	136	032-130420	63,90	20	164	
20/04/2020	08:06:08	720	204	639	137	032-130420	63,90	20	165	
20/04/2020	09:05:34						-	-	166	
20/04/2020	10:05:34						-	-	167	
20/04/2020	11:05:34						-	-	168	
20/04/2020	12:05:34						-	-	169	
20/04/2020	13:05:34						-	-	170	
20/04/2020	14:09:07	20	206	642	1	032-130420	64,20	21	171	
20/04/2020	15:09:06	800	201	642	2	032-130420	64,20	20	172	
20/04/2020	16:09:07	160	201	642	3	032-130420	64,20	20	173	
20/04/2020	17:09:06	970	202	641	4	032-130420	64,10	20	174	
20/04/2020	18:09:07	410	201	641	5	032-130420	64,10	20	175	
20/04/2020	19:09:07	310	202	640	6	032-130420	64,00	20	176	
20/04/2020	20:09:07	430	202	639	7	032-130420	63,90	20	177	
20/04/2020	21:09:07	720	202	638	8	032-130420	63,80	20	178	
20/04/2020	22:09:07	830	202	638	9	032-130420	63,80	20	179	
20/04/2020	23:09:07	950	199	637	10	032-130420	63,70	20	180	
21/04/2020	00:09:07	870	202	637	11	032-130420	63,70	20	181	
21/04/2020	01:09:08	130	203	636	12	032-130420	63,60	20	182	
21/04/2020	02:09:08	230	202	635	13	032-130420	63,50	20	183	
21/04/2020	03:09:08	90	203	635	14	032-130420	63,50	20	184	
21/04/2020	04:09:08	340	201	634	15	032-130420	63,40	20	185	
21/04/2020	05:09:08	550	202	634	16	032-130420	63,40	20	186	
21/04/2020	06:09:08	660	201	633	17	032-130420	63,30	20	187	
21/04/2020	07:05:34						-	-	188	
21/04/2020	08:05:34						-	-	189	
21/04/2020	09:05:34						-	-	190	
21/04/2020	10:05:34						-	-	191	
21/04/2020	11:05:34						-	-	192	
21/04/2020	12:05:34						-	-	193	
21/04/2020	13:05:34						-	-	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/04/2020	14:05:34						-	-	195	
21/04/2020	15:05:34						-	-	196	
21/04/2020	16:05:34						-	-	197	
21/04/2020	17:06:55	530	502	659	1	032-130420	65,90	50	198	
21/04/2020	18:06:55	570	503	661	2	032-130420	66,10	50	199	
21/04/2020	19:06:55	770	499	662	3	032-130420	66,20	50	200	
21/04/2020	20:06:56	20	502	662	4	032-130420	66,20	50	201	
21/04/2020	21:06:56	180	506	663	5	032-130420	66,30	51	202	
21/04/2020	22:06:56	140	502	663	6	032-130420	66,30	50	203	
21/04/2020	23:06:56	110	503	663	7	032-130420	66,30	50	204	
22/04/2020	00:06:56	130	502	663	8	032-130420	66,30	50	205	
22/04/2020	01:06:56	340	502	663	9	032-130420	66,30	50	206	
22/04/2020	02:06:56	520	502	663	10	032-130420	66,30	50	207	
22/04/2020	03:06:56	540	502	664	11	032-130420	66,40	50	208	
22/04/2020	04:06:56	670	502	664	12	032-130420	66,40	50	209	
22/04/2020	05:06:56	820	503	665	13	032-130420	66,50	50	210	
22/04/2020	06:06:57	120	503	665	14	032-130420	66,50	50	211	
22/04/2020	07:06:57	280	503	666	15	032-130420	66,60	50	212	
22/04/2020	08:06:58	540	505	666	16	032-130420	66,60	51	213	
22/04/2020	09:06:57	980	503	667	17	032-130420	66,70	50	214	
22/04/2020	10:06:57	639	507	667	18	032-130420	66,70	51	215	
22/04/2020	11:06:58	10	503	668	19	032-130420	66,80	50	216	
22/04/2020	12:06:57	420	500	668	20	032-130420	66,80	50	217	
22/04/2020	13:06:58	610	502	667	21	032-130420	66,70	50	218	
22/04/2020	14:06:58	420	505	667	22	032-130420	66,70	51	219	
22/04/2020	15:05:34						-	-	220	
22/04/2020	16:05:34						-	-	221	
22/04/2020	17:05:34						-	-	222	
22/04/2020	18:05:34						-	-	223	
22/04/2020	19:05:34						-	-	224	
22/04/2020	20:05:34						-	-	225	
22/04/2020	21:05:34						-	-	226	
22/04/2020	22:05:34						-	-	227	
22/04/2020	23:05:34						-	-	228	
23/04/2020	00:05:34						-	-	229	
23/04/2020	01:05:34						-	-	230	
23/04/2020	02:05:34						-	-	231	
23/04/2020	03:05:34						-	-	232	
23/04/2020	04:05:34						-	-	233	
23/04/2020	05:05:34						-	-	234	
23/04/2020	06:05:34						-	-	235	
23/04/2020	07:05:34						-	-	236	
23/04/2020	08:16:16	550	503	671	1	032-130420	67,10	50	237	
23/04/2020	09:16:16	880	503	670	2	032-130420	67,00	50	238	
23/04/2020	10:16:16	950	502	669	3	032-130420	66,90	50	239	
23/04/2020	11:16:16	490	503	668	4	032-130420	66,80	50	240	
23/04/2020	12:16:16	870	504	668	5	032-130420	66,80	50	241	
23/04/2020	13:16:16	739	503	668	6	032-130420	66,80	50	242	
23/04/2020	14:05:34						-	-	243	
23/04/2020	15:05:34						-	-	244	
23/04/2020	16:05:34						-	-	245	
23/04/2020	17:05:34						-	-	246	
23/04/2020	18:45:22	840	3	668	1	032-130420	66,80	0	247	
23/04/2020	19:45:23	400	5	668	2	032-130420	66,80	1	248	
23/04/2020	20:45:24	70	3	668	3	032-130420	66,80	0	249	
23/04/2020	21:45:23	820	2	669	4	032-130420	66,90	0	250	
23/04/2020	22:45:24	350	2	669	5	032-130420	66,90	0	251	
23/04/2020	23:45:23	550	2	669	6	032-130420	66,90	0	252	
24/04/2020	00:45:23	970	2	669	7	032-130420	66,90	0	253	
24/04/2020	01:45:23	990	4	669	8	032-130420	66,90	0	254	
24/04/2020	02:45:24	370	3	669	9	032-130420	66,90	0	255	
24/04/2020	03:45:25	40	3	669	10	032-130420	66,90	0	256	
24/04/2020	04:45:25	200	2	669	11	032-130420	66,90	0	257	
24/04/2020	05:45:26	30	2	669	12	032-130420	66,90	0	258	
24/04/2020	06:45:24	980	0	669	13	032-130420	66,90	-	259	
24/04/2020	07:45:25	410	3	669	14	032-130420	66,90	0	260	
24/04/2020	08:45:24	880	4	670	16	032-130420	67,00	0	261	
24/04/2020	09:45:24	510	2	671	16	032-130420	67,10	0	262	
24/04/2020	10:05:34						-	-	263	
24/04/2020	11:05:34						-	-	264	
24/04/2020	12:05:34						-	-	265	
24/04/2020	13:23:27	280	502	674	1	032-130420	67,40	50	266	
24/04/2020	14:23:26	330	502	676	2	032-130420	67,60	50	267	
24/04/2020	15:23:25	890	504	678	3	032-130420	67,80	50	268	
24/04/2020	16:23:27	510	504	679	4	032-130420	67,90	50	269	
24/04/2020	17:23:26	530	504	681	5	032-130420	68,10	50	270	
24/04/2020	18:23:26	580	500	681	6	032-130420	68,10	50	271	
24/04/2020	19:23:26	210	503	681	7	032-130420	68,10	50	272	
24/04/2020	20:23:26	300	502	680	8	032-130420	68,00	50	273	
24/04/2020	21:23:26	440	502	679	9	032-130420	67,90	50	274	
24/04/2020	22:23:26	520	502	678	10	032-130420	67,80	50	275	
24/04/2020	23:23:26	550	502	677	11	032-130420	67,70	50	276	
25/04/2020	00:23:26	920	503	676	12	032-130420	67,60	50	277	
25/04/2020	01:23:26	910	504	674	13	032-130420	67,40	50	278	
25/04/2020	02:23:26	870	503	673	14	032-130420	67,30	50	279	
25/04/2020	03:23:27	230	502	672	15	032-130420	67,20	50	280	
25/04/2020	04:23:27	360	501	671	16	032-130420	67,10	50	281	
25/04/2020	05:23:27	230	502	669	17	032-130420	66,90	50	282	
25/04/2020	06:23:27	480	502	668	18	032-130420	66,80	50	283	
25/04/2020	07:23:27	600	503	668	19	032-130420	66,80	50	284	
25/04/2020	08:23:27	900	502	667	20	032-130420	66,70	50	285	
25/04/2020	09:23:27	830	502	667	21	032-130420	66,70	50	286	
25/04/2020	10:23:27	790	503	667	22	032-130420	66,70	50	287	
25/04/2020	11:23:27	910	503	668	23	032-130420	66,80	50	288	
25/04/2020	12:23:28	440	502	669	24	032-130420	66,90	50	289	
25/04/2020	13:23:28	490	502	670	25	032-130420	67,00	50	290	
25/04/2020	14:23:28	80	503	672	26	032-130420	67,20	50	291	
25/04/2020	15:23:28	660	502	675	27	032-130420	67,50	50	292	
25/04/2020	16:23:28	670	503	678	28	032-130420	67,80	50	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
29/04/2020	20:10:47	170	202	595	3	032-130420	59,50	20	393	
29/04/2020	21:10:46	810	201	595	4	032-130420	59,50	20	394	
29/04/2020	22:10:47	840	202	594	5	032-130420	59,40	20	395	
29/04/2020	23:10:46	800	202	598	6	032-130420	59,80	20	396	
30/04/2020	00:10:46	970	202	602	7	032-130420	60,20	20	397	
30/04/2020	01:10:47	570	202	603	8	032-130420	60,30	20	398	
30/04/2020	02:10:47	980	202	604	9	032-130420	60,40	20	399	
30/04/2020	03:10:48	180	202	602	10	032-130420	60,20	20	400	
30/04/2020	04:10:48	420	199	604	11	032-130420	60,40	20	401	
30/04/2020	05:10:47	600	201	608	12	032-130420	60,80	20	402	
30/04/2020	06:10:47	760	201	615	13	032-130420	61,50	20	403	
30/04/2020	07:10:48	190	202	621	14	032-130420	62,10	20	404	
30/04/2020	08:10:48	420	201	622	15	032-130420	62,20	20	405	
30/04/2020	09:10:47	900	202	620	16	032-130420	62,00	20	406	
30/04/2020	10:10:48	310	201	618	17	032-130420	61,80	20	407	
30/04/2020	11:10:47	830	201	614	18	032-130420	61,40	20	408	
30/04/2020	12:10:48	540	202	613	19	032-130420	61,30	20	409	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
25/04/2020	17:23:28	750	502	680	29	032-130420	68,00	50	294	
25/04/2020	18:23:28	740	501	681	30	032-130420	68,10	50	295	
25/04/2020	19:23:28	580	504	681	31	032-130420	68,10	50	296	
25/04/2020	20:23:29	0	502	681	32	032-130420	68,10	50	297	
25/04/2020	21:23:29	140	502	680	33	032-130420	68,00	50	298	
25/04/2020	22:23:28	940	503	679	34	032-130420	67,90	50	299	
25/04/2020	23:23:29	220	502	679	35	032-130420	67,90	50	300	
26/04/2020	00:23:29	460	502	678	36	032-130420	67,80	50	301	
26/04/2020	01:23:29	320	503	677	37	032-130420	67,70	50	302	
26/04/2020	02:23:29	620	502	676	38	032-130420	67,60	50	303	
26/04/2020	03:23:29	710	502	675	39	032-130420	67,50	50	304	
26/04/2020	04:23:30	660	502	674	40	032-130420	67,40	50	305	
26/04/2020	05:23:29	750	502	674	41	032-130420	67,40	50	306	
26/04/2020	06:23:29	800	505	673	42	032-130420	67,30	51	307	
26/04/2020	07:23:29	940	502	673	43	032-130420	67,30	50	308	
26/04/2020	08:23:30	140	502	673	44	032-130420	67,30	50	309	
26/04/2020	09:23:30	190	502	673	45	032-130420	67,30	50	310	
26/04/2020	10:23:30	230	502	673	46	032-130420	67,30	50	311	
26/04/2020	11:23:30	300	502	674	47	032-130420	67,40	50	312	
26/04/2020	12:23:31	660	504	675	48	032-130420	67,50	50	313	
26/04/2020	13:23:31	730	502	677	49	032-130420	67,70	50	314	
26/04/2020	14:23:31	570	503	679	50	032-130420	67,90	50	315	
26/04/2020	15:23:31	950	503	680	51	032-130420	68,00	50	316	
26/04/2020	16:23:33	560	502	684	52	032-130420	68,40	50	317	
26/04/2020	17:23:32	610	502	686	53	032-130420	68,60	50	318	
26/04/2020	18:23:32	20	502	686	54	032-130420	68,60	50	319	
26/04/2020	19:23:33	600	499	686	55	032-130420	68,60	50	320	
26/04/2020	20:23:32	190	503	686	56	032-130420	68,60	50	321	
26/04/2020	21:23:33	620	500	685	57	032-130420	68,50	50	322	
26/04/2020	22:23:33	0	502	684	58	032-130420	68,40	50	323	
26/04/2020	23:23:33	810	502	683	59	032-130420	68,30	50	324	
27/04/2020	00:23:32	830	504	682	60	032-130420	68,20	50	325	
27/04/2020	01:23:32	950	506	681	61	032-130420	68,10	51	326	
27/04/2020	02:23:34	590	503	679	62	032-130420	67,90	50	327	
27/04/2020	03:23:32	780	502	678	63	032-130420	67,80	50	328	
27/04/2020	04:23:34	240	502	677	64	032-130420	67,70	50	329	
27/04/2020	05:23:34	430	502	676	65	032-130420	67,60	50	330	
27/04/2020	06:23:33	40	502	676	66	032-130420	67,60	50	331	
27/04/2020	07:23:33	180	502	675	67	032-130420	67,50	50	332	
27/04/2020	08:23:33	460	502	675	68	032-130420	67,50	50	333	
27/04/2020	09:23:34	270	503	674	69	032-130420	67,40	50	334	
27/04/2020	10:23:33	320	498	664	70	032-130420	66,40	50	335	
27/04/2020	11:05:34						-	-	336	
27/04/2020	12:05:34						-	-	337	
27/04/2020	13:05:34						-	-	338	
27/04/2020	14:05:34						-	-	339	
27/04/2020	15:05:34						-	-	340	
27/04/2020	16:05:34						-	-	341	
27/04/2020	17:05:34						-	-	342	
27/04/2020	18:43:24	760	1	569	1	032-130420	56,90	0	343	
27/04/2020	19:43:24	910	1	554	2	032-130420	55,40	0	344	
27/04/2020	20:43:25	90	1	542	3	032-130420	54,20	0	345	
27/04/2020	21:43:25	380	1	532	4	032-130420	53,20	0	346	
27/04/2020	22:43:25	100	0	522	5	032-130420	52,20	-	347	
27/04/2020	23:43:25	520	1	515	6	032-130420	51,50	0	348	
28/04/2020	00:43:25	340	1	508	7	032-130420	50,80	0	349	
28/04/2020	01:43:26	710	1	502	8	032-130420	50,20	0	350	
28/04/2020	02:43:25	710	1	496	9	032-130420	49,60	0	351	
28/04/2020	03:43:25	670	1	491	10	032-130420	49,10	0	352	
28/04/2020	04:43:25	850	0	487	11	032-130420	48,70	-	353	
28/04/2020	05:43:25	850	1	485	12	032-130420	48,50	0	354	
28/04/2020	06:43:26	540	0	487	13	032-130420	48,70	-	355	
28/04/2020	07:43:26	650	1	497	14	032-130420	49,70	0	356	
28/04/2020	08:43:26	50	0	513	15	032-130420	51,30	-	357	
28/04/2020	09:43:27	120	206	529	16	032-130420	52,90	21	358	
28/04/2020	10:43:26	530	202	545	17	032-130420	54,50	20	359	
28/04/2020	11:43:26	690	205	563	18	032-130420	56,30	21	360	
28/04/2020	12:43:26	600	203	583	19	032-130420	58,30	20	361	
28/04/2020	13:43:27	540	204	600	20	032-130420	60,00	20	362	
28/04/2020	14:05:34						-	-	363	
28/04/2020	15:05:34						-	-	364	
28/04/2020	16:05:34						-	-	365	
28/04/2020	17:05:34						-	-	366	
28/04/2020	18:05:34						-	-	367	
28/04/2020	19:49:46	920	1	619	1	032-130420	61,90	0	368	
28/04/2020	20:49:46	780	0	617	2	032-130420	61,70	-	369	
28/04/2020	21:49:46	960	1	613	3	032-130420	61,30	0	370	
28/04/2020	22:49:47	400	1	606	4	032-130420	60,60	0	371	
28/04/2020	23:49:47	370	1	599	5	032-130420	59,90	0	372	
29/04/2020	00:49:47	520	0	590	6	032-130420	59,00	-	373	
29/04/2020	01:49:47	350	1	583	7	032-130420	58,30	0	374	
29/04/2020	02:49:47	800	1	578	8	032-130420	57,80	0	375	
29/04/2020	03:49:47	750	1	570	9	032-130420	57,00	0	376	
29/04/2020	04:49:47	950	1	561	10	032-130420	56,10	0	377	
29/04/2020	05:49:47	810	0	556	11	032-130420	55,60	-	378	
29/04/2020	06:05:34						-	-	379	
29/04/2020	07:05:34						-	-	380	
29/04/2020	08:05:34						-	-	381	
29/04/2020	09:05:34						-	-	382	
29/04/2020	10:04:39	460	0	564	1	032-130420	56,40	-	383	
29/04/2020	11:04:39	680	1	568	2	032-130420	56,80	0	384	
29/04/2020	12:04:39	950	1	570	3	032-130420	57,00	0	385	
29/04/2020	13:04:40	70	1	573	4	032-130420	57,30	0	386	
29/04/2020	14:04:40	80	1	576	5	032-130420	57,60	0	387	
29/04/2020	15:05:34						-	-	388	
29/04/2020	16:05:34						-	-	389	
29/04/2020	17:05:34						-	-	390	
29/04/2020	18:10:46	970	202	582	1	032-130420	58,20	20	391	
29/04/2020	19:10:46	940	202	591	2	032-130420	59,10	20	392	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
032	13/04/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	13/04/20	
Fine Biostabilizzazione	30/04/2020	
Durata	409	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
033	15/04/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	16/04/20
Fine Biostabilizzazione	04/05/2020
Durata	427
Misurazione % Ossigeno	
20/04/2020	10,90
27/04/2020	12,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFW346157/19	15/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	9.660
2	DUI323269/19	15/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.140
3	DUF715706/19	15/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.200
4	FIR036986/18	15/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	3.530
5	EDP489038/19	15/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.340
6	RFW347073/19	15/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.980
7	RFW347074/19	15/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.080
8	EDP746905/19	15/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	12.460
9	EDP746891/19	15/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.970
10	EDP746892/19	15/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.340
11	RFW346156/19	16/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.410
12	RFW346155/19	16/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.380
13	EDP746909/19	16/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.860
14	RFW347075/19	17/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.180
15	RFW347036/19	17/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	11.120
16	RFW343094/19	17/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.950
17	RFW347039/19	17/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	9.140
18	RFW347040/19	17/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	13.930
19	RFW346154/19	17/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.810
20	EDP746915/19	17/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.850
21	DUI323272/19	17/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.490
22	EDP746914/19	17/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.420
23	RFW347037/19	17/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.800
24	RFW347038/19	17/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.750
25	EDP746912/19	17/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.590
26	EDP746911/19	17/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.060
27	EDP746913/19	17/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.740
28	EDP489041/19	17/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.890
29	DUF715707/19	17/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.500
30	RFW346153/19	17/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.890
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	280.460

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	275.760	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	4.700	2%
	TOTALE	280.460	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
16/04/2020	13:01:59	660	1000	713	1	033-150420	71,30	100	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
16/04/2020	14:01:59	470	206	426	2	033-150420	42,60	21	2	
16/04/2020	15:01:59	840	208	416	3	033-150420	41,60	21	3	
16/04/2020	16:01:59	510	210	414	4	033-150420	41,40	21	4	
16/04/2020	17:01:59	920	207	413	5	033-150420	41,30	21	5	
16/04/2020	18:01:59	800	212	413	6	033-150420	41,30	21	6	
16/04/2020	19:01:59	950	207	413	7	033-150420	41,30	21	7	
16/04/2020	20:02:00	200	200	413	8	033-150420	41,30	20	8	
16/04/2020	21:02:00	320	211	413	9	033-150420	41,30	21	9	
16/04/2020	22:02:00	200	190	414	10	033-150420	41,40	19	10	
16/04/2020	23:02:00	340	198	414	11	033-150420	41,40	20	11	
17/04/2020	00:02:00	630	207	414	12	033-150420	41,40	21	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
17/04/2020	01:02:00	690	205	414	13	033-150420	41,40	21	13	
17/04/2020	02:02:00	690	206	415	14	033-150420	41,50	21	14	
17/04/2020	03:02:01	270	208	415	15	033-150420	41,50	21	15	
17/04/2020	04:02:01	350	214	416	16	033-150420	41,60	21	16	
17/04/2020	05:02:01	600	205	417	17	033-150420	41,70	21	17	
17/04/2020	06:02:01	470	204	417	18	033-150420	41,70	20	18	
17/04/2020	07:02:01	370	205	417	19	033-150420	41,70	21	19	
17/04/2020	08:02:01	390	205	418	20	033-150420	41,80	21	20	
17/04/2020	09:02:01	550	211	418	21	033-150420	41,80	21	21	
17/04/2020	10:02:02	10	209	607	23	033-150420	60,70	21	22	
17/04/2020	11:02:02	0	212	611	23	033-150420	61,10	21	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
17/04/2020	12:02:02	250	208	611	25	033-150420	61,10	21	24	
17/04/2020	13:02:01	940	206	611	25	033-150420	61,10	21	25	
17/04/2020	14:02:02	290	223	611	26	033-150420	61,10	22	26	
17/04/2020	15:02:02	120	207	612	27	033-150420	61,20	21	27	
17/04/2020	16:02:02	260	210	612	28	033-150420	61,20	21	28	
17/04/2020	17:02:02	490	207	613	29	033-150420	61,30	21	29	
17/04/2020	18:02:02	420	208	615	30	033-150420	61,50	21	30	
17/04/2020	19:02:02	610	207	617	31	033-150420	61,70	21	31	
17/04/2020	20:02:02	410	206	619	32	033-150420	61,90	21	32	
17/04/2020	21:02:02	890	209	622	33	033-150420	62,20	21	33	
17/04/2020	22:02:02	760	209	624	34	033-150420	62,40	21	34	
17/04/2020	23:02:02	920	206	626	35	033-150420	62,60	21	35	
18/04/2020	00:02:02	960	209	627	36	033-150420	62,70	21	36	
18/04/2020	01:02:03	220	213	627	37	033-150420	62,70	21	37	
18/04/2020	02:02:03	150	209	627	38	033-150420	62,70	21	38	
18/04/2020	03:02:03	440	214	627	39	033-150420	62,70	21	39	
18/04/2020	04:02:03	500	210	626	40	033-150420	62,60	21	40	
18/04/2020	05:02:03	910	205	625	41	033-150420	62,50	21	41	
18/04/2020	06:02:03	770	207	624	42	033-150420	62,40	21	42	
18/04/2020	07:02:03	890	210	623	43	033-150420	62,30	21	43	
18/04/2020	08:02:04	410	206	622	44	033-150420	62,20	21	44	
18/04/2020	09:02:04	420	206	621	45	033-150420	62,10	21	45	
18/04/2020	10:02:03	960	210	619	46	033-150420	61,90	21	46	
18/04/2020	11:02:05	340	206	618	47	033-150420	61,80	21	47	
18/04/2020	12:02:05	410	208	617	48	033-150420	61,70	21	48	
18/04/2020	13:02:05	830	213	617	49	033-150420	61,70	21	49	
18/04/2020	14:02:05	560	207	617	50	033-150420	61,70	21	50	
18/04/2020	15:02:04	600	220	617	51	033-150420	61,70	22	51	
18/04/2020	16:02:05	970	208	617	52	033-150420	61,70	21	52	
18/04/2020	17:02:05	170	208	618	53	033-150420	61,80	21	53	
18/04/2020	18:02:05	380	208	619	54	033-150420	61,90	21	54	
18/04/2020	19:02:05	320	209	621	55	033-150420	62,10	21	55	
18/04/2020	20:02:06	560	208	623	56	033-150420	62,30	21	56	
18/04/2020	21:02:05	600	207	625	57	033-150420	62,50	21	57	
18/04/2020	22:02:05	740	208	627	58	033-150420	62,70	21	58	
18/04/2020	23:02:05	750	211	628	59	033-150420	62,80	21	59	
19/04/2020	00:02:06	610	210	629	60	033-150420	62,90	21	60	
19/04/2020	01:02:05	540	209	630	61	033-150420	63,00	21	61	
19/04/2020	02:02:07	20	208	631	62	033-150420	63,10	21	62	
19/04/2020	03:02:06	420	208	631	63	033-150420	63,10	21	63	
19/04/2020	04:02:06	10	208	631	64	033-150420	63,10	21	64	
19/04/2020	05:02:06	420	210	631	65	033-150420	63,10	21	65	
19/04/2020	06:02:06	590	213	631	67	033-150420	63,10	21	66	
19/04/2020	07:02:06	590	209	631	67	033-150420	63,10	21	67	
19/04/2020	08:02:06	380	206	631	68	033-150420	63,10	21	68	
19/04/2020	09:02:06	600	209	631	69	033-150420	63,10	21	68	
19/04/2020	10:02:06	410	212	630	70	033-150420	63,00	21	69	
19/04/2020	11:02:07	10	209	630	71	033-150420	63,00	21	70	
19/04/2020	12:02:07	630	216	630	73	033-150420	63,00	22	71	
19/04/2020	13:02:06	690	208	630	73	033-150420	63,00	21	72	
19/04/2020	14:02:06	780	212	630	74	033-150420	63,00	21	73	
19/04/2020	15:02:06	880	215	630	75	033-150420	63,00	22	74	
19/04/2020	16:02:07	400	213	631	76	033-150420	63,10	21	75	
19/04/2020	17:02:07	10	207	632	77	033-150420	63,20	21	76	
19/04/2020	18:02:06	950	208	634	78	033-150420	63,40	21	77	
19/04/2020	19:02:07	710	206	636	79	033-150420	63,60	21	78	
19/04/2020	20:02:07	620	213	638	80	033-150420	63,80	21	79	
19/04/2020	21:02:07	540	207	640	81	033-150420	64,00	21	80	
19/04/2020	22:02:07	510	208	641	82	033-150420	64,10	21	81	
19/04/2020	23:02:07	800	208	642	83	033-150420	64,20	21	82	
20/04/2020	00:02:07	800	210	642	84	033-150420	64,20	21	83	
20/04/2020	01:02:07	630	206	642	85	033-150420	64,20	21	84	
20/04/2020	02:02:08	70	208	642	86	033-150420	64,20	21	85	
20/04/2020	03:02:08	280	204	642	88	033-150420	64,20	20	86	
20/04/2020	04:02:08	50	207	642	88	033-150420	64,20	21	87	
20/04/2020	05:02:08	80	206	642	89	033-150420	64,20	21	88	
20/04/2020	06:02:08	440	209	642	90	033-150420	64,20	21	89	
20/04/2020	07:02:08	400	206	642	91	033-150420	64,20	21	90	
20/04/2020	08:02:08	520	209	641	92	033-150420	64,10	21	91	
20/04/2020	09:01:59						-	-	92	
20/04/2020	10:01:59						-	-	93	
20/04/2020	11:01:59						-	-	94	
20/04/2020	12:01:59						-	-	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
20/04/2020	13:01:59						-	-	96	
20/04/2020	14:05:06	700	212	642	1	033-150420	64,20	21	97	
20/04/2020	15:05:07	80	208	642	2	033-150420	64,20	21	98	
20/04/2020	16:05:06	880	208	642	3	033-150420	64,20	21	99	
20/04/2020	17:05:07	470	210	642	4	033-150420	64,20	21	100	
20/04/2020	18:05:07	250	212	642	5	033-150420	64,20	21	101	
20/04/2020	19:05:07	590	211	642	6	033-150420	64,20	21	102	
20/04/2020	20:05:07	560	208	642	7	033-150420	64,20	21	103	
20/04/2020	21:05:07	440	208	641	8	033-150420	64,10	21	104	
20/04/2020	22:05:07	500	207	641	9	033-150420	64,10	21	105	
20/04/2020	23:05:07	890	209	641	11	033-150420	64,10	21	106	
21/04/2020	00:05:07	800	211	641	11	033-150420	64,10	21	107	
21/04/2020	01:05:08	30	209	641	12	033-150420	64,10	21	108	
21/04/2020	02:05:07	910	210	640	13	033-150420	64,00	21	109	
21/04/2020	03:05:08	110	210	640	14	033-150420	64,00	21	110	
21/04/2020	04:05:08	380	209	640	15	033-150420	64,00	21	111	
21/04/2020	05:05:08	590	208	639	16	033-150420	63,90	21	112	
21/04/2020	06:05:08	420	211	639	17	033-150420	63,90	21	113	
21/04/2020	07:01:59						-	-	114	
21/04/2020	08:01:59						-	-	115	
21/04/2020	09:01:59						-	-	116	
21/04/2020	10:01:59						-	-	117	
21/04/2020	11:01:59						-	-	118	
21/04/2020	12:01:59						-	-	119	
21/04/2020	13:01:59						-	-	120	
21/04/2020	14:01:59						-	-	121	
21/04/2020	15:01:59						-	-	122	
21/04/2020	16:01:59						-	-	123	
21/04/2020	17:02:55	440	2	667	1	033-150420	66,70	0	124	
21/04/2020	18:02:55	730	2	669	2	033-150420	66,90	0	125	
21/04/2020	19:02:55	650	4	670	3	033-150420	67,00	0	126	
21/04/2020	20:02:55	930	2	671	4	033-150420	67,10	0	127	
21/04/2020	21:02:56	200	4	672	5	033-150420	67,20	0	128	
21/04/2020	22:02:56	220	3	672	6	033-150420	67,20	0	129	
21/04/2020	23:02:56	40	3	673	7	033-150420	67,30	0	130	
22/04/2020	00:02:56	150	3	673	8	033-150420	67,30	0	131	
22/04/2020	01:02:56	520	3	673	9	033-150420	67,30	0	132	
22/04/2020	02:02:56	530	3	672	10	033-150420	67,20	0	133	
22/04/2020	03:02:56	670	2	671	11	033-150420	67,10	0	134	
22/04/2020	04:02:56	940	2	669	12	033-150420	66,90	0	135	
22/04/2020	05:02:56	720	2	668	13	033-150420	66,80	0	136	
22/04/2020	06:02:56	810	3	667	14	033-150420	66,70	0	137	
22/04/2020	07:02:57	660	2	666	15	033-150420	66,60	0	138	
22/04/2020	08:02:57	600	2	667	16	033-150420	66,70	0	139	
22/04/2020	09:02:57	540	3	667	17	033-150420	66,70	0	140	
22/04/2020	10:02:57	210	2	622	18	033-150420	62,20	0	141	
22/04/2020	11:02:58	180	5	613	19	033-150420	61,30	1	142	
22/04/2020	12:02:58	820	3	609	20	033-150420	60,90	0	143	
22/04/2020	13:02:58	440	2	606	21	033-150420	60,60	0	144	
22/04/2020	14:02:58	450	2	606	22	033-150420	60,60	0	145	
22/04/2020	15:01:59						-	-	146	
22/04/2020	16:01:59						-	-	147	
22/04/2020	17:01:59						-	-	148	
22/04/2020	18:01:59						-	-	149	
22/04/2020	19:01:59						-	-	150	
22/04/2020	20:01:59						-	-	151	
22/04/2020	21:01:59						-	-	152	
22/04/2020	22:01:59						-	-	153	
22/04/2020	23:01:59						-	-	154	
23/04/2020	00:01:59						-	-	155	
23/04/2020	01:01:59						-	-	156	
23/04/2020	02:01:59						-	-	157	
23/04/2020	03:01:59						-	-	158	
23/04/2020	04:01:59						-	-	159	
23/04/2020	05:01:59						-	-	160	
23/04/2020	06:01:59						-	-	161	
23/04/2020	07:01:59						-	-	162	
23/04/2020	08:12:17	970	209	614	1	033-150420	61,40	21	163	
23/04/2020	09:12:16	490	205	616	2	033-150420	61,60	21	164	
23/04/2020	10:12:16	890	210	618	3	033-150420	61,80	21	165	
23/04/2020	11:12:16	840	210	621	4	033-150420	62,10	21	166	
23/04/2020	12:12:16	300	212	623	5	033-150420	62,30	21	167	
23/04/2020	13:12:16	470	206	626	6	033-150420	62,60	21	168	
23/04/2020	14:01:59						-	-	169	
23/04/2020	15:01:59						-	-	170	
23/04/2020	16:01:59						-	-	171	
23/04/2020	17:01:59						-	-	172	
23/04/2020	18:40:22	780	208	630	1	033-150420	63,00	21	173	
23/04/2020	19:40:23	10	201	629	2	033-150420	62,90	20	174	
23/04/2020	20:40:24	590	210	629	3	033-150420	62,90	21	175	
23/04/2020	21:40:24	560	209	628	4	033-150420	62,80	21	176	
23/04/2020	22:40:24	390	215	626	5	033-150420	62,60	22	177	
23/04/2020	23:40:23	930	210	624	6	033-150420	62,40	21	178	
24/04/2020	00:40:24	370	209	624	7	033-150420	62,40	21	179	
24/04/2020	01:40:24	420	196	624	8	033-150420	62,40	20	180	
24/04/2020	02:40:24	190	208	624	9	033-150420	62,40	21	181	
24/04/2020	03:40:24	570	210	624	10	033-150420	62,40	21	182	
24/04/2020	04:40:25	20	225	624	11	033-150420	62,40	23	183	
24/04/2020	05:40:25	600	206	624	12	033-150420	62,40	21	184	
24/04/2020	06:40:25	380	208	625	13	033-150420	62,50	21	185	
24/04/2020	07:40:24	400	205	627	14	033-150420	62,70	21	186	
24/04/2020	08:40:24	770	205	631	16	033-150420	63,10	21	187	
24/04/2020	09:40:24	880	206	634	17	033-150420	63,40	21	188	
24/04/2020	10:01:59						-	-	189	
24/04/2020	11:01:59						-	-	190	
24/04/2020	12:01:59						-	-	191	
24/04/2020	13:18:26	170	506	652	1	033-150420	65,20	51	192	
24/04/2020	14:18:26	980	505	656	2	033-150420	65,60	51	193	
24/04/2020	15:18:26	360	514	658	3	033-150420	65,80	51	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
24/04/2020	16:18:27	580	506	658	4	033-150420	65,80	51	195	
24/04/2020	17:18:26	330	506	656	5	033-150420	65,60	51	196	
24/04/2020	18:18:27	150	506	652	6	033-150420	65,20	51	197	
24/04/2020	19:18:26	330	205	646	7	033-150420	64,60	21	198	
24/04/2020	20:18:26	220	207	639	8	033-150420	63,90	21	199	
24/04/2020	21:18:26	340	196	634	9	033-150420	63,40	20	200	
24/04/2020	22:18:26	520	206	628	10	033-150420	62,80	21	201	
24/04/2020	23:18:26	560	205	623	11	033-150420	62,30	21	202	
25/04/2020	00:18:26	640	205	619	12	033-150420	61,90	21	203	
25/04/2020	01:18:26	920	206	615	13	033-150420	61,50	21	204	
25/04/2020	02:18:27	140	205	612	14	033-150420	61,20	21	205	
25/04/2020	03:18:26	980	205	609	15	033-150420	60,90	21	206	
25/04/2020	04:18:27	390	206	607	16	033-150420	60,70	21	207	
25/04/2020	05:18:27	400	207	604	17	033-150420	60,40	21	208	
25/04/2020	06:18:27	380	205	605	18	033-150420	60,50	21	209	
25/04/2020	07:18:27	700	208	605	19	033-150420	60,50	21	210	
25/04/2020	08:18:27	610	210	610	20	033-150420	61,00	21	211	
25/04/2020	09:18:27	800	207	615	21	033-150420	61,50	21	212	
25/04/2020	10:18:27	940	207	622	22	033-150420	62,20	21	213	
25/04/2020	11:18:28	140	206	629	23	033-150420	62,90	21	214	
25/04/2020	12:18:28	180	206	636	24	033-150420	63,60	21	215	
25/04/2020	13:18:28	50	206	644	25	033-150420	64,40	21	216	
25/04/2020	14:18:28	470	506	652	26	033-150420	65,20	51	217	
25/04/2020	15:18:28	650	505	659	27	033-150420	65,90	51	218	
25/04/2020	16:18:28	570	505	663	28	033-150420	66,30	51	219	
25/04/2020	17:18:28	590	506	662	29	033-150420	66,20	51	220	
25/04/2020	18:18:28	510	506	655	30	033-150420	65,50	51	221	
25/04/2020	19:18:28	570	206	647	31	033-150420	64,70	21	222	
25/04/2020	20:18:28	650	192	638	32	033-150420	63,80	19	223	
25/04/2020	21:18:29	180	206	632	34	033-150420	63,20	21	224	
25/04/2020	22:18:29	160	206	624	34	033-150420	62,40	21	225	
25/04/2020	23:18:29	190	206	620	35	033-150420	62,00	21	226	
26/04/2020	00:18:29	60	207	616	36	033-150420	61,60	21	227	
26/04/2020	01:18:29	410	207	612	37	033-150420	61,20	21	228	
26/04/2020	02:18:29	260	209	607	38	033-150420	60,70	21	229	
26/04/2020	03:18:29	720	205	603	39	033-150420	60,30	21	230	
26/04/2020	04:18:30	870	206	598	40	033-150420	59,80	21	231	
26/04/2020	05:18:29	930	206	594	41	033-150420	59,40	21	232	
26/04/2020	06:18:29	720	205	591	42	033-150420	59,10	21	233	
26/04/2020	07:18:30	130	193	590	43	033-150420	59,00	19	234	
26/04/2020	08:18:30	310	205	591	44	033-150420	59,10	21	235	
26/04/2020	09:18:30	240	205	593	45	033-150420	59,30	21	236	
26/04/2020	10:18:30	290	210	598	46	033-150420	59,80	21	237	
26/04/2020	11:18:30	510	205	604	47	033-150420	60,40	21	238	
26/04/2020	12:18:31	620	201	608	48	033-150420	60,80	20	239	
26/04/2020	13:18:31	570	208	614	49	033-150420	61,40	21	240	
26/04/2020	14:18:31	760	206	619	50	033-150420	61,90	21	241	
26/04/2020	15:18:33	170	207	625	51	033-150420	62,50	21	242	
26/04/2020	16:18:31	730	209	627	52	033-150420	62,70	21	243	
26/04/2020	17:18:32	200	205	627	53	033-150420	62,70	21	244	
26/04/2020	18:18:32	640	206	623	54	033-150420	62,30	21	245	
26/04/2020	19:18:32	320	209	615	55	033-150420	61,50	21	246	
26/04/2020	20:18:33	570	206	608	56	033-150420	60,80	21	247	
26/04/2020	21:18:32	390	205	600	57	033-150420	60,00	21	248	
26/04/2020	22:18:34	20	205	594	58	033-150420	59,40	21	249	
26/04/2020	23:18:33	630	205	587	59	033-150420	58,70	21	250	
27/04/2020	00:18:33	810	205	580	60	033-150420	58,00	21	251	
27/04/2020	01:18:33	580	204	573	61	033-150420	57,30	20	252	
27/04/2020	02:18:34	390	205	565	62	033-150420	56,50	21	253	
27/04/2020	03:18:33	840	208	559	63	033-150420	55,90	21	254	
27/04/2020	04:18:34	190	206	555	64	033-150420	55,50	21	255	
27/04/2020	05:18:33	210	206	551	65	033-150420	55,10	21	256	
27/04/2020	06:18:33	240	206	548	66	033-150420	54,80	21	257	
27/04/2020	07:18:33	220	209	548	67	033-150420	54,80	21	258	
27/04/2020	08:18:33	100	206	551	68	033-150420	55,10	21	259	
27/04/2020	09:18:33	680	209	555	69	033-150420	55,50	21	260	
27/04/2020	10:18:33	310	206	561	70	033-150420	56,10	21	261	
27/04/2020	11:01:59						-	-	262	
27/04/2020	12:01:59						-	-	263	
27/04/2020	13:01:59						-	-	264	
27/04/2020	14:01:59						-	-	265	
27/04/2020	15:01:59						-	-	266	
27/04/2020	16:01:59						-	-	267	
27/04/2020	17:01:59						-	-	268	
27/04/2020	18:37:25	30	1	601	1	033-150420	60,10	0	269	
27/04/2020	19:37:24	880	1	596	2	033-150420	59,60	0	270	
27/04/2020	20:37:24	750	1	592	3	033-150420	59,20	0	271	
27/04/2020	21:37:25	160	1	587	4	033-150420	58,70	0	272	
27/04/2020	22:37:25	330	1	581	5	033-150420	58,10	0	273	
27/04/2020	23:37:25	120	1	575	6	033-150420	57,50	0	274	
28/04/2020	00:37:25	190	1	569	7	033-150420	56,90	0	275	
28/04/2020	01:37:25	560	1	564	8	033-150420	56,40	0	276	
28/04/2020	02:37:25	700	1	559	9	033-150420	55,90	0	277	
28/04/2020	03:37:25	850	1	557	10	033-150420	55,70	0	278	
28/04/2020	04:37:25	880	1	554	11	033-150420	55,40	0	279	
28/04/2020	05:37:26	60	1	553	12	033-150420	55,30	0	280	
28/04/2020	06:37:26	70	1	553	13	033-150420	55,30	0	281	
28/04/2020	07:37:26	600	1	556	14	033-150420	55,60	0	282	
28/04/2020	08:37:26	130	1	559	15	033-150420	55,90	0	283	
28/04/2020	09:37:26	420	205	563	16	033-150420	56,30	21	284	
28/04/2020	10:37:26	680	203	566	17	033-150420	56,60	20	285	
28/04/2020	11:37:26	360	203	569	18	033-150420	56,90	20	286	
28/04/2020	12:37:26	540	203	572	19	033-150420	57,20	20	287	
28/04/2020	13:37:26	950	203	575	20	033-150420	57,50	20	288	
28/04/2020	14:01:59						-	-	289	
28/04/2020	15:01:59						-	-	290	
28/04/2020	16:01:59						-	-	291	
28/04/2020	17:01:59						-	-	292	
28/04/2020	18:01:59						-	-	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
28/04/2020	19:42:46	950	1	553	1	033-150420	55,30	0	294	
28/04/2020	20:42:47	160	1	551	2	033-150420	55,10	0	295	
28/04/2020	21:42:47	170	1	549	3	033-150420	54,90	0	296	
28/04/2020	22:42:47	340	1	548	4	033-150420	54,80	0	297	
28/04/2020	23:42:47	490	1	548	5	033-150420	54,80	0	298	
29/04/2020	00:42:47	450	1	548	6	033-150420	54,80	0	299	
29/04/2020	01:42:47	650	1	548	7	033-150420	54,80	0	300	
29/04/2020	02:42:47	570	1	549	8	033-150420	54,90	0	301	
29/04/2020	03:42:47	910	1	548	9	033-150420	54,80	0	302	
29/04/2020	04:42:47	930	1	549	10	033-150420	54,90	0	303	
29/04/2020	05:42:48	440	1	549	11	033-150420	54,90	0	304	
29/04/2020	06:01:59						-	-	305	
29/04/2020	07:01:59						-	-	306	
29/04/2020	08:01:59						-	-	307	
29/04/2020	09:56:39	600	1	554	1	033-150420	55,40	0	308	
29/04/2020	10:56:39	740	1	557	2	033-150420	55,70	0	309	
29/04/2020	11:56:39	990	1	560	3	033-150420	56,00	0	310	
29/04/2020	12:56:40	90	1	562	4	033-150420	56,20	0	311	
29/04/2020	13:56:39	790	1	563	5	033-150420	56,30	0	312	
29/04/2020	14:56:39	970	1	563	6	033-150420	56,30	0	313	
29/04/2020	15:01:59						-	-	314	
29/04/2020	16:01:59						-	-	315	
29/04/2020	17:01:59						-	-	316	
29/04/2020	18:03:46	400	198	559	1	033-150420	55,90	20	317	
29/04/2020	19:03:46	650	202	557	2	033-150420	55,70	20	318	
29/04/2020	20:03:47	420	205	555	3	033-150420	55,50	21	319	
29/04/2020	21:03:46	420	203	553	4	033-150420	55,30	20	320	
29/04/2020	22:03:47	200	203	550	5	033-150420	55,00	20	321	
29/04/2020	23:03:46	800	203	548	6	033-150420	54,80	20	322	
30/04/2020	00:03:47	600	203	545	7	033-150420	54,50	20	323	
30/04/2020	01:03:47	820	205	543	9	033-150420	54,30	21	324	
30/04/2020	02:03:47	760	204	541	8	033-150420	54,10	20	325	
30/04/2020	03:03:47	970	203	539	10	033-150420	53,90	20	326	
30/04/2020	04:03:47	960	203	536	12	033-150420	53,60	20	327	
30/04/2020	05:03:48	210	204	534	13	033-150420	53,40	20	328	
30/04/2020	06:03:48	160	204	533	13	033-150420	53,30	20	329	
30/04/2020	07:03:48	400	211	532	14	033-150420	53,20	21	330	
30/04/2020	08:03:48	0	208	533	15	033-150420	53,30	21	331	
30/04/2020	09:03:48	230	203	536	16	033-150420	53,60	20	332	
30/04/2020	10:03:47	760	203	539	17	033-150420	53,90	20	333	
30/04/2020	11:03:48	30	204	544	18	033-150420	54,40	20	334	
30/04/2020	12:03:47	900	205	550	19	033-150420	55,00	21	335	
30/04/2020	13:03:48	410	205	556	20	033-150420	55,60	21	336	
30/04/2020	14:03:48	610	203	560	21	033-150420	56,00	20	337	
30/04/2020	15:03:49	620	203	566	22	033-150420	56,60	20	338	
30/04/2020	16:03:48	640	204	567	23	033-150420	56,70	20	339	
30/04/2020	17:03:48	420	206	566	24	033-150420	56,60	21	340	
30/04/2020	18:03:48	910	206	564	26	033-150420	56,40	21	341	
30/04/2020	19:03:48	970	206	563	27	033-150420	56,30	21	342	
30/04/2020	20:03:48	870	203	562	28	033-150420	56,20	20	343	
30/04/2020	21:03:48	790	203	560	28	033-150420	56,00	20	344	
30/04/2020	22:03:48	970	203	556	29	033-150420	55,60	20	345	
30/04/2020	23:03:50	760	205	553	30	033-150420	55,30	21	346	
01/05/2020	00:03:50	790	203	548	31	033-150420	54,80	20	347	
01/05/2020	01:03:50	600	206	545	32	033-150420	54,50	21	348	
01/05/2020	02:03:49	820	204	542	33	033-150420	54,20	20	349	
01/05/2020	03:03:50	30	202	541	34	033-150420	54,10	20	350	
01/05/2020	04:03:49	790	204	540	35	033-150420	54,00	20	351	
01/05/2020	05:03:49	810	203	541	36	033-150420	54,10	20	352	
01/05/2020	06:03:51	160	203	543	37	033-150420	54,30	20	353	
01/05/2020	07:03:50	570	203	544	38	033-150420	54,40	20	354	
01/05/2020	08:03:51	30	202	546	39	033-150420	54,60	20	355	
01/05/2020	09:03:51	270	204	549	40	033-150420	54,90	20	356	
01/05/2020	10:03:50	980	202	551	41	033-150420	55,10	20	357	
01/05/2020	11:03:51	0	206	554	42	033-150420	55,40	21	358	
01/05/2020	12:03:51	20	203	558	43	033-150420	55,80	20	359	
01/05/2020	13:03:50	390	203	565	44	033-150420	56,50	20	360	
01/05/2020	14:03:51	10	204	570	45	033-150420	57,00	20	361	
01/05/2020	15:03:51	600	204	572	46	033-150420	57,20	20	362	
01/05/2020	16:03:51	960	203	571	47	033-150420	57,10	20	363	
01/05/2020	17:03:51	230	203	570	48	033-150420	57,00	20	364	
01/05/2020	18:03:51	210	204	568	49	033-150420	56,80	20	365	
01/05/2020	19:03:51	800	205	565	50	033-150420	56,50	21	366	
01/05/2020	20:03:51	410	205	563	51	033-150420	56,30	21	367	
01/05/2020	21:03:51	620	190	559	52	033-150420	55,90	19	368	
01/05/2020	22:03:53	10	205	556	53	033-150420	55,60	21	369	
01/05/2020	23:03:51	580	204	552	54	033-150420	55,20	20	370	
02/05/2020	00:03:53	180	203	549	56	033-150420	54,90	20	371	
02/05/2020	01:03:52	980	203	547	56	033-150420	54,70	20	372	
02/05/2020	02:03:53	440	205	544	57	033-150420	54,40	21	373	
02/05/2020	03:03:51	770	207	543	58	033-150420	54,30	21	374	
02/05/2020	04:03:53	220	203	544	59	033-150420	54,40	20	375	
02/05/2020	05:03:53	570	206	544	60	033-150420	54,40	21	376	
02/05/2020	06:03:53	140	203	545	61	033-150420	54,50	20	377	
02/05/2020	07:03:52	790	206	546	62	033-150420	54,60	21	378	
02/05/2020	08:03:52	940	204	548	63	033-150420	54,80	20	379	
02/05/2020	09:03:53	490	203	549	64	033-150420	54,90	20	380	
02/05/2020	10:01:59						-	-	381	
02/05/2020	11:01:59						-	-	382	
02/05/2020	12:01:59						-	-	383	
02/05/2020	13:01:59						-	-	384	
02/05/2020	14:01:59						-	-	385	
02/05/2020	15:01:59						-	-	386	
02/05/2020	16:01:59						-	-	387	
02/05/2020	17:01:59						-	-	388	
02/05/2020	18:01:59						-	-	389	
02/05/2020	19:01:59						-	-	390	
02/05/2020	20:01:59						-	-	391	
02/05/2020	21:01:59						-	-	392	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
033	15/04/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	16/04/20	
Fine Biostabilizzazione	04/05/2020	
Durata	427	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/05/2020	22:10:47	660	207	561	1	033-150420	56,10	21	393	
02/05/2020	23:10:47	780	209	556	2	033-150420	55,60	21	394	
03/05/2020	00:10:48	370	207	554	3	033-150420	55,40	21	395	
03/05/2020	01:10:48	300	214	553	4	033-150420	55,30	21	396	
03/05/2020	02:10:48	490	210	552	5	033-150420	55,20	21	397	
03/05/2020	03:10:48	550	207	551	6	033-150420	55,10	21	398	
03/05/2020	04:10:48	320	209	551	7	033-150420	55,10	21	399	
03/05/2020	05:10:48	460	208	552	8	033-150420	55,20	21	400	
03/05/2020	06:10:49	440	209	555	9	033-150420	55,50	21	401	
03/05/2020	07:10:48	810	206	578	11	033-150420	57,80	21	402	
03/05/2020	08:10:48	750	208	474	11	033-150420	47,40	21	403	
03/05/2020	09:10:48	30	206	465	12	033-150420	46,50	21	404	
03/05/2020	10:10:49	240	206	454	13	033-150420	45,40	21	405	
03/05/2020	11:10:49	280	209	455	14	033-150420	45,50	21	406	
03/05/2020	12:10:49	170	209	455	15	033-150420	45,50	21	407	
03/05/2020	13:10:49	190	206	451	16	033-150420	45,19	21	408	
03/05/2020							-	-	409	
03/05/2020							-	-	410	
03/05/2020							-	-	411	
03/05/2020							-	-	412	
03/05/2020	18:49:14	710	203	453	1	033-150420	45,30	20	413	
03/05/2020	19:49:15	150	203	439	3	033-150420	43,90	20	414	
03/05/2020	20:49:15	170	207	425	4	033-150420	42,50	21	415	
03/05/2020	21:49:14	920	204	409	4	033-150420	40,90	20	416	
03/05/2020	22:49:15	290	203	390	5	033-150420	39,00	20	417	
03/05/2020	23:49:15	130	203	377	6	033-150420	37,70	20	418	
04/05/2020	00:49:15	270	206	367	7	033-150420	36,70	21	419	
04/05/2020	01:49:15	230	205	354	8	033-150420	35,40	21	420	
04/05/2020	02:49:15	610	206	347	9	033-150420	34,70	21	421	
04/05/2020	03:49:15	640	206	339	10	033-150420	33,90	21	422	
04/05/2020	04:49:15	590	203	334	11	033-150420	33,40	20	423	
04/05/2020	05:49:16	40	204	331	12	033-150420	33,10	20	424	
04/05/2020	06:49:15	790	206	338	13	033-150420	33,80	21	425	
04/05/2020	07:49:16	190	204	359	14	033-150420	35,90	20	426	
04/05/2020	08:49:16	310	203	379	15	033-150420	37,90	20	427	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
034	20/04/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	20/04/20
Fine Biostabilizzazione	07/05/2020
Durata	399
Misurazione % Ossigeno	
27/04/2020	11,20
04/05/2020	12,30

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	EDP746918/19	20/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.160
2	EDP489043/19	20/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	3.940
3	EDP746887/19	20/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.130
4	EDP746922/19	20/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	8.120
5	EDP746916/19	20/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	9.910
6	RFM347043/19	20/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.560
7	RFM347044/19	20/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	14.990
8	EDP746919/19	20/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.020
9	RFJ142401/19	20/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.480
10	RFM343095/19	20/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	14.620
11	RFM347041/19	20/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	10.150
12	RFM347042/19	20/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.890
13	RFM346152/19	20/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.120
14	RFM347045/19	20/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.970
15	RFM347046/19	20/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	8.030
16	FIR034693/18	20/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	11.620
17	EDP746917/19	20/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.340
18	RFM346243/19	20/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.080
19	RFM346151/19	20/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.850
20	RFM343067/19	21/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.730
21	RFM343096/19	21/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.290
22	RFM346244/19	21/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.450
23	RFM346245/19	21/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.740
24	RFM347047/19	21/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.930
25	RFM347048/19	21/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.930
26	DOP715708/19	21/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.900
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	299.950

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	293.920	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	6.030	2%
	TOTALE	299.950	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
20/04/2020	19:01:07	280	201	590	1	034-200420	59,00	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
20/04/2020	20:01:07	330	200	589	2	034-200420	58,90	20	2	
20/04/2020	21:01:07	400	200	588	3	034-200420	58,80	20	3	
20/04/2020	22:01:07	590	201	586	4	034-200420	58,60	20	4	
20/04/2020	23:01:08	30	200	584	6	034-200420	58,40	20	5	
21/04/2020	00:01:08	10	201	582	7	034-200420	58,20	20	6	
21/04/2020	01:01:08	50	201	580	8	034-200420	58,00	20	7	
21/04/2020	02:01:07	900	201	578	8	034-200420	57,80	20	8	
21/04/2020	03:01:08	280	199	575	9	034-200420	57,50	20	9	
21/04/2020	04:01:08	170	200	573	10	034-200420	57,30	20	10	
21/04/2020	05:01:08	500	200	572	11	034-200420	57,20	20	11	
21/04/2020	06:01:08	660	200	569	12	034-200420	56,90	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
21/04/2020	07:01:08	730	200	568	13	034-200420	56,80	20	13	
21/04/2020	08:01:07						-	-	14	
21/04/2020	09:01:07						-	-	15	
21/04/2020	10:01:07						-	-	16	
21/04/2020	11:01:07						-	-	17	
21/04/2020	12:01:07						-	-	18	
21/04/2020	13:01:07						-	-	19	
21/04/2020	14:01:07						-	-	20	
21/04/2020	15:01:07						-	-	21	
21/04/2020	16:01:07						-	-	22	
21/04/2020	17:02:55	340	200	579	1	034-200420	57,90	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
21/04/2020	18:02:55	730	200	578	2	034-200420	57,80	20	24	
21/04/2020	19:02:55	640	201	582	3	034-200420	58,20	20	25	
21/04/2020	20:02:55	810	201	584	4	034-200420	58,40	20	26	
21/04/2020	21:02:56	170	200	586	5	034-200420	58,60	20	27	
21/04/2020	22:02:56	200	201	587	6	034-200420	58,70	20	28	
21/04/2020	23:02:56	20	201	588	7	034-200420	58,80	20	29	
22/04/2020	00:02:56	140	201	590	8	034-200420	59,00	20	30	
22/04/2020	01:02:56	490	200	589	9	034-200420	58,90	20	31	
22/04/2020	02:02:56	460	201	588	10	034-200420	58,80	20	32	
22/04/2020	03:02:56	670	201	585	11	034-200420	58,50	20	33	
22/04/2020	04:02:56	820	201	582	12	034-200420	58,20	20	34	
22/04/2020	05:02:56	690	200	579	13	034-200420	57,90	20	35	
22/04/2020	06:02:56	780	201	573	14	034-200420	57,30	20	36	
22/04/2020	07:02:57	650	201	572	15	034-200420	57,20	20	37	
22/04/2020	08:02:57	590	200	572	16	034-200420	57,20	20	38	
22/04/2020	09:02:57	540	201	570	17	034-200420	57,00	20	39	
22/04/2020	10:02:57	200	201	586	18	034-200420	58,60	20	40	
22/04/2020	11:02:58	180	201	616	19	034-200420	61,60	20	41	
22/04/2020	12:02:58	790	200	615	20	034-200420	61,50	20	42	
22/04/2020	13:02:58	410	200	615	21	034-200420	61,50	20	43	
22/04/2020	14:02:58	420	200	616	22	034-200420	61,60	20	44	
22/04/2020	15:01:07						-	-	45	
22/04/2020	16:01:07						-	-	46	
22/04/2020	17:01:07						-	-	47	
22/04/2020	18:01:07						-	-	48	
22/04/2020	19:01:07						-	-	49	
22/04/2020	20:01:07						-	-	50	
22/04/2020	21:01:07						-	-	51	
22/04/2020	22:01:07						-	-	52	
22/04/2020	23:01:07						-	-	53	
23/04/2020	00:01:07						-	-	54	
23/04/2020	01:01:07						-	-	55	
23/04/2020	02:01:07						-	-	56	
23/04/2020	03:01:07						-	-	57	
23/04/2020	04:01:07						-	-	58	
23/04/2020	05:01:07						-	-	59	
23/04/2020	06:01:07						-	-	60	
23/04/2020	07:01:07						-	-	61	
23/04/2020	08:01:07						-	-	62	
23/04/2020	09:13:16	710	0	615	2	034-200420	61,50	-	63	
23/04/2020	10:13:17	120	0	618	4	034-200420	61,80	-	64	
23/04/2020	11:13:16	830	0	622	4	034-200420	62,20	-	65	
23/04/2020	12:13:16	660	0	626	5	034-200420	62,60	-	66	
23/04/2020	13:13:16	580	0	628	6	034-200420	62,80	-	67	
23/04/2020	14:01:07						-	-	68	
23/04/2020	15:01:07						-	-	68	
23/04/2020	16:01:07						-	-	69	
23/04/2020	17:01:07						-	-	70	
23/04/2020	18:42:23	60	202	634	1	034-200420	63,40	20	71	
23/04/2020	19:42:23	150	200	633	2	034-200420	63,30	20	72	
23/04/2020	20:42:23	990	200	634	3	034-200420	63,40	20	73	
23/04/2020	21:42:23	990	202	632	4	034-200420	63,20	20	74	
23/04/2020	22:42:24	190	199	630	5	034-200420	63,00	20	75	
23/04/2020	23:42:23	960	200	628	6	034-200420	62,80	20	76	
24/04/2020	00:42:24	400	201	629	7	034-200420	62,90	20	77	
24/04/2020	01:42:24	390	199	629	8	034-200420	62,90	20	78	
24/04/2020	02:42:24	190	201	629	9	034-200420	62,90	20	79	
24/04/2020	03:42:24	160	202	628	10	034-200420	62,80	20	80	
24/04/2020	04:42:24	790	200	628	11	034-200420	62,80	20	81	
24/04/2020	05:42:24	790	200	627	12	034-200420	62,70	20	82	
24/04/2020	06:42:25	370	200	628	13	034-200420	62,80	20	83	
24/04/2020	07:42:24	410	200	631	14	034-200420	63,10	20	84	
24/04/2020	08:42:24	550	199	632	15	034-200420	63,20	20	85	
24/04/2020	09:42:24	540	200	636	16	034-200420	63,60	20	86	
24/04/2020	10:01:07						-	-	87	
24/04/2020	11:01:07						-	-	88	
24/04/2020	12:01:07						-	-	89	
24/04/2020	13:19:27	130	502	657	1	034-200420	65,70	50	90	
24/04/2020	14:19:27	110	502	663	2	034-200420	66,30	50	91	
24/04/2020	15:19:26	950	502	668	3	034-200420	66,80	50	92	
24/04/2020	16:19:27	360	500	671	4	034-200420	67,10	50	93	
24/04/2020	17:19:27	130	501	672	5	034-200420	67,20	50	94	
24/04/2020	18:19:27	150	503	668	6	034-200420	66,80	50	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
24/04/2020	19:19:26	260	502	663	7	034-200420	66,30	50	96	
24/04/2020	20:19:26	160	501	658	8	034-200420	65,80	50	97	
24/04/2020	21:19:26	470	502	653	9	034-200420	65,30	50	98	
24/04/2020	22:19:26	410	200	647	10	034-200420	64,70	20	99	
24/04/2020	23:19:26	550	201	644	11	034-200420	64,40	20	100	
25/04/2020	00:19:26	720	201	641	12	034-200420	64,10	20	101	
25/04/2020	01:19:26	940	202	638	13	034-200420	63,80	20	102	
25/04/2020	02:19:26	970	200	636	14	034-200420	63,60	20	103	
25/04/2020	03:19:27	40	201	635	15	034-200420	63,50	20	104	
25/04/2020	04:19:27	400	201	634	16	034-200420	63,40	20	105	
25/04/2020	05:19:27	120	201	634	17	034-200420	63,40	20	106	
25/04/2020	06:19:27	300	201	634	18	034-200420	63,40	20	107	
25/04/2020	07:19:27	650	201	635	19	034-200420	63,50	20	108	
25/04/2020	08:19:27	630	201	639	20	034-200420	63,90	20	109	
25/04/2020	09:19:27	790	201	646	21	034-200420	64,60	20	110	
25/04/2020	10:19:27	820	500	653	22	034-200420	65,30	50	111	
25/04/2020	11:19:28	50	501	659	23	034-200420	65,90	50	112	
25/04/2020	12:19:28	430	502	666	24	034-200420	66,60	50	113	
25/04/2020	13:19:28	20	502	674	25	034-200420	67,40	50	114	
25/04/2020	14:19:28	80	500	682	26	034-200420	68,20	50	115	
25/04/2020	15:19:28	480	502	688	27	034-200420	68,80	50	116	
25/04/2020	16:19:28	460	502	692	28	034-200420	69,20	50	117	
25/04/2020	17:19:28	690	501	692	29	034-200420	69,20	50	118	
25/04/2020	18:19:28	620	501	687	30	034-200420	68,70	50	119	
25/04/2020	19:19:28	610	501	681	31	034-200420	68,10	50	120	
25/04/2020	20:19:29	30	501	673	33	034-200420	67,30	50	121	
25/04/2020	21:19:29	190	502	667	34	034-200420	66,70	50	122	
25/04/2020	22:19:29	30	502	660	34	034-200420	66,00	50	123	
25/04/2020	23:19:28	960	503	654	35	034-200420	65,40	50	124	
26/04/2020	00:19:29	290	201	648	36	034-200420	64,80	20	125	
26/04/2020	01:19:29	330	201	644	37	034-200420	64,40	20	126	
26/04/2020	02:19:29	390	200	639	38	034-200420	63,90	20	127	
26/04/2020	03:19:29	580	202	634	39	034-200420	63,40	20	128	
26/04/2020	04:19:30	510	200	629	40	034-200420	62,90	20	129	
26/04/2020	05:19:29	920	200	624	41	034-200420	62,40	20	130	
26/04/2020	06:19:29	910	200	620	42	034-200420	62,00	20	131	
26/04/2020	07:19:30	100	200	619	43	034-200420	61,90	20	132	
26/04/2020	08:19:30	240	202	620	44	034-200420	62,00	20	133	
26/04/2020	09:19:30	340	200	623	45	034-200420	62,30	20	134	
26/04/2020	10:19:30	430	200	631	46	034-200420	63,10	20	135	
26/04/2020	11:19:30	570	200	637	47	034-200420	63,70	20	136	
26/04/2020	12:19:31	420	200	641	48	034-200420	64,10	20	137	
26/04/2020	13:19:31	870	202	646	49	034-200420	64,60	20	138	
26/04/2020	14:19:31	600	502	652	50	034-200420	65,20	50	139	
26/04/2020	15:19:33	590	502	661	51	034-200420	66,10	50	140	
26/04/2020	16:19:32	540	503	666	52	034-200420	66,60	50	141	
26/04/2020	17:19:32	390	502	668	53	034-200420	66,80	50	142	
26/04/2020	18:19:32	390	501	664	54	034-200420	66,40	50	143	
26/04/2020	19:19:32	230	501	655	55	034-200420	65,50	50	144	
26/04/2020	20:19:32	340	200	644	56	034-200420	64,40	20	145	
26/04/2020	21:19:33	590	200	634	57	034-200420	63,40	20	146	
26/04/2020	22:19:32	410	201	627	58	034-200420	62,70	20	147	
26/04/2020	23:19:32	610	201	617	59	034-200420	61,70	20	148	
27/04/2020	00:19:33	550	199	608	60	034-200420	60,80	20	149	
27/04/2020	01:19:32	570	202	598	61	034-200420	59,80	20	150	
27/04/2020	02:19:32	960	200	591	62	034-200420	59,10	20	151	
27/04/2020	03:19:34	160	200	584	63	034-200420	58,40	20	152	
27/04/2020	04:19:33	780	200	580	64	034-200420	58,00	20	153	
27/04/2020	05:19:34	60	200	576	65	034-200420	57,60	20	154	
27/04/2020	06:19:33	60	200	573	66	034-200420	57,30	20	155	
27/04/2020	07:19:33	300	201	573	67	034-200420	57,30	20	156	
27/04/2020	08:19:33	220	200	575	68	034-200420	57,50	20	157	
27/04/2020	09:19:34	680	201	580	69	034-200420	58,00	20	158	
27/04/2020	10:19:33	710	200	588	70	034-200420	58,80	20	159	
27/04/2020	11:01:07						-	-	160	
27/04/2020	12:01:07						-	-	161	
27/04/2020	13:01:07						-	-	162	
27/04/2020	14:01:07						-	-	163	
27/04/2020	15:01:07						-	-	164	
27/04/2020	16:01:07						-	-	165	
27/04/2020	17:01:07						-	-	166	
27/04/2020	18:39:24	830	0	627	1	034-200420	62,70	-	167	
27/04/2020	19:39:24	760	0	620	2	034-200420	62,00	-	168	
27/04/2020	20:39:24	990	0	614	3	034-200420	61,40	-	169	
27/04/2020	21:39:24	910	0	607	4	034-200420	60,70	-	170	
27/04/2020	22:39:25	80	0	600	5	034-200420	60,00	-	171	
27/04/2020	23:39:25	460	0	594	6	034-200420	59,40	-	172	
28/04/2020	00:39:25	210	0	590	7	034-200420	59,00	-	173	
28/04/2020	01:39:25	440	0	586	8	034-200420	58,60	-	174	
28/04/2020	02:39:25	690	0	583	9	034-200420	58,30	-	175	
28/04/2020	03:39:25	690	0	580	10	034-200420	58,00	-	176	
28/04/2020	04:39:25	650	0	578	11	034-200420	57,80	-	177	
28/04/2020	05:39:26	20	0	576	12	034-200420	57,60	-	178	
28/04/2020	06:39:26	60	0	576	13	034-200420	57,60	-	179	
28/04/2020	07:39:25	990	0	577	14	034-200420	57,70	-	180	
28/04/2020	08:39:26	880	0	580	15	034-200420	58,00	-	181	
28/04/2020	09:39:26	920	200	585	16	034-200420	58,50	20	182	
28/04/2020	10:39:26	510	199	589	17	034-200420	58,90	20	183	
28/04/2020	11:39:26	360	200	593	18	034-200420	59,30	20	184	
28/04/2020	12:39:26	450	200	598	19	034-200420	59,80	20	185	
28/04/2020	13:39:27	930	200	602	20	034-200420	60,20	20	186	
28/04/2020	14:01:07						-	-	187	
28/04/2020	15:01:07						-	-	188	
28/04/2020	16:01:07						-	-	189	
28/04/2020	17:01:07						-	-	190	
28/04/2020	18:01:07						-	-	191	
28/04/2020	19:44:46	800	0	575	1	034-200420	57,50	-	192	
28/04/2020	20:44:46	750	0	571	2	034-200420	57,10	-	193	
28/04/2020	21:44:47	240	0	569	3	034-200420	56,90	-	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
28/04/2020	22:44:47	240	0	568	4	034-200420	56,80	-	195	
28/04/2020	23:44:47	400	0	570	5	034-200420	57,00	-	196	
29/04/2020	00:44:47	550	0	571	6	034-200420	57,10	-	197	
29/04/2020	01:44:47	550	0	573	7	034-200420	57,30	-	198	
29/04/2020	02:44:47	770	0	576	8	034-200420	57,60	-	199	
29/04/2020	03:44:47	830	0	577	9	034-200420	57,70	-	200	
29/04/2020	04:44:47	830	1	578	10	034-200420	57,80	0	201	
29/04/2020	05:44:47	830	0	579	11	034-200420	57,90	-	202	
29/04/2020	06:01:07						-	-	203	
29/04/2020	07:01:07						-	-	204	
29/04/2020	08:01:07						-	-	205	
29/04/2020	09:58:39	720	0	579	1	034-200420	57,90	-	206	
29/04/2020	10:58:39	710	0	582	2	034-200420	58,20	-	207	
29/04/2020	11:58:39	640	0	584	3	034-200420	58,40	-	208	
29/04/2020	12:58:40	60	0	586	4	034-200420	58,60	-	209	
29/04/2020	13:58:40	200	0	587	5	034-200420	58,70	-	210	
29/04/2020	14:58:39	930	0	586	6	034-200420	58,60	-	211	
29/04/2020							-	-	212	
29/04/2020							-	-	213	
29/04/2020							-	-	214	
29/04/2020	18:04:47	0	0	581	1	034-200420	58,10	-	215	
29/04/2020	19:04:46	960	0	579	2	034-200420	57,90	-	216	
29/04/2020	20:04:46	590	0	576	3	034-200420	57,60	-	217	
29/04/2020	21:04:47	180	0	572	4	034-200420	57,20	-	218	
29/04/2020	22:04:46	990	0	569	5	034-200420	56,90	-	219	
29/04/2020	23:04:46	840	0	566	6	034-200420	56,60	-	220	
30/04/2020	00:04:47	190	1	562	7	034-200420	56,20	0	221	
30/04/2020	01:04:47	390	0	559	8	034-200420	55,90	-	222	
30/04/2020	02:04:47	950	0	557	10	034-200420	55,70	-	223	
30/04/2020	03:04:48	20	0	554	11	034-200420	55,40	-	224	
30/04/2020	04:04:48	200	2	552	12	034-200420	55,20	0	225	
30/04/2020	05:04:48	40	0	550	13	034-200420	55,00	-	226	
30/04/2020	06:04:47	810	0	549	13	034-200420	54,90	-	227	
30/04/2020	07:04:48	370	0	548	15	034-200420	54,80	-	228	
30/04/2020	08:04:48	570	0	548	15	034-200420	54,80	-	229	
30/04/2020	09:04:48	550	0	551	16	034-200420	55,10	-	230	
30/04/2020	10:04:47	770	0	555	17	034-200420	55,50	-	231	
30/04/2020	11:04:48	290	0	560	18	034-200420	56,00	-	232	
30/04/2020	12:04:47	940	0	569	19	034-200420	56,90	-	233	
30/04/2020	13:04:48	570	0	576	20	034-200420	57,60	-	234	
30/04/2020	14:04:48	450	0	584	21	034-200420	58,40	-	235	
30/04/2020	15:04:49	210	0	591	22	034-200420	59,10	-	236	
30/04/2020	16:04:48	550	0	591	23	034-200420	59,10	-	237	
30/04/2020	17:04:48	810	1	591	25	034-200420	59,10	0	238	
30/04/2020	18:04:48	470	0	589	25	034-200420	58,90	-	239	
30/04/2020	19:04:48	850	0	590	27	034-200420	59,00	-	240	
30/04/2020	20:04:49	30	0	589	28	034-200420	58,90	-	241	
30/04/2020	21:04:49	90	0	586	29	034-200420	58,60	-	242	
30/04/2020	22:04:49	140	0	582	30	034-200420	58,20	-	243	
30/04/2020	23:04:50	990	0	578	30	034-200420	57,80	-	244	
01/05/2020	00:04:50	400	0	573	31	034-200420	57,30	-	245	
01/05/2020	01:04:50	240	0	568	32	034-200420	56,80	-	246	
01/05/2020	02:04:49	820	0	564	33	034-200420	56,40	-	247	
01/05/2020	03:04:50	210	0	561	34	034-200420	56,10	-	248	
01/05/2020	04:04:50	610	0	559	35	034-200420	55,90	-	249	
01/05/2020	05:04:50	40	0	559	36	034-200420	55,90	-	250	
01/05/2020	06:04:50	370	1	559	37	034-200420	55,90	0	251	
01/05/2020	07:04:51	370	0	559	38	034-200420	55,90	-	252	
01/05/2020	08:04:50	50	0	560	39	034-200420	56,00	-	253	
01/05/2020							-	-	254	
01/05/2020	10:04:50	550	0	564	41	034-200420	56,40	-	255	
01/05/2020	11:04:51	200	0	569	43	034-200420	56,90	-	256	
01/05/2020	12:04:51	360	0	575	43	034-200420	57,50	-	257	
01/05/2020	13:04:50	620	0	584	44	034-200420	58,40	-	258	
01/05/2020	14:04:51	170	0	590	45	034-200420	59,00	-	259	
01/05/2020	15:04:51	810	0	593	47	034-200420	59,30	-	260	
01/05/2020	16:04:50	990	0	594	47	034-200420	59,40	-	261	
01/05/2020	17:04:51	420	0	593	48	034-200420	59,30	-	262	
01/05/2020	18:04:51	830	0	592	50	034-200420	59,20	-	263	
01/05/2020	19:04:52	430	0	590	51	034-200420	59,00	-	264	
01/05/2020	20:04:51	610	1	588	51	034-200420	58,80	0	265	
01/05/2020	21:04:51	540	1	586	52	034-200420	58,60	0	266	
01/05/2020	22:04:51	580	0	583	53	034-200420	58,30	-	267	
01/05/2020	23:04:52	940	0	578	54	034-200420	57,80	-	268	
02/05/2020	00:04:51	820	0	575	55	034-200420	57,50	-	269	
02/05/2020	01:04:53	230	1	572	56	034-200420	57,20	0	270	
02/05/2020	02:04:53	430	0	569	57	034-200420	56,90	-	271	
02/05/2020	03:04:51	810	0	567	58	034-200420	56,70	-	272	
02/05/2020	04:04:51	800	1	566	59	034-200420	56,60	0	273	
02/05/2020	05:04:53	800	0	564	60	034-200420	56,40	-	274	
02/05/2020	06:04:52	950	0	562	61	034-200420	56,20	-	275	
02/05/2020	07:04:53	190	0	561	62	034-200420	56,10	-	276	
02/05/2020	08:04:53	370	0	559	63	034-200420	55,90	-	277	
02/05/2020	09:04:53	920	1	558	64	034-200420	55,80	0	278	
02/05/2020	10:04:53						-	-	279	
02/05/2020	11:04:53						-	-	280	
02/05/2020	12:04:53						-	-	281	
02/05/2020	13:04:53						-	-	282	
02/05/2020	14:04:53						-	-	283	
02/05/2020	15:04:53						-	-	284	
02/05/2020	16:04:53						-	-	285	
02/05/2020	17:04:53						-	-	286	
02/05/2020	18:04:53						-	-	287	
02/05/2020	19:04:53						-	-	288	
02/05/2020	20:04:53						-	-	289	
02/05/2020	21:04:53						-	-	290	
02/05/2020	22:04:53						-	-	291	
02/05/2020	23:04:53						-	-	292	
03/05/2020	00:04:53						-	-	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/05/2020	01:04:53						-	-	294	
03/05/2020	02:04:53						-	-	295	
03/05/2020	03:04:53						-	-	296	
03/05/2020	04:04:53						-	-	297	
03/05/2020	05:04:53						-	-	298	
03/05/2020	06:04:53						-	-	299	
03/05/2020	07:04:53						-	-	300	
03/05/2020	08:04:53						-	-	301	
03/05/2020	09:04:53						-	-	302	
03/05/2020	10:04:53						-	-	303	
03/05/2020	11:04:53						-	-	304	
03/05/2020	12:04:53						-	-	305	
03/05/2020	13:04:53						-	-	306	
03/05/2020	14:04:53						-	-	307	
03/05/2020	15:04:53						-	-	308	
03/05/2020	16:04:53						-	-	309	
03/05/2020	17:04:53						-	-	310	
03/05/2020	18:04:53						-	-	311	
03/05/2020	19:04:53						-	-	312	
03/05/2020	20:04:53						-	-	313	
03/05/2020	21:04:53						-	-	314	
03/05/2020	22:10:47	610	201	585	1	034-200420	58,50	20	315	
03/05/2020	23:10:47	700	201	581	2	034-200420	58,10	20	316	
04/05/2020	00:10:48	330	200	578	3	034-200420	57,80	20	317	
04/05/2020	01:10:48	290	200	576	4	034-200420	57,60	20	318	
04/05/2020	02:10:48	460	201	573	5	034-200420	57,30	20	319	
04/05/2020	03:10:48	480	200	570	6	034-200420	57,00	20	320	
04/05/2020	04:10:48	280	202	569	7	034-200420	56,90	20	321	
04/05/2020	05:10:48	440	200	567	8	034-200420	56,70	20	322	
04/05/2020	06:10:49	410	201	566	9	034-200420	56,60	20	323	
04/05/2020	07:10:48	790	200	619	11	034-200420	61,90	20	324	
04/05/2020	08:10:48	700	200	636	11	034-200420	63,60	20	325	
04/05/2020	09:10:49	20	201	620	12	034-200420	62,00	20	326	
04/05/2020	10:10:49	200	200	608	13	034-200420	60,80	20	327	
04/05/2020	11:10:49	230	200	602	14	034-200420	60,20	20	328	
04/05/2020	12:10:49	140	200	598	15	034-200420	59,80	20	329	
04/05/2020	13:10:49	30	201	593	16	034-200420	59,30	20	330	
04/05/2020	14:04:53						-	-	331	
04/05/2020	15:04:53						-	-	332	
04/05/2020	16:04:53						-	-	333	
04/05/2020	17:04:53						-	-	334	
04/05/2020	18:49:14	660	199	564	1	034-200420	56,40	20	335	
04/05/2020	19:49:15	100	201	546	3	034-200420	54,60	20	336	
04/05/2020	20:49:15	140	201	527	4	034-200420	52,70	20	337	
04/05/2020	21:49:14	870	200	510	4	034-200420	51,00	20	338	
04/05/2020	22:49:15	250	200	494	6	034-200420	49,40	20	339	
04/05/2020	23:49:15	80	200	480	6	034-200420	48,00	20	340	
05/05/2020	00:49:15	220	200	466	7	034-200420	46,60	20	341	
05/05/2020	01:49:15	220	199	454	8	034-200420	45,40	20	342	
05/05/2020	02:49:15	610	201	444	9	034-200420	44,40	20	343	
05/05/2020	03:49:15	640	200	433	10	034-200420	43,30	20	344	
05/05/2020	04:49:15	530	199	423	11	034-200420	42,30	20	345	
05/05/2020	05:49:16	20	200	414	12	034-200420	41,40	20	346	
05/05/2020	06:49:15	770	200	411	13	034-200420	41,10	20	347	
05/05/2020	07:49:16	100	201	418	14	034-200420	41,80	20	348	
05/05/2020	08:49:16	270	202	426	15	034-200420	42,60	20	349	
05/05/2020	09:49:16	270	200	434	16	034-200420	43,40	20	350	
05/05/2020	10:49:16	390	200	440	17	034-200420	44,00	20	351	
05/05/2020	11:49:16	460	200	447	18	034-200420	44,70	20	352	
05/05/2020	12:49:16	500	200	459	19	034-200420	45,90	20	353	
05/05/2020	13:49:16	460	200	471	20	034-200420	47,10	20	354	
05/05/2020	14:49:16	730	201	482	21	034-200420	48,20	20	355	
05/05/2020	15:49:16	800	201	491	22	034-200420	49,10	20	356	
05/05/2020	16:49:17	110	200	501	23	034-200420	50,10	20	357	
05/05/2020	17:49:17	580	200	505	24	034-200420	50,50	20	358	
05/05/2020	18:49:16	990	202	505	25	034-200420	50,50	20	359	
05/05/2020	19:49:17	180	200	500	26	034-200420	50,00	20	360	
05/05/2020	20:49:18	160	201	488	27	034-200420	48,80	20	361	
05/05/2020	21:49:18	210	200	478	28	034-200420	47,80	20	362	
05/05/2020	22:49:18	830	200	469	29	034-200420	46,90	20	363	
05/05/2020	23:49:17	810	200	461	30	034-200420	46,10	20	364	
06/05/2020	00:49:18	190	201	456	31	034-200420	45,60	20	365	
06/05/2020	01:49:18	980	200	454	32	034-200420	45,40	20	366	
06/05/2020	02:49:18	970	200	454	33	034-200420	45,40	20	367	
06/05/2020	03:49:18	200	201	455	34	034-200420	45,50	20	368	
06/05/2020	04:49:19	580	201	457	35	034-200420	45,70	20	369	
06/05/2020	05:49:18	760	199	459	36	034-200420	45,90	20	370	
06/05/2020	06:49:19	800	200	467	37	034-200420	46,70	20	371	
06/05/2020	07:49:18	670	201	485	39	034-200420	48,50	20	372	
06/05/2020	08:49:18	750	200	506	40	034-200420	50,60	20	373	
06/05/2020	09:49:18	630	201	522	40	034-200420	52,20	20	374	
06/05/2020	10:49:19	60	201	534	41	034-200420	53,40	20	375	
06/05/2020	11:49:18	820	200	541	42	034-200420	54,10	20	376	
06/05/2020	12:49:18	850	200	546	43	034-200420	54,60	20	377	
06/05/2020	13:49:19	630	201	548	45	034-200420	54,80	20	378	
06/05/2020	14:49:19	650	200	550	46	034-200420	55,00	20	379	
06/05/2020	15:49:19	870	200	556	47	034-200420	55,60	20	380	
06/05/2020	16:49:19	670	201	560	47	034-200420	56,00	20	381	
06/05/2020	17:49:20	630	201	563	49	034-200420	56,30	20	382	
06/05/2020	18:49:20	60	200	550	50	034-200420	55,00	20	383	
06/05/2020	19:49:19	590	200	533	50	034-200420	53,30	20	384	
06/05/2020	20:49:19	690	202	523	51	034-200420	52,30	20	385	
06/05/2020	21:49:19	720	201	521	52	034-200420	52,10	20	386	
06/05/2020	22:49:19	750	200	518	53	034-200420	51,80	20	387	
06/05/2020	23:49:19	890	200	515	54	034-200420	51,50	20	388	
07/05/2020	00:49:20	100	200	513	55	034-200420	51,30	20	389	
07/05/2020	01:49:19	970	201	509	56	034-200420	50,90	20	390	
07/05/2020	02:49:20	370	200	507	57	034-200420	50,70	20	391	
07/05/2020	03:49:20	440	200	501	58	034-200420	50,10	20	392	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/05/2020	04:49:20	760	200	499	59	034-200420	49,90	20	393	
07/05/2020	05:49:20	360	201	495	60	034-200420	49,50	20	394	
07/05/2020	06:49:20	750	200	571	61	034-200420	57,10	20	395	
07/05/2020	07:49:20	980	200	605	63	034-200420	60,50	20	396	
07/05/2020	08:49:20	590	201	603	63	034-200420	60,30	20	397	
07/05/2020	09:49:21	40	201	602	65	034-200420	60,20	20	398	
07/05/2020	10:49:21	10	201	606	65	034-200420	60,60	20	399	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
035	22/04/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	24/04/2020
Fine Biostabilizzazione	11/05/2020
Durata	411
Misurazione % Ossigeno	
27/04/2020	10,10
04/05/2020	11,90

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFW346246/19	22/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.110
2	RFW347050/19	22/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	12.130
3	RFW347049/19	22/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	14.230
4	RFW347004/19	22/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.100
5	RFW347003/19	22/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.270
6	FIR033908/18	22/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	3.430
7	RFJ142405/19	22/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.320
8	EDF489046/19	22/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.990
9	EDF746927/19	23/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.050
10	RFW346247/19	23/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.850
11	EDF746926/19	22/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	510
12	RFW347006/19	22/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.560
13	RFW347005/19	22/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.440
14	EDF746908/19	22/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.690
15	EDF746925/19	22/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.910
16	RFW346249/19	23/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	18.840
17	RFW346248/19	23/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.530
18	EDF746934/19	23/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.340
19	RFW347010/19	24/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.690
20	RFW347008/19	24/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.800
21	RFW346701/19	24/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.990
22	RFW347009/19	24/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.140
23	RFW347012/19	24/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.490
24	RFW346250/19	24/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.060
25	EDF489049/19	24/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.760
26	EDF746935/19	24/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.940
27	EDF746936/19	24/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.680
28	EDF746929/19	24/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.270
29	EDF746937/19	24/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.380
30	EDF746928/19	24/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.320
31	RFW347011/19	24/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.770
32	RFW347007/19	24/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.110
33	RFJ142407/19	24/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.570
34	RFW346242/19	24/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.040
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	289.310

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	281.280	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	8.030	3%
	TOTALE	289.310	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
034	20/04/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	20/04/20	
Fine Biostabilizzazione	07/05/2020	
Durata	399	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
24/04/2020	09:44:24	500	502	669	1	035-220420	66,90	50	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
24/04/2020	10:44:24						-	-	2	
24/04/2020	11:44:24						-	-	3	
24/04/2020	12:44:24						-	-	4	
24/04/2020	13:21:25	540	503	674	1	035-220420	67,40	50	5	
24/04/2020	14:21:26	930	503	676	3	035-220420	67,60	50	6	
24/04/2020	15:21:26	940	506	677	3	035-220420	67,70	50	7	
24/04/2020	16:21:25	920	503	679	4	035-220420	67,90	50	8	
24/04/2020	17:21:26	500	503	681	5	035-220420	68,10	50	9	
24/04/2020	18:21:26	750	504	682	6	035-220420	68,20	50	10	
24/04/2020	19:21:26	310	502	682	7	035-220420	68,20	50	11	
24/04/2020	20:21:26	300	501	682	8	035-220420	68,20	50	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
24/04/2020	21:21:26	410	502	682	9	035-220420	68,20	50	13	
24/04/2020	22:21:26	740	503	682	10	035-220420	68,20	50	14	
24/04/2020	23:21:26	920	502	681	11	035-220420	68,10	50	15	
25/04/2020	00:21:26	640	503	681	12	035-220420	68,10	50	16	
25/04/2020	01:21:26	930	502	680	13	035-220420	68,00	50	17	
25/04/2020	02:21:26	820	502	679	14	035-220420	67,90	50	18	
25/04/2020	03:21:26	920	504	679	15	035-220420	67,90	50	19	
25/04/2020	04:21:27	310	503	678	16	035-220420	67,80	50	20	
25/04/2020	05:21:27	210	503	677	17	035-220420	67,70	50	21	
25/04/2020	06:21:27	650	504	677	18	035-220420	67,70	50	22	
25/04/2020	07:21:27	470	502	677	19	035-220420	67,70	50	23	
25/04/2020	08:21:27	690	503	677	20	035-220420	67,70	50	24	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
25/04/2020	09:21:27	830	501	678	21	035-220420	67,80	50	25	
25/04/2020	10:21:28	260	500	679	22	035-220420	67,90	50	26	
25/04/2020	11:21:27	800	502	681	23	035-220420	68,10	50	27	
25/04/2020	12:21:28	490	503	682	24	035-220420	68,20	50	28	
25/04/2020	13:21:28	530	501	684	25	035-220420	68,40	50	29	
25/04/2020	14:21:28	610	504	685	26	035-220420	68,50	50	30	
25/04/2020	15:21:28	530	503	687	27	035-220420	68,70	50	31	
25/04/2020	16:21:28	610	503	688	28	035-220420	68,80	50	32	
25/04/2020	17:21:28	560	504	688	29	035-220420	68,80	50	33	
25/04/2020	18:21:28	910	504	689	30	035-220420	68,90	50	34	
25/04/2020	19:21:28	850	503	689	31	035-220420	68,90	50	35	
25/04/2020	20:21:28	930	503	688	32	035-220420	68,80	50	36	
25/04/2020	21:21:29	180	502	688	33	035-220420	68,80	50	37	
25/04/2020	22:21:28	910	501	687	34	035-220420	68,70	50	38	
25/04/2020	23:21:29	130	503	688	35	035-220420	68,60	50	39	
26/04/2020	00:21:29	80	504	685	36	035-220420	68,50	50	40	
26/04/2020	01:21:29	360	502	684	37	035-220420	68,40	50	41	
26/04/2020	02:21:29	390	501	683	38	035-220420	68,30	50	42	
26/04/2020	03:21:29	620	507	682	39	035-220420	68,20	51	43	
26/04/2020	04:21:30	750	502	681	40	035-220420	68,10	50	44	
26/04/2020	05:21:29	650	502	680	41	035-220420	68,00	50	45	
26/04/2020	06:21:30	90	503	679	42	035-220420	67,90	50	46	
26/04/2020	07:21:30	60	503	678	43	035-220420	67,80	50	47	
26/04/2020	08:21:30	130	503	679	44	035-220420	67,90	50	48	
26/04/2020	09:21:30	200	502	679	45	035-220420	67,90	50	49	
26/04/2020	10:21:30	540	503	681	46	035-220420	68,10	50	50	
26/04/2020	11:21:30	460	502	682	47	035-220420	68,20	50	51	
26/04/2020	12:21:31	630	503	684	48	035-220420	68,40	50	52	
26/04/2020	13:21:31	520	503	685	49	035-220420	68,50	50	53	
26/04/2020	14:21:31	740	502	687	50	035-220420	68,70	50	54	
26/04/2020	15:21:32	590	502	688	51	035-220420	68,80	50	55	
26/04/2020	16:21:32	150	504	690	52	035-220420	69,00	50	56	
26/04/2020	17:21:33	590	502	691	53	035-220420	69,10	50	57	
26/04/2020	18:21:33	800	503	691	54	035-220420	69,10	50	58	
26/04/2020	19:21:32	600	503	691	55	035-220420	69,10	50	59	
26/04/2020	20:21:33	980	504	690	56	035-220420	69,00	50	60	
26/04/2020	21:21:33	620	502	689	57	035-220420	68,90	50	61	
26/04/2020	22:21:34	20	502	688	58	035-220420	68,80	50	62	
26/04/2020	23:21:33	200	503	687	59	035-220420	68,70	50	63	
27/04/2020	00:21:33	580	503	686	60	035-220420	68,60	50	64	
27/04/2020	01:21:32	770	502	685	61	035-220420	68,50	50	65	
27/04/2020	02:21:33	770	503	684	62	035-220420	68,40	50	66	
27/04/2020	03:21:33	990	502	683	63	035-220420	68,30	50	67	
27/04/2020	04:21:34	0	502	682	64	035-220420	68,20	50	68	
27/04/2020	05:21:33	30	503	682	65	035-220420	68,20	50	68	
27/04/2020	06:21:33	290	501	682	66	035-220420	68,20	50	69	
27/04/2020	07:21:33	60	502	683	67	035-220420	68,30	50	70	
27/04/2020	08:21:33	150	503	683	68	035-220420	68,30	50	71	
27/04/2020	09:21:35	40	504	684	69	035-220420	68,40	50	72	
27/04/2020	10:21:33	400	501	671	70	035-220420	67,10	50	73	
27/04/2020	11:44:24						-	-	74	
27/04/2020	12:44:24						-	-	75	
27/04/2020	13:44:24						-	-	76	
27/04/2020	14:44:24						-	-	77	
27/04/2020	15:44:24						-	-	78	
27/04/2020	16:44:24						-	-	79	
27/04/2020	17:44:24						-	-	80	
27/04/2020	18:40:24	840		682	1	035-220420	68,20	0	81	
27/04/2020	19:40:24	830	0	683	2	035-220420	68,30	-	82	
27/04/2020	20:40:25	30	1	685	3	035-220420	68,50	0	83	
27/04/2020	21:40:24	870	0	686	4	035-220420	68,60	-	84	
27/04/2020	22:40:25	170	0	687	5	035-220420	68,70	-	85	
27/04/2020	23:40:25	530	0	687	6	035-220420	68,70	-	86	
28/04/2020	00:40:25	680	0	687	7	035-220420	68,70	-	87	
28/04/2020	01:40:25	490	0	687	8	035-220420	68,70	-	88	
28/04/2020	02:40:25	430	0	687	9	035-220420	68,70	-	89	
28/04/2020	03:40:25	700	0	687	10	035-220420	68,70	-	90	
28/04/2020	04:40:25	610	0	687	11	035-220420	68,70	-	91	
28/04/2020	05:40:26	640	0	686	12	035-220420	68,60	-	92	
28/04/2020	06:40:26	40	0	686	13	035-220420	68,60	-	93	
28/04/2020	07:40:26	160	0	686	14	035-220420	68,60	-	94	
28/04/2020	08:40:26	70	0	685	15	035-220420	68,50	-	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
28/04/2020	09:40:27	0	503	685	16	035-220420	68,50	50	96	
28/04/2020	10:40:26	500	503	685	17	035-220420	68,50	50	97	
28/04/2020	11:40:26	470	502	685	18	035-220420	68,50	50	98	
28/04/2020	12:40:26	890	503	685	19	035-220420	68,50	50	99	
28/04/2020	13:40:27	760	502	686	20	035-220420	68,60	50	100	
28/04/2020	14:44:24						-	-	101	
28/04/2020	15:44:24						-	-	102	
28/04/2020	16:44:24						-	-	103	
28/04/2020	17:44:24						-	-	104	
28/04/2020	18:44:24						-	-	105	
28/04/2020	19:45:47	20	0	689	1	035-220420	68,90	-	106	
28/04/2020	20:45:47	150	0	689	2	035-220420	68,90	-	107	
28/04/2020	21:45:46	980	0	689	3	035-220420	68,90	-	108	
28/04/2020	22:45:47	20	0	689	4	035-220420	68,90	-	109	
28/04/2020	23:45:47	440	0	689	5	035-220420	68,90	-	110	
29/04/2020	00:45:47	550	0	688	6	035-220420	68,80	-	111	
29/04/2020	01:45:47	300	0	688	7	035-220420	68,80	-	112	
29/04/2020	02:45:47	670	0	687	8	035-220420	68,70	-	113	
29/04/2020	03:45:47	830	0	687	9	035-220420	68,70	-	114	
29/04/2020	04:45:47	670	0	686	10	035-220420	68,60	-	115	
29/04/2020	05:45:48	60	0	685	11	035-220420	68,50	-	116	
29/04/2020	06:44:24						-	-	117	
29/04/2020	07:44:24						-	-	118	
29/04/2020	08:44:24						-	-	119	
29/04/2020	09:44:24						-	-	120	
29/04/2020	10:02:39	760	0	684	1	035-220420	68,40	-	121	
29/04/2020	11:02:39	650	1	685	2	035-220420	68,50	0	122	
29/04/2020	12:02:39	720	1	685	3	035-220420	68,50	0	123	
29/04/2020	13:02:39	970	0	686	4	035-220420	68,60	-	124	
29/04/2020	14:02:40	160	0	687	5	035-220420	68,70	-	125	
29/04/2020	15:44:24						-	-	126	
29/04/2020	16:44:24						-	-	127	
29/04/2020	17:10:46	570	2	691	1	035-220420	69,10	0	128	
29/04/2020	18:10:47	0	1	692	2	035-220420	69,20	0	129	
29/04/2020	19:10:47	0	2	692	3	035-220420	69,20	0	130	
29/04/2020	20:10:47	180	1	692	4	035-220420	69,20	0	131	
29/04/2020	21:10:47	0	2	692	5	035-220420	69,20	0	132	
29/04/2020	22:10:46	600	0	691	6	035-220420	69,10	-	133	
29/04/2020	23:10:47	40	2	690	7	035-220420	69,00	0	134	
30/04/2020	00:10:46	990	2	689	8	035-220420	68,90	0	135	
30/04/2020	01:10:47	600	2	688	9	035-220420	68,80	0	136	
30/04/2020	02:10:48	30	2	687	10	035-220420	68,70	0	137	
30/04/2020	03:10:48	210	2	686	11	035-220420	68,60	0	138	
30/04/2020	04:10:47	230	1	685	12	035-220420	68,50	0	139	
30/04/2020	05:10:47	790	0	684	13	035-220420	68,40	-	140	
30/04/2020	06:10:47	980	2	683	14	035-220420	68,30	0	141	
30/04/2020	07:10:48	230	1	681	15	035-220420	68,10	0	142	
30/04/2020	08:10:48	590	2	679	16	035-220420	67,90	0	143	
30/04/2020	09:10:47	960	1	677	17	035-220420	67,70	0	144	
30/04/2020	10:10:47	710	0	675	18	035-220420	67,50	-	145	
30/04/2020	11:10:47	860	1	673	19	035-220420	67,30	0	146	
30/04/2020	12:10:47	910	1	672	20	035-220420	67,20	0	147	
30/04/2020	13:10:48	430	2	670	21	035-220420	67,00	0	148	
30/04/2020	14:10:49	640	2	668	22	035-220420	66,80	0	149	
30/04/2020	15:10:49	430	2	667	23	035-220420	66,70	0	150	
30/04/2020	16:10:48	640	2	665	24	035-220420	66,50	0	151	
30/04/2020	17:10:48	420	2	664	25	035-220420	66,40	0	152	
30/04/2020	18:10:48	630	1	663	26	035-220420	66,30	0	153	
30/04/2020	19:10:48	900	2	662	27	035-220420	66,20	0	154	
30/04/2020	20:10:49	50	2	662	28	035-220420	66,20	0	155	
30/04/2020	21:10:49	100	1	663	29	035-220420	66,30	0	156	
30/04/2020	22:10:50	20	1	664	30	035-220420	66,40	0	157	
30/04/2020	23:10:49	800	2	666	31	035-220420	66,60	0	158	
01/05/2020	00:10:50	360	2	667	32	035-220420	66,70	0	159	
01/05/2020	01:10:49	990	0	668	33	035-220420	66,80	-	160	
01/05/2020	02:10:50	950	2	668	34	035-220420	66,80	0	161	
01/05/2020	03:10:49	750	1	668	35	035-220420	66,80	0	162	
01/05/2020	04:10:50	20	2	668	36	035-220420	66,80	0	163	
01/05/2020	05:10:51	620	2	667	37	035-220420	66,70	0	164	
01/05/2020	06:10:50	160	5	667	38	035-220420	66,70	1	165	
01/05/2020	07:10:50	10	2	666	39	035-220420	66,60	0	166	
01/05/2020	08:10:51	230	2	665	40	035-220420	66,50	0	167	
01/05/2020	09:10:50	930	2	664	41	035-220420	66,40	0	168	
01/05/2020	10:10:50	400	1	664	42	035-220420	66,40	0	169	
01/05/2020	11:10:51	390	1	664	43	035-220420	66,40	0	170	
01/05/2020	12:10:51	800	2	664	44	035-220420	66,40	0	171	
01/05/2020	13:10:51	610	1	665	45	035-220420	66,50	0	172	
01/05/2020	14:10:51	770	1	666	46	035-220420	66,60	0	173	
01/05/2020	15:10:51	960	1	668	47	035-220420	66,80	0	174	
01/05/2020	16:10:51	210	2	670	48	035-220420	67,00	0	175	
01/05/2020	17:10:52	30	2	673	49	035-220420	67,30	0	176	
01/05/2020	18:10:51	580	2	675	50	035-220420	67,50	0	177	
01/05/2020	19:10:51	970	2	677	51	035-220420	67,70	0	178	
01/05/2020	20:10:52	610	2	678	52	035-220420	67,80	0	179	
01/05/2020	21:10:51	820	2	678	53	035-220420	67,80	0	180	
01/05/2020	22:10:52	760	2	677	54	035-220420	67,70	0	181	
01/05/2020	23:10:51	790	1	676	55	035-220420	67,60	0	182	
02/05/2020	00:10:52	0	2	674	56	035-220420	67,40	0	183	
02/05/2020	01:10:52	220	2	671	57	035-220420	67,10	0	184	
02/05/2020	02:10:52	0	1	668	58	035-220420	66,80	0	185	
02/05/2020	03:10:51	800	2	665	59	035-220420	66,50	0	186	
02/05/2020	04:10:51	970	2	661	60	035-220420	66,10	0	187	
02/05/2020	05:10:53	390	1	658	62	035-220420	65,80	0	188	
02/05/2020	06:10:53	380	3	655	63	035-220420	65,50	0	189	
02/05/2020	07:10:52	970	1	653	63	035-220420	65,30	0	190	
02/05/2020	08:10:53	210	0	651	64	035-220420	65,10	-	191	
02/05/2020	09:10:53	620	2	649	66	035-220420	64,90	0	192	
02/05/2020	10:44:24						-	-	193	
02/05/2020	11:44:24						-	-	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/05/2020	12:44:24						-	-	195	
02/05/2020	13:44:24						-	-	196	
02/05/2020	14:44:24						-	-	197	
02/05/2020	15:44:24						-	-	198	
02/05/2020	16:44:24						-	-	199	
02/05/2020	17:44:24						-	-	200	
02/05/2020	18:44:24						-	-	201	
02/05/2020	19:44:24						-	-	202	
02/05/2020	20:44:24						-	-	203	
02/05/2020	21:44:24						-	-	204	
02/05/2020	22:44:24						-	-	205	
02/05/2020	23:44:24						-	-	206	
03/05/2020	00:44:24						-	-	207	
03/05/2020	01:44:24						-	-	208	
03/05/2020	02:44:24						-	-	209	
03/05/2020	03:44:24						-	-	210	
03/05/2020	04:44:24						-	-	211	
03/05/2020	05:44:24						-	-	212	
03/05/2020	06:44:24						-	-	213	
03/05/2020	07:44:24						-	-	214	
03/05/2020	08:44:24						-	-	215	
03/05/2020	09:44:24						-	-	216	
03/05/2020	10:44:24						-	-	217	
03/05/2020	11:44:24						-	-	218	
03/05/2020	12:44:24						-	-	219	
03/05/2020	13:44:24						-	-	220	
03/05/2020	14:44:24						-	-	221	
03/05/2020	15:44:24						-	-	222	
03/05/2020	16:44:24						-	-	223	
03/05/2020	17:44:24						-	-	224	
03/05/2020	18:44:24						-	-	225	
03/05/2020	19:44:24						-	-	226	
03/05/2020	20:44:24						-	-	227	
03/05/2020	21:16:47	830	503	674	1	035-220420	67,40	50	228	
03/05/2020	22:16:47	720	502	673	2	035-220420	67,30	50	229	
03/05/2020	23:16:47	810	504	671	3	035-220420	67,10	50	230	
04/05/2020	00:16:48	330	502	667	4	035-220420	66,70	50	231	
04/05/2020	01:16:47	920	504	663	5	035-220420	66,30	50	232	
04/05/2020	02:16:48	630	502	658	6	035-220420	65,80	50	233	
04/05/2020	03:16:48	300	500	653	7	035-220420	65,30	50	234	
04/05/2020	04:16:48	600	202	648	8	035-220420	64,80	20	235	
04/05/2020	05:16:48	450	202	642	9	035-220420	64,20	20	236	
04/05/2020	06:16:49	850	202	637	10	035-220420	63,70	20	237	
04/05/2020	07:16:48	590	202	632	11	035-220420	63,20	20	238	
04/05/2020	08:16:49	130	203	645	13	035-220420	64,50	20	239	
04/05/2020	09:16:48	900	202	640	13	035-220420	64,00	20	240	
04/05/2020	10:16:49	30	203	630	14	035-220420	63,00	20	241	
04/05/2020	11:16:49	490	202	622	16	035-220420	62,20	20	242	
04/05/2020	12:16:49	120	203	616	16	035-220420	61,60	20	243	
04/05/2020	13:16:49	100	203	610	17	035-220420	61,00	20	244	
04/05/2020	14:44:24						-	-	245	
04/05/2020	15:44:24						-	-	246	
04/05/2020	16:44:24						-	-	247	
04/05/2020	17:44:24						-	-	248	
04/05/2020	18:55:14	690	202	582	1	035-220420	58,20	20	249	
04/05/2020	19:55:14	710	202	576	2	035-220420	57,60	20	250	
04/05/2020	20:55:15	0	202	571	3	035-220420	57,10	20	251	
04/05/2020	21:55:15	60	203	565	4	035-220420	56,50	20	252	
04/05/2020	22:55:15	160	203	560	5	035-220420	56,00	20	253	
04/05/2020	23:55:15	340	201	556	6	035-220420	55,60	20	254	
05/05/2020	00:55:15	120	202	553	7	035-220420	55,30	20	255	
05/05/2020	01:55:15	390	201	550	8	035-220420	55,00	20	256	
05/05/2020	02:55:15	360	202	547	9	035-220420	54,70	20	257	
05/05/2020	03:55:15	640	202	546	10	035-220420	54,60	20	258	
05/05/2020	04:55:15	550	201	543	11	035-220420	54,30	20	259	
05/05/2020	05:55:15	640	203	543	12	035-220420	54,30	20	260	
05/05/2020	06:55:15	820	201	543	13	035-220420	54,30	20	261	
05/05/2020	07:55:15	820	200	545	14	035-220420	54,50	20	262	
05/05/2020	08:55:15	960	199	549	15	035-220420	54,90	20	263	
05/05/2020	09:55:16	110	201	552	16	035-220420	55,20	20	264	
05/05/2020	10:55:16	280	202	555	17	035-220420	55,50	20	265	
05/05/2020	11:55:16	380	202	558	18	035-220420	55,80	20	266	
05/05/2020	12:55:16	610	202	562	19	035-220420	56,20	20	267	
05/05/2020	13:55:16	500	202	567	20	035-220420	56,70	20	268	
05/05/2020	14:55:16	540	202	572	21	035-220420	57,20	20	269	
05/05/2020	15:55:16	880	201	576	22	035-220420	57,60	20	270	
05/05/2020	16:55:16	950	202	578	23	035-220420	57,80	20	271	
05/05/2020	17:55:17	170	202	579	24	035-220420	57,90	20	272	
05/05/2020	18:55:17	540	202	581	25	035-220420	58,10	20	273	
05/05/2020	19:55:17	530	202	581	26	035-220420	58,10	20	274	
05/05/2020	20:55:17	170	199	581	27	035-220420	58,10	20	275	
05/05/2020	21:55:19	90	201	581	28	035-220420	58,10	20	276	
05/05/2020	22:55:18	550	202	580	29	035-220420	58,00	20	277	
05/05/2020	23:55:17	390	202	579	30	035-220420	57,90	20	278	
06/05/2020	00:55:19	230	203	580	31	035-220420	58,00	20	279	
06/05/2020	01:55:19	180	203	581	32	035-220420	58,10	20	280	
06/05/2020	02:55:18	990	201	582	33	035-220420	58,20	20	281	
06/05/2020	03:55:18	820	201	583	34	035-220420	58,30	20	282	
06/05/2020	04:55:18	410	201	584	35	035-220420	58,40	20	283	
06/05/2020	05:55:19	150	202	585	36	035-220420	58,50	20	284	
06/05/2020	06:55:18	790	202	587	37	035-220420	58,70	20	285	
06/05/2020	07:55:18	290	203	591	38	035-220420	59,10	20	286	
06/05/2020	08:55:18	330	202	596	39	035-220420	59,60	20	287	
06/05/2020	09:55:18	390	202	602	40	035-220420	60,20	20	288	
06/05/2020	10:55:19	60	203	607	41	035-220420	60,70	20	289	
06/05/2020	11:55:18	830	201	610	42	035-220420	61,00	20	290	
06/05/2020	12:55:18	870	203	611	43	035-220420	61,10	20	291	
06/05/2020	13:55:19	250	203	611	44	035-220420	61,10	20	292	
06/05/2020	14:55:19	670	196	612	45	035-220420	61,20	20	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
06/05/2020	15:55:19	630	201	614	46	035-220420	61,40	20	294	
06/05/2020	16:55:19	230	202	614	47	035-220420	61,40	20	295	
06/05/2020	17:55:19	460	201	613	48	035-220420	61,30	20	296	
06/05/2020	18:55:20	60	202	611	49	035-220420	61,10	20	297	
06/05/2020	19:55:19	470	202	608	50	035-220420	60,80	20	298	
06/05/2020	20:55:19	360	201	604	51	035-220420	60,40	20	299	
06/05/2020	21:55:19	420	202	602	52	035-220420	60,20	20	300	
06/05/2020	22:55:19	520	201	599	53	035-220420	59,90	20	301	
06/05/2020	23:55:20	50	202	596	54	035-220420	59,60	20	302	
07/05/2020	00:55:20	60	200	593	55	035-220420	59,30	20	303	
07/05/2020	01:55:20	10	202	591	56	035-220420	59,10	20	304	
07/05/2020	02:55:20	40	202	588	57	035-220420	58,80	20	305	
07/05/2020	03:55:20	510	203	586	58	035-220420	58,60	20	306	
07/05/2020	04:55:20	680	202	584	59	035-220420	58,40	20	307	
07/05/2020	05:55:20	610	202	582	60	035-220420	58,20	20	308	
07/05/2020	06:55:20	590	202	580	61	035-220420	58,00	20	309	
07/05/2020	07:55:21	0	200	576	62	035-220420	57,60	20	310	
07/05/2020	08:55:21	60	202	574	63	035-220420	57,40	20	311	
07/05/2020	09:55:21	160	203	573	64	035-220420	57,30	20	312	
07/05/2020	10:55:21	160	202	573	65	035-220420	57,30	20	313	
07/05/2020	11:55:20	950	200	574	66	035-220420	57,40	20	314	
07/05/2020	12:55:21	170	201	575	67	035-220420	57,50	20	315	
07/05/2020	13:55:21	50	199	574	68	035-220420	57,40	20	316	
07/05/2020	14:55:22	180	203	577	69	035-220420	57,70	20	317	
07/05/2020	15:55:22	610	202	579	70	035-220420	57,90	20	318	
07/05/2020	16:55:22	810	202	582	71	035-220420	58,20	20	319	
07/05/2020	17:55:22	200	202	584	72	035-220420	58,40	20	320	
07/05/2020	18:55:22	990	202	585	73	035-220420	58,50	20	321	
07/05/2020	19:55:22	420	201	585	74	035-220420	58,50	20	322	
07/05/2020	20:55:22	200	202	584	75	035-220420	58,40	20	323	
07/05/2020	21:55:22	800	202	583	76	035-220420	58,30	20	324	
07/05/2020	22:55:22	380	202	582	77	035-220420	58,20	20	325	
08/05/2020	23:55:22	180	202	582	78	035-220420	58,20	20	326	
08/05/2020	00:55:23	180	203	582	79	035-220420	58,20	20	327	
08/05/2020	01:55:22	980	203	582	80	035-220420	58,20	20	328	
08/05/2020	02:55:22	800	203	582	81	035-220420	58,20	20	329	
08/05/2020	03:55:23	180	202	583	82	035-220420	58,30	20	330	
08/05/2020	04:55:22	590	203	583	83	035-220420	58,30	20	331	
08/05/2020	05:55:23	40	203	582	84	035-220420	58,20	20	332	
08/05/2020	06:55:22	960	202	581	85	035-220420	58,10	20	333	
08/05/2020	07:55:24	410	203	585	86	035-220420	58,50	20	334	
08/05/2020	08:55:22	970	202	638	87	035-220420	63,80	20	335	
08/05/2020	09:55:23	510	203	641	89	035-220420	64,10	20	336	
08/05/2020	10:55:23	510	204	642	89	035-220420	64,20	20	337	
08/05/2020	11:55:23	900	203	643	90	035-220420	64,30	20	338	
08/05/2020	12:55:23	870	202	643	91	035-220420	64,30	20	339	
08/05/2020	13:55:23	690	202	643	93	035-220420	64,30	20	340	
08/05/2020	14:55:23	390	201	642	93	035-220420	64,20	20	341	
08/05/2020	15:55:23	530	202	643	94	035-220420	64,30	20	342	
08/05/2020	16:55:24	0	203	643	95	035-220420	64,30	20	343	
08/05/2020	17:55:24	20	203	644	96	035-220420	64,40	20	344	
08/05/2020	18:55:24	160	202	644	97	035-220420	64,40	20	345	
08/05/2020	19:55:24	280	203	645	98	035-220420	64,50	20	346	
08/05/2020	20:55:24	180	202	645	99	035-220420	64,50	20	347	
08/05/2020	21:55:24	130	202	646	100	035-220420	64,60	20	348	
08/05/2020	22:55:24	230	202	646	101	035-220420	64,60	20	349	
09/05/2020	23:55:24	420	202	646	102	035-220420	64,60	20	350	
09/05/2020	00:55:24	460	202	646	103	035-220420	64,60	20	351	
09/05/2020	01:55:24	860	202	647	104	035-220420	64,70	20	352	
09/05/2020	02:55:24	840	202	646	105	035-220420	64,60	20	353	
09/05/2020	03:55:24	850	203	646	106	035-220420	64,60	20	354	
09/05/2020	04:55:24	890	202	647	107	035-220420	64,70	20	355	
09/05/2020	05:55:25	50	202	647	108	035-220420	64,70	20	356	
09/05/2020	06:55:25	20	202	646	109	035-220420	64,60	20	357	
09/05/2020	07:55:25	550	202	647	110	035-220420	64,70	20	358	
09/05/2020	08:55:26	360	202	647	111	035-220420	64,70	20	359	
09/05/2020	09:55:26	380	201	647	112	035-220420	64,70	20	360	
09/05/2020	10:55:25	910	202	647	113	035-220420	64,70	20	361	
09/05/2020	11:55:27	530	201	648	114	035-220420	64,80	20	362	
09/05/2020	12:55:27	560	202	649	115	035-220420	64,90	20	363	
09/05/2020	13:55:26	530	203	649	116	035-220420	64,90	20	364	
09/05/2020	14:55:26	920	202	650	117	035-220420	65,00	20	365	
09/05/2020	15:55:26	340	502	651	118	035-220420	65,10	50	366	
09/05/2020	16:55:26	910	502	652	119	035-220420	65,20	50	367	
09/05/2020	17:55:26	730	503	654	120	035-220420	65,40	50	368	
09/05/2020	18:55:26	590	502	655	121	035-220420	65,50	50	369	
09/05/2020	19:55:26	720	502	656	122	035-220420	65,60	50	370	
09/05/2020	20:55:26	330	501	657	123	035-220420	65,70	50	371	
09/05/2020	21:55:26	690	502	657	124	035-220420	65,70	50	372	
09/05/2020	22:55:26	530	502	658	125	035-220420	65,80	50	373	
10/05/2020	23:55:26	680	500	658	126	035-220420	65,80	50	374	
10/05/2020	00:55:26	960	503	658	127	035-220420	65,80	50	375	
10/05/2020	01:55:26	870	503	659	128	035-220420	65,90	50	376	
10/05/2020	02:55:27	240	503	659	129	035-220420	65,90	50	377	
10/05/2020	03:55:27	110	502	659	130	035-220420	65,90	50	378	
10/05/2020	04:55:27	480	503	659	131	035-220420	65,90	50	379	
10/05/2020	05:55:27	510	502	659	132	035-220420	65,90	50	380	
10/05/2020	06:55:27	400	504	660	133	035-220420	66,00	50	381	
10/05/2020	07:55:27	690	502	660	134	035-220420	66,00	50	382	
10/05/2020	08:55:27	880	501	661	135	035-220420	66,10	50	383	
10/05/2020	09:55:27	930	502	661	136	035-220420	66,10	50	384	
10/05/2020	10:55:27	890	502	662	137	035-220420	66,20	50	385	
10/05/2020	11:55:28	170	503	662	138	035-220420	66,20	50	386	
10/05/2020	12:55:28	110	502	663	139	035-220420	66,30	50	387	
10/05/2020	13:55:28	290	503	664	140	035-220420	66,40	50	388	
10/05/2020	14:55:28	430	502	665	141	035-220420	66,50	50	389	
10/05/2020	15:55:28	640	504	665	142	035-220420	66,50	50	390	
10/05/2020	16:55:28	590	502	666	143	035-220420	66,60	50	391	
10/05/2020	17:55:28	610	500	668	144	035-220420	66,80	50	392	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
10/05/2020	18:55:28	970	503	669	145	035-220420	66,90	50	393	
10/05/2020	19:55:28	900	503	670	146	035-220420	67,00	50	394	
10/05/2020	20:55:28	880	503	671	147	035-220420	67,10	50	395	
10/05/2020	21:55:29	500	500	672	148	035-220420	67,20	50	396	
10/05/2020	22:55:29	700	503	673	149	035-220420	67,30	50	397	
11/05/2020	23:55:29	370	503	673	150	035-220420	67,30	50	398	
11/05/2020	00:55:29	640	502	674	151	035-220420	67,40	50	399	
11/05/2020	01:55:29	910	502	674	152	035-220420	67,40	50	400	
11/05/2020	02:55:29	690	502	675	153	035-220420	67,50	50	401	
11/05/2020	03:55:30	140	503	675	154	035-220420	67,50	50	402	
11/05/2020	04:55:30	110	499	676	155	035-220420	67,60	50	403	
11/05/2020	05:55:30	10	502	676	156	035-220420	67,60	50	404	
11/05/2020	06:55:30	310	503	677	157	035-220420	67,70	50	405	
11/05/2020	07:55:30	270	501	677	158	035-220420	67,70	50	406	
11/05/2020	08:55:30	170	502	677	159	035-220420	67,70	50	407	
11/05/2020	09:55:30	280	502	677	160	035-220420	67,70	50	408	
11/05/2020	10:55:30	390	503	677	161	035-220420	67,70	50	409	
11/05/2020	11:55:30	630	502	677	162	035-220420	67,70	50	410	
11/05/2020	12:55:30	960	502	676	163	035-220420	67,60	50	411	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
035	22/04/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	24/04/2020	
Fine Biostabilizzazione	11/05/2020	
Durata	411	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
28/04/2020	21:27:46	960	0	684	1	036-270420	68,40	-	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
28/04/2020	22:27:47	130	0	685	2	036-270420	68,50	-	2	
28/04/2020	23:27:47	420	0	684	3	036-270420	68,40	-	3	
29/04/2020	00:27:47	290	0	684	4	036-270420	68,40	-	4	
29/04/2020	01:27:47	600	0	684	5	036-270420	68,40	-	5	
29/04/2020	02:27:47	430	0	685	6	036-270420	68,50	-	6	
29/04/2020	03:27:47	670	0	685	7	036-270420	68,50	-	7	
29/04/2020	04:27:47	980	0	686	8	036-270420	68,60	-	8	
29/04/2020	05:27:47	860	0	686	9	036-270420	68,60	-	9	
29/04/2020	06:27:46							-	10	
29/04/2020	07:27:46							-	11	
29/04/2020	08:27:45							-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
29/04/2020	09:41:39	540	0	686	1	036-270420	68,60	-	13	
29/04/2020	10:41:39	690	0	687	2	036-270420	68,70	-	14	
29/04/2020	11:41:39	840	0	688	3	036-270420	68,80	-	15	
29/04/2020	12:41:40	0	0	689	4	036-270420	68,90	-	16	
29/04/2020	13:41:39	980	0	690	5	036-270420	69,00	-	17	
29/04/2020	14:41:39	940	0	690	6	036-270420	69,00	-	18	
29/04/2020	15:27:46							-	19	
29/04/2020	16:27:46							-	20	
29/04/2020	17:54:46	390	381	685	1	036-270420	68,50	38	21	
29/04/2020	18:54:47	230	382	683	2	036-270420	68,30	38	22	
29/04/2020	19:54:46	820	382	682	3	036-270420	68,20	38	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
29/04/2020	20:54:47	410	382	680	4	036-270420	68,00	38	24	
29/04/2020	21:54:48	40	382	677	5	036-270420	67,70	38	25	
29/04/2020	22:54:46	970	381	675	6	036-270420	67,50	38	26	
29/04/2020	23:54:47	190	382	674	7	036-270420	67,40	38	27	
30/04/2020	00:54:47	600	382	674	8	036-270420	67,40	38	28	
30/04/2020	01:54:46	970	381	675	9	036-270420	67,50	38	29	
30/04/2020	02:54:47	150	391	677	10	036-270420	67,70	39	30	
30/04/2020	03:54:46	130	381	679	11	036-270420	67,90	38	31	
30/04/2020	04:54:47	620	379	681	12	036-270420	68,10	38	32	
30/04/2020	05:54:48	540	381	684	13	036-270420	68,40	38	33	
30/04/2020	06:54:47	610	381	686	14	036-270420	68,60	38	34	
30/04/2020	07:54:48	380	381	687	15	036-270420	68,70	38	35	
30/04/2020	08:54:48	360	381	688	16	036-270420	68,80	38	36	
30/04/2020	09:54:47	880	380	689	17	036-270420	68,90	38	37	
30/04/2020	10:54:48	400	380	690	18	036-270420	69,00	38	38	
30/04/2020	11:54:47	970	381	691	19	036-270420	69,10	38	39	
30/04/2020	12:54:48	420	381	691	20	036-270420	69,10	38	40	
30/04/2020	13:54:49	790	382	691	21	036-270420	69,10	38	41	
30/04/2020	14:54:49	670	381	690	22	036-270420	69,00	38	42	
30/04/2020	15:54:48	300	381	690	23	036-270420	69,00	38	43	
30/04/2020	16:54:48	580	380	688	24	036-270420	68,80	38	44	
30/04/2020	17:54:48	600	381	687	25	036-270420	68,70	38	45	
30/04/2020	18:54:48	960	382	684	26	036-270420	68,40	38	46	
30/04/2020	19:54:48	590	376	682	27	036-270420	68,20	38	47	
30/04/2020	20:54:49	150	381	681	28	036-270420	68,10	38	48	
30/04/2020	21:54:49	130	382	679	29	036-270420	67,90	38	49	
30/04/2020	22:54:50	430	381	679	30	036-270420	67,90	38	50	
30/04/2020	23:54:50	590	381	679	31	036-270420	67,90	38	51	
01/05/2020	00:54:50	810	380	681	32	036-270420	68,10	38	52	
01/05/2020	01:54:49	820	385	683	33	036-270420	68,30	39	53	
01/05/2020	02:54:49	800	383	684	34	036-270420	68,40	38	54	
01/05/2020	03:54:50	380	383	685	35	036-270420	68,50	38	55	
01/05/2020	04:54:49	980	380	687	36	036-270420	68,70	38	56	
01/05/2020	05:54:50	400	385	687	37	036-270420	68,70	39	57	
01/05/2020	06:54:51	220	384	688	38	036-270420	68,80	38	58	
01/05/2020	07:54:50	440	382	688	39	036-270420	68,80	38	59	
01/05/2020								-	60	
01/05/2020	09:54:50	780	380	690	41	036-270420	69,00	38	61	
01/05/2020	10:54:51	250	381	690	42	036-270420	69,00	38	62	
01/05/2020	11:54:51	790	381	690	43	036-270420	69,00	38	63	
01/05/2020	12:54:50	400	384	690	44	036-270420	69,00	38	64	
01/05/2020	13:54:50	770	382	690	45	036-270420	69,00	38	65	
01/05/2020	14:54:51	20	384	689	46	036-270420	68,90	38	66	
01/05/2020	15:54:52	210	381	688	47	036-270420	68,80	38	67	
01/05/2020	16:54:51	840	381	687	48	036-270420	68,70	38	68	
01/05/2020									69	
01/05/2020	18:54:51	410	380	683	50	036-270420	68,30	38	70	
01/05/2020	19:54:51	600	381	681	51	036-270420	68,10	38	71	
01/05/2020	20:54:51	580	381	680	52	036-270420	68,00	38	72	
01/05/2020	21:54:51	980	381	681	53	036-270420	68,10	38	73	
01/05/2020	22:54:51	560	379	682	54	036-270420	68,20	38	74	
01/05/2020	23:54:51	430	383	683	55	036-270420	68,30	38	75	
02/05/2020	00:54:53	400	380	684	56	036-270420	68,40	38	76	
02/05/2020	01:54:53	0	381	685	57	036-270420	68,50	38	77	
02/05/2020	02:54:53	200	383	684	58	036-270420	68,40	38	78	
02/05/2020	03:54:53	590	389	684	59	036-270420	68,40	39	79	
02/05/2020	04:54:53	400	384	684	60	036-270420	68,40	38	80	
02/05/2020	05:54:53	0	384	683	61	036-270420	68,30	38	81	
02/05/2020	06:54:53	190	381	681	62	036-270420	68,10	38	82	
02/05/2020	07:54:53	580	381	680	64	036-270420	68,00	38	83	
02/05/2020	08:54:53	830	382	679	64	036-270420	67,90	38	84	
02/05/2020	09:54:53	230	379	678	65	036-270420	67,80	38	85	
02/05/2020	10:54:53							-	86	
02/05/2020	11:54:53							-	87	
02/05/2020	12:54:53							-	88	
02/05/2020	13:54:53							-	89	
02/05/2020	14:54:53							-	90	
02/05/2020	15:54:53							-	91	
02/05/2020	16:54:53							-	92	
02/05/2020	17:54:53							-	93	
02/05/2020	18:54:53							-	94	
02/05/2020	19:54:53							-	95	
02/05/2020	20:54:53							-	96	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
036	27/04/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	28/04/20
Fine Biostabilizzazione	13/05/2020
Durata	359
Misurazione % Ossigeno	
04/05/2020	10,40
11/05/2020	11,80

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM347018/19	27/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	9.440
2	RFM347015/19	27/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.140
3	RFM346240/19	27/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.070
4	RFM346241/19	27/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.460
5	RFM347016/19	27/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	10.030
6	RFM346702/19	27/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.790
7	RFM347013/19	27/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.640
8	RFM346238/19	27/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	9.850
9	EDF746948/19	27/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.340
10	EDF746945/19	27/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.790
11	EDF746947/19	27/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.560
12	EDF746938/19	27/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.070
13	EDF490502/19	27/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	10.850
14	RFM347017/19	27/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.390
15	RFM347014/19	27/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	13.740
16	RFJ142411/19	27/04/2020	COMUNE DI MAROGGIO	COMUNE DI MAROGGIO	200108	8.870
17	EDF746946/19	27/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.980
18	RFM346239/19	27/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.880
19	FIR035902/18	27/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	10.060
20	EDF746940/19	27/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.820
21	DUF715709/19	27/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.000
22	RFM346237/19	28/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.710
23	RFM347019/19	28/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.340
24	RFM347020/19	28/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	13.150
25	RFM347021/19	28/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.450
26	RFM347022/19	28/04/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.380
27	RFM346236/19	28/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.320
28	EDF746944/19	28/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.910
29	DUF715710/19	28/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.260
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stocco to						
					TOT	300.290

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	292.300	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	7.990	3%
	TOTALE	300.290	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/05/2020	21:54:53							-	97	
02/05/2020	22:54:53							-	98	
02/05/2020	23:54:53							-	99	
03/05/2020	00:54:53							-	100	
03/05/2020	01:54:53							-	101	
03/05/2020	02:54:53							-	102	
03/05/2020	03:54:53							-	103	
03/05/2020	04:54:53							-	104	
03/05/2020	05:54:53							-	105	
03/05/2020	06:54:53							-	106	
03/05/2020	07:54:53							-	107	
03/05/2020	08:54:53							-	108	
03/05/2020	09:54:53							-	109	
03/05/2020	10:54:53							-	110	
03/05/2020	11:54:53							-	111	
03/05/2020	12:54:53							-	112	
03/05/2020	13:54:53							-	113	
03/05/2020	14:54:53							-	114	
03/05/2020	15:54:53							-	115	
03/05/2020	16:54:53							-	116	
03/05/2020	17:54:53							-	117	
03/05/2020	18:54:53							-	118	
03/05/2020	19:54:53							-	119	
03/05/2020	20:54:53							-	120	
03/05/2020	21:54:53							-	121	
03/05/2020	22:00:47	630	381	677	1	036-270420	67,70	38	122	
03/05/2020	23:00:47	670	408	677	2	036-270420	67,70	41	123	
04/05/2020	00:00:47	990	381	676	3	036-270420	67,60	38	124	
04/05/2020	01:00:48	450	381	675	4	036-270420	67,50	38	125	
04/05/2020	02:00:48	480	385	674	5	036-270420	67,40	39	126	
04/05/2020	03:00:48	610	381	674	6	036-270420	67,40	38	127	
04/05/2020	04:00:48	580	381	674	7	036-270420	67,40	38	128	
04/05/2020	05:00:48	460	381	674	8	036-270420	67,40	38	129	
04/05/2020	06:00:50	10	380	675	9	036-270420	67,50	38	190	
04/05/2020	07:00:49	640	381	675	10	036-270420	67,50	38	131	
04/05/2020	08:00:48	690	4	645	11	036-270420	64,50	0	132	
04/05/2020	09:00:48	770	8	643	12	036-270420	64,30	1	133	
04/05/2020	10:00:48	880	4	639	13	036-270420	63,60	0	134	
04/05/2020	11:00:48	910	8	628	14	036-270420	62,80	1	135	
04/05/2020	12:00:49	260	3	621	16	036-270420	62,10	0	136	
04/05/2020	13:00:49	440	3	618	17	036-270420	61,50	0	137	
04/05/2020	14:00:49	120	4	610	17	036-270420	61,00	0	138	
04/05/2020	15:54:53							-	139	
04/05/2020	16:54:53							-	140	
04/05/2020	17:54:53							-	141	
04/05/2020	18:39:14	850	0	588	1	036-270420	58,80	-	142	
04/05/2020	19:39:14	980	4	583	2	036-270420	58,30	0	143	
04/05/2020	20:39:15	80	4	578	3	036-270420	57,80	0	144	
04/05/2020	21:39:15	90	6	574	4	036-270420	57,40	1	145	
04/05/2020	22:39:15	130	2	569	5	036-270420	56,90	0	146	
04/05/2020	23:39:15	150	4	565	6	036-270420	56,50	0	147	
05/05/2020	00:39:15	210	4	561	7	036-270420	56,10	0	148	
05/05/2020	01:39:15	240	2	558	8	036-270420	55,80	0	149	
05/05/2020	02:39:15	540	6	556	9	036-270420	55,60	1	150	
05/05/2020	03:39:15	590	7	554	10	036-270420	55,40	1	151	
05/05/2020	04:39:15	730	8	551	11	036-270420	55,10	1	152	
05/05/2020	05:39:15	40	8	549	12	036-270420	54,90	1	153	
05/05/2020	06:39:16	90	5	549	13	036-270420	54,90	1	154	
05/05/2020	07:39:15	960	4	549	14	036-270420	54,90	0	155	
05/05/2020	08:39:15	970	4	551	15	036-270420	55,10	0	156	
05/05/2020	09:39:16	210	6	554	16	036-270420	55,40	1	157	
05/05/2020	10:39:16	170	3	556	17	036-270420	55,60	0	158	
05/05/2020	11:39:16	520	4	558	18	036-270420	55,80	0	159	
05/05/2020	12:39:16	500	4	561	19	036-270420	56,10	0	160	
05/05/2020	13:39:16	630	3	566	20	036-270420	56,60	0	161	
05/05/2020	14:39:16	820	3	570	21	036-270420	57,00	0	162	
05/05/2020	15:39:16	650	3	574	22	036-270420	57,40	0	163	
05/05/2020	16:39:16	940	4	577	23	036-270420	57,70	0	164	
05/05/2020	17:39:17	30	3	579	24	036-270420	57,90	0	165	
05/05/2020	18:39:17	140	6	581	25	036-270420	58,10	1	166	
05/05/2020	19:39:17	580	29	582	26	036-270420	58,20	2	167	
05/05/2020	20:39:17	320	4	582	27	036-270420	58,20	0	168	
05/05/2020	21:39:18	550	8	582	28	036-270420	58,20	1	169	
05/05/2020	22:39:18	380	6	582	29	036-270420	58,20	1	170	
05/05/2020	23:39:18	440	8	582	30	036-270420	58,20	1	171	
06/05/2020	00:39:19	400	4	582	31	036-270420	58,20	0	172	
06/05/2020	01:39:17	750	3	582	32	036-270420	58,20	0	173	
06/05/2020	02:39:19	560	3	583	33	036-270420	58,30	0	174	
06/05/2020	03:39:18	570	4	584	34	036-270420	58,40	0	175	
06/05/2020	04:39:19	20	6	585	35	036-270420	58,50	1	176	
06/05/2020	05:39:18	610	7	586	36	036-270420	58,60	1	177	
06/05/2020	06:39:18	590	5	587	37	036-270420	58,70	1	178	
06/05/2020	07:39:18	110	0	589	38	036-270420	58,90	-	179	
06/05/2020	08:39:18	190	4	592	39	036-270420	59,20	1	180	
06/05/2020	09:39:18	810	0	597	40	036-270420	59,70	-	181	
06/05/2020	10:39:18	460	5	602	41	036-270420	60,20	1	182	
06/05/2020	11:39:19	60	7	606	42	036-270420	60,60	1	183	
06/05/2020	12:39:18	850	4	608	43	036-270420	60,80	0	184	
06/05/2020	13:39:19	420	6	609	44	036-270420	60,90	1	185	
06/05/2020	14:39:19	70	6	611	45	036-270420	61,10	1	186	
06/05/2020	15:39:19	650	2	612	46	036-270420	61,20	0	187	
06/05/2020	16:39:19	880	5	613	47	036-270420	61,30	0	188	
06/05/2020	17:39:20	240	3	614	48	036-270420	61,40	0	189	
06/05/2020	18:39:19	430	8	613	49	036-270420	61,30	1	190	
06/05/2020	19:39:20	40	2	611	50	036-270420	61,10	0	191	
06/05/2020	20:39:19	290	5	608	51	036-270420	60,80	1	192	
06/05/2020	21:39:19	560	7	606	52	036-270420	60,60	1	193	
06/05/2020	22:39:19	860	4	604	53	036-270420	60,40	0	194	
06/05/2020	23:39:19	870	6	602	54	036-270420	60,20	1	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/05/2020	00:39:19	760	2	599	55	036-270420	59,90	0	196	
07/05/2020	01:39:20	30	4	597	56	036-270420	59,70	0	197	
07/05/2020	02:39:20	610	7	594	57	036-270420	59,40	1	198	
07/05/2020	03:39:20	60	3	592	58	036-270420	59,20	0	199	
07/05/2020	04:39:20	620	6	589	59	036-270420	58,90	1	200	
07/05/2020	05:39:20	640	2	588	60	036-270420	58,80	0	201	
07/05/2020	06:39:20	690	4	586	61	036-270420	58,60	0	202	
07/05/2020	07:39:20	470	3	584	62	036-270420	58,40	0	203	
07/05/2020	08:39:20	700	7	581	63	036-270420	58,10	1	204	
07/05/2020	09:39:20	900	5	580	64	036-270420	58,00	1	205	
07/05/2020	10:39:21	90	9	579	65	036-270420	57,90	1	206	
07/05/2020	11:39:21	60	6	579	66	036-270420	57,90	1	207	
07/05/2020	12:39:21	180	4	579	67	036-270420	57,90	0	208	
07/05/2020	13:39:20	990	7	580	68	036-270420	58,00	1	209	
07/05/2020	14:39:22	200	6	581	69	036-270420	58,10	1	210	
07/05/2020	15:39:22	210	5	582	70	036-270420	58,20	1	211	
07/05/2020	16:39:23	60	5	584	71	036-270420	58,40	1	212	
07/05/2020	17:39:21	410	3	587	72	036-270420	58,70	0	213	
07/05/2020	18:39:21	800	5	588	73	036-270420	58,80	1	214	
07/05/2020	19:39:21	590	3	589	74	036-270420	58,90	0	215	
07/05/2020	20:39:21	760	7	589	75	036-270420	58,90	1	216	
07/05/2020	21:39:22	400	5	588	76	036-270420	58,80	1	217	
07/05/2020	22:39:23	220	4	587	77	036-270420	58,70	0	218	
07/05/2020	23:39:22	970	4	587	78	036-270420	58,70	0	219	
08/05/2020	00:39:22	250	5	586	79	036-270420	58,60	1	220	
08/05/2020	01:39:22	770	5	586	80	036-270420	58,60	1	221	
08/05/2020	02:39:23	380	4	586	81	036-270420	58,60	0	222	
08/05/2020	03:39:23	810	2	587	82	036-270420	58,70	0	223	
08/05/2020	04:39:23	200	4	586	83	036-270420	58,60	0	224	
08/05/2020	05:39:23	630	7	587	84	036-270420	58,70	1	225	
08/05/2020	06:39:23	440	6	586	85	036-270420	58,60	1	226	
08/05/2020	07:39:23	390	5	586	86	036-270420	58,60	1	227	
08/05/2020	08:39:23	50	6	628	87	036-270420	62,80	1	228	
08/05/2020	09:39:23	310	4	636	88	036-270420	63,60	0	229	
08/05/2020	10:39:24	660	4	636	89	036-270420	63,60	0	230	
08/05/2020	11:39:23	730	3	637	90	036-270420	63,70	0	231	
08/05/2020	12:39:24	510	6	638	91	036-270420	63,80	1	232	
08/05/2020	13:39:23	630	4	637	92	036-270420	63,70	0	233	
08/05/2020	14:39:23	730	7	637	93	036-270420	63,70	1	234	
08/05/2020	15:39:23	730	5	637	94	036-270420	63,70	1	235	
08/05/2020	16:39:24	40	4	638	96	036-270420	63,70	0	236	
08/05/2020	17:39:24	80	1	638	97	036-270420	63,80	0	237	
08/05/2020	18:39:24	0	7	638	97	036-270420	63,80	1	238	
08/05/2020	19:39:24	130	5	638	98	036-270420	63,80	0	239	
08/05/2020	20:39:24	170	5	639	99	036-270420	63,90	1	240	
08/05/2020	21:39:24	100	5	640	100	036-270420	64,00	1	241	
08/05/2020	22:39:24	430	3	640	101	036-270420	64,00	0	242	
08/05/2020	23:39:24	230	4	641	102	036-270420	64,10	0	243	
09/05/2020	00:39:24	340	7	641	103	036-270420	64,10	1	244	
09/05/2020	01:39:24	570	3	641	104	036-270420	64,10	0	245	
09/05/2020	02:39:24	800	5	642	105	036-270420	64,20	1	246	
09/05/2020	03:39:25	60	4	642	106	036-270420	64,20	0	247	
09/05/2020	04:39:24	830	5	642	107	036-270420	64,20	1	248	
09/05/2020	05:39:25	100	5	642	108	036-270420	64,20	1	249	
09/05/2020	06:39:25	220	3	642	109	036-270420	64,20	0	250	
09/05/2020	07:39:25	920	5	642	110	036-270420	64,20	1	251	
09/05/2020	08:39:26	140	2	642	111	036-270420	64,20	0	252	
09/05/2020	09:39:25	920	5	642	112	036-270420	64,20	1	253	
09/05/2020	10:39:27	170	2	642	114	036-270420	64,20	0	254	
09/05/2020	11:39:25	960	5	642	114	036-270420	64,20	1	255	
09/05/2020	12:39:26	560	6	643	115	036-270420	64,30	1	256	
09/05/2020	13:39:27	500	5	644	117	036-270420	64,40	1	257	
09/05/2020	14:39:26	540	3	644	117	036-270420	64,40	0	258	
09/05/2020	15:39:26	560	6	645	118	036-270420	64,50	1	259	
09/05/2020	16:39:26	710	7	647	119	036-270420	64,70	1	260	
09/05/2020	17:39:26	530	5	648	120	036-270420	64,80	1	261	
09/05/2020	18:39:26	590	2	649	121	036-270420	64,90	0	262	
09/05/2020	19:39:26	400	4	650	122	036-270420	65,00	0	263	
09/05/2020	20:39:26	370	381	651	123	036-270420	65,10	38	264	
09/05/2020	21:39:26	470	381	652	124	036-270420	65,20	38	265	
09/05/2020	22:39:26	880	382	653	125	036-270420	65,30	38	266	
09/05/2020	23:39:26	620	382	653	126	036-270420	65,30	38	267	
10/05/2020	00:39:27	180	382	654	127	036-270420	65,40	38	268	
10/05/2020	01:39:27	0	381	655	128	036-270420	65,50	38	269	
10/05/2020	02:39:27	280	382	655	129	036-270420	65,50	38	270	
10/05/2020	03:39:27	240	381	656	130	036-270420	65,60	38	271	
10/05/2020	04:39:27	310	381	656	131	036-270420	65,60	38	272	
10/05/2020	05:39:27	330	381	656	132	036-270420	65,60	38	273	
10/05/2020	06:39:27	400	384	657	133	036-270420	65,70	38	274	
10/05/2020	07:39:27	630	381	657	134	036-270420	65,70	38	275	
10/05/2020	08:39:27	990	380	658	135	036-270420	65,80	38	276	
10/05/2020	09:39:27	950	381	658	136	036-270420	65,80	38	277	
10/05/2020	10:39:27	800	381	658	137	036-270420	65,80	38	278	
10/05/2020	11:39:27	960	382	659	138	036-270420	65,90	38	279	
10/05/2020	12:39:28	380	381	660	139	036-270420	66,00	38	280	
10/05/2020	13:39:28	160	381	661	140	036-270420	66,10	38	281	
10/05/2020	14:39:28	430	382	662	141	036-270420	66,20	38	282	
10/05/2020	15:39:28	630	381	663	142	036-270420	66,30	38	283	
10/05/2020	16:39:28	650	383	663	143	036-270420	66,30	38	284	
10/05/2020	17:39:28	750	382	664	144	036-270420	66,40	38	285	
10/05/2020	18:39:28	770	380	665	145	036-270420	66,50	38	286	
10/05/2020	19:39:29	30	382	666	146	036-270420	66,60	38	287	
10/05/2020	20:39:29	480	381	667	147	036-270420	66,70	38	288	
10/05/2020	21:39:29	570	382	668	148	036-270420	66,80	38	289	
10/05/2020	22:39:29	630	382	668	149	036-270420	66,80	38	290	
10/05/2020	23:39:29	510	382	669	150	036-270420	66,90	38	291	
11/05/2020	00:39:29	410	381	670	151	036-270420	67,00	38	292	
11/05/2020	01:39:29	660	385	670	152	036-270420	67,00	39	293	
11/05/2020	02:39:29	560	382	671	153	036-270420	67,10	38	294	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
036	27/04/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	28/04/20	
Fine Biostabilizzazione	13/05/2020	
Durata	359	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/05/2020	03:39:30	70	379	671	154	036-270420	67,10	38	295	
11/05/2020	04:39:29	840	381	672	155	036-270420	67,20	38	296	
11/05/2020	05:39:30	230	377	672	156	036-270420	67,20	38	297	
11/05/2020	06:39:30	0	381	672	157	036-270420	67,20	38	298	
11/05/2020	07:39:30	90	368	672	158	036-270420	67,20	37	299	
11/05/2020	08:39:30	400	381	672	159	036-270420	67,20	38	300	
11/05/2020	09:39:30	640	382	671	160	036-270420	67,10	38	301	
11/05/2020	10:39:30	440	381	670	161	036-270420	67,00	38	302	
11/05/2020	11:39:30	770	381	669	162	036-270420	66,90	38	303	
11/05/2020	12:39:30	560	381	668	163	036-270420	66,80	38	304	
11/05/2020	13:39:31	10	0	668	164	036-270420	66,80		305	
11/05/2020	14:39:30	830	381	668	165	036-270420	66,80	38	306	
11/05/2020	15:39:30	890	5	668	166	036-270420	66,80		307	
11/05/2020	16:39:30	990	384	668	167	036-270420	66,80	38	308	
11/05/2020	17:39:31	210	381	668	168	036-270420	66,80	38	309	
11/05/2020	18:39:31	290	382	669	169	036-270420	66,90	38	310	
11/05/2020	19:39:31	490	380	670	170	036-270420	67,00	38	311	
11/05/2020	20:39:31	770	383	670	171	036-270420	67,00	38	312	
11/05/2020	21:39:31	860	383	671	172	036-270420	67,10	38	313	
11/05/2020	22:39:31	610	381	672	173	036-270420	67,20	38	314	
11/05/2020	23:39:31	810	381	672	174	036-270420	67,20	38	315	
12/05/2020	00:39:32	330	381	674	175	036-270420	67,40	38	316	
12/05/2020	01:39:32	30	381	675	176	036-270420	67,50	38	317	
12/05/2020	02:39:32	40	381	676	177	036-270420	67,60	38	318	
12/05/2020	03:39:32	590	381	676	178	036-270420	67,60	38	319	
12/05/2020	04:39:32	640	383	677	179	036-270420	67,70	38	320	
12/05/2020	05:39:32	610	381	678	180	036-270420	67,80	38	321	
12/05/2020	06:39:34	360	379	678	181	036-270420	67,80	38	322	
12/05/2020	07:39:33	880	382	678	182	036-270420	67,80	38	323	
12/05/2020	08:39:34	120	382	679	183	036-270420	67,90	38	324	
12/05/2020	09:39:33	890	383	679	184	036-270420	67,90	38	325	
12/05/2020	10:39:33	880	379	680	185	036-270420	68,00	38	326	
12/05/2020	11:39:33	680	380	680	186	036-270420	68,00	38	327	
12/05/2020	12:39:34	480	380	681	187	036-270420	68,10	38	328	
12/05/2020	13:39:33	870	381	682	188	036-270420	68,20	38	329	
12/05/2020	14:39:33	420	381	682	190	036-270420	68,20	38	330	
12/05/2020	15:39:33	180	380	682	190	036-270420	68,20	38	331	
12/05/2020	16:39:33	620	381	683	191	036-270420	68,30	38	332	
12/05/2020	17:39:33	560	381	684	192	036-270420	68,40	38	333	
12/05/2020	18:39:33	610	381	684	193	036-270420	68,40	38	334	
12/05/2020	19:39:33	780	382	685	194	036-270420	68,50	38	335	
12/05/2020	20:39:33	940	380	685	195	036-270420	68,50	38	336	
12/05/2020	21:39:34	50	381	684	196	036-270420	68,40	38	337	
12/05/2020	22:39:34	340	381	684	197	036-270420	68,40	38	338	
12/05/2020	23:39:34	320	380	684	198	036-270420	68,40	38	339	
13/05/2020	00:39:34	380	381	684	199	036-270420	68,40	38	340	
13/05/2020	01:39:34	510	382	684	200	036-270420	68,40	38	341	
13/05/2020	02:39:34	600	382	684	201	036-270420	68,40	38	342	
13/05/2020	03:39:34	860	381	684	202	036-270420	68,40	38	343	
13/05/2020	04:39:34	760	382	684	203	036-270420	68,40	38	344	
13/05/2020	05:39:34	840	380	685	204	036-270420	68,50	38	345	
13/05/2020	06:39:35	230	382	686	205	036-270420	68,60	38	346	
13/05/2020	07:39:35	420	382	686	206	036-270420	68,60	38	347	
13/05/2020	08:39:35	390	382	687	207	036-270420	68,70	38	348	
13/05/2020	09:39:36	440	384	687	208	036-270420	68,70	38	349	
13/05/2020	10:39:35	210	380	688	209	036-270420	68,80	38	350	
13/05/2020	11:39:36	710	387	687	210	036-270420	68,70	39	351	
13/05/2020	12:39:35	390	382	687	211	036-270420	68,70	38	352	
13/05/2020	13:39:35	390	382	686	212	036-270420	68,60	38	353	
13/05/2020	14:39:35	770	381	686	213	036-270420	68,60	38	354	
13/05/2020	15:39:35	660	380	685	214	036-270420	68,50	38	355	
13/05/2020	16:39:36	40	382	685	215	036-270420	68,50	38	356	
13/05/2020	17:39:35	970	381	684	216	036-270420	68,40	38	357	
13/05/2020	18:39:36	130	381	684	217	036-270420	68,40	38	358	
13/05/2020	19:39:36	150	382	684	218	036-270420	68,40	38	359	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
037	29/04/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	30/04/20
Fine Biostabilizzazione	17/05/2020
Durata	413
Misurazione % Ossigeno	
04/05/2020	10,40
11/05/2020	12,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM346626/19	29/04/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	13.140
2	RFM346627/19	29/04/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.940
3	RFM346235/19	29/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.510
4	RFM343099/19	29/04/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	8.190
5	RFM343100/19	29/04/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	7.420
6	RFM346234/19	29/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	9.160
7	FI8035898/18	29/04/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	3.140
8	EDP490503/19	29/04/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.540
9	RFJ142416/19	29/04/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.710
10	RFM347023/19	29/04/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.570
11	RFM347024/19	29/04/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	15.980
12	EDP746952/19	29/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.890
13	EDP746953/19	29/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	14.240
14	1029715711/19	29/04/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.190
15	RFM346232/19	30/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.000
16	RFM346233/19	30/04/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.080
17	EDP746954/19	30/04/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.570
18	RFM346628/19	01/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	11.280
19	RFM346631/19	01/05/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.880
20	RFM346703/19	01/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	12.010
21	RFM346704/19	01/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.870
22	RFM346705/19	01/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.200
23	RFM346706/19	01/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	13.020
24	RFM346630/19	01/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	9.850
25	EDP490506/19	01/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.190
26	RFJ142420/19	01/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.660
27	EDP746956/19	01/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.910
28	EDP746962/19	01/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.960
29	EDP746961/19	01/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.960
30	EDP746955/19	01/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.720
31	RFM348130/19	01/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	6.990
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	298.770

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	297.580	100%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	1.190	0%
	TOTALE	298.770	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
30/04/2020	17:12:48	370	201	611	1	037-290420	61,10	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
30/04/2020	18:12:48	480	205	607	2	037-290420	60,70	21	2	
30/04/2020	19:12:49	0	204	608	3	037-290420	60,80	20	3	
30/04/2020	20:12:49	100	203	609	4	037-290420	60,90	20	4	
30/04/2020	21:12:49	80	203	609	5	037-290420	60,90	20	5	
30/04/2020	22:12:49	0	202	614	6	037-290420	61,40	20	6	
30/04/2020	23:12:49	980	203	618	7	037-290420	61,80	20	7	
01/05/2020	00:12:49	570	204	618	8	037-290420	61,80	20	8	
01/05/2020	01:12:50	380	206	614	9	037-290420	61,40	21	9	
01/05/2020	02:12:50	980	202	612	10	037-290420	61,20	20	10	
01/05/2020	03:12:51	20	204	610	11	037-290420	61,00	20	11	
01/05/2020	04:12:50	190	203	611	12	037-290420	61,10	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
01/05/2020	05:12:50	610	203	612	13	037-290420	61,20	20	13	
01/05/2020	06:12:50	20	203	617	14	037-290420	61,70	20	14	
01/05/2020	07:12:50	190	203	623	15	037-290420	62,30	20	15	
01/05/2020	08:12:50	790	204	629	16	037-290420	62,90	20	16	
01/05/2020	09:12:51	130	203	631	17	037-290420	63,10	20	17	
01/05/2020	10:12:51	0	203	635	18	037-290420	63,50	20	18	
01/05/2020	11:12:50	960	202	637	19	037-290420	63,70	20	19	
01/05/2020	12:12:50	410	204	639	20	037-290420	63,90	20	20	
01/05/2020	13:12:51	390	203	639	21	037-290420	63,90	20	21	
01/05/2020	14:12:51	610	203	637	22	037-290420	63,70	20	22	
01/05/2020	15:12:51	390	201	624	23	037-290420	62,40	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
01/05/2020							-	-	24	
01/05/2020	17:12:51	430	203	601	25	037-290420	60,10	20	25	
01/05/2020	18:12:51	950	203	593	26	037-290420	59,30	20	26	
01/05/2020	19:12:51	350	203	590	27	037-290420	59,00	20	27	
01/05/2020	20:12:51	580	199	594	28	037-290420	59,40	20	28	
01/05/2020	21:12:51	350	203	600	29	037-290420	60,00	20	29	
01/05/2020	22:12:51	970	203	603	30	037-290420	60,30	20	30	
01/05/2020	23:12:51	630	203	603	31	037-290420	60,30	20	31	
02/05/2020	00:12:53	360	205	598	32	037-290420	59,80	21	32	
02/05/2020	01:12:52	620	200	592	33	037-290420	59,20	20	33	
02/05/2020	02:12:53	400	204	587	34	037-290420	58,70	20	34	
02/05/2020	03:12:53	10	197	584	35	037-290420	58,40	20	35	
02/05/2020	04:12:51	980	203	584	36	037-290420	58,40	20	36	
02/05/2020	05:12:52	790	208	586	37	037-290420	58,60	21	37	
02/05/2020	06:12:53	200	202	590	38	037-290420	59,00	20	38	
02/05/2020	07:12:53	170	203	596	39	037-290420	59,60	20	39	
02/05/2020	08:12:53	380	202	603	40	037-290420	60,30	20	40	
02/05/2020	09:12:53	450	203	605	42	037-290420	60,50	20	41	
02/05/2020	10:12:53						-	-	42	
02/05/2020	11:12:53						-	-	43	
02/05/2020	12:12:53						-	-	44	
02/05/2020	13:12:53						-	-	45	
02/05/2020	14:12:53						-	-	46	
02/05/2020	15:12:53						-	-	47	
02/05/2020	16:12:53						-	-	48	
02/05/2020	17:12:53						-	-	49	
02/05/2020	18:12:53						-	-	50	
02/05/2020	19:12:53						-	-	51	
02/05/2020	20:12:53						-	-	52	
02/05/2020	21:12:53						-	-	53	
02/05/2020	22:12:53						-	-	54	
02/05/2020	23:12:53						-	-	55	
03/05/2020	00:12:53						-	-	56	
03/05/2020	01:12:53						-	-	57	
03/05/2020	02:12:53						-	-	58	
03/05/2020	03:12:53						-	-	59	
03/05/2020	04:12:53						-	-	60	
03/05/2020	05:12:53						-	-	61	
03/05/2020	06:12:53						-	-	62	
03/05/2020	07:12:53						-	-	63	
03/05/2020	08:12:53						-	-	64	
03/05/2020	09:12:53						-	-	65	
03/05/2020	10:12:53						-	-	66	
03/05/2020	11:12:53						-	-	67	
03/05/2020	12:12:53						-	-	68	
03/05/2020	13:12:53						-	-	69	
03/05/2020	14:12:53						-	-	70	
03/05/2020	15:12:53						-	-	71	
03/05/2020	16:12:53						-	-	72	
03/05/2020	17:12:53						-	-	73	
03/05/2020	18:12:53						-	-	74	
03/05/2020	19:12:53						-	-	75	
03/05/2020	20:12:53						-	-	76	
03/05/2020	21:18:47	690	202	598	1	037-290420	59,80	20	77	
03/05/2020	22:18:47	680	199	598	2	037-290420	59,80	20	78	
03/05/2020	23:18:47	920	201	595	3	037-290420	59,50	20	79	
04/05/2020	00:18:47	960	203	592	4	037-290420	59,20	20	80	
04/05/2020	01:18:47	850	201	591	5	037-290420	59,10	20	81	
04/05/2020	02:18:48	390	202	587	6	037-290420	58,70	20	82	
04/05/2020	03:18:48	330	201	582	7	037-290420	58,20	20	83	
04/05/2020	04:18:48	680	202	580	8	037-290420	58,00	20	84	
04/05/2020	05:18:48	440	202	578	9	037-290420	57,80	20	85	
04/05/2020	06:18:49	620	202	581	10	037-290420	58,10	20	86	
04/05/2020	07:18:48	860	202	631	12	037-290420	63,10	20	87	
04/05/2020	08:18:48	710	201	644	12	037-290420	64,40	20	88	
04/05/2020	09:18:49	110	203	637	14	037-290420	63,70	20	89	
04/05/2020	10:18:48	940	200	628	14	037-290420	62,80	20	90	
04/05/2020	11:18:49	240	202	621	15	037-290420	62,10	20	91	
04/05/2020	12:18:49	210	202	616	16	037-290420	61,60	20	92	
04/05/2020	13:18:49	490	202	611	17	037-290420	61,10	20	93	
04/05/2020	14:12:53						-	-	94	
04/05/2020	15:12:53						-	-	95	
04/05/2020	16:12:53						-	-	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/05/2020	17:12:53						-	-	97	
04/05/2020	18:57:14	640	203	578	1	037-290420	57,80	20	98	
04/05/2020	19:57:14	780	202	573	2	037-290420	57,30	20	99	
04/05/2020	20:57:15	190	202	569	3	037-290420	56,90	20	100	
04/05/2020	21:57:15	320	203	566	4	037-290420	56,60	20	101	
04/05/2020	22:57:15	220	203	563	5	037-290420	56,30	20	102	
04/05/2020	23:57:15	290	207	560	6	037-290420	56,00	21	103	
05/05/2020	00:57:15	180	202	558	7	037-290420	55,80	20	104	
05/05/2020	01:57:15	320	202	557	8	037-290420	55,70	20	105	
05/05/2020	02:57:15	520	203	556	9	037-290420	55,60	20	106	
05/05/2020	03:57:15	580	207	555	10	037-290420	55,50	21	107	
05/05/2020	04:57:15	810	203	555	11	037-290420	55,50	20	108	
05/05/2020	05:57:15	910	202	555	12	037-290420	55,50	20	109	
05/05/2020	06:57:15	860	203	557	13	037-290420	55,70	20	110	
05/05/2020	07:57:16	140	203	562	14	037-290420	56,20	20	111	
05/05/2020	08:57:16	90	201	567	15	037-290420	56,70	20	112	
05/05/2020	09:57:16	280	203	572	16	037-290420	57,20	20	113	
05/05/2020	10:57:16	160	202	575	17	037-290420	57,50	20	114	
05/05/2020	11:57:16	280	203	578	18	037-290420	57,80	20	115	
05/05/2020	12:57:16	510	202	584	19	037-290420	58,40	20	116	
05/05/2020	13:57:16	530	201	590	20	037-290420	59,00	20	117	
05/05/2020	14:57:16	820	201	595	21	037-290420	59,50	20	118	
05/05/2020	15:57:16	640	202	597	22	037-290420	59,70	20	119	
05/05/2020	16:57:16	780	203	598	23	037-290420	59,80	20	120	
05/05/2020	17:57:16	780	203	600	24	037-290420	60,00	20	121	
05/05/2020	18:57:17	540	202	600	25	037-290420	60,00	20	122	
05/05/2020	19:57:17	20	202	600	26	037-290420	60,00	20	123	
05/05/2020	20:57:17	810	204	599	27	037-290420	59,90	20	124	
05/05/2020	21:57:17	790	205	599	28	037-290420	59,90	21	125	
05/05/2020	22:57:18	790	201	599	29	037-290420	59,90	20	126	
05/05/2020	23:57:17	950	201	598	30	037-290420	59,80	20	127	
06/05/2020	00:57:18	220	202	599	31	037-290420	59,90	20	128	
06/05/2020	01:57:17	830	202	601	32	037-290420	60,10	20	129	
06/05/2020	02:57:17	990	203	602	33	037-290420	60,20	20	130	
06/05/2020	03:57:19	230	203	603	34	037-290420	60,30	20	131	
06/05/2020	04:57:19	20	201	604	35	037-290420	60,40	20	132	
06/05/2020	05:57:19	760	207	605	36	037-290420	60,50	21	133	
06/05/2020	06:57:18	800	201	607	37	037-290420	60,70	20	134	
06/05/2020	07:57:18	270	202	611	38	037-290420	61,10	20	135	
06/05/2020	08:57:18	560	201	618	39	037-290420	61,80	20	136	
06/05/2020	09:57:18	870	202	625	40	037-290420	62,50	20	137	
06/05/2020	10:57:19	60	203	629	41	037-290420	62,90	20	138	
06/05/2020	11:57:19	640	206	631	42	037-290420	63,10	21	139	
06/05/2020	12:57:19	510	202	631	43	037-290420	63,10	20	140	
06/05/2020	13:57:19	250	203	629	44	037-290420	62,90	20	141	
06/05/2020	14:57:19	660	202	629	45	037-290420	62,90	20	142	
06/05/2020	15:57:20	90	201	629	46	037-290420	62,90	20	143	
06/05/2020	16:57:19	410	207	629	47	037-290420	62,90	21	144	
06/05/2020	17:57:20	80	203	626	48	037-290420	62,60	20	145	
06/05/2020	18:57:19	650	208	623	49	037-290420	62,30	21	146	
06/05/2020	19:57:19	530	203	617	50	037-290420	61,70	20	147	
06/05/2020	20:57:19	420	197	613	51	037-290420	61,30	20	148	
06/05/2020	21:57:19	430	204	611	52	037-290420	61,10	20	149	
06/05/2020	22:57:19	870	202	607	53	037-290420	60,70	20	150	
06/05/2020	23:57:20	60	204	604	54	037-290420	60,40	20	151	
07/05/2020	00:57:19	790	201	601	55	037-290420	60,10	20	152	
07/05/2020	01:57:20	470	204	598	56	037-290420	59,80	20	153	
07/05/2020	02:57:20	120	201	594	57	037-290420	59,40	20	154	
07/05/2020	03:57:20	100	202	591	58	037-290420	59,10	20	155	
07/05/2020	04:57:20	700	203	587	59	037-290420	58,70	20	156	
07/05/2020	05:57:20	540	202	587	60	037-290420	58,70	20	157	
07/05/2020	06:57:20	710	201	584	61	037-290420	58,40	20	158	
07/05/2020	07:57:20	630	203	580	62	037-290420	58,00	20	159	
07/05/2020	08:57:20	640	203	577	63	037-290420	57,70	20	160	
07/05/2020	09:57:21	20	202	576	64	037-290420	57,60	20	161	
07/05/2020	10:57:20	880	203	576	65	037-290420	57,60	20	162	
07/05/2020	11:57:21	300	202	576	66	037-290420	57,60	20	163	
07/05/2020	12:57:21	80	203	575	67	037-290420	57,50	20	164	
07/05/2020	13:57:21	230	200	574	68	037-290420	57,40	20	165	
07/05/2020	14:57:22	160	202	576	69	037-290420	57,60	20	166	
07/05/2020	15:57:22	620	203	577	70	037-290420	57,70	20	167	
07/05/2020	16:57:21	810	203	579	71	037-290420	57,90	20	168	
07/05/2020	17:57:21	600	201	581	72	037-290420	58,10	20	169	
07/05/2020	18:57:21	610	202	579	73	037-290420	57,90	20	170	
07/05/2020	19:57:23	180	202	577	74	037-290420	57,70	20	171	
07/05/2020	20:57:21	830	202	575	75	037-290420	57,50	20	172	
07/05/2020	21:57:23	190	202	573	76	037-290420	57,30	20	173	
07/05/2020	22:57:22	580	203	572	77	037-290420	57,20	20	174	
07/05/2020	23:57:23	220	202	571	78	037-290420	57,10	20	175	
08/05/2020	00:57:23	210	203	570	79	037-290420	57,00	20	176	
08/05/2020	01:57:22	960	203	569	80	037-290420	56,90	20	177	
08/05/2020	02:57:22	620	200	569	81	037-290420	56,90	20	178	
08/05/2020	03:57:22	960	203	569	82	037-290420	56,90	20	179	
08/05/2020	04:57:22	980	203	568	83	037-290420	56,80	20	180	
08/05/2020	05:57:23	580	203	569	84	037-290420	56,90	20	181	
08/05/2020	06:57:23	570	203	568	85	037-290420	56,80	20	182	
08/05/2020	07:57:23	580	202	569	86	037-290420	56,90	20	183	
08/05/2020	08:57:23	10	203	631	87	037-290420	63,10	20	184	
08/05/2020	09:57:23	40	201	635	88	037-290420	63,50	20	185	
08/05/2020	10:57:23	910	203	637	89	037-290420	63,70	20	186	
08/05/2020	11:57:24	480	203	638	90	037-290420	63,80	20	187	
08/05/2020	12:57:24	510	203	639	91	037-290420	63,90	20	188	
08/05/2020	13:57:23	600	203	639	92	037-290420	63,90	20	189	
08/05/2020	14:57:23	750	202	641	93	037-290420	64,10	20	190	
08/05/2020	15:57:23	480	201	642	94	037-290420	64,20	20	191	
08/05/2020	16:57:24	80	202	642	96	037-290420	64,20	20	192	
08/05/2020	17:57:23	790	202	643	96	037-290420	64,30	20	193	
08/05/2020	18:57:24	240	203	644	98	037-290420	64,40	20	194	
08/05/2020	19:57:24	10	203	644	98	037-290420	64,40	20	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
08/05/2020	20:57:24	280	202	644	99	037-290420	64,40	20	196	
08/05/2020	21:57:24	390	204	644	100	037-290420	64,40	20	197	
08/05/2020	22:57:24	320	201	644	101	037-290420	64,40	20	198	
08/05/2020	23:57:24	470	198	644	102	037-290420	64,40	20	199	
09/05/2020	00:57:24	750	201	644	103	037-290420	64,40	20	200	
09/05/2020	01:57:24	890	203	644	104	037-290420	64,40	20	201	
09/05/2020	02:57:24	740	202	644	105	037-290420	64,40	20	202	
09/05/2020	03:57:24	690	202	643	106	037-290420	64,30	20	203	
09/05/2020	04:57:24	900	203	643	107	037-290420	64,30	20	204	
09/05/2020	05:57:25	130	203	643	108	037-290420	64,30	20	205	
09/05/2020	06:57:25	230	200	643	109	037-290420	64,30	20	206	
09/05/2020	07:57:26	110	203	642	110	037-290420	64,20	20	207	
09/05/2020	08:57:26	320	203	643	111	037-290420	64,30	20	208	
09/05/2020	09:57:25	950	202	643	112	037-290420	64,30	20	209	
09/05/2020	10:57:26	370	202	643	114	037-290420	64,30	20	210	
09/05/2020	11:57:26	750	203	644	115	037-290420	64,40	20	211	
09/05/2020	12:57:26	550	202	645	115	037-290420	64,50	20	212	
09/05/2020	13:57:26	360	210	646	116	037-290420	64,60	21	213	
09/05/2020	14:57:26	710	205	647	117	037-290420	64,70	21	214	
09/05/2020	15:57:25	920	202	648	118	037-290420	64,80	20	215	
09/05/2020	16:57:26	770	203	649	119	037-290420	64,90	20	216	
09/05/2020	17:57:26	310	203	650	120	037-290420	65,00	20	217	
09/05/2020	18:57:26	410	502	651	121	037-290420	65,10	50	218	
09/05/2020	19:57:26	740	504	652	122	037-290420	65,20	50	219	
09/05/2020	20:57:26	360	497	653	123	037-290420	65,30	50	220	
09/05/2020	21:57:26	970	502	653	124	037-290420	65,30	50	221	
09/05/2020	22:57:26	640	504	654	125	037-290420	65,40	50	222	
09/05/2020	23:57:26	980	503	655	126	037-290420	65,50	50	223	
10/05/2020	00:57:27	70	503	655	127	037-290420	65,50	50	224	
10/05/2020	01:57:27	0	503	656	128	037-290420	65,60	50	225	
10/05/2020	02:57:27	70	506	656	129	037-290420	65,60	51	226	
10/05/2020	03:57:27	110	503	657	130	037-290420	65,70	50	227	
10/05/2020	04:57:27	560	503	658	131	037-290420	65,80	50	228	
10/05/2020	05:57:27	450	503	658	132	037-290420	65,80	50	229	
10/05/2020	06:57:27	690	501	659	133	037-290420	65,90	50	230	
10/05/2020	07:57:27	690	503	659	134	037-290420	65,90	50	231	
10/05/2020	08:57:27	850	502	660	135	037-290420	66,00	50	232	
10/05/2020	09:57:27	820	504	660	136	037-290420	66,00	50	233	
10/05/2020	10:57:28	190	504	661	137	037-290420	66,10	50	234	
10/05/2020	11:57:28	170	502	661	138	037-290420	66,10	50	235	
10/05/2020	12:57:28	340	501	662	139	037-290420	66,20	50	236	
10/05/2020	13:57:28	150	504	663	140	037-290420	66,30	50	237	
10/05/2020	14:57:28	240	500	664	141	037-290420	66,40	50	238	
10/05/2020	15:57:28	620	503	664	142	037-290420	66,40	50	239	
10/05/2020	16:57:28	480	503	665	143	037-290420	66,50	50	240	
10/05/2020	17:57:28	830	503	666	144	037-290420	66,60	50	241	
10/05/2020	18:57:29	90	502	667	145	037-290420	66,70	50	242	
10/05/2020	19:57:29	20	503	668	146	037-290420	66,80	50	243	
10/05/2020	20:57:28	940	503	669	147	037-290420	66,90	50	244	
10/05/2020	21:57:29	60	502	669	148	037-290420	66,90	50	245	
10/05/2020	22:57:29	480	503	670	149	037-290420	67,00	50	246	
10/05/2020	23:57:29	640	505	671	150	037-290420	67,10	51	247	
11/05/2020	00:57:29	400	500	672	151	037-290420	67,20	50	248	
11/05/2020	01:57:29	570	503	672	152	037-290420	67,20	50	249	
11/05/2020	02:57:29	610	500	672	153	037-290420	67,20	50	250	
11/05/2020	03:57:30	0	503	673	154	037-290420	67,30	50	251	
11/05/2020	04:57:30	70	502	673	155	037-290420	67,30	50	252	
11/05/2020	05:57:30	70	502	674	156	037-290420	67,40	50	253	
11/05/2020	06:57:30	0	502	674	157	037-290420	67,40	50	254	
11/05/2020	07:57:30	500	502	675	158	037-290420	67,50	50	255	
11/05/2020	08:57:30	480	500	674	159	037-290420	67,40	50	256	
11/05/2020	09:57:30	520	503	675	160	037-290420	67,50	50	257	
11/05/2020	10:57:30	420	504	674	161	037-290420	67,40	50	258	
11/05/2020	11:57:30	770	507	674	162	037-290420	67,40	51	259	
11/05/2020	12:57:30	680	502	674	163	037-290420	67,40	50	260	
11/05/2020	13:57:28	150	504	663	140	037-290420	66,30	50	261	
11/05/2020	14:57:28	240	500	664	141	037-290420	66,40	50	262	
11/05/2020	15:57:28	620	503	664	142	037-290420	66,40	50	263	
11/05/2020	16:57:28	480	503	665	143	037-290420	66,50	50	264	
11/05/2020	17:57:28	830	503	666	144	037-290420	66,60	50	265	
11/05/2020	18:57:29	90	502	667	145	037-290420	66,70	50	266	
11/05/2020	19:57:29	20	503	668	146	037-290420	66,80	50	267	
11/05/2020	20:57:28	940	503	669	147	037-290420	66,90	50	268	
11/05/2020	21:57:29	60	502	669	148	037-290420	66,90	50	269	
11/05/2020	22:57:29	480	503	670	149	037-290420	67,00	50	270	
11/05/2020	23:57:29	640	505	671	150	037-290420	67,10	51	271	
12/05/2020	00:57:29	400	500	672	151	037-290420	67,20	50	272	
12/05/2020	01:57:29	570	503	672	152	037-290420	67,20	50	273	
12/05/2020	02:57:29	610	500	672	153	037-290420	67,20	50	274	
12/05/2020	03:57:30	0	503	673	154	037-290420	67,30	50	275	
12/05/2020	04:57:30	70	502	673	155	037-290420	67,30	50	276	
12/05/2020	05:57:30	70	502	674	156	037-290420	67,40	50	277	
12/05/2020	06:57:30	0	502	674	157	037-290420	67,40	50	278	
12/05/2020	07:57:30	500	502	675	158	037-290420	67,50	50	279	
12/05/2020	08:57:30	480	500	674	159	037-290420	67,40	50	280	
12/05/2020	09:57:30	520	503	675	160	037-290420	67,50	50	281	
12/05/2020	10:57:30	420	504	674	161	037-290420	67,40	50	282	
12/05/2020	11:57:30	770	507	674	162	037-290420	67,40	51	283	
12/05/2020	12:57:30	680	502	674	163	037-290420	67,40	50	284	
12/05/2020	13:57:31	290	502	673	164	037-290420	67,30	50	285	
12/05/2020	14:57:31	60	1	673	165	037-290420	67,30	0	286	
12/05/2020	15:57:31	10	1	673	166	037-290420	67,30	0	287	
12/05/2020	16:57:31	350	502	673	167	037-290420	67,30	50	288	
12/05/2020	17:57:31	410	503	673	168	037-290420	67,30	50	289	
12/05/2020	18:57:31	250	507	673	169	037-290420	67,30	51	290	
12/05/2020	19:57:31	540	504	673	170	037-290420	67,30	50	291	
12/05/2020	20:57:31	580	503	674	171	037-290420	67,40	50	292	
12/05/2020	21:57:31	820	503	674	172	037-290420	67,40	50	293	
12/05/2020	22:57:31	950	505	675	173	037-290420	67,50	51	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
12/05/2020	23:57:32	280	502	675	174	037-290420	67,50	50	295	
13/05/2020	00:57:32	340	503	676	175	037-290420	67,60	50	296	
13/05/2020	01:57:31	990	502	677	176	037-290420	67,70	50	297	
13/05/2020	02:57:32	420	502	677	177	037-290420	67,70	50	298	
13/05/2020	03:57:32	480	508	678	178	037-290420	67,80	51	299	
13/05/2020	04:57:32	430	502	679	179	037-290420	67,90	50	300	
13/05/2020	05:57:32	800	502	679	180	037-290420	67,90	50	301	
13/05/2020	06:57:33	900	503	679	181	037-290420	67,90	50	302	
13/05/2020	07:57:32	670	502	680	182	037-290420	68,00	50	303	
13/05/2020	08:57:32	890	504	681	183	037-290420	68,10	50	304	
13/05/2020	09:57:34	460	503	681	184	037-290420	68,10	50	305	
13/05/2020	10:57:33	670	503	682	185	037-290420	68,20	50	306	
13/05/2020	11:57:33	850	505	682	186	037-290420	68,20	51	307	
13/05/2020	12:57:33	480	503	683	187	037-290420	68,30	50	308	
13/05/2020	13:57:33	890	504	683	188	037-290420	68,30	50	309	
13/05/2020	14:57:33	430	503	684	190	037-290420	68,40	50	310	
13/05/2020	15:57:33	230	503	684	190	037-290420	68,40	50	311	
13/05/2020	16:57:33	710	502	685	191	037-290420	68,50	50	312	
13/05/2020	17:57:33	500	503	686	192	037-290420	68,60	50	313	
13/05/2020	18:57:33	780	503	686	193	037-290420	68,60	50	314	
13/05/2020	19:57:33	780	504	687	194	037-290420	68,70	50	315	
13/05/2020	20:57:34	80	500	686	195	037-290420	68,60	50	316	
13/05/2020	21:57:34	10	503	686	196	037-290420	68,60	50	317	
13/05/2020	22:57:34	200	502	686	197	037-290420	68,60	50	318	
13/05/2020	23:57:34	390	503	687	198	037-290420	68,70	50	319	
14/05/2020	00:57:34	300	502	687	199	037-290420	68,70	50	320	
14/05/2020	01:57:34	400	503	687	200	037-290420	68,70	50	321	
14/05/2020	02:57:34	610	502	687	201	037-290420	68,70	50	322	
14/05/2020	03:57:34	630	503	687	202	037-290420	68,70	50	323	
14/05/2020	04:57:34	570	502	688	203	037-290420	68,80	50	324	
14/05/2020	05:57:34	870	500	688	204	037-290420	68,80	50	325	
14/05/2020	06:57:36	460	503	688	205	037-290420	68,80	50	326	
14/05/2020	07:57:35	0	506	688	206	037-290420	68,80	51	327	
14/05/2020	08:57:36	560	503	689	207	037-290420	68,90	50	328	
14/05/2020	09:57:35	420	502	689	208	037-290420	68,90	50	329	
14/05/2020	10:57:35	630	505	690	209	037-290420	69,00	51	330	
14/05/2020	11:57:35	410	500	690	210	037-290420	69,00	50	331	
14/05/2020	12:57:35	420	505	690	211	037-290420	69,00	51	332	
14/05/2020	13:57:35	550	504	689	212	037-290420	68,90	50	333	
14/05/2020	14:57:36	30	503	689	213	037-290420	68,90	50	334	
14/05/2020	15:57:36	0	508	689	214	037-290420	68,90	51	335	
14/05/2020	16:57:36	90	502	689	215	037-290420	68,90	50	336	
14/05/2020	17:57:36	90	502	689	216	037-290420	68,90	50	337	
14/05/2020	18:57:35	980	502	689	217	037-290420	68,90	50	338	
14/05/2020	19:57:36	50	502	689	218	037-290420	68,90	50	339	
14/05/2020	20:57:36	710	503	690	219	037-290420	69,00	50	340	
14/05/2020	21:57:36	480	504	690	220	037-290420	69,00	50	341	
14/05/2020	22:57:36	690	502	691	221	037-290420	69,10	50	342	
14/05/2020	23:57:36	520	503	692	222	037-290420	69,20	50	343	
15/05/2020	00:57:36	520	502	692	223	037-290420	69,20	50	344	
15/05/2020	01:57:36	560	502	693	224	037-290420	69,30	50	345	
15/05/2020	02:57:37	520	504	694	225	037-290420	69,40	50	346	
15/05/2020	03:57:37	710	506	695	226	037-290420	69,50	51	347	
15/05/2020	04:57:37	710	503	696	227	037-290420	69,60	50	348	
15/05/2020	05:57:37	130	503	696	228	037-290420	69,60	50	349	
15/05/2020	06:57:37	510	502	697	229	037-290420	69,70	50	350	
15/05/2020	07:57:38	140	502	698	230	037-290420	69,80	50	351	
15/05/2020	08:57:37	480	503	698	231	037-290420	69,80	50	352	
15/05/2020	09:57:37	900	504	698	232	037-290420	69,80	50	353	
15/05/2020	10:57:37	740	502	697	233	037-290420	69,70	50	354	
15/05/2020	11:57:37	560	202	644	234	037-290420	64,40	20	355	
15/05/2020	12:57:37	580	201	649	235	037-290420	64,90	20	356	
15/05/2020	13:57:38	190	502	651	236	037-290420	65,10	50	357	
15/05/2020	14:57:37	780	502	653	237	037-290420	65,30	50	358	
15/05/2020	15:57:38	50	500	656	238	037-290420	65,60	50	359	
15/05/2020	16:57:38	580	502	657	239	037-290420	65,70	50	360	
15/05/2020	17:57:38	360	502	658	240	037-290420	65,80	50	361	
15/05/2020	18:57:38	610	502	657	241	037-290420	65,70	50	362	
15/05/2020	19:57:38	560	502	654	242	037-290420	65,40	50	363	
15/05/2020	20:57:39	620	501	652	243	037-290420	65,20	50	364	
15/05/2020	21:57:38	790	502	651	244	037-290420	65,10	50	365	
15/05/2020	22:57:39	960	202	649	245	037-290420	64,90	20	366	
15/05/2020	23:57:38	780	198	647	246	037-290420	64,70	20	367	
16/05/2020	00:57:39	600	201	646	247	037-290420	64,60	20	368	
16/05/2020	01:57:40	50	201	644	248	037-290420	64,40	20	369	
16/05/2020	02:57:39	640	202	642	249	037-290420	64,20	20	370	
16/05/2020	03:57:40	430	202	642	250	037-290420	64,20	20	371	
16/05/2020	04:57:40	370	203	642	251	037-290420	64,20	20	372	
16/05/2020	05:57:39	830	201	638	252	037-290420	63,80	20	373	
16/05/2020	06:57:40	0	202	642	253	037-290420	64,20	20	374	
16/05/2020	07:57:40	170	201	643	254	037-290420	64,30	20	375	
16/05/2020	08:57:40	170	202	637	255	037-290420	63,70	20	376	
16/05/2020	09:57:40	170	202	633	256	037-290420	63,30	20	377	
16/05/2020	10:57:40	360	201	632	257	037-290420	63,20	20	378	
16/05/2020	11:57:40	390	201	636	258	037-290420	63,60	20	379	
16/05/2020	12:57:41	370	201	640	259	037-290420	64,00	20	380	
16/05/2020	13:57:40	510	202	641	260	037-290420	64,10	20	381	
16/05/2020	14:57:40	410	201	642	261	037-290420	64,20	20	382	
16/05/2020	15:57:41	20	201	643	262	037-290420	64,30	20	383	
16/05/2020	16:57:40	570	201	644	263	037-290420	64,40	20	384	
16/05/2020	17:57:40	780	202	648	264	037-290420	64,80	20	385	
16/05/2020	18:57:41	180	201	649	265	037-290420	64,90	20	386	
16/05/2020	19:57:42	10	201	649	266	037-290420	64,90	20	387	
16/05/2020	20:57:41	10	201	647	267	037-290420	64,70	20	388	
16/05/2020	21:57:42	810	201	645	268	037-290420	64,50	20	389	
16/05/2020	22:57:41	790	199	642	269	037-290420	64,20	20	390	
16/05/2020	23:57:42	790	201	639	270	037-290420	63,90	20	391	
17/05/2020	00:57:41	410	201	636	271	037-290420	63,60	20	392	
17/05/2020	01:57:41	390	201	633	272	037-290420	63,30	20	393	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/05/2020	02:57:41	980	201	629	273	037-290420	62,90	20	394	
17/05/2020	03:57:42	160	201	625	274	037-290420	62,50	20	395	
17/05/2020	04:57:43	370	201	620	275	037-290420	62,00	20	396	
17/05/2020	05:57:42	610	200	616	276	037-290420	61,60	20	397	
17/05/2020	06:57:41	950	201	617	277	037-290420	61,70	20	398	
17/05/2020	07:57:43	220	201	620	278	037-290420	62,00	20	399	
17/05/2020	08:57:42	990	201	622	279	037-290420	62,20	20	400	
17/05/2020	09:57:43	810	202	623	280	037-290420	62,30	20	401	
17/05/2020	10:57:43	20	199	626	281	037-290420	62,60	20	402	
17/05/2020	11:57:43	30	201	629	282	037-290420	62,90	20	403	
17/05/2020	12:57:43	10	203	636	283	037-290420	63,60	20	404	
17/05/2020	13:57:44	0	202	643	284	037-290420	64,30	20	405	
17/05/2020	14:57:44	210	201	648	285	037-290420	64,80	20	406	
17/05/2020	15:57:43	200	503	652	286	037-290420	65,20	50	407	
17/05/2020	16:57:42	780	502	654	287	037-290420	65,40	50	408	
17/05/2020	17:57:42	800	502	656	288	037-290420	65,60	50	409	
17/05/2020	18:57:42	600	502	652	289	037-290420	65,20	50	410	
17/05/2020	19:57:42	970	201	645	290	037-290420	64,50	20	411	
17/05/2020	20:57:43	610	201	638	291	037-290420	63,80	20	412	
17/05/2020	21:57:43	150	201	632	293	037-290420	63,20	20	413	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
037	29/04/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	30/04/20	
Fine Biostabilizzazione	17/05/2020	
Durata	413	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
038	04/05/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	05/04/20
Fine Biostabilizzazione	20/05/2020
Durata	355
Misurazione % Ossigeno	
11/05/2020	10,80
18/05/2020	12,20

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	EFM033901/18	04/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	10.640
2	RFM348126/19	04/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	9.570
3	RFM348127/19	04/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.090
4	RFM348128/19	04/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.170
5	EDP746967/19	04/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.080
6	RFM346634/19	04/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.770
7	RFM347025/19	04/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.880
8	RFM343098/19	04/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.200
9	RFM346633/19	04/05/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.580
10	RFM346707/19	04/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.650
11	RFJ142423/19	04/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.670
12	RFM345702/19	04/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.010
13	RFM346635/19	04/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.860
14	RFM346636/19	04/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.900
15	EDP746963/19	04/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	9.460
16	EDP746964/19	04/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.100
17	EDP490508/19	04/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	9.380
18	EDP746965/19	04/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.250
19	EDP746965/19	04/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.320
20	EDP715712/19	04/05/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.100
21	RFM345703/19	05/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.890
22	RFM345704/19	05/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.170
23	EDP746968/19	05/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.980
24	RFM346632/19	05/05/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.020
25	RFM346637/19	05/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.330
26	RFM346638/19	05/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.850
27	RFM346639/19	05/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.200
28	FIA033954/18	06/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.920
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	298.040

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	288.880	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	9.160	3%
	TOTALE	298.040	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
05/05/2020	15:44:16	600	210	461	1	038-040520	46,10	21	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
05/05/2020	16:44:17	330	212	470	2	038-040520	47,00	21	2	
05/05/2020	17:44:16	780	212	475	3	038-040520	47,50	21	3	
05/05/2020	18:44:17	200	216	476	4	038-040520	47,60	22	4	
05/05/2020	19:44:18	380	215	471	5	038-040520	47,10	22	5	
05/05/2020	20:44:17	180	210	459	6	038-040520	45,90	21	6	
05/05/2020	21:44:17	350	208	447	7	038-040520	44,70	21	7	
05/05/2020	22:44:18	950	219	435	8	038-040520	43,50	22	8	
05/05/2020	23:44:18	820	208	421	9	038-040520	42,10	21	9	
06/05/2020	00:44:17	610	206	417	10	038-040520	41,70	21	10	
06/05/2020	01:44:19	170	209	417	11	038-040520	41,70	21	11	
06/05/2020	02:44:18	970	208	418	12	038-040520	41,80	21	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
06/05/2020	03:44:18	620	210	419	13	038-040520	41,90	21	13	
06/05/2020	04:44:18	770	206	420	14	038-040520	42,00	21	14	
06/05/2020	05:44:18	930	208	424	15	038-040520	42,40	21	15	
06/05/2020	06:44:18	590	205	441	16	038-040520	44,10	21	16	
06/05/2020	07:44:18	580	205	473	17	038-040520	47,30	21	17	
06/05/2020	08:44:18	630	203	501	18	038-040520	50,10	20	18	
06/05/2020	09:44:18	710	205	516	19	038-040520	51,60	21	19	
06/05/2020	10:44:19	470	206	528	20	038-040520	52,80	21	20	
06/05/2020	11:44:19	640	209	532	21	038-040520	53,20	21	21	
06/05/2020	12:44:19	50	209	535	22	038-040520	53,50	21	22	
06/05/2020	13:44:19	460	206	542	23	038-040520	54,20	21	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
06/05/2020	14:44:19	460	209	550	24	038-040520	55,00	21	24	
06/05/2020	15:44:19	630	208	561	25	038-040520	56,10	21	25	
06/05/2020	16:44:19	880	210	560	26	038-040520	56,00	21	26	
06/05/2020	17:44:20	470	203	560	28	038-040520	56,00	20	27	
06/05/2020	18:44:19	430	216	546	28	038-040520	54,60	22	28	
06/05/2020	19:44:18	530	209	523	29	038-040520	52,30	21	29	
06/05/2020	20:44:19	550	208	512	30	038-040520	51,20	21	30	
06/05/2020	21:44:19	470	209	504	31	038-040520	50,40	21	31	
06/05/2020	22:44:19	810	206	503	32	038-040520	50,30	21	32	
06/05/2020	23:44:19	970	209	505	33	038-040520	50,50	21	33	
07/05/2020	00:44:19	990	208	504	34	038-040520	50,40	21	34	
07/05/2020	01:44:19	940	207	503	35	038-040520	50,30	21	35	
07/05/2020	02:44:20	50	207	502	36	038-040520	50,20	21	36	
07/05/2020	03:44:20	610	209	498	37	038-040520	49,80	21	37	
07/05/2020	04:44:20	450	210	499	38	038-040520	49,90	21	38	
07/05/2020	05:44:20	550	204	494	39	038-040520	49,40	20	39	
07/05/2020	06:44:20	460	205	566	40	038-040520	56,60	21	40	
07/05/2020	07:44:20	780	206	637	41	038-040520	63,70	21	41	
07/05/2020	08:44:20	840	206	631	42	038-040520	63,10	21	42	
07/05/2020	09:44:20	800	208	627	43	038-040520	62,70	21	43	
07/05/2020	10:44:21	180	208	630	45	038-040520	63,00	21	44	
07/05/2020	11:44:21	90	210	637	45	038-040520	63,70	21	45	
07/05/2020	12:44:21	299	212	645	46	038-040520	64,50	21	46	
07/05/2020	13:44:21	330	506	652	47	038-040520	65,20	51	47	
07/05/2020	14:44:22	220	506	657	48	038-040520	65,70	51	48	
07/05/2020	15:44:22	560	508	662	49	038-040520	66,20	51	49	
07/05/2020	16:44:22	230	506	666	50	038-040520	66,60	51	50	
07/05/2020	17:44:21	770	505	669	51	038-040520	66,90	51	51	
07/05/2020	18:44:22	230	507	671	52	038-040520	67,10	51	52	
07/05/2020	19:44:22	410	508	670	53	038-040520	67,00	51	53	
07/05/2020	20:44:22	30	506	670	54	038-040520	67,00	51	54	
07/05/2020	21:44:22	400	506	668	55	038-040520	66,80	51	55	
07/05/2020	22:44:23	50	506	668	56	038-040520	66,80	51	56	
07/05/2020	23:44:22	660	506	669	57	038-040520	66,90	51	57	
08/05/2020	00:44:23	50	505	670	59	038-040520	67,00	51	58	
08/05/2020	01:44:22	650	506	671	59	038-040520	67,10	51	59	
08/05/2020	02:44:22	410	505	673	60	038-040520	67,30	51	60	
08/05/2020	03:44:23	40	504	674	61	038-040520	67,40	50	61	
08/05/2020	04:44:23	580	506	676	63	038-040520	67,60	51	62	
08/05/2020	05:44:23	410	506	677	63	038-040520	67,70	51	63	
08/05/2020	06:44:23	370	504	678	64	038-040520	67,80	50	64	
08/05/2020	07:44:24	420	508	681	66	038-040520	68,10	51	65	
08/05/2020	08:44:23	530	506	642	66	038-040520	64,20	21	66	
08/05/2020	09:44:23	200	210	647	67	038-040520	64,70	21	67	
08/05/2020	10:44:23	490	213	650	68	038-040520	65,00	21	68	
08/05/2020	11:44:23	320	504	652	69	038-040520	65,20	50	68	
08/05/2020	12:44:23	910	504	652	70	038-040520	65,20	50	69	
08/05/2020	13:44:23	380	505	654	71	038-040520	65,40	51	70	
08/05/2020	14:44:23	580	506	656	72	038-040520	65,60	51	71	
08/05/2020	15:44:23	550	506	657	73	038-040520	65,70	51	72	
08/05/2020	16:44:23	710	505	659	74	038-040520	65,90	51	73	
08/05/2020	17:44:23	630	506	661	75	038-040520	66,10	51	74	
08/05/2020	18:44:23	960	506	662	76	038-040520	66,20	51	75	
08/05/2020	19:44:24	240	506	664	78	038-040520	66,40	51	76	
08/05/2020	20:44:24	300	504	664	79	038-040520	66,40	50	77	
08/05/2020	21:44:24	180	505	665	79	038-040520	66,50	51	78	
08/05/2020	22:44:24	250	505	664	80	038-040520	66,40	51	79	
08/05/2020	23:44:24	500	504	665	81	038-040520	66,50	50	80	
09/05/2020	00:44:24	490	503	666	82	038-040520	66,60	50	81	
09/05/2020	01:44:24	730	503	667	83	038-040520	66,70	50	82	
09/05/2020	02:44:24	580	503	667	84	038-040520	66,70	50	83	
09/05/2020	03:44:24	840	508	668	85	038-040520	66,80	51	84	
09/05/2020	04:44:25	180	504	669	86	038-040520	66,90	50	85	
09/05/2020	05:44:25	190	504	672	87	038-040520	67,20	50	86	
09/05/2020	06:44:25	20	503	674	88	038-040520	67,40	50	87	
09/05/2020	07:44:25	700	505	676	89	038-040520	67,60	51	88	
09/05/2020	08:44:25	520	506	677	90	038-040520	67,70	51	89	
09/05/2020	09:44:25	930	506	678	91	038-040520	67,80	51	90	
09/05/2020	10:44:26	360	505	681	92	038-040520	68,10	51	91	
09/05/2020	11:44:25	570	507	683	93	038-040520	68,30	51	92	
09/05/2020	12:44:27	150	506	685	95	038-040520	68,50	50	93	
09/05/2020	13:44:25	920	503	687	95	038-040520	68,70	50	94	
09/05/2020	14:44:26	550	504	689	97	038-040520	68,90	50	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
09/05/2020	15:44:26	150	505	691	97	038-040520	69,10	51	96	
09/05/2020	16:44:25	950	513	692	98	038-040520	69,20	51	97	
09/05/2020	17:44:27	580	504	692	99	038-040520	69,20	51	98	
09/05/2020	18:44:26	380	504	692	100	038-040520	69,20	50	99	
09/05/2020	19:44:26	410	504	692	101	038-040520	69,20	50	100	
09/05/2020	20:44:26	510	507	693	102	038-040520	69,30	51	101	
09/05/2020	21:44:26	450	497	692	103	038-040520	69,20	51	102	
09/05/2020	22:44:27	50	506	692	104	038-040520	69,20	51	103	
09/05/2020	23:44:26	960	504	692	105	038-040520	69,20	50	104	
10/05/2020	00:44:27	100	504	692	107	038-040520	69,20	50	105	
10/05/2020	01:44:27	130	506	691	107	038-040520	69,10	51	106	
10/05/2020	02:44:27	230	504	692	108	038-040520	69,20	50	107	
10/05/2020	03:44:27	180	507	692	109	038-040520	69,20	51	108	
10/05/2020	04:44:27	510	504	692	110	038-040520	69,20	50	109	
10/05/2020	05:44:27	700	515	692	111	038-040520	69,20	52	110	
10/05/2020	06:44:27	590	505	692	112	038-040520	69,20	51	111	
10/05/2020	07:44:27	510	506	693	113	038-040520	69,30	51	112	
10/05/2020	08:44:27	930	506	693	114	038-040520	69,30	51	113	
10/05/2020	09:44:27	860	504	694	115	038-040520	69,40	50	114	
10/05/2020	10:44:27	830	508	694	116	038-040520	69,40	51	115	
10/05/2020	11:44:27	980	506	695	117	038-040520	69,50	51	116	
10/05/2020	12:44:28	290	508	696	118	038-040520	69,60	51	117	
10/05/2020	13:44:28	140	505	697	119	038-040520	69,70	51	118	
10/05/2020	14:44:28	580	505	698	120	038-040520	69,80	51	119	
10/05/2020	15:44:28	630	506	699	121	038-040520	69,90	51	120	
10/05/2020	16:44:28	530	505	699	122	038-040520	69,90	51	121	
10/05/2020	17:44:28	550	505	700	123	038-040520	70,00	51	122	
10/05/2020	18:44:28	800	505	700	124	038-040520	70,00	51	123	
10/05/2020	19:44:29	10	506	700	125	038-040520	70,00	51	124	
10/05/2020	20:44:29	490	504	700	126	038-040520	70,00	50	125	
10/05/2020	21:44:29	0	506	699	127	038-040520	69,90	51	126	
10/05/2020	22:44:29	560	507	699	128	038-040520	69,90	51	127	
10/05/2020	23:44:29	370	506	699	129	038-040520	69,90	51	128	
11/05/2020	00:44:29	630	506	699	130	038-040520	69,90	51	129	
11/05/2020	01:44:29	910	505	699	132	038-040520	69,90	51	130	
11/05/2020	02:44:29	630	510	699	132	038-040520	69,90	51	131	
11/05/2020	03:44:29	870	506	699	133	038-040520	69,90	51	132	
11/05/2020	04:44:30	140	500	699	135	038-040520	69,90	50	133	
11/05/2020	05:44:30	190	505	699	136	038-040520	69,90	51	134	
11/05/2020	06:44:30	0	504	699	136	038-040520	69,90	50	135	
11/05/2020	07:44:30	410	505	698	137	038-040520	69,80	51	136	
11/05/2020	08:44:30	440	506	697	138	038-040520	69,70	51	137	
11/05/2020	09:44:30	530	505	696	139	038-040520	69,60	51	138	
11/05/2020	10:44:30	530	505	695	140	038-040520	69,50	51	139	
11/05/2020	11:44:30	590	506	694	141	038-040520	69,40	51	140	
11/05/2020	12:44:30	850	507	693	142	038-040520	69,30	51	141	
11/05/2020	13:44:30	890	1	692	143	038-040520	69,20	0	142	
11/05/2020	14:44:30	840	508	691	144	038-040520	69,10	51	143	
11/05/2020	15:44:30	950	1	692	145	038-040520	69,20	0	144	
11/05/2020	16:44:31	390	506	691	146	038-040520	69,10	51	145	
11/05/2020	17:44:31	350	506	691	147	038-040520	69,10	51	146	
11/05/2020	18:44:31	190	504	692	148	038-040520	69,20	50	147	
11/05/2020	19:44:31	440	506	691	149	038-040520	69,10	51	148	
11/05/2020	20:44:31	670	505	693	150	038-040520	69,30	51	149	
11/05/2020	21:44:31	680	505	694	151	038-040520	69,40	51	150	
11/05/2020	22:44:31	810	505	695	152	038-040520	69,50	51	151	
11/05/2020	23:44:32	140	505	696	153	038-040520	69,60	51	152	
12/05/2020	00:44:32	190	502	698	154	038-040520	69,80	50	153	
12/05/2020	01:44:31	990	506	698	155	038-040520	69,90	51	154	
12/05/2020	02:44:32	430	506	699	156	038-040520	69,90	51	155	
12/05/2020	03:44:32	720	976	701	158	038-040520	70,10	98	156	
12/05/2020	04:44:32	820	1000	701	159	038-040520	70,10	100	157	
12/05/2020	05:44:32	460	1000	701	159	038-040520	70,10	100	158	
12/05/2020	06:44:32	700	1000	701	160	038-040520	70,10	100	159	
12/05/2020	07:44:33	490	1000	701	161	038-040520	70,10	100	160	
12/05/2020	08:44:33	460	1000	702	162	038-040520	70,20	100	161	
12/05/2020	09:44:34	300	1000	702	163	038-040520	70,20	100	162	
12/05/2020	10:44:34	450	1000	703	164	038-040520	70,30	100	163	
12/05/2020	11:44:34	290	1000	703	165	038-040520	70,30	100	164	
12/05/2020	12:44:33	850	1000	704	166	038-040520	70,40	100	165	
12/05/2020	13:44:33	520	1000	704	167	038-040520	70,40	100	166	
12/05/2020	14:44:33	440	1000	705	168	038-040520	70,50	100	167	
12/05/2020	15:44:33	330	1000	704	169	038-040520	70,40	100	168	
12/05/2020	16:44:33	270	1000	704	170	038-040520	70,40	100	169	
12/05/2020	17:44:33	360	1000	704	171	038-040520	70,40	100	170	
12/05/2020	18:44:33	580	1000	703	172	038-040520	70,30	100	171	
12/05/2020	19:44:33	610	1000	702	173	038-040520	70,20	100	172	
12/05/2020	20:44:33	840	1000	701	174	038-040520	70,10	100	173	
12/05/2020	21:44:34	60	506	700	175	038-040520	70,00	51	174	
12/05/2020	22:44:34	140	508	700	176	038-040520	70,00	51	175	
12/05/2020	23:44:34	190	504	700	177	038-040520	70,00	50	176	
13/05/2020	00:44:34	430	505	700	178	038-040520	70,00	51	177	
13/05/2020	01:44:34	570	505	700	179	038-040520	70,00	51	178	
13/05/2020	02:44:34	500	506	699	180	038-040520	69,90	51	179	
13/05/2020	03:44:34	790	504	699	181	038-040520	69,90	50	180	
13/05/2020	04:44:34	730	508	699	182	038-040520	69,90	51	181	
13/05/2020	05:44:34	660	504	699	183	038-040520	69,90	50	182	
13/05/2020	06:44:35	420	507	698	184	038-040520	69,80	51	183	
13/05/2020	07:44:35	420	504	698	185	038-040520	69,80	50	184	
13/05/2020	08:44:36	610	505	699	186	038-040520	69,90	51	185	
13/05/2020	09:44:35	390	504	699	187	038-040520	69,90	50	186	
13/05/2020	10:44:36	610	505	699	188	038-040520	69,90	51	187	
13/05/2020	11:44:35	530	505	698	189	038-040520	69,80	51	188	
13/05/2020	12:44:35	530	506	698	190	038-040520	69,80	51	189	
13/05/2020	13:44:35	680	506	698	191	038-040520	69,80	51	190	
13/05/2020	14:44:35	880	507	698	193	038-040520	69,80	51	191	
13/05/2020	15:44:35	780	508	698	193	038-040520	69,80	51	192	
13/05/2020	16:44:36	140	506	699	195	038-040520	69,90	51	193	
13/05/2020	17:44:35	990	509	698	195	038-040520	69,80	51	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/05/2020	18:44:36	80	504	698	196	038-040520	69,80	50	195	
13/05/2020	19:44:36	20	504	698	197	038-040520	69,80	50	196	
13/05/2020	20:44:36	500	506	697	198	038-040520	69,70	51	197	
13/05/2020	21:44:36	720	505	697	199	038-040520	69,70	51	198	
13/05/2020	22:44:36	360	504	697	200	038-040520	69,70	50	199	
13/05/2020	23:44:37	280	515	696	202	038-040520	69,60	52	200	
14/05/2020	00:44:36	910	505	696	202	038-040520	69,60	51	201	
14/05/2020	01:44:36	870	503	696	203	038-040520	69,60	50	202	
14/05/2020	02:44:37	90	504	695	204	038-040520	69,50	50	203	
14/05/2020	03:44:37	90	506	696	205	038-040520	69,60	51	204	
14/05/2020	04:44:37	500	505	696	207	038-040520	69,60	51	205	
14/05/2020	05:44:37	710	506	696	208	038-040520	69,60	51	206	
14/05/2020	06:44:37	550	504	696	208	038-040520	69,60	50	207	
14/05/2020	07:44:37	320	505	696	209	038-040520	69,60	51	208	
14/05/2020	08:44:38	160	506	696	210	038-040520	69,60	51	209	
14/05/2020	09:44:38	990	508	696	212	038-040520	69,60	51	210	
14/05/2020	10:44:37	720	506	695	212	038-040520	69,50	51	211	
14/05/2020	11:44:37	530	205	545	213	038-040520	54,50	21	212	
14/05/2020	12:44:37	900	205	540	214	038-040520	54,00	21	213	
14/05/2020	13:44:38	50	206	542	215	038-040520	54,20	21	214	
14/05/2020	14:44:38	600	207	542	216	038-040520	54,20	21	215	
14/05/2020	15:44:38	610	207	543	217	038-040520	54,30	21	216	
14/05/2020	16:44:38	400	205	545	218	038-040520	54,50	21	217	
14/05/2020	17:44:38	390	206	548	219	038-040520	54,80	21	218	
14/05/2020	18:44:38	210	205	547	220	038-040520	54,70	21	219	
14/05/2020	19:44:38	570	204	543	221	038-040520	54,30	20	220	
14/05/2020	20:44:38	390	206	539	222	038-040520	53,90	21	221	
14/05/2020	21:44:38	760	206	536	223	038-040520	53,60	21	222	
14/05/2020	22:44:39	590	205	532	224	038-040520	53,20	21	223	
14/05/2020	23:44:39	800	206	528	225	038-040520	52,80	21	224	
15/05/2020	00:44:40	150	201	526	226	038-040520	52,60	20	225	
15/05/2020	01:44:40	170	205	526	228	038-040520	52,60	21	226	
15/05/2020	02:44:40	0	206	525	228	038-040520	52,50	21	227	
15/05/2020	03:44:39	770	206	523	229	038-040520	52,30	21	228	
15/05/2020	04:44:39	760	209	522	230	038-040520	52,20	21	229	
15/05/2020	05:44:40	570	210	520	231	038-040520	52,00	21	230	
15/05/2020	06:44:39	570	207	519	232	038-040520	51,90	21	231	
15/05/2020	07:44:40	450	205	519	234	038-040520	51,90	21	232	
15/05/2020	08:44:39	860	208	519	234	038-040520	51,90	21	233	
15/05/2020	09:44:40	410	208	517	235	038-040520	51,70	21	234	
15/05/2020	10:44:40	780	206	516	236	038-040520	51,60	21	235	
15/05/2020	11:44:41	10	206	518	238	038-040520	51,80	21	236	
15/05/2020	12:44:40	200	207	522	238	038-040520	52,20	21	237	
15/05/2020									238	
15/05/2020	14:44:41	610	204	529	240	038-040520	52,90	20	239	
15/05/2020	15:44:41	190	205	533	241	038-040520	53,30	21	240	
15/05/2020	16:44:41	760	208	536	243	038-040520	53,60	21	241	
15/05/2020	17:44:41	10	206	539	243	038-040520	53,90	21	242	
15/05/2020	18:44:40	590	206	542	244	038-040520	54,20	21	243	
15/05/2020	19:44:41	640	205	542	245	038-040520	54,20	21	244	
15/05/2020	20:44:40	780	206	540	246	038-040520	54,00	21	245	
15/05/2020	21:44:41	600	206	535	247	038-040520	53,50	21	246	
15/05/2020	22:44:41	850	203	528	248	038-040520	52,80	20	247	
15/05/2020	23:44:42	30	206	521	249	038-040520	52,10	21	248	
16/05/2020	00:44:42	570	216	516	251	038-040520	51,60	22	249	
16/05/2020	01:44:42	20	206	512	251	038-040520	51,20	21	250	
16/05/2020	02:44:41	770	206	506	252	038-040520	50,60	21	251	
16/05/2020	03:44:42	580	206	502	253	038-040520	50,20	21	252	
16/05/2020	04:44:41	840	206	497	254	038-040520	49,70	21	253	
16/05/2020	05:44:42	620	204	492	255	038-040520	49,20	20	254	
16/05/2020	06:44:42	990	206	491	256	038-040520	49,10	21	255	
16/05/2020	07:44:43	380	207	494	257	038-040520	49,40	21	256	
16/05/2020	08:44:43	400	207	499	258	038-040520	49,90	21	257	
16/05/2020	09:44:43	390	209	506	260	038-040520	50,60	21	258	
16/05/2020	10:44:42	770	205	512	260	038-040520	51,20	21	259	
16/05/2020	11:44:43	820	206	520	261	038-040520	52,00	21	260	
16/05/2020	12:44:43	390	206	529	262	038-040520	52,90	21	261	
16/05/2020	13:44:43	840	210	538	263	038-040520	53,80	21	262	
16/05/2020	14:44:43	830	208	546	264	038-040520	54,60	21	263	
16/05/2020	15:44:43	550	206	552	265	038-040520	55,20	21	264	
16/05/2020	16:44:43	810	205	552	266	038-040520	55,20	21	265	
16/05/2020	17:44:42	970	208	550	267	038-040520	55,00	21	266	
16/05/2020	18:44:43	560	210	544	268	038-040520	54,40	21	267	
16/05/2020	19:44:44	10	227	535	270	038-040520	53,50	23	268	
16/05/2020	20:44:43	850	205	526	270	038-040520	52,60	21	269	
16/05/2020	21:44:43	200	206	516	271	038-040520	51,60	21	270	
16/05/2020	22:44:43	160	200	507	272	038-040520	50,70	20	271	
16/05/2020	23:44:43	350	205	499	273	038-040520	49,90	21	272	
17/05/2020	00:44:43	450	205	493	274	038-040520	49,30	21	273	
17/05/2020	01:44:43	400	205	488	275	038-040520	48,80	21	274	
17/05/2020	02:44:43	310	206	483	276	038-040520	48,30	21	275	
17/05/2020	03:44:43	780	205	480	277	038-040520	48,00	21	276	
17/05/2020	04:44:43	540	201	476	278	038-040520	47,60	20	277	
17/05/2020	05:44:43	860	206	474	279	038-040520	47,40	21	278	
17/05/2020	06:44:43	810	211	474	280	038-040520	47,40	21	279	
17/05/2020	07:44:43	920	204	477	281	038-040520	47,70	20	280	
17/05/2020	08:44:44	520	207	484	282	038-040520	48,40	21	281	
17/05/2020	09:44:44	30	205	491	283	038-040520	49,10	21	282	
17/05/2020	10:44:44	580	206	496	284	038-040520	49,60	21	283	
17/05/2020	11:44:44	740	203	505	285	038-040520	50,50	20	284	
17/05/2020	12:44:44	710	204	515	286	038-040520	51,50	20	285	
17/05/2020	13:44:44	550	208	525	287	038-040520	52,50	21	286	
17/05/2020	14:44:44	660	204	533	288	038-040520	53,30	20	287	
17/05/2020	15:44:44	690	197	540	289	038-040520	54,00	20	288	
17/05/2020	16:44:44	690	206	544	290	038-040520	54,40	21	289	
17/05/2020	17:44:44	710	207	542	291	038-040520	54,20	21	290	
17/05/2020	18:44:44	740	204	533	292	038-040520	53,30	21	291	
17/05/2020	19:44:45	90	195	523	293	038-040520	52,30	20	292	
17/05/2020	20:44:45	190	205	515	295	038-040520	51,50	21	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/05/2020	21:44:45	280	205	507	295	038-040520	50,70	21	294	
17/05/2020	22:44:45	210	205	499	296	038-040520	49,90	21	295	
17/05/2020	23:44:45	420	205	492	297	038-040520	49,20	21	296	
18/05/2020	00:44:45	460	208	486	298	038-040520	48,60	21	297	
18/05/2020	01:44:45	510	206	481	299	038-040520	48,10	21	298	
18/05/2020	02:44:45	550	205	476	300	038-040520	47,60	21	299	
18/05/2020	03:44:45	620	205	470	301	038-040520	47,00	21	300	
18/05/2020	04:44:45	830	205	465	302	038-040520	46,50	21	301	
18/05/2020	05:44:45	660	205	461	303	038-040520	46,10	21	302	
18/05/2020	06:44:46	80	205	462	304	038-040520	46,20	21	303	
18/05/2020	07:44:46	250	205	466	305	038-040520	46,60	21	304	
18/05/2020	08:44:46	330	205	473	306	038-040520	47,30	21	305	
18/05/2020	09:44:46	270	507	653	307	038-040520	65,30	51	306	
18/05/2020	10:44:46	250	504	658	308	038-040520	65,80	50	307	
18/05/2020	11:44:46	780	504	659	309	038-040520	65,90	50	308	
18/05/2020	12:44:46	470	505	660	310	038-040520	66,00	51	309	
18/05/2020	13:44:46	550	504	660	311	038-040520	66,00	50	310	
18/05/2020	14:44:46	680	505	661	312	038-040520	66,10	51	311	
18/05/2020	15:44:46	710	505	660	313	038-040520	66,00	51	312	
18/05/2020	16:44:46	610	504	660	314	038-040520	66,00	50	313	
18/05/2020	17:44:46	810	505	661	315	038-040520	66,10	51	314	
18/05/2020	18:44:46	810	506	661	316	038-040520	66,10	51	315	
18/05/2020	19:44:46	930	504	661	317	038-040520	66,10	50	316	
18/05/2020	20:44:46	930	504	661	318	038-040520	66,10	50	317	
18/05/2020	21:44:47	370	504	661	319	038-040520	66,10	50	318	
18/05/2020	22:44:47	580	504	660	320	038-040520	66,00	50	319	
18/05/2020	23:44:47	550	505	659	321	038-040520	65,90	51	320	
19/05/2020	00:44:47	410	504	658	322	038-040520	65,90	50	321	
19/05/2020	01:44:47	690	504	658	323	038-040520	65,80	50	322	
19/05/2020	02:44:47	460	504	658	324	038-040520	65,80	50	323	
19/05/2020	03:44:47	620	504	659	325	038-040520	65,90	50	324	
19/05/2020	04:44:48	150	506	659	327	038-040520	65,90	51	325	
19/05/2020	05:44:48	250	508	659	328	038-040520	65,90	51	326	
19/05/2020	06:44:49	300	504	658	328	038-040520	65,80	50	327	
19/05/2020	07:44:49	260	504	657	329	038-040520	65,70	50	328	
19/05/2020	08:44:48	670	505	658	330	038-040520	65,80	51	329	
19/05/2020	09:44:48	640	506	659	331	038-040520	65,90	51	330	
19/05/2020	10:44:49	40	504	662	332	038-040520	66,20	50	331	
19/05/2020	11:44:49	460	504	664	333	038-040520	66,40	50	332	
19/05/2020	12:44:49	50	506	666	334	038-040520	66,60	51	333	
19/05/2020	13:44:48	430	504	667	335	038-040520	66,70	50	334	
19/05/2020	14:44:48	450	504	668	336	038-040520	66,80	50	335	
19/05/2020	15:44:48	670	506	669	337	038-040520	66,90	51	336	
19/05/2020	16:44:48	970	504	669	338	038-040520	66,90	50	337	
19/05/2020	17:44:49	0	506	667	339	038-040520	66,70	51	338	
19/05/2020	18:44:49	90	503	664	340	038-040520	66,40	50	339	
19/05/2020	19:44:48	840	504	660	341	038-040520	66,00	50	340	
19/05/2020	20:44:49	260	504	657	342	038-040520	65,70	50	341	
19/05/2020	21:44:49	70	504	653	343	038-040520	65,30	50	342	
19/05/2020	22:44:49	160	504	652	344	038-040520	65,20	50	343	
20/05/2020	23:44:49	480	506	651	345	038-040520	65,10	51	344	
20/05/2020	00:44:49	320	504	651	346	038-040520	65,10	50	345	
20/05/2020	01:44:49	540	504	651	347	038-040520	65,10	50	346	
20/05/2020	02:44:49	550	504	651	348	038-040520	65,10	50	347	
20/05/2020	03:44:49	780	505	652	349	038-040520	65,20	51	348	
20/05/2020	04:44:49	680	501	654	350	038-040520	65,40	50	349	
20/05/2020	05:44:50	60	507	656	351	038-040520	65,60	51	350	
20/05/2020	06:44:49	790	506	656	352	038-040520	65,60	51	351	
20/05/2020	07:44:51	80	505	660	353	038-040520	66,00	51	352	
20/05/2020	08:44:51	260	506	664	354	038-040520	66,40	51	353	
20/05/2020	09:44:51	500	505	668	355	038-040520	66,80	51	354	
20/05/2020	10:44:50	300	506	672	356	038-040520	67,20	51	355	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
038	04/05/20

		Note
Biocella	4	
Avvio Biostabilizzazione	05/04/20	
Fine Biostabilizzazione	20/05/2020	
Durata	355	

EDEN'94

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
039	06/05/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	07/05/20
Fine Biostabilizzazione	23/05/2020
Durata	380
Misurazione % Ossigeno	
11/05/2020	10,10
18/05/2020	10,90

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	EDP746971/19	06/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	9.240
2	RFW346629/19	06/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	11.210
3	RFW346640/19	06/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	13.990
4	RFW346641/19	06/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.730
5	RFW346645/19	06/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.900
6	RFW346644/19	06/05/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.480
7	RFW346646/19	06/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.190
8	EDP490513/19	06/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.350
9	RFW345705/19	06/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.330
10	RFW345706/19	06/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	21.280
11	DUI323328/19	06/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.830
12	EDP746970/19	06/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.230
13	RFW345707/19	07/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.840
14	EDP746972/19	07/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.680
15	RFW345708/19	07/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.900
16	FIR035956/18	08/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	1.140
17	RFW346643/19	08/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	10.150
18	RFW346647/19	08/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.630
19	RFW346649/19	08/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	10.080
20	RFW346650/19	08/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.280
21	RFW345709/19	08/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	10.160
22	RFW346642/19	08/05/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	13.030
23	RFW350376/19	08/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.930
24	RFW346648/19	08/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.360
25	EDP746981/19	08/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.550
26	EDP746982/19	08/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.320
27	EDP746984/19	08/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.550
28	EDP490517/19	08/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.620
29	DUI323332/19	08/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.480
30	EDP746983/19	08/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.080
31	EDP746980/19	08/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.820
32	RFW345710/19	08/05/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.050
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	**301.410**

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	301.410	100%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	-	0%
	TOTALE	**301.410**	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/05/2020	14:29:30	790	500	693	97	039-060520	69,30	50	96	
11/05/2020	15:29:31	160	0	693	98	039-060520	69,30	-	97	
11/05/2020	16:29:31	50	500	693	99	039-060520	69,30	50	98	
11/05/2020	17:29:31	290	501	693	100	039-060520	69,30	50	99	
11/05/2020	18:29:31	470	502	693	101	039-060520	69,30	50	100	
11/05/2020	19:29:31	480	503	694	102	039-060520	69,40	50	101	
11/05/2020	20:29:31	370	501	695	103	039-060520	69,50	50	102	
11/05/2020	21:29:31	690	501	696	104	039-060520	69,60	50	103	
11/05/2020	22:29:31	750	500	698	105	039-060520	69,80	50	104	
11/05/2020	23:29:31	670	501	700	106	039-060520	70,00	50	105	
12/05/2020	00:29:32	140	1000	701	107	039-060520	70,10	100	106	
12/05/2020	01:29:31	890	1000	703	108	039-060520	70,30	100	107	
12/05/2020	02:29:32	670	1000	704	109	039-060520	70,40	100	108	
12/05/2020	03:29:32	410	1000	705	110	039-060520	70,50	100	109	
12/05/2020	04:29:32	740	1000	705	111	039-060520	70,50	100	110	
12/05/2020	05:29:32	780	1000	705	112	039-060520	70,50	100	111	
12/05/2020	06:29:33	740	1000	705	113	039-060520	70,50	100	112	
12/05/2020	07:29:33	900	1000	706	114	039-060520	70,60	100	113	
12/05/2020	08:29:33	490	1000	706	115	039-060520	70,60	100	114	
12/05/2020	09:29:34	100	1000	707	116	039-060520	70,70	100	115	
12/05/2020	10:29:33	640	1000	707	117	039-060520	70,70	100	116	
12/05/2020	11:29:33	460	1000	708	118	039-060520	70,80	100	117	
12/05/2020	12:29:33	310	1000	708	119	039-060520	70,80	100	118	
12/05/2020	13:29:34	240	1000	709	120	039-060520	70,90	100	119	
12/05/2020	14:29:33	140	1000	709	121	039-060520	70,90	100	120	
12/05/2020	15:29:33	400	1000	709	122	039-060520	70,90	100	121	
12/05/2020	16:29:33	550	1000	708	123	039-060520	70,80	100	122	
12/05/2020	17:29:33	380	1000	707	124	039-060520	70,70	100	123	
12/05/2020	18:29:33	600	1000	706	125	039-060520	70,60	100	124	
12/05/2020	19:29:33	680	1000	705	126	039-060520	70,50	100	125	
12/05/2020	20:29:33	740	1000	704	127	039-060520	70,40	100	126	
12/05/2020	21:29:33	910	1000	703	128	039-060520	70,30	100	127	
12/05/2020	22:29:34	130	1000	703	129	039-060520	70,30	100	128	
12/05/2020	23:29:34	310	1000	703	130	039-060520	70,30	100	129	
13/05/2020	00:29:34	280	1000	703	131	039-060520	70,30	100	130	
13/05/2020	01:29:34	590	1000	703	132	039-060520	70,30	100	131	
13/05/2020	02:29:34	720	1000	703	133	039-060520	70,30	100	132	
13/05/2020	03:29:34	620	1000	703	134	039-060520	70,30	100	133	
13/05/2020	04:29:34	710	1000	702	135	039-060520	70,20	100	134	
13/05/2020	05:29:34	890	1000	702	136	039-060520	70,20	100	135	
13/05/2020	06:29:36	60	1000	702	138	039-060520	70,20	100	136	
13/05/2020	07:29:35	390	1000	702	138	039-060520	70,20	100	137	
13/05/2020	08:29:35	190	1000	702	139	039-060520	70,20	100	138	
13/05/2020	09:29:35	210	1000	703	140	039-060520	70,30	100	139	
13/05/2020	10:29:35	460	1000	702	141	039-060520	70,20	100	140	
13/05/2020	11:29:35	310	1000	701	142	039-060520	70,10	100	141	
13/05/2020	12:29:35	330	1000	701	143	039-060520	70,10	100	142	
13/05/2020	13:29:35	450	1000	701	144	039-060520	70,10	100	143	
13/05/2020	14:29:35	660	1000	701	145	039-060520	70,10	100	144	
13/05/2020	15:29:35	870	1000	701	147	039-060520	70,10	100	145	
13/05/2020	16:29:35	640	1000	701	147	039-060520	70,10	100	146	
13/05/2020	17:29:35	940	1000	701	148	039-060520	70,10	100	147	
13/05/2020	18:29:36	190	0	701	150	039-060520	70,10	-	148	
13/05/2020	19:29:35	920	901	701	150	039-060520	70,10	90	149	
13/05/2020	20:29:36	270	501	700	151	039-060520	70,00	50	150	
13/05/2020	21:29:37	340	501	699	152	039-060520	69,90	50	151	
13/05/2020	22:29:36	300	500	699	153	039-060520	69,90	50	152	
13/05/2020	23:29:37	110	500	698	154	039-060520	69,80	50	153	
14/05/2020	00:29:37	100	502	698	155	039-060520	69,80	50	154	
14/05/2020	01:29:37	90	502	698	156	039-060520	69,80	50	155	
14/05/2020	02:29:36	690	500	698	157	039-060520	69,80	50	156	
14/05/2020	03:29:36	920	501	698	158	039-060520	69,80	50	157	
14/05/2020	04:29:37	120	501	698	159	039-060520	69,80	50	158	
14/05/2020	05:29:37	480	502	698	160	039-060520	69,80	50	159	
14/05/2020	06:29:37	540	502	699	161	039-060520	69,90	50	160	
14/05/2020	07:29:37	120	502	699	162	039-060520	69,90	50	161	
14/05/2020	08:29:37	680	501	698	163	039-060520	69,80	50	162	
14/05/2020	09:29:38	320	502	698	165	039-060520	69,80	50	163	
14/05/2020	10:29:37	900	502	697	165	039-060520	69,70	50	164	
14/05/2020	11:29:37	500	200	597	166	039-060520	59,70	20	165	
14/05/2020	12:29:37	800	201	603	167	039-060520	60,30	20	166	
14/05/2020	13:29:37	940	200	606	168	039-060520	60,60	20	167	
14/05/2020	14:29:38	200	201	609	169	039-060520	60,90	20	168	
14/05/2020	15:29:38	250	200	611	170	039-060520	61,10	20	169	
14/05/2020	16:29:38	770	200	613	171	039-060520	61,30	20	170	
14/05/2020	17:29:38	370	200	615	172	039-060520	61,50	20	171	
14/05/2020	18:29:39	400	201	616	173	039-060520	61,60	20	172	
14/05/2020	19:29:38	600	201	616	174	039-060520	61,60	20	173	
14/05/2020	20:29:39	570	201	616	175	039-060520	61,60	20	174	
14/05/2020	21:29:38	610	201	618	176	039-060520	61,80	20	175	
14/05/2020	22:29:39	990	200	618	177	039-060520	61,80	20	176	
14/05/2020	23:29:40	0	201	619	178	039-060520	61,90	20	177	
15/05/2020	00:29:39	600	202	621	179	039-060520	62,10	20	178	
15/05/2020	01:29:39	980	200	622	180	039-060520	62,20	20	179	
15/05/2020	02:29:39	990	200	623	181	039-060520	62,30	20	180	
15/05/2020	03:29:39	570	202	624	182	039-060520	62,40	20	181	
15/05/2020	04:29:39	400	201	624	183	039-060520	62,40	20	182	
15/05/2020	05:29:39	960	200	626	184	039-060520	62,60	20	183	
15/05/2020	06:29:39	770	201	627	185	039-060520	62,70	20	184	
15/05/2020	07:29:39	970	201	628	186	039-060520	62,80	20	185	
15/05/2020	08:29:39	800	200	629	187	039-060520	62,90	20	186	
15/05/2020	09:29:40	10	200	630	188	039-060520	63,00	20	187	
15/05/2020	10:29:41	40	200	632	190	039-060520	63,20	20	188	
15/05/2020	11:29:40	220	201	633	190	039-060520	63,30	20	189	
15/05/2020	12:29:40	170	201	634	191	039-060520	63,40	20	190	
15/05/2020	13:29:40	370	201	635	192	039-060520	63,50	20	191	
15/05/2020	14:29:41	790	200	636	193	039-060520	63,60	20	192	
15/05/2020	15:29:41	380	201	637	194	039-060520	63,70	20	193	
15/05/2020	16:29:41	0	200	638	195	039-060520	63,80	20	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/05/2020	14:29:22	380	0	622	1	039-060520	62,20	-	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
07/05/2020	15:29:21	560	1	626	2	039-060520	62,60	0	2	
07/05/2020	16:29:22	370	0	630	3	039-060520	63,00	-	3	
07/05/2020	17:29:22	400	0	633	4	039-060520	63,30	-	4	
07/05/2020	18:29:22	770	0	633	6	039-060520	63,30	-	5	
07/05/2020	19:29:22	170	0	630	6	039-060520	63,00	-	6	
07/05/2020	20:29:21	840	0	628	7	039-060520	62,80	-	7	
07/05/2020	21:29:22	210	0	626	8	039-060520	62,60	-	8	
07/05/2020	22:29:22	10	0	626	9	039-060520	62,60	-	9	
07/05/2020	23:29:22	600	0	628	10	039-060520	62,80	-	10	
08/05/2020	00:29:22	620	0	632	11	039-060520	63,20	-	11	
08/05/2020	01:29:22	250	0	634	12	039-060520	63,40	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
08/05/2020	02:29:23	420	0	638	14	039-060520	63,80	-	13	
08/05/2020	03:29:23	230	0	642	15	039-060520	64,20	-	14	
08/05/2020	04:29:22	640	0	644	15	039-060520	64,40	-	15	
08/05/2020	05:29:23	810	0	647	17	039-060520	64,70	-	16	
08/05/2020	06:29:23	200	0	649	17	039-060520	64,90	-	17	
08/05/2020	07:29:23	770	0	651	18	039-060520	65,10	-	18	
08/05/2020	08:29:23	480	0	649	19	039-060520	64,90	-	19	
08/05/2020	09:29:23	220	0	654	20	039-060520	65,40	-	20	
08/05/2020	10:29:23	650	0	657	21	039-060520	65,70	-	21	
08/05/2020	11:29:23	730	0	659	22	039-060520	65,90	-	22	
08/05/2020	12:29:23	280	0	660	23	039-060520	66,00	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
08/05/2020	13:29:23	420	0	661	24	039-060520	66,10	-	24	
08/05/2020	14:29:23	560	0	662	25	039-060520	66,20	-	25	
08/05/2020	15:29:23	940	0	664	27	039-060520	66,40	-	26	
08/05/2020	16:29:23	540	0	665	27	039-060520	66,50	-	27	
08/05/2020	17:29:23	920	0	667	29	039-060520	66,70	-	28	
08/05/2020	18:29:23	960	0	669	29	039-060520	66,90	-	29	
08/05/2020	19:29:24	270	0	670	31	039-060520	67,00	-	30	
08/05/2020	20:29:24	90	0	670	31	039-060520	67,00	-	31	
08/05/2020	21:29:24	290	0	670	33	039-060520	67,00	-	32	
08/05/2020	22:29:24	90	0	670	33	039-060520	67,00	-	33	
08/05/2020	23:29:24	550	0	670	34	039-060520	67,00	-	34	
09/05/2020	00:29:24	460	0	670	35	039-060520	67,00	-	35	
09/05/2020	01:29:24	800	0	671	36	039-060520	67,10	-	36	
09/05/2020	02:29:24	620	0	672	37	039-060520	67,20	-	37	
09/05/2020	03:29:24	710	0	673	38	039-060520	67,30	-	38	
09/05/2020	04:29:25	120	1	674	39	039-060520	67,40	0	39	
09/05/2020	05:29:25	0	0	677	40	039-060520	67,70	-	40	
09/05/2020	06:29:25	20	0	679	41	039-060520	67,90	-	41	
09/05/2020	07:29:26	320	0	681	43	039-060520	68,10	-	42	
09/05/2020	08:29:25	890	0	683	44	039-060520	68,30	-	43	
09/05/2020	09:29:26	160	0	684	45	039-060520	68,40	-	44	
09/05/2020	10:29:27	390	0	687	46	039-060520	68,70	-	45	
09/05/2020	11:29:25	750	1	688	46	039-060520	68,80	0	46	
09/05/2020	12:29:26	370	0	691	47	039-060520	69,10	-	47	
09/05/2020	13:29:25	740	1	693	48	039-060520	69,30	0	48	
09/05/2020	14:29:26	590	1	695	50	039-060520	69,50	0	49	
09/05/2020	15:29:27	140	0	696	51	039-060520	69,60	-	50	
09/05/2020	16:29:26	540	0	697	51	039-060520	69,70	-	51	
09/05/2020	17:29:27	550	0	698	52	039-060520	69,80	-	52	
09/05/2020	18:29:26	560	0	698	53	039-060520	69,80	-	53	
09/05/2020	19:29:26	330	0	698	54	039-060520	69,80	-	54	
09/05/2020	20:29:26	620	0	698	55	039-060520	69,80	-	55	
09/05/2020	21:29:26	510	0	698	56	039-060520	69,80	-	56	
09/05/2020	22:29:26	900	0	697	58	039-060520	69,70	-	57	
09/05/2020	23:29:26	610	0	697	58	039-060520	69,70	-	58	
10/05/2020	00:29:26	860	0	696	59	039-060520	69,60	-	59	
10/05/2020	01:29:27	50	0	696	60	039-060520	69,60	-	60	
10/05/2020	02:29:27	90	1	696	61	039-060520	69,60	0	61	
10/05/2020	03:29:27	80	0	696	62	039-060520	69,60	-	62	
10/05/2020	04:29:27	350	0	697	63	039-060520	69,70	-	63	
10/05/2020	05:29:27	530	0	697	64	039-060520	69,70	-	64	
10/05/2020	06:29:27	630	0	697	65	039-060520	69,70	-	65	
10/05/2020	07:29:27	820	0	697	66	039-060520	69,70	-	66	
10/05/2020	08:29:27	640	1	697	67	039-060520	69,70	0	67	
10/05/2020	09:29:27	840	0	698	68	039-060520	69,80	-	68	
10/05/2020	10:29:27	930	0	699	69	039-060520	69,90	-	68	
10/05/2020	11:29:28	30	0	699	70	039-060520	69,90	-	69	
10/05/2020	12:29:28	170	0	701	71	039-060520	70,10	-	70	
10/05/2020	13:29:28	510	1000	702	72	039-060520	70,20	100	71	
10/05/2020	14:29:28	500	1000	703	73	039-060520	70,30	100	72	
10/05/2020	15:29:28	700	1000	704	74	039-060520	70,40	100	73	
10/05/2020	16:29:28	470	1000	704	75	039-060520	70,40	100	74	
10/05/2020	17:29:28	800	1000	704	76	039-060520	70,40	100	75	
10/05/2020	18:29:28	800	1000	705	77	039-060520	70,50	100	76	
10/05/2020	19:29:29	30	1000	705	78	039-060520	70,50	100	77	
10/05/2020	20:29:29	330	1000	704	79	039-060520	70,40	100	78	
10/05/2020	21:29:29	450	1000	704	80	039-060520	70,40	100	79	
10/05/2020	22:29:29	640	1000	704	81	039-060520	70,40	100	80	
10/05/2020	23:29:29	320	1000	704	82	039-060520	70,40	100	81	
11/05/2020	00:29:29	630	1000	704	83	039-060520	70,40	100	82	
11/05/2020	01:29:29	510	1000	703	84	039-060520	70,30	100	83	
11/05/2020	02:29:29	520	1000	703	85	039-060520	70,30	100	84	
11/05/2020	03:29:29	660	1000	703	86	039-060520	70,30	100	85	
11/05/2020	04:29:29	920	1000	704	87	039-060520	70,40	100	86	
11/05/2020	05:29:30	0	1000	704	88	039-060520	70,40	100	87	
11/05/2020	06:29:29	940	1000	704	89	039-060520	70,40	100	88	
11/05/2020	07:29:30	150	1000	702	90	039-060520	70,20	100	89	
11/05/2020	08:29:30	270	502	700	91	039-060520	70,00	50	90	
11/05/2020	09:29:30	650	501	698	92	039-060520	69,80	50	91	
11/05/2020	10:29:30	400	502	697	93	039-060520	69,70	50	92	
11/05/2020	11:29:30	570	502	696	94	039-060520	69,60	50	93	
11/05/2020	12:29:30	600	503	695	95	039-060520	69,50	50	94	
11/05/2020	13:29:30	890	501	694	96	039-060520	69,40	50	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/05/2020	17:29:41	10	201	639	196	039-060520	63,90	20	195	
15/05/2020	18:29:41	210	199	641	197	039-060520	64,10	20	196	
15/05/2020	19:29:41	570	200	641	198	039-060520	64,10	20	197	
15/05/2020	20:29:42	160	201	642	200	039-060520	64,20	20	198	
15/05/2020	21:29:41	600	201	643	200	039-060520	64,30	20	199	
15/05/2020	22:29:41	410	201	644	201	039-060520	64,40	20	200	
15/05/2020	23:29:43	20	200	644	203	039-060520	64,40	20	201	
16/05/2020	00:29:41	970	201	644	203	039-060520	64,40	20	202	
16/05/2020	01:29:41	410	200	644	204	039-060520	64,40	20	203	
16/05/2020	02:29:41	390	200	645	205	039-060520	64,50	20	204	
16/05/2020	03:29:42	950	200	645	206	039-060520	64,50	20	205	
16/05/2020	04:29:42	580	201	646	207	039-060520	64,60	20	206	
16/05/2020	05:29:43	180	201	646	208	039-060520	64,60	20	207	
16/05/2020	06:29:43	210	201	647	209	039-060520	64,70	20	208	
16/05/2020	07:29:42	560	201	647	210	039-060520	64,70	20	209	
16/05/2020	08:29:43	390	200	648	211	039-060520	64,80	20	210	
16/05/2020	09:29:42	980	201	649	212	039-060520	64,90	20	211	
16/05/2020	10:29:43	640	501	651	213	039-060520	65,10	50	212	
16/05/2020	11:29:43	190	501	653	214	039-060520	65,30	50	213	
16/05/2020	12:29:42	600	501	654	215	039-060520	65,40	50	214	
16/05/2020	13:29:43	610	502	656	216	039-060520	65,60	50	215	
16/05/2020	14:29:43	180	501	658	217	039-060520	65,80	50	216	
16/05/2020	15:29:43	990	501	659	218	039-060520	65,90	50	217	
16/05/2020	16:29:43	10	500	661	219	039-060520	66,10	50	218	
16/05/2020	17:29:42	990	501	662	220	039-060520	66,20	50	219	
16/05/2020	18:29:42	610	502	663	221	039-060520	66,30	50	220	
16/05/2020	19:29:44	190	502	663	222	039-060520	66,30	50	221	
16/05/2020	20:29:42	800	502	664	223	039-060520	66,40	50	222	
16/05/2020							-	-	223	
16/05/2020	22:29:42	970	503	664	225	039-060520	66,40	50	224	
16/05/2020	23:29:43	190	502	663	226	039-060520	66,30	50	225	
17/05/2020	00:29:43	370	501	663	227	039-060520	66,30	50	226	
17/05/2020	01:29:43	320	502	663	228	039-060520	66,30	50	227	
17/05/2020	02:29:43	280	501	663	229	039-060520	66,30	50	228	
17/05/2020	03:29:43	370	502	663	230	039-060520	66,30	50	229	
17/05/2020	04:29:43	720	501	663	231	039-060520	66,30	50	230	
17/05/2020	05:29:43	680	501	663	232	039-060520	66,30	50	231	
17/05/2020	06:29:43	900	502	663	233	039-060520	66,30	50	232	
17/05/2020	07:29:44	350	502	664	234	039-060520	66,40	50	233	
17/05/2020	08:29:44	100	500	664	235	039-060520	66,40	50	234	
17/05/2020	09:29:44	400	503	666	236	039-060520	66,60	50	235	
17/05/2020	10:29:44	430	501	667	237	039-060520	66,70	50	236	
17/05/2020	11:29:44	340	502	668	238	039-060520	66,80	50	237	
17/05/2020	12:29:44	410	502	669	239	039-060520	66,90	50	238	
17/05/2020	13:29:44	400	501	671	240	039-060520	67,10	50	239	
17/05/2020	14:29:44	520	502	672	241	039-060520	67,20	50	240	
17/05/2020	15:29:44	690	502	674	242	039-060520	67,40	50	241	
17/05/2020	16:29:44	690	501	674	243	039-060520	67,40	50	242	
17/05/2020	17:29:44	550	502	675	244	039-060520	67,50	50	243	
17/05/2020	18:29:44	700	503	674	245	039-060520	67,40	50	244	
17/05/2020	19:29:45	70	502	673	247	039-060520	67,30	50	245	
17/05/2020	20:29:45	240	500	672	248	039-060520	67,20	50	246	
17/05/2020	21:29:45	60	501	671	248	039-060520	67,10	50	247	
17/05/2020	22:29:45	20	503	671	249	039-060520	67,10	50	248	
17/05/2020	23:29:45	90	501	671	250	039-060520	67,10	50	249	
18/05/2020	00:29:45	290	500	671	251	039-060520	67,10	50	250	
18/05/2020	01:29:45	340	502	671	252	039-060520	67,10	50	251	
18/05/2020	02:29:45	550	502	671	253	039-060520	67,10	50	252	
18/05/2020	03:29:45	760	502	672	254	039-060520	67,20	50	253	
18/05/2020	04:29:45	920	502	673	255	039-060520	67,30	50	254	
18/05/2020	05:29:45	920	502	673	256	039-060520	67,30	50	255	
18/05/2020	06:29:45	900	502	673	257	039-060520	67,30	50	256	
18/05/2020	07:29:46	130	502	674	258	039-060520	67,40	50	257	
18/05/2020	08:29:45	990	501	676	259	039-060520	67,60	50	258	
18/05/2020	09:29:46	70	502	679	260	039-060520	67,90	50	259	
18/05/2020	10:29:46	130	502	680	261	039-060520	68,00	50	260	
18/05/2020	11:29:47	130	502	681	263	039-060520	68,10	50	261	
18/05/2020	12:29:46	570	501	681	263	039-060520	68,10	50	262	
18/05/2020	13:29:46	650	502	680	264	039-060520	68,00	50	263	
18/05/2020	14:29:46	800	502	679	265	039-060520	67,90	50	264	
18/05/2020	15:29:46	400	503	678	266	039-060520	67,80	50	265	
18/05/2020	16:29:46	910	502	677	267	039-060520	67,70	50	266	
18/05/2020	17:29:46	710	502	675	268	039-060520	67,50	50	267	
18/05/2020	18:29:46	990	500	674	269	039-060520	67,40	50	268	
18/05/2020	19:29:46	750	503	674	270	039-060520	67,40	50	269	
18/05/2020	20:29:47	10	502	673	271	039-060520	67,30	50	270	
18/05/2020	21:29:46	910	502	671	272	039-060520	67,10	50	271	
18/05/2020	22:29:47	530	502	670	273	039-060520	67,00	50	272	
18/05/2020	23:29:47	470	502	667	274	039-060520	66,70	50	273	
19/05/2020	00:29:47	730	501	666	275	039-060520	66,60	50	274	
19/05/2020	01:29:47	700	502	664	276	039-060520	66,40	50	275	
19/05/2020	02:29:47	490	501	664	277	039-060520	66,40	50	276	
19/05/2020	03:29:47	880	501	663	279	039-060520	66,30	50	277	
19/05/2020	04:29:47	660	502	662	279	039-060520	66,20	50	278	
19/05/2020	05:29:47	730	502	661	280	039-060520	66,10	50	279	
19/05/2020	06:29:47	990	502	658	281	039-060520	65,80	50	280	
19/05/2020	07:29:48	890	500	657	282	039-060520	65,70	50	281	
19/05/2020	08:29:49	660	503	658	283	039-060520	65,80	50	282	
19/05/2020	09:29:48	420	503	662	284	039-060520	66,20	50	283	
19/05/2020	10:29:49	50	501	666	285	039-060520	66,60	50	284	
19/05/2020	11:29:49	210	501	670	286	039-060520	67,00	50	285	
19/05/2020	12:29:48	600	501	674	287	039-060520	67,40	50	286	
19/05/2020	13:29:49	450	502	676	289	039-060520	67,60	50	287	
19/05/2020	14:29:48	800	501	678	289	039-060520	67,80	50	288	
19/05/2020	15:29:48	920	502	679	290	039-060520	67,90	50	289	
19/05/2020	16:29:48	640	501	678	291	039-060520	67,80	50	290	
19/05/2020	17:29:48	670	502	676	292	039-060520	67,60	50	291	
19/05/2020	18:29:48	900	502	672	293	039-060520	67,20	50	292	
19/05/2020	19:29:48	890	502	667	294	039-060520	66,70	50	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/05/2020	20:29:49	100	501	660	295	039-060520	66,00	50	294	
19/05/2020	21:29:49	0	501	655	296	039-060520	65,50	50	295	
19/05/2020	22:29:49	450	501	651	297	039-060520	65,10	50	296	
19/05/2020	23:29:49	310	201	647	298	039-060520	64,70	20	297	
20/05/2020	00:29:49	370	199	645	299	039-060520	64,50	20	298	
20/05/2020	01:29:49	420	199	644	300	039-060520	64,40	20	299	
20/05/2020	02:29:49	660	199	644	301	039-060520	64,40	20	300	
20/05/2020	03:29:49	820	201	646	302	039-060520	64,60	20	301	
20/05/2020	04:29:49	900	200	649	303	039-060520	64,90	20	302	
20/05/2020	05:29:49	970	501	654	304	039-060520	65,40	50	303	
20/05/2020	06:29:50	60	502	653	305	039-060520	65,30	50	304	
20/05/2020	07:29:51	290	500	657	306	039-060520	65,70	50	305	
20/05/2020	08:29:50	70	502	666	307	039-060520	66,60	50	306	
20/05/2020	09:29:51	510	502	673	308	039-060520	67,30	50	307	
20/05/2020	10:29:50	330	502	679	309	039-060520	67,90	50	308	
20/05/2020	11:29:50	420	502	682	310	039-060520	68,20	50	309	
20/05/2020	12:29:50	540	502	685	311	039-060520	68,50	50	310	
20/05/2020	13:29:52	340	501	687	312	039-060520	68,70	50	311	
20/05/2020	14:29:50	720	502	689	313	039-060520	68,90	50	312	
20/05/2020	15:29:51	960	501	689	314	039-060520	68,90	50	313	
20/05/2020	16:29:52	540	502	689	315	039-060520	68,90	50	314	
20/05/2020	17:29:51	930	502	686	316	039-060520	68,60	50	315	
20/05/2020	18:29:51	340	502	682	317	039-060520	67,60	50	316	
20/05/2020	19:29:51	930	502	663	318	039-060520	66,30	50	317	
20/05/2020	20:29:51	550	502	654	319	039-060520	65,40	50	318	
20/05/2020	21:29:52	960	201	647	320	039-060520	64,70	20	319	
20/05/2020	22:29:52	330	201	642	321	039-060520	64,20	20	320	
20/05/2020	23:29:51	730	200	638	322	039-060520	63,80	20	321	
21/05/2020	00:29:53	540	200	635	323	039-060520	63,50	20	322	
21/05/2020	01:29:51	750	199	633	324	039-060520	63,30	20	323	
21/05/2020	02:29:52	920	200	632	325	039-060520	63,20	20	324	
21/05/2020	03:29:51	970	202	631	326	039-060520	63,10	20	325	
21/05/2020	04:29:51	940	201	631	327	039-060520	63,10	20	326	
21/05/2020	05:29:52	970	200	630	328	039-060520	63,00	20	327	
21/05/2020	06:29:51	950	200	629	329	039-060520	63,90	20	328	
21/05/2020	07:29:52	880	202	522	330	039-060520	52,20	20	329	
21/05/2020	08:29:52	960	200	539	331	039-060520	53,90	20	330	
21/05/2020	09:29:53	920	200	540	333	039-060520	54,00	20	331	
21/05/2020								-	332	
21/05/2020	11:29:54	40	201	542	334	039-060520	54,20	20	333	
21/05/2020	12:29:53	830	200	544	335	039-060520	54,40	20	334	
21/05/2020	13:29:53	480	201	546	336	039-060520	54,60	20	335	
21/05/2020	14:29:54	260	200	548	337	039-060520	54,80	20	336	
21/05/2020	15:29:54	90	200	549	338	039-060520	54,90	20	337	
21/05/2020	16:29:53	920	200	550	339	039-060520	55,00	20	338	
21/05/2020	17:29:54	480	201	552	340	039-060520	55,20	20	339	
21/05/2020	18:29:54	880	201	554	341	039-060520	55,40	20	340	
21/05/2020	19:29:54	740	201	556	342	039-060520	55,60	20	341	
21/05/2020	20:29:54	310	201	558	343	039-060520	55,80	20	342	
21/05/2020	21:29:56	100	201	560	344	039-060520	56,00	20	343	
21/05/2020	22:29:55	500	201	561	345	039-060520	56,10	20	344	
21/05/2020	23:29:56	310	201	563	346	039-060520	56,30	20	345	
22/05/2020	00:29:54	900	201	566	347	039-060520	56,60	20	346	
22/05/2020	01:29:54	900	199	567	348	039-060520	56,70	20	347	
22/05/2020	02:29:56	500	201	569	348	039-060520	56,90	20	348	
22/05/2020	03:29:55	520	201	571	350	039-060520	57,10	20	349	
22/05/2020	04:29:56	310	200	573	351	039-060520	57,30	20	350	
22/05/2020	05:29:55	490	200	576	352	039-060520	57,60	20	351	
22/05/2020	06:29:55	650	202	577	353	039-060520	57,70	20	352	
22/05/2020	07:29:56	100	200	579	354	039-060520	57,90	20	353	
22/05/2020	08:29:56	0	0	581	356	039-060520	58,10	-	354	
22/05/2020	07:29:22						-	-	355	
22/05/2020	08:29:22						-	-	356	
22/05/2020	09:29:22						-	-	357	
22/05/2020	10:29:22						-	-	358	
22/05/2020	11:29:22						-	-	359	
22/05/2020	12:29:22						-	-	360	
22/05/2020	13:29:22						-	-	361	
22/05/2020	14:43:22	400	0	593	1	039-060520	59,30	-	362	
22/05/2020	15:43:22	660	0	595	2	039-060520	59,50	-	363	
22/05/2020	16:43:22	760	0	597	3	039-060520	59,70	-	364	
22/05/2020	17:43:22	690	0	599	4	039-060520	59,90	-	365	
22/05/2020	18:43:22	680	0	601	5	039-060520	60,10	-	366	
22/05/2020	19:43:23	280	0	602	6	039-060520	60,20	-	367	
22/05/2020	20:43:23	180	0	604	7	039-060520	60,40	-	368	
22/05/2020	21:43:23	320	0	605	8	039-060520	60,50	-	369	
23/05/2020	22:43:23	900	0	606	9	039-060520	60,60	-	370	
23/05/2020	23:43:23	350	0	607	10	039-060520	60,70	-	371	
23/05/2020	00:43:23	770	0	608	12	039-060520	60,80	-	372	
23/05/2020	01:43:23	910	0	609	13	039-060520	60,90	-	373	
23/05/2020	02:43:23	990	0	610	14	039-060520	61,00	-	374	
23/05/2020	03:43:24	20	0	612	15	039-060520	61,20	-	375	
23/05/2020	04:43:23	920	0	612	15	039-060520	61,20	-	376	
23/05/2020	05:43:23	960	0	614	16	039-060520	61,40	-	377	
23/05/2020	06:43:24	280	0	615	17	039-060520	61,50	-	378	
23/05/2020	07:43:24	200	0	617	18	039-060520	61,70	-	379	
23/05/2020	08:43:24	480	0	618	19	039-060520	61,80	-	380	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
039	06/05/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	07/05/20	
Fine Biostabilizzazione	23/05/2020	
Durata	380	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
040	11/05/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	11/05/20
Fine Biostabilizzazione	26/05/2020
Durata	358
Misurazione % Ossigeno	
18/05/2020	11,20
25/05/2020	13,20

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM353378/19	11/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.420
2	RFM353381/19	11/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.870
3	RFM353382/19	11/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.900
4	RFM353383/19	11/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	12.590
5	RFM345700/19	11/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.070
6	RFM345701/19	11/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.410
7	RFM353377/19	11/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.660
8	RFM350384/19	11/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.590
9	RFM350385/19	11/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.910
10	FIR319552/18	11/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	11.890
11	RFM345699/19	11/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.210
12	EDF746990/19	11/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.670
13	EDF746985/19	11/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.780
14	DU232336/19	11/05/2020	COMUNE DI MAGGIORE	MAGGIORE	200108	10.240
15	ED9490521/19	11/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	8.650
16	RFM345698/19	11/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.860
17	EDF746992/19	11/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.710
18	EDF746995/19	11/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.640
19	EDF746994/19	11/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.410
20	EDF715713/19	11/05/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.120
21	RFM353379/19	12/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.330
22	RFM350386/19	12/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.870
23	RFM350387/19	12/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.270
24	RFM353388/19	12/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	10.880
25	RFM345696/19	12/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.660
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	264.610

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	259.710	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	4.900	2%
	TOTALE	264.610	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/05/2020	15:56:31	60	0	676	1	040-110520	67,60	-	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
11/05/2020	16:56:31	130	503	677	2	040-110520	67,70	50	2	
11/05/2020	17:56:31	400	503	678	3	040-110520	67,80	50	3	
11/05/2020	18:56:31	260	502	678	4	040-110520	67,80	50	4	
11/05/2020	19:56:31	400	503	679	5	040-110520	67,90	50	5	
11/05/2020	20:56:31	560	503	679	6	040-110520	67,90	50	6	
11/05/2020	21:56:31	780	508	681	7	040-110520	68,10	51	7	
11/05/2020	22:56:31	630	503	682	8	040-110520	68,20	50	8	
11/05/2020	23:56:31	940	503	683	9	040-110520	68,30	50	9	
12/05/2020	00:56:32	350	503	684	10	040-110520	68,40	50	10	
12/05/2020	01:56:32	320	502	685	11	040-110520	68,50	50	11	
12/05/2020	02:56:32	530	500	685	12	040-110520	68,50	50	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
12/05/2020	03:56:32	390	503	686	13	040-110520	68,60	50	13	
12/05/2020	04:56:32	480	503	687	14	040-110520	68,70	50	14	
12/05/2020	05:56:32	500	504	687	15	040-110520	68,70	50	15	
12/05/2020	06:56:33	450	504	687	16	040-110520	68,70	50	16	
12/05/2020	07:56:33	530	503	688	17	040-110520	68,80	50	17	
12/05/2020	08:56:33	80	502	688	18	040-110520	68,80	50	18	
12/05/2020	09:56:33	290	504	688	19	040-110520	68,80	50	19	
12/05/2020	10:56:33	240	503	689	20	040-110520	68,90	50	20	
12/05/2020	11:56:33	130	502	689	21	040-110520	68,90	50	21	
12/05/2020	12:56:33	680	503	689	22	040-110520	68,90	50	22	
12/05/2020	13:56:33	630	503	690	23	040-110520	69,00	50	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
12/05/2020	14:56:33	520	507	691	25	040-110520	69,10	51	24	
12/05/2020	15:56:33	360	503	691	25	040-110520	69,10	50	25	
12/05/2020	16:56:33	570	503	691	26	040-110520	69,10	50	26	
12/05/2020	17:56:33	660	502	692	27	040-110520	69,20	50	27	
12/05/2020	18:56:33	860	499	692	28	040-110520	69,20	50	28	
12/05/2020	19:56:33	770	503	692	29	040-110520	69,20	50	29	
12/05/2020	20:56:33	890	500	692	30	040-110520	69,20	50	30	
12/05/2020	21:56:33	880	505	693	31	040-110520	69,30	51	31	
12/05/2020	22:56:33	990	501	693	32	040-110520	69,30	50	32	
12/05/2020	23:56:34	10	502	693	33	040-110520	69,30	50	33	
13/05/2020	00:56:34	420	502	694	34	040-110520	69,40	50	34	
13/05/2020	01:56:34	430	502	694	35	040-110520	69,40	50	35	
13/05/2020	02:56:34	760	501	694	36	040-110520	69,40	50	36	
13/05/2020	03:56:34	780	502	695	37	040-110520	69,50	50	37	
13/05/2020	04:56:34	890	501	695	38	040-110520	69,50	50	38	
13/05/2020	05:56:34	990	504	696	39	040-110520	69,60	50	39	
13/05/2020	06:56:36	220	502	696	41	040-110520	69,60	50	40	
13/05/2020	07:56:34	980	502	697	41	040-110520	69,70	50	41	
13/05/2020	08:56:36	570	501	697	42	040-110520	69,70	50	42	
13/05/2020	09:56:35	630	501	697	43	040-110520	69,70	50	43	
13/05/2020	10:56:36	430	502	697	44	040-110520	69,70	50	44	
13/05/2020	11:56:35	570	503	697	45	040-110520	69,70	50	45	
13/05/2020	12:56:35	520	502	697	46	040-110520	69,70	50	46	
13/05/2020	13:56:35	620	500	697	47	040-110520	69,70	50	47	
13/05/2020	14:56:35	920	502	697	48	040-110520	69,70	50	48	
13/05/2020	15:56:35	560	502	696	49	040-110520	69,60	50	49	
13/05/2020	16:56:36	70	504	696	50	040-110520	69,60	50	50	
13/05/2020	17:56:35	850	502	697	51	040-110520	69,70	50	51	
13/05/2020	18:56:35	980	502	698	52	040-110520	69,80	50	52	
13/05/2020	19:56:36	90	502	697	53	040-110520	69,70	50	53	
13/05/2020	20:56:36	510	499	699	54	040-110520	69,90	50	54	
13/05/2020	21:56:37	300	501	698	55	040-110520	69,80	50	55	
13/05/2020	22:56:36	890	504	699	56	040-110520	69,90	50	56	
13/05/2020	23:56:37	510	499	699	57	040-110520	69,90	50	57	
14/05/2020	00:56:36	570	1000	701	58	040-110520	70,10	100	58	
14/05/2020	01:56:37	580	1000	702	59	040-110520	70,20	100	59	
14/05/2020	02:56:37	490	1000	703	60	040-110520	70,30	100	60	
14/05/2020	03:56:37	280	1000	703	61	040-110520	70,30	100	61	
14/05/2020	04:56:37	480	1000	704	62	040-110520	70,40	100	62	
14/05/2020	05:56:37	310	1000	705	63	040-110520	70,50	100	63	
14/05/2020	06:56:37	500	1000	704	64	040-110520	70,40	100	64	
14/05/2020	07:56:37	530	1000	704	65	040-110520	70,40	100	65	
14/05/2020	08:56:37	510	1000	704	66	040-110520	70,40	100	66	
14/05/2020	09:56:37	950	1000	704	67	040-110520	70,40	100	67	
14/05/2020	10:56:37	390	1	624	68	040-110520	62,40	0	68	
14/05/2020	11:56:37	870	1	663	69	040-110520	66,30	0	68	
14/05/2020	12:56:37	900	0	661	70	040-110520	66,10	-	69	
14/05/2020	13:56:38	170	1	658	71	040-110520	65,80	0	70	
14/05/2020	14:56:37	800	1	656	72	040-110520	65,60	0	71	
14/05/2020	15:56:38	250	2	654	73	040-110520	65,40	0	72	
14/05/2020	16:56:39	380	1	652	74	040-110520	65,20	0	73	
14/05/2020	17:56:39	200	0	651	75	040-110520	65,10	-	74	
14/05/2020	18:56:38	430	1	649	76	040-110520	64,90	0	75	
14/05/2020	19:56:39	170	1	649	77	040-110520	64,90	0	76	
14/05/2020	20:56:39	760	1	649	78	040-110520	64,90	0	77	
14/05/2020	21:56:39	810	1	650	79	040-110520	65,00	0	78	
14/05/2020	22:56:39	570	2	652	80	040-110520	65,20	0	79	
14/05/2020	23:56:39	180	1	653	81	040-110520	65,30	0	80	
15/05/2020	00:56:39	190	1	654	82	040-110520	65,40	0	81	
15/05/2020	01:56:39	770	0	655	83	040-110520	65,50	-	82	
15/05/2020	02:56:39	580	1	656	84	040-110520	65,60	0	83	
15/05/2020	03:56:39	370	1	657	85	040-110520	65,70	0	84	
15/05/2020	04:56:39	960	1	658	86	040-110520	65,80	0	85	
15/05/2020	05:56:39	770	1	659	87	040-110520	65,90	0	86	
15/05/2020	06:56:39	970	1	662	88	040-110520	66,20	0	87	
15/05/2020	07:56:40	580	1	665	89	040-110520	66,50	0	88	
15/05/2020	08:56:40	650	1	665	90	040-110520	66,50	0	89	
15/05/2020	09:56:40	590	1	665	91	040-110520	66,50	0	90	
15/05/2020	10:56:40	450	1	665	92	040-110520	66,50	0	91	
15/05/2020	11:56:40	190	2	666	93	040-110520	66,60	0	92	
15/05/2020	12:56:40	810	2	666	94	040-110520	66,60	0	93	
15/05/2020	13:56:41	580	1	666	95	040-110520	66,60	0	94	
15/05/2020	14:56:41	760	1	666	96	040-110520	66,60	0	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/05/2020	15:56:41	200	1	666	97	040-110520	66,60	0	96	
15/05/2020	16:56:41	370	1	666	98	040-110520	66,60	0	97	
15/05/2020	17:56:41	540	1	666	99	040-110520	66,60	0	98	
15/05/2020	18:56:41	610	1	667	100	040-110520	66,70	0	99	
15/05/2020	19:56:41	40	1	667	101	040-110520	66,70	0	100	
15/05/2020	20:56:42	360	0	667	102	040-110520	66,70	-	101	
15/05/2020	21:56:41	20	0	668	103	040-110520	66,80	-	102	
15/05/2020	22:56:41	570	1	669	104	040-110520	66,90	0	103	
15/05/2020	23:56:41	600	1	669	105	040-110520	66,90	0	104	
16/05/2020	00:56:41	600	1	670	106	040-110520	67,00	0	105	
16/05/2020	01:56:41	770	1	670	107	040-110520	67,00	0	106	
16/05/2020	02:56:43	20	1	670	108	040-110520	67,00	0	107	
16/05/2020	03:56:41	740	1	670	109	040-110520	67,00	0	108	
16/05/2020	04:56:43	220	1	670	110	040-110520	67,00	0	109	
16/05/2020	05:56:42	410	1	669	111	040-110520	66,90	0	110	
16/05/2020	06:56:43	600	0	669	112	040-110520	66,90	-	111	
16/05/2020	07:56:43	10	1	668	113	040-110520	66,80	0	112	
16/05/2020	08:56:42	390	1	667	114	040-110520	66,70	0	113	
16/05/2020	09:56:42	980	1	667	115	040-110520	66,70	0	114	
16/05/2020	10:56:42	580	2	666	116	040-110520	66,60	0	115	
16/05/2020	11:56:42	970	1	666	117	040-110520	66,60	0	116	
16/05/2020	12:56:43	180	2	667	118	040-110520	66,70	0	117	
16/05/2020	13:56:42	400	1	667	119	040-110520	66,70	0	118	
16/05/2020	14:56:42	980	1	667	120	040-110520	66,70	0	119	
16/05/2020	15:56:43	20	1	668	121	040-110520	66,80	0	120	
16/05/2020	16:56:43	960	1	668	122	040-110520	66,80	0	121	
16/05/2020	17:56:43	200	0	668	123	040-110520	66,80	-	122	
16/05/2020	18:56:43	10	1	668	124	040-110520	66,80	0	123	
16/05/2020	19:56:42	770	0	669	125	040-110520	66,90	-	124	
16/05/2020	20:56:43	210	1	669	126	040-110520	66,90	0	125	
16/05/2020	21:56:42	980	1	670	127	040-110520	67,00	0	126	
16/05/2020	22:56:43	260	1	671	128	040-110520	67,10	0	127	
16/05/2020	23:56:43	190	1	670	129	040-110520	67,00	0	128	
17/05/2020	00:56:43	200	1	671	130	040-110520	67,10	0	129	
17/05/2020	01:56:43	220	0	670	131	040-110520	67,00	-	130	
17/05/2020	02:56:43	570	1	670	132	040-110520	67,00	0	131	
17/05/2020	03:56:43	770	1	669	133	040-110520	66,90	0	132	
17/05/2020	04:56:43	710	1	669	134	040-110520	66,90	0	133	
17/05/2020	05:56:43	870	1	668	135	040-110520	66,80	0	134	
17/05/2020	06:56:43	870	1	667	136	040-110520	66,70	0	135	
17/05/2020	07:56:44	120	1	666	137	040-110520	66,60	0	136	
17/05/2020	08:56:43	990	1	665	138	040-110520	66,50	0	137	
17/05/2020	09:56:44	80	1	664	139	040-110520	66,40	0	138	
17/05/2020	10:56:44	570	1	664	140	040-110520	66,40	0	139	
17/05/2020	11:56:44	670	2	663	141	040-110520	66,30	0	140	
17/05/2020	12:56:44	690	2	663	142	040-110520	66,30	0	141	
17/05/2020	13:56:44	450	1	663	143	040-110520	66,30	0	142	
17/05/2020	14:56:44	530	2	663	144	040-110520	66,30	0	143	
17/05/2020	15:56:44	730	1	663	145	040-110520	66,30	0	144	
17/05/2020	16:56:44	860	1	664	146	040-110520	66,40	0	145	
17/05/2020	17:56:44	960	1	664	147	040-110520	66,40	0	146	
17/05/2020	18:56:45	900	1	666	148	040-110520	66,60	0	147	
17/05/2020	19:56:44	960	1	668	149	040-110520	66,80	0	148	
17/05/2020	20:56:44	950	0	669	150	040-110520	66,90	-	149	
17/05/2020	21:56:44	990	1	671	151	040-110520	67,10	0	150	
17/05/2020	22:56:45	270	2	672	152	040-110520	67,20	0	151	
17/05/2020	23:56:45	380	0	672	153	040-110520	67,20	-	152	
18/05/2020	00:56:45	190	1	672	154	040-110520	67,20	0	153	
18/05/2020	01:56:45	430	1	671	155	040-110520	67,10	0	154	
18/05/2020	02:56:45	630	1	671	156	040-110520	67,10	0	155	
18/05/2020	03:56:45	830	1	669	157	040-110520	66,90	0	156	
18/05/2020	04:56:45	960	1	668	158	040-110520	66,80	0	157	
18/05/2020	05:56:46	30	1	667	159	040-110520	66,70	0	158	
18/05/2020	06:56:45	890	1	665	160	040-110520	66,50	0	159	
18/05/2020	07:56:46	100	1	663	161	040-110520	66,30	0	160	
18/05/2020	08:56:46	240	1	662	162	040-110520	66,20	0	161	
18/05/2020	09:56:46	380	0	661	163	040-110520	66,10	-	162	
18/05/2020	10:56:46	210	0	660	164	040-110520	66,00	-	163	
18/05/2020	11:56:47	370	0	659	165	040-110520	65,90	-	164	
18/05/2020	12:56:46	540	0	658	166	040-110520	65,80	-	165	
18/05/2020	13:56:46	630	1	658	167	040-110520	65,80	0	166	
18/05/2020	14:56:46	590	0	658	168	040-110520	65,80	-	167	
18/05/2020	15:56:46	510	2	658	169	040-110520	65,80	0	168	
18/05/2020	16:56:46	810	0	659	170	040-110520	65,90	-	169	
18/05/2020	17:56:46	970	1	659	171	040-110520	65,90	0	170	
18/05/2020	18:56:46	840	1	659	172	040-110520	65,90	0	171	
18/05/2020	19:56:46	850	1	660	173	040-110520	66,00	0	172	
18/05/2020	20:56:46	940	1	661	174	040-110520	66,10	0	173	
18/05/2020	21:56:47	490	1	661	175	040-110520	66,10	0	174	
18/05/2020	22:56:47	570	1	662	176	040-110520	66,20	0	175	
18/05/2020	23:56:47	800	1	663	177	040-110520	66,30	0	176	
19/05/2020	00:56:47	450	1	664	178	040-110520	66,40	0	177	
19/05/2020	01:56:47	530	1	665	179	040-110520	66,50	0	178	
19/05/2020	02:56:47	580	1	667	180	040-110520	66,70	0	179	
19/05/2020	03:56:48	20	1	669	181	040-110520	66,90	0	180	
19/05/2020	04:56:48	160	1	671	182	040-110520	67,10	0	181	
19/05/2020	05:56:47	760	1	672	183	040-110520	67,20	0	182	
19/05/2020	06:56:49	500	1	674	184	040-110520	67,40	0	183	
19/05/2020	07:56:48	850	1	674	185	040-110520	67,40	0	184	
19/05/2020	08:56:49	480	1	674	186	040-110520	67,40	0	185	
19/05/2020	09:56:49	70	2	672	187	040-110520	67,20	0	186	
19/05/2020	10:56:48	650	1	671	188	040-110520	67,10	0	187	
19/05/2020	11:56:49	80	0	671	189	040-110520	67,10	-	188	
19/05/2020	12:56:48	840	2	670	190	040-110520	67,00	0	189	
19/05/2020	13:56:48	490	1	669	191	040-110520	66,90	0	190	
19/05/2020	14:56:48	700	1	669	192	040-110520	66,90	0	191	
19/05/2020	15:56:48	790	0	669	193	040-110520	66,90	-	192	
19/05/2020	16:56:48	920	1	670	194	040-110520	67,00	0	193	
19/05/2020	17:56:49	60	1	671	195	040-110520	67,10	0	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/05/2020	18:56:48	930	1	671	196	040-110520	67,10	0	195	
19/05/2020	19:56:49	30	1	673	197	040-110520	67,30	0	196	
19/05/2020	20:56:48	960	1	674	198	040-110520	67,40	0	197	
19/05/2020	21:56:49	270	1	677	199	040-110520	67,70	0	198	
19/05/2020	22:56:49	210	0	679	200	040-110520	67,90	-	199	
19/05/2020	23:56:49	270	1	681	201	040-110520	68,10	0	200	
20/05/2020	00:56:49	400	1	683	202	040-110520	68,30	0	201	
20/05/2020	01:56:49	390	0	686	203	040-110520	68,60	-	202	
20/05/2020	02:56:49	450	1	687	204	040-110520	68,70	0	203	
20/05/2020	03:56:49	840	1	688	205	040-110520	68,80	0	204	
20/05/2020	04:56:49	660	1	689	206	040-110520	68,90	0	205	
20/05/2020	05:56:50	20	1	689	207	040-110520	68,90	0	206	
20/05/2020	06:56:50	110	1	689	208	040-110520	68,90	0	207	
20/05/2020	07:56:51	130	1	689	209	040-110520	68,90	0	208	
20/05/2020	08:56:50	80	1	687	210	040-110520	68,70	0	209	
20/05/2020	09:56:51	480	1	685	211	040-110520	68,50	0	210	
20/05/2020	10:56:50	680	1	683	212	040-110520	68,30	0	211	
20/05/2020	11:56:50	410	1	681	213	040-110520	68,10	0	212	
20/05/2020	12:56:51	340	1	678	214	040-110520	67,80	0	213	
20/05/2020	13:56:51	530	2	676	215	040-110520	67,60	0	214	
20/05/2020	14:56:50	710	1	674	216	040-110520	67,40	0	215	
20/05/2020	15:56:53	530	1	673	217	040-110520	67,30	0	216	
20/05/2020	16:56:52	120	1	673	218	040-110520	67,30	0	217	
20/05/2020	17:56:50	720	1	673	219	040-110520	67,30	0	218	
20/05/2020	18:56:52	170	1	673	220	040-110520	67,30	0	219	
20/05/2020	19:56:52	730	1	675	221	040-110520	67,50	0	220	
20/05/2020	20:56:52	920	1	676	222	040-110520	67,60	0	221	
20/05/2020	21:56:52	510	1	677	223	040-110520	67,70	0	222	
20/05/2020	22:56:53	110	0	678	224	040-110520	67,80	-	223	
20/05/2020	23:56:52	170	1	678	225	040-110520	67,80	0	224	
21/05/2020	00:56:51	520	1	679	226	040-110520	67,90	0	225	
21/05/2020	01:56:52	770	0	679	227	040-110520	67,90	-	226	
21/05/2020	02:56:53	320	1	680	228	040-110520	68,00	0	227	
21/05/2020	03:56:52	750	1	681	229	040-110520	68,10	0	228	
21/05/2020	04:56:53	300	0	681	230	040-110520	68,10	-	229	
21/05/2020	05:56:53	530	1	682	231	040-110520	68,20	0	230	
21/05/2020	06:56:53	110	1	682	232	040-110520	68,20	0	231	
21/05/2020	07:56:52	50	1	682	233	040-110520	68,20	0	232	
21/05/2020	08:56:54	200	1	682	234	040-110520	68,20	0	233	
21/05/2020	09:56:53	960	1	681	235	040-110520	68,10	0	234	
21/05/2020	10:56:53	970	1	680	236	040-110520	68,00	0	235	
21/05/2020	11:56:54	290	1	680	237	040-110520	68,00	0	236	
21/05/2020	12:56:53	700	1	678	238	040-110520	67,80	0	237	
21/05/2020	13:56:53	860	1	677	239	040-110520	67,70	0	238	
21/05/2020	14:56:54	690	0	677	240	040-110520	67,70	-	239	
21/05/2020	15:56:53	920	1	675	241	040-110520	67,50	0	240	
21/05/2020	16:56:54	340	1	673	242	040-110520	67,30	0	241	
21/05/2020	17:56:53	860	1	673	243	040-110520	67,30	0	242	
21/05/2020	18:56:54	300	0	672	244	040-110520	67,20	-	243	
21/05/2020	19:56:54	280	1	672	245	040-110520	67,20	0	244	
21/05/2020	20:56:55	710	1	671	247	040-110520	67,10	-	245	
21/05/2020	21:56:55	740	1	671	248	040-110520	67,10	0	246	
21/05/2020	22:56:56	280	1	671	249	040-110520	67,10	0	247	
21/05/2020	23:56:55	280	1	671	249	040-110520	67,10	0	248	
22/05/2020	00:56:56	90	1	671	251	040-110520	67,10	0	249	
22/05/2020	01:56:56	470	1	670	252	040-110520	67,00	0	250	
22/05/2020	02:56:56	500	1	669	253	040-110520	66,90	0	251	
22/05/2020	03:56:55	720	1	669	254	040-110520	66,90	0	252	
22/05/2020	04:56:56	280	1	668	255	040-110520	66,80	0	253	
22/05/2020	05:56:55	660	1	668	256	040-110520	66,80	0	254	
22/05/2020	06:56:56	260	0	667	256	040-110520	66,70	-	255	
22/05/2020	07:56:55	670	1	667	257	040-110520	66,70	0	256	
22/05/2020	08:56:56	390	0	666	258	040-110520	66,60	-	257	
22/05/2020	09:56:51						-	-	258	
22/05/2020	10:56:31						-	-	259	
22/05/2020	11:56:31						-	-	260	
22/05/2020	12:56:31						-	-	261	
22/05/2020	13:56:31						-	-	262	
22/05/2020	14:56:31						-	-	263	
22/05/2020	15:08:22	680	503	661	1	040-110520	66,10	50	264	
22/05/2020	16:08:22	550	504	660	2	040-110520	66,00	50	265	
22/05/2020	17:08:22	820	503	659	3	040-110520	65,90	50	266	
22/05/2020	18:08:22	790	503	658	4	040-110520	65,80	50	267	
22/05/2020	19:08:22	680	503	658	5	040-110520	65,80	50	268	
22/05/2020	20:08:23	10	503	657	6	040-110520	65,70	50	269	
22/05/2020	21:08:22	970	502	656	7	040-110520	65,60	50	270	
22/05/2020	22:08:23	240	502	655	8	040-110520	65,50	50	271	
22/05/2020	23:08:23	490	502	654	9	040-110520	65,40	50	272	
23/05/2020	00:08:23	200	503	653	10	040-110520	65,30	50	273	
23/05/2020	01:08:23	510	503	652	11	040-110520	65,20	50	274	
23/05/2020	02:08:23	390	503	652	12	040-110520	65,20	50	275	
23/05/2020	03:08:23	950	502	651	13	040-110520	65,10	50	276	
23/05/2020	04:08:23	980	238	650	14	040-110520	65,00	24	277	
23/05/2020	05:08:24	60	202	650	15	040-110520	65,00	20	278	
23/05/2020	06:08:24	0	502	651	16	040-110520	65,10	50	279	
23/05/2020	07:08:24	230	502	651	17	040-110520	65,10	50	280	
23/05/2020	08:08:24	370	504	651	18	040-110520	65,10	50	281	
23/05/2020	09:08:25	10	503	652	19	040-110520	65,20	50	282	
23/05/2020	10:08:24	520	502	652	20	040-110520	65,20	50	283	
23/05/2020	11:08:24	350	495	652	21	040-110520	65,20	50	284	
23/05/2020	12:08:24	670	503	652	22	040-110520	65,20	50	285	
23/05/2020	13:08:24	730	503	652	23	040-110520	65,20	50	286	
23/05/2020	14:08:24	740	502	651	24	040-110520	65,10	50	287	
23/05/2020	15:08:24	600	503	651	25	040-110520	65,10	50	288	
23/05/2020	16:08:24	950	503	651	26	040-110520	65,10	50	289	
23/05/2020	17:08:24	840	502	651	27	040-110520	65,10	50	290	
23/05/2020	18:08:24	970	504	651	28	040-110520	65,10	50	291	
23/05/2020	19:08:25	80	503	651	29	040-110520	65,10	50	292	
23/05/2020	20:08:25	200	506	651	30	040-110520	65,10	51	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
23/05/2020	21:08:25	340	499	651	31	040-110520	65,10	50	294	
23/05/2020	22:08:25	320	502	652	32	040-110520	65,20	50	295	
23/05/2020	23:08:25	380	502	652	33	040-110520	65,20	50	296	
24/05/2020	00:08:25	360	502	654	34	040-110520	65,40	50	297	
24/05/2020	01:08:25	720	502	655	35	040-110520	65,50	50	298	
24/05/2020	02:08:25	890	503	656	36	040-110520	65,60	50	299	
24/05/2020	03:08:25	720	503	657	37	040-110520	65,70	50	300	
24/05/2020	04:08:26	320	502	658	38	040-110520	65,80	50	301	
24/05/2020	05:08:26	340	502	659	39	040-110520	65,90	50	302	
24/05/2020	06:08:26	290	502	659	40	040-110520	65,90	50	303	
24/05/2020	07:08:26	640	502	659	41	040-110520	65,90	50	304	
24/05/2020	08:08:26	610	503	659	42	040-110520	65,90	50	305	
24/05/2020	09:08:26	370	502	659	43	040-110520	65,90	50	306	
24/05/2020	10:08:26	900	503	658	44	040-110520	65,80	50	307	
24/05/2020	11:08:26	620	503	657	45	040-110520	65,70	50	308	
24/05/2020	12:08:26	920	503	657	46	040-110520	65,70	50	309	
24/05/2020	13:08:26	570	503	656	47	040-110520	65,60	50	310	
24/05/2020	14:08:26	780	503	655	48	040-110520	65,50	50	311	
24/05/2020	15:08:26	820	502	654	49	040-110520	65,40	50	312	
24/05/2020	16:08:27	50	503	654	50	040-110520	65,40	50	313	
24/05/2020	17:08:26	820	503	653	51	040-110520	65,30	50	314	
24/05/2020	18:08:26	980	502	653	52	040-110520	65,30	50	315	
24/05/2020	19:08:27	180	503	653	53	040-110520	65,30	50	316	
24/05/2020	20:08:27	100	503	653	54	040-110520	65,30	50	317	
24/05/2020	21:08:27	370	503	654	55	040-110520	65,40	50	318	
24/05/2020	22:08:27	210	503	654	56	040-110520	65,40	50	319	
24/05/2020	23:08:27	400	503	656	57	040-110520	65,60	50	320	
25/05/2020	00:08:27	690	503	656	58	040-110520	65,60	50	321	
25/05/2020	01:08:27	760	502	656	59	040-110520	65,60	50	322	
25/05/2020	02:08:27	900	503	656	60	040-110520	65,60	50	323	
25/05/2020	03:08:27	990	502	656	61	040-110520	65,60	50	324	
25/05/2020	04:08:28	20	503	654	62	040-110520	65,40	50	325	
25/05/2020	05:08:28	90	503	653	63	040-110520	65,30	50	326	
25/05/2020	06:08:27	900	502	651	64	040-110520	65,10	50	327	
25/05/2020	07:08:28	330	252	649	65	040-110520	64,90	20	328	
25/05/2020	08:08:29	10	502	664	66	040-110520	66,40	50	329	
25/05/2020	09:08:28	400	503	668	67	040-110520	66,80	50	330	
25/05/2020	10:08:29	810	503	670	68	040-110520	67,00	50	331	
25/05/2020	11:08:29	10	503	671	69	040-110520	67,10	50	332	
25/05/2020	12:08:29	230	503	672	70	040-110520	67,20	50	333	
25/05/2020	13:08:28	480	502	672	71	040-110520	67,20	50	334	
25/05/2020	14:08:29	970	503	673	73	040-110520	67,30	50	335	
25/05/2020	15:08:29	180	503	673	73	040-110520	67,30	50	336	
25/05/2020	16:08:29	990	502	674	75	040-110520	67,40	50	337	
25/05/2020	17:08:29	140	503	675	75	040-110520	67,50	50	338	
25/05/2020	18:08:28	990	503	676	76	040-110520	67,60	50	339	
25/05/2020	19:08:29	170	503	676	77	040-110520	67,60	50	340	
25/05/2020	20:08:30	360	502	676	79	040-110520	67,60	50	341	
25/05/2020	21:08:29	220	502	677	79	040-110520	67,70	50	342	
25/05/2020	22:08:29	960	503	678	81	040-110520	67,80	50	343	
25/05/2020	23:08:29	580	504	678	81	040-110520	67,80	50	344	
26/05/2020	00:08:30	0	503	679	82	040-110520	67,90	50	345	
26/05/2020	01:08:30	330	503	680	84	040-110520	68,00	50	346	
26/05/2020	02:08:30	770	503	680	85	040-110520	68,00	50	347	
26/05/2020	03:08:30	590	502	681	86	040-110520	68,10	50	348	
26/05/2020	04:08:30	30	503	681	86	040-110520	68,10	50	349	
26/05/2020	05:08:30	420	503	681	87	040-110520	68,10	50	350	
26/05/2020	06:08:30	810	503	680	88	040-110520	68,00	50	351	
26/05/2020	07:08:30	670	504	680	89	040-110520	68,00	50	352	
26/05/2020	08:56:31						-	-	353	
26/05/2020	09:56:31						-	-	354	
26/05/2020	10:56:31						-	-	355	
26/05/2020	11:56:31						-	-	356	
26/05/2020	12:56:31						-	-	357	
26/05/2020	13:28:43	810	0	677	1	040-110520	67,70	-	358	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
040	11/05/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	11/05/20	
Fine Biostabilizzazione	26/05/2020	
Durata	358	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
041	12/05/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	13/05/20
Fine Biostabilizzazione	28/05/2020
Durata	352
Misurazione % Ossigeno	
18/05/2020	9,80
25/05/2020	12,80

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFW345697/19	12/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.750
2	RFW350392/19	13/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	7.620
3	RFW350393/19	13/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	6.010
4	RFW350394/19	13/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.830
5	RFW350396/19	13/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.980
6	RFW350397/19	13/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	7.300
7	RFW350380/19	13/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	12.750
8	RFW345695/19	13/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.920
9	DUF715714/19	13/05/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	LEPORANO	200201	1.120
10	EDP490522/19	13/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.140
11	FIR035958/18	13/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	2.840
12	DUI323339/19	13/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.550
13	RFW345694/19	13/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.840
14	EDP747626/19	13/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.250
15	EDP746996/19	13/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.180
16	EDP747636/19	14/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	5.760
17	RFW345692/19	14/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.160
18	RFW345693/19	14/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.300
19	EDP747627/19	14/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.110
20	DUF715715/19	14/05/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.210
21	RFW346708/19	15/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.600
22	RFW350390/19	15/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.210
23	RFW350391/19	15/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	9.340
24	RFW350389/19	15/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.160
25	RFW350395/19	15/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.540
26	EDP490525/19	15/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.270
27	RFW350398/19	15/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.600
28	RFW350399/19	15/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.820
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	271.160

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	263.070	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	8.090	3%
	TOTALE	271.160	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/05/2020	21:40:36	520	382	685	1	041-120520	68,50	38	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
13/05/2020	22:40:36	880	382	686	2	041-120520	68,60	38	2	
13/05/2020	23:40:37	80	380	687	3	041-120520	68,70	38	3	
14/05/2020	00:40:36	730	381	689	4	041-120520	68,90	38	4	
14/05/2020	01:40:36	570	382	690	5	041-120520	69,00	38	5	
14/05/2020	02:40:37	360	380	691	6	041-120520	69,10	38	6	
14/05/2020	03:40:37	730	382	693	7	041-120520	69,30	38	7	
14/05/2020	04:40:37	160	380	694	8	041-120520	69,40	38	8	
14/05/2020	05:40:37	300	384	695	9	041-120520	69,50	38	9	
14/05/2020	06:40:37	540	384	695	10	041-120520	69,50	38	10	
14/05/2020	07:40:37	340	380	695	11	041-120520	69,50	38	11	
14/05/2020	08:40:37	290	385	696	12	041-120520	69,60	39	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
14/05/2020	09:40:37	900	382	696	13	041-120520	69,60	38	13	
14/05/2020	10:40:37	730	382	695	14	041-120520	69,50	38	14	
14/05/2020	11:40:37	680	381	662	15	041-120520	66,20	38	15	
14/05/2020	12:40:37	600	381	662	16	041-120520	66,20	38	16	
14/05/2020	13:40:38	30	380	662	17	041-120520	66,20	38	17	
14/05/2020	14:40:39	170	381	659	18	041-120520	65,90	38	18	
14/05/2020	15:40:38	190	382	656	19	041-120520	65,60	38	19	
14/05/2020	16:40:38	360	382	653	20	041-120520	65,30	38	20	
14/05/2020	17:40:38	200	381	651	21	041-120520	65,10	38	21	
14/05/2020	18:40:38	400	6	648	22	041-120520	64,80	1	22	
14/05/2020	19:40:39	200	2	646	23	041-120520	64,60	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
14/05/2020	20:40:39	370	4	644	24	041-120520	64,40	0	24	
14/05/2020	21:40:39	390	2	643	25	041-120520	64,30	0	25	
14/05/2020	22:40:39	210	5	643	26	041-120520	64,30	1	26	
14/05/2020	23:40:39	570	4	644	27	041-120520	64,40	0	27	
15/05/2020	00:40:39	230	3	645	28	041-120520	64,50	0	28	
15/05/2020	01:40:39	230	26	647	29	041-120520	64,70	3	29	
15/05/2020	02:40:39	370	3	648	30	041-120520	64,80	0	30	
15/05/2020	03:40:39	210	5	649	31	041-120520	64,90	1	31	
15/05/2020	04:40:39	760	381	651	32	041-120520	65,10	38	32	
15/05/2020	05:40:40	360	382	653	33	041-120520	65,30	38	33	
15/05/2020	06:40:39	760	382	654	34	041-120520	65,40	38	34	
15/05/2020	07:40:39	770	383	657	35	041-120520	65,70	38	35	
15/05/2020	08:40:40	980	379	660	36	041-120520	66,00	38	36	
15/05/2020	09:40:40	810	381	661	37	041-120520	66,10	38	37	
15/05/2020	10:40:39	980	383	662	38	041-120520	66,20	38	38	
15/05/2020	11:40:40	240	381	663	39	041-120520	66,30	38	39	
15/05/2020	12:40:40	250	380	664	40	041-120520	66,40	38	40	
15/05/2020							-	-	41	
15/05/2020	14:40:40	780	378	666	42	041-120520	66,60	38	42	
15/05/2020	15:40:41	150	380	667	43	041-120520	66,70	38	43	
15/05/2020	16:40:40	960	385	668	44	041-120520	66,80	39	44	
15/05/2020	17:40:40	840	380	668	45	041-120520	66,80	38	45	
15/05/2020	18:40:41	610	381	667	46	041-120520	66,70	38	46	
15/05/2020	19:40:41	610	380	666	47	041-120520	66,60	38	47	
15/05/2020	20:40:42	390	380	665	48	041-120520	66,50	38	48	
15/05/2020	21:40:41	30	382	664	49	041-120520	66,40	38	49	
15/05/2020	22:40:42	420	382	664	50	041-120520	66,40	38	50	
15/05/2020	23:40:41	800	381	664	51	041-120520	66,40	38	51	
16/05/2020	00:40:41	140	384	664	52	041-120520	66,40	38	52	
16/05/2020	01:40:41	410	380	665	53	041-120520	66,50	38	53	
16/05/2020	02:40:42	570	381	664	54	041-120520	66,40	38	54	
16/05/2020	03:40:42	800	380	665	55	041-120520	66,50	38	55	
16/05/2020	04:40:43	210	381	665	56	041-120520	66,50	38	56	
16/05/2020	05:40:42	820	379	665	57	041-120520	66,50	38	57	
16/05/2020	06:40:43	610	380	665	58	041-120520	66,50	38	58	
16/05/2020	07:40:42	410	381	666	59	041-120520	66,60	38	59	
16/05/2020	08:40:42	770	381	666	60	041-120520	66,60	38	60	
16/05/2020	09:40:43	0	381	667	61	041-120520	66,70	38	61	
16/05/2020	10:40:42	650	381	667	62	041-120520	66,70	38	62	
16/05/2020	11:40:43	800	389	667	63	041-120520	66,70	39	63	
16/05/2020	12:40:42	820	381	668	64	041-120520	66,80	38	64	
16/05/2020	13:40:42	430	381	669	65	041-120520	66,90	38	65	
16/05/2020	14:40:42	800	382	669	66	041-120520	66,90	38	66	
16/05/2020	15:40:42	740	381	670	67	041-120520	67,00	38	67	
16/05/2020	16:40:43	20	381	670	68	041-120520	67,00	38	68	
16/05/2020	17:40:42	980	383	670	69	041-120520	67,00	38	69	
16/05/2020	18:40:42	770	381	669	70	041-120520	66,90	38	70	
16/05/2020	19:40:43	200	386	668	71	041-120520	66,80	39	71	
16/05/2020	20:40:43	200	381	668	72	041-120520	66,80	38	72	
16/05/2020	21:40:43	990	381	667	74	041-120520	66,70	38	73	
16/05/2020	22:40:43	10	381	667	74	041-120520	66,70	38	74	
16/05/2020	23:40:43	330	379	667	75	041-120520	66,70	38	75	
17/05/2020	00:40:43	430	379	667	76	041-120520	66,70	38	76	
17/05/2020	01:40:43	260	381	667	77	041-120520	66,70	38	77	
17/05/2020	02:40:43	550	381	667	78	041-120520	66,70	38	78	
17/05/2020	03:40:43	450	382	667	79	041-120520	66,70	38	79	
17/05/2020	04:40:43	510	380	667	80	041-120520	66,70	38	80	
17/05/2020	05:40:44	0	381	667	81	041-120520	66,70	38	81	
17/05/2020	06:40:44	30	380	667	82	041-120520	66,70	38	82	
17/05/2020	07:40:43	960	381	667	83	041-120520	66,70	38	83	
17/05/2020	08:40:43	940	380	667	84	041-120520	66,70	38	84	
17/05/2020	09:40:44	20	379	667	85	041-120520	66,70	38	85	
17/05/2020	10:40:44	180	381	667	86	041-120520	66,70	38	86	
17/05/2020	11:40:44	530	381	667	87	041-120520	66,70	38	87	
17/05/2020	12:40:44	730	381	667	88	041-120520	66,70	38	88	
17/05/2020	13:40:44	860	381	668	89	041-120520	66,80	38	89	
17/05/2020	14:40:44	730	381	668	90	041-120520	66,80	38	90	
17/05/2020	15:40:44	640	379	668	91	041-120520	66,80	38	91	
17/05/2020	16:40:44	450	362	668	92	041-120520	66,80	36	92	
17/05/2020	17:40:45	0	381	667	93	041-120520	66,70	38	93	
17/05/2020	18:40:44	790	381	667	94	041-120520	66,70	38	94	
17/05/2020	19:40:44	750	381	668	95	041-120520	66,80	38	95	
17/05/2020	20:40:45	250	380	669	96	041-120520	66,90	38	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/05/2020	21:40:45	210	381	669	97	041-120520	66,90	38	97	
17/05/2020	22:40:45	180	381	670	98	041-120520	67,00	38	98	
17/05/2020	23:40:45	210	380	671	99	041-120520	67,10	38	99	
18/05/2020	00:40:45	360	380	671	100	041-120520	67,10	38	100	
18/05/2020	01:40:45	570	380	671	101	041-120520	67,10	38	101	
18/05/2020	02:40:45	360	381	671	102	041-120520	67,10	38	102	
18/05/2020	03:40:45	570	386	670	103	041-120520	67,00	39	103	
18/05/2020	04:40:45	830	382	669	104	041-120520	66,90	38	104	
18/05/2020	05:40:46	20	381	668	105	041-120520	66,80	38	105	
18/05/2020	06:40:45	830	380	667	106	041-120520	66,70	38	106	
18/05/2020	07:40:45	910	379	666	107	041-120520	66,60	38	107	
18/05/2020	08:40:46	290	385	666	108	041-120520	66,60	39	108	
18/05/2020	09:40:46	350	382	665	109	041-120520	66,50	38	109	
18/05/2020	10:40:46	110	381	665	110	041-120520	66,50	38	110	
18/05/2020	11:40:46	970	381	664	111	041-120520	66,40	38	111	
18/05/2020	12:40:46	350	382	664	112	041-120520	66,40	38	112	
18/05/2020	13:40:46	650	383	663	113	041-120520	66,30	38	113	
18/05/2020	14:40:46	700	380	662	114	041-120520	66,20	38	114	
18/05/2020	15:40:46	650	380	662	115	041-120520	66,20	38	115	
18/05/2020	16:40:46	590	380	662	116	041-120520	66,20	38	116	
18/05/2020	17:40:46	700	382	661	117	041-120520	66,10	38	117	
18/05/2020	18:40:46	980	380	661	118	041-120520	66,10	38	118	
18/05/2020	19:40:47	40	382	660	119	041-120520	66,00	38	119	
18/05/2020	20:40:46	970	383	660	120	041-120520	66,00	38	120	
18/05/2020	21:40:46	990	388	660	121	041-120520	66,00	39	121	
18/05/2020	22:40:47	650	382	659	122	041-120520	65,90	38	122	
18/05/2020	23:40:47	710	382	659	123	041-120520	65,90	38	123	
19/05/2020	00:40:47	470	379	660	124	041-120520	66,00	38	124	
19/05/2020	01:40:47	740	382	661	125	041-120520	66,10	38	125	
19/05/2020	02:40:47	590	381	661	126	041-120520	66,10	38	126	
19/05/2020	03:40:47	610	383	662	127	041-120520	66,20	38	127	
19/05/2020	04:40:48	90	382	664	128	041-120520	66,40	38	128	
19/05/2020	05:40:47	970	381	665	129	041-120520	66,50	38	129	
19/05/2020	06:40:48	160	381	667	130	041-120520	66,70	38	130	
19/05/2020	07:40:49	640	381	668	131	041-120520	66,80	38	131	
19/05/2020	08:40:48	680	379	668	132	041-120520	66,80	38	132	
19/05/2020	09:40:48	680	380	668	133	041-120520	66,80	38	133	
19/05/2020	10:40:49	440	381	669	134	041-120520	66,90	38	134	
19/05/2020	11:40:49	450	382	669	135	041-120520	66,90	38	135	
19/05/2020	12:40:48	470	383	669	136	041-120520	66,90	38	136	
19/05/2020	13:40:48	740	381	669	137	041-120520	66,90	38	137	
19/05/2020	14:40:48	690	379	669	138	041-120520	66,90	38	138	
19/05/2020	15:40:48	610	379	668	139	041-120520	66,80	38	139	
19/05/2020	16:40:48	810	381	668	140	041-120520	66,80	38	140	
19/05/2020	17:40:49	20	380	668	141	041-120520	66,80	38	141	
19/05/2020	18:40:48	940	379	668	142	041-120520	66,80	38	142	
19/05/2020	19:40:49	200	381	669	143	041-120520	66,90	38	143	
19/05/2020	20:40:49	50	383	670	144	041-120520	67,00	38	144	
19/05/2020	21:40:49	250	380	672	145	041-120520	67,20	38	145	
19/05/2020	22:40:49	320	383	673	146	041-120520	67,30	38	146	
19/05/2020	23:40:49	560	381	676	147	041-120520	67,60	38	147	
20/05/2020	00:40:49	540	380	678	148	041-120520	67,80	38	148	
20/05/2020	01:40:49	330	379	679	149	041-120520	67,90	38	149	
20/05/2020	02:40:49	820	377	681	150	041-120520	68,10	38	150	
20/05/2020	03:40:49	630	383	682	151	041-120520	68,20	38	151	
20/05/2020	04:40:49	860	380	682	152	041-120520	68,20	38	152	
20/05/2020	05:40:49	700	379	683	153	041-120520	68,30	38	153	
20/05/2020	06:40:50	100	379	683	154	041-120520	68,30	38	154	
20/05/2020	07:40:51	260	381	684	155	041-120520	68,40	38	155	
20/05/2020	08:40:50	320	386	683	156	041-120520	68,30	39	156	
20/05/2020	09:40:50	360	380	683	157	041-120520	68,30	38	157	
20/05/2020	10:40:50	310	381	681	158	041-120520	68,10	38	158	
20/05/2020	11:40:50	540	379	679	159	041-120520	67,90	38	159	
20/05/2020	12:40:50	370	381	679	160	041-120520	67,90	38	160	
20/05/2020	13:40:51	940	381	677	161	041-120520	67,70	38	161	
20/05/2020	14:40:52	160	381	676	162	041-120520	67,60	38	162	
20/05/2020	15:40:51	370	380	674	163	041-120520	67,40	38	163	
20/05/2020	16:40:51	740	387	673	164	041-120520	67,30	39	164	
20/05/2020	17:40:51	750	380	673	165	041-120520	67,30	38	165	
20/05/2020	18:40:51	550	380	673	166	041-120520	67,30	38	166	
20/05/2020	19:40:52	170	383	674	167	041-120520	67,40	38	167	
20/05/2020	20:40:52	510	380	675	168	041-120520	67,50	38	168	
20/05/2020	21:40:52	720	382	676	169	041-120520	67,60	38	169	
20/05/2020	22:40:53	100	380	677	170	041-120520	67,70	38	170	
20/05/2020	23:40:52	550	380	678	171	041-120520	67,80	38	171	
21/05/2020	00:40:53	530	381	678	172	041-120520	67,80	38	172	
21/05/2020	01:40:51	980	381	678	173	041-120520	67,80	38	173	
21/05/2020	02:40:53	100	375	678	174	041-120520	67,80	38	174	
21/05/2020	03:40:52	130	380	678	175	041-120520	67,80	38	175	
21/05/2020	04:40:52	720	369	677	176	041-120520	67,70	37	176	
21/05/2020	05:40:53	740	381	677	177	041-120520	67,70	38	177	
21/05/2020	06:40:52	570	379	677	178	041-120520	67,70	38	178	
21/05/2020	07:40:53	150	379	677	179	041-120520	67,70	38	179	
21/05/2020	08:40:53	560	379	676	180	041-120520	67,60	38	180	
21/05/2020	09:40:54	120	379	676	181	041-120520	67,60	38	181	
21/05/2020							-	-	182	
21/05/2020	11:40:54	280	380	675	183	041-120520	67,50	38	183	
21/05/2020	12:40:54	200	380	674	184	041-120520	67,40	38	184	
21/05/2020	13:40:53	680	380	673	185	041-120520	67,30	38	185	
21/05/2020	14:40:54	90	381	673	186	041-120520	67,30	38	186	
21/05/2020	15:40:54	90	380	672	187	041-120520	67,20	38	187	
21/05/2020	16:40:54	870	380	671	188	041-120520	67,10	38	188	
21/05/2020	17:40:54	900	380	670	189	041-120520	67,00	38	189	
21/05/2020	18:40:55	700	382	669	190	041-120520	66,90	38	190	
21/05/2020	19:40:54	320	379	669	191	041-120520	66,90	38	191	
21/05/2020	20:40:54	920	381	668	192	041-120520	66,80	38	192	
21/05/2020	21:40:54	710	381	667	193	041-120520	66,70	38	193	
21/05/2020	22:40:54	900	385	667	194	041-120520	66,70	39	194	
21/05/2020	23:40:55	900	381	666	195	041-120520	66,60	38	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/05/2020	00:40:54	690	380	665	196	041-120520	66,50	38	196	
22/05/2020	01:40:56	310	379	665	197	041-120520	66,50	38	197	
22/05/2020	02:40:54	910	380	664	198	041-120520	66,40	38	198	
22/05/2020	03:40:54	910	353	663	199	041-120520	66,30	35	199	
22/05/2020	04:40:56	130	379	662	200	041-120520	66,20	38	200	
22/05/2020	05:40:56	50	380	661	202	041-120520	66,10	38	201	
22/05/2020	06:40:55	900	380	661	203	041-120520	66,10	38	202	
22/05/2020	07:40:55	860	379	659	204	041-120520	65,90	38	203	
22/05/2020	08:40:57	320	0	659	204	041-120520	65,90	-	204	
22/05/2020	09:40:57						-	-	205	
22/05/2020	10:40:57						-	-	206	
22/05/2020	11:40:57						-	-	207	
22/05/2020	12:40:57						-	-	208	
22/05/2020	13:40:57						-	-	209	
22/05/2020	14:53:22	430	382	654	1	041-120520	65,40	38	210	
22/05/2020	15:53:22	570	381	653	2	041-120520	65,30	38	211	
22/05/2020	16:53:22	650	378	651	3	041-120520	65,10	38	212	
22/05/2020	17:53:22	770	4	650	4	041-120520	65,00	0	213	
22/05/2020	18:53:22	950	5	649	5	041-120520	64,90	1	214	
22/05/2020	19:53:22	820	6	647	6	041-120520	64,70	1	215	
22/05/2020	20:53:22	850	4	646	7	041-120520	64,60	0	216	
22/05/2020	21:53:23	400	4	645	8	041-120520	64,50	0	217	
22/05/2020	22:53:23	280	5	643	9	041-120520	64,30	1	218	
22/05/2020	23:53:23	270	3	642	10	041-120520	64,20	0	219	
23/05/2020	00:53:23	440	6	640	11	041-120520	64,00	1	220	
23/05/2020	01:53:23	560	3	639	12	041-120520	63,90	0	221	
23/05/2020	02:53:23	890	9	638	13	041-120520	63,80	1	222	
23/05/2020	03:53:24	170	4	637	14	041-120520	63,70	0	223	
23/05/2020	04:53:24	10	6	637	15	041-120520	63,70	1	224	
23/05/2020	05:53:23	980	7	637	16	041-120520	63,70	1	225	
23/05/2020	06:53:24	140	5	637	17	041-120520	63,70	1	226	
23/05/2020	07:53:24	70	2	638	18	041-120520	63,80	0	227	
23/05/2020	08:53:24	490	3	639	19	041-120520	63,90	0	228	
23/05/2020	09:53:24	500	6	641	20	041-120520	64,10	1	229	
23/05/2020	10:53:24	610	3	642	21	041-120520	64,20	0	230	
23/05/2020	11:53:24	360	4	642	22	041-120520	64,20	0	231	
23/05/2020	12:53:24	600	6	642	23	041-120520	64,20	1	232	
23/05/2020	13:53:24	880	5	643	24	041-120520	64,30	1	233	
23/05/2020	14:53:24	840	6	642	25	041-120520	64,20	1	234	
23/05/2020	15:53:24	960	4	642	26	041-120520	64,20	0	235	
23/05/2020	16:53:25	30	8	641	27	041-120520	64,10	1	236	
23/05/2020	17:53:25	60	3	640	28	041-120520	64,00	0	237	
23/05/2020	18:53:24	810	3	640	29	041-120520	64,00	0	238	
23/05/2020	19:53:25	330	0	640	30	041-120520	64,00	-	239	
23/05/2020	20:53:25	30	4	639	31	041-120520	63,90	0	240	
23/05/2020	21:53:25	140	6	639	32	041-120520	63,90	1	241	
23/05/2020	22:53:25	410	10	639	33	041-120520	63,90	1	242	
23/05/2020	23:53:25	480	7	640	34	041-120520	64,00	1	243	
24/05/2020	00:53:25	460	3	641	35	041-120520	64,10	0	244	
24/05/2020	01:53:25	750	3	641	36	041-120520	64,10	0	245	
24/05/2020	02:53:25	950	5	643	37	041-120520	64,30	1	246	
24/05/2020	03:53:25	820	8	644	38	041-120520	64,40	1	247	
24/05/2020	04:53:26	390	4	645	39	041-120520	64,50	0	248	
24/05/2020	05:53:26	270	2	646	40	041-120520	64,60	0	249	
24/05/2020	06:53:26	440	3	647	41	041-120520	64,70	0	250	
24/05/2020	07:53:26	300	5	648	42	041-120520	64,80	1	251	
24/05/2020	08:53:26	630	4	649	43	041-120520	64,90	0	252	
24/05/2020	09:53:26	440	3	649	44	041-120520	64,90	0	253	
24/05/2020	10:53:26	450	7	650	45	041-120520	65,00	1	254	
24/05/2020	11:53:26	910	4	649	46	041-120520	64,90	0	255	
24/05/2020	12:53:26	830	5	649	47	041-120520	64,90	1	256	
24/05/2020	13:53:26	770	3	649	48	041-120520	64,90	0	257	
24/05/2020	14:53:26	620	4	650	49	041-120520	65,00	0	258	
24/05/2020	15:53:26	920	8	649	50	041-120520	64,90	1	259	
24/05/2020	16:53:26	780	3	648	51	041-120520	64,80	0	260	
24/05/2020	17:53:26	960	5	648	52	041-120520	64,80	1	261	
24/05/2020	18:53:27	250	6	647	53	041-120520	64,70	1	262	
24/05/2020	19:53:27	130	5	647	54	041-120520	64,70	1	263	
24/05/2020	20:53:27	280	11	648	55	041-120520	64,80	1	264	
24/05/2020	21:53:27	300	1	647	56	041-120520	64,70	0	265	
24/05/2020	22:53:27	450	3	648	57	041-120520	64,80	0	266	
24/05/2020	23:53:27	640	4	648	58	041-120520	64,80	0	267	
25/05/2020	00:53:27	620	12	649	59	041-120520	64,90	1	268	
25/05/2020	01:53:27	530	1	650	60	041-120520	65,00	0	269	
25/05/2020	02:53:27	590	2	650	61	041-120520	65,00	0	270	
25/05/2020	03:53:28	30	6	649	62	041-120520	64,90	1	271	
25/05/2020	04:53:27	950	7	649	63	041-120520	64,90	1	272	
25/05/2020	05:53:28	120	4	648	64	041-120520	64,80	0	273	
25/05/2020	06:53:28	120	4	647	65	041-120520	64,70	0	274	
25/05/2020	07:53:28	420	379	675	66	041-120520	67,50	38	275	
25/05/2020	08:53:28	440	381	676	67	041-120520	67,60	38	276	
25/05/2020	09:53:28	230	378	677	68	041-120520	67,70	38	277	
25/05/2020	10:53:29	170	381	677	69	041-120520	67,70	38	278	
25/05/2020	11:53:29	370	382	677	70	041-120520	67,70	38	279	
25/05/2020	12:53:28	470	381	677	71	041-120520	67,70	38	280	
25/05/2020	13:53:28	790	381	677	72	041-120520	67,70	38	281	
25/05/2020	14:53:29	340	382	678	73	041-120520	67,80	38	282	
25/05/2020	15:53:28	960	382	678	74	041-120520	67,80	38	283	
25/05/2020	16:53:29	970	381	678	75	041-120520	67,80	38	284	
25/05/2020	17:53:29	940	380	678	76	041-120520	67,80	38	285	
25/05/2020	18:53:30	20	380	678	77	041-120520	67,80	38	286	
25/05/2020	19:53:30	40	379	679	78	041-120520	67,90	38	287	
25/05/2020	20:53:29	950	380	679	79	041-120520	67,90	38	288	
25/05/2020	21:53:29	810	380	680	80	041-120520	68,00	38	289	
25/05/2020	22:53:30	200	382	679	81	041-120520	67,90	38	290	
25/05/2020	23:53:30	340	381	679	82	041-120520	67,90	38	291	
26/05/2020	00:53:30	410	383	680	83	041-120520	68,00	38	292	
26/05/2020	01:53:30	370	382	679	84	041-120520	67,90	38	293	
26/05/2020	02:53:29	960	380	678	85	041-120520	67,80	38	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/05/2020	03:53:29	970	382	678	86	041-120520	67,80	38	295	
26/05/2020	04:53:30	380	381	677	87	041-120520	67,70	38	296	
26/05/2020	05:53:30	600	385	676	88	041-120520	67,80	39	297	
26/05/2020	06:53:30	340	383	675	89	041-120520	67,50	38	298	
26/05/2020	07:53:30	470	382	674	90	041-120520	67,40	38	299	
26/05/2020	08:53:30	350	0	673	91	041-120520	67,30	-	300	
26/05/2020	09:53:30						-	-	301	
26/05/2020	10:53:30						-	-	302	
26/05/2020	11:53:30						-	-	303	
26/05/2020	12:53:30						-	-	304	
26/05/2020	13:13:43	310	0	670	1	041-120520	67,00	-	305	
26/05/2020	14:13:43	490	0	670	2	041-120520	67,00	-	306	
26/05/2020	15:13:43	620	0	669	3	041-120520	66,90	-	307	
26/05/2020	16:13:43	770	0	669	4	041-120520	66,90	-	308	
26/05/2020	17:13:43	650	0	669	5	041-120520	66,90	-	309	
26/05/2020	18:13:43	980	0	669	6	041-120520	66,90	-	310	
26/05/2020	19:13:44	140	0	669	7	041-120520	66,90	-	311	
26/05/2020	20:13:44	250	0	669	8	041-120520	66,90	-	312	
26/05/2020	21:13:44	160	0	669	9	041-120520	66,90	-	313	
26/05/2020	22:13:44	420	0	670	10	041-120520	67,00	-	314	
26/05/2020	23:13:44	460	0	670	11	041-120520	67,00	-	315	
27/05/2020	00:13:44	360	0	670	12	041-120520	67,00	-	316	
27/05/2020	01:13:44	830	0	671	13	041-120520	67,10	-	317	
27/05/2020	02:13:44	560	0	671	14	041-120520	67,10	-	318	
27/05/2020	03:13:44	650	0	671	15	041-120520	67,10	-	319	
27/05/2020	04:13:45	340	0	671	16	041-120520	67,10	-	320	
27/05/2020	05:13:44	870	0	670	17	041-120520	67,00	-	321	
27/05/2020	06:13:45	270	0	669	18	041-120520	66,90	-	322	
27/05/2020	07:13:46	730	0	669	19	041-120520	66,90	-	323	
27/05/2020	08:13:45	170	0	669	20	041-120520	66,90	-	324	
27/05/2020	09:13:46	560	0	669	21	041-120520	66,90	-	325	
27/05/2020	10:13:46	510	0	668	22	041-120520	66,80	-	326	
27/05/2020	11:13:46	910	0	669	23	041-120520	66,90	-	327	
27/05/2020	12:13:46	560	0	668	24	041-120520	66,80	-	328	
27/05/2020	13:13:46	170	0	668	25	041-120520	66,80	-	329	
27/05/2020								-	330	
27/05/2020	15:13:43	520	0	668	26	041-120520	66,80	-	331	
27/05/2020	16:13:42	850	0	669	27	041-120520	66,90	-	332	
27/05/2020	17:13:43	240	0	669	28	041-120520	66,90	-	333	
27/05/2020	18:13:43	370	0	669	29	041-120520	66,90	-	334	
27/05/2020	19:13:43	870	0	669	30	041-120520	66,90	-	335	
27/05/2020	20:13:43	50	0	669	31	041-120520	66,90	-	336	
27/05/2020	21:13:43	270	0	669	32	041-120520	66,90	-	337	
27/05/2020	22:13:43	880	0	669	33	041-120520	66,90	-	338	
27/05/2020	23:13:43	470	0	670	34	041-120520	67,00	-	339	
28/05/2020	00:13:43	470	0	670	35	041-120520	67,00	-	340	
28/05/2020	01:13:43	70	0	670	36	041-120520	67,00	-	341	
28/05/2020	02:13:43	880	0	670	37	041-120520	67,00	-	342	
28/05/2020	03:13:43	460	0	669	38	041-120520	66,90	-	343	
28/05/2020	04:13:43	850	0	669	39	041-120520	66,90	-	344	
28/05/2020	05:13:44	260	0	669	41	041-120520	66,90	-	345	
28/05/2020	06:13:43	270	0	668	41	041-120520	66,80	-	346	
28/05/2020	07:13:44	20	0	667	42	041-120520	66,70	-	347	
28/05/2020	08:13:43	340	0	593	43	041-120520	59,30	-	348	
28/05/2020	09:13:43	690	0	593	44	041-120520	59,30	-	349	
28/05/2020	10:13:43	670	0	594	45	041-120520	59,40	-	350	
28/05/2020	11:13:43	520	0	593	46	041-120520	59,30	-	351	
28/05/2020	12:13:44	610	0	593	47	041-120520	59,30	-	352	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
041	12/05/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	13/05/20	
Fine Biostabilizzazione	28/05/2020	
Durata	352	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
042	15/05/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	16/05/20
Fine Biostabilizzazione	03/06/2020
Durata	423
Misurazione % Ossigeno	
18/05/2020	8,90
25/05/2020	12,40

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	DO1323343/19	15/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.490
2	ED9747640/19	15/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.780
3	ED9747629/19	15/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.150
4	ED9747628/19	15/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.480
5	RFM345691/19	15/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.580
6	ED9747641/19	15/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.210
7	ED9747639/19	15/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.680
8	RFM345690/19	15/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.880
9	RFM345688/19	18/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.640
10	RFM345689/19	18/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.120
11	RFM345678/19	18/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.350
12	RFM345679/19	18/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.690
13	RFM345681/19	18/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.420
14	RFM345676/19	18/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.920
15	RFM345677/19	18/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.060
16	FI8035912/18	18/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	8.990
17	RFM345687/19	18/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.700
18	ED9747649/19	18/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.910
19	ED9747635/19	18/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	1.590
20	DO1323348/19	18/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	10.060
21	ED9489054/19	18/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	9.080
22	RFM345686/19	18/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	13.070
23	ED9747642/19	18/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.310
24	RFM350400/19	18/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.880
25	RFM345646/19	18/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.310
26	RFM346680/19	18/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.590
27	ED9747647/19	18/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.550
28	ED9747648/19	18/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.650
29	DSP715716/19	19/05/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	LEPORANO	200201	1.220
30	RFM346682/19	19/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.570
31	RFM346683/19	19/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.170
32	RFM346684/19	19/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	11.340
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	275.440

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	272.630	99%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	2.810	1%
	TOTALE	275.440	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
16/05/2020	23:57:43	420	1	621	2	042-150520	62,10	0	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
17/05/2020	00:57:43	290	2	616	2	042-150520	61,60	0	2	
17/05/2020	01:57:43	310	1	613	3	042-150520	61,30	0	3	
17/05/2020	02:57:43	360	2	610	4	042-150520	61,00	0	4	
17/05/2020	03:57:43	430	2	608	5	042-150520	60,80	0	5	
17/05/2020	04:57:43	680	1	605	6	042-150520	60,50	0	6	
17/05/2020	05:57:43	770	2	605	7	042-150520	60,50	0	7	
17/05/2020	06:57:43	930	2	607	8	042-150520	60,70	0	8	
17/05/2020	07:57:43	980	1	611	9	042-150520	61,10	0	9	
17/05/2020	08:57:44	90	2	615	10	042-150520	61,50	0	10	
17/05/2020	09:57:44	480	2	617	11	042-150520	61,70	0	11	
17/05/2020	10:57:44	510	1	619	12	042-150520	61,90	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
17/05/2020	11:57:44	490	2	624	13	042-150520	62,40	0	13	
17/05/2020	12:57:44	400	2	631	14	042-150520	63,10	0	14	
17/05/2020	13:57:44	730	1	637	15	042-150520	63,70	0	15	
17/05/2020	14:57:44	790	2	643	16	042-150520	64,30	0	16	
17/05/2020	15:57:44	670	2	648	17	042-150520	64,80	0	17	
17/05/2020	16:57:44	520	1	649	18	042-150520	64,90	0	18	
17/05/2020	17:57:45	40	2	652	19	042-150520	65,20	0	19	
17/05/2020	18:57:44	840	2	650	20	042-150520	65,00	0	20	
18/05/2020	19:57:44	760	0	643	21	042-150520	64,30	-	21	
17/05/2020	20:57:45	320	2	636	22	042-150520	63,60	0	22	
17/05/2020	21:57:45	110	2	630	23	042-150520	63,00	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico della temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
17/05/2020	22:57:45	20	1	626	24	042-150520	62,60	0	24	
17/05/2020	23:57:45	320	2	621	25	042-150520	62,10	0	25	
18/05/2020	00:57:45	580	2	617	26	042-150520	61,70	0	26	
18/05/2020	01:57:45	500	2	613	27	042-150520	61,30	0	27	
18/05/2020	02:57:45	530	1	608	28	042-150520	60,80	0	28	
18/05/2020	03:57:45	630	1	604	29	042-150520	60,40	0	29	
18/05/2020	04:57:45	770	0	601	30	042-150520	60,10	-	30	
18/05/2020	05:57:46	20	2	599	31	042-150520	59,90	0	31	
18/05/2020	06:57:45	980	1	599	32	042-150520	59,90	0	32	
18/05/2020	07:57:46	140	0	602	33	042-150520	60,20	-	33	
18/05/2020	08:57:46	280	2	582	34	042-150520	58,20	0	34	
18/05/2020	09:57:46	460	2	667	35	042-150520	66,70	0	35	
18/05/2020	10:57:46	200	1	670	36	042-150520	67,00	0	36	
18/05/2020	11:57:46	740	2	671	37	042-150520	67,10	0	37	
18/05/2020	12:57:46	380	0	671	38	042-150520	67,10	-	38	
18/05/2020	13:57:46	450	2	670	39	042-150520	67,00	0	39	
18/05/2020	14:57:46	630	1	669	40	042-150520	66,90	0	40	
18/05/2020	15:57:46	710	1	668	41	042-150520	66,80	0	41	
18/05/2020	16:57:46	580	2	667	42	042-150520	66,70	0	42	
18/05/2020	17:57:46	630	3	667	43	042-150520	66,70	0	43	
18/05/2020	18:57:46	950	1	666	44	042-150520	66,60	0	44	
18/05/2020	19:57:47	70	2	665	45	042-150520	66,60	0	45	
18/05/2020	20:57:47	80	2	665	46	042-150520	66,50	0	46	
18/05/2020	21:57:47	180	1	665	47	042-150520	66,50	0	47	
18/05/2020	22:57:47	110	2	664	48	042-150520	66,40	0	48	
19/05/2020	23:57:47	410	2	664	49	042-150520	66,40	0	49	
19/05/2020	00:57:47	660	1	664	50	042-150520	66,40	0	50	
19/05/2020	01:57:47	620	1	664	51	042-150520	66,40	0	51	
19/05/2020	02:57:47	600	2	664	52	042-150520	66,40	0	52	
19/05/2020	03:57:48	70	1	665	53	042-150520	66,50	0	53	
19/05/2020	04:57:47	590	2	666	54	042-150520	66,60	0	54	
19/05/2020	05:57:48	120	1	667	55	042-150520	66,70	0	55	
19/05/2020	06:57:48	840	2	667	56	042-150520	66,70	0	56	
19/05/2020	07:57:48	870	0	669	57	042-150520	66,90	-	57	
19/05/2020	08:57:49	450	2	670	58	042-150520	67,00	0	58	
19/05/2020	09:57:48	640	2	671	59	042-150520	67,10	0	59	
19/05/2020	10:57:48	630	2	672	60	042-150520	67,20	0	60	
19/05/2020	11:57:48	870	2	673	61	042-150520	67,30	0	61	
19/05/2020	12:57:49	230	2	673	62	042-150520	67,30	0	62	
19/05/2020	13:57:48	460	0	673	63	042-150520	67,30	-	63	
19/05/2020	14:57:48	580	2	672	64	042-150520	67,20	0	64	
19/05/2020	15:57:48	780	2	671	65	042-150520	67,10	0	65	
19/05/2020	16:57:48	990	2	671	66	042-150520	67,10	0	66	
19/05/2020	17:57:48	920	2	671	67	042-150520	67,10	0	67	
19/05/2020	18:57:49	20	2	670	68	042-150520	67,00	0	68	
19/05/2020	19:57:49	20	1	671	69	042-150520	67,10	0	69	
19/05/2020	20:57:49	300	2	672	70	042-150520	67,20	0	70	
19/05/2020	21:57:49	90	1	673	71	042-150520	67,30	0	71	
19/05/2020	22:57:49	350	2	674	72	042-150520	67,40	0	72	
19/05/2020	23:57:49	190	0	675	73	042-150520	67,50	-	73	
20/05/2020	00:57:49	590	2	677	74	042-150520	67,70	0	74	
20/05/2020	01:57:49	640	3	677	75	042-150520	67,70	0	75	
20/05/2020	02:57:49	510	2	678	76	042-150520	67,80	0	76	
20/05/2020	03:57:49	560	1	678	77	042-150520	67,80	0	77	
20/05/2020	04:57:50	0	1	678	78	042-150520	67,80	0	78	
20/05/2020	05:57:49	780	1	677	79	042-150520	67,70	0	79	
20/05/2020	06:57:51	110	0	677	80	042-150520	67,70	-	80	
20/05/2020	07:57:49	970	1	678	81	042-150520	67,80	0	81	
20/05/2020	08:57:50	320	1	678	82	042-150520	67,80	0	82	
20/05/2020	09:57:50	340	1	678	83	042-150520	67,80	0	83	
20/05/2020	10:57:51	500	1	678	84	042-150520	67,80	0	84	
20/05/2020	11:57:50	650	2	677	85	042-150520	67,70	0	85	
20/05/2020	12:57:50	330	2	677	86	042-150520	67,70	0	86	
20/05/2020	13:57:50	740	2	677	87	042-150520	67,70	0	87	
20/05/2020	14:57:52	110	1	677	88	042-150520	67,70	0	88	
20/05/2020	15:57:51	890	1	676	89	042-150520	67,60	0	89	
20/05/2020	16:57:51	750	2	676	90	042-150520	67,60	0	90	
20/05/2020	17:57:51	960	2	676	91	042-150520	67,60	0	91	
20/05/2020	18:57:51	730	0	677	92	042-150520	67,70	-	92	
20/05/2020	19:57:52	930	0	677	93	042-150520	67,70	-	93	
20/05/2020	20:57:53	130	1	678	94	042-150520	67,80	0	94	
20/05/2020	21:57:53	470	1	678	95	042-150520	67,80	0	95	
20/05/2020	22:57:52	340	2	679	96	042-150520	67,90	0	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
20/05/2020	23:57:51	930	1	679	97	042-150520	67,90	0	97	
21/05/2020	00:57:51	540	1	678	98	042-150520	67,80	0	98	
21/05/2020	01:57:52	180	2	678	99	042-150520	67,80	0	99	
21/05/2020	02:57:52	750	2	677	100	042-150520	67,70	0	100	
21/05/2020	03:57:52	740	0	677	101	042-150520	67,70	-	101	
21/05/2020	04:57:53	550	1	676	102	042-150520	67,60	0	102	
21/05/2020	05:57:53	770	2	675	103	042-150520	67,50	0	103	
21/05/2020	06:57:53	660	2	674	104	042-150520	67,40	0	104	
21/05/2020	07:57:51	990	2	673	105	042-150520	67,30	0	105	
21/05/2020	08:57:54	10	1	672	106	042-150520	67,20	0	106	
21/05/2020	09:57:53	730	1	671	107	042-150520	67,10	0	107	
21/05/2020	10:57:53	870	2	671	108	042-150520	67,10	0	108	
21/05/2020	11:57:53	850	2	671	109	042-150520	67,10	0	109	
21/05/2020	12:57:53	660	2	670	110	042-150520	67,00	0	110	
21/05/2020	13:57:54	90	1	670	111	042-150520	67,00	0	111	
21/05/2020	14:57:54	330	1	670	112	042-150520	67,00	0	112	
21/05/2020	15:57:53	840	2	670	113	042-150520	67,00	0	113	
21/05/2020	16:57:55	700	2	669	114	042-150520	66,90	0	114	
21/05/2020	17:57:54	330	1	668	115	042-150520	66,80	0	115	
21/05/2020	18:57:54	320	2	667	116	042-150520	66,70	0	116	
21/05/2020	19:57:54	300	1	667	117	042-150520	66,70	0	117	
21/05/2020	20:57:54	720	1	667	118	042-150520	66,70	0	118	
21/05/2020	21:57:56	110	2	666	119	042-150520	66,60	0	119	
21/05/2020	22:57:56	300	1	665	120	042-150520	66,50	0	120	
21/05/2020	23:57:54	930	2	664	121	042-150520	66,40	0	121	
22/05/2020	00:57:56	120	2	663	122	042-150520	66,30	0	122	
22/05/2020	01:57:56	470	2	662	123	042-150520	66,20	0	123	
22/05/2020	02:57:56	270	1	661	124	042-150520	66,10	0	124	
22/05/2020	03:57:55	540	2	660	125	042-150520	66,00	0	125	
22/05/2020							-	-	126	
22/05/2020	05:57:55	860	2	658	127	042-150520	65,80	0	127	
22/05/2020	06:57:55	890	1	656	128	042-150520	65,60	0	128	
22/05/2020	07:57:55	300	2	655	129	042-150520	65,50	0	129	
22/05/2020	08:57:55						-	-	130	
22/05/2020	09:57:55						-	-	131	
22/05/2020	10:57:55						-	-	132	
22/05/2020	11:57:55						-	-	133	
22/05/2020	12:57:55						-	-	134	
22/05/2020	13:57:55						-	-	135	
22/05/2020	14:57:55						-	-	136	
22/05/2020	15:09:22	350	203	649	1	042-150520	64,90	20	137	
22/05/2020	16:09:22	680	203	648	2	042-150520	64,80	20	138	
22/05/2020	17:09:22	740	203	647	3	042-150520	64,70	20	139	
22/05/2020	18:09:22	760	203	646	4	042-150520	64,60	20	140	
22/05/2020	19:09:22	870	204	646	5	042-150520	64,60	20	141	
22/05/2020	20:09:22	960	203	646	6	042-150520	64,60	20	142	
22/05/2020	21:09:23	180	203	645	7	042-150520	64,50	20	143	
22/05/2020	22:09:23	360	203	644	8	042-150520	64,40	20	144	
22/05/2020	23:09:23	560	203	643	9	042-150520	64,30	20	145	
23/05/2020	00:09:23	230	203	642	10	042-150520	64,20	20	146	
23/05/2020	01:09:23	830	203	641	11	042-150520	64,10	20	147	
23/05/2020	02:09:23	860	203	639	12	042-150520	63,90	20	148	
23/05/2020	03:09:23	990	203	638	13	042-150520	63,80	20	149	
23/05/2020	04:09:23	850	199	638	14	042-150520	63,80	20	150	
23/05/2020	05:09:23	870	202	637	15	042-150520	63,70	20	151	
23/05/2020	06:09:24	0	201	636	16	042-150520	63,60	20	152	
23/05/2020	07:09:24	180	203	635	17	042-150520	63,50	20	153	
23/05/2020	08:09:24	260	201	635	18	042-150520	63,50	20	154	
23/05/2020	09:09:25	200	203	636	19	042-150520	63,60	20	155	
23/05/2020	10:09:24	620	203	636	20	042-150520	63,60	20	156	
23/05/2020	11:09:24	420	204	637	21	042-150520	63,70	20	157	
23/05/2020	12:09:24	700	203	637	22	042-150520	63,70	20	158	
23/05/2020	13:09:24	810	203	638	23	042-150520	63,80	20	159	
23/05/2020	14:09:24	840	203	638	24	042-150520	63,80	20	160	
23/05/2020	15:09:24	670	202	639	25	042-150520	63,90	20	161	
23/05/2020	16:09:25	30	203	639	26	042-150520	63,90	20	162	
23/05/2020	17:09:25	0	203	638	27	042-150520	63,80	20	163	
23/05/2020	18:09:24	920	202	638	28	042-150520	63,80	20	164	
23/05/2020	19:09:24	990	204	639	29	042-150520	63,90	20	165	
23/05/2020	20:09:25	140	205	640	30	042-150520	64,00	21	166	
23/05/2020	21:09:25	130	203	641	31	042-150520	64,10	20	167	
23/05/2020	22:09:25	360	202	642	32	042-150520	64,20	20	168	
23/05/2020	23:09:25	400	203	642	33	042-150520	64,20	20	169	
24/05/2020	00:09:25	480	201	643	34	042-150520	64,30	20	170	
24/05/2020	01:09:25	780	202	644	35	042-150520	64,40	20	171	
24/05/2020	02:09:25	830	203	646	36	042-150520	64,60	20	172	
24/05/2020	03:09:25	730	203	647	37	042-150520	64,70	20	173	
24/05/2020	04:09:25	870	208	647	38	042-150520	64,70	21	174	
24/05/2020	05:09:25	950	201	648	39	042-150520	64,80	20	175	
24/05/2020	06:09:26	280	203	649	40	042-150520	64,90	20	176	
24/05/2020	07:09:26	470	202	650	41	042-150520	65,00	20	177	
24/05/2020	08:09:26	540	502	651	42	042-150520	65,10	50	178	
24/05/2020	09:09:26	500	503	651	43	042-150520	65,10	50	179	
24/05/2020	10:09:26	780	503	652	44	042-150520	65,20	50	180	
24/05/2020	11:09:26	560	501	653	45	042-150520	65,30	50	181	
24/05/2020	12:09:26	830	503	653	46	042-150520	65,30	50	182	
24/05/2020	13:09:26	550	508	653	47	042-150520	65,30	51	183	
24/05/2020	14:09:26	820	503	654	48	042-150520	65,40	50	184	
24/05/2020	15:09:27	40	503	656	49	042-150520	65,60	50	185	
24/05/2020	16:09:26	810	503	656	50	042-150520	65,60	50	186	
24/05/2020	17:09:26	870	502	655	51	042-150520	65,50	50	187	
24/05/2020	18:09:27	10	504	656	52	042-150520	65,60	50	188	
24/05/2020	19:09:27	70	503	658	53	042-150520	65,80	50	189	
24/05/2020	20:09:27	70	503	658	54	042-150520	65,80	50	190	
24/05/2020	21:09:27	260	502	659	55	042-150520	65,90	50	191	
24/05/2020	22:09:27	510	503	661	56	042-150520	66,10	50	192	
24/05/2020	23:09:27	590	504	662	57	042-150520	66,20	50	193	
25/05/2020	00:09:27	390	503	664	58	042-150520	66,40	50	194	
25/05/2020	01:09:27	730	503	665	59	042-150520	66,50	50	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
25/05/2020	02:09:27	800	504	666	60	042-150520	66,60	50	196	
25/05/2020	03:09:27	960	503	667	61	042-150520	66,70	50	197	
25/05/2020	04:09:27	820	502	668	62	042-150520	66,80	50	198	
25/05/2020	05:09:27	910	502	668	63	042-150520	66,80	50	199	
25/05/2020	06:09:28	40	498	668	64	042-150520	66,80	50	200	
25/05/2020	07:09:28	180	499	668	65	042-150520	66,80	50	201	
25/05/2020	08:09:28	580	203	648	66	042-150520	64,80	20	202	
25/05/2020	09:09:29	210	417	651	67	042-150520	65,10	42	203	
25/05/2020	10:09:28	990	502	652	68	042-150520	65,20	50	204	
25/05/2020	11:09:29	10	502	653	69	042-150520	65,30	50	205	
25/05/2020	12:09:30	200	502	654	70	042-150520	65,40	50	206	
25/05/2020	13:09:28	480	503	655	71	042-150520	65,50	50	207	
25/05/2020	14:09:29	370	504	656	72	042-150520	65,60	50	208	
25/05/2020	15:09:29	130	503	658	73	042-150520	65,80	50	209	
25/05/2020	16:09:28	760	503	659	74	042-150520	65,90	50	210	
25/05/2020	17:09:30	330	504	661	76	042-150520	66,10	50	211	
25/05/2020	18:09:30	130	503	662	76	042-150520	66,20	50	212	
25/05/2020	19:09:28	940	504	664	77	042-150520	66,40	50	213	
25/05/2020	20:09:30	160	504	664	78	042-150520	66,40	50	214	
25/05/2020	21:09:30	360	504	665	80	042-150520	66,50	50	215	
25/05/2020	22:09:29	540	500	667	80	042-150520	66,70	50	216	
25/05/2020	23:09:29	380	503	667	81	042-150520	66,70	50	217	
26/05/2020	00:09:30	370	503	668	82	042-150520	66,80	50	218	
26/05/2020	01:09:30	720	503	669	83	042-150520	66,90	50	219	
26/05/2020	02:09:29	740	503	670	84	042-150520	67,00	50	220	
26/05/2020	03:09:30	520	503	671	85	042-150520	67,10	50	221	
26/05/2020	04:09:30	800	504	671	86	042-150520	67,10	50	222	
26/05/2020	05:09:30	740	503	672	88	042-150520	67,20	50	223	
26/05/2020	06:09:30	570	502	672	88	042-150520	67,20	50	224	
26/05/2020	07:09:30	410	503	673	89	042-150520	67,30	50	225	
26/05/2020	08:57:55						-	-	226	
26/05/2020	09:57:55						-	-	227	
26/05/2020	10:57:55						-	-	228	
26/05/2020	11:57:55						-	-	229	
26/05/2020	12:57:55						-	-	230	
26/05/2020	13:57:55						-	-	231	
26/05/2020	14:57:55						-	-	232	
26/05/2020	15:29:43	620	1	677	1	042-150520	67,70	0	233	
26/05/2020	16:29:43	650	1	677	2	042-150520	67,70	0	234	
26/05/2020	17:29:44	50	1	678	3	042-150520	67,80	0	235	
26/05/2020	18:29:44	60	1	678	4	042-150520	67,80	0	236	
26/05/2020	19:29:44	60	1	679	5	042-150520	67,90	0	237	
26/05/2020	20:29:44	200	1	679	6	042-150520	67,90	0	238	
26/05/2020	21:29:44	380	1	680	7	042-150520	68,00	0	239	
26/05/2020	22:29:44	160	1	680	8	042-150520	68,00	0	240	
26/05/2020	23:29:44	490	1	681	9	042-150520	68,10	0	241	
27/05/2020	00:29:44	510	1	681	10	042-150520	68,10	0	242	
27/05/2020	01:29:44	660	1	682	11	042-150520	68,20	0	243	
27/05/2020	02:29:44	890	1	682	12	042-150520	68,20	0	244	
27/05/2020	03:29:45	230	1	682	13	042-150520	68,20	0	245	
27/05/2020	04:29:44	820	1	683	14	042-150520	68,30	0	246	
27/05/2020	05:29:45	450	1	684	15	042-150520	68,40	0	247	
27/05/2020							-	-	248	
27/05/2020	07:29:46	910	1	684	17	042-150520	68,40	0	249	
27/05/2020	08:29:46	580	1	684	18	042-150520	68,40	0	250	
27/05/2020	09:29:46	310	1	684	19	042-150520	68,40	0	251	
27/05/2020	10:29:46	770	1	684	20	042-150520	68,40	0	252	
27/05/2020	11:29:47	80	1	684	21	042-150520	68,40	0	253	
27/05/2020	12:29:46	320	1	685	22	042-150520	68,50	0	254	
27/05/2020							-	-	255	
27/05/2020	14:29:42	0	1	685	23	042-150520	68,50	0	256	
27/05/2020	15:29:43	460	1	685	24	042-150520	68,50	0	257	
27/05/2020	16:29:42	700	1	685	25	042-150520	68,50	0	258	
27/05/2020	17:29:43	410	1	685	26	042-150520	68,50	0	259	
27/05/2020	18:29:42	830	1	686	27	042-150520	68,60	0	260	
27/05/2020	19:29:42	480	1	685	28	042-150520	68,50	0	261	
27/05/2020	20:29:42	440	1	686	29	042-150520	68,60	0	262	
27/05/2020	21:29:43	670	1	686	30	042-150520	68,60	0	263	
27/05/2020	22:29:42	500	1	686	31	042-150520	68,60	0	264	
27/05/2020	23:29:43	90	1	686	32	042-150520	68,60	0	265	
28/05/2020	00:29:43	40	1	686	33	042-150520	68,60	0	266	
28/05/2020	01:29:43	90	1	686	34	042-150520	68,60	0	267	
28/05/2020	02:29:43	60	1	687	35	042-150520	68,70	0	268	
28/05/2020	03:29:43	300	1	687	36	042-150520	68,70	0	269	
28/05/2020	04:29:43	230	1	687	37	042-150520	68,70	0	270	
28/05/2020	05:29:43	680	1	687	38	042-150520	68,70	0	271	
28/05/2020	06:29:44	640	1	687	40	042-150520	68,70	0	272	
28/05/2020	07:29:44	300	1	687	41	042-150520	68,70	0	273	
28/05/2020	08:29:43	640	1	578	41	042-150520	57,80	0	274	
28/05/2020	09:29:43	360	1	576	42	042-150520	57,60	0	275	
28/05/2020	10:29:43	780	0	576	43	042-150520	57,60	-	276	
28/05/2020	11:29:43	640	1	576	44	042-150520	57,60	0	277	
28/05/2020	12:29:45	190	1	576	46	042-150520	57,60	0	278	
28/05/2020	13:29:43						-	-	279	
28/05/2020	14:29:43						-	-	280	
28/05/2020	15:29:43						-	-	281	
28/05/2020	16:51:49	450	1	578	1	042-150520	57,80	0	282	
28/05/2020	17:51:49	420	1	579	2	042-150520	57,90	0	283	
28/05/2020	18:51:49	530	1	581	3	042-150520	58,10	0	284	
28/05/2020	19:51:49	470	1	582	4	042-150520	58,20	0	285	
28/05/2020	20:51:49	740	1	583	5	042-150520	58,30	0	286	
28/05/2020	21:51:49	950	1	584	6	042-150520	58,40	0	287	
28/05/2020	22:51:50	340	1	585	7	042-150520	58,50	0	288	
28/05/2020	23:51:50	20	1	586	8	042-150520	58,60	0	289	
29/05/2020	00:51:50	380	1	587	9	042-150520	58,70	0	290	
29/05/2020	01:51:50	580	1	588	10	042-150520	58,80	0	291	
29/05/2020	02:51:50	380	1	589	11	042-150520	58,90	0	292	
29/05/2020	03:51:50	330	1	591	12	042-150520	59,10	0	293	
29/05/2020	04:51:50	540	1	592	13	042-150520	59,20	0	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
29/05/2020	05:51:50	590	0	593	14	042-150520	59,30	-	295	
29/05/2020	06:51:51	30	1	594	15	042-150520	59,40	0	296	
29/05/2020	07:51:50	970	1	595	16	042-150520	59,50	0	297	
29/05/2020	08:51:50	860	1	596	17	042-150520	59,60	0	298	
29/05/2020	09:51:51	20	1	597	18	042-150520	59,70	0	299	
29/05/2020	10:51:51	230	1	599	19	042-150520	59,90	0	300	
29/05/2020	11:51:51	630	1	600	20	042-150520	60,00	0	301	
29/05/2020	12:51:51	670	1	602	21	042-150520	60,20	0	302	
29/05/2020	13:51:51	680	1	603	22	042-150520	60,30	0	303	
29/05/2020	14:51:51	910	1	604	23	042-150520	60,40	0	304	
29/05/2020	15:51:51	680	1	605	24	042-150520	60,50	0	305	
29/05/2020	16:51:52	450	1	606	25	042-150520	60,60	0	306	
29/05/2020	17:51:51	710	1	607	26	042-150520	60,70	0	307	
29/05/2020	18:51:51	840	1	608	27	042-150520	60,80	0	308	
29/05/2020	19:51:51	800	1	609	28	042-150520	60,90	0	309	
29/05/2020	20:51:52	110	1	610	29	042-150520	61,00	0	310	
29/05/2020	21:51:51	920	1	611	30	042-150520	61,10	0	311	
29/05/2020	22:51:52	280	1	612	31	042-150520	61,20	0	312	
29/05/2020	23:51:52	400	1	612	32	042-150520	61,20	0	313	
30/05/2020	00:51:52	330	1	613	33	042-150520	61,30	0	314	
30/05/2020	01:51:52	520	1	614	34	042-150520	61,40	0	315	
30/05/2020	02:51:52	630	1	615	35	042-150520	61,50	0	316	
30/05/2020	03:51:52	590	0	616	36	042-150520	61,60	-	317	
30/05/2020	04:51:52	940	0	617	37	042-150520	61,70	-	318	
30/05/2020	05:51:52	870	1	617	38	042-150520	61,70	0	319	
30/05/2020	06:51:53	410	0	618	39	042-150520	61,80	-	320	
30/05/2020	07:51:52	930	1	619	40	042-150520	61,90	0	321	
30/05/2020	08:51:53	430	1	620	41	042-150520	62,00	0	322	
30/05/2020	09:51:53	480	1	621	42	042-150520	62,10	0	323	
30/05/2020	10:51:53	560	1	621	43	042-150520	62,10	0	324	
30/05/2020	11:51:53	320	1	622	44	042-150520	62,20	0	325	
30/05/2020	12:51:53	860	1	623	45	042-150520	62,30	0	326	
30/05/2020	13:51:53	620	1	624	46	042-150520	62,40	0	327	
30/05/2020	14:51:54	60	1	624	47	042-150520	62,40	0	328	
30/05/2020	15:51:54	70	1	625	48	042-150520	62,50	0	329	
30/05/2020	16:51:53	950	1	626	49	042-150520	62,60	0	330	
30/05/2020	17:51:54	170	1	627	50	042-150520	62,70	0	331	
30/05/2020	18:51:54	140	1	628	51	042-150520	62,80	0	332	
30/05/2020	19:51:54	350	1	628	52	042-150520	62,80	0	333	
30/05/2020	20:51:54	540	1	629	53	042-150520	62,90	0	334	
30/05/2020	21:51:54	380	1	629	54	042-150520	62,90	0	335	
30/05/2020	22:51:54	670	1	631	55	042-150520	63,10	0	336	
30/05/2020	23:51:56	100	1	631	56	042-150520	63,10	0	337	
31/05/2020	00:51:56	300	1	632	57	042-150520	63,20	0	338	
31/05/2020	01:51:56	100	0	632	58	042-150520	63,20	-	339	
31/05/2020							-	-	340	
31/05/2020	03:51:57	270	1	634	60	042-150520	63,40	0	341	
31/05/2020	04:51:58	130	0	635	61	042-150520	63,50	-	342	
31/05/2020	05:51:57	520	1	636	62	042-150520	63,60	0	343	
31/05/2020	06:51:57						-	-	344	
31/05/2020	07:51:57						-	-	345	
31/05/2020	08:51:59	280	1	637	65	042-150520	63,70	0	346	
31/05/2020	09:51:58	200	0	638	66	042-150520	63,80	-	347	
31/05/2020	10:51:59	220	1	638	67	042-150520	63,80	0	348	
31/05/2020	11:51:57						-	-	349	
31/05/2020	12:51:57						-	-	350	
31/05/2020	13:51:57						-	-	351	
31/05/2020	14:51:57						-	-	352	
31/05/2020	15:51:57						-	-	353	
31/05/2020	16:51:57						-	-	354	
31/05/2020	17:51:57						-	-	355	
31/05/2020	18:52:00	550	1	643	75	042-150520	64,30	0	356	
31/05/2020	19:51:57						-	-	357	
31/05/2020	20:51:57						-	-	358	
31/05/2020	21:51:57						-	-	359	
31/05/2020	22:52:00	440	1	646	79	042-150520	64,60	0	360	
31/05/2020	23:51:57						-	-	361	
01/06/2020	00:51:57						-	-	362	
01/06/2020	01:51:57						-	-	363	
01/06/2020	02:51:57						-	-	364	
01/06/2020	03:51:57						-	-	365	
01/06/2020	04:51:57						-	-	366	
01/06/2020	05:51:57						-	-	367	
01/06/2020	06:51:57						-	-	368	
01/06/2020	07:51:58	970	1	649	88	042-150520	64,90	0	369	
01/06/2020	08:51:59	830	1	649	89	042-150520	64,90	0	370	
01/06/2020	09:51:59	610	1	649	90	042-150520	64,90	0	371	
01/06/2020	10:51:59	590	1	650	91	042-150520	65,00	0	372	
01/06/2020	11:51:59	640	1	650	92	042-150520	65,00	0	373	
01/06/2020	12:51:59	750	1	651	93	042-150520	65,10	0	374	
01/06/2020	13:51:59	850	1	598	94	042-150520	59,80	0	375	
01/06/2020	14:51:59	960	1	600	95	042-150520	60,00	0	376	
01/06/2020	15:51:59	850	1	601	96	042-150520	60,10	0	377	
01/06/2020	16:52:00	90	1	603	97	042-150520	60,30	0	378	
01/06/2020	17:51:59	840	1	603	98	042-150520	60,30	0	379	
01/06/2020	18:52:00	150	1	604	99	042-150520	60,40	0	380	
01/06/2020	19:52:00	690	1	604	100	042-150520	60,40	0	381	
01/06/2020	20:52:00	560	1	604	101	042-150520	60,40	0	382	
01/06/2020	21:52:00	770	1	604	102	042-150520	60,40	0	383	
01/06/2020	22:52:00	520	1	604	103	042-150520	60,40	0	384	
01/06/2020	23:52:00	590	1	604	104	042-150520	60,40	0	385	
02/06/2020	00:52:00	620	1	604	105	042-150520	60,40	0	386	
02/06/2020	01:52:00	670	1	605	106	042-150520	60,50	0	387	
02/06/2020	02:52:00	790	1	604	107	042-150520	60,40	0	388	
02/06/2020	03:52:01	170	1	604	108	042-150520	60,40	0	389	
02/06/2020	04:52:01	300	1	605	109	042-150520	60,50	0	390	
02/06/2020	05:52:01	490	1	605	110	042-150520	60,50	0	391	
02/06/2020	06:52:01	270	1	605	111	042-150520	60,50	0	392	
02/06/2020	07:52:01	320	1	606	112	042-150520	60,60	0	393	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/06/2020	08:52:01	480	1	606	113	042-150520	60,60	0	394	
02/06/2020	09:52:01	760	1	607	114	042-150520	60,70	0	395	
02/06/2020	10:52:01	920	1	607	115	042-150520	60,70	0	396	
02/06/2020	11:52:01	800	1	608	116	042-150520	60,80	0	397	
02/06/2020	12:52:02	70	1	610	117	042-150520	61,00	0	398	
02/06/2020	13:52:02	110	1	611	118	042-150520	61,10	0	399	
02/06/2020	14:52:02	10	1	612	119	042-150520	61,20	0	400	
02/06/2020	15:52:02	250	1	613	120	042-150520	61,30	0	401	
02/06/2020	16:52:02	60	1	614	121	042-150520	61,40	0	402	
02/06/2020	17:52:02	150	1	616	122	042-150520	61,60	0	403	
02/06/2020	18:52:02	300	1	617	123	042-150520	61,70	0	404	
02/06/2020	19:52:02	460	1	618	124	042-150520	61,80	0	405	
02/06/2020	20:52:02	680	1	618	125	042-150520	61,80	0	406	
02/06/2020	21:52:02	780	1	618	126	042-150520	61,80	0	407	
02/06/2020	22:52:02	750	1	619	127	042-150520	61,90	0	408	
02/06/2020	23:52:02	830	1	619	128	042-150520	61,90	0	409	
03/06/2020	00:52:02	840	1	619	129	042-150520	61,90	0	410	
03/06/2020	01:52:03	540	1	619	130	042-150520	61,90	0	411	
03/06/2020	02:52:03	720	1	619	131	042-150520	61,90	0	412	
03/06/2020	03:52:03	770	1	619	132	042-150520	61,90	0	413	
03/06/2020	04:52:03	580	1	619	133	042-150520	61,90	0	414	
03/06/2020	05:52:03	880	1	619	134	042-150520	61,90	0	415	
03/06/2020	06:52:03	970	1	620	135	042-150520	62,00	0	416	
03/06/2020	07:52:04	320	1	620	136	042-150520	62,00	0	417	
03/06/2020	08:52:04	140	1	621	137	042-150520	62,10	0	418	
03/06/2020	09:52:04	600	1	622	138	042-150520	62,20	0	419	
03/06/2020	10:52:04	80	1	645	139	042-150520	64,50	0	420	
03/06/2020	11:52:03	940	1	678	140	042-150520	67,80	0	421	
03/06/2020	12:52:04	190	1	681	141	042-150520	68,10	0	422	
03/06/2020	13:52:04	330	1	682	142	042-150520	68,20	0	423	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
042	15/05/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	16/05/20	
Fine Biostabilizzazione	03/06/2020	
Durata	423	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
20/05/2020	14:19:52	170	4	679	1	043-190520	67,90	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
20/05/2020	14:19:52	320	4	675	2	043-190520	67,50	0	2	
20/05/2020	19:19:51	300	4	668	6	043-190520	66,80	0	6	
20/05/2020	20:19:52	490	4	664	7	043-190520	66,40	0	7	
20/05/2020	21:19:52	480	5	661	8	043-190520	66,10	1	8	
20/05/2020	22:19:53	510	4	658	9	043-190520	65,80	0	9	
20/05/2020	23:19:52	520	3	656	10	043-190520	65,60	0	10	
21/05/2020	00:19:52	570	1	653	11	043-190520	65,30	0	11	
21/05/2020	01:19:52	390	5	651	12	043-190520	65,10	1	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
21/05/2020	02:19:52	160	5	649	13	043-190520	64,90	1	13	
21/05/2020	03:19:53	120	4	648	14	043-190520	64,80	0	14	
21/05/2020	04:19:51	730	4	647	15	043-190520	64,70	0	15	
21/05/2020	05:19:53	190	2	645	16	043-190520	64,50	0	16	
21/05/2020	06:19:53	930	4	647	18	043-190520	64,70	0	17	
21/05/2020	07:19:53	490	3	654	18	043-190520	65,40	1	18	
21/05/2020	08:19:52	190	6	679	19	043-190520	67,90	1	19	
21/05/2020	09:19:53	520	4	683	20	043-190520	68,30	0	20	
21/05/2020	10:19:53	900	5	684	21	043-190520	68,40	1	21	
21/05/2020	11:19:53	870	4	685	22	043-190520	68,50	0	22	
21/05/2020	12:19:54	50	4	686	23	043-190520	68,60	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
21/05/2020	13:19:53	900	4	685	24	043-190520	68,50	0	24	
21/05/2020	14:19:54	300	4	685	25	043-190520	68,50	0	25	
21/05/2020	15:19:54	300	5	683	26	043-190520	68,30	1	26	
21/05/2020	16:19:54	490	6	682	27	043-190520	68,20	1	27	
21/05/2020	17:19:54	910	6	681	28	043-190520	68,10	1	28	
21/05/2020	18:19:54	700	6	679	29	043-190520	67,90	0	29	
21/05/2020	19:19:54	890	4	678	30	043-190520	67,80	0	30	
21/05/2020	20:19:54	120	4	675	31	043-190520	67,50	0	31	
21/05/2020	21:19:56	90	4	673	32	043-190520	67,30	0	32	
21/05/2020	22:19:54	450	3	670	33	043-190520	67,00	0	33	
22/05/2020	23:19:54	650	4	668	34	043-190520	66,80	0	34	
22/05/2020	00:19:55	890	5	665	35	043-190520	66,50	1	35	
22/05/2020	01:19:54	900	4	662	36	043-190520	66,20	0	36	
22/05/2020	02:19:55	890	4	660	37	043-190520	66,00	1	37	
22/05/2020	03:19:56	490	3	657	38	043-190520	65,70	0	38	
22/05/2020	04:19:56	690	8	656	39	043-190520	65,50	1	39	
22/05/2020	05:19:56	670	5	654	40	043-190520	65,40	1	40	
22/05/2020	06:19:55	910	5	652	41	043-190520	65,20	1	41	
22/05/2020	07:19:56	670	4	649	42	043-190520	64,90	0	42	
22/05/2020	08:19:52						-	-	43	
22/05/2020	09:19:52						-	-	44	
22/05/2020	10:19:52						-	-	45	
22/05/2020	11:19:52						-	-	46	
22/05/2020	12:19:52						-	-	47	
22/05/2020	13:19:52						-	-	48	
22/05/2020	14:38:22	610	7	654	1	043-190520	65,40	1	49	
22/05/2020	15:38:22	510	1	655	2	043-190520	65,50	0	50	
22/05/2020	16:38:22	750	3	656	3	043-190520	65,60	0	51	
22/05/2020	17:38:22	810	6	656	4	043-190520	65,60	1	52	
22/05/2020	18:38:22	820	5	655	5	043-190520	65,50	1	53	
22/05/2020	19:38:23	200	1	653	6	043-190520	65,30	0	54	
22/05/2020	20:38:22	900	5	650	7	043-190520	65,00	1	55	
22/05/2020	21:38:23	320	4	647	8	043-190520	64,70	0	56	
22/05/2020	22:38:23	390	4	643	9	043-190520	64,30	0	57	
22/05/2020	23:38:23	190	3	639	10	043-190520	63,90	0	58	
23/05/2020	00:38:23	560	8	636	11	043-190520	63,60	1	59	
23/05/2020	01:38:23	880	4	633	13	043-190520	63,30	0	60	
23/05/2020	02:38:23	910	5	632	14	043-190520	63,20	1	61	
23/05/2020	03:38:23	950	4	631	15	043-190520	63,10	0	62	
23/05/2020	04:38:23	830	5	629	15	043-190520	62,90	1	63	
23/05/2020	05:38:24	200	4	627	16	043-190520	62,70	0	64	
23/05/2020	06:38:24	160	6	625	17	043-190520	62,50	1	65	
23/05/2020	07:38:24	150	4	625	18	043-190520	62,50	0	66	
23/05/2020	08:38:24	270	4	627	19	043-190520	62,70	0	67	
23/05/2020	09:38:24	270	3	630	20	043-190520	63,00	0	68	
23/05/2020	10:38:24	380	5	632	21	043-190520	63,20	1	68	
23/05/2020	11:38:24	350	6	633	22	043-190520	63,30	1	69	
23/05/2020	12:38:24	760	4	634	23	043-190520	63,40	0	70	
23/05/2020	13:38:24	710	5	635	24	043-190520	63,50	1	71	
23/05/2020	14:38:24	760	6	634	25	043-190520	63,40	1	72	
23/05/2020	15:38:24	690	1	633	26	043-190520	63,30	0	73	
23/05/2020	16:38:24	800	4	632	27	043-190520	63,20	0	74	
23/05/2020	17:38:25	30	8	632	28	043-190520	63,20	1	75	
23/05/2020	18:38:25	210	3	632	29	043-190520	63,20	0	76	
23/05/2020	19:38:24	890	5	629	30	043-190520	62,90	1	77	
23/05/2020	20:38:25	10	8	624	31	043-190520	62,40	1	78	
23/05/2020	21:38:25	190	3	619	32	043-190520	61,90	0	79	
23/05/2020	22:38:25	510	4	614	33	043-190520	61,40	0	80	
23/05/2020	23:38:25	450	4	610	34	043-190520	61,00	0	81	
24/05/2020	00:38:25	510	3	607	35	043-190520	60,70	0	82	
24/05/2020	01:38:25	770	7	608	36	043-190520	60,80	1	83	
24/05/2020	02:38:25	660	3	611	37	043-190520	61,10	0	84	
24/05/2020	03:38:25	800	0	617	38	043-190520	61,70	-	85	
24/05/2020	04:38:26	390	5	623	39	043-190520	62,30	1	86	
24/05/2020	05:38:26	200	4	628	40	043-190520	62,80	0	87	
24/05/2020	06:38:26	290	6	631	41	043-190520	63,10	1	88	
24/05/2020	07:38:26	420	1	634	42	043-190520	63,40	0	89	
24/05/2020	08:38:26	280	2	637	43	043-190520	63,70	0	90	
24/05/2020	09:38:26	330	5	640	44	043-190520	64,00	1	91	
24/05/2020	10:38:26	360	4	642	45	043-190520	64,20	0	92	
24/05/2020	11:38:26	850	5	643	47	043-190520	64,30	1	93	
24/05/2020	12:38:27	20	1	643	48	043-190520	64,30	0	94	
24/05/2020	13:38:26	870	7	642	49	043-190520	64,20	1	95	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
043	19/05/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	20/05/20
Fine Biostabilizzazione	05/06/2020
Durata	386
25/05/2020	11,50
01/06/2020	12,20

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFN346689/19	19/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	11.730
2	RFN347776/19	19/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.360
3	EDP747664/19	19/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.010
4	RFN347777/19	19/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.150
5	RFN346685/19	20/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	13.240
6	RFN346686/19	20/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	11.390
7	RFN347778/19	20/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	17.820
8	RFN346687/19	20/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.660
9	RFN346690/19	20/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	6.750
10	FIN035917/18	20/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	2.760
11	EDP747654/19	20/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.900
12	EDP747655/19	20/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.870
13	RFN346688/19	20/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.490
14	RFN346691/19	20/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	7.290
15	DU1323402/19	20/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.250
16	EDP489056/19	20/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.210
17	RFN347779/19	20/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.540
18	EDP747656/19	21/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.800
19	EDP747667/19	21/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	4.030
20	RFN347781/19	21/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.000
21	RFN347782/19	21/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.980
22	RFN346694/19	22/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.600
23	RFN346695/19	22/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.030
24	RFN346697/19	22/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.270
25	RFN346698/19	22/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	8.810
26	RFN346709/19	22/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.980
27	EDP715717/19	22/05/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.130
28	EDP489059/19	22/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.010
29	EDP747670/19	22/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.480
30	DU1323406/19	22/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.430
31	EDP747659/19	22/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.230
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	283.200

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	276.030	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	7.170	3%
	TOTALE	283.200	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
24/05/2020	14:38:26	920	4	642	49	043-190520	64,20	0	96	
24/05/2020	15:38:26	800	4	643	50	043-190520	64,30	1	97	
24/05/2020	16:38:26	740	7	642	51	043-190520	64,20	1	98	
24/05/2020	17:38:27	90	6	642	52	043-190520	64,20	1	99	
24/05/2020	18:38:27	150	0	644	53	043-190520	64,40	-	100	
24/05/2020	19:38:27	100	3	643	54	043-190520	64,30	0	101	
24/05/2020	20:38:27	170	5	643	55	043-190520	64,00	1	102	
24/05/2020	21:38:27	200	3	637	56	043-190520	63,70	0	103	
24/05/2020	22:38:27	510	7	636	57	043-190520	63,60	1	104	
25/05/2020	23:38:27	600	5	638	58	043-190520	63,60	1	105	
25/05/2020	00:38:27	760	3	637	59	043-190520	63,70	0	106	
25/05/2020	01:38:27	520	6	639	60	043-190520	63,90	1	107	
25/05/2020	02:38:27	900	1	642	61	043-190520	64,20	0	108	
25/05/2020	03:38:27	820	5	644	62	043-190520	64,40	1	109	
25/05/2020	04:38:28	20	4	648	63	043-190520	64,60	0	110	
25/05/2020	05:38:27	960	5	646	64	043-190520	64,60	1	111	
25/05/2020	06:38:28	230	6	646	65	043-190520	64,60	1	112	
25/05/2020	07:38:28	210	7	645	66	043-190520	64,50	1	113	
25/05/2020	08:38:29	190	5	684	68	043-190520	68,40	1	114	
25/05/2020	09:38:29	560	6	686	69	043-190520	68,60	1	115	
25/05/2020	10:38:28	990	4	686	69	043-190520	68,60	0	116	
25/05/2020	11:38:28						-	-	117	
25/05/2020	12:38:28	650	19	687	71	043-190520	68,70	2	118	
25/05/2020	13:38:28	790	7	687	72	043-190520	68,70	1	119	
25/05/2020	14:38:28	750	4	688	73	043-190520	68,80	0	120	
25/05/2020	15:38:29	350	4	688	74	043-190520	68,80	0	121	
25/05/2020	16:38:29	370	4	688	75	043-190520	68,80	0	122	
25/05/2020	17:38:28	940	4	689	76	043-190520	68,90	0	123	
25/05/2020	18:38:29	570	4	690	77	043-190520	69,00	0	124	
25/05/2020	19:38:29	360	6	690	78	043-190520	69,00	1	125	
25/05/2020	20:38:29	340	5	690	79	043-190520	69,00	1	126	
25/05/2020	21:38:29	970	0	691	80	043-190520	69,10	-	127	
25/05/2020	22:38:30	170	4	691	81	043-190520	69,20	0	128	
25/05/2020	23:38:30	340	6	692	82	043-190520	69,20	1	129	
26/05/2020	00:38:29	550	6	692	83	043-190520	69,20	1	130	
26/05/2020	01:38:30	760	5	692	84	043-190520	69,20	1	131	
26/05/2020	02:38:30	590	6	693	85	043-190520	69,30	1	132	
26/05/2020	03:38:30	780	4	693	86	043-190520	69,30	0	133	
26/05/2020	04:38:30	370	4	693	87	043-190520	69,30	0	134	
26/05/2020	05:38:30	580	4	693	88	043-190520	69,30	0	135	
26/05/2020	06:38:30	700	4	694	90	043-190520	69,40	0	136	
26/05/2020	07:38:30	780	4	694	91	043-190520	69,40	0	137	
26/05/2020	08:38:30	390	0	694	91	043-190520	69,40	-	138	
26/05/2020	09:38:30						-	-	139	
26/05/2020	10:38:30						-	-	140	
26/05/2020	11:38:30						-	-	141	
26/05/2020	12:38:30						-	-	142	
26/05/2020	13:57:43	350	503	696	1	043-190520	69,60	50	143	
26/05/2020	14:57:43	630	504	696	2	043-190520	69,60	50	144	
26/05/2020	15:57:43	810	503	696	3	043-190520	69,60	50	145	
26/05/2020	16:57:43	800	502	697	4	043-190520	69,70	50	146	
26/05/2020	17:57:43	850	503	697	5	043-190520	69,70	50	147	
26/05/2020	18:57:43	900	502	698	6	043-190520	69,80	50	148	
26/05/2020	19:57:44	200	503	698	7	043-190520	69,80	50	149	
26/05/2020	20:57:44	300	503	698	8	043-190520	69,80	50	150	
26/05/2020	21:57:44	100	505	698	9	043-190520	69,80	51	151	
26/05/2020	22:57:44	290	503	699	10	043-190520	69,90	50	152	
26/05/2020	23:57:44	650	502	699	11	043-190520	69,90	50	153	
27/05/2020	00:57:44	680	502	699	12	043-190520	69,90	50	154	
27/05/2020	01:57:44	840	503	700	13	043-190520	70,00	50	155	
27/05/2020	02:57:44	820	503	700	14	043-190520	70,00	50	156	
27/05/2020	03:57:44	850	502	700	15	043-190520	70,00	50	157	
27/05/2020	04:57:45	220	1000	701	16	043-190520	70,10	100	158	
27/05/2020	05:57:45	480	1000	701	17	043-190520	70,10	100	159	
27/05/2020	06:57:45	110	1000	701	18	043-190520	70,10	100	160	
27/05/2020	07:57:46	700	1000	701	19	043-190520	70,10	100	161	
27/05/2020	08:57:45	360	1000	701	20	043-190520	70,10	100	162	
27/05/2020	09:57:46	560	1000	702	21	043-190520	70,20	100	163	
27/05/2020	10:57:46	320	1000	702	22	043-190520	70,20	100	164	
27/05/2020	11:57:46	910	1000	702	23	043-190520	70,20	100	165	
27/05/2020	12:57:46	770	1000	702	24	043-190520	70,20	100	166	
27/05/2020							-	-	167	
27/05/2020	14:57:43	80	1000	702	25	043-190520	70,20	100	168	
27/05/2020	15:57:43	60	1000	703	26	043-190520	70,30	100	169	
27/05/2020	16:57:43	680	1000	703	27	043-190520	70,30	100	170	
27/05/2020							-	-	171	
27/05/2020	18:57:42	430	1000	704	29	043-190520	70,40	100	172	
27/05/2020	19:57:43	90	1000	704	30	043-190520	70,40	100	173	
27/05/2020	20:57:42	870	1000	705	31	043-190520	70,50	100	174	
27/05/2020	21:57:43	60	1000	705	32	043-190520	70,50	100	175	
27/05/2020	22:57:42	870	1000	705	33	043-190520	70,50	100	176	
27/05/2020	23:57:42	700	1000	706	34	043-190520	70,60	100	177	
28/05/2020	00:57:43	430	1000	706	35	043-190520	70,60	100	178	
28/05/2020	01:57:43	90	1000	706	36	043-190520	70,60	100	179	
28/05/2020	02:57:43	260	1000	706	37	043-190520	70,60	100	180	
28/05/2020	03:57:43	60	1000	706	38	043-190520	70,60	100	181	
28/05/2020	04:57:42	880	1000	706	39	043-190520	70,60	100	182	
28/05/2020	05:57:43	670	1000	707	40	043-190520	70,70	100	183	
28/05/2020	06:57:43	840	1000	706	41	043-190520	70,60	100	184	
28/05/2020	07:57:44	60	1000	707	42	043-190520	70,70	100	185	
28/05/2020	08:57:43	570	201	581	43	043-190520	58,10	20	186	
28/05/2020	09:57:43	490	204	581	44	043-190520	58,10	20	187	
28/05/2020	10:57:43	810	202	580	45	043-190520	58,00	20	188	
28/05/2020	11:57:43	840	205	580	46	043-190520	58,00	21	189	
28/05/2020	12:57:44	0	205	580	47	043-190520	58,00	20	190	
28/05/2020	13:57:43						-	-	191	
28/05/2020	14:57:43						-	-	192	
28/05/2020	15:57:43						-	-	193	
28/05/2020	16:18:49	250	1	583	1	043-190520	58,30	0	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
28/05/2020	17:18:49	410	1	585	2	043-190520	58,50	0	195	
28/05/2020	18:18:49	320	1	587	3	043-190520	58,70	0	196	
28/05/2020	19:18:49	690	1	588	4	043-190520	58,80	0	197	
28/05/2020	20:18:49	800	1	589	5	043-190520	58,90	0	198	
28/05/2020	21:18:49	930	1	592	6	043-190520	59,20	0	199	
28/05/2020	22:18:49	810	1	594	7	043-190520	59,40	0	200	
28/05/2020	23:18:50	330	1	597	8	043-190520	59,70	0	201	
29/05/2020	00:18:49	940	1	599	9	043-190520	59,90	0	202	
29/05/2020	01:18:50	550	1	602	10	043-190520	60,20	0	203	
29/05/2020	02:18:50	420	1	603	11	043-190520	60,30	0	204	
29/05/2020	03:18:50	520	1	604	12	043-190520	60,40	0	205	
29/05/2020	04:18:50	430	1	605	13	043-190520	60,50	0	206	
29/05/2020	05:18:50	980	1	605	15	043-190520	60,50	0	207	
29/05/2020	06:18:50	560	1	605	15	043-190520	60,50	0	208	
29/05/2020	07:18:51	220	1	604	17	043-190520	60,40	0	209	
29/05/2020	08:18:50	860	1	604	17	043-190520	60,40	0	210	
29/05/2020	09:18:51	280	1	604	19	043-190520	60,40	0	211	
29/05/2020	10:18:51	230	1	605	19	043-190520	60,50	0	212	
29/05/2020	11:18:51	450	1	607	20	043-190520	60,70	0	213	
29/05/2020	12:18:51	650	1	608	21	043-190520	60,80	0	214	
29/05/2020	13:18:51	280	1	611	22	043-190520	61,10	0	215	
29/05/2020	14:18:51	450	1	613	23	043-190520	61,30	0	216	
29/05/2020	15:18:51	810	1	615	24	043-190520	61,50	0	217	
29/05/2020	16:18:51	860	1	618	25	043-190520	61,80	0	218	
29/05/2020	17:18:51	760	1	621	26	043-190520	62,10	0	219	
29/05/2020	18:18:51	830	1	624	27	043-190520	62,40	0	220	
29/05/2020	19:18:51	700	1	626	28	043-190520	62,60	0	221	
29/05/2020	20:18:51	950	1	629	29	043-190520	62,90	0	222	
29/05/2020	21:18:51	890	1	630	30	043-190520	63,00	0	223	
29/05/2020	22:18:52	190	1	631	31	043-190520	63,10	0	224	
29/05/2020	23:18:52	150	1	631	32	043-190520	63,10	0	225	
30/05/2020	00:18:52	300	1	630	33	043-190520	63,00	0	226	
30/05/2020	01:18:52	270	1	628	34	043-190520	62,80	0	227	
30/05/2020	02:18:52	720	1	626	35	043-190520	62,60	0	228	
30/05/2020	03:18:52	590	1	624	36	043-190520	62,40	0	229	
30/05/2020	04:18:52	990	1	623	37	043-190520	62,30	0	230	
30/05/2020	05:18:53	0	1	621	38	043-190520	62,10	0	231	
30/05/2020	06:18:52	790	1	620	39	043-190520	62,00	0	232	
30/05/2020	07:18:53	190	1	619	40	043-190520	61,90	0	233	
30/05/2020	08:18:53	150	1	618	41	043-190520	61,80	0	234	
30/05/2020	09:18:53	130	1	618	42	043-190520	61,80	0	235	
30/05/2020	10:18:53	640	2	618	43	043-190520	61,80	0	236	
30/05/2020	11:18:53	580	3	619	44	043-190520	61,90	0	237	
30/05/2020	12:18:53	770	1	621	45	043-190520	62,10	0	238	
30/05/2020	13:18:53	490	2	623	46	043-190520	62,30	0	239	
30/05/2020	14:18:53	700	1	626	47	043-190520	62,60	0	240	
30/05/2020	15:18:54	0	1	628	48	043-190520	62,80	0	241	
30/05/2020	16:18:53	800	1	631	50	043-190520	63,10	0	242	
30/05/2020	17:18:54	330	1	632	51	043-190520	63,20	0	243	
30/05/2020	18:18:54	190	1	634	51	043-190520	63,40	0	244	
30/05/2020	19:18:54	50	1	635	52	043-190520	63,50	0	245	
30/05/2020	20:18:54	200	1	635	53	043-190520	63,50	0	246	
30/05/2020	21:18:55	430	1	636	54	043-190520	63,60	0	247	
30/05/2020	22:18:54	400	1	636	55	043-190520	63,60	0	248	
30/05/2020	23:18:54	580	1	636	56	043-190520	63,60	0	249	
31/05/2020	00:18:55	710	1	635	57	043-190520	63,50	0	250	
31/05/2020	01:18:55	320	1	635	58	043-190520	63,50	0	251	
31/05/2020	02:18:56	290	2	635	59	043-190520	63,50	0	252	
31/05/2020	03:18:56						-	-	253	
31/05/2020	04:18:56						-	-	254	
31/05/2020	05:18:56						-	-	255	
31/05/2020	06:18:56						-	-	256	
31/05/2020	07:18:56						-	-	257	
31/05/2020	08:18:58	570	1	635	65	043-190520	63,50	0	258	
31/05/2020	09:18:56						-	-	259	
31/05/2020	10:18:56						-	-	260	
31/05/2020	11:18:57	960	1	640	68	043-190520	64,00	0	261	
31/05/2020	12:18:58	440	1	643	69	043-190520	64,30	0	262	
31/05/2020	13:18:59	230	1	646	70	043-190520	64,60	0	263	
31/05/2020	14:18:59	710	1	648	71	043-190520	64,80	0	264	
31/05/2020	15:18:59	520	1	651	72	043-190520	65,10	0	265	
31/05/2020	16:18:56						-	-	266	
31/05/2020	17:18:56						-	-	267	
31/05/2020	18:18:56						-	-	268	
31/05/2020	19:18:56						-	-	269	
31/05/2020	20:18:56						-	-	270	
31/05/2020	21:18:56						-	-	271	
31/05/2020	22:18:56						-	-	272	
31/05/2020	23:18:56						-	-	273	
01/06/2020	00:19:01	430	1	656	81	043-190520	65,60	0	274	
01/06/2020	01:19:00	970	1	656	82	043-190520	65,60	0	275	
01/06/2020	02:19:00	590	1	656	83	043-190520	65,60	0	276	
01/06/2020	03:19:00	510	1	655	84	043-190520	65,50	0	277	
01/06/2020	04:19:00	800	1	654	85	043-190520	65,40	0	278	
01/06/2020	05:19:00	990	1	654	86	043-190520	65,40	0	279	
01/06/2020									280	
01/06/2020	07:18:59	400	1	655	88	043-190520	65,50	0	281	
01/06/2020	08:18:59	580	1	655	89	043-190520	65,50	0	282	
01/06/2020	09:19:00	20	1	656	91	043-190520	65,60	0	283	
01/06/2020	10:18:59	810	1	656	91	043-190520	65,60	0	284	
01/06/2020	11:18:59	610	1	657	92	043-190520	65,70	0	285	
01/06/2020	12:18:59	430	1	658	93	043-190520	65,80	0	286	
01/06/2020	13:18:59	660	1	502	94	043-190520	50,20	0	287	
01/06/2020	14:18:59	860	1	469	95	043-190520	46,90	0	288	
01/06/2020	15:18:59	770	1	468	96	043-190520	46,80	0	289	
01/06/2020	16:18:59	870	1	468	97	043-190520	46,80	0	290	
01/06/2020	17:18:59	810	1	468	98	043-190520	46,80	0	291	
01/06/2020	18:19:00	450	1	469	99	043-190520	46,90	0	292	
01/06/2020	19:19:00	430	1	470	100	043-190520	47,00	0	293	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
043	19/05/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	20/05/20	
Fine Biostabilizzazione	05/06/2020	
Durata	386	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
01/06/2020	20:19:00	610	1	471	101	043-190520	47,10	0	294	
01/06/2020	21:19:00	640	1	472	102	043-190520	47,20	0	295	
01/06/2020	22:19:00	470	1	473	103	043-190520	47,30	0	296	
01/06/2020	23:19:00	470	2	474	104	043-190520	47,40	0	297	
02/06/2020	00:19:00	650	1	475	105	043-190520	47,50	0	298	
02/06/2020	01:19:00	740	1	477	106	043-190520	47,70	0	299	
02/06/2020	02:19:00	740	1	477	107	043-190520	47,70	0	300	
02/06/2020	03:19:01	160	1	479	108	043-190520	47,90	0	301	
02/06/2020	04:19:01	150	1	480	109	043-190520	48,00	0	302	
02/06/2020	05:19:01	380	1	482	110	043-190520	48,20	0	303	
02/06/2020	06:19:01	140	1	483	111	043-190520	48,30	0	304	
02/06/2020	07:19:01	450	1	484	112	043-190520	48,40	0	305	
02/06/2020	08:19:01	490	1	485	113	043-190520	48,50	0	306	
02/06/2020	09:19:01	620	1	486	114	043-190520	48,60	0	307	
02/06/2020	10:19:01	760	1	488	115	043-190520	48,80	0	308	
02/06/2020	11:19:01	940	1	489	116	043-190520	48,90	0	309	
02/06/2020	12:19:02	80	1	491	117	043-190520	49,10	0	310	
02/06/2020	13:19:02	160	1	492	118	043-190520	49,20	0	311	
02/06/2020	14:19:02	100	1	493	119	043-190520	49,30	0	312	
02/06/2020	15:19:02	60	1	495	120	043-190520	49,50	0	313	
02/06/2020	16:19:02	80	1	496	121	043-190520	49,60	0	314	
02/06/2020	17:19:02	250	1	498	122	043-190520	49,80	0	315	
02/06/2020	18:19:02	450	1	499	123	043-190520	49,90	0	316	
02/06/2020	19:19:02	290	1	501	124	043-190520	50,10	0	317	
02/06/2020	20:19:02	600	1	502	125	043-190520	50,20	0	318	
02/06/2020	21:19:02	620	1	504	126	043-190520	50,40	0	319	
02/06/2020	22:19:02	640	1	505	127	043-190520	50,50	0	320	
02/06/2020	23:19:02	860	1	507	128	043-190520	50,70	0	321	
03/06/2020	00:19:03	40	1	508	129	043-190520	50,80	0	322	
03/06/2020	01:19:03	200	1	509	130	043-190520	50,90	0	323	
03/06/2020	02:19:03	130	1	510	131	043-190520	51,00	0	324	
03/06/2020	03:19:03	640	1	512	132	043-190520	51,20	0	325	
03/06/2020	04:19:03	520	1	513	133	043-190520	51,30	0	326	
03/06/2020	05:19:03	520	3	514	134	043-190520	51,40	0	327	
03/06/2020	06:19:03	600	1	515	135	043-190520	51,50	0	328	
03/06/2020	07:19:03	510	1	516	136	043-190520	51,60	0	329	
03/06/2020	08:19:03	990	1	517	137	043-190520	51,70	0	330	
03/06/2020	09:19:03	860	1	519	138	043-190520	51,90	0	331	
03/06/2020	10:19:04	140	1	519	139	043-190520	51,90	0	332	
03/06/2020	11:19:03	940	1	652	140	043-190520	65,20	0	333	
03/06/2020	12:19:04	10	1	659	141	043-190520	65,90	0	334	
03/06/2020	13:19:04	410	1	660	142	043-190520	66,00	0	335	
03/06/2020	14:19:04	100	1	660	143	043-190520	66,00	0	336	
03/06/2020	15:19:04	470	1	659	144	043-190520	65,90	0	337	
03/06/2020	16:19:04	580	1	660	145	043-190520	66,00	0	338	
03/06/2020	17:19:04	590	1	660	146	043-190520	66,00	0	339	
03/06/2020	18:19:05	380	2	661	148	043-190520	66,10	0	340	
03/06/2020	19:19:05	50	2	663	149	043-190520	66,30	0	341	
03/06/2020	20:19:05	650	2	664	150	043-190520	66,40	0	342	
03/06/2020	21:19:04	820	1	666	150	043-190520	66,60	0	343	
03/06/2020	22:19:05	790	1	667	152	043-190520	66,70	0	344	
03/06/2020	23:19:05	620	4	668	153	043-190520	66,80	0	345	
04/06/2020	00:19:05	10	1	670	153	043-190520	67,00	0	346	
04/06/2020	01:19:05	590	1	671	154	043-190520	67,10	0	347	
04/06/2020	02:19:05	400	1	672	155	043-190520	67,20	0	348	
04/06/2020	03:19:05	470	1	673	156	043-190520	67,30	0	349	
04/06/2020	04:19:05	820	1	675	157	043-190520	67,50	0	350	
04/06/2020	05:19:05	580	1	676	158	043-190520	67,60	0	351	
04/06/2020	06:19:06	180	1	677	159	043-190520	67,70	0	352	
04/06/2020	07:19:05	830	1	678	160	043-190520	67,80	0	353	
04/06/2020	08:19:05	820	1	678	161	043-190520	67,80	0	354	
04/06/2020	09:19:07	10	1	678	162	043-190520	67,80	0	355	
04/06/2020	10:19:06	190	1	679	163	043-190520	67,90	0	356	
04/06/2020	11:19:06	0	1	679	164	043-190520	67,90	0	357	
04/06/2020	12:19:07	610	1	679	165	043-190520	67,90	0	358	
04/06/2020	13:19:07	430	1	680	166	043-190520	68,00	0	359	
04/06/2020	14:19:07	380	1	681	167	043-190520	68,10	0	360	
04/06/2020	15:19:07	230	1	681	168	043-190520	68,10	0	361	
04/06/2020	16:19:07	430	1	683	169	043-190520	68,30	0	362	
04/06/2020	17:19:07	810	1	683	170	043-190520	68,30	0	363	
04/06/2020	18:19:07	840	1	685	171	043-190520	68,50	0	364	
04/06/2020	19:19:07	230	1	686	172	043-190520	68,60	0	365	
04/06/2020	20:19:06	990	1	688	173	043-190520	68,80	0	366	
04/06/2020	21:19:07	590	1	689	174	043-190520	68,90	0	367	
04/06/2020	22:19:07	200	1	691	175	043-190520	69,10	0	368	
04/06/2020	23:19:08	380	2	692	177	043-190520	69,20	0	369	
05/06/2020	00:19:07	630	1	693	177	043-190520	69,30	0	370	
05/06/2020	01:19:08	470	1	693	179	043-190520	69,30	0	371	
05/06/2020	02:19:08	230	2	694	180	043-190520	69,40	0	372	
05/06/2020	03:19:08	630	1	695	181	043-190520	69,50	0	373	
05/06/2020	04:19:08	410	2	695	182	043-190520	69,50	0	374	
05/06/2020	05:19:08	580	1	695	183	043-190520	69,50	0	375	
05/06/2020	06:19:08	780	2	696	184	043-190520	69,60	0	376	
05/06/2020	07:19:08	810	1	696	185	043-190520	69,60	0	377	
05/06/2020	08:19:08	980	4	696	186	043-190520	69,60	0	378	
05/06/2020	09:19:09	20	2	697	187	043-190520	69,70	0	379	
05/06/2020	10:19:08	590	1	697	187	043-190520	69,70	0	380	
05/06/2020	11:19:08	740	1	697	188	043-190520	69,70	0	381	
05/06/2020	12:19:08	590	1	698	189	043-190520	69,80	0	382	
05/06/2020	13:19:08	690	1	698	190	043-190520	69,80	0	383	
05/06/2020	14:19:08	790	1	698	191	043-190520	69,80	0	384	
05/06/2020	15:19:08	980	1	699	192	043-190520	69,90	0	385	
05/06/2020	16:19:09	350	1	699	193	043-190520	69,90	0	386	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
044	22/05/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	23/05/20
Fine Biostabilizzazione	10/06/2020
Durata	436
Misurazione % Ossigeno	
25/05/2020	10,70
01/06/2020	12,20

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	ED9747657/19	22/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.020
2	ED9747658/19	22/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.990
3	RFM346692/19	22/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.350
4	RFM346693/19	22/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.200
5	RFM347733/19	22/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.910
6	RFM347784/19	22/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.590
7	RFM347785/19	22/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	21.570
8	RF240743/19	22/05/2020	G.M. RECUPERI SRL	SURBO	200201	27.480
9	FI8035918/18	25/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	8.920
10	RFM347786/19	25/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.100
11	RFM347787/19	25/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.220
12	ED9747668/19	25/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.200
13	ED9747665/19	25/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.380
14	RFM349228/19	25/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.670
15	RFM349229/19	25/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	8.180
16	RFM349230/19	25/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.840
17	RFM349231/19	25/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.010
18	RFM349232/19	25/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.520
19	DGP715718/19	25/05/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	LEQUILE	200201	1.170
20	ED9489063/19	25/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	8.240
21	ED9747672/19	25/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.570
22	RFM346699/19	25/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	12.630
23	RFM346700/19	25/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.770
24	ED9747673/19	25/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.300
25	ED9747669/19	25/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.830
26	ED9747671/19	25/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.850
27	FI8012238/19	25/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.320
28	RFI323410/19	25/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	12.210
29	RFM349233/19	26/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.580
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stocca to						
					TOT	295.620

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	261.390	88%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	34.230	12%
	TOTALE	295.620	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
23/05/2020	10:43:24	330	200	621	1	044-220520	62,10	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
23/05/2020	11:43:24	660	201	623	2	044-220520	62,30	20	2	
23/05/2020	12:43:24	600	200	624	3	044-220520	62,40	20	3	
23/05/2020	13:43:24	830	201	625	4	044-220520	62,50	20	4	
23/05/2020	14:43:24	750	200	627	5	044-220520	62,70	20	5	
23/05/2020	15:43:24	920	201	628	6	044-220520	62,80	20	6	
23/05/2020	16:43:24	810	202	630	7	044-220520	63,00	20	7	
23/05/2020	17:43:25	60	200	632	8	044-220520	63,20	20	8	
23/05/2020	18:43:24	940	200	634	9	044-220520	63,40	20	9	
23/05/2020	19:43:25	70	201	635	10	044-220520	63,50	20	10	
23/05/2020	20:43:25	100	200	636	11	044-220520	63,60	20	11	
23/05/2020	21:43:25	310	201	636	12	044-220520	63,60	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
23/05/2020	22:43:25	250	201	637	13	044-220520	63,70	20	13	
23/05/2020	23:43:25	430	200	638	14	044-220520	63,80	20	14	
24/05/2020	00:43:25	670	200	639	15	044-220520	63,90	20	15	
24/05/2020	01:43:25	740	201	639	16	044-220520	63,90	20	16	
24/05/2020	02:43:25	860	200	640	17	044-220520	64,00	20	17	
24/05/2020	03:43:25	910	202	641	18	044-220520	64,10	20	18	
24/05/2020	04:43:26	410	200	642	19	044-220520	64,20	20	19	
24/05/2020	05:43:26	450	201	642	20	044-220520	64,20	20	20	
24/05/2020	06:43:26	390	199	643	21	044-220520	64,30	20	21	
24/05/2020	07:43:26	510	200	645	22	044-220520	64,50	20	22	
24/05/2020	08:43:26	460	201	646	23	044-220520	64,60	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
24/05/2020	09:43:26	400	200	648	24	044-220520	64,80	20	24	
24/05/2020	10:43:26	760	200	649	26	044-220520	64,90	20	25	
24/05/2020	11:43:26	880	448	651	27	044-220520	65,10	45	26	
24/05/2020	12:43:26	860	502	652	28	044-220520	65,20	50	27	
24/05/2020	13:43:26	760	501	653	28	044-220520	65,30	50	28	
24/05/2020	14:43:26	910	501	655	30	044-220520	65,50	50	29	
24/05/2020	15:43:26	880	502	656	30	044-220520	65,60	50	30	
24/05/2020	16:43:26	810	502	657	31	044-220520	65,70	50	31	
24/05/2020	17:43:26	920	501	657	32	044-220520	65,70	50	32	
24/05/2020	18:43:27	10	501	658	33	044-220520	65,80	50	33	
24/05/2020	19:43:27	150	502	658	34	044-220520	65,80	50	34	
24/05/2020	20:43:27	260	502	658	35	044-220520	65,80	50	35	
24/05/2020	21:43:27	510	501	658	36	044-220520	65,80	50	36	
24/05/2020	22:43:27	520	502	658	37	044-220520	65,80	50	37	
24/05/2020	23:43:27	380	502	658	38	044-220520	65,80	50	38	
25/05/2020	00:43:27	800	501	659	39	044-220520	65,90	50	39	
25/05/2020	01:43:27	720	500	659	40	044-220520	65,90	50	40	
25/05/2020	02:43:27	720	501	659	41	044-220520	65,90	50	41	
25/05/2020	03:43:27	910	500	660	42	044-220520	66,00	50	42	
25/05/2020	04:43:27	870	501	661	43	044-220520	66,10	50	43	
25/05/2020	05:43:28	160	500	661	44	044-220520	66,10	50	44	
25/05/2020	06:43:28	150	501	662	45	044-220520	66,20	50	45	
25/05/2020	07:43:28	340	501	684	46	044-220520	68,40	50	46	
25/05/2020	08:43:29	30	501	690	47	044-220520	69,00	50	47	
25/05/2020	09:43:30	150	502	690	49	044-220520	69,00	50	48	
25/05/2020	10:43:29	410	502	690	50	044-220520	69,00	50	49	
25/05/2020	11:43:28	990	502	690	50	044-220520	69,00	50	50	
25/05/2020	12:43:28	540	502	690	51	044-220520	69,00	50	51	
25/05/2020	13:43:28	890	502	691	52	044-220520	69,10	50	52	
25/05/2020	14:43:28	770	501	690	53	044-220520	69,00	50	53	
25/05/2020	15:43:28	930	502	691	54	044-220520	69,10	50	54	
25/05/2020	16:43:28	990	501	691	55	044-220520	69,10	50	55	
25/05/2020	17:43:29	560	502	692	56	044-220520	69,20	50	56	
25/05/2020	18:43:29	370	502	692	57	044-220520	69,20	50	57	
25/05/2020	19:43:30	150	502	692	58	044-220520	69,20	50	58	
25/05/2020	20:43:29	240	501	692	59	044-220520	69,20	50	59	
25/05/2020	21:43:30	200	501	693	60	044-220520	69,30	50	60	
25/05/2020	22:43:30	570	500	693	61	044-220520	69,30	50	61	
25/05/2020	23:43:30	40	502	693	62	044-220520	69,30	50	62	
26/05/2020	00:43:30	300	502	693	63	044-220520	69,30	50	63	
26/05/2020	01:43:30	780	501	693	64	044-220520	69,30	50	64	
26/05/2020	02:43:30	640	501	693	65	044-220520	69,30	50	65	
26/05/2020	03:43:30	370	500	693	66	044-220520	69,30	50	66	
26/05/2020	04:43:30	380	503	693	67	044-220520	69,30	50	67	
26/05/2020	05:43:30	200	501	694	68	044-220520	69,40	50	68	
26/05/2020	06:43:30	560	503	694	70	044-220520	69,40	50	68	
26/05/2020	07:43:30	710	502	694	71	044-220520	69,40	50	69	
26/05/2020	08:43:30	290	0	694	71	044-220520	69,40	-	70	
26/05/2020	09:43:24						-	-	71	
26/05/2020	10:43:24						-	-	72	
26/05/2020	11:43:24						-	-	73	
26/05/2020	12:43:24						-	-	74	
26/05/2020	13:43:24						-	-	75	
26/05/2020	14:02:43	690	500	695	1	044-220520	69,50	50	76	
26/05/2020	15:02:43	490	502	696	2	044-220520	69,60	50	77	
26/05/2020	16:02:43	540	501	696	3	044-220520	69,60	50	78	
26/05/2020	17:02:43	940	502	696	4	044-220520	69,60	50	79	
26/05/2020	18:02:43	920	501	696	5	044-220520	69,60	50	80	
26/05/2020	19:02:44	20	502	697	6	044-220520	69,70	50	81	
26/05/2020	20:02:43	910	502	697	7	044-220520	69,70	50	82	
26/05/2020	21:02:44	70	502	697	8	044-220520	69,70	50	83	
26/05/2020	22:02:44	160	500	697	9	044-220520	69,70	50	84	
26/05/2020	23:02:44	280	502	697	10	044-220520	69,70	50	85	
27/05/2020	00:02:44	540	502	697	11	044-220520	69,70	50	86	
27/05/2020	01:02:44	410	501	697	12	044-220520	69,70	50	87	
27/05/2020	02:02:44	820	502	698	13	044-220520	69,80	50	88	
27/05/2020	03:02:44	810	502	698	14	044-220520	69,80	50	89	
27/05/2020	04:02:44	790	501	698	15	044-220520	69,80	50	90	
27/05/2020	05:02:45	330	502	698	16	044-220520	69,80	50	91	
27/05/2020	06:02:45	500	502	698	17	044-220520	69,80	50	92	
27/05/2020	07:02:45	760	502	698	18	044-220520	69,80	50	93	
27/05/2020	08:02:46	500	502	698	19	044-220520	69,80	50	94	
27/05/2020	09:02:45	590	501	698	20	044-220520	69,80	50	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
27/05/2020	10:02:46	520	500	698	21	044-220520	69,80	50	96	
27/05/2020	11:02:47	140	502	699	22	044-220520	69,90	50	97	
27/05/2020	12:02:45	750	502	699	23	044-220520	69,90	50	98	
27/05/2020	13:02:46	310	502	699	24	044-220520	69,90	50	99	
27/05/2020	14:02:46						-	-	100	
27/05/2020	15:02:41	910	503	699	25	044-220520	69,90	50	101	
27/05/2020	16:02:43	220	501	700	26	044-220520	70,00	50	102	
27/05/2020	17:02:42	450	502	700	27	044-220520	70,00	50	103	
27/05/2020	18:02:43	720	505	700	28	044-220520	70,00	51	104	
27/05/2020	19:02:43	30	1000	701	29	044-220520	70,10	100	105	
27/05/2020	20:02:42	630	1000	701	30	044-220520	70,10	100	106	
27/05/2020	21:02:42	680	1000	701	31	044-220520	70,10	100	107	
27/05/2020	22:02:42	890	1000	702	32	044-220520	70,20	100	108	
27/05/2020	23:02:42	830	1000	702	33	044-220520	70,20	100	109	
28/05/2020	00:02:43	470	1000	702	34	044-220520	70,20	100	110	
28/05/2020	01:02:44	70	1000	702	35	044-220520	70,20	100	111	
28/05/2020	02:02:42	880	1000	702	36	044-220520	70,20	100	112	
28/05/2020	03:02:43	60	1000	702	37	044-220520	70,20	100	113	
28/05/2020	04:02:44	60	1000	702	39	044-220520	70,20	100	114	
28/05/2020	05:02:43	660	1000	702	40	044-220520	70,20	100	115	
28/05/2020	06:02:44	620	1000	702	41	044-220520	70,20	100	116	
28/05/2020	07:02:44	860	1000	702	42	044-220520	70,20	100	117	
28/05/2020	08:02:45	490	199	589	43	044-220520	58,90	20	118	
28/05/2020	09:02:43	670	201	537	43	044-220520	53,70	20	119	
28/05/2020	10:02:43	590	200	535	44	044-220520	53,50	20	120	
28/05/2020	11:02:43	620	200	534	45	044-220520	53,40	20	121	
28/05/2020	12:02:43	930	200	534	46	044-220520	53,40	20	122	
28/05/2020	13:02:44	0	200	534	47	044-220520	53,40	20	123	
28/05/2020	14:02:43						-	-	124	
28/05/2020	15:02:43						-	-	125	
28/05/2020	16:23:49	420	200	537	1	044-220520	53,70	20	126	
28/05/2020	17:23:49	530	200	538	2	044-220520	53,80	20	127	
28/05/2020	18:23:49	800	200	539	3	044-220520	53,90	20	128	
28/05/2020	19:23:49	500	202	540	4	044-220520	54,00	20	129	
28/05/2020	20:23:49	730	201	541	5	044-220520	54,10	20	130	
28/05/2020	21:23:49	900	201	542	6	044-220520	54,20	20	131	
28/05/2020	22:23:50	270	201	543	7	044-220520	54,30	20	132	
28/05/2020	23:23:49	990	201	544	8	044-220520	54,40	20	133	
29/05/2020	00:23:50	40	201	544	9	044-220520	54,40	20	134	
29/05/2020	01:23:50	470	201	545	10	044-220520	54,50	20	135	
29/05/2020	02:23:50	400	200	546	11	044-220520	54,60	20	136	
29/05/2020	03:23:50	620	201	546	12	044-220520	54,60	20	137	
29/05/2020	04:23:50	710	200	547	13	044-220520	54,70	20	138	
29/05/2020	05:23:50	550	200	547	14	044-220520	54,70	20	139	
29/05/2020	06:23:50	590	200	548	15	044-220520	54,80	20	140	
29/05/2020	07:23:51	120	201	549	17	044-220520	54,90	20	141	
29/05/2020	08:23:50	930	201	549	17	044-220520	54,90	20	142	
29/05/2020	09:23:50	890	200	549	18	044-220520	54,90	20	143	
29/05/2020	10:23:51	470	200	551	19	044-220520	55,10	20	144	
29/05/2020	11:23:51	470	200	551	20	044-220520	55,10	20	145	
29/05/2020	12:23:51	480	200	552	21	044-220520	55,20	20	146	
29/05/2020	13:23:51	280	200	554	22	044-220520	55,40	20	147	
29/05/2020	14:23:51	870	201	555	23	044-220520	55,50	20	148	
29/05/2020	15:23:51	770	200	556	24	044-220520	55,60	20	149	
29/05/2020	16:23:52	700	201	558	26	044-220520	55,80	20	150	
29/05/2020	17:23:51	510	200	559	26	044-220520	55,90	20	151	
29/05/2020	18:23:51	910	200	561	27	044-220520	56,10	20	152	
29/05/2020	19:23:51	840	201	563	28	044-220520	56,30	20	153	
29/05/2020	20:23:51	740	201	565	29	044-220520	56,50	20	154	
29/05/2020	21:23:51	910	201	566	30	044-220520	56,60	20	155	
29/05/2020	22:23:51	980	200	568	31	044-220520	56,80	20	156	
29/05/2020	23:23:52	220	200	568	32	044-220520	56,80	20	157	
30/05/2020	00:23:52	330	201	569	33	044-220520	56,90	20	158	
30/05/2020	01:23:52	590	200	571	34	044-220520	57,10	20	159	
30/05/2020	02:23:52	360	200	572	35	044-220520	57,20	20	160	
30/05/2020	03:23:52	620	200	572	36	044-220520	57,20	20	161	
30/05/2020	04:23:52	980	200	573	37	044-220520	57,30	20	162	
30/05/2020	05:23:52	950	200	573	38	044-220520	57,30	20	163	
30/05/2020	06:23:52	930	200	573	39	044-220520	57,30	20	164	
30/05/2020	07:23:53	50	201	574	40	044-220520	57,40	20	165	
30/05/2020	08:23:53	620	199	574	41	044-220520	57,40	20	166	
30/05/2020	09:23:53	110	201	574	42	044-220520	57,40	20	167	
30/05/2020	10:23:53	770	201	574	43	044-220520	57,40	20	168	
30/05/2020	11:23:53	840	201	575	44	044-220520	57,50	20	169	
30/05/2020	12:23:53	550	202	576	45	044-220520	57,60	20	170	
30/05/2020	13:23:53	950	200	576	47	044-220520	57,60	20	171	
30/05/2020	14:23:53	680	200	577	47	044-220520	57,70	20	172	
30/05/2020	15:23:54	40	200	578	49	044-220520	57,80	20	173	
30/05/2020	16:23:54	70	200	578	50	044-220520	57,80	20	174	
30/05/2020	17:23:54	160	201	579	50	044-220520	57,90	20	175	
30/05/2020	18:23:54	220	201	580	51	044-220520	58,00	20	176	
30/05/2020	19:23:54	90	201	581	52	044-220520	58,10	20	177	
30/05/2020	20:23:54	210	200	581	53	044-220520	58,10	20	178	
30/05/2020	21:23:55	540	202	582	54	044-220520	58,20	20	179	
30/05/2020	22:23:54	350	200	583	55	044-220520	58,30	20	180	
30/05/2020	23:23:54	800	200	583	56	044-220520	58,30	20	181	
31/05/2020	00:23:56	290	201	583	57	044-220520	58,30	20	182	
31/05/2020	01:23:54	940	200	583	58	044-220520	58,30	20	183	
31/05/2020	02:23:55	900	202	584	59	044-220520	58,40	20	184	
31/05/2020	03:23:56						-	-	185	
31/05/2020	04:23:56						-	-	186	
31/05/2020	05:23:56						-	-	187	
31/05/2020	06:23:56						-	-	188	
31/05/2020	07:23:57	950	0	586	64	044-220520	58,60	-	189	
31/05/2020	08:23:56						-	-	190	
31/05/2020	09:23:56						-	-	191	
31/05/2020	10:23:56						-	-	192	
31/05/2020	11:23:56						-	-	193	
31/05/2020	12:23:56						-	-	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
31/05/2020	13:23:56						-	-	195	
31/05/2020	14:23:58	700	0	591	71	044-220520	59,10	-	196	
31/05/2020	15:23:58	680	0	592	72	044-220520	59,20	-	197	
31/05/2020	16:23:58	820	0	593	73	044-220520	59,30	-	198	
31/05/2020	17:23:56						-	-	199	
31/05/2020	18:23:56						-	-	200	
31/05/2020	19:23:56						-	-	201	
31/05/2020	20:23:56						-	-	202	
31/05/2020	21:23:56						-	-	203	
31/05/2020	22:23:56						-	-	204	
31/05/2020	23:23:56						-	-	205	
01/06/2020	00:23:59	410	0	601	81	044-220520	60,10	-	206	
01/06/2020	01:23:56						-	-	207	
01/06/2020	02:23:56						-	-	208	
01/06/2020	03:23:56						-	-	209	
01/06/2020	04:23:56						-	-	210	
01/06/2020	05:23:59	940	0	603	86	044-220520	60,30	-	211	
01/06/2020	06:24:00	900	0	604	87	044-220520	60,40	-	212	
01/06/2020	07:23:59	10	200	604	88	044-220520	60,40	20	213	
01/06/2020	08:24:00	10	200	605	90	044-220520	60,50	20	214	
01/06/2020	09:24:00	180	200	605	91	044-220520	60,50	20	215	
01/06/2020	10:24:00	180	200	606	92	044-220520	60,60	20	216	
01/06/2020	11:24:00	210	200	606	93	044-220520	60,60	20	217	
01/06/2020	12:23:59	610	200	607	93	044-220520	60,70	20	218	
01/06/2020	13:23:59	780	201	555	94	044-220520	55,50	20	219	
01/06/2020	14:23:59	630	201	562	95	044-220520	56,20	20	220	
01/06/2020	15:23:59	580	201	563	96	044-220520	56,30	20	221	
01/06/2020	16:23:59	700	201	564	97	044-220520	56,40	20	222	
01/06/2020	17:24:00	40	201	564	98	044-220520	56,40	20	223	
01/06/2020	18:23:59	900	200	565	99	044-220520	56,50	20	224	
01/06/2020	19:24:00	40	201	566	100	044-220520	56,60	20	225	
01/06/2020	20:24:00	110	201	566	101	044-220520	56,60	20	226	
01/06/2020	21:24:00	780	202	567	102	044-220520	56,70	20	227	
01/06/2020	22:24:00	780	201	568	103	044-220520	56,80	20	228	
01/06/2020	23:24:00	690	200	569	104	044-220520	56,90	20	229	
02/06/2020	00:24:00	760	201	570	105	044-220520	57,00	20	230	
02/06/2020	01:24:01	50	200	572	107	044-220520	57,20	20	231	
02/06/2020	02:24:01	100	200	574	108	044-220520	57,40	20	232	
02/06/2020	03:24:01	260	200	575	109	044-220520	57,50	20	233	
02/06/2020	04:24:01	150	201	577	109	044-220520	57,70	20	234	
02/06/2020	05:24:01	270	200	579	110	044-220520	57,90	20	235	
02/06/2020	06:24:01	210	199	580	111	044-220520	58,00	20	236	
02/06/2020	07:24:01	270	202	582	112	044-220520	58,20	20	237	
02/06/2020	08:24:01	690	199	584	113	044-220520	58,40	20	238	
02/06/2020	09:24:01	740	202	587	114	044-220520	58,70	20	239	
02/06/2020	10:24:01	590	201	589	115	044-220520	58,90	20	240	
02/06/2020	11:24:02	40	200	591	116	044-220520	59,10	20	241	
02/06/2020	12:24:02	150	201	593	117	044-220520	59,30	20	242	
02/06/2020	13:24:01	910	200	594	118	044-220520	59,40	20	243	
02/06/2020	14:24:02	140	201	596	119	044-220520	59,60	20	244	
02/06/2020	15:24:01	970	201	598	120	044-220520	59,80	20	245	
02/06/2020	16:24:02	20	201	600	121	044-220520	60,00	20	246	
02/06/2020	17:24:02	100	200	602	122	044-220520	60,20	20	247	
02/06/2020	18:24:02	520	200	605	123	044-220520	60,50	20	248	
02/06/2020	19:24:02	630	200	606	124	044-220520	60,60	20	249	
02/06/2020	20:24:02	370	201	608	125	044-220520	60,80	20	250	
02/06/2020	21:24:02	870	201	610	126	044-220520	61,00	20	251	
02/06/2020	22:24:02	810	200	612	127	044-220520	61,20	20	252	
02/06/2020	23:24:02	960	201	615	128	044-220520	61,50	20	253	
03/06/2020	00:24:03	20	200	617	129	044-220520	61,70	20	254	
03/06/2020	01:24:03	140	202	618	130	044-220520	61,80	20	255	
03/06/2020	02:24:03	430	202	621	131	044-220520	62,10	20	256	
03/06/2020	03:24:03	460	202	623	132	044-220520	62,30	20	257	
03/06/2020	04:24:03	650	200	624	133	044-220520	62,40	20	258	
03/06/2020	05:24:03	740	201	626	134	044-220520	62,60	20	259	
03/06/2020	06:24:03	760	199	628	135	044-220520	62,80	20	260	
03/06/2020	07:24:03	660	200	629	136	044-220520	62,90	20	261	
03/06/2020	08:24:04	320	200	631	137	044-220520	63,10	20	262	
03/06/2020	09:24:04	530	200	632	138	044-220520	63,20	20	263	
03/06/2020	10:24:04	230	201	633	140	044-220520	63,30	20	264	
03/06/2020	11:24:04	100	202	634	140	044-220520	63,40	20	265	
03/06/2020	12:24:04	180	200	635	141	044-220520	63,50	20	266	
03/06/2020	13:24:04	220	200	637	142	044-220520	63,70	20	267	
03/06/2020	14:24:04	260	200	638	143	044-220520	63,80	20	268	
03/06/2020	15:24:05	50	201	639	144	044-220520	63,90	20	269	
03/06/2020	16:24:04	400	201	641	145	044-220520	64,10	20	270	
03/06/2020	17:24:05	20	201	642	146	044-220520	64,20	20	271	
03/06/2020	18:24:04	990	201	643	147	044-220520	64,30	20	272	
03/06/2020	19:24:04	660	201	644	148	044-220520	64,40	20	273	
03/06/2020	20:24:04	980	200	645	149	044-220520	64,50	20	274	
03/06/2020	21:24:05	420	201	646	150	044-220520	64,60	20	275	
03/06/2020	22:24:05	10	200	647	151	044-220520	64,70	20	276	
03/06/2020	23:24:05	180	200	648	152	044-220520	64,80	20	277	
04/06/2020	00:24:05	20	200	649	153	044-220520	64,90	20	278	
04/06/2020	01:24:05	20	201	650	154	044-220520	65,00	20	279	
04/06/2020	02:24:05	380	501	651	155	044-220520	65,10	50	280	
04/06/2020	03:24:05	230	500	651	156	044-220520	65,10	50	281	
04/06/2020	04:24:06	390	502	652	158	044-220520	65,20	50	282	
04/06/2020	05:24:05	790	502	653	158	044-220520	65,30	50	283	
04/06/2020	06:24:05	620	501	654	159	044-220520	65,40	50	284	
04/06/2020	07:24:05	660	501	655	160	044-220520	65,50	50	285	
04/06/2020	08:24:06	10	501	656	161	044-220520	65,60	50	286	
04/06/2020	09:24:06	620	502	657	162	044-220520	65,70	50	287	
04/06/2020	10:24:06	810	502	658	163	044-220520	65,80	50	288	
04/06/2020	11:24:07	420	502	658	164	044-220520	65,80	50	289	
04/06/2020	12:24:07	460	501	659	165	044-220520	65,90	50	290	
04/06/2020	13:24:06	790	503	660	166	044-220520	66,00	50	291	
04/06/2020	14:24:06	390	501	661	167	044-220520	66,10	50	292	
04/06/2020	15:24:08	0	500	662	168	044-220520	66,20	50	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/06/2020	16:24:06	620	501	662	169	044-220520	66,20	50	294	
04/06/2020	17:24:08	20	502	664	170	044-220520	66,40	50	295	
04/06/2020	18:24:08	240	502	664	171	044-220520	66,40	50	296	
04/06/2020	19:24:08	210	502	666	172	044-220520	66,60	50	297	
04/06/2020	20:24:08	20	502	666	173	044-220520	66,60	50	298	
04/06/2020	21:24:07	990	502	667	174	044-220520	66,70	50	299	
04/06/2020	22:24:08	420	501	668	175	044-220520	66,80	50	300	
04/06/2020	23:24:07	830	501	669	176	044-220520	66,90	50	301	
05/06/2020	00:24:07	990	500	669	177	044-220520	66,90	50	302	
05/06/2020	01:24:07	390	502	670	178	044-220520	67,00	50	303	
05/06/2020	02:24:07	800	500	671	179	044-220520	67,10	50	304	
05/06/2020	03:24:08	460	502	672	181	044-220520	67,20	50	305	
05/06/2020	04:24:07	810	502	673	181	044-220520	67,30	50	306	
05/06/2020	05:24:08	20	502	673	182	044-220520	67,30	50	307	
05/06/2020	06:24:08	620	502	674	183	044-220520	67,40	50	308	
05/06/2020	07:24:08	30	501	674	184	044-220520	67,40	50	309	
05/06/2020	08:24:09	210	502	675	186	044-220520	67,50	50	310	
05/06/2020	09:24:08	590	502	675	186	044-220520	67,50	50	311	
05/06/2020	10:24:08	800	500	676	187	044-220520	67,60	50	312	
05/06/2020	11:24:08	650	502	676	188	044-220520	67,60	50	313	
05/06/2020	12:24:08	510	502	677	189	044-220520	67,70	50	314	
05/06/2020	13:24:08	920	502	678	190	044-220520	67,80	50	315	
05/06/2020	14:24:09	190	502	678	191	044-220520	67,80	50	316	
05/06/2020	15:24:09	150	502	678	192	044-220520	67,80	50	317	
05/06/2020	16:24:09	570	501	679	193	044-220520	67,90	50	318	
05/06/2020	17:24:09	610	502	679	194	044-220520	67,90	50	319	
05/06/2020	18:24:09	450	503	679	195	044-220520	67,90	50	320	
05/06/2020	19:24:09	830	502	680	196	044-220520	68,00	50	321	
05/06/2020	20:24:09	500	502	680	197	044-220520	68,00	50	322	
05/06/2020	21:24:09	500	501	681	198	044-220520	68,10	50	323	
05/06/2020	22:24:09	550	501	681	199	044-220520	68,10	50	324	
05/06/2020	23:24:10	0	502	681	200	044-220520	68,10	50	325	
06/06/2020	00:24:09	780	502	682	201	044-220520	68,20	50	326	
06/06/2020	01:24:10	210	501	682	202	044-220520	68,20	50	327	
06/06/2020	02:24:09	980	500	682	203	044-220520	68,20	50	328	
06/06/2020	03:24:10	130	502	683	204	044-220520	68,30	50	329	
06/06/2020	04:24:10	200	502	683	205	044-220520	68,30	50	330	
06/06/2020	05:24:10	400	501	684	206	044-220520	68,40	50	331	
06/06/2020	06:24:10	520	502	684	207	044-220520	68,40	50	332	
06/06/2020	07:24:10	870	500	684	208	044-220520	68,40	50	333	
06/06/2020	08:24:11	40	500	685	209	044-220520	68,50	50	334	
06/06/2020	09:24:10	800	501	685	210	044-220520	68,50	50	335	
06/06/2020	10:24:10	840	502	686	211	044-220520	68,60	50	336	
06/06/2020	11:24:10	960	501	686	212	044-220520	68,60	50	337	
06/06/2020	12:24:10	990	502	686	213	044-220520	68,60	50	338	
06/06/2020	13:24:11	210	502	687	214	044-220520	68,70	50	339	
06/06/2020	14:24:11	220	501	687	215	044-220520	68,70	50	340	
06/06/2020	15:24:11	420	0	688	216	044-220520	68,80	-	341	
06/06/2020	16:23:56						-	-	342	
06/06/2020	17:23:56						-	-	343	
06/06/2020	18:23:56						-	-	344	
06/06/2020	19:23:56						-	-	345	
06/06/2020	20:23:56						-	-	346	
06/06/2020	21:23:56						-	-	347	
06/06/2020	22:23:56						-	-	348	
07/06/2020	23:23:56						-	-	349	
07/06/2020	00:23:56						-	-	350	
07/06/2020	01:23:56						-	-	351	
07/06/2020	02:23:56						-	-	352	
07/06/2020	03:23:56						-	-	353	
07/06/2020	04:23:56						-	-	354	
07/06/2020	05:23:56						-	-	355	
07/06/2020	06:23:56						-	-	356	
07/06/2020	07:23:56						-	-	357	
07/06/2020	08:23:56						-	-	358	
07/06/2020	09:23:56						-	-	359	
07/06/2020	10:23:56						-	-	360	
07/06/2020	11:23:56						-	-	361	
07/06/2020	12:23:56						-	-	362	
07/06/2020	13:23:56						-	-	363	
07/06/2020	14:23:56						-	-	364	
07/06/2020	15:23:56						-	-	365	
07/06/2020	16:23:56						-	-	366	
07/06/2020	17:23:56						-	-	367	
07/06/2020	18:23:56						-	-	368	
07/06/2020	19:23:56						-	-	369	
07/06/2020	20:23:56						-	-	370	
07/06/2020	21:23:56						-	-	371	
07/06/2020	22:23:56						-	-	372	
08/06/2020	23:23:56						-	-	373	
08/06/2020	00:23:56						-	-	374	
08/06/2020	01:23:56						-	-	375	
08/06/2020	02:23:56						-	-	376	
08/06/2020	03:23:56						-	-	377	
08/06/2020	04:23:56						-	-	378	
08/06/2020	05:23:56						-	-	379	
08/06/2020	06:23:56						-	-	380	
08/06/2020	07:23:56						-	-	381	
08/06/2020	08:23:56						-	-	382	
08/06/2020	09:33:51	840	502	694	1	044-220520	69,40	50	383	
08/06/2020	10:33:52	10	501	694	3	044-220520	69,40	50	384	
08/06/2020	11:33:52	230	501	694	4	044-220520	69,40	50	385	
08/06/2020	12:33:52	60	502	694	4	044-220520	69,40	50	386	
08/06/2020	13:33:52	500	502	694	5	044-220520	69,40	50	387	
08/06/2020	14:33:52	660	502	694	6	044-220520	69,40	50	388	
08/06/2020	15:33:52	240	502	695	7	044-220520	69,50	50	389	
08/06/2020	16:33:52	660	502	694	8	044-220520	69,40	50	390	
08/06/2020	17:33:53	280	502	694	9	044-220520	69,40	50	391	
08/06/2020	18:33:52	840	500	693	10	044-220520	69,30	50	392	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
08/06/2020	19:33:52	890	502	692	11	044-220520	69,20	50	393	
08/06/2020	20:33:53	100	500	691	12	044-220520	69,10	50	394	
08/06/2020	21:33:53	280	501	690	13	044-220520	69,00	50	395	
08/06/2020	22:33:53	870	502	689	14	044-220520	68,90	50	396	
08/06/2020	23:33:53	430	502	688	15	044-220520	68,80	50	397	
09/06/2020	00:33:53	80	503	688	16	044-220520	68,80	50	398	
09/06/2020	01:33:53	480	502	687	17	044-220520	68,70	50	399	
09/06/2020	02:33:53	250	502	686	18	044-220520	68,60	50	400	
09/06/2020	03:33:53	890	501	686	19	044-220520	68,60	50	401	
09/06/2020	04:33:53	630	502	685	20	044-220520	68,50	50	402	
09/06/2020	05:33:54	680	501	685	22	044-220520	68,50	50	403	
09/06/2020	06:33:54	290	502	685	22	044-220520	68,50	50	404	
09/06/2020	07:33:54	40	501	685	23	044-220520	68,50	50	405	
09/06/2020	08:33:54	260	502	685	24	044-220520	68,50	50	406	
09/06/2020	09:33:54	510	503	685	25	044-220520	68,50	50	407	
09/06/2020	10:33:56	270	501	686	27	044-220520	68,60	50	408	
09/06/2020	11:33:54	280	502	686	27	044-220520	68,60	50	409	
09/06/2020	12:33:56	60	501	687	28	044-220520	68,70	50	410	
09/06/2020	13:33:54	490	503	687	29	044-220520	68,70	50	411	
09/06/2020	14:33:55	470	502	688	30	044-220520	68,80	50	412	
09/06/2020	15:33:55	480	502	688	31	044-220520	68,80	50	413	
09/06/2020	16:33:56	70	502	688	32	044-220520	68,80	50	414	
09/06/2020	17:33:54	440	501	689	33	044-220520	68,90	50	415	
09/06/2020	18:33:56	30	503	689	34	044-220520	68,90	50	416	
09/06/2020	19:33:55	640	501	689	35	044-220520	68,90	50	417	
09/06/2020	20:33:54	670	502	690	36	044-220520	69,00	50	418	
09/06/2020	21:33:56	270	501	690	37	044-220520	69,00	50	419	
09/06/2020	22:33:55	850	501	690	38	044-220520	69,00	50	420	
10/06/2020	23:33:55	200	502	690	39	044-220520	69,00	50	421	
10/06/2020	00:33:55	650	502	689	40	044-220520	68,90	50	422	
10/06/2020	01:33:55	860	500	689	41	044-220520	68,90	50	423	
10/06/2020	02:33:56	260	502	690	43	044-220520	69,00	50	424	
10/06/2020	03:33:55	450	502	689	43	044-220520	68,90	50	425	
10/06/2020	04:33:56	470	503	689	44	044-220520	68,90	50	426	
10/06/2020	05:33:56	490	502	689	46	044-220520	68,90	50	427	
10/06/2020	06:33:56	670	502	689	47	044-220520	68,90	50	428	
10/06/2020	07:33:56	280	502	689	47	044-220520	68,90	50	429	
10/06/2020	08:33:55	710	502	698	48	044-220520	69,80	50	430	
10/06/2020	09:33:55	810	1000	701	49	044-220520	70,10	100	431	
10/06/2020	10:33:56	190	1000	701	50	044-220520	70,10	100	432	
10/06/2020	11:33:56	160	501	700	51	044-220520	70,00	50	433	
10/06/2020	12:33:56	130	501	699	52	044-220520	69,90	50	434	
10/06/2020	13:33:56	690	502	698	53	044-220520	69,80	50	435	
10/06/2020	14:33:57	280	501	697	54	044-220520	69,70	50	436	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
044	22/05/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	23/05/20	
Fine Biostabilizzazione	10/06/2020	
Durata	436	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
045	26/05/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	26/05/20
Fine Biostabilizzazione	13/06/2020
Durata	416
Misurazione % Ossigeno	
01/06/2020	11,50
08/06/2020	12,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM343234/19	26/05/2020	COMUNE DI EQUINZANO	EQUINZANO	200108	11.360
2	RFM343235/19	26/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.250
3	RFM343236/19	26/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.750
4	RFM347788/19	26/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	26.150
5	RFM347789/19	26/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.960
6	EDP747680/19	26/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	4.920
7	FIR037258/19	27/05/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	2.770
8	DU1323416/19	27/05/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.310
9	RFM347790/19	27/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	20.100
10	RFM347791/19	27/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.080
11	EDP489067/19	27/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.440
12	EDP747679/19	27/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.730
13	EDP747674/19	27/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.630
14	RFM349237/19	27/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	13.010
15	RFM349240/19	27/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.190
16	RFM349241/19	27/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.020
17	RFM349243/19	27/05/2020	COMUNE DI EQUINZANO	EQUINZANO	200108	6.470
18	RFM349238/19	27/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.080
19	RFM349239/19	27/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	6.800
20	RFM347792/19	28/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.100
21	RFM347793/19	28/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	18.780
22	EDP747686/19	28/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.780
23	IGP715719/19	28/05/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.260
24	RFM352576/19	29/05/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.860
25	RFM352577/19	29/05/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.200
26	RFM352578/19	29/05/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	4.920
27	RFM352579/19	29/05/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.970
28	RFM352582/19	29/05/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.210
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	273.100

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	266.920	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	6.180	2%
	TOTALE	273.100	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/05/2020	15:28:43	760	1	677	1	045-260520	67,70	0	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
26/05/2020	16:28:43	680	1	677	2	045-260520	67,70	0	2	
26/05/2020	17:28:43	940	0	678	3	045-260520	67,80	-	3	
26/05/2020	18:28:44	20	1	678	4	045-260520	67,80	0	4	
26/05/2020	19:28:44	70	0	677	5	045-260520	67,70	-	5	
26/05/2020	20:28:44	160	1	678	6	045-260520	67,80	0	6	
26/05/2020	21:28:44	130	1	678	7	045-260520	67,80	0	7	
26/05/2020	22:28:44	500	0	679	8	045-260520	67,90	-	8	
26/05/2020	23:28:44	550	1	679	9	045-260520	67,90	0	9	
27/05/2020	00:28:44	710	1	679	10	045-260520	67,90	0	10	
27/05/2020	01:28:44	510	1	679	11	045-260520	67,90	0	11	
27/05/2020	02:28:44	940	1	680	12	045-260520	68,00	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
27/05/2020	03:28:44	820	0	680	13	045-260520	68,00	-	13	
27/05/2020	04:28:44	990	0	680	14	045-260520	68,00	-	14	
27/05/2020	05:28:45	460	1	680	16	045-260520	68,00	0	15	
27/05/2020	06:28:45	550	1	680	16	045-260520	68,00	0	16	
27/05/2020	07:28:45	300	1	680	17	045-260520	68,00	0	17	
27/05/2020	08:28:46	930	1	680	19	045-260520	68,00	0	18	
27/05/2020	09:28:46	560	1	680	20	045-260520	68,00	0	19	
27/05/2020	10:28:46	730	0	679	21	045-260520	67,90	-	20	
27/05/2020	11:28:45	910	1	679	21	045-260520	67,90	0	21	
27/05/2020	12:28:46	300	1	679	23	045-260520	67,90	0	22	
27/05/2020	13:28:43							-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
27/05/2020	14:28:42	350	0	679	23	045-260520	67,90	-	24	
27/05/2020	15:28:41	670	1	679	24	045-260520	67,90	0	25	
27/05/2020	16:28:43	60	0	679	25	045-260520	67,90	0	26	
27/05/2020	17:28:42	610	0	680	26	045-260520	68,00	-	27	
27/05/2020	18:28:43	100	1	680	28	045-260520	68,00	0	28	
27/05/2020	19:28:43	310	1	681	29	045-260520	68,10	0	29	
27/05/2020	20:28:43	430	1	681	30	045-260520	68,10	0	30	
27/05/2020	21:28:43	680	2	681	30	045-260520	68,10	0	31	
27/05/2020	22:28:42	870	1	682	31	045-260520	68,20	0	32	
27/05/2020	23:28:42	670	1	682	32	045-260520	68,20	0	33	
28/05/2020	00:28:43	880	1	682	33	045-260520	68,20	0	34	
28/05/2020	01:28:43	260	1	682	34	045-260520	68,20	0	35	
28/05/2020	02:28:43	270	1	683	35	045-260520	68,30	0	36	
28/05/2020	03:28:44	470	0	683	37	045-260520	68,30	-	37	
28/05/2020	04:28:43	820	0	683	37	045-260520	68,30	-	38	
28/05/2020	05:28:44	100	1	683	38	045-260520	68,30	0	39	
28/05/2020	06:28:44	630	1	683	40	045-260520	68,30	0	40	
28/05/2020	07:28:43	670	1	682	40	045-260520	68,20	0	41	
28/05/2020	08:28:43	340	0	544	41	045-260520	54,40	-	42	
28/05/2020	09:28:43	440	1	541	42	045-260520	54,10	0	43	
28/05/2020	10:28:43	800	1	542	43	045-260520	54,20	0	44	
28/05/2020	11:28:43	750	1	543	44	045-260520	54,30	0	45	
28/05/2020	12:28:44	190	1	545	45	045-260520	54,50	0	46	
28/05/2020	13:28:44	550	0	546	46	045-260520	54,60	-	47	
28/05/2020	14:28:43						-	-	48	
28/05/2020	15:28:43						-	-	49	
28/05/2020	16:28:43						-	-	50	
28/05/2020	17:28:43						-	-	51	
28/05/2020	18:28:43						-	-	52	
28/05/2020	19:28:43						-	-	53	
28/05/2020	20:28:43						-	-	54	
28/05/2020	21:28:43						-	-	55	
28/05/2020	22:28:43						-	-	56	
28/05/2020	23:28:43						-	-	57	
29/05/2020	00:28:43						-	-	58	
29/05/2020	01:28:43						-	-	59	
29/05/2020	02:28:43						-	-	60	
29/05/2020	03:28:43						-	-	61	
29/05/2020	04:28:43						-	-	62	
29/05/2020	05:28:43						-	-	63	
29/05/2020	06:28:43						-	-	64	
29/05/2020	07:28:43						-	-	65	
29/05/2020	08:28:43						-	-	66	
29/05/2020	09:28:43						-	-	67	
29/05/2020	10:28:43						-	-	68	
29/05/2020	11:28:43						-	-	68	
29/05/2020	12:28:43						-	-	69	
29/05/2020	13:28:43						-	-	70	
29/05/2020	14:28:43						-	-	71	
29/05/2020	15:28:43						-	-	72	
29/05/2020	16:28:43						-	-	73	
29/05/2020	17:28:43						-	-	74	
29/05/2020	18:50:51	950	0	582	1	045-260520	58,20	-	75	
29/05/2020	19:50:51	890	1	584	2	045-260520	58,40	0	76	
29/05/2020	20:50:52	0	1	584	3	045-260520	58,40	0	77	
29/05/2020	21:50:51	880	0	585	4	045-260520	58,50	-	78	
29/05/2020	22:50:52	170	1	586	5	045-260520	58,60	0	79	
29/05/2020	23:50:52	160	0	586	6	045-260520	58,60	-	80	
30/05/2020	00:50:52	410	0	587	7	045-260520	58,70	-	81	
30/05/2020	01:50:52	350	0	587	8	045-260520	58,70	-	82	
30/05/2020	02:50:52	390	0	588	9	045-260520	58,80	-	83	
30/05/2020	03:50:52	870	1	588	10	045-260520	58,80	0	84	
30/05/2020	04:50:52	780	0	588	11	045-260520	58,80	-	85	
30/05/2020	05:50:53	280	0	588	12	045-260520	58,80	-	86	
30/05/2020	06:50:53	50	0	588	13	045-260520	58,80	-	87	
30/05/2020	07:50:53	10	1	588	14	045-260520	58,80	0	88	
30/05/2020	08:50:53	310	0	589	15	045-260520	58,90	-	89	
30/05/2020	09:50:53	610	1	589	16	045-260520	58,90	0	90	
30/05/2020	10:50:53	670	1	589	17	045-260520	58,90	0	91	
30/05/2020	11:50:53	580	0	589	18	045-260520	58,90	-	92	
30/05/2020	12:50:53	850	0	589	19	045-260520	58,90	-	93	
30/05/2020	13:50:53	870	0	590	20	045-260520	59,00	-	94	
30/05/2020	14:50:54	50	0	590	21	045-260520	59,00	-	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
30/05/2020	15:50:53	720	1	591	22	045-260520	59,10	0	96	
30/05/2020	16:50:53	900	0	590	23	045-260520	59,00	-	97	
30/05/2020	17:50:53	930	1	591	24	045-260520	59,10	0	98	
30/05/2020	18:50:54	240	1	591	25	045-260520	59,10	0	99	
30/05/2020	19:50:54	460	0	591	26	045-260520	59,10	-	100	
30/05/2020	20:50:54	180	0	591	27	045-260520	59,10	-	101	
30/05/2020	21:50:54	650	1	591	28	045-260520	59,10	0	102	
30/05/2020	22:50:54	540	1	590	29	045-260520	59,00	0	103	
30/05/2020	23:50:57	350	1	590	31	045-260520	59,00	0	104	
31/05/2020	00:50:56	510	0	589	31	045-260520	58,90	-	105	
31/05/2020	01:50:57	100	0	589	33	045-260520	58,90	-	106	
31/05/2020	02:50:57						-	-	107	
31/05/2020	03:50:57	520	0	588	34	045-260520	58,80	-	108	
31/05/2020	04:50:58	700	0	588	35	045-260520	58,80	-	109	
31/05/2020	05:50:57	790	0	587	36	045-260520	58,70	-	110	
31/05/2020	06:50:57						-	-	111	
31/05/2020	07:50:57						-	-	112	
31/05/2020	08:50:57						-	-	113	
31/05/2020	09:50:58	540	0	585	40	045-260520	58,50	-	114	
31/05/2020	10:50:59	550	0	585	41	045-260520	58,50	-	115	
31/05/2020	11:50:57						-	-	116	
31/05/2020	12:50:57						-	-	117	
31/05/2020	13:50:57						-	-	118	
31/05/2020	14:50:57						-	-	119	
31/05/2020	15:50:57						-	-	120	
31/05/2020	16:50:57						-	-	121	
31/05/2020	17:50:57						-	-	122	
31/05/2020	18:50:57						-	-	123	
31/05/2020	19:50:57						-	-	124	
31/05/2020	20:50:57						-	-	125	
31/05/2020	21:50:57						-	-	126	
31/05/2020	22:51:00	460	1	587	53	045-260520	58,70	0	127	
31/05/2020	23:50:57						-	-	128	
01/06/2020	00:50:57						-	-	129	
01/06/2020	01:50:57						-	-	130	
01/06/2020	02:50:57						-	-	131	
01/06/2020	03:50:57						-	-	132	
01/06/2020	04:50:57						-	-	133	
01/06/2020	05:50:57						-	-	134	
01/06/2020	06:50:57						-	-	135	
01/06/2020	07:50:59	860	0	589	62	045-260520	58,90	-	136	
01/06/2020	08:51:00	190	0	589	63	045-260520	58,90	-	137	
01/06/2020	09:51:00	160	1	589	64	045-260520	58,90	0	138	
01/06/2020	10:50:59	860	1	590	65	045-260520	59,00	0	139	
01/06/2020	11:51:00	50	1	590	66	045-260520	59,00	0	140	
01/06/2020	12:50:59	500	1	591	67	045-260520	59,10	0	141	
01/06/2020	13:50:59	610	0	591	68	045-260520	59,10	-	142	
01/06/2020	14:50:59	900	1	591	69	045-260520	59,10	0	143	
01/06/2020	15:51:00	10	1	592	70	045-260520	59,20	0	144	
01/06/2020	16:51:00	310	1	593	71	045-260520	59,30	0	145	
01/06/2020	17:51:00	10	1	593	72	045-260520	59,30	0	146	
01/06/2020	18:51:00	390	1	594	73	045-260520	59,40	0	147	
01/06/2020	19:51:00	400	1	594	74	045-260520	59,40	0	148	
01/06/2020	20:51:00	560	0	595	75	045-260520	59,50	-	149	
01/06/2020	21:51:00	420	0	596	76	045-260520	59,60	-	150	
01/06/2020	22:51:00	310	1	596	77	045-260520	59,60	0	151	
01/06/2020	23:51:00	850	0	597	78	045-260520	59,70	-	152	
02/06/2020	00:51:00	980	0	597	79	045-260520	59,70	-	153	
02/06/2020	01:51:00	830	0	597	80	045-260520	59,70	-	154	
02/06/2020	02:51:01	120	0	598	81	045-260520	59,80	-	155	
02/06/2020	03:51:01	200	0	598	82	045-260520	59,80	-	156	
02/06/2020	04:51:01	210	0	598	83	045-260520	59,80	-	157	
02/06/2020	05:51:01	160	0	599	84	045-260520	59,90	-	158	
02/06/2020	06:51:01	330	0	599	85	045-260520	59,90	-	159	
02/06/2020	07:51:01	310	0	599	86	045-260520	59,90	-	160	
02/06/2020	08:51:01	620	1	599	87	045-260520	59,90	0	161	
02/06/2020	09:51:01	890	0	600	88	045-260520	60,00	-	162	
02/06/2020	10:51:01	680	0	600	89	045-260520	60,00	-	163	
02/06/2020	11:51:01	820	1	601	90	045-260520	60,10	0	164	
02/06/2020	12:51:02	120	1	601	91	045-260520	60,10	0	165	
02/06/2020	13:51:02	90	1	602	92	045-260520	60,20	0	166	
02/06/2020	14:51:01	980	1	603	93	045-260520	60,30	0	167	
02/06/2020	15:51:02	380	1	603	94	045-260520	60,30	0	168	
02/06/2020	16:51:02	400	1	604	95	045-260520	60,40	0	169	
02/06/2020	17:51:02	180	0	605	96	045-260520	60,50	-	170	
02/06/2020	18:51:02	260	1	605	97	045-260520	60,50	0	171	
02/06/2020	19:51:02	440	0	606	98	045-260520	60,60	-	172	
02/06/2020	20:51:02	620	1	607	99	045-260520	60,70	0	173	
02/06/2020	21:51:02	500	0	608	100	045-260520	60,80	-	174	
02/06/2020	22:51:02	610	1	608	101	045-260520	60,80	0	175	
02/06/2020	23:51:02	980	1	609	102	045-260520	60,90	0	176	
03/06/2020	00:51:02	870	1	609	103	045-260520	60,90	0	177	
03/06/2020	01:51:03	270	0	610	104	045-260520	61,00	-	178	
03/06/2020	02:51:03	590	0	611	105	045-260520	61,10	-	179	
03/06/2020	03:51:03	480	1	611	106	045-260520	61,10	0	180	
03/06/2020	04:51:03	550	1	611	107	045-260520	61,10	0	181	
03/06/2020	05:51:03	440	0	612	108	045-260520	61,20	-	182	
03/06/2020	06:51:03	550	0	612	109	045-260520	61,20	-	183	
03/06/2020	07:51:04	370	1	613	110	045-260520	61,30	0	184	
03/06/2020	08:51:04	340	1	613	111	045-260520	61,30	0	185	
03/06/2020	09:51:04	710	0	613	112	045-260520	61,30	-	186	
03/06/2020	10:51:03	920	1	636	113	045-260520	63,60	0	187	
03/06/2020	11:51:03	980	1	657	114	045-260520	65,70	0	188	
03/06/2020	12:51:04	150	1	657	115	045-260520	65,70	0	189	
03/06/2020	13:51:04	180	1	657	116	045-260520	65,70	0	190	
03/06/2020	14:51:04	360	1	657	117	045-260520	65,70	0	191	
03/06/2020	15:51:04	450	1	657	118	045-260520	65,70	0	192	
03/06/2020	16:51:05	20	1	657	119	045-260520	65,70	0	193	
03/06/2020	17:51:04	970	1	657	120	045-260520	65,70	0	194	
03/06/2020	18:51:04	860	1	657	121	045-260520	65,70	0	195	
03/06/2020	19:51:04	860	1	657	122	045-260520	65,70	0	196	
03/06/2020	20:51:05	30	1	658	123	045-260520	65,80	0	197	
03/06/2020	21:51:04	790	0	659	124	045-260520	65,90	-	198	
03/06/2020	22:51:05	800	1	661	125	045-260520	66,10	0	199	
03/06/2020	23:51:04	990	1	662	126	045-260520	66,20	0	200	
04/06/2020	00:51:05	620	0	663	127	045-260520	66,30	-	201	
04/06/2020	01:51:05	380	1	664	128	045-260520	66,40	0	202	
04/06/2020	02:51:05	390	1	665	129	045-260520	66,50	0	203	
04/06/2020	03:51:05	820	0	666	130	045-260520	66,60	-	204	
04/06/2020	04:51:06	20	1	667	131	045-260520	66,70	0	205	
04/06/2020	05:51:05	600	0	669	132	045-260520	66,90	-	206	
04/06/2020	06:51:06	20	0	669	133	045-260520	66,90	-	207	
04/06/2020	07:51:05	790	0	670	134	045-260520	67,00	-	208	
04/06/2020	08:51:05	990	0	671	135	045-260520	67,10	-	209	
04/06/2020	09:51:06	390	1	672	136	045-260520	67,20	0	210	
04/06/2020	10:51:06	70	1	672	137	045-260520	67,20	0	211	
04/06/2020	11:51:07	590	1	673	139	045-260520	67,30	0	212	
04/06/2020							-	-	213	
04/06/2020	13:51:06	210	1	675	140	045-260520	67,50	0	214	
04/06/2020	14:51:07	400	1	677	142	045-260520	67,70	0	215	
04/06/2020	15:51:07	630	1	678	143	045-260520	67,80	0	216	
04/06/2020	16:51:07	420	1	679	144	045-260520	67,90	0	217	
04/06/2020	17:51:07	850	1	681	145	045-260520	68,10	0	218	
04/06/2020	18:51:08	200	0	682	146	045-260520	68,20	-	219	
04/06/2020	19:51:07	630	0	683	147	045-260520	68,30	-	220	
04/06/2020	20:51:07	620	1	683	147	045-260520	68,30	0	221	
04/06/2020	21:51:07	220	1	684	148	045-260520	68,40	0	222	
04/06/2020	22:51:07	990	1	685	150	045-260520	68,50	0	223	
04/06/2020	23:51:08	10	0	686	151	045-260520	68,60	-	224	
05/06/2020	00:51:07	820	0	686	151	045-260520	68,60	-	225	
05/06/2020	01:51:08	380	1	687	152	045-260520	68,70	0	226	
05/06/2020	02:51:08	20	1	687	153	045-260520	68,70	0	227	
05/06/2020	03:51:07	820	0	687	154	045-260520	68,70	-	228	
05/06/2020	04:51:08	850	1	688	155	045-260520	68,80	0	229	
05/06/2020	05:51:08	830	1	688	156	045-260520	68,80	0	230	
05/06/2020	06:51:08	820	1	688	157	045-260520	68,80	0	231	
05/06/2020	07:51:09	260	1	689	158	045-260520	68,90	0	232	
05/06/2020	08:51:08	390	0	689	159	045-260520	68,90	-	233	
05/06/2020	09:51:08	850	1	689	160	045-260520	68,90	0	234	
05/06/2020	10:51:09	190	0	690	161	045-260520	69,00	-	235	
05/06/2020	11:51:08	560	1	690	162	045-260520	69,00	0	236	
05/06/2020	12:51:08	830	1	690	163	045-260520	69,00	0	237	
05/06/2020	13:51:08	790	1	691	164	045-260520	69,10	0	238	
05/06/2020	14:51:10	380	1	692	165	045-260520	69,20	0	239	
05/06/2020	15:51:09	240	0	692	166	045-260520	69,20	-	240	
05/06/2020	16:51:09	400	1	692	167	045-260520	69,20	0	241	
05/06/2020	17:51:09	570	2	693	168	045-260520	69,30	0	242	
05/06/2020	18:51:09	540	2	693	169	045-260520	69,30	0	243	
05/06/2020	19:51:09	500	2	693	170	045-260520	69,30	0	244	
05/06/2020	20:51:09	810	1	694	171	045-260520	69,40	0	245	
05/06/2020	21:51:10	0	2	694	172	045-260520	69,40	0	246	
05/06/2020	22:51:10	30	3	694	173	045-260520	69,40	0	247	
05/06/2020	23:51:10	30	2	694	174	045-260520	69,40	0	248	
06/06/2020	00:51:09	840	2	695	175	045-260520	69,50	0	249	
06/06/2020	01:51:10	320	2	694	176	045-260520	69,40	0	250	
06/06/2020	02:51:10	340	2	694	177	045-260520	69,40	0	251	
06/06/2020	03:51:10	250	2	695	178	045-260520	69,50	0	252	
06/06/2020	04:51:10	570	2	695	179	045-260520	69,50	0	253	
06/06/2020	05:51:10	680	2	695	180	045-260520	69,50	0	254	
06/06/2020	06:51:10	800	2	695	181	045-260520	69,50	0	255	
06/06/2020	07:51:10	840	2	695	182	045-260520	69,50	0	256	
06/06/2020	08:51:10	660	2	695	183	045-260520	69,50	0	257	
06/06/2020	09:51:10	750	2	695	184	045-260520	69,50	0	258	
06/06/2020	10:51:10	830	2	695	185	045-260520	69,50	0	259	
06/06/2020	11:51:11	330	2	696	186	045-260520	69,60	0	260	
06/06/2020	12:51:11	100	2	696	187	045-260520	69,60	0	261	
06/06/2020	13:51:11	420	2	696	188	045-260520	69,60	0	262	
06/06/2020	14:51:11	230	2	696	189	045-260520	69,60	0	263	
06/06/2020	15:51:11	580	0	696	190	045-260520	69,60	-	264	
06/06/2020	16:51:11						-	-	265	
06/06/2020	17:51:11						-	-	266	
06/06/2020	18:51:11						-	-	267	
06/06/2020	19:51:11						-	-	268	
06/06/2020	20:51:11						-	-	269	
06/06/2020	21:51:11						-	-	270	
06/06/2020	22:51:11						-	-	271	
06/06/2020	23:51:11						-	-	272	
07/06/2020	00:51:11						-	-	273	
07/06/2020	01:51:11						-	-	274	
07/06/2020	02:51:11						-	-	275	
07/06/2020	03:51:11						-	-	276	
07/06/2020	04:51:11						-	-	277	
07/06/2020	05:51:11						-	-	278	
07/06/2020	06:51:11						-	-	279	
07/06/2020	07:51:11						-	-	280	
07/06/2020	08:51:11						-	-	281	
07/06/2020	09:51:11						-	-	282	
07/06/2020	10:51:11						-	-	283	
07/06/2020	11:51:11						-	-	284	
07/06/2020	12:51:11						-	-	285	
07/06/2020	13:51:11						-	-	286	
07/06/2020	14:51:11						-	-	287	
07/06/2020	15:51:11						-	-	288	
07/06/2020	16:51:11						-	-	289	
07/06/2020	17:51:11						-	-	290	
07/06/2020	18:51:11						-	-	291	
07/06/2020	19:51:11						-	-	292	
07/06/2020	20:51:11						-	-	293	
07/06/2020	21:51:11						-	-	294	
07/06/2020	22:51:11						-	-	295	
07/06/2020	23:51:11						-	-	296	
08/06/2020	00:51:11						-	-	297	
08/06/2020	01:51:11						-	-	298	
08/06/2020	02:51:11						-	-	299	
08/06/2020	03:51:11						-	-	300	
08/06/2020	04:51:11						-	-	301	
08/06/2020	05:51:11						-	-	302	
08/06/2020	06:51:11						-	-	303	
08/06/2020	07:51:11						-	-	304	
08/06/2020	08:51:11						-	-	305	
08/06/2020	09:51:11						-	-	306	
08/06/2020	10:01:52	190	2	700	1	045-260520	70,00	0	307	
08/06/2020	11:01:51	950	2	700	2	045-260520	70,00	0	308	
08/06/2020	12:01:52	50	2	701	3	045-260520	70,10	0	309	
08/06/2020	13:01:52	860	2	700	4	045-260520	70,00	0	310	
08/06/2020	14:01:52	100	2	700	5	045-260520	70,00	0	311	
08/06/2020	15:01:53	500	2	701	6	045-260520	70,10	0	312	
08/06/2020	16:01:52	430	1000	701	7	045-260520	70,10	100	313	
08/06/2020	17:01:52	830	2	701	8	045-260520	70,10	0	314	
08/06/2020	18:01:53	510	0	701	9	045-260520	70,10	-	315	
08/06/2020	19:01:52	610	0	701	10	045-260520	70,10	-	316	
08/06/2020	20:01:53	100	0	701	11	045-260520	70,10	-	317	
08/06/2020	21:01:53	220	1	702	12	045-260520	70,20	0	318	
08/06/2020	22:01:54	240	1	702	13	045-260520	70,20	0	319	
08/06/2020	23:01:53	90	0	702	14	045-260520	70,20	-	320	
09/06/2020	00:01:53	880	1	702	15	045-260520	70,20	0	321	
09/06/2020	01:01:54	480	0	703	16	045-260520	70,30	-	322	
09/06/2020	02:01:53	510	1	703	17	045-260520	70,30	0	323	
09/06/2020	03:01:54	490	1	703	18	045-260520	70,30	0	324	
09/06/2020	04:01:54	270	0	703	19	045-260520	70,30	-	325	
09/06/2020	05:01:53	900	0	703	20	045-260520	70,30	-	326	
09/06/2020	06:01:54	260	1	703	21	045-260520	70,30	0	327	
09/06/2020	07:01:53	690	0	703	22	045-260520	70,30	-	328	
09/06/2020	08:01:54	220	1	703	23	045-260520	70,30	0	329	
09/06/2020	09:01:54	240	0	702	24	045-260520	70,20	-	330	
09/06/2020	10:01:55	460	0	703	25	045-260520	70,30	-	331	
09/06/2020	11:01:54	300	1	703	26	045-260520	70,30	0	332	
09/06/2020	12:01:54	710	1	703	27	045-260520	70,30	0	333	
09/06/2020	13:01:54	310	0	703	28	045-260520	70,30	-	334	
09/06/2020	14:01:54	260	1	703	29	045-260520	70,30	0	335	
09/06/2020							-	-	336	
09/06/2020	16:01:54	690	1	703	31	045-260520	70,30	0	337	
09/06/2020	17:01:55	480	2	703	32	045-260520	70,30	0	338	
09/06/2020	18:01:55	880	2	703	33	045-260520	70,30	0	339	
09/06/2020	19:01:56	110	2	703	34	045-260520	70,30	0	340	
09/06/2020	20:01:54	710	2	704	35	045-260520	70,40	0	341	
09/06/2020	21:01:56	50	1	703	36	045-260520	70,30	0	342	
09/06/2020	22:01:56	300	3	704	37	045-260520	70,40	0	343	
09/06/2020	23:01:55	630	2	703	38	045-260520	70,30	0	344	
10/06/2020	00:01:55	500	0	703	39	045-260520	70,30	-	345	
10/06/2020	01:01:55	430	2	703	40	045-260520	70,30	0	346	
10/06/2020	02:01:55	630	1	703	41	045-260520	70,30	0	347	
10/06/2020	03:01:56	50	2	703	42	045-260520	70,30	0	348	
10/06/2020	04:01:56	270	2	703	43	045-260520	70,30	0	349	
10/06/2020	05:01:56	670	2	703	44	045-260520	70,30	0	350	
10/06/2020	06:01:56	460	2	702	46	045-260520	70,20	0	351	
10/06/2020	07:01:56	440	2	701	47	045-260520	70,10	0	352	
10/06/2020	08:01:55	940	1	600	47	045-260520	60,00	0	353	
10/06/2020	09:01:56	30	1	592	48	045-260520	59,20	0	354	
10/06/2020	10:01:55	790	1	593	49	045-260520	59,30	0	355	
10/06/2020	11:01:56	110	1	593	50	045-260520	59,30	0	356	
10/06/2020	12:01:55	990	1	592	51	045-260520	59,20	0	357	
10/06/2020	13:01:56	220	0	592	52	045-260520	59,20	-	358	
10/06/2020	14:01:57	490	0	591	54	045-260520	59,10	-	359	
10/06/2020	15:01:59	160	1	577	78	045-260520	57,70	0	360	
10/06/2020	16:01:58	220	0	577	79	045-260520	57,70	-	361	
10/06/2020	17:01:58	540	1	577	80	045-260520	57,70	0	362	
10/06/2020	18:01:58	530	1	577	81	045-260520	57,70	0	363	
10/06/2020	19:01:58	400	0	577	82	045-260520	57,70	-	364	
10/06/2020	20:01:58	850	1	577	83	045-260520	57,70	0	365	
10/06/2020	21:01:58	920	1	577	84	045-260520	57,70	0	366	
10/06/2020	22:01:58	880	1	577	85	045-260520	57,70	0	367	
10/06/2020	23:01:59	50	1	578	86	045-260520	57,80	0	368	
11/06/2020	00:01:59	30	1	578	87	045-260520	57,80	0	369	
11/06/2020	01:01:59	170	1	579	88	045-260520	57,90	0	370	
11/06/2020	02:01:59	250	1	580	89	045-260520	58,00	0	371	
11/06/2020	03:01:59	440	1	581	90	045-260520	58,10	0	372	
11/06/2020	04:01:59	310	1	581	91	045-260520	58,10	0	373	
11/06/2020	05:01:59	500	0	582	92	045-260520	58,20	-	374	
11/06/2020	06:01:59	560	1	583	93	045-260520	58,30	0	375	
11/06/2020	07:01:59	910	0	584	94	045-260520	58,40	-	376	
11/06/2020	08:02:00	80	1	584	95	045-260520	58,40	0	377	
11/06/2020	09:02:00	440	1	584	96	045-260520	58,40	0	378	
11/06/2020	10:02:01	420	3	584	97	045-260520	58,40	0	379	
11/06/2020	11:02:00	300	1	584	98	045-260520	58,40	0	380	
11/06/2020	12:02:01	710	3	584	99	045-260520	58,40	0	381	
11/06/2020							-	-	382	
11/06/2020	14:02:00	590	1	585	101	045-260520	58,50	0	383	
11/06/2020	15:02:00	560	1	586	102	045-260520	58,60	0	384	
11/06/2020	16:02:00	650	1	587	103	045-260520	58,70	0	385	
11/06/2020	17:02:00	680	1	588	104	045-260520	58,80	0	386	
11/06/2020	18:02:00	650	1	589	105	045-260520	58,90	0	387	
11/06/2020	19:02:00	800	1	592	106	045-260520	59,20	0	388	
11/06/2020	20:02:00	690	1	593	107	045-260520	59,30	0	389	
11/06/2020	21:02:01	80	1	595	108	045-260520	59,50	0	390	
11/06/2020	22:02:01	220	1	597	109	045-260520	59,70	0	391	
11/06/2020	23:02:01	20	0	598	110	045-260520	59,80	-	392	
12/06/2020	00:02:00	970	1	600	111	045-260520	60,00	0	393	
12/06/2020	01:02:01	130	0	602	112	045-260520	60,20	-	394	
12/06/2020	02:02:01	540	0	603	113	045-260520	60,30	-	395	
12/06/2020	03:02:01	520	0	605	114	045-260520	60,50	-	396	
12/06/2020	04:02:01	620	0	606	115	045-260520	60,60	-	397	
12/06/2020	05:02:01	620	1	607	116	045-260520	60,70	0	398	
12/06/2020	06:02:01	970	0	609	117	045-260520	60,90	-	399	
12/06/2020	07:02:01	970	0	610	118	045-260520	61,00	-	400	
12/06/2020	08:02:01	820	0	611	119	045-260520	61,10	-	401	
12/06/2020	09:02:02	40	1	613	120	045-260520	61,30	0	402	
12/06/2020	10:02:02	50	1	614	121	045-260520	61,40	0	403	
12/06/2020	11:02:02	110	1	616	122	045-260520	61,60	0	404	
12/06/2020	12:02:02	120	1	617	123	045-260520	61,70	0	405	
12/06/2020	13:02:02	390	1	618	124	045-260520	61,80	0	406	
12/06/2020	14:02:02	600	0	619	125	045-260520	61,90	-	407	
12/06/2020	15:02:02	280	1	620	126	045-260520	62,00	0	408	
12/06/2020	16:02:02	560	1	622	127	045-260520	62,20	0	409	
12/06/2020	17:02:02	370	1	623	128	045-260520	62,30	0	410	
12/06/2020	18:02:02	710	1	624	129	045-260520	62,40	0	411	
12/06/2020	19:02:02	530	1	626	130	045-260520	62,60	0	412	
12/06/2020	20:02:02	920	1	627	131	045-260520	62,70	0	413	
12/06/2020	21:02:03	70	1	628	132	045-260520	62,80	0	414	
12/06/2020	22:02:03	0	0	630	133	045-260520	63,00	-	415	
12/06/2020	23:02:03	110	1	631	134	045-260520	63,10	0	416	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
045	26/05/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	26/05/20	
Fine Biostabilizzazione	13/06/2020	
Durata	416	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
29/05/2020	18:34:51	600	0	613	1	046-290520	61,30	-	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nal foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
29/05/2020	19:34:51	720	0	615	2	046-290520	61,50	-	2	
29/05/2020	20:34:51	750	0	617	3	046-290520	61,70	-	3	
29/05/2020	21:34:52	220	0	620	4	046-290520	62,00	-	4	
29/05/2020	22:34:52	330	0	622	5	046-290520	62,20	-	5	
29/05/2020	23:34:52	260	0	623	6	046-290520	62,30	-	6	
30/05/2020	00:34:52	280	0	625	7	046-290520	62,50	-	7	
30/05/2020	01:34:52	390	0	626	8	046-290520	62,60	-	8	
30/05/2020	02:34:52	480	0	627	9	046-290520	62,70	-	9	
30/05/2020	03:34:52	490	0	628	10	046-290520	62,80	-	10	
30/05/2020	04:34:52	800	0	629	11	046-290520	62,90	-	11	
30/05/2020	05:34:52	740	0	629	12	046-290520	62,90	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
30/05/2020	06:34:52	900	0	630	13	046-290520	63,00	-	13	
30/05/2020	07:34:53	460	0	631	14	046-290520	63,10	-	14	
30/05/2020	08:34:53	610	0	631	15	046-290520	63,10	-	15	
30/05/2020	09:34:53	720	0	632	16	046-290520	63,20	-	16	
30/05/2020	10:34:53	310	0	632	17	046-290520	63,20	-	17	
30/05/2020	11:34:53	460	0	633	18	046-290520	63,30	-	18	
30/05/2020	12:34:53	690	0	634	19	046-290520	63,40	-	19	
30/05/2020	13:34:53	650	0	634	20	046-290520	63,40	-	20	
30/05/2020	14:34:54	0	0	635	21	046-290520	63,50	-	21	
30/05/2020	15:34:53	880	0	636	22	046-290520	63,60	-	22	
30/05/2020	16:34:54	40	0	637	23	046-290520	63,70	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
30/05/2020	17:34:54	260	0	638	24	046-290520	63,80	-	24	
30/05/2020	18:34:54	180	0	638	25	046-290520	63,80	-	25	
30/05/2020	19:34:54	230	0	640	26	046-290520	64,00	-	26	
30/05/2020	20:34:54	230	0	641	27	046-290520	64,10	-	27	
30/05/2020	21:34:55	510	0	642	28	046-290520	64,20	-	28	
30/05/2020	22:34:54	410	0	644	29	046-290520	64,40	-	29	
30/05/2020	23:34:55	500	0	645	30	046-290520	64,50	-	30	
31/05/2020	00:34:56	670	0	646	32	046-290520	64,60	-	31	
31/05/2020	01:34:56	120	0	646	33	046-290520	64,80	-	32	
31/05/2020	02:34:56	260	0	648	33	046-290520	64,80	-	33	
31/05/2020	03:34:51							-	34	
31/05/2020	04:34:51							-	35	
31/05/2020	05:34:51							-	36	
31/05/2020	06:34:51							-	37	
31/05/2020	07:34:51							-	38	
31/05/2020	08:34:59	180	0	652	39	046-290520	65,20	-	39	
31/05/2020	09:34:51							-	40	
31/05/2020	10:34:51							-	41	
31/05/2020	11:34:58	630	0	653	42	046-290520	65,30	-	42	
31/05/2020	12:34:51							-	43	
31/05/2020	13:34:59	700	0	653	44	046-290520	65,30	-	44	
31/05/2020	14:34:58	840	0	654	45	046-290520	65,40	-	45	
31/05/2020	15:34:51							-	46	
31/05/2020	16:34:51							-	47	
31/05/2020	17:34:51							-	48	
31/05/2020	18:34:51							-	49	
31/05/2020	19:34:59	270	0	658	50	046-290520	65,80	-	50	
31/05/2020	20:34:51							-	51	
31/05/2020	21:35:00	220	0	660	52	046-290520	66,00	-	52	
31/05/2020	22:34:51							-	53	
31/05/2020	23:34:59	960	0	662	54	046-290520	66,20	-	54	
01/06/2020	00:34:51							-	55	
01/06/2020	01:35:01	580	0	664	56	046-290520	66,40	-	56	
01/06/2020	02:35:01	190	0	664	57	046-290520	66,40	-	57	
01/06/2020	03:34:51							-	58	
01/06/2020	04:35:01	600	0	665	59	046-290520	66,50	-	59	
01/06/2020	05:34:51							-	60	
01/06/2020	06:34:51							-	61	
01/06/2020	07:34:59	610	0	664	62	046-290520	66,40	-	62	
01/06/2020	08:34:59	200	0	663	63	046-290520	66,30	-	63	
01/06/2020	09:34:59	420	0	663	64	046-290520	66,30	-	64	
01/06/2020	10:34:59	610	0	663	65	046-290520	66,30	-	65	
01/06/2020	11:34:59	620	0	662	66	046-290520	66,20	-	66	
01/06/2020	12:34:59	480	0	662	67	046-290520	66,20	-	67	
01/06/2020	13:34:59	760	0	671	68	046-290520	67,10	-	68	
01/06/2020	14:34:59	520	0	676	69	046-290520	67,60	-	69	
01/06/2020	15:34:59	880	0	679	70	046-290520	67,90	-	70	
01/06/2020	16:34:59	800	0	681	71	046-290520	68,10	-	71	
01/06/2020	17:35:00	0	0	681	72	046-290520	68,10	-	72	
01/06/2020	18:34:59	880	0	682	73	046-290520	68,20	-	73	
01/06/2020	19:35:00	500	0	682	74	046-290520	68,20	-	74	
01/06/2020	20:35:00	390	0	683	75	046-290520	68,30	-	75	
01/06/2020	21:35:00	530	0	684	76	046-290520	68,40	-	76	
01/06/2020	22:35:00	440	0	684	77	046-290520	68,40	-	77	
01/06/2020	23:35:00	480	0	684	78	046-290520	68,40	-	78	
02/06/2020	00:35:01	10	0	685	79	046-290520	68,50	-	79	
02/06/2020	01:35:01	300	0	685	80	046-290520	68,50	-	80	
02/06/2020	02:35:00	820	0	686	81	046-290520	68,60	-	81	
02/06/2020	03:35:00	940	0	686	82	046-290520	68,60	-	82	
02/06/2020	04:35:01	0	0	686	83	046-290520	68,60	-	83	
02/06/2020	05:35:01	320	0	687	84	046-290520	68,70	-	84	
02/06/2020	06:35:01	360	0	687	85	046-290520	68,70	-	85	
02/06/2020	07:35:01	570	0	687	86	046-290520	68,70	-	86	
02/06/2020	08:35:01	530	0	688	87	046-290520	68,80	-	87	
02/06/2020	09:35:01	820	0	689	88	046-290520	68,90	-	88	
02/06/2020	10:35:01	640	0	689	89	046-290520	68,90	-	89	
02/06/2020	11:35:01	820	0	690	90	046-290520	69,00	-	90	
02/06/2020	12:35:02	20	0	691	91	046-290520	69,10	-	91	
02/06/2020	13:35:02	160	0	692	92	046-290520	69,20	-	92	
02/06/2020	14:35:02	310	0	693	93	046-290520	69,30	-	93	
02/06/2020	15:35:02	170	0	693	94	046-290520	69,30	-	94	
02/06/2020	16:35:02	320	0	694	95	046-290520	69,40	-	95	
02/06/2020	17:35:02	350	0	695	96	046-290520	69,50	-	96	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
046	29/05/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	29/05/20
Fine Biostabilizzazione	17/06/2020
Durata	452
Misurazione % Ossigeno	
08/06/2020	10,90
15/06/2020	13,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	EDP489069/19	29/05/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.530
2	DU1323419/19	29/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.780
3	EDP747688/19	29/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.510
4	EDP747689/19	29/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.090
5	EDP747690/19	29/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.850
6	RFW352580/19	29/05/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	8.430
7	RFW352581/19	29/05/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	9.150
8	EDP747687/19	29/05/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.800
9	RFW347795/19	29/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.840
10	RF241290/19	29/05/2020	C.M. RECUPERI SRL	SURBO	200201	16.110
11	RF241293/19	29/05/2020	C.M. RECUPERI SRL	SURBO	200201	31.450
12	RFW347794/19	29/05/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.180
13	FIN37251/19	01/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	8.490
14	RFW352583/19	01/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.100
15	RFW352584/19	01/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.510
16	RFW352585/19	01/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	8.530
17	RFW352586/19	01/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.670
18	RFW346710/19	01/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.310
19	RFW347796/19	01/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.860
20	RFW347797/19	01/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.380
21	EDP747691/19	01/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.340
22	EDP747696/19	01/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.110
23	RFW352587/19	01/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	12.200
24	RFW352588/19	01/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.290
25	EDP747697/19	01/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.640
26	EDP747695/19	01/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.840
27	DU1323425/19	01/06/2020	COMUNE DI MANGGIO	MANGGIO	200108	12.650
28	RDI190526/20	01/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.940
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	293.780

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	246.220	84%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	47.560	16%
	TOTALE	293.780	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/06/2020	18:35:02	180	0	596	97	046-290520	59,60	-	97	
02/06/2020	19:35:02	600	0	597	98	046-290520	59,70	-	98	
02/06/2020	20:35:02	370	0	598	99	046-290520	59,80	-	99	
02/06/2020	21:35:02	520	0	598	100	046-290520	59,80	-	100	
02/06/2020	22:35:02	870	0	598	101	046-290520	59,90	-	101	
02/06/2020	23:35:03	270	0	599	102	046-290520	59,90	-	102	
03/06/2020	00:35:03	530	0	600	103	046-290520	60,00	-	103	
03/06/2020	01:35:02	940	0	601	104	046-290520	60,10	-	104	
03/06/2020	02:35:03	370	0	601	105	046-290520	60,10	-	105	
03/06/2020	03:35:03	530	0	601	106	046-290520	60,10	-	106	
03/06/2020	04:35:03	360	0	602	107	046-290520	60,20	-	107	
03/06/2020	05:35:03	540	0	602	108	046-290520	60,20	-	108	
03/06/2020	06:35:03	520	0	602	109	046-290520	60,20	-	109	
03/06/2020	07:35:04	150	0	603	110	046-290520	60,30	-	110	
03/06/2020	08:35:04	930	0	604	111	046-290520	60,40	-	111	
03/06/2020								-	112	
03/06/2020	10:35:04	140	0	606	113	046-290520	60,60	-	113	
03/06/2020	11:35:04	240	0	656	114	046-290520	65,50	-	114	
03/06/2020	12:35:04	80	0	657	115	046-290520	65,70	-	115	
03/06/2020	13:35:04	140	0	657	116	046-290520	65,70	-	116	
03/06/2020	14:35:04	170	0	657	117	046-290520	65,70	-	117	
03/06/2020	15:35:04	210	0	658	118	046-290520	65,80	-	118	
03/06/2020	16:35:05	30	0	658	119	046-290520	65,80	-	119	
03/06/2020	17:35:04	420	0	654	120	046-290520	65,40	-	120	
03/06/2020	18:35:04	590	0	654	121	046-290520	65,40	-	121	
03/06/2020	19:35:05	390	0	653	122	046-290520	65,30	-	122	
03/06/2020	20:35:04	630	0	652	123	046-290520	65,20	-	123	
03/06/2020	21:35:05	200	0	653	124	046-290520	65,30	-	124	
03/06/2020	22:35:05	220	0	653	125	046-290520	65,30	-	125	
03/06/2020	23:35:05	840	0	654	126	046-290520	65,40	-	126	
04/06/2020	00:35:05	990	0	655	127	046-290520	65,50	-	127	
04/06/2020	01:35:05	420	0	656	128	046-290520	65,60	-	128	
04/06/2020	02:35:05	390	0	657	129	046-290520	65,70	-	129	
04/06/2020	03:35:05	820	0	659	130	046-290520	65,90	-	130	
04/06/2020	04:35:05	790	0	660	131	046-290520	66,00	-	131	
04/06/2020	05:35:06	190	0	661	132	046-290520	66,10	-	132	
04/06/2020	06:35:05	790	0	662	133	046-290520	66,20	-	133	
04/06/2020	07:35:06	420	0	662	134	046-290520	66,20	-	134	
04/06/2020	08:35:06	10	0	663	135	046-290520	66,30	-	135	
04/06/2020	09:35:06	420	0	663	136	046-290520	66,30	-	136	
04/06/2020	10:35:07	210	0	664	137	046-290520	66,40	-	137	
04/06/2020	11:35:06	230	0	665	138	046-290520	66,50	-	138	
04/06/2020	12:35:07	380	0	666	139	046-290520	66,60	-	139	
04/06/2020	13:35:07	190	0	666	140	046-290520	66,60	-	140	
04/06/2020	14:35:07	420	0	668	141	046-290520	66,80	-	141	
04/06/2020	15:35:07	830	0	669	142	046-290520	66,90	-	142	
04/06/2020	16:35:07	390	0	669	143	046-290520	66,90	-	143	
04/06/2020	17:35:07	810	0	669	144	046-290520	66,90	-	144	
04/06/2020	18:35:07	790	0	670	145	046-290520	67,00	-	145	
04/06/2020	19:35:07	990	0	670	146	046-290520	67,00	-	146	
04/06/2020	20:35:07	650	0	669	147	046-290520	66,90	-	147	
04/06/2020	21:35:07	180	0	669	148	046-290520	66,90	-	148	
04/06/2020	22:35:07	800	0	671	149	046-290520	67,10	-	149	
04/06/2020	23:35:07	580	0	671	150	046-290520	67,10	-	150	
05/06/2020	00:35:07	260	0	672	151	046-290520	67,20	-	151	
05/06/2020	01:35:07	590	0	672	152	046-290520	67,20	-	152	
05/06/2020	02:35:08	790	0	672	154	046-290520	67,20	-	153	
05/06/2020	03:35:08	990	0	672	155	046-290520	67,20	-	154	
05/06/2020	04:35:08	420	0	671	155	046-290520	67,10	-	155	
05/06/2020	05:35:07	820	0	671	156	046-290520	67,10	-	156	
05/06/2020	06:35:08	410	0	671	157	046-290520	67,10	-	157	
05/06/2020	07:35:09	30	0	671	159	046-290520	67,10	-	158	
05/06/2020	08:35:09	20	0	671	160	046-290520	67,10	-	159	
05/06/2020	09:35:08	800	0	670	160	046-290520	67,00	-	160	
05/06/2020	10:35:09	30	0	670	161	046-290520	67,00	-	161	
05/06/2020	11:35:08	360	0	670	162	046-290520	67,00	-	162	
05/06/2020	12:35:08	750	0	671	163	046-290520	67,10	-	163	
05/06/2020	13:35:08	860	0	671	164	046-290520	67,10	-	164	
05/06/2020	14:35:09	400	0	670	165	046-290520	67,00	-	165	
05/06/2020	15:35:08	960	0	669	166	046-290520	66,90	-	166	
05/06/2020	16:35:09	160	0	669	167	046-290520	66,90	-	167	
05/06/2020	17:35:10	570	0	671	168	046-290520	67,10	-	168	
05/06/2020	18:35:09	490	0	672	169	046-290520	67,20	-	169	
05/06/2020	19:35:09	410	0	672	170	046-290520	67,20	-	170	
05/06/2020	20:35:09	530	0	672	171	046-290520	67,20	-	171	
05/06/2020	21:35:09	480	0	672	172	046-290520	67,20	-	172	
05/06/2020	22:35:09	890	0	672	173	046-290520	67,20	-	173	
05/06/2020	23:35:09	950	0	673	174	046-290520	67,30	-	174	
06/06/2020	00:35:09	880	0	673	175	046-290520	67,30	-	175	
06/06/2020	01:35:10	0	0	673	176	046-290520	67,30	-	176	
06/06/2020	02:35:10	30	0	674	177	046-290520	67,40	-	177	
06/06/2020	03:35:10	310	0	674	178	046-290520	67,40	-	178	
06/06/2020	04:35:10	240	0	674	179	046-290520	67,40	-	179	
06/06/2020	05:35:10	470	0	674	180	046-290520	67,40	-	180	
06/06/2020	06:35:10	740	0	674	181	046-290520	67,40	-	181	
06/06/2020	07:35:10	900	0	674	182	046-290520	67,40	-	182	
06/06/2020	08:35:10	790	0	674	183	046-290520	67,40	-	183	
06/06/2020	09:35:10	750	0	674	184	046-290520	67,40	-	184	
06/06/2020	10:35:10	930	0	675	185	046-290520	67,50	-	185	
06/06/2020	11:35:11	80	0	675	186	046-290520	67,50	-	186	
06/06/2020	12:35:11	100	0	674	187	046-290520	67,40	-	187	
06/06/2020	13:35:11	170	0	674	188	046-290520	67,40	-	188	
06/06/2020	14:35:11	150	0	674	189	046-290520	67,40	-	189	
06/06/2020	15:35:11	430	0	673	190	046-290520	67,30	-	190	
06/06/2020	16:35:11							-	191	
06/06/2020	17:35:11							-	192	
06/06/2020	18:35:11							-	193	
06/06/2020	19:35:11							-	194	
06/06/2020	20:35:11							-	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
06/06/2020	21:35:11						-	-	196	
06/06/2020	22:35:11						-	-	197	
06/06/2020	23:35:11						-	-	198	
07/06/2020	00:35:11						-	-	199	
07/06/2020	01:35:11						-	-	200	
07/06/2020	02:35:11						-	-	201	
07/06/2020	03:35:11						-	-	202	
07/06/2020	04:35:11						-	-	203	
07/06/2020	05:35:11						-	-	204	
07/06/2020	06:35:11						-	-	205	
07/06/2020	07:35:11						-	-	206	
07/06/2020	08:35:11						-	-	207	
07/06/2020	09:35:11						-	-	208	
07/06/2020	10:35:11						-	-	209	
07/06/2020	11:35:11						-	-	210	
07/06/2020	12:35:11						-	-	211	
07/06/2020	13:35:11						-	-	212	
07/06/2020	14:35:11						-	-	213	
07/06/2020	15:35:11						-	-	214	
07/06/2020	16:35:11						-	-	215	
07/06/2020	17:35:11						-	-	216	
07/06/2020	18:35:11						-	-	217	
07/06/2020	19:35:11						-	-	218	
07/06/2020	20:35:11						-	-	219	
07/06/2020	21:35:11						-	-	220	
07/06/2020	22:35:11						-	-	221	
07/06/2020	23:35:11						-	-	222	
08/06/2020	00:35:11						-	-	223	
08/06/2020	01:35:11						-	-	224	
08/06/2020	02:35:11						-	-	225	
08/06/2020	03:35:11						-	-	226	
08/06/2020	04:35:11						-	-	227	
08/06/2020	05:35:11						-	-	228	
08/06/2020	06:35:11						-	-	229	
08/06/2020	07:35:11						-	-	230	
08/06/2020	08:35:11						-	-	231	
08/06/2020	09:44:52	20	0	673	1	046-290520	67,30	-	232	
08/06/2020	10:44:51	770	0	674	2	046-290520	67,40	-	233	
08/06/2020	11:44:52	200	0	674	3	046-290520	67,40	-	234	
08/06/2020	12:44:52	290	0	675	4	046-290520	67,50	-	235	
08/06/2020	13:44:52	40	0	676	5	046-290520	67,60	-	236	
08/06/2020	14:44:52	420	0	676	6	046-290520	67,60	-	237	
08/06/2020	15:44:53	70	0	678	7	046-290520	67,80	-	238	
08/06/2020	16:44:53	630	0	679	8	046-290520	67,90	-	239	
08/06/2020	17:44:53	470	0	680	9	046-290520	68,00	-	240	
08/06/2020	18:44:52	670	0	681	10	046-290520	68,10	-	241	
08/06/2020	19:44:53	450	0	682	11	046-290520	68,20	-	242	
08/06/2020	20:44:52	860	0	682	12	046-290520	68,20	-	243	
08/06/2020	21:44:53	840	0	683	13	046-290520	68,30	-	244	
08/06/2020	22:44:53	240	0	682	14	046-290520	68,20	-	245	
08/06/2020	23:44:53	880	0	682	15	046-290520	68,20	-	246	
09/06/2020	00:44:53	270	0	682	16	046-290520	68,20	-	247	
09/06/2020	01:44:53	240	0	683	17	046-290520	68,30	-	248	
09/06/2020	02:44:54	450	0	683	18	046-290520	68,30	-	249	
09/06/2020	03:44:54	450	0	683	19	046-290520	68,30	-	250	
09/06/2020	04:44:54	270	0	682	20	046-290520	68,20	-	251	
09/06/2020	05:44:55	640	0	681	21	046-290520	68,10	-	252	
09/06/2020	06:44:54	860	0	682	22	046-290520	68,20	-	253	
09/06/2020	07:44:54	290	0	682	23	046-290520	68,20	-	254	
09/06/2020	08:44:54	290	0	683	24	046-290520	68,30	-	255	
09/06/2020	09:44:54	510	0	686	25	046-290520	68,60	-	256	
09/06/2020	10:44:55	890	0	687	26	046-290520	68,70	-	257	
09/06/2020	11:44:54	260	0	687	27	046-290520	68,79	-	258	
09/06/2020									259	
09/06/2020	13:44:54	500	0	687	29	046-290520	68,70	-	260	
09/06/2020	14:44:55	900	0	687	30	046-290520	68,70	-	261	
09/06/2020	15:44:55	650	0	687	31	046-290520	68,70	-	262	
09/06/2020	16:44:55	870	0	687	32	046-290520	68,70	-	263	
09/06/2020	17:44:56	60	0	687	33	046-290520	68,70	-	264	
09/06/2020	18:44:56	80	0	685	34	046-290520	68,50	-	265	
09/06/2020	19:44:56	80	0	683	35	046-290520	68,30	-	266	
09/06/2020	20:44:55	840	0	682	36	046-290520	68,20	-	267	
09/06/2020	21:44:56	270	0	681	37	046-290520	68,10	-	268	
09/06/2020	22:44:56	40	0	680	38	046-290520	68,00	-	269	
09/06/2020	23:44:55	430	0	679	39	046-290520	67,90	-	270	
10/06/2020	00:44:55	660	0	678	40	046-290520	67,80	-	271	
10/06/2020	01:44:55	440	0	680	41	046-290520	68,00	-	272	
10/06/2020	02:44:55	850	0	679	42	046-290520	67,90	-	273	
10/06/2020	03:44:56	640	0	679	43	046-290520	67,90	-	274	
10/06/2020	04:44:56	910	0	679	45	046-290520	67,90	-	275	
10/06/2020	05:44:56	30	0	678	45	046-290520	67,80	-	276	
10/06/2020	06:44:56	70	0	677	46	046-290520	67,70	-	277	
10/06/2020	07:44:56	270	0	675	47	046-290520	67,50	-	278	
10/06/2020	08:44:55	960	0	583	48	046-290520	58,30	-	279	
10/06/2020	09:44:55	980	0	584	49	046-290520	58,40	-	280	
10/06/2020	10:44:55	960	0	583	50	046-290520	58,30	-	281	
10/06/2020	11:44:56	60	0	582	51	046-290520	58,20	-	282	
10/06/2020	12:44:56	360	0	581	52	046-290520	58,10	-	283	
10/06/2020	13:44:56	310	0	580	53	046-290520	58,00	-	284	
10/06/2020	14:44:56	670	0	579	54	046-290520	57,90	-	285	
10/06/2020	15:44:56	460	0	578	55	046-290520	57,80	-	286	
10/06/2020	16:44:56	250	0	577	56	046-290520	57,70	-	287	
10/06/2020	17:44:58	490	0	577	57	046-290520	57,70	-	288	
10/06/2020	18:44:56	730	0	577	58	046-290520	57,70	-	289	
10/06/2020	19:44:56	590	0	577	59	046-290520	57,70	-	290	
10/06/2020	20:44:56	590	0	577	60	046-290520	57,70	-	291	
10/06/2020	21:44:56	660	0	578	61	046-290520	57,80	-	292	
10/06/2020	22:44:56	630	0	578	62	046-290520	57,80	-	293	
10/06/2020	23:44:56	780	0	578	63	046-290520	57,80	-	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/06/2020	03:45:05	520	0	651	164	046-290520	65,10	-	394	
15/06/2020	04:45:05	670	0	651	164	046-290520	65,10	-	395	
15/06/2020	05:45:05	660	0	652	165	046-290520	65,20	-	396	
15/06/2020	06:45:05	480	0	653	166	046-290520	65,30	-	397	
15/06/2020	07:45:05	930	0	653	167	046-290520	65,30	-	398	
15/06/2020	08:45:05	980	0	654	168	046-290520	65,40	-	399	
15/06/2020	09:45:05	810	0	654	169	046-290520	65,40	-	400	
15/06/2020	10:45:06	420	0	655	170	046-290520	65,50	-	401	
15/06/2020	11:45:06	590	0	656	171	046-290520	65,60	-	402	
15/06/2020	12:45:07	640	0	656	173	046-290520	65,60	-	403	
15/06/2020	13:45:07	600	0	657	173	046-290520	65,70	-	404	
15/06/2020	14:45:07	820	0	657	175	046-290520	65,70	-	405	
15/06/2020	15:45:08	10	0	658	176	046-290520	65,80	-	406	
15/06/2020	16:45:07	640	0	659	176	046-290520	65,90	-	407	
15/06/2020	17:45:07	430	0	659	177	046-290520	65,90	-	408	
15/06/2020	18:45:07	570	0	660	178	046-290520	66,00	-	409	
15/06/2020	19:45:07	190	0	661	179	046-290520	66,10	-	410	
15/06/2020	20:45:06	970	0	662	180	046-290520	66,20	-	411	
15/06/2020	21:45:06	830	0	662	181	046-290520	66,20	-	412	
15/06/2020	22:45:08	220	0	663	182	046-290520	66,30	-	413	
15/06/2020	23:45:07	780	0	664	183	046-290520	66,40	-	414	
16/06/2020	00:45:08	190	0	664	184	046-290520	66,40	-	415	
16/06/2020	01:45:07	440	0	665	185	046-290520	66,50	-	416	
16/06/2020	02:45:08	240	0	666	186	046-290520	66,60	-	417	
16/06/2020	03:45:08	250	0	666	187	046-290520	66,60	-	418	
16/06/2020	04:45:07	990	0	667	188	046-290520	66,70	-	419	
16/06/2020	05:45:07	390	0	667	189	046-290520	66,70	-	420	
16/06/2020	06:45:08	760	0	668	190	046-290520	66,80	-	421	
16/06/2020	07:45:07	600	0	668	191	046-290520	66,80	-	422	
16/06/2020	08:45:08	610	0	669	192	046-290520	66,90	-	423	
16/06/2020	09:45:09	400	0	669	193	046-290520	66,90	-	424	
16/06/2020	10:45:09	50	0	669	194	046-290520	66,90	-	425	
16/06/2020	11:45:08	390	0	669	195	046-290520	66,90	-	426	
16/06/2020	12:45:08	810	0	670	196	046-290520	67,00	-	427	
16/06/2020	13:45:08	780	0	671	197	046-290520	67,10	-	428	
16/06/2020	14:45:09	20	0	672	198	046-290520	67,20	-	429	
16/06/2020	15:45:08	990	0	672	199	046-290520	67,20	-	430	
16/06/2020	16:45:08	360	0	673	200	046-290520	67,30	-	431	
16/06/2020	17:45:08	640	0	673	201	046-290520	67,30	-	432	
16/06/2020	18:45:08	780	0	674	202	046-290520	67,40	-	433	
16/06/2020	19:45:08	590	0	674	203	046-290520	67,40	-	434	
16/06/2020	20:45:08	770	0	675	204	046-290520	67,50	-	435	
16/06/2020	21:45:08	810	0	676	205	046-290520	67,60	-	436	
16/06/2020	22:45:09	410	0	676	206	046-290520	67,60	-	437	
16/06/2020	23:45:09	410	0	677	207	046-290520	67,70	-	438	
17/06/2020	00:45:09	390	0	677	208	046-290520	67,70	-	439	
17/06/2020	01:45:09	360	0	677	209	046-290520	67,70	-	440	
17/06/2020	02:45:09	620	0	678	210	046-290520	67,80	-	441	
17/06/2020	03:45:09	580	0	678	211	046-290520	67,80	-	442	
17/06/2020	04:45:09	550	0	679	212	046-290520	67,90	-	443	
17/06/2020	05:45:10	0	0	679	213	046-290520	67,90	-	444	
17/06/2020	06:45:10	50	0	679	214	046-290520	67,90	-	445	
17/06/2020	07:45:10	460	0	680	215	046-290520	68,00	-	446	
17/06/2020	08:45:11	20	0	680	216	046-290520	68,00	-	447	
17/06/2020	09:45:11	240	0	680	217	046-290520	68,00	-	448	
17/06/2020	10:45:11	450	0	680	218	046-290520	68,00	-	449	
17/06/2020	11:45:10	860	0	681	219	046-290520	68,10	-	450	
17/06/2020	12:45:11	450	0	681	220	046-290520	68,10	-	451	
17/06/2020	14:45:12	420	0	682	222	046-290520	68,20	-	452	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/06/2020	00:44:56	920	0	578	64	046-290520	57,80	-	295	
11/06/2020	01:44:57	480	0	578	65	046-290520	57,80	-	296	
11/06/2020	02:44:57	550	0	578	66	046-290520	57,80	-	297	
11/06/2020	03:44:57	490	0	578	67	046-290520	57,80	-	298	
11/06/2020	04:44:57	600	0	577	68	046-290520	57,70	-	299	
11/06/2020	05:44:57	740	0	577	69	046-290520	57,70	-	300	
11/06/2020	06:44:57	350	0	575	70	046-290520	57,50	-	301	
11/06/2020	07:44:57	520	0	574	71	046-290520	57,40	-	302	
11/06/2020	08:44:58	970	0	573	72	046-290520	57,30	-	303	
11/06/2020	09:44:57	740	0	572	73	046-290520	57,20	-	304	
11/06/2020	10:44:59	380	0	572	74	046-290520	57,20	-	305	
11/06/2020	11:44:58	400	0	571	75	046-290520	57,10	-	306	
11/06/2020	12:44:59	580	0	571	76	046-290520	57,10	-	307	
11/06/2020	13:44:59	140	0	571	77	046-290520	57,10	-	308	
11/06/2020	14:44:58	560	0	571	78	046-290520	57,10	-	309	
11/06/2020	15:44:58	390	0	572	79	046-290520	57,20	-	310	
11/06/2020	16:44:58	600	0	572	80	046-290520	57,20	-	311	
11/06/2020	17:44:58	666	0	572	81	046-290520	57,20	-	312	
11/06/2020	18:44:58	740	0	573	82	046-290520	57,30	-	313	
11/06/2020	19:44:58	740	0	573	83	046-290520	57,30	-	314	
11/06/2020	20:44:58	670	0	574	84	046-290520	57,40	-	315	
11/06/2020	21:44:58	810	0	574	85	046-290520	57,40	-	316	
11/06/2020	22:44:59	140	0	574	86	046-290520	57,40	-	317	
11/06/2020	23:44:59	240	0	574	87	046-290520	57,40	-	318	
12/06/2020	00:44:59	30	0	575	88	046-290520	57,50	-	319	
12/06/2020	01:44:59	200	0	575	89	046-290520	57,50	-	320	
12/06/2020	02:44:59	600	0	576	90	046-290520	57,60	-	321	
12/06/2020	03:44:59	470	0	576	91	046-290520	57,60	-	322	
12/06/2020	04:44:59	790	0	577	92	046-290520	57,70	-	323	
12/06/2020	05:44:59	630	0	577	93	046-290520	57,70	-	324	
12/06/2020	06:44:59	760	0	578	94	046-290520	57,80	-	325	
12/06/2020	07:45:00	50	0	578	95	046-290520	57,80	-	326	
12/06/2020	08:44:59	840	0	579	96	046-290520	57,90	-	327	
12/06/2020	09:44:59	900	0	579	97	046-290520	57,90	-	328	
12/06/2020	10:45:00	60	0	580	98	046-290520	58,00	-	329	
12/06/2020	11:45:00	460	0	580	99	046-290520	58,08	-	330	
12/06/2020									331	
12/06/2020	13:45:00	440	0	582	101	046-290520	58,20	-	332	
12/06/2020	14:45:00	350	0	583	102	046-290520	58,30	-	333	
12/06/2020	15:45:00	610	0	584	103	046-290520	58,40	-	334	
12/06/2020	16:45:00	490	0	585	104	046-290520	58,50	-	335	
12/06/2020	17:45:00	780	0	586	105	046-290520	58,60	-	336	
12/06/2020	18:45:00	680	0	587	106	046-290520	58,80	-	337	
12/06/2020	19:45:00	620	0	589	107	046-290520	58,90	-	338	
12/06/2020	20:45:00	690	0	591	108	046-290520	59,10	-	339	
12/06/2020	21:45:01	240	0	592	109	046-290520	59,20	-	340	
12/06/2020	22:45:01	0	0	593	110	046-290520	59,30	-	341	
12/06/2020	23:45:01	290	0	594	111	046-290520	59,40	-	342	
13/06/2020	00:45:01	370	0	595	112	046-290520	59,50	-	343	
13/06/2020	01:45:01	340	0	597	113	046-290520	59,70	-	344	
13/06/2020	02:45:01	240	0	598	114	046-290520	59,80	-	345	
13/06/2020	03:45:01	330	0	599	115	046-290520	59,90	-	346	
13/06/2020	04:45:01	410	0	601	116	046-290520	60,10	-	347	
13/06/2020	05:45:01	570	0	602	117	046-290520	60,20	-	348	
13/06/2020	06:45:01	680	0	604	118	046-290520	60,40	-	349	
13/06/2020	07:45:02	10	0	605	119	046-290520	60,50	-	350	
13/06/2020	08:45:02	20	0	606	120	046-290520	60,60	-	351	
13/06/2020	09:45:01	990	0	607	121	046-290520	60,70	-	352	
13/06/2020	10:45:02	10	0	608	122	046-290520	60,80	-	353	
13/06/2020	11:45:02	490	0	610	123	046-290520	61,00	-	354	
13/06/2020	12:45:02	410	0	612	124	046-290520	61,20	-	355	
13/06/2020	13:45:02	440	0	613	125	046-290520	61,30	-	356	
13/06/2020	14:45:02	600	0	614	126	046-290520	61,40	-	357	
13/06/2020	15:45:02	390	0	616	127	046-290520	61,60	-	358	
13/06/2020	16:45:02	500	0	617	128	046-290520	61,70	-	359	
13/06/2020	17:45:02	800	0	618	129	046-290520	61,80	-	360	
13/06/2020	18:45:02	790	0	619	130	046-290520	61,90	-	361	
13/06/2020	19:45:02	920	0	621	131	046-290520	62,10	-	362	
13/06/2020	20:45:02	900	0	622	132	046-290520	62,20	-	363	
13/06/2020	21:45:02	870	0	623	133	046-290520	62,30	-	364	
13/06/2020	22:45:03	100	0	624	134	046-290520	62,40	-	365	
13/06/2020	23:45:02	900	0	625	135	046-290520	62,50	-	366	
14/06/2020	00:45:03	0	0	627	136	046-290520	62,70	-	367	
14/06/2020	01:45:03	100	0	628	137	046-290520	62,80	-	368	
14/06/2020	02:45:03	560	0	629	138	046-290520	62,90	-	369	
14/06/2020	03:45:03	660	0	630	139	046-290520	63,00	-	370	
14/06/2020	04:45:03	540	0	632	140	046-290520	63,20	-	371	
14/06/2020	05:45:03	710	0	632	141	046-290520	63,20	-	372	
14/06/2020	06:45:04	10	0	634	142	046-290520	63,40	-	373	
14/06/2020	07:45:04	70	0	635	143	046-290520	63,50	-	374	
14/06/2020	08:45:04	210	0	635	144	046-290520	63,50	-	375	
14/06/2020	09:45:04	20	0	636	145	046-290520	63,60	-	376	
14/06/2020	10:45:04	210	0	637	146	046-290520	63,70	-	377	
14/06/2020	11:45:04	20	0	637	147	046-290520	63,70	-	378	
14/06/2020	12:45:04	290	0	637	148	046-290520	63,70	-	379	
14/06/2020	13:45:04	340	0	638	149	046-290520	63,80	-	380	
14/06/2020	14:45:04	440	0	639	150	046-290520	63,90	-	381	
14/06/2020	15:45:04	340	0	639	151	046-290520	63,90	-	382	
14/06/2020	16:45:04	350	0	640	152	046-290520	64,00	-	383	
14/06/2020	17:45:04	570	0	641	153	046-290520	64,10	-	384	
14/06/2020	18:45:04	410	0	642	154	046-290520	64,20	-	385	
14/06/2020	19:45:04	480	0	642	155	046-290520	64,20	-	386	
14/06/2020	20:45:04	670	0	643	156	046-290520	64,30	-	387	
14/06/2020	21:45:04	810	0	644	157	046-290520	64,40	-	388	
14/06/2020	22:45:04	910	0	646	158	046-290520	64,60	-	389	
14/06/2020	23:45:04	870	0	646	159	046-290520	64,60	-	390	
15/06/2020	00:45:05	220	0	647	161	046-290520	64,70	-	391	
15/06/2020	01:45:05	30	0	648	161	046-290520	64,80	-	392	
15/06/2020	02:45:05	380	0	649	162	046-290520	64,90	-	393	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
046	29/05/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	29/05/20	
Fine Biostabilizzazione	17/06/2020	
Durata	452	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
047	02/06/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	03/06/20
Fine Biostabilizzazione	19/06/2020
Durata	386
Misurazione % Ossigeno	
08/06/2020	11,40
15/06/2020	13,60

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFW352589/19	02/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.170
2	RFW352590/19	02/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	10.300
3	RFW352591/19	02/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.110
4	RFW352592/19	02/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.500
5	RFW347798/19	02/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.750
6	RFW347799/19	02/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.700
7	FIR037254/19	03/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	3.000
8	RFW512830/19	03/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.310
9	EDI190529/20	03/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.070
10	RFW352593/19	03/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	5.570
11	RFW352594/19	03/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	6.020
12	RFW352595/19	03/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.010
13	RFW352596/19	03/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	9.730
14	RFW352597/19	03/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	2.940
15	RFW352598/19	03/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.450
16	RFW347800/19	03/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.780
17	RFW349750/19	03/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.350
18	EDP747698/19	03/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.500
19	EDP747709/19	03/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.640
20	EDP747710/19	04/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.110
21	RFW349748/19	04/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.260
22	RFW349749/19	04/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.100
23	RFW352599/19	05/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.300
24	RFW352600/19	05/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.160
25	RFW349242/19	05/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.730
26	RFW349245/19	05/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.970
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	272.530

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	272.530	100%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	-	0%
TOTALE		272.530	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/06/2020	15:52:04						-	-	97	
07/06/2020	16:52:04						-	-	98	
07/06/2020	17:52:04						-	-	99	
07/06/2020	18:52:04						-	-	100	
07/06/2020	19:52:04						-	-	101	
07/06/2020	20:52:04						-	-	102	
07/06/2020	21:52:04						-	-	103	
07/06/2020	22:52:04						-	-	104	
07/06/2020	23:52:04						-	-	105	
08/06/2020	00:52:04						-	-	106	
08/06/2020	01:52:04						-	-	107	
08/06/2020	02:52:04						-	-	108	
08/06/2020	03:52:04						-	-	109	
08/06/2020	04:52:04						-	-	110	
08/06/2020	05:52:04						-	-	111	
08/06/2020	06:52:04						-	-	112	
08/06/2020	07:52:04						-	-	113	
08/06/2020	08:52:04						-	-	114	
08/06/2020	09:52:04						-	-	115	
08/06/2020	10:01:52	120	0	712	1	047-020620	71,20	-	116	
08/06/2020	11:01:51	880	1	712	2	047-020620	71,20	0	117	
08/06/2020	12:01:52	20	1	712	3	047-020620	71,20	0	118	
08/06/2020	13:01:52	720	1	712	4	047-020620	71,20	0	119	
08/06/2020	14:01:52	50	1	712	5	047-020620	71,20	0	120	
08/06/2020	15:01:53	470	1	712	6	047-020620	71,20	0	121	
08/06/2020	16:01:52	250	3	712	7	047-020620	71,20	0	122	
08/06/2020	17:01:52	660	1	712	8	047-020620	71,20	0	123	
08/06/2020	18:01:53	440	1	712	9	047-020620	71,20	0	124	
08/06/2020	19:01:53	830	1	712	10	047-020620	71,20	0	125	
08/06/2020	20:01:53	50	1	711	11	047-020620	71,10	0	126	
08/06/2020	21:01:53	100	1	710	12	047-020620	71,00	0	127	
08/06/2020	22:01:54	90	1	711	13	047-020620	71,10	0	128	
08/06/2020	23:01:52	860	1	710	14	047-020620	71,00	0	129	
09/06/2020	00:01:53	840	1	710	15	047-020620	71,00	0	130	
09/06/2020	01:01:54	480	1	710	16	047-020620	71,00	0	131	
09/06/2020	02:01:53	470	1	709	17	047-020620	70,90	0	132	
09/06/2020	03:01:54	480	1	709	18	047-020620	70,90	0	133	
09/06/2020	04:01:54	240	1	709	19	047-020620	70,90	0	134	
09/06/2020	05:01:53	890	1	709	20	047-020620	70,90	0	135	
09/06/2020	06:01:54	230	1	708	21	047-020620	70,80	0	136	
09/06/2020							-	-	137	
09/06/2020	08:01:54	70	1	708	23	047-020620	70,80	0	138	
09/06/2020	09:01:54	60	1	708	24	047-020620	70,80	0	139	
09/06/2020	10:01:55	270	1	708	25	047-020620	70,80	0	140	
09/06/2020	11:01:54	100	1	708	26	047-020620	70,80	0	141	
09/06/2020	12:01:54	680	1	709	27	047-020620	70,90	0	142	
09/06/2020	13:01:54	280	1	708	28	047-020620	70,80	0	143	
09/06/2020	14:01:56	50	1	709	29	047-020620	70,90	0	144	
09/06/2020							-	-	145	
09/06/2020	16:01:54	650	1	709	31	047-020620	70,90	0	146	
09/06/2020	17:01:55	450	1	709	32	047-020620	70,90	0	147	
09/06/2020	18:01:55	850	1	709	33	047-020620	70,90	0	148	
09/06/2020	19:01:56	60	1	709	34	047-020620	70,90	0	149	
09/06/2020	20:01:54	700	1	709	35	047-020620	70,90	0	150	
09/06/2020	21:01:55	880	1	709	36	047-020620	70,90	0	151	
09/06/2020	22:01:56	260	1	709	37	047-020620	70,90	0	152	
09/06/2020	23:01:55	460	1	708	38	047-020620	70,80	0	153	
10/06/2020	00:01:55	450	1	708	39	047-020620	70,80	0	154	
10/06/2020	01:01:55	260	1	707	40	047-020620	70,70	0	155	
10/06/2020	02:01:55	490	1	707	41	047-020620	70,70	0	156	
10/06/2020	03:01:56	30	1	707	42	047-020620	70,70	0	157	
10/06/2020	04:01:56	80	1	706	43	047-020620	70,60	0	158	
10/06/2020	05:01:56	640	1	706	44	047-020620	70,60	0	159	
10/06/2020	06:01:56	430	1	705	46	047-020620	70,50	0	160	
10/06/2020	07:01:56	440	1	705	47	047-020620	70,50	0	161	
10/06/2020	08:01:55	870	1	567	47	047-020620	56,70	0	162	
10/06/2020	09:01:55	980	1	542	48	047-020620	54,20	0	163	
10/06/2020	10:01:55	780	1	544	49	047-020620	54,40	0	164	
10/06/2020	11:01:56	70	1	546	50	047-020620	54,60	0	165	
10/06/2020	12:01:55	940	1	547	51	047-020620	54,70	0	166	
10/06/2020	13:01:56	190	1	549	52	047-020620	54,90	0	167	
10/06/2020	14:01:56	460	1	550	53	047-020620	55,00	0	168	
10/06/2020	15:01:57	60	1	551	54	047-020620	55,10	0	169	
10/06/2020	16:01:56	200	1	552	55	047-020620	55,20	0	170	
10/06/2020	17:01:56	330	1	553	56	047-020620	55,30	0	171	
10/06/2020	18:01:56	350	1	554	57	047-020620	55,40	0	172	
10/06/2020	19:01:56	400	1	554	58	047-020620	55,40	0	173	
10/06/2020	20:01:56	610	1	556	59	047-020620	55,60	0	174	
10/06/2020	21:01:56	540	1	556	60	047-020620	55,60	0	175	
10/06/2020	22:01:56	590	1	557	61	047-020620	55,70	0	176	
10/06/2020	23:01:57	80	1	558	62	047-020620	55,80	0	177	
11/06/2020	00:01:57	120	1	559	63	047-020620	55,90	0	178	
11/06/2020	01:01:57	20	1	561	64	047-020620	56,10	0	179	
11/06/2020	02:01:57	360	1	561	65	047-020620	56,10	0	180	
11/06/2020	03:01:57	450	1	562	66	047-020620	56,20	0	181	
11/06/2020	04:01:57	520	1	562	67	047-020620	56,20	0	182	
11/06/2020	05:01:57	650	1	563	68	047-020620	56,30	0	183	
11/06/2020	06:01:57	330	1	563	69	047-020620	56,30	0	184	
11/06/2020	07:01:57	940	1	563	70	047-020620	56,30	0	185	
11/06/2020	08:01:57	700	1	563	71	047-020620	56,30	0	186	
11/06/2020	09:01:59	140	1	563	72	047-020620	56,30	0	187	
11/06/2020	10:01:58	730	1	563	73	047-020620	56,30	0	188	
11/06/2020	11:01:58	540	1	563	74	047-020620	56,30	0	189	
11/06/2020	12:01:58	340	1	564	75	047-020620	56,40	0	190	
11/06/2020	13:01:58	760	1	564	76	047-020620	56,40	0	191	
11/06/2020	14:01:58	770	1	564	77	047-020620	56,40	0	192	
11/06/2020	15:01:59	130	2	565	78	047-020620	56,50	0	193	
11/06/2020	16:01:58	200	1	566	79	047-020620	56,60	0	194	
11/06/2020	17:01:58	510	1	566	80	047-020620	56,60	0	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/06/2020	15:52:04	810	1	683	1	047-020620	68,30	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
03/06/2020	16:52:04	220	1	683	2	047-020620	68,30	0	2	
03/06/2020	17:52:05	210	1	683	3	047-020620	68,30	0	3	
03/06/2020	18:52:04	410	1	683	4	047-020620	68,30	0	4	
03/06/2020	19:52:04	820	1	683	5	047-020620	68,30	0	5	
03/06/2020	20:52:04	990	1	684	6	047-020620	68,40	0	6	
03/06/2020	21:52:05	420	1	684	7	047-020620	68,40	0	7	
03/06/2020	22:52:04	810	1	684	8	047-020620	68,40	0	8	
03/06/2020	23:52:06	10	1	685	9	047-020620	68,50	0	9	
04/06/2020	00:52:05	380	0	686	10	047-020620	68,60	-	10	
04/06/2020	01:52:06	10	1	686	11	047-020620	68,60	0	11	
04/06/2020	02:52:05	70	1	687	12	047-020620	68,70	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
04/06/2020	03:52:05	980	1	688	13	047-020620	68,80	0	13	
04/06/2020	04:52:05	390	1	689	14	047-020620	68,90	0	14	
04/06/2020	05:52:05	630	1	689	15	047-020620	68,90	0	15	
04/06/2020	06:52:06	390	1	690	16	047-020620	69,00	0	16	
04/06/2020	07:52:05	800	1	691	17	047-020620	69,10	0	17	
04/06/2020	08:52:06	420	1	692	18	047-020620	69,20	0	18	
04/06/2020	09:52:06	470	1	692	19	047-020620	69,20	0	19	
04/06/2020	10:52:06	10	1	693	20	047-020620	69,30	0	20	
04/06/2020	11:52:06	210	1	693	21	047-020620	69,30	0	21	
04/06/2020	12:52:06	690	1	694	22	047-020620	69,40	0	22	
04/06/2020	13:52:07	420	1	695	23	047-020620	69,50	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
04/06/2020	14:52:07	180	1	696	24	047-020620	69,60	0	24	
04/06/2020	15:52:07	620	1	697	25	047-020620	69,70	0	25	
04/06/2020	16:52:07	810	1	698	26	047-020620	69,80	0	26	
04/06/2020	17:52:07	630	1	698	27	047-020620	69,80	0	27	
04/06/2020	18:52:07	200	1	699	28	047-020620	69,90	0	28	
04/06/2020	19:52:07	620	1	700	29	047-020620	70,00	0	29	
04/06/2020	20:52:07	370	1000	701	30	047-020620	70,10	100	30	
04/06/2020	21:52:07	590	1000	701	31	047-020620	70,10	100	31	
04/06/2020	22:52:07	410	1000	702	32	047-020620	70,20	100	32	
04/06/2020	23:52:07	420	1000	702	33	047-020620	70,20	100	33	
05/06/2020	00:52:07	850	1000	703	34	047-020620	70,30	100	34	
05/06/2020	01:52:08	590	1000	703	36	047-020620	70,30	100	35	
05/06/2020	02:52:08	470	1000	703	37	047-020620	70,30	100	36	
05/06/2020	03:52:08	380	1000	704	37	047-020620	70,40	100	37	
05/06/2020	04:52:08	610	1000	704	39	047-020620	70,40	100	38	
05/06/2020	05:52:08	850	1000	704	40	047-020620	70,40	100	39	
05/06/2020	06:52:08	620	1000	704	40	047-020620	70,40	100	40	
05/06/2020	07:52:08	790	1000	705	41	047-020620	70,50	100	41	
05/06/2020	08:52:09	20	1000	705	43	047-020620	70,50	100	42	
05/06/2020	09:52:08	800	1000	705	43	047-020620	70,50	100	43	
05/06/2020	10:52:08	610	1000	705	44	047-020620	70,50	100	44	
05/06/2020	11:52:08	600	1000	706	45	047-020620	70,60	100	45	
05/06/2020	12:52:08	570	1000	706	46	047-020620	70,60	100	46	
05/06/2020	13:52:09	320	1000	706	47	047-020620	70,60	100	47	
05/06/2020	14:52:09	570	1000	706	48	047-020620	70,60	100	48	
05/06/2020	15:52:09	360	1000	707	49	047-020620	70,70	100	49	
05/06/2020	16:52:10	200	1000	707	50	047-020620	70,70	100	50	
05/06/2020	17:52:10	430	1000	707	51	047-020620	70,70	100	51	
05/06/2020	18:52:09	650	1000	707	52	047-020620	70,70	100	52	
05/06/2020	19:52:09	320	1000	707	53	047-020620	70,70	100	53	
05/06/2020	20:52:09	600	1000	708	54	047-020620	70,80	100	54	
05/06/2020	21:52:09	600	1000	708	55	047-020620	70,80	100	55	
05/06/2020	22:52:09	950	1000	708	56	047-020620	70,80	100	56	
05/06/2020	23:52:10	0	1000	708	57	047-020620	70,80	100	57	
06/06/2020	00:52:10	200	1000	708	58	047-020620	70,80	100	58	
06/06/2020	01:52:10	280	1000	708	59	047-020620	70,80	100	59	
06/06/2020	02:52:10	220	1000	708	60	047-020620	70,80	100	60	
06/06/2020	03:52:10	330	1000	708	61	047-020620	70,80	100	61	
06/06/2020	04:52:10	510	1000	708	62	047-020620	70,80	100	62	
06/06/2020	05:52:10	670	1000	708	63	047-020620	70,80	100	63	
06/06/2020	06:52:10	900	1000	708	64	047-020620	70,80	100	64	
06/06/2020	07:52:10	810	1000	708	65	047-020620	70,80	100	65	
06/06/2020	08:52:10	620	1000	708	66	047-020620	70,80	100	66	
06/06/2020	09:52:10	870	1000	708	67	047-020620	70,80	100	67	
06/06/2020	10:52:11	90	1000	708	68	047-020620	70,80	100	68	
06/06/2020	11:52:10	990	1000	708	69	047-020620	70,80	100	69	
06/06/2020	12:52:11	350	1000	709	70	047-020620	70,90	100	70	
06/06/2020	13:52:11	160	1000	709	71	047-020620	70,90	100	71	
06/06/2020	14:52:11	580	1000	709	72	047-020620	70,90	100	72	
06/06/2020	15:52:04						-	-	73	
06/06/2020	16:52:04						-	-	74	
06/06/2020	17:52:04						-	-	75	
06/06/2020	18:52:04						-	-	76	
06/06/2020	19:52:04						-	-	77	
06/06/2020	20:52:04						-	-	78	
06/06/2020	21:52:04						-	-	79	
06/06/2020	22:52:04						-	-	80	
06/06/2020	23:52:04						-	-	81	
07/06/2020	00:52:04						-	-	82	
07/06/2020	01:52:04						-	-	83	
07/06/2020	02:52:04						-	-	84	
07/06/2020	03:52:04						-	-	85	
07/06/2020	04:52:04						-	-	86	
07/06/2020	05:52:04						-	-	87	
07/06/2020	06:52:04						-	-	88	
07/06/2020	07:52:04						-	-	89	
07/06/2020	08:52:04						-	-	90	
07/06/2020	09:52:04						-	-	91	
07/06/2020	10:52:04						-	-	92	
07/06/2020	11:52:04						-	-	93	
07/06/2020	12:52:04						-	-	94	
07/06/2020	13:52:04						-	-	95	
07/06/2020	14:52:04						-	-	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/06/2020	18:01:58	500	2	567	81	047-020620	56,70	0	196	
11/06/2020	19:01:58	760	1	568	82	047-020620	56,80	0	197	
11/06/2020	20:01:58	800	1	569	83	047-020620	56,90	0	198	
11/06/2020	21:01:58	900	1	569	84	047-020620	56,90	0	199	
11/06/2020	22:01:58	850	1	570	85	047-020620	57,00	0	200	
11/06/2020	23:01:59	30	1	571	86	047-020620	57,10	0	201	
12/06/2020	00:01:59	10	1	571	87	047-020620	57,10	0	202	
12/06/2020	01:01:59	150	1	572	88	047-020620	57,20	0	203	
12/06/2020	02:01:59	220	1	572	89	047-020620	57,20	0	204	
12/06/2020	03:01:59	430	1	573	90	047-020620	57,30	0	205	
12/06/2020	04:01:59	670	1	573	91	047-020620	57,30	0	206	
12/06/2020	05:01:59	480	1	574	92	047-020620	57,40	0	207	
12/06/2020	06:01:59	980	1	574	93	047-020620	57,40	0	208	
12/06/2020	07:01:59	860	1	575	94	047-020620	57,50	0	209	
12/06/2020	08:02:00	10	1	576	95	047-020620	57,60	0	210	
12/06/2020	09:02:00	310	1	576	96	047-020620	57,60	0	211	
12/06/2020	10:02:01	280	1	576	97	047-020620	57,60	0	212	
12/06/2020	11:02:00	250	1	577	98	047-020620	57,70	0	213	
12/06/2020	12:02:01	670	1	577	99	047-020620	57,70	0	214	
12/06/2020							-	-	215	
12/06/2020	14:02:00	530	1	579	101	047-020620	57,90	0	216	
12/06/2020	15:02:00	530	1	580	102	047-020620	58,00	0	217	
12/06/2020	16:02:00	630	1	581	103	047-020620	58,10	0	218	
12/06/2020	17:02:00	670	1	583	104	047-020620	58,30	0	219	
12/06/2020	18:02:00	620	1	584	105	047-020620	58,40	0	220	
12/06/2020	19:02:00	770	1	586	106	047-020620	58,60	0	221	
12/06/2020	20:02:00	660	1	588	107	047-020620	58,80	0	222	
12/06/2020	21:02:01	30	1	589	108	047-020620	58,90	0	223	
12/06/2020	22:02:01	210	2	590	109	047-020620	59,00	0	224	
12/06/2020	23:02:00	990	1	592	110	047-020620	59,20	0	225	
13/06/2020	00:02:01	340	1	593	111	047-020620	59,30	0	226	
13/06/2020	01:02:01	60	1	594	112	047-020620	59,40	0	227	
13/06/2020	02:02:01	520	1	595	113	047-020620	59,50	0	228	
13/06/2020	03:02:01	470	1	596	114	047-020620	59,60	0	229	
13/06/2020	04:02:01	570	1	596	115	047-020620	59,60	0	230	
13/06/2020	05:02:01	570	1	598	116	047-020620	59,80	0	231	
13/06/2020	06:02:01	930	1	598	117	047-020620	59,80	0	232	
13/06/2020	07:02:01	940	1	599	118	047-020620	59,90	0	233	
13/06/2020	08:02:01	770	1	600	119	047-020620	60,00	0	234	
13/06/2020	09:02:02	0	1	601	120	047-020620	60,10	0	235	
13/06/2020	10:02:02	10	1	602	121	047-020620	60,20	0	236	
13/06/2020	11:02:02	80	1	603	122	047-020620	60,30	0	237	
13/06/2020	12:02:02	480	1	604	123	047-020620	60,40	0	238	
13/06/2020	13:02:02	370	1	605	124	047-020620	60,50	0	239	
13/06/2020	14:02:02	580	1	607	125	047-020620	60,70	0	240	
13/06/2020	15:02:02	690	1	608	126	047-020620	60,80	0	241	
13/06/2020	16:02:02	560	1	609	127	047-020620	60,90	0	242	
13/06/2020	17:02:02	750	1	610	128	047-020620	61,00	0	243	
13/06/2020	18:02:02	660	1	612	129	047-020620	61,20	0	244	
13/06/2020	19:02:02	480	1	613	130	047-020620	61,30	0	245	
13/06/2020	20:02:02	900	1	615	131	047-020620	61,50	0	246	
13/06/2020	21:02:03	20	1	616	132	047-020620	61,60	0	247	
13/06/2020	22:02:02	980	1	617	133	047-020620	61,70	0	248	
13/06/2020	23:02:03	80	1	619	134	047-020620	61,90	0	249	
14/06/2020	00:02:03	430	2	620	135	047-020620	62,00	0	250	
14/06/2020	01:02:03	390	2	621	136	047-020620	62,10	0	251	
14/06/2020	02:02:03	460	2	622	137	047-020620	62,20	0	252	
14/06/2020	03:02:03	580	2	622	138	047-020620	62,20	0	253	
14/06/2020	04:02:03	740	2	624	139	047-020620	62,40	0	254	
14/06/2020	05:02:03	720	2	624	140	047-020620	62,40	0	255	
14/06/2020	06:02:03	720	1	625	141	047-020620	62,50	0	256	
14/06/2020	07:02:03	710	0	626	142	047-020620	62,60	-	257	
14/06/2020	08:02:03	710	2	627	143	047-020620	62,70	0	258	
14/06/2020	09:02:04	60	2	627	144	047-020620	62,70	0	259	
14/06/2020	10:02:04	140	3	628	145	047-020620	62,80	0	260	
14/06/2020	11:02:04	280	2	628	146	047-020620	62,80	0	261	
14/06/2020	12:02:04	300	2	629	147	047-020620	62,90	0	262	
14/06/2020	13:02:04	330	2	630	148	047-020620	63,00	0	263	
14/06/2020	14:02:04	70	2	631	149	047-020620	63,10	0	264	
14/06/2020	15:02:04	360	2	632	150	047-020620	63,20	0	265	
14/06/2020	16:02:04	250	2	632	151	047-020620	63,20	0	266	
14/06/2020	17:02:04	530	2	633	152	047-020620	63,30	0	267	
14/06/2020	18:02:04	500	3	635	153	047-020620	63,50	0	268	
14/06/2020	19:02:04	590	3	635	154	047-020620	63,50	0	269	
14/06/2020	20:02:04	730	2	636	155	047-020620	63,60	0	270	
14/06/2020	21:02:04	590	2	637	156	047-020620	63,70	0	271	
14/06/2020	22:02:04	910	3	638	157	047-020620	63,80	0	272	
14/06/2020	23:02:04	690	4	639	158	047-020620	63,90	0	273	
15/06/2020	00:02:04	800	3	640	159	047-020620	64,00	0	274	
15/06/2020	01:02:05	290	1	641	161	047-020620	64,10	0	275	
15/06/2020	02:02:05	100	2	641	161	047-020620	64,10	0	276	
15/06/2020	03:02:05	240	3	642	162	047-020620	64,20	0	277	
15/06/2020	04:02:05	500	3	643	164	047-020620	64,30	0	278	
15/06/2020	05:02:05	540	2	644	164	047-020620	64,40	0	279	
15/06/2020	06:02:05	540	2	644	165	047-020620	64,40	0	280	
15/06/2020	07:02:05	600	2	645	166	047-020620	64,50	0	281	
15/06/2020	08:02:06	380	2	645	167	047-020620	64,50	0	282	
15/06/2020	09:02:05	770	2	645	168	047-020620	64,50	0	283	
15/06/2020	10:02:06	240	2	646	169	047-020620	64,60	0	284	
15/06/2020	11:02:06	170	2	646	170	047-020620	64,60	0	285	
15/06/2020	12:02:07	600	3	647	172	047-020620	64,70	0	286	
15/06/2020	13:02:06	800	2	647	172	047-020620	64,70	0	287	
15/06/2020	14:02:06	50	2	648	173	047-020620	64,80	0	288	
15/06/2020	15:02:07	790	3	649	175	047-020620	64,90	0	289	
15/06/2020	16:02:07	840	2	650	176	047-020620	65,00	0	290	
15/06/2020	17:02:06	820	2	651	176	047-020620	65,10	0	291	
15/06/2020	18:02:07	20	3	651	177	047-020620	65,10	0	292	
15/06/2020	19:02:06	820	2	652	178	047-020620	65,20	0	293	
15/06/2020	20:02:08	370	2	653	179	047-020620	65,30	0	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/06/2020	21:02:07	0	2	653	180	047-020620	65,30	0	295	
15/06/2020	22:02:06	830	3	654	181	047-020620	65,40	0	296	
15/06/2020	23:02:06	820	2	655	182	047-020620	65,50	0	297	
16/06/2020	00:02:07	810	2	656	183	047-020620	65,60	0	298	
16/06/2020	01:02:08	350	2	656	184	047-020620	65,60	0	299	
16/06/2020	02:02:07	990	2	657	185	047-020620	65,70	0	300	
16/06/2020	03:02:08	800	2	657	186	047-020620	65,70	0	301	
16/06/2020	04:02:08	830	2	658	187	047-020620	65,80	0	302	
16/06/2020	05:02:08	790	2	658	188	047-020620	65,80	0	303	
16/06/2020	06:02:07	980	2	659	189	047-020620	65,90	0	304	
16/06/2020	07:02:08	610	3	659	190	047-020620	65,90	0	305	
16/06/2020	08:02:09	400	2	660	191	047-020620	66,00	0	306	
16/06/2020	09:02:09	420	2	660	192	047-020620	66,00	0	307	
16/06/2020	10:02:08	610	2	661	193	047-020620	66,10	0	308	
16/06/2020	11:02:08	990	2	661	194	047-020620	66,10	0	309	
16/06/2020	12:02:08	420	2	662	195	047-020620	66,20	0	310	
16/06/2020	13:02:08	220	2	662	196	047-020620	66,20	0	311	
16/06/2020	14:02:09	180	2	663	197	047-020620	66,30	0	312	
16/06/2020	15:02:09	210	2	664	198	047-020620	66,40	0	313	
16/06/2020	16:02:08	350	2	665	199	047-020620	66,50	0	314	
16/06/2020	17:02:08	340	2	665	200	047-020620	66,50	0	315	
16/06/2020	18:02:08	470	2	666	201	047-020620	66,60	0	316	
16/06/2020	19:02:08	470	2	666	202	047-020620	66,60	0	317	
16/06/2020	20:02:08	860	2	667	203	047-020620	66,70	0	318	
16/06/2020	21:02:08	800	3	667	204	047-020620	66,70	0	319	
16/06/2020	22:02:08	790	2	667	205	047-020620	66,70	0	320	
16/06/2020	23:02:09	530	2	668	206	047-020620	66,80	0	321	
17/06/2020	00:02:09	420	2	668	207	047-020620	66,90	0	322	
17/06/2020	01:02:09	480	2	669	208	047-020620	66,90	0	323	
17/06/2020	02:02:09	440	2	669	209	047-020620	66,90	0	324	
17/06/2020	03:02:09	390	3	670	210	047-020620	67,00	0	325	
17/06/2020	04:02:09	410	3	670	211	047-020620	67,00	0	326	
17/06/2020	05:02:09	900	2	671	212	047-020620	67,10	0	327	
17/06/2020	06:02:10	30	2	671	213	047-020620	67,10	0	328	
17/06/2020	07:02:10	160	2	672	214	047-020620	67,20	0	329	
17/06/2020	08:02:11	90	2	672	215	047-020620	67,20	0	330	
17/06/2020	09:02:10	440	2	672	216	047-020620	67,20	0	331	
17/06/2020	10:02:11	270	2	672	217	047-020620	67,20	0	332	
17/06/2020	11:02:10	830	2	672	218	047-020620	67,20	0	333	
17/06/2020	12:02:10	670	2	673	219	047-020620	67,30	0	334	
17/06/2020							-	-	335	
17/06/2020							-	-	336	
17/06/2020	15:02:12	500	2	674	222	047-020620	67,40	0	337	
17/06/2020	16:02:10	590	3	675	223	047-020620	67,50	0	338	
17/06/2020	17:02:10	670	3	676	224	047-020620	67,60	0	339	
17/06/2020	18:02:10	680	2	676	225	047-020620	67,60	0	340	
17/06/2020	19:02:10	810	2	677	226	047-020620	67,70	0	341	
17/06/2020	20:02:11	90	3	677	227	047-020620	67,70	0	342	
17/06/2020	21:02:11	110	2	678	228	047-020620	67,70	0	343	
17/06/2020	22:02:11	300	3	678	229	047-020620	67,80	0	344	
17/06/2020	23:02:11	40	2	678	230	047-020620	67,80	0	345	
18/06/2020	00:02:11	250	2	679	231	047-020620	67,90	0	346	
18/06/2020	01:02:11	500	3	678	232	047-020620	67,80	0	347	
18/06/2020	02:02:11	470	3	679	233	047-020620	67,90	0	348	
18/06/2020	03:02:11	650	2	679	234	047-020620	67,90	0	349	
18/06/2020	04:02:11	570	3	679	235	047-020620	67,90	0	350	
18/06/2020	05:02:11	680	3	679	236	047-020620	67,90	0	351	
18/06/2020	06:02:12	0	2	679	237	047-020620	67,90	0	352	
18/06/2020	07:02:12	280	1	680	238	047-020620	68,00	0	353	
18/06/2020	08:02:12	330	4	679	239	047-020620	67,90	0	354	
18/06/2020	09:02:12	410	0	680	240	047-020620	68,00	-	355	
18/06/2020	10:02:12	560	2	680	241	047-020620	68,00	0	356	
18/06/2020	11:02:13	60	3	680	242	047-020620	68,00	0	357	
18/06/2020	12:02:12	590	2	680	243	047-020620	68,00	0	358	
18/06/2020	13:02:12	530	2	681	244	047-020620	68,10	0	359	
18/06/2020	14:02:13	30	2	682	245	047-020620	68,20	0	360	
18/06/2020	15:02:12	750	3	682	246	047-020620	68,20	0	361	
18/06/2020	16:02:14	10	5	683	247	047-020620	68,30	1	362	
18/06/2020	17:02:12	800	3	683	248	047-020620	68,30	0	363	
18/06/2020	18:02:13	390	0	684	249	047-020620	68,40	-	364	
18/06/2020	19:02:13	590	3	684	250	047-020620	68,40	0	365	
18/06/2020	20:02:13	970	3	685	251	047-020620	68,50	0	366	
18/06/2020	21:02:14	380	2	685	252	047-020620	68,50	0	367	
18/06/2020	22:02:13	400	3	686	253	047-020620	68,60	0	368	
18/06/2020	23:02:14	370	2	686	254	047-020620	68,60	0	369	
19/06/2020	00:02:13	630	3	686	255	047-020620	68,60	0	370	
19/06/2020	01:02:14	410	2	687	256	047-020620	68,70	0	371	
19/06/2020	02:02:13	400	2	687	257	047-020620	68,70	0	372	
19/06/2020	03:02:14	750	3	687	258	047-020620	68,70	0	373	
19/06/2020	04:02:14	180	2	687	259	047-020620	68,70	0	374	
19/06/2020	05:02:15	570	3	687	260	047-020620	68,70	0	375	
19/06/2020	06:02:13	820	3	687	261	047-020620	68,70	0	376	
19/06/2020	07:02:13	900	2	686	262	047-020620	68,60	0	377	
19/06/2020	08:02:14	230	2	686	263	047-020620	68,60	0	378	
19/06/2020	09:02:14	140	0	686	264	047-020620	68,60	-	379	
19/06/2020	10:02:14	420	2	686	265	047-020620	68,60	0	380	
19/06/2020	11:02:14	320	2	687	266	047-020620	68,70	0	381	
19/06/2020	13:02:14	250	3	687	268	047-020620	68,70	0	382	
19/06/2020	14:02:15	160	2	688	269	047-020620	68,80	0	383	
19/06/2020	15:02:14	970	3	688	270	047-020620	68,80	0	384	
19/06/2020	16:02:15	170	3	689	271	047-020620	68,90	0	385	
19/06/2020	17:02:14	600	3	689	272	047-020620	68,90	0	386	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
047	02/06/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	03/06/20	
Fine Biostabilizzazione	19/06/2020	
Durata	386	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
048	05/06/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	05/06/20
Fine Biostabilizzazione	24/06/2020
Durata	449
Misurazione % Ossigeno	
08/06/2020	10,20
22/06/2020	13,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM349246/19	05/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.510
2	RFM512835/19	05/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.760
3	RFM349747/19	05/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.810
4	ED3190531/20	05/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.330
5	ED0747718/19	05/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.940
6	ED0747719/19	05/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.640
7	ED0747711/19	05/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.450
8	ED0747712/19	05/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.830
9	RFM349247/19	05/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.240
10	RFM349244/19	05/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.260
11	RFM349746/19	05/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	19.830
12	RFI241331/19	05/06/2020	C.M. RECUPERI SRL	SURBO	200201	30.280
13	FI0037288/19	08/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	10.770
14	RFM349248/19	08/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.990
15	RFM349249/19	08/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	11.590
16	RFM349250/19	08/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	6.760
17	RFM349251/19	08/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	5.610
18	RFM349252/19	08/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	11.760
19	RFM349253/19	08/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.210
20	RFM349254/19	08/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	7.720
21	RFM349743/19	08/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	9.930
22	RFM349744/19	08/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.510
23	RFM349745/19	08/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.810
24	ED0747716/19	08/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.250
25	ED0747720/19	08/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.840
26	ED0747722/19	08/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.920
27	ED0747723/19	08/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.580
28	ED3190535/20	08/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.730
29	RFM512841/19	08/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	13.050
30	RFM349741/19	09/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.900
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	298.810

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	268.530	90%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	30.280	10%
	TOTALE	298.810	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
05/06/2020	19:20:09	790	1000	702	1	048-050620	70,20	100	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
05/06/2020	20:20:09	740	1000	702	2	048-050620	70,20	100	2	
05/06/2020	21:20:09	930	1000	703	4	048-050620	70,30	100	3	
05/06/2020	22:20:09	610	1000	704	4	048-050620	70,40	100	4	
05/06/2020	23:20:09	900	1000	705	6	048-050620	70,50	100	5	
06/06/2020	00:20:09	780	1000	706	6	048-050620	70,60	100	6	
06/06/2020	01:20:16	390	1000	707	8	048-050620	70,70	100	7	
06/06/2020	02:20:10	280	1000	707	8	048-050620	70,70	100	8	
06/06/2020	03:20:10	450	1000	708	9	048-050620	70,80	100	9	
06/06/2020	04:20:10	420	1000	709	10	048-050620	70,90	100	10	
06/06/2020	05:20:10	290	1000	709	11	048-050620	70,90	100	11	
06/06/2020	06:20:10	760	1000	710	12	048-050620	71,00	100	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
06/06/2020	07:20:10	570	1000	711	13	048-050620	71,10	100	13	
06/06/2020	08:20:10	640	1000	711	14	048-050620	71,10	100	14	
06/06/2020	09:20:11	30	1000	712	15	048-050620	71,20	100	15	
06/06/2020	10:20:10	940	1000	712	16	048-050620	71,20	100	16	
06/06/2020	11:20:11	110	1000	712	17	048-050620	71,20	100	17	
06/06/2020	12:20:11	0	1000	712	18	048-050620	71,20	100	18	
06/06/2020	13:20:11	240	1000	712	19	048-050620	71,20	100	19	
06/06/2020	14:20:11	270	1000	711	20	048-050620	71,10	100	20	
06/06/2020	15:20:11	320	0	711	21	048-050620	71,10	-	21	
06/06/2020	16:20:09						-	-	22	
06/06/2020	17:20:09						-	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
06/06/2020	18:20:09						-	-	24	
06/06/2020	19:20:09						-	-	25	
06/06/2020	20:20:09						-	-	26	
06/06/2020	21:20:09						-	-	27	
06/06/2020	22:20:09						-	-	28	
06/06/2020	23:20:09						-	-	29	
07/06/2020	00:20:09						-	-	30	
07/06/2020	01:20:09						-	-	31	
07/06/2020	02:20:09						-	-	32	
07/06/2020	03:20:09						-	-	33	
07/06/2020	04:20:09						-	-	34	
07/06/2020	05:20:09						-	-	35	
07/06/2020	06:20:09						-	-	36	
07/06/2020	07:20:09						-	-	37	
07/06/2020	08:20:09						-	-	38	
07/06/2020	09:20:09						-	-	39	
07/06/2020	10:20:09						-	-	40	
07/06/2020	11:20:09						-	-	41	
07/06/2020	12:20:09						-	-	42	
07/06/2020	13:20:09						-	-	43	
07/06/2020	14:20:09						-	-	44	
07/06/2020	15:20:09						-	-	45	
07/06/2020	16:20:09						-	-	46	
07/06/2020	17:20:09						-	-	47	
07/06/2020	18:20:09						-	-	48	
07/06/2020	19:20:09						-	-	49	
07/06/2020	20:20:09						-	-	50	
07/06/2020	21:20:09						-	-	51	
07/06/2020	22:20:09						-	-	52	
07/06/2020	23:20:09						-	-	53	
08/06/2020	00:20:09						-	-	54	
08/06/2020	01:20:09						-	-	55	
08/06/2020	02:20:09						-	-	56	
08/06/2020	03:20:09						-	-	57	
08/06/2020	04:20:09						-	-	58	
08/06/2020	05:20:09						-	-	59	
08/06/2020	06:20:09						-	-	60	
08/06/2020	07:20:09						-	-	61	
08/06/2020	08:20:09						-	-	62	
08/06/2020	09:30:52	40	1000	714	2	048-050620	71,40	100	63	
08/06/2020	10:30:51	800	1000	714	2	048-050620	71,40	100	64	
08/06/2020	11:30:52	120	1000	712	3	048-050620	71,20	100	65	
08/06/2020	12:30:52	80	1000	712	4	048-050620	71,20	100	66	
08/06/2020	13:30:52	890	1000	711	5	048-050620	71,10	100	67	
08/06/2020	14:30:53	80	1000	708	6	048-050620	70,80	100	68	
08/06/2020	15:30:53	870	1000	708	7	048-050620	70,60	100	69	
08/06/2020	16:30:52	250	1000	703	8	048-050620	70,30	100	70	
08/06/2020	17:30:53	880	1000	701	9	048-050620	70,10	100	71	
08/06/2020	18:30:53	450	496	698	10	048-050620	69,80	50	72	
08/06/2020	19:30:53	70	506	696	11	048-050620	69,60	51	73	
08/06/2020	20:30:53	110	504	694	12	048-050620	69,40	50	74	
08/06/2020	21:30:53	440	507	693	13	048-050620	69,30	51	75	
08/06/2020	22:30:54	290	505	693	15	048-050620	69,30	51	76	
08/06/2020	23:30:53	880	508	692	15	048-050620	69,20	51	77	
09/06/2020	00:30:53	100	508	691	16	048-050620	69,10	51	78	
09/06/2020	01:30:54	650	508	691	18	048-050620	69,10	51	79	
09/06/2020	02:30:54	110	507	690	18	048-050620	69,00	51	80	
09/06/2020	03:30:54	240	506	689	19	048-050620	68,90	51	81	
09/06/2020	04:30:54	860	507	689	21	048-050620	68,90	51	82	
09/06/2020	05:30:55	240	505	689	22	048-050620	68,90	51	83	
09/06/2020	06:30:54	220	506	689	22	048-050620	68,90	51	84	
09/06/2020	07:30:55	30	501	689	23	048-050620	68,90	50	85	
09/06/2020	08:30:54	460	511	690	24	048-050620	69,00	51	86	
09/06/2020	09:30:54	230	506	691	25	048-050620	69,10	51	87	
09/06/2020	10:30:54	690	506	692	26	048-050620	69,20	51	88	
09/06/2020	11:30:55	310	505	694	27	048-050620	69,40	51	89	
09/06/2020	12:30:54	430	507	696	28	048-050620	69,60	51	90	
09/06/2020	13:30:56	40	504	696	30	048-050620	69,60	50	91	
09/06/2020	14:30:55	480	506	698	30	048-050620	69,80	51	92	
09/06/2020	15:30:55	870	504	700	31	048-050620	70,00	50	93	
09/06/2020	16:30:56	70	1000	701	32	048-050620	70,10	100	94	
09/06/2020	17:30:55	630	1000	701	33	048-050620	70,10	100	95	
09/06/2020	18:30:56	40	1000	702	34	048-050620	70,20	100	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
09/06/2020	19:30:55	270	1000	703	35	048-050620	70,30	100	97	
09/06/2020	20:30:55	870	1000	703	36	048-050620	70,30	100	98	
09/06/2020	21:30:56	70	1000	703	37	048-050620	70,30	100	99	
09/06/2020	22:30:55	260	1000	703	38	048-050620	70,30	100	100	
09/06/2020	23:30:55	600	1000	703	39	048-050620	70,30	100	101	
10/06/2020	00:30:55	410	1000	703	40	048-050620	70,30	100	102	
10/06/2020	01:30:55	50	1000	703	41	048-050620	70,30	100	103	
10/06/2020	02:30:55	300	1000	703	42	048-050620	70,30	100	104	
10/06/2020	03:30:55	620	1000	702	43	048-050620	70,20	100	105	
10/06/2020	04:30:55	860	1000	702	44	048-050620	70,20	100	106	
10/06/2020	05:30:55	450	1000	701	45	048-050620	70,10	100	107	
10/06/2020	06:30:55	830	1000	701	46	048-050620	70,10	100	108	
10/06/2020	07:30:56	40	1000	701	47	048-050620	70,10	100	109	
10/06/2020	08:30:55	730	1000	717	48	048-050620	71,70	100	110	
10/06/2020	09:30:56	40	1000	715	49	048-050620	71,50	100	111	
10/06/2020	10:30:56	130	995	715	50	048-050620	71,50	100	112	
10/06/2020	11:30:56	260	1000	715	51	048-050620	71,50	100	113	
10/06/2020	12:30:56	360	1000	716	52	048-050620	71,60	100	114	
10/06/2020	13:30:57	110	1000	716	53	048-050620	71,60	100	115	
10/06/2020	14:30:56	680	1000	718	54	048-050620	71,80	100	116	
10/06/2020	15:30:56	370	1000	719	55	048-050620	71,90	100	117	
10/06/2020	16:30:56	590	1000	719	56	048-050620	71,90	100	118	
10/06/2020	17:30:56	340	1000	720	57	048-050620	72,00	100	119	
10/06/2020	18:30:56	670	1000	721	58	048-050620	72,10	100	120	
10/06/2020	19:30:56	540	1000	721	59	048-050620	72,10	100	121	
10/06/2020	20:30:56	700	1000	722	60	048-050620	72,20	100	122	
10/06/2020	21:30:56	670	1000	722	61	048-050620	72,20	100	123	
10/06/2020	22:30:57	10	1000	721	62	048-050620	72,10	100	124	
10/06/2020	23:30:57	20	1000	721	63	048-050620	72,10	100	125	
11/06/2020	00:30:57	420	1000	719	64	048-050620	71,90	100	126	
11/06/2020	01:30:56	980	1000	718	65	048-050620	71,80	100	127	
11/06/2020	02:30:57	60	1000	717	66	048-050620	71,70	100	128	
11/06/2020	03:30:57	640	1000	714	67	048-050620	71,40	100	129	
11/06/2020	04:30:57	540	1000	712	68	048-050620	71,20	100	130	
11/06/2020	05:30:57	500	1000	709	69	048-050620	70,90	100	131	
11/06/2020	06:30:57	490	1000	706	70	048-050620	70,60	100	132	
11/06/2020	07:30:57	490	1000	701	71	048-050620	70,10	100	133	
11/06/2020	08:30:58	960	504	695	72	048-050620	69,50	50	134	
11/06/2020	09:30:59	10	511	690	73	048-050620	69,00	51	135	
11/06/2020	10:30:58	780	512	687	74	048-050620	68,70	51	136	
11/06/2020	11:30:58	990	506	686	75	048-050620	68,60	51	137	
11/06/2020	12:30:59	160	504	686	76	048-050620	68,60	50	138	
11/06/2020	13:30:58	570	506	686	77	048-050620	68,60	51	139	
11/06/2020	14:30:58	960	508	689	78	048-050620	68,90	51	140	
11/06/2020	15:30:58	190	505	691	79	048-050620	69,10	51	141	
11/06/2020	16:30:58	290	505	694	80	048-050620	69,40	51	142	
11/06/2020	17:30:58	710	511	697	81	048-050620	69,70	51	143	
11/06/2020	18:30:58	460	509	699	82	048-050620	69,90	51	144	
11/06/2020	19:30:58	690	505	700	83	048-050620	70,00	51	145	
11/06/2020	20:30:58	700	506	700	84	048-050620	70,00	51	146	
11/06/2020	21:30:59	50	506	699	85	048-050620	69,90	51	147	
11/06/2020	22:30:58	870	507	698	86	048-050620	69,80	51	148	
11/06/2020	23:30:59	210	506	698	87	048-050620	69,80	51	149	
12/06/2020	00:30:59	80	505	698	88	048-050620	69,80	51	150	
12/06/2020	01:30:59	140	507	696	89	048-050620	69,60	51	151	
12/06/2020	02:30:59	390	502	693	90	048-050620	69,30	50	152	
12/06/2020	03:30:59	430	504	689	91	048-050620	68,90	50	153	
12/06/2020	04:30:59	810	503	685	92	048-050620	68,50	50	154	
12/06/2020	05:30:59	900	508	682	93	048-050620	68,20	51	155	
12/06/2020	06:30:59	600	493	680	94	048-050620	68,00	49	156	
12/06/2020	07:30:59	840	507	678	95	048-050620	67,80	51	157	
12/06/2020	08:31:00	120	507	679	96	048-050620	67,90	51	158	
12/06/2020	09:31:00	450	504	678	97	048-050620	67,80	50	159	
12/06/2020	10:31:00	490	506	678	98	048-050620	67,80	51	160	
12/06/2020	11:31:00	270	515	680	99	048-050620	68,00	52	161	
12/06/2020	12:31:00	510	509	682	100	048-050620	68,20	51	162	
12/06/2020	13:31:01	610	504	684	101	048-050620	68,40	50	163	
12/06/2020	14:31:00	660	502	688	102	048-050620	68,80	50	164	
12/06/2020	15:31:00	460	506	690	103	048-050620	69,00	51	165	
12/06/2020	16:31:00	390	505	694	104	048-050620	69,40	51	166	
12/06/2020	17:31:00	700	511	698	105	048-050620	69,80	51	167	
12/06/2020	18:31:00	490	1000	703	106	048-050620	70,30	100	168	
12/06/2020	19:31:00	940	1000	706	108	048-050620	70,60	100	169	
12/06/2020	20:31:00	890	1000	706	108	048-050620	70,60	100	170	
12/06/2020	21:31:01	210	1000	704	110	048-050620	70,40	100	171	
12/06/2020	22:31:00	900	521	699	110	048-050620	69,90	52	172	
12/06/2020	23:31:01	120	505	694	111	048-050620	69,40	51	173	
13/06/2020	00:31:01	240	505	689	112	048-050620	68,90	51	174	
13/06/2020	01:31:01	230	506	685	113	048-050620	68,50	51	175	
13/06/2020	02:31:01	200	505	680	114	048-050620	68,00	51	176	
13/06/2020	03:31:01	580	515	674	115	048-050620	67,40	52	177	
13/06/2020	04:31:01	720	506	669	116	048-050620	66,90	51	178	
13/06/2020	05:31:01	840	504	665	117	048-050620	66,50	50	179	
13/06/2020	06:31:01	930	505	660	118	048-050620	66,00	51	180	
13/06/2020	07:31:01	900	497	653	119	048-050620	65,30	50	181	
13/06/2020	08:31:01	880	205	648	120	048-050620	64,80	21	182	
13/06/2020	09:31:01	990	211	641	121	048-050620	64,10	21	183	
13/06/2020	10:31:02	370	209	633	122	048-050620	63,30	21	184	
13/06/2020	11:31:02	290	214	631	123	048-050620	63,10	21	185	
13/06/2020	12:31:02	300	209	633	124	048-050620	63,30	21	186	
13/06/2020	13:31:02	270	212	636	125	048-050620	63,60	21	187	
13/06/2020	14:31:02	430	212	636	126	048-050620	63,60	21	188	
13/06/2020	15:31:02	630	207	637	127	048-050620	63,70	21	189	
13/06/2020	16:31:02	580	206	637	128	048-050620	63,70	21	190	
13/06/2020	17:31:02	770	205	637	129	048-050620	63,70	21	191	
13/06/2020	18:31:02	820	216	638	130	048-050620	63,80	22	192	
13/06/2020	19:31:02	910	207	647	131	048-050620	64,70	21	193	
13/06/2020	20:31:02	910	507	660	132	048-050620	66,00	51	194	
13/06/2020	21:31:02	920	507	672	133	048-050620	67,20	51	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/06/2020	22:31:02	900	505	679	134	048-050620	67,90	51	196	
13/06/2020	23:31:03	0	504	682	135	048-050620	68,20	50	197	
14/06/2020	00:31:02	930	504	679	136	048-050620	67,90	50	198	
14/06/2020	01:31:03	520	506	674	137	048-050620	67,40	51	199	
14/06/2020	02:31:03	450	505	668	138	048-050620	66,80	51	200	
14/06/2020	03:31:03	380	506	665	139	048-050620	66,50	51	201	
14/06/2020	04:31:03	700	504	662	140	048-050620	66,20	50	202	
14/06/2020	05:31:03	470	509	657	141	048-050620	65,70	51	203	
14/06/2020	06:31:03	790	205	648	142	048-050620	64,80	21	204	
14/06/2020	07:31:03	660	225	638	143	048-050620	63,80	23	205	
14/06/2020	08:31:04	230	206	636	145	048-050620	63,60	21	206	
14/06/2020	09:31:04	10	204	636	145	048-050620	63,60	20	207	
14/06/2020	10:31:04	60	210	633	146	048-050620	63,30	21	208	
14/06/2020	11:31:04	70	208	627	147	048-050620	62,70	21	209	
14/06/2020	12:31:04	80	207	622	148	048-050620	62,20	21	210	
14/06/2020	13:31:04	430	204	618	149	048-050620	61,80	20	211	
14/06/2020	14:31:04	240	203	616	150	048-050620	61,60	20	212	
14/06/2020	15:31:04	280	202	614	151	048-050620	61,40	20	213	
14/06/2020	16:31:04	340	202	616	152	048-050620	61,60	20	214	
14/06/2020	17:31:04	370	202	621	153	048-050620	62,10	20	215	
14/06/2020	18:31:04	450	202	632	154	048-050620	63,20	20	216	
14/06/2020	19:31:04	690	203	644	155	048-050620	64,40	20	217	
14/06/2020	20:31:04	730	502	658	156	048-050620	65,80	50	218	
14/06/2020	21:31:04	600	502	671	157	048-050620	67,10	50	219	
14/06/2020	22:31:04	650	506	681	158	048-050620	68,10	51	220	
14/06/2020	23:31:04	910	502	687	159	048-050620	68,70	50	221	
15/06/2020	00:31:05	70	503	690	160	048-050620	69,00	50	222	
15/06/2020	01:31:05	160	502	688	161	048-050620	68,80	50	223	
15/06/2020	02:31:05	410	502	683	162	048-050620	68,30	50	224	
15/06/2020	03:31:05	470	503	676	163	048-050620	67,60	50	225	
15/06/2020	04:31:05	210	502	670	164	048-050620	67,00	50	226	
15/06/2020	05:31:05	420	504	667	165	048-050620	66,70	50	227	
15/06/2020	06:31:05	410	503	666	166	048-050620	66,60	50	228	
15/06/2020	07:31:05	690	503	667	167	048-050620	66,70	50	229	
15/06/2020	08:31:07	420	505	667	169	048-050620	66,70	51	230	
15/06/2020	09:31:06	620	505	664	169	048-050620	66,40	51	231	
15/06/2020	10:31:06	250	505	660	170	048-050620	66,00	51	232	
15/06/2020	11:31:07	600	501	657	172	048-050620	65,70	50	233	
15/06/2020	12:31:06	390	506	656	172	048-050620	65,60	51	234	
15/06/2020	13:31:06	580	504	659	173	048-050620	65,90	50	235	
15/06/2020	14:31:06	980	504	664	174	048-050620	66,40	50	236	
15/06/2020	15:31:06	240	504	666	175	048-050620	66,60	50	237	
15/06/2020	16:31:07	610	506	668	176	048-050620	66,80	51	238	
15/06/2020	17:31:07	600	508	671	177	048-050620	67,10	51	239	
15/06/2020	18:31:07	220	506	671	178	048-050620	67,10	51	240	
15/06/2020	19:31:07	840	505	670	179	048-050620	67,00	51	241	
15/06/2020	20:31:08	230	504	664	180	048-050620	66,40	50	242	
15/06/2020	21:31:07	570	504	658	181	048-050620	65,80	50	243	
15/06/2020	22:31:07	790	505	651	182	048-050620	65,10	51	244	
15/06/2020	23:31:08	620	211	645	183	048-050620	64,50	21	245	
16/06/2020	00:31:07	780	206	640	184	048-050620	64,00	21	246	
16/06/2020	01:31:08	210	208	637	185	048-050620	63,70	21	247	
16/06/2020	02:31:08	440	206	634	186	048-050620	63,40	21	248	
16/06/2020	03:31:09	170	206	630	187	048-050620	63,00	21	249	
16/06/2020	04:31:08	840	208	625	188	048-050620	62,50	21	250	
16/06/2020	05:31:08	0	206	622	189	048-050620	62,20	21	251	
16/06/2020	06:31:07	610	205	619	190	048-050620	61,90	21	252	
16/06/2020	07:31:08	820	208	613	191	048-050620	61,30	21	253	
16/06/2020	08:31:09	220	207	609	192	048-050620	60,90	21	254	
16/06/2020	09:31:08	420	207	608	193	048-050620	60,80	21	255	
16/06/2020	10:31:08	430	206	609	194	048-050620	60,90	21	256	
16/06/2020	11:31:08	30	206	614	195	048-050620	61,40	21	257	
16/06/2020	12:31:09	600	187	618	196	048-050620	61,80	19	258	
16/06/2020	13:31:08	420	205	620	197	048-050620	62,00	21	259	
16/06/2020	14:31:08	800	204	619	198	048-050620	61,90	20	260	
16/06/2020	15:31:08	820	205	614	199	048-050620	61,40	21	261	
16/06/2020	16:31:08	460	206	612	200	048-050620	61,20	21	262	
16/06/2020	17:31:08	650	207	612	201	048-050620	61,20	21	263	
16/06/2020	18:31:08	550	205	611	202	048-050620	61,10	21	264	
16/06/2020	19:31:08	810	206	609	203	048-050620	60,90	21	265	
16/06/2020	20:31:08	870	209	608	204	048-050620	60,80	21	266	
16/06/2020	21:31:09	340	205	606	205	048-050620	60,60	21	267	
16/06/2020	22:31:08	900	205	604	206	048-050620	60,40	21	268	
16/06/2020	23:31:09	390	205	602	207	048-050620	60,20	21	269	
17/06/2020	00:31:09	560	206	601	208	048-050620	60,10	21	270	
17/06/2020	01:31:09	480	206	599	209	048-050620	59,90	21	271	
17/06/2020	02:31:09	560	210	595	210	048-050620	59,50	21	272	
17/06/2020	03:31:09	500	204	590	211	048-050620	59,00	20	273	
17/06/2020	04:31:09	890	206	585	213	048-050620	58,50	21	274	
17/06/2020	05:31:09	880	207	581	214	048-050620	58,10	21	275	
17/06/2020	06:31:09	980	211	576	215	048-050620	57,60	21	276	
17/06/2020	07:31:10	220	206	572	216	048-050620	57,20	21	277	
17/06/2020	08:31:11	90	205	573	216	048-050620	57,30	21	278	
17/06/2020	09:31:11	450	205	579	217	048-050620	57,90	21	279	
17/06/2020	10:31:11	240	207	591	218	048-050620	59,10	21	280	
17/06/2020	11:31:11	60	206	601	219	048-050620	60,10	21	281	
17/06/2020	12:31:11	260	206	610	220	048-050620	61,00	21	282	
17/06/2020	13:31:11	220	203	619	221	048-050620	61,90	20	283	
17/06/2020	14:31:11	320	206	629	222	048-050620	62,90	21	284	
17/06/2020	15:31:10	600	203	634	223	048-050620	63,40	20	285	
17/06/2020	16:31:10	460	202	637	224	048-050620	63,70	20	286	
17/06/2020	17:31:10	890	203	634	225	048-050620	63,40	20	287	
17/06/2020	18:31:10	630	202	636	226	048-050620	63,60	20	288	
17/06/2020	19:31:11	40	203	638	227	048-050620	63,80	20	289	
17/06/2020	20:31:10	880	202	640	228	048-050620	64,00	20	290	
17/06/2020	21:31:11	220	202	641	229	048-050620	64,10	20	291	
17/06/2020	22:31:11	70	203	642	230	048-050620	64,20	20	292	
17/06/2020	23:31:11	240	203	644	231	048-050620	64,40	20	293	
18/06/2020	00:31:11	590	202	645	232	048-050620	64,50	20	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
18/06/2020	01:31:11	350	202	646	233	048-050620	64,60	20	295	
18/06/2020	02:31:11	660	204	648	234	048-050620	64,80	20	296	
18/06/2020	03:31:11	490	202	649	235	048-050620	64,90	20	297	
18/06/2020	04:31:11	620	202	650	236	048-050620	65,00	20	298	
18/06/2020	05:31:11	660	502	651	237	048-050620	65,10	50	299	
18/06/2020	06:31:11	890	502	653	238	048-050620	65,30	50	300	
18/06/2020	07:31:12	400	503	654	239	048-050620	65,40	50	301	
18/06/2020	08:31:12	460	503	655	240	048-050620	65,50	50	302	
18/06/2020	09:31:12	630	503	655	241	048-050620	65,50	50	303	
18/06/2020	10:31:12	340	503	656	242	048-050620	65,60	50	304	
18/06/2020	11:31:12	530	504	656	243	048-050620	65,60	50	305	
18/06/2020	12:31:12	360	503	657	244	048-050620	65,70	50	306	
18/06/2020	13:31:12	590	503	657	245	048-050620	65,70	50	307	
18/06/2020	14:31:13	600	502	657	246	048-050620	65,70	50	308	
18/06/2020	15:31:12	600	503	658	247	048-050620	65,80	50	309	
18/06/2020	16:31:14	360	503	659	248	048-050620	65,90	50	310	
18/06/2020	17:31:13	370	502	660	249	048-050620	66,00	50	311	
18/06/2020	18:31:13	790	503	661	250	048-050620	66,10	50	312	
18/06/2020	19:31:13	800	502	662	251	048-050620	66,20	50	313	
18/06/2020	20:31:13	460	503	663	252	048-050620	66,30	50	314	
18/06/2020	21:31:14	240	504	663	253	048-050620	66,30	50	315	
18/06/2020	22:31:13	410	504	664	254	048-050620	66,40	50	316	
18/06/2020	23:31:14	10	504	665	255	048-050620	66,50	50	317	
19/06/2020	00:31:14	0	502	666	256	048-050620	66,60	50	318	
19/06/2020	01:31:13	620	502	667	257	048-050620	66,70	50	319	
19/06/2020	02:31:14	390	503	668	258	048-050620	66,80	50	320	
19/06/2020	03:31:13	570	502	670	259	048-050620	67,00	50	321	
19/06/2020	04:31:14	430	502	671	261	048-050620	67,10	50	322	
19/06/2020	05:31:14	590	503	672	261	048-050620	67,20	50	323	
19/06/2020	06:31:14	550	502	673	263	048-050620	67,30	50	324	
19/06/2020	07:31:14	140	502	675	263	048-050620	67,50	50	325	
19/06/2020	08:31:14	170	502	675	264	048-050620	67,50	50	326	
19/06/2020	09:31:14	50	503	676	265	048-050620	67,60	50	327	
19/06/2020	10:31:14	410	503	677	266	048-050620	67,70	50	328	
19/06/2020	11:31:15	470	503	676	267	048-050620	67,60	50	329	
19/06/2020	12:31:14	980	504	676	268	048-050620	67,60	50	330	
19/06/2020							-	-	331	
19/06/2020	14:31:15	560	503	677	271	048-050620	67,70	50	332	
19/06/2020	15:31:15	210	503	677	272	048-050620	67,70	50	333	
19/06/2020	16:31:15	240	503	677	272	048-050620	67,70	50	334	
19/06/2020	17:31:14	630	502	677	273	048-050620	67,70	50	335	
19/06/2020	18:31:14	780	503	678	274	048-050620	67,80	50	336	
19/06/2020	19:31:14	820	502	678	275	048-050620	67,80	50	337	
19/06/2020	20:31:14	730	509	678	276	048-050620	67,80	51	338	
19/06/2020	21:31:14	760	504	679	277	048-050620	67,90	50	339	
19/06/2020	22:31:15	390	502	680	278	048-050620	68,00	50	340	
19/06/2020	23:31:15	530	502	681	279	048-050620	68,10	50	341	
20/06/2020	00:31:15	640	506	682	280	048-050620	68,20	51	342	
20/06/2020	01:31:15	280	505	684	281	048-050620	68,40	51	343	
20/06/2020	02:31:15	340	503	685	282	048-050620	68,50	50	344	
20/06/2020	03:31:15	460	503	687	283	048-050620	68,70	50	345	
20/06/2020	04:31:15	450	504	688	284	048-050620	68,80	50	346	
20/06/2020	05:31:15	560	503	689	285	048-050620	68,90	50	347	
20/06/2020	06:31:15	670	504	689	286	048-050620	68,90	50	348	
20/06/2020	07:31:15	960	502	689	287	048-050620	68,90	50	349	
20/06/2020	08:31:16	80	503	690	289	048-050620	69,00	50	350	
20/06/2020	09:31:16	90	502	691	289	048-050620	69,10	50	351	
20/06/2020	10:31:15	940	503	690	290	048-050620	69,00	50	352	
20/06/2020	11:31:16	280	503	690	291	048-050620	69,00	50	353	
20/06/2020	12:31:16	450	503	690	292	048-050620	69,00	50	354	
20/06/2020	13:31:16	330	504	690	293	048-050620	69,00	50	355	
20/06/2020	14:31:16	520	502	690	294	048-050620	69,00	50	356	
20/06/2020	15:31:16	480	503	690	295	048-050620	69,00	50	357	
20/06/2020	16:31:16	380	503	690	296	048-050620	69,00	50	358	
20/06/2020	17:31:16	420	504	690	297	048-050620	69,00	50	359	
20/06/2020	18:31:16	630	503	690	298	048-050620	69,00	50	360	
20/06/2020	19:31:16	540	503	691	299	048-050620	69,10	50	361	
20/06/2020	20:31:16	680	503	692	300	048-050620	69,20	50	362	
20/06/2020	21:31:17	40	503	692	301	048-050620	69,20	50	363	
20/06/2020	22:31:16	840	503	694	302	048-050620	69,40	50	364	
20/06/2020	23:31:16	830	504	695	303	048-050620	69,50	50	365	
21/06/2020	00:31:17	210	504	696	304	048-050620	69,60	50	366	
21/06/2020	01:31:16	980	503	697	305	048-050620	69,70	50	367	
21/06/2020	02:31:17	310	503	698	306	048-050620	69,80	50	368	
21/06/2020	03:31:17	380	503	698	307	048-050620	69,80	50	369	
21/06/2020	04:31:17	460	504	699	308	048-050620	69,90	50	370	
21/06/2020	05:31:17	410	504	699	309	048-050620	69,90	50	371	
21/06/2020	06:31:17	660	503	699	310	048-050620	69,90	50	372	
21/06/2020	07:31:17	740	503	699	311	048-050620	69,90	50	373	
21/06/2020	08:31:17	770	502	698	312	048-050620	69,80	50	374	
21/06/2020	09:31:17	900	502	698	313	048-050620	69,80	50	375	
21/06/2020	10:31:18	10	502	698	314	048-050620	69,80	50	376	
21/06/2020	11:31:18	520	502	697	315	048-050620	69,70	50	377	
21/06/2020	12:31:18	400	504	697	316	048-050620	69,70	50	378	
21/06/2020	13:31:18	670	504	696	317	048-050620	69,60	50	379	
21/06/2020	14:31:18	430	502	696	318	048-050620	69,60	50	380	
21/06/2020	15:31:18	550	503	695	319	048-050620	69,50	50	381	
21/06/2020	16:31:18	510	504	695	320	048-050620	69,50	50	382	
21/06/2020	17:31:18	300	503	696	321	048-050620	69,60	50	383	
21/06/2020	18:31:18	680	503	696	322	048-050620	69,60	50	384	
21/06/2020	19:31:18	880	503	697	324	048-050620	69,70	50	385	
21/06/2020	20:31:18	890	502	697	325	048-050620	69,70	50	386	
21/06/2020	21:31:19	0	503	698	326	048-050620	69,80	50	387	
21/06/2020	22:31:18	910	503	698	326	048-050620	69,80	50	388	
21/06/2020	23:31:19	140	503	698	328	048-050620	69,80	50	389	
22/06/2020	00:31:19	210	503	698	329	048-050620	69,80	50	390	
22/06/2020	01:31:19	110	502	698	329	048-050620	69,80	50	391	
22/06/2020	02:31:19	280	503	697	330	048-050620	69,70	50	392	
22/06/2020	03:31:19	230	504	697	331	048-050620	69,70	50	393	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/06/2020	04:31:19	570	503	696	332	048-050620	69,60	50	394	
22/06/2020	05:31:19	450	503	695	333	048-050620	69,50	50	395	
22/06/2020	06:31:19	670	504	695	334	048-050620	69,50	50	396	
22/06/2020	07:31:20	610	504	695	336	048-050620	69,50	50	397	
22/06/2020	08:31:20	650	503	694	337	048-050620	69,40	50	398	
22/06/2020	09:31:20	430	503	694	337	048-050620	69,40	50	399	
22/06/2020	10:31:20	400	502	694	338	048-050620	69,40	50	400	
22/06/2020	11:31:20	360	504	695	339	048-050620	69,50	50	401	
22/06/2020	12:31:20	180	503	695	340	048-050620	69,50	50	402	
22/06/2020	13:31:20	270	503	695	341	048-050620	69,50	50	403	
22/06/2020	14:31:20	220	504	696	342	048-050620	69,60	50	404	
22/06/2020	15:31:20	420	503	696	343	048-050620	69,60	50	405	
22/06/2020	16:31:20	450	502	697	344	048-050620	69,70	50	406	
22/06/2020	17:31:20	380	503	698	345	048-050620	69,80	50	407	
22/06/2020	18:31:20	710	503	698	346	048-050620	69,80	50	408	
22/06/2020	19:31:20	690	503	699	347	048-050620	69,90	50	409	
22/06/2020	20:31:20	770	503	700	348	048-050620	70,00	50	410	
22/06/2020	21:31:20	670	1000	701	349	048-050620	70,10	100	411	
22/06/2020	22:31:20	880	1000	702	350	048-050620	70,20	100	412	
22/06/2020	23:31:20	830	1000	702	351	048-050620	70,20	100	413	
23/06/2020	00:31:21	430	1000	703	352	048-050620	70,30	100	414	
23/06/2020	01:31:21	370	1000	703	353	048-050620	70,30	100	415	
23/06/2020	02:31:21	470	1000	703	354	048-050620	70,30	100	416	
23/06/2020	03:31:21	510	1000	703	355	048-050620	70,30	100	417	
23/06/2020	04:31:21	440	1000	703	356	048-050620	70,30	100	418	
23/06/2020	05:31:21	720	1000	703	357	048-050620	70,30	100	419	
23/06/2020	06:31:22	850	1000	703	358	048-050620	70,30	100	420	
23/06/2020	07:31:22	880	1000	703	359	048-050620	70,30	100	421	
23/06/2020	08:31:22	670	1000	702	360	048-050620	70,20	100	422	
23/06/2020	09:31:23	20	1000	702	361	048-050620	70,20	100	423	
23/06/2020	10:31:23	300	1000	702	362	048-050620	70,20	100	424	
23/06/2020	11:31:23	80	1000	701	363	048-050620	70,10	100	425	
23/06/2020	12:31:22	100	1000	701	364	048-050620	70,10	100	426	
23/06/2020	13:31:22	840	503	700	365	048-050620	70,00	50	427	
23/06/2020	14:31:22	260	502	700	367	048-050620	70,00	50	428	
23/06/2020	15:31:22	130	504	700	367	048-050620	70,00	50	429	
23/06/2020	16:31:22	30	215	598	368	048-050620	59,80	22	430	
23/06/2020	17:31:22	270	204	597	369	048-050620	59,70	20	431	
23/06/2020	18:31:22	470	202	600	370	048-050620	60,00	20	432	
23/06/2020	19:31:22	240	203	602	371	048-050620	60,20	20	433	
23/06/2020	20:31:22	490	204	604	372	048-050620	60,40	20	434	
23/06/2020	21:31:22	550	204	606	373	048-050620	60,60	20	435	
23/06/2020	22:31:22	570	203	607	374	048-050620	60,70	20	436	
23/06/2020	23:31:22	620	204	608	375	048-050620	60,80	20	437	
24/06/2020	00:31:22	800	203	609	376	048-050620	60,90	20	438	
24/06/2020	01:31:23	0	203	611	377	048-050620	61,10	20	439	
24/06/2020	02:31:22	880	203	612	378	048-050620	61,20	20	440	
24/06/2020	03:31:22	900	205	613	379	048-050620	61,30	21	441	
24/06/2020	04:31:22	910	203	615	380	048-050620	61,50	20	442	
24/06/2020	05:31:23	250	204	617	381	048-050620	61,70	20	443	
24/06/2020	06:31:23	370	203	618	382	048-050620	61,80	20	444	
24/06/2020	07:31:23	980	203	619	384	048-050620	61,90	20	445	
24/06/2020	08:31:23	960	203	620	385	048-050620	62,00	20	446	
24/06/2020	09:31:23	980	203	621	385	048-050620	62,10	20	447	
24/06/2020	10:31:23	550	205	622	386	048-050620	62,20	21	448	
24/06/2020	11:31:23	590	203	623	387	048-050620	62,30	20	449	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
048	05/06/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	05/06/20	
Fine Biostabilizzazione	24/06/2020	
Durata	449	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
10/06/2020	16:33:56	320	0	696	1	049-090620	69,60	-	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
10/06/2020	17:33:56	530	0	695	2	049-090620	69,50	-	2	
10/06/2020	18:33:56	450	0	694	3	049-090620	69,40	-	3	
10/06/2020	19:33:56	750	0	693	4	049-090620	69,30	-	4	
10/06/2020	20:33:56	870	0	693	5	049-090620	69,30	-	5	
10/06/2020	21:33:56	600	0	693	6	049-090620	69,30	-	6	
10/06/2020	22:33:56	870	0	692	7	049-090620	69,20	-	7	
10/06/2020	23:33:57	400	0	692	8	049-090620	69,20	-	8	
11/06/2020	00:33:56	950	0	692	9	049-090620	69,20	-	9	
11/06/2020	01:33:57	450	0	692	10	049-090620	69,20	-	10	
11/06/2020	02:33:57	350	0	692	11	049-090620	69,20	-	11	
11/06/2020	03:33:57	500	0	693	12	049-090620	69,30	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
11/06/2020	04:33:57	420	0	693	13	049-090620	69,30	-	13	
11/06/2020	05:33:57	580	0	694	14	049-090620	69,40	-	14	
11/06/2020	06:33:57	680	0	694	15	049-090620	69,40	-	15	
11/06/2020	07:33:57	710	0	695	16	049-090620	69,50	-	16	
11/06/2020	08:33:58	610	0	695	17	049-090620	69,50	-	17	
11/06/2020	09:33:58	970	0	695	18	049-090620	69,50	-	18	
11/06/2020	10:33:58	790	0	694	19	049-090620	69,40	-	19	
11/06/2020	11:33:58	950	0	694	20	049-090620	69,40	-	20	
11/06/2020	12:33:59	550	0	694	21	049-090620	69,40	-	21	
11/06/2020	13:33:58	620	0	694	22	049-090620	69,40	-	22	
11/06/2020	14:33:58	780	0	694	23	049-090620	69,40	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
11/06/2020	15:33:58	190	0	694	24	049-090620	69,40	-	24	
11/06/2020	16:33:58	560	0	695	25	049-090620	69,50	-	25	
11/06/2020	17:33:58	580	0	695	26	049-090620	69,50	-	26	
11/06/2020	18:33:58	670	0	696	27	049-090620	69,60	-	27	
11/06/2020	19:33:58	870	0	696	28	049-090620	69,60	-	28	
11/06/2020	20:33:58	680	0	696	29	049-090620	69,60	-	29	
11/06/2020	21:33:59	40	0	696	30	049-090620	69,60	-	30	
11/06/2020	22:33:58	870	0	696	31	049-090620	69,60	-	31	
11/06/2020	23:33:59	130	0	696	32	049-090620	69,60	-	32	
12/06/2020	00:33:59	280	0	695	33	049-090620	69,50	-	33	
12/06/2020	01:33:59	470	0	696	34	049-090620	69,60	-	34	
12/06/2020	02:33:59	610	0	696	35	049-090620	69,60	-	35	
12/06/2020	03:33:59	490	0	696	36	049-090620	69,60	-	36	
12/06/2020	04:33:59	500	0	696	37	049-090620	69,60	-	37	
12/06/2020	05:33:59	820	0	696	38	049-090620	69,60	-	38	
12/06/2020	06:33:59	960	0	696	39	049-090620	69,60	-	39	
12/06/2020	07:33:59	920	0	696	40	049-090620	69,60	-	40	
12/06/2020	08:33:59	900	0	696	41	049-090620	69,60	-	41	
12/06/2020	09:34:00	220	0	696	42	049-090620	69,60	-	42	
12/06/2020	10:34:00	40	0	697	43	049-090620	69,70	-	43	
12/06/2020	11:34:00	290	0	697	44	049-090620	69,70	-	44	
12/06/2020	12:34:00	270	0	698	45	049-090620	69,80	-	45	
12/06/2020	13:34:00	660	0	699	46	049-090620	69,90	-	46	
12/06/2020	14:34:00	350	0	700	47	049-090620	70,00	-	47	
12/06/2020	15:34:00	300	0	700	48	049-090620	70,00	-	48	
12/06/2020	16:34:00	390	1000	701	49	049-090620	70,10	100	49	
12/06/2020	17:34:00	600	1000	701	50	049-090620	70,10	100	50	
12/06/2020	18:34:00	890	1000	702	52	049-090620	70,20	100	51	
12/06/2020	19:34:00	850	1000	702	52	049-090620	70,20	100	52	
12/06/2020	20:34:01	0	1000	703	54	049-090620	70,30	100	53	
12/06/2020	21:34:00	770	1000	703	54	049-090620	70,30	100	54	
12/06/2020	22:34:01	40	1000	703	55	049-090620	70,30	100	55	
12/06/2020	23:34:01	80	1000	703	56	049-090620	70,30	100	56	
13/06/2020	00:34:01	990	1000	702	57	049-090620	70,20	100	57	
13/06/2020	01:34:01	450	1000	701	58	049-090620	70,10	100	58	
13/06/2020	02:34:01	550	502	700	59	049-090620	70,00	50	59	
13/06/2020	03:34:01	460	502	699	60	049-090620	69,90	50	60	
13/06/2020	04:34:01	630	502	698	61	049-090620	69,80	50	61	
13/06/2020	05:34:01	760	501	697	62	049-090620	69,70	50	62	
13/06/2020	06:34:01	690	503	696	63	049-090620	69,60	50	63	
13/06/2020	07:34:02	10	502	695	64	049-090620	69,50	50	64	
13/06/2020	08:34:02	160	502	694	65	049-090620	69,40	50	65	
13/06/2020	09:34:02	10	502	693	66	049-090620	69,30	50	66	
13/06/2020	10:34:02	290	502	692	67	049-090620	69,20	50	67	
13/06/2020	11:34:02	200	502	692	68	049-090620	69,20	50	68	
13/06/2020	12:34:02	330	501	691	69	049-090620	69,10	50	69	
13/06/2020	13:34:02	530	501	691	70	049-090620	69,10	50	70	
13/06/2020	14:34:02	610	502	691	71	049-090620	69,10	50	71	
13/06/2020	15:34:02	470	500	690	72	049-090620	69,00	50	72	
13/06/2020	16:34:02	330	502	690	73	049-090620	69,00	50	73	
13/06/2020	17:34:02	700	501	690	74	049-090620	69,00	50	74	
13/06/2020	18:34:02	790	501	690	75	049-090620	69,00	50	75	
13/06/2020	19:34:02	540	501	689	76	049-090620	68,90	50	76	
13/06/2020	20:34:02	610	501	690	77	049-090620	69,00	50	77	
13/06/2020	21:34:02	800	502	690	78	049-090620	69,00	50	78	
13/06/2020	22:34:02	850	502	691	79	049-090620	69,10	50	79	
13/06/2020	23:34:03	480	501	691	80	049-090620	69,10	50	80	
14/06/2020	00:34:03	490	502	692	81	049-090620	69,20	50	81	
14/06/2020	01:34:03	370	502	692	82	049-090620	69,20	50	82	
14/06/2020	02:34:03	350	501	692	83	049-090620	69,20	50	83	
14/06/2020	03:34:03	290	501	691	84	049-090620	69,10	50	84	
14/06/2020	04:34:03	690	502	691	85	049-090620	69,10	50	85	
14/06/2020	05:34:03	430	500	690	86	049-090620	69,00	50	86	
14/06/2020	06:34:03	650	501	689	87	049-090620	68,90	50	87	
14/06/2020	07:34:03	980	501	687	88	049-090620	68,70	50	88	
14/06/2020	08:34:03	930	502	687	89	049-090620	68,70	50	89	
14/06/2020	09:34:03	990	501	686	90	049-090620	68,60	50	90	
14/06/2020	10:34:03	930	500	685	91	049-090620	68,50	50	91	
14/06/2020	11:34:04	300	502	685	93	049-090620	68,50	50	92	
14/06/2020	12:34:04	200	502	685	93	049-090620	68,50	50	93	
14/06/2020	13:34:04	240	500	684	94	049-090620	68,40	50	94	
14/06/2020	14:34:04	300	501	684	95	049-090620	68,40	50	95	
14/06/2020	15:34:04	390	502	684	96	049-090620	68,40	50	96	



IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

EDEN 94 S.R.L.

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
049	09/06/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	10/06/20
Fine Biostabilizzazione	26/06/2020
Durata	
Misurazione % Ossigeno	
15/06/2020	11,40
22/06/2020	13,10

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM349742/19	09/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.070
2	RFM354655/19	09/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.330
3	RFM354656/19	09/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	10.890
4	RFM354657/19	09/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.460
5	RFM354658/19	09/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.100
6	RFM354659/19	10/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.790
7	RFM354660/19	10/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.050
8	RFM354661/19	10/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	4.600
9	RFM354662/19	10/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.310
10	RFM354663/19	10/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	6.680
11	RFM354664/19	10/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	6.610
12	RFM349740/19	10/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.150
13	RDI190537/20	10/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.160
14	FIR037298/19	10/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	3.620
15	RFM512848/19	10/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.620
16	RFM349739/19	10/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.130
17	EDF747725/19	10/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.620
18	EDF747732/19	10/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.110
19	RFM349738/19	11/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.750
20	RFM352351/19	12/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.230
21	RFM354665/19	12/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.960
22	RFM354666/19	12/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.170
23	RFM354667/19	12/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	8.850
24	RFM354670/19	12/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	8.840
25	RFM349737/19	12/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	21.500
26	RFM349736/19	12/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.040
27	EDF747745/19	12/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.510
28	EDF747724/19	12/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.240
29	RDI190541/20	12/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.820
30	RFM513228/19	12/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	10.720
31	EDF715720/19	12/06/2020	ECO3 94 SRL	MANDURIA	200201	1.880
32	EDF747743/19	12/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.020
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	300.830

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	298.950	99%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	1.880	1%
	TOTALE	300.830	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
14/06/2020	16:34:04	340	502	684	97	049-090620	68,40	50	97	
14/06/2020	17:34:04	290	502	684	98	049-090620	68,40	50	98	
14/06/2020	18:34:04	600	502	685	99	049-090620	68,50	50	99	
14/06/2020	19:34:04	440	502	685	100	049-090620	68,50	50	100	
14/06/2020	20:34:04	570	501	686	101	049-090620	68,60	50	101	
14/06/2020	21:34:04	950	502	687	102	049-090620	68,70	50	102	
14/06/2020	22:34:04	840	502	688	103	049-090620	68,80	50	103	
14/06/2020	23:34:04	870	502	688	104	049-090620	68,80	50	104	
15/06/2020	00:34:05	100	502	689	105	049-090620	68,90	50	105	
15/06/2020	01:34:05	310	501	690	106	049-090620	69,00	50	106	
15/06/2020	02:34:05	440	503	691	107	049-090620	69,10	50	107	
15/06/2020	03:34:05	450	502	691	108	049-090620	69,10	50	108	
15/06/2020	04:34:05	510	503	690	109	049-090620	69,00	50	109	
15/06/2020	05:34:05	310	500	690	110	049-090620	69,00	50	110	
15/06/2020	06:34:05	510	501	689	111	049-090620	68,90	50	111	
15/06/2020	07:34:05	810	501	688	112	049-090620	68,80	50	112	
15/06/2020	08:34:06	580	502	687	113	049-090620	68,70	50	113	
15/06/2020	09:34:06	590	500	686	114	049-090620	68,60	50	114	
15/06/2020	10:34:06	220	502	686	115	049-090620	68,60	50	115	
15/06/2020	11:34:06	780	502	687	116	049-090620	68,70	50	116	
15/06/2020	12:34:06	30	501	687	117	049-090620	68,70	50	117	
15/06/2020	13:34:06	800	502	687	118	049-090620	68,70	50	118	
15/06/2020	14:34:07	610	502	687	120	049-090620	68,70	50	119	
15/06/2020									120	
15/06/2020	16:34:07	50	501	687	121	049-090620	68,70	50	121	
15/06/2020	17:34:06	590	500	687	122	049-090620	68,70	50	122	
15/06/2020	18:34:06	800	502	687	123	049-090620	68,70	50	123	
15/06/2020	19:34:07	630	502	688	124	049-090620	68,80	50	124	
15/06/2020	20:34:08	20	502	685	125	049-090620	68,50	50	125	
15/06/2020	21:34:08	150	501	684	126	049-090620	68,40	50	126	
15/06/2020	22:34:08	20	502	684	127	049-090620	68,40	50	127	
15/06/2020	23:34:06	990	503	683	128	049-090620	68,30	50	128	
16/06/2020	00:34:07	400	502	682	129	049-090620	68,20	50	129	
16/06/2020	01:34:07	610	502	682	130	049-090620	68,20	50	130	
16/06/2020	02:34:08	370	502	681	131	049-090620	68,10	50	131	
16/06/2020	03:34:07	770	501	681	132	049-090620	68,10	50	132	
16/06/2020	04:34:08	590	501	680	133	049-090620	68,00	50	133	
16/06/2020	05:34:08	160	502	679	134	049-090620	67,90	50	134	
16/06/2020	06:34:08	410	502	679	135	049-090620	67,90	50	135	
16/06/2020	07:34:09	560	503	679	137	049-090620	67,90	50	136	
16/06/2020	08:34:08	20	502	678	137	049-090620	67,80	50	137	
16/06/2020	09:34:08	430	501	677	138	049-090620	67,70	50	138	
16/06/2020	10:34:08	170	502	677	139	049-090620	67,70	50	139	
16/06/2020	11:34:08	580	502	677	140	049-090620	67,70	50	140	
16/06/2020	12:34:09	210	501	678	141	049-090620	67,80	50	141	
16/06/2020	13:34:08	20	502	678	142	049-090620	67,80	50	142	
16/06/2020	14:34:09	620	502	678	143	049-090620	67,80	50	143	
16/06/2020	15:34:08	390	502	677	144	049-090620	67,70	50	144	
16/06/2020	16:34:08	450	502	676	145	049-090620	67,60	50	145	
16/06/2020	17:34:08	530	502	676	146	049-090620	67,60	50	146	
16/06/2020	18:34:08	870	501	676	147	049-090620	67,60	50	147	
16/06/2020	19:34:08	890	500	675	148	049-090620	67,50	50	148	
16/06/2020	20:34:09	10	500	674	149	049-090620	67,40	50	149	
16/06/2020	21:34:09	120	501	674	150	049-090620	67,40	50	150	
16/06/2020	22:34:09	210	502	674	151	049-090620	67,40	50	151	
16/06/2020	23:34:09	100	501	673	152	049-090620	67,30	50	152	
17/06/2020	00:34:09	130	502	673	153	049-090620	67,30	50	153	
17/06/2020	01:34:09	140	501	672	154	049-090620	67,20	50	154	
17/06/2020	02:34:09	720	502	672	155	049-090620	67,20	50	155	
17/06/2020	03:34:09	830	502	672	156	049-090620	67,20	50	156	
17/06/2020	04:34:09	720	502	671	157	049-090620	67,10	50	157	
17/06/2020	05:34:09	590	502	670	158	049-090620	67,00	50	158	
17/06/2020	06:34:10	140	502	669	160	049-090620	66,90	50	159	
17/06/2020	07:34:11	820	502	668	161	049-090620	66,80	50	160	
17/06/2020	08:34:10	450	502	667	161	049-090620	66,70	50	161	
17/06/2020	09:34:11	80	502	667	162	049-090620	66,70	50	162	
17/06/2020	10:34:10	860	501	668	163	049-090620	66,80	50	163	
17/06/2020	11:34:11	60	502	669	164	049-090620	66,90	50	164	
17/06/2020	12:34:11	230	502	671	165	049-090620	67,10	50	165	
17/06/2020								-	166	
17/06/2020	14:34:11	0	502	674	167	049-090620	67,40	50	167	
17/06/2020	15:34:10	670	501	675	168	049-090620	67,50	50	168	
17/06/2020	16:34:10	840	501	661	169	049-090620	66,10	50	169	
17/06/2020	17:34:10	700	502	689	170	049-090620	68,90	50	170	
17/06/2020	18:34:10	680	502	684	171	049-090620	68,40	50	171	
17/06/2020	19:34:11	20	502	680	172	049-090620	68,00	50	172	
17/06/2020	20:34:10	830	501	678	173	049-090620	67,80	50	173	
17/06/2020	21:34:11	220	502	678	174	049-090620	67,80	50	174	
17/06/2020	22:34:11	150	502	679	175	049-090620	67,90	50	175	
17/06/2020	23:34:11	280	502	678	176	049-090620	67,80	50	176	
18/06/2020	00:34:11	580	502	677	177	049-090620	67,70	50	177	
18/06/2020	01:34:11	620	502	676	178	049-090620	67,60	50	178	
18/06/2020	02:34:11	430	503	674	179	049-090620	67,40	50	179	
18/06/2020	03:34:11	960	502	674	180	049-090620	67,40	50	180	
18/06/2020	04:34:11	770	501	673	181	049-090620	67,30	50	181	
18/06/2020	05:34:11	780	503	673	182	049-090620	67,30	50	182	
18/06/2020	06:34:12	50	503	675	183	049-090620	67,50	50	183	
18/06/2020	07:34:12	110	502	677	184	049-090620	67,70	50	184	
18/06/2020	08:34:12	250	501	674	185	049-090620	67,40	50	185	
18/06/2020	09:34:12	590	502	673	186	049-090620	67,30	50	186	
18/06/2020	10:34:12	170	502	678	187	049-090620	67,80	50	187	
18/06/2020	11:34:12	420	502	682	188	049-090620	68,20	50	188	
18/06/2020	12:34:12	470	502	685	189	049-090620	68,50	50	189	
18/06/2020	13:34:12	320	501	688	190	049-090620	68,80	50	190	
18/06/2020	14:34:13	410	501	689	191	049-090620	68,90	50	191	
18/06/2020	15:34:12	640	505	688	192	049-090620	68,80	50	192	
18/06/2020	16:34:13	220	501	688	193	049-090620	68,80	50	193	
18/06/2020	17:34:13	800	501	690	194	049-090620	69,00	50	194	
18/06/2020	18:34:13	200	501	692	195	049-090620	69,20	50	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
18/06/2020	19:34:13	980	502	693	196	049-090620	69,30	50	196	
18/06/2020	20:34:13	600	502	691	197	049-090620	69,10	50	197	
18/06/2020	21:34:13	570	502	689	198	049-090620	68,90	50	198	
18/06/2020	22:34:14	610	501	686	199	049-090620	68,60	50	199	
18/06/2020	23:34:14	600	503	683	200	049-090620	68,30	50	200	
19/06/2020	00:34:14	20	502	680	201	049-090620	68,00	50	201	
19/06/2020	01:34:14	40	501	680	202	049-090620	68,00	50	202	
19/06/2020	02:34:14	200	502	685	203	049-090620	68,50	50	203	
19/06/2020	03:34:13	800	501	692	204	049-090620	69,20	50	204	
19/06/2020	04:34:14	600	502	695	205	049-090620	69,50	50	205	
19/06/2020	05:34:14	410	501	695	206	049-090620	69,50	50	206	
19/06/2020	06:34:14	970	501	684	208	049-090620	68,40	50	207	
19/06/2020	07:34:13	930	502	683	208	049-090620	68,30	50	208	
19/06/2020	08:34:14	240	501	678	209	049-090620	67,80	50	209	
19/06/2020	09:34:14	60	500	677	210	049-090620	67,70	50	210	
19/06/2020	10:34:14	130	501	679	211	049-090620	67,90	50	211	
19/06/2020									212	
19/06/2020	12:34:15	390	501	683	213	049-090620	68,30	50	213	
19/06/2020	13:34:15	590	501	684	214	049-090620	68,40	50	214	
19/06/2020	14:34:14	960	502	682	215	049-090620	68,20	50	215	
19/06/2020	15:34:14	400	501	682	216	049-090620	68,20	50	216	
19/06/2020	16:34:15	170	501	681	217	049-090620	68,10	50	217	
19/06/2020	17:34:14	560	502	680	218	049-090620	68,00	50	218	
19/06/2020	18:34:14	510	502	679	219	049-090620	67,90	50	219	
19/06/2020	19:34:14	580	501	675	220	049-090620	67,50	50	220	
19/06/2020	20:34:14	630	501	671	221	049-090620	67,10	50	221	
19/06/2020	21:34:14	800	503	666	222	049-090620	66,60	50	222	
19/06/2020	22:34:15	430	502	660	223	049-090620	66,00	50	223	
19/06/2020	23:34:14	960	502	653	224	049-090620	65,30	50	224	
20/06/2020	00:34:15	510	200	646	225	049-090620	64,60	20	225	
20/06/2020	01:34:15	360	201	644	226	049-090620	64,40	20	226	
20/06/2020	02:34:15	420	502	651	227	049-090620	65,10	50	227	
20/06/2020	03:34:15	400	502	662	228	049-090620	66,20	50	228	
20/06/2020	04:34:15	620	501	669	229	049-090620	66,90	50	229	
20/06/2020	05:34:15	530	503	672	230	049-090620	67,20	50	230	
20/06/2020	06:34:16	40	502	669	232	049-090620	66,90	50	231	
20/06/2020	07:34:16	90	501	668	233	049-090620	66,80	50	232	
20/06/2020	08:34:16	180	501	667	234	049-090620	66,70	50	233	
20/06/2020	09:34:16	100	503	663	235	049-090620	66,30	50	234	
20/06/2020	10:34:16	100	501	660	235	049-090620	66,00	50	235	
20/06/2020	11:34:16	210	501	655	236	049-090620	65,50	50	236	
20/06/2020	12:34:16	230	200	650	237	049-090620	65,00	20	237	
20/06/2020	13:34:16	460	200	648	238	049-090620	64,80	20	238	
20/06/2020	14:34:16	270	200	647	239	049-090620	64,70	20	239	
20/06/2020	15:34:16	490	200	646	240	049-090620	64,60	20	240	
20/06/2020	16:34:16	490	201	644	241	049-090620	64,40	20	241	
20/06/2020	17:34:16	600	200	642	242	049-090620	64,20	20	242	
20/06/2020	18:34:16	410	201	639	243	049-090620	63,90	20	243	
20/06/2020	19:34:16	720	201	637	244	049-090620	63,70	20	244	
20/06/2020	20:34:16	710	200	637	245	049-090620	63,70	20	245	
20/06/2020	21:34:16	940	200	635	246	049-090620	63,50	20	246	
20/06/2020	22:34:17	30	201	633	247	049-090620	63,30	20	247	
20/06/2020	23:34:17	10	200	634	248	049-090620	63,40	20	248	
21/06/2020	00:34:16	940	200	632	249	049-090620	63,20	20	249	
21/06/2020	01:34:17	50	201	628	250	049-090620	62,80	20	250	
21/06/2020	02:34:17	440	201	633	251	049-090620	63,30	20	251	
21/06/2020	03:34:17	480	201	638	252	049-090620	63,80	20	252	
21/06/2020	04:34:17	570	201	641	253	049-090620	64,10	20	253	
21/06/2020	05:34:17	460	200	639	254	049-090620	63,90	20	254	
21/06/2020	06:34:17	510	201	631	255	049-090620	63,10	20	255	
21/06/2020	07:34:17	810	200	638	256	049-090620	63,80	20	256	
21/06/2020	08:34:17	790	202	638	257	049-090620	63,80	20	257	
21/06/2020	09:34:17	880	200	636	258	049-090620	63,60	20	258	
21/06/2020	10:34:18	280	200	636	259	049-090620	63,60	20	259	
21/06/2020	11:34:17	990	200	634	260	049-090620	63,40	20	260	
21/06/2020	12:34:18	300	200	629	261	049-090620	62,90	20	261	
21/06/2020	13:34:18	280	201	627	262	049-090620	62,70	20	262	
21/06/2020	14:34:18	510	200	626	263	049-090620	62,60	20	263	
21/06/2020	15:34:18	380	200	624	264	049-090620	62,40	20	264	
21/06/2020	16:34:18	290	200	622	265	049-090620	62,20	20	265	
21/06/2020	17:34:18	450	201	618	266	049-090620	61,80	20	266	
21/06/2020	18:34:18	370	201	615	267	049-090620	61,50	20	267	
21/06/2020	19:34:18	430	200	612	268	049-090620	61,20	20	268	
21/06/2020	20:34:18	880	201	613	270	049-090620	61,30	20	269	
21/06/2020	21:34:18	620	200	611	270	049-090620	61,10	20	270	
21/06/2020	22:34:19	70	201	608	272	049-090620	60,80	20	271	
21/06/2020	23:34:19	150	201	607	273	049-090620	60,70	20	272	
22/06/2020	00:34:19	100	201	606	274	049-090620	60,60	20	273	
22/06/2020	01:34:19	270	201	604	274	049-090620	60,40	20	274	
22/06/2020	02:34:19	250	201	603	275	049-090620	60,30	20	275	
22/06/2020	03:34:19	150	200	602	276	049-090620	60,20	20	276	
22/06/2020	04:34:19	470	200	602	277	049-090620	60,20	20	277	
22/06/2020	05:34:19	520	201	602	278	049-090620	60,20	20	278	
22/06/2020	06:34:19	620	200	602	279	049-090620	60,20	20	279	
22/06/2020	07:34:19	680	200	604	280	049-090620	60,40	20	280	
22/06/2020	08:34:20	270	200	603	282	049-090620	60,30	20	281	
22/06/2020	09:34:20	240	201	608	283	049-090620	60,80	20	282	
22/06/2020	10:34:20	620	200	607	283	049-090620	60,70	20	283	
22/06/2020	11:34:20	120	201	610	284	049-090620	61,00	20	284	
22/06/2020	12:34:20	230	201	613	285	049-090620	61,30	20	285	
22/06/2020	13:34:20	30	200	616	286	049-090620	61,60	20	286	
22/06/2020	14:34:20	90	200	617	287	049-090620	61,70	20	287	
22/06/2020	15:34:20	170	201	621	288	049-090620	62,10	20	288	
22/06/2020	16:34:20	520	200	621	289	049-090620	62,10	20	289	
22/06/2020	17:34:20	400	200	624	290	049-090620	62,40	20	290	
22/06/2020	18:34:20	450	200	624	291	049-090620	62,40	20	291	
22/06/2020	19:34:20	720	201	625	292	049-090620	62,50	20	292	
22/06/2020	20:34:20	870	200	625	293	049-090620	62,50	20	293	
22/06/2020	21:34:20	800	201	626	294	049-090620	62,60	20	294	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
049	09/06/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	10/06/20	
Fine Biostabilizzazione	26/06/2020	
Durata	0	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/06/2020	22:34:20	600	201	627	295	049-090620	62,70	20	295	
23/06/2020	23:34:20	980	200	629	296	049-090620	62,90	20	296	
23/06/2020	00:34:20	930	200	631	297	049-090620	63,10	20	297	
23/06/2020	01:34:21	510	201	632	298	049-090620	63,20	20	298	
23/06/2020	02:34:21	560	201	634	299	049-090620	63,40	20	299	
23/06/2020	03:34:21	490	201	635	300	049-090620	63,50	20	300	
23/06/2020	04:34:21	630	200	636	301	049-090620	63,60	20	301	
23/06/2020	05:34:21	520	200	635	302	049-090620	63,50	20	302	
23/06/2020	06:34:22	290	200	636	303	049-090620	63,60	20	303	
23/06/2020	07:34:23	70	200	637	304	049-090620	63,70	20	304	
23/06/2020	08:34:22	670	200	638	305	049-090620	63,80	20	305	
23/06/2020	09:34:23	50	201	638	306	049-090620	63,80	20	306	
23/06/2020	10:34:22	710	200	640	307	049-090620	64,00	20	307	
23/06/2020	11:34:23	70	200	644	308	049-090620	64,40	20	308	
23/06/2020	12:34:22	270	201	644	309	049-090620	64,40	20	309	
23/06/2020	13:34:23	240	201	648	310	049-090620	64,80	20	310	
23/06/2020	14:34:21	920	201	648	311	049-090620	64,80	20	311	
23/06/2020	15:34:22	220	202	650	312	049-090620	65,00	20	312	
23/06/2020	16:34:22	390	200	610	313	049-090620	61,00	20	313	
23/06/2020	17:34:22	20	200	618	314	049-090620	61,80	20	314	
23/06/2020	18:34:22	190	200	621	315	049-090620	62,10	20	315	
23/06/2020	19:34:22	510	200	624	316	049-090620	62,40	20	315	
23/06/2020	20:34:22	300	200	626	317	049-090620	62,60	20	317	
23/06/2020	21:34:22	480	201	628	318	049-090620	62,80	20	318	
23/06/2020	22:34:22	460	201	630	319	049-090620	63,00	20	319	
23/06/2020	23:34:22	530	200	632	320	049-090620	63,20	20	320	
24/06/2020	00:34:22	820	201	632	321	049-090620	63,20	20	321	
24/06/2020	01:34:22	820	200	633	322	049-090620	63,30	20	322	
24/06/2020	02:34:22	770	201	634	323	049-090620	63,40	20	323	
24/06/2020	03:34:22	860	200	635	324	049-090620	63,50	20	324	
24/06/2020	04:34:22	940	201	636	325	049-090620	63,60	20	325	
24/06/2020	05:34:23	220	200	637	326	049-090620	63,70	20	326	
24/06/2020	06:34:23	300	200	637	327	049-090620	63,70	20	327	
24/06/2020	07:34:23	760	200	638	328	049-090620	63,80	20	328	
24/06/2020	08:34:24	0	201	638	330	049-090620	63,80	20	329	
24/06/2020	09:34:23	430	200	639	330	049-090620	63,90	20	330	
24/06/2020	10:34:24	220	200	639	331	049-090620	63,90	20	331	
24/06/2020	11:34:23	960	201	639	332	049-090620	63,90	20	332	
24/06/2020	12:34:23	400	201	639	333	049-090620	63,90	20	333	
24/06/2020	13:34:23	540	200	640	334	049-090620	64,00	20	334	
24/06/2020	14:34:23	940	200	640	334	049-090620	64,00	20	335	
24/06/2020	15:34:23	660	200	641	336	049-090620	64,10	20	336	
24/06/2020	16:34:23	910	200	642	337	049-090620	64,20	20	337	
24/06/2020	17:34:23	670	200	643	338	049-090620	64,30	20	338	
24/06/2020	18:34:23	890	200	644	339	049-090620	64,40	20	339	
24/06/2020	19:34:23	390	201	644	340	049-090620	64,40	20	340	
24/06/2020	20:34:23	920	200	646	341	049-090620	64,60	20	341	
24/06/2020	21:34:23	940	200	647	342	049-090620	64,70	20	342	
24/06/2020	22:34:24	370	200	647	343	049-090620	64,70	20	343	
24/06/2020	23:34:24	30	201	648	344	049-090620	64,80	20	344	
25/06/2020	00:34:24	630	200	649	345	049-090620	64,90	20	345	
25/06/2020	01:34:24	590	200	650	346	049-090620	65,00	20	346	
25/06/2020	02:34:24	570	200	650	347	049-090620	65,00	20	347	
25/06/2020	03:34:24	640	501	651	348	049-090620	65,10	50	348	
25/06/2020	04:34:24	590	502	652	349	049-090620	65,20	50	349	
25/06/2020	05:34:24	650	502	653	350	049-090620	65,30	50	350	
25/06/2020	06:34:25	460	503	653	351	049-090620	65,30	50	351	
25/06/2020	07:34:25	100	502	654	352	049-090620	65,40	50	352	
25/06/2020	08:34:25	680	502	654	353	049-090620	65,40	50	353	
25/06/2020	09:34:25	90	502	654	354	049-090620	65,40	50	354	
25/06/2020	10:34:24	960	501	655	355	049-090620	65,50	50	355	
25/06/2020	11:34:25	110	501	655	356	049-090620	65,50	50	356	
25/06/2020	12:34:25	700	502	655	357	049-090620	65,50	50	357	
25/06/2020	13:34:25	670	500	655	358	049-090620	65,50	50	358	
25/06/2020	14:34:25	260	502	655	359	049-090620	65,50	50	359	
25/06/2020	15:34:25	450	502	656	360	049-090620	65,60	50	360	
25/06/2020	16:34:25	680	501	656	361	049-090620	65,60	50	361	
25/06/2020	17:34:26	80	501	657	362	049-090620	65,70	50	362	
25/06/2020	18:34:26	670	501	657	363	049-090620	65,70	50	363	
25/06/2020	19:34:26	270	501	658	364	049-090620	65,80	50	364	
25/06/2020	20:34:25	850	501	659	365	049-090620	65,90	50	364	
25/06/2020	21:34:26	650	503	659	366	049-090620	65,90	50	366	
25/06/2020	22:34:25	880	502	661	367	049-090620	66,10	50	367	
25/06/2020	23:34:25	870	502	661	368	049-090620	66,10	50	368	
26/06/2020	00:34:26	230	501	662	369	049-090620	66,20	50	369	
26/06/2020	01:34:26	70	501	662	370	049-090620	66,20	50	370	
26/06/2020	02:34:26	470	502	663	371	049-090620	66,30	50	371	
26/06/2020	03:34:26	690	503	663	372	049-090620	66,30	50	372	
26/06/2020	04:34:27	100	501	663	373	049-090620	66,30	50	373	
26/06/2020	05:34:27	640	502	663	374	049-090620	66,30	50	374	
26/06/2020	06:34:27	840	502	664	376	049-090620	66,40	50	375	
26/06/2020	07:34:26	670	501	664	376	049-090620	66,40	50	376	
26/06/2020	08:34:26	890	502	664	377	049-090620	66,40	50	377	
26/06/2020	09:34:27	490	502	664	378	049-090620	66,40	50	378	
26/06/2020	10:34:27	490	502	663	379	049-090620	66,30	50	379	
26/06/2020	11:34:28	70	500	663	381	049-090620	66,30	50	380	
26/06/2020	12:34:26	860	502	663	381	049-090620	66,30	50	381	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
050	12/06/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	14/06/20
Fine Biostabilizzazione	30/06/2020
Durata	397
Misurazione % Ossigeno	
22/06/2020	12,80
29/06/2020	14,10

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RPM354668/19	12/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.700
2	RPM354669/19	12/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	9.510
3	EDP747744/19	12/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.700
4	EDP747742/19	12/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.090
5	RPM349735/19	12/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.230
6	RPZ41397/19	12/06/2020	C.M. RECUPERI SRL	SURBO	200201	35.370
7	RPM354675/19	15/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.960
8	RPM354674/19	15/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	8.280
9	RPM352552/19	15/06/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.680
10	EDP747681/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.010
11	EDP747749/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.140
12	RPM349734/19	15/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	25.250
13	RPM354626/19	15/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.600
14	RPM354672/19	15/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.750
15	EDP747750/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.440
16	FI8037294/19	15/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	12.950
17	RPM349733/19	15/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.630
18	EDP747733/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.720
19	EDP747734/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.240
20	EDP747735/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.320
21	RPM354671/19	15/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.810
22	RPM354673/19	15/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.640
23	EDP747727/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.960
24	EDP747741/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.670
25	ED1190544/20	15/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.930
26	RPN513233/19	15/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	14.440
27	EDP747726/19	15/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.170
28	EDP715721/19	15/06/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.510
29	RPM349731/19	16/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.170
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	296.870

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	251.400	85%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	45.470	15%
	TOTALE	296.870	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
14/06/2020	01:02:03	440	201	633	1	050-120620	63,30	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
14/06/2020	02:02:03	500	202	634	2	050-120620	63,40	20	2	
14/06/2020	03:02:03	610	202	636	3	050-120620	63,60	20	3	
14/06/2020	04:02:03	770	201	637	4	050-120620	63,70	20	4	
14/06/2020	05:02:03	750	201	638	5	050-120620	63,80	20	5	
14/06/2020	06:02:03	750	201	639	6	050-120620	63,90	20	6	
14/06/2020	07:02:03	760	201	640	7	050-120620	64,00	20	7	
14/06/2020	08:02:03	740	201	641	8	050-120620	64,10	20	8	
14/06/2020	09:02:04	90	201	642	9	050-120620	64,20	20	9	
14/06/2020	10:02:04	170	202	643	10	050-120620	64,30	20	10	
14/06/2020	11:02:04	330	202	643	11	050-120620	64,30	20	11	
14/06/2020	12:02:04	340	202	644	12	050-120620	64,40	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
14/06/2020	13:02:04	400	201	645	13	050-120620	64,50	20	13	
14/06/2020	14:02:04	140	199	646	14	050-120620	64,60	20	14	
14/06/2020	15:02:04	390	201	647	15	050-120620	64,70	20	15	
14/06/2020	16:02:04	310	202	647	16	050-120620	64,70	20	16	
14/06/2020	17:02:04	580	202	648	17	050-120620	64,80	20	17	
14/06/2020	18:02:04	560	203	649	18	050-120620	64,90	20	18	
14/06/2020	19:02:04	640	201	649	19	050-120620	64,90	20	19	
14/06/2020	20:02:04	780	201	650	20	050-120620	65,00	20	20	
14/06/2020	21:02:04	620	502	651	21	050-120620	65,10	50	21	
14/06/2020	22:02:04	940	501	653	22	050-120620	65,30	50	22	
14/06/2020	23:02:04	720	502	653	23	050-120620	65,30	50	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
15/06/2020	00:02:04	890	500	654	25	050-120620	65,40	50	24	
15/06/2020	01:02:04	870	503	656	25	050-120620	65,60	50	25	
15/06/2020	02:02:05	170	502	656	27	050-120620	65,60	50	26	
15/06/2020	03:02:05	310	502	657	27	050-120620	65,70	50	27	
15/06/2020	04:02:05	530	502	658	28	050-120620	65,80	50	28	
15/06/2020	05:02:05	590	502	659	29	050-120620	65,90	50	29	
15/06/2020	06:02:05	570	509	660	30	050-120620	66,00	51	30	
15/06/2020	07:02:05	650	502	661	31	050-120620	66,10	50	31	
15/06/2020	08:02:06	410	502	661	32	050-120620	66,10	50	32	
15/06/2020	09:02:05	800	502	662	33	050-120620	66,20	50	33	
15/06/2020	10:02:06	380	502	663	34	050-120620	66,30	50	34	
15/06/2020	11:02:06	200	502	663	35	050-120620	66,30	50	35	
15/06/2020	12:02:07	630	502	664	37	050-120620	66,40	50	36	
15/06/2020	13:02:07	30	501	664	37	050-120620	66,40	50	37	
15/06/2020	14:02:06	170	496	665	38	050-120620	66,50	50	38	
15/06/2020	15:02:07	820	502	665	40	050-120620	66,50	50	39	
15/06/2020	16:02:07	980	502	665	41	050-120620	66,50	50	40	
15/06/2020	17:02:07	30	502	666	41	050-120620	66,60	50	41	
15/06/2020	18:02:07	170	502	667	42	050-120620	66,70	50	42	
15/06/2020	19:02:07	40	502	668	43	050-120620	66,80	50	43	
15/06/2020	20:02:06	590	502	668	44	050-120620	66,80	50	44	
15/06/2020	21:02:07	30	502	669	45	050-120620	66,90	50	45	
15/06/2020	22:02:07	10	503	670	46	050-120620	67,00	50	46	
15/06/2020	23:02:06	980	503	671	47	050-120620	67,10	50	47	
16/06/2020	00:02:07	970	502	671	48	050-120620	67,10	50	48	
16/06/2020	01:02:08	430	502	672	49	050-120620	67,20	50	49	
16/06/2020	02:02:08	30	502	672	50	050-120620	67,20	50	50	
16/06/2020	03:02:09	50	502	673	51	050-120620	67,30	50	51	
16/06/2020	04:02:09	50	503	673	52	050-120620	67,30	50	52	
16/06/2020	05:02:07	380	502	674	53	050-120620	67,40	50	53	
16/06/2020	06:02:08	10	502	674	54	050-120620	67,40	50	54	
16/06/2020	07:02:08	800	502	674	55	050-120620	67,40	50	55	
16/06/2020	08:02:07	600	502	675	56	050-120620	67,50	50	56	
16/06/2020	09:02:09	620	503	675	57	050-120620	67,50	50	57	
16/06/2020	10:02:08	800	502	675	58	050-120620	67,50	50	58	
16/06/2020	11:02:09	40	502	675	59	050-120620	67,50	50	59	
16/06/2020	12:02:08	450	502	676	60	050-120620	67,60	50	60	
16/06/2020	13:02:08	390	498	676	61	050-120620	67,60	50	61	
16/06/2020	14:02:09	210	502	676	62	050-120620	67,60	50	62	
16/06/2020	15:02:08	180	502	677	63	050-120620	67,70	50	63	
16/06/2020	16:02:08	400	502	677	64	050-120620	67,70	50	64	
16/06/2020	17:02:08	390	504	678	65	050-120620	67,80	50	65	
16/06/2020	18:02:08	520	502	678	66	050-120620	67,80	50	66	
16/06/2020	19:02:08	510	499	678	67	050-120620	67,80	50	67	
16/06/2020	20:02:08	900	502	679	68	050-120620	67,90	50	68	
16/06/2020	21:02:08	830	502	679	69	050-120620	67,90	50	69	
16/06/2020	22:02:08	820	502	679	70	050-120620	67,90	50	70	
16/06/2020	23:02:08	890	502	680	71	050-120620	68,00	50	71	
17/06/2020	00:02:09	470	502	681	72	050-120620	68,10	50	72	
17/06/2020	01:02:09	550	502	681	73	050-120620	68,10	50	73	
17/06/2020	02:02:09	520	501	681	74	050-120620	68,10	50	74	
17/06/2020	03:02:09	420	502	681	75	050-120620	68,10	50	75	
17/06/2020	04:02:09	460	502	681	76	050-120620	68,10	50	76	
17/06/2020	05:02:09	940	502	682	77	050-120620	68,20	50	77	
17/06/2020	06:02:10	60	502	682	78	050-120620	68,20	50	78	
17/06/2020	07:02:10	210	502	682	79	050-120620	68,20	50	79	
17/06/2020	08:02:11	90	502	682	80	050-120620	68,20	50	80	
17/06/2020	09:02:10	470	502	682	81	050-120620	68,20	50	81	
17/06/2020	10:02:11	300	502	683	82	050-120620	68,30	50	82	
17/06/2020	11:02:10	860	502	683	83	050-120620	68,30	50	83	
17/06/2020	12:02:10	680	502	683	84	050-120620	68,30	50	84	
17/06/2020						050-120620	-	-	85	
17/06/2020						050-120620	-	-	86	
17/06/2020	15:02:12	500	503	684	87	050-120620	68,40	50	87	
17/06/2020	16:02:10	600	502	685	88	050-120620	68,50	50	88	
17/06/2020	17:02:10	700	502	685	89	050-120620	68,50	50	89	
17/06/2020	18:02:10	730	502	686	90	050-120620	68,60	50	90	
17/06/2020	19:02:10	860	501	687	91	050-120620	68,70	50	91	
17/06/2020	20:02:11	120	503	688	92	050-120620	68,80	50	92	
17/06/2020	21:02:11	150	502	688	93	050-120620	68,80	50	93	
17/06/2020	22:02:11	350	496	689	94	050-120620	68,90	50	94	
17/06/2020	23:02:11	70	501	689	95	050-120620	68,90	50	95	
18/06/2020	00:02:11	300	502	690	96	050-120620	69,00	50	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/06/2020	04:02:19	260	0	569	196	050-120620	56,90	-	196	
22/06/2020	05:02:19	480	1	563	197	050-120620	56,30	0	197	
22/06/2020	06:02:19	530	1	558	198	050-120620	55,80	0	198	
22/06/2020	07:02:19	640	1	556	199	050-120620	55,60	0	199	
22/06/2020	08:02:20	450	0	556	200	050-120620	55,60	-	200	
22/06/2020	09:02:20	480	1	555	201	050-120620	55,50	0	201	
22/06/2020	10:02:20	740	1	555	202	050-120620	55,50	0	202	
22/06/2020	11:02:20	360	1	557	203	050-120620	55,70	0	203	
22/06/2020	12:02:20	190	1	561	204	050-120620	56,10	0	204	
22/06/2020	13:02:19	980	1	565	205	050-120620	56,50	0	205	
22/06/2020	14:02:20	120	1	570	206	050-120620	57,00	0	206	
22/06/2020	15:02:20	210	1	575	207	050-120620	57,50	0	207	
22/06/2020	16:02:20	280	1	579	208	050-120620	57,90	0	208	
22/06/2020	17:02:20	340	2	586	209	050-120620	58,60	0	209	
22/06/2020	18:02:20	390	1	597	210	050-120620	59,70	0	210	
22/06/2020	19:02:20	590	3	606	211	050-120620	60,60	0	211	
22/06/2020	20:02:20	490	1	611	212	050-120620	61,10	0	212	
22/06/2020	21:02:20	640	2	612	213	050-120620	61,20	0	213	
22/06/2020	22:02:20	930	1	609	214	050-120620	60,90	0	214	
22/06/2020	23:02:20	950	2	607	215	050-120620	60,70	0	215	
23/06/2020	00:02:20	780	1	606	216	050-120620	60,60	0	216	
23/06/2020	01:02:21	470	2	605	217	050-120620	60,50	0	217	
23/06/2020	02:02:20	950	2	604	218	050-120620	60,40	0	218	
23/06/2020	03:02:21	30	2	603	219	050-120620	60,30	0	219	
23/06/2020	04:02:21	590	1	603	220	050-120620	60,30	0	220	
23/06/2020	05:02:21	690	0	602	221	050-120620	60,20	-	221	
23/06/2020	06:02:21	430	1	602	222	050-120620	60,20	0	222	
23/06/2020	07:02:23	100	2	601	223	050-120620	60,10	0	223	
23/06/2020	08:02:21	860	2	600	224	050-120620	60,00	0	224	
23/06/2020	09:02:22	670	1	600	225	050-120620	60,00	0	225	
23/06/2020	10:02:22	490	0	599	226	050-120620	59,90	-	226	
23/06/2020	11:02:23	310	1	598	227	050-120620	59,80	0	227	
23/06/2020	12:02:22	890	1	599	228	050-120620	59,90	0	228	
23/06/2020	13:02:23	70	2	599	229	050-120620	59,90	0	229	
23/06/2020	14:02:22	130	1	600	230	050-120620	60,00	0	230	
23/06/2020	15:02:22	220	1	601	231	050-120620	60,10	0	231	
23/06/2020	16:02:22	350	1	602	232	050-120620	60,20	0	232	
23/06/2020	17:02:22	250	1	433	233	050-120620	43,30	0	233	
23/06/2020	18:02:22	80	1	436	234	050-120620	43,60	0	234	
23/06/2020	19:02:22	220	2	438	235	050-120620	43,80	0	235	
23/06/2020	20:02:22	300	1	439	236	050-120620	43,90	0	236	
23/06/2020	21:02:22	640	1	441	237	050-120620	44,10	0	237	
23/06/2020	22:02:22	370	1	441	238	050-120620	44,10	0	238	
23/06/2020	23:02:22	410	1	442	239	050-120620	44,20	0	239	
24/06/2020	00:02:22	890	2	443	240	050-120620	44,30	0	240	
24/06/2020	01:02:22	900	1	443	241	050-120620	44,30	0	241	
24/06/2020	02:02:23	30	1	443	242	050-120620	44,30	0	242	
24/06/2020	03:02:22	770	1	443	243	050-120620	44,30	0	243	
24/06/2020	04:02:22	980	1	443	244	050-120620	44,30	0	244	
24/06/2020	05:02:23	290	1	443	245	050-120620	44,30	0	245	
24/06/2020	06:02:23	220	1	443	246	050-120620	44,30	0	246	
24/06/2020	07:02:23	540	1	442	247	050-120620	44,20	0	247	
24/06/2020	08:02:23	960	1	442	248	050-120620	44,20	0	248	
24/06/2020	09:02:23	800	1	442	249	050-120620	44,20	0	249	
24/06/2020	10:02:24	580	2	443	250	050-120620	44,30	0	250	
24/06/2020	11:02:24	590	1	443	251	050-120620	44,30	0	251	
24/06/2020	12:02:23	520	1	445	252	050-120620	44,50	0	252	
24/06/2020	13:02:23	460	2	445	253	050-120620	44,50	0	253	
24/06/2020	14:02:24	180	0	447	254	050-120620	44,70	-	254	
24/06/2020	15:02:23	990	1	448	255	050-120620	44,80	0	255	
24/06/2020	16:02:23	810	2	449	256	050-120620	44,90	0	256	
24/06/2020	17:02:23	810	1	451	257	050-120620	45,10	0	257	
24/06/2020	18:02:23	620	0	453	258	050-120620	45,30	-	258	
24/06/2020	19:02:23	890	2	455	259	050-120620	45,50	0	259	
24/06/2020	20:02:24	80	0	457	260	050-120620	45,70	-	260	
24/06/2020	21:02:23	960	1	458	261	050-120620	45,80	0	261	
24/06/2020	22:02:24	110	2	460	262	050-120620	46,00	0	262	
24/06/2020	23:02:24	510	2	462	263	050-120620	46,20	0	263	
25/06/2020	00:02:24	110	0	464	264	050-120620	46,40	-	264	
25/06/2020	01:02:24	90	0	466	265	050-120620	46,60	-	265	
25/06/2020	02:02:24	730	2	467	266	050-120620	46,70	0	266	
25/06/2020	03:02:24	430	2	469	267	050-120620	46,90	0	267	
25/06/2020	04:02:24	730	1	471	268	050-120620	47,10	0	268	
25/06/2020	05:02:24	580	2	472	269	050-120620	47,20	0	269	
25/06/2020	06:02:25	110	1	474	270	050-120620	47,40	0	270	
25/06/2020	07:02:25	270	4	476	271	050-120620	47,60	0	271	
25/06/2020	08:02:25	680	3	477	272	050-120620	47,70	0	272	
25/06/2020	09:02:25	710	1	479	273	050-120620	47,90	0	273	
25/06/2020	10:02:25	660	1	480	274	050-120620	48,00	0	274	
25/06/2020	11:02:25	900	2	482	275	050-120620	48,20	0	275	
25/06/2020	12:02:25	260	1	484	276	050-120620	48,40	0	276	
25/06/2020	13:02:25	650	2	486	277	050-120620	48,60	0	277	
25/06/2020	14:02:25	880	2	489	278	050-120620	48,90	0	278	
25/06/2020	15:02:25	880	2	491	279	050-120620	49,10	0	279	
25/06/2020	16:02:26	40	2	493	280	050-120620	49,30	0	280	
25/06/2020	17:02:26	300	2	496	281	050-120620	49,60	0	281	
25/06/2020	18:02:25	870	2	498	282	050-120620	49,80	0	282	
25/06/2020	19:02:26	70	0	500	283	050-120620	50,00	-	283	
25/06/2020	20:02:26	30	2	503	284	050-120620	50,30	0	284	
25/06/2020	21:02:25	710	2	505	285	050-120620	50,50	0	285	
25/06/2020	22:02:26	310	1	507	286	050-120620	50,70	0	286	
25/06/2020	23:02:25	650	0	509	287	050-120620	50,90	-	287	
26/06/2020	00:02:25	860	2	511	288	050-120620	51,10	0	288	
26/06/2020	01:02:25	710	1	513	289	050-120620	51,30	0	289	
26/06/2020	02:02:26	500	1	515	291	050-120620	51,50	0	290	
26/06/2020	03:02:26	270	2	516	291	050-120620	51,60	0	291	
26/06/2020	04:02:26	520	2	518	292	050-120620	51,80	0	292	
26/06/2020	05:02:26	60	2	519	293	050-120620	51,90	0	293	
26/06/2020	06:02:27	680	2	520	295	050-120620	52,00	0	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
18/06/2020	01:02:11	520	503	690	97	050-120620	69,00	50	97	
18/06/2020	02:02:11	510	502	691	98	050-120620	69,10	50	98	
18/06/2020	03:02:11	720	502	691	99	050-120620	69,10	50	99	
18/06/2020	04:02:11	640	503	692	100	050-120620	69,20	50	100	
18/06/2020	05:02:11	750	503	692	101	050-120620	69,20	50	101	
18/06/2020	06:02:12	70	502	692	102	050-120620	69,20	50	102	
18/06/2020	07:02:12	310	502	692	103	050-120620	69,20	50	103	
18/06/2020	08:02:12	380	505	692	104	050-120620	69,20	51	104	
18/06/2020	09:02:12	460	502	692	105	050-120620	69,20	50	105	
18/06/2020	10:02:12	590	503	692	106	050-120620	69,20	50	106	
18/06/2020	11:02:13	90	502	692	107	050-120620	69,20	50	107	
18/06/2020	12:02:12	630	501	693	108	050-120620	69,30	50	108	
18/06/2020	13:02:12	580	502	694	109	050-120620	69,40	50	109	
18/06/2020	14:02:13	250	503	694	110	050-120620	69,40	50	110	
18/06/2020	15:02:12	790	503	694	111	050-120620	69,40	50	111	
18/06/2020	16:02:14	220	502	695	112	050-120620	69,50	50	112	
18/06/2020	17:02:12	970	501	696	113	050-120620	69,60	50	113	
18/06/2020	18:02:13	420	502	696	114	050-120620	69,60	50	114	
18/06/2020	19:02:13	810	501	697	115	050-120620	69,70	50	115	
18/06/2020	20:02:13	990	501	698	116	050-120620	69,80	50	116	
18/06/2020	21:02:14	420	501	698	117	050-120620	69,80	50	117	
18/06/2020	22:02:13	630	502	698	118	050-120620	69,80	50	118	
18/06/2020	23:02:14	410	503	699	119	050-120620	69,90	50	119	
19/06/2020	00:02:13	770	502	699	120	050-120620	69,90	50	120	
19/06/2020	01:02:14	440	506	699	121	050-120620	69,90	51	121	
19/06/2020	02:02:13	590	502	699	122	050-120620	69,90	50	122	
19/06/2020	03:02:14	780	502	699	123	050-120620	69,90	50	123	
19/06/2020	04:02:14	200	502	699	124	050-120620	69,90	50	124	
19/06/2020	05:02:13	590	502	699	125	050-120620	69,90	50	125	
19/06/2020	06:02:13	970	497	699	126	050-120620	69,90	50	126	
19/06/2020	07:02:13	940	504	699	127	050-120620	69,90	50	127	
19/06/2020	08:02:14	80	502	699	128	050-120620	69,90	50	128	
19/06/2020	09:02:14	170	502	699	129	050-120620	69,90	50	129	
19/06/2020	10:02:14	450	503	698	130	050-120620	69,80	50	130	
19/06/2020	11:02:14	360	500	698	131	050-120620	69,80	50	131	
19/06/2020						050-120620	-	-	132	
19/06/2020	13:02:14	270	501	698	133	050-120620	69,80	50	133	
19/06/2020	14:02:15	160	501	699	134	050-120620	69,90	50	134	
19/06/2020	15:02:15	0	502	700	135	050-120620	70,00	50	135	
19/06/2020	16:02:15	200	502	700	136	050-120620	70,00	50	136	
19/06/2020	17:02:14	650	1000	701	137	050-120620	70,10	100	137	
19/06/2020	18:02:14	790	1000	701	138	050-120620	70,10	100	138	
19/06/2020	19:02:14	590	1000	702	139	050-120620	70,20	100	139	
19/06/2020	20:02:14	640	1000	703	140	050-120620	70,30	100	140	
19/06/2020	21:02:14	810	1000	703	141	050-120620	70,30	100	141	
19/06/2020	22:02:15	370	1000	703	143	050-120620	70,30	100	142	
19/06/2020	23:02:15	470	1000	704	144	050-120620	70,40	100	143	
20/06/2020	00:02:15	340	1000	704	145	050-120620	70,40	100	144	
20/06/2020	01:02:15	680	1000	703	146	050-120620	70,30	100	145	
20/06/2020	02:02:15	700	1000	703	147	050-120620	70,30	100	146	
20/06/2020	03:02:15	650	1000	703	148	050-120620	70,30	100	147	
20/06/2020	04:02:15	600	1000	703	148	050-120620	70,30	100	148	
20/06/2020	05:02:15	460	1000	703	149	050-120620	70,30	100	149	
20/06/2020	06:02:15	540	1000	702	150	050-120620	70,20	100	150	
20/06/2020	07:02:16	10	1000	702	151	050-120620	70,20	100	151	
20/06/2020	08:02:16	170	1000	702	152	050-120620	70,20	100	152	
20/06/2020	09:02:15	990	1	602	153	050-120620	60,20	0	153	
20/06/2020	10:02:16	380	1	603	154	050-120620	60,30	0	154	
20/06/2020	11:02:16	160	3	600	155	050-120620	60,00	0	155	
20/06/2020	12:02:16	270	1	599	156	050-120620	59,90	0	156	
20/06/2020	13:02:16	220	2	601	157	050-120620	60,10	0	157	
20/06/2020	14:02:16	380	2	607	158	050-120620	60,70	0	158	
20/06/2020	15:02:16	550	0	613	159	050-120620	61,30	-	159	
20/06/2020	16:02:16	400	1	622	160	050-120620	62,20	0	160	
20/06/2020	17:02:16	500	0	631	161	050-120620	63,10	-	161	
20/06/2020	18:02:16	360	1	642	162	050-120620	64,20	0	162	
20/06/2020	19:02:16	570	1	654	163	050-120620	65,40	0	163	
20/06/2020	20:02:16	730	1	662	164	050-120620	66,20	0	164	
20/06/2020	21:02:16	780	0	665	165	050-120620	66,50	-	165	
20/06/2020	22:02:16	690	0	665	166	050-120620	66,50	-	166	
20/06/2020	23:02:17	100	2	660	167	050-120620	66,00	0	167	
21/06/2020	00:02:17	230	1	651	168	050-120620	65,10	0	168	
21/06/2020	01:02:17	80	0	642	169	050-120620	64,20	-	169	
21/06/2020	02:02:17	210	0	632	170	050-120620	63,20	-	170	
21/06/2020	03:02:17	270	1	621	171	050-120620	62,10	0	171	
21/06/2020	04:02:17	400	1	609	172	050-120620	60,90	0	172	
21/06/2020	05:02:17	390	1	598	173	050-120620	59,80	0	173	
21/06/2020	06:02:17	560	1	586	174	050-120620	58,60	0	174	
21/06/2020	07:02:17	910	1	578	175	050-120620	57,80	0	175	
21/06/2020	08:02:17	830	0	575	176	050-120620	57,50	-	176	
21/06/2020	09:02:17	970	1	572	177	050-120620	57,20	0	177	
21/06/2020	10:02:17	920	1	571	178	050-120620	57,10	0	178	
21/06/2020	11:02:18	360	0	571	179	050-120620	57,10	-	179	
21/06/2020	12:02:18	20	1	571	180	050-120620	57,10	0	180	
21/06/2020	13:02:18	600	2	573	181	050-120620	57,30	0	181	
21/06/2020	14:02:18	540	2	576	182	050-120620	57,60	0	182	
21/06/2020	15:02:18	650	1	579	183	050-120620	57,90	0	183	
21/06/2020	16:02:18	590	1	584	184	050-120620	58,40	0	184	
21/06/2020	17:02:18	650	2	588	185	050-120620	58,80	0	185	
21/06/2020	18:02:18	360	1	595	186	050-120620	59,50	0	186	
21/06/2020	19:02:18	390	1	603	187	050-120620	60,30	0	187	
21/06/2020	20:02:18	950	2	608	188	050-120620	60,80	0	188	
21/06/2020	21:02:18	530	2	608	189	050-120620	60,80	0	189	
21/06/2020	22:02:18	930	1	606	190	050-120620	60,60	0	190	
21/06/2020	23:02:18	680	1	602	191	050-120620	60,20	0	191	
22/06/2020	00:02:19	170	0	596	192	050-120620	59,60	-	192	
22/06/2020	01:02:19	80	1	590	193	050-120620	59,00	0	193	
22/06/2020	02:02:19	300	1	584	194	050-120620	58,40	0	194	
22/06/2020	03:02:19	260	0	576	195	050-120620	57,60	-	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/06/2020	07:02:26	450	2	522	295	050-120620	52,20	0	295	
26/06/2020	08:02:26	490	2	522	296	050-120620	52,20	0	296	
26/06/2020	09:02:26	690	2	524	297	050-120620	52,40	0	297	
26/06/2020	10:02:28	450	1	525	299	050-120620	52,50	0	298	
26/06/2020	11:02:27	110	2	526	299	050-120620	52,60	0	299	
26/06/2020	12:02:27	250	2	527	300	050-120620	52,70	0	300	
26/06/2020	13:02:26	590	1	529	301	050-120620	52,90	0	301	
26/06/2020	14:02:26	720	2	531	302	050-120620	53,10	0	302	
26/06/2020	15:02:26	750	2	533	303	050-120620	53,30	0	303	
26/06/2020	16:02:27	320	2	535	304	050-120620	53,50	0	304	
26/06/2020	17:02:26	960	2	537	305	050-120620	53,70	0	305	
26/06/2020	18:02:26	920	2	539	306	050-120620	53,90	0	306	
26/06/2020	19:02:27	520	2	542	307	050-120620	54,20	0	307	
26/06/2020	20:02:27	330	2	543	308	050-120620	54,30	0	308	
26/06/2020	21:02:27	970	2	546	309	050-120620	54,60	0	309	
26/06/2020	22:02:28	120	2	547	310	050-120620	54,70	0	310	
26/06/2020	23:02:27	480	2	548	311	050-120620	54,80	0	311	
27/06/2020	00:02:27	270	1	550	312	050-120620	55,00	0	312	
27/06/2020	01:02:28	320	2	551	313	050-120620	55,10	0	313	
27/06/2020	02:02:28	950	2	552	314	050-120620	55,20	0	314	
27/06/2020	03:02:28	140	2	553	315	050-120620	55,30	0	315	
27/06/2020	04:02:28	270	2	555	316	050-120620	55,50	0	316	
27/06/2020	05:02:28	730	2	555	317	050-120620	55,50	0	317	
27/06/2020	06:02:28	510	2	556	318	050-120620	55,60	0	318	
27/06/2020	07:02:28	720	2	558	319	050-120620	55,80	0	319	
27/06/2020	08:02:28	320	1	558	320	050-120620	55,80	0	320	
27/06/2020	09:02:28	70	1	559	321	050-120620	55,90	0	321	
27/06/2020	10:02:28	370	2	561	322	050-120620	56,10	0	322	
27/06/2020	11:02:28	450	1	562	323	050-120620	56,20	0	323	
27/06/2020	12:02:28	80	2	563	324	050-120620	56,30	0	324	
27/06/2020	13:02:28	720	2	566	325	050-120620	56,60	0	325	
27/06/2020	14:02:28	700	1	567	326	050-120620	56,70	0	326	
27/06/2020	15:02:28	900	2	569	327	050-120620	56,90	0	327	
27/06/2020	16:02:29	110	1	571	328	050-120620	57,10	0	328	
27/06/2020	17:02:28	650	2	573	329	050-120620	57,30	0	329	
27/06/2020	18:02:28	910	1	575	330	050-120620	57,50	0	330	
27/06/2020	19:02:29	80	2	577	331	050-120620	57,70	0	331	
27/06/2020	20:02:29	540	2	579	332	050-120620	57,90	0	332	
27/06/2020	21:02:28	700	2	581	333	050-120620	58,10	0	333	
27/06/2020	22:02:28	690	2	582	334	050-120620	58,20	0	334	
27/06/2020	23:02:29	290	1	583	335	050-120620	58,30	0	335	
28/06/2020	00:02:29	330	2	584	336	050-120620	58,40	0	336	
28/06/2020	01:02:29	280	2	585	337	050-120620	58,50	0	337	
28/06/2020	02:02:29	880	2	586	338	050-120620	58,60	0	338	
28/06/2020	03:02:29	560	2	587	339	050-120620	58,70	0	339	
28/06/2020	04:02:29	120	2	588	340	050-120620	58,80	0	340	
28/06/2020	05:02:29	260	2	588	341	050-120620	58,80	0	341	
28/06/2020	06:02:29	270	2	589	342	050-120620	58,90	0	342	
28/06/2020	07:02:29	660	2	590	343	050-120620	59,00	0	343	
28/06/2020	08:02:29	500	1	591	344	050-120620	59,10	0	344	
28/06/2020	09:02:30	120	2	592	345	050-120620	59,20	0	345	
28/06/2020	10:02:29	680	2	593	346	050-120620	59,30	0	346	
28/06/2020	11:02:30	120	2	594	347	050-120620	59,40	0	347	
28/06/2020	12:02:29	900	2	596	348	050-120620	59,60	0	348	
28/06/2020	13:02:30	360	1	597	349	050-120620	59,70	0	349	
28/06/2020	14:02:29	680	2	599	350	050-120620	59,90	0	350	
28/06/2020	15:02:29	860	2	601	351	050-120620	60,10	0	351	
28/06/2020	16:02:29	910	2	603	352	050-120620	60,30	0	352	
28/06/2020	17:02:29	930	2	605	353	050-120620	60,50	0	353	
28/06/2020	18:02:30	320	2	607	354	050-120620	60,70	0	354	
28/06/2020	19:02:31	150	0	608	355	050-120620	60,80	-	355	
28/06/2020	20:02:30	100	2	609	356	050-120620	60,90	0	356	
28/06/2020	21:02:29	950	2	611	357	050-120620	61,10	0	357	
28/06/2020	22:02:29	770	1	611	358	050-120620	61,10	0	358	
28/06/2020	23:02:30	120	2	612	359	050-120620	61,20	0	359	
29/06/2020	00:02:31	120	2	612	360	050-120620	61,20	0	360	
29/06/2020	01:02:30	110	1	612	361	050-120620	61,20	0	361	
29/06/2020	02:02:31	90	2	612	362	050-120620	61,20	0	362	
29/06/2020	03:02:30	490	2	612	363	050-120620	61,20	0	363	
29/06/2020	04:02:31	290	2	612	364	050-120620	61,20	0	364	
29/06/2020	05:02:30	920	3	612	365	050-120620	61,20	0	365	
29/06/2020	06:02:31	90	2	611	366	050-120620	61,10	0	366	
29/06/2020	07:02:31	500	3	611	367	050-120620	61,10	0	367	
29/06/2020	08:02:31	480	0	611	368	050-120620	61,10	-	368	
29/06/2020	09:02:31	460	2	612	369	050-120620	61,20	0	369	
29/06/2020	10:02:32	270	2	612	370	050-120620	61,20	0	370	
29/06/2020	11:02:31	130	2	613	371	050-120620	61,30	0	371	
29/06/2020	12:02:31	280	1	614	372	050-120620	61,40	0	372	
29/06/2020	13:02:31	560	2	614	373	050-120620	61,40	0	373	
29/06/2020	14:02:31	90	2	616	374	050-120620	61,60	0	374	
29/06/2020	15:02:31	480	2	618	375	050-120620	61,80	0	375	
29/06/2020	16:02:31	80	0	619	376	050-120620	61,90	-	376	
29/06/2020	17:02:31	680	2	621	377	050-120620	62,10	0	377	
29/06/2020	18:02:31	510	1	622	378	050-120620	62,20	0	378	
29/06/2020	19:02:31	100	1	623	379	050-120620	62,30	0	379	
29/06/2020	20:02:31	710	2	624	380	050-120620	62,40	0	380	
29/06/2020	21:02:31	670	1	625	381	050-120620	62,50	0	381	
29/06/2020	22:02:31	490	2	626	382	050-120620	62,60	0	382	
29/06/2020	23:02:31	760	2	627	383	050-120620	62,70	0	383	
30/06/2020	00:02:31	520	2	627	384	050-120620	62,70	0	384	
30/06/2020	01:02:31	710	1	628	385	050-120620	62,80	0	385	
30/06/2020	02:02:32	130	2	627	386	050-120620	62,70	0	386	
30/06/2020	03:02:32	80	2	628	387	050-120620	62,80	0	387	
30/06/2020	04:02:32	300	0	627	388	050-120620	62,70	-	388	
30/06/2020	05:02:31	700	3	627	389	050-120620	62,70	0	389	
30/06/2020	06:02:32	490	1	627	390	050-120620	62,70	0	390	
30/06/2020	07:02:32	860	1	627	391	050-120620	62,70	0	391	
30/06/2020	08:02:32	300	2	627	392	050-120620	62,70	0	392	
30/06/2020	09:02:32	320	1	628	393	050-120620	62,80	0	393	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
30/06/2020	10:02:32	710	2	628	394	050-120620	62,80	0	394	
30/06/2020	11:02:32	680	2	629	395	050-120620	62,90	0	395	
30/06/2020	12:02:32	910	2	631	396	050-120620	63,10	0	396	
30/06/2020	13:02:33	320	2	632	397	050-120620	63,20	0	397	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
051	17/06/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	17/06/20
Fine Biostabilizzazione	03/07/2020
Durata	382
Misurazione % Ossigeno	
22/06/2020	11,30
29/06/2020	13,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFW347732/19	16/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.840
2	RFW354627/19	16/06/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	8.660
3	RFW354628/19	16/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.910
4	RFW354629/19	16/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.240
5	RFW354630/19	16/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.080
6	DUF715722/19	16/06/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.280
7	RFW354631/19	17/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.300
8	RFW354632/19	17/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.220
9	RFW354635/19	17/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.120
10	RFW354636/19	17/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.720
11	RFW349730/19	17/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.110
12	ED1190549/20	17/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.300
13	RFW354633/19	17/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.090
14	RFW354634/19	17/06/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.320
15	FIN029246/19	17/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	4.130
16	RFW349729/19	17/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.580
17	ED1253767/20	17/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.400
18	RFW513240/19	17/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.790
19	ED1253768/20	17/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	9.990
20	ED1253769/20	17/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.630
21	RFW349728/19	18/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.670
22	RFW349727/19	18/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	22.910
23	DUF715723/19	18/06/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.310
24	ED1190551/20	19/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.240
25	ED1253770/20	19/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.120
26	ED1253776/20	19/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.100
27	ED1253777/20	19/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.550
28	RFW354637/19	19/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.430
29	RFW354638/19	19/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.040
30	RFW354639/19	19/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.500
31	RFW354640/19	19/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	8.850
32	RFW354641/19	19/06/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.610
33	RFW354642/19	19/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.520
34	RFW352553/19	19/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.450
35	DUF715724/19	19/06/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.510
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	300.520

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	296.420	99%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	4.100	1%
	TOTALE	300.520	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
050	12/06/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	14/06/20	
Fine Biostabilizzazione	30/06/2020	
Durata	397	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/06/2020	16:45:10	800	382	683	1	051-160620	68,30	38	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
17/06/2020	17:45:10	560	380	684	2	051-160620	68,40	38	2	
17/06/2020	18:45:10	720	380	684	3	051-160620	68,40	38	3	
17/06/2020	19:45:11	50	379	684	4	051-160620	68,40	38	4	
17/06/2020	20:45:10	940	382	685	5	051-160620	68,50	38	5	
17/06/2020	21:45:11	140	379	686	6	051-160620	68,60	38	6	
17/06/2020	22:45:11	400	382	686	7	051-160620	68,60	38	7	
17/06/2020	23:45:11	450	381	686	8	051-160620	68,60	38	8	
18/06/2020	00:45:11	350	374	687	9	051-160620	68,70	37	9	
18/06/2020	01:45:11	510	381	687	10	051-160620	68,70	38	10	
18/06/2020	02:45:11	840	380	688	11	051-160620	68,80	38	11	
18/06/2020	03:45:11	770	381	688	12	051-160620	68,80	38	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
18/06/2020	04:45:11	810	381	688	13	051-160620	68,80	38	13	
18/06/2020	05:45:11	810	382	688	14	051-160620	68,80	38	14	
18/06/2020	06:45:11	950	381	689	15	051-160620	68,90	38	15	
18/06/2020	07:45:12	480	381	689	16	051-160620	68,90	38	16	
18/06/2020	08:45:12	460	380	689	17	051-160620	68,90	38	17	
18/06/2020	09:45:12	470	380	689	18	051-160620	68,90	38	18	
18/06/2020	10:45:13	550	381	689	19	051-160620	68,90	38	19	
18/06/2020	11:45:12	360	381	690	20	051-160620	69,00	38	20	
18/06/2020	12:45:13	430	381	691	21	051-160620	69,10	38	21	
18/06/2020	13:45:12	630	385	691	22	051-160620	69,10	39	22	
18/06/2020	14:45:13	960	390	691	23	051-160620	69,10	40	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
18/06/2020	15:45:13	650	383	692	24	051-160620	69,20	38	24	
18/06/2020	16:45:13	610	381	692	25	051-160620	69,20	38	25	
18/06/2020	17:45:13	800	383	693	26	051-160620	69,30	38	26	
18/06/2020	18:45:13	580	381	694	27	051-160620	69,40	38	27	
18/06/2020	19:45:13	830	383	694	28	051-160620	69,40	38	28	
18/06/2020	20:45:14	40	382	694	29	051-160620	69,40	38	29	
18/06/2020	21:45:13	580	381	695	30	051-160620	69,50	38	30	
18/06/2020	22:45:13	590	385	695	31	051-160620	69,50	39	31	
18/06/2020	23:45:14	800	382	695	32	051-160620	69,50	38	32	
19/06/2020	00:45:13	590	382	695	33	051-160620	69,50	38	33	
19/06/2020	01:45:13	770	386	696	34	051-160620	69,60	39	34	
19/06/2020	02:45:13	810	381	696	35	051-160620	69,60	38	35	
19/06/2020	03:45:14	10	381	695	36	051-160620	69,50	38	36	
19/06/2020	04:45:14	820	381	696	37	051-160620	69,60	38	37	
19/06/2020	05:45:13	810	382	696	38	051-160620	69,60	38	38	
19/06/2020	06:45:13	950	381	696	39	051-160620	69,60	38	39	
19/06/2020	07:45:14	90	380	696	40	051-160620	69,60	38	40	
19/06/2020	08:45:14	370	382	696	41	051-160620	69,60	38	41	
19/06/2020	09:45:14	410	381	696	42	051-160620	69,60	38	42	
19/06/2020	10:45:14	190	381	696	43	051-160620	69,60	38	43	
19/06/2020							-		44	
19/06/2020	12:45:14	720	383	696	45	051-160620	69,60	38	45	
19/06/2020							-		46	
19/06/2020	14:45:14	580	380	697	47	051-160620	69,70	38	47	
19/06/2020	15:45:15	180	381	698	48	051-160620	69,80	38	48	
19/06/2020	16:45:14	770	382	698	49	051-160620	69,80	38	49	
19/06/2020	17:45:14	680	381	698	50	051-160620	69,80	38	50	
19/06/2020	18:45:14	590	369	699	51	051-160620	69,90	37	51	
19/06/2020	19:45:14	670	381	699	52	051-160620	69,90	38	52	
19/06/2020	20:45:14	900	357	699	53	051-160620	69,90	36	53	
19/06/2020	21:45:14	880	382	700	54	051-160620	70,00	38	54	
19/06/2020	22:45:15	40	382	700	55	051-160620	70,00	38	55	
19/06/2020	23:45:15	350	381	700	56	051-160620	70,00	38	56	
20/06/2020	00:45:15	390	381	700	57	051-160620	70,00	38	57	
20/06/2020	01:45:15	700	381	700	58	051-160620	70,00	38	58	
20/06/2020	02:45:15	620	383	700	59	051-160620	70,00	38	59	
20/06/2020	03:45:15	630	378	700	60	051-160620	70,00	38	60	
20/06/2020	04:45:16	0	382	700	62	051-160620	70,00	38	61	
20/06/2020	05:45:15	770	382	700	62	051-160620	70,00	38	62	
20/06/2020	06:45:15	690	382	700	63	051-160620	70,00	38	63	
20/06/2020	07:45:15	730	383	700	64	051-160620	70,00	38	64	
20/06/2020	08:45:15	950	4	548	65	051-160620	54,80	0	65	
20/06/2020	09:45:16	120	3	602	66	051-160620	60,20	0	66	
20/06/2020	10:45:15	580	2	603	67	051-160620	60,30	0	67	
20/06/2020	11:45:16	370	8	602	68	051-160620	60,20	1	68	
20/06/2020	12:45:16	130	4	600	69	051-160620	60,00	0	69	
20/06/2020	13:45:16	470	5	599	70	051-160620	59,90	1	70	
20/06/2020	14:45:16	500	6	599	71	051-160620	59,90	1	71	
20/06/2020	15:45:16	520	2	599	72	051-160620	59,90	0	72	
20/06/2020	16:45:16	630	6	599	73	051-160620	59,90	1	73	
20/06/2020	17:45:16	450	9	600	74	051-160620	60,00	1	74	
20/06/2020	18:45:16	560	4	601	75	051-160620	60,10	0	75	
20/06/2020	19:45:16	770	4	602	76	051-160620	60,20	0	76	
20/06/2020	20:45:16	840	4	603	77	051-160620	60,30	0	77	
20/06/2020	21:45:16	990	6	603	78	051-160620	60,30	1	78	
20/06/2020	22:45:17	50	7	603	79	051-160620	60,30	1	79	
20/06/2020	23:45:17	70	0	604	80	051-160620	60,40	-	80	
21/06/2020	00:45:16	990	5	605	81	051-160620	60,50	1	81	
21/06/2020	01:45:16	970	5	606	82	051-160620	60,60	1	82	
21/06/2020	02:45:17	370	3	607	83	051-160620	60,70	0	83	
21/06/2020	03:45:17	520	5	607	84	051-160620	60,70	1	84	
21/06/2020	04:45:17	670	9	607	85	051-160620	60,70	1	85	
21/06/2020	05:45:17	610	2	607	86	051-160620	60,70	0	86	
21/06/2020	06:45:17	630	3	607	87	051-160620	60,70	0	87	
21/06/2020	07:45:17	660	7	606	88	051-160620	60,60	1	88	
21/06/2020	08:45:18	330	4	606	89	051-160620	60,60	0	89	
21/06/2020	09:45:18	30	2	605	90	051-160620	60,50	0	90	
21/06/2020	10:45:17	950	3	604	91	051-160620	60,40	0	91	
21/06/2020	11:45:18	480	2	604	92	051-160620	60,40	0	92	
21/06/2020	12:45:17	980	7	604	93	051-160620	60,40	1	93	
21/06/2020	13:45:18	350	3	605	94	051-160620	60,50	0	94	
21/06/2020	14:45:18	680	4	606	95	051-160620	60,60	0	95	
21/06/2020	15:45:18	350	5	607	96	051-160620	60,70	1	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/06/2020	16:45:18	590	2	609	97	051-160620	60,90	0	97	
21/06/2020	17:45:18	430	3	611	98	051-160620	61,10	0	98	
21/06/2020	18:45:18	440	6	612	99	051-160620	61,20	1	99	
21/06/2020	19:45:18	530	8	614	100	051-160620	61,40	1	100	
21/06/2020	20:45:18	560	3	615	101	051-160620	61,50	0	101	
21/06/2020	21:45:19	30	5	616	102	051-160620	61,60	1	102	
21/06/2020	22:45:19	30	3	618	103	051-160620	61,80	0	103	
21/06/2020	23:45:19	50	4	619	104	051-160620	61,90	0	104	
22/06/2020	00:45:19	250	4	621	105	051-160620	62,10	0	105	
22/06/2020	01:45:18	990	3	623	106	051-160620	62,30	0	106	
22/06/2020	02:45:19	330	6	624	107	051-160620	62,40	1	107	
22/06/2020	03:45:19	230	4	625	108	051-160620	62,50	0	108	
22/06/2020	04:45:19	250	5	626	109	051-160620	62,60	1	109	
22/06/2020	05:45:19	670	4	626	110	051-160620	62,60	0	110	
22/06/2020	06:45:20	440	2	627	111	051-160620	62,70	0	111	
22/06/2020	07:45:20	440	4	627	112	051-160620	62,70	0	112	
22/06/2020	08:45:20	640	5	627	113	051-160620	62,70	1	113	
22/06/2020	09:45:20	830	4	627	114	051-160620	62,70	0	114	
22/06/2020	10:45:21	650	4	628	115	051-160620	62,80	0	115	
22/06/2020	11:45:20	120	4	629	116	051-160620	62,90	0	116	
22/06/2020	12:45:19	900	4	631	117	051-160620	63,10	0	117	
22/06/2020	13:45:20	170	7	633	118	051-160620	63,30	1	118	
22/06/2020	14:45:20	40	3	636	119	051-160620	63,60	0	119	
22/06/2020	15:45:20	230	5	638	120	051-160620	63,80	1	120	
22/06/2020	16:45:20	450	7	641	121	051-160620	64,10	1	121	
22/06/2020	17:45:20	360	5	644	122	051-160620	64,40	1	122	
22/06/2020	18:45:20	690	4	645	123	051-160620	64,50	0	123	
22/06/2020	19:45:20	650	5	647	124	051-160620	64,70	1	124	
22/06/2020	20:45:20	770	7	646	125	051-160620	64,60	1	125	
22/06/2020	21:45:20	870	2	645	126	051-160620	64,50	0	126	
22/06/2020	22:45:20	990	11	643	127	051-160620	64,30	1	127	
22/06/2020	23:45:20	840	3	640	128	051-160620	64,00	0	128	
23/06/2020	00:45:20	950	2	637	129	051-160620	63,70	0	129	
23/06/2020	01:45:21	60	3	633	130	051-160620	63,30	0	130	
23/06/2020	02:45:21	630	6	629	131	051-160620	62,90	1	131	
23/06/2020	03:45:21	440	4	626	132	051-160620	62,60	0	132	
23/06/2020	04:45:21	630	5	623	133	051-160620	62,30	1	133	
23/06/2020	05:45:21	410	6	619	134	051-160620	61,90	1	134	
23/06/2020	06:45:21	850	5	617	135	051-160620	61,70	1	135	
23/06/2020	07:45:21	640	5	613	136	051-160620	61,30	1	136	
23/06/2020	08:45:22	510	3	612	137	051-160620	61,20	0	137	
23/06/2020	09:45:23	680	3	611	138	051-160620	61,10	0	138	
23/06/2020	10:45:23	90	10	611	139	051-160620	61,10	1	139	
23/06/2020	11:45:22	470	2	612	140	051-160620	61,20	0	140	
23/06/2020	12:45:23	470	3	615	141	051-160620	61,50	0	141	
23/06/2020	13:45:22	330	2	620	142	051-160620	62,00	0	142	
23/06/2020	14:45:21	940	4	626	143	051-160620	62,60	0	143	
23/06/2020	15:45:22	0	2	631	144	051-160620	63,10	0	144	
23/06/2020	16:45:22	310	5	453	145	051-160620	45,30	1	145	
23/06/2020	17:45:22	300	4	452	146	051-160620	45,20	0	146	
23/06/2020	18:45:22	340	2	453	147	051-160620	45,30	0	147	
23/06/2020	19:45:22	420	7	455	148	051-160620	45,50	1	148	
23/06/2020	20:45:22	260	0	456	149	051-160620	45,60	-	149	
23/06/2020	21:45:22	670	4	458	150	051-160620	45,80	0	150	
23/06/2020	22:45:22	660	3	459	151	051-160620	45,90	0	151	
23/06/2020	23:45:22	610	6	460	152	051-160620	46,00	1	152	
24/06/2020	00:45:22	770	3	461	153	051-160620	46,10	0	153	
24/06/2020	01:45:22	910	5	462	154	051-160620	46,20	1	154	
24/06/2020	02:45:22	750	2	463	155	051-160620	46,30	0	155	
24/06/2020	03:45:22	990	4	463	156	051-160620	46,30	0	156	
24/06/2020	04:45:23	0	3	464	157	051-160620	46,40	0	157	
24/06/2020	05:45:23	390	2	465	158	051-160620	46,50	0	158	
24/06/2020	06:45:24	140	1	465	159	051-160620	46,50	0	159	
24/06/2020	07:45:23	790	3	465	160	051-160620	46,50	0	160	
24/06/2020	08:45:24	10	5	465	161	051-160620	46,50	1	161	
24/06/2020	09:45:23	770	6	466	162	051-160620	46,60	1	162	
24/06/2020	10:45:24	50	4	467	163	051-160620	46,70	0	163	
24/06/2020	11:45:24	170	6	468	164	051-160620	46,80	1	164	
24/06/2020	12:45:23	450	3	469	165	051-160620	46,90	0	165	
24/06/2020	13:45:23	850	0	471	166	051-160620	47,10	-	166	
24/06/2020	14:45:24	370	5	472	167	051-160620	47,20	1	167	
24/06/2020	15:45:23	700	4	474	168	051-160620	47,40	0	168	
24/06/2020	16:45:23	960	6	476	169	051-160620	47,60	1	169	
24/06/2020	17:45:23	630	2	478	170	051-160620	47,80	0	170	
24/06/2020	18:45:23	770	8	480	171	051-160620	48,00	1	171	
24/06/2020	19:45:23	710	14	483	172	051-160620	48,30	1	172	
24/06/2020	20:45:24	90	2	485	173	051-160620	48,50	0	173	
24/06/2020	21:45:24	30	6	488	174	051-160620	48,80	1	174	
24/06/2020	22:45:24	40	8	491	175	051-160620	49,10	1	175	
24/06/2020	23:45:24	400	4	493	176	051-160620	49,30	0	176	
25/06/2020	00:45:24	580	4	495	177	051-160620	49,50	0	177	
25/06/2020	01:45:24	130	5	497	178	051-160620	49,70	1	178	
25/06/2020	02:45:24	630	4	500	179	051-160620	50,00	0	179	
25/06/2020	03:45:24	660	6	502	180	051-160620	50,20	1	180	
25/06/2020	04:45:24	720	5	504	181	051-160620	50,40	1	181	
25/06/2020	05:45:24	830	2	507	182	051-160620	50,70	0	182	
25/06/2020	06:45:25	460	7	509	183	051-160620	50,90	1	183	
25/06/2020	07:45:25	660	4	511	184	051-160620	51,10	0	184	
25/06/2020	08:45:25	670	5	513	185	051-160620	51,30	1	185	
25/06/2020	09:45:25	280	9	514	186	051-160620	51,40	1	186	
25/06/2020	10:45:25	80	12	516	187	051-160620	51,60	1	187	
25/06/2020	11:45:25	670	1	518	188	051-160620	51,80	0	188	
25/06/2020	12:45:25	280	5	519	189	051-160620	51,90	1	189	
25/06/2020	13:45:26	80	3	521	190	051-160620	52,10	0	190	
25/06/2020	14:45:25	460	3	523	191	051-160620	52,30	0	191	
25/06/2020	15:45:25	700	4	525	192	051-160620	52,50	0	192	
25/06/2020	16:45:25	840	5	526	193	051-160620	52,60	1	193	
25/06/2020	17:45:26	50	4	528	194	051-160620	52,80	0	194	
25/06/2020	18:45:25	490	7	529	195	051-160620	52,90	1	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
25/06/2020	19:45:26	40	7	531	196	051-160620	53,10	1	196	
25/06/2020	20:45:26	450	8	533	198	051-160620	53,30	1	197	
25/06/2020	21:45:25	430	4	533	198	051-160620	53,30	0	198	
25/06/2020	22:45:26	890	5	534	200	051-160620	53,40	1	199	
25/06/2020	23:45:26	280	2	535	200	051-160620	53,50	0	200	
26/06/2020	00:45:26	840	8	536	202	051-160620	53,60	1	201	
26/06/2020	01:45:27	40	5	536	203	051-160620	53,60	1	202	
26/06/2020	02:45:27	120	2	537	204	051-160620	53,70	0	203	
26/06/2020	03:45:27	440	7	537	205	051-160620	53,70	1	204	
26/06/2020	04:45:26	100	4	538	205	051-160620	53,80	0	205	
26/06/2020	05:45:27	80	3	538	207	051-160620	53,80	0	206	
26/06/2020	06:45:28	100	2	538	208	051-160620	53,80	0	207	
26/06/2020	07:45:27	690	6	539	209	051-160620	53,90	1	208	
26/06/2020	08:45:28	100	3	539	210	051-160620	53,90	0	209	
26/06/2020	09:45:28	30	2	539	211	051-160620	53,90	0	210	
26/06/2020	10:45:28	280	6	540	212	051-160620	54,00	1	211	
26/06/2020	11:45:26	630	6	541	212	051-160620	54,10	1	212	
26/06/2020	12:45:27	450	8	542	214	051-160620	54,20	1	213	
26/06/2020	13:45:26	720	4	544	214	051-160620	54,40	0	214	
26/06/2020	14:45:28	70	3	546	216	051-160620	54,60	0	215	
26/06/2020	15:45:28	300	8	547	216	051-160620	54,70	1	216	
26/06/2020	16:45:26	890	6	548	217	051-160620	54,80	1	217	
26/06/2020	17:45:26	720	3	550	218	051-160620	55,00	0	218	
26/06/2020	18:45:27	320	8	551	219	051-160620	55,10	1	219	
26/06/2020	19:45:27	320	7	553	220	051-160620	55,30	1	220	
26/06/2020	20:45:27	70	6	554	221	051-160620	55,40	1	221	
26/06/2020	21:45:28	520	4	554	222	051-160620	55,40	0	222	
26/06/2020	22:45:27	290	4	554	223	051-160620	55,40	0	223	
26/06/2020	23:45:28	550	3	555	224	051-160620	55,50	0	224	
27/06/2020	00:45:28	120	2	556	225	051-160620	55,60	0	225	
27/06/2020	01:45:28	530	4	556	226	051-160620	55,60	0	226	
27/06/2020	02:45:28	850	4	557	227	051-160620	55,70	0	227	
27/06/2020	03:45:28	330	1	557	228	051-160620	55,70	0	228	
27/06/2020	04:45:28	750	3	558	229	051-160620	55,80	0	229	
27/06/2020	05:45:28	920	7	558	230	051-160620	55,80	1	230	
27/06/2020	06:45:28	670	4	559	231	051-160620	55,90	0	231	
27/06/2020	07:45:28	330	3	560	232	051-160620	56,00	0	232	
27/06/2020	08:45:28	530	5	561	233	051-160620	56,10	1	233	
27/06/2020	09:45:28	500	5	562	234	051-160620	56,20	1	234	
27/06/2020	10:45:28	510	12	564	235	051-160620	56,40	1	235	
27/06/2020	11:45:29	80	0	565	236	051-160620	56,50	-	236	
27/06/2020	12:45:28	500	4	567	237	051-160620	56,70	0	237	
27/06/2020	13:45:28	750	3	569	238	051-160620	56,90	0	238	
27/06/2020	14:45:28	760	6	571	239	051-160620	57,10	1	239	
27/06/2020	15:45:28	460	7	573	240	051-160620	57,30	1	240	
27/06/2020	16:45:28	900	4	574	241	051-160620	57,40	0	241	
27/06/2020	17:45:28	740	5	576	242	051-160620	57,60	1	242	
27/06/2020	18:45:28	890	4	578	243	051-160620	57,80	0	243	
27/06/2020	19:45:28	660	4	579	244	051-160620	57,90	0	244	
27/06/2020	20:45:28	450	4	581	245	051-160620	58,10	0	245	
27/06/2020	21:45:29	150	4	582	246	051-160620	58,20	0	246	
27/06/2020	22:45:29	530	11	583	247	051-160620	58,30	1	247	
27/06/2020	23:45:28	660	7	584	248	051-160620	58,40	1	248	
28/06/2020	00:45:29	550	9	584	249	051-160620	58,40	1	249	
28/06/2020	01:45:29	110	3	585	250	051-160620	58,50	0	250	
28/06/2020	02:45:29	850	7	586	251	051-160620	58,60	1	251	
28/06/2020	03:45:29	180	8	586	252	051-160620	58,60	1	252	
28/06/2020	04:45:29	490	3	587	253	051-160620	58,70	0	253	
28/06/2020	05:45:29	700	17	588	254	051-160620	58,80	2	254	
28/06/2020	06:45:29	700	6	589	255	051-160620	58,90	1	255	
28/06/2020	07:45:30	140	4	589	256	051-160620	58,90	0	256	
28/06/2020	08:45:29	910	8	591	257	051-160620	59,10	1	257	
28/06/2020	09:45:29	470	4	592	258	051-160620	59,20	0	258	
28/06/2020	10:45:29	700	3	593	259	051-160620	59,30	0	259	
28/06/2020	11:45:29	890	5	594	260	051-160620	59,40	1	260	
28/06/2020	12:45:30	330	11	596	261	051-160620	59,60	1	261	
28/06/2020	13:45:29	890	10	598	262	051-160620	59,80	1	262	
28/06/2020	14:45:29	970	5	600	263	051-160620	60,00	1	263	
28/06/2020	15:45:30	480	2	602	264	051-160620	60,20	0	264	
28/06/2020	16:45:29	860	6	604	265	051-160620	60,40	1	265	
28/06/2020	17:45:30	50	7	605	266	051-160620	60,50	1	266	
28/06/2020	18:45:30	950	5	606	267	051-160620	60,60	1	267	
28/06/2020	19:45:30	320	4	607	268	051-160620	60,70	0	268	
28/06/2020	20:45:30	330	0	607	269	051-160620	60,70	-	269	
28/06/2020	21:45:30	90	8	607	270	051-160620	60,70	1	270	
28/06/2020	22:45:31	320	3	607	271	051-160620	60,70	0	271	
28/06/2020	23:45:30	300	5	606	272	051-160620	60,60	1	272	
29/06/2020	00:45:29	950	6	606	273	051-160620	60,60	1	273	
29/06/2020	01:45:31	310	6	606	274	051-160620	60,60	1	274	
29/06/2020	02:45:31	310	6	605	275	051-160620	60,50	1	275	
29/06/2020	03:45:30	260	12	605	276	051-160620	60,50	1	276	
29/06/2020	04:45:31	290	3	605	277	051-160620	60,50	0	277	
29/06/2020	05:45:31	480	10	604	278	051-160620	60,40	1	278	
29/06/2020	06:45:31	750	3	604	279	051-160620	60,40	0	279	
29/06/2020	07:45:31	310	5	603	280	051-160620	60,30	1	280	
29/06/2020	08:45:31	300	11	604	281	051-160620	60,40	1	281	
29/06/2020	09:45:31	910	6	605	282	051-160620	60,50	1	282	
29/06/2020	10:45:31	450	15	606	283	051-160620	60,60	2	283	
29/06/2020	11:45:31	110	6	608	284	051-160620	60,80	1	284	
29/06/2020	12:45:31	470	5	610	285	051-160620	61,00	1	285	
29/06/2020	13:45:31	130	4	613	286	051-160620	61,30	0	286	
29/06/2020	14:45:30	930	4	614	287	051-160620	61,40	0	287	
29/06/2020	15:45:31	870	4	616	288	051-160620	61,60	0	288	
29/06/2020	16:45:31	80	3	618	289	051-160620	61,80	0	289	
29/06/2020	17:45:31	320	5	619	290	051-160620	61,90	1	290	
29/06/2020	18:45:31	520	4	619	291	051-160620	61,90	0	291	
29/06/2020	19:45:31	130	3	619	292	051-160620	61,90	0	292	
29/06/2020	20:45:31	310	6	618	293	051-160620	61,80	1	293	
29/06/2020	21:45:31	320	6	618	294	051-160620	61,80	1	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
29/06/2020	22:45:31	850	4	618	295	051-160620	61,80	0	295	
29/06/2020	23:45:31	680	3	617	296	051-160620	61,70	0	296	
30/06/2020	00:45:31	750	6	618	297	051-160620	61,80	1	297	
30/06/2020	01:45:31	660	3	617	298	051-160620	61,70	0	298	
30/06/2020	02:45:31	700	6	617	299	051-160620	61,70	1	299	
30/06/2020	03:45:31	690	2	617	300	051-160620	61,70	0	300	
30/06/2020	04:45:32	120	6	616	301	051-160620	61,60	1	301	
30/06/2020	05:45:31	570	1	617	302	051-160620	61,70	0	302	
30/06/2020	06:45:32	670	4	616	303	051-160620	61,60	0	303	
30/06/2020	07:45:32	710	12	617	304	051-160620	61,70	1	304	
30/06/2020	08:45:32	60	4	618	305	051-160620	61,80	0	305	
30/06/2020	09:45:32	690	4	619	306	051-160620	61,90	0	306	
30/06/2020	10:45:32	700	3	621	307	051-160620	62,10	0	307	
30/06/2020	11:45:32	130	5	623	308	051-160620	62,30	1	308	
30/06/2020	12:45:32	530	15	625	309	051-160620	62,50	2	309	
30/06/2020	13:45:33	60	4	627	310	051-160620	62,70	0	310	
30/06/2020	14:45:32	990	5	628	311	051-160620	62,80	1	311	
30/06/2020	15:45:32	30	5	629	312	051-160620	62,90	1	312	
30/06/2020	16:45:32	470	4	629	313	051-160620	62,90	0	313	
30/06/2020	17:45:32	610	9	629	314	051-160620	62,90	1	314	
30/06/2020	18:45:33	180	4	629	315	051-160620	62,90	0	315	
30/06/2020	19:45:33	220	3	629	316	051-160620	62,90	0	316	
30/06/2020	20:45:32	870	3	629	317	051-160620	62,90	0	317	
30/06/2020	21:45:33	250	4	628	318	051-160620	62,80	0	318	
30/06/2020	22:45:33	30	7	628	319	051-160620	62,80	1	319	
01/07/2020	23:45:32	390	5	627	320	051-160620	62,70	1	320	
01/07/2020	00:45:33	220	4	627	321	051-160620	62,70	0	321	
01/07/2020	01:45:33	220	6	627	322	051-160620	62,70	1	322	
01/07/2020	02:45:33	60	22	626	323	051-160620	62,60	2	323	
01/07/2020	03:45:32	830	6	626	324	051-160620	62,60	1	324	
01/07/2020	04:45:32	780	7	626	325	051-160620	62,60	1	325	
01/07/2020	05:45:33	30	4	626	326	051-160620	62,60	0	326	
01/07/2020	06:45:33	390	4	625	327	051-160620	62,50	0	327	
01/07/2020	07:45:33	440	2	625	328	051-160620	62,50	0	328	
01/07/2020	08:45:33	230	6	626	329	051-160620	62,60	1	329	
01/07/2020	09:45:34	20	5	628	330	051-160620	62,80	1	330	
01/07/2020	10:45:33	190	6	629	331	051-160620	62,90	1	331	
01/07/2020	11:45:33	220	6	631	332	051-160620	63,10	1	332	
01/07/2020	12:45:34	390	2	633	333	051-160620	63,30	0	333	
01/07/2020	13:45:33	10	0	634	334	051-160620	63,40	-	334	
01/07/2020	14:45:33	20	3	635	335	051-160620	63,50	0	335	
01/07/2020	15:45:34	850	5	635	336	051-160620	63,50	1	336	
01/07/2020	16:45:34	400	9	635	337	051-160620	63,50	1	337	
01/07/2020	17:45:34	210	5	636	338	051-160620	63,60	1	338	
01/07/2020	18:45:33	210	4	636	339	051-160620	63,60	0	339	
01/07/2020	19:45:34	400	8	635	340	051-160620	63,50	1	340	
01/07/2020	20:45:34	610	6	635	341	051-160620	63,50	1	341	
01/07/2020	21:45:35	0	4	634	342	051-160620	63,40	0	342	
01/07/2020	22:45:34	570	0	633	343	051-160620	63,30	-	343	
02/07/2020	23:45:34	610	6	633	344	051-160620	63,30	1	344	
02/07/2020	00:45:33	540	0	632	345		63,20	-	345	
02/07/2020	23:45:10						-	-	346	
02/07/2020	00:45:10						-	-	347	
02/07/2020	01:45:10						-	-	348	
02/07/2020	02:45:10						-	-	349	
02/07/2020	03:45:10						-	-	350	
02/07/2020	04:45:10						-	-	351	
02/07/2020	05:45:10						-	-	352	
02/07/2020	06:45:10						-	-	353	
02/07/2020	07:45:10						-	-	354	
02/07/2020	08:45:10						-	-	355	
02/07/2020	09:45:10						-	-	356	
02/07/2020	10:45:10						-	-	357	
02/07/2020	11:45:10						-	-	358	
02/07/2020	12:45:10						-	-	359	
02/07/2020	13:45:10						-	-	360	
02/07/2020	14:45:10						-	-	361	
02/07/2020	15:42:11	400	0	639	1	051-160620	63,90	-	362	
02/07/2020	16:42:11	960	0	640	2	051-160620	64,00	-	363	
02/07/2020	17:42:12	210	0	640	3	051-160620	64,00	-	364	
02/07/2020	18:42:11	450	0	639	4	051-160620	63,90	-	365	
02/07/2020	19:42:12	400	0	639	5	051-160620	63,90	-	366	
02/07/2020	20:42:10	910	0	638	6	051-160620	63,80	-	367	
03/07/2020	21:42:10	960	0	637	7	051-160620	63,70	-	368	
03/07/2020	22:42:10	930	0	636	8	051-160620	63,60	-	369	
03/07/2020	23:42:10	960	0	636	9	051-160620	63,60	-	370	
03/07/2020	00:42:11	330	0	635	10	051-160620	63,50	-	371	
03/07/2020	01:42:11	280	0	635	11	051-160620	63,50	-	372	
03/07/2020	02:42:11	130	0	634	12	051-160620	63,40	-	373	
03/07/2020	03:42:11	530	0	633	13	051-160620	63,30	-	374	
03/07/2020	04:42:11	350	0	632	14	051-160620	63,20	-	375	
03/07/2020	05:42:11	730	0	631	15	051-160620	63,10	-	376	
03/07/2020	06:42:11	620	0	630	16	051-160620	63,00	-	377	
03/07/2020	07:42:11	730	0	630	17	051-160620	63,00	-	378	
03/07/2020	08:42:12	280	0	631	18	051-160620	63,10	-	379	
03/07/2020	09:42:13	270	0	632	19	051-160620	63,20	-	380	
03/07/2020	10:42:12	480	0	632	20	051-160620	63,20	-	381	
03/07/2020	11:42:12	640	0	633	21	051-160620	63,30	-	382	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
051	17/06/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	17/06/20	
Fine Biostabilizzazione	03/07/2020	
Durata	382	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
052	19/06/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	19/06/20
Fine Biostabilizzazione	07/07/2020
Durata	425
Misurazione % Ossigeno	
22/06/2020	10,50
29/06/2020	12,80

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM349726/19	19/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.800
2	RFM513244/19	19/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	10.310
3	ED1253778/20	19/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.530
4	ED1253779/20	19/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.060
5	ED1253786/20	19/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.880
6	RFM349825/19	19/06/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	23.440
7	RFZ41431/19	19/06/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	25.180
8	DUF715725/19	19/06/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.280
9	FIR029244/19	22/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	14.460
10	RFM354643/19	22/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	14.710
11	RFM354646/19	22/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.320
12	RFM354647/19	22/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.060
13	RFM354648/19	22/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.420
14	RFM352354/19	22/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	8.740
15	RFM349824/19	22/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.690
16	ED1253795/20	22/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.060
17	RFM349823/19	22/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.910
18	ED1253788/20	22/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.420
19	ED1253787/20	22/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.520
20	ED1253789/20	22/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.820
21	ED1253790/20	22/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.750
22	ED1253791/20	22/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.170
23	RFM354644/19	22/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.590
24	RFM354645/19	22/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	12.590
25	ED1190554/20	22/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	8.770
26	RFM349822/19	22/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.770
27	RFM494227/19	22/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	15.040
28	ED1253792/20	22/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.940
29	ED1253804/20	22/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	810
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	288.040

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	259.520	90%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	28.520	10%
	TOTALE	288.040	

Data	Tempo	Millesecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
23/06/2020	19:03:22	240	201	561	97	052-190620	56,10	20	98	
23/06/2020	20:03:22	230	201	561	98	052-190620	56,10	20	97	
23/06/2020	21:03:22	500	201	562	99	052-190620	56,20	20	98	
23/06/2020	22:03:22	560	202	561	100	052-190620	56,10	20	99	
23/06/2020	23:03:22	420	201	561	101	052-190620	56,10	20	100	
24/06/2020	00:03:22	550	201	561	102	052-190620	56,10	20	101	
24/06/2020	01:03:22	970	202	560	103	052-190620	56,00	20	102	
24/06/2020	02:03:22	940	201	561	104	052-190620	56,00	20	103	
24/06/2020	03:03:22	790	201	562	105	052-190620	56,20	20	104	
24/06/2020	04:03:22	860	198	564	106	052-190620	56,40	20	105	
24/06/2020	05:03:23	50	201	565	107	052-190620	56,50	20	106	
24/06/2020	06:03:23	370	202	567	108	052-190620	56,70	20	107	
24/06/2020	07:03:23	800	201	569	109	052-190620	56,90	20	108	
24/06/2020	08:03:23	230	201	571	110	052-190620	57,10	20	109	
24/06/2020	09:03:24	190	201	573	111	052-190620	57,30	20	110	
24/06/2020	10:03:24	210	201	574	112	052-190620	57,40	20	111	
24/06/2020	11:03:23	940	202	576	113	052-190620	57,60	20	112	
24/06/2020	12:03:24	510	202	577	114	052-190620	57,70	20	113	
24/06/2020	13:03:23	560	201	579	115	052-190620	57,90	20	114	
24/06/2020	14:03:24	390	202	580	116	052-190620	58,00	20	115	
24/06/2020	15:03:24	150	202	581	117	052-190620	58,10	20	116	
24/06/2020	16:03:23	620	202	583	118	052-190620	58,30	20	117	
24/06/2020	17:03:23	580	203	584	119	052-190620	58,40	20	118	
24/06/2020	18:03:23	780	203	585	120	052-190620	58,50	20	119	
24/06/2020	19:03:23	840	201	586	121	052-190620	58,60	20	120	
24/06/2020	20:03:24	80	200	587	122	052-190620	58,70	20	121	
24/06/2020	21:03:24	90	202	589	123	052-190620	58,90	20	122	
24/06/2020	22:03:23	960	202	590	124	052-190620	59,00	20	123	
24/06/2020	23:03:24	150	201	591	125	052-190620	59,10	20	124	
25/06/2020	00:03:24	450	206	592	126	052-190620	59,20	21	125	
25/06/2020	01:03:24	400	202	593	127	052-190620	59,30	20	126	
25/06/2020	02:03:24	680	201	594	128	052-190620	59,40	20	127	
25/06/2020	03:03:24	680	201	594	129	052-190620	59,40	20	128	
25/06/2020	04:03:24	400	198	595	130	052-190620	59,50	20	129	
25/06/2020	05:03:24	720	202	596	131	052-190620	59,60	20	130	
25/06/2020	06:03:25	260	202	597	132	052-190620	59,70	20	131	
25/06/2020	07:03:25	560	202	598	133	052-190620	59,80	20	132	
25/06/2020	08:03:25	160	202	599	134	052-190620	59,90	20	133	
25/06/2020	09:03:25	760	202	600	135	052-190620	60,00	20	134	
25/06/2020	10:03:25	250	206	600	136	052-190620	60,00	21	135	
25/06/2020	11:03:25	470	202	601	137	052-190620	60,10	20	136	
25/06/2020	12:03:25	260	201	601	138	052-190620	60,10	20	137	
25/06/2020	13:03:25	430	202	602	139	052-190620	60,20	20	138	
25/06/2020	14:03:26	90	206	603	140	052-190620	60,30	21	139	
25/06/2020	15:03:26	440	202	604	141	052-190620	60,40	20	140	
25/06/2020	16:03:26	90	203	604	142	052-190620	60,40	20	141	
25/06/2020	17:03:25	880	201	605	143	052-190620	60,50	20	142	
25/06/2020	18:03:25	310	202	606	144	052-190620	60,60	20	143	
25/06/2020	19:03:26	90	202	607	145	052-190620	60,70	20	144	
25/06/2020	20:03:26	40	201	608	146	052-190620	60,80	20	145	
25/06/2020	21:03:26	700	202	608	148	052-190620	60,80	20	146	
25/06/2020	22:03:25	680	203	609	148	052-190620	60,90	20	147	
25/06/2020	23:03:25	660	201	609	149	052-190620	60,90	20	148	
26/06/2020	00:03:26	850	201	610	151	052-190620	61,00	20	149	
26/06/2020	01:03:26	80	202	610	151	052-190620	61,00	20	150	
26/06/2020	02:03:25	890	201	611	152	052-190620	61,10	20	151	
26/06/2020	03:03:26	670	201	611	154	052-190620	61,10	20	152	
26/06/2020	04:03:27	80	202	612	155	052-190620	61,20	20	153	
26/06/2020	05:03:27	270	201	612	156	052-190620	61,20	20	154	
26/06/2020	06:03:27	300	202	613	157	052-190620	61,30	20	155	
26/06/2020	07:03:27	510	201	613	158	052-190620	61,30	20	156	
26/06/2020	08:03:26	480	201	613	158	052-190620	61,30	20	157	
26/06/2020	09:03:27	80	202	613	160	052-190620	61,30	20	158	
26/06/2020	10:03:26	690	202	614	160	052-190620	61,40	20	159	
26/06/2020	11:03:27	270	201	614	161	052-190620	61,40	20	160	
26/06/2020	12:03:27	270	200	614	163	052-190620	61,40	20	161	
26/06/2020	13:03:26	800	202	615	163	052-190620	61,50	20	162	
26/06/2020	14:03:26	530	201	616	164	052-190620	61,60	20	163	
26/06/2020	15:03:27	290	201	617	165	052-190620	61,70	20	164	
26/06/2020	16:03:26	890	202	618	168	052-190620	61,80	20	165	
26/06/2020	17:03:27	320	202	619	168	052-190620	61,90	20	166	
26/06/2020	18:03:27	490	201	620	169	052-190620	62,00	20	167	
26/06/2020	19:03:27	330	201	621	169	052-190620	62,10	20	168	
26/06/2020	20:03:27	130	199	623	170	052-190620	62,30	20	169	
26/06/2020	21:03:28	320	202	622	171	052-190620	62,20	20	170	
26/06/2020	22:03:28	350	202	622	172	052-190620	62,20	20	171	
26/06/2020	23:03:27	860	202	623	173	052-190620	62,30	20	172	
27/06/2020	00:03:27	270	202	623	174	052-190620	62,30	20	173	
27/06/2020	01:03:28	500	203	624	175	052-190620	62,40	20	174	
27/06/2020	02:03:27	310	203	624	176	052-190620	62,40	20	175	
27/06/2020	03:03:27	900	203	624	177	052-190620	62,40	20	176	
27/06/2020	04:03:28	130	202	624	178	052-190620	62,40	20	177	
27/06/2020	05:03:28	690	203	624	179	052-190620	62,40	20	178	
27/06/2020	06:03:28	180	202	624	180	052-190620	62,40	20	179	
27/06/2020	07:03:28	130	198	623	181	052-190620	62,30	20	180	
27/06/2020	08:03:28	140	201	624	182	052-190620	62,40	20	181	
27/06/2020	09:03:28	90	202	624	183	052-190620	62,40	20	182	
27/06/2020	10:03:28	500	201	534	184	052-190620	53,40	20	183	
27/06/2020	11:03:28	540	201	537	185	052-190620	53,70	20	184	
27/06/2020	12:03:28	860	202	540	186	052-190620	54,00	20	185	
27/06/2020	13:03:28	860	202	542	187	052-190620	54,20	20	186	
27/06/2020	14:03:28	270	202	545	188	052-190620	54,50	20	187	
27/06/2020	15:03:28	520	202	547	189	052-190620	54,70	20	188	
27/06/2020	16:03:30	310	202	549	191	052-190620	54,90	20	189	
27/06/2020	17:03:28	320	202	550	192	052-190620	55,20	20	190	
27/06/2020	18:03:28	770	201	554	192	052-190620	55,40	20	191	
27/06/2020	19:03:29	300	201	556	193	052-190620	55,60	20	192	
27/06/2020	20:03:28	550	202	558	194	052-190620	55,80	20	193	
27/06/2020	21:03:28	550	202	561	195	052-190620	56,10	20	194	

Data	Tempo	Millesecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
27/06/2020	22:03:29	460	202	563	196	052-190620	56,30	20	195	
27/06/2020	23:03:29	320	201	564	197	052-190620	56,40	20	196	
28/06/2020	00:03:29	550	203	566	198	052-190620	56,60	20	197	
28/06/2020	01:03:29	300	202	568	199	052-190620	56,80	20	198	
28/06/2020	02:03:29	700	201	570	200	052-190620	57,00	20	199	
28/06/2020	03:03:29	900	202	572	201	052-190620	57,20	20	200	
28/06/2020	04:03:30	500	202	573	202	052-190620	57,30	20	201	
28/06/2020	05:03:29	160	201	574	203	052-190620	57,40	20	202	
28/06/2020	06:03:29	730	201	576	204	052-190620	57,60	20	203	
28/06/2020	07:03:30	110	202	577	205	052-190620	57,70	20	204	
28/06/2020	08:03:29	500	202	579	206	052-190620	57,90	20	205	
28/06/2020	09:03:29	510	199	580	207	052-190620	58,00	20	206	
28/06/2020	10:03:29	880	201	582	208	052-190620	58,20	20	207	
28/06/2020	11:03:30	310	200	583	209	052-190620	58,30	20	208	
28/06/2020	12:03:29	730	202	585	210	052-190620	58,50	20	209	
28/06/2020	13:03:29	720	202	586	211	052-190620	58,60	20	210	
28/06/2020	14:03:29	900	204	588	212	052-190620	58,80	20	211	
28/06/2020	15:03:29	720	202	590	213	052-190620	59,00	20	212	
28/06/2020	16:03:30	490	199	592	214	052-190620	59,20	20	213	
28/06/2020	17:03:29	710	202	594	215	052-190620	59,40	20	214	
28/06/2020	18:03:29	710	201	595	216	052-190620	59,50	20	215	
28/06/2020	19:03:30	350	201	597	217	052-190620	59,70	20	216	
28/06/2020	20:03:30	100	203	598	218	052-190620	59,80	20	217	
28/06/2020	21:03:31	140	202	601	218	052-190620	60,10	20	218	
28/06/2020	22:03:30	130	202	602	220	052-190620	60,20	20	219	
28/06/2020	23:03:29	890	202	603	221	052-190620	60,30	20	220	
29/06/2020	00:03:30	90	201	603	222	052-190620	60,30	20	221	
29/06/2020	01:03:30	500	201	604	223	052-190620	60,40	20	222	
29/06/2020	02:03:30	950	201	605	224	052-190620	60,50	20	223	
29/06/2020	03:03:30	260	202	605	225	052-190620	60,50	20	224	
29/06/2020	04:03:31	560	202	605	226	052-190620	60,50	20	225	
29/06/2020	05:03:31	860	198	605	227	052-190620	60,50	20	226	
29/06/2020	06:03:31	670	203	604	228	052-190620	60,40	20	227	
29/06/2020	07:03:31	130	202	603	229	052-190620	60,30	20	228	
29/06/2020	08:03:31	340	201	603	230	052-190620	60,30	20	229	
29/06/2020	09:03:31	360	203	601	231	052-190620	60,10	20	230	
29/06/2020	10:03:31	530	203	600	232	052-190620	60,00	20	231	
29/06/2020	11:03:31	130	201	598	233	052-190620	59,80	20	232	
29/06/2020	12:03:31	250	202	597	234	052-190620	59,70	20	233	
29/06/2020	13:03:31	350	201	595	235	052-190620	59,50	20	234	
29/06/2020	14:03:31	450	202	592	236	052-190620	59,20	20	235	
29/06/2020	15:03:31	550	202	588	237	052-190620	58,80	20	236	
29/06/2020	16:03:31	150	202	584	238	052-190620	58,40	20	237	
29/06/2020	17:03:31	350	201	579	239	052-190620	57,90	20	238	
29/06/2020	18:03:31	470	202	575	240	052-190620	57,50	20	239	
29/06/2020	19:03:31	310	201	571	241	052-190620	57,10	20	240	
29/06/2020	20:03:31	710	201	567	242	052-190620	56,70	20	241	
29/06/2020	21:03:32	100	201	563	243	052-190620	56,30	20	242	
29/06/2020	22:03:31	80	203	561	244	052-190620	56,10	20	243	
29/06/2020	23:03:31	490	201	558	245	052-190620	55,80	20	244	
30/06/2020	00:03:31	650	202	556	246	052-190620	55,60	20	245	
30/06/2020	01:03:31	700	202	554	247	052-190620	55,40	20	246	
30/06/2020	02:03:31	530	202	552	248	052-190620	55,20	20	247	
30/06/2020	03:03:31	500	202	549	249	052-190620	54,90	20	248	
30/06/2020	04:03:32	540	202	547	250	052-190620	54,70	20	249	
30/06/2020	05:03:32	500	202	545	251	052-190620	54,50	20	250	
30/06/2020	06:03:32	490	201	543	252	052-190620	54,30	20	251	
30/06/2020	07:03:31	920	202	541	253	052-190620	54,10	20	252	
30/06/2020	08:03:32	680	201	539	254	052-190620	53,90	20	253	
30/06/2020	09:03:32	320	201	537	255	052-190620	53,70	20	254	
30/06/2020	10:03:32	730	202	535	256	052-190620	53,50	20	255	
30/06/2020	11:03:32	560	202	533	257	052-190620	53,30	20	256	
30/06/2020	12:03:32	930	201	532	258	052-190620	53,20	20	257	
30/06/2020	13:03:32	230	201	531	259	052-190620	53,10	20	258	
30/06/2020	14:03:32	990	202	529	260	052-190620	52,90	20	259	
30/06/2020	15:03:32	980	202	528	261	052-190620	52,80	20	260	
30/06/2020	16:03:32	630	206	527	262	052-190620	52,70	21	261	
30/06/2020	17:03:32	430	202	527	263	052-190620	52,70	20	262	
30/06/2020	18:03:33	30	203	527	264	052-190620	52,70	20	263	
30/06/2020	19:03:33	420	198	527	265	052-190620	52,70	20	264	
30/06/2020	20:03:32	630	202	528	266	052-190620	52,80	20	265	
30/06/2020	21:03:32	220	202	528	267	052-190620	52,80	20	266	
30/06/2020	22:03:32	420	203	528	268	052-190620	52,80	20	267	
30/06/2020	23:03:33	410	201	529	269	052-190620	52,90	20	268	
01/07/2020	00:03:33	190	202	531	270	052-190620	53,10	20	269	
01/07/2020	01:03:33	50	202	532	271	052-190620	53,20	20	270	
01/07/2020	02:03:32	980	201	533	272	052-190620	53,30	20	271	
01/07/2020	03:03:32	620	202	535	273	052-190620	53,50	20	272	
01/07/2020	04:03:33	30	201	537	274	052-190620	53,70	20	273	
01/07/2020	05:03:33	60	203	538	275	052-190620	53,80	20	274	
01/07/2020	06:03:33	220	202	540	276	052-190620	54,00	20	275	
01/07/2020	07:03:33	230	203	542	277	052-190620	54,20	20	276	
01/07/2020	08:03:33	440	203	544	278	052-190620	54,40	20	277	
01/07/2020	09:03:33	30	201	546	279	052-190620	54,60	20	278	
01/07/2020	10:03:33	40	202	548	280	052-190620	54,80	20	279	
01/07/2020	11:03:34	30	203	549	281	052-190620	54,90	20	280	
01/07/2020	12:03:33	570	202	551	282	052-190620	55,10	20	281	
01/07/2020	13:03:34	210	202	552	283	052-190620	55,20	20	282	
01/07/2020	14:03:33	30	202	554	284	052-190620	55,40	20	283	
01/07/2020	15:03:34	280	213	556	285	052-190620	55,60	21	284	
01/07/2020	16:03:34	590	203	558	286	052-190620	55,80	20	285	
01/07/2020	17:03:33	200	201	561	287	052-190620	56,10	20	286	
01/07/2020	18:03:33	210	203	563	288	052-190620	56,30	20	287	
01/07/2020	19:03:34	610	203	564	289	052-190620	56,40	20	288	
01/07/2020	20:03:34	240	202	566	290	052-190620	56,60	20	289	
01/07/2020	21:03:33	220	201	568	291	052-190620	56,80	20	290	
01/07/2020	22:03:34	430	202	571	292	052-190620	57,10	20	291	
01/07/2020	23:03:34	410	203	574	293	052-190620	57,40	20	292	
02/07/2020	00:03:34	220	201	577	294	052-190620	57,70	20	293	

N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.

Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati

Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/07/2020	01:03:33	550	202	579	295	052-190620	57,90	20	294	
02/07/2020	02:03:33	590	201	582	296	052-190620	58,20	20	295	
02/07/2020	03:03:14						-	-	296	
02/07/2020	04:03:14						-	-	297	
02/07/2020	05:03:14						-	-	298	
02/07/2020	06:03:14						-	-	299	
02/07/2020	07:03:14						-	-	300	
02/07/2020	08:03:14						-	-	301	
02/07/2020	09:03:14						-	-	302	
02/07/2020	10:03:14						-	-	303	
02/07/2020	11:03:14						-	-	304	
02/07/2020	12:03:14						-	-	305	
02/07/2020	13:03:14						-	-	306	
02/07/2020	14:03:14						-	-	307	
02/07/2020	15:03:14						-	-	308	
02/07/2020	16:00:11	770	202	598	1	052-190620	59,80	20	309	
02/07/2020	17:00:12	160	202	600	2	052-190620	60,00	20	310	
02/07/2020	18:00:11	580	202	601	3	052-190620	60,10	20	311	
02/07/2020	19:00:11	610	202	603	4	052-190620	60,30	20	312	
02/07/2020	20:00:11	800	202	604	5	052-190620	60,40	20	313	
02/07/2020	21:00:10	960	203	606	6	052-190620	60,60	20	314	
02/07/2020	22:00:11	230	202	607	7	052-190620	60,70	20	315	
02/07/2020	23:00:11	230	201	608	8	052-190620	60,80	20	316	
03/07/2020	00:00:11	130	202	609	9	052-190620	60,90	20	317	
03/07/2020	01:00:11	160	202	609	10	052-190620	60,90	20	318	
03/07/2020	02:00:11	340	202	610	11	052-190620	61,00	20	319	
03/07/2020	03:00:11	300	202	610	12	052-190620	61,00	20	320	
03/07/2020	04:00:11	530	202	610	13	052-190620	61,00	20	321	
03/07/2020	05:00:11	310	203	610	14	052-190620	61,00	20	322	
03/07/2020	06:00:11	430	202	610	15	052-190620	61,00	20	323	
03/07/2020	07:00:11	460	202	610	16	052-190620	61,00	20	324	
03/07/2020	08:00:11	710	203	610	17	052-190620	61,00	20	325	
03/07/2020	09:00:13	80	202	611	18	052-190620	61,10	20	326	
03/07/2020	10:00:13	430	201	612	19	052-190620	61,20	20	327	
03/07/2020	11:00:12	430	202	612	20	052-190620	61,20	20	328	
03/07/2020	12:00:11	800	202	614	21	052-190620	61,40	20	329	
03/07/2020	13:00:11	960	203	615	22	052-190620	61,50	20	330	
03/07/2020	14:00:11	890	203	616	23	052-190620	61,60	20	331	
03/07/2020	15:00:12	60	202	618	24	052-190620	61,80	20	332	
03/07/2020	16:00:11	940	202	619	25	052-190620	61,90	20	333	
03/07/2020	17:00:11	820	202	620	26	052-190620	62,00	20	334	
03/07/2020	18:00:11	830	202	621	27	052-190620	62,10	20	335	
03/07/2020	19:00:12	200	202	622	28	052-190620	62,20	20	336	
03/07/2020	20:00:11	850	203	622	29	052-190620	62,20	20	337	
03/07/2020	21:00:12	260	202	623	30	052-190620	62,30	20	338	
03/07/2020	22:00:12	230	203	622	31	052-190620	62,20	20	339	
03/07/2020	23:00:12	120	205	622	32	052-190620	62,20	21	340	
04/07/2020	00:00:12	230	203	621	33	052-190620	62,10	20	341	
04/07/2020	01:00:12	190	202	620	34	052-190620	62,00	20	342	
04/07/2020	02:00:12	430	202	619	35	052-190620	61,90	20	343	
04/07/2020	03:00:12	550	202	617	36	052-190620	61,70	20	344	
04/07/2020	04:00:12	370	202	616	37	052-190620	61,60	20	345	
04/07/2020	05:00:12	480	203	614	38	052-190620	61,40	20	346	
04/07/2020	06:00:12	810	203	613	39	052-190620	61,30	20	347	
04/07/2020	07:00:12	640	203	612	40	052-190620	61,20	20	348	
04/07/2020	08:00:12	930	203	612	41	052-190620	61,20	20	349	
04/07/2020	09:00:12	940	201	600	42	052-190620	60,00	20	350	
04/07/2020	10:00:13	20	203	599	43	052-190620	59,90	20	351	
04/07/2020	11:00:13	80	202	599	44	052-190620	59,90	20	352	
04/07/2020	12:00:12	900	203	599	45	052-190620	59,90	20	353	
04/07/2020	13:00:12	900	203	599	46	052-190620	59,90	20	354	
04/07/2020	14:00:12	990	203	599	47	052-190620	59,90	20	355	
04/07/2020	15:00:13	170	201	599	48	052-190620	59,90	20	356	
04/07/2020	16:00:12	850	0	599	49	052-190620	59,90	-	357	
04/07/2020	17:03:14						-	-	358	
04/07/2020	18:03:14						-	-	359	
04/07/2020	19:03:14						-	-	360	
04/07/2020	20:03:14						-	-	361	
04/07/2020	21:03:14						-	-	362	
04/07/2020	22:03:14						-	-	363	
04/07/2020	23:03:14						-	-	364	
05/07/2020	00:03:14						-	-	365	
05/07/2020	01:03:14						-	-	366	
05/07/2020	02:03:14						-	-	367	
05/07/2020	03:03:14						-	-	368	
05/07/2020	04:03:14						-	-	369	
05/07/2020	05:03:14						-	-	370	
05/07/2020	06:03:14						-	-	371	
05/07/2020	07:03:14						-	-	372	
05/07/2020	08:03:14						-	-	373	
05/07/2020	09:03:14						-	-	374	
05/07/2020	10:03:14						-	-	375	
05/07/2020	11:03:14						-	-	376	
05/07/2020	12:03:14						-	-	377	
05/07/2020	13:03:14						-	-	378	
05/07/2020	14:03:14						-	-	379	
05/07/2020	15:03:14						-	-	380	
05/07/2020	16:03:14						-	-	381	
05/07/2020	17:03:14						-	-	382	
05/07/2020	18:03:14						-	-	383	
05/07/2020	19:03:14						-	-	384	
05/07/2020	20:03:14						-	-	385	
05/07/2020	21:03:14						-	-	386	
05/07/2020	22:03:14						-	-	387	
05/07/2020	23:03:14						-	-	388	
06/07/2020	00:03:14						-	-	389	
06/07/2020	01:03:14						-	-	390	
06/07/2020	02:03:14						-	-	391	
06/07/2020	03:03:14						-	-	392	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
052	19/06/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	19/06/20	
Fine Biostabilizzazione	07/07/2020	
Durata	425	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
06/07/2020	04:03:14						-	-	393	
06/07/2020	05:03:14						-	-	394	
06/07/2020	06:03:14						-	-	395	
06/07/2020	07:03:14						-	-	396	
06/07/2020	08:03:14						-	-	397	
06/07/2020	09:03:14						-	-	398	
06/07/2020	10:03:14						-	-	399	
06/07/2020	11:11:20	670	2	642	1	052-190620	64,20	0	400	
06/07/2020	12:11:20	620	2	642	2	052-190620	64,20	0	401	
06/07/2020	13:11:21	20	2	642	3	052-190620	64,20	0	402	
06/07/2020	14:11:21	400	2	642	4	052-190620	64,20	0	403	
06/07/2020	15:11:21	820	2	642	5	052-190620	64,20	0	404	
06/07/2020	16:11:21	70	2	642	6	052-190620	64,20	0	405	
06/07/2020	17:11:20	890	2	642	7	052-190620	64,20	0	406	
06/07/2020	18:11:22	210	2	643	9	052-190620	64,30	0	407	
06/07/2020	19:11:22	40	1	643	10	052-190620	64,30	0	408	
06/07/2020	20:11:21	630	2	644	10	052-190620	64,40	0	409	
06/07/2020	21:11:22	490	2	644	12	052-190620	64,40	0	410	
06/07/2020	22:11:22	250	2	646	13	052-190620	64,60	0	411	
06/07/2020	23:11:22	480	2	647	14	052-190620	64,70	0	412	
07/07/2020	00:11:22	20	0	649	15	052-190620	64,90	-	413	
07/07/2020	01:11:22	220	2	650	15	052-190620	65,00	0	414	
07/07/2020	02:11:22	640	2	651	17	052-190620	65,10	0	415	
07/07/2020	03:11:22	190	0	652	17	052-190620	65,20	-	416	
07/07/2020	04:11:22	270	2	653	18	052-190620	65,30	0	417	
07/07/2020	05:11:22	410	1	653	19	052-190620	65,30	0	418	
07/07/2020	06:11:21	890	2	654	20	052-190620	65,40	0	419	
07/07/2020	07:11:22	630	2	654	21	052-190620	65,40	0	420	
07/07/2020	08:11:21	990	1	654	22	052-190620	65,40	0	421	
07/07/2020	09:11:22	480	2	655	23	052-190620	65,50	0	422	
07/07/2020	10:11:22	420	2	654	24	052-190620	65,40	0	423	
07/07/2020	11:11:23	590	8	654	25	052-190620	65,40	1	424	
07/07/2020	12:11:23	420	2	654	27	052-190620	65,40	0	425	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
053	23/06/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	24/06/20
Fine Biostabilizzazione	09/07/2020
Durata	355
Misurazione % Ossigeno	
29/06/2020	10,50
06/07/2020	12,60

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFN354649/19	23/06/2020	COMUNE DI EQUINZANO	EQUINZANO	200108	12.530
2	RFN354650/19	23/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.440
3	RFN352301/19	23/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	5.980
4	RFN352302/19	23/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.140
5	RFN349821/19	23/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.460
6	ED1253793/20	23/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	840
7	RFN349820/19	23/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.700
8	DU1284501/19	23/06/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.410
9	RFN349819/19	24/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	20.880
10	RFN352305/19	24/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.910
11	RFN352307/19	24/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	11.070
12	RFN352308/19	24/06/2020	COMUNE DI EQUINZANO	EQUINZANO	200108	6.820
13	RFN352309/19	24/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	7.380
14	RFN349818/19	24/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.890
15	RFN352306/19	24/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.010
16	RFN352310/19	24/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.270
17	ED1190556/20	24/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.750
18	RFN494235/19	24/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.150
19	FIN029193/19	24/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.220
20	DU1284502/19	24/06/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	LEPORANO	200201	2.230
21	ED1253796/20	24/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.980
22	ED1253806/20	24/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.980
23	ED1253757/20	25/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.260
24	ED1253805/20	25/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.320
25	ED1253807/20	25/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	610
26	RFN349816/19	25/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.310
27	RFN349817/19	25/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.010
28	DU1284503/19	25/06/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.580
29	DU1284504/19	25/06/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.450
30	ED1253828/20	26/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.000
31	RFN349815/19	26/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.710
32	RFN352555/19	26/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.200
33	RFN352312/19	26/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.990
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	283.480

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	271.550	96%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	11.930	4%
	TOTALE	283.480	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
24/06/2020	16:38:23	620	203	627	1	053-230620	62,70	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
24/06/2020	17:38:23	889	203	629	2	053-230620	62,90	20	3	
24/06/2020	18:38:23	910	203	630	3	053-230620	63,00	20	4	
24/06/2020	19:38:23	699	202	631	4	053-230620	63,10	20	5	
24/06/2020	20:38:24	370	203	633	5	053-230620	63,30	20	7	
24/06/2020	21:38:23	869	202	634	6	053-230620	63,40	20	8	
24/06/2020	22:38:23	940	202	634	7	053-230620	63,40	20	8	
24/06/2020	23:38:24	560	203	635	8	053-230620	63,50	20	9	
25/06/2020	00:38:24	480	202	636	9	053-230620	63,60	20	9	
25/06/2020	01:38:24	650	202	637	10	053-230620	63,70	20	10	
25/06/2020	02:38:24	499	202	638	11	053-230620	63,80	20	11	
25/06/2020	03:38:24	700	203	638	12	053-230620	63,80	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
25/06/2020	04:38:24	520	202	639	13	053-230620	63,90	20	13	
25/06/2020	05:38:24	589	203	639	14	053-230620	63,90	20	14	
25/06/2020	06:38:25	150	203	639	15	053-230620	63,90	20	15	
25/06/2020	07:38:25	460	201	640	16	053-230620	64,00	20	16	
25/06/2020	08:38:25	750	202	641	17	053-230620	64,10	20	17	
25/06/2020	09:38:25	170	203	641	18	053-230620	64,10	20	18	
25/06/2020	10:38:25	699	202	641	19	053-230620	64,10	20	19	
25/06/2020	11:38:25	310	202	641	20	053-230620	64,10	20	20	
25/06/2020	12:38:25	260	202	642	21	053-230620	64,20	20	21	
25/06/2020	13:38:25	630	203	642	22	053-230620	64,20	20	22	
25/06/2020	14:38:25	920	202	643	23	053-230620	64,30	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
25/06/2020	15:38:26	620	202	644	24	053-230620	64,40	20	24	
25/06/2020	16:38:26	70	203	645	25	053-230620	64,50	20	25	
25/06/2020	17:38:26	501	202	646	27	053-230620	64,60	20	26	
25/06/2020	18:38:25	846	202	647	27	053-230620	64,70	20	27	
25/06/2020	19:38:25	630	202	647	29	053-230620	64,70	20	28	
25/06/2020	20:38:26	220	203	648	29	053-230620	64,80	20	29	
25/06/2020	21:38:25	920	204	649	30	053-230620	64,90	20	30	
25/06/2020	22:38:26	60	202	649	32	053-230620	64,90	20	31	
26/06/2020	23:38:27	300	202	650	33	053-230620	65,00	20	32	
26/06/2020	00:38:25	680	202	650	33	053-230620	65,00	20	33	
26/06/2020	01:38:26	880	503	651	35	053-230620	65,10	50	34	
26/06/2020	02:38:27	470	503	651	35	053-230620	65,10	50	35	
26/06/2020	03:38:27	90	502	651	36	053-230620	65,10	50	36	
26/06/2020	04:38:26	90	502	651	37	053-230620	65,10	50	37	
26/06/2020	05:38:26	290	502	651	38	053-230620	65,10	50	38	
26/06/2020	06:38:27	890	503	651	40	053-230620	65,10	50	39	
26/06/2020	07:38:27	870	503	652	40	053-230620	65,20	50	40	
26/06/2020	08:38:27	300	503	651	41	053-230620	65,10	50	41	
26/06/2020	09:38:27	460	503	651	42	053-230620	65,10	50	42	
26/06/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	43	
26/06/2020	11:38:27	10	502	652	44	053-230620	65,20	50	44	
26/06/2020	12:38:27	250	504	653	46	053-230620	65,30	50	45	
26/06/2020	13:38:26	680	502	653	46	053-230620	65,30	50	46	
26/06/2020	14:38:27	970	502	654	47	053-230620	65,40	50	47	
26/06/2020	15:38:27	310	502	654	48	053-230620	65,40	50	48	
26/06/2020	16:38:27	340	503	656	49	053-230620	65,60	50	49	
26/06/2020	17:38:27	540	502	657	50	053-230620	65,70	50	50	
26/06/2020	18:38:27	480	502	657	51	053-230620	65,70	50	51	
26/06/2020	19:38:27	280	502	658	52	053-230620	65,80	50	52	
26/06/2020	20:38:27	940	503	658	53	053-230620	65,80	50	53	
26/06/2020	21:38:27	720	502	658	54	053-230620	65,80	50	54	
26/06/2020	22:38:27	300	504	658	55	053-230620	65,80	50	55	
26/06/2020	23:38:27	390	503	658	56	053-230620	65,80	50	56	
27/06/2020	00:38:28	610	502	658	57	053-230620	65,80	50	57	
27/06/2020	01:38:27	720	503	658	58	053-230620	65,80	50	58	
27/06/2020	02:38:28	850	503	658	60	053-230620	65,80	50	59	
27/06/2020	03:38:28	260	502	658	60	053-230620	65,80	50	60	
27/06/2020	04:38:28	750	502	657	61	053-230620	65,70	50	61	
27/06/2020	05:38:28	730	502	657	62	053-230620	65,70	50	62	
27/06/2020	06:38:29	140	502	656	63	053-230620	65,60	50	63	
27/06/2020	07:38:28	300	502	655	64	053-230620	65,50	50	64	
27/06/2020	08:38:28	470	504	656	65	053-230620	65,60	50	65	
27/06/2020	09:38:28	870	202	552	67	053-230620	55,20	20	66	
27/06/2020	10:38:28	360	203	515	68	053-230620	51,50	20	67	
27/06/2020	11:38:28	460	202	517	68	053-230620	51,70	20	68	
27/06/2020	12:38:28	500	202	519	70	053-230620	51,90	20	69	
27/06/2020	13:38:28	720	201	522	70	053-230620	52,20	20	70	
27/06/2020	14:38:28	270	202	524	72	053-230620	52,40	20	71	
27/06/2020	15:38:28	670	203	527	72	053-230620	52,70	20	72	
27/06/2020	16:38:29	150	203	530	74	053-230620	53,00	20	73	
27/06/2020	17:38:28	910	201	533	74	053-230620	53,30	20	74	
27/06/2020	18:38:28	890	202	535	76	053-230620	53,50	20	75	
27/06/2020	19:38:29	280	202	538	76	053-230620	53,80	20	76	
27/06/2020	20:38:29	60	203	541	77	053-230620	54,10	20	77	
27/06/2020	21:38:28	900	203	543	78	053-230620	54,30	20	78	
27/06/2020	22:38:28	890	202	546	80	053-230620	54,60	20	79	
27/06/2020	23:38:29	290	201	548	80	053-230620	54,80	20	80	
28/06/2020	00:38:29	160	201	549	82	053-230620	54,90	20	81	
28/06/2020	01:38:28	900	201	552	83	053-230620	55,20	20	82	
28/06/2020	02:38:29	110	202	553	83	053-230620	55,30	20	83	
28/06/2020	03:38:29	370	202	554	84	053-230620	55,40	20	84	
28/06/2020	04:38:29	880	202	555	85	053-230620	55,50	20	85	
28/06/2020	05:38:29	330	202	557	86	053-230620	55,70	20	86	
28/06/2020	06:38:29	890	203	558	87	053-230620	55,80	20	87	
28/06/2020	07:38:29	520	203	559	88	053-230620	55,90	20	88	
28/06/2020	08:38:29	720	202	561	89	053-230620	56,10	20	89	
28/06/2020	09:38:30	520	203	562	91	053-230620	56,20	20	90	
28/06/2020	10:38:29	730	203	564	91	053-230620	56,40	20	91	
28/06/2020	11:38:30	300	202	566	92	053-230620	56,60	20	92	
28/06/2020	12:38:30	300	202	568	93	053-230620	56,80	20	93	
28/06/2020	13:38:30	290	205	569	94	053-230620	56,90	21	94	
28/06/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	95	
28/06/2020	15:38:29	870	202	573	96	053-230620	57,30	20	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/07/2020	19:36:11	570	8	606	5	053-230620	60,60	1	196	
02/07/2020	20:36:12	410	0	607	6	053-230620	60,70	-	197	
02/07/2020	21:36:11	290	12	608	8	053-230620	60,80	1	198	
02/07/2020	22:36:11	40	4	609	8	053-230620	60,90	0	199	
02/07/2020	23:36:11	320	9	609	9	053-230620	60,90	1	200	
03/07/2020	00:36:10	980	16	610	10	053-230620	61,00	2	201	
03/07/2020	01:36:11	410	8	610	11	053-230620	61,00	1	202	
03/07/2020	02:36:11	420	13	611	12	053-230620	61,10	1	203	
03/07/2020	03:36:11	250	6	611	13	053-230620	61,10	1	204	
03/07/2020	04:36:11	640	15	611	14	053-230620	61,10	2	205	
03/07/2020	05:36:11	390	6	611	15	053-230620	61,10	1	206	
03/07/2020	06:36:11	690	8	612	16	053-230620	61,20	1	207	
03/07/2020	07:36:11	800	10	612	17	053-230620	61,20	1	208	
03/07/2020	08:36:11	870	6	612	18	053-230620	61,20	1	209	
03/07/2020	09:36:13	60	12	612	19	053-230620	61,20	1	210	
03/07/2020	10:36:13	50	18	613	20	053-230620	61,30	2	211	
03/07/2020	11:36:12	470	3	613	21	053-230620	61,30	0	212	
03/07/2020	12:36:11	840	4	614	22	053-230620	61,40	1	213	
03/07/2020	13:36:11	800	10	615	23	053-230620	61,50	1	214	
03/07/2020	14:36:11	900	10	616	24	053-230620	61,60	1	215	
03/07/2020	15:36:11	850	12	616	25	053-230620	61,60	1	216	
03/07/2020	16:36:11	800	9	617	26	053-230620	61,70	1	217	
03/07/2020	17:36:11	780	10	618	27	053-230620	61,80	1	218	
03/07/2020	18:36:12	210	6	619	28	053-230620	61,90	1	219	
03/07/2020	19:36:11	980	8	619	29	053-230620	61,90	1	220	
03/07/2020	20:36:11	860	6	620	30	053-230620	62,00	1	221	
03/07/2020	21:36:12	10	6	621	31	053-230620	62,10	1	222	
03/07/2020	22:36:12	210	9	621	32	053-230620	62,10	1	223	
03/07/2020	23:36:12	310	8	621	33	053-230620	62,10	1	224	
04/07/2020	00:36:12	420	7	621	34	053-230620	62,10	1	225	
04/07/2020	01:36:12	500	10	620	35	053-230620	62,00	1	226	
04/07/2020	02:36:13	450	4	620	36	053-230620	62,00	0	227	
04/07/2020	03:36:12	540	13	619	37	053-230620	61,90	1	228	
04/07/2020	04:36:12	490	8	619	38	053-230620	61,90	1	229	
04/07/2020	05:36:12	640	6	619	39	053-230620	61,90	1	230	
04/07/2020	06:36:12	730	8	618	40	053-230620	61,80	1	231	
04/07/2020	07:36:12	840	7	618	41	053-230620	61,80	1	232	
04/07/2020	08:36:12	940	7	618	42	053-230620	61,80	1	233	
04/07/2020	09:36:13	70	13	611	43	053-230620	61,10	1	234	
04/07/2020	10:36:12	850	15	609	44	053-230620	60,90	2	235	
04/07/2020	11:36:12	850	6	608	45	053-230620	60,80	1	236	
04/07/2020	12:36:13	130	9	607	46	053-230620	60,70	1	237	
04/07/2020	13:36:12	920	8	607	47	053-230620	60,70	1	238	
04/07/2020	14:36:13	240	8	607	48	053-230620	60,70	1	239	
04/07/2020	15:36:13	110	6	607	49	053-230620	60,70	1	240	
04/07/2020	16:36:13	430	0	607	50	053-230620	60,70	-	241	
04/07/2020	17:38:33						-	-	242	
04/07/2020	18:38:33						-	-	243	
04/07/2020	19:38:33						-	-	244	
04/07/2020	20:38:33						-	-	245	
04/07/2020	21:38:33						-	-	246	
04/07/2020	22:38:33						-	-	247	
04/07/2020	23:38:33						-	-	248	
05/07/2020	00:38:33						-	-	249	
05/07/2020	01:38:33						-	-	250	
05/07/2020	02:38:33						-	-	251	
05/07/2020	03:38:33						-	-	252	
05/07/2020	04:38:33						-	-	253	
05/07/2020	05:38:33						-	-	254	
05/07/2020	06:38:33						-	-	255	
05/07/2020	07:38:33						-	-	256	
05/07/2020	08:38:33						-	-	257	
05/07/2020	09:38:33						-	-	258	
05/07/2020	10:38:33						-	-	259	
05/07/2020	11:38:33						-	-	260	
05/07/2020	12:38:33						-	-	261	
05/07/2020	13:38:33						-	-	262	
05/07/2020	14:38:33						-	-	263	
05/07/2020	15:38:33						-	-	264	
05/07/2020	16:38:33						-	-	265	
05/07/2020	17:38:33						-	-	266	
05/07/2020	18:38:33						-	-	267	
05/07/2020	19:38:33						-	-	268	
05/07/2020	20:38:33						-	-	269	
05/07/2020	21:38:33						-	-	270	
05/07/2020	22:38:33						-	-	271	
05/07/2020	23:38:33						-	-	272	
06/07/2020	00:38:33						-	-	273	
06/07/2020	01:38:33						-	-	274	
06/07/2020	02:38:33						-	-	275	
06/07/2020	03:38:33						-	-	276	
06/07/2020	04:38:33						-	-	277	
06/07/2020	05:38:33						-	-	278	
06/07/2020	06:38:33						-	-	279	
06/07/2020	07:38:33						-	-	280	
06/07/2020	08:38:33						-	-	281	
06/07/2020	09:38:33						-	-	282	
06/07/2020	10:48:20	540	202	649	1	053-230620	64,90	20	283	
06/07/2020	11:48:20	540	202	649	2	053-230620	64,90	20	284	
06/07/2020	12:48:21	0	203	649	3	053-230620	64,90	20	285	
06/07/2020	13:48:21	800	204	649	5	053-230620	64,90	20	286	
06/07/2020	14:48:21	390	202	649	5	053-230620	64,90	20	287	
06/07/2020	15:48:22	200	201	648	7	053-230620	64,80	20	288	
06/07/2020	16:48:21	630	202	649	7	053-230620	64,90	20	289	
06/07/2020	17:48:21	390	203	649	8	053-230620	64,90	20	290	
06/07/2020	18:48:22	270	203	649	10	053-230620	64,90	20	291	
06/07/2020	19:48:21	880	203	649	11	053-230620	64,90	20	292	
06/07/2020	20:48:22	420	202	649	12	053-230620	64,90	20	293	
06/07/2020	21:48:21	890	502	651	12	053-230620	65,10	50	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
06/07/2020	22:48:21	600	502	652	13	053-230620	65,20	50	295	
06/07/2020	23:48:21	840	502	653	14	053-230620	65,30	50	296	
07/07/2020	00:48:22	80	503	655	15	053-230620	65,50	50	297	
07/07/2020	01:48:22	0	502	657	16	053-230620	65,70	50	298	
07/07/2020	02:48:21	640	502	658	17	053-230620	65,80	50	299	
07/07/2020	03:48:22	220	503	660	18	053-230620	66,00	50	300	
07/07/2020	04:48:21	840	502	661	19	053-230620	66,10	50	301	
07/07/2020	05:48:22	20	502	662	20	053-230620	66,20	50	302	
07/07/2020	06:48:22	440	503	662	21	053-230620	66,20	50	303	
07/07/2020	07:48:23	290	502	663	22	053-230620	66,30	50	304	
07/07/2020	08:48:23	420	502	662	23	053-230620	66,20	50	305	
07/07/2020	09:48:23	150	502	662	24	053-230620	66,20	50	306	
07/07/2020	10:48:23	610	502	661	25	053-230620	66,10	50	307	
07/07/2020	11:48:23	590	502	660	26	053-230620	66,00	50	308	
07/07/2020	12:48:22	430	502	659	27	053-230620	65,90	50	309	
07/07/2020	13:48:22	410	503	658	28	053-230620	65,80	50	310	
07/07/2020	14:48:22	460	504	659	29	053-230620	65,90	50	311	
07/07/2020	15:48:22	630	502	658	30	053-230620	65,80	50	312	
07/07/2020	16:48:22	300	502	657	31	053-230620	65,70	50	313	
07/07/2020	17:48:22	330	503	658	32	053-230620	65,80	50	314	
07/07/2020	18:48:22	500	504	657	33	053-230620	65,70	50	315	
07/07/2020	19:48:22	440	503	658	34	053-230620	65,80	50	316	
07/07/2020	20:48:22	860	503	660	36	053-230620	66,00	50	317	
07/07/2020	21:48:22	840	503	662	38	053-230620	66,20	50	318	
07/07/2020	22:48:22	650	503	663	37	053-230620	66,30	50	319	
07/07/2020	23:48:22	950	505	667	39	053-230620	66,70	51	320	
08/07/2020	00:48:23	200	503	669	40	053-230620	66,90	50	321	
08/07/2020	01:48:23	20	504	671	40	053-230620	67,10	50	322	
08/07/2020	02:48:23	120	503	672	41	053-230620	67,20	50	323	
08/07/2020	03:48:23	350	502	673	42	053-230620	67,30	50	324	
08/07/2020	04:48:23	180	502	674	43	053-230620	67,40	50	325	
08/07/2020	05:48:23	180	504	676	44	053-230620	67,60	50	326	
08/07/2020	06:48:23	510	502	676	45	053-230620	67,60	50	327	
08/07/2020	07:48:23	600	503	677	46	053-230620	67,70	50	328	
08/07/2020	08:48:23	760	502	678	47	053-230620	67,80	50	329	
08/07/2020	09:48:23	800	503	678	48	053-230620	67,80	50	330	
08/07/2020	10:48:24	400	503	677	49	053-230620	67,70	50	331	
08/07/2020	11:48:24	250	503	677	51	053-230620	67,70	50	332	
08/07/2020	12:48:25	430	503	676	52	053-230620	67,60	50	333	
08/07/2020	13:48:23	900	503	674	52	053-230620	67,40	50	334	
08/07/2020	14:48:24	10	506	673	53	053-230620	67,30	51	335	
08/07/2020	15:48:23	920	502	673	54	053-230620	67,30	50	336	
08/07/2020	16:48:24	110	503	672	55	053-230620	67,20	50	337	
08/07/2020	17:48:23	860	503	672	56	053-230620	67,20	50	338	
08/07/2020	18:48:24	270	502	672	57	053-230620	67,20	50	339	
08/07/2020	19:48:24	330	503	674	58	053-230620	67,40	50	340	
08/07/2020	20:48:24	340	503	676	59	053-230620	67,60	50	341	
08/07/2020	21:48:24	390	503	679	60	053-230620	67,90	50	342	
08/07/2020	22:48:24	210	503	681	61	053-230620	68,10	50	343	
08/07/2020	23:48:24	450	503	683	62	053-230620	68,30	50	344	
09/07/2020	00:48:24	520	504	683	63	053-230620	68,30	50	345	
09/07/2020	01:48:24	790	502	686	64	053-230620	68,60	50	346	
09/07/2020	02:48:24	670	503	686	65	053-230620	68,60	50	347	
09/07/2020	03:48:24	820	503	687	66	053-230620	68,70	50	348	
09/07/2020	04:48:24	980	504	687	67	053-230620	68,70	50	349	
09/07/2020	05:48:25	380	503	688	68	053-230620	68,80	50	350	
09/07/2020	06:48:25	180	502	687	69	053-230620	68,70	50	351	
09/07/2020	07:48:26	130	502	688	70	053-230620	68,80	50	352	
09/07/2020	08:48:26	180	502	687	71	053-230620	68,70	50	353	
09/07/2020	09:48:26	310	502	686	72	053-230620	68,60	50	354	
09/07/2020	10:48:27	10	503	686	73	053-230620	68,60	50	355	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
053	23/06/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	24/06/20	
Fine Biostabilizzazione	09/07/2020	
Durata	355	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/06/2020	14:36:26	700	501	664	1	054.260620	66,40	50	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
26/06/2020	15:36:27	120	502	664	2	054.260620	66,40	50	2	
26/06/2020	16:36:26	950	501	665	3	054.260620	66,50	50	3	
26/06/2020	17:36:27	750	500	666	4	054.260620	66,60	50	4	
26/06/2020	18:36:27	490	502	667	5	054.260620	66,70	50	5	
26/06/2020	19:36:27	460	502	668	6	054.260620	66,80	50	6	
26/06/2020	20:36:28	340	501	669	7	054.260620	66,90	50	7	
26/06/2020	21:36:27	110	502	669	8	054.260620	66,90	50	8	
26/06/2020	22:36:27	100	502	670	9	054.260620	67,00	50	9	
26/06/2020	23:36:28	90	502	671	10	054.260620	67,10	50	10	
27/06/2020	00:36:27	670	502	671	11	054.260620	67,10	50	11	
27/06/2020	01:36:27	730	502	671	12	054.260620	67,10	50	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
27/06/2020	02:36:27	940	502	671	13	054.260620	67,10	50	13	
27/06/2020	03:36:28	550	502	671	14	054.260620	67,10	50	14	
27/06/2020	04:36:29	120	502	671	15	054.260620	67,10	50	15	
27/06/2020	05:36:29	90	501	671	16	054.260620	67,10	50	16	
27/06/2020	06:36:29	70	502	671	17	054.260620	67,10	50	17	
27/06/2020	07:36:28	490	502	671	18	054.260620	67,10	50	18	
27/06/2020	08:36:28	520	502	673	19	054.260620	67,10	50	19	
27/06/2020	09:36:28	470	201	589	20	054.260620	58,90	20	20	
27/06/2020	10:36:29	90	200	412	21	054.260620	41,20	20	21	
27/06/2020	11:36:28	250	200	408	22	054.260620	40,80	20	22	
27/06/2020	12:36:28	920	200	408	23	054.260620	40,80	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
27/06/2020	13:36:28	740	201	409	24	054.260620	40,90	20	24	
27/06/2020	14:36:28	660	200	411	25	054.260620	41,10	20	25	
27/06/2020	15:36:28	360	201	413	26	054.260620	41,30	20	26	
27/06/2020	16:36:28	310	200	414	27	054.260620	41,40	20	27	
27/06/2020	17:36:28	880	201	416	28	054.260620	41,60	20	28	
27/06/2020	18:36:29	300	200	417	29	054.260620	41,70	20	29	
27/06/2020	19:36:28	900	200	419	30	054.260620	41,90	20	30	
27/06/2020	20:36:28	860	200	422	31	054.260620	42,20	20	31	
27/06/2020	21:36:29	80	201	425	32	054.260620	42,50	20	32	
27/06/2020	22:36:28	720	201	428	33	054.260620	42,80	20	33	
27/06/2020	23:36:28	760	201	431	34	054.260620	43,10	20	34	
28/06/2020	00:36:29	730	201	434	35	054.260620	43,40	20	35	
28/06/2020	01:36:29	270	201	438	36	054.260620	43,80	20	36	
28/06/2020	02:36:29	100	201	441	37	054.260620	44,10	20	37	
28/06/2020	03:36:29	920	200	443	38	054.260620	44,30	20	38	
28/06/2020	04:36:29	480	201	446	39	054.260620	44,60	20	39	
28/06/2020	05:36:30	100	200	447	40	054.260620	44,70	20	40	
28/06/2020	06:36:29	710	200	449	41	054.260620	44,90	20	41	
28/06/2020	07:36:30	120	200	451	42	054.260620	45,10	20	42	
28/06/2020	08:36:29	560	200	452	43	054.260620	45,20	20	43	
28/06/2020	09:36:30	100	200	452	44	054.260620	45,20	20	44	
28/06/2020	10:36:30	100	200	453	45	054.260620	45,30	20	45	
28/06/2020	11:36:30	120	201	453	46	054.260620	45,30	20	46	
28/06/2020	12:36:30	70	200	454	47	054.260620	45,40	20	47	
28/06/2020	13:36:30	500	201	454	48	054.260620	45,40	20	48	
28/06/2020	14:36:30	100	201	454	49	054.260620	45,40	20	49	
28/06/2020	15:36:30	530	201	455	50	054.260620	45,50	20	50	
28/06/2020	16:36:30	70	200	455	51	054.260620	45,50	20	51	
28/06/2020	17:36:30	280	201	455	52	054.260620	45,50	20	52	
28/06/2020	18:36:29	720	201	456	53	054.260620	45,60	20	53	
28/06/2020	19:36:29	940	201	456	54	054.260620	45,60	20	54	
28/06/2020	20:36:31	110	202	457	56	054.260620	45,70	20	55	
28/06/2020	21:36:30	450	201	458	56	054.260620	45,80	20	56	
28/06/2020	22:36:30	90	200	459	57	054.260620	45,90	20	57	
28/06/2020	23:36:29	960	200	461	58	054.260620	46,10	20	58	
29/06/2020	00:36:30	470	201	462	59	054.260620	46,20	20	59	
29/06/2020	01:36:31	320	201	463	60	054.260620	46,30	20	60	
29/06/2020	02:36:31	290	200	464	61	054.260620	46,40	20	61	
29/06/2020	03:36:30	290	200	465	62	054.260620	46,50	20	62	
29/06/2020	04:36:31	680	202	466	63	054.260620	46,60	20	63	
29/06/2020	05:36:31	690	201	467	64	054.260620	46,70	20	64	
29/06/2020	06:36:31	690	200	467	65	054.260620	46,70	20	65	
29/06/2020	07:36:31	930	200	468	66	054.260620	46,80	20	66	
29/06/2020	08:36:31	480	201	468	67	054.260620	46,80	20	67	
29/06/2020	09:36:31	110	201	468	68	054.260620	46,80	20	68	
29/06/2020	10:36:31	660	200	467	69	054.260620	46,70	20	69	
29/06/2020	11:36:31	290	200	468	70	054.260620	46,80	20	70	
29/06/2020	12:36:31	110	201	467	71	054.260620	46,70	20	71	
29/06/2020	13:36:32	170	200	466	72	054.260620	46,60	20	72	
29/06/2020	14:36:31	700	200	466	73	054.260620	46,60	20	73	
29/06/2020	15:36:31	870	200	465	74	054.260620	46,50	20	74	
29/06/2020	16:36:31	670	201	465	75	054.260620	46,50	20	75	
29/06/2020	17:36:31	880	200	464	76	054.260620	46,40	20	76	
29/06/2020	18:36:31	760	200	464	77	054.260620	46,40	20	77	
29/06/2020	19:36:31	680	200	464	78	054.260620	46,40	20	78	
29/06/2020	20:36:31	300	201	464	79	054.260620	46,40	20	79	
29/06/2020	21:36:31	700	201	464	80	054.260620	46,40	20	80	
29/06/2020	22:36:31	480	200	466	81	054.260620	46,60	20	81	
29/06/2020	23:36:32	110	201	466	82	054.260620	46,60	20	82	
30/06/2020	00:36:31	760	200	467	83	054.260620	46,70	20	83	
30/06/2020	01:36:31	520	201	468	84	054.260620	46,80	20	84	
30/06/2020	02:36:31	710	200	469	85	054.260620	46,90	20	85	
30/06/2020	03:36:31	450	200	470	86	054.260620	47,00	20	86	
30/06/2020	04:36:32	70	200	471	87	054.260620	47,10	20	87	
30/06/2020	05:36:32	550	200	471	88	054.260620	47,10	20	88	
30/06/2020	06:36:32	270	202	471	89	054.260620	47,10	20	89	
30/06/2020	07:36:32	180	200	472	90	054.260620	47,20	20	90	
30/06/2020	08:36:32	290	200	472	91	054.260620	47,20	20	91	
30/06/2020	09:36:32	290	200	472	92	054.260620	47,20	20	92	
30/06/2020	10:36:32	270	201	473	93	054.260620	47,30	20	93	
30/06/2020	11:36:32	900	200	473	95	054.260620	47,30	20	94	
30/06/2020	12:36:32	870	201	473	95	054.260620	47,30	20	95	
30/06/2020	13:36:32	170	201	473	96	054.260620	47,30	20	96	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
054	26/06/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	26/06/20
Fine Biostabilizzazione	
Durata	
Misurazione % Ossigeno	
29/06/2020	10,20
06/07/2020	

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFW352313/19	26/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	8.730
2	DU2209003/19	26/06/2020	PIT STOP SRL	TARANTO	200201	700
3	RFW352311/19	26/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.370
4	RFW352314/19	26/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	10.310
5	DU2209004/19	26/06/2020	PIT STOP SRL	TARANTO	200201	700
6	ED1253817/20	26/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.040
7	ED1190559/20	26/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.530
8	ED1253818/20	26/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.830
9	ED1253820/20	26/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.030
10	ED1253815/20	26/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.040
11	ED1253819/20	26/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.090
12	RFW494240/19	26/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	11.070
13	RFW352315/19	26/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	9.940
14	RFW352316/19	26/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.440
15	ED1253814/20	26/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.540
16	RFW349814/19	26/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.910
17	RFW349813/19	29/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.400
18	RFW352317/19	29/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	12.810
19	RFW352318/19	29/06/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.180
20	RFW352319/19	29/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.060
21	DU2284505/19	29/06/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.100
22	ED1253756/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.090
23	RFW352320/19	29/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.630
24	RFW352322/19	29/06/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.610
25	ED1253761/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.530
26	DU2284506/19	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	4.300
27	FIN2920200/19	29/06/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	17.200
28	RFW352323/19	29/06/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.680
29	RFW352321/19	29/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	12.570
30	RFW349812/19	29/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.030
31	ED1190562/20	29/06/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	9.070
32	ED1253830/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.640
33	ED1253831/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.160
34	ED1253832/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.150
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	279.490

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	267.060	96%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	12.430	4%
	TOTALE	279.490	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
30/06/2020	14:36:32	600	201	473	97	054.260620	47,30	20	97	
30/06/2020	15:36:32	30	200	473	98	054.260620	47,30	20	98	
30/06/2020	16:36:33	0	200	474	99	054.260620	47,40	20	99	
30/06/2020	17:36:32	990	200	474	100	054.260620	47,40	20	100	
30/06/2020	18:36:33	220	201	474	102	054.260620	47,40	20	101	
30/06/2020	19:36:33	20	200	474	102	054.260620	47,40	20	102	
30/06/2020	20:36:32	630	201	475	103	054.260620	47,50	20	103	
30/06/2020	21:36:32	190	200	476	104	054.260620	47,60	20	104	
30/06/2020	22:36:33	920	201	477	106	054.260620	47,70	20	105	
30/06/2020	23:36:33	30	201	477	106	054.260620	47,70	20	106	
01/07/2020	00:36:32	390	201	479	107	054.260620	47,90	20	107	
01/07/2020	01:36:32	420	201	480	108	054.260620	48,00	20	108	
01/07/2020	02:36:33	220	200	481	109	054.260620	48,10	20	109	
01/07/2020	03:36:33	990	200	481	111	054.260620	48,10	20	110	
01/07/2020	04:36:33	430	201	482	111	054.260620	48,20	20	111	
01/07/2020	05:36:33	200	201	482	112	054.260620	48,20	20	112	
01/07/2020	06:36:33	590	200	482	113	054.260620	48,20	20	113	
01/07/2020	07:36:33	200	200	482	114	054.260620	48,20	20	114	
01/07/2020	08:36:33	230	200	482	115	054.260620	48,20	20	115	
01/07/2020	09:36:34	0	201	482	116	054.260620	48,20	20	116	
01/07/2020	10:36:33	430	201	482	117	054.260620	48,20	20	117	
01/07/2020	11:36:34	20	200	482	118	054.260620	48,20	20	118	
01/07/2020	12:36:34	570	201	482	119	054.260620	48,20	20	119	
01/07/2020	13:36:34	630	201	482	120	054.260620	48,20	20	120	
01/07/2020	14:36:33	990	200	482	121	054.260620	48,20	20	121	
01/07/2020	15:36:33	430	200	483	123	054.260620	48,30	20	122	
01/07/2020	16:36:33	570	200	483	123	054.260620	48,30	20	123	
01/07/2020	17:36:33	430	201	483	124	054.260620	48,30	20	124	
01/07/2020	18:36:34	650	200	483	125	054.260620	48,30	20	125	
01/07/2020	19:36:33	440	202	484	126	054.260620	48,40	20	126	
01/07/2020	20:36:33	440	200	485	127	054.260620	48,50	20	127	
01/07/2020	21:36:34	650	200	486	128	054.260620	48,60	20	128	
01/07/2020	22:36:33	590	200	487	129	054.260620	48,70	20	129	
01/07/2020	23:36:34	450	200	488	130	054.260620	48,80	20	190	
02/07/2020	00:36:33	650	200	488	131	054.260620	48,80	20	131	
02/07/2020	01:36:33	940	201	489	132	054.260620	48,90	20	132	
02/07/2020	02:36:26						-	-	133	
02/07/2020	03:36:26						-	-	134	
02/07/2020	04:36:26						-	-	135	
02/07/2020	05:36:26						-	-	136	
02/07/2020	06:36:26						-	-	137	
02/07/2020	07:36:26						-	-	138	
02/07/2020	08:36:26						-	-	139	
02/07/2020	09:36:26						-	-	140	
02/07/2020	10:36:26						-	-	141	
02/07/2020	11:36:26						-	-	142	
02/07/2020	12:36:26						-	-	143	
02/07/2020	13:36:26						-	-	144	
02/07/2020	14:36:26						-	-	145	
02/07/2020	15:34:11	370	201	492	1	054.260620	49,20	20	146	
02/07/2020	16:34:11	450	201	493	2	054.260620	49,30	20	147	
02/07/2020	17:34:11	820	200	493	3	054.260620	49,30	20	148	
02/07/2020	18:34:11	210	201	493	4	054.260620	49,30	20	149	
02/07/2020	19:34:12	220	200	494	5	054.260620	49,40	20	150	
02/07/2020	20:34:12	370	202	495	6	054.260620	49,50	20	151	
02/07/2020	21:34:11	50	201	495	7	054.260620	49,50	20	152	
02/07/2020	22:34:11	130	200	495	8	054.260620	49,50	20	153	
02/07/2020	23:34:11	60	201	495	9	054.260620	49,50	20	154	
03/07/2020	00:34:11	130	201	495	10	054.260620	49,50	20	155	
03/07/2020	01:34:11	240	200	495	11	054.260620	49,50	20	156	
03/07/2020	02:34:11	320	200	495	12	054.260620	49,50	20	157	
03/07/2020	03:34:11	200	201	495	13	054.260620	49,50	20	158	
03/07/2020	04:34:11	560	201	495	14	054.260620	49,50	20	159	
03/07/2020	05:34:11	410	201	495	15	054.260620	49,50	20	160	
03/07/2020	06:34:11	470	201	495	16	054.260620	49,50	20	161	
03/07/2020	07:34:11	640	201	495	17	054.260620	49,50	20	162	
03/07/2020	08:34:11	820	200	494	18	054.260620	49,40	20	163	
03/07/2020	09:34:13	460	201	495	19	054.260620	49,50	20	164	
03/07/2020	10:34:13	420	200	495	20	054.260620	49,50	20	165	
03/07/2020	11:34:12	260	200	495	21	054.260620	49,50	20	166	
03/07/2020	12:34:11	790	201	495	22	054.260620	49,50	20	167	
03/07/2020	13:34:11	980	201	495	23	054.260620	49,50	20	168	
03/07/2020	14:34:11	750	201	495	24	054.260620	49,50	20	169	
03/07/2020	15:34:11	770	200	496	25	054.260620	49,60	20	170	
03/07/2020	16:34:11	990	201	496	26	054.260620	49,60	20	171	
03/07/2020	17:34:12	20	201	496	27	054.260620	49,60	20	172	
03/07/2020	18:34:11	820	200	496	28	054.260620	49,60	20	173	
03/07/2020	19:34:11	940	201	496	29	054.260620	49,60	20	174	
03/07/2020	20:34:11	920	201	496	30	054.260620	49,60	20	175	
03/07/2020	21:34:12	220	200	496	31	054.260620	49,60	20	176	
03/07/2020	22:34:12	0	200	497	32	054.260620	49,70	20	177	
03/07/2020	23:34:12	210	200	498	33	054.260620	49,80	20	178	
04/07/2020	00:34:12	220	201	498	34	054.260620	49,80	20	179	
04/07/2020	01:34:12	240	201	499	35	054.260620	49,90	20	180	
04/07/2020	02:34:12	420	200	501	36	054.260620	50,10	20	181	
04/07/2020	03:34:12	680	200	502	37	054.260620	50,20	20	182	
04/07/2020	04:34:12	700	200	503	38	054.260620	50,30	20	183	
04/07/2020	05:34:12	570	200	504	39	054.260620	50,40	20	184	
04/07/2020	06:34:12	880	201	505	40	054.260620	50,50	20	185	
04/07/2020	07:34:12	820	200	506	41	054.260620	50,60	20	186	
04/07/2020	08:34:12	870	201	507	42	054.260620	50,70	20	187	
04/07/2020	09:34:13	30	200	507	43	054.260620	50,70	20	188	
04/07/2020	10:34:12	720	201	508	44	054.260620	50,80	20	189	
04/07/2020	11:34:12	920	201	508	45	054.260620	50,80	20	190	
04/07/2020	12:34:13	140	200	509	46	054.260620	50,90	20	191	
04/07/2020	13:34:13	20	201	509	47	054.260620	50,90	20	192	
04/07/2020	14:34:12	910	201	510	48	054.260620	51,00	20	193	
04/07/2020	15:34:12	930	200	511	49	054.260620	51,10	20	194	
04/07/2020	16:34:12	960	0	512	50	054.260620	51,20	-	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/07/2020	17:36:26						-	-	196	
04/07/2020	18:36:26						-	-	197	
04/07/2020	19:36:26						-	-	198	
04/07/2020	20:36:26						-	-	199	
04/07/2020	21:36:26						-	-	200	
04/07/2020	22:36:26						-	-	201	
04/07/2020	23:36:26						-	-	202	
05/07/2020	00:36:26						-	-	203	
05/07/2020	01:36:26						-	-	204	
05/07/2020	02:36:26						-	-	205	
05/07/2020	03:36:26						-	-	206	
05/07/2020	04:36:26						-	-	207	
05/07/2020	05:36:26						-	-	208	
05/07/2020	06:36:26						-	-	209	
05/07/2020	07:36:26						-	-	210	
05/07/2020	08:36:26						-	-	211	
05/07/2020	09:36:26						-	-	212	
05/07/2020	10:36:26						-	-	213	
05/07/2020	11:36:26						-	-	214	
05/07/2020	12:36:26						-	-	215	
05/07/2020	13:36:26						-	-	216	
05/07/2020	14:36:26						-	-	217	
05/07/2020	15:36:26						-	-	218	
05/07/2020	16:36:26						-	-	219	
05/07/2020	17:36:26						-	-	220	
05/07/2020	18:36:26						-	-	221	
05/07/2020	19:36:26						-	-	222	
05/07/2020	20:36:26						-	-	223	
05/07/2020	21:36:26						-	-	224	
05/07/2020	22:36:26						-	-	225	
05/07/2020	23:36:26						-	-	226	
06/07/2020	00:36:26						-	-	227	
06/07/2020	01:36:26						-	-	228	
06/07/2020	02:36:26						-	-	229	
06/07/2020	03:36:26						-	-	230	
06/07/2020	04:36:26						-	-	231	
06/07/2020	05:36:26						-	-	232	
06/07/2020	06:36:26						-	-	233	
06/07/2020	07:36:26						-	-	234	
06/07/2020	08:36:26						-	-	235	
06/07/2020	09:36:26						-	-	236	
06/07/2020	10:46:20	640	0	544	1	054-260620	54,40	-	237	
06/07/2020	11:46:20	600	0	545	2	054-260620	54,50	-	238	
06/07/2020	12:46:20	690	0	546	3	054-260620	54,60	-	239	
06/07/2020	13:46:21	890	0	547	5	054-260620	54,70	-	240	
06/07/2020	14:46:21	470	0	547	6	054-260620	54,70	-	241	
06/07/2020	15:46:20	840	0	549	6	054-260620	54,90	-	242	
06/07/2020	16:46:21	290	0	550	7	054-260620	55,00	-	243	
06/07/2020	17:46:21	255	1	552	8	054-260620	55,20	0	244	
06/07/2020	18:46:21	866	0	553	10	054-260620	55,30	-	245	
06/07/2020	19:46:21	70	0	554	10	054-260620	55,40	-	246	
06/07/2020	20:46:21	490	0	556	11	054-260620	55,60	-	247	
06/07/2020	21:46:21	490	1	558	12	054-260620	55,80	0	248	
06/07/2020	22:46:21	820	0	560	13	054-260620	56,00	-	249	
06/07/2020	23:46:21	240	0	562	14	054-260620	56,20	-	250	
07/07/2020	00:45:22	70	1	563	15	054-260620	56,30	0	251	
07/07/2020	01:46:22	40	0	564	16	054-260620	56,40	-	252	
07/07/2020	02:46:21	800	0	566	17	054-260620	56,60	-	253	
07/07/2020	03:46:21	820	0	567	18	054-260620	56,70	-	254	
07/07/2020	04:46:22	230	0	568	19	054-260620	56,80	-	255	
07/07/2020	05:46:22	430	0	569	20	054-260620	56,90	-	256	
07/07/2020	06:46:22	20	0	570	21	054-260620	57,00	-	257	
07/07/2020	07:46:22	290	0	571	22	054-260620	57,10	-	258	
07/07/2020	08:46:22	850	0	571	23	054-260620	57,10	-	259	
07/07/2020	09:46:24	200	0	572	24	054-260620	57,20	-	260	
07/07/2020	10:46:22	410	0	572	25	054-260620	57,20	-	261	
07/07/2020	11:46:22	460	0	572	26	054-260620	57,20	-	262	
07/07/2020	12:46:22	640	0	572	27	054-260620	57,20	-	263	
07/07/2020	13:45:22	400	0	574	28	054-260620	57,40	-	264	
07/07/2020	14:46:22	510	0	575	29	054-260620	57,50	-	265	
07/07/2020	15:46:22	330	0	577	30	054-260620	57,70	-	266	
07/07/2020	16:46:22	480	0	579	31	054-260620	57,90	-	267	
07/07/2020	17:46:22	390	0	581	32	054-260620	58,10	-	268	
07/07/2020	18:46:22	340	0	584	33	054-260620	58,40	-	269	
07/07/2020	19:46:22	590	0	585	34	054-260620	58,50	-	270	
07/07/2020	20:46:22	440	1	588	35	054-260620	58,80	0	271	
07/07/2020	21:46:22	960	0	590	37	054-260620	59,00	-	272	
07/07/2020	22:46:22	900	0	592	38	054-260620	59,20	-	273	
07/07/2020	23:46:23	150	0	594	39	054-260620	59,40	-	274	
08/07/2020	00:46:23	820	0	596	39	054-260620	59,60	-	275	
08/07/2020	01:46:23	90	0	597	40	054-260620	59,70	-	276	
08/07/2020	02:46:23	160	0	598	41	054-260620	59,80	-	277	
08/07/2020	03:46:23	390	0	599	42	054-260620	59,90	-	278	
08/07/2020	04:46:23	110	0	599	43	054-260620	59,90	-	279	
08/07/2020	05:46:23	280	0	601	44	054-260620	60,10	-	280	
08/07/2020	06:46:23	600	0	601	45	054-260620	60,10	-	281	
08/07/2020	07:45:23	600	0	602	46	054-260620	60,20	-	282	
08/07/2020	08:46:24	450	0	603	48	054-260620	60,30	-	283	
08/07/2020	09:46:23	570	0	603	48	054-260620	60,30	-	284	
08/07/2020	10:46:24	220	0	603	49	054-260620	60,30	-	285	
08/07/2020	11:46:24	450	0	604	50	054-260620	60,40	-	286	
08/07/2020	12:46:25	430	0	605	51	054-260620	60,50	-	287	
08/07/2020	13:46:23	820	0	606	52	054-260620	60,60	-	288	
08/07/2020	14:46:23	910	0	607	53	054-260620	60,70	-	289	
08/07/2020	15:46:23	900	0	608	54	054-260620	60,80	-	290	
08/07/2020	16:46:23	890	0	610	55	054-260620	61,00	-	291	
08/07/2020	17:46:24	190	0	612	56	054-260620	61,20	-	292	
08/07/2020	18:46:23	930	0	614	57	054-260620	61,40	-	293	
08/07/2020	19:46:24	200	0	616	58	054-260620	61,60	-	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
12/07/2020	23:46:30	580	0	542	158	054-260620	54,20	-	394	
13/07/2020	00:46:30	450	0	543	159	054-260620	54,30	-	395	
13/07/2020	01:46:30	820	0	543	160	054-260620	54,30	-	396	
13/07/2020	02:46:30	540	0	543	161	054-260620	54,30	-	397	
13/07/2020	03:46:30	700	0	543	162	054-260620	54,30	-	398	
13/07/2020	04:46:30	810	0	543	163	054-260620	54,30	-	399	
13/07/2020	05:46:30	960	0	543	164	054-260620	54,30	-	400	
13/07/2020	06:46:31	400	0	544	165	054-260620	54,40	-	401	
13/07/2020	07:46:30	970	0	543	166	054-260620	54,30	-	402	
13/07/2020	08:46:31	580	0	543	167	054-260620	54,30	-	403	
13/07/2020	09:46:31	430	0	543	168	054-260620	54,30	-	404	
13/07/2020	10:46:31	460	0	543	169	054-260620	54,30	-	405	
13/07/2020	11:46:31	480	0	543	170	054-260620	54,30	-	406	
13/07/2020	12:46:31	670	0	543	171	054-260620	54,30	-	407	
13/07/2020	13:46:31	650	0	544	172	054-260620	54,40	-	408	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
08/07/2020	20:46:24	80	0	618	59	054-260620	61,80	-	295	
08/07/2020	21:46:24	450	0	620	60	054-260620	62,00	-	296	
08/07/2020	22:46:24	310	0	622	61	054-260620	62,20	-	297	
08/07/2020	23:46:24	360	0	623	62	054-260620	62,30	-	298	
09/07/2020	00:46:24	730	1	625	63	054-260620	62,50	0	299	
09/07/2020	01:46:24	770	0	626	64	054-260620	62,60	-	300	
09/07/2020	02:46:24	570	0	626	65	054-260620	62,60	-	301	
09/07/2020	03:46:25	200	1	627	66	054-260620	62,70	0	302	
09/07/2020	04:45:25	280	0	627	67	054-260620	62,70	-	303	
09/07/2020	05:46:25	360	0	627	68	054-260620	62,70	-	304	
09/07/2020	06:46:25	970	0	628	69	054-260620	62,80	-	305	
09/07/2020	07:46:25	170	0	627	70	054-260620	62,70	-	306	
09/07/2020	08:46:25	190	0	627	71	054-260620	62,70	-	307	
09/07/2020	09:46:25	750	1	627	72	054-260620	62,70	0	308	
09/07/2020	10:46:25	960	0	628	73	054-260620	62,80	-	309	
09/07/2020	11:46:25	830	0	628	75	054-260620	62,80	-	310	
09/07/2020	12:46:26	610	0	628	75	054-260620	62,80	-	311	
09/07/2020	13:46:26	250	0	629	76	054-260620	62,90	-	312	
09/07/2020	14:46:25	810	0	630	77	054-260620	63,00	-	313	
09/07/2020	15:46:27	0	1	632	78	054-260620	63,20	0	314	
09/07/2020	16:46:26	630	0	633	79	054-260620	63,30	-	315	
09/07/2020	17:45:25	620	0	634	80	054-260620	63,40	-	316	
09/07/2020	18:46:25	620	0	636	81	054-260620	63,60	-	317	
09/07/2020	19:46:26	460	0	638	82	054-260620	63,80	-	318	
09/07/2020	20:46:26	230	1	641	83	054-260620	64,10	0	319	
09/07/2020	21:46:27	70	0	644	84	054-260620	64,40	-	320	
09/07/2020	22:46:26	610	0	646	85	054-260620	64,60	-	321	
09/07/2020	23:46:26	670	1	647	86	054-260620	64,70	0	322	
10/07/2020	00:46:27	270	0	647	87	054-260620	64,70	-	323	
10/07/2020	01:46:27	40	0	648	88	054-260620	64,80	-	324	
10/07/2020	02:46:26	660	1	648	88	054-260620	64,80	0	325	
10/07/2020	03:46:26	820	0	648	90	054-260620	64,80	-	326	
10/07/2020	04:46:27	40	0	648	91	054-260620	64,80	-	327	
10/07/2020	05:46:26	850	0	648	92	054-260620	64,80	-	328	
10/07/2020	06:46:26	630	1	648	93	054-260620	64,80	0	329	
10/07/2020	07:46:26	840	0	648	94	054-260620	64,80	-	330	
10/07/2020	08:46:26	890	0	647	95	054-260620	64,70	-	331	
10/07/2020	09:46:27	800	0	647	97	054-260620	64,70	-	332	
10/07/2020	10:46:27	60	0	647	97	054-260620	64,70	-	333	
10/07/2020	11:46:26	910	0	647	98	054-260620	64,70	-	334	
10/07/2020	12:46:27	90	0	648	99	054-260620	64,80	-	335	
10/07/2020	13:46:27	240	0	649	100	054-260620	64,90	-	336	
10/07/2020	14:46:27	340	0	650	101	054-260620	65,00	-	337	
10/07/2020	15:46:27	300	0	652	102	054-260620	65,20	-	338	
10/07/2020	16:46:27	330	0	653	103	054-260620	65,30	-	339	
10/07/2020	17:46:27	90	0	654	104	054-260620	65,40	-	340	
10/07/2020	18:46:27	110	0	656	105	054-260620	65,60	-	341	
10/07/2020	19:46:27	400	1	658	106	054-260620	65,80	0	342	
10/07/2020	20:46:27	430	1	661	107	054-260620	66,10	0	343	
10/07/2020	21:46:27	440	1	663	108	054-260620	66,30	0	344	
10/07/2020	22:46:27	620	0	664	109	054-260620	66,40	-	345	
10/07/2020	23:46:27	420	0	664	110	054-260620	66,40	-	346	
11/07/2020	00:46:27	800	0	664	111	054-260620	66,40	-	347	
11/07/2020	01:46:27	680	0	665	112	054-260620	66,50	-	348	
11/07/2020	02:46:27	830	0	664	113	054-260620	66,40	-	349	
11/07/2020	03:46:27	830	0	663	114	054-260620	66,30	-	350	
11/07/2020	04:46:27	910	0	663	115	054-260620	66,30	-	351	
11/07/2020	05:45:27	930	0	663	116	054-260620	66,30	-	352	
11/07/2020	06:46:28	580	0	662	117	054-260620	66,20	-	353	
11/07/2020	07:46:28	460	0	662	118	054-260620	66,20	-	354	
11/07/2020	08:46:28	240	1	661	119	054-260620	66,10	0	355	
11/07/2020	09:46:28	400	0	661	120	054-260620	66,10	-	356	
11/07/2020	10:46:28	580	0	573	121	054-260620	57,30	-	357	
11/07/2020	11:46:28	820	1	522	123	054-260620	52,20	0	358	
11/07/2020	12:46:28	490	0	519	123	054-260620	51,90	-	359	
11/07/2020	13:46:28	520	0	518	124	054-260620	51,80	-	360	
11/07/2020	14:46:29	0	1	518	126	054-260620	51,80	0	361	
11/07/2020	15:46:28	810	0	518	127	054-260620	51,80	-	362	
11/07/2020	16:46:28	580	1	519	127	054-260620	51,90	0	363	
11/07/2020	17:46:29	50	0	520	129	054-260620	52,00	-	364	
11/07/2020	18:46:28	940	0	521	130	054-260620	52,10	-	365	
11/07/2020	19:46:29	130	0	522	131	054-260620	52,20	-	366	
11/07/2020	20:46:28	760	0	524	131	054-260620	52,40	-	367	
11/07/2020	21:46:29	150	0	525	132	054-260620	52,50	-	368	
11/07/2020	22:46:29	230	0	527	134	054-260620	52,70	-	369	
11/07/2020	23:46:29	90	0	528	134	054-260620	52,80	-	370	
12/07/2020	00:46:29	70	0	528	135	054-260620	52,80	-	371	
12/07/2020	01:46:29	340	0	529	136	054-260620	52,90	-	372	
12/07/2020	02:46:29	210	1	530	137	054-260620	53,00	0	373	
12/07/2020	03:46:29	410	0	530	138	054-260620	53,00	-	374	
12/07/2020	04:46:29	340	0	531	139	054-260620	53,10	-	375	
12/07/2020	05:46:29	680	0	531	140	054-260620	53,10	-	376	
12/07/2020	06:46:29	570	0	531	141	054-260620	53,10	-	377	
12/07/2020	07:46:29	920	0	531	142	054-260620	53,10	-	378	
12/07/2020	08:46:29	950	0	531	143	054-260620	53,10	-	379	
12/07/2020	09:46:29	990	0	530	144	054-260620	53,00	-	380	
12/07/2020	10:46:30	200	0	529	145	054-260620	52,90	-	381	
12/07/2020	11:46:29	910	1	529	146	054-260620	52,90	0	382	
12/07/2020	12:46:30	50	1	530	147	054-260620	53,00	0	383	
12/07/2020	13:46:29	920	0	531	148	054-260620	53,10	-	384	
12/07/2020	14:46:30	30	0	531	149	054-260620	53,10	-	385	
12/07/2020	15:46:30	230	1	532	150	054-260620	53,20	0	386	
12/07/2020	16:46:30	270	0	533	151	054-260620	53,30	-	387	
12/07/2020	17:46:30	210	1	534	152	054-260620	53,40	0	388	
12/07/2020	18:46:30	360	1	536	153	054-260620	53,60	0	389	
12/07/2020	19:46:30	80	1	537	154	054-260620	53,70	0	390	
12/07/2020	20:46:30	350	0	539	155	054-260620	53,90	-	391	
12/07/2020	21:46:30	400	0	540	156	054-260620	54,00	-	392	
12/07/2020	22:46:30	410	0	541	157	054-260620	54,10	-	393	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
054	26/06/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	26/06/20	
Fine Biostabilizzazione	00/01/1900	
Durata	0	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
055	29/06/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	30/06/20
Fine Biostabilizzazione	16/07/2020
Durata	384
Misurazione % Ossigeno	
06/07/2020	10,90
13/07/2020	13,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	EDI253835/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.860
2	EDI253834/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.830
3	EDI253833/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	12.660
4	RFW494248/19	29/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	4.330
5	DUI284507/19	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.520
6	EDI253822/20	29/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	850
7	RFW352324/19	30/06/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	14.260
8	RFW352325/19	30/06/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.080
9	EDI253836/20	30/06/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	780
10	RFW349811/19	30/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.580
11	RFW365339/19	30/06/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	9.970
12	RFW365340/19	30/06/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.460
13	RFW349810/19	30/06/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	26.650
14	RFW365333/19	01/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	6.760
15	RFW365334/19	01/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.990
16	RFW365335/19	01/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.990
17	RFW365327/19	01/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	5.460
18	RFW365337/19	01/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	13.220
19	RFW365338/19	01/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.470
20	RFW349809/19	01/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	20.770
21	EDI253839/20	01/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.510
22	EDI190567/20	01/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.410
23	RFW349808/19	01/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	12.340
24	EDI253838/20	01/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.910
25	FIR029137/19	01/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.570
26	RFW494880/19	01/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	10.990
27	DUI284509/19	01/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI GIORGINO MAR	MANDURIA	200201	1.100
28	DUI284510/19	01/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI GIORGINO MAR	MANDURIA	200201	1.210
29	DUI284511/19	01/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI GIORGINO MAR	MANDURIA	200201	1.080
30	EDI253837/20	02/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.510
31	EDI253840/20	02/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.160
32	RFW349806/19	02/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	28.050
33	RFW494249/19	30/06/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	13.200
34	DUI284508/19	30/06/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.180
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	293.710

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	285.620	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	8.090	3%
	TOTALE	293.710	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/07/2020	15:59:13	10	0	477	49	055-290620	47,70	-	97	
04/07/2020	16:02:33						-	-	98	
04/07/2020	17:02:33						-	-	99	
04/07/2020	18:02:33						-	-	100	
04/07/2020	19:02:33						-	-	101	
04/07/2020	20:02:33						-	-	102	
04/07/2020	21:02:33						-	-	103	
04/07/2020	22:02:33						-	-	104	
04/07/2020	23:02:33						-	-	105	
05/07/2020	00:02:33						-	-	106	
05/07/2020	01:02:33						-	-	107	
05/07/2020	02:02:33						-	-	108	
05/07/2020	03:02:33						-	-	109	
05/07/2020	04:02:33						-	-	110	
05/07/2020	05:02:33						-	-	111	
05/07/2020	06:02:33						-	-	112	
05/07/2020	07:02:33						-	-	113	
05/07/2020	08:02:33						-	-	114	
05/07/2020	09:02:33						-	-	115	
05/07/2020	10:02:33						-	-	116	
05/07/2020	11:02:33						-	-	117	
05/07/2020	12:02:33						-	-	118	
05/07/2020	13:02:33						-	-	119	
05/07/2020	14:02:33						-	-	120	
05/07/2020	15:02:33						-	-	121	
05/07/2020	16:02:33						-	-	122	
05/07/2020	17:02:33						-	-	123	
05/07/2020	18:02:33						-	-	124	
05/07/2020	19:02:33						-	-	125	
05/07/2020	20:02:33						-	-	126	
05/07/2020	21:02:33						-	-	127	
05/07/2020	22:02:33						-	-	128	
05/07/2020	23:02:33						-	-	129	
06/07/2020	00:02:33						-	-	130	
06/07/2020	01:02:33						-	-	131	
06/07/2020	02:02:33						-	-	132	
06/07/2020	03:02:33						-	-	133	
06/07/2020	04:02:33						-	-	134	
06/07/2020	05:02:33						-	-	135	
06/07/2020	06:02:33						-	-	136	
06/07/2020	07:02:33						-	-	137	
06/07/2020	08:02:33						-	-	138	
06/07/2020	09:02:33						-	-	139	
06/07/2020	10:02:33						-	-	140	
06/07/2020	11:10:20	870	1	513	2	055-290620	51,30	0	141	
06/07/2020	12:10:20	630	2	514	2	055-290620	51,40	0	142	
06/07/2020	13:10:21	10	1	515	3	055-290620	51,50	0	143	
06/07/2020	14:10:21	20	2	516	4	055-290620	51,60	0	144	
06/07/2020	15:10:21	390	1	518	5	055-290620	51,80	0	145	
06/07/2020	16:10:20	990	2	519	6	055-290620	51,90	0	146	
06/07/2020	17:10:21	0	1	520	7	055-290620	52,00	0	147	
06/07/2020	18:10:21	860	2	521	9	055-290620	52,10	0	148	
06/07/2020	19:10:21	60	1	522	9	055-290620	52,20	0	149	
06/07/2020	20:10:21	440	2	524	10	055-290620	52,40	0	150	
06/07/2020	21:10:22	260	2	525	12	055-290620	52,50	0	151	
06/07/2020	22:10:22	240	1	527	13	055-290620	52,70	0	152	
06/07/2020	23:10:22	490	2	528	14	055-290620	52,80	0	153	
07/07/2020	00:10:22	80	2	529	14	055-290620	52,90	0	154	
07/07/2020	01:10:22	260	2	531	16	055-290620	53,10	0	155	
07/07/2020	02:10:22	60	2	532	16	055-290620	53,20	0	156	
07/07/2020	03:10:22	210	1	533	17	055-290620	53,30	0	157	
07/07/2020	04:10:21	680	2	535	18	055-290620	53,50	0	158	
07/07/2020	05:10:21	820	1	536	19	055-290620	53,60	0	159	
07/07/2020	06:10:22	40	1	537	20	055-290620	53,70	0	160	
07/07/2020	07:10:21	870	1	538	21	055-290620	53,80	0	161	
07/07/2020	08:10:23	210	1	539	22	055-290620	53,90	0	162	
07/07/2020	09:10:22	200	2	541	23	055-290620	54,10	0	163	
07/07/2020	10:10:22	450	2	542	24	055-290620	54,20	0	164	
07/07/2020	11:10:22	270	2	544	25	055-290620	54,40	0	165	
07/07/2020	12:10:23	430	2	546	26	055-290620	54,60	0	166	
07/07/2020	13:10:22	710	2	547	27	055-290620	54,70	0	167	
07/07/2020	14:10:22	710	2	549	28	055-290620	54,90	0	168	
07/07/2020	15:10:22	570	2	551	29	055-290620	55,10	0	169	
07/07/2020	16:10:22	520	2	553	30	055-290620	55,30	0	170	
07/07/2020	17:10:22	460	2	555	31	055-290620	55,50	0	171	
07/07/2020	18:10:22	710	1	557	32	055-290620	55,70	0	172	
07/07/2020	19:10:22	370	2	559	33	055-290620	55,90	0	173	
07/07/2020	20:10:22	570	2	560	34	055-290620	56,00	0	174	
07/07/2020	21:10:22	630	2	562	35	055-290620	56,20	0	175	
07/07/2020	22:10:23	0	2	563	36	055-290620	56,30	0	176	
07/07/2020	23:10:22	920	0	565	37	055-290620	56,50	-	177	
08/07/2020	00:10:23	210	2	566	38	055-290620	56,60	0	178	
08/07/2020	01:10:23	100	2	567	39	055-290620	56,70	0	179	
08/07/2020	02:10:22	920	1	568	40	055-290620	56,80	0	180	
08/07/2020	03:10:23	60	2	569	41	055-290620	56,90	0	181	
08/07/2020	04:10:23	380	2	570	42	055-290620	57,00	0	182	
08/07/2020	05:10:23	130	2	571	43	055-290620	57,10	0	183	
08/07/2020	06:10:23	480	2	572	44	055-290620	57,20	0	184	
08/07/2020	07:10:24	410	2	573	45	055-290620	57,30	0	185	
08/07/2020	08:10:24	0	2	574	46	055-290620	57,40	0	186	
08/07/2020	09:10:23	570	1	575	47	055-290620	57,50	0	187	
08/07/2020	10:10:25	180	2	576	48	055-290620	57,60	0	188	
08/07/2020	11:10:24	420	2	578	49	055-290620	57,80	0	189	
08/07/2020	12:10:23	810	2	579	50	055-290620	57,90	0	190	
08/07/2020	13:10:23	790	2	581	51	055-290620	58,10	0	191	
08/07/2020	14:10:23	670	2	583	52	055-290620	58,30	0	192	
08/07/2020	15:10:24	60	2	585	53	055-290620	58,50	0	193	
08/07/2020	16:10:23	900	2	586	54	055-290620	58,60	0	194	
08/07/2020	17:10:23	970	2	588	55	055-290620	58,80	0	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
30/06/2020	15:02:33	70	2	634	1	055-290620	63,40	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
30/06/2020	16:02:32	870	2	635	2	055-290620	63,50	0	2	
30/06/2020	17:02:32	840	2	637	3	055-290620	63,70	0	3	
30/06/2020	18:02:32	40	2	638	4	055-290620	63,80	0	4	
30/06/2020	19:02:33	50	0	639	5	055-290620	63,90	-	5	
30/06/2020	20:02:33	200	2	640	6	055-290620	64,00	0	6	
30/06/2020	21:02:33	260	2	641	7	055-290620	64,10	0	7	
30/06/2020	22:02:32	860	1	641	8	055-290620	64,10	0	8	
30/06/2020	23:02:33	230	2	641	9	055-290620	64,10	0	9	
01/07/2020	00:02:32	860	1	642	10	055-290620	64,20	0	10	
01/07/2020	01:02:32	620	0	641	11	055-290620	64,10	-	11	
01/07/2020	02:02:33	210	2	641	12	055-290620	64,10	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
01/07/2020	03:02:32	630	1	641	13	055-290620	64,10	0	13	
01/07/2020	04:02:32	850	0	641	14	055-290620	64,10	-	14	
01/07/2020	05:02:32	860	2	641	15	055-290620	64,10	0	15	
01/07/2020	06:02:32	990	1	640	16	055-290620	64,00	0	16	
01/07/2020	07:02:33	20	1	639	17	055-290620	63,90	0	17	
01/07/2020	08:02:33	430	2	640	18	055-290620	64,00	0	18	
01/07/2020	09:02:33	210	0	640	19	055-290620	64,00	-	19	
01/07/2020	10:02:33	400	2	641	20	055-290620	64,10	0	20	
01/07/2020	11:02:34	420	2	642	21	055-290620	64,20	0	21	
01/07/2020	12:02:34	410	1	643	22	055-290620	64,30	0	22	
01/07/2020	13:02:33	420	3	644	23	055-290620	64,40	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
01/07/2020	14:02:34	450	2	645	24	055-290620	64,50	0	24	
01/07/2020	15:02:33	40	0	647	25	055-290620	64,70	-	25	
01/07/2020	16:02:34	210	2	648	26	055-290620	64,80	0	26	
01/07/2020	17:02:33	180	2	649	27	055-290620	64,90	0	27	
01/07/2020	18:02:34	410	2	650	28	055-290620	65,00	0	28	
01/07/2020	19:02:33	400	1	651	29	055-290620	65,10	0	29	
01/07/2020	20:02:33	220	2	651	30	055-290620	65,10	0	30	
01/07/2020	21:02:33	250	2	652	31	055-290620	65,20	0	31	
01/07/2020	22:02:34	630	2	652	32	055-290620	65,20	0	32	
01/07/2020	23:02:34	620	2	652	33	055-290620	65,20	0	33	
02/07/2020	00:02:33	590	2	651	34	055-290620	65,10	0	34	
02/07/2020	01:02:33	880	1	651	35	055-290620	65,10	0	35	
02/07/2020	02:02:33	850	1	651	36	055-290620	65,10	0	36	
02/07/2020	03:02:35	240	0	650	37	055-290620	65,00	-	37	
02/07/2020	04:02:33						-	-	38	
02/07/2020	05:02:33						-	-	39	
02/07/2020	06:02:33						-	-	40	
02/07/2020	07:02:33						-	-	41	
02/07/2020	08:02:33						-	-	42	
02/07/2020	09:02:33						-	-	43	
02/07/2020	10:02:33						-	-	44	
02/07/2020	11:02:33						-	-	45	
02/07/2020	12:02:33						-	-	46	
02/07/2020	13:02:33						-	-	47	
02/07/2020	14:02:33						-	-	48	
02/07/2020	15:59:12	210	502	656	1	055-290620	65,60	50	49	
02/07/2020	16:59:11	810	504	657	2	055-290620	65,70	50	50	
02/07/2020	17:59:12	180	502	658	3	055-290620	65,80	50	51	
02/07/2020	18:59:11	270	502	658	4	055-290620	65,80	50	52	
02/07/2020	19:59:11	430	503	658	5	055-290620	65,80	50	53	
02/07/2020	20:59:10	920	503	658	6	055-290620	65,80	50	54	
02/07/2020	21:59:11	140	502	658	7	055-290620	65,80	50	55	
02/07/2020	22:59:10	990	502	657	8	055-290620	65,70	50	56	
02/07/2020	23:59:11	310	502	656	9	055-290620	65,60	50	57	
03/07/2020	00:59:11	290	502	656	10	055-290620	65,60	50	58	
03/07/2020	01:59:11	430	502	655	11	055-290620	65,50	50	59	
03/07/2020	02:59:11	430	503	654	12	055-290620	65,40	50	60	
03/07/2020	03:59:11	230	502	653	13	055-290620	65,30	50	61	
03/07/2020	04:59:11	380	502	652	14	055-290620	65,20	50	62	
03/07/2020	05:59:11	530	502	652	15	055-290620	65,20	50	63	
03/07/2020	06:59:11	840	502	651	16	055-290620	65,10	50	64	
03/07/2020	07:59:11	560	502	651	17	055-290620	65,10	50	65	
03/07/2020	08:59:13	110	498	651	18	055-290620	65,10	50	66	
03/07/2020	09:59:11	830	503	651	19	055-290620	65,10	50	67	
03/07/2020	10:59:13	260	502	652	20	055-290620	65,20	50	68	
03/07/2020	11:59:11	830	503	653	21	055-290620	65,30	50	69	
03/07/2020	12:59:12	10	502	654	22	055-290620	65,40	50	70	
03/07/2020	13:59:11	970	499	655	23	055-290620	65,50	50	71	
03/07/2020	14:59:11	760	503	656	24	055-290620	65,60	50	72	
03/07/2020	15:59:11	760	503	656	25	055-290620	65,60	50	73	
03/07/2020	16:59:12	0	503	657	26	055-290620	65,70	50	74	
03/07/2020	17:59:11	990	501	657	27	055-290620	65,70	50	75	
03/07/2020	18:59:12	30	503	657	28	055-290620	65,70	50	76	
03/07/2020	19:59:12	190	502	657	29	055-290620	65,70	50	77	
03/07/2020	20:59:12	170	502	657	30	055-290620	65,70	50	78	
03/07/2020	21:59:11	960	502	657	31	055-290620	65,70	50	79	
03/07/2020	22:59:12	230	506	657	32	055-290620	65,70	51	80	
03/07/2020	23:59:12	170	503	656	33	055-290620	65,60	50	81	
04/07/2020	00:59:12	380	502	655	34	055-290620	65,50	50	82	
04/07/2020	01:59:12	490	503	654	35	055-290620	65,40	50	83	
04/07/2020	02:59:12	240	501	653	36	055-290620	65,30	50	84	
04/07/2020	03:59:12	510	501	653	37	055-290620	65,30	50	85	
04/07/2020	04:59:12	540	503	652	38	055-290620	65,20	50	86	
04/07/2020	05:59:12	700	502	652	39	055-290620	65,20	50	87	
04/07/2020	06:59:12	610	494	651	40	055-290620	65,10	49	88	
04/07/2020	07:59:12	690	503	651	41	055-290620	65,10	50	89	
04/07/2020	08:59:12	950	202	494	42	055-290620	49,40	20	90	
04/07/2020	09:59:13	110	201	476	43	055-290620	47,60	20	91	
04/07/2020	10:59:13	160	202	475	44	055-290620	47,50	20	92	
04/07/2020	11:59:13	80	205	475	45	055-290620	47,50	21	93	
04/07/2020	12:59:12	990	202	475	46	055-290620	47,50	20	94	
04/07/2020	13:59:13	90	203	475	47	055-290620	47,50	20	95	
04/07/2020	14:59:13	90	202	476	48	055-290620	47,60	20	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
08/07/2020	18:10:24	180	2	590	56	055-290620	59,00	0	196	
08/07/2020	19:10:24	20	1	592	57	055-290620	59,20	0	197	
08/07/2020	20:10:23	990	1	592	58	055-290620	59,20	0	198	
08/07/2020	21:10:24	90	2	593	59	055-290620	59,30	0	199	
08/07/2020	22:10:24	110	2	594	60	055-290620	59,40	0	200	
08/07/2020	23:10:24	450	1	595	61	055-290620	59,50	0	201	
09/07/2020	00:10:24	630	2	596	62	055-290620	59,60	0	202	
09/07/2020	01:10:24	640	1	596	63	055-290620	59,60	0	203	
09/07/2020	02:10:24	520	2	597	64	055-290620	59,70	0	204	
09/07/2020	03:10:24	920	2	597	65	055-290620	59,70	0	205	
09/07/2020	04:10:24	790	1	596	66	055-290620	59,60	0	206	
09/07/2020	05:10:24	820	2	596	67	055-290620	59,60	0	207	
09/07/2020	06:10:26	360	0	596	68	055-290620	59,60	-	208	
09/07/2020	07:10:25	800	2	596	69	055-290620	59,60	0	209	
09/07/2020	08:10:25	390	2	596	70	055-290620	59,60	0	210	
09/07/2020	09:10:25	610	2	596	71	055-290620	59,60	0	211	
09/07/2020	10:10:25	350	2	596	72	055-290620	59,60	0	212	
09/07/2020	11:10:25	550	2	597	73	055-290620	59,70	0	213	
09/07/2020	12:10:25	610	1	598	74	055-290620	59,80	0	214	
09/07/2020	13:10:25	700	1	600	75	055-290620	60,00	0	215	
09/07/2020	14:10:26	860	1	602	76	055-290620	60,20	0	216	
09/07/2020	15:10:26	850	1	604	77	055-290620	60,40	0	217	
09/07/2020	16:10:25	610	1	606	78	055-290620	60,60	0	218	
09/07/2020	17:10:25	660	1	609	79	055-290620	60,90	0	219	
09/07/2020	18:10:26	460	1	611	80	055-290620	61,10	0	220	
09/07/2020	19:10:26	860	1	613	81	055-290620	61,30	0	221	
09/07/2020	20:10:26	440	1	615	82	055-290620	61,50	0	222	
09/07/2020	21:10:27	20	1	617	83	055-290620	61,70	0	223	
09/07/2020	22:10:27	50	1	618	84	055-290620	61,80	0	224	
09/07/2020	23:10:26	490	1	619	85	055-290620	61,90	0	225	
10/07/2020	00:10:26	610	1	620	86	055-290620	62,00	0	226	
10/07/2020	01:10:27	420	1	620	87	055-290620	62,00	0	227	
10/07/2020	02:10:26	840	1	619	88	055-290620	61,90	0	228	
10/07/2020	03:10:26	650	1	617	89	055-290620	61,70	0	229	
10/07/2020	04:10:26	830	1	616	90	055-290620	61,60	0	230	
10/07/2020	05:10:26	840	1	615	91	055-290620	61,50	0	231	
10/07/2020	06:10:27	850	1	613	92	055-290620	61,30	0	232	
10/07/2020	07:10:27	640	1	612	93	055-290620	61,20	0	233	
10/07/2020	08:10:28	50	1	611	94	055-290620	61,10	0	234	
10/07/2020	09:10:28	20	1	611	95	055-290620	61,10	0	235	
10/07/2020	10:10:27	840	1	611	96	055-290620	61,10	0	236	
10/07/2020	11:10:26	950	1	612	97	055-290620	61,20	0	237	
10/07/2020	12:10:27	190	1	613	98	055-290620	61,30	0	238	
10/07/2020	13:10:27	60	1	615	99	055-290620	61,50	0	239	
10/07/2020	14:10:27	160	1	617	100	055-290620	61,70	0	240	
10/07/2020	15:10:27	130	1	620	101	055-290620	62,00	0	241	
10/07/2020	16:10:27	10	1	623	102	055-290620	62,30	0	242	
10/07/2020	17:10:27	130	1	626	103	055-290620	62,60	0	243	
10/07/2020	18:10:27	400	1	628	104	055-290620	62,80	0	244	
10/07/2020	19:10:27	310	1	631	105	055-290620	63,10	0	245	
10/07/2020	20:10:27	400	1	633	106	055-290620	63,30	0	246	
10/07/2020	21:10:27	390	1	634	107	055-290620	63,40	0	247	
10/07/2020	22:10:27	640	1	635	108	055-290620	63,50	0	248	
10/07/2020	23:10:27	360	1	635	109	055-290620	63,50	0	249	
11/07/2020	00:10:27	590	1	635	110	055-290620	63,50	0	250	
11/07/2020	01:10:27	730	1	633	111	055-290620	63,30	0	251	
11/07/2020	02:10:27	940	1	632	112	055-290620	63,20	0	252	
11/07/2020	03:10:28	330	1	630	113	055-290620	63,00	0	253	
11/07/2020	04:10:28	410	1	628	114	055-290620	62,80	0	254	
11/07/2020	05:10:27	960	0	626	115	055-290620	62,60	-	255	
11/07/2020	06:10:28	530	0	623	116	055-290620	62,30	-	256	
11/07/2020	07:10:28	630	0	622	117	055-290620	62,20	-	257	
11/07/2020	08:10:28	410	1	620	118	055-290620	62,00	0	258	
11/07/2020	09:10:28	760	1	619	119	055-290620	61,90	0	259	
11/07/2020	10:10:28	670	1	618	120	055-290620	61,80	0	260	
11/07/2020	11:10:28	360	1	469	121	055-290620	46,90	0	261	
11/07/2020	12:10:28	460	1	463	122	055-290620	46,30	0	262	
11/07/2020	13:10:28	450	1	462	123	055-290620	46,20	0	263	
11/07/2020	14:10:28	560	1	464	124	055-290620	46,40	0	264	
11/07/2020	15:10:28	660	1	465	125	055-290620	46,50	0	265	
11/07/2020	16:10:28	510	1	467	126	055-290620	46,70	0	266	
11/07/2020	17:10:28	910	1	468	127	055-290620	46,80	0	267	
11/07/2020	18:10:29	60	1	470	128	055-290620	47,00	0	268	
11/07/2020	19:10:28	690	1	471	129	055-290620	47,10	0	269	
11/07/2020	20:10:28	710	1	472	130	055-290620	47,20	0	270	
11/07/2020	21:10:28	950	1	473	131	055-290620	47,30	0	271	
11/07/2020	22:10:29	220	1	473	132	055-290620	47,30	0	272	
11/07/2020	23:10:29	100	1	472	133	055-290620	47,20	0	273	
12/07/2020	00:10:29	90	1	471	134	055-290620	47,10	0	274	
12/07/2020	01:10:29	30	1	470	135	055-290620	47,00	0	275	
12/07/2020	02:10:29	390	1	469	136	055-290620	46,90	0	276	
12/07/2020	03:10:29	380	1	468	137	055-290620	46,80	0	277	
12/07/2020	04:10:29	690	1	467	138	055-290620	46,70	0	278	
12/07/2020	05:10:29	400	1	466	139	055-290620	46,60	0	279	
12/07/2020	06:10:29	700	1	465	140	055-290620	46,50	0	280	
12/07/2020	07:10:29	810	1	465	141	055-290620	46,50	0	281	
12/07/2020	08:10:29	920	1	465	142	055-290620	46,50	0	282	
12/07/2020	09:10:29	870	1	466	143	055-290620	46,60	0	283	
12/07/2020	10:10:29	980	1	467	144	055-290620	46,70	0	284	
12/07/2020	11:10:29	880	1	469	145	055-290620	46,90	0	285	
12/07/2020	12:10:30	90	1	472	146	055-290620	47,20	0	286	
12/07/2020	13:10:30	90	1	474	147	055-290620	47,40	0	287	
12/07/2020	14:10:30	80	1	476	148	055-290620	47,60	0	288	
12/07/2020	15:10:30	140	1	479	149	055-290620	47,90	0	289	
12/07/2020	16:10:30	170	1	482	150	055-290620	48,20	0	290	
12/07/2020	17:10:30	120	1	485	151	055-290620	48,50	0	291	
12/07/2020	18:10:29	970	1	487	152	055-290620	48,70	0	292	
12/07/2020	19:10:30	170	1	489	153	055-290620	48,90	0	293	
12/07/2020	20:10:30	180	1	491	154	055-290620	49,10	0	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
12/07/2020	21:10:30	530	1	492	155	055-290620	49,20	0	295	
12/07/2020	22:10:30	620	1	493	156	055-290620	49,30	0	296	
12/07/2020	23:10:30	730	1	493	157	055-290620	49,30	0	297	
13/07/2020	00:10:30	330	1	494	158	055-290620	49,40	0	298	
13/07/2020	01:10:30	760	1	494	159	055-290620	49,40	0	299	
13/07/2020	02:10:30	500	1	495	160	055-290620	49,50	0	300	
13/07/2020	03:10:30	950	1	495	161	055-290620	49,50	0	301	
13/07/2020	04:10:31	70	1	496	162	055-290620	49,50	0	302	
13/07/2020	05:10:30	960	1	494	163	055-290620	49,40	0	303	
13/07/2020	06:10:30	970	1	494	164	055-290620	49,40	0	304	
13/07/2020	07:10:31	60	1	494	165	055-290620	49,40	0	305	
13/07/2020	08:10:31	380	1	493	167	055-290620	49,30	0	306	
13/07/2020	09:10:31	60	1	494	167	055-290620	49,40	0	307	
13/07/2020	10:10:31	510	1	494	168	055-290620	49,40	0	308	
13/07/2020	11:10:31	410	1	495	169	055-290620	49,50	0	309	
13/07/2020	12:10:31	410	1	496	170	055-290620	49,60	0	310	
13/07/2020	13:10:31	540	1	496	171	055-290620	49,80	0	311	
13/07/2020	14:10:32	350	1	499	172	055-290620	49,90	0	312	
13/07/2020	15:10:31	450	1	501	173	055-290620	50,10	0	313	
13/07/2020	16:10:31	920	1	502	174	055-290620	50,20	0	314	
13/07/2020	17:10:31	520	1	503	175	055-290620	50,30	0	315	
13/07/2020	18:10:31	910	1	503	176	055-290620	50,30	0	316	
13/07/2020	19:10:31	960	1	504	177	055-290620	50,40	0	317	
13/07/2020	20:10:32	140	1	504	178	055-290620	50,40	0	318	
13/07/2020	21:10:31	950	1	503	179	055-290620	50,30	0	319	
13/07/2020	22:10:32	70	1	502	180	055-290620	50,20	0	320	
13/07/2020	23:10:32	190	1	502	181	055-290620	50,20	0	321	
14/07/2020	00:10:32	90	1	501	182	055-290620	50,10	0	322	
14/07/2020	01:10:32	70	1	500	183	055-290620	50,00	0	323	
14/07/2020	02:10:32	340	1	499	184	055-290620	49,90	0	324	
14/07/2020	03:10:32	290	1	498	185	055-290620	49,80	0	325	
14/07/2020	04:10:32	630	1	498	186	055-290620	49,80	0	326	
14/07/2020	05:10:32	440	1	498	187	055-290620	49,80	0	327	
14/07/2020	06:10:32	520	1	497	188	055-290620	49,70	0	328	
14/07/2020	07:10:33	740	1	497	189	055-290620	49,70	0	329	
14/07/2020	08:10:34	540	1	497	191	055-290620	49,70	0	330	
14/07/2020	09:10:34	950	1	497	192	055-290620	49,70	0	331	
14/07/2020	10:10:33	800	1	498	192	055-290620	49,80	0	332	
14/07/2020	11:10:34	130	1	499	193	055-290620	49,90	0	333	
14/07/2020	12:10:35	510	0	501	195	055-290620	50,10	-	334	
14/07/2020	13:10:35	530	1	503	196	055-290620	50,30	0	335	
14/07/2020	14:10:34	950	1	503	196	055-290620	50,30	0	336	
14/07/2020	15:10:34	350	1	505	197	055-290620	50,50	0	337	
14/07/2020	16:10:35	140	1	505	198	055-290620	50,50	0	338	
14/07/2020	17:10:34	140	1	506	198	055-290620	50,60	0	339	
14/07/2020	18:10:35	900	1	507	201	055-290620	50,70	0	340	
14/07/2020	19:10:35	380	1	508	202	055-290620	50,80	0	341	
14/07/2020	20:10:35	360	1	508	202	055-290620	50,80	0	342	
14/07/2020	21:10:35	330	1	508	203	055-290620	50,80	0	343	
14/07/2020	22:10:34	560	1	508	204	055-290620	50,80	0	344	
14/07/2020	23:10:35	280	1	508	205	055-290620	50,90	0	345	
15/07/2020	00:10:34	730	1	507	206	055-290620	50,70	0	346	
15/07/2020	01:10:35	600	1	507	207	055-290620	50,70	0	347	
15/07/2020	02:10:35	540	1	507	208	055-290620	50,70	0	348	
15/07/2020	03:10:35	740	1	506	208	055-290620	50,60	0	349	
15/07/2020	04:10:36	750	1	506	210	055-290620	50,60	0	350	
15/07/2020	05:10:36	170	1	505	211	055-290620	50,50	0	351	
15/07/2020	06:10:35	480	1	504	212	055-290620	50,40	0	352	
15/07/2020	07:10:36	550	1	504	213	055-290620	50,40	0	353	
15/07/2020	08:10:35	340	1	503	214	055-290620	50,30	0	354	
15/07/2020	09:10:37	160	2	503	215	055-290620	50,30	0	355	
15/07/2020	10:10:35	580	1	503	216	055-290620	50,30	0	356	
15/07/2020	11:10:35	910	1	505	217	055-290620	50,50	0	357	
15/07/2020	12:10:37	90	1	506	218	055-290620	50,60	0	358	
15/07/2020	13:10:36	480	1	508	219	055-290620	50,80	0	359	
15/07/2020	14:10:36	490	0	510	220	055-290620	51,00	-	360	
15/07/2020	15:10:36	80	1	512	221	055-290620	51,20	0	361	
15/07/2020	16:10:36	270	1	513	222	055-290620	51,30	0	362	
15/07/2020	17:10:36	470	1	515	223	055-290620	51,50	0	363	
15/07/2020	18:10:37	60	1	517	224	055-290620	51,70	0	364	
15/07/2020	19:10:36	620	1	518	225	055-290620	51,80	0	366	
15/07/2020	20:10:36	270	1	519	226	055-290620	51,90	0	366	
15/07/2020	21:10:36	40	1	519	227	055-290620	51,90	0	367	
15/07/2020	22:10:37	80	1	520	228	055-290620	52,00	0	368	
15/07/2020	23:10:37	120	1	520	229	055-290620	52,00	0	369	
16/07/2020	00:10:36	460	1	521	230	055-290620	52,10	0	370	
16/07/2020	01:02:33						-	-	371	
16/07/2020	02:02:33						-	-	372	
16/07/2020	03:02:33						-	-	373	
16/07/2020	04:02:33						-	-	374	
16/07/2020	05:02:33						-	-	375	
16/07/2020	06:02:33						-	-	376	
16/07/2020	07:02:33						-	-	377	
16/07/2020	08:02:33						-	-	378	
16/07/2020	09:02:33						-	-	379	
16/07/2020	10:02:33						-	-	380	
16/07/2020	11:02:33						-	-	381	
16/07/2020	12:32:56	410	1	526	1	055-290620	52,60	0	382	
16/07/2020	13:32:57	420	1	529	2	055-290620	52,90	0	383	
16/07/2020	14:32:56	360	1	531	3	055-290620	53,10	0	384	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
055	29/06/20

		Note
Biocella	1	
Avvio Biostabilizzazione	30/06/20	
Fine Biostabilizzazione	16/07/2020	
Durata	384	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
056	02/07/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	03/07/20
Fine Biostabilizzazione	20/07/2020
Durata	411
Misurazione % Ossigeno	
06/07/2020	10,50
13/07/2020	14,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM349807/19	02/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.660
2	EG1284512/19	02/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.120
3	RFM365331/19	03/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	8.870
4	RFM365332/19	03/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.780
5	RFM365336/19	03/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.780
6	RFM349805/19	03/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.620
7	RFM365326/19	03/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.770
8	RFM365328/19	03/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.690
9	RFM365329/19	03/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.560
10	RFM365330/19	03/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	9.510
11	ED1190571/20	03/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.600
12	ED1253857/20	03/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.350
13	ED1253859/20	03/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.410
14	ED1253856/20	03/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.860
15	RFM494888/19	03/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	12.740
16	ED1253873/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.010
17	ED1253855/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.790
18	RFM365370/19	06/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.510
19	RFM365371/19	06/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.590
20	RFM365372/19	06/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.200
21	RFM365373/19	06/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.130
22	RFM352556/19	06/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.460
23	RFM349802/19	06/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.240
24	RFM349803/19	06/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.810
25	RFM349801/19	06/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.570
26	RFM350000/19	06/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.430
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stocca to						
					TOT	263.060

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	261.940	100%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	1.120	0%
	TOTALE	263.060	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/07/2020	13:44:11	690	0	634	1	056-020720	63,40	-	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
03/07/2020	14:44:11	820	0	634	2	056-020720	63,40	-	2	
03/07/2020	15:44:12	20	0	635	3	056-020720	63,50	-	3	
03/07/2020	16:44:12	80	0	634	4	056-020720	63,40	-	4	
03/07/2020	17:44:11	750	0	634	5	056-020720	63,40	-	5	
03/07/2020	18:44:11	890	0	633	6	056-020720	63,30	-	6	
03/07/2020	19:44:11	790	0	632	7	056-020720	63,20	-	7	
03/07/2020	20:44:12	200	0	632	8	056-020720	63,20	-	8	
03/07/2020	21:44:12	320	0	633	9	056-020720	63,30	-	9	
03/07/2020	22:44:12	250	0	633	10	056-020720	63,30	-	10	
03/07/2020	23:44:12	320	0	633	11	056-020720	63,30	-	11	
04/07/2020	00:44:12	350	0	633	12	056-020720	63,30	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
04/07/2020	01:44:12	360	0	633	13	056-020720	63,30	-	13	
04/07/2020	02:44:12	220	0	632	14	056-020720	63,20	-	14	
04/07/2020	03:44:12	550	0	631	15	056-020720	63,10	-	15	
04/07/2020	04:44:12	400	0	631	16	056-020720	63,10	-	16	
04/07/2020	05:44:12	600	0	630	17	056-020720	63,00	-	17	
04/07/2020	06:44:12	950	0	629	18	056-020720	62,90	-	18	
04/07/2020	07:44:12	820	0	629	19	056-020720	62,90	-	19	
04/07/2020	08:44:12	830	0	594	20	056-020720	59,40	-	20	
04/07/2020	09:44:12	670	0	529	21	056-020720	52,90	-	21	
04/07/2020	10:44:12	950	0	529	22	056-020720	52,90	-	22	
04/07/2020	11:44:12	800	0	531	23	056-020720	53,10	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
04/07/2020	12:44:12	810	0	533	24	056-020720	53,30	-	24	
04/07/2020	13:44:13	200	0	534	25	056-020720	53,40	-	25	
04/07/2020	14:44:12	810	0	536	26	056-020720	53,60	-	26	
04/07/2020	15:44:13	70	0	537	27	056-020720	53,70	-	27	
04/07/2020	16:44:11						-	-	28	
04/07/2020	17:44:11						-	-	29	
04/07/2020	18:44:11						-	-	30	
04/07/2020	19:44:11						-	-	31	
04/07/2020	20:44:11						-	-	32	
04/07/2020	21:44:11						-	-	33	
04/07/2020	22:44:11						-	-	34	
04/07/2020	23:44:11						-	-	35	
05/07/2020	00:44:11						-	-	36	
05/07/2020	01:44:11						-	-	37	
05/07/2020	02:44:11						-	-	38	
05/07/2020	03:44:11						-	-	39	
05/07/2020	04:44:11						-	-	40	
05/07/2020	05:44:11						-	-	41	
05/07/2020	06:44:11						-	-	42	
05/07/2020	07:44:11						-	-	43	
05/07/2020	08:44:11						-	-	44	
05/07/2020	09:44:11						-	-	45	
05/07/2020	10:44:11						-	-	46	
05/07/2020	11:44:11						-	-	47	
05/07/2020	12:44:11						-	-	48	
05/07/2020	13:44:11						-	-	49	
05/07/2020	14:44:11						-	-	50	
05/07/2020	15:44:11						-	-	51	
05/07/2020	16:44:11						-	-	52	
05/07/2020	17:44:11						-	-	53	
05/07/2020	18:44:11						-	-	54	
05/07/2020	19:44:11						-	-	55	
05/07/2020	20:44:11						-	-	56	
05/07/2020	21:44:11						-	-	57	
05/07/2020	22:44:11						-	-	58	
05/07/2020	23:44:11						-	-	59	
06/07/2020	00:44:11						-	-	60	
06/07/2020	01:44:11						-	-	61	
06/07/2020	02:44:11						-	-	62	
06/07/2020	03:44:11						-	-	63	
06/07/2020	04:44:11						-	-	64	
06/07/2020	05:44:11						-	-	65	
06/07/2020	06:44:11						-	-	66	
06/07/2020	07:44:11						-	-	67	
06/07/2020	08:44:11						-	-	68	
06/07/2020	09:44:11						-	-	69	
06/07/2020	10:55:20	810	4	548	1	056-020720	54,80	0	70	
06/07/2020	11:55:20	730	2	551	2	056-020720	55,10	0	71	
06/07/2020	12:55:20	910	3	554	3	056-020720	55,40	0	72	
06/07/2020	13:55:21	190	6	557	4	056-020720	55,70	1	73	
06/07/2020	14:55:21	250	3	559	5	056-020720	55,90	0	74	
06/07/2020	15:55:21	70	4	561	6	056-020720	56,10	0	75	
06/07/2020	16:55:21	80	6	563	7	056-020720	56,30	-	76	
06/07/2020	17:55:22	0	10	564	9	056-020720	56,40	1	77	
06/07/2020	18:55:22	460	8	564	10	056-020720	56,40	1	78	
06/07/2020	19:55:21	430	3	565	10	056-020720	56,50	0	79	
06/07/2020	20:55:21	420	10	563	11	056-020720	56,30	1	80	
06/07/2020	21:55:22	230	8	562	12	056-020720	56,20	1	81	
06/07/2020	22:55:21	400	8	560	13	056-020720	56,00	1	82	
06/07/2020	23:55:21	400	2	559	14	056-020720	55,90	0	83	
07/07/2020	00:55:21	400	6	558	15	056-020720	55,80	1	84	
07/07/2020	01:55:22	80	4	557	16	056-020720	55,70	0	85	
07/07/2020	02:55:21	600	6	556	17	056-020720	55,50	1	86	
07/07/2020	03:55:22	390	19	555	19	056-020720	55,50	2	87	
07/07/2020	04:55:22	440	2	553	19	056-020720	55,30	0	88	
07/07/2020	05:55:21	860	4	553	20	056-020720	55,30	0	89	
07/07/2020	06:55:22	400	4	553	21	056-020720	55,30	0	90	
07/07/2020	07:55:23	220	4	554	22	056-020720	55,40	0	91	
07/07/2020	08:55:22	40	5	556	23	056-020720	55,60	1	92	
07/07/2020	09:55:21	390	6	559	24	056-020720	55,90	1	93	
07/07/2020	10:55:22	80	8	563	25	056-020720	56,30	1	94	
07/07/2020	11:55:22	280	4	567	26	056-020720	56,70	0	95	
07/07/2020	12:55:22	510	6	571	27	056-020720	57,10	1	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/07/2020	13:55:22	650	3	575	28	056-020720	57,50	0	97	
07/07/2020	14:55:22	640	6	579	29	056-020720	57,90	1	98	
07/07/2020	15:55:22	360	7	580	30	056-020720	58,00	1	99	
07/07/2020	16:55:22	490	8	581	31	056-020720	58,10	1	100	
07/07/2020	17:55:22	630	3	581	32	056-020720	58,10	0	101	
07/07/2020	18:55:22	650	6	582	33	056-020720	58,20	1	102	
07/07/2020	19:55:22	570	5	581	34	056-020720	58,10	1	103	
07/07/2020	20:55:22	630	14	579	35	056-020720	57,90	1	104	
07/07/2020	21:55:23	120	2	578	36	056-020720	57,80	0	105	
07/07/2020	22:55:23	0	4	576	37	056-020720	57,60	0	106	
07/07/2020	23:55:22	980	4	574	38	056-020720	57,40	0	107	
08/07/2020	00:55:22	860	4	573	39	056-020720	57,30	0	108	
08/07/2020	01:55:22	870	10	572	40	056-020720	57,20	1	109	
08/07/2020	02:55:23	160	6	572	41	056-020720	57,20	1	110	
08/07/2020	03:55:23	210	5	571	42	056-020720	57,10	1	111	
08/07/2020	04:55:23	440	9	570	43	056-020720	57,00	1	112	
08/07/2020	05:55:23	330	0	570	44	056-020720	57,00	-	113	
08/07/2020	06:55:23	590	1	569	45	056-020720	56,90	0	114	
08/07/2020	07:55:23	990	1	570	46	056-020720	57,00	0	115	
08/07/2020	08:55:24	420	11	573	47	056-020720	57,30	1	116	
08/07/2020	09:55:23	610	3	575	48	056-020720	57,50	0	117	
08/07/2020	10:55:25	20	5	579	49	056-020720	57,90	1	118	
08/07/2020	11:55:23	810	3	582	50	056-020720	58,20	0	119	
08/07/2020	12:55:24	630	0	585	51	056-020720	58,50	-	120	
08/07/2020	13:55:23	900	3	588	52	056-020720	58,80	0	121	
08/07/2020	14:55:24	90	4	591	53	056-020720	59,10	0	122	
08/07/2020	15:55:24	70	3	592	54	056-020720	59,20	0	123	
08/07/2020	16:55:23	940	4	594	55	056-020720	59,40	0	124	
08/07/2020	17:55:24	90	5	595	56	056-020720	59,50	1	125	
08/07/2020	18:55:24	80	4	595	57	056-020720	59,50	0	126	
08/07/2020	19:55:24	40	2	594	58	056-020720	59,40	0	127	
08/07/2020	20:55:24	240	6	592	59	056-020720	59,20	1	128	
08/07/2020	21:55:24	100	7	589	60	056-020720	58,90	1	129	
08/07/2020	22:55:24	230	3	586	61	056-020720	58,60	0	130	
08/07/2020	23:55:24	260	4	583	62	056-020720	58,30	0	131	
09/07/2020	00:55:24	690	6	581	63	056-020720	58,10	1	132	
09/07/2020	01:55:24	570	1	578	64	056-020720	57,80	0	133	
09/07/2020	02:55:24	550	4	576	65	056-020720	57,60	0	134	
09/07/2020	03:55:24	990	1	574	66	056-020720	57,40	0	135	
09/07/2020	04:55:25	20	2	573	67	056-020720	57,30	0	136	
09/07/2020	05:55:24	950	4	572	68	056-020720	57,20	0	137	
09/07/2020	06:55:25	580	5	572	69	056-020720	57,20	1	138	
09/07/2020	07:55:25	580	3	573	70	056-020720	57,30	0	139	
09/07/2020	08:55:26	370	1	576	71	056-020720	57,60	0	140	
09/07/2020	09:55:25	540	4	579	72	056-020720	57,90	0	141	
09/07/2020	10:55:26	540	3	583	73	056-020720	58,30	0	142	
09/07/2020	11:55:25	840	5	587	74	056-020720	58,70	1	143	
09/07/2020	12:55:25	600	4	591	75	056-020720	59,10	0	144	
09/07/2020	13:55:26	50	6	595	76	056-020720	59,50	1	145	
09/07/2020	14:55:27	250	6	599	77	056-020720	59,90	1	146	
09/07/2020	15:55:26	400	6	603	78	056-020720	60,30	1	147	
09/07/2020	16:55:27	20	4	606	79	056-020720	60,60	0	148	
09/07/2020	17:55:26	810	6	609	80	056-020720	60,90	1	149	
09/07/2020	18:55:26	460	6	610	81	056-020720	61,00	1	150	
09/07/2020	19:55:26	810	3	610	82	056-020720	61,00	0	151	
09/07/2020	20:55:27	230	5	608	83	056-020720	60,80	1	152	
09/07/2020	21:55:27	260	6	604	84	056-020720	60,40	1	153	
09/07/2020	22:55:25	860	4	601	85	056-020720	60,10	0	154	
09/07/2020	23:55:26	680	6	596	86	056-020720	59,60	1	155	
10/07/2020	00:55:27	50	3	592	87	056-020720	59,20	0	156	
10/07/2020	01:55:26	690	1	589	88	056-020720	58,90	0	157	
10/07/2020	02:55:26	600	5	586	89	056-020720	58,60	1	158	
10/07/2020	03:55:26	430	0	584	90	056-020720	58,40	-	159	
10/07/2020	04:55:26	830	3	581	91	056-020720	58,10	0	160	
10/07/2020	05:55:27	230	3	580	92	056-020720	58,00	0	161	
10/07/2020	06:55:27	440	4	579	93	056-020720	57,90	0	162	
10/07/2020	07:55:27	820	6	581	94	056-020720	58,10	1	163	
10/07/2020	08:55:27	460	5	584	95	056-020720	58,40	1	164	
10/07/2020	09:55:27	30	5	588	96	056-020720	58,80	1	165	
10/07/2020	10:55:27	40	4	593	97	056-020720	59,30	0	166	
10/07/2020	11:55:26	990	8	598	98	056-020720	59,80	1	167	
10/07/2020	12:55:27	140	9	602	99	056-020720	60,20	1	168	
10/07/2020	13:55:27	130	4	607	100	056-020720	60,70	0	169	
10/07/2020	14:55:27	220	6	611	101	056-020720	61,10	1	170	
10/07/2020	15:55:27	280	2	614	102	056-020720	61,40	0	171	
10/07/2020	16:55:27	340	0	617	103	056-020720	61,70	-	172	
10/07/2020	17:55:27	160	7	619	104	056-020720	61,90	1	173	
10/07/2020	18:55:27	450	6	619	105	056-020720	61,90	1	174	
10/07/2020	19:55:27	460	4	618	106	056-020720	61,80	0	175	
10/07/2020	20:55:27	220	0	614	107	056-020720	61,40	-	176	
10/07/2020	21:55:27	350	5	610	108	056-020720	61,00	1	177	
10/07/2020	22:55:27	430	5	605	109	056-020720	60,50	1	178	
10/07/2020	23:55:27	460	1	601	110	056-020720	60,10	0	179	
11/07/2020	00:55:27	690	3	597	111	056-020720	59,70	0	180	
11/07/2020	01:55:27	730	2	592	112	056-020720	59,20	0	181	
11/07/2020	02:55:27	840	4	589	113	056-020720	58,90	0	182	
11/07/2020	03:55:27	830	4	586	114	056-020720	58,60	0	183	
11/07/2020	04:55:28	450	2	583	115	056-020720	58,30	0	184	
11/07/2020	05:55:27	950	2	581	116	056-020720	58,10	0	185	
11/07/2020	06:55:28	500	2	579	117	056-020720	57,90	0	186	
11/07/2020	07:55:28	470	4	581	118	056-020720	58,10	0	187	
11/07/2020	08:55:28	450	8	583	119	056-020720	58,30	1	188	
11/07/2020	09:55:28	600	4	588	120	056-020720	58,80	0	189	
11/07/2020	10:55:28	430	3	526	121	056-020720	52,60	0	190	
11/07/2020	11:55:28	700	4	509	122	056-020720	50,90	0	191	
11/07/2020	12:55:28	670	6	508	123	056-020720	50,80	1	192	
11/07/2020	13:55:28	420	4	508	124	056-020720	50,80	0	193	
11/07/2020	14:55:28	590	6	509	125	056-020720	50,90	1	194	
11/07/2020	15:55:28	600	5	510	126	056-020720	51,00	1	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/07/2020	16:55:28	580	4	511	127	056-020720	51,10	0	196	
11/07/2020	17:55:29	0	2	512	128	056-020720	51,20	0	197	
11/07/2020	18:55:28	650	6	515	129	056-020720	51,50	1	198	
11/07/2020	19:55:29	0	6	516	130	056-020720	51,60	1	199	
11/07/2020	20:55:29	90	6	517	131	056-020720	51,70	1	200	
11/07/2020	21:55:29	250	8	519	132	056-020720	51,90	1	201	
11/07/2020	22:55:29	30	3	520	133	056-020720	52,00	0	202	
11/07/2020	23:55:29	70	4	521	134	056-020720	52,10	0	203	
12/07/2020	00:55:29	270	6	522	135	056-020720	52,20	1	204	
12/07/2020	01:55:29	400	6	523	136	056-020720	52,30	1	205	
12/07/2020	02:55:29	210	6	524	137	056-020720	52,40	1	206	
12/07/2020	03:55:29	410	4	526	138	056-020720	52,60	0	207	
12/07/2020	04:55:29	680	2	526	139	056-020720	52,60	0	208	
12/07/2020	05:55:29	760	2	527	140	056-020720	52,70	0	209	
12/07/2020	06:55:29	530	6	527	141	056-020720	52,70	1	210	
12/07/2020	07:55:29	600	2	527	142	056-020720	52,70	0	211	
12/07/2020	08:55:29	820	5	527	143	056-020720	52,70	1	212	
12/07/2020	09:55:29	820	6	527	144	056-020720	52,70	1	213	
12/07/2020	10:55:30	90	6	528	145	056-020720	52,80	1	214	
12/07/2020	11:55:30	120	0	530	146	056-020720	53,00	-	215	
12/07/2020	12:55:30	0	9	531	147	056-020720	53,10	1	216	
12/07/2020	13:55:30	100	6	533	148	056-020720	53,30	1	217	
12/07/2020	14:55:30	180	7	535	149	056-020720	53,50	1	218	
12/07/2020	15:55:29	990	0	537	150	056-020720	53,70	-	219	
12/07/2020	16:55:30	310	4	539	151	056-020720	53,90	0	220	
12/07/2020	17:55:29	990	3	541	152	056-020720	54,10	0	221	
12/07/2020	18:55:30	260	7	543	153	056-020720	54,30	1	222	
12/07/2020	19:55:30	400	2	545	154	056-020720	54,50	0	223	
12/07/2020	20:55:30	410	4	547	155	056-020720	54,70	0	224	
12/07/2020	21:55:30	470	2	549	156	056-020720	54,90	0	225	
12/07/2020	22:55:30	420	2	550	157	056-020720	55,00	0	226	
12/07/2020	23:55:30	560	8	551	158	056-020720	55,10	1	227	
13/07/2020	00:55:30	530	4	551	159	056-020720	55,10	0	228	
13/07/2020	01:55:30	840	1	551	160	056-020720	55,10	0	229	
13/07/2020	02:55:30	670	6	552	161	056-020720	55,20	1	230	
13/07/2020	03:55:30	950	3	552	162	056-020720	55,20	0	231	
13/07/2020	04:55:30	730	6	553	163	056-020720	55,30	1	232	
13/07/2020	05:55:30	890	8	554	164	056-020720	55,40	1	233	
13/07/2020	06:55:31	450	2	555	165	056-020720	55,50	0	234	
13/07/2020	07:55:30	970	5	555	166	056-020720	55,50	1	235	
13/07/2020	08:55:31	440	4	554	167	056-020720	55,40	0	236	
13/07/2020	09:55:31	700	8	554	168	056-020720	55,40	1	237	
13/07/2020	10:55:31	460	3	555	169	056-020720	55,50	0	238	
13/07/2020	11:55:31	680	4	554	170	056-020720	55,40	0	239	
13/07/2020	12:55:31	720	5	555	171	056-020720	55,50	1	240	
13/07/2020	13:55:31	890	3	557	173	056-020720	55,70	0	241	
13/07/2020	14:55:31	480	6	558	173	056-020720	55,80	1	242	
13/07/2020	15:55:31	500	4	558	174	056-020720	55,80	0	243	
13/07/2020	16:55:31	510	4	558	175	056-020720	55,80	0	244	
13/07/2020	17:55:31	480	2	561	176	056-020720	56,10	0	245	
13/07/2020	18:55:31	860	10	564	177	056-020720	56,40	1	246	
13/07/2020	19:55:31	590	0	566	178	056-020720	56,60	-	247	
13/07/2020	20:55:31	960	6	568	179	056-020720	56,80	1	248	
13/07/2020	21:55:31	840	3	570	180	056-020720	57,00	0	249	
13/07/2020	22:55:32	20	3	572	181	056-020720	57,20	0	250	
13/07/2020	23:55:32	210	3	575	182	056-020720	57,50	0	251	
14/07/2020	00:55:32	40	4	576	183	056-020720	57,60	0	252	
14/07/2020	01:55:32	220	3	578	184	056-020720	57,80	0	253	
14/07/2020	02:55:32	420	6	579	185	056-020720	57,90	1	254	
14/07/2020	03:55:32	330	0	580	186	056-020720	58,00	-	255	
14/07/2020	04:55:32	770	3	581	187	056-020720	58,10	0	256	
14/07/2020	05:55:33	660	4	582	188	056-020720	58,20	0	257	
14/07/2020	06:55:32	980	7	582	189	056-020720	58,20	1	258	
14/07/2020	07:55:33	910	2	581	190	056-020720	58,10	0	259	
14/07/2020	08:55:34	560	0	576	191	056-020720	57,60	-	260	
14/07/2020	09:55:33	360	3	572	192	056-020720	57,20	0	261	
14/07/2020	10:55:34	730	9	569	193	056-020720	56,90	1	262	
14/07/2020	11:55:35	150	11	568	195	056-020720	56,80	1	263	
14/07/2020	12:55:35	760	3	570	196	056-020720	57,00	0	264	
14/07/2020	13:55:34	160	2	570	196	056-020720	57,00	0	265	
14/07/2020	14:55:34	300	3	571	197	056-020720	57,10	0	266	
14/07/2020	15:55:34	750	4	573	198	056-020720	57,30	0	267	
14/07/2020	16:55:34	690	6	576	199	056-020720	57,60	1	268	
14/07/2020	17:55:35	390	3	578	201	056-020720	57,80	0	269	
14/07/2020	18:55:34	310	2	583	201	056-020720	58,30	0	270	
14/07/2020	19:55:35	150	2	586	202	056-020720	58,60	0	271	
14/07/2020	20:55:35	270	4	588	204	056-020720	58,80	0	272	
14/07/2020	21:55:35	520	4	591	204	056-020720	59,10	0	273	
14/07/2020	22:55:35	120	3	592	205	056-020720	59,20	0	274	
14/07/2020	23:55:35	560	3	596	207	056-020720	59,60	0	275	
15/07/2020	00:55:35	330	2	598	207	056-020720	59,80	0	276	
15/07/2020	01:55:36	160	3	601	209	056-020720	60,10	0	277	
15/07/2020	02:55:34	880	2	602	209	056-020720	60,20	0	278	
15/07/2020	03:55:35	340	3	603	210	056-020720	60,30	0	279	
15/07/2020	04:55:35	120	0	604	211	056-020720	60,40	-	280	
15/07/2020	05:55:36	360	0	605	212	056-020720	60,50	-	281	
15/07/2020	06:55:35	770	2	604	213	056-020720	60,40	0	282	
15/07/2020	07:55:36	160	2	601	214	056-020720	60,10	0	283	
15/07/2020	08:55:36	570	0	594	215	056-020720	59,40	-	284	
15/07/2020							-	-	285	
15/07/2020	10:55:36	130	3	585	217	056-020720	58,50	0	286	
15/07/2020	11:55:36	650	6	584	218	056-020720	58,40	1	287	
15/07/2020	12:55:36	630	8	584	219	056-020720	58,40	1	288	
15/07/2020	13:55:36	480	4	584	220	056-020720	58,40	0	289	
15/07/2020	14:55:36	670	5	585	221	056-020720	58,50	1	290	
15/07/2020	15:55:36	50	2	586	222	056-020720	58,60	0	291	
15/07/2020	16:55:36	650	7	587	223	056-020720	58,70	1	292	
15/07/2020	17:55:36	610	3	589	224	056-020720	58,90	0	293	
15/07/2020	18:55:36	260	3	591	225	056-020720	59,10	0	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/07/2020	19:55:36	870	4	595	226	056-020720	59,50	0	295	
15/07/2020	20:55:36	680	3	599	227	056-020720	59,90	0	296	
15/07/2020	21:55:37	30	2	603	228	056-020720	60,30	0	297	
15/07/2020	22:55:36	280	12	605	229	056-020720	60,50	1	298	
15/07/2020	23:55:36	580	4	606	230	056-020720	60,60	0	299	
16/07/2020	00:55:36						-	-	300	
16/07/2020	01:55:36						-	-	301	
16/07/2020	02:55:36						-	-	302	
16/07/2020	03:55:36						-	-	303	
16/07/2020	04:55:36						-	-	304	
16/07/2020	05:55:36						-	-	305	
16/07/2020	06:55:36						-	-	306	
16/07/2020	07:55:36						-	-	307	
16/07/2020	08:55:36						-	-	308	
16/07/2020	09:55:36						-	-	309	
16/07/2020	10:55:36						-	-	310	
16/07/2020	11:55:36						-	-	311	
16/07/2020	12:18:57	70	1	625	1	056-020720	62,50	0	312	
16/07/2020	13:18:57	260	6	627	2	056-020720	62,70	1	313	
16/07/2020	14:18:57	500	4	628	3	056-020720	62,80	0	314	
16/07/2020	15:18:55	900	4	631	4	056-020720	63,10	0	315	
16/07/2020	16:18:56	240	6	634	5	056-020720	63,40	1	316	
16/07/2020	17:18:56	180	11	636	6	056-020720	63,60	1	317	
16/07/2020	18:18:56	130	4	637	7	056-020720	63,70	0	318	
16/07/2020	19:18:56	120	8	638	8	056-020720	63,80	1	319	
16/07/2020	20:18:56	140	4	640	9	056-020720	64,00	0	320	
16/07/2020	21:18:56	340	9	641	10	056-020720	64,10	1	321	
16/07/2020	22:18:56	530	2	642	11	056-020720	64,20	0	322	
16/07/2020	23:18:56	330	5	642	12	056-020720	64,20	1	323	
17/07/2020	00:18:56	520	3	642	13	056-020720	64,20	0	324	
17/07/2020	01:18:56	630	10	643	14	056-020720	64,30	1	325	
17/07/2020	02:18:56	700	6	643	15	056-020720	64,30	1	326	
17/07/2020	03:18:56	850	2	643	16	056-020720	64,30	0	327	
17/07/2020	04:18:57	100	8	643	17	056-020720	64,30	1	328	
17/07/2020	05:18:57	100	8	643	18	056-020720	64,30	1	329	
17/07/2020	06:18:58	190	2	643	19	056-020720	64,30	0	330	
17/07/2020	07:18:58	190	6	643	20	056-020720	64,30	1	331	
17/07/2020	08:18:57	400	6	643	21	056-020720	64,30	1	332	
17/07/2020	09:18:57	800	4	644	22	056-020720	64,40	0	333	
17/07/2020	10:18:58	580	4	644	23	056-020720	64,40	0	334	
17/07/2020	11:18:58	370	5	645	24	056-020720	64,50	1	335	
17/07/2020	12:18:57	990	4	647	25	056-020720	64,70	0	336	
17/07/2020	13:18:58	370	4	648	26	056-020720	64,80	0	337	
17/07/2020	14:18:59	120	7	649	27	056-020720	64,90	1	338	
17/07/2020	15:18:58	10	0	650	28	056-020720	65,00	-	339	
17/07/2020	16:18:57	990	0	652	29	056-020720	65,20	-	340	
17/07/2020	17:18:57	810	0	654	30	056-020720	65,40	-	341	
17/07/2020	18:18:58	20	0	654	31	056-020720	65,40	-	342	
17/07/2020	19:18:59	610	0	655	32	056-020720	65,50	-	343	
17/07/2020	20:18:58	440	0	656	33	056-020720	65,60	-	344	
17/07/2020	21:18:59	350	0	657	34	056-020720	65,70	-	345	
17/07/2020	22:18:58	370	0	657	35	056-020720	65,70	-	346	
18/07/2020	23:18:58	220	0	657	36	056-020720	65,70	-	347	
18/07/2020	00:18:59	410	0	657	37	056-020720	65,70	-	348	
18/07/2020	01:18:59	420	0	657	38	056-020720	65,70	-	349	
18/07/2020	02:18:59	610	0	657	39	056-020720	65,70	-	350	
18/07/2020	03:18:59	400	0	656	40	056-020720	65,60	-	351	
18/07/2020	04:18:58	640	0	656	41	056-020720	65,60	-	352	
18/07/2020	05:18:59	230	0	656	42	056-020720	65,60	-	353	
18/07/2020	06:18:59	370	0	656	43	056-020720	65,60	-	354	
18/07/2020	07:18:59	980	0	656	44	056-020720	65,60	-	355	
18/07/2020	08:19:00	0	0	656	45	056-020720	65,60	-	356	
18/07/2020	09:18:59	580	0	657	46	056-020720	65,70	-	357	
18/07/2020	10:18:59	40	0	657	47	056-020720	65,70	-	358	
18/07/2020	11:18:59	20	0	658	48	056-020720	65,80	-	359	
18/07/2020	12:18:59	220	0	659	49	056-020720	65,90	-	360	
18/07/2020	13:18:59	130	0	660	50	056-020720	66,00	-	361	
18/07/2020	14:55:36						-	-	362	
18/07/2020	15:55:36						-	-	363	
18/07/2020	16:55:36						-	-	364	
18/07/2020	17:55:36						-	-	365	
18/07/2020	18:55:36						-	-	366	
18/07/2020	19:55:36						-	-	367	
18/07/2020	20:55:36						-	-	368	
18/07/2020	21:55:36						-	-	369	
18/07/2020	22:55:36						-	-	370	
19/07/2020	23:55:36						-	-	371	
19/07/2020	00:55:36						-	-	372	
19/07/2020	01:55:36						-	-	373	
19/07/2020	02:55:36						-	-	374	
19/07/2020	03:55:36						-	-	375	
19/07/2020	04:55:36						-	-	376	
19/07/2020	05:55:36						-	-	377	
19/07/2020	06:55:36						-	-	378	
19/07/2020	07:55:36						-	-	379	
19/07/2020	08:55:36						-	-	380	
19/07/2020	09:55:36						-	-	381	
19/07/2020	10:55:36						-	-	382	
19/07/2020	11:55:36						-	-	383	
19/07/2020	12:55:36						-	-	384	
19/07/2020	13:55:36						-	-	385	
19/07/2020	14:55:36						-	-	386	
19/07/2020	15:55:36						-	-	387	
19/07/2020	16:55:36						-	-	388	
19/07/2020	17:55:36						-	-	389	
19/07/2020	18:55:36						-	-	390	
19/07/2020	19:55:36						-	-	391	
19/07/2020	20:55:36						-	-	392	
19/07/2020	21:55:36						-	-	393	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/07/2020	22:55:36						-	-	394	
20/07/2020	23:55:36						-	-	395	
20/07/2020	00:55:36						-	-	396	
20/07/2020	01:55:36						-	-	397	
20/07/2020	02:55:36						-	-	398	
20/07/2020	03:55:36						-	-	399	
20/07/2020	04:55:36						-	-	400	
20/07/2020	05:55:36						-	-	401	
20/07/2020	06:55:36						-	-	402	
20/07/2020	07:55:36						-	-	403	
20/07/2020	08:55:36						-	-	404	
20/07/2020	09:55:36						-	-	405	
20/07/2020	10:55:36						-	-	406	
20/07/2020	11:10:39	790	4	649	1	056-020720	64,90	0	407	
20/07/2020	12:10:39	720	4	650	2	056-020720	65,00	0	408	
20/07/2020	13:10:39	590	382	651	3	056-020720	65,10	38	409	
20/07/2020	14:10:39	520	381	651	4	056-020720	65,10	38	410	
20/07/2020	15:10:40	0	379	652	5	056-020720	65,20	38	411	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
056	02/07/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	03/07/20	
Fine Biostabilizzazione	20/07/2020	
Durata	411	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/07/2020	14:12:22	00:00:00	506	653	1	057-060720	65	51	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nal foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
07/07/2020	15:12:22	00:00:00	503	653	2	057-060720	65	50	2	
07/07/2020	16:12:22	00:00:00	502	653	3	057-060720	65	50	3	
07/07/2020	17:12:22	00:00:00	502	653	4	057-060720	65	50	4	
07/07/2020	18:12:22	00:00:00	503	653	5	057-060720	65	50	5	
07/07/2020	19:12:22	00:00:00	504	654	6	057-060720	65	50	6	
07/07/2020	20:12:22	00:00:00	502	654	7	057-060720	65	50	7	
07/07/2020	21:12:22	00:00:00	504	655	8	057-060720	66	50	8	
07/07/2020	22:12:22	00:00:00	503	657	9	057-060720	66	50	9	
07/07/2020	23:12:22	00:00:00	502	658	10	057-060720	66	50	10	
08/07/2020	00:12:22	00:00:00	502	659	11	057-060720	66	50	11	
08/07/2020	01:12:23	00:00:00	501	661	12	057-060720	66	50	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
08/07/2020	02:12:23	00:00:00	503	661	13	057-060720	66	50	13	
08/07/2020	03:12:23	00:00:00	502	662	14	057-060720	66	50	14	
08/07/2020	04:12:23	00:00:00	502	663	15	057-060720	66	50	15	
08/07/2020	05:12:23	00:00:00	501	663	16	057-060720	66	50	16	
08/07/2020	06:12:23	00:00:00	503	663	17	057-060720	66	50	17	
08/07/2020	07:12:23	00:00:00	502	664	18	057-060720	66	50	18	
08/07/2020	08:12:24	00:00:00	500	664	19	057-060720	66	50	19	
08/07/2020	09:12:23	00:00:00	503	664	20	057-060720	66	50	20	
08/07/2020	10:12:24	00:00:00	502	664	21	057-060720	66	50	21	
08/07/2020	11:12:23	00:00:00	503	664	22	057-060720	66	50	22	
08/07/2020	12:12:24	00:00:00	503	664	23	057-060720	66	50	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
08/07/2020	13:12:24	00:00:00	502	664	24	057-060720	66	50	24	
08/07/2020	14:12:23	00:00:00	507	663	25	057-060720	66	51	25	
08/07/2020	15:12:23	00:00:00	506	664	26	057-060720	66	51	26	
08/07/2020	16:12:24	00:00:00	503	663	27	057-060720	66	50	27	
08/07/2020	17:12:24	00:00:00	504	663	28	057-060720	66	50	28	
08/07/2020	18:12:24	00:00:00	503	663	29	057-060720	66	50	29	
08/07/2020	19:12:24	00:00:00	503	663	30	057-060720	66	50	30	
08/07/2020	20:12:23	00:00:00	503	663	31	057-060720	66	50	31	
08/07/2020	21:12:24	00:00:00	502	664	32	057-060720	66	50	32	
08/07/2020	22:12:24	00:00:00	503	664	33	057-060720	66	50	33	
08/07/2020	23:12:24	00:00:00	504	664	34	057-060720	66	50	34	
09/07/2020	00:12:24	00:00:00	498	665	35	057-060720	67	50	35	
09/07/2020	01:12:24	00:00:00	503	665	36	057-060720	67	50	36	
09/07/2020	02:12:24	00:00:00	502	665	37	057-060720	67	50	37	
09/07/2020	03:12:24	00:00:00	498	665	38	057-060720	67	50	38	
09/07/2020	04:12:24	00:00:00	502	665	39	057-060720	67	50	39	
09/07/2020	05:12:25	00:00:00	502	665	40	057-060720	67	50	40	
09/07/2020	06:12:25	00:00:00	503	665	41	057-060720	67	50	41	
09/07/2020	07:12:25	00:00:00	498	664	42	057-060720	66	50	42	
09/07/2020	08:12:25	00:00:00	503	664	43	057-060720	66	50	43	
09/07/2020	09:12:25	00:00:00	502	664	44	057-060720	66	50	44	
09/07/2020	10:12:26	00:00:00	502	664	45	057-060720	66	50	45	
09/07/2020	11:12:25	00:00:00	503	664	46	057-060720	66	50	46	
09/07/2020	12:12:25	00:00:00	499	664	47	057-060720	66	50	47	
09/07/2020	13:12:25	00:00:00	502	664	48	057-060720	66	50	48	
09/07/2020	14:12:25	00:00:00	499	664	49	057-060720	66	50	49	
09/07/2020	15:12:25	00:00:00	507	664	50	057-060720	66	51	50	
09/07/2020	16:12:26	00:00:00	504	664	51	057-060720	66	50	51	
09/07/2020	17:12:27	00:00:00	502	664	52	057-060720	66	50	52	
09/07/2020	18:12:26	00:00:00	505	664	53	057-060720	66	51	53	
09/07/2020	19:12:27	00:00:00	502	664	54	057-060720	66	50	54	
09/07/2020	20:12:26	00:00:00	504	665	55	057-060720	67	50	55	
09/07/2020	21:12:26	00:00:00	504	664	56	057-060720	66	50	56	
09/07/2020	22:12:27	00:00:00	502	665	57	057-060720	67	50	57	
09/07/2020	23:12:27	00:00:00	502	665	58	057-060720	67	50	58	
10/07/2020	00:12:26	00:00:00	502	666	59	057-060720	67	50	59	
10/07/2020	01:12:26	00:00:00	502	666	60	057-060720	67	50	60	
10/07/2020	02:12:27	00:00:00	504	666	61	057-060720	67	50	61	
10/07/2020	03:12:27	00:00:00	503	666	62	057-060720	67	50	62	
10/07/2020	04:12:26	00:00:00	503	666	63	057-060720	67	50	63	
10/07/2020	05:12:26	00:00:00	504	666	64	057-060720	67	50	64	
10/07/2020	06:12:27	00:00:00	503	666	65	057-060720	67	50	65	
10/07/2020	07:12:28	00:00:00	511	666	66	057-060720	67	51	66	
10/07/2020	08:12:27	00:00:00	502	666	67	057-060720	67	50	67	
10/07/2020	09:12:27	00:00:00	502	668	68	057-060720	67	50	68	
10/07/2020	10:12:28	00:00:00	504	667	69	057-060720	67	50	69	
10/07/2020	11:12:26	00:00:00	510	667	70	057-060720	67	51	70	
10/07/2020	12:12:26	00:00:00	504	667	71	057-060720	67	50	71	
10/07/2020	13:12:27	00:00:00	503	668	72	057-060720	67	50	72	
10/07/2020	14:12:27	00:00:00	504	668	73	057-060720	67	50	73	
10/07/2020	15:12:27	00:00:00	502	668	74	057-060720	67	50	74	
10/07/2020	16:12:27	00:00:00	501	668	75	057-060720	67	50	75	
10/07/2020	17:12:27	00:00:00	502	668	76	057-060720	67	50	76	
10/07/2020	18:12:27	00:00:00	502	668	77	057-060720	67	50	77	
10/07/2020	19:12:27	00:00:00	502	669	78	057-060720	67	50	78	
10/07/2020	20:12:27	00:00:00	503	668	79	057-060720	67	50	79	
10/07/2020	21:12:27	00:00:00	502	668	80	057-060720	67	50	80	
10/07/2020	22:12:27	00:00:00	503	668	81	057-060720	67	50	81	
10/07/2020	23:12:27	00:00:00	504	668	82	057-060720	67	50	82	
11/07/2020	00:12:27	00:00:00	503	669	83	057-060720	67	50	83	
11/07/2020	01:12:27	00:00:00	503	670	84	057-060720	67	50	84	
11/07/2020	02:12:27	00:00:00	502	670	85	057-060720	67	50	85	
11/07/2020	03:12:28	00:00:00	502	671	86	057-060720	67	50	86	
11/07/2020	04:12:27	00:00:00	502	671	87	057-060720	67	50	87	
11/07/2020	05:12:28	00:00:00	503	671	88	057-060720	67	50	88	
11/07/2020	06:12:28	00:00:00	503	671	89	057-060720	67	50	89	
11/07/2020	07:12:28	00:00:00	505	671	90	057-060720	67	51	90	
11/07/2020	08:12:28	00:00:00	501	671	91	057-060720	67	50	91	
11/07/2020	09:12:28	00:00:00	502	671	92	057-060720	67	50	92	
11/07/2020	10:12:28	00:00:00	501	671	93	057-060720	67	50	93	
11/07/2020	11:12:28	00:00:00	203	528	94	057-060720	53	20	94	
11/07/2020	12:12:28	00:00:00	203	522	95	057-060720	52	20	95	
11/07/2020	13:12:28	00:00:00	204	522	96	057-060720	52	20	96	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
057	06/07/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	07/07/20
Fine Biostabilizzazione	22/07/2020
Durata	357
Misurazione % Ossigeno	
13/07/2020	11,80
20/07/2020	13,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM365373/19	06/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.620
2	RFM365374/19	06/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	14.880
3	DU1284513/19	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.640
4	ED1253870/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.310
5	ED1253862/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.630
6	ED1253878/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.310
7	ED1253879/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.080
8	ED1253850/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.580
9	RFM349999/19	06/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	21.170
10	ED1190574/20	06/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	9.560
11	ED1253872/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.480
12	FIR043577/19	06/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	22.070
13	RFM494897/19	06/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	18.970
14	ED1253880/20	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.110
15	DU1284514/19	06/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.160
16	RFM365366/19	07/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	12.610
17	RFM365367/19	07/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.690
18	RFM365368/19	07/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.550
19	RFM365369/19	07/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.480
20	RFM494898/19	07/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	1.980
21	RFM349998/19	07/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.950
22	ED1253852/20	07/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	1.590
23	RFM349997/19	07/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.450
24	ED1253881/20	07/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.060
25	DU1284515/19	07/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI GIORGINO MAR	MANDURIA	200201	1.180
26	DU1284516/19	07/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI GIORGINO MAR	MANDURIA	200201	1.060
27	DU1284517/19	07/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI GIORGINO MAR	MANDURIA	200201	1.200
28	DU1284518/19	07/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI GIORGINO MAR	MANDURIA	200201	990
29	DU1284519/19	07/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI GIORGINO MAR	MANDURIA	200201	1.110
30	DU1284520/19	07/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI GIORGINO MAR	MANDURIA	200201	1.190
31	RFM365359/19	08/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	12.060
32	RFM365361/19	08/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.440
33	RFM365362/19	08/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.400
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	282.560

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	264.860	94%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	17.700	6%
	TOTALE	282.560	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/07/2020	14:12:28	00:00:00	203	523	97	057-060720	52	20	97	
11/07/2020	15:12:28	00:00:00	203	523	98	057-060720	52	20	98	
11/07/2020	16:12:28	00:00:00	202	525	99	057-060720	53	20	99	
11/07/2020	17:12:28	00:00:00	201	526	100	057-060720	53	20	100	
11/07/2020	18:12:28	00:00:00	203	527	101	057-060720	53	20	101	
11/07/2020	19:12:28	00:00:00	204	528	102	057-060720	53	20	102	
11/07/2020	20:12:29	00:00:00	202	529	103	057-060720	53	20	103	
11/07/2020	21:12:29	00:00:00	202	529	104	057-060720	53	20	104	
11/07/2020	22:12:28	00:00:00	203	529	105	057-060720	53	20	105	
11/07/2020	23:12:29	00:00:00	201	529	106	057-060720	53	20	106	
12/07/2020	00:12:29	00:00:00	201	529	107	057-060720	53	20	107	
12/07/2020	01:12:29	00:00:00	201	529	108	057-060720	53	20	108	
12/07/2020	02:12:29	00:00:00	201	528	109	057-060720	53	20	109	
12/07/2020	03:12:29	00:00:00	202	527	110	057-060720	53	20	110	
12/07/2020	04:12:29	00:00:00	203	527	111	057-060720	53	20	111	
12/07/2020	05:12:29	00:00:00	207	526	112	057-060720	53	21	112	
12/07/2020	06:12:29	00:00:00	203	526	113	057-060720	53	20	113	
12/07/2020	07:12:29	00:00:00	198	524	114	057-060720	52	20	114	
12/07/2020	08:12:29	00:00:00	205	523	115	057-060720	52	21	115	
12/07/2020	09:12:29	00:00:00	202	523	116	057-060720	52	20	116	
12/07/2020	10:12:29	00:00:00	203	524	117	057-060720	52	20	117	
12/07/2020	11:12:30	00:00:00	202	526	118	057-060720	53	20	118	
12/07/2020	12:12:30	00:00:00	199	527	119	057-060720	53	20	119	
12/07/2020	13:12:30	00:00:00	202	529	120	057-060720	53	20	120	
12/07/2020	14:12:30	00:00:00	202	531	121	057-060720	53	20	121	
12/07/2020	15:12:30	00:00:00	203	533	122	057-060720	53	20	122	
12/07/2020	16:12:30	00:00:00	202	535	123	057-060720	54	20	123	
12/07/2020	17:12:30	00:00:00	203	536	124	057-060720	54	20	124	
12/07/2020	18:12:30	00:00:00	203	538	125	057-060720	54	20	125	
12/07/2020	19:12:30	00:00:00	204	539	126	057-060720	54	20	126	
12/07/2020	20:12:30	00:00:00	201	540	127	057-060720	54	20	127	
12/07/2020	21:12:30	00:00:00	205	541	128	057-060720	54	21	128	
12/07/2020	22:12:30	00:00:00	203	541	129	057-060720	54	20	129	
12/07/2020	23:12:30	00:00:00	202	541	130	057-060720	54	20	130	
13/07/2020	00:12:30	00:00:00	202	542	131	057-060720	54	20	131	
13/07/2020	01:12:30	00:00:00	201	541	132	057-060720	54	20	132	
13/07/2020	02:12:30	00:00:00	202	541	133	057-060720	54	20	133	
13/07/2020	03:12:30	00:00:00	203	541	134	057-060720	54	20	134	
13/07/2020	04:12:30	00:00:00	201	540	135	057-060720	54	20	135	
13/07/2020	05:12:30	00:00:00	202	540	136	057-060720	54	20	136	
13/07/2020	06:12:30	00:00:00	202	539	137	057-060720	54	20	137	
13/07/2020	07:12:31	00:00:00	202	538	138	057-060720	54	20	138	
13/07/2020	08:12:31	00:00:00	202	538	139	057-060720	54	20	139	
13/07/2020	09:12:31	00:00:00	203	538	140	057-060720	54	20	140	
13/07/2020	10:12:31	00:00:00	202	538	141	057-060720	54	20	141	
13/07/2020	11:12:31	00:00:00	203	539	142	057-060720	54	20	142	
13/07/2020	12:12:31	00:00:00	202	540	143	057-060720	54	20	143	
13/07/2020	13:12:31	00:00:00	203	541	144	057-060720	54	20	144	
13/07/2020	14:12:32	00:00:00	201	541	145	057-060720	54	20	145	
13/07/2020	15:12:31	00:00:00	202	542	146	057-060720	54	20	146	
13/07/2020	16:12:31	00:00:00	203	543	148	057-060720	54	20	147	
13/07/2020	17:12:31	00:00:00	202	544	148	057-060720	54	20	148	
13/07/2020	18:12:31	00:00:00	203	544	150	057-060720	54	20	149	
13/07/2020	19:12:32	00:00:00	202	545	151	057-060720	55	20	150	
13/07/2020	20:12:31	00:00:00	202	545	151	057-060720	55	20	151	
13/07/2020	21:12:31	00:00:00	201	545	152	057-060720	55	20	152	
13/07/2020	22:12:32	00:00:00	202	544	154	057-060720	54	20	153	
13/07/2020	23:12:32	00:00:00	201	544	154	057-060720	54	20	154	
14/07/2020	00:12:31	00:00:00	201	542	155	057-060720	54	20	155	
14/07/2020	01:12:32	00:00:00	202	542	156	057-060720	54	20	156	
14/07/2020	02:12:32	00:00:00	203	541	157	057-060720	54	20	157	
14/07/2020	03:12:32	00:00:00	203	540	158	057-060720	54	20	158	
14/07/2020	04:12:32	00:00:00	202	539	159	057-060720	54	20	159	
14/07/2020	05:12:32	00:00:00	203	538	160	057-060720	54	20	160	
14/07/2020	06:12:32	00:00:00	202	538	161	057-060720	54	20	161	
14/07/2020	07:12:33	00:00:00	202	537	163	057-060720	54	20	162	
14/07/2020	08:12:33	00:00:00	202	536	163	057-060720	54	20	163	
14/07/2020	09:12:34	00:00:00	205	537	165	057-060720	54	21	164	
14/07/2020	10:12:34	00:00:00	203	537	166	057-060720	54	20	165	
14/07/2020	11:12:34	00:00:00	202	539	167	057-060720	54	20	166	
14/07/2020	12:12:34	00:00:00	202	539	167	057-060720	54	20	167	
14/07/2020	13:12:34	00:00:00	202	541	169	057-060720	54	20	168	
14/07/2020	14:12:34	00:00:00	202	543	170	057-060720	54	20	169	
14/07/2020	15:12:35	00:00:00	199	544	171	057-060720	54	20	170	
14/07/2020	16:12:34	00:00:00	203	546	171	057-060720	55	20	171	
14/07/2020	17:12:35	00:00:00	202	547	173	057-060720	55	20	172	
14/07/2020	18:12:34	00:00:00	202	548	173	057-060720	55	20	173	
14/07/2020	19:12:34	00:00:00	203	549	174	057-060720	55	20	174	
14/07/2020	20:12:35	00:00:00	203	549	176	057-060720	55	20	175	
14/07/2020	21:12:34	00:00:00	202	548	176	057-060720	55	20	176	
14/07/2020	22:12:34	00:00:00	203	548	177	057-060720	55	20	177	
14/07/2020	23:12:36	00:00:00	199	548	179	057-060720	55	20	178	
15/07/2020	00:12:35	00:00:00	202	547	179	057-060720	55	20	179	
15/07/2020	01:12:34	00:00:00	203	547	180	057-060720	55	20	180	
15/07/2020	02:12:34	00:00:00	203	546	181	057-060720	55	20	181	
15/07/2020	03:12:34	00:00:00	202	545	182	057-060720	55	20	182	
15/07/2020	04:12:36	00:00:00	199	544	184	057-060720	54	20	183	
15/07/2020	05:12:35	00:00:00	202	544	184	057-060720	54	20	184	
15/07/2020	06:12:36	00:00:00	203	543	185	057-060720	54	20	185	
15/07/2020	07:12:36	00:00:00	200	542	186	057-060720	54	20	186	
15/07/2020	08:12:36	00:00:00	202	542	187	057-060720	54	20	187	
15/07/2020	09:12:36	00:00:00	202	542	188	057-060720	54	20	188	
15/07/2020	10:12:36	00:00:00	205	543	189	057-060720	54	21	189	
15/07/2020	11:12:36	00:00:00	203	544	190	057-060720	54	20	190	
15/07/2020	12:12:37	00:00:00	203	548	191	057-060720	55	20	191	
15/07/2020	13:12:36	00:00:00	200	547	192	057-060720	55	20	192	
15/07/2020	14:12:36	00:00:00	203	549	193	057-060720	55	20	193	
15/07/2020	15:12:36	00:00:00	202	551	194	057-060720	55	20	194	
15/07/2020	16:12:36	00:00:00	206	553	195	057-060720	55	21	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/07/2020	17:12:36	00:00:00	203	555	196	057-060720	56	20	196	
15/07/2020	18:12:36	00:00:00	203	556	197	057-060720	56	20	197	
15/07/2020	19:12:36	00:00:00	202	557	198	057-060720	56	20	198	
15/07/2020	20:12:36	00:00:00	203	557	199	057-060720	56	20	199	
15/07/2020	21:12:36	00:00:00	202	557	200	057-060720	56	20	200	
15/07/2020	22:12:36	00:00:00	203	556	201	057-060720	56	20	201	
15/07/2020	23:12:37	00:00:00	203	556	202	057-060720	56	20	202	
16/07/2020	00:12:36	00:00:00	203	556	203	057-060720	56	20	203	
16/07/2020	01:12:22				-			-	204	
16/07/2020	02:12:22				-			-	205	
16/07/2020	03:12:22				-			-	206	
16/07/2020	04:12:22				-			-	207	
16/07/2020	05:12:22				-			-	208	
16/07/2020	06:12:22				-			-	209	
16/07/2020	07:12:22				-			-	210	
16/07/2020	08:12:22				-			-	211	
16/07/2020	09:12:22				-			-	212	
16/07/2020	10:12:22				-			-	213	
16/07/2020	11:12:22				-			-	214	
16/07/2020	12:35:56	00:00:00	3	562	1	057-060720	56	0	215	
16/07/2020	13:35:56	00:00:00	2	563	2	057-060720	56	0	216	
16/07/2020	14:35:56	00:00:00	2	564	3	057-060720	56	0	217	
16/07/2020	15:35:56	00:00:00	2	485	4	057-060720	49	0	218	
16/07/2020	16:35:56	00:00:00	2	484	5	057-060720	48	0	219	
16/07/2020	17:35:56	00:00:00	2	483	6	057-060720	48	0	220	
16/07/2020	18:35:56	00:00:00	3	483	7	057-060720	48	0	221	
16/07/2020	19:35:56	00:00:00	4	483	8	057-060720	48	0	222	
16/07/2020	20:35:56	00:00:00	3	482	9	057-060720	48	0	223	
16/07/2020	21:35:56	00:00:00	2	482	10	057-060720	48	0	224	
16/07/2020	22:35:56	00:00:00	1	482	11	057-060720	48	0	225	
16/07/2020	23:35:56	00:00:00	2	482	12	057-060720	48	0	226	
17/07/2020	00:35:56	00:00:00	2	481	13	057-060720	48	0	227	
17/07/2020	01:35:56	00:00:00	2	481	14	057-060720	48	0	228	
17/07/2020	02:35:56	00:00:00	3	480	15	057-060720	48	0	229	
17/07/2020	03:35:56	00:00:00	2	479	16	057-060720	48	0	230	
17/07/2020	04:35:57	00:00:00	1	479	17	057-060720	48	0	231	
17/07/2020	05:35:56	00:00:00	2	478	18	057-060720	48	0	232	
17/07/2020	06:35:57	00:00:00	4	478	19	057-060720	48	0	233	
17/07/2020	07:35:58	00:00:00	1	478	20	057-060720	48	0	234	
17/07/2020	08:35:58	00:00:00	0	478	21	057-060720	48	-	235	
17/07/2020	09:35:57	00:00:00	3	478	22	057-060720	48	0	236	
17/07/2020	10:35:58	00:00:00	2	479	23	057-060720	48	0	237	
17/07/2020	11:35:57	00:00:00	3	479	24	057-060720	48	0	238	
17/07/2020	12:35:57	00:00:00	3	480	25	057-060720	48	0	239	
17/07/2020	13:35:57	00:00:00	6	481	26	057-060720	48	1	240	
17/07/2020	14:35:58	00:00:00	3	482	27	057-060720	48	0	241	
17/07/2020	15:35:58	00:00:00	3	484	28	057-060720	48	0	242	
17/07/2020	16:35:58	00:00:00	3	485	29	057-060720	49	0	243	
17/07/2020	17:35:58	00:00:00	2	486	30	057-060720	49	0	244	
17/07/2020	18:35:58	00:00:00	4	487	31	057-060720	49	0	245	
17/07/2020	19:35:57	00:00:00	2	488	32	057-060720	49	0	246	
17/07/2020	20:35:58	00:00:00	1	488	33	057-060720	49	0	247	
17/07/2020	21:35:58	00:00:00	2	489	34	057-060720	49	0	248	
17/07/2020	22:35:58	00:00:00	2	489	35	057-060720	49	0	249	
17/07/2020	23:35:59	00:00:00	2	489	36	057-060720	49	0	250	
18/07/2020	00:35:59	00:00:00	2	490	37	057-060720	49	0	251	
18/07/2020	01:35:58	00:00:00	1	490	38	057-060720	49	0	252	
18/07/2020	02:35:58	00:00:00	1	490	39	057-060720	49	0	253	
18/07/2020	03:35:58	00:00:00	1	490	40	057-060720	49	0	254	
18/07/2020	04:35:59	00:00:00	2	490	41	057-060720	49	0	255	
18/07/2020	05:36:00	00:00:00	2	491	42	057-060720	49	0	256	
18/07/2020	06:35:58	00:00:00	2	491	43	057-060720	49	0	257	
18/07/2020	07:36:00	00:00:00	3	491	44	057-060720	49	0	258	
18/07/2020	08:35:59	00:00:00	2	492	45	057-060720	49	0	259	
18/07/2020	09:35:59	00:00:00	2	493	46	057-060720	49	0	260	
18/07/2020	10:35:59	00:00:00	2	493	47	057-060720	49	0	261	
18/07/2020	11:35:59	00:00:00	6	496	48	057-060720	50	1	262	
18/07/2020	12:35:59	00:00:00	2	496	49	057-060720	50	0	263	
18/07/2020	13:35:59	00:00:00	0	497	50	057-060720	50	-	264	
18/07/2020	14:12:22				-			-	265	
18/07/2020	15:12:22				-			-	266	
18/07/2020	16:12:22				-			-	267	
18/07/2020	17:12:22				-			-	268	
18/07/2020	18:12:22				-			-	269	
18/07/2020	19:12:22				-			-	270	
18/07/2020	20:12:22				-			-	271	
18/07/2020	21:12:22				-			-	272	
18/07/2020	22:12:22				-			-	273	
18/07/2020	23:12:22				-			-	274	
19/07/2020	00:12:22				-			-	275	
19/07/2020	01:12:22				-			-	276	
19/07/2020	02:12:22				-			-	277	
19/07/2020	03:12:22				-			-	278	
19/07/2020	04:12:22				-			-	279	
19/07/2020	05:12:22				-			-	280	
19/07/2020	06:12:22				-			-	281	
19/07/2020	07:12:22				-			-	282	
19/07/2020	08:12:22				-			-	283	
19/07/2020	09:12:22				-			-	284	
19/07/2020	10:12:22				-			-	285	
19/07/2020	11:12:22				-			-	286	
19/07/2020	12:12:22				-			-	287	
19/07/2020	13:12:22				-			-	288	
19/07/2020	14:12:22				-			-	289	
19/07/2020	15:12:22				-			-	290	
19/07/2020	16:12:22				-			-	291	
19/07/2020	17:12:22				-			-	292	
19/07/2020	18:12:22				-			-	293	
19/07/2020	19:12:22				-			-	294	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
057	06/07/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	07/07/20	
Fine Biostabilizzazione	22/07/2020	
Durata	357	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/07/2020	20:12:22				-			-	295	
19/07/2020	21:12:22				-			-	296	
19/07/2020	22:12:22				-			-	297	
19/07/2020	23:12:22				-			-	298	
20/07/2020	00:12:22				-			-	299	
20/07/2020	01:12:22				-			-	300	
20/07/2020	02:12:22				-			-	301	
20/07/2020	03:12:22				-			-	302	
20/07/2020	04:12:22				-			-	303	
20/07/2020	05:12:22				-			-	304	
20/07/2020	06:12:22				-			-	305	
20/07/2020	07:12:22				-			-	306	
20/07/2020	08:12:22				-			-	307	
20/07/2020	09:12:22				-			-	308	
20/07/2020	10:12:22				-			-	309	
20/07/2020	11:27:39	00:00:00	201	523	1	057-060720	52,30	20	309	
20/07/2020	12:27:39	00:00:00	203	525	2	057-060720	52,40	20	310	
20/07/2020	13:27:39	00:00:00	202	526	3	057-060720	52,60	20	311	
20/07/2020	14:27:39	00:00:00	203	527	4	057-060720	52,70	20	312	
20/07/2020	15:27:39	00:00:00	201	529	5	057-060720	52,90	20	313	
20/07/2020	16:27:39	00:00:00	202	531	6	057-060720	53,10	20	314	
20/07/2020	17:27:39	00:00:00	203	532	7	057-060720	53,20	20	315	
20/07/2020	18:27:40	00:00:00	202	533	8	057-060720	53,30	20	316	
20/07/2020	19:27:39	00:00:00	202	533	9	057-060720	53,30	20	317	
20/07/2020	20:27:40	00:00:00	203	533	10	057-060720	53,30	20	318	
20/07/2020	21:27:39	00:00:00	201	533	11	057-060720	53,30	20	319	
20/07/2020	22:27:40	00:00:00	202	534	12	057-060720	53,40	20	320	
20/07/2020	23:27:40	00:00:00	195	533	13	057-060720	53,30	20	321	
21/07/2020	00:27:40	00:00:00	201	533	14	057-060720	53,30	20	322	
21/07/2020	01:27:40	00:00:00	202	532	15	057-060720	53,20	20	323	
21/07/2020	02:27:40	00:00:00	202	532	16	057-060720	53,20	20	324	
21/07/2020	03:27:40	00:00:00	203	532	17	057-060720	53,20	20	325	
21/07/2020	04:27:40	00:00:00	204	531	18	057-060720	53,10	20	326	
21/07/2020	05:27:40	00:00:00	202	531	19	057-060720	53,10	20	327	
21/07/2020	06:27:41	00:00:00	201	531	20	057-060720	53,10	20	328	
21/07/2020	07:27:41	00:00:00	202	531	21	057-060720	53,10	20	329	
21/07/2020	08:27:41	00:00:00	203	532	22	057-060720	53,20	20	330	
21/07/2020	09:27:42	00:00:00	202	533	24	057-060720	53,30	20	331	
21/07/2020	10:27:42	00:00:00	202	535	25	057-060720	53,50	20	332	
21/07/2020	11:27:41	00:00:00	202	536	25	057-060720	53,60	20	333	
21/07/2020	12:27:42	00:00:00	201	538	27	057-060720	53,80	20	334	
21/07/2020	13:27:41	00:00:00	203	540	27	057-060720	54,00	20	335	
21/07/2020	14:27:41	00:00:00	201	542	28	057-060720	54,20	20	336	
21/07/2020	15:27:41	00:00:00	201	544	29	057-060720	54,40	20	337	
21/07/2020	16:27:41	00:00:00	203	547	30	057-060720	54,70	20	338	
21/07/2020	17:27:41	00:00:00	203	549	31	057-060720	54,90	20	339	
21/07/2020	18:27:42	00:00:00	202	550	32	057-060720	55,00	20	340	
21/07/2020	19:27:42	00:00:00	203	552	34	057-060720	55,20	20	341	
21/07/2020	20:27:42	00:00:00	201	552	34	057-060720	55,20	20	342	
21/07/2020	21:27:42	00:00:00	202	552	35	057-060720	55,20	20	343	
21/07/2020	22:27:41	00:00:00	202	553	36	057-060720	55,30	20	344	
21/07/2020	23:27:41	00:00:00	202	553	37	057-060720	55,30	20	345	
22/07/2020	00:27:41	00:00:00	201	553	38	057-060720	55,30	20	346	
22/07/2020	01:27:41	00:00:00	203	553	39	057-060720	55,30	20	347	
22/07/2020	02:27:42	00:00:00	202	553	40	057-060720	55,30	20	348	
22/07/2020	03:27:42	00:00:00	202	553	41	057-060720	55,30	20	349	
22/07/2020	04:27:42	00:00:00	201	554	42	057-060720	55,40	20	350	
22/07/2020	05:27:42	00:00:00	204	554	43	057-060720	55,40	20	351	
22/07/2020	06:27:42	00:00:00	202	554	44	057-060720	55,40	20	352	
22/07/2020	07:27:42	00:00:00	205	555	45	057-060720	55,50	21	353	
22/07/2020	08:27:42	00:00:00	202	556	46	057-060720	55,60	20	354	
22/07/2020	09:27:42	00:00:00	202	557	47	057-060720	55,70	20	355	
22/07/2020	10:27:42	00:00:00	201	559	48	057-060720	55,90	20	356	
22/07/2020	11:27:42	00:00:00	203	561	49	057-060720	56,10	20	357	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
058	08/07/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	09/07/20
Fine Biostabilizzazione	27/07/2020
Durata	433
Misurazione % Ossigeno	
13/07/2020	11,60
20/07/2020	12,90

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFW365365/19	08/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	14.630
2	RFW349996/19	08/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.810
3	ED1253884/20	08/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.840
4	RFW365364/19	08/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	6.720
5	RFW365360/19	08/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	7.320
6	ED1214802/20	08/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.640
7	RFW494905/19	08/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.710
8	RFW349995/19	08/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.380
9	ED1253883/20	08/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.220
10	ED1253882/20	08/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.440
11	FIN043582/19	08/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.960
12	DU1284521/19	08/07/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	LEPORANO	200201	1.170
13	RFW349993/19	09/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.900
14	RFW349994/19	09/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.180
15	ED1253885/20	09/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.400
16	DU1284522/19	09/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.260
17	ED1253886/20	10/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.970
18	ED1253895/20	10/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.510
19	ED1253896/20	10/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.160
20	ED1253897/20	10/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.720
21	ED1253903/20	10/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.030
22	ED1253904/20	10/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.530
23	FIN043583/19	13/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	18.970
24	DU1284523/19	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	4.770
25	ED1253874/20	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.830
26	ED1253906/20	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	21.840
27	ED1253908/20	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.870
28	ED1253909/20	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.870
29	ED1253910/20	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.000
30	ED1253911/20	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.920
31	ED1253912/20	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.090
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	269.660

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	259.630	96%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	10.030	4%
	TOTALE	269.660	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
09/07/2020	12:48:25	410	1	684	1	058-080720	68,40	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
09/07/2020	13:48:26	280	1	684	2	058-080720	68,40	0	2	
09/07/2020	14:48:26	870	1	683	3	058-080720	68,30	0	3	
09/07/2020	15:48:26	410	1	684	4	058-080720	68,40	0	4	
09/07/2020	16:48:26	250	1	683	5	058-080720	68,30	0	5	
09/07/2020	17:48:27	260	2	683	6	058-080720	68,30	0	6	
09/07/2020	18:48:26	850	1	683	7	058-080720	68,30	0	7	
09/07/2020	19:48:27	420	2	684	8	058-080720	68,40	0	8	
09/07/2020	20:48:27	10	1	686	9	058-080720	68,60	0	9	
09/07/2020	21:48:26	870	1	688	10	058-080720	68,80	0	10	
09/07/2020	22:48:26	250	1	690	11	058-080720	69,00	0	11	
09/07/2020	23:48:27	490	1	692	12	058-080720	69,20	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
10/07/2020	00:48:26	850	2	692	13	058-080720	69,20	0	13	
10/07/2020	01:48:26	260	1	693	14	058-080720	69,30	0	14	
10/07/2020	02:48:27	460	1	694	15	058-080720	69,40	0	15	
10/07/2020	03:48:26	800	1	694	16	058-080720	69,40	0	16	
10/07/2020	04:48:27	50	1	694	17	058-080720	69,40	0	17	
10/07/2020	05:48:28	30	1	694	18	058-080720	69,40	0	18	
10/07/2020	06:48:26	660	1	694	19	058-080720	69,40	0	19	
10/07/2020	07:48:27	610	1	693	21	058-080720	69,30	0	20	
10/07/2020	08:48:27	420	1	693	21	058-080720	69,30	0	21	
10/07/2020	09:48:27	60	1	693	22	058-080720	69,30	0	22	
10/07/2020	10:48:26	870	2	692	23	058-080720	69,20	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
10/07/2020	11:48:27	180	3	691	24	058-080720	69,10	0	24	
10/07/2020	12:48:27	190	2	690	25	058-080720	69,00	0	25	
10/07/2020	13:48:27	50	1	690	26	058-080720	69,00	0	26	
10/07/2020	14:48:27	340	1	690	27	058-080720	69,00	0	27	
10/07/2020	15:48:27	230	2	690	28	058-080720	69,00	0	28	
10/07/2020	16:48:27	290	1	690	29	058-080720	69,00	0	29	
10/07/2020	17:48:27	290	2	691	30	058-080720	69,10	0	30	
10/07/2020	18:48:27	420	1	690	31	058-080720	69,00	0	31	
10/07/2020	19:48:27	330	1	691	32	058-080720	69,10	0	32	
10/07/2020	20:48:27	370	1	694	33	058-080720	69,40	0	33	
10/07/2020	21:48:27	580	1	695	34	058-080720	69,50	0	34	
10/07/2020	22:48:27	430	1	696	35	058-080720	69,60	0	35	
10/07/2020	23:48:27	710	1	697	36	058-080720	69,70	0	36	
11/07/2020	00:48:27	480	1	698	37	058-080720	69,80	0	37	
11/07/2020	01:48:27	780	1	698	38	058-080720	69,80	0	38	
11/07/2020	02:48:27	910	1	699	39	058-080720	69,90	0	39	
11/07/2020	03:48:28	10	1	698	40	058-080720	69,80	0	40	
11/07/2020	04:48:28	40	1	699	41	058-080720	69,90	0	41	
11/07/2020	05:48:28	460	1	698	42	058-080720	69,80	0	42	
11/07/2020	06:48:28	530	1	698	43	058-080720	69,80	0	43	
11/07/2020	07:48:28	400	1	697	44	058-080720	69,70	0	44	
11/07/2020	08:48:28	300	2	697	45	058-080720	69,70	0	45	
11/07/2020	09:48:28	600	1	696	46	058-080720	69,60	0	46	
11/07/2020	10:48:28	440	1	590	47	058-080720	59,00	0	47	
11/07/2020	11:48:28	500	3	533	48	058-080720	53,30	0	48	
11/07/2020	12:48:28	590	1	529	49	058-080720	52,90	0	49	
11/07/2020	13:48:28	600	2	529	50	058-080720	52,90	0	50	
11/07/2020	14:48:28	650	1	528	51	058-080720	52,80	0	51	
11/07/2020	15:48:28	550	1	529	52	058-080720	52,90	0	52	
11/07/2020	16:48:28	980	1	529	54	058-080720	52,90	0	53	
11/07/2020	17:48:29	50	1	530	55	058-080720	53,00	0	54	
11/07/2020	18:48:28	580	1	531	55	058-080720	53,10	0	55	
11/07/2020	19:48:28	930	1	532	56	058-080720	53,20	0	56	
11/07/2020	20:48:29	150	1	533	58	058-080720	53,30	0	57	
11/07/2020	21:48:28	900	1	534	58	058-080720	53,40	0	58	
11/07/2020	22:48:29	210	1	535	60	058-080720	53,50	0	59	
11/07/2020	23:48:29	300	1	535	60	058-080720	53,50	0	60	
12/07/2020	00:48:29	20	1	536	61	058-080720	53,60	0	61	
12/07/2020	01:48:29	260	2	536	62	058-080720	53,60	0	62	
12/07/2020	02:48:29	470	1	537	63	058-080720	53,70	0	63	
12/07/2020	03:48:29	470	1	538	64	058-080720	53,80	0	64	
12/07/2020	04:48:29	660	1	538	65	058-080720	53,80	0	65	
12/07/2020	05:48:29	410	1	538	66	058-080720	53,80	0	66	
12/07/2020	06:48:29	670	1	538	67	058-080720	53,80	0	67	
12/07/2020	07:48:29	920	1	538	68	058-080720	53,80	0	68	
12/07/2020	08:48:29	780	1	538	69	058-080720	53,80	0	69	
12/07/2020	09:48:30	40	2	537	70	058-080720	53,70	0	70	
12/07/2020	10:48:29	960	1	537	71	058-080720	53,70	0	71	
12/07/2020	11:48:30	20	1	536	72	058-080720	53,60	0	72	
12/07/2020	12:48:30	10	1	537	73	058-080720	53,70	0	73	
12/07/2020	13:48:30	120	1	537	74	058-080720	53,70	0	74	
12/07/2020	14:48:29	980	2	537	75	058-080720	53,70	0	75	
12/07/2020	15:48:30	10	1	538	76	058-080720	53,80	0	76	
12/07/2020	16:48:30	150	1	539	77	058-080720	53,90	0	77	
12/07/2020	17:48:30	270	1	540	78	058-080720	54,00	0	78	
12/07/2020	18:48:30	390	1	541	79	058-080720	54,10	0	79	
12/07/2020	19:48:30	300	1	542	80	058-080720	54,20	0	80	
12/07/2020	20:48:30	290	3	543	81	058-080720	54,30	0	81	
12/07/2020	21:48:30	180	1	544	82	058-080720	54,40	0	82	
12/07/2020	22:48:30	240	1	544	83	058-080720	54,40	0	83	
12/07/2020	23:48:30	410	1	545	84	058-080720	54,50	0	84	
13/07/2020	00:48:30	410	1	546	85	058-080720	54,60	0	85	
13/07/2020	01:48:30	630	2	546	86	058-080720	54,60	0	86	
13/07/2020	02:48:30	700	1	546	87	058-080720	54,60	0	87	
13/07/2020	03:48:30	630	1	546	88	058-080720	54,60	0	88	
13/07/2020	04:48:30	940	1	547	89	058-080720	54,70	0	89	
13/07/2020	05:48:31	410	1	546	90	058-080720	54,60	0	90	
13/07/2020	06:48:30	890	1	546	91	058-080720	54,60	0	91	
13/07/2020	07:48:31	500	1	546	92	058-080720	54,60	0	92	
13/07/2020	08:48:31	440	1	547	93	058-080720	54,70	0	93	
13/07/2020	09:48:31	530	1	546	94	058-080720	54,60	0	94	
13/07/2020	10:48:31	570	1	546	95	058-080720	54,60	0	95	
13/07/2020	11:48:31	580	1	546	96	058-080720	54,60	0	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/07/2020	12:48:31	590	2	546	97	058-080720	54,60	0	97	
13/07/2020	13:48:31	560	1	547	98	058-080720	54,70	0	98	
13/07/2020	14:48:31	810	1	547	100	058-080720	54,70	0	99	
13/07/2020	15:48:31	810	1	548	101	058-080720	54,80	0	100	
13/07/2020	16:48:31	400	1	548	101	058-080720	54,80	0	101	
13/07/2020	17:48:31	530	1	549	102	058-080720	54,90	0	102	
13/07/2020	18:48:31	500	1	551	103	058-080720	55,10	0	103	
13/07/2020	19:48:32	180	1	551	105	058-080720	55,10	0	104	
13/07/2020	20:48:32	110	1	552	106	058-080720	55,20	0	105	
13/07/2020	21:48:32	120	1	553	107	058-080720	55,30	0	106	
13/07/2020	22:48:31	870	2	554	107	058-080720	55,40	0	107	
13/07/2020	23:48:31	960	1	555	108	058-080720	55,50	0	108	
14/07/2020	00:48:32	300	1	556	109	058-080720	55,60	0	109	
14/07/2020	01:48:32	460	1	556	110	058-080720	55,60	0	110	
14/07/2020	02:48:32	220	1	557	111	058-080720	55,70	0	111	
14/07/2020	03:48:32	420	2	558	112	058-080720	55,80	0	112	
14/07/2020	04:48:32	580	2	558	113	058-080720	55,80	0	113	
14/07/2020	05:48:33	610	2	559	114	058-080720	55,90	0	114	
14/07/2020	06:48:33	940	1	559	115	058-080720	55,90	0	115	
14/07/2020	07:48:34	930	1	559	116	058-080720	55,90	0	116	
14/07/2020	08:48:35	150	1	559	117	058-080720	55,90	0	117	
14/07/2020	09:48:33	340	1	558	118	058-080720	55,80	0	118	
14/07/2020	10:48:33	950	1	558	119	058-080720	55,80	0	119	
14/07/2020	11:48:33	950	1	558	120	058-080720	55,80	0	120	
14/07/2020	12:48:35	540	1	558	122	058-080720	55,80	0	121	
14/07/2020	13:48:35	130	1	558	122	058-080720	55,80	0	122	
14/07/2020	14:48:34	270	1	559	123	058-080720	55,90	0	123	
14/07/2020	15:48:35	200	1	560	124	058-080720	56,00	0	124	
14/07/2020	16:48:34	320	2	561	125	058-080720	56,10	0	125	
14/07/2020	17:48:34	900	1	562	126	058-080720	56,20	0	126	
14/07/2020	18:48:35	110	1	564	127	058-080720	56,40	0	127	
14/07/2020	19:48:35	560	1	566	129	058-080720	56,60	0	128	
14/07/2020	20:48:34	910	1	567	129	058-080720	56,70	0	129	
14/07/2020	21:48:34	720	1	569	130	058-080720	56,90	0	130	
14/07/2020	22:48:34	500	1	570	131	058-080720	57,00	0	131	
14/07/2020	23:48:34	560	1	571	132	058-080720	57,10	0	132	
15/07/2020	00:48:34	950	1	572	133	058-080720	57,20	0	133	
15/07/2020	01:48:35	490	1	574	134	058-080720	57,40	0	134	
15/07/2020	02:48:35	100	1	575	135	058-080720	57,50	0	135	
15/07/2020	03:48:35	730	1	577	136	058-080720	57,70	0	136	
15/07/2020	04:48:35	680	1	578	137	058-080720	57,80	0	137	
15/07/2020	05:48:35	790	1	580	138	058-080720	58,00	0	138	
15/07/2020							-	-	139	
15/07/2020	07:48:36	690	1	582	140	058-080720	58,20	0	140	
15/07/2020	08:48:35	790	2	582	141	058-080720	58,20	0	141	
15/07/2020	09:48:36	330	1	581	142	058-080720	58,10	0	142	
15/07/2020	10:48:35	730	1	581	143	058-080720	58,10	0	143	
15/07/2020	11:48:36	460	2	580	144	058-080720	58,00	0	144	
15/07/2020	12:48:35	690	2	581	145	058-080720	58,10	0	145	
15/07/2020	13:48:35	640	1	581	146	058-080720	58,10	0	146	
15/07/2020	14:48:35	720	1	582	147	058-080720	58,20	0	147	
15/07/2020	15:48:35	650	1	582	148	058-080720	58,20	0	148	
15/07/2020	16:48:37	240	1	583	149	058-080720	58,30	0	149	
15/07/2020	17:48:36	450	1	585	150	058-080720	58,50	0	150	
15/07/2020	18:48:36	490	4	586	151	058-080720	58,60	0	151	
15/07/2020	19:48:36	480	2	588	152	058-080720	58,80	0	152	
15/07/2020	20:48:36	670	1	590	154	058-080720	59,00	0	153	
15/07/2020	21:48:36	520	1	592	155	058-080720	59,20	0	154	
15/07/2020	22:48:37	240	1	594	156	058-080720	59,40	0	155	
15/07/2020	23:48:36	840	1	597	156	058-080720	59,70	0	156	
16/07/2020	00:48:36						-	-	157	
16/07/2020	01:48:36						-	-	158	
16/07/2020	02:48:36						-	-	159	
16/07/2020	03:48:36						-	-	160	
16/07/2020	04:48:36						-	-	161	
16/07/2020	05:48:36						-	-	162	
16/07/2020	06:48:36						-	-	163	
16/07/2020	07:48:36						-	-	164	
16/07/2020	08:48:36						-	-	165	
16/07/2020	09:48:36						-	-	166	
16/07/2020	10:48:36						-	-	167	
16/07/2020	11:48:36						-	-	168	
16/07/2020	12:11:56	640	1	608	1	058-080720	60,80	0	169	
16/07/2020	13:11:56	650	1	609	2	058-080720	60,90	0	170	
16/07/2020	14:11:56	550	1	610	3	058-080720	61,00	0	171	
16/07/2020	15:11:56	110	1	498	4	058-080720	49,80	0	172	
16/07/2020	16:11:56	200	1	493	5	058-080720	49,30	0	173	
16/07/2020	17:11:56	300	1	493	6	058-080720	49,30	0	174	
16/07/2020	18:11:56	320	1	493	7	058-080720	49,30	0	175	
16/07/2020	19:11:56	40	1	493	8	058-080720	49,30	0	176	
16/07/2020	20:11:56	390	1	493	9	058-080720	49,30	0	177	
16/07/2020	21:11:56	540	1	494	10	058-080720	49,40	0	178	
16/07/2020	22:11:56	260	1	494	11	058-080720	49,40	0	179	
16/07/2020	23:11:56	500	1	494	12	058-080720	49,40	0	180	
17/07/2020	00:11:56	400	1	494	13	058-080720	49,40	0	181	
17/07/2020	01:11:56	580	1	494	14	058-080720	49,40	0	182	
17/07/2020	02:11:56	560	1	494	15	058-080720	49,40	0	183	
17/07/2020	03:11:56	750	1	494	16	058-080720	49,40	0	184	
17/07/2020	04:11:56	850	1	494	17	058-080720	49,40	0	185	
17/07/2020	05:11:56	880	1	493	18	058-080720	49,30	0	186	
17/07/2020	06:11:57	990	1	494	19	058-080720	49,40	0	187	
17/07/2020	07:11:58	190	1	493	21	058-080720	49,30	0	188	
17/07/2020	08:11:57	790	1	493	21	058-080720	49,30	0	189	
17/07/2020	09:11:58	210	1	493	22	058-080720	49,30	0	190	
17/07/2020	10:11:58	10	1	493	23	058-080720	49,30	0	191	
17/07/2020	11:11:58	210	1	493	24	058-080720	49,30	0	192	
17/07/2020	12:11:58	610	1	494	26	058-080720	49,40	0	193	
17/07/2020	13:11:58	10	1	494	26	058-080720	49,40	0	194	
17/07/2020	14:11:58	810	1	495	27	058-080720	49,50	0	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/07/2020	15:11:58	380	1	496	28	058-080720	49,60	0	196	
17/07/2020	16:11:57	770	1	497	29	058-080720	49,70	0	197	
17/07/2020	17:11:58	170	1	497	30	058-080720	49,70	0	198	
17/07/2020	18:11:58	600	1	499	31	058-080720	49,90	0	199	
17/07/2020	19:11:58	820	1	499	33	058-080720	49,90	0	200	
17/07/2020	20:11:59	10	1	501	34	058-080720	50,10	0	201	
17/07/2020	21:11:58	30	1	501	35	058-080720	50,10	0	202	
17/07/2020	22:11:58	210	1	502	35	058-080720	50,20	0	203	
17/07/2020	23:11:58	590	1	503	36	058-080720	50,30	0	204	
18/07/2020	00:11:58	450	1	503	37	058-080720	50,30	0	205	
18/07/2020	01:11:58	600	1	503	38	058-080720	50,30	0	206	
18/07/2020	02:11:59	580	1	504	39	058-080720	50,40	0	207	
18/07/2020	03:11:59	750	1	504	41	058-080720	50,40	0	208	
18/07/2020	04:11:59	0	1	504	41	058-080720	50,40	0	209	
18/07/2020	05:11:59	970	1	505	42	058-080720	50,50	0	210	
18/07/2020	06:11:59	570	1	505	43	058-080720	50,50	0	211	
18/07/2020	07:11:59	420	1	506	44	058-080720	50,60	0	212	
18/07/2020	08:11:58	810	1	506	45	058-080720	50,60	0	213	
18/07/2020	09:11:59	820	1	506	46	058-080720	50,60	0	214	
18/07/2020	10:11:59	140	1	507	47	058-080720	50,70	0	215	
18/07/2020	11:11:59	160	1	507	48	058-080720	50,70	0	216	
18/07/2020	12:11:59	30	1	508	49	058-080720	50,80	0	217	
18/07/2020	13:11:59	350	1	509	50	058-080720	50,90	0	218	
18/07/2020	14:48:36						-	-	219	
18/07/2020	15:48:36						-	-	220	
18/07/2020	16:48:36						-	-	221	
18/07/2020	17:48:36						-	-	222	
18/07/2020	18:48:36						-	-	223	
18/07/2020	19:48:36						-	-	224	
18/07/2020	20:48:36						-	-	225	
18/07/2020	21:48:36						-	-	226	
18/07/2020	22:48:36						-	-	227	
18/07/2020	23:48:36						-	-	228	
19/07/2020	00:48:36						-	-	229	
19/07/2020	01:48:36						-	-	230	
19/07/2020	02:48:36						-	-	231	
19/07/2020	03:48:36						-	-	232	
19/07/2020	04:48:36						-	-	233	
19/07/2020	05:48:36						-	-	234	
19/07/2020	06:48:36						-	-	235	
19/07/2020	07:48:36						-	-	236	
19/07/2020	08:48:36						-	-	237	
19/07/2020	09:48:36						-	-	238	
19/07/2020	10:48:36						-	-	239	
19/07/2020	11:48:36						-	-	240	
19/07/2020	12:48:36						-	-	241	
19/07/2020	13:48:36						-	-	242	
19/07/2020	14:48:36						-	-	243	
19/07/2020	15:48:36						-	-	244	
19/07/2020	16:48:36						-	-	245	
19/07/2020	17:48:36						-	-	246	
19/07/2020	18:48:36						-	-	247	
19/07/2020	19:48:36						-	-	248	
19/07/2020	20:48:36						-	-	249	
19/07/2020	21:48:36						-	-	250	
19/07/2020	22:48:36						-	-	251	
19/07/2020	23:48:36						-	-	252	
20/07/2020	00:48:36						-	-	253	
20/07/2020	01:48:36						-	-	254	
20/07/2020	02:48:36						-	-	255	
20/07/2020	03:48:36						-	-	256	
20/07/2020	04:48:36						-	-	257	
20/07/2020	05:48:36						-	-	258	
20/07/2020	06:48:36						-	-	259	
20/07/2020	07:48:36						-	-	260	
20/07/2020	08:48:36						-	-	261	
20/07/2020	09:48:36						-	-	262	
20/07/2020	10:48:36						-	-	263	
20/07/2020	11:03:39	810	202	536	1	058-080720	53,60	20	264	
20/07/2020	12:03:39	580	203	537	2	058-080720	53,70	20	265	
20/07/2020	13:03:39	980	202	538	4	058-080720	53,80	20	266	
20/07/2020	14:03:39	760	202	539	4	058-080720	53,90	20	267	
20/07/2020	15:03:39	700	203	540	5	058-080720	54,00	20	268	
20/07/2020	16:03:39	630	206	542	6	058-080720	54,20	21	269	
20/07/2020	17:03:39	990	206	543	8	058-080720	54,30	21	270	
20/07/2020	18:03:40	220	206	544	9	058-080720	54,40	21	271	
20/07/2020	19:03:40	10	222	546	9	058-080720	54,60	22	272	
20/07/2020	20:03:39	990	206	548	10	058-080720	54,80	21	273	
20/07/2020	21:03:40	240	207	549	11	058-080720	54,90	21	274	
20/07/2020	22:03:39	950	206	550	12	058-080720	55,00	21	275	
20/07/2020	23:03:40	80	208	551	13	058-080720	55,10	21	276	
21/07/2020	00:03:40	150	205	551	14	058-080720	55,10	21	277	
21/07/2020	01:03:40	340	202	552	15	058-080720	55,20	20	278	
21/07/2020	02:03:40	360	211	552	16	058-080720	55,20	21	279	
21/07/2020	03:03:40	730	206	552	17	058-080720	55,20	21	280	
21/07/2020	04:03:40	740	204	553	18	058-080720	55,30	20	281	
21/07/2020	05:03:40	980	203	553	19	058-080720	55,30	20	282	
21/07/2020	06:03:40	860	207	553	20	058-080720	55,30	21	283	
21/07/2020	07:03:41	740	204	553	21	058-080720	55,30	20	284	
21/07/2020	08:03:41	0	206	553	22	058-080720	55,30	21	285	
21/07/2020	09:03:42	580	202	554	24	058-080720	55,40	20	286	
21/07/2020	10:03:41	560	207	554	24	058-080720	55,40	21	287	
21/07/2020							-	-	288	
21/07/2020	12:03:42	190	204	556	26	058-080720	55,60	20	289	
21/07/2020	13:03:42	610	205	557	28	058-080720	55,70	21	290	
21/07/2020	14:03:42	360	206	559	28	058-080720	55,90	21	291	
21/07/2020	15:03:43	180	205	561	30	058-080720	56,10	21	292	
21/07/2020	16:03:41	370	192	562	30	058-080720	56,20	19	293	
21/07/2020	17:03:41	600	205	565	31	058-080720	56,50	21	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/07/2020	18:03:42	370	204	566	32	058-080720	56,60	20	295	
21/07/2020	19:03:41	990	208	568	33	058-080720	56,80	21	296	
21/07/2020	20:03:43	190	211	571	35	058-080720	57,10	21	297	
21/07/2020	21:03:42	730	204	572	36	058-080720	57,20	20	298	
21/07/2020	22:03:41	480	205	573	36	058-080720	57,30	21	299	
21/07/2020	23:03:41	670	206	574	37	058-080720	57,40	21	300	
22/07/2020	00:03:41	720	214	576	38	058-080720	57,60	21	301	
22/07/2020	01:03:41	810	206	576	39	058-080720	57,60	21	302	
22/07/2020	02:03:42	60	207	577	40	058-080720	57,70	21	303	
22/07/2020	03:03:42	360	210	578	41	058-080720	57,80	21	304	
22/07/2020	04:03:42	40	203	579	42	058-080720	57,90	20	305	
22/07/2020	05:03:42	570	204	579	43	058-080720	57,90	20	306	
22/07/2020	06:03:42	370	210	579	44	058-080720	57,90	21	307	
22/07/2020	07:03:42	340	207	580	45	058-080720	58,00	21	308	
22/07/2020	08:03:42	740	197	581	46	058-080720	58,10	20	309	
22/07/2020	09:03:42	390	206	581	47	058-080720	58,10	21	310	
22/07/2020	10:03:42	500	206	582	48	058-080720	58,20	21	311	
22/07/2020	11:03:42	490	206	583	49	058-080720	58,30	21	312	
22/07/2020	12:03:42	690	204	584	50	058-080720	58,40	20	313	
22/07/2020	13:03:42	770	204	585	51	058-080720	58,50	20	314	
22/07/2020	14:03:44	310	208	587	52	058-080720	58,70	21	315	
22/07/2020	15:03:43	410	210	589	53	058-080720	58,90	21	316	
22/07/2020	16:03:44	10	205	591	54	058-080720	59,10	21	317	
22/07/2020	17:03:43	770	208	593	55	058-080720	59,30	21	318	
22/07/2020	18:03:43	780	204	594	56	058-080720	59,40	20	319	
22/07/2020	19:03:43	410	203	597	57	058-080720	59,70	20	320	
22/07/2020	20:03:42	800	204	598	58	058-080720	59,80	20	321	
22/07/2020	21:03:43	730	204	600	59	058-080720	60,00	20	322	
22/07/2020	22:03:43	980	203	601	60	058-080720	60,10	20	323	
22/07/2020	23:03:44	430	205	602	61	058-080720	60,20	21	324	
23/07/2020	00:03:43	980	205	602	62	058-080720	60,20	21	325	
23/07/2020	01:03:44	0	204	603	63	058-080720	60,30	20	326	
23/07/2020	02:03:44	380	204	603	64	058-080720	60,30	20	327	
23/07/2020	03:03:43	790	203	603	65	058-080720	60,30	20	328	
23/07/2020	04:03:43	790	203	603	66	058-080720	60,30	20	329	
23/07/2020	05:03:44	160	202	603	67	058-080720	60,30	20	330	
23/07/2020	06:03:44	370	200	603	68	058-080720	60,30	20	331	
23/07/2020	07:03:43	970	204	603	69	058-080720	60,30	20	332	
23/07/2020	08:03:43	530	204	603	70	058-080720	60,30	20	333	
23/07/2020	09:03:44	170	203	603	71	058-080720	60,30	20	334	
23/07/2020	10:03:44	580	206	604	72	058-080720	60,40	21	335	
23/07/2020	11:03:43	990	206	604	73	058-080720	60,40	21	336	
23/07/2020	12:03:43	790	205	605	74	058-080720	60,50	21	337	
23/07/2020	13:03:43	660	206	606	75	058-080720	60,60	21	338	
23/07/2020	14:03:43	940	206	607	76	058-080720	60,70	21	339	
23/07/2020	15:03:44	450	207	609	77	058-080720	60,90	21	340	
23/07/2020	16:03:44	220	205	554	78	058-080720	55,40	21	341	
23/07/2020	17:03:44	10	206	552	79	058-080720	55,20	21	342	
23/07/2020	18:03:43	830	204	553	80	058-080720	55,30	20	343	
23/07/2020	19:03:45	240	204	554	82	058-080720	55,40	20	344	
23/07/2020	20:03:44	650	204	556	82	058-080720	55,60	20	345	
23/07/2020	21:03:45	240	204	557	83	058-080720	55,70	20	346	
23/07/2020	22:03:45	50	208	558	84	058-080720	55,80	21	347	
23/07/2020	23:03:44	630	204	558	85	058-080720	55,80	20	348	
24/07/2020	00:03:44	790	204	559	87	058-080720	55,90	20	349	
24/07/2020	01:03:44	430	202	559	87	058-080720	55,90	20	350	
24/07/2020							-	-	351	
24/07/2020							-	-	352	
24/07/2020							-	-	353	
24/07/2020	05:03:45	530	204	561	91	058-080720	56,10	20	354	
24/07/2020	06:03:44	420	209	561	92	058-080720	56,10	21	355	
24/07/2020	07:03:44	410	205	561	93	058-080720	56,10	21	356	
24/07/2020	08:03:44	830	206	562	94	058-080720	56,20	21	357	
24/07/2020	09:03:44	990	205	562	95	058-080720	56,20	21	358	
24/07/2020	10:03:45	50	203	563	96	058-080720	56,30	20	359	
24/07/2020	11:03:45	770	206	564	97	058-080720	56,40	21	360	
24/07/2020	12:03:45	350	205	565	98	058-080720	56,50	21	361	
24/07/2020	13:03:45	580	205	566	99	058-080720	56,60	21	362	
24/07/2020	14:03:45	180	206	567	100	058-080720	56,70	21	363	
24/07/2020	15:03:45	390	208	569	101	058-080720	56,90	21	364	
24/07/2020	16:03:45	330	205	570	102	058-080720	57,00	21	365	
24/07/2020	17:03:45	350	204	571	103	058-080720	57,10	20	366	
24/07/2020	18:03:45	530	205	573	105	058-080720	57,30	21	367	
24/07/2020	19:03:45	570	203	576	105	058-080720	57,60	20	368	
24/07/2020	20:03:46	780	204	577	107	058-080720	57,70	20	369	
24/07/2020	21:03:45	200	210	578	107	058-080720	57,80	21	370	
24/07/2020	22:03:44	940	212	579	108	058-080720	57,90	21	371	
24/07/2020	23:03:46	620	208	580	110	058-080720	58,00	21	372	
25/07/2020	00:03:45	400	207	580	110	058-080720	58,00	21	373	
25/07/2020	01:03:45	160	205	581	111	058-080720	58,10	21	374	
25/07/2020	02:03:45	860	208	581	112	058-080720	58,10	21	375	
25/07/2020	04:03:46	540	206	582	114	058-080720	58,20	21	376	
25/07/2020	05:03:45	640	209	582	115	058-080720	58,20	21	377	
25/07/2020	06:03:45	410	203	583	116	058-080720	58,30	20	378	
25/07/2020	07:03:46	770	201	583	117	058-080720	58,30	20	379	
25/07/2020	08:03:45	600	205	584	118	058-080720	58,40	21	380	
25/07/2020	09:03:46	500	203	534	119	058-080720	53,40	20	381	
25/07/2020	10:03:46	950	206	530	120	058-080720	53,00	21	382	
25/07/2020	11:03:47	580	205	529	121	058-080720	52,90	21	383	
25/07/2020	12:03:47	90	206	530	122	058-080720	53,00	21	384	
25/07/2020	13:03:46	550	206	531	123	058-080720	53,10	21	385	
25/07/2020	14:03:47	130	206	533	124	058-080720	53,30	21	386	
25/07/2020	15:03:45	760	205	534	125	058-080720	53,40	21	387	
25/07/2020	16:03:45	960	202	536	126	058-080720	53,60	20	388	
25/07/2020	17:03:45	750	202	539	127	058-080720	53,90	20	389	
25/07/2020	18:03:46	20	202	541	128	058-080720	54,10	20	390	
25/07/2020	19:03:46	380	201	543	130	058-080720	54,30	20	391	
25/07/2020	20:03:46	310	203	545	130	058-080720	54,50	20	392	
25/07/2020	21:03:46	170	201	547	131	058-080720	54,70	20	393	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
25/07/2020	22:03:46	490	202	549	132	058-080720	54,90	20	394	
25/07/2020	23:03:46	645	203	551	134	058-080720	55,10	20	395	
25/07/2020	00:03:46	650	203	553	134	058-080720	55,30	20	396	
26/07/2020	01:03:46	590	202	554	135	058-080720	55,40	20	397	
26/07/2020	02:03:46	720	201	556	136	058-080720	55,60	20	398	
26/07/2020	03:03:46	870	202	558	137	058-080720	55,80	20	399	
26/07/2020	04:03:46	670	202	559	138	058-080720	55,90	20	400	
26/07/2020	05:03:46	850	203	561	139	058-080720	56,10	20	401	
26/07/2020	06:03:47	200	202	563	140	058-080720	56,30	20	402	
26/07/2020	07:03:47	360	203	564	141	058-080720	56,40	20	403	
26/07/2020	08:03:47	40	201	566	142	058-080720	56,60	20	404	
26/07/2020	09:03:47	70	203	567	143	058-080720	56,70	20	405	
26/07/2020	10:03:47	520	202	568	144	058-080720	56,80	20	406	
26/07/2020	11:03:47	280	202	569	145	058-080720	56,90	20	407	
26/07/2020	12:03:47	260	202	571	146	058-080720	57,10	20	408	
26/07/2020	13:03:47	740	202	572	147	058-080720	57,20	20	409	
26/07/2020	14:03:47	750	202	573	148	058-080720	57,30	20	410	
26/07/2020	15:03:47	730	202	574	149	058-080720	57,40	20	411	
26/07/2020	16:03:47	670	203	576	150	058-080720	57,60	20	412	
26/07/2020	17:03:47	520	204	578	151	058-080720	57,80	20	413	
26/07/2020	18:03:47	855	201	580	152	058-080720	58,00	20	414	
26/07/2020	19:03:47	990	202	582	153	058-080720	58,20	20	415	
26/07/2020	20:03:48	10	202	585	154	058-080720	58,50	20	416	
26/07/2020	21:03:48	120	203	588	155	058-080720	58,80	20	417	
26/07/2020	22:03:48	540	202	590	156	058-080720	59,00	20	418	
26/07/2020	23:03:48	520	201	592	157	058-080720	59,20	20	419	
26/07/2020	00:03:48	520	201	593	158	058-080720	59,30	20	420	
27/07/2020	01:03:48	840	203	594	159	058-080720	59,40	20	421	
27/07/2020	02:03:48	770	202	595	160	058-080720	59,50	20	422	
27/07/2020	03:03:48	980	202	595	161	058-080720	59,50	20	423	
27/07/2020	04:03:48	710	202	595	162	058-080720	59,50	20	424	
27/07/2020	05:03:48	610	202	593	163	058-080720	59,30	20	425	
27/07/2020	06:03:49	0	203	592	164	058-080720	59,20	20	426	
27/07/2020	07:03:48	680	202	590	165	058-080720	59,00	20	427	
27/07/2020	08:03:48	680	202	588	166	058-080720	58,80	20	428	
27/07/2020	09:03:48	780	201	588	167	058-080720	58,80	20	429	
27/07/2020	10:03:49	240	207	589	168	058-080720	58,90	21	430	
27/07/2020	11:03:48	910	205	589	169	058-080720	58,90	21	431	
27/07/2020	12:03:48	240	206	589	171	058-080720	58,90	21	432	
27/07/2020	13:03:48	970	207	590	171	058-080720	59,00	21	433	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
059	13/07/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	13/07/20
Fine Biostabilizzazione	29/07/2020
Durata	378
Misurazione % Ossigeno	
20/07/2020	11,50
27/07/2020	13,20

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	DU1284524/19	13/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.400
2	RFN494920/19	13/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.990
3	EU1214907/20	13/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	9.130
4	RFN349988/19	13/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.110
5	RFN349989/19	13/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	9.890
6	RFN349990/19	13/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.420
7	RFN349991/19	13/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	21.350
8	RFN365351/19	13/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	15.350
9	RFN365352/19	13/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.500
10	RFN365353/19	13/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	8.690
11	RFN365354/19	13/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.320
12	RFN365355/19	13/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.710
13	RFN365356/19	13/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.610
14	RFN365357/19	13/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.080
15	RFN349987/19	14/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.280
16	RFN494921/19	14/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	14.230
17	ED1253905/20	14/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	660
18	RFN365356/19	14/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	14.730
19	RFN365358/19	14/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.570
20	DU1284525/19	14/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI GIORGINO MAR	MANDURIA	200201	1.100
21	DU1284451/19	14/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI GIORGINO MAR	MANDURIA	200201	960
22	FIR043505/19	14/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	2.430
23	RFN365558/19	14/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	5.750
24	RFN365559/19	14/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	11.250
25	DU1284522/19	14/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI GIORGINO MAR	MANDURIA	200201	910
26	RFN349986/19	14/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.250
27	DU1284553/19	14/07/2020	LAVORI EDILI E STRADALI DI GIORGINO MAR	MANDURIA	200201	1.020
28	DU1284726/19	14/07/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	500
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	271.190

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	263.300	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	7.890	3%
	TOTALE	271.190	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
058	08/07/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	09/07/20	
Fine Biostabilizzazione	27/07/2020	
Durata	433	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/07/2020	15:46:31	660	0	546	1	059-130720	54,60	-	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
13/07/2020	16:46:31	500	0	547	2	059-130720	54,70	-	2	
13/07/2020	17:46:31	530	1	548	3	059-130720	54,80	0	3	
13/07/2020	18:46:31	690	0	549	4	059-130720	54,90	-	4	
13/07/2020	19:46:32	80	0	550	6	059-130720	55,00	-	5	
13/07/2020	20:46:32	40	0	551	6	059-130720	55,10	-	6	
13/07/2020	21:46:32	210	1	552	8	059-130720	55,20	0	7	
13/07/2020	22:46:32	0	0	553	8	059-130720	55,30	-	8	
13/07/2020	23:46:32	40	0	554	9	059-130720	55,40	-	9	
14/07/2020	00:46:31	950	0	554	10	059-130720	55,40	-	10	
14/07/2020	01:46:32	400	0	555	11	059-130720	55,50	-	11	
14/07/2020	02:46:32	360	0	555	12	059-130720	55,50	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
14/07/2020	03:46:32	540	0	555	13	059-130720	55,50	-	13	
14/07/2020	04:46:32	460	0	555	14	059-130720	55,50	-	14	
14/07/2020	05:46:33	630	0	556	15	059-130720	55,60	-	15	
14/07/2020	06:46:33	360	0	556	16	059-130720	55,60	-	16	
14/07/2020	07:46:35	140	0	556	17	059-130720	55,60	-	17	
14/07/2020	08:46:34	110	0	556	18	059-130720	55,60	-	18	
14/07/2020	09:46:33	170	0	556	19	059-130720	55,60	-	19	
14/07/2020	10:46:34	390	0	555	20	059-130720	55,50	-	20	
14/07/2020	11:46:34	750	0	555	21	059-130720	55,50	-	21	
14/07/2020	12:46:34	540	0	556	22	059-130720	55,60	-	22	
14/07/2020	13:46:34	340	0	557	23	059-130720	55,70	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico della temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
14/07/2020	14:46:35	50	0	557	25	059-130720	55,70	-	24	
14/07/2020	15:46:35	510	0	558	26	059-130720	55,80	-	25	
14/07/2020	16:46:35	140	0	560	27	059-130720	56,00	-	26	
14/07/2020	17:46:34	350	0	562	27	059-130720	56,20	-	27	
14/07/2020	18:46:34	710	0	563	28	059-130720	56,30	-	28	
14/07/2020	19:46:34	750	0	565	29	059-130720	56,50	-	29	
14/07/2020	20:46:35	530	0	567	31	059-130720	56,70	-	30	
14/07/2020	21:46:35	940	0	568	32	059-130720	56,80	-	31	
14/07/2020	22:46:34	500	0	569	32	059-130720	56,90	-	32	
14/07/2020	23:46:35	950	0	570	34	059-130720	57,00	-	33	
15/07/2020	00:46:36	580	0	572	35	059-130720	57,20	-	34	
15/07/2020	01:46:36	310	1	573	36	059-130720	57,30	0	35	
15/07/2020	02:46:36	270	0	574	37	059-130720	57,40	-	36	
15/07/2020	03:46:35	550	0	575	37	059-130720	57,50	-	37	
15/07/2020	04:46:35	910	1	576	38	059-130720	57,60	0	38	
15/07/2020	05:46:35	760	0	577	39	059-130720	57,70	-	39	
15/07/2020	06:46:36	770	0	578	41	059-130720	57,80	-	40	
15/07/2020	07:46:36	690	0	578	41	059-130720	57,80	-	41	
15/07/2020	08:46:36	740	1	578	42	059-130720	57,80	0	42	
15/07/2020	09:46:35	750	1	577	43	059-130720	57,70	0	43	
15/07/2020	10:46:36	850	0	577	44	059-130720	57,70	-	44	
15/07/2020	11:46:36	490	0	576	45	059-130720	57,60	-	45	
15/07/2020	12:46:36	880	0	577	46	059-130720	57,70	-	46	
15/07/2020	13:46:36	840	0	577	47	059-130720	57,70	-	47	
15/07/2020	14:46:37	80	0	578	48	059-130720	57,80	-	48	
15/07/2020	15:46:36	120	0	579	49	059-130720	57,90	-	49	
15/07/2020	16:46:36	500	0	581	50	059-130720	58,10	-	50	
15/07/2020	17:46:36	860	0	583	51	059-130720	58,30	-	51	
15/07/2020	18:46:36	270	0	585	52	059-130720	58,50	-	52	
15/07/2020	19:46:36	490	0	587	53	059-130720	58,70	-	53	
15/07/2020	20:46:37	80	0	589	54	059-130720	58,90	-	54	
15/07/2020	21:46:36	830	0	591	55	059-130720	59,10	-	55	
15/07/2020	22:46:36	650	0	594	56	059-130720	59,40	-	56	
15/07/2020	23:46:36	640	0	595	57	059-130720	59,50	-	57	
16/07/2020	00:46:31							-	58	
16/07/2020	01:46:31							-	59	
16/07/2020	02:46:31							-	60	
16/07/2020	03:46:31							-	61	
16/07/2020	04:46:31							-	62	
16/07/2020	05:46:31							-	63	
16/07/2020	06:46:31							-	64	
16/07/2020	07:46:31							-	65	
16/07/2020	08:46:31							-	66	
16/07/2020	09:46:31							-	67	
16/07/2020	10:46:31							-	68	
16/07/2020	11:46:31							-	68	
16/07/2020	12:09:57	210	0	607	1	059-130720	60,70	-	69	
16/07/2020	13:09:57	420	0	608	2	059-130720	60,80	-	70	
16/07/2020	14:09:56	560	0	609	3	059-130720	60,90	-	71	
16/07/2020	15:09:56	150	0	459	5	059-130720	45,90	-	72	
16/07/2020	16:09:56	360	0	452	6	059-130720	45,20	-	73	
16/07/2020	17:09:56	190	0	451	8	059-130720	45,10	-	74	
16/07/2020	18:09:56	420	0	452	8	059-130720	45,20	-	75	
16/07/2020	19:09:56	20	0	451	8	059-130720	45,10	-	76	
16/07/2020	20:09:56	330	0	451	9	059-130720	45,10	-	77	
16/07/2020	21:09:56	540	0	451	10	059-130720	45,10	-	78	
16/07/2020	22:09:56	600	0	450	11	059-130720	45,00	-	79	
16/07/2020	23:09:56	530	0	449	12	059-130720	44,90	-	80	
17/07/2020	00:09:56	670	0	449	13	059-130720	44,90	-	81	
17/07/2020	01:09:56	780	0	448	14	059-130720	44,80	-	82	
17/07/2020	02:09:56	900	0	447	15	059-130720	44,70	-	83	
17/07/2020	03:09:56	890	0	447	16	059-130720	44,70	-	84	
17/07/2020	04:09:57	120	0	446	17	059-130720	44,60	-	85	
17/07/2020	05:09:57	170	1	445	18	059-130720	44,50	0	86	
17/07/2020	06:09:57	70	0	445	19	059-130720	44,50	-	87	
17/07/2020	07:09:57	770	0	445	20	059-130720	44,50	-	88	
17/07/2020	08:09:57	390	0	444	21	059-130720	44,40	-	89	
17/07/2020	09:09:58	390	0	444	23	059-130720	44,40	-	90	
17/07/2020	10:09:58	420	0	444	24	059-130720	44,40	-	91	
17/07/2020	11:09:58	210	0	444	25	059-130720	44,40	-	92	
17/07/2020	12:09:58	580	0	445	26	059-130720	44,50	-	93	
17/07/2020	13:09:57	800	0	446	26	059-130720	44,60	-	94	
17/07/2020	14:09:59	710	0	447	27	059-130720	44,70	-	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/07/2020	15:09:58	10	0	449	28	059-130720	44,90	-	96	
17/07/2020	16:09:58	810	0	450	30	059-130720	45,00	-	97	
17/07/2020	17:09:57	990	0	452	30	059-130720	45,20	-	98	
17/07/2020	18:09:58	410	0	454	31	059-130720	45,40	-	99	
17/07/2020	19:09:57	790	0	456	32	059-130720	45,60	-	100	
17/07/2020	20:09:58	400	1	457	33	059-130720	45,70	0	101	
17/07/2020	21:09:58	620	0	458	34	059-130720	45,80	-	102	
17/07/2020	22:09:58	190	0	459	35	059-130720	45,90	-	103	
17/07/2020	23:09:58	430	0	460	36	059-130720	46,00	-	104	
18/07/2020	00:09:58	580	1	461	37	059-130720	46,10	0	105	
18/07/2020	01:09:58	760	0	462	38	059-130720	46,20	-	106	
18/07/2020	02:09:59	400	0	462	39	059-130720	46,20	-	107	
18/07/2020	03:09:58	390	0	462	40	059-130720	46,20	-	108	
18/07/2020	04:10:00	220	0	463	41	059-130720	46,30	-	109	
18/07/2020	05:09:58	600	0	463	42	059-130720	46,30	-	110	
18/07/2020	06:09:59	960	0	464	43	059-130720	46,40	-	111	
18/07/2020	07:10:00	10	0	464	44	059-130720	46,40	-	112	
18/07/2020	08:09:59	800	0	464	45	059-130720	46,40	-	113	
18/07/2020	09:10:00	160	0	465	46	059-130720	46,50	-	114	
18/07/2020	10:10:00	610	0	466	47	059-130720	46,60	-	115	
18/07/2020	11:09:59	290	0	466	48	059-130720	46,60	-	116	
18/07/2020	12:09:59	50	0	467	49	059-130720	46,70	-	117	
18/07/2020	13:09:59	390	0	468	50	059-130720	46,80	-	118	
18/07/2020	14:46:31						-	-	119	
18/07/2020	15:46:31						-	-	120	
18/07/2020	16:46:31						-	-	121	
18/07/2020	17:46:31						-	-	122	
18/07/2020	18:46:31						-	-	123	
18/07/2020	19:46:31						-	-	124	
18/07/2020	20:46:31						-	-	125	
18/07/2020	21:46:31						-	-	126	
18/07/2020	22:46:31						-	-	127	
18/07/2020	23:46:31						-	-	128	
19/07/2020	00:46:31						-	-	129	
19/07/2020	01:46:31						-	-	130	
19/07/2020	02:46:31						-	-	131	
19/07/2020	03:46:31						-	-	132	
19/07/2020	04:46:31						-	-	133	
19/07/2020	05:46:31						-	-	134	
19/07/2020	06:46:31						-	-	135	
19/07/2020	07:46:31						-	-	136	
19/07/2020	08:46:31						-	-	137	
19/07/2020	09:46:31						-	-	138	
19/07/2020	10:46:31						-	-	139	
19/07/2020	11:46:31						-	-	140	
19/07/2020	12:46:31						-	-	141	
19/07/2020	13:46:31						-	-	142	
19/07/2020	14:46:31						-	-	143	
19/07/2020	15:46:31						-	-	144	
19/07/2020	16:46:31						-	-	145	
19/07/2020	17:46:31						-	-	146	
19/07/2020	18:46:31						-	-	147	
19/07/2020	19:46:31						-	-	148	
19/07/2020	20:46:31						-	-	149	
19/07/2020	21:46:31						-	-	150	
19/07/2020	22:46:31						-	-	151	
19/07/2020	23:46:31						-	-	152	
20/07/2020	00:46:31						-	-	153	
20/07/2020	01:46:31						-	-	154	
20/07/2020	02:46:31						-	-	155	
20/07/2020	03:46:31						-	-	156	
20/07/2020	04:46:31						-	-	157	
20/07/2020	05:46:31						-	-	158	
20/07/2020	06:46:31						-	-	159	
20/07/2020	07:46:31						-	-	160	
20/07/2020	08:46:31						-	-	161	
20/07/2020	09:46:31						-	-	162	
20/07/2020	10:46:31						-	-	163	
20/07/2020	11:02:39	590	0	482	1	059-130720	48,20	-	164	
20/07/2020	12:02:39	680	0	482	2	059-130720	48,20	-	165	
20/07/2020	13:02:39	400	0	483	3	059-130720	48,30	-	166	
20/07/2020	14:02:39	700	0	483	4	059-130720	48,30	-	167	
20/07/2020	15:02:39	510	0	484	5	059-130720	48,40	-	168	
20/07/2020	16:02:39	570	0	486	6	059-130720	48,60	-	169	
20/07/2020	17:02:39	800	0	488	7	059-130720	48,80	-	170	
20/07/2020	18:02:40	230	1	489	9	059-130720	48,90	0	171	
20/07/2020	19:02:40	130	0	491	10	059-130720	49,10	-	172	
20/07/2020	20:02:39	990	0	492	10	059-130720	49,20	-	173	
20/07/2020	21:02:40	210	1	493	12	059-130720	49,30	0	174	
20/07/2020	22:02:40	240	0	494	12	059-130720	49,40	-	175	
20/07/2020	23:02:40	400	0	494	13	059-130720	49,40	-	176	
21/07/2020	00:02:40	260	0	494	14	059-130720	49,40	-	177	
21/07/2020	01:02:40	530	0	494	15	059-130720	49,40	-	178	
21/07/2020	02:02:40	530	0	494	16	059-130720	49,40	-	179	
21/07/2020	03:02:40	350	0	494	17	059-130720	49,40	-	180	
21/07/2020	04:02:40	550	0	494	18	059-130720	49,40	-	181	
21/07/2020	05:02:40	900	0	493	19	059-130720	49,30	-	182	
21/07/2020	06:02:40	980	0	493	20	059-130720	49,30	-	183	
21/07/2020	07:02:41	580	0	493	21	059-130720	49,30	-	184	
21/07/2020	08:02:41	960	0	493	23	059-130720	49,30	-	185	
21/07/2020	09:02:42	370	0	493	24	059-130720	49,30	-	186	
21/07/2020	10:02:41	180	0	494	24	059-130720	49,40	-	187	
21/07/2020	11:02:41	360	0	495	25	059-130720	49,50	-	188	
21/07/2020	12:02:41	190	0	496	26	059-130720	49,60	-	189	
21/07/2020	13:02:42	750	0	498	28	059-130720	49,80	-	190	
21/07/2020	14:02:42	370	0	499	29	059-130720	49,90	-	191	
21/07/2020	15:02:42	370	0	501	29	059-130720	50,10	-	192	
21/07/2020	16:02:41	820	0	504	30	059-130720	50,40	-	193	
21/07/2020	17:02:41	420	0	506	31	059-130720	50,60	-	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
25/07/2020	22:02:46	650	0	587	133	059-130720	58,70	-	294	
25/07/2020	23:02:46	260	0	588	133	059-130720	58,80	-	295	
26/07/2020	00:02:46	520	0	590	134	059-130720	59,00	-	296	
26/07/2020	01:02:46	730	0	591	135	059-130720	59,10	-	297	
26/07/2020	02:02:46	610	0	592	136	059-130720	59,20	-	298	
26/07/2020	03:02:46	840	0	593	137	059-130720	59,30	-	299	
26/07/2020	04:02:46	610	0	595	138	059-130720	59,50	-	300	
26/07/2020	05:02:47	140	0	596	139	059-130720	59,60	-	301	
26/07/2020	06:02:47	240	0	598	140	059-130720	59,80	-	302	
26/07/2020	07:02:47	130	0	599	141	059-130720	59,90	-	303	
26/07/2020	08:02:47	520	0	601	142	059-130720	60,10	-	304	
26/07/2020	09:02:47	70	0	602	143	059-130720	60,20	-	305	
26/07/2020	10:02:47	220	0	604	144	059-130720	60,40	-	306	
26/07/2020	11:02:47	300	0	605	145	059-130720	60,50	-	307	
26/07/2020	12:02:47	600	0	606	146	059-130720	60,60	-	308	
26/07/2020	13:02:47	710	0	608	147	059-130720	60,80	-	309	
26/07/2020	14:02:47	870	0	610	148	059-130720	61,00	-	310	
26/07/2020	15:02:47	570	0	611	149	059-130720	61,10	-	311	
26/07/2020	16:02:47	640	1	612	150	059-130720	61,20	0	312	
26/07/2020	17:02:47	860	0	614	151	059-130720	61,40	-	313	
26/07/2020	18:02:47	730	0	616	152	059-130720	61,60	-	314	
26/07/2020	19:02:47	960	0	617	153	059-130720	61,70	-	315	
26/07/2020	20:02:47	640	0	619	154	059-130720	61,90	-	316	
26/07/2020	21:02:47	830	0	619	155	059-130720	61,90	-	317	
26/07/2020	22:02:48	560	0	621	156	059-130720	62,10	-	318	
26/07/2020	23:02:47	800	0	621	157	059-130720	62,10	-	319	
27/07/2020	00:02:48	510	0	622	158	059-130720	62,20	-	320	
27/07/2020	01:02:48	500	0	622	159	059-130720	62,20	-	321	
27/07/2020	02:02:48	740	0	621	160	059-130720	62,10	-	322	
27/07/2020	03:02:48	640	0	622	161	059-130720	62,20	-	323	
27/07/2020	04:02:48	770	0	621	162	059-130720	62,10	-	324	
27/07/2020	05:02:48	730	0	620	163	059-130720	62,00	-	325	
27/07/2020	06:02:48	870	0	619	164	059-130720	61,90	-	326	
27/07/2020	07:02:48	560	0	617	165	059-130720	61,70	-	327	
27/07/2020	08:02:48	610	0	617	166	059-130720	61,70	-	328	
27/07/2020	09:02:49	180	0	618	168	059-130720	61,80	-	329	
27/07/2020	10:02:48	930	0	618	168	059-130720	61,80	-	330	
27/07/2020	11:02:48	990	0	617	169	059-130720	61,70	-	331	
27/07/2020	12:02:49	200	0	618	171	059-130720	61,90	-	332	
27/07/2020	13:02:49	130	0	621	171	059-130720	62,10	-	333	
27/07/2020	14:02:48	880	0	622	172	059-130720	62,20	-	334	
27/07/2020	15:02:49	190	0	624	174	059-130720	62,40	-	335	
27/07/2020	16:02:48	910	0	625	174	059-130720	62,50	-	336	
27/07/2020	17:02:49	160	0	626	175	059-130720	62,60	-	337	
27/07/2020	18:02:49	290	0	627	176	059-130720	62,70	-	338	
27/07/2020	19:02:48	980	0	627	177	059-130720	62,70	-	339	
27/07/2020	20:02:49	190	0	627	178	059-130720	62,70	-	340	
27/07/2020	21:02:49	100	0	625	179	059-130720	62,50	-	341	
27/07/2020	22:02:49	240	0	621	180	059-130720	62,10	-	342	
27/07/2020	23:02:49	270	0	618	181	059-130720	61,80	-	343	
28/07/2020	00:02:49	590	0	616	182	059-130720	61,60	-	344	
28/07/2020	01:02:49	520	0	614	183	059-130720	61,40	-	345	
28/07/2020	02:02:49	740	0	613	184	059-130720	61,30	-	346	
28/07/2020	03:02:49	530	0	612	185	059-130720	61,20	-	347	
28/07/2020	04:02:49	940	0	611	186	059-130720	61,10	-	348	
28/07/2020	05:02:50	190	0	610	187	059-130720	61,00	-	349	
28/07/2020	06:02:50	40	0	610	188	059-130720	61,00	-	350	
28/07/2020	07:02:51	80	1	610	190	059-130720	61,00	0	351	
28/07/2020	08:02:50	530	0	611	190	059-130720	61,10	-	352	
28/07/2020	09:02:50	110	1	612	191	059-130720	61,20	0	353	
28/07/2020	10:02:51	130	0	612	192	059-130720	61,20	-	354	
28/07/2020	11:02:51	80	0	613	194	059-130720	61,30	-	355	
28/07/2020	12:02:50	920	0	615	194	059-130720	61,50	-	356	
28/07/2020	13:02:50	660	0	617	195	059-130720	61,70	-	357	
28/07/2020	14:02:51	290	0	619	197	059-130720	61,90	-	358	
28/07/2020	15:02:50	920	0	621	197	059-130720	62,10	-	359	
28/07/2020	16:02:50	860	1	623	198	059-130720	62,30	0	360	
28/07/2020	17:02:50	100	1	625	199	059-130720	62,50	0	361	
28/07/2020	18:02:50	650	0	626	200	059-130720	62,60	-	362	
28/07/2020	19:02:51	110	0	628	201	059-130720	62,80	-	363	
28/07/2020	20:02:51	70	0	628	202	059-130720	62,80	-	364	
28/07/2020	21:02:50	860	0	628	203	059-130720	62,80	-	365	
28/07/2020	22:02:50	480	0	626	204	059-130720	62,60	-	366	
28/07/2020	23:02:50	480	0	624	205	059-130720	62,40	-	367	
29/07/2020	00:02:50	500	0	622	206	059-130720	62,20	-	368	
29/07/2020	01:02:50	500	0	620	207	059-130720	62,00	-	369	
29/07/2020	02:02:51	280	0	619	208	059-130720	61,90	-	370	
29/07/2020	03:02:51	70	0	619	209	059-130720	61,90	-	371	
29/07/2020	04:02:50	900	0	618	210	059-130720	61,80	-	372	
29/07/2020	05:02:51	140	0	618	211	059-130720	61,80	-	373	
29/07/2020	06:02:51	660	1	618	212	059-130720	61,80	0	374	
29/07/2020	07:02:51	660	0	617	213	059-130720	61,70	-	375	
29/07/2020	08:02:51	270	0	617	214	059-130720	61,70	-	376	
29/07/2020	09:02:51	680	0	615	215	059-130720	61,50	-	377	
29/07/2020	10:02:51	300	0	615	216	059-130720	61,50	-	378	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/07/2020	18:02:42	170	0	508	33	059-130720	50,80	-	195	
21/07/2020	19:02:41	620	0	510	33	059-130720	51,00	-	196	
21/07/2020	20:02:41	770	0	512	34	059-130720	51,20	-	197	
21/07/2020	21:02:42	340	0	513	35	059-130720	51,30	-	198	
21/07/2020	22:02:41	520	0	514	36	059-130720	51,40	-	199	
21/07/2020	23:02:41	570	0	515	37	059-130720	51,50	-	200	
22/07/2020	00:02:41	800	0	515	38	059-130720	51,50	-	201	
22/07/2020	01:02:41	720	0	516	39	059-130720	51,60	-	202	
22/07/2020	02:02:41	750	0	516	40	059-130720	51,60	-	203	
22/07/2020	03:02:42	10	0	516	41	059-130720	51,60	-	204	
22/07/2020	04:02:42	550	0	516	42	059-130720	51,60	-	205	
22/07/2020	05:02:42	560	0	515	43	059-130720	51,50	-	206	
22/07/2020	06:02:42	620	0	516	44	059-130720	51,60	-	207	
22/07/2020	07:02:42	720	0	515	45	059-130720	51,50	-	208	
22/07/2020	08:02:42	290	0	516	46	059-130720	51,60	-	209	
22/07/2020	09:02:42	690	0	516	47	059-130720	51,60	-	210	
22/07/2020	10:02:42	550	0	517	48	059-130720	51,70	-	211	
22/07/2020	11:02:42	950	0	518	50	059-130720	51,80	-	212	
22/07/2020	12:02:42	580	0	519	50	059-130720	51,90	-	213	
22/07/2020	13:02:43	40	1	521	52	059-130720	52,10	0	214	
22/07/2020	14:02:43	720	0	523	52	059-130720	52,30	-	215	
22/07/2020	15:02:43	770	0	526	53	059-130720	52,60	-	216	
22/07/2020	16:02:44	400	0	528	54	059-130720	52,80	-	217	
22/07/2020	17:02:43	620	0	530	55	059-130720	53,00	-	218	
22/07/2020	18:02:43	930	0	532	56	059-130720	53,20	-	219	
22/07/2020	19:02:43	580	0	534	57	059-130720	53,40	-	220	
22/07/2020	20:02:44	0	0	536	58	059-130720	53,60	-	221	
22/07/2020							-	-	222	
22/07/2020	22:02:43	950	0	538	60	059-130720	53,80	-	223	
22/07/2020	23:02:43	780	0	538	61	059-130720	53,80	-	224	
23/07/2020	00:02:44	580	0	538	62	059-130720	53,80	-	225	
23/07/2020	01:02:43	780	1	539	63	059-130720	53,90	0	226	
23/07/2020	02:02:43	370	1	539	64	059-130720	53,90	0	227	
23/07/2020	03:02:43	590	1	539	65	059-130720	53,90	0	228	
23/07/2020	04:02:43	570	0	539	66	059-130720	53,90	-	229	
23/07/2020	05:02:43	760	0	539	67	059-130720	53,90	-	230	
23/07/2020	06:02:43	580	0	539	68	059-130720	53,90	-	231	
23/07/2020	07:02:44	200	0	539	69	059-130720	53,90	-	232	
23/07/2020	08:02:44	770	0	539	71	059-130720	53,90	-	233	
23/07/2020	09:02:44	180	0	539	71	059-130720	53,90	-	234	
23/07/2020	10:02:44	560	0	540	72	059-130720	54,00	-	235	
23/07/2020	11:02:43	870	0	542	73	059-130720	54,20	-	236	
23/07/2020	12:02:43	860	0	543	74	059-130720	54,30	-	237	
23/07/2020	13:02:43	900	0	545	75	059-130720	54,50	-	238	
23/07/2020	14:02:43	750	0	547	76	059-130720	54,70	-	239	
23/07/2020	15:02:45	60	0	549	77	059-130720	54,90	-	240	
23/07/2020	16:02:43	670	0	551	78	059-130720	55,10	-	241	
23/07/2020	17:02:43	870	0	553	79	059-130720	55,30	-	242	
23/07/2020	18:02:45	10	1	555	81	059-130720	55,50	0	243	
23/07/2020	19:02:43	840	0	557	81	059-130720	55,70	-	244	
23/07/2020	20:02:44	860	0	558	83	059-130720	55,80	-	245	
23/07/2020	21:02:45	490	0	560	83	059-130720	56,00	-	246	
23/07/2020	22:02:44	430	0	561	84	059-130720	56,10	-	247	
23/07/2020	23:02:44	440	0	561	85	059-130720	56,10	-	248	
24/07/2020	00:02:45	20	0	561	87	059-130720	56,10	-	249	
24/07/2020	01:02:44	620	0	562	88	059-130720	56,20	-	250	
24/07/2020	02:02:44	700	0	562	88	059-130720	56,20	-	251	
24/07/2020	03:02:44	530	1	561	89	059-130720	56,10	0	252	
24/07/2020	04:02:45	30	1	561	90	059-130720	56,10	0	253	
24/07/2020	05:02:46	250	0	561	91	059-130720	56,10	-	254	
24/07/2020	06:02:44	830	0	561	92	059-130720	56,10	-	255	
24/07/2020	07:02:45	30	0	561	94	059-130720	56,10	-	256	
24/07/2020	08:02:44	630	0	561	94	059-130720	56,10	-	257	
24/07/2020	09:02:45	0	0	562	95	059-130720	56,20	-	258	
24/07/2020	10:02:45	250	0	562	96	059-130720	56,20	-	259	
24/07/2020	11:02:45	150	0	563	97	059-130720	56,30	-	260	
24/07/2020	12:02:45	370	0	565	98	059-130720	56,50	-	261	
24/07/2020	13:02:46	410	0	566	100	059-130720	56,60	-	262	
24/07/2020	14:02:45	320	0	569	100	059-130720	56,90	-	263	
24/07/2020	15:02:45	730	0	571	101	059-130720	57,10	-	264	
24/07/2020	16:02:45	190	0	573	102	059-130720	57,30	-	265	
24/07/2020	17:02:44	960	0	575	103	059-130720	57,50	-	266	
24/07/2020	18:02:45	130	0	577	104	059-130720	57,70	-	267	
24/07/2020	19:02:45	980	0	579	106	059-130720	57,90	-	268	
24/07/2020	20:02:45	340	0	580	106	059-130720	58,00	-	269	
24/07/2020	21:02:45	810	0	581	108	059-130720	58,10	-	270	
24/07/2020	22:02:46	350	0	582	109	059-130720	58,20	-	271	
24/07/2020	23:02:45	400	1	583	109	059-130720	58,30	0	272	
25/07/2020	00:02:45	790	0	583	110	059-130720	58,30	-	273	
25/07/2020	01:02:46	590	0	583	111	059-130720	58,30	-	274	
25/07/2020	02:02:46	530	0	583	112	059-130720	58,30	-	275	
25/07/2020							-	-	276	
25/07/2020	04:02:46	770	0	584	114	059-130720	58,40	-	277	
25/07/2020	05:02:45	700	0	584	115	059-130720	58,40	-	278	
25/07/2020	06:02:45	780	0	584	116	059-130720	58,40	-	279	
25/07/2020	07:02:46	570	0	585	117	059-130720	58,50	-	280	
25/07/2020	09:02:46	690	0	566	119	059-130720	56,60	-	281	
25/07/2020	10:02:46	580	0	571	120	059-130720	57,10	-	282	
25/07/2020	11:02:45	780	1	572	121	059-130720	57,20	0	283	
25/07/2020	12:02:46	540	0	573	122	059-130720	57,30	-	284	
25/07/2020	13:02:46	570	0	574	123	059-130720	57,40	-	285	
25/07/2020	14:02:46	940	0	576	124	059-130720	57,60	-	286	
25/07/2020	15:02:47	350	0	577	125	059-130720	57,70	-	287	
25/07/2020	16:02:45	850	0	579	126	059-130720	57,90	-	288	
25/07/2020	17:02:46	130	0	580	127	059-130720	58,00	-	289	
25/07/2020	18:02:46	10	0	582	128	059-130720	58,20	-	290	
25/07/2020	19:02:46	250	0	583	129	059-130720	58,30	-	291	
25/07/2020	20:02:46	170	1	584	130	059-130720	58,40	0	292	
25/07/2020	21:02:46	210	0	586	131	059-130720	58,60	-	293	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
059	13/07/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	13/07/20	
Fine Biostabilizzazione	29/07/2020	
Durata	378	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
060	15/07/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	16/07/20
Fine Biostabilizzazione	03/08/2020
Durata	423
Misurazione % Ossigeno	
20/07/2020	10,50
27/07/2020	13,90

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFW365551/19	15/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.500
2	RFW365552/19	15/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	13.400
3	RFW365554/19	15/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	8.240
4	RFW365555/19	15/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	7.700
5	EDI253913/20	15/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.380
6	RFW349985/19	15/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.800
7	EDI253924/20	15/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.660
8	EDI214816/20	15/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.280
9	RFW365556/19	15/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	8.310
10	RFW365557/19	15/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	6.490
11	RFW349984/19	15/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.660
12	RFW495504/19	15/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.580
13	DUI284727/19	15/07/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	360
14	EDI253914/20	15/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.140
15	EDI253921/20	15/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.840
16	FIR043510/19	15/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.520
17	RFW349983/19	16/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	21.270
18	RFW495507/19	16/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.240
19	RFW349982/19	16/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.850
20	EDI253943/20	16/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.660
21	DUI284554/19	16/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.080
22	DUI284555/19	17/07/2020	SALENTINA IMBALLAGGI SRL UNIPERSONALE	ORIA	030105	1.020
23	EDI253944/20	17/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.690
24	EDI253945/20	17/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.220
25	EDI253946/20	17/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.490
26	EDI253948/20	17/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.580
27	EDI253949/20	17/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.540
28	EDI253950/20	17/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	16.020
29	DUI284556/19	17/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.210
30	EDI253875/20	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.730
31	EDI253977/20	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	11.450
32	EDI253947/20	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.800
33	RFW351106/19	20/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.770
34	RFW351108/19	20/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.300
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	286.780

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	280.380	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	6.400	2%
	TOTALE	286.780	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
16/07/2020	16:32:56	20	1	534	1	060-150720	53,40	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
16/07/2020	17:32:56	100	1	535	2	060-150720	53,50	0	2	
16/07/2020	18:32:56	110	1	536	3	060-150720	53,60	0	3	
16/07/2020	19:32:56	80	1	536	4	060-150720	53,60	0	4	
16/07/2020	20:32:56	240	1	537	5	060-150720	53,70	0	5	
16/07/2020	21:32:56	230	1	537	6	060-150720	53,70	0	6	
16/07/2020	22:32:56	480	1	537	7	060-150720	53,70	0	7	
16/07/2020	23:32:56	500	1	537	8	060-150720	53,70	0	8	
17/07/2020	00:32:56	690	1	536	9	060-150720	53,60	0	9	
17/07/2020	01:32:56	670	1	536	10	060-150720	53,60	0	10	
17/07/2020	02:32:56	890	1	536	11	060-150720	53,60	0	11	
17/07/2020	03:32:56	700	1	536	12	060-150720	53,60	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
17/07/2020	04:32:57	150	1	536	13	060-150720	53,60	0	13	
17/07/2020	05:32:56	890	1	535	14	060-150720	53,50	0	14	
17/07/2020	06:32:57	800	1	535	15	060-150720	53,50	0	15	
17/07/2020	07:32:57	600	1	536	16	060-150720	53,60	0	16	
17/07/2020	08:32:58	200	1	536	17	060-150720	53,60	0	17	
17/07/2020	09:32:58	580	1	536	18	060-150720	53,60	0	18	
17/07/2020	10:32:57	770	1	537	19	060-150720	53,70	0	19	
17/07/2020	11:32:58	250	1	538	20	060-150720	53,80	0	20	
17/07/2020	12:32:57	780	1	539	21	060-150720	53,90	0	21	
17/07/2020	13:32:57	600	1	541	22	060-150720	54,10	0	22	
17/07/2020	14:32:57	750	1	544	23	060-150720	54,40	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
17/07/2020	15:32:58	370	1	546	24	060-150720	54,60	0	24	
17/07/2020	16:32:58	10	1	547	25	060-150720	54,70	0	25	
17/07/2020	17:32:57	970	1	550	26	060-150720	55,00	0	26	
17/07/2020	18:32:58	200	1	551	27	060-150720	55,10	0	27	
17/07/2020	19:32:58	200	1	552	28	060-150720	55,20	0	28	
17/07/2020	20:32:59	180	1	553	29	060-150720	55,30	0	29	
17/07/2020	21:32:58	40	1	553	30	060-150720	55,30	0	30	
17/07/2020	22:32:58	180	1	553	31	060-150720	55,30	0	31	
17/07/2020	23:32:58	600	1	554	32	060-150720	55,40	0	32	
18/07/2020	00:32:59	20	1	553	33	060-150720	55,30	0	33	
18/07/2020	01:32:58	200	1	553	34	060-150720	55,30	0	34	
18/07/2020	02:32:58	570	1	553	35	060-150720	55,30	0	35	
18/07/2020	03:33:00	10	1	553	36	060-150720	55,30	0	36	
18/07/2020	04:32:59	190	1	554	37	060-150720	55,40	0	37	
18/07/2020	05:33:00	10	1	554	38	060-150720	55,40	0	38	
18/07/2020	06:32:59	960	1	554	39	060-150720	55,40	0	39	
18/07/2020	07:33:00	20	1	554	40	060-150720	55,40	0	40	
18/07/2020	08:32:59	360	0	555	41	060-150720	55,50	-	41	
18/07/2020	09:32:59	830	1	555	42	060-150720	55,50	0	42	
18/07/2020	10:32:59	260	1	557	43	060-150720	55,70	0	43	
18/07/2020	11:32:58	920	1	558	44	060-150720	55,80	0	44	
18/07/2020	12:32:59	220	1	560	45	060-150720	56,00	0	45	
18/07/2020	13:32:59	320	0	562	46	060-150720	56,20	-	46	
18/07/2020	14:32:56						-	-	47	
18/07/2020	15:32:56						-	-	48	
18/07/2020	16:32:56						-	-	49	
18/07/2020	17:32:56						-	-	50	
18/07/2020	18:32:56						-	-	51	
18/07/2020	19:32:56						-	-	52	
18/07/2020	20:32:56						-	-	53	
18/07/2020	21:32:56						-	-	54	
18/07/2020	22:32:56						-	-	55	
18/07/2020	23:32:56						-	-	56	
19/07/2020	00:32:56						-	-	57	
19/07/2020	01:32:56						-	-	58	
19/07/2020	02:32:56						-	-	59	
19/07/2020	03:32:56						-	-	60	
19/07/2020	04:32:56						-	-	61	
19/07/2020	05:32:56						-	-	62	
19/07/2020	06:32:56						-	-	63	
19/07/2020	07:32:56						-	-	64	
19/07/2020	08:32:56						-	-	65	
19/07/2020	09:32:56						-	-	66	
19/07/2020	10:32:56						-	-	67	
19/07/2020	11:32:56						-	-	68	
19/07/2020	12:32:56						-	-	69	
19/07/2020	13:32:56						-	-	70	
19/07/2020	14:32:56						-	-	71	
19/07/2020	15:32:56						-	-	72	
19/07/2020	16:32:56						-	-	73	
19/07/2020	17:32:56						-	-	74	
19/07/2020	18:32:56						-	-	75	
19/07/2020	19:32:56						-	-	76	
19/07/2020	20:32:56						-	-	77	
19/07/2020	21:32:56						-	-	78	
19/07/2020	22:32:56						-	-	79	
19/07/2020	23:32:56						-	-	80	
20/07/2020	00:32:56						-	-	81	
20/07/2020	01:32:56						-	-	82	
20/07/2020	02:32:56						-	-	83	
20/07/2020	03:32:56						-	-	84	
20/07/2020	04:32:56						-	-	85	
20/07/2020	05:32:56						-	-	86	
20/07/2020	06:32:56						-	-	87	
20/07/2020	07:32:56						-	-	88	
20/07/2020	08:32:56						-	-	89	
20/07/2020	09:32:56						-	-	90	
20/07/2020	10:32:56						-	-	91	
20/07/2020	11:24:39	570	1	609	1	060-150720	60,90	0	92	
20/07/2020	12:24:39	410	1	611	2	060-150720	61,10	0	93	
20/07/2020	13:24:39	730	2	614	3	060-150720	61,40	0	94	
20/07/2020	14:24:39	820	2	616	4	060-150720	61,60	0	95	
20/07/2020	15:24:39	890	1	619	5	060-150720	61,90	0	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
20/07/2020	16:24:39	910	2	621	7	060-150720	62,10	0	97	
20/07/2020	17:24:39	680	2	624	7	060-150720	62,40	0	98	
20/07/2020	18:24:39	710	0	626	8	060-150720	62,60	-	99	
20/07/2020	19:24:40	110	2	627	10	060-150720	62,70	0	100	
20/07/2020	20:24:39	910	1	627	10	060-150720	62,70	0	101	
20/07/2020	21:24:39	830	2	627	12	060-150720	62,70	0	102	
20/07/2020	22:24:40	390	0	627	13	060-150720	62,70	-	103	
20/07/2020	23:24:40	180	2	626	13	060-150720	62,60	0	104	
21/07/2020	00:24:40	390	2	626	14	060-150720	62,60	0	105	
21/07/2020	01:24:40	330	2	625	15	060-150720	62,50	0	106	
21/07/2020	02:24:40	400	1	624	16	060-150720	62,40	0	107	
21/07/2020	03:24:40	630	0	624	17	060-150720	62,40	-	108	
21/07/2020	04:24:40	880	1	624	18	060-150720	62,40	0	109	
21/07/2020	05:24:40	790	2	623	19	060-150720	62,30	0	110	
21/07/2020	06:24:42	370	2	623	21	060-150720	62,30	0	111	
21/07/2020	07:24:42	200	0	623	22	060-150720	62,30	-	112	
21/07/2020	08:24:41	940	1	623	22	060-150720	62,30	0	113	
21/07/2020	09:24:42	610	1	624	24	060-150720	62,40	0	114	
21/07/2020	10:24:41	600	2	626	24	060-150720	62,60	0	115	
21/07/2020	11:24:42	190	2	628	26	060-150720	62,80	0	116	
21/07/2020	12:24:42	200	1	631	26	060-150720	63,10	0	117	
21/07/2020	13:24:42	190	2	633	27	060-150720	63,30	0	118	
21/07/2020	14:24:41	350	2	636	28	060-150720	63,60	0	119	
21/07/2020	15:24:42	550	1	639	29	060-150720	63,90	0	120	
21/07/2020	16:24:42	340	1	642	30	060-150720	64,20	0	121	
21/07/2020	17:24:41	990	1	645	31	060-150720	64,50	0	122	
21/07/2020	18:24:42	180	2	648	32	060-150720	64,80	0	123	
21/07/2020	19:24:42	370	4	590	33	060-150720	59,00	0	124	
21/07/2020	20:24:41	590	4	567	34	060-150720	56,70	0	125	
21/07/2020	21:24:42	590	2	556	35	060-150720	55,60	0	126	
21/07/2020	22:24:41	770	2	551	36	060-150720	55,10	0	127	
21/07/2020	23:24:41	800	2	545	37	060-150720	54,50	0	128	
22/07/2020	00:24:41	810	2	541	38	060-150720	54,10	0	129	
22/07/2020	01:24:41	720	0	538	39	060-150720	53,80	-	130	
22/07/2020	02:24:42	380	2	536	40	060-150720	53,60	0	131	
22/07/2020	03:24:42	10	1	532	41	060-150720	53,20	0	132	
22/07/2020	04:24:42	390	2	530	42	060-150720	53,00	0	133	
22/07/2020	05:24:42	520	2	527	43	060-150720	52,70	0	134	
22/07/2020	06:24:42	590	2	526	44	060-150720	52,60	0	135	
22/07/2020	07:24:42	520	2	526	45	060-150720	52,60	0	136	
22/07/2020	08:24:42	420	1	528	46	060-150720	52,80	0	137	
22/07/2020	09:24:42	470	2	531	47	060-150720	53,10	0	138	
22/07/2020	10:24:42	490	2	535	48	060-150720	53,50	0	139	
22/07/2020	11:24:42	600	2	538	49	060-150720	53,80	0	140	
22/07/2020	12:24:42	500	2	541	50	060-150720	54,10	0	141	
22/07/2020	13:24:42	790	2	543	51	060-150720	54,30	0	142	
22/07/2020	14:24:43	960	2	546	52	060-150720	54,60	0	143	
22/07/2020	15:24:43	580	2	548	53	060-150720	54,80	0	144	
22/07/2020							-	-	145	
22/07/2020	17:24:43	810	2	550	55	060-150720	55,00	0	146	
22/07/2020	18:24:42	790	2	552	56	060-150720	55,20	0	147	
22/07/2020	19:24:42	780	2	551	57	060-150720	55,10	0	148	
22/07/2020	20:24:44	10	2	550	58	060-150720	55,00	0	149	
22/07/2020	21:24:42	780	2	548	59	060-150720	54,80	0	150	
22/07/2020	22:24:43	770	0	546	60	060-150720	54,60	-	151	
22/07/2020	23:24:44	410	2	544	61	060-150720	54,40	0	152	
23/07/2020	00:24:44	620	4	542	62	060-150720	54,20	0	153	
23/07/2020	01:24:44	200	2	541	63	060-150720	54,10	0	154	
23/07/2020	02:24:43	760	2	539	64	060-150720	53,90	0	155	
23/07/2020	03:24:43	620	1	537	65	060-150720	53,70	0	156	
23/07/2020	04:24:44	820	1	535	66	060-150720	53,50	0	157	
23/07/2020	05:24:43	810	1	533	67	060-150720	53,30	0	158	
23/07/2020	06:24:43	530	2	532	68	060-150720	53,20	0	159	
23/07/2020	07:24:44	30	2	532	69	060-150720	53,20	0	160	
23/07/2020	08:24:44	360	1	534	70	060-150720	53,40	0	161	
23/07/2020	09:24:43	970	1	536	71	060-150720	53,60	0	162	
23/07/2020	10:24:43	660	2	539	72	060-150720	53,90	0	163	
23/07/2020	11:24:43	870	2	542	73	060-150720	54,20	0	164	
23/07/2020	12:24:43	770	2	543	74	060-150720	54,30	0	165	
23/07/2020	13:24:43	920	2	545	75	060-150720	54,50	0	166	
23/07/2020	14:24:44	30	2	547	76	060-150720	54,70	0	167	
23/07/2020	15:24:44	650	2	549	77	060-150720	54,90	0	168	
23/07/2020	16:24:45	430	1	497	78	060-150720	49,70	0	169	
23/07/2020	17:24:43	790	2	496	79	060-150720	49,60	0	170	
23/07/2020	18:24:44	870	2	497	80	060-150720	49,70	0	171	
23/07/2020	19:24:45	250	1	497	81	060-150720	49,70	0	172	
23/07/2020	20:24:45	440	0	496	82	060-150720	49,60	-	173	
23/07/2020	21:24:44	650	1	494	83	060-150720	49,40	0	174	
23/07/2020	22:24:44	0	2	493	84	060-150720	49,30	0	175	
23/07/2020	23:24:45	260	1	492	85	060-150720	49,20	0	176	
24/07/2020	00:24:44	830	2	491	86	060-150720	49,10	0	177	
24/07/2020	01:24:44	220	1	490	87	060-150720	49,00	0	178	
24/07/2020	02:24:45	180	2	489	88	060-150720	48,90	0	179	
24/07/2020							-	-	180	
24/07/2020	04:24:45	530	2	488	90	060-150720	48,80	0	181	
24/07/2020	05:24:44	590	1	488	91	060-150720	48,80	0	182	
24/07/2020	06:24:45	680	0	487	92	060-150720	48,70	-	183	
24/07/2020	07:24:45	430	1	487	93	060-150720	48,70	0	184	
24/07/2020	08:24:44	640	1	488	94	060-150720	48,80	0	185	
24/07/2020	09:24:45	580	2	489	95	060-150720	48,90	0	186	
24/07/2020	10:24:44	890	2	491	96	060-150720	49,10	0	187	
24/07/2020	11:24:45	180	1	492	97	060-150720	49,20	0	188	
24/07/2020							-	-	189	
24/07/2020	13:24:45	700	2	496	99	060-150720	49,60	0	190	
24/07/2020	14:24:44	740	2	498	100	060-150720	49,80	0	191	
24/07/2020	15:24:45	330	1	499	101	060-150720	49,90	0	192	
24/07/2020	16:24:45	150	2	501	102	060-150720	50,10	0	193	
24/07/2020	17:24:45	580	2	502	103	060-150720	50,20	0	194	
24/07/2020	18:24:46	170	2	503	104	060-150720	50,30	0	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
24/07/2020	19:24:45	140	2	503	105	060-150720	50,30	0	196	
24/07/2020	20:24:44	960	2	503	106	060-150720	50,30	0	197	
24/07/2020	21:24:45	760	1	502	107	060-150720	50,20	0	198	
24/07/2020	22:24:44	910	2	502	108	060-150720	50,20	0	199	
24/07/2020	23:24:44	990	2	502	109	060-150720	50,20	0	200	
25/07/2020	00:24:45	370	2	502	110	060-150720	50,20	0	201	
25/07/2020	01:24:45	570	2	502	111	060-150720	50,20	0	202	
25/07/2020							-	-	203	
25/07/2020							-	-	204	
25/07/2020							-	-	205	
25/07/2020							-	-	206	
25/07/2020	06:24:46	150	1	501	116	060-150720	50,10	0	207	
25/07/2020							-	-	208	
25/07/2020	08:24:47	160	2	502	118	060-150720	50,20	0	209	
25/07/2020	09:24:46	990	2	461	119	060-150720	46,10	0	210	
25/07/2020	10:24:46	940	2	460	120	060-150720	46,00	0	211	
25/07/2020	11:24:46	810	2	461	121	060-150720	46,10	0	212	
25/07/2020	12:24:45	760	2	462	122	060-150720	46,20	0	213	
25/07/2020	13:24:46	580	2	462	123	060-150720	46,20	0	214	
25/07/2020	14:24:46	820	2	463	124	060-150720	46,30	0	215	
25/07/2020	15:24:47	340	2	464	125	060-150720	46,40	0	216	
25/07/2020	16:24:45	710	1	466	126	060-150720	46,60	0	217	
25/07/2020	17:24:46	280	1	467	127	060-150720	46,70	0	218	
25/07/2020	18:24:46	0	2	467	128	060-150720	46,70	0	219	
25/07/2020	19:24:46	0	2	469	129	060-150720	46,90	0	220	
25/07/2020	20:24:46	480	1	470	130	060-150720	47,00	0	221	
25/07/2020	21:24:46	370	1	471	131	060-150720	47,10	0	222	
25/07/2020	22:24:46	580	2	472	132	060-150720	47,20	0	223	
25/07/2020	23:24:46	550	1	473	133	060-150720	47,30	0	224	
26/07/2020	00:24:46	290	1	473	134	060-150720	47,30	0	225	
26/07/2020	01:24:46	770	1	474	135	060-150720	47,40	0	226	
26/07/2020	02:24:46	780	0	475	136	060-150720	47,50	-	227	
26/07/2020	03:24:46	750	1	476	137	060-150720	47,60	0	228	
26/07/2020	04:24:46	800	2	476	138	060-150720	47,60	0	229	
26/07/2020	05:24:46	760	1	477	139	060-150720	47,70	0	230	
26/07/2020	06:24:47	140	1	477	140	060-150720	47,70	0	231	
26/07/2020	07:24:47	280	2	478	141	060-150720	47,80	0	232	
26/07/2020	08:24:47	340	2	478	142	060-150720	47,80	0	233	
26/07/2020	09:24:47	330	1	479	143	060-150720	47,90	0	234	
26/07/2020	10:24:47	380	2	479	144	060-150720	47,90	0	235	
26/07/2020	11:24:47	260	1	480	145	060-150720	48,00	0	236	
26/07/2020	12:24:47	750	2	481	146	060-150720	48,10	0	237	
26/07/2020	13:24:47	520	2	482	147	060-150720	48,20	0	238	
26/07/2020	14:24:47	340	2	483	148	060-150720	48,30	0	239	
26/07/2020	15:24:47	980	2	484	149	060-150720	48,40	0	240	
26/07/2020	16:24:47	590	1	485	150	060-150720	48,50	0	241	
26/07/2020	17:24:47	490	2	486	151	060-150720	48,60	0	242	
26/07/2020	18:24:47	580	1	488	152	060-150720	48,80	0	243	
26/07/2020	19:24:47	830	1	489	153	060-150720	48,90	0	244	
26/07/2020	20:24:47	780	2	491	154	060-150720	49,10	0	245	
26/07/2020	21:24:47	800	2	492	155	060-150720	49,20	0	246	
26/07/2020	22:24:47	990	2	494	156	060-150720	49,40	0	247	
26/07/2020	23:24:48	630	1	495	157	060-150720	49,50	0	248	
27/07/2020	00:24:48	130	1	496	158	060-150720	49,60	0	249	
27/07/2020	01:24:48	190	1	497	159	060-150720	49,70	0	250	
27/07/2020	02:24:48	500	1	497	160	060-150720	49,70	0	251	
27/07/2020	03:24:48	760	1	498	161	060-150720	49,80	0	252	
27/07/2020	04:24:48	520	2	499	162	060-150720	49,90	0	253	
27/07/2020	05:24:49	20	1	500	163	060-150720	50,00	0	254	
27/07/2020	06:24:48	620	2	500	164	060-150720	50,00	0	255	
27/07/2020	07:24:48	700	1	501	165	060-150720	50,10	0	256	
27/07/2020	08:24:48	670	1	501	166	060-150720	50,10	0	257	
27/07/2020	09:24:48	770	1	502	167	060-150720	50,20	0	258	
27/07/2020	10:24:49	30	2	503	168	060-150720	50,30	0	259	
27/07/2020	11:24:49	140	3	503	169	060-150720	50,30	0	260	
27/07/2020	12:24:49	70	0	504	170	060-150720	50,40	-	261	
27/07/2020	13:24:49	70	1	505	171	060-150720	50,50	0	262	
27/07/2020	14:24:48	950	2	507	172	060-150720	50,70	0	263	
27/07/2020	15:24:48	890	1	508	173	060-150720	50,80	0	264	
27/07/2020	16:24:49	70	1	509	174	060-150720	50,90	0	265	
27/07/2020	17:24:49	100	2	511	175	060-150720	51,10	0	266	
27/07/2020	18:24:49	20	2	512	176	060-150720	51,20	0	267	
27/07/2020	19:24:49	190	2	513	177	060-150720	51,30	0	268	
27/07/2020	20:24:49	240	2	515	178	060-150720	51,50	0	269	
27/07/2020	21:24:49	100	1	516	179	060-150720	51,60	0	270	
27/07/2020	22:24:49	480	2	517	180	060-150720	51,70	0	271	
27/07/2020	23:24:49	480	2	518	181	060-150720	51,80	0	272	
28/07/2020	00:24:49	640	2	519	182	060-150720	51,90	0	273	
28/07/2020	01:24:49	440	1	520	183	060-150720	52,00	0	274	
28/07/2020	02:24:49	730	2	520	184	060-150720	52,00	0	275	
28/07/2020	03:24:49	960	2	521	186	060-150720	52,10	0	276	
28/07/2020	04:24:49	640	2	522	186	060-150720	52,20	0	277	
28/07/2020	05:24:49	820	0	522	188	060-150720	52,20	-	278	
28/07/2020	06:24:50	290	2	522	188	060-150720	52,20	0	279	
28/07/2020	07:24:50	670	1	523	190	060-150720	52,30	0	280	
28/07/2020	08:24:51	70	2	524	191	060-150720	52,40	0	281	
28/07/2020	09:24:50	690	2	524	191	060-150720	52,40	0	282	
28/07/2020	10:24:50	730	2	525	192	060-150720	52,50	0	283	
28/07/2020	11:24:51	680	1	526	194	060-150720	52,60	0	284	
28/07/2020	12:24:50	310	0	527	194	060-150720	52,70	-	285	
28/07/2020	13:24:50	290	2	528	195	060-150720	52,80	0	286	
28/07/2020	14:24:50	110	2	529	196	060-150720	52,90	0	287	
28/07/2020	15:24:50	290	2	531	197	060-150720	53,10	0	288	
28/07/2020	16:24:50	680	2	532	199	060-150720	53,20	0	289	
28/07/2020	17:24:50	280	1	534	199	060-150720	53,40	0	290	
28/07/2020	18:24:50	690	1	535	201	060-150720	53,50	0	291	
28/07/2020	19:24:51	310	2	537	202	060-150720	53,70	0	292	
28/07/2020	20:24:50	700	2	538	203	060-150720	53,80	0	293	
28/07/2020	21:24:50	510	0	539	204	060-150720	53,90	-	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
28/07/2020	22:24:50	510	2	540	204	060-150720	54,00	0	295	
28/07/2020	23:24:51	60	2	541	205	060-150720	54,10	0	296	
29/07/2020	00:24:50	650	2	542	207	060-150720	54,20	0	297	
29/07/2020	01:24:51	700	2	543	207	060-150720	54,30	0	298	
29/07/2020	02:24:51	710	2	543	208	060-150720	54,30	0	299	
29/07/2020	03:24:51	520	2	544	209	060-150720	54,40	0	300	
29/07/2020	04:24:51	90	2	544	210	060-150720	54,40	0	301	
29/07/2020	05:24:51	910	1	545	211	060-150720	54,50	0	302	
29/07/2020	06:24:51	480	0	545	212	060-150720	54,50	-	303	
29/07/2020	07:24:51	290	2	545	213	060-150720	54,60	0	304	
29/07/2020	08:24:51	70	2	546	214	060-150720	54,60	0	305	
29/07/2020							-	-	306	
29/07/2020	10:24:51	490	2	546	216	060-150720	54,60	0	307	
29/07/2020	11:24:51	660	2	547	217	060-150720	54,70	0	308	
29/07/2020	12:24:51	860	2	548	218	060-150720	54,80	0	309	
29/07/2020	13:24:52	510	2	549	219	060-150720	54,90	0	310	
29/07/2020	14:24:51	310	2	550	220	060-150720	55,00	0	311	
29/07/2020	15:24:51	370	2	551	221	060-150720	55,10	0	312	
29/07/2020	16:24:51	530	2	552	222	060-150720	55,20	0	313	
29/07/2020	17:24:51	500	2	553	223	060-150720	55,30	0	314	
29/07/2020	18:24:51	580	2	555	224	060-150720	55,50	0	315	
29/07/2020	19:24:51	600	0	556	225	060-150720	55,60	-	316	
29/07/2020	20:24:51	480	2	557	226	060-150720	55,70	0	317	
29/07/2020	21:24:51	530	1	558	227	060-150720	55,80	0	318	
29/07/2020	22:24:51	670	1	559	228	060-150720	55,90	0	319	
29/07/2020	23:24:51	850	1	559	229	060-150720	55,90	0	320	
30/07/2020	00:24:51	630	2	560	230	060-150720	56,00	0	321	
30/07/2020	01:24:51	940	2	560	231	060-150720	56,00	0	322	
30/07/2020	02:24:51	600	1	560	232	060-150720	56,00	0	323	
30/07/2020	03:24:52	10	1	560	233	060-150720	56,00	0	324	
30/07/2020	04:24:52	50	1	560	234	060-150720	56,00	0	325	
30/07/2020	05:24:52	140	1	560	235	060-150720	56,00	0	326	
30/07/2020	06:24:53	750	1	560	236	060-150720	56,00	0	327	
30/07/2020	07:24:53	380	0	559	237	060-150720	55,90	-	328	
30/07/2020	08:24:52	980	1	559	238	060-150720	55,90	0	329	
30/07/2020	09:24:53	380	2	558	239	060-150720	55,80	0	330	
30/07/2020	10:24:53	590	2	557	240	060-150720	55,70	0	331	
30/07/2020	11:24:52	380	2	556	241	060-150720	55,60	0	332	
30/07/2020	12:24:52	740	2	556	242	060-150720	55,60	0	333	
30/07/2020	13:24:52	760	2	556	243	060-150720	55,60	0	334	
30/07/2020	14:24:52	680	2	556	244	060-150720	55,60	0	335	
30/07/2020	15:24:53	260	1	557	245	060-150720	55,70	0	336	
30/07/2020	16:24:52	430	0	558	246	060-150720	55,80	-	337	
30/07/2020	17:24:52	260	1	558	247	060-150720	55,80	0	338	
30/07/2020	18:24:53	40	2	559	248	060-150720	55,90	0	339	
30/07/2020	19:24:53						-	-	340	
30/07/2020	20:24:53						-	-	341	
30/07/2020	21:24:53						-	-	342	
30/07/2020	22:24:53						-	-	343	
30/07/2020	23:24:53						-	-	344	
31/07/2020	00:24:53						-	-	345	
31/07/2020	01:24:53						-	-	346	
31/07/2020	02:24:53						-	-	347	
31/07/2020	03:24:53						-	-	348	
31/07/2020	04:24:53						-	-	349	
31/07/2020	05:24:53						-	-	350	
31/07/2020	06:24:53						-	-	351	
31/07/2020	07:24:53						-	-	352	
31/07/2020	08:24:53						-	-	353	
31/07/2020	09:24:53						-	-	354	
31/07/2020	10:24:53						-	-	355	
31/07/2020	11:24:53						-	-	356	
31/07/2020	12:24:53						-	-	357	
31/07/2020	13:59:34	660	203	564	1	060-150720	56,40	20	358	
31/07/2020	14:59:34	700	204	565	2	060-150720	56,50	20	359	
31/07/2020	15:59:35	830	203	567	3	060-150720	56,70	20	360	
31/07/2020	16:59:34	400	203	568	4	060-150720	56,80	20	361	
31/07/2020	17:59:34	800	203	569	5	060-150720	56,90	20	362	
31/07/2020	18:59:35	410	202	570	6	060-150720	57,00	20	363	
31/07/2020	19:59:34	430	203	572	7	060-150720	57,20	20	364	
31/07/2020	20:59:35	40	203	572	8	060-150720	57,20	20	365	
31/07/2020	21:59:34	850	202	573	9	060-150720	57,30	20	366	
31/07/2020	22:59:35	600	203	573	10	060-150720	57,30	20	367	
31/07/2020	23:59:34	590	202	573	11	060-150720	57,30	20	368	
01/08/2020	00:59:34	590	202	573	12	060-150720	57,30	20	369	
01/08/2020	01:59:35	40	203	573	13	060-150720	57,30	20	370	
01/08/2020	03:59:35	970	203	573	15	060-150720	57,30	20	371	
01/08/2020	04:59:35	790	201	573	16	060-150720	57,30	20	372	
01/08/2020	05:59:35	10	203	573	17	060-150720	57,30	20	373	
01/08/2020	06:59:35	820	201	573	18	060-150720	57,30	20	374	
01/08/2020	07:59:36	0	202	573	19	060-150720	57,30	20	375	
01/08/2020	08:59:35	780	203	572	20	060-150720	57,20	20	376	
01/08/2020	09:59:36	390	203	573	21	060-150720	57,30	20	377	
01/08/2020	10:59:36	30	203	573	22	060-150720	57,30	20	378	
01/08/2020	11:59:35	800	203	574	23	060-150720	57,40	20	379	
01/08/2020	12:59:35	200	203	574	24	060-150720	57,40	20	380	
01/08/2020	13:59:35	620	202	575	25	060-150720	57,50	20	381	
01/08/2020	14:59:36	10	202	577	26	060-150720	57,70	20	382	
01/08/2020	15:59:35	750	202	578	27	060-150720	57,80	20	383	
01/08/2020	16:59:35	190	202	580	28	060-150720	58,00	20	384	
01/08/2020	17:59:35	750	203	581	29	060-150720	58,10	20	385	
01/08/2020	18:59:35	630	202	583	30	060-150720	58,30	20	386	
01/08/2020	19:59:36	150	203	584	31	060-150720	58,40	20	387	
01/08/2020	20:59:36	30	203	585	32	060-150720	58,50	20	388	
01/08/2020	21:59:35	810	203	586	33	060-150720	58,60	20	389	
01/08/2020	22:59:36	380	200	586	34	060-150720	58,60	20	390	
01/08/2020	23:59:35	750	202	587	35	060-150720	58,70	20	391	
01/08/2020	00:59:35	880	203	587	36	060-150720	58,70	20	392	
02/08/2020	03:59:37	420	202	589	39	060-150720	58,90	20	393	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
060	15/07/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	16/07/20	
Fine Biostabilizzazione	03/08/2020	
Durata	423	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/08/2020	05:59:36	420	202	589	41	060-150720	58,90	20	394	
02/08/2020	06:59:35	810	202	589	42	060-150720	58,90	20	395	
02/08/2020	07:59:36	820	203	590	43	060-150720	59,00	20	396	
02/08/2020	08:59:36	190	202	590	44	060-150720	59,00	20	397	
02/08/2020	09:59:37	370	202	591	46	060-150720	59,10	20	398	
02/08/2020	10:59:36	330	202	591	46	060-150720	59,10	20	399	
02/08/2020	11:59:36	340	202	592	47	060-150720	59,20	20	400	
02/08/2020	12:59:36	980	206	592	48	060-150720	59,20	21	401	
02/08/2020	13:59:37	160	203	593	50	060-150720	59,30	20	402	
02/08/2020	14:59:36	190	203	594	50	060-150720	59,40	20	403	
02/08/2020	15:59:36	210	200	595	51	060-150720	59,50	20	404	
02/08/2020	16:59:36	0	203	595	52	060-150720	59,50	20	405	
02/08/2020	17:59:36	430	202	596	53	060-150720	59,60	20	406	
02/08/2020	18:59:37	360	203	596	55	060-150720	59,60	20	407	
02/08/2020	19:59:36	900	203	596	55	060-150720	59,50	20	408	
02/08/2020	20:59:38	20	202	596	56	060-150720	59,50	20	409	
02/08/2020	21:59:37	980	203	594	57	060-150720	59,40	20	410	
02/08/2020	22:59:36	370	202	592	58	060-150720	59,20	21	411	
02/08/2020	23:59:37	990	200	591	58	060-150720	59,10	20	412	
02/08/2020	01:59:38	140	202	588	61	060-150720	58,80	20	413	
02/08/2020	02:59:38	410	203	586	62	060-150720	58,60	20	414	
02/08/2020	03:59:36	550	203	585	63	060-150720	58,50	20	415	
02/08/2020	05:59:37	610	202	582	66	060-150720	58,20	20	416	
03/08/2020	06:59:37	390	195	580	66	060-150720	58,00	20	417	
03/08/2020	07:59:37	980	203	579	68	060-150720	57,90	20	418	
03/08/2020	08:59:37	760	202	578	69	060-150720	57,80	20	419	
03/08/2020	09:59:38	110	200	577	70	060-150720	57,70	20	420	
03/08/2020	10:59:38	900	203	576	70	060-150720	57,60	20	421	
03/08/2020	11:59:37	290	202	576	71	060-150720	57,60	20	422	
03/08/2020	12:59:37	20	204	576	72	060-150720	57,60	20	423	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
061	20/07/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	20/07/20
Fine Biostabilizzazione	06/08/2020
Durata	399
Misurazione % Ossigeno	
27/02/2020	10,80
03/08/2020	12,30

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFN351109/19	20/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.530
2	RFN351111/19	20/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.040
3	RFN352557/19	20/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.660
4	RFN349979/19	20/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.260
5	RFN349980/19	20/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	21.540
6	RFN349976/19	20/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.160
7	RFN349977/19	20/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.230
8	FIR043514/19	20/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.720
9	FIR029088/19	20/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	17.330
10	ED121481R/20	20/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	10.050
11	ED1253978/20	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.540
12	ED1253980/	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.720
13	RFN351107/19	20/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	15.720
14	RFN351110/19	20/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	14.900
15	ED1253979/20	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.980
16	ED1253981/20	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.180
17	ED1253982/20	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.050
18	RFN495524/19	20/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.740
19	ED1253983/20	20/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.280
20	DU1284557/19	20/07/2020	LECCE ANTONIO	MANDURIA	200201	1.210
21	RFN351112/19	21/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.980
22	RFN351113/19	21/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.960
23	RFN351114/19	21/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	14.440
24	RFN351115/19	21/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	11.940
25	RFN495576/19	21/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	14.540
26	RFN363147/19	21/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.920
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	281.620

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	280.410	100%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	1.210	0%
	TOTALE	281.620	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
20/07/2020	17:11:39	660	0	654	1	061-200720	65,40	-	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
20/07/2020	18:11:39	910	0	653	2	061-200720	65,30	-	2	
20/07/2020	19:11:40	250	0	653	4	061-200720	65,30	-	3	
20/07/2020	20:11:40	300	0	653	5	061-200720	65,30	-	4	
20/07/2020	21:11:40	200	0	653	5	061-200720	65,30	-	5	
20/07/2020	22:11:40	230	0	652	6	061-200720	65,20	-	6	
20/07/2020	23:11:40	220	0	652	7	061-200720	65,20	-	7	
21/07/2020	00:11:40	240	0	650	8	061-200720	65,00	-	8	
21/07/2020	01:11:40	430	0	649	9	061-200720	64,90	-	9	
21/07/2020	02:11:40	420	0	648	10	061-200720	64,80	-	10	
21/07/2020	03:11:40	610	0	646	11	061-200720	64,60	-	11	
21/07/2020	04:11:40	730	0	645	12	061-200720	64,50	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
21/07/2020	05:11:40	750	0	643	13	061-200720	64,30	-	13	
21/07/2020	06:11:40	950	0	643	14	061-200720	64,30	-	14	
21/07/2020	07:11:41	180	0	641	15	061-200720	64,10	-	15	
21/07/2020	08:11:41	960	0	640	16	061-200720	64,00	-	16	
21/07/2020	09:11:40	990	0	640	17	061-200720	64,00	-	17	
21/07/2020	10:11:41	190	0	640	18	061-200720	64,00	-	18	
21/07/2020	11:11:42	970	0	641	19	061-200720	64,10	-	19	
21/07/2020	12:11:42	140	0	641	20	061-200720	64,10	-	20	
21/07/2020	13:11:42	160	0	643	21	061-200720	64,30	-	21	
21/07/2020	14:11:42	170	0	644	23	061-200720	64,40	-	22	
21/07/2020	15:11:41	410	0	645	23	061-200720	64,50	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
21/07/2020	16:11:42	370	0	646	25	061-200720	64,60	-	24	
21/07/2020	17:11:41	750	0	647	25	061-200720	64,70	-	25	
21/07/2020	18:11:42	550	0	648	27	061-200720	64,80	-	26	
21/07/2020	19:11:41	400	0	577	27	061-200720	57,70	-	27	
21/07/2020	20:11:41	600	0	551	28	061-200720	55,10	-	28	
21/07/2020	21:11:42	960	0	543	30	061-200720	54,30	-	29	
21/07/2020	22:11:41	700	0	538	30	061-200720	53,80	-	30	
21/07/2020	23:11:41	930	0	535	31	061-200720	53,50	-	31	
22/07/2020	00:11:41	700	0	533	32	061-200720	53,30	-	32	
22/07/2020	01:11:42	60	0	531	33	061-200720	53,10	-	33	
22/07/2020	02:11:41	970	0	528	34	061-200720	52,80	-	34	
22/07/2020	03:11:42	20	0	527	35	061-200720	52,70	-	35	
22/07/2020	04:11:42	90	0	525	36	061-200720	52,50	-	36	
22/07/2020	05:11:42	630	0	523	37	061-200720	52,30	-	37	
22/07/2020	06:11:42	490	0	522	38	061-200720	52,20	-	38	
22/07/2020	07:11:42	670	0	522	39	061-200720	52,20	-	39	
22/07/2020	08:11:42	470	0	522	40	061-200720	52,20	-	40	
22/07/2020	09:11:42	720	0	523	41	061-200720	52,30	-	41	
22/07/2020	10:11:42	660	0	525	42	061-200720	52,50	-	42	
22/07/2020	11:11:42	650	0	527	43	061-200720	52,70	-	43	
22/07/2020	12:11:42	550	0	529	44	061-200720	52,90	-	44	
22/07/2020	13:11:42	930	0	531	45	061-200720	53,10	-	45	
22/07/2020	14:11:44	180	0	532	46	061-200720	53,20	-	46	
22/07/2020	15:11:43	570	0	534	47	061-200720	53,40	-	47	
22/07/2020	16:11:44	350	0	536	48	061-200720	53,60	-	48	
22/07/2020	17:11:44	220	0	537	49	061-200720	53,70	-	49	
22/07/2020	18:11:43	770	0	538	50	061-200720	53,80	-	50	
22/07/2020	19:11:44	390	0	539	51	061-200720	53,90	-	51	
22/07/2020	20:11:42	820	0	539	52	061-200720	53,90	-	52	
22/07/2020	21:11:43	390	0	539	53	061-200720	53,90	-	53	
22/07/2020	22:11:43	810	0	538	54	061-200720	53,80	-	54	
22/07/2020	23:11:43	780	0	538	55	061-200720	53,80	-	55	
23/07/2020	00:11:44	580	0	538	56	061-200720	53,80	-	56	
23/07/2020	01:11:43	970	0	537	57	061-200720	53,70	-	57	
23/07/2020	02:11:43	390	0	537	58	061-200720	53,70	-	58	
23/07/2020	03:11:44	970	0	537	59	061-200720	53,70	-	59	
23/07/2020	04:11:43	590	0	537	60	061-200720	53,70	-	60	
23/07/2020	05:11:43	780	0	536	61	061-200720	53,60	-	61	
23/07/2020	06:11:43	960	0	536	62	061-200720	53,60	-	62	
23/07/2020	07:11:44	420	0	536	63	061-200720	53,60	-	63	
23/07/2020	08:11:44	550	0	537	64	061-200720	53,70	-	64	
23/07/2020	09:11:43	960	0	539	65	061-200720	53,90	-	65	
23/07/2020	10:11:43	760	0	541	66	061-200720	54,10	-	66	
23/07/2020	11:11:43	780	0	543	67	061-200720	54,30	-	67	
23/07/2020	12:11:43	970	0	544	68	061-200720	54,40	-	68	
23/07/2020	13:11:44	0	0	547	69	061-200720	54,70	-	69	
23/07/2020	14:11:43	980	0	549	70	061-200720	54,90	-	70	
23/07/2020	15:11:44	240	0	551	71	061-200720	55,10	-	71	
23/07/2020	16:11:45	30	0	506	72	061-200720	50,60	-	72	
23/07/2020	17:11:44	780	0	508	73	061-200720	50,80	-	73	
23/07/2020	18:11:44	830	0	509	74	061-200720	50,90	-	74	
23/07/2020	19:11:45	80	0	509	75	061-200720	50,90	-	75	
23/07/2020	20:11:45	620	0	509	76	061-200720	50,90	-	76	
23/07/2020	21:11:44	630	0	509	77	061-200720	50,90	-	77	
23/07/2020	22:11:45	60	0	508	78	061-200720	50,80	-	78	
23/07/2020	23:11:44	410	0	507	79	061-200720	50,70	-	79	
24/07/2020	00:11:44	630	0	506	80	061-200720	50,60	-	80	
24/07/2020	01:11:44	200	0	505	81	061-200720	50,50	-	81	
24/07/2020	02:11:44	840	0	503	82	061-200720	50,30	-	82	
24/07/2020							-	-	83	
24/07/2020	04:11:46	240	0	501	84	061-200720	50,10	-	84	
24/07/2020							-	-	85	
24/07/2020	06:11:45	790	0	500	86	061-200720	50,00	-	86	
24/07/2020	07:11:45	270	0	499	87	061-200720	49,90	-	87	
24/07/2020	08:11:44	820	0	499	88	061-200720	49,90	-	88	
24/07/2020	09:11:45	30	0	498	89	061-200720	49,80	-	89	
24/07/2020	10:11:46	450	0	499	90	061-200720	49,90	-	90	
24/07/2020	11:11:45	970	0	499	91	061-200720	49,90	-	91	
24/07/2020	12:11:44	970	0	501	92	061-200720	50,10	-	92	
24/07/2020	13:11:45	970	0	502	93	061-200720	50,20	-	93	
24/07/2020	14:11:45	560	0	504	94	061-200720	50,40	-	94	
24/07/2020	15:11:45	180	0	506	95	061-200720	50,60	-	95	
24/07/2020	16:11:45	160	0	507	96	061-200720	50,70	-	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
28/07/2020	20:11:50	510	0	522	196	061-200720	52,20	-	196	
28/07/2020	21:11:51	500	0	523	198	061-200720	52,30	-	197	
28/07/2020	22:11:51	680	0	524	199	061-200720	52,40	-	198	
28/07/2020	23:11:51	100	0	524	199	061-200720	52,40	-	199	
29/07/2020	00:11:50	480	0	526	200	061-200720	52,60	-	200	
29/07/2020	01:11:51	510	0	526	201	061-200720	52,60	-	201	
29/07/2020	02:11:51	90	0	527	202	061-200720	52,70	-	202	
29/07/2020	03:11:51	300	0	527	203	061-200720	52,70	-	203	
29/07/2020	04:11:51	290	0	527	204	061-200720	52,70	-	204	
29/07/2020	05:11:52	490	0	528	206	061-200720	52,80	-	205	
29/07/2020	06:11:51	150	0	528	206	061-200720	52,80	-	206	
29/07/2020	07:11:51	70	0	529	207	061-200720	52,90	-	207	
29/07/2020	08:11:51	700	0	529	208	061-200720	52,90	-	208	
29/07/2020	09:11:51	340	0	529	209	061-200720	52,90	-	209	
29/07/2020	10:11:52	480	0	531	210	061-200720	53,10	-	210	
29/07/2020	11:11:51	480	0	532	211	061-200720	53,20	-	211	
29/07/2020	12:11:51	310	0	533	212	061-200720	53,30	-	212	
29/07/2020	13:11:52	920	0	535	213	061-200720	53,50	-	213	
29/07/2020	14:11:51	330	0	537	214	061-200720	53,70	-	214	
29/07/2020	15:11:51	490	0	539	215	061-200720	53,90	-	215	
29/07/2020	16:11:51	500	0	541	216	061-200720	54,10	-	216	
29/07/2020	17:11:51	640	0	542	217	061-200720	54,20	-	217	
29/07/2020	18:11:51	230	0	544	218	061-200720	54,40	-	218	
29/07/2020	19:11:51	250	0	546	219	061-200720	54,60	-	219	
29/07/2020	20:11:51	310	0	547	220	061-200720	54,70	-	220	
29/07/2020	21:11:51	320	0	548	221	061-200720	54,80	-	221	
29/07/2020	22:11:51	320	0	549	222	061-200720	54,90	-	222	
29/07/2020	23:11:51	450	0	550	223	061-200720	55,00	-	223	
30/07/2020	00:11:51	610	0	549	224	061-200720	54,90	-	224	
30/07/2020	01:11:51	520	0	549	225	061-200720	54,90	-	225	
30/07/2020	02:11:51	600	0	548	226	061-200720	54,80	-	226	
30/07/2020	03:11:51	950	0	548	227	061-200720	54,80	-	227	
30/07/2020	04:11:52	20	0	548	228	061-200720	54,80	-	228	
30/07/2020	05:11:52	150	0	548	229	061-200720	54,80	-	229	
30/07/2020	06:11:52	740	0	548	230	061-200720	54,80	-	230	
30/07/2020	07:11:52	760	0	548	231	061-200720	54,80	-	231	
30/07/2020	08:11:53	350	0	548	232	061-200720	54,80	-	232	
30/07/2020	09:11:52	740	0	548	233	061-200720	54,80	-	233	
30/07/2020	10:11:52	390	0	547	234	061-200720	54,70	-	234	
30/07/2020	11:11:52	560	0	547	235	061-200720	54,70	-	235	
30/07/2020	12:11:52	980	0	547	236	061-200720	54,70	-	236	
30/07/2020	13:11:53	130	0	548	237	061-200720	54,80	-	237	
30/07/2020	14:11:52	490	0	550	238	061-200720	55,00	-	238	
30/07/2020	15:11:53	60	0	551	239	061-200720	55,10	-	239	
30/07/2020	16:11:52	400	0	552	240	061-200720	55,20	-	240	
30/07/2020	17:11:53	250	0	554	241	061-200720	55,40	-	241	
30/07/2020	18:11:52	860	0	555	242	061-200720	55,50	-	242	
30/07/2020	19:11:52						-	-	243	
30/07/2020	20:11:52						-	-	244	
30/07/2020	21:11:52						-	-	245	
30/07/2020	22:11:52						-	-	246	
30/07/2020	23:11:52						-	-	247	
31/07/2020	00:11:52						-	-	248	
31/07/2020	01:11:52						-	-	249	
31/07/2020	02:11:52						-	-	250	
31/07/2020	03:11:52						-	-	251	
31/07/2020	04:11:52						-	-	252	
31/07/2020	05:11:52						-	-	253	
31/07/2020	06:11:52						-	-	254	
31/07/2020	07:11:52						-	-	255	
31/07/2020	08:11:52						-	-	256	
31/07/2020	09:11:52						-	-	257	
31/07/2020	10:11:52						-	-	258	
31/07/2020	11:11:52						-	-	259	
31/07/2020	12:11:52						-	-	260	
31/07/2020	13:47:34	510	0	569	1	061-200720	56,90	-	261	
31/07/2020	14:47:34	540	0	571	2	061-200720	57,10	-	262	
31/07/2020	15:47:34	850	0	573	3	061-200720	57,30	-	263	
31/07/2020	16:47:35	780	0	575	4	061-200720	57,50	-	264	
31/07/2020	17:47:35	810	0	576	5	061-200720	57,60	-	265	
31/07/2020	18:47:34	580	0	578	6	061-200720	57,80	-	266	
31/07/2020	19:47:35	410	0	579	7	061-200720	57,90	-	267	
31/07/2020	20:47:34	790	0	579	8	061-200720	57,90	-	268	
31/07/2020	21:47:35	400	0	581	9	061-200720	58,10	-	269	
31/07/2020	22:47:35	170	0	581	10	061-200720	58,10	-	270	
31/07/2020	23:47:34	550	0	581	11	061-200720	58,10	-	271	
01/08/2020	00:47:35	780	0	581	12	061-200720	58,10	-	272	
01/08/2020	01:47:35	800	0	581	13	061-200720	58,10	-	273	
01/08/2020	02:47:36	430	0	581	14	061-200720	58,10	-	274	
01/08/2020	03:47:35	50	0	581	15	061-200720	58,10	-	275	
01/08/2020							-	-	276	
01/08/2020	05:47:35	600	0	582	17	061-200720	58,20	-	277	
01/08/2020	06:47:35	870	0	581	18	061-200720	58,10	-	278	
01/08/2020	07:47:35	180	0	581	19	061-200720	58,10	-	279	
01/08/2020	08:47:36	170	0	581	20	061-200720	58,10	-	280	
01/08/2020	09:47:35	210	0	582	21	061-200720	58,20	-	281	
01/08/2020	10:47:35	800	0	582	22	061-200720	58,20	-	282	
01/08/2020	11:47:36	370	0	584	23	061-200720	58,40	-	283	
01/08/2020	12:47:35	810	0	585	24	061-200720	58,50	-	284	
01/08/2020	13:47:35	970	0	586	25	061-200720	58,60	-	285	
01/08/2020	14:47:35	370	0	588	26	061-200720	58,80	-	286	
01/08/2020	15:47:36	70	0	589	27	061-200720	58,90	-	287	
01/08/2020	16:47:36	400	0	591	28	061-200720	59,10	-	288	
01/08/2020	17:47:35	380	0	592	29	061-200720	59,20	-	289	
01/08/2020	18:47:36	170	0	593	30	061-200720	59,30	-	290	
01/08/2020	19:47:36	190	0	595	31	061-200720	59,50	-	291	
01/08/2020	20:47:35	750	0	596	32	061-200720	59,60	-	292	
01/08/2020	21:47:36	170	0	597	33	061-200720	59,70	-	293	
01/08/2020	22:47:35	760	0	599	34	061-200720	59,90	-	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
24/07/2020	17:11:45	340	0	509	97	061-200720	50,90	-	97	
24/07/2020	18:11:46	550	0	510	98	061-200720	51,00	-	98	
24/07/2020	19:11:45	390	0	511	99	061-200720	51,10	-	99	
24/07/2020	20:11:45	570	0	511	100	061-200720	51,10	-	100	
24/07/2020	21:11:45	390	0	511	101	061-200720	51,10	-	101	
24/07/2020	22:11:45	120	0	511	102	061-200720	51,10	-	102	
24/07/2020	23:11:45	570	0	511	103	061-200720	51,10	-	103	
25/07/2020	00:11:45	400	0	510	104	061-200720	51,00	-	104	
25/07/2020	01:11:45	350	0	509	105	061-200720	50,90	-	105	
25/07/2020	02:11:45	610	0	509	106	061-200720	50,90	-	106	
25/07/2020	03:11:46	320	0	508	107	061-200720	50,80	-	107	
25/07/2020							-	-	108	
25/07/2020	05:11:46	740	0	507	109	061-200720	50,70	-	109	
25/07/2020	06:11:45	950	0	507	110	061-200720	50,70	-	110	
25/07/2020	07:11:45	770	0	507	111	061-200720	50,70	-	111	
25/07/2020	08:11:47	150	0	507	112	061-200720	50,70	-	112	
25/07/2020	09:11:45	910	0	454	113	061-200720	45,40	-	113	
25/07/2020	10:11:46	780	0	449	114	061-200720	44,90	-	114	
25/07/2020	11:11:46	600	0	449	115	061-200720	44,90	-	115	
25/07/2020	12:11:46	540	0	450	116	061-200720	45,00	-	116	
25/07/2020	13:11:45	770	0	451	117	061-200720	45,10	-	117	
25/07/2020	14:11:46	760	0	453	118	061-200720	45,30	-	118	
25/07/2020	15:11:46	970	0	454	119	061-200720	45,40	-	119	
25/07/2020	16:11:46	50	0	455	120	061-200720	45,50	-	120	
25/07/2020	17:11:46	160	0	457	121	061-200720	45,70	-	121	
25/07/2020	18:11:45	790	0	458	122	061-200720	45,80	-	122	
25/07/2020	19:11:46	200	0	458	123	061-200720	45,80	-	123	
25/07/2020	20:11:46	510	0	459	124	061-200720	45,90	-	124	
25/07/2020	21:11:46	580	0	459	125	061-200720	45,90	-	125	
25/07/2020	22:11:46	530	0	459	126	061-200720	45,90	-	126	
25/07/2020	23:11:46	320	0	460	127	061-200720	46,00	-	127	
26/07/2020	00:11:46	300	0	460	128	061-200720	46,00	-	128	
26/07/2020	01:11:46	350	0	461	129	061-200720	46,10	-	129	
26/07/2020	02:11:46	720	0	461	130	061-200720	46,10	-	130	
26/07/2020	03:11:46	650	0	461	131	061-200720	46,10	-	131	
26/07/2020	04:11:46	870	0	461	132	061-200720	46,10	-	132	
26/07/2020	05:11:47	110	0	462	133	061-200720	46,20	-	133	
26/07/2020	06:11:46	990	0	462	134	061-200720	46,20	-	134	
26/07/2020	07:11:47	100	0	462	135	061-200720	46,20	-	135	
26/07/2020	08:11:47	480	0	462	136	061-200720	46,20	-	136	
26/07/2020	09:11:47	530	0	463	137	061-200720	46,30	-	137	
26/07/2020	10:11:47	610	0	464	138	061-200720	46,40	-	138	
26/07/2020	11:11:47	470	0	464	139	061-200720	46,40	-	139	
26/07/2020	12:11:47	490	0	466	140	061-200720	46,60	-	140	
26/07/2020	13:11:47	300	0	467	141	061-200720	46,70	-	141	
26/07/2020	14:11:47	590	0	469	142	061-200720	46,90	-	142	
26/07/2020	15:11:47	490	0	470	143	061-200720	47,00	-	143	
26/07/2020	16:11:47	510	0	472	144	061-200720	47,20	-	144	
26/07/2020	17:11:47	720	0	473	145	061-200720	47,30	-	145	
26/07/2020	18:11:47	780	0	475	146	061-200720	47,50	-	146	
26/07/2020	19:11:47	690	0	476	147	061-200720	47,60	-	147	
26/07/2020	20:11:47	810	0	476	148	061-200720	47,60	-	148	
26/07/2020	21:11:47	730	0	477	149	061-200720	47,70	-	149	
26/07/2020	22:11:47	780	0	478	150	061-200720	47,80	-	150	
26/07/2020	23:11:47	830	0	479	151	061-200720	47,90	-	151	
27/07/2020	00:11:48	660	0	479	152	061-200720	47,90	-	152	
27/07/2020	01:11:48	720	0	479	153	061-200720	47,90	-	153	
27/07/2020	02:11:48	110	0	480	154	061-200720	48,00	-	154	
27/07/2020	03:11:48	600	0	480	155	061-200720	48,00	-	155	
27/07/2020	04:11:48	850	0	481	156	061-200720	48,10	-	156	
27/07/2020	05:11:48	780	0	481	157	061-200720	48,10	-	157	
27/07/2020	06:11:48	510	0	482	158	061-200720	48,20	-	158	
27/07/2020	07:11:48	620	0	482	159	061-200720	48,20	-	159	
27/07/2020	08:11:49	190	0	482	160	061-200720	48,20	-	160	
27/07/2020	09:11:49	170	0	483	161	061-200720	48,30	-	161	
27/07/2020	10:11:48	900	0	484	162	061-200720	48,40	-	162	
27/07/2020	11:11:49	250	0	485	163	061-200720	48,50	-	163	
27/07/2020	12:11:49	100	0	486	164	061-200720	48,60	-	164	
27/07/2020	13:11:49	180	0	488	165	061-200720	48,80	-	165	
27/07/2020	14:11:48	940	0	489	166	061-200720	48,90	-	166	
27/07/2020	15:11:49	260	0	491	167	061-200720	49,10	-	167	
27/07/2020	16:11:49	240	0	492	168	061-200720	49,20	-	168	
27/07/2020	17:11:49	190	0	494	169	061-200720	49,40	-	169	
27/07/2020	18:11:49	200	0	495	170	061-200720	49,50	-	170	
27/07/2020	19:11:49	20	0	495	171	061-200720	49,50	-	171	
27/07/2020	20:11:49	380	0	496	172	061-200720	49,60	-	172	
27/07/2020	21:11:49	240	0	497	173	061-200720	49,70	-	173	
27/07/2020	22:11:49	510	0	497	174	061-200720	49,70	-	174	
27/07/2020	23:11:49	460	0	498	175	061-200720	49,80	-	175	
28/07/2020	00:11:49	310	0	498	176	061-200720	49,80	-	176	
28/07/2020	01:11:49	760	0	498	178	061-200720	49,80	-	177	
28/07/2020	02:11:49	640	0	499	178	061-200720	49,90	-	178	
28/07/2020	03:11:49	670	0	499	179	061-200720	49,90	-	179	
28/07/2020	04:11:49	800	0	500	181	061-200720	50,00	-	180	
28/07/2020	05:11:49	920	0	500	182	061-200720	50,00	-	181	
28/07/2020	06:11:50	60	0	501	183	061-200720	50,10	-	182	
28/07/2020	07:11:50	140	0	501	183	061-200720	50,10	-	183	
28/07/2020	08:11:51	300	0	502	185	061-200720	50,20	-	184	
28/07/2020	09:11:50	710	0	503	185	061-200720	50,30	-	185	
28/07/2020	10:11:51	880	0	504	187	061-200720	50,40	-	186	
28/07/2020	11:11:50	120	0	506	187	061-200720	50,60	-	187	
28/07/2020	12:11:51	110	0	507	188	061-200720	50,70	-	188	
28/07/2020	13:11:50	310	0	510	189	061-200720	51,00	-	189	
28/07/2020	14:11:51	450	0	512	191	061-200720	51,20	-	190	
28/07/2020	15:11:50	270	0	514	191	061-200720	51,40	-	191	
28/07/2020	16:11:50	670	0	516	192	061-200720	51,60	-	192	
28/07/2020	17:11:50	270	0	517	193	061-200720	51,70	-	193	
28/07/2020	18:11:51	260	0	519	195	061-200720	51,90	-	194	
28/07/2020	19:11:51	520	0	520	196	061-200720	52,00	-	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
01/08/2020	23:47:35	380	0	599	35	061-200720	59,90	-	295	
02/08/2020	00:47:35						-	-	296	
02/08/2020	01:47:35						-	-	297	
02/08/2020	02:47:35						-	-	298	
02/08/2020	03:47:37	150	0	601	39	061-200720	60,10	-	299	
02/08/2020							-	-	300	
02/08/2020	05:47:36	200	0	601	41	061-200720	60,10	-	301	
02/08/2020	06:47:36	770	0	601	42	061-200720	60,10	-	302	
02/08/2020	07:47:36	30	0	602	43	061-200720	60,20	-	303	
02/08/2020	08:47:35	820	0	602	44	061-200720	60,20	-	304	
02/08/2020	09:47:36	750	0	602	45	061-200720	60,20	-	305	
02/08/2020	10:47:36	180	0	602	46	061-200720	60,20	-	306	
02/08/2020	11:47:35	970	0	602	47	061-200720	60,20	-	307	
02/08/2020	12:47:35	980	0	603	48	061-200720	60,30	-	308	
02/08/2020	13:47:36	360	0	603	49	061-200720	60,30	-	309	
02/08/2020	14:47:36	190	0	604	50	061-200720	60,40	-	310	
02/08/2020	15:47:36	170	0	604	51	061-200720	60,40	-	311	
02/08/2020	16:47:36	170	0	604	52	061-200720	60,40	-	312	
02/08/2020	17:47:36	380	0	605	53	061-200720	60,50	-	313	
02/08/2020	18:47:36	570	0	605	54	061-200720	60,50	-	314	
02/08/2020	19:47:36	120	0	605	55	061-200720	60,50	-	315	
02/08/2020	20:47:36	10	0	605	56	061-200720	60,50	-	316	
02/08/2020							-	-	317	
02/08/2020							-	-	318	
02/08/2020	23:47:37	380	0	603	59	061-200720	60,30	-	319	
03/08/2020	00:47:38	60	0	603	60	061-200720	60,30	-	320	
03/08/2020							-	-	321	
03/08/2020							-	-	322	
03/08/2020	03:47:37	100	0	600	63	061-200720	60,00	-	323	
03/08/2020	04:47:37	430	0	599	64	061-200720	59,90	-	324	
03/08/2020	05:47:36	630	0	599	65	061-200720	59,90	-	325	
03/08/2020	06:47:37	380	0	598	66	061-200720	59,80	-	326	
03/08/2020	07:47:36	640	0	597	67	061-200720	59,70	-	327	
03/08/2020	08:47:38	210	0	597	68	061-200720	59,70	-	328	
03/08/2020	09:47:37	840	0	597	69	061-200720	59,70	-	329	
03/08/2020	10:47:37	230	0	597	71	061-200720	59,70	-	330	
03/08/2020	11:47:37	130	0	598	71	061-200720	59,80	-	331	
03/08/2020	12:47:37	0	0	598	72	061-200720	59,80	-	332	
03/08/2020	13:47:37	170	0	599	73	061-200720	59,90	-	333	
03/08/2020	14:47:37	140	0	607	74	061-200720	60,70	-	334	
03/08/2020	15:47:37	20	0	607	75	061-200720	60,70	-	335	
03/08/2020	16:47:37	60	0	607	76	061-200720	60,70	-	336	
03/08/2020	17:47:37	270	0	607	77	061-200720	60,70	-	337	
03/08/2020	18:47:37	350	0	607	78	061-200720	60,70	-	338	
03/08/2020	19:47:37	500	0	607	79	061-200720	60,70	-	339	
03/08/2020	20:47:37	430	0	608	80	061-200720	60,80	-	340	
03/08/2020	21:47:37	760	0	609	81	061-200720	60,90	-	341	
03/08/2020	22:47:37	600	0	610	82	061-200720	61,00	-	342	
03/08/2020	23:47:37	920	0	612	83	061-200720	61,20	-	343	
04/08/2020	00:47:37	590	0	613	84	061-200720	61,30	-	344	
04/08/2020	01:47:38	30	0	615	85	061-200720	61,50	-	345	
04/08/2020	02:47:37	780	0	617	86	061-200720	61,70	-	346	
04/08/2020	03:47:38	180	0	619	87	061-200720	61,90	-	347	
04/08/2020	04:47:37	900	0	621	88	061-200720	62,10	-	348	
04/08/2020	05:47:38	370	0	623	89	061-200720	62,30	-	349	
04/08/2020	06:47:38	550	0	626	90	061-200720	62,60	-	350	
04/08/2020	07:47:38	380	0	628	91	061-200720	62,80	-	351	
04/08/2020	08:47:38	950	0	629	92	061-200720	62,90	-	352	
04/08/2020	09:47:39	190	0	631	93	061-200720	63,10	-	353	
04/08/2020	10:47:38	780	0	634	94	061-200720	63,40	-	354	
04/08/2020	11:47:38	780	0	635	95	061-200720	63,50	-	355	
04/08/2020	12:47:38	820	0	637	96	061-200720	63,70	-	356	
04/08/2020	13:47:39	170	0	639	97	061-200720	63,90	-	357	
04/08/2020	14:47:38	810	0	641	98	061-200720	64,10	-	358	
04/08/2020	15:47:40	680	0	643	99	061-200720	64,30	-	359	
04/08/2020	16:47:39	230	0	645	100	061-200720	64,50	-	360	
04/08/2020	17:47:39	10	0	647	101	061-200720	64,70	-	361	
04/08/2020	18:47:39	360	0	648	102	061-200720	64,80	-	362	
04/08/2020	19:47:40	390	0	649	103	061-200720	64,90	-	363	
04/08/2020	20:47:39	210	0	651	104	061-200720	65,10	-	364	
04/08/2020	21:47:39	590	0	653	105	061-200720	65,30	-	365	
04/08/2020	22:47:40	540	0	654	106	061-200720	65,40	-	366	
04/08/2020	23:47:40	790	0	655	107	061-200720	65,50	-	367	
05/08/2020	00:47:40	810	0	656	108	061-200720	65,60	-	368	
05/08/2020	01:47:40	800	0	657	109	061-200720	65,70	-	369	
05/08/2020	02:47:41	0	0	658	110	061-200720	65,80	-	370	
05/08/2020	03:47:39	820	0	658	111	061-200720	65,80	-	371	
05/08/2020	04:47:40	410	0	659	112	061-200720	65,90	-	372	
05/08/2020	05:47:40	770	0	659	113	061-200720	65,90	-	373	
05/08/2020	06:47:40	640	0	660	114	061-200720	66,00	-	374	
05/08/2020	07:47:41	410	0	661	115	061-200720	66,10	-	375	
05/08/2020	08:47:40	920	0	661	116	061-200720	66,10	-	376	
05/08/2020							-	-	377	
05/08/2020	10:47:41	200	0	663	118	061-200720	66,30	-	378	
05/08/2020	11:47:41	380	0	665	119	061-200720	66,50	-	379	
05/08/2020	12:47:42	20	0	666	120	061-200720	66,60	-	380	
05/08/2020	13:47:41	400	0	666	121	061-200720	66,60	-	381	
05/08/2020	14:47:40	480	0	667	122	061-200720	66,70	-	382	
05/08/2020	15:47:40	610	0	669	123	061-200720	66,90	-	383	
05/08/2020	16:47:40	680	0	670	124	061-200720	67,00	-	384	
05/08/2020	17:47:40	770	0	672	125	061-200720	67,20	-	385	
05/08/2020	18:47:40	450	0	674	126	061-200720	67,40	-	386	
05/08/2020	19:47:40	820	0	674	127	061-200720	67,40	-	387	
05/08/2020	20:47:40	950	0	675	128	061-200720	67,50	-	388	
05/08/2020	21:47:40	710	0	676	129	061-200720	67,60	-	389	
05/08/2020	22:47:41	60	0	676	130	061-200720	67,60	-	390	
05/08/2020	23:47:40	910	0	677	131	061-200720	67,70	-	391	
06/08/2020	00:47:41	20	0	677	132	061-200720	67,70	-	392	
06/08/2020	01:47:41	60	0	677	133	061-200720	67,70	-	393	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
06/08/2020	02:47:41	240	0	678	134	061-200720	67,80	-	394	
06/08/2020	03:47:41	200	0	678	135	061-200720	67,80	-	395	
06/08/2020	04:47:41	570	0	678	136	061-200720	67,80	-	396	
06/08/2020	05:47:41	390	0	679	137	061-200720	67,90	-	397	
06/08/2020	06:47:41	490	0	679	138	061-200720	67,90	-	398	
06/08/2020	07:47:41	750	0	680	139	061-200720	68,00	-	399	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
062	21/07/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	22/07/20
Fine Biostabilizzazione	07/08/2020
Durata	382
Misurazione % Ossigeno	
27/07/2020	12,50
03/08/2020	13,40

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	DI1284558/19	21/07/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	LEPORANO	200201	1.120
2	RFW361146/19	21/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.650
3	ED1253753/20	21/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	1.840
4	ED1253995/20	21/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	710
5	DI1284559/19	21/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.010
6	DI1284728/19	21/07/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	320
7	RFW363145/19	22/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.590
8	RFW351118/19	22/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.360
9	RFW351117/19	22/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	11.980
10	RFW351120/19	22/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	6.130
11	RFW351121/19	22/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.420
12	ED1253996/20	22/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.300
13	DI1284560/19	22/07/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	LEPORANO	200201	1.100
14	ED1253999/20	22/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.550
15	ED1214778/20	22/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.590
16	RFW351116/19	22/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	14.110
17	RFW351119/19	22/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	7.720
18	RFW495584/19	22/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.260
19	RFW363144/19	22/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.240
20	ED1253997/20	22/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.930
21	ED1253956/20	22/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.350
22	DI1284729/19	22/07/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	280
23	FIR043517/19	22/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.340
24	ED1253957/20	22/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.140
25	RFW363142/19	23/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	25.380
26	RFW495586/19	23/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.760
27	DI1284561/19	23/07/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	LEPORANO	200201	1.110
28	RFW363143/19	23/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.180
29	DI1284730/19	23/07/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	240
30	ED1253958/20	24/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.780
31	ED1253960/20	24/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.260
32	ED1253968/20	24/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.980
33	ED1253969/20	24/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.630
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	271.360

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	264.340	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	7.020	3%
	TOTALE	271.360	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
061	20/07/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	20/07/20	
Fine Biostabilizzazione	06/08/2020	
Durata	399	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/07/2020	14:27:42	810	2	566	1	062-210720	56,60	0	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
22/07/2020	15:27:44	360	3	567	2	062-210720	56,70	0	2	
22/07/2020	16:27:44	360	3	569	3	062-210720	56,90	0	3	
22/07/2020	17:27:44	570	2	571	4	062-210720	57,10	0	4	
22/07/2020	18:27:43	970	5	572	6	062-210720	57,20	1	5	
22/07/2020	19:27:43	400	3	573	6	062-210720	57,30	0	6	
22/07/2020	20:27:44	580	1	573	7	062-210720	57,30	0	7	
22/07/2020	21:27:43	400	3	574	8	062-210720	57,40	0	8	
22/07/2020	22:27:42	980	3	576	9	062-210720	57,60	0	9	
23/07/2020	23:27:44	620	2	577	10	062-210720	57,70	0	10	
23/07/2020	00:27:42	970	2	578	11	062-210720	57,80	0	11	
23/07/2020	01:27:43	550	2	578	12	062-210720	57,80	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
23/07/2020	02:27:43	960	4	579	13	062-210720	57,90	0	13	
23/07/2020	03:27:44	150	3	580	14	062-210720	58,00	0	14	
23/07/2020	04:27:43	390	1	580	15	062-210720	58,00	0	15	
23/07/2020	05:27:44	590	3	581	16	062-210720	58,10	0	16	
23/07/2020	06:27:43	950	2	581	17	062-210720	58,10	0	17	
23/07/2020	07:27:44	350	2	581	18	062-210720	58,10	0	18	
23/07/2020	08:27:44	800	2	582	19	062-210720	58,20	0	19	
23/07/2020	09:27:45	780	3	583	20	062-210720	58,30	0	20	
23/07/2020	10:27:43	910	2	583	21	062-210720	58,30	0	21	
23/07/2020	11:27:43	750	2	584	22	062-210720	58,40	0	22	
23/07/2020	12:27:43	760	3	585	23	062-210720	58,50	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
23/07/2020	13:27:43	700	2	587	24	062-210720	58,70	0	24	
23/07/2020								-	25	
23/07/2020	15:27:45	230	2	590	26	062-210720	59,00	0	26	
23/07/2020	16:27:44	480	3	511	27	062-210720	51,10	0	27	
23/07/2020	17:27:44	630	2	509	28	062-210720	50,90	0	28	
23/07/2020	18:27:44	650	2	509	29	062-210720	50,90	0	29	
23/07/2020	19:27:44	440	2	509	30	062-210720	50,90	0	30	
23/07/2020	20:27:44	620	3	509	31	062-210720	50,90	0	31	
23/07/2020	21:27:43	790	2	509	32	062-210720	50,90	0	32	
23/07/2020	22:27:43	850	1	509	33	062-210720	50,90	0	33	
23/07/2020	23:27:45	0	2	509	34	062-210720	50,90	0	34	
24/07/2020	00:27:45	230	3	510	35	062-210720	51,00	0	35	
24/07/2020	01:27:44	30	1	510	36	062-210720	51,00	0	36	
24/07/2020								-	37	
24/07/2020	03:27:44	740	3	510	38	062-210720	51,00	0	38	
24/07/2020								-	39	
24/07/2020	05:27:45	500	3	510	40	062-210720	51,00	0	40	
24/07/2020	06:27:45	600	3	511	41	062-210720	51,10	0	41	
24/07/2020	07:27:44	620	2	511	42	062-210720	51,10	0	42	
24/07/2020	08:27:46	270	2	511	43	062-210720	51,10	0	43	
24/07/2020	09:27:44	840	1	512	44	062-210720	51,20	-	44	
24/07/2020	10:27:45	430	2	512	45	062-210720	51,20	0	45	
24/07/2020	11:27:45	990	3	512	46	062-210720	51,20	0	46	
24/07/2020	12:27:45	750	3	513	47	062-210720	51,30	0	47	
24/07/2020	13:27:46	370	6	514	48	062-210720	51,40	1	48	
24/07/2020	14:27:45	560	2	514	49	062-210720	51,40	0	49	
24/07/2020	15:27:45	370	2	515	50	062-210720	51,50	0	50	
24/07/2020	16:27:44	950	2	516	51	062-210720	51,60	0	51	
24/07/2020	17:27:45	570	2	517	52	062-210720	51,70	0	52	
24/07/2020	18:27:45	810	2	518	53	062-210720	51,80	0	53	
24/07/2020	19:27:45	780	3	518	54	062-210720	51,80	0	54	
24/07/2020	20:27:45	540	3	519	55	062-210720	51,90	0	55	
24/07/2020	21:27:45	560	1	520	56	062-210720	52,00	0	56	
24/07/2020	22:27:45	160	2	520	57	062-210720	52,00	0	57	
24/07/2020	23:27:45	740	2	521	58	062-210720	52,10	0	58	
25/07/2020	00:27:45	340	2	522	59	062-210720	52,20	0	59	
25/07/2020								-	60	
25/07/2020							-	-	61	
25/07/2020							-	-	62	
25/07/2020	04:27:45	950	2	523	63	062-210720	52,30	0	63	
25/07/2020	05:27:47	220	2	523	64	062-210720	52,30	0	64	
25/07/2020	06:27:46	720	2	524	65	062-210720	52,40	0	65	
25/07/2020	07:27:46	590	2	524	66	062-210720	52,40	0	66	
25/07/2020	08:27:47	380	2	525	67	062-210720	52,50	0	67	
25/07/2020	09:27:47	200	3	477	68	062-210720	47,70	0	68	
25/07/2020	10:27:45	900	2	475	69	062-210720	47,50	0	69	
25/07/2020	11:27:45	750	2	475	70	062-210720	47,50	0	70	
25/07/2020	12:27:45	740	3	475	71	062-210720	47,50	0	71	
25/07/2020	13:27:46	930	3	475	72	062-210720	47,50	0	72	
25/07/2020	14:27:46	580	2	476	73	062-210720	47,60	0	73	
25/07/2020	15:27:46	510	2	476	74	062-210720	47,60	0	74	
25/07/2020	16:27:45	720	2	477	75	062-210720	47,70	0	75	
25/07/2020	17:27:45	800	2	478	76	062-210720	47,80	0	76	
25/07/2020	18:27:46	500	2	478	77	062-210720	47,80	0	77	
25/07/2020	19:27:46	380	2	479	78	062-210720	47,90	0	78	
25/07/2020	20:27:46	360	2	479	79	062-210720	47,90	0	79	
25/07/2020	21:27:46	600	2	479	80	062-210720	47,90	0	80	
25/07/2020	22:27:46	670	2	479	81	062-210720	47,90	0	81	
25/07/2020	23:27:46	300	3	480	82	062-210720	48,00	0	82	
26/07/2020	00:27:46	750	3	480	83	062-210720	48,00	0	83	
26/07/2020	01:27:46	680	3	480	84	062-210720	48,00	0	84	
26/07/2020	02:27:46	880	2	479	85	062-210720	47,90	0	85	
26/07/2020	03:27:46	970	2	479	86	062-210720	47,90	0	86	
26/07/2020	04:27:47	100	4	479	87	062-210720	47,90	0	87	
26/07/2020	05:27:46	840	2	479	88	062-210720	47,90	0	88	
26/07/2020	06:27:46	860	3	479	89	062-210720	47,90	0	89	
26/07/2020	07:27:47	290	2	478	90	062-210720	47,80	0	90	
26/07/2020	08:27:47	200	2	478	91	062-210720	47,80	0	91	
26/07/2020	09:27:47	260	3	478	92	062-210720	47,80	0	92	
26/07/2020	10:27:47	180	0	478	93	062-210720	47,80	-	93	
26/07/2020	11:27:47	210	2	478	94	062-210720	47,80	0	94	
26/07/2020	12:27:47	340	0	479	95	062-210720	47,90	-	95	
26/07/2020	13:27:47	660	2	480	96	062-210720	48,00	0	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/07/2020	14:27:47	780	3	481	97	062-210720	48,10	0	97	
26/07/2020	15:27:47	710	2	483	98	062-210720	48,30	0	98	
26/07/2020	16:27:47	470	3	484	99	062-210720	48,40	0	99	
26/07/2020	17:27:47	690	2	485	100	062-210720	48,50	0	100	
26/07/2020	18:27:47	810	3	487	101	062-210720	48,70	0	101	
26/07/2020	19:27:47	840	2	489	102	062-210720	48,90	0	102	
26/07/2020	20:27:48	90	2	490	103	062-210720	49,00	0	103	
26/07/2020	21:27:48	170	2	491	104	062-210720	49,10	0	104	
26/07/2020	22:27:47	730	3	492	105	062-210720	49,20	0	105	
26/07/2020	23:27:47	830	2	493	106	062-210720	49,30	0	106	
27/07/2020	00:27:48	770	2	493	107	062-210720	49,30	0	107	
27/07/2020	01:27:48	630	2	493	108	062-210720	49,30	0	108	
27/07/2020	02:27:48	840	3	493	109	062-210720	49,30	0	109	
27/07/2020	03:27:48	730	8	493	110	062-210720	49,30	1	110	
27/07/2020	04:27:48	880	2	492	111	062-210720	49,20	0	111	
27/07/2020	05:27:49	40	2	492	112	062-210720	49,20	0	112	
27/07/2020	06:27:49	20	2	492	113	062-210720	49,20	0	113	
27/07/2020	07:27:48	970	2	492	114	062-210720	49,20	0	114	
27/07/2020	08:27:48	780	2	492	115	062-210720	49,20	0	115	
27/07/2020	09:27:49	260	2	492	116	062-210720	49,20	0	116	
27/07/2020	10:27:48	920	1	492	117	062-210720	49,20	0	117	
27/07/2020	11:27:49	140	2	492	118	062-210720	49,20	0	118	
27/07/2020	12:27:49	260	2	493	119	062-210720	49,30	0	119	
27/07/2020	13:27:48	920	3	494	120	062-210720	49,40	0	120	
27/07/2020	14:27:49	210	3	496	121	062-210720	49,60	0	121	
27/07/2020	15:27:49	60	2	497	122	062-210720	49,70	0	122	
27/07/2020	16:27:49	130	2	498	123	062-210720	49,80	0	123	
27/07/2020	17:27:49	320	2	499	124	062-210720	49,90	0	124	
27/07/2020	18:27:49	330	2	501	125	062-210720	50,10	0	125	
27/07/2020	19:27:49	160	3	501	126	062-210720	50,10	0	126	
27/07/2020	20:27:49	20	3	502	127	062-210720	50,20	0	127	
27/07/2020	21:27:49	490	3	502	128	062-210720	50,20	0	128	
27/07/2020	22:27:49	260	3	502	129	062-210720	50,20	0	129	
27/07/2020	23:27:49	580	2	503	130	062-210720	50,30	0	130	
28/07/2020	00:27:49	680	2	502	131	062-210720	50,20	0	131	
28/07/2020	01:27:49	690	2	503	132	062-210720	50,30	0	132	
28/07/2020	02:27:49	800	2	503	134	062-210720	50,30	0	133	
28/07/2020	03:27:49	780	2	502	134	062-210720	50,20	0	134	
28/07/2020	04:27:49	810	3	502	135	062-210720	50,20	0	135	
28/07/2020	05:27:49	820	3	502	136	062-210720	50,20	0	136	
28/07/2020	06:27:50	490	3	501	137	062-210720	50,10	0	137	
28/07/2020	07:27:51	80	4	501	139	062-210720	50,10	0	138	
28/07/2020	08:27:50	280	2	501	139	062-210720	50,10	0	139	
28/07/2020	09:27:51	280	2	501	141	062-210720	50,10	0	140	
28/07/2020	10:27:50	670	2	500	141	062-210720	50,00	0	141	
28/07/2020	11:27:50	670	2	501	142	062-210720	50,10	0	142	
28/07/2020	12:27:50	310	2	501	143	062-210720	50,10	0	143	
28/07/2020	13:27:50	100	2	502	144	062-210720	50,20	0	144	
28/07/2020	14:27:50	670	2	502	145	062-210720	50,20	0	145	
28/07/2020	15:27:50	500	0	503	146	062-210720	50,30	-	146	
28/07/2020	16:27:50	690	3	504	147	062-210720	50,40	0	147	
28/07/2020	17:27:51	260	2	505	149	062-210720	50,50	0	148	
28/07/2020	18:27:51	90	2	506	150	062-210720	50,60	0	149	
28/07/2020	19:27:51	310	4	507	151	062-210720	50,70	0	150	
28/07/2020	20:27:50	900	2	508	151	062-210720	50,80	0	151	
28/07/2020	21:27:51	80	3	509	153	062-210720	50,90	0	152	
28/07/2020	22:27:51	660	2	509	154	062-210720	50,90	0	153	
28/07/2020	23:27:50	850	2	510	154	062-210720	51,00	0	154	
29/07/2020	00:27:50	690	2	510	155	062-210720	51,00	0	155	
29/07/2020	01:27:51	310	0	511	156	062-210720	51,10	-	156	
29/07/2020	02:27:51	870	2	511	158	062-210720	51,10	0	157	
29/07/2020	03:27:50	690	2	511	158	062-210720	51,10	0	158	
29/07/2020	04:27:51	460	2	511	159	062-210720	51,10	0	159	
29/07/2020	05:27:51	320	2	511	160	062-210720	51,10	0	160	
29/07/2020	06:27:51	80	1	511	161	062-210720	51,10	0	161	
29/07/2020	07:27:51	700	2	511	162	062-210720	51,10	0	162	
29/07/2020	08:27:51	90	2	511	163	062-210720	51,10	0	163	
29/07/2020							-	-	164	
29/07/2020	10:27:51	270	3	512	165	062-210720	51,20	0	165	
29/07/2020	11:27:51	260	2	513	166	062-210720	51,30	0	166	
29/07/2020	12:27:51	310	4	514	167	062-210720	51,40	0	167	
29/07/2020	13:27:51	280	2	515	168	062-210720	51,50	0	168	
29/07/2020	14:27:52	310	2	517	169	062-210720	51,70	0	169	
29/07/2020	15:27:51	320	3	518	170	062-210720	51,80	0	170	
29/07/2020	16:27:51	570	2	519	171	062-210720	51,90	0	171	
29/07/2020	17:27:51	370	2	521	172	062-210720	52,10	0	172	
29/07/2020	18:27:51	590	2	522	173	062-210720	52,20	0	173	
29/07/2020	19:27:51	350	4	523	174	062-210720	52,30	0	174	
29/07/2020	20:27:51	550	2	524	175	062-210720	52,40	0	175	
29/07/2020	21:27:51	570	2	524	176	062-210720	52,40	0	176	
29/07/2020	22:27:51	500	2	525	177	062-210720	52,50	0	177	
29/07/2020	23:27:51	510	3	526	178	062-210720	52,60	0	178	
30/07/2020	00:27:51	870	2	526	179	062-210720	52,60	0	179	
30/07/2020	01:27:51	810	2	527	180	062-210720	52,70	0	180	
30/07/2020	02:27:51	970	2	527	181	062-210720	52,70	0	181	
30/07/2020	03:27:51	980	2	527	182	062-210720	52,70	0	182	
30/07/2020	04:27:52	30	2	527	183	062-210720	52,70	0	183	
30/07/2020	05:27:51	920	2	527	184	062-210720	52,70	0	184	
30/07/2020	06:27:52	550	3	527	185	062-210720	52,70	0	185	
30/07/2020	07:27:52	340	2	528	186	062-210720	52,80	0	186	
30/07/2020	08:27:52	530	2	528	187	062-210720	52,80	0	187	
30/07/2020	09:27:53	390	2	528	188	062-210720	52,80	0	188	
30/07/2020	10:27:53	190	2	528	189	062-210720	52,80	0	189	
30/07/2020	11:27:52	540	2	529	190	062-210720	52,90	0	190	
30/07/2020	12:27:52	820	0	530	191	062-210720	53,00	-	191	
30/07/2020	13:27:52	530	3	531	192	062-210720	53,10	0	192	
30/07/2020	14:27:52	220	3	533	193	062-210720	53,30	0	193	
30/07/2020	15:27:52	820	3	534	194	062-210720	53,40	0	194	
30/07/2020	16:27:52	590	3	536	195	062-210720	53,60	0	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/08/2020	20:02:37	420	201	555	79	062-210720	55,50	20	295	
03/08/2020	21:02:37	370	202	556	80	062-210720	55,60	20	296	
03/08/2020	22:02:37	770	202	556	81	062-210720	55,60	20	297	
03/08/2020	23:02:37	500	202	556	82	062-210720	55,60	20	298	
04/08/2020	00:02:37	870	201	556	83	062-210720	55,60	20	299	
04/08/2020	01:02:37	680	201	557	84	062-210720	55,70	20	300	
04/08/2020	02:02:37	760	196	557	85	062-210720	55,70	20	301	
04/08/2020	03:02:38	120	202	558	86	062-210720	55,80	20	302	
04/08/2020	04:02:38	10	201	558	87	062-210720	55,80	20	303	
04/08/2020	05:02:37	970	201	558	88	062-210720	55,80	20	304	
04/08/2020	06:02:38	310	201	559	89	062-210720	55,90	20	305	
04/08/2020	07:02:38	430	201	559	90	062-210720	55,90	20	306	
04/08/2020	08:02:38	590	201	560	91	062-210720	56,00	20	307	
04/08/2020	09:02:39	380	202	561	92	062-210720	56,10	20	308	
04/08/2020	10:02:40	0	200	561	94	062-210720	56,10	20	309	
04/08/2020	11:02:38	390	202	562	94	062-210720	56,20	20	310	
04/08/2020	12:02:38	730	202	563	95	062-210720	56,30	20	311	
04/08/2020	13:02:40	410	201	564	97	062-210720	56,40	20	312	
04/08/2020	14:02:39	630	201	564	97	062-210720	56,40	20	313	
04/08/2020	15:02:38	800	202	565	98	062-210720	56,50	20	314	
04/08/2020	16:02:39	790	202	566	100	062-210720	56,60	20	315	
04/08/2020	17:02:39	570	201	567	100	062-210720	56,70	20	316	
04/08/2020	18:02:40	550	201	568	101	062-210720	56,80	20	317	
04/08/2020	19:02:39	360	202	569	102	062-210720	56,90	20	318	
04/08/2020	20:02:40	410	205	569	103	062-210720	56,90	21	319	
04/08/2020	21:02:40	610	201	570	104	062-210720	57,00	20	320	
04/08/2020	22:02:39	770	195	571	105	062-210720	57,10	20	321	
04/08/2020	23:02:39	340	201	571	106	062-210720	57,10	20	322	
05/08/2020	00:02:40	590	201	572	107	062-210720	57,20	20	323	
05/08/2020	01:02:39	570	201	572	108	062-210720	57,20	20	324	
05/08/2020	02:02:41	180	202	573	109	062-210720	57,30	20	325	
05/08/2020	03:02:39	590	202	574	110	062-210720	57,40	20	326	
05/08/2020	04:02:40	410	202	575	111	062-210720	57,50	20	327	
05/08/2020	05:02:41	440	202	575	112	062-210720	57,50	20	328	
05/08/2020	06:02:39	970	201	576	113	062-210720	57,60	20	329	
05/08/2020	07:02:40	630	202	577	114	062-210720	57,70	20	330	
05/08/2020	08:02:41	30	202	578	115	062-210720	57,80	20	331	
05/08/2020	09:02:40	380	201	579	116	062-210720	57,90	20	332	
05/08/2020							-	-	333	
05/08/2020	11:02:41	30	201	583	118	062-210720	58,30	20	334	
05/08/2020	12:02:41	990	200	584	119	062-210720	58,40	20	335	
05/08/2020	13:02:41	0	202	586	120	062-210720	58,60	20	336	
05/08/2020	14:02:41	190	201	587	121	062-210720	58,70	20	337	
05/08/2020	15:02:40	390	202	589	122	062-210720	58,90	20	338	
05/08/2020	16:02:40	640	201	590	123	062-210720	59,00	20	339	
05/08/2020	17:02:40	740	202	591	124	062-210720	59,10	20	340	
05/08/2020	18:02:40	700	202	592	125	062-210720	59,20	20	341	
05/08/2020	19:02:40	750	201	592	126	062-210720	59,20	20	342	
05/08/2020	20:02:40	590	202	592	127	062-210720	59,20	20	343	
05/08/2020	21:02:40	910	201	593	128	062-210720	59,30	20	344	
05/08/2020	22:02:40	960	201	593	129	062-210720	59,30	20	345	
05/08/2020	23:02:41	0	202	594	130	062-210720	59,40	20	346	
06/08/2020	00:02:41	170	202	594	131	062-210720	59,40	20	347	
06/08/2020	01:02:41	140	201	595	132	062-210720	59,50	20	348	
06/08/2020	02:02:41	350	201	596	133	062-210720	59,60	20	349	
06/08/2020	03:02:41	470	201	596	134	062-210720	59,60	20	350	
06/08/2020	04:02:41	380	201	598	135	062-210720	59,80	20	351	
06/08/2020	05:02:41	760	202	598	136	062-210720	59,80	20	352	
06/08/2020	06:02:41	520	201	599	137	062-210720	59,90	20	353	
06/08/2020	07:02:41	730	208	601	138	062-210720	60,10	21	354	
06/08/2020	08:02:41	840	201	601	139	062-210720	60,10	20	355	
06/08/2020	09:02:41	810	202	602	140	062-210720	60,20	20	356	
06/08/2020	10:02:42	490	202	603	141	062-210720	60,30	20	357	
06/08/2020	11:02:43	970	200	604	142	062-210720	60,40	20	358	
06/08/2020	12:02:42	670	200	605	143	062-210720	60,50	20	359	
06/08/2020	13:02:43	760	201	606	144	062-210720	60,60	20	360	
06/08/2020	14:02:43	450	201	606	145	062-210720	60,60	20	361	
06/08/2020	15:02:42	620	201	606	146	062-210720	60,60	20	362	
06/08/2020	16:02:42	400	201	607	147	062-210720	60,70	20	363	
06/08/2020	17:02:43	790	201	607	148	062-210720	60,70	20	364	
06/08/2020	18:02:43	770	201	607	149	062-210720	60,70	20	365	
06/08/2020	19:02:43	380	201	615	150	062-210720	61,50	20	366	
06/08/2020	20:02:44	180	201	618	151	062-210720	61,80	20	367	
06/08/2020	21:02:44	190	201	619	152	062-210720	61,90	20	368	
06/08/2020	22:02:43	360	201	620	153	062-210720	62,00	20	369	
06/08/2020	23:02:44	120	201	621	154	062-210720	62,10	20	370	
07/08/2020	00:02:43	590	201	621	155	062-210720	62,10	20	371	
07/08/2020	01:02:43	980	201	621	156	062-210720	62,10	20	372	
07/08/2020	02:02:43	730	200	622	157	062-210720	62,20	20	373	
07/08/2020	03:02:44	160	201	622	158	062-210720	62,20	20	374	
07/08/2020	04:02:44	150	201	623	159	062-210720	62,30	20	375	
07/08/2020	05:02:43	970	201	624	160	062-210720	62,40	20	376	
07/08/2020	06:02:43	970	201	624	161	062-210720	62,40	20	377	
07/08/2020	07:02:44	190	201	625	162	062-210720	62,50	20	378	
07/08/2020	08:02:43	650	203	626	163	062-210720	62,60	20	379	
07/08/2020	09:02:43	720	201	627	164	062-210720	62,70	20	380	
07/08/2020	10:02:43	890	201	628	165	062-210720	62,80	20	381	
07/08/2020	11:02:43	720	201	629	166	062-210720	62,90	20	382	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
30/07/2020	17:27:52	820	2	538	196	062-210720	53,80	0	196	
30/07/2020	18:27:53	50	2	539	197	062-210720	53,90	0	197	
30/07/2020	19:27:53						-	-	198	
30/07/2020	20:27:53						-	-	199	
30/07/2020	21:27:53						-	-	200	
30/07/2020	22:27:53						-	-	201	
30/07/2020	23:27:53						-	-	202	
31/07/2020	00:27:53						-	-	203	
31/07/2020	01:27:53						-	-	204	
31/07/2020	02:27:53						-	-	205	
31/07/2020	03:27:53						-	-	206	
31/07/2020	04:27:53						-	-	207	
31/07/2020	05:27:53						-	-	208	
31/07/2020	06:27:53						-	-	209	
31/07/2020	07:27:53						-	-	210	
31/07/2020	08:27:53						-	-	211	
31/07/2020	09:27:53						-	-	212	
31/07/2020	10:27:53						-	-	213	
31/07/2020	11:27:53						-	-	214	
31/07/2020	12:27:53						-	-	215	
31/07/2020	13:27:53						-	-	216	
31/07/2020	14:02:34	720	201	550	1	062-210720	55,00	20	217	
31/07/2020	15:02:34	650	199	553	2	062-210720	55,30	20	218	
31/07/2020	16:02:35	230	202	555	3	062-210720	55,50	20	219	
31/07/2020	17:02:34	790	201	557	4	062-210720	55,70	20	220	
31/07/2020	18:02:35	420	201	558	5	062-210720	55,80	20	221	
31/07/2020	19:02:36	10	201	561	6	062-210720	56,10	20	222	
31/07/2020	20:02:34	650	201	562	7	062-210720	56,20	20	223	
31/07/2020	21:02:35	30	202	563	8	062-210720	56,30	20	224	
31/07/2020	22:02:35	210	202	563	9	062-210720	56,30	20	225	
31/07/2020	23:02:35	590	201	564	10	062-210720	56,40	20	226	
01/08/2020	00:02:35	810	201	564	11	062-210720	56,40	20	227	
01/08/2020	01:02:34	760	204	564	12	062-210720	56,40	20	228	
01/08/2020	02:02:35	650	202	564	13	062-210720	56,40	20	229	
01/08/2020							-	-	230	
01/08/2020	04:02:36	510	200	564	15	062-210720	56,40	20	231	
01/08/2020	05:02:36	780	199	564	16	062-210720	56,40	20	232	
01/08/2020	06:02:35	170	201	564	17	062-210720	56,40	20	233	
01/08/2020	07:02:35	410	201	565	18	062-210720	56,50	20	234	
01/08/2020	08:02:35	620	203	565	19	062-210720	56,50	20	235	
01/08/2020	09:02:35	560	202	565	20	062-210720	56,50	20	236	
01/08/2020	10:02:36	210	201	566	21	062-210720	56,60	20	237	
01/08/2020	11:02:35	810	202	460	22	062-210720	46,00	20	238	
01/08/2020	12:02:36	340	201	458	23	062-210720	45,80	20	239	
01/08/2020	13:02:35	750	199	462	24	062-210720	46,20	20	240	
01/08/2020	14:02:35	610	201	464	25	062-210720	46,40	20	241	
01/08/2020	15:02:36	180	201	468	26	062-210720	46,80	20	242	
01/08/2020	16:02:36	50	200	471	27	062-210720	47,10	20	243	
01/08/2020	17:02:35	240	203	472	28	062-210720	47,20	20	244	
01/08/2020	18:02:35	800	203	469	29	062-210720	46,90	20	245	
01/08/2020	19:02:35	400	201	464	30	062-210720	46,40	20	246	
01/08/2020	20:02:35	830	203	460	31	062-210720	46,00	20	247	
01/08/2020	21:02:36	160	202	451	32	062-210720	45,10	20	248	
01/08/2020	22:02:36	170	201	439	33	062-210720	43,90	20	249	
01/08/2020	23:02:35	840	202	427	34	062-210720	42,70	20	250	
02/08/2020	00:02:35	980	201	417	35	062-210720	41,70	20	251	
02/08/2020	01:02:36	670	202	408	36	062-210720	40,80	20	252	
02/08/2020	02:02:36	40	202	402	37	062-210720	40,20	20	253	
02/08/2020	03:02:35	870	201	396	38	062-210720	39,60	20	254	
02/08/2020	04:02:35	800	201	392	39	062-210720	39,20	20	255	
02/08/2020	05:02:35						-	-	256	
02/08/2020	06:02:35	780	201	380	41	062-210720	38,00	20	257	
02/08/2020	07:02:36	180	201	377	42	062-210720	37,70	20	258	
02/08/2020	08:02:35	960	202	384	43	062-210720	38,40	20	259	
02/08/2020	09:02:36	30	203	397	44	062-210720	39,70	20	260	
02/08/2020	10:02:36	570	201	411	45	062-210720	41,10	20	261	
02/08/2020	11:02:36	330	200	426	46	062-210720	42,60	20	262	
02/08/2020	12:02:35	970	202	437	47	062-210720	43,70	20	263	
02/08/2020	13:02:35	980	202	444	48	062-210720	44,40	20	264	
02/08/2020	14:02:35	980	203	451	49	062-210720	45,10	20	265	
02/08/2020	15:02:37	200	200	456	50	062-210720	45,60	20	266	
02/08/2020	16:02:36	390	202	458	51	062-210720	45,80	20	267	
02/08/2020	17:02:36	0	201	458	52	062-210720	45,80	20	268	
02/08/2020	18:02:35	970	201	453	53	062-210720	45,30	20	269	
02/08/2020	19:02:35	830	201	444	54	062-210720	44,40	20	270	
02/08/2020	20:02:35	940	201	431	55	062-210720	43,10	20	271	
02/08/2020	21:02:35						-	-	272	
02/08/2020	22:02:35						-	-	273	
02/08/2020	23:02:37	420	201	393	58	062-210720	39,30	20	274	
03/08/2020	00:02:37						-	-	275	
03/08/2020	01:02:37						-	-	276	
03/08/2020	02:02:37						-	-	277	
03/08/2020	03:02:37						-	-	278	
03/08/2020	04:02:37	450	199	362	63	062-210720	36,20	20	279	
03/08/2020	05:02:36	930	201	363	64	062-210720	36,30	20	280	
03/08/2020	06:02:37	200	202	363	65	062-210720	36,30	20	281	
03/08/2020	07:02:37	230	198	368	66	062-210720	36,80	20	282	
03/08/2020	08:02:38	0	201	386	67	062-210720	38,60	20	283	
03/08/2020	09:02:38	160	204	412	68	062-210720	41,20	20	284	
03/08/2020	10:02:36	850	201	532	69	062-210720	53,20	20	285	
03/08/2020	11:02:37	40	202	548	70	062-210720	54,80	20	286	
03/08/2020	12:02:36	890	202	550	71	062-210720	55,00	20	287	
03/08/2020	13:02:36	970	202	552	72	062-210720	55,20	20	288	
03/08/2020	14:02:36	940	201	552	73	062-210720	55,20	20	289	
03/08/2020	15:02:36	950	201	553	74	062-210720	55,30	20	290	
03/08/2020	16:02:37	40	202	554	75	062-210720	55,40	20	291	
03/08/2020	17:02:37	230	202	555	76	062-210720	55,50	20	292	
03/08/2020	18:02:37	120	201	555	77	062-210720	55,50	20	293	
03/08/2020	19:02:37	240	202	555	78	062-210720	55,50	20	294	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
062	21/07/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	22/07/20	
Fine Biostabilizzazione	07/08/2020	
Durata	382	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
063	27/02/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	27/07/20
Fine Biostabilizzazione	11/08/2020
Durata	357
Misurazione % Ossigeno	
03/08/2020	10,50
10/08/2020	13,10

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	FIR043525/19	27/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	10.360
2	FIR043527/19	27/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.210
3	RFW365553/19	27/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.190
4	RFW351122/19	27/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.060
5	RFW365363/19	27/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.930
6	RFW351125/19	27/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.730
7	RFW365561/19	27/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.700
8	EDI254251/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.890
9	EDI254252/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.930
10	EDI254253/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	11.800
11	EDI253959/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.420
12	EDI253961/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.780
13	EDI253962/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.310
14	EDI254258/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.680
15	EDI253754/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	6.320
16	DUI284529/19	27/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.100
17	EDI253970/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.580
18	RFW351123/19	27/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	14.750
19	RFW351124/19	27/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	15.180
20	FIR043524/19	27/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	9.320
21	EDI253973/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.890
22	EDI253974/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.540
23	EDI253975/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.530
24	EDI254254/20	27/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.100
25	EDI214786/20	27/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	9.630
26	RFW495677/19	27/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.630
27	DUI284562/19	27/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.810
28	RFW495678/19	28/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	14.940
29	RFW364908/19	28/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.650
30	RFW364909/19	28/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.720
31	RFW364910/19	28/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	14.520
32	RFW364911/19	28/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.460
33	EDI254276/20	28/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.000
34	EDI254277/20	28/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	900
35	FIR029071/19	29/07/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	12.160
36	EDI254278/20	29/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.080
37	EDI254280/20	29/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	12.930
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	287.730

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	277.500	96%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	10.230	4%
TOTALE		287.730	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
31/07/2020	15:40:35	70	8	648	3	063-270720	64,80	1	97	
31/07/2020	16:40:35	410	0	652	4	063-270720	65,20	-	98	
31/07/2020	17:40:35	840	6	654	5	063-270720	65,40	1	99	
31/07/2020	18:40:34	760	14	656	6	063-270720	65,60	1	100	
31/07/2020	19:40:34	640	6	658	7	063-270720	65,80	1	101	
31/07/2020	20:40:34	850	13	658	8	063-270720	65,80	1	102	
31/07/2020	21:40:34	800	6	659	9	063-270720	65,90	1	103	
31/07/2020	22:40:34	940	5	659	10	063-270720	65,90	1	104	
31/07/2020	23:40:34	770	6	659	11	063-270720	65,90	1	105	
01/08/2020	00:40:35	620	6	658	13	063-270720	65,80	1	106	
01/08/2020	01:40:35	170	14	658	13	063-270720	65,80	1	107	
01/08/2020	02:40:35	810	10	659	14	063-270720	65,90	1	108	
01/08/2020							-	-	109	
01/08/2020	04:40:35	940	9	660	16	063-270720	66,00	1	110	
01/08/2020	05:40:35	280	11	661	17	063-270720	66,10	1	111	
01/08/2020	06:40:35	790	7	663	18	063-270720	66,30	1	112	
01/08/2020	07:40:35	610	12	664	19	063-270720	66,40	1	113	
01/08/2020	08:40:35	820	4	664	20	063-270720	66,40	0	114	
01/08/2020	09:40:35	610	7	665	21	063-270720	66,50	1	115	
01/08/2020	10:40:36	190	12	468	23	063-270720	46,80	1	116	
01/08/2020	11:40:35	210	10	420	23	063-270720	42,00	1	117	
01/08/2020	12:40:36	350	9	425	25	063-270720	42,50	1	118	
01/08/2020	13:40:36	40	10	431	26	063-270720	43,10	1	119	
01/08/2020	14:40:35	170	8	434	26	063-270720	43,40	1	120	
01/08/2020	15:40:36	0	6	432	28	063-270720	43,20	1	121	
01/08/2020	16:40:35	390	9	427	28	063-270720	42,70	1	122	
01/08/2020	17:40:35	560	5	423	29	063-270720	42,30	1	123	
01/08/2020	18:40:35	990	11	418	30	063-270720	41,80	1	124	
01/08/2020	19:40:35	600	8	401	31	063-270720	40,10	1	125	
01/08/2020	20:40:36	60	8	393	33	063-270720	39,30	1	126	
01/08/2020	21:40:35	760	13	388	33	063-270720	38,80	1	127	
01/08/2020	22:40:35	990	7	385	34	063-270720	38,50	1	128	
01/08/2020	23:40:36	10	7	383	35	063-270720	38,30	1	129	
02/08/2020	00:40:37	290	12	379	36	063-270720	37,90	1	130	
02/08/2020	01:40:37	20	7	376	37	063-270720	37,60	1	131	
02/08/2020							-	-	132	
02/08/2020							-	-	133	
02/08/2020							-	-	134	
02/08/2020	05:40:35	810	19	368	41	063-270720	36,80	2	135	
02/08/2020	06:40:35	760	6	365	42	063-270720	36,50	1	136	
02/08/2020	07:40:36	210	7	372	43	063-270720	37,20	1	137	
02/08/2020	08:40:35	980	15	379	44	063-270720	37,90	2	138	
02/08/2020	09:40:36	410	1	386	45	063-270720	38,60	0	139	
02/08/2020	10:40:36	50	14	394	46	063-270720	39,40	1	140	
02/08/2020	11:40:36	400	8	401	47	063-270720	40,10	1	141	
02/08/2020	12:40:36	370	9	405	48	063-270720	40,50	1	142	
02/08/2020	13:40:37	210	5	409	49	063-270720	40,90	1	143	
02/08/2020	14:40:37	610	9	412	50	063-270720	41,20	1	144	
02/08/2020	15:40:37	360	15	413	51	063-270720	41,30	2	145	
02/08/2020	16:40:36	570	17	414	52	063-270720	41,40	2	146	
02/08/2020	17:40:36	460	10	407	53	063-270720	40,70	1	147	
02/08/2020	18:40:36	570	8	399	54	063-270720	39,90	1	148	
02/08/2020	19:40:36	380	7	388	55	063-270720	38,80	1	149	
02/08/2020	20:40:35	940	9	383	56	063-270720	38,30	1	150	
02/08/2020							-	-	151	
02/08/2020	22:40:37	840	7	377	58	063-270720	37,70	1	152	
02/08/2020	23:40:36	250	5	376	59	063-270720	37,60	1	153	
03/08/2020	00:40:37	950	10	377	60	063-270720	37,70	1	154	
03/08/2020	01:40:37						-	-	155	
03/08/2020	02:40:37						-	-	156	
03/08/2020	03:40:37	0	8	384	63	063-270720	38,40	1	157	
03/08/2020	04:40:37	150	8	388	64	063-270720	38,80	1	158	
03/08/2020	05:40:37	820	10	390	65	063-270720	39,00	1	159	
03/08/2020	06:40:37	590	13	393	66	063-270720	39,30	1	160	
03/08/2020	07:40:37	540	6	401	67	063-270720	40,10	1	161	
03/08/2020	08:40:38	180	15	411	68	063-270720	41,10	2	162	
03/08/2020	09:40:37	840	4	419	69	063-270720	41,90	0	163	
03/08/2020	10:40:37	90	11	551	71	063-270720	55,10	1	164	
03/08/2020	11:40:37	240	10	551	72	063-270720	55,10	1	165	
03/08/2020	12:40:37	180	9	552	73	063-270720	55,20	1	166	
03/08/2020	13:40:36	970	5	553	73	063-270720	55,30	1	167	
03/08/2020	14:40:37	210	7	554	74	063-270720	55,40	1	168	
03/08/2020	15:40:37	300	8	556	76	063-270720	55,60	1	169	
03/08/2020	16:40:37	270	10	557	76	063-270720	55,70	1	170	
03/08/2020	17:40:37	300	10	558	77	063-270720	55,80	1	171	
03/08/2020	18:40:37	260	10	557	78	063-270720	55,70	1	172	
03/08/2020	19:40:37	190	6	556	79	063-270720	55,60	1	173	
03/08/2020	20:40:37	380	11	557	80	063-270720	55,70	1	174	
03/08/2020	21:40:37	330	8	558	81	063-270720	55,80	1	175	
03/08/2020	22:40:37	490	6	558	82	063-270720	55,80	1	176	
03/08/2020	23:40:37	490	7	559	83	063-270720	55,90	1	177	
04/08/2020	00:40:37	960	10	560	84	063-270720	56,00	1	178	
04/08/2020	01:40:38	10	7	561	85	063-270720	56,10	1	179	
04/08/2020	02:40:38	60	8	561	86	063-270720	56,10	1	180	
04/08/2020	03:40:37	900	8	562	87	063-270720	56,20	1	181	
04/08/2020	04:40:37	890	12	563	88	063-270720	56,30	1	182	
04/08/2020	05:40:38	110	8	564	89	063-270720	56,40	1	183	
04/08/2020	06:40:38	350	8	565	90	063-270720	56,50	1	184	
04/08/2020	07:40:38	750	2	566	91	063-270720	56,60	0	185	
04/08/2020	08:40:38	600	9	568	92	063-270720	56,80	1	186	
04/08/2020	09:40:38	360	9	569	93	063-270720	56,90	1	187	
04/08/2020	10:40:38	550	10	571	94	063-270720	57,10	1	188	
04/08/2020	11:40:38	460	12	572	95	063-270720	57,20	1	189	
04/08/2020	12:40:40	390	13	573	97	063-270720	57,30	1	190	
04/08/2020	13:40:39	10	7	575	97	063-270720	57,50	1	191	
04/08/2020	14:40:39	990	9	577	98	063-270720	57,70	1	192	
04/08/2020	15:40:40	50	6	578	99	063-270720	57,80	1	193	
04/08/2020	16:40:39	400	15	580	100	063-270720	58,00	2	194	
04/08/2020	17:40:39	360	8	581	101	063-270720	58,10	1	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
27/07/2020	15:04:49	70	210	592	1	063-270720	59,20	21	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
27/07/2020	16:04:49	200	203	594	2	063-270720	59,40	20	2	
27/07/2020	17:04:49	210	210	596	3	063-270720	59,60	21	3	
27/07/2020	18:04:49	60	205	597	4	063-270720	59,70	21	4	
27/07/2020	19:04:49	20	206	598	5	063-270720	59,80	21	5	
27/07/2020	20:04:49	220	204	596	6	063-270720	59,60	20	6	
27/07/2020	21:04:49	360	205	593	7	063-270720	59,30	21	7	
27/07/2020	22:04:49	520	202	591	8	063-270720	59,10	20	8	
27/07/2020	23:04:49	270	205	588	9	063-270720	58,80	21	9	
28/07/2020	00:04:49	440	206	586	10	063-270720	58,60	21	10	
28/07/2020	01:04:49	340	204	585	11	063-270720	58,50	20	11	
28/07/2020	02:04:49	640	206	583	12	063-270720	58,30	21	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
28/07/2020	03:04:49	730	204	582	13	063-270720	58,20	20	13	
28/07/2020	04:04:49	840	204	580	14	063-270720	58,00	20	14	
28/07/2020	05:04:50	20	206	578	15	063-270720	57,80	21	15	
28/07/2020	06:04:49	850	204	577	16	063-270720	57,70	20	16	
28/07/2020	07:04:50	900	206	576	17	063-270720	57,60	21	17	
28/07/2020	08:04:50	880	206	574	19	063-270720	57,40	21	18	
28/07/2020	09:04:50	310	206	574	19	063-270720	57,40	21	19	
28/07/2020	10:04:50	690	208	573	20	063-270720	57,30	21	20	
28/07/2020	11:04:51	310	205	572	21	063-270720	57,20	21	21	
28/07/2020	12:04:51	310	206	572	22	063-270720	57,20	21	22	
28/07/2020	13:04:51	480	206	574	23	063-270720	57,40	21	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
28/07/2020	14:04:51	70	204	577	24	063-270720	57,70	20	24	
28/07/2020	15:04:50	910	205	579	25	063-270720	57,90	21	25	
28/07/2020	16:04:50	890	206	581	26	063-270720	58,10	21	26	
28/07/2020	17:04:50	260	205	582	27	063-270720	58,20	21	27	
28/07/2020	18:04:51	60	206	583	28	063-270720	58,30	21	28	
28/07/2020	19:04:51	100	207	583	29	063-270720	58,30	21	29	
28/07/2020	20:04:50	660	204	582	30	063-270720	58,20	20	30	
28/07/2020	21:04:51	150	206	581	31	063-270720	58,10	21	31	
28/07/2020	22:04:51	460	206	581	33	063-270720	58,10	21	32	
28/07/2020	23:04:51	70	204	579	33	063-270720	57,90	20	33	
29/07/2020	00:04:50	880	205	579	34	063-270720	57,90	21	34	
29/07/2020	01:04:51	80	204	578	35	063-270720	57,80	20	35	
29/07/2020	02:04:51	690	207	578	36	063-270720	57,80	21	36	
29/07/2020	03:04:51	700	194	578	37	063-270720	57,80	19	37	
29/07/2020	04:04:52	100	208	577	39	063-270720	57,70	21	38	
29/07/2020	05:04:51	700	205	577	39	063-270720	57,70	21	39	
29/07/2020	06:04:51	460	205	577	40	063-270720	57,70	21	40	
29/07/2020	07:04:51	260	204	576	41	063-270720	57,60	20	41	
29/07/2020	08:04:51	460	201	576	42	063-270720	57,60	20	42	
29/07/2020	09:04:52	710	204	575	43	063-270720	57,50	20	43	
29/07/2020	10:04:52	680	203	574	44	063-270720	57,40	20	44	
29/07/2020	11:04:51	460	205	574	45	063-270720	57,40	21	45	
29/07/2020	12:04:52	300	206	574	46	063-270720	57,40	21	46	
29/07/2020	13:04:51	550	208	576	47	063-270720	57,60	21	47	
29/07/2020	14:04:51	460	205	579	48	063-270720	57,90	21	48	
29/07/2020	15:04:51	440	205	583	49	063-270720	58,30	21	49	
29/07/2020	16:04:51	310	207	587	50	063-270720	58,70	21	50	
29/07/2020	17:04:51	450	206	591	51	063-270720	59,10	21	51	
29/07/2020	18:04:51	540	205	595	52	063-270720	59,50	21	52	
29/07/2020	19:04:51	360	208	598	53	063-270720	59,80	21	53	
29/07/2020	20:04:51	450	207	600	54	063-270720	60,00	21	54	
29/07/2020	21:04:51	280	210	599	55	063-270720	59,90	21	55	
29/07/2020	22:04:51	360	208	598	56	063-270720	59,80	21	56	
29/07/2020	23:04:51	790	189	597	58	063-270720	59,70	19	57	
30/07/2020	00:04:51	430	205	596	58	063-270720	59,60	21	58	
30/07/2020	01:04:51	450	205	595	59	063-270720	59,50	21	59	
30/07/2020	02:04:51	940	203	594	61	063-270720	59,40	20	60	
30/07/2020	03:04:52	0	211	594	62	063-270720	59,40	21	61	
30/07/2020	04:04:52	0	206	594	63	063-270720	59,40	21	62	
30/07/2020	05:04:52	0	205	593	63	063-270720	59,30	21	63	
30/07/2020	06:04:52	620	205	593	64	063-270720	59,30	21	64	
30/07/2020	07:04:52	780	205	593	65	063-270720	59,30	21	65	
30/07/2020	08:04:52	570	207	594	66	063-270720	59,40	21	66	
30/07/2020	09:04:53	330	205	595	67	063-270720	59,50	21	67	
30/07/2020	10:04:52	390	205	596	68	063-270720	59,60	21	68	
30/07/2020	11:04:52	370	196	598	69	063-270720	59,80	20	69	
30/07/2020	12:04:52	380	204	600	70	063-270720	60,00	20	70	
30/07/2020	13:04:52	730	205	603	71	063-270720	60,30	21	71	
30/07/2020	14:04:52	610	206	606	72	063-270720	60,60	21	72	
30/07/2020	15:04:53	30	207	609	73	063-270720	60,90	21	73	
30/07/2020	16:04:52	830	203	613	74	063-270720	61,30	20	74	
30/07/2020	17:04:53	20	205	616	75	063-270720	61,60	21	75	
30/07/2020	18:04:52	250	203	619	76	063-270720	61,90	20	76	
30/07/2020	19:04:49						-	-	77	
30/07/2020	20:04:49						-	-	78	
30/07/2020	21:04:49						-	-	79	
30/07/2020	22:04:49						-	-	80	
30/07/2020	23:04:49						-	-	81	
31/07/2020	00:04:49						-	-	82	
31/07/2020	01:04:49						-	-	83	
31/07/2020	02:04:49						-	-	84	
31/07/2020	03:04:49						-	-	85	
31/07/2020	04:04:49						-	-	86	
31/07/2020	05:04:49						-	-	87	
31/07/2020	06:04:49						-	-	88	
31/07/2020	07:04:49						-	-	89	
31/07/2020	08:04:49						-	-	90	
31/07/2020	09:04:49						-	-	91	
31/07/2020	10:04:49						-	-	92	
31/07/2020	11:04:49						-	-	93	
31/07/2020	12:04:49						-	-	94	
31/07/2020	13:40:34	610	9	642	1	063-270720	64,20	1	95	
31/07/2020	14:40:34	610	0	645	2	063-270720	64,50	-	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/08/2020	18:40:39	960	4	582	102	063-270720	58,20	0	196	
04/08/2020	19:40:39	400	12	583	103	063-270720	58,30	1	197	
04/08/2020	20:40:39	420	10	583	104	063-270720	58,30	1	198	
04/08/2020	21:40:40	620	8	584	106	063-270720	58,40	1	199	
04/08/2020	22:40:40	390	9	583	106	063-270720	58,30	1	200	
04/08/2020	23:40:40	830	10	583	107	063-270720	58,30	1	201	
05/08/2020	00:40:40	970	11	583	108	063-270720	58,30	1	202	
05/08/2020	01:40:40	240	4	583	109	063-270720	58,30	0	203	
05/08/2020	02:40:40	360	12	582	110	063-270720	58,20	1	204	
05/08/2020	03:40:41	40	11	582	111	063-270720	58,20	1	205	
05/08/2020	04:40:40	180	12	581	112	063-270720	58,10	1	206	
05/08/2020	05:40:39	760	22	580	113	063-270720	58,00	2	207	
05/08/2020	06:40:41	800	9	579	114	063-270720	57,90	1	208	
05/08/2020	07:40:41	200	8	579	115	063-270720	57,90	1	209	
05/08/2020	08:40:40	630	7	579	116	063-270720	57,90	1	210	
05/08/2020	09:40:40	570	8	579	117	063-270720	57,90	1	211	
05/08/2020	10:40:40	210	6	581	118	063-270720	58,10	1	212	
05/08/2020	11:40:41	400	10	583	119	063-270720	58,30	1	213	
05/08/2020	12:40:41	570	10	585	121	063-270720	58,50	1	214	
05/08/2020	13:40:41	820	11	587	121	063-270720	58,70	1	215	
05/08/2020	14:40:40	480	12	590	122	063-270720	59,00	1	216	
05/08/2020	15:40:40	400	12	592	123	063-270720	59,20	1	217	
05/08/2020	16:40:40	440	9	595	124	063-270720	59,50	1	218	
05/08/2020	17:40:40	760	9	597	125	063-270720	59,70	1	219	
05/08/2020	18:40:40	800	12	597	126	063-270720	59,70	1	220	
05/08/2020	19:40:40	600	9	597	127	063-270720	59,70	1	221	
05/08/2020	20:40:40	660	10	597	128	063-270720	59,70	1	222	
05/08/2020	21:40:41	50	8	596	129	063-270720	59,60	1	223	
05/08/2020	22:40:41	20	10	596	130	063-270720	59,60	1	224	
05/08/2020	23:40:41	130	7	595	131	063-270720	59,50	1	225	
06/08/2020	00:40:41	220	10	595	132	063-270720	59,50	1	226	
06/08/2020	01:40:41	300	7	594	133	063-270720	59,40	1	227	
06/08/2020	02:40:41	110	9	594	134	063-270720	59,40	1	228	
06/08/2020	03:40:41	460	9	594	135	063-270720	59,40	1	229	
06/08/2020	04:40:41	350	10	594	136	063-270720	59,40	1	230	
06/08/2020	05:40:41	700	8	595	137	063-270720	59,50	1	231	
06/08/2020	06:40:41	700	9	596	138	063-270720	59,60	1	232	
06/08/2020	07:40:41	810	9	597	139	063-270720	59,70	1	233	
06/08/2020	08:40:41	940	9	598	140	063-270720	59,80	1	234	
06/08/2020	09:40:42	960	8	599	141	063-270720	59,90	1	235	
06/08/2020	10:40:42	400	8	601	142	063-270720	60,10	1	236	
06/08/2020	11:40:43	570	11	603	144	063-270720	60,30	1	237	
06/08/2020	12:40:42	160	10	605	144	063-270720	60,50	1	238	
06/08/2020	13:40:42	670	4	606	145	063-270720	60,60	0	239	
06/08/2020	14:40:43	970	4	607	146	063-270720	60,70	0	240	
06/08/2020	15:40:43	160	4	607	147	063-270720	60,70	0	241	
06/08/2020	16:40:42	180	5	608	148	063-270720	60,80	1	242	
06/08/2020	17:40:42	330	4	610	149	063-270720	61,00	0	243	
06/08/2020	18:40:43	620	2	663	150	063-270720	66,30	0	244	
06/08/2020	19:40:42	540	2	667	151	063-270720	66,70	0	245	
06/08/2020	20:40:43	410	3	664	152	063-270720	66,40	0	246	
06/08/2020	21:40:44	250	3	662	153	063-270720	66,20	0	247	
06/08/2020	22:40:43	360	3	661	154	063-270720	66,10	0	248	
06/08/2020	23:40:43	560	3	661	155	063-270720	66,10	0	249	
07/08/2020	00:40:43	780	2	661	156	063-270720	66,10	0	250	
07/08/2020	01:40:44	160	8	661	157	063-270720	66,10	1	251	
07/08/2020	02:40:43	400	2	661	158	063-270720	66,10	0	252	
07/08/2020	03:40:44	0	3	661	159	063-270720	66,10	0	253	
07/08/2020	04:40:43	710	3	661	160	063-270720	66,10	0	254	
07/08/2020	05:40:43	970	4	661	161	063-270720	66,10	0	255	
07/08/2020	06:40:44	10	1	662	162	063-270720	66,20	0	256	
07/08/2020	07:40:44	840	2	663	164	063-270720	66,30	0	257	
07/08/2020	08:40:43	750	5	664	164	063-270720	66,40	1	258	
07/08/2020	09:40:43	760	3	666	165	063-270720	66,60	0	259	
07/08/2020	10:40:43	870	3	668	166	063-270720	66,80	0	260	
07/08/2020	11:40:43	890	4	670	167	063-270720	67,00	0	261	
07/08/2020	12:40:44	10	11	672	168	063-270720	67,20	1	262	
07/08/2020	13:40:44	50	9	673	169	063-270720	67,30	1	263	
07/08/2020	14:40:45	350	12	675	171	063-270720	67,50	1	264	
07/08/2020	15:40:44	310	7	677	171	063-270720	67,70	1	265	
07/08/2020	16:40:44	480	8	678	172	063-270720	67,80	1	266	
07/08/2020	17:40:45	310	0	679	174	063-270720	67,90	-	267	
07/08/2020	18:40:44	710	13	680	174	063-270720	68,00	1	268	
07/08/2020	19:40:45	710	6	680	176	063-270720	68,00	1	269	
07/08/2020							-	-	270	
07/08/2020	21:40:46	230	11	678	177	063-270720	67,80	1	271	
07/08/2020	22:40:46	220	13	678	178	063-270720	67,80	1	272	
07/08/2020	23:40:46	520	6	678	179	063-270720	67,80	1	273	
08/08/2020	00:40:46	510	8	677	180	063-270720	67,70	1	274	
08/08/2020							-	-	275	
08/08/2020							-	-	276	
08/08/2020	03:40:45	840	13	677	183	063-270720	67,70	1	277	
08/08/2020	04:40:45	30	8	676	184	063-270720	67,60	1	278	
08/08/2020	05:40:46	370	4	676	185	063-270720	67,60	0	279	
08/08/2020	06:40:45	710	8	676	186	063-270720	67,60	1	280	
08/08/2020	07:40:45	70	12	676	187	063-270720	67,60	1	281	
08/08/2020	08:40:45	320	8	677	188	063-270720	67,70	1	282	
08/08/2020	09:40:46	880	10	679	189	063-270720	67,90	1	283	
08/08/2020	10:40:46	740	7	680	190	063-270720	68,00	1	284	
08/08/2020	11:40:45	500	5	682	191	063-270720	68,20	1	285	
08/08/2020	12:40:46	710	12	684	192	063-270720	68,40	1	286	
08/08/2020	13:40:45	330	7	684	193	063-270720	68,40	1	287	
08/08/2020	14:40:45	910	6	685	194	063-270720	68,50	1	288	
08/08/2020	15:40:45	910	12	686	195	063-270720	68,60	1	289	
08/08/2020	16:40:47	300	11	688	196	063-270720	68,80	1	290	
08/08/2020	17:40:45	690	7	689	197	063-270720	68,90	1	291	
08/08/2020	18:40:47	310	8	691	198	063-270720	69,10	1	292	
08/08/2020	19:40:47	510	16	689	199	063-270720	68,90	2	293	
08/08/2020	20:40:47	260	5	689	200	063-270720	68,90	1	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
08/08/2020	21:40:45	910	7	688	201	063-270720	68,80	1	295	
08/08/2020	22:40:45	920	9	687	202	063-270720	68,70	1	296	
08/08/2020	23:40:46	690	12	688	203	063-270720	68,80	1	297	
09/08/2020	00:40:46	670	13	687	204	063-270720	68,70	1	298	
09/08/2020	01:40:46	690	8	687	205	063-270720	68,70	1	299	
09/08/2020	02:40:46	720	10	687	206	063-270720	68,70	1	300	
09/08/2020	03:40:47	470	7	686	207	063-270720	68,60	1	301	
09/08/2020	04:40:46	290	6	686	208	063-270720	68,60	1	302	
09/08/2020	05:40:46	880	6	686	209	063-270720	68,60	1	303	
09/08/2020	06:40:47	270	10	686	210	063-270720	68,60	1	304	
09/08/2020	07:40:46	850	14	686	211	063-270720	68,60	1	305	
09/08/2020	08:40:47	730	10	687	212	063-270720	68,70	1	306	
09/08/2020	09:40:47	490	8	688	213	063-270720	68,80	1	307	
09/08/2020	10:40:47	890	7	691	214	063-270720	69,10	1	308	
09/08/2020	11:40:47	890	6	692	215	063-270720	69,20	1	309	
09/08/2020	12:40:46	700	18	693	216	063-270720	69,30	2	310	
09/08/2020	13:40:46	690	7	693	217	063-270720	69,30	1	311	
09/08/2020	14:40:47	480	2	694	218	063-270720	69,40	0	312	
09/08/2020	15:40:47	320	10	695	219	063-270720	69,50	1	313	
09/08/2020	16:40:46	910	10	696	220	063-270720	69,60	1	314	
09/08/2020	17:40:47	460	7	696	221	063-270720	69,60	1	315	
09/08/2020	18:40:47	540	12	697	222	063-270720	69,70	1	316	
09/08/2020	19:40:47	690	8	696	223	063-270720	69,60	1	317	
09/08/2020	20:40:47	680	12	695	224	063-270720	69,50	1	318	
09/08/2020	21:40:47	900	6	694	225	063-270720	69,40	1	319	
09/08/2020	22:40:47	90	11	694	226	063-270720	69,40	1	320	
09/08/2020	23:40:47	500	8	693	227	063-270720	69,30	1	321	
10/08/2020	00:40:47	510	7	693	228	063-270720	69,30	1	322	
10/08/2020	01:40:47	450	9	692	229	063-270720	69,20	1	323	
10/08/2020	02:40:48	330	10	692	230	063-270720	69,20	1	324	
10/08/2020	03:40:47	530	9	691	231	063-270720	69,10	1	325	
10/08/2020	04:40:47	460	0	691	232	063-270720	69,10	-	326	
10/08/2020	05:40:48	530	14	691	233	063-270720	69,10	1	327	
10/08/2020	06:40:47	340	8	691	234	063-270720	69,10	1	328	
10/08/2020	07:40:48	740	6	691	236	063-270720	69,10	1	329	
10/08/2020	08:40:48	490	16	691	236	063-270720	69,10	2	330	
10/08/2020	09:40:48	370	13	692	237	063-270720	69,20	1	331	
10/08/2020	10:40:47	710	9	693	238	063-270720	69,30	1	332	
10/08/2020	11:40:47	790	10	695	239	063-270720	69,50	1	333	
10/08/2020	12:40:47	540	8	695	240	063-270720	69,50	1	334	
10/08/2020	13:40:47	720	7	696	241	063-270720	69,60	1	335	
10/08/2020	14:40:47	750	8	698	242	063-270720	69,80	1	336	
10/08/2020	15:40:47	800	9	699	243	063-270720	69,90	1	337	
10/08/2020	16:40:47	810	10	699	244	063-270720	69,90	1	338	
10/08/2020	17:40:47	840	9	700	245	063-270720	70,00	1	339	
10/08/2020	18:40:47	690	12	699	246	063-270720	69,90	1	340	
10/08/2020	19:40:48	340	12	698	247	063-270720	69,80	1	341	
10/08/2020	20:40:47	800	8	697	248	063-270720	69,70	1	342	
10/08/2020	21:40:47	800	13	696	249	063-270720	69,60	1	343	
10/08/2020	22:40:48	340	8	695	250	063-270720	69,50	1	344	
10/08/2020	23:40:48	320	8	695	251	063-270720	69,50	1	345	
11/08/2020	00:40:48	570	11	694	252	063-270720	69,40	1	346	
11/08/2020	01:40:48	320	9	693	253	063-270720	69,30	1	347	
11/08/2020	02:40:48	190	18	693	254	063-270720	69,30	2	348	
11/08/2020	03:40:48	290	11	692	255	063-270720	69,20	1	349	
11/08/2020	04:40:48	460	3	692	256	063-270720	69,20	0	350	
11/08/2020	05:40:48	880	11	691	258	063-270720	69,10	1	351	
11/08/2020	06:40:48	840	17	691	259	063-270720	69,10	2	352	
11/08/2020	07:40:49	40	7	691	260	063-270720	69,10	1	353	
11/08/2020	08:40:48	790	16	691	260	063-270720	69,10	2	354	
11/08/2020	09:40:49	70	10	691	262	063-270720	69,10	1	355	
11/08/2020	10:40:49	0	14	692	262	063-270720	69,20	1	356	
11/08/2020	11:40:48	770	8	692	263	063-270720	69,20	1	357	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
063	27/02/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	27/07/20	
Fine Biostabilizzazione	11/08/2020	
Durata	357	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
064	29/07/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	29/07/20
Fine Biostabilizzazione	13/08/2020
Durata	358
Misurazione % Ossigeno	
03/08/2020	10,40
10/08/2020	12,10

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM364912/19	29/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	6.580
2	RFM364913/19	29/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.920
3	RFM364914/19	29/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	8.340
4	RFM364915/19	29/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	8.780
5	RFM364916/19	29/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	14.230
6	RFM364917/19	29/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	11.530
7	DO1284563/19	29/07/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	LEPORANO	200201	1.020
8	RFM495684/19	29/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.310
9	ED1214788/20	29/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.280
10	ED1254281/20	29/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.580
11	FI8029070/19	29/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.760
12	ED1254279/20	29/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.940
13	DO1284564/19	29/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.280
14	ED1254282/20	29/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.900
15	RFM495686/19	30/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.600
16	ED1254283/20	30/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.690
17	FI8029057/19	31/07/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.160
18	RFM352558/19	31/07/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.330
19	RFM364918/19	31/07/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.770
20	RFM364919/19	31/07/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	10.720
21	ED1254289/20	31/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.260
22	RFM364924/19	31/07/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.250
23	RFM364922/19	31/07/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.600
24	RFM349981/19	31/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.160
25	ED1214793/20	31/07/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.670
26	RFM495693/19	31/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.680
27	RFM364920/19	31/07/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.840
28	RFM364921/19	31/07/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.630
29	ED1254288/20	31/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.970
30	ED1254285/20	31/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.590
31	ED1254297/20	31/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.780
32	ED1254296/20	31/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.550
33	ED1254287/20	31/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.810
34	RFM495694/19	31/07/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.720
35	ED1254284/20	31/07/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.590
36	RFM363230/19	31/07/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.770
37	DO1284565/19	31/07/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.860
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	281.450

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	276.290	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	5.160	2%
	TOTALE	281.450	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
29/07/2020	16:03:51	160	0	629	1	064-290720	62,90	-	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
29/07/2020	17:03:51	600	0	632	2	064-290720	63,20	-	2	
29/07/2020	18:03:51	670	1	635	4	064-290720	63,50	0	3	
29/07/2020	19:03:51	550	0	637	4	064-290720	63,70	-	4	
29/07/2020	20:03:51	680	0	637	5	064-290720	63,70	-	5	
29/07/2020	21:03:51	590	0	637	6	064-290720	63,70	-	6	
29/07/2020	22:03:51	820	0	635	7	064-290720	63,50	-	7	
29/07/2020	23:03:51	460	0	632	8	064-290720	63,20	-	8	
30/07/2020	00:03:51	710	0	629	9	064-290720	62,90	-	9	
30/07/2020	01:03:51	890	0	628	10	064-290720	62,80	-	10	
30/07/2020	02:03:51	830	1	627	11	064-290720	62,70	0	11	
30/07/2020	03:03:51	630	0	627	12	064-290720	62,70	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
30/07/2020	04:03:52	210	0	627	14	064-290720	62,70	-	13	
30/07/2020	05:03:52	230	0	626	15	064-290720	62,60	-	14	
30/07/2020	06:03:52	350	0	627	15	064-290720	62,70	-	15	
30/07/2020	07:03:52	780	0	627	16	064-290720	62,70	-	16	
30/07/2020	08:03:52	940	0	627	17	064-290720	62,70	-	17	
30/07/2020	09:03:52	730	0	628	18	064-290720	62,80	-	18	
30/07/2020	10:03:52	580	0	629	19	064-290720	62,90	-	19	
30/07/2020	11:03:52	370	0	631	20	064-290720	63,10	-	20	
30/07/2020	12:03:53	540	0	634	21	064-290720	63,40	-	21	
30/07/2020	13:03:52	970	0	637	22	064-290720	63,70	-	22	
30/07/2020	14:03:52	810	0	639	23	064-290720	63,90	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
30/07/2020	15:03:53	460	0	641	24	064-290720	64,10	-	24	
30/07/2020	16:03:52	250	1	643	25	064-290720	64,30	0	25	
30/07/2020	17:03:52	420	0	644	26	064-290720	64,40	-	26	
30/07/2020	18:03:52	890	0	644	27	064-290720	64,40	-	27	
30/07/2020	19:03:51							-	28	
30/07/2020	20:03:51							-	29	
30/07/2020	21:03:51							-	30	
30/07/2020	22:03:51							-	31	
30/07/2020	23:03:51							-	32	
31/07/2020	00:03:51							-	33	
31/07/2020	01:03:51							-	34	
31/07/2020	02:03:51							-	35	
31/07/2020	03:03:51							-	36	
31/07/2020	04:03:51							-	37	
31/07/2020	05:03:51							-	38	
31/07/2020	06:03:51							-	39	
31/07/2020	07:03:51							-	40	
31/07/2020	08:03:51							-	41	
31/07/2020	09:03:51							-	42	
31/07/2020	10:03:51							-	43	
31/07/2020	11:03:51							-	44	
31/07/2020	12:03:51							-	45	
31/07/2020	13:38:34	380	201	650	1	064-290720	65,00	20	46	
31/07/2020	14:38:34	740	502	651	2	064-290720	65,10	50	47	
31/07/2020	15:38:36	80	502	652	3	064-290720	65,20	50	48	
31/07/2020	16:38:35	30	501	653	4	064-290720	65,30	50	49	
31/07/2020	17:38:35	40	502	652	5	064-290720	65,20	50	50	
31/07/2020	18:38:34	790	503	651	6	064-290720	65,10	50	51	
31/07/2020	19:38:35	830	201	648	7	064-290720	64,80	20	52	
31/07/2020	20:38:35	0	200	646	8	064-290720	64,60	20	53	
31/07/2020	21:38:34	580	201	644	9	064-290720	64,40	20	54	
31/07/2020	22:38:35	550	200	644	11	064-290720	64,40	20	55	
31/07/2020	23:38:35	410	201	644	12	064-290720	64,40	20	56	
01/08/2020	00:38:35	240	200	645	12	064-290720	64,50	20	57	
01/08/2020	01:38:34	810	200	647	13	064-290720	64,70	20	58	
01/08/2020								-	59	
01/08/2020	03:38:35	640	502	652	15	064-290720	65,20	50	60	
01/08/2020	04:38:37	100	502	655	16	064-290720	65,50	50	61	
01/08/2020	05:38:36	620	502	656	17	064-290720	65,60	50	62	
01/08/2020	06:38:35	840	501	658	19	064-290720	65,80	50	63	
01/08/2020	07:38:35	770	503	659	19	064-290720	65,90	50	64	
01/08/2020	08:38:36	190	501	660	21	064-290720	66,00	50	65	
01/08/2020	09:38:36	380	502	660	22	064-290720	66,00	50	66	
01/08/2020	10:38:35	190	201	484	22	064-290720	48,40	20	67	
01/08/2020	11:38:36	220	202	410	24	064-290720	41,00	20	68	
01/08/2020	12:38:36	230	200	416	25	064-290720	41,60	20	69	
01/08/2020	13:38:35	810	200	422	25	064-290720	42,20	20	70	
01/08/2020	14:38:35	840	202	423	26	064-290720	42,30	20	71	
01/08/2020	15:38:35	980	201	420	28	064-290720	42,00	20	72	
01/08/2020	16:38:36	540	201	413	29	064-290720	41,30	20	73	
01/08/2020	17:38:35	790	200	409	30	064-290720	40,90	20	74	
01/08/2020	18:38:36	190	200	402	31	064-290720	40,20	20	75	
01/08/2020	19:38:35	580	201	379	31	064-290720	37,90	20	76	
01/08/2020	20:38:36	40	200	373	33	064-290720	37,30	20	77	
01/08/2020	21:38:36	0	200	368	33	064-290720	36,80	20	78	
01/08/2020	22:38:35	430	201	364	34	064-290720	36,40	20	79	
01/08/2020	23:38:36	210	201	360	36	064-290720	36,00	20	80	
02/08/2020	00:38:35	800	201	356	36	064-290720	35,60	20	81	
02/08/2020									82	
02/08/2020	02:38:36	260	201	351	38	064-290720	35,10	20	83	
02/08/2020	03:38:37	320	200	349	39	064-290720	34,90	20	84	
02/08/2020	04:38:36	600	200	347	40	064-290720	34,70	20	85	
02/08/2020	05:38:36	560	201	344	41	064-290720	34,40	20	86	
02/08/2020	06:38:36	0	200	342	42	064-290720	34,20	20	87	
02/08/2020	07:38:35	980	200	349	43	064-290720	34,90	20	88	
02/08/2020	08:38:37	140	202	361	44	064-290720	36,10	20	89	
02/08/2020	09:38:36	610	200	373	45	064-290720	37,30	20	90	
02/08/2020	10:38:36	440	201	385	46	064-290720	38,50	20	91	
02/08/2020	11:38:36	580	200	394	47	064-290720	39,40	20	92	
02/08/2020	12:38:36	210	200	401	48	064-290720	40,10	20	93	
02/08/2020	13:38:36	400	201	407	49	064-290720	40,70	20	94	
02/08/2020	14:38:36	220	200	408	50	064-290720	40,80	20	95	
02/08/2020	15:38:37	360	201	409	51	064-290720	40,90	20	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/08/2020	16:38:37	380	200	407	52	064-290720	40,70	20	97	
02/08/2020	17:38:36	0	201	398	53	064-290720	39,80	20	98	
02/08/2020	18:38:37	350	201	386	54	064-290720	38,60	20	99	
02/08/2020	19:38:37	400	200	371	55	064-290720	37,10	20	100	
02/08/2020	20:38:37	230	201	366	56	064-290720	36,60	20	101	
02/08/2020	21:38:36	890	201	361	57	064-290720	36,10	20	102	
02/08/2020							-		103	
02/08/2020	23:38:37	900	200	349	58	064-290720	34,90	20	104	
03/08/2020							-		105	
03/08/2020	01:38:37	220	200	343	61	064-290720	34,30	20	106	
03/08/2020	02:38:37	830	202	341	62	064-290720	34,10	20	107	
03/08/2020	03:38:38	240	200	342	63	064-290720	34,20	20	108	
03/08/2020	04:38:38	400	200	343	64	064-290720	34,30	20	109	
03/08/2020							-		110	
03/08/2020	06:38:37	780	200	344	66	064-290720	34,40	20	111	
03/08/2020	07:38:37	340	201	355	67	064-290720	35,50	20	112	
03/08/2020	08:38:37	820	201	376	68	064-290720	37,60	20	113	
03/08/2020	09:38:37	900	200	392	69	064-290720	39,20	20	114	
03/08/2020	10:38:36	820	200	538	70	064-290720	53,80	20	115	
03/08/2020	11:38:36	960	200	541	71	064-290720	54,10	20	116	
03/08/2020	12:38:36	890	201	542	72	064-290720	54,20	20	117	
03/08/2020	13:38:37	10	200	543	73	064-290720	54,30	20	118	
03/08/2020	14:38:37	60	201	544	74	064-290720	54,40	20	119	
03/08/2020	15:38:36	980	200	545	75	064-290720	54,50	20	120	
03/08/2020	16:38:37	300	201	546	76	064-290720	54,60	20	121	
03/08/2020	17:38:37	160	200	547	77	064-290720	54,70	20	122	
03/08/2020	18:38:37	420	202	548	78	064-290720	54,80	20	123	
03/08/2020	19:38:37	480	201	549	79	064-290720	54,90	20	124	
03/08/2020	20:38:37	310	201	551	80	064-290720	55,10	20	125	
03/08/2020	21:38:37	420	200	552	81	064-290720	55,20	20	126	
03/08/2020	22:38:37	610	201	553	82	064-290720	55,30	20	127	
03/08/2020	23:38:37	550	201	553	83	064-290720	55,30	20	128	
04/08/2020	00:38:37	900	200	554	84	064-290720	55,40	20	129	
04/08/2020	01:38:38	40	201	555	85	064-290720	55,50	20	130	
04/08/2020	02:38:38	70	201	555	86	064-290720	55,50	20	131	
04/08/2020	03:38:37	880	201	556	87	064-290720	55,60	20	132	
04/08/2020	04:38:38	180	201	556	88	064-290720	55,60	20	133	
04/08/2020	05:38:38	0	201	557	89	064-290720	55,70	20	134	
04/08/2020	06:38:38	90	200	557	90	064-290720	55,70	20	135	
04/08/2020	07:38:38	370	201	557	91	064-290720	55,70	20	136	
04/08/2020	08:38:39	170	201	558	93	064-290720	55,80	20	137	
04/08/2020	09:38:39	30	201	558	94	064-290720	55,80	20	138	
04/08/2020	10:38:38	360	200	558	94	064-290720	55,80	20	139	
04/08/2020	11:38:38	700	201	559	95	064-290720	55,90	20	140	
04/08/2020	12:38:40	350	201	559	97	064-290720	55,90	20	141	
04/08/2020	13:38:39	940	202	559	97	064-290720	55,90	20	142	
04/08/2020	14:38:39	600	200	559	98	064-290720	55,90	20	143	
04/08/2020							-		144	
04/08/2020	16:38:40	600	201	560	101	064-290720	56,00	20	145	
04/08/2020	17:38:39	390	202	561	101	064-290720	56,10	20	146	
04/08/2020	18:38:39	160	200	561	102	064-290720	56,10	20	147	
04/08/2020	19:38:39	10	200	562	103	064-290720	56,20	20	148	
04/08/2020	20:38:39	200	200	563	104	064-290720	56,30	20	149	
04/08/2020	21:38:40	690	200	563	105	064-290720	56,30	20	150	
04/08/2020	22:38:39	380	201	564	106	064-290720	56,40	20	151	
04/08/2020	23:38:39	390	201	564	107	064-290720	56,40	20	152	
05/08/2020	00:38:40	810	199	565	108	064-290720	56,40	20	153	
05/08/2020	01:38:40	600	201	565	109	064-290720	56,50	20	154	
05/08/2020	02:38:41	210	202	565	110	064-290720	56,50	20	155	
05/08/2020	03:38:40	440	201	566	111	064-290720	56,60	20	156	
05/08/2020	04:38:40	410	200	567	112	064-290720	56,70	20	157	
05/08/2020	05:38:41	20	201	567	113	064-290720	56,70	20	158	
05/08/2020	06:38:40	490	201	567	114	064-290720	56,70	20	159	
05/08/2020	07:38:40	760	200	567	115	064-290720	56,70	20	160	
05/08/2020	08:38:40	590	202	567	116	064-290720	56,70	20	161	
05/08/2020							-		162	
05/08/2020	10:38:40	570	201	568	118	064-290720	56,80	20	163	
05/08/2020	11:38:41	410	201	568	119	064-290720	56,80	20	164	
05/08/2020	12:38:40	800	202	568	120	064-290720	56,80	20	165	
05/08/2020	13:38:40	980	201	568	121	064-290720	56,80	20	166	
05/08/2020	14:38:40	460	201	569	122	064-290720	56,90	20	167	
05/08/2020	15:38:40	610	201	569	123	064-290720	56,90	20	168	
05/08/2020	16:38:40	700	200	569	124	064-290720	56,90	20	169	
05/08/2020	17:38:40	510	201	570	125	064-290720	57,00	20	170	
05/08/2020	18:38:40	720	200	571	126	064-290720	57,10	20	171	
05/08/2020	19:38:40	690	201	572	127	064-290720	57,20	20	172	
05/08/2020	20:38:40	810	200	573	128	064-290720	57,30	20	173	
05/08/2020	21:38:40	970	201	573	129	064-290720	57,30	20	174	
05/08/2020	22:38:40	790	201	574	130	064-290720	57,40	20	175	
05/08/2020	23:38:40	970	199	575	131	064-290720	57,50	20	176	
06/08/2020	00:38:41	100	201	576	132	064-290720	57,60	20	177	
06/08/2020	01:38:41	40	202	576	133	064-290720	57,60	20	178	
06/08/2020	02:38:41	230	200	577	134	064-290720	57,70	20	179	
06/08/2020	03:38:41	330	200	577	135	064-290720	57,70	20	180	
06/08/2020	04:38:41	680	200	578	136	064-290720	57,80	20	181	
06/08/2020	05:38:41	590	200	578	137	064-290720	57,80	20	182	
06/08/2020	06:38:41	520	201	579	138	064-290720	57,90	20	183	
06/08/2020	07:38:41	930	200	579	139	064-290720	57,90	20	184	
06/08/2020	08:38:41	720	200	579	140	064-290720	57,90	20	185	
06/08/2020	09:38:42	100	200	580	141	064-290720	58,00	20	186	
06/08/2020	10:38:42	580	201	581	142	064-290720	58,10	20	187	
06/08/2020	11:38:42	770	200	581	143	064-290720	58,10	20	188	
06/08/2020	12:38:42	70	200	582	144	064-290720	58,20	20	189	
06/08/2020	13:38:42	660	200	582	145	064-290720	58,20	20	190	
06/08/2020	14:38:43	600	200	583	146	064-290720	58,30	20	191	
06/08/2020	15:38:42	370	200	584	147	064-290720	58,40	20	192	
06/08/2020	16:38:43	760	201	585	148	064-290720	58,50	20	193	
06/08/2020	17:38:43	500	200	585	149	064-290720	58,50	20	194	
06/08/2020	18:38:43	980	201	646	150	064-290720	64,60	20	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
10/08/2020	22:38:47	850	501	698	250	064-290720	69,80	50	295	
10/08/2020	23:38:47	920	502	698	251	064-290720	69,80	50	296	
11/08/2020	00:38:49	180	502	697	252	064-290720	69,70	50	297	
11/08/2020	01:38:48	180	502	697	253	064-290720	69,70	50	298	
11/08/2020	02:38:48	700	502	696	255	064-290720	69,60	50	299	
11/08/2020	03:38:48	780	500	695	255	064-290720	69,50	50	300	
11/08/2020	04:38:48	690	502	695	256	064-290720	69,50	50	301	
11/08/2020	05:38:48	470	501	695	257	064-290720	69,50	50	302	
11/08/2020	06:38:48	970	501	694	259	064-290720	69,40	50	303	
11/08/2020	07:38:48	630	503	694	259	064-290720	69,40	50	304	
11/08/2020	08:38:48	960	502	694	260	064-290720	69,40	50	305	
11/08/2020	09:38:48	980	503	694	261	064-290720	69,40	50	306	
11/08/2020	10:38:49	100	501	694	262	064-290720	69,40	50	307	
11/08/2020	11:38:49	240	501	694	264	064-290720	69,40	50	308	
11/08/2020	12:38:48	890	501	695	264	064-290720	69,50	50	309	
11/08/2020	13:38:49	190	502	696	265	064-290720	69,60	50	310	
11/08/2020	14:38:48	860	501	696	266	064-290720	69,60	50	311	
11/08/2020	15:38:49	40	502	697	267	064-290720	69,70	50	312	
11/08/2020	16:38:49	150	501	698	268	064-290720	69,80	50	313	
11/08/2020	17:38:49	130	501	698	269	064-290720	69,80	50	314	
11/08/2020	18:38:49	210	501	699	270	064-290720	69,90	50	315	
11/08/2020	19:38:49	200	500	699	271	064-290720	69,90	50	316	
11/08/2020	20:38:49	190	502	699	272	064-290720	69,90	50	317	
11/08/2020	21:38:49	320	500	699	273	064-290720	69,90	50	318	
11/08/2020	22:38:50	830	501	699	274	064-290720	69,90	50	319	
11/08/2020	23:38:50	160	500	698	275	064-290720	69,80	50	320	
12/08/2020	00:38:49	570	503	698	276	064-290720	69,80	50	321	
12/08/2020	01:38:49	940	502	698	277	064-290720	69,80	50	322	
12/08/2020	02:38:50	440	502	697	278	064-290720	69,70	50	323	
12/08/2020	03:38:49	960	501	697	279	064-290720	69,70	50	324	
12/08/2020	04:38:50	370	501	696	280	064-290720	69,60	50	325	
12/08/2020	05:38:50	220	502	696	281	064-290720	69,60	50	326	
12/08/2020	06:38:51	230	501	696	283	064-290720	69,60	50	327	
12/08/2020	07:38:49	970	501	696	283	064-290720	69,60	50	328	
12/08/2020	08:38:50	570	502	696	284	064-290720	69,60	50	329	
12/08/2020	09:38:50	430	200	541	285	064-290720	54,10	20	330	
12/08/2020	10:38:51	170	200	538	287	064-290720	53,80	20	331	
12/08/2020	11:38:51	320	200	537	288	064-290720	53,70	20	332	
12/08/2020	12:38:50	990	201	537	289	064-290720	53,70	20	333	
12/08/2020	13:38:49	980	201	537	289	064-290720	53,70	20	334	
12/08/2020	14:38:50	230	201	538	290	064-290720	53,80	20	335	
12/08/2020	15:38:50	40	201	539	291	064-290720	53,90	20	336	
12/08/2020	16:38:49	910	200	540	292	064-290720	54,00	20	337	
12/08/2020	17:38:50	160	201	541	293	064-290720	54,10	20	338	
12/08/2020	18:38:50	180	201	543	294	064-290720	54,30	20	339	
12/08/2020	19:38:50	20	200	544	295	064-290720	54,40	20	340	
12/08/2020	20:38:50	400	200	545	296	064-290720	54,50	20	341	
12/08/2020	21:38:50	350	201	545	297	064-290720	54,50	20	342	
12/08/2020	22:38:50	190	201	546	298	064-290720	54,60	20	343	
12/08/2020	23:38:50	350	200	546	299	064-290720	54,60	20	344	
13/08/2020	00:38:50	310	200	546	300	064-290720	54,60	20	345	
13/08/2020	01:38:50	630	200	547	301	064-290720	54,70	20	346	
13/08/2020	02:38:50	790	200	546	302	064-290720	54,60	20	347	
13/08/2020	03:38:50	740	201	547	303	064-290720	54,70	20	348	
13/08/2020	04:38:50	850	201	547	304	064-290720	54,70	20	349	
13/08/2020	05:38:50	750	201	547	305	064-290720	54,70	20	350	
13/08/2020	06:38:51	330	200	548	306	064-290720	54,80	20	351	
13/08/2020	07:38:51	350	201	548	307	064-290720	54,80	20	352	
13/08/2020	08:38:51	510	201	549	308	064-290720	54,90	20	353	
13/08/2020	09:38:51	630	201	550	309	064-290720	55,00	20	354	
13/08/2020	10:38:51	550	200	551	310	064-290720	55,10	20	355	
13/08/2020	11:38:51	90	200	553	311	064-290720	55,30	20	356	
13/08/2020	12:38:51	120	200	554	312	064-290720	55,40	20	357	
13/08/2020	13:38:51	820	200	556	313	064-290720	55,60	20	358	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
06/08/2020	19:38:43	750	502	658	151	064-290720	65,80	50	196	
06/08/2020	20:38:44	150	501	659	152	064-290720	65,90	50	197	
06/08/2020	21:38:44	230	502	660	153	064-290720	66,00	50	198	
06/08/2020	22:38:43	410	500	661	154	064-290720	66,10	50	199	
06/08/2020	23:38:44	170	501	662	155	064-290720	66,20	50	200	
07/08/2020	00:38:43	190	501	662	156	064-290720	66,20	50	201	
07/08/2020	01:38:44	190	501	663	157	064-290720	66,30	50	202	
07/08/2020	02:38:43	370	502	664	158	064-290720	66,40	50	203	
07/08/2020	03:38:43	830	501	664	159	064-290720	66,40	50	204	
07/08/2020	04:38:43	770	502	665	160	064-290720	66,50	50	205	
07/08/2020	05:38:43	390	502	665	161	064-290720	66,50	50	206	
07/08/2020	06:38:43	960	502	666	162	064-290720	66,60	50	207	
07/08/2020	07:38:44	190	502	667	163	064-290720	66,70	50	208	
07/08/2020	08:38:43	860	502	667	164	064-290720	66,70	50	209	
07/08/2020	09:38:43	630	502	668	165	064-290720	66,80	50	210	
07/08/2020	10:38:43	930	501	668	166	064-290720	66,80	50	211	
07/08/2020	11:38:43	930	502	669	167	064-290720	66,90	50	212	
07/08/2020	12:38:44	0	501	670	168	064-290720	67,00	50	213	
07/08/2020	13:38:43	900	502	671	169	064-290720	67,10	50	214	
07/08/2020	14:38:44	350	502	671	170	064-290720	67,10	50	215	
07/08/2020	15:38:44	910	501	673	171	064-290720	67,30	50	216	
07/08/2020	16:38:45	70	502	674	172	064-290720	67,40	50	217	
07/08/2020	17:38:45	530	501	675	174	064-290720	67,50	50	218	
07/08/2020	18:38:44	290	501	677	174	064-290720	67,70	50	219	
07/08/2020	19:38:44	300	502	677	175	064-290720	67,70	50	220	
07/08/2020							-		221	
07/08/2020							-		222	
07/08/2020	22:38:46	450	502	679	178	064-290720	67,90	50	223	
07/08/2020	23:38:45	390	502	679	179	064-290720	67,90	50	224	
08/08/2020							-		225	
08/08/2020							-		226	
08/08/2020	02:38:45	410	502	680	182	064-290720	68,00	50	227	
08/08/2020	03:38:45	310	502	681	183	064-290720	68,10	50	228	
08/08/2020	04:38:45	310	502	680	184	064-290720	68,00	50	229	
08/08/2020	05:38:46	0	502	680	185	064-290720	68,00	50	230	
08/08/2020	06:38:45	680	501	681	186	064-290720	68,10	50	231	
08/08/2020	07:38:45	340	503	680	187	064-290720	68,00	50	232	
08/08/2020	08:38:46	890	502	680	189	064-290720	68,00	50	233	
08/08/2020	09:38:45	260	502	681	189	064-290720	68,10	50	234	
08/08/2020	10:38:45	880	502	680	190	064-290720	68,00	50	235	
08/08/2020	11:38:45	300	502	681	191	064-290720	68,10	50	236	
08/08/2020	12:38:45	490	502	681	192	064-290720	68,10	50	237	
08/08/2020	13:38:45	690	502	682	193	064-290720	68,20	50	238	
08/08/2020	14:38:45	900	502	683	194	064-290720	68,30	50	239	
08/08/2020	15:38:46	720	502	683	195	064-290720	68,30	50	240	
08/08/2020	16:38:45	500	502	685	196	064-290720	68,50	50	241	
08/08/2020	17:38:45	870	502	685	197	064-290720	68,50	50	242	
08/08/2020	18:38:46	720	501	687	198	064-290720	68,70	50	243	
08/08/2020	19:38:46	900	502	687	199	064-290720	68,70	50	244	
08/08/2020	20:38:47	480	502	688	200	064-290720	68,80	50	245	
08/08/2020	21:38:46	900	502	688	201	064-290720	68,80	50	246	
08/08/2020	22:38:46	700	503	688	202	064-290720	68,80	50	247	
08/08/2020	23:38:46	670	502	688	203	064-290720	68,80	50	248	
09/08/2020	00:38:46	710	500	688	204	064-290720	68,80	50	249	
09/08/2020	01:38:47	70	501	688	205	064-290720	68,80	50	250	
09/08/2020	02:38:47	330	502	688	206	064-290720	68,80	50	251	
09/08/2020	03:38:47	320	502	688	207	064-290720	68,80	50	252	
09/08/2020	04:38:46	540	502	688	208	064-290720	68,80	50	253	
09/08/2020	05:38:46	680	502	688	209	064-290720	68,70	50	254	
09/08/2020	06:38:47	260	501	688	210	064-290720	68,80	50	255	
09/08/2020	07:38:47	700	502	688	212	064-290720	68,80	50	256	
09/08/2020	08:38:47	140	501	688	212	064-290720	68,80	50	257	
09/08/2020	09:38:46	680	503	688	213	064-290720	68,80	50	258	
09/08/2020	10:38:46	680	503	689	214	064-290720	68,90	50	259	
09/08/2020	11:38:47	250	502	688	215	064-290720	68,80	50	260	
09/08/2020	12:38:47	320	502	689	216	064-290720	68,90	50	261	
09/08/2020	13:38:47	490	501	690	217	064-290720	69,00	50	262	
09/08/2020	14:38:48	120	502	691	218	064-290720	69,10	50	263	
09/08/2020	15:38:47	900	501	691	219	064-290720	69,10	50	264	
09/08/2020	16:38:47	490	501	692	220	064-290720	69,20	50	265	
09/08/2020	17:38:47	40	502	693	221	064-290720	69,30	50	266	
09/08/2020	18:38:47	490	503	694	222	064-290720	69,40	50	267	
09/08/2020	19:38:47	320	502	694	223	064-290720	69,40	50	268	
09/08/2020	20:38:48	480	501	694	224	064-290720	69,40	50	269	
09/08/2020	21:38:47	40	502	695	225	064-290720	69,50	50	270	
09/08/2020	22:38:48	300	501	694	226	064-290720	69,40	50	271	
09/08/2020	23:38:47	320	501	695	227	064-290720	69,50	50	272	
10/08/2020	00:38:47	910	500	694	228	064-290720	69,40	50	273	
10/08/2020	01:38:47	880	502	694	229	064-290720	69,40	50	274	
10/08/2020	02:38:47	930	501	694	230	064-290720	69,40	50	275	
10/08/2020	03:38:47	490	502	693	231	064-290720	69,30	50	276	
10/08/2020	04:38:48	890	501	693	233	064-290720	69,30	50	277	
10/08/2020	05:38:48	280	502	693	233	064-290720	69,30	50	278	
10/08/2020	06:38:48	140	502	692	234	064-290720	69,20	50	279	
10/08/2020	07:38:48	130	502	692	235	064-290720	69,20	50	280	
10/08/2020	08:38:49	50	501	692	237	064-290720	69,20	50	281	
10/08/2020	09:38:48	920	501	692	237	064-290720	69,20	50	282	
10/08/2020	10:38:47	610	501	693	238	064-290720	69,30	50	283	
10/08/2020	11:38:47	610	502	693	239	064-290720	69,30	50	284	
10/08/2020	12:38:47	910	501	694	240	064-290720	69,40	50	285	
10/08/2020	13:38:47	770	503	695	241	064-290720	69,50	50	286	
10/08/2020	14:38:47	790	501	695	242	064-290720	69,50	50	287	
10/08/2020	15:38:47	840	502	696	243	064-290720	69,60	50	288	
10/08/2020	16:38:47	800	502	697	244	064-290720	69,70	50	289	
10/08/2020	17:38:48	70	502	698	245	064-290720	69,80	50	290	
10/08/2020	18:38:47	980	502	698	245	064-290720	69,80	50	291	
10/08/2020	19:38:47	920	502	699	247	064-290720	69,90	50	292	
10/08/2020	20:38:47	840	502	699	248	064-290720	69,90	50	293	
10/08/2020	21:38:47	890	502	699	249	064-290720	69,90	50	294	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
064	29/07/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	29/07/20	
Fine Biostabilizzazione	13/08/2020	
Durata	358	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
065	03/08/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	03/08/20
Fine Biostabilizzazione	18/08/2020
Durata	354
Misurazione % Ossigeno	
10/08/2020	11,50
17/08/2020	13,20

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	XFIR201821/19	03/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	16.900
2	FIR0290894/19	03/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	8.550
3	FIR029082/19	03/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	13.790
4	FIR029083/19	03/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	5.630
5	FIR029056/19	03/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	9.680
6	FIR029063/19	03/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	12.710
7	RFW495804/19	03/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	11.030
8	EDI214796/20	03/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	9.270
9	RFW364925/19	03/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.600
10	RFW365562/19	03/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.120
11	RFW365563/19	03/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.810
12	RFW365564/19	03/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.690
13	RFW365565/19	03/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	15.200
14	RFW365566/19	03/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.020
15	RFW365567/19	03/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	16.610
16	EDI253755/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	3.230
17	EDI253967/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.470
18	EDI254292/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.110
19	EDI254298/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.600
20	EDI254299/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.710
21	EDI254300/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.270
22	EDI254304/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.840
23	EDI254305/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.870
24	EDI254326/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.200
25	EDI254327/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.040
26	XFIR059705/18	03/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	15.820
27	XFIR059706/18	03/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	10.950
28	DUI284566/19	03/08/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.180
29	EDI254330/20	03/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.920
30	XFIR201822/19	04/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	9.410
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	265.230

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	258.350	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	6.880	3%
	TOTALE	265.230	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/08/2020	16:19:44	490	203	572	97	065-030820	57,20	20	97	
07/08/2020	17:19:45	480	203	575	98	065-030820	57,50	20	98	
07/08/2020	18:19:44	280	202	578	99	065-030820	57,80	20	99	
07/08/2020	19:19:44	500	201	581	100	065-030820	58,10	20	100	
07/08/2020	20:19:45	520	202	584	101	065-030820	58,40	20	101	
07/08/2020							-	-	102	
07/08/2020	22:19:46	130	201	589	103	065-030820	58,90	20	103	
07/08/2020	23:19:45	30	203	593	104	065-030820	59,30	20	104	
08/08/2020	00:19:45	820	203	595	105	065-030820	59,50	20	105	
08/08/2020							-	-	106	
08/08/2020	02:19:46	250	203	599	107	065-030820	59,90	20	107	
08/08/2020							-	-	108	
08/08/2020	04:19:46	270	203	601	109	065-030820	60,10	20	109	
08/08/2020	05:19:45	890	203	602	110	065-030820	60,20	20	110	
08/08/2020	06:19:45	530	202	602	111	065-030820	60,20	20	111	
08/08/2020	07:19:45	60	203	602	112	065-030820	60,20	20	112	
08/08/2020	08:19:45	670	202	602	113	065-030820	60,20	20	113	
08/08/2020	09:19:45	500	203	602	114	065-030820	60,20	20	114	
08/08/2020	10:19:46	340	202	602	115	065-030820	60,20	20	115	
08/08/2020	11:19:45	930	202	603	116	065-030820	60,30	20	116	
08/08/2020	12:19:46	910	203	603	117	065-030820	60,30	20	117	
08/08/2020	13:19:46	700	202	604	118	065-030820	60,40	20	118	
08/08/2020	14:19:46	130	205	605	119	065-030820	60,50	21	119	
08/08/2020	15:19:47	320	202	607	120	065-030820	60,70	20	120	
08/08/2020	16:19:46	900	203	608	121	065-030820	60,80	20	121	
08/08/2020	17:19:47	280	206	609	122	065-030820	60,90	21	122	
08/08/2020	18:19:47	310	203	611	123	065-030820	61,10	20	123	
08/08/2020	19:19:47	330	203	612	124	065-030820	61,20	20	124	
08/08/2020	20:19:47	60	202	614	125	065-030820	61,40	20	125	
08/08/2020	21:19:46	290	200	616	126	065-030820	61,60	20	126	
08/08/2020	22:19:45	710	201	618	127	065-030820	61,80	20	127	
08/08/2020	23:19:46	860	201	621	128	065-030820	62,10	20	128	
09/08/2020	00:19:46	890	207	624	129	065-030820	62,40	21	129	
09/08/2020	01:19:47	300	203	627	130	065-030820	62,70	20	130	
09/08/2020	02:19:47	60	203	630	131	065-030820	63,00	20	131	
09/08/2020	03:19:47	480	202	632	132	065-030820	63,20	20	132	
09/08/2020	04:19:46	920	203	634	133	065-030820	63,40	20	133	
09/08/2020	05:19:47	110	202	635	134	065-030820	63,50	20	134	
09/08/2020	06:19:46	910	201	635	135	065-030820	63,50	20	135	
09/08/2020	07:19:47	520	202	635	136	065-030820	63,50	20	136	
09/08/2020	08:19:47	940	202	635	137	065-030820	63,50	20	137	
09/08/2020	09:19:47	70	203	634	138	065-030820	63,40	20	138	
09/08/2020	10:19:47	340	202	633	139	065-030820	63,30	20	139	
09/08/2020	11:19:47	240	204	631	140	065-030820	63,10	20	140	
09/08/2020	12:19:46	730	202	630	141	065-030820	63,00	20	141	
09/08/2020	13:19:47	320	203	629	142	065-030820	62,90	20	142	
09/08/2020	14:19:47	510	203	629	143	065-030820	62,90	20	143	
09/08/2020	15:19:47	490	203	628	144	065-030820	62,80	20	144	
09/08/2020	16:19:47	470	203	628	145	065-030820	62,80	20	145	
09/08/2020	17:19:47	70	201	629	146	065-030820	62,90	20	146	
09/08/2020	18:19:47	460	203	631	147	065-030820	63,10	20	147	
09/08/2020	19:19:47	40	203	632	148	065-030820	63,20	20	148	
09/08/2020	20:19:47	90	203	633	149	065-030820	63,30	20	149	
09/08/2020	21:19:46	860	203	634	150	065-030820	63,40	20	150	
09/08/2020	22:19:48	510	203	635	152	065-030820	63,50	20	151	
09/08/2020	23:19:48	520	202	635	153	065-030820	63,50	20	152	
10/08/2020	00:19:47	900	203	635	153	065-030820	63,50	20	153	
10/08/2020	01:19:48	120	201	635	155	065-030820	63,50	20	154	
10/08/2020	02:19:47	880	203	635	155	065-030820	63,50	20	155	
10/08/2020	03:19:47	490	202	635	156	065-030820	63,50	20	156	
10/08/2020	04:19:47	900	202	635	157	065-030820	63,50	20	157	
10/08/2020	05:19:48	120	203	634	158	065-030820	63,40	20	158	
10/08/2020	06:19:47	510	203	634	159	065-030820	63,40	20	159	
10/08/2020	07:19:47	700	203	634	160	065-030820	63,40	20	160	
10/08/2020	08:19:47	660	201	633	161	065-030820	63,30	20	161	
10/08/2020	09:19:47	730	203	633	162	065-030820	63,30	20	162	
10/08/2020	10:19:47	700	203	634	163	065-030820	63,40	20	163	
10/08/2020	11:19:47	820	203	635	164	065-030820	63,50	20	164	
10/08/2020	12:19:47	550	202	636	165	065-030820	63,60	20	165	
10/08/2020	13:19:47	860	201	638	166	065-030820	63,80	20	166	
10/08/2020	14:19:47	610	203	639	167	065-030820	63,90	20	167	
10/08/2020	15:19:47	670	203	641	168	065-030820	64,10	20	168	
10/08/2020	16:19:47	930	201	642	169	065-030820	64,20	20	169	
10/08/2020	17:19:47	950	199	644	170	065-030820	64,40	20	170	
10/08/2020	18:19:47	690	203	646	171	065-030820	64,60	20	171	
10/08/2020	19:19:47	890	202	649	172	065-030820	64,90	20	172	
10/08/2020	20:19:47	690	503	651	173	065-030820	65,10	50	173	
10/08/2020	21:19:48	370	504	652	174	065-030820	65,20	50	174	
10/08/2020	22:19:47	860	504	653	175	065-030820	65,30	50	175	
10/08/2020	23:19:48	240	503	654	176	065-030820	65,40	50	176	
11/08/2020	00:19:48	330	507	655	177	065-030820	65,50	51	177	
11/08/2020	01:19:48	600	503	655	178	065-030820	65,50	50	178	
11/08/2020	02:19:48	580	504	655	179	065-030820	65,50	50	179	
11/08/2020	03:19:48	260	504	654	180	065-030820	65,40	50	180	
11/08/2020	04:19:48	270	503	654	181	065-030820	65,40	50	181	
11/08/2020	05:19:48	390	503	653	182	065-030820	65,30	50	182	
11/08/2020	06:19:48	420	504	653	183	065-030820	65,30	50	183	
11/08/2020	07:19:48	780	503	653	184	065-030820	65,30	50	184	
11/08/2020	08:19:49	90	503	652	185	065-030820	65,20	50	185	
11/08/2020	09:19:49	90	503	652	186	065-030820	65,20	50	186	
11/08/2020	10:19:48	920	503	651	187	065-030820	65,10	50	187	
11/08/2020	11:19:49	0	202	650	188	065-030820	65,00	20	188	
11/08/2020	12:19:49	80	203	649	189	065-030820	64,90	20	189	
11/08/2020	13:19:49	140	201	649	190	065-030820	64,90	20	190	
11/08/2020	14:19:49	40	203	648	191	065-030820	64,80	20	191	
11/08/2020	15:19:48	780	202	648	192	065-030820	64,80	20	192	
11/08/2020	16:19:48	930	202	649	193	065-030820	64,90	20	193	
11/08/2020	17:19:49	110	204	649	194	065-030820	64,90	20	194	
11/08/2020	18:19:49	100	202	649	195	065-030820	64,90	20	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/08/2020	16:19:37	160	202	576	1	065-030820	57,60	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
03/08/2020	17:19:37	170	203	578	2	065-030820	57,80	20	2	
03/08/2020	18:19:37	470	202	578	3	065-030820	57,80	20	3	
03/08/2020	19:19:37	300	202	579	4	065-030820	57,90	20	4	
03/08/2020	20:19:37	240	202	578	5	065-030820	57,80	20	5	
03/08/2020	21:19:37	350	203	578	6	065-030820	57,80	20	6	
03/08/2020	22:19:37	740	205	579	7	065-030820	57,90	21	7	
03/08/2020	23:19:37	740	202	579	8	065-030820	57,90	20	8	
04/08/2020	00:19:37	660	203	580	9	065-030820	58,00	20	9	
04/08/2020	01:19:37	800	202	581	10	065-030820	58,10	20	10	
04/08/2020	02:19:38	40	203	581	11	065-030820	58,10	20	11	
04/08/2020	03:19:38	60	202	582	12	065-030820	58,20	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
04/08/2020	04:19:37	890	200	582	13	065-030820	58,20	20	13	
04/08/2020	05:19:38	120	203	582	14	065-030820	58,20	20	14	
04/08/2020	06:19:38	310	201	583	15	065-030820	58,30	20	15	
04/08/2020	07:19:38	930	202	585	16	065-030820	58,50	20	16	
04/08/2020	08:19:39	20	203	586	17	065-030820	58,60	20	17	
04/08/2020	09:19:39	40	203	589	18	065-030820	58,90	20	18	
04/08/2020	10:19:38	560	202	592	19	065-030820	59,20	20	19	
04/08/2020	11:19:38	530	201	595	20	065-030820	59,50	20	20	
04/08/2020	12:19:39	410	198	598	21	065-030820	59,80	20	21	
04/08/2020	13:19:39	800	203	601	22	065-030820	60,10	20	22	
04/08/2020	14:19:39	190	202	604	23	065-030820	60,40	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
04/08/2020	15:19:39	570	201	607	24	065-030820	60,70	20	24	
04/08/2020	16:19:39	230	204	610	25	065-030820	61,00	20	25	
04/08/2020	17:19:39	410	201	612	26	065-030820	61,20	20	26	
04/08/2020	18:19:40	540	202	613	27	065-030820	61,30	20	27	
04/08/2020	19:19:39	410	202	614	28	065-030820	61,40	20	28	
04/08/2020	20:19:40	800	200	615	29	065-030820	61,50	20	29	
04/08/2020	21:19:40	600	203	614	30	065-030820	61,40	20	30	
04/08/2020	22:19:40	420	202	613	31	065-030820	61,30	20	31	
04/08/2020	23:19:39	570	203	612	32	065-030820	61,20	20	32	
05/08/2020	00:19:39	370	203	611	33	065-030820	61,10	20	33	
05/08/2020	01:19:40	800	202	610	34	065-030820	61,00	20	34	
05/08/2020	02:19:40	0	203	608	35	065-030820	60,80	20	35	
05/08/2020	03:19:40	800	202	606	36	065-030820	60,60	20	36	
05/08/2020	04:19:41	200	202	605	37	065-030820	60,50	20	37	
05/08/2020	05:19:40	760	202	603	38	065-030820	60,30	20	38	
05/08/2020	06:19:40	430	202	602	39	065-030820	60,20	20	39	
05/08/2020	07:19:40	430	201	601	40	065-030820	60,10	20	40	
05/08/2020	08:19:41	20	203	602	41	065-030820	60,20	20	41	
05/08/2020	09:19:40	800	203	603	42	065-030820	60,30	20	42	
05/08/2020	10:19:40	390	199	605	43	065-030820	60,50	20	43	
05/08/2020	11:19:40	820	202	606	44	065-030820	60,60	20	44	
05/08/2020	12:19:40	970	203	609	45	065-030820	60,90	20	45	
05/08/2020	13:19:40	620	202	612	46	065-030820	61,20	20	46	
05/08/2020	14:19:41	210	201	616	47	065-030820	61,60	20	47	
05/08/2020	15:19:40	460	202	620	48	065-030820	62,00	20	48	
05/08/2020	16:19:40	590	201	624	49	065-030820	62,40	20	49	
05/08/2020	17:19:40	660	202	627	50	065-030820	62,70	20	50	
05/08/2020	18:19:40	450	203	630	51	065-030820	63,00	20	51	
05/08/2020	19:19:40	570	202	630	52	065-030820	63,00	20	52	
05/08/2020	20:19:40	880	202	629	53	065-030820	62,90	20	53	
05/08/2020	21:19:40	670	203	627	54	065-030820	62,70	20	54	
05/08/2020	22:19:40	750	203	624	55	065-030820	62,40	20	55	
05/08/2020	23:19:40	910	200	621	56	065-030820	62,10	20	56	
06/08/2020	00:19:41	210	203	618	57	065-030820	61,80	20	57	
06/08/2020	01:19:41	150	203	616	58	065-030820	61,60	20	58	
06/08/2020	02:19:41	490	203	614	59	065-030820	61,40	20	59	
06/08/2020	03:19:41	530	202	612	60	065-030820	61,20	20	60	
06/08/2020	04:19:41	240	202	609	61	065-030820	60,90	20	61	
06/08/2020	05:19:41	500	202	608	62	065-030820	60,80	20	62	
06/08/2020	06:19:41	560	203	607	63	065-030820	60,70	20	63	
06/08/2020	07:19:41	610	202	608	64	065-030820	60,80	20	64	
06/08/2020	08:19:41	620	202	608	65	065-030820	60,80	20	65	
06/08/2020	09:19:41	960	203	609	66	065-030820	60,90	20	66	
06/08/2020	10:19:42	730	202	611	67	065-030820	61,10	20	67	
06/08/2020	11:19:41	930	202	612	68	065-030820	61,20	20	68	
06/08/2020	12:19:42	30	202	615	69	065-030820	61,50	20	69	
06/08/2020	13:19:41	970	203	617	70	065-030820	61,70	20	70	
06/08/2020	14:19:43	790	205	619	71	065-030820	61,90	21	71	
06/08/2020	15:19:43	770	203	620	72	065-030820	62,00	20	72	
06/08/2020	16:19:42	610	202	621	73	065-030820	62,10	20	73	
06/08/2020	17:19:43	120	201	623	74	065-030820	62,30	20	74	
06/08/2020	18:19:42	580	203	624	75	065-030820	62,40	20	75	
06/08/2020	19:19:42	360	202	561	76	065-030820	56,10	20	76	
06/08/2020	20:19:44	10	202	560	77	065-030820	56,00	20	77	
06/08/2020	21:19:43	990	204	561	78	065-030820	56,10	20	78	
06/08/2020	22:19:43	790	202	562	79	065-030820	56,20	20	79	
06/08/2020	23:19:43	960	203	563	80	065-030820	56,30	20	80	
07/08/2020	00:19:44	200	202	563	81	065-030820	56,30	20	81	
07/08/2020	01:19:44	180	202	563	82	065-030820	56,30	20	82	
07/08/2020	02:19:44	420	203	563	83	065-030820	56,30	20	83	
07/08/2020	03:19:43	800	202	563	84	065-030820	56,30	20	84	
07/08/2020	04:19:44	410	202	563	85	065-030820	56,30	20	85	
07/08/2020	05:19:44	40	202	562	86	065-030820	56,20	20	86	
07/08/2020	06:19:43	410	202	562	87	065-030820	56,20	20	87	
07/08/2020	07:19:44	420	203	562	88	065-030820	56,20	20	88	
07/08/2020	08:19:43	630	202	561	89	065-030820	56,10	20	89	
07/08/2020	09:19:43	930	202	562	90	065-030820	56,20	20	90	
07/08/2020	10:19:43	840	203	562	91	065-030820	56,20	20	91	
07/08/2020	11:19:44	130	202	563	92	065-030820	56,30	20	92	
07/08/2020	12:19:44	80	204	564	93	065-030820	56,40	20	93	
07/08/2020	13:19:43	940	202	565	94	065-030820	56,50	20	94	
07/08/2020	14:19:43	810	203	567	95	065-030820	56,70	20	95	
07/08/2020	15:19:45	690	202	569	96	065-030820	56,90	20	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/08/2020	19:19:49	250	203	650	196	065-030820	65,00	20	196	
11/08/2020	20:19:49	180	500	651	197	065-030820	65,10	50	197	
11/08/2020	21:19:48	980	503	652	198	065-030820	65,20	50	198	
11/08/2020	22:19:49	160	502	652	199	065-030820	65,20	50	199	
11/08/2020	23:19:50	630	502	653	200	065-030820	65,30	50	200	
12/08/2020	00:19:49	830	501	653	201	065-030820	65,30	50	201	
12/08/2020	01:19:50	10	503	653	202	065-030820	65,30	50	202	
12/08/2020	02:19:50	630	503	654	203	065-030820	65,40	50	203	
12/08/2020	03:19:50	810	503	654	204	065-030820	65,40	50	204	
12/08/2020	04:19:50	600	502	655	205	065-030820	65,50	50	205	
12/08/2020	05:19:50	620	502	656	206	065-030820	65,60	50	206	
12/08/2020	06:19:50	200	502	656	207	065-030820	65,60	50	207	
12/08/2020	07:19:50	190	498	657	208	065-030820	65,70	50	208	
12/08/2020	08:19:50	200	502	657	209	065-030820	65,70	50	209	
12/08/2020	09:19:50	620	203	535	210	065-030820	53,50	20	210	
12/08/2020	10:19:50	200	203	534	211	065-030820	53,40	20	211	
12/08/2020	11:19:50	210	203	535	212	065-030820	53,50	20	212	
12/08/2020	12:19:50	600	202	536	213	065-030820	53,60	20	213	
12/08/2020	13:19:51	960	202	536	214	065-030820	53,60	20	214	
12/08/2020	14:19:50	190	203	537	215	065-030820	53,70	20	215	
12/08/2020	15:19:49	900	201	537	216	065-030820	53,70	20	216	
12/08/2020	16:19:50	180	203	539	217	065-030820	53,90	20	217	
12/08/2020	17:19:50	170	202	539	218	065-030820	53,90	20	218	
12/08/2020	18:19:50	140	203	541	219	065-030820	54,10	20	219	
12/08/2020	19:19:50	80	203	541	220	065-030820	54,10	20	220	
12/08/2020	20:19:50	350	202	542	221	065-030820	54,20	20	221	
12/08/2020	21:19:50	250	202	542	222	065-030820	54,20	20	222	
12/08/2020	22:19:50	320	194	542	223	065-030820	54,20	19	223	
12/08/2020	23:19:50	450	201	541	224	065-030820	54,10	20	224	
13/08/2020	00:19:50	410	202	541	225	065-030820	54,10	20	225	
13/08/2020	01:19:50	580	202	541	226	065-030820	54,10	20	226	
13/08/2020	02:19:50	580	201	540	227	065-030820	54,00	20	227	
13/08/2020	03:19:50	670	202	540	228	065-030820	54,00	20	228	
13/08/2020	04:19:50	730	202	539	229	065-030820	53,90	20	229	
13/08/2020	05:19:50	910	201	539	230	065-030820	53,90	20	230	
13/08/2020	06:19:50	930	203	538	231	065-030820	53,80	20	231	
13/08/2020	07:19:50	970	201	539	232	065-030820	53,90	20	232	
13/08/2020	08:19:50	970	202	539	233	065-030820	53,90	20	233	
13/08/2020	09:19:51	370	202	540	234	065-030820	54,00	20	234	
13/08/2020	10:19:51	500	202	541	235	065-030820	54,10	20	235	
13/08/2020	11:19:51	590	203	542	236	065-030820	54,20	20	236	
13/08/2020	12:19:51	710	202	543	237	065-030820	54,30	20	237	
13/08/2020	13:19:51	110	202	543	238	065-030820	54,30	20	238	
13/08/2020	14:19:51	570	199	543	239	065-030820	54,30	20	239	
13/08/2020	15:19:51	600	202	544	240	065-030820	54,40	20	240	
13/08/2020	16:19:51	490	203	545	241	065-030820	54,50	20	241	
13/08/2020	17:19:51	620	203	546	242	065-030820	54,60	20	242	
13/08/2020	18:19:51	500	201	548	243	065-030820	54,80	20	243	
13/08/2020	19:19:51	640	203	550	244	065-030820	55,00	20	244	
13/08/2020	20:19:51	720	202	552	245	065-030820	55,20	20	245	
13/08/2020	21:19:51	430	202	553	246	065-030820	55,30	20	246	
13/08/2020	22:19:51	390	201	554	247	065-030820	55,40	20	247	
13/08/2020	23:19:51	780	202	555	248	065-030820	55,50	20	248	
14/08/2020	00:19:51	570	203	557	249	065-030820	55,70	20	249	
14/08/2020	01:19:51	680	202	557	250	065-030820	55,70	20	250	
14/08/2020	02:19:51	870	203	558	251	065-030820	55,80	20	251	
14/08/2020	03:19:51	710	202	558	252	065-030820	55,80	20	252	
14/08/2020	04:19:52	170	201	559	253	065-030820	55,90	20	253	
14/08/2020	05:19:52	70	203	559	254	065-030820	55,90	20	254	
14/08/2020	06:19:51	970	202	559	255	065-030820	55,90	20	255	
14/08/2020	07:19:52	40	202	559	256	065-030820	55,90	20	256	
14/08/2020	08:19:52	320	201	560	257	065-030820	56,00	20	257	
14/08/2020	09:19:52	320	206	561	258	065-030820	56,10	21	258	
14/08/2020	10:19:52	370	202	562	259	065-030820	56,20	20	259	
14/08/2020	11:19:52	200	199	562	260	065-030820	56,20	20	260	
14/08/2020	12:19:52	390	201	563	261	065-030820	56,30	20	261	
14/08/2020	13:19:52	430	202	564	262	065-030820	56,40	20	262	
14/08/2020	14:19:52	310	200	565	263	065-030820	56,50	20	263	
14/08/2020	15:19:52	390	202	566	264	065-030820	56,60	20	264	
14/08/2020	16:19:52	340	201	568	265	065-030820	56,80	20	265	
14/08/2020	17:19:52	500	210	570	266	065-030820	57,00	21	266	
14/08/2020	18:19:52	400	201	572	267	065-030820	57,20	20	267	
14/08/2020	19:19:52	630	199	574	268	065-030820	57,40	20	268	
14/08/2020	20:19:52	740	203	576	269	065-030820	57,60	20	269	
14/08/2020	21:19:52	690	202	577	270	065-030820	57,70	20	270	
14/08/2020	22:19:52	890	202	578	271	065-030820	57,80	20	271	
14/08/2020	23:19:52	870	202	578	272	065-030820	57,80	20	272	
15/08/2020	00:19:53	50	201	579	273	065-030820	57,90	20	273	
15/08/2020	01:19:53	10	198	579	274	065-030820	57,90	20	274	
15/08/2020	02:19:53	30	202	579	275	065-030820	57,90	20	275	
15/08/2020	03:19:52	990	197	579	276	065-030820	57,90	20	276	
15/08/2020	04:19:53	100	199	579	277	065-030820	57,90	20	277	
15/08/2020	05:19:53	260	203	578	278	065-030820	57,80	20	278	
15/08/2020	06:19:53	320	202	578	279	065-030820	57,80	20	279	
15/08/2020	07:19:53	330	202	578	280	065-030820	57,80	20	280	
15/08/2020	08:19:53	610	203	578	281	065-030820	57,80	20	281	
15/08/2020	09:19:53	710	202	578	282	065-030820	57,80	20	282	
15/08/2020	10:19:53	630	202	579	283	065-030820	57,90	20	283	
15/08/2020	11:19:53	790	201	581	284	065-030820	58,10	20	284	
15/08/2020	12:19:53	690	203	582	285	065-030820	58,20	20	285	
15/08/2020	13:19:53	640	201	584	286	065-030820	58,40	20	286	
15/08/2020	14:19:53	500	202	585	287	065-030820	58,50	20	287	
15/08/2020	15:19:53	610	201	586	288	065-030820	58,60	20	288	
15/08/2020	16:19:53	690	201	588	289	065-030820	58,80	20	289	
15/08/2020	17:19:53	570	202	589	290	065-030820	58,90	20	290	
15/08/2020	18:19:53	780	197	590	291	065-030820	59,00	20	291	
15/08/2020	19:19:54	450	202	591	292	065-030820	59,10	20	292	
15/08/2020	20:19:54	310	201	591	293	065-030820	59,10	20	293	
15/08/2020	21:19:54	320	203	591	294	065-030820	59,10	20	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/08/2020	22:19:54	360	204	591	295	065-030820	59,10	20	295	
15/08/2020	23:19:54	250	201	590	296	065-030820	59,00	20	296	
16/08/2020	00:19:54	340	201	589	297	065-030820	58,90	20	297	
16/08/2020	01:19:54	570	205	589	298	065-030820	58,90	21	298	
16/08/2020	02:19:54	320	202	588	299	065-030820	58,80	20	299	
16/08/2020	03:19:54	430	202	588	300	065-030820	58,80	20	300	
16/08/2020	04:19:54	570	202	587	301	065-030820	58,70	20	301	
16/08/2020	05:19:54	420	203	586	302	065-030820	58,60	20	302	
16/08/2020	06:19:54	740	203	586	303	065-030820	58,60	20	303	
16/08/2020	07:19:54	540	203	586	304	065-030820	58,50	20	304	
16/08/2020	08:19:54	870	200	586	305	065-030820	58,60	20	305	
16/08/2020	09:19:55	50	202	586	306	065-030820	58,60	20	306	
16/08/2020	10:19:55	130	202	588	307	065-030820	58,80	20	307	
16/08/2020	11:19:55	20	202	589	308	065-030820	58,90	20	308	
16/08/2020	12:19:54	760	203	591	309	065-030820	59,10	20	309	
16/08/2020	13:19:54	850	201	593	310	065-030820	59,30	20	310	
16/08/2020	14:19:55	150	202	595	311	065-030820	59,50	20	311	
16/08/2020	15:19:54	910	201	597	312	065-030820	59,70	20	312	
16/08/2020	16:19:55	30	200	598	313	065-030820	59,80	20	313	
16/08/2020	17:19:55	0	201	599	314	065-030820	59,90	20	314	
16/08/2020	18:19:55	130	202	601	315	065-030820	60,10	20	315	
16/08/2020	19:19:55	550	201	601	316	065-030820	60,10	20	316	
16/08/2020	20:19:56	430	202	601	317	065-030820	60,10	20	317	
16/08/2020	21:19:56	380	202	600	318	065-030820	60,00	20	318	
16/08/2020	22:19:55	600	202	599	319	065-030820	59,90	20	319	
16/08/2020	23:19:56	200	202	598	320	065-030820	59,80	20	320	
17/08/2020	00:19:55	530	202	596	321	065-030820	59,60	20	321	
17/08/2020	01:19:56	790	202	595	322	065-030820	59,50	20	322	
17/08/2020	02:19:56	160	203	593	323	065-030820	59,30	20	323	
17/08/2020	03:19:55	780	202	592	324	065-030820	59,20	20	324	
17/08/2020	04:19:55	740	201	591	325	065-030820	59,10	20	325	
17/08/2020	05:19:56	960	202	590	326	065-030820	59,00	20	326	
17/08/2020	06:19:56	790	196	589	327	065-030820	58,90	20	327	
17/08/2020	07:19:56	550	199	588	328	065-030820	58,80	20	328	
17/08/2020	08:19:56	120	202	589	330	065-030820	58,90	20	329	
17/08/2020	09:19:56	130	202	589	330	065-030820	58,90	20	330	
17/08/2020	10:19:56	130	206	590	331	065-030820	59,00	21	331	
17/08/2020	11:19:56	280	203	591	333	065-030820	59,10	20	332	
17/08/2020	12:19:56	370	201	593	334	065-030820	59,30	20	333	
17/08/2020	13:19:56	60	201	595	334	065-030820	59,50	20	334	
17/08/2020	14:19:56	130	202	597	335	065-030820	59,70	20	335	
17/08/2020	15:19:56	150	200	598	336	065-030820	59,80	20	336	
17/08/2020	16:19:56	360	203	600	337	065-030820	60,00	20	337	
17/08/2020	17:19:56	460	199	602	338	065-030820	60,20	20	338	
17/08/2020	18:19:56	270	203	602	339	065-030820	60,20	20	339	
17/08/2020	19:19:56	710	202	603	340	065-030820	60,30	20	340	
17/08/2020	20:19:56	520	202	603	341	065-030820	60,30	20	341	
17/08/2020	21:19:56	810	203	603	342	065-030820	60,30	20	342	
17/08/2020	22:19:56	540	202	602	343	065-030820	60,20	20	343	
17/08/2020	23:19:56	920	200	602	344	065-030820	60,20	20	344	
18/08/2020	00:19:56	830	201	602	345	065-030820	60,20	20	345	
18/08/2020	01:19:57	370	204	601	346	065-030820	60,10	20	346	
18/08/2020	02:19:56	980	201	601	347	065-030820	60,10	20	347	
18/08/2020	03:19:57	520	202	601	348	065-030820	60,10	20	348	
18/08/2020	04:19:57	370	200	601	349	065-030820	60,10	20	349	
18/08/2020	05:19:57	420	202	601	350	065-030820	60,10	20	350	
18/08/2020	06:19:57	180	202	601	351	065-030820	60,10	20	351	
18/08/2020	07:19:58	800	202	601	352	065-030820	60,10	20	352	
18/08/2020	08:19:58	130	202	601	353	065-030820	60,10	20	353	
18/08/2020	09:19:58	930	200	602	354	065-030820	60,20	20	354	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
065	03/08/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	03/08/20	
Fine Biostabilizzazione	18/08/2020	
Durata	354	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
066	04/08/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	07/08/20
Fine Biostabilizzazione	21/08/2020
Durata	337
Misurazione % Ossigeno	
10/08/2020	9,80
17/08/2020	11,70

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM495805/19	04/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	13.150
2	RFM365568/19	04/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.200
3	RFM365569/19	04/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.960
4	RFM365570/19	04/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.260
5	RFM365571/19	04/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	15.050
6	FIR029013/19	04/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200201	2.000
7	ED1254341/20	04/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.120
8	FIR029037/19	05/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	14.550
9	DU1284567/19	05/08/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	LEPORANO	200201	1.120
10	ED1254340/20	05/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.520
11	RFM365574/19	05/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	8.940
12	RFM367701/19	05/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.290
13	RFM365572/19	05/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.880
14	RFM364923/19	05/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	11.180
15	DU1284731/19	05/08/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	250
16	RFM495813/19	05/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.770
17	RFM365573/19	05/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	14.460
18	RFM365575/19	05/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	8.750
19	ED1214799/20	05/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.430
20	ED1254338/20	05/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.990
21	FIR029022/19	05/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.100
22	ED1254339/20	05/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.490
23	ED1254337/20	05/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	640
24	ED1254334/20	05/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.720
25	ED1254348/20	06/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.680
26	XFIR059707/18	06/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	12.980
27	RFM495817/19	06/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.530
28	FIR029043/19	06/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.540
29	FIR029025/19	06/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200201	1.410
30	DU1284568/19	06/08/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.000
31	ED1254335/20	06/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.120
32	XFIR201814/19	06/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	6.960
33	RFM367702/19	07/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.820
34	RFM367703/19	07/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.110
35	RFM367704/19	07/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	12.740
36	RFM367705/19	07/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.430
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	269.140

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	260.680	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	8.460	3%
	TOTALE	269.140	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/08/2020	13:30:44	140	0	556	1	066-040820	55,60	-	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
07/08/2020	14:30:44	540	0	557	2	066-040820	55,70	-	2	
07/08/2020	15:30:44	310	0	558	3	066-040820	55,80	-	3	
07/08/2020	16:30:44	100	0	558	4	066-040820	55,80	-	4	
07/08/2020	17:30:45	330	0	559	5	066-040820	55,90	-	5	
07/08/2020	18:30:44	690	0	560	6	066-040820	56,00	-	6	
07/08/2020	19:30:45	330	0	561	7	066-040820	56,10	-	7	
07/08/2020	20:30:45	500	0	562	8	066-040820	56,20	-	8	
07/08/2020	21:30:45	390	0	563	9	066-040820	56,30	-	9	
07/08/2020	22:30:45	750	0	564	10	066-040820	56,40	-	10	
07/08/2020							-	-	11	
08/08/2020	00:30:46	320	0	566	12	066-040820	56,60	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
08/08/2020	01:30:45	320	0	567	13	066-040820	56,70	-	13	
08/08/2020	02:30:45	680	0	567	14	066-040820	56,70	-	14	
08/08/2020	03:30:46	700	0	568	15	066-040820	56,80	-	15	
08/08/2020	04:30:45	310	0	569	16	066-040820	56,90	-	16	
08/08/2020	05:30:46	270	0	570	17	066-040820	57,00	-	17	
08/08/2020	06:30:45	910	0	571	18	066-040820	57,10	-	18	
08/08/2020	07:30:45	660	0	572	19	066-040820	57,20	-	19	
08/08/2020	08:30:45	690	0	573	20	066-040820	57,30	-	20	
08/08/2020	09:30:46	700	0	573	21	066-040820	57,30	-	21	
08/08/2020	10:30:45	500	0	574	22	066-040820	57,40	-	22	
08/08/2020	11:30:45	910	0	576	23	066-040820	57,60	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
08/08/2020	12:30:46	740	0	577	24	066-040820	57,70	-	24	
08/08/2020	13:30:45	480	0	577	25	066-040820	57,70	-	25	
08/08/2020	14:30:45	910	0	578	26	066-040820	57,80	-	26	
08/08/2020	15:30:45	890	0	579	27	066-040820	57,90	-	27	
08/08/2020	16:30:45	520	0	580	28	066-040820	58,00	-	28	
08/08/2020	17:30:46	640	0	581	29	066-040820	58,10	-	29	
08/08/2020	18:30:45	530	0	582	30	066-040820	58,20	-	30	
08/08/2020	19:30:45	870	0	583	31	066-040820	58,30	-	31	
08/08/2020	20:30:45	890	0	584	32	066-040820	58,40	-	32	
08/08/2020	21:30:46	720	0	585	33	066-040820	58,50	-	33	
08/08/2020	22:30:46	690	0	586	34	066-040820	58,60	-	34	
08/08/2020	23:30:47	290	0	587	35	066-040820	58,70	-	35	
09/08/2020	00:30:47	250	0	588	36	066-040820	58,80	-	36	
09/08/2020	01:30:47	90	0	588	37	066-040820	58,80	-	37	
09/08/2020	02:30:46	840	0	589	38	066-040820	58,90	-	38	
09/08/2020	03:30:47	930	0	590	39	066-040820	59,00	-	39	
09/08/2020	04:30:47	470	0	591	40	066-040820	59,10	-	40	
09/08/2020	05:30:46	680	0	592	41	066-040820	59,20	-	41	
09/08/2020	06:30:47	510	0	592	42	066-040820	59,20	-	42	
09/08/2020	07:30:47	490	0	593	43	066-040820	59,30	-	43	
09/08/2020	08:30:47	910	0	594	44	066-040820	59,40	-	44	
09/08/2020	09:30:47	110	0	595	45	066-040820	59,50	-	45	
09/08/2020	10:30:47	80	0	596	46	066-040820	59,60	-	46	
09/08/2020							-	-	47	
09/08/2020	12:30:47	450	0	597	48	066-040820	59,70	-	48	
09/08/2020	13:30:46	900	0	598	49	066-040820	59,80	-	49	
09/08/2020	14:30:46	920	0	599	50	066-040820	59,90	-	50	
09/08/2020	15:30:47	310	0	600	51	066-040820	60,00	-	51	
09/08/2020	16:30:47	690	0	601	52	066-040820	60,10	-	52	
09/08/2020	17:30:47	490	0	601	53	066-040820	60,10	-	53	
09/08/2020	18:30:47	490	0	602	54	066-040820	60,20	-	54	
09/08/2020	19:30:47	450	0	603	55	066-040820	60,30	-	55	
09/08/2020	20:30:47	100	0	604	56	066-040820	60,40	-	56	
09/08/2020	21:30:48	70	0	605	57	066-040820	60,50	-	57	
09/08/2020	22:30:47	490	0	605	58	066-040820	60,50	-	58	
09/08/2020	23:30:47	510	0	606	59	066-040820	60,60	-	59	
10/08/2020	00:30:47	950	0	607	60	066-040820	60,70	-	60	
10/08/2020	01:30:47	60	0	607	61	066-040820	60,70	-	61	
10/08/2020	02:30:47	490	0	608	62	066-040820	60,80	-	62	
10/08/2020	03:30:47	680	0	609	63	066-040820	60,90	-	63	
10/08/2020	04:30:47	490	0	610	64	066-040820	61,00	-	64	
10/08/2020	05:30:48	100	0	610	65	066-040820	61,00	-	65	
10/08/2020	06:30:48	250	0	611	66	066-040820	61,10	-	66	
10/08/2020	07:30:47	470	0	611	67	066-040820	61,10	-	67	
10/08/2020	08:30:47	690	0	612	68	066-040820	61,20	-	68	
10/08/2020	09:30:48	740	0	613	70	066-040820	61,30	-	69	
10/08/2020	10:30:47	720	0	613	70	066-040820	61,30	-	70	
10/08/2020	11:30:47	710	0	613	71	066-040820	61,30	-	71	
10/08/2020	12:30:47	550	0	614	72	066-040820	61,40	-	72	
10/08/2020	13:30:47	900	0	614	73	066-040820	61,40	-	73	
10/08/2020	14:30:47	890	0	614	74	066-040820	61,40	-	74	
10/08/2020	15:30:47	770	0	614	75	066-040820	61,40	-	75	
10/08/2020	16:30:47	740	0	615	76	066-040820	61,50	-	76	
10/08/2020	17:30:47	940	0	616	77	066-040820	61,60	-	77	
10/08/2020	18:30:47	830	0	616	78	066-040820	61,60	-	78	
10/08/2020	19:30:48	260	0	617	79	066-040820	61,70	-	79	
10/08/2020	20:30:48	220	0	617	80	066-040820	61,70	-	80	
10/08/2020	21:30:48	370	0	617	81	066-040820	61,70	-	81	
10/08/2020	22:30:47	850	0	618	82	066-040820	61,80	-	82	
10/08/2020	23:30:47	960	0	618	83	066-040820	61,80	-	83	
11/08/2020	00:30:48	560	0	619	84	066-040820	61,90	-	84	
11/08/2020	01:30:48	400	0	619	85	066-040820	61,90	-	85	
11/08/2020	02:30:48	540	0	619	86	066-040820	61,90	-	86	
11/08/2020	03:30:48	410	0	620	87	066-040820	62,00	-	87	
11/08/2020	04:30:48	340	0	620	88	066-040820	62,00	-	88	
11/08/2020	05:30:48	410	0	621	89	066-040820	62,10	-	89	
11/08/2020	06:30:48	950	0	620	90	066-040820	62,00	-	90	
11/08/2020	07:30:49	0	0	621	91	066-040820	62,10	-	91	
11/08/2020	08:30:48	920	0	621	92	066-040820	62,10	-	92	
11/08/2020	09:30:49	40	0	621	93	066-040820	62,10	-	93	
11/08/2020	10:30:49	10	0	621	94	066-040820	62,10	-	94	
11/08/2020	11:30:49	50	0	621	95	066-040820	62,10	-	95	
11/08/2020	12:30:48	740	0	621	96	066-040820	62,10	-	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/08/2020	13:30:49	80	0	621	97	066-040820	62,10	-	97	
11/08/2020	14:30:48	970	0	621	98	066-040820	62,10	-	98	
11/08/2020	15:30:48	960	0	621	99	066-040820	62,10	-	99	
11/08/2020	16:30:49	140	0	621	100	066-040820	62,10	-	100	
11/08/2020	17:30:48	970	0	622	101	066-040820	62,20	-	101	
11/08/2020	18:30:48	910	0	622	102	066-040820	62,20	-	102	
11/08/2020	19:30:49	150	0	622	103	066-040820	62,20	-	103	
11/08/2020	20:30:49	130	0	622	104	066-040820	62,20	-	104	
11/08/2020	21:30:49	160	0	632	105	066-040820	62,20	-	105	
11/08/2020	22:30:50	990	0	623	106	066-040820	62,30	-	106	
11/08/2020	23:30:50	410	0	623	107	066-040820	62,30	-	107	
12/08/2020	00:30:49	790	0	624	108	066-040820	62,40	-	108	
12/08/2020	01:30:49	780	0	624	109	066-040820	62,40	-	109	
12/08/2020	02:30:50	610	0	624	110	066-040820	62,40	-	110	
12/08/2020	03:30:49	560	0	624	111	066-040820	62,40	-	111	
12/08/2020	04:30:51	10	0	625	112	066-040820	62,50	-	112	
12/08/2020	05:30:50	430	0	625	113	066-040820	62,50	-	113	
12/08/2020	06:30:51	600	0	625	114	066-040820	62,50	-	114	
12/08/2020	07:30:50	410	0	626	115	066-040820	62,60	-	115	
12/08/2020	08:30:50	200	0	626	116	066-040820	62,60	-	116	
12/08/2020	09:30:50	180	0	576	117	066-040820	57,60	-	117	
12/08/2020	10:30:50	430	0	576	118	066-040820	57,60	-	118	
12/08/2020	11:30:50	600	0	577	119	066-040820	57,70	-	119	
12/08/2020	12:30:50	600	0	577	120	066-040820	57,70	-	120	
12/08/2020	13:30:50	420	0	577	121	066-040820	57,70	-	121	
12/08/2020	14:30:49	960	0	578	122	066-040820	57,80	-	122	
12/08/2020	15:30:49	910	0	579	123	066-040820	57,90	-	123	
12/08/2020	16:30:50	200	0	579	124	066-040820	57,90	-	124	
12/08/2020	17:30:49	960	0	579	125	066-040820	57,90	-	125	
12/08/2020	18:30:50	170	0	579	126	066-040820	57,90	-	126	
12/08/2020	19:30:50	240	0	579	127	066-040820	57,90	-	127	
12/08/2020	20:30:50	290	0	579	128	066-040820	57,90	-	128	
12/08/2020	21:30:50	150	0	579	129	066-040820	57,90	-	129	
12/08/2020	22:30:50	500	0	578	130	066-040820	57,80	-	130	
12/08/2020	23:30:50	230	0	577	131	066-040820	57,70	-	131	
13/08/2020	00:30:50	690	0	577	132	066-040820	57,70	-	132	
13/08/2020	01:30:50	590	0	576	133	066-040820	57,60	-	133	
13/08/2020	02:30:50	890	0	575	134	066-040820	57,50	-	134	
13/08/2020	03:30:50	540	0	574	135	066-040820	57,40	-	135	
13/08/2020	04:30:50	910	0	574	136	066-040820	57,40	-	136	
13/08/2020	05:30:50	940	0	573	137	066-040820	57,30	-	137	
13/08/2020	06:30:50	800	0	572	138	066-040820	57,20	-	138	
13/08/2020	07:30:51	300	0	572	139	066-040820	57,20	-	139	
13/08/2020	08:30:51	460	0	572	140	066-040820	57,20	-	140	
13/08/2020	09:30:51	450	0	572	141	066-040820	57,20	-	141	
13/08/2020	10:30:51	540	0	572	142	066-040820	57,20	-	142	
13/08/2020	11:30:51	510	0	572	143	066-040820	57,20	-	143	
13/08/2020	12:30:51	760	0	573	144	066-040820	57,30	-	144	
13/08/2020	13:30:51	630	0	575	145	066-040820	57,50	-	145	
13/08/2020	14:30:52	450	0	576	146	066-040820	57,60	-	146	
13/08/2020	15:30:51	40	0	578	147	066-040820	57,80	-	147	
13/08/2020	16:30:51	350	0	581	148	066-040820	58,10	-	148	
13/08/2020	17:30:51	100	0	583	149	066-040820	58,30	-	149	
13/08/2020	18:30:51	670	0	585	150	066-040820	58,50	-	150	
13/08/2020	19:30:51	730	0	586	151	066-040820	58,60	-	151	
13/08/2020	20:30:51	440	0	587	152	066-040820	58,70	-	152	
13/08/2020	21:30:51	680	0	587	153	066-040820	58,70	-	153	
13/08/2020	22:30:51	650	0	588	154	066-040820	58,80	-	154	
13/08/2020	23:30:51	490	0	588	155	066-040820	58,80	-	155	
14/08/2020	00:30:51	680	0	588	156	066-040820	58,80	-	156	
14/08/2020	01:30:51	710	0	588	157	066-040820	58,80	-	157	
14/08/2020	02:30:52	30	0	588	158	066-040820	58,80	-	158	
14/08/2020	03:30:51	960	0	588	159	066-040820	58,80	-	159	
14/08/2020	04:30:52	150	0	588	160	066-040820	58,80	-	160	
14/08/2020	05:30:52	90	0	588	161	066-040820	58,80	-	161	
14/08/2020	06:30:52	0	0	587	162	066-040820	58,70	-	162	
14/08/2020	07:30:52	330	0	588	163	066-040820	58,80	-	163	
14/08/2020	08:30:52	330	0	588	164	066-040820	58,80	-	164	
14/08/2020	09:30:52	290	0	588	165	066-040820	58,80	-	165	
14/08/2020	10:30:52	370	0	588	166	066-040820	58,80	-	166	
14/08/2020	11:30:52	180	0	589	167	066-040820	58,90	-	167	
14/08/2020	12:30:52	200	0	591	168	066-040820	59,10	-	168	
14/08/2020	13:30:52	270	0	592	169	066-040820	59,20	-	169	
14/08/2020	14:30:52	630	0	594	170	066-040820	59,40	-	170	
14/08/2020	15:30:52	430	0	596	171	066-040820	59,60	-	171	
14/08/2020	16:30:52	550	0	597	172	066-040820	59,70	-	172	
14/08/2020	17:30:52	460	0	598	173	066-040820	59,80	-	173	
14/08/2020	18:30:52	330	0	600	174	066-040820	60,00	-	174	
14/08/2020	19:30:52	380	0	601	175	066-040820	60,10	-	175	
14/08/2020	20:30:52	470	0	601	176	066-040820	60,10	-	176	
14/08/2020	21:30:52	760	0	601	177	066-040820	60,10	-	177	
14/08/2020	22:30:52	610	0	601	178	066-040820	60,10	-	178	
14/08/2020	23:30:52	950	0	601	179	066-040820	60,10	-	179	
15/08/2020	00:30:52	720	0	600	180	066-040820	60,00	-	180	
15/08/2020	01:30:52	950	0	600	181	066-040820	60,00	-	181	
15/08/2020	02:30:53	130	0	599	182	066-040820	59,90	-	182	
15/08/2020	03:30:53	120	0	598	183	066-040820	59,80	-	183	
15/08/2020	04:30:53	230	0	598	184	066-040820	59,80	-	184	
15/08/2020	05:30:53	60	0	597	185	066-040820	59,70	-	185	
15/08/2020	06:30:53	120	0	596	186	066-040820	59,60	-	186	
15/08/2020	07:30:53	270	0	596	187	066-040820	59,60	-	187	
15/08/2020	08:30:53	470	0	596	188	066-040820	59,60	-	188	
15/08/2020	09:30:53	510	0	596	189	066-040820	59,60	-	189	
15/08/2020	10:30:53	750	0	596	190	066-040820	59,60	-	190	
15/08/2020	11:30:53	590	0	597	191	066-040820	59,70	-	191	
15/08/2020	12:30:53	570	0	598	192	066-040820	59,80	-	192	
15/08/2020	13:30:53	470	0	599	193	066-040820	59,90	-	193	
15/08/2020	14:30:53	540	0	601	194	066-040820	60,10	-	194	
15/08/2020	15:30:53	680	0	602	195	066-040820	60,20	-	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/08/2020	19:30:58	900	0	498	295	066-040820	49,80	-	295	
19/08/2020	20:30:59	180	0	496	296	066-040820	49,60	-	296	
19/08/2020	21:30:59	340	0	494	297	066-040820	49,40	-	297	
19/08/2020	22:30:59	240	0	490	298	066-040820	49,00	-	298	
19/08/2020	23:30:59	420	0	488	299	066-040820	48,80	-	299	
20/08/2020	00:30:59	390	0	484	300	066-040820	48,40	-	300	
20/08/2020	01:30:59	500	0	482	301	066-040820	48,20	-	301	
20/08/2020	02:30:59	770	0	478	302	066-040820	47,80	-	302	
20/08/2020	03:30:59	570	0	476	303	066-040820	47,60	-	303	
20/08/2020	04:30:59	850	0	473	304	066-040820	47,30	-	304	
20/08/2020	05:31:00	330	0	471	305	066-040820	47,10	-	305	
20/08/2020	06:31:00	400	0	468	306	066-040820	46,80	-	306	
20/08/2020	07:31:00	0	0	467	307	066-040820	46,70	-	307	
20/08/2020	08:31:00	440	0	466	308	066-040820	46,60	-	308	
20/08/2020	09:31:01	170	0	466	309	066-040820	46,60	-	309	
20/08/2020	10:31:00	390	0	467	310	066-040820	46,70	-	310	
20/08/2020	11:31:01	200	0	468	311	066-040820	46,80	-	311	
20/08/2020	12:31:01	210	0	469	312	066-040820	46,90	-	312	
20/08/2020	13:31:00	390	0	471	313	066-040820	47,10	-	313	
20/08/2020	14:31:00	200	0	472	314	066-040820	47,20	-	314	
20/08/2020	15:31:01	570	0	474	315	066-040820	47,40	-	315	
20/08/2020	16:31:00	390	0	475	316	066-040820	47,50	-	316	
20/08/2020	17:31:01	200	0	475	317	066-040820	47,50	-	317	
20/08/2020	18:31:01	830	0	475	318	066-040820	47,50	-	318	
20/08/2020	19:31:01	640	0	475	319	066-040820	47,50	-	319	
20/08/2020	20:31:00	560	0	474	320	066-040820	47,40	-	320	
20/08/2020	21:31:01	200	0	474	321	066-040820	47,40	-	321	
20/08/2020	22:31:00	450	0	473	322	066-040820	47,30	-	322	
20/08/2020	23:31:01	780	0	472	323	066-040820	47,20	-	323	
21/08/2020	00:31:00	460	0	471	324	066-040820	47,10	-	324	
21/08/2020	01:31:02	180	0	470	325	066-040820	47,00	-	325	
21/08/2020	02:31:02	50	0	469	326	066-040820	46,90	-	326	
21/08/2020	03:31:02	200	0	469	327	066-040820	46,90	-	327	
21/08/2020	04:31:01	410	0	468	328	066-040820	46,80	-	328	
21/08/2020	05:31:02	10	0	467	329	066-040820	46,70	-	329	
21/08/2020	06:31:01	820	0	467	330	066-040820	46,70	-	330	
21/08/2020	07:31:01	410	0	467	331	066-040820	46,70	-	331	
21/08/2020	08:31:02	350	0	467	332	066-040820	46,70	-	332	
21/08/2020	09:31:01	390	0	468	333	066-040820	46,90	-	333	
21/08/2020	10:31:02	980	0	470	334	066-040820	47,00	-	334	
21/08/2020	11:31:01	410	0	473	335	066-040820	47,30	-	335	
21/08/2020	12:31:02	400	0	475	336	066-040820	47,50	-	336	
21/08/2020	13:31:02	40	0	477	337	066-040820	47,70	-	337	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
066	04/08/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	07/08/20	
Fine Biostabilizzazione	21/08/2020	
Durata	337	

EDEN 94 S.R.L.	IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
067	07/08/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	07/08/20
Fine Biostabilizzazione	24/08/2020
Durata	403
Misurazione % Ossigeno	
10/08/2020	10,10
17/08/2020	12,80

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	EDI254333/20	07/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.490
2	EDI254343/20	07/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.370
3	EDI254344/20	07/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.150
4	EDI254332/20	07/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.170
5	EDI254349/20	07/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.800
6	EDI189028/20	07/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.920
7	RFW495822/19	07/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.180
8	EDI254352/20	07/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.550
9	RFW495823/19	07/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	10.640
10	EDI254331/20	07/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.290
11	EDI254342/20	07/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.570
12	DUI284569/19	07/08/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.050
13	XFIR201823/19	10/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	8.110
14	FIR029028/19	10/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.920
15	FIR029031/19	10/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	12.430
16	FIR029032/19	10/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	9.130
17	FIR029108/19	10/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	6.010
18	FIR029109/19	10/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	8.630
19	FIR029120/19	10/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	11.880
20	EDI163609/20	10/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	15.610
21	DUI284732/19	10/08/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	260
22	EDI189032/20	10/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	9.910
23	RFW363706/19	10/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.060
24	RFW363707/19	10/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	8.000
25	RFW363708/19	10/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.650
26	RFW363709/19	10/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.230
27	RFW363710/19	10/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	17.270
28	RFW363711/19	10/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.680
29	RFW363712/19	10/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	17.850
30	EDI254355/20	10/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.570
31	EDI254356/20	10/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.040
32	EDI254357/20	10/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.100
33	EDI254358/20	10/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.340
34	EDI254366/20	10/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.810
35	EDI254367/20	10/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	11.040
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	272.710

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	271.400	100%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	1.310	0%
	TOTALE	272.710	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/08/2020	13:03:43	890	201	633	1	067-070820	63,30	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
07/08/2020	14:03:43	960	202	634	2	067-070820	63,40	20	2	
07/08/2020	15:03:44	300	202	636	3	067-070820	63,60	20	3	
07/08/2020	16:03:44	330	201	638	4	067-070820	63,80	20	4	
07/08/2020	17:03:45	460	199	640	5	067-070820	64,00	20	5	
07/08/2020	18:03:44	710	199	642	6	067-070820	64,20	20	6	
07/08/2020	19:03:44	90	201	643	7	067-070820	64,30	20	7	
07/08/2020	20:03:44	880	202	644	8	067-070820	64,40	20	8	
07/08/2020	21:03:45	340	201	645	9	067-070820	64,50	20	9	
07/08/2020							-	-	10	
07/08/2020							-	-	11	
08/08/2020							-	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
08/08/2020	01:03:46	490	201	648	13	067-070820	64,80	20	13	
08/08/2020	02:03:46						-	-	14	
08/08/2020	03:03:46						-	-	15	
08/08/2020	04:03:46	420	201	649	16	067-070820	64,90	20	16	
08/08/2020	05:03:46						-	-	17	
08/08/2020	06:03:45	300	201	650	18	067-070820	65,00	20	18	
08/08/2020	07:03:45	860	202	650	19	067-070820	65,00	20	19	
08/08/2020	08:03:45	880	504	651	20	067-070820	65,10	50	20	
08/08/2020	09:03:46	660	502	651	21	067-070820	65,10	50	21	
08/08/2020	10:03:45	300	502	652	22	067-070820	65,20	50	22	
08/08/2020	11:03:45	270	502	653	23	067-070820	65,30	50	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
08/08/2020	12:03:45						-	-	24	
08/08/2020	13:03:45	460	502	655	25	067-070820	65,50	50	25	
08/08/2020	14:03:47	90	502	656	26	067-070820	65,60	50	26	
08/08/2020	15:03:46	90	502	658	27	067-070820	65,80	50	27	
08/08/2020	16:03:46	700	502	659	28	067-070820	65,90	50	28	
08/08/2020	17:03:46	510	502	661	29	067-070820	66,10	50	29	
08/08/2020	18:03:46	890	502	662	30	067-070820	66,20	50	30	
08/08/2020	19:03:45	900	502	663	31	067-070820	66,30	50	31	
08/08/2020	20:03:47	320	501	663	32	067-070820	66,30	50	32	
08/08/2020	21:03:47	70	502	664	33	067-070820	66,40	50	33	
08/08/2020	22:03:46	870	502	664	34	067-070820	66,40	50	34	
08/08/2020	23:03:47	270	502	664	35	067-070820	66,40	50	35	
09/08/2020	00:03:47	710	502	664	36	067-070820	66,40	50	36	
09/08/2020	01:03:46	890	502	665	37	067-070820	66,50	50	37	
09/08/2020	02:03:46	690	501	665	38	067-070820	66,50	50	38	
09/08/2020	03:03:46	80	503	665	39	067-070820	66,50	50	39	
09/08/2020	04:03:47	530	502	665	40	067-070820	66,50	50	40	
09/08/2020	05:03:47	300	502	665	41	067-070820	66,50	50	41	
09/08/2020	06:03:46	690	503	665	42	067-070820	66,50	50	42	
09/08/2020	07:03:47	130	501	666	43	067-070820	66,60	50	43	
09/08/2020	08:03:47	900	502	666	44	067-070820	66,60	50	44	
09/08/2020	09:03:47	500	502	667	45	067-070820	66,70	50	45	
09/08/2020	10:03:47	80	501	667	46	067-070820	66,70	50	46	
09/08/2020	11:03:48	500	502	668	48	067-070820	66,80	50	47	
09/08/2020	12:03:47	710	502	669	48	067-070820	66,90	50	48	
09/08/2020	13:03:47	130	502	670	49	067-070820	67,00	50	49	
09/08/2020	14:03:48	300	504	671	51	067-070820	67,10	50	50	
09/08/2020	15:03:47	260	502	672	51	067-070820	67,20	50	51	
09/08/2020	16:03:47	260	502	673	52	067-070820	67,30	50	52	
09/08/2020	17:03:47	490	502	674	53	067-070820	67,40	50	53	
09/08/2020	18:03:47	480	502	676	54	067-070820	67,60	50	54	
09/08/2020	19:03:47	240	501	677	55	067-070820	67,70	50	55	
09/08/2020	20:03:47	470	502	677	56	067-070820	67,70	50	56	
09/08/2020	21:03:47	100	502	677	57	067-070820	67,70	50	57	
09/08/2020	22:03:47	290	500	677	58	067-070820	67,70	50	58	
09/08/2020	23:03:47	910	502	677	59	067-070820	67,70	50	59	
10/08/2020	00:03:48	700	502	677	61	067-070820	67,70	50	60	
10/08/2020	01:03:47	430	501	676	61	067-070820	67,60	50	61	
10/08/2020	02:03:48	300	503	676	63	067-070820	67,60	50	62	
10/08/2020	03:03:48	480	502	676	63	067-070820	67,60	50	63	
10/08/2020	04:03:47	500	502	677	64	067-070820	67,70	50	64	
10/08/2020	05:03:47	690	502	677	65	067-070820	67,70	50	65	
10/08/2020	06:03:47	700	501	677	66	067-070820	67,70	50	66	
10/08/2020	07:03:48	310	503	677	67	067-070820	67,70	50	67	
10/08/2020	08:03:49	80	502	678	69	067-070820	67,80	50	68	
10/08/2020	09:03:49						-	-	69	
10/08/2020	10:03:47	690	502	678	70	067-070820	67,80	50	70	
10/08/2020	11:03:47	840	502	679	71	067-070820	67,90	50	71	
10/08/2020	12:03:47	840	502	681	72	067-070820	68,10	50	72	
10/08/2020	13:03:47	820	500	682	73	067-070820	68,20	50	73	
10/08/2020	14:03:47	780	502	683	74	067-070820	68,30	50	74	
10/08/2020	15:03:47	710	502	684	75	067-070820	68,40	50	75	
10/08/2020	16:03:47	740	502	686	76	067-070820	68,60	50	76	
10/08/2020	17:03:47	700	503	687	77	067-070820	68,70	50	77	
10/08/2020	18:03:47	930	502	688	78	067-070820	68,80	50	78	
10/08/2020	19:03:47	830	502	689	79	067-070820	68,90	50	79	
10/08/2020	20:03:47	910	502	689	80	067-070820	68,90	50	80	
10/08/2020	21:03:47	740	502	688	81	067-070820	68,80	50	81	
10/08/2020	22:03:48	300	502	687	82	067-070820	68,70	50	82	
10/08/2020	23:03:47	970	502	687	83	067-070820	68,70	50	83	
11/08/2020	00:03:48	220	502	686	84	067-070820	68,60	50	84	
11/08/2020	01:03:48	490	502	686	85	067-070820	68,60	50	85	
11/08/2020	02:03:48	220	502	685	86	067-070820	68,50	50	86	
11/08/2020	03:03:48	270	501	685	87	067-070820	68,50	50	87	
11/08/2020	04:03:48	420	502	685	88	067-070820	68,50	50	88	
11/08/2020	05:03:48	350	502	685	89	067-070820	68,50	50	89	
11/08/2020	06:03:48	930	502	685	90	067-070820	68,50	50	90	
11/08/2020	07:03:49	50	502	685	91	067-070820	68,50	50	91	
11/08/2020	08:03:48	890	502	685	92	067-070820	68,50	50	92	
11/08/2020	09:03:48	910	502	685	93	067-070820	68,50	50	93	
11/08/2020	10:03:48	860	501	685	94	067-070820	68,50	50	94	
11/08/2020	11:03:48	960	501	686	95	067-070820	68,60	50	95	
11/08/2020	12:03:48	880	502	687	96	067-070820	68,70	50	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/08/2020	13:03:48	790	502	687	97	067-070820	68,70	50	97	
11/08/2020	14:03:48	870	503	688	98	067-070820	68,80	50	98	
11/08/2020	15:03:48	950	503	689	99	067-070820	68,90	50	99	
11/08/2020	16:03:49	40	502	690	100	067-070820	69,00	50	100	
11/08/2020	17:03:49	180	502	691	101	067-070820	69,10	50	101	
11/08/2020	18:03:49	100	502	692	102	067-070820	69,20	50	102	
11/08/2020	19:03:48	940	502	692	103	067-070820	69,20	50	103	
11/08/2020	20:03:49	60	502	692	104	067-070820	69,20	50	104	
11/08/2020	21:03:49	70	503	692	105	067-070820	69,20	50	105	
11/08/2020	22:03:48	990	502	692	106	067-070820	69,20	50	106	
11/08/2020	23:03:50	770	503	691	107	067-070820	69,10	50	107	
12/08/2020	00:03:50	830	502	691	108	067-070820	69,10	50	108	
12/08/2020	01:03:49	590	502	690	109	067-070820	69,00	50	109	
12/08/2020	02:03:49	580	502	690	110	067-070820	69,00	50	110	
12/08/2020	03:03:51	380	500	689	111	067-070820	68,90	50	111	
12/08/2020	04:03:51	20	502	689	112	067-070820	68,90	50	112	
12/08/2020	05:03:50	10	502	689	113	067-070820	68,90	50	113	
12/08/2020	06:03:50	370	501	689	114	067-070820	68,90	50	114	
12/08/2020	07:03:50	180	502	689	115	067-070820	68,90	50	115	
12/08/2020	08:03:50	400	502	688	116	067-070820	68,80	50	116	
12/08/2020	09:03:49	990	200	601	117	067-070820	60,10	20	117	
12/08/2020	10:03:50	190	202	601	118	067-070820	60,10	20	118	
12/08/2020	11:03:50	10	203	602	119	067-070820	60,20	20	119	
12/08/2020	12:03:50	990	202	602	120	067-070820	60,20	20	120	
12/08/2020							-	-	121	
12/08/2020	14:03:50	220	202	603	122	067-070820	60,30	20	122	
12/08/2020	15:03:50	240	205	603	123	067-070820	60,30	21	123	
12/08/2020	16:03:49	980	202	604	124	067-070820	60,40	20	124	
12/08/2020	17:03:50	150	202	605	125	067-070820	60,50	20	125	
12/08/2020	18:03:50	70	203	606	126	067-070820	60,60	20	126	
12/08/2020	19:03:50	160	202	606	127	067-070820	60,60	20	127	
12/08/2020	20:03:50	160	202	607	128	067-070820	60,70	20	128	
12/08/2020	21:03:50	290	202	607	129	067-070820	60,70	20	129	
12/08/2020	22:03:50	220	202	607	130	067-070820	60,70	20	130	
12/08/2020	23:03:50	400	202	607	131	067-070820	60,70	20	131	
13/08/2020	00:03:50	570	200	607	132	067-070820	60,70	20	132	
13/08/2020	01:03:50	580	201	607	133	067-070820	60,70	20	133	
13/08/2020	02:03:50	440	201	606	134	067-070820	60,60	20	134	
13/08/2020	03:03:50	870	202	606	135	067-070820	60,60	20	135	
13/08/2020	04:03:50	920	202	606	136	067-070820	60,60	20	136	
13/08/2020	05:03:50	910	202	605	137	067-070820	60,50	20	137	
13/08/2020	06:03:51	380	201	604	138	067-070820	60,40	20	138	
13/08/2020	07:03:50	800	201	605	139	067-070820	60,50	20	139	
13/08/2020	08:03:50	910	202	604	140	067-070820	60,40	20	140	
13/08/2020	09:03:51	390	203	604	141	067-070820	60,40	20	141	
13/08/2020	10:03:51	570	201	604	142	067-070820	60,40	20	142	
13/08/2020	11:03:51	810	201	604	143	067-070820	60,40	20	143	
13/08/2020	12:03:51	680	201	605	144	067-070820	60,50	20	144	
13/08/2020	13:03:51	100	201	606	145	067-070820	60,60	20	145	
13/08/2020	14:03:51	710	202	606	146	067-070820	60,60	20	146	
13/08/2020	15:03:51	610	202	608	147	067-070820	60,80	20	147	
13/08/2020	16:03:51	660	202	609	148	067-070820	60,90	20	148	
13/08/2020	17:03:51	390	202	610	149	067-070820	61,00	20	149	
13/08/2020	18:03:51	450	202	612	150	067-070820	61,20	20	150	
13/08/2020	19:03:51	730	199	613	151	067-070820	61,30	20	151	
13/08/2020	20:03:51	450	199	614	152	067-070820	61,40	20	152	
13/08/2020	21:03:51	500	202	615	153	067-070820	61,50	20	153	
13/08/2020	22:03:51	570	201	616	154	067-070820	61,60	20	154	
13/08/2020	23:03:51	530	201	617	155	067-070820	61,70	20	155	
14/08/2020	00:03:51	520	202	618	156	067-070820	61,80	20	156	
14/08/2020	01:03:51	730	202	617	157	067-070820	61,70	20	157	
14/08/2020	02:03:52	0	202	617	158	067-070820	61,70	20	158	
14/08/2020	03:03:52	60	203	618	159	067-070820	61,80	20	159	
14/08/2020	04:03:51	920	203	617	160	067-070820	61,70	20	160	
14/08/2020	05:03:52	190	202	617	161	067-070820	61,70	20	161	
14/08/2020	06:03:52	170	201	617	162	067-070820	61,70	20	162	
14/08/2020	07:03:52	80	200	617	163	067-070820	61,70	20	163	
14/08/2020	08:03:51	990	202	616	164	067-070820	61,60	20	164	
14/08/2020	09:03:52	210	202	617	165	067-070820	61,70	20	165	
14/08/2020	10:03:52	430	202	617	166	067-070820	61,70	20	166	
14/08/2020	11:03:52	210	202	618	167	067-070820	61,80	20	167	
14/08/2020	12:03:52	310	201	619	168	067-070820	61,90	20	168	
14/08/2020	13:03:52	390	201	620	169	067-070820	62,00	20	169	
14/08/2020	14:03:52	600	202	622	170	067-070820	62,20	20	170	
14/08/2020	15:03:52	540	203	623	171	067-070820	62,30	20	171	
14/08/2020	16:03:52	410	202	624	172	067-070820	62,40	20	172	
14/08/2020	17:03:52	410	202	626	173	067-070820	62,60	20	173	
14/08/2020	18:03:52	490	202	628	174	067-070820	62,80	20	174	
14/08/2020	19:03:52	500	202	630	175	067-070820	63,00	20	175	
14/08/2020	20:03:52	500	201	631	176	067-070820	63,10	20	176	
14/08/2020	21:03:52	610	205	632	177	067-070820	63,20	21	177	
14/08/2020	22:03:52	680	203	633	178	067-070820	63,30	20	178	
14/08/2020	23:03:52	830	201	634	179	067-070820	63,40	20	179	
15/08/2020	00:03:52	860	201	635	180	067-070820	63,50	20	180	
15/08/2020	01:03:53	10	201	635	181	067-070820	63,50	20	181	
15/08/2020	02:03:53	90	202	635	182	067-070820	63,50	20	182	
15/08/2020	03:03:52	870	202	635	183	067-070820	63,50	20	183	
15/08/2020	04:03:53	70	202	635	184	067-070820	63,50	20	184	
15/08/2020	05:03:53	340	202	635	185	067-070820	63,50	20	185	
15/08/2020	06:03:53	290	202	635	186	067-070820	63,50	20	186	
15/08/2020	07:03:53	260	201	635	187	067-070820	63,50	20	187	
15/08/2020	08:03:53	370	200	635	188	067-070820	63,50	20	188	
15/08/2020	09:03:53	720	201	636	189	067-070820	63,60	20	189	
15/08/2020	10:03:53	630	202	636	190	067-070820	63,60	20	190	
15/08/2020	11:03:53	740	201	637	191	067-070820	63,70	20	191	
15/08/2020	12:03:53	770	203	638	192	067-070820	63,80	20	192	
15/08/2020	13:03:53	870	202	639	193	067-070820	63,90	20	193	
15/08/2020	14:03:53	640	203	641	194	067-070820	64,10	20	194	
15/08/2020	15:03:53	730	203	642	195	067-070820	64,20	20	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/08/2020	16:03:53	620	201	643	196	067-070820	64,30	20	196	
15/08/2020	17:03:53	800	202	644	197	067-070820	64,40	20	197	
15/08/2020	18:03:53	940	201	645	198	067-070820	64,50	20	198	
15/08/2020	19:03:53	960	201	646	199	067-070820	64,60	20	199	
15/08/2020	20:03:54	10	201	648	200	067-070820	64,80	20	200	
15/08/2020	21:03:53	970	202	648	201	067-070820	64,80	20	201	
15/08/2020	22:03:53	950	201	649	202	067-070820	64,90	20	202	
15/08/2020	23:03:54	80	202	649	203	067-070820	64,90	20	203	
16/08/2020	00:03:53	910	202	649	204	067-070820	64,90	20	204	
16/08/2020	01:03:54	500	201	649	205	067-070820	64,90	20	205	
16/08/2020	02:03:54	470	202	649	206	067-070820	64,90	20	206	
16/08/2020	03:03:54	520	203	648	207	067-070820	64,80	20	207	
16/08/2020	04:03:54	730	203	648	208	067-070820	64,80	20	208	
16/08/2020	05:03:54	640	202	647	209	067-070820	64,70	20	209	
16/08/2020	06:03:54	690	201	646	210	067-070820	64,60	20	210	
16/08/2020	07:03:54	470	200	644	211	067-070820	64,40	20	211	
16/08/2020	08:03:54	670	203	643	212	067-070820	64,30	20	212	
16/08/2020	09:03:54	720	202	641	213	067-070820	64,10	20	213	
16/08/2020	10:03:54	660	202	641	214	067-070820	64,10	20	214	
16/08/2020	11:03:55	80	202	642	215	067-070820	64,20	20	215	
16/08/2020	12:03:54	660	203	643	216	067-070820	64,30	20	216	
16/08/2020	13:03:55	60	202	645	217	067-070820	64,50	20	217	
16/08/2020	14:03:55	80	201	646	218	067-070820	64,60	20	218	
16/08/2020	15:03:55	200	202	648	219	067-070820	64,80	20	219	
16/08/2020	16:03:54	780	202	648	220	067-070820	64,80	20	220	
16/08/2020	17:03:55	140	202	648	221	067-070820	64,80	20	221	
16/08/2020	18:03:55	300	202	647	222	067-070820	64,70	20	222	
16/08/2020	19:03:56	380	203	647	223	067-070820	64,70	20	223	
16/08/2020	20:03:55	800	201	647	224	067-070820	64,70	20	224	
16/08/2020	21:03:55	340	201	646	225	067-070820	64,60	20	225	
16/08/2020	22:03:55	830	201	644	226	067-070820	64,40	20	226	
16/08/2020	23:03:56	160	203	642	227	067-070820	64,20	20	227	
17/08/2020	00:03:56	800	202	641	229	067-070820	64,10	20	228	
17/08/2020	01:03:55	420	202	639	229	067-070820	63,90	20	229	
17/08/2020	02:03:55	930	200	638	230	067-070820	63,80	20	230	
17/08/2020	03:03:56	610	202	637	232	067-070820	63,70	20	231	
17/08/2020	04:03:56	590	199	637	232	067-070820	63,70	20	232	
17/08/2020	05:03:55	960	199	636	233	067-070820	63,60	20	233	
17/08/2020	06:03:56	380	201	635	234	067-070820	63,50	20	234	
17/08/2020	07:03:57	190	201	635	236	067-070820	63,50	20	235	
17/08/2020	08:03:55	920	199	635	236	067-070820	63,50	20	236	
17/08/2020	09:03:56	90	202	636	238	067-070820	63,60	20	237	
17/08/2020	10:03:55	910	201	636	238	067-070820	63,60	20	238	
17/08/2020	11:03:56	210	201	638	240	067-070820	63,80	20	239	
17/08/2020	12:03:55	990	202	640	240	067-070820	64,00	20	240	
17/08/2020	13:03:56	120	201	642	241	067-070820	64,20	20	241	
17/08/2020	14:03:56	430	202	645	242	067-070820	64,50	20	242	
17/08/2020	15:03:56	160	202	647	243	067-070820	64,70	20	243	
17/08/2020	16:03:56	330	201	649	244	067-070820	64,90	20	244	
17/08/2020	17:03:56	540	498	651	245	067-070820	65,10	50	245	
17/08/2020	18:03:56	530	502	651	246	067-070820	65,10	50	246	
17/08/2020	19:03:56	420	503	651	247	067-070820	65,10	50	247	
17/08/2020	20:03:56	810	502	651	248	067-070820	65,10	50	248	
17/08/2020	21:03:56	810	502	651	249	067-070820	65,10	50	249	
17/08/2020	22:03:56	810	502	651	250	067-070820	65,10	50	250	
17/08/2020	23:03:56	690	201	649	251	067-070820	64,90	20	251	
18/08/2020	00:03:57	140	201	648	252	067-070820	64,80	20	252	
18/08/2020	01:03:56	900	202	648	253	067-070820	64,80	20	253	
18/08/2020	02:03:56	930	202	648	254	067-070820	64,80	20	254	
18/08/2020	03:03:56	890	201	647	255	067-070820	64,70	20	255	
18/08/2020	04:03:57	550	202	647	256	067-070820	64,70	20	256	
18/08/2020	05:03:57	470	202	647	257	067-070820	64,70	20	257	
18/08/2020	06:03:58	410	201	647	258	067-070820	64,70	20	258	
18/08/2020	07:03:58	950	202	647	259	067-070820	64,70	20	259	
18/08/2020	08:03:57	970	202	647	260	067-070820	64,70	20	260	
18/08/2020	09:03:57	620	202	648	261	067-070820	64,80	20	261	
18/08/2020	10:03:59	370	202	649	262	067-070820	64,90	20	262	
18/08/2020	11:03:57	460	202	649	263	067-070820	64,90	20	263	
18/08/2020	12:03:57	690	500	651	264	067-070820	65,10	50	264	
18/08/2020	13:03:57	710	501	652	265	067-070820	65,20	50	265	
18/08/2020	14:03:57	770	502	654	266	067-070820	65,40	50	266	
18/08/2020	15:03:57	640	502	654	267	067-070820	65,40	50	267	
18/08/2020	16:03:57	660	503	653	268	067-070820	65,30	50	268	
18/08/2020	17:03:58	40	502	652	269	067-070820	65,20	50	269	
18/08/2020	18:03:57	670	502	651	270	067-070820	65,10	50	270	
18/08/2020	19:03:58	60	500	653	271	067-070820	65,30	50	271	
18/08/2020	20:03:58	120	502	653	272	067-070820	65,30	50	272	
18/08/2020	21:03:58	150	501	652	273	067-070820	65,20	50	273	
18/08/2020	22:03:57	880	502	651	274	067-070820	65,10	50	274	
18/08/2020	23:03:58	310	201	649	275	067-070820	64,90	20	275	
19/08/2020	00:03:58	30	202	648	276	067-070820	64,80	20	276	
19/08/2020	01:03:58	160	201	647	277	067-070820	64,70	20	277	
19/08/2020	02:03:58	160	201	646	278	067-070820	64,60	20	278	
19/08/2020	03:03:58	340	202	646	279	067-070820	64,60	20	279	
19/08/2020	04:03:58	430	202	644	280	067-070820	64,40	20	280	
19/08/2020	05:03:58	560	202	643	281	067-070820	64,30	20	281	
19/08/2020	06:03:58	540	202	641	282	067-070820	64,10	20	282	
19/08/2020	07:03:58	510	207	640	283	067-070820	64,00	21	283	
19/08/2020	08:03:58	920	199	639	284	067-070820	63,90	20	284	
19/08/2020	09:03:59	820	202	640	285	067-070820	64,00	20	285	
19/08/2020	10:03:59	90	206	641	286	067-070820	64,10	21	286	
19/08/2020	11:03:59	240	201	642	287	067-070820	64,20	20	287	
19/08/2020	12:03:59	280	202	643	288	067-070820	64,30	20	288	
19/08/2020	13:03:59	230	201	644	289	067-070820	64,40	20	289	
19/08/2020	14:04:00	270	202	645	290	067-070820	64,50	20	290	
19/08/2020	15:03:59	640	198	645	291	067-070820	64,50	20	291	
19/08/2020	16:04:00	220	201	644	292	067-070820	64,40	20	292	
19/08/2020	17:03:58	870	202	563	293	067-070820	56,30	20	293	
19/08/2020	18:03:58	920	202	563	294	067-070820	56,30	20	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/08/2020	19:03:58	840	202	563	295	067-070820	56,30	20	295	
19/08/2020	20:03:59	340	202	564	296	067-070820	56,40	20	296	
19/08/2020	21:03:59	310	201	566	297	067-070820	56,60	20	297	
19/08/2020	22:03:59	430	201	567	298	067-070820	56,70	20	298	
19/08/2020	23:03:59	130	201	568	299	067-070820	56,80	20	299	
20/08/2020	00:03:59	390	201	569	300	067-070820	56,90	20	300	
20/08/2020	01:03:59	610	202	571	301	067-070820	57,10	20	301	
20/08/2020	02:03:59	380	202	571	302	067-070820	57,10	20	302	
20/08/2020	03:03:59	770	201	571	303	067-070820	57,10	20	303	
20/08/2020	04:03:59	900	202	572	304	067-070820	57,20	20	304	
20/08/2020	05:04:00	0	202	572	305	067-070820	57,20	20	305	
20/08/2020	06:04:01	40	201	572	306	067-070820	57,20	20	306	
20/08/2020	07:04:01	220	202	573	307	067-070820	57,30	20	307	
20/08/2020	08:04:01	430	201	573	308	067-070820	57,30	20	308	
20/08/2020	09:04:01	610	201	573	309	067-070820	57,30	20	309	
20/08/2020	10:04:02	10	202	574	310	067-070820	57,40	20	310	
20/08/2020								-	311	
20/08/2020	12:04:00	190	202	576	312	067-070820	57,60	20	312	
20/08/2020	13:04:00	430	202	577	313	067-070820	57,70	20	313	
20/08/2020	14:04:00	630	202	578	314	067-070820	57,80	20	314	
20/08/2020	15:04:00	190	201	579	315	067-070820	57,90	20	315	
20/08/2020	16:04:00	380	202	581	316	067-070820	58,10	20	316	
20/08/2020	17:04:00	210	201	582	317	067-070820	58,20	20	317	
20/08/2020	18:04:01	200	202	584	318	067-070820	58,40	20	318	
20/08/2020	19:04:00	370	201	586	319	067-070820	58,60	20	319	
20/08/2020	20:04:02	10	203	587	320	067-070820	58,70	20	320	
20/08/2020	21:04:01	970	202	588	321	067-070820	58,80	20	321	
20/08/2020	22:04:02	190	202	589	322	067-070820	58,90	20	322	
20/08/2020	23:04:01	840	205	589	323	067-070820	58,90	21	323	
21/08/2020	00:04:01	820	201	590	324	067-070820	59,00	20	324	
21/08/2020	01:04:02	40	202	591	325	067-070820	59,10	20	325	
21/08/2020	02:04:01	980	203	592	326	067-070820	59,20	20	326	
21/08/2020	03:04:02	20	201	592	327	067-070820	59,20	20	327	
21/08/2020	04:04:02	10	202	593	328	067-070820	59,30	20	328	
21/08/2020	05:04:01	970	201	594	329	067-070820	59,40	20	329	
21/08/2020	06:04:02	590	201	595	330	067-070820	59,50	20	330	
21/08/2020	07:04:02	10	203	596	331	067-070820	59,60	20	331	
21/08/2020	08:04:01	240	201	596	332	067-070820	59,60	20	332	
21/08/2020	09:04:01	810	201	599	333	067-070820	59,90	20	333	
21/08/2020	10:04:02	620	201	601	334	067-070820	60,10	20	334	
21/08/2020	11:04:02	10	201	603	335	067-070820	60,30	20	335	
21/08/2020	12:04:01	420	203	605	336	067-070820	60,50	20	336	
21/08/2020	13:04:01	610	201	607	337	067-070820	60,70	20	337	
21/08/2020	14:04:01	400	201	609	338	067-070820	60,90	20	338	
21/08/2020	15:04:01	230	202	611	339	067-070820	61,10	20	339	
21/08/2020	16:04:01	580	202	612	340	067-070820	61,20	20	340	
21/08/2020	17:04:01	310	202	614	341	067-070820	61,40	20	341	
21/08/2020	18:04:01	570	202	617	342	067-070820	61,70	20	342	
21/08/2020	19:04:01	550	201	618	343	067-070820	61,80	20	343	
21/08/2020	20:04:01	470	201	620	344	067-070820	62,00	20	344	
21/08/2020	21:04:01	750	202	622	345	067-070820	62,20	20	345	
21/08/2020	22:04:01	610	201	622	346	067-070820	62,20	20	346	
21/08/2020	23:04:01	530	201	624	347	067-070820	62,40	20	347	
22/08/2020	00:04:01	710	202	624	348	067-070820	62,40	20	348	
22/08/2020	01:04:01	900	202	625	349	067-070820	62,50	20	349	
22/08/2020	02:04:02	0	202	626	350	067-070820	62,60	20	350	
22/08/2020	03:04:02	200	201	626	351	067-070820	62,60	20	351	
22/08/2020	04:04:02	320	203	627	352	067-070820	62,70	20	352	
22/08/2020	05:04:02	140	203	628	353	067-070820	62,80	20	353	
22/08/2020	06:04:02	450	202	628	354	067-070820	62,80	20	354	
22/08/2020	07:04:02	200	203	629	355	067-070820	62,90	20	355	
22/08/2020	08:04:02	350	201	630	356	067-070820	63,00	20	356	
22/08/2020	09:04:02	570	201	631	357	067-070820	63,10	20	357	
22/08/2020	10:04:02	520	203	632	358	067-070820	63,20	20	358	
22/08/2020	11:04:02	570	203	470	359	067-070820	47,00	20	359	
22/08/2020	12:04:02	480	202	462	360	067-070820	46,20	20	360	
22/08/2020	13:04:02	730	202	461	361	067-070820	46,10	20	361	
22/08/2020	14:04:02	570	202	460	362	067-070820	46,00	20	362	
22/08/2020	15:04:02	490	202	460	363	067-070820	46,00	20	363	
22/08/2020	16:04:02	520	202	461	364	067-070820	46,10	20	364	
22/08/2020	17:04:02	550	203	461	365	067-070820	46,10	20	365	
22/08/2020	18:04:02	520	201	462	366	067-070820	46,20	20	366	
22/08/2020	19:04:02	580	202	462	367	067-070820	46,20	20	367	
22/08/2020	20:04:02	680	200	463	368	067-070820	46,30	20	368	
22/08/2020	21:04:03	210	201	463	369	067-070820	46,30	20	369	
22/08/2020	22:04:03	390	202	463	370	067-070820	46,30	20	370	
22/08/2020	23:04:02	830	203	463	371	067-070820	46,30	20	371	
23/08/2020	00:04:03	420	201	462	372	067-070820	46,20	20	372	
23/08/2020	01:04:03	450	201	462	373	067-070820	46,20	20	373	
23/08/2020	02:04:03	330	201	462	374	067-070820	46,20	20	374	
23/08/2020	03:04:03	530	201	461	375	067-070820	46,10	20	375	
23/08/2020	04:04:03	170	201	461	376	067-070820	46,10	20	376	
23/08/2020	05:04:03	380	201	460	377	067-070820	46,00	20	377	
23/08/2020	06:04:03	380	201	460	378	067-070820	46,00	20	378	
23/08/2020	07:04:03	550	202	459	379	067-070820	45,90	20	379	
23/08/2020	08:04:03	820	201	458	380	067-070820	45,80	20	380	
23/08/2020	09:04:03	960	203	458	381	067-070820	45,80	20	381	
23/08/2020	10:04:03	940	202	458	382	067-070820	45,80	20	382	
23/08/2020	11:04:03	870	201	458	383	067-070820	45,80	20	383	
23/08/2020	12:04:03	820	202	458	384	067-070820	45,80	20	384	
23/08/2020	13:04:04	110	201	459	385	067-070820	45,90	20	385	
23/08/2020	14:04:04	80	199	460	386	067-070820	46,00	20	386	
23/08/2020	15:04:04	140	202	461	387	067-070820	46,10	20	387	
23/08/2020	16:04:03	720	203	463	388	067-070820	46,30	20	388	
23/08/2020	17:04:05	230	202	464	389	067-070820	46,40	20	389	
23/08/2020	18:04:05	50	202	466	390	067-070820	46,60	20	390	
23/08/2020	19:04:05	210	201	467	391	067-070820	46,70	20	391	
23/08/2020	20:04:05	370	202	468	392	067-070820	46,80	20	392	
23/08/2020	21:04:05	240	199	468	393	067-070820	46,80	20	393	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
067	07/08/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	07/08/20	
Fine Biostabilizzazione	24/08/2020	
Durata	403	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
23/08/2020	22:04:04	810	202	469	394	067-070820	46,90	20	394	
23/08/2020	23:04:04	830	201	469	395	067-070820	46,90	20	395	
24/08/2020	00:04:05	30	201	469	396	067-070820	46,90	20	396	
24/08/2020	01:04:04	820	202	469	397	067-070820	46,90	20	397	
24/08/2020	02:04:05	20	201	469	398	067-070820	46,90	20	398	
24/08/2020	03:04:04	800	202	469	399	067-070820	46,90	20	399	
24/08/2020	04:04:04	590	202	469	400	067-070820	46,90	20	400	
24/08/2020	05:04:04	460	203	469	401	067-070820	46,90	20	401	
24/08/2020	06:04:05	420	202	469	402	067-070820	46,90	20	402	
24/08/2020	07:04:05	230	201	468	403	067-070820	46,80	20	403	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
068	10/08/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	11/08/20
Fine Biostabilizzazione	27/08/2020
Durata	382
Misurazione % Ossigeno	
17/08/2020	11,30
24/08/2020	12,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	ED1254368/20	10/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.720
2	ED1254369/20	10/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	12.950
3	XFIR059708/18	10/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	16.130
4	ED1163610/20	11/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	10.040
5	RFW363713/19	11/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.010
6	RFW363714/19	11/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.560
7	RFW363715/19	11/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	14.910
8	RFW363716/19	11/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	14.260
9	XFIR059710/18	11/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	7.850
10	ED1254370/20	11/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.740
11	XFIR059711/18	11/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	3.160
12	FIR029841/19	12/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	9.110
13	XFIR059709/18	12/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200201	2.180
14	XFIR059712/18	12/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	7.880
15	RFW363717/19	12/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	14.410
16	RFW363718/19	12/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	12.240
17	RFW363719/19	12/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.440
18	RFW363720/19	12/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	9.980
19	RFW363721/19	12/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.170
20	RFW363722/19	12/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.910
21	ED1163618/20	12/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	12.840
22	ED1254373/20	12/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.910
23	ED1254375/20	12/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.200
24	ED1189038/20	12/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.180
25	ED1254374/20	12/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.450
26	FIR029739/19	12/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.950
27	ED1254372/20	12/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.430
28	XFIR059713/18	12/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.730
29	XFIR201825/19	13/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	6.690
30	FIR029738/19	13/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.580
31	ED1163620/20	13/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.150
32	ED1254387/20	13/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.290
33	RFW363723/19	13/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	13.050
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	278.100

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	275.920	99%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	2.180	1%
	TOTALE	278.100	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/08/2020	14:42:48	920	506	695	1	068-100820	69,50	51	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
11/08/2020	15:42:48	800	504	696	2	068-100820	69,60	50	2	
11/08/2020	16:42:49	30	506	697	3	068-100820	69,70	51	3	
11/08/2020	17:42:49	140	505	697	5	068-100820	69,70	51	4	
11/08/2020	18:42:49	200	505	698	5	068-100820	69,80	51	5	
11/08/2020	19:42:49	240	500	696	6	068-100820	69,60	50	6	
11/08/2020	20:42:49	140	504	694	7	068-100820	69,40	50	7	
11/08/2020	21:42:49	160	504	693	8	068-100820	69,30	50	8	
11/08/2020	22:42:50	430	505	692	9	068-100820	69,20	51	9	
11/08/2020	23:42:50	210	511	691	10	068-100820	69,10	51	10	
12/08/2020	00:42:50	610	503	690	11	068-100820	69,00	50	11	
12/08/2020	01:42:50	20	505	689	12	068-100820	68,90	51	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
12/08/2020	02:42:49	600	506	688	13	068-100820	68,80	51	13	
12/08/2020	03:42:49	740	506	688	14	068-100820	68,80	51	14	
12/08/2020	04:42:50	200	506	687	15	068-100820	68,70	51	15	
12/08/2020	05:42:51	390	504	687	17	068-100820	68,70	50	16	
12/08/2020	06:42:51	400	508	686	17	068-100820	68,60	51	17	
12/08/2020	07:42:51	10	506	685	18	068-100820	68,50	51	18	
12/08/2020	08:42:50	390	503	678	19	068-100820	67,80	50	19	
12/08/2020	09:42:51	10	208	582	20	068-100820	58,20	21	20	
12/08/2020	10:42:50	170	205	581	21	068-100820	58,10	21	21	
12/08/2020	11:42:50	980	207	582	23	068-100820	58,20	21	22	
12/08/2020	12:42:50	10	205	583	23	068-100820	58,30	21	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
12/08/2020	13:42:50	390	207	585	24	068-100820	58,50	21	24	
12/08/2020	14:42:50	190	207	587	25	068-100820	58,70	21	25	
12/08/2020	15:42:49	940	206	588	26	068-100820	58,80	21	26	
12/08/2020	16:42:49	970	206	590	27	068-100820	59,00	21	27	
12/08/2020	17:42:50	20	205	592	28	068-100820	59,20	21	28	
12/08/2020	18:42:49	990	206	593	29	068-100820	59,30	21	29	
12/08/2020	19:42:50	30	205	594	30	068-100820	59,40	21	30	
12/08/2020	20:42:50	210	206	595	31	068-100820	59,50	21	31	
12/08/2020	21:42:50	280	206	596	32	068-100820	59,60	21	32	
12/08/2020	22:42:50	190	203	596	33	068-100820	59,60	20	33	
12/08/2020	23:42:50	390	207	596	34	068-100820	59,60	21	34	
13/08/2020	00:42:50	300	207	596	35	068-100820	59,60	21	35	
13/08/2020	01:42:50	710	210	596	36	068-100820	59,60	21	36	
13/08/2020	02:42:50	710	205	596	37	068-100820	59,60	21	37	
13/08/2020	03:42:50	880	209	595	38	068-100820	59,50	21	38	
13/08/2020	04:42:50	840	204	594	39	068-100820	59,40	20	39	
13/08/2020	05:42:51	0	210	593	40	068-100820	59,30	21	40	
13/08/2020	06:42:51	390	210	593	41	068-100820	59,30	21	41	
13/08/2020	07:42:51	10	201	593	42	068-100820	59,30	20	42	
13/08/2020	08:42:51	310	203	593	43	068-100820	59,30	20	43	
13/08/2020	09:42:51	60	207	593	44	068-100820	59,30	21	44	
13/08/2020	10:42:51	520	207	593	45	068-100820	59,30	21	45	
13/08/2020	11:42:51	520	206	594	46	068-100820	59,40	21	46	
13/08/2020	12:42:51	600	204	594	47	068-100820	59,40	20	47	
13/08/2020	13:42:51	580	205	595	49	068-100820	59,50	21	48	
13/08/2020	14:42:51	630	210	597	49	068-100820	59,70	21	49	
13/08/2020	15:42:51	630	203	598	50	068-100820	59,80	20	50	
13/08/2020	16:42:51	710	205	599	51	068-100820	59,90	21	51	
13/08/2020	17:42:51	360	208	601	52	068-100820	60,10	21	52	
13/08/2020	18:42:51	540	206	602	53	068-100820	60,20	21	53	
13/08/2020	19:42:51	610	208	603	54	068-100820	60,30	21	54	
13/08/2020	20:42:51	620	205	604	56	068-100820	60,40	21	55	
13/08/2020	21:42:51	670	206	605	56	068-100820	60,50	21	56	
13/08/2020	22:42:51	610	205	605	57	068-100820	60,50	21	57	
13/08/2020	23:42:51	390	207	606	58	068-100820	60,60	21	58	
14/08/2020	00:42:51	680	205	606	59	068-100820	60,60	21	59	
14/08/2020	01:42:51	990	208	606	61	068-100820	60,60	21	60	
14/08/2020	02:42:51	960	205	606	61	068-100820	60,60	21	61	
14/08/2020	03:42:51	990	209	605	62	068-100820	60,50	21	62	
14/08/2020	04:42:51	910	209	605	63	068-100820	60,50	21	63	
14/08/2020	05:42:52	280	214	604	65	068-100820	60,40	21	64	
14/08/2020	06:42:51	910	188	604	65	068-100820	60,40	19	65	
14/08/2020	07:42:52	340	203	603	66	068-100820	60,30	20	66	
14/08/2020	08:42:52	60	208	603	67	068-100820	60,30	21	67	
14/08/2020	09:42:52	240	207	604	68	068-100820	60,40	21	68	
14/08/2020	10:42:52	480	206	604	69	068-100820	60,40	21	68	
14/08/2020	11:42:52	430	204	605	70	068-100820	60,50	20	69	
14/08/2020	12:42:52	520	209	606	71	068-100820	60,60	21	70	
14/08/2020	13:42:52	360	206	607	72	068-100820	60,70	21	71	
14/08/2020	14:42:52	450	205	609	73	068-100820	60,90	21	72	
14/08/2020	15:42:52	570	208	611	74	068-100820	61,10	21	73	
14/08/2020	16:42:52	440	207	612	75	068-100820	61,20	21	74	
14/08/2020	17:42:52	370	206	614	76	068-100820	61,40	21	75	
14/08/2020	18:42:52	410	203	615	77	068-100820	61,50	20	76	
14/08/2020	19:42:52	640	206	616	78	068-100820	61,60	21	77	
14/08/2020	20:42:52	670	205	617	79	068-100820	61,70	21	78	
14/08/2020	21:42:52	590	206	618	80	068-100820	61,80	21	79	
14/08/2020	22:42:52	570	205	618	81	068-100820	61,80	21	80	
14/08/2020	23:42:52	700	205	618	82	068-100820	61,80	21	81	
15/08/2020	00:42:52	940	206	618	83	068-100820	61,80	21	82	
15/08/2020	01:42:53	50	207	618	84	068-100820	61,80	21	83	
15/08/2020	02:42:52	860	205	617	85	068-100820	61,70	21	84	
15/08/2020	03:42:53	260	205	617	86	068-100820	61,70	21	85	
15/08/2020	04:42:53	270	205	617	87	068-100820	61,70	21	86	
15/08/2020	05:42:53	220	205	617	88	068-100820	61,70	21	87	
15/08/2020	06:42:53	460	205	616	89	068-100820	61,60	21	88	
15/08/2020	07:42:53	470	205	616	90	068-100820	61,60	21	89	
15/08/2020	08:42:53	360	208	616	91	068-100820	61,60	21	90	
15/08/2020	09:42:53	400	205	616	92	068-100820	61,60	21	91	
15/08/2020	10:42:53	470	210	616	93	068-100820	61,60	21	92	
15/08/2020	11:42:53	790	204	618	94	068-100820	61,80	20	93	
15/08/2020	12:42:53	750	204	619	95	068-100820	61,90	20	94	
15/08/2020	13:42:53	740	206	620	96	068-100820	62,00	21	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/08/2020	14:42:53	710	204	621	97	068-100820	62,10	20	96	
15/08/2020	15:42:53	730	207	623	98	068-100820	62,30	21	97	
15/08/2020	16:42:53	900	203	624	99	068-100820	62,40	20	98	
15/08/2020	17:42:53	570	210	625	100	068-100820	62,50	21	99	
15/08/2020	18:42:53	910	205	626	101	068-100820	62,60	21	100	
15/08/2020	19:42:54	670	214	627	102	068-100820	62,70	21	101	
15/08/2020	20:42:53	980	206	627	103	068-100820	62,70	21	102	
15/08/2020	21:42:53	690	204	627	104	068-100820	62,70	20	103	
15/08/2020	22:42:54	380	205	627	105	068-100820	62,70	21	104	
15/08/2020	23:42:53	910	206	627	106	068-100820	62,70	21	105	
16/08/2020	00:42:54	450	206	627	107	068-100820	62,70	21	106	
16/08/2020	01:42:54	480	206	627	108	068-100820	62,70	21	107	
16/08/2020	02:42:54	530	206	626	109	068-100820	62,60	21	108	
16/08/2020	03:42:54	600	205	626	110	068-100820	62,60	21	109	
16/08/2020	04:42:54	820	206	626	111	068-100820	62,60	21	110	
16/08/2020	05:42:54	450	207	625	112	068-100820	62,50	21	111	
16/08/2020	06:42:54	480	207	625	113	068-100820	62,50	21	112	
16/08/2020	07:42:54	500	209	625	114	068-100820	62,50	21	113	
16/08/2020	08:42:54	540	204	625	115	068-100820	62,50	20	114	
16/08/2020	09:42:54	780	206	626	116	068-100820	62,60	21	115	
16/08/2020	10:42:54	670	206	627	117	068-100820	62,70	21	116	
16/08/2020	11:42:55	220	223	628	119	068-100820	62,80	22	117	
16/08/2020	12:42:54	950	209	629	119	068-100820	62,90	21	118	
16/08/2020	13:42:55	140	209	632	121	068-100820	63,20	21	119	
16/08/2020	14:42:54	950	208	633	121	068-100820	63,30	21	120	
16/08/2020	15:42:54	890	205	634	122	068-100820	63,40	21	121	
16/08/2020	16:42:54	960	207	635	123	068-100820	63,50	21	122	
16/08/2020	17:42:54	960	208	636	124	068-100820	63,60	21	123	
16/08/2020	18:42:55	130	206	637	125	068-100820	63,70	21	124	
16/08/2020	19:42:55	360	207	637	126	068-100820	63,70	21	125	
16/08/2020	20:42:55	190	206	638	127	068-100820	63,80	21	126	
16/08/2020	21:42:55	390	209	638	128	068-100820	63,80	21	127	
16/08/2020	22:42:55	780	205	637	129	068-100820	63,70	21	128	
16/08/2020	23:42:56	180	206	637	130	068-100820	63,70	21	129	
17/08/2020	00:42:55	570	222	636	131	068-100820	63,60	22	130	
17/08/2020	01:42:55	800	206	635	132	068-100820	63,50	21	131	
17/08/2020	02:42:55	630	208	634	133	068-100820	63,40	21	132	
17/08/2020	03:42:56	380	209	633	135	068-100820	63,30	21	133	
17/08/2020	04:42:55	780	206	632	135	068-100820	63,20	21	134	
17/08/2020	05:42:56	600	205	632	136	068-100820	63,20	21	135	
17/08/2020	06:42:57	160	208	631	137	068-100820	63,10	21	136	
17/08/2020	07:42:56	920	205	630	139	068-100820	63,00	21	137	
17/08/2020	08:42:55	830	208	470	139	068-100820	47,00	21	138	
17/08/2020	09:42:56	100	206	465	140	068-100820	46,50	21	139	
17/08/2020	10:42:56	130	206	463	141	068-100820	46,30	21	140	
17/08/2020	11:42:56	180	207	462	142	068-100820	46,20	21	141	
17/08/2020	12:42:56	200	208	462	143	068-100820	46,20	21	142	
17/08/2020	13:42:56	30	207	462	144	068-100820	46,20	21	143	
17/08/2020	14:42:56	190	210	463	145	068-100820	46,30	21	144	
17/08/2020	15:42:56	200	204	463	146	068-100820	46,30	20	145	
17/08/2020	16:42:56	220	205	464	147	068-100820	46,40	21	146	
17/08/2020	17:42:56	430	206	465	148	068-100820	46,50	21	147	
17/08/2020	18:42:56	490	206	466	149	068-100820	46,60	21	148	
17/08/2020	19:42:56	700	206	467	150	068-100820	46,70	21	149	
17/08/2020	20:42:56	460	205	468	151	068-100820	46,80	21	150	
17/08/2020	21:42:56	910	208	468	152	068-100820	46,80	21	151	
17/08/2020	22:42:56	800	204	469	153	068-100820	46,90	20	152	
17/08/2020	23:42:56	830	209	469	154	068-100820	46,90	21	153	
18/08/2020	00:42:56	830	204	470	155	068-100820	47,00	20	154	
18/08/2020	01:42:56	900	204	471	156	068-100820	47,10	20	155	
18/08/2020	02:42:57	80	205	471	157	068-100820	47,10	21	156	
18/08/2020	03:42:57	500	207	471	158	068-100820	47,10	21	157	
18/08/2020	04:42:57	90	204	471	159	068-100820	47,10	20	158	
18/08/2020	05:42:57	510	205	472	160	068-100820	47,20	21	159	
18/08/2020	06:42:57	570	205	472	161	068-100820	47,20	21	160	
18/08/2020	07:42:58	760	204	472	162	068-100820	47,20	20	161	
18/08/2020	08:42:58	830	204	472	163	068-100820	47,20	20	162	
18/08/2020	09:42:58	170	206	472	164	068-100820	47,20	21	163	
18/08/2020	10:42:57	470	210	472	165	068-100820	47,20	21	164	
18/08/2020	11:42:57	460	204	473	166	068-100820	47,30	20	165	
18/08/2020	12:42:57	670	203	473	167	068-100820	47,30	20	166	
18/08/2020	13:42:57	680	205	474	168	068-100820	47,40	21	167	
18/08/2020	14:42:57	500	207	475	169	068-100820	47,50	21	168	
18/08/2020	15:42:57	800	209	476	170	068-100820	47,60	21	169	
18/08/2020	16:42:57	760	209	477	172	068-100820	47,70	21	170	
18/08/2020	17:42:58	60	206	478	173	068-100820	47,80	21	171	
18/08/2020	18:42:58	80	205	480	174	068-100820	48,00	21	172	
18/08/2020	19:42:58	0	208	481	174	068-100820	48,10	21	173	
18/08/2020	20:42:57	960	209	481	175	068-100820	48,10	21	174	
18/08/2020	21:42:57	740	206	482	176	068-100820	48,20	21	175	
18/08/2020	22:42:58	220	209	483	177	068-100820	48,30	21	176	
18/08/2020	23:42:58	210	208	484	178	068-100820	48,40	21	177	
19/08/2020	00:42:58	310	205	484	179	068-100820	48,40	21	178	
19/08/2020	01:42:58	360	201	484	180	068-100820	48,40	20	179	
19/08/2020	02:42:58	60	207	485	181	068-100820	48,50	21	180	
19/08/2020	03:42:58	230	208	485	182	068-100820	48,50	21	181	
19/08/2020	04:42:58	390	205	486	183	068-100820	48,60	21	182	
19/08/2020	05:42:58	430	203	486	184	068-100820	48,60	20	183	
19/08/2020	06:42:58	400	206	487	185	068-100820	48,70	21	184	
19/08/2020	07:42:58	510	207	487	186	068-100820	48,70	21	185	
19/08/2020	08:42:58	870	205	487	187	068-100820	48,70	21	186	
19/08/2020	09:42:58	660	212	487	188	068-100820	48,70	21	187	
19/08/2020	10:42:59	460	205	487	189	068-100820	48,70	21	188	
19/08/2020	11:42:59	870	201	488	191	068-100820	48,80	20	189	
19/08/2020	12:42:59	260	208	488	191	068-100820	48,80	21	190	
19/08/2020	13:42:59	50	204	489	192	068-100820	48,90	20	191	
19/08/2020	14:42:59	680	208	490	193	068-100820	49,00	21	192	
19/08/2020	15:42:58	850	203	491	194	068-100820	49,10	20	193	
19/08/2020	16:42:59	460	208	493	195	068-100820	49,30	21	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/08/2020	17:42:58	870	206	493	196	068-100820	49,30	21	195	
19/08/2020	18:42:58	940	205	494	197	068-100820	49,40	21	196	
19/08/2020	19:42:59	90	206	495	198	068-100820	49,50	21	197	
19/08/2020	20:42:58	950	208	496	199	068-100820	49,60	21	198	
19/08/2020	21:42:59	170	206	497	200	068-100820	49,70	21	199	
19/08/2020	22:42:59	320	205	498	201	068-100820	49,80	21	200	
19/08/2020	23:42:59	430	205	498	202	068-100820	49,80	21	201	
20/08/2020	00:42:59	780	205	499	203	068-100820	49,90	21	202	
20/08/2020	01:42:59	720	207	499	204	068-100820	49,90	21	203	
20/08/2020	02:42:59	540	204	499	205	068-100820	49,90	20	204	
20/08/2020	03:42:59	900	203	500	206	068-100820	50,00	20	205	
20/08/2020	04:42:59	930	208	499	207	068-100820	49,90	21	206	
20/08/2020	05:43:00	260	203	499	208	068-100820	49,90	20	207	
20/08/2020	06:43:00	410	206	499	209	068-100820	49,90	21	208	
20/08/2020	07:43:00	380	206	500	210	068-100820	50,00	21	209	
20/08/2020	08:43:00	20	207	500	211	068-100820	50,00	21	210	
20/08/2020	09:43:00	370	206	500	212	068-100820	50,00	21	211	
20/08/2020	10:43:01	840	206	501	213	068-100820	50,10	21	212	
20/08/2020	11:43:01	230	208	501	214	068-100820	50,10	21	213	
20/08/2020	12:43:01	870	205	502	215	068-100820	50,20	21	214	
20/08/2020	13:43:01	220	208	503	216	068-100820	50,30	21	215	
20/08/2020	14:43:00	230	206	504	217	068-100820	50,40	21	216	
20/08/2020	15:43:00	390	213	506	218	068-100820	50,60	21	217	
20/08/2020	16:43:00	200	208	507	219	068-100820	50,70	21	218	
20/08/2020	17:43:00	200	215	509	220	068-100820	50,90	22	219	
20/08/2020	18:43:00	210	204	510	221	068-100820	51,00	20	220	
20/08/2020	19:43:02	200	203	511	222	068-100820	51,10	20	221	
20/08/2020	20:43:00	770	206	511	223	068-100820	51,10	21	222	
20/08/2020	21:43:01	820	205	512	224	068-100820	51,20	21	223	
20/08/2020	22:43:02	180	206	512	225	068-100820	51,20	21	224	
20/08/2020	23:43:01	990	206	512	226	068-100820	51,20	21	225	
21/08/2020	00:43:01	830	206	511	227	068-100820	51,10	21	226	
21/08/2020	01:43:01	810	209	511	228	068-100820	51,10	21	227	
21/08/2020	02:43:01	650	205	511	229	068-100820	51,10	21	228	
21/08/2020	03:43:02	240	205	510	230	068-100820	51,00	21	229	
21/08/2020	04:43:01	820	207	510	231	068-100820	51,00	21	230	
21/08/2020	05:43:01	390	206	509	232	068-100820	50,90	21	231	
21/08/2020	06:43:02	200	206	509	233	068-100820	50,90	21	232	
21/08/2020	07:43:01	410	204	508	234	068-100820	50,80	20	233	
21/08/2020	08:43:02	620	208	509	235	068-100820	50,90	21	234	
21/08/2020	09:43:01	420	206	509	236	068-100820	50,90	21	235	
21/08/2020	10:43:02	210	206	509	237	068-100820	50,90	21	236	
21/08/2020	11:43:02	10	209	510	238	068-100820	51,00	21	237	
21/08/2020	12:43:02	20	211	511	239	068-100820	51,10	21	238	
21/08/2020	13:43:01	220	206	512	240	068-100820	51,20	21	239	
21/08/2020	14:43:01	330	206	514	241	068-100820	51,40	21	240	
21/08/2020	15:43:01	510	207	515	242	068-100820	51,50	21	241	
21/08/2020	16:43:01	570	206	516	243	068-100820	51,60	21	242	
21/08/2020	17:43:01	390	205	517	244	068-100820	51,70	21	243	
21/08/2020	18:43:01	590	206	518	245	068-100820	51,80	21	244	
21/08/2020	19:43:01	300	210	520	246	068-100820	52,00	21	245	
21/08/2020	20:43:01	660	205	520	247	068-100820	52,00	21	246	
21/08/2020	21:43:01	780	206	520	248	068-100820	52,00	21	247	
21/08/2020	22:43:01	780	208	519	249	068-100820	51,90	21	248	
21/08/2020	23:43:01	670	205	519	250	068-100820	51,90	21	249	
22/08/2020	00:43:01	990	206	518	251	068-100820	51,80	21	250	
22/08/2020	01:43:01	890	206	518	252	068-100820	51,80	21	251	
22/08/2020	02:43:02	50	205	517	253	068-100820	51,70	21	252	
22/08/2020	03:43:02	120	209	517	254	068-100820	51,70	21	253	
22/08/2020	04:43:02	350	206	516	255	068-100820	51,60	21	254	
22/08/2020	05:43:02	290	204	516	256	068-100820	51,60	20	255	
22/08/2020	06:43:02	320	205	515	257	068-100820	51,50	21	256	
22/08/2020	07:43:02	370	205	515	258	068-100820	51,50	21	257	
22/08/2020	08:43:02	750	206	514	259	068-100820	51,40	21	258	
22/08/2020	09:43:02	600	207	515	260	068-100820	51,50	21	259	
22/08/2020	10:43:02	490	206	503	261	068-100820	50,30	21	260	
22/08/2020	11:43:02	690	207	502	262	068-100820	50,20	21	261	
22/08/2020	12:43:02	610	208	502	263	068-100820	50,20	21	262	
22/08/2020	13:43:02	730	206	503	264	068-100820	50,30	21	263	
22/08/2020	14:43:02	880	208	504	265	068-100820	50,40	21	264	
22/08/2020	15:43:02	830	209	505	266	068-100820	50,50	21	265	
22/08/2020	16:43:02	730	205	506	267	068-100820	50,60	21	266	
22/08/2020	17:43:02	470	206	508	268	068-100820	50,80	21	267	
22/08/2020	18:43:02	900	210	509	269	068-100820	50,90	21	268	
22/08/2020	19:43:03	20	206	510	270	068-100820	51,00	21	269	
22/08/2020	20:43:02	930	206	511	271	068-100820	51,10	21	270	
22/08/2020	21:43:03	60	205	511	272	068-100820	51,10	21	271	
22/08/2020	22:43:02	880	204	512	273	068-100820	51,20	20	272	
22/08/2020	23:43:03	380	199	512	274	068-100820	51,20	20	273	
23/08/2020	00:43:03	490	204	512	275	068-100820	51,20	20	274	
23/08/2020	01:43:03	570	206	512	277	068-100820	51,20	21	275	
23/08/2020	02:43:03	70	206	512	277	068-100820	51,20	21	276	
23/08/2020	03:43:03	730	205	512	278	068-100820	51,20	21	277	
23/08/2020	04:43:03	660	207	511	280	068-100820	51,10	21	278	
23/08/2020	05:43:03	750	205	511	281	068-100820	51,10	21	279	
23/08/2020	06:43:03	470	214	511	282	068-100820	51,10	21	280	
23/08/2020	07:43:03	730	206	511	282	068-100820	51,10	21	281	
23/08/2020	08:43:03	960	205	510	284	068-100820	51,00	21	282	
23/08/2020	09:43:03	640	205	510	284	068-100820	51,00	21	283	
23/08/2020	10:43:03	940	208	511	285	068-100820	51,10	21	284	
23/08/2020	11:43:04	250	208	511	287	068-100820	51,10	21	285	
23/08/2020	12:43:03	770	208	512	288	068-100820	51,20	21	286	
23/08/2020	13:43:04	0	208	513	288	068-100820	51,30	21	287	
23/08/2020	14:43:03	890	206	515	289	068-100820	51,50	21	288	
23/08/2020	15:43:03	880	203	516	290	068-100820	51,60	20	289	
23/08/2020	16:43:03	700	203	518	291	068-100820	51,80	20	290	
23/08/2020	17:43:04	810	209	519	292	068-100820	51,90	21	291	
23/08/2020	18:43:04	650	204	521	293	068-100820	52,10	20	292	
23/08/2020	19:43:04	800	206	522	294	068-100820	52,20	21	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
23/08/2020	20:43:05	360	208	523	295	068-100820	52,30	21	294	
23/08/2020	21:43:04	380	206	524	296	068-100820	52,40	21	295	
23/08/2020	22:43:04	420	208	525	297	068-100820	52,50	21	296	
23/08/2020	23:43:04	780	206	526	298	068-100820	52,60	21	297	
24/08/2020	00:43:04	410	208	526	299	068-100820	52,60	21	298	
24/08/2020	01:43:05	30	204	527	300	068-100820	52,70	20	299	
24/08/2020	02:43:04	780	206	527	301	068-100820	52,70	21	300	
24/08/2020	03:43:05	20	208	527	302	068-100820	52,70	21	301	
24/08/2020	04:43:04	770	205	527	303	068-100820	52,70	21	302	
24/08/2020	05:43:04	810	206	527	304	068-100820	52,70	21	303	
24/08/2020	06:43:04	970	207	527	305	068-100820	52,70	21	304	
24/08/2020	07:43:04	680	204	528	306	068-100820	52,80	20	305	
24/08/2020	08:43:05	240	205	528	307	068-100820	52,80	21	306	
24/08/2020	09:43:05	200	206	528	308	068-100820	52,80	21	307	
24/08/2020	10:43:05	440	205	529	309	068-100820	52,90	21	308	
24/08/2020	11:43:04	900	206	530	310	068-100820	53,00	21	309	
24/08/2020	12:43:05	670	203	532	312	068-100820	53,20	20	310	
24/08/2020	13:43:05	230	208	534	312	068-100820	53,40	21	311	
24/08/2020	14:43:05	890	203	536	314	068-100820	53,60	20	312	
24/08/2020	15:43:05	480	204	537	314	068-100820	53,70	20	313	
24/08/2020	16:43:05	660	204	539	316	068-100820	53,90	20	314	
24/08/2020	17:43:05	890	205	541	317	068-100820	54,10	21	315	
24/08/2020	18:43:05	630	208	542	318	068-100820	54,20	21	316	
24/08/2020	19:43:05	680	205	544	319	068-100820	54,40	21	317	
24/08/2020	20:43:05	70	206	545	319	068-100820	54,50	21	318	
24/08/2020	21:43:05	220	207	546	320	068-100820	54,60	21	319	
24/08/2020	22:43:05	640	206	546	321	068-100820	54,60	21	320	
24/08/2020	23:43:05	30	198	547	322	068-100820	54,70	20	321	
25/08/2020	00:43:05	450	197	547	323	068-100820	54,70	20	322	
25/08/2020	01:43:06	260	208	547	325	068-100820	54,70	21	323	
25/08/2020	02:43:05	880	203	548	325	068-100820	54,80	20	324	
25/08/2020	03:43:06	230	205	548	327	068-100820	54,80	21	325	
25/08/2020	04:43:06	450	205	548	328	068-100820	54,80	21	326	
25/08/2020	05:43:06	60	205	548	328	068-100820	54,80	21	327	
25/08/2020	06:43:06	440	206	548	329	068-100820	54,80	21	328	
25/08/2020	07:43:06	90	205	549	330	068-100820	54,90	21	329	
25/08/2020	08:43:05	650	204	549	331	068-100820	54,90	20	330	
25/08/2020	09:43:05	860	203	550	332	068-100820	55,00	20	331	
25/08/2020	10:43:06	260	206	550	333	068-100820	55,00	21	332	
25/08/2020	11:43:07	290	200	552	334	068-100820	55,20	20	333	
25/08/2020	12:43:06	450	205	552	335	068-100820	55,20	21	334	
25/08/2020	13:43:07	430	203	553	336	068-100820	55,30	20	335	
25/08/2020	14:43:05	940	207	554	337	068-100820	55,40	21	336	
25/08/2020	15:43:06	70	203	556	338	068-100820	55,60	20	337	
25/08/2020	16:43:06	60	204	557	339	068-100820	55,70	20	338	
25/08/2020	17:43:06	10	204	558	340	068-100820	55,80	20	339	
25/08/2020	18:43:06	390	206	485	341	068-100820	48,50	21	340	
25/08/2020	19:43:06	580	208	473	342	068-100820	47,30	21	341	
25/08/2020	20:43:06	80	207	472	343	068-100820	47,20	21	342	
25/08/2020	21:43:06	540	207	472	344	068-100820	47,20	21	343	
25/08/2020	22:43:06	680	203	472	345	068-100820	47,20	20	344	
25/08/2020	23:43:06	510	204	472	346	068-100820	47,20	20	345	
26/08/2020	00:43:06	410	208	472	347	068-100820	47,20	21	346	
26/08/2020	01:43:06	500	205	472	348	068-100820	47,20	21	347	
26/08/2020	02:43:07	0	205	472	350	068-100820	47,20	21	348	
26/08/2020	03:43:06	750	208	472	350	068-100820	47,20	21	349	
26/08/2020	04:43:06	750	205	472	351	068-100820	47,20	21	350	
26/08/2020	05:43:07	220	204	472	353	068-100820	47,20	20	351	
26/08/2020	06:43:07	740	206	472	353	068-100820	47,20	21	352	
26/08/2020	07:43:08	90	205	472	354	068-100820	47,20	21	353	
26/08/2020	08:43:07	690	208	471	355	068-100820	47,10	21	354	
26/08/2020	09:43:07	850	206	471	356	068-100820	47,10	21	355	
26/08/2020	10:43:08	80	204	471	357	068-100820	47,10	20	356	
26/08/2020	11:43:07	470	203	470	358	068-100820	47,00	20	357	
26/08/2020	12:43:07	860	203	470	359	068-100820	47,00	20	358	
26/08/2020	13:43:07	650	203	470	360	068-100820	47,00	20	359	
26/08/2020	14:43:07	170	205	469	361	068-100820	46,90	21	360	
26/08/2020	15:43:07	230	206	469	362	068-100820	46,90	21	361	
26/08/2020	16:43:07	230	205	469	363	068-100820	46,90	21	362	
26/08/2020	17:43:07	350	202	469	364	068-100820	46,90	20	363	
26/08/2020	18:43:07	400	207	469	365	068-100820	46,90	21	364	
26/08/2020	19:43:07	520	207	470	366	068-100820	47,00	21	365	
26/08/2020	20:43:07	680	204	470	367	068-100820	47,00	20	366	
26/08/2020	21:43:07	710	203	470	368	068-100820	47,00	20	367	
26/08/2020	22:43:07	660	205	470	369	068-100820	47,00	21	368	
27/08/2020	23:43:07	520	205	471	370	068-100820	47,10	21	369	
27/08/2020	00:43:07	760	203	471	371	068-100820	47,10	20	370	
27/08/2020	01:43:07	710	205	471	372	068-100820	47,10	21	371	
27/08/2020	02:43:08	40	208	471	373	068-100820	47,10	21	372	
27/08/2020	03:43:08	20	206	471	374	068-100820	47,10	21	373	
27/08/2020	04:43:07	990	207	471	375	068-100820	47,10	21	374	
27/08/2020	05:43:08	190	214	471	376	068-100820	47,10	21	375	
27/08/2020	06:43:10	90	206	471	378	068-100820	47,10	21	376	
27/08/2020	07:43:10	60	203	471	379	068-100820	47,10	20	377	
27/08/2020	08:43:10	100	206	471	380	068-100820	47,10	21	378	
27/08/2020	09:43:09	650	205	471	380	068-100820	47,10	21	379	
27/08/2020	10:43:09	900	208	471	381	068-100820	47,10	21	380	
27/08/2020	11:43:10	100	207	470	382	068-100820	47,00	21	381	
27/08/2020	12:43:10	270	205	470	383	068-100820	47,00	21	382	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
068	10/08/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	11/08/20	
Fine Biostabilizzazione	27/08/2020	
Durata	382	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/08/2020	15:38:51	310	200	562	1	069-130820	56,20	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nal foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
13/08/2020	16:38:51	570	201	564	2	069-130820	56,40	20	2	
13/08/2020	17:38:51	620	200	567	3	069-130820	56,70	20	3	
13/08/2020	18:38:51	630	202	570	4	069-130820	57,00	20	4	
13/08/2020	19:38:51	470	200	573	5	069-130820	57,30	20	5	
13/08/2020	20:38:51	260	200	576	6	069-130820	57,60	20	6	
13/08/2020	21:38:51	600	202	578	7	069-130820	57,80	20	7	
13/08/2020	22:38:51	590	200	580	8	069-130820	58,00	20	8	
13/08/2020	23:38:51	430	205	582	9	069-130820	58,20	20	9	
14/08/2020	00:38:51	940	201	583	11	069-130820	58,30	20	10	
14/08/2020	01:38:51	950	201	585	12	069-130820	58,50	20	11	
14/08/2020	02:38:52	70	200	587	13	069-130820	58,70	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
14/08/2020	03:38:51	670	200	588	13	069-130820	58,80	20	13	
14/08/2020	04:38:51	940	200	589	14	069-130820	58,90	20	14	
14/08/2020	05:38:52	230	200	591	16	069-130820	59,10	20	15	
14/08/2020	06:38:52	60	200	592	16	069-130820	59,20	20	16	
14/08/2020	07:38:52	200	200	593	17	069-130820	59,30	20	17	
14/08/2020	08:38:52	210	200	594	18	069-130820	59,40	20	18	
14/08/2020	09:38:52	420	201	595	19	069-130820	59,50	20	19	
14/08/2020	10:38:52	280	202	596	20	069-130820	59,60	20	20	
14/08/2020	11:38:52	360	200	597	21	069-130820	59,70	20	21	
14/08/2020	12:38:52	270	200	599	22	069-130820	59,90	20	22	
14/08/2020	13:38:52	390	201	602	23	069-130820	60,20	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
14/08/2020	14:38:52	410	200	605	24	069-130820	60,50	20	24	
14/08/2020	15:38:52	500	201	607	25	069-130820	60,70	20	25	
14/08/2020	16:38:52	450	201	610	26	069-130820	61,00	20	26	
14/08/2020	17:38:52	680	200	614	27	069-130820	61,40	20	27	
14/08/2020	18:38:52	510	200	617	28	069-130820	61,70	20	28	
14/08/2020	19:38:52	720	201	620	29	069-130820	62,00	20	29	
14/08/2020	20:38:52	550	200	622	30	069-130820	62,20	20	30	
14/08/2020	21:38:52	570	200	624	31	069-130820	62,40	20	31	
14/08/2020	22:38:52	670	201	625	32	069-130820	62,50	20	32	
14/08/2020	23:38:52	980	200	626	33	069-130820	62,60	20	33	
15/08/2020	00:38:53	10	200	627	34	069-130820	62,70	20	34	
15/08/2020	01:38:53	170	201	629	35	069-130820	62,90	20	35	
15/08/2020	02:38:53	210	201	629	36	069-130820	62,90	20	36	
15/08/2020	03:38:52	980	201	630	37	069-130820	63,00	20	37	
15/08/2020	04:38:53	60	201	632	38	069-130820	63,20	20	38	
15/08/2020	05:38:53	190	200	632	39	069-130820	63,20	20	39	
15/08/2020	06:38:53	370	202	633	40	069-130820	63,30	20	40	
15/08/2020	07:38:53	440	200	634	41	069-130820	63,40	20	41	
15/08/2020	08:38:53	550	201	634	42	069-130820	63,40	20	42	
15/08/2020	09:38:53	560	201	635	43	069-130820	63,50	20	43	
15/08/2020	10:38:53	740	200	635	44	069-130820	63,50	20	44	
15/08/2020	11:38:53	490	201	636	45	069-130820	63,60	20	45	
15/08/2020	12:38:53	830	201	637	46	069-130820	63,70	20	46	
15/08/2020	13:38:53	540	201	639	47	069-130820	63,90	20	47	
15/08/2020	14:38:53	750	200	641	48	069-130820	64,10	20	48	
15/08/2020	15:38:53	790	201	643	49	069-130820	64,30	20	49	
15/08/2020	16:38:53	520	201	646	50	069-130820	64,60	20	50	
15/08/2020	17:38:53	620	200	647	51	069-130820	64,70	20	51	
15/08/2020	18:38:53	590	200	649	52	069-130820	64,90	20	52	
15/08/2020	19:38:54	480	501	651	53	069-130820	65,10	50	53	
15/08/2020	20:38:53	700	502	652	54	069-130820	65,20	50	54	
15/08/2020	21:38:54	60	502	652	55	069-130820	65,20	50	55	
15/08/2020	22:38:54	70	502	652	56	069-130820	65,20	50	56	
15/08/2020	23:38:53	950	502	653	57	069-130820	65,30	50	57	
16/08/2020	00:38:53	870	502	654	58	069-130820	65,40	50	58	
16/08/2020	01:38:54	400	501	654	59	069-130820	65,40	50	59	
16/08/2020	02:38:54	480	501	654	60	069-130820	65,40	50	60	
16/08/2020	03:38:54	440	501	656	61	069-130820	65,60	50	61	
16/08/2020	04:38:54	700	502	656	62	069-130820	65,60	50	62	
16/08/2020	05:38:54	700	502	656	63	069-130820	65,60	50	63	
16/08/2020	06:38:54	540	502	657	64	069-130820	65,70	50	64	
16/08/2020	07:38:54	580	502	657	65	069-130820	65,70	50	65	
16/08/2020	08:38:54	770	502	657	66	069-130820	65,70	50	66	
16/08/2020	09:38:54	700	502	658	67	069-130820	65,80	50	67	
16/08/2020	10:38:54	920	502	657	68	069-130820	65,70	50	68	
16/08/2020	11:38:54	670	502	658	69	069-130820	65,80	50	69	
16/08/2020	12:38:55	90	502	659	71	069-130820	65,90	50	70	
16/08/2020	13:38:54	930	501	660	71	069-130820	66,00	50	71	
16/08/2020	14:38:55	190	502	662	73	069-130820	66,20	50	72	
16/08/2020	15:38:54	770	502	665	73	069-130820	66,50	50	73	
16/08/2020	16:38:55	150	500	667	75	069-130820	66,70	50	74	
16/08/2020	17:38:54	950	501	668	75	069-130820	66,80	50	75	
16/08/2020	18:38:55	140	501	670	76	069-130820	67,00	50	76	
16/08/2020	19:38:55	540	501	671	77	069-130820	67,10	50	77	
16/08/2020	20:38:55	820	500	672	78	069-130820	67,20	50	78	
16/08/2020	21:38:55	790	502	673	79	069-130820	67,30	50	79	
16/08/2020	22:38:56	970	501	673	80	069-130820	67,30	50	80	
16/08/2020	23:38:56	350	502	673	82	069-130820	67,30	50	81	
17/08/2020	00:38:56	320	502	673	82	069-130820	67,30	50	82	
17/08/2020	01:38:56	390	502	673	83	069-130820	67,30	50	83	
17/08/2020	02:38:56	170	502	673	84	069-130820	67,30	50	84	
17/08/2020	03:38:56	540	500	674	86	069-130820	67,40	50	85	
17/08/2020	04:38:56	390	502	674	87	069-130820	67,40	50	86	
17/08/2020	05:38:56	370	501	675	87	069-130820	67,50	50	87	
17/08/2020	06:38:56	950	502	675	88	069-130820	67,50	50	88	
17/08/2020	07:38:56	320	502	675	89	069-130820	67,50	50	89	
17/08/2020	08:38:55	940	202	521	90	069-130820	52,10	20	90	
17/08/2020	09:38:55	910	200	509	91	069-130820	50,90	20	91	
17/08/2020	10:38:55	920	200	506	92	069-130820	50,60	20	92	
17/08/2020	11:38:56	240	201	506	93	069-130820	50,60	20	93	
17/08/2020	12:38:56	360	200	506	94	069-130820	50,60	20	94	
17/08/2020	13:38:56	310	200	507	95	069-130820	50,70	20	95	
17/08/2020	14:38:56	410	200	507	96	069-130820	50,70	20	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/08/2020	15:38:56	270	200	506	97	069-130820	50,60	20	97	
17/08/2020	16:38:56	430	200	506	98	069-130820	50,60	20	98	
17/08/2020	17:38:56	350	201	505	99	069-130820	50,50	20	99	
17/08/2020	18:38:56	280	200	504	100	069-130820	50,40	20	100	
17/08/2020	19:38:56	600	200	502	101	069-130820	50,20	20	101	
17/08/2020	20:38:56	480	201	500	102	069-130820	50,00	20	102	
17/08/2020	21:38:56	920	201	499	103	069-130820	49,90	20	103	
17/08/2020	22:38:56	610	201	497	104	069-130820	49,70	20	104	
17/08/2020	23:38:56	730	200	496	105	069-130820	49,60	20	105	
18/08/2020	00:38:56	860	200	494	106	069-130820	49,40	20	106	
18/08/2020	01:38:57	140	201	492	107	069-130820	49,20	20	107	
18/08/2020	02:38:57	510	201	491	108	069-130820	49,10	20	108	
18/08/2020	03:38:57	500	200	489	109	069-130820	48,90	20	109	
18/08/2020	04:38:57	20	200	488	110	069-130820	48,80	20	110	
18/08/2020	05:38:57	480	200	487	111	069-130820	48,70	20	111	
18/08/2020	06:38:57	600	200	487	112	069-130820	48,70	20	112	
18/08/2020	07:38:58	790	201	486	113	069-130820	48,60	20	113	
18/08/2020	08:38:57	620	201	485	114	069-130820	48,50	20	114	
18/08/2020	09:38:58	570	201	485	115	069-130820	48,50	20	115	
18/08/2020	10:38:57	390	200	484	116	069-130820	48,40	20	116	
18/08/2020	11:38:57	790	201	484	118	069-130820	48,40	20	117	
18/08/2020	12:38:57	570	200	486	118	069-130820	48,60	20	118	
18/08/2020	13:38:57	450	200	486	119	069-130820	48,60	20	119	
18/08/2020	14:38:57	790	200	487	120	069-130820	48,70	20	120	
18/08/2020	15:38:57	590	201	487	121	069-130820	48,70	20	121	
18/08/2020	16:38:57	910	200	487	123	069-130820	48,70	20	122	
18/08/2020	17:38:57	610	202	488	123	069-130820	48,80	20	123	
18/08/2020	18:38:58	20	200	488	125	069-130820	48,80	20	124	
18/08/2020	19:38:58	150	201	489	126	069-130820	48,90	20	125	
18/08/2020	20:38:58	160	201	489	127	069-130820	48,90	20	126	
18/08/2020	21:38:58	190	201	489	128	069-130820	48,90	20	127	
18/08/2020	22:38:58	40	200	489	128	069-130820	48,90	20	128	
18/08/2020	23:38:58	190	200	489	130	069-130820	48,90	20	129	
19/08/2020	00:38:58	30	201	489	130	069-130820	48,90	20	130	
19/08/2020	01:38:58	270	200	489	131	069-130820	48,90	20	131	
19/08/2020	02:38:58	330	200	489	132	069-130820	48,90	20	132	
19/08/2020	03:38:58	290	200	489	133	069-130820	48,90	20	133	
19/08/2020	04:38:58	520	201	490	134	069-130820	49,00	20	134	
19/08/2020	05:38:58	480	202	489	135	069-130820	48,90	20	135	
19/08/2020	06:38:58	700	201	490	136	069-130820	49,00	20	136	
19/08/2020	07:38:58	580	200	491	137	069-130820	49,10	20	137	
19/08/2020	08:38:59	80	201	490	138	069-130820	49,00	20	138	
19/08/2020	09:38:59	640	201	490	140	069-130820	49,00	20	139	
19/08/2020	10:39:00	100	201	490	140	069-130820	49,00	20	140	
19/08/2020	11:38:59	460	200	491	141	069-130820	49,10	20	141	
19/08/2020	12:38:59	50	201	493	143	069-130820	49,30	20	142	
19/08/2020	13:38:59	60	200	494	143	069-130820	49,40	20	143	
19/08/2020	14:38:59	20	201	496	145	069-130820	49,60	20	144	
19/08/2020	15:38:58	870	200	497	145	069-130820	49,70	20	145	
19/08/2020	16:39:00	30	200	499	146	069-130820	49,90	20	146	
19/08/2020	17:38:58	870	201	500	147	069-130820	50,00	20	147	
19/08/2020	18:38:59	60	201	503	148	069-130820	50,30	20	148	
19/08/2020	19:38:58	970	200	504	149	069-130820	50,40	20	149	
19/08/2020	20:38:58	990	200	506	150	069-130820	50,60	20	150	
19/08/2020	21:38:59	410	200	508	151	069-130820	50,80	20	151	
19/08/2020	22:38:59	470	200	510	152	069-130820	51,00	20	152	
19/08/2020	23:38:59	550	201	512	153	069-130820	51,20	20	153	
20/08/2020	00:38:59	270	200	513	154	069-130820	51,30	20	154	
20/08/2020	01:38:59	440	201	515	155	069-130820	51,50	20	155	
20/08/2020	02:38:59	640	201	516	156	069-130820	51,60	20	156	
20/08/2020	03:38:59	760	201	518	157	069-130820	51,80	20	157	
20/08/2020	04:38:59	760	200	519	158	069-130820	51,90	20	158	
20/08/2020	05:38:59	830	201	520	159	069-130820	52,00	20	159	
20/08/2020	06:39:00	40	200	521	160	069-130820	52,10	20	160	
20/08/2020	07:39:00	420	201	522	161	069-130820	52,20	20	161	
20/08/2020	08:39:00	400	200	523	162	069-130820	52,30	20	162	
20/08/2020	09:39:00	40	200	524	163	069-130820	52,40	20	163	
20/08/2020	10:39:00	430	200	525	164	069-130820	52,50	20	164	
20/08/2020	11:39:01	190	200	526	165	069-130820	52,60	20	165	
20/08/2020								-	166	
20/08/2020	13:39:02	0	200	529	167	069-130820	52,90	20	167	
20/08/2020	14:39:01	380	200	531	168	069-130820	53,10	20	168	
20/08/2020	15:39:00	50	200	533	169	069-130820	53,30	20	169	
20/08/2020	16:39:02	10	201	535	170	069-130820	53,50	20	170	
20/08/2020	17:39:00	370	200	537	171	069-130820	53,70	20	171	
20/08/2020	18:39:00	620	200	540	172	069-130820	54,00	20	172	
20/08/2020	19:39:00	420	200	543	173	069-130820	54,30	20	173	
20/08/2020	20:39:02	190	200	545	174	069-130820	54,50	20	174	
20/08/2020	21:39:00	600	201	547	175	069-130820	54,70	20	175	
20/08/2020	22:39:02	180	200	548	176	069-130820	54,80	20	176	
20/08/2020	23:39:01	780	200	550	177	069-130820	55,00	20	177	
21/08/2020	00:39:01	590	200	551	178	069-130820	55,10	20	178	
21/08/2020	01:39:02	0	200	552	179	069-130820	55,20	20	179	
21/08/2020	02:39:01	0	200	553	180	069-130820	55,30	20	180	
21/08/2020	03:39:01	380	201	554	181	069-130820	55,40	20	181	
21/08/2020	04:39:01	20	200	554	182	069-130820	55,40	20	182	
21/08/2020	05:39:02	20	200	555	183	069-130820	55,50	20	183	
21/08/2020	06:39:01	620	200	556	184	069-130820	55,60	20	184	
21/08/2020	07:39:02	410	201	556	185	069-130820	55,60	20	185	
21/08/2020	08:39:01	430	201	557	186	069-130820	55,70	20	186	
21/08/2020	09:39:01	800	201	557	187	069-130820	55,70	20	187	
21/08/2020	10:39:02	230	200	558	188	069-130820	55,80	20	188	
21/08/2020	11:39:01	620	201	558	189	069-130820	55,90	20	189	
21/08/2020	12:39:02	580	201	560	190	069-130820	56,00	20	190	
21/08/2020	13:39:01	450	200	562	191	069-130820	56,20	20	191	
21/08/2020	14:39:01	410	201	563	192	069-130820	56,30	20	192	
21/08/2020	15:39:01	410	200	564	193	069-130820	56,40	20	193	
21/08/2020	16:39:01	350	200	566	194	069-130820	56,60	20	194	
21/08/2020	17:39:01	290	200	568	195	069-130820	56,80	20	195	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
069	13/08/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	13/08/20
Fine Biostabilizzazione	27/08/2020
Durata	336
Misurazione % Ossigeno	
17/08/2020	10,50
24/08/2020	12,40

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFW363724/19	13/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.560
2	RFW363725/19	13/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.020
3	EDI821200/19	14/08/2020	CARROTTI GIUSEPPE SCAVI E LAVORI STRADA	MANDURIA	200201	1.650
4	EDI254391/20	14/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.620
5	EDI254392/20	14/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.220
6	EDI189042/20	14/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.250
7	EDI254390/20	14/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.690
8	EDI254399/20	14/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.370
9	EDI254389/20	14/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.730
10	EDI254393/20	14/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	11.540
11	EDI163652/20	14/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.810
12	EDI254398/20	14/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.500
13	EDI254388/20	14/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.390
14	EDI163653/20	14/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.590
15	XFIR201826/19	17/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	7.640
16	FIR029822/19	17/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	7.170
17	FIR029823/19	17/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	10.060
18	FIR029824/19	17/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	9.930
19	FIR029009/19	17/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.750
20	FIR029010/19	17/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	8.160
21	EDI254831/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	11.960
22	EDI254832/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	11.260
23	EDI254833/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.660
24	EDI254834/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.120
25	EDI254835/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.010
26	EDI254836/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.940
27	EDI254837/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.000
28	EDI254838/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.490
29	RFW356426/19	17/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	15.780
30	RFW356427/19	17/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	8.050
31	RFW356428/19	17/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	15.260
32	RFW356429/19	17/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	6.530
33	RFW356430/19	17/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.090
34	RFW356431/19	17/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	7.790
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	267.590

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	265.940	99%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	1.650	1%
	TOTALE	267.590	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/08/2020	18:39:01	570	200	570	196	069-130820	57,00	20	196	
21/08/2020	19:39:01	630	202	572	197	069-130820	57,20	20	197	
21/08/2020	20:39:01	700	200	574	198	069-130820	57,40	20	198	
21/08/2020	21:39:01	770	201	575	199	069-130820	57,50	20	199	
21/08/2020	22:39:01	700	201	577	200	069-130820	57,70	20	200	
21/08/2020	23:39:01	970	200	577	201	069-130820	57,70	20	201	
22/08/2020	00:39:01	960	200	578	202	069-130820	57,80	20	202	
22/08/2020	01:39:02	50	201	579	203	069-130820	57,90	20	203	
22/08/2020	02:39:02	20	201	579	204	069-130820	57,90	20	204	
22/08/2020	03:39:02	150	201	580	205	069-130820	58,00	20	205	
22/08/2020	04:39:02	60	200	580	206	069-130820	58,00	20	206	
22/08/2020	05:39:02	390	201	580	207	069-130820	58,00	20	207	
22/08/2020	06:39:02	480	200	581	208	069-130820	58,10	20	208	
22/08/2020	07:39:02	370	200	581	209	069-130820	58,10	20	209	
22/08/2020	08:39:02	710	200	581	210	069-130820	58,10	20	210	
22/08/2020	09:39:02	520	200	581	211	069-130820	58,10	20	211	
22/08/2020	10:39:02	540	202	580	212	069-130820	58,00	20	212	
22/08/2020	11:39:02	830	200	581	213	069-130820	58,10	20	213	
22/08/2020	12:39:02	810	200	581	214	069-130820	58,10	20	214	
22/08/2020	13:39:02	880	201	582	215	069-130820	58,20	20	215	
22/08/2020	14:39:02	700	200	582	216	069-130820	58,20	20	216	
22/08/2020	15:39:02	520	200	583	217	069-130820	58,30	20	217	
22/08/2020	16:39:02	630	200	584	218	069-130820	58,40	20	218	
22/08/2020	17:39:02	760	200	585	219	069-130820	58,50	20	219	
22/08/2020	18:39:02	790	201	587	220	069-130820	58,70	20	220	
22/08/2020	19:39:02	960	201	589	221	069-130820	58,90	20	221	
22/08/2020	20:39:02	960	200	591	222	069-130820	59,10	20	222	
22/08/2020	21:39:02	810	201	593	223	069-130820	59,30	20	223	
22/08/2020	22:39:03	100	201	595	224	069-130820	59,50	20	224	
22/08/2020	23:39:03	30	201	596	225	069-130820	59,60	20	225	
23/08/2020	00:39:03	50	201	597	226	069-130820	59,70	20	226	
23/08/2020	01:39:03	170	200	598	227	069-130820	59,80	20	227	
23/08/2020	02:39:03	640	201	599	228	069-130820	59,90	20	228	
23/08/2020	03:39:03	660	201	599	229	069-130820	59,90	20	229	
23/08/2020	04:39:03	590	200	600	230	069-130820	60,00	20	230	
23/08/2020	05:39:03	400	201	601	231	069-130820	60,10	20	231	
23/08/2020	06:39:03	820	201	601	232	069-130820	60,10	20	232	
23/08/2020	07:39:03	930	200	602	234	069-130820	60,20	20	233	
23/08/2020	08:39:03	920	200	602	235	069-130820	60,20	20	234	
23/08/2020	09:39:04	70	202	602	236	069-130820	60,20	20	235	
23/08/2020	10:39:03	960	200	602	236	069-130820	60,20	20	236	
23/08/2020	11:39:04	130	201	601	238	069-130820	60,10	20	237	
23/08/2020	12:39:04	200	200	601	239	069-130820	60,10	20	238	
23/08/2020	13:39:04	50	201	601	239	069-130820	60,10	20	239	
23/08/2020	14:39:03	940	201	602	240	069-130820	60,20	20	240	
23/08/2020	15:39:03	710	200	603	241	069-130820	60,30	20	241	
23/08/2020	16:39:04	90	200	604	243	069-130820	60,40	20	242	
23/08/2020	17:39:04	810	201	605	243	069-130820	60,50	20	243	
23/08/2020	18:39:05	30	200	606	244	069-130820	60,60	20	244	
23/08/2020	19:39:04	630	201	608	245	069-130820	60,80	20	245	
23/08/2020	20:39:04	410	201	611	246	069-130820	61,10	20	246	
23/08/2020	21:39:04	790	201	612	247	069-130820	61,20	20	247	
23/08/2020	22:39:04	820	201	613	248	069-130820	61,30	20	248	
23/08/2020	23:39:04	560	200	615	249	069-130820	61,50	20	249	
24/08/2020	00:39:04	240	201	616	250	069-130820	61,60	20	250	
24/08/2020	01:39:04	610	200	616	251	069-130820	61,60	20	251	
24/08/2020	02:39:04	980	201	617	252	069-130820	61,70	20	252	
24/08/2020	03:39:04	620	201	617	253	069-130820	61,70	20	253	
24/08/2020	04:39:05	210	201	617	255	069-130820	61,70	20	254	
24/08/2020	05:39:04	580	200	618	255	069-130820	61,80	20	255	
24/08/2020	06:39:04	790	200	618	256	069-130820	61,80	20	256	
24/08/2020	07:39:04	590	200	619	257	069-130820	61,90	20	257	
24/08/2020	08:39:05	40	200	619	258	069-130820	61,90	20	258	
24/08/2020	09:39:05	620	200	619	260	069-130820	61,90	20	259	
24/08/2020	10:39:05	840	200	619	261	069-130820	61,90	20	260	
24/08/2020	11:39:05	230	200	619	261	069-130820	61,90	20	261	
24/08/2020	12:39:05	10	200	619	262	069-130820	61,90	20	262	
24/08/2020	13:39:05	450	202	620	264	069-130820	62,00	20	263	
24/08/2020	14:39:05	670	201	621	265	069-130820	62,10	20	264	
24/08/2020	15:39:04	860	200	623	265	069-130820	62,30	20	265	
24/08/2020	16:39:04	860	201	624	265	069-130820	62,40	20	266	
24/08/2020	17:39:05	280	200	626	268	069-130820	62,60	20	267	
24/08/2020	18:39:05	220	201	627	268	069-130820	62,70	20	268	
24/08/2020	19:39:06	20	201	629	270	069-130820	62,90	20	269	
24/08/2020	20:39:05	860	200	631	271	069-130820	63,10	20	270	
24/08/2020	21:39:05	880	201	632	272	069-130820	63,20	20	271	
24/08/2020	22:39:06	240	200	633	273	069-130820	63,30	20	272	
24/08/2020	23:39:05	830	201	633	274	069-130820	63,30	20	273	
25/08/2020	00:39:06	50	201	634	275	069-130820	63,40	20	274	
25/08/2020	01:39:05	860	200	634	276	069-130820	63,40	20	275	
25/08/2020	02:39:05	660	201	635	276	069-130820	63,50	20	276	
25/08/2020	03:39:05	420	200	634	277	069-130820	63,40	20	277	
25/08/2020	04:39:06	290	200	635	279	069-130820	63,50	20	278	
25/08/2020	05:39:05	860	201	635	279	069-130820	63,50	20	279	
25/08/2020	06:39:05	640	201	635	280	069-130820	63,50	20	280	
25/08/2020	07:39:06	410	200	635	281	069-130820	63,50	20	281	
25/08/2020	08:39:05	910	201	635	282	069-130820	63,50	20	282	
25/08/2020	09:39:07	210	200	635	283	069-130820	63,50	20	283	
25/08/2020	10:39:05	860	201	635	284	069-130820	63,50	20	284	
25/08/2020	11:39:06	430	200	635	285	069-130820	63,50	20	285	
25/08/2020	12:39:05	850	200	636	286	069-130820	63,60	20	286	
25/08/2020	13:39:07	410	201	636	287	069-130820	63,60	20	287	
25/08/2020	14:39:06	370	200	637	288	069-130820	63,70	20	288	
25/08/2020	15:39:06	390	200	638	289	069-130820	63,80	20	289	
25/08/2020	16:39:05	960	201	638	290	069-130820	63,80	20	290	
25/08/2020	17:39:06	450	200	639	291	069-130820	63,90	20	291	
25/08/2020	18:39:06	410	201	515	292	069-130820	51,50	20	292	
25/08/2020	19:39:06	530	200	474	293	069-130820	47,40	20	293	
25/08/2020	20:39:06	690	200	471	294	069-130820	47,10	20	294	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
069	13/08/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	13/08/20	
Fine Biostabilizzazione	27/08/2020	
Durata	336	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
25/08/2020	21:39:06	570	200	470	295	069-130820	47,00	20	295	
25/08/2020	22:39:06	600	200	469	296	069-130820	46,90	20	296	
25/08/2020	23:39:06	530	201	469	297	069-130820	46,90	20	297	
26/08/2020	00:39:06	680	202	469	298	069-130820	46,90	20	298	
26/08/2020	01:39:06	920	200	468	300	069-130820	46,80	20	299	
26/08/2020	02:39:06	600	201	468	300	069-130820	46,80	20	300	
26/08/2020	03:39:07	150	200	467	302	069-130820	46,70	20	301	
26/08/2020	04:39:07	190	200	467	303	069-130820	46,70	20	302	
26/08/2020	05:39:07	170	200	467	304	069-130820	46,70	20	303	
26/08/2020	06:39:07	270	201	466	304	069-130820	46,60	20	304	
26/08/2020	07:39:07	540	200	466	305	069-130820	46,60	20	305	
26/08/2020	08:39:07	990	201	466	306	069-130820	46,60	20	306	
26/08/2020	09:39:07	670	201	464	307	069-130820	46,40	20	307	
26/08/2020	10:39:08	50	200	465	308	069-130820	46,50	20	308	
26/08/2020	11:39:07	880	200	464	309	069-130820	46,40	20	309	
26/08/2020	12:39:07	660	200	464	310	069-130820	46,40	20	310	
26/08/2020	13:39:07	450	200	465	311	069-130820	46,40	20	311	
26/08/2020	14:39:07	190	200	464	312	069-130820	46,40	20	312	
26/08/2020	15:39:07	410	200	464	313	069-130820	46,40	20	313	
26/08/2020	16:39:07	220	200	465	314	069-130820	46,50	20	314	
26/08/2020	17:39:07	300	201	464	315	069-130820	46,40	20	315	
26/08/2020	18:39:07	580	201	465	316	069-130820	46,50	20	315	
26/08/2020	19:39:07	440	201	465	317	069-130820	46,50	20	317	
26/08/2020	20:39:07	570	201	466	318	069-130820	46,60	20	318	
26/08/2020	21:39:07	560	200	465	319	069-130820	46,60	20	319	
26/08/2020	22:39:07	440	200	466	320	069-130820	46,60	20	320	
26/08/2020	23:39:07	750	201	466	321	069-130820	46,60	20	321	
27/08/2020	00:39:07	790	201	467	322	069-130820	46,70	20	322	
27/08/2020	01:39:07	970	201	467	323	069-130820	46,70	20	323	
27/08/2020	02:39:08	40	200	467	324	069-130820	46,70	20	324	
27/08/2020	03:39:08	220	201	467	325	069-130820	46,70	20	325	
27/08/2020	04:39:07	900	201	466	326	069-130820	46,60	20	326	
27/08/2020	05:39:08	150	201	466	327	069-130820	46,60	20	327	
27/08/2020	06:39:09	460	200	466	328	069-130820	46,60	20	328	
27/08/2020	07:39:09	460	201	466	329	069-130820	46,60	20	329	
27/08/2020	08:39:10	70	201	466	331	069-130820	46,60	20	330	
27/08/2020	09:39:09	660	201	466	331	069-130820	46,60	20	331	
27/08/2020	10:39:10	260	201	465	332	069-130820	46,50	20	332	
27/08/2020	11:39:10	330	200	465	334	069-130820	46,50	20	333	
27/08/2020	12:39:10	60	200	465	335	069-130820	46,50	20	334	
27/08/2020	13:39:11	160	200	465	336	069-130820	46,50	20	335	
27/08/2020	14:39:11	220	200	465	337	069-130820	46,50	20	336	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
070	17/08/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	18/08/20
Fine Biostabilizzazione	02/09/2020
Durata	363
Misurazione % Ossigeno	
24/08/2020	11,80
31/08/2020	13,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM356432/19	17/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.670
2	ED1163659/20	17/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	14.100
3	FIR029008/19	17/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	13.340
4	ED1254839/20	17/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.010
5	ED1189046/20	17/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	10.710
6	XFIR059714/18	17/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	12.660
7	XFIR058600/18	18/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	10.950
8	ED1254846/20	18/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.220
9	ED1163664/20	18/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	13.460
10	RFM356433/19	18/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.130
11	RFM356434/19	18/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	16.670
12	RFM356435/19	18/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.500
13	RFM356436/19	18/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	15.970
14	FIR029831/19	19/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	12.840
15	FIR029003/19	19/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.100
16	XFIR058601/18	19/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	7.820
17	RFM356437/19	19/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	7.060
18	RFM356438/19	19/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	11.100
19	RFM356458/19	19/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	12.020
20	RFM356459/19	19/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	13.130
21	RFM356460/19	19/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.710
22	RFM356461/19	19/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	15.790
23	ED1254848/20	19/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.510
24	FIR029742/19	19/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.590
25	ED1254849/20	19/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	14.090
26	ED1254860/20	19/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	260
27	XFIR058602/18	19/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	5.340
28	ED1163672/20	19/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.390
29	ED1254847/20	19/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.580
30	ED1254861/20	19/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	790
31	ED1189051/20	19/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.540
32	ED1254862/20	19/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.160
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	285.210

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	285.210	100%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	-	0%
	TOTALE	285.210	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
18/08/2020	14:48:57	770	1	612	1	070-170820	61,20	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
18/08/2020	15:48:57	860	2	613	2	070-170820	61,30	0	2	
18/08/2020	16:48:57	700	2	614	3	070-170820	61,40	0	3	
18/08/2020	17:48:58	80	2	615	4	070-170820	61,50	0	4	
18/08/2020	18:48:57	850	1	615	5	070-170820	61,50	0	5	
18/08/2020	19:48:57	820	1	614	6	070-170820	61,40	0	6	
18/08/2020	20:48:58	110	1	613	7	070-170820	61,30	0	7	
18/08/2020	21:48:57	760	2	612	8	070-170820	61,20	0	8	
18/08/2020	22:48:58	90	2	612	9	070-170820	61,20	0	9	
18/08/2020	23:48:58	120	1	612	10	070-170820	61,20	0	10	
19/08/2020	00:48:58	100	1	611	11	070-170820	61,10	0	11	
19/08/2020	01:48:58	400	2	611	12	070-170820	61,10	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
19/08/2020	02:48:58	200	1	611	13	070-170820	61,10	0	13	
19/08/2020	03:48:58	200	1	611	14	070-170820	61,10	0	14	
19/08/2020	04:48:58	550	2	611	15	070-170820	61,10	0	15	
19/08/2020	05:48:58	320	2	611	16	070-170820	61,10	0	16	
19/08/2020	06:48:58	390	1	611	17	070-170820	61,10	0	17	
19/08/2020	07:48:58	720	1	610	18	070-170820	61,00	0	18	
19/08/2020	08:48:59	650	2	611	19	070-170820	61,10	0	19	
19/08/2020	09:48:59	470	1	612	20	070-170820	61,20	0	20	
19/08/2020	10:48:59	870	1	614	21	070-170820	61,40	0	21	
19/08/2020	11:48:58	880	1	617	22	070-170820	61,70	0	22	
19/08/2020	12:48:59	840	1	618	23	070-170820	61,80	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
19/08/2020	13:48:59	490	1	620	24	070-170820	62,00	0	24	
19/08/2020	14:48:59	670	1	622	25	070-170820	62,20	0	25	
19/08/2020	15:48:59	100	1	622	26	070-170820	62,20	0	26	
19/08/2020	16:48:59	690	1	547	27	070-170820	54,70	0	27	
19/08/2020	17:48:58	860	1	546	28	070-170820	54,60	0	28	
19/08/2020	18:48:59	40	1	546	29	070-170820	54,60	0	29	
19/08/2020	19:48:59	190	3	546	30	070-170820	54,60	0	30	
19/08/2020	20:48:58	940	1	547	31	070-170820	54,70	0	31	
19/08/2020	21:48:59	260	5	547	32	070-170820	54,70	1	32	
19/08/2020	22:48:59	430	2	548	33	070-170820	54,80	0	33	
19/08/2020	23:48:59	490	2	548	34	070-170820	54,80	0	34	
20/08/2020	00:48:59	260	1	548	35	070-170820	54,80	0	35	
20/08/2020	01:48:59	420	2	548	36	070-170820	54,80	0	36	
20/08/2020	02:48:59	490	1	547	37	070-170820	54,70	0	37	
20/08/2020	03:48:59	710	2	547	38	070-170820	54,70	0	38	
20/08/2020	04:48:59	780	2	547	39	070-170820	54,70	0	39	
20/08/2020	05:49:00	420	2	547	40	070-170820	54,70	0	40	
20/08/2020	06:49:00	10	1	547	41	070-170820	54,70	0	41	
20/08/2020	07:49:00	390	1	547	42	070-170820	54,70	0	42	
20/08/2020	08:49:00	390	0	547	43	070-170820	54,70	-	43	
20/08/2020	09:49:00	60	1	548	44	070-170820	54,80	0	44	
20/08/2020	10:49:00	50	2	549	45	070-170820	54,90	0	45	
20/08/2020	11:49:01	980	1	550	46	070-170820	55,00	0	46	
20/08/2020	12:49:02	350	2	552	47	070-170820	55,20	0	47	
20/08/2020	13:49:01	390	1	554	48	070-170820	55,40	0	48	
20/08/2020	14:49:00	630	2	555	49	070-170820	55,50	0	49	
20/08/2020	15:49:00	170	2	558	50	070-170820	55,80	0	50	
20/08/2020	16:49:01	430	2	560	51	070-170820	56,00	0	51	
20/08/2020	17:49:00	200	1	562	52	070-170820	56,20	0	52	
20/08/2020	18:49:01	410	1	564	53	070-170820	56,40	0	53	
20/08/2020	19:49:01	800	1	566	54	070-170820	56,60	0	54	
20/08/2020	20:49:02	40	1	567	55	070-170820	56,70	0	55	
20/08/2020	21:49:00	640	2	568	56	070-170820	56,80	0	56	
20/08/2020	22:49:00	770	1	569	57	070-170820	56,90	0	57	
20/08/2020	23:49:01	410	2	569	58	070-170820	56,90	0	58	
21/08/2020	00:49:01	610	1	569	59	070-170820	56,90	0	59	
21/08/2020	01:49:01	780	2	570	60	070-170820	57,00	0	60	
21/08/2020	02:49:01	430	1	570	61	070-170820	57,00	0	61	
21/08/2020	03:49:02	40	1	571	62	070-170820	57,10	0	62	
21/08/2020	04:49:01	560	2	571	63	070-170820	57,10	0	63	
21/08/2020	05:49:01	210	1	571	64	070-170820	57,10	0	64	
21/08/2020	06:49:02	420	2	571	65	070-170820	57,10	0	65	
21/08/2020	07:49:01	240	1	571	66	070-170820	57,10	0	66	
21/08/2020	08:49:02	20	1	572	67	070-170820	57,20	0	67	
21/08/2020	09:49:02	0	2	572	68	070-170820	57,20	0	68	
21/08/2020	10:49:02	390	1	573	69	070-170820	57,30	0	68	
21/08/2020	11:49:01	640	1	575	70	070-170820	57,50	0	69	
21/08/2020	12:49:01	620	1	577	71	070-170820	57,70	0	70	
21/08/2020	13:49:01	260	2	578	72	070-170820	57,80	0	71	
21/08/2020	14:49:01	330	1	580	73	070-170820	58,00	0	72	
21/08/2020	15:49:01	460	1	582	74	070-170820	58,20	0	73	
21/08/2020	16:49:01	340	2	584	75	070-170820	58,40	0	74	
21/08/2020	17:49:01	280	2	586	76	070-170820	58,60	0	75	
21/08/2020	18:49:01	500	1	588	77	070-170820	58,80	0	76	
21/08/2020	19:49:01	280	2	591	78	070-170820	59,10	0	77	
21/08/2020	20:49:01	450	2	592	79	070-170820	59,20	0	78	
21/08/2020	21:49:01	770	2	593	80	070-170820	59,30	0	79	
21/08/2020	22:49:01	610	1	594	81	070-170820	59,40	0	80	
21/08/2020	23:49:01	710	2	595	82	070-170820	59,50	0	81	
22/08/2020	00:49:01	910	2	594	83	070-170820	59,40	0	82	
22/08/2020	01:49:01	920	1	594	84	070-170820	59,40	0	83	
22/08/2020	02:49:01	970	1	594	85	070-170820	59,40	0	84	
22/08/2020	03:49:01	970	1	593	86	070-170820	59,30	0	85	
22/08/2020	04:49:02	360	2	593	87	070-170820	59,30	0	86	
22/08/2020	05:49:02	80	2	593	88	070-170820	59,30	0	87	
22/08/2020	06:49:02	200	0	592	89	070-170820	59,20	-	88	
22/08/2020	07:49:02	310	1	592	90	070-170820	59,20	0	89	
22/08/2020	08:49:02	360	2	591	91	070-170820	59,10	0	90	
22/08/2020	09:49:02	460	1	591	92	070-170820	59,10	0	91	
22/08/2020	10:49:02	680	2	558	93	070-170820	55,80	0	92	
22/08/2020	11:49:02	600	2	556	94	070-170820	55,60	0	93	
22/08/2020	12:49:02	870	1	555	95	070-170820	55,50	0	94	
22/08/2020	13:49:02	550	2	556	96	070-170820	55,60	0	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/08/2020	14:49:02	530	1	557	97	070-170820	55,70	0	96	
22/08/2020	15:49:02	520	1	558	98	070-170820	55,80	0	97	
22/08/2020	16:49:02	710	1	558	99	070-170820	55,80	0	98	
22/08/2020	17:49:02	760	2	560	100	070-170820	56,00	0	99	
22/08/2020	18:49:02	830	2	561	101	070-170820	56,10	0	100	
22/08/2020	19:49:02	560	0	562	102	070-170820	56,20	-	101	
22/08/2020	20:49:02	740	1	562	103	070-170820	56,20	0	102	
22/08/2020	21:49:02	680	1	562	104	070-170820	56,20	0	103	
22/08/2020	22:49:03	320	2	563	105	070-170820	56,30	0	104	
22/08/2020	23:49:03	190	1	562	106	070-170820	56,20	0	105	
23/08/2020	00:49:03	420	2	563	107	070-170820	56,30	0	106	
23/08/2020	01:49:03	530	1	563	108	070-170820	56,30	0	107	
23/08/2020	02:49:03	280	1	563	109	070-170820	56,30	0	108	
23/08/2020	03:49:03	270	2	563	110	070-170820	56,30	0	109	
23/08/2020	04:49:03	320	1	563	111	070-170820	56,30	0	110	
23/08/2020	05:49:03	580	1	563	112	070-170820	56,30	0	111	
23/08/2020	06:49:03	770	2	563	113	070-170820	56,30	0	112	
23/08/2020	07:49:03	510	1	563	114	070-170820	56,30	0	113	
23/08/2020	08:49:03	590	1	563	115	070-170820	56,30	0	114	
23/08/2020	09:49:03	860	1	563	116	070-170820	56,30	0	115	
23/08/2020	10:49:03	920	2	564	117	070-170820	56,40	0	116	
23/08/2020	11:49:03	920	2	565	118	070-170820	56,50	0	117	
23/08/2020	12:49:03	920	1	565	119	070-170820	56,50	0	118	
23/08/2020	13:49:03	870	2	566	120	070-170820	56,60	0	119	
23/08/2020	14:49:04	10	1	567	121	070-170820	56,70	0	120	
23/08/2020	15:49:04	130	1	569	122	070-170820	56,90	0	121	
23/08/2020	16:49:03	850	2	570	123	070-170820	57,00	0	122	
23/08/2020	17:49:04	60	2	572	124	070-170820	57,20	0	123	
23/08/2020	18:49:04	800	2	573	125	070-170820	57,30	0	124	
23/08/2020	19:49:04	220	2	574	126	070-170820	57,40	0	125	
23/08/2020	20:49:04	190	1	574	127	070-170820	57,40	0	126	
23/08/2020	21:49:04	830	2	576	128	070-170820	57,60	0	127	
23/08/2020	22:49:04	820	2	576	129	070-170820	57,60	0	128	
23/08/2020	23:49:04	420	2	577	130	070-170820	57,70	0	129	
24/08/2020	00:49:04	790	1	577	131	070-170820	57,70	0	130	
24/08/2020	01:49:04	620	2	577	132	070-170820	57,70	0	131	
24/08/2020	02:49:04	450	1	577	133	070-170820	57,70	0	132	
24/08/2020	03:49:04	450	2	578	134	070-170820	57,80	0	133	
24/08/2020	04:49:04	420	2	578	135	070-170820	57,80	0	134	
24/08/2020	05:49:04	390	2	578	136	070-170820	57,80	0	135	
24/08/2020	06:49:05	610	2	578	137	070-170820	57,80	0	136	
24/08/2020	07:49:04	500	1	578	138	070-170820	57,80	0	137	
24/08/2020	08:49:04	850	2	578	139	070-170820	57,80	0	138	
24/08/2020	09:49:05	850	1	579	140	070-170820	57,90	0	139	
24/08/2020	10:49:04	850	2	579	141	070-170820	57,90	0	140	
24/08/2020	11:49:04	840	1	580	142	070-170820	58,00	0	141	
24/08/2020	12:49:05	60	1	581	143	070-170820	58,10	0	142	
24/08/2020	13:49:05	450	2	582	144	070-170820	58,20	0	143	
24/08/2020	14:49:05	60	2	583	145	070-170820	58,30	0	144	
24/08/2020	15:49:05	840	2	585	146	070-170820	58,50	0	145	
24/08/2020	16:49:05	820	2	586	147	070-170820	58,60	0	146	
24/08/2020	17:49:05	450	1	587	148	070-170820	58,70	0	147	
24/08/2020	18:49:05	800	2	589	149	070-170820	58,90	0	148	
24/08/2020	19:49:05	680	1	590	150	070-170820	59,00	0	149	
24/08/2020	20:49:05	220	1	591	151	070-170820	59,10	0	150	
24/08/2020	21:49:05	830	1	592	152	070-170820	59,20	0	151	
24/08/2020	22:49:05	830	1	592	153	070-170820	59,20	0	152	
24/08/2020	23:49:05	610	1	592	154	070-170820	59,20	0	153	
25/08/2020	00:49:06	70	1	592	155	070-170820	59,20	0	154	
25/08/2020	01:49:05	660	2	593	156	070-170820	59,30	0	155	
25/08/2020	02:49:05	860	1	593	157	070-170820	59,30	0	156	
25/08/2020	03:49:06	60	2	593	158	070-170820	59,30	0	157	
25/08/2020	04:49:06	0	2	593	159	070-170820	59,30	0	158	
25/08/2020	05:49:05	450	1	593	160	070-170820	59,30	0	159	
25/08/2020	06:49:05	890	2	593	161	070-170820	59,30	0	160	
25/08/2020	07:49:05	890	1	593	162	070-170820	59,30	0	161	
25/08/2020	08:49:06	70	1	593	163	070-170820	59,30	0	162	
25/08/2020	09:49:06	270	2	594	164	070-170820	59,40	0	163	
25/08/2020	10:49:06	620	1	593	165	070-170820	59,30	0	164	
25/08/2020	11:49:05	850	2	594	166	070-170820	59,40	0	165	
25/08/2020	12:49:06	460	1	594	167	070-170820	59,40	0	166	
25/08/2020	13:49:06	250	1	596	168	070-170820	59,60	0	167	
25/08/2020	14:49:05	890	1	596	169	070-170820	59,60	0	168	
25/08/2020	15:49:06	420	2	597	170	070-170820	59,70	0	169	
25/08/2020	16:49:06	350	2	598	171	070-170820	59,80	0	170	
25/08/2020	17:49:06	320	2	598	172	070-170820	59,80	0	171	
25/08/2020	18:49:06	450	1	573	173	070-170820	57,30	0	172	
25/08/2020	19:49:06	300	2	574	174	070-170820	57,40	0	173	
25/08/2020	20:49:06	470	2	574	175	070-170820	57,40	0	174	
25/08/2020	21:49:06	520	2	576	176	070-170820	57,60	0	175	
25/08/2020	22:49:06	190	1	576	177	070-170820	57,60	0	176	
25/08/2020	23:49:06	510	2	577	178	070-170820	57,70	0	177	
26/08/2020	00:49:06	420	1	577	179	070-170820	57,70	0	178	
26/08/2020	01:49:06	560	1	577	180	070-170820	57,70	0	179	
26/08/2020	02:49:07	0	2	577	181	070-170820	57,70	0	180	
26/08/2020	03:49:06	840	2	578	182	070-170820	57,80	0	181	
26/08/2020	04:49:06	940	2	578	183	070-170820	57,80	0	182	
26/08/2020	05:49:08	270	1	578	184	070-170820	57,80	0	183	
26/08/2020	06:49:07	460	1	578	185	070-170820	57,80	0	184	
26/08/2020	07:49:08	270	1	578	186	070-170820	57,80	0	185	
26/08/2020	08:49:07	660	1	578	187	070-170820	57,80	0	186	
26/08/2020	09:49:07	460	2	579	188	070-170820	57,90	0	187	
26/08/2020	10:49:07	880	1	579	189	070-170820	57,90	0	188	
26/08/2020	11:49:07	490	1	580	190	070-170820	58,00	0	189	
26/08/2020	12:49:07	850	1	581	191	070-170820	58,10	0	190	
26/08/2020	13:49:07	180	1	582	192	070-170820	58,20	0	191	
26/08/2020	14:49:07	140	2	583	193	070-170820	58,30	0	192	
26/08/2020	15:49:07	430	2	585	194	070-170820	58,50	0	193	
26/08/2020	16:49:07	250	2	587	195	070-170820	58,70	0	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/08/2020	17:49:07	410	1	589	196	070-170820	58,90	0	195	
26/08/2020	18:49:07	380	2	590	197	070-170820	59,00	0	196	
26/08/2020	19:49:07	430	2	591	198	070-170820	59,10	0	197	
26/08/2020	20:49:07	570	1	592	199	070-170820	59,20	0	198	
26/08/2020	21:49:07	510	1	592	200	070-170820	59,20	0	199	
26/08/2020	22:49:07	730	1	592	201	070-170820	59,20	0	200	
26/08/2020	23:49:07	840	1	592	202	070-170820	59,20	0	201	
27/08/2020	00:49:07	830	1	593	203	070-170820	59,30	0	202	
27/08/2020	01:49:07	830	2	593	204	070-170820	59,30	0	203	
27/08/2020	02:49:08	20	1	593	205	070-170820	59,30	0	204	
27/08/2020	03:49:08	10	2	593	206	070-170820	59,30	0	205	
27/08/2020	04:49:08	210	2	593	207	070-170820	59,30	0	206	
27/08/2020	05:49:09	130	1	593	208	070-170820	59,30	0	207	
27/08/2020	06:49:09	660	1	593	209	070-170820	59,30	0	208	
27/08/2020	07:49:10	270	1	593	210	070-170820	59,30	0	209	
27/08/2020	08:49:10	100	2	594	211	070-170820	59,40	0	210	
27/08/2020	09:49:09	470	1	593	212	070-170820	59,30	0	211	
27/08/2020	10:49:09	740	2	594	213	070-170820	59,40	0	212	
27/08/2020	11:49:10	100	1	594	214	070-170820	59,40	0	213	
27/08/2020	12:49:10	90	1	596	215	070-170820	59,60	0	214	
27/08/2020	13:41:43	600	0	596	216	070-170820	59,60	-	215	
27/08/2020	14:41:43	710	3	597	217	070-170820	59,70	0	216	
27/08/2020	15:41:43	340	3	598	218	070-170820	59,80	0	217	
27/08/2020	16:41:43	610	3	598	219	070-170820	59,80	0	218	
27/08/2020	17:41:43	420	3	594	220	070-170820	59,40	0	219	
27/08/2020	18:41:43	330	3	596	221	070-170820	59,60	0	220	
27/08/2020	19:41:43	660	4	596	222	070-170820	59,60	0	221	
27/08/2020	20:41:43	770	3	597	223	070-170820	59,70	0	222	
27/08/2020	21:41:43	520	3	598	224	070-170820	59,80	0	223	
27/08/2020	22:41:43	530	3	598	225	070-170820	59,80	0	224	
27/08/2020	23:41:43	800	2	610	226	070-170820	61,00	0	225	
28/08/2020	00:41:43	780	4	616	227	070-170820	61,60	0	226	
28/08/2020	01:41:44	210	3	614	228	070-170820	61,40	0	227	
28/08/2020	02:41:43	780	0	622	229	070-170820	62,20	-	228	
28/08/2020	03:41:44	430	2	630	230	070-170820	63,00	0	229	
28/08/2020	04:41:44	270	3	637	231	070-170820	63,70	0	230	
28/08/2020	05:41:44	430	0	636	232	070-170820	63,60	-	231	
28/08/2020	06:41:44	220	3	633	233	070-170820	63,30	0	232	
28/08/2020	07:41:44	410	2	631	234	070-170820	63,10	0	233	
28/08/2020	08:41:44	730	3	630	235	070-170820	63,00	0	234	
28/08/2020	09:41:44	710	4	629	236	070-170820	62,90	0	235	
28/08/2020	10:41:44	820	1	629	237	070-170820	62,90	0	236	
28/08/2020	11:41:44	300	3	630	238	070-170820	63,00	0	237	
28/08/2020	12:41:44	740	3	631	239	070-170820	63,10	0	238	
28/08/2020	13:41:45	970	3	433	240	070-170820	43,30	0	239	
28/08/2020	14:41:44	790	2	428	241	070-170820	42,80	0	240	
28/08/2020	15:41:44	370	3	427	242	070-170820	42,70	0	241	
28/08/2020	16:41:44	680	8	427	243	070-170820	42,70	1	242	
28/08/2020	17:41:44	350	3	427	244	070-170820	42,70	0	243	
28/08/2020	18:41:44	790	3	427	245	070-170820	42,70	0	244	
28/08/2020	19:41:44	520	3	428	246	070-170820	42,80	0	245	
28/08/2020	20:41:44	750	3	427	247	070-170820	42,70	0	246	
28/08/2020	21:41:44	750	3	427	248	070-170820	42,70	0	247	
28/08/2020	22:41:44	980	3	428	249	070-170820	42,80	0	248	
28/08/2020	23:41:44	740	2	428	250	070-170820	42,80	0	249	
29/08/2020	00:41:44	980	3	428	251	070-170820	42,80	0	250	
29/08/2020	01:41:44	750	1	428	252	070-170820	42,80	0	251	
29/08/2020	02:41:45	30	3	428	253	070-170820	42,80	0	252	
29/08/2020	03:41:45	140	3	428	254	070-170820	42,80	0	253	
29/08/2020	04:41:45	320	3	428	255	070-170820	42,80	0	254	
29/08/2020	05:41:45	260	3	428	256	070-170820	42,80	0	255	
29/08/2020	06:41:45	640	4	428	257	070-170820	42,80	0	256	
29/08/2020	07:41:46	200	3	428	258	070-170820	42,80	0	257	
29/08/2020	08:41:45	940	3	490	259	070-170820	49,00	0	258	
29/08/2020	09:41:46	230	3	492	260	070-170820	49,20	0	259	
29/08/2020	10:41:45	430	3	493	261	070-170820	49,30	0	260	
29/08/2020	11:41:45	430	3	493	262	070-170820	49,30	0	261	
29/08/2020	12:41:45	430	3	493	263	070-170820	49,30	0	262	
29/08/2020	13:41:45	430	3	493	264	070-170820	49,30	0	263	
29/08/2020	14:41:45	430	3	493	265	070-170820	49,30	0	264	
29/08/2020	15:41:45	410	1	496	266	070-170820	49,60	0	265	
29/08/2020	16:41:45	590	1	497	267	070-170820	49,70	0	266	
29/08/2020	17:41:45	330	1	498	268	070-170820	49,80	0	267	
29/08/2020	18:41:47	190	1	500	269	070-170820	50,00	0	268	
29/08/2020	19:41:46	420	1	502	270	070-170820	50,20	0	269	
29/08/2020	20:41:46				271	070-170820	-	-	270	
29/08/2020	21:41:46				272	070-170820	-	-	271	
29/08/2020	22:41:46				273	070-170820	-	-	272	
29/08/2020	23:41:46				274	070-170820	-	-	273	
30/08/2020	00:41:46				275	070-170820	-	-	274	
30/08/2020	01:41:46				276	070-170820	-	-	275	
30/08/2020	02:41:46				277	070-170820	-	-	276	
30/08/2020	03:41:46				278	070-170820	-	-	277	
30/08/2020	04:41:46				279	070-170820	-	-	278	
30/08/2020	05:41:46				280	070-170820	-	-	279	
30/08/2020	06:41:46				281	070-170820	-	-	280	
30/08/2020	07:41:46				282	070-170820	-	-	281	
30/08/2020	08:41:46				283	070-170820	-	-	282	
30/08/2020	09:41:46				284	070-170820	-	-	283	
30/08/2020	10:41:46				285	070-170820	-	-	284	
30/08/2020	11:41:46				286	070-170820	-	-	285	
30/08/2020	12:41:46				287	070-170820	-	-	286	
30/08/2020	13:41:46				288	070-170820	-	-	287	
30/08/2020	14:43:58	390	1	493	1	070-170820	49,30	0	288	
30/08/2020	15:43:58	380	1	494	2	070-170820	49,40	0	289	
30/08/2020	16:43:58	610	1	495	3	070-170820	49,50	0	290	
30/08/2020	17:43:58	550	1	496	4	070-170820	49,60	0	291	
30/08/2020	18:43:58	520	3	498	5	070-170820	49,80	0	292	
30/08/2020	19:43:58	690	1	499	6	070-170820	49,90	0	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
30/08/2020	20:43:58	310	5	500	7	070-170820	50,00	1	294	
30/08/2020	21:43:58	300	2	502	8	070-170820	50,20	0	295	
30/08/2020	22:43:58	760	2	503	9	070-170820	50,30	0	296	
30/08/2020	23:43:58	540	1	504	10	070-170820	50,40	0	297	
31/08/2020	00:43:58	410	2	505	11	070-170820	50,50	0	298	
31/08/2020	01:43:58	960	1	507	12	070-170820	50,70	0	299	
31/08/2020	02:43:58	650	2	507	13	070-170820	50,70	0	300	
31/08/2020	03:43:58	900	2	508	14	070-170820	50,80	0	301	
31/08/2020	04:43:58	890	2	509	15	070-170820	50,90	0	302	
31/08/2020	05:43:58	790	1	510	16	070-170820	51,00	0	303	
31/08/2020	06:43:59	110	1	511	17	070-170820	51,10	0	304	
31/08/2020	07:43:59	190	0	512	18	070-170820	51,20	-	305	
31/08/2020	08:43:59	140	1	512	19	070-170820	51,20	0	306	
31/08/2020	09:43:59	190	2	513	20	070-170820	51,30	0	307	
31/08/2020	10:43:59	140	1	514	21	070-170820	51,40	0	308	
31/08/2020	11:43:59	70	2	514	22	070-170820	51,40	0	309	
31/08/2020	12:43:59	50	1	515	23	070-170820	51,50	0	310	
31/08/2020	13:43:59	190	2	516	24	070-170820	51,60	0	311	
31/08/2020	14:43:59	190	2	517	25	070-170820	51,70	0	312	
31/08/2020	15:47:28	430	0	522	26	070-170820	52,20	-	313	
31/08/2020	16:47:28	220	3	523	27	070-170820	52,30	0	314	
31/08/2020	17:47:28	410	2	526	28	070-170820	52,60	0	315	
31/08/2020	18:47:28	730	3	527	29	070-170820	52,70	0	316	
31/08/2020	19:47:28	710	4	529	30	070-170820	52,90	0	317	
31/08/2020	20:47:28	820	1	530	31	070-170820	53,00	0	318	
31/08/2020	21:47:28	300	3	532	32	070-170820	53,20	0	319	
31/08/2020	22:47:28	740	3	533	33	070-170820	53,30	0	320	
31/08/2020	23:47:28	970	3	533	34	070-170820	53,30	0	321	
01/09/2020	00:47:28	790	2	534	35	070-170820	53,40	0	322	
01/09/2020	01:47:28	370	3	534	36	070-170820	53,40	0	323	
01/09/2020	02:47:29	680	8	568	37	070-170820	56,80	1	324	
01/09/2020	03:47:29	350	3	563	38	070-170820	56,30	0	325	
01/09/2020	04:47:29	790	3	563	39	070-170820	56,30	0	326	
01/09/2020	05:47:29	520	3	563	40	070-170820	56,30	0	327	
01/09/2020	06:47:29	750	3	564	41	070-170820	56,40	0	328	
01/09/2020	07:47:29	750	3	564	42	070-170820	56,40	0	329	
01/09/2020	08:47:29	980	3	564	43	070-170820	56,40	0	330	
01/09/2020	09:47:29	740	2	565	44	070-170820	56,50	0	331	
01/09/2020	10:47:29	980	3	565	45	070-170820	56,50	0	332	
01/09/2020	11:47:29	750	1	566	46	070-170820	56,60	0	333	
01/09/2020	12:47:29	30	3	566	47	070-170820	56,60	0	334	
01/09/2020	13:47:29	140	3	566	48	070-170820	56,60	0	335	
01/09/2020	14:47:29	320	3	566	49	070-170820	56,60	0	336	
01/09/2020	15:47:29	260	3	566	50	070-170820	56,60	0	337	
01/09/2020	16:47:29	640	4	566	51	070-170820	56,60	0	338	
01/09/2020	17:47:30	200	3	567	52	070-170820	56,70	0	339	
01/09/2020	18:47:29	940	3	567	53	070-170820	56,70	0	340	
01/09/2020	19:47:30	230	3	567	54	070-170820	56,70	0	341	
01/09/2020	20:47:30	430	3	568	55	070-170820	56,80	0	342	
01/09/2020	21:47:31	430	3	568	56	070-170820	56,80	0	343	
01/09/2020	22:47:31	430	3	568	57	070-170820	56,80	0	344	
01/09/2020	23:47:31	430	3	569	58	070-170820	56,90	0	345	
02/09/2020	00:47:31	430	3	569	59	070-170820	56,90	0	346	
02/09/2020	01:47:30	430	0	570	60	070-170820	57,00	-	347	
02/09/2020	02:47:30	220	3	571	61	070-170820	57,10	0	348	
02/09/2020	03:47:31	410	2	572	62	070-170820	57,20	0	349	
02/09/2020	04:47:30	730	3	574	63	070-170820	57,40	0	350	
02/09/2020	05:47:30	710	4	575	64	070-170820	57,50	0	351	
02/09/2020	06:47:31	820	1	577	65	070-170820	57,70	0	352	
02/09/2020	07:47:30	300	3	578	66	070-170820	57,80	0	353	
02/09/2020	08:47:31	740	3	579	67	070-170820	57,90	0	354	
02/09/2020	09:47:30	970	3	581	68	070-170820	58,10	0	355	
02/09/2020	10:47:30	790	2	582	69	070-170820	58,20	0	356	
02/09/2020	11:47:30	370	3	583	70	070-170820	58,30	0	357	
02/09/2020	12:47:30	680	8	585	71	070-170820	58,50	1	358	
02/09/2020	13:47:31	350	3	586	72	070-170820	58,60	0	359	
02/09/2020	14:47:31	790	3	588	73	070-170820	58,80	0	360	
02/09/2020	15:47:32	520	3	589	74	070-170820	58,90	0	361	
02/09/2020	16:47:31	750	3	591	75	070-170820	59,10	0	362	
02/09/2020	17:47:32	750	3	592	76	070-170820	59,20	0	363	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
070	17/08/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	18/08/20	
Fine Biostabilizzazione	02/09/2020	
Durata	363	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/08/2020	15:33:01	440	0	480	1	071-200820	48,00	-	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
21/08/2020	16:33:01	200	0	482	2	071-200820	48,20	-	2	
21/08/2020	17:33:01	490	0	484	3	071-200820	48,40	-	3	
21/08/2020	18:33:01	280	0	484	4	071-200820	48,40	-	4	
21/08/2020	19:33:01	380	0	483	5	071-200820	48,30	-	5	
21/08/2020	20:33:01	430	0	483	6	071-200820	48,30	-	6	
21/08/2020	21:33:01	760	0	481	7	071-200820	48,10	-	7	
21/08/2020	22:33:01	600	0	480	8	071-200820	48,00	-	8	
21/08/2020	23:33:01	690	0	478	9	071-200820	47,80	-	9	
22/08/2020	00:33:01	810	0	477	10	071-200820	47,70	-	10	
22/08/2020	01:33:01	670	0	476	11	071-200820	47,60	-	11	
22/08/2020	02:33:02	40	0	475	12	071-200820	47,50	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
22/08/2020	03:33:02	280	0	474	13	071-200820	47,40	-	13	
22/08/2020	04:33:02	40	0	473	14	071-200820	47,30	-	14	
22/08/2020	05:33:02	240	0	473	15	071-200820	47,30	-	15	
22/08/2020	06:33:02	510	0	472	16	071-200820	47,20	-	16	
22/08/2020	07:33:02	520	0	471	17	071-200820	47,10	-	17	
22/08/2020	08:33:02	450	0	471	18	071-200820	47,10	-	18	
22/08/2020	09:33:02	830	0	471	19	071-200820	47,10	-	19	
22/08/2020	10:33:02	780	0	466	20	071-200820	46,60	-	20	
22/08/2020	11:33:02	620	0	475	21	071-200820	47,50	-	21	
22/08/2020	12:33:02	640	0	475	22	071-200820	47,50	-	22	
22/08/2020	13:33:02	560	0	474	23	071-200820	47,40	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
22/08/2020	14:33:02	690	0	474	24	071-200820	47,40	-	24	
22/08/2020	15:33:02	510	0	473	25	071-200820	47,30	-	25	
22/08/2020	16:33:02	860	0	473	26	071-200820	47,30	-	26	
22/08/2020	17:33:02	490	0	473	27	071-200820	47,30	-	27	
22/08/2020	18:33:02	860	0	473	28	071-200820	47,30	-	28	
22/08/2020	19:33:02	800	0	473	29	071-200820	47,30	-	29	
22/08/2020	20:33:02	600	0	473	30	071-200820	47,30	-	30	
22/08/2020	21:33:03	290	0	473	31	071-200820	47,30	-	31	
22/08/2020	22:33:03	230	0	473	32	071-200820	47,30	-	32	
22/08/2020	23:33:03	410	0	473	33	071-200820	47,30	-	33	
23/08/2020	00:33:03	230	0	473	34	071-200820	47,30	-	34	
23/08/2020	01:33:03	290	0	473	35	071-200820	47,30	-	35	
23/08/2020	02:33:03	290	0	473	36	071-200820	47,30	-	36	
23/08/2020	03:33:03	470	0	473	37	071-200820	47,30	-	37	
23/08/2020	04:33:03	450	0	473	38	071-200820	47,30	-	38	
23/08/2020	05:33:03	460	0	472	39	071-200820	47,20	-	39	
23/08/2020	06:33:03	880	0	472	40	071-200820	47,20	-	40	
23/08/2020	07:33:03	920	0	472	41	071-200820	47,20	-	41	
23/08/2020	08:33:03	570	0	473	42	071-200820	47,30	-	42	
23/08/2020	09:33:04	50	0	473	43	071-200820	47,30	-	43	
23/08/2020	10:33:03	990	0	473	44	071-200820	47,30	-	44	
23/08/2020	11:33:03	790	0	474	45	071-200820	47,40	-	45	
23/08/2020	12:33:03	800	0	474	46	071-200820	47,40	-	46	
23/08/2020	13:33:03	870	0	475	47	071-200820	47,50	-	47	
23/08/2020	14:33:03	740	0	476	48	071-200820	47,60	-	48	
23/08/2020	15:33:03	910	0	477	49	071-200820	47,70	-	49	
23/08/2020	16:33:03	890	0	479	50	071-200820	47,90	-	50	
23/08/2020	17:33:03	790	0	480	51	071-200820	48,00	-	51	
23/08/2020	18:33:04	620	0	481	52	071-200820	48,10	-	52	
23/08/2020	19:33:04	590	0	482	53	071-200820	48,20	-	53	
23/08/2020	20:33:04	970	0	483	54	071-200820	48,30	-	54	
23/08/2020	21:33:05	200	0	484	55	071-200820	48,40	-	55	
23/08/2020	22:33:05	210	0	485	56	071-200820	48,50	-	56	
23/08/2020	23:33:05	210	0	485	57	071-200820	48,50	-	57	
24/08/2020	00:33:04	980	0	486	58	071-200820	48,60	-	58	
24/08/2020	01:33:05	210	0	487	59	071-200820	48,70	-	59	
24/08/2020	02:33:05	0	0	487	60	071-200820	48,70	-	60	
24/08/2020	03:33:05	200	0	487	61	071-200820	48,70	-	61	
24/08/2020	04:33:04	800	0	488	62	071-200820	48,80	-	62	
24/08/2020	05:33:05	470	0	488	63	071-200820	48,80	-	63	
24/08/2020	06:33:04	810	0	488	64	071-200820	48,80	-	64	
24/08/2020	07:33:04	740	0	488	65	071-200820	48,80	-	65	
24/08/2020	08:33:04	660	0	489	66	071-200820	48,90	-	66	
24/08/2020	09:33:04	810	0	489	67	071-200820	48,90	-	67	
24/08/2020	10:33:05	620	0	490	68	071-200820	49,00	-	68	
24/08/2020	11:33:05	510	0	491	69	071-200820	49,10	-	69	
24/08/2020	12:33:04	900	0	493	70	071-200820	49,30	-	70	
24/08/2020	13:33:04	880	0	494	71	071-200820	49,40	-	71	
24/08/2020	14:33:05	220	0	495	72	071-200820	49,50	-	72	
24/08/2020	15:33:05	820	0	497	73	071-200820	49,70	-	73	
24/08/2020	16:33:05	60	0	498	74	071-200820	49,80	-	74	
24/08/2020	17:33:05	840	0	500	75	071-200820	50,00	-	75	
24/08/2020	18:33:05	40	0	502	76	071-200820	50,20	-	76	
24/08/2020	19:33:05	50	0	502	77	071-200820	50,20	-	77	
24/08/2020	20:33:05	460	0	504	78	071-200820	50,40	-	78	
24/08/2020	21:33:05	240	0	505	79	071-200820	50,50	-	79	
24/08/2020	22:33:06	220	0	506	80	071-200820	50,60	-	80	
24/08/2020	23:33:04	880	0	506	81	071-200820	50,60	-	81	
25/08/2020	00:33:06	300	0	507	82	071-200820	50,70	-	82	
25/08/2020	01:33:05	630	0	507	83	071-200820	50,70	-	83	
25/08/2020	02:33:05	110	0	508	84	071-200820	50,80	-	84	
25/08/2020	03:33:06	20	0	509	85	071-200820	50,90	-	85	
25/08/2020	04:33:05	450	0	509	86	071-200820	50,90	-	86	
25/08/2020	05:33:05	650	0	509	87	071-200820	50,90	-	87	
25/08/2020	06:33:06	440	0	510	88	071-200820	51,00	-	88	
25/08/2020	07:33:05	860	0	511	89	071-200820	51,10	-	89	
25/08/2020	08:33:06	100	0	511	90	071-200820	51,10	-	90	
25/08/2020	09:33:06	470	0	512	91	071-200820	51,20	-	91	
25/08/2020	10:33:06	230	0	512	92	071-200820	51,20	-	92	
25/08/2020	11:33:05	850	0	513	93	071-200820	51,30	-	93	
25/08/2020	12:33:06	40	0	515	94	071-200820	51,50	-	94	
25/08/2020	13:33:06	500	0	515	95	071-200820	51,50	-	95	
25/08/2020	14:33:05	880	0	516	96	071-200820	51,60	-	96	
25/08/2020	15:33:06	290	0	518	97	071-200820	51,80	-	96	
25/08/2020	16:33:06	360	0	518	98	071-200820	51,80	-	97	
25/08/2020	17:33:06	210	0	519	99	071-200820	51,90	-	98	
25/08/2020	18:33:06	520	0	519	100	071-200820	51,90	-	99	
25/08/2020	19:33:06	260	0	450	101	071-200820	45,00	-	100	
25/08/2020	20:33:06	450	0	450	102	071-200820	45,00	-	101	
25/08/2020	21:33:06	630	0	450	103	071-200820	45,00	-	102	
25/08/2020	22:33:06	530	0	450	104	071-200820	45,00	-	103	
25/08/2020	23:33:06	310	0	450	105	071-200820	45,00	-	104	
26/08/2020	00:33:06	840	0	451	107	071-200820	45,10	-	105	
26/08/2020	01:33:06	870	0	451	108	071-200820	45,10	-	106	
26/08/2020	02:33:06	930	0	450	109	071-200820	45,00	-	107	
26/08/2020	03:33:06	970	0	450	110	071-200820	45,00	-	108	
26/08/2020	04:33:07	230	0	450	111	071-200820	45,00	-	109	
26/08/2020	05:33:06	780	0	450	111	071-200820	45,00	-	110	
26/08/2020	06:33:07	860	0	449	113	071-200820	44,90	-	111	
26/08/2020	07:33:06	50	0	449	113	071-200820	44,90	-	112	
26/08/2020	08:33:08	80	0	449	114	071-200820	44,90	-	113	
26/08/2020	09:33:08	460	0	449	115	071-200820	44,90	-	114	
26/08/2020	10:33:07	680	0	448	116	071-200820	44,80	-	115	
26/08/2020	11:33:07	340	0	448	118	071-200820	44,80	-	116	
26/08/2020	12:33:08	100	0	449	118	071-200820	44,90	-	117	
26/08/2020	13:33:07	520	0	449	120	071-200820	44,90	-	118	
26/08/2020	14:33:07	340	0	449	120	071-200820	44,90	-	119	
26/08/2020	15:33:07	270	0	450	121	071-200820	45,00	-	120	
26/08/2020	16:33:07	350	0	451	123	071-200820	45,10	-	121	
26/08/2020	17:33:07	380	0	451	123	071-200820	45,10	-	122	
26/08/2020	18:33:07	360	0	452	124	071-200820	45,20	-	123	
26/08/2020	19:33:07	450	0	453	125	071-200820	45,30	-	124	
26/08/2020	20:33:07	440	0	453	126	071-200820	45,30	-	125	
26/08/2020	21:33:07	650	0	454	127	071-200820	45,40	-	126	
26/08/2020	22:33:07	490	0	455	128	071-200820	45,50	-	127	
26/08/2020	23:33:07	700	0	454	129	071-200820	45,40	-	128	
27/08/2020	00:33:07	920	0	455	130	071-200820	45,50	-	129	
27/08/2020	01:33:07	970	0	455	131	071-200820	45,50	-	130	
27/08/2020	02:33:08	90	0	455	132	071-200820	45,50	-	131	
27/08/2020	03:33:08	170	0	455	133	071-200820	45,50	-	132	
27/08/2020	04:33:08	210	0	455	134	071-200820	45,50	-	133	
27/08/2020	05:33:08	10	0	455	135	071-200820	45,50	-	134	
27/08/2020	06:33:09	660	0	454	136	071-200820	45,40	-	135	
27/08/2020	07:33:09	700	0	453	137	071-200820	45,30	-	136	
27/08/2020	08:33:09	540	0	454	138	071-200820	45,40	-	137	
27/08/2020	09:33:10	260	0	453	139	071-200820	45,30	-	138	
27/08/2020	10:33:10	100	0	453	140	071-200820	45,30	-	139	
27/08/2020	11:33:10	90	0	453	141	071-200820	45,30	-	140	
27/08/2020	12:33:09	690	0	453	142	071-200820	45,30	-	141	
27/08/2020	13:33:10	510	0	453	143	071-200820	45,30	-	142	
27/08/2020	14:33:10	90	0	454	144	071-200820	45,40	-	143	
27/08/2020	15:33:09	700	0	454	145	071-200820	45,40	-	144	
27/08/2020	16:33:09	900	0	455	146	071-200820	45,50	-	145	
27/08/2020	17:33:09	700	0	456	147	071-200820	45,60	-	146	
27/08/2020	18:33:08	370	0	457	148	071-200820	45,70	-	147	
27/08/2020	19:33:08	580	0	506	149	071-200820	50,60	-	148	
27/08/2020	20:33:08	620	0	509	150	071-200820	50,90	-	149	
27/08/2020	21:33:08	790	0	510	151	071-200820	51,00	-	150	
27/08/2020	22:33:08	560	0	509	152	071-200820	50,90	-	151	
27/08/2020	23:33:08	710	0	508	153	071-200820	50,80	-	152	
28/08/2020	00:33:08	900	0	508	154	071-200820	50,80	-	153	
28/08/2020	01:33:10	20	0	506	155	071-200820	50,60	-	154	
28/08/2020	02:33:10	0	0	505	156	071-200820	50,50	-	155	
28/08/2020	03:33:10	10	0	503	157	071-200820	50,30	-	156	
28/08/2020	04:33:10	590	0	502	158	071-200820	50,20	-	157	
28/08/2020	05:33:10	460	0	501	159	071-200820	50,10	-	158	
28/08/2020	06:33:11	230	0	501	160	071-200820	50,00	-	159	
28/08/2020	07:33:10	990	0	500	161	071-200820	50,00	-	160	
28/08/2020	08:33:10	970	0	499	162	071-200820	49,90	-	161	
28/08/2020	09:33:11	380	0	500	163	071-200820	50,00	-	162	
28/08/2020	10:33:11	570	0	501	164	071-200820	50,10	-	163	
28/08/2020	11:33:10	940	0	502	165	071-200820	50,20	-	164	
28/08/2020	12:33:11	230	0	504	166	071-200820	50,40	-	165	
28/08/2020	13:33:11	560	0	506	167	071-200820	50,60	-	166	
28/08/2020	14:33:10	920	0	508	168	071-200820	50,80	-	167	
28/08/2020	15:33:10	590	0	511	169	071-200820	51,10	-	168	
28/08/2020	16:33:10	760	0	514	170	071-200820	51,40	-	169	
28/08/2020	17:33:11	50	0	516	171	071-200820	51,60	-	170	
28/08/2020	18:33:10	970	0	519	172	071-200820	51,90	-	171	
28/08/2020	19:33:10	720	0	521	173	071-200820	52,10	-	172	
28/08/2020	20:33:11	180	0	523	174	071-200820	52,30	-	173	
28/08/2020	21:33:11	230	0	525	175	071-200820	52,50	-	174	
28/08/2020	22:33:11	240	0	527	176	071-200820	52,70	-	175	
28/08/2020	23:33:11	230	0	529	177	071-200820	52,90	-	176	
29/08/2020	00:33:11	140	0	529	178	071-200820	52,90	-	177	
29/08/2020	01:33:11	270	0	531	179	071-200820	53,10	-	178	
29/08/2020	02:33:11	180	0	532	180	071-200820	53,20	-	179	
29/08/2020	03:33:11	400	0	533	181	071-200820	53,30	-	180	
29/08/2020	04:33:11	460	0	533	182	071-200820	53,30	-	181	
29/08/2020	05:33:11	660	0	534	183	071-200820	53,40	-	182	
29/08/2020	06:33:11	850	0	535	184	071-200820	53,50	-	183	
29/08/2020	07:33:11	600	0	536	185	071-200820	53,60	-	184	
29/08/2020	08:33:11	770	0	537	186	071-200820	53,70	-	185	
29/08/2020	09:33:11	860	0	537	187	071-200820	53,70	-	186	
29/08/2020	10:33:11	900	0	538	188	071-200820	53,80	-	187	
29/08/2020	11:33:12	120	0	539	189	071-200820	53,90	-	188	
29/08/2020	12:33:12	20	0	540	190	071-200820	54,00	-	189	
29/08/2020	13:33:11	990	0	543	191	071-200820	54,20	-	190	
29/08/2020	14:33:12	350	0	543	192	071-200820	54,30	-	191	
29/08/2020	15:33:12	340	0	545	193	071-200820	54,50	-	192	
29/08/2020	16:33:12	270	0	546	194	071-200820	54,60	-	193	
29/08/2020	17:33:12	500	0	548	195	071-200820	54,80	-	194	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
071	20/08/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	21/08/20
Fine Biostabilizzazione	07/09/2020
Durata	405
Misurazione % Ossigeno	
24/08/2020	10,30
31/08/2020	11,90

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	XFIN2018277/19	20/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	7.000
2	ED1163673/20	20/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	11.740
3	RFW352559/19	20/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.400
4	RFW356462/19	20/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.250
5	RFW356463/19	20/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.370
6	FIR029770/19	21/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.210
7	ED1254866/20	21/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.100
8	ED1189056/20	21/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.430
9	ED1254865/20	21/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.950
10	RFE111854/2020	21/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	11.130
11	ED1254850/20	21/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.550
12	ED1254863/20	21/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.850
13	ED1254864/20	21/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.860
14	ED1254873/20	21/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.980
15	ED1254871/20	21/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.910
16	RFE111855/2020	21/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	8.640
17	ED1254874/20	24/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	11.520
18	ED1254876/20	24/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	15.120
19	ED1254875/20	24/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	9.180
20	XFIR058604/18	24/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	11.140
21	XFIR058603/18	24/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	6.560
22	RFW356469/19	24/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.630
23	RFW356467/19	24/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	17.550
24	RFW352560/19	24/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.380
25	RFW356465/19	24/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.970
26	RFW356464/19	24/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	7.700
27	FIR029775/19	24/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	14.540
28	FIR029779/19	24/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.150
29	FIR029744/19	24/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	12.660
30	FIR029746/19	24/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	5.850
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	270.340

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	270.340	100%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	-	0%
	TOTALE	270.340	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
29/08/2020	18:33:12	350	0	549	196	071-200820	54,90	-	195	
29/08/2020	19:33:12	330	0	551	197	071-200820	55,10	-	196	
29/08/2020	20:33:12	530	0	552	198	071-200820	55,20	-	197	
29/08/2020	21:33:12	510	0	553	199	071-200820	55,30	-	198	
29/08/2020	22:33:12	680	0	553	200	071-200820	55,30	-	199	
29/08/2020	23:33:12	710	0	554	201	071-200820	55,40	-	200	
30/08/2020	00:33:12	850	0	555	202	071-200820	55,50	-	201	
30/08/2020	01:33:12	910	0	555	203	071-200820	55,50	-	202	
30/08/2020	02:33:12	870	0	556	204	071-200820	55,60	-	203	
30/08/2020	03:33:13	110	0	556	205	071-200820	55,60	-	204	
30/08/2020	04:33:13	540	0	556	206	071-200820	55,60	-	205	
30/08/2020	05:33:13	540	0	556	207	071-200820	55,60	-	206	
30/08/2020	06:33:13	420	0	556	208	071-200820	55,60	-	207	
30/08/2020	07:33:13	690	0	556	209	071-200820	55,60	-	208	
30/08/2020	08:33:13	370	0	556	210	071-200820	55,60	-	209	
30/08/2020	09:33:13	530	0	557	211	071-200820	55,70	-	210	
30/08/2020	10:33:13	810	0	558	212	071-200820	55,80	-	211	
30/08/2020	11:33:13	870	0	558	213	071-200820	55,80	-	212	
30/08/2020	12:33:13	660	0	558	214	071-200820	55,80	-	213	
30/08/2020	13:33:13	970	0	559	215	071-200820	55,90	-	214	
30/08/2020	14:33:14	50	0	560	216	071-200820	56,00	-	215	
30/08/2020	15:33:14	260	0	561	217	071-200820	56,10	-	216	
30/08/2020	16:33:14	240	0	562	218	071-200820	56,20	-	217	
30/08/2020	17:33:14	90	0	563	219	071-200820	56,30	-	218	
30/08/2020	18:33:14	120	0	564	220	071-200820	56,40	-	219	
30/08/2020	19:33:14	270	0	565	221	071-200820	56,50	-	220	
30/08/2020	20:33:14	390	0	566	222	071-200820	56,60	-	221	
30/08/2020	21:33:14	520	0	567	223	071-200820	56,70	-	222	
30/08/2020	22:33:14	280	0	567	224	071-200820	56,70	-	223	
30/08/2020	23:33:14	580	0	568	225	071-200820	56,80	-	224	
31/08/2020	00:33:14	550	0	568	226	071-200820	56,80	-	225	
31/08/2020	01:33:14	470	0	568	227	071-200820	56,80	-	226	
31/08/2020	02:33:14	660	0	569	228	071-200820	56,90	-	227	
31/08/2020	03:33:14	880	0	569	229	071-200820	56,90	-	228	
31/08/2020	04:33:15	30	0	569	230	071-200820	56,90	-	229	
31/08/2020	05:33:15	40	0	569	231	071-200820	56,90	-	230	
31/08/2020	06:33:16	50	0	569	232	071-200820	56,90	-	231	
31/08/2020	07:33:14	900	0	569	233	071-200820	56,90	-	232	
31/08/2020	08:33:15	50	0	569	234	071-200820	56,90	-	233	
31/08/2020	09:33:15	270	0	570	235	071-200820	57,00	-	234	
31/08/2020	10:33:15	210	0	571	236	071-200820	57,10	-	235	
31/08/2020	11:33:15	200	0	571	237	071-200820	57,10	-	236	
31/08/2020	12:33:15	470	0	571	238	071-200820	57,10	-	237	
31/08/2020	13:33:15	230	0	572	239	071-200820	57,20	-	238	
31/08/2020	14:33:15	430	0	573	240	071-200820	57,30	-	239	
31/08/2020	15:33:15	410	0	574	241	071-200820	57,40	-	240	
31/08/2020	16:33:15	250	0	575	242	071-200820	57,50	-	241	
31/08/2020	17:33:15	270	0	576	243	071-200820	57,60	-	242	
31/08/2020	18:33:15	440	0	577	244	071-200820	57,70	-	243	
31/08/2020	19:33:15	470	0	578	245	071-200820	57,80	-	244	
31/08/2020	20:33:15	690	0	579	246	071-200820	57,90	-	245	
31/08/2020	21:33:15	520	0	579	247	071-200820	57,90	-	246	
31/08/2020	22:33:15	700	0	579	248	071-200820	57,90	-	247	
31/08/2020	23:33:15	890	0	580	249	071-200820	58,00	-	248	
01/09/2020	00:33:15	700	0	580	250	071-200820	58,00	-	249	
01/09/2020	01:33:16	240	0	580	251	071-200820	58,00	-	250	
01/09/2020	02:33:15	810	0	581	252	071-200820	58,10	-	251	
01/09/2020	03:33:16	300	0	581	253	071-200820	58,10	-	252	
01/09/2020	04:33:16	400	0	581	254	071-200820	58,10	-	253	
01/09/2020	05:33:16	340	0	580	255	071-200820	58,00	-	254	
01/09/2020	06:33:16	410	0	581	256	071-200820	58,10	-	255	
01/09/2020	07:33:16	220	0	581	257	071-200820	58,10	-	256	
01/09/2020	08:33:17	590	0	580	258	071-200820	58,00	-	257	
01/09/2020	09:33:17	10	0	580	259	071-200820	58,00	-	258	
01/09/2020	10:33:17	390	0	580	260	071-200820	58,00	-	259	
01/09/2020	11:33:17	610	0	580	261	071-200820	58,00	-	260	
01/09/2020	12:33:17	420	0	580	262	071-200820	58,00	-	261	
01/09/2020	13:33:17	730	0	580	263	071-200820	58,00	-	262	
01/09/2020	14:33:17	390	0	581	264	071-200820	58,10	-	263	
01/09/2020	15:33:17	190	0	581	265	071-200820	58,10	-	264	
01/09/2020	16:33:17	400	0	581	266	071-200820	58,10	-	265	
01/09/2020	17:33:16	980	0	582	267	071-200820	58,20	-	266	
01/09/2020	18:33:17	550	0	583	268	071-200820	58,30	-	267	
01/09/2020	19:33:17	230	0	583	269	071-200820	58,30	-	268	
01/09/2020	20:33:17	350	0	584	270	071-200820	58,40	-	269	
01/09/2020	21:33:17	390	0	584	271	071-200820	58,40	-	270	
01/09/2020	22:33:17	560	0	584	272	071-200820	58,40	-	271	
01/09/2020	23:33:17	160	0	585	273	071-200820	58,50	-	272	
02/09/2020	00:33:17	380	0	584	274	071-200820	58,40	-	273	
02/09/2020	01:33:17	970	0	585	275	071-200820	58,50	-	274	
02/09/2020	02:33:17	750	0	584	276	071-200820	58,40	-	275	
02/09/2020	03:33:17	190	0	584	277	071-200820	58,40	-	276	
02/09/2020	04:33:17	160	0	584	278	071-200820	58,40	-	277	
02/09/2020	05:33:17	350	0	583	279	071-200820	58,30	-	278	
02/09/2020	06:33:17	720	0	583	280	071-200820	58,30	-	279	
02/09/2020	07:33:17	330	0	582	281	071-200820	58,20	-	280	
02/09/2020	08:33:17	740	0	581	282	071-200820	58,10	-	281	
02/09/2020	09:33:17	940	0	580	283	071-200820	58,00	-	282	
02/09/2020	10:33:17	910	0	580	284	071-200820	58,00	-	283	
02/09/2020	11:33:18	780	0	580	285	071-200820	58,00	-	284	
02/09/2020	12:33:17	650	0	580	286	071-200820	58,00	-	285	
02/09/2020	13:33:17	890	0	581	287	071-200820	58,10	-	286	
02/09/2020	14:33:17	920	0	581	288	071-200820	58,10	-	287	
02/09/2020	15:33:18	60	0	582	289	071-200820	58,20	-	288	
02/09/2020	16:33:18	100	0	583	290	071-200820	58,30	-	289	
02/09/2020	17:33:18	190	0	584	291	071-200820	58,40	-	290	
02/09/2020	18:33:18	140	0	574	292	071-200820	57,40	-	291	
02/09/2020	19:33:17	980	0	499	293	071-200820	49,90	-	292	
02/09/2020	20:33:18	340	0	502	294	071-200820	50,20	-	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/09/2020	00:33:25	30	0	541	394	071-200820	54,10	-	393	
07/09/2020	01:33:24	880	0	540	395	071-200820	54,00	-	394	
07/09/2020	02:33:25	500	0	540	396	071-200820	54,00	-	395	
07/09/2020	03:33:25	440	0	539	397	071-200820	53,90	-	396	
07/09/2020	04:33:25	430	0	539	398	071-200820	53,90	-	397	
07/09/2020	05:33:25	500	0	539	399	071-200820	53,90	-	398	
07/09/2020	06:33:26	550	0	538	400	071-200820	53,80	-	399	
07/09/2020	07:33:25	570	0	538	401	071-200820	53,80	-	400	
07/09/2020	08:33:26	360	0	538	402	071-200820	53,80	-	401	
07/09/2020	09:33:26	740	0	539	403	071-200820	53,90	-	402	
07/09/2020	10:33:27	160	0	542	404	071-200820	54,20	-	403	
07/09/2020	11:33:26	770	0	544	405	071-200820	54,40	-	404	
07/09/2020	12:33:26	550	0	548	406	071-200820	54,80	-	405	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/09/2020	21:33:18	410	0	503	295	071-200820	50,30	-	294	
02/09/2020	22:33:18	400	0	504	296	071-200820	50,40	-	295	
02/09/2020	23:33:18	560	0	504	297	071-200820	50,40	-	296	
03/09/2020	00:33:18	730	0	505	298	071-200820	50,50	-	297	
03/09/2020	01:33:18	580	0	505	299	071-200820	50,50	-	298	
03/09/2020	02:33:18	910	0	506	300	071-200820	50,60	-	299	
03/09/2020	03:33:18	690	0	506	301	071-200820	50,60	-	300	
03/09/2020	04:33:19	410	0	506	302	071-200820	50,60	-	301	
03/09/2020	05:33:18	930	0	506	303	071-200820	50,60	-	302	
03/09/2020	06:33:19	550	0	507	304	071-200820	50,70	-	303	
03/09/2020	07:33:19	520	0	506	305	071-200820	50,60	-	304	
03/09/2020	08:33:19	300	0	506	306	071-200820	50,60	-	305	
03/09/2020	09:33:20	640	0	507	307	071-200820	50,70	-	306	
03/09/2020	10:33:20	210	0	507	308	071-200820	50,70	-	307	
03/09/2020	11:33:20	440	0	507	309	071-200820	50,70	-	308	
03/09/2020	12:33:20	230	0	508	310	071-200820	50,80	-	309	
03/09/2020	13:33:20	440	0	508	311	071-200820	50,80	-	310	
03/09/2020	14:33:20	250	0	509	312	071-200820	50,90	-	311	
03/09/2020	15:33:20	210	0	509	313	071-200820	50,90	-	312	
03/09/2020	16:33:20	620	0	510	314	071-200820	51,00	-	313	
03/09/2020	17:33:20	850	0	510	315	071-200820	51,00	-	314	
03/09/2020	18:33:20	110	0	511	316	071-200820	51,10	-	315	
03/09/2020	19:33:19	910	0	512	317	071-200820	51,20	-	316	
03/09/2020	20:33:19	810	0	512	318	071-200820	51,20	-	317	
03/09/2020	21:33:20	60	0	513	319	071-200820	51,30	-	318	
03/09/2020	22:33:20	240	0	513	320	071-200820	51,30	-	319	
03/09/2020	23:33:20	170	0	514	321	071-200820	51,40	-	320	
04/09/2020	00:33:20	210	0	514	322	071-200820	51,40	-	321	
04/09/2020	01:33:20	250	0	515	323	071-200820	51,50	-	322	
04/09/2020	02:33:20	340	0	515	324	071-200820	51,50	-	323	
04/09/2020	03:33:20	370	0	515	325	071-200820	51,50	-	324	
04/09/2020	04:33:20	380	0	515	326	071-200820	51,50	-	325	
04/09/2020	05:33:20	460	0	515	327	071-200820	51,50	-	326	
04/09/2020	06:33:21	750	0	515	328	071-200820	51,50	-	327	
04/09/2020	07:33:20	800	0	516	329	071-200820	51,60	-	328	
04/09/2020	08:33:21	430	0	516	330	071-200820	51,60	-	329	
04/09/2020	09:33:21	450	0	516	331	071-200820	51,60	-	330	
04/09/2020	10:33:21	630	0	516	332	071-200820	51,60	-	331	
04/09/2020	11:33:21	30	0	517	333	071-200820	51,70	-	332	
04/09/2020	12:33:21	30	0	517	334	071-200820	51,70	-	333	
04/09/2020	13:33:21	130	0	518	335	071-200820	51,80	-	334	
04/09/2020	14:33:21	310	0	518	336	071-200820	51,80	-	335	
04/09/2020	15:33:21	310	0	519	337	071-200820	51,90	-	336	
04/09/2020	16:33:21	350	0	519	338	071-200820	51,90	-	337	
04/09/2020	17:33:21	750	0	520	339	071-200820	52,00	-	338	
04/09/2020	18:33:21	930	0	521	340	071-200820	52,10	-	339	
04/09/2020	19:33:21	710	0	522	341	071-200820	52,20	-	340	
04/09/2020	20:33:21	530	0	522	342	071-200820	52,20	-	341	
04/09/2020	21:33:21	600	0	522	343	071-200820	52,20	-	342	
04/09/2020	22:33:21	630	0	523	344	071-200820	52,30	-	343	
04/09/2020	23:33:21	460	0	523	345	071-200820	52,30	-	344	
05/09/2020	00:33:21	860	0	524	346	071-200820	52,40	-	345	
05/09/2020	01:33:21	890	0	524	347	071-200820	52,40	-	346	
05/09/2020	02:33:21	770	0	524	348	071-200820	52,40	-	347	
05/09/2020	03:33:21	820	0	524	349	071-200820	52,40	-	348	
05/09/2020	04:33:22	430	0	524	350	071-200820	52,40	-	349	
05/09/2020	05:33:22	430	0	524	351	071-200820	52,40	-	350	
05/09/2020	06:33:22	40	0	524	352	071-200820	52,40	-	351	
05/09/2020	07:33:22	460	0	524	353	071-200820	52,40	-	352	
05/09/2020	08:33:22	540	0	541	354	071-200820	54,10	-	353	
05/09/2020	09:33:22	700	0	559	355	071-200820	55,90	-	354	
05/09/2020	10:33:22	340	0	559	356	071-200820	55,90	-	355	
05/09/2020	11:33:22	390	0	558	357	071-200820	55,80	-	356	
05/09/2020	12:33:22	670	0	557	358	071-200820	55,70	-	357	
05/09/2020	13:33:22	640	0	555	359	071-200820	55,50	-	358	
05/09/2020	14:33:22	830	0	554	360	071-200820	55,40	-	359	
05/09/2020	15:33:22	960	0	553	361	071-200820	55,30	-	360	
05/09/2020	16:33:22	500	0	553	362	071-200820	55,30	-	361	
05/09/2020	17:33:22	710	0	553	363	071-200820	55,30	-	362	
05/09/2020	18:33:22	620	0	552	364	071-200820	55,20	-	363	
05/09/2020	19:33:22	680	0	549	365	071-200820	54,90	-	364	
05/09/2020	20:33:22	940	0	546	366	071-200820	54,60	-	365	
05/09/2020	21:33:23	170	0	543	367	071-200820	54,30	-	366	
05/09/2020	22:33:23	190	0	541	368	071-200820	54,10	-	367	
05/09/2020	23:33:23	160	0	538	368	071-200820	53,80	-	368	
06/09/2020	00:33:23	170	0	536	370	071-200820	53,60	-	369	
06/09/2020	01:33:23	280	0	534	371	071-200820	53,40	-	370	
06/09/2020	02:33:23	510	0	532	372	071-200820	53,20	-	371	
06/09/2020	03:33:23	620	0	531	373	071-200820	53,10	-	372	
06/09/2020	04:33:23	540	0	529	374	071-200820	52,90	-	373	
06/09/2020	05:33:23	520	0	527	375	071-200820	52,70	-	374	
06/09/2020	06:33:23	770	0	526	376	071-200820	52,60	-	375	
06/09/2020	07:33:23	930	0	525	377	071-200820	52,50	-	376	
06/09/2020	08:33:24	120	0	524	378	071-200820	52,40	-	377	
06/09/2020	09:33:24	110	0	525	379	071-200820	52,50	-	378	
06/09/2020	10:33:24	280	0	527	380	071-200820	52,70	-	379	
06/09/2020	11:33:24	230	0	529	381	071-200820	52,90	-	380	
06/09/2020	12:33:24	180	0	531	382	071-200820	53,10	-	381	
06/09/2020	13:33:24	180	0	533	383	071-200820	53,30	-	382	
06/09/2020	14:33:24	370	0	536	384	071-200820	53,60	-	383	
06/09/2020	15:33:24	120	0	538	385	071-200820	53,80	-	384	
06/09/2020	16:33:24	240	0	540	386	071-200820	54,00	-	385	
06/09/2020	17:33:24	260	0	541	387	071-200820	54,10	-	386	
06/09/2020	18:33:24	690	0	542	388	071-200820	54,20	-	387	
06/09/2020	19:33:24	510	0	542	389	071-200820	54,20	-	388	
06/09/2020	20:33:24	710	0	542	390	071-200820	54,20	-	389	
06/09/2020	21:33:24	650	0	542	391	071-200820	54,20	-	390	
06/09/2020	22:33:24	690	0	542	392	071-200820	54,20	-	391	
06/09/2020	23:33:24	660	0	541	393	071-200820	54,10	-	392	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
071	20/08/20

		Note
Biocella	2	
Avvio Biostabilizzazione	21/08/20	
Fine Biostabilizzazione	07/09/2020	
Durata	405	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
072	24/08/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	24/08/20
Fine Biostabilizzazione	10/09/2020
Durata	387
Misurazione % Ossigeno	
31/08/2020	11,50
07/09/2020	13,40

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	FIR029745/19	24/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	8.100
2	RFZ111867/2020	24/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	12.760
3	EDI189060/20	24/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	10.110
4	RFW356466/19	24/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.550
5	RFW356470/19	24/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	17.210
6	EDI254879/20	24/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.240
7	EDI254880/20	24/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.830
8	EDI254878/20	24/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.980
9	EDI254882/20	24/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.510
10	EDI254881/20	24/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.250
11	XFIR201828/19	24/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	9.000
12	FIR029774/19	24/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	8.560
13	XFIR058605/18	24/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.790
14	DUI284733/19	24/08/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	220
15	RFW356472/19	25/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.050
16	RFW356473/19	25/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	14.720
17	RFW356471/19	25/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.530
18	RFW356468/19	25/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	15.770
19	XFIR058606/18	25/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	6.160
20	DUI284570/19	25/08/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.600
21	RFZ111870/2020	25/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	12.110
22	RFW356786/19	26/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.300
23	RFW356784/19	26/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.060
24	RFW356475/19	26/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	12.070
25	RFW356474/19	26/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	14.700
26	EDI254877/20	26/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.840
27	EDI254890/20	26/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.500
28	FIR029756/19	26/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	13.140
29	XFIR059902/18	26/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200201	2.480
30	EDI189064/20	26/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.170
31	RFZ111875/2020	26/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.520
32	RFW356787/19	26/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.890
33	EDI254896/20	26/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.290
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	**275.010**

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	270.710	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	4.300	2%
	TOTALE	**275.010**	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
28/08/2020	09:05:11	360	2	530	97	072-240820	53,00	0	96	
28/08/2020	10:05:11	160	0	531	98	072-240820	53,10	-	97	
28/08/2020	11:05:11	560	2	532	99	072-240820	53,20	0	98	
28/08/2020	12:05:10	830	2	534	100	072-240820	53,40	0	99	
28/08/2020	13:05:11	380	2	535	101	072-240820	53,50	0	100	
28/08/2020	14:05:10	880	3	537	102	072-240820	53,70	0	101	
28/08/2020	15:05:11	10	2	539	103	072-240820	53,90	0	102	
28/08/2020	16:05:10	650	2	540	104	072-240820	54,00	0	103	
28/08/2020	17:05:10	910	2	542	105	072-240820	54,20	0	104	
28/08/2020	18:05:10	720	2	543	106	072-240820	54,30	0	105	
28/08/2020	19:05:10	710	2	544	107	072-240820	54,40	0	106	
28/08/2020	20:05:10	890	2	544	108	072-240820	54,40	0	107	
28/08/2020	21:05:11	230	0	545	109	072-240820	54,50	-	108	
28/08/2020	22:05:10	960	2	544	110	072-240820	54,40	0	109	
28/08/2020	23:05:10	920	2	545	111	072-240820	54,50	0	110	
29/08/2020	00:05:11	170	1	546	112	072-240820	54,60	0	111	
29/08/2020	01:05:11	120	2	546	113	072-240820	54,60	0	112	
29/08/2020	02:05:11	530	2	546	114	072-240820	54,60	0	113	
29/08/2020	03:05:11	350	1	547	115	072-240820	54,70	0	114	
29/08/2020	04:05:11	640	1	547	116	072-240820	54,70	0	115	
29/08/2020	05:05:11	690	2	547	117	072-240820	54,70	0	116	
29/08/2020	06:05:11	540	2	547	118	072-240820	54,70	0	117	
29/08/2020	07:05:11	820	2	548	119	072-240820	54,80	0	118	
29/08/2020	08:05:11	710	2	549	120	072-240820	54,90	0	119	
29/08/2020	09:05:12	40	2	550	121	072-240820	55,00	0	120	
29/08/2020	10:05:11	970	0	551	122	072-240820	55,10	-	121	
29/08/2020	11:05:12	200	2	552	123	072-240820	55,20	0	122	
29/08/2020	12:05:11	900	2	553	124	072-240820	55,30	0	123	
29/08/2020	13:05:11	990	0	555	125	072-240820	55,50	-	124	
29/08/2020	14:05:12	240	2	556	126	072-240820	55,60	0	125	
29/08/2020	15:05:12	210	2	558	127	072-240820	55,80	0	126	
29/08/2020	16:05:12	230	2	559	128	072-240820	55,90	0	127	
29/08/2020	17:05:12	250	1	561	129	072-240820	56,10	0	128	
29/08/2020	18:05:12	470	1	561	130	072-240820	56,10	0	129	
29/08/2020	19:05:12	630	2	562	131	072-240820	56,20	0	130	
29/08/2020	20:05:12	650	2	563	132	072-240820	56,30	0	131	
29/08/2020	21:05:12	550	2	563	133	072-240820	56,30	0	132	
29/08/2020	22:05:12	790	0	564	134	072-240820	56,40	-	133	
29/08/2020	23:05:12	720	0	565	135	072-240820	56,50	-	134	
30/08/2020	00:05:13	20	1	566	136	072-240820	56,60	0	135	
30/08/2020	01:05:13	0	2	566	137	072-240820	56,60	0	136	
30/08/2020	02:05:12	970	1	567	138	072-240820	56,70	0	137	
30/08/2020	03:05:13	500	2	568	139	072-240820	56,80	0	138	
30/08/2020	04:05:13	460	2	568	140	072-240820	56,80	0	139	
30/08/2020	05:05:13	640	2	569	141	072-240820	56,90	0	140	
30/08/2020	06:05:13	460	2	569	142	072-240820	56,90	0	141	
30/08/2020	07:05:13	400	0	569	143	072-240820	56,90	-	142	
30/08/2020	08:05:13	620	1	570	144	072-240820	57,00	0	143	
30/08/2020	09:05:13	650	2	571	145	072-240820	57,10	0	144	
30/08/2020	10:05:13	470	2	572	146	072-240820	57,20	0	145	
30/08/2020	11:05:13	600	2	574	147	072-240820	57,40	0	146	
30/08/2020	12:05:13	620	2	575	148	072-240820	57,50	0	147	
30/08/2020	13:05:14	90	2	576	149	072-240820	57,60	0	148	
30/08/2020	14:05:13	920	2	577	150	072-240820	57,70	0	149	
30/08/2020	15:05:14	110	2	579	151	072-240820	57,90	0	150	
30/08/2020	16:05:13	930	1	581	152	072-240820	58,10	0	151	
30/08/2020	17:05:13	990	2	581	153	072-240820	58,10	0	152	
30/08/2020	18:05:14	180	2	582	154	072-240820	58,20	0	153	
30/08/2020	19:05:14	260	2	583	155	072-240820	58,30	0	154	
30/08/2020	20:05:14	420	2	583	156	072-240820	58,30	0	155	
30/08/2020	21:05:14	280	2	584	157	072-240820	58,40	0	156	
30/08/2020	22:05:14	370	1	585	158	072-240820	58,50	0	157	
30/08/2020	23:05:14	340	1	586	159	072-240820	58,60	0	158	
31/08/2020	00:05:14	660	2	586	160	072-240820	58,60	0	159	
31/08/2020	01:05:14	480	3	587	161	072-240820	58,70	0	160	
31/08/2020	02:05:14	560	2	587	162	072-240820	58,70	0	161	
31/08/2020	03:05:14	890	1	588	163	072-240820	58,80	0	162	
31/08/2020	04:05:14	860	2	589	164	072-240820	58,90	0	163	
31/08/2020	05:05:15	50	2	590	165	072-240820	59,00	0	164	
31/08/2020	06:05:15	110	2	591	166	072-240820	59,10	0	165	
31/08/2020	07:05:14	880	2	591	167	072-240820	59,10	0	166	
31/08/2020	08:05:15	230	2	592	168	072-240820	59,20	0	167	
31/08/2020	09:05:15	110	2	594	169	072-240820	59,40	0	168	
31/08/2020	10:05:15	40	2	596	170	072-240820	59,60	0	169	
31/08/2020	11:05:15	170	2	597	171	072-240820	59,70	0	170	
31/08/2020	12:05:15	190	2	599	172	072-240820	59,90	0	171	
31/08/2020	13:05:15	90	1	601	173	072-240820	60,10	0	172	
31/08/2020	14:05:15	150	1	603	174	072-240820	60,30	0	173	
31/08/2020	15:05:15	260	2	489	175	072-240820	48,90	0	174	
31/08/2020	16:05:15	250	4	484	176	072-240820	48,40	0	175	
31/08/2020	17:05:15	330	1	484	177	072-240820	48,40	0	176	
31/08/2020	18:05:15	380	2	484	178	072-240820	48,40	0	177	
31/08/2020	19:05:15	570	2	485	179	072-240820	48,50	0	178	
31/08/2020	20:05:15	640	2	486	180	072-240820	48,60	0	179	
31/08/2020	21:05:15	610	1	486	181	072-240820	48,60	0	180	
31/08/2020	22:05:15	550	2	487	182	072-240820	48,70	0	181	
31/08/2020	23:05:15	850	2	487	183	072-240820	48,70	0	182	
01/09/2020	00:05:15	820	2	488	184	072-240820	48,80	0	183	
01/09/2020	01:05:15	830	2	488	185	072-240820	48,80	0	184	
01/09/2020	02:05:15	730	3	488	186	072-240820	48,80	0	185	
01/09/2020	03:05:15	850	2	488	187	072-240820	48,80	0	186	
01/09/2020	04:05:16	200	1	489	188	072-240820	48,90	0	187	
01/09/2020	05:05:16	410	2	489	189	072-240820	48,90	0	188	
01/09/2020	06:05:17	290	2	489	190	072-240820	48,90	0	189	
01/09/2020	07:05:17	410	2	489	191	072-240820	48,90	0	190	
01/09/2020	08:05:16	390	2	489	192	072-240820	48,90	0	191	
01/09/2020	09:05:17	600	2	489	193	072-240820	48,90	0	192	
01/09/2020	10:05:17	190	0	489	194	072-240820	48,90	-	193	
01/09/2020	11:05:17	380	2	490	195	072-240820	49,00	0	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
24/08/2020	09:05:04	890	2	468	1	072-240820	46,80	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
24/08/2020	10:05:05	270	1	469	2	072-240820	46,90	0	2	
24/08/2020	11:05:04	690	2	469	3	072-240820	46,90	0	3	
24/08/2020	12:05:05	660	2	471	4	072-240820	47,10	0	4	
24/08/2020	13:05:04	670	2	472	5	072-240820	47,20	0	5	
24/08/2020	14:05:05	450	2	473	6	072-240820	47,30	0	6	
24/08/2020	15:05:05	210	2	475	7	072-240820	47,50	0	7	
24/08/2020	16:05:05	500	2	477	8	072-240820	47,70	0	8	
24/08/2020	17:05:05	440	0	478	9	072-240820	47,80	-	9	
24/08/2020	18:05:05	690	1	479	10	072-240820	47,90	0	10	
24/08/2020	19:05:05	10	0	481	11	072-240820	48,10	-	11	
24/08/2020	20:05:05	850	3	482	12	072-240820	48,20	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
24/08/2020	21:05:05	820	2	483	13	072-240820	48,30	0	13	
24/08/2020	22:05:05	860	2	483	14	072-240820	48,30	0	14	
24/08/2020	23:05:05	890	2	484	15	072-240820	48,40	0	15	
25/08/2020	00:05:05	420	3	484	16	072-240820	48,40	0	16	
25/08/2020	01:05:05	480	2	484	17	072-240820	48,40	0	17	
25/08/2020	02:05:05	840	2	484	18	072-240820	48,40	0	18	
25/08/2020	03:05:06	60	2	484	19	072-240820	48,40	0	19	
25/08/2020	04:05:05	890	2	484	20	072-240820	48,40	0	20	
25/08/2020	05:05:05	440	2	484	21	072-240820	48,40	0	21	
25/08/2020	06:05:05	860	2	484	22	072-240820	48,40	0	22	
25/08/2020	07:05:06	20	2	484	23	072-240820	48,40	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
25/08/2020	08:05:06	300	1	485	24	072-240820	48,50	0	24	
25/08/2020	09:05:05	650	0	484	25	072-240820	48,40	-	25	
25/08/2020	10:05:06	220	2	485	26	072-240820	48,50	0	26	
25/08/2020	11:05:06	60	2	485	27	072-240820	48,50	0	27	
25/08/2020	12:05:06	50	2	486	28	072-240820	48,60	0	28	
25/08/2020	13:05:06	450	2	487	29	072-240820	48,70	0	29	
25/08/2020	14:05:06	20	2	488	30	072-240820	48,80	0	30	
25/08/2020	15:05:06	420	2	489	31	072-240820	48,90	0	31	
25/08/2020	16:05:06	10	2	490	32	072-240820	49,00	0	32	
25/08/2020	17:05:06	600	2	491	34	072-240820	49,10	0	33	
25/08/2020	18:05:06	510	2	492	34	072-240820	49,20	0	34	
25/08/2020	19:05:06	640	2	466	35	072-240820	46,60	0	35	
25/08/2020	20:05:06	670	0	465	37	072-240820	46,50	-	36	
25/08/2020	21:05:06	660	1	465	37	072-240820	46,50	0	37	
25/08/2020	22:05:06	720	2	465	39	072-240820	46,50	0	38	
25/08/2020	23:05:06	710	0	465	40	072-240820	46,50	-	39	
26/08/2020	00:05:06	810	2	464	41	072-240820	46,40	0	40	
26/08/2020	01:05:06	760	2	463	42	072-240820	46,30	0	41	
26/08/2020	02:05:06	850	2	463	43	072-240820	46,30	0	42	
26/08/2020	03:05:06	710	1	462	43	072-240820	46,20	0	43	
26/08/2020	04:05:06	670	2	462	44	072-240820	46,20	0	44	
26/08/2020	05:05:07	80	2	461	45	072-240820	46,10	0	45	
26/08/2020	06:05:07	270	2	461	46	072-240820	46,10	0	46	
26/08/2020	07:05:07	690	3	460	47	072-240820	46,00	0	47	
26/08/2020	08:05:07	650	3	459	48	072-240820	45,90	0	48	
26/08/2020	09:05:07	880	2	459	49	072-240820	45,90	0	49	
26/08/2020	10:05:07	660	0	458	50	072-240820	45,80	-	50	
26/08/2020	11:05:07	880	2	457	51	072-240820	45,70	0	51	
26/08/2020	12:05:07	890	2	457	52	072-240820	45,70	0	52	
26/08/2020	13:05:07	250	2	457	53	072-240820	45,70	0	53	
26/08/2020	14:05:07	250	2	457	54	072-240820	45,70	0	54	
26/08/2020	15:05:07	440	2	458	55	072-240820	45,80	0	55	
26/08/2020	16:05:07	160	2	458	56	072-240820	45,80	0	56	
26/08/2020	17:05:07	220	2	458	57	072-240820	45,80	0	57	
26/08/2020	18:05:07	380	2	459	58	072-240820	45,90	0	58	
26/08/2020	19:05:07	510	2	459	59	072-240820	45,90	0	59	
26/08/2020	20:05:07	460	2	459	60	072-240820	45,90	0	60	
26/08/2020	21:05:07	480	0	459	61	072-240820	45,90	-	61	
26/08/2020	22:05:07	650	0	459	62	072-240820	45,90	-	62	
26/08/2020	23:05:07	470	2	459	63	072-240820	45,90	0	63	
27/08/2020	00:05:07	540	2	459	64	072-240820	45,90	0	64	
27/08/2020	01:05:07	600	1	459	65	072-240820	45,90	0	65	
27/08/2020	02:05:07	730	2	459	66	072-240820	45,90	0	66	
27/08/2020	03:05:07	940	2	458	67	072-240820	45,80	0	67	
27/08/2020	04:05:07	870	2	458	68	072-240820	45,80	0	68	
27/08/2020	05:05:08	160	2	458	69	072-240820	45,80	0	68	
27/08/2020	06:05:09	290	2	458	71	072-240820	45,80	0	69	
27/08/2020	07:05:09	500	2	457	71	072-240820	45,70	0	70	
27/08/2020	08:05:09	900	2	457	72	072-240820	45,70	0	71	
27/08/2020	09:05:10	70	1	456	73	072-240820	45,60	0	72	
27/08/2020	10:05:10	60	2	456	74	072-240820	45,60	0	73	
27/08/2020	11:05:09	500	2	456	75	072-240820	45,60	0	74	
27/08/2020	12:05:10	150	2	455	76	072-240820	45,50	0	75	
27/08/2020	13:05:09	870	0	455	77	072-240820	45,50	-	76	
27/08/2020	14:05:09	670	2	456	78	072-240820	45,60	0	77	
27/08/2020	15:05:09	950	2	456	79	072-240820	45,60	0	78	
27/08/2020	16:05:09	550	2	457	80	072-240820	45,70	0	79	
27/08/2020	17:05:09	690	2	457	81	072-240820	45,70	0	80	
27/08/2020	18:05:09	410	2	458	82	072-240820	45,80	0	81	
27/08/2020	19:05:08	680	2	500	83	072-240820	50,00	0	82	
27/08/2020	20:05:08	600	2	521	84	072-240820	52,10	0	83	
27/08/2020	21:05:08	540	2	524	85	072-240820	52,40	0	84	
27/08/2020	22:05:08	840	2	526	86	072-240820	52,60	0	85	
27/08/2020	23:05:09	600	1	526	87	072-240820	52,60	0	86	
28/08/2020	00:05:09	810	2	527	88	072-240820	52,70	0	87	
28/08/2020	01:05:09	320	1	527	89	072-240820	52,70	0	88	
28/08/2020	02:05:09	810	2	528	90	072-240820	52,80	0	89	
28/08/2020	03:05:10	10	2	528	91	072-240820	52,80	0	90	
28/08/2020	04:05:09	970	1	528	92	072-240820	52,80	0	91	
28/08/2020	05:05:10	410	2	529	93	072-240820	52,90	0	92	
28/08/2020	06:05:11	640	1	528	94	072-240820	52,80	0	93	
28/08/2020	07:05:11	20	1	529	95	072-240820	52,90	0	94	
28/08/2020	08:05:10	960	2	529	96	072-240820	52,90	0	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
01/09/2020	12:05:17	430	2	490	196	072-240820	49,00	0	195	
01/09/2020	13:05:16	400	1	490	197	072-240820	49,00	0	196	
01/09/2020	14:05:17	350	2	491	198	072-240820	49,10	0	197	
01/09/2020	15:05:17	180	0	491	199	072-240820	49,10	-	198	
01/09/2020	16:05:17	580	1	491	200	072-240820	49,10	0	199	
01/09/2020	17:05:17	40	2	492	201	072-240820	49,20	0	200	
01/09/2020	18:05:17	180	2	493	202	072-240820	49,30	0	201	
01/09/2020	19:05:17	340	2	493	203	072-240820	49,30	0	202	
01/09/2020	20:05:17	200	2	493	204	072-240820	49,30	0	203	
01/09/2020	21:05:17	580	2	494	205	072-240820	49,40	0	204	
01/09/2020	22:05:17	560	3	494	206	072-240820	49,40	0	205	
01/09/2020	23:05:17	840	1	494	207	072-240820	49,40	0	206	
02/09/2020	00:05:17	590	5	494	208	072-240820	49,40	1	207	
02/09/2020	01:05:16	970	2	495	209	072-240820	49,50	0	208	
02/09/2020	02:05:17	360	1	495	210	072-240820	49,50	0	209	
02/09/2020	03:05:17	160	2	495	211	072-240820	49,50	0	210	
02/09/2020	04:05:17	360	1	495	212	072-240820	49,50	0	211	
02/09/2020	05:05:17	600	2	495	213	072-240820	49,50	0	212	
02/09/2020	06:05:17	360	2	495	214	072-240820	49,50	0	213	
02/09/2020	07:05:18	150	2	495	215	072-240820	49,50	0	214	
02/09/2020	08:05:17	730	0	495	216	072-240820	49,50	-	215	
02/09/2020	09:05:17	730	2	495	217	072-240820	49,50	0	216	
02/09/2020	10:05:18	150	2	495	218	072-240820	49,50	0	217	
02/09/2020	11:05:18	920	2	495	220	072-240820	49,50	0	218	
02/09/2020	12:05:17	990	1	495	220	072-240820	49,50	0	219	
02/09/2020	13:05:17	850	2	495	221	072-240820	49,50	0	220	
02/09/2020	14:05:18	30	2	496	222	072-240820	49,60	0	221	
02/09/2020	15:05:18	20	2	497	223	072-240820	49,70	0	222	
02/09/2020	16:05:17	870	2	497	224	072-240820	49,70	0	223	
02/09/2020	17:05:18	110	2	497	225	072-240820	49,70	0	224	
02/09/2020	18:05:17	970	2	498	226	072-240820	49,80	0	225	
02/09/2020	19:05:18	80	2	572	227	072-240820	57,20	0	226	
02/09/2020	20:05:18	120	2	582	228	072-240820	58,20	0	227	
02/09/2020	21:05:18	360	2	580	229	072-240820	58,00	0	228	
02/09/2020	22:05:18	460	1	578	230	072-240820	57,80	0	229	
02/09/2020	23:05:18	370	1	575	231	072-240820	57,50	0	230	
03/09/2020	00:05:18	580	1	573	232	072-240820	57,30	0	231	
03/09/2020	01:05:18	700	2	571	233	072-240820	57,10	0	232	
03/09/2020	02:05:18	860	2	568	234	072-240820	56,80	0	233	
03/09/2020	03:05:18	620	2	567	235	072-240820	56,70	0	234	
03/09/2020	04:05:18	980	2	566	236	072-240820	56,60	0	235	
03/09/2020	05:05:18	900	0	565	237	072-240820	56,50	-	236	
03/09/2020	06:05:18	900	1	564	238	072-240820	56,40	0	237	
03/09/2020	07:05:20	380	2	563	240	072-240820	56,30	0	238	
03/09/2020	08:05:19	620	0	562	240	072-240820	56,20	-	239	
03/09/2020	09:05:19	390	2	563	241	072-240820	56,30	0	240	
03/09/2020	10:05:20	430	0	564	242	072-240820	56,40	-	241	
03/09/2020	11:05:20	650	1	567	243	072-240820	56,70	0	242	
03/09/2020	12:05:19	410	2	569	244	072-240820	56,90	0	243	
03/09/2020	13:05:20	640	2	570	245	072-240820	57,00	0	244	
03/09/2020	14:05:19	610	1	572	246	072-240820	57,20	0	245	
03/09/2020	15:05:20	440	1	572	247	072-240820	57,20	0	246	
03/09/2020	16:05:20	860	2	571	248	072-240820	57,10	0	247	
03/09/2020	17:05:20	640	1	571	249	072-240820	57,10	0	248	
03/09/2020	18:05:19	650	2	570	250	072-240820	57,00	0	249	
03/09/2020	19:05:19	880	2	569	251	072-240820	56,90	0	250	
03/09/2020	20:05:20	30	2	568	252	072-240820	56,80	0	251	
03/09/2020	21:05:20	80	2	567	253	072-240820	56,70	0	252	
03/09/2020	22:05:20	20	1	566	254	072-240820	56,60	0	253	
03/09/2020	23:05:20	150	2	565	255	072-240820	56,50	0	254	
04/09/2020	00:05:20	200	2	564	256	072-240820	56,40	0	255	
04/09/2020	01:05:20	160	1	563	257	072-240820	56,30	0	256	
04/09/2020	02:05:20	210	2	562	258	072-240820	56,20	0	257	
04/09/2020	03:05:20	490	2	560	259	072-240820	56,00	0	258	
04/09/2020	04:05:20	270	2	559	260	072-240820	55,90	0	259	
04/09/2020	05:05:20	430	2	558	261	072-240820	55,80	0	260	
04/09/2020	06:05:21	830	2	557	262	072-240820	55,70	0	261	
04/09/2020	07:05:21	600	2	556	263	072-240820	55,60	0	262	
04/09/2020	08:05:21	400	2	556	264	072-240820	55,60	0	263	
04/09/2020	09:05:20	990	2	556	265	072-240820	55,60	0	264	
04/09/2020	10:05:21	620	2	557	266	072-240820	55,70	0	265	
04/09/2020	11:05:20	990	1	559	267	072-240820	55,90	0	266	
04/09/2020	12:05:20	930	2	562	268	072-240820	56,20	0	267	
04/09/2020	13:05:21	110	2	564	269	072-240820	56,40	0	268	
04/09/2020	14:05:21	700	2	566	270	072-240820	56,60	0	269	
04/09/2020	15:05:21	770	2	568	271	072-240820	56,80	0	270	
04/09/2020	16:05:21	540	2	569	272	072-240820	56,90	0	271	
04/09/2020	17:05:21	990	1	569	273	072-240820	56,90	0	272	
04/09/2020	18:05:21	380	0	567	274	072-240820	56,70	-	273	
04/09/2020	19:05:21	920	2	566	275	072-240820	56,60	0	274	
04/09/2020	20:05:21	960	1	564	276	072-240820	56,40	0	275	
04/09/2020	21:05:22	130	0	561	277	072-240820	56,10	-	276	
04/09/2020	22:05:21	370	2	558	278	072-240820	55,80	0	277	
04/09/2020	23:05:21	620	2	556	279	072-240820	55,60	0	278	
05/09/2020	00:05:21	650	2	554	280	072-240820	55,40	0	279	
05/09/2020	01:05:21	920	0	552	281	072-240820	55,20	-	280	
05/09/2020	02:05:21	890	2	550	282	072-240820	55,00	0	281	
05/09/2020	03:05:22	30	2	549	283	072-240820	54,90	0	282	
05/09/2020	04:05:22	400	1	548	284	072-240820	54,80	0	283	
05/09/2020	05:05:21	940	0	548	285	072-240820	54,80	-	284	
05/09/2020	06:05:21	950	2	548	286	072-240820	54,80	0	285	
05/09/2020	07:05:22	40	1	547	287	072-240820	54,70	0	286	
05/09/2020	08:05:22	460	2	547	288	072-240820	54,70	0	287	
05/09/2020	09:05:22	460	2	533	289	072-240820	53,30	0	288	
05/09/2020	10:05:22	730	2	533	290	072-240820	53,30	0	289	
05/09/2020	11:05:22	630	0	532	291	072-240820	53,20	-	290	
05/09/2020	12:05:22	460	2	531	292	072-240820	53,10	0	291	
05/09/2020	13:05:22	520	1	529	293	072-240820	52,90	0	292	
05/09/2020	14:05:22	740	3	527	294	072-240820	52,70	0	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
05/09/2020	15:05:22	440	2	526	295	072-240820	52,60	0	294	
05/09/2020	16:05:23	20	2	525	296	072-240820	52,50	0	295	
05/09/2020	17:05:22	660	2	524	297	072-240820	52,40	0	296	
05/09/2020	18:05:22	650	2	523	298	072-240820	52,30	0	297	
05/09/2020	19:05:22	950	2	522	299	072-240820	52,20	0	298	
05/09/2020	20:05:23	80	2	519	300	072-240820	51,90	0	299	
05/09/2020	21:05:23	120	2	516	301	072-240820	51,60	0	300	
05/09/2020	22:05:23	150	0	514	302	072-240820	51,40	-	301	
05/09/2020	23:05:23	230	2	511	303	072-240820	51,10	0	302	
06/09/2020	00:05:23	240	0	508	304	072-240820	50,80	-	303	
06/09/2020	01:05:23	50	2	506	305	072-240820	50,60	0	304	
06/09/2020	02:05:23	390	2	504	306	072-240820	50,40	0	305	
06/09/2020	03:05:23	650	2	502	307	072-240820	50,20	0	306	
06/09/2020	04:05:23	620	2	500	308	072-240820	50,00	0	307	
06/09/2020	05:05:23	860	0	498	309	072-240820	49,80	-	308	
06/09/2020	06:05:23	800	1	496	310	072-240820	49,60	0	309	
06/09/2020	07:05:23	700	2	495	311	072-240820	49,50	0	310	
06/09/2020	08:05:23	990	1	495	312	072-240820	49,50	0	311	
06/09/2020	09:05:24	130	1	495	313	072-240820	49,50	0	312	
06/09/2020	10:05:24	190	2	496	314	072-240820	49,60	0	313	
06/09/2020	11:05:24	0	2	498	315	072-240820	49,80	0	314	
06/09/2020	12:05:24	300	2	500	316	072-240820	50,00	0	315	
06/09/2020	13:05:24	140	0	502	317	072-240820	50,20	-	316	
06/09/2020	14:05:24	260	1	505	318	072-240820	50,50	0	317	
06/09/2020	15:05:24	400	0	506	319	072-240820	50,60	-	318	
06/09/2020	16:05:24	240	0	508	320	072-240820	50,80	-	319	
06/09/2020	17:05:24	200	0	511	321	072-240820	51,10	-	320	
06/09/2020	18:05:24	360	2	512	322	072-240820	51,10	0	321	
06/09/2020	19:05:24	600	2	512	323	072-240820	51,20	0	322	
06/09/2020	20:05:24	400	2	512	324	072-240820	51,20	0	323	
06/09/2020	21:05:24	710	2	512	325	072-240820	51,20	0	324	
06/09/2020	22:05:24	770	1	512	326	072-240820	51,20	0	325	
06/09/2020	23:05:24	710	3	511	327	072-240820	51,10	0	326	
07/09/2020	00:05:24	830	1	511	328	072-240820	51,10	0	327	
07/09/2020	01:05:25	310	2	510	329	072-240820	51,00	0	328	
07/09/2020	02:05:25	420	0	510	330	072-240820	51,00	-	329	
07/09/2020	03:05:25	610	2	509	331	072-240820	50,90	0	330	
07/09/2020	04:05:25	620	2	509	332	072-240820	50,90	0	331	
07/09/2020	05:05:25	680	2	508	333	072-240820	50,80	0	332	
07/09/2020	06:05:25	350	1	509	334	072-240820	50,90	0	333	
07/09/2020	07:05:26	740	1	509	335	072-240820	50,90	0	334	
07/09/2020	08:05:26	740	2	509	336	072-240820	50,90	0	335	
07/09/2020	09:05:26	740	2	511	337	072-240820	51,10	0	336	
07/09/2020	10:05:26	350	2	513	338	072-240820	51,30	0	337	
07/09/2020	11:05:25	730	2	516	339	072-240820	51,60	0	338	
07/09/2020	12:05:26	320	2	519	340	072-240820	51,90	0	339	
07/09/2020	13:05:27	370	1	522	341	072-240820	52,20	0	340	
07/09/2020	14:05:25	960	2	525	342	072-240820	52,50	0	341	
07/09/2020	15:05:26	190	0	526	343	072-240820	52,70	-	342	
07/09/2020	16:05:26	10	2	530	344	072-240820	53,00	0	343	
07/09/2020	17:05:25	950	2	532	345	072-240820	53,20	0	344	
07/09/2020	18:05:25	910	0	532	346	072-240820	53,20	-	345	
07/09/2020	19:05:26	210	1	533	347	072-240820	53,30	0	346	
07/09/2020	20:05:26	310	2	532	348	072-240820	53,20	0	347	
07/09/2020	21:05:26	370	1	532	349	072-240820	53,20	0	348	
07/09/2020	22:05:26	380	1	532	350	072-240820	53,20	0	349	
07/09/2020	23:05:26	470	0	531	351	072-240820	53,10	-	350	
08/09/2020	00:05:26	670	2	531	352	072-240820	53,10	0	351	
08/09/2020	01:05:26	810	2	529	354	072-240820	52,90	0	352	
08/09/2020	02:05:26	910	2	528	355	072-240820	52,80	0	353	
08/09/2020	03:05:26	670	2	528	355	072-240820	52,80	0	354	
08/09/2020	04:05:27	0	2	527	357	072-240820	52,70	0	355	
08/09/2020	05:05:26	870	2	526	358	072-240820	52,60	0	356	
08/09/2020	06:05:26	930	2	526	359	072-240820	52,60	0	357	
08/09/2020	07:05:28	540	2	526	360	072-240820	52,60	0	358	
08/09/2020	08:05:28	540	2	526	361	072-240820	52,60	0	359	
08/09/2020	09:05:28	190	1	527	362	072-240820	52,70	0	360	
08/09/2020	10:05:28	180	1	529	363	072-240820	52,90	0	361	
08/09/2020	11:05:28	180	0	531	364	072-240820	53,10	-	362	
08/09/2020	12:05:27	340	2	533	364	072-240820	53,30	0	363	
08/09/2020	13:05:27	490	1	535	365	072-240820	53,50	0	364	
08/09/2020	14:05:27	430	2	536	366	072-240820	53,60	0	365	
08/09/2020	15:05:27	370	2	539	367	072-240820	53,90	0	366	
08/09/2020	16:05:27	470	2	585	368	072-240820	58,50	0	367	
08/09/2020	17:05:27	420	2	596	369	072-240820	59,60	0	368	
08/09/2020	18:05:27	570	1	597	370	072-240820	59,70	0	369	
08/09/2020	19:05:27	600	2	597	371	072-240820	59,70	0	370	
08/09/2020	20:05:27	730	1	598	372	072-240820	59,80	0	371	
08/09/2020	21:05:27	450	1	598	373	072-240820	59,80	0	372	
08/09/2020	22:05:27	730	1	598	374	072-240820	59,80	0	373	
08/09/2020	23:05:27	760	1	597	375	072-240820	59,70	0	374	
09/09/2020	00:05:27	990	2	596	376	072-240820	59,60	0	375	
09/09/2020	01:05:27	990	2	595	377	072-240820	59,50	0	376	
09/09/2020	02:05:28	330	2	594	378	072-240820	59,40	0	377	
09/09/2020	03:05:28	460	2	593	379	072-240820	59,30	0	378	
09/09/2020	04:05:27	980	2	592	380	072-240820	59,20	0	379	
09/09/2020	05:05:28	640	1	591	381	072-240820	59,10	0	380	
09/09/2020	06:05:28	420	2	590	382	072-240820	59,00	0	381	
09/09/2020	07:05:28	450	2	589	383	072-240820	58,90	0	382	
09/09/2020	08:05:28	560	2	589	384	072-240820	58,90	0	383	
09/09/2020	09:05:29	380	3	589	385	072-240820	58,90	0	384	
09/09/2020	10:05:30	10	1	588	386	072-240820	58,80	0	385	
09/09/2020	11:05:29	980	1	589	387	072-240820	58,90	0	386	
09/09/2020	12:05:28	920	6	589	388	072-240820	58,90	1	387	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
072	24/08/20

		Note
Biocella	3	
Avvio Biostabilizzazione	24/08/20	
Fine Biostabilizzazione	10/09/2020	
Durata	387	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
073	26/08/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	27/08/20
Fine Biostabilizzazione	14/09/2020
Durata	419
Misurazione % Ossigeno	
31/08/2020	9,90
07/09/2020	12,10

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	XFIR058607/18	26/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	5.950
2	RFM356785/19	26/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	9.050
3	FIR029801/19	26/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.420
4	FIR029800/19	27/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.290
5	RFK491028/2020	27/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.750
6	XFIR058608/18	27/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	6.950
7	XFIR021829/19	27/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	6.920
8	RFM356781/19	27/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	13.290
9	RFM358689/19	27/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.880
10	RFM356788/19	27/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	9.420
11	RFM356790/19	27/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.770
12	RFK491036/2020	28/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	15.870
13	ED1254897/20	28/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.630
14	ED1254921/20	28/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.140
15	ED1254918/20	28/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.080
16	ED1254919/20	28/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.670
17	ED1254898/20	28/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.570
18	ED1254920/20	28/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.790
19	ED1189068/20	28/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.450
20	FIR029758/19	31/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	7.890
21	FIR029759/19	31/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	11.600
22	FIR029760/19	31/08/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	5.170
23	RFM356791/19	31/08/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.700
24	RFM356792/19	31/08/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.730
25	RFM356795/19	31/08/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.870
26	RFM356796/19	31/08/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.030
27	RFM356797/19	31/08/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.410
28	XFIR058609/18	31/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	11.040
29	XFIR058610/18	31/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	5.470
30	FIR029809/19	31/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	3.110
31	FIR029806/19	31/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	12.620
32	ED1254931/20	31/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	12.360
33	ED1254922/20	31/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	12.300
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	278.190

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	278.190	100%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	-	0%
	TOTALE	278.190	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
27/08/2020	19:44:08	520	204	468	1	073-260820	46,80	20	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
27/08/2020	20:44:08	530	206	468	2	073-260820	46,80	21	2	
27/08/2020	21:44:08	480	203	469	3	073-260820	46,90	20	3	
27/08/2020	22:44:08	560	206	469	4	073-260820	46,90	21	4	
27/08/2020	23:44:08	830	205	470	5	073-260820	47,00	21	5	
28/08/2020	00:44:08	710	208	469	6	073-260820	46,90	21	6	
28/08/2020	01:44:16	20	205	470	7	073-260820	47,00	21	7	
28/08/2020	02:44:09	900	205	470	8	073-260820	47,00	21	8	
28/08/2020	03:44:10	10	208	470	9	073-260820	47,00	21	9	
28/08/2020	04:44:10	510	205	470	10	073-260820	47,00	21	10	
28/08/2020	05:44:10	630	209	469	11	073-260820	46,90	21	11	
28/08/2020	06:44:10	430	204	469	12	073-260820	46,90	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
28/08/2020	07:44:11	170	207	469	13	073-260820	46,90	21	13	
28/08/2020	08:44:11	570	206	469	14	073-260820	46,90	21	14	
28/08/2020	09:44:11	750	205	469	15	073-260820	46,90	21	15	
28/08/2020	10:44:11	370	206	470	16	073-260820	47,00	21	16	
28/08/2020	11:44:11	340	207	470	17	073-260820	47,00	21	17	
28/08/2020	12:44:11	760	207	471	18	073-260820	47,10	21	18	
28/08/2020	13:44:10	660	209	472	19	073-260820	47,20	21	19	
28/08/2020	14:44:10	590	203	473	20	073-260820	47,30	20	20	
28/08/2020	15:44:10	930	205	474	22	073-260820	47,40	21	21	
28/08/2020	16:44:10	580	204	475	22	073-260820	47,50	20	22	
28/08/2020	17:44:11	0	202	477	24	073-260820	47,70	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico della temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
28/08/2020	18:44:10	640	205	478	24	073-260820	47,80	21	24	
28/08/2020	19:44:11	90	204	479	25	073-260820	47,90	20	25	
28/08/2020	20:44:11	220	206	479	27	073-260820	47,90	21	26	
28/08/2020	21:44:11	10	206	480	27	073-260820	48,00	21	27	
28/08/2020	22:44:10	900	205	481	28	073-260820	48,10	21	28	
28/08/2020	23:44:11	240	204	482	29	073-260820	48,20	20	29	
29/08/2020	00:44:11	110	205	482	30	073-260820	48,20	21	30	
29/08/2020	01:44:11	280	203	483	31	073-260820	48,30	20	31	
29/08/2020	02:44:11	550	210	483	32	073-260820	48,30	21	32	
29/08/2020	03:44:11	380	207	483	33	073-260820	48,30	21	33	
29/08/2020	04:44:11	940	204	484	34	073-260820	48,40	20	34	
29/08/2020	05:44:11	550	205	484	35	073-260820	48,40	21	35	
29/08/2020	06:44:11	590	210	484	36	073-260820	48,40	21	36	
29/08/2020	07:44:11	930	208	484	37	073-260820	48,40	21	37	
29/08/2020	08:44:11	930	208	485	38	073-260820	48,50	21	38	
29/08/2020	09:44:12	20	209	485	39	073-260820	48,50	21	39	
29/08/2020	10:44:11	810	204	486	40	073-260820	48,60	20	40	
29/08/2020	11:44:12	190	204	487	41	073-260820	48,70	20	41	
29/08/2020	12:44:12	250	206	487	42	073-260820	48,70	21	42	
29/08/2020	13:44:12	80	209	489	43	073-260820	48,90	21	43	
29/08/2020	14:44:12	280	209	489	44	073-260820	48,90	21	44	
29/08/2020	15:44:13	100	206	491	45	073-260820	49,10	21	45	
29/08/2020	16:44:12	300	205	492	46	073-260820	49,20	21	46	
29/08/2020	17:44:12	290	208	493	47	073-260820	49,30	21	47	
29/08/2020	18:44:12	260	206	494	48	073-260820	49,40	21	48	
29/08/2020	19:44:12	710	205	495	49	073-260820	49,50	21	49	
29/08/2020	20:44:12	620	205	495	50	073-260820	49,50	21	50	
29/08/2020	21:44:12	720	209	496	51	073-260820	49,60	21	51	
29/08/2020	22:44:12	550	207	497	52	073-260820	49,70	21	52	
29/08/2020	23:44:12	930	205	497	53	073-260820	49,70	21	53	
30/08/2020	00:44:12	720	207	498	54	073-260820	49,80	21	54	
30/08/2020	01:44:12	920	204	499	55	073-260820	49,90	20	55	
30/08/2020	02:44:13	420	206	499	56	073-260820	49,90	21	56	
30/08/2020	03:44:13	490	205	499	57	073-260820	49,90	21	57	
30/08/2020	04:44:13	500	204	499	58	073-260820	49,90	20	58	
30/08/2020	05:44:13	600	207	500	59	073-260820	50,00	21	59	
30/08/2020	06:44:13	440	205	501	60	073-260820	50,10	21	60	
30/08/2020	07:44:13	370	205	501	61	073-260820	50,10	21	61	
30/08/2020	08:44:13	360	204	502	62	073-260820	50,20	20	62	
30/08/2020	09:44:13	530	204	502	63	073-260820	50,20	20	63	
30/08/2020	10:44:13	720	205	502	64	073-260820	50,20	21	64	
30/08/2020	11:44:13	520	204	503	65	073-260820	50,30	20	65	
30/08/2020	12:44:14	40	204	504	66	073-260820	50,40	20	66	
30/08/2020	13:44:13	880	206	505	67	073-260820	50,50	21	67	
30/08/2020	14:44:14	40	203	506	68	073-260820	50,60	20	68	
30/08/2020	15:44:13	860	203	507	69	073-260820	50,70	20	68	
30/08/2020	16:44:14	190	210	508	70	073-260820	50,90	21	69	
30/08/2020	17:44:14	250	206	509	71	073-260820	50,90	21	70	
30/08/2020	18:44:14	180	206	511	72	073-260820	51,10	21	71	
30/08/2020	19:44:14	280	205	512	73	073-260820	51,20	21	72	
30/08/2020	20:44:14	350	206	513	74	073-260820	51,30	21	73	
30/08/2020	21:44:14	530	205	513	75	073-260820	51,30	21	74	
30/08/2020	22:44:14	270	205	514	76	073-260820	51,40	21	75	
30/08/2020	23:44:14	650	204	515	77	073-260820	51,50	20	76	
31/08/2020	00:44:14	410	206	515	78	073-260820	51,50	21	77	
31/08/2020	01:44:14	560	205	516	79	073-260820	51,60	21	78	
31/08/2020	02:44:14	830	204	516	80	073-260820	51,60	20	79	
31/08/2020	03:44:14	970	203	517	81	073-260820	51,70	20	80	
31/08/2020	04:44:14	900	207	517	82	073-260820	51,70	21	81	
31/08/2020	05:44:14	870	205	518	83	073-260820	51,80	21	82	
31/08/2020	06:44:15	220	206	518	84	073-260820	51,80	21	83	
31/08/2020	07:44:15	130	203	519	85	073-260820	51,90	20	84	
31/08/2020	08:44:14	940	205	519	86	073-260820	51,90	21	85	
31/08/2020	09:44:15	0	206	520	87	073-260820	52,00	21	86	
31/08/2020	10:44:15	130	205	521	88	073-260820	52,10	21	87	
31/08/2020	11:44:15	290	204	522	89	073-260820	52,20	20	88	
31/08/2020	12:44:15	240	207	523	90	073-260820	52,30	21	89	
31/08/2020	13:44:15	500	205	524	91	073-260820	52,40	21	90	
31/08/2020	14:44:15	270	205	503	92	073-260820	50,30	21	91	
31/08/2020	15:44:15	200	206	503	93	073-260820	50,30	21	92	
31/08/2020	16:44:15	390	204	503	94	073-260820	50,30	20	93	
31/08/2020	17:44:15	400	206	503	95	073-260820	50,30	21	94	
31/08/2020	18:44:15	610	206	502	96	073-260820	50,20	20	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
31/08/2020	19:44:15	310	206	502	97	073-260820	50,20	21	96	
31/08/2020	20:44:15	730	206	502	98	073-260820	50,20	21	97	
31/08/2020	21:44:15	480	206	502	99	073-260820	50,20	21	98	
31/08/2020	22:44:15	720	205	501	100	073-260820	50,10	21	99	
31/08/2020	23:44:15	550	219	502	101	073-260820	50,20	22	100	
01/09/2020	00:44:15	850	204	501	102	073-260820	50,10	20	101	
01/09/2020	01:44:16	80	204	501	103	073-260820	50,10	20	102	
01/09/2020	02:44:15	890	207	501	104	073-260820	50,10	21	103	
01/09/2020	03:44:15	880	205	500	105	073-260820	50,00	21	104	
01/09/2020	04:44:16	550	205	500	106	073-260820	50,00	21	105	
01/09/2020	05:44:16	10	204	499	107	073-260820	49,90	20	106	
01/09/2020	06:44:17	370	204	499	108	073-260820	49,90	20	107	
01/09/2020	07:44:17	180	205	498	109	073-260820	49,80	21	108	
01/09/2020	08:44:17	190	204	498	110	073-260820	49,80	20	109	
01/09/2020	09:44:17	610	205	498	111	073-260820	49,80	21	110	
01/09/2020	10:44:17	780	204	498	112	073-260820	49,80	20	111	
01/09/2020	11:44:17	250	203	499	113	073-260820	49,90	20	112	
01/09/2020	12:44:17	210	206	499	114	073-260820	49,90	21	113	
01/09/2020	13:44:16	520	196	500	115	073-260820	50,00	20	114	
01/09/2020	14:44:16	990	210	501	116	073-260820	50,10	21	115	
01/09/2020	15:44:17	390	206	502	117	073-260820	50,20	21	116	
01/09/2020	16:44:17	160	203	502	118	073-260820	50,20	20	117	
01/09/2020	17:44:17	550	206	504	119	073-260820	50,40	21	118	
01/09/2020	18:44:16	990	210	505	120	073-260820	50,50	21	119	
01/09/2020	19:44:17	360	203	506	121	073-260820	50,60	20	120	
01/09/2020	20:44:17	390	204	506	122	073-260820	50,60	20	121	
01/09/2020	21:44:17	800	207	506	123	073-260820	50,60	21	122	
01/09/2020	22:44:17	830	203	506	124	073-260820	50,60	20	123	
01/09/2020	23:44:17	160	209	506	125	073-260820	50,60	21	124	
02/09/2020	00:44:17	180	203	506	126	073-260820	50,60	20	125	
02/09/2020	01:44:17	180	204	506	127	073-260820	50,60	20	126	
02/09/2020	02:44:16	990	207	506	128	073-260820	50,60	21	127	
02/09/2020	03:44:17	560	203	506	129	073-260820	50,60	20	128	
02/09/2020	04:44:17	180	202	506	130	073-260820	50,60	20	129	
02/09/2020	05:44:17	580	204	506	131	073-260820	50,60	20	130	
02/09/2020	06:44:18	540	206	506	132	073-260820	50,60	21	131	
02/09/2020	07:44:17	890	208	506	133	073-260820	50,60	21	132	
02/09/2020	08:44:18	590	205	507	134	073-260820	50,70	21	133	
02/09/2020	09:44:18	920	208	507	136	073-260820	50,70	21	134	
02/09/2020	10:44:18	180	203	508	136	073-260820	50,80	20	135	
02/09/2020	11:44:17	970	203	509	137	073-260820	50,90	20	136	
02/09/2020	12:44:17	640	206	510	138	073-260820	51,00	21	137	
02/09/2020	13:44:17	960	206	512	139	073-260820	51,20	21	138	
02/09/2020	14:44:17	730	206	513	140	073-260820	51,30	21	139	
02/09/2020	15:44:18	100	208	514	141	073-260820	51,40	21	140	
02/09/2020	16:44:17	790	207	515	142	073-260820	51,50	21	141	
02/09/2020	17:44:18	160	206	517	143	073-260820	51,70	21	142	
02/09/2020	18:44:18	100	206	514	144	073-260820	51,40	21	143	
02/09/2020	19:44:18	180	206	541	145	073-260820	54,10	21	144	
02/09/2020	20:44:18	270	206	541	146	073-260820	54,10	21	145	
02/09/2020	21:44:18	280	208	541	147	073-260820	54,10	21	146	
02/09/2020	22:44:18	490	205	541	148	073-260820	54,10	21	147	
02/09/2020	23:44:18	600	205	541	149	073-260820	54,10	21	148	
03/09/2020	00:44:18	520	205	540	150	073-260820	54,00	21	149	
03/09/2020	01:44:18	740	203	539	151	073-260820	53,90	20	150	
03/09/2020	02:44:18	750	207	539	152	073-260820	53,90	21	151	
03/09/2020	03:44:18	860	210	538	153	073-260820	53,80	21	152	
03/09/2020	04:44:18	880	204	538	154	073-260820	53,80	20	153	
03/09/2020	05:44:19	390	205	537	155	073-260820	53,70	21	154	
03/09/2020	06:44:19	20	206	537	156	073-260820	53,70	21	155	
03/09/2020	07:44:19	510	206	537	157	073-260820	53,70	21	156	
03/09/2020	08:44:19	570	212	536	158	073-260820	53,60	21	157	
03/09/2020	09:44:19	240	205	537	159	073-260820	53,70	21	158	
03/09/2020	10:44:19	650	205	538	160	073-260820	53,80	21	159	
03/09/2020	11:44:19	640	205	539	161	073-260820	53,90	21	160	
03/09/2020	12:44:20	230	206	541	162	073-260820	54,10	21	161	
03/09/2020	13:44:20	240	208	542	163	073-260820	54,20	21	162	
03/09/2020	14:44:20	790	204	543	164	073-260820	54,30	20	163	
03/09/2020	15:44:19	650	206	544	165	073-260820	54,40	21	164	
03/09/2020	16:44:20	640	205	545	166	073-260820	54,50	21	165	
03/09/2020	17:44:20	640	206	546	167	073-260820	54,60	21	166	
03/09/2020	18:44:19	900	204	547	169	073-260820	54,70	20	167	
03/09/2020	19:44:19	770	207	546	169	073-260820	54,60	21	168	
03/09/2020	20:44:19	810	205	546	170	073-260820	54,60	21	169	
03/09/2020	21:44:19	880	205	547	171	073-260820	54,70	21	170	
03/09/2020	22:44:20	30	205	546	172	073-260820	54,60	21	171	
03/09/2020	23:44:20	20	205	546	173	073-260820	54,60	21	172	
04/09/2020	00:44:20	160	205	546	174	073-260820	54,60	21	173	
04/09/2020	01:44:20	160	204	546	175	073-260820	54,60	20	174	
04/09/2020	02:44:20	220	206	545	176	073-260820	54,50	21	175	
04/09/2020	03:44:20	220	204	545	177	073-260820	54,50	20	176	
04/09/2020	04:44:20	390	203	545	178	073-260820	54,50	20	177	
04/09/2020	05:44:20	340	205	545	179	073-260820	54,50	21	178	
04/09/2020	06:44:21	230	205	544	181	073-260820	54,40	21	179	
04/09/2020	07:44:21	250	204	544	182	073-260820	54,40	20	180	
04/09/2020	08:44:21	960	205	544	183	073-260820	54,40	21	181	
04/09/2020	09:44:20	780	205	545	183	073-260820	54,50	21	182	
04/09/2020	10:44:21	760	206	546	185	073-260820	54,60	21	183	
04/09/2020	11:44:20	760	203	547	185	073-260820	54,70	20	184	
04/09/2020	12:44:20	860	206	549	186	073-260820	54,90	21	185	
04/09/2020	13:44:21	380	207	551	187	073-260820	55,10	21	186	
04/09/2020	14:44:21	910	204	552	189	073-260820	55,20	20	187	
04/09/2020	15:44:20	980	206	553	189	073-260820	55,30	21	188	
04/09/2020	16:44:21	900	205	554	190	073-260820	55,40	21	189	
04/09/2020	17:44:21	960	204	555	192	073-260820	55,50	20	190	
04/09/2020	18:44:21	940	203	556	193	073-260820	55,60	20	191	
04/09/2020	19:44:21	320	204	556	193	073-260820	55,60	20	192	
04/09/2020	20:44:21	350	208	556	194	073-260820	55,60	21	193	
04/09/2020	21:44:21	920	205	556	195	073-260820	55,60	21	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/09/2020	22:44:21	400	210	555	196	073-260820	55,50	21	195	
04/09/2020	23:44:21	550	206	555	197	073-260820	55,50	21	196	
05/09/2020	00:44:21	550	204	554	198	073-260820	55,40	20	197	
05/09/2020	01:44:21	530	205	554	199	073-260820	55,40	21	198	
05/09/2020	02:44:21	680	206	554	200	073-260820	55,40	21	199	
05/09/2020	03:44:21	880	204	553	201	073-260820	55,30	20	200	
05/09/2020	04:44:21	810	207	553	202	073-260820	55,30	21	201	
05/09/2020	05:44:22	420	211	553	203	073-260820	55,30	21	202	
05/09/2020	06:44:22	410	206	553	204	073-260820	55,30	21	203	
05/09/2020	07:44:22	410	206	553	205	073-260820	55,30	21	204	
05/09/2020	08:44:22	570	205	557	206	073-260820	55,70	21	205	
05/09/2020	09:44:22	320	203	562	207	073-260820	56,20	20	206	
05/09/2020	10:44:22	640	206	564	208	073-260820	56,40	21	207	
05/09/2020	11:44:22	590	203	566	209	073-260820	56,60	20	208	
05/09/2020	12:44:22	480	204	569	210	073-260820	56,90	20	209	
05/09/2020	13:44:22	880	208	571	212	073-260820	57,10	21	210	
05/09/2020	14:44:22	500	205	572	212	073-260820	57,20	21	211	
05/09/2020	15:44:22	900	206	574	214	073-260820	57,40	21	212	
05/09/2020	16:44:22	550	208	576	214	073-260820	57,60	21	213	
05/09/2020	17:44:22	660	211	577	215	073-260820	57,70	21	214	
05/09/2020	18:44:22	660	205	578	216	073-260820	57,80	21	215	
05/09/2020	19:44:22	900	205	578	217	073-260820	57,80	21	216	
05/09/2020	20:44:23	90	203	578	218	073-260820	57,80	20	217	
05/09/2020	21:44:23	140	203	577	219	073-260820	57,70	20	218	
05/09/2020	22:44:22	980	205	576	220	073-260820	57,60	21	219	
05/09/2020	23:44:23	220	205	576	221	073-260820	57,60	21	220	
06/09/2020	00:44:23	160	210	574	222	073-260820	57,40	21	221	
06/09/2020	01:44:23	380	205	573	223	073-260820	57,30	21	222	
06/09/2020	02:44:23	350	208	572	224	073-260820	57,20	21	223	
06/09/2020	03:44:23	540	207	572	225	073-260820	57,20	21	224	
06/09/2020	04:44:23	720	206	570	226	073-260820	57,00	21	225	
06/09/2020	05:44:23	830	195	570	227	073-260820	57,00	20	226	
06/09/2020	06:44:23	900	203	569	228	073-260820	56,90	20	227	
06/09/2020	07:44:24	90	205	569	229	073-260820	56,90	21	228	
06/09/2020	08:44:24	0	203	568	230	073-260820	56,80	20	229	
06/09/2020	09:44:24	170	205	569	231	073-260820	56,90	21	230	
06/09/2020	10:44:23	990	208	571	232	073-260820	57,10	21	231	
06/09/2020	11:44:24	70	205	573	233	073-260820	57,30	21	232	
06/09/2020	12:44:24	130	205	575	234	073-260820	57,50	21	233	
06/09/2020	13:44:24	140	205	577	235	073-260820	57,70	21	234	
06/09/2020	14:44:24	120	205	580	236	073-260820	58,00	21	235	
06/09/2020	15:44:24	340	206	582	237	073-260820	58,20	21	236	
06/09/2020	16:44:24	430	205	583	238	073-260820	58,30	21	237	
06/09/2020	17:44:24	480	207	584	239	073-260820	58,40	21	238	
06/09/2020	18:44:24	570	203	585	240	073-260820	58,50	20	239	
06/09/2020	19:44:24	490	203	585	241	073-260820	58,50	20	240	
06/09/2020	20:44:24	690	203	585	242	073-260820	58,50	20	241	
06/09/2020	21:44:24	770	208	584	243	073-260820	58,40	21	242	
06/09/2020	22:44:24	660	205	584	244	073-260820	58,40	21	243	
06/09/2020	23:44:24	710	205	583	245	073-260820	58,30	21	244	
07/09/2020	00:44:24	840	207	583	246	073-260820	58,30	21	245	
07/09/2020	01:44:24	950	207	582	247	073-260820	58,20	21	246	
07/09/2020	02:44:24	920	206	582	248	073-260820	58,20	21	247	
07/09/2020	03:44:25	450	206	581	249	073-260820	58,10	21	248	
07/09/2020	04:44:25	570	204	581	250	073-260820	58,10	20	249	
07/09/2020	05:44:25	500	203	580	251	073-260820	58,00	20	250	
07/09/2020	06:44:26	560	203	580	252	073-260820	58,00	20	251	
07/09/2020	07:44:25	730	203	580	253	073-260820	58,00	20	252	
07/09/2020	08:44:26	360	205	581	254	073-260820	58,10	21	253	
07/09/2020	09:44:26	570	209	582	255	073-260820	58,20	21	254	
07/09/2020	10:44:26	960	204	584	256	073-260820	58,40	20	255	
07/09/2020	11:44:26	960	201	586	257	073-260820	58,60	20	256	
07/09/2020	12:44:27	540	208	589	258	073-260820	58,90	21	257	
07/09/2020	13:44:25	980	206	592	259	073-260820	59,20	21	258	
07/09/2020	14:44:26	100	208	594	260	073-260820	59,40	21	259	
07/09/2020	15:44:25	950	209	596	261	073-260820	59,60	21	260	
07/09/2020	16:44:26	90	203	598	262	073-260820	59,80	20	261	
07/09/2020	17:44:26	240	206	598	263	073-260820	59,80	21	262	
07/09/2020	18:44:25	980	208	598	264	073-260820	59,80	21	263	
07/09/2020	19:44:25	990	205	598	265	073-260820	59,80	21	264	
07/09/2020	20:44:26	370	204	597	266	073-260820	59,70	20	265	
07/09/2020	21:44:26	370	205	596	267	073-260820	59,60	21	266	
07/09/2020	22:44:26	510	204	595	268	073-260820	59,50	20	267	
07/09/2020	23:44:26	520	205	594	269	073-260820	59,40	21	268	
08/09/2020	00:44:26	500	204	592	270	073-260820	59,20	20	269	
08/09/2020	01:44:26	650	206	592	271	073-260820	59,20	21	270	
08/09/2020	02:44:26	980	203	591	272	073-260820	59,10	20	271	
08/09/2020	03:44:26	930	208	590	273	073-260820	59,00	21	272	
08/09/2020	04:44:26	810	206	590	274	073-260820	59,00	21	273	
08/09/2020	05:44:26	900	205	589	275	073-260820	58,90	21	274	
08/09/2020	06:44:27	140	203	589	276	073-260820	58,90	20	275	
08/09/2020	07:44:27	950	208	589	277	073-260820	58,90	21	276	
08/09/2020	08:44:28	370	203	589	278	073-260820	58,90	20	277	
08/09/2020	09:44:27	380	206	590	279	073-260820	59,00	21	278	
08/09/2020	10:44:27	940	205	592	280	073-260820	59,20	21	279	
08/09/2020	11:44:27	330	205	594	281	073-260820	59,40	21	280	
08/09/2020	12:44:27	420	205	596	282	073-260820	59,60	21	281	
08/09/2020	13:44:27	300	205	597	283	073-260820	59,70	21	282	
08/09/2020	14:44:27	230	205	599	284	073-260820	59,90	21	283	
08/09/2020	15:44:27	370	206	600	285	073-260820	60,00	21	284	
08/09/2020	16:44:27	540	209	526	286	073-260820	52,60	21	285	
08/09/2020	17:44:27	400	205	524	287	073-260820	52,40	21	286	
08/09/2020	18:44:27	450	204	524	288	073-260820	52,40	20	287	
08/09/2020	19:44:27	410	209	524	289	073-260820	52,40	21	288	
08/09/2020	20:44:27	530	204	524	290	073-260820	52,40	20	289	
08/09/2020	21:44:27	900	202	524	291	073-260820	52,40	20	290	
08/09/2020	22:44:27	930	210	524	292	073-260820	52,40	21	291	
08/09/2020	23:44:28	260	206	524	293	073-260820	52,40	21	292	
09/09/2020	00:44:28	0	204	526	294	073-260820	52,60	20	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
09/09/2020	01:44:27	930	203	526	295	073-260820	52,60	20	294	
09/09/2020	02:44:28	400	205	527	296	073-260820	52,70	21	295	
09/09/2020	03:44:28	400	209	528	297	073-260820	52,80	21	296	
09/09/2020	04:44:28	650	205	528	298	073-260820	52,80	21	297	
09/09/2020	05:44:28	460	207	529	299	073-260820	52,90	21	298	
09/09/2020	06:44:28	290	205	530	300	073-260820	53,00	21	299	
09/09/2020	07:44:29	580	208	531	301	073-260820	53,10	21	300	
09/09/2020	08:44:29	600	211	532	302	073-260820	53,20	21	301	
09/09/2020	09:44:29	400	208	533	303	073-260820	53,30	21	302	
09/09/2020	10:44:29	420	206	534	304	073-260820	53,40	21	303	
09/09/2020	11:44:28	610	207	535	305	073-260820	53,50	21	304	
09/09/2020	12:44:28	790	205	536	307	073-260820	53,60	21	305	
09/09/2020	13:44:28	940	203	537	308	073-260820	53,70	20	306	
09/09/2020	14:44:29	10	210	539	309	073-260820	53,90	21	307	
09/09/2020	15:44:28	910	204	541	310	073-260820	54,10	20	308	
09/09/2020	16:44:28	550	206	542	310	073-260820	54,20	21	309	
09/09/2020	17:44:29	90	205	544	312	073-260820	54,40	21	310	
09/09/2020	18:44:28	860	205	545	312	073-260820	54,50	21	311	
09/09/2020	19:44:28	840	206	546	313	073-260820	54,60	21	312	
09/09/2020	20:44:29	210	210	546	315	073-260820	54,60	21	313	
09/09/2020	21:44:28	790	205	547	315	073-260820	54,70	21	314	
09/09/2020	22:44:29	130	206	548	316	073-260820	54,80	21	315	
09/09/2020	23:44:29	330	207	548	317	073-260820	54,80	21	316	
10/09/2020	00:44:29	240	206	549	318	073-260820	54,90	21	317	
10/09/2020	01:44:29	290	205	550	319	073-260820	55,00	21	318	
10/09/2020	02:44:29	250	220	551	320	073-260820	55,10	22	319	
10/09/2020	03:44:29	320	208	552	321	073-260820	55,20	21	320	
10/09/2020	04:44:29	510	207	553	322	073-260820	55,30	21	321	
10/09/2020	05:44:30	10	208	554	323	073-260820	55,40	21	322	
10/09/2020	06:44:30	400	206	554	324	073-260820	55,40	21	323	
10/09/2020	07:44:30	0	205	555	325	073-260820	55,50	21	324	
10/09/2020	08:44:30	420	208	556	326	073-260820	55,60	21	325	
10/09/2020	09:44:30	800	204	556	328	073-260820	55,60	20	326	
10/09/2020	10:44:29	930	200	557	328	073-260820	55,70	20	327	
10/09/2020	11:44:30	300	205	557	329	073-260820	55,70	21	328	
10/09/2020	12:44:30	20	205	558	330	073-260820	55,80	21	329	
10/09/2020	13:44:31	380	203	559	331	073-260820	55,90	20	330	
10/09/2020	14:44:30	50	210	561	332	073-260820	56,10	21	331	
10/09/2020	15:44:30	260	204	562	333	073-260820	56,20	20	332	
10/09/2020	16:44:29	950	203	563	334	073-260820	56,30	20	333	
10/09/2020	17:44:30	10	206	564	335	073-260820	56,40	21	334	
10/09/2020	18:44:30	170	203	565	336	073-260820	56,50	20	335	
10/09/2020	19:44:30	400	207	566	337	073-260820	56,60	21	336	
10/09/2020	20:44:30	460	206	566	338	073-260820	56,60	21	337	
10/09/2020	21:44:30	300	206	567	339	073-260820	56,70	21	338	
10/09/2020	22:44:30	280	204	568	340	073-260820	56,80	20	339	
10/09/2020	23:44:30	630	208	569	341	073-260820	56,90	21	340	
11/09/2020	00:44:30	720	204	569	342	073-260820	56,90	20	341	
11/09/2020	01:44:30	600	203	570	343	073-260820	57,00	20	342	
11/09/2020	02:44:30	700	204	571	344	073-260820	57,10	20	343	
11/09/2020	03:44:30	960	206	572	345	073-260820	57,20	21	344	
11/09/2020	04:44:31	70	203	573	346	073-260820	57,30	20	345	
11/09/2020	05:44:31	500	210	574	347	073-260820	57,40	21	346	
11/09/2020	06:44:31	570	205	576	348	073-260820	57,60	21	347	
11/09/2020	07:44:33	70	199	577	350	073-260820	57,70	20	348	
11/09/2020	08:44:31	410	208	578	350	073-260820	57,80	21	349	
11/09/2020	09:44:31	470	207	579	351	073-260820	57,90	21	350	
11/09/2020	10:44:31	480	205	580	352	073-260820	58,00	21	351	
11/09/2020	11:44:32	400	204	580	353	073-260820	58,00	20	352	
11/09/2020	12:44:32	760	205	581	354	073-260820	58,10	21	353	
11/09/2020	13:44:32	370	204	582	355	073-260820	58,20	20	354	
11/09/2020	14:44:32	430	210	583	356	073-260820	58,30	21	355	
11/09/2020	15:44:32	10	204	584	357	073-260820	58,40	20	356	
11/09/2020	16:44:32	600	204	584	358	073-260820	58,40	20	357	
11/09/2020	17:44:32	240	203	585	359	073-260820	58,50	20	358	
11/09/2020	18:44:32	810	206	585	360	073-260820	58,50	21	359	
11/09/2020	19:44:32	20	206	586	361	073-260820	58,60	21	360	
11/09/2020	20:44:32	250	204	586	362	073-260820	58,60	20	361	
11/09/2020	21:44:32	180	203	587	363	073-260820	58,70	20	362	
11/09/2020	22:44:32	160	206	587	364	073-260820	58,70	21	363	
11/09/2020	23:44:32	220	205	588	365	073-260820	58,80	21	364	
12/09/2020	00:44:32	60	204	589	366	073-260820	58,90	20	365	
12/09/2020	01:44:32	420	205	589	367	073-260820	58,90	21	366	
12/09/2020	02:44:32	610	207	591	368	073-260820	59,10	21	367	
12/09/2020	03:44:33	180	205	592	370	073-260820	59,20	21	368	
12/09/2020	04:44:32	980	206	593	370	073-260820	59,30	21	369	
12/09/2020	05:44:32	800	205	594	371	073-260820	59,40	21	370	
12/09/2020	06:44:32	410	205	596	372	073-260820	59,60	21	371	
12/09/2020	07:44:33	50	205	598	374	073-260820	59,80	21	372	
12/09/2020	08:44:33	580	214	599	375	073-260820	59,90	21	373	
12/09/2020	09:44:33	390	208	599	375	073-260820	59,90	21	374	
12/09/2020	10:44:33	580	204	599	377	073-260820	59,90	20	375	
12/09/2020	11:44:32	990	206	600	377	073-260820	60,00	21	376	
12/09/2020	12:44:33	220	206	601	378	073-260820	60,10	21	377	
12/09/2020	13:44:33	410	206	601	380	073-260820	60,10	21	378	
12/09/2020	14:44:33	580	184	601	381	073-260820	60,10	18	379	
12/09/2020	15:44:33	60	205	602	381	073-260820	60,20	21	380	
12/09/2020	16:44:33	220	204	602	382	073-260820	60,20	20	381	
12/09/2020	17:44:33	630	205	602	384	073-260820	60,20	21	382	
12/09/2020	18:44:33	20	207	602	384	073-260820	60,20	21	383	
12/09/2020	19:44:33	450	209	603	385	073-260820	60,30	21	384	
12/09/2020	20:44:33	380	204	604	386	073-260820	60,40	20	385	
12/09/2020	21:44:33	0	209	604	387	073-260820	60,40	21	386	
12/09/2020	22:44:33	200	203	605	388	073-260820	60,50	20	387	
12/09/2020	23:44:33	160	205	606	389	073-260820	60,60	21	388	
13/09/2020	00:44:33	810	202	606	390	073-260820	60,60	20	389	
13/09/2020	01:44:33	670	206	607	391	073-260820	60,70	21	390	
13/09/2020	02:44:33	600	203	607	392	073-260820	60,70	20	391	
13/09/2020	03:44:33	800	205	608	393	073-260820	60,80	21	392	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/09/2020	04:44:33	870	209	609	394	073-260820	60,90	21	393	
13/09/2020	05:44:33	790	203	609	395	073-260820	60,90	20	394	
13/09/2020	06:44:34	30	205	609	396	073-260820	60,90	21	395	
13/09/2020	07:44:33	980	206	610	397	073-260820	61,00	21	396	
13/09/2020	08:44:34	0	206	610	398	073-260820	61,00	21	397	
13/09/2020	09:44:35	190	204	610	399	073-260820	61,00	20	398	
13/09/2020	10:44:35	230	207	610	400	073-260820	61,00	21	399	
13/09/2020	11:44:35	240	206	610	401	073-260820	61,00	21	400	
13/09/2020	12:44:35	210	203	610	402	073-260820	61,00	20	401	
13/09/2020	13:44:35	200	206	609	403	073-260820	60,90	21	402	
13/09/2020	14:44:35	210	210	609	404	073-260820	60,90	21	403	
13/09/2020	15:44:35	200	206	609	405	073-260820	60,90	21	404	
13/09/2020	16:44:35	440	204	609	406	073-260820	60,90	20	405	
13/09/2020	17:44:34	190	205	610	407	073-260820	61,00	21	406	
13/09/2020	18:44:35	220	204	610	408	073-260820	61,00	20	407	
13/09/2020	19:44:34	980	206	610	409	073-260820	61,00	21	408	
13/09/2020	20:44:36	310	213	610	410	073-260820	61,00	21	409	
13/09/2020	21:44:34	650	205	611	411	073-260820	61,10	21	410	
13/09/2020	23:44:36	260	205	612	413	073-260820	61,20	21	411	
13/09/2020	01:44:34	890	204	613	415	073-260820	61,30	20	412	
14/09/2020	02:44:35	420	205	614	416	073-260820	61,40	21	413	
14/09/2020	04:44:35	200	204	615	418	073-260820	61,50	20	414	
14/09/2020	06:44:35	590	203	615	420	073-260820	61,50	20	415	
14/09/2020	07:44:35	210	205	615	421	073-260820	61,50	21	416	
14/09/2020	08:44:36	220	206	615	423	073-260820	61,50	21	417	
14/09/2020	09:44:35	70	204	615	423	073-260820	61,50	20	418	
14/09/2020	10:44:35	230	206	614	424	073-260820	61,40	21	419	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
073	26/08/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	27/08/20	
Fine Biostabilizzazione	14/09/2020	
Durata	419	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
31/08/2020	11:40:15	410	0	497	1	074-310820	49,70	-	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nal foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
31/08/2020	12:40:15	190	0	497	2	074-310820	49,70	-	2	
31/08/2020	13:40:15	270	0	497	3	074-310820	49,70	-	3	
31/08/2020	14:40:15	120	0	478	4	074-310820	47,80	-	4	
31/08/2020	15:40:15	330	0	474	5	074-310820	47,40	-	5	
31/08/2020	16:40:15	270	0	475	6	074-310820	47,50	-	6	
31/08/2020	17:40:15	400	0	476	7	074-310820	47,60	-	7	
31/08/2020	18:40:15	230	0	477	8	074-310820	47,70	-	8	
31/08/2020	19:40:15	490	0	478	9	074-310820	47,80	-	9	
31/08/2020	20:40:15	440	0	478	10	074-310820	47,80	-	10	
31/08/2020	21:40:15	710	0	479	11	074-310820	47,90	-	11	
31/08/2020	22:40:15	770	0	479	12	074-310820	47,90	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
31/08/2020	23:40:15	570	0	479	13	074-310820	47,90	-	13	
01/09/2020	00:40:15	680	0	479	14	074-310820	47,90	-	14	
01/09/2020	01:40:15	750	0	480	15	074-310820	48,00	-	15	
01/09/2020	02:40:15	510	0	480	16	074-310820	48,00	-	16	
01/09/2020	03:40:16	440	0	480	17	074-310820	48,00	-	17	
01/09/2020	04:40:16	10	0	480	18	074-310820	48,00	-	18	
01/09/2020	05:40:16	560	0	480	19	074-310820	48,00	-	19	
01/09/2020	06:40:17	410	0	480	20	074-310820	48,00	-	20	
01/09/2020	07:40:17	270	0	480	21	074-310820	48,00	-	21	
01/09/2020	08:40:16	350	0	479	22	074-310820	47,90	-	22	
01/09/2020	09:40:16	390	0	479	23	074-310820	47,90	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
01/09/2020	10:40:17	270	0	479	24	074-310820	47,90	-	24	
01/09/2020	11:40:17	10	0	479	25	074-310820	47,90	-	25	
01/09/2020	12:40:17	190	0	479	26	074-310820	47,90	-	26	
01/09/2020	13:40:17	530	0	479	27	074-310820	47,90	-	27	
01/09/2020	14:40:17	40	0	480	28	074-310820	48,00	-	28	
01/09/2020	15:40:17	560	0	480	29	074-310820	48,00	-	29	
01/09/2020	16:40:17	760	0	481	30	074-310820	48,10	-	30	
01/09/2020	17:40:17	0	0	482	31	074-310820	48,20	-	31	
01/09/2020	18:40:17	550	0	482	32	074-310820	48,20	-	32	
01/09/2020	19:40:17	390	0	482	33	074-310820	48,20	-	33	
01/09/2020	20:40:17	380	0	483	34	074-310820	48,30	-	34	
01/09/2020	21:40:17	170	0	483	35	074-310820	48,30	-	35	
01/09/2020	22:40:17	780	0	483	36	074-310820	48,30	-	36	
01/09/2020	23:40:18	990	0	483	37	074-310820	48,30	-	37	
02/09/2020	00:40:17	360	0	483	38	074-310820	48,30	-	38	
02/09/2020	01:40:17	750	0	483	39	074-310820	48,30	-	39	
02/09/2020	02:40:17	580	0	483	40	074-310820	48,30	-	40	
02/09/2020	03:40:18	190	0	483	42	074-310820	48,30	-	41	
02/09/2020	04:40:17	150	0	484	42	074-310820	48,40	0	42	
02/09/2020	05:40:17	760	0	484	43	074-310820	48,40	-	43	
02/09/2020	06:40:17	340	1	484	44	074-310820	48,40	0	44	
02/09/2020	07:40:17	490	0	484	45	074-310820	48,40	-	45	
02/09/2020	08:40:17	750	0	484	46	074-310820	48,40	-	46	
02/09/2020	09:40:17	550	0	484	47	074-310820	48,40	-	47	
02/09/2020	10:40:18	550	0	485	49	074-310820	48,50	-	48	
02/09/2020	11:40:17	940	0	485	49	074-310820	48,50	-	49	
02/09/2020	12:40:17	670	0	486	50	074-310820	48,60	-	50	
02/09/2020	13:40:17	690	0	486	51	074-310820	48,60	-	51	
02/09/2020	14:40:18	10	0	488	52	074-310820	48,80	-	52	
02/09/2020	15:40:18	0	0	489	53	074-310820	48,90	-	53	
02/09/2020	16:40:18	90	1	490	54	074-310820	49,00	0	54	
02/09/2020	17:40:17	980	1	491	55	074-310820	49,10	0	55	
02/09/2020	18:40:17	970	0	492	56	074-310820	49,20	-	56	
02/09/2020	19:40:18	120	0	546	57	074-310820	54,60	-	57	
02/09/2020	20:40:18	290	0	546	58	074-310820	54,60	-	58	
02/09/2020	21:40:18	520	0	545	59	074-310820	54,50	-	59	
02/09/2020	22:40:18	620	1	545	60	074-310820	54,50	0	60	
02/09/2020	23:40:18	300	0	545	61	074-310820	54,50	-	61	
03/09/2020	00:40:18	560	0	544	62	074-310820	54,40	-	62	
03/09/2020	01:40:18	620	1	544	63	074-310820	54,40	0	63	
03/09/2020	02:40:18	710	0	545	64	074-310820	54,50	-	64	
03/09/2020	03:40:19	910	1	546	65	074-310820	54,60	0	65	
03/09/2020	04:40:19	320	0	546	66	074-310820	54,60	-	66	
03/09/2020	05:40:19	350	0	547	67	074-310820	54,70	-	67	
03/09/2020	06:40:18	960	0	548	68	074-310820	54,80	-	68	
03/09/2020	07:40:19	590	0	548	70	074-310820	54,80	-	68	
03/09/2020	08:40:19	400	1	549	70	074-310820	54,90	0	69	
03/09/2020	09:40:20	670	0	552	71	074-310820	55,20	-	70	
03/09/2020	10:40:19	630	0	554	72	074-310820	55,40	-	71	
03/09/2020	11:40:20	640	0	557	73	074-310820	55,70	-	72	
03/09/2020	12:40:19	410	0	559	74	074-310820	55,90	-	73	
03/09/2020	13:40:20	430	0	562	75	074-310820	56,20	-	74	
03/09/2020	14:40:20	640	0	564	76	074-310820	56,40	-	75	
03/09/2020	15:40:20	250	0	566	77	074-310820	56,60	-	76	
03/09/2020	16:40:20	420	0	567	78	074-310820	56,70	-	77	
03/09/2020	17:40:20	850	0	568	79	074-310820	56,80	-	78	
03/09/2020	18:40:19	990	0	569	80	074-310820	56,90	-	79	
03/09/2020	19:40:20	90	0	569	81	074-310820	56,90	-	80	
03/09/2020	20:40:20	220	0	570	83	074-310820	57,00	-	81	
03/09/2020	21:40:20	200	0	570	84	074-310820	57,00	-	82	
03/09/2020	22:40:19	960	0	571	84	074-310820	57,10	-	83	
03/09/2020	23:40:20	210	0	571	85	074-310820	57,10	-	84	
04/09/2020	00:40:20	400	0	571	86	074-310820	57,10	-	85	
04/09/2020	01:40:20	30	0	571	87	074-310820	57,10	-	86	
04/09/2020	02:40:20	360	0	571	88	074-310820	57,10	-	87	
04/09/2020	03:40:20	480	0	572	89	074-310820	57,20	-	88	
04/09/2020	04:40:20	380	0	572	90	074-310820	57,20	-	89	
04/09/2020	05:40:20	480	0	572	91	074-310820	57,20	-	90	
04/09/2020	06:40:21	790	0	572	93	074-310820	57,20	-	91	
04/09/2020	07:40:21	170	0	572	93	074-310820	57,20	-	92	
04/09/2020	08:40:20	990	0	573	94	074-310820	57,30	-	93	
04/09/2020	09:40:21	0	0	575	95	074-310820	57,50	-	94	
04/09/2020	10:40:21	170	0	577	96	074-310820	57,70	-	95	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
074	31/08/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	31/08/20
Fine Biostabilizzazione	16/09/2020
Durata	386
Misurazione % Ossigeno	
07/09/2020	10,40
14/09/2020	12,20

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RD1254928/20	31/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.000
2	FIR029807/20	31/08/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	8.970
3	RFW356793/19	31/08/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	15.760
4	RFW356794/19	31/08/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	15.760
5	XFIR058611/18	31/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	5.690
6	XFIR201830/19	31/08/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	9.080
7	RD1254927/20	31/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.440
8	RD1254925/20	31/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.390
9	RD1254929/20	31/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.830
10	RD1254926/20	31/08/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.490
11	DU1284571/19	31/08/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.000
12	RD1189073/20	31/08/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	8.940
13	XFIR058612/18	31/08/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.710
14	RFZ491044/20	31/08/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	13.480
15	RD1254923/20	01/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.130
16	RFW356800/19	01/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.270
17	RFW356799/19	01/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.640
18	RFW356798/19	01/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.680
19	RFW356851/19	01/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.040
20	DU1284531/19	01/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.100
21	DU1284572/19	01/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.060
22	FIR029792/19	02/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	11.940
23	RFW356853/19	02/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.870
24	RFW356854/19	02/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	8.400
25	RFW356857/19	02/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	13.760
26	RFW356856/19	02/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	10.720
27	RD1254924/20	02/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.540
28	RD1254940/20	02/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	10.680
29	FIR048576/19	02/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.890
30	RD1209803/20	02/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.100
31	RFW356852/19	02/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	4.740
32	RFW356855/19	02/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	8.290
33	XFIR058613/181	02/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	6.870
34	RD1254941/20	02/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.820
35	RD1284573/19	02/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.500
36	XFIR201999/19	03/09/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	6.870
37	RFW356858/19	03/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.290
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stocco to						
					TOT	279.740

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	275.080	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	4.660	2%
	TOTALE	279.740	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/09/2020	11:40:21	80	0	579	97	074-310820	57,90	-	96	
04/09/2020	12:40:21	40	0	582	98	074-310820	58,20	-	97	
04/09/2020	13:40:21	150	0	583	99	074-310820	58,30	-	98	
04/09/2020	14:40:21	800	0	585	101	074-310820	58,50	-	99	
04/09/2020	15:40:21	920	0	585	102	074-310820	58,60	-	100	
04/09/2020	16:40:21	370	0	587	102	074-310820	58,70	-	101	
04/09/2020	17:40:21	510	1	588	103	074-310820	58,80	0	102	
04/09/2020	18:40:21	950	0	588	105	074-310820	58,80	-	103	
04/09/2020	19:40:21	500	0	588	105	074-310820	58,80	-	104	
04/09/2020	20:40:21	360	0	587	106	074-310820	58,70	-	105	
04/09/2020	21:40:21	510	0	586	107	074-310820	58,60	-	106	
04/09/2020	22:40:21	280	1	586	108	074-310820	58,60	0	107	
04/09/2020	23:40:21	340	0	585	109	074-310820	58,50	-	108	
05/09/2020	00:40:21	560	0	585	110	074-310820	58,50	-	109	
05/09/2020	01:40:21	930	0	585	111	074-310820	58,50	-	110	
05/09/2020	02:40:21	680	0	585	112	074-310820	58,50	-	111	
05/09/2020	03:40:22	330	0	585	113	074-310820	58,50	-	112	
05/09/2020	04:40:22	440	0	585	114	074-310820	58,50	-	113	
05/09/2020	05:40:21	970	0	586	115	074-310820	58,60	-	114	
05/09/2020	06:40:22	470	0	586	116	074-310820	58,60	-	115	
05/09/2020	07:40:22	660	0	587	117	074-310820	58,70	-	116	
05/09/2020	08:40:22	470	0	588	118	074-310820	58,80	-	117	
05/09/2020	09:40:22	470	0	589	119	074-310820	58,90	-	118	
05/09/2020	10:40:22	300	0	591	120	074-310820	59,10	-	119	
05/09/2020	11:40:22	580	0	593	121	074-310820	59,30	-	120	
05/09/2020	12:40:22	490	0	596	123	074-310820	59,60	-	121	
05/09/2020	13:40:22	750	0	598	123	074-310820	59,80	-	122	
05/09/2020	14:40:23	430	0	599	124	074-310820	59,90	-	123	
05/09/2020	15:40:22	530	0	601	125	074-310820	60,10	-	124	
05/09/2020	16:40:22	910	0	602	127	074-310820	60,20	-	125	
05/09/2020	17:40:22	840	0	604	128	074-310820	60,40	-	126	
05/09/2020	18:40:22	860	0	604	128	074-310820	60,40	-	127	
05/09/2020	19:40:22	780	0	604	129	074-310820	60,40	-	128	
05/09/2020	20:40:22	830	1	604	130	074-310820	60,40	0	129	
05/09/2020	21:40:23	70	0	603	131	074-310820	60,30	-	130	
05/09/2020	22:40:23	100	1	602	132	074-310820	60,20	0	131	
05/09/2020	23:40:23	20	0	601	133	074-310820	60,10	-	132	
06/09/2020	00:40:23	320	0	601	134	074-310820	60,10	-	133	
06/09/2020	01:40:23	310	0	600	135	074-310820	60,00	-	134	
06/09/2020	02:40:23	510	0	600	136	074-310820	60,00	-	135	
06/09/2020	03:40:23	440	0	599	137	074-310820	59,90	-	136	
06/09/2020	04:40:23	800	0	599	138	074-310820	59,90	-	137	
06/09/2020	05:40:23	530	0	599	139	074-310820	59,90	-	138	
06/09/2020	06:40:23	790	0	598	140	074-310820	59,80	-	139	
06/09/2020	07:40:23	780	0	598	141	074-310820	59,80	-	140	
06/09/2020	08:40:24	120	0	599	142	074-310820	59,90	-	141	
06/09/2020	09:40:24	250	0	601	143	074-310820	60,10	-	142	
06/09/2020	10:40:23	980	0	603	144	074-310820	60,30	-	143	
06/09/2020	11:40:24	110	0	606	145	074-310820	60,60	-	144	
06/09/2020	12:40:24	320	0	608	146	074-310820	60,80	-	145	
06/09/2020	13:40:24	420	0	610	147	074-310820	61,00	-	146	
06/09/2020	14:40:24	200	0	613	148	074-310820	61,30	-	147	
06/09/2020	15:40:24	210	0	614	149	074-310820	61,40	-	148	
06/09/2020	16:40:24	370	0	616	150	074-310820	61,60	-	149	
06/09/2020	17:40:24	400	0	617	151	074-310820	61,70	-	150	
06/09/2020	18:40:24	450	0	617	152	074-310820	61,70	-	151	
06/09/2020	19:40:24	560	0	617	153	074-310820	61,70	-	152	
06/09/2020	20:40:24	590	0	616	154	074-310820	61,60	-	153	
06/09/2020	21:40:24	470	0	616	155	074-310820	61,60	-	154	
06/09/2020	22:40:24	860	0	616	156	074-310820	61,60	-	155	
06/09/2020	23:40:24	880	0	616	157	074-310820	61,60	-	156	
07/09/2020	00:40:25	0	0	616	158	074-310820	61,60	-	157	
07/09/2020	01:40:25	310	0	616	159	074-310820	61,60	-	158	
07/09/2020	02:40:24	910	0	616	161	074-310820	61,60	-	159	
07/09/2020	03:40:25	570	0	616	161	074-310820	61,60	-	160	
07/09/2020	04:40:25	250	0	615	162	074-310820	61,50	-	161	
07/09/2020	05:40:25	500	0	615	163	074-310820	61,50	-	162	
07/09/2020	06:40:25	520	1	615	164	074-310820	61,50	0	163	
07/09/2020	07:40:25	160	0	615	165	074-310820	61,50	-	164	
07/09/2020	08:40:26	560	0	616	166	074-310820	61,60	-	165	
07/09/2020	09:40:26	920	0	618	167	074-310820	61,80	-	166	
07/09/2020	10:40:26	980	0	618	168	074-310820	61,80	-	167	
07/09/2020	11:40:26	570	0	621	169	074-310820	62,10	-	168	
07/09/2020	12:40:26	130	0	623	170	074-310820	62,30	-	169	
07/09/2020	13:40:25	980	0	626	171	074-310820	62,60	-	170	
07/09/2020	14:40:26	30	0	627	172	074-310820	62,70	-	171	
07/09/2020	15:40:25	880	1	628	173	074-310820	62,90	0	172	
07/09/2020	16:40:26	130	0	630	174	074-310820	63,00	-	173	
07/09/2020	17:40:26	220	1	630	175	074-310820	63,00	0	174	
07/09/2020	18:40:26	240	1	630	176	074-310820	63,00	0	175	
07/09/2020	19:40:26	100	0	629	177	074-310820	62,90	-	176	
07/09/2020	20:40:26	230	0	628	178	074-310820	62,80	-	177	
07/09/2020	21:40:26	270	0	627	179	074-310820	62,70	-	178	
07/09/2020	22:40:26	460	0	626	180	074-310820	62,60	-	179	
07/09/2020	23:40:26	420	0	625	181	074-310820	62,50	-	180	
08/09/2020	00:40:26	670	0	624	182	074-310820	62,40	-	181	
08/09/2020	01:40:26	690	0	623	183	074-310820	62,30	-	182	
08/09/2020	02:40:26	780	0	622	184	074-310820	62,20	-	183	
08/09/2020	03:40:26	880	0	622	185	074-310820	62,20	-	184	
08/09/2020	04:40:26	760	0	621	186	074-310820	62,10	-	185	
08/09/2020	05:40:26	880	0	621	187	074-310820	62,10	-	186	
08/09/2020	06:40:27	940	0	621	188	074-310820	62,10	-	187	
08/09/2020	07:40:28	380	0	621	190	074-310820	62,10	-	188	
08/09/2020	08:40:27	390	0	621	190	074-310820	62,10	-	189	
08/09/2020	09:40:27	560	0	621	191	074-310820	62,10	-	190	
08/09/2020	10:40:29	600	0	533	216	074-310820	53,30	-	191	
08/09/2020	11:40:29	620	0	538	217	074-310820	53,80	-	192	
08/09/2020	12:40:28	470	0	545	218	074-310820	54,50	-	193	
08/09/2020	13:40:28	900	0	551	220	074-310820	55,10	-	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
08/09/2020	14:40:28	570	0	555	220	074-310820	55,50	-	195	
08/09/2020	15:40:28	820	0	559	222	074-310820	55,90	-	195	
08/09/2020	16:40:28	830	0	562	223	074-310820	56,20	-	197	
08/09/2020	17:40:28	920	0	563	224	074-310820	56,30	-	198	
08/09/2020	18:40:29	90	0	562	225	074-310820	56,20	-	199	
08/09/2020	19:40:28	780	0	561	225	074-310820	56,10	-	200	
08/09/2020	20:40:28	790	0	557	226	074-310820	55,70	-	201	
08/09/2020	21:40:29	70	0	554	227	074-310820	55,40	-	202	
08/09/2020	22:40:29	10	1	551	228	074-310820	55,10	0	203	
08/09/2020	23:40:29	180	0	548	229	074-310820	54,80	-	204	
09/09/2020	00:40:29	420	0	545	230	074-310820	54,50	-	205	
09/09/2020	01:40:29	160	0	542	231	074-310820	54,20	-	206	
09/09/2020	02:40:29	570	0	539	232	074-310820	53,90	-	207	
09/09/2020	03:40:29	330	0	537	233	074-310820	53,70	-	208	
09/09/2020	04:40:29	690	0	534	234	074-310820	53,40	-	209	
09/09/2020	05:40:31	210	0	532	235	074-310820	53,20	-	210	
09/09/2020	06:40:29	990	0	530	236	074-310820	53,00	-	211	
09/09/2020	07:40:30	400	0	529	237	074-310820	52,90	-	212	
09/09/2020	08:40:30	380	0	530	238	074-310820	53,00	-	213	
09/09/2020	09:40:30	210	0	533	239	074-310820	53,30	-	214	
09/09/2020	10:40:29	920	0	539	240	074-310820	53,90	-	215	
09/09/2020	11:40:29	990	0	546	241	074-310820	54,60	-	216	
09/09/2020	12:40:29	880	0	554	242	074-310820	55,40	-	217	
09/09/2020	13:40:30	210	0	561	243	074-310820	56,10	-	218	
09/09/2020	14:40:30	280	0	568	244	074-310820	56,80	-	219	
09/09/2020	15:40:29	920	0	573	245	074-310820	57,30	-	220	
09/09/2020	16:40:29	980	0	577	246	074-310820	57,70	-	221	
09/09/2020	17:40:30	110	0	579	247	074-310820	57,90	-	222	
09/09/2020	18:40:30	100	0	578	248	074-310820	57,80	-	223	
09/09/2020	19:40:30	380	0	576	249	074-310820	57,60	-	224	
09/09/2020	20:40:30	200	0	572	250	074-310820	57,20	-	225	
09/09/2020	21:40:30	560	0	568	251	074-310820	56,80	-	226	
09/09/2020	22:40:30	290	0	565	252	074-310820	56,50	-	227	
09/09/2020	23:40:30	470	0	561	253	074-310820	56,10	-	228	
10/09/2020	00:40:30	600	0	558	254	074-310820	55,80	-	229	
10/09/2020	01:40:30	660	0	555	255	074-310820	55,50	-	230	
10/09/2020	02:40:30	940	0	554	256	074-310820	55,40	-	231	
10/09/2020	03:40:30	780	0	552	257	074-310820	55,20	-	232	
10/09/2020	04:40:31	410	0	551	258	074-310820	55,10	-	233	
10/09/2020	05:40:31	420	1	551	259	074-310820	55,10	0	234	
10/09/2020	06:40:31	310	0	550	260	074-310820	55,00	-	235	
10/09/2020	07:40:32	780	0	550	262	074-310820	55,00	-	236	
10/09/2020	08:40:31	380	0	552	262	074-310820	55,20	-	237	
10/09/2020	09:40:31	590	0	555	263	074-310820	55,50	-	238	
10/09/2020	10:40:31	510	0	560	264	074-310820	56,00	-	239	
10/09/2020	11:40:32	570	0	567	265	074-310820	56,70	-	240	
10/09/2020	12:40:32	620	0	576	266	074-310820	57,60	-	241	
10/09/2020	13:40:32	460	0	584	267	074-310820	58,40	-	242	
10/09/2020	14:40:31	820	0	590	268	074-310820	59,00	-	243	
10/09/2020	15:40:32	20	0	595	269	074-310820	59,50	-	244	
10/09/2020	16:40:32	0	0	599	270	074-310820	59,90	-	245	
10/09/2020	17:40:32	810	0	600	271	074-310820	60,00	-	246	
10/09/2020	18:40:32	260	0	599	272	074-310820	59,90	-	247	
10/09/2020	19:40:32	570	0	597	273	074-310820	59,70	-	248	
10/09/2020	20:40:32	190	0	593	274	074-310820	59,30	-	249	
10/09/2020	21:40:32	60	0	589	275	074-310820	58,90	-	250	
10/09/2020	22:40:32	10	0	586	276	074-310820	58,60	-	251	
10/09/2020	23:40:32	800	0	583	277	074-310820	58,30	-	252	
11/09/2020	00:40:32	420	0	581	278	074-310820	58,10	-	253	
11/09/2020	01:40:32	420	0	578	279	074-310820	57,80	-	254	
11/09/2020	02:40:32	210	0	577	280	074-310820	57,70	-	255	
11/09/2020	03:40:32	570	0	575	281	074-310820	57,50	-	256	
11/09/2020	04:40:32	810	0	574	282	074-310820	57,40	-	257	
11/09/2020	05:40:32	440	0	572	283	074-310820	57,20	-	258	
11/09/2020	06:40:33	230	0	571	285	074-310820	57,10	-	259	
11/09/2020	07:40:33	400	0	570	286	074-310820	57,00	-	260	
11/09/2020	08:40:33	240	1	571	287	074-310820	57,10	-	261	
11/09/2020	09:40:33	420	1	573	288	074-310820	57,30	0	262	
11/09/2020	10:40:33	180	0	576	289	074-310820	57,60	-	263	
11/09/2020	11:40:32	960	0	582	289	074-310820	58,20	-	264	
11/09/2020	12:40:34	0	0	587	291	074-310820	58,70	-	265	
11/09/2020	13:40:33	60	0	591	291	074-310820	59,10	-	266	
11/09/2020	14:40:33	780	0	595	293	074-310820	59,50	-	267	
11/09/2020	15:40:33	270	0	598	294	074-310820	59,80	-	268	
11/09/2020	16:40:33	830	0	599	294	074-310820	59,90	-	269	
11/09/2020	17:40:33	180	0	600	295	074-310820	60,00	-	270	
11/09/2020	18:40:33	470	0	599	297	074-310820	59,90	-	271	
11/09/2020	19:40:33	410	0	596	297	074-310820	59,60	-	272	
11/09/2020	20:40:33	610	0	593	299	074-310820	59,30	-	273	
11/09/2020	21:40:33	590	0	590	300	074-310820	59,00	-	274	
11/09/2020	22:40:33	790	1	587	300	074-310820	58,70	0	275	
11/09/2020	23:40:33	190	1	585	301	074-310820	58,50	0	276	
12/09/2020	00:40:34	180	0	583	302	074-310820	58,30	-	277	
12/09/2020	01:40:33	570	0	581	303	074-310820	58,10	-	278	
12/09/2020	02:40:34	180	0	579	304	074-310820	57,90	-	279	
12/09/2020	03:40:33	870	0	577	305	074-310820	57,70	-	280	
12/09/2020	04:40:34	240	1	576	306	074-310820	57,60	0	281	
12/09/2020	05:40:33	830	0	574	307	074-310820	57,40	-	282	
12/09/2020	06:40:34	990	1	573	308	074-310820	57,30	0	283	
12/09/2020	07:40:34	20	0	573	309	074-310820	57,30	-	284	
12/09/2020	08:40:34	190	0	574	310	074-310820	57,40	-	285	
12/09/2020	09:40:35	200	0	575	311	074-310820	57,50	-	286	
12/09/2020	10:40:34	980	0	579	312	074-310820	57,90	-	287	
12/09/2020	11:40:34	380	0	584	313	074-310820	58,40	-	288	
12/09/2020	12:40:35	410	1	590	314	074-310820	59,00	0	289	
12/09/2020	13:40:35	20	1	596	315	074-310820	59,60	0	290	
12/09/2020	14:40:34	270	0	602	316	074-310820	60,20	-	291	
12/09/2020	15:40:35	250	0	606	317	074-310820	60,60	-	292	
12/09/2020	16:40:34	390	0	608	318	074-310820	60,80	-	293	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
074	31/08/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	31/08/20	
Fine Biostabilizzazione	16/09/2020	
Durata	386	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
12/09/2020	17:40:34	250	0	608	318	074-310820	60,80	-	294	
12/09/2020	18:40:34	970	0	606	320	074-310820	60,60	-	295	
12/09/2020	19:40:34	990	0	601	321	074-310820	60,10	-	296	
12/09/2020	20:40:36	530	0	596	322	074-310820	59,60	-	297	
12/09/2020	21:40:34	870	0	590	323	074-310820	59,00	-	298	
12/09/2020					-		-	-	299	
12/09/2020					-		-	-	300	
13/09/2020									301	
13/09/2020	01:40:36	320	0	572	327	074-310820	57,20	-	302	
13/09/2020	02:40:36	750	0	571	328	074-310820	57,00	-	303	
13/09/2020									304	
13/09/2020	04:40:35	500	0	567	330	074-310820	56,70	-	305	
13/09/2020									306	
13/09/2020	06:40:35	800	0	565	333	074-310820	56,50	-	307	
13/09/2020	07:40:35	230	0	564	333	074-310820	56,40	-	308	
13/09/2020	08:40:35	580	0	565	334	074-310820	56,50	-	309	
13/09/2020	09:40:35	620	0	568	335	074-310820	56,80	-	310	
13/09/2020	10:40:36	660	0	573	336	074-310820	57,30	-	311	
13/09/2020	11:40:35	230	0	579	337	074-310820	57,90	-	312	
13/09/2020	12:40:35	300	0	586	338	074-310820	58,60	-	313	
13/09/2020	13:40:35	200	0	593	339	074-310820	59,30	-	314	
13/09/2020	14:40:35	330	0	599	340	074-310820	59,90	-	315	
13/09/2020	15:40:36	300	0	603	342	074-310820	60,30	-	316	
13/09/2020	16:40:35	840	0	605	342	074-310820	60,50	-	317	
13/09/2020	17:40:36	250	0	603	344	074-310820	60,30	-	318	
13/09/2020	18:40:35	700	1	599	344	074-310820	59,90	0	319	
13/09/2020	19:40:36	320	0	595	346	074-310820	59,50	-	320	
13/09/2020	20:40:35	690	0	589	346	074-310820	58,90	-	321	
13/09/2020	21:40:36	270	1	583	348	074-310820	58,30	0	322	
13/09/2020	22:40:36	470	0	577	349	074-310820	57,70	-	323	
13/09/2020	23:40:36	270	0	573	350	074-310820	57,30	-	324	
14/09/2020	00:40:36	90	0	569	350	074-310820	56,90	-	325	
14/09/2020	01:40:36	650	0	567	352	074-310820	56,70	-	326	
14/09/2020	02:40:36	860	0	565	353	074-310820	56,50	-	327	
14/09/2020	03:40:36	870	0	563	353	074-310820	56,30	-	328	
14/09/2020	04:40:36	280	0	563	356	074-310820	56,30	-	329	
14/09/2020	05:40:36	310	0	563	356	074-310820	56,30	-	330	
14/09/2020	06:40:35	920	0	562	356	074-310820	56,20	-	331	
14/09/2020	07:40:36	480	0	562	358	074-310820	56,20	-	332	
14/09/2020	08:40:37	260	0	563	359	074-310820	56,30	-	333	
14/09/2020	09:40:37	220	0	564	360	074-310820	56,40	-	334	
14/09/2020	10:40:37	440	0	569	361	074-310820	56,90	-	335	
14/09/2020	11:40:37	670	0	575	361	074-310820	57,50	-	336	
14/09/2020	12:40:37	280	0	581	363	074-310820	58,10	-	337	
14/09/2020	13:40:36	490	0	586	363	074-310820	58,60	-	338	
14/09/2020	14:40:36	280	0	590	364	074-310820	59,00	-	339	
14/09/2020	15:40:36	200	1	592	365	074-310820	59,20	0	340	
14/09/2020	16:40:36	480	0	591	366	074-310820	59,20	-	341	
14/09/2020	17:40:36	620	0	590	367	074-310820	59,00	-	342	
14/09/2020	18:40:36	410	0	587	368	074-310820	58,70	-	343	
14/09/2020	19:40:36	720	0	583	369	074-310820	58,30	-	344	
14/09/2020	20:40:36	330	0	578	370	074-310820	57,80	-	345	
14/09/2020	21:40:36	840	0	572	371	074-310820	57,20	-	346	
14/09/2020	22:40:36	770	0	567	372	074-310820	56,70	-	347	
14/09/2020	23:40:36	620	0	563	373	074-310820	56,30	-	348	
15/09/2020	00:40:36	740	0	559	374	074-310820	55,90	-	349	
15/09/2020	01:40:36	730	0	557	375	074-310820	55,70	-	350	
15/09/2020	02:40:37	430	0	556	376	074-310820	55,60	-	351	
15/09/2020	03:40:36	980	0	554	377	074-310820	55,40	-	352	
15/09/2020	04:40:37	440	1	553	378	074-310820	55,30	0	353	
15/09/2020	05:40:37	360	0	553	379	074-310820	55,20	-	354	
15/09/2020	06:40:37	680	0	553	380	074-310820	55,30	-	355	
15/09/2020	07:40:38	170	0	554	381	074-310820	55,40	-	356	
15/09/2020	08:40:38	750	0	556	382	074-310820	55,60	-	357	
15/09/2020	09:40:37	600	0	562	383	074-310820	56,20	-	358	
15/09/2020	10:40:37	640	0	571	384	074-310820	57,10	-	359	
15/09/2020	11:40:37	470	0	580	385	074-310820	58,00	-	360	
15/09/2020	12:40:37	550	0	590	386	074-310820	59,00	-	361	
15/09/2020	13:40:37	620	0	598	387	074-310820	59,80	-	362	
15/09/2020	14:40:37	630	0	603	388	074-310820	60,30	-	363	
15/09/2020	15:40:37	870	0	606	390	074-310820	60,60	-	364	
15/09/2020	16:40:37	910	0	605	391	074-310820	60,50	-	365	
15/09/2020	17:40:38	230	0	599	392	074-310820	59,90	-	366	
15/09/2020	18:40:37	910	0	591	392	074-310820	59,10	-	367	
15/09/2020	19:40:38	170	1	582	394	074-310820	58,20	0	368	
15/09/2020	20:40:37	980	0	573	394	074-310820	57,30	-	369	
15/09/2020	21:40:38	20	0	567	395	074-310820	56,70	-	370	
15/09/2020	22:40:38	10	0	562	396	074-310820	56,20	-	371	
15/09/2020	23:40:38	80	0	559	397	074-310820	55,90	-	372	
16/09/2020	00:40:38	120	0	557	398	074-310820	55,70	-	373	
16/09/2020	01:40:38	140	0	556	399	074-310820	55,60	-	374	
16/09/2020	02:40:38	540	0	554	400	074-310820	55,40	-	375	
16/09/2020	03:40:38	660	0	552	401	074-310820	55,20	-	376	
16/09/2020	04:40:38	790	0	551	402	074-310820	55,10	-	377	
16/09/2020	05:40:38	850	0	551	403	074-310820	55,10	-	378	
16/09/2020	06:40:38	780	0	551	404	074-310820	55,10	-	379	
16/09/2020	07:40:38	750	0	552	405	074-310820	55,20	-	380	
16/09/2020	08:40:40	30	0	552	407	074-310820	55,20	-	381	
16/09/2020	09:40:39	850	0	552	408	074-310820	55,20	-	382	
16/09/2020	10:40:40	140	0	557	408	074-310820	55,70	-	383	
16/09/2020	11:40:40	180	0	561	409	074-310820	56,10	-	384	
16/09/2020	12:40:40	210	0	565	411	074-310820	56,50	-	385	
16/09/2020	13:40:40	160	0	529	412	074-310820	52,90	-	386	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
075	03/09/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	03/09/20
Fine Biostabilizzazione	21/09/2020
Durata	436
Misurazione % Ossigeno	
07/09/2020	10,30
14/09/2020	13,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM356859/19	03/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.070
2	RFM356860/19	03/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.430
3	EO11642S3/20	03/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	11.810
4	XFIR058614/18	03/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.860
5	DU1284574/19	03/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.900
6	DU1284734/19	03/09/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	250
7	EO11642A0/20	04/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	12.950
8	EOP002009/20	04/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.660
9	EOP002004/20	04/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.120
10	EOP002003/20	04/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.600
11	EOP002006/20	04/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.410
12	EOP002002/20	04/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.600
13	EOP002005/20	04/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.480
14	EOP002001/20	04/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.070
15	EO1209806/20	04/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.220
16	RFM357525/20	04/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.760
17	RFM356861/19	04/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	9.930
18	RFM356863/19	04/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.520
19	RFM356862/19	04/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	11.630
20	DU1284575/19	04/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.500
21	FIR048625/19	07/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	13.710
22	FIR048624/19	07/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	3.760
23	FIR048623/19	07/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	7.650
24	FIR043036/19	07/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	10.990
25	FIR043039/19	07/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	2.030
26	FIR043040/19	07/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	8.000
27	XFIR058615/18	07/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	10.160
28	XFIR058616/18	07/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.860
29	XFIR058618/18	07/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	10.250
30	RFM356782/19	07/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.400
31	RFM356864/19	07/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.150
32	RFM356865/19	07/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	7.230
33	RFM356866/19	07/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.800
34	RFM356867/19	07/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	15.150
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stocca to						
					TOT	260.910

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	256.260	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	4.650	2%
	TOTALE	260.910	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/09/2020	09:49:20	240	2	599	1	075-030920	59,90	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
03/09/2020	10:49:20	60	2	600	2	075-030921	60,00	0	2	
03/09/2020	11:49:20	610	1	602	3	075-030922	60,20	0	3	
03/09/2020	12:49:19	480	1	603	4	075-030923	60,30	0	4	
03/09/2020	13:49:20	410	1	605	5	075-030924	60,50	0	5	
03/09/2020	14:49:20	210	1	606	6	075-030925	60,60	0	6	
03/09/2020	15:49:20	650	1	608	7	075-030926	60,80	0	7	
03/09/2020	16:49:21	10	1	608	8	075-030927	60,80	0	8	
03/09/2020	17:49:20	440	1	609	9	075-030928	60,90	0	9	
03/09/2020	18:49:19	740	2	609	10	075-030929	60,90	0	10	
03/09/2020	19:49:19	860	1	610	11	075-030930	61,00	0	11	
03/09/2020	20:49:19	830	1	610	12	075-030931	61,00	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
03/09/2020	21:49:19	860	2	610	13	075-030932	61,00	0	13	
03/09/2020	22:49:20	0	2	610	14	075-030933	61,00	0	14	
03/09/2020	23:49:20	200	2	610	15	075-030934	61,00	0	15	
04/09/2020	00:49:20	70	2	610	16	075-030935	61,00	0	16	
04/09/2020	01:49:20	80	1	610	17	075-030936	61,00	0	17	
04/09/2020	02:49:20	440	1	609	18	075-030937	60,90	0	18	
04/09/2020	03:49:20	550	1	609	19	075-030938	60,90	0	19	
04/09/2020	04:49:20	290	1	609	20	075-030939	60,90	0	20	
04/09/2020	05:49:20	350	1	608	21	075-030940	60,80	0	21	
04/09/2020	06:49:21	210	0	608	22	075-030941	60,80	-	22	
04/09/2020	07:49:21	600	1	608	23	075-030942	60,80	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
04/09/2020	08:49:21	450	2	608	24	075-030943	60,80	0	24	
04/09/2020	09:49:21	0	1	608	25	075-030944	60,80	0	25	
04/09/2020	10:49:21	40	1	609	26	075-030945	60,90	0	26	
04/09/2020	11:49:21	0	1	610	27	075-030946	61,00	0	27	
04/09/2020	12:49:21	30	1	612	28	075-030947	61,20	0	28	
04/09/2020	13:49:21	940	2	613	29	075-030948	61,30	0	29	
04/09/2020	14:49:21	910	1	614	30	075-030949	61,40	0	30	
04/09/2020	15:49:21	600	2	616	31	075-030950	61,60	0	31	
04/09/2020	16:49:21	720	2	617	32	075-030951	61,70	0	32	
04/09/2020	17:49:21	90	2	618	33	075-030952	61,80	0	33	
04/09/2020	18:49:21	910	2	618	34	075-030953	61,80	0	34	
04/09/2020	19:49:21	700	2	618	35	075-030954	61,80	0	35	
04/09/2020	20:49:21	310	1	617	36	075-030955	61,70	0	36	
04/09/2020	21:49:22	100	1	617	37	075-030956	61,70	0	37	
04/09/2020	22:49:21	290	2	616	38	075-030957	61,60	0	38	
04/09/2020	23:49:21	530	2	614	39	075-030958	61,40	0	39	
05/09/2020	00:49:21	580	1	613	40	075-030959	61,30	0	40	
05/09/2020	01:49:21	550	1	612	41	075-030960	61,20	0	41	
05/09/2020	02:49:21	700	2	612	42	075-030961	61,20	0	42	
05/09/2020	03:49:22	280	1	611	43	075-030962	61,10	0	43	
05/09/2020	04:49:22	200	1	611	44	075-030963	61,10	0	44	
05/09/2020	05:49:21	940	1	610	45	075-030964	61,00	0	45	
05/09/2020	06:49:22	560	1	610	46	075-030965	61,00	0	46	
05/09/2020	07:49:22	390	1	609	47	075-030966	60,90	0	47	
05/09/2020	08:49:22	360	2	596	48	075-030967	59,60	0	48	
05/09/2020	09:49:22	620	1	599	49	075-030968	59,90	0	49	
05/09/2020	10:49:22	790	1	601	50	075-030969	60,10	0	50	
05/09/2020	11:49:22	580	1	601	51	075-030970	60,10	0	51	
05/09/2020	12:49:22	500	2	602	52	075-030971	60,20	0	52	
05/09/2020	13:49:22	920	2	602	53	075-030972	60,20	0	53	
05/09/2020	14:49:22	440	2	603	54	075-030973	60,30	0	54	
05/09/2020	15:49:22	930	2	604	55	075-030974	60,40	0	55	
05/09/2020	16:49:22	690	1	605	56	075-030975	60,50	0	56	
05/09/2020	17:49:22	600	2	606	57	075-030976	60,60	0	57	
05/09/2020	18:49:22	640	1	604	58	075-030977	60,40	0	58	
05/09/2020	19:49:23	30	2	601	59	075-030978	60,10	0	59	
05/09/2020	20:49:22	710	2	599	60	075-030979	59,90	0	60	
05/09/2020	21:49:23	30	3	598	61	075-030980	59,80	0	61	
05/09/2020	22:49:23	110	1	597	62	075-030981	59,70	0	62	
05/09/2020	23:49:23	210	1	597	63	075-030982	59,70	0	63	
06/09/2020	00:49:23	230	2	597	64	075-030983	59,70	0	64	
06/09/2020	01:49:23	420	1	597	65	075-030984	59,70	0	65	
06/09/2020	02:49:23	580	1	597	66	075-030985	59,70	0	66	
06/09/2020	03:49:23	360	1	597	67	075-030986	59,70	0	67	
06/09/2020	04:49:23	510	2	597	68	075-030987	59,70	0	68	
06/09/2020	05:49:23	800	1	596	69	075-030988	59,60	0	69	
06/09/2020	06:49:23	700	1	596	70	075-030989	59,60	0	70	
06/09/2020	07:49:23	960	1	597	71	075-030990	59,70	0	71	
06/09/2020	08:49:24	150	1	599	72	075-030991	59,90	0	72	
06/09/2020	09:49:24	240	1	602	73	075-030992	60,20	0	73	
06/09/2020	10:49:23	970	1	605	74	075-030993	60,50	0	74	
06/09/2020	11:49:24	100	2	607	75	075-030994	60,70	0	75	
06/09/2020	12:49:24	180	2	610	76	075-030995	61,00	0	76	
06/09/2020	13:49:24	250	2	611	77	075-030996	61,10	0	77	
06/09/2020	14:49:24	370	1	613	78	075-030997	61,30	0	78	
06/09/2020	15:49:24	350	1	615	79	075-030998	61,50	0	79	
06/09/2020	16:49:24	420	1	616	80	075-030999	61,60	0	80	
06/09/2020	17:49:24	490	2	616	81	075-031000	61,60	0	81	
06/09/2020	18:49:24	430	1	615	82	075-031001	61,50	0	82	
06/09/2020	19:49:24	360	1	613	83	075-031002	61,30	0	83	
06/09/2020	20:49:24	710	1	612	84	075-031003	61,20	0	84	
06/09/2020	21:49:24	780	1	612	85	075-031004	61,20	0	85	
06/09/2020	22:49:24	920	2	611	86	075-031005	61,10	0	86	
06/09/2020	23:49:24	880	1	610	87	075-031006	61,00	0	87	
07/09/2020	00:49:25	80	1	610	88	075-031007	61,00	0	88	
07/09/2020	01:49:25	60	1	610	89	075-031008	61,00	0	89	
07/09/2020	02:49:24	970	1	609	90	075-031009	60,90	0	90	
07/09/2020	03:49:25	610	1	609	91	075-031010	60,90	0	91	
07/09/2020	04:49:25	400	1	609	92	075-031011	60,90	0	92	
07/09/2020	05:49:26	600	1	610	93	075-031012	61,00	0	93	
07/09/2020	06:49:26	530	2	610	94	075-031013	61,00	0	94	
07/09/2020	07:49:26	570	2	611	95	075-031014	61,10	0	95	
07/09/2020	08:49:26	360	1	613	96	075-031015	61,30	0	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/09/2020	12:49:32	440	1	603	196	075-031115	60,30	0	196	
11/09/2020	13:49:32	10	2	607	197	075-031116	60,70	0	197	
11/09/2020	14:49:32	410	2	604	198	075-031117	60,40	0	198	
11/09/2020	15:49:31	960	2	601	199	075-031118	60,10	0	199	
11/09/2020	16:49:32	460	2	602	200	075-031119	60,20	0	200	
11/09/2020	17:49:31	470	2	606	201	075-031120	60,60	0	201	
11/09/2020	18:49:32	190	2	609	202	075-031121	60,90	0	202	
11/09/2020	19:49:32	220	2	611	203	075-031122	61,10	0	203	
11/09/2020	20:49:32	400	2	614	204	075-031123	61,40	0	204	
11/09/2020	21:49:32	840	2	614	205	075-031124	61,40	0	205	
11/09/2020	22:49:32	70	1	612	206	075-031125	61,20	0	206	
11/09/2020	23:49:32	200	1	608	207	075-031126	60,80	0	207	
12/09/2020	00:49:32	410	1	606	208	075-031127	60,60	0	208	
12/09/2020	01:49:32	630	2	603	209	075-031128	60,30	0	209	
12/09/2020	02:49:33	70	2	599	210	075-031129	59,90	0	210	
12/09/2020	03:49:33	40	1	592	211	075-031130	59,20	0	211	
12/09/2020	04:49:32	410	2	584	212	075-031131	58,40	0	212	
12/09/2020	05:49:33	270	1	576	213	075-031132	57,60	0	213	
12/09/2020	06:49:32	420	2	569	214	075-031133	56,90	0	214	
12/09/2020	07:49:33	210	2	563	215	075-031134	56,30	0	215	
12/09/2020	08:49:32	630	2	557	216	075-031135	55,70	0	216	
12/09/2020	09:49:33	620	1	552	217	075-031136	55,20	0	217	
12/09/2020	11:49:33	180	1	546	219	075-031137	54,60	0	218	
12/09/2020	12:49:33	570	1	545	220	075-031138	54,50	0	219	
12/09/2020	13:49:33	840	1	548	221	075-031139	54,80	0	220	
12/09/2020	14:49:33	870	2	551	222	075-031140	55,10	0	221	
12/09/2020	15:49:33	170	2	556	223	075-031141	55,60	0	222	
12/09/2020	16:49:32	670	2	559	224	075-031142	55,90	0	223	
12/09/2020	17:49:33	460	2	562	225	075-031143	56,20	0	224	
12/09/2020	18:49:33	870	2	563	226	075-031144	56,30	0	225	
12/09/2020	19:49:33	630	1	562	227	075-031145	56,20	0	226	
12/09/2020	20:49:33	780	1	558	228	075-031146	55,80	0	227	
12/09/2020	21:49:33	220	2	555	229	075-031147	55,50	0	228	
12/09/2020	22:49:33	220	2	551	230	075-031148	55,10	0	229	
12/09/2020	23:49:33	790	1	548	231	075-031149	54,80	0	230	
13/09/2020	00:49:33	980	2	545	232	075-031150	54,50	0	231	
13/09/2020	01:49:33	970	1	542	233	075-031151	54,20	0	232	
13/09/2020	02:49:34	170	2	538	234	075-031152	53,80	0	233	
13/09/2020	03:49:33	970	1	535	235	075-031153	53,50	0	234	
13/09/2020	04:49:33	800	1	532	236	075-031154	53,20	0	235	
13/09/2020	05:49:34	430	1	530	237	075-031155	53,00	0	236	
13/09/2020	06:49:35	30	3	526	238	075-031156	52,60	0	237	
13/09/2020	07:49:35	180	1	526	239	075-031157	52,60	0	238	
13/09/2020	08:49:33	860	1	531	240	075-031158	53,10	0	239	
13/09/2020	09:49:34	0	1	535	241	075-031159	53,50	0	240	
13/09/2020	10:49:35	30	2	544	242	075-031160	54,40	0	241	
13/09/2020	11:49:35	620	2	552	243	075-031161	55,20	0	242	
13/09/2020	12:49:35	420	2	559	244	075-031162	55,90	0	243	
13/09/2020	13:49:35	390	2	567	245	075-031163	56,70	0	244	
13/09/2020	14:49:35	0	2	575	246	075-031164	57,50	0	245	
13/09/2020	15:49:34	420	1	581	247	075-031165	58,10	0	246	
13/09/2020	16:49:34	440	2	588	248	075-031166	58,80	0	247	
13/09/2020	17:49:34	440	1	596	249	075-031167	59,60	0	248	
13/09/2020	18:49:35	0	1	600	250	075-031168	60,00	0	249	
13/09/2020	19:49:35	430	2	603	251	075-031169	60,30	0	250	
13/09/2020						075-031170	-	-	251	
13/09/2020	21:49:35	10	1	604	253	075-031171	60,40	0	252	
13/09/2020						075-031172	-	-	253	
13/09/2020	23:49:36	510	2	594	255	075-031173	59,40	0	254	
14/09/2020						075-031174	-	-	255	
14/09/2020	01:49:34	940	1	586	257	075-031175	58,60	0	256	
14/09/2020	02:49:35	750	2	580	258	075-031176	58,00	0	257	
14/09/2020						075-031177	-	-	258	
14/09/2020	04:49:35	640	1	568	260	075-031178	56,80	0	259	
14/09/2020	05:49:35	840	1	562	261	075-031179	56,20	0	260	
14/09/2020	06:49:35	10	1	558	262	075-031180	55,80	0	261	
14/09/2020	07:49:36	200	1	555	263	075-031181	55,50	0	262	
14/09/2020	08:49:35	840	0	555	264	075-031182	55,50	-	263	
14/09/2020	09:49:35	170	1	559	265	075-031183	55,90	0	264	
14/09/2020	10:49:35	400	2	563	266	075-031184	56,30	0	265	
14/09/2020	11:49:35	250	2	569	267	075-031185	56,90	0	266	
14/09/2020	12:49:35	280	2	576	268	075-031186	57,60	0	267	
14/09/2020	13:49:35	230	2	582	269	075-031187	58,20	0	268	
14/09/2020	14:49:35	450	2	587	270	075-031188	58,70	0	269	
14/09/2020	15:49:35	310	2	592	271	075-031189	59,20	0	270	
14/09/2020	16:49:36	480	2	596	272	075-031190	59,60	0	271	
14/09/2020	17:49:36	450	1	599	273	075-031191	59,90	0	272	
14/09/2020	18:49:35	440	1	599	274	075-031192	59,90	0	273	
14/09/2020	19:49:36	80	1	597	275	075-031193	59,70	0	274	
14/09/2020	20:49:35	440	2	592	276	075-031194	59,20	0	275	
14/09/2020	21:49:35	860	1	586	277	075-031195	58,60	0	276	
14/09/2020	22:49:35	930	1	579	278	075-031196	57,90	0	277	
14/09/2020	23:49:35	940	2	571	279	075-031197	57,10	0	278	
15/09/2020	00:49:36	460	1	564	280	075-031198	56,40	0	279	
15/09/2020	01:49:36	490	2	558	281	075-031199	55,80	0	280	
15/09/2020	02:49:36	680	2	554	282	075-031200	55,40	0	281	
15/09/2020	03:49:35	890	2	549	283	075-031201	54,90	0	282	
15/09/2020	04:49:36	500	1	546	284	075-031202	54,60	0	283	
15/09/2020	05:49:35	870	1	542	285	075-031203	54,20	0	284	
15/09/2020	06:49:37	150	2	539	286	075-031204	53,90	0	285	
15/09/2020	07:49:36	480	1	537	287	075-031205	53,70	0	286	
15/09/2020	08:49:36	100	1	537	288	075-031206	53,70	0	287	
15/09/2020	09:49:36	910	1	538	289	075-031207	53,80	0	288	
15/09/2020	10:49:36	270	1	540	290	075-031208	54,00	0	289	
15/09/2020	11:49:38	20	1	542	291	075-031209	54,20	0	290	
15/09/2020	12:49:36	280	1	544	292	075-031210	54,40	0	291	
15/09/2020	13:49:36	900	1	546	293	075-031211	54,60	0	292	
15/09/2020	14:49:36	440	2	547	294	075-031212	54,70	0	293	
15/09/2020	15:49:36	170	2	548	295	075-031213	54,80	0	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/09/2020	09:49:26	200	1	615	97	075-031016	61,50	0	97	
07/09/2020	10:49:26	760	1	617	98	075-031017	61,70	0	98	
07/09/2020	11:49:26	210	2	621	99	075-031018	62,10	0	99	
07/09/2020	12:49:27	170	2	623	100	075-031019	62,30	0	100	
07/09/2020	13:49:25	940	1	624	101	075-031020	62,40	0	101	
07/09/2020	14:49:26	0	1	626	102	075-031021	62,60	0	102	
07/09/2020	15:49:25	960	1	627	103	075-031022	62,70	0	103	
07/09/2020	16:49:26	180	1	628	104	075-031023	62,80	0	104	
07/09/2020	17:49:25	990	2	628	105	075-031024	62,80	0	105	
07/09/2020	18:49:26	270	1	626	106	075-031025	62,60	0	106	
07/09/2020	19:49:26	50	2	625	107	075-031026	62,50	0	107	
07/09/2020	20:49:26	120	1	623	108	075-031027	62,30	0	108	
07/09/2020	21:49:26	390	2	622	109	075-031028	62,20	0	109	
07/09/2020	22:49:26	360	1	621	110	075-031029	62,10	0	110	
07/09/2020	23:49:26	660	1	619	111	075-031030	61,90	0	111	
08/09/2020	00:49:26	660	1	619	112	075-031031	61,90	0	112	
08/09/2020	01:49:26	560	2	618	113	075-031032	61,80	0	113	
08/09/2020	02:49:26	880	2	618	114	075-031033	61,80	0	114	
08/09/2020	03:49:26	810	1	618	115	075-031034	61,80	0	115	
08/09/2020	04:49:26	910	1	618	116	075-031035	61,80	0	116	
08/09/2020	05:49:26	800	2	618	117	075-031036	61,80	0	117	
08/09/2020	06:49:27	590	2	617	119	075-031037	61,70	0	118	
08/09/2020	07:49:28	370	1	618	120	075-031038	61,80	0	119	
08/09/2020	08:49:27	570	1	619	120	075-031039	61,90	0	120	
08/09/2020	09:49:28	170	1	621	122	075-031040	62,10	0	121	
08/09/2020	10:49:28	380	2	623	123	075-031041	62,30	0	122	
08/09/2020	11:49:27	460	2	624	123	075-031042	62,40	0	123	
08/09/2020	12:49:27	270	1	626	124	075-031043	62,60	0	124	
08/09/2020	13:49:27	520	2	627	125	075-031044	62,70	0	125	
08/09/2020	14:49:27	400	1	628	126	075-031045	62,80	0	126	
08/09/2020	15:49:27	620	1	631	127	075-031046	63,10	0	127	
08/09/2020	16:49:27	400	1	580	128	075-031047	58,00	0	128	
08/09/2020	17:49:27	310	1	583	129	075-031048	58,30	0	129	
08/09/2020	18:49:27	340	1	587	130	075-031049	58,70	0	130	
08/09/2020	19:49:27	570	2	589	131	075-031050	58,90	0	131	
08/09/2020	20:49:27	720	1	589	132	075-031051	58,90	0	132	
08/09/2020	21:49:27	510	4	589	133	075-031052	58,90	0	133	
08/09/2020	22:49:27	820	1	589	134	075-031053	58,90	0	134	
08/09/2020	23:49:27	940	2	589	135	075-031054	58,90	0	135	
09/09/2020	00:49:27	780	1	589	136	075-031055	58,90	0	136	
09/09/2020	01:49:28	390	2	589	137	075-031056	58,90	0	137	
09/09/2020	02:49:27	900	1	588	138	075-031057	58,80	0	138	
09/09/2020	03:49:28	510	1	588	139	075-031058	58,80	0	139	
09/09/2020	04:49:28	340	2	588	140	075-031059	58,80	0	140	
09/09/2020	05:49:28	470	1	588	141	075-031060	58,80	0	141	
09/09/2020	06:49:28	580	2	587	142	075-031061	58,70	0	142	
09/09/2020	07:49:28	590	2	587	143	075-031062	58,70	0	143	
09/09/2020	08:49:28	580	2	587	144	075-031063	58,70	0	144	
09/09/2020	09:49:29	360	1	587	145	075-031064	58,70	0	145	
09/09/2020	10:49:30	230	2	587	146	075-031065	58,70	0	146	
09/09/2020	11:49:29	400	2	588	147	075-031066	58,80	0	147	
09/09/2020	12:49:28	750	2	590	148	075-031067	59,00	0	148	
09/09/2020	13:49:28	840	1	593	149	075-031068	59,30	0	149	
09/09/2020	14:49:28	610	1	596	150	075-031069	59,60	0	150	
09/09/2020	15:49:28	610	2	598	151	075-031070	59,80	0	151	
09/09/2020	16:49:28	900	2	600	152	075-031071	60,00	0	152	
09/09/2020	17:49:29	60	2	602	153	075-031072	60,20	0	153	
09/09/2020	18:49:29	20	1	603	154	075-031073	60,30	0	154	
09/09/2020	19:49:29	60	2	604	155	075-031074	60,40	0	155	
09/09/2020	20:49:28	950	2	604	156	075-031075	60,40	0	156	
09/09/2020	21:49:28	980	1	604	157	075-031076	60,40	0	157	
09/09/2020	22:49:29	20	2	603	158	075-031077	60,30	0	158	
09/09/2020	23:49:29	160	1	603	159	075-031078	60,30	0	159	
10/09/2020	00:49:29	280	1	602	160	075-031079	60,20	0	160	
10/09/2020	01:49:29	310	1	602	161	075-031080	60,20	0	161	
10/09/2020	02:49:29	540	1	601	162	075-031081	60,10	0	162	
10/09/2020	03:49:29	650	1	601	163	075-031082	60,10	0	163	
10/09/2020	04:49:29	640	1	600	164	075-031083	60,00	0	164	
10/09/2020	05:49:30	380	1	599	165	075-031084	59,90	0	165	
10/09/2020	06:49:30	990	1	598	166	075-031085	59,80	0	166	
10/09/2020	07:49:30	370	1	597	167	075-031086	59,70	0	167	
10/09/2020	08:49:30	760	2	596	168	075-031087	59,60	0	168	
10/09/2020	09:49:30	30	2	595	169	075-031088	59,50	0	169	
10/09/2020	10:49:29	890	2	596	170	075-031089	59,60	0	170	
10/09/2020	11:49:30	90	2	598	171	075-031090	59,80	0	171	
10/09/2020	12:49:30	80	2	601	172	075-031091	60,10	0	172	
10/09/2020	13:49:30	570	2	604	173	075-031092	60,40	0	173	
10/09/2020	14:49:29	920	2	606	174	075-031093	60,60	0	174	
10/09/2020	15:49:29	920	2	608	175	075-031094	60,80	0	175	
10/09/2020	16:49:29	960	2	611	176	075-031095	61,10	0	176	
10/09/2020	17:49:30	210	1	614	177	075-031096	61,40	0	177	
10/09/2020	18:49:30	140	2	616	178	075-031097	61,60	0	178	
10/09/2020	19:49:30	300	1	616	179	075-031098	61,60	0	179	
10/09/2020	20:49:30	340	2	617	180	075-031099	61,70	0	180	
10/09/2020	21:49:30	210	1	618	181	075-031100	61,80	0	181	
10/09/2020	22:49:30	390	1	617	182	075-031101	61,70	0	182	
10/09/2020	23:49:30	490	2	617	183	075-031102	61,70	0	183	
11/09/2020	00:49:30	690	1	617	184	075-031103	61,70	0	184	
11/09/2020	01:49:30	750	2	616	185	075-031104	61,60	0	185	
11/09/2020	02:49:30	700	2	615	186	075-031105	61,50	0	186	
11/09/2020	03:49:30	850	2	614	187	075-031106	61,40	0	187	
11/09/2020	04:49:31	380	2	613	188	075-031107	61,30	0	188	
11/09/2020	05:49:31	250	2	613	189	075-031108	61,30	0	189	
11/09/2020	06:49:31	100	1	612	190	075-031109	61,20	0	190	
11/09/2020						075-031110	-	-	191	
11/09/2020	08:49:31	380	1	610	192	075-031111	61,00	0	192	
11/09/2020	09:49:31	330	1	608	193	075-031112	60,80	0	193	
11/09/2020	10:49:31	390	2	604	194	075-031113	60,40	0	194	
11/09/2020	11:49:32	200	2	601	195	075-031114	60,10	0	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/09/2020	16:49:36	520	1	548	296	075-031214	54,80	0	295	
15/09/2020	17:49:36	300	1	546	297	075-031215	54,60	0	296	
15/09/2020	18:49:36	390	2	544	298	075-031216	54,40	0	297	
15/09/2020	19:49:36	610	1	541	299	075-031217	54,10	0	298	
15/09/2020	20:49:36	730	1	537	300	075-031218	53,70	0	299	
15/09/2020	21:49:36	770	2	534	301	075-031219	53,40	0	300	
15/09/2020	22:49:36	910	2	531	302	075-031220	53,10	0	301	
15/09/2020	23:49:36	860	1	529	303	075-031221	52,90	0	302	
16/09/2020	00:49:37	60	2	527	304	075-031222	52,70	0	303	
16/09/2020	01:49:37	380	1	526	306	075-031223	52,60	0	304	
16/09/2020	02:49:37	350	1	524	307	075-031224	52,40	0	305	
16/09/2020	03:49:37	330	1	523	308	075-031225	52,30	0	306	
16/09/2020	04:49:37	600	1	522	309	075-031226	52,20	0	307	
16/09/2020	05:49:37	370	2	522	309	075-031227	52,20	0	308	
16/09/2020	06:49:38	760	1	522	311	075-031228	52,20	0	309	
16/09/2020	07:49:38	980	2	523	312	075-031229	52,30	0	310	
16/09/2020	08:49:38	560	1	524	313	075-031230	52,40	0	311	
16/09/2020	09:49:37	690	1	528	313	075-031231	52,80	0	312	
16/09/2020	10:49:37	960	1	531	314	075-031232	53,10	0	313	
16/09/2020	11:49:37	710	2	537	315	075-031233	53,70	0	314	
16/09/2020	12:49:38	80	1	542	316	075-031234	54,20	0	315	
16/09/2020	13:49:37	910	2	547	317	075-031235	54,70	0	316	
16/09/2020	14:49:37	550	1	552	318	075-031236	55,20	0	317	
16/09/2020	15:49:37	920	1	554	319	075-031237	55,40	0	318	
16/09/2020	16:49:37	640	2	555	320	075-031238	55,50	0	319	
16/09/2020	17:49:37	920	1	552	321	075-031239	55,20	0	320	
16/09/2020	18:49:37	950	2	548	322	075-031240	54,80	0	321	
16/09/2020	19:49:38	20	2	542	323	075-031241	54,20	0	322	
16/09/2020	20:49:38	220	2	537	324	075-031242	53,70	0	323	
16/09/2020	21:49:38	300	1	534	325	075-031243	53,40	0	324	
16/09/2020	22:49:38	170	1	532	326	075-031244	53,20	0	325	
16/09/2020	23:49:38	110	2	531	327	075-031245	53,10	0	326	
17/09/2020	00:49:38	360	1	532	328	075-031246	53,20	0	327	
17/09/2020	01:49:38	370	1	531	329	075-031247	53,10	0	328	
17/09/2020	02:49:38	600	1	530	330	075-031248	53,00	0	329	
17/09/2020	03:49:38	460	1	529	331	075-031249	52,90	0	330	
17/09/2020	04:49:38	800	2	530	332	075-031250	53,00	0	331	
17/09/2020	05:49:38	830	1	530	333	075-031251	53,00	0	332	
17/09/2020	06:49:38	870	2	530	334	075-031252	53,00	0	333	
17/09/2020	07:49:39	620	2	532	335	075-031253	53,20	0	334	
17/09/2020	08:49:40	20	1	534	336	075-031254	53,40	0	335	
17/09/2020	09:49:40	30	1	536	337	075-031255	53,60	0	336	
17/09/2020						075-031256	-	-	337	
17/09/2020	11:49:39	920	2	539	339	075-031257	53,90	0	338	
17/09/2020	12:49:40	560	2	541	340	075-031258	54,10	0	339	
17/09/2020	13:49:39	800	1	546	341	075-031259	54,60	0	340	
17/09/2020	14:49:39	340	1	549	342	075-031260	54,90	0	341	
17/09/2020	15:49:39	140	2	552	343	075-031261	55,20	0	342	
17/09/2020	16:49:39	580	1	554	344	075-031262	55,40	0	343	
17/09/2020	17:49:39	610	1	555	345	075-031263	55,50	0	344	
17/09/2020	18:49:39	370	1	555	346	075-031264	55,50	0	345	
17/09/2020	19:49:39	610	2	554	347	075-031265	55,40	0	346	
17/09/2020	20:49:39	810	1	553	348	075-031266	55,30	0	347	
17/09/2020	21:49:39	690	2	552	349	075-031267	55,20	0	348	
17/09/2020	22:49:39	890	2	550	350	075-031268	55,00	0	349	
17/09/2020	23:49:40	290	2	549	351	075-031269	54,90	0	350	
18/09/2020	00:49:40	400	0	547	352	075-031270	54,70	-	351	
18/09/2020	01:49:40	470	2	546	353	075-031271	54,60	0	352	
18/09/2020	02:49:40	540	2	546	354	075-031272	54,60	0	353	
18/09/2020	03:49:40	240	1	544	355	075-031273	54,40	0	354	
18/09/2020	04:49:40	300	2	543	356	075-031274	54,30	0	355	
18/09/2020	05:49:40	240	2	542	357	075-031275	54,20	0	356	
18/09/2020	06:49:40	450	2	541	358	075-031276	54,10	0	357	
18/09/2020	07:49:41	580	1	540	359	075-031277	54,00	0	358	
18/09/2020	08:49:40	620	1	540	360	075-031278	54,00	0	359	
18/09/2020	09:49:42	190	2	540	361	075-031279	54,00	0	360	
18/09/2020	10:49:42	200	2	541	362	075-031280	54,10	0	361	
18/09/2020	11:49:41	990	1	542	363	075-031281	54,20	0	362	
18/09/2020	12:49:40	800	2	544	364	075-031282	54,40	0	363	
18/09/2020	13:49:42	400	1	545	365	075-031283	54,50	0	364	
18/09/2020	14:49:41	390	2	546	366	075-031284	54,60	0	365	
18/09/2020	15:49:41	800	2	545	367	075-031285	54,50	0	366	
18/09/2020	16:49:41	620	2	545	368	075-031286	54,50	0	367	
18/09/2020	17:49:42	400	2	545	369	075-031287	54,50	0	368	
18/09/2020	18:49:41	620	2	544	370	075-031288	54,40	0	369	
18/09/2020	19:49:41	410	1	543	371	075-031289	54,30	0	370	
18/09/2020	20:49:42	590	1	542	372	075-031290	54,20	0	371	
18/09/2020	21:49:42	180	1	542	373	075-031291	54,20	0	372	
18/09/2020	22:49:41	980	1	541	374	075-031292	54,10	0	373	
18/09/2020	23:49:41	790	1	540	375	075-031293	54,00	0	374	
19/09/2020	00:49:42	960	1	540	376	075-031294	54,00	0	375	
19/09/2020	01:49:41	570	2	540	377	075-031295	54,00	0	376	
19/09/2020	02:49:41	980	1	540	378	075-031296	54,00	0	377	
19/09/2020	03:49:41	780	1	541	379	075-031297	54,10	0	378	
19/09/2020	04:49:42	190	1	541	380	075-031298	54,10	0	379	
19/09/2020	05:49:41	980	2	542	381	075-031299	54,20	0	380	
19/09/2020	06:49:42	230	1	543	382	075-031300	54,30	0	381	
19/09/2020	07:49:42	190	1	544	383	075-031301	54,40	0	382	
19/09/2020	08:49:41	960	2	544	384	075-031302	54,40	0	383	
19/09/2020	09:49:42	0	1	541	385	075-031303	54,10	0	384	
19/09/2020	10:49:42	260	2	541	386	075-031304	54,10	0	385	
19/09/2020	11:49:42	290	2	536	387	075-031305	53,60	0	386	
19/09/2020	12:49:42	360	1	526	388	075-031306	52,60	0	387	
19/09/2020	13:49:42	480	2	516	389	075-031307	51,60	0	388	
19/09/2020	14:49:42	450	2	511	390	075-031308	51,10	0	389	
19/09/2020	15:49:42	310	2	506	391	075-031309	50,60	0	390	
19/09/2020	16:49:42	420	2	499	392	075-031310	49,90	0	391	
19/09/2020	17:49:42	440	2	492	393	075-031311	49,20	0	392	
19/09/2020	18:49:42	790	1	488	394	075-031312	48,80	0	393	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/09/2020	19:49:42	760	2	486	395	075-031313	48,60	0	394	
19/09/2020	20:49:42	820	1	483	396	075-031314	48,30	0	395	
19/09/2020	21:49:42	890	2	479	397	075-031315	47,80	0	396	
19/09/2020	22:49:42	810	2	476	398	075-031316	47,60	0	397	
19/09/2020	23:49:42	930	1	472	399	075-031317	47,20	0	398	
20/09/2020	00:49:43	60	3	468	400	075-031318	46,80	0	399	
20/09/2020	01:49:43	380	1	464	401	075-031319	46,40	0	400	
20/09/2020	02:49:43	710	2	460	402	075-031320	46,00	0	401	
20/09/2020	03:49:43	490	1	456	403	075-031321	45,60	0	402	
20/09/2020	04:49:43	730	1	453	404	075-031322	45,30	0	403	
20/09/2020	05:49:43	580	1	449	405	075-031323	44,90	0	404	
20/09/2020	06:49:43	920	1	446	406	075-031324	44,60	0	405	
20/09/2020	07:49:43	740	2	444	407	075-031325	44,40	0	406	
20/09/2020	08:49:43	770	2	444	408	075-031326	44,40	0	407	
20/09/2020	09:49:44	60	2	446	409	075-031327	44,60	0	408	
20/09/2020	10:49:44	156	1	449	410	075-031328	44,90	0	409	
20/09/2020	11:49:43	870	2	452	411	075-031329	45,20	0	410	
20/09/2020	12:49:43	950	1	454	412	075-031330	45,40	0	411	
20/09/2020	13:49:44	270	2	457	413	075-031331	45,70	0	412	
20/09/2020	14:49:44	20	2	458	414	075-031332	45,80	0	413	
20/09/2020	15:49:44	370	2	461	415	075-031333	46,10	0	414	
20/09/2020	16:49:44	210	1	460	416	075-031334	46,00	0	415	
20/09/2020	17:49:44	70	2	458	417	075-031335	45,80	0	416	
20/09/2020	18:49:44	170	2	459	418	075-031336	45,90	0	417	
20/09/2020	19:49:44	510	2	458	419	075-031337	45,80	0	418	
20/09/2020	20:49:44	310	1	457	420	075-031338	45,70	0	419	
20/09/2020	21:49:44	720	1	456	421	075-031339	45,60	0	420	
20/09/2020	22:49:44	870	1	455	422	075-031340	45,50	0	421	
20/09/2020	23:49:44	750	1	453	423	075-031341	45,30	0	422	
21/09/2020	00:49:44	960	1	452	424	075-031342	45,20	0	423	
21/09/2020	01:49:45	60	1	450	425	075-031343	45,00	0	424	
21/09/2020	02:49:44	900	1	448	426	075-031344	44,80	0	425	
21/09/2020	03:49:45	70	1	447	427	075-031345	44,70	0	426	
21/09/2020	04:49:45	156	1	446	428	075-031346	44,60	0	427	
21/09/2020	05:49:45	480	1	444	429	075-031347	44,40	0	428	
21/09/2020	06:49:45	570	1	444	430	075-031348	44,40	0	429	
21/09/2020	07:49:45	310	1	444	431	075-031349	44,40	0	430	
21/09/2020	08:49:45	570	1	448	432	075-031350	44,80	0	431	
21/09/2020	09:49:46	380	1	454	433	075-031351	45,40	0	432	
21/09/2020	10:49:45	810	2	460	434	075-031352	46,00	0	433	
21/09/2020	11:49:45	950	1	466	435	075-031353	46,60	0	434	
21/09/2020	12:49:47	180	2	472	436	075-031354	47,20	0	435	
21/09/2020	13:49:45	790	2	477	437	075-031355	47,70	0	436	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
075	03/09/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	03/09/20	
Fine Biostabilizzazione	21/09/2020	
Durata	436	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
076	07/09/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	07/09/20
Fine Biostabilizzazione	23/09/2020
Durata	381
Misurazione % Ossigeno	
14/09/2020	10,40
21/09/2020	12,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM358868/19	07/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	15.060
2	RFM358869/19	07/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.730
3	ED1209810/20	07/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	8.280
4	ED9002014/20	07/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.830
5	ED9002013/20	07/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.150
6	ED9002015/20	07/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.440
7	ED9002017/20	07/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.670
8	XF1R202000/19	07/09/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	9.210
9	ED9002018/20	07/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.500
10	ED9002016/20	07/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.140
11	DI029457 6/19	07/09/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	LEPORANO	200201	1.220
12	ED1164268/20	07/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	16.980
13	ED9002078/20	07/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.270
14	RFM356870/19	08/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.450
15	RFM356871/19	08/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.290
16	RFM356872/19	08/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.310
17	RFM356873/19	08/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.140
18	XF1R058617/18	08/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	2.040
19	RFM357516/19	09/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	7.690
20	RFM357517/19	09/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	12.200
21	RFM357519/19	09/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.820
22	RFM356875/19	09/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	13.880
23	ED9002083/20	09/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.970
24	ED9002082/20	09/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	11.200
25	RFM356874/19	09/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.380
26	RFM357518/19	09/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	7.400
27	FIN048604/19	09/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	9.630
28	XF1R058618/18	09/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	6.070
29	ES1209812/20	09/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	6.040
30	FIN040295/19	09/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.030
31	ED1164353/20	09/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.870
32	DI228457 7/19	09/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.510
33	ED9002085/20	09/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.080
34	ED9002081/20	10/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.140
35	ED9002026/20	10/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200201	2.620
36	XF1R058620/18	10/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	5.530
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	266.770

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	261.420	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	5.350	2%
	TOTALE	266.770	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/09/2020	14:33:26	130	0	553	1	076-070920	55,30	-	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
07/09/2020	15:33:26	200	0	556	2	076-070920	55,60	-	2	
07/09/2020	16:33:26	920	0	558	3	076-070920	55,80	-	3	
07/09/2020	17:33:26	50	0	559	4	076-070920	55,90	-	4	
07/09/2020	18:33:26	270	0	559	5	076-070920	55,90	-	5	
07/09/2020	19:33:26	260	0	559	6	076-070920	55,90	-	6	
07/09/2020	20:33:26	190	0	558	7	076-070920	55,80	-	7	
07/09/2020	21:33:26	250	0	557	8	076-070920	55,70	-	8	
07/09/2020	22:33:26	190	0	556	9	076-070920	55,60	-	9	
07/09/2020	23:33:26	660	0	555	10	076-070920	55,50	-	10	
08/09/2020	00:33:26	520	0	553	11	076-070920	55,30	-	11	
08/09/2020	01:33:26	670	0	551	12	076-070920	55,10	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
08/09/2020	02:33:26	550	0	549	13	076-070920	54,90	-	13	
08/09/2020	03:33:26	640	0	548	14	076-070920	54,80	-	14	
08/09/2020	04:33:26	860	0	548	15	076-070920	54,80	-	15	
08/09/2020	05:33:26	890	0	547	16	076-070920	54,70	-	16	
08/09/2020	06:33:27	970	0	547	17	076-070920	54,70	-	17	
08/09/2020	07:33:27	180	0	547	18	076-070920	54,70	-	18	
08/09/2020	08:33:27	560	0	548	19	076-070920	54,80	-	19	
08/09/2020	09:33:27	180	0	549	20	076-070920	54,90	-	20	
08/09/2020	10:33:27	780	0	552	21	076-070920	55,20	-	21	
08/09/2020	11:33:28	310	0	554	22	076-070920	55,40	-	22	
08/09/2020	12:33:27	460	0	556	23	076-070920	55,60	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico della temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
08/09/2020	13:33:27	560	0	557	24	076-070920	55,70	-	24	
08/09/2020	14:33:27	510	0	559	25	076-070920	55,90	-	25	
08/09/2020	15:33:27	460	0	561	26	076-070920	56,10	-	26	
08/09/2020	16:33:27	350	0	523	27	076-070920	52,30	-	27	
08/09/2020	17:33:27	360	0	525	28	076-070920	52,50	-	28	
08/09/2020	18:33:27	670	0	528	29	076-070920	52,80	-	29	
08/09/2020	19:33:27	400	0	529	30	076-070920	52,90	-	30	
08/09/2020	20:33:27	540	0	531	31	076-070920	53,10	-	31	
08/09/2020	21:33:27	840	0	532	32	076-070920	53,20	-	32	
08/09/2020	22:33:27	800	0	533	33	076-070920	53,30	-	33	
08/09/2020	23:33:27	710	0	534	34	076-070920	53,40	-	34	
09/09/2020	00:33:28	270	0	534	35	076-070920	53,40	-	35	
09/09/2020	01:33:28	410	0	535	36	076-070920	53,50	-	36	
09/09/2020	02:33:28	360	0	535	37	076-070920	53,50	-	37	
09/09/2020	03:33:28	570	0	535	38	076-070920	53,50	-	38	
09/09/2020	04:33:28	440	0	535	39	076-070920	53,50	-	39	
09/09/2020	05:33:28	360	0	536	40	076-070920	53,60	-	40	
09/09/2020	06:33:28	510	0	535	41	076-070920	53,50	-	41	
09/09/2020	07:33:29	380	0	536	42	076-070920	53,60	-	42	
09/09/2020	08:33:29	400	0	536	43	076-070920	53,60	-	43	
09/09/2020	09:33:30	10	0	536	44	076-070920	53,60	-	44	
09/09/2020	10:33:29	180	0	536	45	076-070920	53,60	-	45	
09/09/2020	11:33:30	220	0	537	46	076-070920	53,70	-	46	
09/09/2020	12:33:28	860	0	537	47	076-070920	53,70	-	47	
09/09/2020	13:33:28	990	0	538	48	076-070920	53,80	-	48	
09/09/2020	14:33:28	530	0	540	49	076-070920	54,00	-	49	
09/09/2020	15:33:29	10	0	541	50	076-070920	54,10	-	50	
09/09/2020	16:33:29	870	0	542	51	076-070920	54,20	-	51	
09/09/2020	17:33:28	870	0	543	52	076-070920	54,30	-	52	
09/09/2020	18:33:28	620	0	545	53	076-070920	54,50	-	53	
09/09/2020	19:33:28	910	0	546	54	076-070920	54,60	-	54	
09/09/2020	20:33:28	840	0	547	55	076-070920	54,70	-	55	
09/09/2020	21:33:29	0	0	548	56	076-070920	54,80	-	56	
09/09/2020	22:33:28	900	0	548	57	076-070920	54,80	-	57	
09/09/2020	23:33:29	20	0	548	58	076-070920	54,80	-	58	
10/09/2020	00:33:29	240	0	548	59	076-070920	54,80	-	59	
10/09/2020	01:33:29	500	0	548	60	076-070920	54,80	-	60	
10/09/2020	02:33:29	510	0	548	61	076-070920	54,80	-	61	
10/09/2020	03:33:29	590	0	548	62	076-070920	54,80	-	62	
10/09/2020	04:33:29	360	0	548	63	076-070920	54,80	-	63	
10/09/2020	05:33:29	510	0	548	64	076-070920	54,80	-	64	
10/09/2020	06:33:30	170	0	547	65	076-070920	54,70	-	65	
10/09/2020	07:33:29	810	0	547	66	076-070920	54,70	-	66	
10/09/2020	08:33:30	550	0	546	67	076-070920	54,60	-	67	
10/09/2020	09:33:31	170	0	545	68	076-070920	54,50	-	68	
10/09/2020	10:33:30	100	0	545	69	076-070920	54,50	-	69	
10/09/2020	11:33:30	50	0	545	70	076-070920	54,50	-	70	
10/09/2020	12:33:30	150	0	545	71	076-070920	54,50	-	71	
10/09/2020	13:33:30	60	0	546	72	076-070920	54,60	-	72	
10/09/2020	14:33:30	130	0	546	73	076-070920	54,60	-	73	
10/09/2020	15:33:29	970	0	547	74	076-070920	54,70	-	74	
10/09/2020	16:33:30	30	0	548	75	076-070920	54,80	-	75	
10/09/2020	17:33:30	70	0	549	76	076-070920	54,90	-	76	
10/09/2020	18:33:30	230	0	551	77	076-070920	55,10	-	77	
10/09/2020	19:33:30	200	0	551	78	076-070920	55,10	-	78	
10/09/2020	20:33:30	420	0	551	79	076-070920	55,10	-	79	
10/09/2020	21:33:30	220	0	550	80	076-070920	55,00	-	80	
10/09/2020	22:33:30	530	0	548	81	076-070920	54,80	-	81	
10/09/2020	23:33:30	620	0	547	82	076-070920	54,70	-	82	
11/09/2020	00:33:30	580	0	546	83	076-070920	54,60	-	83	
11/09/2020	01:33:30	540	0	546	84	076-070920	54,60	-	84	
11/09/2020	02:33:30	950	0	544	85	076-070920	54,40	-	85	
11/09/2020	03:33:30	840	0	543	86	076-070920	54,30	-	86	
11/09/2020	04:33:31	310	0	543	87	076-070920	54,30	-	87	
11/09/2020	05:33:31	440	0	542	88	076-070920	54,20	-	88	
11/09/2020	06:33:32	540	0	542	89	076-070920	54,20	-	89	
11/09/2020	07:33:31	480	0	542	90	076-070920	54,20	-	90	
11/09/2020	08:33:31	230	0	541	91	076-070920	54,10	-	91	
11/09/2020	09:33:31	550	0	541	92	076-070920	54,10	-	92	
11/09/2020	10:33:31	470	0	540	93	076-070920	54,00	-	93	
11/09/2020	11:33:32	240	0	537	94	076-070920	53,70	-	94	
11/09/2020	12:33:32	190	0	538	95	076-070920	53,80	-	95	
11/09/2020	13:33:32	600	0	538	96	076-070920	53,80	-	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/09/2020	14:33:32	600	0	538	97	076-070920	53,80	-	97	
11/09/2020	15:33:32	570	0	539	98	076-070920	53,90	-	98	
11/09/2020	16:33:32	200	0	541	99	076-070920	54,10	-	99	
11/09/2020	17:33:31	450	0	542	100	076-070920	54,20	-	100	
11/09/2020	18:33:32	640	0	543	101	076-070920	54,30	-	101	
11/09/2020	19:33:32	0	0	544	102	076-070920	54,40	-	102	
11/09/2020	20:33:32	570	0	546	103	076-070920	54,60	-	103	
11/09/2020	21:33:32	380	0	551	104	076-070920	55,10	-	104	
11/09/2020	22:33:32	370	0	555	105	076-070920	55,50	-	105	
11/09/2020	23:33:32	420	0	558	106	076-070920	55,80	-	106	
12/09/2020	00:33:32	570	0	560	107	076-070920	56,00	-	107	
12/09/2020	01:33:32	450	0	562	108	076-070920	56,20	-	108	
12/09/2020	02:33:32	670	0	564	109	076-070920	56,40	-	109	
12/09/2020	03:33:32	990	0	566	110	076-070920	56,60	-	110	
12/09/2020	04:33:33	240	0	568	111	076-070920	56,80	-	111	
12/09/2020	05:33:32	980	0	569	112	076-070920	56,90	-	112	
12/09/2020	06:33:32	390	0	571	113	076-070920	57,10	-	113	
12/09/2020	07:33:32	630	0	571	114	076-070920	57,10	-	114	
12/09/2020	08:33:33	180	0	571	115	076-070920	57,10	-	115	
12/09/2020	09:33:33	410	0	572	116	076-070920	57,20	-	116	
12/09/2020	10:33:33	30	0	572	117	076-070920	57,20	-	117	
12/09/2020	11:33:33	620	0	570	118	076-070920	57,00	-	118	
12/09/2020	12:33:32	650	0	568	119	076-070920	56,80	-	119	
12/09/2020	13:33:33	30	0	567	120	076-070920	56,70	-	120	
12/09/2020	14:33:33	430	0	567	121	076-070920	56,70	-	121	
12/09/2020	15:33:33	30	0	569	122	076-070920	56,90	-	122	
12/09/2020	16:33:32	820	0	570	123	076-070920	57,00	-	123	
12/09/2020	17:33:33	600	0	572	124	076-070920	57,20	-	124	
12/09/2020	18:33:33	980	0	574	125	076-070920	57,40	-	125	
12/09/2020	19:33:33	640	0	576	126	076-070920	57,60	-	126	
12/09/2020	20:33:34	0	0	577	127	076-070920	57,70	-	127	
12/09/2020	21:33:33	440	0	577	128	076-070920	57,70	-	128	
12/09/2020	22:33:33	380	0	576	129	076-070920	57,60	-	129	
12/09/2020	23:33:33	800	0	574	130	076-070920	57,40	-	130	
13/09/2020	00:33:33	800	0	570	131	076-070920	57,00	-	131	
13/09/2020	01:33:33	600	0	564	132	076-070920	56,40	-	132	
13/09/2020	02:33:34	170	0	559	133	076-070920	55,90	-	133	
13/09/2020	03:33:33	470	0	554	134	076-070920	55,40	-	134	
13/09/2020	04:33:33	780	0	549	135	076-070920	54,90	-	135	
13/09/2020	05:33:34	30	0	543	136	076-070920	54,30	-	136	
13/09/2020	06:33:35	40	0	534	137	076-070920	53,40	-	137	
13/09/2020	07:33:34	230	0	519	138	076-070920	51,90	-	138	
13/09/2020	08:33:35	0	0	524	139	076-070920	52,40	-	139	
13/09/2020	09:33:35	50	0	533	140	076-070920	53,30	-	140	
13/09/2020	10:33:34	220	0	538	141	076-070920	53,80	-	141	
13/09/2020	11:33:35	230	0	542	142	076-070920	54,20	-	142	
13/09/2020	12:33:35	400	0	546	143	076-070920	54,60	-	143	
13/09/2020	13:33:35	170	0	550	144	076-070920	55,00	-	144	
13/09/2020	14:33:34	170	0	553	145	076-070920	55,30	-	145	
13/09/2020	15:33:34	220	0	556	146	076-070920	55,60	-	146	
13/09/2020	16:33:35	410	0	559	147	076-070920	55,90	-	147	
13/09/2020	17:33:35	210	0	562	148	076-070920	56,20	-	148	
13/09/2020	18:33:34	250	0	563	149	076-070920	56,30	-	149	
13/09/2020	19:33:35	420	0	562	150	076-070920	56,20	-	150	
13/09/2020							-	-	151	
13/09/2020							-	-	152	
13/09/2020	22:33:35	810	0	524	153	076-070920	52,40	-	153	
13/09/2020	23:33:35	320	0	516	154	076-070920	51,60	-	154	
14/09/2020	00:33:35	740	0	511	155	076-070920	51,10	-	155	
14/09/2020							-	-	156	
14/09/2020							-	-	157	
14/09/2020	03:33:36	70	0	501	158	076-070920	50,10	-	158	
14/09/2020	04:33:37	0	0	499	159	076-070920	49,90	-	159	
14/09/2020	05:33:35	690	0	498	160	076-070920	49,80	-	160	
14/09/2020	06:33:35	380	0	497	161	076-070920	49,70	-	161	
14/09/2020	07:33:35	640	0	496	162	076-070920	49,60	-	162	
14/09/2020	08:33:35	770	0	499	163	076-070920	49,90	-	163	
14/09/2020	09:33:35	680	0	508	164	076-070920	50,80	-	164	
14/09/2020	10:33:35	810	0	523	165	076-070920	52,30	-	165	
14/09/2020	11:33:35	200	0	535	166	076-070920	53,50	-	166	
14/09/2020	12:33:35	190	0	545	167	076-070920	54,50	-	167	
14/09/2020	13:33:35	320	0	553	168	076-070920	55,30	-	168	
14/09/2020	14:33:35	650	0	559	169	076-070920	55,90	-	169	
14/09/2020	15:33:36	90	0	565	170	076-070920	56,50	-	170	
14/09/2020	16:33:36	130	0	569	171	076-070920	56,90	-	171	
14/09/2020	17:33:35	490	0	569	172	076-070920	56,90	-	172	
14/09/2020	18:33:36	430	0	567	173	076-070920	56,70	-	173	
14/09/2020	19:33:36	450	0	556	174	076-070920	55,60	-	174	
14/09/2020	20:33:35	530	0	542	175	076-070920	54,20	-	175	
14/09/2020	21:33:35	520	0	534	176	076-070920	53,40	-	176	
14/09/2020	22:33:36	680	0	527	177	076-070920	52,70	-	177	
14/09/2020	23:33:36	110	0	521	178	076-070920	52,10	-	178	
15/09/2020	00:33:35	860	0	516	179	076-070920	51,60	-	179	
15/09/2020	01:33:35	850	0	512	180	076-070920	51,20	-	180	
15/09/2020	02:33:36	350	0	510	181	076-070920	51,00	-	181	
15/09/2020	03:33:35	880	0	509	182	076-070920	50,90	-	182	
15/09/2020	04:33:36	470	0	508	183	076-070920	50,80	-	183	
15/09/2020	05:33:36	450	0	507	184	076-070920	50,70	-	184	
15/09/2020	06:33:36	700	0	506	185	076-070920	50,60	-	185	
15/09/2020	07:33:36	250	0	505	186	076-070920	50,50	-	186	
15/09/2020	08:33:36	670	0	508	187	076-070920	50,80	-	187	
15/09/2020	09:33:36	100	0	514	188	076-070920	51,40	-	188	
15/09/2020	10:33:36	700	0	522	189	076-070920	52,20	-	189	
15/09/2020							-	-	190	
15/09/2020	12:33:36	890	0	540	191	076-070920	54,00	-	191	
15/09/2020	13:33:36	690	0	547	192	076-070920	54,70	-	192	
15/09/2020	14:33:37	260	0	556	193	076-070920	55,60	-	193	
15/09/2020	15:33:36	140	0	564	194	076-070920	56,40	-	194	
15/09/2020	16:33:36	390	0	570	195	076-070920	57,00	-	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/09/2020	20:33:42	720	0	466	295	076-070920	46,60	-	295	
19/09/2020	21:33:42	850	0	463	296	076-070920	46,30	-	296	
19/09/2020	22:33:42	940	0	460	297	076-070920	46,00	-	297	
19/09/2020	23:33:42	900	0	457	298	076-070920	45,70	-	298	
20/09/2020	00:33:43	460	0	453	299	076-070920	45,30	-	299	
20/09/2020	01:33:43	440	0	449	300	076-070920	44,90	-	300	
20/09/2020	02:33:43	450	0	445	301	076-070920	44,50	-	301	
20/09/2020	03:33:43	600	0	441	302	076-070920	44,10	-	302	
20/09/2020	04:33:43	770	0	438	303	076-070920	43,80	-	303	
20/09/2020	05:33:43	520	0	434	304	076-070920	43,40	-	304	
20/09/2020	06:33:43	930	0	431	305	076-070920	43,10	-	305	
20/09/2020	07:33:44	10	0	429	306	076-070920	42,90	-	306	
20/09/2020	08:33:43	950	0	428	307	076-070920	42,80	-	307	
20/09/2020	09:33:43	970	0	430	308	076-070920	43,00	-	308	
20/09/2020	10:33:44	120	0	433	309	076-070920	43,30	-	309	
20/09/2020	11:33:44	80	0	436	310	076-070920	43,60	-	310	
20/09/2020	12:33:44	280	0	439	311	076-070920	43,90	-	311	
20/09/2020	13:33:44	100	0	442	312	076-070920	44,20	-	312	
20/09/2020	14:33:44	150	0	444	313	076-070920	44,40	-	313	
20/09/2020	15:33:44	80	0	446	314	076-070920	44,60	-	314	
20/09/2020	16:33:44	80	0	447	315	076-070920	44,70	-	315	
20/09/2020	17:33:44	260	0	447	316	076-070920	44,70	-	316	
20/09/2020	18:33:44	250	0	447	317	076-070920	44,70	-	317	
20/09/2020	19:33:44	560	0	447	318	076-070920	44,70	-	318	
20/09/2020	20:33:44	310	0	445	319	076-070920	44,50	-	319	
20/09/2020	21:33:44	700	0	445	320	076-070920	44,50	-	320	
20/09/2020	22:33:44	440	0	443	321	076-070920	44,30	-	321	
20/09/2020	23:33:44	930	0	441	322	076-070920	44,10	-	322	
21/09/2020	00:33:44	700	0	440	323	076-070920	44,00	-	323	
21/09/2020	01:33:44	890	0	437	324	076-070920	43,70	-	324	
21/09/2020	02:33:44	990	0	435	325	076-070920	43,50	-	325	
21/09/2020	03:33:45	210	0	433	326	076-070920	43,30	-	326	
21/09/2020	04:33:45	110	0	432	327	076-070920	43,20	-	327	
21/09/2020	05:33:45	520	0	430	328	076-070920	43,00	-	328	
21/09/2020	06:33:45	260	0	429	329	076-070920	42,90	-	329	
21/09/2020	07:33:45	420	0	429	330	076-070920	42,90	-	330	
21/09/2020	08:33:45	720	0	432	331	076-070920	43,20	-	331	
21/09/2020	09:33:45	680	0	438	332	076-070920	43,80	-	332	
21/09/2020	10:33:45	750	0	445	333	076-070920	44,50	-	333	
21/09/2020	11:33:45	800	0	452	334	076-070920	45,20	-	334	
21/09/2020	12:33:46	410	0	458	335	076-070920	45,80	-	335	
21/09/2020	13:33:46	390	0	464	336	076-070920	46,40	-	336	
21/09/2020	14:33:46	290	0	470	337	076-070920	47,00	-	337	
21/09/2020	15:33:45	840	0	476	338	076-070920	47,60	-	338	
21/09/2020	16:33:45	970	0	478	339	076-070920	47,80	-	339	
21/09/2020	17:33:46	350	0	481	340	076-070920	48,10	-	340	
21/09/2020	18:33:45	940	0	483	341	076-070920	48,30	-	341	
21/09/2020	19:33:45	990	0	486	342	076-070920	48,60	-	342	
21/09/2020	20:33:46	650	0	488	343	076-070920	48,80	-	343	
21/09/2020	21:33:46	400	0	491	344	076-070920	49,10	-	344	
21/09/2020	22:33:46	510	0	491	345	076-070920	49,10	-	345	
21/09/2020	23:33:46	790	0	490	346	076-070920	49,00	-	346	
22/09/2020	00:33:46	910	0	489	347	076-070920	48,90	-	347	
22/09/2020	01:33:46	480	0	488	348	076-070920	48,80	-	348	
22/09/2020	02:33:46	610	0	487	349	076-070920	48,70	-	349	
22/09/2020	03:33:47	170	0	486	351	076-070920	48,60	-	350	
22/09/2020	04:33:47	160	0	484	352	076-070920	48,40	-	351	
22/09/2020	05:33:46	950	0	483	352	076-070920	48,30	-	352	
22/09/2020	06:33:47	310	0	482	354	076-070920	48,20	-	353	
22/09/2020	07:33:47	380	0	481	355	076-070920	48,10	-	354	
22/09/2020	08:33:47	220	0	481	355	076-070920	48,10	-	355	
22/09/2020	09:33:48	150	0	483	356	076-070920	48,30	-	356	
22/09/2020	10:33:48	890	0	487	357	076-070920	48,70	-	357	
22/09/2020	11:33:48	500	0	490	358	076-070920	49,00	-	358	
22/09/2020	12:33:49	80	0	494	360	076-070920	49,40	-	359	
22/09/2020	13:33:48	520	0	497	360	076-070920	49,70	-	360	
22/09/2020	14:33:48	310	0	498	361	076-070920	49,80	-	361	
22/09/2020	15:33:47	810	0	499	362	076-070920	49,90	-	362	
22/09/2020	16:33:48	610	0	501	364	076-070920	50,10	-	363	
22/09/2020	17:33:48	600	0	502	365	076-070920	50,20	-	364	
22/09/2020	18:33:49	180	0	505	366	076-070920	50,50	-	365	
22/09/2020	19:33:48	590	0	510	366	076-070920	51,00	-	366	
22/09/2020	20:33:48	600	0	513	368	076-070920	51,30	-	367	
22/09/2020	21:33:48	950	0	513	369	076-070920	51,30	-	368	
22/09/2020	22:33:49	230	0	511	370	076-070920	51,10	-	369	
22/09/2020	23:33:49	210	0	509	371	076-070920	50,90	-	370	
23/09/2020	00:33:49	630	0	507	372	076-070920	50,70	-	371	
23/09/2020	01:33:49	420	0	504	373	076-070920	50,40	-	372	
23/09/2020	02:33:49	950	0	502	373	076-070920	50,20	-	373	
23/09/2020	03:33:49	50	0	502	374	076-070920	50,20	-	374	
23/09/2020	05:33:50	230	0	504	376	076-070920	50,40	-	375	
23/09/2020	06:33:49	560	0	507	378	076-070920	50,70	-	376	
23/09/2020	07:33:49	10	0	511	378	076-070920	51,10	-	377	
23/09/2020	08:33:48	910	0	513	379	076-070920	51,30	-	378	
23/09/2020	09:33:49	360	0	513	380	076-070920	51,30	-	379	
23/09/2020	10:33:49	120	0	515	381	076-070920	51,50	-	380	
23/09/2020	11:33:49	390	0	515	382	076-070920	51,50	-	381	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/09/2020	17:33:36	350	0	570	196	076-070920	57,00	-	196	
15/09/2020	18:33:36	420	0	564	197	076-070920	56,40	-	197	
15/09/2020	19:33:36	390	0	553	198	076-070920	55,30	-	198	
15/09/2020	20:33:36	700	0	543	199	076-070920	54,30	-	199	
15/09/2020	21:33:36	420	0	533	200	076-070920	53,30	-	200	
15/09/2020	22:33:36	520	0	526	201	076-070920	52,60	-	201	
15/09/2020	23:33:36	990	0	520	202	076-070920	52,00	-	202	
16/09/2020	00:33:37	60	0	516	203	076-070920	51,60	-	203	
16/09/2020	01:33:37	40	0	512	204	076-070920	51,20	-	204	
16/09/2020	02:33:37	320	0	508	205	076-070920	50,80	-	205	
16/09/2020	03:33:37	480	0	504	206	076-070920	50,40	-	206	
16/09/2020	04:33:37	550	0	501	207	076-070920	50,10	-	207	
16/09/2020	05:33:37	400	0	500	208	076-070920	50,00	-	208	
16/09/2020	06:33:37	590	0	500	209	076-070920	50,00	-	209	
16/09/2020	07:33:37	760	0	501	210	076-070920	50,10	-	210	
16/09/2020	08:33:37	580	0	506	211	076-070920	50,60	-	211	
16/09/2020	09:33:37	940	0	516	213	076-070920	51,60	-	212	
16/09/2020	10:33:38	30	0	531	214	076-070920	53,10	-	213	
16/09/2020	11:33:37	660	0	549	214	076-070920	54,90	-	214	
16/09/2020	12:33:37	700	0	565	215	076-070920	56,50	-	215	
16/09/2020	13:33:38	30	0	575	216	076-070920	57,50	-	216	
16/09/2020	14:33:38	40	0	583	218	076-070920	58,30	-	217	
16/09/2020	15:33:38	80	0	588	219	076-070920	58,80	-	218	
16/09/2020	16:33:38	170	0	591	220	076-070920	59,10	-	219	
16/09/2020	17:33:37	680	0	589	220	076-070920	58,90	-	220	
16/09/2020	18:33:38	150	0	584	221	076-070920	58,40	-	221	
16/09/2020	19:33:38	200	0	573	222	076-070920	57,30	-	222	
16/09/2020	20:33:38	90	0	562	223	076-070920	56,20	-	223	
16/09/2020	21:33:37	990	0	559	224	076-070920	55,90	-	224	
16/09/2020	22:33:37	970	0	552	225	076-070920	55,20	-	225	
16/09/2020	23:33:38	60	0	545	226	076-070920	54,50	-	226	
17/09/2020	00:33:38	370	0	541	227	076-070920	54,10	-	227	
17/09/2020	01:33:38	390	0	538	228	076-070920	53,80	-	228	
17/09/2020	02:33:38	420	0	537	229	076-070920	53,70	-	229	
17/09/2020	03:33:38	520	0	534	230	076-070920	53,40	-	230	
17/09/2020	04:33:38	600	0	532	231	076-070920	53,20	-	231	
17/09/2020	05:33:38	720	0	531	232	076-070920	53,10	-	232	
17/09/2020	06:33:38	750	0	526	233	076-070920	52,60	-	233	
17/09/2020	07:33:38	760	0	520	234	076-070920	52,00	-	234	
17/09/2020	08:33:38	800	0	517	235	076-070920	51,70	-	235	
17/09/2020	09:33:39	810	0	515	236	076-070920	51,50	-	236	
17/09/2020	10:33:40	610	0	516	237	076-070920	51,60	-	237	
17/09/2020	11:33:40	580	0	517	239	076-070920	51,70	-	238	
17/09/2020	12:33:40	180	0	521	240	076-070920	52,10	-	239	
17/09/2020	13:33:39	570	0	527	240	076-070920	52,70	-	240	
17/09/2020	14:33:39	80	0	532	241	076-070920	53,20	-	241	
17/09/2020	15:33:39	440	0	532	242	076-070920	53,20	-	242	
17/09/2020	16:33:39	340	0	532	243	076-070920	53,20	-	243	
17/09/2020	17:33:39	430	0	532	244	076-070920	53,20	-	244	
17/09/2020	18:33:39	730	0	528	245	076-070920	52,80	-	245	
17/09/2020	19:33:39	560	0	522	246	076-070920	52,20	-	246	
17/09/2020	20:33:39	920	0	515	247	076-070920	51,50	-	247	
17/09/2020	21:33:39	610	0	509	248	076-070920	50,90	-	248	
17/09/2020	22:33:39	670	0	506	249	076-070920	50,60	-	249	
17/09/2020	23:33:39	820	0	502	250	076-070920	50,20	-	250	
18/09/2020	00:33:40	380	0	501	251	076-070920	50,10	-	251	
18/09/2020	01:33:40	230	0	498	252	076-070920	49,80	-	252	
18/09/2020	02:33:40	500	0	496	253	076-070920	49,60	-	253	
18/09/2020	03:33:40	220	0	494	254	076-070920	49,40	-	254	
18/09/2020	04:33:40	460	0	493	255	076-070920	49,30	-	255	
18/09/2020	05:33:40	260	0	492	256	076-070920	49,20	-	256	
18/09/2020	06:33:40	520	0	491	257	076-070920	49,10	-	257	
18/09/2020	07:33:41	800	0	492	258	076-070920	49,20	-	258	
18/09/2020	08:33:41	640	0	494	259	076-070920	49,40	-	259	
18/09/2020	09:33:41	620	0	496	260	076-070920	49,60	-	260	
18/09/2020	10:33:42	110	0	499	261	076-070920	49,90	-	261	
18/09/2020	11:33:41	400	0	502	262	076-070920	50,20	-	262	
18/09/2020	12:33:42	410	0	504	263	076-070920	50,40	-	263	
18/09/2020	13:33:41	970	0	506	264	076-070920	50,60	-	264	
18/09/2020	14:33:41	810	0	510	265	076-070920	51,00	-	265	
18/09/2020	15:33:41	140	0	510	266	076-070920	51,00	-	266	
18/09/2020	16:33:41	580	0	508	267	076-070920	50,80	-	267	
18/09/2020	17:33:42	10	0	506	268	076-070920	50,60	-	268	
18/09/2020	18:33:41	760	0	505	269	076-070920	50,50	-	269	
18/09/2020	19:33:42	160	0	502	270	076-070920	50,20	-	270	
18/09/2020	20:33:42	190	0	498	271	076-070920	49,80	-	271	
18/09/2020	21:33:41	380	0	496	272	076-070920	49,60	-	272	
18/09/2020	22:33:41	980	0	494	273	076-070920	49,40	-	273	
18/09/2020	23:33:42	0	0	492	274	076-070920	49,20	-	274	
19/09/2020	00:33:42	830	0	492	275	076-070920	49,20	-	275	
19/09/2020	01:33:42	0	0	492	276	076-070920	49,20	-	276	
19/09/2020	02:33:42	820	0	492	277	076-070920	49,20	-	277	
19/09/2020	03:33:41	840	0	491	278	076-070920	49,10	-	278	
19/09/2020	04:33:42	990	0	491	279	076-070920	49,10	-	279	
19/09/2020	05:33:42	610	0	490	280	076-070920	49,00	-	280	
19/09/2020	06:33:42	420	0	491	281	076-070920	49,10	-	281	
19/09/2020	07:33:42	800	0	492	282	076-070920	49,20	-	282	
19/09/2020	08:33:42	140	0	495	283	076-070920	49,50	-	283	
19/09/2020	09:33:41	990	0	494	284	076-070920	49,40	-	284	
19/09/2020	10:33:42	150	0	491	285	076-070920	49,10	-	285	
19/09/2020	11:33:42	380	0	529	286	076-070920	52,90	-	286	
19/09/2020	12:33:42	530	0	515	287	076-070920	51,50	-	287	
19/09/2020	13:33:42	430	0	504	288	076-070920	50,40	-	288	
19/09/2020	14:33:42	490	0	498	289	076-070920	49,80	-	289	
19/09/2020	15:33:42	540	0	493	290	076-070920	49,30	-	290	
19/09/2020	16:33:42	460	0	486	291	076-070920	48,60	-	291	
19/09/2020	17:33:42	580	0	477	292	076-070920	47,70	-	292	
19/09/2020	18:33:42	820	0	472	293	076-070920	47,20	-	293	
19/09/2020	19:33:42	640	0	470	294	076-070920	47,00	-	294	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
076	07/09/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	07/09/20	
Fine Biostabilizzazione	23/09/2020	
Durata	381	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
077	10/09/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	10/09/20
Fine Biostabilizzazione	29/09/2020
Durata	454
Misurazione % Ossigeno	
14/09/2020	10,50
21/09/2020	13,60

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	XFIR202001/19	10/09/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	6.630
2	DUI284578/19	10/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	4.200
3	DUI284735/19	10/09/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	200
4	EDI209818/20	11/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.410
5	RFW356783/19	11/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.070
6	RFW356777/19	11/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.360
7	RFW356779/19	11/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.780
8	RFW356780/19	11/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	10.400
9	RFW357522/19	11/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	11.160
10	RFW356778/19	11/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.580
11	RFW357520/19	11/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	12.180
12	EDP002020/20	11/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.330
13	EDP002097/20	11/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.320
14	EDP002079/20	11/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.140
15	EDP002080/20	11/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.550
16	EDI164360/20	11/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	10.210
17	EDP002096/20	11/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.370
18	EDP002098/20	11/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.860
19	RFW362859/19	11/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.040
20	RFW362858/19	11/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	20.940
21	FIR040289/19	14/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	1.690
22	FIR040292/19	14/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	9.020
23	FIR048608/19	14/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	11.180
24	FIR048609/19	14/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	2.930
25	RFW359077/19	14/09/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.100
26	RFW359079/19	14/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	13.260
27	RFW357521/19	14/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	10.030
28	RFW357523/19	14/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.240
29	RFW357524/19	14/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.060
30	XFIR058621/18	14/09/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	8.590
31	XFIR058622/18	14/09/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.820
32	FIR048614/19	14/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.830
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	271.480

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	267.080	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	4.400	2%
	TOTALE	271.480	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
14/09/2020	12:06:35	360	1	622	97	077-100920	62,20	0	97	
14/09/2020	13:06:35	510	2	624	98	077-100920	62,40	0	98	
14/09/2020	14:06:35	440	2	627	99	077-100920	62,70	0	99	
14/09/2020	15:06:35	500	1	629	100	077-100920	62,90	0	100	
14/09/2020	16:06:36	310	2	631	101	077-100920	63,10	0	101	
14/09/2020	17:06:35	870	2	633	102	077-100920	63,30	0	102	
14/09/2020	18:06:35	510	2	633	103	077-100920	63,30	0	103	
14/09/2020	19:06:36	270	2	633	104	077-100920	63,30	0	104	
14/09/2020	20:06:35	730	1	632	105	077-100920	63,20	0	105	
14/09/2020	21:06:36	270	1	631	106	077-100920	63,10	0	106	
14/09/2020	22:06:35	640	2	629	107	077-100920	62,90	0	107	
14/09/2020	23:06:36	60	2	628	108	077-100920	62,80	0	108	
15/09/2020	00:06:35	680	2	626	109	077-100920	62,60	0	109	
15/09/2020	01:06:36	80	2	625	110	077-100920	62,50	0	110	
15/09/2020	02:06:36	870	1	623	111	077-100920	62,30	0	111	
15/09/2020	03:06:36	880	2	622	112	077-100920	62,20	0	112	
15/09/2020	04:06:36	870	2	621	113	077-100920	62,10	0	113	
15/09/2020	05:06:37	40	3	620	114	077-100920	62,00	0	114	
15/09/2020	06:06:36	680	3	620	115	077-100920	62,00	0	115	
15/09/2020	07:06:37	100	1	618	116	077-100920	61,80	0	116	
15/09/2020	08:06:36	70	0	618	117	077-100920	61,80	-	117	
15/09/2020	09:06:36	60	2	617	118	077-100920	61,70	0	118	
15/09/2020	10:06:37	300	0	617	119	077-100920	61,70	-	119	
15/09/2020	11:06:37	270	2	618	120	077-100920	61,80	0	120	
15/09/2020	12:06:37	460	1	619	121	077-100920	61,90	0	121	
15/09/2020	13:06:36	880	2	621	122	077-100920	62,10	0	122	
15/09/2020	14:06:37	280	2	622	123	077-100920	62,20	0	123	
15/09/2020	15:06:36	150	2	623	124	077-100920	62,30	0	124	
15/09/2020	16:06:36	160	2	625	125	077-100920	62,50	0	125	
15/09/2020	17:06:36	570	2	625	126	077-100920	62,50	0	126	
15/09/2020	18:06:36	210	0	625	127	077-100920	62,50	-	127	
15/09/2020	19:06:36	380	3	625	128	077-100920	62,50	0	128	
15/09/2020	20:06:36	540	2	623	129	077-100920	62,30	0	129	
15/09/2020	21:06:36	680	1	622	130	077-100920	62,20	0	130	
15/09/2020	22:06:36	750	4	620	131	077-100920	62,00	0	131	
15/09/2020	23:06:36	760	2	619	132	077-100920	61,90	0	132	
16/09/2020	00:06:36	860	1	617	133	077-100920	61,70	0	133	
16/09/2020	01:06:36	980	1	616	134	077-100920	61,60	0	134	
16/09/2020	02:06:36	810	2	614	135	077-100920	61,40	0	135	
16/09/2020	03:06:37	420	2	612	136	077-100920	61,20	0	136	
16/09/2020	04:06:37	500	2	611	137	077-100920	61,10	0	137	
16/09/2020	05:06:37	690	2	609	138	077-100920	60,90	0	138	
16/09/2020	06:06:37	720	2	608	139	077-100920	60,80	0	139	
16/09/2020	07:06:38	320	1	607	140	077-100920	60,70	0	140	
16/09/2020	08:06:39	140	2	607	141	077-100920	60,70	0	141	
16/09/2020	09:06:38	360	2	608	142	077-100920	60,80	0	142	
16/09/2020	10:06:37	390	2	609	143	077-100920	60,90	0	143	
16/09/2020	11:06:37	520	2	612	144	077-100920	61,20	0	144	
16/09/2020	12:06:37	670	2	615	145	077-100920	61,50	0	145	
16/09/2020	13:06:38	10	2	618	147	077-100920	61,80	0	146	
16/09/2020	14:06:37	550	2	620	147	077-100920	62,00	0	147	
16/09/2020	15:06:37	590	0	623	148	077-100920	62,30	-	148	
16/09/2020	16:06:37	600	2	624	149	077-100920	62,40	0	149	
16/09/2020	17:06:37	900	2	625	150	077-100920	62,50	0	150	
16/09/2020	18:06:38	110	2	624	152	077-100920	62,40	0	151	
16/09/2020	19:06:38	70	2	623	152	077-100920	62,30	0	152	
16/09/2020	20:06:37	990	2	620	153	077-100920	62,00	0	153	
16/09/2020	21:06:38	190	2	618	154	077-100920	61,80	0	154	
16/09/2020	22:06:38	130	2	616	155	077-100920	61,60	0	155	
16/09/2020	23:06:38	250	2	614	156	077-100920	61,40	0	156	
17/09/2020	00:06:38	410	2	612	157	077-100920	61,20	0	157	
17/09/2020	01:06:38	490	2	610	158	077-100920	61,00	0	158	
17/09/2020	02:06:38	340	0	607	159	077-100920	60,70	-	159	
17/09/2020	03:06:38	360	1	605	160	077-100920	60,50	0	160	
17/09/2020	04:06:38	710	2	603	161	077-100920	60,30	0	161	
17/09/2020	05:06:38	620	1	602	162	077-100920	60,20	0	162	
17/09/2020	06:06:38	920	2	600	163	077-100920	60,00	0	163	
17/09/2020	07:06:38	790	0	599	164	077-100920	59,90	-	164	
17/09/2020	08:06:39	820	2	598	166	077-100920	59,80	0	165	
17/09/2020	09:06:40	10	2	598	167	077-100920	59,80	0	166	
17/09/2020	10:06:39	840	2	598	168	077-100920	59,80	0	167	
17/09/2020	11:06:39	700	1	598	168	077-100920	59,80	0	168	
17/09/2020	12:06:39	140	0	600	169	077-100920	60,00	-	169	
17/09/2020	13:06:39	930	2	600	171	077-100920	60,00	0	170	
17/09/2020	14:06:39	320	2	541	171	077-100920	54,10	0	171	
17/09/2020	15:06:39	410	2	547	172	077-100920	54,70	0	172	
17/09/2020	16:06:39	370	2	548	173	077-100920	54,80	0	173	
17/09/2020	17:06:39	540	2	549	174	077-100920	54,90	0	174	
17/09/2020	18:06:39	340	1	549	175	077-100920	54,90	0	175	
17/09/2020	19:06:39	470	2	547	176	077-100920	54,70	0	176	
17/09/2020	20:06:39	630	0	546	177	077-100920	54,60	-	177	
17/09/2020	21:06:39	860	0	546	178	077-100920	54,60	-	178	
17/09/2020	22:06:39	800	2	545	179	077-100920	54,50	0	179	
17/09/2020	23:06:40	210	2	543	180	077-100920	54,30	0	180	
18/09/2020	00:06:40	360	2	541	181	077-100920	54,10	0	181	
18/09/2020	01:06:39	830	0	539	182	077-100920	53,90	-	182	
18/09/2020	02:06:40	280	0	539	183	077-100920	53,90	-	183	
18/09/2020	03:06:40	310	2	539	184	077-100920	53,90	0	184	
18/09/2020	04:06:40	340	2	538	185	077-100920	53,80	0	185	
18/09/2020	05:06:40	340	2	537	186	077-100920	53,70	0	186	
18/09/2020	06:06:40	350	2	538	187	077-100920	53,80	0	187	
18/09/2020	07:06:40	430	2	537	188	077-100920	53,70	0	188	
18/09/2020	08:06:41	970	2	537	189	077-100920	53,70	0	189	
18/09/2020	09:06:40	610	0	537	190	077-100920	53,70	-	190	
18/09/2020	10:06:41	200	2	538	191	077-100920	53,80	0	191	
18/09/2020	11:06:42	40	1	539	192	077-100920	53,90	0	192	
18/09/2020	12:06:41	370	1	541	193	077-100920	54,10	0	193	
18/09/2020	13:06:41	980	2	543	194	077-100920	54,30	0	194	
18/09/2020	14:06:41	810	2	545	195	077-100920	54,50	0	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
10/09/2020	12:06:30	270	1	599	1	077-100920	59,90	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
10/09/2020	13:06:30	100	2	601	2	077-100920	60,10	0	2	
10/09/2020	14:06:31	400	2	602	3	077-100920	60,20	0	3	
10/09/2020	15:06:30	180	2	603	4	077-100920	60,30	0	4	
10/09/2020	16:06:29	980	2	604	5	077-100920	60,40	0	5	
10/09/2020	17:06:30	0	2	606	6	077-100920	60,60	0	6	
10/09/2020	18:06:30	50	2	608	7	077-100920	60,80	0	7	
10/09/2020	19:06:30	280	2	609	8	077-100920	60,90	0	8	
10/09/2020	20:06:30	410	2	612	9	077-100920	61,20	0	9	
10/09/2020	21:06:30	200	2	613	10	077-100920	61,30	0	10	
10/09/2020	22:06:30	370	0	614	11	077-100920	61,40	-	11	
10/09/2020	23:06:30	410	1	615	12	077-100920	61,50	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
11/09/2020	00:06:30	450	1	616	13	077-100920	61,60	0	13	
11/09/2020	01:06:30	870	2	616	14	077-100920	61,60	0	14	
11/09/2020	02:06:30	560	2	616	15	077-100920	61,60	0	15	
11/09/2020	03:06:31	0	2	616	16	077-100920	61,60	0	16	
11/09/2020	04:06:30	710	1	616	17	077-100920	61,60	0	17	
11/09/2020	05:06:30	970	1	616	18	077-100920	61,60	0	18	
11/09/2020	06:06:31	550	2	615	19	077-100920	61,50	0	19	
11/09/2020	07:06:31	520	2	615	20	077-100920	61,50	0	20	
11/09/2020	08:06:31	270	2	614	21	077-100920	61,40	0	21	
11/09/2020	09:06:31	260	2	614	22	077-100920	61,40	0	22	
11/09/2020	10:06:31	400	0	614	23	077-100920	61,40	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
11/09/2020	11:06:31	630	2	614	24	077-100920	61,40	0	24	
11/09/2020	12:06:32	0	2	614	25	077-100920	61,40	0	25	
11/09/2020	13:06:32	800	2	615	26	077-100920	61,50	0	26	
11/09/2020	14:06:32	570	2	616	27	077-100920	61,60	0	27	
11/09/2020	15:06:32	430	2	617	28	077-100920	61,70	0	28	
11/09/2020	16:06:31	830	2	618	29	077-100920	61,80	0	29	
11/09/2020	17:06:32	830	2	619	30	077-100920	61,90	0	30	
11/09/2020	18:06:32	180	1	621	31	077-100920	62,10	0	31	
11/09/2020	19:06:32	190	1	624	32	077-100920	62,40	0	32	
11/09/2020	20:06:32	390	1	625	33	077-100920	62,50	0	33	
11/09/2020	21:06:32	370	2	627	34	077-100920	62,70	0	34	
11/09/2020	22:06:32	410	2	628	35	077-100920	62,80	0	35	
11/09/2020	23:06:32	0	0	629	36	077-100920	62,90	-	36	
12/09/2020	00:06:32	180	1	629	37	077-100920	62,90	0	37	
12/09/2020	01:06:32	840	0	629	38	077-100920	62,90	-	38	
12/09/2020	02:06:32	610	0	629	39	077-100920	62,90	-	39	
12/09/2020	03:06:32	580	1	629	40	077-100920	62,90	0	40	
12/09/2020	04:06:32	240	2	628	41	077-100920	62,80	0	41	
12/09/2020	05:06:32	810	2	627	42	077-100920	62,70	0	42	
12/09/2020	06:06:33	170	2	627	43	077-100920	62,70	0	43	
12/09/2020	07:06:33	20	0	626	44	077-100920	62,60	-	44	
12/09/2020	08:06:32	990	2	625	45	077-100920	62,50	0	45	
12/09/2020	09:06:32	660	2	625	46	077-100920	62,50	0	46	
12/09/2020	10:06:32	840	3	624	47	077-100920	62,40	0	47	
12/09/2020	11:06:32	790	2	624	48	077-100920	62,40	0	48	
12/09/2020	12:06:33	250	1	625	49	077-100920	62,50	0	49	
12/09/2020	13:06:33	780	2	626	50	077-100920	62,60	0	50	
12/09/2020	14:06:33	200	1	627	51	077-100920	62,70	0	51	
12/09/2020	15:06:33	860	2	628	52	077-100920	62,80	0	52	
12/09/2020	16:06:33	200	1	628	53	077-100920	62,80	0	53	
12/09/2020	17:06:33	770	1	630	54	077-100920	63,00	0	54	
12/09/2020	18:06:34	30	2	631	55	077-100920	63,10	0	55	
12/09/2020	19:06:32	980	1	631	56	077-100920	63,10	0	56	
12/09/2020	20:06:33	610	1	632	57	077-100920	63,20	0	57	
12/09/2020	21:06:33	570	1	632	58	077-100920	63,20	0	58	
12/09/2020	22:06:33	400	0	631	59	077-100920	63,10	-	59	
12/09/2020	23:06:34	220	2	631	60	077-100920	63,10	0	60	
13/09/2020	00:06:33	790	2	630	61	077-100920	63,00	0	61	
13/09/2020	01:06:33	990	0	629	62	077-100920	62,90	-	62	
13/09/2020	02:06:34	30	2	628	63	077-100920	62,80	0	63	
13/09/2020	03:06:33	850	0	627	64	077-100920	62,70	-	64	
13/09/2020	04:06:34	240	2	626	65	077-100920	62,60	0	65	
13/09/2020	05:06:34	250	2	625	66	077-100920	62,50	0	66	
13/09/2020	06:06:34	10	2	624	67	077-100920	62,40	0	67	
13/09/2020	07:06:33	790	2	623	68	077-100920	62,30	0	68	
13/09/2020	08:06:33	970	2	622	69	077-100920	62,20	0	69	
13/09/2020	09:06:35	190	2	621	70	077-100920	62,10	0	70	
13/09/2020	10:06:34	990	2	621	71	077-100920	62,10	0	71	
13/09/2020	11:06:34	20	2	622	72	077-100920	62,20	0	72	
13/09/2020	12:06:34	240	2	623	73	077-100920	62,30	0	73	
13/09/2020	13:06:35	230	2	624	74	077-100920	62,40	0	74	
13/09/2020	14:06:34	970	2	626	75	077-100920	62,60	0	75	
13/09/2020	15:06:35	210	2	629	76	077-100920	62,90	0	76	
13/09/2020	16:06:34	230	2	631	77	077-100920	63,10	0	77	
13/09/2020	17:06:34	970	1	633	78	077-100920	63,30	0	78	
13/09/2020	18:06:35	190	2	634	79	077-100920	63,40	0	79	
13/09/2020	19:06:35	200	2	635	80	077-100920	63,50	0	80	
13/09/2020	20:06:35	260	2	635	81	077-100920	63,50	0	81	
13/09/2020	21:06:36	280	2	634	82	077-100920	63,40	0	82	
13/09/2020	22:06:36	270	2	632	83	077-100920	63,20	0	83	
13/09/2020	23:06:35	160	2	631	84	077-100920	63,10	0	84	
14/09/2020	00:06:35	340	2	629	85	077-100920	62,90	0	85	
14/09/2020							-	-	86	
14/09/2020	02:06:36	820	2	625	87	077-100920	62,50	0	87	
14/09/2020	03:06:35	130	2	624	88	077-100920	62,40	0	88	
14/09/2020	04:06:36	820	2	622	89	077-100920	62,20	0	89	
14/09/2020	05:06:35	120	2	621	90	077-100920	62,10	0	90	
14/09/2020	06:06:35	400	2	619	91	077-100920	61,90	0	91	
14/09/2020	07:06:35	180	2	619	92	077-100920	61,90	0	92	
14/09/2020	08:06:35	600	2	618	93	077-100920	61,80	0	93	
14/09/2020	09:06:35	600	2	618	94	077-100920	61,80	0	94	
14/09/2020	10:06:36	70	2	619	95	077-100920	61,90	0	95	
14/09/2020	11:06:35	270	1	620	96	077-100920	62,00	0	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
18/09/2020	15:06:40	810	1	547	196	077-100920	54,70	0	196	
18/09/2020	16:06:42	410	2	547	197	077-100920	54,70	0	197	
18/09/2020	17:06:41	780	2	547	198	077-100920	54,70	0	198	
18/09/2020	18:06:41	180	2	546	199	077-100920	54,60	0	199	
18/09/2020	19:06:41	570	2	544	200	077-100920	54,40	0	200	
18/09/2020	20:06:42	180	2	542	201	077-100920	54,20	0	201	
18/09/2020	21:06:41	790	2	542	202	077-100920	54,20	0	202	
18/09/2020	22:06:41	850	2	542	203	077-100920	54,20	0	203	
18/09/2020	23:06:42	0	1	542	204	077-100920	54,20	0	204	
19/09/2020	00:06:42	10	2	542	205	077-100920	54,20	0	205	
19/09/2020	01:06:41	600	2	543	206	077-100920	54,30	0	206	
19/09/2020	02:06:42	380	0	543	207	077-100920	54,30	-	207	
19/09/2020	03:06:43	10	2	544	208	077-100920	54,40	0	208	
19/09/2020	04:06:42	210	2	547	209	077-100920	54,70	0	209	
19/09/2020	05:06:42	30	2	549	210	077-100920	54,90	0	210	
19/09/2020	06:06:42	0	1	550	211	077-100920	55,00	0	211	
19/09/2020	07:06:42	800	2	552	212	077-100920	55,20	0	212	
19/09/2020	08:06:42	430	2	553	213	077-100920	55,30	0	213	
19/09/2020	09:06:42	180	2	554	214	077-100920	55,40	0	214	
19/09/2020	10:06:42	280	2	556	215	077-100920	55,60	0	215	
19/09/2020	11:06:42	330	2	560	216	077-100920	56,00	0	216	
19/09/2020	12:06:42	280	2	563	217	077-100920	56,30	0	217	
19/09/2020	13:06:42	320	0	564	218	077-100920	56,40	-	218	
19/09/2020	14:06:42	310	0	564	219	077-100920	56,40	-	219	
19/09/2020	15:06:42	370	1	566	220	077-100920	56,60	0	220	
19/09/2020	16:06:42	510	2	570	221	077-100920	57,00	0	221	
19/09/2020	17:06:42	660	1	574	222	077-100920	57,40	0	222	
19/09/2020	18:06:42	430	2	574	223	077-100920	57,40	0	223	
19/09/2020	19:06:42	520	2	573	224	077-100920	57,30	0	224	
19/09/2020	20:06:42	760	2	571	225	077-100920	57,10	0	225	
19/09/2020	21:06:42	580	2	569	226	077-100920	56,90	0	226	
19/09/2020	22:06:43	10	0	568	227	077-100920	56,80	-	227	
19/09/2020	23:06:43	60	2	567	228	077-100920	56,70	0	228	
20/09/2020	00:06:42	820	1	566	229	077-100920	56,60	0	229	
20/09/2020	01:06:43	490	2	565	230	077-100920	56,50	0	230	
20/09/2020	02:06:43	590	2	565	231	077-100920	56,50	0	231	
20/09/2020	03:06:43	720	1	566	232	077-100920	56,60	0	232	
20/09/2020	04:06:43	350	2	565	233	077-100920	56,50	0	233	
20/09/2020	05:06:43	380	1	565	234	077-100920	56,50	0	234	
20/09/2020	06:06:43	550	2	567	235	077-100920	56,70	0	235	
20/09/2020	07:06:44	40	1	567	236	077-100920	56,70	0	236	
20/09/2020	08:06:44	130	2	569	237	077-100920	56,90	0	237	
20/09/2020	09:06:43	910	2	573	238	077-100920	57,30	0	238	
20/09/2020	10:06:44	230	2	576	239	077-100920	57,60	0	239	
20/09/2020	11:06:43	950	2	579	240	077-100920	57,90	0	240	
20/09/2020	12:06:44	200	2	582	241	077-100920	58,20	0	241	
20/09/2020	13:06:44	80	2	585	242	077-100920	58,50	0	242	
20/09/2020	14:06:44	40	2	586	243	077-100920	58,60	0	243	
20/09/2020	15:06:44	180	2	589	244	077-100920	58,90	0	244	
20/09/2020	16:06:44	130	2	593	245	077-100920	59,30	0	245	
20/09/2020	17:06:44	360	2	596	246	077-100920	59,60	0	246	
20/09/2020	18:06:44	350	1	598	247	077-100920	59,80	0	247	
20/09/2020	19:06:44	250	2	597	248	077-100920	59,70	0	248	
20/09/2020	20:06:44	460	0	594	249	077-100920	59,40	-	249	
20/09/2020	21:06:44	410	2	589	250	077-100920	58,90	0	250	
20/09/2020	22:06:44	720	2	581	251	077-100920	58,10	0	251	
20/09/2020	23:06:44	520	2	575	252	077-100920	57,50	0	252	
21/09/2020	00:06:44	880	2	572	253	077-100920	57,20	0	253	
21/09/2020	01:06:44	900	2	569	254	077-100920	56,90	0	254	
21/09/2020	02:06:44	900	1	567	255	077-100920	56,70	0	255	
21/09/2020	03:06:45	180	2	568	256	077-100920	56,80	0	256	
21/09/2020	04:06:45	330	1	567	257	077-100920	56,70	0	257	
21/09/2020	05:06:45	360	2	568	258	077-100920	56,80	0	258	
21/09/2020	06:06:45	310	2	568	259	077-100920	56,80	0	259	
21/09/2020	07:06:45	250	2	569	260	077-100920	56,90	0	260	
21/09/2020	08:06:45	680	2	569	261	077-100920	56,90	0	261	
21/09/2020	09:06:45	840	2	564	262	077-100920	56,40	0	262	
21/09/2020	10:06:46	30	2	564	263	077-100920	56,40	0	263	
21/09/2020	11:06:47	440	2	567	264	077-100920	56,70	0	264	
21/09/2020	12:06:47	190	0	571	265	077-100920	57,10	-	265	
21/09/2020	13:06:46	30	1	574	266	077-100920	57,40	0	266	
21/09/2020	14:06:46	200	2	580	267	077-100920	58,00	0	267	
21/09/2020	15:06:46	290	2	585	268	077-100920	58,50	0	268	
21/09/2020	16:06:46	340	2	589	269	077-100920	58,90	0	269	
21/09/2020	17:06:46	240	2	591	270	077-100920	59,10	0	270	
21/09/2020	18:06:45	890	2	589	271	077-100920	58,90	0	271	
21/09/2020	19:06:46	510	1	587	272	077-100920	58,70	0	272	
21/09/2020	20:06:46	370	2	586	273	077-100920	58,60	0	273	
21/09/2020	21:06:46	510	2	585	274	077-100920	58,50	0	274	
21/09/2020	22:06:46	380	2	584	275	077-100920	58,40	0	275	
21/09/2020	23:06:46	570	2	584	276	077-100920	58,40	0	276	
22/09/2020	00:06:46	570	2	583	277	077-100920	58,30	0	277	
22/09/2020	01:06:46	820	2	583	278	077-100920	58,30	0	278	
22/09/2020	02:06:46	880	2	582	279	077-100920	58,20	0	279	
22/09/2020	03:06:47	120	2	582	281	077-100920	58,20	0	280	
22/09/2020	04:06:47	210	1	582	282	077-100920	58,20	0	281	
22/09/2020	05:06:46	920	2	582	282	077-100920	58,20	0	282	
22/09/2020	06:06:47	310	2	582	284	077-100920	58,20	0	283	
22/09/2020	07:06:47	280	2	582	285	077-100920	58,20	0	284	
22/09/2020	08:06:47	290	2	582	285	077-100920	58,20	0	285	
22/09/2020	09:06:47	330	3	583	286	077-100920	58,30	0	286	
22/09/2020	10:06:47	490	1	584	287	077-100920	58,40	0	287	
22/09/2020	11:06:48	530	2	584	288	077-100920	58,40	0	288	
22/09/2020	12:06:47	880	2	586	289	077-100920	58,60	0	289	
22/09/2020	13:06:47	500	2	586	290	077-100920	58,60	0	290	
22/09/2020	14:06:47	900	2	586	291	077-100920	58,60	0	291	
22/09/2020	15:06:48	770	1	586	293	077-100920	58,60	0	292	
22/09/2020	16:06:48	760	2	585	294	077-100920	58,50	0	293	
22/09/2020	17:06:48	990	0	585	295	077-100920	58,50	-	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/09/2020	18:06:48	630	2	584	295	077-100920	58,40	0	295	
22/09/2020	19:06:47	990	2	582	296	077-100920	58,20	0	296	
22/09/2020	20:06:49	150	1	579	298	077-100920	57,80	0	297	
22/09/2020	21:06:49	200	2	577	299	077-100920	57,70	0	298	
22/09/2020	22:06:48	220	2	576	299	077-100920	57,60	0	299	
22/09/2020	23:06:49	230	2	576	301	077-100920	57,60	0	300	
23/09/2020	00:06:48	630	1	574	301	077-100920	57,40	0	301	
23/09/2020	01:06:48	960	1	574	302	077-100920	57,40	0	302	
23/09/2020							-	-	303	
23/09/2020	03:06:49	70	1	574	304	077-100920	57,40	0	304	
23/09/2020							-	-	305	
23/09/2020	05:06:49	70	2	575	306	077-100920	57,50	0	306	
23/09/2020	06:06:50	380	0	576	308	077-100920	57,60	-	307	
23/09/2020	07:06:48	990	1	575	308	077-100920	57,50	0	308	
23/09/2020	08:06:49	430	2	577	309	077-100920	57,70	0	309	
23/09/2020	09:06:48	880	2	577	310	077-100920	57,70	0	310	
23/09/2020	10:06:49	90	2	579	311	077-100920	57,90	0	311	
23/09/2020	11:06:48	840	2	581	312	077-100920	58,10	0	312	
23/09/2020	12:06:49	40	0	583	313	077-100920	58,30	-	313	
23/09/2020	13:06:49						-	-	314	
23/09/2020	14:06:49						-	-	315	
23/09/2020	15:06:49						-	-	316	
23/09/2020	16:06:49						-	-	317	
23/09/2020	17:06:49						-	-	318	
23/09/2020	18:06:49						-	-	319	
23/09/2020	19:06:49						-	-	320	
23/09/2020	20:06:49						-	-	321	
23/09/2020	21:06:49						-	-	322	
23/09/2020	22:06:49						-	-	323	
23/09/2020	23:06:49						-	-	324	
24/09/2020	00:06:49						-	-	325	
24/09/2020	01:06:49						-	-	326	
24/09/2020	02:06:49						-	-	327	
24/09/2020	03:06:49						-	-	328	
24/09/2020	04:06:49						-	-	329	
24/09/2020	05:06:49						-	-	330	
24/09/2020	06:06:49						-	-	331	
24/09/2020	07:06:49						-	-	332	
24/09/2020	08:06:49						-	-	333	
24/09/2020	09:06:49						-	-	334	
24/09/2020	10:06:49						-	-	335	
24/09/2020	11:06:49						-	-	336	
24/09/2020	12:06:49						-	-	337	
24/09/2020	13:06:49						-	-	338	
24/09/2020	14:06:49						-	-	339	
24/09/2020	15:10:04	620	1	597	1	077-100920	59,70	0	340	
24/09/2020	16:10:03	350	3	597	2	077-100920	59,70	0	341	
24/09/2020	17:10:03	370	1	598	3	077-100920	59,80	0	342	
24/09/2020	18:10:03	410	4	599	4	077-100920	59,90	0	343	
24/09/2020	19:10:03	430	2	599	5	077-100920	59,90	0	344	
24/09/2020	20:10:03	460	0	599	6	077-100920	59,90	-	345	
24/09/2020	21:10:03	750	1	598	7	077-100920	59,80	0	346	
24/09/2020	22:10:03	850	2	598	8	077-100920	59,80	0	347	
24/09/2020	23:10:04	40	2	598	9	077-100920	59,80	0	348	
25/09/2020	00:10:03	990	1	597	10	077-100920	59,70	0	349	
25/09/2020	01:10:03	830	1	597	11	077-100920	59,70	0	350	
25/09/2020	02:10:04	240	1	597	12	077-100920	59,70	0	351	
25/09/2020	03:10:04	270	0	596	13	077-100920	59,60	-	352	
25/09/2020	04:10:04	460	1	597	14	077-100920	59,70	0	353	
25/09/2020	05:10:04	260	1	597	15	077-100920	59,70	0	354	
25/09/2020	06:10:04	600	2	597	16	077-100920	59,70	0	355	
25/09/2020	07:10:04	530	0	598	17	077-100920	59,80	-	356	
25/09/2020	08:10:04	820	2	599	18	077-100920	59,90	0	357	
25/09/2020	09:10:05	950	2	599	20	077-100920	59,90	0	358	
25/09/2020	10:10:04	620	2	557	20	077-100920	55,70	0	359	
25/09/2020	11:10:04	950	0	538	21	077-100920	53,80	-	360	
25/09/2020	12:10:04	940	2	526	22	077-100920	52,60	0	361	
25/09/2020	13:10:05	10	1	520	23	077-100920	52,00	0	362	
25/09/2020	14:10:05	340	3	515	24	077-100920	51,50	0	363	
25/09/2020	15:10:05	280	1	515	25	077-100920	51,50	0	364	
25/09/2020	16:10:05	460	1	514	26	077-100920	51,40	0	365	
25/09/2020	17:10:05	470	1	510	27	077-100920	51,00	0	366	
25/09/2020	18:10:05	910	0	510	28	077-100920	51,00	-	367	
25/09/2020	19:10:05	900	1	508	29	077-100920	50,80	0	368	
25/09/2020	20:10:06	540	2	504	30	077-100920	50,40	0	369	
25/09/2020	21:10:07	140	2	502	31	077-100920	50,20	0	370	
25/09/2020	22:10:06	900	1	500	32	077-100920	50,00	0	371	
25/09/2020	23:06:49						-	-	372	
26/09/2020	00:06:49						-	-	373	
26/09/2020	01:06:49						-	-	374	
26/09/2020	02:06:49						-	-	375	
26/09/2020	03:06:49						-	-	376	
26/09/2020	04:06:49						-	-	377	
26/09/2020	05:06:49						-	-	378	
26/09/2020	06:06:49						-	-	379	
26/09/2020	07:06:49						-	-	380	
26/09/2020	08:06:49						-	-	381	
26/09/2020	09:26:35	810	1	503	1	077-100920	50,30	0	382	
26/09/2020	10:26:36	50	202	504	2	077-100920	50,40	20	383	
26/09/2020	11:26:35	770	203	504	3	077-100920	50,40	20	384	
26/09/2020	12:26:36	150	203	506	4	077-100920	50,60	20	385	
26/09/2020	13:26:36	20	200	504	5	077-100920	50,40	20	386	
26/09/2020	14:26:36	220	202	504	6	077-100920	50,40	20	387	
26/09/2020	15:26:36	250	203	506	7	077-100920	50,60	20	388	
26/09/2020	16:26:36	90	204	507	8	077-100920	50,70	20	389	
26/09/2020	17:26:36	410	202	510	9	077-100920	51,00	20	390	
26/09/2020	18:26:36	280	203	509	10	077-100920	50,90	20	391	
26/09/2020	19:26:36	730	206	507	11	077-100920	50,70	21	392	
26/09/2020	20:26:36	730	202	504	12	077-100920	50,40	20	393	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
077	10/09/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	10/09/20	
Fine Biostabilizzazione	29/09/2020	
Durata	454	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/09/2020	21:26:36	880	203	503	13	077-100920	50,30	20	394	
26/09/2020	22:26:36	810	202	503	14	077-100920	50,30	20	395	
26/09/2020	23:26:37	80	202	502	15	077-100920	50,20	20	396	
27/09/2020	00:26:37	230	203	503	16	077-100920	50,30	20	397	
27/09/2020	01:26:37	300	203	504	17	077-100920	50,40	20	398	
27/09/2020	02:26:37	410	203	507	18	077-100920	50,70	20	399	
27/09/2020	03:26:37	250	201	509	19	077-100920	50,90	20	400	
27/09/2020	04:26:37	440	199	510	20	077-100920	51,00	20	401	
27/09/2020	05:26:37	620	202	512	21	077-100920	51,20	20	402	
27/09/2020	06:26:37	720	202	514	22	077-100920	51,40	20	403	
27/09/2020	07:26:37	730	208	516	23	077-100920	51,60	21	404	
27/09/2020	08:26:37	860	202	519	24	077-100920	51,90	20	405	
27/09/2020	09:26:38	480	202	520	25	077-100920	52,00	20	406	
27/09/2020	10:26:38	640	208	522	26	077-100920	52,20	21	407	
27/09/2020	11:26:38	660	202	526	27	077-100920	52,60	20	408	
27/09/2020	12:26:38	510	202	530	28	077-100920	53,00	20	409	
27/09/2020	13:26:38	600	203	530	29	077-100920	53,30	20	410	
27/09/2020	14:26:38	950	203	536	30	077-100920	53,60	20	411	
27/09/2020	15:26:39	90	0	539	31	077-100920	53,90	-	412	
27/09/2020	16:26:39						-	-	413	
27/09/2020	17:26:39						-	-	414	
27/09/2020	18:26:39						-	-	415	
27/09/2020	19:26:39						-	-	416	
27/09/2020	20:26:39						-	-	417	
27/09/2020	21:26:39						-	-	418	
27/09/2020	22:26:39						-	-	419	
27/09/2020	23:26:39						-	-	420	
28/09/2020	00:26:39						-	-	421	
28/09/2020	01:26:39						-	-	422	
28/09/2020	02:26:39						-	-	423	
28/09/2020	03:26:39						-	-	424	
28/09/2020	04:26:39						-	-	425	
28/09/2020	05:26:39						-	-	426	
28/09/2020	06:26:39						-	-	427	
28/09/2020	07:26:39						-	-	428	
28/09/2020	08:26:39						-	-	429	
28/09/2020	09:26:39						-	-	430	
28/09/2020	10:26:39						-	-	431	
28/09/2020	11:26:39						-	-	432	
28/09/2020	12:26:39						-	-	433	
28/09/2020	13:59:32	980	201	544	1	077-100920	54,40	20	434	
28/09/2020	14:59:29	290	201	542	2	077-100920	54,20	20	435	
28/09/2020	15:59:29	300	201	545	3	077-100920	54,50	20	436	
28/09/2020	16:59:29	880	201	546	4	077-100920	54,60	20	437	
28/09/2020	17:59:29	910	201	547	5	077-100920	54,70	20	438	
28/09/2020	18:59:30	510	201	545	6	077-100920	54,50	20	439	
28/09/2020	19:59:29	920	201	551	7	077-100920	55,10	20	440	
28/09/2020	20:59:30	460	201	555	8	077-100920	55,50	20	441	
28/09/2020	21:59:30	680	201	559	9	077-100920	55,90	20	442	
28/09/2020	22:59:30	270	201	560	10	077-100920	56,00	20	443	
28/09/2020	23:59:30	470	201	562	11	077-100920	56,20	20	444	
29/09/2020	00:59:31	490	201	563	12	077-100920	56,30	20	445	
29/09/2020	01:59:31	500	200	566	13	077-100920	56,60	20	446	
29/09/2020	02:59:32	90	201	569	14	077-100920	56,90	20	447	
29/09/2020	03:59:32	110	201	574	15	077-100920	57,40	20	448	
29/09/2020	04:59:32	100	201	577	16	077-100920	57,70	20	449	
29/09/2020	05:59:31	840	201	572	17	077-100920	57,20	20	450	
29/09/2020	06:59:31	470	201	576	18	077-100920	57,60	20	451	
29/09/2020	07:59:31	380	201	572	19	077-100920	57,20	20	452	
29/09/2020	08:59:31	390	201	573	20	077-100920	57,30	20	453	
29/09/2020	09:59:31	650	201	576	21	077-100920	57,60	20	454	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
078	14/09/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	14/09/20
Fine Biostabilizzazione	29/09/2020
Durata	360
Misurazione % Ossigeno	
21/09/2020	11,90
28/09/2020	13,40

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	XFI8058623/18	14/09/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.980
2	ED1209823/20	14/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.890
3	FIN040290/19	14/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	6.060
4	ED#002033/20	14/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.670
5	ED#002029/20	14/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.970
6	ED#002040/20	14/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.740
7	ED#002031/20	14/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	8.630
8	ED#002030/20	14/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.610
9	ED2164366/20	14/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	13.100
10	XFI8D2D02/19	14/09/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.500
11	ED#002032/20	14/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.870
12	DU1284579/19	14/09/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	900
13	RFW359076/19	15/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.040
14	RFW359081/19	15/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.110
15	RFW359082/19	15/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.050
16	RFW359083/19	15/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.070
17	XFI8058624/18	15/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.870
18	DU1284736/19	15/09/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	280
19	RFW359080/19	15/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	27.090
20	FIA084617/19	16/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	9.600
21	XFI8058625/18	16/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	7.130
22	ED1209825/20	16/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.700
23	ED2164371/20	16/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.030
24	RFW359084/19	16/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	11.230
25	RFW359085/19	16/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	7.210
26	RFW359086/19	16/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	14.380
27	RFW359087/19	16/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	5.670
28	RFW359088/19	16/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	7.850
29	RFW359089/19	16/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	7.370
30	FIN040342/19	16/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.750
31	ED#002046/20	16/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.780
32	DU1284580/19	16/09/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	LEPORANO	200201	1.000
33	NFI8058626/18	17/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.510
34	ED#002045/20	17/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	14.320
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	264.960

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	262.780	99%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	2.180	1%
	TOTALE	264.960	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
14/09/2020	12:44:35	210	205	615	1	078-140920	61,50	21	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
14/09/2020	13:44:35	230	208	615	2	078-140920	61,50	21	2	
14/09/2020	14:44:35	590	205	615	3	078-140920	61,50	21	3	
14/09/2020	15:44:36	270	207	616	5	078-140920	61,60	21	4	
14/09/2020	16:44:35	860	205	616	5	078-140920	61,60	21	5	
14/09/2020	17:44:36	330	206	616	7	078-140920	61,60	21	6	
14/09/2020	18:44:35	290	204	616	7	078-140920	61,60	20	7	
14/09/2020	19:44:35	670	205	617	8	078-140920	61,70	21	8	
14/09/2020	20:44:36	100	205	617	9	078-140920	61,70	21	9	
14/09/2020	21:44:36	320	208	618	11	078-140920	61,80	21	10	
14/09/2020	22:44:35	710	205	619	11	078-140920	61,90	21	11	
14/09/2020	23:44:36	300	209	620	12	078-140920	62,00	21	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
15/09/2020	00:44:36	300	206	621	14	078-140920	62,10	21	13	
15/09/2020	01:44:36	500	203	621	15	078-140920	62,10	20	14	
15/09/2020	02:44:36	80	208	621	15	078-140920	62,10	21	15	
15/09/2020	03:44:36	480	203	622	16	078-140920	62,20	20	16	
15/09/2020	04:44:36	890	206	622	18	078-140920	62,20	21	17	
15/09/2020	05:44:36	660	204	622	19	078-140920	62,20	20	18	
15/09/2020	06:44:36	500	206	621	19	078-140920	62,10	21	19	
15/09/2020	07:44:36	550	205	621	20	078-140920	62,10	21	20	
15/09/2020	08:44:36	300	205	620	21	078-140920	62,00	21	21	
15/09/2020	09:44:37	80	203	619	22	078-140920	61,90	20	22	
15/09/2020	10:44:37	140	204	619	23	078-140920	61,90	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
15/09/2020	11:44:37	220	204	618	24	078-140920	61,80	20	24	
15/09/2020	12:44:36	480	205	618	25	078-140920	61,80	21	25	
15/09/2020	13:44:37	70	207	618	26	078-140920	61,80	21	26	
15/09/2020	14:44:36	270	205	618	27	078-140920	61,80	21	27	
15/09/2020	15:44:36	210	207	618	28	078-140920	61,80	21	28	
15/09/2020	16:44:36	300	206	618	29	078-140920	61,80	21	29	
15/09/2020	17:44:36	450	204	619	30	078-140920	61,90	20	30	
15/09/2020	18:44:36	580	207	619	31	078-140920	61,90	21	31	
15/09/2020	19:44:36	640	206	619	32	078-140920	61,90	21	32	
15/09/2020	20:44:36	720	214	620	33	078-140920	62,00	21	33	
15/09/2020	21:44:36	760	205	619	34	078-140920	61,90	21	34	
15/09/2020	22:44:36	910	206	620	35	078-140920	62,00	21	35	
15/09/2020	23:44:36	950	204	620	36	078-140920	62,00	20	36	
16/09/2020	00:44:36	890	207	619	37	078-140920	61,90	21	37	
16/09/2020	01:44:36	750	205	619	38	078-140920	61,90	21	38	
16/09/2020	02:44:37	50	206	618	39	078-140920	61,80	21	39	
16/09/2020	03:44:37	350	203	618	40	078-140920	61,80	20	40	
16/09/2020	04:44:37	620	208	617	41	078-140920	61,70	21	41	
16/09/2020	05:44:37	670	206	616	42	078-140920	61,60	21	42	
16/09/2020	06:44:38	810	206	615	43	078-140920	61,50	21	43	
16/09/2020	07:44:37	770	206	614	44	078-140920	61,40	21	44	
16/09/2020	08:44:38	960	207	613	45	078-140920	61,30	21	45	
16/09/2020	09:44:37	940	207	612	47	078-140920	61,20	21	46	
16/09/2020	10:44:37	540	205	612	47	078-140920	61,20	21	47	
16/09/2020	11:44:37	910	204	612	49	078-140920	61,20	20	48	
16/09/2020	12:44:37	540	204	612	49	078-140920	61,20	20	49	
16/09/2020	13:44:37	890	205	612	50	078-140920	61,20	21	50	
16/09/2020	14:44:37	960	206	612	52	078-140920	61,20	21	51	
16/09/2020	15:44:37	980	204	613	53	078-140920	61,30	20	52	
16/09/2020	16:44:38	140	203	614	54	078-140920	61,40	20	53	
16/09/2020	17:44:38	50	208	614	55	078-140920	61,40	21	54	
16/09/2020	18:44:38	240	203	614	56	078-140920	61,40	20	55	
16/09/2020	19:44:37	980	205	615	56	078-140920	61,50	21	56	
16/09/2020	20:44:37	980	206	616	57	078-140920	61,60	21	57	
16/09/2020	21:44:37	890	208	616	58	078-140920	61,60	21	58	
16/09/2020	22:44:37	990	206	615	59	078-140920	61,50	21	59	
16/09/2020	23:44:38	90	208	615	60	078-140920	61,50	21	60	
17/09/2020	00:44:38	390	207	614	61	078-140920	61,40	21	61	
17/09/2020	01:44:38	270	207	612	62	078-140920	61,20	21	62	
17/09/2020	02:44:38	530	204	611	63	078-140920	61,10	20	63	
17/09/2020	03:44:38	600	206	609	64	078-140920	60,90	21	64	
17/09/2020	04:44:38	660	205	607	65	078-140920	60,70	21	65	
17/09/2020	05:44:38	510	207	605	66	078-140920	60,50	21	66	
17/09/2020	06:44:38	780	207	604	67	078-140920	60,40	21	67	
17/09/2020	07:44:40	250	207	602	68	078-140920	60,20	21	68	
17/09/2020	08:44:40	200	203	601	70	078-140920	60,10	20	69	
17/09/2020	09:44:39	630	206	599	70	078-140920	59,90	21	70	
17/09/2020	10:44:39	590	0	598	71	078-140920	59,80	-	71	
17/09/2020	11:44:40	120	204	596	72	078-140920	59,60	20	72	
17/09/2020	12:44:39	380	205	599	73	078-140920	59,90	21	73	
17/09/2020	13:44:39	170	212	522	74	078-140920	52,20	21	74	
17/09/2020	14:44:39	180	207	546	75	078-140920	54,60	21	75	
17/09/2020	15:44:39	520	206	551	76	078-140920	55,10	21	76	
17/09/2020	16:44:39	560	208	552	77	078-140920	55,20	21	77	
17/09/2020	17:44:39	670	203	554	78	078-140920	55,40	20	78	
17/09/2020	18:44:39	600	204	555	79	078-140920	55,50	20	79	
17/09/2020	19:44:39	730	204	556	80	078-140920	55,60	20	80	
17/09/2020	20:44:39	600	205	557	81	078-140920	55,70	21	81	
17/09/2020	21:44:39	830	203	557	82	078-140920	55,70	20	82	
17/09/2020	22:44:39	780	205	558	83	078-140920	55,80	21	83	
17/09/2020	23:44:40	110	207	558	84	078-140920	55,80	21	84	
18/09/2020	00:44:40	140	204	558	85	078-140920	55,80	20	85	
18/09/2020	01:44:40	440	204	559	87	078-140920	55,90	20	86	
18/09/2020	02:44:40	140	208	559	87	078-140920	55,90	21	87	
18/09/2020	03:44:40	0	206	560	88	078-140920	56,00	21	88	
18/09/2020	04:44:40	720	213	560	89	078-140920	56,00	21	89	
18/09/2020	05:44:40	660	206	561	91	078-140920	56,10	21	90	
18/09/2020	06:44:40	790	202	561	92	078-140920	56,10	20	91	
18/09/2020	07:44:41	560	204	562	92	078-140920	56,20	20	92	
18/09/2020	08:44:41	620	223	563	93	078-140920	56,30	22	93	
18/09/2020	09:44:41	970	204	563	94	078-140920	56,30	20	94	
18/09/2020	10:44:42	40	205	564	95	078-140920	56,40	21	95	
18/09/2020	11:44:41	770	210	566	96	078-140920	56,60	21	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
18/09/2020	12:44:41	410	204	567	97	078-140920	56,70	20	97	
18/09/2020	13:44:41	770	205	568	98	078-140920	56,80	21	98	
18/09/2020	14:44:41	610	206	570	99	078-140920	57,00	21	99	
18/09/2020	15:44:41	820	206	571	100	078-140920	57,10	21	100	
18/09/2020	16:44:41	240	208	572	101	078-140920	57,20	21	101	
18/09/2020	17:44:42	220	206	574	102	078-140920	57,40	21	102	
18/09/2020	18:44:41	970	203	575	103	078-140920	57,50	20	103	
18/09/2020	19:44:42	0	213	576	104	078-140920	57,60	21	104	
18/09/2020	20:44:41	780	206	577	105	078-140920	57,70	21	105	
18/09/2020	21:44:41	800	207	577	106	078-140920	57,70	21	106	
18/09/2020	22:44:41	440	206	578	107	078-140920	57,80	21	107	
18/09/2020	23:44:42	440	206	578	109	078-140920	57,80	21	108	
19/09/2020	00:44:42	960	205	579	109	078-140920	57,90	21	109	
19/09/2020	01:44:41	610	203	579	110	078-140920	57,90	20	110	
19/09/2020	02:44:41	620	205	579	111	078-140920	57,90	21	111	
19/09/2020	03:44:41	810	205	580	112	078-140920	58,00	21	112	
19/09/2020	04:44:41	800	207	581	113	078-140920	58,10	21	113	
19/09/2020	05:44:42	980	206	581	115	078-140920	58,10	21	114	
19/09/2020	06:44:42	380	208	582	115	078-140920	58,20	21	115	
19/09/2020	07:44:42	410	208	583	116	078-140920	58,30	21	116	
19/09/2020	08:44:42	130	204	583	117	078-140920	58,30	20	117	
19/09/2020	09:44:42	50	205	584	118	078-140920	58,40	21	118	
19/09/2020	10:44:42	120	207	585	119	078-140920	58,50	21	119	
19/09/2020	11:44:42	90	208	586	120	078-140920	58,60	21	120	
19/09/2020	12:44:42	320	207	587	121	078-140920	58,70	21	121	
19/09/2020	13:44:42	270	203	588	122	078-140920	58,80	20	122	
19/09/2020	14:44:42	480	206	589	123	078-140920	58,90	21	123	
19/09/2020	15:44:42	290	204	591	124	078-140920	59,10	20	124	
19/09/2020	16:44:42	370	208	592	125	078-140920	59,20	21	125	
19/09/2020	17:44:42	610	206	593	126	078-140920	59,30	21	126	
19/09/2020	18:44:42	700	212	594	127	078-140920	59,40	21	127	
19/09/2020	19:44:42	740	202	595	128	078-140920	59,50	20	128	
19/09/2020	20:44:42	950	203	596	129	078-140920	59,60	20	129	
19/09/2020	21:44:42	850	207	597	130	078-140920	59,70	21	130	
19/09/2020	22:44:42	690	205	598	131	078-140920	59,80	21	131	
19/09/2020	23:44:43	0	205	598	132	078-140920	59,80	21	132	
20/09/2020	00:44:42	930	208	599	133	078-140920	59,90	21	133	
20/09/2020	01:44:43	580	208	599	134	078-140920	59,90	21	134	
20/09/2020	02:44:43	460	205	600	135	078-140920	60,00	21	135	
20/09/2020	03:44:43	560	206	600	136	078-140920	60,00	21	136	
20/09/2020	04:44:43	320	204	601	137	078-140920	60,10	20	137	
20/09/2020	05:44:43	860	203	601	139	078-140920	60,10	20	138	
20/09/2020	06:44:43	670	206	601	139	078-140920	60,10	21	139	
20/09/2020	07:44:44	20	208	601	141	078-140920	60,10	21	140	
20/09/2020	08:44:43	800	205	601	141	078-140920	60,10	21	141	
20/09/2020	09:44:43	960	204	602	142	078-140920	60,20	20	142	
20/09/2020	10:44:43	910	206	602	143	078-140920	60,20	21	143	
20/09/2020	11:44:44	230	204	602	144	078-140920	60,20	20	144	
20/09/2020	12:44:44	0	204	603	145	078-140920	60,30	20	145	
20/09/2020	13:44:44	250	203	604	146	078-140920	60,40	20	146	
20/09/2020	14:44:44	280	206	604	147	078-140920	60,40	21	147	
20/09/2020	15:44:44	250	205	606	148	078-140920	60,60	21	148	
20/09/2020	16:44:44	190	206	607	149	078-140920	60,70	21	149	
20/09/2020	17:44:44	120	203	609	150	078-140920	60,90	20	150	
20/09/2020	18:44:44	420	210	610	151	078-140920	61,00	21	151	
20/09/2020	19:44:44	390	205	612	152	078-140920	61,20	21	152	
20/09/2020	20:44:44	360	205	614	153	078-140920	61,40	21	153	
20/09/2020	21:44:44	530	205	616	154	078-140920	61,60	21	154	
20/09/2020	22:44:44	560	204	617	155	078-140920	61,70	20	155	
20/09/2020	23:44:44	850	205	617	156	078-140920	61,70	21	156	
21/09/2020	00:44:44	650	207	616	157	078-140920	61,60	21	157	
21/09/2020	01:44:45	80	205	615	158	078-140920	61,50	21	158	
21/09/2020	02:44:45	90	208	614	159	078-140920	61,40	21	159	
21/09/2020	03:44:45	170	210	613	160	078-140920	61,30	21	160	
21/09/2020	04:44:45	90	208	613	161	078-140920	61,30	21	161	
21/09/2020	05:44:45	370	205	612	162	078-140920	61,20	21	162	
21/09/2020	06:44:45	250	205	611	163	078-140920	61,10	21	163	
21/09/2020	07:44:46	10	204	611	164	078-140920	61,10	20	164	
21/09/2020	08:44:45	590	206	610	165	078-140920	61,00	21	165	
21/09/2020	09:44:45	860	206	609	166	078-140920	60,90	21	166	
21/09/2020	10:44:45	600	205	609	167	078-140920	60,90	21	167	
21/09/2020	11:44:46	600	203	609	168	078-140920	60,90	20	168	
21/09/2020	12:44:46	590	204	610	169	078-140920	61,00	20	169	
21/09/2020	13:44:46	610	204	611	170	078-140920	61,10	20	170	
21/09/2020	14:44:45	930	204	612	171	078-140920	61,20	20	171	
21/09/2020	15:44:46	320	205	612	172	078-140920	61,20	21	172	
21/09/2020	16:44:46	330	210	614	173	078-140920	61,40	21	173	
21/09/2020	17:44:46	370	204	615	174	078-140920	61,50	20	174	
21/09/2020	18:44:46	350	201	616	175	078-140920	61,60	20	175	
21/09/2020	19:44:46	490	204	617	176	078-140920	61,70	20	176	
21/09/2020	20:44:46	190	207	618	177	078-140920	61,80	21	177	
21/09/2020	21:44:46	580	203	618	178	078-140920	61,80	20	178	
21/09/2020	22:44:46	460	210	618	179	078-140920	61,80	21	179	
21/09/2020	23:44:46	430	200	619	180	078-140920	61,90	20	180	
22/09/2020	00:44:46	570	207	619	181	078-140920	61,90	21	181	
22/09/2020	01:44:46	870	206	619	183	078-140920	61,90	21	182	
22/09/2020	02:44:47	100	206	620	184	078-140920	62,00	21	183	
22/09/2020	03:44:47	130	198	620	185	078-140920	62,00	20	184	
22/09/2020	04:44:47	80	205	620	185	078-140920	62,00	21	185	
22/09/2020	05:44:47	110	203	620	186	078-140920	62,00	20	186	
22/09/2020	06:44:47	190	203	620	187	078-140920	62,00	20	187	
22/09/2020	07:44:47	380	205	620	188	078-140920	62,00	21	188	
22/09/2020	08:44:47	390	206	621	189	078-140920	62,10	21	189	
22/09/2020	09:44:48	680	203	621	190	078-140920	62,10	20	190	
22/09/2020	10:44:48	520	205	621	191	078-140920	62,10	21	191	
22/09/2020	11:44:48	310	204	621	192	078-140920	62,10	20	192	
22/09/2020	12:44:48	260	204	622	193	078-140920	62,20	20	193	
22/09/2020	13:44:47	660	205	623	194	078-140920	62,30	21	194	
22/09/2020	14:44:47	860	207	623	195	078-140920	62,30	21	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/09/2020	15:44:48	400	205	624	196	078-140920	62,40	21	196	
22/09/2020	16:44:48	940	206	624	198	078-140920	62,40	21	197	
22/09/2020	17:44:48	610	210	625	199	078-140920	62,50	21	198	
22/09/2020	18:44:48	990	200	625	199	078-140920	62,50	20	199	
22/09/2020	19:44:47	960	205	625	200	078-140920	62,50	21	200	
22/09/2020	20:44:47	970	207	626	201	078-140920	62,60	21	201	
22/09/2020	21:44:48	610	205	626	202	078-140920	62,60	21	202	
22/09/2020	22:44:50	10	204	626	204	078-140920	62,60	20	203	
22/09/2020	23:44:49	620	206	626	205	078-140920	62,60	21	204	
23/09/2020	00:44:49	420	207	626	206	078-140920	62,60	21	205	
23/09/2020	01:44:48	390	207	627	206	078-140920	62,70	21	206	
23/09/2020							-	-	207	
23/09/2020	03:44:49	90	193	627	208	078-140920	62,70	19	208	
23/09/2020	04:44:50	10	208	627	209	078-140920	62,70	21	209	
23/09/2020	05:44:48	800	204	627	210	078-140920	62,70	20	210	
23/09/2020	06:44:49	400	214	627	211	078-140920	62,70	21	211	
23/09/2020	07:44:49	10	207	628	212	078-140920	62,80	21	212	
23/09/2020	08:44:49	280	204	627	213	078-140920	62,70	20	213	
23/09/2020	09:44:48	780	206	627	214	078-140920	62,70	21	214	
23/09/2020	10:44:49	60	205	628	215	078-140920	62,80	21	215	
23/09/2020	11:44:49	0	0	628	216	078-140920	62,80	-	216	
23/09/2020	12:44:49						-	-	217	
23/09/2020	13:44:49						-	-	218	
23/09/2020	14:44:49						-	-	219	
23/09/2020	15:44:49						-	-	220	
23/09/2020	16:44:49						-	-	221	
23/09/2020	17:44:49						-	-	222	
23/09/2020	18:44:49						-	-	223	
23/09/2020	19:44:49						-	-	224	
23/09/2020	20:44:49						-	-	225	
23/09/2020	21:44:49						-	-	226	
23/09/2020	22:44:49						-	-	227	
23/09/2020	23:44:49						-	-	228	
24/09/2020	00:44:49						-	-	229	
24/09/2020	01:44:49						-	-	230	
24/09/2020	02:44:49						-	-	231	
24/09/2020	03:44:49						-	-	232	
24/09/2020	04:44:49						-	-	233	
24/09/2020	05:44:49						-	-	234	
24/09/2020	06:44:49						-	-	235	
24/09/2020	07:44:49						-	-	236	
24/09/2020	08:44:49						-	-	237	
24/09/2020	09:44:49						-	-	238	
24/09/2020	10:44:49						-	-	239	
24/09/2020	11:44:49						-	-	240	
24/09/2020	12:44:49						-	-	241	
24/09/2020	13:44:49						-	-	242	
24/09/2020	14:48:03	420	1	633	1	078-140920	63,30	0	243	
24/09/2020	15:48:03	470	3	634	2	078-140920	63,40	0	244	
24/09/2020	16:48:03	490	7	634	3	078-140920	63,40	1	245	
24/09/2020	17:48:03	430	6	635	4	078-140920	63,50	1	246	
24/09/2020	18:48:03	240	4	634	5	078-140920	63,40	0	247	
24/09/2020	19:48:03	670	4	635	6	078-140920	63,50	0	248	
24/09/2020	20:48:03	580	3	635	7	078-140920	63,50	0	249	
24/09/2020	21:48:03	800	6	634	8	078-140920	63,40	1	250	
24/09/2020	22:48:03	790	7	634	9	078-140920	63,40	1	251	
24/09/2020	23:48:03	970	3	634	10	078-140920	63,40	0	252	
25/09/2020	00:48:04	150	8	633	11	078-140920	63,30	1	253	
25/09/2020	01:48:04	30	2	633	12	078-140920	63,30	0	254	
25/09/2020	02:48:04	110	6	633	13	078-140920	63,30	1	255	
25/09/2020	03:48:04	130	3	632	14	078-140920	63,20	0	256	
25/09/2020	04:48:04	370	7	632	15	078-140920	63,20	1	257	
25/09/2020	05:48:04	470	4	631	16	078-140920	63,10	0	258	
25/09/2020	06:48:04	830	4	631	17	078-140920	63,10	0	259	
25/09/2020	07:48:04	790	7	630	18	078-140920	63,00	1	260	
25/09/2020	08:48:04	590	3	630	19	078-140920	63,00	0	261	
25/09/2020	09:48:04	670	4	546	20	078-140920	54,60	0	262	
25/09/2020	10:48:04	660	5	543	21	078-140920	54,30	1	263	
25/09/2020	11:48:05	210	4	543	22	078-140920	54,30	0	264	
25/09/2020	12:48:05	180	3	543	23	078-140920	54,30	0	265	
25/09/2020	13:48:05	320	4	543	24	078-140920	54,30	0	266	
25/09/2020	14:48:04	990	10	543	25	078-140920	54,30	1	267	
25/09/2020	15:48:05	490	4	543	26	078-140920	54,30	0	268	
25/09/2020	16:48:05	220	10	543	27	078-140920	54,30	1	269	
25/09/2020	17:48:05	340	3	544	28	078-140920	54,40	0	270	
25/09/2020	18:48:06	500	13	545	29	078-140920	54,50	1	271	
25/09/2020	19:48:05	330	6	546	30	078-140920	54,60	1	272	
25/09/2020	20:48:07	80	5	546	31	078-140920	54,60	1	273	
25/09/2020	21:48:06	740	4	547	32	078-140920	54,70	0	274	
25/09/2020	22:48:08	0	0	547	33	078-140920	54,70	-	275	
25/09/2020	23:44:49						-	-	276	
26/09/2020	00:44:49						-	-	277	
26/09/2020	01:44:49						-	-	278	
26/09/2020	02:44:49						-	-	279	
26/09/2020	03:44:49						-	-	280	
26/09/2020	04:44:49						-	-	281	
26/09/2020	05:44:49						-	-	282	
26/09/2020	06:44:49						-	-	283	
26/09/2020	07:44:49						-	-	284	
26/09/2020	08:44:49						-	-	285	
26/09/2020	09:44:49						-	-	286	
26/09/2020	10:05:35	470	206	559	1	078-140920	55,90	21	287	
26/09/2020	11:05:35	570	204	560	2	078-140920	56,00	20	288	
26/09/2020	12:05:35	930	203	561	3	078-140920	56,10	20	289	
26/09/2020	13:05:36	50	204	561	4	078-140920	56,10	20	290	
26/09/2020	14:05:36	210	207	562	5	078-140920	56,20	21	291	
26/09/2020	15:05:36	230	204	562	6	078-140920	56,20	20	292	
26/09/2020	16:05:36	160	203	563	7	078-140920	56,30	20	293	
26/09/2020	17:05:36	470	203	563	8	078-140920	56,30	20	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/09/2020	18:05:36	580	204	564	9	078-140920	56,40	20	295	
26/09/2020	19:05:36	310	205	565	10	078-140920	56,50	21	296	
26/09/2020	20:05:36	840	206	566	11	078-140920	56,60	21	297	
26/09/2020	21:05:36	570	203	567	12	078-140920	56,70	20	298	
26/09/2020	22:05:36	780	203	568	13	078-140920	56,80	20	299	
26/09/2020	23:05:36	800	203	569	14	078-140920	56,90	20	300	
27/09/2020	00:05:37	20	203	570	15	078-140920	57,00	20	301	
27/09/2020	01:05:37	40	202	571	16	078-140920	57,10	20	302	
27/09/2020	02:05:37	530	204	571	17	078-140920	57,10	20	303	
27/09/2020	03:05:37	520	203	572	18	078-140920	57,20	20	304	
27/09/2020	04:05:37	530	204	573	19	078-140920	57,30	20	305	
27/09/2020	05:05:37	840	195	574	20	078-140920	57,40	20	306	
27/09/2020	06:05:37	600	203	574	21	078-140920	57,40	20	307	
27/09/2020	07:05:37	980	206	574	22	078-140920	57,40	21	308	
27/09/2020	08:05:38	30	202	575	23	078-140920	57,50	20	309	
27/09/2020	09:05:38	360	207	576	24	078-140920	57,60	21	310	
27/09/2020	10:05:38	490	203	576	25	078-140920	57,60	20	311	
27/09/2020	11:05:38	330	203	576	26	078-140920	57,60	20	312	
27/09/2020	12:05:38	390	204	576	27	078-140920	57,60	20	313	
27/09/2020	13:05:38	570	203	577	28	078-140920	57,70	20	314	
27/09/2020	14:05:38	510	202	577	29	078-140920	57,70	20	315	
27/09/2020	15:05:38	700	203	578	30	078-140920	57,80	20	316	
27/09/2020	16:44:49						-	-	317	
27/09/2020	17:44:49						-	-	318	
27/09/2020	18:44:49						-	-	319	
27/09/2020	19:44:49						-	-	320	
27/09/2020	20:44:49						-	-	321	
27/09/2020	21:44:49						-	-	322	
27/09/2020	22:44:49						-	-	323	
28/09/2020	23:44:49						-	-	324	
28/09/2020	00:44:49						-	-	325	
28/09/2020	01:44:49						-	-	326	
28/09/2020	02:44:49						-	-	327	
28/09/2020	03:44:49						-	-	328	
28/09/2020	04:44:49						-	-	329	
28/09/2020	05:44:49						-	-	330	
28/09/2020	06:44:49						-	-	331	
28/09/2020	07:44:49						-	-	332	
28/09/2020	08:44:49						-	-	333	
28/09/2020	09:44:49						-	-	334	
28/09/2020	10:44:49						-	-	335	
28/09/2020	11:44:49						-	-	336	
28/09/2020	12:44:49						-	-	337	
28/09/2020	13:44:49						-	-	338	
28/09/2020	14:38:30	310	3	595	1	078-140920	59,50	0	339	
28/09/2020	15:38:29	670	4	596	2	078-140920	59,60	0	340	
28/09/2020	16:38:29	690	6	597	3	078-140920	59,70	1	341	
28/09/2020	17:38:30	60	5	597	4	078-140920	59,70	1	342	
28/09/2020	18:38:29	710	4	598	5	078-140920	59,80	0	343	
28/09/2020	19:38:30	130	7	598	6	078-140920	59,80	1	344	
28/09/2020	20:38:31	510	4	599	8	078-140920	59,90	0	345	
28/09/2020	21:38:30	660	4	599	8	078-140920	59,90	0	346	
28/09/2020	22:38:30	110	5	601	9	078-140920	60,10	1	347	
29/09/2020	23:38:30	100	3	601	10	078-140920	60,10	0	348	
29/09/2020	00:38:30	670	2	602	11	078-140920	60,20	0	349	
29/09/2020	01:38:30	710	3	602	12	078-140920	60,20	0	350	
29/09/2020	02:38:31	480	4	602	13	078-140920	60,20	0	351	
29/09/2020	03:38:31	330	4	603	14	078-140920	60,30	0	352	
29/09/2020	04:38:31	300	3	603	15	078-140920	60,30	0	353	
29/09/2020	05:38:31	870	3	603	16	078-140920	60,30	0	354	
29/09/2020	06:38:31	890	7	603	17	078-140920	60,30	1	355	
29/09/2020	07:38:32	290	7	603	18	078-140920	60,30	1	356	
29/09/2020	08:38:32	210	3	603	19	078-140920	60,30	0	357	
29/09/2020	09:38:31	450	5	603	20	078-140920	60,30	1	358	
29/09/2020	10:38:31	640	6	603	21	078-140920	60,30	1	359	
29/09/2020	11:38:31	650	5	603	22	078-140920	60,30	1	360	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
078	14/09/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	14/09/20	
Fine Biostabilizzazione	29/09/2020	
Durata	360	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/09/2020	15:40:39	280	0	552	1	079-170920	55,20	-	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
17/09/2020	16:40:39	380	0	554	2	079-170920	55,40	-	2	
17/09/2020	17:40:39	560	1	555	3	079-170920	55,50	0	3	
17/09/2020	18:40:39	720	0	555	4	079-170920	55,50	-	4	
17/09/2020	19:40:39	710	0	556	5	079-170920	55,60	-	5	
17/09/2020	20:40:39	610	1	556	6	079-170920	55,60	0	6	
17/09/2020	21:40:39	950	0	556	7	079-170920	55,60	-	7	
17/09/2020	22:40:39	710	0	557	8	079-170920	55,70	-	8	
17/09/2020	23:40:40	0	0	557	9	079-170920	55,70	-	9	
18/09/2020	00:40:39	930	0	557	10	079-170920	55,70	-	10	
18/09/2020	01:40:40	50	1	557	11	079-170920	55,70	0	11	
18/09/2020	02:40:40	40	0	557	12	079-170920	55,70	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
18/09/2020	03:40:40	600	0	557	13	079-170920	55,70	-	13	
18/09/2020	04:40:40	550	0	557	14	079-170920	55,70	-	14	
18/09/2020	05:40:40	610	0	557	15	079-170920	55,70	-	15	
18/09/2020	06:40:40	450	0	557	16	079-170920	55,70	-	16	
18/09/2020	07:40:41	380	0	558	17	079-170920	55,80	-	17	
18/09/2020	08:40:40	810	0	558	18	079-170920	55,80	-	18	
18/09/2020	09:40:42	10	0	558	19	079-170920	55,80	-	19	
18/09/2020								-	20	
18/09/2020	11:40:41	970	0	559	21	079-170920	55,90	-	21	
18/09/2020	12:40:41	820	0	561	22	079-170920	56,10	-	22	
18/09/2020	13:40:42	420	0	562	23	079-170920	56,20	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
18/09/2020	14:40:40	980	0	563	24	079-170920	56,30	-	24	
18/09/2020	15:40:42	210	0	565	25	079-170920	56,50	-	25	
18/09/2020	16:40:42	170	1	567	26	079-170920	56,70	-	26	
18/09/2020	17:40:41	810	0	568	27	079-170920	56,80	-	27	
18/09/2020	18:40:41	750	0	569	28	079-170920	56,90	-	28	
18/09/2020	19:40:42	220	0	571	29	079-170920	57,10	-	29	
18/09/2020	20:40:41	580	0	571	30	079-170920	57,10	-	30	
18/09/2020	21:40:41	800	1	572	31	079-170920	57,20	0	31	
18/09/2020	22:40:41	610	0	572	32	079-170920	57,10	-	32	
18/09/2020	23:40:41	980	0	572	33	079-170920	57,20	-	33	
19/09/2020	00:40:42	180	0	572	34	079-170920	57,20	-	34	
19/09/2020	01:40:41	790	0	572	35	079-170920	57,20	-	35	
19/09/2020	02:40:42	980	0	573	36	079-170920	57,30	-	36	
19/09/2020	03:40:41	600	0	573	37	079-170920	57,30	-	37	
19/09/2020	04:40:42	160	0	574	38	079-170920	57,40	-	38	
19/09/2020	05:40:42	600	0	574	39	079-170920	57,40	-	39	
19/09/2020	06:40:42	200	0	575	40	079-170920	57,50	-	40	
19/09/2020	07:40:42	390	0	575	41	079-170920	57,50	-	41	
19/09/2020	08:40:42	300	1	577	42	079-170920	57,70	0	42	
19/09/2020	09:40:42	250	0	577	43	079-170920	57,70	-	43	
19/09/2020	10:40:42	260	0	579	44	079-170920	57,90	-	44	
19/09/2020	11:40:42	280	0	580	45	079-170920	58,00	-	45	
19/09/2020	12:40:42	520	0	582	46	079-170920	58,20	-	46	
19/09/2020	13:40:42	330	0	583	47	079-170920	58,30	-	47	
19/09/2020	14:40:42	250	0	583	48	079-170920	58,30	-	48	
19/09/2020	15:40:42	540	0	584	49	079-170920	58,40	-	49	
19/09/2020	16:40:42	570	0	584	50	079-170920	58,40	-	50	
19/09/2020	17:40:42	550	1	584	51	079-170920	58,40	0	51	
19/09/2020	18:40:42	600	0	585	52	079-170920	58,50	-	52	
19/09/2020	19:40:42	710	0	585	53	079-170920	58,50	-	53	
19/09/2020	20:40:42	530	0	585	54	079-170920	58,50	-	54	
19/09/2020	21:40:42	900	0	584	55	079-170920	58,40	-	55	
19/09/2020	22:40:42	990	0	585	56	079-170920	58,50	-	56	
19/09/2020	23:40:42	970	0	585	57	079-170920	58,50	-	57	
20/09/2020	00:40:43	510	1	586	58	079-170920	58,60	0	58	
20/09/2020	01:40:43	330	0	586	59	079-170920	58,60	-	59	
20/09/2020	02:40:43	700	0	588	60	079-170920	58,80	-	60	
20/09/2020	03:40:43	310	0	589	61	079-170920	58,90	-	61	
20/09/2020	04:40:43	430	0	590	62	079-170920	59,00	-	62	
20/09/2020	05:40:43	840	0	592	64	079-170920	59,20	-	63	
20/09/2020	06:40:43	810	0	593	65	079-170920	59,30	-	64	
20/09/2020	07:40:43	590	0	595	65	079-170920	59,50	-	65	
20/09/2020	08:40:44	80	1	596	67	079-170920	59,60	0	66	
20/09/2020	09:40:44	90	0	598	68	079-170920	59,80	-	67	
20/09/2020	10:40:43	960	0	599	68	079-170920	59,90	-	68	
20/09/2020	11:40:44	280	0	600	69	079-170920	60,00	-	69	
20/09/2020	12:40:44	210	0	602	71	079-170920	60,20	-	70	
20/09/2020	13:40:44	70	0	603	71	079-170920	60,30	-	71	
20/09/2020	14:40:44	160	0	603	72	079-170920	60,30	-	72	
20/09/2020	15:40:44	340	0	604	73	079-170920	60,40	-	73	
20/09/2020	16:40:44	330	0	603	74	079-170920	60,30	-	74	
20/09/2020	17:40:44	360	0	603	75	079-170920	60,30	-	75	
20/09/2020	18:40:44	280	0	602	76	079-170920	60,20	-	76	
20/09/2020	19:40:44	430	0	602	77	079-170920	60,20	-	77	
20/09/2020	20:40:44	350	0	601	78	079-170920	60,10	-	78	
20/09/2020	21:40:44	530	0	600	79	079-170920	60,00	-	79	
20/09/2020	22:40:44	670	0	600	80	079-170920	60,00	-	80	
20/09/2020	23:40:44	700	0	600	81	079-170920	60,00	-	81	
21/09/2020	00:40:44	680	0	600	82	079-170920	60,00	-	82	
21/09/2020	01:40:44	820	0	600	83	079-170920	60,00	-	83	
21/09/2020	02:40:45	80	0	601	84	079-170920	60,10	-	84	
21/09/2020	03:40:45	200	0	602	85	079-170920	60,20	-	85	
21/09/2020	04:40:45	210	0	603	86	079-170920	60,30	-	86	
21/09/2020	05:40:45	180	0	604	87	079-170920	60,40	-	87	
21/09/2020	06:40:45	290	1	605	88	079-170920	60,50	0	88	
21/09/2020	07:40:46	210	0	607	89	079-170920	60,70	-	89	
21/09/2020	08:40:45	700	0	607	90	079-170920	60,70	-	90	
21/09/2020	09:40:45	810	0	608	91	079-170920	60,80	-	91	
21/09/2020	10:40:46	370	0	609	92	079-170920	60,90	-	92	
21/09/2020	11:40:45	790	0	610	93	079-170920	61,00	-	93	
21/09/2020	12:40:46	190	0	612	94	079-170920	61,20	-	94	
21/09/2020	13:40:46	820	0	613	95	079-170920	61,30	-	95	
21/09/2020	14:40:46	350	0	614	96	079-170920	61,40	-	96	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
079	17/09/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	17/09/20
Fine Biostabilizzazione	05/10/2020
Durata	430
Misurazione % Ossigeno	
21/09/2020	9,80
28/09/2020	12,20

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	EDP002057/20	17/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	820
2	DU1284737/19	17/09/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	2.860
3	DU1284581/19	17/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.860
4	XFIR202003/19	17/09/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	6.860
5	RFM359090/19	18/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.470
6	RFM359091/19	18/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	12.050
7	RFM359092/19	18/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.700
8	RFM359094/19	18/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	9.630
9	RFM359095/19	18/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.770
10	RFM359096/19	18/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.780
11	RFM359097/19	18/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.560
12	XDI164478/20	18/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	7.320
13	XDI209778/20	18/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.750
14	EDP002062/20	18/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.850
15	EDP002058/20	18/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.930
16	EDP002059/20	18/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.750
17	EDP002063/20	18/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.140
18	RFM363231/19	18/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	11.740
19	RFM363232/19	18/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.590
20	RFM355232/19	18/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	10.810
21	RFM355235/19	18/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	8.820
22	EDP002060/20	18/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.860
23	DU1284582/19	18/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.210
24	FIR040315/19	21/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	1.980
25	FIR040314/19	21/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	11.170
26	FIR040320/19	21/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	6.390
27	FIR040353/19	21/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	7.830
28	XFIR058627/18	21/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	5.950
29	XFIR058628/18	21/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	10.050
30	RFM359093/19	21/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	13.330
31	RFM359098/19	21/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.920
32	RFM359099/19	21/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	9.280
33	RFM359103/19	21/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	11.100
34	XFIR058629/18	21/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	7.170
35	FIR040355/19	21/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	5.420
36	EDP002068/20	21/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.460
37	XDI209782/20	21/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	7.900
38	XFIR058897/18	21/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200201	2.000
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stocca to						
					TOT	268.480

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	262.150	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	6.330	2%
	TOTALE	268.480	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/09/2020	15:40:46	380	0	615	97	079-170920	61,50	-	97	
21/09/2020	16:40:46	300	0	616	98	079-170920	61,60	-	98	
21/09/2020	17:40:45	900	0	617	99	079-170920	61,70	-	99	
21/09/2020	18:40:46	250	0	618	100	079-170920	61,80	-	100	
21/09/2020	19:40:46	230	0	618	101	079-170920	61,80	-	101	
21/09/2020	20:40:46	550	1	618	102	079-170920	61,80	0	102	
21/09/2020	21:40:46	570	0	618	103	079-170920	61,80	-	103	
21/09/2020	22:40:46	290	0	619	104	079-170920	61,90	-	104	
21/09/2020	23:40:46	410	0	619	105	079-170920	61,90	-	105	
22/09/2020	00:40:46	550	0	620	106	079-170920	62,00	-	106	
22/09/2020	01:40:46	850	0	621	108	079-170920	62,10	-	107	
22/09/2020	02:40:46	820	0	621	108	079-170920	62,10	-	108	
22/09/2020	03:40:46	780	1	622	109	079-170920	62,20	0	109	
22/09/2020	04:40:46	800	0	623	110	079-170920	62,30	-	110	
22/09/2020	05:40:47	10	1	623	111	079-170920	62,30	0	111	
22/09/2020	06:40:47	50	0	624	112	079-170920	62,40	-	112	
22/09/2020	07:40:47	350	0	625	113	079-170920	62,50	-	113	
22/09/2020	08:40:47	350	1	625	114	079-170920	62,50	0	114	
22/09/2020	09:40:47	880	0	626	115	079-170920	62,60	-	115	
22/09/2020	10:40:47	500	0	627	116	079-170920	62,70	-	116	
22/09/2020	11:40:47	840	0	627	117	079-170920	62,70	-	117	
22/09/2020	12:40:48	340	0	628	118	079-170920	62,80	-	118	
22/09/2020	13:40:48	340	0	629	119	079-170920	62,90	-	119	
22/09/2020	14:40:48	350	0	630	120	079-170920	63,00	-	120	
22/09/2020	15:40:48	630	0	631	121	079-170920	63,10	-	121	
22/09/2020	16:40:48	770	0	632	123	079-170920	63,20	-	122	
22/09/2020	17:40:48	810	1	632	124	079-170920	63,20	0	123	
22/09/2020	18:40:48	380	0	633	124	079-170920	63,30	-	124	
22/09/2020	19:40:49	20	0	632	125	079-170920	63,20	-	125	
22/09/2020	20:40:49	370	0	633	127	079-170920	63,30	-	126	
22/09/2020	21:40:48	420	0	633	127	079-170920	63,30	-	127	
22/09/2020	22:40:49	400	0	633	129	079-170920	63,30	-	128	
22/09/2020	23:40:49	0	0	633	129	079-170920	63,30	-	129	
23/09/2020	00:40:48	830	0	633	130	079-170920	63,30	-	130	
23/09/2020	01:40:49	40	0	633	131	079-170920	63,30	-	131	
23/09/2020								-	132	
23/09/2020	03:40:50	70	0	634	133	079-170920	63,40	-	133	
23/09/2020	04:40:50	0	0	634	134	079-170920	63,40	-	134	
23/09/2020	05:40:48	980	0	634	135	079-170920	63,40	-	135	
23/09/2020	06:40:49	990	0	634	137	079-170920	63,40	-	136	
23/09/2020	07:40:49	400	0	634	137	079-170920	63,40	-	137	
23/09/2020	08:40:49	250	0	635	138	079-170920	63,50	-	138	
23/09/2020	09:40:49	70	0	635	139	079-170920	63,50	-	139	
23/09/2020	10:40:49	20	0	635	140	079-170920	63,50	-	140	
23/09/2020	11:40:48	940	0	636	141	079-170920	63,60	-	141	
23/09/2020	12:40:48							-	142	
23/09/2020	13:40:48							-	143	
23/09/2020	14:40:48							-	144	
23/09/2020	15:40:48							-	145	
23/09/2020	16:40:48							-	146	
23/09/2020	17:40:48							-	147	
23/09/2020	18:40:48							-	148	
23/09/2020	19:40:48							-	149	
23/09/2020	20:40:48							-	150	
23/09/2020	21:40:48							-	151	
23/09/2020	22:40:48							-	152	
23/09/2020	23:40:48							-	153	
24/09/2020	00:40:48							-	154	
24/09/2020	01:40:48							-	155	
24/09/2020	02:40:48							-	156	
24/09/2020	03:40:48							-	157	
24/09/2020	04:40:48							-	158	
24/09/2020	05:40:48							-	159	
24/09/2020	06:40:48							-	160	
24/09/2020	07:40:48							-	161	
24/09/2020	08:40:48							-	162	
24/09/2020	09:40:48							-	163	
24/09/2020	10:40:48							-	164	
24/09/2020	11:40:48							-	165	
24/09/2020	12:40:48							-	166	
24/09/2020	13:40:48							-	167	
24/09/2020	14:44:03	850	201	646	1	079-170920	64,60	20	168	
24/09/2020	15:44:03	210	200	646	2	079-170920	64,60	20	169	
24/09/2020	16:44:03	450	200	647	3	079-170920	64,70	20	170	
24/09/2020	17:44:03	360	200	647	4	079-170920	64,70	20	171	
24/09/2020	18:44:03	560	201	647	5	079-170920	64,70	20	172	
24/09/2020	19:44:03	340	200	648	6	079-170920	64,80	20	173	
24/09/2020	20:44:03	750	201	648	7	079-170920	64,80	20	174	
24/09/2020	21:44:03	620	200	648	8	079-170920	64,80	20	175	
24/09/2020	22:44:03	740	201	647	9	079-170920	64,70	20	176	
24/09/2020	23:44:03	820	202	647	10	079-170920	64,70	20	177	
25/09/2020	00:44:04	70	201	647	11	079-170920	64,70	20	178	
25/09/2020	01:44:03	990	201	647	12	079-170920	64,70	20	179	
25/09/2020	02:44:04	60	201	646	13	079-170920	64,60	20	180	
25/09/2020	03:44:04	210	200	647	14	079-170920	64,70	20	181	
25/09/2020	04:44:04	340	200	646	15	079-170920	64,60	20	182	
25/09/2020	05:44:04	280	200	646	16	079-170920	64,60	20	183	
25/09/2020	06:44:04	650	200	646	17	079-170920	64,60	20	184	
25/09/2020	07:44:04	800	200	646	18	079-170920	64,60	20	185	
25/09/2020	08:44:04	580	200	646	19	079-170920	64,60	20	186	
25/09/2020	09:44:04	780	200	569	20	079-170920	56,90	20	187	
25/09/2020	10:44:04	910	202	560	21	079-170920	56,00	20	188	
25/09/2020	11:44:04	820	201	556	22	079-170920	55,60	20	189	
25/09/2020	12:44:04	810	200	556	23	079-170920	55,60	20	190	
25/09/2020	13:44:05	0	201	556	24	079-170920	55,60	20	191	
25/09/2020	14:44:05	350	200	556	25	079-170920	55,60	20	192	
25/09/2020	15:44:05	480	201	557	26	079-170920	55,70	20	193	
25/09/2020	16:44:05	310	202	558	27	079-170920	55,80	20	194	
25/09/2020	17:44:05	230	200	557	28	079-170920	55,70	20	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
25/09/2020	18:44:05	510	200	557	29	079-170920	55,70	20	196	
25/09/2020	19:44:05	910	201	557	30	079-170920	55,70	20	197	
25/09/2020	20:44:06	540	201	557	31	079-170920	55,70	20	198	
25/09/2020	21:44:06	730	200	558	32	079-170920	55,80	20	199	
25/09/2020	22:44:05	700	0	557	33	079-170920	55,70	-	200	
25/09/2020	23:40:48						-	-	201	
26/09/2020	00:40:48						-	-	202	
26/09/2020	01:40:48						-	-	203	
26/09/2020	02:40:48						-	-	204	
26/09/2020	03:40:48						-	-	205	
26/09/2020	04:40:48						-	-	206	
26/09/2020	05:40:48						-	-	207	
26/09/2020	06:40:48						-	-	208	
26/09/2020	07:40:48						-	-	209	
26/09/2020	08:40:48						-	-	210	
26/09/2020	09:40:48						-	-	211	
26/09/2020	10:00:35	920	0	561	2	079-170920	56,10	-	212	
26/09/2020	11:00:35	990	0	560	3	079-170920	56,00	-	213	
26/09/2020	12:00:36	80	0	562	4	079-170920	56,20	-	214	
26/09/2020	13:00:36	180	0	563	5	079-170920	56,30	-	215	
26/09/2020	14:00:36	120	0	566	6	079-170920	56,50	-	216	
26/09/2020	15:00:36	80	0	566	6	079-170920	56,60	-	217	
26/09/2020	16:00:36	270	0	569	7	079-170920	56,80	-	218	
26/09/2020	17:00:36	430	1	569	8	079-170920	56,90	0	219	
26/09/2020	18:00:36	560	0	570	9	079-170920	57,00	-	220	
26/09/2020	19:00:36	650	0	572	10	079-170920	57,20	-	221	
26/09/2020	20:00:36	700	0	574	11	079-170920	57,40	-	222	
26/09/2020	21:00:36	600	0	578	12	079-170920	57,80	-	223	
26/09/2020	22:00:36	730	0	581	13	079-170920	58,10	-	224	
26/09/2020	23:00:37	80	0	584	14	079-170920	58,40	-	225	
27/09/2020	00:00:37	210	0	587	15	079-170920	58,70	-	226	
27/09/2020	01:00:37	230	0	588	16	079-170920	58,80	-	227	
27/09/2020	02:00:37	370	0	590	17	079-170920	59,00	-	228	
27/09/2020	03:00:37	350	0	592	18	079-170920	59,20	-	229	
27/09/2020	04:00:37	520	0	594	19	079-170920	59,40	-	230	
27/09/2020	05:00:37	520	0	595	20	079-170920	59,50	-	231	
27/09/2020	06:00:37	610	0	595	21	079-170920	59,50	-	232	
27/09/2020	07:00:38	10	0	596	22	079-170920	59,60	-	233	
27/09/2020	08:00:38	360	1	596	23	079-170920	59,60	0	234	
27/09/2020	09:00:37	940	0	596	24	079-170920	59,60	-	235	
27/09/2020	10:00:38	340	0	596	25	079-170920	59,60	-	236	
27/09/2020	11:00:38	460	0	597	26	079-170920	59,70	-	237	
27/09/2020	12:00:38	550	0	598	27	079-170920	59,80	-	238	
27/09/2020	13:00:38	440	0	599	28	079-170920	59,90	-	239	
27/09/2020	14:00:38	440	0	599	29	079-170920	59,90	-	240	
27/09/2020	15:00:38	880	0	599	31	079-170920	59,90	-	241	
27/09/2020	16:00:38	930	0	599	32	079-170920	59,90	-	242	
27/09/2020	17:40:48						-	-	243	
27/09/2020	18:40:48						-	-	244	
27/09/2020	19:40:48						-	-	245	
27/09/2020	20:40:48						-	-	246	
27/09/2020	21:40:48						-	-	247	
27/09/2020	22:40:48						-	-	248	
27/09/2020	23:40:48						-	-	249	
28/09/2020	00:40:48						-	-	250	
28/09/2020	01:40:48						-	-	251	
28/09/2020	02:40:48						-	-	252	
28/09/2020	03:40:48						-	-	253	
28/09/2020	04:40:48						-	-	254	
28/09/2020	05:40:48						-	-	255	
28/09/2020	06:40:48						-	-	256	
28/09/2020	07:40:48						-	-	257	
28/09/2020	08:40:48						-	-	258	
28/09/2020	09:40:48						-	-	259	
28/09/2020	10:40:48						-	-	260	
28/09/2020	11:40:48						-	-	261	
28/09/2020	12:40:48						-	-	262	
28/09/2020	13:40:48						-	-	263	
28/09/2020	14:34:29	90	201	606	1	079-170920	60,60	20	264	
28/09/2020	15:34:29	270	200	606	2	079-170920	60,60	20	265	
28/09/2020	16:34:29	250	200	606	3	079-170920	60,60	20	266	
28/09/2020	17:34:29	720	200	606	4	079-170920	60,60	20	267	
28/09/2020	18:34:30	880	200	605	6	079-170920	60,50	20	268	
28/09/2020	19:34:30	490	200	605	7	079-170920	60,50	20	269	
28/09/2020	20:34:29	900	201	607	7	079-170920	60,70	20	270	
28/09/2020	21:34:29	730	200	608	8	079-170920	60,80	20	271	
28/09/2020	22:34:30	100	201	610	9	079-170920	61,00	20	272	
28/09/2020	23:34:31	480	200	612	10	079-170920	61,20	20	273	
29/09/2020	00:34:30	680	200	613	11	079-170920	61,30	20	274	
29/09/2020	01:34:31	480	201	614	12	079-170920	61,40	20	275	
29/09/2020	02:34:32	70	201	614	13	079-170920	61,40	20	276	
29/09/2020	03:34:31	720	200	616	15	079-170920	61,60	20	277	
29/09/2020	04:34:31	700	200	616	15	079-170920	61,60	20	278	
29/09/2020	05:34:32	290	200	616	16	079-170920	61,60	20	279	
29/09/2020	06:34:31	490	201	616	17	079-170920	61,60	20	280	
29/09/2020	07:34:30	700	199	616	18	079-170920	61,60	20	281	
29/09/2020	08:34:32	10	201	616	19	079-170920	61,60	20	282	
29/09/2020	09:34:32	20	200	616	20	079-170920	61,60	20	283	
29/09/2020	10:34:31	990	200	616	21	079-170920	61,60	20	284	
29/09/2020	11:34:32	240	200	616	22	079-170920	61,60	20	285	
29/09/2020	12:34:31	410	200	617	23	079-170920	61,70	20	286	
29/09/2020	13:34:31	470	201	617	24	079-170920	61,70	20	287	
29/09/2020	14:34:31	310	200	617	25	079-170920	61,70	20	288	
29/09/2020	15:34:31	410	200	617	26	079-170920	61,70	20	289	
29/09/2020	16:34:31	740	201	617	27	079-170920	61,70	20	290	
29/09/2020	17:34:31	600	201	615	28	079-170920	61,50	20	291	
29/09/2020	18:34:31	740	200	614	29	079-170920	61,40	20	292	
29/09/2020	19:34:31	920	200	615	30	079-170920	61,50	20	293	
29/09/2020	20:34:31	950	202	617	31	079-170920	61,70	20	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/10/2020	00:34:42	390	501	657	131	079-170920	65,70	50	394	
04/10/2020	01:34:42	560	501	658	132	079-170920	65,80	50	395	
04/10/2020	02:34:42	180	502	660	133	079-170920	66,00	50	396	
04/10/2020	03:34:43	560	501	660	134	079-170920	66,00	50	397	
04/10/2020	04:34:42	180	502	661	135	079-170920	66,10	50	398	
04/10/2020	05:34:43	560	501	661	136	079-170920	66,10	50	399	
04/10/2020	06:34:43	990	501	661	137	079-170920	66,10	50	400	
04/10/2020	07:34:42	590	502	661	138	079-170920	66,10	50	401	
04/10/2020	08:34:43	740	501	662	139	079-170920	66,20	50	402	
04/10/2020	09:34:42	950	502	661	140	079-170920	66,10	50	403	
04/10/2020	10:34:43	550	502	662	141	079-170920	66,20	50	404	
04/10/2020	11:34:43	580	502	662	142	079-170920	66,20	50	405	
04/10/2020	12:34:44	560	502	662	143	079-170920	66,20	50	406	
04/10/2020	13:34:43	970	501	662	144	079-170920	66,20	50	407	
04/10/2020	14:34:44	200	501	662	145	079-170920	66,20	50	408	
04/10/2020	15:34:43	750	500	662	146	079-170920	66,20	50	409	
04/10/2020	16:34:43	540	501	662	147	079-170920	66,20	50	410	
04/10/2020	17:34:44	580	502	662	148	079-170920	66,20	50	411	
04/10/2020	18:34:43	990	500	662	149	079-170920	66,20	50	412	
04/10/2020	19:34:44	590	502	662	150	079-170920	66,20	50	413	
04/10/2020	20:34:44	370	502	662	151	079-170920	66,20	50	414	
04/10/2020	21:34:44	400	502	662	152	079-170920	66,20	50	415	
04/10/2020	22:34:44	550	502	662	153	079-170920	66,20	50	416	
05/10/2020	23:34:44	210	501	663	154	079-170920	66,30	50	417	
05/10/2020	00:34:44	190	502	663	155	079-170920	66,30	50	418	
05/10/2020	01:34:44	0	502	663	156	079-170920	66,30	50	419	
05/10/2020	02:34:45	150	502	663	158	079-170920	66,30	50	420	
05/10/2020	03:34:44	190	502	663	158	079-170920	66,30	50	421	
05/10/2020	04:34:44	210	503	664	159	079-170920	66,40	50	422	
05/10/2020	05:34:44	590	502	665	160	079-170920	66,50	50	423	
05/10/2020	06:34:44	790	500	666	161	079-170920	66,60	50	424	
05/10/2020	07:34:44	820	500	666	162	079-170920	66,60	50	425	
05/10/2020	08:34:45	470	502	667	164	079-170920	66,70	50	426	
05/10/2020	09:34:44	690	502	667	164	079-170920	66,70	50	427	
05/10/2020	10:34:44	750	502	667	165	079-170920	66,70	50	428	
05/10/2020	11:34:44	660	502	666	166	079-170920	66,60	50	429	
05/10/2020	12:34:44	860	502	666	167	079-170920	66,60	50	430	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
079	17/09/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	17/09/20	
Fine Biostabilizzazione	05/10/2020	
Durata	430	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
080	21/09/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	21/09/20
Fine Biostabilizzazione	06/10/20
Durata	366
Misurazione % Ossigeno	
28/09/2020	10,60
05/10/2020	13,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFW359101/19	21/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.760
2	RFW359104/19	21/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.110
3	EDP002066/20	21/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.700
4	EDP002067/20	21/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.900
5	EDP002070/20	21/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.690
6	EDP002061/20	21/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	8.830
7	XFIR202004/19	21/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	7.830
8	RFW359100/19	21/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.510
9	EDI164483/20	21/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	10.440
10	DUI284583/19	22/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	3.200
11	RFW359102/19	22/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	12.790
12	RFW359105/19	22/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.870
13	RFW359106/19	22/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	9.770
14	RFW359107/19	22/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	10.240
15	XFIR060628/18	23/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	2.810
16	RFW355138/19	23/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	23.430
17	RFW359108/19	23/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	13.060
18	RFW359109/19	23/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	11.940
19	RFW359110/19	23/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	6.760
20	RFW359112/19	23/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.320
21	FIR040322/19	23/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	8.200
22	XFIR060629/18	23/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	7.440
23	EDI209786/20	23/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.610
24	RFW359111/19	23/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	7.170
25	RFW359113/19	23/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	4.770
26	FIR040336/19	23/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	3.450
27	EDI164488/20	23/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	6.850
28	RFW355234/19	23/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	22.940
29	DUD088123/18	23/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	13.280
30	EDP002069/20	23/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	3.590
31	DUI284584/19	23/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.500
32	DUD088120/18	23/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.130
33	DUD088122/18	23/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	940
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	269.830

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	265.130	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	4.700	2%
	TOTALE	269.830	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
25/09/2020	15:52:05	210	1	493	26	080-210920	49,30	0	97	
25/09/2020	16:52:05	400	1	495	27	080-210920	49,50	0	98	
25/09/2020	17:52:05	530	1	496	28	080-210920	49,60	0	99	
25/09/2020	18:52:05	560	1	497	29	080-210920	49,70	0	100	
25/09/2020	19:52:05	510	1	499	30	080-210920	49,90	0	101	
25/09/2020	20:52:05	350	1	499	31	080-210920	49,90	0	102	
25/09/2020	21:52:05	550	1	501	32	080-210920	50,10	0	103	
25/09/2020	22:52:07	480	0	501	33	080-210920	50,10	-	104	
25/09/2020	23:49:49						-	-	105	
26/09/2020	00:49:49						-	-	106	
26/09/2020	01:49:49						-	-	107	
26/09/2020	02:49:49						-	-	108	
26/09/2020	03:49:49						-	-	109	
26/09/2020	04:49:49						-	-	110	
26/09/2020	05:49:49						-	-	111	
26/09/2020	06:49:49						-	-	112	
26/09/2020	07:49:49						-	-	113	
26/09/2020	08:49:49						-	-	114	
26/09/2020	09:49:49						-	-	115	
26/09/2020	10:08:35	540	202	500	1	080-210920	50,00	20	116	
26/09/2020	11:08:35	710	203	501	2	080-210920	50,10	20	117	
26/09/2020	12:08:35	690	203	501	3	080-210920	50,10	20	118	
26/09/2020	13:08:35	870	202	501	4	080-210920	50,10	20	119	
26/09/2020	14:08:36	140	203	501	5	080-210920	50,10	20	120	
26/09/2020	15:08:36	90	201	502	6	080-210920	50,20	20	121	
26/09/2020	16:08:36	170	203	502	7	080-210920	50,20	20	122	
26/09/2020	17:08:36	170	203	503	8	080-210920	50,30	20	123	
26/09/2020	18:08:36	540	205	503	9	080-210920	50,30	21	124	
26/09/2020	19:08:36	680	202	504	10	080-210920	50,40	20	125	
26/09/2020	20:08:36	500	202	504	11	080-210920	50,40	20	126	
26/09/2020	21:08:36	810	202	504	12	080-210920	50,40	20	127	
26/09/2020	22:08:36	670	203	504	13	080-210920	50,40	20	128	
26/09/2020	23:08:36	850	202	503	14	080-210920	50,30	20	129	
27/09/2020	00:08:37	270	202	503	15	080-210920	50,30	20	130	
27/09/2020	01:08:37	180	202	503	16	080-210920	50,30	20	131	
27/09/2020	02:08:37	140	203	502	17	080-210920	50,20	20	132	
27/09/2020	03:08:37	280	200	502	18	080-210920	50,20	20	133	
27/09/2020	04:08:37	650	203	502	19	080-210920	50,20	20	134	
27/09/2020	05:08:37	510	203	502	20	080-210920	50,20	20	135	
27/09/2020	06:08:37	960	201	501	21	080-210920	50,10	20	136	
27/09/2020	07:08:37	820	201	501	22	080-210920	50,10	20	137	
27/09/2020	08:08:38	420	202	501	23	080-210920	50,10	20	138	
27/09/2020	09:08:38	30	202	502	24	080-210920	50,20	20	139	
27/09/2020	10:08:38	330	203	502	25	080-210920	50,20	20	140	
27/09/2020	11:08:38	410	202	504	26	080-210920	50,40	20	141	
27/09/2020	12:08:38	540	201	506	27	080-210920	50,60	20	142	
27/09/2020	13:08:38	430	203	508	28	080-210920	50,80	20	143	
27/09/2020	14:08:38	490	203	511	29	080-210920	51,10	20	144	
27/09/2020	15:08:38	550	203	514	30	080-210920	51,40	20	145	
27/09/2020	16:49:49						-	-	146	
27/09/2020	17:49:49						-	-	147	
27/09/2020	18:49:49						-	-	148	
27/09/2020	19:49:49						-	-	149	
27/09/2020	20:49:49						-	-	150	
27/09/2020	21:49:49						-	-	151	
27/09/2020	22:49:49						-	-	152	
27/09/2020	23:49:49						-	-	153	
28/09/2020	00:49:49						-	-	154	
28/09/2020	01:49:49						-	-	155	
28/09/2020	02:49:49						-	-	156	
28/09/2020	03:49:49						-	-	157	
28/09/2020	04:49:49						-	-	158	
28/09/2020	05:49:49						-	-	159	
28/09/2020	06:49:49						-	-	160	
28/09/2020	07:49:49						-	-	161	
28/09/2020	08:49:49						-	-	162	
28/09/2020	09:49:49						-	-	163	
28/09/2020	10:49:49						-	-	164	
28/09/2020	11:49:49						-	-	165	
28/09/2020	12:49:49						-	-	166	
28/09/2020	13:49:49						-	-	167	
28/09/2020	14:40:29	860	0	538	1	080-210920	53,80	-	168	
28/09/2020	15:40:29	880	1	539	2	080-210920	53,90	0	169	
28/09/2020	16:40:29	650	1	541	3	080-210920	54,10	0	170	
28/09/2020	17:40:29	690	1	541	4	080-210920	54,10	0	171	
28/09/2020	18:40:30	670	1	542	5	080-210920	54,20	0	172	
28/09/2020	19:40:30	270	1	543	6	080-210920	54,30	0	173	
28/09/2020	20:40:31	490	1	542	7	080-210920	54,20	0	174	
28/09/2020	21:40:30	480	1	543	8	080-210920	54,30	0	175	
28/09/2020	22:40:30	930	1	542	9	080-210920	54,20	0	176	
28/09/2020	23:40:30	490	1	542	10	080-210920	54,20	0	177	
29/09/2020	00:40:30	80	1	541	11	080-210920	54,10	0	178	
29/09/2020	01:40:30	700	1	541	12	080-210920	54,10	0	179	
29/09/2020	02:40:31	720	0	541	13	080-210920	54,10	-	180	
29/09/2020	03:40:31	700	0	540	15	080-210920	54,00	-	181	
29/09/2020	04:40:30	910	1	540	15	080-210920	54,00	0	182	
29/09/2020	05:40:31	670	1	539	17	080-210920	53,90	0	183	
29/09/2020	06:40:30	870	1	539	17	080-210920	53,90	0	184	
29/09/2020	07:40:32	280	1	538	19	080-210920	53,80	0	185	
29/09/2020	08:40:31	0	1	538	19	080-210920	53,80	0	186	
29/09/2020	09:40:32	420	0	538	21	080-210920	53,80	-	187	
29/09/2020	10:40:32	420	1	539	22	080-210920	53,90	0	188	
29/09/2020	11:40:31	430	1	541	22	080-210920	54,10	0	189	
29/09/2020	12:40:31	450	1	542	23	080-210920	54,20	0	190	
29/09/2020	13:40:31	380	1	544	24	080-210920	54,40	0	191	
29/09/2020	14:40:31	560	0	546	25	080-210920	54,60	-	192	
29/09/2020	15:40:31	330	1	548	26	080-210920	54,80	0	193	
29/09/2020	16:40:31	600	1	550	27	080-210920	55,00	0	194	
29/09/2020	17:40:31	640	0	551	28	080-210920	55,10	-	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/09/2020	15:49:46	310	2	488	1	080-210920	48,80	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
21/09/2020	16:49:45	950	1	489	2	080-210920	48,90	0	2	
21/09/2020	17:49:46	390	1	492	3	080-210920	49,20	0	3	
21/09/2020	18:49:45	980	1	494	4	080-210920	49,40	0	4	
21/09/2020	19:49:46	320	1	496	5	080-210920	49,60	0	5	
21/09/2020	20:49:46	350	2	499	6	080-210920	49,90	0	6	
21/09/2020	21:49:46	590	2	501	7	080-210920	50,10	0	7	
21/09/2020	22:49:46	570	1	501	8	080-210920	50,10	0	8	
21/09/2020	23:49:46	340	1	501	9	080-210920	50,10	0	9	
22/09/2020	00:49:46	450	2	501	10	080-210920	50,10	0	10	
22/09/2020	01:49:46	850	2	500	11	080-210920	50,00	0	11	
22/09/2020	02:49:47	130	1	500	13	080-210920	50,00	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
22/09/2020	03:49:46	850	2	499	13	080-210920	49,90	0	13	
22/09/2020	04:49:46	920	2	498	14	080-210920	49,80	0	14	
22/09/2020	05:49:46	960	1	498	15	080-210920	49,80	0	15	
22/09/2020	06:49:47	170	2	496	16	080-210920	49,60	0	16	
22/09/2020	07:49:47	340	2	496	17	080-210920	49,60	0	17	
22/09/2020	08:49:47	190	2	497	18	080-210920	49,70	0	18	
22/09/2020	09:49:47	910	2	499	19	080-210920	49,90	0	19	
22/09/2020	10:49:47	720	2	503	20	080-210920	50,30	0	20	
22/09/2020	11:49:47	710	2	506	21	080-210920	50,60	0	21	
22/09/2020	12:49:48	270	2	509	22	080-210920	50,90	0	22	
22/09/2020	13:49:47	890	2	512	23	080-210920	51,20	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
22/09/2020	14:49:48	760	2	512	24	080-210920	51,20	0	24	
22/09/2020	15:49:47	630	1	513	25	080-210920	51,30	0	25	
22/09/2020	16:49:48	570	1	515	27	080-210920	51,50	0	26	
22/09/2020	17:49:48	460	2	517	27	080-210920	51,70	0	27	
22/09/2020	18:49:48	220	1	520	28	080-210920	52,00	0	28	
22/09/2020	19:49:48	180	1	524	29	080-210920	52,40	0	29	
22/09/2020	20:49:48	590	1	528	30	080-210920	52,80	0	30	
22/09/2020	21:49:48	50	1	527	31	080-210920	52,70	0	31	
22/09/2020	22:49:48	230	2	525	32	080-210920	52,50	0	32	
22/09/2020	23:49:48	990	1	524	34	080-210920	52,40	0	33	
23/09/2020	00:49:49	620	0	522	35	080-210920	52,20	-	34	
23/09/2020	01:49:49	0	1	520	35	080-210920	52,00	0	35	
23/09/2020							-	-	36	
23/09/2020	03:49:50	520	1	519	37	080-210920	51,90	0	37	
23/09/2020	04:49:49	80	2	520	38	080-210920	52,00	0	38	
23/09/2020	05:49:49	180	1	523	39	080-210920	52,30	0	39	
23/09/2020	06:49:49	360	2	525	40	080-210920	52,50	0	40	
23/09/2020	07:49:49	810	1	529	41	080-210920	52,90	0	41	
23/09/2020	08:49:48	740	1	531	42	080-210920	53,10	0	42	
23/09/2020	09:49:49	340	1	532	43	080-210920	53,20	0	43	
23/09/2020	10:49:49	180	2	532	44	080-210920	53,20	0	44	
23/09/2020	11:49:49	430	0	534	45	080-210920	53,40	-	45	
23/09/2020	12:49:49						-	-	46	
23/09/2020	13:49:49						-	-	47	
23/09/2020	14:49:49						-	-	48	
23/09/2020	15:49:49						-	-	49	
23/09/2020	16:49:49						-	-	50	
23/09/2020	17:49:49						-	-	51	
23/09/2020	18:49:49						-	-	52	
23/09/2020	19:49:49						-	-	53	
23/09/2020	20:49:49						-	-	54	
23/09/2020	21:49:49						-	-	55	
23/09/2020	22:49:49						-	-	56	
23/09/2020	23:49:49						-	-	57	
24/09/2020	00:49:49						-	-	58	
24/09/2020	01:49:49						-	-	59	
24/09/2020	02:49:49						-	-	60	
24/09/2020	03:49:49						-	-	61	
24/09/2020	04:49:49						-	-	62	
24/09/2020	05:49:49						-	-	63	
24/09/2020	06:49:49						-	-	64	
24/09/2020	07:49:49						-	-	65	
24/09/2020	08:49:49						-	-	66	
24/09/2020	09:49:49						-	-	67	
24/09/2020	10:49:49						-	-	68	
24/09/2020	11:49:49						-	-	69	
24/09/2020	12:49:49						-	-	70	
24/09/2020	13:49:49						-	-	71	
24/09/2020	14:52:04	410	2	555	1	080-210920	55,50	0	72	
24/09/2020	15:52:03	250	1	555	3	080-210920	55,50	0	73	
24/09/2020	16:52:03	180	1	554	4	080-210920	55,40	0	74	
24/09/2020	17:52:03	290	1	553	4	080-210920	55,30	0	75	
24/09/2020	18:52:03	620	1	550	5	080-210920	55,00	0	76	
24/09/2020	19:52:03	440	1	546	6	080-210920	54,60	0	77	
24/09/2020	20:52:03	520	1	543	7	080-210920	54,30	0	78	
24/09/2020	21:52:03	690	1	542	8	080-210920	54,20	0	79	
24/09/2020	22:52:03	680	1	541	9	080-210920	54,10	0	80	
24/09/2020	23:52:03	890	1	539	10	080-210920	53,90	0	81	
25/09/2020	00:52:04	170	1	538	11	080-210920	53,80	0	82	
25/09/2020	01:52:04	30	1	538	12	080-210920	53,80	0	83	
25/09/2020	02:52:04	310	1	539	13	080-210920	53,90	0	84	
25/09/2020	03:52:04	240	1	539	14	080-210920	53,90	0	85	
25/09/2020	04:52:04	540	1	537	15	080-210920	53,70	0	86	
25/09/2020	05:52:04	460	1	535	16	080-210920	53,50	0	87	
25/09/2020	06:52:04	380	1	534	17	080-210920	53,40	0	88	
25/09/2020	07:52:04	580	1	537	18	080-210920	53,70	0	89	
25/09/2020	08:52:04	820	1	542	19	080-210920	54,20	0	90	
25/09/2020	09:52:04	800	1	488	20	080-210920	48,80	0	91	
25/09/2020	10:52:04	910	1	488	21	080-210920	48,80	0	92	
25/09/2020	11:52:04	820	1	488	22	080-210920	48,80	0	93	
25/09/2020	12:52:05	50	1	489	23	080-210920	48,90	0	94	
25/09/2020	13:52:04	920	1	491	24	080-210920	49,10	0	95	
25/09/2020	14:52:05	300	1	492	25	080-210920	49,20	0	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
29/09/2020	18:40:31	730	1	552	29	080-210920	55,20	0	196	
29/09/2020	19:40:32	20	1	553	30	080-210920	55,30	0	197	
29/09/2020	20:40:32	0	1	553	31	080-210920	55,30	0	198	
29/09/2020	21:40:32	250	1	554	32	080-210920	55,40	0	199	
29/09/2020	22:40:32	40	0	554	33	080-210920	55,40	-	200	
29/09/2020	23:40:32	190	1	554	34	080-210920	55,40	0	201	
30/09/2020	00:40:32	330	1	553	35	080-210920	55,30	0	202	
30/09/2020	01:40:32	470	0	553	36	080-210920	55,30	-	203	
30/09/2020	02:40:32	590	1	552	37	080-210920	55,20	0	204	
30/09/2020	03:40:32	550	1	551	38	080-210920	55,10	0	205	
30/09/2020	04:40:33	30	1	550	39	080-210920	55,00	0	206	
30/09/2020	05:40:32	960	1	549	40	080-210920	54,90	0	207	
30/09/2020	06:40:33	440	1	549	41	080-210920	54,90	0	208	
30/09/2020	08:40:33	870	1	548	43	080-210920	54,80	0	209	
30/09/2020	09:40:33	510	0	548	44	080-210920	54,80	-	210	
30/09/2020	10:40:33	610	0	550	45	080-210920	55,00	-	211	
30/09/2020	11:40:33	400	1	551	46	080-210920	55,10	0	212	
30/09/2020	12:40:33	900	1	552	47	080-210920	55,20	0	213	
30/09/2020	13:40:33	540	2	554	48	080-210920	55,40	0	214	
30/09/2020	14:40:34	50	1	556	49	080-210920	55,60	0	215	
30/09/2020	15:40:34	140	1	558	50	080-210920	55,80	0	216	
30/09/2020	16:40:33	880	1	560	51	080-210920	56,00	0	217	
30/09/2020	17:40:33	970	1	562	52	080-210920	56,20	0	218	
30/09/2020	18:40:34	110	1	563	53	080-210920	56,30	0	219	
30/09/2020	19:40:34	410	1	564	54	080-210920	56,40	0	220	
30/09/2020	20:40:34	360	0	564	55	080-210920	56,40	-	221	
30/09/2020	21:40:34	490	1	564	56	080-210920	56,40	0	222	
30/09/2020	22:40:34	450	1	564	57	080-210920	56,40	0	223	
30/09/2020	23:40:34	720	1	564	58	080-210920	56,40	0	224	
01/10/2020	00:40:34	600	1	563	59	080-210920	56,30	0	225	
01/10/2020	01:40:34	740	1	563	60	080-210920	56,30	0	226	
01/10/2020	02:40:35	160	1	562	61	080-210920	56,20	0	227	
01/10/2020	03:40:35	150	1	562	62	080-210920	56,20	0	228	
01/10/2020	04:40:35	320	1	562	63	080-210920	56,20	0	229	
01/10/2020	05:40:35	330	0	561	64	080-210920	56,10	-	230	
01/10/2020	06:40:35	510	1	561	65	080-210920	56,10	0	231	
01/10/2020	07:40:36	120	1	560	66	080-210920	56,00	0	232	
01/10/2020	08:40:36	540	1	560	67	080-210920	56,00	0	233	
01/10/2020	09:40:37	370	1	561	68	080-210920	56,10	0	234	
01/10/2020	10:40:36	410	1	562	69	080-210920	56,20	0	235	
01/10/2020	11:40:36	280	1	564	70	080-210920	56,40	0	236	
01/10/2020	12:40:36	260	1	566	71	080-210920	56,60	0	237	
01/10/2020	13:40:36	30	1	567	72	080-210920	56,70	0	238	
01/10/2020	14:40:37	430	1	569	73	080-210920	56,90	0	239	
01/10/2020	15:40:36	890	1	571	74	080-210920	57,10	0	240	
01/10/2020	16:40:36	610	1	573	75	080-210920	57,30	0	241	
01/10/2020	17:40:37	660	1	574	76	080-210920	57,40	0	242	
01/10/2020	18:40:37	460	0	576	77	080-210920	57,60	-	243	
01/10/2020	19:40:37	660	1	576	78	080-210920	57,60	0	244	
01/10/2020	20:40:38	220	1	577	79	080-210920	57,70	0	245	
01/10/2020	21:40:38	460	0	577	80	080-210920	57,70	-	246	
01/10/2020	22:40:37	820	0	577	81	080-210920	57,70	-	247	
01/10/2020	23:40:37	660	1	576	82	080-210920	57,60	0	248	
02/10/2020	00:40:37	650	1	576	83	080-210920	57,60	0	249	
02/10/2020	01:40:38	270	0	575	84	080-210920	57,50	-	250	
02/10/2020	02:40:38	250	1	575	85	080-210920	57,50	0	251	
02/10/2020	03:40:38	420	0	574	86	080-210920	57,40	-	252	
02/10/2020	04:40:37	870	1	573	87	080-210920	57,30	0	253	
02/10/2020	05:40:38	30	0	573	88	080-210920	57,30	-	254	
02/10/2020	06:40:38	440	0	573	89	080-210920	57,30	-	255	
02/10/2020	07:40:38	840	1	573	90	080-210920	57,30	0	256	
02/10/2020	08:40:38	50	0	573	91	080-210920	57,30	-	257	
02/10/2020	09:40:38	820	1	573	92	080-210920	57,30	0	258	
02/10/2020	10:40:38	620	1	575	93	080-210920	57,50	0	259	
02/10/2020	11:40:39	60	1	576	94	080-210920	57,60	0	260	
02/10/2020	12:40:38	980	1	579	95	080-210920	57,90	0	261	
02/10/2020	13:40:38	780	1	581	96	080-210920	58,10	0	262	
02/10/2020	14:40:38	690	1	582	97	080-210920	58,20	0	263	
02/10/2020	15:40:38	770	1	584	98	080-210920	58,40	0	264	
02/10/2020	16:40:38	860	1	585	99	080-210920	58,50	0	265	
02/10/2020	17:40:38	700	1	586	100	080-210920	58,60	0	266	
02/10/2020	18:40:38	980	1	587	101	080-210920	58,70	0	267	
02/10/2020	19:40:39	340	1	587	102	080-210920	58,70	0	268	
02/10/2020	20:40:39	30	0	588	103	080-210920	58,80	-	269	
02/10/2020	21:40:39	510	0	588	104	080-210920	58,80	-	270	
02/10/2020	22:40:39	550	1	588	105	080-210920	58,80	0	271	
02/10/2020	23:40:39	660	1	588	106	080-210920	58,80	0	272	
03/10/2020	00:40:39	640	1	588	107	080-210920	58,80	0	273	
03/10/2020	01:40:39	610	1	588	108	080-210920	58,80	0	274	
03/10/2020	02:40:39	600	1	589	109	080-210920	58,90	0	275	
03/10/2020	03:40:39	670	1	589	110	080-210920	58,90	0	276	
03/10/2020	04:40:40	10	1	589	111	080-210920	58,90	0	277	
03/10/2020	05:40:39	940	1	589	112	080-210920	58,90	0	278	
03/10/2020	06:40:40	360	0	589	114	080-210920	58,90	-	279	
03/10/2020	07:40:40	200	1	568	115	080-210920	56,80	0	280	
03/10/2020	08:40:40	320	0	566	115	080-210920	56,60	-	281	
03/10/2020	09:40:40	400	1	566	116	080-210920	56,60	0	282	
03/10/2020	10:40:40	600	1	565	117	080-210920	56,50	0	283	
03/10/2020	11:40:40	570	1	566	118	080-210920	56,60	0	284	
03/10/2020	12:40:41	560	1	565	119	080-210920	56,50	0	285	
03/10/2020	13:40:41	760	1	566	121	080-210920	56,60	0	286	
03/10/2020	14:40:41	810	1	566	122	080-210920	56,60	0	287	
03/10/2020	15:40:41	960	1	566	123	080-210920	56,60	0	288	
03/10/2020	16:40:41	980	1	565	124	080-210920	56,50	0	289	
03/10/2020	17:40:41	200	1	566	124	080-210920	56,60	0	290	
03/10/2020	18:40:42	200	1	567	126	080-210920	56,70	0	291	
03/10/2020	19:40:42	0	0	567	126	080-210920	56,70	-	292	
03/10/2020	20:40:42	170	1	567	128	080-210920	56,70	0	293	
03/10/2020	21:40:42	360	1	579	128	080-210920	57,90	0	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/10/2020	22:40:42	390	0	579	129	080-210920	57,90	-	295	
03/10/2020	23:40:41	980	1	560	130	080-210920	56,00	0	296	
04/10/2020	00:40:42	410	1	550	131	080-210920	55,00	0	297	
04/10/2020	01:40:42	370	1	551	132	080-210920	55,10	0	298	
04/10/2020	02:40:42	570	1	551	133	080-210920	55,10	0	299	
04/10/2020	03:40:43	600	0	552	134	080-210920	55,20	-	300	
04/10/2020	04:40:42	220	0	553	135	080-210920	55,30	-	301	
04/10/2020	05:40:42	560	1	553	136	080-210920	55,30	0	302	
04/10/2020	06:40:44	0	0	554	137	080-210920	55,40	-	303	
04/10/2020	07:40:43	800	1	554	138	080-210920	55,40	0	304	
04/10/2020	08:40:42	560	1	554	139	080-210920	55,40	0	305	
04/10/2020	09:40:43	0	1	555	140	080-210920	55,50	0	306	
04/10/2020	10:40:43	780	1	555	141	080-210920	55,50	0	307	
04/10/2020	11:40:43	800	1	556	142	080-210920	55,60	0	308	
04/10/2020	12:40:43	800	1	556	143	080-210920	55,60	0	309	
04/10/2020	13:40:43	960	1	557	144	080-210920	55,70	0	310	
04/10/2020	14:40:43	790	1	557	145	080-210920	55,70	0	311	
04/10/2020	15:40:43	960	1	558	146	080-210920	55,80	0	312	
04/10/2020	16:40:44	800	1	559	147	080-210920	55,90	0	313	
04/10/2020	17:40:43	570	1	560	148	080-210920	56,00	0	314	
04/10/2020	18:40:44	200	1	561	149	080-210920	56,10	0	315	
04/10/2020	19:40:44	200	1	562	150	080-210920	56,20	0	316	
04/10/2020	20:40:43	550	1	563	151	080-210920	56,20	0	317	
04/10/2020	21:40:43	560	1	563	152	080-210920	56,30	0	318	
04/10/2020	22:40:43	560	0	564	153	080-210920	56,40	-	319	
04/10/2020	23:40:44	750	1	564	154	080-210920	56,40	0	320	
05/10/2020	00:40:44	990	1	564	155	080-210920	56,40	0	321	
05/10/2020	01:40:44	970	0	565	156	080-210920	56,50	-	322	
05/10/2020	02:40:44	170	1	566	157	080-210920	56,60	0	323	
05/10/2020	03:40:44	780	1	566	158	080-210920	56,60	0	324	
05/10/2020	04:40:44	40	1	566	159	080-210920	56,60	0	325	
05/10/2020	05:40:44	350	1	566	160	080-210920	56,60	0	326	
05/10/2020	06:40:44	760	1	567	161	080-210920	56,70	0	327	
05/10/2020	07:40:44	680	1	567	162	080-210920	56,70	0	328	
05/10/2020	08:40:44	640	1	568	163	080-210920	56,80	0	329	
05/10/2020	09:40:44	590	1	568	164	080-210920	56,80	0	330	
05/10/2020	10:40:44	870	1	569	165	080-210920	56,90	0	331	
05/10/2020	11:40:45	60	1	569	166	080-210920	56,90	0	332	
05/10/2020	12:40:45	60	1	570	167	080-210920	57,00	0	333	
05/10/2020	13:40:44	800	1	570	168	080-210920	57,00	0	334	
05/10/2020	14:40:45	50	1	571	169	080-210920	57,10	0	335	
05/10/2020	15:40:45	120	1	572	170	080-210920	57,20	0	336	
05/10/2020	16:40:45	20	1	572	171	080-210920	57,20	0	337	
05/10/2020	17:40:45	480	1	573	172	080-210920	57,30	0	338	
05/10/2020	18:40:45	650	1	574	173	080-210920	57,40	0	339	
05/10/2020	19:40:45	760	1	575	174	080-210920	57,50	0	340	
05/10/2020	20:40:45	670	1	576	175	080-210920	57,60	0	341	
05/10/2020	21:40:45	550	1	576	176	080-210920	57,60	0	342	
05/10/2020	22:40:45	660	1	577	177	080-210920	57,70	0	343	
05/10/2020	23:40:46	70	1	577	178	080-210920	57,70	0	344	
06/10/2020	00:40:45	970	1	578	179	080-210920	57,80	0	345	
06/10/2020	01:40:46	200	1	578	180	080-210920	57,80	0	346	
06/10/2020	02:40:46	20	1	578	181	080-210920	57,80	0	347	
06/10/2020	03:40:46	40	1	579	182	080-210920	57,90	0	348	
06/10/2020	04:40:46	420	1	579	183	080-210920	57,90	0	349	
06/10/2020	05:40:46	260	1	579	184	080-210920	57,90	0	350	
06/10/2020	06:40:46	320	1	580	185	080-210920	58,00	0	351	
06/10/2020	07:40:46	490	1	581	186	080-210920	58,10	0	352	
06/10/2020	08:40:46	670	1	581	187	080-210920	58,10	0	353	
06/10/2020	09:40:46	880	1	581	188	080-210920	58,10	0	354	
06/10/2020	10:40:46	880	1	581	189	080-210920	58,10	0	355	
06/10/2020	11:40:48	100	1	581	190	080-210920	58,10	0	356	
06/10/2020	12:40:48	70	1	582	191	080-210920	58,20	0	357	
06/10/2020	13:40:47	690	1	608	192	080-210920	60,80	0	358	
06/10/2020	14:40:47	910	1	609	193	080-210920	60,90	0	359	
06/10/2020	15:40:47	60	1	609	194	080-210920	60,90	0	360	
06/10/2020	16:40:48	260	2	610	195	080-210920	61,00	0	361	
06/10/2020	17:40:47	890	1	610	196	080-210920	61,00	0	362	
06/10/2020	18:40:47	960	1	610	197	080-210920	61,00	0	363	
06/10/2020	19:40:47	910	0	610	198	080-210920	61,00	-	364	
06/10/2020	20:40:48	70	1	609	199	080-210920	60,90	0	365	
06/10/2020	21:40:47	690	1	608	200	080-210920	60,80	0	366	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
080	21/09/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	21/09/20	
Fine Biostabilizzazione	06/10/20	
Durata	366	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
081	24/09/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	24/09/20
Fine Biostabilizzazione	10/10/2020
Durata	380
Misurazione % Ossigeno	
28/09/2020	9,50
05/10/2020	12,40

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	XFIR0E0630/18	24/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.580
2	RFM355026/19	24/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	18.950
3	RFM355139/19	24/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.300
4	D3D088119/18	24/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	1.870
5	D01284585/19	24/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.880
6	XFIR2D2005/19	24/09/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	6.850
7	D1D284738/19	24/09/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	280
8	D1D284586/19	24/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	2.410
9	D3D088121/18	25/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.600
10	D1D284739/19	25/09/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	260
11	RFM359121/19	25/09/2020	COMUNE DI TREFUZZI	TREFUZZI	200108	9.500
12	RFM359118/19	25/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	9.110
13	D01284587/19	25/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.000
14	RFM359116/19	25/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.740
15	RFM359115/19	25/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	11.860
16	RFM355117/19	25/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	9.300
17	RFM359114/19	25/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	5.800
18	RFM355113/19	25/09/2020	COMUNE DI BURRO	BURRO	200108	11.980
19	ED1209791/20	25/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	5.560
20	RFM355150/19	25/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	13.420
21	ED0P02193/20	25/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.980
22	ED0P02102/20	25/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.090
23	ED0P02104/20	25/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.500
24	ED0P02107/20	25/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	2.630
25	ED1164494/20	25/09/2020	COMUNE DI NARDUCCIO	NARDUCCIO	200108	7.350
26	RFM355137/19	25/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	26.740
27	D01284588/19	25/09/2020	EDEN 94 SRL	MANDURIA	200201	1.250
28	FIR040369/19	28/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	6.960
29	FIR040376/19	28/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	9.960
30	FIR040377/19	28/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	1.410
31	FIR040382/19	28/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	LIZZANO	200108	6.560
32	FIR040329/19	28/09/2020	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	200108	4.150
33	XFIR0E0631/18	28/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	10.300
34	XFIR0E0632/18	28/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	4.960
35	XFIR0E0633/18	28/09/2020	COMUNE DI SAVA	SAVA	200108	5.230
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	255.320

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	248.240	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	7.080	3%
	TOTALE	255.320	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
24/09/2020	16:36:03	360	0	528	1	081-240920	52,80	-	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
24/09/2020	17:36:03	480	0	526	2	081-240920	52,60	-	2	
24/09/2020	18:36:03	480	0	523	3	081-240920	52,30	-	3	
24/09/2020	19:36:03	350	0	519	4	081-240920	51,90	-	4	
24/09/2020	20:36:03	630	0	515	5	081-240920	51,50	-	5	
24/09/2020	21:36:03	490	0	511	6	081-240920	51,10	-	6	
24/09/2020	22:36:03	660	0	509	7	081-240920	50,90	-	7	
24/09/2020	23:36:03	790	0	508	8	081-240920	50,80	-	8	
25/09/2020	00:36:03	820	0	505	9	081-240920	50,50	-	9	
25/09/2020	01:36:04	130	0	504	10	081-240920	50,40	-	10	
25/09/2020	02:36:04	280	0	504	11	081-240920	50,40	-	11	
25/09/2020	03:36:04	380	0	504	12	081-240920	50,40	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
25/09/2020	04:36:04	140	0	501	13	081-240920	50,10	-	13	
25/09/2020	05:36:04	410	0	499	14	081-240920	49,90	-	14	
25/09/2020	06:36:04	640	0	498	15	081-240920	49,80	-	15	
25/09/2020	07:36:04	490	0	500	16	081-240920	50,00	-	16	
25/09/2020	08:36:04	650	0	505	17	081-240920	50,50	-	17	
25/09/2020	09:36:04	950	0	477	18	081-240920	47,70	-	18	
25/09/2020	10:36:04	780	0	478	19	081-240920	47,80	-	19	
25/09/2020	11:36:05	20	0	479	20	081-240920	47,90	-	20	
25/09/2020	12:36:04	930	0	480	21	081-240920	48,00	-	21	
25/09/2020	13:36:05	40	0	482	22	081-240920	48,20	-	22	
25/09/2020	14:36:04	970	0	484	23	081-240920	48,40	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
25/09/2020	15:36:04	980	0	486	24	081-240920	48,60	-	24	
25/09/2020	16:36:05	310	0	488	25	081-240920	48,80	-	25	
25/09/2020	17:36:05	520	0	490	26	081-240920	49,00	-	26	
25/09/2020	18:36:05	490	0	492	27	081-240920	49,20	-	27	
25/09/2020	19:36:06	580	0	493	28	081-240920	49,30	-	28	
25/09/2020	20:36:06	920	0	493	29	081-240920	49,30	-	29	
25/09/2020	21:36:06	330	0	494	30	081-240920	49,40	-	30	
25/09/2020	22:36:07	130	0	495	31	081-240920	49,50	-	31	
25/09/2020	23:36:03							-	32	
26/09/2020	00:36:03						-	-	33	
26/09/2020	01:36:03						-	-	34	
26/09/2020	02:36:03						-	-	35	
26/09/2020	03:36:03						-	-	36	
26/09/2020	04:36:03						-	-	37	
26/09/2020	05:36:03						-	-	38	
26/09/2020	06:36:03						-	-	39	
26/09/2020	07:36:03						-	-	40	
26/09/2020	08:36:03						-	-	41	
26/09/2020	09:52:35	460	2	497	1	081-240920	49,70	0	42	
26/09/2020	10:52:35	920	4	498	2	081-240920	49,80	0	43	
26/09/2020	11:52:35	660	2	499	3	081-240920	49,90	0	44	
26/09/2020	12:52:35	870	3	500	4	081-240920	50,00	0	45	
26/09/2020	13:52:36	130	2	500	5	081-240920	50,00	0	46	
26/09/2020	14:52:36	200	2	501	6	081-240920	50,10	0	47	
26/09/2020	15:52:36	310	6	502	7	081-240920	50,20	1	48	
26/09/2020	16:52:36	480	4	504	8	081-240920	50,40	0	49	
26/09/2020	17:52:36	440	4	505	9	081-240920	50,50	0	50	
26/09/2020	18:52:36	430	2	506	10	081-240920	50,60	0	51	
26/09/2020	19:52:36	630	2	506	11	081-240920	50,60	0	52	
26/09/2020	20:52:36	580	21	506	12	081-240920	50,60	2	53	
26/09/2020	21:52:36	910	1	506	13	081-240920	50,60	0	54	
26/09/2020	22:52:37	30	1	505	14	081-240920	50,50	0	55	
26/09/2020	23:52:37	20	3	505	15	081-240920	50,50	0	56	
27/09/2020	00:52:37	160	4	504	16	081-240920	50,40	0	57	
27/09/2020	01:52:37	260	4	504	17	081-240920	50,40	0	58	
27/09/2020	02:52:37	350	5	503	18	081-240920	50,30	0	59	
27/09/2020	03:52:37	530	3	504	19	081-240920	50,40	0	60	
27/09/2020	04:52:37	510	2	503	20	081-240920	50,30	0	61	
27/09/2020	05:52:37	680	2	503	21	081-240920	50,30	0	62	
27/09/2020	06:52:37	900	6	503	22	081-240920	50,30	1	63	
27/09/2020	07:52:37	780	4	504	23	081-240920	50,40	0	64	
27/09/2020	08:52:38	330	4	505	24	081-240920	50,50	0	65	
27/09/2020	09:52:38	460	3	507	25	081-240920	50,70	0	66	
27/09/2020	10:52:38	660	3	509	26	081-240920	50,90	0	67	
27/09/2020	11:52:38	530	4	513	27	081-240920	51,30	0	68	
27/09/2020	12:52:38	390	5	516	28	081-240920	51,60	1	68	
27/09/2020	13:52:38	360	6	520	29	081-240920	52,00	1	69	
27/09/2020	14:52:38	920	3	524	30	081-240920	52,40	0	70	
27/09/2020	15:52:38	680	0	528	31	081-240920	52,80	-	71	
27/09/2020	16:36:03							-	72	
27/09/2020	17:36:03							-	73	
27/09/2020	18:36:03							-	74	
27/09/2020	19:36:03							-	75	
27/09/2020	20:36:03							-	76	
27/09/2020	21:36:03							-	77	
27/09/2020	22:36:03							-	78	
27/09/2020	23:36:03							-	79	
28/09/2020	00:36:03							-	80	
28/09/2020	01:36:03							-	81	
28/09/2020	02:36:03							-	82	
28/09/2020	03:36:03							-	83	
28/09/2020	04:36:03							-	84	
28/09/2020	05:36:03							-	85	
28/09/2020	06:36:03							-	86	
28/09/2020	07:36:03							-	87	
28/09/2020	08:36:03							-	88	
28/09/2020	09:36:03							-	89	
28/09/2020	10:36:03							-	90	
28/09/2020	11:36:03							-	91	
28/09/2020	12:36:03							-	92	
28/09/2020	13:36:03							-	93	
28/09/2020	14:23:29	100	0	554	1	081-240920	55,40	-	94	
28/09/2020	15:23:29	90	0	555	2	081-240920	55,50	-	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
28/09/2020	16:23:30	90	0	557	3	081-240920	55,70	-	96	
28/09/2020	17:23:30	90	0	558	4	081-240920	55,80	-	97	
28/09/2020	18:23:29	670	0	559	5	081-240920	55,90	-	98	
28/09/2020	19:23:30	860	0	560	6	081-240920	56,00	-	99	
28/09/2020	20:23:30	500	0	560	7	081-240920	56,00	-	100	
28/09/2020	21:23:31	500	0	560	8	081-240920	56,00	-	101	
28/09/2020	22:23:30	320	0	560	9	081-240920	56,00	-	102	
28/09/2020	23:23:30	310	0	560	10	081-240920	56,00	-	103	
29/09/2020	00:23:30	900	0	560	11	081-240920	56,00	-	104	
29/09/2020	01:23:30	680	0	559	12	081-240920	55,90	-	105	
29/09/2020	02:23:30	430	0	559	13	081-240920	55,90	-	106	
29/09/2020	03:23:31	920	0	559	14	081-240920	55,90	-	107	
29/09/2020	04:23:31	890	0	559	15	081-240920	55,90	-	108	
29/09/2020	05:23:31	480	0	559	16	081-240920	55,90	-	109	
29/09/2020	06:23:31	500	0	559	17	081-240920	55,90	-	110	
29/09/2020	07:23:32	100	0	559	18	081-240920	55,90	-	111	
29/09/2020	08:23:32	20	0	559	19	081-240920	55,90	-	112	
29/09/2020	09:23:31	410	0	559	20	081-240920	55,90	-	113	
29/09/2020	10:23:32	0	0	560	21	081-240920	56,00	-	114	
29/09/2020	11:23:32	810	0	561	22	081-240920	56,10	-	115	
29/09/2020	12:23:32	250	0	563	23	081-240920	56,30	-	116	
29/09/2020	13:23:31	140	0	565	24	081-240920	56,50	-	117	
29/09/2020	14:23:31	380	0	567	25	081-240920	56,70	-	118	
29/09/2020	15:23:31	280	0	568	26	081-240920	56,80	-	119	
29/09/2020	16:23:31	480	0	569	27	081-240920	56,90	-	120	
29/09/2020	17:23:31	600	0	571	28	081-240920	57,10	-	121	
29/09/2020	18:23:31	900	0	571	29	081-240920	57,10	-	122	
29/09/2020	19:23:31	900	0	572	30	081-240920	57,20	-	123	
29/09/2020	20:23:31	820	0	572	31	081-240920	57,20	-	124	
29/09/2020	21:23:31	850	0	572	32	081-240920	57,20	-	125	
29/09/2020	22:23:32	130	0	573	33	081-240920	57,30	-	126	
29/09/2020	23:23:32	110	0	573	34	081-240920	57,30	-	127	
30/09/2020	00:23:32	390	0	573	35	081-240920	57,30	-	128	
30/09/2020	01:23:32	550	0	573	36	081-240920	57,30	-	129	
30/09/2020	02:23:32	610	0	572	37	081-240920	57,20	-	130	
30/09/2020	03:23:32	730	0	572	38	081-240920	57,20	-	131	
30/09/2020	04:23:32	940	0	572	39	081-240920	57,20	-	132	
30/09/2020	05:23:32	900	0	571	40	081-240920	57,10	-	133	
30/09/2020	06:23:33	30	0	570	41	081-240920	57,00	-	134	
30/09/2020	07:23:33	550	0	570	42	081-240920	57,00	-	135	
30/09/2020	08:23:34	870	0	569	43	081-240920	56,90	-	136	
30/09/2020	09:23:33	420	0	569	44	081-240920	56,90	-	137	
30/09/2020	10:23:33	330	0	570	45	081-240920	57,00	-	138	
30/09/2020	11:23:33	620	0	571	46	081-240920	57,10	-	139	
30/09/2020	12:23:33	470	0	572	47	081-240920	57,20	-	140	
30/09/2020	13:23:33	560	0	574	48	081-240920	57,40	-	141	
30/09/2020	14:23:34	30	0	575	49	081-240920	57,50	-	142	
30/09/2020	15:23:33	980	0	577	50	081-240920	57,70	-	143	
30/09/2020	16:23:33	950	0	579	51	081-240920	57,90	-	144	
30/09/2020	17:23:34	20	0	580	52	081-240920	58,00	-	145	
30/09/2020	18:23:33	950	0	581	53	081-240920	58,10	-	146	
30/09/2020	19:23:34	340	0	582	54	081-240920	58,20	-	147	
30/09/2020	20:23:34	320	0	583	55	081-240920	58,30	-	148	
30/09/2020	21:23:34	580	0	584	56	081-240920	58,40	-	149	
30/09/2020	22:23:34	570	0	584	57	081-240920	58,40	-	150	
30/09/2020	23:23:34	690	0	585	58	081-240920	58,50	-	151	
01/10/2020	00:23:34	930	0	585	59	081-240920	58,50	-	152	
01/10/2020	01:23:34	930	0	586	60	081-240920	58,60	-	153	
01/10/2020	02:23:34	870	0	586	61	081-240920	58,60	-	154	
01/10/2020	03:23:35	140	0	586	62	081-240920	58,60	-	155	
01/10/2020	04:23:35	100	0	586	63	081-240920	58,60	-	156	
01/10/2020	05:23:35	470	0	586	64	081-240920	58,60	-	157	
01/10/2020	06:23:35	430	0	586	65	081-240920	58,60	-	158	
01/10/2020	07:23:35	400	0	586	66	081-240920	58,60	-	159	
01/10/2020	08:23:35	730	0	586	67	081-240920	58,60	-	160	
01/10/2020	09:23:36	750	0	586	68	081-240920	58,60	-	161	
01/10/2020	10:23:36	180	0	586	69	081-240920	58,60	-	162	
01/10/2020	11:23:35	910	0	587	70	081-240920	58,70	-	163	
01/10/2020	12:23:36	630	0	588	71	081-240920	58,80	-	164	
01/10/2020	13:23:36	470	0	589	72	081-240920	58,90	-	165	
01/10/2020	14:23:37	440	0	590	73	081-240920	59,00	-	166	
01/10/2020	15:23:38	60	0	591	74	081-240920	59,10	-	167	
01/10/2020	16:23:36	700	0	592	75	081-240920	59,20	-	168	
01/10/2020	17:23:37	460	0	593	76	081-240920	59,30	-	169	
01/10/2020	18:23:36	490	0	594	77	081-240920	59,40	-	170	
01/10/2020	19:23:38	40	0	595	78	081-240920	59,50	-	171	
01/10/2020	20:23:37	420	0	596	79	081-240920	59,60	-	172	
01/10/2020	21:23:37	610	0	597	80	081-240920	59,70	-	173	
01/10/2020	22:23:37	700	0	598	81	081-240920	59,80	-	174	
01/10/2020	23:23:38	280	0	598	82	081-240920	59,80	-	175	
02/10/2020	00:23:37	680	0	598	83	081-240920	59,80	-	176	
02/10/2020	01:23:37	260	0	599	84	081-240920	59,90	-	177	
02/10/2020	02:23:38	450	0	599	85	081-240920	59,90	-	178	
02/10/2020	03:23:37	850	0	599	86	081-240920	59,90	-	179	
02/10/2020	04:23:37	830	0	599	87	081-240920	59,90	-	180	
02/10/2020	05:23:38	60	0	598	88	081-240920	59,80	-	181	
02/10/2020	06:23:38	410	0	599	89	081-240920	59,90	-	182	
02/10/2020	07:23:38	860	0	598	90	081-240920	59,80	-	183	
02/10/2020	08:23:39	80	0	598	91	081-240920	59,80	-	184	
02/10/2020	09:23:38	70	0	598	92	081-240920	59,80	-	185	
02/10/2020	10:23:39	50	0	598	93	081-240920	59,80	-	186	
02/10/2020	11:23:39	100	0	599	94	081-240920	59,90	-	187	
02/10/2020	12:23:38	870	0	600	95	081-240920	60,00	-	188	
02/10/2020	13:23:38	790	0	601	96	081-240920	60,10	-	189	
02/10/2020	14:23:38	530	0	601	97	081-240920	60,10	-	190	
02/10/2020	15:23:38	370	0	603	98	081-240920	60,30	-	191	
02/10/2020	16:23:38	500	0	603	99	081-240920	60,30	-	192	
02/10/2020	17:23:38	600	0	604	100	081-240920	60,40	-	193	
02/10/2020	18:23:38	980	0	605	101	081-240920	60,50	-	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/10/2020	19:23:39	0	0	605	102	081-240920	60,50	-	195	
02/10/2020	20:23:39	400	0	606	103	081-240920	60,60	-	196	
02/10/2020	21:23:39	380	0	606	104	081-240920	60,60	-	197	
02/10/2020	22:23:39	320	0	607	105	081-240920	60,70	-	198	
02/10/2020	23:23:39	370	0	607	106	081-240920	60,70	-	199	
03/10/2020	00:23:39	650	0	608	107	081-240920	60,80	-	200	
03/10/2020	01:23:39	670	0	608	108	081-240920	60,80	-	201	
03/10/2020	02:23:39	560	0	609	109	081-240920	60,90	-	202	
03/10/2020	03:23:39	820	0	608	110	081-240920	60,80	-	203	
03/10/2020	04:23:39	990	0	609	111	081-240920	60,90	-	204	
03/10/2020	05:23:39	920	0	609	112	081-240920	60,90	-	205	
03/10/2020	06:23:40	240	0	609	114	081-240920	60,90	-	206	
03/10/2020	07:23:40	360	0	609	115	081-240920	60,90	-	207	
03/10/2020	08:23:40	360	0	511	115	081-240920	51,10	-	208	
03/10/2020	09:23:40	750	0	510	116	081-240920	51,00	-	209	
03/10/2020	10:23:41	390	0	509	117	081-240920	50,90	-	210	
03/10/2020	11:23:41	780	0	509	119	081-240920	50,90	-	211	
03/10/2020	12:23:40	980	0	509	119	081-240920	50,90	-	212	
03/10/2020	13:23:41	390	0	510	120	081-240920	51,00	-	213	
03/10/2020	14:23:40	950	0	511	121	081-240920	51,10	-	214	
03/10/2020	15:23:41	10	0	511	122	081-240920	51,10	-	215	
03/10/2020	16:23:41	190	0	511	123	081-240920	51,10	-	216	
03/10/2020	17:23:42	170	0	512	125	081-240920	51,20	-	217	
03/10/2020	18:23:42	130	0	512	126	081-240920	51,20	-	218	
03/10/2020	19:23:42	410	0	513	127	081-240920	51,30	-	219	
03/10/2020	20:23:42	600	0	513	128	081-240920	51,30	-	220	
03/10/2020	21:23:43	160	0	514	129	081-240920	51,40	-	221	
03/10/2020	22:23:42	200	0	514	129	081-240920	51,40	-	222	
03/10/2020	23:23:42	150	0	514	130	081-240920	51,40	-	223	
04/10/2020	00:23:41	970	0	515	131	081-240920	51,50	-	224	
04/10/2020	01:23:42	550	0	515	132	081-240920	51,50	-	225	
04/10/2020	02:23:42	170	0	516	133	081-240920	51,60	-	226	
04/10/2020	03:23:43	600	0	516	134	081-240920	51,60	-	227	
04/10/2020	04:23:42	360	0	516	135	081-240920	51,60	-	228	
04/10/2020	05:23:42	350	0	517	136	081-240920	51,70	-	229	
04/10/2020	06:23:43	760	0	517	137	081-240920	51,70	-	230	
04/10/2020	07:23:43	570	0	517	138	081-240920	51,70	-	231	
04/10/2020	08:23:43	350	0	518	139	081-240920	51,80	-	232	
04/10/2020	09:23:43	550	0	518	140	081-240920	51,80	-	233	
04/10/2020	10:23:43	610	0	518	141	081-240920	51,80	-	234	
04/10/2020	11:23:42	960	0	518	142	081-240920	51,80	-	235	
04/10/2020	12:23:43	200	0	519	143	081-240920	51,90	-	236	
04/10/2020	13:23:43	750	0	519	144	081-240920	51,90	-	237	
04/10/2020	14:23:43	420	0	520	145	081-240920	52,00	-	238	
04/10/2020	15:23:43	210	0	521	146	081-240920	52,10	-	239	
04/10/2020	16:23:43	560	0	522	147	081-240920	52,20	-	240	
04/10/2020	17:23:44	200	0	523	148	081-240920	52,30	-	241	
04/10/2020	18:23:43	390	0	523	149	081-240920	52,30	-	242	
04/10/2020	19:23:43	970	0	524	150	081-240920	52,40	-	243	
04/10/2020	20:23:44	160	0	524	151	081-240920	52,40	-	244	
04/10/2020	21:23:44	210	0	525	152	081-240920	52,50	-	245	
04/10/2020	22:23:43	950	0	526	153	081-240920	52,60	-	246	
04/10/2020	23:23:44	800	0	526	154	081-240920	52,60	-	247	
05/10/2020	00:23:44	0	0	526	155	081-240920	52,60	-	248	
05/10/2020	01:23:44	200	0	526	156	081-240920	52,60	-	249	
05/10/2020	02:23:44	390	0	527	157	081-240920	52,70	-	250	
05/10/2020	03:23:45	210	0	527	158	081-240920	52,70	-	251	
05/10/2020	04:23:44	390	0	528	159	081-240920	52,80	-	252	
05/10/2020	05:23:44	590	0	528	160	081-240920	52,80	-	253	
05/10/2020	06:23:44	790	0	528	161	081-240920	52,80	-	254	
05/10/2020	07:23:45	30	0	529	162	081-240920	52,90	-	255	
05/10/2020	08:23:44	880	0	529	163	081-240920	52,90	-	256	
05/10/2020	09:23:45	50	0	529	164	081-240920	52,90	-	257	
05/10/2020	10:23:44	600	0	530	165	081-240920	53,00	-	258	
05/10/2020	11:23:46	270	0	530	166	081-240920	53,00	-	259	
05/10/2020	12:23:45	670	0	531	167	081-240920	53,10	-	260	
05/10/2020	13:23:44	970	0	531	168	081-240920	53,10	-	261	
05/10/2020	14:23:45	430	0	532	169	081-240920	53,20	-	262	
05/10/2020	15:23:45	520	0	533	170	081-240920	53,30	-	263	
05/10/2020	16:23:45	530	0	534	171	081-240920	53,40	-	264	
05/10/2020	17:23:45	610	0	534	172	081-240920	53,40	-	265	
05/10/2020	18:23:45	530	0	535	173	081-240920	53,50	-	266	
05/10/2020	19:23:45	690	0	536	174	081-240920	53,60	-	267	
05/10/2020	20:23:45	560	0	536	175	081-240920	53,60	-	268	
05/10/2020	21:23:45	680	0	537	176	081-240920	53,70	-	269	
05/10/2020	22:23:45	680	0	538	177	081-240920	53,80	-	270	
05/10/2020	23:23:45	900	0	538	178	081-240920	53,80	-	271	
06/10/2020	00:23:46	30	0	539	179	081-240920	53,90	-	272	
06/10/2020	01:23:46	30	0	539	180	081-240920	53,90	-	273	
06/10/2020	02:23:46	260	0	539	181	081-240920	53,90	-	274	
06/10/2020	03:23:46	170	0	540	182	081-240920	54,00	-	275	
06/10/2020	04:23:46	290	0	540	183	081-240920	54,00	-	276	
06/10/2020	05:23:46	220	0	541	184	081-240920	54,10	-	277	
06/10/2020	06:23:46	460	0	541	185	081-240920	54,10	-	278	
06/10/2020	07:23:46	900	0	541	186	081-240920	54,10	-	279	
06/10/2020	08:23:46	910	0	542	187	081-240920	54,20	-	280	
06/10/2020	09:23:47	660	0	542	188	081-240920	54,20	-	281	
06/10/2020	10:23:46	670	0	542	189	081-240920	54,20	-	282	
06/10/2020	11:23:47	260	0	542	190	081-240920	54,20	-	283	
06/10/2020	12:23:46	890	0	542	191	081-240920	54,20	-	284	
06/10/2020	13:23:47	100	0	619	192	081-240920	61,90	-	285	
06/10/2020	14:23:47	900	0	627	193	081-240920	62,70	-	286	
06/10/2020	15:23:47	690	0	628	194	081-240920	62,80	-	287	
06/10/2020	16:23:47	860	0	628	195	081-240920	62,80	-	288	
06/10/2020	17:23:47	260	0	628	196	081-240920	62,80	-	289	
06/10/2020	18:23:48	90	0	628	197	081-240920	62,80	-	290	
06/10/2020	19:23:48	80	0	628	198	081-240920	62,80	-	291	
06/10/2020	20:23:48	670	0	627	199	081-240920	62,70	-	292	
06/10/2020	21:23:47	540	0	627	200	081-240920	62,70	-	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
06/10/2020	22:23:47	620	0	626	201	081-240920	62,60	-	294	
06/10/2020	23:23:48	140	0	626	202	081-240920	62,60	-	295	
07/10/2020	00:23:48	180	0	625	203	081-240920	62,50	-	296	
07/10/2020	01:23:47	920	0	625	204	081-240920	62,50	-	297	
07/10/2020	02:23:48	720	0	624	205	081-240920	62,40	-	298	
07/10/2020	03:23:48	170	0	624	206	081-240920	62,40	-	299	
07/10/2020	04:23:48	190	0	623	207	081-240920	62,30	-	300	
07/10/2020	05:23:48	950	0	622	208	081-240920	62,20	-	301	
07/10/2020	06:23:48	830	0	622	209	081-240920	62,20	-	302	
07/10/2020	07:23:48	610	0	622	210	081-240920	62,20	-	303	
07/10/2020	08:23:49	610	0	621	211	081-240920	62,10	-	304	
07/10/2020	09:23:49	800	0	621	212	081-240920	62,10	-	305	
07/10/2020	10:23:49	980	0	621	213	081-240920	62,10	-	306	
07/10/2020	11:23:50	190	0	620	214	081-240920	62,00	-	307	
07/10/2020	12:23:49	590	0	620	215	081-240920	62,00	-	308	
07/10/2020	13:23:50	20	0	619	216	081-240920	61,90	-	309	
07/10/2020	14:23:50	430	0	618	217	081-240920	61,80	-	310	
07/10/2020	15:23:49	630	0	618	218	081-240920	61,80	-	311	
07/10/2020	16:23:49	480	0	618	219	081-240920	61,80	-	312	
07/10/2020	17:23:49	790	0	617	220	081-240920	61,70	-	313	
07/10/2020	18:23:49	570	0	616	221	081-240920	61,60	-	314	
07/10/2020	19:23:49	670	0	615	222	081-240920	61,50	-	315	
07/10/2020	20:23:50	20	0	614	223	081-240920	61,40	-	316	
07/10/2020	21:23:50	170	0	613	225	081-240920	61,30	-	317	
07/10/2020	22:23:50	220	0	612	225	081-240920	61,20	-	318	
07/10/2020	23:23:50	440	0	611	227	081-240920	61,10	-	319	
08/10/2020	00:23:50	260	0	610	227	081-240920	61,00	-	320	
08/10/2020	01:23:50	710	0	609	228	081-240920	60,90	-	321	
08/10/2020	02:23:50	710	0	608	229	081-240920	60,80	-	322	
08/10/2020	03:23:50	920	0	607	230	081-240920	60,70	-	323	
08/10/2020	04:23:50	950	0	605	231	081-240920	60,50	-	324	
08/10/2020	05:23:51	140	0	604	232	081-240920	60,40	-	325	
08/10/2020	06:23:51	220	0	603	233	081-240920	60,30	-	326	
08/10/2020	07:23:51	180	0	602	234	081-240920	60,20	-	327	
08/10/2020	08:23:52	390	0	456	235	081-240920	45,60	-	328	
08/10/2020	09:23:51	750	0	452	236	081-240920	45,20	-	329	
08/10/2020	10:23:52	570	0	452	237	081-240920	45,20	-	330	
08/10/2020	11:23:51	560	0	452	238	081-240920	45,20	-	331	
08/10/2020	12:23:52	720	0	453	239	081-240920	45,30	-	332	
08/10/2020	13:23:52	610	0	454	240	081-240920	45,40	-	333	
08/10/2020	14:23:53	390	0	454	241	081-240920	45,40	-	334	
08/10/2020	15:23:52	10	0	455	242	081-240920	45,50	-	335	
08/10/2020	16:23:52	20	0	455	243	081-240920	45,50	-	336	
08/10/2020	17:23:52	130	0	456	244	081-240920	45,60	-	337	
08/10/2020	18:23:52	20	0	457	245	081-240920	45,70	-	338	
08/10/2020	19:23:52	200	0	457	246	081-240920	45,70	-	339	
08/10/2020	20:23:52	210	0	458	247	081-240920	45,80	-	340	
08/10/2020	21:23:52	620	0	458	248	081-240920	45,80	-	341	
08/10/2020	22:23:52	480	0	458	249	081-240920	45,80	-	342	
08/10/2020	23:23:52	660	0	458	250	081-240920	45,80	-	343	
09/10/2020	00:23:52	960	0	459	251	081-240920	45,90	-	344	
09/10/2020	01:23:52	780	0	459	252	081-240920	45,90	-	345	
09/10/2020	02:23:53	40	0	459	253	081-240920	45,90	-	346	
09/10/2020	03:23:53	0	0	459	254	081-240920	45,90	-	347	
09/10/2020	04:23:53	130	0	460	255	081-240920	46,00	-	348	
09/10/2020	05:23:53	450	0	459	256	081-240920	45,90	-	349	
09/10/2020	06:23:53	420	0	459	257	081-240920	45,90	-	350	
09/10/2020	07:23:53	880	0	459	258	081-240920	45,90	-	351	
09/10/2020	08:23:53	670	0	459	259	081-240920	45,90	-	352	
09/10/2020	09:23:55	120	0	459	260	081-240920	45,90	-	353	
09/10/2020	10:23:54	50	0	459	261	081-240920	45,90	-	354	
09/10/2020	11:23:54	250	0	459	262	081-240920	45,90	-	355	
09/10/2020	12:23:54	280	0	459	263	081-240920	45,90	-	356	
09/10/2020	13:23:54	50	0	459	264	081-240920	45,90	-	357	
09/10/2020	14:23:54	540	0	459	265	081-240920	45,90	-	358	
09/10/2020	15:23:54	390	0	459	266	081-240920	45,90	-	359	
09/10/2020	16:23:54	410	0	460	267	081-240920	46,00	-	360	
09/10/2020	17:23:55	600	0	460	268	081-240920	46,00	-	361	
09/10/2020	18:23:55	650	0	461	269	081-240920	46,10	-	362	
09/10/2020	19:23:55	220	0	461	270	081-240920	46,10	-	363	
09/10/2020	20:23:55	410	0	462	271	081-240920	46,20	-	364	
09/10/2020	21:23:55	780	0	462	272	081-240920	46,20	-	365	
09/10/2020	22:23:55	850	0	463	273	081-240920	46,30	-	366	
09/10/2020	23:23:55	850	0	464	274	081-240920	46,40	-	367	
10/10/2020	00:23:55	630	0	464	275	081-240920	46,40	-	368	
10/10/2020	01:23:56	80	0	465	276	081-240920	46,50	-	369	
10/10/2020	02:23:56	190	0	466	277	081-240920	46,60	-	370	
10/10/2020	03:23:56	410	0	466	278	081-240920	46,60	-	371	
10/10/2020	04:23:56	170	0	467	279	081-240920	46,70	-	372	
10/10/2020	05:23:55	990	0	468	280	081-240920	46,80	-	373	
10/10/2020	06:23:55	990	0	468	281	081-240920	46,80	-	374	
10/10/2020	07:23:56	780	0	469	282	081-240920	46,90	-	375	
10/10/2020	08:23:56	990	0	469	283	081-240920	46,90	-	376	
10/10/2020	09:23:57	40	0	470	284	081-240920	47,00	-	377	
10/10/2020	10:23:56	970	0	470	285	081-240920	47,00	-	378	
10/10/2020	11:23:57	410	0	471	286	081-240920	47,10	-	379	
10/10/2020	12:23:56	980	0	472	287	081-240920	47,20	-	380	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
081	24/09/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	24/09/20	
Fine Biostabilizzazione	10/10/2020	
Durata	380	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
082	28/09/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	29/09/20
Fine Biostabilizzazione	13/10/2020
Durata	337
Misurazione % Ossigeno	
05/10/2020	10,80
12/10/2020	13,20

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFW361859/19	28/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.180
2	RFJ132452/19	28/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	SQUINZANO	200108	12.460
3	RFW359122/19	28/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	200108	10.770
4	RFW359123/19	28/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	SALICE SALENTINO	200108	8.060
5	RFW359124/19	28/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	GUAGNANO	200108	6.640
6	RFW359125/19	28/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	200108	6.990
7	RFW361858/19	28/09/2020	COMUNE DI LECCE	LECCE	200108	24.660
8	EDI209795/20	28/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	AVETRANA	200108	8.130
9	XFIR202006/19	28/09/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	FRAGAGNANO	200108	8.900
10	RFJ132426/19	28/09/2020	COMUNE DI SURBO	SURBO	200108	10.500
11	RFJ132427/19	28/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	TREPUZZI	200108	13.060
12	EDP002110/20	28/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	4.250
13	EDP002112/20	28/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	5.130
14	EDP002113/20	28/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.850
15	EDP002114/20	28/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	6.120
16	EDP002115/20	28/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	200108	7.010
17	EDI164499/20	28/09/2020	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	200108	9.630
18	DUI284740/19	28/09/2020	LORENZO GIOVANNI	MANDURIA	200201	280
19	RFJ132428/19	29/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.720
20	RFJ132429/19	29/09/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.050
21	RFJ132430/19	29/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.370
22	RFJ132431/19	29/09/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.210
23	RFW361857/19	29/09/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	26.360
24	RFW361865/19	29/09/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	11.830
25	EDP002124/20	29/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.750
26	XFIR060634/18	29/09/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.440
27	RFW361863/19	29/09/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	24.000
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	287.350

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	283.320	99%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	4.030	1%
	TOTALE	287.350	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/10/2020	14:59:41	350	201	514	97	082-280920	51,40	20	97	
03/10/2020	15:59:41	600	201	515	98	082-280920	51,50	20	98	
03/10/2020	16:59:41	590	201	515	99	082-280920	51,50	20	99	
03/10/2020	17:59:42	180	201	516	101	082-280920	51,60	20	100	
03/10/2020	18:59:41	580	200	516	101	082-280920	51,60	20	101	
03/10/2020	19:59:42	410	201	516	103	082-280920	51,60	20	102	
03/10/2020	20:59:41	980	201	516	103	082-280920	51,60	20	103	
03/10/2020	21:59:42	380	201	516	104	082-280920	51,60	20	104	
03/10/2020	22:59:41	950	201	516	105	082-280920	51,60	20	105	
03/10/2020	23:59:41	970	201	516	106	082-280920	51,60	20	106	
04/10/2020	00:59:42	180	201	516	107	082-280920	51,60	20	107	
04/10/2020	01:59:42	780	201	516	108	082-280920	51,60	20	108	
04/10/2020	02:59:42	590	201	516	109	082-280920	51,60	20	109	
04/10/2020	03:59:42	410	201	516	110	082-280920	51,60	20	110	
04/10/2020	04:59:42	780	201	516	111	082-280920	51,60	20	111	
04/10/2020	05:59:42	780	201	516	112	082-280920	51,60	20	112	
04/10/2020	06:59:42	600	201	516	113	082-280920	51,60	20	113	
04/10/2020	07:59:42	950	201	516	114	082-280920	51,60	20	114	
04/10/2020	08:59:42	960	201	516	115	082-280920	51,60	20	115	
04/10/2020	09:59:44	370	201	516	116	082-280920	51,60	20	116	
04/10/2020	10:59:44	360	201	516	117	082-280920	51,60	20	117	
04/10/2020	11:59:43	410	200	517	118	082-280920	51,70	20	118	
04/10/2020	12:59:44	190	201	518	119	082-280920	51,80	20	119	
04/10/2020	13:59:43	550	201	519	120	082-280920	51,90	20	120	
04/10/2020	14:59:44	380	201	521	121	082-280920	52,10	20	121	
04/10/2020	15:59:43	970	201	522	122	082-280920	52,20	20	122	
04/10/2020	16:59:43	790	201	523	123	082-280920	52,30	20	123	
04/10/2020	17:59:43	600	201	525	124	082-280920	52,50	20	124	
04/10/2020	18:59:44	780	201	525	125	082-280920	52,50	20	125	
04/10/2020	19:59:43	990	201	525	126	082-280920	52,50	20	126	
04/10/2020	20:59:44	590	201	525	127	082-280920	52,50	20	127	
04/10/2020	21:59:44	390	201	525	128	082-280920	52,50	20	128	
04/10/2020	22:59:44	180	201	525	129	082-280920	52,50	20	129	
04/10/2020	23:59:44	180	201	524	130	082-280920	52,40	20	130	
05/10/2020	00:59:43	970	201	524	131	082-280920	52,40	20	131	
05/10/2020	01:59:44	370	203	524	132	082-280920	52,40	20	132	
05/10/2020	02:59:43	980	201	524	133	082-280920	52,40	20	133	
05/10/2020	03:59:44	400	201	524	134	082-280920	52,40	20	134	
05/10/2020	04:59:44	200	201	524	135	082-280920	52,40	20	135	
05/10/2020	05:59:44	780	201	524	136	082-280920	52,40	20	136	
05/10/2020	06:59:45	590	200	524	137	082-280920	52,40	20	137	
05/10/2020	07:59:44	870	201	524	138	082-280920	52,40	20	138	
05/10/2020	08:59:44	820	201	525	139	082-280920	52,50	20	139	
05/10/2020	09:59:44	840	201	526	140	082-280920	52,60	20	140	
05/10/2020	10:59:45	120	203	526	141	082-280920	52,60	20	141	
05/10/2020	11:59:44	880	203	527	142	082-280920	52,70	20	142	
05/10/2020	12:59:44	790	201	529	143	082-280920	52,90	20	143	
05/10/2020	13:59:45	80	201	530	144	082-280920	53,00	20	144	
05/10/2020	14:59:45	60	201	532	145	082-280920	53,20	20	145	
05/10/2020	15:59:45	110	202	534	146	082-280920	53,40	20	146	
05/10/2020	16:59:45	460	201	535	147	082-280920	53,50	20	147	
05/10/2020	17:59:45	530	201	536	148	082-280920	53,60	20	148	
05/10/2020	18:59:45	540	201	537	149	082-280920	53,70	20	149	
05/10/2020	19:59:45	530	201	537	150	082-280920	53,70	20	150	
05/10/2020	20:59:45	740	201	538	151	082-280920	53,80	20	151	
05/10/2020	21:59:45	460	201	538	152	082-280920	53,80	20	152	
05/10/2020	22:59:45	680	201	538	153	082-280920	53,80	20	153	
05/10/2020	23:59:45	690	201	537	154	082-280920	53,70	20	154	
06/10/2020	00:59:46	10	201	538	155	082-280920	53,80	20	155	
06/10/2020	01:59:46	20	201	538	156	082-280920	53,80	20	156	
06/10/2020	02:59:45	920	201	538	157	082-280920	53,80	20	157	
06/10/2020	03:59:46	330	201	538	158	082-280920	53,80	20	158	
06/10/2020	04:59:46	130	201	538	159	082-280920	53,80	20	159	
06/10/2020	05:59:46	440	201	538	160	082-280920	53,80	20	160	
06/10/2020	06:59:47	80	200	538	161	082-280920	53,80	20	161	
06/10/2020	07:59:47	310	201	537	162	082-280920	53,70	20	162	
06/10/2020	08:59:46	680	201	537	163	082-280920	53,70	20	163	
06/10/2020							-	-	164	
06/10/2020	10:59:47	640	201	536	165	082-280920	53,60	20	165	
06/10/2020	11:59:47	710	201	536	166	082-280920	53,60	20	166	
06/10/2020	12:59:48	90	201	538	167	082-280920	53,80	20	167	
06/10/2020	13:59:47	870	201	586	168	082-280920	58,60	20	168	
06/10/2020	14:59:47	650	201	588	169	082-280920	58,80	20	169	
06/10/2020	15:59:48	310	201	590	170	082-280920	59,00	20	170	
06/10/2020	16:59:47	710	201	590	171	082-280920	59,00	20	171	
06/10/2020	17:59:47	670	201	590	172	082-280920	59,00	20	172	
06/10/2020	18:59:47	870	202	589	173	082-280920	58,90	20	173	
06/10/2020	19:59:48	80	201	588	174	082-280920	58,80	20	174	
06/10/2020	20:59:48	260	201	586	175	082-280920	58,60	20	175	
06/10/2020	21:59:48	260	201	584	176	082-280920	58,40	20	176	
06/10/2020	22:59:47	620	201	582	177	082-280920	58,20	20	177	
06/10/2020	23:59:47	720	201	580	178	082-280920	58,00	20	178	
07/10/2020	00:59:48	40	201	579	179	082-280920	57,90	20	179	
07/10/2020	01:59:48	580	201	577	180	082-280920	57,70	20	180	
07/10/2020	02:59:48	200	201	576	181	082-280920	57,60	20	181	
07/10/2020	03:59:48	630	201	574	182	082-280920	57,40	20	182	
07/10/2020	04:59:48	590	201	573	183	082-280920	57,30	20	183	
07/10/2020	05:59:48	730	201	572	184	082-280920	57,20	20	184	
07/10/2020	06:59:49	190	201	571	185	082-280920	57,10	20	185	
07/10/2020	07:59:49	570	201	569	186	082-280920	56,90	20	186	
07/10/2020	08:59:49	960	201	569	187	082-280920	56,90	20	187	
07/10/2020	09:59:49	590	201	568	188	082-280920	56,80	20	188	
07/10/2020	10:59:49	970	202	568	189	082-280920	56,80	20	189	
07/10/2020	11:59:50	220	201	568	190	082-280920	56,80	20	190	
07/10/2020	12:59:49	780	201	568	191	082-280920	56,80	20	191	
07/10/2020	13:59:49	800	201	569	192	082-280920	56,90	20	192	
07/10/2020	14:59:49	210	202	568	193	082-280920	56,80	20	193	
07/10/2020	15:59:49	550	201	568	194	082-280920	56,80	20	194	
07/10/2020	16:59:49	450	202	568	195	082-280920	56,80	20	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
29/09/2020	14:59:31	570	202	594	1	082-280920	59,40	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
29/09/2020	15:59:31	660	201	592	2	082-280920	59,20	20	2	
29/09/2020	16:59:31	830	201	590	3	082-280920	59,00	20	3	
29/09/2020	17:59:31	920	201	590	4	082-280920	59,00	20	4	
29/09/2020	18:59:31	710	201	589	5	082-280920	58,90	20	5	
29/09/2020	19:59:31	810	201	582	6	082-280920	58,20	20	6	
29/09/2020	20:59:32	80	201	580	7	082-280920	58,00	20	7	
29/09/2020	21:59:32	190	201	581	8	082-280920	58,10	20	8	
29/09/2020	22:59:32	240	201	583	9	082-280920	58,30	20	9	
29/09/2020	23:59:32	470	201	588	10	082-280920	58,80	20	10	
30/09/2020	00:59:32	620	201	591	11	082-280920	59,10	20	11	
30/09/2020	01:59:32	390	201	594	12	082-280920	59,40	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
30/09/2020	02:59:32	700	201	600	13	082-280920	60,00	20	13	
30/09/2020	03:59:32	860	201	603	14	082-280920	60,30	20	14	
30/09/2020	04:59:33	40	201	605	15	082-280920	60,50	20	15	
30/09/2020	05:59:33	130	200	609	16	082-280920	60,90	20	16	
30/09/2020	06:59:33	390	201	611	17	082-280920	61,10	20	17	
30/09/2020	07:59:33	630	201	613	18	082-280920	61,30	20	18	
30/09/2020	08:59:34	90	201	615	19	082-280920	61,50	20	19	
30/09/2020	09:59:33	710	201	472	20	082-280920	47,20	20	20	
30/09/2020	10:59:33	480	201	467	21	082-280920	46,70	20	21	
30/09/2020	11:59:33	840	201	467	22	082-280920	46,70	20	22	
30/09/2020	12:59:33	670	201	468	23	082-280920	46,80	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
30/09/2020	13:59:34	80	201	469	24	082-280920	46,90	20	24	
30/09/2020	14:59:34	170	201	470	25	082-280920	47,00	20	25	
30/09/2020	15:59:34	110	201	472	26	082-280920	47,20	20	26	
30/09/2020	16:59:34	10	201	473	27	082-280920	47,30	20	27	
30/09/2020	17:59:34	370	201	474	28	082-280920	47,40	20	28	
30/09/2020	18:59:34	250	201	474	29	082-280920	47,40	20	29	
30/09/2020	19:59:34	220	201	475	30	082-280920	47,50	20	30	
30/09/2020	20:59:34	330	201	474	31	082-280920	47,40	20	31	
30/09/2020	21:59:34	530	201	475	32	082-280920	47,50	20	32	
30/09/2020	22:59:34	840	201	474	33	082-280920	47,40	20	33	
30/09/2020	23:59:34	600	201	474	34	082-280920	47,40	20	34	
01/10/2020	00:59:34	850	201	473	35	082-280920	47,30	20	35	
01/10/2020	01:59:34	740	201	473	36	082-280920	47,30	20	36	
01/10/2020	02:59:35	270	201	472	37	082-280920	47,20	20	37	
01/10/2020	03:59:35	70	200	472	38	082-280920	47,20	20	38	
01/10/2020	04:59:35	440	201	471	39	082-280920	47,10	20	39	
01/10/2020	05:59:35	410	201	471	40	082-280920	47,10	20	40	
01/10/2020	06:59:35	560	201	470	41	082-280920	47,00	20	41	
01/10/2020	07:59:36	370	201	469	42	082-280920	46,90	20	42	
01/10/2020	08:59:36	410	201	469	43	082-280920	46,90	20	43	
01/10/2020	09:59:36	0	200	469	44	082-280920	46,90	20	44	
01/10/2020	10:59:36	190	201	470	45	082-280920	47,00	20	45	
01/10/2020	11:59:36	670	200	472	46	082-280920	47,20	20	46	
01/10/2020	12:59:37	640	201	473	47	082-280920	47,30	20	47	
01/10/2020	13:59:36	650	201	475	48	082-280920	47,50	20	48	
01/10/2020	14:59:36	260	201	477	49	082-280920	47,70	20	49	
01/10/2020	15:59:36	690	201	479	50	082-280920	47,90	20	50	
01/10/2020	16:59:36	460	201	481	51	082-280920	48,10	20	51	
01/10/2020	17:59:36	440	201	483	52	082-280920	48,30	20	52	
01/10/2020	18:59:37	290	201	484	53	082-280920	48,40	20	53	
01/10/2020	19:59:37	630	201	485	54	082-280920	48,50	20	54	
01/10/2020	20:59:38	30	201	486	55	082-280920	48,60	20	55	
01/10/2020	21:59:37	630	201	486	56	082-280920	48,60	20	56	
01/10/2020	22:59:37	440	201	486	57	082-280920	48,60	20	57	
01/10/2020	23:59:37	840	201	485	58	082-280920	48,50	20	58	
02/10/2020	00:59:37	850	201	485	59	082-280920	48,50	20	59	
02/10/2020	01:59:38	260	201	485	60	082-280920	48,50	20	60	
02/10/2020	02:59:38	30	201	484	61	082-280920	48,40	20	61	
02/10/2020	03:59:37	420	201	484	62	082-280920	48,40	20	62	
02/10/2020	04:59:38	620	201	484	63	082-280920	48,40	20	63	
02/10/2020	05:59:38	490	201	484	64	082-280920	48,40	20	64	
02/10/2020	06:59:38	650	201	484	65	082-280920	48,40	20	65	
02/10/2020	07:59:38	500	201	483	66	082-280920	48,30	20	66	
02/10/2020	08:59:39	430	201	484	67	082-280920	48,40	20	67	
02/10/2020	09:59:38	20	201	484	68	082-280920	48,40	20	68	
02/10/2020	10:59:38	450	201	486	69	082-280920	48,60	20	69	
02/10/2020	11:59:39	220	199	488	70	082-280920	48,80	20	70	
02/10/2020	12:59:38	550	201	490	71	082-280920	49,00	20	71	
02/10/2020	13:59:38	380	201	492	72	082-280920	49,20	20	72	
02/10/2020	14:59:38	550	201	495	73	082-280920	49,50	20	73	
02/10/2020	15:59:38	540	201	497	74	082-280920	49,70	20	74	
02/10/2020	16:59:38	600	201	499	75	082-280920	49,90	20	75	
02/10/2020	17:59:38	790	208	501	76	082-280920	50,10	21	76	
02/10/2020	18:59:38	880	201	502	77	082-280920	50,20	20	77	
02/10/2020	19:59:39	330	200	502	78	082-280920	50,20	20	78	
02/10/2020	20:59:38	980	201	503	79	082-280920	50,30	20	79	
02/10/2020	21:59:39	490	201	503	80	082-280920	50,30	20	80	
02/10/2020	22:59:39	330	201	504	81	082-280920	50,40	20	81	
02/10/2020	23:59:39	360	201	504	82	082-280920	50,40	20	82	
03/10/2020	00:59:39	540	201	504	83	082-280920	50,40	20	83	
03/10/2020	01:59:39	840	201	505	84	082-280920	50,50	20	84	
03/10/2020	02:59:39	970	201	505	85	082-280920	50,50	20	85	
03/10/2020	03:59:39	820	201	506	86	082-280920	50,60	20	86	
03/10/2020	04:59:40	250	201	506	88	082-280920	50,60	20	87	
03/10/2020	05:59:40	290	201	506	89	082-280920	50,60	20	88	
03/10/2020	06:59:39	990	201	507	89	082-280920	50,70	20	89	
03/10/2020	07:59:40	460	202	507	90	082-280920	50,70	20	90	
03/10/2020	08:59:40	540	201	508	91	082-280920	50,80	20	91	
03/10/2020	09:59:40	780	201	509	92	082-280920	50,90	20	92	
03/10/2020	10:59:40	770	201	510	93	082-280920	51,00	20	93	
03/10/2020	11:59:40	600	201	511	94	082-280920	51,10	20	94	
03/10/2020	12:59:41	570	201	512	95	082-280920	51,20	20	95	
03/10/2020	13:59:41	400	201	513	96	082-280920	51,30	20	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/10/2020	17:59:49	870	202	568	196	082-280920	56,80	20	196	
07/10/2020	18:59:49	840	202	567	197	082-280920	56,70	20	197	
07/10/2020	19:59:49	860	202	567	198	082-280920	56,70	20	198	
07/10/2020	20:59:50	70	200	567	200	082-280920	56,70	20	199	
07/10/2020	21:59:50	240	202	566	201	082-280920	56,60	20	200	
07/10/2020	22:59:50	40	202	564	201	082-280920	56,40	20	201	
07/10/2020	23:59:50	530	202	563	203	082-280920	56,30	20	202	
08/10/2020	00:59:50	530	202	561	203	082-280920	56,10	20	203	
08/10/2020	01:59:50	490	202	559	204	082-280920	55,90	20	204	
08/10/2020	02:59:50	650	201	558	205	082-280920	55,80	20	205	
08/10/2020	03:59:50	890	203	555	206	082-280920	55,50	20	206	
08/10/2020	04:59:50	780	200	551	207	082-280920	55,10	20	207	
08/10/2020	05:59:50	850	202	548	208	082-280920	54,80	20	208	
08/10/2020	06:59:51	370	203	546	209	082-280920	54,60	20	209	
08/10/2020	07:59:51	390	197	543	210	082-280920	54,30	20	210	
08/10/2020	08:59:52	530	203	547	211	082-280920	54,70	20	211	
08/10/2020	09:59:51	750	203	548	212	082-280920	54,80	20	212	
08/10/2020	10:59:51	550	203	548	213	082-280920	54,80	20	213	
08/10/2020	11:59:52	970	201	549	214	082-280920	54,90	20	214	
08/10/2020	12:59:51	740	200	550	215	082-280920	55,00	20	215	
08/10/2020	13:59:52	520	202	551	216	082-280920	55,10	20	216	
08/10/2020	14:59:51	690	203	552	217	082-280920	55,20	20	217	
08/10/2020	15:59:51	980	202	553	218	082-280920	55,30	20	218	
08/10/2020	16:59:51	940	202	554	219	082-280920	55,40	20	219	
08/10/2020	17:59:52	190	203	554	220	082-280920	55,40	20	220	
08/10/2020	18:59:52	120	203	555	221	082-280920	55,50	20	221	
08/10/2020	19:59:52	490	202	556	222	082-280920	55,60	20	222	
08/10/2020	20:59:52	290	202	556	223	082-280920	55,60	20	223	
08/10/2020	21:59:52	520	203	556	224	082-280920	55,60	20	224	
08/10/2020	22:59:52	570	201	557	225	082-280920	55,70	20	225	
08/10/2020	23:59:52	640	201	556	226	082-280920	55,60	20	226	
09/10/2020	00:59:52	940	202	557	227	082-280920	55,70	20	227	
09/10/2020	01:59:53	150	203	557	228	082-280920	55,70	20	228	
09/10/2020	02:59:52	980	201	558	229	082-280920	55,80	20	229	
09/10/2020	03:59:53	200	201	558	230	082-280920	55,80	20	230	
09/10/2020	04:59:53	530	202	559	231	082-280920	55,90	20	231	
09/10/2020	05:59:53	350	201	559	232	082-280920	55,90	20	232	
09/10/2020	06:59:53	400	202	560	233	082-280920	56,00	20	233	
09/10/2020	07:59:53	670	202	561	234	082-280920	56,10	20	234	
09/10/2020	08:59:55	80	202	563	235	082-280920	56,30	20	235	
09/10/2020	09:59:55	310	205	566	236	082-280920	56,60	21	236	
09/10/2020	10:59:54	60	203	568	237	082-280920	56,80	20	237	
09/10/2020	11:59:54	80	203	570	238	082-280920	57,00	20	238	
09/10/2020	12:59:54	280	202	572	239	082-280920	57,20	20	239	
09/10/2020	13:59:54	30	203	573	240	082-280920	57,30	20	240	
09/10/2020	14:59:54	30	204	575	241	082-280920	57,50	20	241	
09/10/2020	15:59:54	620	202	577	242	082-280920	57,70	20	242	
09/10/2020	16:59:54	420	203	578	243	082-280920	57,80	20	243	
09/10/2020	17:59:54	460	203	580	244	082-280920	58,00	20	244	
09/10/2020	18:59:54	780	203	581	245	082-280920	58,10	20	245	
09/10/2020	19:59:55	380	201	582	246	082-280920	58,20	20	246	
09/10/2020	20:59:55	980	208	584	247	082-280920	58,40	21	247	
09/10/2020	21:59:56	0	202	585	248	082-280920	58,50	20	248	
09/10/2020	22:59:55	820	201	586	249	082-280920	58,60	20	249	
09/10/2020	23:59:55	980	200	588	250	082-280920	58,80	20	250	
10/10/2020	00:59:55	860	201	588	251	082-280920	58,80	20	251	
10/10/2020	01:59:55	770	201	590	252	082-280920	59,00	20	252	
10/10/2020	02:59:55	400	201	591	253	082-280920	59,10	20	253	
10/10/2020	03:59:55	800	203	591	254	082-280920	59,10	20	254	
10/10/2020	04:59:55	980	203	591	255	082-280920	59,10	20	255	
10/10/2020	05:59:55	780	205	591	256	082-280920	59,10	21	256	
10/10/2020	06:59:56	380	203	591	257	082-280920	59,10	20	257	
10/10/2020	07:59:56	620	206	590	258	082-280920	59,00	21	258	
10/10/2020	08:59:56	620	202	589	259	082-280920	58,90	20	259	
10/10/2020	09:59:56	610	202	588	260	082-280920	58,80	20	260	
10/10/2020	10:59:56	620	202	588	261	082-280920	58,80	20	261	
10/10/2020	11:59:57	390	202	588	262	082-280920	58,80	20	262	
10/10/2020	12:59:57	840	201	586	263	082-280920	58,60	20	263	
10/10/2020	13:59:57	670	201	588	264	082-280920	58,80	20	264	
10/10/2020	14:59:34	80	201	590	265	082-280920	59,00	20	265	
10/10/2020	15:59:34	170	201	590	266	082-280920	59,00	20	266	
10/10/2020	16:59:34	110	201	590	267	082-280920	59,00	20	267	
10/10/2020	17:59:34	10	201	589	268	082-280920	58,90	20	268	
10/10/2020	18:59:34	370	201	588	269	082-280920	58,80	20	269	
10/10/2020	19:59:34	250	201	586	270	082-280920	58,60	20	270	
10/10/2020	20:59:34	220	201	584	271	082-280920	58,40	20	271	
10/10/2020	21:59:34	330	201	582	272	082-280920	58,20	20	272	
10/10/2020	22:59:34	530	201	580	273	082-280920	58,00	20	273	
10/10/2020	23:59:34	840	201	579	274	082-280920	57,90	20	274	
11/10/2020	00:59:34	600	201	577	275	082-280920	57,70	20	275	
11/10/2020	01:59:34	850	201	576	276	082-280920	57,60	20	276	
11/10/2020	02:59:35	740	201	574	277	082-280920	57,40	20	277	
11/10/2020	03:59:35	270	201	573	278	082-280920	57,30	20	278	
11/10/2020	04:59:35	70	200	572	279	082-280920	57,20	20	279	
11/10/2020	05:59:35	440	201	571	280	082-280920	57,10	20	280	
11/10/2020	06:59:35	410	201	569	281	082-280920	56,90	20	281	
11/10/2020	07:59:36	560	201	569	282	082-280920	56,90	20	282	
11/10/2020	08:59:36	370	201	568	283	082-280920	56,80	20	283	
11/10/2020	09:59:36	410	201	568	284	082-280920	56,80	20	284	
11/10/2020	10:59:36	0	200	568	285	082-280920	56,80	20	285	
11/10/2020	11:59:36	190	201	568	286	082-280920	56,80	20	286	
11/10/2020	12:59:37	670	200	569	287	082-280920	56,90	20	287	
11/10/2020	13:59:36	640	201	568	288	082-280920	56,80	20	288	
11/10/2020	14:59:36	650	201	568	289	082-280920	56,80	20	289	
11/10/2020	15:59:36	260	201	568	290	082-280920	56,80	20	290	
11/10/2020	16:59:36	690	201	568	291	082-280920	56,80	20	291	
11/10/2020	17:59:36	460	201	567	292	082-280920	56,70	20	292	
11/10/2020	18:59:37	440	201	567	293	082-280920	56,70	20	293	
11/10/2020	19:59:37	290	201	567	294	082-280920	56,70	20	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/10/2020	20:59:38	630	201	566	295	082-280920	56,60	20	295	
11/10/2020	21:59:37	30	201	564	296	082-280920	56,40	20	296	
11/10/2020	22:59:37	630	201	563	297	082-280920	56,30	20	297	
11/10/2020	23:59:37	440	201	561	298	082-280920	56,10	20	298	
12/10/2020	00:59:37	840	201	559	299	082-280920	55,90	20	299	
12/10/2020	01:59:38	850	201	558	300	082-280920	55,80	20	300	
12/10/2020	02:59:38	260	201	555	301	082-280920	55,50	20	301	
12/10/2020	03:59:37	30	201	551	302	082-280920	55,10	20	302	
12/10/2020	04:59:38	420	201	548	303	082-280920	54,80	20	303	
12/10/2020	05:59:38	620	201	546	304	082-280920	54,60	20	304	
12/10/2020	06:59:38	490	201	543	305	082-280920	54,30	20	305	
12/10/2020	07:59:38	650	201	547	306	082-280920	54,70	20	306	
12/10/2020	08:59:39	500	201	548	307	082-280920	54,80	20	307	
12/10/2020	09:59:38	430	201	548	308	082-280920	54,80	20	308	
12/10/2020	10:59:38	20	201	549	309	082-280920	54,90	20	309	
12/10/2020	11:59:39	450	201	550	310	082-280920	55,00	20	310	
12/10/2020	12:59:38	220	199	551	311	082-280920	55,10	20	311	
12/10/2020	13:59:38	550	201	552	312	082-280920	55,20	20	312	
12/10/2020	14:59:38	380	201	553	313	082-280920	55,30	20	313	
12/10/2020	15:59:38	550	201	554	314	082-280920	55,40	20	314	
12/10/2020	16:59:38	540	201	554	315	082-280920	55,40	20	315	
12/10/2020	17:59:38	600	201	555	316	082-280920	55,50	20	316	
12/10/2020	18:59:38	750	208	556	317	082-280920	55,60	21	317	
12/10/2020	19:59:39	880	201	556	318	082-280920	55,60	20	318	
12/10/2020	20:59:38	330	200	556	319	082-280920	55,60	20	319	
12/10/2020	21:59:39	980	201	557	320	082-280920	55,70	20	320	
12/10/2020	22:59:39	490	201	556	321	082-280920	55,60	20	321	
12/10/2020	23:59:39	330	201	557	322	082-280920	55,70	20	322	
13/10/2020	00:59:39	360	201	557	323	082-280920	55,70	20	323	
13/10/2020	01:59:39	540	201	558	324	082-280920	55,80	20	324	
13/10/2020	02:59:39	840	201	558	325	082-280920	55,80	20	325	
13/10/2020	03:59:39	970	201	559	326	082-280920	55,90	20	326	
13/10/2020	04:59:40	820	201	559	327	082-280920	55,90	20	327	
13/10/2020	05:59:40	250	201	560	328	082-280920	56,00	20	328	
13/10/2020	06:59:39	290	201	561	329	082-280920	56,10	20	329	
13/10/2020	07:59:40	990	201	563	330	082-280920	56,30	20	330	
13/10/2020	08:59:40	460	202	566	331	082-280920	56,60	20	331	
13/10/2020	09:59:40	540	201	568	332	082-280920	56,80	20	332	
13/10/2020	10:59:40	780	201	570	333	082-280920	57,00	20	333	
13/10/2020	11:59:40	770	201	572	334	082-280920	57,20	20	334	
13/10/2020	12:59:41	600	201	573	335	082-280920	57,30	20	335	
13/10/2020	13:59:41	570	201	575	336	082-280920	57,50	20	336	
13/10/2020	14:59:41	400	201	577	337	082-280920	57,70	20	337	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
082	28/09/20

		Note
Biocella	3	
Avvio Biostabilizzazione	29/09/20	
Fine Biostabilizzazione	13/10/2020	
Durata	337	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
083	29/09/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	29/09/20
Fine Biostabilizzazione	19/10/2020
Durata	479
Misurazione % Ossigeno	
05/10/2020	9,80
12/10/2020	13,10

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM361862/19	29/09/2020	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE	200108	12.190
2	DU1284589/19	29/09/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.000
3	RFJ132432/19	30/09/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	14.230
4	RFJ132433/19	30/09/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.580
5	RFJ132434/19	30/09/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.770
6	RFJ132435/19	30/09/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.220
7	XFIR06035/18	30/09/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.070
8	FIR040370/19	30/09/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	8.390
9	RFJ132436/19	30/09/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.580
10	RFJ132437/19	30/09/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	4.840
11	DU1284590/19	30/09/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.000
12	ED1209800/20	30/09/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.700
13	PRK086759/14	30/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	12.790
14	ED0902106/20	30/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.280
15	DU1284741/19	30/09/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	230
16	ED0902101/20	30/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.600
17	PRK086758/14	30/09/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.210
18	RFS492857/2020	30/09/2020	COMUNE DI MAGGIO	COMUNE DI MAGGIO	200108	6.780
19	XFIR202007/19	01/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.550
20	FIR040406/19	01/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	3.330
21	XFIR06036/18	01/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.520
22	DU1284591/19	01/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.120
23	RFJ132451/19	02/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.700
24	RFJ132453/19	02/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	8.950
25	RFJ132454/19	02/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.440
26	RFJ132455/19	02/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	10.190
27	RFJ132456/19	02/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.240
28	RFJ132457/19	02/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.220
29	RFJ132458/19	02/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.480
30	ED1190053/20	02/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.460
31	ED0902125/20	02/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.900
32	PRK087743/14	02/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.660
33	PRK086760/14	02/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.350
34	PRK086768/14	02/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.350
35	RFS492661/2020	02/10/2020	COMUNE DI MAROGGIO	COMUNE DI MAROGGIO	200108	6.580
36	PRK086764/14	02/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.670
37	PRK086767/14	02/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	960
38	DU1284592/19	02/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	3.100
39	DU1284742/19	02/10/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	360
40	FIR040404/19	05/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	10.190
41	FIR040396/19	05/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.810
42	FIR040398/19	05/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	9.170
43	XFIR060639/18	05/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.640
44	XFIR060637/18	05/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	9.280
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	270.680

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	263.870	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	6.810	3%
	TOTALE	270.680	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
29/09/2020	14:38:31	180	5	604	1	083-290920	60,40	1	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
29/09/2020	15:38:31	450	4	606	2	083-290920	60,50	0	2	
29/09/2020	16:38:31	610	7	605	3	083-290920	60,50	1	3	
29/09/2020	17:38:31	810	2	606	4	083-290920	60,60	0	4	
29/09/2020	18:38:31	960	3	606	5	083-290920	60,60	0	5	
29/09/2020	19:38:32	0	5	607	6	083-290920	60,70	1	6	
29/09/2020	20:38:32	20	8	608	7	083-290920	60,80	1	7	
29/09/2020	21:38:32	280	2	609	8	083-290920	60,90	0	8	
29/09/2020	22:38:31	990	7	609	9	083-290920	60,90	1	9	
29/09/2020	23:38:32	480	11	610	10	083-290920	61,00	1	10	
30/09/2020	00:38:32	470	4	611	11	083-290920	61,10	0	11	
30/09/2020	01:38:32	530	4	611	12	083-290920	61,10	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
30/09/2020	02:38:32	760	4	611	13	083-290920	61,10	0	13	
30/09/2020	03:38:32	900	4	611	14	083-290920	61,10	0	14	
30/09/2020	04:38:33	10	4	611	15	083-290920	61,10	0	15	
30/09/2020	05:38:33	0	4	611	16	083-290920	61,10	0	16	
30/09/2020	06:38:33	390	2	611	17	083-290920	61,10	0	17	
30/09/2020	08:38:33	440	3	612	19	083-290920	61,20	0	18	
30/09/2020	09:38:33	620	4	486	20	083-290920	48,60	0	19	
30/09/2020	10:38:33	640	4	470	21	083-290920	47,00	0	20	
30/09/2020	11:38:33	590	6	468	22	083-290920	46,80	1	21	
30/09/2020	12:38:33	850	4	469	23	083-290920	46,90	0	22	
30/09/2020	13:38:33	850	4	469	25	083-290920	46,90	1	23	
30/09/2020	14:38:33	850	4	470	25	083-290920	47,00	0	24	
30/09/2020	15:38:33	730	5	471	26	083-290920	47,10	1	25	
30/09/2020	16:38:34	90	4	473	27	083-290920	47,30	0	26	
30/09/2020	17:38:34	220	4	474	28	083-290920	47,40	0	27	
30/09/2020	18:38:34	310	10	474	29	083-290920	47,40	1	28	
30/09/2020	19:38:34	40	4	475	30	083-290920	47,50	0	29	
30/09/2020	20:38:34	380	5	476	31	083-290920	47,60	1	30	
30/09/2020	21:38:34	280	4	476	32	083-290920	47,60	0	31	
30/09/2020	22:38:34	460	5	476	33	083-290920	47,60	1	32	
30/09/2020	23:38:34	850	4	476	34	083-290920	47,60	0	33	
30/09/2020	00:38:34	750	7	475	35	083-290920	47,50	1	34	
01/10/2020	01:38:34	900	4	475	36	083-290920	47,50	0	35	
01/10/2020	02:38:35	80	4	475	37	083-290920	47,50	0	36	
01/10/2020	03:38:35	330	2	475	38	083-290920	47,50	0	37	
01/10/2020	04:38:35	390	8	474	39	083-290920	47,40	1	38	
01/10/2020	05:38:35	450	3	473	40	083-290920	47,30	1	39	
01/10/2020	06:38:35	580	3	473	41	083-290920	47,30	0	40	
01/10/2020	07:38:36	330	3	472	42	083-290920	47,20	0	41	
01/10/2020	08:38:36	570	5	472	43	083-290920	47,20	1	42	
01/10/2020	09:38:35	980	4	472	44	083-290920	47,20	0	43	
01/10/2020	10:38:36	160	5	471	45	083-290920	47,10	1	44	
01/10/2020	11:38:36	60	3	472	46	083-290920	47,20	0	45	
01/10/2020	12:38:36	420	4	473	47	083-290920	47,30	1	46	
01/10/2020	13:38:36	440	3	474	48	083-290920	47,40	0	47	
01/10/2020	14:38:37	450	3	475	49	083-290920	47,50	0	48	
01/10/2020	15:38:37	700	13	476	50	083-290920	47,60	1	49	
01/10/2020	16:38:36	480	5	478	51	083-290920	47,80	1	50	
01/10/2020	17:38:37	850	4	480	52	083-290920	48,00	0	51	
01/10/2020	18:38:37	440	4	482	53	083-290920	48,20	0	52	
01/10/2020	19:38:36	880	4	483	54	083-290920	48,30	0	53	
01/10/2020	20:38:37	400	6	484	55	083-290920	48,40	1	54	
01/10/2020	21:38:36	850	3	484	56	083-290920	48,40	0	55	
01/10/2020	22:38:38	410	7	485	57	083-290920	48,50	1	56	
01/10/2020	23:38:38	40	4	485	58	083-290920	48,50	0	57	
01/10/2020	00:38:37	650	5	485	59	083-290920	48,50	1	58	
02/10/2020	01:38:38	230	2	485	60	083-290920	48,50	0	59	
02/10/2020	02:38:38	450	2	485	61	083-290920	48,50	0	60	
02/10/2020	03:38:38	220	7	484	62	083-290920	48,40	1	61	
02/10/2020	04:38:38	30	2	485	63	083-290920	48,50	0	62	
02/10/2020	05:38:37	800	5	484	64	083-290920	48,40	1	63	
02/10/2020	06:38:38	420	2	484	65	083-290920	48,40	0	64	
02/10/2020	07:38:38	430	2	484	66	083-290920	48,40	0	65	
02/10/2020	08:38:39	20	6	483	68	083-290920	48,30	1	66	
02/10/2020	09:38:37	910	5	484	68	083-290920	48,40	1	67	
02/10/2020	10:38:38	250	5	484	69	083-290920	48,40	1	68	
02/10/2020	11:38:38	900	4	485	70	083-290920	48,50	0	69	
02/10/2020	12:38:38	730	0	486	71	083-290920	48,60	-	70	
02/10/2020	13:38:39	160	6	488	72	083-290920	48,80	1	71	
02/10/2020	14:38:38	410	3	490	73	083-290920	49,00	0	72	
02/10/2020	15:38:38	560	3	493	74	083-290920	49,30	0	73	
02/10/2020	16:38:38	870	3	495	75	083-290920	49,50	0	74	
02/10/2020	17:38:39	40	4	498	76	083-290920	49,80	0	75	
02/10/2020	18:38:39	0	5	498	77	083-290920	49,80	1	76	
02/10/2020	19:38:38	870	3	499	78	083-290920	49,90	0	77	
02/10/2020	20:38:39	190	6	501	79	083-290920	50,10	1	78	
02/10/2020	21:38:39	160	3	501	80	083-290920	50,10	0	79	
02/10/2020	22:38:39	700	7	502	81	083-290920	50,20	1	80	
02/10/2020	23:38:39	830	8	502	82	083-290920	50,20	1	81	
02/10/2020	00:38:39	700	3	503	83	083-290920	50,30	0	82	
03/10/2020	01:38:39	470	4	503	84	083-290920	50,30	0	83	
03/10/2020	02:38:40	30	5	503	86	083-290920	50,30	1	84	
03/10/2020	03:38:39	800	5	504	87	083-290920	50,40	1	85	
03/10/2020	04:38:40	160	4	504	87	083-290920	50,40	0	86	
03/10/2020	05:38:40	90	4	505	88	083-290920	50,50	0	87	
03/10/2020	06:38:40	50	4	505	89	083-290920	50,50	0	88	
03/10/2020	07:38:40	220	6	506	90	083-290920	50,60	1	89	
03/10/2020	08:38:40	410	5	506	91	083-290920	50,60	1	90	
03/10/2020	09:38:40	400	3	507	92	083-290920	50,70	0	91	
03/10/2020	10:38:41	580	3	507	93	083-290920	50,70	0	92	
03/10/2020	11:38:40	990	3	508	94	083-290920	50,80	0	93	
03/10/2020	12:38:41	390	3	509	95	083-290920	50,90	0	94	
03/10/2020	13:38:41	600	8	510	96	083-290920	51,00	1	95	
03/10/2020	14:38:40	780	5	511	97	083-290920	51,10	1	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/10/2020	15:38:41	170	7	513	98	083-290920	51,30	1	97	
03/10/2020	16:38:41	400	6	513	99	083-290920	51,30	1	98	
03/10/2020	17:38:41	560	6	514	100	083-290920	51,40	1	99	
03/10/2020	18:38:42	200	5	514	101	083-290920	51,40	1	100	
03/10/2020	19:38:42	400	4	515	102	083-290920	51,50	0	101	
03/10/2020	20:38:42	390	6	516	103	083-290920	51,60	1	102	
03/10/2020	21:38:42	760	4	516	104	083-290920	51,60	0	103	
03/10/2020	22:38:41	590	5	516	105	083-290920	51,60	1	104	
03/10/2020	23:38:41	940	3	516	106	083-290920	51,60	0	105	
03/10/2020	00:38:42	760	6	517	107	083-290920	51,70	1	106	
04/10/2020	01:38:42	340	8	517	108	083-290920	51,70	1	107	
04/10/2020	02:38:42	580	4	517	109	083-290920	51,70	0	108	
04/10/2020	03:38:42	770	4	517	110	083-290920	51,70	0	109	
04/10/2020	04:38:42	540	4	517	111	083-290920	51,70	0	110	
04/10/2020	05:38:42	990	5	517	112	083-290920	51,70	1	111	
04/10/2020	06:38:42	800	6	518	113	083-290920	51,80	1	112	
04/10/2020	07:38:43	0	10	518	114	083-290920	51,80	1	113	
04/10/2020	08:38:43	950	3	518	115	083-290920	51,80	0	114	
04/10/2020	09:38:43	560	4	518	116	083-290920	51,80	0	115	
04/10/2020	10:38:43	760	4	518	117	083-290920	51,80	0	116	
04/10/2020	11:38:44	210	4	518	118	083-290920	51,80	0	117	
04/10/2020	12:38:43	780	4	519	119	083-290920	51,90	0	118	
04/10/2020	13:38:43	160	4	520	120	083-290920	52,00	0	119	
04/10/2020	14:38:44	200	8	521	121	083-290920	52,10	1	120	
04/10/2020	15:38:44	220	2	522	122	083-290920	52,20	0	121	
04/10/2020	16:38:44	370	4	524	123	083-290920	52,40	0	122	
04/10/2020	17:38:44	200	4	525	124	083-290920	52,50	0	123	
04/10/2020	18:38:44	210	2	526	125	083-290920	52,60	0	124	
04/10/2020	19:38:44	20	5	527	126	083-290920	52,70	1	125	
04/10/2020	20:38:43	570	3	527	127	083-290920	52,70	0	126	
04/10/2020	21:38:43	810	6	527	128	083-290920	52,70	1	127	
04/10/2020	22:38:43	990	5	527	129	083-290920	52,70	1	128	
04/10/2020	23:38:43	790	5	527	130	083-290920	52,70	1	129	
04/10/2020	00:38:44	560	2	527	131	083-290920	52,70	0	130	
05/10/2020	01:38:44	170	2	527	132	083-290920	52,70	0	131	
05/10/2020	02:38:45	240	11	527	133	083-290920	52,70	1	132	
05/10/2020	03:38:44	960	2	526	135	083-290920	52,60	0	133	
05/10/2020	04:38:44	170	4	526	135	083-290920	52,60	0	134	
05/10/2020	05:38:44	950	7	526	136	083-290920	52,60	1	135	
05/10/2020	06:38:44	960	12	526	137	083-290920	52,60	1	136	
05/10/2020	07:38:44	430	4	526	138	083-290920	52,60	0	137	
05/10/2020	08:38:45	70	4	526	139	083-290920	52,60	0	138	
05/10/2020	09:38:44	830	7	526	140	083-290920	52,60	1	139	
05/10/2020	10:38:44	770	5	527	141	083-290920	52,70	1	140	
05/10/2020	11:38:45	260	4	528	142	083-290920	52,80	0	141	
05/10/2020	12:38:46	260	5	528	143	083-290920	52,80	1	142	
05/10/2020	13:38:44	850	3	529	144	083-290920	52,90	0	143	
05/10/2020	14:38:45	370	6	531	145	083-290920	53,10	1	144	
05/10/2020	15:38:45	470	3	532	146	083-290920	53,20	0	145	
05/10/2020	16:38:45	10	7	534	147	083-290920	53,40	1	146	
05/10/2020	17:38:45	680	5	535	148	083-290920	53,50	1	147	
05/10/2020	18:38:45	460	3	536	149	083-290920	53,60	0	148	
05/10/2020	19:38:45	580	7	537	150	083-290920	53,70	1	149	
05/10/2020	20:38:45	690	6	537	151	083-290920	53,70	1	150	
05/10/2020	21:38:45	700	4	538	152	083-290920	53,80	0	151	
05/10/2020	22:38:45	550	6	538	153	083-290920	53,80	1	152	
05/10/2020	23:38:46	130	4	538	155	083-290920	53,80	0	153	
05/10/2020	00:38:46	190	6	539	156	083-290920	53,90	1	154	
06/10/2020	01:38:46	60	6	539	156	083-290920	53,90	1	155	
06/10/2020	02:38:46	220	4	539	157	083-290920	53,90	0	156	
06/10/2020	03:38:46	260	2	539	158	083-290920	53,90	0	157	
06/10/2020	04:38:46	130	8	539	159	083-290920	53,90	1	158	
06/10/2020	05:38:46	260	4	539	160	083-290920	53,90	0	159	
06/10/2020	06:38:46	530	4	539	161	083-290920	53,90	0	160	
06/10/2020	07:38:46	880	7	539	162	083-290920	53,90	1	161	
06/10/2020	08:38:46	510	4	539	163	083-290920	53,90	0	162	
06/10/2020	09:38:46	920	0	539	164	083-290920	53,90	-	163	
06/10/2020	10:38:47	670	4	539	166	083-290920	53,90	0	164	
06/10/2020	11:38:47	940	3	539	167	083-290920	53,90	0	165	
06/10/2020	12:38:47	510	4	539	167	083-290920	53,90	0	166	
06/10/2020	13:38:47	340	5	623	168	083-290920	62,30	1	167	
06/10/2020	14:38:48	70	4	626	170	083-290920	62,60	0	168	
06/10/2020	15:38:47	490	5	627	170	083-290920	62,70	1	169	
06/10/2020	16:38:48	300	3	626	172	083-290920	62,60	0	170	
06/10/2020	17:38:48	490	0	626	173	083-290920	62,60	-	171	
06/10/2020	18:38:48	670	5	626	174	083-290920	62,60	1	172	
06/10/2020	19:38:47	900	3	625	174	083-290920	62,50	0	173	
06/10/2020	20:38:48	90	5	625	175	083-290920	62,50	1	174	
06/10/2020	21:38:48	490	5	624	176	083-290920	62,40	1	175	
06/10/2020	22:38:48	60	1	624	177	083-290920	62,40	0	176	
06/10/2020	23:38:48	90	4	623	178	083-290920	62,30	0	177	
06/10/2020	00:38:47	980	1	623	179	083-290920	62,30	0	178	
07/10/2020	01:38:48	100	1	622	180	083-290920	62,20	0	179	
07/10/2020	02:38:48	210	1	622	181	083-290920	62,20	0	180	
07/10/2020	03:38:48	720	1	621	182	083-290920	62,10	0	181	
07/10/2020	04:38:48	930	1	621	183	083-290920	62,10	0	182	
07/10/2020	05:38:48	570	1	621	184	083-290920	62,10	0	183	
07/10/2020	06:38:48	660	1	620	185	083-290920	62,00	0	184	
07/10/2020	07:38:49	240	5	620	186	083-290920	62,00	1	185	
07/10/2020	08:38:50	150	7	620	187	083-290920	62,00	1	186	
07/10/2020	09:38:50	0	12	619	188	083-290920	61,90	1	187	
07/10/2020	10:38:49	800	3	620	189	083-290920	62,00	0	188	
07/10/2020	11:38:49	800	4	620	190	083-290920	62,00	0	189	
07/10/2020	12:38:49	810	3	620	191	083-290920	62,00	0	190	
07/10/2020	13:38:49	810	3	620	192	083-290920	62,00	0	191	
07/10/2020	14:38:49	590	4	620	193	083-290920	62,00	0	192	
07/10/2020	15:38:49	510	4	620	194	083-290920	62,00	0	193	
07/10/2020	16:38:49	350	12	620	195	083-290920	62,00	1	194	
07/10/2020	17:38:49	780	8	620	196	083-290920	62,00	1	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/10/2020	21:38:59	780	8	663	296	083-290920	66,30	1	295	
11/10/2020	22:38:59	920	9	663	297	083-290920	66,30	1	296	
11/10/2020	23:38:59	820	7	664	298	083-290920	66,40	1	297	
11/10/2020	00:38:59	900	6	664	299	083-290920	66,40	1	298	
12/10/2020	01:39:00	810	7	664	300	083-290920	66,40	1	299	
12/10/2020	02:39:00	900	6	664	301	083-290920	66,40	1	300	
12/10/2020	03:39:01	70	5	664	302	083-290920	66,40	1	301	
12/10/2020	04:39:00	600	10	663	303	083-290920	66,30	1	302	
12/10/2020	05:39:00	770	7	664	304	083-290920	66,40	1	303	
12/10/2020	06:39:00	950	7	663	305	083-290920	66,30	1	304	
12/10/2020	07:39:00	890	4	663	306	083-290920	66,30	0	305	
12/10/2020	08:39:01	110	7	662	307	083-290920	66,20	1	306	
12/10/2020	09:39:01	730	10	662	308	083-290920	66,20	1	307	
12/10/2020	10:39:01	460	6	661	309	083-290920	66,10	1	308	
12/10/2020	11:39:02	320	8	661	311	083-290920	66,10	1	309	
12/10/2020	12:39:01	200	9	661	311	083-290920	66,10	1	310	
12/10/2020	13:39:01	640	6	660	312	083-290920	66,00	1	311	
12/10/2020	14:39:01	610	6	660	313	083-290920	66,00	1	312	
12/10/2020	15:39:01	660	8	660	314	083-290920	66,00	1	313	
12/10/2020	16:39:02	0	8	659	315	083-290920	65,90	1	314	
12/10/2020	17:39:01	860	7	658	316	083-290920	65,80	1	315	
12/10/2020	18:39:01	840	9	658	317	083-290920	65,80	1	316	
12/10/2020	19:39:02	260	8	657	318	083-290920	65,70	1	317	
12/10/2020	20:39:02	160	8	656	319	083-290920	65,60	1	318	
12/10/2020	21:39:02	510	4	655	320	083-290920	65,50	0	319	
12/10/2020	22:39:02	510	5	654	321	083-290920	65,40	1	320	
12/10/2020	23:39:02	440	7	653	322	083-290920	65,30	1	321	
12/10/2020	00:39:02	540	5	652	323	083-290920	65,20	1	322	
13/10/2020	01:39:02	990	6	651	324	083-290920	65,10	1	323	
13/10/2020	02:39:02	900	8	650	325	083-290920	65,00	1	324	
13/10/2020	03:39:03	370	4	649	326	083-290920	64,90	0	325	
13/10/2020	04:39:03	350	5	649	327	083-290920	64,90	1	326	
13/10/2020	05:39:03	400	9	649	328	083-290920	64,90	1	327	
13/10/2020	06:39:03	350	12	648	329	083-290920	64,80	1	328	
13/10/2020	07:39:04	680	6	648	330	083-290920	64,80	1	329	
13/10/2020	08:39:04	480	7	647	331	083-290920	64,70	1	330	
13/10/2020	09:39:04	630	11	646	332	083-290920	64,60	1	331	
13/10/2020	10:39:04	800	8	646	333	083-290920	64,60	1	332	
13/10/2020	11:39:04	600	10	646	334	083-290920	64,60	1	333	
13/10/2020	12:39:04	230	8	647	335	083-290920	64,70	1	334	
13/10/2020	13:39:04	640	8	521	336	083-290920	52,10	1	335	
13/10/2020	14:39:04	300	4	518	337	083-290920	51,80	0	336	
13/10/2020	15:39:04	270	9	517	338	083-290920	51,70	1	337	
13/10/2020	16:39:04	470	8	515	339	083-290920	51,50	1	338	
13/10/2020	17:39:04	450	7	511	340	083-290920	51,10	1	339	
13/10/2020	18:39:04	510	5	507	341	083-290920	50,70	1	340	
13/10/2020	19:39:04	620	10	502	342	083-290920	50,20	1	341	
13/10/2020	20:39:04	980	10	497	343	083-290920	49,70	1	342	
13/10/2020	21:39:05	20	9	491	344	083-290920	49,10	1	343	
13/10/2020	22:39:05	0	8	485	345	083-290920	48,50	1	344	
13/10/2020	23:39:05	190	8	481	346	083-290920	48,10	1	345	
13/10/2020	00:39:05	360	7	476	347	083-290920	47,60	1	346	
14/10/2020	01:39:05	530	7	471	348	083-290920	47,10	1	347	
14/10/2020	02:39:05	340	13	465	349	083-290920	46,50	1	348	
14/10/2020	03:39:05	700	13	461	350	083-290920	46,10	1	349	
14/10/2020	04:39:05	640	5	458	351	083-290920	45,80	1	350	
14/10/2020	05:39:05	930	10	455	352	083-290920	45,50	1	351	
14/10/2020	06:39:06	80	15	454	353	083-290920	45,40	2	352	
14/10/2020	07:39:06	320	7	454	354	083-290920	45,40	1	353	
14/10/2020	08:39:06	510	0	451	355	083-290920	45,10	-	354	
14/10/2020	09:39:07	330	10	454	356	083-290920	45,40	1	355	
14/10/2020	10:39:06	560	8	458	357	083-290920	45,80	1	356	
14/10/2020	11:39:07	740	8	463	358	083-290920	46,30	1	357	
14/10/2020	12:39:07	530	8	469	359	083-290920	46,90	1	358	
14/10/2020	13:39:07	320	6	475	360	083-290920	47,50	1	359	
14/10/2020	14:39:06	910	7	481	362	083-290920	48,10	1	360	
14/10/2020	15:39:07	10	8	488	363	083-290920	48,80	1	361	
14/10/2020	16:39:07	200	6	493	364	083-290920	49,30	1	362	
14/10/2020	17:39:07	240	10	498	364	083-290920	49,80	1	363	
14/10/2020	18:39:07	40	7	500	365	083-290920	50,00	1	364	
14/10/2020	19:39:07	300	8	503	366	083-290920	50,30	1	365	
14/10/2020	20:39:07	580	6	506	367	083-290920	50,60	1	366	
14/10/2020	21:39:07	320	6	509	368	083-290920	50,90	1	367	
14/10/2020	22:39:07	650	6	512	369	083-290920	51,20	1	368	
14/10/2020	23:39:07	780	7	513	370	083-290920	51,30	1	369	
14/10/2020	00:39:07	650	6	515	371	083-290920	51,50	1	370	
15/10/2020	01:39:08	40	7	517	372	083-290920	51,70	1	371	
15/10/2020	02:39:07	990	8	519	373	083-290920	51,90	1	372	
15/10/2020	03:39:08	170	6	521	374	083-290920	52,10	1	373	
15/10/2020	04:39:08	140	0	523	375	083-290920	52,30	-	374	
15/10/2020	05:39:08	470	11	526	376	083-290920	52,60	1	375	
15/10/2020	06:39:08	420	5	529	377	083-290920	52,90	1	376	
15/10/2020	07:39:08	520	8	532	378	083-290920	53,20	1	377	
15/10/2020	08:39:08	620	8	534	379	083-290920	53,40	1	378	
15/10/2020	09:39:08	980	8	538	380	083-290920	53,80	1	379	
15/10/2020	10:39:08	890	7	542	381	083-290920	54,20	1	380	
15/10/2020	11:39:08	990	8	545	382	083-290920	54,50	1	381	
15/10/2020	12:39:09	0	7	546	383	083-290920	54,60	1	382	
15/10/2020	13:39:09	640	16	548	384	083-290920	54,80	2	383	
15/10/2020	14:39:09	260	12	549	385	083-290920	54,90	1	384	
15/10/2020	15:39:09	570	10	551	387	083-290920	55,10	1	385	
15/10/2020	16:39:09	390	5	552	387	083-290920	55,20	1	386	
15/10/2020	17:39:09	580	9	553	388	083-290920	55,30	1	387	
15/10/2020	18:39:09	520	1	554	389	083-290920	55,40	0	388	
15/10/2020	19:39:10	120	4	555	391	083-290920	55,50	0	389	
15/10/2020	20:39:09	870	9	555	391	083-290920	55,50	1	390	
15/10/2020	21:39:09	890	6	557	392	083-290920	55,70	1	391	
15/10/2020	22:39:10	260	9	558	393	083-290920	55,80	1	392	
15/10/2020	23:39:10	120	6	560	394	083-290920	56,00	1	393	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/10/2020	18:38:49	570	7	620	197	083-290920	62,00	1	196	
07/10/2020	19:38:49	830	11	621	198	083-290920	62,10	1	197	
07/10/2020	20:38:50	170	17	621	199	083-290920	62,10	2	198	
07/10/2020	21:38:50	80	5	621	200	083-290920	62,10	1	199	
07/10/2020	22:38:50	180	8	621	201	083-290920	62,10	1	200	
07/10/2020	23:38:50	70	7	622	202	083-290920	62,20	1	201	
07/10/2020	00:38:50	440	5	622	203	083-290920	62,20	1	202	
08/10/2020	01:38:50	370	8	622	204	083-290920	62,20	1	203	
08/10/2020	02:38:50	540	12	623	205	083-290920	62,30	1	204	
08/10/2020	03:38:50	760	9	623	206	083-290920	62,30	1	205	
08/10/2020	04:38:50	870	10	624	207	083-290920	62,40	1	206	
08/10/2020	05:38:50	800	8	624	208	083-290920	62,40	1	207	
08/10/2020	06:38:51	520	6	624	209	083-290920	62,40	1	208	
08/10/2020	07:38:51	360	6	625	210	083-290920	62,50	1	209	
08/10/2020	08:38:52	550	7	575	211	083-290920	57,50	1	210	
08/10/2020	09:38:52	580	5	576	212	083-290920	57,60	1	211	
08/10/2020	10:38:51	550	8	577	213	083-290920	57,70	1	212	
08/10/2020	11:38:51	600	9	578	214	083-290920	57,80	1	213	
08/10/2020	12:38:52	520	8	579	215	083-290920	57,90	1	214	
08/10/2020	13:38:53	170	6	579	216	083-290920	57,90	1	215	
08/10/2020	14:38:52	80	4	581	218	083-290920	58,10	0	216	
08/10/2020	15:38:52	40	8	581	219	083-290920	58,10	1	217	
08/10/2020	16:38:52	70	7	582	219	083-290920	58,20	1	218	
08/10/2020	17:38:52	20	6	583	220	083-290920	58,30	1	219	
08/10/2020	18:38:52	50	6	584	221	083-290920	58,40	1	220	
08/10/2020	19:38:52	480	10	585	222	083-290920	58,50	1	221	
08/10/2020	20:38:52	280	10	586	223	083-290920	58,60	1	222	
08/10/2020	21:38:52	650	8	587	224	083-290920	58,70	1	223	
08/10/2020	22:38:52	450	3	589	225	083-290920	58,90	0	224	
08/10/2020	23:38:52	580	0	590	226	083-290920	59,00	-	225	
08/10/2020	00:38:53	30	7	591	227	083-290920	59,10	1	226	
09/10/2020	01:38:53	70	6	592	228	083-290920	59,20	1	227	
09/10/2020	02:38:52	940	10	592	229	083-290920	59,20	1	228	
09/10/2020	03:38:53	70	4	593	230	083-290920	59,30	0	229	
09/10/2020	04:38:53	530	5	594	231	083-290920	59,40	1	230	
09/10/2020	05:38:53	260	7	594	232	083-290920	59,40	1	231	
09/10/2020	06:38:53	440	8	594	233	083-290920	59,40	1	232	
09/10/2020	07:38:54	50	5	595	234	083-290920	59,50	1	233	
09/10/2020	08:38:54	70	5	595	235	083-290920	59,50	1	234	
09/10/2020	09:38:54	430	6	596	236	083-290920	59,60	1	235	
09/10/2020	10:38:55	90	5	596	237	083-290920	59,60	1	236	
09/10/2020	11:38:55	270	8	596	238	083-290920	59,60	1	237	
09/10/2020	12:38:55	450	9	597	239	083-290920	59,70	1	238	
09/10/2020	13:38:54	10	8	598	240	083-290920	59,80	1	239	
09/10/2020	14:38:54	480	8	599	241	083-290920	59,90	1	240	
09/10/2020	15:38:55	210	6	601	242	083-290920	60,10	1	241	
09/10/2020	16:38:55	570	5	602	243	083-290920	60,20	1	242	
09/10/2020	17:38:54	580	9	604	244	083-290920	60,40	1	243	
09/10/2020	18:38:54	580	7	605	245	083-290920	60,50	1	244	
09/10/2020	19:38:55	600	6	607	246	083-290920	60,70	1	245	
09/10/2020	20:38:55	220	8	608	247	083-290920	60,80	1	246	
09/10/2020	21:38:56	0	5	610	248	083-290920	61,00	1	247	
09/10/2020	22:38:55	790	11	611	249	083-290920	61,10	1	248	
09/10/2020	23:38:55	800	5	612	250	083-290920	61,20	1	249	
09/10/2020	00:38:55	610	20	612	251	083-290920	61,20	2	250	
10/10/2020	01:38:55	800	2	612	252	083-290920	61,20	0	251	
10/10/2020	02:38:55	770	10	613	253	083-290920	61,30	1	252	
10/10/2020	03:38:55	970	9	613	254	083-290920	61,30	1	253	
10/10/2020	04:38:56	420	6	612	256	083-290920	61,20	1	254	
10/10/2020	05:38:56	220	10	613	256	083-290920	61,30	1	255	
10/10/2020	06:38:55	960	6	613	257	083-290920	61,30	1	256	
10/10/2020	07:38:56	610	8	612	258	083-290920	61,20	1	257	
10/10/2020	08:38:57	170	8	613	260	083-290920	61,30	1	258	
10/10/2020	09:38:56	610	7	613	260	083-290920	61,30	1	259	
10/10/2020	10:38:57	10	6	614	261	083-290920	61,40	1	260	
10/10/2020	11:38:56	780	7	615	262	083-290920	61,50	1	261	
10/10/2020	12:38:57	260	8	617	264	083-290920	61,70	1	262	
10/10/2020	13:38:56	980	5	618	264	083-290920	61,80	1	263	
10/10/2020	14:38:56	470	6	620	265	083-290920	62,00	1	264	
10/10/2020	15:38:56	670	10	622	266	083-290920	62,20	1	265	
10/10/2020	16:38:57	40	8	624	267	083-290920	62,40	1	266	
10/10/2020	17:38:56	790	8	625	268	083-290920	62,50	1	267	
10/10/2020	18:38:56	790	9	627	269	083-290920	62,70	1	268	
10/10/2020	19:38:56	850	6	630	270	083-290920	63,00	1	269	
10/10/2020	20:38:57	670	8	633	271	083-290920	63,30	1	270	
10/10/2020	21:38:57	660	7	635	272	083-290920	63,50	1	271	
10/10/2020	22:38:57	710	5	637	273	083-290920	63,70	1	272	
10/10/2020	23:38:57	530	6	638	274	083-290920	63,80	1	273	
10/10/2020	00:38:57	820	8	640	275	083-290920	64,00	1	274	
11/10/2020	01:38:57	890	8	641	276	083-290920	64,10	1	275	
11/10/2020	02:38:57	760	11	642	277	083-290920	64,20	1	276	
11/10/2020	03:38:58	270	5	643	278	083-290920	64,30	1	277	
11/10/2020	04:38:58	370	11	644	279	083-290920	64,40	1	278	
11/10/2020	05:38:58	240	8	645	280	083-290920	64,50	1	279	
11/10/2020	06:38:58	360	6	645	281	083-290920	64,50	1	280	
11/10/2020	07:38:58	680	11	646	282	083-290920	64,60	1	281	
11/10/2020	08:38:58	340	2	646	283	083-290920	64,60	0	282	
11/10/2020	09:38:58	930	6	647	284	083-290920	64,70	1	283	
11/10/2020	10:38:58	890	6	648	285	083-290920	64,80	1	284	
11/10/2020	11:38:58	840	8	649	286	083-290920	64,90	1	285	
11/10/2020	12:38:58	880	4	650	287	083-290920	65,00	0	286	
11/10/2020	13:38:59	160	5	652	288	083-290920	65,20	1	287	
11/10/2020	14:38:59	0	8	654	289	083-290920	65,40	1	288	
11/10/2020	15:38:59	310	7	655	290	083-290920	65,50	1	289	
11/10/2020	16:38:59	330	7	657	291	083-290920	65,70	1	290	
11/10/2020	17:38:59	250	8	659	292	083-290920	65,90	1	291	
11/10/2020	18:38:59	830	0	661	293	083-290920	66,10	-	292	
11/10/2020	19:38:59	570	7	662	294	083-290920	66,20	1	293	
11/10/2020	20:38:59	940	7	663	295	083-290920	66,30	1	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/10/2020	00:39:10	370	8	562	395	083-290920	56,20	1	394	
16/10/2020	01:39:10	270	9	561	396	083-290920	56,10	1	395	
16/10/2020	02:39:10	500	6	559	397	083-290920	55,90	1	396	
16/10/2020	03:39:10	780	6	557	398	083-290920	55,70	1	397	
16/10/2020	04:39:10	620	8	554	399	083-290920	55,40	1	398	
16/10/2020	05:39:10	810	7	553	400	083-290920	55,30	1	399	
16/10/2020	06:39:11	260	6	552	401	083-290920	55,20	1	400	
16/10/2020	07:39:11	250	10	551	402	083-290920	55,10	1	401	
16/10/2020	08:39:11	220	8	555	403	083-290920	55,50	1	402	
16/10/2020	09:39:11	500	7	559	404	083-290920	55,90	1	403	
16/10/2020	10:39:11	360	5	562	405	083-290920	56,20	1	404	
16/10/2020	11:39:11	580	6	566	406	083-290920	56,60	1	405	
16/10/2020	12:39:11	550	5	570	407	083-290920	57,00	1	406	
16/10/2020	13:39:11	800	6	574	408	083-290920	57,40	1	407	
16/10/2020	14:39:11	760	6	577	409	083-290920	57,70	1	408	
16/10/2020	15:39:11	790	9	581	410	083-290920	58,10	1	409	
16/10/2020	16:39:12	320	4	582	411	083-290920	58,20	0	410	
16/10/2020	17:39:11	970	4	584	412	083-290920	58,40	0	411	
16/10/2020	18:39:12	0	6	583	413	083-290920	58,30	1	412	
16/10/2020	19:39:12	320	7	582	414	083-290920	58,20	1	413	
16/10/2020	20:39:12	760	10	581	415	083-290920	58,10	1	414	
16/10/2020	21:39:12	850	8	578	416	083-290920	57,80	1	415	
16/10/2020	22:39:12	760	6	577	417	083-290920	57,70	1	416	
16/10/2020	23:39:12	900	11	576	418	083-290920	57,60	1	417	
16/10/2020	00:39:12	770	4	576	419	083-290920	57,60	0	418	
17/10/2020	01:39:13	330	5	576	421	083-290920	57,60	1	419	
17/10/2020	02:39:12	950	8	575	421	083-290920	57,50	1	420	
17/10/2020	03:39:13	60	12	577	422	083-290920	57,70	1	421	
17/10/2020	04:39:13	450	13	579	423	083-290920	57,90	1	422	
17/10/2020	05:39:13	780	6	581	425	083-290920	58,10	1	423	
17/10/2020	06:39:13	590	4	583	425	083-290920	58,30	0	424	
17/10/2020	07:39:13	580	8	586	426	083-290920	58,60	1	425	
17/10/2020	08:39:13	820	7	589	427	083-290920	58,90	1	426	
17/10/2020	09:39:14	60	6	592	428	083-290920	59,20	1	427	
17/10/2020	10:39:14	250	6	594	429	083-290920	59,40	1	428	
17/10/2020	11:39:13	900	9	589	430	083-290920	58,90	1	429	
17/10/2020	12:39:14	350	11	593	431	083-290920	59,30	1	430	
17/10/2020	13:39:14	90	12	597	432	083-290920	59,70	1	431	
17/10/2020	14:39:14	150	22	601	433	083-290920	60,10	2	432	
17/10/2020	15:39:14	580	6	605	434	083-290920	60,50	1	433	
17/10/2020	16:39:14	620	5	609	435	083-290920	60,90	1	434	
17/10/2020	17:39:14	460	10	611	436	083-290920	61,10	1	435	
17/10/2020	18:39:15	20	8	611	437	083-290920	61,10	1	436	
17/10/2020	19:39:15	10	7	609	438	083-290920	60,90	1	437	
17/10/2020	20:39:15	70	4	607	439	083-290920	60,70	0	438	
17/10/2020	21:39:15	270	5	606	440	083-290920	60,60	1	439	
17/10/2020	22:39:14	980	0	605	441	083-290920	60,50	-	440	
17/10/2020	23:39:15	700	6	605	442	083-290920	60,50	1	441	
17/10/2020	00:39:15	670	11	605	443	083-290920	60,50	1	442	
18/10/2020	01:39:15	700	8	604	444	083-290920	60,40	1	443	
18/10/2020	02:39:15	760	10	605	445	083-290920	60,50	1	444	
18/10/2020	03:39:15	990	5	606	446	083-290920	60,60	1	445	
18/10/2020	04:39:15	860	8	606	447	083-290920	60,60	1	446	
18/10/2020	05:39:16	260	4	606	448	083-290920	60,60	0	447	
18/10/2020	06:39:16	280	8	606	449	083-290920	60,60	1	448	
18/10/2020	07:39:16	480	5	606	450	083-290920	60,60	1	449	
18/10/2020	08:39:16	670	10	606	451	083-290920	60,60	1	450	
18/10/2020	09:39:16	310	9	608	452	083-290920	60,80	1	451	
18/10/2020	10:39:16	560	4	610	453	083-290920	61,00	0	452	
18/10/2020	11:39:16	930	8	613	454	083-290920	61,30	1	453	
18/10/2020	12:39:16	710	6	616	455	083-290920	61,60	1	454	
18/10/2020	13:39:17	10	8	619	456	083-290920	61,90	1	455	
18/10/2020	14:39:16	940	6	622	457	083-290920	62,20	1	456	
18/10/2020	15:39:17	360	8	623	458	083-290920	62,30	1	457	
18/10/2020	16:39:17	160	4	624	459	083-290920	62,40	0	458	
18/10/2020	17:39:17	20	9	625	460	083-290920	62,50	1	459	
18/10/2020	18:39:17	500	10	624	461	083-290920	62,40	1	460	
18/10/2020	19:39:17	350	4	621	462	083-290920	62,10	0	461	
18/10/2020	20:39:17	380	6	618	463	083-290920	61,80	1	462	
18/10/2020	21:39:17	580	7	616	464	083-290920	61,60	1	463	
18/10/2020	22:39:17	670	5	613	465	083-290920	61,30	1	464	
18/10/2020	23:39:18	260	9	612	466	083-290920	61,20	1	465	
19/10/2020	00:39:17	940	12	611	467	083-290920	61,10	1	466	
19/10/2020	01:39:18	160	5	611	468	083-290920	61,10	1	467	
19/10/2020	02:39:18	60	8	611	469	083-290920	61,10	1	468	
19/10/2020	03:39:18	700	6	612	470	083-290920	61,20	1	469	
19/10/2020	04:39:18	750	6	612	471	083-290920	61,20	1	470	
19/10/2020	05:39:19	180	9	613	472	083-290920	61,30	1	471	
19/10/2020	06:39:18	990	21	614	473	083-290920	61,40	2	472	
19/10/2020	07:39:18	850	0	615	474	083-290920	61,50	-	473	
19/10/2020	08:39:19	170	12	617	475	083-290920	61,70	1	474	
19/10/2020	09:39:19	270	9	620	477	083-290920	62,00	1	475	
19/10/2020	10:39:19	100	5	623	477	083-290920	62,30	1	476	
19/10/2020	11:39:19	440	10	626	478	083-290920	62,60	1	477	
19/10/2020	12:39:20	620	13	630	479	083-290920	63,00	1	478	
19/10/2020	13:39:20	180	8	633	480	083-290920	63,30	1	479	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
083	29/09/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	29/09/20	
Fine Biostabilizzazione	19/10/2020	
Durata	479	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
05/10/2020	14:34:44	990	502	666	1	084-051020	66,60	50	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
05/10/2020	15:34:45	480	501	666	2	084-051020	66,60	50	2	
05/10/2020	16:34:45	600	502	666	3	084-051020	66,60	50	3	
05/10/2020	17:34:45	450	502	667	4	084-051020	66,70	50	4	
05/10/2020	18:34:45	640	501	667	5	084-051020	66,70	50	5	
05/10/2020	19:34:45	530	500	668	6	084-051020	66,80	50	6	
05/10/2020	20:34:45	450	502	669	7	084-051020	66,90	50	7	
05/10/2020	21:34:45	520	501	669	8	084-051020	66,90	50	8	
05/10/2020	22:34:45	940	502	669	10	084-051020	66,90	50	9	
05/10/2020	23:34:45	950	502	670	11	084-051020	67,00	50	10	
06/10/2020	00:34:46	100	502	670	12	084-051020	67,00	50	11	
06/10/2020	01:34:46	150	501	670	13	084-051020	67,00	50	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
06/10/2020	02:34:45	920	502	671	13	084-051020	67,10	50	13	
06/10/2020	03:34:46	130	502	670	14	084-051020	67,00	50	14	
06/10/2020	04:34:46	130	500	671	15	084-051020	67,10	50	15	
06/10/2020	05:34:46	400	502	671	16	084-051020	67,10	50	16	
06/10/2020	06:34:46	290	502	671	17	084-051020	67,10	50	17	
06/10/2020	07:34:46	900	501	671	18	084-051020	67,10	50	18	
06/10/2020	08:34:47	270	502	670	19	084-051020	67,00	50	19	
06/10/2020	09:34:47	750	502	670	21	084-051020	67,00	50	20	
06/10/2020	10:34:46	860	502	669	21	084-051020	66,90	50	21	
06/10/2020	11:34:47	530	502	669	23	084-051020	66,90	50	22	
06/10/2020	12:34:47	910	501	669	24	084-051020	66,90	50	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
06/10/2020	13:34:47	700	502	669	25	084-051020	66,90	50	24	
06/10/2020	14:34:47	80	501	670	25	084-051020	67,00	50	25	
06/10/2020	15:34:47	540	502	670	26	084-051020	67,00	50	26	
06/10/2020	16:34:47	500	501	670	27	084-051020	67,00	50	27	
06/10/2020	17:34:47	890	502	671	28	084-051020	67,10	50	28	
06/10/2020	18:34:48	90	502	671	28	084-051020	67,10	50	29	
06/10/2020	19:34:47	870	502	671	30	084-051020	67,10	50	30	
06/10/2020	20:34:48	260	502	672	32	084-051020	67,20	50	31	
06/10/2020	21:34:47	890	501	672	32	084-051020	67,20	50	32	
06/10/2020	22:34:48	60	502	672	33	084-051020	67,20	50	33	
06/10/2020	23:34:48	50	501	672	34	084-051020	67,20	50	34	
07/10/2020	00:34:47	880	501	672	35	084-051020	67,20	50	35	
07/10/2020	01:34:48	120	501	672	36	084-051020	67,20	50	36	
07/10/2020	02:34:48	720	502	672	37	084-051020	67,20	50	37	
07/10/2020	03:34:48	910	502	672	38	084-051020	67,20	50	38	
07/10/2020	04:34:48	580	502	672	39	084-051020	67,20	50	39	
07/10/2020	05:34:48	640	503	672	40	084-051020	67,20	50	40	
07/10/2020	06:34:48	700	502	672	41	084-051020	67,20	50	41	
07/10/2020	07:34:50	10	502	672	42	084-051020	67,20	50	42	
07/10/2020	08:34:49	960	503	672	43	084-051020	67,20	50	43	
07/10/2020	09:34:49	560	502	672	44	084-051020	67,20	50	44	
07/10/2020	10:34:49	950	502	671	45	084-051020	67,10	50	45	
07/10/2020	11:34:49	370	501	671	46	084-051020	67,10	50	46	
07/10/2020	12:34:49	400	502	671	47	084-051020	67,10	50	47	
07/10/2020	13:34:49	400	501	671	48	084-051020	67,10	50	48	
07/10/2020	14:34:49	820	502	672	49	084-051020	67,20	50	49	
07/10/2020	15:34:49	290	503	672	50	084-051020	67,20	50	50	
07/10/2020	16:34:49	450	502	673	51	084-051020	67,30	50	51	
07/10/2020	17:34:49	540	501	673	52	084-051020	67,30	50	52	
07/10/2020	18:34:49	770	501	673	53	084-051020	67,30	50	53	
07/10/2020	19:34:50	10	500	673	54	084-051020	67,30	50	54	
07/10/2020	20:34:49	800	502	672	55	084-051020	67,20	50	55	
07/10/2020	21:34:50	150	502	673	56	084-051020	67,30	50	56	
07/10/2020	22:34:50	190	502	672	57	084-051020	67,20	50	57	
07/10/2020	23:34:50	450	501	673	58	084-051020	67,30	50	58	
08/10/2020	00:34:50	390	502	673	59	084-051020	67,30	50	59	
08/10/2020	01:34:50	530	502	673	60	084-051020	67,30	50	60	
08/10/2020	02:34:50	800	500	672	61	084-051020	67,20	50	61	
08/10/2020	03:34:50	550	502	672	62	084-051020	67,20	50	62	
08/10/2020	04:34:50	910	501	672	63	084-051020	67,20	50	63	
08/10/2020	05:34:51	340	502	672	64	084-051020	67,20	50	64	
08/10/2020	06:34:50	920	502	672	65	084-051020	67,20	50	65	
08/10/2020	07:34:51	170	502	672	66	084-051020	67,20	50	66	
08/10/2020	08:34:51	390	201	569	67	084-051020	56,90	20	67	
08/10/2020	09:34:51	340	200	570	68	084-051020	57,00	20	68	
08/10/2020	10:34:52	780	200	571	69	084-051020	57,10	20	69	
08/10/2020	11:34:52	430	201	573	70	084-051020	57,30	20	70	
08/10/2020	12:34:53	0	200	575	71	084-051020	57,50	20	71	
08/10/2020	13:34:52	180	201	576	72	084-051020	57,60	20	72	
08/10/2020	14:34:51	790	200	578	73	084-051020	57,80	20	73	
08/10/2020	15:34:52	190	201	580	75	084-051020	58,00	20	74	
08/10/2020	16:34:52	30	200	582	75	084-051020	58,20	20	75	
08/10/2020	17:34:52	80	201	584	76	084-051020	58,40	20	76	
08/10/2020	18:34:52	110	201	585	77	084-051020	58,50	20	77	
08/10/2020	19:34:52	410	202	586	78	084-051020	58,60	20	78	
08/10/2020	20:34:52	320	201	586	79	084-051020	58,60	20	79	
08/10/2020	21:34:52	700	201	587	80	084-051020	58,70	20	80	
08/10/2020	22:34:52	810	202	586	81	084-051020	58,60	20	81	
08/10/2020	23:34:52	590	201	586	82	084-051020	58,60	20	82	
09/10/2020	00:34:52	930	201	586	83	084-051020	58,60	20	83	
09/10/2020	01:34:52	790	200	586	84	084-051020	58,60	20	84	
09/10/2020	02:34:53	150	200	585	85	084-051020	58,50	20	85	
09/10/2020	03:34:52	980	200	585	86	084-051020	58,50	20	86	
09/10/2020	04:34:53	450	201	585	87	084-051020	58,50	20	87	
09/10/2020	05:34:53	610	200	584	88	084-051020	58,40	20	88	
09/10/2020	06:34:53	630	200	584	89	084-051020	58,40	20	89	
09/10/2020	07:34:53	890	200	584	90	084-051020	58,40	20	90	
09/10/2020	08:34:54	280	200	584	91	084-051020	58,40	20	91	
09/10/2020	09:34:51	340	200	570	68	084-051020	57,00	20	92	
09/10/2020	10:34:52	780	200	571	69	084-051020	57,10	20	93	
09/10/2020	11:34:52	430	201	573	70	084-051020	57,30	20	94	
09/10/2020	12:34:53	0	200	575	71	084-051020	57,50	20	95	
09/10/2020	13:34:52	180	201	576	72	084-051020	57,60	20	96	

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
083	29/09/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	05/10/20
Fine Biostabilizzazione	23/10/2020
Durata	426
Misurazione % Ossigeno	
12/10/2020	12,10
17/10/2020	13,80

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	XFIR060638/18	05/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.840
2	XFIR132438/19	05/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.070
3	XFIR132439/19	05/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	8.970
4	XFIR132441/19	05/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	6.890
5	XFIR132442/19	05/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.630
6	XFIR132459/19	05/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.120
7	EDP002141/20	05/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.110
8	XFIR202008/19	05/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.250
9	PRR086766/14	05/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.240
10	PRR086765/14	05/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.800
11	RFJ132440/19	05/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.140
12	RFJ132443/19	05/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.790
13	PRR086775/14	05/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.030
14	EDP02123/20	05/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.220
15	ED1190056/20	05/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.440
16	APE492665/2020	05/10/2020	COMUNE DI MAROGGIO	COMUNE DI MAROGGIO	200108	9.350
17	PRR086762/14	05/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.870
18	DU1284593/19	05/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.000
19	XFIR161574/20	05/10/2020	LUTUM SRL	LUTUM SRL	200201	2.980
20	FIR020366/19	05/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.940
21	RFJ2141/2020	05/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	7.410
22	RFJ2131/2020	05/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	12.840
23	RFM361062/19	05/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	18.870
24	DU1284594/19	06/10/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.000
25	EDP002142/20	06/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	1.590
26	RFJ132444/19	06/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.080
27	RFJ132445/19	06/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.970
28	RFJ132446/19	06/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.330
29	RFJ132447/19	06/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.210
30	XFM361082/19	06/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	25.190
31	XFIR058898/18	06/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200201	3.180
32	XFIR060640/18	06/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.250
33	DU1284595/19	06/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.230
34	FIR020367/19	07/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.360
35	FIR040389/19	07/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.790
36	FIR052235/19	07/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.850
37	XFIR060641/18	07/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.420
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stocco to						
					TOT	269.260

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	255.160	95%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	14.100	5%
	TOTALE	269.260	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
09/10/2020	14:34:51	790	200	578	73	084-051020	57,80	20	97	
09/10/2020	15:34:52	190	201	580	75	084-051020	58,00	20	98	
09/10/2020	16:34:52	30	200	582	75	084-051020	58,20	20	99	
09/10/2020	17:34:52	80	201	584	76	084-051020	58,40	20	100	
09/10/2020	18:34:52	110	201	585	77	084-051020	58,50	20	101	
09/10/2020	19:34:52	410	202	586	78	084-051020	58,60	20	102	
09/10/2020	20:34:52	320	201	586	79	084-051020	58,60	20	103	
09/10/2020	21:34:52	700	201	587	80	084-051020	58,70	20	104	
09/10/2020	22:34:52	810	202	586	81	084-051020	58,60	20	105	
09/10/2020	23:34:52	590	201	586	82	084-051020	58,60	20	106	
10/10/2020	00:34:52	930	201	586	83	084-051020	58,60	20	107	
10/10/2020	01:34:52	790	200	586	84	084-051020	58,60	20	108	
10/10/2020	02:34:53	150	200	585	85	084-051020	58,50	20	109	
10/10/2020	03:34:52	980	200	585	86	084-051020	58,50	20	110	
10/10/2020	04:34:53	450	201	585	87	084-051020	58,50	20	111	
10/10/2020	05:34:53	610	200	584	88	084-051020	58,40	20	112	
10/10/2020	06:34:53	630	200	584	89	084-051020	58,40	20	113	
10/10/2020	07:34:53	890	200	584	90	084-051020	58,40	20	114	
10/10/2020	08:34:54	280	200	584	91	084-051020	58,40	20	115	
10/10/2020	09:34:53	890	200	584	93	084-051020	58,40	20	116	
10/10/2020	11:34:54	120	200	585	94	084-051020	58,50	20	117	
10/10/2020	12:34:54	490	200	586	95	084-051020	58,60	20	118	
10/10/2020	13:34:53	880	200	587	96	084-051020	58,80	20	119	
10/10/2020	14:34:54	610	200	589	97	084-051020	58,90	20	120	
10/10/2020	15:34:54	210	202	592	98	084-051020	59,20	20	121	
10/10/2020	16:34:54	220	200	593	99	084-051020	59,30	20	122	
10/10/2020	17:34:55	610	201	596	100	084-051020	59,60	20	123	
10/10/2020	18:34:55	780	201	598	101	084-051020	59,80	20	124	
10/10/2020	19:34:55	200	201	599	102	084-051020	59,90	20	125	
10/10/2020	20:34:56	250	200	600	103	084-051020	60,00	20	126	
10/10/2020	21:34:55	250	200	601	104	084-051020	60,10	20	127	
10/10/2020	22:34:55	780	200	601	105	084-051020	60,10	20	128	
10/10/2020	23:34:55	580	200	601	106	084-051020	60,10	20	129	
10/10/2020	00:34:56	20	200	600	107	084-051020	60,00	20	130	
11/10/2020	01:34:55	830	200	600	108	084-051020	60,00	20	131	
11/10/2020	02:34:55	770	202	600	109	084-051020	60,00	20	132	
11/10/2020	03:34:55	610	201	599	110	084-051020	59,90	20	133	
11/10/2020	04:34:56	590	202	599	112	084-051020	59,90	20	134	
11/10/2020	05:34:56	410	201	599	113	084-051020	59,90	20	135	
11/10/2020	06:34:56	410	199	599	114	084-051020	59,90	20	136	
11/10/2020	07:34:56	410	201	599	115	084-051020	59,90	20	137	
11/10/2020	08:34:57	190	202	599	116	084-051020	59,90	20	138	
11/10/2020	09:34:56	200	200	599	116	084-051020	59,90	20	139	
11/10/2020	10:34:57	200	200	600	118	084-051020	60,00	20	140	
11/10/2020	11:34:56	390	202	601	118	084-051020	60,10	20	141	
11/10/2020	12:34:57	220	201	602	120	084-051020	60,20	20	142	
11/10/2020	13:34:57	430	201	604	121	084-051020	60,40	20	143	
11/10/2020	14:34:56	530	200	605	121	084-051020	60,50	20	144	
11/10/2020	15:34:56	790	200	608	122	084-051020	60,80	20	145	
11/10/2020	16:34:56	820	202	611	123	084-051020	61,10	20	146	
11/10/2020	17:34:57	60	201	614	124	084-051020	61,40	20	147	
11/10/2020	18:34:56	890	200	615	125	084-051020	61,60	20	148	
11/10/2020	19:34:57	190	201	617	126	084-051020	61,70	20	149	
11/10/2020	20:34:57	790	200	618	127	084-051020	61,80	20	150	
11/10/2020	21:34:57	820	200	619	128	084-051020	61,90	20	151	
11/10/2020	22:34:57	760	200	621	129	084-051020	62,10	20	152	
11/10/2020	23:34:57	820	201	622	130	084-051020	62,20	20	153	
11/10/2020	00:34:57	650	201	623	131	084-051020	62,30	20	154	
12/10/2020	01:34:57	940	202	623	132	084-051020	62,30	20	155	
12/10/2020	02:34:57	740	200	624	133	084-051020	62,40	20	156	
12/10/2020	03:34:57	770	201	625	134	084-051020	62,50	20	157	
12/10/2020	04:34:58	300	200	626	135	084-051020	62,60	20	158	
12/10/2020	05:34:58	360	201	626	136	084-051020	62,60	20	159	
12/10/2020	06:34:58	490	200	627	137	084-051020	62,70	20	160	
12/10/2020	07:34:58	670	200	628	139	084-051020	62,80	20	161	
12/10/2020	08:34:58	370	200	629	139	084-051020	62,90	20	162	
12/10/2020	09:34:58	680	200	631	140	084-051020	63,10	20	163	
12/10/2020	10:34:58	550	201	632	141	084-051020	63,20	20	164	
12/10/2020	11:34:58	990	201	634	142	084-051020	63,40	20	165	
12/10/2020	12:34:59	0	200	635	143	084-051020	63,60	20	166	
12/10/2020	13:34:59	290	200	639	144	084-051020	63,90	20	167	
12/10/2020	14:34:59	350	200	641	145	084-051020	64,10	20	168	
12/10/2020	15:34:59	250	201	643	146	084-051020	64,30	20	169	
12/10/2020	16:34:59	460	200	646	147	084-051020	64,60	20	170	
12/10/2020	17:34:59	690	200	648	148	084-051020	64,80	20	171	
12/10/2020	18:34:59	350	201	649	149	084-051020	64,90	20	172	
12/10/2020	19:34:59	910	502	651	150	084-051020	65,10	50	173	
12/10/2020	20:34:59	940	502	652	151	084-051020	65,20	50	174	
12/10/2020	21:35:00	90	502	653	152	084-051020	65,30	50	175	
12/10/2020	22:34:59	970	501	654	153	084-051020	65,40	50	176	
12/10/2020	23:35:00	190	503	655	154	084-051020	65,50	50	177	
12/10/2020	00:35:00	710	500	656	155	084-051020	65,60	50	178	
13/10/2020	01:35:00	670	502	657	156	084-051020	65,70	50	179	
13/10/2020	02:35:00	700	501	658	157	084-051020	65,80	50	180	
13/10/2020	03:35:00	220	501	658	158	084-051020	65,80	50	181	
13/10/2020	04:35:01	90	502	659	159	084-051020	65,90	50	182	
13/10/2020	05:35:00	820	502	660	160	084-051020	66,00	50	183	
13/10/2020	06:35:01	80	502	660	161	084-051020	66,00	50	184	
13/10/2020	07:35:00	870	503	661	162	084-051020	66,10	50	185	
13/10/2020	08:35:00	80	502	661	163	084-051020	66,10	50	186	
13/10/2020	09:35:01	850	502	661	164	084-051020	66,10	50	187	
13/10/2020	10:35:02	70	502	662	165	084-051020	66,20	50	188	
13/10/2020	11:35:01	470	502	662	166	084-051020	66,20	50	189	
13/10/2020	12:35:01	200	500	662	167	084-051020	66,20	50	190	
13/10/2020	13:35:01	480	502	663	168	084-051020	66,30	50	191	
13/10/2020	14:35:01	740	500	663	169	084-051020	66,30	50	192	
13/10/2020	15:35:01	830	501	663	170	084-051020	66,30	50	193	
13/10/2020	16:35:01	760	502	663	171	084-051020	66,30	50	194	
13/10/2020	17:35:01	740	502	663	172	084-051020	66,30	50	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/10/2020	18:35:02	20	502	663	173	084-051020	66,30	50	196	
13/10/2020	19:35:02	20	502	662	174	084-051020	66,20	50	197	
13/10/2020	20:35:02	270	502	661	175	084-051020	66,10	50	198	
13/10/2020	21:35:02	250	502	660	176	084-051020	66,00	50	199	
13/10/2020	22:35:02	410	502	660	177	084-051020	66,00	50	200	
13/10/2020	23:35:02	750	501	659	178	084-051020	65,90	50	201	
13/10/2020	00:35:02	690	502	659	179	084-051020	65,90	50	202	
14/10/2020	01:35:02	830	500	659	180	084-051020	65,90	50	203	
14/10/2020	02:35:02	990	501	658	181	084-051020	65,80	50	204	
14/10/2020	03:35:03	120	502	658	182	084-051020	65,80	50	205	
14/10/2020	04:35:03	560	501	658	183	084-051020	65,80	50	206	
14/10/2020	05:35:03	770	501	657	184	084-051020	65,70	50	207	
14/10/2020	06:35:03	870	502	657	185	084-051020	65,70	50	208	
14/10/2020	07:35:04	460	501	656	186	084-051020	65,60	50	209	
14/10/2020	08:35:04	600	502	656	187	084-051020	65,60	50	210	
14/10/2020	09:35:04	600	500	656	188	084-051020	65,60	50	211	
14/10/2020	10:35:04	800	502	656	189	084-051020	65,60	50	212	
14/10/2020	11:35:04	430	502	656	190	084-051020	65,60	50	213	
14/10/2020	12:35:04	640	503	657	191	084-051020	65,70	50	214	
14/10/2020	14:35:05	30	200	367	193	084-051020	36,70	20	215	
14/10/2020	15:35:04	330	201	366	194	084-051020	36,60	20	216	
14/10/2020	16:35:04	210	201	368	195	084-051020	36,80	20	217	
14/10/2020	17:35:04	360	201	370	196	084-051020	37,00	20	218	
14/10/2020	18:35:04	630	200	373	197	084-051020	37,30	20	219	
14/10/2020	19:35:04	580	200	377	198	084-051020	37,70	20	220	
14/10/2020	20:35:04	650	200	383	199	084-051020	38,30	20	221	
14/10/2020	21:35:04	980	200	388	200	084-051020	38,80	20	222	
14/10/2020	22:35:05	110	201	395	201	084-051020	39,50	20	223	
14/10/2020	23:35:05	30	200	403	202	084-051020	40,30	20	224	
14/10/2020	00:35:05	210	199	410	203	084-051020	41,00	20	225	
14/10/2020	01:35:05	270	200	417	204	084-051020	41,70	20	226	
15/10/2020	02:35:05	500	200	423	205	084-051020	42,30	20	227	
15/10/2020	03:35:05	640	201	427	206	084-051020	42,70	20	228	
15/10/2020	04:35:05	570	200	431	207	084-051020	43,10	20	229	
15/10/2020	05:35:06	10	201	433	208	084-051020	43,30	20	230	
15/10/2020	06:35:06	20	201	434	209	084-051020	43,40	20	231	
15/10/2020	07:35:06	540	200	435	210	084-051020	43,50	20	232	
15/10/2020	08:35:07	330	200	436	211	084-051020	43,60	20	233	
15/10/2020	09:35:06	360	200	435	212	084-051020	43,50	20	234	
15/10/2020	10:35:06	360	200	435	213	084-051020	43,50	20	235	
15/10/2020	11:35:07	300	201	436	214	084-051020	43,60	20	236	
15/10/2020	12:35:07	760	200	436	215	084-051020	43,60	20	237	
15/10/2020	13:35:07	520	202	438	216	084-051020	43,80	20	238	
15/10/2020	14:35:06	620	200	440	217	084-051020	44,00	20	239	
15/10/2020	15:35:08	900	201	442	218	084-051020	44,20	20	240	
15/10/2020	16:35:07	0	202	445	219	084-051020	44,50	20	241	
15/10/2020	17:35:06	960	200	448	220	084-051020	44,80	20	242	
15/10/2020	18:35:07	350	200	452	221	084-051020	45,20	20	243	
15/10/2020	19:35:07	210	200	455	222	084-051020	45,50	20	244	
15/10/2020	20:35:07	450	200	459	223	084-051020	45,90	20	245	
15/10/2020	21:35:07	530	200	462	224	084-051020	46,20	20	246	
15/10/2020	22:35:07	490	200	464	225	084-051020	46,40	20	247	
15/10/2020	23:35:07	610	201	467	226	084-051020	46,70	20	248	
15/10/2020	00:35:07	720	201	468	227	084-051020	46,80	20	249	
15/10/2020	01:35:07	890	202	469	228	084-051020	46,90	20	250	
16/10/2020	02:35:08	130	201	470	229	084-051020	47,00	20	251	
16/10/2020	03:35:08	170	200	470	230	084-051020	47,00	20	252	
16/10/2020	04:35:08	340	202	471	231	084-051020	47,10	20	253	
16/10/2020	05:35:08	370	200	471	232	084-051020	47,10	20	254	
16/10/2020	06:35:08	380	200	472	233	084-051020	47,20	20	255	
16/10/2020	07:35:08	670	200	472	234	084-051020	47,20	20	256	
16/10/2020	08:35:08	700	201	472	235	084-051020	47,20	20	257	
16/10/2020	09:35:08	970	200	473	236	084-051020	47,30	20	258	
16/10/2020	10:35:08	820	200	473	237	084-051020	47,30	20	259	
16/10/2020	11:35:08	830	201	474	238	084-051020	47,40	20	260	
16/10/2020	12:35:09	120	200	475	239	084-051020	47,50	20	261	
16/10/2020	13:35:09	580	200	476	240	084-051020	47,60	20	262	
16/10/2020	14:35:09	670	201	478	241	084-051020	47,80	20	263	
16/10/2020	15:35:09	600	201	479	242	084-051020	47,90	20	264	
16/10/2020	16:35:09	600	201	481	243	084-051020	48,10	20	265	
16/10/2020	17:35:09	510	200	482	244	084-051020	48,20	20	266	
16/10/2020	18:35:09	660	201	483	245	084-051020	48,30	20	267	
16/10/2020	19:35:10	20	200	485	247	084-051020	48,50	20	268	
16/10/2020	20:35:10	250	200	486	248	084-051020	48,60	20	269	
16/10/2020	21:35:10	180	200	487	249	084-051020	48,70	20	270	
16/10/2020	22:35:10	210	200	487	249	084-051020	48,70	20	271	
16/10/2020	23:35:10	420	200	488	250	084-051020	48,80	20	272	
16/10/2020	00:35:10	330	200	489	251	084-051020	48,90	20	273	
16/10/2020	01:35:10	470	201	489	252	084-051020	48,90	20	274	
17/10/2020	02:35:10	540	200	490	253	084-051020	49,00	20	275	
17/10/2020	03:35:10	640	200	491	254	084-051020	49,10	20	276	
17/10/2020	04:35:10	600	200	490	255	084-051020	49,00	20	277	
17/10/2020	05:35:10	960	200	491	256	084-051020	49,10	20	278	
17/10/2020	06:35:10	830	201	491	257	084-051020	49,10	20	279	
17/10/2020	07:35:11	80	201	491	258	084-051020	49,10	20	280	
17/10/2020	08:35:11	90	201	491	258	084-051020	49,10	20	281	
17/10/2020	09:35:11	180	200	490	260	084-051020	49,00	20	282	
17/10/2020	10:35:11	400	199	491	261	084-051020	49,10	20	283	
17/10/2020	11:35:11	600	200	491	262	084-051020	49,10	20	284	
17/10/2020	12:35:11	800	201	492	263	084-051020	49,20	20	285	
17/10/2020	13:35:11	710	200	494	264	084-051020	49,40	20	286	
17/10/2020	14:35:11	820	200	496	265	084-051020	49,60	20	287	
17/10/2020	15:35:11	780	201	499	266	084-051020	49,90	20	288	
17/10/2020	16:35:11	900	201	502	267	084-051020	50,20	20	289	
17/10/2020	17:35:12	400	201	506	268	084-051020	50,60	20	290	
17/10/2020	18:35:12	400	200	509	268	084-051020	50,90	20	291	
17/10/2020	19:35:12	430	201	512	270	084-051020	51,20	20	292	
17/10/2020	20:35:12	750	201	515	271	084-051020	51,50	20	293	
17/10/2020	21:35:12	780	200	518	272	084-051020	51,80	20	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/10/2020	01:35:23	380	200	572	372	084-051020	57,20	20	394	
22/10/2020	02:35:23	90	200	572	373	084-051020	57,20	20	395	
22/10/2020	03:35:23	210	201	572	374	084-051020	57,20	20	396	
22/10/2020	04:35:23	680	200	571	375	084-051020	57,10	20	397	
22/10/2020	05:35:23	510	202	571	376	084-051020	57,10	20	398	
22/10/2020	06:35:23	560	200	570	377	084-051020	57,00	20	399	
22/10/2020	07:35:24	270	200	570	378	084-051020	57,00	20	400	
22/10/2020	08:35:24	490	201	569	379	084-051020	56,90	20	401	
22/10/2020	09:35:24	290	202	569	380	084-051020	56,90	20	402	
22/10/2020	10:35:24	320	200	568	381	084-051020	56,80	20	403	
22/10/2020	11:35:24	300	200	568	382	084-051020	56,80	20	404	
22/10/2020	12:35:24	470	200	568	383	084-051020	56,80	20	405	
22/10/2020	13:35:24	500	200	570	384	084-051020	57,00	20	406	
22/10/2020	14:35:25	690	201	571	385	084-051020	57,10	20	407	
22/10/2020	15:35:25	660	202	573	386	084-051020	57,30	20	408	
22/10/2020	16:35:25	670	201	576	387	084-051020	57,60	20	409	
22/10/2020	17:35:25	490	200	579	388	084-051020	57,90	20	410	
22/10/2020	18:35:26	300	200	581	389	084-051020	58,10	20	411	
22/10/2020	19:35:25	670	200	584	390	084-051020	58,40	20	412	
22/10/2020	20:35:25	690	201	585	391	084-051020	58,50	20	413	
22/10/2020	21:35:26	100	201	588	392	084-051020	58,80	20	414	
22/10/2020	22:35:25	910	200	586	393	084-051020	58,60	20	415	
22/10/2020	23:35:25	900	201	586	394	084-051020	58,60	20	416	
22/10/2020	00:35:26	650	200	586	396	084-051020	58,60	20	417	
22/10/2020	01:35:25	900	201	586	396	084-051020	58,60	20	418	
23/10/2020	02:35:27	350	200	585	397	084-051020	58,50	20	419	
23/10/2020	03:35:26	560	200	584	398	084-051020	58,40	20	420	
23/10/2020	04:35:26	920	201	584	399	084-051020	58,40	20	421	
23/10/2020	06:35:27	100	201	582	402	084-051020	58,20	20	422	
23/10/2020	07:35:27	70	201	581	402	084-051020	58,10	20	423	
23/10/2020	08:35:26	470	201	581	403	084-051020	58,10	20	424	
23/10/2020	09:35:27	270	198	579	404	084-051020	57,90	20	425	
23/10/2020	10:35:27	490	200	579	406	084-051020	57,90	20	426	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
083	29/09/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	05/10/20	
Fine Biostabilizzazione	23/10/2020	
Durata	426	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
085	07/10/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	07/10/20
Fine Biostabilizzazione	23/10/2020
Durata	379
Misurazione % Ossigeno	
12/10/2020	10,50
19/10/2020	13,10

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ132448/19	07/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.840
2	RFJ132449/19	07/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	11.270
3	RFJ132450/19	07/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	13.310
4	RFJ132460/19	07/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.610
5	RFJ132461/19	07/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.260
6	RFJ132462/19	07/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	7.050
7	EDI190060/20	07/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.430
8	PRK086774/14	07/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	14.760
9	EDP002151/20	07/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.130
10	RFZ492672/2020	07/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.000
11	DUI284596/19	07/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.000
12	EDP002156/20	08/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.620
13	202084/19	08/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.360
14	XFIR060642/18	08/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.150
15	RFJ132463/19	09/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	4.930
16	RFJ132464/19	09/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.920
17	RFJ132465/19	09/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	10.120
18	RFJ132466/19	09/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.920
19	RFW361091/19	09/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	19.390
20	RFW360076/19	09/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.630
21	EDI190062/20	09/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.350
22	RF21130/2020	09/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.940
23	FIR020368/19	09/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.360
24	RFJ132467/19	09/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.580
25	RFJ132469/19	09/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.030
26	EDP002152/20	09/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.440
27	EDP002153/20	09/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.720
28	EDP002155/20	09/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.570
29	EDP002157/20	09/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.510
30	EDP002158/20	09/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.270
31	EDP002166/20	09/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.270
32	RFZ492726/2020	09/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.360
33	DUI284597/19	09/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	3.170
34	RF21133/2020	09/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	6.510
35	FIR052221/19	12/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	9.390
36	XFIR060644/18	12/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	8.400
37	RFJ132470/19	12/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.810
38	RFJ132471/19	12/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.980
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	265.360

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	257.920	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	7.440	3%
	TOTALE	265.360	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/10/2020	16:43:49	590	202	604	1	085-071020	60,40	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
07/10/2020	17:43:49	800	201	604	2	085-071020	60,40	20	2	
07/10/2020	18:43:49	850	202	605	3	085-071020	60,50	20	3	
07/10/2020	19:43:50	60	202	605	4	085-071020	60,50	20	4	
07/10/2020	20:43:49	830	201	604	5	085-071020	60,40	20	5	
07/10/2020	21:43:50	370	201	604	7	085-071020	60,40	20	6	
07/10/2020	22:43:50	340	201	604	7	085-071020	60,40	20	7	
07/10/2020	23:43:50	440	201	604	8	085-071020	60,40	20	8	
08/10/2020	00:43:50	350	201	604	9	085-071020	60,40	20	9	
08/10/2020	01:43:50	640	201	604	10	085-071020	60,40	20	10	
08/10/2020	02:43:50	700	201	604	11	085-071020	60,40	20	11	
08/10/2020	03:43:50	990	201	604	12	085-071020	60,40	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
08/10/2020	04:43:50	880	200	604	13	085-071020	60,40	20	13	
08/10/2020	05:43:51	20	201	604	14	085-071020	60,40	20	14	
08/10/2020	06:43:50	900	202	604	15	085-071020	60,40	20	15	
08/10/2020	07:43:52	580	201	604	17	085-071020	60,40	20	16	
08/10/2020	08:43:52	550	201	481	17	085-071020	48,10	20	17	
08/10/2020	09:43:51	580	201	479	18	085-071020	47,90	20	18	
08/10/2020	10:43:52	380	201	478	19	085-071020	47,80	20	19	
08/10/2020	11:43:52	950	202	478	20	085-071020	47,80	20	20	
08/10/2020	12:43:52	730	201	478	21	085-071020	47,80	20	21	
08/10/2020	13:43:51	800	202	478	22	085-071020	47,80	20	22	
08/10/2020	14:43:51	890	200	477	23	085-071020	47,70	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
08/10/2020	15:43:52	230	201	477	24	085-071020	47,70	20	24	
08/10/2020	16:43:52	140	202	477	25	085-071020	47,70	20	25	
08/10/2020	17:43:52	30	201	477	26	085-071020	47,70	20	26	
08/10/2020	18:43:52	90	201	476	27	085-071020	47,60	20	27	
08/10/2020	19:43:52	210	200	476	28	085-071020	47,60	20	28	
08/10/2020	20:43:52	350	202	476	29	085-071020	47,60	20	29	
08/10/2020	21:43:52	610	201	475	30	085-071020	47,50	20	30	
08/10/2020	22:43:52	630	202	474	31	085-071020	47,40	20	31	
08/10/2020	23:43:52	940	201	474	32	085-071020	47,40	20	32	
09/10/2020	00:43:53	20	201	474	33	085-071020	47,40	20	33	
09/10/2020	01:43:53	50	202	473	34	085-071020	47,30	20	34	
09/10/2020	02:43:53	160	201	473	35	085-071020	47,30	20	35	
09/10/2020	03:43:53	340	202	472	36	085-071020	47,20	20	36	
09/10/2020	04:43:53	420	201	472	37	085-071020	47,20	20	37	
09/10/2020	05:43:53	450	199	472	38	085-071020	47,20	20	38	
09/10/2020	06:43:53	390	200	472	39	085-071020	47,20	20	39	
09/10/2020	07:43:54	270	200	472	40	085-071020	47,20	20	40	
09/10/2020	08:43:54	50	201	472	41	085-071020	47,20	20	41	
09/10/2020	09:43:55	950	202	473	42	085-071020	47,30	20	42	
09/10/2020	10:43:54	280	201	473	43	085-071020	47,30	20	43	
09/10/2020	11:43:54	480	201	475	44	085-071020	47,50	20	44	
09/10/2020	12:43:54	60	201	476	45	085-071020	47,60	20	45	
09/10/2020	13:43:54	520	201	478	46	085-071020	47,80	20	46	
09/10/2020	14:43:54	0	201	480	47	085-071020	48,00	20	47	
09/10/2020	15:43:54	210	201	483	48	085-071020	48,30	20	48	
09/10/2020	16:43:54	620	201	485	49	085-071020	48,50	20	49	
09/10/2020	17:43:54	620	201	487	50	085-071020	48,70	20	50	
09/10/2020	18:43:54	620	203	490	51	085-071020	49,00	20	51	
09/10/2020	19:43:55	810	202	492	52	085-071020	49,20	20	52	
09/10/2020	20:43:55	780	202	494	53	085-071020	49,40	20	53	
09/10/2020	21:43:55	600	201	496	54	085-071020	49,60	20	54	
09/10/2020	22:43:55	410	201	498	55	085-071020	49,80	20	55	
09/10/2020	23:43:56	210	202	501	56	085-071020	50,10	20	56	
10/10/2020	00:43:55	990	201	502	57	085-071020	50,20	20	57	
10/10/2020	01:43:55	990	201	504	58	085-071020	50,40	20	58	
10/10/2020	02:43:55	620	201	506	59	085-071020	50,60	20	59	
10/10/2020	03:43:56	570	201	508	60	085-071020	50,80	20	60	
10/10/2020	04:43:56	190	201	509	61	085-071020	50,90	20	61	
10/10/2020	05:43:56	420	201	510	62	085-071020	51,00	20	62	
10/10/2020	06:43:56	860	201	512	63	085-071020	51,20	20	63	
10/10/2020	07:43:56	410	201	513	64	085-071020	51,30	20	64	
10/10/2020	08:43:57	210	205	514	65	085-071020	51,40	21	65	
10/10/2020	09:43:57	200	201	515	66	085-071020	51,50	20	66	
10/10/2020	10:43:57	220	201	516	67	085-071020	51,60	20	67	
10/10/2020	11:43:56	630	201	518	68	085-071020	51,80	20	68	
10/10/2020	12:43:57	240	203	519	69	085-071020	51,90	20	69	
10/10/2020	13:43:57	380	202	520	70	085-071020	52,00	20	70	
10/10/2020	14:43:56	820	202	521	71	085-071020	52,10	20	71	
10/10/2020	15:43:56	790	198	522	72	085-071020	52,20	20	72	
10/10/2020	16:43:56	880	201	523	73	085-071020	52,30	20	73	
10/10/2020	17:43:56	880	201	524	74	085-071020	52,40	20	74	
10/10/2020	18:43:57	250	201	525	75	085-071020	52,50	20	75	
10/10/2020	19:43:57	660	201	526	76	085-071020	52,60	20	76	
10/10/2020	20:43:57	10	201	527	77	085-071020	52,70	20	77	
10/10/2020	21:43:57	660	201	528	78	085-071020	52,80	20	78	
10/10/2020	22:43:57	930	202	529	79	085-071020	52,90	20	79	
10/10/2020	23:43:57	940	202	529	80	085-071020	52,90	20	80	
11/10/2020	00:43:57	840	201	531	81	085-071020	53,10	20	81	
11/10/2020	01:43:57	770	201	531	82	085-071020	53,10	20	82	
11/10/2020	02:43:57	980	201	532	83	085-071020	53,20	20	83	
11/10/2020	03:43:58	280	200	533	84	085-071020	53,30	20	84	
11/10/2020	04:43:58	360	201	534	85	085-071020	53,40	20	85	
11/10/2020	05:43:58	400	201	535	86	085-071020	53,50	20	86	
11/10/2020	06:43:58	320	201	536	87	085-071020	53,60	20	87	
11/10/2020	07:43:58	400	201	537	88	085-071020	53,70	20	88	
11/10/2020	08:43:58	530	201	538	89	085-071020	53,80	20	89	
11/10/2020	09:43:58	470	201	538	90	085-071020	53,80	20	90	
11/10/2020	10:43:59	20	202	539	91	085-071020	53,90	20	91	
11/10/2020	11:43:58	960	202	540	92	085-071020	54,00	20	92	
11/10/2020	12:43:59	250	202	540	93	085-071020	54,00	20	93	
11/10/2020	13:43:59	280	201	541	94	085-071020	54,10	20	94	
11/10/2020	14:43:59	190	203	542	95	085-071020	54,20	20	95	
11/10/2020	15:43:59	250	201	543	96	085-071020	54,30	20	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/10/2020	16:43:59	320	201	544	97	085-071020	54,40	20	97	
11/10/2020	17:43:59	670	201	545	98	085-071020	54,50	20	98	
11/10/2020	18:43:59	320	201	546	99	085-071020	54,60	20	99	
11/10/2020	19:43:59	570	203	547	100	085-071020	54,70	20	100	
11/10/2020	20:44:00	70	201	548	101	085-071020	54,80	20	101	
11/10/2020	21:44:00	60	201	548	102	085-071020	54,80	20	102	
11/10/2020	22:44:00	450	201	549	104	085-071020	54,90	20	103	
11/10/2020	23:43:59	840	201	549	104	085-071020	54,90	20	104	
12/10/2020	00:44:00	710	201	550	106	085-071020	55,00	20	105	
12/10/2020	01:44:00	540	202	550	107	085-071020	55,00	20	106	
12/10/2020	02:44:00	580	201	550	108	085-071020	55,00	20	107	
12/10/2020	03:44:00	830	201	550	109	085-071020	55,00	20	108	
12/10/2020	04:44:00	740	201	550	110	085-071020	55,00	20	109	
12/10/2020	05:44:00	740	206	551	110	085-071020	55,10	21	110	
12/10/2020	06:44:00	740	200	550	111	085-071020	55,00	20	111	
12/10/2020	07:44:01	310	201	551	112	085-071020	55,10	20	112	
12/10/2020	08:44:01	460	201	550	113	085-071020	55,00	20	113	
12/10/2020	09:44:01	670	201	550	115	085-071020	55,00	20	114	
12/10/2020	10:44:01	270	201	550	115	085-071020	55,00	20	115	
12/10/2020	11:44:01	320	201	550	116	085-071020	55,00	20	116	
12/10/2020	12:44:01	460	202	550	117	085-071020	55,00	20	117	
12/10/2020	13:44:01	630	201	551	118	085-071020	55,10	20	118	
12/10/2020	14:44:01	440	200	551	119	085-071020	55,10	20	119	
12/10/2020	15:44:01	800	201	551	120	085-071020	55,10	20	120	
12/10/2020	16:44:01	930	201	551	121	085-071020	55,10	20	121	
12/10/2020	17:44:01	930	201	552	122	085-071020	55,20	20	122	
12/10/2020	18:44:01	880	201	552	123	085-071020	55,20	20	123	
12/10/2020	19:44:02	90	202	552	124	085-071020	55,20	20	124	
12/10/2020	20:44:02	160	201	552	125	085-071020	55,20	20	125	
12/10/2020	21:44:02	320	201	552	126	085-071020	55,20	20	126	
12/10/2020	22:44:02	310	201	552	127	085-071020	55,20	20	127	
12/10/2020	23:44:02	400	201	552	128	085-071020	55,20	20	128	
13/10/2020	00:44:02	680	202	552	129	085-071020	55,20	20	129	
13/10/2020	01:44:03	40	201	551	130	085-071020	55,10	20	130	
13/10/2020	02:44:02	780	201	551	131	085-071020	55,10	20	131	
13/10/2020	03:44:03	0	201	551	132	085-071020	55,10	20	132	
13/10/2020	04:44:03	490	202	551	133	085-071020	55,10	20	133	
13/10/2020	05:44:03	360	201	550	134	085-071020	55,00	20	134	
13/10/2020	06:44:03	520	201	549	135	085-071020	54,90	20	135	
13/10/2020	07:44:04	630	201	549	136	085-071020	54,90	20	136	
13/10/2020	08:44:04	230	202	549	137	085-071020	54,90	20	137	
13/10/2020	09:44:05	20	201	548	138	085-071020	54,80	20	138	
13/10/2020	10:44:04	840	201	548	139	085-071020	54,80	20	139	
13/10/2020	11:44:04	440	201	547	140	085-071020	54,70	20	140	
13/10/2020	12:44:04	430	202	547	141	085-071020	54,70	20	141	
13/10/2020	13:44:04	400	202	547	142	085-071020	54,70	20	142	
13/10/2020	14:44:04	240	201	547	143	085-071020	54,70	20	143	
13/10/2020	15:44:04	70	201	547	144	085-071020	54,70	20	144	
13/10/2020	16:44:04	280	202	547	145	085-071020	54,70	20	145	
13/10/2020	17:44:04	490	201	548	146	085-071020	54,80	20	146	
13/10/2020	18:44:04	680	202	547	147	085-071020	54,70	20	147	
13/10/2020	19:44:04	800	205	547	148	085-071020	54,70	21	148	
13/10/2020	20:44:04	690	201	547	149	085-071020	54,70	20	149	
13/10/2020	21:44:04	970	201	547	150	085-071020	54,70	20	150	
13/10/2020	22:44:05	120	196	547	151	085-071020	54,70	20	151	
13/10/2020	23:44:05	170	201	546	152	085-071020	54,60	20	152	
14/10/2020	00:44:05	260	201	546	153	085-071020	54,60	20	153	
14/10/2020	01:44:05	470	201	546	154	085-071020	54,60	20	154	
14/10/2020	02:44:05	410	201	545	155	085-071020	54,50	20	155	
14/10/2020	03:44:05	780	201	545	156	085-071020	54,50	20	156	
14/10/2020	04:44:05	780	201	545	157	085-071020	54,50	20	157	
14/10/2020	05:44:05	960	201	544	158	085-071020	54,40	20	158	
14/10/2020	06:44:06	60	201	544	159	085-071020	54,40	20	159	
14/10/2020	07:44:06	200	201	544	160	085-071020	54,40	20	160	
14/10/2020	08:44:07	540	201	544	161	085-071020	54,40	20	161	
14/10/2020	09:44:06	550	201	544	162	085-071020	54,40	20	162	
14/10/2020	10:44:07	360	206	545	163	085-071020	54,50	21	163	
14/10/2020	11:44:07	720	201	545	164	085-071020	54,50	20	164	
14/10/2020	12:44:07	360	201	546	165	085-071020	54,60	20	165	
14/10/2020	13:44:08	120	202	547	166	085-071020	54,70	20	166	
14/10/2020	14:44:07	80	201	548	167	085-071020	54,80	20	167	
14/10/2020	15:44:07	180	201	549	168	085-071020	54,90	20	168	
14/10/2020	16:44:07	150	201	550	169	085-071020	55,00	20	169	
14/10/2020	17:44:07	140	202	551	170	085-071020	55,10	20	170	
14/10/2020	18:44:07	370	199	552	171	085-071020	55,20	20	171	
14/10/2020	19:44:07	180	201	552	172	085-071020	55,20	20	172	
14/10/2020	20:44:07	550	202	553	173	085-071020	55,30	20	173	
14/10/2020	21:44:07	630	201	554	174	085-071020	55,40	20	174	
14/10/2020	22:44:07	480	202	554	175	085-071020	55,40	20	175	
14/10/2020	23:44:07	940	201	555	176	085-071020	55,50	20	176	
15/10/2020	00:44:07	980	202	555	177	085-071020	55,50	20	177	
15/10/2020	01:44:07	750	201	555	178	085-071020	55,50	20	178	
15/10/2020	02:44:07	860	202	556	179	085-071020	55,60	20	179	
15/10/2020	03:44:07	980	202	556	180	085-071020	55,60	20	180	
15/10/2020	04:44:08	170	201	557	181	085-071020	55,70	20	181	
15/10/2020	05:44:08	460	201	558	182	085-071020	55,80	20	182	
15/10/2020	06:44:08	650	201	558	183	085-071020	55,80	20	183	
15/10/2020	07:44:08	570	201	559	184	085-071020	55,90	20	184	
15/10/2020	08:44:08	770	201	559	185	085-071020	55,90	20	185	
15/10/2020	09:44:08	590	201	560	186	085-071020	56,00	20	186	
15/10/2020	10:44:09	360	202	561	187	085-071020	56,10	20	187	
15/10/2020	11:44:08	800	202	562	188	085-071020	56,20	20	188	
15/10/2020	12:44:09	20	201	562	189	085-071020	56,20	20	189	
15/10/2020	13:44:09	580	202	563	190	085-071020	56,30	20	190	
15/10/2020	14:44:09	500	203	564	191	085-071020	56,40	20	191	
15/10/2020	15:44:09	530	201	565	192	085-071020	56,50	20	192	
15/10/2020	16:44:09	750	201	566	193	085-071020	56,60	20	193	
15/10/2020	17:44:09	710	203	566	194	085-071020	56,60	20	194	
15/10/2020	18:44:09	730	201	567	195	085-071020	56,70	20	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/10/2020	19:44:09	650	202	568	196	085-071020	56,80	20	196	
15/10/2020	20:44:10	270	202	569	198	085-071020	56,90	20	197	
15/10/2020	21:44:10	170	202	569	198	085-071020	56,90	20	198	
15/10/2020	22:44:10	440	201	570	200	085-071020	57,00	20	199	
15/10/2020	23:44:10	500	201	571	201	085-071020	57,10	20	200	
16/10/2020	00:44:10	270	202	572	201	085-071020	57,20	20	201	
16/10/2020	01:44:10	670	202	572	202	085-071020	57,20	20	202	
16/10/2020	02:44:10	700	202	573	203	085-071020	57,30	20	203	
16/10/2020	03:44:10	520	202	574	204	085-071020	57,40	20	204	
16/10/2020	04:44:10	870	201	575	205	085-071020	57,50	20	205	
16/10/2020	05:44:10	930	202	576	206	085-071020	57,60	20	206	
16/10/2020	06:44:11	80	199	577	207	085-071020	57,70	20	207	
16/10/2020	07:44:11	250	202	577	208	085-071020	57,70	20	208	
16/10/2020	08:44:11	350	201	578	209	085-071020	57,80	20	209	
16/10/2020	09:44:11	380	201	579	210	085-071020	57,90	20	210	
16/10/2020	10:44:11	270	203	580	211	085-071020	58,00	20	211	
16/10/2020	11:44:11	590	201	581	212	085-071020	58,10	20	212	
16/10/2020	12:44:11	700	201	582	213	085-071020	58,20	20	213	
16/10/2020	13:44:11	680	202	583	214	085-071020	58,30	20	214	
16/10/2020	14:44:11	950	201	585	215	085-071020	58,50	20	215	
16/10/2020	15:44:11	870	201	586	216	085-071020	58,60	20	216	
16/10/2020	16:44:12	70	203	587	217	085-071020	58,70	20	217	
16/10/2020	17:44:12	500	201	588	218	085-071020	58,80	20	218	
16/10/2020	18:44:12	40	201	590	219	085-071020	59,00	20	219	
16/10/2020	19:44:12	540	202	591	220	085-071020	59,10	20	220	
16/10/2020	20:44:13	10	200	592	221	085-071020	59,20	20	221	
16/10/2020	21:44:12	960	201	593	222	085-071020	59,30	20	222	
16/10/2020	22:44:12	900	202	594	223	085-071020	59,40	20	223	
16/10/2020	23:44:12	970	201	594	224	085-071020	59,40	20	224	
17/10/2020	00:44:12	790	202	595	225	085-071020	59,50	20	225	
17/10/2020	01:44:12	810	199	596	226	085-071020	59,60	20	226	
17/10/2020	02:44:13	40	201	596	227	085-071020	59,60	20	227	
17/10/2020	03:44:13	370	201	597	228	085-071020	59,70	20	228	
17/10/2020	04:44:13	450	201	598	229	085-071020	59,80	20	229	
17/10/2020	05:44:13	550	201	598	230	085-071020	59,80	20	230	
17/10/2020	06:44:13	360	201	598	231	085-071020	59,80	20	231	
17/10/2020	07:44:13	980	201	599	232	085-071020	59,90	20	232	
17/10/2020	08:44:14	80	201	600	233	085-071020	60,00	20	233	
17/10/2020	09:44:13	960	201	601	234	085-071020	60,10	20	234	
17/10/2020	10:44:13	860	201	601	235	085-071020	60,10	20	235	
17/10/2020	11:44:13	880	201	541	236	085-071020	54,10	20	236	
17/10/2020	12:44:13	950	203	539	237	085-071020	53,90	20	237	
17/10/2020	13:44:14	150	201	541	238	085-071020	54,10	20	238	
17/10/2020	14:44:14	530	202	544	239	085-071020	54,40	20	239	
17/10/2020	15:44:14	580	202	547	240	085-071020	54,70	20	240	
17/10/2020	16:44:14	840	201	550	241	085-071020	55,00	20	241	
17/10/2020	17:44:14	540	202	553	242	085-071020	55,30	20	242	
17/10/2020	18:44:14	800	201	556	243	085-071020	55,60	20	243	
17/10/2020	19:44:14	980	201	559	244	085-071020	55,90	20	244	
17/10/2020	20:44:15	170	201	562	245	085-071020	56,20	20	245	
17/10/2020	21:44:14	860	202	564	246	085-071020	56,40	20	246	
17/10/2020	22:44:15	780	203	566	247	085-071020	56,60	20	247	
17/10/2020	23:44:15	860	202	568	248	085-071020	56,80	20	248	
18/10/2020	00:44:15	760	201	569	249	085-071020	56,90	20	249	
18/10/2020	01:44:15	700	201	570	250	085-071020	57,00	20	250	
18/10/2020	02:44:15	940	201	572	251	085-071020	57,20	20	251	
18/10/2020	03:44:16	180	201	573	252	085-071020	57,30	20	252	
18/10/2020	04:44:16	80	202	575	253	085-071020	57,50	20	253	
18/10/2020	05:44:16	170	201	576	254	085-071020	57,60	20	254	
18/10/2020	06:44:16	180	201	577	255	085-071020	57,70	20	255	
18/10/2020	07:44:16	50	201	579	256	085-071020	57,90	20	256	
18/10/2020	08:44:16	560	202	580	257	085-071020	58,00	20	257	
18/10/2020	09:44:16	450	201	582	258	085-071020	58,20	20	258	
18/10/2020	10:44:16	350	201	583	259	085-071020	58,30	20	259	
18/10/2020	11:44:16	790	201	585	260	085-071020	58,50	20	260	
18/10/2020	12:44:16	710	202	587	261	085-071020	58,70	20	261	
18/10/2020	13:44:16	750	202	588	262	085-071020	58,80	20	262	
18/10/2020	14:44:16	870	201	590	263	085-071020	59,00	20	263	
18/10/2020	15:44:17	170	200	592	264	085-071020	59,20	20	264	
18/10/2020	16:44:17	340	201	593	265	085-071020	59,30	20	265	
18/10/2020	17:44:17	550	202	595	266	085-071020	59,50	20	266	
18/10/2020	18:44:17	560	201	596	267	085-071020	59,60	20	267	
18/10/2020	19:44:17	710	201	598	268	085-071020	59,80	20	268	
18/10/2020	20:44:17	420	201	599	269	085-071020	59,90	20	269	
18/10/2020	21:44:17	580	201	600	270	085-071020	60,00	20	270	
18/10/2020	22:44:17	980	201	602	271	085-071020	60,20	20	271	
18/10/2020	23:44:17	880	201	603	272	085-071020	60,30	20	272	
19/10/2020	00:44:18	200	201	604	273	085-071020	60,40	20	273	
19/10/2020	01:44:18	200	201	605	274	085-071020	60,50	20	274	
19/10/2020	02:44:18	820	201	606	275	085-071020	60,60	20	275	
19/10/2020	03:44:18	800	201	608	276	085-071020	60,80	20	276	
19/10/2020	04:44:18	860	202	609	277	085-071020	60,90	20	277	
19/10/2020	05:44:19	180	201	610	278	085-071020	61,00	20	278	
19/10/2020	06:44:19	200	194	611	279	085-071020	61,10	19	279	
19/10/2020	07:44:18	900	199	612	280	085-071020	61,20	20	280	
19/10/2020	08:44:18	800	205	613	281	085-071020	61,30	21	281	
19/10/2020	09:44:19	290	201	614	282	085-071020	61,40	20	282	
19/10/2020	10:44:19	130	201	614	283	085-071020	61,40	20	283	
19/10/2020	11:44:20	250	201	614	284	085-071020	61,40	20	284	
19/10/2020	12:44:20	610	203	615	285	085-071020	61,50	20	285	
19/10/2020	13:44:20	10	202	615	286	085-071020	61,50	20	286	
19/10/2020	14:44:19	760	202	615	287	085-071020	61,50	20	287	
19/10/2020	15:44:19	540	201	614	288	085-071020	61,40	20	288	
19/10/2020	16:44:20	230	200	615	289	085-071020	61,50	20	289	
19/10/2020	17:44:20	590	202	616	290	085-071020	61,60	20	290	
19/10/2020	18:44:20	360	201	616	291	085-071020	61,60	20	291	
19/10/2020	19:44:19	960	201	617	292	085-071020	61,70	20	292	
19/10/2020	20:44:20	560	201	618	294	085-071020	61,80	20	293	
19/10/2020	21:44:20	330	201	619	294	085-071020	61,90	20	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/10/2020	22:44:21	190	201	621	296	085-071020	62,10	20	295	
19/10/2020	23:44:20	545	202	623	297	085-071020	62,30	20	296	
20/10/2020	00:44:20	760	201	626	298	085-071020	62,60	20	297	
20/10/2020	01:44:20	590	202	627	299	085-071020	62,70	20	298	
20/10/2020	02:44:20	740	202	628	300	085-071020	62,80	20	299	
20/10/2020	03:44:21	540	202	629	300	085-071020	62,90	20	300	
20/10/2020	04:44:20	950	201	629	301	085-071020	62,90	20	301	
20/10/2020	05:44:21	390	200	629	302	085-071020	62,90	21	302	
20/10/2020	06:44:21	130	201	628	303	085-071020	62,80	20	303	
20/10/2020	07:44:22	600	201	627	304	085-071020	62,70	20	304	
20/10/2020	08:44:21	760	201	626	305	085-071020	62,60	20	305	
20/10/2020	09:44:22	610	201	626	306	085-071020	62,60	20	306	
20/10/2020	10:44:22	360	203	626	307	085-071020	62,50	20	307	
20/10/2020	11:44:22	760	201	624	308	085-071020	62,40	20	308	
20/10/2020	12:44:22	730	200	624	309	085-071020	62,40	20	309	
20/10/2020	13:44:22	560	202	624	310	085-071020	62,40	20	310	
20/10/2020	14:44:22	230	201	624	311	085-071020	62,40	20	311	
20/10/2020	15:44:22	320	201	624	312	085-071020	62,40	20	312	
20/10/2020	16:44:22	20	201	624	313	085-071020	62,40	20	313	
20/10/2020	17:44:22	90	202	624	314	085-071020	62,40	20	314	
20/10/2020	18:44:22	440	201	625	315	085-071020	62,50	20	315	
20/10/2020	19:44:22	600	203	626	316	085-071020	62,60	20	316	
20/10/2020	20:44:22	400	201	628	317	085-071020	62,80	20	317	
20/10/2020	21:44:22	780	201	631	318	085-071020	63,10	20	318	
20/10/2020	22:44:22	770	201	632	319	085-071020	63,20	20	319	
20/10/2020	23:44:22	810	202	634	320	085-071020	63,40	20	320	
21/10/2020	00:44:22	910	201	634	321	085-071020	63,40	20	321	
21/10/2020	01:44:23	320	202	634	322	085-071020	63,40	20	322	
21/10/2020	02:44:23	400	202	633	323	085-071020	63,30	20	323	
21/10/2020	03:44:23	350	202	633	324	085-071020	63,30	20	324	
21/10/2020	04:44:23	370	202	632	325	085-071020	63,20	20	325	
21/10/2020	05:44:23	790	201	631	326	085-071020	63,10	20	326	
21/10/2020	06:44:23	620	201	630	327	085-071020	63,00	20	327	
21/10/2020	07:44:25	290	201	628	328	085-071020	62,80	20	328	
21/10/2020	08:44:24	480	201	628	329	085-071020	62,80	20	329	
21/10/2020	09:44:25	60	201	627	330	085-071020	62,70	20	330	
21/10/2020	10:44:25	270	201	627	331	085-071020	62,70	20	331	
21/10/2020	11:44:25	490	201	626	332	085-071020	62,60	20	332	
21/10/2020	12:44:25	310	201	626	333	085-071020	62,60	20	333	
21/10/2020	13:44:25	490	203	627	334	085-071020	62,70	20	334	
21/10/2020	14:44:25	870	202	627	335	085-071020	62,70	20	335	
21/10/2020	15:44:25	490	202	628	336	085-071020	62,80	20	336	
21/10/2020	16:44:25	260	201	628	337	085-071020	62,80	20	337	
21/10/2020	17:44:25	270	201	630	338	085-071020	63,00	20	338	
21/10/2020	18:44:25	140	203	631	339	085-071020	63,10	20	339	
21/10/2020	19:44:25	300	201	631	340	085-071020	63,10	20	340	
21/10/2020	20:44:25	940	200	632	341	085-071020	63,20	20	341	
21/10/2020	21:44:26	100	201	632	342	085-071020	63,20	20	342	
21/10/2020	22:44:26	70	201	632	343	085-071020	63,20	20	343	
22/10/2020	23:44:26	60	202	632	344	085-071020	63,20	20	344	
22/10/2020	00:44:25	690	201	631	345	085-071020	63,10	20	345	
22/10/2020	01:44:26	470	202	630	346	085-071020	63,00	20	346	
22/10/2020	02:44:27	830	203	629	347	085-071020	62,90	20	347	
22/10/2020	04:44:26	280	201	628	349	085-071020	62,80	20	348	
22/10/2020	05:44:27	540	202	627	350	085-071020	62,70	20	349	
22/10/2020	06:44:26	880	201	626	351	085-071020	62,60	20	350	
22/10/2020	07:44:27	260	201	625	352	085-071020	62,50	20	351	
22/10/2020	08:44:27	100	201	624	353	085-071020	62,40	20	352	
22/10/2020	09:44:27	500	201	624	354	085-071020	62,40	20	353	
22/10/2020	10:44:27	290	201	623	355	085-071020	62,30	20	354	
22/10/2020	11:44:27	90	202	622	356	085-071020	62,20	20	355	
22/10/2020	12:44:28	70	201	622	357	085-071020	62,20	20	356	
22/10/2020	13:44:27	90	204	623	358	085-071020	62,39	20	357	
22/10/2020	14:44:27	500	205	624	359	085-071020	62,40	21	358	
22/10/2020	15:44:27	350	203	624	360	085-071020	62,40	20	359	
22/10/2020	16:44:28	300	201	625	361	085-071020	62,50	20	360	
22/10/2020	17:44:28	730	201	626	362	085-071020	62,60	20	361	
22/10/2020	18:44:28	490	202	627	363	085-071020	62,70	20	362	
22/10/2020	19:44:28	110	201	628	364	085-071020	62,80	20	363	
22/10/2020	20:44:28	670	202	629	365	085-071020	62,90	20	364	
22/10/2020	21:44:28	350	201	630	366	085-071020	63,00	20	366	
22/10/2020	22:44:28	690	201	630	367	085-071020	63,00	20	366	
22/10/2020	23:44:28	100	201	630	368	085-071020	63,00	20	367	
23/10/2020	00:44:28	460	201	630	369	085-071020	63,00	20	368	
23/10/2020	01:44:28	290	202	629	370	085-071020	62,90	20	369	
23/10/2020	02:44:28	460	201	629	371	085-071020	62,90	20	370	
23/10/2020	03:44:28	880	201	628	372	085-071020	62,80	20	371	
23/10/2020	04:44:28	890	201	627	373	085-071020	62,70	20	372	
23/10/2020	05:44:29	470	201	626	374	085-071020	62,60	20	373	
23/10/2020	06:44:29	340	201	625	375	085-071020	62,50	20	374	
23/10/2020	07:44:29	350	201	624	376	085-071020	62,40	20	375	
23/10/2020	08:44:28	950	201	624	377	085-071020	62,40	20	376	
23/10/2020	09:44:30	290	201	623	378	085-071020	62,30	20	377	
23/10/2020	10:44:29	700	202	623	379	085-071020	62,30	20	378	
23/10/2020	11:44:29	700	202	623	380	085-071020	62,30	20	379	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
085	07/10/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	07/10/20	
Fine Biostabilizzazione	23/10/2020	
Durata	379	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
086	12/10/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	10/10/20
Fine Biostabilizzazione	27/10/2020
Durata	361
Misurazione % Ossigeno	
19/10/2020	11,10
26/10/2020	13,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFJ132472/19	12/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.530
2	RFJ132473/19	12/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.080
3	RFJ4360077/19	12/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.040
4	FIN0522400/19	12/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	10.880
5	FIN020369/19	12/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.710
6	XFIR2020085/19	12/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.380
7	FIN052222/19	12/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.190
8	RFM361114/19	12/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	18.870
9	EG1190066/20	12/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.950
10	XFIR060643/18	12/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	8.130
11	XFIR060645/18	12/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.080
12	RFJ132474/19	12/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.890
13	RFJ132475/19	12/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.200
14	EDP002159/20	12/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.640
15	EDP002168/20	12/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.380
16	EDP002169/20	12/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.610
17	EDP002170/20	12/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.270
18	EDP002171/20	12/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.330
19	RFI492731/2020	12/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.680
20	DU1284598/19	12/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.120
21	RFI21129/2020	13/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	18.400
22	RFI21134/2020	13/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	4.930
23	XFIR060646/18	13/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	2.760
24	EDP002203/20	13/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.860
25	RFM360101/19	13/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.970
26	RFM360102/19	13/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.060
27	RFM360103/19	13/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.740
28	RFM360104/19	13/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.330
29	RFM361122/19	13/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	24.900
30	DU1284599/19	13/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.510
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	253.420

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	247.930	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	5.490	2%
	TOTALE	253.420	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
12/10/2020	13:24:01	540	0	501	1	086-121020	50,10	-	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
12/10/2020	14:24:01	350	0	502	2	086-121020	50,20	-	2	
12/10/2020	15:24:01	490	0	502	3	086-121020	50,20	-	3	
12/10/2020	16:24:01	640	0	502	4	086-121020	50,20	-	4	
12/10/2020	17:24:01	770	0	502	5	086-121020	50,20	-	5	
12/10/2020	18:24:02	10	0	503	6	086-121020	50,30	-	6	
12/10/2020	19:24:02	30	0	503	7	086-121020	50,30	-	7	
12/10/2020	20:24:02	310	0	503	8	086-121020	50,30	-	8	
12/10/2020	21:24:02	250	0	503	9	086-121020	50,30	-	9	
12/10/2020	22:24:02	510	0	504	10	086-121020	50,40	-	10	
12/10/2020	23:24:02	500	0	504	11	086-121020	50,40	-	11	
13/10/2020	00:24:02	830	0	504	12	086-121020	50,40	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
13/10/2020	01:24:02	910	0	504	13	086-121020	50,40	-	13	
13/10/2020	02:24:02	790	0	504	14	086-121020	50,40	-	14	
13/10/2020	03:24:03	430	0	504	15	086-121020	50,40	-	15	
13/10/2020	04:24:03	40	0	504	16	086-121020	50,40	-	16	
13/10/2020	05:24:03	450	0	505	17	086-121020	50,50	-	17	
13/10/2020	06:24:03	590	0	505	18	086-121020	50,50	-	18	
13/10/2020	07:24:03	360	0	505	19	086-121020	50,50	-	19	
13/10/2020	08:24:04	240	0	505	20	086-121020	50,50	-	20	
13/10/2020	09:24:04	400	0	505	21	086-121020	50,50	-	21	
13/10/2020	10:24:04	420	0	504	22	086-121020	50,40	-	22	
13/10/2020	11:24:04	610	0	504	23	086-121020	50,40	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
13/10/2020	12:24:04	430	0	504	24	086-121020	50,40	-	24	
13/10/2020	13:24:04	790	0	504	25	086-121020	50,40	-	25	
13/10/2020	14:24:05	210	0	504	26	086-121020	50,40	-	26	
13/10/2020	15:24:04	310	0	504	27	086-121020	50,40	-	27	
13/10/2020	16:24:04	360	0	504	28	086-121020	50,40	-	28	
13/10/2020	17:24:04	370	0	504	29	086-121020	50,40	-	29	
13/10/2020	18:24:04	450	0	505	30	086-121020	50,50	-	30	
13/10/2020	19:24:04	510	0	505	31	086-121020	50,50	-	31	
13/10/2020	20:24:04	800	0	505	32	086-121020	50,50	-	32	
13/10/2020	21:24:04	920	0	505	33	086-121020	50,50	-	33	
13/10/2020	22:24:05	210	0	505	34	086-121020	50,50	-	34	
13/10/2020	23:24:04	970	0	506	35	086-121020	50,60	-	35	
14/10/2020	00:24:05	380	0	506	36	086-121020	50,60	-	36	
14/10/2020	01:24:05	300	0	506	37	086-121020	50,60	-	37	
14/10/2020	02:24:05	550	0	505	38	086-121020	50,50	-	38	
14/10/2020	03:24:05	530	0	506	39	086-121020	50,60	-	39	
14/10/2020	04:24:05	590	0	506	40	086-121020	50,60	-	40	
14/10/2020	05:24:05	870	0	506	41	086-121020	50,60	-	41	
14/10/2020	06:24:06	110	0	506	42	086-121020	50,60	-	42	
14/10/2020	07:24:07	340	0	506	43	086-121020	50,60	-	43	
14/10/2020	08:24:06	120	0	506	44	086-121020	50,60	-	44	
14/10/2020	09:24:06	310	0	505	45	086-121020	50,50	-	45	
14/10/2020	10:24:07	540	0	506	46	086-121020	50,60	-	46	
14/10/2020	11:24:07	540	0	506	47	086-121020	50,60	-	47	
14/10/2020	12:24:07	710	0	506	48	086-121020	50,60	-	48	
14/10/2020	13:24:07	600	0	507	49	086-121020	50,70	-	49	
14/10/2020	14:24:07	300	0	507	50	086-121020	50,70	-	50	
14/10/2020	15:24:06	890	0	509	51	086-121020	50,90	-	51	
14/10/2020	16:24:07	50	0	509	52	086-121020	50,90	-	52	
14/10/2020	17:24:06	990	0	510	53	086-121020	51,00	-	53	
14/10/2020	18:24:07	290	0	511	54	086-121020	51,10	-	54	
14/10/2020	19:24:07	370	0	512	55	086-121020	51,20	-	55	
14/10/2020	20:24:07	200	0	512	56	086-121020	51,20	-	56	
14/10/2020	21:24:07	340	0	513	57	086-121020	51,30	-	57	
14/10/2020	22:24:07	650	0	513	58	086-121020	51,30	-	58	
14/10/2020	23:24:07	530	0	514	59	086-121020	51,40	-	59	
15/10/2020	00:24:07	920	0	515	60	086-121020	51,50	-	60	
15/10/2020	01:24:07	880	0	515	61	086-121020	51,50	-	61	
15/10/2020	02:24:07	840	0	516	62	086-121020	51,60	-	62	
15/10/2020	03:24:08	140	0	517	63	086-121020	51,70	-	63	
15/10/2020	04:24:08	140	0	518	64	086-121020	51,80	-	64	
15/10/2020	05:24:08	520	0	518	65	086-121020	51,80	-	65	
15/10/2020	06:24:08	360	0	519	66	086-121020	51,90	-	66	
15/10/2020	07:24:08	670	0	519	67	086-121020	51,90	-	67	
15/10/2020	08:24:08	560	0	520	68	086-121020	52,00	-	68	
15/10/2020	09:24:08	750	0	521	69	086-121020	52,10	-	68	
15/10/2020	10:24:08	880	0	521	70	086-121020	52,10	-	69	
15/10/2020	11:24:08	940	0	522	71	086-121020	52,20	-	70	
15/10/2020	12:24:08	980	0	523	72	086-121020	52,30	-	71	
15/10/2020	13:24:09	320	0	524	73	086-121020	52,40	-	72	
15/10/2020	14:24:09	410	0	524	74	086-121020	52,40	-	73	
15/10/2020	15:24:09	650	0	525	75	086-121020	52,50	-	74	
15/10/2020	16:24:09	420	0	526	76	086-121020	52,60	-	75	
15/10/2020	17:24:09	370	0	526	77	086-121020	52,60	-	76	
15/10/2020	18:24:09	640	0	527	78	086-121020	52,70	-	77	
15/10/2020	19:24:09	660	0	528	79	086-121020	52,80	-	78	
15/10/2020	20:24:09	950	0	529	80	086-121020	52,90	-	79	
15/10/2020	21:24:10	90	0	529	81	086-121020	52,90	-	80	
15/10/2020	22:24:09	950	0	530	82	086-121020	53,00	-	81	
15/10/2020	23:24:10	180	0	531	83	086-121020	53,10	-	82	
16/10/2020	00:24:10	250	0	531	84	086-121020	53,10	-	83	
16/10/2020	01:24:10	400	0	532	85	086-121020	53,20	-	84	
16/10/2020	02:24:10	530	0	533	86	086-121020	53,30	-	85	
16/10/2020	03:24:10	790	0	534	87	086-121020	53,40	-	86	
16/10/2020	04:24:10	890	0	534	88	086-121020	53,40	-	87	
16/10/2020	05:24:11	0	0	535	89	086-121020	53,50	-	88	
16/10/2020	06:24:10	920	0	536	90	086-121020	53,60	-	89	
16/10/2020	07:24:11	10	0	536	91	086-121020	53,60	-	90	
16/10/2020	08:24:11	160	0	537	92	086-121020	53,70	-	91	
16/10/2020	09:24:11	400	0	538	93	086-121020	53,80	-	92	
16/10/2020	10:24:11	450	0	538	94	086-121020	53,80	-	93	
16/10/2020	11:24:11	340	0	539	95	086-121020	53,90	-	94	
16/10/2020	12:24:11	770	0	540	96	086-121020	54,00	-	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
16/10/2020	13:24:11	790	0	541	97	086-121020	54,10	-	96	
16/10/2020	14:24:11	600	0	541	98	086-121020	54,10	-	97	
16/10/2020	15:24:11	930	0	542	99	086-121020	54,20	-	98	
16/10/2020	16:24:11	780	0	543	100	086-121020	54,30	-	99	
16/10/2020	17:24:12	40	0	544	101	086-121020	54,40	-	100	
16/10/2020	18:24:12	410	0	545	102	086-121020	54,50	-	101	
16/10/2020	19:24:12	420	0	546	103	086-121020	54,60	-	102	
16/10/2020	20:24:12	900	0	547	104	086-121020	54,70	-	103	
16/10/2020	21:24:12	650	0	548	105	086-121020	54,80	-	104	
16/10/2020	22:24:12	840	0	549	106	086-121020	54,90	-	105	
16/10/2020	23:24:13	90	0	550	107	086-121020	55,00	-	106	
17/10/2020	00:24:13	140	0	551	108	086-121020	55,10	-	107	
17/10/2020	01:24:13	80	0	552	109	086-121020	55,20	-	108	
17/10/2020	02:24:12	890	0	553	110	086-121020	55,30	-	109	
17/10/2020	03:24:13	100	0	554	111	086-121020	55,40	-	110	
17/10/2020	04:24:13	590	0	555	112	086-121020	55,50	-	111	
17/10/2020	05:24:13	760	0	555	113	086-121020	55,50	-	112	
17/10/2020	06:24:13	560	0	556	114	086-121020	55,60	-	113	
17/10/2020	07:24:13	750	0	557	115	086-121020	55,70	-	114	
17/10/2020	08:24:13	750	0	557	116	086-121020	55,70	-	115	
17/10/2020	09:24:14	30	0	558	117	086-121020	55,80	-	116	
17/10/2020	10:24:14	260	0	558	118	086-121020	55,80	-	117	
17/10/2020	11:24:14	300	0	559	119	086-121020	55,90	-	118	
17/10/2020	12:24:14	50	0	562	120	086-121020	56,20	-	119	
17/10/2020	13:24:14	120	0	562	121	086-121020	56,20	-	120	
17/10/2020	14:24:15	440	0	562	122	086-121020	56,20	-	121	
17/10/2020	15:24:14	760	0	563	123	086-121020	56,30	-	122	
17/10/2020	16:24:14	420	0	562	124	086-121020	56,20	-	123	
17/10/2020	17:24:14	500	0	562	125	086-121020	56,20	-	124	
17/10/2020	18:24:14	820	0	559	126	086-121020	55,90	-	125	
17/10/2020	19:24:14	810	0	559	127	086-121020	55,90	-	126	
17/10/2020	20:24:14	780	0	561	128	086-121020	56,10	-	127	
17/10/2020	21:24:15	670	0	564	129	086-121020	56,40	-	128	
17/10/2020	22:24:15	270	0	566	130	086-121020	56,60	-	129	
17/10/2020	23:24:15	850	0	568	131	086-121020	56,80	-	130	
18/10/2020	00:24:15	920	0	570	132	086-121020	57,00	-	131	
18/10/2020	01:24:16	70	0	572	133	086-121020	57,20	-	132	
18/10/2020	02:24:16	40	0	573	134	086-121020	57,30	-	133	
18/10/2020	03:24:15	770	0	574	135	086-121020	57,40	-	134	
18/10/2020	04:24:16	40	0	574	136	086-121020	57,40	-	135	
18/10/2020	05:24:16	50	0	575	137	086-121020	57,50	-	136	
18/10/2020	06:24:16	90	0	575	138	086-121020	57,50	-	137	
18/10/2020	07:24:16	80	0	576	139	086-121020	57,60	-	138	
18/10/2020	08:24:16	170	0	577	140	086-121020	57,70	-	139	
18/10/2020	09:24:16	360	0	578	141	086-121020	57,80	-	140	
18/10/2020	10:24:16	670	0	579	142	086-121020	57,90	-	141	
18/10/2020	11:24:16	810	0	579	143	086-121020	57,90	-	142	
18/10/2020	12:24:16	770	0	581	144	086-121020	58,10	-	143	
18/10/2020	13:24:17	200	0	582	145	086-121020	58,20	-	144	
18/10/2020	14:24:16	850	0	584	146	086-121020	58,40	-	145	
18/10/2020	15:24:16	890	0	585	147	086-121020	58,50	-	146	
18/10/2020	16:24:16	930	0	587	148	086-121020	58,70	-	147	
18/10/2020	17:24:17	80	0	589	149	086-121020	58,90	-	148	
18/10/2020	18:24:17	80	0	589	150	086-121020	58,90	-	149	
18/10/2020	19:24:17	510	0	590	151	086-121020	59,00	-	150	
18/10/2020	20:24:17	670	0	591	152	086-121020	59,10	-	151	
18/10/2020	21:24:17	680	0	592	153	086-121020	59,20	-	152	
18/10/2020	22:24:17	940	0	593	154	086-121020	59,30	-	153	
18/10/2020	23:24:18	160	0	593	155	086-121020	59,30	-	154	
19/10/2020	00:24:17	790	0	593	156	086-121020	59,30	-	155	
19/10/2020	01:24:18	780	0	593	157	086-121020	59,30	-	156	
19/10/2020	02:24:18	700	0	593	158	086-121020	59,30	-	157	
19/10/2020	03:24:18	770	0	594	159	086-121020	59,40	-	158	
19/10/2020	04:24:18	820	0	594	160	086-121020	59,40	-	159	
19/10/2020	05:24:18	710	0	595	161	086-121020	59,50	-	160	
19/10/2020	06:24:19	30	0	595	162	086-121020	59,50	-	161	
19/10/2020	07:24:18	960	0	596	163	086-121020	59,60	-	162	
19/10/2020	08:24:19	270	0	597	164	086-121020	59,70	-	163	
19/10/2020	09:24:19	70	0	599	165	086-121020	59,90	-	164	
19/10/2020	10:24:19	350	0	600	166	086-121020	60,00	-	165	
19/10/2020	11:24:19	180	0	602	167	086-121020	60,20	-	166	
19/10/2020	12:24:19	600	0	603	168	086-121020	60,30	-	167	
19/10/2020	13:24:19	810	0	605	169	086-121020	60,50	-	168	
19/10/2020	14:24:19	760	0	605	170	086-121020	60,50	-	169	
19/10/2020	15:24:19	770	0	606	171	086-121020	60,60	-	170	
19/10/2020	16:24:19	800	0	607	172	086-121020	60,70	-	171	
19/10/2020	17:24:20	740	0	606	174	086-121020	60,60	-	172	
19/10/2020	18:24:19	940	0	606	174	086-121020	60,60	-	173	
19/10/2020	19:24:20	730	0	605	175	086-121020	60,50	-	174	
19/10/2020	20:24:20	990	0	604	177	086-121020	60,40	-	175	
19/10/2020	21:24:20	590	0	603	177	086-121020	60,30	-	176	
19/10/2020	22:24:21	160	0	602	179	086-121020	60,20	-	177	
19/10/2020	23:24:20	570	0	601	179	086-121020	60,10	-	178	
20/10/2020	00:24:20	530	0	601	180	086-121020	60,10	-	179	
20/10/2020	01:24:21	160	0	600	181	086-121020	60,00	-	180	
20/10/2020	02:24:20	970	0	600	182	086-121020	60,00	-	181	
20/10/2020	03:24:21	390	0	599	183	086-121020	59,90	-	182	
20/10/2020	04:24:20	950	0	597	184	086-121020	59,70	-	183	
20/10/2020	05:24:20	990	0	596	185	086-121020	59,60	-	184	
20/10/2020	06:24:21	30	0	593	186	086-121020	59,30	-	185	
20/10/2020	07:24:21	780	0	591	187	086-121020	59,10	-	186	
20/10/2020	08:24:22	390	0	591	188	086-121020	59,10	-	187	
20/10/2020	09:24:22	440	0	592	189	086-121020	59,20	-	188	
20/10/2020	10:24:21	730	0	596	190	086-121020	59,60	-	189	
20/10/2020	11:24:22	800	0	600	191	086-121020	60,00	-	190	
20/10/2020	12:24:22	920	0	603	192	086-121020	60,30	-	191	
20/10/2020	13:24:22	550	0	606	193	086-121020	60,60	-	192	
20/10/2020	14:24:22	100	0	608	194	086-121020	60,80	-	193	
20/10/2020	15:24:22	40	0	609	195	086-121020	60,90	-	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
20/10/2020	16:24:22	270	0	610	196	086-121020	61,00	-	195	
20/10/2020	17:24:22	330	0	610	197	086-121020	61,00	-	196	
20/10/2020	18:24:22	340	0	608	198	086-121020	60,80	-	197	
20/10/2020	19:24:22	300	0	606	199	086-121020	60,60	-	198	
20/10/2020	20:24:22	540	0	603	200	086-121020	60,30	-	199	
20/10/2020	21:24:22	490	0	599	201	086-121020	59,90	-	200	
20/10/2020	22:24:22	860	0	596	202	086-121020	59,60	-	201	
20/10/2020	23:24:22	920	0	592	203	086-121020	59,20	-	202	
21/10/2020	00:24:22	960	0	589	204	086-121020	58,90	-	203	
21/10/2020	01:24:23	180	0	587	205	086-121020	58,70	-	204	
21/10/2020	02:24:23	420	0	584	206	086-121020	58,40	-	205	
21/10/2020	03:24:23	340	0	582	207	086-121020	58,20	-	206	
21/10/2020	04:24:23	680	0	580	208	086-121020	58,00	-	207	
21/10/2020	05:24:23	700	0	579	209	086-121020	57,90	-	208	
21/10/2020	06:24:23	720	0	577	210	086-121020	57,70	-	209	
21/10/2020	07:24:24	190	0	575	211	086-121020	57,50	-	210	
21/10/2020	08:24:24	60	0	573	212	086-121020	57,30	-	211	
21/10/2020	09:24:24	260	0	574	213	086-121020	57,40	-	212	
21/10/2020	10:24:24	90	0	577	214	086-121020	57,70	-	213	
21/10/2020	11:24:24	460	0	582	215	086-121020	58,20	-	214	
21/10/2020	12:24:24	500	0	586	216	086-121020	58,60	-	215	
21/10/2020	13:24:24	480	0	590	217	086-121020	59,00	-	216	
21/10/2020	14:24:25	860	0	594	218	086-121020	59,40	-	217	
21/10/2020	15:24:25	110	0	598	219	086-121020	59,80	-	218	
21/10/2020	16:24:25	500	0	600	220	086-121020	60,00	-	219	
21/10/2020	17:24:25	940	0	601	221	086-121020	60,10	-	220	
21/10/2020	18:24:25	910	0	601	222	086-121020	60,10	-	221	
21/10/2020	19:24:26	50	0	600	223	086-121020	60,00	-	222	
21/10/2020	20:24:25	870	0	599	224	086-121020	59,90	-	223	
21/10/2020	21:24:26	270	0	598	225	086-121020	59,80	-	224	
21/10/2020	22:24:25	300	0	597	226	086-121020	59,70	-	225	
21/10/2020	23:24:25	900	0	597	227	086-121020	59,70	-	226	
22/10/2020	00:24:25	460	0	597	228	086-121020	59,70	-	227	
22/10/2020	01:24:26	680	0	597	229	086-121020	59,70	-	228	
22/10/2020									229	
22/10/2020	03:24:27	470	0	596	231	086-121020	59,60	-	230	
22/10/2020	04:24:28	70	0	594	232	086-121020	59,40	-	231	
22/10/2020	05:24:26	890	0	593	233	086-121020	59,30	-	232	
22/10/2020	06:24:26	470	0	592	234	086-121020	59,20	-	233	
22/10/2020	07:24:27	70	0	590	235	086-121020	59,00	-	234	
22/10/2020	08:24:27	90	0	590	236	086-121020	59,00	-	235	
22/10/2020	09:24:26	670	0	591	237	086-121020	59,10	-	236	
22/10/2020	10:24:26	700	0	594	238	086-121020	59,40	-	237	
22/10/2020	11:24:27	270	0	597	239	086-121020	59,70	-	238	
22/10/2020	12:24:27	300	0	600	240	086-121020	60,00	-	239	
22/10/2020	13:24:27	100	0	603	241	086-121020	60,30	-	240	
22/10/2020	14:24:28	300	0	605	242	086-121020	60,50	-	241	
22/10/2020	15:24:28	900	0	607	243	086-121020	60,70	-	242	
22/10/2020	16:24:28	500	0	609	244	086-121020	60,90	-	243	
22/10/2020	17:24:28	500	0	610	245	086-121020	61,00	-	244	
22/10/2020	18:24:27	330	0	610	246	086-121020	61,00	-	245	
22/10/2020	19:24:28	110	0	609	247	086-121020	60,90	-	246	
22/10/2020	20:24:28	300	0	609	248	086-121020	60,90	-	247	
22/10/2020	21:24:29	70	0	609	249	086-121020	60,90	-	248	
22/10/2020	22:24:28	910	0	608	250	086-121020	60,80	-	249	
23/10/2020	23:24:28	900	0	608	251	086-121020	60,80	-	250	
23/10/2020	00:24:28	450	0	608	252	086-121020	60,80	-	251	
23/10/2020	01:24:28	880	0	607	253	086-121020	60,70	-	252	
23/10/2020	02:24:28	680	0	607	254	086-121020	60,70	-	253	
23/10/2020	03:24:28	670	0	606	255	086-121020	60,60	-	254	
23/10/2020	04:24:28	870	0	606	256	086-121020	60,60	-	255	
23/10/2020	05:24:28	670	0	605	257	086-121020	60,50	-	256	
23/10/2020	06:24:28	740	0	604	258	086-121020	60,40	-	257	
23/10/2020	07:24:30	100	0	603	259	086-121020	60,30	-	258	
23/10/2020	08:24:29	880	0	603	260	086-121020	60,30	-	259	
23/10/2020	09:24:29	290	0	603	261	086-121020	60,30	-	260	
23/10/2020	10:24:29	500	0	604	262	086-121020	60,40	-	261	
23/10/2020	11:24:29	300	0	606	263	086-121020	60,60	-	262	
23/10/2020	12:24:29	660	0	608	264	086-121020	60,80	-	263	
23/10/2020	13:24:29	470	0	610	265	086-121020	61,00	-	264	
23/10/2020	14:24:30	360	0	612	266	086-121020	61,20	-	265	
23/10/2020	15:24:29	970	0	613	267	086-121020	61,30	-	266	
23/10/2020	16:24:30	380	0	615	268	086-121020	61,50	-	267	
23/10/2020	17:24:30	180	0	616	269	086-121020	61,60	-	268	
23/10/2020	18:24:30	200	0	617	270	086-121020	61,70	-	269	
23/10/2020	19:24:30	180	0	616	271	086-121020	61,60	-	270	
23/10/2020	20:24:30	370	0	616	272	086-121020	61,60	-	271	
23/10/2020	21:24:31	360	0	615	273	086-121020	61,50	-	272	
23/10/2020	22:24:31	550	0	616	274	086-121020	61,60	-	273	
23/10/2020	23:24:31	590	0	616	275	086-121020	61,60	-	274	
24/10/2020	00:24:31	960	0	615	276	086-121020	61,50	-	275	
24/10/2020	01:24:32	30	0	615	277	086-121020	61,50	-	276	
24/10/2020	02:24:31	180	0	615	278	086-121020	61,50	-	277	
24/10/2020	03:24:31	400	0	615	279	086-121020	61,50	-	278	
24/10/2020	04:24:31	790	0	614	280	086-121020	61,40	-	279	
24/10/2020	05:24:32	160	0	614	281	086-121020	61,40	-	280	
24/10/2020	06:24:31	780	0	614	282	086-121020	61,40	-	281	
24/10/2020	07:24:31	550	0	613	283	086-121020	61,30	-	282	
24/10/2020	08:24:32	590	0	614	284	086-121020	61,40	-	283	
24/10/2020	09:24:32	140	0	461	285	086-121020	46,10	-	284	
24/10/2020	10:24:32	580	0	458	286	086-121020	45,80	-	285	
24/10/2020	11:24:31	950	0	457	287	086-121020	45,70	-	286	
24/10/2020	12:24:33	20	0	457	288	086-121020	45,70	-	287	
24/10/2020	13:24:33	190	0	458	290	086-121020	45,80	-	288	
24/10/2020	14:24:32	580	0	459	290	086-121020	45,90	-	289	
24/10/2020	15:24:33	150	0	461	291	086-121020	46,10	-	290	
24/10/2020	16:24:33	190	0	462	292	086-121020	46,20	-	291	
24/10/2020	17:24:32	550	0	463	293	086-121020	46,30	-	292	
24/10/2020	18:24:33	560	0	465	294	086-121020	46,50	-	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
24/10/2020	19:24:33	180	0	466	295	086-121020	46,60	-	294	
24/10/2020	20:24:33	140	0	467	296	086-121020	46,70	-	295	
24/10/2020	21:24:33	380	0	468	297	086-121020	46,90	-	296	
24/10/2020	22:24:34	590	0	470	298	086-121020	47,00	-	297	
24/10/2020	23:24:33	630	0	471	299	086-121020	47,10	-	298	
25/10/2020	00:24:34	620	0	472	300	086-121020	47,20	-	299	
25/10/2020	01:24:34	160	0	473	301	086-121020	47,30	-	300	
25/10/2020	02:24:33	580	0	474	302	086-121020	47,40	-	301	
25/10/2020	03:24:34	390	0	475	303	086-121020	47,50	-	302	
25/10/2020	04:24:34	580	0	476	304	086-121020	47,60	-	303	
25/10/2020	05:24:34	620	0	477	305	086-121020	47,70	-	304	
25/10/2020	06:24:34	750	0	477	306	086-121020	47,70	-	305	
25/10/2020	07:24:34	390	0	478	307	086-121020	47,80	-	306	
25/10/2020	08:24:34	550	0	478	308	086-121020	47,80	-	307	
25/10/2020	09:24:35	380	0	479	309	086-121020	47,90	-	308	
25/10/2020	10:24:34	960	0	479	310	086-121020	47,90	-	309	
25/10/2020	11:24:35	580	0	480	311	086-121020	48,00	-	310	
25/10/2020	12:24:34	950	0	481	312	086-121020	48,10	-	311	
25/10/2020	13:24:34	950	0	482	313	086-121020	48,20	-	312	
25/10/2020	14:24:34	980	0	483	314	086-121020	48,30	-	313	
25/10/2020	15:24:35	550	0	483	315	086-121020	48,30	-	314	
25/10/2020	16:24:35	950	0	486	316	086-121020	48,60	-	315	
25/10/2020	17:24:34	980	0	487	317	086-121020	48,70	-	316	
25/10/2020	18:24:35	950	0	489	318	086-121020	48,90	-	317	
25/10/2020	19:24:35	950	0	490	319	086-121020	49,00	-	318	
25/10/2020	20:24:35	790	0	491	320	086-121020	49,10	-	319	
25/10/2020	21:24:35	960	0	492	321	086-121020	49,20	-	320	
25/10/2020	22:24:35	790	0	492	322	086-121020	49,20	-	321	
25/10/2020	23:24:36	360	0	493	323	086-121020	49,30	-	322	
26/10/2020	00:24:36	580	0	494	324	086-121020	49,40	-	323	
26/10/2020	01:24:36	390	0	494	325	086-121020	49,40	-	324	
26/10/2020	02:24:36	390	0	495	326	086-121020	49,50	-	325	
26/10/2020	03:24:38	370	0	495	327	086-121020	49,50	-	326	
26/10/2020	04:24:37	550	0	495	328	086-121020	49,50	-	327	
26/10/2020	05:24:38	760	0	495	329	086-121020	49,50	-	328	
26/10/2020	06:24:38	380	0	496	330	086-121020	49,60	-	329	
26/10/2020	07:24:38	570	0	496	331	086-121020	49,60	-	330	
26/10/2020	08:24:38	200	0	496	332	086-121020	49,60	-	331	
26/10/2020	09:24:38	240	0	496	333	086-121020	49,60	-	332	
26/10/2020	10:24:38	150	0	496	334	086-121020	49,60	-	333	
26/10/2020	11:24:37	580	0	497	335	086-121020	49,70	-	334	
26/10/2020	12:24:38	140	0	498	336	086-121020	49,80	-	335	
26/10/2020	13:24:38	270	0	499	337	086-121020	49,90	-	336	
26/10/2020	14:24:38	330	0	500	338	086-121020	50,00	-	337	
26/10/2020	15:24:38	530	0	502	339	086-121020	50,20	-	338	
26/10/2020	16:24:38	810	0	503	340	086-121020	50,30	-	339	
26/10/2020	17:24:38	670	0	505	341	086-121020	50,50	-	340	
26/10/2020	18:24:38	960	0	506	342	086-121020	50,60	-	341	
26/10/2020	19:24:38	750	0	508	343	086-121020	50,80	-	342	
26/10/2020	20:24:39	190	0	509	344	086-121020	50,90	-	343	
26/10/2020	21:24:39	240	0	510	345	086-121020	51,00	-	344	
26/10/2020	22:24:39	350	0	511	346	086-121020	51,10	-	345	
26/10/2020	23:24:39	380	0	511	347	086-121020	51,10	-	346	
27/10/2020	00:24:39	440	0	511	348	086-121020	51,10	-	347	
27/10/2020	01:24:39	680	0	512	349	086-121020	51,20	-	348	
27/10/2020	02:24:39	810	0	512	350	086-121020	51,20	-	349	
27/10/2020	03:24:39	910	0	513	351	086-121020	51,30	-	350	
27/10/2020	04:24:39	800	0	513	352	086-121020	51,30	-	351	
27/10/2020	05:24:39	950	0	514	353	086-121020	51,40	-	352	
27/10/2020	06:24:40	140	0	514	354	086-121020	51,40	-	353	
27/10/2020	07:24:40	200	0	514	355	086-121020	51,40	-	354	
27/10/2020	08:24:40	600	0	515	356	086-121020	51,50	-	355	
27/10/2020	09:24:40	750	0	515	357	086-121020	51,50	-	356	
27/10/2020	10:24:40	580	0	515	358	086-121020	51,50	-	357	
27/10/2020	11:24:42	160	0	515	359	086-121020	51,50	-	358	
27/10/2020	12:24:40	670	0	516	360	086-121020	51,60	-	359	
27/10/2020	13:24:41	120	0	517	361	086-121020	51,70	-	360	
27/10/2020	14:24:41	520	0	518	362	086-121020	51,80	-	361	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
086	12/10/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	10/10/20	
Fine Biostabilizzazione	27/10/2020	
Durata	361	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
087	14/10/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	14/10/20
Fine Biostabilizzazione	30/10/2020
Durata	383
Misurazione % Ossigeno	
19/10/2020	10,80
26/10/2020	12,10

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFW360105/19	14/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	11.970
2	RFW360106/19	14/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.330
3	RFW360108/19	14/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.480
4	RFW360110/19	14/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.420
5	DUI284743/19	14/10/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	280
6	FIR049504/19	14/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.200
7	XFIR060647/18	14/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.330
8	FIR052244/19	14/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.550
9	FIR020542/19	14/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.160
10	EDI190069/20	14/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	4.930
11	EDP002215/20	14/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	10.690
12	RFW360107/19	14/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	5.730
13	RFW360109/19	14/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.210
14	RFZ492739/2020	14/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.530
15	DUI284600/19	14/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.430
16	XFIR202086/19	15/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	5.430
17	XFIR241058/20	15/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.040
18	EDP002212/20	15/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	9.690
19	RFW361996/19	15/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	18.140
20	DUI284601/19	15/10/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.520
21	DUI284602/19	15/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.150
22	RF21128/2020	16/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.300
23	FIR020543/19	16/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.480
24	EDI190073/20	16/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.340
25	RFW360078/19	16/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.180
26	RFW360111/19	16/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.870
27	RFW360112/19	16/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.380
28	RFW360113/19	16/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	11.130
29	RFW360114/19	16/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.250
30	RFW360115/19	16/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.880
31	RFW360116/19	16/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	8.890
32	RFZ492743/2020	16/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.290
33	EDP002167/20	16/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.070
34	EDP002213/20	16/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.240
35	EDP002214/20	16/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.480
36	EDP002218/20	16/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.920
37	EDP002220/20	16/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.960
38	EDI898476/20	16/10/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	19.640
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	248.510

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	224.490	90%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	24.020	10%
	TOTALE	248.510	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
18/10/2020	16:00:16	830	203	575	97	087-141020	57,50	20	97	
18/10/2020	17:00:17	310	202	576	98	087-141020	57,60	20	98	
18/10/2020	18:00:17	170	202	578	99	087-141020	57,80	20	99	
18/10/2020	19:00:17	420	198	579	100	087-141020	57,90	20	100	
18/10/2020	20:00:17	550	203	579	101	087-141020	57,90	20	101	
18/10/2020	21:00:17	710	203	580	102	087-141020	58,00	20	102	
18/10/2020	22:00:17	970	203	580	103	087-141020	58,00	20	103	
18/10/2020	23:00:17	900	202	580	104	087-141020	58,00	20	104	
19/10/2020	00:00:17	850	201	580	105	087-141020	58,00	20	105	
19/10/2020	01:00:18	40	203	580	106	087-141020	58,00	20	106	
19/10/2020	02:00:18	0	209	580	107	087-141020	58,00	21	107	
19/10/2020	03:00:18	780	202	580	108	087-141020	58,00	20	108	
19/10/2020	04:00:18	860	205	580	109	087-141020	58,00	21	109	
19/10/2020	05:00:18	860	209	579	110	087-141020	57,90	21	110	
19/10/2020	06:00:18	970	202	580	111	087-141020	58,00	20	111	
19/10/2020	07:00:18	960	208	580	112	087-141020	58,00	21	112	
19/10/2020	08:00:18	830	202	580	113	087-141020	58,00	20	113	
19/10/2020	09:00:19	320	204	580	114	087-141020	58,00	20	114	
19/10/2020	10:00:19	370	205	581	115	087-141020	58,10	21	115	
19/10/2020	11:00:19	290	201	582	116	087-141020	58,20	20	116	
19/10/2020	12:00:20	0	199	584	117	087-141020	58,40	20	117	
19/10/2020	13:00:20	410	202	586	118	087-141020	58,60	20	118	
19/10/2020	14:00:21	40	201	588	119	087-141020	58,80	20	119	
19/10/2020	15:00:19	560	205	590	120	087-141020	59,00	21	120	
19/10/2020	16:00:19	770	202	592	121	087-141020	59,20	20	121	
19/10/2020	17:00:20	20	202	594	122	087-141020	59,40	20	122	
19/10/2020	18:00:19	730	202	596	123	087-141020	59,60	20	123	
19/10/2020	19:00:21	20	199	597	125	087-141020	59,70	20	124	
19/10/2020	20:00:20	350	201	597	125	087-141020	59,70	20	125	
19/10/2020	21:00:20	570	201	597	126	087-141020	59,70	20	126	
19/10/2020	22:00:21	30	195	597	128	087-141020	59,70	20	127	
19/10/2020	23:00:20	430	202	595	128	087-141020	59,50	20	128	
20/10/2020	00:00:21	170	203	593	130	087-141020	59,30	20	129	
20/10/2020	01:00:20	960	201	591	130	087-141020	59,10	20	130	
20/10/2020	02:00:20	940	202	587	131	087-141020	58,70	20	131	
20/10/2020	03:00:21	330	203	583	132	087-141020	58,30	20	132	
20/10/2020	04:00:21	170	202	579	133	087-141020	57,90	20	133	
20/10/2020	05:00:21	180	201	576	134	087-141020	57,60	20	134	
20/10/2020	06:00:21	230	207	573	135	087-141020	57,30	21	135	
20/10/2020	07:00:21	190	201	570	136	087-141020	57,00	20	136	
20/10/2020	08:00:22	530	201	567	137	087-141020	56,70	20	137	
20/10/2020	09:00:22	600	202	568	138	087-141020	56,80	20	138	
20/10/2020	10:00:22	330	201	570	139	087-141020	57,00	20	139	
20/10/2020	11:00:21	760	203	574	140	087-141020	57,40	20	140	
20/10/2020	12:00:21	760	202	578	141	087-141020	57,80	20	141	
20/10/2020	13:00:21	770	203	581	142	087-141020	58,10	20	142	
20/10/2020	14:00:22	370	203	584	143	087-141020	58,40	20	143	
20/10/2020	15:00:22	180	203	586	144	087-141020	58,60	20	144	
20/10/2020	16:00:22	150	203	589	145	087-141020	58,90	20	145	
20/10/2020	17:00:22	160	203	591	146	087-141020	59,10	20	146	
20/10/2020	18:00:22	110	202	592	147	087-141020	59,20	20	147	
20/10/2020	19:00:22	500	202	592	148	087-141020	59,20	20	148	
20/10/2020	20:00:22	590	201	591	149	087-141020	59,10	20	149	
20/10/2020	21:00:22	860	201	590	150	087-141020	59,00	20	150	
20/10/2020	22:00:22	780	202	588	151	087-141020	58,80	20	151	
20/10/2020	23:00:22	990	202	587	152	087-141020	58,70	20	152	
21/10/2020	00:00:22	960	199	585	153	087-141020	58,50	20	153	
21/10/2020	01:00:23	100	194	584	154	087-141020	58,40	19	154	
21/10/2020	02:00:23	190	202	583	155	087-141020	58,30	20	155	
21/10/2020	03:00:23	160	207	581	156	087-141020	58,10	21	156	
21/10/2020	04:00:23	450	202	579	157	087-141020	57,90	20	157	
21/10/2020	05:00:23	520	202	578	158	087-141020	57,80	20	158	
21/10/2020	06:00:23	620	201	577	159	087-141020	57,70	20	159	
21/10/2020	07:00:24	130	201	575	160	087-141020	57,50	20	160	
21/10/2020	08:00:24	110	201	575	161	087-141020	57,50	20	161	
21/10/2020	09:00:24	300	202	576	162	087-141020	57,60	20	162	
21/10/2020	10:00:25	300	201	577	163	087-141020	57,70	20	163	
21/10/2020	11:00:24	70	203	579	164	087-141020	57,90	20	164	
21/10/2020	12:00:24	260	202	583	165	087-141020	58,30	20	165	
21/10/2020	13:00:25	120	202	585	166	087-141020	58,50	20	166	
21/10/2020	14:00:25	90	203	588	167	087-141020	58,80	20	167	
21/10/2020	15:00:25	670	203	591	168	087-141020	59,10	20	168	
21/10/2020	16:00:25	100	202	593	169	087-141020	59,30	20	169	
21/10/2020	17:00:25	460	202	596	170	087-141020	59,60	20	170	
21/10/2020	18:00:25	150	202	597	171	087-141020	59,70	20	171	
21/10/2020	19:00:25	700	203	598	172	087-141020	59,80	20	172	
21/10/2020	20:00:25	70	201	598	173	087-141020	59,80	20	173	
21/10/2020	21:00:25	470	203	599	174	087-141020	59,90	20	174	
21/10/2020	22:00:25	510	203	600	175	087-141020	60,00	20	175	
21/10/2020	23:00:25	720	202	601	176	087-141020	60,10	20	176	
22/10/2020	00:00:26	480	201	601	177	087-141020	60,10	20	177	
22/10/2020	01:00:25	860	203	601	178	087-141020	60,10	20	178	
22/10/2020	02:00:26	120	203	601	179	087-141020	60,10	20	179	
22/10/2020	03:00:27	290	203	600	180	087-141020	60,00	20	180	
22/10/2020									181	
22/10/2020	05:00:27	380	203	598	182	087-141020	59,80	20	182	
22/10/2020	06:00:28	270	201	597	183	087-141020	59,70	20	183	
22/10/2020	07:00:27	70	204	594	184	087-141020	59,40	20	184	
22/10/2020	08:00:26	860	202	593	185	087-141020	59,30	20	185	
22/10/2020	09:00:27	350	203	593	186	087-141020	59,30	20	186	
22/10/2020	10:00:27	290	203	594	187	087-141020	59,40	20	187	
22/10/2020	11:00:27	450	202	596	188	087-141020	59,60	20	188	
22/10/2020	12:00:27	70	203	598	189	087-141020	59,80	20	189	
22/10/2020	13:00:27	70	203	599	190	087-141020	59,90	20	190	
22/10/2020	14:00:27	270	203	601	191	087-141020	60,10	20	191	
22/10/2020	15:00:28	80	201	603	192	087-141020	60,30	20	192	
22/10/2020	16:00:28	90	202	604	193	087-141020	60,40	20	193	
22/10/2020	17:00:28	470	202	605	194	087-141020	60,50	20	194	
22/10/2020	18:00:28	340	202	606	195	087-141020	60,60	20	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
14/10/2020	16:00:07	180	203	467	1	087-141020	46,70	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
14/10/2020	17:00:07	200	202	471	2	087-141020	47,10	20	2	
14/10/2020	18:00:07	60	203	474	3	087-141020	47,40	20	3	
14/10/2020	19:00:07	210	202	477	4	087-141020	47,70	20	4	
14/10/2020	20:00:07	500	202	480	5	087-141020	48,00	20	5	
14/10/2020	21:00:07	350	204	482	6	087-141020	48,20	20	6	
14/10/2020	22:00:07	580	203	484	7	087-141020	48,40	20	7	
14/10/2020	23:00:07	820	204	486	8	087-141020	48,60	20	8	
15/10/2020	00:00:07	960	202	488	9	087-141020	48,80	20	9	
15/10/2020	01:00:07	680	202	490	10	087-141020	49,00	20	10	
15/10/2020	02:00:08	40	202	492	11	087-141020	49,20	20	11	
15/10/2020	03:00:08	130	202	494	12	087-141020	49,40	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
15/10/2020	04:00:08	210	202	496	13	087-141020	49,60	20	13	
15/10/2020	05:00:08	470	201	498	14	087-141020	49,80	20	14	
15/10/2020	06:00:08	480	202	501	15	087-141020	50,10	20	15	
15/10/2020	07:00:08	360	202	503	16	087-141020	50,30	20	16	
15/10/2020	08:00:08	570	202	505	17	087-141020	50,50	20	17	
15/10/2020	09:00:08	940	202	507	18	087-141020	50,70	20	18	
15/10/2020	10:00:09	20	203	509	19	087-141020	50,90	20	19	
15/10/2020	11:00:09	10	202	512	20	087-141020	51,20	20	20	
15/10/2020	12:00:09	340	202	514	21	087-141020	51,40	20	21	
15/10/2020	13:00:08	990	201	516	22	087-141020	51,60	20	22	
15/10/2020	14:00:09	710	201	518	23	087-141020	51,80	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
15/10/2020	15:00:09	580	202	519	24	087-141020	51,90	20	24	
15/10/2020	16:00:09	600	1	521	25	087-141020	52,10	0	25	
15/10/2020	17:00:09	450	203	522	26	087-141020	52,20	20	26	
15/10/2020	18:00:09	970	201	523	27	087-141020	52,30	20	27	
15/10/2020	19:00:09	690	202	524	28	087-141020	52,40	20	28	
15/10/2020	20:00:09	710	203	526	29	087-141020	52,60	20	29	
15/10/2020	21:00:09	990	202	527	30	087-141020	52,70	20	30	
15/10/2020	22:00:10	30	202	528	31	087-141020	52,80	20	31	
15/10/2020	23:00:10	310	201	530	33	087-141020	53,00	20	32	
16/10/2020	00:00:10	420	201	531	34	087-141020	53,10	20	33	
16/10/2020	01:00:10	200	201	532	34	087-141020	53,20	20	34	
16/10/2020	02:00:10	280	202	532	35	087-141020	53,20	20	35	
16/10/2020	03:00:10	570	203	533	36	087-141020	53,30	20	36	
16/10/2020	04:00:10	830	201	532	37	087-141020	53,20	20	37	
16/10/2020	05:00:10	820	202	531	38	087-141020	53,10	20	38	
16/10/2020	06:00:11	120	202	531	39	087-141020	53,10	20	39	
16/10/2020	07:00:11	50	203	531	40	087-141020	53,10	20	40	
16/10/2020	08:00:11	100	201	531	41	087-141020	53,10	20	41	
16/10/2020	09:00:11	270	203	532	42	087-141020	53,20	20	42	
16/10/2020	10:00:11	470	206	534	43	087-141020	53,40	21	43	
16/10/2020	11:00:11	390	202	536	44	087-141020	53,60	20	44	
16/10/2020	12:00:11	490	202	539	45	087-141020	53,90	20	45	
16/10/2020	13:00:11	810	203	542	46	087-141020	54,20	20	46	
16/10/2020	14:00:11	880	202	545	47	087-141020	54,50	20	47	
16/10/2020	15:00:11	820	202	548	48	087-141020	54,80	20	48	
16/10/2020	16:00:11	820	203	550	49	087-141020	55,00	20	49	
16/10/2020	17:00:11	900	202	553	50	087-141020	55,30	20	50	
16/10/2020	18:00:12	520	202	555	51	087-141020	55,50	20	51	
16/10/2020	19:00:12	470	203	555	52	087-141020	55,50	20	52	
16/10/2020	20:00:12	370	203	555	53	087-141020	55,50	20	53	
16/10/2020	21:00:12	960	202	555	54	087-141020	55,50	20	54	
16/10/2020	22:00:12	940	201	556	55	087-141020	55,60	20	55	
16/10/2020	23:00:12	890	203	555	56	087-141020	55,50	20	56	
17/10/2020	00:00:12	790	203	555	57	087-141020	55,50	20	57	
17/10/2020	01:00:12	790	202	556	58	087-141020	55,60	20	58	
17/10/2020	02:00:13	340	202	557	59	087-141020	55,70	20	59	
17/10/2020	03:00:13	470	203	558	60	087-141020	55,80	20	60	
17/10/2020	04:00:13	260	202	560	61	087-141020	56,00	20	61	
17/10/2020	05:00:13	280	202	561	62	087-141020	56,10	20	62	
17/10/2020	06:00:13	450	203	563	63	087-141020	56,30	20	63	
17/10/2020	07:00:13	460	203	565	64	087-141020	56,50	20	64	
17/10/2020	08:00:13	530	202	566	65	087-141020	56,60	20	65	
17/10/2020	09:00:13	650	203	567	66	087-141020	56,70	20	66	
17/10/2020	10:00:14	140	203	568	67	087-141020	56,80	20	67	
17/10/2020	11:00:13	930	203	570	68	087-141020	57,00	20	68	
17/10/2020	12:00:14	160	201	545	69	087-141020	54,50	20	69	
17/10/2020	13:00:14	150	201	548	70	087-141020	54,80	20	70	
17/10/2020	14:00:14	460	202	552	71	087-141020	55,20	20	71	
17/10/2020	15:00:14	480	202	555	72	087-141020	55,50	20	72	
17/10/2020	16:00:14	540	202	558	73	087-141020	55,80	20	73	
17/10/2020	17:00:14	840	203	562	74	087-141020	56,20	20	74	
17/10/2020	18:00:14	890	201	563	75	087-141020	56,30	20	75	
17/10/2020	19:00:15	170	202	564	76	087-141020	56,40	20	76	
17/10/2020	20:00:14	950	204	565	77	087-141020	56,50	20	77	
17/10/2020	21:00:15	0	207	565	78	087-141020	56,50	21	78	
17/10/2020	22:00:15	330	202	564	79	087-141020	56,40	20	79	
17/10/2020	23:00:15	910	202	564	80	087-141020	56,40	20	80	
18/10/2020	00:00:15	200	203	564	81	087-141020	56,40	20	81	
18/10/2020	01:00:15	280	203	564	82	087-141020	56,40	20	82	
18/10/2020	02:00:16	170	201	563	83	087-141020	56,30	20	83	
18/10/2020	03:00:16	70	202	563	84	087-141020	56,30	20	84	
18/10/2020	04:00:15	700	202	563	85	087-141020	56,30	20	85	
18/10/2020	05:00:15	960	202	564	86	087-141020	56,40	20	86	
18/10/2020	06:00:16	200	202	563	87	087-141020	56,30	20	87	
18/10/2020	07:00:16	240	202	563	88	087-141020	56,30	20	88	
18/10/2020	08:00:16	160	202	564	89	087-141020	56,40	20	89	
18/10/2020	09:00:16	480	202	564	90	087-141020	56,40	20	90	
18/10/2020	10:00:16	700	201	565	91	087-141020	56,50	20	91	
18/10/2020	11:00:16	470	202	566	92	087-141020	56,60	20	92	
18/10/2020	12:00:16	900	202	567	93	087-141020	56,70	20	93	
18/10/2020	13:00:16	980	204	569	94	087-141020	56,90	20	94	
18/10/2020	14:00:16	770	204	572	95	087-141020	57,20	20	95	
18/10/2020	15:00:17	200	202	574	96	087-141020	57,40	20	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/10/2020	19:00:28	90	204	607	196	087-141020	60,70	20	196	
22/10/2020	20:00:28	320	203	608	197	087-141020	60,80	20	197	
22/10/2020	21:00:28	890	201	609	198	087-141020	60,90	20	198	
22/10/2020	22:00:28	90	202	609	199	087-141020	60,90	20	199	
22/10/2020	23:00:28	340	202	609	200	087-141020	60,90	20	200	
23/10/2020	00:00:28	470	199	608	201	087-141020	60,80	20	201	
23/10/2020	01:00:28	470	204	607	202	087-141020	60,70	20	202	
23/10/2020	02:00:29	270	202	605	203	087-141020	60,50	20	203	
23/10/2020	03:00:28	470	201	603	204	087-141020	60,30	20	204	
23/10/2020	04:00:29	690	203	601	205	087-141020	60,10	20	205	
23/10/2020	05:00:29	470	202	599	206	087-141020	59,90	20	206	
23/10/2020	06:00:29	700	201	597	207	087-141020	59,70	20	207	
23/10/2020	07:00:28	890	202	594	208	087-141020	59,40	20	208	
23/10/2020	08:00:29	690	202	592	209	087-141020	59,20	20	209	
23/10/2020	09:00:29	540	204	592	210	087-141020	59,20	20	210	
23/10/2020	10:00:29	900	203	592	211	087-141020	59,20	20	211	
23/10/2020	11:00:29	300	204	593	212	087-141020	59,30	20	212	
23/10/2020	12:00:29	550	205	594	213	087-141020	59,40	21	213	
23/10/2020	13:00:29	380	201	596	214	087-141020	59,60	20	214	
23/10/2020	14:00:30	420	201	598	215	087-141020	59,80	20	215	
23/10/2020	15:00:30	150	201	599	216	087-141020	59,90	20	216	
23/10/2020	16:00:30	360	201	601	217	087-141020	60,10	20	217	
23/10/2020	17:00:29	950	201	602	218	087-141020	60,20	20	218	
23/10/2020	18:00:30	390	201	604	219	087-141020	60,40	20	219	
23/10/2020	19:00:30	160	201	605	220	087-141020	60,50	20	220	
23/10/2020	20:00:31	590	201	606	221	087-141020	60,60	20	221	
23/10/2020	21:00:31	390	201	606	222	087-141020	60,60	20	222	
23/10/2020	22:00:31	600	201	607	223	087-141020	60,70	20	223	
23/10/2020	23:00:31	180	201	606	224	087-141020	60,60	20	224	
24/10/2020	00:00:31	350	201	606	225	087-141020	60,60	20	225	
24/10/2020	01:00:31	550	201	605	226	087-141020	60,50	20	226	
24/10/2020	02:00:31	950	202	603	227	087-141020	60,30	20	227	
24/10/2020	03:00:31	980	201	602	228	087-141020	60,20	20	228	
24/10/2020	04:00:31	590	201	601	229	087-141020	60,10	20	229	
24/10/2020	05:00:31	380	201	599	230	087-141020	59,90	20	230	
24/10/2020	06:00:31	960	201	598	231	087-141020	59,80	20	231	
24/10/2020	07:00:32	580	201	596	233	087-141020	59,60	20	232	
24/10/2020	08:00:32	590	201	595	234	087-141020	59,50	20	233	
24/10/2020	09:00:32	790	502	652	235	087-141020	65,20	50	234	
24/10/2020	10:00:32	340	501	658	235	087-141020	65,80	50	235	
24/10/2020	11:00:32	990	502	655	237	087-141020	65,50	50	236	
24/10/2020	12:00:32	770	503	653	237	087-141020	65,30	50	237	
24/10/2020	13:00:32	380	292	651	238	087-141020	65,10	29	238	
24/10/2020	14:00:32	760	201	648	239	087-141020	64,80	20	239	
24/10/2020	15:00:33	160	201	647	241	087-141020	64,70	20	240	
24/10/2020	16:00:33	150	201	646	241	087-141020	64,60	20	241	
24/10/2020	17:00:32	750	201	646	242	087-141020	64,60	20	242	
24/10/2020	18:00:32	960	201	648	243	087-141020	64,80	20	243	
24/10/2020	19:00:32	790	201	649	244	087-141020	64,90	20	244	
24/10/2020	20:00:33	170	201	649	245	087-141020	64,90	20	245	
24/10/2020	21:00:33	360	201	650	246	087-141020	65,00	20	246	
24/10/2020	22:00:34	380	201	650	247	087-141020	65,00	20	247	
24/10/2020	23:00:34	580	201	650	248	087-141020	65,00	20	248	
25/10/2020	00:00:33	350	201	649	249	087-141020	64,90	20	249	
25/10/2020	01:00:34	350	201	649	250	087-141020	64,90	20	250	
25/10/2020	02:00:34	550	201	650	251	087-141020	65,00	20	251	
25/10/2020	03:00:34	580	502	651	252	087-141020	65,10	50	252	
25/10/2020	04:00:35	170	502	653	253	087-141020	65,30	50	253	
25/10/2020	05:00:34	640	502	654	254	087-141020	65,40	50	254	
25/10/2020	06:00:34	770	501	656	255	087-141020	65,60	50	255	
25/10/2020	07:00:34	360	502	658	256	087-141020	65,80	50	256	
25/10/2020	08:00:34	390	502	660	257	087-141020	66,00	50	257	
25/10/2020	09:00:35	380	502	663	258	087-141020	66,30	50	258	
25/10/2020	10:00:34	800	502	663	259	087-141020	66,30	50	259	
25/10/2020	11:00:35	380	502	666	260	087-141020	66,60	50	260	
25/10/2020	12:00:34	580	502	670	261	087-141020	67,00	50	261	
25/10/2020	13:00:35	390	502	674	262	087-141020	67,40	50	262	
25/10/2020	14:00:35	750	502	676	263	087-141020	67,60	50	263	
25/10/2020	15:00:35	960	502	678	264	087-141020	67,80	50	264	
25/10/2020	16:00:35	550	502	679	265	087-141020	67,90	50	265	
25/10/2020	17:00:35	770	502	679	266	087-141020	67,90	50	266	
25/10/2020	18:00:36	340	502	679	267	087-141020	67,90	50	267	
25/10/2020	19:00:35	760	502	678	268	087-141020	67,80	50	268	
25/10/2020	20:00:36	520	502	678	269	087-141020	67,80	50	269	
25/10/2020	21:00:35	550	502	678	270	087-141020	67,80	50	270	
25/10/2020	22:00:36	350	502	679	271	087-141020	67,90	50	271	
25/10/2020	23:00:36	380	502	679	272	087-141020	67,90	50	272	
26/10/2020	00:00:36	190	502	681	273	087-141020	68,10	50	273	
26/10/2020	01:00:37	180	502	682	274	087-141020	68,20	50	274	
26/10/2020	02:00:35	950	502	683	275	087-141020	68,30	50	275	
26/10/2020	03:00:36	150	502	684	276	087-141020	68,40	50	276	
26/10/2020	04:00:37	350	502	684	277	087-141020	68,40	50	277	
26/10/2020	05:00:36	550	502	685	278	087-141020	68,50	50	278	
26/10/2020	06:00:38	940	501	686	279	087-141020	68,60	50	279	
26/10/2020	07:00:38	160	502	688	280	087-141020	68,80	50	280	
26/10/2020	08:00:38	580	502	689	281	087-141020	68,90	50	281	
26/10/2020	09:00:38	60	502	691	282	087-141020	69,10	50	282	
26/10/2020	10:00:38	240	502	690	283	087-141020	69,00	50	283	
26/10/2020	11:00:38	70	502	693	284	087-141020	69,30	50	284	
26/10/2020	12:00:38	250	502	694	285	087-141020	69,40	50	285	
26/10/2020	13:00:38	380	502	695	286	087-141020	69,50	50	286	
26/10/2020	14:00:38	560	502	694	287	087-141020	69,40	50	287	
26/10/2020	15:00:38	370	502	693	288	087-141020	69,30	50	288	
26/10/2020	16:00:38	550	502	690	289	087-141020	69,00	50	289	
26/10/2020	17:00:38	670	502	686	290	087-141020	68,60	50	290	
26/10/2020	18:00:38	670	502	685	291	087-141020	68,50	50	291	
26/10/2020	19:00:38	940	502	685	292	087-141020	68,50	50	292	
26/10/2020	20:00:38	900	502	685	293	087-141020	68,50	50	293	
26/10/2020	21:00:39	170	502	686	294	087-141020	68,60	50	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/10/2020	22:00:39	150	502	688	295	087-141020	68,80	50	295	
26/10/2020	23:00:39	160	502	688	296	087-141020	68,80	50	296	
27/10/2020	00:00:39	670	502	689	297	087-141020	68,90	50	297	
27/10/2020	01:00:39	420	501	691	298	087-141020	69,10	50	298	
27/10/2020	02:00:39	860	501	691	299	087-141020	69,10	50	299	
27/10/2020	03:00:39	800	502	691	300	087-141020	69,10	50	300	
27/10/2020	04:00:39	930	502	691	301	087-141020	69,10	50	301	
27/10/2020	05:00:40	90	502	691	302	087-141020	69,10	50	302	
27/10/2020	06:00:40	70	502	691	303	087-141020	69,10	50	303	
27/10/2020	07:00:40	230	502	692	304	087-141020	69,10	50	304	
27/10/2020	08:00:40	510	502	692	305	087-141020	69,20	50	305	
27/10/2020	09:00:41	940	502	693	306	087-141020	69,30	50	306	
27/10/2020	10:00:41	750	502	693	307	087-141020	69,30	50	307	
27/10/2020	11:00:41	760	502	695	308	087-141020	69,50	50	308	
27/10/2020	12:00:40	970	502	696	309	087-141020	69,60	50	309	
27/10/2020	13:00:40	970	502	696	310	087-141020	69,60	50	310	
27/10/2020	14:00:41	430	501	695	312	087-141020	69,50	50	311	
27/10/2020	15:00:41	270	502	694	313	087-141020	69,40	50	312	
27/10/2020	16:00:40	960	502	691	313	087-141020	69,10	50	313	
27/10/2020	17:00:41	300	502	688	315	087-141020	68,80	50	314	
27/10/2020	18:00:41	140	502	686	315	087-141020	68,60	50	315	
27/10/2020	19:00:41	350	502	684	316	087-141020	68,40	50	316	
27/10/2020	20:00:41	760	502	687	317	087-141020	68,60	50	317	
27/10/2020	21:00:41	660	502	687	318	087-141020	68,70	50	318	
27/10/2020	22:00:41	740	502	688	319	087-141020	68,80	50	319	
27/10/2020	23:00:41	930	502	688	320	087-141020	68,80	50	320	
28/10/2020	00:00:42	130	502	688	321	087-141020	68,80	50	321	
28/10/2020	01:00:42	160	502	689	322	087-141020	68,90	50	322	
28/10/2020	02:00:42	140	504	689	323	087-141020	68,90	50	323	
28/10/2020	03:00:42	440	502	689	324	087-141020	68,90	50	324	
28/10/2020	04:00:42	220	502	689	325	087-141020	68,90	50	325	
28/10/2020	05:00:42	370	502	689	326	087-141020	68,90	50	326	
28/10/2020	06:00:42	520	502	689	327	087-141020	68,90	50	327	
28/10/2020	07:00:42	890	502	689	328	087-141020	68,90	50	328	
28/10/2020	08:00:43	530	502	689	329	087-141020	68,90	50	329	
28/10/2020	09:00:42	850	502	689	330	087-141020	68,90	50	330	
28/10/2020	10:00:43	300	502	689	331	087-141020	68,90	50	331	
28/10/2020	11:00:43	110	502	690	332	087-141020	69,00	50	332	
28/10/2020	12:00:43	500	502	691	333	087-141020	69,10	50	333	
28/10/2020	13:00:43	310	502	690	334	087-141020	69,00	50	334	
28/10/2020	14:00:44	660	498	689	335	087-141020	68,90	50	335	
28/10/2020	15:00:44	470	502	689	336	087-141020	68,90	50	336	
28/10/2020	16:00:44	840	501	689	337	087-141020	68,90	50	337	
28/10/2020	17:00:43	670	502	688	338	087-141020	68,80	50	338	
28/10/2020	18:00:45	130	501	688	339	087-141020	68,80	50	339	
28/10/2020	19:00:43	830	502	688	340	087-141020	69,00	50	340	
28/10/2020	20:00:44	220	502	692	341	087-141020	69,20	50	341	
28/10/2020	21:00:43	990	502	693	342	087-141020	69,30	50	342	
28/10/2020	22:00:44	100	502	694	343	087-141020	69,40	50	343	
28/10/2020	23:00:44	560	502	694	344	087-141020	69,40	50	344	
29/10/2020	00:00:44	500	502	694	345	087-141020	69,40	50	345	
29/10/2020	01:00:44	420	502	695	346	087-141020	69,50	50	346	
29/10/2020	02:00:44	730	502	695	347	087-141020	69,50	50	347	
29/10/2020	03:00:44	920	502	695	348	087-141020	69,50	50	348	
29/10/2020	04:00:45	20	502	696	349	087-141020	69,60	50	349	
29/10/2020	05:00:44	970	502	696	350	087-141020	69,60	50	350	
29/10/2020	06:00:44	940	502	696	351	087-141020	69,60	50	351	
29/10/2020	07:00:45	320	502	696	352	087-141020	69,60	50	352	
29/10/2020	08:00:45	440	502	696	353	087-141020	69,60	50	353	
29/10/2020	09:00:45	360	502	695	354	087-141020	69,50	50	354	
29/10/2020	10:00:45	740	502	695	355	087-141020	69,50	50	355	
29/10/2020	11:00:46	170	502	695	356	087-141020	69,50	50	356	
29/10/2020	12:00:46	510	502	695	357	087-141020	69,50	50	357	
29/10/2020	13:00:45	770	502	696	358	087-141020	69,60	50	358	
29/10/2020	14:00:46	600	502	697	359	087-141020	69,70	50	359	
29/10/2020	15:00:45	890	502	697	360	087-141020	69,70	50	360	
29/10/2020	16:00:47	230	484	696	361	087-141020	69,60	48	361	
29/10/2020	17:00:47	190	502	686	362	087-141020	68,60	50	362	
29/10/2020	18:00:46	280	201	500	363	087-141020	50,00	20	363	
29/10/2020	19:00:46	470	201	500	364	087-141020	50,00	20	364	
29/10/2020	20:00:46	390	201	501	365	087-141020	50,10	20	366	
29/10/2020	21:00:46	610	201	502	366	087-141020	50,30	20	366	
29/10/2020	22:00:46	640	201	505	367	087-141020	50,50	20	367	
29/10/2020	23:00:46	880	201	508	368	087-141020	50,80	20	368	
30/10/2020	00:00:47	30	201	509	369	087-141020	50,90	20	369	
30/10/2020	01:00:47	90	201	512	370	087-141020	51,20	20	370	
30/10/2020	02:00:47	400	201	514	371	087-141020	51,40	20	371	
30/10/2020	03:00:47	190	201	516	372	087-141020	51,60	20	372	
30/10/2020	04:00:47	520	202	519	373	087-141020	51,90	20	373	
30/10/2020	05:00:47	650	201	521	374	087-141020	52,10	20	374	
30/10/2020	06:00:47	660	201	523	375	087-141020	52,30	20	375	
30/10/2020	07:00:47	890	201	526	376	087-141020	52,60	20	376	
30/10/2020	08:00:48	930	201	528	377	087-141020	52,80	20	377	
30/10/2020	09:00:48	510	201	531	378	087-141020	53,10	20	378	
30/10/2020	10:00:48	670	201	533	379	087-141020	53,30	20	379	
30/10/2020	11:00:49	110	201	535	380	087-141020	53,50	20	380	
30/10/2020	12:00:48	900	201	537	381	087-141020	53,70	20	381	
30/10/2020	13:00:48	570	201	539	382	087-141020	53,90	20	382	
30/10/2020	14:00:48	550	201	541	383	087-141020	54,10	20	383	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
088	19/10/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	19/10/20
Fine Biostabilizzazione	03/11/2020
Durata	360
Misurazione % Ossigeno	
26/10/2020	11,50
02/11/2020	12,90

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	FIR048992/19	19/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.790
2	FIR048995/19	19/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	8.950
3	FIR052253/19	19/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.480
4	RF21126/2020	19/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.160
5	XFIR241059/20	19/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	10.040
6	XFIR241060/20	19/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.110
7	RFM360083/19	19/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.430
8	RFM360084/19	19/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.140
9	RFM360085/19	19/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.360
10	RFM360088/19	19/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.240
11	RFM360097/19	19/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.150
12	RFM678649/19	19/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	19.370
13	XFIR241061/20	19/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.240
14	RF21136/2020	19/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	11.130
15	RFM360079/19	19/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	10.010
16	RFM360080/19	19/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.680
17	EDP002177/20	19/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.730
18	EDP002220/20	19/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.540
19	EDP002224/20	19/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.590
20	EDP002225/20	19/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.000
21	EDP002226/20	19/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.630
22	EDP002176/20	19/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.540
23	RF1492747/2020	19/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.570
24	ED1190076/20	19/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.200
25	XFIR220087/19	19/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.300
26	FIR020544/19	19/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.610
27	FIR020682/19	19/10/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	3.180
28	RF21127/2020	20/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	10.840
29	XFIR241062/20	20/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.390
30	RFM360087/19	20/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.370
31	RFM360089/19	20/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.960
32	RFM360090/19	20/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.570
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stocca to						
					TOT	260.300

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	255.670	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	4.630	2%
	TOTALE	260.300	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
087	14/10/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	14/10/20	
Fine Biostabilizzazione	30/10/2020	
Durata	383	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/10/2020	15:39:19	430	12	637	1	088-191020	63,70	1	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
19/10/2020	16:39:19	750	7	636	2	088-191020	63,60	1	2	
19/10/2020	17:39:20	730	10	636	4	088-191020	63,60	1	3	
19/10/2020	18:39:20	580	10	634	4	088-191020	63,40	1	4	
19/10/2020	19:39:20	570	0	633	5	088-191020	63,30	-	5	
19/10/2020	20:39:21	120	5	632	7	088-191020	63,20	1	6	
19/10/2020	21:39:20	120	6	631	7	088-191020	63,10	1	7	
19/10/2020	22:39:20	570	16	631	8	088-191020	63,10	2	8	
19/10/2020	23:39:20	950	5	632	9	088-191020	63,20	1	9	
20/10/2020	00:39:20	790	6	632	10	088-191020	63,20	1	10	
20/10/2020	01:39:20	560	10	633	11	088-191020	63,30	1	11	
20/10/2020	02:39:20	940	11	633	12	088-191020	63,30	1	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
20/10/2020	03:39:21	570	6	632	13	088-191020	63,20	1	13	
20/10/2020	04:39:21	410	7	630	14	088-191020	63,00	1	14	
20/10/2020	05:39:21	400	5	627	15	088-191020	62,70	1	15	
20/10/2020	06:39:21	530	8	625	16	088-191020	62,50	1	16	
20/10/2020	07:39:21	370	7	622	17	088-191020	62,20	1	17	
20/10/2020	08:39:22	770	10	621	18	088-191020	62,10	1	18	
20/10/2020	09:39:22	370	6	621	19	088-191020	62,10	1	19	
20/10/2020	10:39:21	610	10	622	20	088-191020	62,20	1	20	
20/10/2020	11:39:22	740	7	622	21	088-191020	62,20	1	21	
20/10/2020	12:39:22	990	8	622	22	088-191020	62,20	1	22	
20/10/2020	13:39:22	930	4	623	23	088-191020	62,30	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
20/10/2020	14:39:22	270	6	624	25	088-191020	62,40	1	24	
20/10/2020	15:39:22	10	8	625	25	088-191020	62,50	1	25	
20/10/2020	16:39:22	210	10	625	26	088-191020	62,50	1	26	
20/10/2020	17:39:22	410	10	624	27	088-191020	62,40	1	27	
20/10/2020	18:39:22	330	7	624	28	088-191020	62,40	1	28	
20/10/2020	19:39:22	670	4	623	29	088-191020	62,30	0	29	
20/10/2020	20:39:22	440	4	622	30	088-191020	62,20	0	30	
20/10/2020	21:39:22	610	2	622	31	088-191020	62,20	0	31	
20/10/2020	22:39:22	680	7	621	32	088-191020	62,10	1	32	
20/10/2020	23:39:22	880	5	620	33	088-191020	62,00	1	33	
21/10/2020	00:39:23	100	10	619	34	088-191020	61,90	1	34	
21/10/2020	01:39:23	210	10	617	35	088-191020	61,70	1	35	
21/10/2020	02:39:23	340	2	615	36	088-191020	61,50	0	36	
21/10/2020	03:39:23	340	10	612	37	088-191020	61,20	1	37	
21/10/2020	04:39:23	510	10	610	38	088-191020	61,00	1	38	
21/10/2020	05:39:23	580	8	608	39	088-191020	60,80	1	39	
21/10/2020	06:39:23	570	6	606	40	088-191020	60,60	1	40	
21/10/2020	07:39:24	70	7	603	41	088-191020	60,30	1	41	
21/10/2020	08:39:24	260	6	601	42	088-191020	60,10	1	42	
21/10/2020	09:39:24	280	8	601	43	088-191020	60,10	1	43	
21/10/2020	10:39:25	560	8	602	45	088-191020	60,20	1	44	
21/10/2020	11:39:24	500	9	604	45	088-191020	60,40	1	45	
21/10/2020	12:39:24	710	4	605	46	088-191020	60,50	0	46	
21/10/2020	13:39:25	480	7	608	47	088-191020	60,80	1	47	
21/10/2020	14:39:25	890	8	610	48	088-191020	61,00	1	48	
21/10/2020	15:39:25	890	6	611	49	088-191020	61,10	1	49	
21/10/2020	16:39:24	700	6	612	50	088-191020	61,20	1	50	
21/10/2020	17:39:26	260	9	614	51	088-191020	61,40	1	51	
21/10/2020	18:39:26	350	9	614	53	088-191020	61,40	1	52	
21/10/2020	19:39:26	280	6	615	53	088-191020	61,50	1	53	
21/10/2020	20:39:25	710	8	615	54	088-191020	61,50	1	54	
21/10/2020	21:39:25	870	4	614	56	088-191020	61,40	0	55	
21/10/2020	22:39:25	670	7	613	57	088-191020	61,30	1	56	
21/10/2020	23:39:26	260	8	612	58	088-191020	61,20	1	57	
22/10/2020	00:39:25	690	7	610	58	088-191020	61,00	1	58	
22/10/2020	01:39:25	690	4	608	60	088-191020	60,80	0	59	
22/10/2020	02:39:27	800	9	605	60	088-191020	60,50	1	60	
22/10/2020	03:39:26	50	9	604	61	088-191020	60,40	1	61	
22/10/2020	04:39:26	610	6	601	62	088-191020	60,10	1	62	
22/10/2020	05:39:28	60	6	599	63	088-191020	59,90	1	63	
22/10/2020	06:39:27	110	8	597	64	088-191020	59,70	1	64	
22/10/2020	07:39:26	300	5	595	65	088-191020	59,50	1	65	
22/10/2020	08:39:27	280	9	593	66	088-191020	59,30	1	66	
22/10/2020	09:39:26	890	9	593	67	088-191020	59,30	1	67	
22/10/2020	10:39:27	260	6	593	68	088-191020	59,30	1	68	
22/10/2020	11:39:27	270	6	593	69	088-191020	59,30	1	69	
22/10/2020									70	
22/10/2020	13:39:27	500	6	597	71	088-191020	59,70	1	71	
22/10/2020	14:39:27	300	6	599	72	088-191020	59,90	1	72	
22/10/2020	15:39:27	700	8	600	73	088-191020	60,00	1	73	
22/10/2020	16:39:27	270	8	602	74	088-191020	60,20	1	74	
22/10/2020	17:39:27	490	8	603	75	088-191020	60,30	1	75	
22/10/2020	18:39:28	530	12	604	77	088-191020	60,40	1	76	
22/10/2020	19:39:27	710	7	603	77	088-191020	60,30	1	77	
22/10/2020	20:39:28	490	12	601	78	088-191020	60,10	1	78	
22/10/2020	21:39:28	500	7	599	79	088-191020	59,90	1	79	
22/10/2020	22:39:28	60	4	597	81	088-191020	59,70	0	80	
22/10/2020	23:39:28	910	5	595	81	088-191020	59,50	1	81	
23/10/2020	00:39:29	340	4	593	83	088-191020	59,30	0	82	
23/10/2020	01:39:29	270	13	591	84	088-191020	59,10	1	83	
23/10/2020	02:39:29	80	8	590	85	088-191020	59,00	1	84	
23/10/2020	03:39:29	490	8	588	85	088-191020	58,80	1	85	
23/10/2020	04:39:29	290	6	587	86	088-191020	58,70	1	86	
23/10/2020	05:39:28	670	5	586	88	088-191020	58,60	1	87	
23/10/2020	06:39:30	50	7	584	89	088-191020	58,40	1	88	
23/10/2020	07:39:29	870	6	583	89	088-191020	58,30	1	89	
23/10/2020	08:39:29	360	9	582	91	088-191020	58,20	1	90	
23/10/2020	09:39:30	100	1	582	91	088-191020	58,20	0	91	
23/10/2020	10:39:30	280	2	582	93	088-191020	58,20	0	92	
23/10/2020	11:39:29	700	8	584	93	088-191020	58,40	1	93	
23/10/2020	12:39:29	390	6	586	94	088-191020	58,60	1	94	
23/10/2020	13:39:29	460	6	588	95	088-191020	58,80	1	95	
23/10/2020	14:39:29	610	8	590	96	088-191020	59,00	1	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
23/10/2020	15:39:30	170	4	592	97	088-191020	59,20	0	97	
23/10/2020	16:39:30	420	6	594	98	088-191020	59,40	1	99	
23/10/2020	17:39:30	220	4	595	99	088-191020	59,50	0	99	
23/10/2020	18:39:30	190	5	596	100	088-191020	59,60	1	100	
23/10/2020	19:39:31	590	6	596	101	088-191020	59,60	-	101	
23/10/2020	20:39:31	560	7	596	102	088-191020	59,60	1	102	
23/10/2020	21:39:30	550	4	595	103	088-191020	59,50	0	103	
23/10/2020	22:39:31	770	5	594	104	088-191020	59,40	1	104	
23/10/2020	23:39:31	180	4	593	105	088-191020	59,30	0	105	
24/10/2020	00:39:31	180	4	593	106	088-191020	59,30	0	106	
24/10/2020	01:39:31	620	4	592	107	088-191020	59,20	0	107	
24/10/2020	02:39:31	390	3	591	108	088-191020	59,10	0	108	
24/10/2020	03:39:31	770	3	591	109	088-191020	59,10	0	109	
24/10/2020	04:39:32	370	4	590	111	088-191020	59,00	0	110	
24/10/2020	05:39:31	980	5	590	111	088-191020	59,00	1	111	
24/10/2020	06:39:32	770	3	589	113	088-191020	58,90	0	112	
24/10/2020	07:39:31	610	8	589	113	088-191020	58,90	1	113	
24/10/2020	08:39:32	580	5	588	115	088-191020	58,80	1	114	
24/10/2020	09:39:32	820	5	671	116	088-191020	67,10	1	115	
24/10/2020	10:39:33	180	1	672	117	088-191020	67,20	0	115	
24/10/2020	11:39:32	940	0	673	117	088-191020	67,30	-	117	
24/10/2020	12:39:33	380	7	675	119	088-191020	67,50	1	118	
24/10/2020	13:39:33	190	4	676	120	088-191020	67,60	0	119	
24/10/2020	14:39:33	230	6	678	121	088-191020	67,80	1	120	
24/10/2020	15:39:33	200	2	679	122	088-191020	67,90	0	121	
24/10/2020	16:39:32	770	6	679	122	088-191020	67,90	1	122	
24/10/2020	17:39:32	990	6	680	123	088-191020	68,00	1	123	
24/10/2020	18:39:33	550	4	681	124	088-191020	68,10	0	124	
24/10/2020	19:39:33	380	0	682	125	088-191020	68,20	-	125	
24/10/2020	20:39:33	550	8	681	126	088-191020	68,10	1	126	
24/10/2020	21:39:34	380	4	681	127	088-191020	68,10	0	127	
24/10/2020	22:39:33	380	4	680	128	088-191020	68,00	0	128	
24/10/2020	23:39:34	410	4	679	129	088-191020	67,90	0	129	
25/10/2020	00:39:33	380	6	678	130	088-191020	67,70	1	130	
25/10/2020	01:39:33	560	4	676	131	088-191020	67,60	0	131	
25/10/2020	02:39:34	790	7	675	132	088-191020	67,50	1	132	
25/10/2020	03:39:34	830	5	676	133	088-191020	67,60	1	133	
25/10/2020	04:39:34	230	3	676	134	088-191020	67,60	0	134	
25/10/2020	05:39:34	400	4	677	135	088-191020	67,70	0	135	
25/10/2020	06:39:34	390	4	676	136	088-191020	67,60	0	136	
25/10/2020	07:39:34	580	3	677	137	088-191020	67,70	0	137	
25/10/2020	08:39:34	780	2	678	138	088-191020	67,80	0	138	
25/10/2020	09:39:34	960	3	677	139	088-191020	67,70	0	139	
25/10/2020	10:39:35	410	6	678	141	088-191020	67,80	1	140	
25/10/2020	11:39:34	980	4	680	141	088-191020	68,00	0	141	
25/10/2020	12:39:35	990	5	682	143	088-191020	68,20	1	142	
25/10/2020	13:39:34	630	3	685	143	088-191020	68,50	0	143	
25/10/2020	14:39:34	960	4	686	144	088-191020	68,60	0	144	
25/10/2020	15:39:35	150	8	687	145	088-191020	68,70	1	145	
25/10/2020	16:39:36	30	7	688	147	088-191020	68,80	1	146	
25/10/2020	17:39:36	190	0	688	148	088-191020	68,80	-	147	
25/10/2020	18:39:35	380	6	688	148	088-191020	68,80	1	148	
25/10/2020	19:39:35	950	3	688	149	088-191020	68,80	0	149	
25/10/2020	20:39:35	810	5	688	150	088-191020	68,80	1	150	
25/10/2020	21:39:35	750	5	688	151	088-191020	68,80	1	151	
25/10/2020	22:39:36	350	7	688	152	088-191020	68,80	1	152	
25/10/2020	23:39:37	1150	4	688	153	088-191020	68,80	0	153	
26/10/2020	00:39:36	190	3	689	154	088-191020	68,90	0	154	
26/10/2020	01:39:36	30	3	689	155	088-191020	68,90	0	155	
26/10/2020	02:39:36	550	6	690	156	088-191020	69,00	1	156	
26/10/2020	03:39:37	160	4	691	157	088-191020	69,10	0	157	
26/10/2020	04:39:37	230	4	692	158	088-191020	69,20	0	158	
26/10/2020	05:39:38	390	2	692	159	088-191020	69,20	0	159	
26/10/2020	06:39:37	550	7	693	160	088-191020	69,30	1	160	
26/10/2020	07:39:38	190	4	694	161	088-191020	69,40	0	161	
26/10/2020	08:39:38	20	7	695	163	088-191020	69,50	1	162	
26/10/2020	09:39:38	80	0	693	163	088-191020	69,30	-	163	
26/10/2020	10:39:38	260	3	693	165	088-191020	69,30	0	164	
26/10/2020	11:39:37	970	4	694	165	088-191020	69,40	0	165	
26/10/2020	12:39:38	170	5	695	166	088-191020	69,50	1	166	
26/10/2020	13:39:38	180	6	696	167	088-191020	69,60	1	167	
26/10/2020	14:39:38	300	4	695	168	088-191020	69,50	0	168	
26/10/2020	15:39:38	480	3	694	169	088-191020	69,40	0	169	
26/10/2020	16:39:38	810	5	692	170	088-191020	69,20	1	170	
26/10/2020	17:39:38	720	4	691	171	088-191020	69,10	0	171	
26/10/2020	18:39:39	20	3	690	172	088-191020	69,00	0	172	
26/10/2020	19:39:39	60	5	690	173	088-191020	69,00	1	173	
26/10/2020	20:39:39	130	3	689	174	088-191020	68,90	0	174	
26/10/2020	21:39:39	370	3	689	175	088-191020	68,90	0	175	
26/10/2020	22:39:39	350	5	690	176	088-191020	69,00	1	176	
26/10/2020	23:39:39	400	6	691	177	088-191020	69,10	1	177	
27/10/2020	00:39:39	580	6	692	178	088-191020	69,20	1	178	
27/10/2020	01:39:39	810	5	693	179	088-191020	69,30	1	179	
27/10/2020	02:39:39	900	4	693	180	088-191020	69,30	0	180	
27/10/2020	03:39:39	880	8	693	181	088-191020	69,30	1	181	
27/10/2020	04:39:39	810	7	693	182	088-191020	69,30	1	182	
27/10/2020	05:39:40	100	2	693	183	088-191020	69,30	0	183	
27/10/2020	06:39:40	150	7	693	184	088-191020	69,30	1	184	
27/10/2020	07:39:40	590	4	693	185	088-191020	69,30	0	185	
27/10/2020	08:39:41	760	4	694	186	088-191020	69,40	0	186	
27/10/2020	09:39:41	530	2	693	187	088-191020	69,30	0	187	
27/10/2020	10:39:40	530	4	692	188	088-191020	69,20	0	188	
27/10/2020	11:39:41	780	4	693	189	088-191020	69,30	0	189	
27/10/2020	12:39:40	670	3	694	190	088-191020	69,40	0	190	
27/10/2020	13:39:41	430	3	694	192	088-191020	69,40	0	191	
27/10/2020	14:39:40	870	1	694	192	088-191020	69,40	0	192	
27/10/2020	15:39:41	80	1	692	193	088-191020	69,20	0	193	
27/10/2020	16:39:41	360	1	691	194	088-191020	69,10	0	194	
27/10/2020	17:39:41	450	1	688	195	088-191020	68,80	0	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
31/10/2020	21:39:52	150	1	584	295	088-191020	58,40	0	295	
31/10/2020	22:39:52	770	1	586	296	088-191020	58,60	0	296	
31/10/2020	23:39:52	540	1	586	297	088-191020	58,60	0	297	
01/11/2020	00:39:52	410	1	587	298	088-191020	58,70	0	298	
01/11/2020	01:39:52	540	1	588	299	088-191020	58,80	0	299	
01/11/2020	02:39:52	780	1	589	300	088-191020	58,90	0	300	
01/11/2020	03:39:53	590	1	589	301	088-191020	58,90	0	301	
01/11/2020	04:39:53	740	1	590	302	088-191020	59,00	0	302	
01/11/2020	05:39:53	770	1	591	303	088-191020	59,10	0	303	
01/11/2020	06:39:54	150	1	592	304	088-191020	59,20	0	304	
01/11/2020	07:39:52	780	1	593	305	088-191020	59,30	0	305	
01/11/2020	08:39:53	560	1	594	306	088-191020	59,40	0	306	
01/11/2020	09:39:54	340	1	595	307	088-191020	59,50	0	307	
01/11/2020	10:39:53	950	1	597	308	088-191020	59,70	0	308	
01/11/2020	11:39:54	540	1	599	309	088-191020	59,90	0	309	
01/11/2020	12:39:53	960	1	601	310	088-191020	60,10	0	310	
01/11/2020	13:39:54	180	1	603	311	088-191020	60,30	0	311	
01/11/2020	14:39:53	740	1	605	312	088-191020	60,50	0	312	
01/11/2020	15:39:53	580	1	607	313	088-191020	60,70	0	313	
01/11/2020	16:39:54	210	2	610	314	088-191020	61,00	0	314	
01/11/2020	17:39:54	370	1	612	315	088-191020	61,20	0	315	
01/11/2020	18:39:55	30	1	614	317	088-191020	61,40	0	316	
01/11/2020	19:39:53	360	1	614	317	088-191020	61,40	0	317	
01/11/2020	20:39:54	360	1	616	318	088-191020	61,60	0	318	
01/11/2020	21:39:55	360	1	617	320	088-191020	61,70	0	319	
01/11/2020	22:39:54	380	1	617	320	088-191020	61,70	0	320	
01/11/2020	23:39:54	780	1	617	321	088-191020	61,70	0	321	
02/11/2020	00:39:54	760	1	617	322	088-191020	61,70	0	322	
02/11/2020	01:39:54	740	1	618	323	088-191020	61,80	0	323	
02/11/2020	02:39:54	950	1	618	324	088-191020	61,80	0	324	
02/11/2020	03:39:55	200	1	618	325	088-191020	61,80	0	325	
02/11/2020	04:39:56	570	1	618	326	088-191020	61,80	0	326	
02/11/2020	05:39:55	970	1	619	327	088-191020	61,90	0	327	
02/11/2020	06:39:55	740	1	619	328	088-191020	61,90	0	328	
02/11/2020	07:39:55	980	1	620	329	088-191020	62,00	0	329	
02/11/2020	08:39:55	780	1	621	330	088-191020	62,10	0	330	
02/11/2020	09:39:56	570	1	621	331	088-191020	62,10	0	331	
02/11/2020	10:39:56	140	1	622	332	088-191020	62,20	0	332	
02/11/2020	11:39:55	740	1	623	333	088-191020	62,30	0	333	
02/11/2020	12:39:57	370	1	625	334	088-191020	62,50	0	334	
02/11/2020	13:39:55	950	1	627	335	088-191020	62,70	0	335	
02/11/2020	14:39:56	950	1	629	336	088-191020	62,90	0	336	
02/11/2020	15:39:56	670	1	631	337	088-191020	63,10	0	337	
02/11/2020	16:39:57	490	1	632	338	088-191020	63,20	0	338	
02/11/2020	17:39:56	870	1	634	339	088-191020	63,40	0	339	
02/11/2020	18:39:56	310	1	635	340	088-191020	63,50	0	340	
02/11/2020	19:39:56	640	1	636	341	088-191020	63,60	0	341	
02/11/2020	20:39:56	650	1	636	342	088-191020	63,60	0	342	
02/11/2020	21:39:56	950	1	636	343	088-191020	63,60	0	343	
02/11/2020	22:39:57	0	1	636	344	088-191020	63,60	0	344	
02/11/2020	23:39:57	180	1	635	345	088-191020	63,50	0	345	
03/11/2020	00:39:57	250	1	635	346	088-191020	63,50	0	346	
03/11/2020	01:39:57	360	1	635	347	088-191020	63,50	0	347	
03/11/2020	02:39:57	450	1	634	348	088-191020	63,40	0	348	
03/11/2020	03:39:57	280	1	634	349	088-191020	63,40	0	349	
03/11/2020	04:39:57	520	1	634	350	088-191020	63,40	0	350	
03/11/2020	05:39:57	770	1	633	351	088-191020	63,30	0	351	
03/11/2020	06:39:57	970	1	633	352	088-191020	63,30	0	352	
03/11/2020	07:39:57	910	1	632	353	088-191020	63,20	0	353	
03/11/2020	08:39:58	750	1	632	354	088-191020	63,20	0	354	
03/11/2020	09:39:58	820	1	632	355	088-191020	63,20	0	355	
03/11/2020	10:39:58	430	1	633	356	088-191020	63,30	0	356	
03/11/2020	11:39:59	630	1	633	357	088-191020	63,30	0	357	
03/11/2020	12:39:59	20	1	634	358	088-191020	63,40	0	358	
03/11/2020	13:39:59	840	1	636	360	088-191020	63,60	0	359	
03/11/2020	14:39:58	480	1	638	360	088-191020	63,80	0	360	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
088	19/10/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	19/10/20	
Fine Biostabilizzazione	03/11/2020	
Durata	360	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
089	20/10/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	23/10/20
Fine Biostabilizzazione	06/11/2020
Durata	336
Misurazione % Ossigeno	
26/10/2020	9,40
02/11/2020	12,10

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFW360091/19	20/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.470
2	RFW678662/19	20/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	24.880
3	DUI284744/19	20/10/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	280
4	FIR049586/19	21/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200201	3.200
5	FIR049587/19	21/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.790
6	FIR048998/19	21/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.020
7	FIR020545/19	21/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.300
8	XFIR241063/20	21/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.570
9	EDI190079/20	21/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.370
10	RFW360092/19	21/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	12.610
11	RFW360093/19	21/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.030
12	RFW360094/19	21/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.000
13	RFW360095/19	21/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.450
14	RFW360098/19	21/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.540
15	RFW360099/19	21/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.340
16	RF21137/2020	21/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	3.260
17	FIR020683/19	21/10/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	5.350
18	DUB223377/2020	21/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.600
19	RF21125/2020	21/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	6.990
20	EDP002219/20	21/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	16.020
21	DUI284603/19	21/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.120
22	XFIR202088/19	22/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.810
23	EDP002200/20	22/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.440
24	EDP002185/20	22/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	1.380
25	RFW678663/19	22/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	18.580
26	XFIR241064/20	22/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.060
27	XFIR058899/18	22/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200201	2.920
28	DUI284604/19	22/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.010
29	DUI284605/19	22/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.210
30	RFJ132468/19	23/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.670
31	RFW360086/19	23/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.150
32	RFW360117/19	23/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.370
33	RFW360118/19	23/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.040
34	RFW360119/19	23/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	8.850
35	EDI190086/20	23/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.320
36	EDP002194/20	23/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.770
37	EDP002197/20	23/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.160
38	EDP002196/20	23/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.440
39	EDP002193/20	23/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.450
40	RFW360081/19	23/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.680
41	RFW360100/19	23/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.900
42	DUI284539/19	23/10/2020	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	020701	12.520
43	DUI284606/19	23/10/2020	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	020701	9.870
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	289.790

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	256.280	88%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	33.510	12%
	TOTALE	289.790	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
27/10/2020	13:35:41	200	1000	708	98	089-201020	70,80	100	97	
27/10/2020	14:35:41	910	1000	707	98	089-201020	70,70	100	98	
27/10/2020	15:35:41	170	1000	707	99	089-201020	70,70	100	99	
27/10/2020	16:35:41	110	1000	706	100	089-201020	70,60	100	100	
27/10/2020	17:35:41	390	1000	706	101	089-201020	70,60	100	101	
27/10/2020	18:35:41	440	1000	706	102	089-201020	70,60	100	102	
27/10/2020	19:35:41	650	1000	705	103	089-201020	70,50	100	103	
27/10/2020	20:35:41	630	1000	706	104	089-201020	70,60	100	104	
27/10/2020	21:35:41	600	1000	705	105	089-201020	70,50	100	105	
27/10/2020	22:35:41	970	1000	706	106	089-201020	70,60	100	106	
27/10/2020	23:35:42	20	1000	706	107	089-201020	70,60	100	107	
28/10/2020	00:35:42	60	1000	706	108	089-201020	70,60	100	108	
28/10/2020	01:35:42	100	1000	707	109	089-201020	70,70	100	109	
28/10/2020	02:35:42	210	1000	707	110	089-201020	70,70	100	110	
28/10/2020	03:35:42	320	1000	707	111	089-201020	70,70	100	111	
28/10/2020	04:35:42	720	1000	708	112	089-201020	70,80	100	112	
28/10/2020	05:35:42	620	1000	708	113	089-201020	70,80	100	113	
28/10/2020	06:35:42	850	1000	708	114	089-201020	70,80	100	114	
28/10/2020	07:35:42	800	1000	708	115	089-201020	70,80	100	115	
28/10/2020	08:35:44	480	1000	708	116	089-201020	70,80	100	116	
28/10/2020	09:35:44	100	1000	709	118	089-201020	70,90	100	117	
28/10/2020	10:35:43	460	1000	709	118	089-201020	70,90	100	118	
28/10/2020	11:35:43	290	1000	710	119	089-201020	71,00	100	119	
28/10/2020	12:35:44	300	1000	711	120	089-201020	71,10	100	120	
28/10/2020	13:35:43	680	1000	711	121	089-201020	71,10	100	121	
28/10/2020	14:35:44	660	1000	711	122	089-201020	71,10	100	122	
28/10/2020	15:35:44	860	1000	711	123	089-201020	71,10	100	123	
28/10/2020	16:35:44	710	1000	711	124	089-201020	71,10	100	124	
28/10/2020	17:35:44	880	1000	711	125	089-201020	71,10	100	125	
28/10/2020	18:35:45	50	1000	711	126	089-201020	71,10	100	126	
28/10/2020	19:35:44	110	1000	711	127	089-201020	71,10	100	127	
28/10/2020	20:35:44	130	1000	712	128	089-201020	71,20	100	128	
28/10/2020	21:35:44	120	1000	712	129	089-201020	71,20	100	129	
28/10/2020	22:35:44	340	1000	712	130	089-201020	71,20	100	130	
28/10/2020	23:35:44	420	1000	712	131	089-201020	71,20	100	131	
29/10/2020	00:35:44	730	1000	712	132	089-201020	71,20	100	132	
29/10/2020	01:35:44	850	1000	712	133	089-201020	71,20	100	133	
29/10/2020	02:35:44	860	1000	712	134	089-201020	71,20	100	134	
29/10/2020	03:35:44	900	1000	712	135	089-201020	71,20	100	135	
29/10/2020	04:35:44	970	1000	712	136	089-201020	71,20	100	136	
29/10/2020	05:35:45	260	1000	712	137	089-201020	71,20	100	137	
29/10/2020	06:35:45	400	1000	713	138	089-201020	71,30	100	138	
29/10/2020	07:35:45	530	1000	714	139	089-201020	71,40	100	139	
29/10/2020	08:35:45	600	1000	714	140	089-201020	71,40	100	140	
29/10/2020	09:35:45	720	1000	714	141	089-201020	71,40	100	141	
29/10/2020	10:35:46	120	1000	715	142	089-201020	71,50	100	142	
29/10/2020	11:35:46	340	1000	716	143	089-201020	71,60	100	143	
29/10/2020	12:35:45	990	1000	715	144	089-201020	71,50	100	144	
29/10/2020	13:35:46	310	1000	716	145	089-201020	71,60	100	145	
29/10/2020	14:35:46	10	1000	717	146	089-201020	71,70	100	146	
29/10/2020	15:35:46	160	1000	717	147	089-201020	71,70	100	147	
29/10/2020	16:35:46	570	1000	710	148	089-201020	71,00	100	148	
29/10/2020	17:35:46	650	0	497	149	089-201020	49,70	-	149	
29/10/2020	18:35:46	710	0	499	150	089-201020	49,90	-	150	
29/10/2020	19:35:46	700	0	501	151	089-201020	50,10	-	151	
29/10/2020	20:35:46	620	0	503	152	089-201020	50,30	-	152	
29/10/2020	21:35:46	810	0	505	153	089-201020	50,50	-	153	
29/10/2020	22:35:46	780	0	507	154	089-201020	50,70	-	154	
29/10/2020	23:35:46	780	0	509	155	089-201020	50,90	-	155	
30/10/2020	00:35:47	230	0	510	157	089-201020	51,00	-	156	
30/10/2020	01:35:47	60	0	512	157	089-201020	51,20	-	157	
30/10/2020	02:35:47	430	0	514	158	089-201020	51,40	-	158	
30/10/2020	03:35:47	250	0	515	159	089-201020	51,50	-	159	
30/10/2020	04:35:47	540	0	517	160	089-201020	51,70	-	160	
30/10/2020	05:35:47	530	0	518	161	089-201020	51,80	-	161	
30/10/2020	06:35:47	760	0	521	162	089-201020	52,10	-	162	
30/10/2020	07:35:47	660	0	522	163	089-201020	52,20	-	163	
30/10/2020	08:35:47	890	0	523	164	089-201020	52,30	-	164	
30/10/2020	09:35:48	240	0	525	165	089-201020	52,50	-	165	
30/10/2020	10:35:48	710	0	527	167	089-201020	52,70	-	166	
30/10/2020	11:35:49	130	0	529	168	089-201020	52,90	-	167	
30/10/2020	12:35:48	190	0	532	168	089-201020	53,20	-	168	
30/10/2020	13:35:48	390	0	534	169	089-201020	53,40	-	169	
30/10/2020	14:35:48	560	1	536	170	089-201020	53,60	0	170	
30/10/2020	15:35:48	470	0	538	171	089-201020	53,80	-	171	
30/10/2020	16:35:49	550	0	541	173	089-201020	54,10	-	172	
30/10/2020	17:35:48	790	0	543	173	089-201020	54,30	-	173	
30/10/2020	18:35:49	340	0	545	174	089-201020	54,50	-	174	
30/10/2020	19:35:49	380	0	547	175	089-201020	54,70	-	175	
30/10/2020	20:35:49	750	0	548	176	089-201020	54,80	-	176	
30/10/2020	21:35:50	740	0	550	177	089-201020	55,00	-	177	
30/10/2020	22:35:50	740	0	551	178	089-201020	55,10	-	178	
30/10/2020	23:35:50	820	0	552	179	089-201020	55,20	-	179	
31/10/2020	00:35:49	770	0	553	180	089-201020	55,30	-	180	
31/10/2020	01:35:49	770	0	554	181	089-201020	55,40	-	181	
31/10/2020	02:35:50	570	0	555	182	089-201020	55,50	-	182	
31/10/2020	03:35:50	540	0	556	183	089-201020	55,60	-	183	
31/10/2020	04:35:50	750	0	557	184	089-201020	55,70	-	184	
31/10/2020	05:35:51	360	0	558	185	089-201020	55,80	-	185	
31/10/2020	06:35:51	370	0	559	186	089-201020	55,90	-	186	
31/10/2020	07:35:51	180	0	560	187	089-201020	56,00	-	187	
31/10/2020	08:35:50	590	0	561	188	089-201020	56,10	-	188	
31/10/2020	09:35:51	370	0	563	189	089-201020	56,30	-	189	
31/10/2020	10:35:50	770	0	564	190	089-201020	56,40	-	190	
31/10/2020	11:35:50	780	0	566	191	089-201020	56,60	-	191	
31/10/2020	12:35:50	980	0	568	192	089-201020	56,80	-	192	
31/10/2020	13:35:51	760	0	571	194	089-201020	57,10	-	193	
31/10/2020	14:35:52	140	0	573	195	089-201020	57,30	-	194	
31/10/2020	15:35:52	140	0	576	196	089-201020	57,60	-	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
23/10/2020	13:35:29	550	0	592	1	089-201020	59,20	-	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
23/10/2020	14:35:30	190	0	594	2	089-201020	59,40	-	2	
23/10/2020	15:35:30	10	0	596	3	089-201020	59,60	-	3	
23/10/2020	16:35:30	780	0	599	4	089-201020	59,90	-	4	
23/10/2020	17:35:30	180	0	601	5	089-201020	60,10	-	5	
23/10/2020	18:35:30	760	0	604	6	089-201020	60,40	-	6	
23/10/2020	19:35:30	590	0	606	7	089-201020	60,60	-	7	
23/10/2020	20:35:31	590	1	607	8	089-201020	60,70	0	8	
23/10/2020	21:35:31	590	0	608	9	089-201020	60,80	-	9	
23/10/2020	22:35:31	750	0	609	10	089-201020	60,90	-	10	
23/10/2020	23:35:30	970	1	609	11	089-201020	60,90	0	11	
24/10/2020	00:35:32	220	0	610	12	089-201020	61,00	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
24/10/2020	01:35:31	750	0	609	13	089-201020	60,90	-	13	
24/10/2020	02:35:30	980	0	609	14	089-201020	60,90	-	14	
24/10/2020	03:35:32	180	1	609	15	089-201020	60,90	0	15	
24/10/2020	04:35:31	990	0	608	16	089-201020	60,80	-	16	
24/10/2020	05:35:31	580	1	607	17	089-201020	60,70	0	17	
24/10/2020	06:35:32	360	0	607	18	089-201020	60,70	-	18	
24/10/2020	07:35:32	340	0	606	19	089-201020	60,60	-	19	
24/10/2020	08:35:31	970	0	606	20	089-201020	60,60	-	20	
24/10/2020	09:35:33	30	0	664	22	089-201020	66,40	-	21	
24/10/2020	10:35:33	210	0	664	23	089-201020	66,40	-	22	
24/10/2020	11:35:32	180	0	662	23	089-201020	66,20	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
24/10/2020	12:35:32	550	0	660	24	089-201020	66,00	-	24	
24/10/2020	13:35:33	190	0	659	26	089-201020	65,90	-	25	
24/10/2020	14:35:32	780	0	659	26	089-201020	65,90	-	26	
24/10/2020									27	
24/10/2020	16:35:33	160	0	660	28	089-201020	66,00	-	28	
24/10/2020	17:35:33	150	0	661	29	089-201020	66,10	-	29	
24/10/2020	18:35:33	160	1	662	30	089-201020	66,20	0	30	
24/10/2020	19:35:33	180	0	663	31	089-201020	66,30	-	31	
24/10/2020	20:35:33	360	0	664	32	089-201020	66,40	-	32	
24/10/2020	21:35:32	990	0	666	33	089-201020	66,60	-	33	
24/10/2020	22:35:33	560	0	667	34	089-201020	66,70	-	34	
24/10/2020	23:35:33	790	0	667	35	089-201020	66,70	-	35	
25/10/2020	00:35:33	790	0	668	36	089-201020	66,80	-	36	
25/10/2020	01:35:34	0	0	668	37	089-201020	66,80	-	37	
25/10/2020	02:35:34	790	0	669	38	089-201020	66,90	-	38	
25/10/2020	03:35:33	580	1	670	39	089-201020	67,00	0	39	
25/10/2020	04:35:34	160	0	671	40	089-201020	67,10	-	40	
25/10/2020	05:35:34	970	0	672	41	089-201020	67,20	-	41	
25/10/2020	06:35:35	390	0	673	42	089-201020	67,30	-	42	
25/10/2020	07:35:35	420	0	673	43	089-201020	67,30	-	43	
25/10/2020	08:35:34	960	0	675	44	089-201020	67,50	-	44	
25/10/2020	09:35:35	550	0	677	45	089-201020	67,70	-	45	
25/10/2020	10:35:35	190	0	680	46	089-201020	68,00	-	46	
25/10/2020	11:35:34	580	0	682	47	089-201020	68,20	-	47	
25/10/2020	12:35:34	960	0	683	48	089-201020	68,30	-	48	
25/10/2020	13:35:34	780	0	684	49	089-201020	68,40	-	49	
25/10/2020	14:35:35	180	0	684	50	089-201020	68,40	-	50	
25/10/2020	15:35:35	350	0	686	51	089-201020	68,60	-	51	
25/10/2020	16:35:35	390	0	686	52	089-201020	68,60	-	52	
25/10/2020	17:35:35	950	0	685	53	089-201020	68,50	-	53	
25/10/2020	18:35:35	580	0	684	54	089-201020	68,40	-	54	
25/10/2020	19:35:36	190	0	684	56	089-201020	68,40	-	55	
25/10/2020	20:35:36	190	0	684	56	089-201020	68,40	-	56	
25/10/2020	21:35:36	360	0	685	57	089-201020	68,50	-	57	
25/10/2020	22:35:36	160	0	686	58	089-201020	68,60	-	58	
25/10/2020	23:35:36	380	0	686	59	089-201020	68,60	-	59	
26/10/2020	00:35:36	360	0	686	60	089-201020	68,60	-	60	
26/10/2020	01:35:35	950	0	687	61	089-201020	68,70	-	61	
26/10/2020	02:35:37	590	0	687	62	089-201020	68,70	-	62	
26/10/2020	03:35:37	190	0	688	63	089-201020	68,80	-	63	
26/10/2020	04:35:37	790	1	689	64	089-201020	68,90	0	64	
26/10/2020	05:35:38	830	0	690	65	089-201020	69,00	-	65	
26/10/2020	06:35:38	760	0	691	66	089-201020	69,10	-	66	
26/10/2020	07:35:38	580	1	691	67	089-201020	69,10	0	67	
26/10/2020	08:35:37	760	1	693	68	089-201020	69,30	0	68	
26/10/2020	09:35:38	250	0	695	70	089-201020	69,50	-	69	
26/10/2020	10:35:38	230	0	697	71	089-201020	69,70	-	70	
26/10/2020	11:35:38	290	0	698	71	089-201020	69,80	-	71	
26/10/2020	12:35:38	390	0	698	72	089-201020	69,80	-	72	
26/10/2020	13:35:38	190	0	699	73	089-201020	69,90	-	73	
26/10/2020	14:35:38	480	0	698	74	089-201020	69,80	-	74	
26/10/2020	15:35:38	370	0	697	75	089-201020	69,70	-	75	
26/10/2020	16:35:38	660	0	697	76	089-201020	69,70	-	76	
26/10/2020	17:35:38	750	0	696	77	089-201020	69,60	-	77	
26/10/2020	18:35:38	930	1	696	78	089-201020	69,60	0	78	
26/10/2020	19:35:38	800	0	697	79	089-201020	69,70	-	79	
26/10/2020	20:35:39	220	1	697	80	089-201020	69,70	0	80	
26/10/2020	21:35:39	60	0	698	81	089-201020	69,80	-	81	
26/10/2020	22:35:39	450	0	698	82	089-201020	69,80	-	82	
26/10/2020	23:35:39	480	0	699	83	089-201020	69,90	-	83	
27/10/2020	00:35:39	700	0	699	84	089-201020	69,90	-	84	
27/10/2020	01:35:39	610	0	699	85	089-201020	69,90	-	85	
27/10/2020	02:35:39	660	0	700	86	089-201020	70,00	-	86	
27/10/2020	03:35:40	0	0	700	87	089-201020	70,00	-	87	
27/10/2020	04:35:40	390	1000	701	88	089-201020	70,10	100	88	
27/10/2020	05:35:40	100	1000	701	89	089-201020	70,10	100	89	
27/10/2020	06:35:40	80	1000	701	90	089-201020	70,10	100	90	
27/10/2020	07:35:40	730	1000	702	91	089-201020	70,20	100	91	
27/10/2020	08:35:40	510	1000	703	92	089-201020	70,30	100	92	
27/10/2020	09:35:41	320	1000	704	93	089-201020	70,40	100	93	
27/10/2020	10:35:41	500	1000	706	94	089-201020	70,60	100	94	
27/10/2020	11:35:42	120	1000	707	95	089-201020	70,70	100	95	
27/10/2020	12:35:41	240	1000	708	97	089-201020	70,80	100	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
31/10/2020	16:35:51	350	0	579	196	089-201020	57,90	-	196	
31/10/2020	17:35:52	390	0	581	198	089-201020	58,10	-	197	
31/10/2020	18:35:51	340	0	582	198	089-201020	58,20	-	198	
31/10/2020	19:35:52	580	0	584	200	089-201020	58,40	-	199	
31/10/2020	20:35:52	140	0	586	200	089-201020	58,60	-	200	
31/10/2020	21:35:52	580	0	587	201	089-201020	58,70	-	201	
31/10/2020	22:35:52	570	0	588	202	089-201020	58,80	-	202	
31/10/2020	23:35:52	580	0	589	203	089-201020	58,90	-	203	
01/11/2020	00:35:51	970	0	589	204	089-201020	58,90	-	204	
01/11/2020	01:35:52	750	0	590	205	089-201020	59,00	-	205	
01/11/2020	02:35:52	580	0	591	206	089-201020	59,10	-	206	
01/11/2020	03:35:52	750	0	592	207	089-201020	59,20	-	207	
01/11/2020	04:35:53	580	0	592	208	089-201020	59,20	-	208	
01/11/2020	05:35:53	970	0	593	209	089-201020	59,30	-	209	
01/11/2020	06:35:53	920	0	594	210	089-201020	59,40	-	210	
01/11/2020	07:35:53	780	0	595	211	089-201020	59,50	-	211	
01/11/2020	08:35:53	540	0	596	212	089-201020	59,60	-	212	
01/11/2020	09:35:53	780	1	597	213	089-201020	59,70	0	213	
01/11/2020	10:35:54	150	0	598	214	089-201020	59,80	-	214	
01/11/2020	11:35:53	980	0	599	215	089-201020	59,90	-	215	
01/11/2020	12:35:53	740	0	602	216	089-201020	60,20	-	216	
01/11/2020	13:35:53	370	0	603	217	089-201020	60,30	-	217	
01/11/2020	14:35:53	620	0	605	218	089-201020	60,50	-	218	
01/11/2020	15:35:54	10	0	607	219	089-201020	60,70	-	219	
01/11/2020	16:35:54	380	0	609	220	089-201020	60,90	-	220	
01/11/2020	17:35:54	350	0	611	221	089-201020	61,10	-	221	
01/11/2020	18:35:54	160	0	612	222	089-201020	61,20	-	222	
01/11/2020	19:35:54	170	0	613	223	089-201020	61,30	-	223	
01/11/2020	20:35:54	150	0	614	224	089-201020	61,40	-	224	
01/11/2020	21:35:54	740	0	615	225	089-201020	61,50	-	225	
01/11/2020	22:35:54	340	0	616	226	089-201020	61,60	-	226	
01/11/2020	23:35:55	160	0	616	227	089-201020	61,60	-	227	
02/11/2020	00:35:55	180	0	616	228	089-201020	61,60	-	228	
02/11/2020	01:35:55	170	0	617	229	089-201020	61,70	-	229	
02/11/2020	02:35:55	340	0	617	230	089-201020	61,70	-	230	
02/11/2020	03:35:56	380	0	617	232	089-201020	61,70	-	231	
02/11/2020	04:35:55	600	0	617	232	089-201020	61,70	-	232	
02/11/2020	05:35:56	590	0	618	233	089-201020	61,80	-	233	
02/11/2020	06:35:55	530	0	617	234	089-201020	61,70	-	234	
02/11/2020	07:35:55	940	1	618	235	089-201020	61,80	0	235	
02/11/2020	08:35:55	570	0	618	236	089-201020	61,80	-	236	
02/11/2020	09:35:55	750	0	618	237	089-201020	61,80	-	237	
02/11/2020	10:35:57	150	0	620	238	089-201020	62,00	-	238	
02/11/2020	11:35:57	350	0	621	239	089-201020	62,10	-	239	
02/11/2020	12:35:57	180	0	622	240	089-201020	62,20	-	240	
02/11/2020	13:35:57	540	0	623	241	089-201020	62,30	-	241	
02/11/2020	14:35:55	960	0	625	242	089-201020	62,50	-	242	
02/11/2020	15:35:56	80	0	627	243	089-201020	62,70	-	243	
02/11/2020	16:35:56	470	0	628	244	089-201020	62,80	-	244	
02/11/2020	17:35:57	60	0	629	245	089-201020	62,90	-	245	
02/11/2020	18:35:56	480	0	630	246	089-201020	63,00	-	246	
02/11/2020	19:35:56	740	1	631	247	089-201020	63,10	0	247	
02/11/2020	20:35:56	670	0	631	248	089-201020	63,10	-	248	
02/11/2020	21:35:56	810	0	631	249	089-201020	63,10	-	249	
02/11/2020	22:35:56	730	0	631	250	089-201020	63,10	-	250	
02/11/2020	23:35:56	930	0	631	251	089-201020	63,10	-	251	
03/11/2020	00:35:57	10	1	631	252	089-201020	63,10	0	252	
03/11/2020	01:35:57	210	0	630	253	089-201020	63,00	-	253	
03/11/2020	02:35:57	460	0	630	254	089-201020	63,00	-	254	
03/11/2020	03:35:57	280	0	629	255	089-201020	62,90	-	255	
03/11/2020	04:35:57	440	0	629	256	089-201020	62,90	-	256	
03/11/2020	05:35:57	540	0	629	257	089-201020	62,90	-	257	
03/11/2020	06:35:57	790	0	629	258	089-201020	62,90	-	258	
03/11/2020	07:35:57	930	0	628	259	089-201020	62,80	-	259	
03/11/2020	08:35:58	760	0	628	260	089-201020	62,80	-	260	
03/11/2020	09:35:59	20	0	628	261	089-201020	62,80	-	261	
03/11/2020	10:35:58	200	0	628	262	089-201020	62,80	-	262	
03/11/2020	11:35:58	370	0	629	263	089-201020	62,90	-	263	
03/11/2020	12:35:58	680	0	630	264	089-201020	63,00	-	264	
03/11/2020	13:35:59	470	0	631	265	089-201020	63,10	-	265	
03/11/2020	14:35:58	650	0	632	266	089-201020	63,20	-	266	
03/11/2020	15:35:58	840	0	634	267	089-201020	63,40	-	267	
03/11/2020	16:35:58	940	0	635	268	089-201020	63,50	-	268	
03/11/2020	17:35:58	740	0	636	269	089-201020	63,60	-	269	
03/11/2020	18:35:59	40	0	637	270	089-201020	63,70	-	270	
03/11/2020	19:35:59	380	0	637	272	089-201020	63,70	-	271	
03/11/2020	20:35:59	190	1	637	272	089-201020	63,70	0	272	
03/11/2020	21:35:59	530	0	638	273	089-201020	63,80	-	273	
03/11/2020	22:35:59	600	0	638	274	089-201020	63,80	-	274	
03/11/2020	23:35:59	530	1	638	275	089-201020	63,80	0	275	
04/11/2020	00:35:59	750	0	639	276	089-201020	63,90	-	276	
04/11/2020	01:35:59	850	0	639	277	089-201020	63,90	-	277	
04/11/2020	02:36:00	60	0	639	278	089-201020	63,90	-	278	
04/11/2020	03:35:59	930	0	639	279	089-201020	63,90	-	279	
04/11/2020	04:36:00	160	0	639	280	089-201020	63,90	-	280	
04/11/2020	05:36:00	130	0	639	281	089-201020	63,90	-	281	
04/11/2020	06:36:00	360	0	639	282	089-201020	63,90	-	282	
04/11/2020	07:36:00	650	0	640	283	089-201020	64,00	-	283	
04/11/2020	08:36:00	430	0	639	284	089-201020	63,90	-	284	
04/11/2020	09:36:01	270	0	640	285	089-201020	64,00	-	285	
04/11/2020	10:36:01	460	0	641	286	089-201020	64,10	-	286	
04/11/2020	11:36:01	60	0	642	287	089-201020	64,20	-	287	
04/11/2020	12:36:01	670	0	643	288	089-201020	64,30	-	288	
04/11/2020	13:36:01	830	0	644	289	089-201020	64,40	-	289	
04/11/2020	14:36:01	470	0	645	290	089-201020	64,50	-	290	
04/11/2020	15:36:01	670	0	646	291	089-201020	64,60	-	291	
04/11/2020	16:36:01	680	0	647	292	089-201020	64,70	-	292	
04/11/2020	17:36:02	660	0	648	293	089-201020	64,80	-	293	
04/11/2020	18:36:02	640	0	648	294	089-201020	64,80	-	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/11/2020	19:36:03	250	0	648	295	089-201020	64,80	-	295	
04/11/2020	20:36:03	290	0	649	296	089-201020	64,90	-	296	
04/11/2020	21:36:01	850	0	649	297	089-201020	64,90	-	297	
04/11/2020	22:36:02	270	0	650	298	089-201020	65,00	-	298	
04/11/2020	23:36:02	630	1	651	299	089-201020	65,10	0	299	
05/11/2020	00:36:02	670	0	652	300	089-201020	65,20	-	300	
05/11/2020	01:36:03	870	0	652	301	089-201020	65,20	-	301	
05/11/2020	02:36:03	260	0	653	302	089-201020	65,30	-	302	
05/11/2020	03:36:03	470	0	653	303	089-201020	65,30	-	303	
05/11/2020	04:36:03	280	0	653	304	089-201020	65,30	-	304	
05/11/2020	05:36:03	650	0	653	305	089-201020	65,30	-	305	
05/11/2020	06:36:03	50	0	653	306	089-201020	65,30	-	306	
05/11/2020	07:36:03	80	0	653	307	089-201020	65,30	-	307	
05/11/2020	08:36:03	80	0	652	308	089-201020	65,20	-	308	
05/11/2020	09:36:03	290	0	652	309	089-201020	65,20	-	309	
05/11/2020	10:36:04	290	0	652	310	089-201020	65,20	-	310	
05/11/2020	11:36:03	450	0	653	311	089-201020	65,30	-	311	
05/11/2020	12:36:03	680	0	653	312	089-201020	65,30	-	312	
05/11/2020	13:36:03	510	0	653	313	089-201020	65,30	-	313	
05/11/2020	14:36:04	650	0	654	315	089-201020	65,40	-	314	
05/11/2020	15:36:03	790	0	654	315	089-201020	65,40	-	315	
05/11/2020	16:36:03	850	0	655	316	089-201020	65,50	-	316	
05/11/2020	17:36:03	810	0	656	317	089-201020	65,60	-	317	
05/11/2020	18:36:03	980	0	656	318	089-201020	65,60	-	318	
05/11/2020	19:36:04	0	0	656	319	089-201020	65,60	-	319	
05/11/2020	20:36:04	620	0	655	320	089-201020	65,50	-	320	
05/11/2020	21:36:04	450	0	654	321	089-201020	65,40	-	321	
05/11/2020	22:36:04	330	0	653	322	089-201020	65,30	-	322	
05/11/2020	23:36:04	540	0	651	323	089-201020	65,10	-	323	
06/11/2020	00:36:04	850	0	650	325	089-201020	65,00	-	324	
06/11/2020	01:36:05	60	0	649	326	089-201020	64,90	-	325	
06/11/2020	02:36:05	150	0	648	327	089-201020	64,80	-	326	
06/11/2020	03:36:05	240	0	647	327	089-201020	64,70	-	327	
06/11/2020	04:36:05	150	0	646	328	089-201020	64,60	-	328	
06/11/2020	05:36:05	430	0	645	329	089-201020	64,50	-	329	
06/11/2020	06:36:05	400	0	644	330	089-201020	64,40	-	330	
06/11/2020	07:36:05	460	0	643	331	089-201020	64,30	-	331	
06/11/2020	08:36:05	700	0	643	332	089-201020	64,30	-	332	
06/11/2020	09:36:06	440	0	630	334	089-201020	63,00	-	333	
06/11/2020	10:36:05	870	0	630	334	089-201020	63,00	-	334	
06/11/2020	11:36:06	270	0	631	335	089-201020	63,10	-	335	
06/11/2020	12:36:06	60	0	633	336	089-201020	63,30	-	336	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
089	20/10/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	23/10/20	
Fine Biostabilizzazione	06/11/2020	
Durata	336	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
090	23/10/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	23/10/20
Fine Biostabilizzazione	09/11/2020
Durata	410
Misurazione % Ossigeno	
26/10/2020	9,80
02/11/2020	10,90

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	ED900219 5/20	23/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.530
2	FIN020546/19	23/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.580
3	FIN020684/19	23/10/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	5.520
4	DS1284540/19	23/10/2020	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	020701	10.840
5	DS1284541/19	23/10/2020	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	020701	5.260
6	DS1284542/19	23/10/2020	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	020701	5.510
7	DS1284607/19	23/10/2020	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	CANTINE ANTONIO MASSAFRA SRL	020701	5.210
8	ED1789909/19	23/10/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	10.130
9	FIN049512/19	26/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	9.030
10	FIN049517/19	26/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.170
11	FIN049592/19	26/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	9.180
12	XFIR241065/20	26/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.510
13	XFIR241066/20	26/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	10.410
14	RFW679347/19	26/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	8.960
15	RFW360120/19	26/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.390
16	RFW360121/19	26/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.360
17	RFW360122/19	26/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	6.950
18	RFW360123/19	26/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.130
19	DUR223381/2020	26/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.350
20	XFIR241067/20	26/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.280
21	RFW678587/19	26/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	19.090
22	XFIR202089/19	26/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.260
23	RFW360124/19	26/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.740
24	RFW360125/19	26/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.860
25	FIN020547/19	26/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.670
26	ED900222 7/20	26/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.880
27	ED900222 8/20	26/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.910
28	ED900222 9/20	26/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.760
29	ED900219 9/20	26/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.150
30	ED900223 0/20	26/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.940
31	ED900219 8/20	26/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.550
32	RF21138/2020	26/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	8.190
33	DUR223384/2020	26/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.970
34	ED1190089/20	26/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.320
35	FIN020685/19	26/10/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	8.450
36	DS1284608/19	26/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.220
37	RF21124/2020	27/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	18.520
38	XFIR241068/20	27/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.630
39	ED900224 1/20	27/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.210
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	285.620

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	243.570	85%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	42.050	15%
	TOTALE	285.620	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
23/10/2020	13:44:30	400	1	624	1	090-231020	62,40	0	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
23/10/2020	14:44:30	190	1	625	2	090-231020	62,50	0	2	
23/10/2020	15:44:30	570	1	626	3	090-231020	62,60	0	3	
23/10/2020	16:44:31	550	1	627	5	090-231020	62,70	0	4	
23/10/2020	17:44:30	550	1	628	5	090-231020	62,80	0	5	
23/10/2020	18:44:31	400	1	628	7	090-231020	62,80	0	6	
23/10/2020	19:44:30	360	0	630	7	090-231020	63,00	-	7	
23/10/2020	20:44:30	580	1	631	8	090-231020	63,10	0	8	
23/10/2020	21:44:30	590	1	632	9	090-231020	63,20	0	9	
23/10/2020	22:44:30	630	0	632	10	090-231020	63,20	-	10	
23/10/2020	23:44:31	550	0	632	12	090-231020	63,20	-	11	
24/10/2020	00:44:31	990	1	632	13	090-231020	63,20	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
24/10/2020	01:44:31	960	1	632	14	090-231020	63,20	0	13	
24/10/2020	02:44:31	790	1	632	15	090-231020	63,20	0	14	
24/10/2020	03:44:31	380	1	632	16	090-231020	63,20	0	15	
24/10/2020	04:44:31	960	1	631	17	090-231020	63,10	0	16	
24/10/2020	05:44:31	380	0	630	17	090-231020	63,00	-	17	
24/10/2020	06:44:31	790	0	630	18	090-231020	63,00	-	18	
24/10/2020	07:44:32	430	1	629	19	090-231020	62,90	0	19	
24/10/2020	08:44:31	750	1	539	20	090-231020	53,90	0	20	
24/10/2020	09:44:33	150	1	479	21	090-231020	47,90	0	21	
24/10/2020	10:44:33	20	1	477	22	090-231020	47,70	0	22	
24/10/2020	11:44:32	580	1	478	23	090-231020	47,80	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
24/10/2020	12:44:32	190	1	479	24	090-231020	47,90	0	24	
24/10/2020	13:44:32	780	1	481	25	090-231020	48,10	0	25	
24/10/2020	14:44:32	950	1	484	26	090-231020	48,40	0	26	
24/10/2020	15:44:33	140	1	486	27	090-231020	48,60	0	27	
24/10/2020	16:44:32	950	0	488	28	090-231020	48,80	-	28	
24/10/2020	17:44:32	790	1	491	29	090-231020	49,10	0	29	
24/10/2020	18:44:33	630	1	494	30	090-231020	49,40	0	30	
24/10/2020	19:44:32	980	1	496	31	090-231020	49,60	0	31	
24/10/2020	20:44:33	380	1	498	32	090-231020	49,80	0	32	
24/10/2020	21:44:34	380	1	500	33	090-231020	50,00	0	33	
24/10/2020	22:44:33	590	1	502	34	090-231020	50,20	0	34	
24/10/2020	23:44:33	390	1	504	35	090-231020	50,40	0	35	
25/10/2020	00:44:34	750	0	506	36	090-231020	50,60	-	36	
25/10/2020	01:44:34	750	1	508	37	090-231020	50,80	0	37	
25/10/2020	02:44:34	790	1	509	38	090-231020	50,90	0	38	
25/10/2020	03:44:33	750	0	510	39	090-231020	51,00	-	39	
25/10/2020	04:44:35	160	1	512	40	090-231020	51,20	0	40	
25/10/2020	05:44:34	790	1	513	41	090-231020	51,30	-	41	
25/10/2020	06:44:34	990	1	513	42	090-231020	51,30	0	42	
25/10/2020	07:44:34	540	0	514	43	090-231020	51,40	-	43	
25/10/2020	08:44:34	390	1	514	44	090-231020	51,40	0	44	
25/10/2020	09:44:34	360	0	515	45	090-231020	51,50	-	45	
25/10/2020	10:44:34	830	1	517	46	090-231020	51,70	0	46	
25/10/2020	11:44:35	580	1	518	47	090-231020	51,80	0	47	
25/10/2020	12:44:34	960	0	520	48	090-231020	52,00	-	48	
25/10/2020	13:44:35	30	1	522	49	090-231020	52,20	0	49	
25/10/2020	14:44:35	150	0	523	50	090-231020	52,30	-	50	
25/10/2020	15:44:35	560	0	526	51	090-231020	52,60	-	51	
25/10/2020	16:44:34	550	1	527	52	090-231020	52,70	0	52	
25/10/2020	17:44:35	240	0	529	53	090-231020	52,90	-	53	
25/10/2020	18:44:35	950	1	531	54	090-231020	53,10	0	54	
25/10/2020	19:44:35	780	1	532	55	090-231020	53,20	0	55	
25/10/2020	20:44:35	980	1	533	56	090-231020	53,30	0	56	
25/10/2020	21:44:36	360	1	534	57	090-231020	53,40	0	57	
25/10/2020	22:44:36	390	1	535	58	090-231020	53,50	0	58	
25/10/2020	23:44:36	190	1	535	59	090-231020	53,50	0	59	
26/10/2020	00:44:36	370	1	535	60	090-231020	53,50	0	60	
26/10/2020	01:44:36	190	1	536	61	090-231020	53,60	0	61	
26/10/2020	02:44:36	380	1	536	62	090-231020	53,60	0	62	
26/10/2020	03:44:38	180	1	536	63	090-231020	53,60	0	63	
26/10/2020	04:44:37	590	1	536	64	090-231020	53,60	0	64	
26/10/2020	05:44:37	380	0	536	65	090-231020	53,60	-	65	
26/10/2020	06:44:39	180	1	536	66	090-231020	53,60	0	66	
26/10/2020	07:44:38	590	1	536	67	090-231020	53,60	0	67	
26/10/2020	08:44:38	170	1	536	68	090-231020	53,60	0	68	
26/10/2020	09:44:38	310	1	537	69	090-231020	53,70	0	69	
26/10/2020	10:44:38	80	1	538	70	090-231020	53,80	0	70	
26/10/2020	11:44:38	320	1	538	71	090-231020	53,80	0	71	
26/10/2020	12:44:38	90	1	540	72	090-231020	54,00	0	72	
26/10/2020	13:44:38	180	1	542	73	090-231020	54,20	0	73	
26/10/2020	14:44:38	460	1	543	74	090-231020	54,30	0	74	
26/10/2020	15:44:38	350	1	548	75	090-231020	54,80	0	75	
26/10/2020	16:44:38	520	1	547	76	090-231020	54,70	0	76	
26/10/2020	17:44:38	830	1	549	77	090-231020	54,90	0	77	
26/10/2020	18:44:38	970	1	551	78	090-231020	55,10	0	78	
26/10/2020	19:44:39	140	1	552	79	090-231020	55,20	0	79	
26/10/2020	20:44:39	280	1	553	80	090-231020	55,30	0	80	
26/10/2020	21:44:39	100	1	554	81	090-231020	55,40	0	81	
26/10/2020	22:44:39	380	0	555	82	090-231020	55,50	-	82	
26/10/2020	23:44:39	380	1	556	83	090-231020	55,60	0	83	
27/10/2020	00:44:39	340	1	556	84	090-231020	55,60	0	84	
27/10/2020	01:44:39	660	0	557	85	090-231020	55,70	-	85	
27/10/2020	02:44:39	680	1	557	86	090-231020	55,70	0	86	
27/10/2020	03:44:39	690	1	557	87	090-231020	55,70	0	87	
27/10/2020	04:44:40	280	1	557	88	090-231020	55,70	0	88	
27/10/2020	05:44:40	280	1	557	89	090-231020	55,70	0	89	
27/10/2020	06:44:40	540	0	557	90	090-231020	55,70	-	90	
27/10/2020	07:44:40	620	0	557	91	090-231020	55,70	-	91	
27/10/2020	08:44:41	780	1	557	92	090-231020	55,70	0	92	
27/10/2020	09:44:40	610	1	558	93	090-231020	55,80	0	93	
27/10/2020	10:44:40	890	1	557	94	090-231020	55,70	0	94	
27/10/2020	11:44:41	730	1	557	95	090-231020	55,70	0	95	
27/10/2020	12:44:40	690	1	558	96	090-231020	55,80	0	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
27/10/2020	13:44:41	500	1	558	98	090-231020	55,80	0	97	
27/10/2020	14:44:41	120	0	559	99	090-231020	55,90	-	99	
27/10/2020	15:44:41	0	1	560	99	090-231020	56,00	-	99	
27/10/2020	16:44:41	180	1	561	100	090-231020	56,10	0	100	
27/10/2020	17:44:41	320	3	563	101	090-231020	56,30	1	101	
27/10/2020	18:44:41	390	0	564	102	090-231020	56,40	-	102	
27/10/2020	19:44:41	670	1	565	103	090-231020	56,50	0	103	
27/10/2020	20:44:41	760	1	566	104	090-231020	56,60	0	104	
27/10/2020	21:44:41	780	1	566	105	090-231020	56,60	0	105	
27/10/2020	22:44:41	980	1	566	106	090-231020	56,60	0	106	
27/10/2020	23:44:41	790	1	567	107	090-231020	56,70	0	107	
28/10/2020	00:44:42	0	1	567	108	090-231020	56,70	0	108	
28/10/2020	01:44:42	260	1	568	109	090-231020	56,80	0	109	
28/10/2020	02:44:42	100	1	568	110	090-231020	56,80	0	110	
28/10/2020	03:44:42	530	0	568	111	090-231020	56,80	-	111	
28/10/2020	04:44:42	550	1	568	112	090-231020	56,80	0	112	
28/10/2020	05:44:42	610	1	568	113	090-231020	56,80	0	113	
28/10/2020	06:44:42	670	1	568	114	090-231020	56,80	0	114	
28/10/2020	07:44:42	780	1	568	115	090-231020	56,80	0	115	
28/10/2020	08:44:43	330	0	568	116	090-231020	56,80	-	115	
28/10/2020	09:44:43	460	1	568	117	090-231020	56,80	0	117	
28/10/2020	10:44:44	290	1	568	118	090-231020	56,80	0	118	
28/10/2020	11:44:43	250	1	568	119	090-231020	56,80	0	119	
28/10/2020	12:44:44	680	0	568	120	090-231020	56,80	-	120	
28/10/2020	13:44:44	260	1	569	121	090-231020	56,90	0	121	
28/10/2020	14:44:43	330	1	569	122	090-231020	56,90	0	122	
28/10/2020	15:44:44	940	1	571	123	090-231020	57,10	0	123	
28/10/2020	16:44:44	260	1	571	124	090-231020	57,10	0	124	
28/10/2020	17:44:44	260	0	572	125	090-231020	57,20	-	125	
28/10/2020	18:44:44	310	1	572	126	090-231020	57,20	0	126	
28/10/2020	19:44:44	230	0	573	127	090-231020	57,30	-	127	
28/10/2020	20:44:44	20	1	573	128	090-231020	57,30	0	128	
28/10/2020	21:44:43	170	1	573	129	090-231020	57,30	0	129	
28/10/2020	22:44:44	180	1	573	130	090-231020	57,30	0	130	
28/10/2020	23:44:44	320	1	574	131	090-231020	57,40	0	131	
29/10/2020	00:44:44	690	2	574	132	090-231020	57,40	0	132	
29/10/2020	01:44:44	820	1	575	133	090-231020	57,50	0	133	
29/10/2020	02:44:44	790	1	575	134	090-231020	57,50	0	134	
29/10/2020	03:44:44	730	1	575	135	090-231020	57,50	0	135	
29/10/2020	04:44:44	820	0	576	136	090-231020	57,60	-	136	
29/10/2020	05:44:44	910	1	576	137	090-231020	57,60	0	137	
29/10/2020	06:44:45	280	1	576	138	090-231020	57,60	0	138	
29/10/2020	07:44:45	160	1	577	139	090-231020	57,70	0	139	
29/10/2020	08:44:45	630	0	577	140	090-231020	57,70	-	140	
29/10/2020	09:44:45	570	1	577	141	090-231020	57,70	0	141	
29/10/2020	10:44:45	520	1	577	142	090-231020	57,70	0	142	
29/10/2020	11:44:46	130	1	577	143	090-231020	57,70	0	143	
29/10/2020	12:44:46	310	0	578	144	090-231020	57,80	-	144	
29/10/2020	13:44:46	10	2	579	145	090-231020	57,90	0	145	
29/10/2020	14:44:46	390	1	579	146	090-231020	57,90	0	146	
29/10/2020	15:44:46	530	1	580	147	090-231020	58,00	0	147	
29/10/2020	16:44:46	340	1	581	148	090-231020	58,10	0	148	
29/10/2020	17:44:46	480	0	582	149	090-231020	58,20	-	149	
29/10/2020	18:44:46	480	1	583	150	090-231020	58,30	0	150	
29/10/2020	19:44:46	360	1	584	151	090-231020	58,40	0	151	
29/10/2020	20:44:46	890	0	585	152	090-231020	58,50	-	152	
29/10/2020	21:44:47	40	1	585	153	090-231020	58,50	0	153	
29/10/2020	22:44:46	630	1	586	154	090-231020	58,60	0	154	
29/10/2020	23:44:47	60	1	587	155	090-231020	58,70	0	155	
30/10/2020	00:44:47	20	1	587	156	090-231020	58,70	0	156	
30/10/2020	01:44:47	230	0	588	157	090-231020	58,80	-	157	
30/10/2020	02:44:47	380	1	588	158	090-231020	58,80	0	158	
30/10/2020	03:44:47	490	1	589	159	090-231020	58,90	0	159	
30/10/2020	04:44:47	580	0	589	160	090-231020	58,90	-	160	
30/10/2020	05:44:47	810	1	589	161	090-231020	58,90	0	161	
30/10/2020	06:44:47	580	1	590	162	090-231020	59,00	0	162	
30/10/2020	07:44:47	910	0	590	163	090-231020	59,00	-	163	
30/10/2020	08:44:48	90	2	591	164	090-231020	59,10	0	164	
30/10/2020	09:44:48	850	1	591	165	090-231020	59,10	0	165	
30/10/2020	10:44:49	80	1	591	166	090-231020	59,10	0	166	
30/10/2020	11:44:48	510	1	591	167	090-231020	59,10	0	167	
30/10/2020	12:44:48	270	1	591	168	090-231020	59,10	0	168	
30/10/2020	13:44:48	320	1	591	169	090-231020	59,10	0	169	
30/10/2020	14:44:48	690	1	592	170	090-231020	59,20	0	170	
30/10/2020	15:44:49	20	1	593	171	090-231020	59,30	0	171	
30/10/2020	16:44:49	150	0	593	172	090-231020	59,30	-	172	
30/10/2020	17:44:49	570	2	594	173	090-231020	59,40	0	173	
30/10/2020	18:44:49	360	1	595	174	090-231020	59,50	0	174	
30/10/2020	19:44:49	10	1	596	175	090-231020	59,60	0	175	
30/10/2020	20:44:50	550	0	597	176	090-231020	59,70	-	176	
30/10/2020	21:44:49	380	2	598	177	090-231020	59,80	0	177	
30/10/2020	22:44:49	550	1	598	178	090-231020	59,80	0	178	
30/10/2020	23:44:49	530	2	599	179	090-231020	59,90	0	179	
31/10/2020	00:44:50	760	1	600	180	090-231020	60,00	0	180	
31/10/2020	01:44:50	980	1	601	181	090-231020	60,10	0	181	
31/10/2020	02:44:50	170	1	601	182	090-231020	60,10	0	182	
31/10/2020	03:44:51	0	1	601	183	090-231020	60,10	0	183	
31/10/2020	04:44:51	540	1	602	184	090-231020	60,20	0	184	
31/10/2020	05:44:50	740	0	603	185	090-231020	60,30	-	185	
31/10/2020	06:44:50	940	1	603	186	090-231020	60,30	0	186	
31/10/2020	07:44:50	550	1	604	187	090-231020	60,40	0	187	
31/10/2020	08:44:51	130	1	604	188	090-231020	60,40	0	188	
31/10/2020	09:44:51	340	1	605	189	090-231020	60,50	0	189	
31/10/2020	10:44:51	580	2	605	190	090-231020	60,50	0	190	
31/10/2020	11:44:50	980	2	469	191	090-231020	46,90	0	191	
31/10/2020	12:44:51	970	1	431	193	090-231020	43,10	0	192	
31/10/2020	13:44:50	970	1	430	193	090-231020	43,00	0	193	
31/10/2020	14:44:50	980	1	429	194	090-231020	42,90	0	194	
31/10/2020	15:44:52	190	1	429	196	090-231020	42,90	0	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/11/2020	19:45:02	260	2	649	295	090-231020	64,90	0	295	
04/11/2020	20:45:03	290	1	651	297	090-231020	65,10	0	296	
04/11/2020	21:45:02	880	1	651	298	090-231020	65,10	0	297	
04/11/2020	22:45:02	700	2	651	299	090-231020	65,10	0	298	
04/11/2020	23:45:02	830	1	651	300	090-231020	65,10	0	299	
05/11/2020	00:45:02	470	3	651	300	090-231020	65,10	0	300	
05/11/2020	01:45:02	490	1	651	301	090-231020	65,10	0	301	
05/11/2020	02:45:03	70	1	651	302	090-231020	65,10	0	302	
05/11/2020	03:45:02	460	0	650	303	090-231020	65,00	-	303	
05/11/2020	04:45:03	240	1	651	304	090-231020	65,10	0	304	
05/11/2020	05:45:03	250	2	651	305	090-231020	65,10	0	305	
05/11/2020	06:45:02	900	2	651	306	090-231020	65,10	0	306	
05/11/2020	07:45:03	50	1	651	307	090-231020	65,10	0	307	
05/11/2020	08:45:03	50	2	652	308	090-231020	65,20	0	308	
05/11/2020	09:45:04	270	2	652	309	090-231020	65,20	0	309	
05/11/2020	10:45:04	480	2	652	310	090-231020	65,20	0	310	
05/11/2020	11:45:03	250	2	652	311	090-231020	65,20	0	311	
05/11/2020	12:45:03	360	1	653	312	090-231020	65,30	0	312	
05/11/2020	13:45:03	780	1	653	313	090-231020	65,30	0	313	
05/11/2020	14:45:03	560	2	653	314	090-231020	65,30	0	314	
05/11/2020	15:45:03	670	2	654	315	090-231020	65,40	0	315	
05/11/2020	16:45:03	810	0	656	316	090-231020	65,60	-	316	
05/11/2020	17:45:04	350	2	656	317	090-231020	65,60	0	317	
05/11/2020	18:45:04	450	2	657	318	090-231020	65,70	0	318	
05/11/2020	19:45:04	480	2	658	319	090-231020	65,80	0	319	
05/11/2020	20:45:04	690	2	659	320	090-231020	65,90	0	320	
05/11/2020	21:45:04	600	1	660	321	090-231020	66,00	0	321	
05/11/2020	22:45:04	470	2	659	322	090-231020	65,90	0	322	
05/11/2020	23:45:04	650	0	659	323	090-231020	65,90	-	323	
06/11/2020	00:45:04	640	2	658	324	090-231020	65,80	0	324	
06/11/2020	01:45:05	220	2	657	325	090-231020	65,70	0	325	
06/11/2020	02:45:05	240	1	656	326	090-231020	65,60	0	326	
06/11/2020	03:45:05	180	2	654	327	090-231020	65,40	0	327	
06/11/2020	04:45:05	220	2	653	328	090-231020	65,30	0	328	
06/11/2020	05:45:05	430	2	652	329	090-231020	65,20	0	329	
06/11/2020	06:45:05	630	2	650	330	090-231020	65,00	0	330	
06/11/2020	07:45:05	710	1	647	331	090-231020	64,70	0	331	
06/11/2020	08:45:06	300	2	632	332	090-231020	63,20	0	332	
06/11/2020	09:45:06	140	2	471	333	090-231020	47,10	0	333	
06/11/2020	10:45:06	660	2	468	334	090-231020	46,80	0	334	
06/11/2020	11:45:05	750	2	468	335	090-231020	46,80	0	335	
06/11/2020	12:45:06	260	2	469	336	090-231020	46,90	0	336	
06/11/2020	13:45:07	290	2	470	337	090-231020	47,00	0	337	
06/11/2020	14:45:06	510	2	472	338	090-231020	47,20	0	338	
06/11/2020	15:45:97	490	2	473	339	090-231020	47,30	0	339	
06/11/2020	16:45:06	950	2	473	340	090-231020	47,30	0	340	
06/11/2020	17:45:06	490	2	476	341	090-231020	47,60	0	341	
06/11/2020	18:45:07	270	2	477	342	090-231020	47,70	0	342	
06/11/2020	19:45:06	930	2	478	343	090-231020	47,80	0	343	
06/11/2020	20:45:07	270	2	479	344	090-231020	47,90	0	344	
06/11/2020	21:45:06	990	2	480	345	090-231020	48,00	0	345	
06/11/2020	22:45:07	70	1	480	346	090-231020	48,00	0	346	
07/11/2020	23:45:07	440	2	480	347	090-231020	48,00	0	347	
07/11/2020	00:45:07	460	2	481	348	090-231020	48,10	0	348	
07/11/2020	01:45:07	670	3	481	349	090-231020	48,10	0	349	
07/11/2020	02:45:07	540	2	482	350	090-231020	48,20	0	350	
07/11/2020	03:45:07	490	2	483	351	090-231020	48,30	0	351	
07/11/2020	04:45:08	70	1	483	352	090-231020	48,30	0	352	
07/11/2020	05:45:08	0	1	484	353	090-231020	48,40	0	353	
07/11/2020	06:45:07	910	2	484	354	090-231020	48,40	0	354	
07/11/2020	07:45:08	240	2	485	355	090-231020	48,50	0	355	
07/11/2020	08:45:08	270	2	486	356	090-231020	48,60	0	356	
07/11/2020	09:45:98	200	2	487	357	090-231020	48,70	0	357	
07/11/2020	10:45:08	360	2	488	358	090-231020	48,80	0	358	
07/11/2020	11:45:08	360	1	489	359	090-231020	48,90	0	359	
07/11/2020	12:45:08	580	2	491	360	090-231020	49,10	0	360	
07/11/2020	13:45:08	780	2	493	361	090-231020	49,30	0	361	
07/11/2020	14:45:08	970	2	495	362	090-231020	49,50	0	362	
07/11/2020	15:45:08	870	2	497	363	090-231020	49,70	0	363	
07/11/2020	16:45:08	880	2	498	364	090-231020	49,80	0	364	
07/11/2020	17:45:09	110	2	501	366	090-231020	50,10	0	365	
07/11/2020	18:45:10	160	1	503	366	090-231020	50,30	0	366	
07/11/2020	19:45:09	580	1	504	367	090-231020	50,40	0	367	
07/11/2020	20:45:10	180	2	506	368	090-231020	50,60	0	368	
07/11/2020	21:45:10	390	2	508	369	090-231020	50,80	0	369	
07/11/2020	22:45:10	190	2	508	370	090-231020	50,80	0	370	
07/11/2020	23:45:10	590	2	509	371	090-231020	50,90	0	371	
08/11/2020	00:45:10	210	2	509	372	090-231020	50,90	0	372	
08/11/2020	01:45:10	630	2	510	373	090-231020	51,00	0	373	
08/11/2020	02:45:10	820	2	511	374	090-231020	51,10	0	374	
08/11/2020	03:45:11	420	2	512	375	090-231020	51,20	0	375	
08/11/2020	04:45:10	200	2	512	376	090-231020	51,20	0	376	
08/11/2020	05:45:11	990	2	513	377	090-231020	51,30	0	377	
08/11/2020	06:45:10	810	4	513	378	090-231020	51,30	0	378	
08/11/2020	07:45:10	590	2	514	379	090-231020	51,40	0	379	
08/11/2020	08:45:11	800	2	515	380	090-231020	51,50	0	380	
08/11/2020	09:45:11	600	2	515	381	090-231020	51,50	0	381	
08/11/2020	10:45:11	760	2	515	382	090-231020	51,50	0	382	
08/11/2020	11:45:12	210	1	517	383	090-231020	51,70	0	383	
08/11/2020	12:45:11	590	2	518	384	090-231020	51,80	0	384	
08/11/2020	13:45:11	590	2	520	385	090-231020	52,00	0	385	
08/11/2020	14:45:12	0	1	522	386	090-231020	52,20	0	386	
08/11/2020	15:45:12	220	2	524	387	090-231020	52,40	0	387	
08/11/2020	16:45:11	970	0	526	388	090-231020	52,60	-	388	
08/11/2020	17:45:12	810	0	527	388	090-231020	52,70	-	388	
08/11/2020	18:45:12	390	2	529	390	090-231020	52,90	0	390	
08/11/2020	19:45:12	10	2	531	391	090-231020	53,10	0	391	
08/11/2020	20:45:12	410	1	532	392	090-231020	53,20	0	392	
08/11/2020	21:45:13	190	0	532	394	090-231020	53,20	-	393	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
08/11/2020									394	
08/11/2020	23:45:14	290	1	533	395	090-231020	53,30	0	395	
09/11/2020	00:45:14	0	2	533	396	090-231020	53,30	0	396	
09/11/2020								-	397	
09/11/2020	02:45:14	100	2	534	398	090-231020	53,40	0	398	
09/11/2020	03:45:13	730	2	534	399	090-231020	53,40	0	399	
09/11/2020	04:45:14	180	1	534	400	090-231020	53,40	0	400	
09/11/2020									401	
09/11/2020	06:45:13	990	1	534	402	090-231020	53,40	0	402	
09/11/2020	07:45:14	600	1	535	404	090-231020	53,50	0	403	
09/11/2020	08:45:14	430	1	535	404	090-231020	53,50	0	404	
09/11/2020	09:45:13	620	1	536	405	090-231020	53,60	0	405	
09/11/2020	10:45:14	610	1	537	406	090-231020	53,70	0	406	
09/11/2020	11:45:13	860	1	539	407	090-231020	53,90	0	407	
09/11/2020	12:45:13	820	2	541	408	090-231020	54,10	0	408	
09/11/2020	13:45:13	730	2	543	409	090-231020	54,30	0	409	
09/11/2020	14:45:14	130	2	545	410	090-231020	54,50	0	410	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
090	23/10/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	23/10/20	
Fine Biostabilizzazione	09/11/2020	
Durata	410	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
27/10/2020	16:25:41	160	6	521	1	091-271020	52,10	1	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
27/10/2020	17:25:41	150	4	523	2	091-271020	52,30	0	2	
27/10/2020	18:25:41	360	3	524	3	091-271020	52,40	0	3	
27/10/2020	19:25:41	440	3	525	4	091-271020	52,50	0	4	
27/10/2020	20:25:41	460	14	527	5	091-271020	52,70	1	5	
27/10/2020	21:25:41	590	2	527	6	091-271020	52,70	0	6	
27/10/2020	22:25:41	760	5	528	7	091-271020	52,80	1	7	
27/10/2020	23:25:41	790	5	529	8	091-271020	52,90	1	8	
28/10/2020	00:25:42	60	2	530	9	091-271020	53,00	0	9	
28/10/2020	01:25:42	10	4	530	10	091-271020	53,00	0	10	
28/10/2020	02:25:42	250	15	531	11	091-271020	53,10	2	11	
28/10/2020	03:25:42	330	2	532	12	091-271020	53,20	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
28/10/2020	04:25:42	330	0	532	13	091-271020	53,20	-	13	
28/10/2020	05:25:42	420	2	532	14	091-271020	53,20	0	14	
28/10/2020	06:25:42	600	2	533	15	091-271020	53,30	0	15	
28/10/2020	07:25:42	870	2	533	16	091-271020	53,30	0	16	
28/10/2020	08:25:43	70	6	534	17	091-271020	53,40	1	17	
28/10/2020	09:25:42	910	3	534	18	091-271020	53,40	0	18	
28/10/2020	10:25:44	270	2	534	19	091-271020	53,40	0	19	
28/10/2020	11:25:43	490	3	534	20	091-271020	53,40	0	20	
28/10/2020	12:25:44	270	4	535	21	091-271020	53,50	0	21	
28/10/2020	13:25:43	470	8	535	22	091-271020	53,50	1	22	
28/10/2020	14:25:44	480	2	536	23	091-271020	53,60	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
28/10/2020	15:25:44	110	5	536	24	091-271020	53,60	1	24	
28/10/2020	16:25:44	540	5	537	25	091-271020	53,70	1	25	
28/10/2020	17:25:44	100	3	538	26	091-271020	53,80	0	26	
28/10/2020	18:25:45	270	6	539	27	091-271020	53,90	1	27	
28/10/2020	19:25:44	50	4	539	28	091-271020	53,90	0	28	
28/10/2020	20:25:44	270	3	539	29	091-271020	53,90	0	29	
28/10/2020	21:25:44	230	19	539	30	091-271020	53,90	2	30	
28/10/2020	22:25:44	470	4	540	31	091-271020	54,00	0	31	
28/10/2020	23:25:44	480	3	540	32	091-271020	54,00	0	32	
29/10/2020	00:25:44	430	1	540	33	091-271020	54,00	0	33	
29/10/2020	01:25:44	850	2	540	34	091-271020	54,00	1	34	
29/10/2020	02:25:44	940	0	540	35	091-271020	54,00	-	35	
29/10/2020	03:25:44	820	5	539	36	091-271020	53,90	1	36	
29/10/2020	04:25:45	80	3	540	37	091-271020	54,00	0	37	
29/10/2020	05:25:45	240	2	539	38	091-271020	53,90	0	38	
29/10/2020	06:25:45	150	2	539	39	091-271020	53,90	0	39	
29/10/2020	07:25:45	260	3	539	40	091-271020	53,90	0	40	
29/10/2020	08:25:45	480	4	538	41	091-271020	53,80	0	41	
29/10/2020	09:25:45	540	2	539	42	091-271020	53,90	0	42	
29/10/2020	10:25:45	720	2	538	43	091-271020	53,80	0	43	
29/10/2020	11:25:46	150	0	538	44	091-271020	53,80	-	44	
29/10/2020	12:25:46	940	2	539	45	091-271020	53,90	0	45	
29/10/2020	13:25:46	350	3	539	46	091-271020	53,90	0	46	
29/10/2020	14:25:45	800	4	540	47	091-271020	54,00	0	47	
29/10/2020	15:25:45	920	4	541	48	091-271020	54,10	0	48	
29/10/2020	16:25:46	370	4	542	49	091-271020	54,20	0	49	
29/10/2020	17:25:46	350	4	542	50	091-271020	54,20	0	50	
29/10/2020	18:25:46	550	2	543	51	091-271020	54,30	0	51	
29/10/2020	19:25:46	300	5	543	52	091-271020	54,30	1	52	
29/10/2020	20:25:46	490	3	544	53	091-271020	54,40	0	53	
29/10/2020	21:25:47	20	2	544	54	091-271020	54,40	0	54	
29/10/2020	22:25:46	820	4	544	55	091-271020	54,40	0	55	
29/10/2020	23:25:47	140	0	544	56	091-271020	54,40	-	56	
30/10/2020	00:25:47	60	2	544	57	091-271020	54,40	0	57	
30/10/2020	01:25:47	180	4	544	58	091-271020	54,40	0	58	
30/10/2020	02:25:47	170	8	544	59	091-271020	54,40	1	59	
30/10/2020	03:25:47	290	6	544	60	091-271020	54,40	1	60	
30/10/2020	04:25:47	300	1	543	61	091-271020	54,30	0	61	
30/10/2020	05:25:47	660	0	543	62	091-271020	54,30	-	62	
30/10/2020	06:25:47	570	2	543	63	091-271020	54,30	0	63	
30/10/2020	07:25:47	800	6	543	64	091-271020	54,30	1	64	
30/10/2020	08:25:48	650	2	543	65	091-271020	54,30	0	65	
30/10/2020	09:25:48	650	4	543	66	091-271020	54,30	0	66	
30/10/2020	10:25:49	100	2	543	67	091-271020	54,30	0	67	
30/10/2020	11:25:48	870	2	543	68	091-271020	54,30	0	68	
30/10/2020	12:25:48	400	2	543	69	091-271020	54,30	0	69	
30/10/2020	13:25:48	340	8	544	70	091-271020	54,40	1	70	
30/10/2020	14:25:48	620	18	545	71	091-271020	54,50	2	71	
30/10/2020	15:25:48	690	3	546	72	091-271020	54,60	0	72	
30/10/2020	16:25:48	570	3	546	73	091-271020	54,60	0	73	
30/10/2020	17:25:49	140	1	547	74	091-271020	54,70	0	74	
30/10/2020	18:25:49	170	2	548	75	091-271020	54,80	0	75	
30/10/2020	19:25:49	220	4	548	76	091-271020	54,80	0	76	
30/10/2020	20:25:50	220	8	549	77	091-271020	54,90	1	77	
30/10/2020	21:25:49	170	2	549	78	091-271020	54,90	0	78	
30/10/2020	22:25:50	410	4	549	79	091-271020	54,90	0	79	
30/10/2020	23:25:50	540	2	550	80	091-271020	55,00	0	80	
31/10/2020	00:25:49	530	2	550	81	091-271020	55,00	0	81	
31/10/2020	01:25:50	570	2	551	82	091-271020	55,10	0	82	
31/10/2020	02:25:50	190	2	551	83	091-271020	55,10	0	83	
31/10/2020	03:25:50	350	5	551	84	091-271020	55,10	1	84	
31/10/2020	04:25:50	590	4	551	85	091-271020	55,10	0	85	
31/10/2020	05:25:50	590	0	551	86	091-271020	55,10	-	86	
31/10/2020	06:25:50	540	2	552	87	091-271020	55,20	0	87	
31/10/2020	07:25:50	820	1	552	88	091-271020	55,20	0	88	
31/10/2020	08:25:51	140	6	553	89	091-271020	55,30	1	89	
31/10/2020	09:25:50	740	5	553	90	091-271020	55,30	1	90	
31/10/2020	10:25:51	0	5	554	91	091-271020	55,40	1	91	
31/10/2020	11:25:51	570	3	556	92	091-271020	55,60	0	92	
31/10/2020	12:25:51	350	4	420	93	091-271020	42,00	1	93	
31/10/2020	13:25:50	940	4	420	94	091-271020	42,00	0	94	
31/10/2020	14:25:52	210	0	420	96	091-271020	42,00	-	95	
31/10/2020	15:25:52	170	4	421	97	091-271020	42,10	0	96	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
091	27/10/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	27/10/20
Fine Biostabilizzazione	12/11/2020
Durata	385
Misurazione % Ossigeno	
02/11/2020	8,90
09/11/2020	11,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFN678718/19	27/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	25.780
2	RFN679948/19	27/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.420
3	RFN679949/19	27/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.260
4	RFN679946/19	27/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.580
5	RFN679950/19	27/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.120
6	EDI284609/19	27/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.260
7	FIR049596/19	28/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.850
8	FIR049513/19	28/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.360
9	FIR020687/19	28/10/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	5.340
10	FIR020549/19	28/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.440
11	XFIR241069/20	28/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.850
12	EDI254476/20	28/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	12.320
13	EDI190393/20	28/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.230
14	DUB233392/2020	28/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.620
15	RFN679940/19	28/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	12.710
16	RFN679941/19	28/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.160
17	RFN679942/19	28/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.340
18	RFN679943/19	28/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.730
19	RFN679944/19	28/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.010
20	RFN679945/19	28/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.370
21	DUI284545/19	28/10/2020	ENOSTUDIO SRL	ENOSTUDIO SRL	020701	3.920
22	EDP002245/20	28/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	8.310
23	EDI254477/20	29/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.140
24	XFIR241070/20	29/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.950
25	XFIR103153/17	29/10/2020	FER.METAL. SUD SPA	FER.METAL. SUD SPA	200201	2.320
26	RFI21123/2020	29/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.220
27	RFN680849/19	29/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	19.250
28	XFIR220290/19	29/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.120
29	DUI284610/19	29/10/2020	ENOSTUDIO SRL	ENOSTUDIO SRL	020701	4.030
30	RFN679936/19	30/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	4.650
31	RFN679938/19	30/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.950
32	RFN679939/19	30/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.630
33	RFN679963/19	30/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.800
34	RFN679928/19	30/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.120
35	RFN679958/19	30/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	12.080
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stocco to						
					TOT	270.440

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	258.910	96%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	11.530	4%
	TOTALE	270.440	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
31/10/2020	16:25:51	360	4	422	97	091-271020	42,20	0	97	
31/10/2020	17:25:51	960	1	422	98	091-271020	42,20	0	98	
31/10/2020	18:25:51	780	5	422	99	091-271020	42,20	1	99	
31/10/2020	19:25:51	800	6	423	100	091-271020	42,30	1	100	
31/10/2020	20:25:51	940	4	423	101	091-271020	42,30	0	101	
31/10/2020	21:25:52	140	5	423	102	091-271020	42,30	1	102	
31/10/2020	22:25:52	140	6	424	103	091-271020	42,40	1	103	
31/10/2020	23:25:52	570	4	424	105	091-271020	42,40	0	104	
01/11/2020	00:25:52	350	4	425	105	091-271020	42,50	0	105	
01/11/2020	01:25:53	540	4	425	106	091-271020	42,50	0	106	
01/11/2020	02:25:53	600	6	426	107	091-271020	42,60	1	107	
01/11/2020	03:25:53	430	4	426	108	091-271020	42,60	0	108	
01/11/2020	04:25:52	560	4	426	109	091-271020	42,60	0	109	
01/11/2020	05:25:53	180	3	426	110	091-271020	42,60	0	110	
01/11/2020	06:25:53	570	4	427	111	091-271020	42,70	0	111	
01/11/2020	07:25:53	550	3	427	112	091-271020	42,70	0	112	
01/11/2020	08:25:53	580	7	428	113	091-271020	42,80	1	113	
01/11/2020	09:25:53	220	4	428	114	091-271020	42,80	0	114	
01/11/2020	10:25:53	690	4	428	115	091-271020	42,80	0	115	
01/11/2020	11:25:53	770	4	428	116	091-271020	42,80	0	116	
01/11/2020	12:25:53	790	3	429	117	091-271020	42,90	0	117	
01/11/2020	13:25:54	170	7	429	118	091-271020	42,90	1	118	
01/11/2020	14:25:53	600	4	430	119	091-271020	43,00	1	119	
01/11/2020	15:25:53	740	4	431	120	091-271020	43,10	0	120	
01/11/2020	16:25:54	620	4	431	121	091-271020	43,10	0	121	
01/11/2020	17:25:53	780	4	431	122	091-271020	43,10	0	122	
01/11/2020	18:25:55	140	3	432	123	091-271020	43,20	0	123	
01/11/2020	19:25:54	140	4	432	124	091-271020	43,20	0	124	
01/11/2020	20:25:55	0	7	432	125	091-271020	43,20	1	125	
01/11/2020	21:25:54	530	3	433	126	091-271020	43,30	0	126	
01/11/2020	22:25:54	350	4	433	127	091-271020	43,30	0	127	
01/11/2020	23:25:54	530	2	433	128	091-271020	43,30	0	128	
02/11/2020	00:25:55	140	4	434	129	091-271020	43,40	0	129	
02/11/2020	01:25:55	150	25	434	130	091-271020	43,40	3	190	
02/11/2020	02:25:54	940	3	435	131	091-271020	43,50	0	131	
02/11/2020	03:25:56	760	1	435	132	091-271020	43,50	0	132	
02/11/2020	04:25:56	360	2	436	133	091-271020	43,60	0	133	
02/11/2020	05:25:55	550	4	436	134	091-271020	43,60	1	134	
02/11/2020	06:25:56	370	8	437	135	091-271020	43,70	1	135	
02/11/2020	07:25:56	620	3	437	136	091-271020	43,70	0	136	
02/11/2020	08:25:56	350	4	437	137	091-271020	43,70	0	137	
02/11/2020	09:25:56	630	2	438	138	091-271020	43,80	0	138	
02/11/2020	10:25:56	980	9	438	139	091-271020	43,80	1	139	
02/11/2020	11:25:56	380	10	439	140	091-271020	43,90	1	140	
02/11/2020	12:25:56	990	4	439	141	091-271020	43,90	0	141	
02/11/2020	13:25:57	180	4	440	142	091-271020	44,00	0	142	
02/11/2020	14:25:56	410	5	440	143	091-271020	44,00	1	143	
02/11/2020	15:25:56	290	4	441	144	091-271020	44,10	0	144	
02/11/2020	16:25:56	880	2	441	145	091-271020	44,10	0	145	
02/11/2020	17:25:56	880	2	442	146	091-271020	44,20	0	146	
02/11/2020	18:25:57	580	4	442	147	091-271020	44,20	0	147	
02/11/2020	19:25:56	740	4	443	148	091-271020	44,30	0	148	
02/11/2020	20:25:56	730	4	443	149	091-271020	44,30	0	149	
02/11/2020	21:25:56	610	3	444	150	091-271020	44,40	0	150	
02/11/2020	22:25:56	720	2	444	151	091-271020	44,40	0	151	
02/11/2020	23:25:56	920	2	445	152	091-271020	44,50	0	152	
03/11/2020	00:25:57	80	8	445	153	091-271020	44,50	1	153	
03/11/2020	01:25:57	110	2	446	154	091-271020	44,60	0	154	
03/11/2020	02:25:57	440	3	446	155	091-271020	44,60	0	155	
03/11/2020	03:25:57	560	1	447	156	091-271020	44,70	0	156	
03/11/2020	04:25:57	410	3	447	157	091-271020	44,70	1	157	
03/11/2020	05:25:57	790	2	448	158	091-271020	44,80	0	158	
03/11/2020	06:25:57	780	2	448	159	091-271020	44,80	0	159	
03/11/2020	07:25:57	770	2	449	160	091-271020	44,90	0	160	
03/11/2020	08:25:57	900	2	449	161	091-271020	44,90	0	161	
03/11/2020	09:25:59	200	4	450	162	091-271020	45,00	0	162	
03/11/2020	10:25:58	200	3	451	163	091-271020	45,10	0	163	
03/11/2020	11:25:59	390	4	452	164	091-271020	45,20	0	164	
03/11/2020	12:25:58	630	4	531	165	091-271020	53,10	0	165	
03/11/2020	13:25:58	670	2	632	166	091-271020	63,20	0	166	
03/11/2020	14:25:58	100	5	628	167	091-271020	62,80	1	167	
03/11/2020	15:25:59	690	3	622	168	091-271020	62,20	0	168	
03/11/2020	16:25:58	820	5	617	169	091-271020	61,70	1	169	
03/11/2020	17:25:58	860	3	613	170	091-271020	61,30	0	170	
03/11/2020	18:25:58	890	2	611	171	091-271020	61,10	0	171	
03/11/2020	19:25:59	70	5	609	172	091-271020	60,90	1	172	
03/11/2020	20:25:59	280	6	608	173	091-271020	60,80	1	173	
03/11/2020	21:25:59	150	2	608	174	091-271020	60,80	0	174	
03/11/2020	22:25:59	540	2	607	175	091-271020	60,70	0	175	
03/11/2020	23:25:59	640	5	607	176	091-271020	60,70	1	176	
04/11/2020	00:25:59	810	25	607	177	091-271020	60,70	3	177	
04/11/2020	01:25:59	850	4	607	178	091-271020	60,70	0	178	
04/11/2020	02:25:59	710	6	607	179	091-271020	60,70	1	179	
04/11/2020	03:26:00	140	5	608	180	091-271020	60,80	1	180	
04/11/2020	04:25:59	990	2	608	181	091-271020	60,80	0	181	
04/11/2020	05:26:00	390	1	609	182	091-271020	60,90	0	182	
04/11/2020	06:26:00	210	6	609	183	091-271020	60,90	1	183	
04/11/2020	07:26:00	410	2	610	184	091-271020	61,00	0	184	
04/11/2020	08:26:00	790	5	610	185	091-271020	61,00	1	185	
04/11/2020	09:26:00	840	5	611	186	091-271020	61,10	1	186	
04/11/2020	10:26:00	850	3	611	187	091-271020	61,10	0	187	
04/11/2020	11:26:01	630	3	611	188	091-271020	61,10	0	188	
04/11/2020	12:26:01	430	3	611	189	091-271020	61,10	0	189	
04/11/2020	13:26:02	500	1	611	190	091-271020	61,10	0	190	
04/11/2020	14:26:02	110	5	612	191	091-271020	61,20	1	191	
04/11/2020	15:26:02	250	6	611	192	091-271020	61,10	1	192	
04/11/2020	16:26:02	460	2	611	193	091-271020	61,10	0	193	
04/11/2020	17:26:01	470	3	610	194	091-271020	61,00	0	194	
04/11/2020	18:26:03	80	4	610	195	091-271020	61,00	0	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/11/2020	19:26:03	80	2	611	196	091-271020	61,10	0	196	
04/11/2020	20:26:01	640	5	612	197	091-271020	61,20	1	197	
04/11/2020	21:26:02	250	2	613	198	091-271020	61,30	1	198	
04/11/2020	22:26:02	470	4	613	199	091-271020	61,30	0	199	
04/11/2020	23:26:02	470	2	614	200	091-271020	61,40	0	200	
05/11/2020	00:26:02	230	3	614	201	091-271020	61,40	0	201	
05/11/2020	01:26:03	70	8	616	202	091-271020	61,60	1	202	
05/11/2020	02:26:03	70	3	617	203	091-271020	61,70	0	203	
05/11/2020	03:26:02	670	4	618	204	091-271020	61,80	0	204	
05/11/2020	04:26:02	650	4	619	205	091-271020	61,90	0	205	
05/11/2020	05:26:03	80	2	621	206	091-271020	62,10	0	206	
05/11/2020	06:26:03	80	3	622	207	091-271020	62,20	0	207	
05/11/2020	07:26:03	69	4	624	208	091-271020	62,40	0	208	
05/11/2020	08:26:03	880	4	625	209	091-271020	62,50	0	209	
05/11/2020	09:26:03	670	8	626	210	091-271020	62,60	1	210	
05/11/2020	10:26:03	900	5	626	211	091-271020	62,60	1	211	
05/11/2020	11:26:03	880	6	626	212	091-271020	62,60	1	212	
05/11/2020	12:26:03	510	6	626	213	091-271020	62,60	1	213	
05/11/2020	13:26:03	500	2	627	214	091-271020	62,70	0	214	
05/11/2020	14:26:03	860	2	627	215	091-271020	62,70	0	215	
05/11/2020	15:26:03	959	4	627	216	091-271020	62,70	0	216	
05/11/2020	16:26:04	50	7	627	217	091-271020	62,70	1	217	
05/11/2020	17:26:04	410	6	627	218	091-271020	62,70	1	218	
05/11/2020	18:26:03	890	5	627	219	091-271020	62,70	1	219	
05/11/2020	19:26:04	630	4	627	220	091-271020	62,70	0	220	
05/11/2020	20:26:04	630	10	628	221	091-271020	62,80	1	221	
05/11/2020	21:26:04	420	3	629	222	091-271020	62,90	0	222	
05/11/2020	22:26:04	560	8	629	223	091-271020	62,90	1	223	
05/11/2020	23:26:04	620	3	629	224	091-271020	62,90	0	224	
06/11/2020	00:26:04	980	4	628	225	091-271020	62,80	0	225	
06/11/2020	01:26:04	960	2	628	226	091-271020	62,80	0	226	
06/11/2020	02:26:05	100	9	629	227	091-271020	62,90	1	227	
06/11/2020	03:26:05	170	6	630	228	091-271020	63,00	1	228	
06/11/2020	04:26:05	170	4	629	229	091-271020	63,20	0	229	
06/11/2020	05:26:05	290	5	635	230	091-271020	63,50	1	230	
06/11/2020	06:26:05	330	4	637	231	091-271020	63,70	0	231	
06/11/2020	07:26:05	370	7	639	232	091-271020	63,90	1	232	
06/11/2020	08:26:05	700	4	640	233	091-271020	64,00	0	233	
06/11/2020	09:26:06	240	6	455	234	091-271020	45,50	1	234	
06/11/2020	10:26:05	720	6	444	235	091-271020	44,40	1	235	
06/11/2020	11:26:06	280	2	442	236	091-271020	44,20	0	236	
06/11/2020	12:26:05	890	2	442	237	091-271020	44,20	0	237	
06/11/2020	13:26:06	710	4	442	238	091-271020	44,20	0	238	
06/11/2020	14:26:06	310	2	442	239	091-271020	44,20	0	239	
06/11/2020	15:26:06	340	2	443	240	091-271020	44,30	0	240	
06/11/2020	16:26:06	470	2	443	241	091-271020	44,30	0	241	
06/11/2020	17:26:06	470	3	444	242	091-271020	44,40	0	242	
06/11/2020	18:26:06	690	2	445	243	091-271020	44,50	0	243	
06/11/2020	19:26:07	290	12	446	244	091-271020	44,60	1	244	
06/11/2020	20:26:07	60	2	447	245	091-271020	44,70	0	245	
06/11/2020	21:26:06	920	2	448	246	091-271020	44,80	0	246	
06/11/2020	22:26:06	930	4	448	247	091-271020	44,80	0	247	
06/11/2020	23:26:07	440	6	449	248	091-271020	44,90	1	248	
07/11/2020	00:26:07	520	3	449	249	091-271020	44,90	0	249	
07/11/2020	01:26:07	640	0	449	250	091-271020	44,90	-	250	
07/11/2020	02:26:07	410	3	449	251	091-271020	44,90	0	251	
07/11/2020	03:26:07	620	7	450	252	091-271020	45,00	1	252	
07/11/2020	04:26:07	570	4	450	253	091-271020	45,00	0	253	
07/11/2020	05:26:07	970	4	450	254	091-271020	45,00	0	254	
07/11/2020	06:26:08	180	4	451	255	091-271020	45,10	0	255	
07/11/2020	07:26:07	930	5	450	256	091-271020	45,00	1	256	
07/11/2020	08:26:08	110	4	451	257	091-271020	45,10	0	257	
07/11/2020	09:26:08	190	3	451	258	091-271020	45,10	0	258	
07/11/2020	10:26:08	240	6	451	259	091-271020	45,10	1	259	
07/11/2020	11:26:08	620	2	451	260	091-271020	45,10	0	260	
07/11/2020	12:26:08	560	2	452	261	091-271020	45,20	0	261	
07/11/2020	13:26:08	500	4	452	262	091-271020	45,20	0	262	
07/11/2020	14:26:08	670	3	453	263	091-271020	45,30	0	263	
07/11/2020	15:26:08	980	5	453	264	091-271020	45,30	1	264	
07/11/2020	16:26:08	980	5	454	265	091-271020	45,40	1	265	
07/11/2020	17:26:09	0	6	454	266	091-271020	45,40	1	266	
07/11/2020	18:26:10	410	3	455	267	091-271020	45,50	0	267	
07/11/2020	19:26:09	800	2	456	268	091-271020	45,60	0	268	
07/11/2020	20:26:10	210	6	457	269	091-271020	45,70	1	269	
07/11/2020	21:26:10	170	2	458	270	091-271020	45,80	0	270	
07/11/2020	22:26:09	820	2	460	271	091-271020	46,00	0	271	
07/11/2020	23:26:10	210	3	461	272	091-271020	46,10	0	272	
08/11/2020	00:26:10	570	3	462	273	091-271020	46,20	0	273	
08/11/2020	01:26:10	620	2	463	274	091-271020	46,30	0	274	
08/11/2020	02:26:10	620	4	464	275	091-271020	46,40	0	275	
08/11/2020	03:26:10	410	2	466	276	091-271020	46,60	0	276	
08/11/2020	04:26:10	400	5	467	277	091-271020	46,70	1	277	
08/11/2020	05:26:11	610	4	468	278	091-271020	46,80	0	278	
08/11/2020	06:26:10	410	4	469	279	091-271020	46,90	0	279	
08/11/2020	07:26:11	840	2	471	280	091-271020	47,10	0	280	
08/11/2020	08:26:11	600	2	472	281	091-271020	47,20	0	281	
08/11/2020	09:26:11	760	3	473	282	091-271020	47,30	0	282	
08/11/2020	10:26:12	220	4	473	283	091-271020	47,30	0	283	
08/11/2020	11:26:11	810	4	474	284	091-271020	47,40	0	284	
08/11/2020	12:26:12	380	4	475	285	091-271020	47,50	0	285	
08/11/2020	13:26:11	590	4	476	286	091-271020	47,60	0	286	
08/11/2020	14:26:11	590	2	477	287	091-271020	47,70	0	287	
08/11/2020	15:26:12	20	4	478	288	091-271020	47,80	0	288	
08/11/2020	16:26:12	800	5	479	289	091-271020	47,90	1	289	
08/11/2020	17:26:13	100	8	480	291	091-271020	48,00	1	290	
08/11/2020	18:26:12	230	3	482	291	091-271020	48,20	0	291	
08/11/2020	19:26:12	790	6	483	293	091-271020	48,30	1	292	
08/11/2020	20:26:12	980	3	484	294	091-271020	48,40	0	293	
08/11/2020	21:26:12	400	6	485	294	091-271020	48,50	1	294	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
091	27/10/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	27/10/20	
Fine Biostabilizzazione	12/11/2020	
Durata	385	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
08/11/2020	22:26:13	0	6	486	296	091-271020	48,60	1	295	
08/11/2020	23:26:12	850	5	487	296	091-271020	48,70	1	296	
09/11/2020	00:26:13	620	6	488	297	091-271020	48,80	1	297	
09/11/2020									298	
09/11/2020	02:26:14	620	4	491	299	091-271020	49,10	0	299	
09/11/2020									300	
09/11/2020	04:26:13	330	5	492	301	091-271020	49,20	1	301	
09/11/2020	05:26:13	610	0	494	302	091-271020	49,40	-	302	
09/11/2020	06:26:13	420	5	495	303	091-271020	49,50	1	303	
09/11/2020	07:26:13	810	24	496	304	091-271020	49,50	2	304	
09/11/2020	08:26:14	420	5	496	305	091-271020	49,60	1	305	
09/11/2020	09:26:13	610	2	497	306	091-271020	49,70	0	306	
09/11/2020	10:26:15	30	5	498	307	091-271020	49,80	1	307	
09/11/2020	11:26:13	620	4	498	308	091-271020	49,80	0	308	
09/11/2020	12:26:14	810	4	499	309	091-271020	49,90	0	309	
09/11/2020	13:26:15	0	3	500	310	091-271020	50,00	0	310	
09/11/2020	14:26:14	280	3	501	311	091-271020	50,10	0	311	
09/11/2020	15:26:14	70	9	502	312	091-271020	50,20	1	312	
09/11/2020	16:26:14	890	4	504	313	091-271020	50,40	0	313	
09/11/2020	17:26:14	100	3	505	314	091-271020	50,50	0	314	
09/11/2020	18:26:14	900	7	507	315	091-271020	50,70	1	315	
09/11/2020	19:26:14	920	4	508	316	091-271020	50,80	0	316	
09/11/2020	20:26:14	470	4	509	317	091-271020	50,90	0	317	
09/11/2020	21:26:15	40	3	511	318	091-271020	51,10	0	318	
09/11/2020	22:26:15	680	3	512	319	091-271020	51,20	0	319	
09/11/2020	23:26:15	550	5	514	320	091-271020	51,40	1	320	
10/11/2020	00:26:15	890	0	515	321	091-271020	51,50	-	321	
10/11/2020	01:26:15	500	4	516	322	091-271020	51,60	0	322	
10/11/2020	02:26:16	80	0	517	323	091-271020	51,70	-	323	
10/11/2020	03:26:15	750	7	518	324	091-271020	51,80	1	324	
10/11/2020	04:26:16	290	5	519	325	091-271020	51,90	1	325	
10/11/2020	05:26:15	890	7	520	326	091-271020	52,00	1	326	
10/11/2020	06:26:16	300	2	521	327	091-271020	52,10	0	327	
10/11/2020	07:26:15	870	2	522	328	091-271020	52,20	0	328	
10/11/2020	08:26:16	270	3	523	329	091-271020	52,30	0	329	
10/11/2020	09:26:16	40	5	524	330	091-271020	52,40	1	330	
10/11/2020	10:26:16	500	5	524	331	091-271020	52,40	1	331	
10/11/2020	11:26:17	250	3	524	332	091-271020	52,40	0	332	
10/11/2020	12:26:17	270	3	525	333	091-271020	52,50	0	333	
10/11/2020	13:26:17	200	3	526	334	091-271020	52,60	0	334	
10/11/2020	14:26:17	320	6	527	335	091-271020	52,70	1	335	
10/11/2020	15:26:17	480	6	527	336	091-271020	52,70	1	336	
10/11/2020	16:26:18	50	4	528	337	091-271020	52,80	0	337	
10/11/2020	17:26:17	900	4	529	338	091-271020	52,90	0	338	
10/11/2020	18:26:17	280	3	531	339	091-271020	53,10	0	339	
10/11/2020	19:26:17	320	5	532	340	091-271020	53,20	1	340	
10/11/2020	20:26:17	850	9	534	341	091-271020	53,40	1	341	
10/11/2020	21:26:17	540	4	535	342	091-271020	53,50	0	342	
10/11/2020	22:26:17	440	4	536	343	091-271020	53,60	0	343	
10/11/2020	23:26:17	750	4	538	344	091-271020	53,80	0	344	
11/11/2020	00:26:17	490	12	539	345	091-271020	53,90	1	345	
11/11/2020	01:26:18	690	3	541	346	091-271020	54,10	0	346	
11/11/2020	02:26:17	890	2	542	347	091-271020	54,20	0	347	
11/11/2020	03:26:18	660	2	545	348	091-271020	54,50	0	348	
11/11/2020	04:26:17	930	10	546	349	091-271020	54,60	1	349	
11/11/2020	05:26:18	110	5	548	350	091-271020	54,70	1	350	
11/11/2020	06:26:18	310	1	549	351	091-271020	54,90	0	351	
11/11/2020	07:26:19	260	3	551	352	091-271020	55,10	0	352	
11/11/2020	08:26:18	610	6	553	353	091-271020	55,30	1	353	
11/11/2020	09:26:19	100	6	554	354	091-271020	55,40	1	354	
11/11/2020	10:26:19	80	3	554	355	091-271020	55,40	0	355	
11/11/2020	11:26:19	280	3	555	356	091-271020	55,50	0	356	
11/11/2020	12:26:19	70	6	556	357	091-271020	55,60	1	357	
11/11/2020	13:26:20	260	3	556	358	091-271020	55,60	0	358	
11/11/2020	14:26:19	290	5	557	359	091-271020	55,70	1	359	
11/11/2020	15:26:19	470	0	557	360	091-271020	55,70	-	360	
11/11/2020	16:26:19	250	5	558	361	091-271020	55,80	1	361	
11/11/2020	17:26:20	890	0	559	362	091-271020	55,90	-	362	
11/11/2020	18:26:20	490	2	559	363	091-271020	55,90	0	363	
11/11/2020	19:26:20	330	6	561	364	091-271020	56,10	1	364	
11/11/2020	20:26:21	280	3	562	365	091-271020	56,20	0	365	
11/11/2020	21:26:20	460	5	563	366	091-271020	56,30	1	366	
11/11/2020	22:26:20	330	6	564	367	091-271020	56,40	1	367	
11/11/2020	23:26:21	80	2	566	368	091-271020	56,60	1	368	
12/11/2020	00:26:20	720	2	567	369	091-271020	56,70	0	369	
12/11/2020	01:26:20	300	1	569	370	091-271020	56,90	0	370	
12/11/2020	02:26:21	320	9	570	371	091-271020	57,00	1	371	
12/11/2020	03:26:21	130	4	572	372	091-271020	57,20	0	372	
12/11/2020	04:26:21	270	6	573	373	091-271020	57,30	1	373	
12/11/2020	05:26:20	880	5	574	374	091-271020	57,40	1	374	
12/11/2020	06:26:21	450	4	576	375	091-271020	57,60	0	375	
12/11/2020	07:26:21	280	4	577	376	091-271020	57,70	0	376	
12/11/2020	08:26:22	70	7	578	378	091-271020	57,80	1	377	
12/11/2020	09:26:22	60	2	578	379	091-271020	57,80	0	378	
12/11/2020	10:26:22	860	5	579	380	091-271020	57,90	1	379	
12/11/2020	11:26:22	70	11	578	380	091-271020	57,80	1	380	
12/11/2020	12:26:21	950	9	578	381	091-271020	57,80	1	381	
12/11/2020	13:26:21	680	7	578	382	091-271020	57,80	1	382	
12/11/2020	14:26:22	250	6	578	383	091-271020	57,80	1	383	
12/11/2020	15:26:22	500	6	577	384	091-271020	57,70	1	384	
12/11/2020	16:26:22	340	7	578	385	091-271020	57,80	1	385	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
092	30/10/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	30/10/20
Fine Biostabilizzazione	14/11/2020
Durata	354
Misurazione % Ossigeno	
02/11/2020	9,50
09/11/2020	12,80

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	ED11900395/20	30/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.710
2	RPM679927/19	30/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.890
3	FIN0205049/19	30/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.560
4	RP21135/2020	30/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	6.770
5	ED1254481/20	30/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.220
6	ED1254484/20	30/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.710
7	ED1254483/20	30/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.380
8	UGN223396/2020	30/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.210
9	ED1254485/20	30/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.820
10	ED1254482/20	30/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.880
11	FIN0205688/19	30/10/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.440
12	ED1254490/20	30/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	990
13	RP77989/20	30/10/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	30.120
14	IN21284611/19	30/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.120
15	XF1R202091/19	02/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.670
16	FIN0205550/19	02/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.670
17	FIN0206889/19	02/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	8.690
18	FIN0495689/19	02/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.130
19	FIN0495577/19	02/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.950
20	FIN0506645/19	02/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	8.740
21	ED1254486/20	02/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.940
22	ED1254487/20	02/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.830
23	ED1254488/20	02/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.470
24	ED1254489/20	02/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.750
25	ED1254493/20	02/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.350
26	ED1254494/20	02/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.070
27	UBR223477/2020	02/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.540
28	ED11901000/20	02/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.390
29	XF1R241071/20	02/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	9.380
30	XF1R241072/20	02/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.110
31	XF1R241073/20	02/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.940
32	RPM679926/19	02/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.690
33	RPM679929/19	02/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.190
34	RPM679930/19	02/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.990
35	RPM679931/19	02/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.310
36	RPM679932/19	02/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.180
37	RPM679933/19	02/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.390
38	RPM679937/19	02/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	10.210
39	RPM680850/19	02/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	19.740
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stocca to						
					TOT	283.140

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	251.900	89%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	31.240	11%
	TOTALE	283.140	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
30/10/2020	17:01:48	960	2	547	2	092-301020	54,70	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
30/10/2020	18:01:49	380	1	548	3	092-301020	54,80	0	2	
30/10/2020	19:01:49	580	2	551	4	092-301020	55,10	0	3	
30/10/2020	20:01:48	990	2	553	5	092-301020	55,30	0	4	
30/10/2020	21:01:49	790	1	555	6	092-301020	55,50	0	5	
30/10/2020	22:01:49	370	2	557	7	092-301020	55,70	0	6	
30/10/2020	23:01:49	370	1	559	8	092-301020	55,90	0	7	
31/10/2020	00:01:49	790	1	561	9	092-301020	56,10	0	8	
31/10/2020	01:01:49	550	0	563	10	092-301020	56,30	-	9	
31/10/2020	02:01:50	770	2	566	11	092-301020	56,60	0	10	
31/10/2020	03:01:51	20	1	568	12	092-301020	56,80	0	11	
31/10/2020	04:01:50	770	1	570	13	092-301020	57,00	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
31/10/2020	05:01:51	370	2	572	14	092-301020	57,20	0	13	
31/10/2020	06:01:50	780	1	574	15	092-301020	57,40	0	14	
31/10/2020	07:01:51	390	2	576	16	092-301020	57,60	0	15	
31/10/2020	08:01:51	350	2	578	17	092-301020	57,80	0	16	
31/10/2020	09:01:50	960	0	580	18	092-301020	58,00	-	17	
31/10/2020	10:01:51	190	2	582	19	092-301020	58,20	0	18	
31/10/2020	11:01:51	140	2	584	20	092-301020	58,40	0	19	
31/10/2020	12:01:51	550	1	585	21	092-301020	58,50	0	20	
31/10/2020	13:01:50	760	2	587	22	092-301020	58,70	0	21	
31/10/2020	14:01:50	980	1	588	23	092-301020	58,80	0	22	
31/10/2020	15:01:51	970	2	589	25	092-301020	58,90	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
31/10/2020	16:01:51	780	2	591	25	092-301020	59,10	0	24	
31/10/2020	17:01:51	580	2	592	26	092-301020	59,20	0	25	
31/10/2020	18:01:51	350	0	593	27	092-301020	59,30	-	26	
31/10/2020	19:01:52	160	1	595	28	092-301020	59,50	0	27	
31/10/2020	20:01:52	140	1	597	29	092-301020	59,70	0	28	
31/10/2020	21:01:51	820	1	598	30	092-301020	59,80	0	29	
31/10/2020	22:01:51	750	2	600	31	092-301020	60,00	0	30	
31/10/2020	23:01:52	780	1	602	33	092-301020	60,20	0	31	
01/11/2020	00:01:52	590	2	603	33	092-301020	60,30	0	32	
01/11/2020	01:01:52	950	2	605	34	092-301020	60,50	0	33	
01/11/2020	02:01:52	370	2	606	35	092-301020	60,60	0	34	
01/11/2020	03:01:52	770	1	608	36	092-301020	60,80	0	35	
01/11/2020	04:01:53	350	2	609	37	092-301020	60,90	0	36	
01/11/2020	05:01:52	730	2	611	38	092-301020	61,10	0	37	
01/11/2020	06:01:52	570	2	612	39	092-301020	61,20	0	38	
01/11/2020	07:01:52	940	1	613	40	092-301020	61,30	0	39	
01/11/2020	08:01:54	170	1	615	41	092-301020	61,50	0	40	
01/11/2020	09:01:53	950	1	617	42	092-301020	61,70	0	41	
01/11/2020	10:01:54	540	2	617	43	092-301020	61,70	0	42	
01/11/2020	11:01:54	420	2	619	44	092-301020	61,90	0	43	
01/11/2020	12:01:53	740	2	619	45	092-301020	61,90	0	44	
01/11/2020	13:01:53	790	1	621	46	092-301020	62,10	0	45	
01/11/2020	14:01:53	540	2	622	47	092-301020	62,20	0	46	
01/11/2020	15:01:54	160	2	622	48	092-301020	62,20	0	47	
01/11/2020	16:01:53	570	2	623	49	092-301020	62,30	0	48	
01/11/2020	17:01:54	330	1	624	50	092-301020	62,40	0	49	
01/11/2020	18:01:54	0	1	625	51	092-301020	62,50	0	50	
01/11/2020	19:01:53	980	2	626	52	092-301020	62,60	0	51	
01/11/2020	20:01:54	940	1	628	53	092-301020	62,80	0	52	
01/11/2020	21:01:55	150	1	629	54	092-301020	62,90	0	53	
01/11/2020	22:01:54	760	1	630	55	092-301020	63,00	0	54	
01/11/2020	23:01:55	750	2	631	56	092-301020	63,10	0	55	
02/11/2020	00:01:55	760	1	632	57	092-301020	63,20	0	56	
02/11/2020	01:01:54	780	1	633	58	092-301020	63,30	0	57	
02/11/2020	02:01:55	180	2	634	59	092-301020	63,40	0	58	
02/11/2020	03:01:55	750	2	634	60	092-301020	63,40	0	59	
02/11/2020	04:01:55	350	1	635	61	092-301020	63,50	0	60	
02/11/2020	05:01:55	380	1	636	62	092-301020	63,60	0	61	
02/11/2020	06:01:55	760	2	637	63	092-301020	63,70	0	62	
02/11/2020	07:01:55	380	2	637	64	092-301020	63,70	0	63	
02/11/2020	08:01:56	760	0	638	65	092-301020	63,80	-	64	
02/11/2020	09:01:55	570	2	638	66	092-301020	63,80	0	65	
02/11/2020	10:01:55	980	2	639	67	092-301020	63,90	0	66	
02/11/2020	11:01:57	200	1	639	68	092-301020	63,90	0	67	
02/11/2020	12:01:57	150	2	640	69	092-301020	64,00	0	68	
02/11/2020	13:01:55	960	1	640	70	092-301020	64,00	0	69	
02/11/2020	14:01:55	980	2	641	71	092-301020	64,10	0	70	
02/11/2020	15:01:57	420	1	641	72	092-301020	64,10	0	71	
02/11/2020	16:01:56	500	2	642	73	092-301020	64,20	0	72	
02/11/2020	17:01:57	70	2	642	74	092-301020	64,20	0	73	
02/11/2020	18:01:56	180	2	643	75	092-301020	64,30	0	74	
02/11/2020	19:01:56	330	1	643	76	092-301020	64,30	0	75	
02/11/2020	20:01:56	810	2	644	77	092-301020	64,40	0	76	
02/11/2020	21:01:56	870	0	645	78	092-301020	64,50	-	77	
02/11/2020	22:01:56	720	0	645	79	092-301020	64,50	-	78	
02/11/2020	23:01:56	980	2	646	80	092-301020	64,60	0	79	
03/11/2020	00:01:56	910	1	646	81	092-301020	64,60	0	80	
03/11/2020	01:01:57	300	1	647	82	092-301020	64,70	0	81	
03/11/2020	02:01:57	190	2	647	83	092-301020	64,70	0	82	
03/11/2020	03:01:57	380	0	647	84	092-301020	64,70	-	83	
03/11/2020	04:01:57	440	1	647	85	092-301020	64,70	0	84	
03/11/2020	05:01:57	670	2	648	86	092-301020	64,80	0	85	
03/11/2020	06:01:57	890	0	648	87	092-301020	64,80	-	86	
03/11/2020	07:01:57	810	1	648	88	092-301020	64,80	0	87	
03/11/2020	08:01:57	830	2	648	89	092-301020	64,80	0	88	
03/11/2020	09:01:58	380	2	648	90	092-301020	64,80	0	89	
03/11/2020	10:01:59	190	2	648	91	092-301020	64,80	0	90	
03/11/2020	11:01:59	160	1	648	92	092-301020	64,80	0	91	
03/11/2020	12:01:58	530	2	648	93	092-301020	64,80	0	92	
03/11/2020	13:01:58	570	2	695	94	092-301020	69,50	0	93	
03/11/2020	14:01:59	450	1	695	95	092-301020	69,50	0	94	
03/11/2020									95	
03/11/2020	16:01:58	550	1	694	97	092-301020	69,40	0	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/11/2020	17:01:58	860	2	692	98	092-301020	69,20	0	97	
03/11/2020	18:01:58	920	1	691	99	092-301020	69,10	0	98	
03/11/2020	19:01:59	140	2	690	100	092-301020	69,00	0	99	
03/11/2020	20:01:59	330	2	688	101	092-301020	68,80	0	100	
03/11/2020	21:01:59	200	2	687	102	092-301020	68,70	0	101	
03/11/2020	22:01:59	570	2	685	103	092-301020	68,50	0	102	
03/11/2020	23:01:59	370	1	684	104	092-301020	68,40	0	103	
04/11/2020	00:01:59	470	0	683	105	092-301020	68,30	-	104	
04/11/2020	01:01:59	660	2	682	106	092-301020	68,20	0	105	
04/11/2020	02:01:59	670	2	680	107	092-301020	68,00	0	106	
04/11/2020	03:01:59	900	2	678	108	092-301020	67,80	0	107	
04/11/2020	04:01:59	920	2	677	109	092-301020	67,70	0	108	
04/11/2020	05:02:00	280	1	675	110	092-301020	67,50	0	109	
04/11/2020	06:02:00	380	2	674	111	092-301020	67,40	0	110	
04/11/2020	07:02:00	580	2	673	112	092-301020	67,30	0	111	
04/11/2020	08:02:00	660	0	671	113	092-301020	67,10	-	112	
04/11/2020	09:02:01	50	2	670	114	092-301020	67,00	0	113	
04/11/2020	10:02:00	890	2	669	115	092-301020	66,90	0	114	
04/11/2020	11:02:01	40	2	668	116	092-301020	66,80	0	115	
04/11/2020	12:02:00	870	1	666	117	092-301020	66,60	0	116	
04/11/2020	13:02:02	850	2	666	118	092-301020	66,60	0	117	
04/11/2020	14:02:01	240	1	665	119	092-301020	66,50	0	118	
04/11/2020	15:02:01	420	1	664	120	092-301020	66,40	0	119	
04/11/2020	16:02:02	270	2	663	121	092-301020	66,30	0	120	
04/11/2020	17:02:02	30	0	662	122	092-301020	66,20	-	121	
04/11/2020	18:02:02	430	1	662	123	092-301020	66,20	0	122	
04/11/2020	19:02:03	280	2	661	124	092-301020	66,10	0	123	
04/11/2020	20:02:03	450	2	662	125	092-301020	66,20	0	124	
04/11/2020	21:02:02	60	2	662	126	092-301020	66,20	0	125	
04/11/2020	22:02:02	860	3	662	127	092-301020	66,20	0	126	
04/11/2020	23:02:02	290	2	661	128	092-301020	66,10	0	127	
05/11/2020	00:02:02	870	2	661	129	092-301020	66,10	0	128	
05/11/2020	01:02:03	690	2	661	131	092-301020	66,10	0	129	
05/11/2020	02:02:02	660	2	660	131	092-301020	66,00	0	130	
05/11/2020	03:02:02	900	2	660	132	092-301020	66,00	0	131	
05/11/2020	04:02:02	640	2	659	133	092-301020	65,90	0	132	
05/11/2020	05:02:03	80	2	659	134	092-301020	65,90	0	133	
05/11/2020	06:02:04	70	2	659	136	092-301020	65,90	0	134	
05/11/2020	07:02:03	50	0	659	136	092-301020	65,90	-	135	
05/11/2020	08:02:04	250	2	658	138	092-301020	65,80	0	136	
05/11/2020	09:02:04	280	2	657	139	092-301020	65,70	0	137	
05/11/2020	10:02:03	450	1	657	139	092-301020	65,70	0	138	
05/11/2020	11:02:04	90	2	657	140	092-301020	65,70	0	139	
05/11/2020	12:02:03	580	2	658	141	092-301020	65,80	0	140	
05/11/2020	13:02:03	560	2	660	142	092-301020	66,00	0	141	
05/11/2020	14:02:03	700	2	662	143	092-301020	66,20	0	142	
05/11/2020	15:02:03	580	2	663	144	092-301020	66,30	0	143	
05/11/2020	16:02:03	900	2	665	145	092-301020	66,50	0	144	
05/11/2020	17:02:03	910	2	665	146	092-301020	66,50	0	145	
05/11/2020	18:02:03	990	2	664	147	092-301020	66,40	0	146	
05/11/2020	19:02:04	490	2	661	148	092-301020	66,10	0	147	
05/11/2020	20:02:04	640	2	658	149	092-301020	65,80	0	148	
05/11/2020	21:02:04	640	2	654	150	092-301020	65,40	0	149	
05/11/2020	22:02:04	670	2	652	151	092-301020	65,20	0	150	
05/11/2020	23:02:04	570	2	650	152	092-301020	65,00	0	151	
06/11/2020	00:02:04	610	2	648	153	092-301020	64,80	0	152	
06/11/2020	01:02:05	130	2	646	154	092-301020	64,60	0	153	
06/11/2020	02:02:05	170	2	645	155	092-301020	64,50	0	154	
06/11/2020	03:02:05	110	2	644	156	092-301020	64,40	0	155	
06/11/2020	04:02:05	280	2	643	157	092-301020	64,30	0	156	
06/11/2020	05:02:05	260	2	640	158	092-301020	64,00	0	157	
06/11/2020	06:02:05	510	2	638	159	092-301020	63,80	0	158	
06/11/2020	07:02:05	600	2	635	160	092-301020	63,50	0	159	
06/11/2020	08:02:05	830	2	633	161	092-301020	63,30	0	160	
06/11/2020	09:02:06	270	1	668	162	092-301020	66,80	0	161	
06/11/2020	10:02:06	480	1	697	163	092-301020	69,70	0	162	
06/11/2020	11:02:06	50	2	699	164	092-301020	69,90	0	163	
06/11/2020	12:02:06	540	2	700	165	092-301020	70,00	0	164	
06/11/2020	13:02:06	490	2	700	166	092-301020	70,00	0	165	
06/11/2020	14:02:06	710	2	699	167	092-301020	69,90	0	166	
06/11/2020	15:02:07	120	0	699	168	092-301020	69,90	-	167	
06/11/2020	16:02:07	90	2	698	169	092-301020	69,80	0	168	
06/11/2020	17:02:06	940	1	698	170	092-301020	69,80	0	169	
06/11/2020	18:02:06	850	2	698	171	092-301020	69,80	0	170	
06/11/2020	19:02:06	890	2	697	172	092-301020	69,70	0	171	
06/11/2020	20:02:07	290	0	698	173	092-301020	69,80	-	172	
06/11/2020	21:02:07	80	0	698	174	092-301020	69,80	-	173	
06/11/2020	22:02:06	810	2	697	175	092-301020	69,70	0	174	
06/11/2020	23:02:06	940	2	698	176	092-301020	69,80	0	175	
07/11/2020	00:02:07	100	2	697	177	092-301020	69,70	0	176	
07/11/2020	01:02:07	680	1	697	178	092-301020	69,70	0	177	
07/11/2020	02:02:07	390	2	697	179	092-301020	69,70	0	178	
07/11/2020	03:02:07	550	2	697	180	092-301020	69,70	0	179	
07/11/2020	04:02:07	670	2	696	181	092-301020	69,60	0	180	
07/11/2020	05:02:07	580	1	697	182	092-301020	69,70	0	181	
07/11/2020	06:02:08	200	1	696	183	092-301020	69,60	0	182	
07/11/2020	07:02:07	930	2	696	184	092-301020	69,60	0	183	
07/11/2020	08:02:07	960	1	696	185	092-301020	69,60	0	184	
07/11/2020	09:02:08	50	0	697	186	092-301020	69,70	-	185	
07/11/2020	10:02:08	130	2	697	187	092-301020	69,70	0	186	
07/11/2020	11:02:08	510	0	697	188	092-301020	69,70	-	187	
07/11/2020	12:02:08	690	2	698	189	092-301020	69,80	0	188	
07/11/2020	13:02:08	560	2	698	190	092-301020	69,80	0	189	
07/11/2020	14:02:08	730	2	698	191	092-301020	69,80	0	190	
07/11/2020	15:02:08	990	1	698	192	092-301020	69,80	0	191	
07/11/2020	16:02:09	30	2	698	193	092-301020	69,80	0	192	
07/11/2020	17:02:09	40	2	698	194	092-301020	69,80	0	193	
07/11/2020	18:02:09	810	2	698	195	092-301020	69,80	0	194	
07/11/2020	19:02:10	390	2	698	196	092-301020	69,80	0	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/11/2020	20:02:09	390	2	698	197	092-301020	69,80	0	196	
07/11/2020	21:02:09	420	2	697	198	092-301020	69,70	0	197	
07/11/2020	22:02:09	760	0	697	199	092-301020	69,70	-	198	
07/11/2020	23:02:10	780	2	697	200	092-301020	69,70	0	199	
08/11/2020	00:02:11	380	1	696	201	092-301020	69,60	0	200	
08/11/2020	01:02:10	390	2	696	202	092-301020	69,60	0	201	
08/11/2020	02:02:10	580	2	695	203	092-301020	69,50	0	202	
08/11/2020	03:02:10	780	2	695	204	092-301020	69,50	0	203	
08/11/2020	04:02:10	980	2	694	205	092-301020	69,40	0	204	
08/11/2020	05:02:11	420	1	693	206	092-301020	69,30	0	205	
08/11/2020	06:02:10	560	1	692	207	092-301020	69,20	0	206	
08/11/2020	07:02:11	820	3	692	208	092-301020	69,20	0	207	
08/11/2020	08:02:10	760	1	691	209	092-301020	69,10	0	208	
08/11/2020	09:02:11	960	2	691	210	092-301020	69,10	0	209	
08/11/2020	10:02:11	770	1	691	211	092-301020	69,10	0	210	
08/11/2020	11:02:12	790	2	691	212	092-301020	69,10	0	211	
08/11/2020	12:02:11	970	2	691	213	092-301020	69,10	0	212	
08/11/2020	13:02:11	800	2	691	214	092-301020	69,10	0	213	
08/11/2020	14:02:12	420	2	691	215	092-301020	69,10	0	214	
08/11/2020	15:02:12	210	2	691	216	092-301020	69,10	0	215	
08/11/2020	16:02:12	830	1	691	217	092-301020	69,10	0	216	
08/11/2020	17:02:12	180	2	691	218	092-301020	69,10	0	217	
08/11/2020	18:02:13	10	2	691	220	092-301020	69,10	0	218	
08/11/2020	19:02:12	410	2	691	220	092-301020	69,10	0	219	
08/11/2020	20:02:12	770	0	691	222	092-301020	69,10	-	220	
08/11/2020	21:02:12	210	1	690	222	092-301020	69,00	0	221	
08/11/2020	22:02:12	230	2	690	223	092-301020	69,00	0	222	
08/11/2020	23:02:12	590	2	690	224	092-301020	69,00	0	223	
09/11/2020	00:02:12	420	0	689	225	092-301020	68,90	-	224	
09/11/2020									225	
09/11/2020	02:02:13	320	0	689	227	092-301020	68,90	-	226	
09/11/2020									227	
09/11/2020									228	
09/11/2020									229	
09/11/2020	06:02:14	600	1	687	232	092-301020	68,70	0	230	
09/11/2020	07:02:13	410	2	686	232	092-301020	68,60	0	231	
09/11/2020	08:02:14	570	2	686	233	092-301020	68,60	0	232	
09/11/2020	09:02:14	990	2	686	234	092-301020	68,60	0	233	
09/11/2020	10:02:14	970	1	686	235	092-301020	68,60	0	234	
09/11/2020	11:02:15	50	2	686	236	092-301020	68,60	0	235	
09/11/2020	12:02:14	850	2	686	237	092-301020	68,60	0	236	
09/11/2020	13:02:15	220	1	686	238	092-301020	68,60	0	237	
09/11/2020	14:02:13	740	2	686	239	092-301020	68,60	0	238	
09/11/2020	15:02:14	140	2	686	240	092-301020	68,60	0	239	
09/11/2020	16:02:14	290	3	687	241	092-301020	68,70	0	240	
09/11/2020	17:02:14	440	2	687	242	092-301020	68,70	0	241	
09/11/2020	18:02:14	450	2	687	243	092-301020	68,70	0	242	
09/11/2020	19:02:14	340	3	688	244	092-301020	68,80	0	243	
09/11/2020	20:02:15	480	3	688	245	092-301020	68,80	0	244	
09/11/2020	21:02:15	80	2	688	246	092-301020	68,80	0	245	
09/11/2020	22:02:14	830	3	687	247	092-301020	68,70	0	246	
09/11/2020	23:02:15	300	3	687	248	092-301020	68,70	0	247	
10/11/2020	00:02:15	710	0	687	249	092-301020	68,70	-	248	
10/11/2020	01:02:15	690	2	686	250	092-301020	68,60	0	249	
10/11/2020	02:02:15	890	2	686	251	092-301020	68,60	0	250	
10/11/2020	03:02:15	430	1	684	252	092-301020	68,40	0	251	
10/11/2020	04:02:16	60	1	683	253	092-301020	68,30	0	252	
10/11/2020	05:02:16	90	2	683	254	092-301020	68,30	0	253	
10/11/2020	06:02:15	730	2	682	255	092-301020	68,20	0	254	
10/11/2020	07:02:16	540	3	682	256	092-301020	68,20	0	255	
10/11/2020	08:02:16	100	3	681	257	092-301020	68,10	0	256	
10/11/2020	09:02:16	140	2	680	258	092-301020	68,00	0	257	
10/11/2020	10:02:17	240	3	680	259	092-301020	68,00	0	258	
10/11/2020	11:02:16	500	4	680	260	092-301020	68,00	0	259	
10/11/2020	12:02:16	350	2	680	261	092-301020	68,00	0	260	
10/11/2020	13:02:16	500	2	680	262	092-301020	68,00	0	261	
10/11/2020	14:02:17	480	1	680	263	092-301020	68,00	0	262	
10/11/2020	15:02:17	90	2	681	264	092-301020	68,10	0	263	
10/11/2020	16:02:17	280	1	682	265	092-301020	68,20	0	264	
10/11/2020	17:02:16	720	2	683	266	092-301020	68,30	0	265	
10/11/2020	18:02:17	300	0	498	267	092-301020	49,80	-	266	
10/11/2020	19:02:17	250	2	496	268	092-301020	49,60	0	267	
10/11/2020	20:02:17	490	3	496	269	092-301020	49,60	0	268	
10/11/2020	21:02:17	350	2	496	270	092-301020	49,60	0	269	
10/11/2020	22:02:18	280	3	496	271	092-301020	49,60	0	270	
10/11/2020	23:02:18	450	3	495	272	092-301020	49,50	0	271	
11/11/2020	00:02:17	650	2	495	273	092-301020	49,50	0	272	
11/11/2020	01:02:18	130	2	494	274	092-301020	49,40	0	273	
11/11/2020	02:02:18	510	3	493	275	092-301020	49,30	0	274	
11/11/2020	03:02:18	460	2	492	276	092-301020	49,20	0	275	
11/11/2020	04:02:18	450	3	492	277	092-301020	49,20	0	276	
11/11/2020	05:02:18	500	3	491	278	092-301020	49,10	0	277	
11/11/2020	06:02:18	140	2	490	279	092-301020	49,00	0	278	
11/11/2020	07:02:18	850	3	489	280	092-301020	48,90	0	279	
11/11/2020	08:02:19	140	3	489	281	092-301020	48,90	0	280	
11/11/2020	09:02:19	90	2	489	282	092-301020	48,90	0	281	
11/11/2020	10:02:19	260	3	489	283	092-301020	48,90	0	282	
11/11/2020	11:02:18	920	3	489	284	092-301020	48,90	0	283	
11/11/2020	12:02:18	910	3	491	285	092-301020	49,10	0	284	
11/11/2020	13:02:20	530	2	492	286	092-301020	49,20	0	285	
11/11/2020	14:02:19	150	3	495	287	092-301020	49,50	0	286	
11/11/2020	15:02:19	470	2	498	288	092-301020	49,80	0	287	
11/11/2020	16:02:19	280	3	502	289	092-301020	50,20	0	288	
11/11/2020	17:02:20	280	2	506	290	092-301020	50,60	0	289	
11/11/2020	18:02:19	470	2	509	291	092-301020	50,90	0	290	
11/11/2020	19:02:20	850	2	511	292	092-301020	51,10	0	291	
11/11/2020	20:02:20	140	0	513	293	092-301020	51,30	-	292	
11/11/2020	21:02:20	540	3	515	294	092-301020	51,50	0	293	
11/11/2020	22:02:20	510	3	516	295	092-301020	51,60	0	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/11/2020	23:02:20	880	3	517	296	092-301020	51,70	0	295	
12/11/2020	00:02:20	70	0	517	297	092-301020	51,70	-	296	
12/11/2020	01:02:20	640	2	518	298	092-301020	51,80	0	297	
12/11/2020	02:02:21	270	3	518	299	092-301020	51,80	0	298	
12/11/2020	03:02:20	510	4	519	300	092-301020	51,90	0	299	
12/11/2020	04:02:20	640	2	520	301	092-301020	52,00	0	300	
12/11/2020	05:02:21	100	3	520	302	092-301020	52,00	0	301	
12/11/2020	06:02:20	740	3	521	303	092-301020	52,10	0	302	
12/11/2020	07:02:21	850	3	522	305	092-301020	52,20	0	303	
12/11/2020	08:02:21	710	2	523	306	092-301020	52,30	0	304	
12/11/2020	09:02:21	280	2	524	306	092-301020	52,40	0	305	
12/11/2020	10:02:21	690	2	525	307	092-301020	52,50	0	306	
12/11/2020	11:02:21	910	0	527	308	092-301020	52,70	-	307	
12/11/2020	12:02:22	340	3	530	310	092-301020	53,00	0	308	
12/11/2020	13:02:21	740	2	533	310	092-301020	53,30	0	309	
12/11/2020	14:02:22	110	1	536	311	092-301020	53,60	0	310	
12/11/2020	15:02:22	240	0	539	312	092-301020	53,90	-	311	
12/11/2020	16:02:22	280	2	543	313	092-301020	54,30	0	312	
12/11/2020	17:02:22	140	2	547	314	092-301020	54,70	0	313	
12/11/2020	18:02:22	120	3	551	315	092-301020	55,10	0	314	
12/11/2020	19:02:22	670	3	554	316	092-301020	55,40	0	315	
12/11/2020	20:02:22	750	4	557	317	092-301020	55,70	0	316	
12/11/2020	21:02:22	420	2	558	318	092-301020	55,80	0	317	
12/11/2020	22:02:22	960	2	561	319	092-301020	56,10	0	318	
12/11/2020	23:02:23	10	2	562	320	092-301020	56,20	0	319	
13/11/2020	00:02:23	50	2	563	321	092-301020	56,30	0	320	
13/11/2020	01:02:23	350	2	564	322	092-301020	56,40	0	321	
13/11/2020	02:02:22	970	0	565	323	092-301020	56,50	-	322	
13/11/2020	03:02:23	190	2	566	324	092-301020	56,60	0	323	
13/11/2020	04:02:23	260	1	566	325	092-301020	56,60	0	324	
13/11/2020	05:02:23	410	1	567	326	092-301020	56,70	0	325	
13/11/2020	06:02:23	810	2	568	327	092-301020	56,80	0	326	
13/11/2020	07:02:23	890	2	569	328	092-301020	56,90	0	327	
13/11/2020	08:02:24	640	2	570	329	092-301020	57,00	0	328	
13/11/2020	09:02:24	830	3	571	330	092-301020	57,10	0	329	
13/11/2020	10:02:24	870	2	571	331	092-301020	57,10	0	330	
13/11/2020	11:02:25	500	2	572	332	092-301020	57,20	0	331	
13/11/2020	12:02:24	220	4	573	333	092-301020	57,30	0	332	
13/11/2020	13:02:24	600	3	575	334	092-301020	57,50	0	333	
13/11/2020	14:02:24	400	2	577	335	092-301020	57,70	0	334	
13/11/2020	15:02:24	440	2	579	336	092-301020	57,90	0	335	
13/11/2020	16:02:24	710	2	582	337	092-301020	58,20	0	336	
13/11/2020	17:02:25	10	2	584	338	092-301020	58,40	0	337	
13/11/2020	18:02:24	800	2	587	339	092-301020	58,70	0	338	
13/11/2020	19:02:25	40	2	589	340	092-301020	58,90	0	339	
13/11/2020	20:02:25	570	2	591	341	092-301020	59,10	0	340	
13/11/2020	21:02:25	610	2	592	342	092-301020	59,20	0	341	
13/11/2020	22:02:25	560	2	593	343	092-301020	59,30	0	342	
13/11/2020	23:02:25	630	1	594	344	092-301020	59,40	0	343	
14/11/2020	00:02:25	520	2	596	345	092-301020	59,60	0	344	
14/11/2020	01:02:25	950	1	596	346	092-301020	59,60	0	345	
14/11/2020	02:02:25	910	2	596	347	092-301020	59,60	0	346	
14/11/2020	03:02:25	870	2	597	348	092-301020	59,70	0	347	
14/11/2020	04:02:25	900	3	597	349	092-301020	59,70	0	348	
14/11/2020	05:02:26	70	2	597	350	092-301020	59,70	0	349	
14/11/2020	06:02:26	270	2	598	351	092-301020	59,80	0	350	
14/11/2020	07:02:26	410	2	598	352	092-301020	59,80	0	351	
14/11/2020	08:02:26	570	2	598	353	092-301020	59,80	0	352	
14/11/2020	09:02:26	900	2	598	354	092-301020	59,80	0	353	
14/11/2020	10:02:26	970	2	597	355	092-301020	59,70	0	354	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
092	30/10/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	30/10/20	
Fine Biostabilizzazione	14/11/2020	
Durata	354	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/11/2020	16:39:58	990	203	641	1	093-031120	64,10	20	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
03/11/2020	17:39:58	940	202	642	2	093-031120	64,20	20	2	
03/11/2020	18:39:59	170	202	643	3	093-031120	64,30	20	3	
03/11/2020	19:39:59	90	202	644	4	093-031120	64,40	20	4	
03/11/2020	20:39:59	260	203	644	5	093-031120	64,40	20	5	
03/11/2020	21:39:59	170	203	645	6	093-031120	64,50	20	6	
03/11/2020	22:39:59	330	202	644	7	093-031120	64,40	20	7	
03/11/2020	23:39:59	720	199	645	8	093-031120	64,50	20	8	
04/11/2020	00:39:59	860	202	645	9	093-031120	64,50	20	9	
04/11/2020	01:40:00	0	204	645	10	093-031120	64,50	20	10	
04/11/2020	02:40:00	60	202	645	11	093-031120	64,50	20	11	
04/11/2020	03:39:59	950	202	645	12	093-031120	64,50	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
04/11/2020	04:40:00	180	202	645	13	093-031120	64,50	20	13	
04/11/2020	05:40:00	130	202	645	14	093-031120	64,50	20	14	
04/11/2020	06:40:00	330	201	645	15	093-031120	64,50	20	15	
04/11/2020	07:40:00	700	201	645	16	093-031120	64,50	20	16	
04/11/2020	08:40:00	780	201	645	17	093-031120	64,50	20	17	
04/11/2020	09:40:00	870	201	645	18	093-031120	64,50	20	18	
04/11/2020	10:40:01	30	203	645	19	093-031120	64,50	20	19	
04/11/2020	11:40:00	840	202	646	20	093-031120	64,60	20	20	
04/11/2020	12:40:01	470	204	647	21	093-031120	64,70	20	21	
04/11/2020	13:40:01	670	202	648	22	093-031120	64,80	20	22	
04/11/2020	14:40:01	660	202	649	23	093-031120	64,90	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
04/11/2020	15:40:02	650	201	650	24	093-031120	65,00	20	24	
04/11/2020	16:40:01	850	202	650	25	093-031120	65,00	20	25	
04/11/2020	17:40:02	910	502	651	26	093-031120	65,10	50	26	
04/11/2020	18:40:02	50	503	651	27	093-031120	65,10	50	27	
04/11/2020	19:40:03	80	502	651	28	093-031120	65,10	50	28	
04/11/2020	20:40:02	670	502	652	29	093-031120	65,20	50	29	
04/11/2020	21:40:02	890	502	652	30	093-031120	65,20	50	30	
04/11/2020	22:40:03	440	502	652	31	093-031120	65,20	50	31	
04/11/2020	23:40:02	850	502	652	32	093-031120	65,20	50	32	
05/11/2020	00:40:03	260	502	653	33	093-031120	65,30	50	33	
05/11/2020	01:40:02	690	502	653	34	093-031120	65,30	50	34	
05/11/2020	02:40:03	70	503	653	35	093-031120	65,30	50	35	
05/11/2020	03:40:03	480	502	653	36	093-031120	65,30	50	36	
05/11/2020	04:40:03	250	502	653	37	093-031120	65,30	50	37	
05/11/2020	05:40:02	890	502	652	38	093-031120	65,20	50	38	
05/11/2020	06:40:03	650	502	652	39	093-031120	65,20	50	39	
05/11/2020	07:40:04	270	502	652	41	093-031120	65,20	50	40	
05/11/2020	08:40:04	80	502	651	41	093-031120	65,10	50	41	
05/11/2020	09:40:03	670	502	651	42	093-031120	65,10	50	42	
05/11/2020	10:40:04	270	504	651	43	093-031120	65,10	50	43	
05/11/2020	11:40:03	260	502	651	44	093-031120	65,10	50	44	
05/11/2020	12:40:03	780	502	651	45	093-031120	65,10	50	45	
05/11/2020	13:40:03	650	503	652	46	093-031120	65,20	50	46	
05/11/2020	14:40:03	690	502	652	47	093-031120	65,20	50	47	
05/11/2020	15:40:03	820	503	653	48	093-031120	65,30	50	48	
05/11/2020	16:40:04	330	502	654	49	093-031120	65,40	50	49	
05/11/2020	17:40:04	380	502	655	50	093-031120	65,50	50	50	
05/11/2020	18:40:04	430	503	656	51	093-031120	65,60	50	51	
05/11/2020	19:40:04	620	502	656	52	093-031120	65,60	50	52	
05/11/2020	20:40:04	670	502	656	53	093-031120	65,60	50	53	
05/11/2020	21:40:04	330	502	656	54	093-031120	65,60	50	54	
05/11/2020	22:40:04	880	502	654	56	093-031120	65,40	50	55	
05/11/2020	23:40:04	860	502	654	57	093-031120	65,40	50	56	
06/11/2020	00:40:04	960	503	654	58	093-031120	65,40	50	57	
06/11/2020	01:40:05	20	502	653	59	093-031120	65,30	50	58	
06/11/2020	02:40:04	940	502	653	59	093-031120	65,30	50	59	
06/11/2020	03:40:05	80	502	652	60	093-031120	65,20	50	60	
06/11/2020	04:40:05	190	502	652	61	093-031120	65,20	50	61	
06/11/2020	05:40:05	140	502	651	62	093-031120	65,10	50	62	
06/11/2020	06:40:05	440	202	650	63	093-031120	65,00	20	63	
06/11/2020	07:40:05	710	201	649	64	093-031120	64,90	20	64	
06/11/2020	08:40:06	70	202	648	65	093-031120	64,80	20	65	
06/11/2020	09:40:05	870	1000	710	66	093-031120	71,00	100	66	
06/11/2020	10:40:06	30	1000	711	68	093-031120	71,10	100	67	
06/11/2020	11:40:06	290	1000	712	68	093-031120	71,20	100	68	
06/11/2020	12:40:06	710	1000	713	69	093-031120	71,30	100	68	
06/11/2020	13:40:06	700	1000	714	70	093-031120	71,40	100	69	
06/11/2020	14:40:07	120	1000	714	72	093-031120	71,40	100	70	
06/11/2020	15:40:06	890	1000	714	72	093-031120	71,40	100	71	
06/11/2020	16:40:06	480	1000	715	73	093-031120	71,50	100	72	
06/11/2020	17:40:06	470	1000	717	74	093-031120	71,70	100	73	
06/11/2020	18:40:07	290	1000	719	75	093-031120	71,90	100	74	
06/11/2020	19:40:07	510	1000	721	76	093-031120	72,10	100	75	
06/11/2020	20:40:07	280	1000	722	77	093-031120	72,20	100	76	
06/11/2020	21:40:07	60	1000	721	78	093-031120	72,10	100	77	
06/11/2020	22:40:07	340	1000	719	79	093-031120	71,90	100	78	
06/11/2020	23:40:07	490	1000	718	80	093-031120	71,80	100	79	
07/11/2020	00:40:07	350	1000	716	81	093-031120	71,60	100	80	
07/11/2020	01:40:07	560	1000	714	82	093-031120	71,40	100	81	
07/11/2020	02:40:07	460	1000	713	83	093-031120	71,30	100	82	
07/11/2020	03:40:07	830	1000	713	85	093-031120	71,30	100	83	
07/11/2020	04:40:07	560	1000	713	85	093-031120	71,30	100	84	
07/11/2020	05:40:07	700	1000	713	86	093-031120	71,30	100	85	
07/11/2020	06:40:07	940	1000	713	87	093-031120	71,30	100	86	
07/11/2020	07:40:08	0	1000	714	88	093-031120	71,40	100	87	
07/11/2020	08:40:08	140	1000	714	89	093-031120	71,40	100	88	
07/11/2020	09:40:08	470	1000	713	90	093-031120	71,30	100	89	
07/11/2020	10:40:08	430	1000	713	91	093-031120	71,30	100	90	
07/11/2020	11:40:08	600	1000	714	92	093-031120	71,40	100	91	
07/11/2020	12:40:08	600	1000	714	93	093-031120	71,40	100	92	
07/11/2020	13:40:08	590	1000	714	94	093-031120	71,40	100	93	
07/11/2020	14:40:08	710	1000	714	95	093-031120	71,40	100	94	
07/11/2020	15:40:08	820	1000	715	96	093-031120	71,50	100	95	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
093	03/11/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	03/11/20
Fine Biostabilizzazione	18/11/2020
Durata	349
Misurazione % Ossigeno	
09/11/2020	10,80
16/11/2020	13,60

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RIF21122/2020	03/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	18.670
2	EDI2544495/20	03/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.440
3	RFNE79956/19	03/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.390
4	RFNE79967/19	03/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.330
5	RFNE78934/19	03/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.290
6	RFNE79935/19	03/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.940
7	XFIR241074/20	03/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.360
8	XFIR058900/18	03/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200201	2.440
9	RFNE61377/19	03/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	25.110
10	DUI284745/19	03/11/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	260
11	DUI284746/19	03/11/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	250
12	FIR020551/19	04/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.700
13	FIR020686/19	04/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	5.620
14	FIR049581/19	04/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.470
15	FIR049565/19	04/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.840
16	XFIR241075/20	04/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.410
17	DUB223482/2020	04/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.730
18	EDI190328/20	04/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.360
19	RFNE79951/19	04/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	13.080
20	RFNE79952/19	04/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.780
21	RFNE79953/19	04/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.170
22	RFNE79954/19	04/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.120
23	RFNE79955/19	04/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.570
24	RFNE79957/19	04/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.470
25	EDP001876/20	04/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	13.510
26	EDP001877/20	04/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	880
27	EDP001878/20	04/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	750
28	EDP001879/20	04/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	860
29	EDP001880/20	04/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	740
30	DUI284747/19	04/11/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	270
31	DUI284548/19	04/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.220
32	XFIR200292/19	05/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	5.860
33	RFI26041/2020	05/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.610
34	XFIR241076/20	05/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.650
35	RFNE61398/19	05/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.220
36	DUI284748/19	05/11/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	290
37	DUI284662/19	05/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.500
38	FIR020552/19	06/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.540
39	EDP001892/20	06/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.300
40	EDP001893/20	06/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.850
41	EDP001894/20	06/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.110
42	DUB223485/2020	06/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.150
43	EDP001891/20	06/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.290
44	EDI190331/20	06/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.470
45	DUI284613/19	06/11/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.510
46	RFNE79959/19	06/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.460
47	RFNE79960/19	06/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	10.050
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	285.930

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	275.710	96%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	10.220	4%
	TOTALE	285.930	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/11/2020	16:40:08	780	1000	716	97	093-031120	71,60	100	96	
07/11/2020	17:40:08	970	1000	717	98	093-031120	71,70	100	97	
07/11/2020	18:40:15	190	1000	719	100	093-031120	71,90	100	98	
07/11/2020	19:40:10	50	1000	721	100	093-031120	72,10	100	99	
07/11/2020	20:40:10	240	1000	721	101	093-031120	72,10	100	100	
07/11/2020	21:40:10	380	1000	721	102	093-031120	72,10	100	101	
07/11/2020	22:40:10	570	1000	719	103	093-031120	71,90	100	102	
07/11/2020	23:40:10	810	1000	718	105	093-031120	71,80	100	103	
08/11/2020	00:40:10	0	1000	716	105	093-031120	71,60	100	104	
08/11/2020	01:40:10	580	1000	714	106	093-031120	71,40	100	105	
08/11/2020	02:40:10	210	1000	712	107	093-031120	71,20	100	106	
08/11/2020	03:40:10	370	1000	710	107	093-031120	71,00	100	107	
08/11/2020	04:40:11	770	1000	708	109	093-031120	70,80	100	109	
08/11/2020	05:40:11	450	1000	706	110	093-031120	70,60	100	109	
08/11/2020	06:40:11	620	1000	704	111	093-031120	70,40	100	110	
08/11/2020	07:40:12	200	1000	702	112	093-031120	70,20	100	111	
08/11/2020	08:40:10	840	1	699	113	093-031120	69,90	0	112	
08/11/2020	09:40:11	620	1	697	114	093-031120	69,70	0	113	
08/11/2020	10:40:11	590	1	696	115	093-031120	69,60	0	114	
08/11/2020	11:40:11	650	1	694	116	093-031120	69,40	0	115	
08/11/2020	12:40:11	970	1	694	117	093-031120	69,40	0	116	
08/11/2020	13:40:11	780	2	694	118	093-031120	69,40	0	117	
08/11/2020	14:40:11	640	1	695	119	093-031120	69,50	0	118	
08/11/2020	15:40:11	580	1	696	120	093-031120	69,60	0	119	
08/11/2020	16:40:12	430	1	698	121	093-031120	69,80	0	120	
08/11/2020	17:40:12	610	1	700	122	093-031120	70,00	0	121	
08/11/2020	18:40:12	450	1000	701	123	093-031120	70,10	100	122	
08/11/2020	19:40:11	780	1	701	124	093-031120	70,10	0	123	
08/11/2020	20:40:12	860	1	700	125	093-031120	70,00	0	124	
08/11/2020	21:40:13	170	1	700	127	093-031120	70,00	0	125	
08/11/2020	23:40:14	250	1	698	128	093-031120	69,80	0	126	
08/11/2020	00:40:14	190	1	697	129	093-031120	69,70	0	127	
09/11/2020	01:40:14	560	1	697	131	093-031120	69,70	0	128	
09/11/2020	03:40:13	270	1	691	132	093-031120	69,10	0	129	
09/11/2020	04:40:14	320	1	688	133	093-031120	68,80	0	130	
09/11/2020	05:40:13	420	1	685	134	093-031120	68,50	0	131	
09/11/2020	06:40:14	390	1	683	135	093-031120	68,30	0	132	
09/11/2020	07:40:13	430	1	682	136	093-031120	68,20	0	133	
09/11/2020	08:40:13	630	1	681	137	093-031120	68,10	0	134	
09/11/2020	09:40:13	410	1	680	138	093-031120	68,00	0	135	
09/11/2020	10:40:13	770	1	681	139	093-031120	68,10	0	136	
09/11/2020	11:40:14	620	1	681	140	093-031120	68,10	0	137	
09/11/2020	12:40:14	590	1	684	141	093-031120	68,40	0	138	
09/11/2020	13:40:14	30	1	686	143	093-031120	68,60	0	139	
09/11/2020	14:40:14	40	1	688	143	093-031120	68,80	0	140	
09/11/2020	15:40:14	540	3	689	144	093-031120	68,90	0	141	
09/11/2020	16:40:15	60	2	691	145	093-031120	69,10	0	142	
09/11/2020	17:40:14	720	2	693	146	093-031120	69,30	0	143	
09/11/2020	18:40:14	550	2	696	147	093-031120	69,60	0	144	
09/11/2020	19:40:15	260	4	698	148	093-031120	69,80	0	145	
09/11/2020	20:40:15	120	4	699	149	093-031120	69,90	0	146	
09/11/2020	21:40:14	920	3	699	150	093-031120	69,90	0	147	
09/11/2020	22:40:15	330	4	699	152	093-031120	69,90	1	148	
09/11/2020	23:40:15	320	4	699	152	093-031120	69,90	0	149	
09/11/2020	00:40:15	480	4	697	153	093-031120	69,70	0	150	
10/11/2020	01:40:16	100	2	696	155	093-031120	69,60	0	151	
10/11/2020	02:40:16	110	2	695	156	093-031120	69,50	0	152	
10/11/2020	03:40:15	670	3	694	156	093-031120	69,40	0	153	
10/11/2020	04:40:16	90	3	693	157	093-031120	69,30	0	154	
10/11/2020	05:40:15	500	3	692	158	093-031120	69,20	0	155	
10/11/2020	06:40:16	240	2	691	159	093-031120	69,10	0	156	
10/11/2020	07:40:16	100	2	688	160	093-031120	68,80	0	157	
10/11/2020	08:40:16	310	2	686	161	093-031120	68,60	0	158	
10/11/2020	09:40:16	500	4	683	163	093-031120	68,30	0	159	
10/11/2020	10:40:16	240	3	680	163	093-031120	68,00	0	160	
10/11/2020	11:40:16	340	3	678	164	093-031120	67,80	0	161	
10/11/2020	12:40:16	340	3	676	165	093-031120	67,60	0	162	
10/11/2020	13:40:17	860	3	674	166	093-031120	67,40	0	163	
10/11/2020	14:40:17	250	3	673	167	093-031120	67,30	0	164	
10/11/2020	15:40:17	480	3	672	168	093-031120	67,20	0	165	
10/11/2020	16:40:16	660	2	669	169	093-031120	66,90	0	166	
10/11/2020	17:40:17	720	4	668	170	093-031120	65,60	0	167	
10/11/2020	18:40:17	700	11	666	171	093-031120	66,60	1	168	
10/11/2020	19:40:17	660	8	667	172	093-031120	66,70	1	169	
10/11/2020	20:40:17	640	2	667	173	093-031120	66,70	0	170	
10/11/2020	21:40:18	50	5	667	174	093-031120	66,70	1	171	
10/11/2020	22:40:17	850	2	667	175	093-031120	66,70	0	172	
10/11/2020	23:40:18	60	2	667	176	093-031120	66,70	0	173	
11/11/2020	00:40:17	860	3	667	177	093-031120	66,70	0	174	
11/11/2020	01:40:17	740	2	666	178	093-031120	66,60	0	175	
11/11/2020	02:40:18	510	5	665	179	093-031120	66,50	1	176	
11/11/2020	03:40:18	130	2	665	180	093-031120	66,50	0	177	
11/11/2020	04:40:18	290	4	665	181	093-031120	66,50	0	178	
11/11/2020	05:40:18	110	4	665	182	093-031120	66,50	0	179	
11/11/2020	06:40:19	450	2	665	184	093-031120	66,50	0	180	
11/11/2020	07:40:18	930	2	664	184	093-031120	66,40	0	181	
11/11/2020	08:40:19	120	3	665	185	093-031120	66,50	0	182	
11/11/2020	09:40:18	920	5	665	186	093-031120	66,50	1	183	
11/11/2020	10:40:19	50	2	666	187	093-031120	66,60	0	184	
11/11/2020	11:40:20	240	2	668	188	093-031120	66,80	0	185	
11/11/2020	12:40:19	280	2	669	189	093-031120	66,90	0	186	
11/11/2020	13:40:18	940	2	670	190	093-031120	67,00	0	187	
11/11/2020	14:40:20	480	2	672	191	093-031120	67,20	0	188	
11/11/2020	15:40:20	240	3	673	192	093-031120	67,30	0	189	
11/11/2020	16:40:20	540	2	674	193	093-031120	67,40	0	190	
11/11/2020	17:40:20	270	2	676	194	093-031120	67,60	0	191	
11/11/2020	18:40:20	720	2	676	195	093-031120	67,60	0	192	
11/11/2020	19:40:20	130	3	676	196	093-031120	67,60	0	193	
11/11/2020	20:40:20	670	2	677	197	093-031120	67,70	0	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/11/2020	21:40:20	530	4	677	198	093-031120	67,70	0	195	
11/11/2020	22:40:20	630	4	676	199	093-031120	67,60	0	196	
11/11/2020	23:40:20	710	2	676	200	093-031120	67,60	0	197	
11/11/2020	00:40:20	140	4	676	201	093-031120	67,60	0	198	
11/11/2020	01:40:21	120	2	674	202	093-031120	67,40	0	199	
12/11/2020	02:40:21	650	2	674	204	093-031120	67,40	0	200	
12/11/2020	03:40:20	740	3	673	204	093-031120	67,30	0	201	
12/11/2020	04:40:20	910	2	672	205	093-031120	67,20	0	202	
12/11/2020	05:40:20	860	3	672	206	093-031120	67,20	0	203	
12/11/2020	06:40:21	520	2	672	207	093-031120	67,20	0	204	
12/11/2020	07:40:21	110	2	671	208	093-031120	67,10	0	205	
12/11/2020	08:40:21	270	3	671	209	093-031120	67,10	0	206	
12/11/2020	09:40:22	510	3	671	211	093-031120	67,10	0	207	
12/11/2020	10:40:21	700	3	672	211	093-031120	67,20	0	208	
12/11/2020	11:40:22	130	10	672	212	093-031120	67,20	1	209	
12/11/2020	12:40:22	90	3	673	213	093-031120	67,30	0	210	
12/11/2020	13:40:22	310	4	674	214	093-031120	67,40	0	211	
12/11/2020	14:40:23	240	2	675	215	093-031120	67,50	0	212	
12/11/2020	15:40:21	950	2	677	216	093-031120	67,70	0	213	
12/11/2020	16:40:22	570	4	678	217	093-031120	67,80	0	214	
12/11/2020	17:40:22	390	2	678	218	093-031120	67,80	0	215	
12/11/2020	18:40:22	660	4	679	219	093-031120	67,90	0	216	
12/11/2020	19:40:22	600	2	679	220	093-031120	67,90	0	217	
12/11/2020	20:40:22	740	3	680	221	093-031120	68,00	0	218	
12/11/2020	21:40:22	810	3	679	222	093-031120	67,90	0	219	
12/11/2020	22:40:22	980	2	679	224	093-031120	67,90	0	220	
12/11/2020	23:40:23	220	2	678	225	093-031120	67,80	0	221	
12/11/2020	00:40:23	80	2	678	225	093-031120	67,80	0	222	
12/11/2020	01:40:23	0	3	678	226	093-031120	67,80	0	223	
13/11/2020	02:40:23	360	2	677	227	093-031120	67,70	0	224	
13/11/2020	03:40:23	290	4	676	228	093-031120	67,60	0	225	
13/11/2020	04:40:23	470	5	676	229	093-031120	67,60	1	226	
13/11/2020	05:40:23	810	4	675	230	093-031120	67,50	0	227	
13/11/2020	06:40:23	910	2	674	231	093-031120	67,40	0	228	
13/11/2020	07:40:23	860	3	673	232	093-031120	67,30	0	229	
13/11/2020	08:40:24	60	3	673	233	093-031120	67,30	0	230	
13/11/2020	09:40:25	60	3	673	235	093-031120	67,30	0	231	
13/11/2020	10:40:25	520	2	673	236	093-031120	67,30	0	232	
13/11/2020	11:40:24	700	2	674	236	093-031120	67,40	0	233	
13/11/2020	12:40:24	320	6	675	237	093-031120	67,50	1	234	
13/11/2020	13:40:24	380	3	675	238	093-031120	67,50	0	235	
13/11/2020	14:40:24	660	3	676	239	093-031120	67,60	0	236	
13/11/2020	15:40:24	480	4	678	240	093-031120	67,80	0	237	
13/11/2020	16:40:24	930	3	679	241	093-031120	67,90	0	238	
13/11/2020	17:40:24	800	4	680	242	093-031120	68,00	0	239	
13/11/2020	18:40:24	850	2	681	243	093-031120	68,10	0	240	
13/11/2020	19:40:24	980	3	682	244	093-031120	68,20	0	241	
13/11/2020	20:40:25	600	3	682	245	093-031120	68,20	0	242	
13/11/2020	21:40:25	490	3	682	246	093-031120	68,20	0	243	
13/11/2020	22:40:25	330	2	682	247	093-031120	68,20	0	244	
13/11/2020	23:40:25	540	6	682	248	093-031120	68,20	1	245	
13/11/2020	00:40:25	500	3	682	249	093-031120	68,20	0	246	
13/11/2020	01:40:26	180	2	681	251	093-031120	68,10	0	247	
14/11/2020	02:40:25	960	3	681	251	093-031120	68,10	0	248	
14/11/2020	03:40:26	130	2	680	252	093-031120	68,00	0	249	
14/11/2020	04:40:26	150	3	679	253	093-031120	67,90	0	250	
14/11/2020	05:40:26	420	2	678	254	093-031120	67,80	0	251	
14/11/2020	06:40:26	340	2	678	255	093-031120	67,80	0	252	
14/11/2020	07:40:26	730	3	677	256	093-031120	67,70	0	253	
14/11/2020	08:40:26	620	3	676	257	093-031120	67,60	0	254	
14/11/2020	09:40:26	820	3	676	258	093-031120	67,60	0	255	
14/11/2020	10:40:26	900	4	676	259	093-031120	67,60	0	256	
14/11/2020	11:40:27	50	4	676	260	093-031120	67,60	0	257	
14/11/2020	12:40:27	180	2	647	261	093-031120	64,70	0	258	
14/11/2020	13:40:27	70	6	652	262	093-031120	65,20	1	259	
14/11/2020	14:40:27	210	3	651	263	093-031120	65,10	0	260	
14/11/2020	15:40:27	460	4	651	264	093-031120	65,10	0	261	
14/11/2020	16:40:27	600	2	652	265	093-031120	65,20	0	262	
14/11/2020	17:40:27	790	2	655	266	093-031120	65,50	0	263	
14/11/2020	18:40:27	670	3	658	267	093-031120	65,80	0	264	
14/11/2020	19:40:27	670	3	659	268	093-031120	65,90	0	265	
14/11/2020	20:40:27	980	2	660	269	093-031120	66,00	0	266	
14/11/2020	21:40:27	920	3	662	270	093-031120	66,20	0	267	
14/11/2020	22:40:28	160	2	664	271	093-031120	66,40	0	268	
14/11/2020	23:40:28	110	2	666	272	093-031120	66,60	0	269	
14/11/2020	00:40:28	540	4	668	273	093-031120	66,80	0	270	
14/11/2020	01:40:28	670	4	670	274	093-031120	67,00	0	271	
15/11/2020	02:40:28	640	4	671	275	093-031120	67,10	0	272	
15/11/2020	03:40:29	120	4	672	277	093-031120	67,20	0	273	
15/11/2020	04:40:28	990	2	672	277	093-031120	67,20	0	274	
15/11/2020	05:40:29	300	4	673	279	093-031120	67,30	0	275	
15/11/2020	06:40:29	320	5	674	280	093-031120	67,40	1	276	
15/11/2020	07:40:29	160	2	675	280	093-031120	67,50	0	277	
15/11/2020	08:40:29	230	3	675	281	093-031120	67,50	0	278	
15/11/2020	09:40:29	490	3	676	282	093-031120	67,60	0	279	
15/11/2020	10:40:29	780	3	676	283	093-031120	67,60	0	280	
15/11/2020	11:40:29	650	3	677	284	093-031120	67,70	0	281	
15/11/2020	12:40:29	720	3	678	285	093-031120	67,80	0	282	
15/11/2020	13:40:29	920	2	681	286	093-031120	68,10	0	283	
15/11/2020	14:40:29	870	2	683	287	093-031120	68,30	0	284	
15/11/2020	15:40:30	50	5	685	288	093-031120	68,50	1	285	
15/11/2020	16:40:30	40	3	687	289	093-031120	68,70	0	286	
15/11/2020	17:40:30	270	4	688	290	093-031120	68,80	0	287	
15/11/2020	18:40:30	570	2	688	291	093-031120	68,80	0	288	
15/11/2020	19:40:30	390	3	688	292	093-031120	68,80	0	289	
15/11/2020	20:40:30	560	3	688	293	093-031120	68,80	0	290	
15/11/2020	21:40:30	790	0	689	294	093-031120	68,90	-	291	
15/11/2020	22:40:31	40	2	691	295	093-031120	69,10	0	292	
15/11/2020	23:40:31	80	4	691	296	093-031120	69,10	0	293	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
093	03/11/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	03/11/20	
Fine Biostabilizzazione	18/11/2020	
Durata	349	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/11/2020	00:40:31	80	4	692	297	093-031120	69,20	0	294	
15/11/2020	01:40:31	660	2	692	298	093-031120	69,20	0	295	
16/11/2020	02:40:31	460	3	692	299	093-031120	69,20	0	296	
16/11/2020	03:40:31	710	5	692	300	093-031120	69,20	1	297	
16/11/2020	04:40:31	780	2	691	301	093-031120	69,10	0	298	
16/11/2020	05:40:32	80	3	691	303	093-031120	69,10	0	299	
16/11/2020	06:40:32	240	4	691	304	093-031120	69,10	0	300	
16/11/2020	07:40:32	70	0	692	304	093-031120	69,20	-	301	
16/11/2020	08:40:32	350	2	693	305	093-031120	69,30	0	302	
16/11/2020	09:40:33	70	1	693	306	093-031120	69,30	0	303	
16/11/2020	10:40:32	520	2	692	307	093-031120	69,20	0	304	
16/11/2020	11:40:33	450	4	692	309	093-031120	69,20	0	305	
16/11/2020	12:40:32	680	4	692	309	093-031120	69,20	0	306	
16/11/2020	13:40:32	790	2	694	310	093-031120	69,40	0	307	
16/11/2020	14:40:32	950	5	695	311	093-031120	69,50	1	308	
16/11/2020	15:40:33	0	5	696	312	093-031120	69,60	1	309	
16/11/2020	16:40:32	970	3	697	313	093-031120	69,70	0	310	
16/11/2020	17:40:32	930	2	697	314	093-031120	69,70	0	311	
16/11/2020	18:40:33	170	2	696	315	093-031120	69,60	0	312	
16/11/2020	19:40:33	470	2	695	316	093-031120	69,50	0	313	
16/11/2020	20:40:33	500	3	695	317	093-031120	69,50	0	314	
16/11/2020	21:40:33	710	3	694	318	093-031120	69,40	0	315	
16/11/2020	22:40:33	480	3	694	319	093-031120	69,40	0	316	
16/11/2020	23:40:33	630	5	694	320	093-031120	69,40	1	317	
16/11/2020	00:40:33	790	3	696	321	093-031120	69,60	0	318	
16/11/2020	01:40:33	890	3	697	322	093-031120	69,70	0	319	
17/11/2020	02:40:33	970	3	698	323	093-031120	69,80	0	320	
17/11/2020	03:40:34	360	4	698	324	093-031120	69,80	0	321	
17/11/2020	04:40:34	500	4	697	325	093-031120	69,70	0	322	
17/11/2020	05:40:34						-	-	323	
17/11/2020	06:40:34						-	-	324	
17/11/2020	07:40:34						-	-	325	
17/11/2020	08:40:34						-	-	326	
17/11/2020	09:40:34						-	-	327	
17/11/2020	10:40:34						-	-	328	
17/11/2020	11:40:34						-	-	329	
17/11/2020	12:40:34						-	-	330	
17/11/2020	13:40:34						-	-	331	
17/11/2020	14:40:34						-	-	332	
17/11/2020	15:40:34						-	-	333	
17/11/2020	16:58:17	100	5	699	2	093-031120	69,90	1	334	
17/11/2020	17:58:16	480	3	699	2	093-031120	69,90	0	335	
17/11/2020	18:58:18	180	4	699	4	093-031120	69,90	0	336	
17/11/2020	19:58:16	590	2	700	4	093-031120	70,00	0	337	
17/11/2020	20:58:18	160	5	700	5	093-031120	70,00	1	338	
17/11/2020	21:58:17	540	3	699	6	093-031120	69,90	0	339	
17/11/2020	22:58:17	370	2	699	7	093-031120	69,90	0	340	
17/11/2020	23:58:17	390	3	699	8	093-031120	69,90	0	341	
17/11/2020	00:58:18	180	2	700	9	093-031120	70,00	0	342	
17/11/2020	01:58:17	390	502	700	10	093-031120	70,00	50	343	
18/11/2020	02:58:18	120	503	700	11	093-031120	70,00	50	344	
18/11/2020	03:58:18	150	504	699	12	093-031120	69,90	50	345	
18/11/2020	04:58:18	350	503	697	13	093-031120	69,70	50	346	
18/11/2020	05:58:19	360	503	695	14	093-031120	69,50	50	347	
18/11/2020	06:58:18	990	504	692	15	093-031120	69,20	50	348	
18/11/2020	07:58:17	860	504	690	16	093-031120	69,00	50	349	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
094	06/11/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	07/11/20
Fine Biostabilizzazione	21/11/2020
Durata	336
Misurazione % Ossigeno	
09/11/2020	9,80
16/11/2020	13,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFW679961/19	06/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.470
2	RFW679962/19	06/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.610
3	RFW679964/19	06/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.110
4	RFW679965/19	06/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.300
5	RFW679966/19	06/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.400
6	RF77046/20	06/11/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	30.450
7	FIR020690/19	06/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.110
8	EDP001895/20	06/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.380
9	RF21139/2020	06/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	11.380
10	DUI284614/19	06/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	2.010
11	FIR050631/19	09/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	9.180
12	FIR050632/19	09/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.680
13	FIR049558/19	09/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.750
14	RFW679968/19	09/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.040
15	RFW679969/19	09/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	8.800
16	RFW679970/19	09/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.330
17	RFW679971/19	09/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.550
18	RFW679972/19	09/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.190
19	RFW681096/19	09/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.490
20	XFIR241077/20	09/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	10.200
21	XFIR241365/20	09/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.070
22	XFIR241366/20	09/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.230
23	RF21140/2020	09/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	5.090
24	XFIR194768/20	09/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.570
25	FIR020691/19	09/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	9.020
26	FIR020553/19	09/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.570
27	EDP001898/20	09/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.450
28	EDP001899/20	09/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.800
29	EDP001900/20	09/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.690
30	EDP001976/20	09/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.620
31	EDP001977/20	09/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.800
32	EDI190335/20	09/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.820
33	DUB223492/2020	09/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.620
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	281.780

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	249.320	88%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	32.460	12%
	TOTALE	281.780	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/11/2020	12:40:08	570	200	637	1	094-061120	63,70	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
07/11/2020	13:40:08	540	201	638	2	094-061120	63,80	20	2	
07/11/2020	14:40:08	680	201	638	3	094-061120	63,80	20	3	
07/11/2020	15:40:08	790	200	637	4	094-061120	63,70	20	4	
07/11/2020	16:40:09	180	201	635	5	094-061120	63,50	20	5	
07/11/2020	17:40:08	910	200	633	6	094-061120	63,30	20	6	
07/11/2020	18:40:10	190	200	632	8	094-061120	63,20	20	7	
07/11/2020	19:40:10	30	201	629	8	094-061120	62,90	20	8	
07/11/2020	20:40:10	210	200	628	9	094-061120	62,80	20	9	
07/11/2020	21:40:10	380	200	628	11	094-061120	62,80	20	10	
07/11/2020	22:40:10	420	201	628	12	094-061120	62,80	20	11	
07/11/2020	23:40:10	600	200	629	13	094-061120	62,90	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
08/11/2020	00:40:09	970	199	631	13	094-061120	63,10	20	13	
08/11/2020	01:40:10	430	200	631	14	094-061120	63,10	20	14	
08/11/2020	02:40:10	20	201	633	15	094-061120	63,30	20	15	
08/11/2020	03:40:10	250	201	633	16	094-061120	63,30	20	16	
08/11/2020	04:40:11	610	200	633	17	094-061120	63,30	20	17	
08/11/2020	05:40:11	420	200	632	18	094-061120	63,20	20	18	
08/11/2020	06:40:11	590	200	632	19	094-061120	63,20	20	19	
08/11/2020	07:40:12	20	200	632	20	094-061120	63,20	20	20	
08/11/2020	08:40:10	810	200	633	21	094-061120	63,30	20	21	
08/11/2020	09:40:11	580	200	633	22	094-061120	63,30	20	22	
08/11/2020	10:40:11	560	202	633	23	094-061120	63,30	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
08/11/2020	11:40:11	610	201	634	24	094-061120	63,40	20	24	
08/11/2020	12:40:11	800	200	634	25	094-061120	63,40	20	25	
08/11/2020	13:40:11	620	200	635	26	094-061120	63,50	20	26	
08/11/2020	14:40:11	570	201	637	27	094-061120			27	
08/11/2020	15:40:11	450	200	637	28	094-061120	63,70	20	28	
08/11/2020	16:40:12	390	201	637	29	094-061120	63,70	20	29	
08/11/2020	17:40:12	580	201	634	30	094-061120	63,40	20	30	
08/11/2020	18:40:12	420	200	634	31	094-061120	63,40	20	31	
08/11/2020	19:40:11	660	200	635	32	094-061120	63,50	20	32	
08/11/2020	20:40:12	810	200	635	34	094-061120	63,50	20	33	
08/11/2020	21:40:13	170	200	635	35	094-061120	63,50	20	34	
08/11/2020	23:40:14	20	201	635	36	094-061120	63,50	20	35	
08/11/2020	00:40:14	190	201	637	37	094-061120	63,70	20	36	
09/11/2020									37	
09/11/2020									38	
09/11/2020	02:40:14	560	201	637	39	094-061120	63,70	20	39	
09/11/2020	03:40:13	270	201	638	40	094-061120	63,80	20	40	
09/11/2020	04:40:14	110	201	639	41	094-061120	63,90	20	41	
09/11/2020	05:40:13	420	200	639	42	094-061120	63,90	20	42	
09/11/2020	06:40:14	390	200	639	43	094-061120	63,90	20	43	
09/11/2020	07:40:13	380	201	637	44	094-061120	63,70	20	44	
09/11/2020	08:40:13	430	200	636	45	094-061120	63,60	20	45	
09/11/2020	09:40:13	400	200	637	46	094-061120	63,70	20	46	
09/11/2020	10:40:13	620	201	640	47	094-061120	64,00	20	47	
09/11/2020	11:40:14	580	200	642	48	094-061120	64,20	20	48	
09/11/2020	12:40:14	420	200	645	49	094-061120	64,50	20	49	
09/11/2020	13:40:14	0	200	648	51	094-061120	64,80	20	50	
09/11/2020	14:40:14	10	501	651	51	094-061120	65,10	50	51	
09/11/2020	15:40:14	500	501	653	52	094-061120	65,30	50	52	
09/11/2020	16:40:14	930	501	653	53	094-061120	65,30	50	53	
09/11/2020	17:40:14	680	202	650	54	094-061120	65,00	20	54	
09/11/2020	18:40:14	310	200	647	55	094-061120	64,70	20	55	
09/11/2020	19:40:15	80	201	644	56	094-061120	64,40	20	56	
09/11/2020	20:40:15	90	201	642	57	094-061120	64,20	20	57	
09/11/2020	21:40:14	870	200	641	58	094-061120	64,10	20	58	
09/11/2020	22:40:15	260	200	638	60	094-061120	63,80	20	59	
09/11/2020	23:40:15	290	201	637	60	094-061120	63,70	20	60	
10/11/2020	00:40:15	450	201	636	62	094-061120	63,60	20	61	
10/11/2020	01:40:16	60	200	633	63	094-061120	63,30	20	62	
10/11/2020	02:40:16	70	199	632	64	094-061120	63,20	20	63	
10/11/2020	03:40:15	670	199	631	64	094-061120	63,10	20	64	
10/11/2020	04:40:15	950	201	631	65	094-061120	63,10	20	65	
10/11/2020	05:40:15	460	201	631	66	094-061120	63,10	20	66	
10/11/2020	06:40:16	100	200	631	67	094-061120	63,10	20	67	
10/11/2020	07:40:16	70	200	632	68	094-061120	63,20	20	68	
10/11/2020	08:40:16	280	200	631	69	094-061120	63,10	20	69	
10/11/2020	09:40:16	460	200	633	70	094-061120	63,30	20	70	
10/11/2020	10:40:16	100	200	634	71	094-061120	63,40	20	71	
10/11/2020	11:40:16	310	200	636	72	094-061120	63,60	20	72	
10/11/2020	12:40:16	290	200	638	73	094-061120	63,80	20	73	
10/11/2020	13:40:17	860	200	642	74	094-061120	64,20	20	74	
10/11/2020	14:40:17	250	202	643	75	094-061120	64,30	20	75	
10/11/2020	15:40:17	450	200	646	76	094-061120	64,60	20	76	
10/11/2020	16:40:18	40	200	641	77	094-061120	64,10	20	77	
10/11/2020	17:40:17	690	201	433	78	094-061120	43,30	20	78	
10/11/2020	18:40:17	660	201	384	79	094-061120	38,40	20	79	
10/11/2020	19:40:17	510	200	384	80	094-061120	38,40	20	80	
10/11/2020	20:40:17	500	199	388	81	094-061120	38,80	20	81	
10/11/2020	21:40:17	920	200	394	82	094-061120	39,40	20	82	
10/11/2020	22:40:17	850	200	401	83	094-061120	40,10	20	83	
10/11/2020	23:40:17	920	201	407	84	094-061120	40,70	20	84	
11/11/2020	00:40:17	690	201	413	85	094-061120	41,30	20	85	
11/11/2020	01:40:17	740	201	419	86	094-061120	41,90	20	86	
11/11/2020	02:40:18	480	200	426	87	094-061120	42,60	20	87	
11/11/2020	03:40:17	910	201	431	88	094-061120	43,10	20	88	
11/11/2020	04:40:18	260	201	437	89	094-061120	43,70	20	89	
11/11/2020	05:40:18	70	200	441	90	094-061120	44,10	20	90	
11/11/2020	06:40:19	290	200	444	92	094-061120	44,40	20	91	
11/11/2020	07:40:18	900	200	446	92	094-061120	44,60	20	92	
11/11/2020	08:40:19	70	200	447	93	094-061120	44,70	20	93	
11/11/2020	09:40:18	890	201	448	94	094-061120	44,80	20	94	
11/11/2020	10:40:18	890	200	449	95	094-061120	44,90	20	95	
11/11/2020	11:40:20	120	200	449	96	094-061120	44,90	20	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/11/2020	12:40:19	110	200	450	97	094-061120	45,00	20	97	
11/11/2020	13:40:20	300	200	451	98	094-061120	45,10	20	98	
11/11/2020	14:40:20	480	200	453	99	094-061120	45,30	20	99	
11/11/2020	15:40:20	230	199	455	100	094-061120	45,50	20	100	
11/11/2020	16:40:20	510	201	456	101	094-061120	45,60	20	101	
11/11/2020	17:40:20	250	202	458	102	094-061120	45,80	20	102	
11/11/2020	18:40:20	720	200	459	103	094-061120	45,90	20	103	
11/11/2020	19:40:20	80	201	461	104	094-061120	46,10	20	104	
11/11/2020	20:40:20	670	200	463	105	094-061120	46,30	20	105	
11/11/2020	21:40:20	500	200	465	106	094-061120	46,50	20	106	
11/11/2020	22:40:20	630	200	466	107	094-061120	46,60	20	107	
11/11/2020	23:40:20	670	200	466	108	094-061120	46,60	20	108	
12/11/2020	00:40:21	290	201	466	110	094-061120	46,60	20	109	
12/11/2020	01:40:21	80	200	465	110	094-061120	46,50	20	110	
12/11/2020	02:40:21	530	200	464	112	094-061120	46,40	20	111	
12/11/2020	03:40:20	700	202	464	112	094-061120	46,40	20	112	
12/11/2020	04:40:20	880	201	463	113	094-061120	46,30	20	113	
12/11/2020	05:40:21	870	200	463	115	094-061120	46,30	20	114	
12/11/2020	06:40:21	470	199	464	115	094-061120	46,40	20	115	
12/11/2020	07:40:21	80	200	464	116	094-061120	46,40	20	116	
12/11/2020	08:40:21	130	200	464	117	094-061120	46,40	20	117	
12/11/2020	09:40:22	510	201	464	119	094-061120	46,40	20	118	
12/11/2020	10:40:21	670	200	464	119	094-061120	46,40	20	119	
12/11/2020	11:40:22	80	201	466	120	094-061120	46,60	20	120	
12/11/2020	12:40:22	90	199	468	121	094-061120	46,80	20	121	
12/11/2020	13:40:22	280	201	470	122	094-061120	47,00	20	122	
12/11/2020	14:40:23	80	200	473	123	094-061120	47,30	20	123	
12/11/2020	15:40:21	880	201	477	124	094-061120	47,70	20	124	
12/11/2020	16:40:22	520	200	481	125	094-061120	48,10	20	125	
12/11/2020	17:40:22	350	200	483	126	094-061120	48,30	20	126	
12/11/2020	18:40:22	620	201	486	127	094-061120	48,60	20	127	
12/11/2020	19:40:22	560	201	487	128	094-061120	48,70	20	128	
12/11/2020	20:40:22	670	201	489	129	094-061120	48,90	20	129	
12/11/2020	21:40:22	790	200	492	130	094-061120	49,20	20	130	
12/11/2020	22:40:22	950	200	494	132	094-061120	49,40	20	131	
12/11/2020	23:40:23	190	201	496	133	094-061120	49,60	20	132	
13/11/2020	00:40:23	60	201	497	133	094-061120	49,70	20	133	
13/11/2020	01:40:22	970	200	497	134	094-061120	49,70	20	134	
13/11/2020	02:40:23	330	200	498	135	094-061120	49,80	20	135	
13/11/2020	03:40:23	260	201	499	136	094-061120	49,90	20	136	
13/11/2020	04:40:23	460	201	499	137	094-061120	49,90	20	137	
13/11/2020	05:40:23	770	201	501	138	094-061120	50,10	20	138	
13/11/2020	06:40:23	860	201	502	139	094-061120	50,20	20	139	
13/11/2020	07:40:23	730	200	506	140	094-061120	50,60	20	140	
13/11/2020	08:40:24	30	200	508	141	094-061120	50,80	20	141	
13/11/2020	09:40:25	60	201	510	142	094-061120	51,00	20	142	
13/11/2020	10:40:25	490	201	513	144	094-061120	51,30	20	143	
13/11/2020	11:40:24	660	201	516	144	094-061120	51,60	20	144	
13/11/2020	12:40:24	290	200	519	145	094-061120	51,90	20	145	
13/11/2020	13:40:24	370	201	524	146	094-061120	52,40	20	146	
13/11/2020	14:40:24	620	201	530	147	094-061120	53,00	20	147	
13/11/2020	15:40:24	910	201	537	148	094-061120	53,70	20	148	
13/11/2020	16:40:24	880	200	544	149	094-061120	54,40	20	149	
13/11/2020	17:40:24	780	201	551	150	094-061120	55,10	20	150	
13/11/2020	18:40:24	820	201	556	151	094-061120	55,60	20	151	
13/11/2020	19:40:24	950	201	560	152	094-061120	56,00	20	152	
13/11/2020	20:40:25	580	200	563	153	094-061120	56,30	20	153	
13/11/2020	21:40:25	480	200	567	154	094-061120	56,70	20	154	
13/11/2020	22:40:25	300	200	569	155	094-061120	56,90	20	155	
13/11/2020	23:40:25	520	200	570	156	094-061120	57,00	20	156	
14/11/2020	00:40:26	50	200	572	158	094-061120	57,20	20	157	
14/11/2020	01:40:26	150	201	573	159	094-061120	57,30	20	158	
14/11/2020	02:40:25	940	201	574	159	094-061120	57,40	20	159	
14/11/2020	03:40:26	120	200	574	161	094-061120	57,40	20	160	
14/11/2020	04:40:26	100	201	575	161	094-061120	57,50	20	161	
14/11/2020	05:40:26	390	200	576	162	094-061120	57,60	20	162	
14/11/2020	06:40:26	300	199	577	163	094-061120	57,70	20	163	
14/11/2020	07:40:26	720	200	578	164	094-061120	57,80	20	164	
14/11/2020	08:40:26	570	201	579	165	094-061120	57,90	20	165	
14/11/2020	09:40:26	790	202	580	166	094-061120	58,00	20	166	
14/11/2020	10:40:26	870	201	582	167	094-061120	58,20	20	167	
14/11/2020	11:40:27	20	200	584	168	094-061120	58,40	20	168	
14/11/2020	12:40:27	140	200	545	169	094-061120	54,50	20	169	
14/11/2020	13:40:27	40	200	535	170	094-061120	53,50	20	170	
14/11/2020	14:40:27	180	201	543	171	094-061120	54,30	20	171	
14/11/2020	15:40:27	390	200	559	172	094-061120	55,90	20	172	
14/11/2020	16:40:27	560	201	576	173	094-061120	57,60	20	173	
14/11/2020	17:40:27	770	200	586	174	094-061120	58,60	20	174	
14/11/2020	18:40:27	670	200	589	175	094-061120	58,90	20	175	
14/11/2020	19:40:27	640	200	591	176	094-061120	59,10	20	176	
14/11/2020	20:40:27	950	200	590	177	094-061120	59,00	20	177	
14/11/2020	21:40:27	870	201	589	178	094-061120	58,90	20	178	
14/11/2020	22:40:28	90	200	587	179	094-061120	58,70	20	179	
14/11/2020	23:40:28	70	201	585	180	094-061120	58,50	20	180	
15/11/2020	00:40:28	490	201	584	181	094-061120	58,40	20	181	
15/11/2020	01:40:28	620	200	584	182	094-061120	58,40	20	182	
15/11/2020	02:40:28	610	200	584	183	094-061120	58,40	20	183	
15/11/2020	03:40:29	70	201	584	185	094-061120	58,40	20	184	
15/11/2020	04:40:28	960	200	585	185	094-061120	58,50	20	185	
15/11/2020	05:40:29	270	200	586	187	094-061120	58,60	20	186	
15/11/2020	06:40:29	320	200	587	188	094-061120	58,70	20	187	
15/11/2020	07:40:29	110	200	587	188	094-061120	58,70	20	188	
15/11/2020	08:40:29	220	200	588	189	094-061120	58,80	20	189	
15/11/2020	09:40:29	460	200	591	190	094-061120	59,10	20	190	
15/11/2020	10:40:29	760	200	595	191	094-061120	59,50	20	191	
15/11/2020	11:40:29	630	200	601	192	094-061120	60,10	20	192	
15/11/2020	12:40:29	690	201	608	193	094-061120	60,80	20	193	
15/11/2020	13:40:29	890	201	616	194	094-061120	61,60	20	194	
15/11/2020	14:40:29	810	200	623	195	094-061120	62,30	20	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/11/2020	15:40:30	20	200	633	196	094-061120	63,30	20	196	
15/11/2020	16:40:30	420	201	638	197	094-061120	63,80	20	197	
15/11/2020	17:40:30	270	202	640	198	094-061120	64,00	20	198	
15/11/2020	18:40:30	520	200	640	199	094-061120	64,00	20	199	
15/11/2020	19:40:30	350	200	638	200	094-061120	63,80	20	200	
15/11/2020	20:40:30	530	200	636	201	094-061120	63,60	20	201	
15/11/2020	21:40:30	760	200	633	202	094-061120	63,30	20	202	
15/11/2020	22:40:31	10	200	629	203	094-061120	62,90	20	203	
15/11/2020	23:40:31	40	200	626	204	094-061120	62,60	20	204	
16/11/2020	00:40:31	30	200	624	205	094-061120	62,40	20	205	
16/11/2020	01:40:31	590	200	622	206	094-061120	62,20	20	206	
16/11/2020	02:40:31	420	201	620	207	094-061120	62,00	20	207	
16/11/2020	03:40:31	700	201	619	208	094-061120	61,90	20	208	
16/11/2020	04:40:31	750	200	619	209	094-061120	61,90	20	209	
16/11/2020	05:40:32	70	200	619	211	094-061120	61,90	20	210	
16/11/2020	06:40:32	220	201	619	212	094-061120	61,90	20	211	
16/11/2020	07:40:32	60	201	619	212	094-061120	61,90	20	212	
16/11/2020	08:40:32	320	200	620	213	094-061120	62,00	20	213	
16/11/2020	09:40:33	70	202	622	214	094-061120	62,20	20	214	
16/11/2020	10:40:32	490	201	625	215	094-061120	62,50	20	215	
16/11/2020	11:40:33	450	200	630	217	094-061120	63,00	20	216	
16/11/2020	12:40:32	510	200	637	217	094-061120	63,70	20	217	
16/11/2020	13:40:32	740	199	644	218	094-061120	64,40	20	218	
16/11/2020	14:40:32	930	502	653	219	094-061120	65,30	50	219	
16/11/2020	15:40:32	970	502	662	220	094-061120	66,20	50	220	
16/11/2020	16:40:32	960	502	666	221	094-061120	66,60	50	221	
16/11/2020	17:40:32	920	503	663	222	094-061120	66,30	50	222	
16/11/2020	18:40:33	140	502	658	223	094-061120	65,80	50	223	
16/11/2020	19:40:33	440	500	652	224	094-061120	65,20	50	224	
16/11/2020	20:40:33	450	200	647	225	094-061120	64,70	20	225	
16/11/2020	21:40:33	660	201	644	226	094-061120	64,40	20	226	
16/11/2020	22:40:33	450	200	644	227	094-061120	64,40	20	227	
16/11/2020	23:40:33	620	200	645	228	094-061120	64,50	20	228	
17/11/2020	00:40:33	740	200	646	229	094-061120	64,60	20	229	
17/11/2020	01:40:33	890	200	647	230	094-061120	64,70	20	230	
17/11/2020	02:40:33	920	200	647	231	094-061120	64,70	20	231	
17/11/2020	03:40:34	310	200	647	232	094-061120	64,70	20	232	
17/11/2020	04:40:34	470	200	648	233	094-061120	64,80	20	233	
17/11/2020	05:40:34						-	-	234	
17/11/2020	06:40:34						-	-	235	
17/11/2020	07:40:34						-	-	236	
17/11/2020	08:40:34						-	-	237	
17/11/2020	09:40:34						-	-	238	
17/11/2020	10:40:34						-	-	239	
17/11/2020	11:40:34						-	-	240	
17/11/2020	12:40:34						-	-	241	
17/11/2020	13:40:34						-	-	242	
17/11/2020	14:40:34						-	-	243	
17/11/2020	15:40:34						-	-	244	
17/11/2020	16:59:16	270	0	688	1	094-061120	68,80	-	245	
17/11/2020	17:59:17	520	0	689	3	094-061120	68,90	-	246	
17/11/2020	18:59:17	580	0	686	3	094-061120	68,60	-	247	
17/11/2020	19:59:16	920	0	680	4	094-061120	68,00	-	248	
17/11/2020	20:59:17	570	0	674	5	094-061120	67,40	-	249	
17/11/2020	21:59:17	190	0	671	6	094-061120	67,10	-	250	
17/11/2020	22:59:17	340	0	670	7	094-061120	67,00	-	251	
17/11/2020	23:59:17	410	0	668	8	094-061120	66,80	-	252	
18/11/2020	00:59:17	980	0	666	9	094-061120	66,60	-	253	
18/11/2020	01:59:17	180	0	665	10	094-061120	66,50	-	254	
18/11/2020	02:59:17	330	0	664	11	094-061120	66,40	-	255	
18/11/2020	03:59:18	740	0	664	12	094-061120	66,40	-	256	
18/11/2020	04:59:18	570	0	665	13	094-061120	66,50	-	257	
18/11/2020	05:59:19	190	0	667	14	094-061120	66,70	-	258	
18/11/2020	06:59:19	150	0	667	15	094-061120	66,70	-	259	
18/11/2020	07:59:18	220	0	666	17	094-061120	66,60	-	260	
18/11/2020	08:59:18	50	0	665	17	094-061120	66,50	-	261	
18/11/2020	09:59:18	50	0	668	18	094-061120	66,80	-	262	
18/11/2020	10:59:18	130	0	674	19	094-061120	67,40	-	263	
18/11/2020	11:59:18	510	0	682	20	094-061120	68,20	-	264	
18/11/2020	12:59:18	510	0	687	21	094-061120	68,70	-	265	
18/11/2020	13:59:18	900	0	692	22	094-061120	69,20	-	266	
18/11/2020	14:59:18	630	0	697	23	094-061120	69,70	-	267	
18/11/2020	15:59:18	540	0	699	24	094-061120	69,90	-	268	
18/11/2020	16:59:18	590	1	699	25	094-061120	69,90	0	269	
18/11/2020	17:59:19	0	0	695	26	094-061120	69,50	-	270	
18/11/2020	18:59:18	830	1	687	27	094-061120	68,70	0	271	
18/11/2020	19:59:19	60	0	679	28	094-061120	67,90	-	272	
18/11/2020	20:59:19	260	0	671	29	094-061120	67,10	-	273	
18/11/2020	21:59:19	550	0	663	30	094-061120	66,30	-	274	
18/11/2020	22:59:19	520	0	656	31	094-061120	65,60	-	275	
18/11/2020	23:59:19	480	0	652	32	094-061120	65,20	-	276	
19/11/2020	00:59:19	570	0	649	33	094-061120	64,90	-	277	
19/11/2020	01:59:19	790	0	646	34	094-061120	64,60	-	278	
19/11/2020	02:59:19	980	0	644	35	094-061120	64,40	-	279	
19/11/2020	03:59:20	0	0	644	36	094-061120	64,40	-	280	
19/11/2020	04:59:20	470	0	644	37	094-061120	64,40	-	281	
19/11/2020	05:59:20	470	0	642	38	094-061120	64,20	-	282	
19/11/2020	06:59:20	600	0	643	39	094-061120	64,30	-	283	
19/11/2020	07:59:20	530	0	646	40	094-061120	64,60	-	284	
19/11/2020	08:59:21	870	1	637	41	094-061120	63,70	0	285	
19/11/2020	09:59:21	450	0	642	42	094-061120	64,20	-	286	
19/11/2020	10:59:21	890	0	646	43	094-061120	64,60	-	287	
19/11/2020	11:59:21	860	0	649	44	094-061120	64,90	-	288	
19/11/2020	12:59:21	680	0	661	45	094-061120	66,10	-	289	
19/11/2020	13:59:21	880	0	671	46	094-061120	67,10	-	290	
19/11/2020	14:59:21	520	0	669	47	094-061120	66,90	-	291	
19/11/2020	15:59:21	800	0	666	48	094-061120	66,60	-	292	
19/11/2020	16:59:21	400	0	663	49	094-061120	66,30	-	293	
19/11/2020	17:59:22	620	0	658	50	094-061120	65,80	-	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/11/2020	18:59:22	170	0	654	51	094-061120	65,40	-	295	
19/11/2020	19:59:22	170	0	649	52	094-061120	64,90	-	296	
19/11/2020	20:59:22	390	0	646	53	094-061120	64,60	-	297	
19/11/2020	21:59:22	950	0	642	55	094-061120	64,20	-	298	
19/11/2020	22:59:21	980	1	638	55	094-061120	63,80	0	299	
19/11/2020	23:59:23	390	0	635	56	094-061120	63,50	-	300	
20/11/2020	00:59:22	980	0	632	57	094-061120	63,20	-	301	
20/11/2020	01:59:23	0	0	630	58	094-061120	63,00	-	302	
20/11/2020	02:59:24	10	0	629	60	094-061120	62,90	-	303	
20/11/2020	03:59:24	220	1	628	61	094-061120	62,80	0	304	
20/11/2020	04:59:23	580	1	628	61	094-061120	62,80	0	305	
20/11/2020	05:59:23	390	0	629	62	094-061120	62,90	-	306	
20/11/2020	06:59:24	220	0	631	63	094-061120	63,10	-	307	
20/11/2020	07:59:23	190	0	637	64	094-061120	63,70	-	308	
20/11/2020	08:59:24	220	0	643	65	094-061120	64,30	-	309	
20/11/2020	09:59:23	390	0	649	66	094-061120	64,90	-	310	
20/11/2020	10:59:24	620	0	655	67	094-061120	65,50	-	311	
20/11/2020	11:59:24	380	0	661	68	094-061120	66,10	-	312	
20/11/2020	12:59:25	180	0	665	69	094-061120	66,50	-	313	
20/11/2020	13:59:24	830	0	669	70	094-061120	66,90	-	314	
20/11/2020	14:59:24	810	0	672	71	094-061120	67,20	-	315	
20/11/2020	15:59:25	200	0	674	72	094-061120	67,40	-	316	
20/11/2020	16:59:25	30	0	676	73	094-061120	67,60	-	317	
20/11/2020	17:59:25	760	0	677	74	094-061120	67,70	-	318	
20/11/2020	18:59:24	970	0	678	75	094-061120	67,80	-	319	
20/11/2020	19:59:25	780	0	679	76	094-061120	67,90	-	320	
20/11/2020	20:59:25	240	0	680	77	094-061120	68,00	-	321	
20/11/2020	21:59:25	150	0	682	78	094-061120	68,20	-	322	
20/11/2020	22:59:25	600	0	682	79	094-061120	68,20	-	323	
20/11/2020	23:59:25	340	0	683	80	094-061120	68,30	-	324	
21/11/2020	00:59:26	390	0	683	81	094-061120	68,30	-	325	
21/11/2020	01:59:25	210	0	684	82	094-061120	68,40	-	326	
21/11/2020	02:59:25	600	1	684	83	094-061120	68,40	0	327	
21/11/2020	03:59:26	160	0	684	85	094-061120	68,40	-	328	
21/11/2020	04:59:25	970	0	685	85	094-061120	68,50	-	329	
21/11/2020	05:59:25	970	0	686	86	094-061120	68,60	-	330	
21/11/2020	06:59:26	410	0	687	87	094-061120	68,70	-	331	
21/11/2020	07:59:26	20	0	688	88	094-061120	68,80	-	332	
21/11/2020	08:59:26	360	0	688	89	094-061120	68,80	-	333	
21/11/2020	09:59:26	190	0	688	90	094-061120	68,80	-	334	
21/11/2020	10:59:26	410	0	688	91	094-061120	68,80	-	335	
21/11/2020	11:59:26	610	0	687	92	094-061120	68,70	-	336	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
094	06/11/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	07/11/20	
Fine Biostabilizzazione	21/11/2020	
Durata	336	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
09/11/2020	16:45:15	60	200	549	1	095-091120	54,90	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nal foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
09/11/2020	17:45:14	680	202	551	2	095-091120	55,10	20	2	
09/11/2020	18:45:14	530	199	553	3	095-091120	55,30	20	3	
09/11/2020	19:45:14	920	202	554	4	095-091120	55,40	20	4	
09/11/2020	20:45:14	690	201	554	5	095-091120	55,40	20	5	
09/11/2020	21:45:15	470	201	554	6	095-091120	55,40	20	6	
09/11/2020	22:45:15	480	203	554	7	095-091120	55,40	20	7	
09/11/2020	23:45:15	680	201	554	8	095-091120	55,40	20	8	
10/11/2020	00:45:15	350	201	554	9	095-091120	55,40	20	9	
10/11/2020	01:45:15	890	202	553	10	095-091120	55,30	20	10	
10/11/2020	02:45:16	140	201	553	11	095-091120	55,30	20	11	
10/11/2020	03:45:15	280	202	553	12	095-091120	55,30	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
10/11/2020	04:45:15	690	202	553	13	095-091120	55,30	20	13	
10/11/2020	05:45:16	60	202	553	14	095-091120	55,30	20	14	
10/11/2020	06:45:16	470	202	552	15	095-091120	55,20	20	15	
10/11/2020	07:45:16	310	203	553	16	095-091120	55,30	20	16	
10/11/2020	08:45:16	440	202	553	17	095-091120	55,30	20	17	
10/11/2020	09:45:16	60	202	554	18	095-091120	55,40	20	18	
10/11/2020	10:45:17	250	203	555	19	095-091120	55,50	20	19	
10/11/2020	11:45:16	490	203	557	20	095-091120	55,70	20	20	
10/11/2020	12:45:16	650	203	559	21	095-091120	55,90	20	21	
10/11/2020	13:45:16	600	202	562	22	095-091120	56,20	20	22	
10/11/2020	14:45:17	660	202	564	23	095-091120	56,40	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
10/11/2020	15:45:17	260	203	568	24	095-091120	56,80	20	24	
10/11/2020	16:45:17	490	202	570	25	095-091120	57,00	20	25	
10/11/2020	17:45:17	310	202	572	26	095-091120	57,20	20	26	
10/11/2020	18:45:17	700	202	574	27	095-091120	57,40	20	27	
10/11/2020	19:45:17	870	203	576	28	095-091120	57,60	20	28	
10/11/2020	20:45:17	270	202	578	29	095-091120	57,80	20	29	
10/11/2020	21:45:17	920	201	578	30	095-091120	57,80	20	30	
10/11/2020	22:45:18	280	201	579	31	095-091120	57,90	20	31	
10/11/2020	23:45:17	510	203	579	32	095-091120	57,90	20	32	
11/11/2020	00:45:18	50	202	579	33	095-091120	57,90	20	33	
11/11/2020	01:45:17	680	201	579	34	095-091120	57,90	20	34	
11/11/2020	02:45:17	890	203	579	35	095-091120	57,90	20	35	
11/11/2020	03:45:18	80	201	579	36	095-091120	57,90	20	36	
11/11/2020	04:45:18	280	202	579	37	095-091120	57,90	20	37	
11/11/2020	05:45:18	640	202	579	38	095-091120	57,90	20	38	
11/11/2020	06:45:19	70	202	579	39	095-091120	57,90	20	39	
11/11/2020	07:45:18	480	202	579	40	095-091120	57,90	20	40	
11/11/2020	08:45:18	880	202	579	41	095-091120	57,90	20	41	
11/11/2020	09:45:18	850	203	579	42	095-091120	57,90	20	42	
11/11/2020	10:45:18	860	202	581	43	095-091120	58,10	20	43	
11/11/2020	11:45:19	640	202	582	44	095-091120	58,20	20	44	
11/11/2020	12:45:19	340	202	584	45	095-091120	58,40	20	45	
11/11/2020	13:45:19	550	201	585	46	095-091120	58,50	20	46	
11/11/2020	14:45:19	550	203	587	47	095-091120	58,70	20	47	
11/11/2020	15:45:19	150	202	589	48	095-091120	58,90	20	48	
11/11/2020	16:45:19	470	203	589	49	095-091120	58,90	20	49	
11/11/2020	17:45:19	460	201	590	50	095-091120	59,00	20	50	
11/11/2020	18:45:20	460	202	590	51	095-091120	59,00	20	51	
11/11/2020	19:45:20	510	202	591	52	095-091120	59,10	20	52	
11/11/2020	20:45:20	640	203	590	53	095-091120	59,00	20	53	
11/11/2020	21:45:20	740	201	589	54	095-091120	58,90	20	54	
11/11/2020	22:45:20	850	204	589	55	095-091120	58,90	20	55	
11/11/2020	23:45:20	290	202	589	56	095-091120	58,90	20	56	
12/11/2020	00:45:20	320	202	589	57	095-091120	58,90	20	57	
12/11/2020	01:45:20	440	203	589	58	095-091120	58,90	20	58	
12/11/2020	02:45:20	930	201	588	59	095-091120	58,80	20	59	
12/11/2020	03:45:20	870	203	588	60	095-091120	58,80	20	60	
12/11/2020	04:45:21	900	201	588	61	095-091120	58,80	20	61	
12/11/2020	05:45:21	300	201	588	62	095-091120	58,80	20	62	
12/11/2020	06:45:21	850	202	588	64	095-091120	58,80	20	63	
12/11/2020	07:45:22	110	202	588	65	095-091120	58,80	20	64	
12/11/2020	08:45:21	650	202	588	66	095-091120	58,80	20	65	
12/11/2020	09:45:21	480	201	588	66	095-091120	58,80	20	66	
12/11/2020	10:45:21	840	202	588	67	095-091120	58,80	20	67	
12/11/2020	11:45:22	280	202	589	69	095-091120	58,90	20	68	
12/11/2020	12:45:22	140	203	590	69	095-091120	59,00	20	69	
12/11/2020	13:45:21	930	195	591	70	095-091120	59,10	20	70	
12/11/2020	14:45:22	90	202	592	71	095-091120	59,20	20	71	
12/11/2020	15:45:22	310	202	593	72	095-091120	59,30	20	72	
12/11/2020	16:45:22	490	202	594	73	095-091120	59,40	20	73	
12/11/2020	17:45:22	0	201	595	74	095-091120	59,50	20	74	
12/11/2020	18:45:22	600	203	595	75	095-091120	59,50	20	75	
12/11/2020	19:45:22	640	202	596	76	095-091120	59,60	20	76	
12/11/2020	20:45:22	720	203	596	77	095-091120	59,60	20	77	
12/11/2020	21:45:22	460	202	596	78	095-091120	59,60	20	78	
12/11/2020	22:45:22	590	202	596	79	095-091120	59,60	20	79	
12/11/2020	23:45:22	720	201	596	80	095-091120	59,60	20	80	
13/11/2020	00:45:23	170	202	596	81	095-091120	59,60	20	81	
13/11/2020	01:45:23	260	201	596	82	095-091120	59,60	20	82	
13/11/2020	02:45:23	130	201	596	83	095-091120	59,60	20	83	
13/11/2020	03:45:23	210	202	596	84	095-091120	59,60	20	84	
13/11/2020	04:45:23	640	202	596	85	095-091120	59,60	20	85	
13/11/2020	05:45:23	760	203	595	86	095-091120	59,50	20	86	
13/11/2020	06:45:23	900	202	595	87	095-091120	59,50	20	87	
13/11/2020	07:45:23	850	202	596	88	095-091120	59,60	20	88	
13/11/2020	08:45:24	250	202	596	89	095-091120	59,60	20	89	
13/11/2020	09:45:25	90	202	596	90	095-091120	59,60	20	90	
13/11/2020	10:45:25	270	202	596	91	095-091120	59,60	20	91	
13/11/2020	11:45:24	670	203	597	92	095-091120	59,70	20	92	
13/11/2020	12:45:24	380	202	598	93	095-091120	59,80	20	93	
13/11/2020	13:45:24	350	202	598	94	095-091120	59,80	20	94	
13/11/2020	14:45:24	630	202	599	95	095-091120	59,90	20	95	
13/11/2020	15:45:24	770	202	601	96	095-091120	60,10	20	96	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
095	09/11/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	09/11/20
Fine Biostabilizzazione	24/11/2020
Durata	354
Misurazione % Ossigeno	
16/11/2020	10,90
23/11/2020	13,70

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFN679973/19	09/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.600
2	RFN679974/19	09/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.810
3	DU1284615/19	09/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.240
4	RP26043/2020	10/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	18.590
5	RFN681097/19	10/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	27.070
6	EDP001992/20	10/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.230
7	EDP001991/20	10/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.670
8	RFN679975/19	10/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.460
9	RFN679976/19	10/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.090
10	RFN679977/19	10/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.460
11	RFN679978/19	10/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.010
12	XF1R241367/20	10/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.250
13	EDP001993/20	10/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	810
14	DU1284616/19	10/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.140
15	FIR020554/19	11/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.540
16	FIR020695/19	11/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	5.500
17	FIR049555/19	11/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.860
18	FIR050629/19	11/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.230
19	XF1R241368/20	11/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.540
20	DUB223496/2020	11/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.930
21	RDI190340/20	11/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.100
22	RFN680679/19	11/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	14.100
23	RFN680680/19	11/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	11.360
24	RFN680681/19	11/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.040
25	RFN680682/19	11/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.080
26	RFN680683/19	11/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.820
27	RFN680684/19	11/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	4.960
28	DU1284617/19	11/11/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.230
29	EDP002000/20	11/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	15.920
30	DU1284618/19	11/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.560
31	XF1R241369/20	12/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.860
32	RP27281/2020	12/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	3.270
33	RP26042/2020	12/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.850
34	XF1R194769/20	12/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.120
35	RF7107/2020	12/11/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	20.670
36	DU1284619/19	12/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.540
37	EDP001996/20	12/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.680
38	FIR020555/19	13/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.960
39	FIR020692/19	13/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.230
40	DUB223499/2020	13/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.340
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stocco to						
					TOT	290.420

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	260.810	90%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	29.610	10%
	TOTALE	290.420	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/11/2020	16:45:24	760	203	602	97	095-091120	60,20	20	97	
13/11/2020	17:45:25	60	202	602	98	095-091120	60,20	20	98	
13/11/2020	18:45:24	850	202	603	99	095-091120	60,30	20	99	
13/11/2020	19:45:25	80	203	603	100	095-091120	60,30	20	100	
13/11/2020	20:45:25	690	202	603	101	095-091120	60,30	20	101	
13/11/2020	21:45:25	640	202	603	102	095-091120	60,30	20	102	
13/11/2020	22:45:25	370	203	603	103	095-091120	60,30	20	103	
13/11/2020	23:45:25	600	203	603	104	095-091120	60,30	20	104	
14/11/2020	00:45:25	890	202	603	105	095-091120	60,30	20	105	
14/11/2020	01:45:25	930	198	603	106	095-091120	60,30	20	106	
14/11/2020	02:45:26	240	201	603	107	095-091120	60,30	20	107	
14/11/2020	03:45:25	970	202	603	108	095-091120	60,30	20	108	
14/11/2020	04:45:26	360	203	602	109	095-091120	60,20	20	109	
14/11/2020	05:45:26	280	202	602	110	095-091120	60,20	20	110	
14/11/2020	06:45:26	490	202	602	111	095-091120	60,20	20	111	
14/11/2020	07:45:26	620	202	602	112	095-091120	60,20	20	112	
14/11/2020	08:45:26	560	202	602	113	095-091120	60,20	20	113	
14/11/2020	09:45:26	910	202	602	114	095-091120	60,20	20	114	
14/11/2020	10:45:27	90	202	602	115	095-091120	60,20	20	115	
14/11/2020	11:45:27	110	203	603	116	095-091120	60,30	20	116	
14/11/2020	12:45:27	120	203	603	117	095-091120	60,30	20	117	
14/11/2020	13:45:27	80	203	604	118	095-091120	60,40	20	118	
14/11/2020	14:45:27	220	203	605	119	095-091120	60,50	20	119	
14/11/2020	15:45:27	300	203	605	120	095-091120	60,50	20	120	
14/11/2020	16:45:27	510	202	607	121	095-091120	60,70	20	121	
14/11/2020	17:45:27	560	201	607	122	095-091120	60,70	20	122	
14/11/2020	18:45:27	890	201	608	123	095-091120	60,80	20	123	
14/11/2020	19:45:27	900	203	608	124	095-091120	60,80	20	124	
14/11/2020	20:45:27	910	203	608	125	095-091120	60,80	20	125	
14/11/2020	21:45:28	50	202	609	126	095-091120	60,90	20	126	
14/11/2020	22:45:27	980	202	609	127	095-091120	60,90	20	127	
14/11/2020	23:45:28	170	206	609	128	095-091120	60,90	21	128	
15/11/2020	00:45:28	750	203	608	129	095-091120	60,80	20	129	
15/11/2020	01:45:28	660	202	608	130	095-091120	60,80	20	130	
15/11/2020	02:45:28	490	201	608	131	095-091120	60,80	20	131	
15/11/2020	03:45:28	850	203	608	132	095-091120	60,80	20	132	
15/11/2020	04:45:28	740	201	607	133	095-091120	60,70	20	133	
15/11/2020	05:45:28	850	202	607	134	095-091120	60,70	20	134	
15/11/2020	06:45:29	260	203	607	135	095-091120	60,70	20	135	
15/11/2020	07:45:29	320	203	607	136	095-091120	60,70	20	136	
15/11/2020	08:45:29	30	202	607	137	095-091120	60,70	20	137	
15/11/2020	09:45:29	420	203	607	138	095-091120	60,70	20	138	
15/11/2020	10:45:29	440	203	607	139	095-091120	60,70	20	139	
15/11/2020	11:45:29	610	202	607	140	095-091120	60,70	20	140	
15/11/2020	12:45:29	900	203	607	141	095-091120	60,70	20	141	
15/11/2020	13:45:29	850	203	608	142	095-091120	60,80	20	142	
15/11/2020	14:45:29	860	203	608	143	095-091120	60,80	20	143	
15/11/2020	15:45:30	80	202	609	144	095-091120	60,90	20	144	
15/11/2020	16:45:30	430	202	611	145	095-091120	61,10	20	145	
15/11/2020	17:45:30	400	202	611	146	095-091120	61,10	20	146	
15/11/2020	18:45:30	260	202	611	147	095-091120	61,10	20	147	
15/11/2020	19:45:30	470	202	612	148	095-091120	61,20	20	148	
15/11/2020	20:45:30	670	203	612	149	095-091120	61,20	20	149	
15/11/2020	21:45:30	970	203	612	150	095-091120	61,20	20	150	
15/11/2020	22:45:30	990	204	612	151	095-091120	61,20	20	151	
15/11/2020	23:45:31	150	199	612	152	095-091120	61,20	20	152	
16/11/2020	00:45:31	610	203	612	154	095-091120	61,20	20	153	
16/11/2020	01:45:31	170	200	611	154	095-091120	61,10	20	154	
16/11/2020	02:45:31	940	202	611	156	095-091120	61,10	20	155	
16/11/2020	03:45:31	820	202	611	157	095-091120	61,10	20	156	
16/11/2020	04:45:31	740	202	611	157	095-091120	61,10	20	157	
16/11/2020	05:45:31	710	202	611	158	095-091120	61,10	20	158	
16/11/2020	06:45:31	800	201	610	159	095-091120	61,00	20	159	
16/11/2020	07:45:32	20	202	610	160	095-091120	61,00	20	160	
16/11/2020	08:45:32	490	202	610	161	095-091120	61,00	20	161	
16/11/2020	09:45:32	700	202	610	162	095-091120	61,00	20	162	
16/11/2020	10:45:32	480	202	610	163	095-091120	61,00	20	163	
16/11/2020	11:45:32	890	202	611	164	095-091120	61,10	20	164	
16/11/2020	12:45:32	870	202	611	165	095-091120	61,10	20	165	
16/11/2020	13:45:32	500	201	611	166	095-091120	61,10	20	166	
16/11/2020	14:45:32	880	202	612	167	095-091120	61,20	20	167	
16/11/2020	15:45:32	790	202	613	168	095-091120	61,30	20	168	
16/11/2020	16:45:32	930	203	614	169	095-091120	61,40	20	169	
16/11/2020	17:45:33	140	203	615	170	095-091120	61,50	20	170	
16/11/2020	18:45:33	100	204	615	171	095-091120	61,50	20	171	
16/11/2020	19:45:33	200	203	615	172	095-091120	61,50	20	172	
16/11/2020	20:45:33	240	201	616	173	095-091120	61,60	20	173	
16/11/2020	21:45:33	470	203	616	174	095-091120	61,60	20	174	
16/11/2020	22:45:33	540	202	616	175	095-091120	61,60	20	175	
16/11/2020	23:45:33	770	202	616	176	095-091120	61,60	20	176	
17/11/2020	00:45:33	990	202	615	177	095-091120	61,50	20	177	
17/11/2020	01:45:34	100	200	616	178	095-091120	61,60	20	178	
17/11/2020	02:45:34	530	203	616	179	095-091120	61,60	20	179	
17/11/2020	03:45:34	610	203	616	180	095-091120	61,60	20	180	
17/11/2020	04:45:34	570	205	616	181	095-091120	61,60	21	181	
17/11/2020	05:45:15						-	-	182	
17/11/2020	06:45:15						-	-	183	
17/11/2020	07:45:15						-	-	184	
17/11/2020	08:45:15						-	-	185	
17/11/2020	09:45:15						-	-	186	
17/11/2020	10:45:15						-	-	187	
17/11/2020	11:45:15						-	-	188	
17/11/2020	12:45:15						-	-	189	
17/11/2020	13:45:15						-	-	190	
17/11/2020	14:45:15						-	-	191	
17/11/2020	15:45:15						-	-	192	
17/11/2020	16:45:15						-	-	193	
17/11/2020	17:00:17	250	202	619	1	095-091120	61,90	20	194	
17/11/2020	18:00:17	700	201	619	2	095-091120	61,90	20	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/11/2020	19:00:18	360	201	619	3	095-091120	61,90	20	196	
17/11/2020	20:00:18	950	201	619	4	095-091120	61,90	20	197	
17/11/2020	21:00:17	370	201	619	5	095-091120	61,90	20	198	
17/11/2020	22:00:17	560	202	619	6	095-091120	61,90	20	199	
17/11/2020	23:00:17	540	202	619	7	095-091120	61,90	20	200	
18/11/2020	00:00:17	160	201	619	8	095-091120	61,90	20	201	
18/11/2020	01:00:18	180	201	619	9	095-091120	61,90	20	202	
18/11/2020	02:00:18	560	201	619	10	095-091120	61,90	20	203	
18/11/2020	03:00:18	740	202	620	11	095-091120	62,00	20	204	
18/11/2020	04:00:17	560	202	619	12	095-091120	61,90	20	205	
18/11/2020	05:00:18	540	201	620	13	095-091120	62,00	20	206	
18/11/2020	06:00:18	580	202	620	14	095-091120	62,00	20	207	
18/11/2020	07:00:18	960	202	621	15	095-091120	62,10	20	208	
18/11/2020	08:00:18	180	202	621	16	095-091120	62,10	20	209	
18/11/2020	09:00:18	40	201	621	17	095-091120	62,10	20	210	
18/11/2020	10:00:18	40	202	621	18	095-091120	62,10	20	211	
18/11/2020	11:00:18	290	202	622	19	095-091120	62,20	20	212	
18/11/2020	12:00:18	250	201	622	20	095-091120	62,20	20	213	
18/11/2020	13:00:18	580	202	623	21	095-091120	62,30	20	214	
18/11/2020	14:00:18	390	201	623	22	095-091120	62,30	20	215	
18/11/2020	15:00:18	420	202	624	23	095-091120	62,40	20	216	
18/11/2020	16:00:18	770	203	624	24	095-091120	62,40	20	217	
18/11/2020	17:00:18	630	202	625	25	095-091120	62,50	20	218	
18/11/2020	18:00:18	910	202	625	26	095-091120	62,50	20	219	
18/11/2020	19:00:18	850	203	626	27	095-091120	62,60	20	220	
18/11/2020	20:00:19	250	202	626	28	095-091120	62,60	20	221	
18/11/2020	21:00:19	250	203	626	29	095-091120	62,60	20	222	
18/11/2020	22:00:19	400	202	626	30	095-091120	62,60	20	223	
18/11/2020	23:00:19	320	212	626	31	095-091120	62,60	21	224	
19/11/2020	00:00:19	600	202	625	32	095-091120	62,50	20	225	
19/11/2020	01:00:19	620	202	626	33	095-091120	62,60	20	226	
19/11/2020	02:00:19	850	203	626	34	095-091120	62,60	20	227	
19/11/2020	03:00:19	970	203	625	35	095-091120	62,50	20	228	
19/11/2020	04:00:20	360	201	626	36	095-091120	62,60	20	229	
19/11/2020	05:00:20	420	203	626	37	095-091120	62,60	20	230	
19/11/2020	06:00:20	500	202	626	38	095-091120	62,60	20	231	
19/11/2020	07:00:20	400	203	626	39	095-091120	62,60	20	232	
19/11/2020	08:00:20	620	203	626	40	095-091120	62,60	20	233	
19/11/2020	09:00:21	90	202	626	41	095-091120	62,60	20	234	
19/11/2020	10:00:21	880	202	627	42	095-091120	62,70	20	235	
19/11/2020	11:00:21	650	203	627	43	095-091120	62,70	20	236	
19/11/2020	12:00:21	450	201	627	44	095-091120	62,70	20	237	
19/11/2020	13:00:21	870	202	628	45	095-091120	62,80	20	238	
19/11/2020	14:00:21	280	202	628	46	095-091120	62,80	20	239	
19/11/2020	15:00:21	440	201	629	47	095-091120	62,90	20	240	
19/11/2020	16:00:22	430	203	629	48	095-091120	62,90	20	241	
19/11/2020	17:00:21	530	203	629	49	095-091120	62,90	20	242	
19/11/2020	18:00:21	420	202	630	50	095-091120	63,00	20	243	
19/11/2020	19:00:22	220	203	630	51	095-091120	63,00	20	244	
19/11/2020	20:00:22	950	202	630	53	095-091120	63,00	20	245	
19/11/2020	21:00:23	160	202	630	54	095-091120	63,00	20	246	
19/11/2020	22:00:22	820	201	630	55	095-091120	63,00	20	247	
19/11/2020	23:00:22	650	202	630	56	095-091120	63,00	20	248	
20/11/2020	00:00:23	380	203	629	57	095-091120	62,90	20	249	
20/11/2020	01:00:23	10	203	629	58	095-091120	62,90	20	250	
20/11/2020	02:00:23	570	203	629	59	095-091120	62,90	20	251	
20/11/2020	03:00:24	20	202	628	60	095-091120	62,80	20	252	
20/11/2020	04:00:22	620	202	628	60	095-091120	62,80	20	253	
20/11/2020	05:00:23	580	202	628	61	095-091120	62,80	20	254	
20/11/2020	06:00:24	210	202	628	63	095-091120	62,80	20	255	
20/11/2020	07:00:22	980	202	628	63	095-091120	62,80	20	256	
20/11/2020	08:00:24	220	202	627	65	095-091120	62,70	20	257	
20/11/2020	09:00:23	430	201	628	65	095-091120	62,80	20	258	
20/11/2020	10:00:23	360	202	627	66	095-091120	62,70	20	259	
20/11/2020	11:00:24	0	202	627	67	095-091120	62,70	20	260	
20/11/2020	12:00:24	990	203	627	68	095-091120	62,70	20	261	
20/11/2020	13:00:24	0	203	627	69	095-091120	62,70	20	262	
20/11/2020	14:00:25	400	200	627	70	095-091120	62,70	20	263	
20/11/2020	15:00:24	220	200	627	71	095-091120	62,70	20	264	
20/11/2020	16:00:24	780	202	628	72	095-091120	62,80	20	265	
20/11/2020	17:00:24	190	201	628	73	095-091120	62,80	20	266	
20/11/2020	18:00:24	640	198	629	74	095-091120	62,90	20	267	
20/11/2020	19:00:25	210	196	629	75	095-091120	62,90	20	268	
20/11/2020	20:00:25	600	202	629	76	095-091120	62,90	20	269	
20/11/2020	21:00:25	240	203	629	77	095-091120	62,90	20	270	
20/11/2020	22:00:25	550	203	629	78	095-091120	62,90	20	271	
20/11/2020	23:00:26	10	202	629	79	095-091120	62,90	20	272	
21/11/2020	00:00:25	210	202	629	80	095-091120	62,90	20	273	
21/11/2020	01:00:25	190	202	629	81	095-091120	62,90	20	274	
21/11/2020	02:00:25	380	203	629	82	095-091120	62,90	20	275	
21/11/2020	03:00:25	890	203	629	83	095-091120	62,90	20	276	
21/11/2020	04:00:26	160	202	629	84	095-091120	62,90	20	277	
21/11/2020	05:00:25	980	203	629	85	095-091120	62,90	20	278	
21/11/2020	06:00:26	400	203	629	86	095-091120	62,90	20	279	
21/11/2020	07:00:26	220	202	628	87	095-091120	62,80	20	280	
21/11/2020	08:00:26	230	202	628	88	095-091120	62,80	20	281	
21/11/2020	09:00:27	160	203	629	89	095-091120	62,90	20	282	
21/11/2020	10:00:26	250	202	628	90	095-091120	62,90	20	283	
21/11/2020	11:00:26	550	202	629	91	095-091120	62,90	20	284	
21/11/2020	12:00:26	380	201	628	92	095-091120	62,80	20	285	
21/11/2020	13:00:26	380	201	628	93	095-091120	62,80	20	286	
21/11/2020	14:00:26	540	202	628	94	095-091120	62,80	20	287	
21/11/2020	15:00:26	890	202	628	95	095-091120	62,80	20	288	
21/11/2020	16:00:26	900	201	628	96	095-091120	62,80	20	289	
21/11/2020	17:00:27	130	199	628	97	095-091120	62,80	20	290	
21/11/2020	18:00:27	10	203	628	98	095-091120	62,80	20	291	
21/11/2020	19:00:27	310	202	629	99	095-091120	62,90	20	292	
21/11/2020	20:00:27	250	201	629	100	095-091120	62,90	20	293	
21/11/2020	21:00:27	390	202	629	101	095-091120	62,90	20	294	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
095	09/11/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	09/11/20	
Fine Biostabilizzazione	24/11/2020	
Durata	354	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/11/2020	22:00:27	370	202	629	102	095-091120	62,90	20	295	
21/11/2020	23:00:27	570	202	629	103	095-091120	62,90	20	296	
22/11/2020	00:00:27	590	203	630	104	095-091120	63,00	20	297	
22/11/2020	01:00:27	720	199	630	105	095-091120	63,00	20	298	
22/11/2020	02:00:27	880	202	631	106	095-091120	63,10	20	299	
22/11/2020	03:00:28	10	202	631	107	095-091120	63,10	20	300	
22/11/2020	04:00:28	210	201	631	108	095-091120	63,10	20	301	
22/11/2020	05:00:28	190	203	632	108	095-091120	63,20	20	302	
22/11/2020	06:00:28	440	201	632	110	095-091120	63,20	20	303	
22/11/2020	07:00:28	360	203	632	111	095-091120	63,20	20	304	
22/11/2020	08:00:28	410	202	632	112	095-091120	63,20	20	305	
22/11/2020	09:00:28	670	202	633	113	095-091120	63,30	20	306	
22/11/2020	10:00:28	890	202	633	114	095-091120	63,30	20	307	
22/11/2020	11:00:28	920	202	633	115	095-091120	63,30	20	308	
22/11/2020	12:00:28	950	202	633	116	095-091120	63,30	20	309	
22/11/2020	13:00:29	520	202	634	117	095-091120	63,40	20	310	
22/11/2020	14:00:29	600	202	634	118	095-091120	63,40	20	311	
22/11/2020	15:00:29	620	200	634	119	095-091120	63,40	20	312	
22/11/2020	16:00:29	350	202	634	120	095-091120	63,40	20	313	
22/11/2020	17:00:30	0	201	635	121	095-091120	63,50	20	314	
22/11/2020	18:00:30	20	202	635	122	095-091120	63,50	20	315	
22/11/2020	19:00:30	110	201	635	123	095-091120	63,50	20	315	
22/11/2020	20:00:30	150	202	635	124	095-091120	63,50	20	317	
22/11/2020	21:00:30	210	200	635	125	095-091120	63,50	20	318	
22/11/2020	22:00:30	250	202	635	126	095-091120	63,50	20	319	
23/11/2020	23:00:30	470	203	636	127	095-091120	63,60	20	320	
23/11/2020	00:00:30	580	201	636	128	095-091120	63,60	20	321	
23/11/2020	01:00:30	390	202	636	129	095-091120	63,60	20	322	
23/11/2020	02:00:30	550	202	636	130	095-091120	63,60	20	323	
23/11/2020	03:00:30	980	201	636	131	095-091120	63,60	20	324	
23/11/2020	04:00:31	120	202	636	133	095-091120	63,60	20	325	
23/11/2020	05:00:30	880	202	636	133	095-091120	63,60	20	326	
23/11/2020	06:00:30	930	202	636	134	095-091120	63,60	20	327	
23/11/2020	07:00:31	280	203	636	135	095-091120	63,60	20	328	
23/11/2020	08:00:31	480	201	636	136	095-091120	63,60	20	329	
23/11/2020	09:00:31	950	203	636	137	095-091120	63,60	20	330	
23/11/2020	10:00:32	150	197	636	138	095-091120	63,60	20	331	
23/11/2020	11:00:32	580	202	636	139	095-091120	63,70	20	332	
23/11/2020	12:00:31	780	202	636	141	095-091120	63,60	20	333	
23/11/2020	13:00:32	390	202	636	141	095-091120	63,60	20	334	
23/11/2020	14:00:32	570	202	637	142	095-091120	63,70	20	335	
23/11/2020	15:00:32	390	203	637	143	095-091120	63,70	20	336	
23/11/2020	16:00:32	410	201	638	144	095-091120	63,80	20	337	
23/11/2020	17:00:32	490	201	638	145	095-091120	63,80	20	338	
23/11/2020	18:00:32	690	201	638	146	095-091120	63,80	20	339	
23/11/2020	19:00:32	670	202	638	147	095-091120	63,80	20	340	
23/11/2020	20:00:32	810	202	638	148	095-091120	63,80	20	341	
23/11/2020	21:00:32	750	202	638	149	095-091120	63,80	20	342	
23/11/2020	22:00:33	190	203	638	150	095-091120	63,80	20	343	
24/11/2020	23:00:32	900	202	638	151	095-091120	63,80	20	344	
24/11/2020	00:00:32	920	203	638	152	095-091120	63,80	20	345	
24/11/2020	01:00:33	190	203	638	153	095-091120	63,80	20	346	
24/11/2020	02:00:33	410	202	637	154	095-091120	63,70	20	347	
24/11/2020	03:00:33	640	202	637	155	095-091120	63,70	20	348	
24/11/2020	04:00:33	540	200	637	156	095-091120	63,70	20	349	
24/11/2020	05:00:33	610	203	638	157	095-091120	63,80	20	350	
24/11/2020	06:00:33	690	202	638	158	095-091120	63,80	20	351	
24/11/2020	07:00:33	900	202	638	159	095-091120	63,80	20	352	
24/11/2020	08:00:33	970	202	638	160	095-091120	63,80	20	353	
24/11/2020	09:00:34	630	202	638	161	095-091120	63,80	20	354	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
091	27/10/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	12/11/20
Fine Biostabilizzazione	
Durata	685
Misurazione % Ossigeno	
16/11/2020	8,90
23/11/1990	11,50

Il lotto 096-121120 è costituito dal lotto 091-271020, il quale, dopo l'analisi dei parametri, si è ritenuto necessario lasciarlo in biocella.

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM678718/19	27/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	25.780
2	RFM679948/19	27/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.420
3	RFM679949/19	27/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.260
4	RFM679946/19	27/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.580
5	RFM679950/19	27/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.120
6	DZ1284609/19	27/10/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.260
7	EFR049596/19	28/10/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.850
8	FIR049513/19	28/10/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.360
9	FIR020687/19	28/10/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	5.540
10	FIR020548/19	28/10/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.440
11	XFIR241069/20	28/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.850
12	ED1254476/20	28/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	12.320
13	ED1190093/20	28/10/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.230
14	DON223392/2020	28/10/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.620
15	RFM679940/19	28/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	12.710
16	RFM679941/19	28/10/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.160
17	RFM679942/19	28/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.340
18	RFM679943/19	28/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	6.730
19	RFM679944/19	28/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.010
20	RFM679945/19	28/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.370
21	DZ1284545/19	28/10/2020	ENOSTUDIO SRL	ENOSTUDIO SRL	020701	3.920
22	EDP022245/20	28/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	8.310
23	ED1254477/20	29/10/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.140
24	XFIR241070/20	29/10/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.950
25	XFIR103153/17	29/10/2020	FER.METAL. SUD SPA	FER.METAL. SUD SPA	200201	2.320
26	RFZ11223/2020	29/10/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.220
27	RFM680849/19	29/10/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	19.250
28	XFIR202090/19	29/10/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.120
29	DZ1284610/19	29/10/2020	ENOSTUDIO SRL	ENOSTUDIO SRL	020701	4.030
30	RFM679936/19	30/10/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	4.650
31	RFM679938/19	30/10/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.950
32	RFM679939/19	30/10/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.630
33	RFM679963/19	30/10/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.800
34	RFM679928/19	30/10/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.120
35	RFM679958/19	30/10/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	12.080
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
Stoccato						
					TOT	270.440

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	258.910	96%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	11.530	4%
	TOTALE	270.440	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
27/10/2020	16:25:41	160	6	521	1	091-271020	52,10	1	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
27/10/2020	17:25:41	150	4	523	2	091-271020	52,30	0	2	
27/10/2020	18:25:41	360	3	524	3	091-271020	52,40	0	3	
27/10/2020	19:25:41	440	3	525	4	091-271020	52,50	0	4	
27/10/2020	20:25:41	460	14	527	5	091-271020	52,70	1	5	
27/10/2020	21:25:41	590	2	527	6	091-271020	52,70	0	6	
27/10/2020	22:25:41	760	5	528	7	091-271020	52,80	1	7	
27/10/2020	23:25:41	790	5	529	8	091-271020	52,90	1	8	
28/10/2020	00:25:42	60	2	530	9	091-271020	53,00	0	9	
28/10/2020	01:25:42	10	4	530	10	091-271020	53,00	0	10	
28/10/2020	02:25:42	250	15	531	11	091-271020	53,10	2	11	
28/10/2020	03:25:42	330	2	532	12	091-271020	53,20	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
28/10/2020	04:25:42	330	0	532	13	091-271020	53,20	-	13	
28/10/2020	05:25:42	420	2	532	14	091-271020	53,20	0	14	
28/10/2020	06:25:42	600	2	533	15	091-271020	53,30	0	15	
28/10/2020	07:25:42	870	2	533	16	091-271020	53,30	0	16	
28/10/2020	08:25:43	70	6	534	17	091-271020	53,40	1	17	
28/10/2020	09:25:42	910	3	534	18	091-271020	53,40	0	18	
28/10/2020	10:25:44	270	2	534	19	091-271020	53,40	0	19	
28/10/2020	11:25:43	490	3	534	20	091-271020	53,40	0	20	
28/10/2020	12:25:44	270	4	535	21	091-271020	53,50	0	21	
28/10/2020	13:25:43	470	8	535	22	091-271020	53,50	1	22	
28/10/2020	14:25:44	480	2	536	23	091-271020	53,60	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
28/10/2020	15:25:44	110	5	536	24	091-271020	53,60	1	24	
28/10/2020	16:25:44	540	5	537	25	091-271020	53,70	1	25	
28/10/2020	17:25:44	100	3	538	26	091-271020	53,80	0	26	
28/10/2020	18:25:45	270	6	539	27	091-271020	53,90	1	27	
28/10/2020	19:25:44	50	4	539	28	091-271020	53,90	0	28	
28/10/2020	20:25:44	270	3	539	29	091-271020	53,90	0	29	
28/10/2020	21:25:44	230	19	539	30	091-271020	53,90	2	30	
28/10/2020	22:25:44	470	4	540	31	091-271020	54,00	0	31	
28/10/2020	23:25:44	480	4	540	32	091-271020	54,00	0	32	
29/10/2020	00:25:44	430	1	540	33	091-271020	54,00	0	33	
29/10/2020	01:25:44	850	7	540	34	091-271020	54,00	1	34	
29/10/2020	02:25:44	940	0	540	35	091-271020	54,00	-	35	
29/10/2020	03:25:44	820	5	539	36	091-271020	53,90	1	36	
29/10/2020	04:25:45	80	3	540	37	091-271020	54,00	0	37	
29/10/2020	05:25:45	240	2	539	38	091-271020	53,90	0	38	
29/10/2020	06:25:45	150	4	539	39	091-271020	53,90	0	39	
29/10/2020	07:25:45	260	3	539	40	091-271020	53,90	0	40	
29/10/2020	08:25:45	480	4	538	41	091-271020	53,80	0	41	
29/10/2020	09:25:45	540	2	539	42	091-271020	53,90	0	42	
29/10/2020	10:25:45	720	2	538	43	091-271020	53,80	0	43	
29/10/2020	11:25:46	150	0	538	44	091-271020	53,80	-	44	
29/10/2020	12:25:45	940	2	539	45	091-271020	53,90	0	45	
29/10/2020	13:25:46	350	3	539	46	091-271020	53,90	0	46	
29/10/2020	14:25:45	800	4	540	47	091-271020	54,00	0	47	
29/10/2020	15:25:45	920	4	541	48	091-271020	54,10	0	48	
29/10/2020	16:25:46	370	4	542	49	091-271020	54,20	0	49	
29/10/2020	17:25:46	350	4	542	50	091-271020	54,20	0	50	
29/10/2020	18:25:46	550	2	543	51	091-271020	54,30	0	51	
29/10/2020	19:25:46	300	5	543	52	091-271020	54,30	1	52	
29/10/2020	20:25:46	490	3	544	53	091-271020	54,40	0	53	
29/10/2020	21:25:47	20	2	544	54	091-271020	54,40	0	54	
29/10/2020	22:25:46	820	4	544	55	091-271020	54,40	0	55	
29/10/2020	23:25:47	140	0	544	56	091-271020	54,40	-	56	
30/10/2020	00:25:47	60	2	544	57	091-271020	54,40	0	57	
30/10/2020	01:25:47	180	4	544	58	091-271020	54,40	0	58	
30/10/2020	02:25:47	170	8	544	59	091-271020	54,40	1	59	
30/10/2020	03:25:47	290	6	544	60	091-271020	54,40	1	60	
30/10/2020	04:25:47	300	1	543	61	091-271020	54,30	0	61	
30/10/2020	05:25:47	660	0	543	62	091-271020	54,30	-	62	
30/10/2020	06:25:47	570	2	543	63	091-271020	54,30	0	63	
30/10/2020	07:25:47	800	6	543	64	091-271020	54,30	1	64	
30/10/2020	08:25:48	650	2	543	65	091-271020	54,30	0	65	
30/10/2020	09:25:48	650	4	543	66	091-271020	54,30	0	66	
30/10/2020	10:25:49	100	2	543	67	091-271020	54,30	0	67	
30/10/2020	11:25:48	870	2	543	68	091-271020	54,30	0	68	
30/10/2020	12:25:48	400	2	543	69	091-271020	54,30	0	69	
30/10/2020	13:25:48	340	8	544	70	091-271020	54,40	1	70	
30/10/2020	14:25:48	620	18	545	71	091-271020	54,50	2	71	
30/10/2020	15:25:48	690	3	546	72	091-271020	54,60	0	72	
30/10/2020	16:25:48	570	3	546	73	091-271020	54,60	0	73	
30/10/2020	17:25:49	140	1	547	74	091-271020	54,70	0	74	
30/10/2020	18:25:49	170	2	548	75	091-271020	54,80	0	75	
30/10/2020	19:25:49	220	4	548	76	091-271020	54,80	0	76	
30/10/2020	20:25:50	220	8	549	77	091-271020	54,90	1	77	
30/10/2020	21:25:49	170	2	549	78	091-271020	54,90	0	78	
30/10/2020	22:25:50	410	4	549	79	091-271020	54,90	0	79	
30/10/2020	23:25:50	540	2	550	80	091-271020	55,00	0	80	
31/10/2020	00:25:49	530	2	550	81	091-271020	55,00	0	81	
31/10/2020	01:25:50	570	2	551	82	091-271020	55,10	0	82	
31/10/2020	02:25:50	190	2	551	83	091-271020	55,10	0	83	
31/10/2020	03:25:50	350	5	551	84	091-271020	55,10	1	84	
31/10/2020	04:25:50	590	4	551	85	091-271020	55,10	0	85	
31/10/2020	05:25:50	590	0	551	86	091-271020	55,10	-	86	
31/10/2020	06:25:50	540	2	552	87	091-271020	55,20	0	87	
31/10/2020	07:25:50	820	1	552	88	091-271020	55,20	0	88	
31/10/2020	08:25:51	140	6	553	89	091-271020	55,30	1	89	
31/10/2020	09:25:50	740	6	553	90	091-271020	55,30	1	90	
31/10/2020	10:25:51	0	5	554	91	091-271020	55,40	1	91	
31/10/2020	11:25:51	570	3	556	92	091-271020	55,60	0	92	
31/10/2020	12:25:51	350	6	420	93	091-271020	42,00	1	93	
31/10/2020	13:25:50	940	4	420	94	091-271020	42,00	0	94	
31/10/2020	14:25:52	210	0	420	96	091-271020	42,00	-	95	
31/10/2020	15:25:52	170	4	421	97	091-271020	42,10	0	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
31/10/2020	16:25:51	360	4	422	97	091-271020	42,20	0	97	
31/10/2020	17:25:51	960	1	422	99	091-271020	42,20	0	98	
31/10/2020	18:25:51	780	5	422	99	091-271020	42,20	1	99	
31/10/2020	19:25:51	800	6	423	100	091-271020	42,30	1	100	
31/10/2020	20:25:51	940	4	423	101	091-271020	42,30	0	101	
31/10/2020	21:25:52	140	5	423	102	091-271020	42,30	1	102	
31/10/2020	22:25:52	140	6	424	103	091-271020	42,40	1	103	
31/10/2020	23:25:52	570	4	424	105	091-271020	42,40	0	104	
01/11/2020	00:25:52	350	4	425	105	091-271020	42,50	0	105	
01/11/2020	01:25:53	540	4	425	106	091-271020	42,50	0	106	
01/11/2020	02:25:53	600	6	426	107	091-271020	42,60	1	107	
01/11/2020	03:25:53	430	3	426	108	091-271020	42,60	0	108	
01/11/2020	04:25:52	560	4	426	109	091-271020	42,60	0	109	
01/11/2020	05:25:53	180	3	426	110	091-271020	42,60	0	110	
01/11/2020	06:25:53	570	4	427	111	091-271020	42,70	0	111	
01/11/2020	07:25:53	550	3	427	112	091-271020	42,70	0	112	
01/11/2020	08:25:53	580	7	428	113	091-271020	42,80	1	113	
01/11/2020	09:25:53	220	4	428	114	091-271020	42,80	0	114	
01/11/2020	10:25:53	590	4	428	115	091-271020	42,80	0	115	
01/11/2020	11:25:53	770	2	428	116	091-271020	42,80	0	116	
01/11/2020	12:25:53	790	3	429	117	091-271020	42,90	0	117	
01/11/2020	13:25:54	170	7	429	118	091-271020	42,90	1	118	
01/11/2020	14:25:53	600	5	430	119	091-271020	43,00	1	119	
01/11/2020	15:25:53	740	4	431	120	091-271020	43,10	0	120	
01/11/2020	16:25:54	620	2	431	121	091-271020	43,10	0	121	
01/11/2020	17:25:53	780	4	431	122	091-271020	43,10	0	122	
01/11/2020	18:25:55	140	3	432	123	091-271020	43,20	0	123	
01/11/2020	19:25:54	140	3	432	124	091-271020	43,20	0	124	
01/11/2020	20:25:55	0	7	432	125	091-271020	43,20	1	125	
01/11/2020	21:25:54	530	2	433	126	091-271020	43,30	0	126	
01/11/2020	22:25:54	350	4	433	127	091-271020	43,30	0	127	
01/11/2020	23:25:54	530	2	433	128	091-271020	43,30	0	128	
02/11/2020	00:25:55	140	4	434	129	091-271020	43,40	0	129	
02/11/2020	01:25:55	150	25	434	130	091-271020	43,40	3	130	
02/11/2020	02:25:54	940	3	435	131	091-271020	43,50	0	131	
02/11/2020	03:25:56	760	1	435	132	091-271020	43,50	0	132	
02/11/2020	04:25:56	360	2	436	133	091-271020	43,60	0	133	
02/11/2020	05:25:55	550	6	436	134	091-271020	43,60	1	134	
02/11/2020	06:25:56	370	6	437	135	091-271020	43,70	1	135	
02/11/2020	07:25:56	620	3	437	136	091-271020	43,70	0	136	
02/11/2020	08:25:56	350	3	437	137	091-271020	43,70	0	137	
02/11/2020	09:25:56	630	2	438	138	091-271020	43,80	0	138	
02/11/2020	10:25:56	980	9	438	139	091-271020	43,80	1	139	
02/11/2020	11:25:56	380	10	439	140	091-271020	43,90	1	140	
02/11/2020	12:25:56	990	4	439	141	091-271020	43,90	0	141	
02/11/2020	13:25:57	180	3	440	142	091-271020	44,00	0	142	
02/11/2020	14:25:56	410	5	440	143	091-271020	44,00	1	143	
02/11/2020	15:25:56	290	3	441	144	091-271020	44,10	0	144	
02/11/2020	16:25:56	880	2	441	145	091-271020	44,10	0	145	
02/11/2020	17:25:56	880	2	442	146	091-271020	44,20	0	146	
02/11/2020	18:25:56	580	1	442	147	091-271020	44,20	0	147	
02/11/2020	19:25:56	740	4	443	148	091-271020	44,30	0	148	
02/11/2020	20:25:56	720	2	443	149	091-271020	44,30	0	149	
02/11/2020	21:25:56	610	3	444	150	091-271020	44,40	0	150	
02/11/2020	22:25:56	720	2	444	151	091-271020	44,40	0	151	
02/11/2020	23:25:56	920	2	445	152	091-271020	44,50	0	152	
03/11/2020	00:25:57	80	6	445	153	091-271020	44,50	1	153	
03/11/2020	01:25:57	110	2	446	154	091-271020	44,60	0	154	
03/11/2020	02:25:57	440	3	446	155	091-271020	44,60	0	155	
03/11/2020	03:25:57	560	1	447	156	091-271020	44,70	0	156	
03/11/2020	04:25:57	410	9	447	157	091-271020	44,70	1	157	
03/11/2020	05:25:57	790	2	448	158	091-271020	44,80	0	158	
03/11/2020	06:25:57	780	2	448	159	091-271020	44,80	0	159	
03/11/2020	07:25:57	770	2	449	160	091-271020	44,90	0	160	
03/11/2020	08:25:57	900	2	449	161	091-271020	44,90	0	161	
03/11/2020	09:25:59	200	4	450	162	091-271020	45,00	0	162	
03/11/2020	10:25:58	200	3	451	163	091-271020	45,10	0	163	
03/11/2020	11:25:59	390	4	452	164	091-271020	45,20	0	164	
03/11/2020	12:25:58	630	4	531	165	091-271020	53,10	0	165	
03/11/2020	13:25:58	670	2	632	166	091-271020	63,20	0	166	
03/11/2020	14:26:00	100	5	628	167	091-271020	62,80	1	167	
03/11/2020	15:25:59	690	3	622	168	091-271020	62,20	0	168	
03/11/2020	16:25:58	820	5	617	169	091-271020	61,70	1	169	
03/11/2020	17:25:58	860	3	613	170	091-271020	61,30	0	170	
03/11/2020	18:25:58	890	2	611	171	091-271020	61,10	0	171	
03/11/2020	19:25:59	70	5	609	172	091-271020	60,90	1	172	
03/11/2020	20:25:59	280	6	608	173	091-271020	60,80	1	173	
03/11/2020	21:25:59	150	2	608	174	091-271020	60,80	0	174	
03/11/2020	22:25:59	540	2	607	175	091-271020	60,70	0	175	
03/11/2020	23:25:59	640	5	607	176	091-271020	60,70	1	176	
04/11/2020	00:25:59	810	25	607	177	091-271020	60,70	3	177	
04/11/2020	01:25:59	850	4	607	178	091-271020	60,70	0	178	
04/11/2020	02:25:59	710	6	607	179	091-271020	60,70	1	179	
04/11/2020	03:26:00	140	2	608	180	091-271020	60,80	0	180	
04/11/2020	04:25:59	990	2	608	181	091-271020	60,80	0	181	
04/11/2020	05:26:00	390	1	609	182	091-271020	60,90	0	182	
04/11/2020	06:26:00	210	6	609	183	091-271020	60,90	1	183	
04/11/2020	07:26:00	410	2	610	184	091-271020	61,00	0	184	
04/11/2020	08:26:00	790	5	610	185	091-271020	61,00	1	185	
04/11/2020	09:26:00	840	6	611	186	091-271020	61,10	1	186	
04/11/2020	10:26:00	850	3	611	187	091-271020	61,10	0	187	
04/11/2020	11:26:01	630	4	611	188	091-271020	61,10	0	188	
04/11/2020	12:26:01	430	3	611	189	091-271020	61,10	0	189	
04/11/2020	13:26:02	500	1	611	190	091-271020	61,10	0	190	
04/11/2020	14:26:02	110	5	612	191	091-271020	61,20	1	191	
04/11/2020	15:26:02	250	6	611	192	091-271020	61,10	1	192	
04/11/2020	16:26:02	460	2	611	193	091-271020	61,10	0	193	
04/11/2020	17:26:01	470	3	610	194	091-271020	61,00	0	194	
04/11/2020	18:26:03	80	4	610	195	091-271020	61,00	0	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/11/2020	19:26:03	80	2	611	196	091-271020	61,10	0	196	
04/11/2020	20:26:01	640	5	612	197	091-271020	61,20	1	197	
04/11/2020	21:26:02	250	2	613	198	091-271020	61,30	0	198	
04/11/2020	22:26:02	470	4	613	199	091-271020	61,30	0	199	
04/11/2020	23:26:02	470	2	614	200	091-271020	61,40	0	200	
05/11/2020	00:26:02	230	3	614	201	091-271020	61,40	0	201	
05/11/2020	01:26:03	70	8	616	202	091-271020	61,60	1	202	
05/11/2020	02:26:03	70	3	617	203	091-271020	61,70	0	203	
05/11/2020	03:26:02	670	4	618	204	091-271020	61,80	0	204	
05/11/2020	04:26:02	650	4	619	205	091-271020	61,90	0	205	
05/11/2020	05:26:03	80	2	621	206	091-271020	62,10	0	206	
05/11/2020	06:26:03	80	3	622	207	091-271020	62,20	0	207	
05/11/2020	07:26:03	60	4	624	208	091-271020	62,40	0	208	
05/11/2020	08:26:03	880	4	625	209	091-271020	62,50	0	209	
05/11/2020	09:26:03	670	8	626	210	091-271020	62,60	1	210	
05/11/2020	10:26:03	900	5	626	211	091-271020	62,60	1	211	
05/11/2020	11:26:03	880	6	626	212	091-271020	62,60	1	212	
05/11/2020	12:26:03	510	6	626	213	091-271020	62,60	1	213	
05/11/2020	13:26:03	500	2	627	214	091-271020	62,70	0	214	
05/11/2020	14:26:03	860	2	627	215	091-271020	62,70	0	215	
05/11/2020	15:26:03	950	4	627	216	091-271020	62,70	0	216	
05/11/2020	16:26:04	50	7	627	217	091-271020	62,70	1	217	
05/11/2020	17:26:04	410	6	627	218	091-271020	62,70	1	218	
05/11/2020	18:26:03	890	5	627	219	091-271020	62,70	1	219	
05/11/2020	19:26:04	630	4	627	220	091-271020	62,70	0	220	
05/11/2020	20:26:04	630	10	628	221	091-271020	62,80	1	221	
05/11/2020	21:26:04	420	3	629	222	091-271020	62,90	0	222	
05/11/2020	22:26:04	560	8	629	223	091-271020	62,90	1	223	
05/11/2020	23:26:04	620	3	629	224	091-271020	62,90	0	224	
06/11/2020	00:26:04	980	4	628	225	091-271020	62,80	0	225	
06/11/2020	01:26:04	960	2	628	226	091-271020	62,80	0	226	
06/11/2020	02:26:05	100	9	629	227	091-271020	62,90	1	227	
06/11/2020	03:26:05	170	6	630	228	091-271020	63,00	1	228	
06/11/2020	04:26:05	170	4	632	229	091-271020	63,20	0	229	
06/11/2020	05:26:05	290	5	635	230	091-271020	63,50	1	230	
06/11/2020	06:26:05	330	4	637	231	091-271020	63,70	0	231	
06/11/2020	07:26:05	370	7	639	232	091-271020	63,90	1	232	
06/11/2020	08:26:05	700	4	640	233	091-271020	64,00	0	233	
06/11/2020	09:26:06	240	6	455	234	091-271020	45,50	1	234	
06/11/2020	10:26:05	720	6	444	235	091-271020	44,40	1	235	
06/11/2020	11:26:06	280	2	442	236	091-271020	44,20	0	236	
06/11/2020	12:26:05	890	2	442	237	091-271020	44,20	0	237	
06/11/2020	13:26:06	710	4	442	238	091-271020	44,20	0	238	
06/11/2020	14:26:06	310	2	442	239	091-271020	44,20	0	239	
06/11/2020	15:26:06	340	2	443	240	091-271020	44,30	0	240	
06/11/2020	16:26:06	470	2	443	241	091-271020	44,30	0	241	
06/11/2020	17:26:06	470	3	444	242	091-271020	44,40	0	242	
06/11/2020	18:26:06	690	2	445	243	091-271020	44,50	0	243	
06/11/2020	19:26:07	290	12	446	244	091-271020	44,60	1	244	
06/11/2020	20:26:07	60	2	447	245	091-271020	44,70	0	245	
06/11/2020	21:26:06	920	2	448	246	091-271020	44,80	0	246	
06/11/2020	22:26:06	930	4	448	247	091-271020	44,80	0	247	
06/11/2020	23:26:07	440	6	449	248	091-271020	44,90	1	248	
07/11/2020	00:26:07	520	3	449	249	091-271020	44,90	0	249	
07/11/2020	01:26:07	640	0	449	250	091-271020	44,90	-	250	
07/11/2020	02:26:07	410	3	449	251	091-271020	44,90	0	251	
07/11/2020	03:26:07	620	7	450	252	091-271020	45,00	1	252	
07/11/2020	04:26:07	570	4	450	253	091-271020	45,00	0	253	
07/11/2020	05:26:07	970	4	450	254	091-271020	45,00	0	254	
07/11/2020	06:26:08	180	4	451	255	091-271020	45,10	0	255	
07/11/2020	07:26:07	930	5	450	256	091-271020	45,00	1	256	
07/11/2020	08:26:08	110	4	451	257	091-271020	45,10	0	257	
07/11/2020	09:26:08	190	3	451	258	091-271020	45,10	0	258	
07/11/2020	10:26:08	240	6	451	259	091-271020	45,10	1	259	
07/11/2020	11:26:08	620	2	451	260	091-271020	45,10	0	260	
07/11/2020	12:26:08	560	2	452	261	091-271020	45,20	0	261	
07/11/2020	13:26:08	500	4	452	262	091-271020	45,20	0	262	
07/11/2020	14:26:08	670	3	453	263	091-271020	45,30	0	263	
07/11/2020	15:26:08	980	5	453	264	091-271020	45,30	1	264	
07/11/2020	16:26:08	980	5	454	265	091-271020	45,40	1	265	
07/11/2020	17:26:09	0	6	454	266	091-271020	45,40	1	266	
07/11/2020	18:26:10	410	3	455	267	091-271020	45,50	0	267	
07/11/2020	19:26:09	800	2	456	268	091-271020	45,60	0	268	
07/11/2020	20:26:10	210	6	457	269	091-271020	45,70	1	269	
07/11/2020	21:26:10	170	2	458	270	091-271020	45,80	0	270	
07/11/2020	22:26:09	820	2	460	271	091-271020	46,00	0	271	
07/11/2020	23:26:10	210	3	461	272	091-271020	46,10	0	272	
08/11/2020	00:26:10	570	3	462	273	091-271020	46,20	0	273	
08/11/2020	01:26:10	620	2	463	274	091-271020	46,30	0	274	
08/11/2020	02:26:10	620	4	464	275	091-271020	46,40	0	275	
08/11/2020	03:26:10	410	2	466	276	091-271020	46,60	0	276	
08/11/2020	04:26:10	420	5	467	277	091-271020	46,70	1	277	
08/11/2020	05:26:11	610	4	468	278	091-271020	46,80	0	278	
08/11/2020	06:26:10	410	4	469	279	091-271020	46,90	0	279	
08/11/2020	07:26:11	840	2	471	280	091-271020	47,10	0	280	
08/11/2020	08:26:11	600	2	472	281	091-271020	47,20	0	281	
08/11/2020	09:26:11	760	3	473	282	091-271020	47,30	0	282	
08/11/2020	10:26:12	230	4	473	283	091-271020	47,30	0	283	
08/11/2020	11:26:11	810	4	474	284	091-271020	47,40	0	284	
08/11/2020	12:26:12	380	4	475	285	091-271020	47,50	0	285	
08/11/2020	13:26:11	590	4	476	286	091-271020	47,60	0	286	
08/11/2020	14:26:11	590	2	477	287	091-271020	47,70	0	287	
08/11/2020	15:26:12	20	4	478	288	091-271020	47,80	0	288	
08/11/2020	16:26:12	800	5	479	289	091-271020	47,90	1	289	
08/11/2020	17:26:13	10	8	480	291	091-271020	48,00	1	290	
08/11/2020	18:26:12	230	3	482	291	091-271020	48,20	0	291	
08/11/2020	19:26:12	790	6	483	293	091-271020	48,30	1	292	
08/11/2020	20:26:12	980	3	484	294	091-271020	48,40	0	293	
08/11/2020	21:26:12	400	6	485	294	091-271020	48,50	1	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
08/11/2020	22:26:13	0	6	486	296	091-271020	48,60	1	295	
08/11/2020	23:26:12	850	5	487	296	091-271020	48,70	1	296	
09/11/2020	00:26:13	620	6	488	297	091-271020	48,80	1	297	
09/11/2020									298	
09/11/2020	02:26:14	620	4	491	299	091-271020	49,10	0	299	
09/11/2020									300	
09/11/2020	04:26:13	330	5	492	301	091-271020	49,20	1	301	
09/11/2020	05:26:13	610	0	494	302	091-271020	49,40	-	302	
09/11/2020	06:26:13	420	5	495	303	091-271020	49,50	1	303	
09/11/2020	07:26:13	810	24	495	304	091-271020	49,50	2	304	
09/11/2020	08:26:14	420	5	496	305	091-271020	49,60	1	305	
09/11/2020	09:26:13	610	2	497	306	091-271020	49,70	0	306	
09/11/2020	10:26:15	30	5	498	307	091-271020	49,80	1	307	
09/11/2020	11:26:13	620	4	498	308	091-271020	49,80	0	308	
09/11/2020	12:26:14	810	4	499	309	091-271020	49,90	0	309	
09/11/2020	13:26:15	0	3	500	310	091-271020	50,00	0	310	
09/11/2020	14:26:14	280	3	501	311	091-271020	50,10	0	311	
09/11/2020	15:26:14	70	9	502	312	091-271020	50,20	1	312	
09/11/2020	16:26:14	890	4	504	313	091-271020	50,40	0	313	
09/11/2020	17:26:14	100	3	505	314	091-271020	50,50	0	314	
09/11/2020	18:26:14	900	7	507	315	091-271020	50,70	1	315	
09/11/2020	19:26:14	920	4	508	316	091-271020	50,80	0	316	
09/11/2020	20:26:14	470	4	509	317	091-271020	50,90	0	317	
09/11/2020	21:26:15	40	3	511	318	091-271020	51,10	0	318	
09/11/2020	22:26:15	680	3	512	319	091-271020	51,20	0	319	
09/11/2020	23:26:15	550	5	514	320	091-271020	51,40	1	320	
10/11/2020	00:26:15	890	0	515	321	091-271020	51,50	-	321	
10/11/2020	01:26:15	500	4	516	322	091-271020	51,60	0	322	
10/11/2020	02:26:16	80	0	517	323	091-271020	51,70	-	323	
10/11/2020	03:26:15	750	7	518	324	091-271020	51,80	1	324	
10/11/2020	04:26:16	290	5	519	325	091-271020	51,90	1	325	
10/11/2020	05:26:15	890	7	520	326	091-271020	52,00	1	326	
10/11/2020	06:26:16	300	2	521	327	091-271020	52,10	0	327	
10/11/2020	07:26:15	870	2	522	328	091-271020	52,20	0	328	
10/11/2020	08:26:16	270	3	523	329	091-271020	52,30	0	329	
10/11/2020	09:26:16	40	5	524	330	091-271020	52,40	1	330	
10/11/2020	10:26:16	500	5	524	331	091-271020	52,40	1	331	
10/11/2020	11:26:17	250	3	524	332	091-271020	52,40	0	332	
10/11/2020	12:26:17	270	3	525	333	091-271020	52,50	0	333	
10/11/2020	13:26:17	200	3	526	334	091-271020	52,60	0	334	
10/11/2020	14:26:17	330	6	527	335	091-271020	52,70	1	335	
10/11/2020	15:26:17	480	6	527	336	091-271020	52,70	1	336	
10/11/2020	16:26:18	50	4	528	337	091-271020	52,80	0	337	
10/11/2020	17:26:17	900	4	529	338	091-271020	52,90	0	338	
10/11/2020	18:26:17	280	3	531	339	091-271020	53,10	0	339	
10/11/2020	19:26:17	320	5	532	340	091-271020	53,20	1	340	
10/11/2020	20:26:17	850	9	534	341	091-271020	53,40	1	341	
10/11/2020	21:26:17	540	4	535	342	091-271020	53,50	0	342	
10/11/2020	22:26:17	440	4	536	343	091-271020	53,60	0	343	
10/11/2020	23:26:17	750	4	538	344	091-271020	53,80	0	344	
11/11/2020	00:26:17	490	12	539	345	091-271020	53,90	1	345	
11/11/2020	01:26:18	690	3	541	346	091-271020	54,10	0	346	
11/11/2020	02:26:17	880	2	543	347	091-271020	54,30	0	347	
11/11/2020	03:26:18	660	2	545	348	091-271020	54,50	0	348	
11/11/2020	04:26:17	930	10	546	349	091-271020	54,60	1	349	
11/11/2020	05:26:18	110	5	547	350	091-271020	54,70	1	350	
11/11/2020	06:26:18	310	1	549	351	091-271020	54,90	0	351	
11/11/2020	07:26:19	260	3	551	352	091-271020	55,10	0	352	
11/11/2020	08:26:18	650	6	553	353	091-271020	55,30	1	353	
11/11/2020	09:26:19	100	6	554	354	091-271020	55,40	1	354	
11/11/2020	10:26:19	80	3	554	355	091-271020	55,40	0	355	
11/11/2020	11:26:19	280	3	555	356	091-271020	55,50	0	356	
11/11/2020	12:26:19	70	6	556	357	091-271020	55,60	1	357	
11/11/2020	13:26:20	250	3	556	358	091-271020	55,60	0	358	
11/11/2020	14:26:19	290	5	557	359	091-271020	55,70	1	359	
11/11/2020	15:26:19	470	0	557	360	091-271020	55,70	-	360	
11/11/2020	16:26:19	250	5	558	361	091-271020	55,80	1	361	
11/11/2020	17:26:20	890	0	559	362	091-271020	55,90	-	362	
11/11/2020	18:26:20	490	2	559	363	091-271020	55,90	0	363	
11/11/2020	19:26:20	330	6	561	364	091-271020	56,10	1	364	
11/11/2020	20:26:21	280	3	562	365	091-271020	56,20	0	365	
11/11/2020	21:26:20	460	5	563	366	091-271020	56,30	1	366	
11/11/2020	22:26:20	330	6	564	367	091-271020	56,40	1	367	
11/11/2020	23:26:21	80	2	566	368	091-271020	56,60	0	368	
12/11/2020	00:26:20	720	2	567	369	091-271020	56,70	0	369	
12/11/2020	01:26:20	300	1	569	370	091-271020	56,90	0	370	
12/11/2020	02:26:21	320	9	570	371	091-271020	57,00	1	371	
12/11/2020	03:26:21	130	4	572	372	091-271020	57,20	0	372	
12/11/2020	04:26:21	270	5	573	373	091-271020	57,30	1	373	
12/11/2020	05:26:20	880	5	574	374	091-271020	57,40	1	374	
12/11/2020	06:26:21	450	4	576	375	091-271020	57,60	0	375	
12/11/2020	07:26:21	280	4	577	376	091-271020	57,70	0	376	
12/11/2020	08:26:22	70	7	578	378	091-271020	57,80	1	377	
12/11/2020	09:26:22	80	2	579	378	091-271020	57,90	0	378	
12/11/2020	10:26:22	860	5	579	380	091-271020	57,90	1	379	
12/11/2020	11:26:22	70	11	578	380	091-271020	57,80	1	380	
12/11/2020	12:26:21	950	9	578	381	091-271020	57,80	1	381	
12/11/2020	13:26:21	680	7	578	382	091-271020	57,80	1	382	
12/11/2020	14:26:22	250	6	578	383	091-271020	57,80	1	383	
12/11/2020	15:26:22	500	6	577	384	091-271020	57,70	1	384	
12/11/2020	16:26:22	340	7	578	385	091-271020	57,80	1	385	
12/11/2020	17:26:22						-	-	386	
12/11/2020	18:29:22	680	8	577	1	096-121120	57,70	1	387	
12/11/2020	19:29:22	540	4	577	2	096-121120	57,70	0	388	
12/11/2020	20:29:22	430	2	578	3	096-121120	57,80	0	389	
12/11/2020	21:29:22	670	2	579	4	096-121120	57,90	0	390	
12/11/2020	22:29:22	560	6	580	5	096-121120	58,00	1	391	
12/11/2020	23:29:22	670	3	581	6	096-121120	58,10	0	392	
13/11/2020	00:29:23	150	6	583	7	096-121120	58,30	1	393	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/11/2020	01:29:23	0	2	584	8	096-121120	58,40	0	394	
13/11/2020	02:29:23	160	6	586	9	096-121120	58,60	1	395	
13/11/2020	03:29:23	530	0	587	10	096-121120	58,70	-	396	
13/11/2020	04:29:23	580	2	588	11	096-121120	58,80	0	397	
13/11/2020	05:29:23	780	2	590	12	096-121120	59,00	0	398	
13/11/2020	06:29:23	740	3	592	13	096-121120	59,20	0	399	
13/11/2020	07:29:23	880	3	593	14	096-121120	59,30	0	400	
13/11/2020	08:29:24	650	5	593	15	096-121120	59,30	1	401	
13/11/2020	09:29:25	310	5	594	16	096-121120	59,40	1	402	
13/11/2020	10:29:24	650	2	593	17	096-121120	59,30	0	403	
13/11/2020	11:29:25	60	2	593	18	096-121120	59,30	0	404	
13/11/2020	12:29:24	300	3	592	19	096-121120	59,20	0	405	
13/11/2020	13:29:24	380	15	591	20	096-121120	59,10	2	406	
13/11/2020	14:29:24	690	4	590	21	096-121120	59,00	0	407	
13/11/2020	15:29:24	610	2	589	22	096-121120	58,90	0	408	
13/11/2020	16:29:24	810	2	589	23	096-121120	58,90	0	409	
13/11/2020	17:29:24	890	4	589	24	096-121120	58,90	0	410	
13/11/2020	18:29:24	860	2	588	25	096-121120	58,80	0	411	
13/11/2020	19:29:25	60	7	588	26	096-121120	58,80	1	412	
13/11/2020	20:29:25	50	4	588	27	096-121120	58,80	0	413	
13/11/2020	21:29:25	640	3	589	28	096-121120	58,90	0	414	
13/11/2020	22:29:25	560	2	590	29	096-121120	59,00	0	415	
13/11/2020	23:29:25	540	7	591	30	096-121120	59,10	1	416	
14/11/2020	00:29:26	0	2	592	31	096-121120	59,20	0	417	
14/11/2020	01:29:25	620	1	593	32	096-121120	59,30	0	418	
14/11/2020	02:29:25	720	4	595	33	096-121120	59,50	0	419	
14/11/2020	03:29:26	170	3	596	34	096-121120	59,60	0	420	
14/11/2020	04:29:26	300	4	598	35	096-121120	59,80	0	421	
14/11/2020	05:29:26	340	4	600	36	096-121120	60,00	0	422	
14/11/2020	06:29:26	240	2	601	37	096-121120	60,10	0	423	
14/11/2020	07:29:26	340	2	602	38	096-121120	60,20	0	424	
14/11/2020	08:29:26	730	5	603	39	096-121120	60,30	1	425	
14/11/2020	09:29:26	650	0	603	40	096-121120	60,30	-	426	
14/11/2020	10:29:26	750	6	603	41	096-121120	60,30	1	427	
14/11/2020	11:29:27	50	2	603	42	096-121120	60,30	0	428	
14/11/2020	12:29:27	0	3	602	43	096-121120	60,20	0	429	
14/11/2020	13:29:27	280	2	600	44	096-121120	60,00	0	430	
14/11/2020	14:29:27	230	8	599	45	096-121120	59,90	1	431	
14/11/2020	15:29:27	230	3	599	46	096-121120	59,90	0	432	
14/11/2020	16:29:27	460	0	598	47	096-121120	59,80	-	433	
14/11/2020	17:29:27	540	6	598	48	096-121120	59,80	1	434	
14/11/2020	18:29:27	790	4	598	49	096-121120	59,80	0	435	
14/11/2020	19:29:27	830	6	598	50	096-121120	59,80	1	436	
14/11/2020	20:29:27	740	6	599	51	096-121120	59,90	1	437	
14/11/2020	21:29:28	80	14	599	52	096-121120	59,90	1	438	
14/11/2020	22:29:27	990	2	599	53	096-121120	59,90	0	439	
14/11/2020	23:29:28	110	3	600	54	096-121120	60,00	0	440	
15/11/2020	00:29:28	640	2	600	55	096-121120	60,00	0	441	
15/11/2020	01:29:28	810	3	601	56	096-121120	60,10	0	442	
15/11/2020	02:29:28	850	3	601	57	096-121120	60,10	0	443	
15/11/2020	03:29:29	70	3	602	58	096-121120	60,20	0	444	
15/11/2020	04:29:29	150	3	603	59	096-121120	60,30	0	445	
15/11/2020	05:29:28	900	8	603	60	096-121120	60,30	1	446	
15/11/2020	06:29:28	990	4	604	61	096-121120	60,40	0	447	
15/11/2020	07:29:29	290	2	604	62	096-121120	60,40	0	448	
15/11/2020	08:29:29	260	4	605	63	096-121120	60,50	0	449	
15/11/2020	09:29:29	570	3	605	64	096-121120	60,50	0	450	
15/11/2020	10:29:29	750	1	605	65	096-121120	60,50	0	451	
15/11/2020	11:29:29	490	5	605	66	096-121120	60,50	1	452	
15/11/2020	12:29:29	980	0	604	67	096-121120	60,40	-	453	
15/11/2020	13:29:30	50	2	604	68	096-121120	60,40	0	454	
15/11/2020	14:29:29	910	3	603	69	096-121120	60,30	0	455	
15/11/2020	15:29:30	40	0	603	70	096-121120	60,30	-	456	
15/11/2020	16:29:30	280	2	603	71	096-121120	60,30	0	457	
15/11/2020	17:29:30	240	4	603	72	096-121120	60,30	0	458	
15/11/2020	18:29:30	530	2	603	73	096-121120	60,30	0	459	
15/11/2020	19:29:30	360	1	604	74	096-121120	60,40	0	460	
15/11/2020	20:29:30	660	6	605	75	096-121120	60,50	1	461	
15/11/2020	21:29:30	800	21	605	76	096-121120	60,50	2	462	
15/11/2020	22:29:30	900	3	606	77	096-121120	60,60	0	463	
15/11/2020	23:29:31	70	3	607	78	096-121120	60,70	0	464	
16/11/2020	00:29:31	450	3	608	80	096-121120	60,80	0	465	
16/11/2020	01:29:31	470	6	608	80	096-121120	60,80	1	466	
16/11/2020	02:29:31	630	2	609	82	096-121120	60,90	0	467	
16/11/2020	03:29:31	700	1	610	82	096-121120	61,00	0	468	
16/11/2020	04:29:31	710	2	610	84	096-121120	61,00	0	469	
16/11/2020	05:29:31	600	3	611	84	096-121120	61,10	0	470	
16/11/2020	06:29:31	860	2	611	86	096-121120	61,10	0	471	
16/11/2020	07:29:32	260	4	612	86	096-121120	61,20	0	472	
16/11/2020	08:29:32	910	2	612	87	096-121120	61,20	0	473	
16/11/2020	09:29:32	480	4	613	88	096-121120	61,30	0	474	
16/11/2020	10:29:32	680	4	612	89	096-121120	61,20	0	475	
16/11/2020	11:29:32	700	4	613	90	096-121120	61,30	0	476	
16/11/2020	12:29:33	310	5	612	91	096-121120	61,20	1	477	
16/11/2020	13:29:32	620	4	612	92	096-121120	61,20	0	478	
16/11/2020	14:29:32	870	6	611	93	096-121120	61,10	1	479	
16/11/2020	15:29:32	940	3	611	94	096-121120	61,10	0	480	
16/11/2020	16:29:32	920	3	611	95	096-121120	61,10	0	481	
16/11/2020	17:29:32	860	2	611	96	096-121120	61,10	0	482	
16/11/2020	18:29:33	20	6	612	97	096-121120	61,20	1	483	
16/11/2020	19:29:33	250	3	612	98	096-121120	61,20	0	484	
16/11/2020	20:29:33	260	4	613	99	096-121120	61,30	0	485	
16/11/2020	21:29:33	550	3	613	100	096-121120	61,30	0	486	
16/11/2020	22:29:33	680	6	614	101	096-121120	61,40	1	487	
16/11/2020	23:29:34	0	2	614	102	096-121120	61,40	0	488	
17/11/2020	00:29:33	990	6	615	103	096-121120	61,50	1	489	
17/11/2020	01:29:33	950	2	615	104	096-121120	61,50	0	490	
17/11/2020	02:29:34	380	3	616	105	096-121120	61,60	0	491	
17/11/2020	03:29:34	30	5	616	106	096-121120	61,60	1	492	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/11/2020	07:43:26	610	2	645	87	096-121120	64,50	0	592	
21/11/2020	08:43:26	600	2	645	88	096-121120	64,50	0	593	
21/11/2020	09:43:26	230	4	645	89	096-121120	64,50	0	594	
21/11/2020	10:43:26	400	3	645	90	096-121120	64,50	0	595	
21/11/2020	11:43:26	540	3	645	91	096-121120	64,50	0	596	
21/11/2020	12:43:26	820	4	646	92	096-121120	64,60	0	597	
21/11/2020	13:43:26	550	2	646	93	096-121120	64,60	0	598	
21/11/2020	14:43:26	550	2	646	94	096-121120	64,60	0	599	
21/11/2020	15:43:26	590	3	646	95	096-121120	64,60	0	600	
21/11/2020	16:43:26	990	2	646	96	096-121120	64,60	0	601	
21/11/2020	17:43:26	950	6	647	97	096-121120	64,70	1	602	
21/11/2020	18:43:27	220	2	647	98	096-121120	64,70	0	603	
21/11/2020	19:43:27	360	3	646	99	096-121120	64,60	0	604	
21/11/2020	20:43:27	200	2	646	100	096-121120	64,60	0	605	
21/11/2020	21:43:27	630	2	646	101	096-121120	64,60	0	606	
21/11/2020	22:43:27	630	3	646	102	096-121120	64,60	0	607	
21/11/2020	23:43:27	590	4	646	103	096-121120	64,60	0	608	
22/11/2020	00:43:27	970	2	646	104	096-121120	64,60	0	609	
22/11/2020	01:43:28	10	4	646	105	096-121120	64,60	0	610	
22/11/2020	02:43:28	170	1	646	106	096-121120	64,60	0	611	
22/11/2020	03:43:28	250	2	646	107	096-121120	64,60	0	612	
22/11/2020	04:43:28	100	4	646	108	096-121120	64,60	0	613	
22/11/2020	05:43:28	280	3	646	109	096-121120	64,60	0	614	
22/11/2020	06:43:28	510	1	646	110	096-121120	64,60	0	615	
22/11/2020	07:43:28	670	3	646	111	096-121120	64,60	0	616	
22/11/2020	08:43:28	810	2	646	112	096-121120	64,60	0	617	
22/11/2020	09:43:28	980	2	646	113	096-121120	64,60	0	618	
22/11/2020	10:43:29	80	2	646	114	096-121120	64,60	0	619	
22/11/2020	11:43:29	500	5	647	115	096-121120	64,70	1	620	
22/11/2020	12:43:29	530	2	647	116	096-121120	64,70	0	621	
22/11/2020	13:43:29	590	5	647	117	096-121120	64,70	1	622	
22/11/2020	14:43:29	490	4	647	118	096-121120	64,70	0	623	
22/11/2020	15:43:29	570	4	647	119	096-121120	64,70	0	624	
22/11/2020	16:43:29	700	2	648	120	096-121120	64,80	0	625	
22/11/2020	17:43:29	830	5	648	121	096-121120	64,80	1	626	
22/11/2020	18:43:29	950	3	649	122	096-121120	64,90	0	627	
22/11/2020	19:43:30	260	6	649	123	096-121120	64,90	1	628	
22/11/2020	20:43:30	40	1	650	124	096-121120	65,00	0	629	
22/11/2020	21:43:30	110	4	650	125	096-121120	65,00	0	630	
22/11/2020	22:43:30	400	379	651	126	096-121120	65,10	38	631	
22/11/2020	23:43:30	720	380	651	127	096-121120	65,10	38	632	
23/11/2020	00:43:30	630	381	651	128	096-121120	65,10	38	633	
23/11/2020	01:43:30	740	380	651	129	096-121120	65,10	38	634	
23/11/2020	02:43:30	640	383	652	130	096-121120	65,20	38	635	
23/11/2020	03:43:30	740	379	652	131	096-121120	65,20	38	636	
23/11/2020	04:43:31	10	382	652	133	096-121120	65,20	38	637	
23/11/2020	05:43:31	70	382	652	134	096-121120	65,20	38	638	
23/11/2020	06:43:31	360	381	651	134	096-121120	65,10	38	639	
23/11/2020	07:43:31	410	380	652	135	096-121120	65,20	38	640	
23/11/2020	08:43:31	780	379	652	136	096-121120	65,20	38	641	
23/11/2020	09:43:31	970	382	652	137	096-121120	65,20	38	642	
23/11/2020	10:43:31	810	383	651	138	096-121120	65,10	38	643	
23/11/2020	11:43:32	590	378	651	140	096-121120	65,10	38	644	
23/11/2020	12:43:32	580	381	651	140	096-121120	65,10	38	645	
23/11/2020	14:43:32	370	380	651	142	096-121120	65,10	38	646	
23/11/2020	15:43:32	450	380	651	143	096-121120	65,10	38	647	
23/11/2020	16:43:32	50	381	652	144	096-121120	65,20	38	648	
23/11/2020	17:43:32	500	380	652	145	096-121120	65,20	38	649	
23/11/2020	18:43:32	400	381	652	146	096-121120	65,20	38	650	
23/11/2020	19:43:32	410	381	653	147	096-121120	65,30	38	651	
23/11/2020	20:43:32	930	374	653	148	096-121120	65,30	37	652	
23/11/2020	21:43:32	970	382	653	149	096-121120	65,30	38	653	
23/11/2020	22:43:33	80	390	653	150	096-121120	65,30	39	654	
23/11/2020	23:43:33	260	381	653	151	096-121120	65,30	38	655	
23/11/2020	00:43:33	260	380	653	152	096-121120	65,30	38	656	
24/11/2020	01:43:33	120	380	653	153	096-121120	65,30	38	657	
24/11/2020	02:43:33	250	381	653	154	096-121120	65,30	38	658	
24/11/2020	03:43:33	400	382	652	155	096-121120	65,20	38	659	
24/11/2020	04:43:33	740	380	652	156	096-121120	65,20	38	660	
24/11/2020	05:43:33	930	383	652	157	096-121120	65,20	38	661	
24/11/2020	06:43:33	880	380	652	158	096-121120	65,20	38	662	
24/11/2020	07:43:33	930	385	652	159	096-121120	65,20	39	663	
24/11/2020	08:43:34	230	381	652	160	096-121120	65,20	38	664	
24/11/2020	09:43:34	400	380	651	161	096-121120	65,10	38	665	
24/11/2020	10:43:35	0	381	651	162	096-121120	65,10	38	666	
24/11/2020	11:43:34	990	380	651	163	096-121120	65,10	38	667	
24/11/2020	12:43:34	470	381	651	164	096-121120	65,10	38	668	
24/11/2020	13:43:34	810	4	554	165	096-121120	55,40	0	669	
24/11/2020	14:43:34	810	4	553	166	096-121120	55,30	0	670	
24/11/2020	15:43:35	470	3	554	167	096-121120	55,40	0	671	
24/11/2020	16:43:34	920	2	554	168	096-121120	55,40	0	672	
24/11/2020	17:43:36	270	3	555	169	096-121120	55,50	0	673	
24/11/2020	18:43:35	470	7	556	170	096-121120	55,60	1	674	
24/11/2020	19:43:36	150	4	559	171	096-121120	55,90	0	675	
24/11/2020	20:43:36	530	4	561	172	096-121120	56,10	0	676	
24/11/2020	21:43:36	660	3	563	173	096-121120	56,30	0	677	
24/11/2020	22:43:36	280	2	566	174	096-121120	56,60	0	678	
24/11/2020	23:43:36	490	3	567	175	096-121120	56,70	0	679	
24/11/2020	00:43:36	690	2	569	176	096-121120	56,90	0	680	
25/11/2020	01:43:36	660	2	571	177	096-121120	57,10	0	681	
25/11/2020	02:43:36	270	3	573	178	096-121120	57,30	0	682	
25/11/2020	03:43:36	670	4	574	179	096-121120	57,40	0	683	
25/11/2020	04:43:36	480	9	576	180	096-121120	57,60	1	684	
25/11/2020	05:43:36	450	2	577	181	096-121120	57,70	0	685	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/11/2020	04:29:34	540	3	616	107	096-121120	61,60	0	493	
17/11/2020	05:29:34	360	0	617	108	096-121120	61,70	-	494	
17/11/2020	06:29:34						-	-	495	
17/11/2020	07:29:34						-	-	496	
17/11/2020	08:29:34						-	-	497	
17/11/2020	09:29:34						-	-	498	
17/11/2020	10:29:34						-	-	499	
17/11/2020	11:29:34						-	-	500	
17/11/2020	12:29:34						-	-	501	
17/11/2020	13:29:34						-	-	502	
17/11/2020	14:29:34						-	-	503	
17/11/2020	15:29:34						-	-	504	
17/11/2020	16:29:34						-	-	505	
17/11/2020	17:43:17	100	4	623	1	096-121120	62,30	0	506	
17/11/2020	18:43:17	700	1	623	2	096-121120	62,30	0	507	
17/11/2020	19:43:16	810	3	624	3	096-121120	62,40	0	508	
17/11/2020	20:43:16	950	5	625	4	096-121120	62,50	1	509	
17/11/2020	21:43:16	780	5	625	5	096-121120	62,50	1	510	
17/11/2020	22:43:18	380	4	626	6	096-121120	62,60	0	511	
17/11/2020	23:43:16	940	9	626	7	096-121120	62,60	1	512	
18/11/2020	00:43:17	370	3	627	8	096-121120	62,70	0	513	
18/11/2020	01:43:17	580	2	627	9	096-121120	62,70	0	514	
18/11/2020	02:43:17	520	4	628	10	096-121120	62,80	0	515	
18/11/2020	03:43:17	580	5	628	11	096-121120	62,80	1	516	
18/11/2020	04:43:18	180	2	629	12	096-121120	62,90	0	517	
18/11/2020	05:43:18	210	11	629	13	096-121120	62,90	1	518	
18/11/2020	06:43:19	160	3	630	14	096-121120	63,00	0	519	
18/11/2020	07:43:18	150	4	631	15	096-121120	63,10	0	520	
18/11/2020	08:43:19	270	3	631	16	096-121120	63,10	0	521	
18/11/2020	09:43:17	940	5	632	17	096-121120	63,20	1	522	
18/11/2020	10:43:18	110	3	632	18	096-121120	63,20	0	523	
18/11/2020	11:43:18	160	4	632	19	096-121120	63,20	0	524	
18/11/2020	12:43:18	270	4	633	20	096-121120	63,30	0	525	
18/11/2020	13:43:18	530	3	632	21	096-121120	63,20	0	526	
18/11/2020	14:43:18	690	2	633	22	096-121120	63,30	0	527	
18/11/2020	15:43:18	750	2	632	23	096-121120	63,20	0	528	
18/11/2020	16:43:18	850	4	633	24	096-121120	63,30	0	529	
18/11/2020	17:43:18	790	2	633	25	096-121120	63,30	0	530	
18/11/2020	18:43:18	980	3	635	26	096-121120	63,50	0	531	
18/11/2020	19:43:19	210	5	636	27	096-121120	63,60	1	532	
18/11/2020	20:43:19	140	2	637	28	096-121120	63,70	0	533	
18/11/2020	21:43:19	300	7	637	29	096-121120	63,70	1	534	
18/11/2020	22:43:19	510	2	638	30	096-121120	63,80	0	535	
18/11/2020	23:43:19	500	1	639	31	096-121120	63,90	0	536	
19/11/2020	00:43:19	790	4	639	32	096-121120	63,90	0	537	
19/11/2020	01:43:19	700	7	639	33	096-121120	63,90	1	538	
19/11/2020	02:43:20	340	2	640	34	096-121120	64,00	0	539	
19/11/2020	03:43:19	950	1	640	35	096-121120	64,00	0	540	
19/11/2020	04:43:20	570	2	640	36	096-121120	64,00	0	541	
19/11/2020	05:43:20	280	5	640	37	096-121120	64,00	1	542	
19/11/2020	06:43:20	380	6	640	38	096-121120	64,00	1	543	
19/11/2020	07:43:20	500	4	640	39	096-121120	64,00	0	544	
19/11/2020	08:43:21	490	2	640	40	096-121120	64,00	0	545	
19/11/2020	09:43:21	430	4	640	41	096-121120	64,00	0	546	
19/11/2020	10:43:21	40	6	640	42	096-121120	64,00	1	547	
19/11/2020	11:43:21	450	0	639	43	096-121120	63,90	-	548	
19/11/2020	12:43:21	670	4	639	44	096-121120	63,90	0	549	
19/11/2020	13:43:21	870	5	639	45	096-121120	63,90	1	550	
19/11/2020	14:43:21	490	8	638	46	096-121120	63,80	1	551	
19/11/2020	15:43:21	820	6	638	47	096-121120	63,80	1	552	
19/11/2020	16:43:22	630	3	638	48	096-121120	63,80	0	553	
19/11/2020	17:43:22	420	4	639	49	096-121120	63,90	0	554	
19/11/2020	18:43:23	0	4	639	51	096-121120	63,90	0	555	
19/11/2020	19:43:22	10	2	639	51	096-121120	63,90	0	556	
19/11/2020	20:43:21	970	2	640	52	096-121120	64,00	0	557	
19/11/2020	21:43:22	610	3	640	53	096-121120	64,00	0	558	
19/11/2020	22:43:22	380	27	640	54	096-121120	64,00	3	559	
19/11/2020	23:43:22	420	6	640	55	096-121120	64,00	1	560	
20/11/2020	00:43:22	800	6	640	56	096-121120	64,00	1	561	
20/11/2020	01:43:23	600	3	640	58	096-121120	64,00	0	562	
20/11/2020	02:43:23	220	4	640	58	096-121120	64,00	0	563	
20/11/2020	03:43:23	810	2	641	60	096-121120	64,10	0	564	
20/11/2020	04:43:23	610	5	640	60	096-121120	64,00	1	565	
20/11/2020	05:43:23	620	2	640	61	096-121120	64,00	0	566	
20/11/2020	06:43:23	790	1	639	62	096-121120	63,90	0	567	
20/11/2020	07:43:23	810	1	639	63	096-121120	63,90	0	568	
20/11/2020	08:43:23	380	2	639	64	096-121120	63,90	0	569	
20/11/2020	09:43:24	600	6	638	65	096-121120	63,80	1	570	
20/11/2020	10:43:23	600	2	638	66	096-121120	63,80	0	571	
20/11/2020	11:43:23	790	1	638	67	096-121120	63,80	0	572	
20/11/2020	12:43:24	620	5	638	68	096-121120	63,80	1	573	
20/11/2020	13:43:23	800	4	638	69	096-121120	63,80	0	574	
20/11/2020	14:43:23	810	4	638	70	096-121120	63,80	0	575	
20/11/2020	15:43:24	40	4	638	71	096-121120	63,80	0	576	
20/11/2020	16:43:24	990	1	638	72	096-121120	63,80	0	577	
20/11/2020	17:43:24	790	4	639	73	096-121120	63,90	0	578	
20/11/2020	18:43:24	620	4	639	74	096-121120	63,90	0	579	
20/11/2020	19:43:25	980	2	640	75	096-121120	64,00	0	580	
20/11/2020	20:43:26	360	4	641	76	096-121120	64,10	0	581	
20/11/2020	21:43:24	640	5	641	77	096-121120	64,10	1	582	
20/11/2020	22:43:24	800	4	641	78	096-121120	64,10	0	583	
20/11/2020	23:43:24	820	4	642	79	096-121120	64,20	0	584	
21/11/2020	00:43:26	220	2	642	80	096-121120	64,20	0	585	
21/11/2020	01:43:26	210	2	643	81	096-121120	64,30	0	586	
21/11/2020	02:43:25	600	6	643	82	096-121120	64,30	1	587	
21/11/2020	03:43:25	410	3	643	83	096-121120	64,30	0	588	
21/11/2020	04:43:25	840	4	643	84	096-121120	64,30	0	589	
21/11/2020	05:43:26	210	5	644	85	096-121120	64,40	1	590	
21/11/2020	06:43:26	810	6	644	86	096-121120	64,40	1	591	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
091	27/10/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	12/11/20	
Fine Biostabilizzazione	00/01/1900	
Durata	685	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
097	13/11/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	14/11/20
Fine Biostabilizzazione	30/11/2020
Durata	382
Misurazione % Ossigeno	
16/11/2020	10,50
23/11/2020	12,30

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	EDI190344/20	13/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.340
2	RFW680686/19	13/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.930
3	RFW680687/19	13/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.100
4	RFW680688/19	13/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.950
5	RFW680689/19	13/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	10.330
6	RFW680691/19	13/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.480
7	RFW680692/19	13/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	10.710
8	RFW680725/19	13/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.710
9	RFW681422/19	13/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	21.590
10	EDP001905/20	13/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.830
11	EDP001994/20	13/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.930
12	EDP001995/20	13/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.600
13	EDP001997/20	13/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.590
14	EDP001999/20	13/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.540
15	DUI284620/19	13/11/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.000
16	DUI284621/19	13/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.110
17	FIR050641/19	16/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.310
18	FIR050640/19	16/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	9.410
19	FIR050567/19	16/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.870
20	RFW680685/19	16/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.840
21	RFW680693/19	16/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.420
22	RFW680694/19	16/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.660
23	RFW680695/19	16/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.340
24	RFW680696/19	16/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.380
25	RFW681437/19	16/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	23.190
26	XFIR059903/18	16/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200201	3.680
27	XFIR241370/20	16/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	11.390
28	XFIR241371/20	16/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.800
29	FIR020556/19	16/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.700
30	XFIR194770/202	16/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	9.070
31	RFW680690/19	16/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.570
32	RFW680697/19	16/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.610
33	EDI190349/20	16/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.500
34	XFIR241372/20	16/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.120
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	286.600

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	280.810	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	5.790	2%
	TOTALE	286.600	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
18/11/2020	12:18:18	470	200	647	20	097-131120	64,70	20	97	
18/11/2020	13:18:18	300	203	647	21	097-131120	64,70	20	98	
18/11/2020	14:18:18	570	202	646	22	097-131120	64,60	20	99	
18/11/2020	15:18:18	480	202	646	23	097-131120	64,60	20	100	
18/11/2020	16:18:18	770	202	648	24	097-131120	64,80	20	101	
18/11/2020	17:18:18	630	203	649	25	097-131120	64,90	20	102	
18/11/2020	18:18:18	870	203	649	26	097-131120	64,90	20	103	
18/11/2020	19:18:18	840	502	651	27	097-131120	65,10	50	104	
18/11/2020	20:18:18	990	503	651	28	097-131120	65,10	50	105	
18/11/2020	21:18:19	170	502	651	29	097-131120	65,10	50	106	
18/11/2020	22:18:19	260	502	651	30	097-131120	65,10	50	107	
18/11/2020	23:18:19	470	502	651	31	097-131120	65,10	50	108	
19/11/2020	00:18:19	570	202	650	32	097-131120	65,00	20	109	
19/11/2020	01:18:19	630	203	650	33	097-131120	65,00	20	110	
19/11/2020	02:18:19	840	202	650	34	097-131120	65,00	20	111	
19/11/2020	03:18:20	330	205	649	35	097-131120	64,90	21	112	
19/11/2020	04:18:19	950	202	648	36	097-131120	64,80	20	113	
19/11/2020	05:18:20	230	203	647	37	097-131120	64,70	20	114	
19/11/2020	06:18:20	520	204	647	38	097-131120	64,70	20	115	
19/11/2020	07:18:20	500	202	646	39	097-131120	64,60	20	116	
19/11/2020	08:18:20	840	206	646	40	097-131120	64,60	21	117	
19/11/2020	09:18:21	440	202	644	41	097-131120	64,40	20	118	
19/11/2020	10:18:21	720	203	643	42	097-131120	64,30	20	119	
19/11/2020	11:18:21	120	204	642	43	097-131120	64,20	20	120	
19/11/2020	12:18:21	880	198	641	44	097-131120	64,10	20	121	
19/11/2020	13:18:21	470	205	641	45	097-131120	64,10	21	122	
19/11/2020	14:18:21	500	203	640	46	097-131120	64,00	20	123	
19/11/2020	15:18:21	270	202	640	47	097-131120	64,00	20	124	
19/11/2020	16:18:22	220	203	640	48	097-131120	64,00	20	125	
19/11/2020	17:18:22	0	203	640	49	097-131120	64,00	20	126	
19/11/2020	18:18:22	830	201	640	50	097-131120	64,00	20	127	
19/11/2020	19:18:22	200	203	640	51	097-131120	64,00	20	128	
19/11/2020	20:18:22	210	202	640	52	097-131120	64,00	20	129	
19/11/2020	21:18:21	780	202	640	53	097-131120	64,00	20	130	
19/11/2020	22:18:23	0	203	639	55	097-131120	63,90	20	131	
19/11/2020	23:18:22	0	202	639	55	097-131120	63,90	20	132	
20/11/2020	00:18:23	430	200	638	57	097-131120	63,80	20	133	
20/11/2020	01:18:22	580	203	638	57	097-131120	63,80	20	134	
20/11/2020	02:18:23	610	201	637	59	097-131120	63,70	20	135	
20/11/2020	03:18:23	240	201	637	59	097-131120	63,70	20	136	
20/11/2020	04:18:22	600	202	636	60	097-131120	63,60	20	137	
20/11/2020	05:18:23	410	202	636	61	097-131120	63,60	20	138	
20/11/2020	06:18:23	620	202	635	62	097-131120	63,50	20	139	
20/11/2020	07:18:23	590	201	635	63	097-131120	63,50	20	140	
20/11/2020	08:18:23	810	203	635	64	097-131120	63,50	20	141	
20/11/2020	09:18:23	600	203	634	65	097-131120	63,40	20	142	
20/11/2020	10:18:23	410	201	633	66	097-131120	63,30	20	143	
20/11/2020	11:18:25	10	193	634	67	097-131120	63,40	19	144	
20/11/2020	12:18:23	990	203	634	68	097-131120	63,40	20	145	
20/11/2020	13:18:25	10	202	633	69	097-131120	63,30	20	146	
20/11/2020	14:18:25	560	202	633	71	097-131120	63,30	20	147	
20/11/2020	15:18:24	820	201	634	71	097-131120	63,40	20	148	
20/11/2020	16:18:24	940	201	634	72	097-131120	63,40	20	149	
20/11/2020	17:18:24	460	204	635	73	097-131120	63,50	20	150	
20/11/2020	18:18:26	200	201	636	74	097-131120	63,60	20	151	
20/11/2020	19:18:25	960	203	637	75	097-131120	63,70	20	152	
20/11/2020	20:18:25	610	202	638	76	097-131120	63,80	20	153	
20/11/2020	21:18:25	0	203	639	77	097-131120	63,90	20	154	
20/11/2020	22:18:24	590	205	640	78	097-131120	64,00	21	155	
20/11/2020	23:18:26	40	202	641	79	097-131120	64,10	20	156	
21/11/2020	00:18:25	200	202	641	80	097-131120	64,10	20	157	
21/11/2020	01:18:25	350	204	642	81	097-131120	64,20	20	158	
21/11/2020	02:18:26	180	202	642	82	097-131120	64,20	20	159	
21/11/2020	03:18:25	450	203	643	83	097-131120	64,30	20	160	
21/11/2020	04:18:26	620	203	644	84	097-131120	64,40	20	161	
21/11/2020	05:18:26	600	202	644	85	097-131120	64,40	20	162	
21/11/2020	06:18:26	220	202	645	86	097-131120	64,50	20	163	
21/11/2020	07:18:26	990	203	645	87	097-131120	64,50	20	164	
21/11/2020	08:18:26	200	203	645	88	097-131120	64,50	20	165	
21/11/2020	09:18:26	0	210	646	89	097-131120	64,60	21	166	
21/11/2020	10:18:26	190	203	646	90	097-131120	64,60	20	167	
21/11/2020	11:18:26	590	202	646	91	097-131120	64,60	20	168	
21/11/2020	12:18:26	510	203	645	92	097-131120	64,50	20	169	
21/11/2020	13:18:26	760	203	645	93	097-131120	64,50	20	170	
21/11/2020	14:18:26	670	202	644	94	097-131120	64,40	20	171	
21/11/2020	15:18:26	930	201	644	95	097-131120	64,40	20	172	
21/11/2020	16:18:27	120	203	644	96	097-131120	64,40	20	173	
21/11/2020	17:18:27	40	202	644	97	097-131120	64,40	20	174	
21/11/2020	18:18:27	140	204	643	98	097-131120	64,30	20	175	
21/11/2020	19:18:27	280	202	642	99	097-131120	64,20	20	176	
21/11/2020	20:18:27	130	201	642	100	097-131120	64,20	20	177	
21/11/2020	21:18:27	420	203	642	101	097-131120	64,20	20	178	
21/11/2020	22:18:27	330	203	641	102	097-131120	64,10	20	179	
21/11/2020	23:18:27	600	202	641	103	097-131120	64,10	20	180	
22/11/2020	00:18:27	780	203	641	104	097-131120	64,10	20	181	
22/11/2020	01:18:27	790	203	640	105	097-131120	64,00	20	182	
22/11/2020	02:18:28	100	201	640	106	097-131120	64,00	20	183	
22/11/2020	03:18:28	60	202	640	107	097-131120	64,00	20	184	
22/11/2020	04:18:28	180	204	639	108	097-131120	63,90	20	185	
22/11/2020	05:18:28	210	203	639	109	097-131120	63,90	20	186	
22/11/2020	06:18:28	400	203	639	110	097-131120	63,90	20	187	
22/11/2020	07:18:28	750	203	639	111	097-131120	63,90	20	188	
22/11/2020	08:18:28	520	203	638	112	097-131120	63,80	20	189	
22/11/2020	09:18:28	570	203	638	113	097-131120	63,80	20	190	
22/11/2020	10:18:29	20	202	638	114	097-131120	63,80	20	191	
22/11/2020	11:18:28	980	203	638	115	097-131120	63,80	20	192	
22/11/2020	12:18:29	520	206	638	116	097-131120	63,80	21	193	
22/11/2020	13:18:29	190	203	639	117	097-131120	63,90	20	194	
22/11/2020	14:18:29	570	199	639	118	097-131120	63,90	20	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
14/11/2020	12:03:26	870	3	595	1	097-131120	59,50	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
14/11/2020	13:03:27	260	2	596	2	097-131120	59,60	0	2	
14/11/2020	14:03:27	190	3	597	3	097-131120	59,70	0	3	
14/11/2020	15:03:27	200	3	597	4	097-131120	59,70	0	4	
14/11/2020	16:03:27	620	2	597	5	097-131120	59,70	0	5	
14/11/2020	17:03:27	740	2	599	6	097-131120	59,90	0	6	
14/11/2020	18:03:27	600	2	601	7	097-131120	60,10	0	7	
14/11/2020	19:03:27	670	2	602	8	097-131120	60,20	0	8	
14/11/2020	20:03:27	830	3	604	9	097-131120	60,40	0	9	
14/11/2020	21:03:27	790	2	605	10	097-131120	60,50	0	10	
14/11/2020	22:03:27	890	3	606	11	097-131120	60,60	0	11	
14/11/2020	23:03:28	90	0	608	12	097-131120	60,80	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
15/11/2020	00:03:28	510	1	609	13	097-131120	60,90	0	13	
15/11/2020	01:03:28	630	3	610	14	097-131120	61,00	0	14	
15/11/2020	02:03:28	520	4	611	15	097-131120	61,10	0	15	
15/11/2020	03:03:28	660	2	612	16	097-131120	61,20	0	16	
15/11/2020	04:03:28	780	3	613	17	097-131120	61,30	0	17	
15/11/2020	05:03:29	210	3	613	18	097-131120	61,30	0	18	
15/11/2020	06:03:29	260	2	614	19	097-131120	61,40	0	19	
15/11/2020	07:03:29	80	2	614	20	097-131120	61,40	0	20	
15/11/2020	08:03:29	160	2	615	21	097-131120	61,50	0	21	
15/11/2020	09:03:29	300	4	614	22	097-131120	61,40	0	22	
15/11/2020	10:03:29	670	2	613	23	097-131120	61,30	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
15/11/2020	11:03:29	700	2	612	24	097-131120	61,20	0	24	
15/11/2020	12:03:29	570	5	610	25	097-131120	61,00	1	25	
15/11/2020	13:03:29	970	3	609	26	097-131120	60,90	0	26	
15/11/2020	14:03:30	140	2	609	27	097-131120	60,90	0	27	
15/11/2020	15:03:30	70	2	611	28	097-131120	61,10	0	28	
15/11/2020	16:03:30	130	2	612	29	097-131120	61,20	0	29	
15/11/2020	17:03:30	100	3	614	30	097-131120	61,40	0	30	
15/11/2020	18:03:30	300	2	616	31	097-131120	61,60	0	31	
15/11/2020	19:03:30	490	1	619	32	097-131120	61,90	0	32	
15/11/2020	20:03:30	430	2	621	33	097-131120	62,10	0	33	
15/11/2020	21:03:30	750	2	623	34	097-131120	62,30	0	34	
15/11/2020	22:03:30	810	2	625	35	097-131120	62,50	0	35	
15/11/2020	23:03:31	50	2	626	36	097-131120	62,60	0	36	
16/11/2020	00:03:31	10	2	627	37	097-131120	62,70	0	37	
16/11/2020	01:03:31	630	3	628	38	097-131120	62,80	0	38	
16/11/2020	02:03:31	410	3	629	39	097-131120	62,90	0	39	
16/11/2020	03:03:31	850	2	630	40	097-131120	63,00	0	40	
16/11/2020	04:03:31	510	3	630	41	097-131120	63,00	0	41	
16/11/2020	05:03:31	550	2	631	42	097-131120	63,10	0	42	
16/11/2020	06:03:31	720	2	631	43	097-131120	63,10	0	43	
16/11/2020	07:03:32	310	2	632	45	097-131120	63,20	0	44	
16/11/2020	08:03:32	70	3	632	45	097-131120	63,20	0	45	
16/11/2020	09:03:32	660	3	632	46	097-131120	63,20	0	46	
16/11/2020	10:03:32	480	3	631	47	097-131120	63,10	0	47	
16/11/2020	11:03:32	730	2	629	48	097-131120	62,90	0	48	
16/11/2020	12:03:33	270	3	628	49	097-131120	62,80	0	49	
16/11/2020	13:03:32	870	3	626	50	097-131120	62,60	0	50	
16/11/2020	14:03:32	710	4	626	51	097-131120	62,60	0	51	
16/11/2020	15:03:32	760	2	626	52	097-131120	62,60	0	52	
16/11/2020	16:03:33	70	2	627	53	097-131120	62,70	0	53	
16/11/2020	17:03:32	900	3	629	54	097-131120	62,90	0	54	
16/11/2020	18:03:32	910	2	631	55	097-131120	63,10	0	55	
16/11/2020	19:03:33	440	2	633	56	097-131120	63,30	0	56	
16/11/2020	20:03:33	420	3	635	57	097-131120	63,50	0	57	
16/11/2020	21:03:33	360	1	636	58	097-131120	63,60	0	58	
16/11/2020	22:03:33	390	2	637	59	097-131120	63,70	0	59	
16/11/2020	23:03:33	490	5	637	60	097-131120	63,70	1	60	
17/11/2020	00:03:33	810	2	637	61	097-131120	63,70	0	61	
17/11/2020	01:03:34	20	0	638	62	097-131120	63,80	-	62	
17/11/2020	02:03:34	370	3	638	63	097-131120	63,80	0	63	
17/11/2020	03:03:34	430	4	639	64	097-131120	63,90	0	64	
17/11/2020	04:03:34	340	2	639	65	097-131120	63,90	0	65	
17/11/2020	05:03:34	420	0	639	66	097-131120	63,90	-	66	
17/11/2020	06:03:26						-	-	67	
17/11/2020	07:03:26						-	-	68	
17/11/2020	08:03:26						-	-	69	
17/11/2020	09:03:26						-	-	70	
17/11/2020	10:03:26						-	-	71	
17/11/2020	11:03:26						-	-	72	
17/11/2020	12:03:26						-	-	73	
17/11/2020	13:03:26						-	-	74	
17/11/2020	14:03:26						-	-	75	
17/11/2020	15:03:26						-	-	76	
17/11/2020	16:03:26						-	-	77	
17/11/2020	17:18:17	670	202	644	1	097-131120	64,40	20	78	
17/11/2020	18:18:18	70	202	645	2	097-131120	64,50	20	79	
17/11/2020	19:18:16	750	202	646	3	097-131120	64,60	20	80	
17/11/2020	20:18:18	140	202	647	4	097-131120	64,70	20	81	
17/11/2020	21:18:16	980	201	647	5	097-131120	64,70	20	82	
17/11/2020	22:18:18	360	202	648	6	097-131120	64,80	20	83	
17/11/2020	23:18:17	180	203	648	7	097-131120	64,80	20	84	
18/11/2020	00:18:17	140	202	648	8	097-131120	64,80	20	85	
18/11/2020	01:18:17	370	203	649	9	097-131120	64,90	20	86	
18/11/2020	02:18:18	530	202	648	10	097-131120	64,80	20	87	
18/11/2020	03:18:18	720	202	648	11	097-131120	64,80	20	88	
18/11/2020	04:18:18	810	202	648	12	097-131120	64,80	20	89	
18/11/2020	05:18:18	620	201	649	13	097-131120	64,90	20	90	
18/11/2020	06:18:18	370	202	649	14	097-131120	64,90	20	91	
18/11/2020	07:18:18	970	202	648	15	097-131120	64,80	20	92	
18/11/2020	08:18:18	690	203	649	16	097-131120	64,90	20	93	
18/11/2020	09:18:18	100	200	648	17	097-131120	64,80	20	94	
18/11/2020	10:18:18	220	201	648	18	097-131120	64,80	20	95	
18/11/2020	11:18:18	150	202	647	19	097-131120	64,70	20	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/11/2020	15:18:29	570	204	640	119	097-131120	64,00	20	196	
22/11/2020	16:18:29	650	203	641	120	097-131120	64,10	20	197	
22/11/2020	17:18:29	740	202	642	121	097-131120	64,20	20	198	
22/11/2020	18:18:29	680	203	642	122	097-131120	64,20	20	199	
22/11/2020	19:18:30	60	202	643	123	097-131120	64,30	20	200	
22/11/2020	20:18:30	220	203	643	124	097-131120	64,30	20	201	
22/11/2020	21:18:30	160	202	644	125	097-131120	64,40	20	202	
22/11/2020	22:18:30	390	203	644	126	097-131120	64,40	20	203	
22/11/2020	23:18:30	250	202	644	127	097-131120	64,40	20	204	
23/11/2020	00:18:30	420	200	643	128	097-131120	64,30	20	205	
23/11/2020	01:18:30	710	203	643	129	097-131120	64,30	20	206	
23/11/2020	02:18:30	890	200	643	131	097-131120	64,30	20	207	
23/11/2020	03:18:30	830	203	643	132	097-131120	64,30	20	208	
23/11/2020	04:18:30	900	203	643	133	097-131120	64,30	20	209	
23/11/2020	05:18:31	20	203	643	134	097-131120	64,30	20	210	
23/11/2020	06:18:31	120	202	643	134	097-131120	64,30	20	211	
23/11/2020	07:18:31	320	204	643	135	097-131120	64,30	20	212	
23/11/2020	08:18:32	360	203	643	137	097-131120	64,30	20	213	
23/11/2020	09:18:31	740	203	643	137	097-131120	64,30	20	214	
23/11/2020	10:18:32	160	205	642	138	097-131120	64,20	21	215	
23/11/2020	11:18:32	180	205	642	139	097-131120	64,20	21	216	
23/11/2020	12:18:31	990	202	643	140	097-131120	64,30	20	217	
23/11/2020	13:18:32	340	204	643	141	097-131120	64,30	20	218	
23/11/2020	14:18:32	190	205	644	142	097-131120	64,40	21	219	
23/11/2020	15:18:32	620	203	645	143	097-131120	64,50	20	220	
23/11/2020	16:18:33	190	203	646	144	097-131120	64,60	20	221	
23/11/2020	17:18:32	500	203	646	145	097-131120	64,60	20	222	
23/11/2020	18:18:32	720	205	647	146	097-131120	64,70	21	223	
23/11/2020	19:18:32	540	202	647	147	097-131120	64,70	20	224	
23/11/2020	20:18:32	770	207	647	148	097-131120	64,70	21	225	
23/11/2020	21:18:32	600	201	646	149	097-131120	64,60	20	226	
23/11/2020	22:18:32	870	204	646	150	097-131120	64,60	20	227	
23/11/2020	23:18:33	280	203	645	151	097-131120	64,50	20	228	
24/11/2020	00:18:33	190	203	644	152	097-131120	64,40	20	229	
24/11/2020	01:18:33	420	201	643	153	097-131120	64,30	20	230	
24/11/2020	02:18:33	310	202	643	154	097-131120	64,30	20	231	
24/11/2020	03:18:33	640	201	642	155	097-131120	64,20	20	232	
24/11/2020	04:18:33	480	202	641	156	097-131120	64,10	20	233	
24/11/2020	05:18:33	710	203	641	157	097-131120	64,10	20	234	
24/11/2020	06:18:33	760	202	641	158	097-131120	64,10	20	235	
24/11/2020	07:18:33	970	202	641	159	097-131120	64,10	20	236	
24/11/2020	08:18:34	850	201	640	160	097-131120	64,00	20	237	
24/11/2020	09:18:34	770	202	640	161	097-131120	64,00	20	238	
24/11/2020	10:18:34	430	202	640	162	097-131120	64,00	20	239	
24/11/2020	11:18:34	830	202	640	163	097-131120	64,00	20	240	
24/11/2020	12:18:34	360	203	640	164	097-131120	64,00	20	241	
24/11/2020	13:18:34	750	203	602	165	097-131120	60,20	20	242	
24/11/2020	14:18:35	0	201	614	166	097-131120	61,40	20	243	
24/11/2020	15:18:34	710	203	617	167	097-131120	61,70	20	244	
24/11/2020	16:18:35	160	199	620	168	097-131120	62,00	20	245	
24/11/2020	17:18:35	470	202	623	169	097-131120	62,30	20	246	
24/11/2020	18:18:35	450	198	627	170	097-131120	62,70	20	247	
24/11/2020	19:18:36	290	202	630	171	097-131120	63,00	20	248	
24/11/2020	20:18:36	250	203	633	172	097-131120	63,30	20	249	
24/11/2020	21:18:35	460	202	635	173	097-131120	63,50	20	250	
24/11/2020	22:18:36	280	206	638	174	097-131120	63,80	21	251	
24/11/2020	23:18:36	930	201	639	175	097-131120	63,90	20	252	
25/11/2020	00:18:36	300	202	641	176	097-131120	64,10	20	253	
25/11/2020	01:18:36	100	202	642	177	097-131120	64,20	20	254	
25/11/2020	02:18:36	890	202	643	178	097-131120	64,30	20	255	
25/11/2020	03:18:36	270	202	644	179	097-131120	64,40	20	256	
25/11/2020	04:18:36	710	203	645	180	097-131120	64,50	20	257	
25/11/2020	05:18:37	70	204	647	181	097-131120	64,70	20	258	
25/11/2020	06:18:36	680	205	647	182	097-131120	64,70	21	259	
25/11/2020	07:18:36	650	203	648	183	097-131120	64,80	20	260	
25/11/2020	08:18:37	30	201	649	184	097-131120	64,90	20	261	
25/11/2020	09:18:37	260	202	650	185	097-131120	65,00	20	262	
25/11/2020	10:18:37	70	503	651	186	097-131120	65,10	50	263	
25/11/2020	11:18:37	470	502	651	187	097-131120	65,10	50	264	
25/11/2020	12:18:37	870	503	652	188	097-131120	65,20	50	265	
25/11/2020	13:18:37	840	502	653	189	097-131120	65,30	50	266	
25/11/2020	14:18:37	630	503	655	190	097-131120	65,50	50	267	
25/11/2020	15:18:37	940	503	657	191	097-131120	65,70	50	268	
25/11/2020	16:18:38	110	502	658	192	097-131120	65,80	50	269	
25/11/2020	17:18:38	510	503	660	193	097-131120	66,00	50	270	
25/11/2020	18:18:37	910	503	662	194	097-131120	66,20	50	271	
25/11/2020	19:18:38	80	502	662	195	097-131120	66,20	50	272	
25/11/2020	20:18:38	50	502	662	196	097-131120	66,20	50	273	
25/11/2020	21:18:38	300	503	662	197	097-131120	66,20	50	274	
25/11/2020	22:18:38	290	502	661	198	097-131120	66,10	50	275	
25/11/2020	23:18:38	460	502	661	199	097-131120	66,10	50	276	
26/11/2020	00:18:38	470	504	662	200	097-131120	66,20	50	277	
26/11/2020	01:18:39	510	506	662	201	097-131120	66,20	51	278	
26/11/2020	02:18:39	930	502	662	202	097-131120	66,20	50	279	
26/11/2020	03:18:39	290	503	662	203	097-131120	66,20	50	280	
26/11/2020	04:18:40	260	507	662	204	097-131120	66,20	51	281	
26/11/2020	05:18:39	700	502	663	205	097-131120	66,30	50	282	
26/11/2020	06:18:39	910	502	663	206	097-131120	66,30	50	283	
26/11/2020	07:18:39	860	503	664	207	097-131120	66,40	50	284	
26/11/2020	08:18:39	460	503	664	208	097-131120	66,40	50	285	
26/11/2020	09:18:40	100	502	665	209	097-131120	66,50	50	286	
26/11/2020	10:18:40	670	503	666	210	097-131120	66,60	50	287	
26/11/2020	11:18:40	670	503	665	211	097-131120	66,50	50	288	
26/11/2020	12:18:39	940	504	665	212	097-131120	66,50	50	289	
26/11/2020	13:18:40	90	502	665	213	097-131120	66,50	50	290	
26/11/2020	14:18:40	360	502	665	214	097-131120	66,50	50	291	
26/11/2020	15:18:40	270	503	665	215	097-131120	66,50	50	292	
26/11/2020	16:18:40	260	502	667	216	097-131120	66,70	50	293	
26/11/2020	17:18:40	320	502	668	217	097-131120	66,80	50	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/11/2020	18:18:40	730	503	669	218	097-131120	66,90	50	295	
26/11/2020	19:18:40	820	504	670	219	097-131120	67,00	50	296	
26/11/2020	20:18:40	900	502	670	220	097-131120	67,00	50	297	
26/11/2020	21:18:40	810	504	670	221	097-131120	67,00	50	298	
26/11/2020	22:18:41	20	506	671	222	097-131120	67,10	51	299	
26/11/2020	23:18:41	420	501	670	223	097-131120	67,00	50	300	
27/11/2020	00:18:41	530	502	670	224	097-131120	67,00	50	301	
27/11/2020	01:18:41	430	502	670	225	097-131120	67,00	50	302	
27/11/2020	02:18:41	440	502	669	226	097-131120	66,90	50	303	
27/11/2020	03:18:42	150	502	669	228	097-131120	66,90	50	304	
27/11/2020	04:18:42	210	502	669	229	097-131120	66,90	50	305	
27/11/2020	05:18:42	220	503	670	230	097-131120	67,00	50	306	
27/11/2020	06:18:42	10	504	670	230	097-131120	67,00	50	307	
27/11/2020	07:18:42	260	503	669	231	097-131120	66,90	50	308	
27/11/2020	08:18:42	850	504	669	232	097-131120	66,90	50	309	
27/11/2020	09:18:43	530	502	670	234	097-131120	67,00	50	310	
27/11/2020	10:18:42	500	503	671	234	097-131120	67,10	50	311	
27/11/2020	11:18:43	120	503	671	235	097-131120	67,10	50	312	
27/11/2020	12:18:43	740	502	671	237	097-131120	67,10	50	313	
27/11/2020	13:18:43	900	502	671	238	097-131120	67,10	50	314	
27/11/2020	14:18:43	720	503	671	238	097-131120	67,10	50	315	
27/11/2020	15:18:43	890	502	672	239	097-131120	67,20	50	316	
27/11/2020	16:18:43	570	503	671	240	097-131120	67,10	50	317	
27/11/2020	17:18:44	310	502	672	241	097-131120	67,20	50	318	
27/11/2020	18:18:43	510	502	672	242	097-131120	67,20	50	319	
27/11/2020	19:18:43	500	503	671	243	097-131120	67,10	50	320	
27/11/2020	20:18:43	900	502	670	244	097-131120	67,00	50	321	
27/11/2020	21:18:43	610	503	669	245	097-131120	66,90	50	322	
27/11/2020	22:18:43	960	500	669	246	097-131120	66,90	50	323	
27/11/2020	23:18:44	70	502	668	247	097-131120	66,80	50	324	
28/11/2020	00:18:44	360	503	669	248	097-131120	66,90	50	325	
28/11/2020	01:18:44	630	502	668	249	097-131120	66,90	50	326	
28/11/2020	02:18:44	370	504	669	250	097-131120	66,90	51	327	
28/11/2020	03:18:44	720	502	669	251	097-131120	66,90	50	328	
28/11/2020	04:18:44	510	503	668	252	097-131120	66,90	50	329	
28/11/2020	05:18:44	740	502	670	253	097-131120	67,00	50	330	
28/11/2020	06:18:45	150	503	670	254	097-131120	67,00	50	331	
28/11/2020	07:18:44	960	502	671	255	097-131120	67,10	50	332	
28/11/2020	08:18:45	210	503	671	256	097-131120	67,10	50	333	
28/11/2020	09:18:45	490	502	673	257	097-131120	67,30	50	334	
28/11/2020	10:18:45	470	502	676	258	097-131120	67,60	50	335	
28/11/2020	11:18:45	730	502	676	259	097-131120	67,60	50	336	
28/11/2020	12:18:45	730	503	685	260	097-131120	68,50	50	337	
28/11/2020	13:18:45	780	503	687	261	097-131120	68,70	50	338	
28/11/2020	14:18:46	60	502	688	262	097-131120	68,80	50	339	
28/11/2020	15:18:46	120	502	689	263	097-131120	68,90	50	340	
28/11/2020	16:18:46	190	502	690	264	097-131120	69,00	50	341	
28/11/2020	17:18:46	500	504	691	265	097-131120	69,10	50	342	
28/11/2020	18:18:46	360	503	691	266	097-131120	69,10	50	343	
28/11/2020	19:18:46	300	503	692	267	097-131120	69,20	50	344	
28/11/2020	20:18:46	730	502	692	268	097-131120	69,20	50	345	
28/11/2020	21:18:46	600	503	693	269	097-131120	69,30	50	346	
28/11/2020	22:18:46	930	506	694	270	097-131120	69,40	51	347	
28/11/2020	23:18:46	910	503	695	271	097-131120	69,50	50	348	
29/11/2020	00:18:46	990	503	695	272	097-131120	69,50	50	349	
29/11/2020	01:18:47	410	503	697	273	097-131120	69,70	50	350	
29/11/2020	02:18:47	660	503	697	274	097-131120	69,70	50	351	
29/11/2020	03:18:47	370	503	697	275	097-131120	69,70	50	352	
29/11/2020	04:18:47	700	503	697	276	097-131120	69,70	50	353	
29/11/2020	05:18:47	870	502	697	277	097-131120	69,70	50	354	
29/11/2020	06:18:48	90	502	697	278	097-131120	69,70	50	355	
29/11/2020	07:18:48	70	502	697	279	097-131120	69,70	50	356	
29/11/2020	08:18:48	240	503	697	280	097-131120	69,70	50	357	
29/11/2020	09:18:48	150	503	697	281	097-131120	69,70	50	358	
29/11/2020	10:18:48	310	494	696	282	097-131120	69,60	49	359	
29/11/2020	11:18:48	420	502	696	283	097-131120	69,60	50	360	
29/11/2020	12:18:48	610	505	696	284	097-131120	69,60	51	361	
29/11/2020	13:18:48	840	504	696	285	097-131120	69,60	50	362	
29/11/2020	14:18:48	840	502	696	286	097-131120	69,60	50	363	
29/11/2020	15:18:48	870	503	696	287	097-131120	69,60	50	364	
29/11/2020	16:18:48	870	1	696	288	097-131120	69,60	0	365	
29/11/2020	17:18:48	980	1	695	289	097-131120	69,50	0	366	
29/11/2020	18:18:49	410	1	695	290	097-131120	69,50	0	367	
29/11/2020	19:18:49	340	0	695	291	097-131120	69,50	-	368	
29/11/2020	20:18:49	550	1	695	292	097-131120	69,50	0	369	
29/11/2020	21:18:49	820	1	695	293	097-131120	69,50	0	370	
29/11/2020	22:18:49	640	1	695	294	097-131120	69,50	0	371	
29/11/2020	23:18:50	0	1	695	295	097-131120	69,50	0	372	
30/11/2020	00:18:50	310	1	695	296	097-131120	69,50	0	373	
30/11/2020	01:18:49	990	1	694	297	097-131120	69,40	0	374	
30/11/2020	02:18:50	440	2	694	298	097-131120	69,40	0	375	
30/11/2020	03:18:50	600	1	694	299	097-131120	69,40	0	376	
30/11/2020	04:18:50	600	1	694	300	097-131120	69,40	0	377	
30/11/2020	05:18:50	620	1	694	301	097-131120	69,40	0	378	
30/11/2020	06:18:51	50	1	693	302	097-131120	69,30	0	379	
30/11/2020	07:18:50	700	1	693	303	097-131120	69,30	0	380	
30/11/2020	08:18:51	390	501	693	304	097-131120	69,30	50	381	
30/11/2020	09:18:51	620	503	693	305	097-131120	69,30	50	382	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
097	13/11/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	14/11/20	
Fine Biostabilizzazione	30/11/2020	
Durata	382	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
098	18/11/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	18/11/20
Fine Biostabilizzazione	02/12/2020
Durata	339
Misurazione % Ossigeno	
23/11/2020	9,20
30/11/2020	12,40

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	EDP001908/20	16/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.250
2	EDP001909/20	16/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.100
3	EDP001911/20	16/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.810
4	EDP001912/20	16/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.230
5	EDP001910/20	16/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.130
6	FIN020694/19	16/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	8.180
7	DB224004/2020	16/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.090
8	RF27282/2020	16/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	9.140
9	DU128422/19	16/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.240
10	DU128423/19	17/11/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.240
11	DU128424/19	17/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.100
12	RFW683258/19	17/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	27.220
13	XF1R241373/20	17/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	3.870
14	RFW683698/19	17/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.250
15	RFW683699/19	17/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.920
16	RFW683700/19	17/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.540
17	RFW683701/19	17/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.020
18	RF260412/2020	17/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	19.520
19	FIN049585/19	17/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200201	1.910
20	FIN020696/19	18/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	5.850
21	FIN020557/19	18/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.390
22	FIN050974/19	18/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.100
23	FIN050563/19	18/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.820
24	ED1190354/20	18/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.140
25	RFW687027/19	18/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	7.300
26	RFW687703/19	18/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	13.730
27	RFW687004/19	18/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	11.710
28	RFW687870/19	18/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.860
29	RFW687006/19	18/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.010
30	RFW687007/19	18/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.240
31	DB224009/2020	18/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.330
32	XF1R241374/20	18/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.800
33	DU128425/19	18/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.220
34	ED9001923/20	18/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.530
35	DU7221767/2020	18/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.100
36	XF1R194771/20	19/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.680
37	RF260400/2020	19/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.500
38	RF77146/20	19/11/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	10.270
39	XF1R241375/20	19/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.160
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	276.400

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	258.420	93%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	17.980	7%
	TOTALE	276.400	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
18/11/2020	09:58:18	340	504	686	1	098-161120	68,60	50	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
18/11/2020	10:58:18	60	503	685	2	098-161120	68,50	50	2	
18/11/2020	11:58:18	370	502	686	3	098-161120	68,60	50	3	
18/11/2020	12:58:18	230	503	687	4	098-161120	68,70	50	4	
18/11/2020	13:58:18	620	503	688	5	098-161120	68,80	50	5	
18/11/2020	14:58:18	740	503	690	6	098-161120	69,00	50	6	
18/11/2020	15:58:18	500	503	694	7	098-161120	69,40	50	7	
18/11/2020	16:58:18	690	504	696	8	098-161120	69,60	50	8	
18/11/2020	17:58:18	910	504	697	9	098-161120	69,70	50	9	
18/11/2020	18:58:18	800	503	699	10	098-161120	69,90	50	10	
18/11/2020	19:58:18	950	503	700	11	098-161120	70,00	50	11	
18/11/2020	20:58:19	220	502	699	12	098-161120	69,90	50	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
18/11/2020	21:58:19	290	504	700	13	098-161120	70,00	50	13	
18/11/2020	22:58:19	580	504	700	14	098-161120	70,00	50	14	
18/11/2020	23:58:19	400	502	700	15	098-161120	70,00	50	15	
19/11/2020	00:58:19	490	503	700	16	098-161120	70,00	50	16	
19/11/2020	01:58:19	850	503	700	17	098-161120	70,00	50	17	
19/11/2020	02:58:20	410	506	700	18	098-161120	70,00	51	18	
19/11/2020	03:58:19	950	504	699	19	098-161120	69,90	50	19	
19/11/2020	04:58:20	560	504	699	20	098-161120	69,90	50	20	
19/11/2020	05:58:20	580	503	699	21	098-161120	69,90	50	21	
19/11/2020	06:58:20	390	503	699	22	098-161120	69,90	50	22	
19/11/2020	07:58:20	640	504	698	23	098-161120	69,80	50	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
19/11/2020	08:58:21	50	502	698	24	098-161120	69,80	50	24	
19/11/2020	09:58:21	650	503	697	25	098-161120	69,70	50	25	
19/11/2020	10:58:21	460	503	697	26	098-161120	69,70	50	26	
19/11/2020	11:58:21	850	506	697	27	098-161120	69,70	51	27	
19/11/2020	12:58:21	240	203	426	28	098-161120	42,60	20	28	
19/11/2020	13:58:21	870	203	414	29	098-161120	41,40	20	28	
19/11/2020	14:58:22	850	206	414	31	098-161120	41,40	21	30	
19/11/2020	15:58:22	180	203	414	31	098-161120	41,40	20	31	
19/11/2020	16:58:21	780	202	415	32	098-161120	41,50	20	32	
19/11/2020	17:58:22	320	203	416	33	098-161120	41,60	20	33	
19/11/2020	18:58:22	890	204	416	34	098-161120	41,60	20	34	
19/11/2020	19:58:22	830	205	417	36	098-161120	41,70	21	35	
19/11/2020	20:58:21	760	206	419	36	098-161120	41,90	21	36	
19/11/2020	21:58:22	980	206	420	37	098-161120	42,00	21	37	
19/11/2020	22:58:22	570	205	421	38	098-161120	42,10	21	38	
19/11/2020	23:58:22	980	203	422	39	098-161120	42,20	20	39	
20/11/2020	00:58:22	780	203	423	40	098-161120	42,30	20	40	
20/11/2020	01:58:23	180	203	424	41	098-161120	42,40	20	41	
20/11/2020	02:58:22	620	202	425	42	098-161120	42,50	20	42	
20/11/2020	03:58:23	190	205	426	43	098-161120	42,60	21	43	
20/11/2020	04:58:24	230	205	428	45	098-161120	42,80	21	44	
20/11/2020	05:58:23	160	203	429	45	098-161120	42,90	20	45	
20/11/2020	06:58:23	610	203	431	46	098-161120	43,10	20	46	
20/11/2020	07:58:24	420	203	432	47	098-161120	43,20	20	47	
20/11/2020	08:58:23	240	204	434	48	098-161120	43,40	20	48	
20/11/2020	09:58:24	810	201	436	49	098-161120	43,60	20	49	
20/11/2020	10:58:23	810	203	437	50	098-161120	43,70	20	50	
20/11/2020	11:58:23	990	205	439	51	098-161120	43,90	21	51	
20/11/2020	12:58:23	760	202	441	52	098-161120	44,10	20	52	
20/11/2020	13:58:24	760	203	443	53	098-161120	44,30	20	53	
20/11/2020	14:58:25	210	204	444	54	098-161120	44,40	20	54	
20/11/2020	15:58:25	390	203	446	55	098-161120	44,60	20	55	
20/11/2020	16:58:24	790	210	448	56	098-161120	44,80	21	56	
20/11/2020	17:58:25	210	204	450	57	098-161120	45,00	20	57	
20/11/2020	18:58:24	610	204	452	58	098-161120	45,20	20	58	
20/11/2020	19:58:25	190	203	453	59	098-161120	45,30	20	59	
20/11/2020	20:58:25	230	208	454	61	098-161120	45,40	21	60	
20/11/2020	21:58:25	350	203	456	61	098-161120	45,60	20	61	
20/11/2020	22:58:25	210	201	457	63	098-161120	45,70	20	62	
20/11/2020	23:58:25	420	203	459	63	098-161120	45,90	20	63	
21/11/2020	00:58:25	810	206	461	64	098-161120	46,10	21	64	
21/11/2020	01:58:25	570	202	462	65	098-161120	46,20	20	65	
21/11/2020	02:58:26	210	203	464	66	098-161120	46,40	20	66	
21/11/2020	03:58:25	380	196	465	67	098-161120	46,50	20	67	
21/11/2020	04:58:26	190	203	467	68	098-161120	46,70	20	68	
21/11/2020	05:58:26	410	205	468	69	098-161120	46,80	21	68	
21/11/2020	06:58:26	10	203	470	70	098-161120	47,00	20	69	
21/11/2020	07:58:26	400	203	472	71	098-161120	47,20	20	70	
21/11/2020	08:58:26	180	205	473	72	098-161120	47,30	21	71	
21/11/2020	09:58:26	610	205	475	73	098-161120	47,50	21	72	
21/11/2020	10:58:26	450	208	476	74	098-161120	47,60	21	73	
21/11/2020	11:58:26	450	203	478	75	098-161120	47,80	20	74	
21/11/2020	12:58:26	480	203	480	76	098-161120	48,00	20	75	
21/11/2020	13:58:26	630	204	481	77	098-161120	48,10	20	76	
21/11/2020	14:58:26	540	203	483	78	098-161120	48,30	20	77	
21/11/2020	15:58:26	870	204	485	79	098-161120	48,50	20	78	
21/11/2020	16:58:27	10	202	487	80	098-161120	48,70	20	79	
21/11/2020	17:58:27	40	203	489	81	098-161120	48,90	20	80	
21/11/2020	18:58:27	270	203	491	82	098-161120	49,10	20	81	
21/11/2020	19:58:27	100	206	492	83	098-161120	49,20	21	82	
21/11/2020	20:58:27	490	203	494	84	098-161120	49,40	20	83	
21/11/2020	21:58:27	670	202	496	85	098-161120	49,60	20	84	
21/11/2020	22:58:27	410	203	498	86	098-161120	49,80	20	85	
21/11/2020	23:58:27	700	203	499	87	098-161120	49,90	20	86	
22/11/2020	00:58:27	930	203	501	88	098-161120	50,10	20	87	
22/11/2020	01:58:27	820	205	503	89	098-161120	50,30	21	88	
22/11/2020	02:58:28	200	205	504	90	098-161120	50,40	21	89	
22/11/2020	03:58:27	980	208	506	91	098-161120	50,60	21	90	
22/11/2020	04:58:28	110	203	508	92	098-161120	50,80	20	91	
22/11/2020	05:58:28	210	205	510	93	098-161120	51,00	21	92	
22/11/2020	06:58:28	530	205	512	94	098-161120	51,20	20	93	
22/11/2020	07:58:28	600	204	514	95	098-161120	51,40	20	94	
22/11/2020	08:58:28	740	213	516	96	098-161120	51,60	21	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/11/2020	09:58:29	0	205	518	97	098-161120	51,80	21	96	
22/11/2020	10:58:28	870	204	519	98	098-161120	51,90	20	97	
22/11/2020	11:58:29	500	204	522	99	098-161120	52,20	20	98	
22/11/2020	12:58:29	390	202	524	100	098-161120	52,40	20	99	
22/11/2020	13:58:29	470	203	526	101	098-161120	52,60	20	100	
22/11/2020	14:58:29	350	205	527	102	098-161120	52,70	21	101	
22/11/2020	15:58:29	560	205	530	103	098-161120	53,00	21	102	
22/11/2020	16:58:29	720	203	531	104	098-161120	53,10	20	103	
22/11/2020	17:58:29	630	203	534	105	098-161120	53,40	20	104	
22/11/2020	18:58:30	530	203	535	107	098-161120	53,50	20	105	
22/11/2020	19:58:30	200	203	537	107	098-161120	53,70	20	106	
22/11/2020	20:58:30	260	204	539	108	098-161120	53,90	20	107	
22/11/2020	21:58:30	380	203	540	109	098-161120	54,00	20	108	
22/11/2020	22:58:30	210	204	542	110	098-161120	54,20	20	109	
22/11/2020	23:58:30	630	203	544	111	098-161120	54,40	20	110	
23/11/2020	00:58:30	830	203	546	112	098-161120	54,60	20	111	
23/11/2020	01:58:30	810	204	547	113	098-161120	54,70	20	112	
23/11/2020	02:58:30	850	205	549	114	098-161120	54,90	21	113	
23/11/2020	03:58:30	860	203	551	115	098-161120	55,10	20	114	
23/11/2020	04:58:31	70	203	552	116	098-161120	55,20	20	115	
23/11/2020	05:58:31	300	202	554	117	098-161120	55,40	20	116	
23/11/2020	06:58:31	430	203	556	118	098-161120	55,60	20	117	
23/11/2020	07:58:31	310	203	557	119	098-161120	55,70	20	118	
23/11/2020	08:58:31	550	203	559	120	098-161120	55,90	20	119	
23/11/2020	09:58:32	160	202	560	121	098-161120	56,00	20	120	
23/11/2020	10:58:32	190	203	561	122	098-161120	56,10	20	121	
23/11/2020	11:58:32	380	205	563	123	098-161120	56,30	21	122	
23/11/2020	12:58:32	180	203	564	124	098-161120	56,40	20	123	
23/11/2020	13:58:32	330	202	565	125	098-161120	56,50	20	124	
23/11/2020	14:58:32	140	203	567	126	098-161120	56,70	20	125	
23/11/2020	15:58:33	580	203	568	127	098-161120	56,80	20	126	
23/11/2020	16:58:32	550	204	569	128	098-161120	56,90	20	127	
23/11/2020	17:58:32	600	204	570	129	098-161120	57,00	21	128	
23/11/2020	18:58:32	350	204	571	130	098-161120	57,10	20	129	
23/11/2020	19:58:32	560	203	572	131	098-161120	57,20	20	130	
23/11/2020	20:58:32	620	203	573	132	098-161120	57,30	20	131	
23/11/2020	21:58:33	150	206	573	134	098-161120	57,30	21	132	
23/11/2020	22:58:32	890	204	574	134	098-161120	57,40	20	133	
23/11/2020	23:58:32	960	203	574	135	098-161120	57,40	20	134	
24/11/2020	00:58:33	270	203	575	136	098-161120	57,50	20	135	
24/11/2020	01:58:33	200	206	575	137	098-161120	57,50	21	136	
24/11/2020	02:58:33	460	202	575	138	098-161120	57,50	20	137	
24/11/2020	03:58:33	510	203	575	139	098-161120	57,50	20	138	
24/11/2020	04:58:33	590	202	576	140	098-161120	57,60	20	139	
24/11/2020	05:58:33	880	203	575	141	098-161120	57,50	20	140	
24/11/2020	06:58:33	790	202	576	142	098-161120	57,60	20	141	
24/11/2020	07:58:34	230	204	576	143	098-161120	57,60	20	142	
24/11/2020	08:58:34	800	203	576	145	098-161120	57,60	20	143	
24/11/2020	09:58:34	270	203	577	145	098-161120	57,70	20	144	
24/11/2020	10:58:34	410	203	577	146	098-161120	57,70	20	145	
24/11/2020	11:58:35	10	202	577	147	098-161120	57,70	20	146	
24/11/2020	12:58:34	500	203	577	148	098-161120	57,70	20	147	
24/11/2020	13:58:34	710	503	676	149	098-161120	67,60	50	148	
24/11/2020	14:58:35	490	502	677	150	098-161120	67,70	50	149	
24/11/2020	15:58:35	530	505	676	151	098-161120	67,60	51	150	
24/11/2020	16:58:35	470	502	674	152	098-161120	67,40	50	151	
24/11/2020	17:58:36	260	504	674	153	098-161120	67,40	50	152	
24/11/2020	18:58:36	120	503	673	154	098-161120	67,30	50	153	
24/11/2020	19:58:36	290	503	673	155	098-161120	67,30	50	154	
24/11/2020	20:58:35	490	504	674	156	098-161120	67,40	50	155	
24/11/2020	21:58:36	700	503	675	157	098-161120	67,50	50	156	
24/11/2020	22:58:36	880	504	676	158	098-161120	67,60	50	157	
24/11/2020	23:58:36	480	502	677	159	098-161120	67,70	50	158	
25/11/2020	00:58:36	300	502	678	160	098-161120	67,80	50	159	
25/11/2020	01:58:36	160	504	679	161	098-161120	67,90	50	160	
25/11/2020	02:58:37	70	503	679	163	098-161120	67,90	50	161	
25/11/2020	03:58:36	470	503	679	163	098-161120	67,90	50	162	
25/11/2020	04:58:36	690	503	679	164	098-161120	67,90	50	163	
25/11/2020	05:58:37	250	508	679	166	098-161120	67,90	51	164	
25/11/2020	06:58:36	920	503	679	166	098-161120	67,90	50	165	
25/11/2020	07:58:36	940	504	678	167	098-161120	67,80	50	166	
25/11/2020	08:58:37	150	502	678	168	098-161120	67,80	50	167	
25/11/2020	09:58:37	490	503	678	169	098-161120	67,80	50	168	
25/11/2020	10:58:37	840	503	677	171	098-161120	67,70	50	169	
25/11/2020	11:58:37	280	503	677	171	098-161120	67,70	50	170	
25/11/2020	12:58:37	450	503	677	172	098-161120	67,70	50	171	
25/11/2020	13:58:37	520	504	678	173	098-161120	67,80	50	172	
25/11/2020	14:58:37	540	504	678	174	098-161120	67,80	50	173	
25/11/2020	15:58:38	80	502	679	175	098-161120	67,90	50	174	
25/11/2020	16:58:38	80	503	681	176	098-161120	68,10	50	175	
25/11/2020	17:58:38	270	503	684	177	098-161120	68,40	50	176	
25/11/2020	18:58:38	310	510	686	179	098-161120	68,60	51	177	
25/11/2020	19:58:38	70	503	688	179	098-161120	68,80	50	178	
25/11/2020	20:58:38	510	502	688	180	098-161120	68,80	50	179	
25/11/2020	21:58:38	310	503	688	181	098-161120	68,80	50	180	
25/11/2020	22:58:38	460	502	688	182	098-161120	68,80	50	181	
25/11/2020	23:58:38	510	504	687	183	098-161120	68,70	50	182	
26/11/2020	00:58:39	890	503	685	184	098-161120	68,50	50	183	
26/11/2020	01:58:40	100	503	683	185	098-161120	68,30	50	184	
26/11/2020	02:58:39	480	504	681	186	098-161120	68,10	50	185	
26/11/2020	03:58:39	880	503	679	187	098-161120	67,90	50	186	
26/11/2020	04:58:39	300	504	677	188	098-161120	67,70	50	187	
26/11/2020	05:58:39	900	503	676	189	098-161120	67,60	50	188	
26/11/2020	06:58:39	450	504	674	190	098-161120	67,40	50	189	
26/11/2020	07:58:40	460	503	672	192	098-161120	67,20	50	190	
26/11/2020	08:58:39	890	501	671	192	098-161120	67,10	50	191	
26/11/2020	09:58:40	670	503	669	194	098-161120	66,90	50	192	
26/11/2020	10:58:40	100	504	669	194	098-161120	66,90	50	193	
26/11/2020	11:58:40	40	502	669	195	098-161120	66,90	50	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
30/11/2020	15:58:52	620	503	675	295	098-161120	67,50	50	294	
30/11/2020	16:58:52	660	503	673	296	098-161120	67,30	50	295	
30/11/2020	17:58:52	630	504	673	297	098-161120	67,30	50	296	
30/11/2020	18:58:52	640	504	672	298	098-161120	67,20	50	297	
30/11/2020	19:58:53	40	501	671	299	098-161120	67,10	50	298	
30/11/2020	20:58:52	470	503	671	300	098-161120	67,10	50	299	
30/11/2020	21:58:52	840	504	670	301	098-161120	67,00	50	300	
30/11/2020	22:58:52	510	504	669	302	098-161120	66,90	50	301	
30/11/2020	23:58:53	440	503	668	303	098-161120	66,80	50	302	
01/12/2020	00:58:53	40	502	667	304	098-161120	66,70	50	303	
01/12/2020	01:58:53	430	503	666	305	098-161120	66,60	50	304	
01/12/2020	02:58:53	60	503	667	306	098-161120	66,70	50	305	
01/12/2020	03:58:53	270	504	667	307	098-161120	66,70	50	306	
01/12/2020	04:58:54	620	506	667	309	098-161120	66,70	51	307	
01/12/2020	05:58:53	440	504	668	309	098-161120	66,80	50	308	
01/12/2020	06:58:53	640	502	669	310	098-161120	66,90	50	309	
01/12/2020	07:58:54	810	504	670	312	098-161120	67,00	50	310	
01/12/2020	08:58:53	980	503	670	312	098-161120	67,00	50	311	
01/12/2020	09:58:54	0	507	669	313	098-161120	66,90	51	312	
01/12/2020	10:58:54	340	503	667	314	098-161120	66,70	50	313	
01/12/2020	11:58:54	60	504	668	315	098-161120	66,60	50	314	
01/12/2020	12:58:54	380	203	601	316	098-161120	60,10	20	315	
01/12/2020	13:58:54	310	198	601	317	098-161120	60,10	20	316	
01/12/2020	14:58:54	500	203	601	318	098-161120	60,10	20	317	
01/12/2020	15:58:55	190	203	600	319	098-161120	60,00	20	318	
01/12/2020	16:58:54	760	204	602	320	098-161120	60,20	20	319	
01/12/2020	17:58:54	960	204	604	322	098-161120	60,40	20	320	
01/12/2020	18:58:54	970	202	606	323	098-161120	60,60	20	321	
01/12/2020	19:58:55	280	203	606	323	098-161120	60,60	20	322	
01/12/2020	20:58:55	280	203	606	324	098-161120	60,60	20	323	
01/12/2020	21:58:55	270	205	606	325	098-161120	60,60	21	324	
01/12/2020	22:58:55	330	205	606	326	098-161120	60,60	21	325	
01/12/2020	23:58:55	720	203	606	327	098-161120	60,60	20	326	
02/12/2020	00:58:55	710	204	605	328	098-161120	60,50	20	327	
02/12/2020	01:58:55	840	204	604	329	098-161120	60,40	20	328	
02/12/2020	02:58:56	280	202	604	330	098-161120	60,40	20	329	
02/12/2020	03:58:56	550	203	604	331	098-161120	60,40	20	330	
02/12/2020	04:58:56	540	204	603	332	098-161120	60,30	20	331	
02/12/2020	05:58:56	600	205	603	333	098-161120	60,30	21	332	
02/12/2020	06:58:56	450	201	603	334	098-161120	60,30	20	333	
02/12/2020	07:58:56	970	204	605	336	098-161120	60,50	20	334	
02/12/2020	08:58:57	260	204	606	336	098-161120	60,60	20	335	
02/12/2020	09:58:57	680	205	606	337	098-161120	60,60	21	336	
02/12/2020	10:58:57	630	204	607	338	098-161120	60,70	20	337	
02/12/2020	11:58:57	330	204	609	339	098-161120	60,90	20	338	
02/12/2020	12:58:57	270	204	610	340	098-161120	61,00	20	339	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
098	18/11/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	18/11/20	
Fine Biostabilizzazione	02/12/2020	
Durata	339	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
099	19/11/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	21/11/20
Fine Biostabilizzazione	05/12/2020
Durata	343
Misurazione % Ossigeno	
23/11/2020	10,20
30/11/2020	11,90

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFW683267/19	19/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.240
2	EDP001927/20	19/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.270
3	EDP001928/20	19/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.550
4	DUC722177/2020	19/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.110
5	RFW679451/19	20/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.580
6	RFW680708/19	20/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.340
7	RFW680710/19	20/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	11.580
8	RFW680712/19	20/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.410
9	RFW680716/19	20/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.130
10	EDI190356/20	20/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.780
11	FIR020558/19	20/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.870
12	RFW680709/19	20/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.520
13	RFW680715/19	20/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.000
14	RF27284/2020	20/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	6.830
15	EDP001932/20	20/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.480
16	EDP001924/20	20/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.130
17	DUB224013/2020	20/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.520
18	FIR020698/19	20/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.530
19	EDP001930/20	20/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.150
20	EDP001931/20	20/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.470
21	EDP001929/20	20/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.630
22	DUC722178/2020	20/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.110
23	EDP001933/20	20/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	740
24	RF71167/20	20/11/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	4.360
25	FIR050976/19	23/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.320
26	FIR050978/19	23/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	9.320
27	FIR050561/19	23/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.600
28	XFIR194772/202	23/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.530
29	FIR020559/19	23/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	4.100
30	FIR020697/19	23/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	9.000
31	RF26039/2020	23/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	8.290
32	XFIR241376/20	23/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	10.530
33	XFIR241377/20	23/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.560
34	XFIR241378/20	23/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	8.220
35	DUB224018/2020	23/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.430
36	RFW683276/19	23/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	23.290
37	RFW680711/19	23/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.410
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	279.930

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	273.350	98%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	6.580	2%
TOTALE		279.930	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
25/11/2020	14:01:37	700	200	635	97	099-191120	63,50	20	97	
25/11/2020	15:01:37	960	200	637	98	099-191120	63,70	20	98	
25/11/2020	16:01:37	870	201	639	99	099-191120	63,90	20	99	
25/11/2020	17:01:38	270	200	641	100	099-191120	64,10	20	100	
25/11/2020	18:01:38	70	200	643	101	099-191120	64,30	20	101	
25/11/2020	19:01:38	80	200	644	102	099-191120	64,40	20	102	
25/11/2020	20:01:38	470	201	646	103	099-191120	64,60	20	103	
25/11/2020	21:01:38	110	201	648	104	099-191120	64,80	20	104	
25/11/2020	22:01:38	320	201	650	105	099-191120	65,00	20	105	
25/11/2020	23:01:39	470	500	653	106	099-191120	65,30	50	106	
26/11/2020	00:01:38	560	500	656	107	099-191120	65,60	50	107	
26/11/2020	01:01:39	700	500	658	108	099-191120	65,80	50	108	
26/11/2020	02:01:39	720	502	659	109	099-191120	65,90	50	109	
26/11/2020	03:01:40	70	502	660	110	099-191120	66,00	50	110	
26/11/2020	04:01:39	310	502	660	111	099-191120	66,00	50	111	
26/11/2020	05:01:39	290	502	661	112	099-191120	66,10	50	112	
26/11/2020	06:01:39	950	502	661	113	099-191120	66,10	50	113	
26/11/2020	07:01:39	690	503	660	114	099-191120	66,00	50	114	
26/11/2020	08:01:40	320	500	661	116	099-191120	66,10	50	115	
26/11/2020	09:01:39	660	500	660	116	099-191120	66,00	50	116	
26/11/2020	10:01:39	700	500	660	117	099-191120	66,00	50	117	
26/11/2020	11:01:40	480	501	659	118	099-191120	65,90	50	118	
26/11/2020	12:01:40	70	501	659	119	099-191120	65,90	50	119	
26/11/2020	13:01:40	60	501	660	120	099-191120	66,00	50	120	
26/11/2020	14:01:40	130	503	661	121	099-191120	66,10	50	121	
26/11/2020	15:01:40	210	502	661	122	099-191120	66,10	50	122	
26/11/2020	16:01:40	210	501	662	123	099-191120	66,20	50	123	
26/11/2020	17:01:40	400	502	663	124	099-191120	66,30	50	124	
26/11/2020	18:01:40	740	502	664	125	099-191120	66,40	50	125	
26/11/2020	19:01:40	840	503	666	126	099-191120	66,60	50	126	
26/11/2020	20:01:40	910	502	667	127	099-191120	66,70	50	127	
26/11/2020	21:01:41	0	502	669	128	099-191120	66,90	50	128	
26/11/2020	22:01:41	10	501	670	129	099-191120	67,00	50	129	
26/11/2020	23:01:41	540	502	672	130	099-191120	67,20	50	130	
27/11/2020	00:01:41	710	501	674	131	099-191120	67,40	50	131	
27/11/2020	01:01:41	640	503	676	132	099-191120	67,60	50	132	
27/11/2020	02:01:41	690	503	677	133	099-191120	67,70	50	133	
27/11/2020	03:01:41	600	501	678	134	099-191120	67,80	50	134	
27/11/2020	04:01:41	910	502	678	135	099-191120	67,80	50	135	
27/11/2020	05:01:42	230	501	679	137	099-191120	67,90	50	136	
27/11/2020	06:01:42	210	502	679	138	099-191120	67,90	50	137	
27/11/2020	07:01:42	110	500	680	138	099-191120	68,00	50	138	
27/11/2020	08:01:42	470	502	681	139	099-191120	68,10	50	139	
27/11/2020	09:01:43	580	500	681	140	099-191120	68,10	50	140	
27/11/2020	10:01:43	170	501	681	141	099-191120	68,10	50	141	
27/11/2020	11:01:43	120	502	681	142	099-191120	68,10	50	142	
27/11/2020	12:01:42	730	502	682	143	099-191120	68,20	50	143	
27/11/2020	13:01:43	910	502	682	145	099-191120	68,20	50	144	
27/11/2020	14:01:43	540	502	684	146	099-191120	68,40	50	145	
27/11/2020	15:01:43	890	501	684	147	099-191120	68,40	50	146	
27/11/2020	16:01:43	540	502	685	147	099-191120	68,50	50	147	
27/11/2020	17:01:43	720	502	686	148	099-191120	68,60	50	148	
27/11/2020	18:01:44	360	502	687	150	099-191120	68,70	50	149	
27/11/2020	19:01:43	640	502	687	150	099-191120	68,70	50	150	
27/11/2020	20:01:43	580	502	688	151	099-191120	68,80	50	151	
27/11/2020	21:01:44	0	502	689	152	099-191120	68,90	50	152	
27/11/2020	22:01:44	20	501	690	153	099-191120	69,00	50	153	
27/11/2020	23:01:44	420	502	691	154	099-191120	69,10	50	154	
28/11/2020	00:01:43	990	503	692	155	099-191120	69,20	50	155	
28/11/2020	01:01:44	590	501	693	156	099-191120	69,30	50	156	
28/11/2020	02:01:44	580	503	693	157	099-191120	69,30	50	157	
28/11/2020	03:01:44	480	500	693	158	099-191120	69,30	50	158	
28/11/2020	04:01:44	910	501	694	160	099-191120	69,40	50	159	
28/11/2020	05:01:44	940	501	694	161	099-191120	69,40	50	160	
28/11/2020	06:01:44	860	502	694	161	099-191120	69,40	50	161	
28/11/2020	07:01:44	980	502	694	162	099-191120	69,40	50	162	
28/11/2020	08:01:45	220	501	694	163	099-191120	69,40	50	163	
28/11/2020	09:01:45	300	502	695	164	099-191120	69,50	50	164	
28/11/2020	10:01:45	420	500	695	165	099-191120	69,50	50	165	
28/11/2020	11:01:45	640	501	695	166	099-191120	69,50	50	166	
28/11/2020	12:01:45	830	501	695	167	099-191120	69,50	50	167	
28/11/2020	13:01:45	910	502	696	168	099-191120	69,60	50	168	
28/11/2020	14:01:46	80	501	696	169	099-191120	69,60	50	169	
28/11/2020	15:01:46	150	502	697	170	099-191120	69,70	50	170	
28/11/2020	16:01:46	20	502	698	171	099-191120	69,80	50	171	
28/11/2020	17:01:46	90	502	699	172	099-191120	69,90	50	172	
28/11/2020	18:01:46	310	501	699	173	099-191120	69,90	50	173	
28/11/2020	19:01:46	420	1000	701	174	099-191120	70,10	100	174	
28/11/2020	20:01:46	590	1000	702	175	099-191120	70,20	100	175	
28/11/2020	21:01:46	750	1000	703	176	099-191120	70,30	100	176	
28/11/2020	22:01:46	660	1000	704	177	099-191120	70,40	100	177	
28/11/2020	23:01:47	410	1000	705	178	099-191120	70,50	100	178	
29/11/2020	00:01:47	340	1000	706	179	099-191120	70,60	100	179	
29/11/2020	01:01:47	380	1000	706	180	099-191120	70,60	100	180	
29/11/2020	02:01:47	590	1000	707	181	099-191120	70,70	100	181	
29/11/2020	03:01:47	590	1000	708	182	099-191120	70,80	100	182	
29/11/2020	04:01:47	590	1000	708	183	099-191120	70,80	100	183	
29/11/2020	05:01:47	540	1000	708	184	099-191120	70,80	100	184	
29/11/2020	06:01:47	730	1000	708	185	099-191120	70,80	100	185	
29/11/2020	07:01:48	60	1000	708	187	099-191120	70,80	100	186	
29/11/2020	08:01:48	190	1000	708	188	099-191120	70,80	100	187	
29/11/2020	09:01:48	120	1000	708	188	099-191120	70,80	100	188	
29/11/2020	10:01:48	150	1000	708	189	099-191120	70,80	100	189	
29/11/2020	11:01:48	340	1000	708	190	099-191120	70,80	100	190	
29/11/2020	12:01:48	530	1000	708	191	099-191120	70,80	100	191	
29/11/2020	13:01:48	480	1000	708	192	099-191120	70,80	100	192	
29/11/2020	14:01:48	910	1000	709	193	099-191120	70,90	100	193	
29/11/2020	15:01:48	890	1000	709	194	099-191120	70,90	100	194	
29/11/2020	16:01:48	950	1000	710	195	099-191120	71,00	100	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
21/11/2020	14:01:26	360	501	685	1	099-191120	68,50	50	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
21/11/2020	15:01:26	980	503	684	3	099-191120	68,40	50	2	
21/11/2020	16:01:26	590	501	684	3	099-191120	68,40	50	3	
21/11/2020	17:01:27	190	502	684	5	099-191120	68,40	50	4	
21/11/2020	18:01:27	300	502	683	6	099-191120	68,30	50	5	
21/11/2020	19:01:27	300	501	683	6	099-191120	68,30	50	6	
21/11/2020	20:01:27	410	501	682	7	099-191120	68,20	50	7	
21/11/2020	21:01:27	330	500	682	8	099-191120	68,20	50	8	
21/11/2020	22:01:27	570	500	684	9	099-191120	68,40	50	9	
21/11/2020	23:01:27	580	502	685	10	099-191120	68,50	50	10	
22/11/2020	00:01:27	770	501	686	11	099-191120	68,60	50	11	
22/11/2020	01:01:27	780	502	686	12	099-191120	68,60	50	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
22/11/2020	02:01:27	790	503	686	13	099-191120	68,60	50	13	
22/11/2020	03:01:28	50	500	687	14	099-191120	68,70	50	14	
22/11/2020	04:01:28	290	501	687	15	099-191120	68,70	50	15	
22/11/2020	05:01:28	200	502	686	16	099-191120	68,60	50	16	
22/11/2020	06:01:28	430	502	686	17	099-191120	68,60	50	17	
22/11/2020	07:01:28	340	501	687	18	099-191120	68,70	50	18	
22/11/2020	08:01:28	800	502	688	19	099-191120	68,80	50	19	
22/11/2020	09:01:28	760	501	688	20	099-191120	68,80	50	20	
22/11/2020	10:01:28	800	500	689	21	099-191120	68,90	50	21	
22/11/2020	11:01:28	890	501	689	22	099-191120	68,90	50	22	
22/11/2020	12:01:29	460	502	690	23	099-191120	69,00	50	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
22/11/2020	13:01:29	450	502	690	24	099-191120	69,00	50	24	
22/11/2020	14:01:29	740	502	691	25	099-191120	69,10	50	25	
22/11/2020	15:01:29	570	502	691	26	099-191120	69,10	50	26	
22/11/2020	16:01:29	730	502	692	27	099-191120			27	
22/11/2020	17:01:29	890	500	692	29	099-191120	69,20	50	28	
22/11/2020	18:01:29	700	501	691	29	099-191120	69,10	50	29	
22/11/2020	19:01:29	960	501	691	30	099-191120	69,10	50	30	
22/11/2020	20:01:30	300	502	691	32	099-191120	69,10	50	31	
22/11/2020	21:01:30	120	501	692	32	099-191120	69,20	50	32	
22/11/2020	22:01:30	190	500	692	33	099-191120	69,20	50	33	
22/11/2020	23:01:30	470	501	693	34	099-191120	69,30	50	34	
23/11/2020	00:01:30	370	500	693	35	099-191120	69,30	50	35	
23/11/2020	01:01:30	510	502	693	36	099-191120	69,30	50	36	
23/11/2020	02:01:30	640	502	692	37	099-191120			37	
23/11/2020	03:01:30	850	502	692	38	099-191120			38	
23/11/2020	04:01:30	930	502	691	39	099-191120	69,10	50	39	
23/11/2020	05:01:31	110	502	691	40	099-191120	69,10	50	40	
23/11/2020	06:01:31	180	502	690	41	099-191120	69,00	50	41	
23/11/2020	07:01:31	270	502	689	42	099-191120	68,90	50	42	
23/11/2020	08:01:31	220	502	688	43	099-191120	68,80	50	43	
23/11/2020	09:01:32	340	500	686	45	099-191120	68,60	50	44	
23/11/2020	10:01:31	580	502	652	45	099-191120	65,20	50	45	
23/11/2020	11:01:31	590	502	662	46	099-191120	66,20	50	46	
23/11/2020	12:01:32	350	503	665	47	099-191120	66,50	50	47	
23/11/2020	13:01:32	390	502	668	48	099-191120	66,80	50	48	
23/11/2020	14:01:32	410	501	673	49	099-191120	67,30	50	49	
23/11/2020	15:01:32	350	503	677	50	099-191120	67,70	50	50	
23/11/2020	16:01:33	210	500	679	51	099-191120	67,90	50	51	
23/11/2020	17:01:32	330	502	679	52	099-191120	67,90	50	52	
23/11/2020	18:01:32	430	502	678	53	099-191120	67,80	50	53	
23/11/2020	19:01:32	420	502	677	54	099-191120	67,70	50	54	
23/11/2020	20:01:32	500	501	676	55	099-191120	67,60	50	55	
23/11/2020	21:01:32	900	502	674	57	099-191120	67,40	50	56	
23/11/2020	22:01:33	210	502	674	58	099-191120	67,40	50	57	
23/11/2020	23:01:32	840	502	672	58	099-191120	67,20	50	58	
24/11/2020	00:01:32	900	501	671	59	099-191120	67,10	50	59	
24/11/2020	01:01:33	250	502	670	60	099-191120	67,00	50	60	
24/11/2020	02:01:33	520	502	669	61	099-191120	66,90	50	61	
24/11/2020	03:01:33	700	503	667	62	099-191120	66,70	50	62	
24/11/2020	04:01:33	760	500	667	63	099-191120	66,70	50	63	
24/11/2020	05:01:33	550	502	667	64	099-191120	66,70	50	64	
24/11/2020	06:01:33	960	501	666	65	099-191120	66,60	50	65	
24/11/2020	07:01:33	930	501	666	66	099-191120	66,60	50	66	
24/11/2020	08:01:34	20	500	666	67	099-191120	66,60	50	67	
24/11/2020	09:01:34	440	501	666	68	099-191120	66,60	50	68	
24/11/2020	10:01:34	170	500	668	69	099-191120	66,80	50	69	
24/11/2020	11:01:34	590	501	669	70	099-191120	66,90	50	70	
24/11/2020	12:01:34	430	501	671	71	099-191120	67,10	50	71	
24/11/2020	13:01:34	610	503	672	72	099-191120	67,20	50	72	
24/11/2020	14:01:34	900	202	620	73	099-191120	62,00	20	73	
24/11/2020	15:01:35	300	201	618	74	099-191120	61,80	20	74	
24/11/2020	16:01:35	360	200	616	75	099-191120	61,60	20	75	
24/11/2020	17:01:35	350	202	613	76	099-191120	61,30	20	76	
24/11/2020	18:01:35	480	201	611	77	099-191120	61,10	20	77	
24/11/2020	19:01:35	510	201	609	78	099-191120	60,90	20	78	
24/11/2020	20:01:36	450	202	607	79	099-191120	60,70	20	79	
24/11/2020	21:01:36	530	200	606	80	099-191120	60,60	20	80	
24/11/2020	22:01:36	110	200	605	81	099-191120	60,50	20	81	
24/11/2020	23:01:36	550	200	604	82	099-191120	60,40	20	82	
25/11/2020	00:01:36	710	201	603	83	099-191120	60,30	20	83	
25/11/2020	01:01:36	40	200	604	84	099-191120	60,40	20	84	
25/11/2020	02:01:36	660	200	605	85	099-191120	60,50	20	85	
25/11/2020	03:01:36	270	200	606	86	099-191120	60,60	20	86	
25/11/2020	04:01:37	130	200	609	88	099-191120	60,90	20	87	
25/11/2020	05:01:37	280	201	611	89	099-191120	61,10	20	88	
25/11/2020	06:01:36	730	200	614	89	099-191120	61,40	20	89	
25/11/2020	07:01:36	980	200	617	90	099-191120	61,70	20	90	
25/11/2020	08:01:36	910	202	620	91	099-191120	62,00	20	91	
25/11/2020	09:01:36	810	200	623	92	099-191120	62,30	20	92	
25/11/2020	10:01:37	880	200	625	94	099-191120	62,50	20	93	
25/11/2020	11:01:37	420	201	628	94	099-191120	62,80	20	94	
25/11/2020	12:01:37	260	201	630	95	099-191120	63,00	20	95	
25/11/2020	13:01:37	640	200	633	96	099-191120	63,30	20	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
29/11/2020	17:01:49	220	1000	711	196	099-191120	71,10	100	196	
29/11/2020	18:01:49	440	1000	711	197	099-191120	71,10	100	197	
29/11/2020	19:01:49	610	1000	712	198	099-191120	71,20	100	198	
29/11/2020	20:01:49	410	1000	713	199	099-191120	71,30	100	199	
29/11/2020	21:01:49	520	1000	714	200	099-191120	71,40	100	200	
29/11/2020	22:01:49	740	1000	714	201	099-191120	71,40	100	201	
29/11/2020	23:01:50	260	1000	715	202	099-191120	71,50	100	202	
30/11/2020	00:01:50	20	1000	716	203	099-191120	71,60	100	203	
30/11/2020	01:01:49	980	1000	716	204	099-191120	71,60	100	204	
30/11/2020	02:01:50	460	1000	716	205	099-191120	71,60	100	205	
30/11/2020	03:01:50	490	1000	716	206	099-191120	71,60	100	206	
30/11/2020	04:01:50	540	1000	716	207	099-191120	71,60	100	207	
30/11/2020	05:01:50	600	1000	716	208	099-191120	71,60	100	208	
30/11/2020	06:01:51	10	1000	716	210	099-191120	71,60	100	209	
30/11/2020	07:01:51	140	1000	716	211	099-191120	71,60	100	210	
30/11/2020	08:01:50	980	1000	717	211	099-191120	71,70	100	211	
30/11/2020	09:01:52	30	1000	717	212	099-191120	71,70	100	212	
30/11/2020	10:01:51	390	1000	717	213	099-191120	71,70	100	213	
30/11/2020	11:01:51	980	1000	717	214	099-191120	71,70	100	214	
30/11/2020	12:01:51	400	1000	717	215	099-191120	71,70	100	215	
30/11/2020	13:01:52	230	1000	717	216	099-191120	71,70	100	216	
30/11/2020	14:01:51	630	1000	717	217	099-191120	71,70	100	217	
30/11/2020	15:01:51	850	1000	717	218	099-191120	71,70	100	218	
30/11/2020	16:01:52	660	1000	717	220	099-191120	71,70	100	219	
30/11/2020	17:01:52	850	1000	717	220	099-191120	71,70	100	220	
30/11/2020	18:01:52	60	1000	716	221	099-191120	71,60	100	221	
30/11/2020	19:01:53	240	1000	717	223	099-191120	71,70	100	222	
30/11/2020	20:01:52	650	1000	716	223	099-191120	71,60	100	223	
30/11/2020	21:01:52	870	1000	716	224	099-191120	71,60	100	224	
30/11/2020	22:01:53	80	1000	716	225	099-191120	71,60	100	225	
30/11/2020	23:01:52	850	1000	716	226	099-191120	71,60	100	226	
01/12/2020	00:01:53	630	1000	715	227	099-191120	71,50	100	227	
01/12/2020	01:01:53	230	1000	714	228	099-191120	71,40	100	228	
01/12/2020	02:01:53	210	1000	714	229	099-191120	71,40	100	229	
01/12/2020	03:01:53	420	1000	713	230	099-191120	71,30	100	230	
01/12/2020	04:01:53	630	1000	712	231	099-191120	71,20	100	231	
01/12/2020	05:01:53	470	1000	711	232	099-191120	71,10	100	232	
01/12/2020	06:01:53	460	1000	710	233	099-191120	71,00	100	233	
01/12/2020	07:01:54	860	1000	709	234	099-191120	70,90	100	234	
01/12/2020	08:01:55	60	1000	707	235	099-191120	70,70	100	235	
01/12/2020	09:01:54	120	1000	707	236	099-191120	70,70	100	236	
01/12/2020	10:01:54	110	1000	706	237	099-191120	70,60	100	237	
01/12/2020	11:01:54	30	1000	705	238	099-191120	70,50	100	238	
01/12/2020	12:01:54	330	502	659	239	099-191120	65,90	50	239	
01/12/2020	13:01:54	450	199	337	240	099-191120	33,70	20	240	
01/12/2020	14:01:54	550	201	329	241	099-191120	32,90	20	241	
01/12/2020	15:01:54	530	199	328	242	099-191120	32,80	20	242	
01/12/2020	16:01:55	600	199	330	244	099-191120	33,00	20	243	
01/12/2020	17:01:55	190	201	332	244	099-191120	33,20	20	244	
01/12/2020	18:01:55	820	200	334	246	099-191120	33,40	20	245	
01/12/2020	19:01:54	960	201	337	246	099-191120	33,70	20	246	
01/12/2020	20:01:54	980	200	340	247	099-191120	34,00	20	247	
01/12/2020	21:01:55	170	202	343	248	099-191120	34,30	20	248	
01/12/2020	22:01:55	240	201	347	249	099-191120	34,70	20	249	
01/12/2020	23:01:55	420	201	353	250	099-191120	35,30	20	250	
02/12/2020	00:01:55	740	200	359	251	099-191120	35,90	20	251	
02/12/2020	01:01:55	610	201	366	252	099-191120	36,60	20	252	
02/12/2020	02:01:55	760	202	373	253	099-191120	37,30	20	253	
02/12/2020	03:01:55	920	200	379	254	099-191120	37,90	20	254	
02/12/2020	04:01:56	500	200	386	255	099-191120	38,60	20	255	
02/12/2020	05:01:56	140	201	393	256	099-191120	39,30	20	256	
02/12/2020	06:01:56	380	200	398	257	099-191120	39,80	20	257	
02/12/2020	07:01:56	810	201	404	258	099-191120	40,40	20	258	
02/12/2020	08:01:56	490	201	407	259	099-191120	40,70	20	259	
02/12/2020	09:01:57	120	200	409	260	099-191120	40,90	20	260	
02/12/2020	10:01:57	230	201	413	261	099-191120	41,30	20	261	
02/12/2020	11:01:57	40	200	415	262	099-191120	41,50	20	262	
02/12/2020	12:01:57	740	200	416	263	099-191120	41,60	20	263	
02/12/2020	13:01:57	130	199	417	264	099-191120	41,70	20	264	
02/12/2020	14:01:57	640	200	418	265	099-191120	41,80	20	265	
02/12/2020	15:01:57	390	200	420	266	099-191120	42,00	20	266	
02/12/2020	16:01:57	870	200	423	267	099-191120	42,30	20	267	
02/12/2020	17:01:58	580	201	425	269	099-191120	42,50	20	268	
02/12/2020	18:01:58	420	201	429	269	099-191120	42,90	20	269	
02/12/2020	19:01:58	810	200	434	271	099-191120	43,40	20	270	
02/12/2020	20:01:58	20	200	437	271	099-191120	43,70	20	271	
02/12/2020	21:01:58	410	200	438	272	099-191120	43,80	20	272	
02/12/2020	22:01:58	300	200	439	273	099-191120	43,90	20	273	
02/12/2020	23:01:58	770	200	441	274	099-191120	44,10	20	274	
03/12/2020	00:01:58	440	200	442	275	099-191120	44,20	20	275	
03/12/2020	01:01:58	920	202	443	276	099-191120	44,30	20	276	
03/12/2020	02:01:58	990	201	446	277	099-191120	44,60	20	277	
03/12/2020	03:01:58	810	201	449	278	099-191120	44,90	20	278	
03/12/2020	04:01:59	100	199	454	279	099-191120	45,40	20	279	
03/12/2020	05:01:59	710	202	458	280	099-191120	45,80	20	280	
03/12/2020	06:01:59	240	200	461	281	099-191120	46,10	20	281	
03/12/2020	07:01:59	970	200	463	282	099-191120	46,30	20	282	
03/12/2020	08:01:59	710	200	467	283	099-191120	46,70	20	283	
03/12/2020	09:01:59	810	201	469	284	099-191120	46,90	20	284	
03/12/2020	10:02:00	790	201	474	285	099-191120	47,40	20	285	
03/12/2020	11:02:00	420	202	476	286	099-191120	47,60	20	286	
03/12/2020	12:02:00	420	199	479	287	099-191120	47,90	20	287	
03/12/2020	13:02:00	420	201	483	288	099-191120	48,30	20	288	
03/12/2020	14:02:01	180	200	488	289	099-191120	48,80	20	289	
03/12/2020	15:02:00	170	199	490	290	099-191120	49,00	20	290	
03/12/2020	16:02:00	240	200	493	291	099-191120	49,30	20	291	
03/12/2020	17:02:00	680	200	496	292	099-191120	49,60	20	292	
03/12/2020	18:02:00	610	201	500	293	099-191120	50,00	20	293	
03/12/2020	19:02:00	830	200	504	294	099-191120	50,40	20	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/12/2020	20:02:00	680	200	508	295	099-191120	50,80	20	295	
03/12/2020	21:02:01	70	199	513	296	099-191120	51,30	20	296	
03/12/2020	22:02:01	580	201	517	297	099-191120	51,70	20	297	
03/12/2020	23:02:01	380	201	522	298	099-191120	52,20	20	298	
04/12/2020	00:02:01	570	200	527	299	099-191120	52,70	20	299	
04/12/2020	01:02:01	770	201	532	300	099-191120	53,20	20	300	
04/12/2020	02:02:01	990	201	537	301	099-191120	53,70	20	301	
04/12/2020	03:02:01	580	200	542	302	099-191120	54,20	20	302	
04/12/2020	04:02:01	970	200	548	303	099-191120	54,80	20	303	
04/12/2020	05:02:02	200	201	554	304	099-191120	55,40	20	304	
04/12/2020	06:02:02	10	199	560	305	099-191120	56,00	20	305	
04/12/2020	07:02:02	420	200	567	306	099-191120	56,70	20	306	
04/12/2020	08:02:02	200	200	573	307	099-191120	57,30	20	307	
04/12/2020	09:02:02	380	200	579	308	099-191120	57,90	20	308	
04/12/2020	10:02:03	640	199	585	309	099-191120	58,50	20	309	
04/12/2020	11:02:03	460	199	591	310	099-191120	59,10	20	310	
04/12/2020	12:02:03	200	200	596	311	099-191120	59,60	20	311	
04/12/2020	13:02:03	210	200	601	312	099-191120	60,10	20	312	
04/12/2020	14:02:03	400	201	606	313	099-191120	60,60	20	313	
04/12/2020	15:02:03	390	200	612	314	099-191120	61,20	20	314	
04/12/2020	16:02:03	970	200	617	316	099-191120	61,70	20	315	
04/12/2020	17:02:04	210	200	620	317	099-191120	62,00	20	316	
04/12/2020	18:02:04	80	200	625	318	099-191120	62,50	20	317	
04/12/2020	19:02:03	580	200	629	318	099-191120	62,90	20	318	
04/12/2020	20:02:03	650	201	633	319	099-191120	63,30	20	319	
04/12/2020	21:02:03	830	200	637	320	099-191120	63,70	20	320	
04/12/2020	22:02:04	70	200	641	321	099-191120	64,10	20	321	
04/12/2020	23:02:04	20	200	643	322	099-191120	64,30	20	322	
05/12/2020	00:02:04	340	200	645	323	099-191120	64,50	20	323	
05/12/2020	01:02:04	430	202	648	324	099-191120	64,80	20	324	
05/12/2020	02:02:04	610	200	650	325	099-191120	65,00	20	325	
05/12/2020	03:02:04	720	503	653	326	099-191120	65,30	50	326	
05/12/2020	04:02:04	910	500	655	327	099-191120	65,50	50	327	
05/12/2020	05:02:05	10	503	657	328	099-191120	65,70	50	328	
05/12/2020	06:02:05	90	501	659	329	099-191120	65,90	50	329	
05/12/2020	07:02:04	940	500	661	330	099-191120	66,10	50	330	
05/12/2020	08:02:05	330	502	663	331	099-191120	66,30	50	331	
05/12/2020	09:02:05	400	501	664	332	099-191120	66,40	50	332	
05/12/2020	10:02:05	610	503	664	333	099-191120	66,40	50	333	
05/12/2020	11:02:05	700	500	664	334	099-191120	66,40	50	334	
05/12/2020	12:02:06	850	500	666	335	099-191120	66,60	50	335	
05/12/2020	13:02:06	270	500	668	336	099-191120	66,80	50	336	
05/12/2020	14:02:06	600	502	671	337	099-191120	67,10	50	337	
05/12/2020	15:02:06	600	501	673	338	099-191120	67,30	50	338	
05/12/2020	16:02:06	390	501	675	339	099-191120	67,50	50	339	
05/12/2020	17:02:06	660	500	677	340	099-191120	67,70	50	340	
05/12/2020	18:02:06	390	501	678	341	099-191120	67,80	50	341	
05/12/2020	19:02:06	820	501	679	342	099-191120	67,90	50	342	
05/12/2020	20:02:07	450	501	680	344	099-191120	68,00	50	343	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
099	19/11/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	21/11/20	
Fine Biostabilizzazione	05/12/2020	
Durata	343	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
100	23/11/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	24/11/20
Fine Biostabilizzazione	09/12/2020
Durata	363
Misurazione % Ossigeno	
30/11/2020	10,50
07/12/2020	13,90

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM680713/19	23/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	11.630
2	RFM680714/19	23/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.480
3	RFM680717/19	23/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.390
4	RFM680718/19	23/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.300
5	RFM680719/19	23/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.990
6	RFM680720/19	23/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.870
7	ED1190359/20	23/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.540
8	EDP001937/20	23/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.450
9	EDP001938/20	23/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.170
10	EDP001939/20	23/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.850
11	EDP001940/20	23/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.620
12	EDP001941/20	23/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.460
13	DOC722179/2020	23/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.110
14	FIR049599/19	24/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200201	4.080
15	RF26038/2020	24/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	11.030
16	RFM683302/19	24/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	26.900
17	RFM680721/19	24/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.520
18	RFM680722/19	24/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.480
19	RFM680723/19	24/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.080
20	RFM680724/19	24/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.380
21	DOC722190/2020	24/11/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.200
22	FIR053230/19	25/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.820
23	FIR050982/19	25/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.110
24	RF18241378/20	25/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	8.910
25	RF27285/2020	25/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	7.920
26	RFM679452/19	25/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	11.980
27	RFM679453/19	25/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	11.420
28	RFM679454/19	25/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	3.010
29	RFM679455/19	25/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	5.480
30	RFM679456/19	25/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.340
31	RFM679457/19	25/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.050
32	DAB2240217/2020	25/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.630
33	ED1190362/20	25/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.210
34	DU1284749/19	25/11/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	270
35	FIR020560/19	25/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.680
36	FIR020699/19	25/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	5.860
37	RF77178/20	25/11/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	8.290
38	DU1284750/19	25/11/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	220
39	EDP001913/20	25/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.100
40	DOC722181/2020	25/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.100
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	283.930

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	267.660	94%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	16.270	6%
	TOTALE	283.930	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
24/11/2020	14:06:34	770	201	551	1	100-231120	55,10	20	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
24/11/2020	15:06:34	900	201	551	2	100-231120	55,10	20	2	
24/11/2020	16:06:35	480	202	552	3	100-231120	55,20	20	3	
24/11/2020	17:06:36	120	201	553	4	100-231120	55,30	20	4	
24/11/2020	18:06:35	480	203	553	5	100-231120	55,30	20	5	
24/11/2020	19:06:35	480	202	554	6	100-231120	55,40	20	6	
24/11/2020	20:06:36	460	201	555	7	100-231120	55,50	20	7	
24/11/2020	21:06:35	490	202	555	8	100-231120	55,50	20	8	
24/11/2020	22:06:36	250	201	556	9	100-231120	55,60	20	9	
24/11/2020	23:06:36	690	201	557	10	100-231120	55,70	20	10	
25/11/2020	00:06:36	680	201	558	11	100-231120	55,80	20	11	
25/11/2020	01:06:36	260	202	559	12	100-231120	55,90	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
25/11/2020	02:06:36	380	201	560	13	100-231120	56,00	20	13	
25/11/2020	03:06:36	880	201	561	14	100-231120	56,10	20	14	
25/11/2020	04:06:36	490	201	562	15	100-231120	56,20	20	15	
25/11/2020	05:06:37	90	201	564	16	100-231120	56,40	20	16	
25/11/2020	06:06:36	510	201	565	17	100-231120	56,50	20	17	
25/11/2020	07:06:36	630	199	566	18	100-231120	56,60	20	18	
25/11/2020	08:06:36	960	200	567	19	100-231120	56,70	20	19	
25/11/2020	09:06:36	810	200	568	20	100-231120	56,80	20	20	
25/11/2020	10:06:37	430	200	570	21	100-231120	57,00	20	21	
25/11/2020	11:06:37	820	201	572	22	100-231120	57,20	20	22	
25/11/2020	12:06:37	120	199	573	23	100-231120	57,30	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
25/11/2020	13:06:37	310	201	575	24	100-231120	57,50	20	24	
25/11/2020	14:06:37	310	202	577	25	100-231120	57,70	20	25	
25/11/2020	15:06:38	140	202	578	26	100-231120	57,90	20	26	
25/11/2020	16:06:37	710	202	581	27	100-231120	58,10	20	27	
25/11/2020	17:06:38	310	201	582	28	100-231120	58,20	20	28	
25/11/2020	18:06:38	90	203	584	29	100-231120	58,40	20	29	
25/11/2020	19:06:38	310	201	584	30	100-231120	58,40	20	30	
25/11/2020	20:06:38	300	201	586	31	100-231120	58,60	20	31	
25/11/2020	21:06:38	330	201	586	32	100-231120	58,60	20	32	
25/11/2020	22:06:39	110	198	587	33	100-231120	58,70	20	33	
25/11/2020	23:06:39	150	202	587	34	100-231120	58,70	20	34	
26/11/2020	00:06:39	680	201	587	35	100-231120	58,70	20	35	
26/11/2020	01:06:39	710	202	588	36	100-231120	58,80	20	36	
26/11/2020	02:06:39	300	201	588	37	100-231120	58,80	20	37	
26/11/2020	03:06:39	490	201	588	38	100-231120	58,80	20	38	
26/11/2020	04:06:39	70	199	589	39	100-231120	58,90	20	39	
26/11/2020	05:06:39	300	200	589	40	100-231120	58,90	20	40	
26/11/2020	06:06:39	900	200	590	41	100-231120	59,00	20	41	
26/11/2020	07:06:39	860	203	590	42	100-231120	59,00	20	42	
26/11/2020	08:06:39	670	202	590	43	100-231120	59,00	20	43	
26/11/2020	09:06:40	520	201	590	44	100-231120	59,00	20	44	
26/11/2020	10:06:40	700	201	591	45	100-231120	59,10	20	45	
26/11/2020	11:06:40	550	202	593	46	100-231120	59,30	20	46	
26/11/2020	12:06:39	910	201	594	47	100-231120	59,40	20	47	
26/11/2020	13:06:40	200	202	596	48	100-231120	59,60	20	48	
26/11/2020	14:06:40	330	202	597	49	100-231120	59,70	20	49	
26/11/2020	15:06:40	210	202	598	50	100-231120	59,80	20	50	
26/11/2020	16:06:40	440	201	599	51	100-231120	59,90	20	51	
26/11/2020	17:06:40	360	201	599	52	100-231120	59,90	20	52	
26/11/2020	18:06:40	580	201	598	53	100-231120	59,80	20	53	
26/11/2020	19:06:40	830	202	597	54	100-231120	59,70	20	54	
26/11/2020	20:06:40	890	201	597	55	100-231120	59,70	20	55	
26/11/2020	21:06:41	390	201	596	57	100-231120	59,60	20	56	
26/11/2020	22:06:40	880	201	596	57	100-231120	59,60	20	57	
26/11/2020	23:06:41	580	201	596	59	100-231120	59,60	20	58	
27/11/2020	00:06:41	630	201	596	60	100-231120	59,60	20	59	
27/11/2020	01:06:41	410	201	596	60	100-231120	59,60	20	59	
27/11/2020	02:06:41	410	201	596	61	100-231120	59,60	20	61	
27/11/2020	03:06:42	40	201	596	62	100-231120	59,60	20	62	
27/11/2020	04:06:42	110	195	596	63	100-231120	59,60	20	63	
27/11/2020	05:06:42	230	201	597	64	100-231120	59,70	20	64	
27/11/2020	06:06:42	80	201	597	65	100-231120	59,70	20	65	
27/11/2020	07:06:42	40	201	598	66	100-231120	59,80	20	66	
27/11/2020	08:06:42	660	201	598	67	100-231120	59,80	20	67	
27/11/2020	09:06:43	910	201	599	69	100-231120	59,90	20	68	
27/11/2020	10:06:42	880	201	599	69	100-231120	59,90	20	69	
27/11/2020	11:06:43	100	201	600	70	100-231120	60,00	20	70	
27/11/2020	12:06:43	740	201	601	71	100-231120	60,10	20	71	
27/11/2020	13:06:43	680	202	603	72	100-231120	60,30	20	72	
27/11/2020	14:06:43	730	201	604	73	100-231120	60,40	20	73	
27/11/2020	15:06:43	90	201	606	74	100-231120	60,60	20	74	
27/11/2020	16:06:43	290	201	606	75	100-231120	60,60	20	75	
27/11/2020	17:06:43	510	201	606	76	100-231120	60,60	20	76	
27/11/2020	18:06:43	710	201	607	77	100-231120	60,70	20	77	
27/11/2020	19:06:43	740	201	607	78	100-231120	60,70	20	78	
27/11/2020	20:06:43	630	201	607	79	100-231120	60,70	20	79	
27/11/2020	21:06:43	740	201	607	80	100-231120	60,70	20	80	
27/11/2020	22:06:44	130	201	607	81	100-231120	60,70	20	81	
27/11/2020	23:06:44	490	205	606	82	100-231120	60,60	21	82	
28/11/2020	00:06:44	480	201	606	83	100-231120	60,60	20	83	
28/11/2020	01:06:44	360	201	606	84	100-231120	60,60	20	84	
28/11/2020	02:06:44	750	201	606	85	100-231120	60,60	20	85	
28/11/2020	03:06:44	400	201	605	86	100-231120	60,50	20	86	
28/11/2020	04:06:44	940	201	605	87	100-231120	60,50	20	87	
28/11/2020	05:06:44	730	201	604	88	100-231120	60,40	20	88	
28/11/2020	06:06:45	230	201	604	89	100-231120	60,40	20	89	
28/11/2020	07:06:44	840	201	604	90	100-231120	60,40	20	90	
28/11/2020	08:06:45	240	201	603	91	100-231120	60,30	20	91	
28/11/2020	09:06:45	190	201	604	92	100-231120	60,40	20	92	
28/11/2020	10:06:45	620	201	605	93	100-231120	60,50	20	93	
28/11/2020	11:06:45	410	201	606	94	100-231120	60,60	20	94	
28/11/2020	12:06:45	520	201	599	95	100-231120	59,90	20	95	
28/11/2020	13:06:45	920	202	594	96	100-231120	59,40	20	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
28/11/2020	14:06:45	830	200	604	97	100-231120	60,40	20	97	
28/11/2020	15:06:46	70	201	615	98	100-231120	61,50	20	98	
28/11/2020	16:06:46	290	198	622	99	100-231120	62,20	20	99	
28/11/2020	17:06:46	440	201	627	100	100-231120	62,70	20	100	
28/11/2020	18:06:46	200	202	629	101	100-231120	62,90	20	101	
28/11/2020	19:06:46	590	202	631	102	100-231120	63,10	20	102	
28/11/2020	20:06:46	460	201	630	103	100-231120	63,00	20	103	
28/11/2020	21:06:46	800	201	629	104	100-231120	62,90	20	104	
28/11/2020	22:06:46	870	203	626	105	100-231120	62,60	20	105	
28/11/2020	23:06:47	40	201	624	106	100-231120	62,40	20	106	
29/11/2020	00:06:46	930	201	622	107	100-231120	62,20	20	107	
29/11/2020	01:06:47	450	202	621	108	100-231120	62,10	20	108	
29/11/2020	02:06:47	490	201	620	109	100-231120	62,00	20	109	
29/11/2020	03:06:47	450	201	620	110	100-231120	62,00	20	110	
29/11/2020	04:06:47	630	202	620	111	100-231120	62,00	20	111	
29/11/2020	05:06:47	630	203	621	112	100-231120	62,10	20	112	
29/11/2020	06:06:47	950	203	621	113	100-231120	62,10	20	113	
29/11/2020	07:06:47	850	201	621	114	100-231120	62,10	20	114	
29/11/2020	08:06:48	330	202	621	115	100-231120	62,10	20	115	
29/11/2020	09:06:48	250	202	622	116	100-231120	62,20	20	116	
29/11/2020	10:06:48	260	201	622	117	100-231120	62,20	20	117	
29/11/2020	11:06:48	310	201	622	118	100-231120	62,20	20	118	
29/11/2020	12:06:48	720	202	620	119	100-231120	62,00	20	119	
29/11/2020	13:06:48	810	201	619	120	100-231120	61,90	20	120	
29/11/2020	14:06:48	680	202	618	121	100-231120	61,80	20	121	
29/11/2020	15:06:49	50	201	619	122	100-231120	61,90	20	122	
29/11/2020	16:06:49	60	0	620	123	100-231120	62,00	-	123	
29/11/2020	17:06:49	100	0	619	124	100-231120	61,90	-	124	
29/11/2020	18:06:49	460	0	618	125	100-231120	61,80	-	125	
29/11/2020	19:06:49	450	1	617	126	100-231120	61,70	0	126	
29/11/2020	20:06:49	480	1	616	127	100-231120	61,60	0	127	
29/11/2020	21:06:49	750	1	617	128	100-231120	61,70	0	128	
29/11/2020	22:06:49	790	1	619	129	100-231120	61,90	0	129	
29/11/2020	23:06:50	0	1	620	130	100-231120	62,00	0	130	
30/11/2020	00:06:50	360	1	620	131	100-231120	62,00	0	131	
30/11/2020	01:06:50	360	1	621	132	100-231120	62,10	0	132	
30/11/2020	02:06:50	70	0	620	133	100-231120	62,00	-	133	
30/11/2020	03:06:50	550	1	620	134	100-231120	62,00	0	134	
30/11/2020	04:06:50	700	0	621	135	100-231120	62,10	-	135	
30/11/2020	05:06:50	490	1	621	136	100-231120	62,10	0	136	
30/11/2020	06:06:51	60	1	619	137	100-231120	61,90	0	137	
30/11/2020	07:06:50	710	1	618	138	100-231120	61,80	0	138	
30/11/2020	08:06:51	20	201	618	139	100-231120	61,80	20	139	
30/11/2020	09:06:51	820	201	617	140	100-231120	61,70	20	140	
30/11/2020	10:06:51	620	201	617	141	100-231120	61,70	20	141	
30/11/2020	11:06:51	420	201	617	142	100-231120	61,70	20	142	
30/11/2020	12:06:51	660	201	618	143	100-231120	61,80	20	143	
30/11/2020	13:06:52	420	201	619	145	100-231120	61,90	20	144	
30/11/2020	14:06:52	470	201	618	145	100-231120	61,80	20	145	
30/11/2020	15:06:52	330	201	617	147	100-231120	61,70	20	146	
30/11/2020	16:06:51	680	201	619	147	100-231120	61,90	20	147	
30/11/2020	17:06:52	440	202	620	148	100-231120	62,00	20	148	
30/11/2020	18:06:52	860	201	617	150	100-231120	61,70	20	149	
30/11/2020	19:06:52	880	201	614	151	100-231120	61,40	20	150	
30/11/2020	20:06:52	640	202	611	151	100-231120	61,10	20	151	
30/11/2020	21:06:52	460	201	609	152	100-231120	60,90	20	152	
30/11/2020	22:06:53	440	201	608	153	100-231120	60,80	20	153	
30/11/2020	23:06:52	660	201	606	154	100-231120	60,60	20	154	
01/12/2020	00:06:53	60	201	603	155	100-231120	60,30	20	155	
01/12/2020	01:06:53	30	202	601	156	100-231120	60,10	20	156	
01/12/2020	02:06:53	60	201	598	157	100-231120	59,80	20	157	
01/12/2020	03:06:54	260	202	595	158	100-231120	59,50	20	158	
01/12/2020	04:06:53	460	201	592	159	100-231120	59,20	20	159	
01/12/2020	05:06:54	230	202	590	160	100-231120	59,00	20	160	
01/12/2020	06:06:54	460	201	587	161	100-231120	58,70	20	161	
01/12/2020	07:06:54	680	201	585	162	100-231120	58,50	20	162	
01/12/2020	08:06:54	50	201	584	163	100-231120	58,40	20	163	
01/12/2020	09:06:54	100	201	583	164	100-231120	58,30	20	164	
01/12/2020	10:06:54	60	201	585	165	100-231120	58,50	20	165	
01/12/2020	11:06:54	250	201	589	166	100-231120	58,90	20	166	
01/12/2020	12:06:54	370	510	656	167	100-231120	65,60	51	167	
01/12/2020	13:06:54	510	502	682	168	100-231120	68,20	50	168	
01/12/2020	14:06:54	560	502	683	169	100-231120	68,30	50	169	
01/12/2020	15:06:54	670	502	684	170	100-231120	68,40	50	170	
01/12/2020	16:06:55	570	501	683	171	100-231120	68,30	50	171	
01/12/2020	17:06:55	640	502	684	172	100-231120	68,40	50	172	
01/12/2020	18:06:55	390	502	684	173	100-231120	68,40	50	173	
01/12/2020	19:06:54	960	502	683	174	100-231120	68,30	50	174	
01/12/2020	20:06:55	0	500	681	175	100-231120	68,10	50	175	
01/12/2020	21:06:55	400	502	680	176	100-231120	68,00	50	176	
01/12/2020	22:06:55	350	502	679	177	100-231120	67,90	50	177	
01/12/2020	23:06:55	550	502	677	178	100-231120	67,70	50	178	
02/12/2020	00:06:55	710	502	676	179	100-231120	67,60	50	179	
02/12/2020	01:06:55	720	505	674	180	100-231120	67,40	51	180	
02/12/2020	02:06:55	940	511	673	181	100-231120	67,30	51	181	
02/12/2020	03:06:56	310	502	672	182	100-231120	67,20	50	182	
02/12/2020	04:06:56	510	502	672	183	100-231120	67,20	50	183	
02/12/2020	05:06:56	480	502	671	184	100-231120	67,10	50	184	
02/12/2020	06:06:56	490	502	672	185	100-231120	67,20	50	185	
02/12/2020	07:06:56	440	502	672	186	100-231120	67,20	50	186	
02/12/2020	08:06:56	860	501	672	187	100-231120	67,20	50	187	
02/12/2020	09:06:57	630	501	672	188	100-231120	67,20	50	188	
02/12/2020	10:06:57	880	502	673	189	100-231120	67,30	50	189	
02/12/2020	11:06:57	480	502	674	190	100-231120	67,40	50	190	
02/12/2020	12:06:57	440	502	676	191	100-231120	67,60	50	191	
02/12/2020	13:06:57	630	501	677	192	100-231120	67,70	50	192	
02/12/2020	14:06:57	230	501	678	193	100-231120	67,80	50	193	
02/12/2020	15:06:58	650	502	681	194	100-231120	68,10	50	194	
02/12/2020	16:06:58	600	502	681	195	100-231120	68,10	50	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/12/2020	17:06:58	590	502	683	196	100-231120	68,30	50	196	
02/12/2020	18:06:58	590	503	683	197	100-231120	68,30	50	197	
02/12/2020	19:06:58	220	503	682	198	100-231120	68,20	50	198	
02/12/2020	20:06:58	210	503	681	199	100-231120	68,10	50	199	
02/12/2020	21:06:58	800	503	679	200	100-231120	67,90	50	200	
02/12/2020	22:06:58	530	502	678	201	100-231120	67,80	50	201	
02/12/2020	23:06:58	430	502	677	202	100-231120	67,70	50	202	
03/12/2020	00:06:58	730	502	676	203	100-231120	67,60	50	203	
03/12/2020	01:06:58	860	502	676	204	100-231120	67,60	50	204	
03/12/2020	02:06:58	920	503	676	205	100-231120	67,60	50	205	
03/12/2020	03:06:59	20	502	676	206	100-231120	67,60	50	206	
03/12/2020	04:06:59	570	502	676	207	100-231120	67,60	50	207	
03/12/2020	05:06:59	200	502	676	208	100-231120	67,60	50	208	
03/12/2020	06:06:59	700	502	676	209	100-231120	67,60	50	209	
03/12/2020	07:06:59	860	502	676	210	100-231120	67,60	50	210	
03/12/2020	08:06:59	710	503	676	211	100-231120	67,60	50	211	
03/12/2020	09:06:59	470	502	676	212	100-231120	67,60	50	212	
03/12/2020	10:07:00	410	501	675	213	100-231120	67,50	50	213	
03/12/2020	11:07:00	10	502	675	214	100-231120	67,50	50	214	
03/12/2020	12:07:00	820	502	674	215	100-231120	67,40	50	215	
03/12/2020	13:07:00	620	504	674	216	100-231120	67,40	50	216	
03/12/2020	14:07:01	210	503	675	217	100-231120	67,50	50	217	
03/12/2020	15:07:00	890	502	675	218	100-231120	67,50	50	218	
03/12/2020	16:07:00	530	502	675	219	100-231120	67,50	50	219	
03/12/2020	17:07:00	710	502	674	220	100-231120	67,40	50	220	
03/12/2020	18:07:00	890	502	673	221	100-231120	67,30	50	221	
03/12/2020	19:07:00	810	504	672	222	100-231120	67,20	50	222	
03/12/2020	20:07:01	380	502	669	224	100-231120	66,90	50	223	
03/12/2020	21:07:01	10	502	667	224	100-231120	66,70	50	224	
03/12/2020	22:07:01	600	502	665	226	100-231120	66,50	50	225	
03/12/2020	23:07:01	800	503	663	227	100-231120	66,30	50	226	
04/12/2020	00:07:01	770	503	661	227	100-231120	66,10	50	227	
04/12/2020	01:07:01	580	502	659	228	100-231120	65,90	50	228	
04/12/2020	02:07:01	980	503	657	229	100-231120	65,70	50	229	
04/12/2020	03:07:02	790	503	654	230	100-231120	65,40	50	230	
04/12/2020	04:07:02	210	503	652	231	100-231120	65,20	50	231	
04/12/2020	05:07:02	190	202	650	232	100-231120	65,00	20	232	
04/12/2020	06:07:01	980	201	648	233	100-231120	64,80	20	233	
04/12/2020	07:07:03	170	201	647	234	100-231120	64,70	20	234	
04/12/2020	08:07:02	220	203	645	235	100-231120	64,50	20	235	
04/12/2020	09:07:03	0	201	643	236	100-231120	64,30	20	236	
04/12/2020	10:07:03	380	203	642	237	100-231120	64,20	20	237	
04/12/2020	11:07:03	360	201	640	238	100-231120	64,00	20	238	
04/12/2020	12:07:03	780	202	639	239	100-231120	63,90	20	239	
04/12/2020	13:07:02	870	201	637	240	100-231120	63,70	20	240	
04/12/2020	14:07:03	10	203	635	241	100-231120	63,50	20	241	
04/12/2020	15:07:03	180	202	634	242	100-231120	63,40	20	242	
04/12/2020	16:07:03	210	202	633	243	100-231120	63,30	20	243	
04/12/2020	17:07:04	430	202	631	244	100-231120	63,10	20	244	
04/12/2020	18:07:04	180	202	630	245	100-231120	63,00	20	245	
04/12/2020	19:07:03	590	202	628	246	100-231120	62,80	20	246	
04/12/2020	20:07:03	710	201	627	247	100-231120	62,70	20	247	
04/12/2020	21:07:03	990	202	625	248	100-231120	62,50	20	248	
04/12/2020	22:07:03	810	203	623	249	100-231120	62,30	20	249	
04/12/2020	23:07:03	980	203	622	250	100-231120	62,20	20	250	
05/12/2020	00:07:04	130	203	618	251	100-231120	61,80	20	251	
05/12/2020	01:07:04	280	201	615	252	100-231120	61,50	20	252	
05/12/2020	02:07:04	600	202	610	253	100-231120	61,00	20	253	
05/12/2020	03:07:04	500	202	606	254	100-231120	60,60	20	254	
05/12/2020	04:07:04	890	202	601	255	100-231120	60,10	20	255	
05/12/2020	05:07:04	800	201	597	256	100-231120	59,70	20	256	
05/12/2020	06:07:05	10	202	593	257	100-231120	59,30	20	257	
05/12/2020	07:07:05	450	202	591	258	100-231120	59,10	20	258	
05/12/2020	08:07:05	660	201	588	259	100-231120	58,80	20	259	
05/12/2020	09:07:05	730	201	586	260	100-231120	58,60	20	260	
05/12/2020	10:07:05	740	202	585	261	100-231120	58,50	20	261	
05/12/2020	11:07:05	570	201	582	262	100-231120	58,20	20	262	
05/12/2020	12:07:07	20	203	581	263	100-231120	58,10	20	263	
05/12/2020	13:07:06	800	201	579	264	100-231120	57,90	20	264	
05/12/2020	14:07:06	970	202	579	265	100-231120	57,90	20	265	
05/12/2020	15:07:06	430	202	577	266	100-231120	57,70	20	266	
05/12/2020	16:07:06	830	203	577	267	100-231120	57,70	20	267	
05/12/2020	17:07:06	780	202	576	268	100-231120	57,60	20	268	
05/12/2020	18:07:06	790	201	575	269	100-231120	57,50	20	269	
05/12/2020	19:07:07	230	202	575	270	100-231120	57,50	20	270	
05/12/2020	20:07:07	370	202	575	271	100-231120	57,50	20	271	
05/12/2020	21:06:34						-	-	272	
05/12/2020	22:06:34						-	-	273	
05/12/2020	23:06:34						-	-	274	
06/12/2020	00:06:34						-	-	275	
06/12/2020	01:06:34						-	-	276	
06/12/2020	02:06:34						-	-	277	
06/12/2020	03:06:34						-	-	278	
06/12/2020	04:06:34						-	-	279	
06/12/2020	05:06:34						-	-	280	
06/12/2020	06:06:34						-	-	281	
06/12/2020	07:06:34						-	-	282	
06/12/2020	08:06:34						-	-	283	
06/12/2020	09:06:34						-	-	284	
06/12/2020	10:06:34						-	-	285	
06/12/2020	11:06:34						-	-	286	
06/12/2020	12:06:34						-	-	287	
06/12/2020	13:06:34						-	-	288	
06/12/2020	14:06:34						-	-	289	
06/12/2020	15:06:34						-	-	290	
06/12/2020	16:06:34						-	-	291	
06/12/2020	17:06:34						-	-	292	
06/12/2020	18:06:34						-	-	293	
06/12/2020	19:06:34						-	-	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
06/12/2020	20:06:34						-	-	295	
06/12/2020	21:06:34						-	-	296	
06/12/2020	22:06:34						-	-	297	
06/12/2020	23:06:34						-	-	298	
07/12/2020	00:06:34						-	-	299	
07/12/2020	01:06:34						-	-	300	
07/12/2020	02:06:34						-	-	301	
07/12/2020	03:06:34						-	-	302	
07/12/2020	04:06:34						-	-	303	
07/12/2020	05:06:34						-	-	304	
07/12/2020	06:06:34						-	-	305	
07/12/2020	07:06:34						-	-	306	
07/12/2020	08:06:34						-	-	307	
07/12/2020	09:06:34						-	-	308	
07/12/2020	10:06:34						-	-	309	
07/12/2020	11:11:12	390	1	598	1	100-231120	59,80	0	310	
07/12/2020	12:11:12	700	0	599	2	100-231120	59,90	-	311	
07/12/2020	13:11:12	510	0	600	3	100-231120	60,00	-	312	
07/12/2020	14:11:12	980	0	602	4	100-231120	60,20	-	313	
07/12/2020	15:11:12	970	0	604	5	100-231120	60,40	-	314	
07/12/2020	16:11:13	290	0	606	6	100-231120	60,60	-	315	
07/12/2020	17:11:13	350	1	607	7	100-231120	60,70	0	316	
07/12/2020	18:11:13	500	0	608	8	100-231120	60,80	-	317	
07/12/2020	19:11:13	460	0	609	9	100-231120	60,90	-	318	
07/12/2020	20:11:14	310	1	610	10	100-231120	61,00	0	319	
07/12/2020	21:11:14	60	0	611	11	100-231120	61,10	-	320	
07/12/2020	22:11:14	330	1	612	12	100-231120	61,20	0	321	
07/12/2020	23:11:14	660	1	613	13	100-231120	61,30	0	322	
08/12/2020	00:11:14	700	1	614	14	100-231120	61,40	0	323	
08/12/2020	01:11:14	120	0	616	15	100-231120	61,60	-	324	
08/12/2020	02:11:15	520	0	617	16	100-231120	61,70	-	325	
08/12/2020	03:11:14	280	0	619	17	100-231120	61,90	-	326	
08/12/2020	04:11:15	480	0	619	18	100-231120	61,90	-	327	
08/12/2020	05:11:15	120	1	620	19	100-231120	62,00	0	328	
08/12/2020	06:11:16	130	0	619	20	100-231120	61,90	-	329	
08/12/2020	07:11:15	10	0	618	21	100-231120	61,80	-	330	
08/12/2020	08:11:14	820	0	616	22	100-231120	61,60	-	331	
08/12/2020	09:11:15	450	0	613	23	100-231120	61,30	-	332	
08/12/2020	10:11:15	460	0	609	24	100-231120	60,90	-	333	
08/12/2020	11:11:15	690	0	639	25	100-231120	63,90	-	334	
08/12/2020	12:11:15	740	0	633	26	100-231120	63,30	-	335	
08/12/2020	13:11:15	810	0	628	27	100-231120	62,80	-	336	
08/12/2020	14:11:15	820	0	626	28	100-231120	62,60	-	337	
08/12/2020	15:11:15	990	1	627	29	100-231120	62,70	0	338	
08/12/2020	16:11:15	860	0	630	30	100-231120	63,00	-	339	
08/12/2020	17:11:16	40	1	633	31	100-231120	63,30	0	340	
08/12/2020	18:11:15	970	0	636	32	100-231120	63,60	-	341	
08/12/2020	19:11:16	130	0	638	33	100-231120	63,80	-	342	
08/12/2020	20:11:16	280	0	640	34	100-231120	64,00	-	343	
08/12/2020	21:11:16	420	1	641	35	100-231120	64,10	0	344	
08/12/2020	22:11:16	820	0	642	36	100-231120	64,20	-	345	
08/12/2020	23:11:16	610	0	643	37	100-231120	64,30	-	346	
09/12/2020	00:11:16	930	1	644	38	100-231120	64,40	0	347	
09/12/2020	01:11:17	80	0	644	39	100-231120	64,40	-	348	
09/12/2020	02:11:17	130	0	644	40	100-231120	64,40	-	349	
09/12/2020	03:11:17	250	0	645	41	100-231120	64,50	-	350	
09/12/2020	04:11:17	710	0	643	42	100-231120	64,30	-	351	
09/12/2020	05:11:17	810	1	644	43	100-231120	64,40	0	352	
09/12/2020	06:11:17	820	0	645	44	100-231120	64,50	-	353	
09/12/2020	07:11:17	620	0	646	45	100-231120	64,60	-	354	
09/12/2020	08:11:18	210	0	647	46	100-231120	64,70	-	355	
09/12/2020	09:11:18	270	0	647	47	100-231120	64,70	-	356	
09/12/2020	10:11:18	100	0	648	48	100-231120	64,80	-	357	
09/12/2020	11:11:18	290	1	649	49	100-231120	64,90	0	358	
09/12/2020	12:11:18	330	0	650	50	100-231120	65,00	-	359	
09/12/2020	13:11:19	190	0	649	51	100-231120	64,90	-	360	
09/12/2020	14:11:19	170	0	649	52	100-231120	64,90	-	361	
09/12/2020	15:11:20	150	1	651	53	100-231120	65,10	0	362	
09/12/2020	16:11:16	880	1	652	54	100-231120	65,20	0	363	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
100	23/11/20

		Note
Biocella	1	
Avvio Biostabilizzazione	24/11/20	
Fine Biostabilizzazione	09/12/2020	
Durata	363	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
101	26/11/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	26/11/20
Fine Biostabilizzazione	11/12/2020
Durata	357
Misurazione % Ossigeno	
30/11/2020	9,50
09/12/2020	12,50

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	XFIR194773/20	26/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.390
2	RF26037/2020	26/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	8.210
3	XFIR241380/20	26/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	3.840
4	RFW683325/19	26/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.430
5	EDP001936/20	26/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.540
6	DUC722182/2020	26/11/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.210
7	RFW679458/19	27/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	12.270
8	RFW679460/19	27/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.250
9	RFW679461/19	27/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.440
10	RFW679462/19	27/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.040
11	RFW679464/19	27/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.410
12	EDP00192/20	27/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	870
13	EDP001967/20	27/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.650
14	EDI190365/20	27/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.140
15	EDP001953/20	27/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.570
16	EDP001961/20	27/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.920
17	EDP001963/20	27/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.280
18	EDP001964/20	27/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.040
19	EDP001970/20	27/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.940
20	RFW679459/19	27/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.040
21	RFW679463/19	27/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.690
22	DUB224023/2020	27/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.790
23	FIR020561/19	27/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.840
24	FIR020700/19	27/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.670
25	DUC722183/2020	27/11/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.000
26	RF77189/20	27/11/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	23.260
27	EDP001972/20	27/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	1.820
28	FIR053197/19	30/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.420
29	FIR053195/19	30/11/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	9.090
30	RF26036/2020	30/11/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	8.410
31	FIR050999/19	30/11/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	7.850
32	RFW679470/19	30/11/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.490
33	RFW679468/19	30/11/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.750
34	RFW679471/19	30/11/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.500
35	RFW683410/19	30/11/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.790
36	RFW679467/19	30/11/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.600
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	280.450

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	248.510	89%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	31.940	11%
	TOTALE	280.450	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
30/11/2020	14:22:51	640	0	683	97	101-261120	68,30	-	97	
30/11/2020	15:22:52	440	0	682	98	101-261120	68,20	-	98	
30/11/2020	16:22:51	860	0	682	99	101-261120	68,20	-	99	
30/11/2020	17:22:52	500	0	681	100	101-261120	68,10	-	100	
30/11/2020	18:22:52	420	0	681	101	101-261120	68,10	-	101	
30/11/2020	19:22:52	450	0	681	102	101-261120	68,10	-	102	
30/11/2020	20:22:52	470	0	679	103	101-261120	67,90	-	103	
30/11/2020	21:22:53	100	0	679	105	101-261120	67,90	-	104	
30/11/2020	22:22:53	60	0	678	105	101-261120	67,80	-	105	
30/11/2020	23:22:53	270	0	677	106	101-261120	67,70	-	106	
01/12/2020	00:22:53	100	0	677	107	101-261120	67,70	-	107	
01/12/2020	01:22:54	60	0	676	108	101-261120	67,60	-	108	
01/12/2020	02:22:54	60	0	675	109	101-261120	67,50	-	109	
01/12/2020	03:22:53	460	0	675	110	101-261120	67,50	-	110	
01/12/2020	04:22:54	460	0	675	111	101-261120	67,50	-	111	
01/12/2020	05:22:54	220	0	674	112	101-261120	67,40	-	112	
01/12/2020	06:22:54	70	0	673	113	101-261120	67,30	-	113	
01/12/2020	07:22:54	860	0	673	114	101-261120	67,30	-	114	
01/12/2020	08:22:53	810	0	672	115	101-261120	67,20	-	115	
01/12/2020	09:22:53	970	0	671	116	101-261120	67,10	-	116	
01/12/2020	10:22:53	900	0	671	117	101-261120	67,10	-	117	
01/12/2020	11:22:54	80	0	670	118	101-261120	67,00	-	118	
01/12/2020	12:22:54	420	0	674	119	101-261120	67,40	-	119	
01/12/2020	13:22:54	500	0	679	120	101-261120	67,90	-	120	
01/12/2020	14:22:54	460	0	679	121	101-261120	67,90	-	121	
01/12/2020	15:22:54	630	0	678	122	101-261120	67,80	-	122	
01/12/2020	16:22:55	570	0	677	123	101-261120	67,70	-	123	
01/12/2020	17:22:54	820	0	678	124	101-261120	67,80	-	124	
01/12/2020	18:22:55	580	0	680	125	101-261120	68,00	-	125	
01/12/2020	19:22:54	900	0	681	126	101-261120	68,10	-	126	
01/12/2020	20:22:55	200	0	682	127	101-261120	68,20	-	127	
01/12/2020	21:22:55	280	0	683	128	101-261120	68,30	-	128	
01/12/2020	22:22:55	460	0	682	129	101-261120	68,20	-	129	
01/12/2020	23:22:55	630	0	682	130	101-261120	68,20	-	130	
02/12/2020	00:22:55	790	0	683	131	101-261120	68,30	-	131	
02/12/2020	01:22:55	950	0	682	132	101-261120	68,20	-	132	
02/12/2020	02:22:55	920	0	683	133	101-261120	68,30	-	133	
02/12/2020	03:22:55	930	0	683	134	101-261120	68,30	-	134	
02/12/2020	04:22:56	350	0	683	135	101-261120	68,30	-	135	
02/12/2020	05:22:56	560	0	682	136	101-261120	68,20	-	136	
02/12/2020	06:22:56	550	0	682	137	101-261120	68,20	-	137	
02/12/2020	07:22:56	620	0	682	138	101-261120	68,20	-	138	
02/12/2020	08:22:57	480	0	682	139	101-261120	68,20	-	139	
02/12/2020	09:22:57	130	0	681	140	101-261120	68,10	-	140	
02/12/2020	10:22:57	660	0	681	141	101-261120	68,10	-	141	
02/12/2020	11:22:57	290	0	682	142	101-261120	68,20	-	142	
02/12/2020	12:22:57	230	0	682	143	101-261120	68,20	-	143	
02/12/2020	13:22:57	530	0	682	144	101-261120	68,20	-	144	
02/12/2020	14:22:57	500	0	682	145	101-261120	68,20	-	145	
02/12/2020	15:22:58	260	0	681	146	101-261120	68,10	-	146	
02/12/2020	16:22:57	630	0	682	147	101-261120	68,20	-	147	
02/12/2020	17:22:58	770	0	682	148	101-261120	68,20	-	148	
02/12/2020	18:22:58	590	0	684	149	101-261120	68,40	-	149	
02/12/2020	19:22:58	620	0	685	150	101-261120	68,50	-	150	
02/12/2020	20:22:58	390	0	685	151	101-261120	68,50	-	151	
02/12/2020	21:22:58	90	0	686	152	101-261120	68,60	-	152	
02/12/2020	22:22:58	210	0	686	153	101-261120	68,60	-	153	
02/12/2020	23:22:58	350	0	685	154	101-261120	68,50	-	154	
03/12/2020	00:22:58	430	0	684	155	101-261120	68,40	-	155	
03/12/2020	01:22:58	700	0	684	156	101-261120	68,40	-	156	
03/12/2020	02:22:58	730	0	684	157	101-261120	68,40	-	157	
03/12/2020	03:22:59	100	0	683	158	101-261120	68,30	-	158	
03/12/2020	04:22:59	70	0	682	159	101-261120	68,20	-	159	
03/12/2020	05:22:59	520	0	682	160	101-261120	68,20	-	160	
03/12/2020	06:22:59	700	0	682	161	101-261120	68,20	-	161	
03/12/2020	07:22:59	510	0	682	162	101-261120	68,20	-	162	
03/12/2020	08:22:59	930	0	680	163	101-261120	68,00	-	163	
03/12/2020	09:23:00	450	0	677	164	101-261120	67,70	-	164	
03/12/2020	10:23:00	570	0	676	165	101-261120	67,60	-	165	
03/12/2020	11:23:00	250	0	676	166	101-261120	67,60	-	166	
03/12/2020	12:23:00	210	0	676	167	101-261120	67,60	-	167	
03/12/2020	13:23:00	230	0	677	168	101-261120	67,70	-	168	
03/12/2020	14:23:00	410	0	679	169	101-261120	67,90	-	169	
03/12/2020	15:23:00	290	0	680	170	101-261120	68,00	-	170	
03/12/2020	16:23:00	450	0	679	171	101-261120	67,90	-	171	
03/12/2020	17:23:00	510	0	678	172	101-261120	67,80	-	172	
03/12/2020	18:23:00	620	0	678	173	101-261120	67,80	-	173	
03/12/2020	19:23:00	660	0	677	174	101-261120	67,70	-	174	
03/12/2020	20:23:01	420	0	677	176	101-261120	67,70	-	175	
03/12/2020	21:23:01	390	0	677	177	101-261120	67,70	-	176	
03/12/2020	22:23:01	390	0	678	177	101-261120	67,80	-	177	
03/12/2020	23:23:01	430	0	679	178	101-261120	67,90	-	178	
04/12/2020	00:23:01	580	0	680	179	101-261120	68,00	-	179	
04/12/2020	01:23:01	970	0	680	181	101-261120	68,00	-	180	
04/12/2020	02:23:02	240	0	681	181	101-261120	68,10	-	181	
04/12/2020	03:23:01	970	0	681	182	101-261120	68,10	-	182	
04/12/2020	04:23:02	20	0	681	183	101-261120	68,10	-	183	
04/12/2020	05:23:03	20	0	681	184	101-261120	68,10	-	184	
04/12/2020	06:23:02	30	0	681	185	101-261120	68,10	-	185	
04/12/2020	07:23:03	170	0	682	186	101-261120	68,20	-	186	
04/12/2020	08:23:02	770	0	681	187	101-261120	68,10	-	187	
04/12/2020	09:23:03	20	0	681	188	101-261120	68,10	-	188	
04/12/2020	10:23:03	60	0	681	189	101-261120	68,10	-	189	
04/12/2020	11:23:03	180	0	681	190	101-261120	68,10	-	190	
04/12/2020	12:23:02	820	0	681	191	101-261120	68,10	-	191	
04/12/2020	13:23:03	190	0	681	192	101-261120	68,10	-	192	
04/12/2020	14:23:02	840	0	681	193	101-261120	68,10	-	193	
04/12/2020	15:23:03	620	0	681	194	101-261120	68,10	-	194	
04/12/2020	16:23:03	670	0	682	195	101-261120	68,20	-	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/11/2020	14:22:40	770	201	551	1	100-231120	55,10	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
26/11/2020	15:22:40	900	201	551	2	100-231120	55,10	20	2	
26/11/2020	16:22:40	440	0	609	3	101-261120	60,90	-	3	
26/11/2020	17:22:40	650	0	610	4	101-261120	61,00	-	4	
26/11/2020	18:22:40	460	0	610	5	101-261120	61,00	-	5	
26/11/2020	19:22:40	580	0	611	6	101-261120	61,10	-	6	
26/11/2020	20:22:41	220	0	611	7	101-261120	61,10	-	7	
26/11/2020	21:22:41	430	0	612	8	101-261120	61,20	-	8	
26/11/2020	22:22:40	960	0	612	9	101-261120	61,20	-	9	
26/11/2020	23:22:41	350	0	613	10	101-261120	61,30	-	10	
27/11/2020	00:22:41	550	0	613	11	101-261120	61,30	-	11	
27/11/2020	01:22:41	410	0	614	12	101-261120	61,40	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
27/11/2020	02:22:41	680	0	614	13	101-261120	61,40	-	13	
27/11/2020	03:22:41	720	0	614	14	101-261120	61,40	-	14	
27/11/2020	04:22:42	30	0	614	15	101-261120	61,40	-	15	
27/11/2020	05:22:42	200	0	614	16	101-261120	61,40	-	16	
27/11/2020	06:22:42	80	0	615	17	101-261120	61,50	-	17	
27/11/2020	07:22:42	300	0	615	18	101-261120	61,50	-	18	
27/11/2020	08:22:43	10	0	614	20	101-261120	61,40	-	19	
27/11/2020	09:22:43	720	0	615	21	101-261120	61,50	-	20	
27/11/2020	10:22:42	920	0	616	21	101-261120	61,60	-	21	
27/11/2020	11:22:43	130	0	616	22	101-261120	61,60	-	22	
27/11/2020	12:22:43	510	0	617	23	101-261120	61,70	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
27/11/2020	13:22:43	690	0	617	24	101-261120	61,70	-	24	
27/11/2020	14:22:43	320	0	618	25	101-261120	61,80	-	25	
27/11/2020	15:22:43	300	0	619	26	101-261120	61,90	-	26	
27/11/2020	16:22:43	890	0	619	27	101-261120	61,90	-	27	
27/11/2020	17:22:44	330	0	619	28	101-261120	61,90	-	28	
27/11/2020	18:22:43	450	0	620	29	101-261120	62,00	-	29	
27/11/2020	19:22:43	760	0	619	30	101-261120	61,90	-	30	
27/11/2020	20:22:43	630	0	618	31	101-261120	61,80	-	31	
27/11/2020	21:22:44	70	0	618	32	101-261120	61,80	-	32	
27/11/2020	22:22:43	950	0	616	33	101-261120	61,60	-	33	
27/11/2020	23:22:44	540	0	616	34	101-261120	61,60	-	34	
28/11/2020	00:22:44	560	0	615	35	101-261120	61,50	-	35	
28/11/2020	01:22:44	520	0	615	36	101-261120	61,50	-	36	
28/11/2020	02:22:44	490	0	614	37	101-261120	61,40	-	37	
28/11/2020	03:22:44	640	0	614	38	101-261120	61,40	-	38	
28/11/2020	04:22:44	750	0	614	39	101-261120	61,40	-	39	
28/11/2020	05:22:45	80	0	614	40	101-261120	61,40	-	40	
28/11/2020	06:22:45	50	0	614	41	101-261120	61,40	-	41	
28/11/2020	07:22:44	990	0	615	42	101-261120	61,50	-	42	
28/11/2020	08:22:45	230	0	615	43	101-261120	61,50	-	43	
28/11/2020	09:22:45	480	0	616	44	101-261120	61,60	-	44	
28/11/2020	10:22:45	520	0	618	45	101-261120	61,80	-	45	
28/11/2020	11:22:45	770	0	620	46	101-261120	62,00	-	46	
28/11/2020	12:22:45	790	0	672	47	101-261120	67,20	-	47	
28/11/2020	13:22:45	840	0	676	48	101-261120	67,60	-	48	
28/11/2020	14:22:45	820	0	677	49	101-261120	67,70	-	49	
28/11/2020	15:22:46	210	0	678	50	101-261120	67,80	-	50	
28/11/2020	16:22:46	220	0	678	51	101-261120	67,80	-	51	
28/11/2020	17:22:46	420	0	678	52	101-261120	67,80	-	52	
28/11/2020	18:22:46	520	0	678	53	101-261120	67,80	-	53	
28/11/2020	19:22:46	730	0	679	54	101-261120	67,90	-	54	
28/11/2020	20:22:46	830	0	680	55	101-261120	68,00	-	55	
28/11/2020	21:22:46	870	0	682	56	101-261120	68,20	-	56	
28/11/2020	22:22:46	730	0	684	57	101-261120	68,40	-	57	
28/11/2020	23:22:46	980	0	686	58	101-261120	68,60	-	58	
29/11/2020	00:22:47	370	0	687	59	101-261120	68,70	-	59	
29/11/2020	01:22:47	470	0	689	60	101-261120	68,90	-	60	
29/11/2020	02:22:47	700	0	690	61	101-261120	69,00	-	61	
29/11/2020	03:22:47	650	0	691	62	101-261120	69,10	-	62	
29/11/2020	04:22:47	730	0	692	63	101-261120	69,20	-	63	
29/11/2020	05:22:47	900	0	693	64	101-261120	69,30	-	64	
29/11/2020	06:22:48	20	0	693	65	101-261120	69,30	-	65	
29/11/2020	07:22:48	250	0	693	66	101-261120	69,30	-	66	
29/11/2020	08:22:48	270	0	693	67	101-261120	69,30	-	67	
29/11/2020	09:22:48	290	0	692	68	101-261120	69,20	-	68	
29/11/2020	10:22:48	520	0	692	69	101-261120	69,20	-	69	
29/11/2020	11:22:48	480	0	691	70	101-261120	69,10	-	70	
29/11/2020	12:22:48	460	0	690	71	101-261120	69,00	-	71	
29/11/2020	13:22:48	750	0	689	72	101-261120	68,90	-	72	
29/11/2020	14:22:48	880	0	688	73	101-261120	68,80	-	73	
29/11/2020	15:22:49	30	0	688	74	101-261120	68,80	-	74	
29/11/2020	16:22:48	930	0	688	75	101-261120	68,80	-	75	
29/11/2020	17:22:49	50	0	687	76	101-261120	68,70	-	76	
29/11/2020	18:22:49	190	0	687	77	101-261120	68,70	-	77	
29/11/2020	19:22:49	560	0	687	78	101-261120	68,70	-	78	
29/11/2020	20:22:49	530	0	687	79	101-261120	68,70	-	79	
29/11/2020	21:22:49	720	0	686	80	101-261120	68,60	-	80	
29/11/2020	22:22:49	710	0	686	81	101-261120	68,60	-	81	
29/11/2020	23:22:49	970	0	685	82	101-261120	68,50	-	82	
30/11/2020	00:22:49	810	0	685	83	101-261120	68,50	-	83	
30/11/2020	01:22:50	0	0	685	84	101-261120	68,50	-	84	
30/11/2020	02:22:50	710	0	685	85	101-261120	68,50	-	85	
30/11/2020	03:22:50	350	0	685	86	101-261120	68,50	-	86	
30/11/2020	04:22:50	600	0	685	87	101-261120	68,50	-	87	
30/11/2020	05:22:50	640	0	685	88	101-261120	68,50	-	88	
30/11/2020	06:22:51	10	0	685	89	101-261120	68,50	-	89	
30/11/2020	07:22:50	730	0	684	90	101-261120	68,40	-	90	
30/11/2020	08:22:51	590	0	684	91	101-261120	68,40	-	91	
30/11/2020	09:22:51	400	0	684	92	101-261120	68,40	-	92	
30/11/2020	10:22:52	190	0	683	94	101-261120	68,30	-	93	
30/11/2020	11:22:51	190	0	683	94	101-261120	68,30	-	94	
30/11/2020	12:22:51	590	0	683	95	101-261120	68,30	-	95	
30/11/2020	13:22:52	400	0	682	97	101-261120	68,20	-	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/12/2020	17:23:03	970	0	681	196	101-261120	68,10	-	196	
04/12/2020	18:23:03	810	0	681	197	101-261120	68,10	-	197	
04/12/2020	19:23:03	650	0	681	198	101-261120	68,10	-	198	
04/12/2020	20:23:03	780	0	681	199	101-261120	68,10	-	199	
04/12/2020	21:23:03	860	0	681	200	101-261120	68,10	-	200	
04/12/2020	22:23:03	860	0	680	201	101-261120	68,00	-	201	
04/12/2020	23:23:04	100	0	679	202	101-261120	67,90	-	202	
05/12/2020	00:23:04	210	0	678	203	101-261120	67,80	-	203	
05/12/2020	01:23:04	400	0	678	204	101-261120	67,80	-	204	
05/12/2020	02:23:04	520	0	677	205	101-261120	67,70	-	205	
05/12/2020	03:23:04	570	0	676	206	101-261120	67,60	-	206	
05/12/2020	04:23:04	770	0	676	207	101-261120	67,60	-	207	
05/12/2020	05:23:05	80	0	675	208	101-261120	67,50	-	208	
05/12/2020	06:23:05	420	0	675	209	101-261120	67,50	-	209	
05/12/2020	07:23:05	550	0	675	210	101-261120	67,50	-	210	
05/12/2020	08:23:05	630	0	675	211	101-261120	67,50	-	211	
05/12/2020	09:23:05	550	0	675	212	101-261120	67,50	-	212	
05/12/2020	10:23:05	430	0	674	213	101-261120	67,40	-	213	
05/12/2020	11:23:06	20	0	675	214	101-261120	67,50	-	214	
05/12/2020	12:23:06	360	0	675	215	101-261120	67,50	-	215	
05/12/2020	13:23:06	800	0	675	216	101-261120	67,50	-	216	
05/12/2020	14:23:06	200	0	675	217	101-261120	67,50	-	217	
05/12/2020	15:23:06	980	0	675	218	101-261120	67,50	-	218	
05/12/2020	16:23:06	790	0	675	219	101-261120	67,50	-	219	
05/12/2020	17:23:06	810	0	676	220	101-261120	67,60	-	220	
05/12/2020	18:23:06	350	0	676	221	101-261120	67,60	-	221	
05/12/2020	19:23:07	10	0	677	222	101-261120	67,70	-	222	
05/12/2020	20:23:06	770	0	676	223	101-261120	67,60	-	223	
05/12/2020	21:22:40						-	-	224	
05/12/2020	22:22:40						-	-	225	
05/12/2020	23:22:40						-	-	226	
06/12/2020	00:22:40						-	-	227	
06/12/2020	01:22:40						-	-	228	
06/12/2020	02:22:40						-	-	229	
06/12/2020	03:22:40						-	-	230	
06/12/2020	04:22:40						-	-	231	
06/12/2020	05:22:40						-	-	232	
06/12/2020	06:22:40						-	-	233	
06/12/2020	07:22:40						-	-	234	
06/12/2020	08:22:40						-	-	235	
06/12/2020	09:22:40						-	-	236	
06/12/2020	10:22:40						-	-	237	
06/12/2020	11:22:40						-	-	238	
06/12/2020	12:22:40						-	-	239	
06/12/2020	13:22:40						-	-	240	
06/12/2020	14:22:40						-	-	241	
06/12/2020	15:22:40						-	-	242	
06/12/2020	16:22:40						-	-	243	
06/12/2020	17:22:40						-	-	244	
06/12/2020	18:22:40						-	-	245	
06/12/2020	19:22:40						-	-	246	
06/12/2020	20:22:40						-	-	247	
06/12/2020	21:22:40						-	-	248	
06/12/2020	22:22:40						-	-	249	
06/12/2020	23:22:40						-	-	250	
07/12/2020	00:22:40						-	-	251	
07/12/2020	01:22:40						-	-	252	
07/12/2020	02:22:40						-	-	253	
07/12/2020	03:22:40						-	-	254	
07/12/2020	04:22:40						-	-	255	
07/12/2020	05:22:40						-	-	256	
07/12/2020	06:22:40						-	-	257	
07/12/2020	07:22:40						-	-	258	
07/12/2020	08:22:40						-	-	259	
07/12/2020	09:22:40						-	-	260	
07/12/2020	10:22:40						-	-	261	
07/12/2020	11:28:12	620	0	665	1	101-261120	66,50	-	262	
07/12/2020	12:28:12	640	0	665	2	101-261120	66,50	-	263	
07/12/2020	13:28:12	530	0	663	3	101-261120	66,30	-	264	
07/12/2020	14:28:12	650	0	663	4	101-261120	66,30	-	265	
07/12/2020	15:28:12	990	0	661	5	101-261120	66,10	-	266	
07/12/2020	16:28:13	920	0	661	6	101-261120	66,10	-	267	
07/12/2020	17:28:14	670	0	660	7	101-261120	66,00	-	268	
07/12/2020	18:28:14	500	0	659	8	101-261120	65,90	-	269	
07/12/2020	19:28:13	900	0	658	9	101-261120	65,80	-	270	
07/12/2020	20:28:14	60	0	656	10	101-261120	65,60	-	271	
07/12/2020	21:28:14	490	0	654	11	101-261120	65,40	-	272	
07/12/2020	22:28:14	480	0	652	12	101-261120	65,20	-	273	
07/12/2020	23:28:15	300	0	649	13	101-261120	64,90	-	274	
08/12/2020	00:28:13	940	0	645	14	101-261120	64,50	-	275	
08/12/2020	01:28:14	60	0	642	15	101-261120	64,20	-	276	
08/12/2020	02:28:15	490	0	640	16	101-261120	64,00	-	277	
08/12/2020	03:28:15	110	0	637	17	101-261120	63,70	-	278	
08/12/2020	04:28:16	130	0	635	18	101-261120	63,50	-	279	
08/12/2020	05:28:15	870	0	632	19	101-261120	63,20	-	280	
08/12/2020	06:28:16	90	0	629	20	101-261120	62,90	-	281	
08/12/2020	07:28:14	860	0	627	21	101-261120	62,70	-	282	
08/12/2020	08:28:15	390	0	624	22	101-261120	62,40	-	283	
08/12/2020	09:28:15	340	0	622	23	101-261120	62,20	-	284	
08/12/2020	10:28:15	530	0	607	24	101-261120	60,70	-	285	
08/12/2020	11:28:15	240	0	639	25	101-261120	63,90	-	286	
08/12/2020	12:28:15	740	0	641	26	101-261120	64,10	-	287	
08/12/2020	13:28:15	560	0	640	27	101-261120	64,00	-	288	
08/12/2020	14:28:15	520	0	638	28	101-261120	63,80	-	289	
08/12/2020	15:28:16	60	0	636	29	101-261120	63,60	-	290	
08/12/2020	16:28:15	930	0	635	30	101-261120	63,50	-	291	
08/12/2020	17:28:16	200	0	633	31	101-261120	63,30	-	292	
08/12/2020	18:28:16	320	0	632	32	101-261120	63,20	-	293	
08/12/2020	19:28:16	450	0	632	33	101-261120	63,20	-	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
08/12/2020	20:28:16	240	0	633	34	101-261120	63,30	-	295	
08/12/2020	21:28:16	780	0	634	35	101-261120	63,40	-	296	
08/12/2020	22:28:16	580	0	635	36	101-261120	63,50	-	297	
08/12/2020	23:28:16	710	0	636	37	101-261120	63,60	-	298	
09/12/2020	00:28:17	60	0	637	38	101-261120	63,70	-	299	
09/12/2020	01:28:17	430	0	639	39	101-261120	63,90	-	300	
09/12/2020	02:28:17	520	0	639	40	101-261120	63,90	-	301	
09/12/2020	03:28:17	660	0	641	41	101-261120	64,10	-	302	
09/12/2020	04:28:17	690	0	642	42	101-261120	64,20	-	303	
09/12/2020	05:28:17	770	0	643	43	101-261120	64,30	-	304	
09/12/2020	06:28:17	730	0	643	44	101-261120	64,30	-	305	
09/12/2020	07:28:17	680	0	644	45	101-261120	64,40	-	306	
09/12/2020	08:28:18	190	0	644	46	101-261120	64,40	-	307	
09/12/2020	09:28:18	340	0	645	47	101-261120	64,50	-	308	
09/12/2020	10:28:18	390	0	646	48	101-261120	64,50	-	309	
09/12/2020	11:28:18	150	0	646	49	101-261120	64,60	-	310	
09/12/2020	12:28:18	520	0	646	50	101-261120	64,60	-	311	
09/12/2020	13:28:18	210	0	646	51	101-261120	64,60	-	312	
09/12/2020	14:28:19	220	0	646	52	101-261120	64,60	-	313	
09/12/2020	15:28:19	220	0	646	53	101-261120	64,60	-	314	
09/12/2020	16:28:19	10	0	646	54	101-261120	64,60	-	315	
09/12/2020	17:28:18	910	0	646	55	101-261120	64,60	-	316	
09/12/2020	18:28:19	250	0	647	56	101-261120	64,70	-	317	
09/12/2020	19:28:19	270	0	647	57	101-261120	64,70	-	318	
09/12/2020	20:28:19	240	0	648	58	101-261120	64,80	-	319	
09/12/2020	21:28:19	470	0	649	59	101-261120	64,90	-	320	
09/12/2020	22:28:19	560	0	649	60	101-261120	64,90	-	321	
09/12/2020	23:28:19	520	0	649	61	101-261120	64,90	-	322	
10/12/2020	00:28:19	910	0	648	62	101-261120	64,80	-	323	
10/12/2020	01:28:20	10	0	647	63	101-261120	64,70	-	324	
10/12/2020	02:28:20	380	0	646	64	101-261120	64,60	-	325	
10/12/2020	03:28:20	540	0	645	65	101-261120	64,50	-	326	
10/12/2020	04:28:20	360	0	644	66	101-261120	64,40	-	327	
10/12/2020	05:28:20	700	0	642	67	101-261120	64,20	-	328	
10/12/2020	06:28:20	540	0	641	68	101-261120	64,10	-	329	
10/12/2020	07:28:20	720	0	639	69	101-261120	63,90	-	330	
10/12/2020	08:28:20	730	0	637	70	101-261120	63,70	-	331	
10/12/2020	09:28:21	250	0	636	72	101-261120	63,60	-	332	
10/12/2020	10:28:20	900	0	635	72	101-261120	63,50	-	333	
10/12/2020	11:28:21	330	0	635	73	101-261120	63,50	-	334	
10/12/2020	12:28:21	370	0	634	74	101-261120	63,40	-	335	
10/12/2020	13:28:21	820	0	634	75	101-261120	63,40	-	336	
10/12/2020	14:28:21	390	0	634	76	101-261120	63,40	-	337	
10/12/2020	15:28:21	520	0	636	77	101-261120	63,50	-	338	
10/12/2020	16:28:21	690	0	636	78	101-261120	63,60	-	339	
10/12/2020	17:28:21	850	0	637	79	101-261120	63,70	-	340	
10/12/2020	18:28:21	940	0	638	80	101-261120	63,80	-	341	
10/12/2020	19:28:22	250	0	639	81	101-261120	63,90	-	342	
10/12/2020	20:28:22	80	0	640	82	101-261120	64,10	-	343	
10/12/2020	21:28:22	520	0	641	83	101-261120	64,10	-	344	
10/12/2020	22:28:22	400	0	641	84	101-261120	64,10	-	345	
10/12/2020	23:28:22	420	0	641	86	101-261120	64,10	-	346	
11/12/2020	00:28:22	840	0	641	86	101-261120	64,10	-	347	
11/12/2020	01:28:22	770	0	641	87	101-261120	64,10	-	348	
11/12/2020	02:28:22	870	0	640	88	101-261120	64,00	-	349	
11/12/2020	03:28:23	50	0	639	89	101-261120	63,90	-	350	
11/12/2020	04:28:23	580	0	637	90	101-261120	63,70	-	351	
11/12/2020	05:28:23	570	0	636	91	101-261120	63,60	-	352	
11/12/2020	06:28:23	420	0	636	92	101-261120	63,60	-	353	
11/12/2020	07:28:23	530	0	635	93	101-261120	63,50	-	354	
11/12/2020	08:28:23	950	0	635	94	101-261120	63,50	-	355	
11/12/2020	09:28:25	30	0	635	95	101-261120	63,50	-	356	
11/12/2020	10:28:24	840	0	636	96	101-261120	63,60	-	357	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
101	26/11/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	26/11/20	
Fine Biostabilizzazione	11/12/2020	
Durata	357	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
102	30/11/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	30/11/20
Fine Biostabilizzazione	15/12/2020
Durata	360
Misurazione % Ossigeno	
09/12/2020	9,50
14/12/2020	11,40

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM679465/19	30/11/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.870
2	XFIR241381/20	30/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.630
3	XFIR241908/20	30/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	9.480
4	XFIR241909/20	30/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.570
5	XFIR059904/18	30/11/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200201	1.750
6	EDI190369/20	30/11/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	7.320
7	XFIR194774/20	30/11/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.850
8	FSR021705/19	30/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.510
9	RFM679472/19	30/11/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.590
10	RFM679473/19	30/11/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.350
11	FIM020701/19	30/11/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	8.710
12	DOR224077/2020	30/11/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.810
13	RFX27286/2020	30/11/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	8.540
14	EDP001801/20	30/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.000
15	EDP001802/20	30/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.750
16	EDP001804/20	30/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.800
17	EDP001971/20	30/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.780
18	EDP001975/20	30/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.390
19	EDP001805/20	30/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	2.670
20	EDP001810/20	30/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.400
21	EDP001811/20	30/11/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.250
22	UOC722184/2020	01/12/2020	LEONE ANTONIO	LEONE ANTONIO	200201	1.010
23	XFIR241910/20	01/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.390
24	RFX26035/2020	01/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	11.280
25	RFM679474/19	01/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.210
26	RFM679475/19	01/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.810
27	RFM679466/19	01/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.990
28	RFM679469/19	01/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.810
29	RFM683411/19	01/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	26.890
30	FIM050992/19	02/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.830
31	FIM021706/19	02/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.950
32	FIM020693/19	02/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	4.170
33	FIM053203/19	02/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.970
34	RFI27287/2020	02/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	1.770
35	RFM687401/19	02/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.890
36	RFM687402/19	02/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	13.270
37	RFM687403/19	02/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.890
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	274.150

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	262.070	96%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	12.080	4%
	TOTALE	274.150	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
30/11/2020	15:20:52	290	503	691	2	102-301120	69,10	50	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
30/11/2020	16:20:52	910	201	594	3	102-301120	59,40	20	2	
30/11/2020	17:20:53	20	203	551	4	102-301120	55,10	20	3	
30/11/2020	18:20:52	300	203	551	4	102-301120	55,10	20	4	
30/11/2020	19:20:52	660	202	551	6	102-301120	55,10	20	5	
30/11/2020	20:20:53	80	202	552	7	102-301120	55,20	20	6	
30/11/2020	21:20:52	850	202	554	7	102-301120	55,40	20	7	
30/11/2020	22:20:53	260	203	555	8	102-301120	55,50	20	8	
30/11/2020	23:20:53	100	202	556	9	102-301120	55,60	20	9	
01/12/2020	00:20:53	70	203	557	10	102-301120	55,70	20	10	
01/12/2020	01:20:52	830	203	557	11	102-301120	55,70	20	11	
01/12/2020	02:20:53	40	201	558	12	102-301120	55,80	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
01/12/2020	03:20:53	290	203	559	13	102-301120	55,90	20	13	
01/12/2020	04:20:54	490	204	560	14	102-301120	56,00	20	14	
01/12/2020	05:20:54	650	202	561	15	102-301120	56,10	20	15	
01/12/2020	06:20:54	250	203	562	16	102-301120	56,20	20	16	
01/12/2020	07:20:54	820	196	563	17	102-301120	56,30	20	17	
01/12/2020	08:20:54	50	204	564	18	102-301120	56,40	20	18	
01/12/2020	09:20:54	70	202	564	19	102-301120	56,40	20	19	
01/12/2020	10:20:54	160	202	566	20	102-301120	56,60	20	20	
01/12/2020	11:20:54	170	202	566	21	102-301120	56,60	20	21	
01/12/2020	12:20:54	360	201	566	22	102-301120	50,60	20	22	
01/12/2020	13:20:54	520	202	502	23	102-301120	50,20	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
01/12/2020	14:20:54	310	208	503	24	102-301120	50,30	21	24	
01/12/2020	15:20:54	740	202	504	25	102-301120	50,40	20	25	
01/12/2020	16:20:55	400	204	506	26	102-301120	50,60	20	26	
01/12/2020	17:20:54	790	203	507	27	102-301120	50,70	20	27	
01/12/2020	18:20:55	940	203	508	28	102-301120	50,80	20	28	
01/12/2020	19:20:55	80	204	509	29	102-301120	50,90	20	29	
01/12/2020	20:20:55	250	202	510	30	102-301120	51,00	20	30	
01/12/2020	21:20:55	300	202	511	31	102-301120	51,10	20	31	
01/12/2020	22:20:55	370	202	513	32	102-301120	51,30	20	32	
01/12/2020	23:20:55	550	203	514	33	102-301120	51,40	20	33	
02/12/2020	00:20:55	730	203	515	34	102-301120	51,50	20	34	
02/12/2020	01:20:55	800	203	516	35	102-301120	51,60	20	35	
02/12/2020	02:20:55	820	202	517	36	102-301120	51,70	20	36	
02/12/2020	03:20:56	450	202	518	37	102-301120	51,80	20	37	
02/12/2020	04:20:56	320	203	519	38	102-301120	51,90	20	38	
02/12/2020	05:20:56	430	203	521	39	102-301120	52,10	20	39	
02/12/2020	06:20:56	220	203	523	40	102-301120	52,30	20	40	
02/12/2020	07:20:56	540	202	524	41	102-301120	52,40	21	41	
02/12/2020	08:20:57	440	203	525	42	102-301120	52,50	20	42	
02/12/2020	09:20:57	470	203	527	43	102-301120	52,70	20	43	
02/12/2020	10:20:57	330	202	528	44	102-301120	52,80	20	44	
02/12/2020	11:20:57	220	202	529	45	102-301120	52,90	20	45	
02/12/2020	12:20:57	270	203	531	46	102-301120	53,10	20	46	
02/12/2020	13:20:57	480	201	531	47	102-301120	53,10	20	47	
02/12/2020	14:20:57	630	202	533	48	102-301120	53,30	20	48	
02/12/2020	15:20:58	430	202	534	49	102-301120	53,40	20	49	
02/12/2020	16:20:57	620	203	535	50	102-301120	53,50	20	50	
02/12/2020	17:20:57	820	202	536	51	102-301120	53,60	20	51	
02/12/2020	18:20:58	590	203	537	52	102-301120	53,70	20	52	
02/12/2020	19:20:58	780	203	538	53	102-301120	53,80	20	53	
02/12/2020	20:20:58	820	202	539	54	102-301120	53,90	20	54	
02/12/2020	21:20:58	10	203	541	55	102-301120	54,10	20	55	
02/12/2020	22:20:58	360	202	542	56	102-301120	54,20	20	56	
02/12/2020	23:20:58	430	203	543	57	102-301120	54,30	20	57	
03/12/2020	00:20:58	800	203	544	58	102-301120	54,40	20	58	
03/12/2020	01:20:58	700	202	546	59	102-301120	54,60	20	59	
03/12/2020	02:20:58	740	203	547	60	102-301120	54,70	20	60	
03/12/2020	03:20:59	210	203	547	61	102-301120	54,70	20	61	
03/12/2020	04:20:59	110	202	549	62	102-301120	54,90	20	62	
03/12/2020	05:20:59	700	202	550	63	102-301120	55,00	20	63	
03/12/2020	06:20:59	240	203	551	64	102-301120	55,10	20	64	
03/12/2020	07:21:00	60	203	552	65	102-301120	55,20	20	65	
03/12/2020	08:21:00	110	202	553	66	102-301120	55,30	20	66	
03/12/2020	09:21:00	830	203	554	67	102-301120	55,40	20	67	
03/12/2020	10:21:00	620	202	555	68	102-301120	55,50	20	68	
03/12/2020	11:21:00	20	200	556	69	102-301120	55,60	20	69	
03/12/2020	12:21:00	780	202	557	70	102-301120	55,70	20	70	
03/12/2020	13:21:00	200	202	558	71	102-301120	55,80	20	71	
03/12/2020	14:21:00	810	202	559	72	102-301120	55,90	20	72	
03/12/2020	15:21:01	100	202	560	73	102-301120	56,00	20	73	
03/12/2020	16:21:00	640	202	561	74	102-301120	56,10	20	74	
03/12/2020	17:21:00	430	206	562	75	102-301120	56,20	21	75	
03/12/2020	18:21:01	410	202	563	76	102-301120	56,30	20	76	
03/12/2020	19:21:00	810	203	564	77	102-301120	56,40	20	77	
03/12/2020	20:21:01	790	203	565	79	102-301120	56,50	20	78	
03/12/2020	21:21:01	370	202	566	80	102-301120	56,60	20	79	
03/12/2020	22:21:01	370	200	567	80	102-301120	56,70	20	80	
03/12/2020	23:21:01	390	202	568	82	102-301120	56,80	20	81	
04/12/2020	00:21:02	10	202	569	82	102-301120	56,90	20	82	
04/12/2020	01:21:02	180	203	570	84	102-301120	57,00	20	83	
04/12/2020	02:21:02	220	203	571	84	102-301120	57,10	20	84	
04/12/2020	03:21:02	220	202	572	85	102-301120	57,20	20	85	
04/12/2020	04:21:02	370	203	572	86	102-301120	57,20	20	86	
04/12/2020	05:21:02	20	202	573	87	102-301120	57,30	20	87	
04/12/2020	06:21:03	20	202	574	88	102-301120	57,40	20	88	
04/12/2020	07:21:02	380	201	575	89	102-301120	57,50	20	89	
04/12/2020	08:21:02	370	203	576	90	102-301120	57,60	20	90	
04/12/2020	09:21:03	440	201	577	91	102-301120	57,70	20	91	
04/12/2020	10:21:03	590	202	578	92	102-301120	57,80	20	92	
04/12/2020	11:21:03	380	205	578	93	102-301120	57,80	21	93	
04/12/2020	12:21:03	980	203	580	94	102-301120	58,00	20	94	
04/12/2020	13:21:03	410	201	581	95	102-301120	58,10	20	95	
04/12/2020	14:21:03	350	201	581	96	102-301120	58,10	20	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/12/2020	15:21:03	460	202	582	97	102-301120	58,20	20	97	
04/12/2020	16:21:03	480	202	582	98	102-301120	58,20	20	98	
04/12/2020	17:21:03	610	201	583	99	102-301120	58,30	20	99	
04/12/2020	18:21:04	210	210	583	100	102-301120	58,30	21	100	
04/12/2020	19:21:03	800	200	584	101	102-301120	58,40	20	101	
04/12/2020	20:21:03	750	203	585	102	102-301120	58,50	20	102	
04/12/2020	21:21:04	10	203	585	103	102-301120	58,50	20	103	
04/12/2020	22:21:04	50	202	585	104	102-301120	58,50	20	104	
04/12/2020	23:21:03	970	202	586	105	102-301120	58,60	20	105	
05/12/2020	00:21:04	290	201	586	106	102-301120	58,60	20	106	
05/12/2020	01:21:04	520	201	586	107	102-301120	58,60	20	107	
05/12/2020	02:21:04	550	203	586	108	102-301120	58,60	20	108	
05/12/2020	03:21:04	590	201	586	109	102-301120	58,60	20	109	
05/12/2020	04:21:04	860	201	586	110	102-301120	58,60	20	110	
05/12/2020	05:21:04	730	202	586	111	102-301120	58,60	20	111	
05/12/2020	06:21:05	370	203	586	112	102-301120	58,60	20	112	
05/12/2020	07:21:05	100	203	586	113	102-301120	58,60	20	113	
05/12/2020	08:21:05	650	202	586	114	102-301120	58,60	20	114	
05/12/2020	09:21:05	400	202	586	115	102-301120	58,60	20	115	
05/12/2020	10:21:05	320	204	586	116	102-301120	58,60	20	116	
05/12/2020	11:21:06	810	202	586	117	102-301120	58,60	20	117	
05/12/2020	12:21:07	10	202	586	118	102-301120	58,60	20	118	
05/12/2020	13:21:06	990	202	586	119	102-301120	58,60	20	119	
05/12/2020	14:21:06	650	203	586	120	102-301120	58,60	20	120	
05/12/2020	15:21:06	800	203	587	121	102-301120	58,70	20	121	
05/12/2020	16:21:06	380	203	587	122	102-301120	58,70	20	122	
05/12/2020	17:21:06	410	203	587	123	102-301120	58,70	20	123	
05/12/2020	18:21:07	560	196	587	124	102-301120	58,70	20	124	
05/12/2020	19:21:06	830	202	588	125	102-301120	58,80	20	125	
05/12/2020	20:21:07	170	202	588	126	102-301120	58,80	20	126	
05/12/2020	21:20:52						-	-	127	
05/12/2020	22:20:52						-	-	128	
05/12/2020	23:20:52						-	-	129	
06/12/2020	00:20:52						-	-	130	
06/12/2020	01:20:52						-	-	131	
06/12/2020	02:20:52						-	-	132	
06/12/2020	03:20:52						-	-	133	
06/12/2020	04:20:52						-	-	134	
06/12/2020	05:20:52						-	-	135	
06/12/2020	06:20:52						-	-	136	
06/12/2020	07:20:52						-	-	137	
06/12/2020	08:20:52						-	-	138	
06/12/2020	09:20:52						-	-	139	
06/12/2020	10:20:52						-	-	140	
06/12/2020	11:20:52						-	-	141	
06/12/2020	12:20:52						-	-	142	
06/12/2020	13:20:52						-	-	143	
06/12/2020	14:20:52						-	-	144	
06/12/2020	15:20:52						-	-	145	
06/12/2020	16:20:52						-	-	146	
06/12/2020	17:20:52						-	-	147	
06/12/2020	18:20:52						-	-	148	
06/12/2020	19:20:52						-	-	149	
06/12/2020	20:20:52						-	-	150	
06/12/2020	21:20:52						-	-	151	
06/12/2020	22:20:52						-	-	152	
06/12/2020	23:20:52						-	-	153	
07/12/2020	00:20:52						-	-	154	
07/12/2020	01:20:52						-	-	155	
07/12/2020	02:20:52						-	-	156	
07/12/2020	03:20:52						-	-	157	
07/12/2020	04:20:52						-	-	158	
07/12/2020	05:20:52						-	-	159	
07/12/2020	06:20:52						-	-	160	
07/12/2020	07:20:52						-	-	161	
07/12/2020	08:20:52						-	-	162	
07/12/2020	09:20:52						-	-	163	
07/12/2020	10:20:52						-	-	164	
07/12/2020	11:25:12	450	201	624	1	102-301120	62,40	20	165	
07/12/2020	12:25:12	430	202	624	2	102-301120	62,40	20	166	
07/12/2020	13:25:12	680	201	623	3	102-301120	62,30	20	167	
07/12/2020	14:25:12	710	201	623	4	102-301120	62,30	20	168	
07/12/2020	15:25:12	750	201	623	5	102-301120	62,30	20	169	
07/12/2020	16:25:14	60	201	623	6	102-301120	62,30	20	170	
07/12/2020	17:25:13	550	201	623	7	102-301120	62,30	20	171	
07/12/2020	18:25:14	90	202	623	8	102-301120	62,30	20	172	
07/12/2020	19:25:13	900	201	623	9	102-301120	62,30	20	173	
07/12/2020	20:25:13	650	202	623	10	102-301120	62,30	20	174	
07/12/2020	21:25:13	900	201	623	11	102-301120	62,30	20	175	
07/12/2020	22:25:14	290	201	623	12	102-301120	62,30	20	176	
07/12/2020	23:25:13	910	201	623	13	102-301120	62,30	20	177	
08/12/2020	00:25:15	290	202	623	14	102-301120	62,30	20	178	
08/12/2020	01:25:15	910	201	622	15	102-301120	62,20	20	179	
08/12/2020	02:25:15	510	202	622	16	102-301120	62,20	20	180	
08/12/2020	03:25:15	340	202	621	17	102-301120	62,10	20	181	
08/12/2020	04:25:15	310	201	620	18	102-301120	62,00	20	182	
08/12/2020	05:25:15	450	202	619	19	102-301120	61,90	20	183	
08/12/2020	06:25:16	50	201	618	20	102-301120	61,80	20	184	
08/12/2020	07:25:15	330	201	618	21	102-301120	61,80	20	185	
08/12/2020	08:25:15	300	201	617	22	102-301120	61,70	20	186	
08/12/2020	09:25:15	240	201	616	23	102-301120	61,60	20	187	
08/12/2020	10:25:15	250	201	537	24	102-301120	53,70	20	188	
08/12/2020	11:25:15	490	201	543	25	102-301120	54,30	20	189	
08/12/2020	12:25:15	340	201	553	26	102-301120	55,30	20	190	
08/12/2020	13:25:15	450	201	560	27	102-301120	56,00	20	191	
08/12/2020	14:25:15	540	202	566	28	102-301120	56,60	20	192	
08/12/2020	15:25:15	980	201	571	29	102-301120	57,10	20	193	
08/12/2020	16:25:15	920	201	574	30	102-301120	57,40	20	194	
08/12/2020	17:25:15	830	201	577	31	102-301120	57,70	20	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
12/12/2020	21:26:57	420	201	631	10	102-301120	63,10	20	295	
12/12/2020	22:26:57	660	201	631	11	102-301120	63,10	20	296	
12/12/2020	23:26:57	840	201	631	12	102-301120	63,10	20	297	
13/12/2020	00:26:58	10	202	630	13	102-301120	63,00	20	298	
13/12/2020	01:26:59	170	201	630	14	102-301120	63,00	20	299	
13/12/2020	02:26:59	210	201	631	15	102-301120	63,10	20	300	
13/12/2020	03:26:59	210	201	631	16	102-301120	63,10	20	301	
13/12/2020	04:26:59	400	201	631	17	102-301120	63,10	20	302	
13/12/2020	05:26:59	210	201	632	18	102-301120	63,20	20	303	
13/12/2020	06:26:59	50	201	633	19	102-301120	63,30	20	304	
13/12/2020	07:26:59	410	201	633	20	102-301120	63,30	20	305	
13/12/2020	08:26:59	410	202	634	21	102-301120	63,40	20	306	
13/12/2020	09:26:59	410	201	636	22	102-301120	63,60	20	307	
13/12/2020	10:26:59	440	201	637	23	102-301120	63,70	20	308	
13/12/2020	11:26:59	200	201	639	24	102-301120	63,90	20	309	
13/12/2020	12:26:59	320	202	641	25	102-301120	64,10	20	310	
13/12/2020	13:26:59	390	201	643	26	102-301120	64,30	20	311	
13/12/2020	14:26:59	490	201	646	27	102-301120	64,60	20	312	
13/12/2020	15:26:59	760	202	650	28	102-301120	65,00	20	313	
13/12/2020	16:26:59	940	502	654	29	102-301120	65,40	50	314	
13/12/2020	17:27:00	120	501	658	30	102-301120	65,80	50	315	
13/12/2020	18:27:00	190	502	662	31	102-301120	66,20	50	316	
13/12/2020	19:27:00	300	502	664	32	102-301120	66,40	50	317	
13/12/2020	20:27:00	500	501	665	33	102-301120	66,50	50	318	
13/12/2020	21:27:00	510	502	665	34	102-301120	66,50	50	319	
13/12/2020	22:27:00	620	502	665	35	102-301120	66,50	50	320	
13/12/2020	23:27:00	730	502	665	36	102-301120	66,50	50	321	
14/12/2020	00:27:00	970	502	665	37	102-301120	66,50	50	322	
14/12/2020	01:27:00	790	502	665	38	102-301120	66,50	50	323	
14/12/2020	02:27:01	280	502	666	39	102-301120	66,60	50	324	
14/12/2020	03:27:01	380	501	667	40	102-301120	66,70	50	325	
14/12/2020	04:27:01	260	502	668	41	102-301120	66,80	50	326	
14/12/2020	05:27:01	330	502	668	42	102-301120	66,80	50	327	
14/12/2020	06:27:01	870	502	669	43	102-301120	66,90	50	328	
14/12/2020	07:27:01	630	502	670	44	102-301120	67,00	50	329	
14/12/2020	08:27:02	120	502	669	45	102-301120	66,90	50	330	
14/12/2020	09:27:02	30	502	671	46	102-301120	67,10	50	331	
14/12/2020	10:27:01	960	502	672	47	102-301120	67,20	50	332	
14/12/2020	11:27:02	710	502	673	48	102-301120	67,30	50	333	
14/12/2020	12:27:02	310	502	674	49	102-301120	67,40	50	334	
14/12/2020	13:26:59	820	502	676	50	102-301120	67,60	50	335	
14/12/2020	14:27:00	820	503	678	51	102-301120	67,80	50	336	
14/12/2020	15:26:59	550	502	680	52	102-301120	68,00	50	337	
14/12/2020	16:26:59	760	502	681	53	102-301120	68,10	50	338	
14/12/2020	17:26:59	760	502	682	54	102-301120	68,20	50	339	
14/12/2020	18:26:59	900	502	683	55	102-301120	68,30	50	340	
14/12/2020	19:26:59	980	502	683	56	102-301120	68,30	50	341	
14/12/2020	20:27:00	50	504	683	57	102-301120	68,30	50	342	
14/12/2020	21:27:00	250	502	683	58	102-301120	68,30	50	343	
14/12/2020	22:27:00	560	502	684	59	102-301120	68,40	50	344	
14/12/2020	23:27:00	560	502	684	60	102-301120	68,40	50	345	
15/12/2020	00:27:00	820	502	685	61	102-301120	68,50	50	346	
15/12/2020	01:27:00	800	502	686	62	102-301120	68,60	50	347	
15/12/2020	02:27:00	920	502	686	63	102-301120	68,60	50	348	
15/12/2020	03:27:00	980	501	687	64	102-301120	68,70	50	349	
15/12/2020	04:27:01	530	502	687	65	102-301120	68,70	50	350	
15/12/2020	05:27:01	670	503	687	66	102-301120	68,70	50	351	
15/12/2020	06:27:01	330	503	687	67	102-301120	68,70	50	352	
15/12/2020	07:27:01	470	502	687	68	102-301120	68,70	50	353	
15/12/2020	08:27:01	710	502	686	69	102-301120	68,60	50	354	
15/12/2020	09:27:01	990	502	686	70	102-301120	68,60	50	355	
15/12/2020	10:27:01	930	502	686	71	102-301120	68,60	50	356	
15/12/2020	11:27:02	210	502	687	72	102-301120	68,70	50	357	
15/12/2020	12:27:02	980	502	688	73	102-301120	68,80	50	358	
15/12/2020	13:27:02	430	502	692	74	102-301120	69,20	50	359	
15/12/2020	14:27:03	180	502	693	75	102-301120	69,30	50	360	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
102	30/11/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	30/11/20	
Fine Biostabilizzazione	15/12/2020	
Durata	360	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
103	02/12/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	02/12/20
Fine Biostabilizzazione	17/12/2020
Durata	358
Misurazione % Ossigeno	
09/12/2020	10,50
14/12/2020	13,90

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFW687404/19	02/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.490
2	RFW687405/19	02/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	8.640
3	RFW687406/19	02/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.900
4	EDI190373/20	02/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.300
5	EDP001803/20	02/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	11.080
6	EDP001815/20	02/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	700
7	XFIR241911/20	02/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.280
8	DUB224083/2020	02/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.760
9	XFIR194775/20	03/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.320
10	RF28188/2020	03/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.610
11	XFIR241912/20	03/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.260
12	EDP001831/203	03/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	9.480
13	RFW683452/19	03/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.830
14	DUC722185/2020	03/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.220
15	RFW687407/19	04/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	13.330
16	RFW687408/19	04/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.160
17	RFW687411/19	04/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.250
18	RFW683931/19	04/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.560
19	RF77228/20	04/12/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	20.920
20	EDP211177/20	04/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.110
21	RFW687412/19	04/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.470
22	RFW687413/19	04/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	8.580
23	FIR021707/19	04/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.220
24	DUB224086/2020	04/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.030
25	EDP001828/20	04/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.690
26	EDP001829/20	04/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.970
27	RFW687409/19	04/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.480
28	EDP001827/20	04/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.690
29	EDP001830/20	04/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.570
30	EDP001832/20	04/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.980
31	FIR020703/19	04/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.210
32	FIR053158/19	07/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	5.620
33	FIR053156/19	07/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	8.760
34	FIR050989/19	07/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	7.480
35	RF28187/2020	07/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	7.730
36	XFIR241913/20	07/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	9.330
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	265.010

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	242.870	92%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	22.140	8%
	TOTALE	265.010	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
06/12/2020	15:58:58						-	-	97	
06/12/2020	16:58:58						-	-	98	
06/12/2020	17:58:58						-	-	99	
06/12/2020	18:58:58						-	-	100	
06/12/2020	19:58:58						-	-	101	
06/12/2020	20:58:58						-	-	102	
06/12/2020	21:58:58						-	-	103	
06/12/2020	22:58:58						-	-	104	
06/12/2020	23:58:58						-	-	105	
07/12/2020	00:58:58						-	-	106	
07/12/2020	01:58:58						-	-	107	
07/12/2020	02:58:58						-	-	108	
07/12/2020	03:58:58						-	-	109	
07/12/2020	04:58:58						-	-	110	
07/12/2020	05:58:58						-	-	111	
07/12/2020	06:58:58						-	-	112	
07/12/2020	07:58:58						-	-	113	
07/12/2020	08:58:58						-	-	114	
07/12/2020	09:58:58						-	-	115	
07/12/2020	10:58:58						-	-	116	
07/12/2020	11:58:58						-	-	117	
07/12/2020	12:04:12	530	203	590	1	103-021220	59,00	20	118	
07/12/2020	13:04:12	790	203	589	2	103-021220	58,90	20	119	
07/12/2020	14:04:12	740	203	589	3	103-021220	58,90	20	120	
07/12/2020	15:04:12	790	202	591	4	103-021220	59,10	20	121	
07/12/2020	16:04:14	100	202	595	5	103-021220	59,50	20	122	
07/12/2020	17:04:13	660	201	598	6	103-021220	59,80	20	123	
07/12/2020	18:04:14	510	203	601	8	103-021220	60,10	20	124	
07/12/2020	19:04:13	920	199	604	9	103-021220	60,40	20	125	
07/12/2020	20:04:13	460	202	608	9	103-021220	60,80	20	126	
07/12/2020	21:04:15	290	202	611	11	103-021220	61,10	20	127	
07/12/2020	22:04:14	70	201	613	11	103-021220	61,30	20	128	
07/12/2020	23:04:14	690	203	615	13	103-021220	61,50	20	129	
08/12/2020	00:04:15	250	203	616	13	103-021220	61,60	20	130	
08/12/2020	01:04:14	60	204	615	14	103-021220	61,50	20	131	
08/12/2020	02:04:14	320	203	613	15	103-021220	61,30	20	132	
08/12/2020	03:04:15	690	203	611	16	103-021220	61,10	20	133	
08/12/2020	04:04:15	320	203	609	17	103-021220	60,90	20	134	
08/12/2020	05:04:15	100	202	607	18	103-021220	60,70	20	135	
08/12/2020	06:04:16	690	202	605	19	103-021220	60,50	20	136	
08/12/2020	07:04:15	100	202	603	21	103-021220	60,30	20	137	
08/12/2020	08:04:14	970	202	601	21	103-021220	60,10	20	138	
08/12/2020	09:04:15	80	203	600	22	103-021220	60,00	20	139	
08/12/2020	10:04:15	250	202	597	23	103-021220	59,70	20	140	
08/12/2020	11:04:15	330	503	654	24	103-021220	65,40	50	141	
08/12/2020	12:04:15	740	502	662	25	103-021220	66,20	50	142	
08/12/2020	13:04:15	780	502	664	26	103-021220	66,40	50	143	
08/12/2020	14:04:15	490	503	664	27	103-021220	66,40	50	144	
08/12/2020	15:04:16	80	502	665	28	103-021220	66,50	50	145	
08/12/2020	16:04:15	820	502	665	29	103-021220	66,50	50	146	
08/12/2020	17:04:15	880	503	666	30	103-021220	66,60	50	147	
08/12/2020	18:04:15	920	499	667	31	103-021220	66,70	50	148	
08/12/2020	19:04:16	150	502	668	32	103-021220	66,80	50	149	
08/12/2020	20:04:16	230	503	669	33	103-021220	66,90	50	150	
08/12/2020	21:04:16	700	503	671	34	103-021220	67,10	50	151	
08/12/2020	22:04:16	640	502	672	35	103-021220	67,20	50	152	
08/12/2020	23:04:16	790	503	673	36	103-021220	67,30	50	153	
09/12/2020	00:04:16	810	502	674	37	103-021220	67,40	50	154	
09/12/2020	01:04:16	910	502	674	38	103-021220	67,40	50	155	
09/12/2020	02:04:17	110	503	675	39	103-021220	67,50	50	156	
09/12/2020	03:04:17	510	503	676	40	103-021220	67,60	50	157	
09/12/2020	04:04:17	520	502	676	41	103-021220	67,60	50	158	
09/12/2020	05:04:17	570	503	676	42	103-021220	67,60	50	159	
09/12/2020	06:04:17	430	505	678	43	103-021220	67,80	51	160	
09/12/2020	07:04:17	930	503	679	44	103-021220	67,90	50	161	
09/12/2020	08:04:18	70	502	680	45	103-021220	68,00	50	162	
09/12/2020	09:04:18	180	503	681	46	103-021220	68,10	50	163	
09/12/2020	10:04:18	80	504	681	47	103-021220	68,10	50	164	
09/12/2020	11:04:18	150	502	681	48	103-021220	68,10	50	165	
09/12/2020	12:04:18	470	507	682	49	103-021220	68,20	51	166	
09/12/2020	13:04:18	620	503	681	50	103-021220	68,10	50	167	
09/12/2020	14:04:18	780	502	681	51	103-021220	68,10	50	168	
09/12/2020	15:04:19	530	503	680	53	103-021220	68,00	50	169	
09/12/2020	16:04:18	670	503	680	53	103-021220	68,00	50	170	
09/12/2020	17:04:18	840	503	680	54	103-021220	68,00	50	171	
09/12/2020	18:04:19	140	499	679	55	103-021220	67,90	50	172	
09/12/2020	19:04:19	150	504	679	56	103-021220	67,90	50	173	
09/12/2020	20:04:19	440	504	679	57	103-021220	67,90	50	174	
09/12/2020	21:04:19	200	503	679	58	103-021220	67,90	50	175	
09/12/2020	22:04:19	770	504	678	59	103-021220	67,80	50	176	
09/12/2020	23:04:19	750	504	678	60	103-021220	67,80	50	177	
10/12/2020	00:04:19	930	504	678	61	103-021220	67,80	50	178	
10/12/2020	01:04:20	70	503	677	62	103-021220	67,70	50	179	
10/12/2020	02:04:19	970	505	677	63	103-021220	67,70	51	180	
10/12/2020	03:04:20	580	504	676	64	103-021220	67,60	50	181	
10/12/2020	04:04:20	530	513	675	65	103-021220	67,50	51	182	
10/12/2020	05:04:20	680	503	674	66	103-021220	67,40	50	183	
10/12/2020	06:04:20	590	504	673	67	103-021220	67,30	50	184	
10/12/2020	07:04:20	580	503	672	68	103-021220	67,20	50	185	
10/12/2020	08:04:20	610	502	671	69	103-021220	67,10	50	186	
10/12/2020	09:04:21	250	505	671	71	103-021220	67,10	51	187	
10/12/2020	10:04:20	980	502	669	71	103-021220	66,90	50	188	
10/12/2020	11:04:21	180	499	669	72	103-021220	66,90	50	189	
10/12/2020	12:04:21	80	504	668	73	103-021220	66,80	50	190	
10/12/2020	13:04:22	210	508	667	75	103-021220	66,70	51	191	
10/12/2020	14:04:22	420	503	667	76	103-021220	66,70	50	192	
10/12/2020	15:04:21	600	504	666	76	103-021220	66,60	50	193	
10/12/2020	16:04:23	190	503	666	77	103-021220	66,60	50	194	
10/12/2020	17:04:21	990	503	666	78	103-021220	66,60	50	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/12/2020	15:58:58	630	4	614	2	103-021220	61,40	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
02/12/2020	16:58:58	20	3	615	2	103-021220	61,50	0	2	
02/12/2020	17:58:58	70	3	614	3	103-021220	61,40	0	3	
02/12/2020	18:58:57	820	3	614	4	103-021220	61,40	0	4	
02/12/2020	19:58:58	50	1	614	5	103-021220	61,40	0	5	
02/12/2020	20:58:58	420	4	612	6	103-021220	61,20	0	6	
02/12/2020	21:58:58	330	3	611	7	103-021220	61,10	0	7	
02/12/2020	22:58:58	440	4	610	8	103-021220	61,00	0	8	
02/12/2020	23:58:58	710	4	609	9	103-021220	60,90	0	9	
03/12/2020	00:58:58	460	12	609	10	103-021220	60,90	1	10	
03/12/2020	01:58:59	60	2	608	11	103-021220	60,80	0	11	
03/12/2020	02:58:58	930	3	607	12	103-021220	60,70	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
03/12/2020	03:58:59	240	3	607	13	103-021220	60,70	0	13	
03/12/2020	04:58:59	710	0	607	14	103-021220	60,70	-	14	
03/12/2020	05:58:59	200	4	606	15	103-021220	60,60	0	15	
03/12/2020	06:58:59	950	2	606	16	103-021220	60,60	0	16	
03/12/2020	07:58:59	900	8	606	17	103-021220	60,60	1	17	
03/12/2020	08:58:59	590	4	606	18	103-021220	60,60	0	18	
03/12/2020	09:59:00	790	1	605	19	103-021220	60,50	0	19	
03/12/2020	10:59:00	610	3	604	20	103-021220	60,40	0	20	
03/12/2020	11:59:00	610	2	604	21	103-021220	60,40	0	21	
03/12/2020	12:59:00	610	4	604	22	103-021220	60,40	0	22	
03/12/2020	13:59:00	610	4	604	23	103-021220	60,40	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
03/12/2020	14:59:00	120	2	603	24	103-021220	60,30	0	24	
03/12/2020	15:59:00	410	2	604	25	103-021220	60,40	0	25	
03/12/2020	16:59:00	710	5	604	26	103-021220	60,40	1	26	
03/12/2020	17:59:00	600	3	604	27	103-021220	60,40	0	27	
03/12/2020	18:59:00	990	6	604	28	103-021220	60,40	1	28	
03/12/2020	19:59:01	580	3	604	30	103-021220	60,40	0	29	
03/12/2020	20:59:01	580	1	603	30	103-021220	60,30	0	30	
03/12/2020	21:59:01	400	5	602	31	103-021220	60,20	1	31	
03/12/2020	22:59:01	970	0	602	32	103-021220	60,20	-	32	
03/12/2020	23:59:01	820	6	601	33	103-021220	60,10	1	33	
04/12/2020	00:59:02	10	4	600	34	103-021220	60,00	0	34	
04/12/2020	01:59:02	0	2	600	35	103-021220	60,00	0	35	
04/12/2020	02:59:02	410	3	599	36	103-021220	59,90	0	36	
04/12/2020	03:59:01	780	2	598	37	103-021220	59,80	0	37	
04/12/2020	04:59:02	210	4	597	38	103-021220	59,70	0	38	
04/12/2020	05:59:02	20	4	596	39	103-021220	59,60	0	39	
04/12/2020	06:59:02	410	4	596	40	103-021220	59,60	0	40	
04/12/2020	07:59:03	20	3	595	41	103-021220	59,50	0	41	
04/12/2020	08:59:03	430	3	594	42	103-021220	59,40	0	42	
04/12/2020	09:59:02	750	2	594	43	103-021220	59,40	0	43	
04/12/2020	10:59:03	370	3	593	44	103-021220	59,30	0	44	
04/12/2020	11:59:03	610	2	593	45	103-021220	59,30	0	45	
04/12/2020	12:59:03	410	4	593	46	103-021220	59,30	0	46	
04/12/2020	13:59:03	820	6	593	47	103-021220	59,30	1	47	
04/12/2020	14:59:03	430	5	593	48	103-021220	59,30	1	48	
04/12/2020	15:59:04	10	2	592	50	103-021220	59,20	0	49	
04/12/2020	16:59:03	420	3	592	50	103-021220	59,20	0	50	
04/12/2020	17:59:03	460	2	590	51	103-021220	59,00	0	51	
04/12/2020	18:59:03	750	2	587	52	103-021220	58,70	0	52	
04/12/2020	19:59:03	880	2	583	53	103-021220	58,30	0	53	
04/12/2020	20:59:03	960	4	578	54	103-021220	57,80	0	54	
04/12/2020	21:59:04	150	3	573	55	103-021220	57,30	0	55	
04/12/2020	22:59:03	930	3	571	56	103-021220	57,10	0	56	
04/12/2020	23:59:04	70	2	570	57	103-021220	57,00	0	57	
05/12/2020	00:59:04	290	7	569	58	103-021220	56,90	1	58	
05/12/2020	01:59:04	520	4	568	59	103-021220	56,80	0	59	
05/12/2020	02:59:04	720	4	568	60	103-021220	56,80	0	60	
05/12/2020	03:59:04	530	4	568	61	103-021220	56,80	0	61	
05/12/2020	04:59:04	870	4	567	62	103-021220	56,70	0	62	
05/12/2020	05:59:04	880	1	567	63	103-021220	56,70	0	63	
05/12/2020	06:59:05	370	2	567	64	103-021220	56,70	0	64	
05/12/2020	07:59:05	40	4	567	65	103-021220	56,70	0	65	
05/12/2020	08:59:05	630	4	566	66	103-021220	56,60	0	66	
05/12/2020	09:59:05	570	3	567	67	103-021220	56,70	0	67	
05/12/2020	10:59:05	580	2	567	68	103-021220	56,70	0	68	
05/12/2020	11:59:06	270	5	568	69	103-021220	56,80	1	69	
05/12/2020	12:59:06	190	4	569	70	103-021220	56,90	0	70	
05/12/2020	13:59:06	600	2	570	71	103-021220	57,00	0	71	
05/12/2020	14:59:07	0	2	571	72	103-021220	57,10	0	72	
05/12/2020	15:59:06	850	3	572	73	103-021220	57,20	0	73	
05/12/2020	16:59:06	590	2	573	74	103-021220	57,30	0	74	
05/12/2020	17:59:06	860	6	573	75	103-021220	57,30	1	75	
05/12/2020	18:59:06	990	4	574	76	103-021220	57,40	0	76	
05/12/2020	19:59:07	60	4	574	77	103-021220	57,40	0	77	
05/12/2020	20:58:58						-	-	78	
05/12/2020	21:58:58						-	-	79	
05/12/2020	22:58:58						-	-	80	
05/12/2020	23:58:58						-	-	81	
06/12/2020	00:58:58						-	-	82	
06/12/2020	01:58:58						-	-	83	
06/12/2020	02:58:58						-	-	84	
06/12/2020	03:58:58						-	-	85	
06/12/2020	04:58:58						-	-	86	
06/12/2020	05:58:58						-	-	87	
06/12/2020	06:58:58						-	-	88	
06/12/2020	07:58:58						-	-	89	
06/12/2020	08:58:58						-	-	90	
06/12/2020	09:58:58						-	-	91	
06/12/2020	10:58:58						-	-	92	
06/12/2020	11:58:58						-	-	93	
06/12/2020	12:58:58						-	-	94	
06/12/2020	13:58:58						-	-	95	
06/12/2020	14:58:58						-	-	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
10/12/2020	18:04:22	50	503	666	79	103-021220	66,60	50	196	
10/12/2020	19:04:22	100	504	666	80	103-021220	66,60	50	197	
10/12/2020	20:04:22	50	503	665	81	103-021220	66,50	50	198	
10/12/2020	21:04:22	470	503	665	82	103-021220	66,50	50	199	
10/12/2020	22:04:22	310	503	664	83	103-021220	66,40	50	200	
10/12/2020	23:04:22	560	504	664	84	103-021220	66,40	50	201	
11/12/2020	00:04:22	540	503	664	85	103-021220	66,40	50	202	
11/12/2020	01:04:22	780	503	663	86	103-021220	66,30	50	203	
11/12/2020	02:04:22	950	504	662	87	103-021220	66,20	50	204	
11/12/2020	03:04:22	940	503	662	88	103-021220	66,20	50	205	
11/12/2020	04:04:22	990	502	661	89	103-021220	66,10	50	206	
11/12/2020	05:04:23	530	503	661	90	103-021220	66,10	50	207	
11/12/2020	06:04:23	720	503	660	91	103-021220	66,00	50	208	
11/12/2020	07:04:23	420	503	659	92	103-021220	65,90	50	209	
11/12/2020	08:04:23	960	503	659	94	103-021220	65,90	50	210	
11/12/2020	09:04:23	620	503	659	94	103-021220	65,90	50	211	
11/12/2020	10:04:24	190	503	658	95	103-021220	65,80	50	212	
11/12/2020	11:04:24	800	498	658	96	103-021220	65,80	50	213	
11/12/2020	12:04:24	190	502	658	97	103-021220	65,80	50	214	
11/12/2020	13:04:24	240	503	658	98	103-021220	65,80	50	215	
11/12/2020	14:04:24	440	507	657	99	103-021220	65,70	51	216	
11/12/2020	15:04:24	490	504	657	100	103-021220	65,70	50	217	
11/12/2020	16:04:24	520	505	658	101	103-021220	65,80	51	218	
11/12/2020	17:04:24	870	505	659	102	103-021220	65,90	51	219	
11/12/2020	18:04:24	950	0	659	103	103-021220	65,90	-	220	
11/12/2020	19:04:25	80	506	660	104	103-021220	66,00	51	221	
11/12/2020	20:04:25	260	505	661	105	103-021220	66,10	51	222	
11/12/2020	21:04:25	100	508	661	106	103-021220	66,10	51	223	
11/12/2020	22:04:25	500	505	662	107	103-021220	66,20	51	224	
11/12/2020	23:04:25	570	506	662	108	103-021220	66,20	51	225	
12/12/2020	00:04:25	810	504	663	109	103-021220	66,30	50	226	
12/12/2020	01:04:25	910	507	663	110	103-021220	66,30	51	227	
12/12/2020	02:04:25	880	503	664	111	103-021220	66,40	50	228	
12/12/2020	03:04:26	410	502	664	112	103-021220	66,40	50	229	
12/12/2020	04:04:25	980	504	665	113	103-021220	66,50	50	230	
12/12/2020	05:04:26	670	506	665	114	103-021220	66,50	51	231	
12/12/2020	06:04:26	690	504	665	115	103-021220	66,50	50	232	
12/12/2020	07:04:26	620	505	665	116	103-021220	66,50	51	233	
12/12/2020	08:04:26	960	504	665	118	103-021220	66,50	50	234	
12/12/2020	09:04:26	970	504	665	119	103-021220	66,50	50	235	
12/12/2020	10:04:27	230	0	665	120	103-021220	66,50	-	236	
12/12/2020	11:58:58						-	-	237	
12/12/2020	12:04:57	190	203	645	1	103-021220	64,50	20	238	
12/12/2020	13:04:57	210	204	625	2	103-021220	62,50	20	239	
12/12/2020	14:04:57	400	202	608	3	103-021220	60,80	20	240	
12/12/2020	15:04:57	200	202	597	4	103-021220	59,70	20	241	
12/12/2020	16:04:57	600	203	588	5	103-021220	58,80	20	242	
12/12/2020	17:04:58	0	202	582	7	103-021220	58,20	20	243	
12/12/2020	18:04:56	970	202	577	8	103-021220	57,70	20	244	
12/12/2020	19:04:58	230	203	573	9	103-021220	57,30	20	245	
12/12/2020	20:04:57	810	202	569	9	103-021220	56,90	20	246	
12/12/2020	21:04:58	10	204	566	10	103-021220	56,60	20	247	
12/12/2020	22:04:57	770	202	564	11	103-021220	56,40	20	248	
13/12/2020	23:04:57	600	201	562	12	103-021220	56,20	20	249	
13/12/2020	00:04:57	650	201	561	13	103-021220	56,10	20	250	
13/12/2020	01:04:58	10	202	561	14	103-021220	56,10	20	251	
13/12/2020	02:04:58	0	201	560	15	103-021220	56,00	20	252	
13/12/2020	03:04:58	220	201	561	16	103-021220	56,10	20	253	
13/12/2020	04:04:58	430	203	562	17	103-021220	56,20	20	254	
13/12/2020	05:04:59	610	203	563	18	103-021220	56,30	20	255	
13/12/2020	06:04:58	600	203	565	19	103-021220	56,50	20	256	
13/12/2020	07:04:59	610	202	567	20	103-021220	56,70	20	257	
13/12/2020	08:04:59	830	201	569	21	103-021220	56,90	20	258	
13/12/2020	09:04:59	780	204	571	22	103-021220	57,10	20	259	
13/12/2020	10:04:59	780	202	574	23	103-021220	57,40	20	260	
13/12/2020	11:04:59	50	204	577	24	103-021220	57,70	20	261	
13/12/2020	12:04:59	340	203	583	25	103-021220	58,30	20	262	
13/12/2020	13:04:59	510	202	589	26	103-021220	58,90	20	263	
13/12/2020	14:04:59	570	202	597	27	103-021220	59,70	20	264	
13/12/2020	15:04:59	620	202	606	28	103-021220	60,60	20	265	
13/12/2020	16:04:59	650	203	613	29	103-021220	61,30	20	266	
13/12/2020	17:04:59	730	203	620	30	103-021220	62,00	20	267	
13/12/2020	18:04:59	840	202	625	31	103-021220	62,50	20	268	
13/12/2020	19:05:00	10	202	628	32	103-021220	62,80	20	269	
13/12/2020	20:05:00	350	203	630	33	103-021220	63,00	20	270	
13/12/2020	21:05:00	410	203	630	34	103-021220	63,00	20	271	
13/12/2020	22:05:00	380	203	631	35	103-021220	63,10	20	272	
14/12/2020	23:05:00	580	202	630	36	103-021220	63,00	20	273	
14/12/2020	00:05:00	660	203	629	37	103-021220	62,90	20	274	
14/12/2020	01:05:00	830	202	628	38	103-021220	62,80	20	275	
14/12/2020	02:05:01	150	201	628	39	103-021220	62,80	20	276	
14/12/2020	03:05:01	140	202	629	40	103-021220	62,90	20	277	
14/12/2020	04:05:01	480	202	630	41	103-021220	63,00	20	278	
14/12/2020	05:05:01	680	202	631	42	103-021220	63,10	20	279	
14/12/2020	06:05:01	730	202	632	43	103-021220	63,20	20	280	
14/12/2020	07:05:01	790	202	632	45	103-021220	63,20	20	281	
14/12/2020	08:05:01	960	203	634	45	103-021220	63,40	20	282	
14/12/2020	09:05:01	940	202	636	46	103-021220	63,60	20	283	
14/12/2020	10:05:02	180	202	639	47	103-021220	63,90	20	284	
14/12/2020	11:05:02	510	202	642	48	103-021220	64,20	20	285	
14/12/2020	12:05:02	330	202	645	49	103-021220	64,50	20	286	
14/12/2020	13:04:59	230	202	649	50	103-021220	64,90	20	287	
14/12/2020	14:04:59	430	503	653	51	103-021220	65,30	50	288	
14/12/2020	15:04:59	590	503	656	52	103-021220	65,60	50	289	
14/12/2020	16:04:59	720	503	658	53	103-021220	65,80	50	290	
14/12/2020	17:04:59	790	503	659	54	103-021220	65,90	50	291	
14/12/2020	18:05:00	80	503	659	55	103-021220	65,90	50	292	
14/12/2020	19:05:00	120	502	658	56	103-021220	65,80	50	293	
14/12/2020	20:05:00	300	502	657	57	103-021220	65,70	50	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
14/12/2020	21:05:00	190	504	656	58	103-021220	65,60	50	295	
14/12/2020	22:05:00	400	502	652	59	103-021220	65,20	50	296	
15/12/2020	23:05:00	770	203	650	60	103-021220	65,00	20	297	
15/12/2020	00:05:00	530	202	647	61	103-021220	64,70	20	298	
15/12/2020	01:05:00	990	202	644	62	103-021220	64,40	20	299	
15/12/2020	02:05:00	980	204	642	63	103-021220	64,20	20	300	
15/12/2020	03:05:01	320	202	640	64	103-021220	64,00	20	301	
15/12/2020	04:05:01	460	202	637	65	103-021220	63,70	20	302	
15/12/2020	05:05:01	610	202	634	66	103-021220	63,40	20	303	
15/12/2020	06:05:01	670	203	633	67	103-021220	63,30	20	304	
15/12/2020	07:05:01	520	202	631	68	103-021220	63,10	20	305	
15/12/2020	08:05:02	30	203	630	70	103-021220	63,00	20	306	
15/12/2020	09:05:02	20	201	629	71	103-021220	62,90	20	307	
15/12/2020	10:05:02	100	201	631	72	103-021220	63,10	20	308	
15/12/2020	11:05:02	130	202	635	72	103-021220	63,50	20	309	
15/12/2020	12:05:02	980	202	642	73	103-021220	64,20	20	310	
15/12/2020	13:05:02	170	502	652	74	103-021220	65,20	50	311	
15/12/2020	14:05:03	560	502	665	76	103-021220	66,50	50	312	
15/12/2020	15:05:02	610	504	676	76	103-021220	67,60	50	313	
15/12/2020	16:05:02	540	504	681	77	103-021220	68,10	50	314	
15/12/2020	17:05:03	910	502	684	78	103-021220	68,40	50	315	
15/12/2020	18:05:02	750	201	536	79	103-021220	53,60	20	316	
15/12/2020	19:05:03	10	202	537	80	103-021220	53,70	20	317	
15/12/2020	20:05:03	220	201	538	81	103-021220	53,80	20	318	
15/12/2020	21:05:03	390	201	538	82	103-021220	53,80	20	319	
15/12/2020	22:05:03	100	202	539	83	103-021220	53,90	20	320	
16/12/2020	23:05:03	380	202	540	84	103-021220	54,00	20	321	
16/12/2020	00:05:03	340	203	540	85	103-021220	54,00	20	322	
16/12/2020	01:05:03	770	202	540	86	103-021220	54,00	20	323	
16/12/2020	02:05:03	800	199	540	87	103-021220	54,00	20	324	
16/12/2020	03:05:04	90	203	540	88	103-021220	54,00	20	325	
16/12/2020	04:05:04	380	202	541	89	103-021220	54,10	20	326	
16/12/2020	05:05:04	60	203	541	90	103-021220	54,10	20	327	
16/12/2020	06:05:04	430	203	541	91	103-021220	54,10	20	328	
16/12/2020	07:05:04	550	202	541	92	103-021220	54,10	20	329	
16/12/2020	08:05:04	540	203	541	93	103-021220	54,10	20	330	
16/12/2020	09:05:04	550	201	542	94	103-021220	54,20	20	331	
16/12/2020	10:05:04	680	202	542	95	103-021220	54,20	20	332	
16/12/2020	11:05:04	970	202	542	96	103-021220	54,20	20	333	
16/12/2020	12:05:06	30	202	543	97	103-021220	54,30	20	334	
16/12/2020	13:05:05	400	201	544	98	103-021220	54,40	20	335	
16/12/2020	14:05:05	980	203	545	99	103-021220	54,50	20	336	
16/12/2020	15:05:05	260	204	546	100	103-021220	54,60	20	337	
16/12/2020	16:05:07	0	201	547	101	103-021220	54,70	20	338	
16/12/2020	17:05:06	360	202	548	103	103-021220	54,80	20	339	
16/12/2020	18:05:06	580	202	549	103	103-021220	54,90	20	340	
16/12/2020	19:05:06	740	201	551	105	103-021220	55,10	20	341	
16/12/2020	20:05:05	790	203	552	105	103-021220	55,20	20	342	
16/12/2020	21:05:06	360	203	554	106	103-021220	55,40	20	343	
16/12/2020	22:05:06	340	202	555	107	103-021220	55,50	20	344	
17/12/2020	23:05:06	180	203	556	108	103-021220	55,60	20	345	
17/12/2020	00:05:07	10	202	557	110	103-021220	55,70	20	346	
17/12/2020	01:05:06	370	202	559	110	103-021220	55,90	20	347	
17/12/2020	02:05:06	540	202	560	111	103-021220	56,00	20	348	
17/12/2020	03:05:08	160	203	561	113	103-021220	56,10	20	349	
17/12/2020	04:05:07	170	203	562	113	103-021220	56,20	20	350	
17/12/2020	05:05:07	380	201	563	114	103-021220	56,30	20	351	
17/12/2020	06:05:08	570	202	564	115	103-021220	56,40	20	352	
17/12/2020	07:05:08	760	202	566	116	103-021220	56,60	20	353	
17/12/2020	08:05:07	580	202	566	117	103-021220	56,60	20	354	
17/12/2020	09:05:07	750	201	567	118	103-021220	56,70	20	355	
17/12/2020	10:05:08	680	202	568	119	103-021220	56,80	20	356	
17/12/2020	11:05:09	30	202	569	120	103-021220	56,90	20	357	
17/12/2020	12:05:08	840	200	570	121	103-021220	57,00	20	358	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
103	02/12/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	02/12/20	
Fine Biostabilizzazione	17/12/2020	
Durata	358	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
104	07/12/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	07/12/20
Fine Biostabilizzazione	22/12/2020
Durata	357
Misurazione % Ossigeno	
14/12/2020	10,90
21/12/2020	12,70

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	XFIR241914/20	07/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.420
2	XFIR241915/20	07/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.510
3	RFW683908/19	07/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	10.750
4	RFW683910/19	07/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.270
5	RFW683911/19	07/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.550
6	RFW683912/19	07/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.880
7	RFW683913/19	07/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.860
8	RFW683471/19	07/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.970
9	FIN021708/19	07/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.880
10	DSR224090/2020	07/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	6.910
11	EDP001841/20	07/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.420
12	XFIR194776/20	07/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.490
13	FIN020704/19	07/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	9.450
14	EDP001826/20	07/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.730
15	EDP001840/20	07/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.520
16	EDP211181/20	07/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.050
17	RFW683/19	07/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	7.010
18	RFW683915/19	07/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.560
19	EDP001842/20	07/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.890
20	EDP001843/20	08/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.450
21	DSC72186/2020	07/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.230
22	FIN053235/19	08/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200201	2.360
23	RFZ8186/2020	08/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	11.580
24	XFIR241916/20	08/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.160
25	RFW683498/19	08/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	27.230
26	RFW68731/19	08/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.560
27	RFW68732/19	08/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.810
28	RFW68733/19	08/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.300
29	RFW68734/19	08/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	9.310
30	FIN053160/19	09/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.610
31	FIN053164/19	09/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.960
32	FIN021709/19	09/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.050
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	264.730

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	261.140	99%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	3.590	1%
	TOTALE	264.730	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/12/2020	14:06:12	870	502	684	1	104-071220	68,40	50	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
07/12/2020	15:06:12	700	502	687	2	104-071220	68,70	50	2	
07/12/2020	16:06:13	670	502	691	3	104-071220	69,10	50	3	
07/12/2020	17:06:13	290	500	693	4	104-071220	69,30	50	4	
07/12/2020	18:06:14	300	501	692	5	104-071220	69,20	50	5	
07/12/2020	19:06:13	460	500	689	6	104-071220	68,90	50	6	
07/12/2020	20:06:14	700	501	685	7	104-071220	68,50	50	7	
07/12/2020	21:06:13	930	502	681	8	104-071220	68,10	50	8	
07/12/2020	22:06:14	80	502	676	9	104-071220	67,60	50	9	
07/12/2020	23:06:14	480	500	672	10	104-071220	67,20	50	10	
08/12/2020	00:06:14	110	502	668	11	104-071220	66,80	50	11	
08/12/2020	01:06:15	890	500	664	13	104-071220	66,40	50	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
08/12/2020	02:06:14	700	500	661	13	104-071220	66,10	50	13	
08/12/2020	03:06:14	500	501	659	14	104-071220	65,90	50	14	
08/12/2020	04:06:14	710	500	657	15	104-071220	65,70	50	15	
08/12/2020	05:06:15	660	500	657	16	104-071220	65,70	50	16	
08/12/2020	06:06:15	900	502	656	17	104-071220	65,60	50	17	
08/12/2020	07:06:15	210	501	656	18	104-071220	65,60	50	18	
08/12/2020	08:06:15	320	503	654	20	104-071220	65,40	50	19	
08/12/2020	09:06:15	50	502	652	21	104-071220	65,20	50	20	
08/12/2020	10:06:15	430	501	653	21	104-071220	65,30	50	21	
08/12/2020	11:06:15	460	503	654	22	104-071220	65,40	50	22	
08/12/2020	12:06:15	700	503	656	23	104-071220	65,60	50	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
08/12/2020	13:06:15	760	500	659	24	104-071220	65,90	50	24	
08/12/2020	14:06:15	930	502	662	25	104-071220	66,20	50	25	
08/12/2020	15:06:15	900	503	665	26	104-071220	66,50	50	26	
08/12/2020	16:06:16	120	503	666	27	104-071220	66,60	50	27	
08/12/2020	17:06:16	100	503	666	28	104-071220	66,60	50	28	
08/12/2020	18:06:16	100	500	667	29	104-071220	66,70	50	29	
08/12/2020	19:06:16	360	502	666	30	104-071220	66,60	50	30	
08/12/2020	20:06:16	570	502	665	31	104-071220	66,50	50	31	
08/12/2020	21:06:16	380	502	664	32	104-071220	66,40	50	32	
08/12/2020	22:06:16	840	502	663	33	104-071220	66,30	50	33	
08/12/2020	23:06:16	780	501	662	34	104-071220	66,20	50	34	
09/12/2020	00:06:16	700	502	661	35	104-071220	66,10	50	35	
09/12/2020	01:06:16	940	499	660	36	104-071220	66,00	50	36	
09/12/2020	02:06:17	40	501	659	37	104-071220	65,90	50	37	
09/12/2020	03:06:17	470	502	657	38	104-071220	65,70	50	38	
09/12/2020	04:06:17	520	503	654	39	104-071220	65,40	50	39	
09/12/2020	05:06:17	760	502	653	40	104-071220	65,30	50	40	
09/12/2020	06:06:17	610	503	653	41	104-071220	65,30	50	41	
09/12/2020	07:06:17	930	502	653	43	104-071220	65,30	50	42	
09/12/2020	08:06:18	80	502	651	44	104-071220	65,10	50	43	
09/12/2020	09:06:18	190	200	649	45	104-071220	64,90	20	44	
09/12/2020	10:06:18	320	200	648	45	104-071220	64,80	20	45	
09/12/2020	11:06:18	80	201	647	46	104-071220	64,70	20	46	
09/12/2020	12:06:18	180	200	646	47	104-071220	64,60	20	47	
09/12/2020	13:06:19	0	200	643	48	104-071220	64,30	20	48	
09/12/2020	14:06:19	130	200	642	50	104-071220	64,20	20	49	
09/12/2020	15:06:19	430	202	642	51	104-071220	64,20	20	50	
09/12/2020	16:06:18	650	202	640	51	104-071220	64,00	20	51	
09/12/2020	17:06:18	930	201	638	52	104-071220	63,80	20	52	
09/12/2020	18:06:18	870	201	637	53	104-071220	63,70	20	53	
09/12/2020	19:06:19	200	200	636	54	104-071220	63,60	20	54	
09/12/2020	20:06:19	210	201	636	55	104-071220	63,60	20	55	
09/12/2020	21:06:19	580	200	635	56	104-071220	63,50	20	56	
09/12/2020	22:06:19	680	202	634	57	104-071220	63,40	20	57	
09/12/2020	23:06:19	580	201	633	58	104-071220	63,30	20	58	
10/12/2020	00:06:19	940	201	632	59	104-071220	63,20	20	59	
10/12/2020	01:06:20	360	200	631	60	104-071220	63,10	20	60	
10/12/2020	02:06:20	330	200	629	61	104-071220	62,90	20	61	
10/12/2020	03:06:20	360	200	627	62	104-071220	62,70	20	62	
10/12/2020	04:06:20	340	199	625	63	104-071220	62,60	20	63	
10/12/2020	05:06:20	590	201	624	64	104-071220	62,40	20	64	
10/12/2020	06:06:20	550	200	623	65	104-071220	62,30	20	65	
10/12/2020	07:06:20	890	201	621	67	104-071220	62,10	20	66	
10/12/2020	08:06:20	950	200	619	68	104-071220	61,90	20	67	
10/12/2020	09:06:21	180	200	618	69	104-071220	61,80	20	68	
10/12/2020	10:06:21	160	200	613	69	104-071220	61,30	20	68	
10/12/2020	11:06:21	290	201	611	70	104-071220	61,10	20	69	
10/12/2020	12:06:21	110	200	609	71	104-071220	60,90	20	70	
10/12/2020	13:06:21	780	201	609	72	104-071220	60,90	20	71	
10/12/2020	14:06:21	640	201	611	73	104-071220	61,10	20	72	
10/12/2020	15:06:21	460	200	612	74	104-071220	61,20	20	73	
10/12/2020	16:06:23	670	200	612	75	104-071220	61,20	20	74	
10/12/2020	17:06:21	720	200	611	76	104-071220	61,10	20	75	
10/12/2020	18:06:21	770	200	609	77	104-071220	60,90	20	76	
10/12/2020	19:06:21	950	201	606	78	104-071220	60,60	20	77	
10/12/2020	20:06:22	100	202	602	79	104-071220	60,20	20	78	
10/12/2020	21:06:22	470	201	600	80	104-071220	60,00	20	79	
10/12/2020	22:06:22	520	201	599	81	104-071220	59,90	20	80	
10/12/2020	23:06:22	490	201	598	82	104-071220	59,80	20	81	
11/12/2020	00:06:22	700	200	597	83	104-071220	59,70	20	82	
11/12/2020	01:06:22	790	199	596	84	104-071220	59,60	20	83	
11/12/2020	02:06:22	960	200	595	85	104-071220	59,50	20	84	
11/12/2020	03:06:23	440	202	594	86	104-071220	59,40	20	85	
11/12/2020	04:06:23	470	200	594	87	104-071220	59,40	20	86	
11/12/2020	05:06:23	440	200	593	88	104-071220	59,30	20	87	
11/12/2020	06:06:23	650	200	592	89	104-071220	59,20	20	88	
11/12/2020	07:06:23	670	202	591	90	104-071220	59,10	20	89	
11/12/2020	08:06:24	30	201	590	92	104-071220	59,00	20	90	
11/12/2020	09:06:24	390	200	589	92	104-071220	58,90	20	91	
11/12/2020	10:06:24	970	202	588	93	104-071220	58,80	20	92	
11/12/2020	11:06:24	790	200	588	94	104-071220	58,80	20	93	
11/12/2020	12:06:24	150	200	587	95	104-071220	58,70	20	94	
11/12/2020	13:06:24	260	200	587	96	104-071220	58,70	20	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/12/2020	14:06:25	100	200	588	98	104-071220	58,80	20	96	
11/12/2020	15:06:24	400	200	589	98	104-071220	58,90	20	97	
11/12/2020	16:06:24	799	202	589	99	104-071220	58,90	20	98	
11/12/2020	17:06:24	800	201	589	100	104-071220	58,90	20	99	
11/12/2020	18:06:24	800	0	589	101	104-071220	58,90	-	100	
11/12/2020	19:06:24	990	200	589	102	104-071220	58,90	20	101	
11/12/2020	20:06:25	50	200	589	103	104-071220	58,90	20	102	
11/12/2020	21:06:25	160	200	590	104	104-071220	59,00	20	103	
11/12/2020	22:06:25	510	200	590	105	104-071220	59,00	20	104	
11/12/2020	23:06:25	399	200	590	106	104-071220	59,00	20	105	
12/12/2020	00:06:25	590	200	591	107	104-071220	59,10	20	106	
12/12/2020	01:06:25	870	200	592	108	104-071220	59,20	20	107	
12/12/2020	02:06:26	359	201	593	109	104-071220	59,30	20	108	
12/12/2020	03:06:25	900	201	594	110	104-071220	59,40	20	109	
12/12/2020	04:06:26	10	201	594	111	104-071220	59,40	20	110	
12/12/2020	05:06:26	679	200	595	112	104-071220	59,50	20	111	
12/12/2020	06:06:26	430	201	596	113	104-071220	59,60	20	112	
12/12/2020	07:06:26	600	200	596	114	104-071220	59,60	20	113	
12/12/2020	08:06:26	840	200	597	115	104-071220	59,70	20	114	
12/12/2020	09:06:27	119	201	598	117	104-071220	59,80	20	115	
12/12/2020	10:06:27	119	0	596	118	104-071220	59,60	-	116	
12/12/2020	11:06:12								117	
12/12/2020	12:06:57	210	503	666	1	104-071220	66,60	50	118	
12/12/2020	13:06:56	800	502	668	2	104-071220	66,80	50	119	
12/12/2020	14:06:56	590	501	669	3	104-071220	66,90	50	120	
12/12/2020	15:06:57	0	500	670	4	104-071220	67,00	50	121	
12/12/2020	16:06:57	970	501	671	6	104-071220	67,10	50	122	
12/12/2020	17:06:57	560	502	672	6	104-071220	67,20	50	123	
12/12/2020	18:06:57	10	500	673	7	104-071220	67,30	50	124	
12/12/2020	19:06:57	980	502	674	8	104-071220	67,40	50	125	
12/12/2020	20:06:57	790	502	675	9	104-071220	67,50	50	126	
12/12/2020	21:06:57	580	503	676	10	104-071220	67,60	50	127	
12/12/2020	22:06:57	970	502	677	11	104-071220	67,70	50	128	
13/12/2020	23:06:58	10	502	677	12	104-071220	67,70	50	129	
13/12/2020	00:06:58	220	502	678	13	104-071220	67,80	50	130	
13/12/2020	01:06:58	400	502	678	14	104-071220	67,80	50	131	
13/12/2020	02:06:58	600	503	679	15	104-071220	67,90	50	132	
13/12/2020	03:06:58	610	502	679	16	104-071220	67,90	50	133	
13/12/2020	04:06:58	400	502	679	17	104-071220	67,90	50	134	
13/12/2020	05:06:59	380	501	679	18	104-071220	67,90	50	135	
13/12/2020	06:06:59	360	502	679	19	104-071220	67,90	50	136	
13/12/2020	07:06:59	410	500	679	20	104-071220	67,90	50	137	
13/12/2020	08:07:00	30	502	679	21	104-071220	67,90	50	138	
13/12/2020	09:06:59	570	502	679	22	104-071220	67,90	50	139	
13/12/2020	10:06:59	780	501	678	23	104-071220	67,80	50	140	
13/12/2020	11:06:59	390	502	678	24	104-071220	67,80	50	141	
13/12/2020	12:06:59	369	502	677	25	104-071220	67,70	50	142	
13/12/2020	13:06:59	550	503	676	26	104-071220	67,60	50	143	
13/12/2020	14:06:59	410	501	676	27	104-071220	67,60	50	144	
13/12/2020	15:06:59	550	502	676	28	104-071220	67,60	50	145	
13/12/2020	16:06:59	900	502	676	29	104-071220	67,60	50	146	
13/12/2020	17:07:00	20	502	676	30	104-071220	67,60	50	147	
13/12/2020	18:07:00	30	501	676	31	104-071220	67,60	50	148	
13/12/2020	19:06:59	970	503	675	32	104-071220	67,50	50	149	
13/12/2020	20:07:00	260	501	675	33	104-071220	67,50	50	150	
13/12/2020	21:07:00	570	500	674	34	104-071220	67,40	50	151	
13/12/2020	22:07:00	360	503	674	35	104-071220	67,40	50	152	
13/12/2020	23:07:00	530	503	673	36	104-071220	67,30	50	153	
14/12/2020	00:07:00	610	499	673	37	104-071220	67,30	50	154	
14/12/2020	01:07:00	780	504	672	38	104-071220	67,20	50	155	
14/12/2020	02:07:00	880	501	673	39	104-071220	67,30	50	156	
14/12/2020	03:07:01	450	502	672	40	104-071220	67,20	50	157	
14/12/2020	04:07:01	570	501	673	41	104-071220	67,30	50	158	
14/12/2020	05:07:01	490	502	673	42	104-071220	67,30	50	159	
14/12/2020	06:07:01	450	502	674	43	104-071220	67,40	50	160	
14/12/2020	07:07:01	580	500	674	44	104-071220	67,40	50	161	
14/12/2020	08:07:01	750	502	675	45	104-071220	67,50	50	162	
14/12/2020	09:07:02	70	502	676	46	104-071220	67,60	50	163	
14/12/2020	10:07:02	30	502	676	47	104-071220	67,60	50	164	
14/12/2020	11:07:02	920	502	676	48	104-071220	67,60	50	165	
14/12/2020	12:07:02	170	501	676	49	104-071220	67,60	50	166	
14/12/2020	13:06:59	260	501	676	50	104-071220	67,60	50	167	
14/12/2020	14:07:00	400	502	677	52	104-071220	67,70	50	168	
14/12/2020	15:06:59	500	500	678	52	104-071220	67,80	50	169	
14/12/2020	16:06:58	560	500	679	53	104-071220	67,90	50	170	
14/12/2020	17:06:59	860	502	679	54	104-071220	67,90	50	171	
14/12/2020	18:06:59	860	503	679	55	104-071220	67,90	50	172	
14/12/2020	19:07:00	90	500	679	56	104-071220	67,90	50	173	
14/12/2020	20:06:59	980	500	678	57	104-071220	67,80	50	174	
14/12/2020	21:07:00	360	502	678	58	104-071220	67,80	50	175	
14/12/2020	22:07:00	590	501	677	59	104-071220	67,70	50	176	
14/12/2020	23:07:00	490	500	676	60	104-071220	67,60	50	177	
15/12/2020	00:07:00	890	502	675	61	104-071220	67,50	50	178	
15/12/2020	01:07:00	650	501	674	62	104-071220	67,40	50	179	
15/12/2020	02:07:01	350	502	673	63	104-071220	67,30	50	180	
15/12/2020	03:07:01	470	501	672	64	104-071220	67,20	50	181	
15/12/2020	04:07:01	330	500	672	65	104-071220	67,20	50	182	
15/12/2020	05:07:01	470	501	672	66	104-071220	67,20	50	183	
15/12/2020	06:07:01	410	501	671	67	104-071220	67,10	50	184	
15/12/2020	07:07:01	620	500	671	68	104-071220	67,10	50	185	
15/12/2020	08:07:01	970	503	671	70	104-071220	67,10	50	186	
15/12/2020	09:07:02	10	502	670	71	104-071220	67,00	50	187	
15/12/2020	10:07:02	90	500	670	72	104-071220	67,00	50	188	
15/12/2020	11:07:01	930	501	669	72	104-071220	66,90	50	189	
15/12/2020	12:07:02	990	501	669	73	104-071220	66,90	50	190	
15/12/2020	13:07:02	180	502	669	74	104-071220	66,90	50	191	
15/12/2020	14:07:03	220	500	670	76	104-071220	67,00	50	192	
15/12/2020	15:07:03	640	502	671	76	104-071220	67,10	50	193	
15/12/2020	16:07:02	490	502	672	77	104-071220	67,20	50	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/12/2020	20:07:14	540	200	585	177	104-071220	58,50	20	294	
19/12/2020	21:07:14	570	200	586	178	104-071220	58,60	20	295	
19/12/2020	22:07:14	770	200	587	179	104-071220	58,70	20	296	
19/12/2020	23:07:15	60	200	589	180	104-071220	58,90	20	297	
20/12/2020	00:07:15	0	201	590	181	104-071220	59,00	20	298	
20/12/2020	01:07:15	320	201	591	182	104-071220	59,10	20	299	
20/12/2020	02:07:15	210	200	592	183	104-071220	59,20	20	300	
20/12/2020	03:07:15	340	201	593	184	104-071220	59,30	20	301	
20/12/2020	04:07:15	470	202	594	185	104-071220	59,40	20	302	
20/12/2020	05:07:15	610	200	595	186	104-071220	59,50	20	303	
20/12/2020	06:07:16	20	200	596	187	104-071220	59,60	20	304	
20/12/2020	07:07:15	830	202	596	188	104-071220	59,60	20	305	
20/12/2020	08:07:16	370	200	597	189	104-071220	59,70	20	306	
20/12/2020	09:07:16	410	202	598	190	104-071220	59,80	20	307	
20/12/2020	10:07:16	600	200	599	191	104-071220	59,90	20	308	
20/12/2020	11:07:16	690	202	599	192	104-071220	59,90	20	309	
20/12/2020	12:07:16	480	200	600	193	104-071220	60,00	20	310	
20/12/2020	13:07:16	850	201	601	195	104-071220	60,10	20	311	
20/12/2020	14:07:17	40	200	601	196	104-071220	60,10	20	312	
20/12/2020	15:07:16	950	200	602	197	104-071220	60,20	20	313	
20/12/2020	16:07:17	220	199	602	197	104-071220	60,20	20	314	
20/12/2020	17:07:16	940	200	603	198	104-071220	60,30	20	315	
20/12/2020	18:07:17	430	202	604	199	104-071220	60,40	20	316	
20/12/2020	19:07:17	290	200	605	200	104-071220	60,50	20	317	
20/12/2020	20:07:17	460	200	605	201	104-071220	60,50	20	318	
20/12/2020	21:07:17	520	199	606	202	104-071220	60,60	20	319	
20/12/2020	22:07:17	640	200	607	203	104-071220	60,70	20	320	
20/12/2020	23:07:17	820	200	607	204	104-071220	60,70	20	321	
21/12/2020	00:07:18	80	199	609	205	104-071220	60,90	20	322	
21/12/2020	01:07:17	960	202	609	206	104-071220	60,90	20	323	
21/12/2020	02:07:18	230	201	610	207	104-071220	61,00	20	324	
21/12/2020	03:07:18	510	200	611	208	104-071220	61,10	20	325	
21/12/2020	04:07:18	510	202	612	209	104-071220	61,20	20	326	
21/12/2020	05:07:18	750	201	613	210	104-071220	61,30	20	327	
21/12/2020	06:07:18	760	202	613	211	104-071220	61,30	20	328	
21/12/2020	07:07:18	930	201	614	212	104-071220	61,40	20	329	
21/12/2020	08:07:18	780	201	614	213	104-071220	61,40	20	330	
21/12/2020	09:07:18	950	200	615	214	104-071220	61,50	20	331	
21/12/2020	10:07:19	250	201	615	215	104-071220	61,50	20	332	
21/12/2020	11:07:21	130	200	616	217	104-071220	61,60	20	333	
21/12/2020	12:07:20	660	200	616	217	104-071220	61,60	20	334	
21/12/2020	13:07:20	480	200	617	218	104-071220	61,70	20	335	
21/12/2020	14:07:20	480	200	618	219	104-071220	61,80	20	336	
21/12/2020	15:07:20	240	201	618	220	104-071220	61,80	20	337	
21/12/2020	16:07:20	270	199	619	221	104-071220	61,90	20	338	
21/12/2020	17:07:20	190	202	620	223	104-071220	62,00	20	339	
21/12/2020	18:07:20	320	199	620	223	104-071220	62,00	20	340	
21/12/2020	19:07:20	320	200	621	224	104-071220	62,10	20	341	
21/12/2020	20:07:20	440	201	622	225	104-071220	62,20	20	342	
21/12/2020	21:07:20	450	200	623	226	104-071220	62,30	20	343	
21/12/2020	22:07:20	770	200	623	227	104-071220	62,30	20	344	
21/12/2020	23:07:20	570	200	624	228	104-071220	62,40	20	345	
22/12/2020	00:07:26	690	201	624	229	104-071220	62,40	20	346	
22/12/2020	01:07:21	160	200	625	230	104-071220	62,50	20	347	
22/12/2020	02:07:21	80	200	625	231	104-071220	62,50	20	348	
22/12/2020	03:07:21	280	202	626	232	104-071220	62,60	20	349	
22/12/2020	04:07:21	380	201	626	233	104-071220	62,60	20	350	
22/12/2020	05:07:21	550	199	626	234	104-071220	62,60	20	351	
22/12/2020	06:07:21	490	201	627	235	104-071220	62,70	20	352	
22/12/2020	07:07:21	720	200	627	236	104-071220	62,70	20	353	
22/12/2020	08:07:21	990	199	627	237	104-071220	62,70	20	354	
22/12/2020	09:07:22	290	200	628	238	104-071220	62,80	20	355	
22/12/2020	10:07:21	940	200	628	239	104-071220	62,80	20	356	
22/12/2020	11:07:22	50	200	628	240	104-071220	62,80	20	357	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/12/2020	17:07:03	70	501	673	78	104-071220	67,30	50	195	
15/12/2020	18:07:02	720	199	299	79	104-071220	29,90	20	196	
15/12/2020	19:07:02	970	201	296	80	104-071220	29,60	20	197	
15/12/2020	20:07:03	230	200	298	81	104-071220	29,80	20	198	
15/12/2020	21:07:03	160	202	300	82	104-071220	30,00	20	199	
15/12/2020	22:07:03	280	200	302	83	104-071220	30,20	20	200	
15/12/2020	23:07:03	470	201	305	84	104-071220	30,50	20	201	
16/12/2020	00:07:03	370	202	308	85	104-071220	30,80	20	202	
16/12/2020	01:07:03	820	201	311	86	104-071220	31,10	20	203	
16/12/2020	02:07:03	670	200	313	87	104-071220	31,30	20	204	
16/12/2020	03:07:03	780	200	317	88	104-071220	31,70	20	205	
16/12/2020	04:07:04	30	200	320	89	104-071220	32,00	20	206	
16/12/2020	05:07:04	350	202	324	90	104-071220	32,40	20	207	
16/12/2020	06:07:04	320	200	327	91	104-071220	32,70	20	208	
16/12/2020	07:07:04	580	200	331	92	104-071220	33,10	20	209	
16/12/2020	08:07:04	380	201	335	93	104-071220	33,50	20	210	
16/12/2020	09:07:04	490	201	339	94	104-071220	33,90	20	211	
16/12/2020	10:07:04	950	200	343	96	104-071220	34,30	20	212	
16/12/2020	11:07:05	90	201	347	97	104-071220	34,70	20	213	
16/12/2020	12:07:05	620	201	350	97	104-071220	35,00	20	214	
16/12/2020	13:07:05	840	200	354	98	104-071220	35,40	20	215	
16/12/2020	14:07:05	800	200	357	99	104-071220	35,70	20	215	
16/12/2020	15:07:05	290	200	361	100	104-071220	36,10	20	217	
16/12/2020	16:07:07	380	201	364	102	104-071220	36,40	20	218	
16/12/2020	17:07:06	410	200	367	103	104-071220	36,70	20	219	
16/12/2020	18:07:05	550	200	371	103	104-071220	37,10	20	220	
16/12/2020	19:07:08	330	200	375	105	104-071220	37,50	20	221	
16/12/2020	20:07:08	360	201	378	106	104-071220	37,80	20	222	
16/12/2020	21:07:06	530	200	382	106	104-071220	38,20	20	223	
16/12/2020	22:07:07	120	201	386	108	104-071220	38,60	20	224	
16/12/2020	23:07:08	970	200	390	109	104-071220	39,00	20	225	
17/12/2020	00:07:06	730	200	394	109	104-071220	39,40	20	226	
17/12/2020	01:07:06	970	201	398	111	104-071220	39,80	20	227	
17/12/2020	02:07:07	180	201	402	111	104-071220	40,20	20	228	
17/12/2020	03:07:07	160	200	405	112	104-071220	40,50	20	229	
17/12/2020	04:07:07	180	200	409	113	104-071220	40,90	20	230	
17/12/2020	05:07:07	390	200	412	114	104-071220	41,20	20	231	
17/12/2020	06:07:07	370	201	416	115	104-071220	41,60	20	232	
17/12/2020	07:07:07	570	200	420	116	104-071220	42,00	20	233	
17/12/2020	08:07:08	530	199	423	117	104-071220	42,30	20	234	
17/12/2020	09:07:08	990	201	426	118	104-071220	42,60	20	235	
17/12/2020	10:07:08	850	200	430	119	104-071220	43,00	20	236	
17/12/2020	11:07:09	240	201	433	120	104-071220	43,30	20	237	
17/12/2020	12:07:08	270	201	437	121	104-071220	43,70	20	238	
17/12/2020	13:07:08	900	201	440	122	104-071220	44,00	20	239	
17/12/2020	14:07:07	950	201	444	123	104-071220	44,40	20	240	
17/12/2020	15:07:08	240	200	447	124	104-071220	44,70	20	241	
17/12/2020	16:07:08	420	201	451	125	104-071220	45,10	20	242	
17/12/2020	17:07:08	170	201	454	126	104-071220	45,40	20	243	
17/12/2020	18:07:08	630	202	458	127	104-071220	45,80	20	244	
17/12/2020	19:07:08	380	200	462	128	104-071220	46,20	20	245	
17/12/2020	20:07:08	580	200	466	129	104-071220	46,60	20	246	
17/12/2020	21:07:08	900	200	469	130	104-071220	46,90	20	247	
17/12/2020	22:07:08	970	200	473	131	104-071220	47,30	20	248	
17/12/2020	23:07:08	940	200	477	132	104-071220	47,70	20	249	
18/12/2020	00:07:09	150	200	481	133	104-071220	48,10	20	250	
18/12/2020	01:07:09	410	201	485	134	104-071220	48,50	20	251	
18/12/2020	02:07:09	570	199	488	135	104-071220	48,80	20	252	
18/12/2020	03:07:09	790	200	492	136	104-071220	49,20	20	253	
18/12/2020	04:07:09	660	200	495	137	104-071220	49,50	20	254	
18/12/2020	05:07:09	760	199	498	138	104-071220	49,80	20	255	
18/12/2020	06:07:10	10	200	502	139	104-071220	50,20	20	256	
18/12/2020	07:07:10	450	200	506	140	104-071220	50,60	20	257	
18/12/2020	08:07:10	60	200	509	141	104-071220	50,90	20	258	
18/12/2020	09:07:10	720	200	512	142	104-071220	51,20	20	259	
18/12/2020	10:07:10	400	200	515	143	104-071220	51,50	20	260	
18/12/2020	11:07:10	700	201	518	144	104-071220	51,80	20	261	
18/12/2020	12:07:10	830	200	521	145	104-071220	52,10	20	262	
18/12/2020	13:07:11	10	200	524	146	104-071220	52,40	20	263	
18/12/2020	14:07:12	0	201	527	147	104-071220	52,70	20	264	
18/12/2020	15:07:11	610	200	529	148	104-071220	52,90	20	265	
18/12/2020	16:07:11	810	200	532	149	104-071220	53,20	20	266	
18/12/2020	17:07:11	600	200	535	150	104-071220	53,50	20	267	
18/12/2020	18:07:12	410	200	538	152	104-071220	53,80	20	268	
18/12/2020	19:07:12	410	200	540	153	104-071220	54,00	20	269	
18/12/2020	20:07:11	640	200	543	153	104-071220	54,30	20	270	
18/12/2020	21:07:12	220	200	546	154	104-071220	54,60	20	271	
18/12/2020	22:07:12	830	200	548	156	104-071220	54,80	20	272	
18/12/2020	23:07:12	670	201	551	157	104-071220	55,10	20	273	
19/12/2020	00:07:12	640	200	553	158	104-071220	55,30	20	274	
19/12/2020	01:07:12	630	200	555	158	104-071220	55,50	20	275	
19/12/2020	02:07:12	450	201	557	159	104-071220	55,70	20	276	
19/12/2020	03:07:12	810	200	559	160	104-071220	55,90	20	277	
19/12/2020	04:07:12	820	200	561	161	104-071220	56,10	20	278	
19/12/2020	05:07:13	280	200	563	162	104-071220	56,30	20	279	
19/12/2020	06:07:13	240	200	564	163	104-071220	56,40	20	280	
19/12/2020	07:07:13	20	200	566	164	104-071220	56,60	20	281	
19/12/2020	08:07:13	230	200	568	165	104-071220	56,80	20	282	
19/12/2020	09:07:14	210	200	569	166	104-071220	56,90	20	283	
19/12/2020	10:07:14	50	200	571	167	104-071220	57,10	20	284	
19/12/2020	11:07:13	430	200	572	168	104-071220	57,20	20	285	
19/12/2020	12:07:13	870	201	574	170	104-071220	57,40	20	286	
19/12/2020	13:07:13	850	202	575	171	104-071220	57,50	20	287	
19/12/2020	14:07:14	90	200	577	172	104-071220	57,70	20	288	
19/12/2020	15:07:13	780	200	578	172	104-071220	57,80	20	289	
19/12/2020	16:07:14	260	201	579	173	104-071220	57,90	20	290	
19/12/2020	17:07:14	40	201	581	174	104-071220	58,10	20	291	
19/12/2020	18:07:14	350	200	582	175	104-071220	58,20	20	292	
19/12/2020	19:07:14	270	200	584	176	104-071220	58,40	20	293	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
104	07/12/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	07/12/20	
Fine Biostabilizzazione	22/12/2020	
Durata	357	

EDEN'94
EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
105	09/12/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	09/12/20
Fine Biostabilizzazione	25/12/2020
Durata	383
Misurazione % Ossigeno	
14/12/2020	11,80
21/12/2020	14,20

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	FIR021771/19	09/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.480
2	EDP001863/20	09/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.280
3	EDP001844/20	09/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	13.380
4	EDP001868/20	09/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.410
5	DUB224093/2020	09/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.990
6	EDP211183/20	09/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.350
7	XFIR241917/20	09/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.390
8	RF27289/2020	09/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	12.230
9	RFW683916/19	09/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	14.800
10	RFW683917/19	09/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.370
11	RFW683918/19	09/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	10.750
12	RFW683919/19	09/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.500
13	RFW683920/19	09/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	7.560
14	RFW683922/19	09/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	4.260
15	DUC722187/2020	09/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.120
16	DUC722188/2020	09/12/2020	SALENTINA IMBALLAGGI SRL UNIPERSONALE	SALENTINA IMBALLAGGI SRL UNIPE	030105	1.040
17	RF28185/2020	10/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	8.490
18	EDP001859/20	10/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	5.600
19	XFIR241918/20	10/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.350
20	DUE849001/2020	10/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	230
21	XFIR194777/20	10/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.310
22	RFW685250/19	10/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200201	6.920
23	RFW683500/19	10/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	23.920
24	DUC722189/2020	10/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.140
25	DUC722190/2020	10/12/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.050
26	RFW683923/19	11/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.200
27	RFW683925/19	11/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.110
28	RFW687414/19	11/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	12.230
29	RFW687415/19	11/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.330
30	RFW687416/19	11/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	13.710
31	EDP211187/20	11/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.400
32	RF77515/20	11/12/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	10.170
33	DUB224097/2020	11/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.420
34	EDP001865/20	11/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.320
35	EDP002258/20	11/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.510
36	FIR021710/19	11/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.070
37	FIR020706/19	11/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	7.070
38	RFW683921/19	11/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.770
39	RFW683924/19	11/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.130
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	276.360

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	249.090	90%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	27.270	10%
	TOTALE	276.360	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
09/12/2020	18:11:18	990	502	653	1	105-091220	65,30	50	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
09/12/2020	19:11:19	30	498	654	2	105-091220	65,40	50	2	
09/12/2020	20:11:19	140	501	654	3	105-091220	65,40	50	3	
09/12/2020	21:11:19	490	502	653	4	105-091220	65,30	50	4	
09/12/2020	22:11:19	790	202	649	5	105-091220	64,90	20	5	
09/12/2020	23:11:19	820	201	648	6	105-091220	64,80	20	6	
10/12/2020	00:11:19	600	201	647	7	105-091220	64,70	20	7	
10/12/2020	01:11:19	970	201	646	8	105-091220	64,60	20	8	
10/12/2020	02:11:20	440	201	642	10	105-091220	64,20	20	9	
10/12/2020	03:11:20	100	201	638	10	105-091220	63,80	20	10	
10/12/2020	04:11:20	130	201	637	11	105-091220	63,70	20	11	
10/12/2020	05:11:20	730	202	636	13	105-091220	63,60	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
10/12/2020	06:11:20	730	201	634	14	105-091220	63,40	20	13	
10/12/2020	07:11:21	0	201	632	14	105-091220	63,20	20	14	
10/12/2020	08:11:20	600	201	629	15	105-091220	62,90	20	15	
10/12/2020	09:11:21	100	201	630	16	105-091220	63,00	20	16	
10/12/2020	10:11:21	390	201	631	17	105-091220	63,10	20	17	
10/12/2020	11:11:21	110	201	632	18	105-091220	63,20	20	18	
10/12/2020	12:11:21	470	200	635	19	105-091220	63,50	20	19	
10/12/2020	13:11:22	190	201	637	20	105-091220	63,70	20	20	
10/12/2020	14:11:22	210	201	639	22	105-091220	63,90	20	21	
10/12/2020	15:11:21	650	201	641	22	105-091220	64,10	20	22	
10/12/2020	16:11:21	580	201	643	23	105-091220	64,30	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
10/12/2020	17:11:21	910	201	645	24	105-091220	64,50	20	24	
10/12/2020	18:11:21	850	201	647	25	105-091220	64,70	20	25	
10/12/2020	19:11:21	940	201	646	26	105-091220	64,60	20	26	
10/12/2020	20:11:22	40	200	642	27	105-091220	64,20	20	27	
10/12/2020	21:11:22	110	201	641	28	105-091220	64,10	20	28	
10/12/2020	22:11:22	370	201	640	29	105-091220	64,00	20	29	
10/12/2020	23:11:22	550	201	639	30	105-091220	63,90	20	30	
11/12/2020	00:11:22	580	202	637	31	105-091220	63,70	20	31	
11/12/2020	01:11:22	920	201	634	32	105-091220	63,40	20	32	
11/12/2020	02:11:22	840	201	633	33	105-091220	63,30	20	33	
11/12/2020	03:11:23	140	201	631	34	105-091220	63,10	20	34	
11/12/2020	04:11:23	610	201	630	35	105-091220	63,00	20	35	
11/12/2020	05:11:23	520	201	630	36	105-091220	63,00	20	36	
11/12/2020	06:11:23	460	201	631	37	105-091220	63,10	20	37	
11/12/2020	07:11:23	410	201	632	38	105-091220	63,20	20	38	
11/12/2020	08:11:24	40	201	634	39	105-091220	63,40	20	39	
11/12/2020	09:11:24	600	201	636	40	105-091220	63,60	20	40	
11/12/2020	10:11:24	950	201	639	41	105-091220	63,90	20	41	
11/12/2020	11:11:24	600	199	644	42	105-091220	64,40	20	42	
11/12/2020	12:11:23	990	201	648	43	105-091220	64,80	20	43	
11/12/2020	13:11:24	240	201	650	44	105-091220	65,00	20	44	
11/12/2020	14:11:24	450	502	651	45	105-091220	65,10	50	45	
11/12/2020	15:11:24	650	502	652	46	105-091220	65,20	50	46	
11/12/2020	16:11:24	460	502	653	47	105-091220	65,30	50	47	
11/12/2020	17:11:24	640	502	652	48	105-091220	65,20	50	48	
11/12/2020	18:11:24	740	0	652	49	105-091220	65,20	-	49	
11/12/2020	19:11:25	50	202	650	50	105-091220	65,00	20	50	
11/12/2020	20:11:25	30	199	648	51	105-091220	64,80	20	51	
11/12/2020	21:11:25	460	201	646	52	105-091220	64,60	20	52	
11/12/2020	22:11:25	390	201	643	53	105-091220	64,30	20	53	
11/12/2020	23:11:25	690	201	641	54	105-091220	64,10	20	54	
12/12/2020	00:11:25	760	201	639	55	105-091220	63,90	20	55	
12/12/2020	01:11:25	650	201	636	56	105-091220	63,60	20	56	
12/12/2020	02:11:25	920	202	633	57	105-091220	63,30	20	57	
12/12/2020	03:11:26	510	202	631	58	105-091220	63,10	20	58	
12/12/2020	04:11:26	350	201	629	59	105-091220	62,90	20	59	
12/12/2020	05:11:26	720	201	627	60	105-091220	62,70	20	60	
12/12/2020	06:11:26	650	200	626	61	105-091220	62,60	20	61	
12/12/2020	07:11:26	660	201	624	62	105-091220	62,40	20	62	
12/12/2020	08:11:26	950	201	626	63	105-091220	62,60	20	63	
12/12/2020	09:11:27	70	201	628	64	105-091220	62,80	20	64	
12/12/2020	10:11:26	970	0	631	65	105-091220	63,10	-	65	
12/12/2020	11:11:18						-	-	66	
12/12/2020	12:12:56	590	0	571	1	105-091220	57,10	-	67	
12/12/2020	13:12:56	820	0	577	2	105-091220	57,70	-	68	
12/12/2020	14:12:57	370	0	584	3	105-091220	58,40	-	68	
12/12/2020	15:12:56	650	0	591	4	105-091220	59,10	-	69	
12/12/2020	16:12:56	810	0	597	5	105-091220	59,70	-	70	
12/12/2020	17:12:57	830	0	602	6	105-091220	60,20	-	71	
12/12/2020	18:12:57	380	0	607	7	105-091220	60,70	-	72	
12/12/2020	19:12:57	800	0	612	8	105-091220	61,20	-	73	
12/12/2020	20:12:57	580	0	616	9	105-091220	61,60	-	74	
12/12/2020	21:12:57	770	0	618	10	105-091220	61,80	-	75	
12/12/2020	22:12:58	0	0	620	11	105-091220	62,00	-	76	
12/12/2020	23:12:57	610	0	621	12	105-091220	62,10	-	77	
13/12/2020	00:12:58	380	0	624	13	105-091220	62,40	-	78	
13/12/2020	01:12:58	210	0	626	14	105-091220	62,60	-	79	
13/12/2020	02:12:58	200	0	627	15	105-091220	62,70	-	80	
13/12/2020	03:12:58	210	0	628	16	105-091220	62,80	-	81	
13/12/2020	04:12:59	610	0	630	17	105-091220	63,00	-	82	
13/12/2020	05:12:59	400	0	632	18	105-091220	63,20	-	83	
13/12/2020	06:12:59	970	0	633	19	105-091220	63,30	-	84	
13/12/2020	07:12:59	380	0	633	20	105-091220	63,30	-	85	
13/12/2020	08:12:59	820	0	633	21	105-091220	63,30	-	86	
13/12/2020	09:12:59	420	0	633	22	105-091220	63,30	-	87	
13/12/2020	10:13:00	10	0	634	23	105-091220	63,40	-	88	
13/12/2020	11:12:59	340	0	632	24	105-091220	63,20	-	89	
13/12/2020	12:12:59	200	0	629	25	105-091220	62,90	-	90	
13/12/2020	13:12:59	290	1	626	26	105-091220	62,60	0	91	
13/12/2020	14:12:59	450	1	624	27	105-091220	62,40	0	92	
13/12/2020	15:12:59	730	0	622	28	105-091220	62,20	-	93	
13/12/2020	16:12:59	990	1	621	29	105-091220	62,10	0	94	
13/12/2020	17:13:00	90	0	621	30	105-091220	62,10	-	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
13/12/2020	18:13:00	50	0	622	31	105-091220	62,20	-	96	
13/12/2020	19:13:00	20	0	623	32	105-091220	62,30	-	97	
13/12/2020	20:13:00	260	0	622	33	105-091220	62,20	-	98	
13/12/2020	21:13:00	290	0	621	34	105-091220	62,10	-	99	
13/12/2020	22:13:00	760	0	619	35	105-091220	61,90	-	100	
13/12/2020	23:13:00	740	0	618	36	105-091220	61,80	-	101	
14/12/2020	00:13:00	600	0	616	37	105-091220	61,60	-	102	
14/12/2020	01:13:00	750	0	614	38	105-091220	61,40	-	103	
14/12/2020	02:13:01	250	0	612	39	105-091220	61,20	-	104	
14/12/2020	03:13:01	570	0	610	40	105-091220	61,00	-	105	
14/12/2020	04:13:01	390	0	608	41	105-091220	60,80	-	106	
14/12/2020	05:13:01	350	0	608	42	105-091220	60,80	-	107	
14/12/2020	06:13:01	690	0	607	43	105-091220	60,70	-	108	
14/12/2020	07:13:01	600	0	607	44	105-091220	60,70	-	109	
14/12/2020	08:13:02	90	0	607	45	105-091220	60,70	-	110	
14/12/2020	09:13:02	20	0	604	46	105-091220	60,40	-	111	
14/12/2020	10:13:01	960	0	601	47	105-091220	60,10	-	112	
14/12/2020	11:13:02	290	1	599	48	105-091220	59,90	0	113	
14/12/2020	12:13:02	200	1	599	49	105-091220	59,90	0	114	
14/12/2020	13:12:59	600	0	599	50	105-091220	59,90	-	115	
14/12/2020	14:12:59	420	0	599	51	105-091220	59,90	-	116	
14/12/2020	15:12:59	380	1	600	52	105-091220	60,00	0	117	
14/12/2020	16:12:59	560	0	603	53	105-091220	60,30	-	118	
14/12/2020	17:12:59	690	0	606	54	105-091220	60,60	-	119	
14/12/2020	18:12:59	730	0	606	55	105-091220	60,60	-	120	
14/12/2020	19:13:00	240	0	605	56	105-091220	60,50	-	121	
14/12/2020	20:13:00	340	0	604	57	105-091220	60,40	-	122	
14/12/2020	21:13:00	370	0	605	58	105-091220	60,50	-	123	
14/12/2020	22:13:00	370	0	605	59	105-091220	60,50	-	124	
14/12/2020	23:13:00	650	0	605	60	105-091220	60,50	-	125	
15/12/2020	00:13:00	930	0	605	61	105-091220	60,50	-	126	
15/12/2020	01:13:00	760	0	605	62	105-091220	60,50	-	127	
15/12/2020	02:13:00	780	0	605	63	105-091220	60,50	-	128	
15/12/2020	03:13:01	490	0	604	65	105-091220	60,40	-	129	
15/12/2020	04:13:01	490	0	605	66	105-091220	60,50	-	130	
15/12/2020	05:13:01	410	0	604	66	105-091220	60,40	-	131	
15/12/2020	06:13:01	570	0	604	67	105-091220	60,40	-	132	
15/12/2020	07:13:01	540	0	604	68	105-091220	60,40	-	133	
15/12/2020	08:13:01	740	0	604	69	105-091220	60,40	-	134	
15/12/2020	09:13:01	980	0	604	70	105-091220	60,40	-	135	
15/12/2020	10:13:01	790	0	604	71	105-091220	60,40	-	136	
15/12/2020	11:13:02	320	1	604	72	105-091220	60,40	0	137	
15/12/2020	12:13:02	780	0	605	73	105-091220	60,50	-	138	
15/12/2020	13:13:02	790	0	606	74	105-091220	60,60	-	139	
15/12/2020	14:13:02	610	1	607	75	105-091220	60,70	0	140	
15/12/2020	15:13:03	430	0	609	77	105-091220	60,90	-	141	
15/12/2020	16:13:02	920	0	611	77	105-091220	61,10	-	142	
15/12/2020	17:13:02	790	0	611	78	105-091220	61,10	-	143	
15/12/2020	18:13:02	990	0	612	79	105-091220	61,20	-	144	
15/12/2020	19:13:02	860	0	613	80	105-091220	61,30	-	145	
15/12/2020	20:13:03	140	0	613	81	105-091220	61,30	-	146	
15/12/2020	21:13:02	980	0	612	82	105-091220	61,20	-	147	
15/12/2020	22:13:03	430	1	611	83	105-091220	61,10	0	148	
15/12/2020	23:13:03	220	0	610	84	105-091220	61,00	-	149	
16/12/2020	00:13:03	390	0	609	85	105-091220	60,90	-	150	
16/12/2020	01:13:03	550	0	607	86	105-091220	60,70	-	151	
16/12/2020	02:13:03	770	0	606	87	105-091220	60,60	-	152	
16/12/2020	03:13:03	790	0	605	88	105-091220	60,50	-	153	
16/12/2020	04:13:04	30	0	604	89	105-091220	60,40	-	154	
16/12/2020	05:13:04	490	0	604	90	105-091220	60,40	-	155	
16/12/2020	06:13:04	120	0	603	91	105-091220	60,30	-	156	
16/12/2020	07:13:04	700	0	603	92	105-091220	60,30	-	157	
16/12/2020	08:13:04	410	0	603	93	105-091220	60,30	-	158	
16/12/2020	09:13:04	740	0	602	94	105-091220	60,20	-	159	
16/12/2020	10:13:04	730	0	603	95	105-091220	60,30	-	160	
16/12/2020	11:13:05	170	0	604	96	105-091220	60,40	-	161	
16/12/2020	12:13:05	390	0	605	97	105-091220	60,50	-	162	
16/12/2020	13:13:05	450	0	608	98	105-091220	60,80	-	163	
16/12/2020	14:13:05	70	0	610	99	105-091220	61,00	-	164	
16/12/2020	15:13:05	330	0	612	100	105-091220	61,20	-	165	
16/12/2020	16:13:05	860	1	614	101	105-091220	61,40	0	166	
16/12/2020	17:13:06	370	0	614	102	105-091220	61,40	-	167	
16/12/2020	18:13:06	780	1	614	103	105-091220	61,40	0	168	
16/12/2020	19:13:05	740	0	613	104	105-091220	61,30	-	169	
16/12/2020	20:13:06	170	0	613	105	105-091220	61,30	-	170	
16/12/2020	21:13:06	780	1	613	106	105-091220	61,30	0	171	
16/12/2020	22:13:06	130	0	614	107	105-091220	61,40	-	172	
16/12/2020	23:13:06	970	0	616	108	105-091220	61,60	-	173	
17/12/2020	00:13:06	950	0	617	109	105-091220	61,70	-	174	
17/12/2020	01:13:07	160	0	618	110	105-091220	61,80	-	175	
17/12/2020	02:13:06	500	0	618	111	105-091220	61,80	-	176	
17/12/2020	03:13:06	950	0	618	112	105-091220	61,80	-	177	
17/12/2020	04:13:08	380	0	617	113	105-091220	61,70	-	178	
17/12/2020	05:13:08	580	0	616	114	105-091220	61,60	-	179	
17/12/2020	06:13:07	550	0	614	115	105-091220	61,40	-	180	
17/12/2020	07:13:07	780	0	613	116	105-091220	61,30	-	181	
17/12/2020	08:13:07	380	0	612	117	105-091220	61,20	-	182	
17/12/2020	09:13:08	570	0	611	118	105-091220	61,10	-	183	
17/12/2020	10:13:08	280	0	611	119	105-091220	61,10	-	184	
17/12/2020	11:13:07	850	0	611	120	105-091220	61,10	-	185	
17/12/2020	12:13:08	650	1	612	121	105-091220	61,20	0	186	
17/12/2020	13:13:09	90	0	613	122	105-091220	61,30	-	187	
17/12/2020	14:13:07	850	0	614	123	105-091220	61,40	-	188	
17/12/2020	15:13:08	310	0	615	124	105-091220	61,50	-	189	
17/12/2020	16:13:08	400	0	615	125	105-091220	61,50	-	190	
17/12/2020	17:13:08	340	1	616	126	105-091220	61,60	0	191	
17/12/2020	18:13:08	480	1	615	127	105-091220	61,50	0	192	
17/12/2020	19:13:08	660	0	615	128	105-091220	61,50	-	193	
17/12/2020	20:13:08	780	0	615	129	105-091220	61,50	-	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
17/12/2020	21:13:08	850	0	615	130	105-091220	61,50	-	195	
17/12/2020	22:13:09	60	0	615	131	105-091220	61,50	-	196	
17/12/2020	23:13:09	220	0	614	132	105-091220	61,40	-	197	
18/12/2020	00:13:09	300	0	615	133	105-091220	61,50	-	198	
18/12/2020	01:13:09	460	0	616	134	105-091220	61,60	-	199	
18/12/2020	02:13:09	540	0	616	135	105-091220	61,60	-	200	
18/12/2020	03:13:09	620	1	617	136	105-091220	61,70	0	201	
18/12/2020	04:13:09	630	0	619	137	105-091220	61,90	-	202	
18/12/2020	05:13:09	970	0	621	138	105-091220	62,10	-	203	
18/12/2020	06:13:09	840	0	623	139	105-091220	62,30	-	204	
18/12/2020	07:13:10	560	0	626	140	105-091220	62,60	-	205	
18/12/2020	08:13:10	650	0	628	141	105-091220	62,80	-	206	
18/12/2020	09:13:10	310	0	630	142	105-091220	63,00	-	207	
18/12/2020	10:13:10	500	0	632	143	105-091220	63,20	-	208	
18/12/2020	11:13:10	580	0	634	144	105-091220	63,40	-	209	
18/12/2020	12:13:10	840	0	635	145	105-091220	63,50	-	210	
18/12/2020	13:13:10	620	0	636	146	105-091220	63,60	-	211	
18/12/2020	14:13:11	640	0	636	147	105-091220	63,60	-	212	
18/12/2020	15:13:11	800	0	635	148	105-091220	63,50	-	213	
18/12/2020	16:13:11	250	0	634	149	105-091220	63,40	-	214	
18/12/2020	17:13:12	20	1	632	150	105-091220	63,20	0	215	
18/12/2020	18:13:11	820	1	629	151	105-091220	62,90	0	216	
18/12/2020	19:13:11	440	0	627	152	105-091220	62,70	-	217	
18/12/2020	20:13:12	30	0	624	153	105-091220	62,40	-	218	
18/12/2020	21:13:12	800	1	623	155	105-091220	62,30	0	219	
18/12/2020	22:13:11	810	0	625	155	105-091220	62,50	-	220	
18/12/2020	23:13:12	820	0	627	157	105-091220	62,70	-	221	
19/12/2020	00:13:12	100	0	630	157	105-091220	63,00	-	222	
19/12/2020	01:13:12	650	0	633	158	105-091220	63,30	-	223	
19/12/2020	02:13:12	820	0	636	159	105-091220	63,60	-	224	
19/12/2020	03:13:13	240	1	637	161	105-091220	63,70	0	225	
19/12/2020	04:13:12	610	0	637	161	105-091220	63,70	-	226	
19/12/2020	05:13:13	90	0	637	162	105-091220	63,70	-	227	
19/12/2020	06:13:13	0	0	636	163	105-091220	63,60	-	228	
19/12/2020	07:13:13	260	0	634	164	105-091220	63,40	-	229	
19/12/2020	08:13:13	10	0	631	165	105-091220	63,10	-	230	
19/12/2020	09:13:13	440	0	628	166	105-091220	62,80	-	231	
19/12/2020	10:13:14	230	1	625	167	105-091220	62,50	0	232	
19/12/2020	11:13:13	350	0	623	168	105-091220	62,30	-	233	
19/12/2020	12:13:13	540	1	623	169	105-091220	62,30	0	234	
19/12/2020	13:13:14	90	1	623	170	105-091220	62,30	0	235	
19/12/2020	14:13:14	30	0	623	171	105-091220	62,30	-	236	
19/12/2020	15:13:14	90	0	621	172	105-091220	62,10	-	237	
19/12/2020	16:13:14	140	0	619	173	105-091220	61,90	-	238	
19/12/2020	17:13:14	110	0	618	174	105-091220	61,80	-	239	
19/12/2020	18:13:14	180	0	617	175	105-091220	61,70	-	240	
19/12/2020	19:13:14	380	0	615	176	105-091220	61,50	-	241	
19/12/2020	20:13:14	470	0	613	177	105-091220	61,30	-	242	
19/12/2020	21:13:14	560	0	612	178	105-091220	61,20	-	243	
19/12/2020	22:13:14	860	0	611	179	105-091220	61,10	-	244	
19/12/2020	23:13:15	100	0	612	180	105-091220	61,20	-	245	
20/12/2020	00:13:15	130	0	613	181	105-091220	61,30	-	246	
20/12/2020	01:13:15	200	0	616	182	105-091220	61,60	-	247	
20/12/2020	02:13:15	390	0	621	183	105-091220	62,10	-	248	
20/12/2020	03:13:15	340	0	624	184	105-091220	62,40	-	249	
20/12/2020	04:13:15	670	1	626	185	105-091220	62,60	0	250	
20/12/2020	05:13:15	550	0	629	186	105-091220	62,90	-	251	
20/12/2020	06:13:15	670	0	632	187	105-091220	63,20	-	252	
20/12/2020	07:13:15	820	0	632	188	105-091220	63,20	-	253	
20/12/2020	08:13:15	900	1	632	189	105-091220	63,20	0	254	
20/12/2020	09:13:16	390	0	649	190	105-091220	64,90	-	255	
20/12/2020	10:13:16	470	0	652	191	105-091220	65,20	-	256	
20/12/2020	11:13:16	580	0	652	192	105-091220	65,20	-	257	
20/12/2020	12:13:16	360	0	651	193	105-091220	65,10	-	258	
20/12/2020	13:13:16	550	0	650	194	105-091220	65,00	-	259	
20/12/2020	14:13:16	710	0	648	195	105-091220	64,80	-	260	
20/12/2020	15:13:17	200	1	648	196	105-091220	64,80	0	261	
20/12/2020	16:13:16	930	0	649	197	105-091220	64,90	-	262	
20/12/2020	17:13:17	320	1	649	198	105-091220	64,90	0	263	
20/12/2020	18:13:17	310	0	650	199	105-091220	65,00	-	264	
20/12/2020	19:13:17	520	0	651	200	105-091220	65,10	-	265	
20/12/2020	20:13:17	640	1	651	201	105-091220	65,10	0	266	
20/12/2020	21:13:17	470	0	651	202	105-091220	65,10	-	267	
20/12/2020	22:13:17	830	0	650	203	105-091220	65,00	-	268	
20/12/2020	23:13:18	100	0	650	204	105-091220	65,00	-	269	
21/12/2020	00:13:18	120	0	649	205	105-091220	64,90	-	270	
21/12/2020	01:13:18	320	0	649	206	105-091220	64,90	-	271	
21/12/2020	02:13:18	130	0	649	207	105-091220	64,90	-	272	
21/12/2020	03:13:18	370	1	649	208	105-091220	64,90	0	273	
21/12/2020	04:13:18	550	0	649	209	105-091220	64,90	-	274	
21/12/2020	05:13:18	590	0	649	210	105-091220	64,90	-	275	
21/12/2020	06:13:18	690	0	649	211	105-091220	64,90	-	276	
21/12/2020	07:13:18	820	0	649	212	105-091220	64,90	-	277	
21/12/2020	08:13:18	920	0	649	213	105-091220	64,90	-	278	
21/12/2020	09:13:19	80	0	650	214	105-091220	65,00	-	279	
21/12/2020	10:13:19	480	0	650	215	105-091220	65,00	-	280	
21/12/2020	11:13:19	540	0	650	216	105-091220	65,00	-	281	
21/12/2020	12:13:20	830	0	651	217	105-091220	65,10	-	282	
21/12/2020	13:13:20	480	0	652	218	105-091220	65,20	-	283	
21/12/2020	14:13:20	270	1	653	219	105-091220	65,30	0	284	
21/12/2020	15:13:20	920	0	653	220	105-091220	65,30	-	285	
21/12/2020	16:13:20	320	0	654	221	105-091220	65,40	-	286	
21/12/2020	17:13:20	260	0	656	222	105-091220	65,60	-	287	
21/12/2020	18:13:20	330	1	658	223	105-091220	65,80	0	288	
21/12/2020	19:13:20	220	0	658	224	105-091220	65,80	-	289	
21/12/2020	20:13:20	590	0	658	225	105-091220	65,80	-	290	
21/12/2020	21:13:20	650	0	658	226	105-091220	65,80	-	291	
21/12/2020	22:13:20	490	0	657	227	105-091220	65,70	-	292	
21/12/2020	23:13:20	750	0	656	228	105-091220	65,60	-	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/12/2020	00:13:21	0	0	654	229	105-091220	65,40	-	294	
22/12/2020	01:13:21	20	0	652	230	105-091220	65,20	-	295	
22/12/2020	02:13:20	920	0	650	231	105-091220	65,00	-	296	
22/12/2020	03:13:21	160	1	648	232	105-091220	64,80	0	297	
22/12/2020	04:13:21	460	1	647	233	105-091220	64,70	0	298	
22/12/2020	05:13:21	490	1	646	234	105-091220	64,60	0	299	
22/12/2020	06:13:21	640	0	645	235	105-091220	64,50	-	300	
22/12/2020	07:13:21	880	0	646	236	105-091220	64,60	-	301	
22/12/2020	08:13:21	920	0	649	237	105-091220	64,90	-	302	
22/12/2020	09:13:22	50	0	650	238	105-091220	65,00	-	303	
22/12/2020	10:13:22	550	0	649	239	105-091220	64,90	-	304	
22/12/2020	11:13:22	530	0	646	240	105-091220	64,60	-	305	
22/12/2020	12:13:22	430	0	644	241	105-091220	64,40	-	306	
22/12/2020	13:13:22	640	1	642	242	105-091220	64,20	0	307	
22/12/2020	14:13:22	420	0	642	243	105-091220	64,20	-	308	
22/12/2020	15:13:22	930	1	642	244	105-091220	64,20	0	309	
22/12/2020	16:13:22	830	1	642	245	105-091220	64,20	0	310	
22/12/2020	17:13:22	930	0	644	246	105-091220	64,40	-	311	
22/12/2020	18:13:22	890	0	646	247	105-091220	64,60	-	312	
22/12/2020	19:13:23	130	1	649	248	105-091220	64,90	0	313	
22/12/2020	20:13:23	320	1	653	249	105-091220	65,30	0	314	
22/12/2020	21:13:23	510	1	654	250	105-091220	65,40	0	315	
22/12/2020	22:13:23	420	0	651	251	105-091220	65,30	-	316	
22/12/2020	23:13:23	530	0	649	252	105-091220	64,90	-	317	
23/12/2020	00:13:23	670	1	644	253	105-091220	64,40	0	318	
23/12/2020	01:13:23	650	0	638	254	105-091220	63,80	-	319	
23/12/2020	02:13:24	20	1	631	255	105-091220	63,10	0	320	
23/12/2020	03:13:23	900	1	624	256	105-091220	62,40	0	321	
23/12/2020	04:13:23	980	0	618	257	105-091220	61,80	-	322	
23/12/2020	05:13:24	200	0	612	258	105-091220	61,20	-	323	
23/12/2020	06:13:24	410	1	606	259	105-091220	60,60	0	324	
23/12/2020	07:13:24	530	1	601	260	105-091220	60,10	0	325	
23/12/2020	08:13:24	680	0	595	261	105-091220	59,50	-	326	
23/12/2020	09:13:24	750	0	591	262	105-091220	59,10	-	327	
23/12/2020	10:13:24	770	0	588	263	105-091220	58,80	-	328	
23/12/2020	11:13:25	300	0	588	264	105-091220	58,80	-	329	
23/12/2020	12:13:25	540	0	588	265	105-091220	58,80	-	330	
23/12/2020	13:13:25	340	1	591	266	105-091220	59,10	0	331	
23/12/2020	14:13:26	700	0	594	267	105-091220	59,40	-	332	
23/12/2020	15:13:25	290	1	597	268	105-091220	59,70	0	333	
23/12/2020	16:13:26	690	0	601	269	105-091220	60,10	-	334	
23/12/2020	17:13:25	670	0	608	270	105-091220	60,80	-	335	
23/12/2020	18:13:26	40	0	536	271	105-091220	53,60	-	336	
23/12/2020	19:13:25	670	1	529	272	105-091220	52,90	0	337	
23/12/2020	20:13:25	970	1	514	273	105-091220	51,40	0	338	
23/12/2020	21:13:26	290	1	501	274	105-091220	50,10	0	339	
23/12/2020	22:13:26	50	0	491	275	105-091220	49,10	-	340	
23/12/2020	23:13:26	250	0	483	276	105-091220	48,30	-	341	
24/12/2020	00:13:26	600	0	480	277	105-091220	48,00	-	342	
24/12/2020	01:13:26	610	1	479	278	105-091220	47,90	0	343	
24/12/2020	02:13:26	730	1	479	279	105-091220	47,90	0	344	
24/12/2020	03:13:26	780	0	482	280	105-091220	48,20	-	345	
24/12/2020	04:13:27	40	0	487	281	105-091220	48,70	-	346	
24/12/2020	05:13:26	990	0	492	282	105-091220	49,20	-	347	
24/12/2020	06:13:27	260	0	499	283	105-091220	49,90	-	348	
24/12/2020	07:13:27	300	0	508	284	105-091220	50,80	-	349	
24/12/2020	08:13:27	420	1	516	285	105-091220	51,60	0	350	
24/12/2020	09:13:28	220	1	526	286	105-091220	52,60	0	351	
24/12/2020	10:13:27	600	1	539	287	105-091220	53,90	0	352	
24/12/2020	11:13:27	970	0	553	288	105-091220	55,30	-	353	
24/12/2020	12:13:27	980	0	567	289	105-091220	56,70	-	354	
24/12/2020	13:13:28	180	0	579	290	105-091220	57,90	-	355	
24/12/2020	14:13:28	530	0	588	291	105-091220	58,80	-	356	
24/12/2020	15:13:28	600	1	596	292	105-091220	59,60	0	357	
24/12/2020	16:13:28	500	1	602	293	105-091220	60,20	0	358	
24/12/2020	17:13:28	380	0	605	294	105-091220	60,50	-	359	
24/12/2020	18:13:28	540	0	606	295	105-091220	60,60	-	360	
24/12/2020	19:13:28	870	1	608	296	105-091220	60,80	0	361	
24/12/2020	20:13:29	50	0	608	297	105-091220	60,80	-	362	
24/12/2020	21:13:29	180	0	609	298	105-091220	60,90	-	363	
24/12/2020	22:13:28	960	1	610	299	105-091220	61,00	0	364	
24/12/2020	23:13:29	440	0	611	300	105-091220	61,10	-	365	
25/12/2020	00:13:29	580	0	612	301	105-091220	61,20	-	366	
25/12/2020	01:13:29	380	1	613	302	105-091220	61,30	0	367	
25/12/2020	02:13:29	510	0	613	303	105-091220	61,30	-	368	
25/12/2020	03:13:29	560	1	614	304	105-091220	61,40	0	369	
25/12/2020	04:13:29	860	1	614	305	105-091220	61,40	0	370	
25/12/2020	05:13:29	900	1	614	306	105-091220	61,40	0	371	
25/12/2020	06:13:30	220	1	614	307	105-091220	61,40	0	372	
25/12/2020	07:13:30	160	0	614	308	105-091220	61,40	-	373	
25/12/2020	08:13:30	390	0	614	309	105-091220	61,40	-	374	
25/12/2020	09:13:30	690	1	613	310	105-091220	61,30	0	375	
25/12/2020	10:13:30	440	1	613	311	105-091220	61,30	0	376	
25/12/2020	11:13:30	730	1	615	312	105-091220	61,50	0	377	
25/12/2020	12:13:30	770	1	616	313	105-091220	61,60	0	378	
25/12/2020	13:13:30	910	0	617	314	105-091220	61,70	-	379	
25/12/2020	14:13:30	920	1	616	315	105-091220	61,60	0	380	
25/12/2020	15:13:31	490	1	617	317	105-091220	61,70	0	381	
25/12/2020	16:13:31	390	0	617	318	105-091220	61,70	-	382	
25/12/2020	17:13:31	450	0	617	319	105-091220	61,70	-	383	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
105	09/12/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	09/12/20	
Fine Biostabilizzazione	25/12/2020	
Durata	383	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
106	11/12/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	11/12/20
Fine Biostabilizzazione	28/12/2020
Durata	408
Misurazione % Ossigeno	
14/12/2020	9,30
21/12/2020	12,40

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	EDP001864/20	11/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.090
2	EDP001870/20	11/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.660
3	EDP001866/20	11/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.820
4	EDP001867/20	11/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.060
5	DOC722191/2020	11/12/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.120
6	RPW683905/19	14/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.390
7	RPW87435/19	14/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.300
8	RPW683901/19	14/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.540
9	FIN056502/19	14/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	8.870
10	FIN056503/19	14/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.130
11	XF1R241919/20	14/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	10.350
12	XF1R241920/20	14/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.240
13	XF1R241921/20	14/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.280
14	RPW683090/19	14/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	22.920
15	RPW683907/19	14/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.060
16	RPW683902/19	14/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.710
17	RPZ28184/20	14/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	8.100
18	FIN021711/19	14/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.680
19	FIN053167/19	14/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	7.670
20	XF1R196324/20	14/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.670
21	DSR224100/2020	14/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.300
22	EDP002261/20	14/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.780
23	EDP002259/20	14/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.070
24	EDP211191/20	14/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.310
25	RPW683903/19	14/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.400
26	RPW683904/19	14/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	12.900
27	EDP002252/20	14/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.840
28	RPZ27240/2020	14/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	8.560
29	EDP001875/20	14/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.530
30	EDP002251/20	14/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.170
31	FIN020705/19	14/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	9.440
32	RPZ28187/2020	15/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	11.590
33	RPW687417/19	15/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	10.140
34	RPW687420/19	15/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.800
35	XF1R241922/20	15/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.220
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	272.710

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	271.590	100%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	1.120	0%
	TOTALE	272.710	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
11/12/2020	16:28:24	590	4	645	1	106-111220	64,50	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
11/12/2020	17:28:24	960	1	646	2	106-111220	64,60	0	2	
11/12/2020	18:28:24	900	10	647	3	106-111220	64,70	1	3	
11/12/2020	19:28:25	110	2	647	4	106-111220	64,70	0	4	
11/12/2020	20:28:25	0	2	648	5	106-111220	64,80	0	5	
11/12/2020	21:28:25	310	3	647	6	106-111220	64,70	0	6	
11/12/2020	22:28:25	250	4	646	7	106-111220	64,60	0	7	
11/12/2020	23:28:25	470	3	645	8	106-111220	64,50	0	8	
12/12/2020	00:28:25	550	2	644	9	106-111220	64,40	0	9	
12/12/2020	01:28:25	640	1	642	10	106-111220	64,20	0	10	
12/12/2020	02:28:25	910	4	641	11	106-111220	64,10	0	11	
12/12/2020	03:28:25	970	4	639	12	106-111220	63,90	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
12/12/2020	04:28:26	590	5	637	13	106-111220	63,70	1	13	
12/12/2020	05:28:26	450	3	636	14	106-111220	63,60	0	14	
12/12/2020	06:28:26	380	0	634	15	106-111220	63,40	-	15	
12/12/2020	07:28:26	450	7	633	16	106-111220	63,30	1	16	
12/12/2020	08:28:26	600	5	632	17	106-111220	63,20	1	17	
12/12/2020	09:28:26	610	8	632	18	106-111220	63,20	1	18	
12/12/2020	10:28:24	-	-	-	-	-	-	-	19	
12/12/2020	11:28:24	-	-	-	-	-	-	-	20	
12/12/2020	12:28:57	370	0	600	1	106-111220	60,00	-	21	
12/12/2020	13:28:56	400	0	602	2	106-111220	60,20	-	22	
12/12/2020	14:28:57	410	0	606	3	106-111220	60,60	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
12/12/2020	15:28:57	210	0	609	4	106-111220	60,90	-	24	
12/12/2020	16:28:57	570	0	613	5	106-111220	61,30	-	25	
12/12/2020	17:28:57	990	1	617	6	106-111220	61,70	-	26	
12/12/2020	18:28:57	770	0	618	7	106-111220	61,80	-	27	
12/12/2020	19:28:57	570	0	616	8	106-111220	61,60	-	28	
12/12/2020	20:28:58	0	0	613	9	106-111220	61,30	-	29	
12/12/2020	21:28:57	570	0	611	10	106-111220	61,10	-	30	
12/12/2020	22:28:57	570	0	610	11	106-111220	61,00	-	31	
12/12/2020	23:28:58	220	0	609	12	106-111220	60,90	-	32	
13/12/2020	00:28:58	160	0	608	13	106-111220	60,80	-	33	
13/12/2020	01:28:58	420	0	608	14	106-111220	60,80	-	34	
13/12/2020	02:28:59	180	0	607	15	106-111220	60,70	-	35	
13/12/2020	03:28:58	370	0	608	16	106-111220	60,80	-	36	
13/12/2020	04:28:59	380	0	609	17	106-111220	60,90	-	37	
13/12/2020	05:28:58	380	0	609	18	106-111220	60,90	-	38	
13/12/2020	06:28:59	170	0	611	19	106-111220	61,10	-	39	
13/12/2020	07:28:59	170	0	612	20	106-111220	61,20	-	40	
13/12/2020	08:28:59	380	0	612	21	106-111220	61,20	-	41	
13/12/2020	09:28:59	410	0	613	22	106-111220	61,30	-	42	
13/12/2020	10:28:59	20	0	615	23	106-111220	61,50	-	43	
13/12/2020	11:28:59	290	0	616	24	106-111220	61,60	-	44	
13/12/2020	12:28:59	300	0	616	25	106-111220	61,60	-	45	
13/12/2020	13:28:59	620	0	616	26	106-111220	61,60	-	46	
13/12/2020	14:28:59	470	0	616	27	106-111220	61,60	-	47	
13/12/2020	15:28:59	540	0	615	28	106-111220	61,50	-	48	
13/12/2020	16:28:59	750	0	616	29	106-111220	61,60	-	49	
13/12/2020	17:29:00	40	0	617	30	106-111220	61,70	-	50	
13/12/2020	18:28:59	910	0	618	31	106-111220	61,80	-	51	
13/12/2020	19:29:00	220	0	619	32	106-111220	61,90	-	52	
13/12/2020	20:29:00	400	0	620	33	106-111220	62,00	-	53	
13/12/2020	21:29:00	420	0	619	34	106-111220	61,90	-	54	
13/12/2020	22:29:00	460	0	618	35	106-111220	61,80	-	55	
13/12/2020	23:29:00	780	0	617	36	106-111220	61,70	-	56	
14/12/2020	00:29:00	880	0	615	37	106-111220	61,50	-	57	
14/12/2020	01:29:00	850	0	613	38	106-111220	61,30	-	58	
14/12/2020	02:29:01	530	0	612	39	106-111220	61,20	-	59	
14/12/2020	03:29:01	510	0	611	40	106-111220	61,10	-	60	
14/12/2020	04:29:01	420	0	610	41	106-111220	61,00	-	61	
14/12/2020	05:29:01	380	0	608	42	106-111220	60,80	-	62	
14/12/2020	06:29:01	610	0	607	43	106-111220	60,70	-	63	
14/12/2020	07:29:01	630	0	606	44	106-111220	60,60	-	64	
14/12/2020	08:29:01	850	0	605	45	106-111220	60,50	-	65	
14/12/2020	09:29:01	760	0	605	46	106-111220	60,50	-	66	
14/12/2020	10:29:01	930	0	605	47	106-111220	60,50	-	67	
14/12/2020	11:29:02	480	0	606	48	106-111220	60,60	-	68	
14/12/2020	12:29:02	660	0	606	49	106-111220	60,60	-	69	
14/12/2020	13:28:59	990	0	606	50	106-111220	60,60	-	70	
14/12/2020	14:28:59	850	0	606	51	106-111220	60,60	-	71	
14/12/2020	15:28:59	490	0	605	52	106-111220	60,50	-	72	
14/12/2020	16:28:59	930	0	604	53	106-111220	60,40	-	73	
14/12/2020	17:28:59	930	0	602	54	106-111220	60,20	-	74	
14/12/2020	18:28:59	920	0	599	55	106-111220	59,90	-	75	
14/12/2020	19:29:00	290	0	598	56	106-111220	59,80	-	76	
14/12/2020	20:29:00	300	0	597	57	106-111220	59,70	-	77	
14/12/2020	21:29:00	170	0	595	58	106-111220	59,50	-	78	
14/12/2020	22:29:00	690	0	593	59	106-111220	59,30	-	79	
14/12/2020	23:29:00	750	0	591	60	106-111220	59,10	-	80	
15/12/2020	00:29:00	790	0	588	61	106-111220	58,80	-	81	
15/12/2020	01:29:00	780	0	584	62	106-111220	58,40	-	82	
15/12/2020	02:29:01	140	0	580	63	106-111220	58,00	-	83	
15/12/2020	03:29:01	550	0	577	64	106-111220	57,70	-	84	
15/12/2020	04:29:01	640	0	574	65	106-111220	57,40	-	85	
15/12/2020	05:29:01	510	0	570	66	106-111220	57,00	-	86	
15/12/2020	06:29:01	500	0	567	67	106-111220	56,70	-	87	
15/12/2020	07:29:01	660	0	564	68	106-111220	56,40	-	88	
15/12/2020	08:29:01	730	0	560	70	106-111220	56,00	-	89	
15/12/2020	09:29:02	220	0	558	71	106-111220	55,80	-	90	
15/12/2020	10:29:02	20	0	557	71	106-111220	55,70	-	91	
15/12/2020	11:29:01	980	0	558	72	106-111220	55,80	-	92	
15/12/2020	12:29:02	820	0	559	73	106-111220	55,90	-	93	
15/12/2020	13:29:02	980	0	561	74	106-111220	56,10	-	94	
15/12/2020	14:29:02	970	0	563	75	106-111220	56,30	-	95	
15/12/2020	15:29:02	840	0	564	76	106-111220	56,40	-	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
15/12/2020	16:29:02	720	0	565	77	106-111220	56,50	-	97	
15/12/2020	17:29:02	620	0	566	78	106-111220	56,60	-	98	
15/12/2020	18:29:02	920	0	566	79	106-111220	56,60	-	99	
15/12/2020	19:29:02	930	0	563	80	106-111220	56,30	-	100	
15/12/2020	20:29:03	70	0	561	81	106-111220	56,10	-	101	
15/12/2020	21:29:03	130	0	558	82	106-111220	55,80	-	102	
15/12/2020	22:29:03	420	0	554	83	106-111220	55,40	-	103	
15/12/2020	23:29:03	570	0	551	84	106-111220	55,10	-	104	
16/12/2020	00:29:03	550	0	547	85	106-111220	54,70	-	105	
16/12/2020	01:29:03	650	0	542	86	106-111220	54,20	-	106	
16/12/2020	02:29:03	940	0	538	87	106-111220	53,80	-	107	
16/12/2020	03:29:03	770	0	534	88	106-111220	53,40	-	108	
16/12/2020	04:29:04	40	0	530	89	106-111220	53,00	-	109	
16/12/2020	05:29:04	530	0	527	90	106-111220	52,70	-	110	
16/12/2020	06:29:04	460	0	523	91	106-111220	52,30	-	111	
16/12/2020	07:29:04	580	0	521	92	106-111220	52,10	-	112	
16/12/2020	08:29:04	680	0	518	93	106-111220	51,80	-	113	
16/12/2020	09:29:04	740	0	516	94	106-111220	51,60	-	114	
16/12/2020	10:29:04	940	0	514	95	106-111220	51,40	-	115	
16/12/2020	11:29:05	60	0	514	96	106-111220	51,40	-	116	
16/12/2020	12:29:06	10	0	515	97	106-111220	51,50	-	117	
16/12/2020	13:29:05	820	0	517	98	106-111220	51,70	-	118	
16/12/2020	14:29:06	0	0	519	99	106-111220	51,90	-	119	
16/12/2020	15:29:06	540	0	523	100	106-111220	52,30	-	120	
16/12/2020							-	-	121	
16/12/2020	17:29:05	780	0	527	102	106-111220	52,70	-	122	
16/12/2020	18:29:05	950	0	529	103	106-111220	52,90	-	123	
16/12/2020	19:29:06	560	0	531	104	106-111220	53,10	-	124	
16/12/2020	20:29:06	540	0	532	105	106-111220	53,20	-	125	
16/12/2020	21:29:06	390	0	533	106	106-111220	53,30	-	126	
16/12/2020	22:29:07	350	0	533	107	106-111220	53,30	-	127	
16/12/2020	23:29:06	180	0	531	108	106-111220	53,10	-	128	
17/12/2020	00:29:06	970	0	530	109	106-111220	53,00	-	129	
17/12/2020	01:29:06	560	0	529	110	106-111220	52,90	-	130	
17/12/2020	02:29:06	580	0	528	111	106-111220	52,80	-	131	
17/12/2020	03:29:06	780	0	527	112	106-111220	52,70	-	132	
17/12/2020	04:29:08	380	0	526	113	106-111220	52,60	-	133	
17/12/2020	05:29:08	340	0	526	114	106-111220	52,60	-	134	
17/12/2020	06:29:07	210	0	526	115	106-111220	52,60	-	135	
17/12/2020	07:29:08	190	0	526	116	106-111220	52,60	-	136	
17/12/2020	08:29:07	550	0	528	117	106-111220	52,80	-	137	
17/12/2020	09:29:07	640	0	528	118	106-111220	52,80	-	138	
17/12/2020	10:29:08	450	0	527	119	106-111220	52,70	-	139	
17/12/2020	11:29:09	90	0	525	120	106-111220	52,50	-	140	
17/12/2020	12:29:08	660	0	523	121	106-111220	52,30	-	141	
17/12/2020	13:29:09	60	0	523	122	106-111220	52,30	-	142	
17/12/2020	14:29:08	0	0	523	123	106-111220	52,30	-	143	
17/12/2020	15:29:08	160	0	524	124	106-111220	52,40	-	144	
17/12/2020	16:29:08	330	0	525	125	106-111220	52,50	-	145	
17/12/2020	17:29:08	190	0	527	126	106-111220	52,70	-	146	
17/12/2020	18:29:08	540	0	530	127	106-111220	53,00	-	147	
17/12/2020	19:29:08	750	0	533	128	106-111220	53,30	-	148	
17/12/2020	20:29:08	720	0	535	129	106-111220	53,50	-	149	
17/12/2020	21:29:09	50	0	537	130	106-111220	53,70	-	150	
17/12/2020	22:29:09	210	0	537	131	106-111220	53,70	-	151	
17/12/2020	23:29:09	250	0	537	132	106-111220	53,70	-	152	
18/12/2020	00:29:09	50	0	536	133	106-111220	53,60	-	153	
18/12/2020	01:29:09	290	0	535	134	106-111220	53,50	-	154	
18/12/2020	02:29:09	510	0	534	135	106-111220	53,40	-	155	
18/12/2020	03:29:09	750	0	533	136	106-111220	53,30	-	156	
18/12/2020	04:29:09	640	0	532	137	106-111220	53,20	-	157	
18/12/2020	05:29:09	940	0	532	138	106-111220	53,20	-	158	
18/12/2020	06:29:10	300	0	532	139	106-111220	53,20	-	159	
18/12/2020	07:29:10	430	0	533	140	106-111220	53,30	-	160	
18/12/2020	08:29:10	540	0	534	141	106-111220	53,40	-	161	
18/12/2020	09:29:10	400	0	537	142	106-111220	53,70	-	162	
18/12/2020	10:29:10	590	0	539	143	106-111220	53,90	-	163	
18/12/2020	11:29:10	910	0	542	144	106-111220	54,20	-	164	
18/12/2020	12:29:10	620	0	544	145	106-111220	54,40	-	165	
18/12/2020	13:29:11	210	0	547	147	106-111220	54,70	-	166	
18/12/2020	14:29:11	230	0	550	147	106-111220	55,00	-	167	
18/12/2020	15:29:11	240	0	554	148	106-111220	55,40	-	168	
18/12/2020	16:29:11	460	0	558	149	106-111220	55,80	-	169	
18/12/2020	17:29:12	40	0	562	150	106-111220	56,20	-	170	
18/12/2020	18:29:11	630	0	565	151	106-111220	56,50	-	171	
18/12/2020	19:29:11	810	0	567	152	106-111220	56,70	-	172	
18/12/2020	20:29:12	450	0	566	154	106-111220	56,60	-	173	
18/12/2020	21:29:12	670	0	565	155	106-111220	56,50	-	174	
18/12/2020	22:29:12	430	0	563	156	106-111220	56,30	-	175	
18/12/2020	23:29:13	210	0	561	157	106-111220	56,10	-	176	
19/12/2020	00:29:13	230	0	559	158	106-111220	55,90	-	177	
19/12/2020	01:29:13	50	0	557	159	106-111220	55,70	-	178	
19/12/2020	02:29:13	50	0	556	160	106-111220	55,60	-	179	
19/12/2020	03:29:13	30	0	556	160	106-111220	55,60	-	180	
19/12/2020	04:29:13	200	0	557	161	106-111220	55,70	-	181	
19/12/2020	05:29:13	70	0	557	162	106-111220	55,70	-	182	
19/12/2020	06:29:13	450	0	558	163	106-111220	55,80	-	183	
19/12/2020	07:29:13	250	0	560	164	106-111220	56,00	-	184	
19/12/2020	08:29:13	90	0	562	165	106-111220	56,20	-	185	
19/12/2020	09:29:14	620	0	562	166	106-111220	56,20	-	186	
19/12/2020	10:29:14	470	0	560	167	106-111220	56,00	-	187	
19/12/2020	11:29:13	580	0	558	168	106-111220	55,80	-	188	
19/12/2020	12:29:13	990	0	555	169	106-111220	55,50	-	189	
19/12/2020	13:29:13	620	0	554	170	106-111220	55,40	-	190	
19/12/2020	14:29:14	110	0	553	171	106-111220	55,30	-	191	
19/12/2020	15:29:13	840	0	553	172	106-111220	55,30	-	192	
19/12/2020	16:29:14	230	0	552	173	106-111220	55,20	-	193	
19/12/2020	17:29:14	100	0	552	174	106-111220	55,20	-	194	
19/12/2020	18:29:14	450	0	552	175	106-111220	55,20	-	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
19/12/2020	19:29:14	390	0	552	176	106-111220	55,20	-	196	
19/12/2020	20:29:14	800	0	552	177	106-111220	55,20	-	197	
19/12/2020	21:29:14	600	0	551	178	106-111220	55,10	-	198	
19/12/2020	22:29:14	660	0	548	179	106-111220	54,80	-	199	
19/12/2020	23:29:15	160	0	545	180	106-111220	54,50	-	200	
20/12/2020	00:29:15	10	0	542	181	106-111220	54,20	-	201	
20/12/2020	01:29:15	160	0	538	182	106-111220	53,80	-	202	
20/12/2020	02:29:15	340	0	535	183	106-111220	53,50	-	203	
20/12/2020	03:29:15	510	0	533	184	106-111220	53,30	-	204	
20/12/2020	04:29:15	500	0	532	185	106-111220	53,20	-	205	
20/12/2020	05:29:15	720	0	532	186	106-111220	53,20	-	206	
20/12/2020	06:29:15	770	0	533	187	106-111220	53,30	-	207	
20/12/2020	07:29:15	790	0	535	188	106-111220	53,50	-	208	
20/12/2020	08:29:16	550	0	607	189	106-111220	60,70	-	209	
20/12/2020	09:29:16	660	0	636	190	106-111220	63,60	-	210	
20/12/2020	10:29:16	430	0	637	191	106-111220	63,70	-	211	
20/12/2020	11:29:16	500	0	638	192	106-111220	63,80	-	212	
20/12/2020	12:29:16	870	0	638	193	106-111220	63,80	-	213	
20/12/2020	13:29:16	930	0	639	194	106-111220	63,90	-	214	
20/12/2020	14:29:17	40	0	639	195	106-111220	63,90	-	215	
20/12/2020	15:29:16	900	0	640	196	106-111220	64,00	-	216	
20/12/2020	16:29:17	130	0	642	197	106-111220	64,20	-	217	
20/12/2020	17:29:17	200	0	643	198	106-111220	64,30	-	218	
20/12/2020	18:29:17	530	0	644	199	106-111220	64,40	-	219	
20/12/2020	19:29:17	380	0	646	200	106-111220	64,60	-	220	
20/12/2020	20:29:17	560	0	646	201	106-111220	64,60	-	221	
20/12/2020	21:29:17	490	0	647	202	106-111220	64,70	-	222	
20/12/2020	22:29:17	900	0	647	203	106-111220	64,70	-	223	
20/12/2020	23:29:17	820	0	648	204	106-111220	64,80	-	224	
21/12/2020	00:29:18	160	0	648	205	106-111220	64,80	-	225	
21/12/2020	01:29:18	10	0	647	206	106-111220	64,70	-	226	
21/12/2020	02:29:18	390	0	646	207	106-111220	64,60	-	227	
21/12/2020	03:29:18	250	0	645	208	106-111220	64,50	-	228	
21/12/2020	04:29:18	620	0	644	209	106-111220	64,40	-	229	
21/12/2020	05:29:18	870	0	644	210	106-111220	64,40	-	230	
21/12/2020	06:29:18	850	0	643	211	106-111220	64,30	-	231	
21/12/2020	07:29:18	950	0	642	212	106-111220	64,20	-	232	
21/12/2020	08:29:19	20	0	642	213	106-111220	64,20	-	233	
21/12/2020	09:29:19	450	0	642	214	106-111220	64,20	-	234	
21/12/2020	10:29:19	380	0	642	215	106-111220	64,20	-	235	
21/12/2020	11:29:19	480	0	643	216	106-111220	64,30	-	236	
21/12/2020	12:29:20	660	0	643	217	106-111220	64,30	-	237	
21/12/2020	13:29:20	480	0	645	218	106-111220	64,50	-	238	
21/12/2020	14:29:20	870	0	647	219	106-111220	64,70	-	239	
21/12/2020	15:29:20	640	0	648	220	106-111220	64,80	-	240	
21/12/2020	16:29:20	840	0	648	221	106-111220	64,80	-	241	
21/12/2020	17:29:20	40	0	648	222	106-111220	64,80	-	242	
21/12/2020	18:29:20	0	0	648	223	106-111220	64,80	-	243	
21/12/2020	19:29:20	180	0	648	224	106-111220	64,80	-	244	
21/12/2020	20:29:20	580	0	648	225	106-111220	64,80	-	245	
21/12/2020	21:29:20	520	0	647	226	106-111220	64,70	-	246	
21/12/2020	22:29:20	730	0	647	227	106-111220	64,70	-	247	
21/12/2020	23:29:20	630	0	647	228	106-111220	64,70	-	248	
22/12/2020	00:29:20	970	0	646	229	106-111220	64,60	-	249	
22/12/2020	01:29:21	220	0	645	231	106-111220	64,50	-	250	
22/12/2020	02:29:21	270	0	646	231	106-111220	64,60	-	251	
22/12/2020	03:29:21	360	0	645	232	106-111220	64,50	-	252	
22/12/2020	04:29:21	350	0	645	233	106-111220	64,50	-	253	
22/12/2020	05:29:21	470	0	645	234	106-111220	64,50	-	254	
22/12/2020	06:29:21	830	0	644	235	106-111220	64,40	-	255	
22/12/2020	07:29:21	750	0	643	236	106-111220	64,30	-	256	
22/12/2020	08:29:22	340	0	643	237	106-111220	64,30	-	257	
22/12/2020	09:29:21	930	0	642	238	106-111220	64,20	-	258	
22/12/2020	10:29:21	960	0	642	239	106-111220	64,20	-	259	
22/12/2020	11:29:22	320	0	643	240	106-111220	64,30	-	260	
22/12/2020	12:29:22	390	0	644	241	106-111220	64,40	-	261	
22/12/2020	13:29:22	330	0	645	242	106-111220	64,50	-	262	
22/12/2020	14:29:22	720	0	646	243	106-111220	64,60	-	263	
22/12/2020	15:29:22	860	0	647	244	106-111220	64,70	-	264	
22/12/2020	16:29:22	890	0	649	245	106-111220	64,90	-	265	
22/12/2020	17:29:23	50	0	651	246	106-111220	65,10	-	266	
22/12/2020	18:29:23	50	0	652	247	106-111220	65,20	-	267	
22/12/2020	19:29:23	390	0	652	248	106-111220	65,20	-	268	
22/12/2020	20:29:23	320	0	652	249	106-111220	65,20	-	269	
22/12/2020	21:29:23	230	0	652	250	106-111220	65,20	-	270	
22/12/2020	22:29:23	680	0	652	251	106-111220	65,20	-	271	
22/12/2020	23:29:23	690	0	651	252	106-111220	65,10	-	272	
23/12/2020	00:29:23	810	0	651	253	106-111220	65,10	-	273	
23/12/2020	01:29:23	760	0	650	254	106-111220	65,00	-	274	
23/12/2020	02:29:24	100	0	650	255	106-111220	65,00	-	275	
23/12/2020	03:29:24	80	0	649	256	106-111220	64,90	-	276	
23/12/2020	04:29:24	10	0	648	257	106-111220	64,80	-	277	
23/12/2020	05:29:24	340	0	648	258	106-111220	64,80	-	278	
23/12/2020	06:29:24	650	0	647	259	106-111220	64,70	-	279	
23/12/2020	07:29:24	770	0	646	260	106-111220	64,60	-	280	
23/12/2020	08:29:24	780	0	646	261	106-111220	64,60	-	281	
23/12/2020	09:29:24	820	0	647	262	106-111220	64,70	-	282	
23/12/2020	10:29:24	900	0	648	263	106-111220	64,80	-	283	
23/12/2020	11:29:24	850	0	649	264	106-111220	64,90	-	284	
23/12/2020	12:29:25	410	0	650	265	106-111220	65,00	-	285	
23/12/2020	13:29:25	400	0	651	266	106-111220	65,10	-	286	
23/12/2020	14:29:25	510	0	652	267	106-111220	65,20	-	287	
23/12/2020	15:29:26	460	0	654	268	106-111220	65,40	-	288	
23/12/2020	16:29:25	680	0	655	269	106-111220	65,50	-	289	
23/12/2020	17:29:25	710	0	655	270	106-111220	65,50	-	290	
23/12/2020	18:29:26	60	0	559	271	106-111220	55,90	-	291	
23/12/2020	19:29:26	170	0	552	272	106-111220	55,20	-	292	
23/12/2020	20:29:26	300	0	549	273	106-111220	54,90	-	293	
23/12/2020	21:29:26	70	0	549	274	106-111220	54,90	-	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
23/12/2020	22:29:26	270	0	548	275	106-111220	54,80	-	295	
23/12/2020	23:29:26	280	0	549	276	106-111220	54,90	-	296	
24/12/2020	00:29:26	590	0	548	277	106-111220	54,80	-	297	
24/12/2020	01:29:26	590	0	548	278	106-111220	54,80	-	298	
24/12/2020	02:29:26	670	0	547	279	106-111220	54,70	-	299	
24/12/2020	03:29:27	60	0	546	280	106-111220	54,60	-	300	
24/12/2020	04:29:26	870	0	546	281	106-111220	54,60	-	301	
24/12/2020	05:29:27	270	0	545	282	106-111220	54,50	-	302	
24/12/2020	06:29:27	220	0	544	283	106-111220	54,40	-	303	
24/12/2020	07:29:27	420	0	543	284	106-111220	54,30	-	304	
24/12/2020	08:29:27	610	0	542	285	106-111220	54,20	-	305	
24/12/2020	09:29:27	480	0	541	286	106-111220	54,10	-	306	
24/12/2020	10:29:27	870	0	541	287	106-111220	54,10	-	307	
24/12/2020	11:29:27	690	0	541	288	106-111220	54,10	-	308	
24/12/2020	12:29:28	120	0	542	289	106-111220	54,20	-	309	
24/12/2020	13:29:28	210	0	544	290	106-111220	54,40	-	310	
24/12/2020	14:29:28	30	0	546	291	106-111220	54,60	-	311	
24/12/2020	15:29:28	740	0	549	292	106-111220	54,90	-	312	
24/12/2020	16:29:28	620	0	551	293	106-111220	55,10	-	313	
24/12/2020	17:29:28	680	0	552	294	106-111220	55,20	-	314	
24/12/2020	18:29:28	980	0	553	295	106-111220	55,30	-	315	
24/12/2020	19:29:29	90	0	553	296	106-111220	55,30	-	316	
24/12/2020	20:29:29	70	0	553	297	106-111220	55,30	-	317	
24/12/2020	21:29:29	180	0	553	298	106-111220	55,30	-	318	
24/12/2020	22:29:28	960	0	552	299	106-111220	55,20	-	319	
24/12/2020	23:29:29	140	0	551	300	106-111220	55,10	-	320	
25/12/2020	00:29:29	390	0	551	301	106-111220	55,10	-	321	
25/12/2020	01:29:29	560	0	550	302	106-111220	55,00	-	322	
25/12/2020	02:29:29	780	0	549	303	106-111220	54,90	-	323	
25/12/2020	03:29:29	650	0	549	304	106-111220	54,90	-	324	
25/12/2020	04:29:29	730	0	549	305	106-111220	54,90	-	325	
25/12/2020	05:29:30	60	0	548	306	106-111220	54,80	-	326	
25/12/2020	06:29:30	50	0	548	307	106-111220	54,80	-	327	
25/12/2020	07:29:30	280	0	548	308	106-111220	54,80	-	328	
25/12/2020	08:29:30	610	0	547	309	106-111220	54,70	-	329	
25/12/2020	09:29:30	720	0	546	310	106-111220	54,60	-	330	
25/12/2020	10:29:30	580	0	547	311	106-111220	54,70	-	331	
25/12/2020	11:29:30	590	0	548	312	106-111220	54,80	-	332	
25/12/2020	12:29:30	990	0	549	313	106-111220	54,90	-	333	
25/12/2020	13:29:31	420	0	550	315	106-111220	55,00	-	334	
25/12/2020	14:29:31	470	0	552	316	106-111220	55,20	-	335	
25/12/2020	15:29:31	430	0	553	317	106-111220	55,30	-	336	
25/12/2020	16:29:31	780	0	554	318	106-111220	55,40	-	337	
25/12/2020	17:29:31	770	0	555	319	106-111220	55,50	-	338	
25/12/2020	18:29:31	420	0	556	319	106-111220	55,60	-	339	
25/12/2020	19:29:32	330	0	556	320	106-111220	55,60	-	340	
25/12/2020	20:29:32	810	0	556	321	106-111220	55,60	-	341	
25/12/2020	21:29:32	600	0	557	322	106-111220	55,70	-	342	
25/12/2020	22:29:32	860	0	557	323	106-111220	55,70	-	343	
25/12/2020	23:29:32	250	0	557	324	106-111220	55,70	-	344	
26/12/2020	00:29:32	570	0	557	325	106-111220	55,70	-	345	
26/12/2020	01:29:32	540	0	557	326	106-111220	55,70	-	346	
26/12/2020	02:29:33	600	0	557	328	106-111220	55,70	-	347	
26/12/2020	03:29:32	610	0	557	328	106-111220	55,70	-	348	
26/12/2020	04:29:33	170	0	557	329	106-111220	55,70	-	349	
26/12/2020	05:29:32	780	0	557	330	106-111220	55,70	-	350	
26/12/2020	06:29:33	620	0	557	331	106-111220	55,70	-	351	
26/12/2020	07:29:34	390	0	557	333	106-111220	55,70	-	352	
26/12/2020	08:29:33	390	0	556	333	106-111220	55,60	-	353	
26/12/2020	09:29:34	240	0	550	335	106-111220	55,00	-	354	
26/12/2020	10:29:34	620	0	517	336	106-111220	51,70	-	355	
26/12/2020	11:29:33	500	0	564	336	106-111220	56,40	-	356	
26/12/2020	12:29:33	730	0	582	337	106-111220	58,20	-	357	
26/12/2020	13:29:33	790	0	584	338	106-111220	58,40	-	358	
26/12/2020	14:29:33	840	0	585	339	106-111220	58,50	-	359	
26/12/2020	15:29:33	900	0	586	340	106-111220	58,60	-	360	
26/12/2020	16:29:34	300	0	587	341	106-111220	58,70	-	361	
26/12/2020	17:29:34	360	0	588	342	106-111220	58,80	-	362	
26/12/2020	18:29:34	530	0	588	343	106-111220	58,80	-	363	
26/12/2020	19:29:34	600	0	588	344	106-111220	58,80	-	364	
26/12/2020	20:29:34	940	0	588	345	106-111220	58,80	-	365	
26/12/2020	21:29:34	530	0	588	346	106-111220	58,80	-	366	
26/12/2020	22:29:35	40	0	588	347	106-111220	58,80	-	367	
26/12/2020	23:29:35	890	0	589	348	106-111220	58,90	-	368	
27/12/2020	00:29:35	940	0	589	349	106-111220	58,90	-	369	
27/12/2020	01:29:35	300	0	589	350	106-111220	58,90	-	370	
27/12/2020	02:29:35	670	0	589	351	106-111220	58,90	-	371	
27/12/2020	03:29:35	890	0	590	352	106-111220	59,00	-	372	
27/12/2020	04:29:35	860	0	590	353	106-111220	59,00	-	373	
27/12/2020	05:29:35	890	0	590	354	106-111220	59,00	-	374	
27/12/2020	06:29:36	670	0	591	355	106-111220	59,10	-	375	
27/12/2020	07:29:36	690	0	591	356	106-111220	59,10	-	376	
27/12/2020	08:29:37	280	0	591	357	106-111220	59,10	-	377	
27/12/2020	09:29:36	740	0	590	358	106-111220	59,00	-	378	
27/12/2020	10:29:37	340	0	591	359	106-111220	59,10	-	379	
27/12/2020	11:29:37	90	0	591	360	106-111220	59,10	-	380	
27/12/2020	12:29:37	490	0	591	361	106-111220	59,10	-	381	
27/12/2020	13:29:37	270	0	592	362	106-111220	59,20	-	382	
27/12/2020	14:29:38	300	0	592	363	106-111220	59,20	-	383	
27/12/2020	15:29:38	510	0	592	364	106-111220	59,20	-	384	
27/12/2020	16:29:37	70	0	593	365	106-111220	59,30	-	385	
27/12/2020	17:29:37	80	0	593	366	106-111220	59,30	-	386	
27/12/2020	18:29:38	700	0	594	367	106-111220	59,40	-	387	
27/12/2020	19:29:38	750	0	594	368	106-111220	59,40	-	388	
27/12/2020	20:29:38	680	0	595	369	106-111220	59,50	-	389	
27/12/2020	21:29:38	320	0	596	370	106-111220	59,60	-	390	
27/12/2020	22:29:38	870	0	595	371	106-111220	59,50	-	391	
27/12/2020	23:29:39	230	0	595	372	106-111220	59,50	-	392	
28/12/2020	00:29:38	690	0	595	373	106-111220	59,50	-	393	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
28/12/2020	01:29:38	910	0	596	374	106-111220	59,60	-	394	
28/12/2020	02:29:38	290	0	596	375	106-111220	59,60	-	395	
28/12/2020	03:29:39	660	0	597	376	106-111220	59,70	-	396	
28/12/2020	04:29:39	60	0	597	377	106-111220	59,70	-	397	
28/12/2020	05:29:38	880	0	598	378	106-111220	59,80	-	398	
28/12/2020	06:29:39	720	0	598	379	106-111220	59,80	-	399	
28/12/2020	07:29:38	920	0	600	380	106-111220	60,00	-	400	
28/12/2020	08:29:39	340	0	602	381	106-111220	60,20	-	401	
28/12/2020	09:29:39	870	0	603	382	106-111220	60,30	-	402	
28/12/2020	10:29:39	690	0	603	383	106-111220	60,30	-	403	
28/12/2020	11:29:39	330	0	604	384	106-111220	60,40	-	404	
28/12/2020	12:29:39	330	0	605	385	106-111220	60,50	-	405	
28/12/2020	13:29:39	630	0	606	386	106-111220	60,60	-	406	
28/12/2020	14:29:39	670	0	607	387	106-111220	60,70	-	407	
28/12/2020	15:29:39	830	0	608	388	106-111220	60,80	-	408	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
106	11/12/20

Biocella	2	Note
Avvio Biostabilizzazione	11/12/20	
Fine Biostabilizzazione	28/12/2020	
Durata	408	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
16/12/2020	15:28:05	260	202	497	1	107-151220	49,70	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
16/12/2020	16:28:06	660	201	498	2	107-151220	49,80	20	2	
16/12/2020	17:28:06	180	203	499	3	107-151220	49,90	20	3	
16/12/2020	18:28:06	380	201	500	4	107-151220	50,00	20	4	
16/12/2020	19:28:06	560	201	501	5	107-151220	50,10	20	5	
16/12/2020	20:28:06	980	201	502	6	107-151220	50,20	20	6	
16/12/2020	21:28:06	780	201	502	7	107-151220	50,20	20	7	
16/12/2020	22:28:07	350	200	503	8	107-151220	50,30	20	8	
16/12/2020	23:28:07	170	201	505	9	107-151220	50,50	20	9	
17/12/2020	00:28:06	960	201	505	10	107-151220	50,50	20	10	
17/12/2020	01:28:06	750	201	507	11	107-151220	50,70	20	11	
17/12/2020	02:28:07	330	202	508	12	107-151220	50,80	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
17/12/2020	03:28:06	780	202	508	13	107-151220	50,80	20	13	
17/12/2020	04:28:08	390	201	509	14	107-151220	50,90	20	14	
17/12/2020	05:28:07	170	201	511	15	107-151220	51,10	20	15	
17/12/2020	06:28:08	770	201	512	16	107-151220	51,20	20	16	
17/12/2020	07:28:08	780	201	513	17	107-151220	51,30	20	17	
17/12/2020	08:28:07	380	201	513	18	107-151220	51,30	20	18	
17/12/2020	09:28:08	660	201	514	19	107-151220	51,40	20	19	
17/12/2020	10:28:08	220	201	515	20	107-151220	51,50	20	20	
17/12/2020	11:28:09	300	201	516	21	107-151220	51,60	20	21	
17/12/2020	12:28:09	510	201	517	22	107-151220	51,70	20	22	
17/12/2020	13:28:09	250	201	518	23	107-151220	51,80	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
17/12/2020	14:28:07	860	201	519	24	107-151220	51,90	20	24	
17/12/2020	15:28:08	180	201	520	25	107-151220	52,00	20	25	
17/12/2020	16:28:08	410	202	521	26	107-151220	52,10	20	26	
17/12/2020	17:28:08	350	201	522	27	107-151220	52,20	20	27	
17/12/2020	18:28:08	510	201	523	28	107-151220	52,30	20	28	
17/12/2020	19:28:08	460	201	524	29	107-151220	52,40	20	29	
17/12/2020	20:28:08	580	201	525	30	107-151220	52,50	20	30	
17/12/2020	21:28:08	780	201	526	31	107-151220	52,60	20	31	
17/12/2020	22:28:09	20	201	527	32	107-151220	52,70	20	32	
17/12/2020	23:28:09	10	201	529	33	107-151220	52,90	20	33	
18/12/2020	00:28:09	240	201	529	34	107-151220	52,90	20	34	
18/12/2020	01:28:09	260	201	530	35	107-151220	53,00	20	35	
18/12/2020	02:28:09	410	201	532	36	107-151220	53,20	20	36	
18/12/2020	03:28:09	450	201	532	37	107-151220	53,20	20	37	
18/12/2020	04:28:09	610	201	533	38	107-151220	53,30	20	38	
18/12/2020	05:28:10	0	201	534	39	107-151220	53,40	20	39	
18/12/2020	06:28:09	940	201	535	40	107-151220	53,50	20	40	
18/12/2020	07:28:10	540	201	536	41	107-151220	53,60	20	41	
18/12/2020	08:28:10	530	201	536	42	107-151220	53,60	20	42	
18/12/2020	09:28:10	410	201	537	43	107-151220	53,70	20	43	
18/12/2020	10:28:10	320	202	538	44	107-151220	53,80	20	44	
18/12/2020	11:28:10	620	203	538	45	107-151220	53,90	20	45	
18/12/2020	12:28:10	930	202	540	46	107-151220	54,00	20	46	
18/12/2020	13:28:11	70	201	541	48	107-151220	54,10	20	47	
18/12/2020	14:28:11	640	201	542	48	107-151220	54,20	20	48	
18/12/2020	15:28:11	810	201	542	49	107-151220	54,20	20	49	
18/12/2020	16:28:12	280	201	543	51	107-151220	54,30	20	50	
18/12/2020	17:28:11	620	201	543	51	107-151220	54,30	20	51	
18/12/2020	18:28:12	600	201	544	53	107-151220	54,40	20	52	
18/12/2020	19:28:11	660	201	545	53	107-151220	54,50	20	53	
18/12/2020	20:28:12	420	201	546	55	107-151220	54,60	20	54	
18/12/2020	21:28:12	610	202	547	56	107-151220	54,70	20	55	
18/12/2020	22:28:13	500	201	548	57	107-151220	54,80	20	56	
18/12/2020	23:28:12	10	201	548	57	107-151220	54,80	20	57	
19/12/2020	00:28:12	440	201	549	58	107-151220	54,90	20	58	
19/12/2020	01:28:12	850	201	550	60	107-151220	55,00	20	59	
19/12/2020	02:28:12	860	201	551	61	107-151220	55,10	20	60	
19/12/2020	03:28:13	40	203	552	62	107-151220	55,20	20	61	
19/12/2020	04:28:12	660	201	552	62	107-151220	55,20	20	62	
19/12/2020	05:28:12	820	201	553	63	107-151220	55,30	20	63	
19/12/2020	06:28:13	260	201	553	64	107-151220	55,30	20	64	
19/12/2020	07:28:13	250	201	554	65	107-151220	55,40	20	65	
19/12/2020	08:28:14	200	201	554	66	107-151220	55,40	20	66	
19/12/2020	09:28:14	40	201	555	67	107-151220	55,50	20	67	
19/12/2020	10:28:14	650	201	556	68	107-151220	55,60	20	68	
19/12/2020	11:28:13	390	202	556	69	107-151220	55,60	20	68	
19/12/2020	12:28:13	950	201	556	70	107-151220	55,60	20	69	
19/12/2020	13:28:13	900	201	557	71	107-151220	55,70	20	70	
19/12/2020	14:28:13	940	205	558	72	107-151220	55,80	21	71	
19/12/2020	15:28:14	20	201	558	73	107-151220	55,80	20	72	
19/12/2020	16:28:13	990	201	559	74	107-151220	55,90	20	73	
19/12/2020	17:28:14	220	201	559	75	107-151220	55,90	20	74	
19/12/2020	18:28:14	340	201	560	76	107-151220	56,00	20	75	
19/12/2020	19:28:14	360	201	561	77	107-151220	56,10	20	76	
19/12/2020	20:28:14	790	201	561	78	107-151220	56,10	20	77	
19/12/2020	21:28:14	640	201	562	79	107-151220	56,20	20	78	
19/12/2020	22:28:14	780	200	563	80	107-151220	56,30	20	79	
19/12/2020	23:28:14	900	201	563	81	107-151220	56,30	20	80	
20/12/2020	00:28:15	60	201	564	82	107-151220	56,40	20	81	
20/12/2020	01:28:15	270	201	564	83	107-151220	56,40	20	82	
20/12/2020	02:28:15	500	201	565	84	107-151220	56,50	20	83	
20/12/2020	03:28:15	340	201	565	85	107-151220	56,50	20	84	
20/12/2020	04:28:15	730	205	566	86	107-151220	56,60	21	85	
20/12/2020	05:28:15	920	201	567	87	107-151220	56,70	20	86	
20/12/2020	06:28:15	870	201	567	88	107-151220	56,70	20	87	
20/12/2020	07:28:16	330	202	568	89	107-151220	56,80	20	88	
20/12/2020	08:28:16	380	201	630	90	107-151220	63,00	20	89	
20/12/2020	09:28:16	410	502	652	91	107-151220	65,20	50	90	
20/12/2020	10:28:16	540	502	653	92	107-151220	65,30	50	91	
20/12/2020	11:28:16	560	502	653	93	107-151220	65,30	50	92	
20/12/2020	12:28:16	580	502	653	94	107-151220	65,30	50	93	
20/12/2020	13:28:16	660	502	653	95	107-151220	65,30	50	94	
20/12/2020	14:28:17	120	502	653	96	107-151220	65,30	50	95	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
107	15/12/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	16/12/20
Fine Biostabilizzazione	25/12/1900
Durata	357
Misurazione % Ossigeno	
21/12/2020	10,50
28/12/2020	13,40

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	EDP002266/20	15/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.320
2	RFN687418/19	15/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.030
3	RFN687410/19	15/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.590
4	DUC722192/2020	15/12/2020	MELE GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELE GIUSEPPE	200201	1.230
5	DUC722193/2020	15/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.120
6	FIR023712/19	16/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.040
7	FIR027072/19	16/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.240
8	FIR053173/19	16/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.760
9	FIR056508/19	16/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.980
10	RFN683906/19	16/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	11.700
11	RFN687419/19	16/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.640
12	RFN687422/19	16/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.990
13	RFN687423/19	16/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.090
14	RFN687424/19	16/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	6.850
15	RFN687425/19	16/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	12.910
16	EDP002275/20	16/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	12.220
17	DUB224330/2020	16/12/2020	COMUNE DI MANDUGIO	COMUNE DI MANDUGIO	200108	4.770
18	EDP211194/20	16/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.140
19	XFIR242046/20	16/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.920
20	RFN685104/19	16/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	27.740
21	DUC722194/2020	16/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.210
22	XFIR196325/20	17/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.570
23	RFZ81R2/2020	17/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	8.090
24	DUC722195/2020	17/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.160
25	EDP002253/20	17/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.520
26	XFIR242047/20	17/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.880
27	DUE849002/20	17/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	220
28	DUE849003/2020	17/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	240
29	DUE849004/2020	17/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	220
30	RFN687421/19	18/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	7.700
31	RFN683932/19	18/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	12.390
32	RFN683933/19	18/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.060
33	RFN683935/19	18/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	10.520
34	RFN687436/19	18/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.360
35	EDP211196/20	18/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	5.580
36	EDP002281/20	18/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	9.990
37	RFGN684013/19	18/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.900
38	RFT17548/20	18/12/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	13.520
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
Stocco to						
					TOT	275.410

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	252.970	92%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	22.440	8%
	TOTALE	275.410	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
20/12/2020	15:28:17	210	502	652	97	107-151220	65,20	50	96	
20/12/2020	16:28:16	960	502	652	98	107-151220	65,20	50	97	
20/12/2020	17:28:17	20	502	653	99	107-151220	65,30	50	98	
20/12/2020	18:28:17	130	503	653	100	107-151220	65,30	50	99	
20/12/2020	19:28:17	390	502	654	101	107-151220	65,40	50	100	
20/12/2020	20:28:17	560	502	654	102	107-151220	65,40	50	101	
20/12/2020	21:28:17	780	502	654	103	107-151220	65,40	50	102	
20/12/2020	22:28:17	680	502	655	104	107-151220	65,50	50	103	
20/12/2020	23:28:17	980	503	654	105	107-151220	65,40	50	104	
21/12/2020	00:28:17	940	502	655	106	107-151220	65,50	50	105	
21/12/2020	01:28:18	300	502	654	107	107-151220	65,40	50	106	
21/12/2020	02:28:18	290	502	654	108	107-151220	65,40	50	107	
21/12/2020	03:28:18	580	502	653	109	107-151220	65,30	50	108	
21/12/2020	04:28:18	410	502	653	110	107-151220	65,30	50	109	
21/12/2020	05:28:18	630	502	652	111	107-151220	65,20	50	110	
21/12/2020	06:28:18	830	502	652	112	107-151220	65,20	50	111	
21/12/2020	07:28:18	960	502	651	113	107-151220	65,10	50	112	
21/12/2020	08:28:18	880	502	652	114	107-151220	65,20	50	113	
21/12/2020	09:28:19	510	502	651	115	107-151220	65,10	50	114	
21/12/2020	10:28:19	440	502	652	116	107-151220	65,20	50	115	
21/12/2020	11:28:20	280	502	651	117	107-151220	65,10	50	116	
21/12/2020	12:28:19	650	502	651	118	107-151220	65,10	50	117	
21/12/2020	13:28:20	470	502	652	119	107-151220	65,20	50	118	
21/12/2020	14:28:20	440	501	653	120	107-151220	65,30	50	119	
21/12/2020	15:28:20	870	502	653	121	107-151220	65,30	50	120	
21/12/2020	16:28:20	470	502	653	122	107-151220	65,30	50	121	
21/12/2020	17:28:19	970	501	653	123	107-151220	65,30	50	122	
21/12/2020	18:28:20	10	502	654	124	107-151220	65,40	50	123	
21/12/2020	19:28:20	260	502	655	125	107-151220	65,50	50	124	
21/12/2020	20:28:20	310	502	656	126	107-151220	65,60	50	125	
21/12/2020	21:28:20	430	502	656	127	107-151220	65,60	50	126	
21/12/2020	22:28:20	540	504	655	128	107-151220	65,50	50	127	
21/12/2020	23:28:20	590	502	655	129	107-151220	65,50	50	128	
22/12/2020	00:28:20	870	502	654	130	107-151220	65,40	50	129	
22/12/2020	01:28:20	910	504	654	131	107-151220	65,40	50	130	
22/12/2020	02:28:21	250	502	654	132	107-151220	65,40	50	131	
22/12/2020	03:28:21	230	502	654	133	107-151220	65,40	50	132	
22/12/2020	04:28:21	410	502	654	134	107-151220	65,40	50	133	
22/12/2020	05:28:21	380	502	653	135	107-151220	65,30	50	134	
22/12/2020	06:28:21	730	502	653	136	107-151220	65,30	50	135	
22/12/2020	07:28:21	600	502	652	137	107-151220	65,20	50	136	
22/12/2020	08:28:21	850	502	652	138	107-151220	65,20	50	137	
22/12/2020	09:28:22	860	502	651	139	107-151220	65,10	50	138	
22/12/2020	10:28:22	290	503	652	140	107-151220	65,20	50	139	
22/12/2020	11:28:22	480	502	651	141	107-151220	65,10	50	140	
22/12/2020	12:28:22	590	502	652	142	107-151220	65,20	50	141	
22/12/2020	13:28:22	400	502	652	143	107-151220	65,20	50	142	
22/12/2020	14:28:22	930	502	652	144	107-151220	65,20	50	143	
22/12/2020	15:28:22	920	502	652	145	107-151220	65,20	50	144	
22/12/2020	16:28:22	890	504	653	146	107-151220	65,30	50	145	
22/12/2020	17:28:22	960	502	655	147	107-151220	65,50	50	146	
22/12/2020	18:28:22	910	502	656	148	107-151220	65,60	50	147	
22/12/2020	19:28:23	270	502	657	149	107-151220	65,70	50	148	
22/12/2020	20:28:23	170	502	658	150	107-151220	65,80	50	149	
22/12/2020	21:28:23	610	502	658	151	107-151220	65,80	50	150	
22/12/2020	22:28:23	590	502	659	152	107-151220	65,90	50	151	
22/12/2020	23:28:23	580	502	659	153	107-151220	65,90	50	152	
23/12/2020	00:28:23	610	502	660	154	107-151220	66,00	50	153	
23/12/2020	01:28:23	520	502	660	155	107-151220	66,00	50	154	
23/12/2020	02:28:24	160	502	660	156	107-151220	66,00	50	155	
23/12/2020	03:28:24	140	502	660	157	107-151220	66,00	50	156	
23/12/2020	04:28:24	190	502	660	158	107-151220	66,00	50	157	
23/12/2020	05:28:24	420	503	659	159	107-151220	65,90	50	158	
23/12/2020	06:28:24	370	502	659	160	107-151220	65,90	50	159	
23/12/2020	07:28:24	770	502	658	161	107-151220	65,80	50	160	
23/12/2020	08:28:24	810	502	658	162	107-151220	65,80	50	161	
23/12/2020	09:28:24	630	502	658	163	107-151220	65,80	50	162	
23/12/2020	10:28:25	350	502	659	164	107-151220	65,90	50	163	
23/12/2020	11:28:24	880	502	660	165	107-151220	66,00	50	164	
23/12/2020	12:28:25	40	502	660	166	107-151220	66,00	50	165	
23/12/2020	13:28:25	390	502	660	167	107-151220	66,00	50	166	
23/12/2020	14:28:25	510	502	661	168	107-151220	66,10	50	167	
23/12/2020	15:28:26	530	502	662	169	107-151220	66,20	50	168	
23/12/2020	16:28:26	630	502	662	170	107-151220	66,20	50	169	
23/12/2020	17:28:25	440	502	662	171	107-151220	66,20	50	170	
23/12/2020	18:28:26	120	201	581	172	107-151220	58,10	20	171	
23/12/2020	19:28:26	90	201	581	173	107-151220	58,10	20	172	
23/12/2020	20:28:26	250	201	584	174	107-151220	58,40	20	173	
23/12/2020	21:28:26	30	204	586	175	107-151220	58,60	20	174	
23/12/2020	22:28:26	300	201	585	176	107-151220	58,50	20	175	
23/12/2020	23:28:26	510	201	583	177	107-151220	58,30	20	176	
24/12/2020	00:28:26	630	201	582	178	107-151220	58,20	20	177	
24/12/2020	01:28:26	630	201	579	179	107-151220	57,90	20	178	
24/12/2020	02:28:26	770	201	578	180	107-151220	57,80	20	179	
24/12/2020	03:28:27	0	201	576	181	107-151220	57,60	20	180	
24/12/2020	04:28:27	50	201	574	182	107-151220	57,40	20	181	
24/12/2020	05:28:27	170	201	572	183	107-151220	57,20	20	182	
24/12/2020	06:28:27	450	201	570	184	107-151220	57,00	20	183	
24/12/2020	07:28:27	550	201	568	185	107-151220	56,80	20	184	
24/12/2020	08:28:27	840	201	566	186	107-151220	56,60	20	185	
24/12/2020	09:28:27	530	202	563	187	107-151220	56,30	20	186	
24/12/2020	10:28:27	890	201	563	188	107-151220	56,30	20	187	
24/12/2020	11:28:28	120	201	565	189	107-151220	56,50	20	188	
24/12/2020	12:28:28	100	201	568	190	107-151220	56,80	20	189	
24/12/2020	13:28:28	210	201	573	191	107-151220	57,20	20	190	
24/12/2020	14:28:28	10	201	577	192	107-151220	57,70	20	191	
24/12/2020	15:28:28	730	201	582	193	107-151220	58,20	20	192	
24/12/2020	16:28:28	690	201	588	194	107-151220	58,80	20	193	
24/12/2020	17:28:26	470	201	591	195	107-151220	59,10	20	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
24/12/2020	18:28:28	770	201	594	196	107-151220	59,40	20	195	
24/12/2020	19:28:28	730	201	595	197	107-151220	59,50	20	196	
24/12/2020	20:28:29	180	201	594	198	107-151220	59,40	20	197	
24/12/2020	21:28:29	350	201	593	199	107-151220	59,30	20	198	
24/12/2020	22:28:29	220	202	592	200	107-151220	59,20	20	199	
24/12/2020	23:28:29	400	201	590	201	107-151220	59,00	20	200	
25/12/2020	00:28:29	240	202	589	202	107-151220	58,90	20	201	
25/12/2020	01:28:29	460	201	588	203	107-151220	58,80	20	202	
25/12/2020	02:28:29	710	201	588	204	107-151220	58,80	20	203	
25/12/2020	03:28:29	770	201	588	205	107-151220	58,80	20	204	
25/12/2020	04:28:29	970	201	588	206	107-151220	58,80	20	205	
25/12/2020	05:28:30	30	200	588	207	107-151220	58,80	20	206	
25/12/2020	06:28:29	960	201	588	208	107-151220	58,80	20	207	
25/12/2020	07:28:30	160	201	589	209	107-151220	58,90	20	208	
25/12/2020	08:28:30	410	201	589	210	107-151220	58,90	20	209	
25/12/2020	09:28:30	550	201	588	211	107-151220	58,80	20	210	
25/12/2020	10:28:30	670	201	589	212	107-151220	58,90	20	211	
25/12/2020	11:28:30	850	201	591	213	107-151220	59,10	20	212	
25/12/2020	12:28:30	800	198	596	214	107-151220	59,60	20	213	
25/12/2020	13:28:31	400	201	597	215	107-151220	59,70	20	214	
25/12/2020	14:28:31	480	201	599	216	107-151220	59,90	20	215	
25/12/2020	15:28:31	460	201	601	217	107-151220	60,10	20	216	
25/12/2020	16:28:31	150	201	602	218	107-151220	60,20	20	217	
25/12/2020	17:28:31	650	202	603	220	107-151220	60,30	20	218	
25/12/2020	18:28:31	420	202	602	220	107-151220	60,20	20	219	
25/12/2020	19:28:32	820	203	602	221	107-151220	60,20	20	220	
25/12/2020	20:28:32	180	203	602	222	107-151220	60,20	20	221	
25/12/2020	21:28:32	200	202	600	223	107-151220	60,00	20	222	
25/12/2020	22:28:32	810	202	599	224	107-151220	59,90	20	223	
25/12/2020	23:28:32	370	203	598	225	107-151220	59,80	20	224	
26/12/2020	00:28:32	380	201	597	226	107-151220	59,70	20	225	
26/12/2020	01:28:32	770	203	597	227	107-151220	59,70	20	226	
26/12/2020	02:28:32	450	202	598	228	107-151220	59,80	20	227	
26/12/2020	03:28:33	610	204	594	230	107-151220	59,40	20	228	
26/12/2020	04:28:33	970	201	593	231	107-151220	59,30	20	229	
26/12/2020	05:28:34	30	203	592	232	107-151220	59,20	20	230	
26/12/2020	06:28:34	0	202	591	233	107-151220	59,10	20	231	
26/12/2020	07:28:33	970	201	589	234	107-151220	58,90	20	232	
26/12/2020	08:28:33	630	202	588	234	107-151220	58,70	20	233	
26/12/2020	09:28:33	620	202	529	235	107-151220	52,90	20	234	
26/12/2020	10:28:33	790	202	529	236	107-151220	52,90	20	235	
26/12/2020	11:28:33	540	207	507	237	107-151220	50,70	21	236	
26/12/2020	12:28:33	650	202	537	238	107-151220	53,70	20	237	
26/12/2020	13:28:33	650	203	542	239	107-151220	54,20	20	238	
26/12/2020	14:28:33	740	203	540	240	107-151220	54,00	20	239	
26/12/2020	15:28:33	890	203	542	241	107-151220	54,20	20	240	
26/12/2020	16:28:34	440	206	544	242	107-151220	54,40	21	241	
26/12/2020	17:28:34	470	203	546	243	107-151220	54,60	20	242	
26/12/2020	18:28:34	560	203	547	244	107-151220	54,70	20	243	
26/12/2020	19:28:34	600	201	546	245	107-151220	54,60	20	244	
26/12/2020	20:28:34	450	203	548	246	107-151220	54,80	20	245	
26/12/2020	21:28:34	640	203	549	247	107-151220	54,90	20	246	
26/12/2020	22:28:35	100	203	550	248	107-151220	55,00	20	247	
26/12/2020	23:28:35	100	203	553	249	107-151220	55,30	20	248	
27/12/2020	00:28:36	530	206	555	250	107-151220	55,50	21	249	
27/12/2020	01:28:35	110	203	556	251	107-151220	55,60	20	250	
27/12/2020	02:28:36	130	203	557	252	107-151220	55,70	20	251	
27/12/2020	03:28:35	700	202	557	253	107-151220	55,70	20	252	
27/12/2020	04:28:37	70	202	559	254	107-151220	55,90	20	253	
27/12/2020	05:28:36	290	203	562	255	107-151220	56,20	20	254	
27/12/2020	06:28:36	80	202	562	256	107-151220	56,20	20	255	
27/12/2020	07:28:36	890	201	562	257	107-151220	56,20	20	256	
27/12/2020	08:28:36	80	203	562	258	107-151220	56,20	20	257	
27/12/2020	09:28:36	500	201	562	259	107-151220	56,20	20	258	
27/12/2020	10:28:36	290	202	563	260	107-151220	56,30	20	259	
27/12/2020	11:28:37	100	202	564	261	107-151220	56,40	20	260	
27/12/2020	12:28:37	310	202	564	262	107-151220	56,40	20	261	
27/12/2020	13:28:37	290	201	566	263	107-151220	56,60	20	262	
27/12/2020	14:28:37	90	201	567	264	107-151220	56,70	20	263	
27/12/2020	15:28:37	190	203	570	265	107-151220	57,00	20	264	
27/12/2020	16:28:37	680	202	572	266	107-151220	57,20	20	266	
27/12/2020	17:28:37	300	202	573	267	107-151220	57,30	20	266	
27/12/2020	18:28:37	500	201	573	268	107-151220	57,30	20	267	
27/12/2020	19:28:37	290	203	574	269	107-151220	57,40	20	268	
27/12/2020	20:28:37	670	203	575	270	107-151220	57,50	20	269	
27/12/2020	21:28:37	700	202	575	271	107-151220	57,50	20	270	
27/12/2020	22:28:38	920	202	576	272	107-151220	57,60	20	271	
27/12/2020	23:28:38	680	209	576	273	107-151220	57,60	21	272	
28/12/2020	00:28:38	470	203	577	274	107-151220	57,70	20	273	
28/12/2020	01:28:39	490	203	579	275	107-151220	57,90	20	274	
28/12/2020	02:28:39	390	203	580	276	107-151220	58,00	20	275	
28/12/2020	03:28:39	500	203	580	277	107-151220	58,00	20	276	
28/12/2020	04:28:39	860	202	581	278	107-151220	58,10	20	277	
28/12/2020	05:28:38	900	202	582	279	107-151220	58,20	20	278	
28/12/2020	06:28:39	70	202	583	280	107-151220	58,30	20	279	
28/12/2020	07:28:38	910	203	585	281	107-151220	58,50	20	280	
28/12/2020	08:28:40	290	201	586	282	107-151220	58,60	20	281	
28/12/2020	09:28:39	450	202	587	283	107-151220	58,70	20	282	
28/12/2020	10:28:39	680	202	590	284	107-151220	59,00	20	283	
28/12/2020	11:28:39	340	202	592	285	107-151220	59,20	20	284	
28/12/2020	12:28:39	460	203	594	286	107-151220	59,40	20	285	
28/12/2020	13:28:39	700	202	595	287	107-151220	59,50	20	286	
28/12/2020	14:28:39	850	203	596	288	107-151220	59,60	20	287	
28/12/2020	15:28:39	850	205	597	289	107-151220	59,70	21	288	
28/12/2020	16:28:39	960	203	598	290	107-151220	59,80	20	289	
28/12/2020	17:28:40	140	201	598	291	107-151220	59,80	20	290	
28/12/2020	18:28:40	410	204	598	292	107-151220	59,80	20	291	
28/12/2020	19:28:40	660	203	598	293	107-151220	59,80	20	292	
28/12/2020	20:28:40	530	203	599	294	107-151220	59,90	20	293	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
107	15/12/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	16/12/20	
Fine Biostabilizzazione	25/12/1900	
Durata	357	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
28/12/2020	21:28:40	710	202	599	295	107-151220	59,90	20	294	
28/12/2020	22:28:41	90	202	600	296	107-151220	60,00	20	295	
28/12/2020	23:28:41	10	203	600	297	107-151220	60,00	20	296	
29/12/2020	00:28:41	40	202	600	298	107-151220	60,00	20	297	
29/12/2020	01:28:41	250	203	601	299	107-151220	60,10	20	298	
29/12/2020	02:28:41	350	204	601	300	107-151220	60,10	20	299	
29/12/2020	03:28:41	440	202	602	301	107-151220	60,20	20	300	
29/12/2020	04:28:41	710	203	603	302	107-151220	60,30	20	301	
29/12/2020	05:28:41	560	203	603	303	107-151220	60,30	20	302	
29/12/2020	06:28:41	600	203	603	304	107-151220	60,30	20	303	
29/12/2020	07:28:42	0	203	604	305	107-151220	60,40	20	304	
29/12/2020	08:28:42	220	202	604	306	107-151220	60,40	20	305	
29/12/2020	09:28:42	840	205	605	308	107-151220	60,50	21	306	
29/12/2020	10:28:42	400	203	605	308	107-151220	60,50	20	307	
29/12/2020	11:28:42	950	202	606	309	107-151220	60,60	20	308	
29/12/2020	12:28:43	90	202	607	310	107-151220	60,70	20	309	
29/12/2020	13:28:43	460	203	608	312	107-151220	60,80	20	310	
29/12/2020	14:28:43	470	203	609	313	107-151220	60,90	20	311	
29/12/2020	15:28:43	90	202	610	313	107-151220	61,00	20	312	
29/12/2020	16:28:43	460	203	610	314	107-151220	61,00	20	313	
29/12/2020	17:28:43	540	203	611	315	107-151220	61,10	20	314	
29/12/2020	18:28:43	100	203	611	316	107-151220	61,10	20	315	
29/12/2020	19:28:44	450	202	612	317	107-151220	61,20	20	316	
29/12/2020	20:28:44	490	203	612	318	107-151220	61,20	20	317	
29/12/2020	21:28:43	660	203	612	318	107-151220	61,20	20	318	
29/12/2020	22:28:45	100	205	613	320	107-151220	61,30	21	319	
29/12/2020	23:28:45	90	202	613	321	107-151220	61,30	20	320	
30/12/2020	00:28:44	880	202	613	322	107-151220	61,30	20	321	
30/12/2020	01:28:44	750	202	613	323	107-151220	61,30	20	322	
30/12/2020	02:28:44	940	204	613	324	107-151220	61,30	20	323	
30/12/2020	03:28:44	910	203	614	325	107-151220	61,40	20	324	
30/12/2020	04:28:44	650	200	613	326	107-151220	61,30	20	325	
30/12/2020	05:28:45	300	204	614	327	107-151220	61,40	20	326	
30/12/2020	06:28:45	40	203	614	328	107-151220	61,40	20	327	
30/12/2020	07:28:45	540	203	616	329	107-151220	61,60	20	328	
30/12/2020	08:28:45	100	203	616	330	107-151220	61,60	20	329	
30/12/2020	09:28:45	60	207	618	331	107-151220	61,80	21	330	
30/12/2020	10:28:45	490	202	617	332	107-151220	61,80	20	331	
30/12/2020	11:28:46	270	202	617	333	107-151220	61,70	20	332	
30/12/2020	12:28:46	490	202	617	334	107-151220	61,70	20	333	
30/12/2020	13:28:45	680	202	618	334	107-151220	61,80	20	333	
30/12/2020	14:28:46	500	204	619	336	107-151220	61,90	20	335	
30/12/2020	15:28:45	960	202	618	337	107-151220	61,80	20	336	
30/12/2020	16:28:46	870	203	620	338	107-151220	62,00	20	337	
30/12/2020	17:28:45	890	202	621	338	107-151220	62,10	20	338	
30/12/2020	18:28:05						-	-	339	
30/12/2020	19:28:05						-	-	340	
30/12/2020	20:28:05						-	-	341	
30/12/2020	21:28:05						-	-	342	
30/12/2020	22:28:05						-	-	343	
30/12/2020	23:28:05						-	-	344	
31/12/2020	00:28:05						-	-	345	
31/12/2020	01:28:05						-	-	346	
31/12/2020	02:28:05						-	-	347	
31/12/2020	03:28:05						-	-	348	
31/12/2020	04:28:05						-	-	349	
31/12/2020	05:28:05						-	-	350	
31/12/2020	06:28:05						-	-	351	
31/12/2020	07:28:05						-	-	352	
31/12/2020	08:28:05						-	-	353	
31/12/2020	09:28:05						-	-	354	
31/12/2020	10:38:20	980	1	627	1	107-151220	62,70	0	355	
31/12/2020	11:38:21	860	1	626	2	107-151220	62,60	0	356	
31/12/2020	12:38:21	630	1	626	3	107-151220	62,60	0	357	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
108	18/12/20

Biocella	4
Avvio Biostabilizzazione	18/12/20
Fine Biostabilizzazione	04/01/2021
Durata	406
Misurazione % Ossigeno	
21/12/2020	9,10
28/12/2020	12,30

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	IO8224334/2020	18/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.460
2	DXE849005/2020	18/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	210
3	FIN021713/19	18/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.970
4	EDP002262/20	18/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.440
5	RFW683934/19	18/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.610
6	RFW683914/19	18/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	9.800
7	FIN021772/19	18/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	6.300
8	EDP002264/20	18/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.180
9	EDP002265/20	18/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.380
10	EDP002263/20	18/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.940
11	RFZ7291/2020	18/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	7.750
12	EDP002274/20	18/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.020
13	DXC722197/2020	18/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.220
14	IO8E49006/2020	18/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	250
15	FIN056514/19	21/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	8.340
16	FIN056515/19	21/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	6.970
17	FIN053180/19	21/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	7.790
18	FIN053177/19	21/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200201	2.150
19	RFZ81817/2020	21/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	8.410
20	XFIB05905/18	21/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200201	2.540
21	XFIR242048/20	21/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.220
22	XFIR242049/20	21/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	9.610
23	RFW683936/19	21/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.500
24	RFW683937/19	21/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.440
25	RFW683938/19	21/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.010
26	RFW683939/19	21/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	12.380
27	RFW683943/19	21/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.370
28	RFW684034/19	21/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	21.410
29	EDP002279/20	21/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	3.230
30	XFIR242050/20	21/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.210
31	IO8224336/2020	21/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	7.140
32	EDP02288/20	21/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.590
33	EDP002282/20	21/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.110
34	EDP213326/20	21/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	8.350
35	EDP002286/20	21/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.360
36	RFW683940/19	21/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.130
37	RFW683941/19	21/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.070
38	FIN021714/19	21/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.960
39	XFIB198326/20	21/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	8.710
40	FIN021773/19	21/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	9.260
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	269.790

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201 ; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	260.190	96%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	9.600	4%
	TOTALE	269.790	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
18/12/2020	14:05:11	250	202	591	1	108-181220	59,10	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
18/12/2020	15:05:11	620	202	591	2	108-181220	59,10	20	2	
18/12/2020	16:05:11	270	203	592	3	108-181220	59,20	20	3	
18/12/2020	17:05:11	440	204	593	4	108-181220	59,30	20	4	
18/12/2020	18:05:12	250	202	593	6	108-181220	59,30	20	5	
18/12/2020	19:05:12	480	204	594	7	108-181220	59,40	20	6	
18/12/2020	20:05:11	860	201	595	7	108-181220	59,50	20	7	
18/12/2020	21:05:11	790	202	596	8	108-181220	59,60	20	8	
18/12/2020	22:05:11	810	203	596	9	108-181220	59,60	20	9	
18/12/2020	23:05:12	640	203	597	11	108-181220	59,70	20	10	
19/12/2020	00:05:12	850	203	598	12	108-181220	59,80	20	11	
19/12/2020	01:05:12	470	201	598	12	108-181220	59,80	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
19/12/2020	02:05:12	650	203	599	13	108-181220	59,90	20	13	
19/12/2020	03:05:12	620	202	599	14	108-181220	59,90	20	14	
19/12/2020	04:05:13	20	203	599	15	108-181220	59,90	20	15	
19/12/2020	05:05:13	10	202	600	16	108-181220	60,00	20	16	
19/12/2020	06:05:13	450	201	601	17	108-181220	60,10	20	17	
19/12/2020	07:05:12	840	204	601	18	108-181220	60,10	20	18	
19/12/2020	08:05:14	40	203	601	19	108-181220	60,10	20	19	
19/12/2020	09:05:14	50	202	602	20	108-181220	60,20	20	20	
19/12/2020	10:05:14	430	201	602	21	108-181220	60,20	20	21	
19/12/2020	11:05:13	270	201	602	22	108-181220	60,20	20	22	
19/12/2020	12:05:13	580	202	602	23	108-181220	60,20	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
19/12/2020	13:05:13	580	203	602	24	108-181220	60,20	20	24	
19/12/2020	14:05:13	920	202	603	25	108-181220	60,30	20	25	
19/12/2020	15:05:13	980	202	603	26	108-181220	60,30	20	26	
19/12/2020	16:05:13	990	202	604	27	108-181220	60,40	20	27	
19/12/2020	17:05:14	50	201	604	28	108-181220	60,40	20	28	
19/12/2020	18:05:14	510	201	605	29	108-181220	60,50	20	29	
19/12/2020	19:05:14	290	202	606	30	108-181220	60,60	20	30	
19/12/2020	20:05:14	550	203	606	31	108-181220	60,60	20	31	
19/12/2020	21:05:14	800	203	607	32	108-181220	60,70	20	32	
19/12/2020	22:05:14	680	202	608	33	108-181220	60,80	20	33	
19/12/2020	23:05:14	800	203	608	34	108-181220	60,80	20	34	
20/12/2020	00:05:14	960	202	608	35	108-181220	60,80	20	35	
20/12/2020	01:05:15	330	202	608	36	108-181220	60,80	20	36	
20/12/2020	02:05:15	280	201	609	37	108-181220	60,90	20	37	
20/12/2020	03:05:15	230	202	609	38	108-181220	60,90	20	38	
20/12/2020	04:05:15	570	202	609	39	108-181220	60,90	20	39	
20/12/2020	05:05:15	610	207	610	40	108-181220	61,00	21	40	
20/12/2020	06:05:16	10	202	611	41	108-181220	61,10	20	41	
20/12/2020	07:05:16	340	203	611	42	108-181220	61,10	20	42	
20/12/2020	08:05:16	480	202	611	43	108-181220	61,10	20	43	
20/12/2020	09:05:16	10	203	638	44	108-181220	63,80	20	44	
20/12/2020	10:05:16	560	203	638	45	108-181220	63,80	20	45	
20/12/2020	11:05:16	580	202	638	46	108-181220	63,80	20	46	
20/12/2020	12:05:16	640	202	639	47	108-181220	63,90	20	47	
20/12/2020	13:05:16	500	205	640	48	108-181220	64,00	21	48	
20/12/2020	14:05:16	910	202	641	50	108-181220	64,10	20	49	
20/12/2020	15:05:16	800	201	642	50	108-181220	64,20	20	50	
20/12/2020	16:05:17	140	203	643	52	108-181220	64,30	20	51	
20/12/2020	17:05:16	950	203	644	52	108-181220	64,40	20	52	
20/12/2020	18:05:17	420	202	645	53	108-181220	64,50	20	53	
20/12/2020	19:05:17	210	201	646	54	108-181220	64,60	20	54	
20/12/2020	20:05:17	330	204	646	55	108-181220	64,60	20	55	
20/12/2020	21:05:17	600	203	646	56	108-181220	64,60	20	56	
20/12/2020	22:05:17	710	204	646	57	108-181220	64,60	20	57	
20/12/2020	23:05:17	810	202	645	58	108-181220	64,50	20	58	
21/12/2020	00:05:17	950	204	645	59	108-181220	64,50	20	59	
21/12/2020	01:05:18	290	203	645	60	108-181220	64,50	20	60	
21/12/2020	02:05:18	240	203	645	61	108-181220	64,50	20	61	
21/12/2020	03:05:18	190	203	644	62	108-181220	64,40	20	62	
21/12/2020	04:05:18	520	203	643	63	108-181220	64,30	20	63	
21/12/2020	05:05:18	640	202	643	64	108-181220	64,30	20	64	
21/12/2020	06:05:18	680	203	643	65	108-181220	64,30	20	65	
21/12/2020	07:05:18	840	201	643	66	108-181220	64,30	20	66	
21/12/2020	08:05:19	280	202	643	67	108-181220	64,30	20	67	
21/12/2020	09:05:19	490	201	643	68	108-181220	64,30	20	68	
21/12/2020	10:05:19	610	203	643	69	108-181220	64,30	20	68	
21/12/2020	11:05:19	690	202	644	70	108-181220	64,40	20	69	
21/12/2020	12:05:19	440	203	645	71	108-181220	64,50	20	70	
21/12/2020	13:05:20	480	202	646	72	108-181220	64,60	20	71	
21/12/2020	14:05:20	660	203	648	73	108-181220	64,80	20	72	
21/12/2020	15:05:21	60	203	648	74	108-181220	64,80	20	73	
21/12/2020	16:05:20	450	203	649	75	108-181220	64,90	20	74	
21/12/2020	17:05:20	150	202	650	77	108-181220	65,00	20	75	
21/12/2020	18:05:20	30	203	650	77	108-181220	65,00	20	76	
21/12/2020	19:05:20	330	503	651	78	108-181220	65,10	50	77	
21/12/2020	20:05:20	240	505	651	79	108-181220	65,10	51	78	
21/12/2020	21:05:20	510	503	651	80	108-181220	65,10	50	79	
21/12/2020	22:05:20	530	503	652	81	108-181220	65,20	50	80	
21/12/2020	23:05:20	690	503	652	82	108-181220	65,20	50	81	
22/12/2020	00:05:20	830	503	652	83	108-181220	65,20	50	82	
22/12/2020	01:05:20	950	503	653	84	108-181220	65,30	50	83	
22/12/2020	02:05:20	960	503	652	85	108-181220	65,20	50	84	
22/12/2020	03:05:21	120	503	653	86	108-181220	65,30	50	85	
22/12/2020	04:05:21	520	504	654	87	108-181220	65,40	50	86	
22/12/2020	05:05:21	620	503	654	88	108-181220	65,40	50	87	
22/12/2020	06:05:21	530	503	654	89	108-181220	65,40	50	88	
22/12/2020	07:05:21	540	502	654	90	108-181220	65,40	50	89	
22/12/2020	08:05:21	680	503	654	91	108-181220	65,40	50	90	
22/12/2020	09:05:22	350	503	654	92	108-181220	65,40	50	91	
22/12/2020	10:05:22	150	503	654	93	108-181220	65,40	50	92	
22/12/2020	11:05:22	600	502	655	94	108-181220	65,50	50	93	
22/12/2020	12:05:22	290	503	656	95	108-181220	65,60	50	94	
22/12/2020	13:05:22	440	502	657	96	108-181220	65,70	50	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/12/2020	14:05:22	770	504	658	98	108-181220	65,80	50	96	
22/12/2020	15:05:22	770	502	659	99	108-181220	65,90	50	97	
22/12/2020	16:05:22	660	503	661	99	108-181220	66,10	50	98	
22/12/2020	17:05:22	780	503	662	100	108-181220	66,20	50	99	
22/12/2020	18:05:23	30	503	663	101	108-181220	66,30	50	100	
22/12/2020	19:05:23	260	502	663	102	108-181220	66,30	50	101	
22/12/2020	20:05:23	300	503	664	103	108-181220	66,40	50	102	
22/12/2020	21:05:23	330	503	664	104	108-181220	66,40	50	103	
22/12/2020	22:05:23	470	502	663	105	108-181220	66,30	50	104	
22/12/2020	23:05:23	450	503	663	106	108-181220	66,30	50	105	
23/12/2020	00:05:23	660	502	662	107	108-181220	66,20	50	106	
23/12/2020	01:05:23	990	503	662	108	108-181220	66,20	50	107	
23/12/2020	02:05:23	780	503	662	109	108-181220	66,20	50	108	
23/12/2020	03:05:24	80	503	661	110	108-181220	66,10	50	109	
23/12/2020	04:05:24	70	502	661	111	108-181220	66,10	50	110	
23/12/2020	05:05:24	250	502	660	112	108-181220	66,00	50	111	
23/12/2020	06:05:24	210	503	660	113	108-181220	66,00	50	112	
23/12/2020	07:05:24	640	503	659	114	108-181220	65,90	50	113	
23/12/2020	08:05:24	740	503	658	115	108-181220	65,80	50	114	
23/12/2020	09:05:24	790	502	660	116	108-181220	66,00	50	115	
23/12/2020	10:05:25	280	502	661	117	108-181220	66,10	50	116	
23/12/2020	11:05:24	800	502	663	118	108-181220	66,30	50	117	
23/12/2020	12:05:25	260	503	664	119	108-181220	66,40	50	118	
23/12/2020	13:05:25	550	500	665	120	108-181220	66,50	50	119	
23/12/2020	14:05:26	320	502	666	121	108-181220	66,60	50	120	
23/12/2020	15:05:25	700	502	667	122	108-181220	66,70	50	121	
23/12/2020	16:05:26	430	504	667	123	108-181220	66,70	50	122	
23/12/2020	17:05:25	650	503	667	124	108-181220	66,70	50	123	
23/12/2020	18:05:25	980	202	648	126	108-181220	64,80	20	124	
23/12/2020	19:05:26	200	503	653	127	108-181220	65,30	50	125	
23/12/2020	20:05:26	240	503	653	128	108-181220	65,30	50	126	
23/12/2020	21:05:26	120	503	652	128	108-181220	65,20	50	127	
23/12/2020	22:05:26	270	503	651	129	108-181220	65,10	50	128	
23/12/2020	23:05:26	140	203	650	130	108-181220	65,00	20	129	
24/12/2020	00:05:26	630	202	649	131	108-181220	64,90	20	130	
24/12/2020	01:05:26	600	204	649	132	108-181220	64,90	20	131	
24/12/2020	02:05:26	800	202	647	133	108-181220	64,70	20	132	
24/12/2020	03:05:26	740	203	647	134	108-181220	64,70	20	133	
24/12/2020	04:05:26	990	203	646	135	108-181220	64,60	20	134	
24/12/2020	05:05:27	240	202	646	136	108-181220	64,60	20	135	
24/12/2020	06:05:27	360	202	645	137	108-181220	64,50	20	136	
24/12/2020	07:05:27	490	203	645	138	108-181220	64,50	20	137	
24/12/2020	08:05:27	280	203	645	139	108-181220	64,50	20	138	
24/12/2020	09:05:28	250	202	645	140	108-181220	64,50	20	139	
24/12/2020	10:05:27	770	203	644	141	108-181220	64,40	20	140	
24/12/2020	11:05:27	770	202	645	142	108-181220	64,50	20	141	
24/12/2020	12:05:28	70	203	646	143	108-181220	64,60	20	142	
24/12/2020	13:05:28	410	202	647	144	108-181220	64,70	20	143	
24/12/2020	14:05:28	520	203	648	145	108-181220	64,80	20	144	
24/12/2020	15:05:28	660	202	650	146	108-181220	65,00	20	145	
24/12/2020	16:05:28	590	503	651	147	108-181220	65,10	50	146	
24/12/2020	17:05:28	400	503	653	148	108-181220	65,30	50	147	
24/12/2020	18:05:28	500	503	654	149	108-181220	65,40	50	148	
24/12/2020	19:05:28	610	503	655	150	108-181220	65,50	50	149	
24/12/2020	20:05:29	60	502	655	151	108-181220	65,50	50	150	
24/12/2020	21:05:29	180	505	656	152	108-181220	65,60	51	151	
24/12/2020	22:05:29	290	501	656	153	108-181220	65,60	50	152	
24/12/2020	23:05:29	350	503	656	154	108-181220	65,60	50	153	
25/12/2020	00:05:29	380	503	656	155	108-181220	65,60	50	154	
25/12/2020	01:05:29	670	502	656	156	108-181220	65,60	50	155	
25/12/2020	02:05:29	700	503	656	157	108-181220	65,60	50	156	
25/12/2020	03:05:29	780	502	656	158	108-181220	65,60	50	157	
25/12/2020	04:05:29	810	502	656	159	108-181220	65,60	50	158	
25/12/2020	05:05:30	170	502	657	160	108-181220	65,70	50	159	
25/12/2020	06:05:30	0	503	657	161	108-181220	65,70	50	160	
25/12/2020	07:05:30	100	503	658	162	108-181220	65,80	50	161	
25/12/2020	08:05:30	540	503	658	163	108-181220	65,80	50	162	
25/12/2020	09:05:30	670	503	658	164	108-181220	65,80	50	163	
25/12/2020	10:05:30	520	504	658	165	108-181220	65,80	50	164	
25/12/2020	11:05:30	750	504	659	166	108-181220	65,90	50	165	
25/12/2020	12:05:31	0	503	659	167	108-181220	65,90	50	166	
25/12/2020	13:05:30	900	502	661	168	108-181220	66,10	50	167	
25/12/2020	14:05:30	920	503	662	169	108-181220	66,20	50	168	
25/12/2020	15:05:31	480	503	662	170	108-181220	66,20	50	169	
25/12/2020	16:05:31	610	508	663	171	108-181220	66,30	51	170	
25/12/2020	17:05:31	800	502	664	172	108-181220	66,40	50	171	
25/12/2020	18:05:31	500	502	664	173	108-181220	66,40	50	172	
25/12/2020	19:05:31	540	503	665	174	108-181220	66,50	50	173	
25/12/2020	20:05:32	810	504	665	176	108-181220	66,50	50	174	
25/12/2020	21:05:32	590	502	666	176	108-181220	66,60	50	175	
25/12/2020	22:05:33	190	503	666	177	108-181220	66,60	50	176	
25/12/2020	23:05:33	0	503	667	178	108-181220	66,70	50	177	
26/12/2020	00:05:33	20	503	667	179	108-181220	66,70	50	178	
26/12/2020	01:05:33	590	503	667	180	108-181220	66,70	50	179	
26/12/2020	02:05:33	770	501	667	181	108-181220	66,70	50	180	
26/12/2020	03:05:32	980	504	667	182	108-181220	66,70	50	181	
26/12/2020	04:05:33	770	503	668	183	108-181220	66,80	50	182	
26/12/2020	05:05:33	230	504	668	184	108-181220	66,80	50	183	
26/12/2020	06:05:34	20	504	668	186	108-181220	66,80	50	184	
26/12/2020	07:05:33	210	503	669	186	108-181220	66,90	50	185	
26/12/2020	08:05:33	620	504	669	187	108-181220	66,90	50	186	
26/12/2020	09:05:33	210	500	669	188	108-181220	66,90	50	187	
26/12/2020	10:05:34	390	203	436	190	108-181220	43,60	20	188	
26/12/2020	11:05:33	610	203	451	190	108-181220	45,10	20	189	
26/12/2020	12:05:33	430	504	666	191	108-181220	66,60	50	190	
26/12/2020	13:05:33	920	504	668	192	108-181220	66,80	50	191	
26/12/2020	14:05:34	80	504	665	193	108-181220	66,50	50	192	
26/12/2020	15:05:33	790	504	665	194	108-181220	66,50	50	193	
26/12/2020	16:05:34	100	503	665	195	108-181220	66,50	50	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/12/2020	17:05:34	530	503	665	196	108-181220	66,50	50	195	
26/12/2020	18:05:34	170	502	664	197	108-181220	66,40	50	196	
26/12/2020	19:05:34	580	503	662	199	108-181220	66,20	50	197	
26/12/2020	20:05:34	550	504	661	199	108-181220	66,10	50	198	
26/12/2020	21:05:34	840	503	660	201	108-181220	66,00	50	199	
26/12/2020	22:05:34	810	504	659	202	108-181220	65,90	50	200	
26/12/2020	23:05:35	500	505	660	202	108-181220	66,00	51	201	
27/12/2020	00:05:35	710	505	660	203	108-181220	66,00	51	202	
27/12/2020	01:05:35	860	502	661	204	108-181220	66,10	50	203	
27/12/2020	02:05:36	700	504	661	206	108-181220	66,10	50	204	
27/12/2020	03:05:35	900	503	661	206	108-181220	66,10	50	205	
27/12/2020	04:05:36	480	503	661	208	108-181220	66,10	50	206	
27/12/2020	05:05:36	110	502	660	208	108-181220	66,00	50	207	
27/12/2020	06:05:36	270	504	660	209	108-181220	66,00	50	208	
27/12/2020	07:05:37	250	503	660	211	108-181220	66,00	50	209	
27/12/2020	08:05:36	460	498	658	212	108-181220	65,80	50	210	
27/12/2020	09:05:36	100	503	658	212	108-181220	65,80	50	211	
27/12/2020	10:05:36	700	504	657	213	108-181220	65,70	50	212	
27/12/2020	11:05:37	100	503	656	214	108-181220	65,60	50	213	
27/12/2020	12:05:36	690	502	656	215	108-181220	65,60	50	214	
27/12/2020	13:05:37	110	503	654	216	108-181220	65,40	50	215	
27/12/2020	14:05:37	920	503	654	218	108-181220	65,40	50	216	
27/12/2020	15:05:36	870	506	654	218	108-181220	65,40	51	217	
27/12/2020	16:05:37	260	504	654	219	108-181220	65,40	50	218	
27/12/2020	17:05:37	680	502	654	220	108-181220	65,40	50	219	
27/12/2020	18:05:37	260	503	653	221	108-181220	65,30	50	220	
27/12/2020	19:05:37	530	502	651	222	108-181220	65,10	50	221	
27/12/2020	20:05:37	450	203	650	223	108-181220	65,00	20	222	
27/12/2020	21:05:37	720	203	648	224	108-181220	64,80	20	223	
27/12/2020	22:05:39	280	202	646	225	108-181220	64,60	20	224	
27/12/2020	23:05:39	280	204	645	226	108-181220	64,50	20	225	
28/12/2020	00:05:38	500	205	645	227	108-181220	64,50	21	226	
28/12/2020	01:05:38	550	204	646	228	108-181220	64,60	20	227	
28/12/2020	02:05:39	520	203	645	230	108-181220	64,50	20	228	
28/12/2020	03:05:39	290	203	644	230	108-181220	64,40	20	229	
28/12/2020	04:05:39	260	204	643	231	108-181220	64,30	20	230	
28/12/2020	05:05:39	700	206	642	233	108-181220	64,20	21	231	
28/12/2020	06:05:39	490	207	642	233	108-181220	64,20	21	232	
28/12/2020	07:05:39	490	203	642	234	108-181220	64,20	20	233	
28/12/2020	08:05:39	920	203	643	235	108-181220	64,30	20	234	
28/12/2020	09:05:39	310	203	644	236	108-181220	64,40	20	235	
28/12/2020	10:05:39	500	202	643	237	108-181220	64,30	20	236	
28/12/2020	11:05:39	490	202	643	238	108-181220	64,30	20	237	
28/12/2020	12:05:39	450	203	642	239	108-181220	64,20	20	238	
28/12/2020	13:05:39	750	204	643	240	108-181220	64,30	20	239	
28/12/2020	14:05:39	550	203	643	241	108-181220	64,30	20	240	
28/12/2020	15:05:39	630	202	644	242	108-181220	64,40	20	241	
28/12/2020	16:05:39	830	202	645	243	108-181220	64,50	20	242	
28/12/2020	17:05:40	100	204	646	244	108-181220	64,60	20	243	
28/12/2020	18:05:40	630	203	647	245	108-181220	64,70	20	244	
28/12/2020	19:05:40	500	204	646	246	108-181220	64,60	20	245	
28/12/2020	20:05:40	590	206	646	247	108-181220	64,60	21	246	
28/12/2020	21:05:40	480	203	645	248	108-181220	64,50	20	247	
28/12/2020	22:05:40	620	202	645	249	108-181220	64,50	20	248	
28/12/2020	23:05:41	170	203	645	251	108-181220	64,50	20	249	
29/12/2020	00:05:41	280	195	645	252	108-181220	64,50	20	250	
29/12/2020	01:05:41	20	203	646	252	108-181220	64,60	20	251	
29/12/2020	02:05:41	340	202	646	253	108-181220	64,60	20	252	
29/12/2020	03:05:41	450	203	647	254	108-181220	64,70	20	253	
29/12/2020	04:05:41	510	203	647	255	108-181220	64,70	20	254	
29/12/2020	05:05:41	520	204	646	256	108-181220	64,60	20	255	
29/12/2020	06:05:41	900	203	647	257	108-181220	64,70	20	256	
29/12/2020	07:05:41	820	203	647	258	108-181220	64,70	20	257	
29/12/2020	08:05:42	150	196	648	259	108-181220	64,80	20	258	
29/12/2020	09:05:42	430	203	648	260	108-181220	64,80	20	259	
29/12/2020	10:05:42	380	204	648	261	108-181220	64,80	20	260	
29/12/2020	11:05:43	10	203	649	262	108-181220	64,90	20	261	
29/12/2020	12:05:42	890	205	648	263	108-181220	64,80	21	262	
29/12/2020	13:05:42	710	203	610	264	108-181220	61,00	20	263	
29/12/2020	14:05:43	60	203	617	265	108-181220	61,70	20	264	
29/12/2020	15:05:42	670	203	619	266	108-181220	61,90	20	265	
29/12/2020	16:05:43	270	204	621	267	108-181220	62,10	20	266	
29/12/2020	17:05:43	150	203	622	268	108-181220	62,20	20	267	
29/12/2020	18:05:43	670	204	624	269	108-181220	62,40	20	268	
29/12/2020	19:05:43	320	203	625	270	108-181220	62,50	20	269	
29/12/2020	20:05:44	510	202	627	271	108-181220	62,70	20	270	
29/12/2020	21:05:44	510	205	627	272	108-181220	62,70	21	271	
29/12/2020	22:05:43	480	203	628	273	108-181220	62,80	20	272	
29/12/2020	23:05:43	690	207	629	274	108-181220	62,90	21	273	
30/12/2020	00:05:44	910	204	630	275	108-181220	63,00	20	274	
30/12/2020	01:05:44	660	203	631	276	108-181220	63,10	20	275	
30/12/2020	02:05:44	270	203	632	277	108-181220	63,20	20	276	
30/12/2020	03:05:44	300	205	632	278	108-181220	63,20	21	277	
30/12/2020	04:05:44	470	203	633	279	108-181220	63,30	20	278	
30/12/2020	05:05:44	890	203	634	280	108-181220	63,40	20	279	
30/12/2020	06:05:45	90	204	634	281	108-181220	63,40	20	280	
30/12/2020	07:05:45	450	205	634	282	108-181220	63,40	21	281	
30/12/2020	08:05:45	670	203	635	283	108-181220	63,50	20	282	
30/12/2020	09:05:45	890	203	635	285	108-181220	63,50	20	283	
30/12/2020	10:05:45	890	204	635	286	108-181220	63,50	20	284	
30/12/2020	11:05:45	670	203	636	286	108-181220	63,60	20	285	
30/12/2020	12:05:45	930	203	636	287	108-181220	63,60	20	286	
30/12/2020	13:05:46	60	203	637	288	108-181220	63,70	20	287	
30/12/2020	14:05:45	530	203	637	289	108-181220	63,70	20	288	
30/12/2020	15:05:46	110	206	638	290	108-181220	63,80	21	289	
30/12/2020	16:05:45	630	202	639	291	108-181220	63,90	20	290	
30/12/2020	17:05:46	50	204	639	292	108-181220	63,90	20	291	
30/12/2020	18:05:46	30	0	641	293	108-181220	64,10	-	292	
30/12/2020	19:05:11						-	-	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
30/12/2020	20:05:11						-	-	294	
30/12/2020	21:05:11						-	-	295	
30/12/2020	22:05:11						-	-	296	
30/12/2020	23:05:11						-	-	297	
31/12/2020	00:05:11						-	-	298	
31/12/2020	01:05:11						-	-	299	
31/12/2020	02:05:11						-	-	300	
31/12/2020	03:05:11						-	-	301	
31/12/2020	04:05:11						-	-	302	
31/12/2020	05:05:11						-	-	303	
31/12/2020	06:05:11						-	-	304	
31/12/2020	07:05:11						-	-	305	
31/12/2020	08:05:11						-	-	306	
31/12/2020	09:05:11						-	-	307	
31/12/2020	10:15:21	440	8	640	1	108-181220	64,00	1	308	
31/12/2020	11:15:21	640	8	638	2	108-181220	63,80	1	309	
31/12/2020	12:15:21	610	6	636	3	108-181220	63,60	1	310	
31/12/2020	13:15:21	210	9	635	4	108-181220	63,50	1	311	
31/12/2020	14:15:21	590	5	633	5	108-181220	63,30	1	312	
31/12/2020	15:15:21	550	6	631	6	108-181220	63,10	1	313	
31/12/2020	16:15:21	360	7	628	7	108-181220	62,80	1	314	
31/12/2020	17:15:21	690	5	627	8	108-181220	62,70	1	315	
31/12/2020	18:15:21	490	7	626	9	108-181220	62,60	1	316	
31/12/2020	19:15:21	610	5	625	10	108-181220	62,50	1	317	
31/12/2020	20:15:22	290	7	624	12	108-181220	62,40	1	318	
31/12/2020	21:15:22	90	11	624	12	108-181220	62,40	1	319	
31/12/2020	22:15:22	400	5	623	13	108-181220	62,30	1	320	
31/12/2020	23:15:22	290	7	624	14	108-181220	62,40	1	321	
01/01/2021	00:15:22	510	5	624	15	108-181220	62,40	1	322	
01/01/2021	01:15:22	550	5	626	16	108-181220	62,60	1	323	
01/01/2021	02:15:22	850	7	627	17	108-181220	62,70	1	324	
01/01/2021	03:15:22	670	6	628	18	108-181220	62,80	1	325	
01/01/2021	04:15:22	810	8	629	19	108-181220	62,90	1	326	
01/01/2021	05:15:22	940	8	631	20	108-181220	63,10	1	327	
01/01/2021	06:15:23	20	6	632	21	108-181220	63,20	1	328	
01/01/2021	07:15:23	350	7	634	22	108-181220	63,40	1	329	
01/01/2021	08:15:23	570	10	635	23	108-181220	63,50	1	330	
01/01/2021	09:15:23	490	9	636	24	108-181220	63,60	1	331	
01/01/2021	10:15:23	530	8	636	25	108-181220	63,60	1	332	
01/01/2021	11:15:23	900	0	637	26	108-181220	63,70	-	333	
01/01/2021	12:15:24	10	6	637	27	108-181220	63,70	1	334	
01/01/2021	13:15:24	70	5	638	28	108-181220	63,80	1	335	
01/01/2021	14:15:23	970	12	639	29	108-181220	63,90	1	336	
01/01/2021	15:15:24	590	6	639	30	108-181220	63,90	1	337	
01/01/2021	16:15:24	580	5	640	31	108-181220	64,00	1	338	
01/01/2021	17:15:24	760	7	640	32	108-181220	64,00	1	339	
01/01/2021	18:15:24	440	7	640	33	108-181220	64,00	1	340	
01/01/2021	19:15:24	940	6	641	35	108-181220	64,10	1	341	
01/01/2021	20:15:24	700	5	641	35	108-181220	64,10	1	342	
01/01/2021	21:15:24	750	7	642	36	108-181220	64,20	1	343	
01/01/2021	22:15:25	70	9	642	37	108-181220	64,20	1	344	
01/01/2021	23:15:25	210	9	643	38	108-181220	64,30	1	345	
02/01/2021	00:15:25	350	8	643	39	108-181220	64,30	1	346	
02/01/2021	01:15:25	610	7	644	40	108-181220	64,40	1	347	
02/01/2021	02:15:25	550	9	646	41	108-181220	64,60	1	348	
02/01/2021	03:15:25	740	7	646	42	108-181220	64,60	1	349	
02/01/2021	04:15:25	690	12	647	43	108-181220	64,70	1	350	
02/01/2021	05:15:26	70	8	648	44	108-181220	64,80	1	351	
02/01/2021	06:15:26	110	7	649	45	108-181220	64,90	1	352	
02/01/2021	07:15:26	50	8	650	46	108-181220	65,00	1	353	
02/01/2021	08:15:26	50	6	652	47	108-181220	65,20	1	354	
02/01/2021	09:15:26	450	7	654	48	108-181220	65,40	1	355	
02/01/2021	10:15:26	780	13	655	49	108-181220	65,50	1	356	
02/01/2021	11:15:27	440	9	658	51	108-181220	65,80	1	357	
02/01/2021	12:15:26	970	6	659	51	108-181220	65,90	1	358	
02/01/2021	13:15:27	970	7	659	53	108-181220	65,90	1	359	
02/01/2021	14:15:27	450	6	660	53	108-181220	66,00	1	360	
02/01/2021	15:15:27	200	6	661	54	108-181220	66,10	1	361	
02/01/2021	16:15:27	380	7	662	55	108-181220	66,20	1	362	
02/01/2021	17:15:27	580	8	662	56	108-181220	66,20	1	363	
02/01/2021	18:15:27	700	7	664	57	108-181220	66,40	1	364	
02/01/2021	19:15:28	450	4	664	58	108-181220	66,40	0	365	
02/01/2021	20:15:28	660	4	665	59	108-181220	66,50	0	366	
02/01/2021	21:15:29	100	8	666	60	108-181220	66,60	1	367	
02/01/2021	22:15:28	300	8	667	61	108-181220	66,70	1	368	
02/01/2021	23:15:28	300	4	668	63	108-181220	66,80	0	369	
03/01/2021	00:15:28	360	5	669	63	108-181220	66,90	1	370	
03/01/2021	01:15:28	440	6	671	64	108-181220	67,10	1	371	
03/01/2021	02:15:28	430	7	673	65	108-181220	67,30	1	372	
03/01/2021	03:15:28	600	10	674	66	108-181220	67,40	1	373	
03/01/2021	04:15:28	750	9	676	67	108-181220	67,60	1	374	
03/01/2021	05:15:28	900	4	677	68	108-181220	67,70	0	375	
03/01/2021	06:15:28	910	2	679	69	108-181220	67,90	0	376	
03/01/2021	07:15:29	40	4	679	70	108-181220	67,90	0	377	
03/01/2021	08:15:29	330	3	678	71	108-181220	67,80	0	378	
03/01/2021	09:15:29	350	2	677	72	108-181220	67,70	0	379	
03/01/2021	10:15:29	480	5	676	73	108-181220	67,60	1	380	
03/01/2021	11:15:29	550	2	675	74	108-181220	67,50	0	381	
03/01/2021	12:15:29	620	2	673	75	108-181220	67,30	0	382	
03/01/2021	13:15:29	760	3	672	76	108-181220	67,20	0	383	
03/01/2021	14:15:30	30	2	671	77	108-181220	67,10	0	384	
03/01/2021	15:15:29	940	7	670	78	108-181220	67,00	1	385	
03/01/2021	16:15:29	900	3	668	79	108-181220	66,80	0	386	
03/01/2021	17:15:30	430	2	667	80	108-181220	66,70	0	387	
03/01/2021	18:15:30	550	3	666	81	108-181220	66,60	0	388	
03/01/2021	19:15:30	600	2	666	82	108-181220	66,60	0	389	
03/01/2021	20:15:30	740	2	665	83	108-181220	66,50	0	390	
03/01/2021	21:15:31	30	2	666	85	108-181220	66,60	0	391	
03/01/2021	22:15:30	730	2	666	85	108-181220	66,60	0	392	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/01/2021	23:15:31	30	2	666	86	108-181220	66,60	0	393	
04/01/2021	00:15:31	40	3	665	87	108-181220	66,50	0	394	
04/01/2021	01:15:31	180	3	665	88	108-181220	66,50	0	395	
04/01/2021	02:15:31	150	2	664	89	108-181220	66,40	0	396	
04/01/2021	03:15:31	400	2	663	90	108-181220	66,30	0	397	
04/01/2021	04:15:31	550	3	663	91	108-181220	66,30	0	398	
04/01/2021	05:15:31	730	1	662	92	108-181220	66,20	0	399	
04/01/2021	06:15:31	720	1	662	93	108-181220	66,20	0	400	
04/01/2021	07:15:31	910	1	661	94	108-181220	66,10	0	401	
04/01/2021	08:15:31	940	6	661	95	108-181220	66,10	1	402	
04/01/2021	09:15:32	580	6	659	96	108-181220	65,90	1	403	
04/01/2021	10:15:32	210	15	659	97	108-181220	65,90	2	404	
04/01/2021	11:15:32	540	1	659	98	108-181220	65,90	0	405	
04/01/2021	12:15:32	560	17	659	99	108-181220	65,90	2	406	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
109	21/12/20

Biocella	5
Avvio Biostabilizzazione	22/12/20
Fine Biostabilizzazione	05/01/2021
Durata	337
Misurazione % Ossigeno	
28/12/2020	11,30
04/01/2021	14,20

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	EDP002287/20	21/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.280
2	EDP002285/20	21/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	7.310
3	DOC722198/20	21/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.150
4	RF28180/2020	22/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	11.730
5	XFIR242051/20	22/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	5.510
6	RFW683945/19	22/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.260
7	RFW683946/19	22/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.160
8	RFW683947/19	22/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.580
9	RFW683948/19	22/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	6.300
10	EDP002295/20	22/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	180
11	DXE449007/2020	22/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	260
12	RFW684053/19	22/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	27.620
13	DXE449008/2020	22/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	300
14	DOC722199/2020	22/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.100
15	XFIR056520/19	23/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.050
16	XFIR053183/19	23/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	2.860
17	XFIR021715/19	23/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	2.930
18	XFIR021777/19	23/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	7.110
19	RF27292/2020	23/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	9.050
20	EDP002296/20	23/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	13.570
21	DXE243343/2020	23/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.940
22	EDP213330/20	23/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.000
23	RFW687437/19	23/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.990
24	RFW687438/19	23/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	7.230
25	RFW687439/19	23/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	8.060
26	RFW683944/19	23/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	11.800
27	RFW683949/19	23/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	5.750
28	RFW683950/19	23/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	13.240
29	XFIR242052/20	23/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.830
30	XFIR242053/20	23/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	1.870
31	DOC722200/2020	23/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.000
32	XFIR242054/20	23/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	3.920
33	DOC722201/2020	23/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.240
34	XFIR162029/20	24/12/2020	LUTUM SRL	LUTUM SRL	200201	1.200
35	XFIR196327/20	24/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	6.810
36	RF28179/2020	24/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	8.520
37	DOC722202/2020	24/12/2020	MELK GIUSEPPE VIVAIO E PIANTE	MELK GIUSEPPE	200201	1.500
38	DOC722203/2020	24/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.250
39	RFW684054/19	24/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	23.010
40	EDP002310/20	24/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.760
Stoccato						
					TOT	270.230

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	261.050	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	9.180	3%
	TOTALE	270.230	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
108	18/12/20

Biocella	4	Note
Avvio Biostabilizzazione	18/12/20	
Fine Biostabilizzazione	04/01/2021	
Durata	406	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
22/12/2020	13:08:22	280	0	629	1	109-211220	62,90	-	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
22/12/2020	14:08:22	880	0	629	3	109-211220	62,90	-	2	
22/12/2020	15:08:22	930	0	629	4	109-211220	62,90	-	3	
22/12/2020	16:08:23	40	0	630	5	109-211220	63,00	-	4	
22/12/2020	17:08:23	20	0	631	6	109-211220	63,10	-	5	
22/12/2020	18:08:23	120	0	631	7	109-211220	63,10	-	6	
22/12/2020	19:08:23	140	0	631	7	109-211220	63,10	-	7	
22/12/2020	20:08:23	160	0	632	8	109-211220	63,20	-	8	
22/12/2020	21:08:23	230	0	633	9	109-211220	63,30	-	9	
22/12/2020	22:08:23	630	0	633	10	109-211220	63,30	-	10	
22/12/2020	23:08:23	450	0	633	11	109-211220	63,30	-	11	
23/12/2020	00:08:23	770	0	634	12	109-211220	63,40	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
23/12/2020	01:08:23	870	0	634	13	109-211220	63,40	-	13	
23/12/2020	02:08:24	30	0	635	14	109-211220	63,50	-	14	
23/12/2020	03:08:24	60	0	635	15	109-211220	63,50	-	15	
23/12/2020	04:08:24	250	0	636	16	109-211220	63,60	-	16	
23/12/2020	05:08:24	330	0	636	17	109-211220	63,60	-	17	
23/12/2020	06:08:24	210	0	637	18	109-211220	63,70	-	18	
23/12/2020	07:08:24	590	0	637	19	109-211220	63,70	-	19	
23/12/2020	08:08:24	750	0	637	20	109-211220	63,70	-	20	
23/12/2020	09:08:24	780	0	638	21	109-211220	63,80	-	21	
23/12/2020	10:08:24	730	0	639	22	109-211220	63,90	-	22	
23/12/2020	11:08:25	380	0	639	23	109-211220	63,90	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
23/12/2020	12:08:25	280	0	639	24	109-211220	63,90	-	24	
23/12/2020	13:08:25	340	0	640	25	109-211220	64,00	-	25	
23/12/2020	14:08:25	310	0	640	26	109-211220	64,00	-	26	
23/12/2020	15:08:26	860	0	641	27	109-211220	64,10	-	27	
23/12/2020	16:08:26	260	0	641	28	109-211220	64,10	-	28	
23/12/2020	17:08:26	890	0	642	29	109-211220	64,20	-	29	
23/12/2020	18:08:25	590	0	664	30	109-211220	66,40	-	30	
23/12/2020	19:08:26	200	0	664	32	109-211220	66,40	-	31	
23/12/2020	20:08:26	40	0	661	32	109-211220	66,10	-	32	
23/12/2020	21:08:26	180	0	657	33	109-211220	65,70	-	33	
23/12/2020	22:08:26	320	0	654	34	109-211220	65,40	-	34	
23/12/2020	23:08:26	390	1	652	35	109-211220	65,20	0	35	
24/12/2020	00:08:26	580	1	650	36	109-211220	65,00	0	36	
24/12/2020	01:08:26	510	0	648	37	109-211220	64,80	-	37	
24/12/2020	02:08:26	880	0	647	38	109-211220	64,70	-	38	
24/12/2020	03:08:26	960	0	646	39	109-211220	64,60	-	39	
24/12/2020	04:08:26	870	0	646	40	109-211220	64,60	-	40	
24/12/2020	05:08:27	60	0	645	41	109-211220	64,50	-	41	
24/12/2020	06:08:27	50	0	646	42	109-211220	64,60	-	42	
24/12/2020	07:08:27	510	0	647	43	109-211220	64,70	-	43	
24/12/2020	08:08:27	820	0	649	44	109-211220	64,90	-	44	
24/12/2020	09:08:27	900	1	650	45	109-211220	65,00	0	45	
24/12/2020	10:08:27	570	0	650	46	109-211220	65,00	-	46	
24/12/2020	11:08:27	730	1	653	47	109-211220	65,30	0	47	
24/12/2020	12:08:28	30	0	657	48	109-211220	65,70	-	48	
24/12/2020	13:08:28	20	0	659	49	109-211220	65,90	-	49	
24/12/2020	14:08:28	540	0	661	50	109-211220	66,10	-	50	
24/12/2020	15:08:28	360	0	663	51	109-211220	66,30	-	51	
24/12/2020	16:08:28	680	0	665	52	109-211220	66,50	-	52	
24/12/2020	17:08:28	570	0	667	53	109-211220	66,70	-	53	
24/12/2020	18:08:28	620	0	669	54	109-211220	66,90	-	54	
24/12/2020	19:08:29	110	0	672	56	109-211220	67,20	-	55	
24/12/2020	20:08:29	130	0	673	57	109-211220	67,30	-	56	
24/12/2020	21:08:29	930	0	675	57	109-211220	67,50	-	57	
24/12/2020	22:08:29	350	0	677	59	109-211220	67,70	-	58	
24/12/2020	23:08:29	230	0	677	59	109-211220	67,70	-	59	
25/12/2020	00:08:29	200	0	678	60	109-211220	67,80	-	60	
25/12/2020	01:08:29	430	0	678	61	109-211220	67,80	-	61	
25/12/2020	02:08:29	460	0	678	62	109-211220	67,80	-	62	
25/12/2020	03:08:29	700	1	678	63	109-211220	67,80	0	63	
25/12/2020	04:08:30	10	0	678	64	109-211220	67,80	-	64	
25/12/2020	05:08:30	130	0	678	65	109-211220	67,80	-	65	
25/12/2020	06:08:30	210	0	679	66	109-211220	67,90	-	66	
25/12/2020	07:08:30	100	0	678	67	109-211220	67,80	-	67	
25/12/2020	08:08:30	290	0	679	68	109-211220	67,90	-	68	
25/12/2020	09:08:30	390	0	678	69	109-211220	67,80	-	69	
25/12/2020	10:08:30	650	0	679	70	109-211220	67,90	-	70	
25/12/2020	11:08:30	870	0	679	71	109-211220	67,90	-	71	
25/12/2020	12:08:30	820	1	679	72	109-211220	67,90	0	72	
25/12/2020	13:08:31	100	0	680	73	109-211220	68,00	-	73	
25/12/2020	14:08:30	970	0	681	74	109-211220	68,10	-	74	
25/12/2020	15:08:31	130	0	681	75	109-211220	68,10	-	75	
25/12/2020	16:08:31	540	0	681	76	109-211220	68,10	-	76	
25/12/2020	17:08:31	480	0	681	77	109-211220	68,10	-	77	
25/12/2020	18:08:31	430	0	682	78	109-211220	68,20	-	78	
25/12/2020	19:08:32	0	0	683	80	109-211220	68,30	-	79	
25/12/2020	20:08:33	20	0	683	80	109-211220	68,30	-	80	
25/12/2020	21:08:31	750	1	684	81	109-211220	68,40	0	81	
25/12/2020	22:08:33	400	0	684	82	109-211220	68,40	-	82	
25/12/2020	23:08:33	390	0	685	83	109-211220	68,50	-	83	
26/12/2020	00:08:33	400	0	685	84	109-211220	68,50	-	84	
26/12/2020	01:08:32	780	0	685	85	109-211220	68,50	-	85	
26/12/2020	02:08:32	830	1	685	86	109-211220	68,50	0	86	
26/12/2020	03:08:32	620	0	685	87	109-211220	68,50	-	87	
26/12/2020	04:08:33	380	0	686	88	109-211220	68,60	-	88	
26/12/2020	05:08:33	10	0	686	89	109-211220	68,60	-	89	
26/12/2020	06:08:34	20	0	686	91	109-211220	68,60	-	90	
26/12/2020	07:08:32	980	0	686	91	109-211220	68,60	-	90	
26/12/2020	08:08:33	10	0	686	92	109-211220	68,60	-	91	
26/12/2020	09:08:34	10	1	686	94	109-211220	68,60	0	92	
26/12/2020	10:08:34	400	0	261	95	109-211220	26,10	-	93	
26/12/2020	11:08:33	770	0	481	95	109-211220	48,10	-	94	
26/12/2020	12:08:33	830	0	700	96	109-211220	70,00	-	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
26/12/2020	13:08:33	740	0	701	97	109-211220	70,10	-	96	
26/12/2020	14:08:33	860	0	701	98	109-211220	70,10	-	97	
26/12/2020	15:08:34	140	0	702	99	109-211220	70,20	-	98	
26/12/2020	16:08:34	40	0	702	100	109-211220	70,20	-	99	
26/12/2020	17:08:34	600	0	701	101	109-211220	70,10	-	100	
26/12/2020	18:08:34	600	1000	701	102	109-211220	70,10	100	101	
26/12/2020	19:08:34	630	1000	701	103	109-211220	70,10	100	102	
26/12/2020	20:08:34	480	0	700	104	109-211220	70,00	-	103	
26/12/2020	21:08:35	40	0	699	105	109-211220	69,90	-	104	
26/12/2020	22:08:35	140	0	698	107	109-211220	69,80	-	105	
26/12/2020	23:08:36	700	0	697	107	109-211220	69,70	-	106	
27/12/2020	00:08:36	240	0	696	108	109-211220	69,60	-	107	
27/12/2020	01:08:36	920	0	695	109	109-211220	69,50	-	108	
27/12/2020	02:08:36	300	0	694	110	109-211220	69,40	-	109	
27/12/2020	03:08:36	300	1	694	111	109-211220	69,40	0	110	
27/12/2020	04:08:36	500	0	692	112	109-211220	69,20	-	111	
27/12/2020	05:08:36	90	0	692	113	109-211220	69,20	-	112	
27/12/2020	06:08:36	690	0	690	115	109-211220	69,00	-	113	
27/12/2020	07:08:36	440	0	691	115	109-211220	69,10	-	114	
27/12/2020	08:08:37	100	0	691	117	109-211220	69,10	-	115	
27/12/2020	09:08:37	90	0	691	118	109-211220	69,10	-	116	
27/12/2020	10:08:37	490	0	691	119	109-211220	69,10	-	117	
27/12/2020	11:08:37	120	1	691	119	109-211220	69,10	0	118	
27/12/2020	12:08:36	930	0	691	120	109-211220	69,10	-	119	
27/12/2020	13:08:37	100	0	691	121	109-211220	69,10	-	120	
27/12/2020	14:08:37	680	1	691	123	109-211220	69,10	0	121	
27/12/2020	15:08:36	880	1	691	123	109-211220	69,10	0	122	
27/12/2020	16:08:37	710	1	690	124	109-211220	69,00	0	123	
27/12/2020	17:08:37	450	0	689	125	109-211220	68,90	-	124	
27/12/2020	18:08:38	480	0	690	126	109-211220	69,00	-	125	
27/12/2020	19:08:37	490	0	690	127	109-211220	69,00	-	126	
27/12/2020	20:08:37	530	1	691	128	109-211220	69,10	0	127	
27/12/2020	21:08:38	510	0	691	129	109-211220	69,10	-	128	
27/12/2020	22:08:39	230	1	692	130	109-211220	69,20	0	129	
27/12/2020	23:08:39	300	0	692	131	109-211220	69,20	-	130	
28/12/2020	00:08:39	80	0	692	132	109-211220	69,20	-	131	
28/12/2020	01:08:38	900	0	692	133	109-211220	69,20	-	132	
28/12/2020	02:08:39	110	0	692	134	109-211220	69,20	-	133	
28/12/2020	03:08:38	870	0	692	135	109-211220	69,20	-	134	
28/12/2020	04:08:38	850	0	692	136	109-211220	69,20	-	135	
28/12/2020	05:08:39	700	0	691	138	109-211220	69,10	-	136	
28/12/2020	06:08:39	300	0	691	138	109-211220	69,10	-	137	
28/12/2020	07:08:39	900	0	689	140	109-211220	68,90	-	138	
28/12/2020	08:08:39	870	0	688	141	109-211220	68,80	-	139	
28/12/2020	09:08:40	70	0	686	142	109-211220	68,60	-	140	
28/12/2020	10:08:39	260	0	684	142	109-211220	68,40	-	141	
28/12/2020	11:08:39	240	0	683	143	109-211220	68,30	-	142	
28/12/2020	12:08:39	590	0	680	144	109-211220	68,00	-	143	
28/12/2020	13:08:39	430	0	677	145	109-211220	67,70	-	144	
28/12/2020	14:08:39	570	0	675	146	109-211220	67,50	-	145	
28/12/2020	15:08:39	850	1	674	147	109-211220	67,40	0	146	
28/12/2020	16:08:40	390	0	673	148	109-211220	67,30	-	147	
28/12/2020	17:08:39	980	0	673	149	109-211220	67,30	-	148	
28/12/2020	18:08:40	660	0	673	150	109-211220	67,30	-	149	
28/12/2020	19:08:40	450	0	672	151	109-211220	67,20	-	150	
28/12/2020	20:08:40	620	0	671	152	109-211220	67,10	-	151	
28/12/2020	21:08:40	420	0	671	153	109-211220	67,10	-	152	
28/12/2020	22:08:40	880	0	670	155	109-211220	67,00	-	153	
28/12/2020	23:08:40	680	0	671	155	109-211220	67,10	-	154	
29/12/2020	00:08:41	10	0	672	156	109-211220	67,20	-	155	
29/12/2020	01:08:41	230	0	674	157	109-211220	67,40	-	156	
29/12/2020	02:08:41	390	0	675	158	109-211220	67,50	-	157	
29/12/2020	03:08:41	410	1	676	159	109-211220	67,60	0	158	
29/12/2020	04:08:41	360	0	677	160	109-211220	67,70	-	159	
29/12/2020	05:08:41	780	0	678	161	109-211220	67,80	-	160	
29/12/2020	06:08:41	900	1	677	162	109-211220	67,70	0	161	
29/12/2020	07:08:41	700	0	677	163	109-211220	67,70	-	162	
29/12/2020	08:08:41	870	0	676	164	109-211220	67,60	-	163	
29/12/2020	09:08:42	940	0	676	166	109-211220	67,60	-	164	
29/12/2020	10:08:42	580	0	676	166	109-211220	67,60	-	165	
29/12/2020	11:08:42	240	0	676	167	109-211220	67,60	-	166	
29/12/2020	12:08:43	270	0	676	169	109-211220	67,60	-	167	
29/12/2020	13:08:42	900	0	531	169	109-211220	53,10	-	168	
29/12/2020	14:08:42	890	0	532	170	109-211220	53,20	-	169	
29/12/2020	15:08:42	710	0	535	171	109-211220	53,50	-	170	
29/12/2020	16:08:43	90	0	537	172	109-211220	53,70	-	171	
29/12/2020	17:08:43	310	0	540	173	109-211220	54,00	-	172	
29/12/2020	18:08:44	460	0	543	174	109-211220	54,30	-	173	
29/12/2020	19:08:43	470	0	546	175	109-211220	54,60	-	174	
29/12/2020	20:08:43	140	0	548	176	109-211220	54,80	-	175	
29/12/2020	21:08:44	510	0	550	177	109-211220	55,00	-	176	
29/12/2020	22:08:44	690	1	553	178	109-211220	55,30	0	177	
29/12/2020	23:08:44	290	0	555	179	109-211220	55,50	-	178	
30/12/2020	00:08:44	670	1	557	180	109-211220	55,70	0	179	
30/12/2020	01:08:44	910	0	558	181	109-211220	55,80	-	180	
30/12/2020	02:08:45	60	0	561	182	109-211220	56,10	-	181	
30/12/2020	03:08:44	510	1	562	183	109-211220	56,20	0	182	
30/12/2020	04:08:44	700	0	563	184	109-211220	56,30	-	183	
30/12/2020	05:08:44	480	1	564	185	109-211220	56,40	0	184	
30/12/2020	06:08:44	900	1	566	186	109-211220	56,60	0	185	
30/12/2020	07:08:45	680	0	567	188	109-211220	56,70	-	186	
30/12/2020	08:08:45	490	0	569	189	109-211220	56,90	-	187	
30/12/2020	09:08:44	870	0	572	189	109-211220	57,20	-	188	
30/12/2020	10:08:45	700	0	575	191	109-211220	57,50	-	189	
30/12/2020	11:08:46	100	0	577	192	109-211220	57,70	-	190	
30/12/2020	12:08:45	660	0	578	192	109-211220	57,80	-	191	
30/12/2020	13:08:45	490	0	578	193	109-211220	57,80	-	192	
30/12/2020	14:08:45	900	0	578	194	109-211220	57,80	-	193	
30/12/2020	15:08:46	270	0	578	195	109-211220	57,80	-	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
03/01/2021	19:18:30	680	502	658	82	109-211220	65,80	50	294	
03/01/2021	20:18:30	580	502	658	83	109-211220	65,80	50	295	
03/01/2021	21:18:31	20	501	658	85	109-211220	65,80	50	296	
03/01/2021	22:18:30	620	502	657	85	109-211220	65,70	50	297	
03/01/2021	23:18:30	740	501	656	86	109-211220	65,60	50	298	
04/01/2021	00:18:31	260	502	656	88	109-211220	65,60	50	299	
04/01/2021	01:18:31	190	502	654	88	109-211220	65,40	50	300	
04/01/2021	02:18:31	160	502	653	89	109-211220	65,30	50	301	
04/01/2021	03:18:31	490	501	652	90	109-211220	65,20	50	302	
04/01/2021	04:18:31	660	501	651	91	109-211220	65,10	50	303	
04/01/2021	05:18:31	620	200	650	92	109-211220	65,00	20	304	
04/01/2021	06:18:31	860	200	649	93	109-211220	64,90	20	305	
04/01/2021	07:18:32	20	200	648	94	109-211220	64,80	20	306	
04/01/2021	08:18:32	80	200	648	95	109-211220	64,80	20	307	
04/01/2021	09:18:32	770	200	647	96	109-211220	64,70	20	308	
04/01/2021	10:18:33	410	200	647	98	109-211220	64,70	20	309	
04/01/2021	11:18:32	310	200	646	98	109-211220	64,60	20	310	
04/01/2021	12:18:32	390	200	646	99	109-211220	64,60	20	311	
04/01/2021	13:18:32	670	200	647	100	109-211220	64,70	20	312	
04/01/2021	14:18:32	760	200	647	101	109-211220	64,70	20	313	
04/01/2021	15:18:34	300	201	648	103	109-211220	64,80	20	314	
04/01/2021	16:18:33	340	201	649	103	109-211220	64,90	20	315	
04/01/2021	17:18:33	370	201	649	104	109-211220	64,90	20	316	
04/01/2021	18:18:33	340	201	649	105	109-211220	64,90	20	317	
04/01/2021	19:18:34	920	200	650	107	109-211220	65,00	20	318	
04/01/2021	20:18:34	720	201	649	107	109-211220	64,90	20	319	
04/01/2021	21:18:33	500	200	648	108	109-211220	64,80	20	320	
04/01/2021	22:18:35	370	201	647	109	109-211220	64,70	20	321	
04/01/2021	23:18:35	170	200	646	110	109-211220	64,60	20	322	
05/01/2021	00:18:35	140	200	645	111	109-211220	64,50	20	323	
05/01/2021	01:18:35	110	200	644	112	109-211220	64,40	20	324	
05/01/2021	02:18:35	350	200	643	113	109-211220	64,30	20	325	
05/01/2021	03:18:35	890	200	642	114	109-211220	64,20	20	326	
05/01/2021	04:18:34	740	200	640	115	109-211220	64,00	20	327	
05/01/2021	05:18:35	770	199	639	116	109-211220	63,90	20	328	
05/01/2021	06:18:36	320	200	638	117	109-211220	63,80	20	329	
05/01/2021	07:18:36	280	200	637	119	109-211220	63,70	20	330	
05/01/2021	08:18:34	970	200	636	119	109-211220	63,60	20	331	
05/01/2021	09:18:35	200	200	636	120	109-211220	63,60	20	332	
05/01/2021	10:18:35	840	200	637	121	109-211220	63,70	20	333	
05/01/2021	11:18:35	810	200	637	122	109-211220	63,70	20	334	
05/01/2021	12:18:35	390	201	638	123	109-211220	63,80	20	335	
05/01/2021	13:18:35	840	200	640	124	109-211220	64,00	20	336	
05/01/2021	14:18:36	50	202	642	125	109-211220	64,20	20	337	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
109	21/12/20

Biocella	5	Note
Avvio Biostabilizzazione	22/12/20	
Fine Biostabilizzazione	05/01/2021	
Durata	337	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
110	24/12/20

Biocella	1
Avvio Biostabilizzazione	25/12/20
Fine Biostabilizzazione	09/01/2021
Durata	347
Misurazione % Ossigeno	
28/12/2020	9,10
04/01/2021	12,10

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	EDP002315/20	24/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.260
2	RFW687440/19	24/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.840
3	RFW687441/19	24/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	9.730
4	RFW687442/19	24/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	8.120
5	RFW687443/19	24/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	10.400
6	RFW687444/19	24/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.840
7	RFW687445/19	24/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	10.770
8	RFW687447/19	24/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.970
9	RF777569/20	24/12/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	17.920
10	FIR021776/19	25/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	4.580
11	FIR021716/19	25/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	1.880
12	DUB224345/2020	25/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	4.610
13	EDP213334/20	25/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	4.220
14	EDP002284/20	25/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	4.900
15	EDP002313/20	25/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	3.640
16	EDP002309/20	25/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.440
17	EDP002308/20	25/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	1.920
18	EDP002307/20	25/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	2.680
19	EDP002305/20	25/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200201	4.110
20	FIR056533/19	28/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	9.030
21	FIR056534/19	28/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	7.520
22	RFW687446/19	28/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	9.150
23	RFW687448/19	28/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.070
24	RFW687449/19	28/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	5.430
25	RFW687450/19	28/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	5.470
26	RFW683817/19	28/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	9.840
27	XFIR242055/20	28/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.230
28	XFIR242056/20	28/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.410
29	RFW685105/19	28/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	20.510
30	FIR053186/19	28/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	8.080
31	XFIR242057/20	28/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.230
32	XFIR196328/20	28/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	9.330
33	RFW683816/19	28/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	6.550
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	245.680

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	223.650	91%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	22.030	9%
	TOTALE	245.680	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
29/12/2020	19:13:43	690	502	652	97	110-241220	65,20	50	96	
29/12/2020	20:13:43	490	502	654	98	110-241220	65,40	50	97	
29/12/2020	21:13:44	510	502	654	99	110-241220	65,40	50	98	
29/12/2020	22:13:44	490	501	656	100	110-241220	65,60	50	99	
29/12/2020	23:13:44	880	502	657	101	110-241220	65,70	50	100	
30/12/2020	00:13:43	860	502	657	102	110-241220	65,70	50	101	
30/12/2020	01:13:45	280	502	658	103	110-241220	65,80	50	102	
30/12/2020	02:13:44	890	501	659	104	110-241220	65,90	50	103	
30/12/2020	03:13:44	690	502	660	105	110-241220	66,00	50	104	
30/12/2020	04:13:44	460	502	661	106	110-241220	66,10	50	105	
30/12/2020	05:13:45	310	502	661	107	110-241220	66,10	50	106	
30/12/2020	06:13:45	70	502	662	108	110-241220	66,20	50	107	
30/12/2020	07:13:45	340	502	662	109	110-241220	66,20	50	108	
30/12/2020	08:13:45	90	502	663	110	110-241220	66,30	50	109	
30/12/2020	09:13:44	870	502	662	111	110-241220	66,20	50	110	
30/12/2020	10:13:46	70	503	661	112	110-241220	66,10	50	111	
30/12/2020	11:13:45	870	502	660	113	110-241220	66,00	50	112	
30/12/2020	12:13:46	260	496	657	114	110-241220	65,70	50	113	
30/12/2020	13:13:46	90	502	655	115	110-241220	65,50	50	114	
30/12/2020	14:13:46	100	502	653	116	110-241220	65,30	50	115	
30/12/2020	15:13:46	470	502	651	117	110-241220	65,10	50	116	
30/12/2020	16:13:45	950	202	650	118	110-241220	65,00	20	117	
30/12/2020	17:13:46	30	203	650	119	110-241220	65,00	20	118	
30/12/2020	18:13:46	70	0	649	120	110-241220	64,90	-	119	
30/12/2020	19:13:31						-	-	120	
30/12/2020	20:13:31						-	-	121	
30/12/2020	21:13:31						-	-	122	
30/12/2020	22:13:31						-	-	123	
30/12/2020	23:13:31						-	-	124	
31/12/2020	00:13:31						-	-	125	
31/12/2020	01:13:31						-	-	126	
31/12/2020	02:13:31						-	-	127	
31/12/2020	03:13:31						-	-	128	
31/12/2020	04:13:31						-	-	129	
31/12/2020	05:13:31						-	-	130	
31/12/2020	06:13:31						-	-	131	
31/12/2020	07:13:31						-	-	132	
31/12/2020	08:13:31						-	-	133	
31/12/2020	09:13:31						-	-	134	
31/12/2020	10:24:21	610	1	519	1	110-241220	51,90	0	135	
31/12/2020	11:24:21	780	1	520	2	110-241220	52,00	0	136	
31/12/2020	12:24:21	810	1	521	3	110-241220	52,10	0	137	
31/12/2020	13:24:21	440	1	523	4	110-241220	52,30	0	138	
31/12/2020	14:24:21	640	1	524	5	110-241220	52,40	0	139	
31/12/2020	15:24:21	430	1	525	6	110-241220	52,50	0	140	
31/12/2020	16:24:21	440	1	527	7	110-241220	52,70	0	141	
31/12/2020	17:24:21	440	1	528	8	110-241220	52,80	0	142	
31/12/2020	18:24:21	910	1	529	9	110-241220	52,90	0	143	
31/12/2020	19:24:22	0	1	530	10	110-241220	53,00	0	144	
31/12/2020	20:24:21	990	1	531	11	110-241220	53,10	0	145	
31/12/2020	21:24:22	130	1	532	12	110-241220	53,20	0	146	
31/12/2020	22:24:22	260	1	533	13	110-241220	53,30	0	147	
31/12/2020	23:24:22	510	1	534	14	110-241220	53,40	0	148	
01/01/2021	00:24:22	600	1	535	15	110-241220	53,50	0	149	
01/01/2021	01:24:22	660	1	536	16	110-241220	53,60	0	150	
01/01/2021	02:24:22	560	1	537	17	110-241220	53,70	0	151	
01/01/2021	03:24:22	860	1	537	18	110-241220	53,70	0	152	
01/01/2021	04:24:22	790	1	539	19	110-241220	53,90	0	153	
01/01/2021	05:24:23	120	1	539	20	110-241220	53,90	0	154	
01/01/2021	06:24:23	150	1	540	21	110-241220	54,00	0	155	
01/01/2021	07:24:23	360	1	541	22	110-241220	54,10	0	156	
01/01/2021	08:24:23	530	0	542	23	110-241220	54,20	-	157	
01/01/2021	09:24:23	480	2	543	24	110-241220	54,30	0	158	
01/01/2021	10:24:23	620	1	544	25	110-241220	54,40	0	159	
01/01/2021	11:24:23	780	2	545	26	110-241220	54,50	0	160	
01/01/2021	12:24:24	0	2	546	27	110-241220	54,60	0	161	
01/01/2021	13:24:24	70	1	547	28	110-241220	54,70	0	162	
01/01/2021	14:24:24	520	1	548	29	110-241220	54,80	0	163	
01/01/2021	15:24:24	20	1	549	30	110-241220	54,90	0	164	
01/01/2021	16:24:24	600	2	549	31	110-241220	54,90	0	165	
01/01/2021	17:24:24	500	1	550	32	110-241220	55,00	0	166	
01/01/2021	18:24:24	640	1	552	33	110-241220	55,20	0	167	
01/01/2021	19:24:25	70	1	552	34	110-241220	55,20	0	168	
01/01/2021	20:24:25	120	1	553	35	110-241220	55,30	0	169	
01/01/2021	21:24:25	140	0	554	36	110-241220	55,40	-	170	
01/01/2021	22:24:25	440	1	554	37	110-241220	55,40	0	171	
01/01/2021	23:24:25	330	1	555	38	110-241220	55,50	0	172	
02/01/2021	00:24:25	390	1	556	39	110-241220	55,60	0	173	
02/01/2021	01:24:25	580	1	556	40	110-241220	55,60	0	174	
02/01/2021	02:24:25	420	1	557	41	110-241220	55,70	0	175	
02/01/2021	03:24:25	630	1	558	42	110-241220	55,80	0	176	
02/01/2021	04:24:25	580	1	559	43	110-241220	55,90	0	177	
02/01/2021	05:24:25	820	1	559	44	110-241220	55,90	0	178	
02/01/2021	06:24:25	960	1	560	45	110-241220	56,00	0	179	
02/01/2021	07:24:26	70	1	560	46	110-241220	56,00	0	180	
02/01/2021	08:24:26	190	2	561	47	110-241220	56,10	0	181	
02/01/2021	09:24:26	200	0	562	48	110-241220	56,20	-	182	
02/01/2021	10:24:26	770	1	563	49	110-241220	56,30	0	183	
02/01/2021	11:24:26	780	1	563	50	110-241220	56,30	0	184	
02/01/2021	12:24:26	780	2	564	51	110-241220	56,40	0	185	
02/01/2021	13:24:26	810	1	565	52	110-241220	56,50	0	186	
02/01/2021	14:24:27	250	2	566	53	110-241220	56,60	0	187	
02/01/2021	15:24:28	570	1	566	55	110-241220	56,60	0	188	
02/01/2021	16:24:27	240	1	567	55	110-241220	56,70	0	189	
02/01/2021	17:24:27	430	2	567	56	110-241220	56,70	0	190	
02/01/2021	18:24:27	540	1	568	57	110-241220	56,80	0	191	
02/01/2021	19:24:27	650	2	569	58	110-241220	56,90	0	192	
02/01/2021	20:24:28	670	1	569	59	110-241220	56,90	0	193	
02/01/2021	21:24:28	670	1	571	60	110-241220	57,10	0	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
25/12/2020	19:13:31	940	201	616	1	110-241220	61,60	20	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
25/12/2020	20:13:32	980	203	616	3	110-241220	61,60	20	2	
25/12/2020	21:13:32	780	201	615	4	110-241220	61,50	20	3	
25/12/2020	22:13:32	400	202	614	4	110-241220	61,40	20	4	
25/12/2020	23:13:32	440	202	613	5	110-241220	61,30	20	5	
26/12/2020	00:13:33	10	201	612	7	110-241220	61,20	20	6	
26/12/2020	01:13:32	790	201	612	7	110-241220	61,20	20	7	
26/12/2020	02:13:32	790	202	612	8	110-241220	61,20	20	8	
26/12/2020	03:13:33	410	201	610	9	110-241220	61,00	20	9	
26/12/2020	04:13:32	810	201	609	10	110-241220	60,90	20	10	
26/12/2020	05:13:34	190	201	608	11	110-241220	60,80	20	11	
26/12/2020	06:13:34	30	201	609	12	110-241220	60,90	20	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
26/12/2020	07:13:34	190	201	609	13	110-241220	60,90	20	13	
26/12/2020	08:13:34	390	202	609	14	110-241220	60,90	20	14	
26/12/2020	09:13:34	0	201	608	15	110-241220	60,80	20	15	
26/12/2020	10:13:33	790	201	608	16	110-241220	60,80	20	16	
26/12/2020	11:13:33	520	201	607	17	110-241220	60,70	20	17	
26/12/2020	12:13:33	560	202	606	18	110-241220	60,60	20	18	
26/12/2020	13:13:33	830	201	607	19	110-241220	60,70	20	19	
26/12/2020	14:13:33	870	201	609	20	110-241220	60,90	20	20	
26/12/2020	15:13:33	970	202	608	21	110-241220	60,80	20	21	
26/12/2020	16:13:33	890	202	607	22	110-241220	60,70	20	22	
26/12/2020	17:13:34	30	200	607	23	110-241220	60,70	20	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
26/12/2020	18:13:34	340	201	607	24	110-241220	60,70	20	24	
26/12/2020	19:13:34	330	199	608	25	110-241220	60,80	20	25	
26/12/2020	20:13:34	500	201	607	26	110-241220	60,70	20	26	
26/12/2020	21:13:34	930	200	607	27	110-241220	60,70	20	27	
26/12/2020	22:13:34	660	202	607	28	110-241220	60,70	20	28	
26/12/2020	23:13:35	920	201	607	29	110-241220	60,70	20	29	
27/12/2020	00:13:36	290	203	608	30	110-241220	60,80	20	30	
27/12/2020	01:13:35	280	202	608	31	110-241220	60,80	20	31	
27/12/2020	02:13:35	660	203	609	32	110-241220	60,90	20	32	
27/12/2020	03:13:35	300	201	609	33	110-241220	60,90	20	33	
27/12/2020	04:13:36	270	201	609	34	110-241220	60,90	20	34	
27/12/2020	05:13:35	890	201	610	35	110-241220	61,00	20	35	
27/12/2020	06:13:35	870	201	610	36	110-241220	61,00	20	36	
27/12/2020	07:13:36	660	201	610	37	110-241220	61,00	20	37	
27/12/2020	08:13:36	480	201	610	38	110-241220	61,00	20	38	
27/12/2020	09:13:36	900	202	610	39	110-241220	61,00	20	39	
27/12/2020	10:13:36	900	200	610	40	110-241220	61,00	20	40	
27/12/2020	11:13:36	920	201	611	41	110-241220	61,10	20	41	
27/12/2020	12:13:36	890	203	611	42	110-241220	61,10	20	42	
27/12/2020	13:13:37	300	201	612	43	110-241220	61,20	20	43	
27/12/2020	14:13:36	930	201	613	44	110-241220	61,30	20	44	
27/12/2020	15:13:37	90	201	613	45	110-241220	61,30	20	45	
27/12/2020	16:13:38	110	201	614	46	110-241220	61,40	20	46	
27/12/2020	17:13:37	70	202	614	47	110-241220	61,40	20	47	
27/12/2020	18:13:37	290	203	615	48	110-241220	61,50	20	48	
27/12/2020	19:13:38	310	201	616	49	110-241220	61,60	20	49	
27/12/2020	20:13:38	490	201	616	50	110-241220	61,60	20	50	
27/12/2020	21:13:38	300	201	617	51	110-241220	61,70	20	51	
27/12/2020	22:13:37	660	207	617	52	110-241220	61,70	21	52	
27/12/2020	23:13:38	710	201	617	53	110-241220	61,70	20	53	
28/12/2020	00:13:39	90	201	617	54	110-241220	61,70	20	54	
28/12/2020	01:13:38	490	201	618	55	110-241220	61,80	20	55	
28/12/2020	02:13:38	900	201	618	56	110-241220	61,80	20	56	
28/12/2020	03:13:39	300	201	619	57	110-241220	61,90	20	57	
28/12/2020	04:13:38	510	201	619	58	110-241220	61,90	20	58	
28/12/2020	05:13:39	500	202	620	59	110-241220	62,00	20	59	
28/12/2020	06:13:39	120	201	620	60	110-241220	62,00	20	60	
28/12/2020	07:13:39	900	201	621	61	110-241220	62,10	20	61	
28/12/2020	08:13:40	110	201	622	62	110-241220	62,20	20	62	
28/12/2020	09:13:40	320	201	623	63	110-241220	62,30	20	63	
28/12/2020	10:13:39	730	201	623	64	110-241220	62,30	20	64	
28/12/2020	11:13:39	210	201	624	65	110-241220	62,40	20	65	
28/12/2020	12:13:39	530	201	625	66	110-241220	62,50	20	66	
28/12/2020	13:13:39	450	202	626	67	110-241220	62,60	20	67	
28/12/2020	14:13:39	890	202	628	68	110-241220	62,80	20	68	
28/12/2020	15:13:39	820	201	629	69	110-241220	62,90	20	68	
28/12/2020	16:13:40	60	201	630	70	110-241220	63,00	20	69	
28/12/2020	17:13:40	480	201	631	71	110-241220	63,10	20	70	
28/12/2020	18:13:40	640	200	632	72	110-241220	63,20	20	71	
28/12/2020	19:13:40	540	202	632	73	110-241220	63,20	20	72	
28/12/2020	20:13:40	510	201	633	74	110-241220	63,30	20	73	
28/12/2020	21:13:40	550	202	635	75	110-241220	63,50	20	74	
28/12/2020	22:13:40	680	201	636	76	110-241220	63,60	20	75	
28/12/2020	23:13:41	240	201	636	78	110-241220	63,60	20	76	
29/12/2020	00:13:40	940	201	637	79	110-241220	63,70	20	77	
29/12/2020	01:13:41	200	201	637	79	110-241220	63,70	20	78	
29/12/2020	02:13:41	100	201	638	81	110-241220	63,80	20	79	
29/12/2020	03:13:41	250	201	639	81	110-241220	63,90	20	80	
29/12/2020	04:13:41	360	201	640	82	110-241220	64,00	20	81	
29/12/2020	05:13:41	530	201	642	83	110-241220	64,20	20	82	
29/12/2020	06:13:41	730	202	643	84	110-241220	64,30	20	83	
29/12/2020	07:13:42	0	201	643	85	110-241220	64,30	20	84	
29/12/2020	08:13:42	20	201	644	86	110-241220	64,40	20	85	
29/12/2020	09:13:42	590	201	644	87	110-241220	64,40	20	86	
29/12/2020	10:13:42	450	204	646	88	110-241220	64,60	20	87	
29/12/2020	11:13:42	750	201	646	89	110-241220	64,60	20	88	
29/12/2020	12:13:42	690	201	646	90	110-241220	64,60	20	89	
29/12/2020	13:13:42	700	201	647	91	110-241220	64,70	20	90	
29/12/2020	14:13:43	490	204	647	92	110-241220	64,70	20	91	
29/12/2020	15:13:42	690	202	647	93	110-241220	64,70	20	92	
29/12/2020	16:13:43	90	201	648	94	110-241220	64,80	20	93	
29/12/2020	17:13:43	70	199	649	95	110-241220	64,90	20	94	
29/12/2020	18:13:43	670	203	650	96	110-241220	65,00	20	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
02/01/2021	22:24:29	50	1	571	62	110-241220	57,10	0	195	
02/01/2021	23:24:28	230	2	571	62	110-241220	57,10	0	196	
03/01/2021	00:24:28	10	1	572	63	110-241220	57,20	0	197	
03/01/2021	01:24:28	430	2	573	64	110-241220	57,30	0	198	
03/01/2021	02:24:28	510	0	573	65	110-241220	57,30	-	199	
03/01/2021	03:24:28	710	1	574	66	110-241220	57,40	0	200	
03/01/2021	04:24:28	790	1	574	67	110-241220	57,40	0	201	
03/01/2021	05:24:28	750	1	575	68	110-241220	57,50	0	202	
03/01/2021	06:24:28	890	1	575	69	110-241220	57,50	0	203	
03/01/2021	07:24:29	60	1	576	70	110-241220	57,60	0	204	
03/01/2021	08:24:29	250	1	576	71	110-241220	57,60	0	205	
03/01/2021	09:24:29	510	1	576	72	110-241220	57,60	0	206	
03/01/2021	10:24:29	480	1	577	73	110-241220	57,70	0	207	
03/01/2021	11:24:29	520	1	577	74	110-241220	57,70	0	208	
03/01/2021	12:24:29	530	1	578	75	110-241220	57,80	0	209	
03/01/2021	13:24:29	760	1	578	76	110-241220	57,80	0	210	
03/01/2021	14:24:29	930	2	579	77	110-241220	57,90	0	211	
03/01/2021	15:24:29	950	1	579	78	110-241220	57,90	0	212	
03/01/2021	16:24:30	340	1	580	79	110-241220	58,00	0	213	
03/01/2021	17:24:30	500	2	581	80	110-241220	58,10	0	214	
03/01/2021	18:24:30	350	1	581	81	110-241220	58,10	0	215	
03/01/2021	19:24:30	410	1	582	82	110-241220	58,20	0	216	
03/01/2021	20:24:30	840	1	583	83	110-241220	58,30	0	217	
03/01/2021	21:24:30	960	1	583	84	110-241220	58,30	0	218	
03/01/2021	22:24:30	780	1	584	85	110-241220	58,40	0	219	
03/01/2021	23:24:31	70	1	584	86	110-241220	58,40	0	220	
04/01/2021	00:24:31	40	1	585	87	110-241220	58,50	0	221	
04/01/2021	01:24:31	150	1	585	88	110-241220	58,50	0	222	
04/01/2021	02:24:31	90	1	586	89	110-241220	58,60	0	223	
04/01/2021	03:24:31	450	0	586	90	110-241220	58,60	-	224	
04/01/2021	04:24:31	590	2	587	91	110-241220	58,70	0	225	
04/01/2021	05:24:31	780	0	587	92	110-241220	58,70	-	226	
04/01/2021	06:24:31	920	0	588	93	110-241220	58,80	-	227	
04/01/2021	07:24:32	80	0	588	94	110-241220	58,80	-	228	
04/01/2021	08:24:32	30	1	588	95	110-241220	58,80	0	229	
04/01/2021	09:24:33	360	4	589	96	110-241220	58,90	0	230	
04/01/2021	10:24:32	450	2	589	97	110-241220	58,90	0	231	
04/01/2021	11:24:32	560	1	590	98	110-241220	59,00	0	232	
04/01/2021	12:24:32	440	1	590	99	110-241220	59,00	0	233	
04/01/2021	13:24:32	600	0	591	100	110-241220	59,10	-	234	
04/01/2021	14:24:32	650	1	592	101	110-241220	59,20	0	235	
04/01/2021	15:24:33	480	0	592	102	110-241220	59,20	-	236	
04/01/2021	16:24:33	530	0	593	103	110-241220	59,30	-	237	
04/01/2021	17:24:33	320	0	593	104	110-241220	59,30	-	238	
04/01/2021	18:24:33	720	1	594	105	110-241220	59,40	0	239	
04/01/2021	19:24:33	570	0	594	106	110-241220	59,40	-	240	
04/01/2021	20:24:34	970	1	594	107	110-241220	59,40	0	241	
04/01/2021	21:24:34	700	0	595	108	110-241220	59,50	-	242	
04/01/2021	22:24:34	990	0	595	109	110-241220	59,50	-	243	
04/01/2021	23:24:34	940	0	596	110	110-241220	59,60	-	244	
05/01/2021	00:24:35	550	0	596	111	110-241220	59,60	-	245	
05/01/2021	01:24:34	720	0	596	112	110-241220	59,60	-	246	
05/01/2021	02:24:35	740	0	596	113	110-241220	59,60	-	247	
05/01/2021	03:24:35	120	0	596	114	110-241220	59,60	-	248	
05/01/2021	04:24:35	360	0	596	115	110-241220	59,60	-	249	
05/01/2021	05:24:34	750	0	596	116	110-241220	59,60	-	250	
05/01/2021	06:24:35	100	0	596	117	110-241220	59,60	-	251	
05/01/2021	07:24:35	550	1	596	118	110-241220	59,60	0	252	
05/01/2021	08:24:35	20	0	596	119	110-241220	59,60	-	253	
05/01/2021	09:24:35	110	0	596	120	110-241220	59,60	-	254	
05/01/2021	10:24:35	680	0	597	121	110-241220	59,70	-	255	
05/01/2021	11:24:36	400	1	597	122	110-241220	59,70	0	256	
05/01/2021	12:24:36	210	0	598	123	110-241220	59,80	-	257	
05/01/2021	13:24:36	390	1	598	124	110-241220	59,80	0	258	
05/01/2021	14:24:35	640	0	599	125	110-241220	59,90	-	259	
05/01/2021	15:24:35	840	1	600	126	110-241220	60,00	0	260	
05/01/2021	16:24:36	110	1	600	127	110-241220	60,00	0	261	
05/01/2021	17:24:36	460	1	601	128	110-241220	60,10	0	262	
05/01/2021	18:24:36	130	0	602	129	110-241220	60,20	-	263	
05/01/2021	19:24:36	580	1	602	130	110-241220	60,20	0	264	
05/01/2021	20:24:36	800	0	603	131	110-241220	60,30	-	265	
05/01/2021	21:24:36	800	1	603	132	110-241220	60,30	0	266	
05/01/2021	22:24:37	70	1	603	134	110-241220	60,30	0	267	
05/01/2021	23:24:36	740	0	603	134	110-241220	60,30	-	268	
06/01/2021	00:24:36	800	1	604	135	110-241220	60,40	0	269	
06/01/2021	01:24:37	340	0	604	137	110-241220	60,40	-	270	
06/01/2021	02:24:37	270	0	604	137	110-241220	60,40	-	271	
06/01/2021	03:24:37	210	0	604	138	110-241220	60,40	-	272	
06/01/2021	04:24:37	490	2	605	139	110-241220	60,50	0	273	
06/01/2021	05:24:37	770	0	605	140	110-241220	60,50	-	274	
06/01/2021	06:24:37	830	0	605	141	110-241220	60,50	-	275	
06/01/2021	07:24:37	940	0	591	142	110-241220	59,10	-	276	
06/01/2021	08:24:37	800	1	604	143	110-241220	60,40	0	277	
06/01/2021	09:24:37	980	1	615	144	110-241220	61,50	0	278	
06/01/2021	10:24:37	990	1	626	145	110-241220	62,60	0	279	
06/01/2021	11:24:38	190	1	636	146	110-241220	63,60	0	280	
06/01/2021	12:24:38	600	0	646	147	110-241220	64,60	-	281	
06/01/2021	13:24:38	500	1	653	148	110-241220	65,30	0	282	
06/01/2021	14:24:38	840	0	656	149	110-241220	65,60	-	283	
06/01/2021	15:24:38	980	1	662	150	110-241220	66,20	0	284	
06/01/2021	16:24:38	760	0	667	151	110-241220	66,70	-	285	
06/01/2021	17:24:39	70	1	671	152	110-241220	67,10	0	286	
06/01/2021	18:24:39	630	0	675	153	110-241220	67,50	-	287	
06/01/2021	19:24:39	500	1	678	154	110-241220	67,80	0	288	
06/01/2021	20:24:39	700	0	679	155	110-241220	67,90	-	289	
06/01/2021	21:24:39	480	0	679	156	110-241220	67,90	-	290	
06/01/2021	22:24:39	610	1	679	157	110-241220	67,90	0	291	
06/01/2021	23:24:40	130	2	680	158	110-241220	68,00	0	292	
07/01/2021	00:24:40	140	0	680	159	110-241220	68,00	-	293	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
07/01/2021	01:24:40	180	0	680	160	110-241220	68,00	-	294	
07/01/2021	02:24:40	280	0	681	161	110-241220	68,10	-	295	
07/01/2021	03:24:40	100	0	681	162	110-241220	68,10	-	296	
07/01/2021	04:24:40	450	1	682	163	110-241220	68,20	0	297	
07/01/2021	05:24:40	400	1	683	164	110-241220	68,30	0	298	
07/01/2021	06:24:40	830	0	683	165	110-241220	68,30	-	299	
07/01/2021	07:24:40	730	1	682	166	110-241220	68,20	0	300	
07/01/2021	08:24:41	755	0	683	167	110-241220	68,30	-	301	
07/01/2021	09:24:41	790	0	683	168	110-241220	68,30	-	302	
07/01/2021	10:24:41	970	0	683	169	110-241220	68,30	-	303	
07/01/2021	11:24:41	290	1	684	170	110-241220	68,40	0	304	
07/01/2021	12:24:41	160	1	686	171	110-241220	68,60	0	305	
07/01/2021	13:24:41	510	0	686	172	110-241220	68,60	-	306	
07/01/2021	14:24:41	540	0	687	173	110-241220	68,75	-	307	
07/01/2021							-	-	308	
07/01/2021	16:24:43	730	1	686	175	110-241220	68,60	0	309	
07/01/2021	17:24:43						-	-	310	
07/01/2021	18:24:43						-	-	311	
07/01/2021	19:39:37	840	0	683	1	110-241220	68,30	-	312	
07/01/2021	20:39:38	30	0	683	3	110-241220	68,30	-	313	
07/01/2021	21:39:37	865	0	683	3	110-241220	68,30	-	314	
07/01/2021	22:39:37	730	0	683	4	110-241220	68,30	-	315	
07/01/2021	23:39:38	160	0	684	5	110-241220	68,40	-	316	
08/01/2021	00:39:37	790	1	684	6	110-241220	68,40	0	317	
08/01/2021	01:39:37	980	0	685	7	110-241220	68,50	-	318	
08/01/2021	02:39:38	190	0	684	8	110-241220	68,40	-	319	
08/01/2021	03:39:38	500	0	685	9	110-241220	68,50	-	320	
08/01/2021	04:39:38	580	0	685	10	110-241220	68,50	-	321	
08/01/2021	05:39:38	830	0	685	11	110-241220	68,50	-	322	
08/01/2021	06:39:38	640	0	685	12	110-241220	68,50	-	323	
08/01/2021	07:39:39	155	0	684	13	110-241220	68,40	-	324	
08/01/2021	08:39:38	885	0	683	14	110-241220	68,30	-	325	
08/01/2021	09:39:40	40	1	682	15	110-241220	68,20	0	326	
08/01/2021	10:39:40	500	1	682	17	110-241220	68,20	0	327	
08/01/2021	11:39:39	330	0	683	17	110-241220	68,30	-	328	
08/01/2021	12:39:39	340	0	684	18	110-241220	68,40	-	329	
08/01/2021	13:39:40	250	2	686	19	110-241220	68,60	0	330	
08/01/2021	14:39:40	330	0	687	20	110-241220	68,70	-	331	
08/01/2021	15:39:40	120	2	688	21	110-241220	68,80	0	332	
08/01/2021	16:39:40	730	0	688	22	110-241220	68,80	-	333	
08/01/2021	17:39:40	860	0	683	23	110-241220	68,30	-	334	
08/01/2021	18:39:40	730	0	683	24	110-241220	68,30	-	335	
08/01/2021	19:39:41	160	0	684	25	110-241220	68,40	-	336	
08/01/2021	20:39:41	790	1	684	26	110-241220	68,40	0	337	
08/01/2021	21:39:41	980	0	685	27	110-241220	68,50	-	338	
08/01/2021	22:39:41	190	0	684	28	110-241220	68,40	-	339	
08/01/2021	23:39:41	500	0	685	29	110-241220	68,50	-	340	
09/01/2021	00:39:42	580	0	685	30	110-241220	68,50	-	341	
09/01/2021	01:39:42	830	0	685	31	110-241220	68,50	-	342	
09/01/2021	02:39:42	640	0	685	32	110-241220	68,50	-	343	
09/01/2021	03:39:42	150	0	684	33	110-241220	68,40	-	344	
09/01/2021	04:39:42	500	0	682	34	110-241220	68,20	-	345	
09/01/2021	05:39:42	340	0	682	35	110-241220	68,20	-	346	
09/01/2021	06:39:42	250	0	682	36	110-241220	68,20	-	347	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
111	28/12/20

Biocella	2
Avvio Biostabilizzazione	28/12/20
Fine Biostabilizzazione	12/01/2021
Durata	354
Misurazione % Ossigeno	
04/01/2021	10,50
11/01/2021	13,80

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFM683818/19	28/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	4.150
2	FIN021717/19	28/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	5.340
3	DB224348/2020	28/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	8.160
4	EDP213336/20	28/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	9.080
5	EDP002322/20	28/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	6.650
6	EDP002323/20	28/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	8.310
7	FIN021775/19	28/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	12.690
8	EDP002319/20	28/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.160
9	RFM685076/19	28/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200201	7.040
10	EDP002325/20	28/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	5.990
11	EDP002324/20	28/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	10.700
12	IOC722204/2020	28/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.240
13	RF28178/2020	29/12/2020	COMUNE DI UGENTO	COMUNE DI UGENTO	200108	19.990
14	DSE849009/2020	29/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	230
15	XFIB059906/18	29/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200201	1.130
16	XFIB242058/20	29/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	7.810
17	XFIB242059/20	29/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	1.660
18	RFM683819/19	29/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	13.010
19	RFM683820/19	29/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	14.130
20	RFM683821/19	29/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	11.800
21	RFM683822/19	29/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	8.090
22	RFM685150/19	29/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	28.660
23	IOC722205/2020	29/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	1.100
24	FIN056537/19	30/12/2020	COMUNE DI LIZZANO	COMUNE DI LIZZANO	200108	8.300
25	RFM683823/19	30/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	14.420
26	RFM683824/19	30/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	14.390
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	229.230

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	218.490	95%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	10.740	5%
	TOTALE	229.230	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
110	24/12/20

Biocella	1	Note
Avvio Biostabilizzazione	25/12/20	
Fine Biostabilizzazione	09/01/2021	
Durata	347	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
28/12/2020	17:29:40	50	0	611	1	111-281220	61,10	-	1	N.B. Per un errore del software, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
28/12/2020	18:29:40	590	0	612	2	111-281220	61,20	-	2	
28/12/2020	19:29:40	570	0	612	3	111-281220	61,20	-	3	
28/12/2020	20:29:40	570	0	614	4	111-281220	61,40	-	4	
28/12/2020	21:29:40	980	0	615	6	111-281220	61,50	-	5	
28/12/2020	22:29:41	10	0	616	7	111-281220	61,60	-	6	
28/12/2020	23:29:40	680	0	617	7	111-281220	61,70	-	7	
29/12/2020	00:29:41	130	0	618	9	111-281220	61,80	-	8	
29/12/2020	01:29:41	120	0	619	9	111-281220	61,90	-	9	
29/12/2020	02:29:41	230	0	620	10	111-281220	62,00	-	10	
29/12/2020	03:29:41	260	0	621	11	111-281220	62,10	-	11	
29/12/2020	04:29:41	630	0	622	12	111-281220	62,20	-	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
29/12/2020	05:29:41	710	0	623	13	111-281220	62,30	-	13	
29/12/2020	06:29:41	800	0	623	14	111-281220	62,30	-	14	
29/12/2020	07:29:41	960	0	624	15	111-281220	62,40	-	15	
29/12/2020	08:29:42	410	0	624	16	111-281220	62,40	-	16	
29/12/2020	09:29:42	450	0	625	17	111-281220	62,50	-	17	
29/12/2020	10:29:42	420	0	626	18	111-281220	62,60	-	18	
29/12/2020	11:29:42	550	0	626	19	111-281220	62,60	-	19	
29/12/2020	12:29:43	50	0	626	20	111-281220	62,60	-	20	
29/12/2020	13:29:43	260	0	626	21	111-281220	62,60	-	21	
29/12/2020	14:29:43	490	0	626	23	111-281220	62,60	-	22	
29/12/2020	15:29:43	80	0	627	23	111-281220	62,70	-	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
29/12/2020	16:29:43	290	0	627	24	111-281220	62,70	-	24	
29/12/2020	17:29:44	480	0	628	25	111-281220	62,80	-	25	
29/12/2020	18:29:44	480	0	631	26	111-281220	63,10	-	26	
29/12/2020	19:29:43	490	0	632	27	111-281220	63,20	-	27	
29/12/2020	20:29:44	300	0	633	28	111-281220	63,30	-	28	
29/12/2020	21:29:44	880	0	633	29	111-281220	63,30	-	29	
29/12/2020	22:29:45	50	0	634	30	111-281220	63,40	-	30	
29/12/2020	23:29:44	700	0	635	31	111-281220	63,50	-	31	
30/12/2020	00:29:44	910	0	635	32	111-281220	63,50	-	32	
30/12/2020	01:29:45	80	0	635	33	111-281220	63,50	-	33	
30/12/2020	02:29:44	540	0	635	34	111-281220	63,50	-	34	
30/12/2020	03:29:44	870	0	635	35	111-281220	63,50	-	35	
30/12/2020	04:29:45	100	0	635	36	111-281220	63,50	-	36	
30/12/2020	05:29:44	490	0	635	37	111-281220	63,50	-	37	
30/12/2020	06:29:45	70	0	635	38	111-281220	63,50	-	38	
30/12/2020	07:29:44	700	0	634	39	111-281220	63,40	-	39	
30/12/2020	08:29:45	890	0	632	40	111-281220	63,20	-	40	
30/12/2020	09:29:45	60	0	630	41	111-281220	63,00	-	41	
30/12/2020	10:29:45	150	0	628	42	111-281220	62,80	-	42	
30/12/2020	11:29:45	890	0	627	43	111-281220	62,70	-	43	
30/12/2020	12:29:45	290	0	625	44	111-281220	62,50	-	44	
30/12/2020	13:29:45	100	0	623	45	111-281220	62,30	-	45	
30/12/2020	14:29:46	280	0	622	46	111-281220	62,20	-	46	
30/12/2020	15:29:45	750	0	622	47	111-281220	62,20	-	47	
30/12/2020	16:29:45	910	0	622	48	111-281220	62,20	-	48	
30/12/2020	17:29:45	740	0	621	49	111-281220	62,10	-	49	
30/12/2020	18:29:40						-	-	50	
30/12/2020	19:29:40						-	-	51	
30/12/2020	20:29:40						-	-	52	
30/12/2020	21:29:40						-	-	53	
30/12/2020	22:29:40						-	-	54	
30/12/2020	23:29:40						-	-	55	
31/12/2020	00:29:40						-	-	56	
31/12/2020	01:29:40						-	-	57	
31/12/2020	02:29:40						-	-	58	
31/12/2020	03:29:40						-	-	59	
31/12/2020	04:29:40						-	-	60	
31/12/2020	05:29:40						-	-	61	
31/12/2020	06:29:40						-	-	62	
31/12/2020	07:29:40						-	-	63	
31/12/2020	08:29:40						-	-	64	
31/12/2020	09:40:21	20	0	581	1	111-281220	58,10	-	65	
31/12/2020	10:40:21	210	0	584	2	111-281220	58,40	-	66	
31/12/2020	11:40:21	610	0	585	3	111-281220	58,50	-	67	
31/12/2020	12:40:21	430	0	587	4	111-281220	58,70	-	68	
31/12/2020	13:40:21	510	0	588	5	111-281220	58,80	-	68	
31/12/2020	14:40:21	520	0	590	6	111-281220	59,00	-	69	
31/12/2020	15:40:21	400	0	591	7	111-281220	59,10	-	70	
31/12/2020	16:40:21	570	0	591	8	111-281220	59,10	-	71	
31/12/2020	17:40:21	590	0	592	9	111-281220	59,20	-	72	
31/12/2020	18:40:22	60	0	593	10	111-281220	59,30	-	73	
31/12/2020	19:40:22	0	0	593	11	111-281220	59,30	-	74	
31/12/2020	20:40:22	250	0	593	12	111-281220	59,30	-	75	
31/12/2020	21:40:22	240	0	593	13	111-281220	59,30	-	76	
31/12/2020	22:40:22	190	0	594	14	111-281220	59,40	-	77	
31/12/2020	23:40:22	560	0	594	15	111-281220	59,40	-	78	
01/01/2021	00:40:22	680	0	595	16	111-281220	59,50	-	79	
01/01/2021	01:40:22	660	0	596	17	111-281220	59,60	-	80	
01/01/2021	02:40:22	560	0	596	18	111-281220	59,60	-	81	
01/01/2021	03:40:22	830	0	597	19	111-281220	59,70	-	82	
01/01/2021	04:40:22	900	0	597	20	111-281220	59,70	-	83	
01/01/2021	05:40:23	20	0	598	21	111-281220	59,80	-	84	
01/01/2021	06:40:23	140	0	599	22	111-281220	59,90	-	85	
01/01/2021	07:40:23	480	0	601	23	111-281220	60,10	-	86	
01/01/2021	08:40:23	680	0	602	24	111-281220	60,20	-	87	
01/01/2021	09:40:23	720	0	603	25	111-281220	60,30	-	88	
01/01/2021	10:40:23	820	0	604	26	111-281220	60,40	-	89	
01/01/2021	11:40:23	770	0	605	27	111-281220	60,50	-	90	
01/01/2021	12:40:24	520	0	606	28	111-281220	60,60	-	91	
01/01/2021	13:40:24	590	0	607	29	111-281220	60,70	-	92	
01/01/2021	14:40:24	710	0	608	30	111-281220	60,80	-	93	
01/01/2021	15:40:24	730	0	609	31	111-281220	60,90	-	94	
01/01/2021	16:40:24	820	0	609	32	111-281220	60,90	-	95	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
01/01/2021	17:40:24	810	0	610	33	111-281220	61,00	-	96	
01/01/2021	18:40:24	670	0	611	34	111-281220	61,10	-	97	
01/01/2021	19:40:24	850	0	612	35	111-281220	61,20	-	98	
01/01/2021	20:40:25	150	0	613	36	111-281220	61,30	-	99	
01/01/2021	21:40:25	140	0	613	37	111-281220	61,30	-	100	
01/01/2021	22:40:25	240	0	614	38	111-281220	61,40	-	101	
01/01/2021	23:40:25	380	0	614	39	111-281220	61,40	-	102	
02/01/2021	00:40:25	155	0	614	40	111-281220	61,40	-	103	
02/01/2021	01:40:25	420	0	615	41	111-281220	61,50	-	104	
02/01/2021	02:40:26	700	0	615	42	111-281220	61,50	-	105	
02/01/2021	03:40:26	490	0	616	43	111-281220	61,60	-	106	
02/01/2021	04:40:26	640	0	616	44	111-281220	61,60	-	107	
02/01/2021	05:40:26	950	0	616	45	111-281220	61,60	-	108	
02/01/2021	06:40:26	890	0	616	46	111-281220	61,60	-	109	
02/01/2021	07:40:26	120	0	616	47	111-281220	61,60	-	110	
02/01/2021	08:40:26	120	0	617	48	111-281220	61,70	-	111	
02/01/2021	09:40:26	950	0	617	49	111-281220	61,70	-	112	
02/01/2021	10:40:27	560	0	618	50	111-281220	61,80	-	113	
02/01/2021	11:40:26	590	0	619	51	111-281220	61,90	-	114	
02/01/2021	12:40:27	400	0	620	52	111-281220	62,00	-	115	
02/01/2021	13:40:27	170	0	621	53	111-281220	62,10	-	116	
02/01/2021	14:40:27	970	0	621	54	111-281220	62,10	-	117	
02/01/2021	15:40:27	570	0	622	55	111-281220	62,20	-	118	
02/01/2021	16:40:27	190	0	623	56	111-281220	62,30	-	119	
02/01/2021	17:40:28	630	0	623	58	111-281220	62,30	-	120	
02/01/2021	18:40:27	410	0	624	58	111-281220	62,40	-	121	
02/01/2021	19:40:28	440	0	624	59	111-281220	62,40	-	122	
02/01/2021	20:40:28	240	0	623	60	111-281220	62,30	-	123	
02/01/2021	21:40:28	840	0	622	61	111-281220	62,20	-	124	
02/01/2021	22:40:28	470	0	622	62	111-281220	62,20	-	125	
02/01/2021	23:40:28	210	0	621	63	111-281220	62,10	-	126	
03/01/2021	00:40:28	310	0	619	64	111-281220	61,90	-	127	
03/01/2021	01:40:28	550	0	618	65	111-281220	61,80	-	128	
03/01/2021	02:40:28	656	0	616	66	111-281220	61,60	-	129	
03/01/2021	03:40:28	570	0	614	67	111-281220	61,40	-	130	
03/01/2021	04:40:28	740	0	612	68	111-281220	61,20	-	131	
03/01/2021	05:40:28	990	0	610	69	111-281220	61,00	-	132	
03/01/2021	06:40:28	845	0	608	70	111-281220	60,80	-	133	
03/01/2021	07:40:29	280	0	607	71	111-281220	60,70	-	134	
03/01/2021	08:40:29	140	0	606	72	111-281220	60,60	-	135	
03/01/2021	09:40:29	460	0	607	73	111-281220	60,70	-	136	
03/01/2021	10:40:29	390	0	607	74	111-281220	60,70	-	137	
03/01/2021	11:40:29	660	0	607	75	111-281220	60,70	-	138	
03/01/2021	12:40:29	690	0	608	76	111-281220	60,80	-	139	
03/01/2021	13:40:29	650	0	610	77	111-281220	61,00	-	140	
03/01/2021	14:40:29	770	0	611	78	111-281220	61,10	-	141	
03/01/2021	15:40:29	980	0	613	79	111-281220	61,30	-	142	
03/01/2021	16:40:29	990	0	614	80	111-281220	61,40	-	143	
03/01/2021	17:40:30	430	0	615	81	111-281220	61,50	-	144	
03/01/2021	18:40:30	550	0	616	82	111-281220	61,60	-	145	
03/01/2021	19:40:30	750	0	617	83	111-281220	61,70	-	146	
03/01/2021	20:40:30	670	0	617	84	111-281220	61,70	-	147	
03/01/2021	21:40:30	810	0	617	85	111-281220	61,70	-	148	
03/01/2021	22:40:31	70	0	616	86	111-281220	61,60	-	149	
03/01/2021	23:40:31	280	0	616	87	111-281220	61,60	-	150	
04/01/2021	00:40:31	150	0	614	88	111-281220	61,40	-	151	
04/01/2021	01:40:31	230	0	614	89	111-281220	61,40	-	152	
04/01/2021	02:40:31	390	0	614	90	111-281220	61,40	-	153	
04/01/2021	03:40:31	620	0	613	91	111-281220	61,30	-	154	
04/01/2021	04:40:31	450	0	613	92	111-281220	61,30	-	155	
04/01/2021	05:40:31	860	0	613	93	111-281220	61,30	-	156	
04/01/2021	06:40:31	710	0	613	94	111-281220	61,30	-	157	
04/01/2021	07:40:32	70	0	613	95	111-281220	61,30	-	158	
04/01/2021	08:40:32	800	0	614	96	111-281220	61,40	-	159	
04/01/2021	09:40:33	30	0	615	97	111-281220	61,50	-	160	
04/01/2021	10:40:33	180	0	616	98	111-281220	61,60	-	161	
04/01/2021	11:40:32	370	0	617	99	111-281220	61,70	-	162	
04/01/2021	12:40:32	540	0	618	100	111-281220	61,80	-	163	
04/01/2021	13:40:32	780	0	620	101	111-281220	62,00	-	164	
04/01/2021	14:40:32	880	0	621	102	111-281220	62,10	-	165	
04/01/2021	15:40:33	300	0	622	103	111-281220	62,20	-	166	
04/01/2021	16:40:33	540	0	623	104	111-281220	62,30	-	167	
04/01/2021	17:40:33	170	0	622	105	111-281220	62,20	-	168	
04/01/2021	18:40:33	680	0	621	106	111-281220	62,10	-	169	
04/01/2021	19:40:33	380	0	620	107	111-281220	62,00	-	170	
04/01/2021	20:40:34	910	0	619	108	111-281220	61,90	-	171	
04/01/2021	21:40:33	920	0	618	109	111-281220	61,80	-	172	
04/01/2021	22:40:35	130	0	618	110	111-281220	61,80	-	173	
04/01/2021	23:40:35	560	0	617	111	111-281220	61,70	-	174	
05/01/2021	00:40:35	360	0	616	112	111-281220	61,60	-	175	
05/01/2021	01:40:34	790	0	614	113	111-281220	61,40	-	176	
05/01/2021	02:40:35	150	0	612	114	111-281220	61,20	-	177	
05/01/2021	03:40:35	920	0	610	115	111-281220	61,00	-	178	
05/01/2021	04:40:35	350	0	608	116	111-281220	60,80	-	179	
05/01/2021	05:40:35	160	0	606	117	111-281220	60,60	-	180	
05/01/2021	06:40:34	920	0	605	118	111-281220	60,50	-	181	
05/01/2021	07:40:35	30	0	604	119	111-281220	60,40	-	182	
05/01/2021	08:40:34	930	0	605	120	111-281220	60,50	-	183	
05/01/2021	09:40:35	220	0	607	121	111-281220	60,70	-	184	
05/01/2021	10:40:35	240	0	610	122	111-281220	61,00	-	185	
05/01/2021	11:40:36	430	0	613	123	111-281220	61,30	-	186	
05/01/2021	12:40:35	590	0	617	124	111-281220	61,70	-	187	
05/01/2021	13:40:36	600	0	619	125	111-281220	61,90	-	188	
05/01/2021	14:40:37	30	0	622	126	111-281220	62,20	-	189	
05/01/2021	15:40:36	790	0	623	127	111-281220	62,30	-	190	
05/01/2021	16:40:36	110	0	624	128	111-281220	62,40	-	191	
05/01/2021	17:40:36	10	0	624	129	111-281220	62,40	-	192	
05/01/2021	18:40:36	160	0	625	130	111-281220	62,50	-	193	
05/01/2021	19:40:36	670	0	625	131	111-281220	62,50	-	194	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
09/01/2021	23:53:43	960	0	687	53	111-281220	68,70	-	294	
10/01/2021	00:53:43	830	0	686	54	111-281220	68,60	-	295	
10/01/2021	01:53:44	170	0	686	55	111-281220	68,60	-	296	
10/01/2021	02:53:44	210	0	684	56	111-281220	68,40	-	297	
10/01/2021	03:53:44	30	0	684	57	111-281220	68,40	-	298	
10/01/2021	04:53:44	360	0	683	58	111-281220	68,30	-	299	
10/01/2021	05:53:44	560	0	682	59	111-281220	68,20	-	300	
10/01/2021	06:53:44	810	0	682	60	111-281220	68,20	-	301	
10/01/2021	07:53:44	550	0	681	61	111-281220	68,10	-	302	
10/01/2021	08:53:44	720	0	681	62	111-281220	68,10	-	303	
10/01/2021	09:53:44	840	0	680	63	111-281220	68,00	-	304	
10/01/2021	10:53:44	990	0	680	64	111-281220	68,00	-	305	
10/01/2021	11:53:45	380	0	680	65	111-281220	68,00	-	306	
10/01/2021	12:53:45	480	0	680	66	111-281220	68,00	-	307	
10/01/2021	13:53:45	370	0	681	67	111-281220	68,10	-	308	
10/01/2021	14:53:45	520	0	682	68	111-281220	68,20	-	309	
10/01/2021	15:53:45	720	0	682	69	111-281220	68,20	-	310	
10/01/2021	16:53:45	950	0	683	70	111-281220	68,30	-	311	
10/01/2021	17:53:46	90	0	684	71	111-281220	68,40	-	312	
10/01/2021	18:53:46	520	0	684	72	111-281220	68,40	-	313	
10/01/2021	19:53:46	500	0	685	73	111-281220	68,50	-	314	
10/01/2021	20:53:46	690	0	685	74	111-281220	68,50	-	315	
10/01/2021	21:53:46	830	0	685	75	111-281220	68,50	-	316	
10/01/2021	22:53:46	810	0	684	76	111-281220	68,40	-	317	
10/01/2021	23:53:46	650	0	683	77	111-281220	68,30	-	318	
11/01/2021	00:53:46	820	0	682	79	111-281220	68,20	-	319	
11/01/2021	01:53:47	10	0	682	80	111-281220	68,20	-	320	
11/01/2021	02:53:47	70	0	680	81	111-281220	68,00	-	321	
11/01/2021	03:53:47	430	0	679	82	111-281220	67,90	-	322	
11/01/2021	04:53:47	530	0	678	83	111-281220	67,80	-	323	
11/01/2021	05:53:47	510	0	677	83	111-281220	67,70	-	324	
11/01/2021	06:53:47	440	0	676	84	111-281220	67,60	-	325	
11/01/2021	07:53:48	610	0	676	86	111-281220	67,60	-	326	
11/01/2021	08:53:47	830	0	675	86	111-281220	67,50	-	327	
11/01/2021	09:53:49	0	0	674	88	111-281220	67,40	-	328	
11/01/2021	10:53:47	970	0	673	88	111-281220	67,30	-	329	
11/01/2021	11:53:49	20	0	673	89	111-281220	67,30	-	330	
11/01/2021	12:53:49	220	0	674	91	111-281220	67,40	-	331	
11/01/2021	13:53:49	780	0	675	92	111-281220	67,50	-	332	
11/01/2021	14:53:48	810	0	676	92	111-281220	67,60	-	333	
11/01/2021	15:53:48	620	0	677	93	111-281220	67,70	-	334	
11/01/2021	16:53:49	0	0	678	94	111-281220	67,80	-	335	
11/01/2021	17:53:49	410	0	678	95	111-281220	67,80	-	336	
11/01/2021	18:53:49	400	0	679	96	111-281220	67,90	-	337	
11/01/2021	19:53:49	410	0	678	97	111-281220	67,80	-	338	
11/01/2021	20:53:49	990	0	677	98	111-281220	67,70	-	339	
11/01/2021	21:53:49	410	0	676	99	111-281220	67,60	-	340	
11/01/2021	22:53:49	330	0	675	100	111-281220	67,50	-	341	
11/01/2021	23:53:49	420	0	674	101	111-281220	67,40	-	342	
12/01/2021	00:53:49	590	0	673	102	111-281220	67,30	-	343	
12/01/2021	01:53:49	930	0	672	103	111-281220	67,20	-	344	
12/01/2021	02:53:49	880	0	671	104	111-281220	67,10	-	345	
12/01/2021	03:53:49	970	0	670	105	111-281220	67,00	-	346	
12/01/2021	04:53:50	120	0	669	106	111-281220	66,90	-	347	
12/01/2021	05:53:50	250	0	668	107	111-281220	66,80	-	348	
12/01/2021	06:53:50	470	0	667	108	111-281220	66,70	-	349	
12/01/2021	07:53:50	680	0	666	109	111-281220	66,60	-	350	
12/01/2021	08:53:50	680	0	666	110	111-281220	66,60	-	351	
12/01/2021	09:53:50	910	0	666	111	111-281220	66,60	-	352	
12/01/2021	10:53:50	810	0	666	112	111-281220	66,60	-	353	
12/01/2021	11:53:50	900	0	666	113	111-281220	66,60	-	354	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
111	28/12/20

		Note
Biocella	2	
Avvio Biostabilizzazione	28/12/20	
Fine Biostabilizzazione	12/01/2021	
Durata	354	

EDEN 94 S.R.L.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IN LAVORAZIONE

Anno	2020
CODICE IDENTIFICATIVO LOTTO	
Progressivo Lotto	Data
112	30/12/20

Biocella	3
Avvio Biostabilizzazione	31/12/20
Fine Biostabilizzazione	15/01/2021
Durata	353
Misurazione % Ossigeno	
04/01/2021	9,80
11/01/2021	12,60

ELENCO RIFIUTI

PROG	FIR	DATA	PRODUTTORE	PROVENIENZA	CER	KG
1	RFW683825/19	30/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	8.110
2	RFW683755/19	30/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	8.510
3	FIR056598/19	30/12/2020	COMUNE DI TORRICELLA	COMUNE DI TORRICELLA	200108	3.140
4	EDP213341/20	30/12/2020	COMUNE DI AVETRANA	COMUNE DI AVETRANA	200108	6.130
5	XFIR242061/20	30/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	2.070
6	XFIR242060/20	30/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	6.010
7	XFIR242062/20	30/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	1.790
8	RF27293/2020	30/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	PRESICCE LOCALITA'	200108	13.060
9	FIR021718/19	30/12/2020	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ACQUARICA LOCALITA'	200108	3.200
10	DUB224778/2020	30/12/2020	COMUNE DI MARUGGIO	COMUNE DI MARUGGIO	200108	5.620
11	RFW683756/19	30/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	15.280
12	RFW683775/19	30/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	6.720
13	FIR021778/19	30/12/2020	COMUNE DI TAURISANO	COMUNE DI TAURISANO	200108	7.480
14	EDP002333/20	30/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	14.160
15	DUC722206/2020	30/12/2020	EDEN 94 SRL	EDEN 94 SRL	200201	980
16	RFW685271/19	31/12/2020	COMUNE DI GALATINA	COMUNE DI GALATINA	200108	24.140
17	RFW683754/19	31/12/2020	COMUNE DI SALICE SALENTINO	COMUNE DI SALICE SALENTINO	200108	4.000
18	RFW683753/19	31/12/2020	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	200108	7.550
19	RFW683751/19	31/12/2020	COMUNE DI SURBO	COMUNE DI SURBO	200108	8.430
20	EDP002340/20	31/12/2020	COMUNE DI MANDURIA	COMUNE DI MANDURIA	200108	10.350
21	XFIR242063/202	31/12/2020	COMUNE DI SAVA	COMUNE DI SAVA	200108	4.020
22	XFIR196329/202	31/12/2020	COMUNE DI FRAGAGNANO	COMUNE DI FRAGAGNANO	200108	7.470
23	RFW683752/19	31/12/2020	COMUNE DI TREPUZZI	COMUNE DI TREPUZZI	200108	11.840
24	RFW683757/19	31/12/2020	COMUNE DI NOVOLI	COMUNE DI NOVOLI	200108	10.760
25	RFW683758/19	31/12/2020	COMUNE DI GUAGNANO	COMUNE DI GUAGNANO	200108	6.690
26	RFW683759/19	31/12/2020	COMUNE DI SQUINZANO	COMUNE DI SQUINZANO	200108	11.390
27	DUE849010/2020	31/12/2020	LORENZO GIOVANNI	LORENZO GIOVANNI	200201	340
28	RF77603/20	31/12/2020	C.M. RECUPERI SRL	C.M. RECUPERI SRL	200201	4.950
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
Stoccato						
					TOT	**214.190**

COMPOSIZIONE LOTTO

CER	CLASSIFICAZIONE FISICA		
190805;	Fanghi Acque Reflue Urbane	-	0%
020201; 020204; 020301; 020304; 020305; 020403; 020501; 020502; 020603; 020704; 020705; 030302; 190605; 190606; 190812; 190814; 200302	Fanghi e assimilabili (tranne i fanghi acque reflue urbane)	-	0%
200108	Rifiuti Biodegr. di Cucine e Men.	207.920	97%
020103; 020701; 020702; 030101; 030105; 030199;030301; 150101; 150103; 200101; 200138; 200201	Rifiuti Ligneo Cellulosici	6.270	3%
	TOTALE	**214.190**	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
04/01/2021	14:38:32	760	1	664	97	112-301220	66,40	0	97	
04/01/2021	15:38:33	510	1	664	98	112-301220	66,40	0	98	
04/01/2021	16:38:33	730	1	665	99	112-301220	66,50	0	99	
04/01/2021	17:38:34	720	1	665	100	112-301220	66,50	0	100	
04/01/2021	18:38:33	540	1	666	101	112-301220	66,60	0	101	
04/01/2021	19:38:34	710	1	666	102	112-301220	66,60	0	102	
04/01/2021	20:38:34	940	1	665	103	112-301220	66,50	0	103	
04/01/2021	21:38:35	140	1	665	104	112-301220	66,50	0	104	
04/01/2021	22:38:35	550	1	665	105	112-301220	66,50	0	105	
04/01/2021	23:38:35	160	1	664	106	112-301220	66,40	0	106	
05/01/2021						112-301221	-	-	107	
05/01/2021	01:38:34	710	0	663	108	112-301222	66,30	-	108	
05/01/2021	02:38:34	950	1	662	109	112-301223	66,20	0	109	
05/01/2021	03:38:35	100	1	661	110	112-301224	66,10	0	110	
05/01/2021	04:38:35	330	0	660	111	112-301225	66,00	-	111	
05/01/2021	05:38:35	760	1	659	112	112-301226	65,90	0	112	
05/01/2021	06:38:36	120	1	658	113	112-301227	65,80	0	113	
05/01/2021	07:38:34	930	1	657	114	112-301228	65,70	0	114	
05/01/2021	08:38:35	70	1	656	115	112-301229	65,60	0	115	
05/01/2021	09:38:35	220	1	656	116	112-301230	65,60	0	116	
05/01/2021	10:38:35	650	1	656	117	112-301231	65,60	0	117	
05/01/2021	11:38:36	220	1	656	118	112-301220	65,60	0	118	
05/01/2021	12:38:36	830	1	656	119	112-301220	65,60	0	119	
05/01/2021	13:38:36	600	2	657	120	112-301220	65,70	0	120	
05/01/2021						112-301220	-	-	121	
05/01/2021						112-301220	-	-	122	
05/01/2021	16:38:36	70	2	660	123	112-301220	66,00	0	123	
05/01/2021	17:38:36	440	1	661	124	112-301220	66,10	0	124	
05/01/2021	18:38:36	430	2	662	125	112-301220	66,20	0	125	
05/01/2021	19:38:36	710	1	662	126	112-301220	66,20	0	126	
05/01/2021	20:38:36	820	1	663	127	112-301220	66,30	0	127	
05/01/2021	21:38:36	460	1	663	128	112-301220	66,30	0	128	
05/01/2021	22:38:36	990	1	663	129	112-301220	66,30	0	129	
05/01/2021	23:38:37	200	1	664	131	112-301220	66,40	0	130	
06/01/2021	00:38:36	930	1	663	131	112-301220	66,30	0	131	
06/01/2021	01:38:37	60	1	663	132	112-301220	66,30	0	132	
06/01/2021	02:38:37	40	1	663	133	112-301220	66,30	0	133	
06/01/2021	03:38:37	280	1	663	134	112-301220	66,30	0	134	
06/01/2021	04:38:37	700	0	663	135	112-301220	66,30	-	135	
06/01/2021	05:38:37	560	1	663	136	112-301220	66,30	0	136	
06/01/2021	06:38:37	810	1	662	137	112-301220	66,20	0	137	
06/01/2021	07:38:37	930	1	628	138	112-301220	62,80	0	138	
06/01/2021	08:38:38	150	1	625	139	112-301220	62,50	0	139	
06/01/2021	09:38:38	150	1	622	140	112-301220	62,20	0	140	
06/01/2021	10:38:38	370	1	621	141	112-301220	62,10	0	141	
06/01/2021	11:38:38	440	1	620	142	112-301220	62,00	0	142	
06/01/2021	12:38:38	520	1	620	143	112-301220	62,00	0	143	
06/01/2021	13:38:38	500	1	620	144	112-301220	62,00	0	144	
06/01/2021	14:38:38	840	1	621	145	112-301220	62,10	0	145	
06/01/2021	15:38:38	610	2	622	146	112-301220	62,20	0	146	
06/01/2021	16:38:38	840	1	623	147	112-301220	62,30	0	147	
06/01/2021	17:38:39	0	2	624	148	112-301220	62,40	0	148	
06/01/2021	18:38:39	550	1	624	149	112-301220	62,40	0	149	
06/01/2021	19:38:39	480	1	626	150	112-301220	62,60	0	150	
06/01/2021	20:38:39	360	1	627	151	112-301220	62,70	0	151	
06/01/2021	21:38:39	630	1	629	152	112-301220	62,90	0	152	
06/01/2021	22:38:40	40	1	630	153	112-301220	63,00	0	153	
06/01/2021	23:38:39	630	1	632	154	112-301220	63,20	0	154	
07/01/2021	00:38:39	790	1	634	155	112-301220	63,40	0	155	
07/01/2021	01:38:40	40	1	636	156	112-301220	63,60	0	156	
07/01/2021	02:38:40	340	1	638	157	112-301220	63,80	0	157	
07/01/2021	03:38:40	170	1	641	158	112-301220	64,10	0	158	
07/01/2021	04:38:40	340	1	642	159	112-301220	64,20	0	159	
07/01/2021	05:38:40	520	1	645	160	112-301220	64,50	0	160	
07/01/2021	06:38:40	680	1	647	161	112-301220	64,70	0	161	
07/01/2021	07:38:40	730	0	650	162	112-301220	65,00	-	162	
07/01/2021	08:38:41	340	1	651	163	112-301220	65,10	0	163	
07/01/2021	09:38:41	940	1	653	164	112-301220	65,30	0	164	
07/01/2021	10:38:42	340	1	654	165	112-301220	65,40	0	165	
07/01/2021	11:38:41	530	1	655	166	112-301220	65,50	0	166	
07/01/2021	12:38:41	330	1	656	167	112-301220	65,60	0	167	
07/01/2021	13:38:41	740	1	657	168	112-301220	65,70	0	168	
07/01/2021	14:38:42	300	1	657	169	112-301220	65,70	0	169	
07/01/2021	15:38:42	900	1	658	170	112-301284	65,80	0	170	
07/01/2021	16:38:42	310	1	658	171	112-301285	65,80	0	171	
07/01/2021	17:38:42					112-301286	-	-	172	
07/01/2021	18:38:42					112-301287	-	-	173	
07/01/2021	19:51:37	790	0	661	1	112-301220	66,10	-	174	
07/01/2021	20:51:37	720	1	661	2	112-301220	66,10	0	175	
07/01/2021	21:51:37	910	1	662	3	112-301220	66,20	0	176	
07/01/2021	22:51:37	680	1	663	4	112-301220	66,30	0	177	
07/01/2021	23:51:38	220	1	663	6	112-301220	66,30	0	178	
08/01/2021	00:51:38	210	1	664	6	112-301220	66,40	0	179	
08/01/2021	01:51:37	940	1	664	7	112-301220	66,40	0	180	
08/01/2021	02:51:38	390	1	665	8	112-301220	66,50	0	181	
08/01/2021	03:51:38	420	0	666	9	112-301220	66,60	-	182	
08/01/2021	04:51:38	520	1	667	10	112-301220	66,70	0	183	
08/01/2021	05:51:38	560	1	668	11	112-301220	66,80	0	184	
08/01/2021	06:51:38	930	1	669	12	112-301220	66,90	0	185	
08/01/2021	07:51:38	710	0	670	13	112-301220	67,00	-	186	
08/01/2021	08:51:38	960	0	671	14	112-301220	67,10	-	187	
08/01/2021	09:51:40	80	502	672	16	112-301220	67,20	50	188	
08/01/2021	10:51:40	140	502	672	16	112-301220	67,20	50	189	
08/01/2021	11:51:39	310	502	672	17	112-301220	67,20	50	190	
08/01/2021	12:51:40	680	502	672	19	112-301220	67,20	50	191	
08/01/2021	13:51:39	700	502	672	19	112-301220	67,20	50	192	
08/01/2021	14:51:41	280	502	672	21	112-301220	67,20	50	193	
08/01/2021	15:51:39	960	502	673	21	112-301220	67,30	50	194	
08/01/2021	16:51:40	320	502	673	22	112-301220	67,30	50	195	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
31/12/2020	14:38:21	490	1	624	1	112-301220	62,40	0	1	N.B. Per un errore del softwar, così come evidenziato nel foglio collaudo, nella registrazione di Temperatura e velocità Ventola non viene registrato un decimale. Ovvero quando la tabella registra il valore di 100, in realtà il valore corretto è 10,00. Per ciò è stata aggiunta una tabella a quella acquisita in automatico, dove si evince il valore corretto.
31/12/2020	15:38:21	680	1	623	2	112-301220	62,30	0	2	
31/12/2020	16:38:21	650	1	623	3	112-301220	62,30	0	3	
31/12/2020	17:38:21	900	1	622	4	112-301220	62,20	0	4	
31/12/2020	18:38:21	960	1	622	5	112-301220	62,20	0	5	
31/12/2020	19:38:21	990	1	622	6	112-301220	62,20	0	6	
31/12/2020	20:38:22	60	1	622	7	112-301220	62,20	0	7	
31/12/2020	21:38:22	310	1	622	8	112-301220	62,20	0	8	
31/12/2020	22:38:22	260	1	622	9	112-301220	62,20	0	9	
31/12/2020	23:38:22	590	0	622	10	112-301220	62,20	-	10	
01/01/2021	00:38:22	500	1	623	11	112-301220	62,30	0	11	
01/01/2021	01:38:22	430	1	624	12	112-301220	62,40	0	12	Il valore della ventola può in alcuni casi risultare pari a zero, questo è dovuto al fatto che le ventole lavorano a periodi intervallati
01/01/2021	02:38:22	910	1	625	13	112-301220	62,50	0	13	
01/01/2021	03:38:22	670	1	626	14	112-301220	62,60	0	14	
01/01/2021	04:38:22	800	1	628	15	112-301220	62,80	0	15	
01/01/2021	05:38:23	50	1	629	16	112-301220	62,90	0	16	
01/01/2021	06:38:23	340	1	631	17	112-301220	63,10	0	17	
01/01/2021	07:38:23	500	0	632	18	112-301220	63,20	-	18	
01/01/2021	08:38:23	520	1	634	19	112-301220	63,40	0	19	
01/01/2021	09:38:23	590	1	636	20	112-301220	63,60	0	20	
01/01/2021	10:38:23	630	1	637	21	112-301220	63,70	0	21	
01/01/2021	11:38:23	770	1	638	22	112-301220	63,80	0	22	
01/01/2021	12:38:24	530	1	638	23	112-301220	63,80	0	23	Qualora, a causa del maltempo, ci siano stati problemi al sistema di acquisizione automatico delle temperature, si è provveduto ad una rilevazione in modo manuale, verificando che fosse garantita la durata minima in biostabilizzazione di 192 ore e una temperatura di processo di 55 °C per almeno 72 ore.
01/01/2021	13:38:23	980	1	639	24	112-301220	63,90	0	24	
01/01/2021	14:38:24	60	1	639	25	112-301220	63,90	0	25	
01/01/2021	15:38:24	600	1	640	26	112-301220	64,00	0	26	
01/01/2021	16:38:24	730	1	640	27	112-301220	64,00	0	27	
01/01/2021	17:38:24	450	1	640	28	112-301220	64,00	0	28	
01/01/2021	18:38:24	590	1	641	29	112-301220	64,10	0	29	
01/01/2021	19:38:24	640	1	641	30	112-301220	64,10	0	30	
01/01/2021	20:38:24	760	1	642	31	112-301220	64,20	0	31	
01/01/2021	21:38:25	290	0	643	32	112-301220	64,30	-	32	
01/01/2021	22:38:25	190	1	644	33	112-301220	64,40	0	33	
01/01/2021	23:38:25	310	1	645	34	112-301220	64,50	0	34	
02/01/2021	00:38:25	300	1	646	35	112-301220	64,60	0	35	
02/01/2021	01:38:25	550	1	647	36	112-301220	64,70	0	36	
02/01/2021	02:38:25	840	1	648	37	112-301220	64,80	0	37	
02/01/2021	03:38:25	770	1	649	38	112-301220	64,90	0	38	
02/01/2021	04:38:25	640	1	651	39	112-301220	65,10	0	39	
02/01/2021	05:38:25	950	1	651	40	112-301220	65,10	0	40	
02/01/2021	06:38:25	850	0	653	41	112-301220	65,30	-	41	
02/01/2021	07:38:25	970	1	653	42	112-301220	65,30	0	42	
02/01/2021	08:38:26	330	1	654	43	112-301220	65,40	0	43	
02/01/2021	09:38:26	950	1	655	44	112-301220	65,50	0	44	
02/01/2021	10:38:26	770	1	655	45	112-301220	65,50	0	45	
02/01/2021	11:38:26	790	1	655	46	112-301220	65,50	0	46	
02/01/2021	12:38:27	190	0	656	47	112-301220	65,60	-	47	
02/01/2021	13:38:27	600	1	656	48	112-301220	65,60	0	48	
02/01/2021	14:38:27	560	1	657	49	112-301220	65,70	0	49	
02/01/2021	15:38:27	570	1	658	50	112-301220	65,80	0	50	
02/01/2021	16:38:27	580	1	659	51	112-301220	65,90	0	51	
02/01/2021	17:38:27	760	1	660	52	112-301220	66,00	0	52	
02/01/2021	18:38:27	500	1	662	53	112-301220	66,20	0	53	
02/01/2021	19:38:28	430	1	663	54	112-301220	66,30	0	54	
02/01/2021	20:38:29	250	1	664	55	112-301220	66,40	0	55	
02/01/2021	21:38:28	270	1	665	56	112-301220	66,50	0	56	
02/01/2021	22:38:28	450	1	666	57	112-301220	66,60	0	57	
02/01/2021	23:38:28	40	0	667	58	112-301220	66,70	-	58	
03/01/2021	00:38:28	220	1	667	59	112-301220	66,70	0	59	
03/01/2021	01:38:28	390	1	668	60	112-301220	66,80	0	60	
03/01/2021	02:38:28	530	1	668	61	112-301220	66,80	0	61	
03/01/2021	03:38:28	550	1	668	62	112-301220	66,80	0	62	
03/01/2021	04:38:28	710	1	668	63	112-301220	66,80	0	63	
03/01/2021	05:38:28	740	1	668	64	112-301220	66,80	0	64	
03/01/2021	06:38:29	70	1	668	65	112-301220	66,80	0	65	
03/01/2021	07:38:29	50	1	667	66	112-301220	66,70	0	66	
03/01/2021	08:38:29	150	0	667	67	112-301220	66,70	-	67	
03/01/2021	09:38:29	170	1	667	68	112-301220	66,70	0	68	
03/01/2021	10:38:29	520	1	666	69	112-301220	66,60	0	69	
03/01/2021	11:38:29	570	1	666	70	112-301220	66,60	0	70	
03/01/2021	12:38:29	560	1	666	71	112-301220	66,60	0	71	
03/01/2021	13:38:29	750	1	665	72	112-301220	66,50	0	72	
03/01/2021	14:38:30	20	1	665	73	112-301220	66,50	0	73	
03/01/2021	15:38:30	110	1	665	74	112-301220	66,50	0	74	
03/01/2021	16:38:30	80	1	665	75	112-301220	66,50	0	75	
03/01/2021	17:38:30	450	1	666	76	112-301220	66,60	0	76	
03/01/2021	18:38:30	720	0	665	77	112-301220	66,50	-	77	
03/01/2021	19:38:30	580	1	666	78	112-301220	66,60	0	78	
03/01/2021	20:38:30	660	0	666	79	112-301220	66,60	-	79	
03/01/2021	21:38:30	570	1	667	80	112-301220	66,70	0	80	
03/01/2021	22:38:31	100	1	667	81	112-301220	66,70	0	81	
03/01/2021	23:38:31	310	1	667	82	112-301220	66,70	0	82	
04/01/2021	00:38:31	20	1	667	83	112-301220	66,70	0	83	
04/01/2021	01:38:31	70	1	667	84	112-301220	66,70	0	84	
04/01/2021	02:38:31	540	0	666	85	112-301220	66,60	-	85	
04/01/2021	03:38:31	440	1	666	86	112-301220	66,60	0	86	
04/01/2021	04:38:31	550	0	665	87	112-301220	66,50	-	87	
04/01/2021	05:38:31	510	1	665	88	112-301220	66,50	0	88	
04/01/2021	06:38:31	820	0	665	89	112-301220	66,50	-	89	
04/01/2021	07:38:31	990	1	665	90	112-301220	66,50	0	90	
04/01/2021	08:38:32	440	1	664	91	112-301220	66,40	0	91	
04/01/2021	09:38:32	860	1	664	92	112-301220	66,40	0	92	
04/01/2021	10:38:33	200	0	664	93	112-301220	66,40	-	93	
04/01/2021	11:38:32	290	1	664	94	112-301220	66,40	0	94	
04/01/2021	12:38:32	380	1	664	95	112-301220	66,40	0	95	
04/01/2021	13:38:32	630	1	664	96	112-301220	66,40	0	96	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_HZ	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
08/01/2021	17:51:39	980	502	673	23	112-301220	67,30	50	196	
08/01/2021	18:51:40	580	500	674	24	112-301220	67,40	50	197	
08/01/2021	19:51:40	490	502	674	25	112-301220	67,40	50	198	
08/01/2021	20:51:40	470	502	674	26	112-301220	67,40	50	199	
08/01/2021	21:51:40	600	502	675	27	112-301220	67,50	50	200	
08/01/2021	22:51:40	870	503	676	28	112-301220	67,60	50	201	
08/01/2021	23:51:40	680	502	677	29	112-301220	67,70	50	202	
09/01/2021	00:51:41	160	498	677	30	112-301220	67,70	50	203	
09/01/2021	01:51:41	230	502	678	31	112-301220	67,80	50	204	
09/01/2021	02:51:41	80	502	679	32	112-301220	67,90	50	205	
09/01/2021	03:51:41	370	502	679	33	112-301220	67,90	50	206	
09/01/2021	04:51:41	220	502	680	34	112-301220	68,00	50	207	
09/01/2021	05:51:41	480	502	680	35	112-301220	68,00	50	208	
09/01/2021	06:51:41	470	502	680	36	112-301220	68,00	50	209	
09/01/2021	07:51:41	700	502	681	37	112-301220	68,10	50	210	
09/01/2021	08:51:42	130	501	681	38	112-301220	68,10	50	211	
09/01/2021	09:51:42	20	502	681	39	112-301220	68,10	50	212	
09/01/2021	10:51:42	30	502	682	40	112-301220	68,20	50	213	
09/01/2021	11:51:42	260	502	682	41	112-301220	68,20	50	214	
09/01/2021	12:51:43	30	502	682	42	112-301220	68,20	50	215	
09/01/2021	13:51:42	650	503	683	43	112-301220	68,30	50	216	
09/01/2021	14:51:42	810	502	683	44	112-301220	68,30	50	217	
09/01/2021	15:51:43	400	502	683	45	112-301220	68,30	50	218	
09/01/2021	16:51:43	40	501	682	46	112-301220	68,20	50	219	
09/01/2021	17:51:43	450	502	682	47	112-301220	68,20	50	220	
09/01/2021	18:51:42	920	502	683	48	112-301220	68,30	50	221	
09/01/2021	19:51:43	130	502	682	49	112-301220	68,20	50	222	
09/01/2021	20:51:43	400	502	682	50	112-301220	68,20	50	223	
09/01/2021	21:51:43	720	502	682	51	112-301220	68,20	50	224	
09/01/2021	22:51:43	650	502	683	52	112-301220	68,30	50	225	
09/01/2021	23:51:43	680	502	683	53	112-301220	68,30	50	226	
10/01/2021	00:51:43	930	502	683	54	112-301220	68,30	50	227	
10/01/2021	01:51:44	220	502	683	55	112-301220	68,30	50	228	
10/01/2021	02:51:44	10	502	683	56	112-301220	68,30	50	229	
10/01/2021	03:51:44	230	502	683	57	112-301220	68,30	50	230	
10/01/2021	04:51:44	330	502	683	58	112-301220	68,30	50	231	
10/01/2021	05:51:44	520	502	684	59	112-301220	68,40	50	232	
10/01/2021	06:51:44	440	502	684	60	112-301220	68,40	50	233	
10/01/2021	07:51:44	600	502	684	61	112-301220	68,40	50	234	
10/01/2021	08:51:45	20	502	684	62	112-301220	68,40	50	235	
10/01/2021	09:51:44	890	502	684	63	112-301220	68,40	50	236	
10/01/2021	10:51:45	90	502	684	64	112-301220	68,40	50	237	
10/01/2021	11:51:45	280	502	683	65	112-301220	68,30	50	238	
10/01/2021	12:51:45	380	502	684	66	112-301220	68,40	50	239	
10/01/2021	13:51:45	360	502	683	67	112-301220	68,30	50	240	
10/01/2021	14:51:45	740	503	683	68	112-301220	68,30	50	241	
10/01/2021	15:51:45	520	502	683	69	112-301220	68,30	50	242	
10/01/2021	16:51:45	850	502	683	70	112-301220	68,30	50	243	
10/01/2021	17:51:46	10	502	682	71	112-301220	68,20	50	244	
10/01/2021	18:51:46	500	502	682	72	112-301220	68,20	50	245	
10/01/2021	19:51:46	620	502	682	73	112-301220	68,20	50	246	
10/01/2021	20:51:46	490	502	682	74	112-301220	68,20	50	247	
10/01/2021	21:51:46	600	503	681	75	112-301220	68,10	50	248	
10/01/2021	22:51:46	720	502	681	76	112-301220	68,10	50	249	
10/01/2021	23:51:46	600	502	681	77	112-301220	68,10	50	250	
11/01/2021	00:51:46	720	502	681	78	112-301220	68,10	50	251	
11/01/2021	01:51:47	160	502	682	80	112-301220	68,20	50	252	
11/01/2021	02:51:47	260	502	682	81	112-301220	68,20	50	253	
11/01/2021	03:51:47	150	502	682	81	112-301220	68,20	50	254	
11/01/2021	04:51:47	130	502	683	82	112-301220	68,30	50	255	
11/01/2021	05:51:47	280	502	683	83	112-301220	68,30	50	256	
11/01/2021	06:51:47	780	502	683	84	112-301220	68,30	50	257	
11/01/2021	07:51:48	240	502	684	85	112-301220	68,40	50	258	
11/01/2021	08:51:48	10	502	684	86	112-301220	68,40	50	259	
11/01/2021	09:51:48	840	508	685	88	112-301220	68,50	51	260	
11/01/2021	10:51:48	190	502	686	88	112-301220	68,60	50	261	
11/01/2021	11:51:48	810	504	686	89	112-301220	68,60	50	262	
11/01/2021	12:51:49	180	502	686	90	112-301220	68,60	50	263	
11/01/2021	13:51:49	430	502	686	91	112-301220	68,60	50	264	
11/01/2021	14:51:49	210	502	686	92	112-301220	68,60	50	265	
11/01/2021	15:51:49	420	502	687	93	112-301220	68,70	50	266	
11/01/2021	16:51:49	370	502	687	94	112-301220	68,70	50	267	
11/01/2021	17:51:49	600	502	687	95	112-301220	68,70	50	268	
11/01/2021	18:51:50	360	501	687	96	112-301220	68,70	50	269	
11/01/2021	19:51:49	580	502	687	97	112-301220	68,70	50	270	
11/01/2021	20:51:50	390	502	687	98	112-301220	68,70	50	271	
11/01/2021	21:51:51	0	503	687	99	112-301220	68,70	50	272	
11/01/2021	22:51:49	530	502	687	100	112-301220	68,70	50	273	
11/01/2021	23:51:49	550	503	687	101	112-301220	68,70	50	274	
12/01/2021	00:51:49	600	505	688	102	112-301220	68,80	51	275	
12/01/2021	01:51:49	840	502	687	103	112-301220	68,70	50	276	
12/01/2021	02:51:50	160	504	687	104	112-301220	68,70	50	277	
12/01/2021	03:51:49	990	502	687	105	112-301220	68,70	50	278	
12/01/2021	04:51:50	110	503	687	106	112-301220	68,70	50	279	
12/01/2021	05:51:50	400	502	686	107	112-301220	68,60	50	280	
12/01/2021	06:51:50	360	201	585	108	112-301220	58,50	20	281	
12/01/2021	07:51:50	780	201	573	109	112-301220	57,30	20	282	
12/01/2021	08:51:50	530	202	572	110	112-301220	57,20	20	283	
12/01/2021	09:51:50	750	203	571	111	112-301220	57,10	20	284	
12/01/2021	10:51:51	20	201	571	112	112-301220	57,10	20	285	
12/01/2021	11:51:51	50	200	570	113	112-301220	57,00	20	286	
12/01/2021	12:51:51	30	202	570	114	112-301220	57,00	20	287	
12/01/2021	13:51:51	90	200	571	115	112-301220	57,10	20	288	
12/01/2021	14:51:51	470	201	571	116	112-301220	57,10	20	289	
12/01/2021	15:51:51	390	200	571	117	112-301220	57,10	20	290	
12/01/2021	16:51:51	710	202	571	118	112-301220	57,10	20	291	
12/01/2021	17:51:51	870	202	571	119	112-301220	57,10	20	292	
12/01/2021	18:51:51	970	201	571	120	112-301220	57,10	20	293	
12/01/2021	19:51:51	930	201	570	121	112-301220	57,00	20	294	

Data	Tempo	Millisecondi	B1-V1_H2	B1-TE1	Prog.Ore Registrato	LOTTO	Temperatura corretta	Ventola corretta	Prog.Ore Corretto	Note
12/01/2021	20:51:52	470	201	570	122	112-301220	57,00	20	295	
12/01/2021	21:51:52	320	202	569	123	112-301220	56,90	20	296	
12/01/2021	22:51:52	300	202	569	124	112-301220	56,90	20	297	
12/01/2021	23:51:52	410	201	569	125	112-301220	56,90	20	298	
13/01/2021	00:51:52	550	201	568	126	112-301220	56,80	20	299	
13/01/2021	01:51:52	850	202	568	127	112-301220	56,80	20	300	
13/01/2021	02:51:52	810	201	568	128	112-301220	56,80	20	301	
13/01/2021	03:51:52	980	203	568	129	112-301220	56,80	20	302	
13/01/2021	04:51:53	50	203	568	130	112-301220	56,80	20	303	
13/01/2021	05:51:53	440	202	568	131	112-301220	56,80	20	304	
13/01/2021	06:51:53	610	202	569	132	112-301220	56,90	20	305	
13/01/2021	07:51:53	940	202	569	133	112-301220	56,90	20	306	
13/01/2021	08:51:54	410	201	570	134	112-301220	57,00	20	307	
13/01/2021	09:51:55	150	202	570	135	112-301220	57,00	20	308	
13/01/2021	10:51:54	300	201	571	136	112-301220	57,10	20	309	
13/01/2021	11:51:55	340	201	572	137	112-301220	57,20	20	310	
13/01/2021	12:51:54	940	201	573	138	112-301220	57,30	20	311	
13/01/2021	13:51:54	380	201	575	139	112-301220	57,50	20	312	
13/01/2021	14:51:54	520	202	576	140	112-301220	57,60	20	313	
13/01/2021	15:51:55	120	202	577	141	112-301220	57,70	20	314	
13/01/2021	16:51:54	800	201	578	142	112-301220	57,80	20	315	
13/01/2021	17:51:54	680	201	579	143	112-301220	57,90	20	316	
13/01/2021	18:51:54	830	201	580	144	112-301220	58,00	20	317	
13/01/2021	19:51:55	370	201	581	145	112-301220	58,10	20	318	
13/01/2021	20:51:54	950	202	581	146	112-301220	58,10	20	319	
13/01/2021	21:51:55	300	202	581	147	112-301220	58,10	20	320	
13/01/2021	22:51:56	570	202	582	148	112-301220	58,20	20	321	
13/01/2021	23:51:56	350	201	582	149	112-301220	58,20	20	322	
14/01/2021	00:51:56	960	203	582	150	112-301220	58,20	20	323	
14/01/2021	01:51:56	950	200	582	151	112-301220	58,20	20	324	
14/01/2021	02:51:56	550	202	582	152	112-301220	58,20	20	325	
14/01/2021	03:51:56	550	197	582	153	112-301220	58,20	20	326	
14/01/2021	04:51:56	320	203	582	154	112-301220	58,20	20	327	
14/01/2021	05:51:56	360	201	581	155	112-301220	58,10	20	328	
14/01/2021	06:51:56	780	202	582	156	112-301220	58,20	20	329	
14/01/2021	07:51:57	410	201	582	157	112-301220	58,20	20	330	
14/01/2021	08:51:57	600	202	582	158	112-301220	58,20	20	331	
14/01/2021	09:51:56	940	201	582	159	112-301220	58,20	20	332	
14/01/2021	10:51:57	510	202	582	161	112-301220	58,20	20	333	
14/01/2021	11:51:58	170	201	583	162	112-301220	58,30	20	334	
14/01/2021	12:51:58	20	201	584	163	112-301220	58,40	20	335	
14/01/2021	13:51:58	410	201	585	164	112-301220	58,50	20	336	
14/01/2021	14:51:57	960	202	587	165	112-301220	58,70	20	337	
14/01/2021	15:51:57	900	201	588	166	112-301220	58,80	20	338	
14/01/2021	16:51:57	490	203	589	166	112-301220	58,90	20	339	
14/01/2021	17:51:58	390	201	590	168	112-301220	59,00	20	340	
14/01/2021	18:51:59	570	201	591	168	112-301220	59,10	20	341	
14/01/2021	19:51:59	300	201	592	168	112-301220	59,20	20	342	
14/01/2021	20:51:58	0	201	593	170	112-301220	59,30	20	343	
14/01/2021	21:51:58	170	201	594	171	112-301220	59,40	20	344	
14/01/2021	22:52:00	500	202	596	172	112-301220	59,60	20	345	
14/01/2021	23:51:59	390	201	597	173	112-301220	59,70	20	346	
15/01/2021	00:52:00	320	201	598	174	112-301220	59,80	20	347	
15/01/2021	01:51:59	560	198	599	175	112-301220	59,90	20	348	
15/01/2021	02:51:59	580	202	598	176	112-301220	59,80	20	349	
15/01/2021	03:52:00	550	202	598	177	112-301220	59,80	20	350	
15/01/2021	04:51:59	580	201	598	178	112-301220	59,80	20	351	
15/01/2021	05:51:59	960	202	597	179	112-301220	59,70	20	352	
15/01/2021	06:52:00	540	202	597	180	112-301220	59,70	20	353	



Anno	2020
Progressivo Lotto	Data
112	30/12/20

Biocella	3	Note
Avvio Biostabilizzazione	31/12/20	
Fine Biostabilizzazione	15/01/2021	
Durata	353	

5.1.1 CAPACITA' PRODUTTIVA TRACCIABILITA' IN LAVORAZIONE 2020

TOTALE LOTTI		-	-	29.239.970	1.281.540	30.521.510	
MESE CREAZIONE LOTTO	LOTTO	190805	020201 020204 020301 020304 020305 020403 020501 020502 020603 020704 020705 030302 190605 190606 190812 190814 200302	200108	020103 020701 020702 030101 030105 030199 030301 150101 150103 200101 200138 200201	TOTALE	% Fanghi/Tot
GENNAIO	001-020120	-	-	224.550	47.630	272.180	0,0%
GENNAIO	002-030120	-	-	266.230	27.310	293.540	0,0%
GENNAIO	003-070120	-	-	237.990	12.500	250.490	0,0%
GENNAIO	004-090120	-	-	247.000	16.920	263.920	0,0%
GENNAIO	005-130220	-	-	262.330	11.340	273.670	0,0%
GENNAIO	006-150120	-	-	286.110	4.040	290.150	0,0%
GENNAIO	007-190120	-	-	274.690	5.300	279.990	0,0%
GENNAIO	008-220120	-	-	245.000	14.530	259.530	0,0%
GENNAIO	009-250120	-	-	231.980	37.340	269.320	0,0%
GENNAIO	010-280120	-	-	259.870	10.950	270.820	0,0%
GENNAIO	011-310120	-	-	223.930	36.150	260.080	0,0%
FEBBRAIO	012-040220	-	-	235.840	13.380	249.220	0,0%
FEBBRAIO	013-060220	-	-	237.900	6.110	244.010	0,0%
FEBBRAIO	014-100220	-	-	250.770	6.370	257.140	0,0%
FEBBRAIO	015-130220	-	-	195.040	2.460	197.500	0,0%
FEBBRAIO	016-170220	-	-	260.190	18.000	278.190	0,0%
FEBBRAIO	017-190220	-	-	278.890	3.980	282.870	0,0%
FEBBRAIO	018-240220	-	-	266.660	10.520	277.180	0,0%
FEBBRAIO	019-270220	-	-	268.640	9.050	277.690	0,0%
MARZO	020-020320	-	-	277.610	5.780	283.390	0,0%
MARZO	021-040320	-	-	265.890	11.390	277.280	0,0%
MARZO	022-090320	-	-	280.200	12.510	292.710	0,0%
MARZO	023-110320	-	-	289.670	5.430	295.100	0,0%
MARZO	024-160320	-	-	282.440	9.790	292.230	0,0%
MARZO	025-180320	-	-	291.870	-	291.870	0,0%
MARZO	026-230320	-	-	274.150	2.590	276.740	0,0%
MARZO	027-250320	-	-	248.800	2.660	251.460	0,0%
MARZO	028-300320	-	-	262.890	12.190	275.080	0,0%
APRILE	029-010420	-	-	264.810	3.640	268.450	0,0%
APRILE	030-060420	-	-	265.090	7.320	272.410	0,0%
APRILE	031-080420	-	-	269.580	1.960	271.540	0,0%
APRILE	032-130420	-	-	276.510	8.610	285.120	0,0%
APRILE	033-150420	-	-	275.760	4.700	280.460	0,0%
APRILE	034-200420	-	-	293.920	6.030	299.950	0,0%
APRILE	035-220420	-	-	281.280	8.030	289.310	0,0%
APRILE	036-270420	-	-	292.300	7.990	300.290	0,0%
APRILE	037-290420	-	-	297.580	1.190	298.770	0,0%
MAGGIO	038-040520	-	-	288.880	9.160	298.040	0,0%
MAGGIO	039-060520	-	-	301.410	-	301.410	0,0%
MAGGIO	040-110520	-	-	259.710	4.900	264.610	0,0%
MAGGIO	041-120520	-	-	263.070	8.090	271.160	0,0%
MAGGIO	042-150520	-	-	272.630	2.810	275.440	0,0%
MAGGIO	043-190520	-	-	276.030	7.170	283.200	0,0%
MAGGIO	044-220520	-	-	261.390	34.230	295.620	0,0%
MAGGIO	045-260520	-	-	266.920	6.180	273.100	0,0%
MAGGIO	046-290520	-	-	246.220	47.560	293.780	0,0%
GIUGNO	047-020620	-	-	272.530	-	272.530	0,0%
GIUGNO	048-050620	-	-	268.530	30.280	298.810	0,0%
GIUGNO	049-090620	-	-	298.950	1.880	300.830	0,0%
GIUGNO	050-120620	-	-	251.400	45.470	296.870	0,0%
GIUGNO	051-170620	-	-	296.420	4.100	300.520	0,0%
GIUGNO	052-190620	-	-	259.520	28.520	288.040	0,0%
GIUGNO	053-230620	-	-	271.550	11.930	283.480	0,0%
GIUGNO	054-260620	-	-	267.060	12.430	279.490	0,0%
GIUGNO	055-290620	-	-	285.620	8.090	293.710	0,0%
LUGLIO	056-020720	-	-	261.940	1.120	263.060	0,0%
LUGLIO	057-060720	-	-	264.860	17.700	282.560	0,0%
LUGLIO	058-080720	-	-	259.630	10.030	269.660	0,0%
LUGLIO	059-130720	-	-	263.300	7.890	271.190	0,0%
LUGLIO	060-150720	-	-	280.380	6.400	286.780	0,0%
LUGLIO	061-200720	-	-	280.410	1.210	281.620	0,0%
LUGLIO	062-210720	-	-	264.340	7.020	271.360	0,0%
LUGLIO	063-270720	-	-	277.500	10.230	287.730	0,0%
LUGLIO	064-290720	-	-	276.290	5.160	281.450	0,0%
AGOSTO	065-030820	-	-	258.350	6.880	265.230	0,0%
AGOSTO	066-040820	-	-	260.680	8.460	269.140	0,0%
AGOSTO	067-070820	-	-	271.400	1.310	272.710	0,0%
AGOSTO	068-100820	-	-	275.920	2.180	278.100	0,0%
AGOSTO	069-130820	-	-	265.940	1.650	267.590	0,0%
AGOSTO	070-170820	-	-	285.210	-	285.210	0,0%

MESE CREAZIONE LOTTO	LOTTO	190805	020201 020204 020301 020304 020305 020403 020501 020502 020603 020704 020705 030302 190605 190606 190812 190814 200302	200108	020103 020701 020702 030101 030105 030199 030301 150101 150103 200101 200138 200201	TOTALE	% Fanghi/Tot
AGOSTO	071-200820	-	-	270.340	-	270.340	0,0%
AGOSTO	072-240820	-	-	270.710	4.300	275.010	0,0%
AGOSTO	073-260820	-	-	278.190	-	278.190	0,0%
AGOSTO	074-310820	-	-	275.080	4.660	279.740	0,0%
SETTEMBRE	075-030920	-	-	256.260	4.650	260.910	0,0%
SETTEMBRE	076-070920	-	-	261.420	5.350	266.770	0,0%
SETTEMBRE	077-100920	-	-	267.080	4.400	271.480	0,0%
SETTEMBRE	078-140920	-	-	262.780	2.180	264.960	0,0%
SETTEMBRE	079-170920	-	-	262.150	6.330	268.480	0,0%
SETTEMBRE	080-210920	-	-	265.130	4.700	269.830	0,0%
SETTEMBRE	081-240920	-	-	248.240	7.080	255.320	0,0%
SETTEMBRE	082-280920	-	-	283.320	4.030	287.350	0,0%
SETTEMBRE	083-290920	-	-	263.870	6.810	270.680	0,0%
OTTOBRE	084-051020	-	-	255.160	14.100	269.260	0,0%
OTTOBRE	085-071020	-	-	257.920	7.440	265.360	0,0%
OTTOBRE	086-121020	-	-	247.930	5.490	253.420	0,0%
OTTOBRE	087-141020	-	-	224.490	24.020	248.510	0,0%
OTTOBRE	088-191020	-	-	255.670	4.630	260.300	0,0%
OTTOBRE	089-201020	-	-	256.280	33.510	289.790	0,0%
OTTOBRE	090-231020	-	-	243.570	42.050	285.620	0,0%
OTTOBRE	091-271020	-	-	258.910	11.530	270.440	0,0%
OTTOBRE	092-301020	-	-	251.900	31.240	283.140	0,0%
NOVEMBRE	093-031120	-	-	275.710	10.220	285.930	0,0%
NOVEMBRE	094-061120	-	-	249.320	32.460	281.780	0,0%
NOVEMBRE	095-091120	-	-	260.810	29.610	290.420	0,0%
NOVEMBRE	096-121120	-	-	-	-	-	#DIV/0!
NOVEMBRE	097-131120	-	-	280.810	5.790	286.600	0,0%
NOVEMBRE	098-161120	-	-	258.420	17.980	276.400	0,0%
NOVEMBRE	099-191120	-	-	273.350	6.580	279.930	0,0%
NOVEMBRE	100-231120	-	-	267.660	16.270	283.930	0,0%
NOVEMBRE	101-261120	-	-	248.510	31.940	280.450	0,0%
NOVEMBRE	102-301120	-	-	262.070	12.080	274.150	0,0%
DICEMBRE	103-021220	-	-	242.870	22.140	265.010	0,0%
DICEMBRE	104-071220	-	-	261.140	3.590	264.730	0,0%
DICEMBRE	105-091220	-	-	249.090	27.270	276.360	0,0%
DICEMBRE	106-111220	-	-	271.590	1.120	272.710	0,0%
DICEMBRE	107-151220	-	-	252.970	22.440	275.410	0,0%
DICEMBRE	108-181220	-	-	260.190	9.600	269.790	0,0%
DICEMBRE	109-211220	-	-	261.050	9.180	270.230	0,0%
DICEMBRE	110-241220	-	-	223.650	22.030	245.680	0,0%
DICEMBRE	111-281220	-	-	218.490	10.740	229.230	0,0%
DICEMBRE	112-301220	-	-	207.920	6.270	214.190	0,0%

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

04/19

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 03 M 19
Tabella 319	Origine rifiuto: Aprile 2019 19- Luglio 2019
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 09 M 19
Tabella 919	Origine rifiuto: 05M19 + 06M19
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 05 M 19
Tabella 519	Origine rifiuto: Luglio 2019-Settembre 2019
	Operazioni: Stoccato

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 050/80	
Lotto: 06 M 19	
Origine rifiuto: Settembre 19 Ottobre 2019	Tabella 519
Operazioni: Stoccato	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale Maturo	
Lotto: 04 M 19	
Origine rifiuto: Maggio 2019-Ottobre 2019	Tabella 419
Operazioni: In attesa di vagliatura	

31/12/19

LEGGENDA

- Materiale in Maturazione
- Materiale Maturo in attesa di raffinazione
- Cumuli di Compost Raffinato 50/80
- Cumuli di Compost Raffinato 0/28
- Cumuli di Compost Raffinato 0/10

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 08 M 19	
Origine rifiuto: Dicembre 2019	Tabella 819
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 06 M 19	
Origine rifiuto: Settembre 19 Ottobre 2019	Tabella 619
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

03 19

Materiale in Maturazione (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO	
Tabella	

MACRO LOTTO	
Tabella	

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 07 M 19	
Origine rifiuto: 02M19 + 03M19	Tabella 719
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 07 M 19	
Origine rifiuto: 02M19 + 03M19	Tabella 719
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

139
135
136
137
138

RICEZONE RIFIUTI

RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI + SOVVALLO DA REIMMETTERE IN CICLO

U
F
F

Ammendante compostato Misto con Fanghi

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Ammendante compostato misto con Torba	
Lotto:	
Origine rifiuto:	Tabella
Operazioni: Materiale da raffinare e insacchettare	

→ La freccia indica, come il materiale viene spostato, sul piazzale, al momento della registrazione del foglio " Macrolotto"

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

01/20

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 03 M 19
Tabella 319	Origine rifiuto: Aprile 2019 19- Luglio 2019
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 09 M 19
Tabella 919	Origine rifiuto: 05M19 + 06M19
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 05 M 19
Tabella 519	Origine rifiuto: Luglio 2019-Settembre 2019
	Operazioni: Stoccato

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 050/80	
Lotto: 04 M 19	
Origine rifiuto: Maggio 2019-Ottobre 2019	Tabella 419
Operazioni: In fase di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale Maturo	
Lotto: 06 M 19	
Origine rifiuto: Settembre 19 Ottobre 2019	Tabella 619
Operazioni: In attesa di vagliatura	

20/01/20

LEGGENDA

- Materiale in Maturazione
- Materiale Maturo in attesa di raffinazione
- Cumuli di Compost Raffinato 50/80
- Cumuli di Compost Raffinato 0/28
- Cumuli di Compost Raffinato 0/10

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 08 M 19	
Origine rifiuto: Dicembre 2019	Tabella 819
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 01 M 20	
Origine rifiuto: Gennaio 2020	Tabella 0120
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

02/20

Materiale in Maturazione (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO
Tabella

MACRO LOTTO
Tabella

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 07 M 19	
Origine rifiuto: 02M19 + 03M19	Tabella 719
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 07 M 19	
Origine rifiuto: 02M19 + 03M19	Tabella 719
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Q

RICEZONE RIFIUTI

RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI + SOVVALLO DA REIMETTERE IN CICLO

U F F

Ammendante compostato Misto con Fanghi

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Ammendante compostato misto con Torba	
Lotto:	
Origine rifiuto:	Tabella
Operazioni: Materiale da raffinare e insacchettare	

→ La freccia indica, come il materiale viene spostato, sul piazzale, al momento della registrazione del foglio " Macrolotto"

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

01/20

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 050/80	
Lotto: 04 M 19	
Origine rifiuto: Maggio 2019-Ottobre 2019	Tabella 419
Operazioni: In fase di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale Maturo	
Lotto: 08 M 19	
Origine rifiuto: Dicembre 2019	Tabella 819
Operazioni: In attesa di vagliatura	

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 09 M 19
Tabella 919	Origine rifiuto: 05M19 + 06M19
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 05 M 19
Tabella 519	Origine rifiuto: Luglio 2019-Settembre 2019
	Operazioni: Stoccato

27/02/20

LEGGENDA

- Materiale in Maturazione
- Materiale Maturo in attesa di raffinazione
- Cumuli di Compost Raffinato 50/80
- Cumuli di Compost Raffinato 0/28
- Cumuli di Compost Raffinato 0/10

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 01 M 20	
Origine rifiuto: Gennaio 2020 Febbraio 2020	Tabella 0120
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

02/20

Materiale in Maturazione (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO
Tabella

MACRO LOTTO
Tabella

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 07 M 19	
Origine rifiuto: 02M19 + 03M19	Tabella 719
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 07 M 19	
Origine rifiuto: 02M19 + 03M19	Tabella 719
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Q

RICEZONE RIFIUTI

RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI + SOVVALLO DA REIMETTERE IN CICLO

U
F
F

Ammendante compostato Misto con Fanghi

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Ammendante compostato misto con Torba	
Lotto:	
Origine rifiuto:	Tabella
Operazioni: Materiale da raffinare e insacchettare	

→ La freccia indica, come il materiale viene spostato, sul piazzale, al momento della registrazione del foglio " Macrolotto"

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

01/20

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 04 M 19
Tabella 419	Origine rifiuto: Maggio 2019-Ottobre 2019
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 09 M 19
Tabella 919	Origine rifiuto: 05M19 + 06M19
	Operazioni: In fase di rivoltamento

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 050/80	
Lotto: 08 M 19	
Origine rifiuto: Dicembre 2019	Tabella 819
Operazioni: In fase di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale Maturo	
Lotto: 08 M 19	
Origine rifiuto: Dicembre 2019	Tabella 819
Operazioni: In attesa di vagliatura	

25/03/20

LEGGENDA

- Materiale in Maturazione
- Materiale Maturo in attesa di raffinazione
- Cumuli di Compost Raffinato 50/80
- Cumuli di Compost Raffinato 0/28
- Cumuli di Compost Raffinato 0/10

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 01 M 20	
Origine rifiuto: Gennaio 2020 Febbraio 2020	Tabella 0120
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 02 M 20	
Origine rifiuto: Marzo 2020	Tabella 0220
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

02/20

Materiale in Maturazione (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO
Tabella

MACRO LOTTO
Tabella

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 07 M 19	
Origine rifiuto: 02M19 + 03M19	Tabella 719
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 07 M 19	
Origine rifiuto: 02M19 + 03M19	Tabella 719
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Q

RICEZONE RIFIUTI

RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI + SOVVALLO DA REIMMETTERE IN CICLO

U F F

Ammendante compostato Misto con Fanghi

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Ammendante compostato misto con Torba	
Lotto: 04 M 19	
Origine rifiuto: Maggio 2019-Ottobre 2019	Tabella
Operazioni: Materiale da raffinare e insacchettare	

→ La freccia indica, come il materiale viene spostato, sul piazzale, al momento della registrazione del foglio " Macrolotto"

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

01/20

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 08 M 19
Tabella 819	Origine rifiuto: Dicembre 2019
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 09 M 19
Tabella 919	Origine rifiuto: 05M19 + 06M19
	Operazioni: In fase di rivoltamento

20/04/20

LEGGENDA

- Materiale in Maturazione
- Materiale Maturo in attesa di raffinazione
- Cumuli di Compost Raffinato 50/80
- Cumuli di Compost Raffinato 0/28
- Cumuli di Compost Raffinato 0/10

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 050/80	
Lotto: 08 M 19	
Origine rifiuto: Dicembre 2019	Tabella 819
Operazioni: In fase di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale Maturo	
Lotto: 01 M 20	
Origine rifiuto: Gennaio 2020 Febbraio 2020	Tabella 120
Operazioni: In attesa di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 01 M 20	
Origine rifiuto: Gennaio 2020 Febbraio 2020	Tabella 0120
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 02 M 20	
Origine rifiuto: Marzo 2020	Tabella 0220
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

02/20

Materiale in Maturazione (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO
Tabella

MACRO LOTTO
Tabella

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 07 M 19	
Origine rifiuto: 02M19 + 03M19	Tabella 719
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 07 M 19	
Origine rifiuto: 02M19 + 03M19	Tabella 719
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Q

RICEZONE RIFIUTI

RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI + SOVVALLO DA REIMMETTERE IN CICLO

U F F

Ammendante compostato Misto con Fanghi

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Ammendante compostato misto con Torba	
Lotto:	
Origine rifiuto:	Tabella
Operazioni: Materiale da raffinare e insacchettare	

→ La freccia indica, come il materiale viene spostato, sul piazzale, al momento della registrazione del foglio " Macrolotto"

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

03/20

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 08 M 19
Tabella 819	Origine rifiuto: Dicembre 2019
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 01 M 20
Tabella 120	Origine rifiuto: Gennaio 2020 Febbraio 2020
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 09 M 19
Tabella 919	Origine rifiuto: 05M19 + 06M19
	Operazioni: In fase di rivoltamento

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 050/80	
Lotto: 01 M 20	
Origine rifiuto: Gennaio 2020 Febbraio 2020	Tabella 120
Operazioni: In fase di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale Maturo	
Lotto: 02 M 20	
Origine rifiuto: Marzo 2020 - Aprile2020	Tabella 220
Operazioni: In attesa di vagliatura	

18/05/20

LEGGENDA

- Materiale in Maturazione
- Materiale Maturo in attesa di raffinazione
- Cumuli di Compost Raffinato 50/80
- Cumuli di Compost Raffinato 0/28
- Cumuli di Compost Raffinato 0/10

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 03 M 20	
Origine rifiuto: Aprile2020- Maggio 2020	Tabella 320
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 02 M 20	
Origine rifiuto: Marzo 2020 - Aprile2020	Tabella 220
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

04/20

Materiale in Maturazione (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO
Tabella

MACRO LOTTO
Tabella

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 07 M 19	
Origine rifiuto: 02M19 + 03M19	Tabella 719
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 07 M 19	
Origine rifiuto: 02M19 + 03M19	Tabella 719
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Q

RICEZONE RIFIUTI

RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI + SOVVALLO DA REIMMETTERE IN CICLO

U F F

Ammendante compostato Misto con Fanghi

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Ammendante compostato misto con Torba	
Lotto:	
Origine rifiuto:	Tabella
Operazioni: Materiale da raffinare e insacchettare	

→ La freccia indica, come il materiale viene spostato, sul piazzale, al momento della registrazione del foglio " Macrolotto"

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

03/20

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
Tabella 819	Lotto: 08 M 19 Origine rifiuto: Dicembre 2019 Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
Tabella 120	Lotto: 01 M 20 Origine rifiuto: Gennaio 2020 Febbraio 2020 Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
Tabella 919	Lotto: 09 M 19 Origine rifiuto: 05M19 + 06M19 Operazioni: In fase di rivoltamento

19/06/20

LEGGENDA

- Materiale in Maturazione
- Materiale Maturo in attesa di raffinazione
- Cumuli di Compost Raffinato 50/80
- Cumuli di Compost Raffinato 0/28
- Cumuli di Compost Raffinato 0/10

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 050/80	
Lotto: 01 M 20	
Origine rifiuto: Gennaio 2020 Febbraio 2020	Tabella 120
Operazioni: In fase di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale Maturo	
Lotto: 02 M 20	
Origine rifiuto: Marzo 2020 - Aprile2020	Tabella 220
Operazioni: In attesa di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 03 M 20	
Origine rifiuto: Aprile2020- Giugno 2020	Tabella 320
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 02 M 20	
Origine rifiuto: Marzo 2020 - Aprile2020	Tabella 220
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

04/20

Materiale in Maturazione (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO
Tabella

MACRO LOTTO
Tabella

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 07 M 19	
Origine rifiuto: 02M19 + 03M19	Tabella 719
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 09 M 19	
Origine rifiuto: 05M19 + 06M19	Tabella 919
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Q

RICEZONE RIFIUTI

RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI + SOVVALLO DA REIMMETTERE IN CICLO

U
F
F

Ammendante compostato Misto con Fanghi

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Ammendante compostato misto con Torba	
Lotto:	
Origine rifiuto:	Tabella
Operazioni: Materiale da raffinare e insacchettare	

→ La freccia indica, come il materiale viene spostato, sul piazzale, al momento della registrazione del foglio " Macrolotto"

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

03/20

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 08 M 19
Tabella 819	Origine rifiuto: Dicembre 2019
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 01 M 20
Tabella 120	Origine rifiuto: Gennaio 2020 Febbraio 2020
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 09 M 19
Tabella 919	Origine rifiuto: 05M19 + 06M19
	Operazioni: In fase di rivoltamento

20/07/20

LEGGENDA

- Materiale in Maturazione
- Materiale Maturo in attesa di raffinazione
- Cumuli di Compost Raffinato 50/80
- Cumuli di Compost Raffinato 0/28
- Cumuli di Compost Raffinato 0/10

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 050/80	
Lotto: 01 M 20	
Origine rifiuto: Gennaio 2020 Febbraio 2020	Tabella 120
Operazioni: In fase di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale Maturo	
Lotto: 02 M 20	
Origine rifiuto: Marzo 2020 - Aprile2020	Tabella 220
Operazioni: In attesa di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 03 M 20	
Origine rifiuto: Aprile2020- Giugno 2020	Tabella 320
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 04 M 20	
Origine rifiuto: Giugno 2020- Luglio 2020	Tabella 420
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

04/20

Materiale in Maturazione (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO
Tabella

MACRO LOTTO
Tabella

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 09 M 19	
Origine rifiuto: 05M19 + 06M19	Tabella 919
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 09 M 19	
Origine rifiuto: 05M19 + 06M19	Tabella 919
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Q

RICEZONE RIFIUTI

RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI + SOVVALLO DA REIMMETTERE IN CICLO

U
F
F

Ammendante compostato Misto con Fanghi

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Ammendante compostato misto con Torba	
Lotto:	
Origine rifiuto:	Tabella
Operazioni: Materiale da raffinare e insacchettare	

→ La freccia indica, come il materiale viene spostato, sul piazzale, al momento della registrazione del foglio " Macrolotto"

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

03/20

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 08 M 19
Tabella 819	Origine rifiuto: Dicembre 2019
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 01 M 20
Tabella 120	Origine rifiuto: Gennaio 2020 Febbraio 2020
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 01 M 20
Tabella 120	Origine rifiuto: Gennaio 2020 Febbraio 2020
	Operazioni: In fase di rivoltamento

17/08/20

LEGGENDA

- Materiale in Maturazione
- Materiale Maturo in attesa di raffinazione
- Cumuli di Compost Raffinato 50/80
- Cumuli di Compost Raffinato 0/28
- Cumuli di Compost Raffinato 0/10

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 050/80	
Lotto: 02 M 20	
Origine rifiuto: Marzo 2020 - Aprile2020	Tabella 220
Operazioni: In fase di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale Maturo	
Lotto: 02 M 20	
Origine rifiuto: Marzo 2020 - Aprile2020	Tabella 220
Operazioni: In attesa di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 03 M 20	
Origine rifiuto: Aprile2020- Giugno 2020	Tabella 320
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 04 M 20	
Origine rifiuto: Giugno 2020 - Agosto 2020	Tabella 420
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

04/20

Materiale in Maturazione (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO
Tabella

MACRO LOTTO
Tabella

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 09 M 19	
Origine rifiuto: 05M19 + 06M19	Tabella 919
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 09 M 19	
Origine rifiuto: 05M19 + 06M19	Tabella 919
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Q

RICEZONE RIFIUTI

RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI + SOVVALLO DA REIMETTERE IN CICLO

U F F

Ammendante compostato Misto con Fanghi

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Ammendante compostato misto con Torba	
Lotto:	
Origine rifiuto:	Tabella
Operazioni: Materiale da raffinare e insacchettare	

→ La freccia indica, come il materiale viene spostato, sul piazzale, al momento della registrazione del foglio " Macrolotto"

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

04/20

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 07 M 20
Tabella 720	Origine rifiuto: 03 M20 + 04 M20
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 03 M 20
Tabella 320	Origine rifiuto: Aprile2020- Giugno 2020
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 01 M 20
Tabella 120	Origine rifiuto: Gennaio 2020 Febbraio 2020
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 02 M 20
Tabella 220	Origine rifiuto: Marzo 2020 - Aprile2020
	Operazioni: In fase di rivoltamento

15/09/20

LEGGENDA

- Materiale in Maturazione
- Materiale Maturo in attesa di raffinazione
- Cumuli di Compost Raffinato 50/80
- Cumuli di Compost Raffinato 0/28
- Cumuli di Compost Raffinato 0/10

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 050/80	
Lotto: 02 M 20	
Origine rifiuto: Marzo 2020 - Aprile2020	Tabella 220
Operazioni: In fase di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale Maturo	
Lotto: 04 M 20	
Origine rifiuto: Giugno 2020 -Agosto 2020	Tabella 420
Operazioni: In attesa di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 05 M 20	
Origine rifiuto: Agosto 2020	Tabella 520
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 06 M 20	
Origine rifiuto: Settembre 2020	Tabella 620
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

04/20

Materiale in Maturazione (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO
Tabella

MACRO LOTTO
Tabella

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 09 M 19	
Origine rifiuto: 05M19 + 06M19	Tabella 919
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 09 M 19	
Origine rifiuto: 05M19 + 06M19	Tabella 919
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Q

RICEZONE RIFIUTI

RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI + SOVVALLO DA REIMETTERE IN CICLO

U
F
F

Ammendante compostato Misto con Fanghi

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Ammendante compostato misto con Torba	
Lotto:	
Origine rifiuto:	Tabella
Operazioni: Materiale da raffinare e insacchettare	

→ La freccia indica, come il materiale viene spostato, sul piazzale, al momento della registrazione del foglio " Macrolotto"

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

05/20

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 07 M 20
Tabella 720	Origine rifiuto: 03 M20 + 04 M20
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 03 M 20
Tabella 320	Origine rifiuto: Aprile2020- Giugno 2020
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 01 M 20
Tabella 120	Origine rifiuto: Gennaio 2020 Febbraio 2020
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 02 M 20
Tabella 220	Origine rifiuto: Marzo 2020 - Aprile2020
	Operazioni: In fase di rivoltamento

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 050/80	
Lotto: 05 M 20	
Origine rifiuto: Agosto 2020	Tabella 520
Operazioni: In fase di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale Maturo	
Lotto: 04 M 20	
Origine rifiuto: Giugno 2020 -Agosto 2020	Tabella 420
Operazioni: In attesa di vagliatura	

16/10/20

LEGGENDA

- Materiale in Maturazione
- Materiale Maturo in attesa di raffinazione
- Cumuli di Compost Raffinato 50/80
- Cumuli di Compost Raffinato 0/28
- Cumuli di Compost Raffinato 0/10

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 06 M 20	
Origine rifiuto: Settembre 2020	Tabella 620
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 08 M 20	
Origine rifiuto: Ottobre 2020	Tabella 820
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

06/20

Materiale in Maturazione (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO
Tabella

MACRO LOTTO
Tabella

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 09 M 19	
Origine rifiuto: 05M19 + 06M19	Tabella 919
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 09 M 20	
Origine rifiuto: 01 M 20 + 02 M 20	Tabella 920
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Q

RICEZONE RIFIUTI

RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI + SOVVALLO DA REIMMETTERE IN CICLO

U
F
F

Ammendante compostato Misto con Fanghi

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Ammendante compostato misto con Torba	
Lotto:	
Origine rifiuto:	Tabella
Operazioni: Materiale da raffinare e insacchettare	

→ La freccia indica, come il materiale viene spostato, sul piazzale, al momento della registrazione del foglio " Macrolotto"

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

05/20

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
Tabella 720	Lotto: 07 M 20
	Origine rifiuto: 03 M20 + 04 M20
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
Tabella 320	Lotto: 03 M 20
	Origine rifiuto: Aprile2020- Giugno 2020
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
Tabella 420	Lotto: 04 M 20
	Origine rifiuto: Giugno 2020 -Agosto 2020
	Operazioni: In fase di rivoltamento

20/11/20

LEGGENDA

- Materiale in Maturazione
- Materiale Maturo in attesa di raffinazione
- Cumuli di Compost Raffinato 50/80
- Cumuli di Compost Raffinato 0/28
- Cumuli di Compost Raffinato 0/10

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 050/80	
Lotto: 05 M 20	
Origine rifiuto: Agosto 2020	Tabella 520
Operazioni: In fase di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale Maturo	
Lotto: 06 M 20	
Origine rifiuto: Settembre 2020	Tabella 620
Operazioni: In attesa di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 10 M 20	
Origine rifiuto: Novembre 2020	Tabella 1020
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 08 M 20	
Origine rifiuto: Ottobre 2020 - Novembre 2020	Tabella 820
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

06/20

Materiale in Maturazione (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO
Tabella

MACRO LOTTO
Tabella

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 09 M 20	
Origine rifiuto: 01 M 20 + 02 M 20	Tabella 920
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 09 M 20	
Origine rifiuto: 01 M 20 + 02 M 20	Tabella 920
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Q

RICEZONE RIFIUTI

RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI + SOVVALLO DA REIMMETTERE IN CICLO

U F F

Ammendante compostato Misto con Fanghi

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Ammendante compostato misto con Torba	
Lotto:	
Origine rifiuto:	Tabella
Operazioni: Materiale da raffinare e insacchettare	

→ La freccia indica, come il materiale viene spostato, sul piazzale, al momento della registrazione del foglio " Macrolotto"

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

06/20

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
Tabella 720	Lotto: 07 M 20 Origine rifiuto: 03 M20 + 04 M20 Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
Tabella 320	Lotto: 03 M 20 Origine rifiuto: Aprile2020- Giugno 2020 Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
Tabella 420	Lotto: 04 M 20 Origine rifiuto: Giugno 2020 -Agosto 2020 Operazioni: In fase di rivoltamento

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 050/80	
Lotto: 05 M 20	
Origine rifiuto: Agosto 2020	Tabella 520
Operazioni: In fase di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale Maturo	
Lotto: 06 M 20	
Origine rifiuto: Settembre 2020	Tabella 620
Operazioni: In attesa di vagliatura	

16/12/20

LEGGENDA

- Materiale in Maturazione
- Materiale Maturo in attesa di raffinazione
- Cumuli di Compost Raffinato 50/80
- Cumuli di Compost Raffinato 0/28
- Cumuli di Compost Raffinato 0/10

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 10 M 20	
Origine rifiuto: Novembre 2020 - Dicembre 2020	Tabella 1020
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 08 M 20	
Origine rifiuto: Ottobre 2020 - Novembre 2020	Tabella 820
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

06/20

Materiale in Maturazione (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO
Tabella

MACRO LOTTO
Tabella

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 09 M 20	
Origine rifiuto: 01 M 20 + 02 M 20	Tabella 920
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 07 M 20	
Origine rifiuto: 03 M 20 + 04 M 20	Tabella 720
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Q

RICEZONE RIFIUTI

RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI + SOVVALLO DA REIMMETTERE IN CICLO

U F F

Ammendante compostato Misto con Fanghi

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Ammendante compostato misto con Torba	
Lotto:	
Origine rifiuto:	Tabella
Operazioni: Materiale da raffinare e insacchettare	

→ La freccia indica, come il materiale viene spostato, sul piazzale, al momento della registrazione del foglio " Macrolotto"

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

06/20

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 06 M 20
Tabella 620	Origine rifiuto: Settembre 2020
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 03 M 20
Tabella 320	Origine rifiuto: Aprile2020- Giugno 2020
	Operazioni: In fase di rivoltamento

MACRO LOTTO	COMPOSIZIONE
	Descrizone: Cumuli Compost 050/80
	Lotto: 04 M 20
Tabella 420	Origine rifiuto: Giugno 2020 -Agosto 2020
	Operazioni: In fase di rivoltamento

31/12/20

LEGGENDA

- Materiale in Maturazione
- Materiale Maturo in attesa di raffinazione
- Cumuli di Compost Raffinato 50/80
- Cumuli di Compost Raffinato 0/28
- Cumuli di Compost Raffinato 0/10

Materiale Maturo (vagliatura Grossolana)

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 050/80	
Lotto: 05 M 20	
Origine rifiuto: Agosto 2020	Tabella 520
Operazioni: In fase di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale Maturo	
Lotto: 06 M 20	
Origine rifiuto: Settembre 2020	Tabella 620
Operazioni: In attesa di vagliatura	

Materiale in Maturazione

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 10 M 20	
Origine rifiuto: Novembre 2020 - Dicembre 2020	Tabella 1020
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Materiale in Maturazione	
Lotto: 08 M 20	
Origine rifiuto: Ottobre 2020 - Novembre 2020	Tabella 820
Operazioni: Materiale biostabilizzato in fase di rivoltamento	

SOVVALLO DA SELEZONARE E REIMMETTERE IN CICLO

06/20

Materiale in Maturazione (vagliatura Grossolana)

MACRO LOTTO
Tabella

MACRO LOTTO
Tabella

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 09 M 20	
Origine rifiuto: 01 M 20 + 02 M 20	Tabella 920
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Materiale Vagliato 10, in attesa di raffinazione finale

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Descrizone: Cumuli Compost 0/28	
Lotto: 07 M 20	
Origine rifiuto: 03 M 20 + 04 M 20	Tabella 720
Operazioni: Materiale appena vagliato, in fase di rivoltamento	

Q

RICEZONE RIFIUTI

RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI + SOVVALLO DA REIMMETTERE IN CICLO

U F F

Ammendante compostato Misto con Fanghi

COMPOSIZIONE	MACRO LOTTO
Ammendante compostato misto con Torba	
Lotto:	
Origine rifiuto:	Tabella
Operazioni: Materiale da raffinare e insacchettare	

→ La freccia indica, come il materiale viene spostato, sul piazzale, al momento della registrazione del foglio " Macrolotto"

MACROLOTTI 2020

GENNAIO	**Lotto**	001-020120	272.180		
GENNAIO	**Lotto**	002-030120	293.540		
GENNAIO	**Lotto**	003-070120	250.490		
GENNAIO	**Lotto**	004-090120	263.920		
GENNAIO	**Lotto**	005-130220	273.670	01 M 20	
GENNAIO	**Lotto**	006-150120	290.150		
GENNAIO	**Lotto**	007-190120	279.990	5.047.490	
GENNAIO	**Lotto**	008-220120	259.530		
GENNAIO	**Lotto**	009-250120	269.320		
GENNAIO	**Lotto**	010-280120	270.820		
GENNAIO	**Lotto**	011-310120	260.080		
FEBBRAIO	**Lotto**	012-040220	249.220		
FEBBRAIO	**Lotto**	013-060220	244.010		
FEBBRAIO	**Lotto**	014-100220	257.140		
FEBBRAIO	**Lotto**	015-130220	197.500		09 M 20
FEBBRAIO	**Lotto**	016-170220	278.190		9.850.880
FEBBRAIO	**Lotto**	017-190220	282.870		
FEBBRAIO	**Lotto**	018-240220	277.180		
FEBBRAIO	**Lotto**	019-270220	277.690		
MARZO	**Lotto**	020-020320	283.390		
MARZO	**Lotto**	021-040320	277.280		
MARZO	**Lotto**	022-090320	292.710		
MARZO	**Lotto**	023-110320	295.100		
MARZO	**Lotto**	024-160320	292.230	02 M 20	
MARZO	**Lotto**	025-180320	291.870		
MARZO	**Lotto**	026-230320	276.740	4.803.390	
MARZO	**Lotto**	027-250320	251.460		
MARZO	**Lotto**	028-300320	275.080		
APRILE	**Lotto**	029-010420	268.450		
APRILE	**Lotto**	030-060420	272.410		
APRILE	**Lotto**	031-080420	271.540		
APRILE	**Lotto**	032-130420	285.120		
APRILE	**Lotto**	033-150420	280.460		
APRILE	**Lotto**	034-200420	299.950		
APRILE	**Lotto**	035-220420	289.310		
APRILE	**Lotto**	036-270420	300.290		

APRILE	**Lotto**	037-290420	298.770		
MAGGIO	**Lotto**	038-040520	298.040		
MAGGIO	**Lotto**	039-060520	301.410		
MAGGIO	**Lotto**	040-110520	264.610		
MAGGIO	**Lotto**	041-120520	271.160	03 M 20	
MAGGIO	**Lotto**	042-150520	275.440		
MAGGIO	**Lotto**	043-190520	283.200	4.896.210	
MAGGIO	**Lotto**	044-220520	295.620		
MAGGIO	**Lotto**	045-260520	273.100		
MAGGIO	**Lotto**	046-290520	293.780		
GIUGNO	**Lotto**	047-020620	272.530		
GIUGNO	**Lotto**	048-050620	298.810		
GIUGNO	**Lotto**	049-090620	300.830		
GIUGNO	**Lotto**	050-120620	296.870		
GIUGNO	**Lotto**	051-170620	300.520		07 M 20
GIUGNO	**Lotto**	052-190620	288.040		8.499.190
GIUGNO	**Lotto**	053-230620	283.480		
GIUGNO	**Lotto**	054-260620	279.490		
GIUGNO	**Lotto**	055-290620	293.710		
LUGLIO	**Lotto**	056-020720	263.060		
LUGLIO	**Lotto**	057-060720	282.560		
LUGLIO	**Lotto**	058-080720	269.660	04 M 20	
LUGLIO	**Lotto**	059-130720	271.190		
LUGLIO	**Lotto**	060-150720	286.780	3.602.980	
LUGLIO	**Lotto**	061-200720	281.620		
LUGLIO	**Lotto**	062-210720	271.360		
LUGLIO	**Lotto**	063-270720	287.730		
LUGLIO	**Lotto**	064-290720	281.450		
AGOSTO	**Lotto**	065-030820	265.230		
AGOSTO	**Lotto**	066-040820	269.140		
AGOSTO	**Lotto**	067-070820	272.710		
AGOSTO	**Lotto**	068-100820	278.100		
AGOSTO	**Lotto**	069-130820	267.590		
AGOSTO	**Lotto**	070-170820	285.210	**05 M 20**	
AGOSTO	**Lotto**	071-200820	270.340	**2.206.890**	
AGOSTO	**Lotto**	072-240820	275.010		
AGOSTO	**Lotto**	073-260820	278.190		
AGOSTO	**Lotto**	074-310820	279.740		
SETTEMBRE	**Lotto**	075-030920	260.910		
SETTEMBRE	**Lotto**	076-070920	266.770		
SETTEMBRE	**Lotto**	077-100920	271.480		
SETTEMBRE	**Lotto**	078-140920	264.960	**06 M 20**	
SETTEMBRE	**Lotto**	079-170920	268.480	**2.415.780**	
SETTEMBRE	**Lotto**	080-210920	269.830		
SETTEMBRE	**Lotto**	081-240920	255.320		
SETTEMBRE	**Lotto**	082-280920	287.350		
SETTEMBRE	**Lotto**	083-290920	270.680		

OTTOBRE	**Lotto**	084-051020	269.260	
OTTOBRE	**Lotto**	085-071020	265.360	
OTTOBRE	**Lotto**	086-121020	253.420	
OTTOBRE	**Lotto**	087-141020	248.510	
OTTOBRE	**Lotto**	088-191020	260.300	
OTTOBRE	**Lotto**	089-201020	289.790	
OTTOBRE	**Lotto**	090-231020	285.620	
OTTOBRE	**Lotto**	091-271020	270.440	**08 M 20**
OTTOBRE	**Lotto**	092-301020	283.140	**3.846.970**
NOVEMBRE	**Lotto**	093-031120	285.930	
NOVEMBRE	**Lotto**	094-061120	281.780	
NOVEMBRE	**Lotto**	095-091120	290.420	
NOVEMBRE	**Lotto**	096-121120	-	
NOVEMBRE	**Lotto**	097-131120	286.600	
NOVEMBRE	**Lotto**	098-161120	276.400	
NOVEMBRE	**Lotto**	099-191120	279.930	
NOVEMBRE	**Lotto**	100-231120	283.930	
NOVEMBRE	**Lotto**	101-261120	280.450	
NOVEMBRE	**Lotto**	102-301120	274.150	**10 M 20**
DICEMBRE	**Lotto**	103-021220	265.010	**3.701.800**
DICEMBRE	**Lotto**	104-071220	264.730	
DICEMBRE	**Lotto**	105-091220	276.360	
DICEMBRE	**Lotto**	106-111220	272.710	
DICEMBRE	**Lotto**	107-151220	275.410	
DICEMBRE	**Lotto**	108-181220	269.790	
DICEMBRE	**Lotto**	109-211220	270.230	
DICEMBRE	**Lotto**	110-241220	245.680	
DICEMBRE	**Lotto**	111-281220	229.230	
DICEMBRE	**Lotto**	112-301220	214.190	
				30.521.510

MACROLOTTI 2019

GENNAIO	Lotto	001-020119	222.530	
GENNAIO	Lotto	002-030119	239.890	
GENNAIO	Lotto	003-040119	248.610	
GENNAIO	Lotto	004-050119	293.310	
GENNAIO	Lotto	005-090119	285.340	01-M 19
GENNAIO	Lotto	006-110119	276.250	
GENNAIO	Lotto	007-120119	264.050	2.957.560
GENNAIO	Lotto	008-150119	276.390	
GENNAIO	Lotto	009-170119	275.580	
GENNAIO	Lotto	010-190119	289.230	
GENNAIO	Lotto	011-220119	286.380	
GENNAIO	Lotto	012-240119	253.050	02-M 19
GENNAIO	Lotto	013-260119	292.360	3.982.300
GENNAIO	Lotto	014-290119	261.750	
GENNAIO	Lotto	015-310119	270.680	
FEBBRAIO	Lotto	016-020219	293.600	
FEBBRAIO	Lotto	017-050219	287.540	
FEBBRAIO	Lotto	018-070219	281.060	
FEBBRAIO	Lotto	019-090219	264.860	
FEBBRAIO	Lotto	020-110219	298.480	
FEBBRAIO	Lotto	021-130219	244.110	
FEBBRAIO	Lotto	022-150219	259.160	
FEBBRAIO	Lotto	023-180219	266.670	
FEBBRAIO	Lotto	024-190219	267.100	
FEBBRAIO	Lotto	025-210219	200.000	
FEBBRAIO	Lotto	026-230219	241.880	
APRILE	Lotto	027-150419	248.830	
APRILE	Lotto	028-170419	273.200	
APRILE	Lotto	029-200419	269.480	
APRILE	Lotto	030-230419	250.730	
APRILE	Lotto	031-240419	265.850	
APRILE	Lotto	032-270419	229.090	03-M 19
APRILE	Lotto	033-290419	218.720	7.893.930
MAGGIO	Lotto	034-010519	234.730	
MAGGIO	Lotto	035-040519	257.120	
MAGGIO	Lotto	036-070519	220.710	
MAGGIO	Lotto	037-080519	235.870	
MAGGIO	Lotto	038-110519	223.820	
MAGGIO	Lotto	039-140519	230.930	
MAGGIO	Lotto	040-160519	283.350	
MAGGIO	Lotto	041-180519	249.330	
MAGGIO	Lotto	042-210519	240.150	
MAGGIO	Lotto	043-230519	275.230	
MAGGIO	Lotto	044-270519	236.450	
MAGGIO	Lotto	045-280519	213.550	
MAGGIO	Lotto	046-300519	269.160	
GIUGNO	Lotto	047-030619	273.080	
GIUGNO	Lotto	048-050619	219.060	
GIUGNO	Lotto	049-060619	209.870	

07 M 19
11.876.230

GIUGNO	Lotto	050-080619	237.020
GIUGNO	Lotto	051-110619	249.140
GIUGNO	Lotto	052-130619	237.960
GIUGNO	Lotto	053-150619	285.370
GIUGNO	Lotto	054-180619	242.840
GIUGNO	Lotto	055-200618	250.240
GIUGNO	Lotto	056-220619	254.530
GIUGNO	Lotto	057-250619	262.970
GIUGNO	Lotto	058-270619	257.370
LUGLIO	Lotto	059-010719	282.390
LUGLIO	Lotto	060-020719	243.130
LUGLIO	Lotto	061-040719	280.310
LUGLIO	Lotto	062-080719	280.470
LUGLIO	Lotto	063-100719	276.500
LUGLIO	Lotto	064-120719	266.990
LUGLIO	Lotto	065-150719	248.640
LUGLIO	Lotto	066-170719	279.200
LUGLIO	Lotto	067-190719	264.800
LUGLIO	Lotto	068-220719	271.420
LUGLIO	Lotto	069-240719	273.030
LUGLIO	Lotto	070-260719	257.080
LUGLIO	Lotto	071-290719	282.550
LUGLIO	Lotto	072-300719	276.240
AGOSTO	Lotto	073-020819	251.900
AGOSTO	Lotto	074-050819	245.130
AGOSTO	Lotto	075-060819	257.010
AGOSTO	Lotto	076-080819	235.850
AGOSTO	Lotto	077-100819	238.800
AGOSTO	Lotto	078-120819	234.190
AGOSTO	Lotto	079-140819	255.220
AGOSTO	Lotto	080-160819	260.550
AGOSTO	Lotto	081-190819	265.180
AGOSTO	Lotto	082-210819	267.090
AGOSTO	Lotto	083-230819	252.620
AGOSTO	Lotto	084-260819	253.470
AGOSTO	Lotto	085-270819	267.870
AGOSTO	Lotto	086-290819	263.410
AGOSTO	Lotto	087-310819	254.320
SETTEMBRE	Lotto	088-030919	277.800
SETTEMBRE	Lotto	089-050919	262.680
SETTEMBRE	Lotto	090-070919	257.130
SETTEMBRE	Lotto	091-100919	257.400
SETTEMBRE	Lotto	092-120919	254.440
SETTEMBRE	Lotto	093-160919	257.360
SETTEMBRE	Lotto	094-180919	256.600
SETTEMBRE	Lotto	095-200919	221.140
SETTEMBRE	Lotto	096-230919	181.790
SETTEMBRE	Lotto	097-240919	223.830
SETTEMBRE	Lotto	098-260919	184.050
SETTEMBRE	Lotto	099-270919	224.490
SETTEMBRE	Lotto	100-300919	252.010

05 M 19
4.913.100

09 M 19
9.924.730

06 M 19
5.011.630

04 M 19
7.780.700

OTTOBRE	Lotto	101-021019	245.520
OTTOBRE	Lotto	102-041019	255.260
OTTOBRE	Lotto	103-071019	247.020
OTTOBRE	Lotto	104-081019	277.700
OTTOBRE	Lotto	105-111019	266.270
OTTOBRE	Lotto	106-141019	260.630
OTTOBRE	Lotto	107-161019	266.480
OTTOBRE	Lotto	108-181019	252.550
OTTOBRE	Lotto	109-211019	279.550
OTTOBRE	Lotto	110-231019	269.210
OTTOBRE	Lotto	111-241019	233.670
OTTOBRE	Lotto	112-281019	191.130
NOVEMBRE	Lotto	113-041119	263.160
NOVEMBRE	Lotto	114-061119	269.680
NOVEMBRE	Lotto	115-081119	248.710
NOVEMBRE	Lotto	116-111119	261.310
NOVEMBRE	Lotto	117-131119	269.350
NOVEMBRE	Lotto	118-151119	260.860
NOVEMBRE	Lotto	119-181119	249.710
NOVEMBRE	Lotto	120-201119	219.020
NOVEMBRE	Lotto	121-211119	230.370
NOVEMBRE	Lotto	122-231119	227.240
NOVEMBRE	Lotto	123-261119	251.810
NOVEMBRE	Lotto	124-281119	237.280
NOVEMBRE	Lotto	125-301119	251.750
DICEMBRE	Lotto	126-031219	257.650
DICEMBRE	Lotto	127-051219	245.960
DICEMBRE	Lotto	128-071219	288.170
DICEMBRE	Lotto	129-101219	239.560
DICEMBRE	Lotto	130-111219	224.350
DICEMBRE	Lotto	131-131219	218.230
DICEMBRE	Lotto	132-161219	232.090
DICEMBRE	Lotto	133-181219	248.100
DICEMBRE	Lotto	134-191219	249.280
DICEMBRE	Lotto	135-211219	233.890
DICEMBRE	Lotto	136-231219	226.760
DICEMBRE	Lotto	137-271219	269.580
DICEMBRE	Lotto	138-301219	205.290
DICEMBRE	Lotto	139-311219	141.720
	Lotto	TOTALE	35.107.560

08 M 19
2.568.340

5.1.1 CAPACITA' PRODUTTIVA TRACCIABILITA' IN USCITA 2020

AMMENDANTE COMPOSTATO PRODOTTO NEL 2020

TOTALE INSACCHETTATO 2020	
ACF m^3	ACF Tonn
4250,81	4250,81

TOTALE VENDUTO NON INSACCHETTATO	
ACF m^3	ACF Tonn
5987,30	5987,30

RESIDUO VAGLIATO NEL 2020	
ACF m^3	ACF Tonn
2000,00	2200,00

RESIDUO VAGLIATO NEL 2019*	
ACF m^3	ACF Tonn
3000,00	3000,00

TOTALE PRODOTTO NEL 2020	
ACF m^3	ACF Tonn
9238,11	9238,11

= TOTALE INSACCHETTATO 2020 + TOTALE VENDUTO NON INSACCHETTATO + RESIDUO VAGLIATO NEL 2020* - RESIDUO VAGLIATO NEL 2019

* Il valore del "Residuo vagliato nel 2020", è un dato calcolato approssimativamente dalle dimensioni del cumulo sul piazzale, ma va considerato che questo non è totalmente uniforme.

AMMENDANTE INSACCHETTATO PRODOTTO 2020

Terriccio Universale

SACCHI PRODOTTI									TOTALE QUANTITA' PRODOTTA		
Denominazione = TU			Denominazione = TC			Denominazione = GD					
Sacco	N° SACCHI	N°PEDANE	Sacco	N° SACCHI	N°PEDANE	Sacco	N° SACCHI	N°PEDANE	TOT	ACF m^3	ACF Tonn
L 10	-	-	L 10	11.000	55	L 10	23.400	117	**344,00**	**172,00**	**172,00**
L 25	2.640	22	L 25	18.720	156	L 25	33.000	275	**1359,00**	**679,50**	**679,50**
L 50	-	-	L 50	8.688	181	L 50	11.664	243	**1017,60**	**508,80**	**508,80**
L 80	7.449	191	L 80	16.029	411	L 80	22.308	572	**3662,88**	**1831,44**	**1831,44**
									TOT	**3.192**	**3.192**

Super Terriccio

PRODOTTO			TOTALE QUANTITA' PRODOTTA		
Denominazione = T					
Sacco	N° SACCHI	N°PEDANE	TOT	ACF m^3	ACF Tonn
L 10	-	0	-	-	-
L 25	17.520	146	438,00	175,20	175,20
L 50	1.824	38	91,20	36,48	36,48
L 80	26.481	679	2.118,48	847,39	847,39
			TOT	**1.059,07**	**1.059,07**

AMMENDANTE INSACCHETTATO VENDUTO 2020

Terriccio Universale

SACCHI PRODOTTI			TOTALE QUANTITA' VENDUTA		
TU TC GD					
Sacco	N° SACCHI	N°PEDANE	TOT	ACF m3	ACF Tonn
L 10	33.939	170	**339,39**	**169,70**	**186,66**
L 25	50.179	418	**501,79**	**250,90**	**275,98**
L 50	20.608	429	**206,08**	**103,04**	**113,34**
L 80	47.078	1.207	**470,78**	**235,39**	**258,93**
			TOT	**759,02**	**834,92**

Super Terriccio

PRODOTTO			TOTALE QUANTITA' VENDUTA		
Denominazione = T					
Sacco	N° SACCHI	N°PEDANE	TOT	ACF m3	ACF Tonn
L 10	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L 25	14.019	117	**140,19**	**56,08**	**61,68**
L 50	2.418	50	**24,18**	**9,67**	**10,64**
L 80	20.702	531	**207,02**	**82,81**	**91,09**
			TOT	**148,56**	**163,412**

Nel venduto 2020, rientra anche l'ammendante residuo dal 2019

2019 AMMENDANTE (EDEN 94)

EDEN 94	MACROLOTTO 04 M 19	7.780.700			**1.200.000,0**	1.200,0	**1.200.000,0**	1.200,0	**1.200.000,0**	1.200,0	15
EDEN 94	MACROLOTTO 07 M19	11.876.230			**1.800.000,0**	1.800,0	**1.800.000,0**	1.800,0	**1.800.000,0**	1.800,0	15
									RESIDUO 2020	3.000,0	

2020 ACF (EDEN 94)

PRODUTTORE	COMPOSIZIONE DI ORIGINE	QUANTITA' INIZIALE (Kg)	DATA INIZIO PRODUZIONE	NOTE	QUANTITA' PRODOTTA 2020-2019 (Kg)	QUANTITA' PRODOTTA 2020-2019 (stimata) (m3)	QUANTITA' 2020 Insacchetato + Sfuso (Kg)	QUANTITA' 2020 Insacchetato + Venduta Sfuso (m3)	QUANTITA' RESIDUA (Kg)	QUANTITA' RESIDUA (m3)	%
EDEN 94	MACROLOTTO 04 M 19	7.780.700			**1.098.988,0**	1.099,0	**2.298.988,0**	2.299,0	-	-	29,55
EDEN 94	MACROLOTTO 07 M19	11.876.230			**1.564.024,0**	1.564,0	**3.364.024,0**	3.364,0	-	-	28,33
EDEN 94	MACROLOTTO 08 M19	2.568.340			**739.800,0**	739,8	**739.800,0**	739,8	-	-	28,80
EDEN 94	MACROLOTTO 09 M19	9.924.730			**2.918.900,0**	2.918,9	**2.918.900,0**	2.918,9	-	-	29,41
EDEN 94	MACROLOTTO 09 M20	9.850.880			**940.400,0**	940,4	**940.400,0**	940,4	-	-	9,55
EDEN 94	MACROLOTTO 09 M20*				**2.000.000,0**	2.000,0	-			2.000,0	30

*STIMATA

totale 9.262.112 9.262

-

INSACCHETTATO

MACROLOTTO ORIGINE	LOTTO DI PRODUZIONE		Pedane	sacchi	Pedane	sacchi	Pedane	sacchi	sacchi	sacchi	sacchi	TOTALE	Tm Oc T

AMMENDANTE INSACCHETTATO 2020

MATERIALE (mc)						
TOT	9.031	ACF	4.251	TORB	4.516	POMI	265

TU	SACCHI	PEDANE	TC	SACCHI	PEDANE	GD	SACCHI	PEDANE	T	SACCHI	PEDANE
L 10	0	0	L 10	11.000	55	L 10	23.400	117	L 10	0	0
L 25	2.640	22	L 25	18.720	156	L 25	33.000	275	L 25	17.520	146
L 50	0	0	L 50	8.688	181	L 50	11.664	243	L 50	1.824	38
L 80	7.449	191	L 80	16.029	411	L 80	22.308	572	L 80	26.481	679

2020

N 001

														PROD.	TOT m3
	N°	01		TU		TC		GD	X	TU	TC	GD			
004	DATA	09/01/20	L 10							-	-	-		-	-
M	TIPO	TU	L 25							-	-	-		-	-
019	LOTTO		L 50					12		-	-	576		576	28,80
	01	09/01/20 TU	L 80					19		-	-	741		741	59,28

COMPOSIZIONE						
TOT	88,08	ACF	44,04	TORB	44,04	POMI	-

L 10	TU	TC	GD	T
	0	0	0	0

L 25	TU	TC	GD	T
	0	0	0	0

L 50	TU	TC	GD	T
	0	0	576	0

L 80	TU	TC	GD	T
	0	0	741	0

N 002

														PROD.	TOT m3
	N°	01		TU		TC	X	GD		TU	TC	GD			
004	DATA	01/02/20	L 10							-	-	-		-	-
M	TIPO	TU	L 25			8				-	960	-		960	24,00
019	LOTTO		L 50							-	-	-		-	-
	01	01/02/20 TU	L 80			8				-	312	-		312	24,96

COMPOSIZIONE						
TOT	48,96	ACF	24,48	TORB	24,48	POMI	-

L 10	TU	TC	GD	T
	0	0	0	0

L 25	TU	TC	GD	T
	0	960	0	0

L 50	TU	TC	GD	T
	0	0	0	0

L 80	TU	TC	GD	T
	0	312	0	0

N 003

				T	X					T				PROD.	TOT m3
	N°	01													
004	DATA	01/02/20	L 10							-	-	-		-	-
M	TIPO	T	L 25							-	-	-		-	-
019	LOTTO		L 50							-	-	-		-	-
	01	01/02/20 T	L 80	25						975	-	-		975	78,00

COMPOSIZIONE						
TOT	78,00	ACF	31,20	TORB	39,00	POMI	7,80

L 10	TU	TC	GD	T
	0	0	0	0

L 25	TU	TC	GD	T
	0	0	0	0

L 50	TU	TC	GD	T
	0	0	0	0

L 80	TU	TC	GD	T
	0	0	0	975

N 004

														PROD.	TOT m3
	N°	01		TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD			
004	DATA	04/02/20	L 10							-	-	-		-	-
M	TIPO	TU	L 25			22		15		-	2.640	1.800		4.440	111,00
019	LOTTO		L 50							-	-	-		-	-
	01	04/02/20 TU	L 80							-	-	-		-	-

COMPOSIZIONE						
TOT	111,00	ACF	55,50	TORB	55,50	POMI	-

L 10	TU	TC	GD	T
	0	0	0	0

L 25	TU	TC	GD	T
	0	2.640	1.800	0

L 50	TU	TC	GD	T
	0	0	0	0

L 80	TU	TC	GD	T
	0	0	0	0

N 005

														PROD.	TOT m3
	N°	01		TU		TC	X	GD		TU	TC	GD			
004	DATA	05/02/20	L 10							-	-	-		-	-
M	TIPO	TU	L 25							-	-	-		-	-
019	LOTTO		L 50							-	-	-		-	-
	01	05/02/20 TU	L 80			35				-	1.365	-		1.365	109,20

COMPOSIZIONE						
TOT	109,20	ACF	54,60	TORB	54,60	POMI	-

L 10	TU	TC	GD	T
	0	0	0	0

L 25	TU	TC	GD	T
	0	0	0	0

L 50	TU	TC	GD	T
	0	0	0	0

L 80	TU	TC	GD	T
	0	1.365	0	0

N 006

														PROD.	TOT m3
	N°	01		TU		TC		GD	X	TU	TC	GD			
004	DATA	07/02/20	L 10							-	-	-		-	-
M	TIPO	TU	L 25							-	-	-		-	-
019	LOTTO		L 50							-	-	-		-	-
	01	07/02/20 TU	L 80					34		-	-	1.326		1.326	106,08

COMPOSIZIONE						
TOT	106,08	ACF	53,04	TORB	53,04	POMI	-

L 10	TU	TC	GD	T
	0	0	0	0

L 25	TU	TC	GD	T
	0	0	0	0

L 50	TU	TC	GD	T
	0	0	0	0

L 80	TU	TC	GD	T
	0	0	1.326	0

N				TU		TC		GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
007	N°	01	L 10							-	-	-	-	-
	DATA	08/02/20	L 25							-	-	-	-	-
	TIPO	TU	L 50					36		-	-	1.728	1.728	86,40
	LOTTO		L 80							-	-	-	-	-
004 M 019	01	08/02/20 TU												

COMPOSIZIONE						
TOT	86,40	ACF	43,20	TORB	43,20	POMI -

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0
L25	0	0	0	0
L50	0	0	1.728	0
L80	0	0	0	0

N				TU		TC		GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
008	N°	01	L 10			24				-	4.800	-	4.800	48,00
	DATA	13/02/20	L 25							-	-	-	-	-
	TIPO	TU	L 50							-	-	-	-	-
	LOTTO		L 80							-	-	-	-	-
004 M 019	01	13/02/20 TU												

COMPOSIZIONE						
TOT	48,00	ACF	24,00	TORB	24,00	POMI -

	TU	TC	GD	T
L10	0	4.800	0	0
L25	0	0	0	0
L50	0	0	0	0
L80	0	0	0	0

N				TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
009	N°	01	L 10							-	-	-	-	-
	DATA	17/02/20	L 25			16		17		-	1.920	2.040	3.960	99,00
	TIPO	TU	L 50							-	-	-	-	-
	LOTTO		L 80							-	-	-	-	-
004 M 019	01	17/02/20 TU												

COMPOSIZIONE						
TOT	99,00	ACF	49,50	TORB	49,50	POMI -

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0
L25	0	1.920	2.040	0
L50	0	0	0	0
L80	0	0	0	0

N				TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
010	N°	01	L 10							-	-	-	-	-
	DATA	18/02/20	L 25							-	-	-	-	-
	TIPO	TU	L 50			21		28		-	1.008	1.344	2.352	117,60
	LOTTO		L 80							-	-	-	-	-
004 M 019	01	18/02/20 TU												

COMPOSIZIONE						
TOT	117,60	ACF	58,80	TORB	58,80	POMI -

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0
L25	0	0	0	0
L50	0	1.008	1.344	0
L80	0	0	0	0

N				TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
011	N°	01	L 10							-	-	-	-	-
	DATA	21/02/20	L 25							-	-	-	-	-
	TIPO	TU	L 50							-	-	-	-	-
	LOTTO		L 80			40		41		-	1.560	1.599	3.159	252,72
004 M 019	01	21/02/20 TU												

COMPOSIZIONE						
TOT	252,72	ACF	126,36	TORB	126,36	POMI -

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0
L25	0	0	0	0
L50	0	0	0	0
L80	0	1.560	1.599	0

N				T	X					T			PROD.	TOT m3
012	N°	01	L 10										-	-
	DATA	22/02/20	L 25							-	-	-	-	-
	TIPO	T	L 50							-	-	-	-	-
	LOTTO		L 80	77						3.003	-	-	3.003	240,24
004 M 019	01	22/02/20 T												

COMPOSIZIONE						
TOT	240,24	ACF	96,10	TORB	120,12	POMI 24,02

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0
L25	0	0	0	0
L50	0	0	0	0
L80	0	0	0	3.003

N				TU		TC		GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
013	N°	01	L 10					30		-	-	6.000	6.000	60,00
	DATA	24/02/20	L 25							-	-	-	-	-
	TIPO	TU	L 50							-	-	-	-	-
	LOTTO		L 80							-	-	-	-	-
004 M 019	01	24/02/20 TU												

COMPOSIZIONE						
TOT	60,00	ACF	30,00	TORB	30,00	POMI -

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	6.000	0
L25	0	0	0	0
L50	0	0	0	0
L80	0	0	0	0

N				TU		TC		GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
014	N°	01	L 10					28		-	-	5.600	5.600	56,00
	DATA	26/02/20	L 25							-	-	-	-	-
	TIPO	TU	L 50							-	-	-	-	-
	LOTTO		L 80							-	-	-	-	-
004 M 019	01	26/02/20 TU												

COMPOSIZIONE						
TOT	56,00	ACF	28,00	TORB	28,00	POMI -

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	5.600	0
L25	0	0	0	0
L50	0	0	0	0
L80	0	0	0	0

N				TU		TC		GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
015	N°	01	L 10					21		-	-	4.200	4.200	42,00
	DATA	29/02/20	L 25							-	-	-	-	-
	TIPO	TU	L 50							-	-	-	-	-
	LOTTO		L 80							-	-	-	-	-
004 M 019	01	29/02/20 TU												

COMPOSIZIONE						
TOT	42,00	ACF	21,00	TORB	21,00	POMI -

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	4.200	0
L25	0	0	0	0
L50	0	0	0	0
L80	0	0	0	0

N		N°	01		T	X					T			PROD.	TOT m3
016	004	DATA	06/03/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	T	L 25	19						2.280	-	-	2.280	57,00
	019	LOTTO		L 50	12						576	-	-	576	28,80
	01	06/03/20	T	L 80	14						546	-	-	546	43,68

COMPOSIZIONE							
TOT	129,48	ACF	51,79	TORB	64,74	POMI	12,95

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	0	0	2.280

	TU	TC	GD	T
L50	0	0	0	576

	TU	TC	GD	T
L80	0	0	0	546

N		N°	01		TU	X	TC	X	GD		TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
017	004	DATA	10/03/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
	01	10/03/20	TU	L 80	12		35				468	1.365	-	1.833	146,64

COMPOSIZIONE							
TOT	146,64	ACF	73,32	TORB	73,32	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L50	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L80	468	1.365	0	1.833

N		N°	01		TU		TC		GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
018	004	DATA	12/03/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25					15		-	-	1.800	1.800	45,00
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
	01	12/03/20	TU	L 80							-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE							
TOT	45,00	ACF	22,50	TORB	22,50	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	0	1.800	0

	TU	TC	GD	T
L50	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L80	0	0	0	0

N		N°	01		TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
019	004	DATA	13/03/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50			5		10		-	240	480	720	36,00
	01	13/03/20	TU	L 80					34		-	-	1.326	1.326	106,08

COMPOSIZIONE							
TOT	142,08	ACF	71,04	TORB	71,04	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L50	0	240	480	0

	TU	TC	GD	T
L80	0	0	1.326	0

N		N°	01		TU		TC	X	GD		TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
020	004	DATA	03/04/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
	01	03/04/20	TU	L 80			29				-	1.131	-	1.131	90,48

COMPOSIZIONE							
TOT	90,48	ACF	45,24	TORB	45,24	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L50	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L80	0	1.131	0	0

N		N°	01		T	X					T			PROD.	TOT m3
021	004	DATA	06/04/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	T	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50	7						336	-	-	336	16,80
	01	06/04/20	T	L 80							-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE							
TOT	16,80	ACF	6,72	TORB	8,40	POMI	1,68

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L50	0	0	0	336

	TU	TC	GD	T
L80	0	0	0	0

N		N°	01		T	X					T			PROD.	TOT m3
022	004	DATA	14/04/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	T	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
	01	14/04/20	T	L 80	76						2.964	-	-	2.964	237,12

COMPOSIZIONE							
TOT	237,12	ACF	94,85	TORB	118,56	POMI	23,71

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L50	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L80	0	0	0	2.964

N		N°	01		TU	X	TC		GD		TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
023	004	DATA	16/04/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
	01	16/04/20	TU	L 80	49						1.911	-	-	1.911	152,88

COMPOSIZIONE							
TOT	152,88	ACF	76,44	TORB	76,44	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L50	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L80	1.911	0	0	0

N		N°	01		TU		TC		GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
024	004	DATA	17/04/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE							
TOT	78,00	ACF	39,00	TORB	39,00	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L50	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L80	0	0	975	0

		01	17/04/20 TU	L 80					25		-	-	975	975	78,00

					B		I

N					T	X					T			PROD.	TOT m3
0 2 5		N°	01												
	004	DATA	18/04/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	T	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01	18/04/20 T	L 80	30						1.170	-	-	1.170	93,60

COMPOSIZIONE							
TOT	93,60	ACF	37,44	TORB	46,80	POMI	9,36

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	1.170

N					TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
0 2 6		N°	01												
	004	DATA	20/04/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25			4				-	480	-	480	12,00
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01	20/04/20 TU	L 80					22		-	-	858	858	68,64

COMPOSIZIONE							
TOT	80,64	ACF	40,32	TORB	40,32	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	480	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	858	0

N					T	X					T			PROD.	TOT m3
0 2 7		N°	01												
	004	DATA	20/04/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	T	L 25	22						2.640	-	-	2.640	66,00
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01	20/04/20 T	L 80							-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE							
TOT	66,00	ACF	26,40	TORB	33,00	POMI	6,60

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	2.640
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	0

N					TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
0 2 8		N°	01												
	004	DATA	22/04/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25			16		22		-	1.920	2.640	4.560	114,00
	019	LOTTO		L 50					4		-	-	192	192	9,60
		01	22/04/20 TU	L 80							-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE							
TOT	123,60	ACF	61,80	TORB	61,80	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	1.920	2.640	0
L 50	0	0	192	0
L 80	0	0	0	0

N					TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
0 2 9		N°	01												
	004	DATA	23/04/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50			37		33		-	1.776	1.584	3.360	168,00
		01	23/04/20 TU	L 80							-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE							
TOT	168,00	ACF	84,00	TORB	84,00	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	1.776	1.584	0
L 80	0	0	0	0

N					T	X					T			PROD.	TOT m3
0 3 0		N°	01												
	004	DATA	28/04/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	T	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50	10						480	-	-	480	24,00
		01	28/04/20 T	L 80	31						1.209	-	-	1.209	96,72

COMPOSIZIONE							
TOT	120,72	ACF	48,29	TORB	60,36	POMI	12,07

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	480
L 80	0	0	0	1.209

N					TU		TC		GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
0 3 1		N°	01												
	004	DATA	29/04/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01	29/04/20 TU	L 80					64		-	-	2.496	2.496	199,68

COMPOSIZIONE							
TOT	199,68	ACF	99,84	TORB	99,84	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	2.496	0

N					T	X					T			PROD.	TOT m3
0 3 2		N°	01												
	004	DATA	30/04/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	T	L 25	5						600	-	-	600	15,00
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01	30/04/20 T	L 80	61						2.379	-	-	2.379	190,32

COMPOSIZIONE							
TOT	205,32	ACF	82,13	TORB	102,66	POMI	20,53

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	600
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	2.379

N					TU		TC	X	GD		TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
0 3 3		N°	01												
	004	DATA	30/04/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25							-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE							
TOT	140,40	ACF	70,20	TORB	70,20	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	1.7	0	0

019	LOTTO		L 50						-	-	-	-	-
	01 30/04/20 TU		L 80			45			-	1.755	-	1.755	140,40

L 10	L 25	L 50	L 80
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 5 5

N 034

			TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
004	N°	01											
	DATA	02/05/20	L 10						-	-	-	-	-
M	TIPO	TU	L 25			29		9	-	3.480	1.080	4.560	114,00
019	LOTTO		L 50						-	-	-	-	-
	01 02/05/20 TU		L 80						-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE			
TOT	ACF	TORB	POMI
114,00	57,00	57,00	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	3.480	1.080	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	0

N 035

			TU		TC		GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
004	N°	01											
	DATA	04/05/20	L 10						-	-	-	-	-
M	TIPO	TU	L 25				38		-	-	4.560	4.560	114,00
019	LOTTO		L 50						-	-	-	-	-
	01 04/05/20 TU		L 80						-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE			
TOT	ACF	TORB	POMI
114,00	57,00	57,00	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	4.560	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	0

N 036

			T	X					T			PROD.	TOT m3
004	N°	01											
	DATA	04/05/20	L 10						-	-	-	-	-
M	TIPO	T	L 25	15					1.800	-	-	1.800	45,00
019	LOTTO		L 50						-	-	-	-	-
	01 04/05/20 T		L 80						-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE			
TOT	ACF	TORB	POMI
45,00	18,00	22,50	4,50

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	1.800
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	0

N 037

			TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
004	N°	01											
	DATA	07/05/20	L 10						-	-	-	-	-
M	TIPO	TU	L 25						-	-	-	-	-
019	LOTTO		L 50			39		29	-	1.872	1.392	3.264	163,20
	01 07/05/20 TU		L 80						-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE			
TOT	ACF	TORB	POMI
163,20	81,60	81,60	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	1.872	1.392	0
L 80	0	0	0	0

N 038

			T	X					T			PROD.	TOT m3
004	N°	01											
	DATA	07/05/20	L 10						-	-	-	-	-
M	TIPO	T	L 25						-	-	-	-	-
019	LOTTO		L 50	3					144	-	-	144	7,20
	01 07/05/20 T		L 80						-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE			
TOT	ACF	TORB	POMI
7,20	2,88	3,60	0,72

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	144
L 80	0	0	0	0

N 039

			TU	X	TC	X	GD		TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
004	N°	01											
	DATA	08/05/20	L 10						-	-	-	-	-
M	TIPO	TU	L 25						-	-	-	-	-
019	LOTTO		L 50						-	-	-	-	-
	01 08/05/20 TU		L 80	50		48			1.950	1.872	-	3.822	305,76

COMPOSIZIONE			
TOT	ACF	TORB	POMI
305,76	152,88	152,88	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	1.950	1.872	0	0

N 040

			TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
004	N°	01											
	DATA	11/05/20	L 10						-	-	-	-	-
M	TIPO	TU	L 25						-	-	-	-	-
019	LOTTO		L 50						-	-	-	-	-
	01 11/05/20 TU		L 80			14		58	-	546	2.262	2.808	224,64

COMPOSIZIONE			
TOT	ACF	TORB	POMI
224,64	112,32	112,32	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	546	2.262	0

N 041

			T	X					T			PROD.	TOT m3
004	N°	01											
	DATA	11/05/20	L 10						-	-	-	-	-
M	TIPO	T	L 25						-	-	-	-	-
019	LOTTO		L 50						-	-	-	-	-
	01 11/05/20 T		L 80	37					1.443	-	-	1.443	115,44

COMPOSIZIONE			
TOT	ACF	TORB	POMI
115,44	46,18	57,72	11,54

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	1.443

N 042

			T	X					T			PROD.	TOT m3
	N°	01											
007	DATA	13/05/20	L 10						-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE			
T	A	T	P

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	2
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	1

N				L										PROD.	TOT m3
	M	TIPO	T	L 25	24						2.880	-	-	2.880	72,00
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01	13/05/20 T	L 80	38						1.482	-	-	1.482	118,56

COMPOSIZIONE			
TOT 190,56	ACF 76,22	TORB 95,28	POMI 19,06

	TU	TC	GD	T
L 10				
L 25				.880
L 50				
L 80				.482

N				L	TU	X	TC		GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
		N°	01												
0 4 3	007	DATA	15/05/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25	22				23		2.640	-	2.760	5.400	135,00
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01	15/05/20 TU	L 80							-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE			
TOT 135,00	ACF 67,50	TORB 67,50	POMI -

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	2.640	0	2.760	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	0

N				L	TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
		N°	01												
0 4 4	007	DATA	16/05/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50			11		13		-	528	624	1.152	57,60
		01	16/05/20 TU	L 80			7		15		-	273	585	858	68,64

COMPOSIZIONE			
TOT 126,24	ACF 63,12	TORB 63,12	POMI -

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	528	624	0
L 80	0	273	585	0

N				L	T	X					T			PROD.	TOT m3
		N°	01												
0 4 5	007	DATA	18/05/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	T	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01	18/05/20 T	L 80	41						1.599	-	-	1.599	127,92

COMPOSIZIONE			
TOT 127,92	ACF 51,17	TORB 63,96	POMI 12,79

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	1.599

N				L	TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
		N°	01												
0 4 6	007	DATA	20/05/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01	20/05/20 TU	L 80			27		50		-	1.053	1.950	3.003	240,24

COMPOSIZIONE			
TOT 240,24	ACF 120,12	TORB 120,12	POMI -

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	1.053	1.950	0

N				L	TU	X	TC		GD		TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
		N°	01												
0 4 7	007	DATA	21/05/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01	21/05/20 TU	L 80	27						1.053	-	-	1.053	84,24

COMPOSIZIONE			
TOT 84,24	ACF 42,12	TORB 42,12	POMI -

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	1.053	0	0	0

N				L	T	X					T			PROD.	TOT m3
		N°	01												
0 4 8	007	DATA	22/05/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	T	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50	6						288	-	-	288	14,40
		01	22/05/20 T	L 80	52						2.028	-	-	2.028	162,24

COMPOSIZIONE			
TOT 176,64	ACF 70,66	TORB 88,32	POMI 17,66

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	288
L 80	0	0	0	2.028

N				L	TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
		N°	01												
0 4 9	007	DATA	23/05/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50			22		28		-	1.056	1.344	2.400	120,00
		01	23/05/20 TU	L 80							-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE			
TOT 120,00	ACF 60,00	TORB 60,00	POMI -

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	1.056	1.344	0
L 80	0	0	0	0

N				L	TU		TC		GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
		N°	01												
0 5 0	007	DATA	25/05/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25					48		-	-	5.760	5.760	144,00
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01	25/05/20 TU	L 80							-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE			
TOT 144,00	ACF 72,00	TORB 72,00	POMI -

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	5.760	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	0

N				L	TU		TC	X	GD		TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
		N°	01												

COMPOSIZIONE

TU	TC	GD	T

N	007 M 019			L											PROD.	TOT m3
051	DATA	26/05/20		L 10								-	-	-	-	-
	TIPO	TU		L 25			27					-	3.240	-	3.240	81,00
	LOTTO			L 50								-	-	-	-	-
	01	26/05/20	TU	L 80								-	-	-	-	-

TOT	ACF	TORB	POMI
81,00	40,50	40,50	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	3.240	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	0

N					T	X					T			PROD.	TOT m3
052	N°	01													
007	DATA	26/05/20		L 10							-	-	-	-	-
M	TIPO	T		L 25	29						3.480	-	-	3.480	87,00
019	LOTTO			L 50							-	-	-	-	-
	01	26/05/20	T	L 80							-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE

TOT	ACF	TORB	POMI
87,00	34,80	43,50	8,70

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	3.480
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	0

N					T	X					T			PROD.	TOT m3
053	N°	01													
007	DATA	29/05/20		L 10							-	-	-	-	-
M	TIPO	T		L 25							-	-	-	-	-
019	LOTTO			L 50							-	-	-	-	-
	01	29/05/20	T	L 80	41						1.599	-	-	1.599	127,92

COMPOSIZIONE

TOT	ACF	TORB	POMI
127,92	51,17	63,96	12,79

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	1.599

N					TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
054	N°	01													
007	DATA	30/05/20		L 10							-	-	-	-	-
M	TIPO	TU		L 25							-	-	-	-	-
019	LOTTO			L 50							-	-	-	-	-
	01	30/05/20	TU	L 80			25		45		-	975	1.755	2.730	218,40

COMPOSIZIONE

TOT	ACF	TORB	POMI
218,40	109,20	109,20	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	975	1.755	0

N					TU	X	TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
055	N°	01													
007	DATA	03/06/20		L 10							-	-	-	-	-
M	TIPO	TU		L 25					10		-	-	1.200	1.200	30,00
019	LOTTO			L 50			11		19		-	528	912	1.440	72,00
	01	03/06/20	TU	L 80	5				12		195	-	468	663	53,04

COMPOSIZIONE

TOT	ACF	TORB	POMI
155,04	77,52	77,52	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	1.200	0
L 50	0	528	912	0
L 80	195	0	468	0

N					TU	X	TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
056	N°	01													
007	DATA	13/06/20		L 10							-	-	-	-	-
M	TIPO	TU		L 25							-	-	-	-	-
019	LOTTO			L 50							-	-	-	-	-
	01	13/06/20	TU	L 80	25		26		27		975	1.014	1.053	3.042	243,36

COMPOSIZIONE

TOT	ACF	TORB	POMI
243,36	121,68	121,68	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	975	1.014	1.053	0

N					T	X					T			PROD.	TOT m3
057	N°	01													
007	DATA	15/06/20		L 10							-	-	-	-	-
M	TIPO	T		L 25							-	-	-	-	-
019	LOTTO			L 50							-	-	-	-	-
	01	15/06/20	T	L 80	19						741	-	-	741	59,28

COMPOSIZIONE

TOT	ACF	TORB	POMI
59,28	23,71	29,64	5,93

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	741

N					TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
058	N°	01													
007	DATA	15/06/20		L 10							-	-	-	-	-
M	TIPO	TU		L 25							-	-	-	-	-
019	LOTTO			L 50			22		26		-	1.056	1.248	2.304	115,20
	01	15/06/20	TU	L 80							-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE

TOT	ACF	TORB	POMI
115,20	57,60	57,60	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	1.056	1.248	0
L 80	0	0	0	0

N					TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
059	N°	01													
007	DATA	16/06/20		L 10							-	-	-	-	-
M	TIPO	TU		L 25			22		19		-	2.640	2.280	4.920	123,00
019	LOTTO			L 50							-	-	-	-	-
	01	16/06/20	TU	L 80							-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE

TOT	ACF	TORB	POMI
123,00	61,50	61,50	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	2.640	2.280	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	0

N	T	X	T	PROD.	COMPOSIZIONE

		N°	01												TOT m3
0 6 0	007	DATA	18/06/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	T	L 25	16						1.920	-	-	1.920	48,00
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01 18/06/20 T		L 80	25						975	-	-	975	78,00

TOT	126,00	ACF	50,40	TORB	63,00	POMI	12,60

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	1.920
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	975

N					T	X					T			PROD.	
		N°	01												TOT m3
0 6 1	007	DATA	10/07/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	T	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01 10/07/20 T		L 80	21						819	-	-	819	65,52

COMPOSIZIONE

TOT	65,52	ACF	26,21	TORB	32,76	POMI	6,55

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	819

N														PROD.	
		N°	01		TU		TC		GD	X	TU	TC	GD		TOT m3
0 6 2	007	DATA	10/07/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01 10/07/20 TU		L 80					10		-	-	390	390	31,20

COMPOSIZIONE

TOT	31,20	ACF	15,60	TORB	15,60	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	390	0

N														PROD.	
		N°	01		TU	X	TC	X	GD	X	TU	TC	GD		TOT m3
0 6 3	007	DATA	13/07/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01 13/07/20 TU		L 80	12		36		25		468	1.404	975	2.847	227,76

COMPOSIZIONE

TOT	227,76	ACF	113,88	TORB	113,88	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	468	1.404	975	0

N					T	X					T			PROD.	
		N°	01												TOT m3
0 6 4	007	DATA	20/07/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	T	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01 20/07/20 T		L 80	20						780	-	-	780	62,40

COMPOSIZIONE

TOT	62,40	ACF	24,96	TORB	31,20	POMI	6,24

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	780

N														PROD.	
		N°	01		TU		TC		GD	X	TU	TC	GD		TOT m3
0 6 5	007	DATA	22/07/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25					30		-	-	3.600	3.600	90,00
	019	LOTTO		L 50					5		-	-	240	240	12,00
		01 22/07/20 TU		L 80							-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE

TOT	102,00	ACF	51,00	TORB	51,00	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	3.600	0
L 50	0	0	240	0
L 80	0	0	0	0

N					T	X					T			PROD.	
		N°	01												TOT m3
0 6 6	007	DATA	05/09/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	T	L 25	7						840	-	-	840	21,00
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01 05/09/20 T		L 80	28						1.092	-	-	1.092	87,36

COMPOSIZIONE

TOT	108,36	ACF	43,34	TORB	54,18	POMI	10,84

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	840
L 50	0	0	0	0
L 80	0	0	0	1.092

N														PROD.	
		N°	01		TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD		TOT m3
0 6 7	007	DATA	08/09/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25					8		-	-	960	960	24,00
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01 08/09/20 TU		L 80			9		30		-	351	1.170	1.521	121,68

COMPOSIZIONE

TOT	145,68	ACF	72,84	TORB	72,84	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	960	0
L 50	0	0	0	0
L 80	0	351	1.170	0

N														PROD.	
		N°	01		TU	X	TC	X	GD	X	TU	TC	GD		TOT m3
0 6 8	007	DATA	19/10/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01 19/10/20 TU		L 80	11		8		18		429	312	702	1.443	115,44

COMPOSIZIONE

TOT	115,44	ACF	57,72	TORB	57,72	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L 10	0	0	0	0
L 25	0	0	0	0
L 50	0	0	0	0
L 80	429	312	702	0

N				T	X					T			PROD.	TOT m3
069		N°	01											
	007	DATA	22/10/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	T	L 25							-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01	22/10/20 T	L 80	9						351	-	-	351	28,08

COMPOSIZIONE							
TOT	28,08	ACF	11,23	TORB	14,04	POMI	2,81

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L50	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L80	0	0	0	351

N				T	X					T			PROD.	TOT m3
070		N°	01											
	007	DATA	27/10/20	L 10							-	-	-	-	-
	M	TIPO	T	L 25	9						1.080	-	-	1.080	27,00
	019	LOTTO		L 50							-	-	-	-	-
		01	27/10/20 T	L 80	17						663	-	-	663	53,04

COMPOSIZIONE							
TOT	80,04	ACF	32,02	TORB	40,02	POMI	8,00

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	0	0	1.080

	TU	TC	GD	T
L50	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L80	0	0	0	663

N				TU		TC		GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
071		N°	01											
	007	DATA	29/10/20	L 10						-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25				11		-	-	1.320	1.320	33,00
	019	LOTTO		L 50						-	-	-	-	-
		01	29/10/20 TU	L 80						-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE							
TOT	33,00	ACF	16,50	TORB	16,50	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	0	1.320	0

	TU	TC	GD	T
L50	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L80	0	0	0	0

N				T	X					T			PROD.	TOT m3
072		N°	01											
	007	DATA	10/11/20	L 10						-	-	-	-	-
	M	TIPO	T	L 25						-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50						-	-	-	-	-
		01	10/11/20 T	L 80	17					663	-	-	663	53,04

COMPOSIZIONE							
TOT	53,04	ACF	21,22	TORB	26,52	POMI	5,30

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L50	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L80	0	0	0	663

N				TU		TC	X	GD		TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
073		N°	01											
	007	DATA	12/11/20	L 10						-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25						-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50						-	-	-	-	-
		01	12/11/20 TU	L 80			19			-	741	-	741	59,28

COMPOSIZIONE							
TOT	59,28	ACF	29,64	TORB	29,64	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L50	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L80	0	741	0	0

N				TU		TC	X	GD		TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
074		N°	01											
	007	DATA	18/11/20	L 10						-	-	-	-	-
	M	TIPO	TU	L 25						-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50			13			-	624	-	624	31,20
		01	18/11/20 TU	L 80						-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE							
TOT	31,20	ACF	15,60	TORB	15,60	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L50	0	624	0	0

	TU	TC	GD	T
L80	0	0	0	0

N				TU		TC		GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
075		N°	01											
	007	DATA	01/12/20	L 10				30		-	-	6.000	6.000	60,00
	M	TIPO	TU	L 25						-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50						-	-	-	-	-
		01	01/12/20 TU	L 80						-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE							
TOT	60,00	ACF	30,00	TORB	30,00	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L10	0	0	6.000	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L50	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L80	0	0	0	0

N				TU		TC	C	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
076		N°	01											
	007	DATA	09/12/20	L 10		7		8		-	1.400	1.600	3.000	30,00
	M	TIPO	TU	L 25		12		10		-	1.440	1.200	2.640	66,00
	019	LOTTO		L 50						-	-	-	-	-
		01	09/12/20 TU	L 80				17		-	-	663	663	53,04

COMPOSIZIONE							
TOT	149,04	ACF	74,52	TORB	74,52	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L10	0	1.400	1.600	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	1.440	1.200	0

	TU	TC	GD	T
L50	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L80	0	0	663	0

N				TU		TC	X	GD	X	TU	TC	GD	PROD.	TOT m3
077		N°	01											
	007	DATA	21/12/20	L 10		24				-	4.800	-	4.800	48,00
	M	TIPO	TU	L 25						-	-	-	-	-
	019	LOTTO		L 50						-	-	-	-	-
		01	21/12/20 TU	L 80				26		-	-	1.014	1.014	81,12

COMPOSIZIONE							
TOT	129,12	ACF	64,56	TORB	64,56	POMI	-

	TU	TC	GD	T
L10	0	4.800	0	0

	TU	TC	GD	T
L25	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L50	0	0	0	0

	TU	TC	GD	T
L80	0	0	1.014	0

Cau	DataD	Numero	Intestatario Documento	Dest. merce	Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Quantità
DDT	08-01	V000001	001410 PECHINO DI CHEN ZHISHAN	001 IDEM--		LOTTO 01-151119TU	
DDT	08-01	V000001	001410 PECHINO DI CHEN ZHISHAN	001 IDEM--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	117
DDT	08-01	V000001	001410 PECHINO DI CHEN ZHISHAN	001 IDEM--		LOTTO 01-150719TU	
DDT	08-01	V000001	001410 PECHINO DI CHEN ZHISHAN	001 IDEM--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	144
DDT	08-01	V000001	001410 PECHINO DI CHEN ZHISHAN	001 IDEM--		LOTTO 01-311219TU	
DDT	08-01	V000001	001410 PECHINO DI CHEN ZHISHAN	001 IDEM--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	240
DDT	08-01	V000001	001410 PECHINO DI CHEN ZHISHAN	001 IDEM--		LOTTO 01-301019TU	
DDT	08-01	V000001	001410 PECHINO DI CHEN ZHISHAN	001 IDEM--	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	09-01	V000002	001482 SOLE D'ORIENTE S.R.L.S.	001 IDEM-VIBONATI-VIA NAZIONALE SNC (C/O C		LOTTO 01-151119TU	
DDT	09-01	V000002	001482 SOLE D'ORIENTE S.R.L.S.	001 IDEM-VIBONATI-VIA NAZIONALE SNC (C/O C	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	312
DDT	09-01	V000002	001482 SOLE D'ORIENTE S.R.L.S.	001 IDEM-VIBONATI-VIA NAZIONALE SNC (C/O C		LOTTO 01-150719TU	
DDT	09-01	V000002	001482 SOLE D'ORIENTE S.R.L.S.	001 IDEM-VIBONATI-VIA NAZIONALE SNC (C/O C	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	384
DDT	21-01	V000005	001484 AL.KE.AN. SRL	001 IDEM-COPERTINO-VIA GROTTELLA		LOTTO 01-311218TU	
DDT	21-01	V000005	001484 AL.KE.AN. SRL	001 IDEM-COPERTINO-VIA GROTTELLA	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	21-01	V000005	001484 AL.KE.AN. SRL	001 IDEM-COPERTINO-VIA GROTTELLA		LOTTO 01-301018TU	
DDT	21-01	V000005	001484 AL.KE.AN. SRL	001 IDEM-COPERTINO-VIA GROTTELLA	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	240
DDT	21-01	V000005	001484 AL.KE.AN. SRL	001 IDEM-COPERTINO-VIA GROTTELLA		LOTTO 01-090120TU	
DDT	21-01	V000005	001484 AL.KE.AN. SRL	001 IDEM-COPERTINO-VIA GROTTELLA	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	21-01	V000005	001484 AL.KE.AN. SRL	001 IDEM-COPERTINO-VIA GROTTELLA	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	21-01	V000005	001484 AL.KE.AN. SRL	001 IDEM-COPERTINO-VIA GROTTELLA	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	39
DDT	24-01	V000006	001383 CALISI GINO	001 IDEM 339/15074-RUTIGLIANO-C.DA CICCO		LOTTO 01-091219T	
DDT	24-01	V000006	001383 CALISI GINO	001 IDEM 339/15074-RUTIGLIANO-C.DA CICCO	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	234
DDT	24-01	V000006	001383 CALISI GINO	001 IDEM 339/15074-RUTIGLIANO-C.DA CICCO		LOTTO 01-230120TU	
DDT	24-01	V000006	001383 CALISI GINO	001 IDEM 339/15074-RUTIGLIANO-C.DA CICCO	TUS	TERRICCIO UNIVERSALE SFUSO	5
DDT	24-01	V000007	000040 D'ALESSANDRO ELEONORA	001 IDEM-FRAGAGNANO-		LOTTO 01-310719TU	
DDT	24-01	V000007	000040 D'ALESSANDRO ELEONORA	001 IDEM-FRAGAGNANO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	15
DDT	24-01	V000007	000040 D'ALESSANDRO ELEONORA	001 IDEM-FRAGAGNANO-		LOTTO 01-080119TU	
DDT	24-01	V000007	000040 D'ALESSANDRO ELEONORA	001 IDEM-FRAGAGNANO-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	15
DDT	24-01	V000007	000040 D'ALESSANDRO ELEONORA	001 IDEM-FRAGAGNANO-		LOTTO 01-241019TU	
DDT	24-01	V000007	000040 D'ALESSANDRO ELEONORA	001 IDEM-FRAGAGNANO-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	18
DDT	24-01	V000007	000040 D'ALESSANDRO ELEONORA	001 IDEM-FRAGAGNANO-		LOTTO 01-171219TU	
DDT	24-01	V000007	000040 D'ALESSANDRO ELEONORA	001 IDEM-FRAGAGNANO-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	15
DDT	27-01	V000010	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-101219TU	
DDT	27-01	V000010	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	195
DDT	27-01	V000010	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-171219TU	
DDT	27-01	V000010	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	240
DDT	27-01	V000010	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-301019TU	
DDT	27-01	V000010	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	480
DDT	27-01	V000010	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-100119TU	
DDT	27-01	V000010	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	29-01	V000011	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA		LOTTO 01-090120TU	
DDT	29-01	V000011	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	29-01	V000011	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA		LOTTO 01-120719TU	
DDT	29-01	V000011	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	29-01	V000012	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5		LOTTO 01-090120TU	
DDT	29-01	V000012	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	29-01	V000012	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5		LOTTO 01-120719TU	
DDT	29-01	V000012	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	03-02	V000020	001342 PEZZULLA S.R.L. UNIPERSONAI	001 IDEM 347/32008-UGENTO-		LOTTO 01-090120TU	
DDT	03-02	V000020	001342 PEZZULLA S.R.L. UNIPERSONAI	001 IDEM 347/32008-UGENTO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	03-02	V000020	001342 PEZZULLA S.R.L. UNIPERSONAI	001 IDEM 347/32008-UGENTO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	39
DDT	03-02	V000020	001342 PEZZULLA S.R.L. UNIPERSONAI	001 IDEM 347/32008-UGENTO-		LOTTO 01-010220T	
DDT	03-02	V000020	001342 PEZZULLA S.R.L. UNIPERSONAI	001 IDEM 347/32008-UGENTO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	273
DDT	03-02	V000020	001342 PEZZULLA S.R.L. UNIPERSONAI	001 IDEM 347/32008-UGENTO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	03-02	V000021	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-100119TU	
DDT	03-02	V000021	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	03-02	V000021	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-301019TU	
DDT	03-02	V000021	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	03-02	V000021	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-171219TU	
DDT	03-02	V000021	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	192
DDT	03-02	V000021	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-010220TU	
DDT	03-02	V000021	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	360
DDT	04-02	V000025	001404 CAP AGRICOM DI MATTEO GUARI	IDEM--		LOTTO 01-010220T	
DDT	04-02	V000025	001404 CAP AGRICOM DI MATTEO GUARI	IDEM--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	04-02	V000026	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--		LOTTO 01-101219TU	
DDT	04-02	V000026	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	04-02	V000026	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--		LOTTO 01-010220T	
DDT	04-02	V000026	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	04-02	V000027	001105 DEMARINIS CESARIO	001 IDEM 335/43743-PUTIGNANO-		LOTTO 01-010220T	
DDT	04-02	V000027	001105 DEMARINIS CESARIO	001 IDEM 335/43743-PUTIGNANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	04-02	V000027	001105 DEMARINIS CESARIO	001 IDEM 335/43743-PUTIGNANO-		LOTTO 01-101219TU	
DDT	04-02	V000027	001105 DEMARINIS CESARIO	001 IDEM 335/43743-PUTIGNANO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	04-02	V000028	000448 PICCOLO GIUSEPPE	001 IDEM 340/582482-MODUGNO-		LOTTO 01-100119TU	
DDT	04-02	V000028	000448 PICCOLO GIUSEPPE	001 IDEM 340/582482-MODUGNO-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	04-02	V000029	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-100119TU	
DDT	04-02	V000029	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	04-02	V000029	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-301019TU	
DDT	04-02	V000029	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	04-02	V000029	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-040220TU	
DDT	04-02	V000029	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	240
DDT	04-02	V000029	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-171219TU	
DDT	04-02	V000029	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	240
DDT	04-02	V000029	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-101219TU	
DDT	04-02	V000029	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	195
DDT	06-02	V000030	001477 LOCOROTONDO ANGELA	001 IDEM--		LOTTO 01-050220TU	
DDT	06-02	V000030	001477 LOCOROTONDO ANGELA	001 IDEM--	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	546
DDT	06-02	V000030	001477 LOCOROTONDO ANGELA	001 IDEM--	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	78
DDT	06-02	V000031	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-090120TU	
DDT	06-02	V000031	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	117
DDT	06-02	V000031	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	144
DDT	06-02	V000031	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-040220TU	
DDT	06-02	V000031	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	480
DDT	06-02	V000031	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-120719TU	
DDT	06-02	V000031	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	240
DDT	06-02	V000031	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-311219TU	
DDT	06-02	V000031	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	800
DDT	13-02	V000036	000062 ALBERTO SERGI S.N.C. DI SEI	001 IDEM 099971354-MANDURIA-		LOTTO 01-050220TU	
DDT	13-02	V000036	000062 ALBERTO SERGI S.N.C. DI SEI	001 IDEM 099971354-MANDURIA-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	13-02	V000038	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-100120TU	
DDT	13-02	V000038	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200

DDT	13-02	V000038	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-040220TU	
DDT	13-02	V000038	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	480
DDT	13-02	V000038	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-120220TU	
DDT	13-02	V000038	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	240
DDT	13-02	V000038	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-050220TU	
DDT	13-02	V000038	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	14-02	V000040	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-		LOTTO 01-130220TU	
DDT	14-02	V000040	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	100
DDT	14-02	V000040	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-		LOTTO 01-120220TU	
DDT	14-02	V000040	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	14-02	V000040	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-		LOTTO 01-070220TU	
DDT	14-02	V000040	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	14-02	V000040	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-		LOTTO 01-080220TU	
DDT	14-02	V000040	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	17-02	V000041	001472 WENG LIQIAN	001 IDEM--		LOTTO 01-070220TU	
DDT	17-02	V000041	001472 WENG LIQIAN	001 IDEM--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	312
DDT	17-02	V000041	001472 WENG LIQIAN	001 IDEM--		LOTTO 01-040220TU	
DDT	17-02	V000041	001472 WENG LIQIAN	001 IDEM--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	17-02	V000041	001472 WENG LIQIAN	001 IDEM--		LOTTO 01-080220TU	
DDT	17-02	V000041	001472 WENG LIQIAN	001 IDEM--	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	600
DDT	17-02	V000042	001465 I & GO S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-311219TU	
DDT	17-02	V000042	001465 I & GO S.R.L.S.	001 IDEM--	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	17-02	V000042	001465 I & GO S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-040220TU	
DDT	17-02	V000042	001465 I & GO S.R.L.S.	001 IDEM--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	240
DDT	17-02	V000042	001465 I & GO S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-090120TU	
DDT	17-02	V000042	001465 I & GO S.R.L.S.	001 IDEM--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	336
DDT	17-02	V000042	001465 I & GO S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-070220TU	
DDT	17-02	V000042	001465 I & GO S.R.L.S.	001 IDEM--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	19-02	V000043	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-		LOTTO 01-070220TU	
DDT	19-02	V000043	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	390
DDT	19-02	V000043	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-		LOTTO 01-080220TU	
DDT	19-02	V000043	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	384
DDT	19-02	V000043	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-		LOTTO 01-040220TU	
DDT	19-02	V000043	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	600
DDT	19-02	V000043	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-		LOTTO 01-311219TU	
DDT	19-02	V000043	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	21-02	V000044	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR		LOTTO 01-311219TU	
DDT	21-02	V000044	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	600
DDT	21-02	V000044	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR		LOTTO 01-120220TU	
DDT	21-02	V000044	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	21-02	V000044	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	21-02	V000044	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR		LOTTO 01-080220TU	
DDT	21-02	V000044	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	21-02	V000044	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR		LOTTO 01-200220TU	
DDT	21-02	V000044	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	22-02	V000047	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-		LOTTO 01-200220TU	
DDT	22-02	V000047	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	22-02	V000048	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA		LOTTO 01-070220TU	
DDT	22-02	V000048	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	22-02	V000048	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA		LOTTO 01-080220TU	
DDT	22-02	V000048	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	192
DDT	22-02	V000048	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA		LOTTO 01-120220TU	
DDT	22-02	V000048	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	22-02	V000048	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA		LOTTO 01-311219TU	
DDT	22-02	V000048	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	22-02	V000049	001412 IL MERCANTE S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-070220TU	
DDT	22-02	V000049	001412 IL MERCANTE S.R.L.S.	001 IDEM--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	22-02	V000049	001412 IL MERCANTE S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-080220TU	
DDT	22-02	V000049	001412 IL MERCANTE S.R.L.S.	001 IDEM--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	192
DDT	22-02	V000049	001412 IL MERCANTE S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-120220TU	
DDT	22-02	V000049	001412 IL MERCANTE S.R.L.S.	001 IDEM--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	22-02	V000049	001412 IL MERCANTE S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-311219TU	
DDT	22-02	V000049	001412 IL MERCANTE S.R.L.S.	001 IDEM--	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	24-02	V000050	000351 NEGRO ANGELO G.	001 IDEM 0833/743-MORCIANO DI LEU-		LOTTO 01-051119T	
DDT	24-02	V000050	000351 NEGRO ANGELO G.	001 IDEM 0833/743-MORCIANO DI LEU-	T50	SUPER TERRICCIO LT 50	48
DDT	24-02	V000050	000351 NEGRO ANGELO G.	001 IDEM 0833/743-MORCIANO DI LEU-		LOTTO 01-220220T	
DDT	24-02	V000050	000351 NEGRO ANGELO G.	001 IDEM 0833/743-MORCIANO DI LEU-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	273
DDT	24-02	V000050	000351 NEGRO ANGELO G.	001 IDEM 0833/743-MORCIANO DI LEU-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	24-02	V000051	000370 MONTAGNA ALESSANDRO	001 IDEM 0836/46627-SCORRANO-		LOTTO 01-210220TU	
DDT	24-02	V000051	000370 MONTAGNA ALESSANDRO	001 IDEM 0836/46627-SCORRANO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	24-02	V000051	000370 MONTAGNA ALESSANDRO	001 IDEM 0836/46627-SCORRANO-		LOTTO 01-040220TU	
DDT	24-02	V000051	000370 MONTAGNA ALESSANDRO	001 IDEM 0836/46627-SCORRANO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	24-02	V000051	000370 MONTAGNA ALESSANDRO	001 IDEM 0836/46627-SCORRANO-		LOTTO 01-130220TU	
DDT	24-02	V000051	000370 MONTAGNA ALESSANDRO	001 IDEM 0836/46627-SCORRANO-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	100
DDT	24-02	V000053	001292 DELTA DISCOUNT SRL	001 IDEM 329/260810-SANTA CESAREA T-VIA ES		LOTTO 01-210220TU	
DDT	24-02	V000053	001292 DELTA DISCOUNT SRL	001 IDEM 329/260810-SANTA CESAREA T-VIA ES	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	24-02	V000053	001292 DELTA DISCOUNT SRL	001 IDEM 329/260810-SANTA CESAREA T-VIA ES		LOTTO 01-190220TU	
DDT	24-02	V000053	001292 DELTA DISCOUNT SRL	001 IDEM 329/260810-SANTA CESAREA T-VIA ES	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	24-02	V000054	001193 FERSINI ANGELO	001 IDEM 333/79179-CASTRO-		LOTTO 01-210220TU	
DDT	24-02	V000054	001193 FERSINI ANGELO	001 IDEM 333/79179-CASTRO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	24-02	V000054	001193 FERSINI ANGELO	001 IDEM 333/79179-CASTRO-		LOTTO 01-161219T	
DDT	24-02	V000054	001193 FERSINI ANGELO	001 IDEM 333/79179-CASTRO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	24-02	V000055	000222 CALANDRINO DINO	001 IDEM 360/963547-SAN PIETRO VERN-		LOTTO 01-220220T	
DDT	24-02	V000055	000222 CALANDRINO DINO	001 IDEM 360/963547-SAN PIETRO VERN-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	24-02	V000056	000979 CAMPA PASQUALE	001 IDEM 380/53224-SANNICOLA-		LOTTO 01-161219T	
DDT	24-02	V000056	000979 CAMPA PASQUALE	001 IDEM 380/53224-SANNICOLA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	24-02	V000057	001356 ALBANO SAPONI SRLS	001 IDEM 348/25014-NARDO'-		LOTTO 01-170220TU	
DDT	24-02	V000057	001356 ALBANO SAPONI SRLS	001 IDEM 348/25014-NARDO'-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	960
DDT	25-02	V000058	001230 SACCO SRL	001 IDEM 0968/453-FEROLETO ANTICO-Z.I VI		LOTTO 01-311219TU	
DDT	25-02	V000058	001230 SACCO SRL	001 IDEM 0968/453-FEROLETO ANTICO-Z.I VI	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	1200
DDT	25-02	V000058	001230 SACCO SRL	001 IDEM 0968/453-FEROLETO ANTICO-Z.I VI		LOTTO 01-120220TU	
DDT	25-02	V000058	001230 SACCO SRL	001 IDEM 0968/453-FEROLETO ANTICO-Z.I VI	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	1200
DDT	25-02	V000058	001230 SACCO SRL	001 IDEM 0968/453-FEROLETO ANTICO-Z.I VI		LOTTO 01-190220TU	
DDT	25-02	V000058	001230 SACCO SRL	001 IDEM 0968/453-FEROLETO ANTICO-Z.I VI	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	480
DDT	25-02	V000058	001230 SACCO SRL	001 IDEM 0968/453-FEROLETO ANTICO-Z.I VI		LOTTO 01-200220TU	
DDT	25-02	V000058	001230 SACCO SRL	001 IDEM 0968/453-FEROLETO ANTICO-Z.I VI	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	156
DDT	26-02	V000059	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM 099/7314-TALSANO TARANT-		LOTTO 01-200220TU	
DDT	26-02	V000059	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM 099/7314-TALSANO TARANT-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	429
DDT	26-02	V000060	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM 099/7314-TALSANO TARANT-		LOTTO 01-200220TU	
DDT	26-02	V000060	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM 099/7314-TALSANO TARANT-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	26-02	V000060	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM 099/7314-TALSANO TARANT-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	117

DDT	27-02	V000061	001393 ROSSO ARGILLA S.R.L.	001 IDEM 080/485964-MARTINA FRANCA-VIA CEG		LOTTO 01-210220TU	
DDT	27-02	V000061	001393 ROSSO ARGILLA S.R.L.	001 IDEM 080/485964-MARTINA FRANCA-VIA CEG	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	468
DDT	27-02	V000062	001393 ROSSO ARGILLA S.R.L.	001 IDEM 080/485964-MARTINA FRANCA-VIA CEG		LOTTO 01-210220TU	
DDT	27-02	V000062	001393 ROSSO ARGILLA S.R.L.	001 IDEM 080/485964-MARTINA FRANCA-VIA CEG	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	27-02	V000062	001393 ROSSO ARGILLA S.R.L.	001 IDEM 080/485964-MARTINA FRANCA-VIA CEG	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	78
DDT	28-02	V000067	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-161219T	
DDT	28-02	V000067	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	28-02	V000067	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-051119T	
DDT	28-02	V000067	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	T50	SUPER TERRICCIO LT 50	240
DDT	28-02	V000067	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-220220T	
DDT	28-02	V000067	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	312
DDT	28-02	V000067	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-200220TU	
DDT	28-02	V000067	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	28-02	V000067	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		PREZZI APPLICATI PER PORTO	
DDT	02-03	V000068	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-		LOTTO 01-210220TU	
DDT	02-03	V000068	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	156
DDT	02-03	V000069	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-		LOTTO 01-120220TU	
DDT	02-03	V000069	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	240
DDT	02-03	V000069	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-		LOTTO 01-210220TU	
DDT	02-03	V000069	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	02-03	V000069	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	39
DDT	02-03	V000069	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-		LOTTO 01-220220T	
DDT	02-03	V000069	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	195
DDT	02-03	V000069	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	02-03	V000072	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-		LOTTO 01-231019TU	
DDT	02-03	V000072	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	819
DDT	02-03	V000072	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-		LOTTO 01-120220TU	
DDT	02-03	V000072	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	192
DDT	02-03	V000072	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-		LOTTO 01-040220TU	
DDT	02-03	V000072	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	02-03	V000072	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-		LOTTO 01-220220T	
DDT	02-03	V000072	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	03-03	V000074	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM 333/60470-SALICE SALENTIN-		LOTTO 01-170220TU	
DDT	03-03	V000074	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM 333/60470-SALICE SALENTIN-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	60
DDT	03-03	V000076	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-		LOTTO 01-100120TU	
DDT	03-03	V000076	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	03-03	V000076	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-		LOTTO 01-040220TU	
DDT	03-03	V000076	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	03-03	V000076	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-		LOTTO 01-120220TU	
DDT	03-03	V000076	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	03-03	V000076	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-		LOTTO 01-050220TU	
DDT	03-03	V000076	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	195
DDT	03-03	V000076	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	156
DDT	05-03	V000077	001161 MASCIULLO SALVATORE ANTONIO	001 IDEM 328/86527-CUTROFIANO-		LOTTO 01-120220TU	
DDT	05-03	V000077	001161 MASCIULLO SALVATORE ANTONIO	001 IDEM 328/86527-CUTROFIANO-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	336
DDT	05-03	V000077	001161 MASCIULLO SALVATORE ANTONIO	001 IDEM 328/86527-CUTROFIANO-		LOTTO 01-040220TU	
DDT	05-03	V000077	001161 MASCIULLO SALVATORE ANTONIO	001 IDEM 328/86527-CUTROFIANO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	600
DDT	05-03	V000077	001161 MASCIULLO SALVATORE ANTONIO	001 IDEM 328/86527-CUTROFIANO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	240
DDT	05-03	V000077	001161 MASCIULLO SALVATORE ANTONIO	001 IDEM 328/86527-CUTROFIANO-		LOTTO 01-130220TU	
DDT	05-03	V000077	001161 MASCIULLO SALVATORE ANTONIO	001 IDEM 328/86527-CUTROFIANO-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	05-03	V000078	001496 EMMEDUE SRL	001 IDEM 333/4834--		LOTTO 01-210220TU	
DDT	05-03	V000078	001496 EMMEDUE SRL	001 IDEM 333/4834--	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	05-03	V000079	001144 GIMAS SRL	001 IDEM 340/96150-NARDO'-PRESSO :IL GIAR		LOTTO 01-220220T	
DDT	05-03	V000079	001144 GIMAS SRL	001 IDEM 340/96150-NARDO'-PRESSO :IL GIAR	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	05-03	V000079	001144 GIMAS SRL	001 IDEM 340/96150-NARDO'-PRESSO :IL GIAR		LOTTO 01-161219T	
DDT	05-03	V000079	001144 GIMAS SRL	001 IDEM 340/96150-NARDO'-PRESSO :IL GIAR	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	240
DDT	05-03	V000080	001203 AZ.AGR.THURIUM DI MESSINA I	001 IDEM 338/9466-CORIGLIANO CALA-		LOTTO 01-220220T	
DDT	05-03	V000080	001203 AZ.AGR.THURIUM DI MESSINA I	001 IDEM 338/9466-CORIGLIANO CALA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	312
DDT	05-03	V000080	001203 AZ.AGR.THURIUM DI MESSINA I	001 IDEM 338/9466-CORIGLIANO CALA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	78
DDT	09-03	V000083	001160 CEREALMANGIMI F.LLI TALLARI	001 IDEM 393/97548-CROTONE-VIA FEDERICO F		LOTTO 01-210220TU	
DDT	09-03	V000083	001160 CEREALMANGIMI F.LLI TALLARI	001 IDEM 393/97548-CROTONE-VIA FEDERICO F	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	585
DDT	09-03	V000083	001160 CEREALMANGIMI F.LLI TALLARI	001 IDEM 393/97548-CROTONE-VIA FEDERICO F		LOTTO 01-120220TU	
DDT	09-03	V000083	001160 CEREALMANGIMI F.LLI TALLARI	001 IDEM 393/97548-CROTONE-VIA FEDERICO F	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	480
DDT	09-03	V000083	001160 CEREALMANGIMI F.LLI TALLARI	001 IDEM 393/97548-CROTONE-VIA FEDERICO F		LOTTO 01-170220TU	
DDT	09-03	V000083	001160 CEREALMANGIMI F.LLI TALLARI	001 IDEM 393/97548-CROTONE-VIA FEDERICO F	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	600
DDT	10-03	V000084	001474 DISTRIBUZIONI S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-130220TU	
DDT	10-03	V000084	001474 DISTRIBUZIONI S.R.L.S.	001 IDEM--	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	800
DDT	10-03	V000084	001474 DISTRIBUZIONI S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-170220TU	
DDT	10-03	V000084	001474 DISTRIBUZIONI S.R.L.S.	001 IDEM--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	240
DDT	10-03	V000084	001474 DISTRIBUZIONI S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-190220TU	
DDT	10-03	V000084	001474 DISTRIBUZIONI S.R.L.S.	001 IDEM--	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	10-03	V000085	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-		LOTTO 01-220220T	
DDT	10-03	V000085	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	195
DDT	10-03	V000085	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	10-03	V000085	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-		LOTTO 01-051119T	
DDT	10-03	V000085	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-	T50	SUPER TERRICCIO LT 50	48
DDT	10-03	V000085	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-		LOTTO 01-060320T	
DDT	10-03	V000085	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	10-03	V000086	001524 AGRIZOO MANIA DI VIOLA CAM	001 IDEM 331/937-CASSANO ALL'ION-VIA TE		LOTTO 01-210220TU	
DDT	10-03	V000086	001524 AGRIZOO MANIA DI VIOLA CAM	001 IDEM 331/937-CASSANO ALL'ION-VIA TE	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	10-03	V000086	001524 AGRIZOO MANIA DI VIOLA CAM	001 IDEM 331/937-CASSANO ALL'ION-VIA TE		LOTTO 01-190220TU	
DDT	10-03	V000086	001524 AGRIZOO MANIA DI VIOLA CAM	001 IDEM 331/937-CASSANO ALL'ION-VIA TE	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	10-03	V000087	001242 NATURA VIVA DEI F.LLI LOMBA	001 IDEM 334/7152-TRAMUTOLA-		LOTTO 01-060320T	
DDT	10-03	V000087	001242 NATURA VIVA DEI F.LLI LOMBA	001 IDEM 334/7152-TRAMUTOLA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	390
DDT	10-03	V000087	001242 NATURA VIVA DEI F.LLI LOMBA	001 IDEM 334/7152-TRAMUTOLA-		LOTTO 01-060320T	
DDT	10-03	V000087	001242 NATURA VIVA DEI F.LLI LOMBA	001 IDEM 334/7152-TRAMUTOLA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	240
DDT	10-03	V000087	001242 NATURA VIVA DEI F.LLI LOMBA	001 IDEM 334/7152-TRAMUTOLA-		LOTTO 01-060320T	
DDT	10-03	V000087	001242 NATURA VIVA DEI F.LLI LOMBA	001 IDEM 334/7152-TRAMUTOLA-	T50	SUPER TERRICCIO LT 50	96
DDT	10-03	V000087	001242 NATURA VIVA DEI F.LLI LOMBA	001 IDEM 334/7152-TRAMUTOLA-		LOTTO 01-161219T	
DDT	10-03	V000087	001242 NATURA VIVA DEI F.LLI LOMBA	001 IDEM 334/7152-TRAMUTOLA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	240
DDT	10-03	V000088	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-		LOTTO 01-220220TU	
DDT	10-03	V000088	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	10-03	V000088	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-		LOTTO 01-100320TU	
DDT	10-03	V000088	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	312
DDT	10-03	V000088	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-		LOTTO 01-210220TU	
DDT	10-03	V000088	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	10-03	V000088	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	117
DDT	10-03	V000088	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-		LOTTO 01-220220T	
DDT	10-03	V000088	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	10-03	V000088	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-		LOTTO 01-060320T	
DDT	10-03	V000088	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120

DDT	10-03	V000089	001227 VIVAI FORCINITI DI FORCINI	001 IDEM 347/48978-ROSSANO-		LOTTO 01-220220T	
DDT	10-03	V000089	001227 VIVAI FORCINITI DI FORCINI	001 IDEM 347/48978-ROSSANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	16-03	V000090	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--		LOTTO 01-100120TU	
DDT	16-03	V000090	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	16-03	V000090	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--		LOTTO 01-040220TU	
DDT	16-03	V000090	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	960
DDT	16-03	V000090	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--		LOTTO 01-171219TU	
DDT	16-03	V000090	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	144
DDT	16-03	V000090	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--		LOTTO 01-101219TU	
DDT	16-03	V000090	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	156
DDT	16-03	V000092	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-		LOTTO 01-100320TU	
DDT	16-03	V000092	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	19-03	V000094	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-100320TU	
DDT	19-03	V000094	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	312
DDT	19-03	V000094	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-190220TU	
DDT	19-03	V000094	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	144
DDT	19-03	V000094	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-130220TU	
DDT	19-03	V000094	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	25-03	V000095	000967 CEREAL GRANDE S.N.C.	001 IDEM 348/15504-CUTRO-C/DA VATTIATO		LOTTO 01-100320TU	
DDT	25-03	V000095	000967 CEREAL GRANDE S.N.C.	001 IDEM 348/15504-CUTRO-C/DA VATTIATO	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	429
DDT	25-03	V000095	000967 CEREAL GRANDE S.N.C.	001 IDEM 348/15504-CUTRO-C/DA VATTIATO	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	78
DDT	25-03	V000095	000967 CEREAL GRANDE S.N.C.	001 IDEM 348/15504-CUTRO-C/DA VATTIATO		LOTTO 01-130320TU	
DDT	25-03	V000095	000967 CEREAL GRANDE S.N.C.	001 IDEM 348/15504-CUTRO-C/DA VATTIATO	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	624
DDT	25-03	V000095	000967 CEREAL GRANDE S.N.C.	001 IDEM 348/15504-CUTRO-C/DA VATTIATO		LOTTO 01-170220TU	
DDT	25-03	V000095	000967 CEREAL GRANDE S.N.C.	001 IDEM 348/15504-CUTRO-C/DA VATTIATO	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	480
DDT	30-03	V000096	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-240220TU	
DDT	30-03	V000096	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	30-03	V000096	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-120320TU	
DDT	30-03	V000096	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	720
DDT	30-03	V000096	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-190220TU	
DDT	30-03	V000096	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	192
DDT	30-03	V000096	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-210220TU	
DDT	30-03	V000096	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	156
DDT	31-03	V000099	000136 NUZZACO LANZOLLA NICOLA VI	001 IDEM 080/775-CASSANO DELLE M-		LOTTO 01-220220T	
DDT	31-03	V000099	000136 NUZZACO LANZOLLA NICOLA VI	001 IDEM 080/775-CASSANO DELLE M-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	156
DDT	31-03	V000099	000136 NUZZACO LANZOLLA NICOLA VI	001 IDEM 080/775-CASSANO DELLE M-		LOTTO 01-060320T	
DDT	31-03	V000099	000136 NUZZACO LANZOLLA NICOLA VI	001 IDEM 080/775-CASSANO DELLE M-	T50	SUPER TERRICCIO LT 50	192
DDT	31-03	V000099	000136 NUZZACO LANZOLLA NICOLA VI	001 IDEM 080/775-CASSANO DELLE M-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	31-03	V000099	000136 NUZZACO LANZOLLA NICOLA VI	001 IDEM 080/775-CASSANO DELLE M-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	120
DDT	31-03	V000100	001021 GENTILE SAS DI MIRAGLIA CA	001 IDEM 335/133-LOCOROTONDO-S.C. 134 P		LOTTO 01-220220T	
DDT	31-03	V000100	001021 GENTILE SAS DI MIRAGLIA CA	001 IDEM 335/133-LOCOROTONDO-S.C. 134 P	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	31-03	V000100	001021 GENTILE SAS DI MIRAGLIA CA	001 IDEM 335/133-LOCOROTONDO-S.C. 134 P	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	20
DDT	31-03	V000100	001021 GENTILE SAS DI MIRAGLIA CA	001 IDEM 335/133-LOCOROTONDO-S.C. 134 P	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	19
DDT	31-03	V000101	000352 AGRITEC DI PATERA LUIGI	001 IDEM 0836/34-MURO LECCESE-		LOTTO 01-200220TU	
DDT	31-03	V000101	000352 AGRITEC DI PATERA LUIGI	001 IDEM 0836/34-MURO LECCESE-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	312
DDT	31-03	V000101	000352 AGRITEC DI PATERA LUIGI	001 IDEM 0836/34-MURO LECCESE-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	39
DDT	01-04	V000102	001308 PIGNO SRL	001 IDEM 347/05252-CASTRIGNANO DEL-SUPERM		LOTTO 01-210220TU	
DDT	01-04	V000102	001308 PIGNO SRL	001 IDEM 347/05252-CASTRIGNANO DEL-SUPERM	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	01-04	V000102	001308 PIGNO SRL	001 IDEM 347/05252-CASTRIGNANO DEL-SUPERM	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	39
DDT	02-04	V000103	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--		LOTTO 01-190220TU	
DDT	02-04	V000103	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	02-04	V000103	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--		LOTTO 01-210220TU	
DDT	02-04	V000103	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	02-04	V000103	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--		LOTTO 01-060320T	
DDT	02-04	V000103	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--	T50	SUPER TERRICCIO LT 50	240
DDT	02-04	V000103	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--	T50	SUPER TERRICCIO LT 50 OMAGG	48
DDT	02-04	V000103	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--		LOTTO 01-220220T	
DDT	02-04	V000103	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	03-04	V000106	001117 FRENI ANTONIO COSIMO	001 IDEM 333/70955-CORIGLIANO CALA-		LOTTO 01-190220TU	
DDT	03-04	V000106	001117 FRENI ANTONIO COSIMO	001 IDEM 333/70955-CORIGLIANO CALA-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	03-04	V000106	001117 FRENI ANTONIO COSIMO	001 IDEM 333/70955-CORIGLIANO CALA-		LOTTO 01-120320TU	
DDT	03-04	V000106	001117 FRENI ANTONIO COSIMO	001 IDEM 333/70955-CORIGLIANO CALA-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	03-04	V000107	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-100120TU	
DDT	03-04	V000107	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	03-04	V000107	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-170220TU	
DDT	03-04	V000107	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	480
DDT	03-04	V000107	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-120220TU	
DDT	03-04	V000107	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	240
DDT	03-04	V000107	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-050220TU	
DDT	03-04	V000107	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	03-04	V000108	000251 L'AGRICOLA SUD SAS DI LUCE	001 IDEM 0981/99257-FRANCAVILLA MAR-		LOTTO 01-220220T	
DDT	03-04	V000108	000251 L'AGRICOLA SUD SAS DI LUCE	001 IDEM 0981/99257-FRANCAVILLA MAR-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	234
DDT	03-04	V000108	000251 L'AGRICOLA SUD SAS DI LUCE	001 IDEM 0981/99257-FRANCAVILLA MAR-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	03-04	V000108	000251 L'AGRICOLA SUD SAS DI LUCE	001 IDEM 0981/99257-FRANCAVILLA MAR-		LOTTO 01-161219T	
DDT	03-04	V000108	000251 L'AGRICOLA SUD SAS DI LUCE	001 IDEM 0981/99257-FRANCAVILLA MAR-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	60
DDT	03-04	V000109	001527 LA NUOVA AGRICOLA DI BIAGI	001 IDEM 324/781--		LOTTO 01-210220TU	
DDT	03-04	V000109	001527 LA NUOVA AGRICOLA DI BIAGI	001 IDEM 324/781--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	03-04	V000109	001527 LA NUOVA AGRICOLA DI BIAGI	001 IDEM 324/781--		LOTTO 01-190220TU	
DDT	03-04	V000109	001527 LA NUOVA AGRICOLA DI BIAGI	001 IDEM 324/781--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	08-04	V000111	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-		LOTTO 01-210220TU	
DDT	08-04	V000111	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	08-04	V000111	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-		LOTTO 01-190220TU	
DDT	08-04	V000111	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	80
DDT	08-04	V000112	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--		LOTTO 01-210220TU	
DDT	08-04	V000112	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	390
DDT	08-04	V000112	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--		LOTTO 01-190220TU	
DDT	08-04	V000112	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	192
DDT	08-04	V000112	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--		LOTTO 01-130220TU	
DDT	08-04	V000112	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	08-04	V000112	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--		LOTTO 01-311219TU	
DDT	08-04	V000112	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	15-04	V000113	000302 GIANNUZZI CARLO AGRARIA	001 IDEM 348/3054-CALIMERA-		LOTTO 01-140420T	
DDT	15-04	V000113	000302 GIANNUZZI CARLO AGRARIA	001 IDEM 348/3054-CALIMERA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	195
DDT	15-04	V000113	000302 GIANNUZZI CARLO AGRARIA	001 IDEM 348/3054-CALIMERA-		LOTTO 01-060420T	
DDT	15-04	V000113	000302 GIANNUZZI CARLO AGRARIA	001 IDEM 348/3054-CALIMERA-	T50	SUPER TERRICCIO LT 50	48
DDT	15-04	V000113	000302 GIANNUZZI CARLO AGRARIA	001 IDEM 348/3054-CALIMERA-		LOTTO 01-060320T	
DDT	15-04	V000113	000302 GIANNUZZI CARLO AGRARIA	001 IDEM 348/3054-CALIMERA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	15-04	V000113	000302 GIANNUZZI CARLO AGRARIA	001 IDEM 348/3054-CALIMERA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	120
DDT	15-04	V000113	000302 GIANNUZZI CARLO AGRARIA	001 IDEM 348/3054-CALIMERA-		LOTTO 01-130220TU	
DDT	15-04	V000113	000302 GIANNUZZI CARLO AGRARIA	001 IDEM 348/3054-CALIMERA-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	15-04	V000114	001292 DELTA DISCOUNT SRL	001 IDEM 329/260810-SANTA CESAREA T-VIA ES		LOTTO 01-140420T	

DDT	15-04	V000114	001292 DELTA DISCOUNT SRL	001 IDEM 329/260810-SANTA CESAREA T-VIA ES	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	15-04	V000115	001144 GIMAS SRL	001 IDEM 340/96150-NARDO'-PRESSO :IL GIAR		LOTTO 01-140420T	
DDT	15-04	V000115	001144 GIMAS SRL	001 IDEM 340/96150-NARDO'-PRESSO :IL GIAR	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	15-04	V000115	001144 GIMAS SRL	001 IDEM 340/96150-NARDO'-PRESSO :IL GIAR		LOTTO 01-060320T	
DDT	15-04	V000115	001144 GIMAS SRL	001 IDEM 340/96150-NARDO'-PRESSO :IL GIAR	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	15-04	V000116	001290 SARCONE SALVATORE	001 IDEM 340252565-CUTRO-		LOTTO 01-200220TU	
DDT	15-04	V000116	001290 SARCONE SALVATORE	001 IDEM 340252565-CUTRO-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	15-04	V000116	001290 SARCONE SALVATORE	001 IDEM 340252565-CUTRO-		LOTTO 01-100320TU	
DDT	15-04	V000116	001290 SARCONE SALVATORE	001 IDEM 340252565-CUTRO-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	117
DDT	15-04	V000116	001290 SARCONE SALVATORE	001 IDEM 340252565-CUTRO-		LOTTO 01-130320TU	
DDT	15-04	V000116	001290 SARCONE SALVATORE	001 IDEM 340252565-CUTRO-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	192
DDT	15-04	V000116	001290 SARCONE SALVATORE	001 IDEM 340252565-CUTRO-		LOTTO 01-120320TU	
DDT	15-04	V000116	001290 SARCONE SALVATORE	001 IDEM 340252565-CUTRO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	240
DDT	15-04	V000117	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-200220TU	
DDT	15-04	V000117	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	390
DDT	15-04	V000117	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-190220TU	
DDT	15-04	V000117	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	192
DDT	15-04	V000118	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM 333/60470-SALICE SALENTIN-		LOTTO 01-120320TU	
DDT	15-04	V000118	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM 333/60470-SALICE SALENTIN-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	60
DDT	15-04	V000118	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM 333/60470-SALICE SALENTIN-		LOTTO 01-050220TU	
DDT	15-04	V000118	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM 333/60470-SALICE SALENTIN-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	9
DDT	17-04	V000119	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--		LOTTO 01-130320TU	
DDT	17-04	V000119	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	195
DDT	17-04	V000119	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--		LOTTO 01-140420T	
DDT	17-04	V000119	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	17-04	V000119	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--		LOTTO 01-060320T	
DDT	17-04	V000119	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	120
DDT	17-04	V000120	000062 ALBERTO SERGI S.N.C. DI SEI	001 IDEM 099971354-MANDURIA-		LOTTO 01-100320TU	
DDT	17-04	V000120	000062 ALBERTO SERGI S.N.C. DI SEI	001 IDEM 099971354-MANDURIA-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	17-04	V000121	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-		LOTTO 01-100320TU	
DDT	17-04	V000121	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	156
DDT	17-04	V000121	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-		LOTTO 01-160420TU	
DDT	17-04	V000121	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	351
DDT	17-04	V000121	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	117
DDT	17-04	V000122	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-200220TU	
DDT	17-04	V000122	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	156
DDT	17-04	V000122	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-080220TU	
DDT	17-04	V000122	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	240
DDT	17-04	V000122	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-120220TU	
DDT	17-04	V000122	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	600
DDT	17-04	V000122	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-120320TU	
DDT	17-04	V000122	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	17-04	V000122	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-311219TU	
DDT	17-04	V000122	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	17-04	V000123	001529 RICCA EDIL DI RICCA ANGELO	001 IDEM 349/70--		LOTTO 01-140420T	
DDT	17-04	V000123	001529 RICCA EDIL DI RICCA ANGELO	001 IDEM 349/70--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	17-04	V000123	001529 RICCA EDIL DI RICCA ANGELO	001 IDEM 349/70--		LOTTO 01-130320TU	
DDT	17-04	V000123	001529 RICCA EDIL DI RICCA ANGELO	001 IDEM 349/70--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	17-04	V000123	001529 RICCA EDIL DI RICCA ANGELO	001 IDEM 349/70--		LOTTO 01-120320TU	
DDT	17-04	V000123	001529 RICCA EDIL DI RICCA ANGELO	001 IDEM 349/70--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	17-04	V000124	001261 MERILLI FRANCESCO L'ARTE DE	001 IDEM 320/08075-MONTEMESOLA-		LOTTO 01-130320TU	
DDT	17-04	V000124	001261 MERILLI FRANCESCO L'ARTE DE	001 IDEM 320/08075-MONTEMESOLA-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	17-04	V000124	001261 MERILLI FRANCESCO L'ARTE DE	001 IDEM 320/08075-MONTEMESOLA-		LOTTO 01-060320T	
DDT	17-04	V000124	001261 MERILLI FRANCESCO L'ARTE DE	001 IDEM 320/08075-MONTEMESOLA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	17-04	V000125	000694 EUROVERDE DI CALABRETTO FRA	001 IDEM 340/293-FRANCAVILLA FON-		LOTTO 01-100320TU	
DDT	17-04	V000125	000694 EUROVERDE DI CALABRETTO FRA	001 IDEM 340/293-FRANCAVILLA FON-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	17-04	V000125	000694 EUROVERDE DI CALABRETTO FRA	001 IDEM 340/293-FRANCAVILLA FON-		LOTTO 01-120320TU	
DDT	17-04	V000125	000694 EUROVERDE DI CALABRETTO FRA	001 IDEM 340/293-FRANCAVILLA FON-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	17-04	V000125	000694 EUROVERDE DI CALABRETTO FRA	001 IDEM 340/293-FRANCAVILLA FON-		LOTTO 01-130220TU	
DDT	17-04	V000125	000694 EUROVERDE DI CALABRETTO FRA	001 IDEM 340/293-FRANCAVILLA FON-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	17-04	V000126	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-		LOTTO 01-140420T	
DDT	17-04	V000126	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	17-04	V000126	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-		LOTTO 01-100320TU	
DDT	17-04	V000126	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	17-04	V000127	000351 NEGRO ANGELO G.	001 IDEM 0833/743-MORCIANO DI LEU-		LOTTO 01-140420T	
DDT	17-04	V000127	000351 NEGRO ANGELO G.	001 IDEM 0833/743-MORCIANO DI LEU-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	429
DDT	17-04	V000127	000351 NEGRO ANGELO G.	001 IDEM 0833/743-MORCIANO DI LEU-		LOTTO 01-060320T	
DDT	17-04	V000127	000351 NEGRO ANGELO G.	001 IDEM 0833/743-MORCIANO DI LEU-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	120
DDT	17-04	V000128	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-		LOTTO 01-130320TU	
DDT	17-04	V000128	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	390
DDT	17-04	V000128	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-		LOTTO 01-080220TU	
DDT	17-04	V000128	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	240
DDT	17-04	V000129	001528 FALLICA SALVATORE	001 IDEM 345/3195-TORRE SANTA SUS-VIA PE		LOTTO 01-060320T	
DDT	17-04	V000129	001528 FALLICA SALVATORE	001 IDEM 345/3195-TORRE SANTA SUS-VIA PE	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	240
DDT	20-04	V000130	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI S		OMAGGIO	
DDT	20-04	V000131	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI S		OMAGGIO	
DDT	20-04	V000132	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI S		OMAGGIO	
DDT	20-04	V000133	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-160420TU	
DDT	20-04	V000133	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	270
DDT	20-04	V000133	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-060320T	
DDT	20-04	V000133	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	360
DDT	20-04	V000133	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-140420T	
DDT	20-04	V000133	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	810
DDT	20-04	V000133	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-060420T	
DDT	20-04	V000133	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	T50	SUPER TERRICCIO LT 50	144
DDT	21-04	V000134	001193 FERSINI ANGELO	001 IDEM 333/79179-CASTRO-		LOTTO 01-200420T	
DDT	21-04	V000134	001193 FERSINI ANGELO	001 IDEM 333/79179-CASTRO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	240
DDT	21-04	V000135	000370 MONTAGNA ALESSANDRO	001 IDEM 0836/46627-SCORRANO-		LOTTO 01-160420TU	
DDT	21-04	V000135	000370 MONTAGNA ALESSANDRO	001 IDEM 0836/46627-SCORRANO-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	21-04	V000135	000370 MONTAGNA ALESSANDRO	001 IDEM 0836/46627-SCORRANO-		LOTTO 01-200420TU	
DDT	21-04	V000135	000370 MONTAGNA ALESSANDRO	001 IDEM 0836/46627-SCORRANO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	21-04	V000136	000964 GENERAL TRADING SUD S.A.S	001 IDEM 0962/93065-CROTONE-		LOTTO 01-140420T	
DDT	21-04	V000136	000964 GENERAL TRADING SUD S.A.S	001 IDEM 0962/93065-CROTONE-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	23-04	V000137	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM 099/7314-TALSANO TARANT-		LOTTO 01-130320TU	
DDT	23-04	V000137	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM 099/7314-TALSANO TARANT-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	429
DDT	23-04	V000137	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM 099/7314-TALSANO TARANT-		LOTTO 01-200420TU	
DDT	23-04	V000137	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM 099/7314-TALSANO TARANT-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	117
DDT	23-04	V000138	001185 SPINELLI EUGENIO	001 IDEM 339/593322-SAN PANCRAZIO S-VIA CI		LOTTO 01-160420TU	
DDT	23-04	V000138	001185 SPINELLI EUGENIO	001 IDEM 339/593322-SAN PANCRAZIO S-VIA CI	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	23-04	V000138	001185 SPINELLI EUGENIO	001 IDEM 339/593322-SAN PANCRAZIO S-VIA CI		LOTTO 01-120320TU	
DDT	23-04	V000138	001185 SPINELLI EUGENIO	001 IDEM 339/593322-SAN PANCRAZIO S-VIA CI	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120

DDT	23-04	V000138	001185 SPINELLI EUGENIO	001 IDEM 339/593322-SAN PANCRAZIO S-VIA CI		LOTTO 01-130220TU	
DDT	23-04	V000138	001185 SPINELLI EUGENIO	001 IDEM 339/593322-SAN PANCRAZIO S-VIA CI	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	23-04	V000138	001185 SPINELLI EUGENIO	001 IDEM 339/593322-SAN PANCRAZIO S-VIA CI	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10 O	100
DDT	23-04	V000139	001530 MI.SS. CASA IMPORT EXPORT S	001 IDEM--		LOTTO 01-240220TU	
DDT	23-04	V000139	001530 MI.SS. CASA IMPORT EXPORT S	001 IDEM--	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	23-04	V000139	001530 MI.SS. CASA IMPORT EXPORT S	001 IDEM--		LOTTO 01-220420TU	
DDT	23-04	V000139	001530 MI.SS. CASA IMPORT EXPORT S	001 IDEM--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	23-04	V000139	001530 MI.SS. CASA IMPORT EXPORT S	001 IDEM--		LOTTO 01-120320TU	
DDT	23-04	V000139	001530 MI.SS. CASA IMPORT EXPORT S	001 IDEM--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	23-04	V000140	000204 PIPINO FRANCESCO	001 IDEM 334/5649-ORIA-		LOTTO 01-030420TU	
DDT	23-04	V000140	000204 PIPINO FRANCESCO	001 IDEM 334/5649-ORIA-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	23-04	V000140	000204 PIPINO FRANCESCO	001 IDEM 334/5649-ORIA-		LOTTO 01-220420TU	
DDT	23-04	V000140	000204 PIPINO FRANCESCO	001 IDEM 334/5649-ORIA-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	23-04	V000141	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-240220TU	
DDT	23-04	V000141	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	23-04	V000141	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-130320TU	
DDT	23-04	V000141	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	144
DDT	23-04	V000141	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-220420TU	
DDT	23-04	V000141	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	480
DDT	23-04	V000141	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-200420TU	
DDT	23-04	V000141	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	23-04	V000142	001490 PERRUCCI GIUSEPPE	001 IDEM 339/8927--		LOTTO 01-130220TU	
DDT	23-04	V000142	001490 PERRUCCI GIUSEPPE	001 IDEM 339/8927--	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	23-04	V000142	001490 PERRUCCI GIUSEPPE	001 IDEM 339/8927--		LOTTO 01-220420TU	
DDT	23-04	V000142	001490 PERRUCCI GIUSEPPE	001 IDEM 339/8927--	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	23-04	V000142	001490 PERRUCCI GIUSEPPE	001 IDEM 339/8927--		LOTTO 01-230420TU	
DDT	23-04	V000142	001490 PERRUCCI GIUSEPPE	001 IDEM 339/8927--	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	23-04	V000142	001490 PERRUCCI GIUSEPPE	001 IDEM 339/8927--		LOTTO 01-030420TU	
DDT	23-04	V000142	001490 PERRUCCI GIUSEPPE	001 IDEM 339/8927--	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	23-04	V000143	001524 AGRIZOO MANIA DI VIOLA CAM	001 IDEM 331/937-CASSANO ALL'ION-VIA TE		LOTTO 01-200420TU	
DDT	23-04	V000143	001524 AGRIZOO MANIA DI VIOLA CAM	001 IDEM 331/937-CASSANO ALL'ION-VIA TE	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	23-04	V000143	001524 AGRIZOO MANIA DI VIOLA CAM	001 IDEM 331/937-CASSANO ALL'ION-VIA TE		LOTTO 01-190220TU	
DDT	23-04	V000143	001524 AGRIZOO MANIA DI VIOLA CAM	001 IDEM 331/937-CASSANO ALL'ION-VIA TE	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	23-04	V000144	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR		LOTTO 01-240220TU	
DDT	23-04	V000144	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	23-04	V000144	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR		LOTTO 01-220420TU	
DDT	23-04	V000144	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	23-04	V000144	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR		LOTTO 01-230420TU	
DDT	23-04	V000144	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	23-04	V000144	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50 O	48
DDT	23-04	V000144	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR		LOTTO 01-200420TU	
DDT	23-04	V000144	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDANZ	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	23-04	V000145	000965 GRANDI VIVAI DI MELE ANGELO	001 IDEM 330/95583-SALA CONSILINA-		LOTTO 01-140420T	
DDT	23-04	V000145	000965 GRANDI VIVAI DI MELE ANGELO	001 IDEM 330/95583-SALA CONSILINA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	468
DDT	23-04	V000145	000965 GRANDI VIVAI DI MELE ANGELO	001 IDEM 330/95583-SALA CONSILINA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	78
DDT	23-04	V000145	000965 GRANDI VIVAI DI MELE ANGELO	001 IDEM 330/95583-SALA CONSILINA-		LOTTO 01-100320TU	
DDT	23-04	V000145	000965 GRANDI VIVAI DI MELE ANGELO	001 IDEM 330/95583-SALA CONSILINA-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	23-04	V000145	000965 GRANDI VIVAI DI MELE ANGELO	001 IDEM 330/95583-SALA CONSILINA-		LOTTO 01-060320T	
DDT	23-04	V000145	000965 GRANDI VIVAI DI MELE ANGELO	001 IDEM 330/95583-SALA CONSILINA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	23-04	V000146	001439 TEDESCO GIUSEPPE	001 IDEM 320/706246--		LOTTO 01-160420TU	
DDT	23-04	V000146	001439 TEDESCO GIUSEPPE	001 IDEM 320/706246--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	23-04	V000146	001439 TEDESCO GIUSEPPE	001 IDEM 320/706246--		LOTTO 01-180420T	
DDT	23-04	V000146	001439 TEDESCO GIUSEPPE	001 IDEM 320/706246--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	23-04	V000147	001394 ORTOVERDE DI FORTE SALVATOR	001 IDEM 347/86540-CASSANO ALL'ION-VIALE		LOTTO 01-180420T	
DDT	23-04	V000147	001394 ORTOVERDE DI FORTE SALVATOR	001 IDEM 347/86540-CASSANO ALL'ION-VIALE	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	24-04	V000148	000471 AGRIZOO CENTER DI MICCOLI F	001 IDEM 099/6128-CRISPIANO-		LOTTO 01-030420TU	
DDT	24-04	V000148	000471 AGRIZOO CENTER DI MICCOLI F	001 IDEM 099/6128-CRISPIANO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	24-04	V000148	000471 AGRIZOO CENTER DI MICCOLI F	001 IDEM 099/6128-CRISPIANO-		LOTTO 01-200420TU	
DDT	24-04	V000148	000471 AGRIZOO CENTER DI MICCOLI F	001 IDEM 099/6128-CRISPIANO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	24-04	V000149	001296 LA NATURA SNC DI GIORDANO F	001 IDEM-MONTALTO UFFUGO-		LOTTO 01-120320TU	
DDT	24-04	V000149	001296 LA NATURA SNC DI GIORDANO F	001 IDEM-MONTALTO UFFUGO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	24-04	V000149	001296 LA NATURA SNC DI GIORDANO F	001 IDEM-MONTALTO UFFUGO-		LOTTO 01-220420TU	
DDT	24-04	V000149	001296 LA NATURA SNC DI GIORDANO F	001 IDEM-MONTALTO UFFUGO-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	216
DDT	24-04	V000149	001296 LA NATURA SNC DI GIORDANO F	001 IDEM-MONTALTO UFFUGO-		LOTTO 01-170420TU	
DDT	24-04	V000149	001296 LA NATURA SNC DI GIORDANO F	001 IDEM-MONTALTO UFFUGO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	1125
DDT	28-04	V000150	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM 333/60470-SALICE SALENTIN-		LOTTO 01-220420TU	
DDT	28-04	V000150	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM 333/60470-SALICE SALENTIN-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	60
DDT	28-04	V000151	001480 NON FOOD SAS DI NICOLA E MA	IDEM 338/7511--		LOTTO 01-160420TU	
DDT	28-04	V000151	001480 NON FOOD SAS DI NICOLA E MA	IDEM 338/7511--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	28-04	V000151	001480 NON FOOD SAS DI NICOLA E MA	IDEM 338/7511--		LOTTO 01-240420TU	
DDT	28-04	V000151	001480 NON FOOD SAS DI NICOLA E MA	IDEM 338/7511--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	192
DDT	28-04	V000151	001480 NON FOOD SAS DI NICOLA E MA	IDEM 338/7511--		LOTTO 01-220420TU	
DDT	28-04	V000151	001480 NON FOOD SAS DI NICOLA E MA	IDEM 338/7511--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	960
DDT	28-04	V000151	001480 NON FOOD SAS DI NICOLA E MA	IDEM 338/7511--		LOTTO 01-311219TU	
DDT	28-04	V000151	001480 NON FOOD SAS DI NICOLA E MA	IDEM 338/7511--	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	28-04	V000152	001355 TRIPODI GIUSEPPE	IDEM 345/06487-LAZZARO FRAZ. D-CORSO ITAL		LOTTO 01-160420TU	
DDT	28-04	V000152	001355 TRIPODI GIUSEPPE	IDEM 345/06487-LAZZARO FRAZ. D-CORSO ITAL	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	312
DDT	28-04	V000152	001355 TRIPODI GIUSEPPE	IDEM 345/06487-LAZZARO FRAZ. D-CORSO ITAL		LOTTO 01-080220TU	
DDT	28-04	V000152	001355 TRIPODI GIUSEPPE	IDEM 345/06487-LAZZARO FRAZ. D-CORSO ITAL	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	144
DDT	28-04	V000152	001355 TRIPODI GIUSEPPE	IDEM 345/06487-LAZZARO FRAZ. D-CORSO ITAL		LOTTO 01-220420TU	
DDT	28-04	V000152	001355 TRIPODI GIUSEPPE	IDEM 345/06487-LAZZARO FRAZ. D-CORSO ITAL	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	240
DDT	28-04	V000152	001355 TRIPODI GIUSEPPE	IDEM 345/06487-LAZZARO FRAZ. D-CORSO ITAL		LOTTO 01-311219TU	
DDT	28-04	V000152	001355 TRIPODI GIUSEPPE	IDEM 345/06487-LAZZARO FRAZ. D-CORSO ITAL	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	29-04	V000153	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-		LOTTO 01-030420TU	
DDT	29-04	V000153	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	29-04	V000153	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-		LOTTO 01-230420TU	
DDT	29-04	V000153	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	29-04	V000153	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-		LOTTO 01-220420TU	
DDT	29-04	V000153	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	29-04	V000153	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-		LOTTO 01-130220TU	
DDT	29-04	V000153	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	29-04	V000153	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-		LOTTO 01-200420T	
DDT	29-04	V000153	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	120
DDT	29-04	V000153	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-		LOTTO 01-280420T	
DDT	29-04	V000153	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	29-04	V000154	001216 PETTINATO FRANCESCO	001 IDEM 338/80737-BELVEDERE DI SP-		LOTTO 01-130220TU	
DDT	29-04	V000154	001216 PETTINATO FRANCESCO	001 IDEM 338/80737-BELVEDERE DI SP-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	29-04	V000154	001216 PETTINATO FRANCESCO	001 IDEM 338/80737-BELVEDERE DI SP-		LOTTO 01-140420T	
DDT	29-04	V000154	001216 PETTINATO FRANCESCO	001 IDEM 338/80737-BELVEDERE DI SP-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	29-04	V000154	001216 PETTINATO FRANCESCO	001 IDEM 338/80737-BELVEDERE DI SP-		LOTTO 01-161219TU	
DDT	29-04	V000154	001216 PETTINATO FRANCESCO	001 IDEM 338/80737-BELVEDERE DI SP-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120

DDT	29-04	V000155	001527 LA NUOVA AGRICOLA DI BIAGI	001 IDEM 324/781--		LOTTO 01-200420TU	
DDT	29-04	V000155	001527 LA NUOVA AGRICOLA DI BIAGI	001 IDEM 324/781--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	29-04	V000155	001527 LA NUOVA AGRICOLA DI BIAGI	001 IDEM 324/781--		LOTTO 01-230420TU	
DDT	29-04	V000155	001527 LA NUOVA AGRICOLA DI BIAGI	001 IDEM 324/781--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	29-04	V000155	001527 LA NUOVA AGRICOLA DI BIAGI	001 IDEM 324/781--		LOTTO 01-220420TU	
DDT	29-04	V000155	001527 LA NUOVA AGRICOLA DI BIAGI	001 IDEM 324/781--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	240
DDT	29-04	V000156	000241 IUZZOLINI PASQUALE SRL	001 IDEM 0962/3108-CIRO' MARINA-		LOTTO 01-280420T	
DDT	29-04	V000156	000241 IUZZOLINI PASQUALE SRL	001 IDEM 0962/3108-CIRO' MARINA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	234
DDT	29-04	V000156	000241 IUZZOLINI PASQUALE SRL	001 IDEM 0962/3108-CIRO' MARINA-		LOTTO 01-200420T	
DDT	29-04	V000156	000241 IUZZOLINI PASQUALE SRL	001 IDEM 0962/3108-CIRO' MARINA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	240
DDT	29-04	V000156	000241 IUZZOLINI PASQUALE SRL	001 IDEM 0962/3108-CIRO' MARINA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	120
DDT	29-04	V000157	000846 PUNTO VERDE DI LECCADITO LU	001 IDEM 338/48577-MANDATORICCIO-		LOTTO 01-030420TU	
DDT	29-04	V000157	000846 PUNTO VERDE DI LECCADITO LU	001 IDEM 338/48577-MANDATORICCIO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	195
DDT	30-04	V000159	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-		LOTTO 01-220420TU	
DDT	30-04	V000159	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	30-04	V000159	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-		LOTTO 01-300420TU	
DDT	30-04	V000159	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	02-05	V000160	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5		LOTTO 01-2900420TU	
DDT	02-05	V000160	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	02-05	V000160	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	39
DDT	02-05	V000161	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA		LOTTO 01-2900420TU	
DDT	02-05	V000161	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	02-05	V000161	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	39
DDT	02-05	V000162	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-130220TU	
DDT	02-05	V000162	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	02-05	V000162	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-220420TU	
DDT	02-05	V000162	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	600
DDT	02-05	V000162	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-230420TU	
DDT	02-05	V000162	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	384
DDT	02-05	V000163	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-030420TU	
DDT	02-05	V000163	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	546
DDT	02-05	V000164	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-		LOTTO 01-240220TU	
DDT	02-05	V000164	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10 O	200
DDT	02-05	V000164	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-		LOTTO 01-020520TU	
DDT	02-05	V000164	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	02-05	V000164	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-		LOTTO 01-230420TU	
DDT	02-05	V000164	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	02-05	V000165	001157 EMPORIO AGRICOLO BEATO ANGE	001 IDEM 388/1142-ACRI-		LOTTO 01-130220TU	
DDT	02-05	V000165	001157 EMPORIO AGRICOLO BEATO ANGE	001 IDEM 388/1142-ACRI-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	02-05	V000165	001157 EMPORIO AGRICOLO BEATO ANGE	001 IDEM 388/1142-ACRI-		LOTTO 01-280420T	
DDT	02-05	V000165	001157 EMPORIO AGRICOLO BEATO ANGE	001 IDEM 388/1142-ACRI-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	02-05	V000165	001157 EMPORIO AGRICOLO BEATO ANGE	001 IDEM 388/1142-ACRI-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	02-05	V000165	001157 EMPORIO AGRICOLO BEATO ANGE	001 IDEM 388/1142-ACRI-		LOTTO 01-230420TU	
DDT	02-05	V000165	001157 EMPORIO AGRICOLO BEATO ANGE	001 IDEM 388/1142-ACRI-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	144
DDT	02-05	V000165	001157 EMPORIO AGRICOLO BEATO ANGE	001 IDEM 388/1142-ACRI-		LOTTO 01-300420T	
DDT	02-05	V000165	001157 EMPORIO AGRICOLO BEATO ANGE	001 IDEM 388/1142-ACRI-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	360
DDT	04-05	V000166	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-		LOTTO 01-300420TU	
DDT	04-05	V000166	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	936
DDT	04-05	V000166	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-		LOTTO 230420TU	
DDT	04-05	V000166	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50 O	96
DDT	04-05	V000166	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-		LOTTO 01-220420TU	
DDT	04-05	V000166	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	240
DDT	04-05	V000166	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-		LOTTO 01-130220TU	
DDT	04-05	V000166	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10 O	200
DDT	04-05	V000166	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	04-05	V000167	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--		LOTTO 01-290420TU	
DDT	04-05	V000167	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	15
DDT	04-05	V000167	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--		LOTTO 01-230420TU	
DDT	04-05	V000167	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	15
DDT	04-05	V000167	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--		LOTTO 01-020520TU	
DDT	04-05	V000167	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	15
DDT	04-05	V000167	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--		LOTTO 01-240220TU	
DDT	04-05	V000167	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	15
DDT	04-05	V000168	001383 CALISI GINO	001 IDEM 339/15074-RUTIGLIANO-C.DA CICCO		LOTTO 01-280420T	
DDT	04-05	V000168	001383 CALISI GINO	001 IDEM 339/15074-RUTIGLIANO-C.DA CICCO	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	312
DDT	04-05	V000168	001383 CALISI GINO	001 IDEM 339/15074-RUTIGLIANO-C.DA CICCO	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	04-05	V000169	001367 SETTANNI ANGELO S.R.L.	001 IDEM 348/6529--		LOTTO 01-160420TU	
DDT	04-05	V000169	001367 SETTANNI ANGELO S.R.L.	001 IDEM 348/6529--	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	04-05	V000169	001367 SETTANNI ANGELO S.R.L.	001 IDEM 348/6529--		LOTTO 01-230420TU	
DDT	04-05	V000169	001367 SETTANNI ANGELO S.R.L.	001 IDEM 348/6529--	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	04-05	V000170	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-		LOTTO 01-040520T	
DDT	04-05	V000170	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	120
DDT	04-05	V000170	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-		LOTTO 01-280420T	
DDT	04-05	V000170	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	04-05	V000170	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-		LOTTO 01-300420TU	
DDT	04-05	V000170	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	04-05	V000171	000780 DENAPOLI ANNA	001 IDEM 080/75869-ACQUAVIVA DELLE-VIA PE		LOTTO 01-280420T	
DDT	04-05	V000171	000780 DENAPOLI ANNA	001 IDEM 080/75869-ACQUAVIVA DELLE-VIA PE	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	04-05	V000171	000780 DENAPOLI ANNA	001 IDEM 080/75869-ACQUAVIVA DELLE-VIA PE		LOTTO 01-160420TU	
DDT	04-05	V000171	000780 DENAPOLI ANNA	001 IDEM 080/75869-ACQUAVIVA DELLE-VIA PE	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	04-05	V000172	001532 THE TWIN FLORIST DI SPALLUT	001 IDEM--		LOTTO 01-280420T	
DDT	04-05	V000172	001532 THE TWIN FLORIST DI SPALLUT	001 IDEM--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	04-05	V000172	001532 THE TWIN FLORIST DI SPALLUT	001 IDEM--		LOTTO 01-300420T	
DDT	04-05	V000172	001532 THE TWIN FLORIST DI SPALLUT	001 IDEM--	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	04-05	V000173	000157 SCARANO COSIMO	001 IDEM 339/84152-NOCI-		LOTTO 01-280420T	
DDT	04-05	V000173	000157 SCARANO COSIMO	001 IDEM 339/84152-NOCI-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	04-05	V000173	000157 SCARANO COSIMO	001 IDEM 339/84152-NOCI-		LOTTO 01-200420T	
DDT	04-05	V000173	000157 SCARANO COSIMO	001 IDEM 339/84152-NOCI-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	60
DDT	04-05	V000174	001176 PALMISANO MARIA	001 IDEM 080/43241-ALBEROBELLO-		LOTTO 01-030420TU	
DDT	04-05	V000174	001176 PALMISANO MARIA	001 IDEM 080/43241-ALBEROBELLO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	04-05	V000174	001176 PALMISANO MARIA	001 IDEM 080/43241-ALBEROBELLO-		LOTTO 01-220420TU	
DDT	04-05	V000174	001176 PALMISANO MARIA	001 IDEM 080/43241-ALBEROBELLO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	04-05	V000174	001176 PALMISANO MARIA	001 IDEM 080/43241-ALBEROBELLO-		LOTTO 01-130220TU	
DDT	04-05	V000174	001176 PALMISANO MARIA	001 IDEM 080/43241-ALBEROBELLO-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	10
DDT	05-05	V000175	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-300420TU	
DDT	05-05	V000175	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	05-05	V000175	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-230420TU	
DDT	05-05	V000175	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	480
DDT	05-05	V000175	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-020520TU	
DDT	05-05	V000175	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	1320
DDT	05-05	V000175	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-130220TU	

DDT	05-05	V000175	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	05-05	V000176	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-200420T	
DDT	05-05	V000176	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	840
DDT	05-05	V000176	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-240220TU	
DDT	05-05	V000176	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	05-05	V000176	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-290420TU	
DDT	05-05	V000176	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	270
DDT	05-05	V000176	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-280420T	
DDT	05-05	V000176	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	T50	SUPER TERRICCIO LT 50	540
DDT	05-05	V000176	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	270
DDT	05-05	V000177	001159 MILIE' EDIL GARDEN DI MILIE	001 IDEM 347/6518-CATANZARO LIDO-		LOTTO 01-160420TU	
DDT	05-05	V000177	001159 MILIE' EDIL GARDEN DI MILIE	001 IDEM 347/6518-CATANZARO LIDO-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	156
DDT	06-05	V000178	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	003 IDEM-MANDURIA-VIA PER MARUGGIO		LOTTO 01-290420TU	
DDT	06-05	V000178	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	003 IDEM-MANDURIA-VIA PER MARUGGIO	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	06-05	V000179	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-		LOTTO 01-260220TU	
DDT	06-05	V000179	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	06-05	V000179	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-		LOTTO 01-040520TU	
DDT	06-05	V000179	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	06-05	V000180	001356 ALBANO SAPONI SRLS	001 IDEM 348/25014-NARDO'-		LOTTO 01-260220TU	
DDT	06-05	V000180	001356 ALBANO SAPONI SRLS	001 IDEM 348/25014-NARDO'-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	1000
DDT	06-05	V000180	001356 ALBANO SAPONI SRLS	001 IDEM 348/25014-NARDO'-		LOTTO 01-040520TU	
DDT	06-05	V000180	001356 ALBANO SAPONI SRLS	001 IDEM 348/25014-NARDO'-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	600
DDT	06-05	V000181	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-290420TU	
DDT	06-05	V000181	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	195
DDT	06-05	V000181	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-230420TU	
DDT	06-05	V000181	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	192
DDT	06-05	V000181	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-020520TU	
DDT	06-05	V000181	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	600
DDT	06-05	V000181	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-241219TU	
DDT	06-05	V000181	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	06-05	V000182	001261 MERILLI FRANCESCO L'ARTE DE	001 IDEM 320/08075-MONTEMESOLA-		LOTTO 01-290420TU	
DDT	06-05	V000182	001261 MERILLI FRANCESCO L'ARTE DE	001 IDEM 320/08075-MONTEMESOLA-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	06-05	V000182	001261 MERILLI FRANCESCO L'ARTE DE	001 IDEM 320/08075-MONTEMESOLA-		LOTTO 01-230420TU	
DDT	06-05	V000182	001261 MERILLI FRANCESCO L'ARTE DE	001 IDEM 320/08075-MONTEMESOLA-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	07-05	V000183	001476 EREDI MANGHISI DI MANGHISI	001 IDEM 347/640--		LOTTO 01-300420TU	
DDT	07-05	V000183	001476 EREDI MANGHISI DI MANGHISI	001 IDEM 347/640--	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	07-05	V000183	001476 EREDI MANGHISI DI MANGHISI	001 IDEM 347/640--		LOTTO 01-230420TU	
DDT	07-05	V000183	001476 EREDI MANGHISI DI MANGHISI	001 IDEM 347/640--	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	07-05	V000183	001476 EREDI MANGHISI DI MANGHISI	001 IDEM 347/640--		LOTTO 01-220420TU	
DDT	07-05	V000183	001476 EREDI MANGHISI DI MANGHISI	001 IDEM 347/640--	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	07-05	V000184	001112 FIGLI DI IVONE VITO SNC DI	001 IDEM 080/4325-ALBEROBELLO-		LOTTO 01-300420T	
DDT	07-05	V000184	001112 FIGLI DI IVONE VITO SNC DI	001 IDEM 080/4325-ALBEROBELLO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	156
DDT	07-05	V000185	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-		LOTTO 01-300420T	
DDT	07-05	V000185	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	156
DDT	07-05	V000185	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	07-05	V000185	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	39
DDT	07-05	V000186	001534 AGRIVERDE SRL	001 IDEM 333/2224--		LOTTO 01-280420T	
DDT	07-05	V000186	001534 AGRIVERDE SRL	001 IDEM 333/2224--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	07-05	V000188	001255 F.LLI ABBRACCIAVENTO SNC D	001 IDEM 34988715-LIZZANO-		LOTTO 01-300420TU	
DDT	07-05	V000188	001255 F.LLI ABBRACCIAVENTO SNC D	001 IDEM 34988715-LIZZANO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	07-05	V000189	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-		LOTTO 01-300420T	
DDT	07-05	V000189	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	07-05	V000189	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-		LOTTO 01-040520T	
DDT	07-05	V000189	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	07-05	V000189	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	120
DDT	07-05	V000190	000701 OREFICE PASQUALE	001 IDEM 349/26140-CORIGLIANO CALA-		LOTTO 01-160420TU	
DDT	07-05	V000190	000701 OREFICE PASQUALE	001 IDEM 349/26140-CORIGLIANO CALA-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	07-05	V000190	000701 OREFICE PASQUALE	001 IDEM 349/26140-CORIGLIANO CALA-		LOTTO 01-300420T	
DDT	07-05	V000190	000701 OREFICE PASQUALE	001 IDEM 349/26140-CORIGLIANO CALA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	07-05	V000191	001227 VIVAI FORCINITI DI FORCINIT	001 IDEM 347/48978-ROSSANO-		LOTTO 01-300420T	
DDT	07-05	V000191	001227 VIVAI FORCINITI DI FORCINIT	001 IDEM 347/48978-ROSSANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	07-05	V000192	001401 COSIMO BALESTRIERI SRL	001 COSIMO BALESTRI-CASSANO ALL'ION-CONTRA		LOTTO 01-160420TU	
DDT	07-05	V000192	001401 COSIMO BALESTRIERI SRL	001 COSIMO BALESTRI-CASSANO ALL'ION-CONTRA	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	117
DDT	07-05	V000192	001401 COSIMO BALESTRIERI SRL	001 COSIMO BALESTRI-CASSANO ALL'ION-CONTRA		LOTTO 01-070520TU	
DDT	07-05	V000192	001401 COSIMO BALESTRIERI SRL	001 COSIMO BALESTRI-CASSANO ALL'ION-CONTRA	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	07-05	V000193	001524 AGRIZOO MANIA DI VIOLA CAM	001 IDEM 331/937-CASSANO ALL'ION-VIA TE		LOTTO 01-290420TU	
DDT	07-05	V000193	001524 AGRIZOO MANIA DI VIOLA CAM	001 IDEM 331/937-CASSANO ALL'ION-VIA TE	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	117
DDT	07-05	V000194	001362 LINEA VERDE DI SUMA COSIMO	001 IDEM 329922848-FRANCAVILLA FON-		LOTTO 01-260220TU	
DDT	07-05	V000194	001362 LINEA VERDE DI SUMA COSIMO	001 IDEM 329922848-FRANCAVILLA FON-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	07-05	V000194	001362 LINEA VERDE DI SUMA COSIMO	001 IDEM 329922848-FRANCAVILLA FON-		LOTTO 01-280420T	
DDT	07-05	V000194	001362 LINEA VERDE DI SUMA COSIMO	001 IDEM 329922848-FRANCAVILLA FON-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	07-05	V000194	001362 LINEA VERDE DI SUMA COSIMO	001 IDEM 329922848-FRANCAVILLA FON-		LOTTO 01-220420TU	
DDT	07-05	V000194	001362 LINEA VERDE DI SUMA COSIMO	001 IDEM 329922848-FRANCAVILLA FON-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	07-05	V000195	001533 PENTAMARKET DI FRANCESCO PE	001 IDEM 380/4446--		LOTTO 01-300420T	
DDT	07-05	V000195	001533 PENTAMARKET DI FRANCESCO PE	001 IDEM 380/4446--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	312
DDT	07-05	V000195	001533 PENTAMARKET DI FRANCESCO PE	001 IDEM 380/4446--	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	39
DDT	07-05	V000196	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--		LOTTO 01-150420TU	
DDT	07-05	V000196	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	585
DDT	07-05	V000196	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--		LOTTO 01-230420TU	
DDT	07-05	V000196	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	144
DDT	07-05	V000197	001498 SCARPINO LEONARDO	001 IDEM--		LOTTO 01-040520T	
DDT	07-05	V000197	001498 SCARPINO LEONARDO	001 IDEM--	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	240
DDT	07-05	V000197	001498 SCARPINO LEONARDO	001 IDEM--		LOTTO 01-300420T	
DDT	07-05	V000197	001498 SCARPINO LEONARDO	001 IDEM--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	312
DDT	07-05	V000197	001498 SCARPINO LEONARDO	001 IDEM--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	78
DDT	08-05	V000199	001230 SACCO SRL	001 IDEM 0968/453-FEROLETO ANTICO-Z.I VI		LOTTO 01-260220TU	
DDT	08-05	V000199	001230 SACCO SRL	001 IDEM 0968/453-FEROLETO ANTICO-Z.I VI	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	600
DDT	08-05	V000199	001230 SACCO SRL	001 IDEM 0968/453-FEROLETO ANTICO-Z.I VI		LOTTO 01-040520TU	
DDT	08-05	V000199	001230 SACCO SRL	001 IDEM 0968/453-FEROLETO ANTICO-Z.I VI	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	1320
DDT	08-05	V000199	001230 SACCO SRL	001 IDEM 0968/453-FEROLETO ANTICO-Z.I VI		LOTTO 01-230420TU	
DDT	08-05	V000199	001230 SACCO SRL	001 IDEM 0968/453-FEROLETO ANTICO-Z.I VI	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	480
DDT	08-05	V000199	001230 SACCO SRL	001 IDEM 0968/453-FEROLETO ANTICO-Z.I VI		LOTTO 01-290420TU	
DDT	08-05	V000199	001230 SACCO SRL	001 IDEM 0968/453-FEROLETO ANTICO-Z.I VI	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	08-05	V000199	001230 SACCO SRL	001 IDEM 0968/453-FEROLETO ANTICO-Z.I VI			
DDT	08-05	V000200	001466 LOMAR SRL SEMPLIFICATA	001 IDEM--		LOTTO 01-080520TU	
DDT	08-05	V000200	001466 LOMAR SRL SEMPLIFICATA	001 IDEM--	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	1170
DDT	08-05	V000200	001466 LOMAR SRL SEMPLIFICATA	001 IDEM--		LOTTO 01-230420TU	
DDT	08-05	V000200	001466 LOMAR SRL SEMPLIFICATA	001 IDEM--	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	162
DDT	08-05	V000200	001466 LOMAR SRL SEMPLIFICATA	001 IDEM--		LOTTO 01-020520TU	
DDT	08-05	V000200	001466 LOMAR SRL SEMPLIFICATA	001 IDEM--	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	08-05	V000201	000552 GALEONE DOMENICO	001 IDEM 338/93706-CAROVIGNO-C/DA BELVEDE		LOTTO 01-300420T	

DDT	08-05	V000201	000552 GALEONE DOMENICO	001 IDEM	338/93706-CAROVIGNO-C/DA BELVEDE	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	08-05	V000202	001248 CARDONE NICOLA	001 IDEM	329/71372-FASANO-PEZZE DI GRECO		LOTTO 01-160420TU	
DDT	08-05	V000202	001248 CARDONE NICOLA	001 IDEM	329/71372-FASANO-PEZZE DI GRECO	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	09-05	V000203	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM	338/26-SAVA-		LOTTO 01-080520TU	
DDT	09-05	V000203	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM	338/26-SAVA-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	09-05	V000204	001170 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA	001 IDEM	348/2681-SAN PAOLO DI CI-		LOTTO 01-300420T	
DDT	09-05	V000204	001170 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA	001 IDEM	348/2681-SAN PAOLO DI CI-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	351
DDT	09-05	V000204	001170 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA	001 IDEM	348/2681-SAN PAOLO DI CI-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	78
DDT	09-05	V000204	001170 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA	001 IDEM	348/2681-SAN PAOLO DI CI-		LOTTO 01-040520T	
DDT	09-05	V000204	001170 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA	001 IDEM	348/2681-SAN PAOLO DI CI-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	09-05	V000205	000705 CALABRESE SRL	001 IDEM	099/731-TALSANO-		LOTTO 01-300420TU	
DDT	09-05	V000205	000705 CALABRESE SRL	001 IDEM	099/731-TALSANO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	390
DDT	09-05	V000205	000705 CALABRESE SRL	001 IDEM	099/731-TALSANO-		LOTTO 01-300420T	
DDT	09-05	V000205	000705 CALABRESE SRL	001 IDEM	099/731-TALSANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	156
DDT	09-05	V000205	000705 CALABRESE SRL	001 IDEM	099/731-TALSANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	78
DDT	11-05	V000206	000924 EDIL.FER. SRL	001 IDEM	0831/8484-ORIA-VIA PER FRANCAVIL		LOTTO 01-290420TU	
DDT	11-05	V000206	000924 EDIL.FER. SRL	001 IDEM	0831/8484-ORIA-VIA PER FRANCAVIL	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	11-05	V000206	000924 EDIL.FER. SRL	001 IDEM	0831/8484-ORIA-VIA PER FRANCAVIL		LOTTO 01-070520TU	
DDT	11-05	V000206	000924 EDIL.FER. SRL	001 IDEM	0831/8484-ORIA-VIA PER FRANCAVIL	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	11-05	V000207	001290 SARCONE SALVATORE	001 IDEM	340252565-CUTRO-		LOTTO 01-070520TU	
DDT	11-05	V000207	001290 SARCONE SALVATORE	001 IDEM	340252565-CUTRO-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	336
DDT	11-05	V000207	001290 SARCONE SALVATORE	001 IDEM	340252565-CUTRO-		LOTTO 01-080520TU	
DDT	11-05	V000207	001290 SARCONE SALVATORE	001 IDEM	340252565-CUTRO-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	11-05	V000207	001290 SARCONE SALVATORE	001 IDEM	340252565-CUTRO-		LOTTO 01-040520T	
DDT	11-05	V000207	001290 SARCONE SALVATORE	001 IDEM	340252565-CUTRO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	120
DDT	11-05	V000208	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--			LOTTO 01-110520TU	
DDT	11-05	V000208	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--		GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	11-05	V000208	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--			LOTTO 01-230420TU	
DDT	11-05	V000208	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--		GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	240
DDT	11-05	V000208	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--			LOTTO 01-040520TU	
DDT	11-05	V000208	001523 TALARICO SANTINO SRL	001 IDEM--		GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	12-05	V000209	000204 PIPINO FRANCESCO	001 IDEM	334/5649-ORIA-		LOTTO 01-080520TU	
DDT	12-05	V000209	000204 PIPINO FRANCESCO	001 IDEM	334/5649-ORIA-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	12-05	V000210	000274 NIGRO VITO	001 IDEM	348/726579-ERCHIE-		LOTTO 01-311219TU	
DDT	12-05	V000210	000274 NIGRO VITO	001 IDEM	348/726579-ERCHIE-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	12-05	V000210	000274 NIGRO VITO	001 IDEM	348/726579-ERCHIE-		LOTTO 01-040520TU	
DDT	12-05	V000210	000274 NIGRO VITO	001 IDEM	348/726579-ERCHIE-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	12-05	V000210	000274 NIGRO VITO	001 IDEM	348/726579-ERCHIE-		LOTTO 01-290420TU	
DDT	12-05	V000210	000274 NIGRO VITO	001 IDEM	348/726579-ERCHIE-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	12-05	V000211	001528 FALLICA SALVATORE	001 IDEM	345/3195-TORRE SANTA SUS-VIA PE		LOTTO 01-040520T	
DDT	12-05	V000211	001528 FALLICA SALVATORE	001 IDEM	345/3195-TORRE SANTA SUS-VIA PE	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	240
DDT	12-05	V000212	001315 D.GIO TRADE S.R.L.S.	001 IDEM	348/31880-MATINO-		LOTTO 01-290420TU	
DDT	12-05	V000212	001315 D.GIO TRADE S.R.L.S.	001 IDEM	348/31880-MATINO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	156
DDT	12-05	V000212	001315 D.GIO TRADE S.R.L.S.	001 IDEM	348/31880-MATINO-		LOTTO 01-230420TU	
DDT	12-05	V000212	001315 D.GIO TRADE S.R.L.S.	001 IDEM	348/31880-MATINO-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	192
DDT	12-05	V000212	001315 D.GIO TRADE S.R.L.S.	001 IDEM	348/31880-MATINO-		LOTTO 01-040520TU	
DDT	12-05	V000212	001315 D.GIO TRADE S.R.L.S.	001 IDEM	348/31880-MATINO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	480
DDT	12-05	V000212	001315 D.GIO TRADE S.R.L.S.	001 IDEM	348/31880-MATINO-		LOTTO 01-311219TU	
DDT	12-05	V000212	001315 D.GIO TRADE S.R.L.S.	001 IDEM	348/31880-MATINO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	800
DDT	12-05	V000213	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM	333/60470-SALICE SALENTIN-		LOTTO 01-040520TU	
DDT	12-05	V000213	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM	333/60470-SALICE SALENTIN-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	60
DDT	12-05	V000214	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM	-AVETRANA-		LOTTO 01-110520TU	
DDT	12-05	V000214	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM	-AVETRANA-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	12-05	V000214	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM	-AVETRANA-		LOTTO 01-230420TU	
DDT	12-05	V000214	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM	-AVETRANA-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	12-05	V000215	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM	099/7314-TALSANO TARANT-		LOTTO 01-120520TU	
DDT	12-05	V000215	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM	099/7314-TALSANO TARANT-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	468
DDT	12-05	V000215	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM	099/7314-TALSANO TARANT-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	117
DDT	12-05	V000216	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM	345/133--		LOTTO 01-080520TU	
DDT	12-05	V000216	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM	345/133--	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	312
DDT	12-05	V000216	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM	345/133--		LOTTO 01-110520T	
DDT	12-05	V000216	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM	345/133--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	12-05	V000216	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM	345/133--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	78
DDT	12-05	V000216	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM	345/133--		LOTTO 01-020520TU	
DDT	12-05	V000216	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM	345/133--	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	12-05	V000217	001538 X.Z. SRL S	001 IDEM--			LOTTO 01-240220TU	
DDT	12-05	V000217	001538 X.Z. SRL S	001 IDEM--		GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	12-05	V000217	001538 X.Z. SRL S	001 IDEM--			LOTTO 01-040520TU	
DDT	12-05	V000217	001538 X.Z. SRL S	001 IDEM--		GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	480
DDT	12-05	V000217	001538 X.Z. SRL S	001 IDEM--			LOTTO 01-070520TU	
DDT	12-05	V000217	001538 X.Z. SRL S	001 IDEM--		GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	144
DDT	12-05	V000217	001538 X.Z. SRL S	001 IDEM--			LOTTO 01-110520TU	
DDT	12-05	V000217	001538 X.Z. SRL S	001 IDEM--		GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	13-05	V000219	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	003 IDEM	-MANDURIA-VIA PER MARUGGIO		LOTTO 01-290420TU	
DDT	13-05	V000219	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	003 IDEM	-MANDURIA-VIA PER MARUGGIO	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	13-05	V000220	001144 GIMAS SRL	001 IDEM	340/96150-NARDO'-PRESSO :IL GIAR		LOTTO 01-290420T	
DDT	13-05	V000220	001144 GIMAS SRL	001 IDEM	340/96150-NARDO'-PRESSO :IL GIAR	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	13-05	V000220	001144 GIMAS SRL	001 IDEM	340/96150-NARDO'-PRESSO :IL GIAR		LOTTO 01-110520T	
DDT	13-05	V000220	001144 GIMAS SRL	001 IDEM	340/96150-NARDO'-PRESSO :IL GIAR	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	14-05	V000222	001200 F.LLI LOMONACO DI LOMONACO	001 IDEM	333/1802-MONTESCAGLIOSO-		LOTTO 01-020520TU	
DDT	14-05	V000222	001200 F.LLI LOMONACO DI LOMONACO	001 IDEM	333/1802-MONTESCAGLIOSO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	240
DDT	14-05	V000222	001200 F.LLI LOMONACO DI LOMONACO	001 IDEM	333/1802-MONTESCAGLIOSO-		LOTTO 01-080520TU	
DDT	14-05	V000222	001200 F.LLI LOMONACO DI LOMONACO	001 IDEM	333/1802-MONTESCAGLIOSO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	156
DDT	14-05	V000222	001200 F.LLI LOMONACO DI LOMONACO	001 IDEM	333/1802-MONTESCAGLIOSO-		LOTTO 01-070520TU	
DDT	14-05	V000222	001200 F.LLI LOMONACO DI LOMONACO	001 IDEM	333/1802-MONTESCAGLIOSO-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	14-05	V000222	001200 F.LLI LOMONACO DI LOMONACO	001 IDEM	333/1802-MONTESCAGLIOSO-		LOTTO 01-040520T	
DDT	14-05	V000222	001200 F.LLI LOMONACO DI LOMONACO	001 IDEM	333/1802-MONTESCAGLIOSO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	120
DDT	14-05	V000222	001200 F.LLI LOMONACO DI LOMONACO	001 IDEM	333/1802-MONTESCAGLIOSO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	60
DDT	14-05	V000223	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM	0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-110520TU	
DDT	14-05	V000223	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM	0983/5668-ROSSANO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	14-05	V000223	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM	0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-140520TU	
DDT	14-05	V000223	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM	0983/5668-ROSSANO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	960
DDT	14-05	V000223	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM	0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-240220TU	
DDT	14-05	V000223	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM	0983/5668-ROSSANO-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	288
DDT	14-05	V000223	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM	0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-070520TU	
DDT	14-05	V000223	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM	0983/5668-ROSSANO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	14-05	V000224	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM	334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5		LOTTO 01-110520TU	
DDT	14-05	V000224	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM	334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	14-05	V000224	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM	334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5		LOTTO 01-040520TU	
DDT	14-05	V000224	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM	334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	15-05	V000226	001215 CENTRO VERDE NEW S.R.L.	001 IDEM	333/26169-BRINDISI-		LOTTO 01-130520T	

DDT	15-05	V000226	001215 CENTRO VERDE NEW S.R.L.	001 IDEM 333/26169-BRINDISI-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	15-05	V000226	001215 CENTRO VERDE NEW S.R.L.	001 IDEM 333/26169-BRINDISI-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	60
DDT	15-05	V000227	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA		LOTTO 01-110520TU	
DDT	15-05	V000227	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	390
DDT	15-05	V000227	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA		LOTTO 01-040520TU	
DDT	15-05	V000227	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	15-05	V000228	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-		LOTTO 01-130520T	
DDT	15-05	V000228	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	156
DDT	16-05	V000230	000694 EUROVERDE DI CALABRETTO FRA	001 IDEM 340/293-FRANCAVILLA FON-		LOTTO 01-130520TU	
DDT	16-05	V000230	000694 EUROVERDE DI CALABRETTO FRA	001 IDEM 340/293-FRANCAVILLA FON-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	16-05	V000230	000694 EUROVERDE DI CALABRETTO FRA	001 IDEM 340/293-FRANCAVILLA FON-		LOTTO 01-080520TU	
DDT	16-05	V000230	000694 EUROVERDE DI CALABRETTO FRA	001 IDEM 340/293-FRANCAVILLA FON-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	117
DDT	16-05	V000231	001539 SGANGA VINCENZO	001 IDEM 379/1080--		LOTTO 01-080520TU	
DDT	16-05	V000231	001539 SGANGA VINCENZO	001 IDEM 379/1080--	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	195
DDT	16-05	V000231	001539 SGANGA VINCENZO	001 IDEM 379/1080--		LOTTO 01-070520TU	
DDT	16-05	V000231	001539 SGANGA VINCENZO	001 IDEM 379/1080--	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	144
DDT	16-05	V000231	001539 SGANGA VINCENZO	001 IDEM 379/1080--		LOTTO 01-020420TU	
DDT	16-05	V000231	001539 SGANGA VINCENZO	001 IDEM 379/1080--	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	16-05	V000231	001539 SGANGA VINCENZO	001 IDEM 379/1080--		LOTTO 01-240220TU	
DDT	16-05	V000231	001539 SGANGA VINCENZO	001 IDEM 379/1080--	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	16-05	V000232	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA		LOTTO 01-200520TU	
DDT	16-05	V000232	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	16-05	V000232	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA		LOTTO 01-150520TU	
DDT	16-05	V000232	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	16-05	V000233	001536 LE VOCI VINCENZO FRANCESCO	001 IDEM--		LOTTO 01-070520TU	
DDT	16-05	V000233	001536 LE VOCI VINCENZO FRANCESCO	001 IDEM--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	16-05	V000233	001536 LE VOCI VINCENZO FRANCESCO	001 IDEM--		LOTTO 01-040520TU	
DDT	16-05	V000233	001536 LE VOCI VINCENZO FRANCESCO	001 IDEM--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	16-05	V000233	001536 LE VOCI VINCENZO FRANCESCO	001 IDEM--		LOTTO 01-290220TU	
DDT	16-05	V000233	001536 LE VOCI VINCENZO FRANCESCO	001 IDEM--	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	16-05	V000234	001532 THE TWIN FLORIST DI SPALLUT	001 IDEM--		LOTTO 01-130520T	
DDT	16-05	V000234	001532 THE TWIN FLORIST DI SPALLUT	001 IDEM--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	16-05	V000235	000967 CEREAL GRANDE S.N.C.	001 IDEM 348/15504-CUTRO-C/DA VATTIATO		LOTTO 01-110520TU	
DDT	16-05	V000235	000967 CEREAL GRANDE S.N.C.	001 IDEM 348/15504-CUTRO-C/DA VATTIATO	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	540
DDT	16-05	V000235	000967 CEREAL GRANDE S.N.C.	001 IDEM 348/15504-CUTRO-C/DA VATTIATO		LOTTO 01-070520TU	
DDT	16-05	V000235	000967 CEREAL GRANDE S.N.C.	001 IDEM 348/15504-CUTRO-C/DA VATTIATO	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	480
DDT	16-05	V000235	000967 CEREAL GRANDE S.N.C.	001 IDEM 348/15504-CUTRO-C/DA VATTIATO		LOTTO 01-150520TU	
DDT	16-05	V000235	000967 CEREAL GRANDE S.N.C.	001 IDEM 348/15504-CUTRO-C/DA VATTIATO	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	960
DDT	16-05	V000236	001251 LA VALLE VERDE S.R.L.	001 IDEM 334/96949-STRONGOLI-MARINA DI ST		LOTTO 01-080520TU	
DDT	16-05	V000236	001251 LA VALLE VERDE S.R.L.	001 IDEM 334/96949-STRONGOLI-MARINA DI ST	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	312
DDT	16-05	V000236	001251 LA VALLE VERDE S.R.L.	001 IDEM 334/96949-STRONGOLI-MARINA DI ST		LOTTO 01-110520T	
DDT	16-05	V000236	001251 LA VALLE VERDE S.R.L.	001 IDEM 334/96949-STRONGOLI-MARINA DI ST	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	16-05	V000236	001251 LA VALLE VERDE S.R.L.	001 IDEM 334/96949-STRONGOLI-MARINA DI ST	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	78
DDT	18-05	V000237	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-		LOTTO 01-110520TU	
DDT	18-05	V000237	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	312
DDT	18-05	V000237	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-		LOTTO 01-130520T	
DDT	18-05	V000237	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	18-05	V000237	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	78
DDT	18-05	V000237	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	360
DDT	19-05	V000239	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-160520TU	
DDT	19-05	V000239	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	19-05	V000239	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	288
DDT	19-05	V000239	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-150520TU	
DDT	19-05	V000239	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	720
DDT	19-05	V000239	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-240220TU	
DDT	19-05	V000239	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	20-05	V000241	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	003 IDEM-MANDURIA-VIA PER MARUGGIO		LOTTO 01-160520TU	
DDT	20-05	V000241	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	003 IDEM-MANDURIA-VIA PER MARUGGIO	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	20-05	V000242	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-		LOTTO 01-150520TU	
DDT	20-05	V000242	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	20-05	V000242	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-		LOTTO 01-160520TU	
DDT	20-05	V000242	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	20-05	V000242	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	20-05	V000243	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-		LOTTO 01-110520T	
DDT	20-05	V000243	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	195
DDT	20-05	V000243	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-		LOTTO 01-140520T	
DDT	20-05	V000243	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	20-05	V000243	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-		LOTTO 01-080520TU	
DDT	20-05	V000243	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	390
DDT	20-05	V000244	000062 ALBERTO SERGI S.N.C. DI SER	001 IDEM 099971354-MANDURIA-		LOTTO 01-200520TU	
DDT	20-05	V000244	000062 ALBERTO SERGI S.N.C. DI SER	001 IDEM 099971354-MANDURIA-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	20-05	V000245	001158 TERRECOTTE FERNANDO FALCONE	001 IDEM 349/2930-RUFFANO-		LOTTO 01-130520T	
DDT	20-05	V000245	001158 TERRECOTTE FERNANDO FALCONE	001 IDEM 349/2930-RUFFANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	20-05	V000245	001158 TERRECOTTE FERNANDO FALCONE	001 IDEM 349/2930-RUFFANO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	20-05	V000246	000296 MANTA GARDEN SNC DEI F.LLI	001 IDEM 338/94251-ARADEO-		LOTTO 01-080520TU	
DDT	20-05	V000246	000296 MANTA GARDEN SNC DEI F.LLI	001 IDEM 338/94251-ARADEO-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	20-05	V000247	001479 PREVITERO ANTONIO	001 IDEM-OTRANTO-VIA AZIENDA FONTANELLE		LOTTO 01-180520T	
DDT	20-05	V000247	001479 PREVITERO ANTONIO	001 IDEM-OTRANTO-VIA AZIENDA FONTANELLE	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	20-05	V000248	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-		LOTTO 01-240220TU	
DDT	20-05	V000248	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	20-05	V000248	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-		LOTTO 01-070520TU	
DDT	20-05	V000248	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	144
DDT	20-05	V000248	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-		LOTTO 01-150520TU	
DDT	20-05	V000248	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	600
DDT	20-05	V000249	000370 MONTAGNA ALESSANDRO	001 IDEM 0836/46627-SCORRANO-		LOTTO 01-020520TU	
DDT	20-05	V000249	000370 MONTAGNA ALESSANDRO	001 IDEM 0836/46627-SCORRANO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	20-05	V000249	000370 MONTAGNA ALESSANDRO	001 IDEM 0836/46627-SCORRANO-		LOTTO 01-080520TU	
DDT	20-05	V000249	000370 MONTAGNA ALESSANDRO	001 IDEM 0836/46627-SCORRANO-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	20-05	V000250	000379 AGRITORSELLO DI TORSELLO MA	001 IDEM 347/656201-TIGGIANO-		LOTTO 01-080520TU	
DDT	20-05	V000250	000379 AGRITORSELLO DI TORSELLO MA	001 IDEM 347/656201-TIGGIANO-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	117
DDT	20-05	V000251	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5		LOTTO 01-200520TU	
DDT	20-05	V000251	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	20-05	V000251	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5		LOTTO 01-150520TU	
DDT	20-05	V000251	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	20-05	V000252	000351 NEGRO ANGELO G.	001 IDEM 0833/743-MORCIANO DI LEU-		LOTTO 01-180520T	
DDT	20-05	V000252	000351 NEGRO ANGELO G.	001 IDEM 0833/743-MORCIANO DI LEU-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	429
DDT	20-05	V000252	000351 NEGRO ANGELO G.	001 IDEM 0833/743-MORCIANO DI LEU-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	21-05	V000253	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-		LOTTO 01-200520TU	
DDT	21-05	V000253	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	21-05	V000254	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-		LOTTO 01-160520TU	
DDT	21-05	V000254	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234

DDT	21-05	V000254	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	288
DDT	21-05	V000254	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-		LOTTO 01-150520TU	
DDT	21-05	V000254	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	21-05	V000255	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-180520T	
DDT	21-05	V000255	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	585
DDT	21-05	V000255	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-160520TU	
DDT	21-05	V000255	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	315
DDT	21-05	V000255	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-130520T	
DDT	21-05	V000255	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	720
DDT	21-05	V000255	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-240220TU	
DDT	21-05	V000255	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	21-05	V000255	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-070520T	
DDT	21-05	V000255	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	T50	SUPER TERRICCIO LT 50	162
DDT	21-05	V000255	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400			
DDT	21-05	V000255	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400			
DDT	22-05	V000256	001410 PECHINO DI CHEN ZHISHAN	001 IDEM--		LOTTO 01-200520TU	
DDT	22-05	V000256	001410 PECHINO DI CHEN ZHISHAN	001 IDEM--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	23-05	V000257	001542 DEL PRIORE ANTONIO	001 IDEM 328/3021-TROIA-C.DA TAVERNAZZA		LOTTO 01-220520T	
DDT	23-05	V000257	001542 DEL PRIORE ANTONIO	001 IDEM 328/3021-TROIA-C.DA TAVERNAZZA	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	23-05	V000257	001542 DEL PRIORE ANTONIO	001 IDEM 328/3021-TROIA-C.DA TAVERNAZZA	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	23-05	V000257	001542 DEL PRIORE ANTONIO	001 IDEM 328/3021-TROIA-C.DA TAVERNAZZA		LOTTO 01-260520T	
DDT	23-05	V000257	001542 DEL PRIORE ANTONIO	001 IDEM 328/3021-TROIA-C.DA TAVERNAZZA	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	360
DDT	23-05	V000257	001542 DEL PRIORE ANTONIO	001 IDEM 328/3021-TROIA-C.DA TAVERNAZZA		LOTTO 01-230520TU	
DDT	23-05	V000257	001542 DEL PRIORE ANTONIO	001 IDEM 328/3021-TROIA-C.DA TAVERNAZZA	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	23-05	V000257	001542 DEL PRIORE ANTONIO	001 IDEM 328/3021-TROIA-C.DA TAVERNAZZA		LOTTO 01-240220TU	
DDT	23-05	V000257	001542 DEL PRIORE ANTONIO	001 IDEM 328/3021-TROIA-C.DA TAVERNAZZA	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	23-05	V000258	000975 LIBRANDI NICODEMO	001 IDEM 392/7473-CIRO' MARINA-		LOTTO 01-080520TU	
DDT	23-05	V000258	000975 LIBRANDI NICODEMO	001 IDEM 392/7473-CIRO' MARINA-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	23-05	V000258	000975 LIBRANDI NICODEMO	001 IDEM 392/7473-CIRO' MARINA-		LOOTTO 01-180520T	
DDT	23-05	V000258	000975 LIBRANDI NICODEMO	001 IDEM 392/7473-CIRO' MARINA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	23-05	V000258	000975 LIBRANDI NICODEMO	001 IDEM 392/7473-CIRO' MARINA-		LORRO 01-020520TU	
DDT	23-05	V000258	000975 LIBRANDI NICODEMO	001 IDEM 392/7473-CIRO' MARINA-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	23-05	V000258	000975 LIBRANDI NICODEMO	001 IDEM 392/7473-CIRO' MARINA-		LOTTO 01-040520T	
DDT	23-05	V000258	000975 LIBRANDI NICODEMO	001 IDEM 392/7473-CIRO' MARINA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	23-05	V000259	001540 BRICO RIZZI DI RIZZI GIUSEI	001 IDEM 340/4009--		LOTTO 01-240220TU	
DDT	23-05	V000259	001540 BRICO RIZZI DI RIZZI GIUSEI	001 IDEM 340/4009--	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	23-05	V000259	001540 BRICO RIZZI DI RIZZI GIUSEI	001 IDEM 340/4009--		LOTTO 01-110520TU	
DDT	23-05	V000259	001540 BRICO RIZZI DI RIZZI GIUSEI	001 IDEM 340/4009--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	117
DDT	23-05	V000259	001540 BRICO RIZZI DI RIZZI GIUSEI	001 IDEM 340/4009--		LOTTO 01-160520TU	
DDT	23-05	V000259	001540 BRICO RIZZI DI RIZZI GIUSEI	001 IDEM 340/4009--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	144
DDT	23-05	V000259	001540 BRICO RIZZI DI RIZZI GIUSEI	001 IDEM 340/4009--		LOTTO 01-150520TU	
DDT	23-05	V000259	001540 BRICO RIZZI DI RIZZI GIUSEI	001 IDEM 340/4009--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	23-05	V000259	001540 BRICO RIZZI DI RIZZI GIUSEI	001 IDEM 340/4009--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	25-05	V000260	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-200520TU	
DDT	25-05	V000260	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	25-05	V000260	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-230520TU	
DDT	25-05	V000260	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	25-05	V000260	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-150520TU	
DDT	25-05	V000260	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	480
DDT	25-05	V000260	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-290220TU	
DDT	25-05	V000260	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	1200
DDT	25-05	V000261	001160 CEREALMANGIMI F.LLI TALLAR	001 IDEM 393/97548-CROTONE-VIA FEDERICO F		LOTTO 01-200520TU	
DDT	25-05	V000261	001160 CEREALMANGIMI F.LLI TALLAR	001 IDEM 393/97548-CROTONE-VIA FEDERICO F	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	25-05	V000261	001160 CEREALMANGIMI F.LLI TALLAR	001 IDEM 393/97548-CROTONE-VIA FEDERICO F		LOTTO 01-160520TU	
DDT	25-05	V000261	001160 CEREALMANGIMI F.LLI TALLAR	001 IDEM 393/97548-CROTONE-VIA FEDERICO F	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	288
DDT	25-05	V000261	001160 CEREALMANGIMI F.LLI TALLAR	001 IDEM 393/97548-CROTONE-VIA FEDERICO F		LOTTO 01-150520TU	
DDT	25-05	V000261	001160 CEREALMANGIMI F.LLI TALLAR	001 IDEM 393/97548-CROTONE-VIA FEDERICO F	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	480
DDT	25-05	V000264	001298 AM CASALINGHI SRL	001 IDEM 331/3292-NOVOLI-		LOTTO 01-150520TU	
DDT	25-05	V000264	001298 AM CASALINGHI SRL	001 IDEM 331/3292-NOVOLI-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	25-05	V000264	001298 AM CASALINGHI SRL	001 IDEM 331/3292-NOVOLI-		LOTTO 01-160520TU	
DDT	25-05	V000264	001298 AM CASALINGHI SRL	001 IDEM 331/3292-NOVOLI-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	25-05	V000265	001036 REDAVID FRANCESCO	001 IDEM 328/29297-FOGGIA-		LOTTO 01-220520T	
DDT	25-05	V000265	001036 REDAVID FRANCESCO	001 IDEM 328/29297-FOGGIA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	25-05	V000265	001036 REDAVID FRANCESCO	001 IDEM 328/29297-FOGGIA-		LOTTO 01-260520T	
DDT	25-05	V000265	001036 REDAVID FRANCESCO	001 IDEM 328/29297-FOGGIA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	240
DDT	25-05	V000266	001474 DISTRIBUZIONI S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-250520TU	
DDT	25-05	V000266	001474 DISTRIBUZIONI S.R.L.S.	001 IDEM--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	26-05	V000267	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--		LOTTO 01-200520TU	
DDT	26-05	V000267	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	23
DDT	26-05	V000267	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--		LOTTO 01-230520TU	
DDT	26-05	V000267	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	7
DDT	26-05	V000267	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--		LOTTO 01-250520TU	
DDT	26-05	V000267	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	15
DDT	26-05	V000267	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--		LOTTO 01-290220TU	
DDT	26-05	V000267	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	15
DDT	26-05	V000268	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--		LOTTO 01-210520TU	
DDT	26-05	V000268	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	195
DDT	26-05	V000268	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--		LOTTO 01-230520TU	
DDT	26-05	V000268	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	26-05	V000268	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--		LOTTO 01-260520TU	
DDT	26-05	V000268	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	240
DDT	26-05	V000268	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--		LOTTO 01-220520T	
DDT	26-05	V000268	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	26-05	V000268	001400 MOLINO AGRI STORE SRL SEMPI	001 IDEM 345/133--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	78
DDT	27-05	V000270	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDAN	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR		LOTTO 01-260220TU	
DDT	27-05	V000270	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDAN	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	600
DDT	27-05	V000270	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDAN	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR		LOTTO 01-250520TU	
DDT	27-05	V000270	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDAN	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	27-05	V000270	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDAN	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR		LOTTO 01-230520TU	
DDT	27-05	V000270	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDAN	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50 O	48
DDT	27-05	V000270	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDAN	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR		LOTTO 01-200520TU	
DDT	27-05	V000270	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDAN	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	27-05	V000271	001543 BRUNO GIORGIO FIORE	001 IDEM--MALVITO C/D ROSE S.P.		LOTTO 01-220520T	
DDT	27-05	V000271	001543 BRUNO GIORGIO FIORE	001 IDEM--MALVITO C/D ROSE S.P.	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	234
DDT	27-05	V000271	001543 BRUNO GIORGIO FIORE	001 IDEM--MALVITO C/D ROSE S.P.	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	27-05	V000271	001543 BRUNO GIORGIO FIORE	001 IDEM--MALVITO C/D ROSE S.P.	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	40
DDT	27-05	V000271	001543 BRUNO GIORGIO FIORE	001 IDEM--MALVITO C/D ROSE S.P.		LOTTO 01-210520TU	
DDT	27-05	V000271	001543 BRUNO GIORGIO FIORE	001 IDEM--MALVITO C/D ROSE S.P.	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	39
DDT	29-05	V000274	000965 GRANDI VIVAI DI MELE ANGEL	001 IDEM 330/95583-SALA CONSILINA-		LOTTO 01-290520T	
DDT	29-05	V000274	000965 GRANDI VIVAI DI MELE ANGEL	001 IDEM 330/95583-SALA CONSILINA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	507
DDT	29-05	V000274	000965 GRANDI VIVAI DI MELE ANGEL	001 IDEM 330/95583-SALA CONSILINA-		LOTTO 01-260520T	

DDT	29-05	V000274	000965 GRANDI VIVAI DI MELE ANGELO	001 IDEM 330/95583-SALA CONSILINA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	240
DDT	29-05	V000275	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--		LOTTO 01-240220TU	
DDT	29-05	V000275	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	29-05	V000275	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--		LOTTO 01-260520TU	
DDT	29-05	V000275	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	29-05	V000275	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--		LOTTO 01-070520TU	
DDT	29-05	V000275	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	240
DDT	29-05	V000275	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--		LOTTO 01-200520TU	
DDT	29-05	V000275	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	312
DDT	29-05	V000275	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--		LOTTO 01-220520T	
DDT	29-05	V000275	001421 TORTORA DISTRIBUZIONE	001 IDEM 339/683141--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	29-05	V000276	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA		LOTTO 01-200520TU	
DDT	29-05	V000276	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	29-05	V000276	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA		LOTTO 01-250520TU	
DDT	29-05	V000276	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	29-05	V000277	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5		LOTTO 01-200520TU	
DDT	29-05	V000277	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	29-05	V000277	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5		LOTTO 01-250520TU	
DDT	29-05	V000277	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	30-05	V000278	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-		LOTTO 01-220520T	
DDT	30-05	V000278	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	234
DDT	30-05	V000278	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	30-05	V000278	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	120
DDT	30-05	V000279	000986 SANTAMARIA PIETRO	001 IDEM 338/61865-SAN GIORGIO ION-		LOTTO 01-180520T	
DDT	30-05	V000279	000986 SANTAMARIA PIETRO	001 IDEM 338/61865-SAN GIORGIO ION-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	30-05	V000280	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-260220TU	
DDT	30-05	V000280	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	30-05	V000280	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-260520TU	
DDT	30-05	V000280	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	30-05	V000280	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-230520TU	
DDT	30-05	V000280	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	192
DDT	30-05	V000280	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	30-05	V000280	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-200520TU	
DDT	30-05	V000280	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	01-06	V000281	001185 SPINELLI EUGENIO	001 IDEM 339/593322-SAN PANCRAZIO S-VIA CI		LOTTO 01-200520TU	
DDT	01-06	V000281	001185 SPINELLI EUGENIO	001 IDEM 339/593322-SAN PANCRAZIO S-VIA CI	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	01-06	V000281	001185 SPINELLI EUGENIO	001 IDEM 339/593322-SAN PANCRAZIO S-VIA CI		LOTTO 01-230520TU	
DDT	01-06	V000281	001185 SPINELLI EUGENIO	001 IDEM 339/593322-SAN PANCRAZIO S-VIA CI	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	01-06	V000281	001185 SPINELLI EUGENIO	001 IDEM 339/593322-SAN PANCRAZIO S-VIA CI		LOTTO 01-260520TU	
DDT	01-06	V000281	001185 SPINELLI EUGENIO	001 IDEM 339/593322-SAN PANCRAZIO S-VIA CI	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	01-06	V000281	001185 SPINELLI EUGENIO	001 IDEM 339/593322-SAN PANCRAZIO S-VIA CI		LOTTO 01-290220TU	
DDT	01-06	V000281	001185 SPINELLI EUGENIO	001 IDEM 339/593322-SAN PANCRAZIO S-VIA CI	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	100
DDT	01-06	V000282	001544 IL GIARDINO DELLE MERAVIGLI	001 IDEM 347/36976--		LOTTO 01-210520TU	
DDT	01-06	V000282	001544 IL GIARDINO DELLE MERAVIGLI	001 IDEM 347/36976--	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	117
DDT	01-06	V000282	001544 IL GIARDINO DELLE MERAVIGLI	001 IDEM 347/36976--		LOTTO 01-230520TU	
DDT	01-06	V000282	001544 IL GIARDINO DELLE MERAVIGLI	001 IDEM 347/36976--	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	01-06	V000282	001544 IL GIARDINO DELLE MERAVIGLI	001 IDEM 347/36976--		LOTTO 01-260520T	
DDT	01-06	V000282	001544 IL GIARDINO DELLE MERAVIGLI	001 IDEM 347/36976--	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	01-06	V000282	001544 IL GIARDINO DELLE MERAVIGLI	001 IDEM 347/36976--		LOTTO 01-290520T	
DDT	01-06	V000282	001544 IL GIARDINO DELLE MERAVIGLI	001 IDEM 347/36976--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	01-06	V000282	001544 IL GIARDINO DELLE MERAVIGLI	001 IDEM 347/36976--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	01-06	V000283	001159 MILIE' EDIL GARDEN DI MILIE	001 IDEM 347/6518-CATANZARO LIDO-		LOTTO 01-220520T	
DDT	01-06	V000283	001159 MILIE' EDIL GARDEN DI MILIE	001 IDEM 347/6518-CATANZARO LIDO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	156
DDT	01-06	V000284	000255 AGRI VERDE SRL	001 IDEM 339/342984-STRONGOLI-		LOTTO 01-260520TU	
DDT	01-06	V000284	000255 AGRI VERDE SRL	001 IDEM 339/342984-STRONGOLI-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	01-06	V000284	000255 AGRI VERDE SRL	001 IDEM 339/342984-STRONGOLI-		LOTTO 01-230520TU	
DDT	01-06	V000284	000255 AGRI VERDE SRL	001 IDEM 339/342984-STRONGOLI-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	01-06	V000284	000255 AGRI VERDE SRL	001 IDEM 339/342984-STRONGOLI-		LOTTO 01-200520TU	
DDT	01-06	V000284	000255 AGRI VERDE SRL	001 IDEM 339/342984-STRONGOLI-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	03-06	V000285	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM 333/60470-SALICE SALENTIN-		LOTTO 01-220420TU	
DDT	03-06	V000285	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM 333/60470-SALICE SALENTIN-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	60
DDT	04-06	V000286	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-		LOTTO 01-300520TU	
DDT	04-06	V000286	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	390
DDT	04-06	V000286	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-		LOTTO 01-290520T	
DDT	04-06	V000286	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	04-06	V000286	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-		LOTTO 01-240220TU	
DDT	04-06	V000286	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	04-06	V000286	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-		LOTTO 01-260520T	
DDT	04-06	V000286	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCE	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	240
DDT	04-06	V000287	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-		LOTTO 01-200520TU	
DDT	04-06	V000287	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	156
DDT	04-06	V000287	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-		LOTTO 01-230520TU	
DDT	04-06	V000287	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	288
DDT	04-06	V000287	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-		LOTTO 01-260520TU	
DDT	04-06	V000287	000669 GENNA PIETRO	001 IDEM 0923/98412-MARSALA-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	04-06	V000288	001292 DELTA DISCOUNT SRL	001 IDEM 329/260810-SANTA CESAREA T-VIA ES		LOTTO 01-200520TU	
DDT	04-06	V000288	001292 DELTA DISCOUNT SRL	001 IDEM 329/260810-SANTA CESAREA T-VIA ES	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	04-06	V000288	001292 DELTA DISCOUNT SRL	001 IDEM 329/260810-SANTA CESAREA T-VIA ES		LOTTO 01-250520TU	
DDT	04-06	V000288	001292 DELTA DISCOUNT SRL	001 IDEM 329/260810-SANTA CESAREA T-VIA ES	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	04-06	V000288	001292 DELTA DISCOUNT SRL	001 IDEM 329/260810-SANTA CESAREA T-VIA ES		LOTTO 01-230520TU	
DDT	04-06	V000288	001292 DELTA DISCOUNT SRL	001 IDEM 329/260810-SANTA CESAREA T-VIA ES	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	04-06	V000289	000136 NUZZACO LANZOLLA NICOLA VIT	001 IDEM 080/775-CASSANO DELLE M-		LOTTO 01-180520T	
DDT	04-06	V000289	000136 NUZZACO LANZOLLA NICOLA VIT	001 IDEM 080/775-CASSANO DELLE M-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	04-06	V000289	000136 NUZZACO LANZOLLA NICOLA VIT	001 IDEM 080/775-CASSANO DELLE M-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	240
DDT	04-06	V000290	001404 CAP AGRICOM DI MATTEO GUARN	IDEM--		LOTTO 01-180520T	
DDT	04-06	V000290	001404 CAP AGRICOM DI MATTEO GUARN	IDEM--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	04-06	V000291	001105 DEMARINIS CESARIO	001 IDEM 335/43743-PUTIGNANO-		LOTTO 01-200520TU	
DDT	04-06	V000291	001105 DEMARINIS CESARIO	001 IDEM 335/43743-PUTIGNANO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	04-06	V000291	001105 DEMARINIS CESARIO	001 IDEM 335/43743-PUTIGNANO-		LOTTO 01-180520T	
DDT	04-06	V000291	001105 DEMARINIS CESARIO	001 IDEM 335/43743-PUTIGNANO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	60
DDT	05-06	V000292	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM 099/7314-TALSANO TARANT-		LOTTO 01-300520TU	
DDT	05-06	V000292	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM 099/7314-TALSANO TARANT-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	468
DDT	05-06	V000292	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM 099/7314-TALSANO TARANT-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	117
DDT	06-06	V000293	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA		LOTTO 01-200520TU	
DDT	06-06	V000293	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	507
DDT	06-06	V000293	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA		LOTTO 01-230520TU	
DDT	06-06	V000293	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	288
DDT	06-06	V000293	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA		LOTTO 01-240220TU	
DDT	06-06	V000293	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	06-06	V000294	001538 X.Z. SRL S	001 IDEM--		LOTTO 01-200520TU	
DDT	06-06	V000294	001538 X.Z. SRL S	001 IDEM--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	195

DDT	06-06	V000294	001538 X.Z. SRL S	001 IDEM--		LOTTO 01-230520TU	
DDT	06-06	V000294	001538 X.Z. SRL S	001 IDEM--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	192
DDT	06-06	V000294	001538 X.Z. SRL S	001 IDEM--		LOTTO 01-250520TU	
DDT	06-06	V000294	001538 X.Z. SRL S	001 IDEM--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	06-06	V000295	001545 TALARICO FARINE SRL	001 IDEM 335/7697--		LOTTO 01-250520TU	
DDT	06-06	V000295	001545 TALARICO FARINE SRL	001 IDEM 335/7697--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	960
DDT	06-06	V000295	001545 TALARICO FARINE SRL	001 IDEM 335/7697--		LOTTO 01-300520TU	
DDT	06-06	V000295	001545 TALARICO FARINE SRL	001 IDEM 335/7697--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	450
DDT	06-06	V000295	001545 TALARICO FARINE SRL	001 IDEM 335/7697--		LOTTO 01-030620TU	
DDT	06-06	V000295	001545 TALARICO FARINE SRL	001 IDEM 335/7697--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	648
DDT	06-06	V000295	001545 TALARICO FARINE SRL	001 IDEM 335/7697--			
DDT	06-06	V000295	001545 TALARICO FARINE SRL	001 IDEM 335/7697--		PREZZI APPLICATI PER PORTO	
DDT	06-06	V000296	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-		LOTTO 01-240220TU	
DDT	06-06	V000296	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	06-06	V000296	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-		LOTTO 01-250520TU	
DDT	06-06	V000296	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	600
DDT	06-06	V000296	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-		LOTTO 01-230520TU	
DDT	06-06	V000296	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	06-06	V000297	001227 VIVAI FORCINITI DI FORCINI	001 IDEM 347/48978-ROSSANO-		LOTTO 01-290520T	
DDT	06-06	V000297	001227 VIVAI FORCINITI DI FORCINI	001 IDEM 347/48978-ROSSANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	06-06	V000298	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-260220TU	
DDT	06-06	V000298	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	1200
DDT	06-06	V000298	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-250520TU	
DDT	06-06	V000298	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	1680
DDT	06-06	V000298	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-230520TU	
DDT	06-06	V000298	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	240
DDT	06-06	V000298	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-300520TU	
DDT	06-06	V000298	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	195
DDT	06-06	V000299	000288 GOLIA LEONARDO	001 IDEM 0981/59130-VILLAPIANA-		LOTTO 01-220520T	
DDT	06-06	V000299	000288 GOLIA LEONARDO	001 IDEM 0981/59130-VILLAPIANA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	06-06	V000300	001394 ORTOVERDE DI FORTE SALVATOR	001 IDEM 347/86540-CASSANO ALL'ION-VIALE		LOTTO 01-220520T	
DDT	06-06	V000300	001394 ORTOVERDE DI FORTE SALVATOR	001 IDEM 347/86540-CASSANO ALL'ION-VIALE	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	06-06	V000300	001394 ORTOVERDE DI FORTE SALVATOR	001 IDEM 347/86540-CASSANO ALL'ION-VIALE	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	06-06	V000301	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-		LOTTO 01-030620T	
DDT	06-06	V000301	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	195
DDT	06-06	V000301	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-		LOTTO 01-210520TU	
DDT	06-06	V000301	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	117
DDT	06-06	V000301	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-		LOTTO 01-260520T	
DDT	06-06	V000301	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	120
DDT	06-06	V000302	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-		LOTTO 01-210520TU	
DDT	06-06	V000302	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	06-06	V000302	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-		LOTTO 01-100120TU	
DDT	06-06	V000302	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	08-06	V000303	000062 ALBERTO SERGI S.N.C. DI SER	001 IDEM 099971354-MANDURIA-		LOTTO 01-300520TU	
DDT	08-06	V000303	000062 ALBERTO SERGI S.N.C. DI SER	001 IDEM 099971354-MANDURIA-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	09-06	V000304	001248 CARDONE NICOLA	001 IDEM 329/71372-FASANO-PEZZE DI GRECO		LOTTO 01-220520T	
DDT	09-06	V000304	001248 CARDONE NICOLA	001 IDEM 329/71372-FASANO-PEZZE DI GRECO	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	09-06	V000304	001248 CARDONE NICOLA	001 IDEM 329/71372-FASANO-PEZZE DI GRECO		LOTTO 01-200520TU	
DDT	09-06	V000304	001248 CARDONE NICOLA	001 IDEM 329/71372-FASANO-PEZZE DI GRECO	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	09-06	V000305	001187 ANTICHI VIVAI AVERSA SRL SO	001 IDEM 393/95197-MONOPOLI-CONTRADA STOM		LOTTO 01-200520TU	
DDT	09-06	V000305	001187 ANTICHI VIVAI AVERSA SRL SO	001 IDEM 393/95197-MONOPOLI-CONTRADA STOM	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	09-06	V000306	001549 COCCO MARCO	001 IDEM--		LOTTO 01-260520T	
DDT	09-06	V000306	001549 COCCO MARCO	001 IDEM--	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	60
DDT	09-06	V000307	000243 MORRONE ALFONSO	001 IDEM 389/674132-CORIGLIANO CALA-		LOTTO 01-030620T	
DDT	09-06	V000307	000243 MORRONE ALFONSO	001 IDEM 389/674132-CORIGLIANO CALA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	09-06	V000308	001439 TEDESCO GIUSEPPE	001 IDEM 320/706246--		LOTTO 01-030620T	
DDT	09-06	V000308	001439 TEDESCO GIUSEPPE	001 IDEM 320/706246--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	09-06	V000309	000222 CALANDRINO DINO	001 IDEM 360/963547-SAN PIETRO VERN-		LOTTO 01-030620T	
DDT	09-06	V000309	000222 CALANDRINO DINO	001 IDEM 360/963547-SAN PIETRO VERN-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	09-06	V000310	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-300520TU	
DDT	09-06	V000310	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	312
DDT	09-06	V000310	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-230520TU	
DDT	09-06	V000310	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	480
DDT	09-06	V000310	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-250520TU	
DDT	09-06	V000310	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	1200
DDT	09-06	V000310	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-260220TU	
DDT	09-06	V000310	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	10-06	V000313	000213 CISTERNINO COSIMO	001 IDEM 339/58790-OSTUNI-S.P. PER OSTUNI		LOTTO 01-220520T	
DDT	10-06	V000313	000213 CISTERNINO COSIMO	001 IDEM 339/58790-OSTUNI-S.P. PER OSTUNI	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	312
DDT	10-06	V000313	000213 CISTERNINO COSIMO	001 IDEM 339/58790-OSTUNI-S.P. PER OSTUNI	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	78
DDT	10-06	V000313	000213 CISTERNINO COSIMO	001 IDEM 339/58790-OSTUNI-S.P. PER OSTUNI	T50	SUPER TERRICCIO LT 50	288
DDT	10-06	V000314	001261 MERILLI FRANCESCO L'ARTE DE	001 IDEM 320/08075-MONTEMESOLA-		LOTTO 01-300520TU	
DDT	10-06	V000314	001261 MERILLI FRANCESCO L'ARTE DE	001 IDEM 320/08075-MONTEMESOLA-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	10-06	V000314	001261 MERILLI FRANCESCO L'ARTE DE	001 IDEM 320/08075-MONTEMESOLA-		LOTTO 01-260520T	
DDT	10-06	V000314	001261 MERILLI FRANCESCO L'ARTE DE	001 IDEM 320/08075-MONTEMESOLA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	10-06	V000315	000924 EDIL.FER. SRL	001 IDEM 0831/8484-ORIA-VIA PER FRANCAVIL		LOTTO 01-300520TU	
DDT	10-06	V000315	000924 EDIL.FER. SRL	001 IDEM 0831/8484-ORIA-VIA PER FRANCAVIL	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	11-06	V000316	000241 IUZZOLINI PASQUALE SRL	001 IDEM 0962/3108-CIRO' MARINA-		LOTTO 1-220520T	
DDT	11-06	V000316	000241 IUZZOLINI PASQUALE SRL	001 IDEM 0962/3108-CIRO' MARINA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	20
DDT	11-06	V000316	000241 IUZZOLINI PASQUALE SRL	001 IDEM 0962/3108-CIRO' MARINA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	19
DDT	11-06	V000316	000241 IUZZOLINI PASQUALE SRL	001 IDEM 0962/3108-CIRO' MARINA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	11-06	V000316	000241 IUZZOLINI PASQUALE SRL	001 IDEM 0962/3108-CIRO' MARINA-		LOTTO 01-260520T	
DDT	11-06	V000316	000241 IUZZOLINI PASQUALE SRL	001 IDEM 0962/3108-CIRO' MARINA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	11-06	V000317	001216 PETTINATO FRANCESCO	001 IDEM 338/80737-BELVEDERE DI SP-		LOTTO 01-260220TU	
DDT	11-06	V000317	001216 PETTINATO FRANCESCO	001 IDEM 338/80737-BELVEDERE DI SP-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	11-06	V000317	001216 PETTINATO FRANCESCO	001 IDEM 338/80737-BELVEDERE DI SP-		LOTTO 01-260520T	
DDT	11-06	V000317	001216 PETTINATO FRANCESCO	001 IDEM 338/80737-BELVEDERE DI SP-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	11-06	V000317	001216 PETTINATO FRANCESCO	001 IDEM 338/80737-BELVEDERE DI SP-		LOTTO 01-030620T	
DDT	11-06	V000317	001216 PETTINATO FRANCESCO	001 IDEM 338/80737-BELVEDERE DI SP-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	11-06	V000318	001547 PITAGORA CENTER S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-300520TU	
DDT	11-06	V000318	001547 PITAGORA CENTER S.R.L.S.	001 IDEM--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	390
DDT	11-06	V000318	001547 PITAGORA CENTER S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-030620TU	
DDT	11-06	V000318	001547 PITAGORA CENTER S.R.L.S.	001 IDEM--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	240
DDT	11-06	V000318	001547 PITAGORA CENTER S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-260220TU	
DDT	11-06	V000318	001547 PITAGORA CENTER S.R.L.S.	001 IDEM--	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	11-06	V000319	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-		LOTTO 01-130620TU	
DDT	11-06	V000319	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	11-06	V000320	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-260220TU	
DDT	11-06	V000320	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	600
DDT	11-06	V000320	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-260520TU	
DDT	11-06	V000320	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	240

DDT	11-06	V000320	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-040620TU	
DDT	11-06	V000320	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	162
DDT	11-06	V000320	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-300520TU	
DDT	11-06	V000320	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	135
DDT	11-06	V000320	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-2900520T	
DDT	11-06	V000320	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	540
DDT	11-06	V000320	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-030620T	
DDT	11-06	V000320	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	T50	SUPER TERRICCIO LT 50	324
DDT	11-06	V000320	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400		LOTTO 01-300520TU	
DDT	11-06	V000320	001522 PI.NI SRL	001 IDEM-PONTECAGNANO FA-S.S.18 KM 64,400	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	16-06	V000321	001295 MANGIMI LIRANGI SRL	001 IDEM 349/23783-LUZZI-		LOTTO 01-110620TU	
DDT	16-06	V000321	001295 MANGIMI LIRANGI SRL	001 IDEM 349/23783-LUZZI-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	312
DDT	16-06	V000321	001295 MANGIMI LIRANGI SRL	001 IDEM 349/23783-LUZZI-		LOTTO 01-150620TU	
DDT	16-06	V000321	001295 MANGIMI LIRANGI SRL	001 IDEM 349/23783-LUZZI-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	288
DDT	16-06	V000321	001295 MANGIMI LIRANGI SRL	001 IDEM 349/23783-LUZZI-		LOTTO 01-160620TU	
DDT	16-06	V000321	001295 MANGIMI LIRANGI SRL	001 IDEM 349/23783-LUZZI-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	480
DDT	16-06	V000322	000132 AZIENDA AGRICOLA SICIL PLAN	001 IDEM 347/76752-BISCEGLIE-		LOTTO 01-030620T	
DDT	16-06	V000322	000132 AZIENDA AGRICOLA SICIL PLAN	001 IDEM 347/76752-BISCEGLIE-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	156
DDT	16-06	V000322	000132 AZIENDA AGRICOLA SICIL PLAN	001 IDEM 347/76752-BISCEGLIE-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	78
DDT	16-06	V000322	000132 AZIENDA AGRICOLA SICIL PLAN	001 IDEM 347/76752-BISCEGLIE-		LOTTO 01-260220TU	
DDT	16-06	V000322	000132 AZIENDA AGRICOLA SICIL PLAN	001 IDEM 347/76752-BISCEGLIE-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	16-06	V000323	001380 MERIDIONALVETRO SRL SEMPLIF	001 IDEM 335/41018-ROSSANO-C.DA TOSCANO I		LOTTO 01-260220TU	
DDT	16-06	V000323	001380 MERIDIONALVETRO SRL SEMPLIF	001 IDEM 335/41018-ROSSANO-C.DA TOSCANO I	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	16-06	V000323	001380 MERIDIONALVETRO SRL SEMPLIF	001 IDEM 335/41018-ROSSANO-C.DA TOSCANO I		LOTTO 01-160620TU	
DDT	16-06	V000323	001380 MERIDIONALVETRO SRL SEMPLIF	001 IDEM 335/41018-ROSSANO-C.DA TOSCANO I	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	16-06	V000323	001380 MERIDIONALVETRO SRL SEMPLIF	001 IDEM 335/41018-ROSSANO-C.DA TOSCANO I	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	16-06	V000323	001380 MERIDIONALVETRO SRL SEMPLIF	001 IDEM 335/41018-ROSSANO-C.DA TOSCANO I		LOTTO 01-150620TU	
DDT	16-06	V000323	001380 MERIDIONALVETRO SRL SEMPLIF	001 IDEM 335/41018-ROSSANO-C.DA TOSCANO I	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	16-06	V000323	001380 MERIDIONALVETRO SRL SEMPLIF	001 IDEM 335/41018-ROSSANO-C.DA TOSCANO I		LOTTO 01-110620TU	
DDT	16-06	V000323	001380 MERIDIONALVETRO SRL SEMPLIF	001 IDEM 335/41018-ROSSANO-C.DA TOSCANO I	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	16-06	V000324	000448 PICCOLO GIUSEPPE	001 IDEM 340/582482-MODUGNO-		LOTTO 01-290220TU	
DDT	16-06	V000324	000448 PICCOLO GIUSEPPE	001 IDEM 340/582482-MODUGNO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	16-06	V000324	000448 PICCOLO GIUSEPPE	001 IDEM 340/582482-MODUGNO-		LOTTO 01-160520TU	
DDT	16-06	V000324	000448 PICCOLO GIUSEPPE	001 IDEM 340/582482-MODUGNO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	117
DDT	18-06	V000325	001097 LEO ANTONIO ROCCO	001 IDEM 327/46687-CARIATI-		LOTTO 01-150620TU	
DDT	18-06	V000325	001097 LEO ANTONIO ROCCO	001 IDEM 327/46687-CARIATI-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	144
DDT	18-06	V000325	001097 LEO ANTONIO ROCCO	001 IDEM 327/46687-CARIATI-		LOTTO 01-160620TU	
DDT	18-06	V000325	001097 LEO ANTONIO ROCCO	001 IDEM 327/46687-CARIATI-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	18-06	V000325	001097 LEO ANTONIO ROCCO	001 IDEM 327/46687-CARIATI-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	60
DDT	18-06	V000325	001097 LEO ANTONIO ROCCO	001 IDEM 327/46687-CARIATI-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	60
DDT	25-06	V000326	001293 SEMPRE VERDE DI CARETTA ROS	001 IDEM 333/97719-TARANTO-LAMA		LOTTO 01-150620T	
DDT	25-06	V000326	001293 SEMPRE VERDE DI CARETTA ROS	001 IDEM 333/97719-TARANTO-LAMA	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	546
DDT	25-06	V000326	001293 SEMPRE VERDE DI CARETTA ROS	001 IDEM 333/97719-TARANTO-LAMA		LOTTO 01-180620T	
DDT	25-06	V000326	001293 SEMPRE VERDE DI CARETTA ROS	001 IDEM 333/97719-TARANTO-LAMA	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	240
DDT	26-06	V000327	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-		LOTTO 01-110620TU	
DDT	26-06	V000327	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	26-06	V000327	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-		LOTTO 01-160620TU	
DDT	26-06	V000327	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	26-06	V000327	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-		LOTTO 01-191119TU	
DDT	26-06	V000327	001369 EUROCASA NEGOZI S.R.L.	002 IDEM-AVETRANA-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	100
DDT	26-06	V000328	000979 CAMPA PASQUALE	001 IDEM 380/53224-SANNICOLA-		LOTTO 01-260520T	
DDT	26-06	V000328	000979 CAMPA PASQUALE	001 IDEM 380/53224-SANNICOLA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	26-06	V000329	001528 FALLICA SALVATORE	001 IDEM 345/3195-TORRE SANTA SUS-VIA PE		LOTTO 01-260520T	
DDT	26-06	V000329	001528 FALLICA SALVATORE	001 IDEM 345/3195-TORRE SANTA SUS-VIA PE	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	240
DDT	26-06	V000329	001528 FALLICA SALVATORE	001 IDEM 345/3195-TORRE SANTA SUS-VIA PE		LOTTO 01-150620T	
DDT	26-06	V000329	001528 FALLICA SALVATORE	001 IDEM 345/3195-TORRE SANTA SUS-VIA PE	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	10
DDT	29-06	V000330	001315 D.GIO TRADE S.R.L.S.	001 IDEM 348/31880-MATINO-		LOTTO 01-191119TU	
DDT	29-06	V000330	001315 D.GIO TRADE S.R.L.S.	001 IDEM 348/31880-MATINO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	1000
DDT	29-06	V000330	001315 D.GIO TRADE S.R.L.S.	001 IDEM 348/31880-MATINO-		LOTTO 01-160620TU	
DDT	29-06	V000330	001315 D.GIO TRADE S.R.L.S.	001 IDEM 348/31880-MATINO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	720
DDT	29-06	V000330	001315 D.GIO TRADE S.R.L.S.	001 IDEM 348/31880-MATINO-		LOTTO 01-150620TU	
DDT	29-06	V000330	001315 D.GIO TRADE S.R.L.S.	001 IDEM 348/31880-MATINO-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	240
DDT	30-06	V000331	001552 DE CHIRICO NICOLO'	001 IDEM 346/523--		LOTTO 01-180620T	
DDT	30-06	V000331	001552 DE CHIRICO NICOLO'	001 IDEM 346/523--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	30-06	V000331	001552 DE CHIRICO NICOLO'	001 IDEM 346/523--	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	30-06	V000332	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM 333/60470-SALICE SALENTIN-		LOTTO 01-220420TU	
DDT	30-06	V000332	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM 333/60470-SALICE SALENTIN-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	60
DDT	30-06	V000333	000074 FANELLI ANNA	001 IDEM 333/69286-MANDURIA-		LOTTO 01-150620T	
DDT	30-06	V000333	000074 FANELLI ANNA	001 IDEM 333/69286-MANDURIA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	30-06	V000333	000074 FANELLI ANNA	001 IDEM 333/69286-MANDURIA-		LOTTO 01-130620TU	
DDT	30-06	V000333	000074 FANELLI ANNA	001 IDEM 333/69286-MANDURIA-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	01-07	V000334	001215 CENTRO VERDE NEW S.R.L.	001 IDEM 333/26169-BRINDISI-		LOTTO 01-180520T	
DDT	01-07	V000334	001215 CENTRO VERDE NEW S.R.L.	001 IDEM 333/26169-BRINDISI-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	156
DDT	01-07	V000334	001215 CENTRO VERDE NEW S.R.L.	001 IDEM 333/26169-BRINDISI-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	20
DDT	01-07	V000334	001215 CENTRO VERDE NEW S.R.L.	001 IDEM 333/26169-BRINDISI-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	19
DDT	02-07	V000335	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-		LOTTO 01-180620T	
DDT	02-07	V000335	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	234
DDT	02-07	V000335	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	02-07	V000335	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	120
DDT	02-07	V000336	000639 MELE GIUSEPPE	001 IDEM 349/06563-LEPORANO-		LOTTO 01-160620TU	
DDT	02-07	V000336	000639 MELE GIUSEPPE	001 IDEM 349/06563-LEPORANO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	02-07	V000337	001255 F.LLI ABBRACCIAVENTO SNC DI	001 IDEM 34988715-LIZZANO-		LOTTO 01-130620TU	
DDT	02-07	V000337	001255 F.LLI ABBRACCIAVENTO SNC DI	001 IDEM 34988715-LIZZANO-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	02-07	V000338	000073 PASSIATORE MARIA	001 IDEM 347/75852-LIZZANO-		LOTTO 01-160620TU	
DDT	02-07	V000338	000073 PASSIATORE MARIA	001 IDEM 347/75852-LIZZANO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	02-07	V000339	001484 AL.KE.AN. SRL	001 IDEM-COPERTINO-VIA GROTTELLA		LOTTO 01-191119TU	
DDT	02-07	V000339	001484 AL.KE.AN. SRL	001 IDEM-COPERTINO-VIA GROTTELLA	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	02-07	V000339	001484 AL.KE.AN. SRL	001 IDEM-COPERTINO-VIA GROTTELLA		LOTTO 01-160620TU	
DDT	02-07	V000339	001484 AL.KE.AN. SRL	001 IDEM-COPERTINO-VIA GROTTELLA	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	240
DDT	02-07	V000339	001484 AL.KE.AN. SRL	001 IDEM-COPERTINO-VIA GROTTELLA		LOTTO 01-150620TU	
DDT	02-07	V000339	001484 AL.KE.AN. SRL	001 IDEM-COPERTINO-VIA GROTTELLA	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	02-07	V000339	001484 AL.KE.AN. SRL	001 IDEM-COPERTINO-VIA GROTTELLA		LOTTO 01-110620TU	
DDT	02-07	V000339	001484 AL.KE.AN. SRL	001 IDEM-COPERTINO-VIA GROTTELLA	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	02-07	V000339	001484 AL.KE.AN. SRL	001 IDEM-COPERTINO-VIA GROTTELLA	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	39
DDT	02-07	V000340	001009 TECNOFER DI RICCHIUTI PIERG	001 IDEM 099/957526-SAN MARZANO DI-		LOTTO 01-110620TU	
DDT	02-07	V000340	001009 TECNOFER DI RICCHIUTI PIERG	001 IDEM 099/957526-SAN MARZANO DI-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	02-07	V000341	001532 THE TWIN FLORIST DI SPALLUT	001 IDEM--		LOTTO 01-180620T	
DDT	02-07	V000341	001532 THE TWIN FLORIST DI SPALLUT	001 IDEM--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	02-07	V000341	001532 THE TWIN FLORIST DI SPALLUT	001 IDEM--	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	02-07	V000342	001292 DELTA DISCOUNT SRL	001 IDEM 329/260810-SANTA CESAREA T-VIA ES		LOTTO 01-110620TU	
DDT	02-07	V000342	001292 DELTA DISCOUNT SRL	001 IDEM 329/260810-SANTA CESAREA T-VIA ES	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39

DDT	02-07	V000342	001292 DELTA DISCOUNT SRL	001 IDEM 329/260810-SANTA CESAREA T-VIA ES		LOTTO 01-150620TU	
DDT	02-07	V000342	001292 DELTA DISCOUNT SRL	001 IDEM 329/260810-SANTA CESAREA T-VIA ES	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	02-07	V000343	001144 GIMAS SRL	001 IDEM 340/96150-NARDO'-PRESSO :IL GIAR		LOTTO 01-150620T	
DDT	02-07	V000343	001144 GIMAS SRL	001 IDEM 340/96150-NARDO'-PRESSO :IL GIAR	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	02-07	V000344	001551 MIGGIANO MASSIMILIANO	001 IDEM--		LOTTO 01-180620T	
DDT	02-07	V000344	001551 MIGGIANO MASSIMILIANO	001 IDEM--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	03-07	V000345	000062 ALBERTO SERGI S.N.C. DI SEI	001 IDEM 099971354-MANDURIA-		LOTTO 01-110620TU	
DDT	03-07	V000345	000062 ALBERTO SERGI S.N.C. DI SEI	001 IDEM 099971354-MANDURIA-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	06-07	V000346	001401 COSIMO BALESTRIERI SRL	001 COSIMO BALESTRI-CASSANO ALL'ION-CONTRA		LOTTO 01-130620TU	
DDT	06-07	V000346	001401 COSIMO BALESTRIERI SRL	001 COSIMO BALESTRI-CASSANO ALL'ION-CONTRA	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	06-07	V000347	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM 099/7314-TALSANO TARANT-		LOTTO 01-110620TU	
DDT	06-07	V000347	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM 099/7314-TALSANO TARANT-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	429
DDT	06-07	V000347	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM 099/7314-TALSANO TARANT-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	117
DDT	06-07	V000347	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM 099/7314-TALSANO TARANT-		LOTTO 01-160620TU	
DDT	06-07	V000347	000616 COMMERCIO E TRASFORMAZIONE	001 IDEM 099/7314-TALSANO TARANT-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	06-07	V000348	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDAN/	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR		LOTTO 01-191119TU	
DDT	06-07	V000348	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDAN/	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	600
DDT	06-07	V000348	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDAN/	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR		LOTTO 01-160620TU	
DDT	06-07	V000348	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDAN/	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	06-07	V000348	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDAN/	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR		LOTTO 01-150620TU	
DDT	06-07	V000348	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDAN/	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50 O	48
DDT	06-07	V000348	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDAN/	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR		LOTTO 01-110620TU	
DDT	06-07	V000348	000460 GIUSTIZIERO MARIA ABBONDAN/	001 AL RISPARMIO DI-LECCE 0832/3-VIA GR	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	06-07	V000349	000251 L'AGRICOLA SUD SAS DI LUCEN	001 IDEM 0981/99257-FRANCAVILLA MAR-		LOTTO 01-180620T	
DDT	06-07	V000349	000251 L'AGRICOLA SUD SAS DI LUCEN	001 IDEM 0981/99257-FRANCAVILLA MAR-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	09-07	V000350	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	002 IDEM-CALOPEZZATI-VIA PIRANDELLO SNC		LOTTO 01-130620TU	
DDT	09-07	V000350	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	002 IDEM-CALOPEZZATI-VIA PIRANDELLO SNC	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	09-07	V000350	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	002 IDEM-CALOPEZZATI-VIA PIRANDELLO SNC		LOTTO 01-150620TU	
DDT	09-07	V000350	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	002 IDEM-CALOPEZZATI-VIA PIRANDELLO SNC	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	09-07	V000351	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-		LOTTO 01-130620TU	
DDT	09-07	V000351	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	195
DDT	09-07	V000351	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-		LOTTO 01-150620TU	
DDT	09-07	V000351	001358 D & D DI DE LUCA BENITA E C	001 IDEM 393/38751-CROSIA-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	144
DDT	13-07	V000352	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA		LOTTO 01-100720TU	
DDT	13-07	V000352	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	13-07	V000352	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA		LOTTO 01-150520TU	
DDT	13-07	V000352	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	13-07	V000353	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5		LOTTO 01-100720TU	
DDT	13-07	V000353	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	13-07	V000353	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5		LOTTO 01-150520TU	
DDT	13-07	V000353	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	13-07	V000355	001170 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA	001 IDEM 348/2681-SAN PAOLO DI CI-		LOTTO 01-100720T	
DDT	13-07	V000355	001170 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA	001 IDEM 348/2681-SAN PAOLO DI CI-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	546
DDT	13-07	V000355	001170 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA	001 IDEM 348/2681-SAN PAOLO DI CI-		LOTTO 01-160620T	
DDT	13-07	V000355	001170 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA	001 IDEM 348/2681-SAN PAOLO DI CI-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	240
DDT	15-07	V000356	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-		LOTTO 01-130620TU	
DDT	15-07	V000356	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	468
DDT	15-07	V000356	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	117
DDT	15-07	V000356	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-		LOTTO 01-180620T	
DDT	15-07	V000356	000987 ACQUARO ELISABETTA	001 IDEM 338/61865-LAMA TARANTO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	16-07	V000357	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--		LOTTO 01-130720TU	
DDT	16-07	V000357	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	16-07	V000357	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--		LOTTO 01-180620T	
DDT	16-07	V000357	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	16-07	V000357	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	16-07	V000358	000274 NIGRO VITO	001 IDEM 348/726579-ERCHIE-		LOTTO 01-110620TU	
DDT	16-07	V000358	000274 NIGRO VITO	001 IDEM 348/726579-ERCHIE-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	16-07	V000358	000274 NIGRO VITO	001 IDEM 348/726579-ERCHIE-		LOTTO 01-150620TU	
DDT	16-07	V000358	000274 NIGRO VITO	001 IDEM 348/726579-ERCHIE-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	16-07	V000359	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-		LOTTO 01-130620TU	
DDT	16-07	V000359	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	16-07	V000359	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-		LOTTO 01-160620TU	
DDT	16-07	V000359	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	17-07	V000360	001393 ROSSO ARGILLA S.R.L.	001 IDEM 080/485964-MARTINA FRANCA-VIA CEG		LOTTO 01-130720TU	
DDT	17-07	V000360	001393 ROSSO ARGILLA S.R.L.	001 IDEM 080/485964-MARTINA FRANCA-VIA CEG	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	546
DDT	17-07	V000360	001393 ROSSO ARGILLA S.R.L.	001 IDEM 080/485964-MARTINA FRANCA-VIA CEG	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	78
DDT	23-07	V000377	001558 TRE P SRL	001 IDEM 0835/182-TURSI-S.S. SINNICA KM.		LOTTO 01-220720TU	
DDT	23-07	V000377	001558 TRE P SRL	001 IDEM 0835/182-TURSI-S.S. SINNICA KM.	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	1200
DDT	23-07	V000377	001558 TRE P SRL	001 IDEM 0835/182-TURSI-S.S. SINNICA KM.	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	240
DDT	23-07	V000377	001558 TRE P SRL	001 IDEM 0835/182-TURSI-S.S. SINNICA KM.		LOTTO 01-191119TU	
DDT	23-07	V000377	001558 TRE P SRL	001 IDEM 0835/182-TURSI-S.S. SINNICA KM.	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	800
DDT	24-07	V000384	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--		LOTTO 01-191119TU	
DDT	24-07	V000384	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	16
DDT	24-07	V000384	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--		LOTTO 01-220720TU	
DDT	24-07	V000384	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	16
DDT	24-07	V000384	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--		LOTTO 01-150620TU	
DDT	24-07	V000384	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	15
DDT	24-07	V000384	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--		LOTTO 01-130720TU	
DDT	24-07	V000384	001535 AGRIVERDE DI BORGIA SANTO	001 IDEM--	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	18
DDT	27-07	V000402	001524 AGRIZOO MANIA DI VIOLA CAM	001 IDEM 331/937-CASSANO ALL'ION-VIA TE		LOTTO 01-130720TU	
DDT	27-07	V000402	001524 AGRIZOO MANIA DI VIOLA CAM	001 IDEM 331/937-CASSANO ALL'ION-VIA TE	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	27-07	V000402	001524 AGRIZOO MANIA DI VIOLA CAM	001 IDEM 331/937-CASSANO ALL'ION-VIA TE		LOTTO 01-160620TU	
DDT	27-07	V000402	001524 AGRIZOO MANIA DI VIOLA CAM	001 IDEM 331/937-CASSANO ALL'ION-VIA TE	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	27-07	V000403	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA		LOTTO 01-130720TU	
DDT	27-07	V000403	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	27-07	V000403	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA		LOTTO 01-150620TU	
DDT	27-07	V000403	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	27-07	V000403	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA		LOTTO 01-160620TU	
DDT	27-07	V000403	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	240
DDT	27-07	V000403	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA		LOTTO 01-191119TU	
DDT	27-07	V000403	001516 RISPARMIO SICUROSOCIETA' A	001 IDEM 331/123822-RENDE-CENTRO COMMERCIA	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	27-07	V000404	001363 AGRIZOOGARDEN SRL S	001 IDEM 393/85538-CROSIA-		LOTTO 01-200720T	
DDT	27-07	V000404	001363 AGRIZOOGARDEN SRL S	001 IDEM 393/85538-CROSIA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	27-07	V000404	001363 AGRIZOOGARDEN SRL S	001 IDEM 393/85538-CROSIA-		LOTTO 01-130720TU	
DDT	27-07	V000404	001363 AGRIZOOGARDEN SRL S	001 IDEM 393/85538-CROSIA-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	27-07	V000404	001363 AGRIZOOGARDEN SRL S	001 IDEM 393/85538-CROSIA-		LOTTO 01-160620TU	
DDT	27-07	V000404	001363 AGRIZOOGARDEN SRL S	001 IDEM 393/85538-CROSIA-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	48
DDT	31-07	V000407	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-		LOTTO 01-200720T	
DDT	31-07	V000407	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	234
DDT	31-07	V000407	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	31-07	V000407	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-		LOTTO 01-130620TU	

DDT	31-07	V000407	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	117
DDT	31-07	V000407	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-		LOTTO 01-160620TU	
DDT	31-07	V000407	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	31-07	V000407	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-		LOTTO 01-160620T	
DDT	31-07	V000407	000776 MONTEMURRO GIOVANNI	001 IDEM 099/88859-PALAGIANO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	120
DDT	31-07	V000408	001498 SCARPINO LEONARDO	001 IDEM--		LOTTO 01-180620T	
DDT	31-07	V000408	001498 SCARPINO LEONARDO	001 IDEM--	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	240
DDT	31-07	V000408	001498 SCARPINO LEONARDO	001 IDEM--		LOTTO 01-200720T	
DDT	31-07	V000408	001498 SCARPINO LEONARDO	001 IDEM--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	195
DDT	31-07	V000408	001498 SCARPINO LEONARDO	001 IDEM--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	31-07	V000409	000963 PISCITELLI CARMELA SNC DEI	001 IDEM 0962/793-ISOLA DI CAPO R-		LOTTO 01-200720T	
DDT	31-07	V000409	000963 PISCITELLI CARMELA SNC DEI	001 IDEM 0962/793-ISOLA DI CAPO R-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	31-07	V000410	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-		LOTTO 01-160620TU	
DDT	31-07	V000410	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	480
DDT	31-07	V000410	000952 IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S.	001 IDEM 333/24445-CIRO' MARINA-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	02-09	V000529	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA		LOTTO 01-130720TU	
DDT	02-09	V000529	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	02-09	V000529	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA		LOTTO 01-220720TU	
DDT	02-09	V000529	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	02-09	V000530	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5		LOTTO 01-130720TU	
DDT	02-09	V000530	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	02-09	V000530	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5		LOTTO 01-220720TU	
DDT	02-09	V000530	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	04-09	V000548	000204 PIPINO FRANCESCO	001 IDEM 334/5649-ORIA-		LOTTO 01-160620TU	
DDT	04-09	V000548	000204 PIPINO FRANCESCO	001 IDEM 334/5649-ORIA-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	04-09	V000548	000204 PIPINO FRANCESCO	001 IDEM 334/5649-ORIA-		LOTTO 01-130720TU	
DDT	04-09	V000548	000204 PIPINO FRANCESCO	001 IDEM 334/5649-ORIA-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	07-09	V000557	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCI	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-		LOTTO 01-160620TU	
DDT	07-09	V000557	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCI	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	240
DDT	07-09	V000557	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCI	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-		LOTTO 01-141219TU	
DDT	07-09	V000557	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCI	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	07-09	V000557	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCI	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-		LOTTO 01-150620TU	
DDT	07-09	V000557	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCI	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	07-09	V000557	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCI	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-		LOTTO 01-130720TU	
DDT	07-09	V000557	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCI	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	07-09	V000557	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCI	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-		LOTTO 01-050920T	
DDT	07-09	V000557	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCI	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	07-09	V000557	000144 BIG STORE DI MALVASO FRANCI	001 IDEM 329/30124-GIOIA DEL COLLE-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	117
DDT	08-09	V000558	000351 NEGRO ANGELO G.	001 IDEM 0833/743-MORCIANO DI LEU-		LOTTO 01-050920T	
DDT	08-09	V000558	000351 NEGRO ANGELO G.	001 IDEM 0833/743-MORCIANO DI LEU-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	08-09	V000559	000062 ALBERTO SERGI S.N.C. DI SEI	001 IDEM 099971354-MANDURIA-		LOTTO 01-130720TU	
DDT	08-09	V000559	000062 ALBERTO SERGI S.N.C. DI SEI	001 IDEM 099971354-MANDURIA-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	08-09	V000560	001144 GIMAS SRL	001 IDEM 340/96150-NARDO'-PRESSO :IL GIAR		LOTTO 01-020920T	
DDT	08-09	V000560	001144 GIMAS SRL	001 IDEM 340/96150-NARDO'-PRESSO :IL GIAR	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	08-09	V000561	000376 DE VENTURA MARIA ASSUNTA	001 IDEM 347/8765-SQUINZANO-		LOTTO 01-220720TU	
DDT	08-09	V000561	000376 DE VENTURA MARIA ASSUNTA	001 IDEM 347/8765-SQUINZANO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	08-09	V000561	000376 DE VENTURA MARIA ASSUNTA	001 IDEM 347/8765-SQUINZANO-		LOTTO 01-141219TU	
DDT	08-09	V000561	000376 DE VENTURA MARIA ASSUNTA	001 IDEM 347/8765-SQUINZANO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	08-09	V000562	000979 CAMPA PASQUALE	001 IDEM 380/53224-SANNICOLA-		LOTTO 01-160620TU	
DDT	08-09	V000562	000979 CAMPA PASQUALE	001 IDEM 380/53224-SANNICOLA-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	110
DDT	08-09	V000562	000979 CAMPA PASQUALE	001 IDEM 380/53224-SANNICOLA-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	10
DDT	09-09	V000563	000062 ALBERTO SERGI S.N.C. DI SEI	IDEM-74024 S.PIETRO-VIA DEGLI OLEANDRI		LOTTO 01-130720TU	
DDT	09-09	V000563	000062 ALBERTO SERGI S.N.C. DI SEI	IDEM-74024 S.PIETRO-VIA DEGLI OLEANDRI	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	10-09	V000564	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-		LOTTO 01-130720TU	
DDT	10-09	V000564	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	14-09	V000566	001547 PITAGORA CENTER S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-080920TU	
DDT	14-09	V000566	001547 PITAGORA CENTER S.R.L.S.	001 IDEM--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	195
DDT	14-09	V000567	001041 CUDA ANTONIO	001 IDEM 360/55113-MESORACA-		LOTTO 01-050920T	
DDT	14-09	V000567	001041 CUDA ANTONIO	001 IDEM 360/55113-MESORACA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	312
DDT	14-09	V000567	001041 CUDA ANTONIO	001 IDEM 360/55113-MESORACA-		LOTTO 01-180620T	
DDT	14-09	V000567	001041 CUDA ANTONIO	001 IDEM 360/55113-MESORACA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	120
DDT	17-09	V000568	001362 LINEA VERDE DI SUMA COSIMO	001 IDEM 329922848-FRANCAVILLA FON-		LOTTO 01-160620TU	
DDT	17-09	V000568	001362 LINEA VERDE DI SUMA COSIMO	001 IDEM 329922848-FRANCAVILLA FON-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	30
DDT	17-09	V000568	001362 LINEA VERDE DI SUMA COSIMO	001 IDEM 329922848-FRANCAVILLA FON-		LOTTO 01-141219TU	
DDT	17-09	V000568	001362 LINEA VERDE DI SUMA COSIMO	001 IDEM 329922848-FRANCAVILLA FON-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	88
DDT	17-09	V000568	001362 LINEA VERDE DI SUMA COSIMO	001 IDEM 329922848-FRANCAVILLA FON-		LOTTO 01-150620TU	
DDT	17-09	V000568	001362 LINEA VERDE DI SUMA COSIMO	001 IDEM 329922848-FRANCAVILLA FON-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	24
DDT	17-09	V000568	001362 LINEA VERDE DI SUMA COSIMO	001 IDEM 329922848-FRANCAVILLA FON-		LOTTO 01-080920TU	
DDT	17-09	V000568	001362 LINEA VERDE DI SUMA COSIMO	001 IDEM 329922848-FRANCAVILLA FON-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	17-09	V000569	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-		LOTTO 01-150620TU	
DDT	17-09	V000569	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	17-09	V000569	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-		LOTTO 01-080920TU	
DDT	17-09	V000569	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	600
DDT	17-09	V000569	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-		LOTTO 01-141219TU	
DDT	17-09	V000569	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	100
DDT	17-09	V000569	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10 O	100
DDT	17-09	V000570	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-080920TU	
DDT	17-09	V000570	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	17-09	V000570	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80 O	39
DDT	17-09	V000570	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	17-09	V000570	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-141219TU	
DDT	17-09	V000570	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	22-09	V000581	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM 333/60470-SALICE SALENTIN-		LOTTO 01-220720TU	
DDT	22-09	V000581	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM 333/60470-SALICE SALENTIN-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	60
DDT	22-09	V000581	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM 333/60470-SALICE SALENTIN-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	6
DDT	24-09	V000603	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-130720TU	
DDT	24-09	V000603	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	468
DDT	24-09	V000603	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--		LOTTO 01-150620TU	
DDT	24-09	V000603	000330 COLOPI VITO ANTONIO SRL	001 IDEM 335/56827--	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	28-09	V000634	000683 PEZZOLLA GESUINO	001 IDEM 360/26071-MESAGNE-		LOTTO 01-020920T	
DDT	28-09	V000634	000683 PEZZOLLA GESUINO	001 IDEM 360/26071-MESAGNE-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	28-09	V000635	001200 F.LLI LOMONACO DI LOMONACO	001 IDEM 333/1802-MONTESCAGLIOSO-		LOTTO 01-080920TU	
DDT	28-09	V000635	001200 F.LLI LOMONACO DI LOMONACO	001 IDEM 333/1802-MONTESCAGLIOSO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	195
DDT	28-09	V000635	001200 F.LLI LOMONACO DI LOMONACO	001 IDEM 333/1802-MONTESCAGLIOSO-		LOTTO 01-150620TU	
DDT	28-09	V000635	001200 F.LLI LOMONACO DI LOMONACO	001 IDEM 333/1802-MONTESCAGLIOSO-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	28-09	V000635	001200 F.LLI LOMONACO DI LOMONACO	001 IDEM 333/1802-MONTESCAGLIOSO-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50 O	48
DDT	28-09	V000636	001021 GENTILE SAS DI MIRAGLIA CAT	001 IDEM 335/133-LOCOROTONDO-S.C. 134 P		LOTTO 01-050920T	
DDT	28-09	V000636	001021 GENTILE SAS DI MIRAGLIA CAT	001 IDEM 335/133-LOCOROTONDO-S.C. 134 P	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	28-09	V000636	001021 GENTILE SAS DI MIRAGLIA CAT	001 IDEM 335/133-LOCOROTONDO-S.C. 134 P	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	20
DDT	28-09	V000636	001021 GENTILE SAS DI MIRAGLIA CAT	001 IDEM 335/133-LOCOROTONDO-S.C. 134 P	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	19
DDT	28-09	V000637	000780 DENAPOLI ANNA	001 IDEM 080/75869-ACQUAVIVA DELLE-VIA PE		LOTTO 01-141219TU	

DDT	28-09	V000637	000780 DENAPOLI ANNA	001 IDEM 080/75869-ACQUAVIVA DELLE-VIA PE	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	28-09	V000637	000780 DENAPOLI ANNA	001 IDEM 080/75869-ACQUAVIVA DELLE-VIA PE		LOTTO 01-020920TU	
DDT	28-09	V000637	000780 DENAPOLI ANNA	001 IDEM 080/75869-ACQUAVIVA DELLE-VIA PE	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	30-09	V000638	001088 SERIO DONATO	001 IDEM 392/6020-GROTTAGLIE-VIA CALO'		LOTTO 01-150620TU	
DDT	30-09	V000638	001088 SERIO DONATO	001 IDEM 392/6020-GROTTAGLIE-VIA CALO'	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	30-09	V000639	001088 SERIO DONATO	002 IDEM 330/3305-GROTTAGLIE-VIA MANNARA		LOTTO 01-050920T	
DDT	30-09	V000639	001088 SERIO DONATO	002 IDEM 330/3305-GROTTAGLIE-VIA MANNARA	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	312
DDT	30-09	V000639	001088 SERIO DONATO	002 IDEM 330/3305-GROTTAGLIE-VIA MANNARA	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	08-10	V000641	001261 MERILLI FRANCESCO L'ARTE DE	001 IDEM 320/08075-MONTEMESOLA-		LOTTO 01-080920TU	
DDT	08-10	V000641	001261 MERILLI FRANCESCO L'ARTE DE	001 IDEM 320/08075-MONTEMESOLA-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	08-10	V000641	001261 MERILLI FRANCESCO L'ARTE DE	001 IDEM 320/08075-MONTEMESOLA-		LOTTO 01-020920T	
DDT	08-10	V000641	001261 MERILLI FRANCESCO L'ARTE DE	001 IDEM 320/08075-MONTEMESOLA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	240
DDT	08-10	V000642	000800 PRIMAVERA UMBERTO	001 IDEM 0831/7456-TORRE SANTA SUS-		LOTTO 01-050920T	
DDT	08-10	V000642	000800 PRIMAVERA UMBERTO	001 IDEM 0831/7456-TORRE SANTA SUS-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	08-10	V000642	000800 PRIMAVERA UMBERTO	001 IDEM 0831/7456-TORRE SANTA SUS-		LOTTO 01-020920T	
DDT	08-10	V000642	000800 PRIMAVERA UMBERTO	001 IDEM 0831/7456-TORRE SANTA SUS-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	08-10	V000643	000433 FRANCO GIANNI ANTONIO	001 IDEM 328/16-COPERTINO-		LOTTO 01-150620TU	
DDT	08-10	V000643	000433 FRANCO GIANNI ANTONIO	001 IDEM 328/16-COPERTINO-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	12-10	V000646	001410 PECHINO DI CHEN ZHISHAN	001 IDEM--		LOTTO 01-080920TU	
DDT	12-10	V000646	001410 PECHINO DI CHEN ZHISHAN	001 IDEM--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	234
DDT	12-10	V000646	001410 PECHINO DI CHEN ZHISHAN	001 IDEM--		LOTTO 01-150620TU	
DDT	12-10	V000646	001410 PECHINO DI CHEN ZHISHAN	001 IDEM--	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	12-10	V000647	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-080920TU	
DDT	12-10	V000647	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	12-10	V000647	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	240
DDT	12-10	V000647	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-141219TU	
DDT	12-10	V000647	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	12-10	V000648	001547 PITAGORA CENTER S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-141219TU	
DDT	12-10	V000648	001547 PITAGORA CENTER S.R.L.S.	001 IDEM--	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	600
DDT	12-10	V000648	001547 PITAGORA CENTER S.R.L.S.	001 IDEM--		LOTTO 01-080920TU	
DDT	12-10	V000648	001547 PITAGORA CENTER S.R.L.S.	001 IDEM--	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	12-10	V000649	000241 IUZZOLINI PASQUALE SRL	001 IDEM 0962/3108-CIRO' MARINA-		LOTTO 01-071020T	
DDT	12-10	V000649	000241 IUZZOLINI PASQUALE SRL	001 IDEM 0962/3108-CIRO' MARINA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	20-10	V000656	001255 F.LLI ABBRACCIAVENTO SNC DI	001 IDEM 34988715-LIZZANO-		LOTTO 01-130720TU	
DDT	20-10	V000656	001255 F.LLI ABBRACCIAVENTO SNC DI	001 IDEM 34988715-LIZZANO-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	20-10	V000657	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA		LOTTO 01-080920TU	
DDT	20-10	V000657	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	20-10	V000657	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA		LOTTO 01-020920TU	
DDT	20-10	V000657	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	20-10	V000658	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5		LOTTO 01-080920TU	
DDT	20-10	V000658	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	20-10	V000658	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5		LOTTO 01-020920TU	
DDT	20-10	V000658	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	22-10	V000659	001439 TEDESCO GIUSEPPE	001 IDEM 320/706246--		LOTTO 01-191020TU	
DDT	22-10	V000659	001439 TEDESCO GIUSEPPE	001 IDEM 320/706246--	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	117
DDT	22-10	V000659	001439 TEDESCO GIUSEPPE	001 IDEM 320/706246--		LOTTO 01-071020T	
DDT	22-10	V000659	001439 TEDESCO GIUSEPPE	001 IDEM 320/706246--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	22-10	V000659	001439 TEDESCO GIUSEPPE	001 IDEM 320/706246--	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	39
DDT	22-10	V000659	001439 TEDESCO GIUSEPPE	001 IDEM 320/706246--		LOTTO 01-020920T	
DDT	22-10	V000659	001439 TEDESCO GIUSEPPE	001 IDEM 320/706246--	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	60
DDT	22-10	V000660	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-		LOTTO 01-191020TU	
DDT	22-10	V000660	000830 MARSELLA ANTONELLA	001 IDEM 349/25553-SAN GIORGIO ION-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	27-10	V000662	000136 NUZZACO LANZOLLA NICOLA VI	001 IDEM 080/775-CASSANO DELLE M-		LOTTO 01-221020T	
DDT	27-10	V000662	000136 NUZZACO LANZOLLA NICOLA VI	001 IDEM 080/775-CASSANO DELLE M-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	27-10	V000662	000136 NUZZACO LANZOLLA NICOLA VI	001 IDEM 080/775-CASSANO DELLE M-		LOTTO 01-180620T	
DDT	27-10	V000662	000136 NUZZACO LANZOLLA NICOLA VI	001 IDEM 080/775-CASSANO DELLE M-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	27-10	V000663	001216 PETTINATO FRANCESCO	001 IDEM 338/80737-BELVEDERE DI SP-		LOTTO 01-180620T	
DDT	27-10	V000663	001216 PETTINATO FRANCESCO	001 IDEM 338/80737-BELVEDERE DI SP-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	240
DDT	27-10	V000663	001216 PETTINATO FRANCESCO	001 IDEM 338/80737-BELVEDERE DI SP-		LOTTO 01-221020T	
DDT	27-10	V000663	001216 PETTINATO FRANCESCO	001 IDEM 338/80737-BELVEDERE DI SP-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	27-10	V000664	000243 MORRONE ALFONSO	001 IDEM 389/674132-CORIGLIANO CALA-		LOTTO 01-221020T	
DDT	27-10	V000664	000243 MORRONE ALFONSO	001 IDEM 389/674132-CORIGLIANO CALA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	27-10	V000665	000288 GOLIA LEONARDO	001 IDEM 0981/59130-VILLAPIANA-		LOTTO 01-221020T	
DDT	27-10	V000665	000288 GOLIA LEONARDO	001 IDEM 0981/59130-VILLAPIANA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	27-10	V000665	000288 GOLIA LEONARDO	001 IDEM 0981/59130-VILLAPIANA-		LOTTO 01-180620T	
DDT	27-10	V000665	000288 GOLIA LEONARDO	001 IDEM 0981/59130-VILLAPIANA-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	60
DDT	29-10	V000667	000236 LA PROVITERA VINCENZO	001 IDEM 329/70179-CASTROVILLARI-		LOTTO 01-221020T	
DDT	29-10	V000667	000236 LA PROVITERA VINCENZO	001 IDEM 329/70179-CASTROVILLARI-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	03-11	V000673	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-		LOTTO 01-191020TU	
DDT	03-11	V000673	001288 DE ROMA SRL	001 IDEM 338/26-SAVA-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	03-11	V000674	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM 333/60470-SALICE SALENTIN-		LOTTO 01-220720TU	
DDT	03-11	V000674	000429 MANCARTPLAST SRL	001 IDEM 333/60470-SALICE SALENTIN-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	60
DDT	03-11	V000675	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-		LOTTO 01-141219TU	
DDT	03-11	V000675	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	03-11	V000675	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-		LOTTO 01-080920TU	
DDT	03-11	V000675	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	03-11	V000675	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-		LOTTO 01-220720TU	
DDT	03-11	V000675	001142 AURIEMMA CASALINGHI SRL	001 IDEM 0981/443-CASTROVILLARI-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	10-11	V000716	001215 CENTRO VERDE NEW S.R.L.	001 IDEM 333/26169-BRINDISI-		LOTTO 01-271020T	
DDT	10-11	V000716	001215 CENTRO VERDE NEW S.R.L.	001 IDEM 333/26169-BRINDISI-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	10-11	V000716	001215 CENTRO VERDE NEW S.R.L.	001 IDEM 333/26169-BRINDISI-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	60
DDT	10-11	V000717	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--		LOTTO 01-191020TU	
DDT	10-11	V000717	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	312
DDT	10-11	V000717	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--		LOTTO 01-271020T	
DDT	10-11	V000717	001510 NIGRO MARIA	001 IDEM--	T25	SUPER TERRICCIO LT 25 OMAGG	120
DDT	10-11	V000718	000222 CALANDRINO DINO	001 IDEM 360/963547-SAN PIETRO VERN-		LOTTO 01-271020T	
DDT	10-11	V000718	000222 CALANDRINO DINO	001 IDEM 360/963547-SAN PIETRO VERN-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	12-11	V000749	001356 ALBANO SAPONI SRLS	001 IDEM 348/25014-NARDO'-		LOTTO 01-291020TU	
DDT	12-11	V000749	001356 ALBANO SAPONI SRLS	001 IDEM 348/25014-NARDO'-		LOTTO 01-241219TU	
DDT	12-11	V000749	001356 ALBANO SAPONI SRLS	001 IDEM 348/25014-NARDO'-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	800
DDT	12-11	V000750	000368 MIGGIANO ANTONIO	001 IDEM 328/30226-SANARICA-		LOTTO 01-271020T	
DDT	12-11	V000750	000368 MIGGIANO ANTONIO	001 IDEM 328/30226-SANARICA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	117
DDT	12-11	V000751	000351 NEGRO ANGELO G.	001 IDEM 0833/743-MORCIANO DI LEU-		LOTTO 01-271020T	
DDT	12-11	V000751	000351 NEGRO ANGELO G.	001 IDEM 0833/743-MORCIANO DI LEU-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	78
DDT	12-11	V000751	000351 NEGRO ANGELO G.	001 IDEM 0833/743-MORCIANO DI LEU-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	120
DDT	18-11	V000836	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-121120TU	
DDT	18-11	V000836	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	18-11	V000836	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-191020TU	
DDT	18-11	V000836	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	117
DDT	18-11	V000836	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-150620TU	
DDT	18-11	V000836	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	192

DDT	18-11	V000836	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-181120TU	
DDT	18-11	V000836	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	48
DDT	18-11	V000836	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-020920TU	
DDT	18-11	V000836	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	480
DDT	18-11	V000836	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-141219TU	
DDT	18-11	V000836	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	400
DDT	25-11	V000839	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-		LOTTO 01-271020T	
DDT	25-11	V000839	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	156
DDT	25-11	V000839	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80 OMAGG	78
DDT	25-11	V000839	000097 FICUS BENJAMIN DI CAZZATO F	001 IDEM 338/595249-PULSANO-	T25	SUPER TERRICCIO LT 25	240
DDT	25-11	V000840	001255 F.LLI ABBRACCIAVENTO SNC D.	001 IDEM 34988715-LIZZANO-		LOTTO 01-191020TU	
DDT	25-11	V000840	001255 F.LLI ABBRACCIAVENTO SNC D.	001 IDEM 34988715-LIZZANO-	TU80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	11-12	V000844	000074 FANELLI ANNA	001 IDEM 333/69286-MANDURIA-		LOTTO 01-101120T	
DDT	11-12	V000844	000074 FANELLI ANNA	001 IDEM 333/69286-MANDURIA-	T80	SUPER TERRICCIO LT 80	39
DDT	11-12	V000844	000074 FANELLI ANNA	001 IDEM 333/69286-MANDURIA-		LOTTO 01-121120TU	
DDT	11-12	V000844	000074 FANELLI ANNA	001 IDEM 333/69286-MANDURIA-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	39
DDT	17-12	V000846	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-121120TU	
DDT	17-12	V000846	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	195
DDT	17-12	V000846	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-181120TU	
DDT	17-12	V000846	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	240
DDT	17-12	V000846	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-020920TU	
DDT	17-12	V000846	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	600
DDT	17-12	V000846	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-		LOTTO 01-091220TU	
DDT	17-12	V000846	001319 LA COSENTINA S.R.L.S.	001 IDEM 348/3237-TORANO CASTELLO-	TC10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	200
DDT	21-12	V000847	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-091220TU	
DDT	21-12	V000847	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	117
DDT	21-12	V000847	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-191020TU	
DDT	21-12	V000847	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	78
DDT	21-12	V000847	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-220720TU	
DDT	21-12	V000847	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD50	TERRICCIO UNIVERSALE LT50	96
DDT	21-12	V000847	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-291020TU	
DDT	21-12	V000847	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	360
DDT	21-12	V000847	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-		LOTTO 01-091220TU	
DDT	21-12	V000847	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25	120
DDT	21-12	V000847	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	21-12	V000847	001212 MAGIKA SHOP S.R.L.	001 IDEM 0983/5668-ROSSANO-	GD10	TERRICCIO UNIVERSALE LT10	800
DDT	23-12	V000848	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA		LOTTO 01-091220TU	
DDT	23-12	V000848	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	23-12	V000848	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	001 IDEM 083-TRICASE-DEPRESSA	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120
DDT	23-12	V000849	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5		LOTTO 01-091220TU	
DDT	23-12	V000849	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD80	TERRICCIO UNIVERSALE LT80	273
DDT	23-12	V000849	000382 AGRIFARMA PICCINNI SRL	002 IDEM 334/26480-SURANO-S.S.275 KM 13.5	GD25	TERRICCIO UNIVERSALE LT25 O	120

Cau	DataD	Numero	Intestatario Documento	Destinazione	Cod.Articolo	Descrizione Articolo Lotto	Quantità (quint)		Quantità (Ton)
									5.987,30
DDT	13-01	V000004	001497 BIONDI IVAN	IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	13-01	V000004	001497 BIONDI IVAN	IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	20,00	30,00	2,00
DDT	24-01	V000008	001512 CARUCCI PIETRO	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	24-01	V000008	001512 CARUCCI PIETRO	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	125,00	150,00	12,50
DDT	24-01	V000009	001513 POLITO MARIA ANGELINA	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	24-01	V000009	001513 POLITO MARIA ANGELINA	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	54,00	81,00	5,40
DDT	29-01	V000013	001514 BRUNO DOMENICA	001 IDEM 333637-OSTUNI-C.DA CASAMASSIMA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	29-01	V000013	001514 BRUNO DOMENICA	001 IDEM 333637-OSTUNI-C.DA CASAMASSIMA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	130,00	390,00	13,00
DDT	29-01	V000014	001512 CARUCCI PIETRO	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	29-01	V000014	001512 CARUCCI PIETRO	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	130,00	52,00	13,00
DDT	30-01	V000015	001512 CARUCCI PIETRO	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	30-01	V000015	001512 CARUCCI PIETRO	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	140,00	112,00	14,00
DDT	30-01	V000016	001512 CARUCCI PIETRO	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	30-01	V000016	001512 CARUCCI PIETRO	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	137,00	109,60	13,70
DDT	31-01	V000017	001513 POLITO MARIA ANGELINA	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	31-01	V000017	001513 POLITO MARIA ANGELINA	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	50,00	75,00	5,00
DDT	03-02	V000018	001514 BRUNO DOMENICA	001 IDEM 333637-OSTUNI-C.DA CASAMASSIMA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	03-02	V000018	001514 BRUNO DOMENICA	001 IDEM 333637-OSTUNI-C.DA CASAMASSIMA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	127,00	381,00	12,70
DDT	03-02	V000019	001503 CAMPA SILVANA	001 IDEM-SAVA-S.P. SAVA-LIZZANO		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	03-02	V000019	001503 CAMPA SILVANA	001 IDEM-SAVA-S.P. SAVA-LIZZANO	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	30,00	45,00	3,00
DDT	03-02	V000022	001503 CAMPA SILVANA	001 IDEM-SAVA-S.P. SAVA-LIZZANO		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	03-02	V000022	001503 CAMPA SILVANA	001 IDEM-SAVA-S.P. SAVA-LIZZANO	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	32,00	48,00	3,20
DDT	03-02	V000023	001515 SOCIETA' AGRICOLA GOLD SRL	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	03-02	V000023	001515 SOCIETA' AGRICOLA GOLD SRL	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	130,00	119,60	13,00
DDT	03-02	V000024	001513 POLITO MARIA ANGELINA	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	03-02	V000024	001513 POLITO MARIA ANGELINA	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	24,00	36,00	2,40
DDT	07-02	V000032	001515 SOCIETA' AGRICOLA GOLD SRL	IDEM-74020 AVETRANA-C.DA CENTONZE		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	07-02	V000032	001515 SOCIETA' AGRICOLA GOLD SRL	IDEM-74020 AVETRANA-C.DA CENTONZE	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	135,00	124,20	13,50
DDT	07-02	V000033	001515 SOCIETA' AGRICOLA GOLD SRL	IDEM-74020 AVETRANA-C.DA CENTONZE		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	07-02	V000033	001515 SOCIETA' AGRICOLA GOLD SRL	IDEM-74020 AVETRANA-C.DA CENTONZE	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	108,00	99,36	10,80
DDT	10-02	V000034	001514 BRUNO DOMENICA	001 IDEM 333637-OSTUNI-C.DA CASAMASSIMA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	10-02	V000034	001514 BRUNO DOMENICA	001 IDEM 333637-OSTUNI-C.DA CASAMASSIMA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	130,00	390,00	13,00
DDT	11-02	V000035	001519 CANTARONE ANTONIO	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	11-02	V000035	001519 CANTARONE ANTONIO	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	40,00	48,00	4,00
DDT	13-02	V000037	001514 BRUNO DOMENICA	001 IDEM 333637-OSTUNI-C.DA CASAMASSIMA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	13-02	V000037	001514 BRUNO DOMENICA	001 IDEM 333637-OSTUNI-C.DA CASAMASSIMA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	130,00	325,00	13,00
DDT	14-02	V000039	001499 MOVITER DI BIASI ANTONIO	IDEM-72024 ORIA (BR)-C.DA SCIERZI		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	14-02	V000039	001499 MOVITER DI BIASI ANTONIO	IDEM-72024 ORIA (BR)-C.DA SCIERZI	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	50,00	75,00	5,00
DDT	21-02	V000045	001131 AZIENDA AGRICOLA SCAZZERI COSIMO	001 IDEM 0831/74643--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	21-02	V000045	001131 AZIENDA AGRICOLA SCAZZERI COSIMO	001 IDEM 0831/74643--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	30,00	30,00	3,00
DDT	21-02	V000046	001521 SANTAVARVA SOC COOP AGRICOLA	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	21-02	V000046	001521 SANTAVARVA SOC COOP AGRICOLA	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	30,00	45,00	3,00
DDT	24-02	V000052	001521 SANTAVARVA SOC COOP AGRICOLA	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	24-02	V000052	001521 SANTAVARVA SOC COOP AGRICOLA	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	30,00	45,00	3,00
DDT	28-02	V000063	001454 AYROLDI ANGELO SRL	001 AYROLDI ANGELO-OSTUNI-CONTRADA MONTECONFERGOLA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	28-02	V000063	001454 AYROLDI ANGELO SRL	001 AYROLDI ANGELO-OSTUNI-CONTRADA MONTECONFERGOLA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	160,00	192,00	16,00
DDT	28-02	V000064	001521 SANTAVARVA SOC COOP AGRICOLA	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	28-02	V000064	001521 SANTAVARVA SOC COOP AGRICOLA	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	30,00	45,00	3,00
DDT	28-02	V000065	001454 AYROLDI ANGELO SRL	001 AYROLDI ANGELO-OSTUNI-CONTRADA MONTECONFERGOLA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	28-02	V000065	001454 AYROLDI ANGELO SRL	001 AYROLDI ANGELO-OSTUNI-CONTRADA MONTECONFERGOLA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	160,00	192,00	16,00
DDT	28-02	V000066	001454 AYROLDI ANGELO SRL	001 AYROLDI ANGELO-OSTUNI-CONTRADA MONTECONFERGOLA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	28-02	V000066	001454 AYROLDI ANGELO SRL	001 AYROLDI ANGELO-OSTUNI-CONTRADA MONTECONFERGOLA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	160,00	192,00	16,00
DDT	02-03	V000070	001454 AYROLDI ANGELO SRL	001 AYROLDI ANGELO-OSTUNI-CONTRADA MONTECONFERGOLA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	02-03	V000070	001454 AYROLDI ANGELO SRL	001 AYROLDI ANGELO-OSTUNI-CONTRADA MONTECONFERGOLA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	156,00	187,20	15,60
DDT	02-03	V000071	001454 AYROLDI ANGELO SRL	001 AYROLDI ANGELO-OSTUNI-CONTRADA MONTECONFERGOLA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	02-03	V000071	001454 AYROLDI ANGELO SRL	001 AYROLDI ANGELO-OSTUNI-CONTRADA MONTECONFERGOLA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	183,60	15,30
DDT	02-03	V000073	001454 AYROLDI ANGELO SRL	001 AYROLDI ANGELO-OSTUNI-CONTRADA MONTECONFERGOLA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	02-03	V000073	001454 AYROLDI ANGELO SRL	001 AYROLDI ANGELO-OSTUNI-CONTRADA MONTECONFERGOLA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	159,00	190,80	15,90
DDT	03-03	V000075	001515 SOCIETA' AGRICOLA GOLD SRL	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	03-03	V000075	001515 SOCIETA' AGRICOLA GOLD SRL	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	125,00	115,00	12,50
DDT	06-03	V000081	001515 SOCIETA' AGRICOLA GOLD SRL	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	06-03	V000081	001515 SOCIETA' AGRICOLA GOLD SRL	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	80,00	73,60	8,00
DDT	06-03	V000082	001515 SOCIETA' AGRICOLA GOLD SRL	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	06-03	V000082	001515 SOCIETA' AGRICOLA GOLD SRL	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	80,00	73,60	8,00
DDT	16-03	V000091	001525 PAGLIARA LUCIA EMANUELA	001 IDEM 348/470--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	16-03	V000091	001525 PAGLIARA LUCIA EMANUELA	001 IDEM 348/470--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	120,00	360,00	12,00
DDT	17-03	V000093	001526 FA SERVICE SRL SEMPLIFICATA	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	17-03	V000093	001526 FA SERVICE SRL SEMPLIFICATA	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	30,00	30,00	3,00
DDT	31-03	V000097	001515 SOCIETA' AGRICOLA GOLD SRL	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	31-03	V000097	001515 SOCIETA' AGRICOLA GOLD SRL	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	80,00	73,60	8,00
DDT	31-03	V000098	001525 PAGLIARA LUCIA EMANUELA	001 IDEM 348/470--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	31-03	V000098	001525 PAGLIARA LUCIA EMANUELA	001 IDEM 348/470--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	60,00	180,00	6,00
DDT	03-04	V000104	001468 CACUDI ALFREDO	002 IDEM-TORRE SANTA SUS-C.DA ARENE		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	03-04	V000104	001468 CACUDI ALFREDO	002 IDEM-TORRE SANTA SUS-C.DA ARENE	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	135,00	270,00	13,50
DDT	03-04	V000105	001468 CACUDI ALFREDO	002 IDEM-TORRE SANTA SUS-C.DA ARENE		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	03-04	V000105	001468 CACUDI ALFREDO	002 IDEM-TORRE SANTA SUS-C.DA ARENE	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	125,00	250,00	12,50
DDT	20-04	V000130	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	20-04	V000130	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	100,00	250,00	10,00
DDT	20-04	V000131	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	20-04	V000131	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	115,00	287,50	11,50
DDT	20-04	V000132	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	20-04	V000132	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	110,00	275,00	11,00
DDT	07-05	V000187	001537 BALDARI ANTONIO	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	07-05	V000187	001537 BALDARI ANTONIO	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	120,00	180,00	12,00
DDT	08-05	V000198	001526 FA SERVICE SRL SEMPLIFICATA	IDEM-72023 MESAGNE (-C.DA UGGIO		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	08-05	V000198	001526 FA SERVICE SRL SEMPLIFICATA	IDEM-72023 MESAGNE (-C.DA UGGIO	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	30,00	30,00	3,00
DDT	28-05	V000273	001546 DI.VI.NA. GROUP SRL	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	28-05	V000273	001546 DI.VI.NA. GROUP SRL	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	130,00	130,00	13,00
DDT	13-07	V000354	001556 EMILIANI SALVATORE	001 IDEM--		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	13-07	V000354	001556 EMILIANI SALVATORE	001 IDEM--	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	30,00	30,00	3,00
DDT	17-07	V000361	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	17-07	V000361	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	17-07	V000362	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	17-07	V000362	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	17-07	V000363	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	17-07	V000363	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	17-07	V000364	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	17-07	V000364	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	17-07	V000365	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	17-07	V000365	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	17-07	V000366	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	17-07	V000366	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	147,00	367,50	14,70
DDT	17-07	V000367	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	17-07	V000367	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	17-07	V000368	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	17-07	V000368	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	155,00	387,50	15,50
DDT	17-07	V000369	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	17-07	V000369	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	147,00	367,50	14,70
DDT	17-07	V000370	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	17-07	V000370	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	155,00	387,50	15,50
DDT	17-07	V000371	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-

DDT	17-07	V000371	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	143,00	357,50	14,30
DDT	17-07	V000372	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	17-07	V000372	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	17-07	V000373	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	17-07	V000373	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	17-07	V000374	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	17-07	V000374	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	149,00	372,50	14,90
DDT	17-07	V000375	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	17-07	V000375	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	17-07	V000376	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	17-07	V000376	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	24-07	V000378	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	24-07	V000378	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	24-07	V000379	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	24-07	V000379	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	24-07	V000380	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	24-07	V000380	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	24-07	V000381	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	24-07	V000381	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	147,00	367,50	14,70
DDT	24-07	V000382	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	24-07	V000382	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	24-07	V000383	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	24-07	V000383	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	24-07	V000385	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	24-07	V000385	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	155,00	387,50	15,50
DDT	24-07	V000386	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	24-07	V000386	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	146,00	365,00	14,60
DDT	24-07	V000387	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	24-07	V000387	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	24-07	V000388	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	24-07	V000388	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	24-07	V000389	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	24-07	V000389	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	151,00	377,50	15,10
DDT	24-07	V000390	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	24-07	V000390	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	24-07	V000391	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	24-07	V000391	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	25-07	V000392	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	25-07	V000392	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	25-07	V000393	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	25-07	V000393	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	25-07	V000394	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	25-07	V000394	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	25-07	V000395	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	25-07	V000395	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	25-07	V000396	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	25-07	V000396	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	155,00	387,50	15,50
DDT	25-07	V000397	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	25-07	V000397	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	147,00	367,50	14,70
DDT	25-07	V000398	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	25-07	V000398	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	25-07	V000399	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	25-07	V000399	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	149,00	372,50	14,90
DDT	25-07	V000400	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	25-07	V000400	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	149,00	372,50	14,90
DDT	25-07	V000401	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	25-07	V000401	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	28-07	V000405	001322 BRUNETTI MARIA IMMACOLATA	IDEM 380/1788-74024 MANDURIA-C.DA CARISSIMI		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	28-07	V000405	001322 BRUNETTI MARIA IMMACOLATA	IDEM 380/1788-74024 MANDURIA-C.DA CARISSIMI	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	70,00	175,00	7,00
DDT	31-07	V000411	001559 NEW GREEN SPORT SRLS	NEW GREEN SPORT-NARDO' (LE9-C/O STADIO COMUNALE DI N		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	31-07	V000411	001559 NEW GREEN SPORT SRLS	NEW GREEN SPORT-NARDO' (LE9-C/O STADIO COMUNALE DI N	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	15,00	150,00	1,50
DDT	31-07	V000412	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	31-07	V000412	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	31-07	V000413	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	31-07	V000413	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	31-07	V000414	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	31-07	V000414	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	31-07	V000415	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	31-07	V000415	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	155,00	387,50	15,50
DDT	05-08	V000416	000479 PROTO GIUSEPPE S.A.S.		TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	80,00	80,00	8,00
DDT	05-08	V000416	000479 PROTO GIUSEPPE S.A.S.			MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	05-08	V000417	001559 NEW GREEN SPORT SRLS	NEW GREEN SPORT-NARDO' LE-C/O STADIO COMUNALE DI NA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	05-08	V000417	001559 NEW GREEN SPORT SRLS	NEW GREEN SPORT-NARDO' LE-C/O STADIO COMUNALE DI NA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	15,00	150,00	1,50
DDT	05-08	V000418	001559 NEW GREEN SPORT SRLS	NEW GREEN SPORT-MATINO LE-C/O STADIO COMUNALE DI		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	05-08	V000418	001559 NEW GREEN SPORT SRLS	NEW GREEN SPORT-MATINO LE-C/O STADIO COMUNALE DI	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	15,00	150,00	1,50
DDT	06-08	V000419	000479 PROTO GIUSEPPE S.A.S.	CAROSINO TA--	TS	MACROLOTTO 07M19	80,00	80,00	8,00
DDT	06-08	V000419	000479 PROTO GIUSEPPE S.A.S.	CAROSINO TA--		TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	-	-	-
DDT	06-08	V000420	001559 NEW GREEN SPORT SRLS	NEW GREEN SPORT-MATINO (LE)-C/O STADIO COMUNALE		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	06-08	V000420	001559 NEW GREEN SPORT SRLS	NEW GREEN SPORT-MATINO (LE)-C/O STADIO COMUNALE	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	15,00	150,00	1,50
DDT	06-08	V000421	001559 NEW GREEN SPORT SRLS	NEW GREEN SPORT-MATINO LE-C/O STADIO COMUNALE DI M		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	06-08	V000421	001559 NEW GREEN SPORT SRLS	NEW GREEN SPORT-MATINO LE-C/O STADIO COMUNALE DI M	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	15,00	150,00	1,50
DDT	07-08	V000422	001559 NEW GREEN SPORT SRLS	NEW GREEN SPORT-MATINO LE-C/O STADIO COMUNALE DI M		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	07-08	V000422	001559 NEW GREEN SPORT SRLS	NEW GREEN SPORT-MATINO LE-C/O STADIO COMUNALE DI M	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	15,00	150,00	1,50
DDT	18-08	V000423	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	18-08	V000423	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	100,00	250,00	10,00
DDT	18-08	V000424	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	18-08	V000424	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	95,00	237,50	9,50
DDT	18-08	V000425	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	18-08	V000425	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	85,00	212,50	8,50
DDT	18-08	V000426	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	18-08	V000426	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	105,00	262,50	10,50
DDT	18-08	V000427	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	18-08	V000427	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	90,00	225,00	9,00
DDT	18-08	V000428	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	18-08	V000428	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	80,00	200,00	8,00
DDT	18-08	V000429	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	18-08	V000429	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	90,00	225,00	9,00
DDT	18-08	V000430	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	18-08	V000430	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	98,00	245,00	9,80
DDT	18-08	V000431	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	18-08	V000431	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	95,00	237,50	9,50
DDT	18-08	V000432	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	18-08	V000432	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	100,00	250,00	10,00
DDT	18-08	V000433	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	18-08	V000433	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	95,00	237,50	9,50
DDT	18-08	V000434	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	18-08	V000434	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	102,00	255,00	10,20
DDT	18-08	V000435	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	18-08	V000435	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	97,00	242,50	9,70
DDT	18-08	V000436	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	18-08	V000436	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	100,00	250,00	10,00
DDT	18-08	V000437	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	18-08	V000437	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	102,00	255,00	10,20
DDT	18-08	V000438	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	18-08	V000438	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	97,00	242,50	9,70

DDT	18-08	V000439	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	18-08	V000439	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	100,00	250,00	10,00
DDT	19-08	V000440	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	19-08	V000440	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	19-08	V000441	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	19-08	V000441	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	19-08	V000442	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	19-08	V000442	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	19-08	V000443	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	19-08	V000443	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	19-08	V000444	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	19-08	V000444	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	147,00	367,50	14,70
DDT	19-08	V000445	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	19-08	V000445	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	19-08	V000446	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	19-08	V000446	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	149,00	372,50	14,90
DDT	19-08	V000447	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	19-08	V000447	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	19-08	V000448	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	19-08	V000448	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	19-08	V000449	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 07M19	-	-	-
DDT	19-08	V000449	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
									-
DDT	19-08	V000450	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	19-08	V000450	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	19-08	V000451	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	19-08	V000451	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	155,00	387,50	15,50
DDT	19-08	V000452	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	19-08	V000452	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	19-08	V000453	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	19-08	V000453	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	19-08	V000454	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	19-08	V000454	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	20-08	V000455	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	20-08	V000455	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	20-08	V000456	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	20-08	V000456	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	20-08	V000457	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	20-08	V000457	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	20-08	V000458	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	20-08	V000458	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	20-08	V000459	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	20-08	V000459	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	20-08	V000460	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	20-08	V000460	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	147,00	367,50	14,70
DDT	20-08	V000461	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	20-08	V000461	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	151,00	377,50	15,10
DDT	20-08	V000462	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	20-08	V000462	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	155,00	387,50	15,50
DDT	20-08	V000463	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	20-08	V000463	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	20-08	V000464	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	20-08	V000464	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	155,00	387,50	15,50
DDT	20-08	V000465	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	20-08	V000465	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	20-08	V000466	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	20-08	V000466	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	20-08	V000467	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	20-08	V000467	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	155,00	387,50	15,50
DDT	20-08	V000468	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	20-08	V000468	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	21-08	V000469	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	21-08	V000469	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	21-08	V000470	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	21-08	V000470	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	149,00	372,50	14,90
DDT	21-08	V000471	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	21-08	V000471	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	21-08	V000472	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	21-08	V000472	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	155,00	387,50	15,50
DDT	21-08	V000473	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	21-08	V000473	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	21-08	V000474	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	21-08	V000474	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	21-08	V000475	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	21-08	V000475	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	21-08	V000476	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	21-08	V000476	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	149,00	372,50	14,90
DDT	24-08	V000477	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	24-08	V000477	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	24-08	V000478	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	24-08	V000478	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	24-08	V000479	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	24-08	V000479	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	154,00	385,00	15,40
DDT	24-08	V000480	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	24-08	V000480	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	24-08	V000481	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	24-08	V000481	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	155,00	387,50	15,50
DDT	24-08	V000482	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	24-08	V000482	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	24-08	V000483	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	24-08	V000483	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	157,00	392,50	15,70
DDT	24-08	V000484	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	24-08	V000484	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	146,00	365,00	14,60
DDT	24-08	V000485	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	24-08	V000485	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	24-08	V000486	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	24-08	V000486	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	24-08	V000487	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	24-08	V000487	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	154,00	385,00	15,40
DDT	24-08	V000488	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	24-08	V000488	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	159,00	397,50	15,90
DDT	24-08	V000489	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	24-08	V000489	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	151,00	377,50	15,10
DDT	24-08	V000490	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	24-08	V000490	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	142,00	355,00	14,20
DDT	24-08	V000491	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	24-08	V000491	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	147,00	367,50	14,70
DDT	24-08	V000492	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	24-08	V000492	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	24-08	V000493	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	24-08	V000493	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	154,00	385,00	15,40
DDT	25-08	V000494	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	25-08	V000494	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	25-08	V000495	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	25-08	V000495	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80

DDT	25-08	V000496	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	25-08	V000496	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	25-08	V000497	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	25-08	V000497	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	25-08	V000498	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 08M19	-	-	-
DDT	25-08	V000498	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
									-
DDT	25-08	V000499	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-08	V000499	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	151,00	377,50	15,10
DDT	25-08	V000500	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-08	V000500	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	25-08	V000501	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-08	V000501	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	25-08	V000502	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-08	V000502	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	149,00	372,50	14,90
DDT	25-08	V000503	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-08	V000503	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	25-08	V000504	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-08	V000504	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	25-08	V000505	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-08	V000505	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	147,00	367,50	14,70
DDT	26-08	V000506	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	26-08	V000506	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	26-08	V000507	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	26-08	V000507	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	26-08	V000508	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	26-08	V000508	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	149,00	372,50	14,90
DDT	26-08	V000509	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	26-08	V000509	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	26-08	V000510	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	26-08	V000510	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	26-08	V000511	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	26-08	V000511	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	146,00	365,00	14,60
DDT	26-08	V000512	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	26-08	V000512	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	26-08	V000513	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	26-08	V000513	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	26-08	V000514	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	26-08	V000514	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	149,00	372,50	14,90
DDT	26-08	V000515	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	26-08	V000515	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	151,00	377,50	15,10
DDT	26-08	V000516	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	26-08	V000516	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	146,00	365,00	14,60
DDT	26-08	V000517	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	26-08	V000517	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	147,00	367,50	14,70
DDT	26-08	V000518	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	26-08	V000518	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	31-08	V000519	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	31-08	V000519	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	31-08	V000520	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	31-08	V000520	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	31-08	V000521	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	31-08	V000521	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	31-08	V000522	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	31-08	V000522	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	31-08	V000523	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	31-08	V000523	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	149,00	372,50	14,90
DDT	31-08	V000524	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	31-08	V000524	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	31-08	V000525	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	31-08	V000525	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	31-08	V000526	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	31-08	V000526	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	31-08	V000527	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	31-08	V000527	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	31-08	V000528	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	31-08	V000528	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	03-09	V000531	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-09	V000531	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	03-09	V000532	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-09	V000532	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	03-09	V000533	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-09	V000533	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	03-09	V000534	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-09	V000534	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	03-09	V000535	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-09	V000535	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	03-09	V000536	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-09	V000536	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	151,00	377,50	15,10
DDT	03-09	V000537	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-09	V000537	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	146,00	365,00	14,60
DDT	03-09	V000538	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-09	V000538	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	154,00	385,00	15,40
DDT	03-09	V000539	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-09	V000539	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	03-09	V000540	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-09	V000540	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	147,00	367,50	14,70
DDT	03-09	V000541	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-09	V000541	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	149,00	372,50	14,90
DDT	03-09	V000542	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-09	V000542	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	03-09	V000543	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-09	V000543	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	03-09	V000544	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-09	V000544	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	03-09	V000545	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-09	V000545	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	03-09	V000546	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-09	V000546	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	147,00	367,50	14,70
DDT	04-09	V000547	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	04-09	V000547	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	04-09	V000549	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	04-09	V000549	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	147,00	367,50	14,70
DDT	04-09	V000550	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	04-09	V000550	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	149,00	372,50	14,90
DDT	04-09	V000551	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	04-09	V000551	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	04-09	V000552	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	04-09	V000552	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	155,00	387,50	15,50
DDT	04-09	V000553	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	04-09	V000553	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	04-09	V000554	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	04-09	V000554	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	04-09	V000555	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	04-09	V000555	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50

DDT	04-09	V000556	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	04-09	V000556	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	151,00	377,50	15,10
DDT	11-09	V000565	001561 MASCIA MANUEL COSTRUZIONI	IDEM-FRANCAVILLA F.N-VIA PORTOGALLO 25		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	11-09	V000565	001561 MASCIA MANUEL COSTRUZIONI	IDEM-FRANCAVILLA F.N-VIA PORTOGALLO 25	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	20,00	20,00	2,00
DDT	22-09	V000571	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	22-09	V000571	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	22-09	V000572	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	22-09	V000572	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	22-09	V000573	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	22-09	V000573	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	22-09	V000574	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	22-09	V000574	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	22-09	V000575	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	22-09	V000575	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	147,00	367,50	14,70
DDT	22-09	V000576	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	22-09	V000576	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	154,00	385,00	15,40
DDT	22-09	V000577	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	22-09	V000577	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	151,00	377,50	15,10
DDT	22-09	V000578	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	22-09	V000578	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	22-09	V000579	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	22-09	V000579	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	22-09	V000580	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	22-09	V000580	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	149,00	372,50	14,90
DDT	22-09	V000582	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	22-09	V000582	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	155,00	387,50	15,50
DDT	22-09	V000583	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	22-09	V000583	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	22-09	V000584	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	22-09	V000584	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	22-09	V000585	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	22-09	V000585	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	156,00	390,00	15,60
DDT	22-09	V000586	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	22-09	V000586	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	23-09	V000587	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	23-09	V000587	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	23-09	V000588	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	23-09	V000588	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	23-09	V000589	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	23-09	V000589	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	146,00	365,00	14,60
DDT	23-09	V000590	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	23-09	V000590	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	23-09	V000591	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	23-09	V000591	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	155,00	387,50	15,50
DDT	23-09	V000592	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	23-09	V000592	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	140,00	350,00	14,00
DDT	23-09	V000593	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	23-09	V000593	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	154,00	385,00	15,40
DDT	23-09	V000594	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	23-09	V000594	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	149,00	372,50	14,90
DDT	23-09	V000595	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	23-09	V000595	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	23-09	V000596	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	23-09	V000596	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	151,00	377,50	15,10
DDT	23-09	V000597	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	23-09	V000597	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	156,00	390,00	15,60
DDT	23-09	V000598	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	23-09	V000598	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	23-09	V000599	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	23-09	V000599	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	23-09	V000600	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	23-09	V000600	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	23-09	V000601	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	23-09	V000601	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	158,00	395,00	15,80
DDT	24-09	V000602	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	24-09	V000602	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	24-09	V000604	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	24-09	V000604	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	154,00	385,00	15,40
DDT	24-09	V000605	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	24-09	V000605	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	147,00	367,50	14,70
DDT	24-09	V000606	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	24-09	V000606	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	24-09	V000607	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	24-09	V000607	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	149,00	372,50	14,90
DDT	24-09	V000608	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	24-09	V000608	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	155,00	387,50	15,50
DDT	24-09	V000609	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	24-09	V000609	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	24-09	V000610	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	24-09	V000610	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	158,00	395,00	15,80
DDT	24-09	V000611	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	24-09	V000611	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	146,00	365,00	14,60
DDT	24-09	V000612	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	24-09	V000612	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	151,00	377,50	15,10
DDT	24-09	V000613	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	24-09	V000613	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	24-09	V000614	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	24-09	V000614	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	157,00	392,50	15,70
DDT	24-09	V000615	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	24-09	V000615	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	24-09	V000616	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	24-09	V000616	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	24-09	V000617	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	24-09	V000617	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	145,00	362,50	14,50
DDT	25-09	V000618	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-09	V000618	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	154,00	385,00	15,40
DDT	25-09	V000619	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-09	V000619	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	148,00	370,00	14,80
DDT	25-09	V000620	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-09	V000620	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	154,00	385,00	15,40
DDT	25-09	V000621	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-09	V000621	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	147,00	367,50	14,70
DDT	25-09	V000622	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-09	V000622	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	156,00	390,00	15,60
DDT	25-09	V000623	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-09	V000623	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	150,00	375,00	15,00
DDT	25-09	V000624	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-09	V000624	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	153,00	382,50	15,30
DDT	25-09	V000625	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-09	V000625	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	159,00	397,50	15,90
DDT	25-09	V000626	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-09	V000626	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	156,00	390,00	15,60
DDT	25-09	V000627	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-09	V000627	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	152,00	380,00	15,20
DDT	25-09	V000628	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-

DDT	25-09	V000628	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	155,00	387,50	15,50
DDT	25-09	V000629	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-09	V000629	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	151,00	377,50	15,10
DDT	25-09	V000630	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-09	V000630	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	154,00	385,00	15,40
DDT	25-09	V000631	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-09	V000631	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	158,00	395,00	15,80
DDT	25-09	V000632	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-09	V000632	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	160,00	400,00	16,00
DDT	25-09	V000633	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	25-09	V000633	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	157,00	392,50	15,70
DDT	06-10	V000640	001566 DELLE GROTTAGLIE FRANCESCO	001 IDEM 393/90828-SAN PANCRAZIO S-ZONA INDUSTRIALE		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-10	V000640	001566 DELLE GROTTAGLIE FRANCESCO	001 IDEM 393/90828-SAN PANCRAZIO S-ZONA INDUSTRIALE	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	118,00	295,00	11,80
DDT	09-10	V000644	001566 DELLE GROTTAGLIE FRANCESCO	001 IDEM 393/90828-SAN PANCRAZIO S-ZONA INDUSTRIALE		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	09-10	V000644	001566 DELLE GROTTAGLIE FRANCESCO	001 IDEM 393/90828-SAN PANCRAZIO S-ZONA INDUSTRIALE	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	122,00	305,00	12,20
DDT	09-10	V000645	001566 DELLE GROTTAGLIE FRANCESCO	001 IDEM 393/90828-SAN PANCRAZIO S-ZONA INDUSTRIALE		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	09-10	V000645	001566 DELLE GROTTAGLIE FRANCESCO	001 IDEM 393/90828-SAN PANCRAZIO S-ZONA INDUSTRIALE	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	125,00	312,50	12,50
DDT	16-10	V000650	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	16-10	V000650	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	110,00	275,00	11,00
DDT	16-10	V000651	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	16-10	V000651	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	115,00	287,50	11,50
DDT	16-10	V000652	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	16-10	V000652	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	120,00	300,00	12,00
DDT	16-10	V000653	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	16-10	V000653	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	118,00	295,00	11,80
DDT	16-10	V000654	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	16-10	V000654	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	120,00	300,00	12,00
DDT	19-10	V000655	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	19-10	V000655	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	120,00	300,00	12,00
DDT	29-10	V000666	000070 EDEN 94 SRL	IDEM NS CANTIER-73010 PORTO CES-		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	29-10	V000666	000070 EDEN 94 SRL	IDEM NS CANTIER-73010 PORTO CES-	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	135,00	337,50	13,50
DDT	02-11	V000668	000070 EDEN 94 SRL	IDEM NS CANTIER-73010 PORTO CES-		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	02-11	V000668	000070 EDEN 94 SRL	IDEM NS CANTIER-73010 PORTO CES-	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	88,00	220,00	8,80
DDT	02-11	V000669	000070 EDEN 94 SRL	IDEM NS CANTIER-73010 PORTO CES-		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	02-11	V000669	000070 EDEN 94 SRL	IDEM NS CANTIER-73010 PORTO CES-	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	134,00	335,00	13,40
DDT	02-11	V000670	000070 EDEN 94 SRL	IDEM NS CANTIER-73010 PORTO CES-		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	02-11	V000670	000070 EDEN 94 SRL	IDEM NS CANTIER-73010 PORTO CES-	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	136,00	340,00	13,60
DDT	03-11	V000671	000070 EDEN 94 SRL	IDEM NS CANTIER-73010 PORTO CES-		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-11	V000671	000070 EDEN 94 SRL	IDEM NS CANTIER-73010 PORTO CES-	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	130,00	325,00	13,00
DDT	03-11	V000672	000070 EDEN 94 SRL	IDEM NS CANTIER-73010 PORTO CES-		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-11	V000672	000070 EDEN 94 SRL	IDEM NS CANTIER-73010 PORTO CES-	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	90,00	225,00	9,00
DDT	03-11	V000676	000070 EDEN 94 SRL	004 NOSTRO CANTIERE-MANDURIA-SAN PIETRO IN B.		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-11	V000676	000070 EDEN 94 SRL	004 NOSTRO CANTIERE-MANDURIA-SAN PIETRO IN B.	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	80,00	200,00	8,00
DDT	03-11	V000677	000070 EDEN 94 SRL	004 NOSTRO CANTIERE-MANDURIA-SAN PIETRO IN B.		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	03-11	V000677	000070 EDEN 94 SRL	004 NOSTRO CANTIERE-MANDURIA-SAN PIETRO IN B.	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	80,00	200,00	8,00
DDT	06-11	V000679	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000679	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	110,00	33,00	11,00
DDT	06-11	V000680	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000680	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	115,00	34,50	11,50
DDT	06-11	V000681	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000681	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	105,00	31,50	10,50
DDT	06-11	V000682	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000682	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	120,00	36,00	12,00
DDT	06-11	V000683	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000683	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	118,00	35,40	11,80
DDT	06-11	V000684	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000684	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	115,00	34,50	11,50
DDT	06-11	V000685	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000685	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	113,00	33,90	11,30
DDT	06-11	V000686	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000686	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	123,00	36,90	12,30
DDT	06-11	V000687	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000687	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	125,00	37,50	12,50
DDT	06-11	V000688	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000688	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	115,00	34,50	11,50
DDT	06-11	V000689	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000689	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	123,00	36,90	12,30
DDT	06-11	V000690	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000690	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	118,00	35,40	11,80
DDT	06-11	V000691	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000691	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	120,00	36,00	12,00
DDT	06-11	V000692	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000692	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	125,00	37,50	12,50
DDT	06-11	V000693	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000693	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	119,00	35,70	11,90
DDT	06-11	V000694	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000694	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	116,00	34,80	11,60
DDT	06-11	V000695	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000695	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	122,00	36,60	12,20
DDT	06-11	V000696	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000696	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	130,00	39,00	13,00
DDT	06-11	V000697	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000697	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	125,00	37,50	12,50
DDT	06-11	V000698	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000698	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	119,00	35,70	11,90
DDT	06-11	V000699	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000699	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	123,00	36,90	12,30
DDT	06-11	V000700	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000700	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	127,00	38,10	12,70
DDT	06-11	V000701	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000701	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	124,00	37,20	12,40
DDT	06-11	V000702	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000702	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	122,00	36,60	12,20
DDT	06-11	V000703	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000703	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	116,00	34,80	11,60
DDT	06-11	V000704	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000704	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	129,00	38,70	12,90
DDT	06-11	V000705	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000705	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	130,00	39,00	13,00
DDT	06-11	V000706	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000706	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	126,00	37,80	12,60
DDT	06-11	V000707	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000707	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	120,00	36,00	12,00
DDT	06-11	V000708	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000708	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	128,00	38,40	12,80
DDT	06-11	V000709	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000709	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	115,00	34,50	11,50
DDT	06-11	V000710	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000710	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	118,00	35,40	11,80
DDT	06-11	V000711	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000711	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	130,00	39,00	13,00
DDT	06-11	V000712	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	06-11	V000712	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	113,00	33,90	11,30
DDT	09-11	V000713	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	09-11	V000713	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	126,00	37,80	12,60

DDT	09-11	V000714	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	09-11	V000714	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	114,00	34,20	11,40
DDT	09-11	V000715	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	09-11	V000715	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	110,00	33,00	11,00
DDT	10-11	V000719	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	10-11	V000719	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	125,00	37,50	12,50
DDT	10-11	V000720	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	10-11	V000720	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	116,00	34,80	11,60
DDT	10-11	V000721	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	10-11	V000721	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	122,00	36,60	12,20
DDT	10-11	V000722	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	10-11	V000722	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	128,00	38,40	12,80
DDT	10-11	V000723	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	10-11	V000723	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	124,00	37,20	12,40
DDT	10-11	V000724	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	10-11	V000724	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	120,00	36,00	12,00
DDT	10-11	V000725	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	10-11	V000725	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	119,00	35,70	11,90
DDT	10-11	V000726	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	10-11	V000726	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	125,00	37,50	12,50
DDT	10-11	V000727	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	10-11	V000727	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	123,00	36,90	12,30
DDT	10-11	V000728	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	10-11	V000728	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	134,00	40,20	13,40
DDT	10-11	V000729	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	10-11	V000729	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	132,00	39,60	13,20
DDT	10-11	V000730	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	10-11	V000730	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	118,00	35,40	11,80
DDT	10-11	V000731	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	10-11	V000731	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	117,00	35,10	11,70
DDT	10-11	V000732	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	10-11	V000732	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	113,00	33,90	11,30
DDT	10-11	V000733	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	10-11	V000733	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	118,00	35,40	11,80
DDT	10-11	V000734	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	10-11	V000734	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	129,00	38,70	12,90
DDT	11-11	V000735	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	11-11	V000735	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	122,00	36,60	12,20
DDT	11-11	V000736	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	11-11	V000736	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	124,00	37,20	12,40
DDT	11-11	V000737	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	11-11	V000737	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	120,00	36,00	12,00
DDT	11-11	V000738	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	11-11	V000738	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	122,00	36,60	12,20
DDT	11-11	V000739	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	11-11	V000739	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	130,00	39,00	13,00
DDT	11-11	V000740	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	11-11	V000740	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	132,00	39,60	13,20
DDT	11-11	V000741	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	11-11	V000741	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	128,00	38,40	12,80
DDT	11-11	V000742	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	11-11	V000742	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	125,00	37,50	12,50
DDT	11-11	V000743	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	11-11	V000743	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	129,00	38,70	12,90
DDT	11-11	V000744	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	11-11	V000744	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	134,00	40,20	13,40
DDT	11-11	V000745	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	11-11	V000745	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	118,00	35,40	11,80
DDT	11-11	V000746	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	11-11	V000746	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	121,00	36,30	12,10
DDT	11-11	V000747	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	11-11	V000747	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	115,00	34,50	11,50
DDT	11-11	V000748	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	11-11	V000748	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	114,00	34,20	11,40
DDT	12-11	V000752	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	12-11	V000752	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	122,00	36,60	12,20
DDT	12-11	V000753	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	12-11	V000753	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	118,00	35,40	11,80
DDT	12-11	V000754	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	12-11	V000754	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	120,00	36,00	12,00
DDT	12-11	V000755	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	12-11	V000755	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	123,00	36,90	12,30
DDT	12-11	V000756	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	12-11	V000756	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	126,00	37,80	12,60
DDT	12-11	V000757	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	12-11	V000757	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	125,00	37,50	12,50
DDT	12-11	V000758	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	12-11	V000758	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	130,00	39,00	13,00
DDT	12-11	V000759	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	12-11	V000759	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	132,00	39,60	13,20
DDT	12-11	V000760	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	12-11	V000760	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	115,00	34,50	11,50
DDT	12-11	V000761	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	12-11	V000761	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	128,00	38,40	12,80
DDT	12-11	V000762	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	12-11	V000762	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	124,00	37,20	12,40
DDT	12-11	V000763	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	12-11	V000763	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	127,00	38,10	12,70
DDT	12-11	V000764	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M19	-	-	-
DDT	12-11	V000764	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	129,00	38,70	12,90
									-
DDT	12-11	V000765	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	12-11	V000765	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	123,00	36,90	12,30
DDT	12-11	V000766	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	12-11	V000766	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	118,00	35,40	11,80
DDT	13-11	V000767	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000767	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	120,00	180,00	12,00
DDT	13-11	V000768	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000768	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	125,00	37,50	12,50
DDT	13-11	V000769	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000769	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	130,00	39,00	13,00
DDT	13-11	V000770	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000770	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	125,00	187,50	12,50
DDT	13-11	V000771	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000771	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	123,00	184,50	12,30
DDT	13-11	V000772	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000772	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	118,00	177,00	11,80
DDT	13-11	V000773	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000773	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	128,00	192,00	12,80
DDT	13-11	V000774	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000774	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	120,00	36,00	12,00
DDT	13-11	V000775	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000775	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	125,00	37,50	12,50
DDT	13-11	V000776	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000776	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	118,00	35,40	11,80

DDT	13-11	V000777	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000777	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	128,00	38,40	12,80
DDT	13-11	V000778	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000778	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	125,00	37,50	12,50
DDT	13-11	V000779	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000779	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	130,00	39,00	13,00
DDT	13-11	V000780	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000780	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	124,00	37,20	12,40
DDT	13-11	V000781	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000781	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	119,00	35,70	11,90
DDT	13-11	V000782	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000782	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	127,00	38,10	12,70
DDT	13-11	V000783	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000783	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	122,00	36,60	12,20
DDT	13-11	V000784	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000784	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	115,00	34,50	11,50
DDT	13-11	V000785	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000785	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	120,00	36,00	12,00
DDT	13-11	V000786	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000786	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	120,00	36,00	12,00
DDT	13-11	V000787	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000787	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	117,00	35,10	11,70
DDT	13-11	V000788	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000788	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	124,00	37,20	12,40
DDT	13-11	V000789	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000789	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	130,00	39,00	13,00
DDT	13-11	V000790	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000790	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	127,00	38,10	12,70
DDT	13-11	V000791	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000791	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	122,00	36,60	12,20
DDT	13-11	V000792	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000792	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	124,00	37,20	12,40
DDT	13-11	V000793	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000793	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	119,00	35,70	11,90
DDT	13-11	V000794	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000794	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	126,00	37,80	12,60
DDT	13-11	V000795	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000795	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	128,00	38,40	12,80
DDT	13-11	V000796	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000796	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	122,00	36,60	12,20
DDT	13-11	V000797	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000797	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	125,00	37,50	12,50
DDT	13-11	V000798	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000798	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	118,00	35,40	11,80
DDT	13-11	V000799	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000799	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	130,00	39,00	13,00
DDT	13-11	V000800	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000800	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	128,00	38,40	12,80
DDT	13-11	V000801	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000801	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	125,00	37,50	12,50
DDT	13-11	V000802	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000802	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	126,00	37,80	12,60
DDT	13-11	V000803	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000803	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	126,00	37,80	12,60
DDT	13-11	V000804	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000804	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	125,00	37,50	12,50
DDT	13-11	V000805	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000805	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	130,00	39,00	13,00
DDT	13-11	V000806	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000806	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	127,00	38,10	12,70
DDT	13-11	V000807	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000807	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	124,00	37,20	12,40
DDT	13-11	V000808	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000808	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	130,00	39,00	13,00
DDT	13-11	V000809	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000809	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	125,00	37,50	12,50
DDT	13-11	V000810	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	13-11	V000810	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	124,00	37,20	12,40
DDT	14-11	V000811	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000811	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	120,00	36,00	12,00
DDT	14-11	V000812	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000812	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	122,00	36,60	12,20
DDT	14-11	V000813	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000813	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	126,00	37,80	12,60
DDT	14-11	V000814	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000814	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	119,00	35,70	11,90
DDT	14-11	V000815	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000815	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	130,00	39,00	13,00
DDT	14-11	V000816	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000816	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	128,00	38,40	12,80
DDT	14-11	V000817	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000817	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	125,00	37,50	12,50
DDT	14-11	V000818	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000818	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	116,00	34,80	11,60
DDT	14-11	V000819	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000819	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	123,00	36,90	12,30
DDT	14-11	V000820	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000820	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	120,00	36,00	12,00
DDT	14-11	V000821	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000821	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	124,00	37,20	12,40
DDT	14-11	V000822	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000822	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	127,00	38,10	12,70
DDT	14-11	V000823	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000823	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	115,00	34,50	11,50
DDT	14-11	V000824	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000824	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	120,00	36,00	12,00
DDT	14-11	V000825	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000825	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	124,00	37,20	12,40
DDT	14-11	V000826	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000826	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	128,00	38,40	12,80
DDT	14-11	V000827	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000827	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	119,00	35,70	11,90
DDT	14-11	V000828	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000828	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	120,00	36,00	12,00
DDT	14-11	V000829	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000829	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	128,00	38,40	12,80
DDT	14-11	V000830	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000830	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	130,00	39,00	13,00
DDT	14-11	V000831	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000831	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	126,00	37,80	12,60
DDT	14-11	V000832	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000832	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	122,00	36,60	12,20
DDT	14-11	V000833	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14-11	V000833	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	119,00	35,70	11,90
DDT	14-11	V000834	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-

DDT	14-11	V000834	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	130,00	39,00	13,00
DDT	16-11	V000835	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	16-11	V000835	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	124,00	186,00	12,40
DDT	24-11	V000838	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	24-11	V000838	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	125,00	125,00	12,50
DDT	14-11	V000834	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	14/11	V000834	001323 RECUPERI ED AMBIENTE S.R.L.	002 IDEM-MANDURIA-C.DA SCAPOLATA	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO		39,00	-
DDT	16/11	V000835	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 09M20		-	-
DDT	16/11	V000835	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	124,00	186,00	12,40
DDT	24/11	V000838	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 09M20		-	-
DDT	24/11	V000838	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS10	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM.COMPOSTATO MISTO	125,00	125,00	12,50
DDT	16-12	V000845	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	16-12	V000845	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	120,00	125,00	12,00
DDT	16-12	V000845	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII		MACROLOTTO 09M20	-	-	-
DDT	16-12	V000845	001508 MENZA FERNANDO	001 IDEM 33868889-MANDURIA-MASSERIA LI SURII	TS	TERRICCIO VAGLIATO 10 AMM. COMPOS. CON FANGHI	120,00	125,00	12,00

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

5.2
EMISSIONI IN ATMOSFERA
2020

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

2020
REGISTRO BIOFILTRO
E1

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

INDICE REGISTRO 5.2 EMISSIONI IN ATMOSFERA 2020

Riferimento "**Prescrizione 30:** Si prescrive al Gestore di istituire e redigere un registro numerato e firmato in ogni pagina..."

Prescrizione		Riferimento indicato in piè di pagina
	COMUNICAZIONI E NOTE IN MERITO AL FUNZIONAMENTO	1
30 a	VERIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	Pr.30_a/ 1
30 b	PORTATA ED EVENTUALI PERDITE DI CARICO	Pr.30_b/ 1
30 c	STATO DI COMPATTAZIONE DEL MATERIALE FILTRANTE	Pr.30_c/ 1
30 d	RIPRISTINO DEL LETTO FILTRANTE	Pr.30_d/ 1
30 e	PULIZIA DELLE TUBAZIONI INTERNE CON ACQUA A PRESSIONE ALL'INTERNO DEL PLENUM	Pr.30_e/ 1
30 f	VERIFICA DELL'EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO IN GRADO DI GARANTIRE IL RISPETTO PER IL LIMITE PER IL VALORE IN USCITA DI CONCENTRAZIONE DI ODORI NELLA MISURA DI 300 ouE/m3	Pr.30_f/ 1
30 g	SOSTITUZIONE DEL LETTO BIOFILTRANTE	Pr.30_g/ 1
30 h I	CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E UMIDITA' (Sistema manuale qualora il sistema automatico non funzioni)	Pr.30_h I / 1
30 h II	CONTROLLO DELLA TEMPERATURA, pH E UMIDITA' (Sistema di tracciabilità automatico)	Pr.30_h II / 1

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Prescrizione		Riferimento indicato in piè di pagina
30 h III	CONTROLLO DELLA TEMPERATURA, pH E UMIDITA' (Sistema di tracciabilità automatico)	Pr.30_h III / 1
31	PRESCRZIONE 31 ALLEGATO TECNICO A	Pr. 31 1
32	PRESCRZIONE 32 ALLEGATO TECNICO A	Pr. 32 1
33	PRESCRIZONE 33 ALLEGATO TECNICO A	Pr. 33 1
34	PRESCRIZONE 34 ALLEGATO TECNICO A	Pr. 34 1
35	PRESCRIZONE 35 ALLEGATO TECNICO A	Pr. 35 1
36	PRESCRIZONE 36 ALLEGATO TECNICO A	Pr. 36 1
38	PRESCRIZONE 38 ALLEGATO TECNICO A	Pr. 38 1
	ALLEGATI	

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

COMUNICAZIONI E NOTE IN MERITO AL FUNZIONAMENTO

ATTIVITA'	DATA	NOTE

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

PRESCRIZIONE 30 ALLEGATO TECNICO A:

30 a VERIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

ATTIVITA' MONITORATA	PERIODICITA'	DATA	NOTE
PERDITE DI CARICO	Semestrale	27-03 31-03	
		23/06/20	
		15/09/20	
		17/12/20	
STATO DI COMPATTAZIONE DEL MATERIALE FILTRANTE	Semestrale	31-03-20	23/06/20
		15/09/20	17/12/20
RIPRISTINO DEL LETTO FILTRANTE	Semestrale	Zona A (Sud) 10/02/20	30/11/20
		Zona B 17/03/20	01/12/20
		Zona C (~~nord~~ SUD) 24/03/20	02/12/20
		Zona A (~~Sud~~ NORD) 27/07/20	SOSTITUZIONE N2
		Zona B 03/08/20	"
		Zona C (~~nord~~ SUD) 06/08/20	"
PULIZIA DELLE TUBAZIONI INTERNE CON ACQUA A PRESSIONE ALL'INTERNO DEL PLENUM	Quadrimestrale	02/07/20	
		14/07/20	
		09/11/20	
VERIFICA DELL'EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO IN GRADO DI GARANTIRE IL RISPETTO PER IL LIMITE PER IL VALORE IN USCITA DI CONCENTRAZIONE DI ODORI NELLA MISURA DI 300 ouE/m3	Semestrale	PREVISTA 27-07-20	NON EFFETTUATA CAUSA COVID 19
		23/06/20	
		15/09/20	
		17/12/20	

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

PRESCRIZIONE 30 ALLEGATO TECNICO A:

30 a VERIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

ATTIVITA' MONITORATA	PERIODICITA'	DATA	NOTE
SOSTITUZIONE DEL LETTO BIOFILTRANTE	Biennale Ultima operazione 2018	Zona A (~~Sud~~ NORD)	27/07/20
		Zona B	03/08/20
		Zona C (~~nord~~ SUD)	06/08/20
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA, pH E UMIDITA'	Tre volte alla settimana		
CONTROLLI ANALITICI	Semestrale (Effettuato Trimestralmente)	27/03/20	
		23/06/20	
		15/09/20	
		17/12/20	
DB CET	Annuale (entro il 30/04)	28/04/20	

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

PRESCRIZIONE 30 ALLEGATO TECNICO A:
30 b PORTATA ED EVENTUALI PERDITE DI CARICO (semestrale)

Portata Aria/Perdita di carico

Monitoraggio 2020
Misurazione prescritta: Semestralmente

La misurazione della Portata e della Pressione differenziale, viene effettuata da azienda esterna in concomitanza dei monitoraggi "emissivi", inoltre per quanto riguarda il solo monitoraggio della "Pressione Differenziale", l'azienda EDEN 94 si avvale di un sistema di monitoraggio in continuo, il quale è ancora in fase sperimentale.

DATA	Portata Volumetrica Normalizzata a 20°C	ΔP (hPa)	Riferimento	Azienda
31/03/20	25.837	2,2	VERBALE CAMPIONAM. "SCA" DEL 31/03/20	SCA
23/06/20	24.204	2,6	VERBALE "SCA" DEL 23/06/20	J.C.A
15/09/20	23.960	2,6	VERBALE "SCA" DEL 15/09/20	J.C.A.
17/12/20	25.016	1,9	VERBALE 17122005017	J.C.A.

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

PRESCRIZIONE 30 ALLEGATO TECNICO A:
30 c STATO DI COMPATTAZIONE DEL MATERIALE FILTRANTE

Monitoraggio 2020
Misurazione prescritta: Semestralmente

Nota dell'Arpa:
In riferimento alla nota prot. 017-165U/RIF 31.03.2017, con la quale venivano richiesti chiarimenti sulle metodiche da utilizzare per la misura del grado di compattazione del biofiltro (prescrizione n. 30 della DD Regione Puglia n. 13/15 di AIA), si ritiene che tale parametro possa essere determinato tramite la rilevazione della pressione dell'aria in mandata al biofiltro, fissando un limite soglia dell'incremento rispetto al valore misurato inizialmente con materiale fresco, al di sopra del quale porre in essere gli interventi di sostituzione (parziale o totale) del letto.

Data Sostituzione materiale Biofiltrante: 9-19/09/2016

Parametri di riferimento:
Data Misurazioni: 17/11/2016
Δ P (hPa): 1,4

Scelta: Si valuterà il rapporto, tra la perdita di carico misurata nella data più prossima alla sostituzione dell'intero letto biofiltrante, con quella fatta semestralmente. Se tale valore scendera la disotto di 0,5 si procederà a rivoltamento e integrazione, se scenderà al disotto di 0,2 si procederà alla sostituzione.

Data	Valore	Rapporto (1,4/misurazione semestrale)	NOTE

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

PRESCRIZIONE 30 ALLEGATO TECNICO A:
30 c STATO DI COMPATTAZIONE DEL MATERIALE FILTRANTE

Monitoraggio 2020
Misurazione prescritta: Semestralmente

Nota dell'Arpa:
In riferimento alla nota prot. 017-165U/RIF 31.03.2017, con la quale venivano richiesti chiarimenti sulle metodiche da utilizzare per la misura del grado di compattazione del biofiltro (prescrizione n. 30 della DD Regione Puglia n. 13/15 di AIA), si ritiene che tale parametro possa essere determinato tramite la rilevazione della pressione dell'aria in mandata al biofiltro, fissando un limite soglia dell'incremento rispetto al valore misurato inizialmente con materiale fresco, al di sopra del quale porre in essere gli interventi di sostituzione (parziale o totale) del letto.

Data Sostituzione materiale Biofiltrante:

(Zona A) (Zona C) (Zona B)

Parametri di riferimento:

Data Misurazioni: 18/12/2018 NUOVO RIF. 15/09/20
Δ P (hPa): 2,1 2,6

Scelta: Si valuterà il rapporto, tra la perdita di carico misurata semestralmente e la data più prossima alla sostituzione dell'intero letto biofiltrante. Se tale valore scendera la disotto di 0,5 si procederà a rivoltamento e integrazione, se scenderà al disotto di 0,2 si procederà alla sostituzione.

Data	Valore (hPa)	Rapporto (misurazione semestrale/2,1)	NOTE
31/03/20	2,2	1,04	STATO DEL MATERIALE: BUONO
23/06/20	2,6	1,23	STATO BUONO
15/09/20	2,6	1,23	MATERIALE SOSTITUITO UN MESE PRIMA
17/12/20	1,9	2,6/1,9 = 0,7	

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

PRESCRIZIONE 30 ALLEGATO TECNICO A:
30 d RIPRISTINO DEL LETTO FILTRANTE

Monitoraggio 2020
Operazione prescritta: Semestralmente

DATA	NOTE	RESPONSABILE
Zona A (Sud) 10/02/20	VAGLIATURA DEL MATERIALE E REINTEGRO	
Zona B 17/02/20	=	
Zona C (nord) 24/02/20	=	
Zona A (Sud) 27/07/20	SOSTITUZIONE	
Zona B 03/08/20	=	
Zona C (nord) 06/08/20	=	
Zona A (Sud) 30/11/20	RIVOLTAMENTO E RIPRISTINO	
Zona B 01/12/20	=	
Zona C (nord) 02/12/20	=	
Zona A (Sud)		
Zona B		
Zona C (nord)		

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

PRESCRIZIONE 30 ALLEGATO TECNICO A:
30 e PULIZIA DELLE TUBAZIONI INTERNE CON ACQUA A PRESSIONE ALL'INTERNO DEL PLENUM

Monitoraggio 2020
Misurazione prescritta: Quadrimestrale

DATA	NOTE	RESPONSABILE
02/07/20	PULIZIA ACCURATA	
18/09/2020		
14/07/20		
09/11/20		

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

PRESCRIZIONE 30 ALLEGATO TECNICO A:
30 f VERIFICA DELL'EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO IN GRADO DI GARANTIRE IL RISPETTO PER IL LIMITE PER IL VALORE IN USCITA DI CONCENTRAZIONE DI ODORI NELLA MISURA DI 300 ouE/m3

Monitoraggio 2020
Misurazione prescritta: Non indicato

DATA	Valori emissivi in ingresso O.U.E/m³	Valori emissivi a valle O.U.E/m³	Efficienza di abbattimento
27/07/20	NON EFFETTUATA	CAUSA COVID19	(VEDERE ALLEGATO 1)
23/06/20	3.950 O.U.E	235 (ZONA A) 252 (ZONA B) 233 (ZONA C)	INGRESSO 3950 USCITA 240 94 %
15/09/20	FONTE SCRUBBER = 5196 FONTE BIOFILTRO = 3834	305 (ZONA A) 283 (ZONA B) 338 (ZONA C)	VALORE MEDIO USCITA: 309 94% SCRUB. 92% BIOF
17/12/20	FONTE SCR. = 2128 FONTE BIOF = 1083	107 (ZONA A) 135 (ZONA B) 140 (ZONA C)	VALORE MEDIO USCITA = 129 94% SCRUB 88% BIOF

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

PRESCRIZIONE 30 ALLEGATO TECNICO A:
30 g SOSTITUZIONE DEL LETTO BIOFILTRANTE

Monitoraggio 2020
Operazione prescritta: Biennale

DATA	NOTE	RESPONSABILE
ZONA A (NORD)	31/07/20	
ZONA B	07/08/20	
ZONA C (SUD)	06/08/20	

Data ultimo intervento
2018

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

PRESCRIZIONE 30 ALLEGATO TECNICO A:
30 h CONTROLLO DELLA TEMPERATURA, pH E UMIDITA'

Monitoraggio 2020
Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

DATA	T (°C) A	T (°C) B	T (°C) C	Hr A	Hr B	Hr C	Hr C	Tecnico	

L'Azienda EDEN 94 si avvale di un sistema di monitoraggio in continuo, tramite sistema di gestione, qualora tale sistema non dovesse funzionare si procederà con un sistema di misurazione manuale. I risultati di tale monitoraggio sono estrapolabili dal sistema di gestione informatico e saranno stampati trimesralmente e inseriti negli allegati.

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
1-gen-20	0:59	108	100	108	974	866	902	-
1-gen-20	2:59	106	100	103	974	832	826	-
1-gen-20	4:59	114	107	105	940	823	788	-
1-gen-20	6:59	123	113	112	967	847	856	-
1-gen-20	8:59	123	113	116	835	714	587	-
1-gen-20	10:59	125	117	116	776	649	494	-
1-gen-20	12:59	138	126	123	690	475	275	-
1-gen-20	14:59	155	140	138	733	395	190	-
1-gen-20	16:59	159	146	148	914	613	583	-
1-gen-20	18:59	153	140	147	967	790	810	-
1-gen-20	20:59	139	129	139	970	805	846	-
1-gen-20	22:59	127	119	128	973	842	879	-
2-gen-20	0:59	119	113	120	975	843	886	-
2-gen-20	2:59	114	109	115	938	769	764	-
2-gen-20	4:59	112	107	111	951	793	798	-
2-gen-20	6:59	112	106	110	966	827	841	-
2-gen-20	8:59	111	105	109	874	597	457	-
2-gen-20	10:59	111	105	107	775	564	387	-
2-gen-20	12:59	120	114	111	768	561	393	-
2-gen-20	14:59	131	123	121	810	549	387	-
2-gen-20	16:59	136	126	128	953	773	761	-
2-gen-20	18:59	137	127	129	969	837	860	-
2-gen-20	20:59	130	120	127	969	843	873	-
2-gen-20	22:59	117	110	119	973	852	883	-
3-gen-20	0:59	108	103	110	975	866	902	-
3-gen-20	2:59	102	98	104	977	870	905	-
3-gen-20	4:59	99	95	100	977	870	898	-
3-gen-20	6:59	100	96	99	977	875	910	-
3-gen-20	8:59	101	95	99	977	855	837	-
3-gen-20	10:59	104	99	98	875	773	664	-
3-gen-20	12:59	128	122	108	859	734	622	-
3-gen-20	14:59	153	142	130	870	666	532	-
3-gen-20	16:59	166	153	148	964	819	810	-
3-gen-20	18:59	162	148	154	973	854	890	-
3-gen-20	20:59	146	135	146	976	858	900	-
3-gen-20	22:59	131	123	133	978	867	910	-
4-gen-20	0:59	119	113	122	979	875	914	-
4-gen-20	2:59	111	106	114	978	876	919	-
4-gen-20	4:59	105	101	108	979	881	921	-
4-gen-20	6:59	101	97	103	981	884	925	-
4-gen-20	8:59	96	92	98	978	767	870	-
4-gen-20	10:59	94	92	94	901	686	625	-
4-gen-20	12:59	110	107	97	803	503	370	-
4-gen-20	14:59	134	126	114	890	609	529	-
4-gen-20	16:59	152	141	133	964	798	779	-
4-gen-20	18:59	155	143	143	971	845	873	-
4-gen-20	20:59	145	134	141	975	862	901	-
4-gen-20	22:59	132	123	132	978	868	913	-
5-gen-20	0:59	123	118	123	978	860	908	-
5-gen-20	2:59	128	122	121	963	827	783	-
5-gen-20	4:59	135	127	125	952	817	766	-
5-gen-20	6:59	139	131	129	956	834	813	-
5-gen-20	8:59	139	131	132	813	616	459	-
5-gen-20	10:59	138	131	131	711	517	353	-
5-gen-20	13:53	140	127	133	767	612	441	-
5-gen-20	15:53	133	98	133	624	335	69	-
5-gen-20	18:57	114	54	134	741	469	224	-
5-gen-20	20:57	106	40	133	719	469	216	-
5-gen-20	22:57	93	31	132	673	421	162	-
6-gen-20	0:57	78	26	131	674	408	139	-
6-gen-20	2:57	68	23	130	658	400	129	-
6-gen-20	4:57	64	22	129	642	389	121	-
6-gen-20	6:57	61	21	129	631	389	111	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
6-gen-20	8:57	57	20	129	631	359	76	-
6-gen-20	10:57	53	18	130	686	371	86	101
6-gen-20	12:57	48	29	136	654	348	153	100
6-gen-20	14:57	71	63	125	664	282	180	100
6-gen-20	16:57	99	92	113	824	479	451	101
6-gen-20	18:57	100	94	104	882	552	527	102
6-gen-20	20:57	94	89	97	910	617	610	101
6-gen-20	22:57	88	85	91	921	664	647	101
7-gen-20	0:57	85	82	87	946	750	699	102
7-gen-20	2:57	86	83	86	960	798	745	101
7-gen-20	4:57	86	81	85	966	826	809	101
7-gen-20	6:57	81	76	83	970	832	834	101
7-gen-20	8:57	76	73	78	909	652	529	101
7-gen-20	10:57	78	77	76	743	517	322	101
7-gen-20	12:57	95	92	83	730	449	246	102
7-gen-20	14:57	118	109	100	714	348	149	101
7-gen-20	16:57	129	118	116	926	620	591	101
7-gen-20	18:57	124	113	118	967	814	795	101
7-gen-20	20:57	113	103	112	970	850	864	101
7-gen-20	22:57	101	94	103	975	861	893	101
8-gen-20	0:57	90	86	94	977	872	899	101
8-gen-20	2:57	85	81	87	978	879	913	102
8-gen-20	4:57	82	78	83	978	882	913	101
8-gen-20	6:57	81	78	81	978	833	881	101
8-gen-20	8:57	81	78	80	970	682	653	102
8-gen-20	10:57	86	84	81	792	465	315	102
8-gen-20	12:57	111	106	92	722	422	268	102
8-gen-20	14:57	136	125	114	722	327	172	101
8-gen-20	16:57	148	135	132	925	521	554	100
8-gen-20	18:57	144	130	135	967	769	791	100
8-gen-20	20:57	127	116	127	972	849	881	102
8-gen-20	22:57	111	103	114	977	868	903	102
9-gen-20	0:57	100	95	103	977	874	911	102
9-gen-20	2:57	95	91	96	978	881	918	102
9-gen-20	4:57	92	88	92	980	886	919	102
9-gen-20	6:57	90	86	90	979	889	923	102
9-gen-20	8:57	90	85	88	980	887	889	102
9-gen-20	10:57	93	89	87	890	743	637	102
9-gen-20	12:57	114	111	95	846	647	524	102
9-gen-20	14:57	152	142	121	871	600	473	103
9-gen-20	18:58	169	154	148	948	843	808	-
9-gen-20	20:58	169	153	150	966	864	860	-
9-gen-20	22:58	170	152	151	975	874	885	-
10-gen-20	0:58	171	152	152	980	880	895	-
10-gen-20	2:58	171	149	153	982	885	900	-
10-gen-20	4:58	171	148	154	983	889	903	-
10-gen-20	6:58	170	147	156	983	891	906	-
10-gen-20	8:58	169	147	157	982	890	775	103
10-gen-20	10:58	151	130	155	981	798	760	101
10-gen-20	12:58	144	133	137	980	684	672	103
10-gen-20	14:58	161	151	141	934	608	493	104
10-gen-20	16:58	160	148	143	810	757	657	102
10-gen-20	18:58	160	146	144	912	837	798	102
10-gen-20	20:58	162	145	144	961	861	868	103
10-gen-20	22:58	163	142	144	966	868	870	103
11-gen-20	0:58	164	136	144	966	868	864	103
11-gen-20	2:58	166	129	144	969	867	864	102
11-gen-20	4:58	166	120	145	974	874	876	102
11-gen-20	6:58	167	112	145	978	883	899	102
11-gen-20	8:58	168	109	145	979	884	896	102
11-gen-20	10:58	168	137	157	975	765	677	102
11-gen-20	12:58	156	144	154	857	631	568	102
11-gen-20	14:58	171	161	155	873	688	608	102

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
11-gen-20	16:58	177	165	165	956	790	769	102
11-gen-20	18:58	170	158	164	966	851	871	103
11-gen-20	20:58	156	146	155	973	872	896	103
11-gen-20	22:58	142	135	144	976	874	907	102
12-gen-20	0:58	134	129	134	978	874	907	102
12-gen-20	2:58	133	128	131	978	875	910	102
12-gen-20	4:58	132	126	130	978	879	917	103
12-gen-20	6:58	129	122	127	980	879	918	103
12-gen-20	8:58	126	121	123	981	866	888	102
12-gen-20	10:58	129	124	124	952	814	768	101
12-gen-20	12:58	138	133	128	888	745	665	102
12-gen-20	14:58	152	145	139	957	807	775	102
12-gen-20	16:58	157	148	148	972	853	866	103
12-gen-20	18:58	152	142	147	975	866	899	102
12-gen-20	20:58	144	136	141	977	874	910	102
12-gen-20	22:58	140	133	136	978	877	914	102
13-gen-20	0:58	138	131	133	977	876	914	103
13-gen-20	2:58	139	133	133	977	870	901	103
13-gen-20	4:58	140	133	134	978	869	895	103
13-gen-20	6:58	140	133	134	977	870	896	104
13-gen-20	8:58	141	134	135	979	875	903	103
13-gen-20	10:58	145	138	136	975	860	861	103
13-gen-20	12:58	156	149	143	956	798	750	103
13-gen-20	14:58	174	165	157	973	864	885	103
13-gen-20	16:58	172	160	164	976	872	906	104
13-gen-20	18:58	160	149	157	979	878	916	103
13-gen-20	20:58	147	138	147	980	885	923	103
13-gen-20	22:58	137	132	137	980	886	925	102
14-gen-20	0:58	136	132	133	980	885	927	103
14-gen-20	2:58	138	132	133	980	887	927	103
14-gen-20	4:58	137	131	133	981	888	929	105
14-gen-20	6:58	138	131	132	980	887	931	102
14-gen-20	8:58	139	133	133	980	888	930	103
14-gen-20	10:58	143	138	135	980	862	916	102
14-gen-20	12:58	159	154	143	971	715	733	103
14-gen-20	14:58	181	172	161	953	805	782	103
14-gen-20	16:58	186	173	175	971	855	889	103
14-gen-20	18:58	176	164	171	976	866	906	103
14-gen-20	20:58	162	153	161	978	878	919	-
14-gen-20	22:58	151	143	151	982	886	922	-
15-gen-20	0:58	141	134	142	980	891	929	-
15-gen-20	2:58	131	125	133	982	892	932	-
15-gen-20	4:58	124	119	127	985	895	936	-
15-gen-20	8:40	122	118	123	985	899	938	96
15-gen-20	10:40	120	117	119	978	846	827	96
15-gen-20	12:40	129	128	122	910	770	695	97
15-gen-20	14:40	159	155	137	833	522	341	96
15-gen-20	16:40	183	171	164	961	809	798	96
15-gen-20	18:40	177	164	170	973	870	906	95
15-gen-20	20:40	160	149	159	976	879	921	96
15-gen-20	22:40	145	136	146	978	886	926	97
16-gen-20	0:40	135	128	136	980	889	929	96
16-gen-20	2:40	127	121	128	981	893	932	96
16-gen-20	4:40	120	115	122	980	895	933	97
16-gen-20	6:40	115	111	117	983	895	935	96
16-gen-20	8:40	112	108	113	983	895	935	96
16-gen-20	10:40	113	111	109	912	788	727	96
16-gen-20	12:40	132	128	117	831	698	585	96
16-gen-20	14:40	151	142	134	777	526	328	95
16-gen-20	16:40	155	145	145	900	759	691	96
16-gen-20	18:40	152	141	145	962	830	831	95
16-gen-20	20:40	142	133	140	965	848	863	96
16-gen-20	22:40	133	126	132	969	868	892	95

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
17-gen-20	0:40	130	124	127	972	878	908	96
17-gen-20	2:40	127	121	124	973	877	905	96
17-gen-20	4:40	123	117	122	973	876	897	95
17-gen-20	6:40	120	115	118	973	876	899	94
17-gen-20	8:40	118	112	116	975	866	783	95
17-gen-20	10:40	117	113	113	873	767	657	95
17-gen-20	12:40	130	127	117	846	719	592	95
17-gen-20	14:40	158	150	135	804	565	321	95
17-gen-20	16:40	175	163	157	955	807	766	95
17-gen-20	18:40	170	157	163	972	859	897	95
17-gen-20	20:40	154	143	153	974	872	911	95
17-gen-20	22:40	139	131	141	977	882	921	95
18-gen-20	0:40	127	121	129	979	886	927	96
18-gen-20	2:40	118	113	121	980	887	925	94
18-gen-20	4:40	111	106	114	981	889	932	94
18-gen-20	6:40	105	101	107	981	890	934	95
18-gen-20	8:40	99	95	102	983	888	934	95
18-gen-20	10:40	95	92	96	959	805	787	94
18-gen-20	12:40	108	107	97	856	740	630	94
18-gen-20	14:40	135	127	115	817	549	329	95
18-gen-20	16:40	149	140	133	955	795	719	95
18-gen-20	18:40	156	145	143	970	852	842	94
18-gen-20	20:40	152	142	145	973	858	875	94
18-gen-20	22:40	148	139	142	975	872	909	94
19-gen-20	0:40	145	135	139	978	881	922	94
19-gen-20	2:40	135	127	134	979	882	927	94
19-gen-20	4:40	129	122	127	980	886	930	94
19-gen-20	6:40	125	118	123	980	888	931	94
19-gen-20	8:40	119	113	118	980	887	934	94
19-gen-20	10:40	115	112	114	972	750	716	95
19-gen-20	12:40	131	130	116	911	682	647	-
19-gen-20	14:40	166	159	140	951	741	691	-
19-gen-20	16:40	178	165	163	965	798	794	-
19-gen-20	18:40	171	159	164	972	857	894	-
19-gen-20	20:40	158	149	156	977	867	905	-
19-gen-20	22:40	149	142	148	976	866	897	-
20-gen-20	0:40	145	139	142	976	868	899	-
20-gen-20	2:40	145	139	140	978	880	918	-
20-gen-20	4:40	143	135	139	978	882	921	-
20-gen-20	6:40	135	128	134	980	884	928	-
20-gen-20	8:40	129	123	128	980	886	927	-
20-gen-20	10:40	128	124	125	966	769	721	-
20-gen-20	12:40	138	134	128	795	624	497	-
20-gen-20	14:40	151	143	140	785	469	254	-
20-gen-20	16:40	155	146	147	939	744	710	-
20-gen-20	18:40	152	142	147	968	846	875	-
20-gen-20	20:40	140	132	140	974	860	899	-
20-gen-20	22:40	130	124	131	976	859	901	-
21-gen-20	0:40	124	119	125	976	864	903	-
21-gen-20	2:40	121	116	120	978	878	915	-
21-gen-20	4:40	116	111	116	978	887	922	-
21-gen-20	6:40	110	105	112	980	890	926	-
21-gen-20	8:40	106	102	107	981	890	923	-
21-gen-20	10:40	107	104	104	911	740	671	-
21-gen-20	12:40	117	114	108	845	662	538	-
21-gen-20	14:40	141	135	122	799	479	270	-
21-gen-20	16:40	157	146	142	939	756	705	-
21-gen-20	18:40	154	143	147	972	854	876	-
21-gen-20	20:40	142	131	141	976	871	908	-
21-gen-20	22:40	127	119	129	978	880	920	-
22-gen-20	0:40	114	108	118	978	884	924	-
22-gen-20	2:40	106	102	109	980	884	927	-
22-gen-20	4:40	102	98	104	980	888	927	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
22-gen-20	6:40	99	95	100	982	892	931	-
22-gen-20	8:40	95	91	97	981	892	928	-
22-gen-20	10:40	92	89	93	927	802	726	-
22-gen-20	12:40	105	105	94	873	708	599	-
22-gen-20	14:40	137	130	113	776	362	123	-
22-gen-20	16:40	153	142	136	947	748	706	-
22-gen-20	18:40	152	140	143	967	848	868	-
22-gen-20	20:40	141	129	138	974	872	910	-
22-gen-20	22:40	126	117	127	977	882	923	-
23-gen-20	0:40	114	108	116	979	885	926	-
23-gen-20	2:40	105	101	108	979	886	927	-
23-gen-20	4:40	104	101	103	970	884	919	-
23-gen-20	6:40	110	107	104	958	878	896	-
23-gen-20	8:40	118	112	110	958	876	862	-
23-gen-20	10:40	120	113	113	854	770	662	-
23-gen-20	12:40	126	121	115	831	732	612	-
23-gen-20	14:40	145	137	127	773	479	218	-
23-gen-20	16:40	154	143	142	942	825	778	-
23-gen-20	18:40	152	141	144	969	863	886	-
23-gen-20	20:40	142	133	140	973	875	906	-
23-gen-20	22:40	131	123	131	974	877	915	-
24-gen-20	0:40	123	117	123	977	882	918	-
24-gen-20	2:40	116	110	117	976	888	923	-
24-gen-20	4:40	111	106	111	979	891	927	-
24-gen-20	6:40	105	100	106	980	895	930	-
24-gen-20	8:40	99	95	101	980	895	929	-
24-gen-20	10:40	96	95	96	956	883	786	-
24-gen-20	12:40	116	115	101	903	719	572	-
24-gen-20	14:40	146	137	123	872	645	478	-
24-gen-20	16:40	154	143	140	955	795	705	-
24-gen-20	18:40	155	144	145	972	837	798	-
24-gen-20	20:40	150	141	144	973	812	744	-
24-gen-20	22:40	148	140	141	955	771	651	-
25-gen-20	0:40	149	141	142	956	819	740	-
25-gen-20	2:40	149	142	142	963	842	788	-
25-gen-20	4:40	151	143	143	962	854	841	-
25-gen-20	6:40	153	144	145	972	870	898	-
25-gen-20	8:40	149	141	144	973	875	896	-
25-gen-20	10:40	147	141	141	936	819	739	-
25-gen-20	12:40	155	148	144	890	710	539	-
25-gen-20	14:40	167	159	153	828	484	233	-
25-gen-20	16:40	179	170	166	958	842	811	-
25-gen-20	18:40	181	170	172	967	856	855	-
25-gen-20	20:40	175	167	170	969	859	870	-
25-gen-20	22:40	174	166	167	970	864	873	-
26-gen-20	0:40	174	167	167	972	868	883	-
26-gen-20	2:40	175	167	168	972	871	883	-
26-gen-20	4:40	174	166	168	973	870	887	-
26-gen-20	6:40	173	166	167	973	868	866	-
26-gen-20	8:40	173	166	167	973	864	854	-
26-gen-20	10:40	174	166	167	970	860	836	-
26-gen-20	12:40	176	169	168	967	868	873	-
26-gen-20	14:40	179	171	171	967	872	882	-
26-gen-20	16:40	179	171	172	971	872	888	-
26-gen-20	18:40	179	172	172	973	877	898	-
26-gen-20	20:40	180	172	173	976	880	913	-
26-gen-20	22:40	177	170	172	974	884	921	-
27-gen-20	0:40	175	167	171	976	885	925	-
27-gen-20	2:40	170	163	167	977	888	926	-
27-gen-20	4:40	166	159	163	978	890	925	-
27-gen-20	6:40	159	152	158	979	891	930	-
27-gen-20	8:40	154	148	152	979	892	931	-
27-gen-20	10:40	153	148	149	978	805	745	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
27-gen-20	12:40	164	158	152	901	695	573	-
27-gen-20	14:40	174	166	162	858	573	455	-
27-gen-20	16:40	178	169	169	953	763	766	-
27-gen-20	18:40	175	166	170	970	852	879	-
27-gen-20	20:40	163	155	163	975	872	912	-
27-gen-20	22:40	150	144	152	976	878	921	-
28-gen-20	0:40	143	138	144	977	884	925	-
28-gen-20	2:40	136	131	138	979	887	929	-
28-gen-20	4:40	129	124	132	980	891	931	-
28-gen-20	6:40	122	118	125	981	893	932	-
28-gen-20	8:40	116	113	119	982	894	932	-
28-gen-20	10:40	118	117	116	861	769	703	-
28-gen-20	12:40	143	136	125	833	692	542	-
28-gen-20	14:40	174	163	150	881	631	469	-
28-gen-20	16:40	189	177	171	900	683	568	-
28-gen-20	18:40	188	177	179	904	761	704	-
28-gen-20	20:40	178	168	175	914	797	779	-
28-gen-20	22:40	168	161	167	936	852	848	-
29-gen-20	0:40	163	156	162	942	854	859	-
29-gen-20	2:40	161	154	158	933	852	846	-
29-gen-20	4:40	160	153	156	932	852	845	-
29-gen-20	6:40	160	153	155	928	847	824	-
29-gen-20	8:40	159	152	154	892	810	707	-
29-gen-20	10:40	161	154	154	797	673	520	-
29-gen-20	12:40	171	162	155	760	578	365	-
29-gen-20	14:40	178	167	162	785	593	371	-
29-gen-20	16:40	185	172	167	856	686	535	-
29-gen-20	18:40	183	173	175	873	762	673	-
29-gen-20	20:40	175	166	173	946	819	789	-
29-gen-20	22:40	166	158	165	953	835	824	-
30-gen-20	0:40	158	152	158	969	864	885	-
30-gen-20	2:40	150	144	152	973	872	899	-
30-gen-20	4:40	141	136	143	974	876	913	-
30-gen-20	6:40	133	128	136	977	883	918	-
30-gen-20	8:40	126	122	129	979	884	811	-
30-gen-20	10:40	122	120	123	770	619	447	-
30-gen-20	12:40	136	134	125	804	420	218	-
30-gen-20	14:40	155	148	140	697	150	20	-
30-gen-20	16:40	164	156	153	903	698	634	-
30-gen-20	18:40	170	161	160	967	842	853	-
30-gen-20	20:40	164	154	160	971	875	901	-
30-gen-20	22:40	151	142	152	977	882	918	-
31-gen-20	0:40	137	132	141	979	887	922	-
31-gen-20	2:40	128	123	131	980	889	927	-
31-gen-20	4:40	120	116	123	980	890	929	-
31-gen-20	6:40	113	110	117	982	892	932	-
31-gen-20	8:40	109	106	112	982	891	932	-
31-gen-20	10:40	109	109	108	966	734	651	-
31-gen-20	12:40	139	137	117	870	620	483	-
31-gen-20	14:40	170	161	145	798	141	19	-
31-gen-20	16:40	187	175	167	956	680	560	-
31-gen-20	18:40	186	174	176	970	849	875	-
31-gen-20	20:40	175	164	172	974	870	910	-
31-gen-20	22:40	156	147	159	975	881	921	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
1-feb-20	0:40	140	134	145	978	885	926	-
1-feb-20	2:40	130	125	134	980	887	930	-
1-feb-20	4:40	122	119	126	980	888	931	-
1-feb-20	6:40	117	114	120	980	889	933	-
1-feb-20	8:40	113	109	115	982	890	932	-
1-feb-20	10:40	113	113	112	976	850	824	-
1-feb-20	12:40	144	142	121	899	690	576	-
1-feb-20	14:40	180	170	151	755	263	19	-
1-feb-20	16:40	194	182	176	942	734	588	-
1-feb-20	18:40	189	177	181	969	854	882	-
1-feb-20	20:40	173	163	172	970	861	900	-
1-feb-20	22:40	165	158	162	972	867	905	-
2-feb-20	0:40	164	158	159	970	872	908	-
2-feb-20	2:40	164	157	159	972	875	908	-
2-feb-20	4:40	164	157	158	972	879	910	-
2-feb-20	6:40	163	156	158	973	879	912	-
2-feb-20	8:40	163	155	158	975	881	815	-
2-feb-20	10:40	160	155	156	928	717	604	-
2-feb-20	12:40	177	172	161	912	632	535	-
2-feb-20	14:40	202	193	181	846	336	174	-
2-feb-20	16:40	212	201	199	959	757	752	-
2-feb-20	18:40	202	191	198	968	846	874	-
2-feb-20	20:40	184	176	186	972	866	906	-
2-feb-20	22:40	168	162	172	974	874	916	-
3-feb-20	0:40	155	150	159	977	880	921	-
3-feb-20	2:40	145	141	149	977	884	923	-
3-feb-20	4:40	140	138	142	978	885	929	-
3-feb-20	6:40	139	136	140	978	887	929	-
3-feb-20	8:40	135	130	136	979	888	923	-
3-feb-20	10:40	134	133	132	824	717	580	-
3-feb-20	12:40	160	155	140	854	606	423	-
3-feb-20	14:40	182	172	162	807	264	19	-
3-feb-20	16:40	188	177	177	941	775	700	-
3-feb-20	18:40	178	168	175	966	857	878	-
3-feb-20	20:40	168	160	167	970	874	909	-
3-feb-20	22:40	157	150	158	973	882	917	-
4-feb-20	0:40	148	143	150	977	886	924	-
4-feb-20	2:40	145	140	144	974	887	926	-
4-feb-20	4:40	146	141	142	976	892	930	-
4-feb-20	6:40	146	140	142	977	894	932	-
4-feb-20	8:40	144	137	141	978	893	932	-
4-feb-20	10:40	147	143	139	941	888	796	-
4-feb-20	12:40	166	158	149	904	817	744	-
4-feb-20	14:40	184	173	164	870	740	623	-
4-feb-20	16:40	193	181	175	842	686	559	-
4-feb-20	18:40	195	183	180	872	714	591	-
4-feb-20	20:40	184	176	182	863	717	588	-
4-feb-20	22:40	177	169	175	948	823	799	-
5-feb-20	0:40	169	162	168	973	878	909	-
5-feb-20	2:40	157	151	159	974	885	917	-
5-feb-20	4:40	145	141	149	921	719	680	-
5-feb-20	6:40	139	135	141	871	669	587	-
5-feb-20	8:40	131	127	134	827	655	550	-
5-feb-20	10:40	116	115	125	739	568	420	-
5-feb-20	12:40	106	107	115	741	556	409	-
5-feb-20	14:40	108	106	111	658	389	155	94
5-feb-20	16:40	116	87	111	727	454	239	94
5-feb-20	18:40	118	67	108	736	422	201	95
5-feb-20	20:40	118	55	103	671	377	138	94
5-feb-20	22:40	116	49	97	657	405	162	94
7-feb-20	0:48	95	91	98	958	780	720	94
7-feb-20	2:48	89	85	92	960	815	788	94
7-feb-20	4:48	84	81	87	965	804	731	95

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
7-feb-20	6:48	81	78	83	969	836	796	93
7-feb-20	8:48	81	77	81	929	662	287	95
7-feb-20	10:48	85	83	81	773	507	268	95
7-feb-20	12:48	106	101	88	699	411	171	94
7-feb-20	14:48	135	124	109	736	341	78	95
7-feb-20	16:48	146	132	123	845	517	346	95
7-feb-20	18:48	149	136	136	963	800	763	95
7-feb-20	20:48	138	126	134	968	852	858	95
7-feb-20	22:48	122	114	124	969	868	889	94
8-feb-20	0:48	111	105	113	970	868	887	95
8-feb-20	2:48	104	99	105	972	869	893	94
8-feb-20	4:48	100	95	101	977	876	902	95
8-feb-20	6:48	96	92	96	978	879	907	94
8-feb-20	8:48	95	91	94	978	815	525	95
8-feb-20	10:48	98	96	93	929	620	483	95
8-feb-20	12:48	127	124	102	926	628	546	96
8-feb-20	14:48	167	155	133	933	601	449	95
8-feb-20	16:48	182	168	160	949	745	661	95
8-feb-20	18:48	175	162	166	970	845	855	95
8-feb-20	20:48	158	147	158	974	870	901	95
8-feb-20	22:48	139	131	143	978	880	915	96
9-feb-20	0:48	124	118	128	979	882	919	96
9-feb-20	2:48	113	109	118	982	885	925	95
9-feb-20	4:48	105	102	109	983	890	927	95
9-feb-20	6:48	99	96	103	982	891	928	95
9-feb-20	8:48	94	91	97	983	889	872	95
9-feb-20	10:48	93	93	93	983	729	599	94
9-feb-20	12:48	122	121	99	894	666	520	96
9-feb-20	14:48	169	157	131	866	372	52	96
9-feb-20	16:48	188	173	164	963	785	688	95
9-feb-20	18:48	181	167	172	973	860	887	95
9-feb-20	20:48	164	153	162	976	878	910	96
9-feb-20	22:48	145	137	148	978	883	920	96
10-feb-20	0:48	131	125	134	981	892	923	96
10-feb-20	2:48	121	116	124	982	895	929	96
10-feb-20	4:48	113	109	116	982	896	933	96
10-feb-20	6:48	108	105	110	983	897	935	96
10-feb-20	8:48	105	102	106	983	897	936	96
10-feb-20	10:48	113	113	105	983	844	709	97
10-feb-20	12:48	145	136	120	872	772	665	96
10-feb-20	14:48	158	146	140	885	748	636	95
10-feb-20	16:48	166	156	150	932	798	732	96
10-feb-20	18:48	171	160	158	915	804	747	96
10-feb-20	20:48	165	155	159	931	819	786	95
10-feb-20	22:48	157	149	154	953	837	856	96
11-feb-20	0:48	152	145	149	960	858	882	97
11-feb-20	2:48	149	142	145	958	858	880	96
11-feb-20	4:48	148	141	143	956	862	878	96
11-feb-20	6:48	147	140	142	940	858	864	96
11-feb-20	8:48	148	142	142	875	777	478	97
11-feb-20	10:48	160	153	146	766	620	411	96
11-feb-20	12:48	189	171	158	737	531	296	96
11-feb-20	14:48	195	175	168	748	498	227	97
11-feb-20	16:48	195	177	175	835	686	506	96
11-feb-20	18:48	193	183	184	902	777	691	97
11-feb-20	20:48	182	174	182	922	810	769	-
11-feb-20	22:48	173	166	173	936	818	794	-
12-feb-20	0:48	169	162	167	951	834	825	-
12-feb-20	2:48	164	158	163	942	832	806	-
12-feb-20	4:48	161	155	159	966	856	879	-
12-feb-20	6:48	157	151	156	970	870	899	-
12-feb-20	8:48	151	144	151	958	849	740	-
12-feb-20	10:48	152	148	146	806	553	383	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
12-feb-20	12:48	169	163	154	790	475	283	-
12-feb-20	14:48	187	178	169	804	366	116	-
12-feb-20	16:48	191	181	182	826	540	377	-
12-feb-20	18:48	184	174	180	960	814	823	-
12-feb-20	20:48	170	162	171	968	858	869	-
12-feb-20	22:48	156	150	160	973	872	907	-
13-feb-20	0:48	145	140	149	975	879	910	-
13-feb-20	2:48	136	132	140	978	883	920	-
13-feb-20	4:48	128	125	133	978	885	923	-
13-feb-20	6:48	121	118	126	978	887	922	-
13-feb-20	8:48	115	113	120	958	698	806	-
13-feb-20	10:48	118	118	116	894	537	596	-
13-feb-20	12:48	148	146	126	854	342	203	-
13-feb-20	14:48	181	170	151	757	21	20	94
13-feb-20	16:48	194	181	176	948	454	254	95
13-feb-20	18:48	185	174	179	969	816	791	94
13-feb-20	20:48	172	164	171	970	834	799	95
13-feb-20	22:48	166	159	163	969	850	842	94
14-feb-20	0:48	166	160	161	969	861	879	93
14-feb-20	2:48	169	162	162	970	866	888	94
14-feb-20	4:48	168	161	162	973	868	879	94
14-feb-20	6:48	167	160	161	970	862	857	94
14-feb-20	8:48	168	161	162	972	866	890	95
14-feb-20	10:48	170	163	162	972	869	889	94
14-feb-20	12:48	172	165	163	921	809	733	94
14-feb-20	14:48	181	172	168	962	870	891	93
14-feb-20	16:48	182	170	175	973	882	914	94
14-feb-20	18:48	167	158	167	973	877	886	94
14-feb-20	20:48	157	151	157	968	864	867	94
14-feb-20	22:48	154	147	152	964	870	887	94
15-feb-20	0:48	154	147	150	968	874	897	94
15-feb-20	2:48	156	149	150	954	860	848	93
15-feb-20	4:48	156	147	151	940	841	804	93
15-feb-20	6:48	149	141	148	942	832	768	94
15-feb-20	8:48	144	137	143	738	552	340	94
15-feb-20	10:48	146	140	140	811	669	488	94
15-feb-20	12:48	159	151	146	792	619	426	94
15-feb-20	14:48	173	164	158	763	378	51	93
15-feb-20	16:48	182	172	171	865	676	529	94
15-feb-20	18:48	179	168	174	961	824	817	94
15-feb-20	20:48	165	156	166	970	858	864	93
15-feb-20	22:48	150	143	154	973	860	888	94
16-feb-20	0:48	140	135	144	974	861	883	94
16-feb-20	2:48	134	130	137	974	862	876	94
16-feb-20	4:48	132	127	133	974	868	894	93
16-feb-20	6:48	130	125	130	976	870	895	95
16-feb-20	8:48	128	123	127	855	556	416	93
16-feb-20	10:48	132	129	126	833	625	480	94
16-feb-20	12:48	158	152	137	853	606	464	94
16-feb-20	14:48	186	175	162	813	317	20	94
16-feb-20	16:48	198	186	182	925	734	640	94
16-feb-20	18:48	194	181	186	968	859	883	93
16-feb-20	20:48	175	165	176	973	878	914	95
16-feb-20	22:48	157	150	161	976	885	922	94
17-feb-20	0:48	144	138	148	979	888	927	94
17-feb-20	2:48	134	130	139	980	893	933	94
17-feb-20	4:48	126	123	131	981	893	930	94
17-feb-20	6:48	120	116	124	983	897	935	94
17-feb-20	8:48	114	111	118	980	875	933	95
17-feb-20	10:48	116	116	114	835	689	599	94
17-feb-20	12:48	117	116	114	577	464	187	94
17-feb-20	14:48	116	113	114	480	90	19	93
17-feb-20	16:48	145	138	121	835	513	405	93

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
17-feb-20	18:48	179	165	153	962	823	803	94
17-feb-20	20:48	168	156	163	971	861	887	94
17-feb-20	22:48	148	140	151	976	872	909	94
18-feb-20	0:48	135	129	139	977	876	919	93
18-feb-20	2:48	125	121	129	981	882	922	93
18-feb-20	4:48	117	114	122	980	885	927	94
18-feb-20	6:48	112	108	115	980	886	929	94
18-feb-20	8:48	106	104	110	924	624	694	95
18-feb-20	10:48	106	104	108	787	555	442	93
18-feb-20	12:48	121	123	108	780	508	359	94
18-feb-20	14:48	166	158	131	717	43	20	94
18-feb-20	16:48	191	178	167	899	489	416	94
18-feb-20	18:48	189	176	178	964	794	820	93
18-feb-20	20:48	171	161	172	971	856	886	94
18-feb-20	22:48	152	145	156	973	866	907	94
19-feb-20	0:48	140	135	143	975	871	915	94
19-feb-20	2:48	132	128	135	977	880	920	94
19-feb-20	4:48	127	123	129	977	882	924	94
19-feb-20	6:48	123	119	124	978	885	924	93
19-feb-20	8:48	120	116	120	890	736	694	95
19-feb-20	10:48	123	122	118	852	638	520	94
19-feb-20	12:48	157	152	131	877	565	443	94
19-feb-20	14:48	186	174	159	919	682	572	96
19-feb-20	16:48	188	174	164	755	679	520	94
19-feb-20	18:48	186	170	164	848	798	714	94
19-feb-20	20:48	185	165	164	916	844	808	94
19-feb-20	22:48	183	157	163	960	865	871	94
20-feb-20	0:48	177	133	159	973	872	865	94
20-feb-20	2:48	172	121	158	973	864	843	95
20-feb-20	4:48	159	110	155	964	839	781	94
20-feb-20	6:48	146	102	151	967	812	730	94
20-feb-20	8:48	174	138	167	957	679	596	95
20-feb-20	10:48	158	147	169	822	624	520	95
20-feb-20	12:48	159	151	154	798	620	483	95
20-feb-20	14:48	165	156	156	732	411	156	95
20-feb-20	17:11	166	155	157	801	493	225	-
20-feb-20	19:11	167	152	156	838	556	307	-
20-feb-20	21:11	167	151	155	926	616	404	-
20-feb-20	23:11	168	148	154	936	662	424	-
21-feb-20	1:11	168	149	154	959	725	532	-
21-feb-20	3:11	167	144	153	964	779	632	-
21-feb-20	5:11	165	137	152	973	782	650	-
21-feb-20	7:11	163	132	153	974	789	686	-
21-feb-20	9:11	161	118	150	722	378	122	-
21-feb-20	11:11	161	99	149	702	428	147	-
21-feb-20	13:11	160	86	148	684	411	130	-
21-feb-20	15:11	159	88	149	632	198	19	94
21-feb-20	17:11	149	128	160	704	479	272	94
21-feb-20	19:11	149	121	159	844	731	603	95
21-feb-20	21:11	149	117	158	938	823	758	95
21-feb-20	23:11	149	112	156	935	800	705	96
22-feb-20	1:11	148	101	155	918	787	677	95
22-feb-20	3:11	148	84	149	942	785	668	95
22-feb-20	5:11	147	77	142	790	556	333	96
22-feb-20	7:11	144	77	141	779	490	232	96
22-feb-20	9:11	156	118	157	696	296	41	96
22-feb-20	11:11	150	135	154	768	406	281	96
22-feb-20	13:11	155	145	147	725	423	227	94
22-feb-20	15:11	165	155	154	680	400	20	95
22-feb-20	17:11	168	157	161	860	607	458	95
22-feb-20	19:11	161	151	158	961	821	784	96
22-feb-20	21:11	146	136	149	970	853	844	96
22-feb-20	23:11	129	123	136	967	843	833	96

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
23-feb-20	1:11	118	114	124	971	851	854	96
23-feb-20	3:11	112	109	117	975	867	896	95
23-feb-20	5:11	108	104	112	977	872	897	95
23-feb-20	7:11	104	100	107	976	871	896	96
23-feb-20	9:11	102	98	103	870	297	227	96
23-feb-20	11:11	111	110	103	744	133	19	96
23-feb-20	13:11	147	141	118	757	182	20	96
23-feb-20	15:11	182	170	150	679	24	20	95
23-feb-20	17:11	198	183	176	935	548	516	97
23-feb-20	19:11	192	178	183	964	821	833	97
23-feb-20	21:11	172	162	173	972	858	895	95
23-feb-20	23:11	155	147	158	971	870	906	96
24-feb-20	1:11	143	136	146	976	876	917	96
24-feb-20	3:11	134	129	137	977	880	920	96
24-feb-20	5:11	128	124	130	978	882	921	96
24-feb-20	7:11	124	119	125	979	884	924	96
24-feb-20	9:11	119	115	121	850	439	493	97
24-feb-20	11:11	131	130	119	770	401	262	97
24-feb-20	13:11	172	163	141	824	366	234	97
24-feb-20	15:11	195	183	171	676	297	19	97
24-feb-20	17:11	208	196	190	877	600	525	96
24-feb-20	19:11	200	187	194	966	836	858	96
24-feb-20	21:11	179	169	182	970	851	887	97
24-feb-20	23:11	161	155	166	970	858	904	97
25-feb-20	1:11	149	144	154	974	869	912	96
25-feb-20	3:11	139	135	144	975	875	918	95
25-feb-20	5:11	130	126	135	977	880	924	97
25-feb-20	7:11	124	120	128	978	889	928	96
25-feb-20	9:11	121	118	122	899	797	735	97
25-feb-20	11:11	122	120	122	762	702	568	97
25-feb-20	13:11	124	122	122	793	737	626	97
25-feb-20	15:11	127	124	122	745	676	438	96
25-feb-20	17:11	155	144	133	920	823	774	98
25-feb-20	19:11	165	154	151	952	853	844	96
25-feb-20	21:11	162	153	155	956	860	867	97
25-feb-20	23:11	164	157	155	958	868	887	96
26-feb-20	1:11	170	162	159	964	872	893	96
26-feb-20	3:11	174	165	164	967	874	898	96
26-feb-20	5:11	172	164	165	966	874	896	97
26-feb-20	7:11	171	163	164	969	874	899	97
26-feb-20	9:11	169	162	163	925	819	789	97
26-feb-20	11:11	172	165	163	914	723	612	96
26-feb-20	13:11	177	168	167	817	711	572	97
26-feb-20	15:11	175	167	169	733	616	225	97
26-feb-20	17:11	169	162	167	788	650	479	96
26-feb-20	19:11	161	153	161	722	526	254	96
26-feb-20	21:11	155	142	156	884	638	483	97
26-feb-20	23:11	149	138	151	762	552	322	97
27-feb-20	1:11	145	137	147	804	669	497	96
27-feb-20	3:11	141	134	142	814	673	496	95
27-feb-20	5:11	136	129	137	836	688	510	95
27-feb-20	7:11	127	123	133	809	690	553	96
27-feb-20	9:11	115	103	126	705	445	210	96
27-feb-20	11:11	113	96	119	749	433	219	97
27-feb-20	13:11	124	107	116	767	368	146	97
27-feb-20	15:11	131	119	122	672	219	18	95
27-feb-20	17:11	133	125	127	796	353	178	95
27-feb-20	19:11	136	128	129	952	719	629	95
27-feb-20	21:11	129	121	128	966	816	784	94
27-feb-20	23:11	115	110	120	969	804	777	93
28-feb-20	1:11	105	102	111	969	775	706	94
28-feb-20	3:11	102	100	105	886	779	691	94
28-feb-20	5:11	108	106	105	928	752	630	95

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
28-feb-20	7:11	117	112	110	909	754	630	94
28-feb-20	9:11	125	118	116	851	725	585	94
28-feb-20	11:11	134	127	122	919	823	764	95
28-feb-20	13:11	148	140	131	820	631	473	94
28-feb-20	15:11	161	151	144	770	576	302	95
28-feb-20	17:11	162	152	153	828	605	432	94
28-feb-20	19:11	154	145	151	928	736	629	94
28-feb-20	21:11	140	134	143	924	772	715	94
28-feb-20	23:11	126	121	131	949	834	813	94
29-feb-20	1:11	115	111	121	960	858	870	94
29-feb-20	3:11	106	103	112	964	859	877	94
29-feb-20	5:11	98	96	104	969	871	881	93
29-feb-20	7:11	92	90	98	973	864	868	94
29-feb-20	9:11	88	87	93	760	309	154	93
29-feb-20	11:11	97	98	92	807	290	187	94
29-feb-20	13:11	132	127	106	861	290	281	93
29-feb-20	15:11	162	151	135	708	255	19	-
29-feb-20	17:11	173	161	156	947	624	469	-
29-feb-20	19:11	165	154	160	968	831	843	-
29-feb-20	21:11	147	138	150	971	853	887	-
29-feb-20	23:11	131	125	136	972	847	834	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
1-mar-20	1:11	125	123	126	966	852	850	-
1-mar-20	3:11	132	127	126	964	857	849	-
1-mar-20	5:11	138	132	130	964	858	861	-
1-mar-20	7:11	145	138	135	959	858	858	-
1-mar-20	9:11	152	144	141	906	821	775	-
1-mar-20	11:11	160	150	145	873	819	758	95
1-mar-20	13:11	155	145	143	871	807	736	94
1-mar-20	15:11	148	140	141	858	802	716	96
1-mar-20	17:11	147	139	140	917	842	810	95
1-mar-20	19:11	147	138	139	939	855	851	96
1-mar-20	21:11	145	135	138	948	862	868	94
1-mar-20	23:11	143	134	137	956	868	882	95
2-mar-20	1:11	142	133	136	960	870	891	95
2-mar-20	3:11	141	132	136	966	875	902	95
2-mar-20	5:11	142	132	136	888	822	775	95
2-mar-20	7:11	139	126	135	893	828	777	96
2-mar-20	9:11	140	127	135	762	581	388	97
2-mar-20	11:11	171	149	145	771	525	318	96
2-mar-20	13:11	203	182	167	801	483	234	96
2-mar-20	15:11	216	202	196	926	821	778	97
2-mar-20	17:11	209	199	204	953	852	861	95
2-mar-20	19:11	195	188	196	960	864	889	95
2-mar-20	21:11	184	179	186	960	868	893	95
2-mar-20	23:11	180	175	179	961	869	891	96
3-mar-20	1:11	180	174	176	960	868	886	95
3-mar-20	3:11	181	174	176	963	868	889	96
3-mar-20	5:11	179	173	175	965	872	896	96
3-mar-20	7:11	179	173	174	966	872	899	-
3-mar-20	9:11	180	174	174	969	876	911	97
3-mar-20	11:11	183	177	176	904	817	770	96
3-mar-20	13:11	191	183	180	918	826	767	97
3-mar-20	15:11	197	189	186	857	725	630	96
3-mar-20	17:11	197	188	190	967	860	887	96
3-mar-20	19:11	192	184	189	967	863	882	96
3-mar-20	21:11	193	185	189	924	856	849	96
3-mar-20	23:11	193	182	188	853	787	694	96
5-mar-20	1:11	148	144	151	967	879	910	96
5-mar-20	3:11	141	138	145	973	884	914	95
5-mar-20	5:11	136	132	138	974	888	922	95
5-mar-20	8:36	131	128	134	839	521	437	96
5-mar-20	10:36	128	127	129	795	560	468	96
5-mar-20	12:36	153	150	136	799	490	365	96
5-mar-20	14:36	180	171	158	734	353	70	97
5-mar-20	16:36	190	179	176	890	645	569	96
5-mar-20	18:36	186	176	180	961	828	841	95
5-mar-20	20:36	173	164	173	970	862	900	96
5-mar-20	22:36	157	150	160	973	872	916	96
6-mar-20	0:36	144	140	148	975	874	919	96
6-mar-20	2:36	139	137	141	974	874	919	96
6-mar-20	4:36	143	139	140	973	872	907	96
6-mar-20	6:36	149	144	143	969	849	819	96
6-mar-20	8:36	155	148	147	948	843	806	96
6-mar-20	10:36	158	151	150	940	845	811	96
6-mar-20	14:30	164	156	154	841	697	548	96
6-mar-20	16:30	171	163	159	924	817	768	97
6-mar-20	18:30	181	171	167	960	853	851	96
6-mar-20	20:30	179	169	172	932	845	834	96
6-mar-20	22:30	170	163	168	942	844	834	96
7-mar-20	0:30	162	155	161	967	868	901	96
7-mar-20	2:30	155	149	155	967	868	896	96
7-mar-20	4:30	150	145	149	966	866	896	96
7-mar-20	6:30	148	143	146	968	870	903	96
7-mar-20	8:30	148	143	145	966	874	896	96

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
7-mar-20	10:30	152	147	145	956	854	851	96
7-mar-20	12:30	163	157	151	897	759	673	96
7-mar-20	14:30	175	167	162	930	798	731	96
7-mar-20	16:30	179	171	169	947	823	782	96
7-mar-20	18:30	178	169	171	966	868	895	97
7-mar-20	20:30	170	162	167	972	884	917	96
7-mar-20	22:30	162	155	161	973	886	921	96
8-mar-20	0:30	156	150	154	974	889	924	96
8-mar-20	2:30	152	147	150	974	891	924	96
8-mar-20	4:30	151	145	148	974	891	928	96
8-mar-20	6:30	148	143	145	973	892	927	97
8-mar-20	8:30	146	140	143	970	891	918	97
8-mar-20	10:30	147	142	142	965	886	902	95
8-mar-20	12:30	154	148	144	895	783	695	96
8-mar-20	14:30	166	158	152	863	725	588	96
8-mar-20	16:30	179	170	163	899	747	630	95
8-mar-20	18:30	179	168	171	959	832	809	94
8-mar-20	20:30	165	157	165	961	859	864	94
8-mar-20	22:30	152	146	154	942	845	830	94
9-mar-20	0:30	141	137	144	932	842	839	94
9-mar-20	2:30	132	128	135	943	864	869	94
9-mar-20	4:30	126	122	129	954	872	878	94
9-mar-20	6:30	119	115	123	966	883	902	92
9-mar-20	8:30	113	111	116	789	655	457	93
9-mar-20	10:30	117	116	113	826	548	395	93
9-mar-20	12:30	145	138	124	809	479	304	94
9-mar-20	14:30	164	154	145	812	401	236	93
9-mar-20	16:30	170	160	157	820	548	416	94
9-mar-20	18:30	173	164	164	956	798	777	93
9-mar-20	20:30	162	153	161	969	860	895	94
9-mar-20	22:30	143	136	148	971	873	912	94
10-mar-20	0:30	128	124	134	975	880	920	94
10-mar-20	2:30	117	115	123	973	886	921	93
10-mar-20	4:30	112	110	116	968	885	920	92
10-mar-20	6:30	109	107	112	970	885	926	94
10-mar-20	8:30	109	107	111	749	655	552	94
10-mar-20	10:30	109	106	110	768	540	388	94
10-mar-20	12:30	114	114	109	728	438	255	94
10-mar-20	18:08	146	138	125	877	565	448	93
10-mar-20	20:08	158	146	146	947	785	740	93
10-mar-20	22:08	145	136	144	955	830	814	93
11-mar-20	0:08	133	126	134	949	860	867	93
11-mar-20	2:08	124	119	126	964	870	892	93
11-mar-20	4:08	117	113	119	970	874	909	93
11-mar-20	6:08	112	109	114	974	876	912	94
11-mar-20	8:08	107	104	109	897	602	512	93
11-mar-20	10:08	107	106	106	765	484	341	93
11-mar-20	12:08	130	127	112	699	354	165	94
11-mar-20	14:08	162	152	136	731	360	181	94
11-mar-20	16:08	177	166	159	760	401	227	93
11-mar-20	18:08	180	169	169	937	704	680	93
11-mar-20	20:08	172	161	168	964	847	872	94
11-mar-20	22:08	155	147	158	969	869	906	93
12-mar-20	0:08	140	135	145	973	880	916	93
12-mar-20	2:08	129	126	134	973	878	910	93
12-mar-20	4:08	122	119	126	974	878	916	93
12-mar-20	6:08	116	113	120	973	878	915	93
12-mar-20	8:08	111	108	115	868	329	470	94
12-mar-20	10:08	113	114	111	831	304	411	93
12-mar-20	12:08	152	149	124	853	342	372	95
12-mar-20	14:08	191	180	158	859	303	311	93
12-mar-20	16:08	212	200	189	850	303	148	93
12-mar-20	18:08	217	205	204	879	597	539	93

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
12-mar-20	20:08	203	193	202	951	800	834	93
12-mar-20	22:08	179	172	185	964	845	891	93
13-mar-20	0:08	162	157	168	967	854	899	93
13-mar-20	2:08	151	147	155	967	854	899	94
13-mar-20	4:08	145	141	148	969	864	905	94
13-mar-20	6:08	138	134	141	972	869	912	94
13-mar-20	8:08	131	128	135	854	310	378	94
13-mar-20	11:51	135	136	132	411	21	19	-
13-mar-20	13:51	135	135	133	427	21	20	-
13-mar-20	15:51	136	135	134	412	21	20	-
13-mar-20	17:51	139	138	134	573	316	141	-
13-mar-20	19:51	140	139	135	810	711	612	-
13-mar-20	21:51	141	141	136	874	794	730	-
13-mar-20	23:51	141	141	137	907	823	784	-
14-mar-20	1:51	142	142	138	927	832	798	-
14-mar-20	3:51	142	142	138	934	826	774	-
14-mar-20	5:51	142	142	139	902	759	658	-
14-mar-20	7:51	144	142	141	775	561	315	-
14-mar-20	9:51	145	139	142	607	354	42	-
14-mar-20	11:51	146	136	142	532	150	19	-
14-mar-20	13:51	148	134	143	533	189	19	-
14-mar-20	15:51	149	134	145	470	124	19	-
14-mar-20	17:51	150	138	147	677	518	288	-
14-mar-20	19:51	151	142	148	833	728	596	-
14-mar-20	21:51	152	144	151	886	785	696	-
14-mar-20	23:51	152	145	152	919	817	755	-
15-mar-20	1:51	152	146	154	951	842	822	-
15-mar-20	3:51	152	146	155	933	837	798	-
15-mar-20	5:51	152	146	156	880	774	678	-
15-mar-20	7:51	151	144	156	902	757	647	-
15-mar-20	9:51	150	137	154	736	565	352	-
15-mar-20	11:51	149	128	152	779	593	393	-
15-mar-20	13:51	148	121	151	739	585	376	-
15-mar-20	15:51	146	117	150	662	329	18	-
15-mar-20	17:51	144	115	150	806	561	346	-
15-mar-20	19:51	145	116	150	865	707	554	-
15-mar-20	21:51	145	115	151	938	809	738	-
15-mar-20	23:51	148	115	151	962	825	780	-
16-mar-20	1:51	149	113	149	967	825	768	-
16-mar-20	3:51	151	109	150	901	731	618	-
16-mar-20	5:51	154	110	150	955	809	738	-
16-mar-20	7:51	155	106	150	767	526	261	-
16-mar-20	9:51	135	93	149	750	438	179	95
16-mar-20	11:51	162	135	163	749	354	179	94
16-mar-20	13:51	188	172	172	773	411	249	95
16-mar-20	15:51	198	186	186	815	434	184	95
16-mar-20	17:51	197	187	189	894	659	555	95
16-mar-20	19:51	190	181	187	948	813	795	95
16-mar-20	21:51	171	164	175	962	853	869	95
16-mar-20	23:51	154	151	161	964	868	892	95
17-mar-20	1:51	143	140	149	968	876	903	94
17-mar-20	3:51	134	132	140	972	882	913	95
17-mar-20	5:51	127	125	132	974	883	916	94
17-mar-20	7:51	122	121	126	950	831	690	95
17-mar-20	9:51	126	126	123	853	433	369	96
17-mar-20	11:51	160	155	137	792	316	216	-
17-mar-20	13:51	185	174	165	832	241	138	-
17-mar-20	15:51	188	178	177	705	285	105	95
17-mar-20	17:51	186	177	180	909	659	622	95
17-mar-20	19:51	174	166	174	957	832	850	95
17-mar-20	21:51	157	151	162	962	856	896	96
17-mar-20	23:51	144	139	149	965	864	904	95
18-mar-20	1:51	132	129	138	969	871	912	94

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
18-mar-20	3:51	122	120	129	973	872	915	95
18-mar-20	5:51	115	114	121	972	879	917	95
18-mar-20	7:51	111	110	115	919	695	596	95
18-mar-20	9:51	117	116	114	806	638	505	95
18-mar-20	11:51	137	133	123	792	616	467	95
18-mar-20	13:51	157	150	139	772	535	358	95
18-mar-20	15:51	177	168	158	736	459	164	95
18-mar-20	17:51	187	177	174	893	748	661	95
18-mar-20	19:51	182	172	177	949	843	838	95
18-mar-20	21:51	167	159	168	946	858	868	95
18-mar-20	23:51	156	150	156	943	858	864	95
19-mar-20	1:51	151	146	150	947	864	871	95
19-mar-20	3:51	148	144	146	948	864	866	96
19-mar-20	5:51	148	142	145	960	870	889	95
19-mar-20	7:51	146	142	144	911	705	560	95
19-mar-20	9:51	152	147	144	849	656	529	95
19-mar-20	13:30	197	186	171	872	557	328	95
19-mar-20	15:30	221	209	196	684	189	19	95
19-mar-20	17:30	223	212	213	947	751	670	96
19-mar-20	19:30	208	199	208	960	853	886	97
19-mar-20	21:30	185	178	191	969	866	911	95
19-mar-20	23:30	167	163	174	971	876	918	97
20-mar-20	1:30	153	149	160	974	878	924	95
20-mar-20	3:41	150	148	157	976	887	932	-
20-mar-20	5:41	150	149	156	978	889	934	-
20-mar-20	7:41	149	150	155	969	885	834	-
20-mar-20	9:41	145	145	152	893	531	579	95
20-mar-20	11:41	153	156	147	877	257	275	95
20-mar-20	13:41	193	185	167	822	256	52	96
20-mar-20	15:41	203	192	191	635	21	20	95
20-mar-20	17:41	183	175	186	888	428	432	96
20-mar-20	19:41	169	164	172	948	802	841	94
20-mar-20	21:41	157	153	161	960	850	886	95
20-mar-20	23:41	146	143	151	961	864	902	95
21-mar-20	1:41	138	135	143	970	879	916	96
21-mar-20	3:41	132	129	136	971	885	925	95
21-mar-20	5:41	131	129	132	972	887	925	95
21-mar-20	7:41	136	133	133	951	888	927	95
21-mar-20	9:41	143	138	135	873	666	555	96
21-mar-20	11:41	166	157	145	806	484	314	96
21-mar-20	13:41	193	180	168	855	479	284	96
21-mar-20	15:41	203	191	188	780	373	182	95
21-mar-20	17:41	197	188	191	942	767	727	95
21-mar-20	19:41	188	179	186	959	830	835	96
21-mar-20	21:41	175	169	176	958	838	843	96
21-mar-20	23:41	169	165	169	962	858	886	95
22-mar-20	1:41	166	161	165	964	869	903	97
22-mar-20	3:41	162	157	161	963	868	897	95
22-mar-20	5:41	162	156	158	964	870	905	95
22-mar-20	7:41	160	154	157	960	870	903	95
22-mar-20	9:41	161	156	156	877	695	596	95
22-mar-20	11:41	183	176	163	869	659	506	96
22-mar-20	13:41	210	199	186	881	681	493	96
22-mar-20	15:41	218	208	204	894	723	616	97
22-mar-20	17:41	213	204	207	929	757	718	96
22-mar-20	19:41	202	194	201	953	830	838	96
22-mar-20	21:41	189	183	190	963	858	892	96
22-mar-20	23:41	178	173	181	964	863	888	95
23-mar-20	1:41	171	166	172	959	849	848	96
23-mar-20	3:41	168	164	167	929	841	824	96
23-mar-20	5:41	167	162	165	927	834	798	96
23-mar-20	7:41	166	161	163	855	758	664	95
23-mar-20	9:41	163	157	161	816	710	579	96

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
23-mar-20	11:41	155	147	155	746	627	486	95
23-mar-20	13:41	139	134	145	749	619	477	96
23-mar-20	15:41	130	127	134	649	443	218	97
23-mar-20	17:41	131	128	130	840	616	461	96
23-mar-20	19:41	133	127	131	893	718	570	96
23-mar-20	21:41	119	118	126	889	672	586	95
23-mar-20	23:41	105	106	115	831	638	650	95
24-mar-20	1:41	96	96	106	807	682	631	95
24-mar-20	3:41	89	89	97	883	763	745	95
24-mar-20	5:41	83	83	91	915	806	794	96
24-mar-20	7:41	77	78	85	826	697	543	95
24-mar-20	9:41	75	76	80	776	542	439	96
24-mar-20	11:41	90	86	81	698	422	259	95
24-mar-20	13:41	105	96	92	757	371	210	-
24-mar-20	15:41	112	104	101	776	276	138	-
24-mar-20	17:41	125	117	111	869	474	408	-
24-mar-20	19:41	126	117	119	947	775	762	-
24-mar-20	21:41	115	108	115	953	825	831	-
24-mar-20	23:41	104	99	107	963	861	879	-
25-mar-20	1:41	96	92	99	969	879	892	-
25-mar-20	3:41	87	84	93	973	887	914	-
25-mar-20	5:41	77	75	85	973	885	913	-
25-mar-20	7:41	71	71	77	937	833	835	95
25-mar-20	9:41	76	76	75	905	816	770	95
25-mar-20	11:41	78	77	76	890	823	763	97
25-mar-20	13:41	77	75	76	751	694	571	95
25-mar-20	15:41	85	83	81	851	711	607	95
25-mar-20	17:41	109	102	95	903	787	699	96
25-mar-20	19:41	123	113	110	947	859	850	94
25-mar-20	21:41	123	114	115	951	862	864	96
25-mar-20	23:41	125	117	116	954	870	883	95
26-mar-20	1:41	130	122	119	960	870	883	95
26-mar-20	3:41	133	124	123	962	874	891	95
26-mar-20	5:41	133	125	125	963	874	891	95
26-mar-20	7:41	132	125	125	957	874	885	-
26-mar-20	9:41	132	124	125	909	849	821	-
26-mar-20	11:41	134	126	125	880	782	684	96
26-mar-20	13:41	141	132	127	940	858	846	96
26-mar-20	15:41	145	134	131	960	868	880	96
26-mar-20	17:41	152	141	139	961	871	884	97
26-mar-20	19:41	150	141	142	957	870	877	96
26-mar-20	21:41	148	139	141	961	876	896	96
26-mar-20	23:41	147	139	140	959	876	895	96
27-mar-20	1:41	148	141	140	960	868	854	97
27-mar-20	3:41	148	140	141	967	874	892	96
27-mar-20	5:41	145	138	140	966	878	905	96
27-mar-20	7:41	142	136	138	962	875	878	96
27-mar-20	9:41	144	138	136	918	785	731	96
27-mar-20	14:00	152	144	141	711	573	352	-
27-mar-20	16:00	163	152	147	820	620	400	96
27-mar-20	18:00	166	156	156	939	764	675	96
27-mar-20	20:00	157	149	154	955	819	816	97
27-mar-20	22:00	151	144	148	962	857	879	95
28-mar-20	0:00	145	138	144	967	871	895	97
28-mar-20	2:00	135	130	137	970	877	915	97
28-mar-20	4:00	126	122	129	971	884	916	96
28-mar-20	6:00	118	115	121	973	887	919	96
28-mar-20	8:00	113	111	115	889	685	528	96
28-mar-20	10:00	119	117	113	871	692	604	96
28-mar-20	12:00	148	141	126	867	676	555	97
28-mar-20	14:00	174	164	151	891	675	538	96
28-mar-20	16:00	188	176	169	954	837	822	97
28-mar-20	18:00	177	167	173	966	864	893	95

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
28-mar-20	20:00	165	157	164	969	876	911	96
28-mar-20	22:00	154	147	155	973	884	918	96
29-mar-20	0:00	141	136	144	975	888	924	96
29-mar-20	1:00	133	129	136	976	889	925	96
29-mar-20	4:00	127	123	129	977	891	928	96
29-mar-20	6:00	121	118	124	978	892	930	96
29-mar-20	8:00	121	118	120	960	889	896	96
29-mar-20	10:00	131	128	122	901	720	646	96
29-mar-20	12:00	160	153	136	879	722	611	96
29-mar-20	14:00	181	169	160	854	666	525	97
29-mar-20	16:00	187	177	173	815	569	389	95
29-mar-20	18:00	195	184	181	935	785	730	95
29-mar-20	20:00	188	179	183	964	860	883	95
29-mar-20	22:00	170	163	173	971	871	912	97
30-mar-20	0:00	154	150	159	974	884	917	96
30-mar-20	2:00	142	138	147	977	888	925	96
30-mar-20	4:00	133	130	137	977	891	928	96
30-mar-20	6:00	125	123	130	978	895	932	95
30-mar-20	8:00	120	117	123	955	887	860	97
30-mar-20	10:00	127	127	121	886	695	587	97
30-mar-20	12:00	158	152	136	870	624	483	97
30-mar-20	14:00	181	170	159	843	559	400	97
30-mar-20	16:00	198	187	178	828	582	400	97
30-mar-20	18:00	204	193	193	939	797	766	97
30-mar-20	20:00	191	182	190	965	858	890	97
30-mar-20	22:00	173	166	176	969	875	911	96
31-mar-20	8:46	162	161	165	900	740	692	96
31-mar-20	10:46	159	155	159	780	614	472	97
31-mar-20	12:46	174	166	160	798	612	450	98
31-mar-20	14:46	186	177	173	717	521	262	95
31-mar-20	16:46	189	181	182	871	740	641	98
31-mar-20	18:46	183	175	181	926	823	784	98
31-mar-20	20:46	167	161	171	938	845	836	97
31-mar-20	22:46	153	149	157	947	860	868	96

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
1-apr-20	0:46	145	141	148	948	862	866	96
1-apr-20	2:46	140	137	142	959	876	896	96
1-apr-20	4:46	135	132	137	968	885	914	96
1-apr-20	6:46	127	124	131	972	891	919	96
1-apr-20	8:46	116	115	123	972	893	925	98
1-apr-20	10:46	117	116	117	899	734	692	97
1-apr-20	12:46	134	128	121	924	785	725	96
1-apr-20	14:46	145	137	134	796	556	403	96
1-apr-20	16:46	145	137	138	806	568	408	96
1-apr-20	18:46	144	137	138	892	756	680	96
1-apr-20	20:46	135	129	135	929	790	795	96
1-apr-20	22:46	121	117	125	941	801	745	95
2-apr-20	0:46	109	109	115	901	769	751	97
2-apr-20	2:46	103	102	107	924	787	756	97
2-apr-20	4:46	101	99	103	924	832	797	96
2-apr-20	6:46	98	95	100	927	774	720	95
2-apr-20	8:46	95	93	96	769	470	294	96
2-apr-20	10:46	111	107	98	775	427	232	96
2-apr-20	12:46	138	131	115	799	469	274	97
2-apr-20	14:46	162	150	139	675	354	45	97
2-apr-20	16:46	164	153	153	874	662	551	96
2-apr-20	18:46	159	149	154	943	805	777	96
2-apr-20	20:46	144	136	146	960	856	876	97
2-apr-20	22:46	127	122	133	966	876	907	96
3-apr-20	0:46	113	111	120	969	885	916	97
3-apr-20	2:46	103	101	110	973	886	923	96
3-apr-20	4:46	97	97	103	971	887	925	96
3-apr-20	6:46	99	99	100	962	884	920	96
3-apr-20	8:46	105	102	102	910	704	691	97
3-apr-20	10:46	115	111	106	853	552	427	96
3-apr-20	12:46	135	128	118	922	772	694	97
3-apr-20	14:46	145	137	132	916	782	711	97
3-apr-20	16:46	148	141	139	949	830	800	97
3-apr-20	18:46	145	137	140	960	859	868	96
3-apr-20	20:46	137	131	135	964	871	895	96
3-apr-20	22:46	133	128	131	942	834	814	95
4-apr-20	0:46	133	128	129	954	852	850	95
4-apr-20	2:46	132	127	129	949	851	842	96
4-apr-20	4:46	130	125	127	935	843	811	96
4-apr-20	6:46	128	124	126	921	838	799	97
4-apr-20	8:46	129	125	125	871	792	718	97
4-apr-20	10:46	135	131	127	765	638	452	97
4-apr-20	12:46	152	147	137	769	596	399	-
4-apr-20	14:46	168	160	155	646	394	115	-
4-apr-20	16:46	175	167	166	773	552	353	-
4-apr-20	18:46	176	168	170	877	762	682	-
4-apr-20	20:46	166	159	166	936	835	820	-
4-apr-20	22:46	156	151	158	952	847	856	-
6-apr-20	0:46	156	152	157	925	818	789	-
6-apr-20	2:46	149	145	151	927	819	785	-
6-apr-20	4:46	145	142	146	940	832	820	-
6-apr-20	6:46	147	143	144	943	839	834	-
6-apr-20	8:46	151	147	146	841	526	389	-
6-apr-20	10:46	165	160	152	843	530	365	-
6-apr-20	12:46	180	171	166	699	366	149	-
6-apr-20	14:46	183	174	174	665	323	70	-
6-apr-20	16:46	177	170	175	738	389	189	-
6-apr-20	18:46	173	167	171	905	631	641	-
6-apr-20	20:46	168	162	168	918	793	758	-
6-apr-20	22:46	155	151	160	933	823	817	-
7-apr-20	0:46	146	143	151	916	816	780	-
7-apr-20	2:46	141	139	144	935	844	827	-
7-apr-20	4:46	139	136	141	946	854	854	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
7-apr-20	6:46	139	135	139	884	775	716	-
7-apr-20	8:46	140	137	137	714	459	233	-
7-apr-20	10:46	153	147	143	577	133	19	-
7-apr-20	12:46	162	153	153	577	21	19	-
7-apr-20	14:46	159	153	155	511	21	19	-
7-apr-20	16:46	158	152	155	724	365	188	-
7-apr-20	18:46	153	148	153	904	634	591	-
7-apr-20	20:46	152	146	151	894	656	618	-
7-apr-20	22:46	145	139	147	844	605	553	-
8-apr-20	0:46	135	131	139	859	681	617	-
8-apr-20	2:46	128	125	132	927	834	821	-
8-apr-20	4:46	127	125	128	934	840	830	-
8-apr-20	6:46	129	126	128	857	740	667	-
8-apr-20	8:46	133	129	128	741	489	261	-
8-apr-20	10:46	154	148	136	699	383	140	-
8-apr-20	12:46	182	171	159	668	214	19	-
8-apr-20	14:46	194	184	179	551	21	19	-
8-apr-20	16:46	193	184	188	665	81	17	-
8-apr-20	18:46	182	175	183	914	526	524	-
8-apr-20	20:46	166	160	172	949	780	809	-
8-apr-20	22:46	146	142	156	956	797	833	-
9-apr-20	0:46	131	129	141	957	792	853	-
9-apr-20	2:46	121	121	130	955	792	815	-
9-apr-20	4:46	115	114	122	954	852	864	-
9-apr-20	6:46	113	113	117	878	662	654	-
9-apr-20	8:46	118	117	117	638	212	18	-
9-apr-20	10:46	144	141	126	730	190	19	-
9-apr-20	12:46	175	165	150	725	150	18	-
9-apr-20	14:46	195	185	174	529	21	19	-
9-apr-20	16:46	201	191	191	671	72	18	-
9-apr-20	18:46	192	183	190	896	474	489	-
9-apr-20	20:46	175	167	179	951	775	811	-
9-apr-20	22:46	152	148	162	954	736	776	-
10-apr-20	0:46	135	133	145	918	736	757	-
10-apr-20	2:46	124	123	133	946	818	838	-
10-apr-20	4:46	117	116	125	958	842	876	-
10-apr-20	6:46	111	110	118	895	612	753	-
10-apr-20	8:46	107	107	112	537	22	17	-
10-apr-20	10:46	123	123	113	553	21	18	-
10-apr-20	12:46	152	146	131	577	20	19	-
10-apr-20	14:46	169	161	152	554	21	20	-
10-apr-20	16:46	182	174	167	704	241	78	-
10-apr-20	18:46	191	181	179	916	631	640	-
10-apr-20	20:46	182	173	180	933	732	754	-
10-apr-20	22:46	165	158	169	953	819	848	-
11-apr-20	0:46	149	145	155	958	821	879	-
11-apr-20	2:46	138	135	144	960	841	877	-
11-apr-20	4:46	130	127	135	963	856	897	-
11-apr-20	6:46	123	122	129	923	662	823	-
11-apr-20	8:46	121	120	123	747	125	78	-
11-apr-20	10:46	141	140	127	684	53	21	-
11-apr-20	12:46	183	174	152	730	100	19	-
11-apr-20	14:46	212	201	185	666	21	20	-
11-apr-20	16:46	224	213	208	837	297	148	-
11-apr-20	18:46	221	211	214	938	705	727	-
11-apr-20	20:46	203	195	206	957	825	862	-
11-apr-20	22:46	181	177	189	960	863	886	-
12-apr-20	0:46	165	163	173	969	874	906	-
12-apr-20	2:46	154	151	160	970	876	918	-
12-apr-20	4:46	145	142	151	972	878	921	-
12-apr-20	6:46	137	135	143	966	831	921	-
12-apr-20	8:46	134	134	137	845	372	525	-
12-apr-20	10:46	159	157	141	811	228	196	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
12-apr-20	12:46	205	193	169	705	99	21	-
12-apr-20	14:46	225	213	202	639	21	21	-
12-apr-20	16:46	226	216	217	828	141	18	-
12-apr-20	18:46	217	209	215	936	658	670	-
12-apr-20	20:46	199	193	204	954	825	870	-
12-apr-20	22:46	180	175	188	962	851	899	-
13-apr-20	0:46	167	164	174	965	869	909	-
13-apr-20	2:46	157	154	163	970	874	916	-
13-apr-20	4:46	150	148	155	972	880	921	-
13-apr-20	6:46	152	150	151	967	878	921	-
13-apr-20	8:46	165	161	154	907	797	747	-
13-apr-20	10:46	185	176	168	882	754	664	-
13-apr-20	12:46	193	184	179	857	719	600	-
13-apr-20	14:46	198	190	187	692	433	225	-
13-apr-20	16:46	196	189	191	839	612	447	-
13-apr-20	18:46	194	187	190	932	766	684	-
13-apr-20	20:46	185	178	186	954	834	822	-
13-apr-20	22:46	171	167	176	956	848	850	-
14-apr-20	0:46	165	162	167	952	849	852	-
14-apr-20	2:46	164	160	164	938	845	820	-
14-apr-20	4:46	166	161	162	947	849	846	-
14-apr-20	6:46	171	165	164	941	850	840	-
14-apr-20	8:46	173	167	167	942	852	850	-
14-apr-20	10:46	178	171	169	902	798	730	-
14-apr-20	14:33	185	178	176	869	767	654	97
14-apr-20	16:33	195	186	183	904	772	675	98
14-apr-20	18:33	195	187	188	944	785	714	97
14-apr-20	20:33	190	183	187	952	837	831	97
14-apr-20	22:33	185	178	183	946	856	857	99
15-apr-20	0:33	177	171	177	956	864	883	97
15-apr-20	2:33	168	163	170	957	873	897	97
15-apr-20	4:33	164	159	163	952	872	886	97
15-apr-20	6:33	159	154	159	957	871	885	97
15-apr-20	8:33	153	148	154	878	756	680	97
15-apr-20	10:33	153	148	150	741	620	442	97
15-apr-20	12:33	157	152	151	730	464	261	98
15-apr-20	14:33	167	162	156	668	390	154	97
15-apr-20	16:33	172	165	166	716	459	217	99
15-apr-20	18:33	168	161	166	839	673	545	97
15-apr-20	20:33	158	152	160	925	817	745	97
15-apr-20	22:33	144	141	150	941	825	783	97
16-apr-20	0:33	134	131	139	898	811	756	97
16-apr-20	2:33	128	125	132	900	791	740	97
16-apr-20	4:33	124	121	127	913	830	782	97
16-apr-20	6:33	119	117	123	859	676	666	98
16-apr-20	8:33	121	118	120	765	616	413	98
16-apr-20	10:33	142	137	125	795	548	352	98
16-apr-20	12:33	175	165	146	813	489	267	97
16-apr-20	14:33	209	196	176	783	408	149	98
16-apr-20	16:33	219	207	203	822	512	309	98
16-apr-20	18:33	215	205	208	929	780	727	97
16-apr-20	20:33	201	192	202	959	852	883	98
16-apr-20	22:33	179	173	186	965	864	907	97
17-apr-20	0:33	162	158	170	970	874	916	98
17-apr-20	2:33	149	146	157	972	881	918	97
17-apr-20	4:33	138	136	146	974	885	923	97
17-apr-20	6:33	132	130	138	973	885	925	97
17-apr-20	8:33	131	129	133	866	638	737	97
17-apr-20	10:33	151	149	135	806	264	254	97
17-apr-20	12:33	192	182	160	799	335	149	98
17-apr-20	14:33	220	208	192	766	174	44	98
17-apr-20	16:33	231	219	215	802	283	157	97
17-apr-20	18:33	224	214	218	933	728	706	97

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
17-apr-20	20:33	207	199	210	956	838	875	97
17-apr-20	22:33	184	178	192	964	864	897	98
18-apr-20	0:33	166	162	175	968	874	914	98
18-apr-20	2:33	152	150	161	970	884	916	98
18-apr-20	4:33	141	139	150	972	887	923	98
18-apr-20	6:33	132	130	140	973	886	926	97
18-apr-20	8:33	127	128	132	832	309	640	99
18-apr-20	10:33	154	153	136	806	21	81	99
18-apr-20	12:33	199	188	165	744	220	97	99
18-apr-20	14:33	224	212	198	712	21	19	98
18-apr-20	16:33	233	222	218	790	133	87	99
18-apr-20	18:33	228	218	223	897	378	546	-
18-apr-20	20:33	211	203	213	948	790	829	-
18-apr-20	22:33	188	183	196	957	843	890	-
19-apr-20	0:33	176	172	182	957	846	892	-
19-apr-20	2:33	172	168	174	958	862	906	-
19-apr-20	4:33	169	165	170	963	868	907	-
19-apr-20	6:33	165	161	166	964	871	908	-
19-apr-20	8:33	166	162	163	928	808	812	-
19-apr-20	10:33	178	173	167	845	627	473	-
19-apr-20	12:33	205	194	178	611	454	166	-
19-apr-20	14:33	199	186	177	611	464	241	-
19-apr-20	16:33	193	183	177	628	464	225	-
19-apr-20	18:33	190	181	177	907	823	797	-
19-apr-20	20:33	189	180	176	940	848	855	-
19-apr-20	22:33	188	179	176	947	851	861	-
20-apr-20	0:33	187	177	175	952	856	864	-
20-apr-20	2:33	186	174	174	952	855	868	-
20-apr-20	4:33	184	172	173	956	858	873	-
20-apr-20	6:33	182	168	172	964	864	886	-
20-apr-20	10:09	210	185	190	968	853	836	98
20-apr-20	12:09	220	206	207	967	856	859	98
20-apr-20	14:09	224	215	214	966	851	855	98
20-apr-20	16:09	224	216	218	962	845	846	97
20-apr-20	18:09	220	212	216	966	863	900	97
20-apr-20	20:09	211	204	211	969	876	911	97
20-apr-20	22:09	201	196	202	970	881	917	97
21-apr-20	0:09	193	188	195	971	882	921	97
21-apr-20	2:09	189	184	189	972	884	922	97
21-apr-20	4:09	185	180	184	971	884	923	97
21-apr-20	6:09	183	177	182	971	884	923	97
21-apr-20	12:00	183	178	179	662	544	352	-
21-apr-20	17:19	186	180	180	715	673	528	97
21-apr-20	19:19	186	179	181	885	820	783	97
21-apr-20	21:19	186	178	181	927	852	855	97
21-apr-20	23:19	186	171	181	931	858	864	97
22-apr-20	1:19	182	158	179	931	857	859	97
22-apr-20	3:19	178	151	178	945	859	868	96
22-apr-20	5:19	172	144	178	959	870	891	97
22-apr-20	7:19	169	142	177	964	874	900	95
22-apr-20	9:19	195	172	189	967	872	894	96
22-apr-20	11:19	199	187	194	967	870	895	97
22-apr-20	13:19	200	191	193	965	872	899	96
22-apr-20	18:46	198	187	193	969	880	910	-
22-apr-20	20:46	195	177	193	971	884	917	-
22-apr-20	22:46	188	161	193	972	884	919	-
23-apr-20	0:46	181	147	193	973	885	919	-
23-apr-20	2:46	177	137	192	974	885	921	-
23-apr-20	4:46	172	131	192	973	886	919	-
23-apr-20	6:46	166	127	192	975	885	919	97
23-apr-20	8:46	172	162	194	974	884	910	95
23-apr-20	10:46	180	173	182	975	882	905	97
23-apr-20	12:46	183	176	177	974	872	868	97

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
23-apr-20	16:27	190	182	181	951	854	850	97
23-apr-20	18:27	193	185	187	954	862	857	96
23-apr-20	20:27	185	178	184	964	876	895	96
23-apr-20	22:27	177	170	177	965	879	900	96
24-apr-20	0:27	171	166	171	965	880	911	96
24-apr-20	2:27	169	164	167	966	882	914	97
24-apr-20	4:27	170	164	166	966	884	914	96
24-apr-20	6:27	172	165	167	957	882	896	95
24-apr-20	8:27	174	168	168	873	645	537	97
24-apr-20	12:35	183	174	172	562	227	18	-
24-apr-20	14:35	202	191	180	749	206	100	96
24-apr-20	16:35	229	217	207	841	323	168	95
24-apr-20	18:35	229	219	221	928	742	718	97
24-apr-20	20:35	214	205	216	956	845	883	97
24-apr-20	22:35	192	186	200	963	858	900	96
25-apr-20	0:35	176	172	184	964	864	911	96
25-apr-20	2:35	166	163	173	969	870	917	97
25-apr-20	4:35	158	156	164	970	874	922	95
25-apr-20	6:35	153	150	158	941	839	922	95
25-apr-20	8:35	152	149	153	795	606	483	97
25-apr-20	10:35	178	174	158	749	395	234	97
25-apr-20	12:35	219	207	186	803	444	180	97
25-apr-20	14:35	238	225	218	739	389	141	97
25-apr-20	16:35	236	227	229	813	438	225	96
25-apr-20	18:35	228	221	226	940	758	762	97
25-apr-20	20:35	215	208	217	958	848	893	97
25-apr-20	22:35	198	194	204	962	861	906	97
26-apr-20	0:35	188	184	193	963	870	913	96
26-apr-20	2:35	183	179	186	967	872	916	96
26-apr-20	4:35	176	172	179	969	877	920	96
26-apr-20	6:35	170	166	173	959	878	920	96
26-apr-20	8:35	169	166	169	867	535	506	97
26-apr-20	10:35	196	190	175	863	494	364	97
26-apr-20	12:35	232	220	203	877	639	478	96
26-apr-20	14:35	244	233	228	800	470	329	97
26-apr-20	16:35	243	235	236	852	499	353	97
26-apr-20	18:35	233	226	234	951	813	832	97
26-apr-20	20:35	217	212	223	960	856	902	97
26-apr-20	22:35	204	199	209	967	869	911	96
27-apr-20	0:35	192	188	198	968	874	919	96
27-apr-20	2:35	183	180	189	969	878	921	97
27-apr-20	4:35	180	177	182	970	882	924	96
27-apr-20	6:35	180	176	181	970	884	924	96
27-apr-20	8:35	184	180	180	914	794	848	97
27-apr-20	12:38	209	199	189	463	21	19	-
27-apr-20	16:23	225	211	209	401	21	19	-
27-apr-20	18:23	211	201	212	665	335	247	-
27-apr-20	20:23	204	201	212	849	737	671	-
27-apr-20	22:23	203	202	213	926	817	801	-
28-apr-20	0:23	204	201	215	952	844	844	-
28-apr-20	2:23	205	197	216	962	858	870	-
28-apr-20	4:23	205	191	217	967	866	889	-
28-apr-20	6:23	203	183	218	969	852	770	-
28-apr-20	8:23	200	177	219	642	182	19	-
28-apr-20	10:23	201	179	223	828	423	296	97
28-apr-20	12:23	219	206	224	801	311	189	97
28-apr-20	16:27	225	215	219	797	620	525	-
28-apr-20	18:27	226	216	220	866	745	681	-
28-apr-20	20:27	226	216	220	933	823	807	-
28-apr-20	22:27	226	217	221	949	847	858	-
29-apr-20	0:27	227	217	221	962	859	884	-
29-apr-20	2:27	227	218	221	964	862	881	-
29-apr-20	4:27	227	219	222	964	862	877	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
29-apr-20	9:03	211	203	211	662	433	188	-
29-apr-20	11:03	175	171	188	615	343	108	-
29-apr-20	13:03	163	156	171	565	249	19	-
29-apr-20	18:08	194	169	175	749	427	218	95
29-apr-20	20:08	201	192	198	839	638	516	95
29-apr-20	22:08	199	192	199	886	736	661	95
30-apr-20	0:08	192	186	194	873	760	678	95
30-apr-20	2:08	189	183	189	924	816	783	95
30-apr-20	4:08	185	179	186	953	843	864	95
30-apr-20	6:08	178	173	181	911	659	681	94
30-apr-20	8:08	173	169	175	713	443	276	96
30-apr-20	10:08	182	177	174	768	372	232	97
30-apr-20	12:08	203	196	185	824	335	254	96
30-apr-20	14:08	220	211	205	844	459	275	96
30-apr-20	16:08	218	210	214	817	389	310	94
30-apr-20	18:08	219	213	214	889	585	516	95
30-apr-20	20:08	216	209	215	948	809	812	95
30-apr-20	22:08	203	197	208	953	840	867	94

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
1-mag-20	0:08	193	188	197	956	845	872	95
1-mag-20	2:08	186	181	190	950	849	863	94
1-mag-20	4:08	180	176	184	940	848	843	95
1-mag-20	6:08	175	172	179	844	685	618	94
1-mag-20	8:08	173	170	175	733	517	357	96
1-mag-20	10:08	191	183	177	716	464	241	96
1-mag-20	12:08	213	201	190	757	502	240	96
1-mag-20	14:08	227	215	210	776	499	260	95
1-mag-20	16:08	236	227	225	745	459	289	95
1-mag-20	18:08	233	225	229	921	737	658	95
1-mag-20	20:08	224	217	225	953	837	861	95
1-mag-20	22:08	210	204	215	953	849	862	95
4-mag-20	0:05	195	191	200	931	826	810	-
4-mag-20	2:05	185	182	191	940	849	855	-
4-mag-20	4:05	179	176	183	943	853	870	-
4-mag-20	6:05	169	167	175	891	794	756	-
4-mag-20	8:05	164	162	167	672	372	138	-
4-mag-20	10:05	180	176	171	649	269	17	-
4-mag-20	12:05	194	188	183	681	342	97	-
4-mag-20	14:05	208	201	195	642	264	17	-
4-mag-20	16:53	212	205	206	677	174	18	-
4-mag-20	18:53	201	194	203	852	577	525	-
4-mag-20	20:53	184	178	190	902	672	618	-
4-mag-20	22:53	167	163	176	936	802	783	-
5-mag-20	0:53	155	153	164	946	832	852	-
5-mag-20	2:53	148	146	155	947	839	863	-
5-mag-20	4:53	141	139	148	954	855	888	-
5-mag-20	6:53	138	136	143	772	612	598	-
5-mag-20	8:53	155	153	143	702	422	226	-
5-mag-20	10:53	188	180	162	690	206	18	-
5-mag-20	12:53	195	185	182	702	173	19	-
5-mag-20	14:53	207	198	189	650	21	20	-
5-mag-20	16:53	213	204	203	820	373	131	-
5-mag-20	18:53	208	199	203	918	710	647	-
5-mag-20	20:53	199	191	197	940	818	830	-
5-mag-20	22:53	189	182	189	950	845	877	-
6-mag-20	0:53	185	179	183	949	852	879	-
6-mag-20	2:53	187	182	182	950	859	893	-
6-mag-20	4:53	195	189	187	956	867	903	-
6-mag-20	6:53	198	191	191	920	846	838	-
6-mag-20	8:53	198	191	192	755	698	594	-
6-mag-20	10:53	200	194	193	875	737	637	-
6-mag-20	12:53	224	217	204	908	726	603	1
6-mag-20	14:53	233	225	222	799	490	299	1
6-mag-20	16:53	244	238	230	747	489	266	3
6-mag-20	18:53	248	238	241	885	785	700	4
6-mag-20	20:53	230	221	233	927	833	820	3
6-mag-20	22:53	216	210	218	945	855	863	3
7-mag-20	0:53	207	201	208	942	856	856	4
7-mag-20	2:53	199	193	200	959	864	891	7
7-mag-20	4:53	189	183	191	960	868	892	6
7-mag-20	6:53	180	174	182	696	428	295	7
7-mag-20	8:53	176	171	175	686	479	274	9
7-mag-20	10:53	177	172	172	652	355	147	11
7-mag-20	12:53	181	176	174	622	297	69	12
7-mag-20	14:53	184	178	179	542	108	20	13
7-mag-20	16:53	187	183	181	635	270	50	15
7-mag-20	18:53	193	187	187	791	454	316	15
7-mag-20	20:53	187	179	185	904	731	642	18
7-mag-20	22:53	174	168	176	902	785	738	22
8-mag-20	0:53	166	161	167	899	767	693	22
8-mag-20	2:53	163	158	162	841	731	629	24
8-mag-20	4:53	161	156	159	870	753	670	29

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
8-mag-20	6:53	159	155	157	677	479	289	31
8-mag-20	8:53	164	162	156	717	470	232	37
8-mag-20	10:53	188	186	168	762	335	121	41
8-mag-20	12:53	218	211	193	793	310	96	45
8-mag-20	14:53	238	229	218	600	72	21	50
8-mag-20	16:53	240	230	230	713	157	18	53
8-mag-20	18:53	233	223	228	901	620	668	55
8-mag-20	20:53	217	207	218	925	788	809	59
8-mag-20	22:53	199	192	202	940	834	871	60
9-mag-20	0:53	186	179	189	947	856	892	62
9-mag-20	2:53	175	171	178	956	872	904	63
9-mag-20	4:53	168	163	170	960	876	909	65
9-mag-20	6:53	162	158	163	792	503	567	67
9-mag-20	8:53	165	164	160	777	290	186	69
9-mag-20	10:53	199	195	173	782	255	60	68
9-mag-20	12:53	230	220	202	762	244	23	70
9-mag-20	14:53	243	233	224	679	90	19	70
9-mag-20	16:53	245	235	233	815	469	346	71
9-mag-20	18:53	239	228	232	929	800	790	70
9-mag-20	20:53	223	214	222	945	846	890	71
9-mag-20	22:53	208	201	208	945	852	895	72
10-mag-20	0:53	200	193	198	945	857	895	71
10-mag-20	2:53	196	189	192	949	864	904	73
10-mag-20	4:53	192	186	188	945	866	901	72
10-mag-20	6:53	192	186	186	884	809	767	73
10-mag-20	8:53	201	194	188	920	832	810	73
10-mag-20	10:53	209	200	196	843	756	652	73
10-mag-20	12:53	216	207	200	824	716	580	72
10-mag-20	14:53	235	223	213	886	785	697	73
10-mag-20	16:53	236	225	224	877	782	690	73
10-mag-20	18:53	231	221	223	936	844	846	74
10-mag-20	20:53	222	212	218	942	851	871	74
10-mag-20	22:53	211	203	209	942	854	873	74
11-mag-20	0:53	206	199	202	940	860	881	74
11-mag-20	2:53	205	198	199	942	860	879	74
11-mag-20	4:53	205	198	198	946	861	882	76
11-mag-20	6:53	204	196	197	890	827	801	75
11-mag-20	8:53	204	196	197	810	752	655	-
11-mag-20	10:53	204	197	196	837	765	668	-
11-mag-20	12:53	210	201	198	830	745	619	-
11-mag-20	14:53	209	200	201	758	652	493	-
11-mag-20	16:53	209	201	200	782	723	590	77
11-mag-20	18:53	209	200	200	891	821	784	77
11-mag-20	20:53	208	197	199	929	845	848	77
11-mag-20	22:53	205	195	199	948	860	881	78
12-mag-20	0:53	203	191	197	961	870	897	78
12-mag-20	2:53	199	183	192	893	807	745	82
12-mag-20	4:53	190	169	182	937	851	845	79
12-mag-20	6:53	190	171	182	769	454	364	80
12-mag-20	8:53	214	199	198	749	517	364	82
12-mag-20	10:53	226	214	206	717	469	268	81
12-mag-20	12:53	229	218	214	657	337	82	83
12-mag-20	14:53	230	221	218	615	229	20	82
12-mag-20	16:53	230	220	222	720	390	140	81
12-mag-20	18:53	224	215	219	879	681	618	86
12-mag-20	20:53	218	210	214	925	806	796	82
12-mag-20	22:53	212	204	209	940	836	847	81
13-mag-20	0:53	206	198	203	946	852	870	82
13-mag-20	2:53	198	191	196	946	858	876	84
13-mag-20	4:53	191	184	190	954	866	893	82
13-mag-20	6:53	183	178	183	811	585	566	83
13-mag-20	8:53	188	185	179	773	544	388	87
13-mag-20	10:53	214	205	192	780	556	363	85

LA

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
13-mag-20	12:53	221	210	206	674	317	30	80
13-mag-20	14:53	222	212	211	652	263	19	85
13-mag-20	16:53	214	206	211	754	469	261	84
13-mag-20	18:53	205	198	204	847	642	515	86
13-mag-20	20:53	199	193	197	836	698	567	89
13-mag-20	22:53	198	191	193	817	612	432	86
14-mag-20	0:53	194	186	191	820	561	335	84
14-mag-20	2:53	189	183	187	863	704	568	84
14-mag-20	4:53	189	183	184	885	733	657	85
14-mag-20	6:53	196	189	186	767	523	275	85
14-mag-20	8:53	194	186	189	665	270	19	86
14-mag-20	10:53	189	182	186	581	107	19	86
14-mag-20	12:53	192	185	184	589	99	19	84
14-mag-20	14:53	205	198	190	589	72	19	89
14-mag-20	16:53	223	212	204	722	365	99	86
14-mag-20	18:53	225	215	215	833	620	442	84
14-mag-20	20:53	219	211	214	858	724	596	85
14-mag-20	22:53	215	207	210	872	761	661	88
15-mag-20	0:53	215	207	208	873	778	684	82
15-mag-20	2:53	216	208	208	901	807	750	85
15-mag-20	4:53	216	208	209	899	809	747	88
15-mag-20	6:53	215	207	208	874	784	694	86
15-mag-20	8:53	215	207	208	863	751	651	86
15-mag-20	10:53	217	210	209	802	648	492	87
15-mag-20	12:53	229	221	215	820	649	493	89
15-mag-20	14:53	233	224	223	726	390	164	85
15-mag-20	16:53	241	234	228	790	389	165	85
15-mag-20	18:53	253	243	240	918	743	642	85
15-mag-20	20:53	244	234	241	941	825	830	-
15-mag-20	22:53	233	225	232	948	842	876	-
16-mag-20	0:53	225	218	224	949	851	883	-
16-mag-20	2:53	220	213	218	953	860	892	-
16-mag-20	4:53	214	208	213	929	802	765	-
16-mag-20	6:53	208	203	208	826	663	560	-
16-mag-20	8:53	211	208	205	807	454	346	-
16-mag-20	10:53	231	227	215	700	81	19	-
16-mag-20	12:53	259	250	237	653	22	20	-
16-mag-20	14:53	273	263	258	669	21	19	-
16-mag-20	16:53	271	262	264	774	206	23	-
16-mag-20	18:53	264	254	261	898	679	668	-
16-mag-20	20:53	250	242	251	928	790	813	-
16-mag-20	22:53	235	228	238	942	819	853	-
17-mag-20	0:53	223	218	226	943	825	864	-
17-mag-20	2:53	216	212	218	945	838	833	-
17-mag-20	4:53	210	206	212	934	830	835	-
17-mag-20	6:53	208	204	208	828	695	588	-
17-mag-20	8:53	214	212	208	833	616	506	-
17-mag-20	10:53	234	230	220	801	384	294	-
17-mag-20	12:53	259	253	239	763	237	23	-
17-mag-20	14:53	280	271	263	679	21	21	-
17-mag-20	16:53	279	269	273	807	197	97	-
17-mag-20	18:53	265	256	265	850	617	563	-
17-mag-20	20:53	249	242	251	905	751	736	-
17-mag-20	22:53	238	233	240	904	782	755	-
18-mag-20	0:53	230	225	232	902	753	716	-
18-mag-20	2:53	222	217	225	905	750	723	-
18-mag-20	4:53	215	210	217	938	814	819	-
18-mag-20	6:53	208	204	211	734	353	240	-
18-mag-20	8:53	215	215	208	600	142	21	-
18-mag-20	10:53	241	236	226	655	265	19	-
19-mag-20	0:53	220	215	220	931	820	812	-
19-mag-20	2:53	217	212	217	943	846	850	-
19-mag-20	4:53	213	208	213	942	843	847	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
19-mag-20	6:53	210	205	209	881	737	675	-
19-mag-20	8:53	216	213	209	822	544	453	-
19-mag-20	10:53	243	238	224	782	494	316	-
19-mag-20	12:53	267	258	249	850	621	431	-
19-mag-20	14:53	271	262	262	812	639	464	-
19-mag-20	16:53	264	255	262	835	667	526	-
19-mag-20	18:53	252	244	252	892	780	697	-
19-mag-20	20:53	242	236	243	927	824	801	-
19-mag-20	22:53	231	226	234	948	847	872	-
20-mag-20	0:53	223	218	225	952	858	892	-
20-mag-20	2:53	218	213	219	954	860	896	-
20-mag-20	4:53	215	210	215	956	861	897	-
20-mag-20	6:53	210	205	211	779	484	394	-
20-mag-20	8:53	212	209	208	817	522	407	-
20-mag-20	10:53	232	229	217	831	504	378	-
20-mag-20	12:53	256	248	239	786	427	173	-
20-mag-20	14:53	266	258	254	818	609	455	-
20-mag-20	16:53	266	258	262	832	625	507	-
20-mag-20	18:53	254	246	255	915	782	753	-
20-mag-20	20:53	239	233	243	937	837	831	-
20-mag-20	22:53	230	225	233	945	853	862	-
21-mag-20	0:53	225	221	226	948	854	865	-
21-mag-20	2:53	222	217	222	949	862	872	-
21-mag-20	4:53	218	213	218	949	861	872	-
21-mag-20	6:53	216	211	215	907	841	810	-
21-mag-20	8:53	216	212	213	856	787	684	-
21-mag-20	10:53	226	221	218	913	836	778	81
21-mag-20	12:53	227	221	223	826	741	616	79
21-mag-20	14:53	232	226	225	725	544	318	83
21-mag-20	16:53	234	227	229	633	336	41	83
21-mag-20	18:53	232	224	229	721	512	276	84
21-mag-20	20:53	220	212	222	775	624	448	82
21-mag-20	22:53	204	198	210	869	733	640	81
22-mag-20	0:53	195	191	199	878	787	712	82
22-mag-20	2:53	191	187	193	893	802	741	82
22-mag-20	4:53	189	185	190	921	820	771	82
22-mag-20	6:53	186	181	187	695	465	254	82
22-mag-20	8:53	191	188	186	711	412	155	-
22-mag-20	13:23	202	197	196	581	116	18	-
22-mag-20	15:23	201	193	200	461	21	20	82
22-mag-20	17:23	196	191	195	512	20	17	82
22-mag-20	19:23	200	194	196	775	400	241	83
22-mag-20	21:23	195	188	195	900	698	633	80
22-mag-20	23:23	184	179	188	853	710	677	82
23-mag-20	1:23	176	172	180	855	751	664	82
23-mag-20	3:23	170	166	173	896	731	676	81
23-mag-20	5:23	166	162	168	796	613	440	81
23-mag-20	7:23	165	163	165	553	21	17	81
23-mag-20	9:23	181	181	170	668	21	18	84
23-mag-20	11:23	214	211	192	760	64	18	88
23-mag-20	13:23	239	230	219	700	54	19	84
23-mag-20	15:23	248	239	237	555	22	20	83
23-mag-20	17:23	247	239	242	659	175	32	84
23-mag-20	19:23	239	232	238	835	365	308	83
23-mag-20	21:23	225	218	229	882	620	559	81
23-mag-20	23:23	209	204	215	909	737	750	80
24-mag-20	1:23	198	194	204	919	782	709	83
24-mag-20	3:23	191	188	195	926	807	808	85
24-mag-20	5:23	185	182	189	902	768	774	77
24-mag-20	7:23	183	181	184	635	298	148	82
24-mag-20	9:23	198	198	187	607	190	19	85
24-mag-20	11:23	233	228	210	581	36	20	82
24-mag-20	13:23	253	244	234	625	44	19	86

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
24-mag-20	15:23	256	248	248	616	21	21	89
24-mag-20	17:23	255	247	251	682	227	32	84
24-mag-20	19:23	249	242	247	831	669	524	82
24-mag-20	21:23	237	230	239	841	711	610	82
24-mag-20	23:23	225	219	228	861	767	684	83
25-mag-20	1:23	216	212	218	815	706	574	82
25-mag-20	3:23	212	207	213	888	770	677	82
25-mag-20	5:23	209	204	209	853	762	667	84
25-mag-20	7:23	209	204	206	826	716	578	80
25-mag-20	9:23	211	206	207	625	378	96	84
25-mag-20	11:23	219	214	211	577	205	18	85
25-mag-20	13:23	228	223	219	642	290	18	82
25-mag-20	15:23	235	230	229	542	25	20	82
25-mag-20	17:23	234	226	232	618	204	18	81
25-mag-20	19:23	221	214	224	733	417	239	82
25-mag-20	21:23	206	200	212	811	611	462	82
25-mag-20	23:23	194	190	199	772	627	467	79
26-mag-20	1:23	189	186	192	808	656	495	85
26-mag-20	3:23	187	183	188	810	702	559	81
26-mag-20	5:23	186	182	186	803	694	529	84
26-mag-20	7:23	186	181	184	661	493	247	82
26-mag-20	12:13	189	179	184	600	242	19	-
26-mag-20	14:13	194	190	187	610	256	19	-
26-mag-20	16:13	202	196	196	498	53	19	-
26-mag-20	18:13	199	191	197	655	378	96	-
26-mag-20	20:13	191	184	191	795	637	467	-
26-mag-20	22:13	183	177	183	834	721	595	-
27-mag-20	0:13	181	177	179	897	777	687	-
27-mag-20	2:13	182	177	179	927	799	751	-
27-mag-20	4:13	179	174	178	919	785	704	-
27-mag-20	6:13	175	170	174	699	469	245	-
27-mag-20	8:13	177	174	173	699	517	294	79
27-mag-20	10:13	184	180	178	644	423	146	80
27-mag-20	12:13	189	185	184	610	310	17	83
27-mag-20	15:13	194	190	188	618	323	17	81
27-mag-20	17:13	206	203	198	529	151	18	83
27-mag-20	19:13	211	205	207	692	479	211	81
27-mag-20	21:13	205	198	205	865	655	491	81
27-mag-20	23:13	194	188	197	878	725	625	78
28-mag-20	1:13	184	180	187	893	782	705	79
28-mag-20	3:13	180	176	182	905	819	785	80
28-mag-20	5:13	177	173	178	919	827	798	81
28-mag-20	7:13	177	173	176	796	656	523	81
28-mag-20	9:13	182	178	176	695	469	262	82
28-mag-20	11:13	197	194	185	687	390	113	86
28-mag-20	13:13	209	203	199	649	347	77	81
28-mag-20	16:35	219	213	212	472	22	21	80
28-mag-20	18:35	222	215	217	649	256	32	80
28-mag-20	20:35	216	208	214	821	602	554	81
28-mag-20	22:35	203	196	206	880	676	604	82
29-mag-20	0:35	192	187	195	866	739	677	81
29-mag-20	2:35	183	178	187	880	788	725	79
29-mag-20	4:35	173	169	178	902	807	765	81
29-mag-20	6:35	166	163	170	846	652	549	83
29-mag-20	8:35	164	162	167	479	228	17	85
29-mag-20	10:35	166	162	167	554	150	17	83
29-mag-20	12:35	175	177	166	580	108	17	83
29-mag-20	14:35	216	212	193	639	150	17	82
29-mag-20	16:35	229	221	218	717	297	88	79
29-mag-20	18:35	226	217	222	863	531	377	82
29-mag-20	20:35	216	209	215	861	679	637	81
29-mag-20	22:35	206	200	208	925	814	805	85
30-mag-20	0:35	196	191	198	933	836	841	82

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
30-mag-20	2:35	189	184	191	948	860	877	82
30-mag-20	4:35	183	178	184	947	862	881	83
30-mag-20	6:35	178	174	179	904	822	807	83
30-mag-20	8:35	178	175	176	777	508	358	82
30-mag-20	10:35	197	194	182	775	360	295	82
30-mag-20	12:35	224	216	204	801	449	314	79
30-mag-20	14:35	232	223	219	773	568	392	80
30-mag-20	16:35	231	222	224	857	693	567	84
30-mag-20	18:35	225	217	221	885	759	686	82
30-mag-20	20:35	221	213	217	885	788	714	82
30-mag-20	22:35	212	204	211	933	839	839	81
31-mag-20	0:35	200	194	202	935	847	860	82
31-mag-20	2:35	194	189	194	938	854	872	83
31-mag-20	4:35	194	189	193	951	861	881	-
31-mag-20	6:35	194	190	193	955	866	892	-
31-mag-20	8:35	194	191	193	769	705	599	-
31-mag-20	10:35	194	191	193	681	598	426	-
31-mag-20	12:35	195	189	192	764	694	524	-
31-mag-20	14:35	195	185	192	883	820	781	-
31-mag-20	16:35	196	184	192	622	454	248	-
31-mag-20	18:35	196	181	192	649	464	240	-
31-mag-20	20:35	195	179	192	804	682	549	-
31-mag-20	22:35	196	180	192	931	823	787	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
1-giu-20	0:35	196	181	192	944	839	825	-
1-giu-20	2:35	196	182	192	941	839	823	-
1-giu-20	4:35	196	183	192	941	841	823	-
1-giu-20	6:35	195	182	191	858	774	696	-
1-giu-20	8:35	200	191	193	765	479	370	82
1-giu-20	10:35	210	202	198	773	513	341	82
1-giu-20	12:35	219	210	208	668	378	165	82
1-giu-20	14:35	221	214	211	699	328	86	82
1-giu-20	16:35	231	224	220	652	359	116	81
1-giu-20	18:35	230	221	225	727	565	370	81
1-giu-20	20:35	218	210	217	874	756	660	83
1-giu-20	22:35	206	198	207	923	821	819	82
2-giu-20	0:35	194	188	196	930	851	868	80
2-giu-20	2:35	185	180	187	942	862	878	80
2-giu-20	4:35	180	175	180	937	861	876	79
2-giu-20	6:35	178	173	176	872	759	671	81
2-giu-20	8:35	179	175	175	687	460	288	80
2-giu-20	10:35	193	189	181	628	354	87	82
2-giu-20	12:35	213	206	196	656	283	23	83
2-giu-20	14:35	230	222	213	625	258	18	82
2-giu-20	16:35	238	230	228	490	21	20	86
2-giu-20	18:35	237	228	231	614	249	19	82
2-giu-20	20:35	227	218	225	819	561	488	82
2-giu-20	22:35	211	203	213	843	669	611	82
3-giu-20	0:35	196	191	200	871	731	723	83
3-giu-20	2:35	187	182	191	862	756	691	80
3-giu-20	4:35	181	177	183	888	800	772	80
3-giu-20	6:35	178	174	178	862	658	561	83
3-giu-20	8:35	176	173	175	681	159	68	80
3-giu-20	10:35	198	195	180	714	108	18	80
3-giu-20	12:35	225	216	205	611	108	17	83
3-giu-20	14:35	235	226	221	697	63	19	83
3-giu-20	16:35	240	231	231	517	22	19	83
3-giu-20	18:35	236	228	231	696	286	87	80
3-giu-20	20:35	229	221	227	886	653	638	82
3-giu-20	22:35	216	209	217	920	809	809	81
4-giu-20	0:35	206	201	207	927	834	856	82
4-giu-20	2:35	203	197	201	942	848	870	80
4-giu-20	4:35	197	192	197	945	854	879	83
4-giu-20	6:35	190	184	191	897	791	777	81
4-giu-20	8:35	185	182	185	714	512	345	82
4-giu-20	10:35	204	199	189	752	498	294	84
4-giu-20	12:35	231	221	209	760	557	341	85
4-giu-20	14:35	244	232	227	791	669	510	82
4-giu-20	16:35	252	241	238	697	573	405	83
4-giu-20	18:35	250	242	244	867	785	724	83
4-giu-20	20:35	242	235	240	918	834	831	83
4-giu-20	22:35	232	226	233	916	838	835	84
5-giu-20	0:35	226	221	225	916	838	836	84
5-giu-20	2:35	224	218	221	917	841	836	81
5-giu-20	4:35	223	217	219	919	844	836	82
5-giu-20	6:35	221	215	218	920	842	836	84
5-giu-20	8:35	220	214	216	909	841	831	81
5-giu-20	10:35	223	216	216	921	854	863	82
5-giu-20	12:35	225	218	218	888	830	791	-
5-giu-20	14:35	231	222	221	923	846	844	-
5-giu-20	16:35	227	220	223	921	843	836	-
5-giu-20	18:35	224	217	220	913	840	833	-
5-giu-20	20:35	225	216	220	951	864	882	-
5-giu-20	22:35	215	200	220	922	845	825	-
6-giu-20	0:35	196	178	218	938	848	839	-
6-giu-20	2:35	187	170	217	884	813	761	-
6-giu-20	4:35	181	166	216	918	838	812	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
6-giu-20	6:35	177	166	215	938	853	858	-
6-giu-20	8:35	176	168	213	922	846	832	-
6-giu-20	10:35	177	170	210	804	747	629	-
6-giu-20	12:35	179	173	208	716	645	457	-
6-giu-20	14:35	183	176	204	618	513	274	-
8-giu-20	8:01	196	194	200	920	841	825	82
8-giu-20	10:01	213	206	208	906	803	763	83
8-giu-20	12:01	241	230	225	824	639	507	82
8-giu-20	14:01	258	247	240	799	561	335	83
8-giu-20	16:01	276	265	258	761	586	418	82
8-giu-20	18:01	277	267	269	822	649	535	82
8-giu-20	20:01	267	259	265	928	814	823	79
8-giu-20	22:01	253	246	254	949	839	868	82
9-giu-20	0:01	240	234	242	949	845	874	82
9-giu-20	2:01	232	227	233	950	854	888	83
9-giu-20	4:01	227	222	227	951	859	887	80
9-giu-20	6:01	224	219	223	956	866	899	81
9-giu-20	8:01	224	218	221	734	395	262	81
9-giu-20	10:01	236	232	224	773	417	290	84
9-giu-20	12:01	262	255	243	739	316	164	84
9-giu-20	14:01	279	269	263	750	405	204	87
9-giu-20	16:01	281	273	272	700	360	197	84
9-giu-20	18:01	274	267	273	821	581	526	83
9-giu-20	20:01	259	253	261	883	620	623	79
9-giu-20	22:01	248	242	249	916	788	791	83
10-giu-20	0:01	236	231	239	940	836	859	82
10-giu-20	2:01	226	222	229	943	842	867	82
10-giu-20	4:01	219	215	221	948	850	873	81
10-giu-20	6:01	213	209	215	941	846	837	77
10-giu-20	8:01	212	208	211	770	439	400	82
10-giu-20	10:01	223	221	213	703	304	182	84
10-giu-20	12:01	250	243	232	819	360	335	83
10-giu-20	14:01	263	253	251	848	548	416	88
10-giu-20	16:01	256	248	251	673	221	53	81
10-giu-20	18:01	258	250	251	755	568	406	82
10-giu-20	20:01	252	244	250	881	669	623	84
10-giu-20	22:01	240	233	242	925	788	795	84
11-giu-20	0:01	226	220	229	936	825	843	80
11-giu-20	2:01	215	211	218	898	825	823	82
11-giu-20	4:01	206	202	210	935	827	848	80
11-giu-20	6:01	197	194	201	940	836	859	84
11-giu-20	8:01	191	188	195	645	383	233	83
11-giu-20	10:01	195	193	191	675	348	180	84
11-giu-20	12:01	214	209	199	662	277	79	90
11-giu-20	14:01	237	227	215	652	283	41	84
11-giu-20	16:01	248	239	234	656	284	54	80
11-giu-20	18:01	245	237	241	760	412	211	83
11-giu-20	20:01	237	231	236	826	708	602	82
11-giu-20	22:01	228	223	229	865	743	684	80
12-giu-20	0:01	221	215	222	913	790	765	81
12-giu-20	2:01	213	208	215	886	809	783	77
12-giu-20	4:01	205	201	207	882	809	768	81
12-giu-20	6:01	198	194	200	936	826	815	80
12-giu-20	8:01	194	190	195	699	419	225	82
12-giu-20	10:01	205	203	196	744	423	263	84
12-giu-20	12:01	237	231	217	725	401	189	-
12-giu-20	14:01	261	252	243	761	378	197	-
12-giu-20	16:01	264	255	256	656	190	53	-
12-giu-20	18:01	260	252	255	705	278	121	-
12-giu-20	20:01	253	245	251	849	535	483	-
12-giu-20	22:01	240	233	242	925	765	768	-
13-giu-20	0:01	225	220	229	929	807	823	-
13-giu-20	2:01	213	209	218	941	835	855	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
13-giu-20	4:01	205	202	209	944	836	861	-
13-giu-20	6:01	201	197	203	945	841	857	-
13-giu-20	8:01	198	195	199	681	82	71	-
13-giu-20	10:01	215	213	203	693	150	19	-
13-giu-20	12:01	241	233	224	673	72	19	-
13-giu-20	14:01	256	247	242	673	82	19	-
13-giu-20	16:01	260	253	252	630	22	19	-
13-giu-20	18:01	258	251	254	651	166	69	-
13-giu-20	20:01	255	248	252	877	581	521	-
13-giu-20	22:01	244	237	246	922	787	796	-
14-giu-20	0:01	233	228	235	929	828	831	-
14-giu-20	2:01	228	223	229	945	841	874	-
14-giu-20	4:01	224	218	224	944	837	847	-
14-giu-20	6:01	217	212	219	937	825	831	-
14-giu-20	8:01	212	208	213	618	316	70	-
14-giu-20	10:01	222	217	214	669	199	19	-
14-giu-20	12:01	237	231	224	578	99	19	-
14-giu-20	14:01	249	242	238	643	126	20	-
14-giu-20	16:01	246	238	240	346	21	20	85
14-giu-20	18:01	241	228	240	384	21	15	79
14-giu-20	20:01	235	221	240	600	204	19	81
14-giu-20	22:01	217	211	237	639	417	173	80
15-giu-20	0:01	202	193	232	674	403	203	77
15-giu-20	2:01	197	186	230	672	526	327	78
15-giu-20	4:01	192	182	229	754	569	410	80
15-giu-20	6:01	173	178	224	725	556	381	80
15-giu-20	8:01	163	165	220	679	322	78	80
15-giu-20	10:01	233	212	242	739	277	164	82
15-giu-20	12:01	253	243	244	755	304	277	83
15-giu-20	14:01	265	256	254	799	465	354	86
15-giu-20	16:01	261	253	257	780	570	498	84
15-giu-20	18:01	259	253	254	798	455	377	85
15-giu-20	20:01	261	253	256	888	734	651	83
15-giu-20	22:01	250	243	251	937	819	828	86
16-giu-20	0:01	239	234	241	935	821	822	85
16-giu-20	2:01	236	231	235	942	828	838	80
16-giu-20	4:01	234	229	233	945	833	833	80
16-giu-20	6:01	232	227	230	947	843	855	82
16-giu-20	8:01	229	224	228	916	817	779	80
16-giu-20	10:01	232	227	226	837	631	516	81
16-giu-20	12:01	258	252	240	881	754	652	81
16-giu-20	14:01	267	258	258	949	840	853	82
16-giu-20	16:01	252	244	253	944	845	861	80
16-giu-20	18:01	244	238	241	936	848	867	80
16-giu-20	20:01	244	237	241	951	860	893	80
16-giu-20	22:01	239	233	237	956	861	901	80
17-giu-20	0:01	235	230	233	956	861	903	80
17-giu-20	2:01	235	230	232	956	862	901	80
17-giu-20	4:01	234	228	231	958	864	903	79
17-giu-20	6:01	230	224	228	959	866	903	80
17-giu-20	8:01	226	221	224	766	423	438	80
17-giu-20	10:01	243	239	227	833	689	585	81
17-giu-20	12:01	270	261	249	797	642	488	84
17-giu-20	14:01	280	271	265	848	723	585	81
17-giu-20	16:01	281	272	276	936	821	822	81
17-giu-20	18:01	266	260	266	823	686	662	82
17-giu-20	20:01	270	264	264	929	775	762	81
17-giu-20	22:01	264	256	263	945	838	853	80
18-giu-20	0:01	250	244	253	953	860	894	78
18-giu-20	2:01	241	236	243	907	844	857	82
18-giu-20	4:01	234	230	236	896	820	824	79
18-giu-20	6:01	227	223	229	868	787	747	82
18-giu-20	8:01	222	219	223	714	517	281	81

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
18-giu-20	10:01	229	226	223	818	556	521	82
18-giu-20	12:01	254	248	236	780	601	422	83
18-giu-20	14:01	275	267	259	824	663	507	84
18-giu-20	16:01	280	272	272	878	617	628	79
18-giu-20	18:01	279	272	274	750	546	432	83
18-giu-20	20:01	278	271	273	921	717	691	79
18-giu-20	22:01	267	260	268	947	831	861	83
19-giu-20	0:01	251	245	255	948	847	869	80
19-giu-20	2:01	240	236	244	956	861	890	81
19-giu-20	4:01	232	228	235	959	868	901	80
19-giu-20	6:01	224	221	228	960	870	904	84
19-giu-20	8:01	219	217	223	574	378	96	-
19-giu-20	10:01	218	218	223	471	158	19	-
19-giu-20	12:01	214	218	222	926	568	493	61
19-giu-20	14:01	228	232	223	788	449	283	45
19-giu-20	16:01	262	255	253	756	212	42	38
19-giu-20	18:01	266	263	264	782	257	115	34
19-giu-20	20:01	266	261	268	907	656	647	36
19-giu-20	22:01	253	249	261	943	796	794	41
20-giu-20	0:01	236	236	248	951	825	845	44
20-giu-20	2:01	228	229	238	957	844	863	63
20-giu-20	4:01	223	225	232	958	841	855	67
20-giu-20	6:01	224	225	231	959	844	853	69
20-giu-20	8:01	225	226	231	936	821	792	76
20-giu-20	10:01	240	241	236	903	748	703	76
20-giu-20	12:01	259	257	254	776	585	406	83
20-giu-20	14:01	276	273	270	753	508	323	83
20-giu-20	16:01	283	278	282	669	395	255	88
20-giu-20	18:01	278	275	282	783	631	485	86
20-giu-20	20:01	267	265	274	846	719	600	88
20-giu-20	22:01	250	249	262	937	825	801	88
21-giu-20	0:01	235	237	247	927	813	794	89
21-giu-20	2:01	227	229	238	926	785	703	88
21-giu-20	4:01	221	223	232	948	843	850	89
21-giu-20	6:01	214	216	225	938	845	855	90
21-giu-20	8:01	208	212	219	770	574	383	86
21-giu-20	10:01	218	222	219	696	433	194	92
21-giu-20	12:01	235	235	232	697	378	106	91
21-giu-20	14:01	246	245	244	685	366	106	92
21-giu-20	16:01	251	251	253	611	292	52	92
21-giu-20	18:01	249	248	254	723	367	164	93
21-giu-20	20:01	242	242	249	747	532	323	92
21-giu-20	22:01	231	231	241	869	743	627	94
22-giu-20	0:01	218	220	230	931	756	661	89
22-giu-20	2:01	211	214	221	932	785	688	91
22-giu-20	4:01	207	210	217	927	807	727	92
22-giu-20	6:01	204	207	213	931	794	721	90
22-giu-20	8:01	207	210	212	752	552	359	91
22-giu-20	10:01	224	227	220	684	484	227	91
22-giu-20	12:01	244	243	238	699	480	226	94
22-giu-20	14:01	254	253	251	763	603	388	92
22-giu-20	16:01	256	253	257	702	535	322	89
22-giu-20	18:01	249	248	252	768	631	463	91
22-giu-20	20:01	244	242	249	809	644	480	96
22-giu-20	22:01	236	234	242	876	767	669	89
23-giu-20	0:01	227	227	234	884	775	680	93
23-giu-20	2:01	223	224	229	903	790	712	89
23-giu-20	4:01	222	222	227	918	788	703	91
23-giu-20	6:01	222	221	226	921	803	725	89
23-giu-20	8:01	217	220	224	841	631	469	89
23-giu-20	10:01	227	231	227	666	524	283	91
23-giu-20	12:01	241	242	239	642	422	156	92
23-giu-20	14:01	255	255	252	684	383	107	93

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
23-giu-20	16:01	260	260	261	605	256	20	93
23-giu-20	18:01	255	255	261	622	291	72	90
23-giu-20	20:01	244	245	252	752	412	234	92
23-giu-20	22:01	236	237	244	904	642	521	89
24-giu-20	0:01	226	228	236	929	745	664	89
24-giu-20	2:01	220	222	229	934	786	732	91
24-giu-20	4:01	216	218	224	947	812	769	91
24-giu-20	6:01	213	215	220	953	821	791	85
24-giu-20	8:01	211	214	217	674	311	106	89
24-giu-20	10:01	226	230	222	708	368	133	96
24-giu-20	12:01	249	248	241	684	290	52	-
24-giu-20	14:01	258	255	253	503	44	19	93
24-giu-20	16:01	273	270	266	642	63	20	91
24-giu-20	18:01	272	268	274	669	81	19	92
24-giu-20	20:01	262	259	266	873	535	464	90
24-giu-20	22:01	248	247	256	899	715	707	91
25-giu-20	0:01	234	235	244	911	767	761	92
25-giu-20	2:01	225	226	234	933	796	803	88
25-giu-20	4:01	218	219	226	947	824	855	91
25-giu-20	6:01	211	212	219	946	819	850	93
25-giu-20	8:01	205	208	214	739	142	316	91
25-giu-20	10:01	216	219	215	797	175	348	94
25-giu-20	12:01	242	241	232	776	125	296	94
25-giu-20	14:01	263	260	252	685	270	125	95
25-giu-20	16:01	272	267	266	597	158	21	95
25-giu-20	18:01	271	267	271	713	134	124	95
25-giu-20	20:01	265	262	268	780	449	391	88
25-giu-20	22:01	254	251	260	927	740	769	90
26-giu-20	0:01	239	238	248	934	798	813	92
26-giu-20	2:01	229	230	237	942	823	836	91
26-giu-20	4:01	222	222	230	948	837	859	92
26-giu-20	6:01	216	217	224	951	841	861	91
26-giu-20	8:01	213	214	218	736	298	311	91
26-giu-20	10:01	233	235	224	788	330	367	95
26-giu-20	12:01	266	262	250	703	143	20	93
26-giu-20	14:01	287	281	275	650	228	71	96
26-giu-20	16:01	290	284	286	626	22	19	95
26-giu-20	18:01	283	278	284	703	250	208	94
26-giu-20	20:01	276	273	278	870	557	521	93
26-giu-20	22:01	263	260	269	933	802	833	93
27-giu-20	0:01	253	252	258	944	830	866	92
27-giu-20	2:01	247	245	252	951	848	887	94
27-giu-20	4:01	237	236	243	955	852	889	96
27-giu-20	6:01	227	227	235	956	854	891	86
27-giu-20	8:01	223	224	228	740	151	271	91
27-giu-20	10:01	246	248	235	781	175	324	96
27-giu-20	12:01	278	273	264	739	82	61	98
27-giu-20	14:01	283	277	277	647	81	21	97
27-giu-20	16:01	284	279	281	575	22	21	97
27-giu-20	18:01	277	273	280	618	72	70	93
27-giu-20	20:01	267	264	272	855	439	413	92
27-giu-20	22:01	257	254	263	890	699	708	93
28-giu-20	0:01	246	244	252	921	782	804	93
28-giu-20	2:01	237	235	243	929	808	830	92
28-giu-20	4:01	230	229	236	939	828	854	94
28-giu-20	6:01	225	224	230	918	781	763	92
28-giu-20	8:01	220	219	225	712	236	248	91
28-giu-20	10:01	231	231	226	748	151	189	95
28-giu-20	12:01	258	254	244	715	22	89	103
28-giu-20	14:01	275	269	264	700	22	21	98
28-giu-20	16:01	278	272	274	651	22	151	91
28-giu-20	18:01	274	269	273	594	22	20	-
28-giu-20	20:01	266	262	268	850	418	494	-

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
28-giu-20	22:01	255	251	259	899	708	714	-
29-giu-20	0:01	244	241	249	909	775	790	-
29-giu-20	2:01	237	235	242	920	800	807	-
29-giu-20	4:01	232	230	236	926	816	818	-
29-giu-20	6:01	228	226	231	929	824	845	-
29-giu-20	8:01	225	224	227	694	22	150	-
29-giu-20	10:01	244	242	232	786	182	304	-
29-giu-20	12:01	269	263	254	750	25	133	-
29-giu-20	14:01	285	278	272	723	45	21	-
29-giu-20	16:01	292	286	284	568	23	23	-
29-giu-20	18:01	288	282	286	607	22	20	-
29-giu-20	20:01	280	274	281	858	526	553	-
29-giu-20	22:01	267	262	271	892	732	729	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
1-lug-20	0:01	262	258	262	916	795	821	-
1-lug-20	2:01	259	254	259	930	809	832	-
1-lug-20	4:01	252	248	254	921	814	830	-
1-lug-20	6:01	244	241	247	925	809	851	-
1-lug-20	8:01	240	238	242	688	158	283	-
1-lug-20	10:01	260	257	247	734	117	250	-
1-lug-20	12:01	288	281	271	721	90	175	-
3-lug-20	1:21	267	258	291	973	812	877	95
3-lug-20	3:21	263	254	285	973	823	881	95
3-lug-20	5:21	258	249	281	973	839	891	96
3-lug-20	7:21	255	247	276	973	850	874	96
3-lug-20	9:21	257	256	271	973	821	851	98
3-lug-20	11:21	284	282	275	974	450	475	101
3-lug-20	13:21	304	296	296	855	361	490	107
3-lug-20	15:21	310	298	315	753	378	221	101
3-lug-20	17:21	302	290	320	606	90	114	99
3-lug-20	19:21	294	285	316	914	586	767	101
3-lug-20	21:21	286	276	311	870	669	609	97
3-lug-20	23:21	278	269	304	877	725	686	97
4-lug-20	1:21	273	265	297	925	783	817	97
4-lug-20	3:21	269	261	292	944	817	854	96
4-lug-20	5:21	264	257	288	958	840	886	96
4-lug-20	7:21	262	254	284	893	689	521	98
4-lug-20	9:21	267	262	281	719	500	336	98
4-lug-20	11:21	281	275	283	666	407	228	104
4-lug-20	13:21	289	279	295	691	434	292	99
4-lug-20	15:21	293	284	304	731	536	379	100
6-lug-20	9:07	289	256	364	790	689	545	95
6-lug-20	11:07	272	259	317	761	685	484	98
6-lug-20	13:07	276	268	290	732	606	375	98
6-lug-20	15:07	285	277	286	700	489	212	93
6-lug-20	17:07	288	277	293	570	228	22	99
6-lug-20	19:07	281	269	296	715	548	335	96
6-lug-20	21:07	268	257	290	915	737	759	100
6-lug-20	23:07	254	244	280	943	803	853	96
7-lug-20	1:07	243	236	268	946	819	852	99
7-lug-20	3:07	237	231	259	925	810	853	94
7-lug-20	5:07	232	226	253	950	816	861	94
7-lug-20	7:07	227	220	247	897	736	553	98
7-lug-20	9:07	225	222	241	703	303	141	95
7-lug-20	11:07	244	242	239	656	396	152	98
7-lug-20	13:07	264	257	250	639	304	80	98
7-lug-20	15:07	279	271	266	626	318	80	98
7-lug-20	17:07	283	271	282	605	348	100	97
7-lug-20	19:07	275	263	287	662	418	241	96
7-lug-20	21:07	263	249	283	795	645	526	96
7-lug-20	23:07	246	234	272	869	772	707	96
8-lug-20	1:07	235	227	260	902	785	744	96
8-lug-20	3:07	230	223	250	935	817	819	96
8-lug-20	5:07	227	220	244	954	839	870	95
8-lug-20	7:07	225	217	240	839	819	656	95
8-lug-20	9:07	223	217	236	672	417	242	97
8-lug-20	11:07	234	232	234	540	205	19	97
8-lug-20	13:07	245	238	241	554	166	20	94
8-lug-20	15:07	250	242	249	562	189	20	98
8-lug-20	17:07	254	245	257	458	21	21	94
8-lug-20	19:07	251	237	261	638	379	235	95
8-lug-20	21:07	242	230	258	835	578	605	95
8-lug-20	23:07	231	220	252	929	792	837	95
10-lug-20	1:07	223	212	253	927	802	861	93
10-lug-20	3:07	212	204	240	949	832	890	91
10-lug-20	5:07	206	199	229	933	810	894	89
10-lug-20	7:07	201	194	222	862	662	701	92

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
10-lug-20	9:07	201	202	216	669	44	32	93
10-lug-20	11:07	226	231	215	686	21	107	97
10-lug-20	13:07	254	252	227	593	101	63	-
10-lug-20	15:07	270	263	251	534	45	21	-
10-lug-20	17:07	277	266	272	514	22	22	-
10-lug-20	19:07	274	262	282	663	205	189	-
10-lug-20	21:07	265	252	282	872	558	765	-
10-lug-20	23:07	251	237	275	933	775	832	-
11-lug-20	1:07	236	225	265	934	800	844	-
11-lug-20	3:07	225	216	253	949	830	879	-
11-lug-20	5:07	217	210	243	946	839	883	-
11-lug-20	7:07	212	205	234	898	782	785	-
11-lug-20	9:07	214	215	229	758	277	338	-
11-lug-20	11:07	241	244	228	688	167	250	-
11-lug-20	13:07	268	264	241	499	81	20	-
11-lug-20	15:07	278	268	265	448	21	20	-
11-lug-20	17:07	278	267	281	402	21	21	-
11-lug-20	19:07	273	262	286	813	227	134	-
11-lug-20	21:07	264	251	285	854	708	666	-
11-lug-20	23:07	253	242	277	928	783	810	-
12-lug-20	1:07	247	236	269	938	812	838	-
12-lug-20	3:07	239	230	262	942	821	871	-
12-lug-20	5:07	232	223	255	949	826	873	-
12-lug-20	7:07	225	216	249	864	729	732	-
12-lug-20	9:07	222	219	242	529	119	21	-
12-lug-20	11:07	239	241	239	495	73	21	-
12-lug-20	13:07	260	256	247	491	82	20	-
12-lug-20	15:07	270	263	263	521	133	21	-
12-lug-20	17:07	273	263	276	423	22	22	-
12-lug-20	19:07	269	256	281	604	342	190	-
12-lug-20	21:07	258	245	279	736	531	417	-
12-lug-20	23:07	246	234	271	725	548	427	-
13-lug-20	1:07	236	227	261	762	535	422	-
13-lug-20	3:07	229	222	252	726	553	400	-
13-lug-20	5:07	224	216	244	833	752	655	-
13-lug-20	7:07	221	216	238	755	734	518	-
13-lug-20	9:07	226	225	234	524	291	22	-
13-lug-20	11:07	239	236	236	516	249	20	-
13-lug-20	13:07	246	241	244	476	166	20	-
13-lug-20	15:07	249	242	252	490	150	20	-
13-lug-20	17:07	247	238	256	400	22	22	-
13-lug-20	19:07	244	234	257	611	304	115	-
13-lug-20	21:07	236	225	254	740	612	454	-
13-lug-20	23:07	226	216	248	820	714	627	-
14-lug-20	1:07	218	212	240	856	760	690	-
14-lug-20	3:07	215	210	233	824	750	655	-
14-lug-20	5:07	214	208	228	859	781	702	-
14-lug-20	7:07	213	207	226	782	761	531	-
14-lug-20	9:07	216	215	224	677	470	197	-
14-lug-20	11:07	233	235	225	618	344	60	-
14-lug-20	13:07	252	250	235	600	348	89	-
14-lug-20	15:07	264	259	252	574	264	20	-
14-lug-20	17:07	268	259	266	472	22	22	-
14-lug-20	19:07	263	252	274	728	330	213	-
14-lug-20	21:07	254	242	272	828	594	589	-
14-lug-20	23:07	243	234	265	924	743	775	-
15-lug-20	1:07	236	229	257	945	810	853	-
15-lug-20	3:07	230	222	251	950	830	872	-
15-lug-20	5:07	223	216	244	952	839	880	-
15-lug-20	7:07	217	211	237	942	839	794	-
15-lug-20	9:07	219	221	232	826	489	516	-
15-lug-20	11:07	247	249	231	679	241	123	-
15-lug-20	13:07	267	263	246	608	250	87	-

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
15-lug-20	15:07	277	272	265	659	271	97	-
15-lug-20	17:07	277	268	279	526	35	21	-
15-lug-20	19:07	272	265	284	875	751	686	-
15-lug-20	21:07	271	262	282	944	819	831	-
15-lug-20	23:07	266	257	280	953	837	870	-
16-lug-20	1:07	266	259	282	960	856	892	-
16-lug-20	8:17	281	266	306	757	590	447	-
16-lug-20	10:17	279	265	311	849	598	585	116
16-lug-20	12:17	279	275	304	786	589	518	114
16-lug-20	14:17	291	284	297	724	445	295	117
16-lug-20	16:17	290	278	298	766	518	384	115
16-lug-20	18:17	276	264	297	768	582	461	113
16-lug-20	20:17	265	257	286	885	720	735	114
16-lug-20	22:17	257	250	277	927	799	800	113
17-lug-20	0:17	248	241	269	951	838	875	107
17-lug-20	2:17	241	235	262	958	852	892	112
17-lug-20	4:17	236	232	255	960	858	895	110
17-lug-20	6:17	233	229	250	960	858	896	112
17-lug-20	8:17	233	231	246	951	793	763	110
17-lug-20	10:17	241	242	244	815	428	412	111
17-lug-20	12:17	259	259	248	737	337	246	109
17-lug-20	14:17	271	267	260	649	317	116	106
17-lug-20	16:17	274	269	272	669	237	116	108
17-lug-20	18:17	273	265	279	818	667	631	106
17-lug-20	20:17	263	255	278	841	742	655	105
17-lug-20	22:17	255	248	271	857	780	698	105
18-lug-20	0:17	247	241	264	918	815	796	110
18-lug-20	2:17	240	235	256	940	830	842	104
18-lug-20	4:17	237	234	250	953	841	858	104
18-lug-20	6:17	237	234	247	955	841	843	103
18-lug-20	8:17	237	234	245	717	527	383	103
18-lug-20	10:17	244	245	244	715	586	372	104
18-lug-20	12:17	261	261	249	771	470	270	108
20-lug-20	11:54	255	247	312	597	198	19	115
20-lug-20	13:54	272	268	285	622	236	72	117
20-lug-20	15:54	282	277	280	530	90	21	111
20-lug-20	17:54	279	271	285	570	90	21	114
20-lug-20	19:54	266	258	282	780	434	456	115
20-lug-20	21:54	249	243	273	932	745	787	111
20-lug-20	23:54	232	228	259	945	802	828	112
21-lug-20	1:54	220	218	247	932	813	804	115
21-lug-20	3:54	213	213	235	946	811	809	115
21-lug-20	5:54	209	208	227	911	800	784	114
21-lug-20	7:54	206	207	221	663	298	149	119
21-lug-20	9:54	216	222	217	571	242	19	116
21-lug-20	11:54	243	247	222	554	213	20	111
21-lug-20	13:54	266	265	241	566	205	20	116
21-lug-20	15:54	279	275	263	514	63	22	114
21-lug-20	17:54	279	274	277	512	125	19	114
21-lug-20	19:54	271	264	278	802	522	483	119
21-lug-20	21:54	259	253	272	810	642	577	116
21-lug-20	23:54	246	241	264	867	748	718	113
22-lug-20	1:54	236	233	254	929	772	711	111
22-lug-20	3:54	229	227	246	916	793	799	110
22-lug-20	5:54	222	219	238	907	793	783	110
22-lug-20	7:54	216	216	231	601	270	20	109
22-lug-20	9:54	229	235	227	622	277	23	107
22-lug-20	11:54	255	257	233	591	197	19	109
22-lug-20	13:54	274	272	252	546	99	21	109
22-lug-20	15:54	284	280	270	463	22	21	109
22-lug-20	17:54	283	276	282	480	21	21	109
22-lug-20	19:54	272	265	282	632	205	165	107
22-lug-20	21:54	257	252	274	831	570	642	105

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
22-lug-20	23:54	247	243	263	831	576	564	106
23-lug-20	1:54	241	239	254	787	679	567	108
23-lug-20	3:54	236	233	247	869	759	742	102
23-lug-20	5:54	229	227	242	898	768	753	107
23-lug-20	7:54	225	225	236	643	133	98	105
23-lug-20	9:54	236	240	232	571	134	20	107
23-lug-20	11:54	258	259	238	562	25	21	105
23-lug-20	13:54	275	273	255	559	22	21	107
23-lug-20	15:54	282	279	270	434	22	21	106
23-lug-20	17:54	284	279	280	481	21	20	105
23-lug-20	19:54	273	268	281	848	337	503	103
23-lug-20	21:54	260	255	273	901	550	613	108
23-lug-20	23:54	249	247	263	899	741	666	103
24-lug-20	1:54	245	244	254	929	767	724	103
24-lug-20	3:54	244	243	249	938	795	783	104
24-lug-20	5:54	241	239	247	946	817	818	105
24-lug-20	7:54	236	236	243	723	464	290	104
24-lug-20	9:54	249	253	240	807	406	377	107
24-lug-20	11:54	274	274	249	703	317	227	107
24-lug-20	13:54	291	287	267	688	385	205	107
24-lug-20	15:54	296	291	284	651	64	22	-
24-lug-20	17:54	293	288	292	700	243	159	-
24-lug-20	19:54	286	280	291	900	561	475	-
24-lug-20	21:54	273	269	284	936	780	775	-
24-lug-20	23:54	266	264	275	943	809	804	-
25-lug-20	1:54	264	261	268	879	778	712	-
25-lug-20	3:54	259	256	263	944	827	819	-
25-lug-20	5:54	254	252	259	954	844	858	-
25-lug-20	7:54	251	250	254	804	509	394	-
25-lug-20	9:54	265	268	252	805	530	378	-
25-lug-20	11:54	288	285	263	754	455	269	-
25-lug-20	13:54	295	290	279	767	544	372	-
25-lug-20	15:54	295	290	288	907	798	758	100
25-lug-20	17:54	295	291	293	903	819	794	103
25-lug-20	19:54	295	288	297	863	788	694	106
25-lug-20	21:54	294	282	302	884	795	716	102
25-lug-20	23:54	295	278	307	917	821	787	102
26-lug-20	1:54	293	274	311	931	826	805	102
26-lug-20	3:54	291	269	316	947	827	791	99
26-lug-20	5:54	286	260	320	945	830	804	100
26-lug-20	7:54	279	253	323	655	526	248	102
26-lug-20	9:54	259	234	326	652	466	165	106
26-lug-20	11:54	233	221	328	608	284	19	103
26-lug-20	13:54	219	223	330	571	271	20	102
26-lug-20	15:54	212	224	333	467	44	21	104
26-lug-20	17:54	215	226	336	503	63	21	102
26-lug-20	19:54	219	230	339	532	166	20	102
26-lug-20	21:54	223	236	343	767	642	479	105
26-lug-20	23:54	226	240	346	880	788	728	98
27-lug-20	1:54	228	239	349	890	794	709	97
27-lug-20	3:54	225	231	350	877	775	654	101
27-lug-20	5:54	219	229	351	838	740	563	101
27-lug-20	7:54	216	224	352	410	45	19	99
27-lug-20	9:54	203	226	352	432	21	19	103
27-lug-20	11:54	240	255	318	633	166	20	103
27-lug-20	13:54	279	277	293	585	142	19	104
27-lug-20	15:54	286	283	287	477	22	21	102
27-lug-20	17:54	278	272	285	554	22	21	106
27-lug-20	19:54	263	259	275	705	203	80	97
27-lug-20	21:54	249	246	263	910	582	624	101
27-lug-20	23:54	237	236	252	799	498	417	101
30-lug-20	1:54	249	246	255	931	800	800	-
30-lug-20	3:54	243	241	249	925	797	795	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
30-lug-20	5:54	239	236	243	905	788	723	-
30-lug-20	7:54	234	232	238	717	277	317	-
30-lug-20	9:54	243	244	235	731	263	165	-
30-lug-20	11:54	267	266	244	637	22	21	-
30-lug-20	13:54	283	278	262	616	22	21	-
30-lug-20	15:54	291	287	276	572	22	21	-
30-lug-20	17:54	291	286	285	647	22	21	-
31-lug-20	12:14	294	290	301	746	91	101	106
31-lug-20	14:14	313	308	300	726	22	22	101
31-lug-20	16:14	321	314	310	519	21	22	103
31-lug-20	18:14	309	302	312	594	83	20	102
31-lug-20	20:14	293	286	301	839	490	455	101
31-lug-20	22:14	277	273	286	894	649	686	105

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
2-ago-20	0:14	269	265	273	889	704	652	100
2-ago-20	2:14	265	261	266	854	680	530	98
2-ago-20	4:14	261	256	261	896	735	683	100
2-ago-20	6:14	257	253	256	888	771	722	104
2-ago-20	8:14	255	252	253	659	356	166	104
2-ago-20	10:14	267	265	253	694	366	116	104
2-ago-20	12:14	283	279	264	629	297	24	105
2-ago-20	14:14	293	287	277	694	125	36	103
2-ago-20	16:14	293	286	284	492	22	22	102
2-ago-20	18:14	284	277	283	706	21	150	101
2-ago-20	20:14	272	264	273	862	379	562	103
2-ago-20	22:14	255	249	261	841	620	549	100
5-ago-20	0:14	258	254	254	927	833	876	-
5-ago-20	2:14	234	232	230	936	845	890	-
5-ago-20	4:14	212	213	209	868	809	889	-
5-ago-20	6:14	205	198	200	792	714	872	-
5-ago-20	8:14	241	223	229	802	721	820	-
5-ago-20	10:14	246	249	253	739	729	756	-
5-ago-20	12:14	272	275	294	682	743	389	-
5-ago-20	14:14	299	307	350	526	279	21	-
5-ago-20	16:14	306	338	419	374	21	21	-
5-ago-20	18:14	223	243	270	863	793	777	-
5-ago-20	20:14	205	215	228	925	837	857	-
5-ago-20	22:14	200	212	220	932	841	882	-
6-ago-20	0:14	200	206	205	934	848	867	-
6-ago-20	2:14	201	202	204	933	847	854	-
6-ago-20	4:14	200	202	202	931	846	856	-
6-ago-20	6:14	202	201	201	896	819	738	-
6-ago-20	8:14	221	215	218	858	807	572	-
6-ago-20	10:14	252	253	265	794	746	592	-
6-ago-20	12:14	221	228	226	713	617	346	99
6-ago-20	14:14	234	229	233	714	593	268	99
6-ago-20	16:14	248	258	262	736	723	572	100
6-ago-20	18:14	230	232	234	790	677	388	99
6-ago-20	20:14	212	214	213	825	734	478	100
6-ago-20	22:14	203	201	201	888	809	706	99
7-ago-20	0:14	192	192	193	906	820	730	102
7-ago-20	2:14	193	187	184	929	836	817	99
7-ago-20	4:14	185	182	178	937	849	815	97
7-ago-20	6:14	191	180	179	942	847	836	101
7-ago-20	8:14	272	254	279	708	695	422	99
7-ago-20	10:14	266	277	282	690	656	417	98
7-ago-20	12:14	277	283	286	596	527	329	104
7-ago-20	14:14	283	303	347	550	489	149	97
7-ago-20	16:14	290	338	411	456	272	20	100
7-ago-20	18:14	250	259	258	708	544	206	100
7-ago-20	20:14	237	246	249	862	600	342	98
7-ago-20	22:14	222	225	227	875	743	605	101
8-ago-20	0:14	212	213	212	914	835	779	101
8-ago-20	2:14	208	205	207	923	826	798	97
8-ago-20	4:14	199	199	200	938	848	853	98
8-ago-20	6:14	198	192	196	943	851	850	99
8-ago-20	8:14	286	267	284	699	649	425	95
8-ago-20	10:14	281	291	301	639	594	329	105
8-ago-20	12:14	287	297	298	558	460	277	102
8-ago-20	14:14	297	312	353	521	379	165	107
8-ago-20	16:14	300	346	421	438	214	20	101
8-ago-20	18:14	279	297	312	585	505	317	101
8-ago-20	20:14	255	263	272	723	701	552	101
8-ago-20	22:14	244	245	251	793	756	592	102
9-ago-20	0:14	239	238	242	829	790	705	100
9-ago-20	2:14	236	234	236	875	817	769	100
9-ago-20	4:14	239	234	236	858	807	751	100

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
9-ago-20	6:14	238	232	235	839	805	795	100
9-ago-20	8:14	287	284	320	622	601	304	99
9-ago-20	10:14	289	298	304	555	422	242	103
9-ago-20	12:14	290	298	301	525	423	212	103
9-ago-20	14:14	305	320	364	521	355	116	103
9-ago-20	16:14	314	367	451	369	118	21	105
9-ago-20	18:14	294	310	323	529	412	228	101
9-ago-20	20:14	274	280	287	653	606	205	101
9-ago-20	22:14	258	259	265	771	743	613	101
10-ago-20	0:14	254	252	256	787	764	616	100
10-ago-20	2:14	247	247	247	807	787	382	100
10-ago-20	4:14	246	241	243	800	775	516	100
10-ago-20	6:14	244	239	240	807	775	613	100
10-ago-20	8:14	289	283	314	636	628	293	96
10-ago-20	10:14	301	307	316	653	602	349	101
10-ago-20	12:14	310	318	322	563	513	291	102
10-ago-20	14:14	319	339	385	516	423	158	102
10-ago-20	16:14	327	382	464	396	206	21	-
10-ago-20	18:14	300	320	331	589	518	336	-
10-ago-20	20:14	271	285	296	793	770	666	-
10-ago-20	22:14	248	265	270	879	802	753	-
11-ago-20	0:14	236	248	254	908	823	854	-
11-ago-20	2:14	220	229	231	907	834	837	-
11-ago-20	4:14	215	214	216	914	822	751	-
11-ago-20	6:14	209	214	214	886	830	771	-
11-ago-20	8:14	302	277	301	611	440	36	-
11-ago-20	10:14	315	317	316	578	198	21	-
11-ago-20	12:14	328	334	334	538	291	21	-
11-ago-20	14:14	333	348	391	470	151	21	-
11-ago-20	16:14	323	350	392	513	331	21	-
11-ago-20	18:14	318	335	343	649	574	150	-
11-ago-20	20:14	274	281	281	682	454	89	-
11-ago-20	22:14	256	266	272	815	770	690	-
13-ago-20	0:14	239	250	254	700	759	658	-
13-ago-20	2:14	226	229	233	793	731	644	-
13-ago-20	4:14	224	224	225	794	639	98	-
13-ago-20	6:14	224	221	222	725	485	164	-
13-ago-20	8:14	299	292	344	473	361	21	-
13-ago-20	10:14	311	318	325	507	372	21	-
13-ago-20	12:14	325	334	334	462	330	20	-
13-ago-20	14:14	333	355	402	407	167	21	-
13-ago-20	16:14	339	397	475	363	73	21	-
13-ago-20	18:14	316	335	344	503	343	174	-
13-ago-20	20:14	285	299	308	807	708	469	-
13-ago-20	22:14	261	274	280	836	732	439	-
14-ago-20	0:14	249	255	256	836	737	459	-
14-ago-20	2:14	235	246	248	855	798	757	-
14-ago-20	4:14	220	230	231	878	807	756	-
14-ago-20	6:14	211	219	217	868	800	672	-
14-ago-20	8:14	298	277	319	651	568	277	-
14-ago-20	10:14	325	325	332	575	444	21	-
14-ago-20	12:14	333	337	338	534	317	21	-
14-ago-20	14:14	338	352	402	534	348	21	-
14-ago-20	16:14	349	379	451	397	35	21	-
14-ago-20	18:14	302	312	326	656	558	278	-
14-ago-20	20:14	276	281	293	811	767	612	-
14-ago-20	22:14	269	270	280	862	795	729	-
15-ago-20	0:14	256	261	267	890	811	800	-
15-ago-20	2:14	240	252	254	892	825	855	-
15-ago-20	4:14	234	236	238	923	829	848	-
15-ago-20	6:14	222	226	227	918	832	847	-
15-ago-20	8:14	320	289	346	590	446	19	-
15-ago-20	10:14	315	323	329	525	439	21	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
15-ago-20	12:14	334	336	341	534	311	21	-
15-ago-20	14:14	333	350	368	547	407	54	-
15-ago-20	16:14	299	312	324	709	661	363	-
15-ago-20	18:14	301	317	324	559	494	355	-
15-ago-20	20:14	278	287	293	742	714	490	-
15-ago-20	22:14	254	263	268	640	535	364	-
16-ago-20	0:14	243	249	252	673	568	372	-
16-ago-20	2:14	225	233	237	711	624	469	-
16-ago-20	4:14	217	224	228	728	670	526	-
16-ago-20	6:14	217	218	221	795	728	634	-
16-ago-20	8:14	279	280	338	578	518	190	-
16-ago-20	10:14	308	314	316	442	142	21	-
16-ago-20	12:14	330	335	334	340	22	20	-
16-ago-20	14:14	323	329	336	453	134	21	-
16-ago-20	16:14	305	322	371	609	485	235	-
16-ago-20	18:14	305	321	318	462	125	21	-
16-ago-20	20:14	276	285	283	750	711	578	99
16-ago-20	22:14	256	261	262	865	800	749	99
17-ago-20	0:14	242	248	247	881	815	776	100
17-ago-20	2:14	244	242	243	905	821	826	97
17-ago-20	4:14	226	232	231	918	832	843	99
17-ago-20	6:14	224	230	231	935	842	874	99
17-ago-20	8:14	293	275	324	697	680	460	99
17-ago-20	10:14	309	308	314	636	523	235	102
17-ago-20	12:14	306	308	311	712	687	390	106
17-ago-20	14:14	306	319	371	737	699	450	102
17-ago-20	16:14	297	321	342	724	701	450	104
17-ago-20	18:14	277	280	291	851	797	692	100
17-ago-20	20:14	270	272	279	894	817	785	103
17-ago-20	22:14	259	264	267	920	828	854	95
18-ago-20	0:14	255	257	260	931	837	880	96
18-ago-20	2:14	252	257	257	938	843	888	99
18-ago-20	4:14	238	245	240	935	844	890	99
18-ago-20	6:14	248	248	248	936	847	897	99
18-ago-20	8:14	295	272	311	743	617	490	100
18-ago-20	10:14	312	309	313	688	606	150	104
18-ago-20	12:14	330	332	338	566	396	21	104
18-ago-20	14:14	332	337	370	462	21	20	104
18-ago-20	16:14	345	356	410	385	22	21	101
18-ago-20	18:14	313	319	323	563	168	21	100
18-ago-20	20:14	281	292	300	740	736	597	104
18-ago-20	22:14	260	268	277	786	767	714	100
19-ago-20	0:14	249	256	260	889	815	820	101
19-ago-20	2:14	244	249	254	875	815	801	100
19-ago-20	4:14	224	227	227	913	827	827	101
19-ago-20	6:14	217	215	213	921	836	824	97
19-ago-20	8:14	284	257	301	646	540	263	99
19-ago-20	10:14	293	301	307	517	402	52	103
19-ago-20	12:14	311	315	321	530	323	21	106
19-ago-20	14:14	292	306	328	629	545	303	103
19-ago-20	16:14	308	321	394	486	355	20	100
19-ago-20	18:14	278	288	297	574	536	341	101
19-ago-20	20:14	254	260	264	745	682	190	100
19-ago-20	22:14	231	233	239	846	783	596	101
21-ago-20	0:14	223	230	231	801	770	433	-
21-ago-20	2:14	229	227	230	775	745	442	-
21-ago-20	4:14	229	226	227	719	717	297	-
21-ago-20	6:14	225	220	222	768	758	618	-
21-ago-20	8:14	283	277	353	604	570	277	-
21-ago-20	10:14	295	301	309	559	513	133	-
21-ago-20	12:14	307	313	313	456	349	89	-
21-ago-20	14:14	318	345	403	422	256	21	-
21-ago-20	16:14	342	392	471	291	22	21	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
21-ago-20	18:14	306	319	329	396	317	89	-
21-ago-20	20:14	273	283	290	684	609	181	-
21-ago-20	22:14	235	246	249	659	235	19	-
22-ago-20	0:14	211	224	226	766	589	123	-
22-ago-20	2:14	205	211	214	758	697	471	-
22-ago-20	4:14	187	200	201	806	774	670	-
22-ago-20	6:14	181	184	184	710	526	216	-
22-ago-20	8:14	294	267	373	517	324	21	-
22-ago-20	10:14	306	311	317	427	256	21	-
22-ago-20	12:14	327	329	326	433	26	20	-
22-ago-20	14:14	334	357	407	448	22	21	-
22-ago-20	16:14	372	416	493	310	21	20	-
22-ago-20	18:14	323	346	349	457	235	116	-
22-ago-20	20:14	274	286	300	788	748	557	-
22-ago-20	22:14	251	265	270	833	766	663	-
23-ago-20	0:14	237	244	252	853	791	736	-
23-ago-20	2:14	218	234	236	881	804	811	-
23-ago-20	4:14	204	216	217	886	813	794	-
23-ago-20	6:14	194	197	199	849	714	519	-
23-ago-20	8:14	304	268	358	563	424	20	-
23-ago-20	10:14	321	324	328	411	190	21	-
23-ago-20	12:14	337	341	337	412	143	21	-
23-ago-20	14:14	343	374	429	418	159	19	-
23-ago-20	16:14	372	416	481	272	20	20	-
23-ago-20	18:14	329	346	354	438	235	44	-
23-ago-20	20:14	282	297	310	796	735	475	-
23-ago-20	22:14	256	273	282	823	750	624	-
28-ago-20	0:14	256	255	257	932	814	817	-
28-ago-20	2:14	248	245	248	938	818	849	-
28-ago-20	4:14	242	238	241	943	822	870	-
28-ago-20	6:14	237	234	237	941	823	881	-
28-ago-20	8:14	235	232	235	873	763	730	-
28-ago-20	10:14	237	235	235	821	793	824	-
28-ago-20	12:14	258	259	257	712	692	494	-
28-ago-20	14:14	282	282	280	690	590	220	-
28-ago-20	16:14	293	291	291	628	348	21	-
28-ago-20	18:14	293	288	288	817	696	514	-
28-ago-20	20:14	286	281	281	917	800	810	-
28-ago-20	22:14	279	274	274	927	821	876	-
29-ago-20	0:14	275	269	269	933	826	888	-
29-ago-20	2:14	270	264	264	937	830	893	-
29-ago-20	4:14	265	260	260	938	830	899	-
29-ago-20	6:14	263	257	258	940	831	900	-
29-ago-20	8:14	263	259	259	895	817	824	-
29-ago-20	10:14	271	269	268	810	757	635	-
29-ago-20	12:14	286	286	284	762	689	434	-
29-ago-20	14:14	300	299	297	762	670	396	-
29-ago-20	16:14	305	303	302	724	521	221	-
29-ago-20	18:14	304	301	299	874	766	670	-
29-ago-20	20:14	299	293	293	928	807	824	-
29-ago-20	22:14	289	283	283	939	819	858	-
30-ago-20	0:14	282	276	276	942	821	868	-
30-ago-20	2:14	277	272	272	936	824	869	-
30-ago-20	4:14	275	270	270	941	826	879	-
30-ago-20	6:14	274	269	269	940	826	890	-
30-ago-20	8:14	272	268	268	866	770	714	-
30-ago-20	10:14	275	272	271	802	741	606	-
30-ago-20	12:14	287	287	285	796	734	545	-
30-ago-20	14:14	300	299	297	796	725	518	-
30-ago-20	16:14	306	305	304	746	574	285	-
30-ago-20	18:14	306	303	303	881	775	717	-
30-ago-20	20:14	302	297	297	939	813	858	-
30-ago-20	22:14	293	287	287	942	821	884	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
31-ago-20	0:14	285	279	279	945	823	894	-
31-ago-20	2:14	280	275	275	945	827	895	-
31-ago-20	4:14	279	275	275	938	828	901	-
31-ago-20	6:14	282	278	278	938	827	900	-
31-ago-20	8:14	282	278	278	881	798	866	-
31-ago-20	10:14	285	284	283	839	782	699	-
31-ago-20	12:14	304	305	303	802	752	583	-
31-ago-20	14:14	323	325	323	805	752	490	-
31-ago-20	16:14	332	331	331	763	590	311	-
31-ago-20	18:14	327	322	322	903	786	763	-
31-ago-20	20:14	317	313	313	936	812	857	-
31-ago-20	22:14	311	305	306	948	828	886	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
1-set-20	0:14	303	297	298	934	823	880	-
1-set-20	2:14	298	293	293	899	795	842	-
1-set-20	4:14	290	283	285	944	820	878	-
1-set-20	6:14	279	272	274	936	822	861	-
1-set-20	8:14	269	262	265	821	676	493	-
1-set-20	10:14	261	252	253	792	752	753	-
1-set-20	12:14	264	261	260	738	710	502	-
1-set-20	14:14	277	275	272	736	705	716	-
1-set-20	16:14	284	280	277	646	489	277	-
1-set-20	18:14	282	273	271	786	711	631	-
1-set-20	20:14	273	264	262	885	798	817	-
1-set-20	22:14	261	253	251	913	819	868	-
2-set-20	0:14	250	243	242	926	826	881	-
2-set-20	2:14	243	237	237	923	828	882	-
2-set-20	4:14	240	235	234	932	834	893	-
2-set-20	6:14	236	231	231	945	840	885	-
2-set-20	8:14	231	225	226	858	811	888	-
2-set-20	10:14	231	229	228	783	767	790	-
2-set-20	12:14	244	247	244	783	778	638	-
2-set-20	14:14	263	265	262	846	819	846	-
2-set-20	16:14	271	270	268	795	786	781	-
2-set-20	18:14	272	270	268	844	791	785	-
2-set-20	20:14	270	267	266	906	826	876	-
2-set-20	22:14	266	261	261	932	837	899	-
3-set-20	0:14	257	252	252	947	846	893	-
3-set-20	2:14	249	243	244	951	848	901	-
3-set-20	4:14	242	236	238	951	850	910	-
3-set-20	6:14	237	233	234	951	854	907	-
3-set-20	8:14	234	229	231	881	829	908	-
3-set-20	10:14	234	233	234	776	785	723	-
3-set-20	12:14	251	255	246	795	805	750	-
3-set-20	14:14	269	271	262	726	714	578	-
3-set-20	16:14	277	278	268	691	638	406	-
3-set-20	18:14	275	271	263	797	740	653	-
3-set-20	20:14	267	262	254	881	808	827	-
3-set-20	22:14	258	252	245	898	827	866	-
5-set-20	0:14	240	234	233	936	834	852	-
5-set-20	2:14	232	227	227	877	812	807	-
5-set-20	4:14	228	223	223	861	806	775	-
5-set-20	6:14	227	223	222	868	807	802	-
5-set-20	8:14	226	223	222	755	751	581	-
5-set-20	10:14	229	229	227	685	688	439	-
5-set-20	12:14	245	251	247	629	635	310	-
5-set-20	14:14	264	266	263	679	669	379	-
5-set-20	16:14	271	272	269	593	456	54	-
5-set-20	18:14	273	273	271	691	657	465	-
5-set-20	20:14	271	267	266	888	812	839	-
5-set-20	22:14	259	253	253	921	822	880	-
6-set-20	0:14	245	238	239	930	828	894	-
6-set-20	2:14	235	228	230	935	832	900	-
6-set-20	4:14	227	221	223	940	837	885	-
6-set-20	6:14	221	215	218	951	842	899	-
6-set-20	8:14	217	211	213	826	802	904	-
6-set-20	10:14	216	213	214	765	783	688	-
6-set-20	12:14	232	237	235	699	695	437	-
6-set-20	14:14	259	264	261	678	635	293	-
6-set-20	16:14	275	276	275	579	360	21	-
6-set-20	18:14	277	275	274	820	741	549	-
6-set-20	20:14	271	267	266	910	807	826	-
6-set-20	22:14	262	257	257	923	819	879	-
7-set-20	0:14	256	252	252	926	826	897	-
7-set-20	2:14	253	249	249	933	830	903	-
7-set-20	4:14	250	245	246	944	835	906	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
7-set-20	6:14	245	240	241	939	837	908	-
7-set-20	8:14	243	239	240	842	822	907	-
7-set-20	10:14	249	249	248	773	762	662	-
7-set-20	12:14	270	275	272	728	708	439	-
7-set-20	14:14	293	296	293	746	695	425	-
7-set-20	16:14	304	305	304	764	689	466	-
7-set-20	18:14	304	302	301	867	783	767	-
7-set-20	20:14	297	293	292	927	817	885	-
7-set-20	22:14	286	279	280	936	823	895	-
8-set-20	0:14	276	270	271	943	832	899	-
8-set-20	2:14	269	263	265	938	832	901	-
8-set-20	4:14	265	258	260	943	832	909	-
8-set-20	6:14	262	256	257	941	832	908	-
8-set-20	8:14	261	256	257	837	802	897	-
8-set-20	10:14	264	262	261	736	705	565	-
8-set-20	12:14	273	274	273	706	686	465	-
8-set-20	14:14	286	286	285	676	638	366	-
8-set-20	16:14	294	292	292	618	499	92	-
8-set-20	18:14	296	293	293	785	717	557	-
8-set-20	20:14	289	283	283	879	788	786	-
8-set-20	22:14	277	270	271	903	802	844	-
9-set-20	0:14	268	262	263	908	806	845	-
9-set-20	2:14	263	257	258	857	778	764	-
9-set-20	4:14	259	253	255	853	773	731	-
9-set-20	6:14	255	248	250	862	780	748	-
9-set-20	8:14	250	243	245	762	737	570	-
9-set-20	10:14	248	244	246	710	665	438	-
9-set-20	12:14	257	258	258	646	624	342	-
9-set-20	14:14	273	274	274	682	645	378	-
9-set-20	16:14	282	280	280	585	434	22	-
9-set-20	18:14	282	277	278	742	656	412	-
9-set-20	20:14	276	269	270	829	761	715	-
9-set-20	22:14	265	257	259	864	783	773	-
10-set-20	0:14	255	247	249	888	770	589	-
10-set-20	2:14	247	238	242	916	809	837	-
10-set-20	4:14	239	231	234	925	817	880	-
10-set-20	6:14	232	224	228	938	823	864	-
10-set-20	8:14	227	219	223	815	788	725	-
10-set-20	10:14	221	225	223	674	676	721	-
10-set-20	12:14	236	246	242	607	573	304	-
10-set-20	14:14	255	264	258	550	460	34	-
10-set-20	16:14	265	271	267	481	235	20	-
10-set-20	18:14	266	270	266	629	500	168	-
10-set-20	20:14	262	263	260	867	785	721	-
10-set-20	22:14	251	251	249	925	826	856	-
11-set-20	0:14	242	241	240	935	832	850	-
11-set-20	2:14	235	235	235	936	839	874	-
11-set-20	4:14	231	229	229	945	846	892	-
11-set-20	6:14	229	228	229	948	849	894	-
11-set-20	8:14	229	228	227	775	790	736	-
11-set-20	10:14	226	232	224	771	778	699	-
11-set-20	12:14	240	252	242	767	772	593	-
11-set-20	14:14	266	279	269	726	726	548	-
11-set-20	16:14	282	290	281	633	531	151	-
11-set-20	18:14	285	290	281	750	684	493	-
11-set-20	20:14	280	283	274	917	817	842	-
11-set-20	22:14	270	271	263	941	837	882	-
12-set-20	0:14	262	264	257	948	845	897	-
12-set-20	2:14	258	259	253	952	848	902	-
12-set-20	4:14	255	256	250	955	853	903	-
12-set-20	6:14	252	252	246	955	855	906	-
12-set-20	8:14	248	248	243	904	848	907	-
12-set-20	10:14	249	254	247	793	776	670	-

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
12-set-20	12:14	267	277	269	768	745	523	-
12-set-20	14:14	287	294	287	778	742	489	-
12-set-20	16:14	294	297	292	758	673	446	-
12-set-20	18:14	292	292	288	899	803	796	-
12-set-20	20:14	283	281	277	937	828	854	-
12-set-20	22:14	273	270	267	946	839	894	-
14-set-20	0:14	262	256	256	886	800	809	-
14-set-20	2:14	255	250	251	823	767	706	-
14-set-20	4:14	252	247	247	844	780	728	-
14-set-20	6:14	248	243	243	881	807	810	-
14-set-20	8:14	246	241	241	770	770	610	-
14-set-20	10:14	246	244	239	815	805	822	-
14-set-20	12:14	259	260	255	786	793	704	-
14-set-20	14:14	270	278	273	775	712	503	-
14-set-20	16:14	284	284	281	758	718	654	-
14-set-20	18:14	281	277	274	792	723	603	-
14-set-20	20:14	272	269	266	869	794	775	-
14-set-20	22:14	262	259	256	903	811	841	-
17-set-20	0:14	255	257	257	931	833	888	-
17-set-20	2:14	253	257	256	923	832	887	-
17-set-20	4:14	253	256	255	909	831	883	-
17-set-20	6:14	252	255	254	887	822	853	-
17-set-20	8:14	251	253	252	869	811	828	-
17-set-20	10:14	250	254	252	894	818	836	-
17-set-20	12:14	255	263	261	815	778	714	93
17-set-20	14:14	264	273	270	769	737	571	91
17-set-20	16:14	277	285	283	761	718	532	93
17-set-20	18:14	281	283	282	832	767	675	89
17-set-20	20:14	275	275	274	890	800	807	92
17-set-20	22:14	266	264	265	851	783	719	93
18-set-20	0:14	257	257	257	878	805	831	93
18-set-20	2:14	252	253	254	844	780	732	93
18-set-20	4:14	249	250	251	826	767	689	93
18-set-20	6:14	245	246	247	839	781	729	93
18-set-20	8:14	243	245	246	810	773	718	93
18-set-20	10:14	244	247	247	666	620	382	93
18-set-20	12:14	250	257	255	598	544	184	93
18-set-20	14:14	260	266	265	589	504	101	93
18-set-20	16:14	267	270	269	666	602	324	96
18-set-20	18:14	267	268	267	757	715	549	92
18-set-20	20:14	261	260	261	750	702	589	91
18-set-20	22:14	254	253	254	752	698	561	96
20-set-20	0:14	247	244	246	943	826	892	93
20-set-20	2:14	242	238	241	945	826	893	93
20-set-20	4:14	236	232	235	947	827	903	92
20-set-20	6:14	230	226	229	945	831	905	89
20-set-20	8:14	226	223	226	887	824	906	92
20-set-20	10:14	225	224	226	801	770	706	93
20-set-20	12:14	235	243	241	721	735	516	94
20-set-20	14:14	257	266	264	703	685	453	93
20-set-20	16:14	271	274	273	574	514	117	93
20-set-20	18:14	273	271	272	835	778	725	93
20-set-20	20:14	268	264	265	914	809	864	90
20-set-20	22:14	256	251	253	935	817	895	95
21-set-20	0:14	245	239	242	946	826	892	93
21-set-20	2:14	236	230	234	947	828	905	93
21-set-20	4:14	230	224	228	951	832	906	93
21-set-20	6:14	225	221	224	953	835	908	93
21-set-20	8:14	222	218	221	892	821	911	97
21-set-20	10:14	222	221	222	787	791	847	93
21-set-20	12:14	238	249	246	736	749	585	95
21-set-20	14:14	269	280	276	726	721	439	93
21-set-20	16:14	289	294	292	694	634	343	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
21-set-20	18:14	291	288	289	894	793	790	-
21-set-20	20:14	282	277	278	928	814	872	-
21-set-20	22:14	273	268	270	936	822	896	-
22-set-20	0:14	268	264	265	936	824	905	-
22-set-20	2:14	264	259	260	936	827	907	-
22-set-20	4:14	260	255	257	938	826	910	-
22-set-20	6:14	258	254	255	944	832	911	-
22-set-20	8:14	256	252	253	907	833	912	-
22-set-20	10:14	255	251	252	826	786	796	-
22-set-20	12:14	260	262	261	748	710	484	-
22-set-20	14:14	274	277	275	755	719	475	-
22-set-20	16:14	283	282	282	658	574	270	-
22-set-20	18:14	279	275	276	869	786	726	-
22-set-20	20:14	272	265	267	913	810	822	-
22-set-20	22:14	265	260	262	918	818	846	-
24-set-20	0:28	285	276	264	893	809	799	91
24-set-20	2:28	285	276	257	918	822	806	90
24-set-20	4:28	285	276	249	951	842	860	94
24-set-20	6:28	285	276	241	958	850	884	94
24-set-20	8:28	285	276	232	728	723	525	94
24-set-20	10:28	281	273	259	833	617	459	97
24-set-20	12:28	277	272	271	805	686	422	95
24-set-20	14:28	275	270	271	676	617	465	94
24-set-20	16:28	273	267	268	660	680	450	94
24-set-20	18:28	270	264	266	892	800	759	94
24-set-20	20:28	267	261	263	916	813	872	94
24-set-20	22:28	261	251	254	933	817	888	94
25-set-20	0:28	252	243	247	932	819	898	94
25-set-20	2:28	246	237	241	936	822	904	95
25-set-20	4:28	241	233	236	942	828	905	92
25-set-20	6:28	237	229	233	937	825	909	93
25-set-20	8:28	234	227	230	810	783	787	96
25-set-20	10:28	237	237	236	705	699	485	98
25-set-20	12:28	253	258	256	682	664	401	93
25-set-20	14:28	263	261	261	653	557	190	94
25-set-20	16:28	266	264	264	815	772	681	90
25-set-20	18:28	271	269	268	734	680	470	94
25-set-20	20:28	273	268	268	851	778	708	94
25-set-20	22:28	269	261	263	729	635	423	94
28-set-20	7:49	206	197	173	742	651	493	-
28-set-20	9:49	218	219	193	762	679	535	80
28-set-20	11:49	225	227	215	746	708	539	86
28-set-20	13:49	231	236	226	765	711	453	82
28-set-20	15:49	237	239	231	808	757	612	82
28-set-20	17:49	238	236	230	858	783	646	81
28-set-20	19:49	236	231	226	918	813	768	86
28-set-20	21:49	228	220	216	944	821	884	82
28-set-20	23:49	218	211	206	940	820	894	81

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
1-ott-20	1:49	212	202	202	953	837	907	80
1-ott-20	3:49	206	196	197	956	834	913	83
1-ott-20	5:49	201	191	192	956	840	915	83
1-ott-20	7:49	196	186	188	951	839	914	83
1-ott-20	9:49	193	184	184	836	771	915	84
1-ott-20	11:49	195	197	193	801	802	862	87
1-ott-20	13:49	216	227	220	704	714	436	86
1-ott-20	15:49	239	245	239	639	601	190	83
1-ott-20	17:49	253	255	251	849	801	703	81
1-ott-20	19:49	258	254	252	921	819	891	85
1-ott-20	21:49	252	241	241	942	828	904	86
1-ott-20	23:49	242	229	230	951	835	908	85
4-ott-20	1:49	275	268	268	927	839	857	-
4-ott-20	3:49	274	266	267	937	842	878	-
4-ott-20	5:49	273	265	266	945	842	893	-
4-ott-20	7:49	270	259	261	946	839	901	-
4-ott-20	9:49	263	251	253	888	818	865	-
4-ott-20	11:49	259	253	253	827	813	708	-
4-ott-20	13:49	269	273	269	726	706	378	-
4-ott-20	15:49	286	289	287	567	545	148	-
4-ott-20	17:49	295	289	289	846	783	775	-
4-ott-20	19:49	291	279	281	928	815	864	-
4-ott-20	21:49	278	264	267	943	826	886	-
4-ott-20	23:49	268	257	259	942	828	891	-
6-ott-20	1:49	283	285	275	918	819	823	-
6-ott-20	3:49	284	288	276	882	800	829	-
6-ott-20	5:49	287	291	277	839	757	778	-
6-ott-20	7:49	295	296	287	946	830	879	104
6-ott-20	9:49	290	270	275	945	831	893	104
6-ott-20	11:49	270	254	256	845	769	821	105
6-ott-20	13:49	261	254	254	812	791	677	104
6-ott-20	15:49	268	270	268	662	635	395	105
6-ott-20	17:49	277	270	271	876	803	835	104
6-ott-20	19:49	272	257	260	933	822	883	107
6-ott-20	21:49	259	244	248	947	833	891	106
6-ott-20	23:49	255	239	243	951	839	899	109
10-ott-20	1:49	206	193	196	958	848	909	106
10-ott-20	3:49	199	187	191	960	849	913	107
10-ott-20	5:49	195	183	186	960	850	915	103
10-ott-20	7:49	191	178	182	957	846	917	107
10-ott-20	9:49	186	175	178	856	786	899	104
10-ott-20	11:49	188	187	184	822	811	730	106
10-ott-20	13:49	206	218	212	748	767	422	106
10-ott-20	15:49	210	226	217	394	21	21	104
10-ott-20	17:49	209	224	215	533	292	18	105
10-ott-20	19:49	209	224	212	804	723	611	106
10-ott-20	21:49	211	224	208	907	824	803	110
10-ott-20	23:49	211	225	203	930	845	862	107
12-ott-20	1:49	216	211	190	848	800	744	108
12-ott-20	3:49	216	209	191	795	753	641	109
12-ott-20	5:49	216	208	189	777	701	537	107
12-ott-20	7:49	217	208	184	909	832	853	109
12-ott-20	9:49	236	225	193	897	832	888	107
12-ott-20	11:49	241	227	214	877	824	875	109
12-ott-20	13:49	238	231	226	905	828	871	106
12-ott-20	15:49	242	238	237	942	839	893	107
12-ott-20	17:49	242	230	231	942	837	899	110
12-ott-20	19:49	234	221	223	957	855	908	109
12-ott-20	21:49	226	211	214	959	852	912	109
12-ott-20	23:49	217	203	206	959	852	912	110
13-ott-20	1:49	211	199	202	960	857	912	107
13-ott-20	3:49	208	195	198	956	857	910	109
13-ott-20	5:49	203	190	193	960	860	911	111

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
13-ott-20	7:49	197	183	188	946	860	912	106
13-ott-20	9:49	191	176	181	881	807	723	110
13-ott-20	11:49	189	185	184	881	807	668	114
13-ott-20	13:49	198	201	197	847	800	559	111
13-ott-20	15:49	214	217	214	854	789	568	110
13-ott-20	17:49	226	222	222	926	833	857	113
13-ott-20	19:49	225	212	215	948	841	893	109
13-ott-20	21:49	215	201	204	953	844	907	109
13-ott-20	23:49	207	194	196	954	844	910	107
14-ott-20	1:49	201	189	192	960	854	914	109
14-ott-20	3:49	195	182	186	959	855	916	109
14-ott-20	5:49	189	174	179	964	853	917	109
14-ott-20	7:49	181	166	172	962	849	919	109
14-ott-20	9:49	175	161	165	860	796	920	110
14-ott-20	11:49	174	173	171	768	732	443	110
14-ott-20	13:49	193	203	197	723	695	316	107
14-ott-20	15:49	217	221	218	776	763	525	109
14-ott-20	17:49	229	226	224	860	795	661	112
14-ott-20	19:49	230	222	223	898	807	736	-
14-ott-20	21:49	226	216	217	918	818	780	-
14-ott-20	23:49	221	212	213	866	785	689	-
15-ott-20	1:49	219	212	212	882	807	733	-
15-ott-20	3:49	220	212	213	892	817	766	-
15-ott-20	5:49	221	213	214	873	805	725	-
15-ott-20	7:49	222	216	216	873	807	733	-
15-ott-20	9:49	224	217	217	795	754	581	-
15-ott-20	11:49	226	222	220	853	806	724	-
15-ott-20	13:49	234	233	230	885	822	801	-
15-ott-20	15:49	240	234	234	905	831	826	111
15-ott-20	17:49	240	234	227	932	844	853	108
15-ott-20	19:49	240	233	217	949	856	891	105
15-ott-20	21:49	240	232	207	953	857	893	108
15-ott-20	23:49	240	231	201	953	859	893	108
16-ott-20	1:49	240	230	197	946	856	870	108
16-ott-20	3:49	239	230	190	920	794	739	109
16-ott-20	5:49	239	230	176	934	837	799	112
16-ott-20	7:49	240	232	168	948	853	835	106
16-ott-20	9:49	240	234	161	470	174	17	105
16-ott-20	11:49	240	234	155	672	304	78	111
16-ott-20	13:49	239	228	153	585	100	17	106
16-ott-20	15:49	238	217	153	412	21	19	107
16-ott-20	17:49	238	210	153	675	371	188	109
16-ott-20	19:49	238	211	153	795	565	416	112
16-ott-20	21:49	239	217	153	919	810	787	111
16-ott-20	23:49	240	224	152	945	835	833	111
17-ott-20	1:49	241	232	151	957	847	860	108
17-ott-20	3:49	242	237	147	962	857	871	110
17-ott-20	5:49	244	241	143	967	861	883	112
17-ott-20	7:49	245	243	136	969	860	838	108
17-ott-20	9:49	246	244	131	862	466	149	112
17-ott-20	11:49	244	242	127	755	256	17	115
17-ott-20	13:49	242	235	126	701	182	19	113
17-ott-20	15:49	241	225	131	600	22	19	115
17-ott-20	17:49	241	220	136	689	348	150	114
17-ott-20	19:49	242	224	140	839	633	502	111
17-ott-20	21:49	242	228	142	899	757	657	112
17-ott-20	23:49	242	231	143	951	819	786	112
18-ott-20	1:49	242	231	141	959	837	832	113
18-ott-20	3:49	243	230	138	962	848	857	114
18-ott-20	5:49	242	228	135	963	851	869	111
18-ott-20	7:49	242	227	131	964	853	868	112
18-ott-20	9:49	241	225	127	874	675	472	110
18-ott-20	11:49	239	224	127	792	624	442	107

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
18-ott-20	13:49	238	223	129	724	531	309	110
18-ott-20	15:49	237	223	133	489	133	19	110
18-ott-20	17:49	236	223	137	769	589	410	106
18-ott-20	19:49	236	222	141	933	800	774	109
18-ott-20	21:49	236	221	143	951	834	848	110
18-ott-20	23:49	235	219	141	962	846	869	110
19-ott-20	1:49	234	218	136	968	851	870	109
19-ott-20	3:49	233	216	132	967	853	868	109
19-ott-20	5:49	232	215	127	969	856	879	109
19-ott-20	7:49	231	213	122	967	842	849	109
19-ott-20	9:49	230	211	119	853	627	381	106
19-ott-20	11:49	228	205	128	853	646	584	109
19-ott-20	13:49	220	206	171	770	695	571	112
19-ott-20	15:49	223	219	214	645	535	156	109
19-ott-20	17:49	229	223	224	873	793	764	109
19-ott-20	19:49	228	214	218	951	826	880	-
19-ott-20	21:49	216	197	203	963	833	901	-
19-ott-20	23:49	201	182	189	966	836	905	-
20-ott-20	1:49	188	170	178	969	842	910	-
20-ott-20	3:49	179	161	169	969	844	913	-
20-ott-20	5:49	171	154	162	970	844	916	-
20-ott-20	7:49	165	150	157	970	841	916	-
20-ott-20	9:49	160	147	153	833	739	884	-
20-ott-20	11:49	161	160	160	717	733	578	-
20-ott-20	13:49	177	188	184	676	718	510	-
20-ott-20	15:49	201	207	205	633	673	416	-
20-ott-20	17:49	216	215	215	859	815	778	-
20-ott-20	19:49	221	212	214	942	840	884	-
20-ott-20	21:49	213	198	202	958	846	901	-
20-ott-20	23:49	201	183	189	963	851	905	-
21-ott-20	1:49	189	172	178	966	857	911	-
21-ott-20	3:49	179	162	169	968	858	911	-
21-ott-20	5:49	171	155	162	970	860	914	-
21-ott-20	7:49	164	148	156	969	859	914	-
21-ott-20	9:49	159	145	151	897	794	878	-
21-ott-20	11:49	158	155	156	858	819	759	-
21-ott-20	13:49	172	185	179	817	816	758	-
21-ott-20	15:49	199	213	208	597	669	464	-
21-ott-20	17:49	220	221	220	854	816	799	-
21-ott-20	19:49	224	214	216	937	839	866	-
21-ott-20	21:49	215	198	203	960	854	895	-
21-ott-20	23:49	201	183	189	964	856	906	-
22-ott-20	1:49	189	172	178	967	859	911	-
22-ott-20	3:49	179	164	170	970	857	914	-
22-ott-20	5:49	173	159	165	969	858	916	-
22-ott-20	7:49	168	154	160	968	858	916	-
22-ott-20	9:49	163	150	155	890	800	915	-
22-ott-20	11:49	161	154	156	852	819	894	-
22-ott-20	13:49	171	181	176	796	812	730	-
22-ott-20	15:49	197	209	205	562	620	382	-
22-ott-20	17:49	217	217	217	845	819	805	-
22-ott-20	19:49	220	210	213	927	837	882	-
22-ott-20	21:49	210	193	198	954	848	900	-
22-ott-20	23:49	195	177	184	962	855	907	-
23-ott-20	1:49	183	166	173	965	858	914	-
23-ott-20	3:49	173	157	164	967	860	914	-
23-ott-20	5:49	165	151	157	970	859	917	-
23-ott-20	7:49	159	145	151	970	858	916	-
23-ott-20	9:49	154	140	146	868	793	914	-
23-ott-20	11:49	153	149	150	828	814	765	-
23-ott-20	13:49	168	183	176	785	825	753	-
23-ott-20	15:49	199	214	208	550	666	478	-
23-ott-20	17:49	222	224	222	861	826	839	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
23-ott-20	19:49	228	220	222	929	842	883	-
23-ott-20	21:49	219	204	208	952	851	905	-
23-ott-20	23:49	206	188	193	965	859	907	-
24-ott-20	1:49	193	175	181	966	865	912	-
24-ott-20	3:49	182	167	173	967	865	917	-
24-ott-20	5:49	175	162	167	967	867	914	-
24-ott-20	7:49	171	160	165	969	867	917	-
24-ott-20	9:49	170	160	164	924	849	918	-
24-ott-20	11:49	173	173	171	868	845	917	-
24-ott-20	13:49	192	205	198	803	840	866	-
24-ott-20	15:49	219	225	221	777	806	736	-
24-ott-20	17:49	233	231	230	884	833	857	-
24-ott-20	19:49	235	226	228	934	846	887	-
24-ott-20	21:49	229	217	219	938	846	899	-
24-ott-20	23:49	223	212	214	951	852	905	-
25-ott-20	1:49	218	207	210	956	855	908	-
25-ott-20	3:49	214	202	204	960	858	911	-
25-ott-20	5:49	208	194	197	962	860	914	-
25-ott-20	7:49	201	187	191	962	860	916	-
25-ott-20	9:49	195	181	185	878	819	897	-
25-ott-20	11:49	191	185	185	841	810	618	-
25-ott-20	13:49	201	205	201	862	834	739	-
25-ott-20	15:49	219	221	219	837	824	760	-
25-ott-20	17:49	227	221	222	908	837	854	-
25-ott-20	19:49	227	216	218	941	845	897	-
25-ott-20	21:49	220	205	209	957	855	905	-
25-ott-20	23:49	209	193	197	964	863	910	-
26-ott-20	1:49	199	183	188	966	864	912	-
26-ott-20	3:49	191	175	181	967	864	916	-
26-ott-20	5:49	183	169	174	969	867	916	-
26-ott-20	7:49	178	164	169	970	868	918	-
26-ott-20	9:49	173	159	164	904	830	917	114
26-ott-20	11:49	171	167	166	851	827	789	110
26-ott-20	13:49	186	199	192	773	791	600	111
26-ott-20	15:49	214	223	219	673	699	399	118
26-ott-20	17:49	232	231	229	894	828	820	108
26-ott-20	19:49	234	222	225	939	841	895	115
26-ott-20	21:49	223	208	212	946	844	895	110
26-ott-20	23:49	212	197	201	948	846	901	113
27-ott-20	1:49	205	193	196	949	848	906	115
27-ott-20	3:49	201	190	193	959	857	913	116
27-ott-20	5:49	197	183	188	963	861	915	113
27-ott-20	7:49	191	177	182	966	861	916	115
27-ott-20	9:49	185	171	175	896	832	917	110
27-ott-20	11:49	181	175	175	817	802	683	113
27-ott-20	13:49	182	179	176	700	631	372	113
27-ott-20	15:49	189	195	187	723	746	502	111
27-ott-20	17:49	215	222	216	878	832	827	113
27-ott-20	19:49	230	226	225	925	845	892	112
27-ott-20	21:49	229	218	220	945	850	900	111
27-ott-20	23:49	223	211	213	949	854	906	111
28-ott-20	1:49	218	207	209	947	852	909	111
28-ott-20	3:49	215	205	207	945	852	907	110
28-ott-20	5:49	213	202	204	932	849	894	111
28-ott-20	7:49	209	197	200	945	852	894	108
28-ott-20	9:49	204	192	195	925	848	888	112
28-ott-20	11:49	201	193	194	848	811	762	109
28-ott-20	13:49	206	205	203	785	776	662	108
28-ott-20	15:49	216	216	214	799	789	652	108
28-ott-20	17:49	225	221	221	900	828	810	105
28-ott-20	19:49	226	215	217	930	839	833	107
28-ott-20	21:49	219	205	208	922	838	831	108
28-ott-20	23:49	211	197	201	931	839	845	108

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
29-ott-20	1:49	204	191	195	930	846	798	105
29-ott-20	3:49	199	186	190	946	848	832	108
29-ott-20	5:49	194	181	185	954	854	893	106
29-ott-20	7:49	189	176	180	958	861	902	107
29-ott-20	9:49	184	170	175	825	790	583	108
29-ott-20	11:49	180	173	174	822	800	564	107
29-ott-20	13:49	189	194	189	790	814	685	106
29-ott-20	15:49	207	214	210	728	741	543	108
29-ott-20	17:49	223	222	222	902	835	829	108
29-ott-20	19:49	225	214	216	938	846	892	108
29-ott-20	21:49	217	205	207	954	853	902	108
29-ott-20	23:49	209	195	199	959	858	908	108
30-ott-20	1:49	200	184	189	961	860	903	108
30-ott-20	3:49	191	175	180	960	862	906	108
30-ott-20	5:49	183	169	174	961	860	906	110
30-ott-20	7:49	179	168	172	957	860	907	109
30-ott-20	9:49	177	167	170	920	848	857	106
30-ott-20	11:49	178	175	174	826	805	718	107
30-ott-20	13:49	189	194	191	773	776	655	111
30-ott-20	15:49	206	209	206	731	738	552	115
30-ott-20	17:49	218	215	214	888	826	802	110
30-ott-20	19:49	220	210	212	946	848	885	110
30-ott-20	21:49	213	199	202	952	853	893	106
30-ott-20	23:49	203	189	192	957	857	900	108
31-ott-20	1:49	195	180	184	961	860	910	110
31-ott-20	3:49	188	175	179	962	858	913	110
31-ott-20	5:49	184	174	177	964	862	914	110
31-ott-20	7:49	183	174	176	963	862	915	112
31-ott-20	9:49	182	173	175	845	825	861	110
31-ott-20	11:49	183	179	177	852	827	813	111
31-ott-20	13:49	195	205	198	790	828	782	111
31-ott-20	15:49	219	229	224	725	748	612	111
31-ott-20	17:49	236	234	234	875	817	805	111
31-ott-20	19:49	237	226	228	946	848	893	-
31-ott-20	21:49	227	210	214	958	857	907	-
31-ott-20	23:49	213	197	201	964	861	908	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
1-nov-20	1:49	203	189	192	967	862	913	-
1-nov-20	3:49	196	183	187	966	862	915	-
1-nov-20	5:49	191	178	182	966	863	915	-
1-nov-20	7:49	187	176	179	967	864	916	-
1-nov-20	9:49	186	176	178	915	851	912	-
1-nov-20	11:49	187	182	181	876	837	852	-
1-nov-20	13:49	196	202	196	842	830	720	-
1-nov-20	15:49	215	225	219	725	757	676	-
1-nov-20	17:49	233	234	232	894	832	850	-
1-nov-20	19:49	237	227	229	947	850	898	-
1-nov-20	21:49	228	212	216	956	854	910	-
1-nov-20	23:49	214	198	203	963	858	913	-
2-nov-20	1:49	204	188	193	965	858	915	-
2-nov-20	3:49	196	183	187	964	860	917	-
2-nov-20	5:49	192	181	184	965	863	917	-
2-nov-20	7:49	190	180	182	968	864	919	-
2-nov-20	9:49	188	178	180	921	847	917	-
2-nov-20	11:49	189	187	185	892	845	908	-
2-nov-20	13:49	204	215	206	813	828	645	-
2-nov-20	15:49	228	238	232	813	796	737	-
2-nov-20	17:49	245	241	241	923	837	861	-
2-nov-20	19:49	241	227	230	953	852	900	-
2-nov-20	21:49	228	211	216	962	866	908	-
2-nov-20	23:49	215	197	202	966	868	914	-
3-nov-20	1:49	203	188	193	969	866	915	-
3-nov-20	3:49	195	181	186	968	870	917	-
3-nov-20	5:49	189	176	180	970	871	918	-
3-nov-20	7:49	184	171	175	973	869	920	-
3-nov-20	9:49	179	166	171	965	857	919	-
3-nov-20	11:49	177	172	171	890	842	901	-
3-nov-20	13:49	179	180	175	799	770	623	-
3-nov-20	15:49	195	207	199	748	767	643	-
3-nov-20	17:49	218	222	219	882	828	829	-
3-nov-20	19:49	225	215	217	947	852	888	-
3-nov-20	21:49	217	202	206	959	857	901	-
3-nov-20	23:49	207	194	197	964	861	910	-
4-nov-20	1:49	200	187	191	967	867	913	-
4-nov-20	3:49	194	181	185	968	867	912	-
4-nov-20	5:49	189	176	180	970	868	917	-
4-nov-20	7:49	185	173	176	970	871	918	-
4-nov-20	9:49	181	169	173	938	851	903	-
4-nov-20	11:49	179	174	173	885	842	836	-
4-nov-20	13:49	189	199	192	841	823	781	-
4-nov-20	15:49	211	218	214	786	795	742	-
4-nov-20	17:49	226	224	223	909	839	869	-
4-nov-20	19:49	228	218	220	949	853	896	-
4-nov-20	21:49	220	205	209	966	859	908	-
4-nov-20	23:49	208	193	197	965	864	914	-
5-nov-20	1:49	199	185	189	969	866	916	-
5-nov-20	3:49	192	178	183	970	869	916	-
5-nov-20	5:49	187	175	178	970	867	919	-
5-nov-20	7:49	184	174	176	970	867	919	-
5-nov-20	9:49	182	173	175	968	865	918	-
5-nov-20	11:49	182	177	176	843	794	847	-
5-nov-20	13:49	182	178	177	736	695	506	-
5-nov-20	15:49	183	180	178	666	578	330	-
5-nov-20	17:49	184	180	178	828	775	663	-
5-nov-20	19:49	185	181	178	868	810	762	-
5-nov-20	21:49	186	181	178	890	819	788	-
5-nov-20	23:49	187	182	178	910	835	822	-
6-nov-20	1:49	188	183	177	889	826	786	-
6-nov-20	3:49	189	183	176	897	828	795	-
6-nov-20	5:49	191	184	176	914	835	817	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
6-nov-20	7:49	192	185	175	929	844	846	-
6-nov-20	9:49	201	196	186	814	796	684	114
6-nov-20	11:49	211	206	201	785	777	675	108
6-nov-20	13:49	215	212	209	702	699	512	109
6-nov-20	15:49	220	220	217	697	676	498	108
6-nov-20	17:49	226	221	222	847	804	770	109
6-nov-20	19:49	223	210	213	938	839	870	108
6-nov-20	21:49	212	197	202	957	853	896	105
6-nov-20	23:49	202	188	192	956	853	903	109
7-nov-20	1:49	195	184	187	951	855	906	109
7-nov-20	3:49	193	184	186	952	857	907	110
7-nov-20	5:49	193	184	186	956	860	910	108
7-nov-20	7:49	192	183	185	954	860	911	108
7-nov-20	9:49	191	181	183	821	793	843	108
7-nov-20	11:49	191	187	185	822	804	753	105
7-nov-20	13:49	199	204	199	806	803	719	110
7-nov-20	15:49	213	216	213	815	788	701	112
7-nov-20	17:49	223	218	218	918	839	858	108
7-nov-20	19:49	222	210	213	951	854	900	105
7-nov-20	21:49	212	196	201	961	859	907	108
7-nov-20	23:49	201	186	191	963	859	912	108
8-nov-20	1:49	192	178	183	966	863	913	108
8-nov-20	3:49	186	172	177	967	866	916	109
8-nov-20	5:49	179	166	171	970	870	917	108
8-nov-20	7:49	173	159	165	971	869	919	108
8-nov-20	9:49	167	154	159	931	835	914	108
8-nov-20	11:49	163	155	157	844	812	810	108
8-nov-20	13:49	168	172	168	770	788	715	108
8-nov-20	15:49	184	193	187	770	770	642	107
8-nov-20	17:49	201	201	199	910	842	844	108
8-nov-20	19:49	204	195	197	954	857	900	110
8-nov-20	21:49	197	182	187	963	860	912	108
8-nov-20	23:49	186	170	176	967	866	916	105
9-nov-20	1:49	176	161	166	969	870	918	104
9-nov-20	3:49	168	154	160	970	871	919	104
9-nov-20	5:49	162	150	155	971	872	919	108
9-nov-20	7:49	158	146	151	971	872	919	108
9-nov-20	9:49	156	146	149	913	834	908	107
9-nov-20	11:49	157	157	154	849	823	697	108
9-nov-20	13:49	170	178	172	771	804	703	108
9-nov-20	15:49	191	201	194	742	763	620	110
9-nov-20	17:49	209	211	208	899	839	844	110
9-nov-20	19:49	213	203	206	952	858	897	109
9-nov-20	21:49	204	189	194	966	865	907	108
9-nov-20	23:49	192	174	181	969	866	914	111
14-nov-20	1:49	196	183	187	967	867	917	-
14-nov-20	3:49	188	174	179	970	869	919	-
14-nov-20	5:49	180	166	171	972	875	919	-
14-nov-20	7:49	173	159	165	972	876	921	-
14-nov-20	9:49	167	154	159	972	866	921	-
14-nov-20	11:49	166	153	158	802	734	798	-
14-nov-20	13:49	167	153	158	663	593	370	-
14-nov-20	15:49	167	154	158	762	649	442	-
14-nov-20	17:49	168	154	160	846	786	671	-
14-nov-20	19:49	167	155	161	869	807	739	-
14-nov-20	21:49	168	156	162	919	837	841	-
14-nov-20	23:49	168	156	161	936	850	863	-
15-nov-20	1:49	168	156	159	954	862	890	-
15-nov-20	3:49	168	157	157	964	873	905	-
15-nov-20	5:49	168	157	153	967	877	907	-
15-nov-20	7:49	169	157	150	967	877	908	-
15-nov-20	9:49	168	157	147	940	874	860	-
15-nov-20	11:49	169	157	144	800	753	657	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
15-nov-20	13:49	169	156	143	733	683	529	-
15-nov-20	15:49	169	155	145	639	518	353	-
15-nov-20	17:49	169	154	149	882	802	750	-
15-nov-20	19:49	170	154	151	942	849	872	-
15-nov-20	21:49	170	153	153	951	860	885	-
15-nov-20	23:49	170	154	154	964	871	910	-
16-nov-20	1:49	170	154	154	968	877	916	-
16-nov-20	3:49	171	154	152	971	879	919	-
16-nov-20	5:49	171	155	149	973	882	923	-
16-nov-20	7:49	171	155	147	975	883	924	-
16-nov-20	9:49	171	158	152	975	884	925	-
16-nov-20	11:49	175	170	164	973	882	926	-
16-nov-20	13:49	187	192	183	849	848	781	-
16-nov-20	15:49	208	216	206	844	824	772	-
16-nov-20	17:49	226	226	222	928	850	876	-
16-nov-20	19:49	230	220	222	946	857	896	-
16-nov-20	21:49	222	209	213	951	857	899	-
16-nov-20	23:49	220	206	210	955	862	900	-
17-nov-20	1:49	221	207	208	946	858	880	-
17-nov-20	3:49	221	207	205	956	862	895	-
17-nov-20	9:47	219	208	202	959	864	903	105
17-nov-20	11:47	215	208	208	919	849	859	106
17-nov-20	13:47	216	209	205	899	828	806	108
17-nov-20	15:47	217	208	195	882	813	770	108
17-nov-20	17:47	219	215	210	932	843	888	108
17-nov-20	19:47	223	215	215	939	847	895	108
17-nov-20	21:47	221	208	211	944	850	902	107
17-nov-20	23:47	214	203	205	949	854	906	108
18-nov-20	1:47	211	202	203	950	856	910	105
18-nov-20	3:47	209	199	201	952	857	911	108
18-nov-20	5:47	207	199	200	954	859	914	108
18-nov-20	7:47	206	198	199	959	861	916	109
18-nov-20	9:47	205	195	197	920	851	914	108
18-nov-20	11:47	202	195	195	884	832	890	108
18-nov-20	13:47	203	200	197	725	682	529	105
18-nov-20	15:47	205	205	200	780	757	698	107
18-nov-20	17:47	215	216	212	913	840	865	108
18-nov-20	19:47	222	212	215	957	859	891	108
18-nov-20	21:47	214	198	204	963	867	906	108
18-nov-20	23:47	202	186	193	967	871	913	110
19-nov-20	1:47	192	177	183	968	874	917	106
19-nov-20	3:47	185	173	177	970	873	919	108
19-nov-20	5:47	181	170	174	970	872	919	104
19-nov-20	7:47	179	171	173	971	872	918	106
19-nov-20	9:47	179	171	173	957	866	917	107
19-nov-20	11:47	179	172	172	879	839	881	108
19-nov-20	13:47	184	186	181	833	817	806	107
19-nov-20	15:47	197	200	195	798	792	770	104
19-nov-20	17:47	207	203	202	924	845	890	106
19-nov-20	19:47	208	198	201	959	859	906	101
19-nov-20	21:47	201	186	192	967	864	912	109
19-nov-20	23:47	190	174	181	969	869	917	104
20-nov-20	1:47	180	165	172	971	869	920	106
20-nov-20	3:47	173	159	165	972	874	919	106
20-nov-20	5:47	166	153	159	973	872	921	110
20-nov-20	7:47	160	147	153	973	872	921	103
20-nov-20	9:47	157	148	151	972	860	922	106
20-nov-20	11:47	158	156	154	922	848	922	106
20-nov-20	13:47	167	172	166	862	837	920	105
20-nov-20	15:47	182	187	181	875	840	888	104
20-nov-20	17:47	195	195	192	910	846	900	105
20-nov-20	19:47	200	193	194	927	850	910	106
20-nov-20	21:47	197	186	189	921	850	913	109

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
20-nov-20	23:47	192	182	184	934	850	912	108
21-nov-20	1:47	189	180	182	936	853	914	107
21-nov-20	3:47	187	177	180	938	853	914	101
21-nov-20	5:47	184	173	176	957	860	915	101
21-nov-20	7:47	181	169	173	961	864	916	105
21-nov-20	9:47	177	165	168	958	864	918	106
21-nov-20	11:47	173	162	165	950	864	918	105
21-nov-20	13:47	170	161	163	938	860	915	107
21-nov-20	15:47	169	158	161	930	855	908	103
21-nov-20	17:47	166	156	159	901	845	898	106
21-nov-20	19:47	164	154	157	897	843	896	-
21-nov-20	21:47	163	153	156	897	842	892	-
21-nov-20	23:47	161	153	155	872	832	890	-
22-nov-20	1:47	161	154	155	870	833	884	-
22-nov-20	3:47	163	155	156	871	828	870	-
22-nov-20	5:47	163	155	156	932	853	900	-
22-nov-20	7:47	162	154	156	954	860	912	-
22-nov-20	9:47	162	154	155	955	864	916	-
22-nov-20	11:47	162	156	156	909	856	916	-
22-nov-20	13:47	164	160	158	762	767	782	-
22-nov-20	15:47	168	171	166	815	817	817	-
22-nov-20	17:47	179	181	177	878	839	876	-
22-nov-20	19:47	187	183	183	925	853	899	-
22-nov-20	21:47	188	177	181	938	857	907	-
22-nov-20	23:47	182	169	174	932	857	909	-
23-nov-20	1:47	175	163	168	957	861	913	-
23-nov-20	3:47	170	158	163	936	860	914	-
23-nov-20	5:47	166	156	159	942	861	915	-
23-nov-20	7:47	165	159	160	956	864	917	-
23-nov-20	9:47	167	160	161	853	837	915	-
23-nov-20	11:47	167	162	161	813	828	877	-
23-nov-20	13:47	173	177	171	812	829	836	-
23-nov-20	15:47	188	193	187	778	796	775	-
23-nov-20	17:47	202	202	200	927	847	889	-
23-nov-20	19:47	206	196	200	957	863	908	-
23-nov-20	21:47	198	182	189	967	869	913	-
23-nov-20	23:47	186	169	177	970	873	916	-
24-nov-20	1:47	175	161	168	971	871	918	-
24-nov-20	3:47	168	156	162	970	872	920	-
24-nov-20	5:47	164	153	158	969	872	921	-
24-nov-20	7:47	162	155	156	967	872	918	-
24-nov-20	9:47	165	159	159	933	869	914	-
24-nov-20	11:47	167	164	163	895	851	905	-
24-nov-20	13:47	175	177	172	855	836	842	-
24-nov-20	15:47	187	187	183	864	837	793	-
24-nov-20	17:47	194	190	189	933	854	862	-
24-nov-20	19:47	195	184	188	959	867	896	-
24-nov-20	21:47	189	176	181	960	869	905	-
24-nov-20	23:47	182	169	174	966	871	910	-
26-nov-20	1:47	174	160	166	973	877	919	109
26-nov-20	3:47	167	154	159	973	879	921	110
26-nov-20	5:47	161	148	154	975	879	921	107
26-nov-20	7:47	156	144	149	974	879	921	110
26-nov-20	9:47	152	140	145	973	873	922	106
26-nov-20	11:47	148	140	143	859	843	912	107
26-nov-20	13:47	153	157	149	826	839	906	107
26-nov-20	15:47	171	181	171	782	821	780	104
26-nov-20	17:47	191	193	189	918	852	888	106
26-nov-20	19:47	198	190	192	961	865	909	106
26-nov-20	21:47	192	176	183	968	875	914	108
26-nov-20	23:47	179	163	170	972	876	917	106
27-nov-20	1:47	167	152	160	974	878	920	106
27-nov-20	3:47	159	145	152	974	881	922	108

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
27-nov-20	5:47	153	141	147	975	879	927	107
27-nov-20	7:47	148	136	142	974	882	925	102
27-nov-20	9:47	144	132	137	976	879	923	106
27-nov-20	11:47	141	132	134	967	873	923	105
27-nov-20	13:47	144	147	141	938	871	922	109
27-nov-20	15:47	161	170	160	868	840	904	106
27-nov-20	17:47	181	185	179	927	857	907	110
27-nov-20	19:47	191	185	186	959	866	912	109
27-nov-20	21:47	188	174	179	969	874	915	106
27-nov-20	23:47	176	160	167	971	877	921	106
28-nov-20	1:47	165	149	156	973	878	922	104
28-nov-20	3:47	156	142	149	974	879	925	103
28-nov-20	5:47	149	136	142	975	881	925	108
28-nov-20	7:47	143	131	137	975	879	926	106
28-nov-20	9:47	139	127	133	976	879	926	106
28-nov-20	11:47	136	126	130	974	872	927	106
28-nov-20	13:47	137	137	132	851	831	756	106
28-nov-20	15:47	139	143	135	753	704	493	107
28-nov-20	17:47	139	142	136	791	754	571	109
28-nov-20	19:47	140	141	136	877	817	717	102
28-nov-20	21:47	141	140	135	910	835	793	103
28-nov-20	23:47	141	139	134	916	839	809	105
29-nov-20	1:47	142	138	132	926	845	830	105
29-nov-20	3:47	142	138	129	910	843	814	106
29-nov-20	5:47	142	137	125	947	856	868	103
29-nov-20	7:47	141	135	124	959	866	895	105
29-nov-20	9:47	142	133	125	944	867	875	105
29-nov-20	11:47	141	131	125	900	848	817	107
29-nov-20	13:47	141	130	126	927	850	834	102
29-nov-20	15:47	141	129	128	939	857	864	105
29-nov-20	17:47	141	130	129	952	865	888	105
29-nov-20	19:47	141	130	129	958	869	896	103
29-nov-20	21:47	141	129	130	962	872	905	105
29-nov-20	23:47	141	129	131	956	875	902	105
30-nov-20	1:47	141	130	131	947	871	885	103
30-nov-20	3:47	141	130	131	951	866	888	105
30-nov-20	5:47	140	130	130	960	872	902	104
30-nov-20	7:47	140	130	130	961	876	905	107
30-nov-20	9:47	144	134	131	919	867	902	104
30-nov-20	11:47	155	152	141	863	833	816	104
30-nov-20	13:47	171	171	162	808	812	752	104
30-nov-20	15:47	181	177	174	782	778	700	105
30-nov-20	17:47	184	179	179	907	845	791	105
30-nov-20	19:47	185	175	178	954	860	859	107
30-nov-20	21:47	178	162	170	962	869	881	108
30-nov-20	23:47	166	150	158	965	870	893	104

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
1-dic-20	1:47	156	140	148	970	876	905	105
1-dic-20	3:47	147	132	141	967	876	906	105
1-dic-20	5:47	140	126	134	969	877	910	109
1-dic-20	7:47	135	123	129	974	877	918	106
1-dic-20	9:47	132	119	125	964	872	915	105
1-dic-20	11:47	128	119	123	902	856	892	104
1-dic-20	13:47	131	134	127	894	859	874	103
1-dic-20	15:47	147	156	146	818	817	817	105
1-dic-20	17:47	166	169	163	916	850	891	105
1-dic-20	19:47	175	168	169	938	857	909	105
1-dic-20	21:47	172	158	164	941	856	915	105
1-dic-20	23:47	163	150	155	950	859	919	105
2-dic-20	1:47	156	143	148	955	858	919	105
2-dic-20	3:47	150	139	143	958	861	921	105
2-dic-20	5:47	147	139	141	959	863	920	105
2-dic-20	7:47	148	141	142	948	862	920	105
2-dic-20	9:47	150	145	145	935	862	919	105
2-dic-20	11:47	155	152	149	841	812	754	104
2-dic-20	13:47	162	162	156	819	809	735	99
2-dic-20	15:47	174	177	168	812	807	736	102
2-dic-20	17:47	188	188	182	894	844	857	104
2-dic-20	19:47	195	188	188	908	846	858	105
2-dic-20	21:47	193	181	185	897	833	817	102
2-dic-20	23:47	193	181	178	882	824	782	105
4-dic-20	1:47	180	169	173	963	865	915	105
4-dic-20	3:47	177	167	169	963	863	916	103
4-dic-20	5:47	174	164	167	962	865	918	107
4-dic-20	7:47	172	163	165	964	866	919	107
4-dic-20	9:47	171	162	164	966	868	919	104
4-dic-20	11:47	170	163	163	967	871	920	105
4-dic-20	13:47	172	165	165	967	875	919	103
4-dic-20	15:47	174	166	166	968	874	921	103
4-dic-20	17:47	175	167	167	968	875	923	103
4-dic-20	19:47	175	167	168	969	875	921	103
4-dic-20	21:47	174	162	166	969	875	923	102
4-dic-20	23:47	167	154	159	942	861	922	104
8-dic-20	0:02	174	159	164	972	871	917	105
8-dic-20	2:02	165	152	156	973	875	921	102
8-dic-20	4:02	158	144	149	973	874	922	101
8-dic-20	6:02	152	139	144	974	875	924	102
8-dic-20	8:02	150	138	141	977	877	929	103
8-dic-20	10:02	150	138	141	977	876	929	99
8-dic-20	12:02	151	138	137	824	725	634	100
8-dic-20	14:02	151	138	133	768	689	554	103
8-dic-20	16:02	152	137	131	782	719	604	106
8-dic-20	18:02	152	136	129	822	772	675	106
8-dic-20	20:02	152	135	129	845	798	721	103
8-dic-20	22:02	152	134	131	855	805	753	103
9-dic-20	0:02	152	134	133	881	820	786	103
9-dic-20	2:02	152	134	134	901	833	815	105
9-dic-20	4:02	151	135	135	937	852	860	103
9-dic-20	6:02	151	135	135	950	861	892	101
9-dic-20	8:02	151	135	134	923	857	846	103
9-dic-20	10:02	151	135	133	928	857	855	100
9-dic-20	12:02	151	135	132	919	842	842	103
9-dic-20	14:02	152	137	133	943	851	888	103
9-dic-20	16:02	153	146	137	904	846	881	107
9-dic-20	18:02	162	162	153	910	855	885	103
9-dic-20	20:02	173	168	165	921	854	890	102
9-dic-20	22:02	174	164	166	958	862	907	102
10-dic-20	0:02	171	161	163	962	864	906	107
10-dic-20	2:02	168	157	160	964	867	916	103
10-dic-20	4:02	165	156	157	967	869	919	99

LA

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
10-dic-20	6:02	162	151	155	969	869	921	104
10-dic-20	8:02	158	145	150	971	871	922	102
10-dic-20	10:02	157	143	148	956	842	927	-
10-dic-20	12:02	156	143	147	728	643	579	-
10-dic-20	14:02	154	141	146	828	786	794	62
10-dic-20	16:02	150	144	143	832	817	783	-
10-dic-20	18:02	159	163	154	941	856	879	61
10-dic-20	20:02	172	169	166	960	862	907	61
10-dic-20	22:02	174	164	167	966	871	914	61
11-dic-20	0:02	168	154	160	970	873	918	62
11-dic-20	2:02	158	144	151	972	873	921	63
11-dic-20	4:02	151	137	143	972	873	922	67
11-dic-20	6:02	146	134	138	973	872	924	71
11-dic-20	8:02	142	132	135	973	873	923	77
11-dic-20	10:02	141	131	133	973	873	924	81
11-dic-20	12:02	140	132	133	965	867	924	82
11-dic-20	14:02	142	140	136	899	836	923	88
11-dic-20	16:02	152	156	147	944	857	924	86
11-dic-20	18:02	166	169	163	957	867	923	-
11-dic-20	20:02	167	170	164	959	871	924	91
11-dic-20	22:02	167	169	164	960	874	920	93
15-dic-20	0:20	162	150	155	961	868	900	102
15-dic-20	2:20	156	143	149	964	868	904	100
15-dic-20	4:20	150	137	143	965	870	905	106
15-dic-20	6:20	145	134	138	970	877	912	104
15-dic-20	8:20	141	130	135	969	881	917	102
15-dic-20	10:20	138	126	132	904	870	907	103
15-dic-20	12:20	135	126	128	847	834	844	103
15-dic-20	14:20	137	137	131	809	826	819	99
15-dic-20	16:20	151	158	147	836	830	831	100
15-dic-20	18:20	170	174	166	929	854	895	101
15-dic-20	20:20	181	176	176	960	869	909	105
15-dic-20	22:20	179	166	172	965	873	917	100
18-dic-20	0:20	155	142	148	973	879	921	100
18-dic-20	2:20	147	133	139	976	880	921	103
18-dic-20	4:20	139	127	132	975	884	928	105
18-dic-20	6:20	133	122	127	975	884	925	108
18-dic-20	8:20	129	117	122	976	886	928	105
18-dic-20	10:20	125	113	118	977	883	927	106
18-dic-20	12:20	122	115	116	972	880	925	104
18-dic-20	14:20	127	131	122	911	877	925	103
18-dic-20	16:20	144	153	141	893	861	903	109
18-dic-20	18:20	165	167	160	939	871	910	105
18-dic-20	20:20	174	167	168	962	873	917	108
18-dic-20	22:20	171	158	164	970	879	920	108
19-dic-20	0:20	161	146	153	974	881	922	111
19-dic-20	2:20	151	137	144	975	884	923	105
19-dic-20	4:20	143	131	136	975	884	926	111
19-dic-20	6:20	137	127	131	975	885	925	107
19-dic-20	8:20	135	126	129	975	884	927	108
19-dic-20	10:20	135	125	128	976	882	927	108
19-dic-20	12:20	132	122	126	971	877	929	107
19-dic-20	14:20	131	128	125	919	873	915	106
19-dic-20	16:20	141	149	137	929	875	914	107
19-dic-20	18:20	161	165	157	944	872	916	107
19-dic-20	20:20	173	168	167	960	875	917	107
19-dic-20	22:20	173	164	166	970	881	918	108
20-dic-20	0:20	167	154	160	971	880	923	113
20-dic-20	2:20	159	146	151	973	884	922	109
20-dic-20	4:20	152	141	145	974	884	924	106
20-dic-20	6:20	147	138	141	975	884	924	109
20-dic-20	8:20	146	137	139	976	884	926	108
20-dic-20	10:20	145	136	138	975	884	926	108

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
20-dic-20	12:20	145	138	138	967	882	926	103
20-dic-20	14:20	149	150	143	928	879	925	108
20-dic-20	16:20	162	166	158	933	878	924	112
20-dic-20	18:20	176	176	172	950	879	924	108
20-dic-20	20:20	183	178	177	961	879	925	-
20-dic-20	22:20	183	175	177	967	879	923	-
21-dic-20	0:20	181	172	174	967	881	925	-
21-dic-20	2:20	178	170	171	970	881	924	-
21-dic-20	4:20	176	168	170	972	882	924	-
21-dic-20	6:20	173	162	166	972	883	924	-
21-dic-20	8:20	168	156	161	975	882	925	-
21-dic-20	10:20	163	152	156	974	882	924	-
21-dic-20	12:20	160	153	153	923	877	923	-
21-dic-20	14:20	165	168	159	897	871	919	-
21-dic-20	16:20	182	187	178	903	859	912	-
21-dic-20	18:20	196	194	190	953	871	916	-
21-dic-20	20:20	199	189	192	966	873	917	-
21-dic-20	22:20	192	178	184	970	878	921	-
22-dic-20	0:20	182	169	174	971	878	922	-
22-dic-20	2:20	174	161	167	973	883	923	-
22-dic-20	4:20	167	155	160	974	882	924	-
22-dic-20	6:20	161	150	154	975	881	925	-
22-dic-20	8:20	158	148	151	975	882	927	-
22-dic-20	10:20	156	145	149	975	883	927	-
22-dic-20	12:20	153	143	146	973	875	919	-
22-dic-20	14:20	154	155	148	897	862	893	-
22-dic-20	16:20	168	175	164	888	851	853	-
22-dic-20	18:20	187	188	182	946	861	903	-
22-dic-20	20:20	195	187	189	964	873	912	-
22-dic-20	22:20	190	177	183	970	876	917	-
24-dic-20	0:20	174	158	166	973	879	922	-
24-dic-20	2:20	162	147	155	975	882	923	-
24-dic-20	4:20	152	138	146	975	882	926	-
24-dic-20	6:20	144	131	138	975	883	927	-
24-dic-20	8:20	138	125	131	977	884	927	-
24-dic-20	10:20	133	122	127	978	882	927	-
24-dic-20	12:20	131	123	125	965	859	928	-
24-dic-20	14:20	135	139	130	883	844	886	-
24-dic-20	16:20	154	165	150	827	816	832	-
24-dic-20	18:20	178	183	172	938	855	903	-
24-dic-20	20:20	190	185	184	959	865	914	-
24-dic-20	22:20	187	175	180	966	869	919	-
26-dic-20	0:20	187	179	181	960	863	917	-
26-dic-20	2:20	185	177	178	962	863	919	-
26-dic-20	4:20	184	178	179	964	866	920	-
26-dic-20	6:20	185	178	178	966	866	921	-
26-dic-20	8:20	184	176	178	969	866	920	-
26-dic-20	10:20	182	173	176	967	867	921	-
26-dic-20	12:20	179	172	173	959	865	921	-
26-dic-20	14:20	179	174	173	954	866	918	-
26-dic-20	16:20	182	178	176	954	865	914	-
26-dic-20	18:20	184	176	178	964	872	913	-
26-dic-20	20:20	181	171	174	972	875	921	-
26-dic-20	22:20	176	165	169	972	876	922	-
27-dic-20	0:20	172	161	165	973	877	922	-
27-dic-20	2:20	169	159	162	973	877	924	-
27-dic-20	4:20	166	158	160	973	877	924	-
27-dic-20	6:20	165	155	158	974	877	923	-
27-dic-20	8:20	163	154	157	973	876	922	-
27-dic-20	10:20	161	152	155	975	879	923	-
27-dic-20	12:20	159	147	152	975	884	926	-
27-dic-20	14:20	155	143	144	975	884	928	-
27-dic-20	16:20	150	139	140	969	882	925	-

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 2020

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

Note: per un errore del sistema di registrazione non vengono registratio i decimali (es 100 in realtà equivale a 10,00)

DATA	ora	TE1 °C	TE2 °C	TE3 °C	UR1	UR2	UR3	pH
27-dic-20	18:20	146	138	136	970	883	920	-
27-dic-20	20:20	146	139	137	973	883	925	-
27-dic-20	22:20	147	138	137	976	882	927	-
28-dic-20	0:20	145	135	135	975	885	927	-
28-dic-20	2:20	142	129	132	977	886	927	-
28-dic-20	4:20	136	125	127	977	886	928	-
28-dic-20	6:20	133	123	124	978	885	928	-
28-dic-20	8:20	131	120	121	967	882	928	-
28-dic-20	10:20	128	121	120	853	776	922	-
28-dic-20	12:20	130	126	122	844	776	699	-
28-dic-20	14:20	136	135	127	787	720	595	-
28-dic-20	16:20	146	146	137	789	740	633	-
28-dic-20	18:20	156	153	146	787	745	640	-
28-dic-20	20:20	159	154	151	801	748	636	106
28-dic-20	22:20	157	153	144	816	766	661	110
29-dic-20	0:20	157	151	136	836	783	692	108
29-dic-20	2:20	156	150	130	814	759	647	110
29-dic-20	4:20	156	148	126	840	789	696	108
29-dic-20	6:20	155	146	124	836	788	684	105
29-dic-20	8:20	155	145	123	843	792	681	104
29-dic-20	10:20	160	154	136	851	805	826	107
29-dic-20	12:20	163	158	151	813	783	746	108
29-dic-20	14:20	167	165	159	814	789	753	107
29-dic-20	16:20	175	175	167	841	797	750	100
29-dic-20	18:20	183	180	176	887	821	817	102
29-dic-20	20:20	185	176	178	895	826	833	99
29-dic-20	22:20	180	169	174	914	833	834	101
30-dic-20	0:20	174	165	167	921	839	846	97
30-dic-20	2:20	171	164	165	916	839	844	98
30-dic-20	4:20	172	165	165	910	838	836	93
30-dic-20	6:20	172	165	165	921	842	847	97
30-dic-20	8:20	171	163	164	920	842	847	97
30-dic-20	10:20	170	162	163	897	837	827	96
30-dic-20	12:20	168	161	162	841	804	804	101
30-dic-20	14:20	169	166	163	806	783	764	92
30-dic-20	16:20	176	176	170	835	817	848	101
30-dic-20	18:20	183	179	177	925	842	871	-
30-dic-20	21:34	183	179	178	949	861	896	-
30-dic-20	23:34	184	179	177	948	862	898	-
31-dic-20	8:40	187	180	174	919	857	899	93
31-dic-20	10:40	185	169	177	860	775	816	95
31-dic-20	12:40	174	160	165	835	783	828	95
31-dic-20	14:40	167	158	158	782	743	692	96
31-dic-20	16:40	166	160	158	951	845	874	95
31-dic-20	18:40	168	161	162	964	858	901	95
31-dic-20	20:40	166	155	159	968	870	906	97
31-dic-20	22:40	159	145	151	972	875	919	98

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

PRESCRIZIONE 30 ALLEGATO TECNICO A:
30 h pH

Monitoraggio 2020
Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Tecnico
pH									

E' incorso di installazione di un sistema di monitoraggio del pH in automatico, nel frattempo e qualora il ssistema non dovesse funzionare si procederà manulamnte.

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 202

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Tecnico
	01/01/20	02/01/20	03/01/20	04/01/20	05/01/20	06/01/20	07/01/20	08/01/20	
pH		6,4					5,8		
	09/01/20	10/01/20	11/01/20	12/01/20	13/01/20	14/01/20	15/01/20	16/01/20	
pH	6,0				5,8		6,2		
	17/01/20	18/01/20	19/01/20	20/01/20	21/01/20	22/01/20	23/01/20	24/01/20	
pH	6,4			6,6		6,8		6,6	
	25/01/20	26/01/20	27/01/20	28/01/20	29/01/20	30/01/20	31/01/20		
pH			5,8		6,0		6,2		
	01/02/20	02/02/20	03/02/20	04/02/20	05/02/20	06/02/20	07/02/20	08/02/20	
pH			6,6		6,8		6,2		
	09/02/20	10/02/20	11/02/20	12/02/20	13/02/20	14/02/20	15/02/20	16/02/20	
pH		5,8		6,0		6,4			
	17/02/20	18/02/20	19/02/20	20/02/20	21/02/20	22/02/20	23/02/20	24/02/20	
pH	6,4		6,6		6,6				
	25/02/20	26/02/20	27/02/20	28/02/20	29/02/20				
pH		5,8		6,0					
	01/03/20	02/03/20	03/03/20	04/03/20	05/03/20	06/03/20	07/03/20	08/03/20	
pH		6,4		6,4		6,6			
	09/03/20	10/03/20	11/03/20	12/03/20	13/03/20	14/03/20	15/03/20	16/03/20	
pH	5,8		6,0		6,0		[illegible]	6,6	
	17/03/20	18/03/20	19/03/20	20/03/20	21/03/20	22/03/20	23/03/20	24/03/20	
pH		6,2		6,6		[illegible]	6,4		
	25/03/20	26/03/20	27/03/20	28/03/20	29/03/20	30/03/20	31/03/20		
pH	6,6		6,8			5,8			
	01/04/20	02/04/20	03/04/20	04/04/20	05/04/20	06/04/20	07/04/20	08/04/20	
pH	5,8		6,0			6,2		6,6	
	09/04/20	10/04/20	11/04/20	12/04/20	13/04/20	14/04/20	15/04/20	16/04/20	
pH		6,8			5,6		5,6		
	17/04/20	18/04/20	19/04/20	20/04/20	21/04/20	22/04/20	23/04/20	24/04/20	
pH	6,8			6,6		6,4		6,2	
	25/04/20	26/04/20	27/04/20	28/04/20	29/04/20	30/04/20			
pH			5,8		6,2				

Tecnico: ~~Marco Rezza~~ LEONE GREGORIO Firma

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 202

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Tecnico
	01/05/20	02/05/20	03/05/20	04/05/20	05/05/20	06/05/20	07/05/20	08/05/20	
pH				6,7		6,4		6,6	
	09/05/20	10/05/20	11/05/20	12/05/20	13/05/20	14/05/20	15/05/20	16/05/20	
pH			5,8		5,6		5,8		
	17/05/20	18/05/20	19/05/20	20/05/20	21/05/20	22/05/20	23/05/20	24/05/20	
pH		6,6		6,8		6,9			
	25/05/20	26/05/20	27/05/20	28/05/20	29/05/20	30/05/20	31/05/20		
pH	6,4		6,5		6,8				
	01/06/20	02/06/20	03/06/20	04/06/20	05/06/20	06/06/20	07/06/20	08/06/20	
pH			6,4					6,8	
	09/06/20	10/06/20	11/06/20	12/06/20	13/06/20	14/06/20	15/06/20	16/06/20	
pH		6,9		7,2			6,8		
	17/06/20	18/06/20	19/06/20	20/06/20	21/06/20	22/06/20	23/06/20	24/06/20	
pH	6,4		6,2			6,4			
	25/06/20	26/06/20	27/06/20	28/06/20	29/06/20	30/06/20			
pH	6,8				6,8				
	01/07/20	02/07/20	03/07/20	04/07/20	05/07/20	06/07/20	07/07/20	08/07/20	
pH	6,9		7,2		6,8	6,9		7,2	
	09/07/20	10/07/20	11/07/20	12/07/20	13/07/20	14/07/20	15/07/20	16/07/20	
pH	6,6				7,4		7,2		
	17/07/20	18/07/20	19/07/20	20/07/20	21/07/20	22/07/20	23/07/20	24/07/20	
pH	6,8			7,0		6,4			
	25/07/20	26/07/20	27/07/20	28/07/20	29/07/20	30/07/20	31/07/20		
pH			7,4		7,7		6,8		
	01/08/20	02/08/20	03/08/20	04/08/20	05/08/20	06/08/20	07/08/20	08/08/20	
pH			6,4		6,8		6,8		
	09/08/20	10/08/20	11/08/20	12/08/20	13/08/20	14/08/20	15/08/20	16/08/20	
pH		7,2		2,4		6,9			
	17/08/20	18/08/20	19/08/20	20/08/20	21/08/20	22/08/20	23/08/20	24/08/20	
pH	7,4		7,6		7,0			6,8	
	25/08/20	26/08/20	27/08/20	28/08/20	29/08/20	30/08/20	31/08/20		
pH	7,2		7,8				6,9		

GREGORIO LEONE

Tecnico: Marco Rezza Firma _____

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Monitoraggio 202

Misurazione prescritta: 3 volte alla settimana

	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Tecnico
	01/09/20	02/09/20	03/09/20	04/09/20	05/09/20	06/09/20	07/09/20	08/09/20	
pH		7,6		7,8			7,2		
	09/09/20	10/09/20	11/09/20	12/09/20	13/09/20	14/09/20	15/09/20	16/09/20	
pH	6,8		7,2			7,6			
	17/09/20	18/09/20	19/09/20	20/09/20	21/09/20	22/09/20	23/09/20	24/09/20	
pH	7,9				7,6		8,2		
	25/09/20	26/09/20	27/09/20	28/09/20	29/09/20	30/09/20			
pH	7,2			7,4		7,6			
	01/10/20	02/10/20	03/10/20	04/10/20	05/10/20	06/10/20	07/10/20	08/10/20	
pH		6,8			7,8		8,2		
	09/10/20	10/10/20	11/10/20	12/10/20	13/10/20	14/10/20	15/10/20	16/10/20	
pH	7,8		7,4	7,4		7,8		7,6	
	17/10/20	18/10/20	19/10/20	20/10/20	21/10/20	22/10/20	23/10/20	24/10/20	
pH	7,6		7,2		7,8		7,6		
	25/10/20	26/10/20	27/10/20	28/10/20	29/10/20	30/10/20	31/10/20		
pH		7,8		8,2		8,0			
	01/11/20	02/11/20	03/11/20	04/11/20	05/11/20	06/11/20	07/11/20	08/11/20	
pH		8,2		7,8		7,6			
	09/11/20	10/11/20	11/11/20	12/11/20	13/11/20	14/11/20	15/11/20	16/11/20	
pH	8,2		7,8		7,6			8,2	
	17/11/20	18/11/20	19/11/20	20/11/20	21/11/20	22/11/20	23/11/20	24/11/20	
pH		7,6		8,0			8,4		
	25/11/20	26/11/20	27/11/20	28/11/20	29/11/20	30/11/20			
pH	7,6		7,2			7,8			
	01/12/20	02/12/20	03/12/20	04/12/20	05/12/20	06/12/20	07/12/20	08/12/20	
pH		7,8		8,2			7,8		
	09/12/20	10/12/20	11/12/20	12/12/20	13/12/20	14/12/20	15/12/20	16/12/20	
pH	8,2		8,4			8,4		8,6	
	17/12/20	18/12/20	19/12/20	20/12/20	21/12/20	22/12/20	23/12/20	24/12/20	
pH		7,8			8,0		8,2		
	25/12/20	26/12/20	27/12/20	28/12/20	29/12/20	30/12/20	31/12/20		
pH				7,6		8,2			

GREGORIO LEONE

Tecnico: Marco Rezza Firma

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

PRESCRZIONE 31 ALLEGATO TECNICO A

Il Gestore dovrà inviare all'Autorità Competente, alla Provincia di Taranto e ad Arpa Puglia lo schema di divisione in sub_aree dei biofiltri, al fine di condividere le modalità di campionamento.

Ultima comunicazione 21/06/2017

COMUNICAZIONI

Numero comunicazione	Ente ricevente la comunicazione	Data inoltro	Data Ricevimento
	Regione Puglia Servizio Ciclo rifiuti e Bonifica		
	Provincia di Taranto		
	Arpa Puglia-DAP Ta		
	Comune di Manduria Ufficio Protocollo		
	Comune di Manduria Ufficio Urbanistico		
	ARPA Direzione Scientifica		
	ASL TA1		

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

PRESCRIZONE 33 ALLEGATO TECNICO A

Riportare i dati relativi su apposito registro previsto dal **punto 2.7** - Allegato VI della parte V del D.lgs 152/06:

"I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione ed ai controlli previsti al punto 2.5 devono essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'Autorità competente per il controllo. Uno schema semplificato per la redazione dei registri è riportato in appendice 1."

Sigla dei punti di emiss.	Origine	Data del prelievo	Portata Nm^3/h	Inquinanti emessi	Emissini Diffuse Concentraz. mg/Nm^3	Flusso di massa g/h	Valori limite mg/m^3
E1	Biofiltro						

Sigla dei punti di emiss.	Origine	Data del prelievo	Note
E1	Biofiltro	31/03/20	I risultati sono "tabellati" come da AIA e come da L. R. 23/15
E1	Biofiltro	23/06/20	I risultati sono "tabellati" come da AIA e come da L. R. 23/15
E1	Biofiltro	15/09/20	I risultati sono "tabellati" come da AIA e come da L. R. 23/15
E1	Biofiltro	12/12/20	I risultati sono "tabellati" come da AIA e come da L. R. 23/15

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Di seguito sono riportati i risultati analitici relativi alla L.R. 23/15 per il biofiltro
Origine: Biofiltro E1
Portata Nm^3/h: 25837
Monitoraggio: 31/02/20

Parametri L.R.23/2015	Unità di misura**	Punti di campionamento Biofiltro			limiti di conc
		A	B	C	
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	1
2-Etossietanolo Metodo: NIOSH 1403	mg/Nm^3	<0,05	<0,05	<0,05	3
2-etossietilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,005	<0,005	<0,005	3
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	mg/Nm^3	< 0,005	< 0,005	< 0,005	20
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	1
Acetone Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<1	<1	<1	90
Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	4
Acroleina Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	3
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	35
A-pinene Metodo: NIOSH 1552	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	30
B-pinene Metodo: NIOSH 1552	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	40
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	3
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	3
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	3
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	mg/Nm^3	< 0,001	< 0,001	< 0,001	3
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	mg/Nm^3	< 0,001	< 0,001	< 0,001	3
Etanolo Metodo: NIOSH 1400	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	90
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	3
Fenolo Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	3

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Parametri L.R.23/2015	Unità di misura**	Punti di campionamento Biofiltro			limiti di conc
		A	B	C	
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	3
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	mg/Nm^3	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,2
Isobutilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	10
Isopropanolo Metodo: NIOSH 1400	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	40
Limonene Metodo: NIOSH 1552	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	70
Metanolo Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	20
Metil isobutilchetone Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	20
Metil N-amilchetone Metodo: NIOSH 2553	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	10
Metilacetato Metodo: NIOSH 1458	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	40
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	3
Metiletilchetone Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	40
Metilmetacrilato Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	20
N-Butilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	20
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	1
N-Propilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	40
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	1
Sec-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	3
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	20
Ter-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	100
Tetracloroetilene Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	3
Tricloroetilene Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	3
Emissioni olfattometriche	OUE/m3				300

S.P. Manduria-S.Cosimo km 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 28 15
C.F. e P.I. 01957320730 - C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Di seguito sono riportati i risultati analitici relativi alla L.R. 23/15 per il biofiltro

Origine: Biofiltro E1
Portata Nm³/h: 24204
Monitoraggio: 23/06/20

Parametri L.R.23/2015	Unità di misura**	Punti di campionamento Biofiltro			limiti di conc
		A	B	C	
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	mg/Nm³	<0,1	<0,1	<0,1	1
2-Etossietanolo Metodo: NIOSH 1403	mg/Nm³	<0,05	<0,05	<0,05	3
2-etossietilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm³	<0,005	<0,005	<0,005	3
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	mg/Nm³	< 0,005	< 0,005	< 0,005	20
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm³	0,00100 [±0,00010]	0,00100 [±0,00010]	<0,001	1
Acetone Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm³	<1	<1	<1	90
Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	mg/Nm³	<0,01	<0,01	<0,01	4
Acroleina Metodo: EPA TO-15	mg/Nm³	0,00100 [±0,00010]	<0,001	<0,001	3
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	mg/Nm³	<0,1	<0,1	<0,1	35
A-pinene Metodo: NIOSH 1552	mg/Nm³	<0,01	<0,01	<0,01	30
B-pinene Metodo: NIOSH 1552	mg/Nm³	<0,01	<0,01	<0,01	40
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm³	<0,01	<0,01	<0,01	3
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	mg/Nm³	<0,01	<0,01	<0,01	3
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	mg/Nm³	<0,01	<0,01	<0,01	3
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m18	mg/Nm³	< 0,001	< 0,001	< 0,001	3
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m18	mg/Nm³	< 0,001	< 0,001	< 0,001	3
Etanolo Metodo: NIOSH 1400	mg/Nm³	<0,01	<0,01	<0,01	90
Etilammina Metodo: OSHA n. 38	mg/Nm³	<0,01	<0,01	<0,01	3
Fenolo Metodo: EPA TO-15	mg/Nm³	<0,01	<0,01	<0,01	3

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosmo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA
www.eden94.it info@eden94.it

Parametri L.R.23/2015	Unità di misura**	Punti di campionamento Biofiltro			limiti di conc
		A	B	C	
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	3
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	mg/Nm^3	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,2
Isobutilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	10
Isopropanolo Metodo: NIOSH 1400	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	40
Limonene Metodo: NIOSH 1552	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	70
Metanolo Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	20
Metil isobutilchetone Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	20
Metil N-amilchetone Metodo: NIOSH 2553	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	10
Metilacetato Metodo: NIOSH 1458	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	40
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	3
Metiletilchetone Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	40
Metilmetacrilato Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	20
N-Butilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	20
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	1
N-Propilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	40
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	1
Sec-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	3
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	20
Ter-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	100
Tetracloroetilene Tetracloroetilene	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	3
Tricloroetilene Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	3
Emissioni olfattometriche	OUE/m^3	235	252	233	300

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo Km 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 9711515
C.F. e P.I. 01957320730 - C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Di seguito sono riportati i risultati analitici relativi alla L.R. 23/15 per il biofiltro

Origine: Biofiltro E1
Portata Nm³/h: 23960
Monitoraggio: 15/09/20

Parametri L.R.23/2015	Unità di misura**	Punti di campionamento Biofiltro			limiti di conc
		A	B	C	
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	mg/Nm³	<0,1	<0,1	<0,1	1
2-Etossietanolo Metodo: NIOSH 1403	mg/Nm³	<0,05	<0,05	<0,05	3
2-etossietilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm³	<0,005	<0,005	<0,005	3
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	mg/Nm³	< 0,005	< 0,005	< 0,005	20
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm³	<0,001	<0,001	0,0260 [±0,0026]	1
Acetone Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm³	17,1	15,9	12,9	90
Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	mg/Nm³	0,166 [±0,017]	0,0833 [±0,0083]	0,166 [±0,017]	4
Acroleina Metodo: EPA TO-15	mg/Nm³	<0,001	<0,001	<0,001	3
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	mg/Nm³	<0,1	<0,1	<0,1	35
A-pinene Metodo: NIOSH 1552	mg/Nm³	<0,01	<0,01	<0,01	30
B-pinene Metodo: NIOSH 1552	mg/Nm³	<0,01	<0,01	<0,01	40
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm³	<0,01	<0,01	<0,01	3
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	mg/Nm³	<0,01	<0,01	<0,01	3
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	mg/Nm³	<0,01	<0,01	<0,01	3
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	mg/Nm³	< 0,001	< 0,001	< 0,001	3
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	mg/Nm³	< 0,001	< 0,001	< 0,001	3
Etanolo Metodo: NIOSH 1400	mg/Nm³	<0,01	<0,01	<0,01	90
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	mg/Nm³	<0,01	<0,01	<0,01	3
Fenolo Metodo: EPA TO-15	mg/Nm³	<0,01	<0,01	<0,01	3

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01853320734 - R.E.A. TA n. 104818 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Parametri L.R.23/2015	Unità di misura**	Punti di campionamento Biofiltro			limiti di conc
		A	B	C	
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	3
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	mg/Nm^3	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,2
Isobutilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	10
Isopropanolo Metodo: NIOSH 1400	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	40
Limonene Metodo: NIOSH 1552	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	70
Metanolo Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	20
Metil isobutilchetone Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	20
Metil N-amilchetone Metodo: NIOSH 2553	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	10
Metilacetato Metodo: NIOSH 1458	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	40
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	3
Metiletilchetone Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	40
Metilmetacrilato Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	20
N-Butilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	20
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	1
N-Propilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	40
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	1
Sec-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,001	<0,001	<0,001	3
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	20
Ter-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	100
Tetracloroetilene Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	3
Tricloroetilene Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	3
Emissioni olfattometriche	OUE/m3	305	283	338	300

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Di seguito sono riportati i risultati analitici relativi alla L.R. 23/15 per il biofiltro
Origine: Biofiltro E1
Portata Nm^3/h:
Monitoraggio: 17/12/20

Parametri L.R.23/2015	Unità di misura**	Punti di campionamento Biofiltro			limiti di conc
		A (Nord)	B	C (SUD)	
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	1
2-Etossietanolo Metodo: NIOSH 1403	mg/Nm^3	<0,3	<0,3	<0,3	3
2-etossietilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	< 0,2	< 0,2	< 0,2	3
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	mg/Nm^3	<0,3	<0,3	<0,3	20
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	1
Acetone Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<1	<1	<1	90
Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603.1994	mg/Nm^3	<0,4	<0,4	<0,4	4
Acroleina Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,3	<0,3	<0,3	3
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	35
A-pinene Metodo: NIOSH 1552	mg/Nm^3	<0,3	<0,3	<0,3	30
B-pinene Metodo: NIOSH 1552	mg/Nm^3	<0,4	<0,4	<0,4	40
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<0,3	<0,3	<0,3	3
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	mg/Nm^3	<0,3	<0,3	<0,3	3
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	mg/Nm^3	<0,3	<0,3	<0,3	3
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	mg/Nm^3	< 0,001	< 0,001	< 0,001	3
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	mg/Nm^3	< 0,001	< 0,001	< 0,001	3
Etanolo Metodo: NIOSH 1400	mg/Nm^3	<0,9	<0,9	<0,9	90
Etilammina Metodo: OSHA n. 38	mg/Nm^3	<0,3	<0,3	<0,3	3
Fenolo Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,3	<0,3	<0,3	3

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Parametri L.R.23/2015	Unità di misura**	Punti di campionamento Biofiltro			limiti di conc
		A (NORD)	B	C (SUD)	
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<0,3	<0,3	<0,3	3
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	0,2
Isobutilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	10
Isopropanolo Metodo: NIOSH 1400	mg/Nm^3	<0,4	<0,4	<0,4	40
Limonene Metodo: NIOSH 1552	mg/Nm^3	<0,7	<0,7	<0,7	70
Metanolo Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,2	<0,2	<0,2	20
Metilacetato Metodo: NIOSH 1458	mg/Nm^3	< 0,1	< 0,1	< 0,1	20
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	mg/Nm^3	<0,3	<0,3	<0,3	10
Metiletilchetone Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,4	<0,4	<0,4	40
Metil isobutilchetone Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,2	<0,2	<0,2	3
Metilmetacrilato Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,2	<0,2	<0,2	40
Metil N-amilchetone Metodo: NIOSH 2553	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	20
N-Butilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,2	<0,2	<0,2	20
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	1
N-Propilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,4	<0,4	<0,4	40
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	mg/Nm^3	<0,1	<0,1	<0,1	1
Sec-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<0,3	<0,3	<0,3	3
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	mg/Nm^3	<0,01	<0,01	<0,01	20
Ter-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	mg/Nm^3	<1	<1	<1	100
Tetracloroetilene Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,3	<0,3	<0,3	3
Tricloroetilene Metodo: EPA TO-15	mg/Nm^3	<0,3	<0,3	<0,3	3
Emissioni olfattometriche	OUE/m3	107	139	146	300

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

PRESCRZIONE 34 ALLEGATO TECNICO A

Comunicare all'Autorità Competente, Provincia di Taranto, Arpa Puglia – DAP TA e Comune con anticipo di almeno 30 giorni, le date degli autocontrolli;

COMUNICAZIONI	RIF. ALLEGATO 1		
Numero comunicazione	**Ente ricevente la comunicazione**	**Data inoltro**	**Data Ricevimento**
PROT. 20-094	Regione Puglia	24/02/20	24/07/20
=	Arpa Puglia-DAP Ta	=	=
=	Provincia di Taranto	=	=
=	Comune di Manduria Ufficio protocollo	=	=

COMUNICAZIONI	RIF. ALLEGATO 3		
Numero comunicazione	**Ente ricevente la comunicazione**	**Data inoltro**	**Data Ricevimento**
PROT. 20-0191	Regione Puglia	21/05/20	21/05/20
=	Arpa Puglia-DAP Ta	=	=
=	Provincia di Taranto	=	=
=	Comune di Manduria Ufficio protocollo	=	=

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

COMUNICAZIONI	ALLEGATO 4		
Numero comunicazione	**Ente ricevente la comunicazione**	**Data inoltro**	**Data Ricevimento**
20-0293	Regione Puglia	03/08/20	03/08/20
=	Arpa Puglia-DAP Ta	=	=
=	Provincia di Taranto	=	=
=	Comune di Manduria Ufficio protocollo	=	=

COMUNICAZIONI	ALLEGATO 5		
Numero comunicazione	**Ente ricevente la comunicazione**	**Data inoltro**	**Data Ricevimento**
20-492 U/RV	Regione Puglia	16/11/20	16/11/20
=	Regione Puglia Ufficio inquinamento e grandi impianti	16/11/20	16/11/20
=	Arpa Puglia-DAP Ta	16/11/20	16/11/20
=	Provincia di Taranto	16/11/20	16/11/20
=	Comune di Manduria Ufficio protocollo	16/11/20	16/11/20

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

PRESCRZIONE 35 ALLEGATO TECNICO A

Comunicare all'Autorità Competente, Provincia di Taranto, Arpa Puglia – DAP TA e Comune i certificati d'analisi con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio;

COMUNICAZIONI	R.F. ALLEGATO 1		
Numero comunicazione	**Ente ricevente la comunicazione**	**Data inoltro**	**Data Ricevimento**
PROT. 20-185	Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana	15/05/20	15/05/20
"	Arpa Puglia-DAP Ta	"	"
"	Provincia di Taranto	"	"
"	Comune di Manduria Ufficio protocollo	"	"

COMUNICAZIONI	RIF ALLEGATO 3		
Numero comunicazione	**Ente ricevente la comunicazione**	**Data inoltro**	**Data Ricevimento**
20-0236U/RIF	Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana	07/08/20	07/08/20
"	Arpa Puglia-DAP Ta	"	"
"	Provincia di Taranto	"	"
"	Comune di Manduria Ufficio protocollo	"	"
			"

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

COMUNICAZIONI	RIF. ALLEGATO 4		
Numero comunicazione	**Ente ricevente la comunicazione**	**Data inoltro**	**Data Ricevimento**
20-034	Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana	18/11/20	18/11/20
20-034	Arpa Puglia-DAP Ta	"	"
"	Provincia di Taranto	"	"
"	Comune di Manduria Ufficio protocollo	"	"

COMUNICAZIONI	ALLEGATO 5		
Numero comunicazione	**Ente ricevente la comunicazione**	**Data inoltro**	**Data Ricevimento**
21-197	Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana	02/03/21	02/03/21
"	Arpa Puglia-DAP Ta	"	"
"	Provincia di Taranto	"	"
"	Comune di Manduria Ufficio protocollo	"	"

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

PRESCRZIONE 36 ALLEGATO TECNICO A

Compilare il DB CET (Catasto delle emissioni territoriali).

COMUNICAZIONI	RIF. ALLEGATO		
Numero comunicazione	**Ente ricevente la comunicazione**	**Data inoltro**	**Data Ricevimento**
1010-04-18	CET	28/04/20	28/04/20

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

PRESCRIZONE 38 ALLEGATO TECNICO A

"…. **Incertezza delle misurazioni** …..

La data, l'orario, i risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti a disposizione per tutta la durata della presente AIA"

CAMPIONAMENTI

Data Prelievo:	31/03/2020	Orario Inizio:	09:00	Orario Fine:	17:00
CARICO PRODUTTIVO GRAVANTE NEL CORSO DEI PRELIEVI					
Quantitativo rifiuti conferiti il giorno della misurazione:				Kg	94.090

Quantitativo rifiuti presente nelle biocelle:			**Note**
BIOCELLA 1	025 - 180320	Kg	231.870 Ky
BIOCELLA 2	026 - 270320	Kg	276.740 Ky
BIOCELLA 3	027 - 250320	Kg	266.510 Ky
BIOCELLA 4	028 - 30320	Kg	IN FASE DI RIEMPIMENTO 275.080 Ky
BIOCELLA 5	024 - 160720	Kg	298.450 Ky

Data Prelievo:	23/06/20	Orario Inizio:	09:00	Orario Fine:	16:00
CARICO PRODUTTIVO GRAVANTE NEL CORSO DEI PRELIEVI					
Quantitativo rifiuti conferiti il giorno della misurazione:				Kg	77.500

Quantitativo rifiuti presente nelle biocelle:			**Note**
BIOCELLA 1	050 - 170620	Kg	283.550
BIOCELLA 2	051 - 170620	Kg	276.680
BIOCELLA 3	052 - 190620	Kg	288.040
BIOCELLA 4	048 - 050620	Kg	298.810
BIOCELLA 5	049 - 090620	Kg	278.390

Data Prelievo:	15/09/20	Orario Inizio:	09:00	Orario Fine:	13:00
CARICO PRODUTTIVO GRAVANTE NEL CORSO DEI PRELIEVI					
Quantitativo rifiuti conferiti il giorno della misurazione:				Kg	68.510

Quantitativo rifiuti presente nelle biocelle:			**Note**
BIOCELLA 1	075 - 030920	Kg	
BIOCELLA 2	076 - 070920	Kg	
BIOCELLA 3	077 - 100920	Kg	
BIOCELLA 4	078 - 140920	Kg	IN FASE DI RIEMPIMENTO
BIOCELLA 5	074 - 310820	Kg	

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Data Prelievo:	17/12/20	Orario Inizio:	10:00	Orario Fine:	15:00
CARICO PRODUTTIVO GRAVANTE NEL CORSO DEI PRELIEVI					
Quantitativo rifiuti conferiti il giorno della misurazione:				Kg	25.900

Quantitativo rifiuti presente nelle biocelle:			**Note**
BIOCELLA 1	LOTTO 105-091220	Kg	276.360
BIOCELLA 2	LOTTO 106-111220	Kg	272.710
BIOCELLA 3	LOTTO 104-151220	Kg	275.410
BIOCELLA 4	LOTTO 103-021220	Kg	265.010 IN FASE DI SCARICO
BIOCELLA 5	LOTTO 106-071220	Kg	264.730

Data Prelievo:		Orario Inizio:		Orario Fine:	
CARICO PRODUTTIVO GRAVANTE NEL CORSO DEI PRELIEVI					
Quantitativo rifiuti conferiti il giorno della misurazione:				Kg	

Quantitativo rifiuti presente nelle biocelle:			**Note**
BIOCELLA 1		Kg	
BIOCELLA 2		Kg	
BIOCELLA 3		Kg	
BIOCELLA 4		Kg	
BIOCELLA 5		Kg	

Data Prelievo:		Orario Inizio:		Orario Fine:	
CARICO PRODUTTIVO GRAVANTE NEL CORSO DEI PRELIEVI					
Quantitativo rifiuti conferiti il giorno della misurazione:				Kg	

Quantitativo rifiuti presente nelle biocelle:			**Note**
BIOCELLA 1		Kg	
BIOCELLA 2		Kg	
BIOCELLA 3		Kg	
BIOCELLA 4		Kg	
BIOCELLA 5		Kg	

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

ALLEGATI

COMUNICAZIONI	
Numero	**Descrizione**
1	2020-02-24 Prot 20-094 Preavviso monitoraggio emissioni in atmosfera. 2020-03-23 Prot 20-0134 Rinvio olfattometriche Covid19.pdf 2020-03-27 Regione Arpa Provincia Comune prosieguo monitoraggi.pd 2020-03-27 Verbale campionamento cumuli.pdf 2020-03-31 Verbale campionamento Biofiltro.pdf 2020-04-07 RdP_4.92_20_Emd_0-signed.pdf 2020-04-07 RdP_5.92_20_Emd_0-signed.pdf 2020-04-07 RdP_6.92_20_Emd_0-signed.pdf 2020-04-07 RdP_7.92_20_Emd_0-signed.pdf 2020-04-07 RdP_8.92_20_Emd_0-signed.pdf 2020-04-07 RdP_9.87_20_Emd_0-signed.pdf 2020-04-07 RdP_10.87_20_Emd_0-signed.pdf 2020-04-07 RdP_11.87_20_Emd_0-signed.pdf 2020-04-07 RdP_12.87_20_Emd_0-signed.pdf 2020-04-07 RdP_13.87_20_Emd_0-signed.pdf 2020-05-15 Prot 20-185 Trasmissione esiti.pdf
2	FINE COMPILAZIONE CET 2020-04-28.pdf
3	MONITORAGGIO GIUGNO 2020
4	MONITORAGGIO SETTEMBRE 2020
5	MONITORAGGIO DICEMBRE 2020

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

ARPA Puglia – Servizio Territoriale
Dipartimento Provinciale di TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Spett.le **Regione Puglia**
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Provincia di TARANTO
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
Comune di MANDURIA
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

PROT.20-094U/RIF del 24.02.2020

OGGETTO: Comunicazione monitoraggio emissioni in atmosfera

RIF: Impianto di compostaggio Eden 94 S.r.l. – D. D. AIA n. 13 del 06/07/2015;

Par. 5.2.1. *Caratterizzazione degli effluenti gassosi* del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) – Rev.06

Con la presente comunicazione si rende noto, in accordo alla **prescrizione n.34** dell'Autorizzazione in riferimento, che, salvo avverse condizioni meteoclimatiche, la scrivente Società effettuerà, in data **27/03/2020**, gli autocontrolli in merito ai campionamenti delle emissioni in atmosfera, come di seguito specificato :

1. **Caratterizzazione delle emissioni della sorgente "Biofiltro";**
   a. Determinazione della concentrazione di odore effettuata in conformità alla UNI EN 13725:2004;
   b. Caratterizzazione chimica della sorgente cosi come previsto nell'allegato tecnico della Legge Regionale 23/15;

2. **Caratterizzazione delle emissioni delle sorgenti "Cumuli su piazzale":**
   a. Determinazione della concentrazione di odore effettuata in conformità alla UNI EN 13725:2004;
   b. Caratterizzazione chimica delle sorgenti cosi come previsto nell'allegato tecnico della Legge Regionale 23/15;

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

3. **Monitoraggio delle immissioni odorigene a monte e valle dell'impianto rispetto alla direzione preferenziale del vento durante le attività di campionamento.**

Cordiali saluti.

Manduria, lì 24.02.2020

Eden 94 srl
Amministratore Unico
(Leone Antonio)

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Spett.le

Regione Puglia
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e p.c.:

ARPA Puglia – Servizio Territoriale
Dipartimento Provinciale di TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di TARANTO
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Comune di MANDURIA
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

PROT.20-0134U/RIF del 23.03.2020

OGGETTO: Comunicazione rinvio monitoraggio emissioni in atmosfera

RIF: Impianto di compostaggio Eden' 94 S.r.l. – D. D. AIA n. 13 del 06/07/2015;

Par. 5.2.1. *Caratterizzazione degli effluenti gassosi* del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) – Rev.06

Con la presente comunicazione si rende noto, in accordo alla **prescrizione n.34** dell'Autorizzazione in riferimento, che, salvo avverse condizioni meteoclimatiche, in data **27 marzo p.v.** la Scrivente società avrebbe effettuato gli autocontrolli in merito ai campionamenti delle emissioni in atmosfera (giusta comunicazione di preavviso, nota Eden 94 Prot. 20-094U/RIF del 24.02.2020).

Vista tuttavia l'emergenza sanitaria in corso e a seguito del D.P.C.M. del 09 marzo 2020, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, il laboratorio esterno incaricato ha testé comunicato alla Scrivente la sospensione dell'attività analitica secondo a UNI 13725 "Olfattometria dinamica" che non consente:

1. La protezione delle vie respiratorie;

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

2. Il rispetto della distanza minima interpersonale di un metro imposta dal suddetto Decreto.

Pertanto, con la presente si comunica che, in data **27 marzo p.v.** verranno effettuati i campionamenti per svolgere le sole restanti **analisi chimiche**, come riportato nella comunicazione di preavviso sopracitata.

Si precisa altresì che i campionamenti finalizzati all'indagine olfattometrica sono rinviati a data da destinarsi. In particolare la campagna di monitoraggio verrà effettuata, se possibile, prima del prossimo campionamento trimestrale programmato per giugno.

Si allegano alla presente:

- Comunicazione di preavviso di monitoraggio delle emissioni in atmosfera (Prot. 20-094U/RIF del 24.02.2020);
- Nota del laboratorio incaricato (PROT.LLO n. 20_2020 del 21.03.2020)

Cordiali saluti.

Manduria, lì 23.03.2020

Eden 94 S.r.l.
Amministratore Unico
(Leone Antonio)

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Spett.le

Regione Puglia
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e p.c.:

ARPA Puglia – Servizio Territoriale
Dipartimento Provinciale di TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di TARANTO
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Comune di MANDURIA
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

PROT.20-0139U/RIF del 27.03.2020

OGGETTO: Comunicazione prosieguo monitoraggio emissioni in atmosfera

RIF: Impianto di compostaggio Eden' 94 S.r.l. – D. D. AIA n. 13 del 06/07/2015;

Par. 5.2.1. *Caratterizzazione degli effluenti gassosi* del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) – Rev.06

Con la presente si comunica che, gli autocontrolli in merito ai campionamenti delle emissioni in atmosfera (giusta comunicazione di preavviso, nota Eden 94 Prot. 20-094U/rif del 24.02.2020 e 20-134U/rif del 23.03.2020), sono stati effettuati in maniera parziale, a causa dell'indisponibilità del laboratorio SCA srl, cosi come comunicato con la nota n. 021/2020 del 27/03/2020 che si allega alla presente.

Nello specifico è stata eseguita la caratterizzazione della Superficie Emettente dei Cumuli (Caratterizzazione Chimica), mentre la caratterizzazione del Punto Emissivo Biofiltro E1 sarà invece compiuta in data 31/03/2020, condizioni meteo permettendo.

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Alla luce delle evidenze di cui sopra, si comunica che, in data **31 marzo p.v.** verranno effettuati i campionamenti per svolgere le restanti **analisi chimiche** del Punto Emissivo Biofiltro E1, così come riportato nelle comunicazioni in allegato.

Si allegano alla presente:

- Comunicazione di preavviso di monitoraggio delle emissioni in atmosfera (Prot. 20-094U/RIF del 24.02.2020);
- Comunicazione di rinvio monitoraggio delle emissioni in atmosfera (Prot. 20-134U/RIF del 23.03.2020);
- Nota del laboratorio incaricato (PROT.LLO n. 21_2020 del 27.03.2020)

Cordiali saluti.

Manduria, lì 27.03.2020

Eden 94 S.r.l.
Amministratore Unico
(Leone Antonio)

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

ARPA Puglia – Servizio Territoriale
Dipartimento Provinciale di TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Spett.le **Regione Puglia**
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Provincia di TARANTO
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
Comune di MANDURIA
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

PROT.20-094U/RIF del 24.02.2020

OGGETTO: Comunicazione monitoraggio emissioni in atmosfera

RIF: Impianto di compostaggio Eden 94 S.r.l. – D. D. AIA n. 13 del 06/07/2015;

Par. 5.2.1. *Caratterizzazione degli effluenti gassosi* del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) – Rev.06

Con la presente comunicazione si rende noto, in accordo alla **prescrizione n.34** dell'Autorizzazione in riferimento, che, salvo avverse condizioni meteoclimatiche, la scrivente Società effettuerà, in data **27/03/2020**, gli autocontrolli in merito ai campionamenti delle emissioni in atmosfera, come di seguito specificato :

1. **Caratterizzazione delle emissioni della sorgente "Biofiltro";**
   a. Determinazione della concentrazione di odore effettuata in conformità alla UNI EN 13725:2004;
   b. Caratterizzazione chimica della sorgente cosi come previsto nell'allegato tecnico della Legge Regionale 23/15;

2. **Caratterizzazione delle emissioni delle sorgenti "Cumuli su piazzale":**
   a. Determinazione della concentrazione di odore effettuata in conformità alla UNI EN 13725:2004;
   b. Caratterizzazione chimica delle sorgenti cosi come previsto nell'allegato tecnico della Legge Regionale 23/15;

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

3. **Monitoraggio delle immissioni odorigene a monte e valle dell'impianto rispetto alla direzione preferenziale del vento durante le attività di campionamento.**

Cordiali saluti.

Manduria, lì 24.02.2020

Eden 94 srl
Amministratore Unico
(Leone Antonio)

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Spett.le

Regione Puglia
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e p.c.:

ARPA Puglia – Servizio Territoriale
Dipartimento Provinciale di TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di TARANTO
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Comune di MANDURIA
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

PROT.20-0134U/RIF del 23.03.2020

OGGETTO: Comunicazione rinvio monitoraggio emissioni in atmosfera

RIF: Impianto di compostaggio Eden' 94 S.r.l. – D. D. AIA n. 13 del 06/07/2015;

Par. 5.2.1. *Caratterizzazione degli effluenti gassosi* del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) – Rev.06

Con la presente comunicazione si rende noto, in accordo alla **prescrizione n.34** dell'Autorizzazione in riferimento, che, salvo avverse condizioni meteoclimatiche, in data **27 marzo p.v.** la Scrivente società avrebbe effettuato gli autocontrolli in merito ai campionamenti delle emissioni in atmosfera (giusta comunicazione di preavviso, nota Eden 94 Prot. 20-094U/RIF del 24.02.2020).

Vista tuttavia l'emergenza sanitaria in corso e a seguito del D.P.C.M. del 09 marzo 2020, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, il laboratorio esterno incaricato ha testé comunicato alla Scrivente la sospensione dell'attività analitica secondo a UNI 13725 "Olfattometria dinamica" che non consente:

1. La protezione delle vie respiratorie;

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

2. Il rispetto della distanza minima interpersonale di un metro imposta dal suddetto Decreto.

Pertanto, con la presente si comunica che, in data **27 marzo p.v.** verranno effettuati i campionamenti per svolgere le sole restanti **analisi chimiche**, come riportato nella comunicazione di preavviso sopracitata.

Si precisa altresì che i campionamenti finalizzati all'indagine olfattometrica sono rinviati a data da destinarsi. In particolare la campagna di monitoraggio verrà effettuata, se possibile, prima del prossimo campionamento trimestrale programmato per giugno.

Si allegano alla presente:

- Comunicazione di preavviso di monitoraggio delle emissioni in atmosfera (Prot. 20-094U/RIF del 24.02.2020);
- Nota del laboratorio incaricato (PROT.LLO n. 20_2020 del 21.03.2020)

Cordiali saluti.

Manduria, lì 23.03.2020

Eden 94 S.r.l.
Amministratore Unico
(Leone Antonio)

Spett.le: EDEN 94 S.R.L.
SP Manduria - S. Cosimo Km 5
74024 – MANDURIA (TA)

Prot. n. 021/2020 del 27.03.2020

Oggetto: Disponibilità campionamenti

Con la presente comunichiamo che i campionamenti dei Biofiltri non potranno essere effettuati in data odierna e saranno eseguiti in data 31/03/2020.

Distinti Saluti

Mesagne, 27.03.2020

Dott. Giorgio Lapenna

SCA s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR 01 270320

DATI GENERALI

N° accettazione(*): | Prelevato da: ☐ Cliente ☒ SCA srl: BARLETTA – [illegible] | Data: 27/03/2020

Committente: EDEN 94 SRL

Ora di inizio lavori: 09:00 | Ora di fine lavori: | Durata dei lavori (h):

Punto di prelievo: SS Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL) – 04.M.19 STERICA VOLATO

Temp. Ambiente (°C): 12 | Press. Atmosferica (mbar): 1009 hPa | Dir. vento: S-E | Umidità: 76 % | Vel.Vento (m/s): 8 Km/h

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	
Posizione N°/ Prelievo N°	04.M.19	04.M.19	04.M.19	04.M.19	04.M.19	04.M.19	
Tipologia campionamento	☐ Personale ☐ Area	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☒ AREA	☒ AREA	☒ AREA	☐ Personale ☒ Area
Punto di prelievo	01	01	01	01	01	01	
Codice/matricola Pompa		AM 482	AM 482	AM 555	AM 556	AM 536	
Codice/tipologia Filtro		/	/	/	/	/	
Codice/lotto Fiala		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm)		09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	
Ora fine prelievo (hh:mm)		10:10	10:10	10:10	10:10	10:10	
Durata prelievo (min)		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. Iniziale (l/min)		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min)		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controlli su Flusso	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contatore iniziale Vci (l)		/	/	/	/	/	
Vol. contore finale VCf (l)		/	/	/	/	/	
Litri Campionati (l)		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice)		/	/	/	/	/	

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO:

UMIDITA'

Firma del Campionatore | Firma del Committente o Responsabile

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
27.12.19	17.00	BAR	SCA		☒ SI ☐ NO

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP39		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Nota: Refrigerazione compresa tra (2±3)°C

(*) a cura del laboratorio

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAN 01 27 03 20

DATI GENERALI

N° accettazione(*): | Prelevato da: ☐ Cliente ☒ SCA srl | BARLETTA - ANTONIETTA | Data: 27/03/2020

Committente: EDEN 94 SRL

Ora di inizio lavori: 09.00 | Ora di fine lavori: | Durata dei lavori (h):

Punto di prelievo: St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL) - 08 M 19 - SEMILAVORATO

Temp. Ambiente (°C): 12 | Press. Atmosferica (mbar): 1009 hPa | Dir. vento: SE | Umidità: 76 % | Vel.Vento (m/s): 8 Km/h

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	
Posizione N°/ Prelievo N°:	08 M 19	08 M 19	08 M 19	08 M 19	08 M 19		
Tipologia campionamento	☐ Personale ☐ Area	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☒ AREA	☒ AREA	☒ AREA	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	02	02	02	02	02	02	
Codice/matricola Pompa:		AP 482	AP 556	AP 553	AP 482	AP 516	
Codice/tipologia Filtro:		/	/	/	/	/	
Codice/lotto Fiala:		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm):		10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	
Ora fine prelievo (hh:mm):		10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. Iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contatore iniziale Vci (l):		/	/	/	/	/	
Vol. contatore finale VCf (l):		/	/	/	/	/	
N° Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):		/	/	/	/	/	

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO:

Firma del Campionatore | Firma del Cliente/Responsabile

ATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
27.12.19	17.00	BAR	SCA		☒ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

(*) Refrigerazione compresa tra (1±3)°C

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR. 01 27 03 20

DATI GENERALI

N° accettazione(*): | Prelevato da: ☐ Cliente: ☒ SCA srl: BARLETTA - ANTONIA 20 | Data: 27/03/2020

Committente: EDEN 94 SRL

Ora di inizio lavori: 09.00 | Ora di fine lavori: | Durata dei lavori (h):

Punto di prelievo: SP Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL) - 09 MAG. SEMICONDOTTO

Temp. Ambiente (°C): 12 | Press. Atmosferica (mbar): 1009 hPa | Dir. vento: SE | UMIDITÀ: 76% | Vel.Vento (m/s): 8 Km/h

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	
Posizione N°/ Prelievo N°	09 MAG	09 MAG	09 MAG	09 MAG	09 MAG	09 MAG	
Tipologia campionamento	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☑ AREA	☒ AREA	☒ AREA	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	03	03	03	03	03	03	
Codice/matricola Pompa:		AE 482	AE 482	AE 555	AE 555	AE 556	
Codice/tipologia Filtro:		/	/	/	/	/	
Codice/lotto Fiala		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm):		10:50	10:50	10:50	10:50	10:50	
Ora fine prelievo (hh:mm):		11:20	11:20	11:20	11:20	11:20	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☑ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. Iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contatore iniziale Vci (l):		/	/	/	/	/	
Vol. contatore finale VCf (l):		/	/	/	/	/	
Vol Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):		/	/	/	/	/	

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO:

Firma del Campionatore | Firma del Committente o Responsabile

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
27.12.19	17:00	BAR	SCA		☒ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

(*) Refrigerazione compresa tra (2±3)°C

a cura del laboratorio

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR. 01. 270320

DATI GENERALI

N° accettazione(*): | Prelevato da: ☐ Cliente ☑ SCA srl | BARLETTA TANTO MOLLO | Data: 27/03/2020

Committente: EDEN 94 SRL

Ora di inizio lavori: 09:00 | Ora di fine lavori: | Durata dei lavori (h):

Punto di prelievo: SS Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL) - 01 M 20

Temp. Ambiente (°C): 17 | Press. Atmosferica (mbar): 1009 hPa | Dir. vento: SE | Umidità: 76 % | Vel.Vento (m/s): 8 Km/h

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	
Posizione N°/ Prelievo N°:	01 M 20	01 M 20	01 M 20	01 M 20	01 M 20	01 M 20	
Tipologia campionamento	☐ Personale ☑ Area	☐ Personale ☑ Area	☐ Personale ☑ Area	☑ AREA	☑ AREA	☑ AREA	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	04	04	04	04	04	04	
Codice/matricola Pompa:		AE 482	AE 482	AE 505	AE 536	AE 536	
Codice/tipologia Filtro:		/	/	/	/	/	
Codice/lotto Fiala:		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm):		11:25	11:25	11:25	11:25	11:25	
Ora fine prelievo (hh:mm):		11:55	11:55	11:55	11:55	11:55	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☐ Positivo ☐ Negativo	☑ Positivo ☐ Negativo	☑ Positivo ☐ Negativo	☑ POSITIVO	☑ POSITIVO	☑ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. Iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☐ Positivo ☐ Negativo	☑ Positivo ☐ Negativo	☑ Positivo ☐ Negativo	☑ POSITIVO	☑ POSITIVO	☑ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contatore iniziale Vci (l):		/	/	/	/	/	
Vol. contore finale VCf (l):		/	/	/	/	/	
Litri Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):		/	/	/	/	/	

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO

Firma del Campionatore | Firma del Committente o Responsabile

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
27.12.19	17:00	BAR	SCA		☑ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Note: Refrigerazione compresa tra (7±3)°C

A cura del laboratorio

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR. 01. 220 320

DATI GENERALI

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente; ☒ SCA srl BARLETTA - Autonazzo Data: 27/03/2020

Committente: EDEN 94 SRL

Ora di inizio lavori: 09:00 Ora di fine lavori: ..... Durata dei lavori (h): .....

Punto di prelievo: St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL) - 02 M20

Temp. Ambiente (°C): 12 Press. Atmosferica (mbar): 1009 hoz Dir. vento: SE Umidità: 26% Vel.Vento (m/s): 8 km/h

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	
Posizione N°/ Prelievo N°:	02 M20	02 M20	02 M20	02 M20	02 M20	02 M20	
Tipologia campionamento:	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☒ AREA	☒ AREA	☒ AREA	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	05	05	05	05	05	05	
Codice/matricola Pompa:	/	AF 482	AF 482	AFF 556	AFF 556	AF 556	
Codice/tipologia Filtro:	/	/	/	/	/	/	
Codice/lotto Fiala:		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm):		12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	
Ora fine prelievo (hh:mm):		12:30	12:30	12:30	12:30	12:30	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. Iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contatore iniziale Vci (l):		/	/	/	/	/	
Vol. contore finale VCf (l):		/	/	/	/	/	
Lmi Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):		/	/	/	/	/	

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO:

Firma del Campionatore: [signature]

Firma del Committente o Responsabile: [signature]

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
27.12.19	17:00	BAR	SCA	[signature]	☒ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP36		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

nota: Refrigerazione compresa da (7x3)°C

La cura del laboratorio

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta_____ EDEN 94 srl._____31/03/20120
Descrizione Impianto/Luogo_____ St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)_____
Ora di inizio lavori_____09:00_____Ora di fine lavori__13:00_____ Durata dei lavori_____4h_____
Operatore Campionamento: _____BARLETTA ANTONIO – ANTONAZZO FABIO_____

Tipologia Monitoraggio: ☒ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C)___18_____Press. Atm._1007,5hpa___Umidità__57%__Vel.Vento (Km/h)_9,7__Dir.Vento___N___

Emissione n° _____BIOFILTRO E1_____ Impianto _____MONTE SCRUBBER_____
Tipologia del Condotto _____CIRCOLARE_____ Lato 1_____/_____ Lato 2_____/_____
Altezza dal suolo (m)_____/_____ Diametro (m)_____0,800_____ Area sez. (m^2)_____
Flangia (cm)_____/_____ Temp. Aeriforme (°C)_____16,9_____ Velocità med. (m/s)____22,68_____
Qi (m^3/h)____/_____ Qr (Nm^3/h) _____/_____ N. Affondamenti_____/_____ Diametro ugello (mm)___/_____

Eventuali rilievi durante le misure: DP (hpa)_____5,54____ Pressione Condotta____1013,04 hPa

INQUINANTE						
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°						
Codice/matricola pompa						
TEMPERATURA (°C)						
ORA INIZIO PRELIEVO						
ORA FINE PRELIEVO						
DURATA PRELIEVO (min)						
CONTATORE VCoi (m^3)						
CONTATORE VCof (m^3)						
LITRI CAMPIONATI (l)						
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)						
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)						
CONDENSA (ml) e/o (g)						
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.						
PESO DEL FILTRO (g)						
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO						
TIPO DI SOL. ASS.						
CONC. DELLA SOL. ASS.						
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)						

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta_____

S.C.A. S.r.l.- Servizi chimici ed ambientali
Via Francesco Franco ,sn zona PIP - 72023 Mesagne (BR) tel. 0831771857 fax. 0831735466 – e.mail: info@scatest.com
p.iva 01780320741 c.c.i.a. 100418

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta_____ EDEN 94 srl._____31/03/20120
Descrizione Impianto/Luogo_____ St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)_____
Ora di inizio lavori_____09:00_____Ora di fine lavori__13:00_____ Durata dei lavori_____4h_____
Operatore Campionamento: _____BARLETTA ANTONIO – ANTONAZZO FABIO_____

Tipologia Monitoraggio: ☒Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C)___18_____Press. Atm._1007,5hpa___Umidità__57%__Vel.Vento (Km/h)_9,7__Dir.Vento___N___

Emissione n°_____BIOFILTRO E1_____ Impianto_____MONTE BIOFILTRO_____
Tipologia del Condotto_____RETTANGOLARE_____Lato 1____0,800____ Lato 2_____0,600_____
Altezza dal suolo (m)_____/_____ Diametro (m)_____/_____ Area sez. (m^2)_____
Flangia (cm)_____/_____ Temp. Aeriforme (°C)_____17,3_____ Velocità med. (m/s)____15,9_____
Qi (m^3/h)____/_____ Qr (Nm^3/h) _____/_____ N. Affondamenti_____/_____ Diametro ugello (mm)___/_____

Eventuali rilievi durante le misure: DP (hpa)_____2,2____ Pressione Condotta____1,009,7_____

INQUINANTE						
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°						
Codice/matricola pompa						
TEMPERATURA (°C)						
ORA INIZIO PRELIEVO						
ORA FINE PRELIEVO						
DURATA PRELIEVO (min)						
CONTATORE VCoi (m^3)						
CONTATORE VCof (m^3)						
LITRI CAMPIONATI (l)						
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)						
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)						
CONDENSA (ml) e/o (g)						
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.						
PESO DEL FILTRO (g)						
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO						
TIPO DI SOL. ASS.						
CONC. DELLA SOL. ASS.						
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)						

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta_____

S.C.A. S.r.l.- Servizi chimici ed ambientali
Via Francesco Franco ,sn zona PIP - 72023 Mesagne (BR) tel. 0831771857 fax. 0831735466 – e.mail: info@Escatest.com
p.iva 01780320741 c.c.i.a. 100418

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta_____ EDEN 94 srl._____31/03/2020
Descrizione Impianto/Luogo_____ St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)_____
Ora di inizio lavori___09:00_____Ora di fine lavori_____13:00_____ Durata dei lavori_____4h_____
Operatore Campionamento: _____BARLETTA ANTONIO – ANTONAZZO FABIO_____

Tipologia Monitoraggio: ☒Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C)____18____Press. Atm._1007,5hpa__Umidità__57%___Vel.Vento (Km/h)_9,7___Dir.Vento___N___

Emissione n°____E1_____ Impianto_____BIOFILTRO ZONA A (NORD)_____
Tipologia del Condotto_____CIRCOLARE_____Lato 1_____/_____ Lato 2_____/_____
Altezza dal suolo (m)_____/_____ Diametro (m)_____0,100_____ Area sez. (m^2)_____
Flangia (cm)_____/_____ Temp. Aeriforme (°C)_____16,8_____ Velocità med. (m/s)_____1,5_____
Qi (m^3/h)____/_____ Qr (Nm^3/h) _____/_____ N. Affondamenti_____/_____ Diametro ugello (mm)____/____

Eventuali rilievi durante le misure: _____UMIDITA': 76,9%_____

INQUINANTE	NH3	Ammine	SOV	Aldeide	Fenolo	H2S
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	ZONA A	ZONA A	ZONA A	ZONA A	ZONA A	ZONA A
Codice/matricola pompa	ATT555	ATT555	ATT556	ATT482	ATT556	
TEMPERATURA (°C)	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	
ORA INIZIO PRELIEVO	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
ORA FINE PRELIEVO	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	
DURATA PRELIEVO (min)	30	30	30	30	30	
CONTATORE VCoi (m^3)	/	/	/	/	/	
CONTATORE VCof (m^3)	/	/	/	/	/	
LITRI CAMPIONATI (l)	5	5	5	60	5	
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	
CONDENSA (ml) e/o (g)	/	/	/	/	/	
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.	/	/	/	/	/	
PESO DEL FILTRO (g)	/	/	/	/	/	
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO	Silica Gell	ORBO 52	Anasorb	DNPH	ORBO 47	
TIPO DI SOL. ASS.	/	/	/	/	/	
CONC. DELLA SOL. ASS.	/	/	/	/	/	
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)	/	/	/	/	/	

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta_____

S.C.A. S.r.l.- Servizi chimici ed ambientali
Via Francesco Franco ,sn zona PIP - 72023 Mesagne (BR) tel. 0831771857 fax. 0831735466 – e.mail: info@Escatest.com
p.iva 01780320741 c.c.i.a. 100418

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta_____ EDEN 94 srl._____31/03/2020
Descrizione Impianto/Luogo_____ St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)_____
Ora di inizio lavori___09:00_____Ora di fine lavori_____13:00_____ Durata dei lavori_____4h_____
Operatore Campionamento: _____BARLETTA ANTONIO – ANTONAZZO FABIO_____

Tipologia Monitoraggio: ☑ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C)____18____Press. Atm._1007,5hpa__Umidità__57%___Vel.Vento (Km/h)_9,7___Dir.Vento___N___

Emissione n°____E1_____ Impianto_____BIOFILTRO ZONA B (CENTRO)_____
Tipologia del Condotto_____CIRCOLARE_____Lato 1_____/_____ Lato 2_____/_____
Altezza dal suolo (m)_____/_____ Diametro (m)_____0,100_____ Area sez. (m^2)_____
Flangia (cm)_____/_____ Temp. Aeriforme (°C)_____17,1_____ Velocità med. (m/s)_____1,2_____
Qi (m^3/h)____/_____ Qr (Nm^3/h) _____/_____ N. Affondamenti_____/_____ Diametro ugello (mm)____/____

Eventuali rilievi durante le misure: _____UMIDITA': 61,6%_____

INQUINANTE	NH3	Ammine	SOV	Aldeide	Fenolo	H2S
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	ZONA B	ZONA B	ZONA B	ZONA B	ZONA B	ZONA B
Codice/matricola pompa	ATT555	ATT555	ATT556	ATT482	ATT556	
TEMPERATURA (°C)	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
ORA INIZIO PRELIEVO	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	
ORA FINE PRELIEVO	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	
DURATA PRELIEVO (min)	30	30	30	30	30	
CONTATORE VCoi (m^3)	/	/	/	/	/	
CONTATORE VCof (m^3)	/	/	/	/	/	
LITRI CAMPIONATI (l)	5	5	5	60	5	
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	
CONDENSA (ml) e/o (g)	/	/	/	/	/	
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.	/	/	/	/	/	
PESO DEL FILTRO (g)	/	/	/	/	/	
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO	Silica Gell	ORBO 52	Anasorb	DNPH	ORBO 47	
TIPO DI SOL. ASS.	/	/	/	/	/	
CONC. DELLA SOL. ASS.	/	/	/	/	/	
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)	/	/	/	/	/	

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta_____

S.C.A. S.r.l.- Servizi chimici ed ambientali
Via Francesco Franco ,sn zona PIP - 72023 Mesagne (BR) tel. 0831771857 fax. 0831735466 – e.mail: info@Escatest.com
p.iva 01780320741 c.c.i.a. 100418

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta_____ EDEN 94 srl._____31/03/2020
Descrizione Impianto/Luogo_____ St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)_____
Ora di inizio lavori___09:00_____Ora di fine lavori_____13:00_____ Durata dei lavori_____4h_____
Operatore Campionamento: _____BARLETTA ANTONIO – ANTONAZZO FABIO_____

Tipologia Monitoraggio: ☒ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C)____18____Press. Atm._1007,5hpa__Umidità__57%___Vel.Vento (Km/h)_9,7___Dir.Vento___N___

Emissione n°____E1_____ Impianto_____BIOFILTRO ZONA C (SUD)_____
Tipologia del Condotto_____CIRCOLARE_____Lato 1_____/_____ Lato 2_____/_____
Altezza dal suolo (m)_____/_____ Diametro (m)_____0,100_____ Area sez. (m^2)_____
Flangia (cm)_____/_____ Temp. Aeriforme (°C)_____17,4_____ Velocità med. (m/s)_____1,38_____
Qi (m^3/h)____/_____ Qr (Nm^3/h) _____/_____ N. Affondamenti_____/_____ Diametro ugello (mm)____/____

Eventuali rilievi durante le misure: _____UMIDITA': 79,6%_____

INQUINANTE	NH3	Ammine	SOV	Aldeide	Fenolo	H2S
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	ZONA C	ZONA C	ZONA C	ZONA C	ZONA C	ZONA C
Codice/matricola pompa	ATT555	ATT555	ATT556	ATT482	ATT556	
TEMPERATURA (°C)	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	/
ORA INIZIO PRELIEVO	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	
ORA FINE PRELIEVO	12:30	12:30	12:30	12:30	12:30	
DURATA PRELIEVO (min)	30	30	30	30	30	
CONTATORE VCoi (m^3)	/	/	/	/	/	
CONTATORE VCof (m^3)	/	/	/	/	/	
LITRI CAMPIONATI (l)	5	5	5	60	5	
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	
CONDENSA (ml) e/o (g)	/	/	/	/	/	
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.	/	/	/	/	/	
PESO DEL FILTRO (g)	/	/	/	/	/	
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO	Silica Gell	ORBO 52	Anasorb	DNPH	ORBO 47	
TIPO DI SOL. ASS.	/	/	/	/	/	
CONC. DELLA SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)	/	/	/	/	/	/

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta_____

S.C.A. S.r.l.- Servizi chimici ed ambientali
Via Francesco Franco ,sn zona PIP - 72023 Mesagne (BR) tel. 0831771857 fax. 0831735466 – e.mail: info@Escatest.com
p.iva 01780320741 c.c.i.a. 100418

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 07-04-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	EMISSIONE. Emissione biofiltro E1 (monte scrubber)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	-		
Tipo imballaggio/contenitore:	-	Data prelievo:	31/03/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio e Barletta A.)	Data accettazione:	01/04/2020
Quantità di campione:	0 pz	Temp. all`arrivo:	-

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 4.92_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PARAMETRI CONDOTTO				
Area (sezione) Metodo: -	0,502 [±0,050]	mq		01/04/2020 - 01/04/2020
Diametro Metodo: -	0,800 [±0,080]	m		01/04/2020 - 01/04/2020
Lato 1 Metodo: -	-	m		01/04/2020 - 01/04/2020
Lato 2 Metodo: -	-	m		01/04/2020 - 01/04/2020
Tipologia Metodo: -	circolare	-		01/04/2020 - 01/04/2020
PARAMETRI EFFLUENTE				
Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	38628 [±3900]	Nmc/h		01/04/2020 - 01/04/2020
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	16,9 [±1,7]	°C		01/04/2020 - 01/04/2020
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	22,7 [±2,3]	m/s		01/04/2020 - 01/04/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 4.92_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 07-04-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	EMISSIONE. Emissione biofiltro E1 (monte biofiltro)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	-		
Tipo imballaggio/contenitore:	-	Data prelievo:	31/03/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio e Barletta A.)	Data accettazione:	01/04/2020
Quantità di campione:	0 pz	Temp. all`arrivo:	-

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 5.92_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PARAMETRI CONDOTTO				
Area (sezione) Metodo: -	0,480 [±0,048]	mq		01/04/2020 - 01/04/2020
Diametro Metodo: -	-	m		01/04/2020 - 01/04/2020
Lato 1 Metodo: -	0,800 [±0,080]	m		01/04/2020 - 01/04/2020
Lato 2 Metodo: -	0,600 [±0,060]	m		01/04/2020 - 01/04/2020
Tipologia Metodo: -	rettangolare	-		01/04/2020 - 01/04/2020
PARAMETRI EFFLUENTE				
Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	25837 [±2600]	Nmc/h		01/04/2020 - 01/04/2020
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	17,3 [±1,7]	°C		01/04/2020 - 01/04/2020
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	15,9 [±1,6]	m/s		01/04/2020 - 01/04/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 5.92_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 07-04-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	EMISSIONE. Emissione E1 Biofiltro zona A (Nord)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	-		
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiale, Sacco Tedlar	Data prelievo:	31/03/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	01/04/2020
Quantità di campione:	6 pz	Temp. all`arrivo:	17,5°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 6.92_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PARAMETRI CONDOTTO				
Area (sezione) Metodo: -	0,00785 [±0,00078]	mq		01/04/2020 - 06/04/2020
Diametro Metodo: -	0,100 [±0,010]	m		01/04/2020 - 06/04/2020
Lato 1 Metodo: -	/	m		01/04/2020 - 06/04/2020
Lato 2 Metodo: -	/	m		01/04/2020 - 06/04/2020
Tipologia Metodo: -	circolare	-		01/04/2020 - 06/04/2020
PARAMETRI EFFLUENTE				
Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	39,9 [±4,0]	Nmc/h		01/04/2020 - 06/04/2020
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	16,8 [±1,7]	°C		01/04/2020 - 06/04/2020
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	1,50 [±0,15]	m/s		01/04/2020 - 06/04/2020
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
2-Etossietanolo Metodo: NIOSH 1403	<0,05	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
2-etossietilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,005	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Acetone Metodo: EPA TO 11A	<1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 01/04/2020
Acroleina Metodo: EPA TO-15	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 6.92_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 01/04/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 03/04/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	< 0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 04/04/2020
Isobutilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Limonene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metanolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metil isobutilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metil N-amilchetone Metodo: NIOSH 2553	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metilacetato Metodo: NIOSH 1458	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metiletilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metilmetacrilato Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
N-Butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
N-Propilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Sec-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 6.92_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Ter-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Tetracloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Tricloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia;
- In caso di misure discontinue, la concentrazione è calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 6.92_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 07-04-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	EMISSIONE. Emissione E1 Biofiltro zona B (Centro)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	-		
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiale, Sacco Tedlar	Data prelievo:	31/03/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio e Barletta A.)	Data accettazione:	01/04/2020
Quantità di campione:	6 pz	Temp. all`arrivo:	17°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 7.92_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PARAMETRI CONDOTTO				
Area (sezione) Metodo: -	0,00785 [±0,00078]	mq		01/04/2020 - 06/04/2020
Diametro Metodo: -	0,100 [±0,010]	m		01/04/2020 - 06/04/2020
Lato 1 Metodo: -	/	m		01/04/2020 - 06/04/2020
Lato 2 Metodo: -	/	m		01/04/2020 - 06/04/2020
Tipologia Metodo: -	circolare	-		01/04/2020 - 06/04/2020
PARAMETRI EFFLUENTE				
Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	31,9 [±3,2]	Nmc/h		01/04/2020 - 06/04/2020
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	17,1 [±1,7]	°C		01/04/2020 - 06/04/2020
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	1,20 [±0,12]	m/s		01/04/2020 - 06/04/2020
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
2-Etossietanolo Metodo: NIOSH 1403	<0,05	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
2-etossietilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,005	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Acetone Metodo: EPA TO 11A	<1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Acroleina Metodo: EPA TO-15	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 7.92_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 03/04/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	< 0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 04/04/2020
Isobutilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Limonene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metanolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metil isobutilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metil N-amilchetone Metodo: NIOSH 2553	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metilacetato Metodo: NIOSH 1458	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metiletilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metilmetacrilato Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
N-Butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
N-Propilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Sec-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 7.92_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Ter-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Tetracloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Tricloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia;
- In caso di misure discontinue, la concentrazione è calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 7.92_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 07-04-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	EMISSIONE. Emissione E1 Biofiltro zona C (Sud)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	-		
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiale, Sacco Tedlar	Data prelievo:	31/03/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio e Barletta A.)	Data accettazione:	01/04/2020
Quantità di campione:	6 pz	Temp. all`arrivo:	17°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 8.92_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PARAMETRI CONDOTTO				
Area (sezione) Metodo: -	0,00785 [±0,00078]	mq		01/04/2020 - 06/04/2020
Diametro Metodo: -	0,100 [±0,010]	m		01/04/2020 - 06/04/2020
Lato 1 Metodo: -	/	m		01/04/2020 - 06/04/2020
Lato 2 Metodo: -	/	m		01/04/2020 - 06/04/2020
Tipologia Metodo: -	circolare	-		01/04/2020 - 06/04/2020
PARAMETRI EFFLUENTE				
Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	36,7 [±3,7]	Nmc/h		01/04/2020 - 06/04/2020
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	17,4 [±1,7]	°C		01/04/2020 - 06/04/2020
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	1,38 [±0,14]	m/s		01/04/2020 - 06/04/2020
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
2-Etossietanolo Metodo: NIOSH 1403	<0,05	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
2-etossietilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,005	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Acetone Metodo: EPA TO 11A	<1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 02/04/2020
Acroleina Metodo: EPA TO-15	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 8.92_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 02/04/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 03/04/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	< 0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 04/04/2020
Isobutilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Limonene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metanolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metil isobutilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metil N-amilchetone Metodo: NIOSH 2553	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metilacetato Metodo: NIOSH 1458	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metiletilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Metilmetacrilato Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
N-Butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
N-Propilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Sec-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 8.92_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Ter-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,01	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Tetracloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020
Tricloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		01/04/2020 - 06/04/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia;
- In caso di misure discontinue, la concentrazione è calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 8.92_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 07-04-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	ARIA. Emissione passiva da cumulo 08 M19 (Semi Lavorato)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	Verbale n. BAR.01.27032020		
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiale, Sacco Tedlar	Data prelievo:	27/03/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio e Barletta A.)	Data accettazione:	27/03/2020
Quantità di campione:	6 pz	Temp. all`arrivo:	16°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 9.87_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		27/03/2020 - 01/04/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,05	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,005	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 9.87_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	<0,01	mg/m3		27/03/2020 - 06/04/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3		27/03/2020 - 30/03/2020
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1009 [±100]	mbar		28/03/2020 - 06/04/2020
Temperatura Metodo: -	12,0 [±1,2]	°C		28/03/2020 - 06/04/2020
Umidità Metodo: -	76	%		28/03/2020 - 06/04/2020
Velocità del Vento Metodo: -	8	m/s		28/03/2020 - 06/04/2020
Direzione del Vento Metodo: -	se	Adimens.		28/03/2020 - 06/04/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 9.87_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 9.87_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 07-04-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	ARIA. Emissione passiva da cumulo 09 M19 (Semi Lavorato)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	Verbale n. BAR.01.27032020		
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiale, Sacco Tedlar	Data prelievo:	27/03/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio e Barletta A.)	Data accettazione:	27/03/2020
Quantità di campione:	6 pz	Temp. all`arrivo:	16°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 10.87_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		27/03/2020 - 01/04/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,05	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,005	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 10.87_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	<0,01	mg/m3		27/03/2020 - 06/04/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3		27/03/2020 - 30/03/2020
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1009 [±100]	mbar		28/03/2020 - 06/04/2020
Temperatura Metodo: -	12,0 [±1,2]	°C		28/03/2020 - 06/04/2020
Umidità Metodo: -	76	%		28/03/2020 - 06/04/2020
Velocità del Vento Metodo: -	8	m/s		28/03/2020 - 06/04/2020
Direzione del Vento Metodo: -	se	Adimens.		28/03/2020 - 06/04/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 10.87_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 10.87_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 07-04-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	ARIA. Emissione passiva da cumulo 01 M20		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	Verbale n. BAR.01.27032020		
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiale, Sacco Tedlar	Data prelievo:	27/03/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio e Barletta A.)	Data accettazione:	27/03/2020
Quantità di campione:	6 pz	Temp. all`arrivo:	16°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 11.87_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		27/03/2020 - 01/04/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,05	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,005	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 11.87_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	<0,01	mg/m3		27/03/2020 - 06/04/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3		27/03/2020 - 06/04/2020
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1009 [±100]	mbar		28/03/2020 - 06/04/2020
Temperatura Metodo: -	12,0 [±1,2]	°C		28/03/2020 - 06/04/2020
Umidità Metodo: -	76	%		28/03/2020 - 06/04/2020
Velocità del Vento Metodo: -	8	m/s		28/03/2020 - 06/04/2020
Direzione del Vento Metodo: -	se	Adimens.		28/03/2020 - 06/04/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 11.87_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 11.87_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 07-04-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	ARIA. Emissione passiva da cumulo 02 M20		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	Verbale n. BAR.01.27032020		
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiale, Sacco Tedlar	Data prelievo:	27/03/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio e Barletta A.)	Data accettazione:	27/03/2020
Quantità di campione:	6 pz	Temp. all`arrivo:	16°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 12.87_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		27/03/2020 - 01/04/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,05	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,005	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 12.87_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	<0,01	mg/m3		27/03/2020 - 06/04/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3		27/03/2020 - 06/04/2020
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		28/03/2020 - 06/04/2020
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1009 [±100]	mbar		28/03/2020 - 06/04/2020
Temperatura Metodo: -	12,0 [±1,2]	°C		28/03/2020 - 06/04/2020
Umidità Metodo: -	76	%		28/03/2020 - 06/04/2020
Velocità del Vento Metodo: -	8	m/s		28/03/2020 - 06/04/2020
Direzione del Vento Metodo: -	se	Adimens.		28/03/2020 - 06/04/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 12.87_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 12.87_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 07-04-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	AMMENDANTE. Ammendante compostato misto con fanghi macrolotto 07M19		
Punto di campionamento: [4]	EDEN `94 s.r.l. (Manduria-TA)		
Procedura di camp.to: [2]	ANPA 3/2001		
Documenti allegati:	Verbale n. 19/1855		
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	27/03/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	13:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio)	Data accettazione:	27/03/2020
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all`arrivo:	5,1°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 13.87_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
AZOTO ORGANICO				
*Azoto organico Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	1,87 [±0,19]	% ss		27/03/2020 - 02/04/2020
*Azoto organico (% N-Tot.) Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	89,0 [±8,9]	% N Tot.	>=80% N tot. rif.40	27/03/2020 - 02/04/2020
AZOTO TOTALE				
*Azoto totale Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	2,10 [±0,21]	% ss		27/03/2020 - 02/04/2020
CARBONIO ORGANICO				
*Carbonio organico Metodo: D.M. del 19/07/89 suppl. 1	20,1 [±2,0]	% ss	>=20 rif.40	01/04/2020 - 04/04/2020
CARBONIO UMICO E FULVICO				
*Carbonio umico e fulvico Metodo: D.M. 23/01/91 suppl. 2	13,6 [±1,4]	% ss	>=7 rif.40	02/04/2020 - 04/04/2020
COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA				
* Materile plastico, vetro e metalli (frazione > 2 m m) Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=0,5 rif.40	27/03/2020 - 27/03/2020
*Inerti litoidi (frazione > 5 mm) Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=5 rif.40	27/03/2020 - 27/03/2020
FOSFORO TOTALE				
*Fosforo totale Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	0,692 [±0,069]	% ss		28/03/2020 - 04/04/2020
INDICE DI GERMINAZIONE				
*Indice di germinazione (dil.30%) Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice K	77 [±15]	%	>=60 rif.40	27/03/2020 - 29/03/2020
METALLI (S.S.)				
*Cadmio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	1,18 [±0,12]	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	28/03/2020 - 04/04/2020
Cromo VI Metodo: ANPA 16 Man 3 2001	<0.25	mg/Kg ss	<=0,5 rif.40	28/03/2020 - 04/04/2020
*Mercurio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	28/03/2020 - 04/04/2020
*Nichel Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	17,2 [±1,7]	mg/Kg ss	<=100 rif.40	28/03/2020 - 04/04/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 13.87_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
*Piombo Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	39,2 [±3,9]	mg/Kg ss	<=140 rif.40	28/03/2020 - 04/04/2020
*Rame Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	164 [±16]	mg/Kg ss	<=230 rif.40	28/03/2020 - 04/04/2020
*Zinco Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	265 [±26]	mg/Kg ss	<=500 rif.40	28/03/2020 - 04/04/2020
*Cromo totale (come Cr) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	10,2 [±1,0]	mg/kg		28/03/2020 - 04/04/2020
*Tallio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		28/03/2020 - 04/04/2020
*Potassio (come K) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	9598 [±960]	mg/kg		28/03/2020 - 04/04/2020
PCB				
*PCB (congeneri totali su S.S.) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,249 [±0,025]	mg/Kg ss	<0,8 rif.40	27/03/2020 - 07/04/2020
pH				
*pH Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	8,21 [±0,82]	Adimens.	>=6 - <=8,8 rif.40	27/03/2020 - 27/03/2020
RAPPORTO C/N				
*Rapporto C/N Metodo: CALCOLO	9,55 [±0,96]	Adimens.	<=25 rif.40	28/03/2020 - 04/04/2020
SALINITA`				
*Salinità Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	44,9 [±4,5]	meq/100g		27/03/2020 - 27/03/2020
UMIDITA`				
*Umidità Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	26,6 [±5,3]	%	<=50 rif.40	27/03/2020 - 02/04/2020
ANALISI BATTERIOLOGICA				
Ricerca Salmonella spp Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice H	assente	UFC/25g.t.q.	assente rif.40	27/03/2020 - 01/04/2020
Conta Escherichia coli Metodo: Rapporti Istisan 2002/3	0	UFC/g	<=1000 rif.40	27/03/2020 - 28/03/2020

LEGISLAZIONE:

rif.40: D.M. Politiche Agricole 10/07/2013

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 13.87_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

* Prova non accreditata da ACCREDIA

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466 Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Spett.le

Regione Puglia
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia
Dipartimento Provinciale Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Direzione Scientifica
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Comune di Manduria
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

Prot. 20-185U/RIF del 15.05.2020

Oggetto: Trasmissione degli esiti dei monitoraggi delle emissioni in atmosfera

RIF: Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 13 del 06.07.2015 e successivamente modificato con D.D. n. 48 del 04.04.2017
Par. 5.2.1. Caratterizzazione degli effluenti gassosi del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) – Rev. 06

Con relazione a quanto in oggetto ed in ottemperanza alle prescrizioni n.35 e n. 53 dell'Autorizzazione in riferimento, si trasmettono in allegato alla presente gli esiti dei monitoraggi effettuati a **marzo 2020** e con cadenza trimestrale (comunicazione ARPA Puglia Prot. 0040165 – 197 – del 27/06/2017) ai sensi della L.R. 23/2015.

Si specifica altresì che, come da nostra opportuna precedente comunicazione (Prot. 20-0134U/Rif del 23/03/2020), vista l'emergenza sanitaria e a seguito del D.P.C.M. del 09 marzo 2020 indicante le disposizioni inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

COVID-2019, il laboratorio esterno incaricato comunicava, con nota Prot.llo n.20_2020 del 21.03.2020, la sospensione dell'attività analitica secondo la UNI 13725 "Olfattometria dinamica".

Per quanto sopra esposto non è stato dunque possibile effettuare la determinazione della concentrazione di odore delle sorgenti biofiltro, cumuli su piazzale e monte e valle dell'impianto, come preliminarmente comunicato con nostra nota di preavviso (Prot. 20-094U/rif del 24.02.2020).

Pertanto, con la presente si trasmettono gli esiti delle caratterizzazioni chimiche svolte sulle sorgenti cumuli su piazzale e biofiltro.

Si allegano alla presente:

- Esiti delle analisi chimiche svolte sui campioni prelevati;
- Comunicazione di preavviso dei monitoraggi (Prot. 20-094U/rif del 24.02.2020);
- Comunicazione rinvio monitoraggio emissioni in atmosfera (Prot. 20-0134U/rif del 23/03/2020);
- Nota del laboratorio incaricato (Prot.llo n.20_2020 del 21.03.2020).

Cordiali saluti.

Manduria, 15.05.2020

Eden 94 S.r.l.
Amministratore Unico
Antonio Leone

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

ARPA PUGLIA

Regione Puglia

Catasto delle Emissioni Territoriali Regione Puglia - C.E.T.

Dichiarazione di fine compilazione C.E.T.

Spett.le ARPA Puglia
c.a. Centro Regionale Aria e Direzione Scientifica
supporto.cet.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Stabilimento EDEN 94 S.r.l.
Dichiarazione di fine compilazione C.E.T. - anno 2019

Il sottoscritto ANTONIO LEONE
nato il 27/12/75 a MANDURIA (prov. TA)
residente a MANDURIA (prov. TA)
via DANZO FLACCO, 35 in qualità di titolare/gestore dello stabilimento EDEN 94 S.r.l. e ragione sociale EDEN 94 S.r.l. ubicato in MANDURIA (prov. TA) in via S.P. MANDURIA - S. COSIMO Km 5,
in qualità di titolare/gestore dello stabilimento sopra indicata, consapevole delle sanzioni penali dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200, n 445 e art. 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria personale responsabilità quanto di seguito

DICHIARA

- che l'inserimento delle informazioni e dei dati sul C.E.T. per l'anno per lo stabilimento in oggetto è stato completato;
- che i dati e le informazioni riportati sul C.E.T. sono veritieri e coerenti rispetto sia alla documentazione inviata alle autorità competenti che alla normativa vigente di settore (in particolare per quanto concerne autorizzazione, allegati tecnici e rapporti di prova);
- di essere disponibile a fornire integrazioni e chiarimenti che Arpa Puglia, nell'esercizio delle sue funzioni di verifica e controllo, potrà richiedere.

Il sottoscritto, DICHIARA altresì di aver compilato e inserito nella sezione documenti *(spuntare le voci che interessano)*:

- [x] il provvedimento autorizzativo vigente completo degli allegati tecnici;
- [ ] il ModuloDiscariche.xls (*solo per le discariche di rifiuti*);
- [ ] il Piano di Gestione Solventi *(solo per le aziende soggette all'art.275 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii).*

Data 28/06/20

Firma.....
EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
P.Iva 01957320730

(allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido)

Determina AIA n° 13 del 06/07/2015

Ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. si informa che i dati contenuti nella presente domanda verranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale e nello specifico dal D.Lgs.152/2006 e dal D.Lgs.59/2005 nonché nel rispetto del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale)

VALIDA PER L'ESPATRIO

SCADENZA 26/12/2022

AT 1376696

[redacted]

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
MANDURIA (TA)

CARTA D'IDENTITA'
N° AT 1376696
DI
LEONE
ANTONIO

Cognome LEONE
Nome ANTONIO
nato il 26.12.1975
(atto n. 1086 p. 1 s. A)
a MANDURIA (TA)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza MANDURIA (TA)
Via ORAZIO FLACCO n.35
Stato civile *******
Professione *******

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.70
Capelli BRIZZOLATI
Occhi CASTANI
Segni particolari ******

Firma del titolare
MANDURIA li 16/02/2012

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

Diritti e rimborso stampati E. 10,98

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Spett.le **ARPA Puglia – Servizio Territoriale**
Dipartimento Provinciale di TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Regione Puglia
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Provincia di TARANTO
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
Comune di MANDURIA
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

PROT.20-0191U/RIF del 21.05.2020

OGGETTO: Comunicazione nuovo monitoraggio emissioni in atmosfera

RIF: Impianto di compostaggio Eden' 94 S.r.l. – D. D. AIA n. 13 del 06/07/2015;

Par. 5.2.1. *Caratterizzazione degli effluenti gassosi* del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) – Rev.06

Con la presente comunicazione si rende noto, in accordo alla **prescrizione n.34** dell'Autorizzazione in riferimento, che, salvo avverse condizioni meteoclimatiche, in data **22 e 23 giugno p.v.** la Scrivente società effettuerà gli autocontrolli in merito ai campionamenti delle emissioni in atmosfera. La caratterizzazione delle emissioni verrà svolta come di seguito specificato:

- Sorgenti "Biofiltro" e "Cumuli su piazzale":
    a. Determinazione della concentrazione di odore ex UNI EN 13725:2004;
    b. Caratterizzazione chimica secondo quanto previsto nell'allegato tecnico alla L.R. 23/15;
- Monitoraggio delle emissioni odorigene a monte e valle dell'impianto rispetto alla direzione preferenziale del vento durante le attività di campionamento.

Cordiali saluti.

Manduria, lì **21.05.2020**

Eden 94 S.r.l.
Amministratore Unico
(Leone Antonio)

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 27-07-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	ARIA. Emissione passiva da cumulo 01 M20 (Semi Vagliato)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	Verbale n. BAR.01.220620		
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiala, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	23/06/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	23/06/2020
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	3,5°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 35.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		03/07/2020 - 03/07/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,05	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,005	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 35.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	<0,01	mg/m3		23/06/2020 - 03/07/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 27/06/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 27/06/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 27/06/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3		23/06/2020 - 03/07/2020
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1011 [±100]	mbar		11/07/2020 - 11/07/2020
Temperatura Metodo: -	26,0 [±2,6]	°C		11/07/2020 - 11/07/2020
Umidità Metodo: -	53	%		11/07/2020 - 11/07/2020
Velocità del Vento Metodo: -	34	m/s		11/07/2020 - 11/07/2020
Direzione del Vento Metodo: -	n	Adimens.		11/07/2020 - 11/07/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 35.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	205 [105-399]	OUE/m3		24/06/2020 - 24/06/2020
Specific Odor Emission Rate (SOER) Metodo: UNI EN 13725:2004	1,708	OUE/m2*s		24/06/2020 - 24/06/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 35.175_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR. 01. 22 06 20

DATI GENERALI

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente; ☒ SCA srl BARLETTA

Committente: EDEN 94 SRL Data: 22/06/2020

Ora di inizio lavori: 09:00 Ora di fine lavori: 13:00 Durata dei lavori (h): 4 h

Punto di prelievo: St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA) - 01 M 20 SEMIVARGATO

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL)

Temp. Ambiente (°C): 26 Press. Atmosferica (mbar): 1011 hPa Dir. vento: N Umidità: 53% Vel Vento (m/s): 31 km/h

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	
Posizione N°/ Prelievo N°:	03	03	03	03	03	03	
Tipologia campionamento	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	AREA >	AREA >	AREA >	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	01 M 20	01 M 20	01 M 20	01 M 20	01 M 20	01 M 20	
Codice/matricola Pompa:		/	/	/	/	/	
Codice/tipologia Filtro:		/	/	/	/	/	
Codice/lotto Fiale:		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm):		11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	
Ora fine prelievo (hh:mm):		11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. costante iniziale Vci (l):		/	/	/	/	/	
Vol. costante finale VCf (l):		/	/	/	/	/	
Litri Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):		/	/	/	/	/	

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO:

Firma del Campionatore

Firma del Committente o Responsabile

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km.
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.IVA 01957320730
Determina AIA n° 13
del 06/07/2015

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
22.03.20		BAR	SCA		☒ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Nota: Refrigerazione compresa tra (7x3)°C

(*) a cura del laboratorio

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 27-07-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	ARIA. Emissione passiva da cumulo 02 M20 (Semi Vagliato)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	Verbale n. BAR.01.220620		
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiala, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	23/06/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	23/06/2020
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	3,5°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 36.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		03/07/2020 - 03/07/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,05	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,005	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 36.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	<0,01	mg/m3		23/06/2020 - 03/07/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 27/06/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 27/06/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 27/06/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3		23/06/2020 - 03/07/2020
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1011 [±100]	mbar		11/07/2020 - 11/07/2020
Temperatura Metodo: -	26,0 [±2,6]	°C		11/07/2020 - 11/07/2020
Umidità Metodo: -	53	%		11/07/2020 - 11/07/2020
Velocità del Vento Metodo: -	34	m/s		11/07/2020 - 11/07/2020
Direzione del Vento Metodo: -	n	Adimens.		11/07/2020 - 11/07/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 36.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	262 [134-510]	OUE/m3		24/06/2020 - 24/06/2020
Specific Odor Emission Rate (SOER) Metodo: UNI EN 13725:2004	2,183	OUE/m2*s		24/06/2020 - 24/06/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 36.175_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR. 01. 22 06 20

DATI GENERALI

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente; ☒ SCA srl: BARLETTA

Committente: EDEN 94 SRL — Data: 22/06/2020

Ora di inizio lavori: 09:00 — Ora di fine lavori: 13:00 — Durata dei lavori (h): 4h

Punto di prelievo: St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA) — 02 M 20

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL)

Temp. Ambiente (°C): 26 — Press. Atmosferica (mbar): 1011 mbar — Dir. vento: N — UMIDITÀ: 53% — Vel.Vento (m/s): 31 km/h

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	
Posizione N°/ Prelievo N°:	04	04	04	04	04	04	
Tipologia campionamento	☐ Personale ☐ Area	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☒ AREA	☒ AREA	☒ AREA	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	02 M 20	02 M 20	02 M 20	02 M 20	02 M 20	02 M 20	
Codice/matricola Pompa:		/	/	/	/	/	
Codice/tipologia Filtro:	/	/	/	/	/	/	
Codice/lotto Fiala:		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:min):		11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	
Ora fine prelievo (hh:min):		12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. Iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. costante iniziale Vcl (l):		/	/	/	/	/	
Vol. costante finale VCf (l):		/	/	/	/	/	
Litri Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):	/	/	/	/	/	/	

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO

Firma del Campionatore: [signature]

Firma del Committente o Responsabile: [signature]

S.P. Manduria S.Cosimo, K
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 019573207
Determina AIA n° 13
del 06/07/2015

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
22.06.20		BAR	SCA	[signature]	☒ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Nota: Refrigerazione compresa tra (7x3)°C

(*) a cura del laboratorio

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Sud Ist.) - 75025 Marconi (BR)

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 27-07-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	ARIA. Emissione passiva da cumulo 03 M20 (Semi Vagliato)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	Verbale n. BAR.01.220620		
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiala, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	23/06/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	23/06/2020
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	3,5°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 37.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		03/07/2020 - 03/07/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,05	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,005	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 37.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	<0,01	mg/m3		23/06/2020 - 03/07/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 27/06/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 27/06/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 27/06/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3		23/06/2020 - 03/07/2020
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1011 [±100]	mbar		11/07/2020 - 11/07/2020
Temperatura Metodo: -	26,0 [±2,6]	°C		11/07/2020 - 11/07/2020
Umidità Metodo: -	53	%		11/07/2020 - 11/07/2020
Velocità del Vento Metodo: -	31	m/s		11/07/2020 - 11/07/2020
Direzione del Vento Metodo: -	n	Adimens.		11/07/2020 - 11/07/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 37.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	215 [110-419]	OUE/m3		24/06/2020 - 24/06/2020
Specific Odor Emission Rate (SOER) Metodo: UNI EN 13725:2004	1,792	OUE/m2*s		24/06/2020 - 24/06/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 37.175_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° Bar. 01.77 06 20

Pag. 5

DATI GENERALI

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente; ☒ SCA srl: BARLETTA

Committente: EDEN 94 SRL — Data: 22/06/2020

Ora di inizio lavori: 09:00 — Ora di fine lavori: 13:00 — Durata dei lavori (h): 4 h

Punto di prelievo: St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA) — 03 M 20

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL)

Temp. Ambiente (°C): 26 — Press. Atmosferica (mbar): 1011 hPa — Dir. vento: N — Umidità: 33% — Vel.Vento (m/s): 31 km/h

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	
Posizione N°/ Prelievo N°:	05	05	05	05	05	05	
Tipologia campionamento	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☒ AREA	☒ AREA	☒ AREA	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	03 M 20	03 M 20	03 M 20	03 M 20	03 M 20	03 M 20	
Codice/matricola Pompa:	/	/	/	/	/	/	
Codice/tipologia Filtro:	/	/	/	/	/	/	
Codice/lotto Fiala:		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm):		12:30	12:30	12:30	12:30	12:30	
Ora fine prelievo (hh:mm):		13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contatore iniziale Vci (l):		/	/	/	/	/	
Vol. contatore finale VCf (l):		/	/	/	/	/	
Litri Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):		/	/	/	/	/	

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO

Firma del Campionatore

Firma del Committente o Responsabile

EDEN 94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, K
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 019573207
Determina AIA n° 13
del 06/07/2015

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma
22.06.20		BAR	SCA	

Refrigerazione (*): ☒ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*): APP38 — Temperatura all'arrivo (*) — Integrità Contenitori (*): ☐ SI ☐ NO — Conformità (*): ☐ SI ☐ NO

Nota: Refrigerazione compresa tra (7x3)°C

(*) a cura del laboratorio

Mod. 751/02rev.0 del 31/05/2017

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 73025 Marconi (BR)

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 27-07-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	ARIA. Emissione passiva da cumulo 08 M19 (Semi Vagliato)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	Verbale n. BAR.01.220620		
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiala, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	23/06/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	23/06/2020
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	3,5°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 33.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		24/06/2020 - 03/07/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,05	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,005	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,01	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,001	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 33.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	<0,01	mg/m3		23/06/2020 - 03/07/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 27/06/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 27/06/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 27/06/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3		23/06/2020 - 03/07/2020
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 08/07/2020
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1011 [±100]	mbar		08/07/2020 - 08/07/2020
Temperatura Metodo: -	26,0 [±2,6]	°C		08/07/2020 - 08/07/2020
Umidità Metodo: -	53	%		08/07/2020 - 08/07/2020
Velocità del Vento Metodo: -	34	m/s		08/07/2020 - 08/07/2020
Direzione del Vento Metodo: -	n	Adimens.		08/07/2020 - 08/07/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 33.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	256 [131-499]	OUE/m3		24/06/2020 - 24/06/2020
Specific Odor Emission Rate (SOER) Metodo: UNI EN 13725:2004	2,133	OUE/m2*s		24/06/2020 - 24/06/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 33.175_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR 01. 22 0620

DATI GENERALI

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente; ☒ SCA srl: BARLETTA

Committente: EDEN 94 SRL — Data: 22/06/2020

Ora di inizio lavori: 09:00 — Ora di fine lavori: 13:00 — Durata dei lavori (h): 4h

Punto di prelievo: St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA) — 08M19 SEMIVAGLIATO

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL)

Temp. Ambiente (°C): 26 — Press. Atmosferica (mbar): 1011,6 — Dir. vento: N — Umidità: 53 % — Vel.Vento (m/s): 34 Km/h

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	
Posizione N°/ Prelievo N°:	01	01	01	01	01	01	
Tipologia campionamento:	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☒ AREA	☒ AREA	☒ AREA	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	08M19	08M19	08M19	08M19	08M19	08M19	
Codice/matricola Pompa:		/	/	/	/	/	
Codice/tipologia Filtro:		/	/	/	/	/	
Codice/lotto Fiala:		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm):		09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	
Ora fine prelievo (hh:mm):		09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. Iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contatore iniziale Vci (l):		/	/	/	/	/	
Vol. contatore finale VCf (l):		/	/	/	/	/	
Litri Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):		/	/	/	/	/	

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO:

Firma del Campionatore: [signature]

Firma del Committente o Responsabile: [signature]

EDEN 94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km
74024 Manduria (TA)
C.F. e P.iva 01957320730
Termina AIA n° 13
del 06/07/2015

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
22.06.20		BAR	SCA	[signature]	☒ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Nota: Refrigerazione compresa tra (7x3)°C

(*) a cura del laboratorio

Mod. 751/02 rev.0 del 31/08/2017

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 27-07-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	ARIA. Emissione passiva da cumulo 09 M19 (Semi Vagliato)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	Verbale n. BAR.01.220620		
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiala, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	23/06/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	23/06/2020
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	3,5°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 34.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		24/06/2020 - 03/07/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,05	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,005	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 34.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 09/07/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 09/07/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 09/07/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 09/07/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 09/07/2020
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	<0,01	mg/m3		23/06/2020 - 03/07/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 27/06/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 27/06/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		26/06/2020 - 27/06/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3		23/06/2020 - 03/07/2020
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 09/07/2020
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		26/06/2020 - 11/07/2020
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1011 [±100]	mbar		11/07/2020 - 11/07/2020
Temperatura Metodo: -	26,0 [±2,6]	°C		11/07/2020 - 11/07/2020
Umidità Metodo: -	53	%		11/07/2020 - 11/07/2020
Velocità del Vento Metodo: -	34	m/s		11/07/2020 - 11/07/2020
Direzione del Vento Metodo: -	n	Adimens.		11/07/2020 - 11/07/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 34.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	241 [124-469]	OUE/m3		24/06/2020 - 24/06/2020
Specific Odor Emission Rate (SOER) Metodo: UNI EN 13725:2004	2,008	OUE/m2*s		24/06/2020 - 24/06/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 34.175_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR.01.220620

DATI GENERALI

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente ☒ SCA srl: BARLETTA

Committente: EDEN 94 SRL Data: 22/06/2020

Ora di inizio lavori: 09:00 Ora di fine lavori: 13:00 Durata dei lavori (h): 4 4

Punto di prelievo: SS Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL) – 09M19 SEMILAVORATO

Temp. Ambiente (°C) 26 Press. Atmosferica (mbar) 1011 hPa Dir. vento N UMIDITÀ: 53% Vel.Vento (m/s) 3.4 Km/h

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	
Posizione N°/ Prelievo N°:	02	02	02	02	02	02	
Tipologia campionamento	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	AREA ✓	AREA ✓	AREA ✓	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	09M19	09M19	09M19	09M19	09M19	09M19	
Codice/matricola Pompa:		1	1	1	1	1	
Codice/tipologia Filtro:		1	1	1	1	1	
Codice/lotto Fiala:		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm):		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
Ora fine prelievo (hh:mm):		10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. Iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contatore iniziale Vci (l):		1	1	1	1	1	
Vol. contatore finale Vcf (l):		1	1	1	1	1	
Litri Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):		1	1	1	1	1	

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO:

Firma del Campionatore

Firma del Committente o Responsabile

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 1
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.IVA 01952320730
Determina AIA n° 13
del 06/07/2015

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
22.06.20		BAR	SCA		☒ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Note: Refrigerazione compresa tra (2÷3)°C

(*) a cura del laboratorio

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR.01.7706 to

DATI GENERALI

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente; ☒ SCA srl BARLETTA

Committente: EDEN 94 SRL Data: 22/06/2020

Ora di inizio lavori: 09:00 Ora di fine lavori: 13:00 Durata dei lavori (h): 4.0

Punto di prelievo: SS Provinciale San Cosimo - Manduria (TA) — 03 M 20

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL)

Temp. Ambiente (°C) 26 Press. Atmosferica (mbar) 1011 hPa Dir. vento N UMIDITÀ: 53% Vel.Vento (m/s) 3.1 Km/h

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	
Posizione N°/ Prelievo N°:	05	05	05	05	05	05	
Tipologia campionamento	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☒ AREA	☒ AREA	☒ AREA	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	03 M 20	03 M 20	03 M 20	03 M 20	03 M 20	03 M 20	
Codice/matricola Pompa:	/	/	/	/	/	/	
Codice/tipologia Filtro:	/	/	/	/	/	/	
Codice/lotto Fiala:		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm):		12:30	12:30	12:30	12:30	12:30	
Ora fine prelievo (hh:mm):		13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contatore iniziale Vci (l):		/	/	/	/	/	
Vol. contatore finale VCf (l):		/	/	/	/	/	
Litri Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):		/	/	/	/	/	

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO:

Firma del Campionatore

Firma del Committente o Responsabile

SCA 94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo,
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320
Determina AIA n° 1
del 06/07/2015

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
22.06.20		BAR	SCA		☒ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Note: Refrigerazione compresa tra (7±3)°C

(*) a cura del laboratorio

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR. 01. 22 del 22

DATI GENERALI

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente ☒ SCA srl: BARLETTA

Committente: EDEN 94 SRL Data: 22/06/2020

Ora di inizio lavori: 09:00 Ora di fine lavori: 13:00 Durata dei lavori (h): 4

Punto di prelievo: SP Provinciale San Cosimo - Manduria (TA) – 02 M 20

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL)

Temp. Ambiente (°C): 26 Press. Atmosferica (mbar): 1011 hPa Dir. vento: N UMIDITA': 53 % Vel.Vento (m/s): 3,6 Km/h

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	
Posizione N°/ Prelievo N°:	04	04	04	04	04	04	
Tipologia campionamento	☐ Personale ☐ Area	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☐ Area	☒ AREA	☒ AREA	☒ AREA	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	02 M 20	02 M 20	02 M 20	02 M 20	02 M 20	02 M 20	
Codice/matricola Pompa:		1	1	1	1	1	
Codice/tipologia Filtro:	1	1	1	1	1	1	
Codice/lotto Fiala:		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm):		11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	
Ora fine prelievo (hh:mm):		12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. Iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. cumulato iniziale Vci (l):		1	1	1	1	1	
Vol. contore finale VCf (l):		1	1	1	1	1	
Litri Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):		1	1	1	1	1	

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO

Firma del Campionatore

Firma del Committente o Responsabile

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
22.06.20		BAR	SCA		☒ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Nota: Refrigerazione compresa tra (2±3)°C

S.C.A. S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo,
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320
Determina AIA n° 1
del 06/07/2015

(*) a cura del laboratorio

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR. 01.22 06 20

DATI GENERALI

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente: ☒ SCA srl BARLETTA

Committente: EDEN 94 SRL Data: 22/06/2020

Ora di inizio lavori: 09:00 Ora di fine lavori: 13:00 Durata dei lavori (h): 4.4

Punto di prelievo: St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA) – 01 M 20 SEMIVARCATO

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL)

Temp. Ambiente (°C): 26 Press. Atmosferica (mbar): 1011 hPa Dr. vento: N UMIDITÀ: 53 % Vel.Vento (m/s): 3.3 Km/h

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	
Posizione N° Prelievo N°:	03	03	03	03	03	03	
Tipologia campionamento:	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☐ Area	☐ Personale ☒ Area	AREA >	AREA >	AREA >	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	01 M 20	01 M 20	01 M 20	01 M 20	01 M 20	01 M 20	
Codice/matricola Pompa:		1	1	1	1	1	
Codice/tipologia Filtro:		1	1	1	1	1	
Codice/lotto Fiala:		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm):		11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	
Ora fine prelievo (hh:mm):		11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO >	POSITIVO >	POSITIVO >	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. Iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO >	POSITIVO >	POSITIVO >	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. costante iniziale Vci (l):		1	1	1	1	1	
Vol. costore finale VCf (l):		1	1	1	1	1	
Litri Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):		1	1	1	1	1	

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO

EDEN 94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km.
74024 Manduria (TA)
C.F. e P.Iva 01957320730
Determina AIA n° 13
del 06/07/2015

Firma del Campionatore

Firma del Committente o Responsabile

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
22.06.20		BAR	SCA		☒ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (°)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Note: Refrigerazione compresa tra (7±3)°C

(*) a cura del laboratorio

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR.01.220670

DATI GENERALI

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente; ☒ SCA srl: BARLETTA

Committente: EDEN 94 SRL — Data: 22/06/2020

Ora di inizio lavori: 09.00 — Ora di fine lavori: 13.00 — Durata dei lavori (h): 4 4

Punto di prelievo: S.P. Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL) - 09M19 SEMIVASCA 150

Temp. Ambiente (°C): 26 — Press. Atmosferica (mbar): 1011 h PA — Dir. vento: N — UMIDITÀ: 57% — Vel.Vento (m/s): 3,4 m/h

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	
Posizione N°/ Prelievo N°:	02	02	02	02	02	02	
Tipologia campionamento	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	AREA	AREA	AREA	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	08 M19	09M19	09 M 19	09M19	09M19	09M19	
Codice/matricola Pompa:		1	1	1	1	1	
Codice/tipologia Filtro:		1	1	1	1	1	
Codice/lotto Fiala:		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm):		10:00	10.00	10:00	10:00	10:00	
Ora fine prelievo (hh:mm):		10:30	10 30	10:30	10:30	10:30	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. Iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contatore iniziale Vci (l):		1	1	1	1	1	
Vol. contatore finale Vcf (l):		1	1	1	1	1	
Litri Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):		1	1	1	1	1	

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO:

Firma del Campionatore — Firma del Committente o Responsabile

EDEN '94 s.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km.
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01952320730
Determina AIA n° 13
del 06/07/2015

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
22.06.20		BAR	SCA		☒ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Nota: Refrigerazione compresa tra (2±2)°C

(*) a cura del laboratorio

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR 01. 22 0620

DATI GENERALI

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente; ☒ SCA srl: BARLETTA

Committente: EDEN 94 SRL — Data: 22/06/2020

Ora di inizio lavori: 09:00 — Ora di fine lavori: 13:00 — Durata dei lavori (h): 4h

Punto di prelievo: St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA) — 08M19 SEMIVAGLIATO

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL)

Temp. Ambiente (°C): 26 — Press. Atmosferica (mbar): 1011 6C2 — Dir. vento: N — UMIDITA': 53% — Vel.Vento (m/s): 34 Km/h

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	
Posizione N°/ Prelievo N°:	01	01	01	01	01	01	
Tipologia campionamento	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☒ AREA	☒ AREA	☒ AREA	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	08M19	08M19	08M19	08M19	08M19	08M19	
Codice/matricola Pompa:		/	/	/	/	/	
Codice/tipologia Filtro:		/	/	/	/	/	
Codice/lotto Fiala:		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm):		09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	
Ora fine prelievo (hh:mm):		09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☒ POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contate iniziale Vci (l):		/	/	/	/	/	
Vol. contore finale VCf (l):		/	/	/	/	/	
Litri Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):		/	/	/	/	/	

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO

Firma del Campionatore — Firma del Committente o Responsabile

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km
74024 Manduria (TA)
C.F. P.iva 01967320730
Termina AIA n° 13
del 06/07/2015

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
22.06.20		BAR	SCA		☒ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Nota: Refrigerazione compresa tra (7±3)°C

(*) a cura del laboratorio

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 27-07-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	EMISSIONE. Emissione biofiltro E1 (monte biofiltro)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	-		
Tipo imballaggio/contenitore:	Sacco in Nalophan	Data prelievo:	23/06/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	23/06/2020
Quantità di campione:	1 pz	Temp. all`arrivo:	17°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 29.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PARAMETRI CONDOTTO				
Area (sezione) Metodo: -	0,480 [±0,048]	mq		08/07/2020 - 08/07/2020
Diametro Metodo: -	-	m		08/07/2020 - 08/07/2020
Lato 1 Metodo: -	0,800 [±0,080]	m		08/07/2020 - 08/07/2020
Lato 2 Metodo: -	0,600 [±0,060]	m		08/07/2020 - 08/07/2020
Tipologia Metodo: -	rettangolare	-		08/07/2020 - 08/07/2020
PARAMETRI EFFLUENTE				
Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	24204 [±2400]	Nmc/h		08/07/2020 - 08/07/2020
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	25,2 [±2,5]	°C		08/07/2020 - 08/07/2020
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	15,3 [±1,5]	m/s		08/07/2020 - 08/07/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	3950 [2028-7695]	OUE/m3		24/06/2020 - 24/06/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 29.175_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta EDEN 94 srl. 23/06/2020

Descrizione Impianto/Luogo St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Ora di inizio lavori 09:00 Ora di fine lavori 16:00 Durata dei lavori 24

Operatore Campionamento: BARLETTA ANTONIO – ~~ANTONAZZO FABIO~~

Tipologia Monitoraggio: ☒ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C) 27 Press. Atm. 1006,8 hpa Umidità 52% Vel.Vento (Km/h) 13 Dir.Vento ND

Emissione n° BIOFILTRO E1 Impianto MONTE BIOFILTRO

Tipologia del Condotto RETTANGOLARE Lato 1 0,800 Lato 2 0,600

Altezza dal suolo (m)_____/_____ Diametro (m)_____/_____ Area sez. (m^2)_____

Flangia (cm)_____/_____ Temp. Aeriforme (°C) 25,2 Velocità med. (m/s) 15,3

Qi (m^3/h)_____/_____ Qr (Nm^3/h) _____/_____ N. Affondamenti_____/_____ Diametro ugello (mm)_____/_____

Eventuali rilievi durante le misure: DP (hpa) 2,6 Pressione Condotta 1009,4 hPa

INQUINANTE	ODORIGENI					
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	MONTE BIOFILTRO					
Codice/matricola pompa						
TEMPERATURA (°C)	25,2					
ORA INIZIO PRELIEVO						
ORA FINE PRELIEVO						
DURATA PRELIEVO (min)	STAGIONALE					
CONTATORE VCoi (m^3)						
CONTATORE VCof (m^3)						
LITRI CAMPIONATI (l)	5					
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)						
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)						
CONDENSA (ml) e/o (g)						
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.	MACROFIAN					
PESO DEL FILTRO (g)						
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO						
TIPO DI SOL. ASS.						
CONC. DELLA SOL. ASS.						
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)						

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta _____

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320730
Determina AIA n° 13

S.C.A. S.r.l.- Servizi chimici ed ambientali
Via Francesco Franco ,sn zona PIP - 72023 Mesagne (BR) tel. 0831771857 fax. 0831735466 – e.mail: info@scatest.com
p.iva 01780320741 c.c.i.a. 100418

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 27-07-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	EMISSIONE. Emissione biofiltro E1 (monte scrubber)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	-		
Tipo imballaggio/contenitore:	Sacco in Nalophan	Data prelievo:	23/06/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	23/06/2020
Quantità di campione:	1 pz	Temp. all`arrivo:	18°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 28.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PARAMETRI CONDOTTO				
Area (sezione) Metodo: -	0,502 [±0,050]	mq		08/07/2020 - 08/07/2020
Diametro Metodo: -	0,800 [±0,080]	m		08/07/2020 - 08/07/2020
Lato 1 Metodo: -	-	m		08/07/2020 - 08/07/2020
Lato 2 Metodo: -	-	m		08/07/2020 - 08/07/2020
Tipologia Metodo: -	circolare	-		08/07/2020 - 08/07/2020
PARAMETRI EFFLUENTE				
Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	36372 [±3600]	Nmc/h		08/07/2020 - 08/07/2020
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	24,4 [±2,4]	°C		08/07/2020 - 08/07/2020
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	21,9 [±2,2]	m/s		08/07/2020 - 08/07/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	5124 [2630-9982]	OUE/m3		24/06/2020 - 24/06/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 28.175_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta_____ EDEN 94 srl._____ 23/06/2020
Descrizione Impianto/Luogo_____ St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)_____
Ora di inizio lavori_____09:00_____Ora di fine lavori_16:00_____ Durata dei lavori_____26_____
Operatore Campionamento: _____BARLETTA ANTONIO – ~~ANTONIAZZO FABIO~~_____

Tipologia Monitoraggio: ☒ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C)_22_ Press. Atm._1006,8_hpa_ Umidità_52 %_ Vel.Vento (Km/h)_13_ Dir.Vento_NO_

Emissione n° _____BIOFILTRO E1_____ Impianto _____MONTE SCRUBBER_____
Tipologia del Condotto _____CIRCOLARE_____ Lato 1_____/_____ Lato 2_____/_____
Altezza dal suolo (m)_____/_____ Diametro (m)_____0,800_____ Area sez. (m^2)_____
Flangia (cm)_____/_____ Temp. Aeriforme (°C)_____24,3_____ Velocità med. (m/s)_21,90_
Qi (m^3/h)___/___ Qr (Nm^3/h) _____/_____ N. Affondamenti_____/_____ Diametro ugello (mm)___/___

Eventuali rilievi durante le misure: DP (hpa)_5,8_____ Pressione Condotta_1012,6 hPa_____

INQUINANTE	ODORIGENI					
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	MONTE SCRUBBER					
Codice/matricola pompa						
TEMPERATURA (°C)	24,3					
ORA INIZIO PRELIEVO						
ORA FINE PRELIEVO						
DURATA PRELIEVO (min)	ISTANTANEO					
CONTATORE VCoi (m^3)	/					
CONTATORE VCof (m^3)	/					
LITRI CAMPIONATI (l)	5					
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)						
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)						
CONDENSA (ml) e/o (g)						
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.						
PESO DEL FILTRO (g)						
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO	NALOPHAN					
TIPO DI SOL. ASS.	/					/
CONC. DELLA SOL. ASS.						
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)						

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta _____

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320730
Determina AIA n° 13

S.C.A. S.r.l.- Servizi chimici ed ambientali
Via Francesco Franco ,sn zona PIP - 72023 Mesagne (BR) tel. 0831771857 fax. 0831735466 – e.mail: info@Escatest.com
p.iva 01780320741 c.c.i.a. 100418

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 27-07-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	EMISSIONE. Emissione E1 Biofiltro zona A (Nord)		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	-		
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiala, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	23/06/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	23/06/2020
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	18°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 30.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PARAMETRI CONDOTTO				
Area (sezione) Metodo: -	0,00785 [±0,00078]	mq		08/07/2020 - 08/07/2020
Diametro Metodo: -	0,100 [±0,010]	m		08/07/2020 - 08/07/2020
Lato 1 Metodo: -	-	m		08/07/2020 - 08/07/2020
Lato 2 Metodo: -	-	m		08/07/2020 - 08/07/2020
Tipologia Metodo: -	circolare	-		08/07/2020 - 08/07/2020
PARAMETRI EFFLUENTE				
Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	30,6 [±3,1]	Nmc/h		08/07/2020 - 08/07/2020
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	26,8 [±2,7]	°C		08/07/2020 - 08/07/2020
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	1,19 [±0,12]	m/s		08/07/2020 - 08/07/2020
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
2-Etossietanolo Metodo: NIOSH 1403	<0,05	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
2-etossietilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,005	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	0,00100 [±0,00010]	mg/Nm3		26/06/2020 - 09/07/2020
Acetone Metodo: EPA TO 11A	<1	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	<0,01	mg/Nm3		23/06/2020 - 03/07/2020
Acroleina Metodo: EPA TO-15	0,00100 [±0,00010]	mg/Nm3		26/06/2020 - 09/07/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 30.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/Nm3		23/06/2020 - 03/07/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		24/06/2020 - 03/07/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	< 0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 27/06/2020
Isobutilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Limonene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metanolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metil isobutilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metil N-amilchetone Metodo: NIOSH 2553	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilacetato Metodo: NIOSH 1458	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metiletilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilmetacrilato Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
N-Butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
N-Propilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Sec-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 30.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Ter-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Tetracloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Tricloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	235 [121-458]	OUE/m3		24/06/2020 - 24/06/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 30.175_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta_____ EDEN 94 srl._____ 23/06/2020

Descrizione Impianto/Luogo_____ St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)_____

Ora di inizio lavori___09:00_____ Ora di fine lavori 16:00 Durata dei lavori 7h

Operatore Campionamento: _____ BARLETTA ANTONIO – ~~ANTONAZZO FABIO~~

Tipologia Monitoraggio: ☑ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C) 27 Press. Atm. 1006 hpa Umidità 52% Vel.Vento (Km/h) 13 Dir.Vento N-O

Emissione n°____E1_____ Impianto_____BIOFILTRO ZONA A (NORD)_____

Tipologia del Condotto_____CIRCOLARE_____Lato 1____/____ Lato 2_____/_____

Altezza dal suolo (m)_____/_____ Diametro (m)_____0,100_____ Area sez. (m^2)_____

Flangia (cm)_____/_____ Temp. Aeriforme (°C) 27,6 Velocità med. (m/s) 1,41

Qi (m^3/h)____/____ Qr (Nm^3/h) _____/____ N. Affondamenti_____/_____ Diametro ugello (mm)____/____

Eventuali rilievi durante le misure: _____UMIDITA': 54,9 ODORIGENE: NALOPHAN

INQUINANTE	NH3	Ammine	SOV	Aldeide	Fenolo	H2S
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	ZONA A	ZONA A	ZONA A	ZONA A	ZONA A	ZONA A
Codice/matricola pompa	ATT555	ATT555	ATT556	ATT482	ATT556	
TEMPERATURA (°C)	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
ORA INIZIO PRELIEVO	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	/
ORA FINE PRELIEVO	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	/
DURATA PRELIEVO (min)	30	30	30	30	30	ISTANTANEA
CONTATORE VCoi (m^3)	/	/	/	/	/	/
CONTATORE VCof (m^3)	/	/	/	/	/	/
LITRI CAMPIONATI (l)	5	5	5	60	5	6
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
CONDENSA (ml) e/o (g)	/	/	/	/	/	/
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.	/	/	/	/	/	/
PESO DEL FILTRO (g)	/	/	/	/	/	/
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO	Silica Gell	ORBO 52	Anasorb	DNPH	ORBO 47	TEDLAR
TIPO DI SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
CONC. DELLA SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)	/	/	/	/	/	/

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta _____

EDEN '94 S.r.l.
Ditta Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320730
Determina AIA n° 13
[illegible]

Mod. 751/08 rev.3 del 05/12/2016

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 27-07-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	EMISSIONE. Emissione E1 Biofiltro zona B (Centro)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	-		
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiala, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	23/06/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	23/06/2020
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	18°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 31.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PARAMETRI CONDOTTO				
Area (sezione) Metodo: -	0,00785 [±0,00078]	mq		08/07/2020 - 08/07/2020
Diametro Metodo: -	0,100 [±0,010]	m		08/07/2020 - 08/07/2020
Lato 1 Metodo: -	-	m		08/07/2020 - 08/07/2020
Lato 2 Metodo: -	-	m		08/07/2020 - 08/07/2020
Tipologia Metodo: -	circolare	-		08/07/2020 - 08/07/2020
PARAMETRI EFFLUENTE				
Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	30,6 [±3,1]	Nmc/h		08/07/2020 - 08/07/2020
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	26,8 [±2,7]	°C		08/07/2020 - 08/07/2020
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	1,19 [±0,12]	m/s		08/07/2020 - 08/07/2020
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
2-Etossietanolo Metodo: NIOSH 1403	<0,05	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
2-etossietilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,005	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	0,00100 [±0,00010]	mg/Nm3		26/06/2020 - 09/07/2020
Acetone Metodo: EPA TO 11A	<1	mg/Nm3		26/06/2020 - 09/07/2020
Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	<0,01	mg/Nm3		23/06/2020 - 03/07/2020
Acroleina Metodo: EPA TO-15	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 09/07/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 31.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/Nm3		23/06/2020 - 03/07/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 09/07/2020
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		24/06/2020 - 03/07/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	< 0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 27/06/2020
Isobutilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Limonene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metanolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metil isobutilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metil N-amilchetone Metodo: NIOSH 2553	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilacetato Metodo: NIOSH 1458	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metiletilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Metilmetacrilato Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
N-Butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
N-Propilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Sec-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 31.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Ter-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Tetracloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
Tricloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 11/07/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	252 [129-491]	OUE/m3		24/06/2020 - 24/06/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 31.175_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta_____ EDEN 94 srl._____ 23/06/2020
Descrizione Impianto/Luogo_____ St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)_____
Ora di inizio lavori 09:00 Ora di fine lavori 16:00 Durata dei lavori 7h
Operatore Campionamento: _____ BARLETTA ANTONIO – ~~ANTONAZZO FABIO~~

Tipologia Monitoraggio: ☒ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C) 27 Press. Atm. 1006,8 hpa Umidità 52 % Vel.Vento (Km/h) 13 Dir.Vento N-O

Emissione n° E1 Impianto BIOFILTRO ZONA B (CENTRO)
Tipologia del Condotto CIRCOLARE Lato 1 ___/___ Lato 2 ___/___
Altezza dal suolo (m) ___/___ Diametro (m) 0,100 Area sez. (m^2) _____
Flangia (cm) ___/___ Temp. Aeriforme (°C) 26,8 Velocità med. (m/s) 1,19
Qi (m^3/h) ___/___ Qr (Nm^3/h) ___/___ N. Affondamenti ___/___ Diametro ugello (mm) ___/___

Eventuali rilievi durante le misure: _____ UMIDITA': 76,4 ODORIGENI: NACOPIAN

INQUINANTE	NH3	Ammine	SOV	Aldeide	Fenolo	H2S
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	ZONA B	ZONA B	ZONA B	ZONA B	ZONA B	ZONA B
Codice/matricola pompa	ATT555	ATT555	ATT556	ATT482	ATT556	/
TEMPERATURA (°C)	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8
ORA INIZIO PRELIEVO	14:30	14:30	14:30	14:30	14:30	/
ORA FINE PRELIEVO	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	/
DURATA PRELIEVO (min)	30	30	30	30	30	ISTANTANEO
CONTATORE VCoi (m^3)	/	/	/	/	/	/
CONTATORE VCof (m^3)	/	/	/	/	/	/
LITRI CAMPIONATI (l)	5	5	5	60	5	6
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
CONDENSA (ml) e/o (g)	/	/	/	/	/	/
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.	/	/	/	/	/	/
PESO DEL FILTRO (g)	/	/	/	/	/	/
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO	Silica Gell	ORBO 52	Anasorb	DNPH	ORBO 47	TEDLAR
TIPO DI SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
CONC. DELLA SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)	/	/	/	/	/	/

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta _____

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320730
Determina AIA n° 13
del 06/03/2015

S.C.A. S.r.l.- Servizi chimici ed ambientali
Via Francesco Franco ,sn zona PIP - 72023 Mesagne (BR) tel. 0831771857 fax. 0831735466 – e.mail: info@scatest.com
p.iva 01780320741 c.c.i.a. 100418

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 27-07-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	EMISSIONE. Emissione E1 Biofiltro zona C (Sud)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	-		
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiala, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	23/06/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	23/06/2020
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	18°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 32.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PARAMETRI CONDOTTO				
Area (sezione) Metodo: -	0,00785 [±0,00078]	mq		08/07/2020 - 08/07/2020
Diametro Metodo: -	0,100 [±0,010]	m		08/07/2020 - 08/07/2020
Lato 1 Metodo: -	-	m		08/07/2020 - 08/07/2020
Lato 2 Metodo: -	-	m		08/07/2020 - 08/07/2020
Tipologia Metodo: -	circolare	-		08/07/2020 - 08/07/2020
PARAMETRI EFFLUENTE				
Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	32,4 [±3,2]	Nmc/h		08/07/2020 - 08/07/2020
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	27,5 [±2,8]	°C		08/07/2020 - 08/07/2020
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	1,26 [±0,13]	m/s		08/07/2020 - 08/07/2020
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
2-Etossietanolo Metodo: NIOSH 1403	<0,05	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
2-etossietilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,005	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Acetone Metodo: EPA TO 11A	<1	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	<0,01	mg/Nm3		23/06/2020 - 03/07/2020
Acroleina Metodo: EPA TO-15	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 32.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/Nm3		23/06/2020 - 03/07/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		24/06/2020 - 03/07/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	< 0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 27/06/2020
Isobutilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Limonene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Metanolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Metil isobutilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Metil N-amilchetone Metodo: NIOSH 2553	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Metilacetato Metodo: NIOSH 1458	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Metiletilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Metilmetacrilato Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
N-Butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
N-Propilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Sec-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 32.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Ter-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,01	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Tetracloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
Tricloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		26/06/2020 - 08/07/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	233 [120-454]	OUE/m3		24/06/2020 - 24/06/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 32.175_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta_____ EDEN 94 srl._____ 23/06/2020
Descrizione Impianto/Luogo_____ St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)_____
Ora di inizio lavori 09:00 Ora di fine lavori 16:00 Durata dei lavori 7h
Operatore Campionamento: _____ BARLETTA ANTONIO _____

Tipologia Monitoraggio: ☒ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C) 27 Press. Atm. 1018 hpa Umidità 52% Vel.Vento (Km/h) 13 Dir.Vento N-O

Emissione n° E1 Impianto BIOFILTRO ZONA C (SUD)
Tipologia del Condotto CIRCOLARE Lato 1 / Lato 2 /
Altezza dal suolo (m) / Diametro (m) 0,100 Area sez. (m^2)
Flangia (cm) / Temp. Aeriforme (°C) 27,5 Velocità med. (m/s) 1,26
Qi (m^3/h) / Qr (Nm^3/h) / N. Affondamenti / Diametro ugello (mm) /

Eventuali rilievi durante le misure: _____ UMIDITA': 78,6 ODORIGENE: NASCENTE

INQUINANTE	NH3	Ammine	SOV	Aldeide	Fenolo	H2S
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	ZONA C	ZONA C	ZONA C	ZONA C	ZONA C	ZONA C
Codice/matricola pompa	ATT555	ATT555	ATT556	ATT482	ATT556	/
TEMPERATURA (°C)	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
ORA INIZIO PRELIEVO	11:10	11:30	11:30	11:30	11:30	/
ORA FINE PRELIEVO	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	/
DURATA PRELIEVO (min)	30	30	30	30	30	ISTANTANEO
CONTATORE VCoi (m^3)	/	/	/	/	/	/
CONTATORE VCof (m^3)	/	/	/	/	/	/
LITRI CAMPIONATI (l)	5	5	5	60	5	6
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
CONDENSA (ml) e/o (g)	/	/	/	/	/	/
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.	/	/	/	/	/	/
PESO DEL FILTRO (g)	/	/	/	/	/	/
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO	Silica Gell	ORBO 52	Anasorb	DNPH	ORBO 47	TEDLAR
TIPO DI SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
CONC. DELLA SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)	/	/	/	/	/	/

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta _____

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320730
Determina AIA n° 13
del 06/02/2014

Mod. 751/08 rev.3 del 05/12/2016

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 27-07-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ARIA. Aria a monte dell'impianto		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	Verbale n. BAR.01.230620		
Tipo imballaggio/contenitore:	Sacco in Nalophan	Data prelievo:	23/06/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	23/06/2020
Quantità di campione:	1 pz	Temp. all`arrivo:	17°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 38.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	93 [56-154]	OUE/m3		24/06/2020 - 24/06/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 38.175_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° 13 An. 01. 23.06.20

DATI GENERALI

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☒ Cliente; ☐ SCA srl: BARLETTA Data: 23/06/2020

Committente: EDEN 94 SRL

Ora di inizio lavori: 09:00 Ora di fine lavori: 10:00 Durata dei lavori (h): 7H

Punto di prelievo: St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Descr. attività in corso: ARIA AMBIENTE - MONTE IMPIANTO

Temp. Ambiente (°C): 27 Press. Atmosferica (mbar): 1006,8 HPA Dir. vento: N - O UMIDITA': 62% Vel.Vento (m/s): 13 KM/H

PARAMETRO:	ODORIGENE						
Posizione N°/ Prelievo N°:	1						
Tipologia campionamento:	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☐ Area	☐ Personale ☐ Area	AREA	AREA	AREA	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	MONTE IMPIANTO						
Codice/matricola Pompa:	/						
Codice/tipologia Filtro:	NALOPHAN						
Codice/tipo Fiala:	/						
Ora inizio prelievo (hh:mm):	/						
Ora fine prelievo (hh:mm):	/						
Durata prelievo (min):	ISTANTANEO						
Esito controllo sul tempo:	☒ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. iniziale (l/min):	/						
Flusso camp. Finale (l/min):	/						
Esito controllo su Flusso:	☒ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contatore iniziale Vci (l):	/						
Vol. contatore finale VCf (l):	/						
Litri Campionati (l):	5						
Bianco di campo (codice):	/						

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO:

Firma del Campionatore: Firma del Committente o Responsabile:

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.IVA 01957320730
Determina AIA n° 13
del 06/07/2015

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
23.06.20	17:01	BAR	SCA		☐ SI ☒ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Note: Refrigerazione compresa tra (Ta3)°C

(*) a cura del laboratorio

Mod. 751/02 rev.0 del 31/05/2017

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 70023 Mesagne (BR)
tel. 0831771897 fax. 0831738486 – info@scasrl.com

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 27-07-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ARIA. Aria a valle dell'impianto		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	Verbale n. BAR.01.230620		
Tipo imballaggio/contenitore:	Sacco in Nalophan	Data prelievo:	23/06/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	23/06/2020
Quantità di campione:	1 pz	Temp. all`arrivo:	17°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 39.175_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	106 [54-206]	OUE/m3		24/06/2020 - 24/06/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 39.175_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR. 01. 23 0620

DATI GENERALI:

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente: ☒ SCA srl: BARLETTA Data: 23/06/2020

Committente: EDEN 94 SRL

Ora di inizio lavori: 09:00 Ora di fine lavori: 18:00 Durata dei lavori (h): 7H

Punto di prelievo: SI Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Descr. attività in corso: ARIA AMBIENTE - VALLE IMPIANTO

Temp. Ambiente (°C): 27 Press. Atmosferica (mbar): 1008,8 HPA Dir. vento: N - O UMIDITA': 52% Vel.Vento (m/s): 13 Km/h

PARAMETRO:	ODORIGENE						
Posizione N°/ Prelievo N°:	2						
Tipologia campionamento	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☐ Area	☐ Personale ☐ Area	AREA	AREA	AREA	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	VALLE IMPIANTO						
Codice/matricola Pompa:	/						
Codice/tipologia Filtro:	NALOPHAN						
Codice/lotto Fiala:	/						
Ora inizio prelievo (hh:mm):	/						
Ora fine prelievo (hh:mm):	/						
Durata prelievo (min):	ISTANTANEO						
Esito controllo sul tempo:	☒ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso comp. iniziale (l/min):	/						
Flusso comp. Finale (l/min):	/						
Esito controllo su Flusso:	☒ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contatore iniziale Vci (l):	/						
Vol. contatore finale VCf (l):	/						
Litri Campionati (l):	5						
Bianco di campo (codice):	/						

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO:

Firma del Campionatore

Firma del Committente o Responsabile

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. e P.Iva 01227320730
Determina AIA n° 13
del 06/07/2015

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
23.06.20	17:00	BAR	SCA		☐ SI ☒ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Nota: Refrigerazione compresa tra (Ta)(°C

(*) a cura del laboratorio

Mod. 751/32 rev.0 del 31/05/2017

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771657 fax. 0831735408 - info@scalesi.com

SCA
ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR. 01, 250620

DATI GENERALI

N° accettazione(*): | Prelevato da: ☒ Cliente; ☐ SCA s.r.l. | BARLETTA | Data: 23/06/2020

Committente: EDEN 94 SRL

Ora di inizio lavori: 09:00 | Ora di fine lavori: 16:00 | Durata dei lavori (h): 7H

Punto di prelievo: SS Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Descr. attività in corso: ARIA AMBIENTE - MONTE IMPIANTO

Temp. Ambiente (°C): 27 | Press. Atmosferica (mbar): 1006,0 HPA | Dir. vento: N - O | UMIDITA': 62% | Vel.Vento (m/s): 13 KM/H

PARAMETRO:	ODORIGENE						
Posizione N° Prelievo N°:	1						
Tipologia campionamento:	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☐ Area	☐ Personale ☐ Area	AREA	AREA	AREA	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	MONTE IMPIANTO						
Codice/matricola Pompa:	/						
Codice/tipologia Filtro:	NALOPHAN						
Codice/lotto Fiala:	/						
Ora inizio prelievo (hh:mm):	/						
Ora fine prelievo (hh:mm):	/						
Durata prelievo (min):	ISTANTANEO						
Esito controllo sul tempo:	☒ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso comp. Iniziale (l/min):	/						
Flusso comp. Finale (l/min):	/						
Esito controllo su Flusso:	☒ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contale iniziale Vci (l):	/						
Vol. contatore finale Vcf (l):	/						
Litri Campionati (l):	5						
Bianco di campo (codice):	/						

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO:

Firma del Campionatore

Firma del Committente o Responsabile

EDEN 94 S.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.IVA 01957320730
Determina AIA n° 13
del 06/07/2015

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
23.06.20	11:00	BAR	SCA		☐ SI ☒ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Note: Refrigerazione compresa tra (2±3)°C

(*) a cura del laboratorio

Mod. 751/02 rev.0 del 31/03/2017

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR. 01. 23 0620

DATI GENERALI:

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente: ☒ SCA srl: BARLETTA Data: 23/06/2020

Committente: EDEN 94 SRL

Ora di inizio lavori: 09:00 Ora di fine lavori: 18:00 Durata dei lavori (h): 7H

Punto di prelievo: SI Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Descr. attività in corso: ARIA AMBIENTE - VALLE IMPIANTO

Temp. Ambiente (°C): 27 Press. Atmosferica (mbar): 1008,8 HPA Dir. vento: N - O UMIDITA': 52% Vel.Vento (m/s): 13 Km/h

PARAMETRO:	ODORIGENE						
Posizione N°/ Prelievo N°:	2						
Tipologia campionamento	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☐ Area	☐ Personale ☐ Area	AREA	AREA	AREA	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	VALLE IMPIANTO						
Codice/matricola Pompa:	/						
Codice/tipologia Filtro:	NALOPHAN						
Codice/lotto Fiala:	/						
Ora inizio prelievo (hh:mm):	/						
Ora fine prelievo (hh:mm):	/						
Durata prelievo (min):	ISTANTANEO						
Esito controllo sul tempo:	☒ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. iniziale (l/min):	/						
Flusso camp. Finale (l/min):	/						
Esito controllo su Flusso:	☒ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contatore iniziale Vci (l):	/						
Vol. contatore finale VCf (l):	/						
Litri Campionati (l):	5						
Bianco di campo (codice):	/						

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO:

Firma del Campionatore

Firma del Committente o Responsabile

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
04024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01727320730
Determina AIA n° 13
del 06/07/2015

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
23.06.20	17:00	BAR	SCA		☐ SI ☒ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP36		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Nota: Refrigerazione compresa tra (Ts)(°C)

(*) a cura del laboratorio

Mod. 751/32 rev.0 del 31/05/2017

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via P. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771657 fax 0831735408 - info@scalesi.com

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta_____ EDEN 94 srl._____ 23/06/2020
Descrizione Impianto/Luogo_____ St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)_____
Ora di inizio lavori_____09:00_____Ora di fine lavori_16:00_____ Durata dei lavori_____26_____
Operatore Campionamento: _____BARLETTA ANTONIO – ~~ANTONIAZZO FABIO~~_____

Tipologia Monitoraggio: ☒ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C)_22_ Press. Atm._1006,8_hpa_ Umidità_52 %_ Vel.Vento (Km/h)_13_ Dir.Vento_NO_

Emissione n° _____BIOFILTRO E1_____ Impianto _____MONTE SCRUBBER_____
Tipologia del Condotto _____CIRCOLARE_____ Lato 1_____/_____ Lato 2_____/_____
Altezza dal suolo (m)_____/_____ Diametro (m)_____0,800_____ Area sez. (m^2)_____
Flangia (cm)_____/_____ Temp. Aeriforme (°C)_____24,3_____ Velocità med. (m/s)_21,90_
Qi (m^3/h)_____/_____ Qr (Nm^3/h) _____/_____ N. Affondamenti_____/_____ Diametro ugello (mm)_____/_____

Eventuali rilievi durante le misure: DP (hpa)_5,8_____ Pressione Condotta_1012,6 hPa_____

INQUINANTE	ODORIGENI					
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	MONTE SCRUBBER					
Codice/matricola pompa						
TEMPERATURA (°C)	24,3					
ORA INIZIO PRELIEVO						
ORA FINE PRELIEVO						
DURATA PRELIEVO (min)	ISTANTANEO					
CONTATORE VCoi (m^3)						
CONTATORE VCof (m^3)						
LITRI CAMPIONATI (l)	5					
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)						
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)						
CONDENSA (ml) e/o (g)						
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.						
PESO DEL FILTRO (g)						
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO	NALOPHAN					
TIPO DI SOL. ASS.						
CONC. DELLA SOL. ASS.						
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)						

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta _____

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320730
Determina AIA n° 13

S.C.A. S.r.l.- Servizi chimici ed ambientali
Via Francesco Franco ,sn zona PIP - 72023 Mesagne (BR) tel. 0831771857 fax. 0831733466 – e.mail: info@Escatest.com
p.iva 01780320741 c.c.i.a. 100418

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta EDEN 94 srl. 23/06/2020

Descrizione Impianto/Luogo St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Ora di inizio lavori 09:00 Ora di fine lavori 16:00 Durata dei lavori 24

Operatore Campionamento: BARLETTA ANTONIO – ~~ANTONAZZO FABIO~~

Tipologia Monitoraggio: ☒ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C) 27 Press. Atm. 1006,8 hpa Umidità 52% Vel.Vento (Km/h) 13 Dir.Vento ND

Emissione n° BIOFILTRO E1 Impianto MONTE BIOFILTRO

Tipologia del Condotto RETTANGOLARE Lato 1 0,800 Lato 2 0,600

Altezza dal suolo (m)_____/_____ Diametro (m)_____/_____ Area sez. (m^2)_____

Flangia (cm)_____/_____ Temp. Aeriforme (°C) 25,2 Velocità med. (m/s) 15,3

Qi (m^3/h)_____/_____ Qr (Nm^3/h) _____/_____ N. Affondamenti_____/_____ Diametro ugello (mm)_____/_____

Eventuali rilievi durante le misure: DP (hpa) 2,6 Pressione Condotta 1009,4 hPa

INQUINANTE	ODORIGENI					
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	MONTE BIOFILTRO					
Codice/matricola pompa						
TEMPERATURA (°C)	25,2					
ORA INIZIO PRELIEVO						
ORA FINE PRELIEVO						
DURATA PRELIEVO (min)	ISTANTANEO					
CONTATORE VCoi (m^3)						
CONTATORE VCof (m^3)						
LITRI CAMPIONATI (l)	5					
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)						
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)						
CONDENSA (ml) e/o (g)						
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.	MALOPHASE					
PESO DEL FILTRO (g)						
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO						
TIPO DI SOL. ASS.						
CONC. DELLA SOL. ASS.						
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)						

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta _____

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320730
Determina AIA n° 13
del 06/02/2019

S.C.A. S.r.l.- Servizi chimici ed ambientali
Via Francesco Franco ,sn zona PIP - 72023 Mesagne (BR) tel. 0831771857 fax. 0831735466 – e.mail: info@scatest.com
p.iva 01780320741 c.c.i.a. 100418

SCA ANALYTICAL SERVICES

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta_____ EDEN 94 srl._____ 23/06/2020
Descrizione Impianto/Luogo_____ St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)_____
Ora di inizio lavori___09:00_____ Ora di fine lavori 16:00 Durata dei lavori 7h
Operatore Campionamento: _____ BARLETTA ANTONIO – ~~ANTONAZZO FABIO~~

Tipologia Monitoraggio: ☑ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C) 27 Press. Atm. 1006 hpa Umidità 52% Vel.Vento (Km/h) 13 Dir.Vento N-O

Emissione n° E1 Impianto BIOFILTRO ZONA A (NORD)
Tipologia del Condotto CIRCOLARE Lato 1 / Lato 2 /
Altezza dal suolo (m) / Diametro (m) 0,100 Area sez. (m^2)
Flangia (cm) / Temp. Aeriforme (°C) 27,6 Velocità med. (m/s) 1,41
Qi (m^3/h) / Qr (Nm^3/h) / N. Affondamenti / Diametro ugello (mm) /

Eventuali rilievi durante le misure: UMIDITA': 54,9 ODORIGENE: NALOPHAN

INQUINANTE	NH3	Ammine	SOV	Aldeide	Fenolo	H2S
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	ZONA A	ZONA A	ZONA A	ZONA A	ZONA A	ZONA A
Codice/matricola pompa	ATT555	ATT555	ATT556	ATT482	ATT556	
TEMPERATURA (°C)	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
ORA INIZIO PRELIEVO	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	/
ORA FINE PRELIEVO	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	/
DURATA PRELIEVO (min)	30	30	30	30	30	istantanea
CONTATORE VCoi (m^3)	/	/	/	/	/	/
CONTATORE VCof (m^3)	/	/	/	/	/	/
LITRI CAMPIONATI (l)	5	5	5	60	5	6
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
CONDENSA (ml) e/o (g)	/	/	/	/	/	/
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.	/	/	/	/	/	/
PESO DEL FILTRO (g)	/	/	/	/	/	/
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO	Silica Gell	ORBO 52	Anasorb	DNPH	ORBO 47	TEDLAR
TIPO DI SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
CONC. DELLA SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)	/	/	/	/	/	/

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta _____

EDEN '94 S.r.l.
Ditta Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320730
Determina AIA n° 13
[illegible]

Mod. 751/08 rev.3 del 05/12/2016

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta_____ EDEN 94 srl._____ 23/06/2020
Descrizione Impianto/Luogo_____ St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)_____
Ora di inizio lavori 09:00 Ora di fine lavori 16:00 Durata dei lavori 7h
Operatore Campionamento: _____ BARLETTA ANTONIO – ~~ANTONAZZO FABIO~~

Tipologia Monitoraggio: ☒ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C) 27 Press. Atm. 1006,1 hpa Umidità 52 % Vel.Vento (Km/h) 13 Dir.Vento N-O

Emissione n° E1 Impianto BIOFILTRO ZONA B (CENTRO)
Tipologia del Condotto CIRCOLARE Lato 1 ___/___ Lato 2 ___/___
Altezza dal suolo (m) ___/___ Diametro (m) 0,100 Area sez. (m^2) _____
Flangia (cm) ___/___ Temp. Aeriforme (°C) 26,8 Velocità med. (m/s) 1,19
Qi (m^3/h) ___/___ Qr (Nm^3/h) ___/___ N. Affondamenti ___/___ Diametro ugello (mm) ___/___

Eventuali rilievi durante le misure: _____ UMIDITA': 76,4 ODORIGENI: MACOPIAN

INQUINANTE	NH3	Ammine	SOV	Aldeide	Fenolo	H2S
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	ZONA B	ZONA B	ZONA B	ZONA B	ZONA B	ZONA B
Codice/matricola pompa	ATT555	ATT555	ATT556	ATT482	ATT556	/
TEMPERATURA (°C)	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8
ORA INIZIO PRELIEVO	14:30	14:30	14:30	14:30	14:30	/
ORA FINE PRELIEVO	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	/
DURATA PRELIEVO (min)	30	30	30	30	30	ISTANTANEO
CONTATORE VCoi (m^3)	/	/	/	/	/	/
CONTATORE VCof (m^3)	/	/	/	/	/	/
LITRI CAMPIONATI (l)	5	5	5	60	5	6
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
CONDENSA (ml) e/o (g)	/	/	/	/	/	/
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.	/	/	/	/	/	/
PESO DEL FILTRO (g)	/	/	/	/	/	/
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO	Silica Gell	ORBO 52	Anasorb	DNPH	ORBO 47	TEDLAR
TIPO DI SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
CONC. DELLA SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)	/	/	/	/	/	/

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta _____

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320730
Determina AIA n° 13
del 06/03/2015

S.C.A. S.r.l.- Servizi chimici ed ambientali
Via Francesco Franco ,sn zona PIP - 72023 Mesagne (BR) tel. 0831771857 fax. 0831735466 – e.mail: info@Scatest.com
p.iva 01780320741 c.c.i.a. 100418

SCA ANALYTICAL SERVICES

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta_____ EDEN 94 srl._____ 23/06/2020
Descrizione Impianto/Luogo_____ St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)_____
Ora di inizio lavori___09:00_____ Ora di fine lavori___16:00___ Durata dei lavori___7h___
Operatore Campionamento: _____BARLETTA ANTONIO _____

Tipologia Monitoraggio: ☒ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C)___27___ Press. Atm.___1006,8___ hpa___ Umidità___52%___ Vel.Vento (Km/h)___13___ Dir.Vento___N-O___

Emissione n°____E1____ Impianto_____BIOFILTRO ZONA C (SUD)_____
Tipologia del Condotto_____CIRCOLARE_____Lato 1____/____ Lato 2_____/_____
Altezza dal suolo (m)_____/_____ Diametro (m)_____0,100_____ Area sez. (m^2)_____
Flangia (cm)_____/_____ Temp. Aeriforme (°C)___27,5___ Velocità med. (m/s)___1,26___
Qi (m^3/h)____/____ Qr (Nm^3/h) _____/_____ N. Affondamenti_____/_____ Diametro ugello (mm)____/____

Eventuali rilievi durante le misure: _____UMIDITA': 78,6 ODORIGENE: NACOPHAN

INQUINANTE	NH3	Ammine	SOV	Aldeide	Fenolo	H2S
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	ZONA C	ZONA C	ZONA C	ZONA C	ZONA C	ZONA C
Codice/matricola pompa	ATT555	ATT555	ATT556	ATT482	ATT556	/
TEMPERATURA (°C)	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
ORA INIZIO PRELIEVO	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	/
ORA FINE PRELIEVO	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	/
DURATA PRELIEVO (min)	30	30	30	30	30	ISTANTANEO
CONTATORE VCoi (m^3)	/	/	/	/	/	/
CONTATORE VCof (m^3)	/	/	/	/	/	/
LITRI CAMPIONATI (l)	5	5	5	60	5	6
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
CONDENSA (ml) e/o (g)	/	/	/	/	/	/
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.	/	/	/	/	/	/
PESO DEL FILTRO (g)	/	/	/	/	/	/
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO	Silica Gell	ORBO 52	Anasorb	DNPH	ORBO 47	TEDLAR
TIPO DI SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
CONC. DELLA SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)	/	/	/	/	/	/

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta _____

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320730
Determina AIA n° 13
del 06/02/2015

Mod. 751/08 rev.3 del 05/12/2016

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Spett.le

Regione Puglia
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia
Dipartimento Provinciale Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Direzione Scientifica
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Comune di Manduria
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

Prot. 20-0296U7rif 03.08.2020

OGGETTO: Trasmissione degli esiti dei monitoraggi delle emissioni in atmosfera

RIF.: Impianto di compostaggio Eden' 94 S.r.l. – D. D. AIA n. 13 del 06/07/2015;
Par. 5.2.1. Caratterizzazione degli effluenti gassosi del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) – Rev.06

In relazione agli adempimenti di cui alle prescrizioni n. **35** e n. **53** dell'Autorizzazione in riferimento, si trasmettono in allegato alla presente gli esiti dei monitoraggi effettuati con cadenza trimestrale (comunicazione ARPA Puglia Prot. 0040165 - 197 - del 27/06/2017) ai sensi della L.R. 23/2015.

Cordiali saluti
Manduria, lì 03.08.2020

Eden 94 srl
Amministratore Unico
(Leone Antonio)

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Spett.le **ARPA Puglia – Servizio Territoriale**
Dipartimento Provinciale di TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Regione Puglia
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Provincia di TARANTO
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
Comune di MANDURIA
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

PROT.20-0293U/RIF del 03.08.2020

OGGETTO: Comunicazione nuovo monitoraggio emissioni in atmosfera

RIF: Impianto di compostaggio Eden' 94 S.r.l. – D. D. AIA n. 13 del 06/07/2015;

Par. 5.2.1. *Caratterizzazione degli effluenti gassosi* del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) – Rev.06

Con la presente comunicazione si rende noto, in accordo alla **prescrizione n.34** dell'Autorizzazione in riferimento, che, salvo avverse condizioni meteoclimatiche, in data **15 e 16 settembe p.v.** la Scrivente società effettuerà gli autocontrolli in merito ai campionamenti delle emissioni in atmosfera. La caratterizzazione delle emissioni verrà svolta come di seguito specificato:

- Sorgenti "Biofiltro" e "Cumuli su piazzale":
    a. Determinazione della concentrazione di odore ex UNI EN 13725:2004;
    b. Caratterizzazione chimica secondo quanto previsto nell'allegato tecnico alla L.R. 23/15;
- Monitoraggio delle emissioni odorigene a monte e valle dell'impianto rispetto alla direzione preferenziale del vento durante le attività di campionamento.

Cordiali saluti.

Manduria, lì **03.08.2020**

Eden 94 S.r.l.
Amministratore Unico
(Leone Antonio)

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 11-11-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	EMISSIONE. Emissione biofiltro E1 (monte biofiltro)		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	-		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	16/09/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Sacco in Nalophan	Data prelievo:	15/09/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Quantità di campione:	1 pz	Temp. all`arrivo:	17°C

RAPPORTO DI PROVA 66.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PARAMETRI CONDOTTO				
Area (sezione) Metodo: -	0,480 [±0,048]	mq		16/09/2020 - 17/09/2020
Diametro Metodo: -	-	m		16/09/2020 - 17/09/2020
Lato 1 Metodo: -	0,800 [±0,080]	m		16/09/2020 - 17/09/2020
Lato 2 Metodo: -	0,600 [±0,060]	m		16/09/2020 - 17/09/2020
Tipologia Metodo: -	Rettangolare	-		16/09/2020 - 17/09/2020
PARAMETRI EFFLUENTE				
Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	23960 [±2400]	Nmc/h		16/09/2020 - 17/09/2020
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	30,2 [±3,0]	°C		16/09/2020 - 17/09/2020
Velocit‡Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	15,4 [±1,5]	m/s		16/09/2020 - 17/09/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	3834 [1968-7469]	OUE/m3		16/09/2020 - 16/09/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ë da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit‡specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ë stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di pi˘ composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit‡a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ë stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit‡circa la validit‡dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit‡circa la validit‡dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta_____ EDEN 94 srl._____15/09/2020
Descrizione Impianto/Luogo_____ St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)_____
Ora di inizio lavori_____09:00_____Ora di fine lavori____13:00_____ Durata dei lavori_____4h_____
Operatore Campionamento: _____BARLETTA ANTONIO – ANTONAZZO FABIO_____

Tipologia Monitoraggio: ☒ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C)___/_____Press. Atm.____/___Umidità____/__Vel.Vento (Km/h)___/__Dir.Vento____/____

Emissione n°_____BIOFILTRO E1_____ Impianto_____MONTE BIOFILTRO_____
Tipologia del Condotto_____RETTANGOLARE_____Lato 1____0,800____ Lato 2_____0,600_____
Altezza dal suolo (m)_____/_____ Diametro (m)_____/_____ Area sez. (m^2)_____
Flangia (cm)_____/_____ Temp. Aeriforme (°C)_____30,2_____ Velocità med. (m/s)_____15,4_____
Qi (m^3/h)____/_____ Qr (Nm^3/h) _____/_____ N. Affondamenti_____/_____ Diametro ugello (mm)___/_____

Eventuali rilievi durante le misure: DP (hpa)_____2,5_____ Press. Condotta_____1009,4_____Press. Atm._____1006,9

INQUINANTE	ODORIGENE					
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	MONTE BIOFILTRO					
Codice/matricola pompa	/					
TEMPERATURA (°C)	30,2					
ORA INIZIO PRELIEVO	/					
ORA FINE PRELIEVO	/					
DURATA PRELIEVO (min)	ISTANTANEO					
CONTATORE VCoi (m^3)	/					
CONTATORE VCof (m^3)	/					
LITRI CAMPIONATI (l)	5					
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)	/					
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)	/					
CONDENSA (ml) e/o (g)	/					
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.	/					
PESO DEL FILTRO (g)	/					
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO	NALOPHAN					
TIPO DI SOL. ASS.	/					
CONC. DELLA SOL. ASS.	/					
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)	/					

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta _____

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320730
Determina AIA n° 13
del 06/07/2015

S.C.A. S.r.l.- Servizi chimici ed ambientali
Via Francesco Franco ,sn zona PIP - 72023 Mesagne (BR) tel. 0831771857 fax. 0831735466 – e.mail: info@scatest.com
p.iva 01780320741 c.c.i.a. 100418

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 11-11-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	EMISSIONE. Emissione biofiltro E1 (monte scrubber)		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	-		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	16/09/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Sacco in Nalophan	Data prelievo:	15/09/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Quantità di campione:	1 pz	Temp. all`arrivo:	17°C

RAPPORTO DI PROVA 68.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PARAMETRI CONDOTTO				
Area (sezione) Metodo: -	0,502 [±0,050]	mq		16/09/2020 - 16/09/2020
Diametro Metodo: -	0,800 [±0,080]	m		16/09/2020 - 16/09/2020
Lato 1 Metodo: -	-	m		16/09/2020 - 16/09/2020
Lato 2 Metodo: -	-	m		16/09/2020 - 16/09/2020
Tipologia Metodo: -	Circolare	-		16/09/2020 - 16/09/2020
PARAMETRI EFFLUENTE				
Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	35883 [±3600]	Nmc/h		16/09/2020 - 16/09/2020
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	31,1 [±3,1]	°C		16/09/2020 - 16/09/2020
Velocit‡Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	22,1 [±2,2]	m/s		16/09/2020 - 16/09/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	5194 [2666-10118]	OUE/m3		16/09/2020 - 16/09/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ë da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit‡specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ë stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di pi˘ composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit‡a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ë stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit‡circa la validit‡dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit‡circa la validit‡dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta_____ EDEN 94 srl._____15/09/2020

Descrizione Impianto/Luogo_____ St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)_____

Ora di inizio lavori_____09:00_____Ora di fine lavori__13:00_____ Durata dei lavori_____4h_____

Operatore Campionamento: _____BARLETTA ANTONIO – ANTONAZZO FABIO_____

Tipologia Monitoraggio: ☒ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C)___/_____Press. Atm.____/___Umidità_____/_____Vel.Vento (Km/h)____/_____Dir.Vento___/___

Emissione n° _____BIOFILTRO E1_____ Impianto _____MONTE SCRUBBER_____

Tipologia del Condotto _____CIRCOLARE_____ Lato 1_____/_____ Lato 2_____/_____

Altezza dal suolo (m)_____/_____ Diametro (m)_____0,800_____ Area sez. (m^2)_____

Flangia (cm)_____/_____ Temp. Aeriforme (°C)_____31,1_____ Velocità med. (m/s)_____22,1_____

Qi (m^3/h)____/_____ Qr (Nm^3/h) _____/_____ N. Affondamenti_____/_____ Diametro ugello (mm)___/_____

Eventuali rilievi durante le misure: DP (hpa)_____6,1_____ Press. Condotta_____1013_____Press. Atm_____1006,9_____

INQUINANTE	ODORIGENE					
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	MONTE SCRUBBER					
Codice/matricola pompa	/					
TEMPERATURA (°C)	31,1					
ORA INIZIO PRELIEVO	/					
ORA FINE PRELIEVO	/					
DURATA PRELIEVO (min)	ISTANTANEO					
CONTATORE VCoi (m^3)	/					
CONTATORE VCof (m^3)	/					
LITRI CAMPIONATI (l)	5					
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)	/					
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)	/					
CONDENSA (ml) e/o (g)	/					
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.	/					
PESO DEL FILTRO (g)	/					
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO	NALOPHAN					
TIPO DI SOL. ASS.	/					
CONC. DELLA SOL. ASS.	/					
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)	/					

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta_____

EDEN 94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01887320730
Determina AIA n° 13
del 16/07/2015

Mod. 751/08 rev.3 del 05/12/2016

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 11-11-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	EMISSIONE. Emissione E1 Biofiltro zona A (Nord)		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to: (2)	-		
Documenti allegati:	-		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	16/09/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiala, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	15/09/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	17°C

RAPPORTO DI PROVA 61.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PARAMETRI CONDOTTO				
*Area (sezione) Metodo: -	0,00800 [±0,00080]	mq		16/09/2020 - 16/09/2020
*Diametro Metodo: -	0,100 [±0,010]	m		16/09/2020 - 16/09/2020
*Lato 1 Metodo: -	-	m		16/09/2020 - 16/09/2020
*Lato 2 Metodo: -	-	m		16/09/2020 - 16/09/2020
*Tipologia Metodo: -	Circolare	-		16/09/2020 - 16/09/2020
PARAMETRI EFFLUENTE				
*Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	36,1 [±3,6]	Nmc/h		16/09/2020 - 16/09/2020
*Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	30,6 [±3,1]	°C		16/09/2020 - 16/09/2020
*Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	1,42 [±0,14]	m/s		16/09/2020 - 16/09/2020
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
*1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*2-Etossietanolo Metodo: NIOSH 1403	<0,05	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*2-etossietilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,005	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Acetone Metodo: EPA TO 11A	17,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	0,166 [±0,017]	mg/Nm3		16/09/2020 - 21/09/2020
*Acroleina Metodo: EPA TO-15	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/Nm3		16/09/2020 - 17/09/2020
*A-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*B-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA 61.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
*Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Etanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 18/09/2020
*Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	< 0,1	mg/Nm3		22/09/2020 - 23/09/2020
*Isobutilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Isopropanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Limonene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metanolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metil isobutilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metil N-amilchetone Metodo: NIOSH 2553	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metilacetato Metodo: NIOSH 1458	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metiletilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metilmetacrilato Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*N-Butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*N-Propilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Sec-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Ter-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Tetracloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Tricloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori (3) Metodo: UNI EN 13725:2004	305 [157-594]	OUE/m3		16/09/2020 - 16/09/2020

SUBAPPALTO:

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Concentrazione di odori c/o OSMOTECH SRL (Accr. nr: 1408),

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ë da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit‡ specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ë stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di pi˘ composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit‡ a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ë stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit‡ circa la validit‡ dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit‡ circa la validit‡ dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con

(2) Il campionamento Ë escluso dall'accreditamento ACCREDIA

(3) Prove eseguite in subappalto

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta EDEN 94 srl. 15/09/2020
Descrizione Impianto/Luogo St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)
Ora di inizio lavori 09:00 Ora di fine lavori 13:00 Durata dei lavori
Operatore Campionamento: BARLETTA ANTONIO – ANTONAZZO FABIO

Tipologia Monitoraggio: ☒ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)

Temp. Amb. (°C)___/___ Press. Atm.___/___ Umidità___/___ Vel.Vento (Km/h)___/___ Dir.Vento___/___

Emissione n° E1 Impianto BIOFILTRO ZONA A (NORD)
Tipologia del Condotto CIRCOLARE Lato 1___/___ Lato 2___/___
Altezza dal suolo (m)___/___ Diametro (m) 0,100 Area sez. (m^2)
Flangia (cm)___/___ Temp. Aeriforme (°C) 30,6 Velocità med. (m/s) 1,42
Qi (m^3/h)___/___ Qr (Nm^3/h) ___/___ N. Affondamenti___/___ Diametro ugello (mm)___/___

Eventuali rilievi durante le misure: UMIDITA': 60,6 ODORIGENE: SACCO IN NALOPHAN

INQUINANTE	NH3	Ammine	SOV	Aldeide	Fenolo	H2S
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	ZONA A	ZONA A	ZONA A	ZONA A	ZONA A	ZONA A
Codice/matricola pompa	ATT555	ATT555	ATT556	ATT482	ATT556	ATT556
TEMPERATURA (°C)	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
ORA INIZIO PRELIEVO	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	/
ORA FINE PRELIEVO	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	/
DURATA PRELIEVO (min)	30	30	30	30	30	ISTANTANEA
CONTATORE VCoi (m^3)	/	/	/	/	/	/
CONTATORE VCof (m^3)	/	/	/	/	/	/
LITRI CAMPIONATI (l)	5	5	5	60	5	5
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
CONDENSA (ml) e/o (g)	/	/	/	/	/	/
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.	/	/	/	/	/	/
PESO DEL FILTRO (g)	/	/	/	/	/	/
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO	Silica Gell	ORBO 52	Anasorb	DNPH	ORBO 47	TEDLAR
TIPO DI SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
CONC. DELLA SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)	/	/	/	/	/	/

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo

Responsabile della Ditta

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. \ P.Iva 01957320730
Determina AIA n° 13
del 06/07/2015

S.C.A. S.r.l.- Servizi chimici ed ambientali
Via Francesco Franco ,sn zona PIP - 72023 Mesagne (BR) tel. 0831771857 fax. 0831735466 – e.mail: info@scatest.com
p.iva 01780320741 c.c.i.a. 100418

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 11-11-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	EMISSIONE. Emissione E1 Biofiltro zona B (Centro)		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to: (2)	-		
Documenti allegati:	-		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	16/09/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiala, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	15/09/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	17°C

RAPPORTO DI PROVA 62.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PARAMETRI CONDOTTO				
*Area (sezione) Metodo: -	0,00785 [±0,00078]	mq		16/09/2020 - 16/09/2020
*Diametro Metodo: -	0,100 [±0,010]	m		16/09/2020 - 16/09/2020
*Lato 1 Metodo: -	-	m		16/09/2020 - 16/09/2020
*Lato 2 Metodo: -	-	m		16/09/2020 - 16/09/2020
*Tipologia Metodo: -	Circolare	-		16/09/2020 - 16/09/2020
PARAMETRI EFFLUENTE				
*Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	30,8 [±3,1]	Nmc/h		16/09/2020 - 16/09/2020
*Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	30,2 [±3,0]	°C		16/09/2020 - 16/09/2020
*Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	1,21 [±0,12]	m/s		16/09/2020 - 17/09/2020
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
*1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*2-Etossietanolo Metodo: NIOSH 1403	<0,05	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*2-etossietilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,005	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Acetone Metodo: EPA TO 11A	15,9	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	0,0833 [±0,0083]	mg/Nm3		16/09/2020 - 21/09/2020
*Acroleina Metodo: EPA TO-15	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/Nm3		16/09/2020 - 17/09/2020
*A-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*B-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA 62.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
*Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Etanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 18/09/2020
*Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	< 0,1	mg/Nm3		22/09/2020 - 23/09/2020
*Isobutilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Isopropanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Limonene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metanolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metil isobutilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metil N-amilchetone Metodo: NIOSH 2553	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metilacetato Metodo: NIOSH 1458	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metiletilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metilmetacrilato Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*N-Butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*N-Propilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Sec-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Ter-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Tetracloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Tricloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori (3) Metodo: UNI EN 13725:2004	283 [145-551]	OUE/m3		16/09/2020 - 16/09/2020

SUBAPPALTO:

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Concentrazione di odori c/o OSMOTECH SRL (Accr. nr: 1408),

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ë da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit‡ specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ë stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di pi˘ composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit‡ a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ë stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit‡ circa la validit‡ dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit‡ circa la validit‡ dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con

(2) Il campionamento Ë escluso dall'accreditamento ACCREDIA

(3) Prove eseguite in subappalto

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

SCA ANALYTICAL SERVICES

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta_____ EDEN 94 srl._____15/09/2020
Descrizione Impianto/Luogo_____ St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)_____
Ora di inizio lavori___09:00_____Ora di fine lavori_____13:00_____ Durata dei lavori_____4h_____
Operatore Campionamento: _____BARLETTA ANTONIO – ANTONAZZO FABIO_____

Tipologia Monitoraggio: ☒ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C)____/___Press. Atm.___/___Umidità____/___Vel.Vento (Km/h)____/___Dir.Vento____/_____

Emissione n°____E1_____ Impianto_____BIOFILTRO ZONA B (CENTRO)_____
Tipologia del Condotto_____CIRCOLARE_____Lato 1_____/_____ Lato 2_____/_____
Altezza dal suolo (m)_____/_____ Diametro (m)_____0,100_____ Area sez. (m^2)_____
Flangia (cm)_____/_____ Temp. Aeriforme (°C)_____30,2_____ Velocità med. (m/s)_____1,21_____
Qi (m^3/h)____/_____ Qr (Nm^3/h) _____/_____ N. Affondamenti_____/_____ Diametro ugello (mm)____/____

Eventuali rilievi durante le misure: _____UMIDITA': 72,5 %_____ODORIGENE: SACCO IN NALOPHAN_____

INQUINANTE	NH3	Ammine	SOV	Aldeide	Fenolo	H2S
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	ZONA B	ZONA B	ZONA B	ZONA B	ZONA B	ZONA B
Codice/matricola pompa	ATT555	ATT555	ATT556	ATT482	ATT556	ATT556
TEMPERATURA (°C)	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
ORA INIZIO PRELIEVO	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	/
ORA FINE PRELIEVO	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	/
DURATA PRELIEVO (min)	30	30	30	30	30	ISTANTANEA
CONTATORE VCoi (m^3)	/	/	/	/	/	/
CONTATORE VCof (m^3)	/	/	/	/	/	/
LITRI CAMPIONATI (l)	5	5	5	60	5	5
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
CONDENSA (ml) e/o (g)	/	/	/	/	/	/
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.	/	/	/	/	/	/
PESO DEL FILTRO (g)	/	/	/	/	/	/
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO	Silica Gell	ORBO 52	Anasorb	DNPH	ORBO 47	Tedlar
TIPO DI SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
CONC. DELLA SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)	/	/	/	/	/	/

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____ Responsabile della Ditta EDEN 94 S.r.l. S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5 74024 Manduria (TA) C.F. - P.Iva 01957320730

S.C.A. S.r.l.- Servizi chimici ed ambientali
Via Francesco Franco ,sn zona PIP - 72023 Mesagne (BR) tel. 0831771857 fax. 0831735466 - e.mail: info@scatest.com
p.iva 01780320741 c.c.i.a. 100418

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 11-11-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	EMISSIONE. Emissione E1 Biofiltro zona C (Sud)		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to: (2)	-		
Documenti allegati:	-		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	16/09/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiala, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	15/09/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	17°C

RAPPORTO DI PROVA 63.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PARAMETRI CONDOTTO				
*Area (sezione) Metodo: -	0,00785 [±0,00078]	mq		16/09/2020 - 16/09/2020
*Diametro Metodo: -	0,100 [±0,010]	m		16/09/2020 - 16/09/2020
*Lato 1 Metodo: -	-	m		16/09/2020 - 16/09/2020
*Lato 2 Metodo: -	-	m		16/09/2020 - 16/09/2020
*Tipologia Metodo: -	Circolare	-		16/09/2020 - 16/09/2020
PARAMETRI EFFLUENTE				
*Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	33,5 [±3,4]	Nmc/h		16/09/2020 - 16/09/2020
*Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	30,6 [±3,1]	°C		16/09/2020 - 16/09/2020
*Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	1,32 [±0,13]	m/s		16/09/2020 - 16/09/2020
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
*1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*2-Etossietanolo Metodo: NIOSH 1403	<0,05	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*2-etossietilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,005	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	0,0260 [±0,0026]	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Acetone Metodo: EPA TO 11A	12,9	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	0,166 [±0,017]	mg/Nm3		16/09/2020 - 21/09/2020
*Acroleina Metodo: EPA TO-15	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/Nm3		16/09/2020 - 17/09/2020
*A-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*B-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA 63.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
*Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Etanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 18/09/2020
*Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	< 0,1	mg/Nm3		22/09/2020 - 23/09/2020
*Isobutilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Isopropanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Limonene Metodo: NIOSH 1552	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metanolo Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metil isobutilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metil N-amilchetone Metodo: NIOSH 2553	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metilacetato Metodo: NIOSH 1458	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metiletilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Metilmetacrilato Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*N-Butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*N-Propilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Sec-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,001	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Ter-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,01	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Tetracloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
*Tricloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/Nm3		17/09/2020 - 08/10/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori (3) Metodo: UNI EN 13725:2004	338 [174-658]	OUE/m3		16/09/2020 - 16/09/2020

SUBAPPALTO:

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Concentrazione di odori c/o OSMOTECH SRL (Accr. nr: 1408),

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ë da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit‡ specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ë stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di pi˘ composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit‡ a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ë stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit‡ circa la validit‡ dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit‡ circa la validit‡ dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con

(2) Il campionamento Ë escluso dall'accreditamento ACCREDIA

(3) Prove eseguite in subappalto

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

SCA ANALYTICAL SERVICES

SCHEDA MONITORAGGI AMBIENTALI

*Campione n._____ * Accettato in data_____

Ditta_____ EDEN 94 srl._____15/09/2020
Descrizione Impianto/Luogo_____ St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)_____
Ora di inizio lavori___09:00_____Ora di fine lavori___13:00___ Durata dei lavori_____4h_____
Operatore Campionamento: _____BARLETTA ANTONIO _____

Tipologia Monitoraggio: ☒ Flusso Convogliato ☐ Diffuso ☐ Su personale (indicare nome e cognome)_____

Temp. Amb. (°C)____/_____Press. Atm.___/__Umidità_____/____Vel.Vento (Km/h)___/____Dir.Vento___/___

Emissione n°____E1_____ Impianto_____BIOFILTRO ZONA C (SUD)_____
Tipologia del Condotto_____CIRCOLARE_____Lato 1_____/_____ Lato 2_____/_____
Altezza dal suolo (m)_____/_____ Diametro (m)_____0,100_____ Area sez. (m^2)_____
Flangia (cm)_____/_____ Temp. Aeriforme (°C)_____30,6_____ Velocità med. (m/s)_____1,32_____
Qi (m^3/h)____/_____ Qr (Nm^3/h) _____/_____ N. Affondamenti_____/_____ Diametro ugello (mm)____/____

Eventuali rilievi durante le misure: _____UMIDITA': 77,2 %_____ODORIGENE: SACCO IN NALOPHAN_____

INQUINANTE	NH3	Ammine	SOV	Aldeide	Fenolo	H2S
POSIZIONE N° / PRELIEVO N°	ZONA C	ZONA C	ZONA C	ZONA C	ZONA C	ZONA C
Codice/matricola pompa	ATT555	ATT555	ATT556	ATT482	ATT556	ATT556
TEMPERATURA (°C)	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
ORA INIZIO PRELIEVO	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	/
ORA FINE PRELIEVO	12:30	12:30	12:30	12:30	12:30	/
DURATA PRELIEVO (min)	30	30	30	30	30	ISTANTANEO
CONTATORE VCoi (m^3)	/	/	/	/	/	/
CONTATORE VCof (m^3)	/	/	/	/	/	/
LITRI CAMPIONATI (l)	5	5	5	60	5	5
FLUSSO CAMP. INZIALE (l/min)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
FLUSSO CAMP. FINALE (l/m)	0,2	0,2	0,2	2	0,2	/
CONDENSA (ml) e/o (g)	/	/	/	/	/	/
TIPO DI FILTRO UTILIZZ.	/	/	/	/	/	/
PESO DEL FILTRO (g)	/	/	/	/	/	/
COD. FIALA UTILIZZ./LOTTO	Silica Gell	ORBO 52	Anasorb	DNPH	ORBO 47	TEDLAR
TIPO DI SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
CONC. DELLA SOL. ASS.	/	/	/	/	/	/
VOL. DELLA SOL. ASS. (ml)	/	/	/	/	/	/

* Campi riservati al Laboratorio

Operatore prelievo _____

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320730
Determina AIA n° 13
del 06/07/2015

Responsabile della Ditta_____

S.C.A. S.r.l.- Servizi chimici ed ambientali
Via Francesco Franco ,sn zona PIP - 72023 Mesagne (BR) tel. 0831771857 fax. 0831735466 – e.mail: info@scatest.com
p.iva 01780320741 c.c.i.a. 100418

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 11-11-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ARIA. Aria a momte dell'impianto		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to: (2)	-		
Documenti allegati:	Verbale n. BAR.01.1509620		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	16/09/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Sacco in Nalophan	Data prelievo:	15/09/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Quantità di campione:	1 pz	Temp. all`arrivo:	16°C

RAPPORTO DI PROVA 52.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PARAMENTRI AMBIENTALI				
*Pressione Atmosferica Metodo: -	1007 [±100]	mbar		16/09/2020 - 16/09/2020
*Temperatura Metodo: -	32,0 [±3,2]	°C		16/09/2020 - 16/09/2020
*Umidit‡ Metodo: -	42,0 [±4,2]	%		16/09/2020 - 16/09/2020
*Velocit‡del Vento Metodo: -	7,2	m/s		16/09/2020 - 16/09/2020
*Direzione del Vento Metodo: -	NE	Adimens.		16/09/2020 - 16/09/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori (3) Metodo: UNI EN 13725:2004	183 [123-274]	OUE/m3		23/09/2020 - 23/09/2020

SUBAPPALTO:

Concentrazione di odori c/o OSMOTECH SRL (Accr. nr: 1408),

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ë da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit‡specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ë stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di pi˘ composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit‡a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ë stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit‡circa la validit‡dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit‡circa la validit‡dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con
(2) Il campionamento Ë escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(3) Prove eseguite in subappalto
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snì – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR. 01. 15 09 20

DATI GENERALI

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente; ☒ SCA srl: BARLETTA Data: 15/09/2020

Committente: EDEN 94 SRL

Ora di inizio lavori: 09:00 Ora di fine lavori: 13:00 Durata dei lavori (h): 4H

Punto di prelievo: St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Descr. attività in corso: ARIA AMBIENTE - MONTE IMPIANTO

Temp. Ambiente (°C): 32 Press. Atmosferica (mbar): 1006,9 Dir. vento: NE Umidità: 42% Vel.Vento (~~m/s~~): 26 Km/h

PARAMETRO:	ODORIGENE						
Posizione N°/ Prelievo N°:	1						
Tipologia campionamento:	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☐ Area	☐ Personale ☐ Area	AREA	AREA	AREA	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	MONTE IMPIANTO						
Codice/matricola Pompa:	/						
Codice/tipologia Filtro:	NALOPHAN						
Codice/lotto Fiala:	/						
Ora inizio prelievo (hh:mm):	/						
Ora fine prelievo (hh:mm):	/						
Durata prelievo (min):	ISTANTANEO						
Esito controllo sul tempo:	☒ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. Iniziale (l/min):	/						
Flusso camp. Finale (l/min):	/						
Esito controllo su Flusso:	☒ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contatore iniziale Vci (l):	/						
Vol. contore finale VCf (l):	/						
Litri Campionati (l):	5						
Bianco di campo (codice):	/						

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO:

Firma del Campionatore

Firma del Committente o Responsabile

EDEN '94 s.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320730
Determina AIA n. 58
del 06/07/2015

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
15.09.20		BAR	SCA		☐ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Nota: Refrigerazione compresa tra (7±3)°C

(*) a cura del laboratorio

Mod. 751/02 rev.0 del 31/05/2017

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771867 fax. 0831738466 – info@scalesi.com

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 11-11-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ARIA. Aria a valle dell'impianto		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to: (2)	-		
Documenti allegati:	Verbale n. BAR.01.1509620		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	16/09/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Sacco in Nalophan	Data prelievo:	15/09/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Quantità di campione:	1 pz	Temp. all`arrivo:	16°C

RAPPORTO DI PROVA 53.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PARAMENTRI AMBIENTALI				
*Pressione Atmosferica Metodo: -	1007 [±100]	mbar		16/09/2020 - 17/09/2020
*Temperatura Metodo: -	32,0 [±3,2]	°C		16/09/2020 - 17/09/2020
*Umidit‡ Metodo: -	42,0 [±4,2]	%		16/09/2020 - 17/09/2020
*Velocit‡del Vento Metodo: -	7,2	m/s		16/09/2020 - 17/09/2020
*Direzione del Vento Metodo: -	NE	Adimens.		16/09/2020 - 17/09/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori (3) Metodo: UNI EN 13725:2004	359 [184-699]	OUE/m3		16/09/2020 - 16/10/2020

SUBAPPALTO:

Concentrazione di odori c/o OSMOTECH SRL (Accr. nr: 1408),

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ë da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit‡specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ë stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di pi˘ composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit‡a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ë stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit‡circa la validit‡dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit‡circa la validit‡dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con
(2) Il campionamento Ë escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(3) Prove eseguite in subappalto
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° BAR. 01.150970

DATI GENERALI:

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente: ☒ SCA srl: BARLETTA Data: 15/09/2020

Committente: EDEN 94 SRL

Ora di inizio lavori: 09:00 Ora di fine lavori: 13:00 Durata dei lavori (h): 4H

Punto di prelievo: St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Descr. attività in corso: ARIA AMBIENTE - VALLE IMPIANTO

Temp. Ambiente (°C): 32 Press. Atmosferica (mbar): 1006,9 Dir. vento: NE Umidità: 42% Vel.Vento (m/s): 26 km/h

PARAMETRO:	ODORIGENE						
Posizione N°/ Prelievo N°:	2						
Tipologia campionamento:	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☐ Area	☐ Personale ☐ Area	AREA	AREA	AREA	☐ Personale ☐ Area
Punto di prelievo:	VALLE IMPIANTO						
Codice/matricola Pompa:	/						
Codice/tipologia Filtro:	NALOPHAN						
Codice/lotto Fiala:	/						
Ora inizio prelievo (hh:mm):	/						
Ora fine prelievo (hh:mm):	/						
Durata prelievo (min):	ISTANTANEO						
Esito controllo sul tempo:	☒ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. Iniziale (l/min):	/						
Flusso camp. Finale (l/min):	/						
Esito controllo su Flusso:	☒ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contate iniziale Vci (l):	/						
Vol. contore finale VCf (l):	/						
Litri Campionati (l):	5						
Bianco di campo (codice):	/						

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO:

Firma del Campionatore

Firma del Committente o Responsabile

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320730
Determina Alg. n° 13
del 06/07/2018

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (°)
15.09.20		BAR	SCA		

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Nota: Refrigerazione compresa tra (7±3)°C

(*) a cura del laboratorio

Mod. 791/02 rev 0 del 31/05/2017

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771867 fax. 0831738488 - info@scatest.com

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 11-11-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ARIA. Emissione passiva da cumulo 01 M20 (Semi Vagliato)		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	Verbale n. ANT.01.160920		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	16/09/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiala, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	16/09/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	16°C

RAPPORTO DI PROVA 70.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 19/09/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,05	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,005	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA 70.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	0,0625 [±0,0062]	mg/m3		16/09/2020 - 21/09/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3		16/09/2020 - 17/09/2020
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1016 [±100]	mbar		16/09/2020 - 16/09/2020
Temperatura Metodo: -	29,0 [±2,9]	°C		16/09/2020 - 16/09/2020
Umidit‡ Metodo: -	73,0 [±7,3]	%		16/09/2020 - 16/09/2020
Velocit‡del Vento Metodo: -	2,7	m/s		16/09/2020 - 16/09/2020
Direzione del Vento Metodo: -	N	Adimens.		16/09/2020 - 16/09/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	298 [153-581]	OUE/m3		16/09/2020 - 16/09/2020
Specific Odor Emission Rate (SOER) Metodo: UNI EN 13725:2004	2,480	OUE/m2*s		16/09/2020 - 16/09/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ë da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit‡specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ë stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di pi˘ composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione È stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° ANT 07.160820

DATI GENERALI

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente; ☑ SCA srl ANTONAZZO FABIO Data: 16/09/2020

Committente: EDEN 94 SRL

Ora di inizio lavori: 9.00 Ora di fine lavori: 12.30 Durata dei lavori (h):

Punto di prelievo: St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL) 01M20 SEMIVAGLIATO

Temp. Ambiente (°C) 29 Press. Atmosferica (mbar) 1016 Dir. vento N Umidità 73% Vel.Vento (m/s) 2,7

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	SOSTANZE ODORIGENE
Posizione N°/ Prelievo N°:	01M20	01M20	01M20	01M20	01M20	01M20	01M20
Tipologia campionamento:	☐ Personale ☑ Area	☐ Personale ☑ Area	☐ Personale ☑ Area	AREA	AREA	AREA	☐ Personale ☑ Area
Punto di prelievo:	01M20	01M20	01M20	01M20	01M20	01M20	01M20
Codice/matricola Pompa:	SACCO TEDLAR	ATT 555	ATT 555	ATT 339	ATT 556	ATT 556	SACCO NAKOPHAN
Codice/tipologia Filtro:		/	/	/	/	/	
Codice/lotto Fiala:		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm):		9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	
Ora fine prelievo (hh:mm):		9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☐ Positivo ☐ Negativo	☑ Positivo ☐ Negativo	☑ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☐ Positivo ☐ Negativo	☑ Positivo ☐ Negativo	☑ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contate iniziale Vci (l):		/	/	/	/	/	
Vol. contore finale VCf (l):		/	/	/	/	/	
Litri Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):		/	/	/	/	/	

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO:

Firma del Campionatore

Firma del Committente o Responsabile

EDEN 94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320730
Determina AIA N° 12
del 06/07/2015

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Rettificazione(*)
########	19	ANT	SCA		☐ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Nota: Refrigerazione compresa tra (7±3)°C

(*) a cura del laboratorio

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 11-11-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ARIA. Emissione passiva da cumulo 02 M20 (Semi Vagliato)		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	Verbale n. ANT.01.160920		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	16/09/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiala, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	16/09/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	16°C

RAPPORTO DI PROVA 71.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 19/09/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,05	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,005	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA 71.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	0,125 [±0,012]	mg/m3		16/09/2020 - 21/09/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3		16/09/2020 - 17/09/2020
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1016 [±100]	mbar		16/09/2020 - 17/09/2020
Temperatura Metodo: -	29,0 [±2,9]	°C		16/09/2020 - 17/09/2020
Umidit‡ Metodo: -	73,0 [±7,3]	%		16/09/2020 - 17/09/2020
Velocit‡del Vento Metodo: -	2,7	m/s		16/09/2020 - 17/09/2020
Direzione del Vento Metodo: -	N	Adimens.		16/09/2020 - 17/09/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	297 [152-578]	OUE/m3		16/09/2020 - 16/09/2020
Specific Odor Emission Rate (SOER) Metodo: UNI EN 13725:2004	2,480	OUE/m2*s		16/09/2020 - 16/09/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ë da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit‡specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ë stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di pi˘ composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione È stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° ANT.01.160920

DATI GENERALI

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente; ☑ SCA srl: ANTONAZZO FABIO Data: 16/09/2020

Committente: EDEN 94 SRL

Ora di inizio lavori: 9.00 Ora di fine lavori: 12.30 Durata dei lavori (h): .....

Punto di prelievo: St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL) 02 M20 SEMIVAGLIATO

Temp. Ambiente (°C): 25 Press. Atmosferica (mbar): 1016 Dir. vento: N Umidità: 73% Vel.Vento (m/s): 2,7

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	SOSTANZE ODORIGENE
Posizione N°/ Prelievo N°:	02 M20	02 M20	02 M20	02 M20	02 M20	02 M20	02 M20
Tipologia campionamento	☐ Personale ☑ Area	☐ Personale ☑ Area	☐ Personale ☑ Area	AREA	AREA	AREA	☐ Personale ☑ Area
Punto di prelievo:	02 M20	02 M20	02 M20	02 M20	02 M20	02 M20	02 M20
Codice/matricola Pompa:		ATT 555	ATT 555	ATT 339	ATT 556	ATT 556	
Codice/tipologia Filtro:		/	/	/	/	/	
Codice/lotto Fiala:		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm):		9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	
Ora fine prelievo (hh:mm):		10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☐ Positivo ☐ Negativo	☑ Positivo ☐ Negativo	☑ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☑ Negativo
Flusso camp. iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☐ Positivo ☐ Negativo	☑ Positivo ☐ Negativo	☑ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contate iniziale Vci (l):		/	/	/	/	/	
Vol. contore finale VCf (l):		/	/	/	/	/	
Litri Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):		/	/	/	/	/	

SACCO TEDLAR

SACCO NALOPHAN

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO

Firma del Campionatore

Firma del Committente o Responsabile

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S. Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957[illegible]
Determina AIA N° 13
del 06/07/2015

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
######## 16-9		ANT	SCA		☐ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Note: Refrigerazione compresa tra (7±3)°C

(*) a cura del laboratorio

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 11-11-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ARIA. Emissione passiva da cumulo 04 M20		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	Verbale n. ANT.01.160920		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	16/09/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiala, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	16/09/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	16°C

RAPPORTO DI PROVA 73.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 19/09/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,05	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,005	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA 73.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 23/09/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 23/09/2020
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1016 [±100]	mbar		16/09/2020 - 17/09/2020
Temperatura Metodo: -	29,0 [±2,9]	°C		16/09/2020 - 17/09/2020
Umidit‡ Metodo: -	73,0 [±7,3]	%		16/09/2020 - 17/09/2020
Velocit‡del Vento Metodo: -	2,7	m/s		16/09/2020 - 17/09/2020
Direzione del Vento Metodo: -	N	Adimens.		16/09/2020 - 17/09/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	298 [153-580]	OUE/m3		16/09/2020 - 16/09/2020
Specific Odor Emission Rate (SOER) Metodo: UNI EN 13725:2004	2,480	OUE/m2*s		16/09/2020 - 16/09/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ë da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit‡specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ë stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di pi˘ composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione È stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° ANT. 01.160820

DATI GENERALI

N° accettazione(*): | Prelevato da: ☐ Cliente ☒ SCA srl: ANTONAZZO FABIO | Data: 16/09/2020

Committente: EDEN 94 SRL

Ora di inizio lavori: 9.00 | Ora di fine lavori: 14.30 | Durata dei lavori (h):

Punto di prelievo: SS Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL) 04 M20

Temp. Ambiente (°C): 25 | Press. Atmosferica (mbar): 1016 | Dir. vento: / | Umidità: 73 % | Vel.Vento (m/s): 2.7

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	SOSTANZE ODORIGENE
Postazione N°/ Prelievo N°:	04 M20	04 M20	04 M20	04 M20	04 M20	04 M20	04 M20
Tipologia campionamento:	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	AREA	AREA	AREA	☐ Personale ☒ Area
Punto di prelievo:	04 M20	04 M20	04 M20	04 M20	04 M20	04 M20	04 M20
Codice/matricola Pompa:		ATT 555	ATT 555	ATT 329	ATT 556	ATT 556	
Codice/tipologia Filtro:		/	/	/	/	/	
Codice/lotto Fiala:		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm):		11.15	11.15	11.15	11.15	11.15	
Ora fine prelievo (hh:mm):		11.45	11.45	11.45	11.45	11.45	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. Iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contatore iniziale Vcl (l):		/	/	/	/	/	
Vol. contatore finale VCf (l):		/	/	/	/	/	
Litri Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):		/	/	/	/	/	

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO

Firma del Campionatore

Firma del Committente o Responsabile

EDEN 94 S.r.l.
S.P. Manduria - San Cosimo Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01[illegible]30
Prot. n. ATA 0[illegible]
del 06/07/2015

CATENA DI CUSTODIA

Data	Ora	Da	A	Firma	Refrigerazione (*)
16/09/2020	14.30	ANT	SCA		☐ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*)	Temperatura all'arrivo (*)	Integrità Contenitori (*)	Conformità (*)
APP38		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Note: Refrigerazione compresa tra (7±3)°C

(*) a cura del laboratorio

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 11-11-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ARIA. Emissione passiva da cumulo 05 M20		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	-		
Documenti allegati:	Verbale n. ANT.01.160920		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	16/09/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiala, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	16/09/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	16°C

RAPPORTO DI PROVA 74.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 19/09/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,05	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,005	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,005	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA 74.260_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 23/09/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,01	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3		17/09/2020 - 23/09/2020
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,001	mg/m3		17/09/2020 - 08/10/2020
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1016 [±100]	mbar		16/09/2020 - 16/09/2020
Temperatura Metodo: -	29,0 [±2,9]	°C		16/09/2020 - 16/09/2020
Umidit‡ Metodo: -	73,0 [±7,3]	%		16/09/2020 - 16/09/2020
Velocit‡del Vento Metodo: -	2,7	m/s		16/09/2020 - 16/09/2020
Direzione del Vento Metodo: -	N	Adimens.		16/09/2020 - 16/09/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odori Metodo: UNI EN 13725:2004	297 [152-578]	OUE/m3		16/09/2020 - 16/09/2020
Specific Odor Emission Rate (SOER) Metodo: UNI EN 13725:2004	2,470	OUE/m2*s		16/09/2020 - 16/09/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ë da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit‡specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ë stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di pi˘ composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione È stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

n° A.E 07.160920

DATI GENERALI

N° accettazione(*): ..... Prelevato da: ☐ Cliente ☒ SCA srl: ANTONAZZO FABIO Data: 16/09/2020

Committente: EDEN 94 SRL

Ora di inizio lavori: 9.00 Ora di fine lavori: 12.30 Durata dei lavori (h): .....

Punto di prelievo: St Provinciale San Cosimo - Manduria (TA)

Descr. attività in corso: EMISSIONE PASSIVA DA CUMULO (WIN TUNNEL) OSM20

Temp. Ambiente (°C) 25 Press. Atmosferica (mbar) 1016 Dir. vento N Umidità 73% Vel.Vento (m/s) 2,7

PARAMETRO:	H2S	AMMONIACA	AMMINE	ALDEIDE	FENOLO	SOV	SOSTANZE ODORIGENE
Posizione N°/ Prelievo N°:	OSM20	OSM20	OSM20	OSM20	OSM20	OSM20	OSM20
Tipologia campionamento	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	☐ Personale ☒ Area	AREA	AREA	AREA	☐ Personale ☒ Area
Punto di prelievo:	OSM20	OSM20	OSM20	OSM20	OSM20	OSM20	OSM20
Codice/matricola Pompa:		ATT 555	ATT 555	ATT 338	ATT 556	ATT 556	
Codice/tipologia Filtro:		/	/	/	/	/	
Codice/lotto Fiala:		SILICA GEL	ORBO 52	DNPH	ORBO 47	ANASORB	
Ora inizio prelievo (hh:mm):		11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	
Ora fine prelievo (hh:mm):		12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	
Durata prelievo (min):		30	30	30	30	30	
Esito controllo sul tempo:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Flusso camp. Iniziale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Flusso camp. Finale (l/min):		0,2	0,2	2	0,2	0,2	
Esito controllo su Flusso:	☐ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	☒ Positivo ☐ Negativo	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	☐ Positivo ☐ Negativo
Vol. contate iniziale Vci (l):		/	/	/	/	/	
Vol. contore finale VCf (l):		/	/	/	/	/	
Litri Campionati (l):		6	6	60	6	6	
Bianco di campo (codice):		/	/	/	/	/	

SACCO TEDLAR

SACCO NALOPHAN

EVENTUALI NOTE AL CAMPIONAMENTO:

Firma del Campionatore

Firma del Committente o Responsabile

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 02957320730
Determina AIA n° 13
del 06/07/2020

CATENA DI CUSTODIA

Data 16/9 Ora Da ANT A SCA Firma Refrigerazione (*) ☐ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Codice Termometro (*) APP38 Temperatura all'arrivo (*) Integrità Contenitori (*) ☐ SI ☐ NO Conformità (*) ☐ SI ☐ NO

Nota: Refrigerazione compresa tra (7±3)°C

(*) a cura del laboratorio

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Spett.le

Regione Puglia
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia – Servizio Territoriale
Dipartimento Provinciale di TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di TARANTO
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it

Comune di MANDURIA
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

PROT.20-0494U/RIF del 18.11.2020

OGGETTO: Trasmissione esiti dei monitoraggi delle emissioni in atmosfera

RIF: Impianto di compostaggio Eden 94 S.r.l. – D.D. AIA n. 13 del 06/07/2015 aggiornata con D.D. n. 48 del 04.04.2017 e modifica presentata il 10.12.2019 (non sostanzialità dichiarata con D.D. n. 294 del 13.10.2020);

Par. 5.2.1. *Caratterizzazione degli effluenti gassosi* del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) – Rev.06

In relazione agli adempimenti di cui alle prescrizioni n. **35** e n. **53** dell'Autorizzazione in riferimento, nei giorni **15 e 16 settembre** u.s., sono stati effettuati dal laboratorio esterno incaricato dalla Scrivente gli autocontrolli in merito ai campionamenti delle emissioni in atmosfera effettuati con cadenza trimestrale (comunicazione ARPA Puglia Prot. 0040165 – 197 – del 27/06/2017) ai sensi della L.R. 23/2015.

Per tale campagna, comunicata con preavviso di almeno 30 giorni a codesti Enti in indirizzo (nota Eden 94 Prot. 20-0293U/rif del 03.08.2020), come di seguito specificato:

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

- Sorgenti "Biofiltro" e "Cumuli su piazzale":
    a. Determinazione della concentrazione di odore ex UNI EN 13725:2004;
    b. Caratterizzazione chimica secondo quanto previsto nell'allegato tecnico alla L.R. 23/15;
- Monitoraggio delle emissioni odorigene a monte e valle dell'impianto rispetto alla direzione preferenziale del vento durante le attività di campionamento;

si trasmettono gli esiti degli autocontrolli (**Allegato 1** alla presente).

Dai rapporti di prova sopracitati si riscontrava, per la sorgente biofiltro, un superamento non significativo del limite emissivo (pari, in media, a 309 ou_E/m^3), collegabile alla manutenzione del materiale biofiltrante (frequenza di sostituzione biennale), effettuata all'incirca 30 giorni prima delle misurazioni e che ha influito su:

- l'apporto odorigeno generato dal materiale ligneo cellulosico "fresco" di recente sostituzione;
- le condizioni ottimali del biofiltro, da riacquisire a seguito di tale intervento.

Cordiali saluti.

Manduria, lì **18.11.2020**

Eden 94 S.r.l.
Amministratore Unico
(Leone Antonio)

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

ARPA Puglia – Servizio Territoriale
Dipartimento Provinciale di TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Spett.le **Regione Puglia**
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Provincia di TARANTO
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
Comune di MANDURIA
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

PROT.20-492U/RIF del 16.11.2020

OGGETTO: Comunicazione monitoraggio emissioni in atmosfera

RIF: Impianto di compostaggio Eden 94 S.r.l. – D. D. AIA n. 13 del 06/07/2015;

Par. 5.2.1. *Caratterizzazione degli effluenti gassosi* del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) – Rev.06

Con la presente comunicazione si rende noto, in accordo alla **prescrizione n.34** dell'Autorizzazione in riferimento, che, salvo avverse condizioni meteoclimatiche, la scrivente Società effettuerà, in data **17/12/2020 e 18/12/2020**, gli autocontrolli in merito ai campionamenti delle emissioni in atmosfera, come di seguito specificato :

1. **Caratterizzazione delle emissioni della sorgente "Biofiltro";**
   a. Determinazione della concentrazione di odore effettuata in conformità alla UNI EN 13725:2004;
   b. Caratterizzazione chimica della sorgente cosi come previsto nell'allegato tecnico della Legge Regionale 23/15;

2. **Caratterizzazione delle emissioni delle sorgenti "Cumuli su piazzale":**
   a. Determinazione della concentrazione di odore effettuata in conformità alla UNI EN 13725:2004;
   b. Caratterizzazione chimica delle sorgenti cosi come previsto nell'allegato tecnico della Legge Regionale 23/15;

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

3. **Monitoraggio delle immissioni odorigene a monte e valle dell'impianto rispetto alla direzione preferenziale del vento durante le attività di campionamento.**

Cordiali saluti.

Manduria, li 16.11.2020

Eden 94 srl
Amministratore Unico
(Leone Antonio)

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

VERBALE CAMPIONAMENTO EMISSIONI ODORIGENE

Field	Value
INFORMAZIONI GENERALI	
ID Modulo	Mod. 751/60 rev. 0 del 24/11/2020
ID Report	VERBALE CAMPIONAMENTI OLFATTOMETRICI n° 171220095017
ID Intervento	506_2020
Committente	EDEN `94 S.R.L.
Indirizzo	Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5
Comune	MANDURIA
CAP	74024
Indirizzo email	info@eden94.it
Referente del committente	Marco Rezza
Data e ora di campionamento	17/12/2020 09:00
Sito di campionamento	Eden `94, Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5, Manduria (TA)
Azienda che esegue il prelievo	S.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl
Operatore/i di campo	Barletta antonio
PARAMETRI METEOCLIMATICI	
Condizioni meteo	Sereno
Precipitazioni	NO
Pressione Atmosferica (mb)	1019
Temperatura ambiente (°C)	12
Umidità (%)	76
Velocità del vento (Km/h)	3
Direzione del vento	n
ATTREZZATURA E DATI DI CAMPIONAMENTO	
Identificativo pompa	Att555 Att 556 Att565
Campionamento secondo la UNI EN 13725?	SI
Sacche campionate	Table 1, 7 rows
Campionamento parametri allegato tecnico legge regionale n. 23/2015?	SI
Fiale campionate	Table 2, 3 rows
Sono presenti sorgenti convogliate?	SI
Parametri sorgente convogliata	Table 3, 7 rows
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Trasporto campioni a cura di	S.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl
Condizioni di trasporto	Frigobox con ghiaccio/panetti refrigeranti
Controllo della temperatura	SI
Nominativo referente del cliente	Marco Rezza
Ore di fine attività	13:30

Table 1: Sacche campionate

Codice di campo	Denominazione campione	Ora di prelievo	Tipo di sorgente	Tipologia cappa	Note
01	Biofiltro E1 zona A (nord)	10:30	Emissione diffusa con flusso indotto (Biofiltri, cumuli areati)	Cappa statica (V, T, U% in note)	U%: 87,6 T: 19,6 V: 0,82

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

Codice di campo	Denominazione campione	Ora di prelievo	Tipo di sorgente	Tipologia cappa	Note
02	Biofiltro E1 Zona B (Centro)	11:30	Emissione diffusa con flusso indotto (Biofiltri, cumuli areati)	Cappa statica (V, T, U% in note)	V: 0,7 U:81 T 16,3
03	Biofiltro E1 Zona C (Sud)	12:30	Emissione diffusa con flusso indotto (Biofiltri, cumuli areati)	Cappa statica (V, T, U% in note)	U: 80,2 T: 16,9 V 0,65
04	Biofiltro E1 Monte Biofiltro	10:00	Flusso convogliato	Nessuna	DP: 193
05	Biofiltro E1 Montr Scrubber	10:50	Flusso convogliato	Nessuna	DP: -300
06	Monte Impianto	12:40	Aria Ambiente	Nessuna	
07	Valle Impianto	13:00	Aria Ambiente	Nessuna	

Table 2: Fiale campionate

Codice di campo	Punto di campionamento	Ora prelievo	Tipo di supporto	Note
01	Biofiltro E1 zona A (nord)	10:30	Canister; Fiala carbone attivo; Fiala gel di silice + DNPH; Fiala XAD-7 + NBD; Fiala gel di silice + ac. solforico; Tedlar; Filtri	Volume Campionato per fiala: 6 litri. Altri parametri: Polveri, Acidi Organici, Mercaptani
02	Biofiltro E1 Zona B (Centro)	11:30	Canister; Fiala carbone attivo; Fiala gel di silice + DNPH; Fiala XAD-7 + NBD; Fiala gel di silice + ac. solforico; Tedlar; Filtri	Volume Campionato per fiala: 6 litri. Altri parametri: Polveri, Acidi Organici, Mercaptani
03	Biofiltro E1 Zona C (Sud)	12:30	Canister; Fiala carbone attivo; Fiala gel di silice + DNPH; Fiala XAD-7 + NBD; Fiala gel di silice + ac. solforico; Tedlar; Filtri	Volume Campionato per fiala: 6 litri. Altri parametri: Polveri, Acidi Organici, Mercaptani

Table 3: Parametri sorgente convogliata

Punto di campionamento	Diametro	Velocità (m/s)	Temperatura (°C)
Biofiltro E1 Monte Biofiltro	Lato1 0,800 - Lato2 0,600	15.6	17.6
Biofiltro E1 Montr Scrubber	0,800	14.8	17.4
Prima condotta insufflazione biocella	0,30	28.2	16
Seconda condotta insufflazione biocella	0,30	0.72	16
Terza condotta insufflazione biocella	0,30	0.68	16
Quarta condotta insufflazione biocella	0 30	0.7	16
Quinta condotta insufflazione biocella	0,30	0.69	16

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

17/12/2020 11:58:34 40.4278 17.6646

Firma Operatore

17/12/2020 12:17:32 40.4267 17.6647

Report fotografico

17/12/2020 12:18:12 40.4264 17.6648

Report fotografico

17/12/2020 12:43:03 40.4266 17.6647

Report fotografico

17/12/2020 12:43:38 40.4266 17.6647

Report fotografico

17/12/2020 12:43:57 40.4266 17.6646

Report fotografico

17/12/2020 13:09:28

Firma referente cliente

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 04-01-2021 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ARIA. Aria a monte dell'impianto		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	UNI EN 13725:2004		
Documenti allegati:	Verbale n. 171220095017 cod. 06		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	17/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Sacco in Nalophan	Data prelievo:	17/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	12:40
Quantità di campione:	1 pz	Temp. all`arrivo:	17,3°C

RAPPORTO DI PROVA 46.352_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1019 [±100]	mbar		22/12/2020 - 31/12/2020
Temperatura Metodo: -	12,0 [±1,2]	°C		22/12/2020 - 31/12/2020
Umidit Metodo: -	76,0 [±7,6]	%		22/12/2020 - 31/12/2020
Velocit del Vento Metodo: -	0,83	m/s		22/12/2020 - 31/12/2020
Direzione del Vento Metodo: -	N	Adimens.		22/12/2020 - 31/12/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odore Metodo: UNI EN 13725:2004	15 [7 - 29]	OUE/m3		17/12/2020 - 17/12/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di piø composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'Amianto;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei Fertilizzanti;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14/07/09 n. 35P per l'Autocontrollo Alimentare.

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 04-01-2021 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ARIA. Aria a valle dell'impianto		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	UNI EN 13725:2004		
Documenti allegati:	Verbale n. 171220095017 cod. 07		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	17/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Sacco in Nalophan	Data prelievo:	17/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	12:40
Quantità di campione:	1 pz	Temp. all`arrivo:	17,3°C

RAPPORTO DI PROVA 47.352_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1019 [±100]	mbar		22/12/2020 - 31/12/2020
Temperatura Metodo: -	12,0 [±1,2]	°C		22/12/2020 - 31/12/2020
Umidit Metodo: -	76,0 [±7,6]	%		22/12/2020 - 31/12/2020
Velocit del Vento Metodo: -	0,83	m/s		22/12/2020 - 31/12/2020
Direzione del Vento Metodo: -	N	Adimens.		22/12/2020 - 31/12/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odore Metodo: UNI EN 13725:2004	28 [14 - 55]	OUE/m3		17/12/2020 - 17/12/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di piø composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 04-01-2021 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	EMISSIONE. Emissione Biofiltro E1 Monte Scrubber		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	UNI EN 13725:2004		
Documenti allegati:	Verbale n. 171220095017 cod. 05		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	17/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Sacco in Nalophan	Data prelievo:	17/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	10:50
Quantità di campione:	1 pz	Temp. all`arrivo:	17,6°C

RAPPORTO DI PROVA 45.352_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PARAMETRI CONDOTTO				
Area (sezione) Metodo: -	0,500 [±0,050]	mq		17/12/2020 - 17/12/2020
Diametro Metodo: -	0,800 [±0,080]	m		17/12/2020 - 17/12/2020
Lato 1 Metodo: -	-	m		17/12/2020 - 17/12/2020
Lato 2 Metodo: -	-	m		17/12/2020 - 17/12/2020
Tipologia Metodo: -	circolare	-		17/12/2020 - 17/12/2020
PARAMETRI EFFLUENTE				
Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	22490 [±2200]	Nmc/h		17/12/2020 - 17/12/2020
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	17,4 [±1,7]	°C		17/12/2020 - 17/12/2020
Velocit Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	14,8 [±1,5]	m/s		17/12/2020 - 17/12/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odore Metodo: UNI EN 13725:2004	2128 [1092 - 4145]	OUE/m3		17/12/2020 - 17/12/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di piø composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'Amianto;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei Fertilizzanti;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14/07/09 n. 35P per l'Autocontrollo Alimentare.

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 04-01-2021 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	EMISSIONE. Emissione biofiltro E1 (monte biofiltro)		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	UNI EN 13725:2004		
Documenti allegati:	Verbale n. 171220095017 cod. 04		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	17/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Sacco in Nalophan	Data prelievo:	17/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	10:00
Quantità di campione:	1 pz	Temp. all`arrivo:	17,6°C

RAPPORTO DI PROVA 44.352_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PARAMETRI CONDOTTO				
Area (sezione) Metodo: -	0,480 [±0,048]	mq		17/12/2020 - 31/12/2020
Diametro Metodo: -	-	m		22/12/2020 - 31/12/2020
Lato 1 Metodo: -	0,800 [±0,080]	m		17/12/2020 - 31/12/2020
Lato 2 Metodo: -	0,600 [±0,060]	m		17/12/2020 - 31/12/2020
Tipologia Metodo: -	rettangolare	-		22/12/2020 - 31/12/2020
PARAMETRI EFFLUENTE				
Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	25016 [±2500]	Nmc/h		17/12/2020 - 31/12/2020
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	17,6 [±1,8]	°C		17/12/2020 - 31/12/2020
Velocit Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	15,6 [±1,6]	m/s		17/12/2020 - 31/12/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odore Metodo: UNI EN 13725:2004	1083 [556 - 2110]	OUE/m3		17/12/2020 - 17/12/2020

NOTE AL RDP:

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di piø composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 19-02-2021 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	EMISSIONE DIFFUSA. Emissione E1 Biofiltro zona A (Nord)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	Campionamento su superficie attiva con cappa statica		
Documenti allegati:	Verbale n. 171220095017 cod. 01		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	17/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	-	Data prelievo:	17/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	10:30
Quantità di campione:	10 pz	Temp. all`arrivo:	4,3°C

RAPPORTO DI PROVA 41.352_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PARAMETRI EFFLUENTE				
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	19,6 [±2,0]	°C		17/12/2020 - 11/01/2021
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	0,820 [±0,082]	m/s		17/12/2020 - 11/01/2021
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015 - Diff.)				
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3	(<=1) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
2-Etossietanolo Metodo: NIOSH 1403	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,2	mg/m3	(<=20) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
2-etossietilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	(<=1) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Acetone Metodo: EPA TO 11A	<1	mg/m3	(<=90) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	<0,4	mg/m3	(<=4) rif.88	17/12/2020 - 29/12/2020
Acroleina Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3	(<=35) rif.88	17/12/2020 - 29/12/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,3	mg/m3	(<=30) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
B-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,4	mg/m3	(<=40) rif.88	29/01/2021 - 10/02/2021
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3	(<=3) rif.88	28/01/2021 - 16/02/2021
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3	(<=3) rif.88	28/01/2021 - 16/02/2021
Etanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,9	mg/m3	(<=90) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	< 0,1	mg/m3	(<=0,2) rif.88	28/01/2021 - 16/02/2021
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	01/02/2021 - 01/02/2021
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Isobutilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,1	mg/m3	(<=10) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Isopropanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,4	mg/m3	(<=40) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Limonene Metodo: NIOSH 1552	<0,7	mg/m3	(<=70) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Metanolo Metodo: EPA TO-15	<0,2	mg/m3	(<=20) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3	(<=40) rif.88	28/01/2021 - 29/01/2021
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Metiletilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,4	mg/m3	(<=40) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Metil isobutilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,2	mg/m3	(<=20) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Metilmetacrilato Metodo: EPA TO-15	<0,2	mg/m3	(<=20) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Metil N-amilchetone Metodo: NIOSH 2553	<0,1	mg/m3	(<=10) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
N-Butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,2	mg/m3	(<=20) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	(<=1) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
N-Propilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,4	mg/m3	(<=40) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	(<=1) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Sec-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/m3	(<=20) rif.88	28/01/2021 - 29/01/2021
Ter-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<1	mg/m3	(<=100) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Tetracloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Tricloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
UMIDITA'				
Umidità Metodo: UNI EN 14790:2017	87,6 [±8,8]	%		17/12/2020 - 11/01/2021

LEGISLAZIONE:

rif.88: L.R. n. 23 del 16/04/2015 (Emissioni Diffuse)

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva).

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 41.352_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 19-02-2021 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	EMISSIONE DIFFUSA. Emissione E1 Biofiltro zona A (Nord)		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	Campionamento su superficie attiva con cappa statica		
Documenti allegati:	Verbale n. 171220095017 cod. 01		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	17/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	-	Data prelievo:	17/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	10:30
Quantità di campione:	6 pz	Temp. all`arrivo:	4,3°C

RAPPORTO DI PROVA 65.352_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PARAMETRI EFFLUENTE				
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	19,6 [±2,0]	°C		17/12/2020 - 11/01/2021
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	0,820 [±0,082]	m/s		17/12/2020 - 11/01/2021
ACIDI ORGANICI (Diff.)				
Acido Butirrico Metodo: OSHA CSI	9,4 [±0,9]	mg/m3	< 150	17/12/2020 - 29/12/2020
Acido Esanoico Metodo: OSHA CSI	<0,5	mg/m3	< 150	17/12/2020 - 29/12/2020
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015 - Diff.)				
Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	<0,4	mg/m3	< 150	17/12/2020 - 29/12/2020
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3	< 5	17/12/2020 - 29/12/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	< 0,1	mg/m3	< 1	28/01/2021 - 16/02/2021
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV-Diff.)				
COV (totali) Metodo: UNI CEN/TS 13649:2015	<0,001	mg/m3	< 40	29/01/2021 - 29/01/2021
MERCAPTANI (Diff.)				
Mercaptani (come metil mercaptano) Metodo: NIOSH 2542:1994	<0,01	mg/m3	< 5	29/01/2021 - 17/02/2021
POLVERI (Diff.)				
Polveri totali Metodo: UNI EN 13284-1:2017	<0,1	mg/m3	< 5	17/12/2020 - 21/12/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odore Metodo: UNI EN 13725:2004	107 [54 - 207]	OUE/m3	< 300	17/12/2020 - 17/12/2020
UMIDITA'				
Umidità Metodo: UNI EN 14790:2017	87,6 [±8,8]	%		17/12/2020 - 11/01/2021

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva).

Documento in allegato
Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 65.352_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 65.352_20

Data emissione: 19-02-2021

ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA 65.352_20

Giudizio di conformità

I valori ottenuti, per i parametri analizzati, rispettano i limiti della "DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 10 novembre 2020, n. 330 ID AIA 505 Eden94 S.r.l., sito nel Comune di Manduria (TA) in S.P. Manduria - S. Cosimo km 5 - Impianto di produzione di compost mediante il trattamento aerobico di rifiuti non pericolosi - Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determina Dirigenziale n. 13 del 06.07.2015, aggiornata con DD n. 48 del 04.04.2017. Art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i."

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Il presente documento è firmato digitalmente.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 19-02-2021 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	EMISSIONE DIFFUSA. Emissione Biofiltro E1 Zona B (Centro)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	Campionamento su superficie attiva con cappa statica		
Documenti allegati:	Verbale n. 171220095017 cod. 02		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	17/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiale, Filtri, Canister, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	17/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	11:30
Quantità di campione:	10 pz	Temp. all`arrivo:	4,3°C

RAPPORTO DI PROVA 42.352_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PARAMETRI EFFLUENTE				
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	16,3 [±1,6]	°C		17/12/2020 - 11/01/2021
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	0,700 [±0,070]	m/s		17/12/2020 - 11/01/2021
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015 - Diff.)				
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3	(<=1) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
2-Etossietanolo Metodo: NIOSH 1403	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,2	mg/m3	(<=20) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
2-etossietilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	(<=1) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Acetone Metodo: EPA TO 11A	<1	mg/m3	(<=90) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	<0,4	mg/m3	(<=4) rif.88	17/12/2020 - 29/12/2020
Acroleina Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3	(<=35) rif.88	17/12/2020 - 29/12/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,3	mg/m3	(<=30) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
B-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,4	mg/m3	(<=40) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3	(<=3) rif.88	28/01/2021 - 16/02/2021
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3	(<=3) rif.88	28/01/2021 - 16/02/2021
Etanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,9	mg/m3	(<=90) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	< 0,1	mg/m3	(<=0,2) rif.88	28/01/2021 - 16/02/2021
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	01/02/2021 - 01/02/2021
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Isobutilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,1	mg/m3	(<=10) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Isopropanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,4	mg/m3	(<=40) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Limonene Metodo: NIOSH 1552	<0,7	mg/m3	(<=70) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Metanolo Metodo: EPA TO-15	<0,2	mg/m3	(<=20) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3	(<=40) rif.88	28/01/2021 - 29/01/2021
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Metiletilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,4	mg/m3	(<=40) rif.88	29/01/2021 - 05/02/2021
Metil isobutilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,2	mg/m3	(<=20) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Metilmetacrilato Metodo: EPA TO-15	<0,2	mg/m3	(<=20) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Metil N-amilchetone Metodo: NIOSH 2553	<0,1	mg/m3	(<=10) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
N-Butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,2	mg/m3	(<=20) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	(<=1) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
N-Propilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,4	mg/m3	(<=40) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	(<=1) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Sec-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/m3	(<=20) rif.88	28/01/2021 - 29/01/2021
Ter-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<1	mg/m3	(<=100) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Tetracloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Tricloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
UMIDITA'				
Umidità Metodo: UNI EN 14790:2017	81,0 [±8,1]	%		17/12/2020 - 11/01/2021

LEGISLAZIONE:

rif.88: L.R. n. 23 del 16/04/2015 (Emissioni Diffuse)

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva).

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 42.352_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 19-02-2021 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	EMISSIONE DIFFUSA. Emissione E1 Biofiltro zona B (Centro)		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	Campionamento su superficie attiva con cappa statica		
Documenti allegati:	Verbale n. 171220095017 cod. 02		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	17/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	-	Data prelievo:	17/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	11:30
Quantità di campione:	6 pz	Temp. all`arrivo:	4,3°C

RAPPORTO DI PROVA 66.352_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PARAMETRI EFFLUENTE				
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	16,3 [±1,6]	°C		17/12/2020 - 11/01/2021
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	0,700 [±0,070]	m/s		17/12/2020 - 11/01/2021
ACIDI ORGANICI (Diff.)				
Acido Butirrico Metodo: OSHA CSI	12,2 [±1,2]	mg/m3	< 150	17/12/2020 - 29/12/2020
Acido Esanoico Metodo: OSHA CSI	<0,5	mg/m3	< 150	17/12/2020 - 29/12/2020
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015 - Diff.)				
Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	<0,4	mg/m3	< 150	17/12/2020 - 29/12/2020
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3	< 5	17/12/2020 - 29/12/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	< 0,1	mg/m3	< 1	28/01/2021 - 16/02/2021
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV-Diff.)				
COV (totali) Metodo: UNI CEN/TS 13649:2015	<0,001	mg/m3	< 40	29/01/2021 - 29/01/2021
MERCAPTANI (Diff.)				
Mercaptani (come metil mercaptano) Metodo: NIOSH 2542:1994	<0,01	mg/m3	< 5	29/01/2021 - 17/02/2021
POLVERI (Diff.)				
Polveri totali Metodo: UNI EN 13284-1:2017	<0,1	mg/m3	< 5	17/12/2020 - 21/12/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odore Metodo: UNI EN 13725:2004	135 [69 - 262]	OUE/m3	< 300	17/02/2021 - 17/02/2021
UMIDITA'				
Umidità Metodo: UNI EN 14790:2017	81,0 [±8,1]	%		17/12/2020 - 11/01/2021

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva).

Documento in allegato
Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 66.352_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 66.352_20

Data emissione: 19-02-2021

ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA 66.352_20

Giudizio di conformità

I valori ottenuti, per i parametri analizzati, rispettano i limiti della "DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 10 novembre 2020, n. 330 ID AIA 505 Eden94 S.r.l., sito nel Comune di Manduria (TA) in S.P. Manduria - S. Cosimo km 5 - Impianto di produzione di compost mediante il trattamento aerobico di rifiuti non pericolosi - Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determina Dirigenziale n. 13 del 06.07.2015, aggiornata con DD n. 48 del 04.04.2017. Art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i."

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Il presente documento è firmato digitalmente.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 19-02-2021 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	EMISSIONE DIFFUSA. Emissione Biofiltro E1 Zona C (Sud)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	Campionamento su superficie attiva con cappa statica		
Documenti allegati:	Verbale n. 171220095017 cod. 03		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	17/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiale, Filtri, Canister, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	17/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	12:30
Quantità di campione:	10 pz	Temp. all`arrivo:	4,3°C

RAPPORTO DI PROVA 43.352_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PARAMETRI EFFLUENTE				
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	16,9 [±1,7]	°C		17/12/2020 - 11/01/2021
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	0,650 [±0,065]	m/s		17/12/2020 - 11/01/2021
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015 - Diff.)				
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3	(<=1) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
2-Etossietanolo Metodo: NIOSH 1403	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,2	mg/m3	(<=20) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
2-etossietilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	(<=1) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Acetone Metodo: EPA TO 11A	<1	mg/m3	(<=90) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	<0,4	mg/m3	(<=4) rif.88	25/01/2021 - 28/01/2021
Acroleina Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3	(<=35) rif.88	25/01/2021 - 28/01/2021
A-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,3	mg/m3	(<=30) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
B-pinene Metodo: NIOSH 1552	<0,4	mg/m3	(<=40) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3	(<=3) rif.88	28/01/2021 - 16/02/2021
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,001	mg/m3	(<=3) rif.88	28/01/2021 - 16/02/2021
Etanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,9	mg/m3	(<=90) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	< 0,1	mg/m3	(<=0,2) rif.88	28/01/2021 - 16/02/2021
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	01/02/2021 - 01/02/2021
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Isobutilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,1	mg/m3	(<=10) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Isopropanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,4	mg/m3	(<=40) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Limonene Metodo: NIOSH 1552	<0,7	mg/m3	(<=70) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Metanolo Metodo: EPA TO-15	<0,2	mg/m3	(<=20) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3	(<=40) rif.88	28/01/2021 - 29/01/2021
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Metiletilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,4	mg/m3	(<=40) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Metil isobutilchetone Metodo: EPA TO-15	<0,2	mg/m3	(<=20) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Metilmetacrilato Metodo: EPA TO-15	<0,2	mg/m3	(<=20) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Metil N-amilchetone Metodo: NIOSH 2553	<0,1	mg/m3	(<=10) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
N-Butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,2	mg/m3	(<=20) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	(<=1) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
N-Propilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,4	mg/m3	(<=40) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	(<=1) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Sec-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,01	mg/m3	(<=20) rif.88	28/01/2021 - 29/01/2021
Ter-butilacetato Metodo: NIOSH 1450	<1	mg/m3	(<=100) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Tetracloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
Tricloroetilene Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	(<=3) rif.88	29/01/2021 - 29/01/2021
UMIDITA'				
Umidità Metodo: UNI EN 14790:2017	80,2 [±8,0]	%		17/12/2020 - 11/01/2021

LEGISLAZIONE:

rif.88: L.R. n. 23 del 16/04/2015 (Emissioni Diffuse)

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva).

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 43.352_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 19-02-2021 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	EMISSIONE DIFFUSA. Emissione E1 Biofiltro zona C (Sud)		
Punto di campionamento: [4]	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	Campionamento su superficie attiva con cappa statica		
Documenti allegati:	Verbale n. 171220095017 cod. 03		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	17/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	-	Data prelievo:	17/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	12:30
Quantità di campione:	6 pz	Temp. all`arrivo:	4,3°C

RAPPORTO DI PROVA 67.352_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PARAMETRI EFFLUENTE				
Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	16,9 [±1,7]	°C		17/12/2020 - 11/01/2021
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013	0,650 [±0,065]	m/s		17/12/2020 - 11/01/2021
ACIDI ORGANICI (Diff.)				
Acido Butirrico Metodo: OSHA CSI	6,2 [±0,6]	mg/m3	< 150	17/12/2020 - 29/12/2020
Acido Esanoico Metodo: OSHA CSI	<0,5	mg/m3	< 150	17/12/2020 - 29/12/2020
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015 - Diff.)				
Acido Acetico Metodo: NIOSH 1603:1994	<0,4	mg/m3	< 150	17/12/2020 - 29/12/2020
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,1	mg/m3	< 5	17/12/2020 - 29/12/2020
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	< 0,1	mg/m3	< 1	28/01/2021 - 16/02/2021
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV-Diff.)				
COV (totali) Metodo: UNI CEN/TS 13649:2015	<0,001	mg/m3	< 40	29/01/2021 - 29/01/2021
MERCAPTANI (Diff.)				
Mercaptani (come metil mercaptano) Metodo: NIOSH 2542:1994	<0,01	mg/m3	< 5	29/01/2021 - 17/02/2021
POLVERI (Diff.)				
Polveri totali Metodo: UNI EN 13284-1:2017	<0,1	mg/m3	< 5	17/12/2020 - 21/12/2020
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odore Metodo: UNI EN 13725:2004	146 [74 - 283]	OUE/m3	< 300	17/12/2020 - 17/12/2020
UMIDITA'				
Umidità Metodo: UNI EN 14790:2017	80,2 [±8,0]	%		17/12/2020 - 11/01/2021

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva).

Documento in allegato
Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 67.352_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 67.352_20

Data emissione: 19-02-2021

ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA 67.352_20

Giudizio di conformità

I valori ottenuti, per i parametri analizzati, rispettano i limiti della "DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 10 novembre 2020, n. 330 ID AIA 505 Eden94 S.r.l., sito nel Comune di Manduria (TA) in S.P. Manduria - S. Cosimo km 5 - Impianto di produzione di compost mediante il trattamento aerobico di rifiuti non pericolosi - Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determina Dirigenziale n. 13 del 06.07.2015, aggiornata con DD n. 48 del 04.04.2017. Art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i."

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Il presente documento è firmato digitalmente.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

VERBALE CAMPIONAMENTO EMISSIONI ODORIGENE

Field	Value
INFORMAZIONI GENERALI	
ID Modulo	Mod. 751/60 rev. 0 del 24/11/2020
ID Report	VERBALE CAMPIONAMENTI OLFATTOMETRICI n° 171220153903
ID Intervento	506_2020
Committente	EDEN `94 S.R.L.
Indirizzo	Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5
Comune	MANDURIA
CAP	74024
Indirizzo email	info@eden94.it
Referente del committente	Marco Rezza
Data e ora di campionamento	18/12/2020 09:00
Sito di campionamento	Eden `94, Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5, Manduria (TA)
Azienda che esegue il prelievo	S.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl
Operatore/i di campo	Barletta Antonio
PARAMETRI METEOCLIMATICI	
Condizioni meteo	Sereno
Precipitazioni	NO
Pressione Atmosferica (mb)	1027
Temperatura ambiente (°C)	10
Umidità (%)	89
Velocità del vento (Km/h)	3
Direzione del vento	N
ATTREZZATURA E DATI DI CAMPIONAMENTO	
Identificativo pompa	ATT 555 ATT556
Campionamento secondo la UNI EN 13725?	SI
Sacche campionate	Table 1, 6 rows
Campionamento parametri allegato tecnico legge regionale n. 23/2015?	SI
Fiale campionate	Table 2, 6 rows
Sono presenti sorgenti convogliate?	NO
Parametri sorgente convogliata	Empty Table
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Trasporto campioni a cura di	S.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl
Condizioni di trasporto	Frigobox con ghiaccio/panetti refrigeranti
Controllo della temperatura	SI
Nominativo referente del cliente	Marco Rezza
Ore di fine attività	13:00

Table 1: Sacche campionate

Codice di campo	Denominazione campione	Ora di prelievo	Tipo di sorgente	Tipologia cappa	Note
01	09M20 Prodotto Finito	09:30	Emissione diffusa senza flusso indotto (Discariche, vasche impianti depurazione)	Wind tunnel (Portata 2500 L/h)	

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

Codice di campo	Denominazione campione	Ora di prelievo	Tipo di sorgente	Tipologia cappa	Note
02	03M20 Semilavorato	10:15	Emissione diffusa senza flusso indotto (Discariche, vasche impianti depurazione)	Wind tunnel (Portata 2500 L/h)	
03	04M20 Semilavorato	10:47	Emissione diffusa senza flusso indotto (Discariche, vasche impianti depurazione)	Wind tunnel (Portata 2500 L/h)	
04	06M20	11:25	Emissione diffusa senza flusso indotto (Discariche, vasche impianti depurazione)	Wind tunnel (Portata 2500 L/h)	
05	07M20	12:00	Emissione diffusa senza flusso indotto (Discariche, vasche impianti depurazione)	Wind tunnel (Portata 2500 L/h)	
06	08M20	12:35	Emissione diffusa senza flusso indotto (Discariche, vasche impianti depurazione)	Wind tunnel (Portata 2500 L/h)	

Table 2: Fiale campionate

Codice di campo	Punto di campionamento	Ora prelievo	Tipo di supporto	Note
01	09M20 Prodotto Finito	09:30	Canister; Fiala carbone attivo; Fiala gel di silice + DNPH; Fiala XAD-7 + NBD; Fiala gel di silice + ac. solforico; Tedlar	Litri Canpionati per fiala: 6 litri
02	03M20 Semilavorato	10:15	Canister; Fiala carbone attivo; Fiala gel di silice + DNPH; Fiala XAD-7 + NBD; Fiala gel di silice + ac. solforico; Tedlar	Litri Canpionati per fiala: 6 litri
03	04M20 Semilavorato	10:47	Canister; Fiala carbone attivo; Fiala gel di silice + DNPH; Fiala XAD-7 + NBD; Fiala gel di silice + ac. solforico; Tedlar	Litri Canpionati per fiala: 6 litri
04	06M20	11:25	Canister; Fiala carbone attivo; Fiala gel di silice + DNPH; Fiala XAD-7 + NBD; Fiala gel di silice + ac. solforico; Tedlar	
05	07M20	12:00	Canister; Fiala carbone attivo; Fiala gel di silice + DNPH; Fiala XAD-7 + NBD; Fiala gel di silice + ac. solforico; Tedlar	Litri Canpionati per fiala: 6 litri
06	08M20	12:35	Canister; Fiala carbone attivo; Fiala gel di silice + DNPH; Fiala XAD-7 + NBD; Fiala gel di silice + ac. solforico; Tedlar	Litri Canpionati per fiala: 6 litri

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

17/12/2020 16:00:22 40.5721 17.8219 Firma Operatore	18/12/2020 10:11:55 40.4242 17.6642 Report fotografico	18/12/2020 10:22:08 40.4243 17.6642 Report fotografico	18/12/2020 11:25:05 40.4248 17.6647 Report fotografico
18/12/2020 12:04:21 40.4250 17.6642 Report fotografico	18/12/2020 12:07:16 40.3936 17.6787 Firma referente cliente		

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 09-02-2021 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ARIA. Emissione passiva da cumulo 03M20 Semilavorato		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	Come previsto dal metodo di prova		
Documenti allegati:	Verbale n. 171220153903 cod. 02		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	18/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiale, Filtri, Canister, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	18/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	10:15
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	4,3°C

RAPPORTO DI PROVA 25.353_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,9	mg/m3	<=90 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	21/12/2020 - 23/12/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3	<=10 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<1	mg/m3	<=100 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3	<=90 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3	<=10 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 25.353_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	<0,4	mg/m3	<=4 rif.72	18/12/2020 - 02/01/2021
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3	<=0,2 rif.72	23/12/2020 - 31/12/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	23/12/2020 - 31/12/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	23/12/2020 - 31/12/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,3	mg/m3	<=30 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,7	mg/m3	<=70 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,35	mg/m3	<=35 rif.72	18/12/2020 - 02/01/2021
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1027 [±100]	mbar		19/01/2021 - 19/01/2021
Temperatura Metodo: -	10,0 [±1,0]	°C		19/01/2021 - 19/01/2021
Umidit Metodo: -	89,0 [±8,9]	%		19/01/2021 - 19/01/2021
Velocit del Vento Metodo: -	0,83	m/s		19/01/2021 - 19/01/2021
Direzione del Vento Metodo: -	N	Adimens.		19/01/2021 - 19/01/2021
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odore Metodo: UNI EN 13725:2004	125 [63 - 242]	OUE/m3	<=300 rif.72	18/12/2020 - 18/12/2020
Specific Odor Emission Rate (SOER) Metodo: UNI EN 13725:2004	0,690	OUE/m2*s		18/12/2020 - 18/12/2020

LEGISLAZIONE:

rif.72: L.R. n. 23 del 16/04/2015

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalit di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa Ł pari alla deviazione standard di riproducibilit calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di piø composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva).

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 09-02-2021 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ARIA. Emissione passiva da cumulo 04M20 Semilavorato		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	Come previsto dal metodo di prova		
Documenti allegati:	Verbale n. 171220153903 cod. 03		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	18/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiale, Filtri, Canister, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	18/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	10:47
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	4,3°C

RAPPORTO DI PROVA 26.353_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,9	mg/m3	<=90 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	21/12/2020 - 23/12/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3	<=10 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<1	mg/m3	<=100 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3	<=90 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3	<=10 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 26.353_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	<0,4	mg/m3	<=4 rif.72	18/12/2020 - 02/01/2021
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3	<=0,2 rif.72	23/12/2020 - 31/12/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	23/12/2020 - 31/12/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	23/12/2020 - 31/12/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,3	mg/m3	<=30 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,7	mg/m3	<=70 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,35	mg/m3	<=35 rif.72	18/12/2020 - 02/01/2021
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1027 [±100]	mbar		19/01/2021 - 19/01/2021
Temperatura Metodo: -	10,0 [±1,0]	°C		19/01/2021 - 19/01/2021
Umidit Metodo: -	89,0 [±8,9]	%		19/01/2021 - 19/01/2021
Velocit del Vento Metodo: -	0,83	m/s		19/01/2021 - 19/01/2021
Direzione del Vento Metodo: -	N	Adimens.		19/01/2021 - 19/01/2021
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odore Metodo: UNI EN 13725:2004	146 [74 - 283]	OUE/m3	<=300 rif.72	18/12/2020 - 18/12/2020
Specific Odor Emission Rate (SOER) Metodo: UNI EN 13725:2004	0,806	OUE/m2*s		18/12/2020 - 18/12/2020

LEGISLAZIONE:

rif.72: L.R. n. 23 del 16/04/2015

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalit di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa Ł pari alla deviazione standard di riproducibilit calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di piø composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva).

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 09-02-2021 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ARIA. Emissione passiva da cumulo 06M20		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	Come previsto dal metodo di prova		
Documenti allegati:	Verbale n. 171220153903 cod. 04		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	18/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiale, Filtri, Canister, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	18/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	11:25
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	4,3°C

RAPPORTO DI PROVA 27.353_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,9	mg/m3	<=90 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	21/12/2020 - 28/12/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3	<=10 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<1	mg/m3	<=100 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3	<=90 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3	<=10 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 27.353_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	<0,4	mg/m3	<=4 rif.72	18/12/2020 - 02/01/2021
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3	<=0,2 rif.72	23/12/2020 - 31/12/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	23/12/2020 - 31/12/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	23/12/2020 - 31/12/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,3	mg/m3	<=30 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,7	mg/m3	<=70 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,35	mg/m3	<=35 rif.72	18/12/2020 - 02/01/2021
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1027 [±100]	mbar		19/01/2021 - 19/01/2021
Temperatura Metodo: -	10,0 [±1,0]	°C		19/01/2021 - 19/01/2021
Umidit Metodo: -	89,0 [±8,9]	%		19/01/2021 - 19/01/2021
Velocit del Vento Metodo: -	0,83	m/s		19/01/2021 - 19/01/2021
Direzione del Vento Metodo: -	N	Adimens.		19/01/2021 - 19/01/2021
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odore Metodo: UNI EN 13725:2004	91 [46 - 177]	OUE/m3	<=300 rif.72	18/12/2020 - 18/12/2020
Specific Odor Emission Rate (SOER) Metodo: UNI EN 13725:2004	0,502	OUE/m2*s		18/12/2020 - 18/12/2020

LEGISLAZIONE:

rif.72: L.R. n. 23 del 16/04/2015

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalit di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa Ł pari alla deviazione standard di riproducibilit calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di piø composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva).

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 09-02-2021 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ARIA. Emissione passiva da cumulo 07M20		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	Come previsto dal metodo di prova		
Documenti allegati:	Verbale n. 171220153903 cod. 05		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	18/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiale, Filtri, Canister, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	18/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	12:00
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	4,3°C

RAPPORTO DI PROVA 29.353_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,9	mg/m3	<=90 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	21/12/2020 - 23/12/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3	<=10 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<1	mg/m3	<=100 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3	<=90 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3	<=10 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 29.353_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	<0,4	mg/m3	<=4 rif.72	18/12/2020 - 02/01/2021
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3	<=0,2 rif.72	23/12/2020 - 31/12/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	23/12/2020 - 31/12/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	23/12/2020 - 31/12/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,3	mg/m3	<=30 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,7	mg/m3	<=70 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,35	mg/m3	<=35 rif.72	18/12/2020 - 02/01/2021
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1027 [±100]	mbar		19/01/2021 - 19/01/2021
Temperatura Metodo: -	10,0 [±1,0]	°C		19/01/2021 - 19/01/2021
Umidit Metodo: -	89,0 [±8,9]	%		19/01/2021 - 19/01/2021
Velocit del Vento Metodo: -	0,83	m/s		19/01/2021 - 19/01/2021
Direzione del Vento Metodo: -	N	Adimens.		19/01/2021 - 19/01/2021
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odore Metodo: UNI EN 13725:2004	202 [103 - 393]	OUE/m3	<=300 rif.72	18/12/2020 - 18/12/2020
Specific Odor Emission Rate (SOER) Metodo: UNI EN 13725:2004	1,115	OUE/m2*s		18/12/2020 - 18/12/2020

LEGISLAZIONE:

rif.72: L.R. n. 23 del 16/04/2015

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalit di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa Ł pari alla deviazione standard di riproducibilit calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di piø composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva).

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 09-02-2021 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ARIA. Emissione passiva da cumulo 08M20		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	Come previsto dal metodo di prova		
Documenti allegati:	Verbale n. 171220153903 cod. 06		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	18/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiale, Filtri, Canister, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	18/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	12:35
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	4,3°C

RAPPORTO DI PROVA 30.353_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,9	mg/m3	<=90 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,4	mg/m3	<=40 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	21/12/2020 - 23/12/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,2	mg/m3	<=20 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3	<=10 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<1	mg/m3	<=100 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3	<=90 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3	<=10 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 30.353_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3	<=3 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	<0,4	mg/m3	<=4 rif.72	18/12/2020 - 02/01/2021
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3	<=0,2 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,3	mg/m3	<=30 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,4	mg/m3	<=40 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,7	mg/m3	<=70 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,35	mg/m3	<=35 rif.72	18/12/2020 - 02/01/2021
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	18/12/2020 - 27/12/2020
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1027 [±100]	mbar		19/01/2021 - 19/01/2021
Temperatura Metodo: -	10,0 [±1,0]	°C		19/01/2021 - 19/01/2021
Umidit Metodo: -	89,0 [±8,9]	%		19/01/2021 - 19/01/2021
Velocit del Vento Metodo: -	0,83	m/s		19/01/2021 - 19/01/2021
Direzione del Vento Metodo: -	N	Adimens.		19/01/2021 - 19/01/2021
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odore Metodo: UNI EN 13725:2004	256 [131 - 499]	OUE/m3	<=300 rif.72	18/12/2020 - 18/12/2020
Specific Odor Emission Rate (SOER) Metodo: UNI EN 13725:2004	1,413	OUE/m2*s		18/12/2020 - 18/12/2020

LEGISLAZIONE:

rif.72: L.R. n. 23 del 16/04/2015

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalit di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa Ł pari alla deviazione standard di riproducibilit calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di piø composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva).

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 09-02-2021 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ARIA. Emissione passiva da cumulo 09M20 Prodotto Finito		
Punto di campionamento: (4)	Eden`94 Srl - Strada Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 - Manduria		
Procedura di camp.to:	Come previsto dal metodo di prova		
Documenti allegati:	Verbale n. 171220153903 cod. 01		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	18/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Fiale, Filtri, Canister, Sacco Tedlar, Sacco Nalophan	Data prelievo:	18/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:30
Quantità di campione:	7 pz	Temp. all`arrivo:	4,3°C

RAPPORTO DI PROVA 24.353_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
COMPOSTI ODORIGENI (L.R. 23/2015)				
Metanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Etanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,9	mg/m3	<=90 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Isopropanolo Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Ter-Butanolo Metodo: NIOSH 1400	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Fenolo Metodo: EPA TO-15	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	21/12/2020 - 23/12/2020
2-etossietanolo Metodo: OSHA 07 2000	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
2-N-butossietanolo Metodo: NIOSH 1403	< 0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
2-etossietilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Isobutilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,1	mg/m3	<=10 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
N-propilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Sec-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Ter-butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<1	mg/m3	<=100 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metilacetato Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metilmetacrilato Metodo: OSHA n. 94	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Acetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<1	mg/m3	<=90 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metil isobutilchetone Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metiletilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metil N-amilchetone Metodo: OSHA 07 2000	< 0,1	mg/m3	<=10 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Tetracloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Tricloroetilene Metodo: OSHA 07 2000	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
1,3-butadiene Metodo: EPA TO-15	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 24.353_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Dietilammina Metodo: OSHA n. 41	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Dimetilammina Metodo: OSHA 34	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Etilammina Metodo: OSHA n. 36	<0,01	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Metilammina Metodo: OSHA n. 40	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
N-butilaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Formaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Propionaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Acetaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,1	mg/m3	<=1 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Crotonaldeide Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Acido Acetico Metodo: OSHA ID-186SG	<0,4	mg/m3	<=4 rif.72	18/12/2020 - 02/01/2021
Idrogeno solforato Metodo: EPA m16	<0,1	mg/m3	<=0,2 rif.72	23/12/2020 - 31/12/2020
Dimetildisolfuro Metodo: EPA m16	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	23/12/2020 - 31/12/2020
Dimetilsolfuro Metodo: EPA m16	< 0,3	mg/m3	<=3 rif.72	23/12/2020 - 31/12/2020
A-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,3	mg/m3	<=30 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
B-pinene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,4	mg/m3	<=40 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Limonene Metodo: NIOSH 2549:1996	<0,7	mg/m3	<=70 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
Ammoniaca Metodo: NIOSH 6015	<0,35	mg/m3	<=35 rif.72	18/12/2020 - 02/01/2021
Acroleina Metodo: EPA TO 11A	<0,3	mg/m3	<=3 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
N-Butilacetato Metodo: OSHA 07 2000	<0,2	mg/m3	<=20 rif.72	29/12/2020 - 07/01/2021
PARAMENTRI AMBIENTALI				
Pressione Atmosferica Metodo: -	1027 [±100]	mbar		19/01/2021 - 19/01/2021
Temperatura Metodo: -	10,0 [±1,0]	°C		19/01/2021 - 19/01/2021
Umidit Metodo: -	89,0 [±8,9]	%		19/01/2021 - 19/01/2021
Velocit del Vento Metodo: -	0,83	m/s		19/01/2021 - 19/01/2021
Direzione del Vento Metodo: -	N	Adimens.		19/01/2021 - 19/01/2021
SOSTANZE ODORIGENE				
Concentrazione di odore Metodo: UNI EN 13725:2004	53 [27 - 102]	OUE/m3	<=300 rif.72	18/12/2020 - 18/12/2020
Specific Odor Emission Rate (SOER) Metodo: UNI EN 13725:2004	0,294	OUE/m2*s		18/12/2020 - 18/12/2020

LEGISLAZIONE:

rif.72: L.R. n. 23 del 16/04/2015

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalit di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa Ł pari alla deviazione standard di riproducibilit calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di piø composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva).

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Spett.le

Regione Puglia
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia – Servizio Territoriale
Dipartimento Provinciale di TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di TARANTO
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it

Comune di MANDURIA
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

PROT. 21-157U/RIF del 02.03.2021

OGGETTO: Trasmissione esiti dei monitoraggi delle emissioni in atmosfera – Campagna di monitoraggio di dicembre 2020

RIF: Impianto di compostaggio Eden 94 S.r.l. – D.D. AIA n. 13 del 06/07/2015 aggiornata con D.D. n. 48 del 04.04.2017 e D.D. n. 330 del 10.11.2020;

Par. 5.2.1. *Caratterizzazione degli effluenti gassosi* del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) – Rev.06

In relazione agli adempimenti di cui alle prescrizioni n. **35** e n. **53** dell'Autorizzazione in riferimento, nei giorni **17 e 18 dicembre 2020** u.s., sono stati effettuati dal laboratorio esterno incaricato dalla Scrivente gli autocontrolli in merito ai campionamenti delle emissioni in atmosfera effettuati con cadenza trimestrale (comunicazione ARPA Puglia Prot. 0040165 – 197 – del 27/06/2017) ai sensi della L.R. 23/2015.

Per tale campagna, comunicata con preavviso di almeno 30 giorni a codesti Enti in indirizzo (nota Eden 94 Prot. 20-0492U/rif del 16.11.2020), gli autocontrolli sono stati eseguiti come di seguito specificato:

EDEN 94 s.r.l.
S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

- Sorgenti "Biofiltro":
    a. Determinazione della concentrazione di odore ex UNI EN 13725:2004;
    b. Caratterizzazione chimica secondo quanto previsto nell'allegato tecnico alla L.R. 23/15;
    c. Caratterizzazione chimica secondo quanto previsto nella D.D. n 330 del 10.11.2020;
- Sorgente "Cumuli su piazzale":
    a. Determinazione della concentrazione di odore ex UNI EN 13725:2004;
    b. Caratterizzazione chimica secondo quanto previsto nell'allegato tecnico alla L.R. 23/15;
- Monitoraggio delle emissioni odorigene a monte e valle dell'impianto rispetto alla direzione preferenziale del vento durante le attività di campionamento;

Si trasmettono pertanto, in allegato alla presente, gli esiti degli autocontrolli:

Allegato 1	2020-12-17 ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO report_1107501
Allegato 2	2021-01-04 IMPIANTO MONTE RdP_46.352_20
Allegato 3	2021-01-04 IMPIANTO VALLE RdP_47.352_20
Allegato 4	2021-01-04 SCRUBBER MONTE RdP_45.352_20
Allegato 5	2021-01-04 BIOFILTRO MONTE RdP_44.352_20
Allegato 6	2021-02-19 BIOFILTRO ZONA A RdP_41.352_20
Allegato 7	2021-02-19 BIOFILTRO ZONA A RdP_65.352_20
Allegato 8	2021-02-19 BIOFILTRO ZONA B Rdp_42.352_20
Allegato 9	2021-02-19 BIOFILTRO ZONA B RdP_66.352_20
Allegato 10	2021-02-19 BIOFILTRO ZONA C RdP_43.352_20
Allegato 11	2021-02-19 BIOFILTRO ZONA C RdP_67.352_20
Allegato 12	2020-12-18 ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO report_1107932
Allegato 13	2021-02-09 CUMULO 03 M20 RdP_25.353_20
Allegato 14	2021-02-09 CUMULO 04 M20 RdP_26.353_20
Allegato 15	2021-02-09 CUMULO 06 M20 RdP_27.353_20
Allegato 16	2021-02-09 CUMULO 07 M20 RdP_29.353_20
Allegato 17	2021-02-09 CUMULO 08 M20 RdP_30.353_20
Allegato 18	2021-02-09 CUMULO 09 M20 RdP_24.353_20

Cordiali saluti.

Manduria, lì **02.03.2021**

Eden 94 S.r.l.
Amministratore Unico
(Leone Antonio)

5.3 EMISSIONI IN ACQUA 2020

5.3 Emissioni in acqua

Relativamente allo scarico di acque di pioggia e di dilavamento derivanti dall'impianto, il PMeC prevede una serie di controlli/misure/stime finalizzate a dimostrare la conformità dello scarico alle specifiche determinazioni della autorizzazione, ed alla verifica del rispetto dei valori limite di scarico (emissione) per i parametri (inquinanti) significativi presenti. Nella definizione delle tempistiche dei controlli, delle modalità e dei limiti è stato preso atto dei provvedimenti autorizzativi vigenti (che saranno sostituiti dal provvedimento di AIA).
Per ottenere un campionamento rappresentativo della qualità e della quantità delle acque di scarico il Bref Comunitario indica due metodi fondamentali di campionamento:
• Il campionamento composito;
• Il campionamento istantaneo.

Il campionamento composito risulta proporzionale alla portata dello scarico o proporzionale al tempo.
Nel primo caso viene prelevato un volume stabilito di campione per ogni unità di tempo.
I campioni proporzionali alla portata vengono in genere preferiti per la rappresentatività richiesta per il calcolo del carico annuale.
Nel campionamento proporzionale al tempo, viene prelevato un volume stabilito di campione per ogni unità di tempo.
I campioni proporzionali alla portata vengono in genere preferiti per la rappresentatività richiesta e per il calcolo del carico annuale.

Nei campioni istantanei si effettua il prelievo di un singolo campione in un'unica soluzione in un punto determinato ed in un tempo molto breve. Il campionamento istantaneo è da considerarsi rappresentativo delle condizioni presenti all'atto del prelievo ed è consigliabile per controllare scarichi accidentali e/o occasionali di brevissima durata. Si può utilizzare tale tipo di campionamento anche per altri tipi di scarico e per le seguenti finalità:

• controlli estemporanei derivanti da necessità contingenti o per determinare effetti istantanei sull'ambiente ricettore;
• controllo delle escursioni dei valori di parametri in esame nel caso di scarichi a composizione variabile;
• controllo di parametri particolari, quali temperatura, ossigeno disciolto, pH, solfuri, cianuri liberi e altri, i valori dei quali possono essere modificati nel corso di un campionamento prolungato.

Il campionamento composito risulta proporzionale alla portata dello scarico o proporzionale al tempo.
Nel primo caso viene prelevato un volume stabilito di campione per ogni unità di tempo.
I campioni proporzionali alla portata vengono in genere preferiti per la rappresentatività richiesta per il calcolo del carico annuale.
Nel campionamento proporzionale al tempo, viene prelevato un volume stabilito di campione per ogni unità di tempo.
I campioni proporzionali alla portata vengono in genere preferiti per la rappresentatività richiesta e per il calcolo del carico annuale.

Nei campioni istantanei si effettua il prelievo di un singolo campione in un'unica soluzione in un punto determinato ed in un tempo molto breve. Il campionamento istantaneo è da considerarsi rappresentativo delle condizioni presenti all'atto del prelievo ed è consigliabile per controllare scarichi accidentali e/o occasionali di brevissima durata. Si può utilizzare tale tipo di campionamento anche per altri tipi di scarico e per le seguenti finalità:

• controlli estemporanei derivanti da necessità contingenti o per determinare effetti istantanei sull'ambiente ricettore;
• controllo delle escursioni dei valori di parametri in esame nel caso di scarichi a composizione variabile;
• controllo di parametri particolari, quali temperatura, ossigeno disciolto, pH, solfuri, cianuri liberi e altri, i valori dei quali possono essere modificati nel corso di un campionamento prolungato.

I prelievi dei campioni verranno effettuati tramite pozzetti di campionamento opportunamente collocati per analisi off-line da realizzarsi in laboratorio al fine di ottenere periodicamente l'analisi fisico-chimica completa dei reflui e di verificarne le caratteristiche qualitative ed il rispetto dei limiti di legge, Sulle acque di scarico vengono eseguite analisi su tutti i parametri previsti dal D.Lgs 152/2006 da parte di un laboratorio accreditato. Le analisi vengono effettuate utilizzando le metodiche IRSA (Istituto di Ricerca Sulle Acque) e CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).
Non sono presenti processi che possono generare scarichi di sostanze pericolose di cui all'Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. o sostanze prioritarie di cui all'Allegato 10 della Direttiva 2000/60/CE.
I punti di scarico monitorati sono costituiti da:
- scarico di acque reflue di prima pioggia derivante dal processo di trattamento di tale tipologia di acqua, a monte dell'immissione nella vasca di accumulo delle acque trattate per uso irriguo (S3).
- scarico di acque reflue di seconda pioggia derivante dal processo di trattamento di tale tipologia di acqua (Piazzale S1), a monte dell'immissione nella vasca di accumulo delle acque trattate per uso irriguo (S1).

- scarico di acque reflue di seconda pioggia derivante dal processo di trattamento di tale tipologia di acqua (Piazzale S2), a monte dell'immissione nella vasca di accumulo delle acque trattate per uso irriguo (S2).

5.3.1 PUNTI DI SCARICO E RELATIVO MONITORAGGIO

Punto di emissione	Fasi	Parametri	Metodo di misura	Metodica	Frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione	Azioni ARPA
Scarico acque di dilavamento trattate (I pioggia) – S3 Coord : WGS84 726056,4478238	Superfici scolanti zona S1 (capo II Reg. 26/2013 Puglia)	D.M 185/2003.	Analisi di prelievo aliquota da pozzetto post trattamento.	All. II DM 31/01/2005	Annuale a seguito di evento meteorico	mg/l	Certificati analitici	A disposizioni dell'A.C. presso lo stabilimento	Controllo reporting. Ispezione programmata.
Scarico acque di dilavamento trattate (II pioggia) – S1 Coord : WGS84 726060, 4478238	Superfici scolanti zona S2 (capo II Reg. 26/2013 Puglia)	D.M 185/2003.	Analisi di prelievo aliquota da pozzetto post trattamento.	All. II DM 31/01/2005	Annuale a seguito di evento meteorico	mg/l	Certificati analitici	A disposizione dell'A.C. presso lo stabilimento	Controllo reporting. Ispezione programmata.
Scarico acque di dilavamento trattate (II pioggia) – S2 Coord : WGS84 726050, 4478238	Superfici scolanti zona S2 (capo II Reg. 26/2013 Puglia)	D.M 185/2003.	Analisi di prelievo aliquota da pozzetto post trattamento.	All. II DM 31/01/2005	Annuale a seguito di evento meteorico	mg/l	Certificati analitici	A disposizione dell'A.C. presso lo stabilimento	Controllo reporting. Ispezione programmata.

N.B

Impianto completato per metà, la seconda parte è connessa alla realizzazione di altri due capannoni per la maturazione primaria e secondaria, come da modifica non sostanziale.

Tutti i punti di campionamento saranno chiaramente identificati in impianto da idonea cartellonistica.

Le acque provenienti dal lavaggio gomme saranno raccolte in apposita vasca e trattate in loco o
Le acque di percolazione provenienti dai piazzali pavimentati, saranno convogliate tramite reti separate e specifiche e raccolte in apposite vasche per essere poi inviate a idonei impianti di trattamento.

5.3 EMISSIONI IN ACQUA

REPORT

Punto di campionamento	Rapporto di Prova	Data Rapporto di prova	Data prelievo	Verbale di campionamento	Note
Vasca 15	RDP 1329_20	18/12/20	23/11/20	231120113352	
Pozzetto S1 (acque di seconda pioggia)	RDP 3329_20	18/12/20	23/11/20	231120113005	
Pozzetto S3 (acque di prima pioggia)	RDO 2329_20	18/12/20	23/11/20	231120113346	

Committente: EDEN 94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 18-12-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ACQUE REFLUE. Acque seconda pioggia pozzetto di scarico S1		
Punto di campionamento: (4)	Eden '94 Srl - Strada Prov.le Manduria/San Cosimo - Manduria		
Procedura di camp.to:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003		
Documenti allegati:	Verbale n. 231120113005 Cod. 01		
Operatore:	SCA s.r.l. (Stallo Luca)	Data accettazione:	24/11/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro scuro, PE, sterile	Data prelievo:	23/11/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	11:30
Quantità di campione:	3500 ml	Temp. all'arrivo:	3,8°C

RAPPORTO DI PROVA 3.329_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALDEIDI (COMPOSTI CARBONILICI)				
2,5-dimetilbenzaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Acetaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Acroleina Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Butiraldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Crotonaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Esaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Formaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Isovaleraldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
m,p - tolualdeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,1	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
o-tolualdeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Propionaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Valeraldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Benzaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Somma Aldeidi Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l	<=0,5 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Tricloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	mg/l	<=0,01 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	mg/l	<=0,01 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
AZOTO AMMONIACALE				
Azoto ammoniacale Metodo: APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	1,50 [±0,18]	mg/l	<=2 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
AZOTO TOTALE				
Azoto totale Metodo: UNI EN ISO 11905-1:2001 + DIN 38405-9:2011	13,6 [±1,6]	mg/l	<=15 rif.28	24/11/2020 - 30/11/2020
BOD5				
BOD5 Metodo: APHA Standard Methods for the Examination of water and wastewater, ed.23nd 2017 5210 D	16,2 [±3,2]	mg O2/l	<=20 rif.28	24/11/2020 - 29/11/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 3.329_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
CIANURI				
Cianuri Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<0,02	mg/l	<=0,05 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
CLORO ATTIVO LIBERO				
Cloro attivo libero Metodo: APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,185 [±0,028]	mg/l	<=0,2 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
CLORURI				
Cloruri Metodo: APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003	56,0 [±2,7]	mg/l	<=250 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
COD (ISO 15705)				
COD Metodo: ISO 15705:2002	61,8 [±8,4]	mg O2/l	<=100 rif.28	24/11/2020 - 27/11/2020
CONDUCIBILITA				
Conducibilit Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	588 [±120]	µS/cm	<=3000 rif.28	24/11/2020 - 25/11/2020
FENOLI E CLOROFENOLI				
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0005	mg/l	<=0,003 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
FENOLI				
*Fenoli totali Metodo: EPA Method SM 5550 B Tannin and Lignin, Colorimetric 20th Ed.	0,0700 [±0,0070]	mg/l	<=0,1 rif.28	24/11/2020 - 01/12/2020
FLUORURI				
* Fluoruri Metodo: APAT CNR IRSA 4100 A Man 29 2003	0,440 [±0,044]	mg/l	<=1,5 rif.28	24/11/2020 - 01/12/2020
FOSFORO TOTALE				
Fosforo totale Metodo: APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,440 [±0,082]	mg/l	<=2 rif.28	24/11/2020 - 30/11/2020
MATERIALI GROSSOLANI				
*Materiali grossolani Metodo: VISIVO	ASSENTI	Adimens.	Assenti rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
METALLI				
Alluminio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,186 [±0,016]	mg/l	<=1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Antimonio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l		25/11/2020 - 01/12/2020
Argento Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l		25/11/2020 - 01/12/2020
Arsenico Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l	<=0,02 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Bario Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,05	mg/l	<=10 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Berillio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l	<=0,1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Boro Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,05	mg/l	<=1,0 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Cadmio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,002	mg/l	<=0,005 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Cobalto Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,020	mg/l	<=0,05 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Cromo totale Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,05	mg/l	<=0,1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
*Cromo_VI Metodo: APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003	<0,001	mg/l	<=0,005 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Ferro Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,871 [±0,097]	mg/l	<=2 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Manganese Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,123 [±0,017]	mg/l	<=0,2 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Mercurio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,0005	mg/l	<=0,001 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Molibdeno Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,02	mg/l		25/11/2020 - 01/12/2020
Nichel Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,02	mg/l	<=0,2 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Piombo Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,02	mg/l	<=0,1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Rame Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,010	mg/l	<=1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Selenio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,001	mg/l	<=0,01 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Stagno Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,02	mg/l	<=3 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Tallio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,001	mg/l	<=0,001 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Tellurio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l		25/11/2020 - 01/12/2020
*Titanio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,0127 [±0,0013]	mg/l		25/11/2020 - 01/12/2020
Vanadio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l	<=0,1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Zinco Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,150 [±0,014]	mg/l	<=0,5 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
OLII E GRASSI				
Grassi e oli animali e vegetali Metodo: APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003	<2	mg/l	<=10 rif.28	26/11/2020 - 03/12/2020
OLII MINERALI				
Olii minerali Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<0,035	mg/l	<=0,05 rif.28	26/11/2020 - 03/12/2020
PESTICIDI CLORURATI				
Dieldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00001	mg/l	<=0,00003 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Aldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l	<=0,00003 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Eptacloro Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l	<=0,00003 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Endrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Eptacloro epossido Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l	<=0,00003 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Dicofol (keltane) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*HCH esaclorocicloesano isomeri Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Pesticidi Clorurati Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
PESTICIDI FOSFORATI				
*Azinfos metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Azinfos etile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Bromofos-etile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
*Bromofos-metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Clorfenvinfos Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Clorpirifos etile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Clorpirifos metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Diazinone Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Dimetoato Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Eptenofos Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Etion Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Fenitrotion Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Fention Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Fosalone Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Malation Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Paraoxon Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Paration-etile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Paration-metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Pirimifos-metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Demeton-S-metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Malaoxon Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,00005	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Tetraclorvinfos Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Somma Pesticidi Fosforati Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,00005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
PESTICIDI TOTALI (ESCLUSI I FOSFORATI)				
*2,4 - DDD Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*2,4 - DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*2,4 - DDT Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*4,4 - DDD Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*4,4 - DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*4,4 - DDT Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Alaclor Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Aldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Atrazina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0002	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 3.329_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Clordano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Clordecone Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Delta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,02	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Dieldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00001	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Endosulfan Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Endrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Epsylon - esacloroesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Eptacloro Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Eptacloro epossido Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Isodrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Metossicloro Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Mirex Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Pertano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Toxafene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Somma Pesticidi Totali (escluso i fosforati) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,00001	mg/l	<=0,05 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
pH				
pH Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,70 [±0,78]	Adimens.	>=6and<=9,5 rif.28	24/11/2020 - 25/11/2020
POLICICLICI AROMATICI				
Benzo (a) pirene_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,000005	mg/l	<=0,00001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
SAR				
*SAR Metodo: D.M. 23/03/2000	1,06 [±0,16]	Adimens.	<=10 rif.28	01/12/2020 - 01/12/2020
SOLFATI				
Solfati Metodo: APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003	58,3 [±6,9]	mg/l	<=500 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
SOLFITI				
*Solfiti Metodo: APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003	<0,1	mg/l	<=0,5 rif.28	24/11/2020 - 30/11/2020
SOLFURI				
Solfuri Metodo: APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	<0,25	mg/l	<=0,5 rif.28	26/11/2020 - 01/12/2020
SOLIDI SOSPESI TOTALI				
Solidi sospesi totali Metodo: APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	9,0 [±1,2]	mg/l	<=10 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
SOLVENTI AZOTATI				
Anilina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
o,p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 3.329_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
2 - nitrofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
o-anisidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
2,4 - dinitrofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,02	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
2,5 - dicloronitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*3,4 - Dicloronitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
4 - nitrofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Difenilammina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Solventi organici azotati Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/l	<=0,01 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
SOLVENTI AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,00025	mg/l	<=0,001 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
*Solventi organici aromatici Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	mg/l	<=0,01 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
SOLVENTI CLORURATI				
*Solventi clorurati Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	mg/l	<=0,04 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
TENSIOATTIVI TOTALI				
*Tensioattivi totali Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	0,410 [±0,041]	mg/l	<=0,5 rif.28	24/11/2020 - 01/12/2020
TRIALOMETANI				
*Trialometani (somma delle concentrazioni) Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	mg/l	<=0,03 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
ESCHERICHIA COLI				
Conta Escherichia coli Metodo: APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003	65 [57;74]	UFC/100ml	<=100 rif.28	24/11/2020 - 25/11/2020
SALMONELLA				
Ricerca Salmonella spp Metodo: APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003	Assente	in 1000 ml	Assente rif.28	24/11/2020 - 28/11/2020

LEGISLAZIONE:

rif.28: D.M. del 12/06/2003 n.185 e s.m.i. (Uscita Impianto di Recupero)

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalit di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa Ł pari alla deviazione standard di riproducibilit calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di piø composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento in allegato

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 3.329_20

Data emissione: 18-12-2020 **ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA 3.329_20**

Pareri, commenti ed interpretazioni (non oggetto dell accreditamento)

In base alle determinazioni analitiche eseguite, su indicazione del committente, il refluo rispetta i limiti del D.M. 12/06/2003 n. 185 e s.m.i. (uscita impianto di recupero).

Fine del RAPPORTO DI PROVA 3.329_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

VERBALE PRELIEVO ACQUE

Luca Stallo
SCA
Public ID: **Luca Stallo**

Open: **23/11/2020 11:30:05**
Close: **23/11/2020 12:29:35**
Received: **23/11/2020 12:30:46**

Report ID: 1096146

Field	Value
INFORMAZIONI GENERALI	
ID Modulo	Mod. 751/51_rev.0_del 28/09/2020
ID Report	VERBALE PRELIEVO ACQUE n° 231120113005
ID intervento	394_2020
Committente	EDEN `94 S.R.L.
Indirizzo	Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5
Comune	MANDURIA
CAP	74024
Indirizzo email	info@eden94.it
Referente del committente	Gregorio Leone
Riferimento offerta	n.a
Data e ora prelievo	23/11/2020 11:30
Sito di campionamento	Eden 94, Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5, Manduria
Coordinate del punto di prelievo	40.42696354910731, 17.664160626009107, 123.0
Azienda che esegue il prelievo	S.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl
Operatore/i di campo	STALLO LUCA
Note	n.a
MODALITÀ' DI CAMPIONAMENTO	
Condizioni meteo	Sereno
Codice campo	01
Tipologia Acqua	Acqua di scarico: Pozzetto
Identificativo campione	POZZETTO DI SCARICO S1 ACQUE SECONDA PIOGGIA
Metodo di prelievo	APAT CNR IRSA Met. 1030 Mn. 29 2003 (U stim. 18.97%); APAT CNR IRSA Met. 6010 Man. 29 2003 (U stim. 13,13%)
Strategia di campionamento	Campione istantaneo puntuale
Profondità di prelievo	Profondità 5
Quota di prelievo	5
Strumentazione di prelievo	Bailer ad immersione
Apparecchiature accessorie	Bailer ad immersione
Controllo strumentazione di campo	SI
Disinfezione	Disinfezione non applicabile
Spurgo iniziale (indicare minuti di spurgo)	NO
Note	n.a
ANALISI DI CAMPO	
Parametri di analisi	Empty Table
Identificativo strumenti di misura	APP 108
CONTENITORI E QC	
Dettaglio contenitori e stabilizzanti	Table 1, 3 rows
Conservazione su campo	Frigobox con ghiaccio/panetti refrigeranti
QC associati al punto di prelievo	NESSUN QC
Trip Blanks (TB)	NO
Decontaminazione strumenti di prelievo	NO
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E FIRME	

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

Field	Value
Trasporto campioni a cura di	S.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl
Condizioni di spedizione	Frigobox con ghiaccio/panetti refrigeranti
Controllo della temperatura	SI
Presenza campioni sigillati	NO
Presenza di Enti al prelievo	NO=n.a
Presenza al prelievo di referente del cliente	SI
Nominativo referente cliente	REZZA MARCO
Ora fine attività	12:29
CONTROLLI IN ACCETTAZIONE	
Da	STALLO LUCA
A	Laboratorio SCA
Codice termometro (*)	APP38
Conformità (*)	SI

Table 1: Dettaglio contenitori e stabilizzanti

Contenitore	Quantità	Stabilizzanti
Vetro da 1 L	1	nessuno
PE 2 L	1	nessuno
Sterile 500mL	1	nessuno

Locations

Event	Latitude	Longitude	Time
Open	40.4270	17.6641	23/11/2020 11:30:12

23/11/2020 11:39:48 40.4270 17.6646

Immagini del punto di prelievo

23/11/2020 11:39:58 40.4270 17.6647

Immagini del punto di prelievo

23/11/2020 12:03:24

Firma referente cliente

23/11/2020 12:17:15 40.4271 17.6646

Immagine contenitori di prelievo

23/11/2020 12:29:30

Firma Operatore/i di campo

Committente: EDEN 94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 18-12-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ACQUE REFLUE. Acque di prima pioggia S3		
Punto di campionamento: (4)	Eden '94 Srl - Strada Prov.le Manduria/San Cosimo - Manduria		
Procedura di camp.to:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003		
Documenti allegati:	Verbale n. 231120113346 Cod. 02		
Operatore:	SCA s.r.l. (Stallo Luca)	Data accettazione:	24/11/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro scuro, PE, sterile	Data prelievo:	23/11/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	11:30
Quantità di campione:	3500 ml	Temp. all'arrivo:	3,8°C

RAPPORTO DI PROVA 2.329_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALDEIDI (COMPOSTI CARBONILICI)				
2,5-dimetilbenzaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Acetaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Acroleina Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Butiraldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Crotonaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Esaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Formaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Isovaleraldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
m,p - tolualdeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,1	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
o-tolualdeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Propionaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Valeraldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Benzaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Somma Aldeidi Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l	<=0,5 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Tricloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	mg/l	<=0,01 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	mg/l	<=0,01 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
AZOTO AMMONIACALE				
Azoto ammoniacale Metodo: APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	1,70 [±0,21]	mg/l	<=2 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
AZOTO TOTALE				
Azoto totale Metodo: UNI EN ISO 11905-1:2001 + DIN 38405-9:2011	14,2 [±1,7]	mg/l	<=15 rif.28	24/11/2020 - 30/11/2020
BOD5				
BOD5 Metodo: APHA Standard Methods for the Examination of water and wastewater, ed.23nd 2017 5210 D	18,0 [±3,4]	mg O2/l	<=20 rif.28	24/11/2020 - 29/11/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 2.329_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
CIANURI				
Cianuri Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<0,02	mg/l	<=0,05 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
CLORO ATTIVO LIBERO				
Cloro attivo libero Metodo: APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,192 [±0,029]	mg/l	<=0,2 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
CLORURI				
Cloruri Metodo: APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003	124,2 [±3,3]	mg/l	<=250 rif.28	24/11/2020 - 27/11/2020
COD (ISO 15705)				
COD Metodo: ISO 15705:2002	65,2 [±8,8]	mg O2/l	<=100 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
CONDUCIBILITA				
Conducibilit Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	1165 [±230]	µS/cm	<=3000 rif.28	24/11/2020 - 25/11/2020
FENOLI E CLOROFENOLI				
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0005	mg/l	<=0,003 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
FENOLI				
*Fenoli totali Metodo: EPA Method SM 5550 B Tannin and Lignin, Colorimetric 20th Ed.	0,0800 [±0,0080]	mg/l	<=0,1 rif.28	24/11/2020 - 25/11/2020
FLUORURI				
* Fluoruri Metodo: APAT CNR IRSA 4100 A Man 29 2003	0,620 [±0,062]	mg/l	<=1,5 rif.28	24/11/2020 - 01/12/2020
FOSFORO TOTALE				
Fosforo totale Metodo: APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,65 [±0,11]	mg/l	<=2 rif.28	24/11/2020 - 30/11/2020
MATERIALI GROSSOLANI				
*Materiali grossolani Metodo: VISIVO	ASSENTI	Adimens.	Assenti rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
METALLI				
Alluminio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,108 [±0,011]	mg/l	<=1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Antimonio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l		25/11/2020 - 01/12/2020
Argento Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l		25/11/2020 - 01/12/2020
Arsenico Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l	<=0,02 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Bario Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,05	mg/l	<=10 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Berillio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l	<=0,1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Boro Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,074 [±0,010]	mg/l	<=1,0 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Cadmio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,002	mg/l	<=0,005 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Cobalto Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,020	mg/l	<=0,05 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Cromo totale Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,05	mg/l	<=0,1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
*Cromo_VI Metodo: APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003	<0,001	mg/l	<=0,005 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Ferro Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,434 [±0,071]	mg/l	<=2 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Manganese Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,120 [±0,017]	mg/l	<=0,2 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 2.329_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Mercurio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,0005	mg/l	<=0,001 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Molibdeno Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,02	mg/l		25/11/2020 - 01/12/2020
Nichel Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,02	mg/l	<=0,2 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Piombo Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,02	mg/l	<=0,1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Rame Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,010	mg/l	<=1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Selenio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,001	mg/l	<=0,01 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Stagno Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,02	mg/l	<=3 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Tallio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,001	mg/l	<=0,001 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Tellurio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l		25/11/2020 - 01/12/2020
*Titanio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,0110 [±0,0012]	mg/l		25/11/2020 - 01/12/2020
Vanadio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l	<=0,1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Zinco Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,0750 [±0,0086]	mg/l	<=0,5 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
OLII E GRASSI				
Grassi e oli animali e vegetali Metodo: APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003	<2	mg/l	<=10 rif.28	26/11/2020 - 01/12/2020
OLII MINERALI				
Olii minerali Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<0,035	mg/l	<=0,05 rif.28	26/11/2020 - 01/12/2020
PESTICIDI CLORURATI				
Dieldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00001	mg/l	<=0,00003 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Aldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l	<=0,00003 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Eptacloro Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l	<=0,00003 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Endrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Eptacloro epossido Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l	<=0,00003 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Dicofol (keltane) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*HCH esaclorocicloesano isomeri Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Pesticidi Clorurati Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
PESTICIDI FOSFORATI				
*Azinfos metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Azinfos etile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Bromofos-etile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 2.329_20

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
*Bromofos-metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Clorfenvinfos Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Clorpirifos etile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Clorpirifos metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Diazinone Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Dimetoato Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Eptenofos Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Etion Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Fenitrotion Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Fention Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Fosalone Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Malation Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Paraoxon Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Paration-etile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Paration-metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Pirimifos-metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Demeton-S-metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Malaoxon Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,00005	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Tetraclorvinfos Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Somma Pesticidi Fosforati Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,00005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
PESTICIDI TOTALI (ESCLUSI I FOSFORATI)				
*2,4 - DDD Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*2,4 - DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*2,4 - DDT Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*4,4 - DDD Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*4,4 - DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*4,4 - DDT Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Alaclor Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Aldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Atrazina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0002	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 2.329_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Clordano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Clordecone Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Delta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,02	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Dieldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00001	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Endosulfan Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Endrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Epsylon - esacloroesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Eptacloro Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Eptacloro epossido Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Isodrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Metossicloro Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Mirex Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Pertano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Toxafene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Somma Pesticidi Totali (escluso i fosforati) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,00001	mg/l	<=0,05 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
pH				
pH Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,22 [±0,84]	Adimens.	>=6and<=9,5 rif.28	24/11/2020 - 25/11/2020
POLICICLICI AROMATICI				
Benzo (a) pirene_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,000005	mg/l	<=0,00001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
SAR				
*SAR Metodo: D.M. 23/03/2000	1,65 [±0,24]	Adimens.	<=10 rif.28	01/12/2020 - 01/12/2020
SOLFATI				
Solfati Metodo: APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003	82,8 [±9,6]	mg/l	<=500 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
SOLFITI				
*Solfiti Metodo: APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003	<0,1	mg/l	<=0,5 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
SOLFURI				
Solfuri Metodo: APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	<0,25	mg/l	<=0,5 rif.28	26/11/2020 - 01/12/2020
SOLIDI SOSPESI TOTALI				
Solidi sospesi totali Metodo: APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	8,0 [±1,1]	mg/l	<=10 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
SOLVENTI AZOTATI				
Anilina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
o,p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 2.329_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
2 - nitrofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
o-anisidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
2,4 - dinitrofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,02	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
2,5 - dicloronitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*3,4 - Dicloronitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
4 - nitrofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Difenilammina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Solventi organici azotati Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/l	<=0,01 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
SOLVENTI AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,00025	mg/l	<=0,001 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
*Solventi organici aromatici Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	mg/l	<=0,01 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
SOLVENTI CLORURATI				
*Solventi clorurati Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	mg/l	<=0,04 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
TENSIOATTIVI TOTALI				
*Tensioattivi totali Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	0,448 [±0,045]	mg/l	<=0,5 rif.28	24/11/2020 - 01/12/2020
TRIALOMETANI				
*Trialometani (somma delle concentrazioni) Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	mg/l	<=0,03 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
ESCHERICHIA COLI				
Conta Escherichia coli Metodo: APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003	74 [66;83]	UFC/100ml	<=100 rif.28	24/11/2020 - 25/11/2020
SALMONELLA				
Ricerca Salmonella spp Metodo: APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003	assente	in 1000 ml	Assente rif.28	24/11/2020 - 28/11/2020

LEGISLAZIONE:

rif.28: D.M. del 12/06/2003 n.185 e s.m.i. (Uscita Impianto di Recupero)

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalit di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa Ł pari alla deviazione standard di riproducibilit calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di piø composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento in allegato

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 2.329_20

Data emissione: 18-12-2020 **ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA 2.329_20**

Pareri, commenti ed interpretazioni (non oggetto dell accreditamento)

In base alle determinazioni analitiche eseguite, su indicazione del committente, il refluo rispetta i limiti del D.M. 12/06/2003 n. 185 e s.m.i. (uscita impianto di recupero).

Fine del RAPPORTO DI PROVA 2.329_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

VERBALE PRELIEVO ACQUE

Luca Stallo
SCA
Public ID: **Luca Stallo**

Open: **23/11/2020 11:33:45**
Close: **23/11/2020 12:30:43**
Received: **23/11/2020 12:30:46**

Report ID: 1096147

Field	Value
INFORMAZIONI GENERALI	
ID Modulo	Mod. 751/51_rev.0_del 28/09/2020
ID Report	VERBALE PRELIEVO ACQUE n° 231120113346
ID intervento	394_2020
Committente	EDEN `94 S.R.L.
Indirizzo	Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5
Comune	MANDURIA
CAP	74024
Indirizzo email	info@eden94.it
Referente del committente	Gregorio Leone
Riferimento offerta	n.a
Data e ora prelievo	23/11/2020 11:30
Sito di campionamento	Eden 94, Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5, Manduria
Coordinate del punto di prelievo	40.42696354910731, 17.664160626009107, 123.0
Azienda che esegue il prelievo	S.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl
Operatore/i di campo	STALLO LUCA
Note	n.a
MODALITÀ' DI CAMPIONAMENTO	
Condizioni meteo	Sereno
Codice campo	02
Tipologia Acqua	Acqua di scarico: Pozzetto
Identificativo campione	S3 ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
Metodo di prelievo	APAT CNR IRSA Met. 1030 Mn. 29 2003 (U stim. 18.97%); APAT CNR IRSA Met. 6010 Man. 29 2003 (U stim. 13,13%)
Strategia di campionamento	Campione istantaneo puntuale
Profondità di prelievo	Profondità 1
Quota di prelievo	1
Strumentazione di prelievo	Secchio
Apparecchiature accessorie	Secchio
Controllo strumentazione di campo	SI
Disinfezione	Disinfezione non applicabile
Spurgo iniziale (indicare minuti di spurgo)	NO
Note	n.a
ANALISI DI CAMPO	
Parametri di analisi	Empty Table
Identificativo strumenti di misura	APP 108
CONTENITORI E QC	
Dettaglio contenitori e stabilizzanti	Table 1, 3 rows
Conservazione su campo	Frigobox con ghiaccio/panetti refrigeranti
QC associati al punto di prelievo	NESSUN QC
Trip Blanks (TB)	NO
Decontaminazione strumenti di prelievo	NO
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E FIRME	

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

Field	Value
Trasporto campioni a cura di	S.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl
Condizioni di spedizione	Frigobox con ghiaccio/panetti refrigeranti
Controllo della temperatura	SI
Presenza campioni sigillati	NO
Presenza di Enti al prelievo	NO=n.a
Presenza al prelievo di referente del cliente	SI
Nominativo referente cliente	REZZA MARCO
Ora fine attività	12:30
CONTROLLI IN ACCETTAZIONE	
Da	STALLO LUCA
A	Laboratorio SCA
Codice termometro (*)	APP38
Conformità (*)	SI

Table 1: Dettaglio contenitori e stabilizzanti

Contenitore	Quantità	Stabilizzanti
Vetro da 1 L	1	nessuno
PE 2 L	1	nessuno
Sterile 500mL	1	nessuno

Locations

Event	Latitude	Longitude	Time
Open	40.4272	17.6646	23/11/2020 11:33:55

23/11/2020 11:49:04 40.4239 17.6647

Immagini del punto di prelievo

23/11/2020 11:49:30 40.4241 17.6646

Immagini del punto di prelievo

23/11/2020 12:03:38

Firma referente cliente

23/11/2020 12:17:43 40.4272 17.6646

Immagine contenitori di prelievo

23/11/2020 12:30:38

Firma Operatore/i di campo

Committente: EDEN 94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 18-12-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	ACQUE REFLUE. Acque di accumulo da vasca 15		
Punto di campionamento: (4)	Eden '94 Srl - Strada Prov.le Manduria/San Cosimo - Manduria - Vasca 15		
Procedura di camp.to:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003		
Documenti allegati:	Verbale n. 231120113352 Cod. 03		
Operatore:	SCA s.r.l. (Stallo Luca)	Data accettazione:	24/11/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro scuro, PE, sterile	Data prelievo:	23/11/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	11:30
Quantità di campione:	3500 ml	Temp. all'arrivo:	3,8°C

RAPPORTO DI PROVA 1.329_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALDEIDI (COMPOSTI CARBONILICI)				
2,5-dimetilbenzaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Acetaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Acroleina Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Butiraldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Crotonaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Esaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Formaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Isovaleraldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
m,p - tolualdeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,1	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
o-tolualdeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Propionaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Valeraldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Benzaldeide Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 30/11/2020
Somma Aldeidi Metodo: APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	<0,05	mg/l	<=0,5 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Tricloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	mg/l	<=0,01 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	mg/l	<=0,01 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
AZOTO AMMONIACALE				
Azoto ammoniacale Metodo: APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	1,20 [±0,15]	mg/l	<=2 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
AZOTO TOTALE				
Azoto totale Metodo: UNI EN ISO 11905-1:2001 + DIN 38405-9:2011	12,5 [±1,5]	mg/l	<=15 rif.28	24/11/2020 - 30/11/2020
BOD5				
BOD5 Metodo: APHA Standard Methods for the Examination of water and wastewater, ed.23nd 2017 5210 D	14,3 [±2,9]	mg O2/l	<=20 rif.28	24/11/2020 - 29/11/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 1.329_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
CIANURI				
Cianuri Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<0,02	mg/l	<=0,05 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
CLORO ATTIVO LIBERO				
Cloro attivo libero Metodo: APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,175 [±0,027]	mg/l	<=0,2 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
CLORURI				
Cloruri Metodo: APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003	122,5 [±3,3]	mg/l	<=250 rif.28	24/11/2020 - 27/11/2020
COD (ISO 15705)				
COD Metodo: ISO 15705:2002	56,0 [±7,6]	mg O2/l	<=100 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
CONDUCIBILITA				
Conducibilit Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	1123 [±230]	µS/cm	<=3000 rif.28	24/11/2020 - 25/11/2020
FENOLI E CLOROFENOLI				
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0005	mg/l	<=0,003 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
FENOLI				
*Fenoli totali Metodo: EPA Method SM 5550 B Tannin and Lignin, Colorimetric 20th Ed.	0,0500 [±0,0050]	mg/l	<=0,1 rif.28	24/11/2020 - 27/11/2020
FLUORURI				
* Fluoruri Metodo: APAT CNR IRSA 4100 A Man 29 2003	0,500 [±0,050]	mg/l	<=1,5 rif.28	24/11/2020 - 01/12/2020
FOSFORO TOTALE				
Fosforo totale Metodo: APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	1,83 [±0,24]	mg/l	<=2 rif.28	24/11/2020 - 30/11/2020
MATERIALI GROSSOLANI				
*Materiali grossolani Metodo: VISIVO	ASSENTI	Adimens.	Assenti rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
METALLI				
Alluminio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,0397 [±0,0076]	mg/l	<=1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Antimonio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l		25/11/2020 - 01/12/2020
Argento Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l		25/11/2020 - 01/12/2020
Arsenico Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l	<=0,02 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Bario Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,05	mg/l	<=10 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Berillio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l	<=0,1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Boro Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,0619 [±0,0098]	mg/l	<=1,0 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Cadmio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,002	mg/l	<=0,005 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Cobalto Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,020	mg/l	<=0,05 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Cromo totale Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,05	mg/l	<=0,1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
*Cromo_VI Metodo: APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003	<0,001	mg/l	<=0,005 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Ferro Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,485 [±0,074]	mg/l	<=2 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Manganese Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,150 [±0,019]	mg/l	<=0,2 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Mercurio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,0005	mg/l	<=0,001 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Molibdeno Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,02	mg/l		25/11/2020 - 01/12/2020
Nichel Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,02	mg/l	<=0,2 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Piombo Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,02	mg/l	<=0,1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Rame Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,010	mg/l	<=1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Selenio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,001	mg/l	<=0,01 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Stagno Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,02	mg/l	<=3 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Tallio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,001	mg/l	<=0,001 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Tellurio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l		25/11/2020 - 01/12/2020
*Titanio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,0089 [±0,0011]	mg/l		25/11/2020 - 01/12/2020
Vanadio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,005	mg/l	<=0,1 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
Zinco Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,0200 [±0,0050]	mg/l	<=0,5 rif.28	25/11/2020 - 01/12/2020
OLII E GRASSI				
Grassi e oli animali e vegetali Metodo: APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003	<2	mg/l	<=10 rif.28	26/11/2020 - 01/12/2020
OLII MINERALI				
Olii minerali Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<0,035	mg/l	<=0,05 rif.28	26/11/2020 - 01/12/2020
PESTICIDI CLORURATI				
Dieldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00001	mg/l	<=0,00003 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Aldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l	<=0,00003 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Eptacloro Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l	<=0,00003 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Endrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
Eptacloro epossido Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l	<=0,00003 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Dicofol (keltane) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*HCH esaclorocicloesano isomeri Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Pesticidi Clorurati Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
PESTICIDI FOSFORATI				
*Azinfos metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Azinfos etile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Bromofos-etile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
*Bromofos-metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Clorfenvinfos Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Clorpirifos etile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Clorpirifos metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Diazinone Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Dimetoato Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Eptenofos Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Etion Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Fenitrotion Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Fention Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Fosalone Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Malation Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Paraoxon Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Paration-etile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Paration-metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Pirimifos-metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Demeton-S-metile Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Malaoxon Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,00005	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Tetraclorvinfos Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l	<=0,0001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
*Somma Pesticidi Fosforati Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,00005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
PESTICIDI TOTALI (ESCLUSI I FOSFORATI)				
*2,4 - DDD Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*2,4 - DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*2,4 - DDT Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*4,4 - DDD Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*4,4 - DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*4,4 - DDT Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Alaclor Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Aldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Atrazina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0002	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 1.329_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Clordano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Clordecone Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Delta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,02	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Dieldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00001	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Endosulfan Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Endrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Epsylon - esacloroesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Eptacloro Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Eptacloro epossido Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,00003	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0001	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Isodrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,0005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Metossicloro Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Mirex Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Pertano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Toxafene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Somma Pesticidi Totali (escluso i fosforati) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,00001	mg/l	<=0,05 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
pH				
pH Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,34 [±0,86]	Adimens.	>=6and<=9,5 rif.28	24/11/2020 - 25/11/2020
POLICICLICI AROMATICI				
Benzo (a) pirene_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,000005	mg/l	<=0,00001 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
SAR				
*SAR Metodo: D.M. 23/03/2000	1,24 [±0,18]	Adimens.	<=10 rif.28	01/12/2020 - 01/12/2020
SOLFATI				
Solfati Metodo: APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003	72,7 [±8,5]	mg/l	<=500 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
SOLFITI				
*Solfiti Metodo: APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003	<0,1	mg/l	<=0,5 rif.28	24/11/2020 - 30/11/2020
SOLFURI				
Solfuri Metodo: APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	<0,25	mg/l	<=0,5 rif.28	26/11/2020 - 01/12/2020
SOLIDI SOSPESI TOTALI				
Solidi sospesi totali Metodo: APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	7,14 [±0,95]	mg/l	<=10 rif.28	24/11/2020 - 26/11/2020
SOLVENTI AZOTATI				
Anilina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
o,p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 1.329_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
2 - nitrofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
o-anisidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
2,4 - dinitrofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,02	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
2,5 - dicloronitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*3,4 - Dicloronitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
4 - nitrofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
Difenilammina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/l		26/11/2020 - 04/12/2020
*Solventi organici azotati Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/l	<=0,01 rif.28	26/11/2020 - 04/12/2020
SOLVENTI AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,00025	mg/l	<=0,001 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
*Solventi organici aromatici Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	mg/l	<=0,01 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
SOLVENTI CLORURATI				
*Solventi clorurati Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	mg/l	<=0,04 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
TENSIOATTIVI TOTALI				
*Tensioattivi totali Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	0,320 [±0,032]	mg/l	<=0,5 rif.28	24/11/2020 - 01/12/2020
TRIALOMETANI				
*Trialometani (somma delle concentrazioni) Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	mg/l	<=0,03 rif.28	26/11/2020 - 30/11/2020
ESCHERICHIA COLI				
Conta Escherichia coli Metodo: APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003	60 [53;68]	UFC/100ml	<=100 rif.28	24/11/2020 - 25/11/2020
SALMONELLA				
Ricerca Salmonella spp Metodo: APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003	assente	in 1000 ml	Assente rif.28	24/11/2020 - 28/11/2020

LEGISLAZIONE:

rif.28: D.M. del 12/06/2003 n.185 e s.m.i. (Uscita Impianto di Recupero)

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalit di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa Ł pari alla deviazione standard di riproducibilit calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di piø composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento in allegato

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

RAPPORTO DI PROVA N 1.329_20

Data emissione: 18-12-2020 **ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA 1.329_20**

Pareri, commenti ed interpretazioni (non oggetto dell accreditamento)

In base alle determinazioni analitiche eseguite, su indicazione del committente, il refluo rispetta i limiti del D.M. 12/06/2003 n. 185 e s.m.i. (uscita impianto di recupero).

Fine del RAPPORTO DI PROVA 1.329_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel**. 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc**. Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

VERBALE PRELIEVO ACQUE

Luca Stallo
SCA
Public ID: **Luca Stallo**

Open: **23/11/2020 11:33:51**
Close: **23/11/2020 12:31:31**
Received: **23/11/2020 12:31:33**

Report ID: 1096148

Field	Value
INFORMAZIONI GENERALI	
ID Modulo	Mod. 751/51_rev.0_del 28/09/2020
ID Report	VERBALE PRELIEVO ACQUE n° 231120113352
ID intervento	394_2020
Committente	EDEN `94 S.R.L.
Indirizzo	Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5
Comune	MANDURIA
CAP	74024
Indirizzo email	info@eden94.it
Referente del committente	Gregorio Leone
Riferimento offerta	n.a
Data e ora prelievo	23/11/2020 11:30
Sito di campionamento	Eden 94, Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5, Manduria
Coordinate del punto di prelievo	40.42696354910731, 17.664160626009107, 123.0
Azienda che esegue il prelievo	S.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl
Operatore/i di campo	STALLO LUCA
Note	n.a
MODALITÀ' DI CAMPIONAMENTO	
Condizioni meteo	Sereno
Codice campo	03
Tipologia Acqua	Acqua di scarico: Pozzetto
Identificativo campione	VASCA 15 STOCCAGGIO ACQUE TRATTATE DA RIUTILIZZARE
Metodo di prelievo	APAT CNR IRSA Met. 1030 Mn. 29 2003 (U stim. 18.97%); APAT CNR IRSA Met. 6010 Man. 29 2003 (U stim. 13,13%)
Strategia di campionamento	Campione istantaneo puntuale
Profondità di prelievo	Profondità 3
Quota di prelievo	3
Strumentazione di prelievo	Bailer ad immersione
Apparecchiature accessorie	Bailer ad immersione
Controllo strumentazione di campo	SI
Disinfezione	Disinfezione non applicabile
Spurgo iniziale (indicare minuti di spurgo)	NO
Note	n.a
ANALISI DI CAMPO	
Parametri di analisi	Empty Table
Identificativo strumenti di misura	APP 108
CONTENITORI E QC	
Dettaglio contenitori e stabilizzanti	Table 1, 3 rows
Conservazione su campo	Frigobox con ghiaccio/panetti refrigeranti
QC associati al punto di prelievo	NESSUN QC
Trip Blanks (TB)	NO
Decontaminazione strumenti di prelievo	NO

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

Field	Value
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E FIRME	
Trasporto campioni a cura di	S.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl
Condizioni di spedizione	Frigobox con ghiaccio/panetti refrigeranti
Controllo della temperatura	SI
Presenza campioni sigillati	NO
Presenza di Enti al prelievo	NO=n.a
Presenza al prelievo di referente del cliente	SI
Nominativo referente cliente	REZZA MARCO
Ora fine attività	12:31
CONTROLLI IN ACCETTAZIONE	
Da	STALLO LUCA
A	Laboratorio SCA
Codice termometro (*)	APP38
Conformità (*)	SI

Table 1: Dettaglio contenitori e stabilizzanti

Contenitore	Quantità	Stabilizzanti
Vetro da 1 L	1	nessuno
PE 2 L	1	nessuno
Sterile 500mL	1	nessuno

Locations

Event	Latitude	Longitude	Time
Open	40.4272	17.6646	23/11/2020 11:33:55

23/11/2020 11:54:34 40.4241 17.6645

Immagini del punto di prelievo

23/11/2020 11:55:03 40.4240 17.6645

Immagini del punto di prelievo

23/11/2020 12:03:52

Firma referente cliente

23/11/2020 12:18:47 40.4272 17.6645

Immagine contenitori di prelievo

23/11/2020 12:31:26

Firma Operatore/i di campo

Monitoraggio Settimanale	MESE	~~GEN~~	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	~~3~~	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

CER	Descrizione Rifiuto	Posiz. da planim (N°)	Modalità di conservazione	Giacenza	Stato di manutenzione l'area di deposito			Note
CER 130208	ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE	2	Fusti su Vasca di contenim	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 150102	IMBALLAGGI IN PLASTICA	17	Cassone scarrabile	m³ Kg ~~%~~	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				20	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 150203	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA	4	Contenitore di plastica	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160107	FILTRI DELL'OLIO	4	Contenitore di plastica	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160216	COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 160215 (NON PERICOLOSO)	5	Contenitore di Cartone	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 161002	SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO (ACQUE DI PERCOLAZIONE CUMULI VASCA 14B 14C 14D 9B)	VASCA 14B 14C 14D 9B	Vasche	m³ Kg ~~%~~	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				40	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 170101	CEMENTO			m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	OGGI ESEGUITO SMALTIMENTO MATERIALE 350m³ PER RIUTILIZ. [illegible] CANTIERI
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI					Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 170405	FERRO E ACCIAIO			m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI					Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 190501	PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON DESTINATA AL COMPOST	10	Vasche superficiali in c.a.	~~m³~~ Kg %	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				350	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 190703	PERCOLATO DI DISCARICA (ACQUE DI PROCESSO)	14 A	Vasche	m³ Kg ~~%~~	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				40	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	

TECNICO: Marco Rezza Firma ____

Monitoraggio Settimanale	MESE	~~GEN~~	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	~~3~~	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

CER	Descrizione Rifiuto	Posiz. da planim (N°)	Modalità di conservazione	Giacenza	Stato di manutenzione l'area di deposito			Note
CER 190814	FANGHI PRODOTTI DA ALTRI TRATTAMENTI (IMPIANTO LAVARUOTE)	(Lavaruote)	Cassone scarrabile	~~m³~~ Kg %	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				1	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 191212	ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO	10	Vasche superficiali in c.a.	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160103	PNEUMATICI FUORI USO	11	Cassone scarrabile	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160213	APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI DIVERSI DA QUEL	5	Contenitore di plastica	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 200304	FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE	20	Vasca	m³ Kg ~~%~~	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				20	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 150106	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	17	Cassone scarrabile	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160601	BATTERIE AL PIOMBO	2	Posati su vasca di contenim	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 190503	COMPOST FUORI SPECIFICA	27	Cumuli Confinati	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 170904	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELL			m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI					Rifiuto come da descrizione?	si	no	
				m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI					Rifiuto come da descrizione?	si	no	

TECNICO: Marco Rezza Firma ____

Monitoraggio Settimanale	MESE	~~GEN~~	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	~~10~~	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

CER	Descrizione Rifiuto	Posiz. da planim (N°)	Modalità di conservazione	Giacenza	Stato di manutenzione l'area di deposito			Note
CER 130208	ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE	2	Fusti su Vasca di contenim	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 150102	IMBALLAGGI IN PLASTICA	17	Cassone scarrabile	m³ Kg ~~%~~	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				40	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 150203	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA	4	Contenitore di plastica	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160107	FILTRI DELL'OLIO	4	Contenitore di plastica	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160216	COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 160215 (NON PERICOLOSO)	5	Contenitore di Cartone	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 161002	SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO (ACQUE DI PERCOLAZIONE CUMULI VASCA 14B 14C 14D 9B)	VASCA 14B 14C 14D 9B	Vasche	m³ Kg ~~%~~	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				30	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 170101	CEMENTO			~~m³~~ Kg %	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				15	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~					Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 170405	FERRO E ACCIAIO			m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI					Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 190501	PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON DESTINATA AL COMPOST	10	Vasche superficiali in c.a.	~~m³~~ Kg %	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				350	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 190703	PERCOLATO DI DISCARICA (ACQUE DI PROCESSO)	14 A	Vasche	m³ Kg ~~%~~	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	RICHIESTI DUE CARICHI SETT. PROSS.
Rifiuto Presente				60	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	

TECNICO: Marco Rezza Firma ____

Monitoraggio Settimanale	MESE	~~GEN~~	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	~~10~~	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

CER	Descrizione Rifiuto	Posiz. da planim (N°)	Modalità di conservazione	Giacenza	Stato di manutenzione l'area di deposito			Note
CER 190814	FANGHI PRODOTTI DA ALTRI TRATTAMENTI (IMPIANTO LAVARUOTE)	(Lavaruote)	Cassone scarrabile	~~m³~~ Kg %	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				1	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 191212	ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO	10	Vasche superficiali in c.a.	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	RIFIUTO SPEDITO OGGI
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160103	PNEUMATICI FUORI USO	11	Cassone scarrabile	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160213	APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI DIVERSI DA QUEL	5	Contenitore di plastica	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 200304	FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE	20	Vasca	m³ Kg ~~%~~	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				50	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 150106	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	17	Cassone scarrabile	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160601	BATTERIE AL PIOMBO	2	Posati su vasca di contenim	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 190503	COMPOST FUORI SPECIFICA	27	Cumuli Confinati	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 170904	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELL			m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI					Rifiuto come da descrizione?	si	no	
				m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI					Rifiuto come da descrizione?	si	no	

TECNICO: Marco Rezza Firma ____

Monitoraggio Settimanale	MESE	~~GEN~~	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		~~17~~	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

CER	Descrizione Rifiuto	Posiz. da planim (N°)	Modalità di conservazione	Giacenza	Stato di manutenzione l'area di deposito			Note
CER 130208	ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE	2	Fusti su Vasca di contenim	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 150102	IMBALLAGGI IN PLASTICA	17	Cassone scarrabile	m³ Kg ~~%~~	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				60	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 150203	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA	4	Contenitore di plastica	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160107	FILTRI DELL'OLIO	4	Contenitore di plastica	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160216	COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 160215 (NON PERICOLOSO)	5	Contenitore di Cartone	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 161002	SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO (ACQUE DI PERCOLAZIONE CUMULI VASCA 14B 14C 14D 9B)	VASCA 14B 14C 14D 9B	Vasche	m³ Kg ~~%~~	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	PIOGGIA
Rifiuto Presente				60	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 170101	CEMENTO			~~m³~~ Kg %	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				30	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~					Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 170405	FERRO E ACCIAIO			m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI					Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 190501	PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON DESTINATA AL COMPOST	10	Vasche superficiali in c.a.	~~m³~~ Kg %	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				350	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 190703	PERCOLATO DI DISCARICA (ACQUE DI PROCESSO)	14 A	Vasche	m³ Kg ~~%~~	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				30	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	

TECNICO: Marco Rezza Firma ____

Monitoraggio Settimanale	MESE	~~GEN~~	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		~~17~~	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

CER	Descrizione Rifiuto	Posiz. da planim (N°)	Modalità di conservazione	Giacenza	Stato di manutenzione l'area di deposito			Note
CER 190814	FANGHI PRODOTTI DA ALTRI TRATTAMENTI (IMPIANTO LAVARUOTE)	(Lavaruote)	Cassone scarrabile	~~m³~~ Kg %	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				1	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 191212	ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO	10	Vasche superficiali in c.a.	~~m³~~ Kg %	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				100	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 160103	PNEUMATICI FUORI USO	11	Cassone scarrabile	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160213	APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI DIVERSI DA QUEL	5	Contenitore di plastica	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 200304	FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE	20	Vasca	m³ Kg ~~%~~	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				50	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 150106	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	17	Cassone scarrabile	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160601	BATTERIE AL PIOMBO	2	Posati su vasca di contenim	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 190503	COMPOST FUORI SPECIFICA	27	Cumuli Confinati	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 170904	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELL			m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI					Rifiuto come da descrizione?	si	no	
				m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI					Rifiuto come da descrizione?	si	no	

TECNICO: Marco Rezza Firma ____

Monitoraggio Settimanale	MESE	~~GEN~~	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	~~24~~	25	26	27	28	29	30	31	

CER	Descrizione Rifiuto	Posiz. da planim (N°)	Modalità di conservazione	Giacenza	Stato di manutenzione l'area di deposito			Note
CER 130208	ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE	2	Fusti su Vasca di contenim	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 150102	IMBALLAGGI IN PLASTICA	17	Cassone scarrabile	m³ Kg ~~%~~	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	PREVISTO SMALTIMENTO
Rifiuto Presente				80	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 150203	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA	4	Contenitore di plastica	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160107	FILTRI DELL'OLIO	4	Contenitore di plastica	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160216	COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 160215 (NON PERICOLOSO)	5	Contenitore di Cartone	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 161002	SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO (ACQUE DI PERCOLAZIONE CUMULI VASCA 14B 14C 14D 9B)	VASCA 14B 14C 14D 9B	Vasche	m³ Kg ~~%~~	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				40	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 170101	CEMENTO			~~m³~~ Kg %	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				50	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~					Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 170405	FERRO E ACCIAIO			m³ Kg ~~%~~	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	PREVISTO SMALTIMENTO
Rifiuto Presente				70	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~					Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 190501	PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON DESTINATA AL COMPOST	10	Vasche superficiali in c.a.	~~m³~~ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente				350	Sono presenti sversamenti?	si	no	
~~SI~~				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 190703	PERCOLATO DI DISCARICA (ACQUE DI PROCESSO)	14 A	Vasche	m³ Kg ~~%~~	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				30	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	

TECNICO: Marco Rezza Firma ____

Monitoraggio Settimanale	MESE	~~GEN~~	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	~~24~~	25	26	27	28	29	30	31	

CER	Descrizione Rifiuto	Posiz. da planim (N°)	Modalità di conservazione	Giacenza	Stato di manutenzione l'area di deposito			Note
CER 190814	FANGHI PRODOTTI DA ALTRI TRATTAMENTI (IMPIANTO LAVARUOTE)	(Lavaruote)	Cassone scarrabile	~~m³~~ Kg %	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				1	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 191212	ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO	10	Vasche superficiali in c.a.	~~m³~~ Kg %	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				100	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 160103	PNEUMATICI FUORI USO	11	Cassone scarrabile	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160213	APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI DIVERSI DA QUEL	5	Contenitore di plastica	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 200304	FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE	20	Vasca	m³ Kg ~~%~~	Conservato in modo conforme?	~~si~~	no	
Rifiuto Presente				50	Sono presenti sversamenti?	si	~~no~~	
~~SI~~				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	~~si~~	no	
CER 150106	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	17	Cassone scarrabile	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 160601	BATTERIE AL PIOMBO	2	Posati su vasca di contenim	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Quantitativo)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 190503	COMPOST FUORI SPECIFICA	27	Cumuli Confinati	m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI				(Trimestrale)	Rifiuto come da descrizione?	si	no	
CER 170904	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELL			m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI					Rifiuto come da descrizione?	si	no	
				m³ Kg %	Conservato in modo conforme?	si	no	
Rifiuto Presente					Sono presenti sversamenti?	si	no	
SI					Rifiuto come da descrizione?	si	no	

TECNICO: Marco Rezza Firma ____

Monitoraggio Settimanale	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

CER	Descrizione Rifiuto	Posiz. da planim (N°)	Modalità di conservazione	Giacenza	Stato di manutenzione l'area di deposito		Note
CER 130208 Rifiuto Presente SI	ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE	2	Fusti su Vasca di contenim	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 150102 Rifiuto Presente SI	IMBALLAGGI IN PLASTICA	17	Cassone scarrabile	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	Rifiuto smaltito 28/01
CER 150203 Rifiuto Presente SI	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA	4	Contenitore di plastica	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160107 Rifiuto Presente SI	FILTRI DELL'OLIO	4	Contenitore di plastica	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160216 Rifiuto Presente SI	COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 160215 (NON PERICOLOSI)	5	Contenitore di Cartone	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 161002 Rifiuto Presente SI	SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO (ACQUE DI PERCOLAZIONE CUMULI VASCA 14B 14C 14D 9B)	VASCA 14B 14C 14D 9B	Vasche	m³ Kg % 30 (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	Rifiuto prelevato ogg.
CER 170101 Rifiuto Presente SI	CEMENTO			m³ Kg %	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	Rifiuto smaltito 23/01
CER 170405 Rifiuto Presente SI	FERRO E ACCIAIO			m³ Kg %	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	Rifiuto smaltito 27/01
CER 190501 Rifiuto Presente SI	PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON DESTINATA AL COMPOST	10	Vasche superficiali in c.a.	m³ Kg % 350 (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 190703 Rifiuto Presente SI	PERCOLATO DI DISCARICA (ACQUE DI PROCESSO)	14 A	Vasche	m³ Kg % 30 (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	

TECNICO: Marco Rezza   Firma ____

Monitoraggio Settimanale	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

CER	Descrizione Rifiuto	Posiz. da planim (N°)	Modalità di conservazione	Giacenza	Stato di manutenzione l'area di deposito		Note
CER 190814 Rifiuto Presente SI	FANGHI PRODOTTI DA ALTRI TRATTAMENTI (IMPIANTO LAVARUOTE)	(Lavaruote)	Cassone scarrabile	m³ Kg % 1 (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 191212 Rifiuto Presente SI	ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO	10	Vasche superficiali in c.a.	m³ Kg % 100 (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160103 Rifiuto Presente SI	PNEUMATICI FUORI USO	11	Cassone scarrabile	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160213 Rifiuto Presente SI	APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI DIVERSI DA QUEL	5	Contenitore di plastica	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 200304 Rifiuto Presente SI	FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE	20	Vasca	m³ Kg % 80 (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	Previsto smaltimento
CER 150106 Rifiuto Presente SI	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	17	Cassone scarrabile	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160601 Rifiuto Presente SI	BATTERIE AL PIOMBO	2	Posati su vasca di contenim	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 190503 Rifiuto Presente SI	COMPOST FUORI SPECIFICA	27	Cumuli Confinati	m³ Kg % (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 170904 Rifiuto Presente SI	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELL			m³ Kg %	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
Rifiuto Presente SI				m³ Kg %	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	

TECNICO: Marco Rezza   Firma ____

Monitoraggio Settimanale	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

CER	Descrizione Rifiuto	Posiz. da planim (N°)	Modalità di conservazione	Giacenza	Stato di manutenzione l'area di deposito		Note
CER 130208 Rifiuto Presente SI	ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE	2	Fusti su Vasca di contenim	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 150102 Rifiuto Presente SI	IMBALLAGGI IN PLASTICA	17	Cassone scarrabile	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 150203 Rifiuto Presente SI	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA	4	Contenitore di plastica	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160107 Rifiuto Presente SI	FILTRI DELL'OLIO	4	Contenitore di plastica	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160216 Rifiuto Presente SI	COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 160215 (NON PERICOLOSI)	5	Contenitore di Cartone	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 161002 Rifiuto Presente SI	SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO (ACQUE DI PERCOLAZIONE CUMULI VASCA 14B 14C 14D 9B)	VASCA 14B 14C 14D 9B	Vasche	m³ Kg % 30 (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 170101 Rifiuto Presente SI	CEMENTO			m³ Kg %	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 170405 Rifiuto Presente SI	FERRO E ACCIAIO			m³ Kg %	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 190501 Rifiuto Presente SI	PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON DESTINATA AL COMPOST	10	Vasche superficiali in c.a.	m³ Kg % 650 (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 190703 Rifiuto Presente SI	PERCOLATO DI DISCARICA (ACQUE DI PROCESSO)	14 A	Vasche	m³ Kg % 30 (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	

TECNICO: Marco Rezza   Firma ____

Monitoraggio Settimanale	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

CER	Descrizione Rifiuto	Posiz. da planim (N°)	Modalità di conservazione	Giacenza	Stato di manutenzione l'area di deposito		Note
CER 190814 Rifiuto Presente SI	FANGHI PRODOTTI DA ALTRI TRATTAMENTI (IMPIANTO LAVARUOTE)	(Lavaruote)	Cassone scarrabile	m³ Kg % 1 (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 191212 Rifiuto Presente SI	ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO	10	Vasche superficiali in c.a.	m³ Kg % 100 (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160103 Rifiuto Presente SI	PNEUMATICI FUORI USO	11	Cassone scarrabile	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160213 Rifiuto Presente SI	APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI DIVERSI DA QUEL	5	Contenitore di plastica	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	Rifiuto smaltito 05/02
CER 200304 Rifiuto Presente SI	FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE	20	Vasca	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 150106 Rifiuto Presente SI	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	17	Cassone scarrabile	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160601 Rifiuto Presente SI	BATTERIE AL PIOMBO	2	Posati su vasca di contenim	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 190503 Rifiuto Presente SI	COMPOST FUORI SPECIFICA	27	Cumuli Confinati	m³ Kg % (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 170904 Rifiuto Presente SI	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELL			m³ Kg %	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
Rifiuto Presente SI				m³ Kg %	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	

TECNICO: Marco Rezza   Firma ____

Monitoraggio Settimanale	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

CER	Descrizione Rifiuto	Posiz. da planim (N°)	Modalità di conservazione	Giacenza	Stato di manutenzione l'area di deposito		Note
CER 130208 Rifiuto Presente SI	ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE	2	Fusti su Vasca di contenim	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 150102 Rifiuto Presente SI	IMBALLAGGI IN PLASTICA	17	Cassone scarrabile	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 150203 Rifiuto Presente SI	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA	4	Contenitore di plastica	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160107 Rifiuto Presente SI	FILTRI DELL'OLIO	4	Contenitore di plastica	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160216 Rifiuto Presente SI	COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 160215 (NON PERICOLOSI)	5	Contenitore di Cartone	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 161002 Rifiuto Presente SI	SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO (ACQUE DI PERCOLAZIONE CUMULI VASCA 14B 14C 14D 9B)	VASCA 14B 14C 14D 9B	Vasche	m³ Kg % 30 (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 170101 Rifiuto Presente SI	CEMENTO			m³ Kg %	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 170405 Rifiuto Presente SI	FERRO E ACCIAIO			m³ Kg %	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 190501 Rifiuto Presente SI	PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON DESTINATA AL COMPOST	10	Vasche superficiali in c.a.	m³ Kg % 650 (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 190703 Rifiuto Presente SI	PERCOLATO DI DISCARICA (ACQUE DI PROCESSO)	14 A	Vasche	m³ Kg % 30 (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	

TECNICO: Marco Rezza   Firma ____

Monitoraggio Settimanale	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

CER	Descrizione Rifiuto	Posiz. da planim (N°)	Modalità di conservazione	Giacenza	Stato di manutenzione l'area di deposito		Note
CER 190814 Rifiuto Presente SI	FANGHI PRODOTTI DA ALTRI TRATTAMENTI (IMPIANTO LAVARUOTE)	(Lavaruote)	Cassone scarrabile	m³ Kg % 1 (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 191212 Rifiuto Presente SI	ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO	10	Vasche superficiali in c.a.	m³ Kg % 100 (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160103 Rifiuto Presente SI	PNEUMATICI FUORI USO	11	Cassone scarrabile	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160213 Rifiuto Presente SI	APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI DIVERSI DA QUEL	5	Contenitore di plastica	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 200304 Rifiuto Presente SI	FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE	20	Vasca	m³ Kg % 10 (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 150106 Rifiuto Presente SI	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	17	Cassone scarrabile	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160601 Rifiuto Presente SI	BATTERIE AL PIOMBO	2	Posati su vasca di contenim	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 190503 Rifiuto Presente SI	COMPOST FUORI SPECIFICA	27	Cumuli Confinati	m³ Kg % (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 170904 Rifiuto Presente SI	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELL			m³ Kg %	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
Rifiuto Presente SI				m³ Kg %	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	

TECNICO: Marco Rezza   Firma ____

Monitoraggio Settimanale	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

CER	Descrizione Rifiuto	Posiz. da planim (N°)	Modalità di conservazione	Giacenza	Stato di manutenzione l'area di deposito		Note
CER 130208 Rifiuto Presente SI	ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE	2	Fusti su Vasca di contenim	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 150102 Rifiuto Presente SI	IMBALLAGGI IN PLASTICA	17	Cassone scarrabile	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 150203 Rifiuto Presente SI	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA	4	Contenitore di plastica	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160107 Rifiuto Presente SI	FILTRI DELL'OLIO	4	Contenitore di plastica	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160216 Rifiuto Presente SI	COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 160215 (NON PERICOLOSI)	5	Contenitore di Cartone	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 161002 Rifiuto Presente SI	SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO (ACQUE DI PERCOLAZIONE CUMULI VASCA 14B 14C 14D 9B)	VASCA 14B 14C 14D 9B	Vasche	m³ Kg % 50 (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 170101 Rifiuto Presente SI	CEMENTO			m³ Kg %	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 170405 Rifiuto Presente SI	FERRO E ACCIAIO			m³ Kg %	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 190501 Rifiuto Presente SI	PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON DESTINATA AL COMPOST	10	Vasche superficiali in c.a.	m³ Kg % 650 (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 190703 Rifiuto Presente SI	PERCOLATO DI DISCARICA (ACQUE DI PROCESSO)	14 A	Vasche	m³ Kg % 30 (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	

TECNICO: Marco Rezza   Firma ____

Monitoraggio Settimanale	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

CER	Descrizione Rifiuto	Posiz. da planim (N°)	Modalità di conservazione	Giacenza	Stato di manutenzione l'area di deposito		Note
CER 190814 Rifiuto Presente SI	FANGHI PRODOTTI DA ALTRI TRATTAMENTI (IMPIANTO LAVARUOTE)	(Lavaruote)	Cassone scarrabile	m³ Kg % 1 (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 191212 Rifiuto Presente SI	ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO	10	Vasche superficiali in c.a.	m³ Kg % 100 (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160103 Rifiuto Presente SI	PNEUMATICI FUORI USO	11	Cassone scarrabile	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160213 Rifiuto Presente SI	APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI DIVERSI DA QUEL	5	Contenitore di plastica	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 200304 Rifiuto Presente SI	FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE	20	Vasca	m³ Kg % 20 (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 150106 Rifiuto Presente SI	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	17	Cassone scarrabile	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 160601 Rifiuto Presente SI	BATTERIE AL PIOMBO	2	Posati su vasca di contenim	m³ Kg % (Quantitativo)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 190503 Rifiuto Presente SI	COMPOST FUORI SPECIFICA	27	Cumuli Confinati	m³ Kg % (Trimestrale)	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
CER 170904 Rifiuto Presente SI	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELL			m³ Kg %	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	
Rifiuto Presente SI				m³ Kg %	Conservato in modo conforme? Sono presenti sversamenti? Rifiuto come da descrizione?	si no si no si no	

TECNICO: Marco Rezza   Firma ____

5.4.1
RIFIUTI PRODOTTI
2020

RIFIUTI PRODOTTI 2020

REPORT COME DA PMC

REPORT RIFIUTI CARICATI NEL NOSTRO DEPOSITO TEMPORANEO

REPORT RIFIUTI PRELEVATI DA NOSTRO DEPOSITO TEMPORANEO

CARATTERIZZAZIONE CHIMICO FISICA

STATO MANUTENZIONE E QUANTITATIVI

RIEPILOGO ANNUALE PER RELAZIONE

DESCRIZIONE RIFIUTO	QUANTITA' SMALTITA	ATTIVITA' DI PROVENIENZA	METODO DI MISURA	CODICE CER	TIPO DI RIFIUTO	STATO FISICO	DESTINAZIONE		CARAT.. DI PERICOLO
							OPERAZIONE	DESTINATARIO	
IMBALLAGGI IN PLASTICA	4.280	Confezionamento	Diretto	150102	Speciale non pericoloso	2 Solido non pulverulento	R13	FER. METAL. SUD SPA	
ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 150202	19.260	Manutenzione Biofiltro	Diretto	150203	Speciale non pericoloso	2 Solido non pulverulento	R13	FER. METAL. SUD SPA	
SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA V	464.440	Dilavamento piazzali	Diretto	161002	Speciale non pericoloso	4 Liquido	D9	HIDROCHEMICAL SERVICE SRL	
	67.910	Dilavamento piazzali	Diretto	161002	Speciale non pericoloso	4 Liquido	D15	CONSULECO SRL	
	66.290	Dilavamento piazzali	Diretto	161003	Speciale non pericoloso	4 Liquido	D9	TECNOPARCO VALBASENTO SPA	
CEMENTO	1.125.910	Manutenzione piazzale	Diretto	170101	Speciale non pericoloso	1 Solido pulverulento	R13	BARSANOFIO SNC DI PIZZALEO FRANCESCO	
FERRO E ACCIAIO	9.560	Manutenzone Interna	Diretto	170405	Speciale non pericoloso	2 Solido non pulverulento	R13	SE. MET SRL	
RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 170901 170902 E 170903	5.470	Manutenzone Interna	Diretto	170904	Speciale non pericoloso	2 Solido non pulverulento	R13	BARSANOFIO SNC DI PIZZALEO FRANCESCO	
PARTE DI RIFIUTI URBANI NON DESTINATI AL COMPOST	2.617.700	Vagliatura	Diretto	190501	Speciale non pericoloso	2 Solido non pulverulento	D1	ITALCAVE SPA	
	979.050	Vagliatura	Diretto	190501	Speciale non pericoloso	3 Solido non pulverulento	D1	FORMICA AMBIENTE SRL	
	391.100	Vagliatura	Diretto	190501	Speciale non pericoloso	4 Solido non pulverulento		MANDURIAMBIENTE SOCIETA PER AZIONI	
PERCOLATO DI DISCARICA, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 1	199.780	Biostabilizzazione + Maturazione	Diretto	190703	Speciale non pericoloso	4 Liquido	D15	CONSULECO SRL	
	2.255.460	Biostabilizzazione + Maturazione	Diretto	190703	Speciale non pericoloso	4 Liquido	D15	S.OL.VI.C. SRL	
	32.100	Biostabilizzazione + Maturazione	Diretto	190703	Speciale non pericoloso	4 Liquido	R13	PROFINECO	
FANGHI PRODOTTI DA ALTRI TRATTAMENTI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 190813	1.840	Biostabilizzazione + Maturazione	Diretto	190814	Speciale non pericoloso	5 Liquido	R3	FER.METAL.SUD SPA	
ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI	1.151.020	Vagliatura	Diretto	191212	Speciale non pericoloso	2 Solido non pulverulento	D1	C.I.S.A. SPA	
	27.960	Vagliatura	Diretto	191212	Speciale non pericoloso		R13	B & B SRL	
FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE	41.000	Acque usi domestici		200304	Speciale non pericoloso	4 Liquido	D8	A.Q.P REPARTO TARANTO SRL	

RIFIUTI CARICATI NEL DEPOSITO TEMPORANEO (smaltimento quantitativo)

CER	Rifiuti caricati (tot) 2020 + 31/12/19	31/12/19	GENNAIO [Kg]	FEBBRAIO [Kg]	MARZO [Kg]	APRILE [Kg]	MAGGIO [Kg]	GIUGNO [Kg]	LUGLIO [Kg]	AGOSTO [Kg]	SETTEMBRE [Kg]	OTTOBRE [Kg]	NOVEMBRE [Kg]	DICEMBRE [Kg]	SMALTITO	DEPOSITO TEMPORANEO
130208 ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE	150		-	-	-	10	-	60	-	-	-	-	-	80	-	150
150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA	4.280		1.080	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200	-	-	4.280	-
150203 ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA	19.260		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19260	-	19.260	-
160107 FILTRI DELL'OLIO	3		-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
160213 APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI DIVERSI DA QUEL	-														-	-
160306 NASTRI TRASPORTATORE	-														-	-
170101 CEMENTO	1.125.910		497.840	12.690	-	-	31.990	453.910	30.520	3.650	6.190	36.880	0	52.240	1.125.910	-
170203 PLASTICA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50
170405 FERRO E ACCIAIO	9.560		1.580	-	20	-	-	440	-	-	1.880	4.000	1640	-	9.560	-
170904 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELL	5.470		-	-	-	-	-	-	5.470	-	-	-	-	-	5.470	-
190814 FANGHI PRODOTTI DA ALTRI TRATTAMENTI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 190813	1.840	250	50	100	-	100	340	-	50	100	50	100	0	700	1.840	-
200304 FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE	42.000	2.000	1.000	20.500	-	-	-	-	17.800	200	100	-	-	400	41.000	1.000

RIFIUTI CARICATI NEL DEPOSITO TEMPORANEO (smaltimento trimestrale)

CER	Rifiuti caricati (tot) 2020 + 31/12/19	31/12/19	GENNAIO [Kg]	FEBBRAIO [Kg]	MARZO [Kg]	APRILE [Kg]	MAGGIO [Kg]	GIUGNO [Kg]	LUGLIO [Kg]	AGOSTO [Kg]	SETTEMBRE [Kg]	OTTOBRE [Kg]	NOVEMBRE [Kg]	DICEMBRE [Kg]	SMALTITO	DEPOSITO TEMPORANEO
161002 SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 16 10 01	600.080	7.200	95.000	35.000	65.000	30.000	91.000	62.500	-	-	32.000	60.000	60.000	62.380	598.640	1.440
190501 PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON DESTINATA AL COMPOST	3.987.850		486.790	768.710	298.010	325.880	399.490	202.670	471.980	335.560	307.660	-	222.860	168.240	3.987.850	-
190703 PERCOLATO DI DISCARICA, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 02	2.488.440	6.280	195.000	136.660	139.000	171.000	196.000	163.000	277.000	273.000	303.000	247.000	124000	257.500	2.487.340	1.100
191212 ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO	1.201.980		114.820	89.940	29.720	87.160	116.560	110.480	24.760	112.460	144.600	111.940	114.240	145.300	1.178.980	23.000
190503 Compost fuori specifica	-														-	-

RIFIUTI PRELEVATI DAL DEPOSITO TEMPORANEO (SMALTIMENTO ANNUALE)

CER	Rifiuti scaricati (tot)	GENNAIO [Kg]	FEBBRAIO [Kg]	MARZO [Kg]	APRILE [Kg]	MAGGIO [Kg]	GIUGNO [Kg]	LUGLIO [Kg]	AGOSTO [Kg]	SETTEMBRE [Kg]	OTTOBRE [Kg]	NOVEMBRE [Kg]	DICEMBRE [Kg]	CARICATI (tot)	RESIDUO
130208 ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE	-													150	150
150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA	4.280	1.080	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200	-	-	4.280	-
150203 ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA	19.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.260	-	19.260	-
160107 FILTRI DELL'OLIO	-													3	3
160213 APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI DIVERSI DA QUEL	-													-	-
160306 NASTRI TRASPORTATORE	-													-	-
170101 CEMENTO	1.125.910	497.840	12.690	-	-	31.990	453.910	30.520	3.650	6.190	36.880	-	52.240	1.125.910	-
170203 PLASTICA															-
170405 FERRO E ACCIAIO	9.560	1.580	-	-	-	-	460	-	-	1.880	4.000	1.640	0	9.560	-
170904 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELL	5.470	-	-	-	-	-	-	5.470	-	-	-	-	-	5.470	-
190814 FANGHI PRODOTTI DA ALTRI TRATTAMENTI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 190813	1.840	-	-	-	-	840	-	-	-	-	-	-	1000	1.840	-
200304 FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE	41.000	-	22.000	-	-	-	-	19.000	-	-	-	-	-	41.000	-

RIFIUTI PRELEVATI DAL DEPOSITO TEMPORANEO (SMALTIMENTO TRIMESTRALE)

CER	Rifiuti scaricati (tot)	GENNAIO [Kg]	FEBBRAIO [Kg]	MARZO [Kg]	APRILE [Kg]	MAGGIO [Kg]	GIUGNO [Kg]	LUGLIO [Kg]	AGOSTO [Kg]	SETTEMBRE [Kg]	OTTOBRE [Kg]	NOVEMBRE [Kg]	DICEMBRE [Kg]	CARICATI (tot)	RESIDUO
161002 SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 16 10 01	598.640	100.070	34.000	65.390	30.580	92.840	62.100	-	-	31.420	60.360	60.280	61.600	600.080	1.440
190501 PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON DESTINATA AL COMPOST	3.987.850	476.790	778.710	298.010	325.880	399.490	202.670	471.980	335.560	307.660	-	222.860	168.240	3.987.850	-
190703 PERCOLATO DI DISCARICA, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 02	2.487.340	199.780	135.760	137.480	168.280	197.500	166.780	274.440	274.740	299.100	232.980	136.520	263980	2.488.440	1.100
191212 ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO	1.178.980	114.820	89.940	29.720	87.160	116.560	110.480	24.760	112.460	144.600	111.940	114.240	122.300	1.201.980	23.000
190503 Compost fuori specifica	-													-	-

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	TIPO DI RIFIUTO	CAMPIONAMENTO INTERNO				CAMPIONAMENTO INTERNO			
			N° INT	N° CERTIF.	DATA	SCADENZA	N° INT	N° CERTIF.	DATA	SCADENZA
150102	IMBALLAGGI IN PLASTICA	Speciale non pericoloso	1	239/EDEN/021529/19	15/02/19	15/02/20	1a	315Eden/101419/20	14/10/20	14/10/21
161002	(ACQUE DI PERCOLAZIONE)	Speciale non pericoloso	2	15.224_19	23/08/19	22/08/20	2a	25.15_20	14/01/20	13/01/21
161002	(ACQUE DI PERCOLAZIONE)	Speciale non pericoloso	2b	93,153_20	17/06/20	17/06/21	2c	83.339_20	04/12/20	04/12/21
190703	PERCOLATO DI DISCARICA, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 1	Speciale non pericoloso	3	78.213_19	12/08/19	11/08/20	3a	44.15_20	24/01/20	23/01/21
190703	PERCOLATO DI DISCARICA, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 1	Speciale non pericoloso	3b	92.153_20	17/06/20	17/06/21	3c	27,217_20	14/08/20	14/08/21
200304	FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE	Speciale non pericoloso	4	264/eden/0/1923/19	19/08/19	18/08/20	4a	311/Eden/093001/20	30/09/20	30/09/21
190814	FANGHI PRODOTTI DA ALTRI TRATTAMENTI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 190813	Speciale non pericoloso	5	265/eden/081924/19	19/08/19	18/08/20	5a	276/eden/012931/20	29/01/20	28/01/21
190501	PARTE DI RIFIUTI URBANI NON DESTINATI AL COMPOST (SMALTIMENTO IN DISCARICA)	Speciale non pericoloso	6	11191604	06/11/19	05/11/20	6a	01200005	16/01/20	15/01/21
190501	PARTE DI RIFIUTI URBANI NON DESTINATI AL COMPOST (SMALTIMENTO IN DISCARICA)	Speciale non pericoloso	6b	03200331	13/03/20	13/03/21	6c	04200471	02/04/20	02/04/21
190501	PARTE DI RIFIUTI URBANI NON DESTINATI AL COMPOST (SMALTIMENTO IN DISCARICA)	Speciale non pericoloso	6d	05200690	29/05/20	29/05/21	6e	05200689	29/05/20	29/05/21
190501	PARTE DI RIFIUTI URBANI NON DESTINATI AL COMPOST (SMALTIMENTO IN DISCARICA)	Speciale non pericoloso	6f	313/Eden/100904/20	09/10/20	09/10/21	6e			
191212	ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI, DIVERSI DALLA VOCE 191211	Speciale non pericoloso	7	1191603	06/11/19	05/11/20	7a	01200004	16/01/20	15/01/21
191212	ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI, DIVERSI DALLA VOCE 191211	Speciale non pericoloso	7b	06200810	30/06/20	30/06/21	7c	20CI00410	20/11/20	20/11/21

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	TIPO DI RIFIUTO	CAMPIONAMENTO INTERNO				CAMPIONAMENTO INTERNO			
			N° INT	N° CERTIF.	DATA	SCADENZA	N° INT	N° CERTIF.	DATA	SCADENZA
170904	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUIZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 170901 170902 170903	Speciale non pericoloso	8	297/eden/063 015/20	30/06/20	30/06/21	8a			
170405	FERRO E ACCIAIO	Speciale non pericoloso	9	296/Eden/060 102/20	01/06/20	01/06/21	9a			
150203	Materiale filtrante (scarto del biofiltro)	Speciale non pericoloso	10	307/Eden/082 618/20	26/08/20	26/08/21	10 a			
170203	Plastica	Speciale non pericoloso	11	324/Eden/111 120/20	11/11/20	11/11/21				
170101	Cemento	Speciale non pericoloso	12	312/Eden/093 022/20	30/09/20	30/09/21				
160306	Rifiuti Organici diversi da quelli di cui alla voce 160305	Speciale Pericoloso	13	314/Eden/101 215/20	12/10/20	12/10/21				
130208	**ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE**	Speciale non pericoloso	14	295/Eden/051 908/20	19/05/20	19/05/21				
160107	FILTRI DELL'OLIO	Speciale Pericoloso	15	293/Eden/050 711/20	07/05/20	07/05/21				

5.4.2 RIFIUTI CONFERITI 2020

5.4.2 RIFIUTI CONFERITI OMOLOGAZIONE PRODUTTORE 2020

REPORT DOCUMENTALE RIFIUTI IN INGRESSO

Produttore		I CAMPIONAM CHIMICO FISICO	II CAMPIONAM CHIMICO FISICO	OMOLOGAZIONE										
				N° OMOLOGA	OMOLOGA ATTIVA	CERTIFICATO DI ANALIS	DATA CERTIF. PROD.	SCHEDANZA CERTIF. PRODUT.	VERBALE DI CAMPIONAMENTO	SCHEDA TECNICA (SI/NO)	DATA OMOLOGA	SCADENZA OMOLOGA	NOTE CER (PERICOLOSO)	NOTE OMOLOGA
200108	COMUNE DI MANDURIA	09/03/2020		U01	Conferimenti sospesi	2.10_19	15/01/19		ANT.01.090118	SI	16/01/19			
				U01 II	SI	20LA00097	14/01/20	13/01/21	1 del 11/01/20	SI	16/01/20	13/01/21		
200108	COMUNE DI SAVA	03/08/2020		U02	Conferimenti sospesi	40.21_19	24/01/19		ANT.01.21119	SI	25/01/19			
				U02 II	SI	2/Comune di Sava/073104/20	31/07/20	31/07/21	FR/290720/C/01	SI	31/07/20	31/07/21		
200108	COMUNE DI TORRICELLA	09/03/2020		U03	Conferimenti sospesi	190124/03	24/01/19		FC/190122/C/01	SI	25/01/19			
				U03 II	SI	1/Comune di Torricella/030504/20	05/03/20	05/03/21	MC/030320/C/01	SI	06/03/20	05/03/21		
200108	COMUNE DI GUAGNANO	09/03/2020		U04	Conferimenti sospesi	4216/0819	29/08/19		FM01082019/3	SI	03/09/19			
				U04 II	SI	4772/0720	28/07/20	28/07/21	FM 14072020/4	SI	04/08/20	28/07/21		
200108	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	09/03/2020		U05	Conferimenti sospesi	820/0219	21/02/19		FM 1802/2019	SI	12/04/19			
				U05 II	SI	936/0120	06/02/20	05/02/21	FM3101/2020/1	SI	21/02/20	05/02/21		
200108	COMUNE DI SURBO	09/03/2020		U06	Conferimenti sospesi	4220/0819	29/08/19		FM05082019	SI	03/09/19			
				U06 II	SI	4775/0720	28/07/20	28/07/21	FM 14072020/7	SI	04/08/20	28/07/21		
200108	COMUNE DI MARUGGIO	09/03/2020		U07	Conferimenti sospesi	13/Maruggio/0628101/19	28/06/19		MC/140619/C/01	SI	05/07/19			
				U07 II	SI	14/Maruggio/062601/20	26/06/20	26/06/21	DS/230620/C/01	SI	26/06/20	26/06/21		
200108	COMUNE DI AVETRANA	09/03/2020		U08	Conferimenti sospesi	1/Comune di Avetrana/050615/19	06/05/19		MC/030519/C/01	SI	07/05/19			
				U08 II	SI	3/Comune di Avetrana/042707/20	27/04/20	27/04/21	AFM/150420/C/01	SI	29/04/20	27/04/21		
200108	COMUNE DI LIZZANO	03/08/2020		U09	Conferimenti sospesi	2108/0519	03/05/19		AC02052019/1	SI	03/05/19			
				U09 II	SI	4931/0720	27/07/20	27/07/21	AC25072020/1	SI	27/07/20	27/07/21		
200108	COMUNE DI SQUINZANO	09/03/2020		U10	Conferimenti sospesi	4217/0819	29/08/19		FM02082019/3	SI	03/09/19			
				U10 II	SI	4770/07/20	28/07/20	28/07/21	FM 14072020/2	SI	04/08/20	28/07/21		
200108	COMUNE DI TREPUZZI	09/03/2020		U11	Conferimenti sospesi	4215/0819	29/08/19		FM0108/2019/2	SI	03/09/19			
				U11 II	SI	4771/0720	28/07/20	28/07/21	FM 14072020/3	SI	04/08/20	28/07/21		
200108	COMUNE DI NOVOLI	09/03/2020		U12	Conferimenti sospesi	4218/0819	29/08/19		FM02082019/1	SI	03/09/19			
				U12 II	SI	4774/0720	28/07/20	28/07/21	FM 14072020/6	SI	04/08/20	28/07/21		
200108	COMUNE DI SALICE SALENTINO	09/03/2020		U13	Conferimenti sospesi	4219/0819	29/08/19		FM02082019/2	SI	03/09/19			
				U13 II	SI	4773/0720	28/07/20	28/07/21	FM 14072020/5	SI	04/08/20	28/07/21		
200108	COMUNE DI LECCE	09/03/2020		U14	Conferimenti sospesi	1764/0419	15/04/19		FM 12042019	SI	16/04/19			
				U14 II	SI	2228/0320	31/03/20	31/03/21	AC25032020/10	SI	06/04/20	31/03/21		
200108	COMUNE DI LATIANO			U15	Conferimenti sospesi	521/0119	15/02/19		AC04022019/2	SI	15/02/19			
				U15 II	Conferimenti sospesi									
200108	COMUNE DI FRAGAGNANO	03/08/2020		U16	SI	2/Impregico/072904/20	29/07/20	29/07/21	RG/280720/C/02	SI	31/07/20	29/07/21		
				U16 II	Conferimenti sospesi									
200108	COMUNE DI GALATINA	05/10/2020		U17	SI	6086/0920	22/09/20	22/09/21	EC 18092020/15	SI	23/09/20	22/09/21		
				U17 II	Conferimenti sospesi									
200108	COMUNE DI PRESICCE	05/10/2020		U18	SI	6199/0920	29/09/20	29/09/21	EC 26092020/2	SI	01/10/20	29/09/21		
				U18 II	Conferimenti sospesi									
200108	COMUNE DI UGENTO	05/10/2020		U19	SI	6198/0920	29/09/20	29/09/21	EC 26092020/1	SI	01/10/20	29/09/21		
				U19 II	Conferimenti sospesi									
200108	COMUNE DI ACQUARICA	05/10/2020		U20	SI	6201/0920	29/09/20	29/09/21	EC 26092020/4	SI	02/10/20	29/09/21		
				U20 II	Conferimenti sospesi									
200108	COMUNE DI TAURISANO	02/11/2020		U21	SI	6200/09/20	29/09/20	29/09/21	EC 26092020/3	SI	15/10/20	29/09/21		
				U21 II	Conferimenti sospesi									
200201	COMUNE DI MANDURIA	01/07/2020		V01	Conferimenti sospesi	1.10_19	15/01/19		ANT.01.090118	SI	16/01/19			
				V01 II	SI	20LA00098	14/01/20	13/01/21	02 DEL 11/01/20	SI	16/01/20	13/01/21		
200201	EDEN 94 SRL			V02	Conferimenti sospesi	266/EDEN/090910/19	09/09/19		MC/28081/C/01	SI	09/09/19			
				V02 II	SI	309/Eden/090801/20	08/09/20	08/09/21	MC/310820/C/03	SI	09/09/20	08/09/21		
200201	COMUNE DI MARUGGIO			V03	Conferimenti sospesi	12/MARUGGIO/032732/18	27/03/19		MC/200319/C/02	SI	16/04/19			
				V03 II	Conferimenti sospesi	15/MARUGGIO/070704/20	07/07/20		DS/230620/C/01	SI	09/07/20			
200201	MELE GIUSEPPE	08/04/2020		V04	Conferimenti sospesi	VI/RI/010519	03/05/19		43584	SI	07/05/19			
				V04 II	SI	VI/RI/010420	27/04/20	27/04/21	43942	SI	29/04/20	27/04/21		

REPORT DOCUMENTALE RIFIUTI IN INGRESSO

Produttore		I CAMPIONAM CHIMICO FISICO	II CAMPIONAM CHIMICO FISICO	OMOLOGAZIONE											
				N° OMOLOGA	OMOLOGA ATTIVA	CERTIFICATO DI ANALIS	DATA CERTIF. PROD.	SCHEDANZA CERTIF. PRODUT.	VERBALE DI CAMPIONAMENTO	SCHEDA TECNICA (SI/NO)	DATA OMOLOGA	SCADENZA OMOLOGA	NOTE CER (PERICOLOSO)	NOTE OMOLOGA
200201	LA LUCENTEZZA			V05	Conferimenti sospesi	42.259_19	22/11/19		01/FB	SI	26/11/19			
				V05 II	Conferimenti sospesi									
200201	C.M. RECUPERI SRL	01/06/2020		V06	Conferimenti sospesi	7.24_19	31/01/19		01/AN	SI	04/03/19			
				V06 II	SI	62.24_20	03/02/20	02/02/21	02/FS	SI	28/02/20	02/02/21		
200201	LEONE ANTONIO	14/05/2020		V07	Conferimenti sospesi	3/LEONEANTONIO/120203/19	02/12/19		MC/0211119/C/02	SI	03/12/19			
				V07 II	Conferimenti sospesi									
200201	PIT STOP SRL			V08	Conferimenti sospesi	PI/RI/011019	28/10/19		43762	SI	07/11/19			
				V08 II	Conferimenti sospesi									
200201	LAVORI EDILI E STRADALI GIORGINO MARIO	01/07/2020		V09	SI	43.168_20 EMEND.1	23/06/20	23/06/21	02/FS	SI	24/06/20	23/06/21		
				V09 II	Conferimenti sospesi									
200201	PUNTO VERDE DI LORENZO GIOVANNI	15/07/2020		V10	SI	1/IL PUNTO VERDE/070705/20	07/07/20	07/07/21	DS/230620/C/01	SI	08/07/20	07/07/21		
				V10 II	Conferimenti sospesi									
200201	COMUNE DI TORRICELLA	04/08/2020		V11	SI	2/COMUNE/DI TORRICELLA/062426/20	24/06/20	24/06/21	DS/110620/C01	SI	26/06/20	24/06/21		
				V11 II	Conferimenti sospesi									
030105	SALENTINA IMBALLAGGI SRL UNIPERSONALE	08/04/2020		V12	Conferimenti sospesi	5/SalentinaImballaggi/020833/19	08/01/19		MC/200119/C/01	SI	20/02/19			codice a specchio
				V12 II	SI	6/SALENTINA IMBALLAGGI/ 021304/20	13/02/20	12/02/21	FR/050220/C/02	SI	13/03/20	12/02/21		codice a specchio
200201	COMUNE DI SAVA	12/08/2020		V13	SI	3/ComunediSava/073105/20	31/07/20	31/07/21	FR/290720/C/01	SI	31/07/20	31/07/21		
				V13 II	Conferimenti sospesi									
200201	CARBOTTI GIUSEPPE	14/08/2020		V14	SI	2272/2020	22/07/20	22/07/21	2272/20	SI	07/08/20	22/07/21		
				V14 II	Conferimenti sospesi									
020701	CANTINE ANTONIO MASSAFRA			V15	Conferimenti sospesi	11/MassafraAntonio/103105/19	31/10/19		MC 151019C/01	SI	15/11/19			
				V15 II	Conferimenti sospesi									
200201	LUTUM S.R.L.	05/10/2020		V16	SI	07200788	08/07/20	08/07/21	25/06	SI	08/09/20	08/07/21		
				V16 II	Conferimenti sospesi									
020701	ENOSTUDIO S.R.L.	29/10/2020		V17	SI	2/ENOSTUDIO/092904/20	29/09/20	29/09/21	MC/110920/C01	SI	26/10/20	29/09/21		
				V17 II	Conferimenti sospesi									
200201	FER.METAL SUD S.P.A.	29/10/2020		V18	Conferimenti sospesi	6308/1119	27/11/19		FM 18112019/2	SI	29/11/19			
				V18 II	Conferimenti sospesi									
200201	COMUNE DI GALATINA	11/12/2020		V19	SI	7386/1120	17/11/20	17/11/21	EC11112020/10	SI	27/11/20	17/11/21		
				V19 II	Conferimenti sospesi									
200201	COMUNE DI LEPORANO			V20	Conferimenti sospesi	LE/RI/011120	13/11/20		07/11/20	SI	21/12/20			
				V20 II	Conferimenti sospesi									

Omologa in regola

Omologa in scadenza

Omologa scaduta

Attuale 31/12/2020 00:00

5.4.2 RIFIUTI CONFERITI CONFORMITA' INTERNA 2020

REPORT CAMPIONAMENTI INTERNI RIFIUTI IN INGRESSO

Cer	Produttore	OMOLOGA		CONFERIMENTI NEL 2020		n° INT	I° CAMPIONAMENTO 2020	NUMERO FORMULARIO	VERBALE DI CAMPIONAMENTO	CERTIFICATO DI ANALISI	n° INT	II° CAMPIONAMENTO 2020	NUMERO FORMULARIO	VERBALE DI CAMPIONAMENTO	CERTIFICATO DI ANALISI
200108	COMUNE DI MANDURIA	U01			Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	EDP 384482/19	AP/090320/C/11	288/EDEN/031212/20	Int. II				
		U01	II	x	SI						Int. II				
200108	COMUNE DI SAVA	U02			Conferimenti sospesi	Int. I	03/08/2020	XFIR 059705/18	MC/030820/C/01	303/EDEN/081308/20	Int. II				
		U02	II	X	SI						Int. II				
200108	COMUNE DI TORRICELLA	U03			Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	FIR 034687/18	AP/090320/C/02	279/EDEN/031203/20	Int. II				
		U03	II	x	SI						Int. II				
200108	COMUNE DI GUAGNANO	U04			Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 130511/19	AP/090320/C/01	278/EDEN/031202/20	Int. II				
		U04	II	X	SI						Int. II				
200108	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	U05			Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 134344/19	AP/090320/C/05	282/EDEN/031206/20	Int. II				
		U05	II	x	SI						Int. II				
200108	COMUNE DI SURBO	U06			Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 134347/19	AP/090320/C/07	284/EDEN/031208/20	Int. II				
		U06	II	X	SI						Int. II				
200108	COMUNE DI MARUGGIO	U07			Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 140857/19	AP/090320/C/10	287/EDEN/031211/20	Int. II				
		U07	II	x	SI						Int. II				
200108	COMUNE DI AVETRANA	U08			Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	EDI 7201156/20	AP/090320/C/12	289/EDEN/031213/20	Int. II				
		U08	II	x	SI						Int. II				
200108	COMUNE DI LIZZANO	U09			Conferimenti sospesi	Int. I	03/08/2020	FIR 029084/19	MC/030820/C/01	304/EDEN/081309/20	Int. II				
		U09	II	x	SI						Int. II				
200108	COMUNE DI SQUINZANO	U10			Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 134343/19	AP/090320/C/04	281/EDEN/031205/20	Int. II				
		U10	II	X	SI						Int. II				
200108	COMUNE DI TREPUZZI	U11			Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 134342/19	AP/090320/C/06	283/EDEN/031207/20	Int. II				
		U11	II	x	SI						Int. II				
200108	COMUNE DI NOVOLI	U12			Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 134339/19	AP/090320/C/09	286/EDEN/031210/20	Int. II				
		U12	II	x	SI						Int. II				
200108	COMUNE DI SALICE SALENTINO	U13			Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 134338/19	AP/090320/C/13	290/EDEN/031214/20	Int. II				
		U13	II	X	SI						Int. II				

REPORT CAMPIONAMENTI INTERNI RIFIUTI IN INGRESSO

Cer	Produttore	OMOLOGA		CONFERIMENTI NEL 2020	n° INT	I° CAMPIONAMENTO 2020	NUMERO FORMULARIO	VERBALE DI CAMPIONAMENTO	CERTIFICATO DI ANALISI	n° INT	II° CAMPIONAMENTO 2020	NUMERO FORMULARIO	VERBALE DI CAMPIONAMENTO	CERTIFICATO DI ANALISI
200108	COMUNE DI LECCE	U14		Conferimenti sospesi	Int. I	09/03/2020	RFJ 134497/19	AP/090320/C/03	280/EDEN/031204/20	Int. II				
		U14	II	SI						Int. II				
200108	COMUNE DI LATIANO	U15		Conferimenti sospesi	Int. I					Int. II				
		U15	II	Conferimenti sospesi						Int. II				
200108	COMUNE DI FRAGAGNANO	U16	X	SI	Int. I	03/08/2020	XFIR 201821/19	MC/030820/C/01	302/EDEN/081307/20	Int. II				
		U16	II	Conferimenti sospesi						Int. II				
200108	COMUNE DI GALATINA	U17	x	SI	Int. I	05/10/2020	RFW 361062/19	MC/051020/C/01	319/EDEN/101423/20	Int. II				
		U17	II	Conferimenti sospesi						Int. II				
200108	COMUNE DI PRESICCE	U18	X	SI	Int. I	05/10/2020	RF 21141/2020	MC/051020/C/01	316/EDEN/101420/20	Int. II				
		U18	II	Conferimenti sospesi						Int. II				
200108	COMUNE DI UGENTO	U19	X	SI	Int. I	05/10/2020	RF 21131/20	MC/051020/C/01	317/EDEN/101421/20	Int. II				
		U19	II	Conferimenti sospesi						Int. II				
200108	COMUNE DI ACQUARICA	U20	X	SI	Int. I	05/10/2020	FIR 020366/19	MC/051020/C/01	318/EDEN/101422/20	Int. II				
		U20	II	Conferimenti sospesi						Int. II				
200108	COMUNE DI TAURISANO	U21	X	SI	Int. I	02/11/2020	FIR 0206082/19	AP/201020/C/01	321/EDEN/110312/20	Int. II				
		U21	II	Conferimenti sospesi						Int. II				
200201	COMUNE DI MANDURIA	V01		Conferimenti sospesi	Int. I	01/07/2020	EDI/253756/20	DS/010720/C/01	300/EDEN/071320/20	Int. II				
		V01	II	X SI						Int. II				
200201	EDEN 94 SRL	V02		Conferimenti sospesi	Int. I					Int. II				
		V02	II	x SI						Int. II				
200201	COMUNE DI MARUGGIO	V03		Conferimenti sospesi	Int. I					Int. II				
		V03	II	Conferimenti sospesi						Int. II				
200201	MELE GIUSEPPE	V04		Conferimenti sospesi	Int. I	08/04/2020	DUF 715702/19	AFM/080420/C/01	292/EDEN/041507/20	Int. II				
		V04	II	x SI						Int. II				
200201	LA LUCENTEZZA	V05		Conferimenti sospesi	Int. I					Int. II				
		V05	II	Conferimenti sospesi						Int. II				

REPORT CAMPIONAMENTI INTERNI RIFIUTI IN INGRESSO

Cer	Produttore	OMOLOGA		CONFERIMENTI NEL 2020		n° INT	I° CAMPIONAMENTO 2020	NUMERO FORMULARIO	VERBALE DI CAMPIONAMENTO	CERTIFICATO DI ANALISI	n° INT	II° CAMPIONAMENTO 2020	NUMERO FORMULARIO	VERBALE DI CAMPIONAMENTO	CERTIFICATO DI ANALISI
200201	C.M. RECUPERI SRL	V06			Conferimenti sospesi	Int. I	01/06/2020	RF 241290/19	DS/010620/C/01	298/EDEN/063024/20	Int. II				
		V06	II	X	SI						Int. II				
200201	LEONE ANTONIO	V07			Conferimenti sospesi	Int. I	14/05/2020	DUF 715692/19	AP/090320/C/08	294/EDEN/051401/20	Int. II				
		V07	II		Conferimenti sospesi						Int. II				
200201	PIT STOP SRL	V08			Conferimenti sospesi	Int. I					Int. II				
		V08	II		Conferimenti sospesi						Int. II				
200201	LAVORI EDILI E STRADALI GIORGINO MARIO	V09		X	SI	Int. I	01/07/2020	DUI 284509/19	DS/010720/C/01	299/EDEN/071319/20	Int. II				
		V09	II		Conferimenti sospesi						Int. II				
200201	PUNTO VERDE DI LORENZO GIOVANNI	V10		X	SI	Int. I	15/07/2020	DUI 284726/19	API/150720/C/01	301/EDEN/072902/20	Int. II				
		V10	II		Conferimenti sospesi						Int. II				
200201	COMUNE DI TORRICELLA	V11		X	SI	Int. I	04/08/2020	FIR 020913/19	DS/040820/C/01	308/EDEN/062807/20	Int. II				
		V11	II		Conferimenti sospesi						Int. II				
030105	SALENTINA IMBALLAGGI SRL UNIPERSONALE	V12			Conferimenti sospesi	Int. I	08/04/2020	DUF715704/19	AFM/080420/C/01	291/EDEN/041506/20	Int. II				
		V12	II	X	SI						Int. II				
200201	COMUNE DI SAVA	V13		X	SI	Int. I	12/08/2020	XFIR 059709/18	MC/120820/C/01	306/EDEN/062807/20	Int. II				
		V13	II		Conferimenti sospesi						Int. II				
200201	CARBOTTI GIUSEPPE	V14		X	SI	Int. I	14/08/2020	EDI 821200/19	MC/140820/C/01	305/EDEN/062803/20	Int. II				
		V14	II		Conferimenti sospesi						Int. II				
020701	CANTINE ANTONIO MASSAFRA	V15			Conferimenti sospesi	Int. I					Int. II				
		V15	II		Conferimenti sospesi						Int. II				
200201	LUTUM S.R.L.	V16		X	SI	Int. I	05/10/2020	XFIR 161574/2020	MC/051020/C/01	320/EDEN/101424/20	Int. II				
		V16	II		Conferimenti sospesi						Int. II				
020701	ENOSTUDIO S.R.L.	V17		X	SI	Int. I	29/10/2020	DUI 284545/19	MC/291020/C/01	323/EDEN/111119/20	Int. II				
		V17	II		Conferimenti sospesi						Int. II				
200201	FER.METAL SUD S.P.A.	V18			Conferimenti sospesi	Int. I	29/10/2020	XFIR 103153/17	MC/291020/C/01	322/EDEN/110607/20	Int. II				
		V18	II		Conferimenti sospesi						Int. II				

REPORT CAMPIONAMENTI INTERNI RIFIUTI IN INGRESSO

Cer	Produttore	OMOLOGA		CONFERIMENTI NEL 2020		n° INT	I° CAMPIONAMENTO 2020	NUMERO FORMULARIO	VERBALE DI CAMPIONAMENTO	CERTIFICATO DI ANALISI	n° INT	II° CAMPIONAMENTO 2020	NUMERO FORMULARIO	VERBALE DI CAMPIONAMENTO	CERTIFICATO DI ANALISI
200201	COMUNE DI GALATINA	V19		X	SI	Int. I	11/12/2020	RFW 685250/19	MC/111220/C/01	325/EDEN/122417/20	Int. II				
		V19	II		Conferimenti sospesi						Int. II				
200201	COMUNE DI LEPORANO	V20			Conferimenti sospesi	Int. I					Int. II				
		V20	II		Conferimenti sospesi						Int. II				

Note In rosso quelli ancora da campionare o con procedura in

5.4.2 RIFIUTI CONFERITI ANALISI MERCEOLOGICHE 2020

n°	PRODUTTORE		DATA	FORMULARIO	%	5,75	
001	Surbo		16/01/2020	RFJ 122914/19	3,40	gennaio-20	aprile-20
002	Squinzano		16/01/2020	RFJ 122913/19	5,90	gennaio-20	aprile-20
003	Guagnano		27/01/2020	RFJ 124773/19	7,40	gennaio-20	aprile-20
004	Lecce		27/01/2020	RSJ 122572/19	7,70	gennaio-20	aprile-20
005	Maruggio		29/01/2020	RFJ 141884/19	6,70	gennaio-20	aprile-20
006	Campi		29/01/2020	RFJ 125612/19	6,00	gennaio-20	aprile-20
007	Lecce		19/02/2020	RFJ 134876/19	4,50	febbraio-20	maggio-20
008	Avetrana		24/02/2020	EDI 354844/19	2,70	febbraio-20	maggio-20
009	Torricella		06/03/2020	FIR 034686/18	3,40	marzo-20	giugno-20
010	Novoli		09/03/2020	RFJ 134339/19	4,50	marzo-20	giugno-20
011	Salice		09/03/2020	RFJ 134338/19	4,10	marzo-20	giugno-20
012	Lecce		13/03/2020	RFJ 134046/19	8,80	marzo-20	giugno-20
013	Trepuzzi		13/03/2020	RFW 345203/19	9,90	marzo-20	giugno-20
014	Manduria		13/03/2020	EDP 384382/19	2,70	marzo-20	giugno-20
015	Guagnano		22/04/2020	RFW 347005/19	4,30	aprile-20	luglio-20
016	Squinzano		22/04/2020	RFW 347006/19	6,80	aprile-20	luglio-20
017	Lecce		24/04/2020	RFW 346250/19	8,90	aprile-20	luglio-20
018	Maruggio		24/04/2020	RFJ 142407/19	4,20	aprile-20	luglio-20
019	Surbo		29/04/2020	RFW 347023/19	5,80	aprile-20	luglio-20
020	Campi		29/04/2020	RFW 347024/19	4,80	aprile-20	luglio-20
021	Lecce		18/05/2020	RFW 345687/19	7,90	maggio-20	agosto-20
022	Avetrana		18/05/2020	EDP 489051/19	4,90	maggio-20	agosto-20
023	Trepuzzi		08/06/2020	RFW 349249/19	8,30	giugno-20	settembre-20
024	Salice		08/06/2020	RFW 349250/19	6,10	giugno-20	settembre-20
025	Lecce		15/06/2020	RFW 349733/19	9,70	giugno-20	settembre-20
026	Novoli		15/06/2020	RFW 354671/19	3,80	giugno-20	settembre-20
027	Manduria		24/06/2020	EDI 253796/20	3,40	giugno-20	settembre-20
028	Torricella		29/06/2020	FIR 029200/19	2,40	giugno-20	settembre-20
029	Guagnano		15/07/2020	RFW 365556/19	4,10	luglio-20	ottobre-20
030	Lecce		08/07/2020	RFW 349995/19	5,70	luglio-20	ottobre-20
031	Maruggio		08/07/2020	RFW 494905/19	11,00	luglio-20	ottobre-20
032	Maruggio	I MONITOR. DI IV	15/07/2020	RFW 495504/19	4,70	luglio-20	ottobre-20
033	Squinzano		15/07/2020	RFW 351110/19	9,40	luglio-20	ottobre-20
034	Maruggio	II MONITOR.	20/07/2020	RFW 495524/19	6,30	luglio-20	ottobre-20
035	Campi		22/07/2020	RFW 351116/19	7,90	luglio-20	ottobre-20
036	Maruggio	III MONITOR	22/07/2020	RFW 495584/19	5,90	luglio-20	ottobre-20
037	Lizzano		29/07/2020	FIR 029071/19	12,70	luglio-20	ottobre-20
038	Surbo		29/07/2020	RFW 364912/19	3,50	luglio-20	ottobre-20
039	Maruggio	IV MONITOR	29/07/2020	RFW 495684/19	6,20	luglio-20	ottobre-20
040	Sava		03/08/2020	XFIR 059705/18	9,40	agosto-20	novembre-20
041	Fragagnano		03/08/2020	XFIR 201821/19	6,30	agosto-20	novembre-20
042	Campi	MON RICHIESTO	05/08/2020	RFW 365573/19	5,40	agosto-20	novembre-20
043	Avetrana		05/08/2020	EDI 214799/20	0,90	agosto-20	novembre-20
044	Lizzano	I MONITOR. DI IV	12/08/2020	FIR 023841/19	5,60	agosto-20	novembre-20
045	Lecce		11/09/2020	RFW 362859/19	8,20	settembre-20	dicembre-20
046	Trepuzzi		21/09/2020	RFW 359104/19	6,70	settembre-20	dicembre-20
047	Salice		21/09/2020	RFW 359100/19	3,30	settembre-20	dicembre-20
048	Torricella		23/09/2020	FIR 040336/19	5,50	settembre-20	dicembre-20
049	Manduria		23/09/2020	DUD 088123/18	3,80	settembre-20	dicembre-20
050	Novoli		24/09/2020	RFW 359118/19	5,10	settembre-20	dicembre-20
051	Lizzano	II MONITOR.	30/09/2020	FIR 040370/19	9,40	settembre-20	dicembre-20
052	Sava	MON RICHIESTO	01/10/2020	XFIR 060636/18	4,90	ottobre-20	gennaio-21
053	Galatina		05/10/2020	RFW 361062/19	12,10	ottobre-20	gennaio-21
054	Acquarica		05/10/2020	FIR 020366/19	4,90	ottobre-20	gennaio-21
055	Presicce		05/10/2020	RF 21141/2020	10,90	ottobre-20	gennaio-21
056	Ugento		05/10/2020	RF 21131/2020	9,10	ottobre-20	gennaio-21
057	Galatina	I MONITOR. DI IV	12/10/2020	RFW 361114/19	6,60	ottobre-20	gennaio-21
058	Lizzano	III MONITOR	12/10/2020	FIR 052222/19	5,10	ottobre-20	gennaio-21
059	Guagnano		14/10/2020	RFW 360109/19	5,00	ottobre-20	gennaio-21
060	Squinzano		14/10/2020	RFW 360107/19	9,80	ottobre-20	gennaio-21
061	Galatina	II MONITOR.	15/10/2020	RFW 361996/19	6,30	ottobre-20	gennaio-21
062	Campi		19/10/2020	RFW 360079/19	4,30	ottobre-20	gennaio-21
063	Taurisano		19/10/2020	FIR 020682/19	3,80	ottobre-20	gennaio-21
064	Surbo		19/10/2020	RFW 360080/19	6,80	ottobre-20	gennaio-21
065	Presicce	I MONITOR.	21/10/2020	RF 21137/2020	3,40	ottobre-20	gennaio-21
066	Maruggio		21/10/2020	DUB 223377/20	3,50	ottobre-20	gennaio-21
067	Lizzano	IV MONITOR	21/10/2020	FIR 048998/19	6,80	ottobre-20	gennaio-21
068	Galatina	III MONITOR	26/10/2020	RFW 678687/19	7,50	ottobre-20	gennaio-21
069	Presicce	II MONITOR	26/10/2020	RF 21138/2020	3,70	ottobre-20	gennaio-21
070	Surbo	MON RICHIESTO	03/11/2020	RFW 379956/19	5,50	novembre-20	febbraio-21
071	Galatina	IV MONITOR	03/11/2020	RFW 681377/19	10,00	novembre-20	febbraio-21
072	Fragagnano		09/11/2020	XFIR 194768/20	5,60	novembre-20	febbraio-21
073	Avetrana		09/11/2020	EDI 190335/20	1,20	novembre-20	febbraio-21
074	Presicce	III MONITOR	12/11/2020	RF 27281/2020	2,50	novembre-20	febbraio-21
075	Galatina	V MONITOR	17/11/2020	RFW 683258/19	2,40	novembre-20	febbraio-21
076	Sava		26/11/2020	XFIR 241380/20	4,80	novembre-20	febbraio-21
077	Ugento		26/11/2020	RF 26037/2020	4,60	novembre-20	febbraio-21
078	Presicce	IV MONITOR	02/12/2020	RF 27287/2000	2,40	dicembre-20	marzo-21
079	Manduria		02/12/2020	EDP 001815/20	1,60	dicembre-20	marzo-21
080	Trepuzzi		11/12/2020	RFW 683921/19	5,40	dicembre-20	marzo-21
081	Salice Salentino		11/12/2020	RFW 683924/19	3,70	dicembre-20	marzo-21
082	Torricella		14/12/2020	FIR 053167/19	2,60	dicembre-20	marzo-21
083	Novoli		14/12/2020	RFW 683903/19	4,80	dicembre-20	marzo-21


% Impurità riscontrata
0
2
4
6
8
10
12
14
4,90 4,90 2,70 0,90 1,20 6,00 4,80 7,90 5,40 4,30 6,30 5,60 12,10 6,60 6,30 7,50 10,00 2,40 7,40 4,30 4,10 5,00 7,70 4,50 8,80 8,90 7,90 9,70 5,70 8,20 12,70 5,60 9,40 5,10 6,80 2,70 3,40 3,80 1,60 6,70 4,20 11,00 4,70 6,30 5,90 6,20 3,50 4,50 3,80 5,10 4,80 10,90 3,40 3,70 2,50 2,40 4,10 6,10 3,30 3,70 9,40 4,90 4,80 5,90 6,80 9,40 9,80 5,60 5,80 3,50 6,80 5,50 3,80 3,40 2,40 5,50 2,60 9,90 8,30 6,70 5,40 9,10 4,60
Acquarica Avetrana Avetrana Avetrana Avetrana Campi Campi Campi Campi Campi Fragagnano Fragagnano Galatina Galatina Galatina Galatina Galatina Galatina Guagnano Guagnano Guagnano Guagnano Lecce Lecce Lecce Lecce Lecce Lecce Lecce Lecce Lizzano Lizzano Lizzano Lizzano Manduria Manduria Manduria Manduria Maruggio Maruggio Maruggio Maruggio Maruggio Maruggio Maruggio Maruggio Novoli Novoli Novoli Novoli Presicce Presicce Presicce Presicce Presicce Salice Salice Salice Salice Sava Sava Sava Squinzano Squinzano Squinzano Squinzano Surbo Surbo Surbo Surbo Surbo Taurisano Torricella Torricella Torricella Torricella Trepuzzi Trepuzzi Trepuzzi Trepuzzi Ugento Ugento

5.5.3
CONTROLLI COMPOST DI QUALITA'
2020

Parametri principali monitorati	Limiti	Unità di misura	VALORE MEDIO (2020)
Umidità	< 50	%	22,79
pH	compreso 6-8,8		8,26
C organico s.s	> 20	%	26,73
C umico e fulvico s.s. (C HA-FA)	≥ 7	%	16,88
Azoto organico s.s. (su Azoto Tot)	> 80	%	90,73
Azoto organico s.s.		%	1,80
C/N	≤ 25		12,59
Salinità	Dichiarata	meq/100g	41,73
Cadmio	≤ 1,5	mg/Kg s.s.	0,88
Cromo VI	≤ 0,5	mg/Kg s.s.	< 0,25
Mercurio	≤ 1,5	mg/Kg s.s.	< 0,5
Nichel	≤ 100	mg/Kg s.s.	8,38
Piombo	≤ 140	mg/Kg s.s.	31,43
Rame	≤ 230	mg/Kg s.s.	106,16
Zinco	≤ 500	mg/Kg s.s.	241,00
Potassio		mg/Kg s.s.	7.634,57
Pcb s.s.	< 0,8	mg/kg	-
Materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro 2 mm) s.s.	≤ 0,5	%	-
Inerti litoidi (frazione di diametro 5 mm) s.s.	≤ 5	%	-
Salmonella Prova in 25 g di campione	Assenti		-
Escherichia coli in 1 g di campione t.q.;	≤ 1000		45,71
Indice di germinazione (diluizione al 30%)	≥ 60	%	71,29

Parametri monitorati	Unità di misura	Periodo	GEN-FEB	MARZ-APR	MAG-GIUG	LUG-AGOS	SET-OTTO	NOV-DIC	NOV-DIC
		Data Campion.	18/02/2020	27/03/2020	21/05/2020	31/07/2020	11/09/2020	04/12/2020	04/12/2020
		LOTTO	03 M 19	07 M 19	07 M 19	08 M 19	09 M 19	07 M 20	09 M 20
		Data Cert.	07/03/2020	07/04/2020	04/06/2020	30/08/2020	07/10/2020	17/12/2020	17/12/2020
		N° Riferim. interno	1	2	3	4	5	6	7
		N° Cert	1.50_20	13.87_20	7.143_20	19.213_20	17.255_20	79.339_20	80.339_20
Umidità	%		22,30	26,60	25,60	9,30	29,40	24,00	22,30
pH			8,41	8,21	8,18	8,09	7,35	8,78	8,77
C organico s.s	%		21,00	20,10	31,40	29,90	27,70	31,60	25,40
C umico e fulvico s.s.	%		19,30	13,60	21,00	8,77	16,90	21,40	17,20
Azoto organico	%		92,40	89,00	89,10	95,90	87,90	89,60	91,20
Azoto organico	%		2,07	1,27	1,80	1,88	1,75	1,99	1,86
Azoto Totale	%		2,24	2,10	2,02	1,96	1,90	2,22	2,04
C/N			9,40	8,50	14,30	15,30	13,90	14,20	12,50
Salinità	meq/ 100g		51,40	44,90	21,20	42,70	58,00	37,10	36,80
Cadmio	mg/Kg s.s.		< 0,5	1,18	1,33	0,82	1,19	0,64	0,97
Cromo VI	mg/Kg s.s.		< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25
Mercurio	mg/Kg s.s.		< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 5	< 0,2	< 0,2
Nichel	mg/Kg s.s.		7,15	17,20	2,90	7,26	11,50	4,78	7,88
Piombo	mg/Kg s.s.		18,70	39,20	18,10	35,50	42,90	20,90	44,70
Rame	mg/Kg s.s.		93,90	164,00	71,10	86,40	122,00	64,70	141,00
Zinco	mg/Kg s.s.		270,00	265,00	188,00	259,00	295,00	138,00	272,00
Potassio	mg/Kg s.s.		841,00	9.598,00	7.796,00	8.476,00	12.030,00	5.710,00	8.991,00
Pcb s.s.	mg/kg		< 0,01	< 0,249	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Materiali plastici	%		< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Inerti litoidi	%		< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Salmonella Prova in			-	-	-	-	-	-	-
Escherichia coli in 1			320,00	-	< 10	-	-	-	-
Indice di germinazi	%		64,00	77,00	72,00	69,00	75,00	73,00	69,00

Data	Nota

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 07-03-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	AMMENDANTE. Ammendante compostato misto con fanghi macrolotto 03M19		
Punto di campionamento: [4]	EDEN `94 s.r.l. (Manduria-TA)		
Procedura di camp.to: [2]	ANPA 3/2001		
Documenti allegati:	Verbale n. 19/1487		
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	18/02/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:50
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio)	Data accettazione:	19/02/2020
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all`arrivo:	4,6°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 1.50_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
AZOTO ORGANICO				
*Azoto organico Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	2,07 [±0,21]	% ss		19/02/2020 - 26/02/2020
*Azoto organico (% N-Tot.) Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	92,4 [±9,2]	% N Tot.	>=80% N tot. rif.40	19/02/2020 - 26/02/2020
AZOTO TOTALE				
*Azoto totale Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	2,24 [±0,22]	% ss		19/02/2020 - 26/02/2020
CARBONIO ORGANICO				
*Carbonio organico Metodo: D.M. del 1907/89 suppl. 1	21,0 [±2,1]	% ss	>=20 rif.40	24/02/2020 - 24/02/2020
CARBONIO UMICO E FULVICO				
*Carbonio umico e fulvico Metodo: D.M. 23/01/91 suppl. 2	19,3 [±1,9]	% ss	>=7 rif.40	24/02/2020 - 24/02/2020
COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA				
* Materile plastico, vetro e metalli (frazione > 2 m m) Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=0,5 rif.40	19/02/2020 - 19/02/2020
*Inerti litoidi (frazione > 5 mm) Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=5 rif.40	19/02/2020 - 19/02/2020
FOSFORO TOTALE				
*Fosforo totale Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	0,630 [±0,063]	% ss		24/02/2020 - 24/02/2020
INDICE DI GERMINAZIONE				
*Indice di germinazione (dil.30%) Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice K	64 [±13]	%	>=60 rif.40	19/02/2020 - 21/02/2020
METALLI (S.S.)				
*Cadmio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
Cromo VI Metodo: ANPA 16 Man 3 2001	<0.25	mg/Kg ss	<=0,5 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
*Mercurio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
*Nichel Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	7,15 [±0,71]	mg/Kg ss	<=100 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35P per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 1.50_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

* Prova non accreditata da ACCREDIA

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35P per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

RAPPORTO DI PROVA 1.50_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
*Piombo Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	18,7 [±1,9]	mg/Kg ss	<=140 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
*Rame Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	93,9 [±9,4]	mg/Kg ss	<=230 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
*Zinco Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	270 [±27]	mg/Kg ss	<=500 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
*Cromo totale (come Cr) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	28,9 [±2,9]	mg/kg		20/02/2020 - 21/02/2020
*Tallio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		20/02/2020 - 21/02/2020
*Potassio (come K) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	814 [±81]	mg/kg		20/02/2020 - 21/02/2020
PCB				
*PCB (congeneri totali su S.S.) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	<0,8 rif.40	19/02/2020 - 24/02/2020
pH				
*pH Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	8,41 [±0,84]	Adimens.	>=6 - <=8,8 rif.40	19/02/2020 - 19/02/2020
RAPPORTO C/N				
*Rapporto C/N Metodo: CALCOLO	9,40 [±0,94]	Adimens.	<=25 rif.40	24/02/2020 - 24/02/2020
SALINITA`				
*Salinità Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	51,4 [±5,1]	meq/100g		19/02/2020 - 19/02/2020
UMIDITA`				
*Umidità Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	22,3 [±4,5]	%	<=50 rif.40	19/02/2020 - 25/02/2020
ANALISI BATTERIOLOGICA				
Ricerca Salmonella spp Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice H	ASSENTE	UFC/25g.t.q.	assente rif.40	19/02/2020 - 23/02/2020
Conta Escherichia coli Metodo: Rapporti Istisan 2002/3	320 [230;440]	UFC/g	<=1000 rif.40	19/02/2020 - 20/02/2020

LEGISLAZIONE:
rif.40: D.M. Politiche Agricole 10/07/2013

NOTE AL RDP:
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO
19/ 1487

N° accettazione(*):
(Incollare etichetta o riportare il numero)

DATI GENERALI

Riferimento Piano di campionamento N°: Riferimento Offerta/Contratto N°:
Campionato da: ☐Committente: ☒ SCA: ANTONAZZO Data: 18-02-2020 Ore: 9.50
Condizioni atmosferiche: ☒ Sereno; ☐ Nuvoloso; ☐ Pioggia; ☐ Neve; Temperatura Ambiente (°C): 15°C
Committente: EDEN 94 SRL Persona di Riferimento: REZZA
Prodotto dichiarato: AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO 03M19 C.E.R.:
Punto di prelievo: STRADA PROVINCIALE PER MANDURIA-S.COSIMO Km 5 - MANDURIA (TA)
Produttore: ☒ Committente; ☐ Altro: Tipo di Verifica:
Formulario: ☒ NO ☐ SI N°: Campione di laboratorio: ~1 ☒ Kg ☐ Litri

GIACITURA

☐ Fusti o botti; ☐ Secchi; ☐ "Big-bags"; ☐ Piccoli contenitori; ☐ Sertatoi (≤1m); ☐ Sertatoi (>1m);
☒ Ammassi o Cumuli; ☐ Silos; ☐ Vasche o fosse; ☐ Bare estruse; ☐ Cascate; ☐ Nastri trasportatori;
☐ Coclee o viti senza fine; ☐ Tramogge; ☐ Tubazioni in flusso; ☐ Altro:

CARATTERISTICHE FISICHE ED ORAGANOLETTICHE

Aspetto: ☐ Liquido; ☒ Solido non pulverulento; ☐ Solido pulverulento; ☐ Fangoso palabile; ☐ Fagoso pompabile;
Stato Fisico: ☒ Solido; ☐ Liquido; ☐ Gassoso;
Colore: ☒ Policromatico; ☐ Nero; ☐ Grigio; ☐ Marrone; ☐ Altro:
Odore: ☒ Sui generis; ☐ Solvente; ☐ Sgradevole; ☐ Pungente e/o Irritante; ☐ Altro:

METODO DI CAMPIONAMENTO (la strategia di campionamento è probabilistico-statistica)

☐ UNI 10802; ☐ UNI EN 15442 ☐ D.M. 05/09/94; ☒ Met. I.3/01 ANPA; ☐ Cap.2 Man. Icram; ☐ Altro:

FORMAZIONE DEL CAMPIONE:

N° incrementi: 20 Massa o volume del singolo incremento: ~2,5 ☒ Kg ☐ Litri Massa o vol. campione composto: ~50 ☒ Kg ☐ Litri
Riduzione volumetrica (Quartatura): ☐ NO ☒ SI fino a ~1 ☒ Kg ☐ Litri Massa o vol. del singolo campione: ~1 ☒ Kg ☐ Litri
N° di campioni prelevati: 1 di cui a SCA: 1 al Cliente: / ☐ Altro:
Sigillo: ☒ NO ☐ SI ☐ SCA N°: ☐ Cliente N°: ☐ Altro N°:
Campione per controanalisi: ☒ NO ☐ SI conservazione a cura di: ☐ Cliente; ☐ SCA; ☐ Altro:

CONTENITORI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE

☐ Bottiglia in PE; ☐ Busta o sacco in PE; ☐ Bottiglia in vetro chiaro; ☐ Vial in vetro;
☐ Barattolo in PE; ☒ Secchio in PP; ☐ Bottiglia in vetro scuro; ☐ Altro:

ATTREZZATURA UTILIZZATA PER IL CAMPIONAMENTO (barrare una o più caselle)

☒ Sessola in PE/acciaio inox; ☐ Carrlatore manuale acciaio inox; ☐ Pala meccanica; ☐ Cesoia/coltello; ☐ Sonda campionatrice;
☐ Campionatore di fondo; ☐ Campionatore a bicchiere; ☐ Bottiglia zavorrata; ☐ Bayler monouso; ☐ Altro:

NOTE AL CAMPIONAMENTO:

FIRME

Campionatore (Nome, Cognome): ANTONAZZO Referente per il Committente (Nome, Cognome): REZZA
(Firma): (Firma):

CATENA DI CUSTODIA

Campionato da (Firma):	Passo in carico da (Firma):	Data:	Ora:	Refrigerazione:	☒ SI ☐ NO
Passo in carico da (Firma):	Passo in carico da (Firma):	Data:	Ora:	Refrigerazione:	☐ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE:

Temp. all'arrivo (°): Cod. Termometro (°): Integrità Contenitori (°): ☐ SI ☐ NO Conformità (°): ☐ SI ☐ NO

Note: - Refrigerazione compresa tra (4±2)°C
- (*) a cura del laboratorio

Mod. 751/13 rev.2_rif.del 01/06/2017

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind. le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 – info@scatest.com

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 07-04-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	AMMENDANTE. Ammendante compostato misto con fanghi macrolotto 07M19		
Punto di campionamento: [4]	EDEN `94 s.r.l. (Manduria-TA)		
Procedura di camp.to: [2]	ANPA 3/2001		
Documenti allegati:	Verbale n. 19/1855		
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	27/03/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	13:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio)	Data accettazione:	27/03/2020
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all`arrivo:	5,1°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 13.87_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
AZOTO ORGANICO				
*Azoto organico Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	1,87 [±0,19]	% ss		27/03/2020 - 02/04/2020
*Azoto organico (% N-Tot.) Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	89,0 [±8,9]	% N Tot.	>=80% N tot. rif.40	27/03/2020 - 02/04/2020
AZOTO TOTALE				
*Azoto totale Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	2,10 [±0,21]	% ss		27/03/2020 - 02/04/2020
CARBONIO ORGANICO				
*Carbonio organico Metodo: D.M. del 19/07/89 suppl. 1	20,1 [±2,0]	% ss	>=20 rif.40	01/04/2020 - 04/04/2020
CARBONIO UMICO E FULVICO				
*Carbonio umico e fulvico Metodo: D.M. 23/01/91 suppl. 2	13,6 [±1,4]	% ss	>=7 rif.40	02/04/2020 - 04/04/2020
COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA				
* Materile plastico, vetro e metalli (frazione > 2 m m) Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=0,5 rif.40	27/03/2020 - 27/03/2020
*Inerti litoidi (frazione > 5 mm) Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=5 rif.40	27/03/2020 - 27/03/2020
FOSFORO TOTALE				
*Fosforo totale Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	0,692 [±0,069]	% ss		28/03/2020 - 04/04/2020
INDICE DI GERMINAZIONE				
*Indice di germinazione (dil.30%) Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice K	77 [±15]	%	>=60 rif.40	27/03/2020 - 29/03/2020
METALLI (S.S.)				
*Cadmio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	1,18 [±0,12]	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	28/03/2020 - 04/04/2020
Cromo VI Metodo: ANPA 16 Man 3 2001	<0.25	mg/Kg ss	<=0,5 rif.40	28/03/2020 - 04/04/2020
*Mercurio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	28/03/2020 - 04/04/2020
*Nichel Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	17,2 [±1,7]	mg/Kg ss	<=100 rif.40	28/03/2020 - 04/04/2020

SCA ANALYTICAL SERVICES — ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO — LAB N° 0629 L

RAPPORTO DI PROVA 13.87_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [1]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
*Piombo Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	39,2 [±3,9]	mg/Kg ss	<=140 rif.40	28/03/2020 - 04/04/2020
*Rame Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	164 [±16]	mg/Kg ss	<=230 rif.40	28/03/2020 - 04/04/2020
*Zinco Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	265 [±26]	mg/Kg ss	<=500 rif.40	28/03/2020 - 04/04/2020
*Cromo totale (come Cr) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	10,2 [±1,0]	mg/kg		28/03/2020 - 04/04/2020
*Tallio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		28/03/2020 - 04/04/2020
*Potassio (come K) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	9598 [±960]	mg/kg		28/03/2020 - 04/04/2020
PCB				
*PCB (congeneri totali su S.S.) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,249 [±0,025]	mg/Kg ss	<0,8 rif.40	27/03/2020 - 07/04/2020
pH				
*pH Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	8,21 [±0,82]	Adimens.	>=6 - <=8,8 rif.40	27/03/2020 - 27/03/2020
RAPPORTO C/N				
*Rapporto C/N Metodo: CALCOLO	9,55 [±0,96]	Adimens.	<=25 rif.40	28/03/2020 - 04/04/2020
SALINITA`				
*Salinità Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	44,9 [±4,5]	meq/100g		27/03/2020 - 27/03/2020
UMIDITA`				
*Umidità Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	26,6 [±5,3]	%	<=50 rif.40	27/03/2020 - 02/04/2020
ANALISI BATTERIOLOGICA				
Ricerca Salmonella spp Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice H	assente	UFC/25g.t.q.	assente rif.40	27/03/2020 - 01/04/2020
Conta Escherichia coli Metodo: Rapporti Istisan 2002/3	0	UFC/g	<=1000 rif.40	27/03/2020 - 28/03/2020

LEGISLAZIONE:
rif.40: D.M. Politiche Agricole 10/07/2013

NOTE AL RDP:
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

SCA ANALYTICAL SERVICES — ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO — LAB N° 0629 L

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 13.87_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento
(4) Dato comunicato dal cliente

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO
19/ 1855

N° accettazione(*): (Incollare etichetta o riportare il numero)

DATI GENERALI
Riferimento Piano di campionamento N°: Riferimento Offerta/Contratto N°:
Campionato da: ☐ Committente; ☒ SCA ANTONAZZO Data: 27-03-2020 Ora: 13.00
Condizioni atmosferiche: ☐ Sereno; ☒ Nuvoloso; ☐ Pioggia; ☐ Neve; Temperatura Ambiente (°C): 10°C
Committente: EDEN 94 - SRL Persona di Riferimento: [illegible]
Prodotto dichiarato: AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO CON FANGHI 07M19
C.E.R.:
Punto di prelievo: S.P. MANDURIA-S. COSIMO Km 5 - MANDURIA (TA)
Produttore: ☒ Committente; ☐ Altro: Tipo di Verifica:
Formulario: ☒ NO ☐ SI N°: Campione di laboratorio: ~ 2 ☒ Kg ☐ Litri

GIACITURA
☐ Fusti o botti; ☐ Sacchi; ☐ "Big-bags"; ☐ Piccoli contenitori; ☐ Serbatoi (<1m); ☐ Serbatoi (>1m);
☒ Ammassi o Cumuli; ☐ Silos; ☐ Vasche o fosse; ☐ Barre estruse; ☐ Cascate; ☐ Nastri trasportatori;
☐ Coclee o viti senza fine; ☐ Tramogge; ☐ Tubazioni in flusso; ☐ Altro:

CARATTERISTICHE FISICHE ED ORAGANOLETTICHE
Aspetto: ☐ Liquido; ☒ Solido non pulverulento; ☐ Solido pulverulento; ☐ Fangoso palabile; ☐ Fagoso pompabile;
Stato Fisico: ☒ Solido; ☐ Liquido; ☐ Gassoso;
Colore: ☒ Policromatico; ☐ Nero; ☐ Grigio; ☐ Marrone; ☐ Altro:
Odore: ☒ Sui generis; ☐ Solvente; ☐ Sgradevole; ☐ Pungente e/o Irritante; ☐ Altro:

METODO DI CAMPIONAMENTO (la strategia di campionamento è probabilistico-sistematica)
☐ UNI 10802; ☐ UNI EN 15442; ☐ D.M. 06/09/94; ☒ Met. I 3/01 ANPA; ☐ Cap.2 Man. Icram; ☐ Altro:

FORMAZIONE DEL CAMPIONE:
N° incrementi: 20 Massa o volume del singolo incremento: ~ 7,5 ☒ Kg ☐ Litri Massa o vol. campione composito: ~ 50 ☒ Kg ☐ Litri
Riduzione volumetrica (Quartatura): ☐ NO ☒ SI fino a ~ 2 ☒ Kg ☐ Litri Massa o vol. del singolo campione: ~ 2 ☒ Kg ☐ Litri
N° di campioni prelevati: 1 di cui a SCA: 1 al Cliente: / ☐ Altro:
Sigillo: ☒ NO ☐ SI ☐ SCA N°: ☐ Cliente N°: ☐ Altro N°:
Campione per controanalisi: ☒ NO ☐ SI: conservazione a cura di: ☐ Cliente; ☐ SCA; ☐ Altro:

CONTENITORI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE
☐ Bottiglia in PE; ☐ Busta o sacco in PE; ☐ Bottiglia in vetro chiaro; ☐ Vial in vetro;
☐ Barattolo in PE; ☒ Secchio in PP; ☐ Bottiglia in vetro scuro; ☐ Altro:

ATTREZZATURA UTILIZZATA PER IL CAMPIONAMENTO (barrare una o più caselle)
☒ Sessola in PE/acciaio inox; ☐ Carotatore manuale acciaio inox; ☐ Pala meccanica; ☐ Cassola/coltello; ☐ Sonda campionatrice;
☐ Campionatore di fondo; ☐ Campionatore a bicchiere; ☐ Bottiglia zavorrata; ☐ Bayler monouso; ☐ Altro:

NOTE AL CAMPIONAMENTO:

FIRME
Campionatore (Nome, Cognome): ANTONAZZO (Firma): [signature]
Referente per il Committente (Nome, Cognome): [illegible] (Firma): [signature]

CATENA DI CUSTODIA
Campionato da (Firma): Preso in carico da (Firma): Data: Ora: Refrigerazione: ☐ SI ☐ NO
Preso in carico da (Firma): Preso in carico da (Firma): Data: Ora: Refrigerazione: ☐ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE:
Temp. all'arrivo (*): Cod. Termometro (*): Integrità Contenitori (*): ☐ SI ☐ NO Conformità (*): ☐ SI ☐ NO

Note: - Refrigerazione compresa tra (4±2)°C
- (*) a cura del laboratorio

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 04-06-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	AMMENDANTE. Ammendante compostato misto con fanghi macrolotto 07M19		
Punto di campionamento: (4)	EDEN `94 s.r.l. (Manduria-TA)		
Procedura di camp.to: (2)	ANPA 3/2001		
Documenti allegati:	Verbale n. 19/1693		
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	21/05/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	11:30
Operatore:	SCA s.r.l. (P. Chim. Cesi Danilo)	Data accettazione:	22/05/2020
Quantità di campione:	12000 g	Temp. all`arrivo:	4°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 7.143_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
AZOTO ORGANICO				
*Azoto organico Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	1,80 [±0,18]	% ss		22/05/2020 - 29/05/2020
*Azoto organico (% N-Tot.) Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	89,1 [±8,9]	% N Tot.	>=80% N tot. rif.40	22/05/2020 - 29/05/2020
AZOTO TOTALE				
*Azoto totale Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	2,02 [±0,20]	% ss		22/05/2020 - 29/05/2020
CARBONIO ORGANICO				
*Carbonio organico Metodo: D.M. del 1907/89 suppl. 1	31,4 [±3,1]	% ss	>=20 rif.40	26/05/2020 - 26/05/2020
CARBONIO UMICO E FULVICO				
*Carbonio umico e fulvico Metodo: D.M. 23/01/91 suppl. 2	21,0 [±2,1]	% ss	>=7 rif.40	25/05/2020 - 26/05/2020
COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA				
* Materile plastico, vetro e metalli (frazione > 2 m m) Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=0,5 rif.40	22/05/2020 - 22/05/2020
*Inerti litoidi (frazione > 5 mm) Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=5 rif.40	22/05/2020 - 22/05/2020
FOSFORO TOTALE				
*Fosforo totale Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	0,485 [±0,048]	% ss		27/05/2020 - 27/05/2020
INDICE DI GERMINAZIONE				
*Indice di germinazione (dil.30%) Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice K	72 [±14]	%	>=60 rif.40	22/05/2020 - 23/05/2020
METALLI (S.S.)				
*Cadmio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	1,33 [±0,13]	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	22/05/2020 - 01/06/2020
Cromo VI Metodo: ANPA 16 Man 3 2001	<0.25	mg/Kg ss	<=0,5 rif.40	22/05/2020 - 01/06/2020
*Mercurio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	22/05/2020 - 01/06/2020
*Nichel Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	2,90 [±0,29]	mg/Kg ss	<=100 rif.40	22/05/2020 - 01/06/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.00 n. 35P per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 7.143_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

* Prova non accreditata da ACCREDIA

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.00 n. 35P per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

RAPPORTO DI PROVA 7.143_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
*Piombo Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	18,1 [±1,8]	mg/Kg ss	<=140 rif.40	22/05/2020 - 01/06/2020
*Rame Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	71,1 [±7,1]	mg/Kg ss	<=230 rif.40	22/05/2020 - 01/06/2020
*Zinco Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	188 [±19]	mg/Kg ss	<=500 rif.40	22/05/2020 - 01/06/2020
*Cromo totale (come Cr) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	11,4 [±1,1]	mg/kg		22/05/2020 - 01/06/2020
*Tallio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		22/05/2020 - 01/06/2020
*Potassio (come K) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	7796 [±780]	mg/kg		22/05/2020 - 01/06/2020
PCB				
*PCB (congeneri totali su S.S.) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	<0,8 rif.40	22/05/2020 - 29/05/2020
pH				
*pH Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	8,18 [±0,82]	Adimens.	>=6 - <=8,8 rif.40	22/05/2020 - 22/05/2020
RAPPORTO C/N				
*Rapporto C/N Metodo: CALCOLO	14,3 [±1,4]	Adimens.	<=25 rif.40	25/05/2020 - 01/06/2020
SALINITA`				
*Salinità Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	21,2 [±2,1]	meq/100g		22/05/2020 - 22/05/2020
UMIDITA`				
*Umidità Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	25,6 [±5,1]	%	<=50 rif.40	22/05/2020 - 25/05/2020
ANALISI BATTERIOLOGICA				
Ricerca Salmonella spp Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice H	assente	UFC/25g.t.q.	assente rif.40	22/05/2020 - 25/05/2020
Conta Escherichia coli Metodo: Rapporti Istisan 2002/3	<10	UFC/g	<=1000 rif.40	22/05/2020 - 23/05/2020

LEGISLAZIONE:
rif.40: D.M. Politiche Agricole 10/07/2013

NOTE AL RDP:
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it



SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO
19/ 1693

N° accettazione(*):
(Incollare etichetta o riportare il numero)

DATI GENERALI
Riferimento Piano di campionamento N°: Riferimento Offerta/Contratto N°:
Campionato da: ☐Committente: ☒ SCA: CESI DANILO Data: 21/05/20 Ora: 11:30
Condizioni atmosferiche: ☐ Sereno; ☒ Nuvoloso; ☐ Pioggia; ☐ Neve; Temperatura Ambiente (°C): 18°C
Committente: EDEN 94 SRL Persona di Riferimento: MARCO RIZZO
Prodotto dichiarato: ATTIVATORE COMPOSTATO misto CON FANGHI MACROLOTTO 07M_19
C.E.R. (previsto):
Punto di prelievo: STR. PROV. MANDURIA - SAN COSIMO KM 5 MANDURIA (TA)
Produttore: ☐ Committente; ☐ Altro: Tipo di Verifica:
Formulario: ☐ NO ☐ SI N°: Campione di laboratorio: ~ 10 ☒ Kg ☐ Litri

GIACITURA
☐ Fusti o botti; ☐ Sacchi; ☐ "Big-bags"; ☐ Piccoli contenitori; ☐ Serbatoi (<1m³); ☐ Serbatoi (>1m³);
☒ Ammassi o Cumuli; ☐ Silos; ☐ Vasche o fosse; ☐ Bare estruse; ☐ Cascate; ☐ Nastri trasportatori;
☐ Coclee o viti senza fine; ☐ Tramogge; ☐ Tubazioni in flusso; ☐ Altro:

CARATTERISTICHE FISICHE ED ORAGANOLETTICHE
Aspetto: ☐ Liquido; ☒ Solido non pulverulento; ☐ Solido pulverulento; ☐ Fangoso palabile; ☐ Fangoso pompabile;
Stato Fisico: ☒ Solido; ☐ Liquido; ☐ Gassoso;
Colore: ☐ Policromatico; ☒ Nero; ☐ Grigio; ☐ Marrone; ☐ Altro:
Odore: ☒ Sui generis; ☐ Solvente; ☐ Sgradevole; ☐ Pungente e/o Irritante; ☐ Altro:

METODO DI CAMPIONAMENTO (la strategia di campionamento è probabilistico-deterministica)
☒ UNI 10802; ☐ UNI EN 15442 ☐ D.M. 05/09/94; ☐ Met. I 3/01 ANPA; ☐ Cap.2 Man. Icram; ☐ Altro:

FORMAZIONE DEL CAMPIONE:
N° incrementi: 20 Massa o volume del singolo incremento: 2,5 ☒ Kg ☐ Litri Massa o vol. campione composito: 5,0 ☒ Kg ☐ Litri
Riduzione volumetrica (Quartatura): ☐ NO ☒ SI fino a 15 Kg ☐ Litri Massa o vol. del singolo campione: 2,5 ☒ Kg ☐ Litri
N° di campioni prelevati: 1 di cui a SCA: 1 al Cliente: - ☐ Altro:
Sigillo: ☒ NO ☐ SI ☐ SCA N°: ☐ Cliente N°: ☐ Altro N°:
Campione per controanalisi: ☒ NO ☐ SI conservazione a cura di: ☐ Cliente; ☐ SCA; ☐ Altro:

CONTENITORI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE
☐ Bottiglie in PE; ☒ Busta o sacco in PE; ☐ Bottiglie in vetro chiaro; ☐ Vial in vetro;
☐ Barattoli in PE; ☐ Secchio in PP; ☐ Bottiglie in vetro scuro; ☐ Altro:

ATTREZZATURA UTILIZZATA PER IL CAMPIONAMENTO (barrare una o più caselle)
☒ Cesoia in PE/acciaio inox; ☐ Carotatore manuale acciaio inox; ☒ Pala meccanica; ☐ Cesoia/coltello; ☐ Sonda campionatrice;
☐ Campionatore di fondo; ☐ Campionatore a bicchiere; ☐ Bottiglia zavorrata; ☐ Bayler monouso; ☐ Altro:

NOTE AL CAMPIONAMENTO:
AUR. IRSP

FIRME
Campionatore (Nome, Cognome): CESI DANILO Referente per il Committente (Nome, Cognome): MARCO RIZZO
(Firma) (Firma) VISTO

CATENA DI CUSTODIA
Campionato da (Firma): Preso in carico da (Firma): Data: 21/05/20 Ora: Refrigerazione: ☐ SI ☐ NO
Preso in carico da (Firma): Preso in carico da (Firma): Data: Ora: Refrigerazione: ☐ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE:
Temp. all'arrivo (°): Cod. Termometro (°): Integrità Contenitori (°): ☐ SI ☐ NO Conformità (°): ☐ SI ☐ NO

Note: - Refrigerazione compresa tra (4±2)°C
(*) a cura del laboratorio

Mod. 751/13 rev.2 rif.ad 01/06/2017

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
Tel. 0831771857 fax. 0831735466 – info@scatest.com

SCA ANALYTICAL SERVICES

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 30-08-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	AMMENDANTE. Ammendante compostato misto - Macrolotto 08M19		
Punto di campionamento: [4]	EDEN `94 s.r.l. (Manduria-TA)		
Procedura di camp.to: [2]	Manuale e Linee Guida 3/2001 ANPA		
Documenti allegati:	Verbale n. 19/1698		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio)	Data accettazione:	31/07/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	31/07/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	11:20
Quantità di campione:	12000 g	Temp. all'arrivo:	4°C

RAPPORTO DI PROVA 19.213_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [3]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
AZOTO ORGANICO				
Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	1,88 [±0,19]	% ss		03/08/2020 - 25/08/2020
Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	95,9 [±9,6]	% N Tot.	>=80% N tot. rif.40	03/08/2020 - 25/08/2020
AZOTO TOTALE				
Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	1,96 [±0,20]	% ss		03/08/2020 - 25/08/2020
CARBONIO ORGANICO				
Metodo: D.M. del 13/07/89 suppl. 1	29,9 [±3,0]	% ss	>=20 rif.40	31/07/2020 - 12/08/2020
CARBONIO UMICO E FULVICO				
Metodo: D.M. 23/01/91 suppl. 2	8,77 [±0,88]	% ss	>=7 rif.40	31/07/2020 - 30/08/2020
COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA				
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=0,5 rif.40	31/07/2020 - 31/07/2020
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=5 rif.40	31/07/2020 - 31/07/2020
FOSFORO TOTALE				
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	2,77 [±0,28]	% ss		31/07/2020 - 12/08/2020
INDICE DI GERMINAZIONE				
Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice K	69 [±14]	%	>=60 rif.40	31/07/2020 - 01/08/2020
METALLI (S.S.)				
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	0,823 [±0,082]	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	31/07/2020 - 12/08/2020
Metodo: ANPA 16 Man 3 2001	<0.25	mg/Kg ss	<=0,5 rif.40	31/07/2020 - 14/08/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	31/07/2020 - 12/08/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	7,26 [±0,73]	mg/Kg ss	<=100 rif.40	31/07/2020 - 12/08/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	35,5 [±3,6]	mg/Kg ss	<=140 rif.40	31/07/2020 - 12/08/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	86,4 [±8,6]	mg/Kg ss	<=230 rif.40	31/07/2020 - 12/08/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | Tel. 0831 771657 | Fax 0831 735466 | REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 | Cap. Soc. Euro 120.000,00 (int. versato) | Unità Locale Cagliari : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

SCA ANALYTICAL SERVICES

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA 19.213_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [3]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	259 [±26]	mg/Kg ss	<=500 rif.40	31/07/2020 - 12/08/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	8,62 [±0,86]	mg/kg		31/07/2020 - 27/08/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		31/07/2020 - 12/08/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	8476 [±850]	mg/kg		31/07/2020 - 27/08/2020
PCB				
Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	<0,8 rif.40	31/07/2020 - 10/08/2020
pH				
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	8,09 [±0,81]	Adimens.	>=6 - <=8,8 rif.40	31/07/2020 - 31/07/2020
RAPPORTO C/N				
Metodo: CALCOLO	15,3 [±1,5]	Adimens.	<=25 rif.40	31/07/2020 - 27/08/2020
SALINITA`				
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	42,7 [±4,3]	meq/100g		31/07/2020 - 31/07/2020
UMIDITA`				
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	9,3 [±1,9]	%	<=50 rif.40	31/07/2020 - 31/07/2020
ANALISI BATTERIOLOGICA				
Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice H	assente	UFC/25g.t.q.	assente rif.40	31/07/2020 - 04/08/2020
Metodo: Rapporti Istisan 2002/3	0	UFC/g	<=1000 rif.40	31/07/2020 - 01/08/2020

LEGISLAZIONE:
rif.40: D.M. Politiche Agricole 10/07/2013

NOTE AL RDP:

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | Tel. 0831 771657 | Fax 0831 735466 | REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 | Cap. Soc. Euro 120.000,00 (int. versato) | Unità Locale Cagliari : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO
19/ 1968

N° accettazione(*):
(Incollare etichetta o riportare il numero)

DATI GENERALI
Riferimento Piano di campionamento N°: Riferimento Offerta/Contratto N°:
Campionato da: ☐ Committente: ☒ SCA: Antonazzo Data: 31-07-2020 Ora: 11.20
Condizioni atmosferiche: ☐ Sereno; ☐ Nuvoloso; ☐ Pioggia; ☐ Neve; Temperatura Ambiente (°C): 30 °C
Committente: EDEN 94 SRL Persona di Riferimento: REZZA
Prodotto dichiarato: AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO - DM 19
CER (eventuale):
Punto di prelievo: S.P. MANDURIA SAN COSIMO Km 5 MANDURIA (TA)
Produttore: ☒ Committente; ☐ Altro: Tipo di Verifica:
Formulario: ☒ NO ☐ SI N°: Campione di laboratorio: 2 ☒ Kg ☐ Litri;

GIACITURA
☐ Fusti o botti; ☐ Sacchi; ☐ "Big-bags"; ☐ Piccoli contenitori; ☐ Serbatoi (<1m); ☐ Serbatoi (>1m);
☐ Ammassi o Cumuli; ☐ Silos; ☐ Vasche o fosse; ☐ Bare estruse; ☐ Cascate; ☐ Nastri trasportatori;
☐ Coclee o viti senza fine; ☐ Tramogge; ☐ Tubazioni in flusso; ☐ Altro:

CARATTERISTICHE FISICHE ED ORAGANOLETTICHE
Aspetto: ☐ Liquido; ☒ Solido non pulverulento; ☐ Solido pulverulento; ☐ Fangoso palabile; ☐ Fagoso pompabile;
Stato Fisico: ☒ Solido; ☐ Liquido; ☐ Gassoso;
Colore: ☒ Policromatico; ☐ Nero; ☐ Grigio; ☐ Marrone; ☐ Altro:
Odore: ☒ Sui generis; ☐ Solvente; ☐ Sgradevole; ☐ Pungente e/o Irritante; ☐ Altro:

METODO DI CAMPIONAMENTO (la strategia di campionamento è probabilistico-sistematica)
☐ UNI 10802; ☐ UNI EN 15442 ☐ D.M. 06/09/94; ☒ Met. 1 3/01 ANPA; ☐ Cap.2 Man. Icram; ☐ Altro:

FORMAZIONE DEL CAMPIONE:
N° incrementi: 20 Massa o volume del singolo incremento: ~ 1,5 ☒ Kg ☐ Litri; Massa o vol. campione composito: ~ 30 ☒ Kg ☐ Litri;
Riduzione volumetrica (Quartatura): ☐ NO ☒ SI fino a ~ 2 ☒ Kg ☐ Litri; Massa o vol. del singolo campione: ~ 2 ☒ Kg ☐ Litri;
N° di campioni prelevati: 1 di cui a SCA: 1 al Cliente: / ☐ Altro:
Sigillo: ☒ NO ☐ SI; ☐ SCA N°: ☐ Cliente N°: ☐ Altro N°:
Campione per controanalisi: ☒ NO ☐ SI; conservazione a cura di: ☐ Cliente; ☐ SCA; ☐ Altro:

CONTENITORI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE
☐ Bottiglia in PE; ☐ Busta o sacco in PE; ☐ Bottiglia in vetro chiaro; ☐ Vial in vetro;
☐ Barattolo in PE; ☒ Secchio in PP; ☐ Bottiglia in vetro scuro; ☐ Altro:

ATTREZZATURA UTILIZZATA PER IL CAMPIONAMENTO (barrare una o più caselle)
☒ Sessola in PE/acciaio inox; ☐ Carotatore manuale acciaio inox; ☐ Pala meccanica; ☐ Cesoia/coltello; ☐ Sonda campionatrice;
☐ Campionatore di fondo; ☐ Campionatore a bicchiere; ☐ Bottiglia zavorrata; ☐ Bayler monouso; ☐ Altro:

NOTE AL CAMPIONAMENTO:
PRELEVATA ALIQUOTA PER IRDP DI ROKY

FIRME
Campionatore (Nome, Cognome): ANTONAZZO Referente per il Committente (Nome, Cognome): REZZA
(Firma): (Firma):

CATENA DI CUSTODIA
Campionato da (Firma): Passo in carico da (Firma): Data 31-07 Ora: Refrigerazione: ☐ SI ☐ NO
Passo in carico da (Firma): Passo in carico da (Firma): Data: Ora: Refrigerazione: ☐ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE:
Temp. all'arrivo (°): Cod. Termometro (°): Integrità Contenitori (°): ☐ SI ☐ NO Conformità (°): ☐ SI ☐ NO

Note: - Refrigerazione compresa tra (4±2)°C
- (°) a cura del laboratorio

Mod. 751/13 rev.2_ of del 01/06/2017

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) – 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771657 fax. 0831735466 – info@scatest.com

Committente: EDEN 94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 07-10-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	AMMENDANTE. Ammendante compostato misto - Macrolotto 09-M19		
Punto di campionamento: (4)	EDEN 94 s.r.l. (Manduria-TA)		
Procedura di camp.to: (2)	Manuale e Linee Guida 3/2001 ANPA		
Documenti allegati:	Verbale n. 19/2228		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	11/09/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	11/09/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:00
Quantità di campione:	12000 g	Temp. all'arrivo:	4°C

RAPPORTO DI PROVA 17.255_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
AZOTO ORGANICO				
[illegible] Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	1,75 [±0,18]	% ss		11/09/2020 - 18/09/2020
[illegible] Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	87,9 [±8,8]	% N Tot.	>=80% N tot. rif.40	11/09/2020 - 18/09/2020
AZOTO TOTALE				
[illegible] Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	1,99 [±0,20]	% ss		11/09/2020 - 18/09/2020
CARBONIO ORGANICO				
[illegible] Metodo: D.M. del 19/07/89 suppl. 1	27,7 [±2,8]	% ss	>=20 rif.40	12/09/2020 - 25/09/2020
CARBONIO UMICO E FULVICO				
[illegible] Metodo: D.M. 23/01/91 suppl. 2	16,9 [±1,7]	% ss	>=7 rif.40	12/09/2020 - 25/09/2020
COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA				
[illegible] Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=0,5 rif.40	11/09/2020 - 11/09/2020
[illegible] Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=5 rif.40	11/09/2020 - 11/09/2020
FOSFORO TOTALE				
[illegible] Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	0,907 [±0,091]	% ss		12/09/2020 - 25/09/2020
INDICE DI GERMINAZIONE				
[illegible] Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice K	75 [±15]	%	>=60 rif.40	11/09/2020 - 12/09/2020
METALLI (S.S.)				
[illegible] Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	1,19 [±0,12]	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	12/09/2020 - 25/09/2020
[illegible] Metodo: ANPA 16 Man 3 2001	<0.25	mg/Kg ss	<=0,5 rif.40	12/09/2020 - 25/09/2020
[illegible] Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	12/09/2020 - 25/09/2020
[illegible] Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	11,5 [±1,2]	mg/Kg ss	<=100 rif.40	12/09/2020 - 25/09/2020
[illegible] Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	42,9 [±4,3]	mg/Kg ss	<=140 rif.40	12/09/2020 - 25/09/2020
[illegible] Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	122 [±12]	mg/Kg ss	<=230 rif.40	12/09/2020 - 25/09/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | Tel. 0831 771857 | Fax 0831 735466 | REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 | Cap. Soc. Euro 120.000,00 (int. versato) | Unità Locale Cagliari : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

VERBALE DI CAMPIONAMENTO 19/2228

N° accettazione(*): (Incollare etichetta o riportare il numero)

DATI GENERALI
Riferimento Piano di campionamento N°: / Riferimento Offerta/Contratto N°: /
Campionato da: ☐ Committente ☒ SCA: BARLETTA ANTONIO Data: 11 09 20 Ora: 09:00
Condizioni atmosferiche: ☒ Sereno; ☐ Nuvoloso; ☐ Pioggia; ☐ Neve; Temperatura Ambiente (°C): 28
Committente: EDEN 94 SRL Persona di Riferimento: MARCO [illegible]
Prodotto dichiarato: AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO 09-M19 MACROLOTTO
C.E.R. (presunto): /
Punto di prelievo: S.DA PROVINCIALE PER MANDURIA - S. COSIMO Km 5 - MANDURIA (TA)
Produttore: ☒ Committente; ☐ Altro: Tipo di Verifica: /
Formulario: ☒ NO ☐ SI N°: Campione di laboratorio: ~12 ☒ Kg ☐ Litri

GIACITURA
☐ Fusti o botti; ☐ Sacchi; ☐ "Big-bags"; ☐ Piccoli contenitori; ☐ Serbatoi (<1m); ☐ Serbatoi (>1m);
☒ Ammassi o Cumuli; ☐ Silos; ☐ Vasche o fosse; ☐ Barre estruse; ☐ Cascate; ☐ Nastri trasportatori;
☐ Coclee o viti senza fine; ☐ Tramogge; ☐ Tubazioni in flusso; ☐ Altro:

CARATTERISTICHE FISICHE ED ORAGANOLETTICHE
Aspetto: ☐ Liquido; ☒ Solido non pulverulento; ☐ Solido pulverulento; ☐ Fangoso palabile; ☐ Fagoso pompabile;
Stato Fisico: ☒ Solido; ☐ Liquido; ☐ Gassoso;
Colore: ☐ Policromatico; ☐ Nero; ☐ Grigio; ☒ Marrone; ☐ Altro:
Odore: ☒ Sui generis; ☐ Solvente; ☐ Sgradevole; ☐ Pungente e/o Irritante; ☐ Altro:

METODO DI CAMPIONAMENTO (la strategia di campionamento è probabilistico-sistematica)
☐ UNI 10802; ☐ UNI EN 15442; ☐ D.M. 06/09/94; ☒ Met. I 3/01 ANPA; ☐ Cap.2 Man. Icram; ☐ Altro:

FORMAZIONE DEL CAMPIONE
N° incrementi: 20 Massa o volume del singolo incremento: ~2,5 ☒ Kg ☐ Litri Massa o vol. campione composito: 50 ☒ Kg ☐ Litri
Riduzione volumetrica (Quartatura): ☐ NO ☒ SI fino a ~12,5 ☒ Kg ☐ Litri Massa o vol. del singolo campione: ~12 ☒ Kg ☐ Litri
N° di campioni prelevati: 1 di cui a SCA: 1 al Cliente: 0 ☐ Altro:
Sigillo: ☒ NO ☐ SI: ☐ SCA N°: ☐ Cliente N°: ☐ Altro N°:
Campione per controanalisi: ☒ NO ☐ SI: conservazione a cura di: ☐ Cliente; ☐ SCA; ☐ Altro:

CONTENITORI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE
☐ Bottiglia in PE; ☐ Busta o sacco in PE; ☐ Bottiglia in vetro chiaro; ☐ Vial in vetro;
☐ Barattolo in PE; ☒ Secchio in PP; ☐ Bottiglia in vetro scuro; ☐ Altro:

ATTREZZATURA UTILIZZATA PER IL CAMPIONAMENTO (barrare una o più caselle)
☒ Sessola in PE/acciaio inox; ☐ Carotatore manuale acciaio inox; ☐ Pala meccanica; ☐ Cesoia/coltello; ☐ Sonda campionatrice;
☐ Campionatore di fondo; ☐ Campionatore a bicchiere; ☐ Bottiglia zavorrata; ☐ Bayler monouso; ☐ Altro:

NOTE AL CAMPIONAMENTO:
ALIQUOTA PREPARATA PER ANALISI | RDP

FIRME
Campionatore (Nome, Cognome): BARLETTA ANTONIO (Firma) [signature] Referente per il Committente (Nome, Cognome): MARCO [illegible] (Firma) [signature]

CATENA DI CUSTODIA
Campionato da (Firma): [signature] Preso in carico da (Firma): Data: 11 09 20 Ora: Refrigerazione: ☒ SI ☐ NO
Preso in carico da (Firma): Preso in carico da (Firma): Data: Ora: Refrigerazione: ☐ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE:
Temp. all'arrivo (*): Cod. Termometro (*): Integrità Contenitori (*): ☐ SI ☐ NO Conformità (*): ☐ SI ☐ NO

Note: - Refrigerazione compresa tra (4±2)°C
- (*) a cura del laboratorio

Mod. 751/13 rev.2_rif del 01/06/2017

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 – info@scatest.com

RAPPORTO DI PROVA 17.255_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
[illegible] Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	295 [±30]	mg/Kg ss	<=500 rif.40	12/09/2020 - 25/09/2020
[illegible] Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	13,9 [±1,4]	mg/kg		12/09/2020 - 25/09/2020
[illegible] Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		12/09/2020 - 25/09/2020
[illegible] Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	12030 [±1200]	mg/kg		12/09/2020 - 25/09/2020
PCB				
[illegible] Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	<0,8 rif.40	12/09/2020 - 17/09/2020
pH				
[illegible] Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	7,35 [±0,74]	Adimens.	>=6 - <=8,8 rif.40	11/09/2020 - 11/09/2020
RAPPORTO C/N				
[illegible] Metodo: CALCOLO	13,9 [±1,4]	Adimens.	<=25 rif.40	12/09/2020 - 25/09/2020
SALINITA				
[illegible] Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	58,0 [±5,8]	meq/100g		11/09/2020 - 11/09/2020
UMIDITA				
[illegible] Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	29,4 [±5,9]	%	<=50 rif.40	11/09/2020 - 14/09/2020
ANALISI BATTERIOLOGICA				
[illegible] Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice H	assente	UFC/25g.t.q.	assente rif.40	11/09/2020 - 14/09/2020
[illegible] Metodo: Rapporti Istisan 2002/3	0	UFC/g	<=1000 rif.40	11/09/2020 - 12/09/2020

LEGISLAZIONE:
rif.40: D.M. Politiche Agricole 10/07/2013

NOTE AL RDP:
[illegible]

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

[illegible]

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | Tel. 0831 771857 | Fax 0831 735466 | REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 | Cap. Soc. Euro 120.000,00 (int. versato) | Unità Locale Cagliari : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Committente: EDEN 94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 17-12-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	AMMENDANTE. Ammendante compostato misto - Lotto 07-M20		
Punto di campionamento: [4]	EDEN 94 s.r.l. (Manduria-TA)		
Procedura di camp.to: [2]	Manuale e Linee Guida 3/2001 ANPA		
Documenti allegati:	Verbale n. 19/2438		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	04/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	04/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	10:00
Quantità di campione:	12000 g	Temp. all'arrivo:	4,6°C

RAPPORTO DI PROVA 80.339_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
AZOTO ORGANICO				
Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	1,86 [±0,19]	% ss		07/12/2020 - 14/12/2020
Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	91,2 [±9,1]	% N Tot.	>=80% N tot. rif.40	07/12/2020 - 14/12/2020
AZOTO TOTALE				
Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	2,04 [±0,20]	% ss		07/12/2020 - 14/12/2020
CARBONIO ORGANICO				
Metodo: D.M. del 1907/89 suppl. 1	25,4 [±2,5]	% ss	>=20 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
CARBONIO UMICO E FULVICO				
Metodo: D.M. 23/01/91 suppl. 2	17,2 [±1,7]	% ss	>=7 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA				
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=0,5 rif.40	14/12/2020 - 14/12/2020
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=5 rif.40	14/12/2020 - 14/12/2020
FOSFORO TOTALE				
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	1,16 [±0,12]	% ss		07/12/2020 - 15/12/2020
INDICE DI GERMINAZIONE				
Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice K	69 [±14]	%	>=60 rif.40	04/12/2020 - 05/12/2020
METALLI (S.S.)				
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	0,972 [±0,097]	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
Metodo: ANPA 16 Man 3 2001	<0.25	mg/Kg ss	<=0,5 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,2	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	7,88 [±0,79]	mg/Kg ss	<=100 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	44,7 [±4,5]	mg/Kg ss	<=140 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	141 [±14]	mg/Kg ss	<=230 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	272 [±27]	mg/Kg ss	<=500 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	9,48 [±0,95]	mg/kg		07/12/2020 - 15/12/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		07/12/2020 - 15/12/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	8991 [±900]	mg/kg		07/12/2020 - 15/12/2020
PCB				
Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	<0,8 rif.40	09/12/2020 - 11/12/2020
pH				
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	8,77 [±0,88]	Adimens.	>=6 - <=8,8 rif.40	04/12/2020 - 04/12/2020
RAPPORTO C/N				
Metodo: CALCOLO	12,5 [±1,2]	Adimens.	<=25 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
SALINITA				
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	36,8 [±3,7]	meq/100g		04/12/2020 - 04/12/2020
UMIDITA				
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	22,3 [±4,5]	%	<=50 rif.40	07/12/2020 - 08/12/2020
ANALISI BATTERIOLOGICA				
Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice H	assente	UFC/25g.t.q.	assente rif.40	04/12/2020 - 07/12/2020
Metodo: Rapporti Istisan 2002/3	0	UFC/g	<=1000 rif.40	04/12/2020 - 05/12/2020

LEGISLAZIONE:
rif.40: D.M. Politiche Agricole 10/07/2013

NOTE AL RDP:

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

VERBALE DI CAMPIONAMENTO
19/ 2438

N° accettazione(*)
(Incollare etichetta o riportare il numero)

DATI GENERALI
Riferimento Piano di campionamento N°: Riferimento Offerta/Contratto N°:
Campionato da: ☐Committente: ☑ SCA: Antonio Data: 04-12-2020 Ora: 10.00
Condizioni atmosferiche: ☐ Sereno: ☐ Nuvoloso: ☑ Pioggia: ☐ Neve: Temperatura Ambiente (°C): 11°C
Committente: EDEN 94 S.R.L. Persona di Riferimento: RESTA
Prodotto dichiarato: AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO 07M20 C.E.R. (eventuale):
Punto di prelievo: S.P. MANDURIA - SAN COSIMO KM 5 MANDURIA (TA)
Produttore: ☐ Committente: ☐ Altro: Tipo di Verifica:
Formulario: ☑ NO ☐ SI N°: Campione di laboratorio: ~2 ☑ Kg ☐ Litri:

GIACITURA
☐ Fusti o botti; ☐ Sacchi; ☐ "Big-bags"; ☐ Piccoli contenitori; ☐ Serbatoi (<1m3); ☐ Serbatoi (>1m3);
☐ Ammassi o Cumuli; ☐ Silos; ☐ Vasche o fosse; ☐ Barre estruse; ☐ Cascate; ☐ Nastri trasportatori;
☐ Cocles o viti senza fine; ☐ Tramogge; ☐ Tubazioni in flusso; ☐ Altro:

CARATTERISTICHE FISICHE ED ORAGANOLETTICHE
Aspetto: ☐ Liquido; ☐ Solido non pulverulento; ☐ Solido pulverulento; ☐ Fangoso palabile; ☐ Fagoso pompabile;
Stato Fisico: ☑ Solido; ☐ Liquido; ☐ Gassoso;
Colore: ☐ Policromatico; ☐ Nero; ☐ Grigio; ☑ Marrone; ☐ Altro:
Odore: ☑ Sui generis; ☐ Solvente; ☐ Sgradevole; ☐ Pungente e/o Irritante; ☐ Altro:

METODO DI CAMPIONAMENTO (la strategia di campionamento è procedurale-statistica):
☐ UNI 10802; ☐ UNI EN 15442 ☐ D.M. 06/09/94; ☑ Met. I 3/01 ANPA; ☐ Cap.2 Man. Icram; ☐ Altro:

FORMAZIONE DEL CAMPIONE:
N° incrementi: 2 Massa o volume del singolo incremento: ~1,5 ☑ Kg ☐ Litri; Massa o vol. campione composito: ~3 ☑ Kg ☐ Litri;
Riduzione volumetrica (Quartatura): ☐ NO ☑ SI fino a ~1 ☑ Kg ☐ Litri; Massa o vol. del singolo campione: ~1 ☑ Kg ☐ Litri;
N° di campioni prelevati: 1 di cui a SCA: 1 al Cliente: / ☐ Altro:
Sigillo: ☑ NO ☐ SI ☐ SCA N°: ☐ Cliente N°: ☐ Altro N°:
Campione per controanalisi: ☑NO ☐ SI conservazione a cura di: ☐ Cliente; ☐ SCA; ☐ Altro:

CONTENITORI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE
☐ Bottiglia in PE; ☐ Busta o sacco in PE; ☐ Bottiglia in vetro chiaro; ☐ Vial in vetro;
☐ Barattolo in PE; ☑ Secchio in PP; ☐ Bottiglia in vetro scuro; ☐ Altro:

ATTREZZATURA UTILIZZATA PER IL CAMPIONAMENTO (barrare una o più caselle):
☑ Sessola in PE/acciaio inox; ☐ Carotatore manuale acciaio inox; ☐ Pala meccanica; ☐ Cesoia/coltello; ☐ Sonda campionatrice;
☐ Campionatore di fondo; ☐ Campionatore a bicchiere; ☐ Bottiglia zavorrata; ☐ Bayler monouso; ☐ Altro:

NOTE AL CAMPIONAMENTO:
PRELEVATA ALIQUOTA PER INDP

FIRME
Campionatore (Nome, Cognome): Antonio (Firma):
Referente per il Committente (Nome, Cognome): RESTA (Firma):

CATENA DI CUSTODIA
Campionato da (Firma): Presso in carico da (Firma): Data: Ora: Refrigerazione: ☐ SI ☐ NO
Presso in carico da (Firma): Presso in carico da (Firma): Data: Ora: Refrigerazione: ☐ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE:
Temp. all'arrivo (°): Cod. Termometro (°): Integrità Contenitori (°): ☐ SI ☐ NO Conformità (°): ☐ SI ☐ NO

Note: - Refrigerazione compresa tra (4±2)°C
- (*) a cura del laboratorio

Mod. 75M13 rev.2_of del 01/06/2017

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

Committente: EDEN 94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 17-12-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	AMMENDANTE. Ammendante compostato misto - Lotto 09-M20		
Punto di campionamento: [4]	EDEN 94 s.r.l. (Manduria-TA)		
Procedura di camp.to: [2]	Manuale e Linee Guida 3/2001 ANPA		
Documenti allegati:	Verbale n. 19/2439		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	04/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	04/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	10:30
Quantità di campione:	12000 g	Temp. all'arrivo:	4,6°C

RAPPORTO DI PROVA 79.339_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
AZOTO ORGANICO				
Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	1,99 [±0,20]	% ss		07/12/2020 - 14/12/2020
Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	89,6 [±9,0]	% N Tot.	>=80% N tot. rif.40	07/12/2020 - 14/12/2020
AZOTO TOTALE				
Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	2,22 [±0,22]	% ss		07/12/2020 - 14/12/2020
CARBONIO ORGANICO				
Metodo: D.M. del 13/07/89 suppl. 1	31,6 [±3,2]	% ss	>=20 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
CARBONIO UMICO E FULVICO				
Metodo: D.M. 23/01/01 suppl. 2	21,4 [±2,1]	% ss	>=7 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA				
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=0,5 rif.40	14/12/2020 - 14/12/2020
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=5 rif.40	14/12/2020 - 14/12/2020
FOSFORO TOTALE				
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	0,566 [±0,057]	% ss		07/12/2020 - 15/12/2020
INDICE DI GERMINAZIONE				
Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice K	73 [±15]	%	>=60 rif.40	04/12/2020 - 05/12/2020
METALLI (S.S.)				
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	0,643 [±0,064]	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
Metodo: ANPA 16 Man 3 2001	<0.25	mg/Kg ss	<=0,5 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,2	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	4,78 [±0,48]	mg/Kg ss	<=100 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	20,9 [±2,1]	mg/Kg ss	<=140 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	64,7 [±6,5]	mg/Kg ss	<=230 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	138 [±14]	mg/Kg ss	<=500 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	5,86 [±0,59]	mg/kg		07/12/2020 - 15/12/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		07/12/2020 - 15/12/2020
Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	5710 [±570]	mg/kg		07/12/2020 - 15/12/2020
PCB				
Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	<0,8 rif.40	09/12/2020 - 11/12/2020
pH				
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	8,78 [±0,88]	Adimens.	>=6 - <=8,8 rif.40	04/12/2020 - 04/12/2020
RAPPORTO C/N				
Metodo: CALCOLO	14,2 [±1,4]	Adimens.	<=25 rif.40	07/12/2020 - 15/12/2020
SALINITA				
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	37,1 [±3,7]	meq/100g		04/12/2020 - 04/12/2020
UMIDITA				
Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	24,0 [±4,8]	%	<=50 rif.40	07/12/2020 - 08/12/2020
ANALISI BATTERIOLOGICA				
Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice H	assente	UFC/25g.t.q.	assente rif.40	04/12/2020 - 07/12/2020
Metodo: Rapporti Istisan 2002/3	0	UFC/g	<=1000 rif.40	04/12/2020 - 05/12/2020

LEGISLAZIONE:
rif.40: D.M. Politiche Agricole 10/07/2013

NOTE AL RDP:

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, snc – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

VERBALE DI CAMPIONAMENTO
19/ 2439

N° accettazione(*):
(Incollare etichetta o riportare il numero)

DATI GENERALI

Riferimento Piano di campionamento N°: Riferimento Offerta/Contratto N°:
Campionato da: ☐Committente: ☒ SCA: ANTONIETTA Data: 04-12-2020 Ore: 10,30
Condizioni atmosferiche: ☐ Sereno; ☐ Nuvoloso; ☒ Pioggia; ☐ Neve; Temperatura Ambiente (°C): 11°C
Committente: EDEN 94 S.R.L. Persona di Riferimento: NEZZA
Prodotto dichiarato: AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO 09M20
CER (Facoltativo):
Punto di prelievo: S.P. MANDURIA-SAN COSIMO - MANDURIA (TA)
Produttore: ☒ Committente; ☐ Altro: Tipo di Verifica:
Formulario: ☒ NO ☐ SI N°: Campione di laboratorio: ~ 7 ☒ Kg ☐ Litri: *

GIACITURA

☐ Fusti o botti; ☐ Sacchi; ☐ "Big-bags"; ☐ Piccoli contenitori; ☐ Serbatoi (≤1m); ☐ Serbatoi (>1m);
☒ Ammassi o Cumuli; ☐ Silos; ☐ Vasche o fosse; ☐ Barre estruse; ☐ Cascate; ☐ Nastri trasportatori;
☐ Coclee o viti senza fine; ☐ Tramoggie; ☐ Tubazioni in flusso; ☐ Altro:

CARATTERISTICHE FISICHE ED ORAGANOLETTICHE

Aspetto: ☐ Liquido; ☒ Solido non pulverulento; ☐ Solido pulverulento; ☐ Fangoso pariabile; ☐ Fagoso pompabile;
Stato Fisico: ☒ Solido; ☐ Liquido; ☐ Gassoso;
Colore: ☐ Policromatico; ☐ Nero; ☐ Grigio; ☒ Marrone; ☐ Altro:
Odore: ☒ Sui generis; ☐ Solvente; ☐ Sgradevole; ☐ Pungente e/o Irritante; ☐ Altro:

METODO DI CAMPIONAMENTO (la strategia di campionamento è probabilistico-sistematica)

☒ UNI 10802; ☐ UNI EN 15442; ☐ D.M. 06/09/94; ☒ Met. I 3/01 ANPA; ☐ Cap.2 Man. Icram; ☐ Altro:

FORMAZIONE DEL CAMPIONE:

N° incrementi: 20 Massa o volume del singolo incremento: ~ 2,5 ☒ Kg ☐ Litri; Massa o vol. campione composito: ~ 50 ☒ Kg ☐ Litri;
Riduzione volumetrica (Quartatura): ☐ NO ☒ SI fino a ~ 7 ☒ Kg ☐ Litri; Massa o vol. del singolo campione: ~ 7 ☒ Kg ☐ Litri;
N° di campioni prelevati: 1 di cui a SCA: 1 al Cliente: / ☐ Altro:
Sigillo: ☒ NO ☐ SI; ☐ SCA N°: ☐ Cliente N°: ☐ Altro N°:
Campione per controanalisi: ☒ NO ☐ SI; conservazione a cura di: ☐ Cliente; ☐ SCA; ☐ Altro:

CONTENITORI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE

☐ Bottiglia in PE; ☐ Busta o secco in PE; ☐ Bottiglia in vetro chiaro; ☐ Vial in vetro;
☐ Barattolo in PE; ☒ Secchio in PP; ☐ Bottiglia in vetro scuro; ☐ Altro:

ATTREZZATURA UTILIZZATA PER IL CAMPIONAMENTO (barrare una o più caselle)

☒ Sessola in PE/acciaio inox; ☐ Cartatore manuale acciaio inox; ☐ Pala meccanica; ☐ Cesoia/coltello; ☐ Sonda campionatrice;
☐ Campionatore di fondo; ☐ Campionatore a bicchiere; ☐ Bottiglia zavorrata; ☐ Bayler monouso; ☐ Altro:

NOTE AL CAMPIONAMENTO:

MISCELATA ALIQUOTA PER INDP

FIRME

Campionatore (Nome, Cognome): ANTONIETTA (Firma):
Referente per il Committente (Nome, Cognome): NEZZA (Firma):

CATENA DI CUSTODIA

Campionato da (Firma): Passo in carico da (Firma): Data: 04-12 Ora: Refrigerazione: ☐ SI ☐ NO
Passo in carico da (Firma): Passo in carico da (Firma): Data: Ora: Refrigerazione: ☐ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE:

Temp. all'arrivo (°): Cod. Termometro (°): Integrità Contenitori (°) ☐ SI ☐ NO Conformità (°): ☐ SI ☐ NO

Note: - Refrigerazione compresa tra (4±2)°C
- (*) a cura del laboratorio

Mod. 751/13 rev.2_ of del 01/06/2017

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 – info@scatest.com

Tipologia	Parametri principali monitorati	Limiti	Unità di misura
AMMENDANDENTE COMPOSTATO CON TORBA	**Umidità**	< 50	%
	pH	compreso 6-8,8	
	C organico s.s	> 20	%
	C umico e fulvico s.s. (C HA-FA)	≥ 7	%
	Azoto organico s.s. (su Azoto Tot)	> 80	%
	Azoto organico s.s.		%
	C/N	≤ 25	
	Salinità	Dichiarata	meq/100g
	Cadmio	≤ 1,5	mg/Kg s.s.
	Cromo VI	≤ 0,5	mg/Kg s.s.
	Mercurio	≤ 1,5	mg/Kg s.s.
	Nichel	≤ 100	mg/Kg s.s.
	Piombo	≤ 140	mg/Kg s.s.
	Rame	≤ 230	mg/Kg s.s.
	Zinco	≤ 500	mg/Kg s.s.
	Potassio		mg/Kg s.s.
	Materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro 2 mm) s.s.	≤ 0,5	%
	Torba	≥ 50	%
	Inerti litoidi (frazione di diametro 5 mm) s.s.	≤ 5	%
	Salmonella Prova in 25 g di campione	Assenti	
	Escherichia coli in 1 g di campione t.q.;	Assenti	
	Indice di germinazione (diluizione al 30%)	≥ 60	%
Frequenza	Non indicata		

Parametri principali monitorati	Unità di misura	TIPO	Terr. Univers			
		Data Cert.	07/03/2020			
		N° Riferim. interno	T2			
		N° Cert	44.49_20			
Umidità	%		31,80			
pH			8,70			
C organico s.s	%		29,00			
C umico e fulvico s.s.	%		10,30			
Azoto organico	%		94,00			
Azoto organico	%		2,20			
Azoto Totale	%		2,34			
C/N			12,40			
Salinità	meq/ 100g		37,00			
Cadmio	mg/Kg s.s.		1,00			
Cromo VI	mg/Kg s.s.		< 0,25			
Mercurio	mg/Kg s.s.		< 0,5			
Nichel	mg/Kg s.s.		9,09			
Piombo	mg/Kg s.s.		47,70			
Rame	mg/Kg s.s.		132,00			
Zinco	mg/Kg s.s.		308,00			
Potassio	mg/Kg s.s.		11.796,00			
Materiali plastici	%		<0,1			
Inerti litoidi (frazione di	%		< 0,1			
Torba	%		50,00			
Salmonella Prova in 25			-			
Escherichia coli in 1 g di			44,00			
Indice di germinazio	%		61,00			

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 07-03-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	AMMENDANTE. Ammendante torboso composto (superterriccio lotto 01-050119T)		
Punto di campionamento: (4)	EDEN `94 s.r.l. (Manduria-TA)		
Procedura di camp.to: (2)	ANPA 3/2001		
Documenti allegati:	Verbale n. 19/1488		
Tipo imballaggio/contenitore:	Busta in PE	Data prelievo:	18/02/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	10:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio)	Data accettazione:	18/02/2020
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all`arrivo:	4,6°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 45.49_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
AZOTO ORGANICO				
*Azoto organico Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	2,05 [±0,20]	% ss		19/02/2020 - 26/02/2020
*Azoto organico (% N-Tot.) Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	96,2 [±9,6]	% N Tot.	>=80% N tot. rif.40	19/02/2020 - 26/02/2020
AZOTO TOTALE				
*Azoto totale Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	2,13 [±0,21]	% ss		19/02/2020 - 26/02/2020
CARBONIO ORGANICO				
*Carbonio organico Metodo: D.M. del 19/07/89 suppl. 1	22,9 [±2,3]	% ss	>=20 rif.40	24/02/2020 - 24/02/2020
CARBONIO UMICO E FULVICO				
*Carbonio umico e fulvico Metodo: D.M. 23/01/91 suppl. 2	7,30 [±0,73]	% ss	>=7 rif.40	24/02/2020 - 24/02/2020
COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA				
* Materile plastico, vetro e metalli (frazione > 2 mm) Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=0,5 rif.40	18/02/2020 - 18/02/2020
*Inerti litoidi (frazione > 5 mm) Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=5 rif.40	18/02/2020 - 18/02/2020
FOSFORO TOTALE				
*Fosforo totale Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	0,730 [±0,073]	% ss		24/02/2020 - 24/02/2020
INDICE DI GERMINAZIONE				
*Indice di germinazione (dil.30%) Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice K	69 [±14]	%	>=60 rif.40	18/02/2020 - 20/02/2020
METALLI (S.S.)				
*Cadmio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	1,03 [±0,10]	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
Cromo VI Metodo: ANPA 16 Man 3 2001	<0,25	mg/Kg ss	<=0,5 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
*Mercurio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
*Nichel Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	8,71 [±0,87]	mg/Kg ss	<=100 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35P per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 45.49_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

* Prova non accreditata da ACCREDIA

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35P per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

RAPPORTO DI PROVA 45.49_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
*Piombo Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	40,2 [±4,0]	mg/Kg ss	<=140 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
*Rame Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	133 [±13]	mg/Kg ss	<=230 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
*Zinco Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	292 [±29]	mg/Kg ss	<=500 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
*Cromo totale (come Cr) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	13,3 [±1,3]	mg/kg		20/02/2020 - 21/02/2020
*Tallio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		20/02/2020 - 21/02/2020
*Potassio (come K) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	11164 [±1100]	mg/kg		20/02/2020 - 21/02/2020
PCB				
*PCB (congeneri totali su S.S.) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	<0,8 rif.40	19/02/2020 - 24/02/2020
pH				
*pH Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	8,69 [±0,87]	Adimens.	>=6 - <=8,8 rif.40	19/02/2020 - 19/02/2020
RAPPORTO C/N				
*Rapporto C/N Metodo: CALCOLO	10,8 [±1,1]	Adimens.	<=25 rif.40	24/02/2020 - 03/03/2020
SALINITA`				
*Salinità Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	28,3 [±2,8]	meq/100g		19/02/2020 - 19/02/2020
UMIDITA`				
*Umidità Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	29,0 [±5,8]	%	<=50 rif.40	19/02/2020 - 25/02/2020
ANALISI BATTERIOLOGICA				
Ricerca Salmonella spp Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice H	ASSENTE	UFC/25g.t.q.	assente rif.40	18/02/2020 - 22/02/2020
Conta Escherichia coli Metodo: Rapporti Istisan 2002/3	540 [420;690]	UFC/g	<=1000 rif.40	18/02/2020 - 19/02/2020

LEGISLAZIONE:
rif.40: D.M. Politiche Agricole 10/07/2013

NOTE AL RDP:
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO
19/ 1488

N° accettazione(*):
(Incollare etichetta o riportare il numero)

DATI GENERALI

Riferimento Piano di campionamento N°: Riferimento Offerta/Contratto N°:
Campionato da: ☐Committente; ☒SCA: ANTONAZZO Data: 18-02-2020 Ora: 10.00
Condizioni atmosferiche: ☒Sereno; ☐Nuvoloso; ☐Pioggia; ☐Neve; Temperatura Ambiente (°C): 15°C
Committente: EDEN 94 SRL Persona di Riferimento: NUZZA
Prodotto dichiarato: SUPER TERRICCIO - AMMENDANTE TORBOSO COMPOSTO
01-05 11 19 T
Punto di prelievo: STRADA PROVINCIALE MANDURIA S. COSIMO Km 5 - MANDURIA (TA)
Produttore: ☒Committente; ☐Altro: Tipo di Verifica:
Formulario: ☒NO ☐SI N°: Campione di laboratorio: — 2 ☒Kg ☐Litri;

GIACITURA

☐Fusti o botti; ☒Sacchi; ☐"Big-bags"; ☐Piccoli contenitori; ☐Serbatoi (<1m); ☐Serbatoi (>1m);
☐Ammassi o Cumuli; ☐Silos; ☐Vasche o fosse; ☐Barre estruse; ☐Cascate; ☐Nastri trasportatori;
☐Coclee o viti senza fine; ☐Tramogge; ☐Tubazioni in flusso; ☐Altro:

CARATTERISTICHE FISICHE ED ORAGANOLETTICHE

Aspetto: ☐Liquido; ☒Solido non pulverulento; ☐Solido pulverulento; ☐Fangoso palabile; ☐Fagoso pompabile;
Stato Fisico: ☒Solido; ☐Liquido; ☐Gassoso;
Colore: ☒Policromatico; ☐Nero; ☐Grigio; ☐Marrone; ☐Altro:
Odore: ☒Sui generis; ☐Solvente; ☐Sgradevole; ☐Pungente e/o Irritante; ☐Altro:

METODO DI CAMPIONAMENTO (la strategia di campionamento è probabilistico-sistematica)

☐UNI 10802; ☐UNI EN 15442 ☐D.M. 06/09/94; ☒Met. I 3/01 ANPA; ☐Cap.2 Man. Icram; ☐Altro:

FORMAZIONE DEL CAMPIONE:

N° incrementi: 20 Massa o volume del singolo incremento: ~ 1 L ☒Kg ☐Litri; Massa o vol. campione composito: ~ 50 ☒Kg ☐Litri;
Riduzione volumetrica (Quartatura): ☐NO ☒SI fino a ~ 2 ☒Kg ☐Litri; Massa o vol. del singolo campione: ~ 1 ☒Kg ☐Litri;
N° di campioni prelevati: 1 di cui a SCA: 1 al Cliente: / ☐Altro:
Sigillo: ☒NO ☐SI ☐SCA N°: ☐Cliente N°: ☐Altro N°:
Campione per controanalisi: ☐NO ☐SI conservazione a cura di: ☐Cliente; ☐SCA; ☐Altro:

CONTENITORI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE

☐Bottiglia in PE; ☒Busta o secco in PE; ☐Bottiglia in vetro chiaro; ☐Vial in vetro;
☐Barattolo in PE; ☐Secchio in PP; ☐Bottiglia in vetro scuro; ☐Altro:

ATTREZZATURA UTILIZZATA PER IL CAMPIONAMENTO (barrare una o più caselle)

☒Sessola in PE/acciaio inox; ☐Carotatore manuale acciaio inox; ☐Pala meccanica; ☐Cesoia/coltello; ☐Sonda campionatrice;
☐Campionatore di fondo; ☐Campionatore a bicchiere; ☐Bottiglia zavorrata; ☐Bayler monouso; ☐Altro

NOTE AL CAMPIONAMENTO:

(APPENDICE 19 T)

FIRME

Campionatore (Nome, Cognome): ANTONAZZO (Firma):
Referente per il Committente (Nome, Cognome): NUZZA (Firma):

CATENA DI CUSTODIA

Campionato da (Firma):	Presso in carico da (Firma):	Data:	Ora:	Refrigerazione:	☐SI ☐NO
Presso in carico da (Firma):	Presso in carico da (Firma):	Data:	Ora:	Refrigerazione:	☐SI ☐NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE:

Temp. all'arrivo (°): Cod. Termometro (°): Integrità Contenitori (°): ☐SI ☐NO Conformità (°): ☐SI ☐NO

Note: - Refrigerazione compresa tra (4±2)°C
- (*) a cura del laboratorio

Mod. 751/13 rev.2_ rif del 01/06/2017

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831730466 — info@scatest.com

Parametri principali monitorati	Unità di misura	TIPO	Super Terric.			
		Data Cert.	07/03/2020			
		N° Riferim. Interno	T1			
		N° Cert	45.49_20			
Umidità	%		59,00			
pH			8,69			
C organico s.s	%		22,90			
C umico e fulvico s.s.	%		7,30			
Azoto organico	%		96,20			
Azoto organico	%		2,05			
Azoto Totale	%		2,13			
C/N			10,80			
Salinità	meq/ 100g		28,30			
Cadmio	mg/Kg s.s.		1,03			
Cromo VI	mg/Kg s.s.		<0,25			
Mercurio	mg/Kg s.s.		< 0,5			
Nichel	mg/Kg s.s.		8,71			
Piombo	mg/Kg s.s.		40,20			
Rame	mg/Kg s.s.		133,00			
Zinco	mg/Kg s.s.		292,00			
Potassio	mg/Kg s.s.		13,30			
Materiali plastici	%		< 0,1			
Inerti litoidi (frazione di	%		< 0,1			
Torba	%		60,00			
Salmonella Prova in 25			-			
Escherichia coli in 1 g di			540,00			
Indice di germinazio	%		69,00			

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 07-03-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	AMMENDANTE. Ammendante torboso composto (terriccio universale lotto 01-040220 TU)
Punto di campionamento: (4)	EDEN `94 s.r.l. (Manduria-TA)
Procedura di camp.to: (2)	ANPA 3/2001
Documenti allegati:	Verbale n. 19/1489
Tipo imballaggio/contenitore:	Busta in PE
Descrizione sugello:	No
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio)
Quantità di campione:	2000 g
Data prelievo:	18/02/2020
Ora di prelievo:	10:20
Data accettazione:	18/02/2020
Temp. all`arrivo:	4,6°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 44.49_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
AZOTO ORGANICO				
*Azoto organico Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	2,20 [±0,22]	% ss		19/02/2020 - 26/02/2020
*Azoto organico (% N-Tot.) Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	94,0 [±9,4]	% N Tot.	>=80% N tot. rif.40	19/02/2020 - 26/02/2020
AZOTO TOTALE				
*Azoto totale Metodo: D.M. 24/03/86 e successive modif. e integraz.	2,34 [±0,23]	% ss		19/02/2020 - 26/02/2020
CARBONIO ORGANICO				
*Carbonio organico Metodo: D.M. del 19/07/89 suppl. 1	29,0 [±2,9]	% ss	>=20 rif.40	24/02/2020 - 24/02/2020
CARBONIO UMICO E FULVICO				
*Carbonio umico e fulvico Metodo: D.M. 23/01/91 suppl. 2	10,3 [±1,0]	% ss	>=7 rif.40	24/02/2020 - 24/02/2020
COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA				
* Materile plastico, vetro e metalli (frazione > 2 m m) Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=0,5 rif.40	18/02/2020 - 18/02/2020
*Inerti litoidi (frazione > 5 mm) Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	<0,1	% ss	<=5 rif.40	18/02/2020 - 18/02/2020
FOSFORO TOTALE				
*Fosforo totale Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	0,800 [±0,080]	% ss		24/02/2020 - 24/02/2020
INDICE DI GERMINAZIONE				
*Indice di germinazione (dil.30%) Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice K	61 [±12]	%	>=60 rif.40	18/02/2020 - 20/02/2020
METALLI (S.S.)				
*Cadmio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	1,0 [±0,1]	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
Cromo VI Metodo: ANPA 16 Man 3 2001	<0.25	mg/Kg ss	<=0,5 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
*Mercurio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	<=1,5 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
*Nichel Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	9,09 [±0,91]	mg/Kg ss	<=100 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001; Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO; Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI; Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35P per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

RAPPORTO DI PROVA 44.49_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
*Piombo Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	47,7 [±4,8]	mg/Kg ss	<=140 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
*Rame Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	132 [±13]	mg/Kg ss	<=230 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
*Zinco Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	308 [±31]	mg/Kg ss	<=500 rif.40	20/02/2020 - 21/02/2020
*Cromo totale (come Cr) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	13,2 [±1,3]	mg/kg		20/02/2020 - 21/02/2020
*Tallio Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		20/02/2020 - 21/02/2020
*Potassio (come K) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	11796 [±1200]	mg/kg		20/02/2020 - 21/02/2020
PCB				
*PCB (congeneri totali su S.S.) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	<0,8 rif.40	19/02/2020 - 24/02/2020
pH				
*pH Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	8,72 [±0,87]	Adimens.	>=6 - <=8,8 rif.40	18/02/2020 - 18/02/2020
RAPPORTO C/N				
*Rapporto C/N Metodo: CALCOLO	12,4 [±1,2]	Adimens.	<=25 rif.40	24/02/2020 - 03/03/2020
SALINITA`				
*Salinità Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	37,0 [±3,7]	meq/100g		19/02/2020 - 19/02/2020
UMIDITA`				
*Umidità Metodo: Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	31,8 [±6,4]	%	<=50 rif.40	19/02/2020 - 25/02/2020
ANALISI BATTERIOLOGICA				
Ricerca Salmonella spp Metodo: UNI 10780:1998 - Appendice H	assente	UFC/25g.t.q.	assente rif.40	18/02/2020 - 22/02/2020
Conta Escherichia coli Metodo: Rapporti Istisan 2002/3	440 [330;580]	UFC/g	<=1000 rif.40	18/02/2020 - 19/02/2020

LEGISLAZIONE:
rif.40: D.M. Politiche Agricole 10/07/2013

NOTE AL RDP:
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001; Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO; Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI; Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35P per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 44.49_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento
(4) Dato comunicato dal cliente

VERBALE DI CAMPIONAMENTO 19/ 1489

N° accettazione(*):
(Incollare etichetta o riportare il numero)

DATI GENERALI
Riferimento Piano di campionamento N°: Riferimento Offerta/Contratto N°:
Campionato da: ☐ Committente; ☒ SCA: Antonazzo Data: 18-02-2020 Ora: 10,20
Condizioni atmosferiche: ☐ Sereno; ☐ Nuvoloso; ☐ Pioggia; ☐ Neve; Temperatura Ambiente (°C): 15 °C
Committente: Eden 94 SRL Persona di Riferimento: Rèda
Prodotto dichiarato: Terriccio universale - Ammendante torboso composto 01-040220 TU
Punto di prelievo: Strada Provinciale Manduria-S. Cosimo Km5 - Manduria (TA)
Produttore: ☒ Committente; ☐ Altro Tipo di Verifica:
Formulario: ☒ NO ☐ SI N°: Campione di laboratorio: ~2 ☒ Kg ☐ Litri

GIACITURA
☐ Fusti o botti; ☒ Sacchi; ☐ "Big-bags"; ☐ Piccoli contenitori; ☐ Serbatoi (<1m); ☐ Serbatoi (>1m);
☐ Ammassi o Cumuli; ☐ Silos; ☐ Vasche o fosse; ☐ Barre estruse; ☐ Cascate; ☐ Nastri trasportatori;
☐ Coclee o viti senza fine; ☐ Tramogge; ☐ Tubazioni in flusso; ☐ Altro:

CARATTERISTICHE FISICHE ED ORGANOLETTICHE
Aspetto: ☐ Liquido; ☒ Solido non pulverulento; ☐ Solido pulverulento; ☐ Fangoso palabile; ☐ Fagoso pompabile;
Stato Fisico: ☒ Solido; ☐ Liquido; ☐ Gassoso;
Colore: ☒ Policromatico; ☐ Nero; ☐ Grigio; ☐ Marrone; ☐ Altro:
Odore: ☒ Sui generis; ☐ Solvente; ☐ Sgradevole; ☐ Pungente e/o Irritante; ☐ Altro:

METODO DI CAMPIONAMENTO (a strategia di campionamento è probabilistico-sistematica)
☒ UNI 10802; ☐ UNI EN 15442 ☐ D.M. 06/09/94; ☒ Met. I 3/01 ANPA; ☐ Cap.2 Man. Icram; ☐ Altro:

FORMAZIONE DEL CAMPIONE:
N° incrementi: 20 Massa o volume del singolo incremento: ~1.5 ☒ Kg ☐ Litri Massa o vol. campione composito: ~50 ☒ Kg ☐ Litri
Riduzione volumetrica (Quartatura): ☐ NO ☒ SI fino a ~2 ☒ Kg ☐ Litri Massa o vol. del singolo campione: ~2 ☒ Kg ☐ Litri
N° di campioni prelevati: 1 di cui a SCA: 1 al Cliente: / ☐ Altro:
Sigillo: ☒ NO ☐ Si: ☐ SCA N°: ☐ Cliente N°: ☐ Altro N°:
Campione per controanalisi: ☒ NO ☐ SI: conservazione a cura di: ☐ Cliente; ☐ SCA; ☐ Altro:

CONTENITORI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE
☐ Bottiglia in PE; ☒ Busta o sacco in PE; ☐ Bottiglia in vetro chiaro; ☐ Vial in vetro;
☐ Barattolo in PE; ☐ Secchio in PP; ☐ Bottiglia in vetro scuro; ☐ Altro:

ATTREZZATURA UTILIZZATA PER IL CAMPIONAMENTO (barrare una o più caselle)
☒ Sessola in PE/acciaio inox; ☐ Carotatore manuale acciaio inox; ☐ Pala meccanica; ☐ Cesoia/coltello; ☐ Sonda campionatrice;
☐ Campionatore di fondo; ☐ Campionatore a bicchiere; ☐ Bottiglia zavorrata; ☐ Bayler monouso; ☐ Altro:

NOTE AL CAMPIONAMENTO:
(~~[illegible]~~)

FIRME
Campionatore (Nome, Cognome): Antonazzo (Firma): [signature]
Referente per il Committente (Nome, Cognome): Rèda (Firma): [signature]

CATENA DI CUSTODIA
Campionato da (Firma): [signature] Preso in carico da (Firma): Data Ora Refrigerazione ☒ SI ☐ NO
Preso in carico da (Firma): Preso in carico da (Firma): Data Ora Refrigerazione ☐ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE:
Temp. all'arrivo (*): Cod. Termometro (*): Integrità Contenitori (*): ☐ SI ☐ NO Conformità (*): ☐ SI ☐ NO

Note: - Refrigerazione compresa tra (4±2)°C
- (*) a cura del laboratorio

Mod. 751/13 rev.2_rif del 01/06/2017

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

Eden 94 srl

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITA'

S.P. Manduria, km 5 – Contrada San Cosimo - Manduria (TA)

Valutazione di impatto acustico

Rif.: L.Q. n.447/95 – D.P.C.M.01/03/1991 – D.M.16/03/1998 - L.R. Puglia n.3/2002 – D.Lgs.n.41/2017 – D.Lgs. n.42/2017



ENTECA Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica

Home
Tecnici Competenti in Acustica
Corsi
Login

Tecnici Competenti in Acustica / Vista

Numero Iscrizione Elenco Nazionale	10084
Regione	Puglia
Numero Iscrizione Elenco Regionale	
Cognome	CASTELLANO
Nome	LEONARDO
Titolo studio	LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
Data pubblicazione in elenco	28/12/2018

ECOPAN S.r.l.
Servizi e sistemi di tutela uomo ambiente

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO
Sezione A
Dott. Ing.
CASTELLANO Leonardo
n° 3105

Sede legale/operativa : - Viale Magna Grecia, 318 - 74121 TARANTO
Cod. Fisc. /P. IVA : 02168010730 – Registro delle imprese : 130688 R.E.A. : 127099
Tel. E Fax : 099.7399442 , e-mail : ecopan@ecopan.it – sito internet : www.ecopan.it

INDICE

1. INTRODUZIONE

2. METODOLOGIA

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO

4. INQUADRAMENTO DELL'AREA
- 4.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- 4.2 RICETTORI
- 4.3 INQUADRAMENTO ACUSTICO

5. ANALISI DELL'ATTIVITA'
- 5.1 STRUTTURA
- 5.2 DESCRIZIONE ATTIVITA'
- 5.3 SORGENTI SPECIFICHE
- 5.4 ORARIO DI LAVORO

6. VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO
- 6.1 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA MISURA
- 6.2 PARAMETRI RILEVATI
- 6.3 METODO DI MISURA
- 6.4 DESCRIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE
- 6.5 POSTAZIONI DI MISURA
- 6.6 RISULTATI RILEVAMENTI FONOMETRICI

7. CONCLUSIONI

ALLEGATI

Allegato 1 Planimetria della sede

Allegato 2 Risultati rilevamenti fonometrici (T_R *diurno*)

Allegato 3 Risultati rilevamenti fonometrici (T_R *notturno*)

Allegato 4 Ulteriori risultati rilevamenti fonometrici

Allegato 5 Certificati di taratura strumenti di misura

Allegato 6 Attestato d'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale

1 INTRODUZIONE

La presente relazione è redatta in ottemperanza a quanto prescritto in Autorizzazione Integrata Ambientale (*rif. D.D. Regione Puglia n.13 del 6 luglio 2015*, *pubblicata su Bollettino Unico della Regione Puglia n. 101 del 16 luglio 2015)* dell'impianto di produzione di compost mediante trattamento aerobico di rifiuti non pericolosi denominato EDEN '94 sito in contrada San Cosimo a Manduria (TA), al fine di monitorare il rumore immesso in ambiente esterno *"con cadenza biennale o comunque ogni qual volta si registri un sostanziale cambiamento delle attività, prodotti e servizi, svolti nel sito".*

2 METODOLOGIA

Per lo svolgimento del presente studio è stato effettuato un sopralluogo per determinare l'inquadramento territoriale ed acquisire una conoscenza dello stato dei luoghi; al contempo si sono ottenute informazioni per determinare l'inquadramento acustico dell'area nel contesto della normativa vigente.

Durante il sopralluogo sono state identificate e caratterizzate le principali sorgenti rumorose e acquisite le informazioni di cui sopra e si è proceduto allo svolgimento della campagna di misure secondo le modalità riportate nel D.M. 16/03/98.

In riferimento all'analisi del clima acustico nell'area e presso i ricettori più esposti, a seguito della realizzazione del progetto nel luogo sede dell'intervento, sono stati acquisiti i dati relativi:

· alle nuove sorgenti sonore installate;
· alla posizione delle stesse all'interno dell'azienda;
· alle modalità di funzionamento delle apparecchiature.

Nei seguenti paragrafi si riporta lo studio relativo alle misurazioni ed elaborazioni effettuate.

3 INQUADRAMENTO NORMATIVO

I principali riferimenti normativi osservati sono i seguenti:

- **DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41** – "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161."
  (GU Serie Generale n. 79 del 4-4-2017) – Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2017

- **DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42** – "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161."
  (GU Serie Generale n. 79 del 4-4-2017) – Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2017

- **Legge Regione Puglia 12 febbraio 2002, n.3** – "Norme di indirizzo per la riduzione e il contenimento dell'inquinamento acustico".

- **D.M. 16 marzo 1998** – "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

- **D.P.C.M. 14/11/1997** – **D.P.C.M. 01/03/1991** – "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

- **Legge n°447 del 26 ottobre 1995** – "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico".

- **D.P.C.M. 01/03/1991** – "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Sede legale/operativa : - Viale Magna Grecia, 318 - 74121 TARANTO
Cod. Fisc. /P. IVA : 02168010730 – Registro delle imprese : 130688 R.E.A. : 127099
Tel. E Fax : 099.7399442 , e-mail : ecopan@ecopan.it – sito internet : www.ecopan.it

4 INQUADRAMENTO DELL'AREA

4.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La EDEN '94 S.r.l. è situata a N-E del Comune di Manduria, a circa 5 km dal centro abitato e ricade in "zona omogenea E" ed occupa una superficie di circa 80.000 m^2. Il sito è adiacente alla discarica "Manduria ambiente" ed è circondato da alberatura perimetrale.



Fig.1 – Ubicazione del sito

Fig.2 – Perimetro del sito

Foglio	Particelle
Comune di **Manduria** Foglio n. 26	149-150-151
Comune di **Manduria** Foglio n. 37	3-4-5-110-111-116-131

4.2 RICETTORI

La EDEN '94 S.r.l." è a nord dall'impianto MANDURIAMBIENTE S.p.a. e nelle altre direzioni da terreno agricolo e case sparse.

4.3 INQUADRAMENTO ACUSTICO

La **Legge n°447 del 26 ottobre 1995** (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico) fissa i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, in particolare stabilisce:

- le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni;
- le modalità di redazione dei piani di risanamento acustico;
- i soggetti che devono produrre le valutazioni di impatto acustico e le valutazioni previsionali di clima acustico;
- le sanzioni amministrative in caso di violazione dei regolamenti di esecuzione;
- gli enti incaricati del controllo e della vigilanza per l'attuazione della legge.

La Legge n°447 del 26 ottobre 1995 è stata attuata dal **DPCM del 14 novembre 1997** che stabilisce i seguenti limiti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06:00 – 22:00)	NOTTURNO (22:00 – 06:00)
I - aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)
II - aree prevalentemente residenziali	50 dB(A)	40 dB(A)
III - aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)
IV - aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)
V - aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)
VI - aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)

Tabella 1 - Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A) (Art. 2 del DPCM 14/11/97)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06:00 – 22:00)	NOTTURNO (22:00 – 06:00)
I - aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
II - aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
III - aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
IV - aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
V - aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
VI - aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

Tabella 2 - Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (Art. 3 del DPCM 14/11/97)

Il DPCM del 14 novembre 1997 prevede inoltre che, in attesa che i Comuni provvedano all'approvazione del PCCA (Piano Comunale Classificazione Acustica) previsto dalla Legge n°447 del 26 ottobre 1995, si applichino i limiti previsti dalla tabella dei valori transitori del **DPCM del 1° Marzo 1991** (Art. 6).

Le norme tecniche per le modalità di rilevamento del rumore sono fissate dal **Decreto 16 marzo 1998** "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell' inquinamento acustico".

Il Comune di Manduria non ha ancora proceduto all'approvazione della classificazione acustica del territorio ai sensi della Legge 26/10/1995 n.447 e nella relativa attesa il Gestore (Eden '94) dovrà rispettare i limiti di rumorosità fissati dalla L.R. n.3/2002 e i limiti stabiliti nel D.P.C.M. 01/03/1991.

L'attività ricade urbanisticamente (PRG) in zona agricola. Le aree circostanti hanno mantenuto la loro destinazione originaria di uso agricolo.

Per tale motivo, le misure in corrispondenza dei ricettori, si prenderanno in considerazione i limiti previsti per "tutto il territorio nazionale", ovvero pari a **70 dB[A]** *(periodo diurno)* e **60 dB[A]** data la presenza di sorgenti funzionanti in continuo h24 (ventola scrubber-biofiltro).

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06:00 – 22:00)	NOTTURNO (22:00 – 06:00)
Tutto il territorio nazionale	70 dB(A)	60 dB(A)
Zona **A** (d.m. n.1444/68)	65 dB(A)	55 dB(A)
Zona **B** (d.m. n.1444/68)	60 dB(A)	50 dB(A)
Zona esclusivamente industriale	70 dB(A)	70 dB(A)

Per le zone non esclusivamente industriali, come nel caso in ispecie, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB(a) durante il periodo diurno; 3 dB(A) durante il periodo notturno.

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

Nel caso in esame, la differenza da non superare è pari a 5 dB(A) in quanto le attività lavorative sono svolte unicamente in periodo diurno, mentre non è stato possibile effettuare le misurazioni all'interno degli ambienti abitativi in quanto non risultavano presenti i relativi proprietari/inquilini, tuttavia la verifica è stata effettuata nelle immediate adiacenze, riscontrando quanto segue:

Punto di misura	Livello di rumore ambientale [dB(A)]	Livello di rumore residuo [dB(A)]	$D = L_A - L_R$	Valore limite differenziale diurno D = LA – LR = 5 dB(A)
P1	48,0	48,0	0	VERIFICATO
P2	69,5	69,0	0,5	VERIFICATO
P3	58,0	57,5	0	VERIFICATO

Tab.3 – Criterio differenziale

Dalla tabella precedente si desume come presso i ricettori il contributo di rumore è apportato prevalentemente dal transito dei veicoli lungo la Strada Provinciale N.98.

5 ANALISI DELL'ATTIVITA'

5.1 STRUTTURA

La Eden '94 S.r.l. è composta dalle seguenti zone:

- Piazzale di pesatura e manovra degli automezzi;
- Zona di triturazione e stoccaggio residui ligneo-cellulosici;
- Zona di ricevimento delle matrici organiche (chiusa in depressione) e relativa area di pretrattamento dell'umido (trituratore per apertura sacchetti contenenti FORSU);
- Zona di miscelazione delle matrici organiche (chiusa e in depressione);
- Biocelle realizzate con platea insufflata per la fermentazione aerobica spinta (chiusa e in depressione);
- Zona di maturazione;
- Zona di vagliatura sotto tettoia;
- Zona di raffinazione, confezionamento e stoccaggio prodotto finito.

5.2 DESCRIZIONE ATTIVITA'

All'interno del sito in parola sono svolte attività di recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi destinati alla produzione di compost di qualità, conferendo una potenzialità di trattamento del rifiuto finalizzato al recupero, non superiore alle 90.000 ton/anno (e 300 tonnellate/giorno).

5.3 SORGENTI SPECIFICHE

Durante la campagna di misurazioni erano tuttavia in corso lavori di realizzazione del capannone prefabbricato per le attività di maturazione primaria e secondaria del compost, svolte in concomitanza con le normali attività lavorative, con le seguenti sorgenti sonore:

Fig.3 – Sorgenti di rumore

5.4 ORARIO DI LAVORO

Il lavoro si svolge su un unico turno dal lunedì al venerdì, unicamente in periodo diurno, dalle ore 6:00 alle alle 14.00 nel periodo estivo e dalle 07.00 alle 15.00 in perodo invernale.

6 VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

6.1 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA MISURA

In ossequio all'incarico affidato, la società di consulenza **Ecopan S.r.l.,** avvalendosi di un proprio tecnico *(**Ing. Leonardo Castellano**)* in possesso dei requisiti professionali necessari per svolgere l'incarico di **Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA)** *(riportati in All.4 della presente relazione)*, ha effettuato la campagna di misurazione condotta in data **9 settembre 2020,** considerando**:**

- *Tempo di riferimento (T_R)* = tra le h 6.00 e le h 22.00 (diurno) e dalle h 22.00 alle 6.00 (notturno), data la presenza di sorgenti fisse funzionanti in continuo (ventola scrubber-biofiltro)
- *Tempo di osservazione (T_O)* = dalle ore 09:30 alle 12:30 circa;
- *Tempo di misura (T_M)* = n° 7 misure di durata pari a 10 minuti/cad. nel periodo diurno e pari a 5 minuti/cad. nel periodo notturno.

I rilevamenti sono stati effettuati lungo il perimetro dell'installazione e presso i recettori limitrofi, in condizioni meteorologiche di cielo sereno, T=29°C, UR=54%, assenza di precipitazioni atmosferiche e con velocità del vento v=0,7 m/s (inferiore a 5 m/s) proveniente da S-SE, misurata con stazione meteorologica radiocontrollata con sensore multifunzione BRESSER Weather Center.

Fig.4 – Stazione meteo BRESSER Weather Center

Alla misurazione ha presenziato il Sig. Cosimo De Nitto in qualità di *addetto alla pesa.*

La campagna di misure si è articolata in:

- n° 7 misure di durata pari a 10 minuti in periodo diurno;
- n° 1 misura in prossimità del cantiere interessato dalla realizzazione del nuovo capannone industriale del tipo prefabbricato per la maturazione primaria;
- n°1 misura in prossimità della ventola di aspirazione arie esauste dallo scrubber al biofiltro, intesa quale sorgente funzionante in continuo h24, recentemente installata dal Gestore;

- n° 7 misure di durata pari a 5 minuti in periodo notturno.

	PUNTI DI MISURA		
PUNTO	**COORD. GEOGRAFICHE**	**Periodo diurno**	**Periodo notturno**
P1	40°25’23,59’’ N 17°39’54,31’’ E		
P2	40°25’36,91’’ N 17°39’33,62’’ E		
P3	40°25’31,33’’ N 17°39’27,26’’ E		
P4	40°25’29,51’’ N 17°39’45,76’’ E		

	PUNTI DI MISURA		
PUNTO	**COORD. GEOGRAFICHE**	**Periodo diurno**	**Periodo notturno**
P5	40°25’33,17’’ N 17°39’42,81’’ E		
P6	40°25’30,32’’ N 17°39’54,31’’ E		
P7	40°25’38,97’’ N 17°39’49,73’’ E		
CANTIERE INTERNO	40°25’34,67’’ N 17°39’50,62’’ E		-

	PUNTI DI MISURA		
PUNTO	**COORD. GEOGRAFICHE**	**Periodo diurno**	**Periodo notturno**
VENTOLA SCRUBBER-BIOFILTRO	40°25’35,70’’ N 17°39’52,69’’ E		-

6.2 PARAMETRI RILEVATI

Per ciascuna postazione sono stati rilevati i seguenti parametri:

- livello equivalente di pressione sonora ponderato A (L_{eq}) ;
- livello massimo di pressione sonora ponderato A (L_{max});
- livello minimo di pressione sonora ponderato A (L_{min});
- livello sonoro di un singolo evento (SEL).

E' stata verificata altresì la verifica mediante riconoscimento nel rumore di **componenti impulsive (CI)** di rumore effettuando la misura del livello massimo di rumore rispettivamente con costante di tempo "slow" ed "impulse". Qualora la differenza dei valori massimi delle suddette misure sia superiore a 5 dB(A), viene riconosciuta la presenza di componenti impulsive penalizzabili nel rumore. In tal caso il valore del rumore misurato Leq(A) dovrà essere maggiorato di 3 dB(A).

Al fine di individuare la presenza di **Componenti Tonali (CT)** nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate in 1/3 di ottava. L'analisi dev'essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB. Alla misura si applica il fattore di correzione KT di 3 dB soltanto se la CT tocca una isofonica uguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro.

Non si individuano **componenti in bassa frequenza (CB)**, ovvero di CT nell'intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 200 Hz, in quanto nel caso in studio siamo in periodo di riferimento diurno *(cfr. All.B, p.to 11. Del D.M. 16/03/1998)*.

Sede legale/operativa : - Viale Magna Grecia, 318 - 74121 TARANTO
Cod. Fisc. /P. IVA : 02168010730 – Registro delle imprese : 130688 R.E.A. : 127099
Tel. E Fax : 099.7399442 , e-mail : ecopan@ecopan.it – sito internet : www.ecopan.it

6.3 METODI DI MISURA

La misurazione è stata effettuata in conformità a quanto indicato nel Decreto Ministeriale 16/03/98. In particolare si è adottata la seguente metodologia:

- La misura è stata effettuata in periodo diurno;
- La lettura e stata effettuata con costante di tempo FAST (125ms) e ponderazione A.

Data la presenza di più sorgenti (assenza di un'unica sorgente localizzabile), è stato utilizzato il microfono *(Marca BSWA TECH Mod. SV22)* da ½" prepolarizzato a condensatore ad incidenza casuale *(campo diffuso)* in Classe 1, munito di cuffia antivento, collegato al preamplificatore, è stato posizionato ad un'altezza di 1,5 m dal piano campagna su treppiede e collegato al fonometro con cavo di lunghezza pari a 3 metri al fine di evitare interferenze con il corpo dello scrivente tecnico esecutore.

Immediatamente prima e dopo ogni serie di misure si è proceduto alla calibrazione della strumentazione di misura in luogo acusticamente quieto la cui differenza è risultata inferiore a 0,5 dB(A).

6.4 DESCRIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

Per le misure è stato adoperato il fonometro integratore/analizzatore in tempo reale **SVANTEK SVAN 958 Ch 4 classe 1**, munito di certificato di taratura da laboratorio accreditato di taratura (Accredia), il giorno **12 luglio 2019** (in allegato alla presente relazione), **unitamente ai filtri a banda in 1/3 d'ottava preposti al rilievo di eventuali componenti tonali (CT)**.

Ogni serie di misurazioni è stata preceduta (e seguita) dall'operazione di taratura eseguita con **calibratore SVANTEK SV 22** in **classe 1**, munito di certificato di taratura rilasciato da laboratorio accreditato di taratura (Accredia), il giorno **12 luglio 2019** (in allegato alla presente relazione).

Caratteristiche tecniche fonometro :

FONOMETRO / ANALIZZATORE	
Standards	Classe 1 secondo IEC 61672-1:2002
Fonometro	SPL, L_{eq}, SEL, L_{den}, L_{lm3}, L_{lm5}, Statistiche - L_n (L_1-L_{99}), L_{Max}, L_{Min}, L_{Peak} Per ogni canale tre profili contemporanei ed indipendenti ciascuno con la propria pesatura in frequenza e temporale
Analizzatore (opzione)	Analisi 1/1 ottave[1] in tempo reale, 15 filtri con frequenze centrali da 1 Hz a 16 kHz (Classe 1) Analisi 1/3 ottave[1] in tempo reale, 45 filtri con frequenze centrali da 0.8 Hz a 20 kHz (Classe 1) Calcolo dei tempi di riverbero con analisi in banda di 1/3 di ottave (opzione RT 60) Analisi FFT[1] (1920 linee, banda fino a 22.4 kHz) in tempo reale con Hanning, Kaiser-Bessel o Flat Top FFT[1] cross spectra Misure di intesnsita' sonora e molto altro ancora…
Filtri di pesatura	Standard: A, C, Z e speciali B e G
RMS Detector	Rettificatore RMS digitale con rivelazione del Picco, risoluzione 0.1 dB
Costanti di tempo	Slow, Fast, Impulse
Microfono (opzione)	Microfono 1/2" prepolarizzato a condensatore SV 22, Classe 1, 50 mV/Pa, con preamplificatore SV12L IEPE Microfono ceramico 1/2" con preamplificatore integrato SV 25, Classe 2, per opzione dosimetro acustico
Range di misura	22 dBA RMS ÷ 140 dBA Peak (con 5 dB di margine dal rumore elettrico)
Rumore elettrico interno	meno di 17 dBA RMS
Range di frequenza	Dipendente dal microfono: 10 Hz ÷ 20 kHz, con microfono SV 22

Caratteristiche tecniche calibratore



Segnale di uscita

Livello di Pressione Sonora (SPL):	94 dB e 114 dB, riferiti a 20 μPa in condizioni di riferimento
Accuratezza:	IEC 60942: 2003 standard compliant, Type 1
Accuratezza SPL:	±0.3 dB
Accuratezza in frequenza:	±0.02 %
Distorsione armonica totale (THD):	< 0.25 % per il livello 94 dB < 0.75 % per il livello 114 dB

Dati generali

Sensibilità alla variazione del volume di carico:	0.00027 dB / mm^3
Tempo di stabilizzazione del livello:	tipico 7 sec., massimo 10 sec.
Dimensioni del microfono:	½" e ¼" con adattatore SA 30
Temperatura di immagazzinamento:	da -25 °C a +70 °C
Classificazione CE:	EMC: EN 50081-1, EN 50082-1 Safety: EN 61010-1: 2001

6.5 POSTAZIONI DI MISURA

Le postazioni di misura sono le seguenti:

Fig.5 – Punti di indagine

6.6 RISULTATI RILEVAMENTI FONOMETRICI

Nella tabella seguente vengono riportate le postazioni fonometriche e i relativi livelli sonori riscontrati espressi in L_{eq} (livello equivalente):

Punto	Tempo di riferimento (T_R)	Tempo di misura (T_M)	Ora	Agenti perturbanti presenti	L_{eq} [dB(A)] Livello di rumore misurato	N. Comp. impulsive C_I	N. Comp. Tonali C_T	N. Comp. Bassa Freq. C_B	Fattore correttivo Ki [dB(A)]	L_C [dB(A)] Livello di rumore corretto	Limite Assoluto [dB(A)]	Rispetto dei limiti?
P1	diurno 06:00-22:00	10 minuti	Dalle 10:35 alle 10:45	Martello demolitore da cantiere interno, cicalino retromarcia pala gommata	45,0	2	0	0	+ 3	**48,0**	**70**	**SI**
P2			Dalle 11:14 alle 11:24	Motosega agricoltore; traffico veicolare SP 98, transito trattore agricolo	63,5	12	0	0	+ 3	**69,5**		**SI**
P3			Dalle 11:28 alle 11:39	traffico veicolare SP 98	59,0	7	0	0	+ 3	**58,0**		**SI**
P4			Dalle 12:28 alle 12:40	Vaglio insacchettamento, pala gommata	48,5	16	0	0	+ 3	**55,5**		**SI**
P5			Dalle 12:15 alle 12:26	-	42,5	4	0	0	+ 3	**48,5**		**SI**
P6			Dalle 10:48 alle 10:58	Pala gommata	49,0	2	0	0	+ 3	**52,0**		**SI**
P7			Dalle 11:01 alle 11:11	Ingresso n°2 camion in impianto; da Manduriambiente: cicalino e camion in	67,0	9	0	0	+ 3	**73,0**		**NO**

Punto	Tempo di riferimento (T_R)	Tempo di misura (T_M)	Ora	Agenti perturbanti presenti	L_{eq} [dB(A)] Livello di rumore misurato	N. Comp. impulsive C_I	N. Comp. Tonali C_T	N. Comp. Bassa Freq. C_B	Fattore correttivo Ki [dB(A)]	L_c [dB(A)] Livello di rumore corretto	Limite Assoluto [dB(A)]	Rispetto dei limiti?
				fase di pesatura, clacson								
				Escludendo gli agenti perturbanti						**63,5**		**SI**

Tab.6 – Risultati rilevamenti fonometrici – Periodo di riferimento diurno

Ulteriori misurazioni:

1. Ventola di aspirazione arie esauste scrubber-biofiltro: L_{eq} = 71,5 dB(A) misurato ad 1m di distanza (valore conforme);
2. Cantiere interno di confinamento area di maturazione mediante realizzazione di capannoni prefabbricati, misurata ad 1 m di distanza dalla recinzione del cantiere L_{eq} = 67,5 dB(A);
3. Rumore residuo (cantiere ed altre attività lavorative interrotte) L_{eq} = 57,5 dB(A).

Punto	Tempo di riferimento (T_R)	Tempo di misura (T_M)	Ora	Agenti perturbanti presenti	L_{eq} [dB(A)] Livello di rumore misurato	N. Comp. impulsive C_I	N. Comp. Tonali C_T	N. Comp. Bassa Freq. C_B	Fattore correttivo Ki [dB(A)]	L_C [dB(A)] Livello di rumore corretto	Limite Assoluto [dB(A)]	Rispetto dei limiti?
P1	diurno 06:00-22:00	5 minuti	dalle 22:10 alle 22:15	-	41,5	0	1	0	+3	**44,5**	60	SI
P2			dalle 22:35 alle 22:40	Traffico stradale SP 98	43,0	3	1	0	+6	**49,0**		SI
P3			dalle 22:44 alle 22:49	Traffico stradale SP 98	51,0	3	1	0	+6	**57,0**		SI
P4			dalle 22:59 alle 23:04	-	40,5	5	1	0	+6	**46,5**		SI
P5			dalle 22:52 alle 22:57	-	39,0	1	1	0	+6	**45,0**		SI
P6			dalle 22:18 alle 22:23	-	45,0	2	0	0	+3	**48,0**		SI
P7			dalle 22:28 alle 22:33	Abbaio intenso cani da guardia Manduriambiente	57,0	69	1	0	+6	**63,0**		NO
				Escludendo gli agenti perturbanti						**45.5**		SI

Tab.7 – Risultati rilevamenti fonometrici – Periodo di riferimento notturno

Dall'analisi in bande in 1/3 di ottava risultano componenti impulsive e tonali in taluni punti di misura, ai quali è stato applicato il fattore correttivo K_I *("penalità")* pari rispettivamente a 3 dB(A); in nessun caso sono state riscontrate componenti tonali.

I valori di L_{eq} dB(A) corretto rappresentano i valori di L_{eq} dB(A) misurato, arrotondati di 0,5 dB(A), così come prescritto in Allegato B del D.P.C.M. 01/03/1991 e dall'Allegato B del D.M.

7 CONCLUSIONI

Dall'analisi dei valori del livello di pressione acustica equivalente (L_{eq}) risulta che i punti rilevati presentano valori di L_{eq} al di sotto del limite normativo relativo al periodo di riferimento diurno di 70 dB(A), pertanto l'insediamento non provoca inquinamento acustico in ambiente esterno.

Ricadendo l'installazione in area non esclusivamente industriale, risulta inoltre rispettato il *criterio differenziale.*

Per quanto sopra esposto, il Gestore non è tenuto a presentare al Comune di Manduria il "piano di risanamento" di cui all'art.11 della Legge Regionale n.3/2002.

Data 09/09/2020

ECOPAN S.r.l.
Servizi e sistemi di tutela uomo ambiente

Il Tecnico Competente in Acustica

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO
Sezione A
Dott. Ing.
CASTELLANO Leonardo
n° 3105

Sede legale/operativa : - Viale Magna Grecia, 318 - 74121 TARANTO
Cod. Fisc. /P. IVA : 02168010730 – Registro delle imprese : 130688 R.E.A. : 127099
Tel. E Fax : 099.7399442 , e-mail : ecopan@ecopan.it – sito internet : www.ecopan.it

ALLEGATI

Allegato 1 Planimetria della sede


IMPIANTO STATO TRANSITORIO - FASE 1:
LEGENDA MANUFATTI
STESSA PROPRIETA'
PIAZZALE IMPERMEABILE
AREA DI CANTIERE
COLTURE ESISTENTI
Trincea drenante per sub-irrigazione
PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO: STATO TRANSITORIO FASE 1 - INDIVIDUAZIONE DEI MANUFATTI - scala 1:500
OGGETTO:
ESTREMI ATTO AUTORIZZATIVO IMPIANTO ESISTENTE:
CONSULENTI PER LA PROGETTAZIONE:
SOCRATE
COMMITTENTE:
ELABORATO:
TAV.
SCALA
DATA
V.03
1:500
NOV. 2019
CITTA' DI MANDURIA (TA)

Allegato 2 Risultati rilevamenti fonometrici *(T_R diurno)*

@EDEN - P1 : Main results

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Main results for sound														
2															
3	Day	Hour	Channel	Profile	Filter	Detector	Elapsed time	OvlT	Underrange	Units	Lpeak	Lmax	Lmin	SPL	Leq
4	dd/MM/yyyy	HH:mm:ss					hh:mm:ss	%							
5	09/09/2020	10:35:54	Ch4	P1	A	Fast	00:10:02	0.0	0	dB	80.5	56.4	38.1	53.4	45.0
6	09/09/2020	10:35:54	Ch4	P2	A	Slow	00:10:02	0.0	0	dB	80.5	55.0	39.0	51.0	45.0
7	09/09/2020	10:35:54	Ch4	P3	A	Impulse	00:10:02	0.0	0	dB	80.5	58.1	38.7	56.0	45.0








Ricerca Eventi Impulsivi: Misura 1
Analisi
Differenza LAImx-LASmx
6,0
dB
Differenza LAFmx
10,0
dB
Durata Massima Evento
1,0
sec
Parametri
Ricerca Eventi Impulsivi
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Tempo
LA,I max
LA,S max
LA,F max
09/09/20 10:35:56.500
57,9
48,6
53,3
09/09/20 10:41:39.200
55,4
49,2
53,3
Eventi Impulsivi Trovati: 2 [D:2/N:0]



Punto P1 giorno

@EDEN2 - P2 : Main results

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Main results for sound														
2															
3	Day	Hour	Channel	Profile	Filter	Detector	Elapsed time	OvIT	Underrange	Units	Lpeak	Lmax	Lmin	SPL	Leq
4	dd/MM/yyyy	HH:mm:ss					hh:mm:ss	%							
5	09/09/2020	11:14:31	Ch4	P1	A	Fast	00:10:01	0.0	0	dB	99.9	88.5	34.2	47.9	63.7
6	09/09/2020	11:14:31	Ch4	P2	A	Slow	00:10:01	0.0	0	dB	99.9	84.8	35.5	46.8	63.7
7	09/09/2020	11:14:31	Ch4	P3	A	Impulse	00:10:01	0.0	0	dB	99.9	90.2	35.2	48.6	63.7









Tempo	LA,I max	LA,S max	LA,F max
09/09/20 11:14:30.200	54,6	43,9	49,5
09/09/20 11:14:30.900	58,0	45,8	52,6
09/09/20 11:14:46.300	57,1	48,8	53,9
09/09/20 11:15:59.300	52,1	45,2	50,8
09/09/20 11:16:00.900	57,1	49,6	55,3
09/09/20 11:16:27.900	59,4	47,1	54,9
09/09/20 11:16:38.000	55,0	49,0	53,0
09/09/20 11:16:41.200	52,1	45,6	49,9
09/09/20 11:19:00.200	60,2	53,6	58,7
09/09/20 11:19:59.800	49,3	42,9	47,7
09/09/20 11:22:07.100	59,5	53,1	58,4
09/09/20 11:24:05.300	90,2	83,4	88,4

Eventi Impulsivi Trovati: 12 [D:12/N:0]- Fattore Correttivo Ki= 3,0dB


Ricerca Componenti Tonali: Misura 1
Analisi
Differenza Bande Laterali
5,0
dB
Durata Minima Evento
10,0
sec
Set Isofoniche
ISO 226:2003
Parametri
Calcolo e Ricerca Componenti Tonali
Ric. Avanzata
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Ricerca Standard
Ricerca Avanzata
LZ,min
Freq: 1k Hz
Level: 23,0dB
Banda
Livello
Inizio
Fine
Durata
CT: Nessun Fattore Correttivo

P2 giorno

@EDEN3 - P3 : Main results

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Main results for sound														
2															
3	Day	Hour	Channel	Profile	Filter	Detector	Elapsed time	OvlT	Underrange	Units	Lpeak	Lmax	Lmin	SPL	Leq
4	dd/MM/yyyy	HH:mm:ss					hh:mm:ss	%							
5	09/09/2020	11:28:18	Ch4	P1	A	Fast	00:11:11	0.0	0	dB	92.8	80.1	36.0	49.2	58.7
6	09/09/2020	11:28:18	Ch4	P2	A	Slow	00:11:11	0.0	0	dB	92.8	76.3	36.3	46.0	58.7
7	09/09/2020	11:28:18	Ch4	P3	A	Impulse	00:11:11	0.0	0	dB	92.8	81.0	36.3	51.5	58.7








Ricerca Eventi Impulsivi: Misura 1
Analisi
Differenza LAImx-LASmx 6,0 dB
Differenza LAFmx 10,0 dB
Durata Massima Evento 1,0 sec
Parametri
Ricerca Eventi Impulsivi
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Tempo LA,I max LA,S max LA,F max
09/09/20 11:28:30.400 56,7 47,9 52,7
09/09/20 11:32:52.100 81,0 74,1 79,5
09/09/20 11:33:38.200 55,7 45,9 52,2
09/09/20 11:36:00.500 52,9 44,8 49,7
09/09/20 11:38:54.100 56,8 47,2 53,5
09/09/20 11:39:09.600 56,7 48,4 53,6
09/09/20 11:39:15.100 57,3 51,3 55,7
Eventi Impulsivi Trovati: 7 [D:7/N:0]


Ricerca Componenti Tonali: Misura 1
Analisi
Differenza Bande Laterali
5,0
dB
Durata Minima Evento
10,0
sec
Set Isofoniche
ISO 226:2003
Parametri
Calcolo e Ricerca Componenti Tonali
Ric. Avanzata
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Ricerca Standard
Ricerca Avanzata
LZ,min
Freq: 1k Hz
Level: 24,0dB
Banda
Livello
Inizio
Fine
Durata
CT: Nessun Fattore Correttivo

P3 giorno

@EDEN8 - P4 : Main results

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Main results for sound														
2															
3	Day	Hour	Channel	Profile	Filter	Detector	Elapsed time	OvlT	Underrange	Units	Lpeak	Lmax	Lmin	SPL	Leq
4	dd/MM/yyyy	HH:mm:ss					hh:mm:ss	%							
5	09/09/2020	12:28:52	Ch4	P1	A	Fast	00:11:31	0.0	0	dB	85.2	66.6	38.4	49.5	48.5
6	09/09/2020	12:28:52	Ch4	P2	A	Slow	00:11:31	0.0	0	dB	85.2	62.1	39.8	45.1	48.5
7	09/09/2020	12:28:52	Ch4	P3	A	Impulse	00:11:31	0.0	0	dB	85.2	67.8	39.7	53.0	48.5









Tempo	LA,I max	LA,S max	LA,F max
09/09/20 12:28:55.900	61,9	49,9	57,2
09/09/20 12:28:58.800	67,7	55,9	63,5
09/09/20 12:29:03.000	61,9	54,9	60,2
09/09/20 12:29:15.900	57,4	50,0	54,7
09/09/20 12:29:48.000	58,4	51,8	55,6
09/09/20 12:30:51.400	67,8	58,6	65,4
09/09/20 12:30:51.700	67,7	61,7	66,6
09/09/20 12:31:15.000	59,8	49,6	54,9
09/09/20 12:31:17.500	61,7	49,4	56,6
09/09/20 12:31:26.300	59,5	52,8	57,2
09/09/20 12:31:36.500	65,2	58,0	61,2
09/09/20 12:31:38.600	62,7	55,8	60,4
09/09/20 12:31:51.600	64,6	54,3	60,6
09/09/20 12:32:48.000	57,2	49,0	54,2
09/09/20 12:32:59.100	63,1	56,9	61,4
09/09/20 12:40:20.500	53,0	44,4	49,5

Eventi Impulsivi Trovati: 16 [D:16/N:0]- Fattore Correttivo Ki= 3,0dB


Ricerca Componenti Tonali: Misura 1
Analisi
Differenza Bande Laterali
5,0
dB
Durata Minima Evento
10,0
sec
Set Isofoniche
ISO 226:2003
Parametri
Calcolo e Ricerca Componenti Tonali
Ric. Avanzata
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Ricerca Standard
Ricerca Avanzata
LZ,min
Freq: 1k Hz
Level: 26,4dB
Banda
Livello
Inizio
Fine
Durata
CT: Nessun Fattore Correttivo

P4 giorno

@EDEN7 - P5 : Main results

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Main results for sound														
2															
3	Day	Hour	Channel	Profile	Filter	Detector	Elapsed time	OvlT	Underrange	Units	Lpeak	Lmax	Lmin	SPL	Leq
4	dd/MM/yyyy	HH:mm:ss					hh:mm:ss	%							
5	09/09/2020	12:15:18	Ch4	P1	A	Fast	00:11:16	0.0	0	dB	83.5	60.5	33.1	48.3	42.5
6	09/09/2020	12:15:18	Ch4	P2	A	Slow	00:11:16	0.0	0	dB	83.5	52.8	35.5	46.6	42.5
7	09/09/2020	12:15:18	Ch4	P3	A	Impulse	00:11:16	0.0	0	dB	83.5	65.1	34.8	56.4	42.5








Ricerca Eventi Impulsivi: Misura 1
Analisi
Differenza LAImx-LASmx 6,0 dB
Differenza LAFmx 10,0 dB
Durata Massima Evento 1,0 sec
Parametri
Ricerca Eventi Impulsivi
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Tempo LA,I max LA,S max LA,F max
09/09/20 12:15:17.600 61,4 49,8 57,1
09/09/20 12:15:39.000 65,1 52,8 60,5
09/09/20 12:16:08.200 53,9 46,9 51,4
09/09/20 12:26:28.600 63,4 51,3 58,7
Eventi Impulsivi Trovati: 4 [D:4/N:0]


Ricerca Componenti Tonali: Misura 1
Analisi
Differenza Bande Laterali
5,0
dB
Durata Minima Evento
10,0
sec
Set Isofoniche
ISO 226:2003
Parametri
Calcolo e Ricerca Componenti Tonali
Ric. Avanzata
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Ricerca Standard
Ricerca Avanzata
LZ,min
Freq: 1k Hz
Level: 22,6dB
Banda
Livello
Inizio
Fine
Durata
CT: Nessun Fattore Correttivo

P5 giorno

@EDEN0 - P6 : Main results

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Main results for sound														
2															
3	Day	Hour	Channel	Profile	Filter	Detector	Elapsed time	OvlT	Underrange	Units	Lpeak	Lmax	Lmin	SPL	Leq
4	dd/MM/yyyy	HH:mm:ss					hh:mm:ss	%							
5	09/09/2020	10:48:02	Ch4	P1	A	Fast	00:10:02	0.0	0	dB	85.5	60.5	42.1	51.1	49.3
6	09/09/2020	10:48:02	Ch4	P2	A	Slow	00:10:02	0.0	0	dB	85.5	55.5	42.9	51.4	49.3
7	09/09/2020	10:48:02	Ch4	P3	A	Impulse	00:10:02	0.0	0	dB	85.5	65.3	42.5	53.5	49.3








Ricerca Eventi Impulsivi: Misura 1
Analisi
Differenza LAImx-LASmx
6,0
dB
Differenza LAFmx
10,0
dB
Durata Massima Evento
1,0
sec
Parametri
Ricerca Eventi Impulsivi
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Tempo
LA,I max
LA,S max
LA,F max
09/09/20 10:51:57.100
65,3
54,1
60,5
09/09/20 10:54:09.100
61,7
51,7
57,8
Eventi Impulsivi Trovati: 2 [D:2/N:0]


Ricerca Componenti Tonali: Misura 1
Analisi
Differenza Bande Laterali
5,0
dB
Durata Minima Evento
10,0
sec
Set Isofoniche
ISO 226:2003
Parametri
Calcolo e Ricerca Componenti Tonali
Ric. Avanzata
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Ricerca Standard
Ricerca Avanzata
LZ,min
Freq: 1k Hz
Level: 30,6dB
Banda
Livello
Inizio
Fine
Durata
CT: Nessun Fattore Correttivo

P6 giorno

@EDEN1 - P7 : Main results

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Main results for sound														
2															
3	Day	Hour	Channel	Profile	Filter	Detector	Elapsed time	OvlT	Underrange	Units	Lpeak	Lmax	Lmin	SPL	Leq
4	dd/MM/yyyy	HH:mm:ss					hh:mm:ss	%							
5	09/09/2020	11:01:33	Ch4	P1	A	Fast	00:10:02	0.0	0	dB	104.7	90.7	51.7	55.1	66.7
6	09/09/2020	11:01:33	Ch4	P2	A	Slow	00:10:02	0.0	0	dB	104.7	83.4	52.0	54.5	66.7
7	09/09/2020	11:01:33	Ch4	P3	A	Impulse	00:10:02	0.0	0	dB	104.7	94.3	51.9	56.0	66.7





P7 giorno – Leq = 63.5 dB(A) al netto degli agenti perturbanti presenti (camion Manduriambiente)


@EDEN1 - P7 : 1/3 Octave
Active function:
1/3 Oct Leq (Ch4, Lin)
Secondary y-axis:
Acoustic pressure
dB
Acoustic pressure
80
70
60
50
40
30
20
25
63
160
400
1000
2500
6300
16000
Freq [Hz]
Start
1/3 Oct Leq [dB]
Info
Ch4, Lin
Main cursor 20 64.5




Ricerca Eventi Impulsivi: Misura 1
Analisi
Differenza LAImx-LASmx 6,0 dB
Differenza LAFmx 10,0 dB
Durata Massima Evento 1,0 sec
Parametri
Ricerca Eventi Impulsivi
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Tempo LA,I max LA,S max LA,F max
09/09/20 11:05:49.800 72,4 62,9 69,0
09/09/20 11:05:51.300 71,0 63,7 68,6
09/09/20 11:06:49.200 87,3 75,2 83,2
09/09/20 11:08:03.100 80,5 69,8 77,2
09/09/20 11:08:31.300 87,8 81,7 86,0
09/09/20 11:08:36.300 94,3 83,4 90,7
09/09/20 11:09:14.200 79,6 70,9 76,8
09/09/20 11:09:27.100 70,1 60,8 66,1
09/09/20 11:09:35.300 77,2 66,5 74,0
Eventi Impulsivi Trovati: 9 [D:9/N:0]


Ricerca Componenti Tonali: Misura 1
Analisi
Differenza Bande Laterali
5,0
dB
Durata Minima Evento
10,0
sec
Set Isofoniche
ISO 226:2003
Parametri
Calcolo e Ricerca Componenti Tonali
Ric. Avanzata
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Ricerca Standard
Ricerca Avanzata
LZ,min
Freq: 63 Hz
Level: 47,2dB
Banda
Livello
Inizio
Fine
Durata
CT: Nessun Fattore Correttivo

P7 giorno

Allegato 3 Risultati rilevamenti fonometrici *(T_R notturno)*

@EDNO0 - P1.SVN : Main results

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Main results for sound														
2															
3	Day	Hour	Channel	Profile	Filter	Detector	Elapsed time	OvlT	Underrange	Units	Lpeak	Lmax	Lmin	SPL	Leq
4	dd/MM/yyyy	HH:mm:ss					hh:mm:ss	%							
5	09/09/2020	22:10:06	Ch4	P1	A	Fast	00:05:42	0.0	0	dB	73.9	51.1	37.9	42.2	41.4
6	09/09/2020	22:10:06	Ch4	P2	A	Slow	00:05:42	0.0	0	dB	73.9	45.1	38.9	-	41.4
7	09/09/2020	22:10:06	Ch4	P3	A	Impulse	00:05:42	0.0	0	dB	73.9	55.5	38.6	43.3	41.4








Ricerca Eventi Impulsivi: Misura 1
Analisi
Differenza LAImx-LASmx
6,0
dB
Differenza LAFmx
10,0
dB
Durata Massima Evento
1,0
sec
Parametri
Ricerca Eventi Impulsivi
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Tempo
LA,I max
LA,S max
LA,F max
Eventi Impulsivi Trovati: 0 [D:0/N:0]


Ricerca Componenti Tonali: Misura 1
Analisi
Differenza Bande Laterali
5,0
dB
Durata Minima Evento
10,0
sec
Set Isofoniche
ISO 226:2003
Parametri
Calcolo e Ricerca Componenti Tonali
Ric. Avanzata
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Ricerca Standard
Ricerca Avanzata
LZ,min
Freq: 3.15k Hz
Level: 32,0dB
Banda
Livello
Inizio
Fine
Durata
3.15k Hz
32,0 dB
09/09/20 22:10:04
09/09/20 22:15:46
341,9 sec
Fattori Correttivi: Kt=3,0dB

P1 notte

@EDNO3 - P2.SVN : Main results

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Main results for sound														
2															
3	Day	Hour	Channel	Profile	Filter	Detector	Elapsed time	OvlT	Underrange	Units	Lpeak	Lmax	Lmin	SPL	Leq
4	dd/MM/yyyy	HH:mm:ss					hh:mm:ss	%							
5	09/09/2020	22:35:52	Ch4	P1	A	Fast	00:05:02	0.0	0	dB	82.8	64.4	35.3	41.7	43.1
6	09/09/2020	22:35:52	Ch4	P2	A	Slow	00:05:02	0.0	0	dB	82.8	58.0	36.7	-	43.1
7	09/09/2020	22:35:52	Ch4	P3	A	Impulse	00:05:02	0.0	0	dB	82.8	67.9	36.6	42.5	43.1








Ricerca Eventi Impulsivi: Misura 1
Analisi
Differenza LAImx-LASmx 6,0 dB
Differenza LAFmx 10,0 dB
Durata Massima Evento 1,0 sec
Parametri
Ricerca Eventi Impulsivi
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Tempo LA,I max LA,S max LA,F max
09/09/20 22:36:02.500 67,9 57,2 64,4
09/09/20 22:36:04.100 65,5 55,5 61,1
09/09/20 22:36:11.500 65,9 55,8 63,1
Eventi Impulsivi Trovati: 3 [D:0/N:3]- Fattore Correttivo Ki= 3,0dB


Ricerca Componenti Tonali: Misura 1
Analisi
Differenza Bande Laterali
5,0
dB
Durata Minima Evento
10,0
sec
Set Isofoniche
ISO 226:2003
Parametri
Calcolo e Ricerca Componenti Tonali
Ric. Avanzata
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Ricerca Standard
Ricerca Avanzata
LZ,min
Freq: 3.15k Hz
Level: 32,3dB
Banda
Livello
Inizio
Fine
Durata
3.15k Hz
32,3 dB
09/09/20 22:35:50
09/09/20 22:40:52
301,9 sec
Fattori Correttivi: Kt=3,0dB

P2 notte

@EDN04 - P3.SVN : Main results

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Main results for sound														
2															
3	Day	Hour	Channel	Profile	Filter	Detector	Elapsed time	OvlT	Underrange	Units	Lpeak	Lmax	Lmin	SPL	Leq
4	dd/MM/yyyy	HH:mm:ss					hh:mm:ss	%							
5	09/09/2020	22:44:10	Ch4	P1	A	Fast	00:05:02	0.0	0	dB	85.8	73.9	37.2	44.5	51.0
6	09/09/2020	22:44:10	Ch4	P2	A	Slow	00:05:02	0.0	0	dB	85.8	71.3	38.4	-	51.0
7	09/09/2020	22:44:10	Ch4	P3	A	Impulse	00:05:02	0.0	0	dB	85.8	74.4	39.0	46.9	51.0








Ricerca Eventi Impulsivi: Misura 1
Analisi
Differenza LAImx-LASmx 6,0 dB
Differenza LAFmx 10,0 dB
Durata Massima Evento 1,0 sec
Parametri
Ricerca Eventi Impulsivi
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Tempo LA,I max LA,S max LA,F max
09/09/20 22:44:23.000 56,1 47,9 53,1
09/09/20 22:44:23.800 58,1 48,6 53,9
09/09/20 22:46:21.700 61,9 49,5 57,3
Eventi Impulsivi Trovati: 3 [D:0/N:3]- Fattore Correttivo Ki= 3,0dB


Ricerca Componenti Tonali: Misura 1
Analisi
Differenza Bande Laterali
5,0
dB
Durata Minima Evento
10,0
sec
Set Isofoniche
ISO 226:2003
Parametri
Calcolo e Ricerca Componenti Tonali
Ric. Avanzata
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Ricerca Standard
Ricerca Avanzata
LZ,min
Freq: 3.15k Hz
Level: 34,7dB
Banda
Livello
Inizio
Fine
Durata
3.15k Hz
34,7 dB
09/09/20 22:44:08
09/09/20 22:49:10
301,9 sec
Fattori Correttivi: Kt=3,0dB

P3 notte

@EDNO6 - P4.SVN : Main results

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Main results for sound														
2															
3	Day	Hour	Channel	Profile	Filter	Detector	Elapsed time	OvlT	Underrange	Units	Lpeak	Lmax	Lmin	SPL	Leq
4	dd/MM/yyyy	HH:mm:ss					hh:mm:ss	%							
5	09/09/2020	22:59:54	Ch4	P1	A	Fast	00:05:03	0.0	0	dB	90.0	61.2	36.2	41.3	40.3
6	09/09/2020	22:59:54	Ch4	P2	A	Slow	00:05:03	0.0	0	dB	90.0	52.5	37.4	-	40.3
7	09/09/2020	22:59:54	Ch4	P3	A	Impulse	00:05:03	0.0	0	dB	90.0	66.5	37.3	42.4	40.3








Ricerca Eventi Impulsivi: Misura 1
Analisi
Differenza LAImx-LASmx 6,0 dB
Differenza LAFmx 10,0 dB
Durata Massima Evento 1,0 sec
Parametri
Ricerca Eventi Impulsivi
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Tempo LA,I max LA,S max LA,F max
09/09/20 22:59:52.400 66,5 52,5 61,2
09/09/20 22:59:57.300 53,6 43,8 49,1
09/09/20 23:00:00.700 59,9 47,6 55,4
09/09/20 23:00:11.000 56,6 44,5 51,5
09/09/20 23:00:11.400 56,1 45,9 51,2
Eventi Impulsivi Trovati: 5 [D:0/N:5]- Fattore Correttivo Ki= 3,0dB


Ricerca Componenti Tonali: Misura 1
Analisi
Differenza Bande Laterali 5,0 dB
Durata Minima Evento 10,0 sec
Set Isofoniche ISO 226:2003
Parametri
Calcolo e Ricerca Componenti Tonali
Ric. Avanzata
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Ricerca Standard
Ricerca Avanzata
LZ,min
Banda Livello Inizio Fine Durata
3.15k Hz 27,7 dB 09/09/20 22:59:52 09/09/20 23:04:55 302,9 sec
Fattori Correttivi: Kt=3,0dB

P4 notte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Main results for sound														
2															
3	Day	Hour	Channel	Profile	Filter	Detector	Elapsed time	OvlT	Underrange	Units	Lpeak	Lmax	Lmin	SPL	Leq
4	dd/MM/yyyy	HH:mm:ss					hh:mm:ss	%							
5	09/09/2020	22:52:50	Ch4	P1	A	Fast	00:05:02	0.0	0	dB	74.6	50.7	34.9	39.0	38.6
6	09/09/2020	22:52:50	Ch4	P2	A	Slow	00:05:02	0.0	0	dB	74.6	44.3	35.8	-	38.6
7	09/09/2020	22:52:50	Ch4	P3	A	Impulse	00:05:02	0.0	0	dB	74.6	55.4	35.5	39.6	38.6








Ricerca Eventi Impulsivi: Misura 1
Analisi
Differenza LAImx-LASmx 6,0 dB
Differenza LAFmx 10,0 dB
Durata Massima Evento 1,0 sec
Parametri
Ricerca Eventi Impulsivi
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Tempo
LA,I max
LA,S max
LA,F max
09/09/20 22:53:09.600
55,4
44,3
50,7
Eventi Impulsivi Trovati: 1 [D:0/N:1]


Ricerca Componenti Tonali: Misura 1
Analisi
Differenza Bande Laterali 5,0 dB
Durata Minima Evento 10,0 sec
Set Isofoniche ISO 226:2003
Parametri
Calcolo e Ricerca Componenti Tonali
Ric. Avanzata
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Ricerca Standard
Ricerca Avanzata
LZ,min
Freq: 3.15k Hz
Level: 29,5dB
Banda Livello Inizio Fine Durata
3.15k Hz 29,5 dB 09/09/20 22:52:48 09/09/20 22:57:50 301,9 sec
Fattori Correttivi: Kt=3,0dB

P5 notte

@EDNO1 - P6.SVN : Main results

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Main results for sound														
2															
3	Day	Hour	Channel	Profile	Filter	Detector	Elapsed time	OvlT	Underrange	Units	Lpeak	Lmax	Lmin	SPL	Leq
4	dd/MM/yyyy	HH:mm:ss					hh:mm:ss	%							
5	09/09/2020	22:18:15	Ch4	P1	A	Fast	00:05:02	0.0	0	dB	87.8	66.0	41.1	45.9	45.1
6	09/09/2020	22:18:15	Ch4	P2	A	Slow	00:05:02	0.0	0	dB	87.8	58.0	41.9	-	45.1
7	09/09/2020	22:18:15	Ch4	P3	A	Impulse	00:05:02	0.0	0	dB	87.8	70.5	41.9	46.3	45.1








Ricerca Eventi Impulsivi: Misura 1
Analisi
Differenza LAImx-LASmx 6,0 dB
Differenza LAFmx 10,0 dB
Durata Massima Evento 1,0 sec
Parametri
Ricerca Eventi Impulsivi
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Tempo LA,I max LA,S max LA,F max
09/09/20 22:18:15.400 70,5 58,0 66,0
09/09/20 22:19:06.900 59,6 48,5 55,2
Eventi Impulsivi Trovati: 2 [D:0/N:2]


Ricerca Componenti Tonali: Misura 1
Analisi
Differenza Bande Laterali
Durata Minima Evento
Set Isofoniche
ISO 226:2003
Parametri
Calcolo e Ricerca Componenti Tonali
Ric. Avanzata
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Ricerca Standard
Ricerca Avanzata
LZ,min
Banda
Livello
Inizio
Fine
Durata
CT: Nessun Fattore Correttivo

P6 notte

@EDNO2 - P7.SVN : Main results

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Main results for sound														
2															
3	Day	Hour	Channel	Profile	Filter	Detector	Elapsed time	OvlT	Underrange	Units	Lpeak	Lmax	Lmin	SPL	Leq
4	dd/MM/yyyy	HH:mm:ss					hh:mm:ss	%							
5	09/09/2020	22:28:04	Ch4	P1	A	Fast	00:05:01	0.0	0	dB	84.7	72.5	42.4	52.0	56.9
6	09/09/2020	22:28:04	Ch4	P2	A	Slow	00:05:01	0.0	0	dB	84.7	67.0	44.0	-	56.9
7	09/09/2020	22:28:04	Ch4	P3	A	Impulse	00:05:01	0.0	0	dB	84.7	75.6	43.5	54.4	56.9





Acoustic pressure
dB
25
63
160
400
1000
2500
6300
16000
Freq [Hz]
Start
1/3 Oct Leq
Info
Ch4, Lin
Main cursor 20 44.8 dB





Tempo	LA,I max	LA,S max	LA,F max
09/09/20 22:28:04.400	64,8	54,0	60,9
09/09/20 22:28:06.200	63,7	54,9	60,7
09/09/20 22:28:06.600	65,1	57,0	62,3
09/09/20 22:28:08.600	61,5	53,1	58,5
09/09/20 22:28:10.000	62,0	52,9	58,5
09/09/20 22:28:10.800	64,5	55,0	60,6
09/09/20 22:28:13.400	65,6	55,0	61,8
09/09/20 22:28:15.100	64,5	54,0	60,6
09/09/20 22:29:45.700	68,1	60,9	66,0
09/09/20 22:29:48.500	67,8	58,8	65,0
09/09/20 22:29:52.100	63,7	56,7	60,7
09/09/20 22:29:54.700	71,9	59,7	67,9
09/09/20 22:29:57.000	71,1	61,1	68,0
09/09/20 22:29:59.800	70,2	59,9	66,9
09/09/20 22:30:00.900	69,0	60,4	66,0
09/09/20 22:30:02.000	69,5	60,9	66,5
09/09/20 22:30:05.100	73,6	62,5	69,6
09/09/20 22:30:06.600	70,3	61,8	67,8
09/09/20 22:30:08.100	70,7	61,3	67,8
09/09/20 22:30:09.200	72,1	63,3	69,2
09/09/20 22:30:09.400	73,0	64,3	69,2
09/09/20 22:30:09.800	72,6	65,5	69,1
09/09/20 22:30:13.600	67,8	60,3	65,2
09/09/20 22:30:15.200	70,8	64,5	68,6
09/09/20 22:30:15.800	72,2	64,3	68,4
09/09/20 22:30:17.200	72,3	64,0	69,1
09/09/20 22:30:19.700	73,1	62,9	69,9
09/09/20 22:30:20.600	73,4	64,1	70,1
09/09/20 22:30:22.100	75,5	65,3	72,1
09/09/20 22:30:23.800	74,9	65,5	71,7
09/09/20 22:30:27.000	73,2	62,0	69,7
09/09/20 22:30:27.900	73,5	64,1	70,2
09/09/20 22:30:29.800	74,6	64,5	71,0
09/09/20 22:30:34.300	71,5	60,8	68,3
09/09/20 22:30:36.000	67,3	60,3	64,3
09/09/20 22:30:40.000	74,3	64,6	71,2
09/09/20 22:30:41.300	73,0	64,2	69,6
09/09/20 22:30:43.800	74,4	63,6	70,9

Eventi Impulsivi Trovati: 69 [D:0/N:69]- Fattore Correttivo Ki= 3,0dB


Ricerca Componenti Tonali: Misura 1
Analisi
Differenza Bande Laterali
5,0
dB
Durata Minima Evento
10,0
sec
Set Isofoniche
ISO 226:2003
Parametri
Calcolo e Ricerca Componenti Tonali
Ric. Avanzata
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Ricerca Standard
Ricerca Avanzata
LZ,min
Freq: 3.15k Hz
Level: 37,9dB
Banda
Livello
Inizio
Fine
Durata
3.15k Hz
37,9 dB
09/09/20 22:28:02
09/09/20 22:33:03
300,9 sec
Fattori Correttivi: Kt=3,0dB

P7 notte

Allegato 4 Ulteriori risultati rilevamenti fonometrici

@EDEN4 - Cantiere in Esercizio : Main results

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Main results for sound														
2															
3	Day	Hour	Channel	Profile	Filter	Detector	Elapsed time	OvlT	Underrange	Units	Lpeak	Lmax	Lmin	SPL	Leq
4	dd/MM/yyyy	HH:mm:ss					hh:mm:ss	%							
5	09/09/2020	11:44:26	Ch4	P1	A	Fast	00:10:01	0.0	0	dB	92.2	80.6	44.2	48.4	64.3
6	09/09/2020	11:44:26	Ch4	P2	A	Slow	00:10:01	0.0	0	dB	92.2	79.7	45.1	47.9	64.3
7	09/09/2020	11:44:26	Ch4	P3	A	Impulse	00:10:01	0.0	0	dB	92.2	81.4	45.0	48.8	64.3








Ricerca Eventi Impulsivi: Misura 1
Analisi
Differenza LAImx-LASmx 6,0 dB
Differenza LAFmx 10,0 dB
Durata Massima Evento 1,0 sec
Parametri
Ricerca Eventi Impulsivi
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Tempo LA,I max LA,S max LA,F max
09/09/20 11:48:46.200 73,5 64,7 70,9
09/09/20 11:48:52.600 77,5 67,4 74,8
09/09/20 11:50:55.700 75,3 65,6 72,7
09/09/20 11:51:28.000 69,5 59,1 65,5
09/09/20 11:52:54.500 71,4 63,3 67,9
09/09/20 11:53:27.100 67,2 58,8 64,5
Eventi Impulsivi Trovati: 6 [D:6/N:0]



Cantiere in esercizio

@EDEN5 - Rumore residuo - Tutto spento : Main results

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Main results for sound														
2															
3	Day	Hour	Channel	Profile	Filter	Detector	Elapsed time	OvlT	Underrange	Units	Lpeak	Lmax	Lmin	SPL	Leq
4	dd/MM/yyyy	HH:mm:ss					hh:mm:ss	%							
5	09/09/2020	11:54:56	Ch4	P1	A	Fast	00:10:01	0.0	0	dB	81.3	65.3	44.6	55.9	50.4
6	09/09/2020	11:54:56	Ch4	P2	A	Slow	00:10:01	0.0	0	dB	81.3	60.4	45.5	55.0	50.4
7	09/09/2020	11:54:56	Ch4	P3	A	Impulse	00:10:01	0.0	0	dB	81.3	66.9	45.1	56.2	50.4








Ricerca Eventi Impulsivi: Misura 1
Analisi
Differenza LAImx-LASmx 6,0 dB
Differenza LAFmx 10,0 dB
Durata Massima Evento 1,0 sec
Parametri
Ricerca Eventi Impulsivi
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Tempo LA,I max LA,S max LA,F max
09/09/20 11:55:38.000 60,6 52,2 57,8
09/09/20 11:55:43.700 60,1 52,0 57,5
09/09/20 11:59:35.700 63,9 52,5 59,2
09/09/20 12:01:11.400 64,0 53,3 59,7
Eventi Impulsivi Trovati: 4 [D:4/N:0]



Cantiere fermo – Tutto spento

@EDEN6 - Ventola : Main results

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Main results for sound														
2															
3	Day	Hour	Channel	Profile	Filter	Detector	Elapsed time	OvIT	Underrange	Units	Lpeak	Lmax	Lmin	SPL	Leq
4	dd/MM/yyyy	HH:mm:ss					hh:mm:ss	%							
5	09/09/2020	12:07:27	Ch4	P1	A	Fast	00:01:29	0.0	0	dB	85.3	72.7	70.8	71.9	71.6
6	09/09/2020	12:07:27	Ch4	P2	A	Slow	00:01:29	0.0	0	dB	85.3	71.9	70.9	71.6	71.6
7	09/09/2020	12:07:27	Ch4	P3	A	Impulse	00:01:29	0.0	0	dB	85.3	73.1	71.0	72.4	71.6






Ricerca Eventi Impulsivi: Misura 1
Analisi
Differenza LAImx-LASmx
6,0
dB
Differenza LAFmx
10,0
dB
Durata Massima Evento
1,0
sec
Parametri
Ricerca Eventi Impulsivi
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Tempo
LA,I max
LA,S max
LA,F max
Eventi Impulsivi Trovati: 0 [D:0/N:0]


Ricerca Componenti Tonali: Misura 1
Analisi
Differenza Bande Laterali
5,0
dB
Durata Minima Evento
10,0
sec
Set Isofoniche
ISO 226:2003
Parametri
Calcolo e Ricerca Componenti Tonali
Ric. Avanzata
Periodo completo
Operazioni
Dati
Allineati
Status
Ricerca Standard
Ricerca Avanzata
LZ,min
Freq: 1k Hz
Level: 57,2dB
Banda
Livello
Inizio
Fine
Durata
CT: Nessun Fattore Correttivo

Ventola

Allegato 5 Certificati di taratura strumenti di misura

TARATURA

FONOMETRO

ISOAMBIENTE Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato
di Taratura

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10747
Certificate of Calibration

- data di emissione *date of issue*	**2019/07/17**
- cliente *customer*	**Svantek Italia S.r.l.** **Via Sandro Pertini, 12 - 20066 Melzo (MI)**
- destinatario *receiver*	**ECOPAN S.r.l.** **Via Magna Grecia, 318 - 74121 Taranto (TA)**
- richiesta *application*	**T322/19**
- in data *date*	**2019/07/12**
Si riferisce a *referring to*	
- oggetto *item*	**Fonometro**
- costruttore *manufacturer*	**SVANTEK**
- modello *model*	**Svan 958**
- matricola *serial number*	**20833**
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	**2019/07/16**
- data delle misure *date of measurements*	**2019/07/17**
- registro di laboratorio *laboratory reference*	**19-0688-RLA**

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.
ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura *k* corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore *k* vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Firmato digitalmente da
TIZIANO MUCHETTI
T = Ingegnere
Data e ora della firma:
17/07/2019 11:33:57

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

ISOAMBIENTE
Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10747
Certificate of Calibration

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA
Fonometro SVANTEK tipo Svan 958 matricola n° 20833
Preamplificatore SVANTEK tipo SV 12L matricola n° 17312
Capsula Microfonica SVANTEK tipo SV 22 matricola n° 4013599

PROCEDURA DI TARATURA
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura: PR005 rev. 03 del del Manuale Operativo del laboratorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI
"La Norma Europea EN 61672-1:2002 unitamente alla EN 61672-2:2003 sostituisce la EN 60651:1994 + A1:1994 + A2:2001 e la EN 60804:2000 (precedentemente denominate IEC 60651 e IEC 60804) non più in vigore. La parte terza della Norma (EN 61672-3:2006) riporta l'elenco e le modalità di esecuzione delle misure necessarie per la verifica periodica del corretto funzionamento degli strumenti."

CAMPIONI DI LABORATORIO

Strumento	Marca e Modello	Matricola n°	Data taratura	Certificato n°	Ente
Multimetro	Keithley 2000	0641058	2019-03-25	046 361456	ARO
Pistonofono	B&K 4228	1793028	2019-03-04	19-0153-01	I.N.RI.M.
Barometro	Druck DPI 141	814/00-08	2019-03-04	024 0197P18	EMIT LAS
Termoigrometro	Delta Ohm HD 206-1	07028948	2018-04-09	123 18-SU-0361	CAMAR

CONDIZIONI AMBIENTALI

Parametro	Di riferimento	Inizio misura	Fine misura
Temperatura / °C	23,0	25,7	25,8
Umidità relativa / %	50,0	62,3	62,6
Pressione statica/ hPa	1013,25	1009,11	1009,08

DICHIARAZIONE
Il fonometro sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 della IEC 61672-3:2006, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poiché è disponibile la prova pubblica, da parte di un organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello eseguite secondo la IEC 61672-2:2003, per dimostrare che il modello di fonometro è risultato completamente conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2002, il fonometro sottoposto alle prove è conforme alle prescrizioni della classe 1 della IEC 61672-1:2002.

ISOAMBIENTE Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato
di Taratura

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10747
Certificate of Calibration

TABELLA INCERTEZZE DI MISURA		
Prova	Frequenza	U
Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (pistonofono)	250 Hz	0,12 dB
Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (calibratore)	1000 Hz	0,16 dB
Rumore autogenerato con microfono installato		2,82 dB
Rumore autogenerato con dispositivo per i segnali di ingresso elettrici		2,50 dB
Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici con accoppiatore attivo	31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 12500 Hz 16000 Hz	0,32 dB 0,30 dB 0,28 dB 0,28 dB 0,28 dB 0,28 dB 0,28 dB 0,30 dB 0,36 dB 0,60 dB 0,66 dB
Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici con calibratore multifrequenza	31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 12500 Hz 16000 Hz	0,34 dB 0,32 dB 0,30 dB 0,28 dB 0,28 dB 0,28 dB 0,30 dB 0,32 dB 0,40 dB 0,64 dB 0,70 dB
Prove delle ponderazioni di frequenza con segnali elettrici		0,21 dB
Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz		0,21 dB
Linearità di livello nel campo di misura di riferimento		0,21 dB
Linearità di livello comprendente il selettore del campo di misura		0,21 dB
Risposta a treni d'onda		0,23 dB
Livello sonoro di picco C		0,23 dB
Indicazione di sovraccarico		0,23 dB

ISOAMBIENTE
Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato
di Taratura

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10747
Certificate of Calibration

CONDIZIONI PER LA VERIFICA

Il misuratore di livello di pressione sonora viene sottoposto alla verifica unitamente a tutti i suoi accessori, compresi microfoni aggiuntivi ed il manuale di istruzioni per l'uso.

Prima di ogni misura, lo strumento ed i suoi componenti vengono ispezionati visivamente e si eseguono tutti i controlli che assicurino la funzionalità dell'insieme. Lo strumento viene sottoposto ad un periodo di preriscaldamento per la stabilizzazione termica come indicato dal costruttore.

PROVE PERIODICHE

Indicazione alla frequenza di verifica della taratura

Verifica ed eventuale regolazione della sensibilità acustica del complesso fonometro-microfono per predisporre lo strumento alla esecuzione delle prove successive.

Livello prima della regolazione /dB	Livello dopo la regolazione /dB
112,8	114,0

Rumore autogenerato con microfono installato

Misura del livello del rumore autogenerato dello strumento con il microfono installato sul fonometro, nel campo di misura più sensibile.

Ponderazione di frequenza	Leq o Lp /dB
A	20,1

Rumore autogenerato con adattatore capacitivo

Misura del livello del rumore autogenerato dello strumento sostituendo il microfono del fonometro con il dispositivo per i segnali d'ingresso elettrici (adattatore capacitivo) e terminato con un cortocircuito, nel campo di misura più sensibile.

Ponderazione di frequenza	Leq o Lp /dB
A	12,6
C	12,5
Z	16,1

ISOAMBIENTE Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato
di Taratura

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10747
Certificate of Calibration

Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici

Vengono inviati al microfono in prova segnali sinusoidali continui di frequenza variabile tra 31,5 Hz e 16 kHz ed ampiezza di 94 dB tramite il calibratore multifrequenza (B&K 4226).

Freq. /Hz	Risposta in frequenza /dB	Toll. /dB
31,5	0,1	(-2;2)
63	0,0	(-1,5;1,5)
125	-0,1	(-1,5;1,5)
250	-0,2	(-1,4;1,4)
500	-0,2	(-1,4;1,4)
1k	0,0	(-1,1;1,1)
2k	0,1	(-1,6;1,6)
4k	-0,2	(-1,6;1,6)
8k	0,3	(-3,1;2,1)
12,5k	1,4	(-6;3)
16k	1,8	(-17;3,5)

Prove di ponderazione di frequenza con segnali elettrici

La prova è effettuata applicando un segnale d'ingresso sinusoidale, di 45 dB inferiore al limite superiore del campo di misura di riferimento, la cui ampiezza varia in modo opposto alle attenuazioni dei filtri di ponderazione in modo da avere una indicazione costante. Le ponderazioni in frequenza (A, C e Z) sono determinate in rapporto alla risposta a 1 kHz.

Freq. /Hz	Deviazione Lp /dB			Toll. /dB
	Pond. A	Pond. C	Pond. Z	
31,5	0,0	0,1	0,2	(-2;2)
63	0,1	0,1	0,1	(-1,5;1,5)
125	-0,1	0,1	0,0	(-1,5;1,5)
250	-0,1	0,0	0,0	(-1,4;1,4)
500	0,0	0,0	0,0	(-1,4;1,4)
1k	0,0	0,0	0,0	(-1,1;1,1)
2k	0,0	0,0	0,0	(-1,6;1,6)
4k	0,0	0,0	0,0	(-1,6;1,6)
8k	0,1	0,1	0,0	(-3,1;2,1)
12,5k	0,0	-0,1	-0,1	(-6;3)
16k	-0,3	-0,4	0,0	(-17;3,5)

ISOAMBIENTE Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10747
Certificate of Calibration

Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz

La verifica è articolata in due prove. Viene inviato un segnale d'ingresso sinusoidale stazionario a 1 kHz di ampiezza pari a 94 dB con ponderazione di frequenza A. Per la prima prova vengono registrate le indicazioni per le ponderazioni di frequenza C e Z e la risposta piatta, se disponibili, con il fonometro regolato per indicare il livello sonoro con ponderazione temporale F.
Per la seconda prova vengono registrate le indicazioni per la ponderazione di frequenza A, con il fonometro regolato per indicare il livello sonoro con ponderazione temporale F, il livello sonoro con ponderazione temporale S e il livello sonoro con media temporale.

1ª prova

Indicazione	Dev. /dB	Toll. /dB
Lp Fast C	0,0	(-0,4;0,4)
Lp Fast Z	0,0	(-0,4;0,4)

2ª prova

Indicazione	Dev. /dB	Toll. /dB
Lp Fast A	0,0	(-0,3;0,3)
Lp Slow A	0,0	(-0,3;0,3)
Leq A	0,0	(-0,3;0,3)

Linearità di livello nel campo di riferimento

Misura della linearità di livello del campo di misura di riferimento. La prova viene eseguita applicando segnali sinusoidali stazionari ad una frequenza di 8 kHz con il fonometro impostato con la ponderazione di frequenza A, il livello del segnale varia a gradini di 5 dB e di 1 dB in prossimità degli estremi del campo.

Livello /dB	Dev. Lp /dB	Toll. /dB
94	0,0	(-1,1;1,1)
99	0,0	(-1,1;1,1)
104	0,0	(-1,1;1,1)
109	0,0	(-1,1;1,1)
114	0,0	(-1,1;1,1)
119	0,0	(-1,1;1,1)
124	0,0	(-1,1;1,1)
129	0,0	(-1,1;1,1)
130	0,0	(-1,1;1,1)
131	0,0	(-1,1;1,1)
132	0,0	(-1,1;1,1)
133	0,0	(-1,1;1,1)
134	0,0	(-1,1;1,1)
135	0,0	(-1,1;1,1)
136	0,0	(-1,1;1,1)
137	0,0	(-1,1;1,1)
94	0,0	(-1,1;1,1)
89	0,0	(-1,1;1,1)
84	0,0	(-1,1;1,1)
79	0,0	(-1,1;1,1)
74	0,0	(-1,1;1,1)
69	0,0	(-1,1;1,1)
64	0,0	(-1,1;1,1)
59	0,1	(-1,1;1,1)
54	0,1	(-1,1;1,1)
49	0,3	(-1,1;1,1)
48	0,2	(-1,1;1,1)
47	0,3	(-1,1;1,1)
46	0,3	(-1,1;1,1)
45	0,3	(-1,1;1,1)

ISOAMBIENTE Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato
di Taratura

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10747
Certificate of Calibration

Linearità di livello del selettore del campo di misura

La prova viene eseguita applicando segnali sinusoidali stazionari ad una frequenza di 1 kHz con il fonometro impostato con la ponderazione di frequenza A. Per la verifica del selettore del campo il livello del segnale di 94 dB viene mantenuto costante, ed il livello di segnale indicato deve essere registrato per tutti i campi di misura secondari in cui il livello del segnale è indicato.

Per la verifica della linearità di livello dei campi secondari il livello del segnale d'ingresso deve essere regolato per fornire un livello atteso che sia 5 dB inferiore al limite superiore per quel campo di misura esaminato.

Selettore del campo

Campo di misura /dB	Dev. Lp /dB	Toll. /dB
115	0,0	(-1,1;1,1)

Campi secondari

Campo di misura /dB	Dev. Lp /dB	Toll. /dB
115	0,0	(-1,1;1,1)

Risposta a treni d'onda

La prova viene eseguita applicando treni d'onda di 4 kHz estratti da segnali di ingresso elettrici sinusoidali stazionari di 4 kHz. Il fonometro deve essere impostato con la ponderazione di frequenza A nel campo di misura di riferimento.

Il livello del segnale di ingresso stazionario deve essere regolato per indicare un livello sonoro con ponderazione temprale F, con ponderazione temprale S o con media temporale, che sia 3 dB inferiore al limite superiore del campo di misura di riferimento ad una frequenza di 4 kHz.

Indicazione	Durata treno d'onda /ms	Dev. /dB	Toll. /dB
Lp FastMax	200	0,0	(-0,8;0,8)
Lp FastMax	2	0,0	(-1,8;1,3)
Lp FastMax	0,25	-0,1	(-3,3;1,3)
Lp SlowMax	200	0,0	(-0,8;0,8)
Lp SlowMax	2	-0,1	(-3,3;1,3)
SEL	200	0,0	(-0,8;0,8)
SEL	2	-0,1	(-1,8;1,3)
SEL	0,25	-0,1	(-3,3;1,3)

ISOAMBIENTE
Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato
di Taratura

ilac-MRA

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10747
Certificate of Calibration

Livello sonoro di picco C

La prova viene eseguita applicando segnali di un ciclo completo di una sinusoide ad una frequenza 8 kHz e mezzi cicli positivi e negativi di una sinusoide ad una frequenza 500 Hz nel campo di misura meno sensibile. Il livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario deve essere regolato per fornire un indicazione di livello sonoro con ponderazione C e ponderazione temporale F, che sia di 8 dB inferiore al limite superiore del campo di misura meno sensibile.

N° cicli	Freq. /Hz	Dev. /dB	Toll. /dB
Uno	8k	-0,1	(-2,4;2,4)
Mezzo +	500	-0,2	(-1,4;1,4)
Mezzo -	500	-0,2	(-1,4;1,4)

Indicazione di sovraccarico

La prova viene eseguita applicando segnali di mezzo ciclo, positivo e negativo, di una sinusoide ad una frequenza 4 kHz nel campo di misura meno sensibile. Il livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario a 4 kHz, dal quale sono estratti i mezzi cicli positivi e negativi, deve essere regolato per fornire un indicazione di livello sonoro con media temporale e ponderazione A, che sia di 1 dB inferiore al limite superiore del campo di misura meno sensibile. I livelli dei segnali di ingresso di mezzo ciclo che hanno prodotto le prime indicazioni di sovraccarico devono essere registrati.

N° cicli	Indicazione di sovraccarico
Mezzo +	138,4
Mezzo -	138,5

Dev. /dB	Toll. /dB
-0,1	(-1,8;1,8)

TARATURA

FILTRO A BANDA DI 1/3 D'OTTAVA

ISOAMBIENTE srl
Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10748
Certificate of Calibration

- data di emissione *date of issue*	**2019/07/17**
- cliente *customer*	**Svantek Italia S.r.l.** **Via Sandro Pertini, 12 - 20066 Melzo (MI)**
- destinatario *receiver*	**ECOPAN S.r.l.** **Via Magna Grecia, 318 - 74121 Taranto (TA)**
- richiesta *application*	**T322/19**
- in data *date*	**2019/07/12**
Si riferisce a *referring to*	
- oggetto *item*	**Filtro a banda di un terzo d'ottava**
- costruttore *manufacturer*	**SVANTEK**
- modello *model*	**Svan 958**
- matricola *serial number*	**20833**
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	**2019/07/16**
- data delle misure *date of measurements*	**2019/07/17**
- registro di laboratorio *laboratory reference*	**19-0689-RLA**

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.
ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura *k* corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore *k* vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Firmato digitalmente da
TIZIANO MUCHETTI
T = Ingegnere
Data e ora della firma:
17/07/2019 11:34:52

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

ISOAMBIENTE Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato
di Taratura

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10748
Certificate of Calibration

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA
Filtro SVANTEK tipo Svan 958 matricola n° 20833
Larghezza Banda: 1/3 ottava
Frequenza di Campionamento: 48000 Hz

PROCEDURA DI TARATURA
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura: PR004 rev. 04 del Manuale Operativo del laboratorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI
CEI EN 61260:1995-08

CAMPIONI DI LABORATORIO					
Strumento	Marca e Modello	Matricola n°	Data taratura	Certificato n°	Ente
Multimetro	Keithley 2000	0641058	2019-03-25	046 361456	ARO
Barometro	Druck DPI 141	814/00-08	2019-03-04	024 0197P18	EMIT LAS
Termoigrometro	Delta Ohm HD 206-1	07028948	2018-04-09	123 18-SU-0361	CAMAR

CONDIZIONI AMBIENTALI			
Parametro	Di riferimento	Inizio misura	Fine misura
Temperatura / °C	23,0	25,8	25,9
Umidità relativa / %	50,0	62,8	63,0
Pressione statica/ hPa	1013,25	1009,10	1009,15

TABELLA INCERTEZZE DI MISURA		
Prova		U
Attenuazione relativa	punti 1-17 punti 2-16 punti 3-15 altri punti	2,50 dB 0,45 dB 0,35 dB 0,20 dB
Campo di funzionamento lineare		0,20 dB
Funzionamento in tempo reale		0,20 dB
Filtri anti-ribaltamento		0,20 dB
Somma dei segnali d'uscita		0,20 dB

ISOAMBIENTE
Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

ACCREDIA
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10748
Certificate of Calibration

MISURE ESEGUITE

Sul filtro in esame sono state eseguite verifiche elettriche sulle seguenti frequenze nominali:
20 Hz, 160 Hz, 2000 Hz, 10000 Hz, 20000Hz.

Attenuazione relativa

In questa prova viene verificata l'attenuazione relativa espressa come differenza tra l'attenuazione del filtro e l'attenuazione di riferimento. Nella tabella seguente sono riportati i valori di attenuazione.
Il segnale di riferimento inviato è: 136 dB.

Freq. /Hz	Punto misura	Frequenza /Hz	Scarto /dB	Toll. /dB
20	1	3,622	85,7	(+70;+∞)
20	2	6,413	78,3	(+61;+∞)
20	3	10,433	68,5	(+42;+∞)
20	4	15,194	35,5	(+17;+∞)
20	5	17,538	3,4	(+2;+5)
20	6	18,098	0,5	(-0,3;+1,3)
20	7	18,643	0,0	(-0,3;+0,6)
20	8	19,173	0,0	(-0,3;+0,4)
20	9	19,686	0,0	(-0,3;+0,3)
20	10	20,213	0,0	(-0,3;+0,4)
20	11	20,787	0,0	(-0,3;+0,6)
20	12	21,414	0,4	(-0,3;+1,3)
20	13	22,097	3,5	(+2;+5)
20	14	25,507	34,5	(+17;+∞)
20	15	37,147	66,7	(+42;+∞)
20	16	60,428	77,6	(+61;+∞)
20	17	106,99	85,2	(+70;+∞)
160	1	28,978	88,8	(+70;+∞)
160	2	51,307	75,4	(+61;+∞)
160	3	83,463	45,9	(+42;+∞)
160	4	121,553	22,7	(+17;+∞)
160	5	140,308	3,1	(+2;+5)
160	6	144,784	0,5	(-0,3;+1,3)
160	7	149,147	0,1	(-0,3;+0,6)
160	8	153,386	0,0	(-0,3;+0,4)
160	9	157,49	0,0	(-0,3;+0,3)
160	10	161,704	0,0	(-0,3;+0,4)
160	11	166,3	0,0	(-0,3;+0,6)
160	12	171,312	0,1	(-0,3;+1,3)
160	13	176,777	2,9	(+2;+5)
160	14	204,052	32,2	(+17;+∞)
160	15	297,176	65,5	(+42;+∞)
160	16	483,423	74,7	(+61;+∞)
160	17	855,918	83,5	(+70;+∞)
2000	1	368,003	88,4	(+70;+∞)
2000	2	651,562	74,6	(+61;+∞)
2000	3	1059,912	45,5	(+42;+∞)
2000	4	1543,627	22,6	(+17;+∞)
2000	5	1781,797	2,9	(+2;+5)
2000	6	1838,64	0,5	(-0,3;+1,3)
2000	7	1894,049	0,0	(-0,3;+0,6)
2000	8	1947,878	0,0	(-0,3;+0,4)
2000	9	2000	0,0	(-0,3;+0,3)
2000	10	2053,517	0,0	(-0,3;+0,4)
2000	11	2111,878	0,0	(-0,3;+0,6)
2000	12	2175,521	0,0	(-0,3;+1,3)
2000	13	2244,924	3,5	(+2;+5)
2000	14	2591,299	36,7	(+17;+∞)
2000	15	3773,897	66,7	(+42;+∞)
2000	16	6139,094	75,5	(+61;+∞)
2000	17	10869,49	83,3	(+70;+∞)
10000	1	1854,617	79,5	(+70;+∞)
10000	2	3283,667	65,7	(+61;+∞)
10000	3	5341,623	44,9	(+42;+∞)
10000	4	7779,394	22,5	(+17;+∞)
10000	5	8979,696	3,5	(+2;+5)
10000	6	9266,165	0,2	(-0,3;+1,3)
10000	7	9545,408	0,0	(-0,3;+0,6)
10000	8	9816,688	0,0	(-0,3;+0,4)
10000	9	10079,37	0,0	(-0,3;+0,3)
10000	10	10349,08	0,0	(-0,3;+0,4)
10000	11	10643,2	0,0	(-0,3;+0,6)
10000	12	10963,94	0,1	(-0,3;+1,3)
10000	13	11313,71	3,5	(+2;+5)

ISOAMBIENTE
Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato
di Taratura

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10748
Certificate of Calibration

10000	14	13059,33	44,9	(+17;+∞)
10000	15	19019,25	65,7	(+42;+∞)
10000	16	30939,09	72,7	(+61;+∞)
10000	17	54778,78	82,7	(+70;+∞)
20000	1	3709,235	82,8	(+70;+∞)
20000	2	6567,333	72,7	(+61;+∞)
20000	3	10683,25	64,7	(+42;+∞)
20000	4	15558,79	33,5	(+17;+∞)
20000	5	17959,39	3,4	(+2;+5)
20000	6	18532,33	0,1	(-0,3;+1,3)
20000	7	19090,82	0,0	(-0,3;+0,6)
20000	8	19633,38	0,0	(-0,3;+0,4)
20000	9	20158,74	0,0	(-0,3;+0,3)
20000	10	20698,16	0,0	(-0,3;+0,4)
20000	11	21286,4	0,3	(-0,3;+0,6)
20000	12	21927,88	0,5	(-0,3;+1,3)
20000	13	22627,42	3,6	(+2;+5)
20000	14	26118,66	45,7	(+17;+∞)
20000	15	38038,5	63,5	(+42;+∞)
20000	16	61878,18	73,4	(+61;+∞)
20000	17	109557,6	83,5	(+70;+∞)

Campo di funzionamento lineare

In questa prova viene verificato il funzionamento lineare nel campo di misura di riferimento. Nella tabella seguente sono riportate le deviazioni:

Segnale /dB	Scarto /dB					Toll. /dB
	20 Hz	160 Hz	2000 Hz	1000 0 Hz	20000 Hz	
87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
136	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)
137	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(-0,4;+0,4)

ISOAMBIENTE Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente
Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10748
Certificate of Calibration

Funzionamento in tempo reale

In questa prova viene verificato il corretto funzionamento dei filtri quando il segnale in ingresso varia in frequenza. Per effettuare ciò viene effettuata una vobulazione in frequenza, con frequenza di avvio 10 Hz ed una frequenza di fine vobulazione pari a 40000 Hz ed una velocità di 0,5 decadi/s. l'ampiezza del segnale inviato è 134 dB. Nella tabella seguente sono riportate le differenze tra i livelli dei segnali d'uscita misurati ed il livello teorico per ciascuna delle bande sottoposte alla vobulazione.

Frequenza /Hz	Scarto /dB	Toll. /dB
20	-0,2	(-0,3;+0,3)
25	-0,2	(-0,3;+0,3)
31,5	-0,2	(-0,3;+0,3)
40	-0,1	(-0,3;+0,3)
50	-0,1	(-0,3;+0,3)
63	-0,1	(-0,3;+0,3)
80	-0,1	(-0,3;+0,3)
100	-0,1	(-0,3;+0,3)
125	-0,1	(-0,3;+0,3)
160	0,0	(-0,3;+0,3)
200	0,0	(-0,3;+0,3)
250	0,0	(-0,3;+0,3)
315	0,0	(-0,3;+0,3)
400	0,0	(-0,3;+0,3)
500	0,0	(-0,3;+0,3)
630	0,0	(-0,3;+0,3)
800	0,0	(-0,3;+0,3)
1000	0,0	(-0,3;+0,3)
1250	0,0	(-0,3;+0,3)
1600	0,0	(-0,3;+0,3)
2000	0,0	(-0,3;+0,3)
2500	0,0	(-0,3;+0,3)
3150	-0,1	(-0,3;+0,3)
4000	-0,1	(-0,3;+0,3)
5000	-0,1	(-0,3;+0,3)
6300	-0,1	(-0,3;+0,3)
8000	-0,1	(-0,3;+0,3)
10000	-0,2	(-0,3;+0,3)
12500	-0,2	(-0,3;+0,3)
16000	-0,2	(-0,3;+0,3)
20000	-0,2	(-0,3;+0,3)

Filtri anti-ribaltamento

In questa prova viene verificato il corretto funzionamento dei filtri anti-ribaltamento. Nella tabella seguente sono riportate le deviazioni:

Frequenza /Hz	Scarto /dB	Toll. /dB
47840	90,5	(+70;+∞)
46000	89,7	(+70;+∞)
38000	85,6	(+70;+∞)

ISOAMBIENTE Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato
di Taratura

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10748
Certificate of Calibration

Somma dei segnali in uscita

In questa prova viene verificato il corretto funzionamento dei circuiti di somma. Nella tabella seguente sono riportate le deviazioni

Frequenza di prova 160 Hz		
Freq. inviata /Hz	Scarto /dB	Toll. /dB
150,83	-0,3	(+1;-2)
162,62	-0,1	(+1;-2)
170,79	-0,1	(+1;-2)

Frequenza di prova 2000 Hz		
Freq. inviata /Hz	Scarto /dB	Toll. /dB
1874,81	-0,1	(+1;-2)
2046,49	0,0	(+1;-2)
2106,00	0,0	(+1;-2)

Frequenza di prova 10000 Hz		
Freq. inviata /Hz	Scarto /dB	Toll. /dB
9471,34	-0,2	(+1;-2)
9860,33	-0,1	(+1;-2)
11023,15	-0,1	(+1;-2)

TARATURA

CALIBRATORE

ISOAMBIENTE Servizi per l'ingegneria e l'Ambiente

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10749
Certificate of Calibration

- data di emissione *date of issue*	**2019/07/17**
- cliente *customer*	**Svantek Italia S.r.l.** **Via Sandro Pertini, 12 - 20066 Melzo (MI)**
- destinatario *receiver*	**ECOPAN S.r.l.** **Via Magna Grecia, 318 - 74121 Taranto (TA)**
- richiesta *application*	**T322/19**
- in data *date*	**2019/07/12**
Si riferisce a *referring to*	
- oggetto *item*	**Calibratore**
- costruttore *manufacturer*	**SVANTEK**
- modello *model*	**SV 31**
- matricola *serial number*	**22643**
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	**2019/07/16**
- data delle misure *date of measurements*	**2019/07/17**
- registro di laboratorio *laboratory reference*	**19-0690-RLA**

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.
ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura *k* corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore *k* vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Firmato digitalmente da
TIZIANO MUCHETTI
T = Ingegnere
Data e ora della firma:
17/07/2019 11:35:54

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

ISOAMBIENTE
Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10749
Certificate of Calibration

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA
Calibratore SVANTEK tipo SV 31 matricola n° 22643

PROCEDURA DI TARATURA
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura: PR003 rev. 03 del Manuale Operativo del laboratorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI
CEI EN 60942:2003-01

CAMPIONI DI LABORATORIO

Strumento	Marca e Modello	Matricola n°	Data taratura	Certificato n°	Ente
Multimetro	Keithley 2000	0641058	2019-03-25	046 361456	ARO
Microfono	B&K 4180	2412885	2019-03-05	19-0153-02	I.N.RI.M.
Barometro	Druck DPI 141	814/00-08	2019-03-04	024 0197P18	EMIT LAS
Termoigrometro	Delta Ohm HD 206-1	07028948	2018-04-09	123 18-SU-0361	CAMAR

CONDIZIONI AMBIENTALI

Parametro	Di riferimento	Inizio misura	Fine misura
Temperatura / °C	23,0	25,9	25,9
Umidità relativa / %	50,0	63,5	63,5
Pressione statica/ hPa	1013,25	1009,13	1009,13

TABELLA INCERTEZZE DI MISURA

Prova		U
Frequenza		0,04 %
Livello di pressione acustica (pistonofoni)	250 Hz	0,10 dB
Livello di pressione acustica (calibratori)	250 Hz e 1 kHz	0,15 dB
Livello di pressione acustica (calibratori multifrequenza)	da 31,5 Hz a 63 Hz 125 Hz da 250 a 1 kHz da 2 kHz a 4 kHz 8 kHz 12,5 kHz 16 kHz	0,20 dB 0,18 dB 0,15 dB 0,18 dB 0,26 dB 0,30 dB 0,34 dB
Distorsione totale		0,26 %
Curva di ponderazione "A" inversa (calibratori multifrequenza)		0,10 dB
Correzioni microfoni (calibratori multifrequenza)		0,12 dB

ISOAMBIENTE
Servizi per l'Ingegneria e l'Ambiente

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato
di Taratura

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10749
Certificate of Calibration

MISURE ESEGUITE

MISURA DELLA FREQUENZA

Frequenza Nominale /Hz	Livello di Pressione Specificato /dB	Misura della Frequenza /Hz	Deviazione Frequenza /%	Deviazione con Incertezza /%	Toll. Classe 1 /% (2)
1000,00	114,00	1000,01	0,00	0,04	1,00

MISURA DEL LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA

Frequenza Nominale /Hz	Livello di Pressione Specificato /dB	Misura del Livello di Pressione /dB	Deviazione Livello /dB	Deviazione con Incertezza /dB	Toll. Classe 1 /dB (1)
1000,00	114,00	113,91	-0,09	0,24	0,40

MISURA DELLA DISTORSIONE TOTALE

Frequenza Nominale /Hz	Livello di Pressione Specificato /dB	Misura della Distorsione Totale /%	Distorsione con Incertezza /%	Toll. Classe 1 /% (3)
1000,00	114,00	0,09	0,35	3,00

(1) I limiti di tolleranza si riferiscono al valore assoluto della differenza tra il livello di pressione acustica generato dallo strumento e il livello di pressione specificato, aumentati dall'incertezza estesa della misura, sono espressi in dB.
(2) I limiti di tolleranza si riferiscono al valore assoluto della differenza, espresso come percentuale, tra la frequenza del suono generato dallo strumento e la frequenza specificata, aumentata dall'incertezza estesa della misura.
(3) I limiti di tolleranza si riferiscono al valore massimo della distorsione generata dallo strumento, espresso in percentuale, aumentato dall'incertezza estesa della misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il calibratore acustico sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 dell' Allegato B della IEC 60942:2003, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Dato che è disponibile una dichiarazione ufficiale di un organismo responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello, per dimostrare che detto modello di calibratore acustico è risultato completamente conforme alle prescrizioni per le valutazione dei modelli descritte nell'Allegato A della IEC 60942:2003, il calibratore acustico è conforme alle prescrizioni della classe 1 della IEC 60942:2003.

Allegato 6 Iscrizione Albo dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 aprile 2018, n. 65

Art. 22 comma 3 del D.Lgs. 42/2017 - Verifica idoneità titolo di studio e requisiti professionali finalizzata al riconoscimento della professione di "Tecnico Competente in Acustica" di cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n.447 e smi. e alla conseguente iscrizione nell'elenco nominativo di cui all'art. 21 c.1 del richiamato D.Lgs 42/2017.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"*;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. recante le *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA";
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA" ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all'interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.

Inoltre,

VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 *"Disposizioni di attuazione dell'art. 19, comma 2 , lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161"*, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* e in particolare l'articolo 2, comma 7, come modificato dall'articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica;

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:

L'art. 21 comma 1 del D.Lgs 42/2017 stabilisce che, sulla base dei dati inseriti dalle Regioni o Province autonome, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica. Il comma 2 del richiamato articolo rimanda ad apposite "*Linee Guida*" elaborate dal MATTM, l'individuazione delle modalità di inserimento dei suddetti dati.

Ai sensi di quanto previsto dal c.3 dell'art. 25 del D.Lgs 42/2017, la Regione comunica al MATTM *con cadenza semestrale e in formato digitale*, i dati da inserire nel suddetto elenco riguardanti i tecnici per cui è stata verificata l'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs 42/2017.

Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del richiamato D.Lgs 42/2017, i soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento della professione di tecnico competente in acustica, devono dimostrare il possesso di almeno uno dei seguenti n.3 requisiti:

1. aver conseguito, entro il 19.04.2017 data di entrata in vigore del D.Lgs. 42/2017, la "qualifica" di "Tecnico competente in acustica ambientale" ai sensi dell'abrogato D.P.C.M. 31.03.1998;
2. essere in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato nell'Allegato 2 al D.Lgs 42/2017 e di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
   - aver superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'Allegato 2 al D.Lgs 42/2017 ;
   - aver superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 al D.Lgs 42/2017;
   - aver ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in Allegato 2 al D.Lgs 42/2017;
   - aver conseguito il titolo di Dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
3. in via transitoria, per un periodo non superiore a 5 anni a partire dal 17.02.2017, di essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e di entrambi i seguenti ulteriori requisiti:
   - aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla Provincia/città metropolitana di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno;
   - aver superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 del D.Lgs. 42/2017.

Il c.3 dell'art. 22 del D.Lgs 42/2017 attribuisce alla Regione, il compito di verificare l'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, gli aspiranti "Tecnici Competenti in Acustica": Ing. Leonardo Castellano, Ing. Milena Nanula, Ing. Nicola Losacco, Ing. Ramona Francesca Rossiello, Dott.ssa Carmela Luciana Di Rella, hanno presentato rispettivamente in data 17.03.2018, 20.03.2018, 20.03.2018, 21.03.2018, 23.03.2018, istanza finalizzata all'iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all'art. 21 c.1 del richiamato D.Lgs, dichiarando di essere in possesso del requisito di cui all'art. 22 c.1 lett. b) e in particolare di:

- **possedere la laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2 al D.Lgs 42/2017.**

  A riguardo i titoli di studio asseriti dagli istanti risultano i seguenti:

COGNOME	NOME	TITOLO DI STUDIO
CASTELLANO	LEONARDO	LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
NANULA	MILENA	LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI (LM24)

LOSACCO	NICOLA	LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE VECCHIO ORDINAMENTO
ROSSIELLO	RAMONA FRANCESCA	LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
DI RELLA	CARMELA LUCIANA	LAUREA IN FISICA (LM-17)

- **aver superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2.**
  Nel merito del percorso formativo dichiarato dagli istanti, si rileva che il corso in acustica frequentato risulta costituito da due corsi, entrambi organizzati dal Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (ICAR) del Politecnico di Bari e riconosciuti dalla Regione Puglia ai sensi della previgente normativa, con i seguenti provvedimenti:
  - DD. n. 24 del 08.09.2015 (Corso di primo livello formativo-teorico da 180 ore);
  - DD. n. 191 del 17.11.2016 (Corso di secondo livello formativo-pratico da 120 ore).

  Ad evidenza di quanto sopra, gli aspiranti tecnici hanno allegato all'istanza, i rispettivi "*attestati di frequenza*" rilasciati e sottoscritti dal Direttore del Corso e dal Presidente della Commissione di valutazione.

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 25 c.2 del D.Lgs 42/2017 circa l'applicazione della disciplina vigente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso riconosciuto dalla Regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del DPCM 31 marzo 1998.
SI RITIENE CHE:

- i titoli di studio dichiarati rientrano tra quelli elencati nella parte A dell'allegato 2 del D.Lgs 42/2017;
- il corso di acustica per tecnici competenti (inteso come sommatoria dei due percorsi formativi riconosciuti ai sensi della previgente normativa dalla Regione Puglia con DD. n. 24/2015 e n.191/2016), è conforme ai requisiti di cui al punto 5 della parte B del D.Lgs 42/2017.
  A conferma di ciò, dai Regolamenti Didattici dei due corsi, emerge che:
  - la durata complessiva dei due corsi è stata di 300 ore, superiore al limite minimo di 180 ore stabilito dalla lettera a) p.to 5 parte B del D.Lgs 42/2017;
  - la somma delle ore di "esercitazione pratiche" effettuate durante i due corsi è pari a 116 ore, superiore al limite di 60 ore di cui al predetto p.to 5;
  - i contenuti dei diversi moduli afferenti i due corsi, corrispondono a quelli minimi previsti dallo schema di corso di cui al p.to 6 parte B del D.Lgs 42/2017.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. Puglia n. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017 e di riconoscere ai tecnici sotto elencati, il possesso del requisito di cui all'art. 22 c.1 lett. b) del D.Lgs 42/2017 ai fini dell'iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all'art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017;

COGNOME	NOME	TITOLO DI STUDIO	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	NAZIONALITA'
CASTELLANO	LEONARDO	LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	MASSAFRA (TA) 03.08.1983	Via Paolo Borsellino n.25 CAP 74016 MASSAFRA	ITALIANA
NANULA	MILENA	LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI (LM24)	BARLETTA (BT) 15.04.1987	Via Piersanti Mattarella n.10/C cap 76015 TRINITAPOLI	ITALIANA
LOSACCO	NICOLA	LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE VECCHIO ORDINAMENTO	BARI 19.08.1978	Via Duca degli Abruzzi n.55 CAP 70019 TRIGGIANO	ITALIANA
ROSSIELLO	RAMONA FRANCESCA	LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA	BITONTO (BA) 02.12.1986	Via Senatore Nicola Angelini n.7 cap 70032 BITONTO	ITALIANA
DI RELLA	CARMELA LUCIANA	LAUREA IN FISICA (LM-17)	TERLIZZI (BA) 04.03.1981	Via B. Di Terlizzi n.35 CAP 70037	ITALIANA

2. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, agli indirizzi pec personali riportati dai suddetti tecnici nelle rispettive istanze;
3. di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e sulla base delle indicazioni fornite dal MATTM con nota prot. del 4090 del 16.03.2018, al popolamento a cura del Servizio AIA-RIR dell'elenco nominativo all'uopo predisposto dal MATTM, con i dati dei summenzionati tecnici;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:

a) è redatto in unico originale, composto da n° 8 facciate;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ai sensi del DPR del 24 novembre 1971, n.1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio

dicar
Politecnico di Bari
Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria e dell'Architettura

CITTÀ METROPOLITANA
DI BARI
Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente

REGIONE PUGLIA

ATTESTATO DI FREQUENZA
CON VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
del corso di Formazione di 1° livello formativo-teorico
di "Tecnico Competente in Acustica Ambientale"-
riconosciuto dalla Regione Puglia con DD n.24/2015

Verifica finale con votazione di: 30/30

CONFERITO AL CANDIDATO

Leonardo Castellano

Nato a Massafra (TA) *il 03.08.1983*

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA
Politecnico di Bari
Sede: *Bari – Via Amendola 126/B*

Nr. ATTESTATO: 69 (del registro perpetuo)

Bari li, 19 DIC. 2016

Il DIRETTORE
DEL CORSO TCAA
Prof. Ing. Francesco Martellotta

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
dott. Francesco Meleleo

dicar
Politecnico di Bari
Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria e dell'Architettura

CITTÀ METROPOLITANA
DI BARI
Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente

REGIONE PUGLIA

ATTESTATO DI FREQUENZA
CON VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

del corso di Formazione di 2° livello formativo-pratico
di "Tecnico Competente in Acustica Ambientale"
riconosciuto dalla Regione Puglia con D.D. n.191 del 17.11.2016

Verifica finale con votazione di: 30/30

CONFERITO AL CANDIDATO

Leonardo Castellano

Nato a Massafra (TA) *il 03.08.1983*

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA
Politecnico di Bari
Sede: *Bari – Via Amendola 126/B*

Nr. ATTESTATO: 69/B (del registro perpetuo)

Bari li, 16 MAR. 2018

Il DIRETTORE
DEL CORSO TCAA
Prof. Ing. Francesco Martellotta

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
Arch. Nicolò Visaggio

5.7. ACQUE SOTTERRANEE SUOLO E SOTTOSUOLO 2020

5.7.1 ACQUE SOTTERRANEE 2020

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Spett.le

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA
Dipartimento Provinciale Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Direzione Scientifica
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Comune di Manduria
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

Prot. 20-170U/Rif del 06.05.2020

Oggetto: Preavviso campionamenti acque di falda – Primo semestre 2020

Rif.: Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 13 del 06.07.2015

Par. 5.7.1 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) Rev.06

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che in data **21 maggio p.v.** il laboratorio esterno incaricato dalla Scrivente effettuerà il campionamento delle acque di falda provenienti dai pozzi P1 e P2.

Cordiali saluti

Manduria, 06.05.2020

Eden 94 S.r.l.
Amministratore Unico
(Leone Antonio)

Committente: EDEN 94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 09-07-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	ACQUA. Acqua pozzo P1		
Punto di campionamento: [4]	Eden'94 Srl - Via per S. Cosimo Km 5 - Manduria (TA)		
Procedura di camp.to:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003		
Documenti allegati:	Verbale n. CES.02.210520 Cod. 01		
Tipo imballaggio/contenitore:	P.E.	Data prelievo:	21/05/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	10:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P. Chim. Cesi Danilo)	Data accettazione:	22/05/2020
Quantità di campione:	1000 ml	Temp. all'arrivo:	4,9°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedura che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 26.143_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
CLORURI (C.I.)				
Cloruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	283 [±36]	mg/l	<=500 rif.3	22/05/2020 - 29/06/2020
NITRATI (C.I.)				
Nitrati Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	20,9 [±2,6]	mg/l		22/05/2020 - 29/06/2020
RESIDUO FISSO A 180°C				
*Residuo fisso a 180° C Metodo: APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003	860 [±86]	mg/l	<=1000 rif.3	22/05/2020 - 29/06/2020
SALINITA				
*Salinità Metodo: APAT CNR IRSA 2070 Man 29 2003	1032 [±100]	mg/l		22/05/2020 - 29/06/2020
TOC				
TOC Metodo: UNI EN 1484:1999	2,97 [±0,74]	mg/l		26/05/2020 - 28/05/2020

LEGISLAZIONE:
rif.3: Piano di Tutela delle Acque della Reg. Puglia All. 2 (Genio Civile)

NOTE AL RDP:
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35P per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 26.143_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

* Prova non accreditata da ACCREDIA

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%

(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO ACQUE DI FALDA n° CES.02.210520 del 21/05/2020
Riferito al Piano di Campionamento n°

Dati generali Cod. di campo: 0 1 Data: 21/05/2020 N° accettazione*:

Committente: EDEN94 SRL

Punto di prelievo: STR.PRV. MANDURIA-SAN COSIMO KM 5 MANDURIA (TA)

Descrizione: P 1

Prelievo a cura di: ☐Cliente ☒SCA srl : CESI DANILO

Metodo di campionamento
☒ ISO 5667-11:2009 ☐ Altro:

Procedura di campionamento
☐ Prelievo statico (bayler) ☒ Prelievo dinamico (pompa basso flusso)

Tipologia di acqua
☒ da pozzo (Ø cm 20) ☒ da piezometro (Ø cm 10)

Controllo strumentazione in campo
Conduttivimetro (APP 108): Esito ☒ Positivo ☐ Negativo
pHmetro (APP 108): Esito ☒ Positivo ☐ Negativo
☐ Spurgo ☐ Microspurgo
A cura di: ☒Cliente ☐SCA srl:
Livello dell'acqua prima dello spurgo/microspurgo (m): 70,80
Altezza Falda (m): 29,20
Profondità Piezometro (m): 100
Velocità (l/min): 3 Durata (min): / Volume (litri): /

Campionamento
Livello dell'acqua prima del campionamento (m): 70,75
Spessore LNAPLs (m): / Spessore DNAPLs (m): /
Velocità di flusso della pompa (l/min): 0,2
Profondità di prelievo (m): 80,20
Ora inizio: 10:00 Ora fine: 10:15

Aliquote
Aliquota di rispetto: ☐Si ☒ No Cotrad. ARPA: ☐Si ☒No
Bianco di lavaggio: ☒Si ☐No Bianco di campo: ☒Si ☐No

Parametri chimici monitorati
☐ Pot. Red/Ox (mV): ☒ Temp. (°C): 19 ☐ O_2 disc. (mg/l): ☐ Torbidità (NTU): ☒ pH: 7,16
☒ Cond. (µS/cm): 1803 ☐ Cloro (ppm):

Contenitori utilizzati	Refrigerazione(1)	Congelamento(2)	Stabilizzanti
☒ n° 2 Bott. Vetro Scuro	☒Si ☐No	☐Si ☒No	NO
☐ n° Bott. Vetro Scuro	☐Si ☐No	☐Si ☐No	Aggiungere 80 mg di $Na_2S_2O_3$ per ogni 1000ml di campione
☐ n° Bott. in PE	☐Si ☐No	☐Si ☐No	Aggiungere NaOH a pH>12. Conservare al buio.
☒ n° 2 Bott. in PE	☒Si ☐No	☐Si ☒No	NO
☒ n° 1 Vials in PE	☒Si ☐No	☐Si ☒No	Filtrare e acidificare con HNO_3 tra pH 1 – 2
☐ n° Vials in PE	☐Si ☐No	☐Si ☐No	Filtrare
☒ n° 1 Vials in vetro	☒Si ☐No	☐Si ☒No	NO
☐ n° Vials in vetro	☐Si ☐No	☐Si ☐No	Acidificare con HNO_3 o H_2SO_4 tra pH 1- 2
☐ n° Vials in vetro	☐Si ☐No	☐Si ☐No	Acidificare con HNO_3 o H_2SO_4 tra pH 1- 2. Aggiungere 80 mg di $Na_2S_2O_3$ per ogni 1000ml di campione

Eventuali Note
SPURO EFFETTUATO A STABILIZZAZIONE PARAMETRI

Catena Di Custodia
Data: 21/05/2020 Ora: Da: CES A: SCA Firma Refrigerazione(1) ☒Si ☐No
Data: Ora: Da: A: Firma Refrigerazione(1) ☐Si ☐No

Controlli In Accettazione
Codice termometro(*): Temperatura all'arrivo(*): Integrità contenitori(*) ☐Si ☐No Conformità(*) ☐Si ☐No

Una copia del presente verbale viene lasciata al Committente al termine delle operazioni di campionamento (☒ si ☐ no);
Le parti contrassegnate con (*) sono da compilare in fase di ricezione dei campioni in laboratorio;
(1) Refrigerazione compresa tra (0÷3)°C (riferimento P_PRO_083 ultima revisione in vigore)
(2) Congelamento a di sotto di -18°C (riferimento P_PRO_083 ultima revisione in vigore)

Firma del campionatore

Firma del Committente o Responsabile

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
P.IVA 02732230730
Via Lina Ala n° 13
Mod.751/25_ Rev 1_del 17/10/2019

S.C.A. s.r.l.- Servizi Chimici Ambientali
Via Francesco Franco, (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 – info@scatest.com

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 04-06-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	ACQUA DI FALDA. Acqua pozzo P1		
Punto di campionamento: [4]	Eden'94 Srl - Via per S. Cosimo Km 5 - Manduria (TA)		
Procedura di camp.to:	ISO 5667-11:2009		
Documenti allegati:	Verbale n. CES.01.210520 Cod. 01		
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro scuro, P.E., Vials	Data prelievo:	21/05/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	10:00
Operatore:	SCA s.r.l. (P. Chim. Cesi Danilo)	Data accettazione:	21/05/2020
Quantità di campione:	4500 ml	Temp. all'arrivo:	3,8°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 25.142_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
ACRILAMMIDE				
*Acrilammide Metodo: EPA 8316 1994	<0,01	µg/l	<=0,1 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano (bromoformio). Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,05	µg/l	<=0,3 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,2 - Dibromoetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,001	µg/l	<=0,001 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,01	µg/l	<=0,13 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,05	µg/l	<=0,17 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,1	µg/l	<=1,5 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Triclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,05	µg/l	<=0,15 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,05	µg/l	<=0,5 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,2 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,25	µg/l	<=3 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,1 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,01	µg/l	<=0,05 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
tricloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,1	µg/l	<=1,5 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,1	µg/l	<=1,1 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Esaclorobutadiene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,05	µg/l	<=0,15 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
*Sommatoria organoalogenati Metodo: CALCOLO	<0,01	µg/l	<=10 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=810 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
trans - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=60 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35F per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

RAPPORTO DI PROVA 25.142_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,03	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,002	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,03	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (Tossicità equivalente) da c alcolo_ Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<0,002	ng/l	<=0,004 rf.6	22/05/2020 - 25/05/2020
FENOLI E CLOROFENOLI				
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	<=180 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	<=110 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=5 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,07	µg/l	<=0,5 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,1 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Aldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,004	µg/l	<=0,03 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Atrazina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,04	µg/l	<=0,3 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,02	µg/l	<=0,1 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,03	µg/l	<=0,1 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35F per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

RAPPORTO DI PROVA 25.142_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
cis - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=60 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,05	µg/l	<=0,15 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,05	µg/l	<=0,2 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,0006	µg/l	<=0,001 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,01	µg/l	<=0,05 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	<=10 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Difenilammina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	<=910 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=0,35 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
CIANURI				
Cianuri Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l	<=50 rf.6	21/05/2020 - 22/05/2020
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=40 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=270 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,05	µg/l	<=0,5 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=190 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=1,8 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=0,5 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	<=0,01 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,1	µg/l	<=1 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Etilbenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=50 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Stirene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=25 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Toluene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=15 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
*Para - Xilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=10 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
CROMO VI				
Cromo VI Metodo: EPA 7199:1996	0,209 [±0,029]	µg/l	<=5 rf.6	21/05/2020 - 22/05/2020
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,003	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35F per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

RAPPORTO DI PROVA 25.142_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Dieldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	<=0,03 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Endrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,015	µg/l	<=0,1 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Sommatoria fitofarmaci Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	<=0,5 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
DDD Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
DDT Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,1 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,1 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Clordano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,1 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
FLUORURI (C.I.)				
Fluoruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,240 [±0,039]	mg/l	<=1,5 rf.6	21/05/2020 - 22/05/2020
FTALATI				
*Acido p-ftalico Metodo: EPA 3550B + HPLC	<1	µg/l	<=37000 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
IDROCARBURI LEGGERI				
Idrocarburi C < 12 (C5-C12) Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003	<100	µg/l		22/05/2020 - 26/05/2020
IDROCARBURI PESANTI				
Idrocarburi C > 12 Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<35	µg/l		22/05/2020 - 26/05/2020
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI				
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	<=0,01 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Benzo (a) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Benzo (a) pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	<=0,01 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	<=0,05 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Crisene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=5 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	<=0,01 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Indeno (1,2,3-cd) pirene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<5	µg/l	<=50 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Somma policiclici aromatici Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	<=0,1 rf.6	22/05/2020 - 29/05/2020
IDROCARBURI TOTALI				
Idrocarburi (C10-C40) come n-esano Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<35	µg/l	<=350 rf.6	22/05/2020 - 26/05/2020
METALLI				
Alluminio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<20	µg/l	<=200 rf.6	29/05/2020 - 30/05/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 25.142_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Antimonio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<1	µg/l	<=5 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Argento Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<5	µg/l	<=10 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Arsenico Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<1	µg/l	<=10 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Berillio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,4	µg/l	<=4 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Boro Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	110,0 [±7,9]	µg/l	<=1000 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Cadmio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,5	µg/l	<=5 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Cobalto Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<5	µg/l	<=50 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Cromo totale Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<5	µg/l	<=50 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Ferro Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<20	µg/l	<=200 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Manganese Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<5	µg/l	<=50 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Mercurio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,2	µg/l	<=1 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Nichel Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<2	µg/l	<=20 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Piombo Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<2	µg/l	<=10 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Rame Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<10	µg/l	<=1000 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Selenio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<2	µg/l	<=10 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Tallio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,5	µg/l	<=2 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
*Ferro_ Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3160 B Man 29 2003	<0,1	mg/l	<=0,2 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
*Mercurio Metodo: EPA 3015 A + EPA 7470 A	< 0,1	µg/l	<=1 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Zinco Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	26,0 [±4,4]	µg/l	<=3000 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
NITRITI (C.I)				
Nitriti Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	<0,05	mg/l	<=0,5 rif.6	21/05/2020 - 22/05/2020
NITROBENZENI				
Nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,5	µg/l	<=3,5 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=15 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=3,7 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,5 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,06	µg/l	<=0,5 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,5 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35P per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

RAPPORTO DI PROVA 25.142_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PCB-28 (2,4,4`-TriCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-31 (2,4`,5-TriCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-44 (2,2`,35`-TetraCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-52 (2,2`,5,5`-TetraCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-81 (3,4,4`,5-TetraCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-77 (3,3`,4,4`-TetraCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-95 (2,2`,3,5`,6-PentaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-99 (2,2`,4,4`,5-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
Somma PCB (32 congeneri) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	< 0,005	µg/l	<=0,01 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020

LEGISLAZIONE:
rif.6: D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee)

NOTE AL RDP:
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento in allegato
Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 25.142_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%
(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35P per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

RAPPORTO DI PROVA 25.142_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
2,5 - diclororonitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
SOLFATI (C.I.)				
Solfati Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	42,3 [±5,5]	mg/l	<=250 rif.6	21/05/2020 - 22/05/2020
POLICLOROBIFENILI				
PCB-101 (2,2`,4,5,5`-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-105 (2,3,3`,4,4`-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-110 (2,3,3`4`,6-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-114 (2,3,4,4`,5-PentaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-118 (2,3`,4,4`,5-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-123 (2`,3,4,4`,5-PentaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-126 (3,3`,4,4`,5-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-128 (2,2`,3,3`,4,4`-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-138 (2,2`,3,4,4`,5-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-146 (2,2`,3,4`,5,5`-HexaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-149 (2,2`,3,4`,5`,6-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-151 (2,2`,3,5,5`,6-HexaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-153 (2,2`,4,4,5,5`-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-156 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-157 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-167 (2,3`,4,4`5,5`-HexaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-169 (3,3`,4,4`,5,5`-HexaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-170 (2,2`3,3`,4,4`,5-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-177 (2,2`,3,3`,4`,5,6-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-18 (2,2`,5-TriCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-180 (2,2`,3,4,4`,5,5`-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-183 (2,2`3,4,4`,5`,6-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-187 (2,2`3,4`,5,5`,6-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-189 (2,3,3`,4,4`,5,5`-HeptaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35P per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

Data emissione: 04-06-2020 **ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA 25.142_20**

Pareri, commenti ed interpretazioni (non oggetto dell` accreditamento)

I valori ottenuti per i parametri analizzati, su indicazione del committente, soddisfano i limiti del D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee)

Fine del RAPPORTO DI PROVA 25.142_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Il presente documento è firmato digitalmente.

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA
ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO ACQUE DI FALDA n° CES.01.21/05/2020
Riferito al Piano di Campionamento n°

Dati generali | **Cod. di campo:** 0 1 | **Data:** 21/05/2020 | **N° accettazione*:**

Committente: EDEN94 SRL

Punto di prelievo: STR.PRV. MANDURIA-SAN COSIMO KM 5
MANDURIA (TA)

Descrizione: P 1

Prelievo a cura di: ☐Cliente ☒SCA srl : CESI DANILO

Metodo di campionamento
☒ ISO 5667-11:2009 ☐ Altro:

Procedura di campionamento
☐ Prelievo statico (bailer) ☒ Prelievo dinamico (pompa basso flusso)

Tipologia di acqua
☒ da pozzo (Ø cm 20) ☒ da piezometro (Ø cm 10)

Controllo strumentazione in campo

Conduttivimetro (APP108): Esito ☒ Positivo ☐ Negativo
pHmetro (APP108): Esito ☒ Positivo ☐ Negativo

☐ Spurgo ☐ Microspurgo

A cura di: ☒Cliente ☐SCA srl:
Livello dell'acqua prima dello spurgo/microspurgo (m): 70,80
Altezza Falda (m): 28,20
Profondità Piezometro (m): 100
Velocità (l/min): 3 Durata (min): / Volume (litri): /

Campionamento

Livello dell'acqua prima del campionamento (m): 70,75
Spessore LNAPLs (m): / Spessore DNAPLs (m): /
Velocità di flusso della pompa (l/min): 0,2
Profondità di prelievo (m): 80,20
Ora inizio: 10:00 Ora fine: 10:15

Aliquote

Aliquota di rispetto: ☐Si ☒ No Cotrad. ARPA: ☐Si ☒No
Bianco di lavaggio: ☒Si ☐No Bianco di campo: ☒Si ☐No

Parametri chimici monitorati

☐ Pot. Red/Ox (mV): ☒ Temp. (°C): 19 ☐ O_2 disc. (mg/l): ☐ Torbidità (NTU): ☒ pH: 7,16
☒ Cond. (µS/cm): 1803 ☐ Cloro (ppm):

Contenitori utilizzati	Refrigerazione(1)	Congelamento(2)	Stabilizzanti
☒ n° 2 Bott. Vetro Scuro	☒Si ☐No	☐Si ☒No	NO
☐ n° Bott. Vetro Scuro	☐Si ☐No	☐Si ☐No	Aggiungere 80 mg di $Na_2S_2O_3$ per ogni 1000ml di campione
☐ n° Bott. in PE	☐Si ☐No	☐Si ☐No	Aggiungere NaOH a pH>12. Conservare al buio.
☒ n° 2 Bott. in PE	☒Si ☐No	☐Si ☒No	NO
☒ n° 1 Vials in PE	☒Si ☐No	☐Si ☒No	Filtrare e acidificare con HNO_3 tra pH 1 – 2
☐ n° Vials in PE	☐Si ☐No	☐Si ☐No	Filtrare
☒ n° 1 Vials in vetro	☒Si ☐No	☐Si ☒No	NO
☐ n° Vials in vetro	☐Si ☐No	☐Si ☐No	Acidificare con HNO_3 o H_2SO_4 tra pH 1- 2
☐ n° Vials in vetro	☐Si ☐No	☐Si ☐No	Acidificare con HNO_3 o H_2SO_4 tra pH 1- 2. Aggiungere 80 mg di $Na_2S_2O_3$ per ogni 1000ml di campione

Eventuali Note
SPURO EFFETTUATO A STABILIZZAZIONE PARAMETRI

Catena Di Custodia

Data: 21/05/2020 **Ora:** **Da:** CES **A:** SCA **Firma** **Refrigerazione(1)** ☒Si ☐No
Data: **Ora:** **Da:** **A:** **Firma** **Refrigerazione(1)** ☐Si ☐No

Controlli In Accettazione

Codice termometro(*): **Temperatura all'arrivo(*):** **Integrità contenitori(*)** ☐Si ☐No **Conformità(*)** ☐Si ☐No

Una copia del presente verbale viene lasciata al Committente al termine delle operazioni di campionamento (☒ si ☐ no);
Le parti contrassegnate con (*) sono da compilare in fase di ricezione dei campioni in laboratorio;
(1) Refrigerazione compresa tra (5±3)°C (riferimento P_PRO_083 ultima revisione in vigore)
(2) Congelamento a di sotto di -18°C (riferimento P_PRO_083 ultima revisione in vigore)

Firma del campionatore

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
Firma Rappresentante o Responsabile
P.IVA 02230730
Licenza AIA n° 13
del 06/07/2015

Mod.751/25_ Rev 1_del 17/10/2019

S.C.A. s.r.l.- Servizi Chimici Ambientali
Via Francesco Franco, (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735486 – info@scalabs.com

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 04-06-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	ACQUA DI FALDA. Acqua pozzo P2		
Punto di campionamento: [4]	Eden'94 Srl - Via per S. Cosimo Km 5 - Manduria (TA)		
Procedura di camp.to:	ISO 5667-11:2009		
Documenti allegati:	Verbale n. CES.01.210520 Cod. 02		
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro scuro, P.E., Vials	Data prelievo:	21/05/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	10:20
Operatore:	SCA s.r.l. (P. Chim. Cesi Danilo)	Data accettazione:	21/05/2020
Quantità di campione:	4500 ml	Temp. all'arrivo:	3,8°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 26.142_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
ACRILAMMIDE				
*Acrilammide Metodo: EPA 8316 1994	<0,01	µg/l	<=0,1 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano (bromoformio). Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,05	µg/l	<=0,3 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,2 - Dibromoetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,001	µg/l	<=0,001 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,01	µg/l	<=0,13 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,05	µg/l	<=0,17 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,1	µg/l	<=1,5 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Triclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,05	µg/l	<=0,15 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,05	µg/l	<=0,5 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,2 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,25	µg/l	<=3 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,1 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,01	µg/l	<=0,05 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
tricloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,1	µg/l	<=1,5 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,1	µg/l	<=1,1 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Esaclorobutadiene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,05	µg/l	<=0,15 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
*Sommatoria organoalogenati Metodo: CALCOLO	<0,01	µg/l	<=10 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=810 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
trans - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=60 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35P per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

RAPPORTO DI PROVA 26.142_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,03	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,002	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,03	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (Tossicità equivalente) da c alcolo_ Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<0,002	ng/l	<=0,004 rif.6	22/05/2020 - 25/05/2020
FENOLI E CLOROFENOLI				
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	<=180 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	<=110 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=5 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,07	µg/l	<=0,5 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,1 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Aldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,004	µg/l	<=0,03 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Atrazina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,04	µg/l	<=0,3 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,02	µg/l	<=0,1 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,03	µg/l	<=0,1 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35P per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

RAPPORTO DI PROVA 26.142_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
cis - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=60 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,05	µg/l	<=0,15 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,05	µg/l	<=0,2 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,2,3 - Triclororopropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,0006	µg/l	<=0,001 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,01	µg/l	<=0,05 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	<=10 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Difenilammina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	<=910 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=0,35 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
CIANURI				
Cianuri Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l	<=50 rif.6	21/05/2020 - 22/05/2020
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=40 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=270 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,05	µg/l	<=0,5 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=190 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=1,8 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=0,5 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	<=0,01 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<0,1	µg/l	<=1 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Etilbenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=50 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Stirene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=25 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
Toluene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=15 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
*Para - Xilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<1	µg/l	<=10 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
CROMO VI				
Cromo VI Metodo: EPA 7199:1996	0,229 [±0,031]	µg/l	<=5 rif.6	21/05/2020 - 22/05/2020
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,003	ng/l		22/05/2020 - 25/05/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35P per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

RAPPORTO DI PROVA 26.142_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Dieldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	<=0,03 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Endrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,015	µg/l	<=0,1 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Sommatoria fitofarmaci Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	<=0,5 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
DDD Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
DDT Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,1 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,1 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Clordano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,1 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
FLUORURI (C.I.)				
Fluoruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,199 [±0,033]	mg/l	<=1,5 rif.6	21/05/2020 - 22/05/2020
FTALATI				
*Acido p-ftalico Metodo: EPA 3550B + HPLC	<1	µg/l	<=37000 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
IDROCARBURI LEGGERI				
Idrocarburi C < 12 (C5-C12) Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003	<100	µg/l		22/05/2020 - 26/05/2020
IDROCARBURI PESANTI				
Idrocarburi C > 12 Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<35	µg/l		22/05/2020 - 26/05/2020
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI				
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	<=0,01 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Benzo (a) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Benzo (a) pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	<=0,01 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	<=0,05 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Crisene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=5 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	<=0,01 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Indeno (1,2,3-cd) pirene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<5	µg/l	<=50 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
Somma policiclici aromatici Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	<=0,1 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
IDROCARBURI TOTALI				
Idrocarburi (C10-C40) come n-esano Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<35	µg/l	<=350 rif.6	22/05/2020 - 26/05/2020
METALLI				
Alluminio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<20	µg/l	<=200 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

RAPPORTO DI PROVA 26.142_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
Antimonio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<1	µg/l	<=5 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Argento Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<5	µg/l	<=10 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Arsenico Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<1	µg/l	<=10 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Berillio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,4	µg/l	<=4 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Boro Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	103,0 [±7,5]	µg/l	<=1000 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Cadmio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,5	µg/l	<=5 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Cobalto Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<5	µg/l	<=50 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Cromo totale Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<5	µg/l	<=50 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Ferro Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<20	µg/l	<=200 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Manganese Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<5	µg/l	<=50 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Mercurio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,2	µg/l	<=1 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Nichel Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<2	µg/l	<=20 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Piombo Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<2	µg/l	<=10 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Rame Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<10	µg/l	<=1000 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Selenio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<2	µg/l	<=10 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Tallio Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,5	µg/l	<=2 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
*Ferro_ Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3160 B Man 29 2003	<0,1	mg/l	<=0,2 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
*Mercurio Metodo: EPA 3015 A + EPA 7470 A	< 0,1	µg/l	<=1 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
Zinco Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	34,0 [±4,8]	µg/l	<=3000 rif.6	29/05/2020 - 30/05/2020
NITRITI (C.I)				
Nitriti Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	<0,05	mg/l	<=0,5 rif.6	21/05/2020 - 22/05/2020
NITROBENZENI				
Nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,5	µg/l	<=3,5 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=15 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=3,7 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,5 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,06	µg/l	<=0,5 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,5 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35F per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

RAPPORTO DI PROVA 26.142_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
PCB-28 (2,4,4`-TriCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-31 (2,4`,5-TriCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-44 (2,2`,35`-TetraCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-52 (2,2`,5,5`-TetraCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-81 (3,4,4`,5-TetraCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-77 (3,3`,4,4`-TetraCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-95 (2,2`,3,5`,6-PentaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-99 (2,2`,4,4`,5-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
Somma PCB (32 congeneri) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	< 0,005	µg/l	<=0,01 rif.6	22/05/2020 - 29/05/2020

LEGISLAZIONE:
rif.6: D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee)

NOTE AL RDP:
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento in allegato
Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 26.142_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%
(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35F per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

RAPPORTO DI PROVA 26.142_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
2,5 - diclororonitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
SOLFATI (C.I.)				
Solfati Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	39,8 [±5,2]	mg/l	<=250 rif.6	21/05/2020 - 23/05/2020
POLICLOROBIFENILI				
PCB-101 (2,2`,4,5,5`-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-105 (2,3,3`,4,4`-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-110 (2,3,3`4`,6-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-114 (2,3,4,4`,5-PentaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-118 (2,3`,4,4`,5-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-123 (2`,3,4,4`,5-PentaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-126 (3,3`,4,4`,5-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-128 (2,2`,3,3`,4,4`-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-138 (2,2`,3,4,4`,5-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-146 (2,2`3,4`,5,5`-HexaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-149 (2,2`,3,4`,5`,6-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-151 (2,2`,3,5,5`,6-HexaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-153 (2,2`,4,4,5,5`-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-156 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-157 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-167 (2,3`,4,4`5,5`-HexaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-169 (3,3`,4,4`,5,5`-HexaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-170 (2,2`3,3`,4,4`,5-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-177 (2,2`,3,3`,4`,5,6-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-18 (2,2`,5-TriCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-180 (2,2`,3,4,4`,5,5`-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-183 (2,2`3,4,4`,5`,6-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-187 (2,2`3,4`,5,5`,6-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020
PCB-189 (2,3,3`,4,4`,5,5`-HeptaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		22/05/2020 - 29/05/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'AMIANTO;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei FERTILIZZANTI;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 56 del 14.04.09 n. 35F per AUTOCONTROLLO ALIMENTARE;

Data emissione: 04-06-2020 **ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA 26.142_20**

Pareri, commenti ed interpretazioni (non oggetto dell` accreditamento)

I valori ottenuti per i parametri analizzati, su indicazione del committente, soddisfano i limiti del D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee)

Fine del RAPPORTO DI PROVA 26.142_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Il presente documento è firmato digitalmente.

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA
ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO ACQUE DI FALDA n° CES.0[illegible]21/05/2020
Riferito al Piano di Campionamento n°

Dati generali | **Cod. di campo:** 0 2 | **Data:** 21/05/2020 | **N° accettazione*:**

Committente: EDEN94 SRL

Punto di prelievo: STR.PRV. MANDURIA-SAN COSIMO KM 5
MANDURIA (TA)

Descrizione: P 2

Prelievo a cura di: ☐Cliente ☒SCA srl : CESI DANILO

Metodo di campionamento
☒ ISO 5667-11:2009 ☐ Altro:

Procedura di campionamento
☐ Prelievo statico (bayler) ☒ Prelievo dinamico (pompa basso flusso)

Tipologia di acqua
☒ da pozzo (Ø cm 20) ☒ da piezometro (Ø cm 10)

Controllo strumentazione in campo

Conduttivimetro (APP108): Esito ☒ Positivo ☐ Negativo
pHmetro (APP108): Esito ☒ Positivo ☐ Negativo

☐ Spurgo ☐ Microspurgo

A cura di: ☒Cliente ☐SCA srl:
Livello dell'acqua prima dello spurgo/microspurgo (m): 70,60
Altezza Falda (m): 19,10
Profondità Piezometro (m): 100
Velocità (l/min): 3 Durata (min): / Volume (litri): /

Campionamento

Livello dell'acqua prima del campionamento (m): 70,85
Spessore LNAPLs (m): / Spessore DNAPLs (m): /
Velocità di flusso della pompa (l/min): 0,2
Profondità di prelievo (m): 80,30
Ora inizio: 10:20 Ora fine: 10:35

Aliquote

Aliquota di rispetto: ☐Si ☒ No Cotrad. ARPA: ☐Si ☒No
Bianco di lavaggio: ☒Si ☐No Bianco di campo: ☒Si ☐No

Parametri chimici monitorati

☐ Pot. Red/Ox (mV): ☒ Temp. (°C): 19 ☐ O_2 disc. (mg/l): ☐ Torbidità (NTU): ☒ pH: 7,18
☒ Cond. (µS/cm): 1680 ☐ Cloro (ppm):

Contenitori utilizzati	Refrigerazione(1)		Congelamento(2)		Stabilizzanti
☒ n° 2 Bott. Vetro Scuro	☒Si	☐No	☐Si	☒No	NO
☐ n° Bott. Vetro Scuro	☐Si	☐No	☐Si	☐No	Aggiungere 80 mg di $Na_2S_2O_3$ per ogni 1000ml di campione
☐ n° Bott. In PE	☐Si	☐No	☐Si	☐No	Aggiungere NaOH a pH>12. Conservare al buio.
☒ n° 2 Bott. In PE	☒Si	☐No	☐Si	☒No	NO
☒ n° 1 Vials in PE	☒Si	☐No	☐Si	☒No	Filtrare e acidificare con HNO_3 tra pH 1 – 2
☐ n° Vials in PE	☐Si	☐No	☐Si	☐No	Filtrare
☒ n° 1 Vials in vetro	☒Si	☐No	☐Si	☒No	NO
☐ n° Vials in vetro	☐Si	☐No	☐Si	☐No	Acidificare con HNO_3 o H_2SO_4 tra pH 1- 2
☐ n° Vials in vetro	☐Si	☐No	☐Si	☐No	Acidificare con HNO_3 o H_2SO_4 tra pH 1- 2. Aggiungere 80 mg di $Na_2S_2O_3$ per ogni 1000ml di campione

Eventuali Note
SPURO EFFETTUATO A STABILIZZAZIONE PARAMETRI

Catena Di Custodia

Data: 21/05/2020 **Ora:** **Da:** CES **A:** SCA **Firma** **Refrigerazione(1)** ☒Si ☐No
Data: **Ora:** **Da:** **A:** **Firma** **Refrigerazione(1)** ☐Si ☐No

Controlli In Accettazione

Codice termometro(*): **Temperatura all'arrivo(*):** **Integrità contenitori(*)** ☐Si ☐No **Conformità(*)** ☐Si ☐No

Una copia del presente verbale viene lasciata al Committente al termine delle operazioni di campionamento (☒ si ☐ no);
Le parti contrassegnate con (*) sono da compilare in fase di ricezione dei campioni in laboratorio;
(1) Refrigerazione compresa tra (5±3)°C (riferimento P_PRO_083 ultima revisione in vigore)
(2) Congelamento di di sotto di -18°C (riferimento P_PRO_083 ultima revisione in vigore)

Firma del campionatore

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo, Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. - P.Iva 01957320730

Firma del Committente o Responsabile

S.C.A. s.r.l. Servizi Chimici Ambientali
Via Francesco Franco, (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax [illegible]

EDEN 94 s.r.l.

S.P. Manduria-S.Cosimo km. 5 - 74024 MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 971 21 51
C.F. e P.I. 01957320730 C.C.I.A.A. TA n. 104616 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.eden94.it - info@eden94.it

Spett.le

ARPA
Dipartimento Provinciale Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio
Sezione Autorizzazione Ambientali
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Direzione Scientifica

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Comune di Manduria
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

PROT. 20-464U/RIF 23.10.2020

OGGETTO: Preavviso campionamenti acque di falda – Secondo semestre 2020

RIF.: Autorizzazione Integrata Ambientale DD n.13 del 6.7.2015

Par. 5.7.1 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) – Rev.06

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che in data **17 novembre p.v.** il ns. laboratorio incaricato effettuerà il campionamento delle acque di falda dei pozzi P1 e P2 .

Cordiali saluti

Manduria 23.10.20

Eden 94 srl
Amministratore Unico
(Leone Antonio)

Committente: EDEN 94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 15-12-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [(4)]	ACQUA. Acqua pozzo P1		
Punto di campionamento: [(4)]	Eden'94 Srl - Via per S. Cosimo Km 5 - Manduria (TA)		
Procedura di camp.to:	ISO 5667-11:2009		
Documenti allegati:	Verbale n. 171120122037 Cod. 01		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	18/11/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro scuro, P.E., Vials	Data prelievo:	17/11/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	12:40
Quantità di campione:	6200 ml	Temp. all'arrivo:	3,8°C

RAPPORTO DI PROVA 15.323_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [(1)]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
CLORURI (C.I.) Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	302 [±38]	mg/l	<=500 [rif.3]	18/11/2020 - 21/11/2020
NITRATI (C.I.) Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	26,7 [±3,4]	mg/l		18/11/2020 - 21/11/2020
RESIDUO FISSO A 180°C Metodo: APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003	795 [±80]	mg/l	<=1000 [rif.3]	18/11/2020 - 24/11/2020
SALINITA Metodo: APAT CNR IRSA 2070 Man 29 2003	977 [±98]	mg/l		18/11/2020 - 19/11/2020
TOC Metodo: UNI EN 1484:1999	2,16 [±0,26]	mg/l		19/11/2020 - 20/11/2020

LEGISLAZIONE:
rif.3: Piano di Tutela delle Acque della Reg. Puglia All. 2 (Genio Civile)

NOTE AL RDP:

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia**: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

SCA ANALYTICAL SERVICES

Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001.
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'Amianto.
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei Fertilizzanti.
Iscritta nel registro regionale BURP n. 98 del 14/07/09 n. 39P per l'Autocontrollo Alimentare.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia**: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Committente: EDEN 94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 17-12-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	ACQUA DI FALDA. Acqua pozzo P1		
Punto di campionamento: [4]	Eden'94 Srl - Via per S. Cosimo Km 5 - Manduria (TA)		
Procedura di camp.to:	ISO 5667-11:2009		
Documenti allegati:	Verbale n. 171120122037 Cod. 01		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	18/11/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro scuro, P.E., Vials	Data prelievo:	17/11/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	12:40
Quantità di campione:	6200 ml	Temp. all'arrivo:	3,8°C

RAPPORTO DI PROVA 16.323_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ACRILAMMIDE				
*Acrilammide Metodo: ISTISAN2007-31-ISSCBA001	<0,025	µg/l	<=0,1 rif.6	23/11/2020 - 26/11/2020
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano (bromoformio). Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	<=0,3 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,2 - Dibromoetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	µg/l	<=0,001 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	<=0,13 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	<=0,17 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	<=1,5 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Triclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0,130 [±0,022]	µg/l	<=0,15 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	<=0,5 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,2 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,25	µg/l	<=3 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,1 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	<=0,05 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
tricloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	<=1,5 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	<=1,1 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Esaclorobutadiene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	<=0,15 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
*Sommatoria organoalogenati Metodo: CALCOLO	0,130 [±0,011]	µg/l	<=10 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=810 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
trans - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=60 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
cis - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=60 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	<=0,15 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	<=0,2 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,03	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (Tossicit equivalente) da c alcolo Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<0,002	ng/l	<=0,004 rif.6	23/11/2020 - 27/11/2020
FENOLI E CLOROFENOLI				
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	<=180 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	<=110 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=5 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,07	µg/l	<=0,5 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,1 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Aldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,004	µg/l	<=0,03 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Atrazina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,04	µg/l	<=0,3 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,02	µg/l	<=0,1 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,03	µg/l	<=0,1 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Dieldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	<=0,03 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Endrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,015	µg/l	<=0,1 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Sommatoria fitofarmaci Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	<=0,5 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
DDD Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
DDT Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,1 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,1 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Clordano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,1 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
FLUORURI (C.I.)				
Fluoruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,261 [±0,041]	mg/l	<=1,5 rif.6	18/11/2020 - 21/11/2020
FTALATI				
*Acido para-ftalico Metodo: EPA 8321B 2007	<50	µg/l		23/11/2020 - 26/11/2020
IDROCARBURI LEGGERI				
Idrocarburi C < 12 (C5-C12) Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003	<100	µg/l		20/11/2020 - 24/11/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalesrl.com | Tel. 0831 771857 | Fax 0831 735466 | REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 | Cap. Soc. Euro 120.000,00 (int. versato) | Unità Locale Cagliari : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,0006	µg/l	<=0,001 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	<=0,05 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	<=10 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Difenilammina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	<=910 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=0,35 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
CIANURI				
Cianuri Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l	<=50 rif.6	18/11/2020 - 19/11/2020
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=40 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=270 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	<=0,5 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=190 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=1,8 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=0,5 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	<=0,01 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	<=1 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Etilbenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=50 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Stirene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=25 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Toluene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=15 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
*Para - Xilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=10 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
CROMO VI				
Cromo VI Metodo: EPA 7199:1996	0,613 [±0,076]	µg/l	<=5 rif.6	18/11/2020 - 20/11/2020
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,003	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,03	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,002	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalesrl.com | Tel. 0831 771857 | Fax 0831 735466 | REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 | Cap. Soc. Euro 120.000,00 (int. versato) | Unità Locale Cagliari : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

SCA ANALYTICAL SERVICES
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
IDROCARBURI PESANTI				
Idrocarburi C > 12 Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<35	µg/l		20/11/2020 - 24/11/2020
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI				
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	<=0,01 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Benzo (a) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Benzo (a) pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	<=0,01 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	<=0,05 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Crisene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=5 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	<=0,01 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Indeno (1,2,3-cd) pirene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<5	µg/l	<=50 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Somma policiclici aromatici Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	<=0,1 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
IDROCARBURI TOTALI				
Idrocarburi (C10-C40) come n-esano Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<35	µg/l	<=350 rif.6	20/11/2020 - 24/11/2020
METALLI				
*Ferro_ Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3160 B Man 29 2003	<0,1	mg/l	<=0,2 rif.6	18/11/2020 - 24/11/2020
*Mercurio Metodo: EPA 3015 A + EPA 7470 A	< 0,1	µg/l	<=1 rif.6	18/11/2020 - 24/11/2020
METALLI (ICP-MS)				
Alluminio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<5	µg/l	<=200 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020
Antimonio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,5	µg/l	<=5 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020
Argento Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,3	µg/l	<=10 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020
Arsenico Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	<=10 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020
Berillio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,1	µg/l	<=4 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020
Boro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	121,0 [±8,8]	µg/l	<=1000 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020
Cadmio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,25	µg/l	<=5 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020
Cobalto Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,3	µg/l	<=50 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020
Cromo totale Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	<=50 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020
Ferro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	5,40 [±0,49]	µg/l	<=200 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020
Manganese Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	<=50 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020
Mercurio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,02	µg/l	<=1 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020
Nichel Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	1,17 [±0,28]	µg/l	<=20 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020
Piombo Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	<=10 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalesrl.com | Tel. 0831 771857 | Fax 0831 735466 | REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 | Cap. Soc. Euro 120.000,00 (int. versato) | Unità Locale Cagliari : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Rame Metodo: UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016	<1	µg/l	<=1000 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020
Selenio Metodo: UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016	<1	µg/l	<=10 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020
Tallio Metodo: UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,2	µg/l	<=2 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020
Zinco Metodo: UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016	33,7 [±2,9]	µg/l	<=3000 rif.6	18/11/2020 - 03/12/2020
NITRITI (C.I)				
Nitriti Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,384 [±0,065]	mg/l	<=0,5 rif.6	18/11/2020 - 21/11/2020
NITROBENZENI				
Nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,5	µg/l	<=3,5 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=15 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=3,7 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,5 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,06	µg/l	<=0,5 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,5 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
2,5 - dicloronitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
SOLFATI (C.I.)				
Solfati Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	52,8 [±6,9]	mg/l	<=250 rif.6	18/11/2020 - 21/11/2020
POLICLOROBIFENILI				
PCB-101 (2,2',4,5,5'-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-105 (2,3,3',4,4'-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-110 (2,3,3'4',6-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-114 (2,3,4,4',5-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-118 (2,3',4,4',5-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-123 (2',3,4,4',5-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-126 (3,3',4,4',5-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-138 (2,2',3,4,4',5-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-146 (2,2'3,4',5,5'-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-149 (2,2',3,4',5',6-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-151 (2,2',3,5,5',6-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-153 (2,2',4,4,5,5'-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-156 (2,3,3',4,4',5-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-157 (2,3,3',4,4',5-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-167 (2,3',4,4'5,5'-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalesl.com | Tel. 0831 771857 | Fax 0831 735466 | REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 | Cap. Soc. Euro 120.000,00 (int. versato) | Unità Locale Cagliari : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Documento in allegato

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalesl.com | Tel. 0831 771857 | Fax 0831 735466 | REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 | Cap. Soc. Euro 120.000,00 (int. versato) | Unità Locale Cagliari : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-170 (2,2'3,3',4,4',5-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-18 (2,2',5-TriCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-183 (2,2'3,4,4',5',6-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-187 (2,2'3,4',5,5',6-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-28 (2,4,4'-TriCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-31 (2,4',5-TriCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-44 (2,2',35'-TetraCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-52 (2,2',5,5'-TetraCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-81 (3,4,4',5-TetraCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-77 (3,3',4,4'-TetraCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-95 (2,2',3,5',6-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-99 (2,2',4,4',5-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
Somma PCB (32 congeneri) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	< 0,005	µg/l	<=0,01 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020

LEGISLAZIONE:
rif.6: D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee)

NOTE AL RDP:
(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalit di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa Ł pari alla deviazione standard di riproducibilit calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di pia composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalesl.com | Tel. 0831 771857 | Fax 0831 735466 | REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 | Cap. Soc. Euro 120.000,00 (int. versato) | Unità Locale Cagliari : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Data emissione: 17-12-2020

ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA 16.323_20

Pareri, commenti ed interpretazioni (non oggetto dell□accreditamento)

I valori ottenuti per i parametri analizzati, su indicazione del committente, soddisfano i limiti del D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee)

Fine del RAPPORTO DI PROVA 16.323_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalesl.com | Tel. 0831 771857 | Fax 0831 735466 | REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 | Cap. Soc. Euro 120.000,00 (int. versato) | Unità Locale Cagliari : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

VERBALE PRELIEVO ACQUE DI FALDA

Antonio Barletta
SCA
Public ID: **Antonio Barletta**

Open: **17/11/2020 12:20:36**
Close: **17/11/2020 13:00:42**
Received: **17/11/2020 13:00:44**

Report ID: 1093484

Field	Value
INFORMAZIONI GENERALI	
ID Modulo	Mod. 751/52 rev. 0_rif del 28/09/2020
ID Report	VERBALE PRELIEVO ACQUE DI FALDA n° 171120122037
ID Intervento	368_2020
Committente	EDEN `94 S.R.L.
Indirizzo	Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5
Comune	MANDURIA
CAP	74024
Indirizzo email	info@eden94.it; marcorezza@eden94.it
Referente del committente	Marco Rezza
Riferimento offerta	na
Data e ora prelievo	17/11/2020 12:40
Sito di campionamento	EDEN 94 srl, Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5, MANDURIA
Coordinate del punto di prelievo	40.4276122, 17.6643491, 118.29
Azienda che esegue il prelievo	S.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl
Operatore/i di campo	Barletta Antonio
Note	na
DESCRIZIONE DEL PUNTO E CONDIZIONI OPERATIVE	
Condizioni meteo	Nuvoloso
Codice campo	01
Metodo di prelievo	ISO 5667-11:2009 (groundwater sampling)
Caratteristiche del punto di prelievo	Pozzo spurgo in acciaio
Identificativo campione	P1
Modalità di prelievo	Prelievo da utenza fissa (rubinetto/valvola)
Note	na
STRUMENTAZIONE DI CAMPO	
Tipologia di pompa	Pompa sommersa installata fissa
Sostituzione tubi di prelievo	Non applicabile (utenza-presa campione..)
Apparecchiature accessorie	Quadro elettrico
Tipologia di freatimetro	Normale non interfaccia
Identificativo strumenti di misura	APP108
Esito positivo controllo strumentazione di campo	SI
Utilizzo cella di flusso	NO
MISURE POZZO - DATI SPURGO	
Soggetto che effettua lo spurgo	Cliente
Ora inizio spurgo	07:00
Diametro pozzo (pollici)	4
Criterio di valutazione inizio prelievo	Volume di spurgo (num. colonne d'acqua)
Soggiacenza (m)	70.79
Presenza surnatante	NO
Profondità pozzo (m)	100
Riferimento misure (surnatante, soggiacenza, profondità)	Testa pozzo

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

Field	Value
Altezza colonna statica acqua (m)	29.21
Volume acqua colonna statica (L)	236.7
Numero di ricambi colonna statica	3
Volume di spurgo teorico (L)	710
Portata pompa (L/min)	3
Modalità di misura portata pompa	Flussimetro
Tempo di spurgo teorico (min)	236.667
Tempo di spurgo effettivo (min)	300
Volume di spurgo effettivo (L)	900
Profondità pompa (m)	90
Parametri di analisi	Empty Table
Note	na
ANALISI DI CAMPO - CAMPIONE FINALE	
Portata pompa prelievo (L/min)	0.2
Parametri di analisi su campione prelevato	Empty Table
CONTENITORI E QC	
Dettaglio contenitori e stabilizzanti	Table 1, 4 rows
Conservazione su campo	Frigobox con ghiaccio/panetti refrigeranti
QC associati al punto di prelievo	NESSUN QC
Decontaminazione freatimetro	SI
Decontaminazione pompa	SI
Modalità di decontaminazione pompa	Acqua distillata
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E FIRME	
Trasporto campioni a cura di	S.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl
Condizioni di spedizione	Frigobox con ghiaccio/panetti refrigeranti
Controllo della temperatura	SI=ATT547
Presenza campioni sigillati	NO
Presenza di Enti al prelievo	NO=na
Presenza al prelievo di referente del cliente	SI
Nominativo referente cliente	Marco Rezza
Ora fine attività	13:00
Note generali	na
CONTROLLI IN ACCETTAZIONE	
Da	Barletta Antonio
A	Laboratorio SCA
Codice termometro (*)	APP38
Conformità (*)	SI

Table 1: Dettaglio contenitori e stabilizzanti

Contenitore	Quantità	Stabilizzanti
Vetro da 1 L	2	nessuno
Vial vetro dedicato VOC	1	nessuno
PE 2 L	2	nessuno
Falcon PE 50 mL	1	FILTRATO + HNO3

Locations

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

Event	Latitude	Longitude	Time
Open	40.4249	17.6648	17/11/2020 12:20:42
Close	40.4262	17.6636	17/11/2020 13:00:41

17/11/2020 12:30:30 40.4262 17.6636

Immagine del punto di prelievo

17/11/2020 12:30:40 40.4262 17.6635

Immagine del punto di prelievo

17/11/2020 12:52:51

Firma Operatore/i di campo

17/11/2020 12:54:05 40.4262 17.6636

Firma referente cliente

Committente: EDEN 94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 17-12-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: [4]	ACQUA DI FALDA. Acqua pozzo P2		
Punto di campionamento: [4]	Eden'94 Srl - Via per S. Cosimo Km 5 - Manduria (TA)		
Procedura di camp.to:	ISO 5667-11:2009		
Documenti allegati:	Verbale n. 171120121728 Cod. 02		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	18/11/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro scuro, P.E., Vials	Data prelievo:	17/11/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	12:20
Quantità di campione:	6200 ml	Temp. all.arrivo:	3,8°C

RAPPORTO DI PROVA 17.323_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ACRILAMMIDE				
*Acrilammide Metodo: ISTISAN2007-31-ISSCBA001	<0,025	µg/l	<=0,1 rf.6	23/11/2020 - 26/11/2020
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano (bromoformio). Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	<=0,3 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,2 - Dibromoetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	µg/l	<=0,001 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	<=0,13 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	<=0,17 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	<=1,5 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Triclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0,081 [±0,015]	µg/l	<=0,15 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	<=0,5 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,2 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,25	µg/l	<=3 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,1 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	<=0,05 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
tricloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	<=1,5 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	<=1,1 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Esaclorobutadiene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	<=0,15 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
*Sommatoria organoalogenati Metodo: CALCOLO	0,0810 [±0,0077]	µg/l	<=10 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=810 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
trans - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=60 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
cis - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=60 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	<=0,15 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	<=0,2 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

RAPPORTO DI PROVA N 17.323_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,03	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (Tossicit equivalente) da c alcolo Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<0,002	ng/l	<=0,004 rf.6	23/11/2020 - 27/11/2020
FENOLI E CLOROFENOLI				
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	<=180 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	<=110 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=5 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,07	µg/l	<=0,5 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,1 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Aldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,004	µg/l	<=0,03 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Atrazina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,04	µg/l	<=0,3 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,02	µg/l	<=0,1 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,03	µg/l	<=0,1 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Dieldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	<=0,03 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Endrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,015	µg/l	<=0,1 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Sommatoria fitofarmaci Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	<=0,5 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
DDD Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
DDT Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,1 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,1 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Clordano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,1 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
FLUORURI (C.I.)				
Fluoruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,200 [±0,034]	mg/l	<=1,5 rf.6	18/11/2020 - 21/11/2020
FTALATI				
*Acido para-ftalico Metodo: EPA 8321B 2007	<50	µg/l		23/11/2020 - 26/11/2020
IDROCARBURI LEGGERI				
Idrocarburi C < 12 (C5-C12) Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003	<100	µg/l		20/11/2020 - 24/11/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

RAPPORTO DI PROVA N 17.323_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,0006	µg/l	<=0,001 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	<=0,05 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	<=10 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Difenilammina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	<=910 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=0,35 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
CIANURI				
Cianuri Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l	<=50 rf.6	18/11/2020 - 19/11/2020
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=40 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=270 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	<=0,5 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=190 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=1,8 rf.6	23/11/2020 - 23/11/2020
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=0,5 rf.6	23/11/2020 - 23/11/2020
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	<=0,01 rf.6	23/11/2020 - 23/11/2020
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	<=1 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Etilbenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=50 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Stirene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=25 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
Toluene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=15 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
*Para - Xilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	<=10 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
CROMO VI				
Cromo VI Metodo: EPA 7199:1996	0,273 [±0,036]	µg/l	<=5 rf.6	18/11/2020 - 20/11/2020
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,003	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,03	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,002	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23/11/2020 - 27/11/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

RAPPORTO DI PROVA N 17.323_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] [5]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
IDROCARBURI PESANTI				
Idrocarburi C > 12 Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<35	µg/l		20/11/2020 - 24/11/2020
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI				
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	<=0,01 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Benzo (a) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Benzo (a) pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	<=0,01 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	<=0,05 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Crisene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=5 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	<=0,01 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Indeno (1,2,3-cd) pirene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,1 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<5	µg/l	<=50 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
Somma policiclici aromatici Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	<=0,1 rf.6	20/11/2020 - 23/11/2020
IDROCARBURI TOTALI				
Idrocarburi (C10-C40) come n-esano Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<35	µg/l	<=350 rf.6	20/11/2020 - 24/11/2020
METALLI				
*Ferro_ Metodo: APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3160 B Man 29 2003	<0,1	mg/l	<=0,2 rf.6	18/11/2020 - 24/11/2020
*Mercurio Metodo: EPA 3015 A + EPA 7470 A	< 0,1	µg/l	<=1 rf.6	18/11/2020 - 24/11/2020
METALLI (ICP-MS)				
Alluminio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<5	µg/l	<=200 rf.6	18/11/2020 - 24/11/2020
Antimonio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,5	µg/l	<=5 rf.6	18/11/2020 - 24/11/2020
Argento Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,3	µg/l	<=10 rf.6	18/11/2020 - 24/11/2020
Arsenico Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	<=10 rf.6	18/11/2020 - 24/11/2020
Berillio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,1	µg/l	<=4 rf.6	18/11/2020 - 24/11/2020
Boro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	104,0 [±7,6]	µg/l	<=1000 rf.6	18/11/2020 - 24/11/2020
Cadmio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,25	µg/l	<=5 rf.6	18/11/2020 - 24/11/2020
Cobalto Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,3	µg/l	<=50 rf.6	18/11/2020 - 24/11/2020
Cromo totale Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	<=50 rf.6	18/11/2020 - 24/11/2020
Ferro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	4,17 [±0,41]	µg/l	<=200 rf.6	18/11/2020 - 24/11/2020
Manganese Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	<=50 rf.6	18/11/2020 - 24/11/2020
Mercurio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,02	µg/l	<=1 rf.6	18/11/2020 - 24/11/2020
Nichel Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	2,41 [±0,36]	µg/l	<=20 rf.6	18/11/2020 - 24/11/2020
Piombo Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	2,93 [±0,46]	µg/l	<=10 rf.6	18/11/2020 - 24/11/2020

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Rame Metodo: UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016	<1	µg/l	<=1000 rif.6	18/11/2020 - 24/11/2020
Selenio Metodo: UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016	<1	µg/l	<=10 rif.6	18/11/2020 - 24/11/2020
Tallio Metodo: UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,2	µg/l	<=2 rif.6	18/11/2020 - 24/11/2020
Zinco Metodo: UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016	19,0 [±2,1]	µg/l	<=3000 rif.6	18/11/2020 - 24/11/2020
NITRITI (C.I)				
Nitriti Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,427 [±0,072]	mg/l	<=0,5 rif.6	18/11/2020 - 21/11/2020
NITROBENZENI				
Nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,5	µg/l	<=3,5 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=15 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	<=3,7 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	<=0,5 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,06	µg/l	<=0,5 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	<=0,5 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020
2,5 - dicloronitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
SOLFATI (C.I.)				
Solfati Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	40,2 [±5,3]	mg/l	<=250 rif.6	18/11/2020 - 21/11/2020
POLICLOROBIFENILI				
PCB-101 (2,2',4,5,5'-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-105 (2,3,3',4,4'-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-110 (2,3,3'4',6-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-114 (2,3,4,4',5-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-118 (2,3',4,4',5-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-123 (2',3,4,4',5-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-126 (3,3',4,4',5-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-138 (2,2',3,4,4',5-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-146 (2,2'3,4',5,5'-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-149 (2,2',3,4',5',6-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-151 (2,2',3,5,5',6-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-153 (2,2',4,4,5,5'-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-156 (2,3,3',4,4',5-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-157 (2,3,3',4,4',5-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-167 (2,3',4,4'5,5'-HexaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | Tel. 0831 771857 | Fax 0831 735466 | REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 | Cap. Soc. Euro 120.000,00 (int. versato) | Unità Locale Cagliari : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Documento in allegato

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | Tel. 0831 771857 | Fax 0831 735466 | REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 | Cap. Soc. Euro 120.000,00 (int. versato) | Unità Locale Cagliari : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-HexaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-170 (2,2'3,3',4,4',5-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-18 (2,2',5-TriCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-183 (2,2'3,4,4',5',6-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-187 (2,2'3,4',5,5',6-HeptaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-28 (2,4,4'-TriCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-31 (2,4',5-TriCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-44 (2,2',35'-TetraCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-52 (2,2',5,5'-TetraCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-81 (3,4,4',5-TetraCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-77 (3,3',4,4'-TetraCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-95 (2,2',3,5',6-PentaCB)_ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
PCB-99 (2,2',4,4',5-PentaCB) _ Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l		20/11/2020 - 23/11/2020
Somma PCB (32 congeneri) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	< 0,005	µg/l	<=0,01 rif.6	20/11/2020 - 23/11/2020

LEGISLAZIONE:
rif.6: D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee)

NOTE AL RDP:
(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalit di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa Ł pari alla deviazione standard di riproducibilit calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di pia composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | Tel. 0831 771857 | Fax 0831 735466 | REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 | Cap. Soc. Euro 120.000,00 (int. versato) | Unità Locale Cagliari : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Data emissione: 17-12-2020

ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA 17.323_20

Pareri, commenti ed interpretazioni (non oggetto dell□accreditamento)

I valori ottenuti per i parametri analizzati, su indicazione del committente, soddisfano i limiti del D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee)

Fine del RAPPORTO DI PROVA 17.323_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | Tel. 0831 771857 | Fax 0831 735466 | REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 | Cap. Soc. Euro 120.000,00 (int. versato) | Unità Locale Cagliari : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

VERBALE PRELIEVO ACQUE DI FALDA

Antonio Barletta
SCA
Public ID: **Antonio Barletta**

Open: **17/11/2020 12:17:27**
Close: **17/11/2020 12:54:26**
Received: **17/11/2020 12:54:27**

Report ID: 1093480

Field	Value
INFORMAZIONI GENERALI	
ID Modulo	Mod. 751/52 rev. 0_rif del 28/09/2020
ID Report	VERBALE PRELIEVO ACQUE DI FALDA n° 171120121728
ID Intervento	368_2020
Committente	EDEN `94 S.R.L.
Indirizzo	Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5
Comune	MANDURIA
CAP	74024
Indirizzo email	info@eden94.it; marcorezza@eden94.it
Referente del committente	Marco Rezza
Data e ora prelievo	17/11/2020 12:20
Sito di campionamento	EDEN 94 srl, Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5, MANDURIA
Coordinate del punto di prelievo	40.4276122, 17.6643491, 118.29
Azienda che esegue il prelievo	S.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl
Operatore/i di campo	Barletta Antonio
DESCRIZIONE DEL PUNTO E CONDIZIONI OPERATIVE	
Condizioni meteo	Nuvoloso
Codice campo	02
Metodo di prelievo	ISO 5667-11:2009 (groundwater sampling)
Caratteristiche del punto di prelievo	Pozzo spurgo in acciaio
Identificativo campione	P2
Modalità di prelievo	Prelievo da utenza fissa (rubinetto/valvola)
STRUMENTAZIONE DI CAMPO	
Tipologia di pompa	Pompa sommersa installata fissa
Sostituzione tubi di prelievo	Non applicabile (utenza-presa campione..)
Apparecchiature accessorie	Quadro elettrico
Tipologia di freatimetro	Normale non interfaccia
Identificativo strumenti di misura	APP108
Esito positivo controllo strumentazione di campo	SI
Utilizzo cella di flusso	NO
MISURE POZZO - DATI SPURGO	
Soggetto che effettua lo spurgo	S.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl
Ora inizio spurgo	07:00
Diametro pozzo (pollici)	4
Criterio di valutazione inizio prelievo	Volume di spurgo (num. colonne d'acqua)
Soggiacenza (m)	70.92
Presenza surnatante	NO
Profondità pozzo (m)	100
Riferimento misure (surnatante, soggiacenza, profondità)	Testa pozzo
Altezza colonna statica acqua (m)	29.08
Volume acqua colonna statica (L)	235.6
Numero di ricambi colonna statica	3

17/11/2020 12:20:53 40.4249 17.6648

Immagine del punto di prelievo

17/11/2020 12:21:06 40.4249 17.6648

Immagine del punto di prelievo

17/11/2020 12:45:39 40.4262 17.6636

Firma Operatore/i di campo

17/11/2020 12:46:11 40.4262 17.6636

Firma referente cliente

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 - info@scatest.com

Field	Value
Volume di spurgo teorico (L)	707
Portata pompa (L/min)	3
Modalità di misura portata pompa	Flussimetro
Tempo di spurgo teorico (min)	235.667
Tempo di spurgo effettivo (min)	300
Volume di spurgo effettivo (L)	900
Profondità pompa (m)	90
Parametri di analisi	Empty Table
ANALISI DI CAMPO - CAMPIONE FINALE	
Portata pompa prelievo (L/min)	0.2
Parametri di analisi su campione prelevato	Empty Table
CONTENITORI E QC	
Dettaglio contenitori e stabilizzanti	Table 1, 4 rows
Conservazione su campo	Frigobox con ghiaccio/panetti refrigeranti
QC associati al punto di prelievo	NESSUN QC
Decontaminazione freatimetro	SI
Decontaminazione pompa	SI
Modalità di decontaminazione pompa	Acqua Distillata
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E FIRME	
Trasporto campioni a cura di	S.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl
Condizioni di spedizione	Frigobox con ghiaccio/panetti refrigeranti
Controllo della temperatura	SI=ATT547
Presenza campioni sigillati	NO
Presenza di Enti al prelievo	NO=na
Presenza al prelievo di referente del cliente	SI
Nominativo referente cliente	Marco Rezza
Ora fine attività	12:40
Note generali	na
CONTROLLI IN ACCETTAZIONE	
Da	Barletta Antonio
A	Laboratorio SCA
Codice termometro (*)	APP38
Conformità (*)	SI

Table 1: Dettaglio contenitori e stabilizzanti

Contenitore	Quantità	Stabilizzanti
PE 2 L	2	nessuno
Vetro da 1 L	2	nessuno
Falcon PE 50 mL	1	FILTRATO + HNO3
Vial vetro dedicato VOC	1	nessuno

Locations

Event	Latitude	Longitude	Time
Open	40.4249	17.6648	17/11/2020 12:17:32
Close	40.4263	17.6635	17/11/2020 12:54:25

5.9. PARAMETRI DI PROCESSO 2020

5.9 PARAMETRI DI PROCESSO

Fase di processo	Tipo di controllo	Frequenza di controllo	Note
Rifiuti in ingresso	Controllo visivo dell'eventuale presenza di rifiuti non classificabili come urbani	Ad ogni conferimento	Non prevista registrazione (eccetto evidenti difformità)
	Caratterizzazione merceologica	Rif.par. 5.4 del P.M.C.	Allegato: 5.4.2 caratterizzazione merceologica
Pretrattamenti	Controllo dell'eventuale presenza di rifiuti di dimensioni grossolane	In continuo	Non prevista registrazione (eccetto evidenti difformità)
Rifiuto in via di trattamento	Misurazione temperatura	Giornaliera in fase di bi ossidazione accelerata	Allegato: 5.1.1 Tracciabilità "In Lavorazione"
Rifiuto in via di trattamento	Misurazione Concentrazione Ossigeno	Settimanale in fase di bi ossidazione accelerata	Allegato: 5.1.1 Tracciabilità "In Ingresso"
Prodotto in uscita	Misurazione indice di respirazione statico o dinamico	3/4 volte anno sul macrolotto	Allegato 5.9 Indice respirometrico

Certificato di analisi (INDICE REPIROMETRICO DINAMICO)	ESITO mgO*kgSV-1	Punto di campionamento	Data prelievo	Verbale di campionamento
43.49_20	870	07 M 19	18/02/2020	19/1486
8.143_20	1463	07 M 19	21/05/2020	19/1693
20.213_20	747	08 M19	31/07/2020	19/1698
18.225_20	795	09 M19	11/09/2020	19/2228
82.339_20	639	09 M 20	04/12/2020	19/2439

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 28-02-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	AMMENDANTE. Ammendante compostato misto con fanghi macrolotto 07M19		
Punto di campionamento: (4)	EDEN `94 s.r.l. (Manduria-TA)		
Procedura di camp.to: (2)	ANPA 3/2001		
Documenti allegati:	Verbale n. 19/1486		
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	18/02/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:30
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio)	Data accettazione:	18/02/2020
Quantità di campione:	12000 g	Temp. all`arrivo:	4,6°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 43.49_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
INDICE RESPIROMETRICO				
IRDP (Ind. Resp. Dinam. Potenziale)	870 [±180]	mgO2*kgSV-1* h-1		19/02/2020 - 26/02/2020
Metodo: UNI 11184:2016				

NOTE AL RDP:
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 43.49_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento
(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 04-06-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	AMMENDANTE. Ammendante compostato misto con fanghi macrolotto 07M19		
Punto di campionamento: (4)	EDEN `94 s.r.l. (Manduria-TA)		
Procedura di camp.to: (2)	ANPA 3/2001		
Documenti allegati:	Verbale n. 19/1693		
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	21/05/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	11:30
Operatore:	SCA s.r.l. (P. Chim. Cesi Danilo)	Data accettazione:	22/05/2020
Quantità di campione:	12000 g	Temp. all`arrivo:	4°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA 8.143_20

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
INDICE RESPIROMETRICO				
IRDP (Ind. Resp. Dinam. Potenziale)	1463 [±300]	mgO2*kgSV-1* h-1		22/05/2020 - 29/05/2020
Metodo: UNI 11184:2016				

NOTE AL RDP:
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il presente documento è firmato digitalmente.
Fine del RAPPORTO DI PROVA 8.143_20

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento
(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.
Cap. Soc. (i.v.) Euro 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO
19/ 1486

N° accettazione(*):
(Incollare etichetta o riportare il numero)

DATI GENERALI
Riferimento Piano di campionamento N°: Riferimento Offerta/Contratto N°:
Campionato da: ☐Committente: ☒ SCA: Antonazzo Data: 18-02-2020 Ora: 9,30
Condizioni atmosferiche: ☒ Sereno; ☐ Nuvoloso; ☐ Pioggia; ☐ Neve; Temperatura Ambiente (°C): 15°C
Committente: EDEN 94 SRL Persona di Riferimento: REZZA
Prodotto dichiarato: AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO CON FANGHI 07M19 C.E.R. (presunto):
Punto di prelievo: STRADA PROVINCIALE PER MANDURIA-S.COSIMO Km 5 + MANDURIA (TA)
Produttore: ☒ Committente; ☐ Altro: Tipo di Verifica:
Formulario: ☒ NO ☐ SI N°: Campione di laboratorio: ~ 2 ☒ Kg ☐ Litri;

GIACITURA
☐ Fusti o botti; ☐ Sacchi; ☐ "Big-bags"; ☐ Piccoli contenitori; ☐ Serbatoi (<1m³); ☐ Serbatoi (>1m³);
☒ Ammassi o Cumuli; ☐ Silos; ☐ Vasche o fosse; ☐ Barre estruse; ☐ Cascate; ☐ Nastri trasportatori;
☐ Coclee o viti senza fine; ☐ Tramogge; ☐ Tubazioni in flusso; ☐ Altro:

CARATTERISTICHE FISICHE ED ORAGANOLETTICHE
Aspetto: ☐ Liquido; ☒ Solido non pulverulento; ☐ Solido pulverulento; ☐ Fangoso palabile; ☐ Fagoso pompabile;
Stato Fisico: ☒ Solido; ☐ Liquido; ☐ Gassoso;
Colore: ☒ Policromatico; ☐ Nero; ☐ Grigio; ☐ Marrone; ☐ Altro:
Odore: ☒ Sui generis; ☐ Solvente; ☐ Sgradevole; ☐ Pungente e/o Irritante; ☐ Altro:

METODO DI CAMPIONAMENTO (la strategia di campionamento è probabilistico-sistematica)
☐ UNI 10802; ☐ UNI EN 15442 ☐ D.M. 06/09/94; ☒ Met. I 3/01 ANPA; ☐ Cap.2 Man. Icram; ☐ Altro:

FORMAZIONE DEL CAMPIONE:
N° incrementi: 20 Massa o volume del singolo incremento: ~7,5 ☒ Kg ☐ Litri; Massa o vol. campione composito: ~ 50 ☒ Kg ☐ Litri;
Riduzione volumetrica (Quartatura): ☐ NO ☒ SI fino a ~ 2 ☒ Kg ☐ Litri; Massa o vol. del singolo campione: ~ 2 ☒ Kg ☐ Litri;
N° di campioni prelevati: 1 di cui a SCA: 1 al Cliente: / ☐ Altro:
Sigillo: ☒ NO ☐ SI ☐ SCA N°: ☐ Cliente N°: ☐ Altro N°:
Campione per controanalisi: ☒ NO ☐ SI: conservazione a cura di: ☐ Cliente; ☐ SCA; ☐ Altro:

CONTENITORI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE
☐ Bottiglia in PE; ☐ Busta o sacco in PE; ☐ Bottiglia in vetro chiaro; ☐ Vial in vetro;
☐ Barattolo in PE; ☒ Secchio in PP; ☐ Bottiglia in vetro scuro; ☐ Altro:

ATTREZZATURA UTILIZZATA PER IL CAMPIONAMENTO (barrare una o più caselle)
☒ Sessola in PE/acciaio inox; ☐ Carotatore manuale acciaio inox; ☐ Pala meccanica; ☐ Cesoia/coltello; ☐ Sonda campionatrice;
☐ Campionatore di fondo; ☐ Campionatore a bicchiere; ☐ Bottiglia zavorrata; ☐ Bayler monouso; ☐ Altro:

NOTE AL CAMPIONAMENTO:
PRELEVATA ALIQUOTA PER ANALISI IRDP

FIRME
Campionatore (Nome, Cognome): Antonazzo (Firma):
Referente per il Committente (Nome, Cognome): REZZA (Firma):

CATENA DI CUSTODIA
Campionato da (Firma): Presso in carico da (Firma): Data: Ora: Refrigerazione: ☒ SI ☐ NO
Presso in carico da (Firma): Presso in carico da (Firma): Data: Ora: Refrigerazione: ☐ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE:
Temp. all'arrivo (°): Cod. Termometro (°): Integrità Contenitori (°): ☐ SI ☐ NO Conformità (°): ☐ SI ☐ NO

Note: - Refrigerazione compresa tra (4±2)°C
- (*) a cura del laboratorio

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 – info@scatest.com

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO
19/ 1693

N° accettazione(*):
(Incollare etichetta o riportare il numero)

DATI GENERALI
Riferimento Piano di campionamento N°: Riferimento Offerta/Contratto N°:
Campionato da: ☐Committente: ☒ SCA: CESI DANILO Data: 21/05/20 Ora: 11:30
Condizioni atmosferiche: ☐ Sereno; ☒ Nuvoloso; ☐ Pioggia; ☐ Neve; Temperatura Ambiente (°C): 18°C
Committente: EDEN 94 SRL Persona di Riferimento: MARIO REZZA
Prodotto dichiarato: ATTREZZANTE COMPOSTATO MISTO CON FANGHI MACROLOTTO 07M_19 C.E.R. (presunto):
Punto di prelievo: STR. PROV. MANDURIA - SAN COSIMO KM 5 MANDURIA (TA)
Produttore: ☐ Committente; ☐ Altro: Tipo di Verifica:
Formulario: ☐ NO ☐ SI N°: Campione di laboratorio: ~ 10 ☒ Kg ☐ Litri;

GIACITURA
☐ Fusti o botti; ☐ Sacchi; ☐ "Big-bags"; ☐ Piccoli contenitori; ☐ Serbatoi (<1m³); ☐ Serbatoi (>1m³);
☒ Ammassi o Cumuli; ☐ Silos; ☐ Vasche o fosse; ☐ Barre estruse; ☐ Cascate; ☐ Nastri trasportatori;
☐ Coclee o viti senza fine; ☐ Tramogge; ☐ Tubazioni in flusso; ☐ Altro:

CARATTERISTICHE FISICHE ED ORAGANOLETTICHE
Aspetto: ☐ Liquido; ☒ Solido non pulverulento; ☐ Solido pulverulento; ☐ Fangoso palabile; ☐ Fagoso pompabile;
Stato Fisico: ☒ Solido; ☐ Liquido; ☐ Gassoso;
Colore: ☐ Policromatico; ☒ Nero; ☐ Grigio; ☐ Marrone; ☐ Altro:
Odore: ☒ Sui generis; ☐ Solvente; ☐ Sgradevole; ☐ Pungente e/o Irritante; ☐ Altro:

METODO DI CAMPIONAMENTO (la strategia di campionamento è probabilistico-sistematica)
☒ UNI 10802; ☐ UNI EN 15442 ☐ D.M. 06/09/94; ☐ Met. I 3/01 ANPA; ☐ Cap.2 Man. Icram; ☐ Altro:

FORMAZIONE DEL CAMPIONE:
N° incrementi: 20 Massa o volume del singolo incremento: 2,5 ☒ Kg ☐ Litri; Massa o vol. campione composito: 50 ☒ Kg ☐ Litri;
Riduzione volumetrica (Quartatura): ☐ NO ☒ SI fino a 15 ☐ Kg ☐ Litri; Massa o vol. del singolo campione: 2,5 ☒ Kg ☐ Litri;
N° di campioni prelevati: 1 di cui a SCA: 1 al Cliente: - ☐ Altro:
Sigillo: ☒ NO ☐ SI ☐ SCA N°: ☐ Cliente N°: ☐ Altro N°:
Campione per controanalisi: ☒ NO ☐ SI: conservazione a cura di: ☐ Cliente; ☐ SCA; ☐ Altro:

CONTENITORI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE
☐ Bottiglia in PE; ☒ Busta o sacco in PE; ☐ Bottiglia in vetro chiaro; ☐ Vial in vetro;
☐ Barattolo in PE; ☐ Secchio in PP; ☐ Bottiglia in vetro scuro; ☐ Altro:

ATTREZZATURA UTILIZZATA PER IL CAMPIONAMENTO (barrare una o più caselle)
☒ Sessola in PE/acciaio inox; ☐ Carotatore manuale acciaio inox; ☒ Pala meccanica; ☐ Cesoia/coltello; ☐ Sonda campionatrice;
☐ Campionatore di fondo; ☐ Campionatore a bicchiere; ☐ Bottiglia zavorrata; ☐ Bayler monouso; ☐ Altro:

NOTE AL CAMPIONAMENTO:
ALIQ. IRDP

FIRME
Campionatore (Nome, Cognome): CESI DANILO (Firma):
Referente per il Committente (Nome, Cognome): MARIO REZZA (Firma):

CATENA DI CUSTODIA
Campionato da (Firma): Presso in carico da (Firma): Data: 21/05/20 Ora: Refrigerazione: ☐ SI ☐ NO
Presso in carico da (Firma): Presso in carico da (Firma): Data: Ora: Refrigerazione: ☐ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE:
Temp. all'arrivo (°): Cod. Termometro (°): Integrità Contenitori (°): ☐ SI ☐ NO Conformità (°): ☐ SI ☐ NO

Note: - Refrigerazione compresa tra (4±2)°C
- (*) a cura del laboratorio

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 – info@scatest.com

Committente: EDEN :94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 17-08-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	AMMENDANTE. Ammendante compostato misto - Macrolotto 08M19		
Punto di campionamento: (4)	EDEN :94 s.r.l. (Manduria-TA)		
Procedura di camp.to: (2)	Manuale e Linee Guida 3/2001 ANPA		
Documenti allegati:	Verbale n. 19/1698		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio)	Data accettazione:	31/07/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	31/07/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	11:20
Quantità di campione:	12000 g	Temp. all'arrivo:	4°C

RAPPORTO DI PROVA 20.213_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
INDICE RESPIROMETRICO				
IRDP (Ind. Resp. Dinam. Potenziale) Metodo: UNI 11184:2016	747 [±150]	mgO2*kgSV-1* h-1	<=1000 rif.75	03/08/2020 - 17/08/2020

LEGISLAZIONE:
rif.75: Decreto 27/09/2010 e smi art. 6 tab. 5 comma "g". Il limite si applica ai rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190501, 190503, 190604 e 190606 con DOC superiore a 100 mg/l.

NOTE AL RDP:
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di pia composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con
(2) Il campionamento Ł escluso dall'accreditamento
(4) Dato comunicato dal cliente

Committente: EDEN :94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 28-09-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	AMMENDANTE. Ammendante compostato misto - Macrolotto 09-M19		
Punto di campionamento: (4)	EDEN :94 s.r.l. (Manduria-TA)		
Procedura di camp.to: (2)	Manuale e Linee Guida 3/2001 ANPA		
Documenti allegati:	Verbale n. 19/2228		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	11/09/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.		
Descrizione sugello:	No	Data prelievo:	11/09/2020
Quantità di campione:	12000 g	Temp. all'arrivo:	4°C

RAPPORTO DI PROVA 18.255_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	DATA INIZIO-FINE
INDICE RESPIROMETRICO				
IRDP (Ind. Resp. Dinam. Potenziale) Metodo: UNI 11184:2016	795 [±160]	mgO2*kgSV-1* h-1	<=1000 rif.75	11/09/2020 - 25/09/2020

LEGISLAZIONE:
rif.75: Decreto 27/09/2010 e smi art. 6 tab. 5 comma "g". Il limite si applica ai rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190501, 190503, 190604 e 190606 con DOC superiore a 100 mg/l.

NOTE AL RDP:
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di pia composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con
(2) Il campionamento Ł escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dato comunicato dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scaleel.com | **Tel**. 0831.771857 | **Fax** 0831.735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia**: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

VERBALE DI CAMPIONAMENTO 19/ 1968

N° accettazione(*): (Incollare etichetta o riportare il numero)

DATI GENERALI
Riferimento Piano di campionamento N°: Riferimento Offerta/Contratto N°:
Campionato da: ☐Committente: ☒SCA: ANTONAZZO Data: 31-07-2020 Ora: 11.20
Condizioni atmosferiche: ☐Sereno; ☐Nuvoloso; ☐Pioggia; ☐Neve; Temperatura Ambiente (°C): 30 °C
Committente: EDEN 94 SRL Persona di Riferimento: REZZA
Prodotto dichiarato: AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO - 08M19 C.E.R. (presunto):
Punto di prelievo: S.P. MANDURIA SAN COSIMO KM 5 MANDURIA (TA)
Produttore: ☒Committente; ☐Altro: Tipo di Verifica:
Formulario: ☒NO ☐SI N°: Campione di laboratorio: 1 ☒Kg ☐Litri;

GIACITURA
☐Fusti o botti; ☐Sacchi; ☐"Big-bags"; ☐Piccoli contenitori; ☐Serbatoi (<1m); ☐Serbatoi (>1m);
☐Ammassi o Cumuli; ☐Silos; ☐Vasche o fosse; ☐Barre estruse; ☐Cascate; ☐Nastri trasportatori;
☐Coclee o viti senza fine; ☐Tramogge; ☐Tubazioni in flusso; ☐Altro:

CARATTERISTICHE FISICHE ED ORAGANOLETTICHE
Aspetto: ☐Liquido; ☒Solido non pulverulento; ☐Solido pulverulento; ☐Fangoso palabile; ☐Fagoso pompabile;
Stato Fisico: ☒Solido; ☐Liquido; ☐Gassoso;
Colore: ☒Policromatico; ☐Nero; ☐Grigio; ☐Marrone; ☐Altro:
Odore: ☒Sui generis; ☐Solvente; ☐Sgradevole; ☐Pungente e/o Irritante; ☐Altro:

METODO DI CAMPIONAMENTO (la strategia di campionamento è probabilistico-sistematica)
☐UNI 10802; ☐UNI EN 15442 ☐D.M. 06/09/94; ☒Met. I 3/01 ANPA; ☐Cap.2 Man. Icram; ☐Altro:

FORMAZIONE DEL CAMPIONE:
N° incrementi: 20 Massa o volume del singolo incremento: ~2,5 ☒Kg ☐Litri; Massa o vol. campione composito: ~50 ☒Kg ☐Litri;
Riduzione volumetrica (Quartatura): ☐NO ☒SI fino a ~2 ☒Kg ☐Litri; Massa o vol. del singolo campione: ~2 ☒Kg ☐Litri;
N° di campioni prelevati: 1 di cui a SCA: 1 al Cliente: / ☐Altro:
Sigillo: ☒NO ☐SI; ☐SCA N°: ☐Cliente N°: ☐Altro N°:
Campione per controanalisi: ☒NO ☐SI; conservazione a cura di: ☐Cliente; ☐SCA; ☐Altro:

CONTENITORI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE
☐Bottiglia in PE; ☐Busta o sacco in PE; ☐Bottiglia in vetro chiaro; ☐Vial in vetro;
☐Barattolo in PE; ☒Secchio in PP; ☐Bottiglia in vetro scuro; ☐Altro:

ATTREZZATURA UTILIZZATA PER IL CAMPIONAMENTO (barrare una o più caselle)
☒Sessola in PE/acciaio inox; ☐Carotatore manuale acciaio inox; ☐Pala meccanica; ☐Cesoia/coltello; ☐Sonda campionatrice;
☐Campionatore di fondo; ☐Campionatore a bicchiere; ☐Bottiglia zavorrata; ☐Bayler monouso; ☐Altro:

NOTE AL CAMPIONAMENTO:
PRELEVATA ALIQUOTA PER IRDP DI FOKY

FIRME
Campionatore (Nome, Cognome): ANTONAZZO Referente per il Committente (Nome, Cognome): REZZA
(Firma): (Firma):

CATENA DI CUSTODIA
Campionato da (Firma): Passo in carico da (Firma): Data: 31-07 Ora: Refrigerazione: ☐SI ☐NO
Passo in carico da (Firma): Passo in carico da (Firma): Data: Ora: Refrigerazione: ☐SI ☐NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE:
Temp. all'arrivo (*): Cod. Termometro (*): Integrità Contenitori (*): ☐SI ☐NO Conformità (*): ☐SI ☐NO

Note: - Refrigerazione compresa tra (4±2)°C
- (*) a cura del laboratorio

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 – info@scaleel.com

VERBALE DI CAMPIONAMENTO 19/ 2228

N° accettazione(*): (Incollare etichetta o riportare il numero)

DATI GENERALI
Riferimento Piano di campionamento N°: Riferimento Offerta/Contratto N°:
Campionato da: ☐Committente: ☒SCA: BARLETTA ANTONIO Data: 11/09/20 Ora: 09:30
Condizioni atmosferiche: ☒Sereno; ☐Nuvoloso; ☐Pioggia; ☐Neve; Temperatura Ambiente (°C): 28
Committente: EDEN 94 SRL Persona di Riferimento: MARCO REZZA
Prodotto dichiarato: AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO 09-M19 RACCOLTO C.E.R. (presunto):
Punto di prelievo: S.P. PROVINCIALE PER MANDURIA - S. COSIMO KM 5 - MANDURIA (TA)
Produttore: ☒Committente; ☐Altro: Tipo di Verifica:
Formulario: ☒NO ☐SI N°: Campione di laboratorio: 1 ☒Kg ☐Litri;

GIACITURA
☐Fusti o botti; ☐Sacchi; ☐"Big-bags"; ☐Piccoli contenitori; ☐Serbatoi (<1m); ☐Serbatoi (>1m);
☒Ammassi o Cumuli; ☐Silos; ☐Vasche o fosse; ☐Barre estruse; ☐Cascate; ☐Nastri trasportatori;
☐Coclee o viti senza fine; ☐Tramogge; ☐Tubazioni in flusso; ☐Altro:

CARATTERISTICHE FISICHE ED ORAGANOLETTICHE
Aspetto: ☐Liquido; ☒Solido non pulverulento; ☐Solido pulverulento; ☐Fangoso palabile; ☐Fagoso pompabile;
Stato Fisico: ☒Solido; ☐Liquido; ☐Gassoso;
Colore: ☐Policromatico; ☐Nero; ☐Grigio; ☒Marrone; ☐Altro:
Odore: ☒Sui generis; ☐Solvente; ☐Sgradevole; ☐Pungente e/o Irritante; ☐Altro:

METODO DI CAMPIONAMENTO (la strategia di campionamento è probabilistico-sistematica)
☐UNI 10802; ☐UNI EN 15442 ☐D.M. 06/09/94; ☒Met. I 3/01 ANPA; ☐Cap.2 Man. Icram; ☐Altro:

FORMAZIONE DEL CAMPIONE:
N° incrementi: 20 Massa o volume del singolo incremento: ~2,5 ☒Kg ☐Litri; Massa o vol. campione composito: 50 ☒Kg ☐Litri;
Riduzione volumetrica (Quartatura): ☐NO ☒SI fino a ~2,5 ☒Kg ☐Litri; Massa o vol. del singolo campione: ~2 ☒Kg ☐Litri;
N° di campioni prelevati: 1 di cui a SCA: 1 al Cliente: 0 ☐Altro:
Sigillo: ☒NO ☐SI; ☐SCA N°: ☐Cliente N°: ☐Altro N°:
Campione per controanalisi: ☒NO ☐SI; conservazione a cura di: ☐Cliente; ☐SCA; ☐Altro:

CONTENITORI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE
☐Bottiglia in PE; ☐Busta o sacco in PE; ☐Bottiglia in vetro chiaro; ☐Vial in vetro;
☐Barattolo in PE; ☒Secchio in PP; ☐Bottiglia in vetro scuro; ☐Altro:

ATTREZZATURA UTILIZZATA PER IL CAMPIONAMENTO (barrare una o più caselle)
☒Sessola in PE/acciaio inox; ☐Carotatore manuale acciaio inox; ☐Pala meccanica; ☐Cesoia/coltello; ☐Sonda campionatrice;
☐Campionatore di fondo; ☐Campionatore a bicchiere; ☐Bottiglia zavorrata; ☐Bayler monouso; ☐Altro:

NOTE AL CAMPIONAMENTO:
ALIQUOTA PRELEVATA PER ANAC.SI. | RDP

FIRME
Campionatore (Nome, Cognome): BARLETTA ANTONIO Referente per il Committente (Nome, Cognome): MARCO REZZA
(Firma): (Firma):

CATENA DI CUSTODIA
Campionato da (Firma): Passo in carico da (Firma): Data: 11/09/20 Ora: Refrigerazione: ☒SI ☐NO
Passo in carico da (Firma): Passo in carico da (Firma): Data: Ora: Refrigerazione: ☐SI ☐NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE:
Temp. all'arrivo (*): Cod. Termometro (*): Integrità Contenitori (*): ☐SI ☐NO Conformità (*): ☐SI ☐NO

Note: - Refrigerazione compresa tra (4±2)°C
- (*) a cura del laboratorio

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 – info@scaleel.com

SCA ANALYTICAL SERVICES

Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001;
Iscritta nell'elenco del Ministero della Salute per l'analisi dell'Amianto;
Iscritta nell'elenco del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi dei Fertilizzanti;
Iscritta nel registro regionale BURP n. 86 del 14/07/08 n. 28P per l'Autocontrollo Alimentare.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: EDEN `94 S.R.L.
Str. Prov.le Manduria - S. Cosimo Km 5 74024 MANDURIA - TA

Data emissione: 15-12-2020 Codice cliente: 28

Categoria merceologica: (4)	AMMENDANTE. Ammendante compostato misto - Lotto 09-M20		
Punto di campionamento: (4)	EDEN `94 s.r.l. (Manduria-TA)		
Procedura di camp.to: (2)	Manuale e Linee Guida 3/2001 ANPA		
Documenti allegati:	Verbale n. 19/2439		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio)	Data accettazione:	04/12/2020
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	04/12/2020
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	10:00
Quantità di campione:	12000 g	Temp. all'arrivo:	4,6°C

RAPPORTO DI PROVA 82.339_20

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
INDICE RESPIROMETRICO				
IRDP (Ind. Resp. Dinam. Potenziale) Metodo: UNI 11184:2016	638 [±130]	mgO2*kgSV-1*h-1		07/12/2020 - 15/12/2020

NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalit di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa Ł pari alla deviazione standard di riproducibilit calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero Ł da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilit specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non Ł stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformit a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione Ł stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilit circa la validit dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

(2) Il campionamento Ł escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | **Tel.** 0831 771857 | **Fax** 0831 735466 | **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01760320741 | **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (int. versato) | **Unità Locale Cagliari** : 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)

SCA ANALYTICAL SERVICES

VERBALE DI CAMPIONAMENTO
19/ 2439

N° accettazione(*):
(Incollare etichetta o riportare il numero)

DATI GENERALI

Riferimento Piano di campionamento N°: Riferimento Offerta/Contratto N°:
Campionato da: ☐Committente; ☑ SCA: ANTONIO Data: 04-12-2020 Ora: 10.30
Condizioni atmosferiche: ☐ Sereno; ☐ Nuvoloso; ☑Pioggia; ☐ Neve; Temperatura Ambiente (°C): 11 °C
Committente: EDEN 94 SRL Persona di Riferimento: PIETRA
Prodotto dichiarato: AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO 09M20
C.E.R. (rifiuto):
Punto di prelievo: SP. MANDURIA-SAN COSIMO - MANDURIA (TA)
Produttore: ☑ Committente; ☐ Altro: Tipo di Verifica:
Formulario: ☑ NO ☐ SI N°: Campione di laboratorio: ~ 7 ☑ Kg ☐ Litri;

GIACITURA

☐ Fusti o botti; ☐ Sacchi; ☐ "Big-bags"; ☐ Piccoli contenitori; ☐ Serbatoi (<1m³); ☐ Serbatoi (>1m³);
☑ Ammassi o Cumuli; ☐ Silos; ☐ Vasche o fosse; ☐ Barre estruse; ☐ Cascate; ☐ Nastri trasportatori;
☐ Coclee o viti senza fine; ☐ Tramogge; ☐ Tubazioni in flusso; ☐ Altro:

CARATTERISTICHE FISICHE ED ORAGANOLETTICHE

Aspetto: ☐ Liquido; ☑ Solido non pulverulento; ☐ Solido pulverulento; ☐ Fangoso palabile; ☐ Fagoso pompabile;
Stato Fisico: ☑ Solido; ☐ Liquido; ☐ Gassoso;
Colore: ☐ Policromatico; ☐ Nero; ☐ Grigio; ☑ Marrone; ☐ Altro:
Odore: ☑ Sui generis; ☐ Solvente; ☐ Sgradevole; ☐ Pungente e/o Irritante; ☐ Altro:

METODO DI CAMPIONAMENTO (la strategia di campionamento è probabilistico-sistematica)

☑ UNI 10802; ☐ UNI EN 15442 ☐ D.M. 06/09/94; ☑ Met. I 3/01 ANPA; ☐ Cap.2 Man. Icram; ☐ Altro:

FORMAZIONE DEL CAMPIONE:

N° incrementi: 20 Massa o volume del singolo incremento: ~ 3 / 5 ☑ Kg ☐ Litri; Massa o vol. campione composito: ~ 50 ☑ Kg ☐ Litri;
Riduzione volumetrica (Quartatura): ☐ NO ☑ SI fino a ~ 7 ☑ Kg ☐ Litri; Massa o vol. del singolo campione: ~ 7 ☑ Kg ☐ Litri;
N° di campioni prelevati: 1 di cui a SCA: 1 al Cliente: / ☐ Altro:
Sigillo: ☑ NO ☐ SI; ☐ SCA N°: ☐ Cliente N°: ☐ Altro N°:
Campione per controanalisi: ☑NO ☐ SI; conservazione a cura di: ☐ Cliente; ☐ SCA; ☐ Altro:

CONTENITORI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE

☐ Bottiglia in PE; ☐ Busta o sacco in PE; ☐ Bottiglia in vetro chiaro; ☐ Vial in vetro;
☐ Barattolo in PE; ☑ Secchio in PP; ☐ Bottiglia in vetro scuro; ☐ Altro:

ATTREZZATURA UTILIZZATA PER IL CAMPIONAMENTO (barrare una o più caselle)

☑ Sessola in PE/acciaio inox; ☐ Carotatore manuale acciaio inox; ☐ Pala meccanica; ☐ Cesoia/coltello; ☐ Sonda campionatrice;
☐ Campionatore di fondo; ☐ Campionatore a bicchiere; ☐ Bottiglia zavorrata; ☐ Bayler monouso; ☐ Altro:

NOTE AL CAMPIONAMENTO:

MESCOLATA ALL'UOPO PER IRDP

FIRME

Campionatore (Nome, Cognome): ANTONIO Referente per il Committente (Nome, Cognome): PIETRA
(Firma): (Firma):

CATENA DI CUSTODIA

Campionato da (Firma): Passo in carico da (Firma): Data: 04-12 Ora: Refrigerazione: ☐ SI ☐ NO
Passo in carico da (Firma): Passo in carico da (Firma): Data: Ora: Refrigerazione: ☐ SI ☐ NO

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE:

Temp. all'arrivo (*): Cod. Termometro (*): Integrità Contenitori (*): ☐ SI ☐ NO Conformità (*): ☐ SI ☐ NO

Note: - Refrigerazione compresa tra (4±2)°C
- (*) a cura del laboratorio

Mod. 751/13 rev.2_rif del 01/06/2017

S.C.A. srl - Servizi Chimici Ambientali
Via F. Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (BR)
tel. 0831771857 fax. 0831735466 – info@scatest.com

6. MANUTENZIONE SISTEMI 2020

6.2.1 REPORT MANUTENZIONE (INTERNO)

ALLEGATO 6.2.1 MANUTENZIONE MACCHINARI

6.2 MANUTENZIONE BACINI DI CONTENIMENTO E PIAZZALI

ALLEGATO 6.2.2 MANUTENZIONE SISTEMI

6.2.3 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE ALATI

ALLEGATO 6.2.3 SANIFICAZIONE DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE

6.2.1 MANUTENZIONE MACCHINARI 2020

6.2.1 REPORT MANUTENZIONE (INTERNO) **SCHEMA RIEPILOGATIVO**

GRUPPO	Macchinario (Numero presente in impianto)	Marca	Modello	Matricola	Operativo si/no	Operativo data	Note	Tipo di intervento	Frequenza
1	PALA GOMMATA							Tagliando motore	12 mesi
								Verifica Impianto idraulico	12 mesi
	ESCAVATORE							Sostituzione pneumatici	Ad usura
								Lubrificazione parti mobili	1 mese
	CARRELLO ELEVATORE							Pulizia	1 mese
								Integrità corpo macchina:	15 giorni
2	VAGLIO ROTANTE							Verifica Impianto elettrico	12 mesi
								Verifica Impianto idraulico	12 mesi
	VAGLIO STELLARE							Verifica Impianto elettrico	12 mesi
								Integrità corpo macchina:	15 giorni
	VAGLIO DINAMICO							Lubrificazione parti mobili	1 mese
								Pulizia	1 mese
3	BIOTRITURATORE							Verifica Impianto elettrico	12 mesi
								Integrità corpo macchina:	15 giorni
	TRITURATORE MECCANICO							Lubrificazione parti mobili	1 mese
								Pulizia	1 mese
4	GRUPPO ELETTROGENO							Tagliando motore	12 mesi
								Pulizia	3 mesi
								Integrità corpo macchina	1 mese
5	CONFEZIONATRICE							Verifica impianto elettrico	12 mesi
	PALETTIZZATORE							Pulizia	1 mese
	AVVOLGITORE							Integrità corpo macchina	15 giorni
6	SCRUBBER							Pulizia accurata	6 mesi
								Taratura pHmetro	3 mesi
								Pulizia filtro acqua	trisettim.
	SISTEMA ASPIRAZIONE E INSUFFLAZIONE ARIA BIOFILTRO							Verifica Impianto elettrico	6 mesi
								Misurazione portata aria	6 mesi
								Lubrificazione parti mobili	6 mesi
	SISTEMA ASPIRAZIONE E INSUFFLAZIONE ARIA BIOCELLE							Pulizia accurata	6 mesi
								Verifica girante	6 mesi
								Integrità corpo macchina	1 mese
7	SCOPATRICE							Lubrificazioni parti mobili	3 mesi
	SPAZZOLATRICE							Pulizia	1 mese
	SPANDICOMPOST							Integrità corpo macchina	1 mese
8	SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA							Vasca di rilancio (pulizia)	6 mesi
								Pulizia pompa	6 mesi
								Pulizia generale	6 mesi
	SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA							Verifica parte elettrica	6 mesi
								Verifica funzionamento PLC	15 giorni
	IMPIANTO LAVA RUOTE							Pulizia vasca accumulo	12 mesi
								Verifica impinato idrico	6 mesi
								Verifica pompa	6 mesi
								Pulizia vasca fanghi	12 mesi

6.2 REPORT MANUTENZIONE (INTERNO) **(PRESENTE ALLEGATO ATTIVITA')**

GRUPPO	Macchinario (Numero presente in impianto)	Marca	Modello	Matricola	Operativo si/no	Operativo data	Note	Tipo di intervento	Frequenza
1	PALA GOMMATA	HITACHI	LX 210 E	HFL 21020 J 381 F 1024	NO	19/11/20	Pulizia generale e vendita		
		TEREX	SKL 854	AEX 781	SI				
		HYUNDAY	HL 740 7A	AJF 723	SI			Tagliando motore	12 mesi
		CATERPILLER	926 M	LTE 6364	SI		NOLEGGIO	Verifica Impianto idraulico	Ad usura
		CATERPILLER	938 M	J3R06972	SI		NOLEGGIO	Sostituzione pneumatici	1 mese
		CATERPILLER	930 M	KTG 04605	SI		NOLEGGIO	Lubrificazione parti mobili	1 mese
		CATERPILLER	938 M	J3R07000	SI		NOLEGGIO	Pulizia	15 giorni
								Integrità corpo macchina:	
	ESCAVATORE	BENATI	145 RSB	BR AA 199	NO				
	CARRELLO ELEVATORE	STILL	MULETTO	516213A00269	SI				
		LINDE	MULETTO	351J060501	SI				
2	VAGLIO ROTANTE	CMR	E 5000 (FISSO)	07/0001	NO				
		PEZZOLATO	L 5500 (FISSO)	CI 1268	SI			Verifica Impianto elettrico	12 mesi
		PEZZOLATO	L 3000 (MOBILE)	CI 1798	NO	15/06/20	Macchinario fermato	Verifica Impianto idraulico	12 mesi
		KOMPTECH	CRIBUS 2800	27031	SI		NOLEGGIO	Verifica Impianto elettrico	12 mesi
	VAGLIO STELLARE	ECOSTAR	5000 S 128 VES	197	NO			Integrità corpo macchina:	15 giorni
		KOMPTECH	MS S3	6895	SI		NOLEGGIO	Lubrificazione parti mobili	1 mese
	VAGLIO DINAMICO	ECOSTAR	4000	IMP 102-11	SI			Pulizia	1 mese
3	BIOTRITURATORE	PEZZOLATO	S 10000	CI 3396	NO			Verifica Impianto elettrico	12 mesi
		PEZZOLATO	S 7000	CI 952	NO			Integrità corpo macchina:	15 giorni
	TRITURATORE MECCANICO	DOPPSTAD	2560 BISON	DW 2560-B 005/2003	SI			Lubrificazione parti mobili	1 mese
								Pulizia	1 mese
4	GRUPPO ELETTROGENO	ITEL	EM 1100	17260404	SI			Tagliando motore	12 mesi
		FPT		47061	SI			Pulizia	3 mesi
								Integrità corpo macchina	1 mese
5	CONFEZIONATRICE				SI			Verifica impianto elettrico	12 mesi
	PALETTIZZATORE				SI			Pulizia	1 mese
	AVVOLGITORE				SI			Integrità corpo macchina	15 giorni

6	SCRUBBER	MVT			SI			Pulizia accurata Taratura pHmetro Pulizia filtro acqua	6 mesi 3 mesi trisettim.
	SISTEMA ASPIRAZIONE E INSUFFLAZIONE ARIA BIOFILTRO	MVT			SI			Verifica Impianto elettrico Misurazione portata aria Lubrificazione parti mobili	6 mesi 6 mesi 6 mesi
	SISTEMA ASPIRAZIONE E INSUFFLAZIONE ARIA BIOCELLE	MVT /ENTOSRGA			SI			Pulizia accurata Verifica girante Integrità corpo macchina	6 mesi 6 mesi 1 mese

7	SCOPATRICE	RCM	OTTO E TOP		NO	15/01/20	Restituita		
		RCM	SUPERBOX	215815	SI			Lubrificazioni parti mobili	3 mesi
	SPAZZOLATRICE	M3	BS 210 HD		SI			Pulizia	1 mese
	SPANDICOMPOST		SL	MASL 000119	NO			Integrità corpo macchina	1 mese

8	SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA				SI			Vasca di rilancio (pulizia) Pulizia pompa Pulizia generale	6 mesi 6 mesi 6 mesi
	SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA				SI			Verifica parte elettrica Verifica funzionamento PLC	6 mesi 15 giorni
	IMPIANTO LAVA RUOTE	CLEAN			SI			Pulizia vasca accumulo acque/fanghi Verifica impinato idrico Verifica pompa	12 mesi 6 mesi 6 mesi

6.2.2 MANUTENZIONE BACINI E PIAZZALI 2020

INTERVENTI DI CONTROLLO (PRESENTE ALLEGATO ATTIVITA')

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN		FEB		MAR		APR		MAG		GIU		LUG		AGO		SET		OTT		NOV		DIC													
	GIORNO	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16					
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
	Lavaruote e pesa funzionanti?	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
	Presenti sversamenti?	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no

INTERVENTI DI PULIZIA (PRESENTE ALLEGATO ATTIVITA')

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese_____
Piazzale ricezione rifiuti; Capannone conferimento; Capannone Biostabilizzazione	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglia vasca dilavamento piazzale (9 a)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglie vasca conferimento fanghi (13) e conferimento forsu (14)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Biofiltro + canaline di scolo	Pulizia	Mensile	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasca antincendio + zone limitrofe	Pulizia e controllo	Settimanale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone lavorazione rifiuti	Pulizia grossolana con pala meccanica	Settimanale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
		Pulizia accurata con pala meccanica e operatore	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque meteoriche e dilavamento piazzale (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
		Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque diprocesso (13,14,15,16,17)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque di processo (17,18,19,20,21)	Pulizia accurata	Bimestrale	Indicare data ultimo intervento	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma _____

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese_____
Piazzale maturazione primaria e secondaria	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Pulizia e manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasche deposito rifiuti (superficiali)	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
Piazzale deposito ammendante e vagliatura	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Muri di contenimento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito rifiuti prodotti	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Deposito Mezzi	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Insacchettamento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma _____

9
10
9a
8
11
14a
12
6
7
2
3
5
1
4
14b
14c
14d
22
9b
15

6.2.3 DERATTIZZAZIONE SANIFICAZIONE DISINFEZIONE 2020

INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE ALATI
(PRESENTE ALLEGATO ATTIVITA')

MONITORAGGIO/DERATTIZZAZIONE					
Previsti	12				
	data intervento				
Gennaio	23/01/2020				
Febbraio	17/02/2020				
Marzo	24/03/2020				
Aprile	17/04/2020				
Maggio	22/05/2020				
Giugno	12/06/2020				
Luglio	10/07/2020				
Agosto	07/08/2020				
Settembre	04/09/2020				
Ottobre	06/10/2020				
Novembre	11/11/2020				
Dicembre	01/12/2020				

DISINFESTAZIONE ALATI					
Previsti	24				
	data intervento				
Gennaio					
Febbraio					
Marzo	24/03/2020	31/03/2020			
Aprile	10/04/2020	17/04/2020	24/04/2020		
Maggio	08/05/2020	22/05/2020			
Giugno	12/06/2020	19/06/2020	26/06/2020		
Luglio	03/07/2020	10/07/2020	17/07/2020	31/07/2020	
Agosto	07/08/2020	18/08/2020			
Settembre	04/09/2020	11/09/2020	16/09/2020	24/09/2020	
Ottobre	06/10/2020	22/10/2020			
Novembre	11/11/2020				
Dicembre	01/12/2020				

DISINFEZIONI BATTERICHE					
Previsti	6				
	data intervento (dinfestazione)				
MAGGIO					
AGOSTO	07/08/2020				
	data intervento (ozonizzazione)				
Gennaio	16/01/2020				
Aprile	09/04/2020				
Luglio	30/07/2020				
Novembre	20/11/2020				

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	J3RO [illegible]

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso — NOV - DIC

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	23/03/2026		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	23/03/2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	27/11/2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	28/12/2026		
Pulizia accurata	Mensile	28/11/2026		
Pulizia accurata	Mensile	28/12/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/11/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/11/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	16/12/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28/12/2026		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	J3RO [illegible]

Mezzo in attività — SET - OTT

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	23/09/2026		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	23/09/2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	23/09/2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	23/10/2026		
Pulizia accurata	Mensile	23/09/2026		
Pulizia accurata	Mensile	23/10/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/09/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/09/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/10/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/10/2026		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	J3RO [illegible]

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso — LUG - AGO

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	21/04/2026		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	21/04/2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	23/07/2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	31/08/2026		
Pulizia accurata	Mensile	23/07/2026		
Pulizia accurata	Mensile	31/08/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/07/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/07/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	17/08/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	31/08/2026		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
	MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	J3RO [illegible]

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
	MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	J3RO [illegible]

Data	Descrizione intervento
23/09/2026	MANUTENZIONE PROGRAMMATA 500 ORE
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
	MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	J3RO [illegible]

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	13RO7 [illegible]

Mezzo in attività — MAG - GIU

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	27/06/20		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	27/06/20		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	27/05/20		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	27/06/20		
Pulizia accurata	Mensile	27/05/20		
Pulizia accurata	Mensile	27/06/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	03/05/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/05/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/06/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/06/20		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
	MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	13RO7 [illegible]

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	13RO7 [illegible]

Mezzo in attività — MAR - APR

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	27/06/20		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	27/06/20		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	27/03/20		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	27/04/20		
Pulizia accurata	Mensile	27/03/20		
Pulizia accurata	Mensile	27/04/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/03/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/03/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	24/04/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/04/20		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
	MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	13RO7 [illegible]

Data	Descrizione intervento
27/04/20	MANUTENZ. ORDINARIA
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	MARCO MOZZI / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: CGT / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	13RO7 [illegible]

Mezzo in attività — GEN - FEB

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	08/01/20		
Spstituzione pneumatici	Ad usura		PALA G-SEGUITO 27/06/2019	
Tagliando motore	Annuale	08/01/20		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	08/01/20		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	08/02/20		
Pulizia accurata	Mensile	08/01/20		
Pulizia accurata	Mensile	08/02/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	08/01/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	25/01/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	08/02/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	22/02/20		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
	MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	13RO7 [illegible]

Data	Descrizione intervento
08/01/2020	MANUTENZ. ORDINARIA
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	MARCO MOZZI / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: CGT / Firma

Data	Descrizione intervento
25/01/2020	RIMOZIONE E INSTALLAZIONE CLAMP SU PALA
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	MARCO MOZZI / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: CGT / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	930M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	KTG04605

Mezzo in attività — NOV - DIC

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	13/11/2020	TAGLIANDO	
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	13/11/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	13/11/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	28/12/2020		
Pulizia accurata	Mensile	13/11/2020		
Pulizia accurata	Mensile	28/12/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/11/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/11/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/12/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28/12/2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	930M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	KTG04605

Mezzo in attività — SET - OTT

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	26/09/2020		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	26/08/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	29/09/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	29/10/2020		
Pulizia accurata	Mensile	29/09/2020		
Pulizia accurata	Mensile	29/10/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/09/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/09/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/10/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/10/2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	930M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	KTG04605

Mezzo in attività — MAG - GIU

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	26/05/2020		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	26/05/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	26/05/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	27/06/2020		
Pulizia accurata	Mensile	26/05/2020		
Pulizia accurata	Mensile	27/06/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	09/05/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	26/05/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/06/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/06/2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 1 — MEZZO: PALA MECCANICA — MODELLO: 930M — MARCA: CATERPILLER — MATRICOLA: KTG04605

Data	Descrizione intervento
13/11/20	MANUTENZIONE ORDINARIA 2000 ORE
Ordin/Straor: O [X] S	18/10 ORE
Inter/Estern: I [X] E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO ROSSA — Firma:
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: C&T — Firma:

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 1 — MEZZO: PALA MECCANICA — MODELLO: 930M — MARCA: CATERPILLER — MATRICOLA: KTG04605

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 1 — MEZZO: PALA MECCANICA — MODELLO: 930M — MARCA: CATERPILLER — MATRICOLA: KTG04605

Data	Descrizione intervento
26/05/20	MANUTENZ. ORDINARIA
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO ROSSA — Firma:
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: C&T — Firma:

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	930M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	KTG04606

Mezzo in attività — MAR - APR
Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	13/12/2013		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	13/12/2013		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	07/03/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	06/04/22		
Pulizia accurata	Mensile	07/03/2020		
Pulizia accurata	Mensile	08/04/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	07/03/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	21/03/22		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	04/04/22		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	18/04/22		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	930M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	KTG04606

Mezzo in attività — GEN - FEB
Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	13/12/2013		
Spstituzione pneumatici	Ad usura		PALA GNSEGNATA 27/06/2013	
Tagliando motore	Annuale	13/12/2013		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	11/01/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	08/02/2020		
Pulizia accurata	Mensile	11/01/2020		
Pulizia accurata	Mensile	08/02/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	11/01/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	25/01/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	08/02/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	22/02/2020		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	JJR06936

Mezzo in attività — MAY - SET
Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	21/10/2020		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	21/10/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	13/11/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	28/12/2020		
Pulizia accurata	Mensile	13/11/2020		
Pulizia accurata	Mensile	28/12/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/11/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/11/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/12/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28/12/2020		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	930M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	KTG04605

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	930M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	KTG04605

Data	Descrizione intervento
27/06/13	RICERCA GUASTI IMPIANTO ELETTRICO
Ordin/Straor O S	OK
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
MARCO BERTA	NR
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma
CAT	

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAY - SET

MACCHINARIO — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	JJR06936

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	JRO6532

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso — SET - OTT

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	21.10.2020		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	21/10/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	29/09/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	21/10/2020		
Pulizia accurata	Mensile	29/09/2020		
Pulizia accurata	Mensile	21/10/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/09/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/09/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/10/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/10/2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	JRO6532

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso — LUG - AGO

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	20/05/2020		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	20/05/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	25/07/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	31/08/2020		
Pulizia accurata	Mensile	25/07/2020		
Pulizia accurata	Mensile	31/08/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/07/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	25/07/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	11/08/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	31/08/2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	JRO6532

Mezzo in attività — MAG - GIU

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	20/05/2020		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	20/05/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	20/05/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	27/06/2020		
Pulizia accurata	Mensile	20/05/2020		
Pulizia accurata	Mensile	27/06/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	08/05/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	20/05/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/06/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/06/2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	JRO6532

Data	Descrizione intervento
21/10/20	MANUTENZIONE ORDINARIA 2000 ORE 2083 ORE

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento	MARCO RITA	
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: CGT	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	JRO6532

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	JRO6532

Data	Descrizione intervento
27/06/20	MANUTENZIONE ORDINARIA

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento	MAG RITA	
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: CGT	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	J3R06572

Mezzo in attività — MAR-APR

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	07/01 2020		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	07/01 2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	07/02 2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	04/04 2020		
Pulizia accurata	Mensile	07/02 2020		
Pulizia accurata	Mensile	04/04 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	07/03 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	21/04 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	04/04 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	18/04 2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	J3R06572

Mezzo in attività — GEN-FEB

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	07/01 2020		
Spstituzione pneumatici	Ad usura		PALA GISBLOCCATA 27/06/2019	
Tagliando motore	Annuale	07/01 2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	07/01 2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	08/02 2020		
Pulizia accurata	Mensile	07/01 2020		
Pulizia accurata	Mensile	21/02 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	07/01 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/01 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	05/02 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	22/02 2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	926M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	LTE06364

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso — NOV-DIC

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	27/11 2020		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	27/11 2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	27/11 2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	28/12 2020		
Pulizia accurata	Mensile	27/11 2020		
Pulizia accurata	Mensile	28/12 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/11 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/11 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/12 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28/12 2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
	MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	J3R06572

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	938M
	MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	J3R06572

Data	Descrizione intervento
27/01/20	MANUTENZIONE ORDINARIA
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	926M
	MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	LTE06364

Data	Descrizione intervento
27/11/20	SOSTITUZIONE TUBO AGGANCIO BENNA
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	926M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	LTEO 6364

Mezzo in attività — SET - OTT

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	21/09/2020		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	21/09/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	21/09/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	23/10/2020		
Pulizia accurata	Mensile	21/09/2020		
Pulizia accurata	Mensile	23/10/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	04/09/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	21/09/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/10/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/10/2020		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	926M
	MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	LTEO 6364

Data	Descrizione intervento
21/09/20	MANUTENZIONE ORDINARIA 2000 ORE 2003 ORE

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento	MARCO BERTA	
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma
	CGT	

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	926M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	LTEO 6364

Mezzo in attività — LUG - AGO

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	20/08/2020		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	20/08/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	29/07/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	31/08/2020		
Pulizia accurata	Mensile	29/08/2020		
Pulizia accureta	Mensile	31/08/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	15/07/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/08/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	17/08/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	31/08/2020		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	926M
	MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	LTEO 6364

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	926M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	LTEO 6364

Mezzo in attività — MAG - GIU

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	20/05/2020		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	20/05/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	20/05/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	29/06/2020		
Pulizia accurata	Mensile	20/05/2020		
Pulizia accurata	Mensile	27/06/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	03/05/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	20/05/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/06/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/06/2020		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	926M
	MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	LTEO 6364

Data	Descrizione intervento
20/05/20	MANUTENZIONE ORDINARIA

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento	MARCO BERTA	
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma
	CGT	

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	926M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	LTE03364

Mezzo in attività — MAR - APR

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	07/01/2020		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	07/01/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	07/03/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	04/04/2020		
Pulizia accurata	Mensile	07/03/2020		
Pulizia accurata	Mensile	04/04/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	07/03/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	21/03/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	04/04/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	18/04/2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	926M
MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	LTE03364

Mezzo in attività — GEN - FEB

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	07/01/2020		
Spstituzione pneumatici	Ad usura		PALA GUASTA 27/06/2019	
Tagliando motore	Annuale	07/01/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	07/01/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	08/02/2020		
Pulizia accurata	Mensile	07/01/2020		
Pulizia accurata	Mensile	08/02/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	07/01/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/01/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	08/02/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	22/02/2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	HL 740-7A
MARCA	HYUNDAY	MATRICOLA	AJF 723

Mezzo in attività — NOV - DIC

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	01/04/2020		
Spstituzione pneumatici	Ad usura	15/04/2019		
Tagliando motore	Annuale	01/04/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	03/11/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	03/12/2020		
Pulizia accurata	Mensile	03/11/2020		
Pulizia accurata	Mensile	03/12/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	03/11/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/11/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	07/12/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	21/12/2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	926M
	MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	LTE03364

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	926M
	MARCA	CATERPILLER	MATRICOLA	LTE03364

Data	Descrizione intervento
07/01/20	MANUTENZIONE ORDINARIA
Ordin/Straor: O / S (X)	
Inter/Estern: I / E (X)	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO PEZZI / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: CGT / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	HL 740-7A
	MARCA	HYUNDAY	MATRICOLA	AJF 723

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE

GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	HL 740-7A
MARCA	HYUNDAY	MATRICOLA	AJF 723

Mezzo in attività — SET - OTT

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	14/04/2023		
Spstituzione pneumatici	Ad usura	15/04/2023		
Tagliando motore	Annuale	14/04/2023		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	03/05/2023		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	07/10/2023		
Pulizia accurata	Mensile	07/09/2023		
Pulizia accurata	Mensile	07/10/2023		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	01/09/2023		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	21/10/2023		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	01/10/2023		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	21/10/2023		

SCHEDA DI MANUTENZIONE

GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	HL 740-7A
MARCA	HYUNDAY	MATRICOLA	AJF 723

Mezzo in attività — LUG - AGO

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	16/08/2023		
Spstituzione pneumatici	Ad usura	15/06/2023		
Tagliando motore	Annuale	14/06/2023		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	06/07/2023		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	06/08/2023		
Pulizia accurata	Mensile	26/07/2023		
Pulizia accurata	Mensile	06/08/2023		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	06/07/2023		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	20/07/2023		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	06/08/2023		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	21/08/2023		

SCHEDA DI MANUTENZIONE

GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	HL 740-7A
MARCA	HYUNDAY	MATRICOLA	AJF 723

Mezzo in attività — MAG - GIU

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	16/04/2020		
Spstituzione pneumatici	Ad usura	15/04/2023		
Tagliando motore	Annuale	16/04/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	03/05/2023		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	13/06/2023		
Pulizia accurata	Mensile	03/05/2020		
Pulizia accurata	Mensile	13/06/2023		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	03/05/2023		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/05/2023		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/06/2023		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/06/2023		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO

GRUPPO 1 — MEZZO: PALA MECCANICA — MODELLO: HL 740-7A — MARCA: HYUNDAY — MATRICOLA: AJF 723

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 1 — MEZZO: PALA MECCANICA — MODELLO: HL 740-7A — MARCA: HYUNDAY — MATRICOLA: AJF 723

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 1 — MEZZO: PALA MECCANICA — MODELLO: HL 740-7A — MARCA: HYUNDAY — MATRICOLA: AJF 723

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	HL 740-7A
MARCA	HYUNDAY	MATRICOLA	AJF 723

Mezzo in attività — MAR - APR

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	16/04/26		
Spstituzione pneumatici	Ad usura	15/04/26		
Tagliando motore	Annuale	14/04/26		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	07/03/26		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	14/04/26		
Pulizia accurata	Mensile	07/03/26		
Pulizia accurata	Mensile	14/04/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	07/03/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	21/03/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	04/04/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/04/26		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	HL 740-7A
MARCA	HYUNDAY	MATRICOLA	AJF 723

Mezzo in attività — GEN - FEB

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	31/01/26		
Spstituzione pneumatici	Ad usura	15/04/26		
Tagliando motore	Annuale	31/01/26	DA PROGRAMMARE TAGLIANDO PR.MA 6553.8 LE	
Lubrificazione parti mobili	Mensile	23/01/26		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	22/02/26		
Pulizia accurata	Mensile	23/01/26		
Pulizia accurata	Mensile	22/02/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	11/01/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	25/01/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28/01/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	22/02/26		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	SKL 854
MARCA	TEREX	MATRICOLA	AEX 781

Mezzo in attività — MAG - DIC

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	22/12/26		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	22/12/26		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	03/11/26		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	03/12/26		
Pulizia accurata	Mensile	03/11/26		
Pulizia accurata	Mensile	03/12/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	03/11/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/11/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	03/12/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	22/12/26		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	HL 740-7A
	MARCA	HYUNDAY	MATRICOLA	AJF 723

Data	Descrizione intervento
16/04/26	TAGLIANDO

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento	MARCO RAZZA	MR
Operatore Intervento	TURCO LUIGI	

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Ditta / Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento			
Operatore Intervento			

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Ditta / Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento			
Operatore Intervento			

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Ditta / Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento			
Operatore Intervento			

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	HL 740-7A
	MARCA	HYUNDAY	MATRICOLA	AJF 723

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Ditta / Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento			
Operatore Intervento			

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Ditta / Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento			
Operatore Intervento			

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Ditta / Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento			
Operatore Intervento			

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Ditta / Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento			
Operatore Intervento			

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	SKL 854
	MARCA	TEREX	MATRICOLA	AEX 781

Data	Descrizione intervento
22/12/26	TAGLIANDO ORDINARIO

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento	MARCO RAZZA	MR
Operatore Intervento	GENTILE CHIARA	

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Ditta / Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento			
Operatore Intervento			

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Ditta / Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento			
Operatore Intervento			

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Ditta / Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento			
Operatore Intervento			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	SKL 854
MARCA	TEREX	MATRICOLA	AEX 781

Mezzo in attività — SET - OTT

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	14/04/26		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	14/04/26		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	07/09/26		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	07/10/26		
Pulizia accurata	Mensile	07/09/26		
Pulizia accurata	Mensile	07/10/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	07/09/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	21/10/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	02/10/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	21/10/26		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	SKL 854
MARCA	TEREX	MATRICOLA	AEX 781

Mezzo in attività — LUG - AGO

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	14/04/26		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	14/04/26		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	26/07/26		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	06/08/26		
Pulizia accurata	Mensile	06/07/26		
Pulizia accurata	Mensile	06/08/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	06/08/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	20/07/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	06/08/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/08/26		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	SKL 854
MARCA	TEREX	MATRICOLA	AEX 781

Mezzo in attività — MAG - GIU

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	14/04/26		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	14/04/26		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	05/05/26		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	13/06/26		
Pulizia accurata	Mensile	05/05/26		
Pulizia accurata	Mensile	13/06/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	05/05/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/05/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/06/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/06/26		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO

GRUPPO 1 — MEZZO: PALA MECCANICA — MODELLO: SKL 854 — MARCA: TEREX — MATRICOLA: AEX 781

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 1 — MEZZO: PALA MECCANICA — MODELLO: SKL 854 — MARCA: TEREX — MATRICOLA: AEX 781

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 1 — MEZZO: PALA MECCANICA — MODELLO: SKL 854 — MARCA: TEREX — MATRICOLA: AEX 781

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	SKL 854
MARCA	TEREX	MATRICOLA	AEX 781

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

MAR - APR

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	04/04 22		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	04/04 22		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	21/03 22		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	14/04 22		
Pulizia accurata	Mensile	21/03 22		
Pulizia accurata	Mensile	14/04 22		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	07/03 22		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	21/03 22		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	06/04 22		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/04 22		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	SKL 854
MARCA	TEREX	MATRICOLA	AEX 781

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

GEN - FEB

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	31/01 23		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	31/01 23	DA PROGRAMMARE TAGLIANDO PRIMA ASSISTENZA	
Lubrificazione parti mobili	Mensile	25/01 22		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	22/02 22		
Pulizia accurata	Mensile	25/01 22		
Pulizia accurata	Mensile	22/02 22		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	11/01 2023		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	25/01 22		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	08/02 22		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	22/02 22		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	LX 210 E
MARCA	HITACHI	MATRICOLA	HFL 21020 J 381F 1024

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

DA DISMETTERE

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile	19/03/2022	PULIZIA GENERALE PER REVISIONE	
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 1 — MEZZO: PALA MECCANICA — MODELLO: SKL 854 — MARCA: TEREX — MATRICOLA: AEX 781

Data	Descrizione intervento
04/04/22	TAGLIANDO
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO ROSA — Firma: MR
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: MECC. DI SILVIO — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 1 — MEZZO: PALA MECCANICA — MODELLO: SKL 854 — MARCA: TEREX — MATRICOLA: AEX 781

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG

MACCHINARIO

GRUPPO 1 — MEZZO: PALA MECCANICA — MODELLO: LX 210 E — MARCA: HITACHI — MATRICOLA: HFL 21020 J 381F 1024

Data	Descrizione intervento
19/05/22	PALA MECCANICA VENUTA A REMARG (PULIZIA GENERALE)
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE			GRUPPO 1
	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	LX 210 E
	MARCA	HITACHI	MATRICOLA	HFL 21020 J 381F 1024
	Mezzo in attività		SETT - OTT	DISP.
	Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE			GRUPPO 1
	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	LX 210 E
	MARCA	HITACHI	MATRICOLA	HFL 21020 J 381F 1024
	Mezzo in attività		LUG - AGO	DISP.
	Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE			GRUPPO 1
	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	LX 210 E
	MARCA	HITACHI	MATRICOLA	HFL 21020 J 381F 1024
	Mezzo in attività		MAG - GIU	DISP.
	Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE			
	PERIODO	SET - OTT		
	MACCHINARIO			
GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	LX 210 E
	MARCA	HITACHI	MATRICOLA	HFL 21020 J 381F 1024

Data	Descrizione intervento	
Ordin/Straor O S		
Inter/Estern I E		
Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento	
Ordin/Straor O S		
Inter/Estern I E		
Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento	
Ordin/Straor O S		
Inter/Estern I E		
Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento	
Ordin/Straor O S		
Inter/Estern I E		
Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE			
	PERIODO	LUG - AGO		
	MACCHINARIO			
GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	LX 210 E
	MARCA	HITACHI	MATRICOLA	HFL 21020 J 381F 1024

Data	Descrizione intervento	
Ordin/Straor O S		
Inter/Estern I E		
Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento	
Ordin/Straor O S		
Inter/Estern I E		
Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento	
Ordin/Straor O S		
Inter/Estern I E		
Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento	
Ordin/Straor O S		
Inter/Estern I E		
Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE			
	PERIODO	MAG - GIU		
	MACCHINARIO			
GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	LX 210 E
	MARCA	HITACHI	MATRICOLA	HFL 21020 J 381F 1024

Data	Descrizione intervento	
Ordin/Straor O S		
Inter/Estern I E		
Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento	
Ordin/Straor O S		
Inter/Estern I E		
Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento	
Ordin/Straor O S		
Inter/Estern I E		
Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento	
Ordin/Straor O S		
Inter/Estern I E		
Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	LX 210 E
MARCA	HITACHI	MATRICOLA	HFL 21020 J 381F 1024

Mezzo in attività — Mezzo momentaneamente dismesso — MAR - APR — DISM.

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spotituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	LX 210 E
MARCA	HITACHI	MATRICOLA	HFL 21020 J 381F 1024

Mezzo in attività — Mezzo momentaneamente dismesso — GEN - FEB — DISM

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spotituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	ESCAVATORE	MODELLO	145 RSB
MARCA	BENATI	MATRICOLA	BR AA199

Mezzo in attività — Mezzo momentaneamente dismesso — NOV - DIC — DISM

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spotituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	LX 210 E
	MARCA	HITACHI	MATRICOLA	HFL 21020 J 381F 1024

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	PALA MECCANICA	MODELLO	LX 210 E
	MARCA	HITACHI	MATRICOLA	HFL 21020 J 381F 1024

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	ESCAVATORE	MODELLO	145 RSB
	MARCA	BENATI	MATRICOLA	BR AA199

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	ESCAVATORE	MODELLO	145 RSB
MARCA	BENATI	MATRICOLA	BR AA199
Mezzo in attività			SET-OTT
Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	ESCAVATORE	MODELLO	145 RSB
MARCA	BENATI	MATRICOLA	BR AA199
Mezzo in attività			LUG-AGO
Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	ESCAVATORE	MODELLO	145 RSB
MARCA	BENATI	MATRICOLA	BR AA199
Mezzo in attività			MAG-GIU
Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: SET-OTT

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	ESCAVATORE	MODELLO	145 RSB
	MARCA	BENATI	MATRICOLA	BR AA199

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG-AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	ESCAVATORE	MODELLO	145 RSB
	MARCA	BENATI	MATRICOLA	BR AA199

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG-GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	ESCAVATORE	MODELLO	145 RSB
	MARCA	BENATI	MATRICOLA	BR AA199

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	ESCAVATORE	MODELLO	145 RSB
MARCA	BENATI	MATRICOLA	BR AA199

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

MAR - APR

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	ESCAVATORE	MODELLO	145 RSB
MARCA	BENATI	MATRICOLA	BR AA199

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

GEN - FEB

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
MARCA	LINDE	MATRICOLA	351 J060501

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

NOV - DIC

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	18/12/2020	VERIFICHE DI SICUREZZA	TR
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	13/06/2020		TR
Lubrificazione parti mobili	Mensile	13/11/2020		TR
Lubrificazione parti mobili	Mensile	18/12/2020		TR
Pulizia accurata	Mensile	13/11/2020		TR
Pulizia accurata	Mensile	18/12/2020		TR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/11/20		TR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/11/20		TR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	18/12/20		TR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28/12/20		TR

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	ESCAVATORE	MODELLO	145 RSB
	MARCA	BENATI	MATRICOLA	BR AA199

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	ESCAVATORE	MODELLO	145 RSB
	MARCA	BENATI	MATRICOLA	BR AA199

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
	MARCA	LINDE	MATRICOLA	351 J060501

Data	Descrizione intervento
18/12/2020	VERIFICHE DI SICUREZZA
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO BERZA / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: [illegible] / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
MARCA	LINDE	MATRICOLA	351 J060501
Mezzo in attività			
Mezzo momentaneamente dismesso			SET - OTT

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	18/09/06	VERIFICHE DI SICUREZZA	
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	13/06/06		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	18/09/06		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	23/10/06		
Pulizia accurata	Mensile	18/09/06		
Pulizia accurata	Mensile	23/10/06		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	18/09/06		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/09/06		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/11/06		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/10/06		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
MARCA	LINDE	MATRICOLA	351 J060501
Mezzo in attività			
Mezzo momentaneamente dismesso			LUG-AGO

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	15/06/06		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	13/06/06		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	23/07/06		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	31/08/06		
Pulizia accurata	Mensile	29/08/06		
Pulizia accurata	Mensile	31/08/06		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/07/06		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/07/06		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/08/06		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	31/08/06		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
MARCA	LINDE	MATRICOLA	351 J060501
Mezzo in attività			
Mezzo momentaneamente dismesso			MAG - GIU

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	25/06/06		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	17/06/06		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	03/06/06		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	13/06/06		
Pulizia accurata	Mensile	09/06/06		
Pulizia accurata	Mensile	17/06/06		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	09/05/06		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/05/06		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/06/06		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	25/06/06		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
	MARCA	LINDE	MATRICOLA	351 J060501

Data	Descrizione intervento
18/09/06	VERIFICHE DI SICUREZZA
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO TESTA — Firma:
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: TURBOSERVICE SRL — Firma:

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG-AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
	MARCA	LINDE	MATRICOLA	351 J060501

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
	MARCA	LINDE	MATRICOLA	351 J060501

Data	Descrizione intervento
17/06/06	TAGLIANDO OLIO MOTORE
Ordin/Straor OR S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO TESTA — Firma:
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: TURBOSERVICE — Firma:

Data	Descrizione intervento
26/04/06	CONTROLLO GENERALE
Ordin/Straor OR S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO TESTA — Firma:
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: TURBOSERVICE — Firma:

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
MARCA	LINDE	MATRICOLA	351 J060501
Mezzo in attività			MAR-APR
Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	15/10 2013		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	15/10 2013		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	07/03 2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	04/04 2026		
Pulizia accurata	Mensile	07/03 2026		
Pulizia accurata	Mensile	04/04 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	07/03 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	21/03 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	04/04 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	18/04 2026		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
MARCA	LINDE	MATRICOLA	351 J060501
Mezzo in attività			GEN-FEB
Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	15/10 2013		
Spstituzione pneumatici	Ad usura			
Tagliando motore	Annuale	15/10 2013		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	11/01 2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	08/02 2026		
Pulizia accurata	Mensile	11/01 2026		
Pulizia accurata	Mensile	08/02 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	11/01 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	25/01 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	08/02 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	22/02 2026		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
MARCA	STILL	MATRICOLA	516213A00269
Mezzo in attività			NOV-DIC
Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spstituzione pneumatici	Ad usura	06/06 2013	ANTERIORI	
Tagliando motore	Annuale	26/05 2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	13/11 2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	18/12 2026		
Pulizia accurata	Mensile	13/11 2026		
Pulizia accurata	Mensile	18/12 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13.11		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27.11		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28.12		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28.12		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR-APR

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
	MARCA	LINDE	MATRICOLA	351 J060501

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN-FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
	MARCA	LINDE	MATRICOLA	351 J060501

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: NOV-DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
	MARCA	STILL	MATRICOLA	516213A00269

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
MARCA	STILL	MATRICOLA	516213A00269

Mezzo in attività — SET - OTT

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spstituzione pneumatici	Ad usura	06/06 2013	ANTERIORI	
Tagliando motore	Annuale	26/05 2022		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	18/03 2022		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	29/04 2022		
Pulizia accurata	Mensile	18/03 2022		
Pulizia accurata	Mensile	29/04 2022		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	18/03		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/03		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	16.10		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29.10		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
MARCA	STILL	MATRICOLA	516213A00269

Mezzo in attività — LUG - AGO

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spstituzione pneumatici	Ad usura	06/06 2013	ANTERIORI	
Tagliando motore	Annuale	26/05 2022		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	29/07 2022		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	31/08 2022		
Pulizia accurata	Mensile	29/09 2022		
Pulizia accurata	Mensile	21/08 2022		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/07		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/07		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	11/08		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	31/08		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
MARCA	STILL	MATRICOLA	516213A00269

Mezzo in attività — MAG - GIU

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spstituzione pneumatici	Ad usura	06/06 2013	ANTERIORI	
Tagliando motore	Annuale	26/05 2022		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	28/06 2022		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	27/06 2022		
Pulizia accurata	Mensile	26/05 2022		
Pulizia accurata	Mensile	27/06 2022		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	09/05 2022		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	26/05		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/06 2022		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/06		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
	MARCA	STILL	MATRICOLA	516213A00269

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
	MARCA	STILL	MATRICOLA	516213A00269

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
	MARCA	STILL	MATRICOLA	516213A00269

Data	Descrizione intervento
30/06/22	TAGLIANDO
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
MARCA	STILL	MATRICOLA	516213A00269
Mezzo in attività			MAR - APR
Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spstituzione pneumatici	Ad usura	06/06 2019	ANTERIORI	
Tagliando motore	Annuale	11/08 2019		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	21/03 2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	18/04 2020		
Pulizia accurata	Mensile	21/03 2020		
Pulizia accurata	Mensile	18/04 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/03 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/03 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	04/04 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	18/04 2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 1

MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
MARCA	STILL	MATRICOLA	516213A00269
Mezzo in attività			GEN - FEB
Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Spstituzione pneumatici	Ad usura	06/06 2019	ANTERIORI	
Tagliando motore	Annuale	11/08 2019		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	25/01 2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	22/02 2020		
Pulizia accurata	Mensile	25/01 2020		
Pulizia accurata	Mensile	22/02 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	11/01 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	25/01 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	08/02 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	22/02 2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	E 5000
MARCA	CMR	MATRICOLA	07/0001
Mezzo in attività			NOV - DIC
Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
	MARCA	STILL	MATRICOLA	516213A00269

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 1	MEZZO	CARRELLO ELEVATORE	MODELLO	MULETTO
	MARCA	STILL	MATRICOLA	516213A00269

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	E 5000
	MARCA	CMR	MATRICOLA	07/0001

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	E 5000
MARCA	CMR	MATRICOLA	07/0001

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

SET - OTT

DISM.

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	E 5000
MARCA	CMR	MATRICOLA	07/0001

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

LUG - AGO

DISM.

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	E 5000
MARCA	CMR	MATRICOLA	07/0001

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

MAG - GIU

DISM.

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	E 5000
	MARCA	CMR	MATRICOLA	07/0001

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	E 5000
	MARCA	CMR	MATRICOLA	07/0001

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	E 5000
	MARCA	CMR	MATRICOLA	07/0001

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	E 5000
MARCA	CMR	MATRICOLA	07/0001
Mezzo in attività			
Mezzo momentaneamente dismesso	MAR - APR		

D.SM.

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	E 5000
MARCA	CMR	MATRICOLA	07/0001
Mezzo in attività			
Mezzo momentaneamente dismesso	GEN - FEB		

D.SM.

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	L 5500
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1268
Mezzo in attività			
Mezzo momentaneamente dismesso	NOV - DIC		

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale	22/12/20		
Verifica impianto Elettrico	Annuale	15/06/20		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	16/11/20		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	28/12/20		
Pulizia accurata	Mensile	16/11/20		
Pulizia accurata	Mensile	22/12/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	16/11/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	30/11/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/12/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	22/12/20		
TAGLIANDO MOTORI	ANNUALE	22/12/20		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	E 5000
	MARCA	CMR	MATRICOLA	07/0001

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	E 5000
	MARCA	CMR	MATRICOLA	07/0001

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	L 5500
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1268

Data	Descrizione intervento
22/12/20	TAGLIANDO MOTORI
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	L 5500
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1268

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

SET - OTT

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	15/06/26		
Verifica impianto Elettrico	Annuale	15/06/26		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	15/09/26		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	15/10/26		
Pulizia accurata	Mensile	15/09/26		
Pulizia accurata	Mensile	15/10/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	15/09/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/09/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	15/10/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/10/26		
TAGLIANDO MOTORE	ANNUALE	15/06/26		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	L 5500
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1268

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

LUG - AGO

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	15/06/26		
Verifica impianto Elettrico	Annuale	15/06/26		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	15/07/26		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	12/08/26		
Pulizia accurata	Mensile	15/07/26		
Pulizia accurata	Mensile	12/08/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	15/07/26	RIPARAZIONE FORI VASCA	
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/07/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	12/08/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	26/08/26		
TAGLIANDO MOTORE	ANNUALE	15/06/26		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	L 5500
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1268

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

MAG - GIU

ATTIVITÀ DA EFFETTUARE

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	15/06/26		
Verifica impianto Elettrico	Annuale	15/06/26	EMMET	
Lubrificazione parti mobili	Mensile	/		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	15/06/26		
Pulizia accurata	Mensile	/		
Pulizia accurata	Mensile	15/06/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	/		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	/		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	15/06/26	FORI SULLA VASCA	
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/06/26	"	
TAGLIANDO MOTORE	ANNUALE	15/06/26		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO

GRUPPO 2 — MEZZO: VAGLIO ROTANTE FISSO — MODELLO: L 5500 — MARCA: PEZZOLATO — MATRICOLA: CI 1268

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 2 — MEZZO: VAGLIO ROTANTE FISSO — MODELLO: L 5500 — MARCA: PEZZOLATO — MATRICOLA: CI 1268

Data	Descrizione intervento
15/07/26	RIPARAZIONE FORI VASCA RIFACIMENTO PANNELLI
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO REDA / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: CPR / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 2 — MEZZO: VAGLIO ROTANTE FISSO — MODELLO: L 5500 — MARCA: PEZZOLATO — MATRICOLA: CI 1268

Data	Descrizione intervento
15/06/26	TAGLIANDO ORDINARIO E RIPRISTINO MACCHINARIO PER VAGLIATURA IN SOCIETÀ TAYENTO
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO REDA / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: LUG EQUIPMENTS / Firma

Data	Descrizione intervento
15/06/26	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO REDA / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: EMMET / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	L 5500
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1268

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso X

MAR - APR

DISM

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	L 5500
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1268

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso X

GEN - FEB

DISM.

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE MOBILE	MODELLO	L 3000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1798

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

NOV - DIC

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	L 5500
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1268

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE FISSO	MODELLO	L 5500
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1268

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE MOBILE	MODELLO	L 3000
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1798

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE MOBILE	MODELLO	L 3000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1798

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso: SET - OTT

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE MOBILE	MODELLO	L 3000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1798

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso: LUG - AGO

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE MOBILE	MODELLO	L 3000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1798

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso: MAG - GIU

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale	15/04/2019	MACCHINARIO DISMESSO 15/04/20	
Lubrificazione parti mobili	Mensile	03/05/20		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	/		
Pulizia accurata	Mensile	03/05/20		
Pulizia accurata	Mensile	/		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	03/05/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/05/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	/		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	/		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE MOBILE	MODELLO	L 3000
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1798

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE MOBILE	MODELLO	L 3000
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1798

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE MOBILE	MODELLO	L 3000
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1798

Data	Descrizione intervento
15/04/19	MACCHINARIO DISMESSO PER USO
Ordin/Straor O / S	VAGLIO ROTANTE FISSO PESSATO IN
Inter/Estern I / E	AREA IN SICUREZZA PERMANENTE
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: ANTONIO DE VINCENZO / Firma:
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: CO SELVA SRL / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE MOBILE	MODELLO	L 3000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1798

Mezzo inattività

Mezzo momentaneamente dismesso

MAR - APR

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale	15/04/2013	MACCHINARIO POSSIEDE ACCA 3137553-4	
Lubrificazione parti mobili	Mensile	07/03		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	04/04		
Pulizia accurata	Mensile	07/03		
Pulizia accurata	Mensile	04/04		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	07/03		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	21/03		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	04/04		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	18/04		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE MOBILE	MODELLO	L 3000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 1798

Mezzo inattività

Mezzo momentaneamente dismesso

GEN - FEB

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale	15/04/2013		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	11/01/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	08/02/2020		
Pulizia accurata	Mensile	11/01/2020		
Pulizia accurata	Mensile	08/02		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	11/01/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	25/01/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	08/02/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	22/02/2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	50005128VES
MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	197

Mezzo inattività

Mezzo momentaneamente dismesso

NOV - DIC

DISM.

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 2 — MEZZO: VAGLIO ROTANTE MOBILE — MODELLO: L 3000 — MARCA: PEZZOLATO — MATRICOLA: CI 1798

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 2 — MEZZO: VAGLIO ROTANTE MOBILE — MODELLO: L 3000 — MARCA: PEZZOLATO — MATRICOLA: CI 1798

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 2 — MEZZO: VAGLIO STELLARE — MODELLO: 50005128VES — MARCA: ECOSTAR — MATRICOLA: 197

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	50005128VES
MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	197
Mezzo in attività		SET - OTT	
Mezzo momentaneamente dismesso			

D.ST.

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	50005128VES
MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	197
Mezzo in attività		LUG - AGO	
Mezzo momentaneamente dismesso			

D.ST.

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	50005128VES
MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	197
Mezzo in attività		MAG - GIU	
Mezzo momentaneamente dismesso			

D.ST.

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	50005128VES
	MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	197

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	50005128VES
	MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	197

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	50005128VES
	MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	197

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	50005128VES
MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	197

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

MAR-APR

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	50005128VES
MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	197

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

GEN-FEB

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO DINAMICO	MODELLO	4000
MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	IMP102-11

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

NOV-DIC

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale	11/04/2020		NR
Lubrificazione parti mobili	Mensile	16/11/2020		NR
Lubrificazione parti mobili	Mensile	14/12/2020		NR
Pulizia accurata	Mensile	16/11/2020		NR
Pulizia accurata	Mensile	14/12/2020		NR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	10/11/2020		NR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	30/11/2020		NR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/12/2020		NR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28/12/2020		NR

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	50005128VES
	MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	197

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	50005128VES
	MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	197

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO DINAMICO	MODELLO	4000
	MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	IMP102-11

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO DINAMICO	MODELLO	4000
MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	IMP102-11

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

SET - OTT

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale	11/06/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	15/09/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	15/10/2020		
Pulizia accurata	Mensile	15/09/2020		
Pulizia accurata	Mensile	15/10/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	15/09/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/09/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	15/10/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/10/2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO DINAMICO	MODELLO	4000
MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	IMP102-11

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

LUG-AGO

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale	11/04/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	15/07/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	12/08/2020		
Pulizia accurata	Mensile	15/07/2020		
Pulizia accurata	Mensile	12/08/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	15/07/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/07/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	12/08/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	26/08/2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO DINAMICO	MODELLO	4000
MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	IMP102-11

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

MAG - GIU

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale	11/04/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	05/05/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	15/06/2020		
Pulizia accurata	Mensile	05/05/2020		
Pulizia accurata	Mensile	15/06/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	09/05/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/05/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	15/06/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/06/2020		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO DINAMICO	MODELLO	4000
	MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	IMP102-11

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO DINAMICO	MODELLO	4000
	MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	IMP102-11

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO DINAMICO	MODELLO	4000
	MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	IMP102-11

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO DINAMICO	MODELLO	4000
MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	IMP102-11

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso — MAR - APR

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale	11/04/2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	07/03/2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	11/04/2026		
Pulizia accurata	Mensile	07/03/2026		
Pulizia accurata	Mensile	11/04/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	02/03/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	21/03/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	04/04/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	18/04/2026		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO DINAMICO	MODELLO	4000
MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	IMP102-11

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso — GEN - FEB

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale	15/04/2019		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	25/01/2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	22/02/2026		
Pulizia accurata	Mensile	25/01/2026		
Pulizia accurata	Mensile	22/02/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	11/01/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	25/01/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	08/02/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	22/02/2026		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	MS 53
MARCA	KOMPTECH	MATRICOLA	6895

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso — MAY - AUG

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	12/04/2026		
Verifica impianto Elettrico	Annuale	11/04/2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	10/04/2026	A CURA DI CGT	
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile	27/04/2026		
Pulizia accurata	Mensile	28/04/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/04/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/04/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/05/2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28/05/2026		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO DINAMICO	MODELLO	4000
	MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	IMP102-11

Data	Descrizione intervento
11/04/26	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO E GENERALE
Ordin/Straor: O ☒ S ☐	
Inter/Estern: I ☒ E ☐	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome: MARCO MERLI	Firma: MR
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome: ERRE T.	Firma:

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO DINAMICO	MODELLO	4000
	MARCA	ECOSTAR	MATRICOLA	IMP102-11

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAY - AUG

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	MS 53
	MARCA	KOMPTECH	MATRICOLA	6895

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	MS 53
MARCA	KOMPTECH	MATRICOLA	6895

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

SET - OTT

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale	10/04 2020		
Verifica impianto Elettrico	Annuale	10/04 2020		
Lubrificazione parti mobili	~~Mensile~~	10/04 2020	A CURA DI CGT	
Lubrificazione parti mobili	~~Mensile~~			
Pulizia accurata	Mensile	23/09 2020		
Pulizia accurata	Mensile	29/10 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/09 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/09 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/10 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/10 2020		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	MS 53
MARCA	KOMPTECH	MATRICOLA	6895

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

LUG - AGO

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale	10/04 2020		
Verifica impianto Elettrico	Annuale	10/04 2020		
Lubrificazione parti mobili	~~Mensile~~	10/04 2020	A CURA DI CGT	
Lubrificazione parti mobili	~~Mensile~~			
Pulizia accurata	Mensile	23/07 2020		
Pulizia accurata	Mensile	31/08 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/07 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28/07 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	17/08 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	31/08 2020		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	MS 53
MARCA	KOMPTECH	MATRICOLA	6895

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

MAG - GIU

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale	10/04 20		
Verifica impianto Elettrico	Annuale	10/04 20		
Lubrificazione parti mobili	~~Mensile~~	10/04 2020	A CURA DI CGT	
Lubrificazione parti mobili	~~Mensile~~			
Pulizia accurata	Mensile	09/06 2020		
Pulizia accurata	Mensile	13/06 20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	09/05 20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/05 20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/06 20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/06 20		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	MS 53
	MARCA	KOMPTECH	MATRICOLA	6895

Data	Descrizione intervento
23/10/20	SOSTITUZIONE BATTERIA

Ordin/Straor: O | S

Inter/Estern: I | E

Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
	MARCO TESTA	
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma
	CGT	

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S

Inter/Estern: I | E

Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S

Inter/Estern: I | E

Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S

Inter/Estern: I | E

Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	MS 53
	MARCA	KOMPTECH	MATRICOLA	6895

Data	Descrizione intervento
28/07/2020	SOSTITUZIONE SET MARTELLI

Ordin/Straor: O | S

Inter/Estern: I | E

Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
	MARCO TESTA	
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma
	CGT	

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S

Inter/Estern: I | E

Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S

Inter/Estern: I | E

Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S

Inter/Estern: I | E

Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	MS 53
	MARCA	KOMPTECH	MATRICOLA	6895

Data	Descrizione intervento
26/05/2020	SOSTITUZIONE CATENE SCRAPER + VERIFICA RUOTA STAFFI CUSCINI DISCHI SOSTITUITI)

Ordin/Straor: O | S

Inter/Estern: I | E

Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
	MARCO TESTA	
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma
	CGT	

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S

Inter/Estern: I | E

Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S

Inter/Estern: I | E

Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S

Inter/Estern: I | E

Responsabile Intervento	Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	MS 53
MARCA	KOMPTECH	MATRICOLA	6895

Mezzo in attività ~~Mezzo inattività~~ — Mezzo momentaneamente dismesso — MAR-APR 2/2

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale	10/04/22		
Verifica impianto Elettrico	Annuale	10/04/22		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	10/04/22	A CURA DI CGT	
~~Lubrificazione parti mobili~~	~~Mensile~~			
Pulizia accurata	Mensile	07/04/22		
Pulizia accurata	Mensile	10/04/22		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	02/03/22	ROTTURA CATENE SEGNALATO	
Integrità corpo macchina	Quindicinale	16/03/22	SEGNALAZIONE GUASTO	
Integrità corpo macchina	Quindicinale	10/04/22		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	18/04/22		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	MS 53
MARCA	KOMPTECH	MATRICOLA	6895

Mezzo in attività — Mezzo momentaneamente dismesso — MAR - APR 1/2

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale			
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

VEDERE MAR-APR 2/2

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	MS 53
MARCA	KOMPTECH	MATRICOLA	6895

Mezzo in attività — Mezzo momentaneamente dismesso — GEN - FEB

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale	16/01/23		
Verifica impianto Elettrico	Annuale	16/01/23		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	16/01/23	A CURA DI CGT	
~~Lubrificazione parti mobili~~	~~Mensile~~			
Pulizia accurata	Mensile	11/01/22		
Pulizia accurata	Mensile	08/02/22		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	11/01/22		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	25/01/22		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	08/02/22		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	22/02/22		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR 2/2

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	MS 53
	MARCA	KOMPTECH	MATRICOLA	6895

Data	Descrizione intervento	Nome e Cognome	Firma	Ditta / Nome e Cognome	Firma
07/04/22	SOST. TUBI N. TOLTO NASO LATERALE	MARCO REZZA	MR	CGT	
10/04/22	MANUTENZ. ORDINARIA	MARCO REZZA	MR	CGT	

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR 1/2

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	MS 53
	MARCA	KOMPTECH	MATRICOLA	6895

Data	Descrizione intervento	Nome e Cognome	Firma	Ditta / Nome e Cognome	Firma
02/03/22	VERIFICA CATENE DI SEGNALAZIONE, DEFINITIVA BOBBE, GUASTO RUOTE DENTATE ALBERI. PROGRAMMATI SOSTITUZIONE CATENE E ALBERI. MACCHINA NON ATTIVA!	MARCO REZZA	MR	CGT	
10/03/22	SMONTAGGIO E MONTAGGIO ASSI TRASPORTATORI, CATENA E CARTER. PROVA MACCHINA OK ATTIVA	MARCO REZZA	MR	CGT	
16/03/22	VERIFICA GUASTO DI SEGNALAZIONE, SMONTAGGIO ROTTURA TRATTO ELEMENTO NASTRO LATERALE. MACCHINA NON ATTIVA!	MARCO REZZA	MR	CGT	
	VERIFICA MANUTENZIONE IN ATTESA DEL RICAMBIO MACCHINA ATTIVA	MARCO REZZA	MR	CGT	

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO STELLARE	MODELLO	MS 53
	MARCA	KOMPTECH	MATRICOLA	6895

Data	Descrizione intervento	Nome e Cognome	Firma	Ditta / Nome e Cognome	Firma
08/02/22	SOSTITUZIONE CASCHETTO VAGLIO 3+3 TE	MARCO REZZA	MR	CGT	

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE	MODELLO	CRIBUS 2800
MARCA	KOMPTEC	MATRICOLA	27031
Mezzo in attività			
Mezzo momentaneamente dismesso	NOV - DIC		

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	17/03/26		NR
Verifica impianto Elettrico	Annuale	17/03/26		NR
Lubrificazione parti mobili	Mensile	17/03/26	A CURA DI CGT	NR
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile	28/11/25		NR
Pulizia accurata	Mensile	28.12.25		NR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	15/11		NR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28.11.25		NR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	16/12		NR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28/12		NR

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE	MODELLO	CRIBUS 2800
MARCA	KOMPTEC	MATRICOLA	27031
Mezzo in attività			
Mezzo momentaneamente dismesso	SET - OTT		

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	17/09/26	MACCHINA OK	NR
Verifica impianto Elettrico	Annuale	17/09/26	"	NR
Lubrificazione parti mobili	Mensile	17/09/26	A CURA DI CGT	NR
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile	17/09/26		NR
Pulizia accurata	Mensile	29/09/26		NR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	17/09/26	SOSTITUZIONE VALVOLA TERMOSTATICA	NR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/09/26		NR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	16/10		NR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/09/26		NR

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE	MODELLO	CRIBUS 2800
MARCA	KOMPTEC	MATRICOLA	27031
Mezzo in attività			
Mezzo momentaneamente dismesso	LUG - AGO		

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto idraulico	Annuale	27/06/26		NR
Verifica impianto Elettrico	Annuale	27/06/26		NR
Lubrificazione parti mobili	Mensile	27/06/26	A CURA DI CGT	NR
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile	29/07/26		NR
Pulizia accurata	Mensile	31/08/26		NR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	15/07		NR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28/07	VALVOLA TERMOSTATICA SOSTITUITA	NR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	17/08		NR
Integrità corpo macchina	Quindicinale	31/08		NR

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE	MODELLO	CRIBUS 2800
	MARCA	KOMPTEC	MATRICOLA	27031

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE	MODELLO	CRIBUS 2800
	MARCA	KOMPTEC	MATRICOLA	27031

Data	Descrizione intervento
17/09/26	SOSTITUZIONE BATTERIA
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO BERTA / Firma: MR
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: CGT / Firma

Data	Descrizione intervento
17/09/26	MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORE 3636 SOSTITUZIONE VALVOLA TERMOSTATICA + SPEGNIDA ABRASIVA
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO BERTA / Firma: MR
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: CGT / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE	MODELLO	CRIBUS 2800
	MARCA	KOMPTEC	MATRICOLA	27031

Data	Descrizione intervento
27/06/26	SMONTAGGIO MASTRO ESTERNO; " " INTERNO. MACCHINA non ATTIVA
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO BERTA / Firma: MR
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: CGT / Firma

Data	Descrizione intervento
28/07/26	SOSTITUZIONE E MONTAGGIO MASTRI INTERNI E ESTERNI. RIMA MACCHINA OK MACCHINA ATTIVA
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO BERTA / Firma: MR
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: CGT / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE	MODELLO	CRIBUS 2800
MARCA	KOMPTEK	MATRICOLA	27031

Mezzo inattività

Mezzo momentaneamente dismesso

MAG - GIU

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale	27/06/2020		
Verifica impianto Elettrico	Annuale	27/06/2020		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	27/06/2020	A CURA DI CGT	
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile	03/05/2020		
Pulizia accurata	Mensile	13/06/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	03/05		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	26/05	ROTORE 1-2 SENSORI CHIUSURA MASSE LATERALI	
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/06		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/06		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE	MODELLO	CRIBUS 2800
MARCA	KOMPTEK	MATRICOLA	27031

Mezzo inattività

Mezzo momentaneamente dismesso

MAR - APR

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale	27/04/2020	TAGLIANDO	
Verifica impianto Elettrico	Annuale	27/04/2020	"	
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile	27/04/2020	A CURA DI CGT	
Pulizia accurata	Mensile	01/03/2020		
Pulizia accurata	Mensile	27/04/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	01/03		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	16/03		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	10/04/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	18/04		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 2

MEZZO	VAGLIO ROTANTE	MODELLO	CRIBUS 2800
MARCA	KOMPTEK	MATRICOLA	27031

Mezzo inattività

Mezzo momentaneamente dismesso

GEN - FEB

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Idraulico	Annuale	26/11/2019		
Verifica impianto Elettrico	Annuale	26/11/2019		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	26/11/2019	A CURA DI CGT	
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile	11/01/2020		
Pulizia accurata	Mensile	08/02/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	11/01/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	25/01/2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	08/02	SOSTITUZIONE SENSORI CHIUSURA MASSE	
Integrità corpo macchina	Quindicinale	22/02/2020		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE	MODELLO	CRIBUS 2800
	MARCA	KOMPTEK	MATRICOLA	27031

Data	Descrizione intervento
26/05/20	SOSTITUZIONE SENSORI CHIUSURA MASSE LATERALI SEGNALATO IL 06/02/20

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento	MARIO FERZ	
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: CGT	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE	MODELLO	CRIBUS 2800
	MARCA	KOMPTEK	MATRICOLA	27031

Data	Descrizione intervento
27/04/20	MANUTENZIONE PROGRAMMATA 500 ORE

ORE 2345

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento	MARIO FERZ	
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: CGT	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 2	MEZZO	VAGLIO ROTANTE	MODELLO	CRIBUS 2800
	MARCA	KOMPTEK	MATRICOLA	27031

Data	Descrizione intervento
08/02/20	SOSTITUZIONE LAMA ELETTRICA E MECCANICA MASSE LATERALI, SOSTITUZIONE MASSE LATERALI, SOSTITUZIONE MASSE DI MACCHINA NON ATTIVA

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento	MARIO FERZ	
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: CGT	Firma

Data	Descrizione intervento
22/02/20	SOSTITUZIONE MASSE LATERALI, REGISTRAZIONI MASSE, PROVA MACCHINA OK. MACCHINA ATTIVA

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento	MARIO FERZ	
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: CGT	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 3

EDEN'94

MEZZO	TRITURATORE	MODELLO	2560 BISON
MARCA	DOPPSTADT	MATRICOLA	DW2560-B 005/2003

Mezzo in attività — Mezzo momentaneamente dismesso: NOV - DIC

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale	21/12/20		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	26/11/20		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	23/12/20		
Pulizia accurata	Mensile	24/11/20		
Pulizia accurata	Mensile	23/12/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	10/11/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	24/11/20	SOSTITUZIONE ALCUNI DENTI	
Integrità corpo macchina	Quindicinale	15/12/20	SOSTITUZIONE DENTI	
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/12/20		
TAGLIANDO MOTORE	ANNUALE	30/12/20		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94 — PERIODO: NOV - DIC

MACCHINARIO — GRUPPO 3 — MEZZO: TRITURATORE — MODELLO: 2560 BISON — MARCA: DOPPSTADT — MATRICOLA: DW2560-B 005/2003

Data	Descrizione intervento
24/12/20	SOSTITUZIONE DENTI
Ordin/Straor: O X — Inter/Estern: I X	Responsabile Intervento: FARG RISTA — Firma: FR — Operatore Intervento: LUCA MEDICI — Ditta / Nome e Cognome — Firma
30/12/20	TAGLIANDO MOTORE
Ordin/Straor: S — Inter/Estern: E	Responsabile Intervento: FARG RISTA — Firma: FR — Operatore Intervento: CANCELLARO — Ditta / Nome e Cognome — Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 3

EDEN'94

MEZZO	TRITURATORE	MODELLO	2560 BISON
MARCA	DOPPSTADT	MATRICOLA	DW2560-B 005/2003

Mezzo in attività — Mezzo momentaneamente dismesso: SET - OTT

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale	21/12/20		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	23/09/20		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	28/10/20		
Pulizia accurata	Mensile	23/09/20		
Pulizia accurata	Mensile	28/10/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	09/09/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/09/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/10/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28/10/20		
TAGLIANDO MOTORE	ANNUALE	18/12/20		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94 — PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO — GRUPPO 3 — MEZZO: TRITURATORE — MODELLO: 2560 BISON — MARCA: DOPPSTADT — MATRICOLA: DW2560-B 005/2003

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E	Responsabile Intervento — Nome e Cognome — Firma — Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome — Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 3

EDEN'94

MEZZO	TRITURATORE	MODELLO	2560 BISON
MARCA	DOPPSTADT	MATRICOLA	DW2560-B 005/2003

Mezzo in attività — Mezzo momentaneamente dismesso: LUG - AGO

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale	21/08/20		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	24/07/20		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	24/08/20		
Pulizia accurata	Mensile	27/07/20		
Pulizia accurata	Mensile	26/08/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	17/07/20	PROBLEMI ACCENSIONE MASTRO	
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/07/20	RISOLTO PROBL. ACCENSIONE MASTRO	
Integrità corpo macchina	Quindicinale	10/08/20		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	24/08/20		
TAGLIANDO MOTORE	ANNUALE	18/08/20		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94 — PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO — GRUPPO 3 — MEZZO: TRITURATORE — MODELLO: 2560 BISON — MARCA: DOPPSTADT — MATRICOLA: DW2560-B 005/2003

Data	Descrizione intervento
17/07/20	PROBLEMI ACCENSIONE MASTRO
Ordin/Straor: O X — Inter/Estern: I X	Responsabile Intervento: FARG RISTA — Firma: FR — Operatore Intervento: GESARO — Ditta / Nome e Cognome — Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 3

MEZZO	TRITURATORE	MODELLO	2560 BISON
MARCA	DOPPSTADT	MATRICOLA	DW2560-B 005/2003

Mezzo in attività — MAG - GIU

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale	21/01 2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	15/05 2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	12/06 2026		
Pulizia accurata	Mensile	15/05 2026		
Pulizia accurata	Mensile	08/06 26	PULIZIA GENERALE PER PRIMA MACCHINA E RIPARAZIONE	
Integrità corpo macchina	Quindicinale	15/05 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	29/05 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	12/06 2026	MACCHINA FERMA PER RIPARAZIONE DAL 03/06 AL 12/06	
Integrità corpo macchina	Quindicinale	26/04 2026		
TAGLIANDO MOTORE	ANNUALE	18/06 2026		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 3

MEZZO	TRITURATORE	MODELLO	2560 BISON
MARCA	DOPPSTADT	MATRICOLA	DW2560-B 005/2003

Mezzo in attività — MAR - APR

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale	21/01 2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	31/03 2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	28/04 2026		
Pulizia accurata	Mensile	31/03 2026		
Pulizia accurata	Mensile	28/04 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	10/03 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	31/03 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/04 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28/04 2026		
TAGLIANDO MOTORE	ANNUALE	15/03 2026		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 3

MEZZO	TRITURATORE	MODELLO	2560 BISON
MARCA	DOPPSTADT	MATRICOLA	DW2560-B 005/2003

Mezzo in attività — GEN - FEB

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale	21/01 2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	21/01 2026		
Lubrificazione parti mobili	Mensile	28/02 2026		
Pulizia accurata	Mensile	21/01 2026		
Pulizia accurata	Mensile	28/02 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	21/01 2026	IN PROGRAMMA SOST. SCHEDE GIUNTI 21/01	
Integrità corpo macchina	Quindicinale	31/01 2026	SOST. SCHEDE	
Integrità corpo macchina	Quindicinale	04/02 2026	SOST. SCHEDE	
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28/02 2026		
TAGLIANDO MOTORE	ANNUALE	13/02 2026		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 3	MEZZO	TRITURATORE	MODELLO	2560 BISON
	MARCA	DOPPSTADT	MATRICOLA	DW2560-B 005/2003

Data	Descrizione intervento
06/06/26	REVISIONE GIUNTI PARAOLI E TENUTE;
Ordin/Straor: O X	SOS ACCOPPIAMENTO E MILLEGLI
Inter/Estern: I X	SOS ALBERI
	PULIZIA MACCHINA OK
Responsabile Intervento: Nome e Cognome: MARCO REZZA	Firma: MR
Operatore Intervento: Ditta / Nome e Cognome: CESARE	Firma

Data	Descrizione intervento
18/06/26	TAGLIANDO MOTORE
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I X	
Responsabile Intervento: Nome e Cognome: MARCO REZZA	Firma: MR
Operatore Intervento: Ditta / Nome e Cognome: CASCIANO	Firma

Data	Descrizione intervento
18/06/26	CAMBIO MASSA PER ROTORA
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: E E	
Responsabile Intervento: Nome e Cognome: MARCO REZZA	Firma: MR
Operatore Intervento: Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento: Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento: Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 3	MEZZO	TRITURATORE	MODELLO	2560 BISON
	MARCA	DOPPSTADT	MATRICOLA	DW2560-B 005/2003

Data	Descrizione intervento
31/03/26	REVISIONE ACCOPPIAMENTO MOTORE
Ordin/Straor: O S	CONTROLLO BLOCCHETTI MESSI IN MOTO
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento: Nome e Cognome: MARCO REZZA	Firma: MR
Operatore Intervento: Ditta / Nome e Cognome: CESARE	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento: Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento: Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento: Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento: Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento: Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento: Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 3	MEZZO	TRITURATORE	MODELLO	2560 BISON
	MARCA	DOPPSTADT	MATRICOLA	DW2560-B 005/2003

Data	Descrizione intervento
21/01/26	SOSTITUZIONE SCHEDE NON FUNZIONANTI
Ordin/Straor: O X	GRIGLIA MOTORE OK
Inter/Estern: I E	CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO
Responsabile Intervento: Nome e Cognome: MARCO REZZA	Firma: MR
Operatore Intervento: Ditta / Nome e Cognome: CESARE	Firma

Data	Descrizione intervento
31/01/26	SOSTITUZIONE SCHEDA PULSANTIERA
Ordin/Straor: O X	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento: Nome e Cognome: MARCO REZZA	Firma: MR
Operatore Intervento: Ditta / Nome e Cognome: CESARE	Firma

Data	Descrizione intervento
04/02/26	SOSTITUZIONE SCHEDA MOTORE
Ordin/Straor: O X	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento: Nome e Cognome: MARCO REZZA	Firma: MR
Operatore Intervento: Ditta / Nome e Cognome: CESARE	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento: Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento: Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 3

MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 7000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 952

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso — NOV-DIC

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: NOV-DIC

MACCHINARIO — GRUPPO 3

MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 7000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 952

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 3

MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 7000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 952

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso — SET-OTT

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: SET-OTT

MACCHINARIO — GRUPPO 3

MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 7000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 952

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 3

MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 7000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 952

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso — LUG-AGO

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG-AGO

MACCHINARIO — GRUPPO 3

MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 7000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 952

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 3

MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 10000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 3396

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

MAG - GIU

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 3

MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 10000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 3396

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

MAR - APR

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 3

MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 10000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 3396

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

GEN - FEB

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 3	MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 10000
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 3396

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 3	MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 10000
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 3396

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 3	MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 10000
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 3396

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE			GRUPPO 3
	MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 10000
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 3396
	Mezzo in attività		NOV - DIC	
	Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE			GRUPPO 3
	MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 10000
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 3396
	Mezzo in attività		SET - OTT	
	Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE			GRUPPO 3
	MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 10000
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 3396
	Mezzo in attività		LUG - AGO	
	Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE			
	PERIODO	NOV - DIC		
MACCHINARIO				
GRUPPO 3	MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 10000
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 3396

Data	Descrizione intervento		
Ordin/Straor O / S			
Inter/Estern I / E			
Responsabile intervento	Nome e Cognome		Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome		Firma

Data	Descrizione intervento		
Ordin/Straor O / S			
Inter/Estern I / E			
Responsabile intervento	Nome e Cognome		Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome		Firma

Data	Descrizione intervento		
Ordin/Straor O / S			
Inter/Estern I / E			
Responsabile intervento	Nome e Cognome		Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome		Firma

Data	Descrizione intervento		
Ordin/Straor O / S			
Inter/Estern I / E			
Responsabile intervento	Nome e Cognome		Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome		Firma

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE			
	PERIODO	SET - OTT		
MACCHINARIO				
GRUPPO 3	MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 10000
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 3396

Data	Descrizione intervento		
Ordin/Straor O / S			
Inter/Estern I / E			
Responsabile intervento	Nome e Cognome		Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome		Firma

Data	Descrizione intervento		
Ordin/Straor O / S			
Inter/Estern I / E			
Responsabile intervento	Nome e Cognome		Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome		Firma

Data	Descrizione intervento		
Ordin/Straor O / S			
Inter/Estern I / E			
Responsabile intervento	Nome e Cognome		Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome		Firma

Data	Descrizione intervento		
Ordin/Straor O / S			
Inter/Estern I / E			
Responsabile intervento	Nome e Cognome		Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome		Firma

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE			
	PERIODO	LUG - AGO		
MACCHINARIO				
GRUPPO 3	MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 10000
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 3396

Data	Descrizione intervento		
Ordin/Straor O / S			
Inter/Estern I / E			
Responsabile intervento	Nome e Cognome		Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome		Firma

Data	Descrizione intervento		
Ordin/Straor O / S			
Inter/Estern I / E			
Responsabile intervento	Nome e Cognome		Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome		Firma

Data	Descrizione intervento		
Ordin/Straor O / S			
Inter/Estern I / E			
Responsabile intervento	Nome e Cognome		Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome		Firma

Data	Descrizione intervento		
Ordin/Straor O / S			
Inter/Estern I / E			
Responsabile intervento	Nome e Cognome		Firma
Operatore intervento	Ditta / Nome e Cognome		Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 3

MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 7000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 952

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso — MAG - GIU

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 3

MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 7000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 952

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso — MAR - APR

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 3

MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 7000
MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 952

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso — GEN - FEB

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto Elettrico	Annuale			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Lubrificazione parti mobili	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			
Integrità corpo macchina	Quindicinale			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 3	MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 7000
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 952

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 3	MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 7000
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 952

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 3	MEZZO	BIOTRITURATORE	MODELLO	S 7000
	MARCA	PEZZOLATO	MATRICOLA	CI 952

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE			GRUPPO 4
	MEZZO	GRUPPO ELETTROGENO	MODELLO	EM 1100
	MARCA	ITEL	MATRICOLA	17260404
	Mezzo inattivo		OTT - NOV - DIC	
	Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Taglianbo motore	Annuale	15/04/2026		
Pulizia accurata	Trimestrale	15/10/2026		
Integrità corpo macchina	Mensile	15/10/2026		
Integrità corpo macchina	Mensile	16/11/2026		
INT. CORPO MACCH.	MENSILE	15/12/2026		

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE			GRUPPO 4
	MEZZO	GRUPPO ELETTROGENO	MODELLO	EM 1100
	MARCA	ITEL	MATRICOLA	17260404
	Mezzo inattivo		LUG - AGO - SET	
	Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Taglianbo motore	Annuale	15/04/2026		
Pulizia accurata	Trimestrale	15/07/2026		
Integrità corpo macchina	Mensile	15/07/2026		
Integrità corpo macchina	Mensile	13/08/2026		
INT. CORPO MACCH.	MENSILE	15/08/2026		

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE			GRUPPO 4
	MEZZO	GRUPPO ELETTROGENO	MODELLO	EM 1100
	MARCA	ITEL	MATRICOLA	17260404
	Mezzo in attività		APR - MAG - GIU	
	Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Taglianbo motore	Annuale	15/04/2026		
Pulizia accurata	Trimestrale	15/04/2026		
Integrità corpo macchina	Mensile	15/04/2026		
Integrità corpo macchina	Mensile	17/05/2026		
INT. CORPO MACCH.	MENSILE	15/06/2026		

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE		
	PERIODO	OTT - NOV - DIC	
MACCHINARIO			
GRUPPO 4	MEZZO	GRUPPO ELETTROGENO	MODELLO: EM 1100
	MARCA	ITEL	MATRICOLA: 17260404

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE		
	PERIODO	LUG - AGO - SET	
MACCHINARIO			
GRUPPO 4	MEZZO	GRUPPO ELETTROGENO	MODELLO: EM 1100
	MARCA	ITEL	MATRICOLA: 17260404

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94	SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE		
	PERIODO	APR - MAG - GIU	
MACCHINARIO			
GRUPPO 4	MEZZO	GRUPPO ELETTROGENO	MODELLO: EM 1100
	MARCA	ITEL	MATRICOLA: 17260404

Data	Descrizione intervento
15/04/26	TAGLIANBO ORDINARIO
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	CONTROLLO E PULIZIA GENERALI
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO MEZZA / Firma: MZ
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: ANTONIO LEZIO / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 4

MEZZO	GRUPPO ELETTROGENO	MODELLO	EM 1100
MARCA	ITEL	MATRICOLA	17260404

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

GEN - FEB - MAR

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Tagliando motore	Annuale	20/02 2019	DA PROGRAMMARE TAGLIANDO	
Pulizia accurata	Trimestrale	15/01 226		
Integrità corpo macchina	Mensile	15/01 226		
Integrità corpo macchina	Mensile	15/02 226		
IAT. CORP. MACCH.	MENSILE	15/03 226		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 4

MEZZO	GRUPPO ELETTROGENO	MODELLO	
MARCA	FPT	MATRICOLA	47061

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

OTT - NOV - DIC

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Tagliando motore	Annuale	15/04 226		
Pulizia accurata	Trimestrale	15/10 226		
Integrità corpo macchina	Mensile	15/10 226		
Integrità corpo macchina	Mensile	10/11 226		
IAT. CARP. MACCH.	MENSILE	15/12 226		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 4

MEZZO	GRUPPO ELETTROGENO	MODELLO	
MARCA	FPT	MATRICOLA	47061

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

LUG - AGO - SET

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Tagliando motore	Annuale	15/04 226		
Pulizia accurata	Trimestrale	15/07 226		
Integrità corpo macchina	Mensile	15/07 226		
Integrità corpo macchina	Mensile	13/08 226		
IAT. CORP. MACCH.	MENSILE	15/09 226		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB - MAR

MACCHINARIO

GRUPPO 4	MEZZO	GRUPPO ELETTROGENO	MODELLO	EM 1100
	MARCA	ITEL	MATRICOLA	17260404

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: OTT - NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 4	MEZZO	GRUPPO ELETTROGENO	MODELLO	0
	MARCA	FPT	MATRICOLA	47061

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - AGO - SET

MACCHINARIO

GRUPPO 4	MEZZO	GRUPPO ELETTROGENO	MODELLO	0
	MARCA	FPT	MATRICOLA	47061

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 4

MEZZO	GRUPPO ELETTROGENO	MODELLO	
MARCA	FPT	MATRICOLA	47061
Mezzo inattività		APR - MAG - GIU	
Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Tagliando motore	Annuale	15/04/26		
Pulizia accurata	Trimestrale	15/04/26		
Integrità corpo macchina	Mensile	15/04/26		
Integrità corpo macchina	Mensile	15/05/26		
INT. CARR. MACCHINA	MENSILE	15/06/26		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 4

MEZZO	GRUPPO ELETTROGENO	MODELLO	
MARCA	FPT	MATRICOLA	47061
Mezzo inattività		GEN - FEB - MAR	
Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Tagliando motore	Annuale	20/02/26	DA PROGRAMMARE TAGLIANDO	
Pulizia accurata	Trimestrale	15/01/26		
Integrità corpo macchina	Mensile	15/01/26		
Integrità corpo macchina	Mensile	15/02/26		
INT. CARR. MACCHINA	MENSILE	15/03/26		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 5

MEZZO	SISTEMA INSACCHETTAMENTO		
PARTI	CONFEZIONATRICE	PALETTIZZATORE	AVVOLGITORE
Mezzo inattività		NOV - DIC	
Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto elettrico	Annuale	14/12/26	GATE T	
Pulizia accurata	mensile	17/11/26		
Pulizia accurata	mensile	14/12/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	07/11/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/11/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	07/12/26		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	14/12/26		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: APR - MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 4 — MEZZO: GRUPPO ELETTROGENO — MODELLO: 0 — MARCA: FPT — MATRICOLA: 47061

Data	Descrizione intervento
15/04/26	TAGLIANDO ORDINARIO
Ordin/Straor: O / S: O	CONTROLLO E PULIZIA GENERALE
Inter/Estern: I / E: E	
Responsabile Intervento: MARCO REDA	Firma: MR
Operatore Intervento: Ditta / Nome e Cognome: GENE ANTONIO	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB - MAR

MACCHINARIO

GRUPPO 4 — MEZZO: GRUPPO ELETTROGENO — MODELLO: 0 — MARCA: FPT — MATRICOLA: 47061

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 5 — MEZZO: SISTEMA INSACCHETTAMENTO — PARTI: CONFEZIONATRICE / PALETTIZZATORE / AVVOLGITORE

Data	Descrizione intervento
14/12/26	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO
Ordin/Straor: O / S: S	
Inter/Estern: I / E: E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O / S	
Inter/Estern: I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 5

EDEN'94

MEZZO: SISTEMA INSACCHETTAMENTO

PARTI: CONFEZIONATRICE | PALETTIZZATORE | AVVOLGITORE

Mezzo in attività: SET - OTT

Mezzo momentaneamente dismesso:

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto elettrico	Annuale	20/12 2019		
Pulizia accurata	mensile	15/23 2020		
Pulizia accurata	mensile	16/10 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	15/23 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	15/23 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	16/10 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	28/10 2020		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 5

EDEN'94

MEZZO: SISTEMA INSACCHETTAMENTO

PARTI: CONFEZIONATRICE | PALETTIZZATORE | AVVOLGITORE

Mezzo in attività: LUG - AGO

Mezzo momentaneamente dismesso:

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto elettrico	Annuale	20/12 2019		
Pulizia accurata	mensile	10/07		
Pulizia accurata	mensile	07/08		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	10/07		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	24/07		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	07/08		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	21/08		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 5

EDEN'94

MEZZO: SISTEMA INSACCHETTAMENTO

PARTI: CONFEZIONATRICE | PALETTIZZATORE | AVVOLGITORE

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso: MAG - GIU

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto elettrico	Annuale	20/12 2019		
Pulizia accurata	mensile	06/25 2020		
Pulizia accurata	mensile	09/26 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	08/26 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	20/25 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	05/06 2020		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	23/26 2020		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO

GRUPPO 5 — MEZZO: SISTEMA INSACCHETTAMENTO

PARTI: CONFEZIONATRICE | PALETTIZZATORE | AVVOLGITORE

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 5 — MEZZO: SISTEMA INSACCHETTAMENTO

PARTI: CONFEZIONATRICE | PALETTIZZATORE | AVVOLGITORE

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 5 — MEZZO: SISTEMA INSACCHETTAMENTO

PARTI: CONFEZIONATRICE | PALETTIZZATORE | AVVOLGITORE

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 5

MEZZO: SISTEMA INSACCHETTAMENTO

PARTI: CONFEZIONATRICE | PALETTIZZATORE | AVVOLGITORE

Mezzo inattività: MAR - APR

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto elettrico	Annuale	20/11 2023		
Pulizia accurata	mensile	13/03 2026		
Pulizia accurata	mensile	06/04 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	13/03 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	27/03 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	06/04 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	20/04 2026		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 5

MEZZO: SISTEMA INSACCHETTAMENTO

PARTI: CONFEZIONATRICE | PALETTIZZATORE | AVVOLGITORE

Mezzo inattività: GEN - FEB

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto elettrico	Annuale	20/11 2023		
Pulizia accurata	mensile	07/01 2026		
Pulizia accurata	mensile	06/02 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	02/01 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	16/01 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	06/02 2026		
Integrità corpo macchina	Quindicinale	20/02 2026		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 6

MEZZO: SCRUBBER | MODELLO:

MARCA: | MATRICOLA:

Mezzo inattività

Mezzo momentaneamente dismesso: OTT - NOV - DIC

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Pulizia accurata	Semestrale	14/12 2026	EMMA T.	
Taratura pirometro	Trimestrale	14/12 2026		
Taratura pirometro	Trimestrale			
Pulizia filtro acqua ricircolo	Trisettimanale	1 3 4 6 / 8 10 11 12 / 13 15 17 18 / 20 22 24 / 25 27 29 / 31		
		1 3 5 / 7 8 10 12 / 14 15 17 / 19 21 22 24 / 26 28 29 / 31		
		1 3 5 6 / 8 10 12 / 13 15 17 / 19 20 22 / 25 26 27 30 /		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 5 — MEZZO: SISTEMA INSACCHETTAMENTO — PARTI: CONFEZIONATRICE | PALETTIZZATORE | AVVOLGITORE

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 5 — MEZZO: SISTEMA INSACCHETTAMENTO — PARTI: CONFEZIONATRICE | PALETTIZZATORE | AVVOLGITORE

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: OTT - NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 6 — MEZZO: SCRUBBER — MODELLO: — MARCA: — MATRICOLA:

Data	Descrizione intervento
7-12-26	PULIZIA A CAVARTA SCRUBBER
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S	
Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 6

EDEN'94

MEZZO	SCRUBBER	MODELLO	
MARCA		MATRICOLA	
Mezzo in attività		LUG-AGO-SET	
Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Pulizia accurata	Semestrale	12/09/22	EMME T	
Taratura perimetro	Trimestrale	12/09/22		
Taratura perimetro	Trimestrale			
Pulizia filtro acqua ricircolo	Trisettimanale			

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 6

EDEN'94

MEZZO	SCRUBBER	MODELLO	
MARCA		MATRICOLA	
Mezzo in attività		APR-MAG-GIU	
Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Pulizia accurata	Semestrale	15/06/2022	EMME T	
Taratura perimetro	Trimestrale	15/06/2022		
Taratura perimetro	Trimestrale			
Pulizia filtro acqua ricircolo	Trisettimanale			

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 6

EDEN'94

MEZZO	SCRUBBER	MODELLO	
MARCA		MATRICOLA	
Mezzo in attività		GEN-FEB-MAR	
Mezzo momentaneamente dismesso			

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Pulizia accurata	Semestrale	23/03/22	EMME T	
Taratura perimetro	Trimestrale	23/03/22		
Taratura perimetro	Trimestrale			
Pulizia filtro acqua ricircolo	Trisettimanale			

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: LUG-AGO-SET

MACCHINARIO

GRUPPO 6	MEZZO	SCRUBBER	MODELLO	
	MARCA		MATRICOLA	

Data	Descrizione intervento
12/09/22	PULIZIA ACCURATA SCRUBBER
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	MARCO REDA — Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	EMME T — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: APR-MAG-GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 6	MEZZO	SCRUBBER	MODELLO	
	MARCA		MATRICOLA	

Data	Descrizione intervento
15/06/22	PULIZIA ACCURATA SCRUBBER
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	MARCO REDA — Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	EMME T — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: GEN-FEB-MAR

MACCHINARIO

GRUPPO 6	MEZZO	SCRUBBER	MODELLO	
	MARCA		MATRICOLA	

Data	Descrizione intervento
23/03/22	PULIZIA ACCURATA SCRUBBER
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	MARCO REDA — Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	EMME T — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S	
Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento — Nome e Cognome	Firma
Operatore Intervento — Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 6

EDEN'94

MEZZO: SISTEMA ASPIRAZIONE E INSUFFLAZIONE ARIA BIOFILTRO

PARTI: ESTERNA | MOTORE | VENTOLA

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

LUG - DIC

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto elettrico	Semestrale	11/09 2026 EMPET	Prova intervento interruttore differenziale; Prova continuità conduttori di protezione; Verifica visiva protezione contatti diretti; Resistenza all'isolamento	MR
Misurazione portata aria	Semestrale	15/03'26 17/12'26	SCA	MR
Verifica girante	Semestrale	11/09 2026		MR
Lubrificazione cuscinetti e Pulizia accurata	Semestrale	13/09 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	10/07 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	07/08 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	15/09 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	14/10 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	17/11 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	17/12 2026		MR

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 6

EDEN'94

MEZZO: SISTEMA ASPIRAZIONE E INSUFFLAZIONE ARIA BIOFILTRO

PARTI: ESTERNA | MOTORE | VENTOLA

Mezzo inattività

Mezzo momentaneamente dismesso

GEN - GIU

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto elettrico	Semestrale	23/03 2026 EMPET	Prova intervento interruttore differenziale; Prova continuità conduttori di protezione; Verifica visiva protezione contatti diretti; Resistenza all'isolamento	MR
Misurazione portata aria	Semestrale	23/03'26 22/06'26	SCA	MR
Verifica girante	Semestrale	23/03 2026		MR
Lubrificazione cuscinetti e Pulizia accurata	Semestrale	23/03 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	16/01 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	28/02 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	27/03 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	20/04 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	20/05 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	22/06 2026		MR

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 6

EDEN'94

MEZZO: SISTEMA ASPIRAZIONE E INSUFFLAZIONE ARIA BIOCELLE

PARTI: ESTERNA | MOTORE | VENTOLA

Mezzo attività

Mezzo momentaneamente dismesso

LUG - DIC

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto elettrico	Semestrale	13/09 2026 EMPET	Prova intervento interruttore differenziale; Prova continuità conduttori di protezione; Verifica visiva protezione contatti diretti; Resistenza all'isolamento	MR
Misurazione portata aria	Semestrale	15/03'26 17/12'26	SCA	MR
Verifica girante	Semestrale	13/09 2026		MR
Lubrificazione cuscinetti e Pulizia accurata	Semestrale	13/09 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	10/07 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	07/08 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	15/09 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	14/10 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	17/11 2026		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	17/12 2026	TUBO ROTTO VENTOLA SINISTRA N°1 ROTTA. RIPARATA	MR

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: LUG - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 6 — MEZZO: SISTEMA ASPIRAZIONE E INSUFFLAZIONE ARIA BIOFILTRO

PARTI: ESTERNA | MOTORE | VENTOLA

Data	Ordin/Straor	Inter/Estern	Descrizione intervento	Responsabile Intervento	Operatore Intervento
13/03/26	O S	I E	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO	MARCO RIZZA	EMPET
15/03/26	O S	I E	MISURAZIONE PORTATA ARIA	MARCO RIZZA	SCA
17/12/26	O S	I E	MISURAZIONE PORTATA ARIA	MARCO RIZZA	SCA
Data	Ordin/Straor	Inter/Estern	Descrizione intervento	Responsabile Intervento	Operatore Intervento
	O S	I E			

Nome e Cognome / Firma — Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: GEN - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 6 — MEZZO: SISTEMA ASPIRAZIONE E INSUFFLAZIONE ARIA BIOFILTRO

PARTI: ESTERNA | MOTORE | VENTOLA

Data	Ordin/Straor	Inter/Estern	Descrizione intervento	Responsabile Intervento	Operatore Intervento
23/03/26	O S	I E	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO	MARCO RIZZA	EMPET
23/03/26	O S	I E	MISURAZIONE PORTATA ARIA		
22/06/26	O S	I E	MISURAZIONE PORTATA ARIA	MARCO RIZZA	SCA
Data	Ordin/Straor	Inter/Estern	Descrizione intervento	Responsabile Intervento	Operatore Intervento
	O S	I E			

Nome e Cognome / Firma — Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: LUG - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 6 — MEZZO: SISTEMA ASPIRAZIONE E INSUFFLAZIONE ARIA BIOCELLE

PARTI: ESTERNA | MOTORE | VENTOLA

Data	Ordin/Straor	Inter/Estern	Descrizione intervento	Responsabile Intervento	Operatore Intervento
13/09/26	O S	I E	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO	MARCO RIZZA	EMPET
15/03/26	O S	I E	MISURAZIONE PORTATA ARIA	MARCO RIZZA	SCA
17/12/26	O S	I E	MISURAZIONE PORTATA ARIA	MARCO RIZZA	SCA
17/12/26	O	E	TUBO ROTTO DELLA VENTOLA DELLA BIOCELLA N°1 RIPARATO. MOMENTANEAMENTE, IN ATTESA DI SOSTITUZIONE.	MARCO RIZZA	RIZZA LUCA

Nome e Cognome / Firma — Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 6

EDEN'94

MEZZO	SISTEMA ASPIRAZIONE E INSUFFLAZIONE ARIA BIOCELLE		
PARTI	ESTERNA	MOTORE	VENTOLA

Mezzo in attività: GEN - GIU

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto elettrico	Semestrale	23/03/26 ENRET	Prova intervento interruttore differenziale; Prova continuità conduttori di protezione; Verifica visiva protezioni contatti diretti; Resistenza all'isolamento	MR
Misurazione portata aria	Semestrale	23/06/26	SCA	MR
Verifica girante	Semestrale	23/03/26		MR
Lubrificazione cuscinetti e Pulizia accurata	Semestrale	23/03/26		M
Integrità corpo macchina	Mensile	16/01/26		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	20/02/26		M
Integrità corpo macchina	Mensile	27/03/26		M
Integrità corpo macchina	Mensile	20/04/26		M
Integrità corpo macchina	Mensile	20/05/26		M
Integrità corpo macchina	Mensile	23/06/26		M

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 7

EDEN'94

MEZZO	SCOPATRICE MECCANICA	MODELLO	OTTO E/TOP
MARCA	RCM	MATRICOLA	0

Mezzo in attività: GEN

Mezzo momentaneamente dismesso

DISMESSA PER CAMBIO

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Lubrificazioni parti mobili	Trimestrale			
Integrità corpo macchina	Mensile	15/01/26	MACCHINA RESETTATA INTATTA	MR
Integrità corpo macchina	Mensile			
Integrità corpo macchina	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			
Pulizia accurata	Mensile			

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 7

EDEN'94

MEZZO	SCOPATRICE MECCANICA	MODELLO	SUPERBOXER
MARCA	RCM	MATRICOLA	215815

Mezzo in attività: OTT - NOV - DIC

Mezzo momentaneamente dismesso

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Lubrificazioni parti mobili	Trimestrale	15/10/26	A CURA DI BELMOBIL	MR
Integrità corpo macchina	Mensile	15/10/26		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	15/11/26		MR
Integrità corpo macchina	Mensile	15/12/26		MR
Pulizia accurata	Mensile	15/10/26		MR
Pulizia accurata	Mensile	15/11/26		MR
Pulizia accurata	Mensile	15/12/26		MR

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: GEN - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 6

MEZZO	SISTEMA ASPIRAZIONE E INSUFFLAZIONE ARIA BIOCELLE		
PARTI	ESTERNA	MOTORE	VENTOLA

Data	Descrizione intervento	Responsabile Intervento (Nome e Cognome)	Firma	Operatore Intervento (Ditta / Nome e Cognome)	Firma
23/03/26	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO	MARCO MERZ	MR	ENRET	
23/06/26	MISURAZIONE PORTATA ARIA	MARCO MERZ	MR	ENRET	
23/06/26	MISURAZIONE PORTATA ARIA	MARCO MERZ	MR	ENRET	

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: GEN

MACCHINARIO

GRUPPO 7

MEZZO	SCOPATRICE MECCANICA	MODELLO	OTTO E/TOP
MARCA	RCM	MATRICOLA	

Data	Descrizione intervento	Responsabile Intervento (Nome e Cognome)	Firma	Operatore Intervento (Ditta / Nome e Cognome)	Firma
15/01/26	CAMBIO MODELLO DA OTTO E/TOP A SUPERBOXER	MARCO MERZ	MR	BELMOBIL	

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: OTT - NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 7

MEZZO	SCOPATRICE MECCANICA	MODELLO	SUPERBOXER
MARCA	RCM	MATRICOLA	215815

Data	Descrizione intervento	Responsabile Intervento (Nome e Cognome)	Firma	Operatore Intervento (Ditta / Nome e Cognome)	Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 7

MEZZO	SCOPATRICE MECCANICA	MODELLO	SUPERBOXER
MARCA	RCM	MATRICOLA	215815

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso: LUG-AGO-SET

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Lubrificazioni parti mobili	Trimestrale	15/07/22	A CURA DI BELMAPA	
Integrità corpo macchina	Mensile	15/08/22		
Integrità corpo macchina	Mensile	16/08/22		
Integrità corpo macchina	Mensile	15/09/22		
Pulizia accurata	Mensile	15/07/22		
Pulizia accurata	Mensile	16/08/22		
Pulizia accurata	Mensile	15/09/22		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 7

MEZZO	SCOPATRICE MECCANICA	MODELLO	SUPERBOXER
MARCA	RCM	MATRICOLA	215815

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso: APR-MAG-GIU

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Lubrificazioni parti mobili	Trimestrale	15/04/22	A CARICO DI BELMAPA	
Integrità corpo macchina	Mensile	15/04/22		
Integrità corpo macchina	Mensile	16/05/22		
Integrità corpo macchina	Mensile	15/06/22		
Pulizia accurata	Mensile	15/06/22		
Pulizia accurata	Mensile	16/05/22		
Pulizia accurata	Mensile	15/06/22		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 7

MEZZO	SCOPATRICE MECCANICA	MODELLO	SUPERBOXER
MARCA	RCM	MATRICOLA	215815

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso: GEN-FEB-MAR

ARR. N°2 15/11/21

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Lubrificazioni parti mobili	Trimestrale	15/01/22	A CURA DI BELMAPA	
Integrità corpo macchina	Mensile	15/11/21	ARR.VO MACCHINA NUOVA	
Integrità corpo macchina	Mensile	15/02/22		
Integrità corpo macchina	Mensile	15/03/22		
Pulizia accurata	Mensile	15/11/21	MACCHINA NUOVA GIA' PULITA	
Pulizia accurata	Mensile	15/02/22		
Pulizia accurata	Mensile	15/03/22		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - AGO - SET

MACCHINARIO

GRUPPO 7	MEZZO	SCOPATRICE MECCANICA	MODELLO	SUPERBOXER
	MARCA	RCM	MATRICOLA	215815

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: APR - MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 7	MEZZO	SCOPATRICE MECCANICA	MODELLO	SUPERBOXER
	MARCA	RCM	MATRICOLA	215815

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB - MAR

MACCHINARIO

GRUPPO 7	MEZZO	SCOPATRICE MECCANICA	MODELLO	SUPERBOXER
	MARCA	RCM	MATRICOLA	215815

Data	Descrizione intervento
15/01/22	CAMBIO OLIO SCOPATRICE VASCA
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	AVVIO MACCHINA E FORMAZIONE
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO ROSSI / Firma: [illegible]
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: BELMAPA / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 7

MEZZO	BENNA SPAZZOLATRICE	MODELLO	BS 210 HD
MARCA	M3	MATRICOLA	0

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

OTT - NOV - DIC

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Lubrificazioni parti mobili	Trimestrale	07/10/22 22/12/22		
Integrità corpo macchina	Mensile	07/10/22		
Integrità corpo macchina	Mensile	09/11/22		
Integrità corpo macchina	Mensile	22/12/22		
Pulizia accurata	Mensile	07/10/22		
Pulizia accurata	Mensile	09/11/22		
Pulizia accurata	Mensile	22/12/2022		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 7

MEZZO	BENNA SPAZZOLATRICE	MODELLO	BS 210 HD
MARCA	M3	MATRICOLA	0

Mezzo in attività

Mezzi momentaneamente dismessi

LUG - AGO - SET

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Lubrificazioni parti mobili	Trimestrale	06/07/2022		
Integrità corpo macchina	Mensile	06/07/2022		
Integrità corpo macchina	Mensile	06/08/2022		
Integrità corpo macchina	Mensile	07/09/2022		
Pulizia accurata	Mensile	06/07/2022		
Pulizia accurata	Mensile	06/08/2022	SPAZZOLA CONSUMATA	
Pulizia accurata	Mensile	07/09/2022	SPAZZOLA SOSTITUITA	

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 7

MEZZO	BENNA SPAZZOLATRICE	MODELLO	BS 210 HD
MARCA	M3	MATRICOLA	0

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

APR - MAG - GIU

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Lubrificazioni parti mobili	Trimestrale	14/04/2022		
Integrità corpo macchina	Mensile	14/04/2022		
Integrità corpo macchina	Mensile	03/05/2022		
Integrità corpo macchina	Mensile	13/06/2022		
Pulizia accurata	Mensile	14/04/2022		
Pulizia accurata	Mensile	03/05/2022		
Pulizia accurata	Mensile	13/06/2022		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: OTT - NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 7	MEZZO	BENNA SPAZZOLATRICE	MODELLO	BS 210 HD
	MARCA	M3	MATRICOLA	

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - AGO - SET

MACCHINARIO

GRUPPO 7	MEZZO	BENNA SPAZZOLATRICE	MODELLO	BS 210 HD
	MARCA	M3	MATRICOLA	

Data	Descrizione intervento
27/09 / Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	SOSTITUZIONE SPAZZOLA
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARIO ROSSI / Firma: MR
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: IMPRESA ESATTA / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: APR - MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 7	MEZZO	BENNA SPAZZOLATRICE	MODELLO	BS 210 HD
	MARCA	M3	MATRICOLA	

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O S / Inter/Estern I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 7

MEZZO	BENNA SPAZZOLATRICE	MODELLO	BS 210 HD
MARCA	M3	MATRICOLA	0

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

GEN - FEB - MAR

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Lubrificazioni parti mobili	Trimestrale	25/01 2026		
Integrità corpo macchina	Mensile	25/01 2026		
Integrità corpo macchina	Mensile	22/02 2026		
Integrità corpo macchina	Mensile	27/02 2026		
Pulizia accurata	Mensile	25/01 2026		
Pulizia accurata	Mensile	27/02 2026		
Pulizia accurata	Mensile	27/03 2026		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 7

MEZZO	SPANDICOMPOST	MODELLO	SL
MARCA	0	MATRICOLA	MASL000119

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

LUG - DIC

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto elettrico (PLC)	Annuale			
Pulizia accurata	semestrale			
Lubrificazione cuscinetti (ventola)	semestrale			
Integrità corpo macchina	mensile			
Integrità corpo macchina	mensile			
Integrità corpo macchina	mensile			
Integrità corpo macchina	mensile			
Integrità corpo macchina	mensile			
Integrità corpo macchina	mensile			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 7

MEZZO	SPANDICOMPOST	MODELLO	SL
MARCA	0	MATRICOLA	MASL000119

Mezzo in attività

Mezzo momentaneamente dismesso

GEN - GIU

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Verifica impianto elettrico (PLC)	Annuale			
Pulizia accurata	semestrale			
Lubrificazione cuscinetti (ventola)	semestrale			
Integrità corpo macchina	mensile			
Integrità corpo macchina	mensile			
Integrità corpo macchina	mensile			
Integrità corpo macchina	mensile			
Integrità corpo macchina	mensile			
Integrità corpo macchina	mensile			

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB - MAR

MACCHINARIO

GRUPPO 7	MEZZO	BENNA SPAZZOLATRICE	MODELLO	BS 210 HD
	MARCA	M3	MATRICOLA	

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 7	MEZZO	SPANDICOMPOST	MODELLO	SL
	MARCA		MATRICOLA	MASL000119

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 7	MEZZO	SPANDICOMPOST	MODELLO	SL
	MARCA		MATRICOLA	MASL000119

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 8

EDEN'94

SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso: NOV - DIC

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Vasca di rilancio (pulizia fondo)	Semestrale	16/12/20		
Pulizia pompa di mandata	Semestrale	16/12/20		
Pulizia e manutenzione vasca 9A	Semestrale	16/12/20		
Verifica Contatti diretti e indiretti	Semestrale	16/12/20	EMMETT	
Resistenza all'isolamento	Semestrale	16/12/20	"	
Verificare che non ristagni acqua	Dopo pioggie	18/11/20 03/12/20 07/12/20		
Pulizia Desoleatore	Semestrale	16/12/20	EMMETT	
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	03/11/20		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	16/11/20		
VERIFICA FUNZIONAM. PLC	QUINDIC.	03/12/20		
VERIFICA FUNZIONAM. PLC	QUINDIC.	17/12/20		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 8

EDEN'94

SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso: SET - OTT

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Vasca di rilancio (pulizia fondo)	Semestrale	15/06/20		
Pulizia pompa di mandata	Semestrale	15/06/20		
Pulizia e manutenzione vasca 9A	Semestrale	15/06/20		
Verifica Contatti diretti e indiretti	Semestrale	15/06/20	EMMETT	
Resistenza all'isolamento	Semestrale	15/06/20	"	
Verificare che non ristagni acqua	Dopo pioggie	15/10/20		
Pulizia Desoleatore	Semestrale	15/06/20	EMMETT	
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	15/09/20		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	29/09/20		
VERIFICA FUNZIONAM. PLC	QUINDIC.	14/10/20		
VERIFICA FUNZIONAM. PLC	QUINDIC.	28/10/20		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 8

EDEN'94

SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso: LUG - AGO

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Vasca di rilancio (pulizia fondo)	Semestrale	15/06/20		
Pulizia pompa di mandata	Semestrale	15/06/20		
Pulizia e manutenzione vasca 9A	Semestrale	15/06/20		
Verifica Contatti diretti e indiretti	Semestrale	15/06/20	EMMETT	
Resistenza all'isolamento	Semestrale	15/06/20	"	
Verificare che non ristagni acqua	Dopo pioggie	07/08/20		
Pulizia Desoleatore	Semestrale	15/06/20	EMMETT	
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	10/07/20		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	24/07/20		
VERIFICA FUNZIONAM. PLC	QUINDIC.	07/08/20		
VERIFICA FUNZIONAM. PLC	QUINDIC.	21/08/20		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 8: SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Data	Descrizione intervento
16/12/20	VERIFICA CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI; RESISTENZA ISOLAMENTO; PULIZIA DISOLEATORE.

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento	JORG MAYR	
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: EMMETT	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO

GRUPPO 8: SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 8: SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Data	Descrizione intervento

Ordin/Straor: O | S — Inter/Estern: I | E

	Nome e Cognome	Firma
Responsabile Intervento		
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome	Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 8

EDEN'94

SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso: MAG - GIU

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Vasca di rilancio (pulizia fondo)	Semestrale	15/06/22		
Pulizia pompa di mandata	Semestrale	15/06/22		
Pulizia e manutenzione vasca 9A	Semestrale	15/06/22		
Verifica Contatti diretti e indiretti	Semestrale	15/06/22	EMMET	
Resistenza all'isolamento	Semestrale	15/06/22	"	
Verificare che non ristagni acqua	Dopo pioggie	25/05/22 19/06/22		
Pulizia Desoleatore	Semestrale	15/06/22	EMMET	
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	26/05/22		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	20/05/22		
VERIFICA FUNZIONAMENTO PLC	QUINDIC.	03/06/22		
VERIFICA FUNZIONAMENTO PLC	QUINDIC.	23/06/22		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 8

EDEN'94

SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso: MAR - APR

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Vasca di rilancio (pulizia fondo)	Semestrale	23/03/22		
Pulizia pompa di mandata	Semestrale	23/03/22		
Pulizia e manutenzione vasca 9A	Semestrale	23/03/22		
Verifica Contatti diretti e indiretti	Semestrale	23/03/22	EMMET	
Resistenza all'isolamento	Semestrale	23/03/22	"	
Verificare che non ristagni acqua	Dopo pioggie	22/04/22		
Pulizia Desoleatore	Semestrale	23/03/22	EMMET	
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	13/03/22		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	27/03/22		
VERIFICA FUNZIONAMENTO PLC	QUINDIC.	06/04/22		
VERIFICA FUNZIONAMENTO PLC	QUINDIC.	20/04/22		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 8

EDEN'94

SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso: GEN - FEB

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Vasca di rilancio (pulizia fondo)	Semestrale	18/11/13 2/13		
Pulizia pompa di mandata	Semestrale	18/11/13 2/13		
Pulizia e manutenzione vasca 9A	Semestrale	2/12/13 2/13		
Verifica Contatti diretti e indiretti	Semestrale	2/12/13	EMMET	
Resistenza all'isolamento	Semestrale	2/12/13 2/13	"	
Verificare che non ristagni acqua	Dopo pioggie	17/01/14 2/13		
Pulizia Desoleatore	Semestrale	2/12/13 2/13	EMMET	
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	02/01/14 2/13		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	16/01/14 2/13		
Verifica funzionamento PLC	QUINDIC.	26/02/14 2/13		
VERIFICA FUNZIONAMENTO PLC	QUINDIC.	2/12/13 2/13		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 8 — SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Data	Descrizione intervento	Nome e Cognome	Firma	Ditta / Nome e Cognome	Firma
25/05/22	VERIFICA GIUNTI, BIADETTI E GIUNTI; RESISTENZA ISOLAMENTO; PULIZIA DI SOLEATORE;	MARCO TESTA		EMMET	

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E — Responsabile Intervento — Operatore Intervento

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 8 — SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Data	Descrizione intervento	Nome e Cognome	Firma	Ditta / Nome e Cognome	Firma
23/03/22	VERIFICA GIUNTI, BIADETTI E GIUNTI; RESISTENZA ISOLAMENTO; PULIZIA DI SOLEATORE;	MARCO TESTA		EMMET	

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E — Responsabile Intervento — Operatore Intervento

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 8 — SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Data	Descrizione intervento	Nome e Cognome	Firma	Ditta / Nome e Cognome	Firma

Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E — Responsabile Intervento — Operatore Intervento

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 8

EDEN'94

SISTEMA TRATAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

Messo in esercizio ☐ Messo in attività ☐ Messo momentaneamente dismesso ☐

NOV - DIC

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Vasca di rilancio (pulizia fondo)	Annuale	23/03/26		
Pulizia pompa di mandata (3 pompe)	Annuale	23/04/26		
Verifica Contatti diretti e indiretti	Semestrale	16/12/26	CONTATTORI	
Resistenza all'isolamento	Semestrale	16/12/26	"	
Pulizia Desoleatore	Semestrale	16/12/26	"	
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	03/11/26		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	17/11/26		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	03/12/26		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	17/12/26		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 8

EDEN'94

SISTEMA TRATAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

Messo in esercizio ☐ Messo in attività ☐ Messo momentaneamente dismesso ☐

SET - OTT

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Vasca di rilancio (pulizia fondo)	Annuale	23/03/26		
Pulizia pompa di mandata (3 pompe)	Annuale	23/04/26		
Verifica Contatti diretti e indiretti	Semestrale	15/06/26	CONTATTORI	
Resistenza all'isolamento	Semestrale	15/06/26	"	
Pulizia Desoleatore	Semestrale	15/06/26	"	
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	15/09/26		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	29/09/26		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	14/10/26		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	28/10/26		

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 8

EDEN'94

SISTEMA TRATAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

Messo in esercizio ☐ Messo in attività ☐ Messo momentaneamente dismesso ☐

LUG - AGO

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Vasca di rilancio (pulizia fondo)	Annuale	23/03/26		
Pulizia pompa di mandata (3 pompe)	Annuale	23/04/26		
Verifica Contatti diretti e indiretti	Semestrale	15/06/26	CONTATTORI	
Resistenza all'isolamento	Semestrale	15/06/26	"	
Pulizia Desoleatore	Semestrale	15/06/26	"	
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	10/07/26		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	24/07/26		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	07/08/26		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	27/08/26		

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: NOV - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 8 — SISTEMA TRATAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

Data	Descrizione intervento
16/12/26	VERIFICA CONTATTORI DIRETTI E INDIRETTI; RESISTENZA ALL'ISOLAMENTO; PULIZIA DISOLEATORE;
Ordin/Straor: O ☐ S ☒	
Inter/Estern: I ☒ E ☐	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO MARZI — Firma: MM
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: CONTI T — Firma:

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: SET - OTT

MACCHINARIO

GRUPPO 8 — SISTEMA TRATAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

EDEN'94

PERIODO: LUG - AGO

MACCHINARIO

GRUPPO 8 — SISTEMA TRATAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O ☐ S ☐	
Inter/Estern: I ☐ E ☐	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 8

SISTEMA TRATAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso — MAG - GIU

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Vasca di rilancio (pulizia fondo)	Annuale	23/05/2026		
Pulizia pompa di mandata (3 pompe)	Annuale	23/05/2026		
Verifica Contatti diretti e indiretti	Semestrale	15/06/2026	EMMEPI	
Resistenza all'isolamento	Semestrale	15/06/2026	"	
Pulizia Desoleatore	Semestrale	15/06/2026	"	
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	06/05/2026		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	20/05/2026		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	03/06/2026		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	23/06/2026		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 8

SISTEMA TRATAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso — MAR - APR

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Vasca di rilancio (pulizia fondo)	Annuale	23/03/2026		
Pulizia pompa di mandata (3 pompe)	Annuale	23/03/2026		
Verifica Contatti diretti e indiretti	Semestrale	20/12/2013	EMMEPI	
Resistenza all'isolamento	Semestrale	20/12/2013	"	
Pulizia Desoleatore	Semestrale	20/12/2013	"	
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	13/03/2020		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	27/03/2022		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	06/04/2026		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	20/04/2026		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 8

SISTEMA TRATAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

Mezzo in attività / Mezzo momentaneamente dismesso — GEN - FEB

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Vasca di rilancio (pulizia fondo)	Annuale	20/12/2013		
Pulizia pompa di mandata (3 pompe)	Annuale	20/12/2013		
Verifica Contatti diretti e indiretti	Semestrale	20/12/2013	EMMEPI	
Resistenza all'isolamento	Semestrale	20/12/2013	"	
Pulizia Desoleatore	Semestrale	20/12/2013	"	
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	03/01/2026		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	16/01/2026		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	06/02/2026		
Verifica funzionamento PLC	Quindicinale	20/02/2026		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAG - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 8 — SISTEMA TRATAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

Data	Descrizione intervento
15/06/26	VERIFICA CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI; RESISTENZA ALL'ISOLAMENTO; PULIZIA DISOLEATORE.
Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome: MARCO RISTA — Firma:
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome: EMMEPI — Firma:

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: MAR - APR

MACCHINARIO

GRUPPO 8 — SISTEMA TRATAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - FEB

MACCHINARIO

GRUPPO 8 — SISTEMA TRATAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor: O S — Inter/Estern: I E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome — Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome — Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 8

MEZZO	IMPIANTO LAVA RUOTE	MODELLO	
MARCA	CLEAN	MATRICOLA	

Mezzo in attività
Mezzo momentaneamente dismesso

LUG - DIC

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Pulizia vasca accumulo acqua	Annuale	23/07/2026		
Impianto idrico e ugelli	semestrale	11/07/2026		
Pompe di alimentazione	semestrale	11/07/2026		
Pulizia Vasca di accumulo fanghi	Annuale	23/07/2026		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE — GRUPPO 8

MEZZO	IMPIANTO LAVA RUOTE	MODELLO	
MARCA	CLEAN	MATRICOLA	

Mezzo in attività
Mezzo momentaneamente dismesso

GEN - GIU

ATTIVITA'	INTERVENTO MINIMO	DATA	NOTE	FIRMA
Pulizia vasca accumulo acqua	Annuale	23/07/2026		
Impianto idrico e ugelli	semestrale	23/07/2026		
Pompe di alimentazione	semestrale	23/07/2026		
Pulizia Vasca di accumulo fanghi	Annuale	23/07/2026		

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: LUG - DIC

MACCHINARIO

GRUPPO 8	MEZZO	IMPIANTO LAVA RUOTE	MODELLO	
	MARCA	CLEAN	MATRICOLA	

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

EDEN'94

SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

PERIODO: GEN - GIU

MACCHINARIO

GRUPPO 8	MEZZO	IMPIANTO LAVA RUOTE	MODELLO	
	MARCA	CLEAN	MATRICOLA	

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Data	Descrizione intervento
Ordin/Straor O / S	
Inter/Estern I / E	
Responsabile Intervento	Nome e Cognome / Firma
Operatore Intervento	Ditta / Nome e Cognome / Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Lavaruote e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	15/01 RISCALDAMENTO TAGLIO PORZIONE LATERALE → PRIMO INTERVENTO																
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	CONTINUA SMANTELLAMENTO BIOMURAZIONE PER REALIZZAZIONE CANTIERE																
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti sversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	VASCA PERCOLAZIONE 10 m DA CONTROLLARE COPERTURA																
	15/01 RIMOSSI NASTRI SEGNALATORE ACUSTICO - LIVELLO VASCA 10 m → OK																

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Lavaruote e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	TERZO RIMESCOLO TAGLIO TESTONE PORZIONE LATERALE																
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	UTILIZZARE ATTREZZ CUMULI.																
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	UTILIZZARE ATTREZZ CUMULI.																
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti sversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Lavaruote e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	CUMULI IN ASSESTAMENTO → OK																
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	CUMULI IN ASSESTAMENTO → OK																
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti sversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	VASCA PERCOLAZIONE 10 m → COPERTURA ANTISCOPPIA																

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Leaccate e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	ADOTTATE MISURE ANTI-COVID												
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti sversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	DILUITA IN LEGGEREZZA VASCA PERCOLAZIONE N2 DA SOSTITUIRE COPERTURA												

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Leaccate e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti sversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	GIORNO	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Leaccate e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	RIDOTTO TURNAZIONE DIPENDENTI PER MISURA COVID															
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti sversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	GIORNO	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Leaccate e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti sversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	GIORNO				4		6	7	8			11	12
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Leaviatole e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti sversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	GIORNO	1		3	4	5		8	9	10	11	12	
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Leaviatole e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti sversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no

02/06 PRESENZE DI ERBACCE GUASTO → RIPARATO

CANCELLARE N4080 CAPANNONE

02/06 RIPARAZIONE BOCCA PAVIMENTAZIONE

VERIFICARE ALTEZZE CUMULI - NON SUPERATO

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	GIORNO		18	19	20	21	22			25	26	27	28
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Leaviatole e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti sversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no

FINE TURNAZIONE LIBERI BRACCI PER MOVIMENTAZIONE C.V.S.

26/05 IDRO ENTRO. COPERTURE VASCA CAPANNONE

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	GIORNO	17	18	19			22	23	24	25	26		29
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Leaviatole e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti sversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no

CANCELLARE N4080 CAPANNONE

23/06 idro 3 - 2021 - 4 - 2018 - COPERTURA VASCA RECUPERO IDRO

TCAR.CO ACQUE 23/06 PM SVUOTATO E RIEMPITO

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	GIORNO	1	2	3	[illegible]	6	7	8	9	10	[illegible]	13	14	15	16
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Lavaruote e pesa funzionanti?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	CANTIERE NUOVO CAPANNONE														
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Presenti sversamenti?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	GIORNO	[illegible]	[illegible]	3	4	5	6	7	[illegible]	10	11	12	13	14	[illegible]
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Lavaruote e pesa funzionanti?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	CANTIERE NUOVO CAPANNONE														
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Presenti sversamenti?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	GIORNO	17	[illegible]	[illegible]	20	21	22	23	24	[illegible]	27	28	29	30	31
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Lavaruote e pesa funzionanti?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	CANTIERE NUOVO CAPANNONE														
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	CUMULI ATTENDENTE IN ASSESTAMENTO -> OK														
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Presenti sversamenti?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	AZIONI SOSTITUZIONE COPERTURA VASCA PRECEDENTI -> COMPLETATA														

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	GIORNO	17	18	19	20	21	[illegible]	24	25	26	27	28	[illegible]	31	
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Lavaruote e pesa funzionanti?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	CANTIERE NUOVO CAPANNONE														
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no
	Presenti sversamenti?	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no	sì no

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Lavaruote e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti sversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no

CANTIERE NUOVO CAPANNONE

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	GIORNO	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Lavaruote e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti sversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no

CANTIERE NUOVO CAPANNONE

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Lavaruote e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti sversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no

CANTIERE NUOVO CAPANNONE

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	17	18	19	20	[illegible]	[illegible]	23	24	25	26	27	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Lavaruote e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	CANTIERE NUOVO CAPANNONE																
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti oversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma [signature]

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	1	2	3	4	[illegible]	[illegible]	7	[illegible]	9	10	11	[illegible]	[illegible]	14	15	16
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Lavaruote e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	CANTIERE NUOVO CAPANNONI																
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti oversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma [signature]

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	[illegible]	2	3	4	5	6	[illegible]	[illegible]	9	10	11	12	13	[illegible]	[illegible]	16
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Lavaruote e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	CANTIERE NUOVO CAPANNONE																
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti oversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma [signature]

Monitoraggio Giornaliero	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC				
	GIORNO	17	18	[illegible]	[illegible]	21	22	23	24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	28	29	30	31	
Piazzale Ricezione Rifiuti	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Lavaruote e pesa funzionanti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Conferimento rifiuti	Vasche di conferimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Capannone Biostabilizzazione	Biocelle integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Portoni, pavimentazione e pareti integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	17/12 VENTOLA BIOCELLA N° [illegible] TUBO ROTTO -> RIPARATO MOMENTANEAMENTE, IN ATTESA DI SOSTITUZIONE.																
Piazzale Maturazione	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	CANTIERE NUOVO CAPANNONE E BIOFILTRO																
Piazzale Ammendante	Pavimentazione integra?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Cumuli identificati e altezza conforme?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
Vasche Raccolte Acque	Vasche di contenimento integre?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti cali di livello ingiustificati?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	Presenti oversamenti?	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no
	TENERE SOTTO CONTROLLO COPERTURE VASCA 14B																

M-4.5-01 Sopralluogo Piazzali e bacini Rev. 4 02 gen 2018 TECNICO: Marco Rezza Firma [signature]

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese GENNAIO
Piazzale ricezione rifiuti; Capannone conferimento; Capannone Biostabilizzazione	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 X 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglia vasca dilavamento piazzale (9 a)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 X 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglie vasca conferimento fanghi (13) e conferimento forsu (14)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 X 25 26 27 28 29 30 31	
	Biofiltro + canaline di scolo	Pulizia	Mensile	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasca antincendio + zone limitrofe	Pulizia e controllo	Settimanale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 X 25 26 27 28 29 30 X	
	Capannone lavorazione rifiuti	Pulizia grossolana con pala meccanica	Settimanale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 X 25 26 27 28 29 30 X	
		Pulizia accurata con pala meccanica e operatore	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 X 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque meteoriche e dilavamento piazzale (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 X 25 26 27 28 29 30 31	
		Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque diprocesso (13,14,15,16,17)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 X	
	Tombini e canaline acque di processo (17,18,19,20,21)	Pulizia accurata	Bimestrale	Indicare data ultimo intervento 17/01/20	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese FEBBRAIO
Piazzale ricezione rifiuti; Capannone conferimento; Capannone Biostabilizzazione	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglia vasca dilavamento piazzale (9 a)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglie vasca conferimento fanghi (13) e conferimento forsu (14)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Biofiltro + canaline di scolo	Pulizia	Mensile	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasca antincendio + zone limitrofe	Pulizia e controllo	Settimanale	1 2 3 4 5 6 X 8 9 10 11 12 13 X 15 16 17 18 19 20 X 22 23 24 25 26 27 X 29 30 31	
	Capannone lavorazione rifiuti	Pulizia grossolana con pala meccanica	Settimanale	1 2 3 4 5 6 X 8 9 10 11 12 13 X 15 16 17 18 19 20 X 22 23 24 25 26 27 X 29 30 31	
		Pulizia accurata con pala meccanica e operatore	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque meteoriche e dilavamento piazzale (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
		Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque diprocesso (13,14,15,16,17)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque di processo (17,18,19,20,21)	Pulizia accurata	Bimestrale	Indicare data ultimo intervento 17/01/20	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese GENNAIO
Piazzale maturazione primaria e secondaria	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 X 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Pulizia e manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 X 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 X 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasche deposito rifiuti (superficiali)	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 X 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X 24 25 26 27 28 29 30 31	
Piazzale deposito ammendante e vagliatura	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 X 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 X 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Muri di contenimento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 X 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito rifiuti prodotti	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 X 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 X 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Deposito Mezzi	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 X 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Insacchettamento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 X 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X 24 25 26 27 28 29 30 31	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese FEBBRAIO
Piazzale maturazione primaria e secondaria	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Pulizia e manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasche deposito rifiuti (superficiali)	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
Piazzale deposito ammendante e vagliatura	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Muri di contenimento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito rifiuti prodotti	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Deposito Mezzi	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Insacchettamento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese MARZO
Piazzale ricezione rifiuti; Capannone conferimento; Capannone Biostabilizzazione	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglia vasca dilavamento piazzale (9 a)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglie vasca conferimento fanghi (13) e conferimento forsu (14)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Biofiltro + canaline di scolo	Pulizia	Mensile	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasca antincendio + zone limitrofe	Pulizia e controllo	Settimanale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 X 28 29 30 31	
	Capannone lavorazione rifiuti	Pulizia grossolana con pala meccanica	Settimanale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 X 28 29 30 31	
		Pulizia accurata con pala meccanica e operatore	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque meteoriche e dilavamento piazzale (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
		Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque diprocesso (13,14,15,16,17)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 X 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque di processo (17,18,19,20,21)	Pulizia accurata	Bimestrale	Indicare data ultimo intervento 13/03/20	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese APRILE
Piazzale ricezione rifiuti; Capannone conferimento; Capannone Biostabilizzazione	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglia vasca dilavamento piazzale (9 a)	Pulizia	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglie vasca conferimento fanghi (13) e conferimento forsu (14)	Pulizia	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Biofiltro + canaline di scolo	Pulizia	Mensile	1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasca antincendio + zone limitrofe	Pulizia e controllo	Settimanale	1 2 3 X 5 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 X 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone lavorazione rifiuti	Pulizia grossolana con pala meccanica	Settimanale	1 2 3 X 5 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 X 25 26 27 28 29 30 31	
		Pulizia accurata con pala meccanica e operatore	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque meteoriche e dilavamento piazzale (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
		Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque diprocesso (13,14,15,16,17)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 X 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque di processo (17,18,19,20,21)	Pulizia accurata	Bimestrale	Indicare data ultimo intervento 13/03/20	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese MARZO
Piazzale maturazione primaria e secondaria	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Pulizia e manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasche deposito rifiuti (superficiali)	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
Piazzale deposito ammendante e vagliatura	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Muri di contenimento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito rifiuti prodotti	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Deposito Mezzi	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Insacchettamento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese APRILE
Piazzale maturazione primaria e secondaria	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Pulizia e manutenzione	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasche deposito rifiuti (superficiali)	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
Piazzale deposito ammendante e vagliatura	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Zona Muri di contenimento	Pulizia	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Zona Deposito rifiuti prodotti	Pulizia	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Zona Deposito	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Capannone Deposito Mezzi	Pulizia	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Capannone Insacchettamento	Pulizia	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese MAGGIO
Piazzale ricezione rifiuti; Capannone conferimento; Capannone Biostabilizzazione	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 **X** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglia vasca dilavamento piazzale (9 a)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 **X** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglie vasca conferimento fanghi (13) e conferimento forsu (14)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 **X** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Biofiltro + canaline di scolo	Pulizia	Mensile	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasca antincendio + zone limitrofe	Pulizia e controllo	Settimanale	1 2 3 4 5 6 7 **X** 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone lavorazione rifiuti	Pulizia grossolana con pala meccanica	Settimanale	1 2 3 4 5 6 7 **X** 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 **29** 30 31	
		Pulizia accurata con pala meccanica e operatore	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 **X** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque meteoriche e dilavamento piazzale (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 **X** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
		Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **X** 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque diprocesso (13,14,15,16,17)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 **29** 30 31	
	Tombini e canaline acque di processo (17,18,19,20,21)	Pulizia accurata	Bimestrale	Indicare data ultimo intervento 15/05/20	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese GIUGNO
Piazzale ricezione rifiuti; Capannone conferimento; Capannone Biostabilizzazione	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 **X** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglia vasca dilavamento piazzale (9 a)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 **X** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglie vasca conferimento fanghi (13) e conferimento forsu (14)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 **X** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Biofiltro + canaline di scolo	Pulizia	Mensile	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **12** 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasca antincendio + zone limitrofe	Pulizia e controllo	Settimanale	1 2 3 4 **X** 6 7 8 9 10 11 **12** 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone lavorazione rifiuti	Pulizia grossolana con pala meccanica	Settimanale	1 2 3 4 **X** 6 7 8 9 10 11 **12** 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31	
		Pulizia accurata con pala meccanica e operatore	Quindicinale	1 2 3 4 **X** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque meteoriche e dilavamento piazzale (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 **X** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
		Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque diprocesso (13,14,15,16,17)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **12** 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque di processo (17,18,19,20,21)	Pulizia accurata	Bimestrale	Indicare data ultimo intervento 15/05/20	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese MAGGIO
Piazzale maturazione primaria e secondaria	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 **X** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Pulizia e manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 **X** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **X** 26 27 28 29 30 31	
	Vasche deposito rifiuti (superficiali)	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 **X** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 **X** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
Piazzale deposito ammendante e vagliatura	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 **X** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 **X** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Muri di contenimento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 **X** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito rifiuti prodotti	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 **X** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 **X** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Deposito Mezzi	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 **X** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Insacchettamento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 **X** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese GIUGNO
Piazzale maturazione primaria e secondaria	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 **X** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Pulizia e manutenzione	Quindicinale	1 2 3 **X** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 **X** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasche deposito rifiuti (superficiali)	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 **X** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 **X** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
Piazzale deposito ammendante e vagliatura	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 **X** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 **X** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Muri di contenimento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 **X** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito rifiuti prodotti	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 **X** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 **X** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Deposito Mezzi	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 **X** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Insacchettamento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 **X** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese LUGLIO
Piazzale ricezione rifiuti; Capannone conferimento; Capannone Biostabilizzazione	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 X	
	Griglia vasca dilavamento piazzale (9 a)	Pulizia	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 X	
	Griglie vasca conferimento fanghi (13) e conferimento forsu (14)	Pulizia	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 X	
	Biofiltro + canaline di scolo	Pulizia	Mensile	1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasca antincendio + zone limitrofe	Pulizia e controllo	Settimanale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 X 25 26 27 28 29 30 X	
	Capannone lavorazione rifiuti	Pulizia grossolana con pala meccanica	Settimanale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 X 25 26 27 28 29 30 X	
		Pulizia accurata con pala meccanica e operatore	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 X	
	Tombini e canaline acque meteoriche e dilavamento piazzale (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 X	
		Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque diprocesso (13,14,15,16,17)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 X 25 26 27 28 29 30 X	
	Tombini e canaline acque di processo (17,18,19,20,21)	Pulizia accurata	Bimestrale	Indicare data ultimo intervento 10/07/23	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese AGOSTO
Piazzale ricezione rifiuti; Capannone conferimento; Capannone Biostabilizzazione	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 X 28 29 30 31	
	Griglia vasca dilavamento piazzale (9 a)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 X 29 30 31	
	Griglie vasca conferimento fanghi (13) e conferimento forsu (14)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 X 29 30 31	
	Biofiltro + canaline di scolo	Pulizia	Mensile	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasca antincendio + zone limitrofe	Pulizia e controllo	Settimanale	1 2 3 4 5 6 X 8 9 10 11 12 13 X 15 16 17 18 19 20 X 22 23 24 25 26 27 X 29 30 31	
	Capannone lavorazione rifiuti	Pulizia grossolana con pala meccanica	Settimanale	1 2 3 4 5 6 X 8 9 10 11 12 13 X 15 16 17 18 19 20 X 22 23 24 25 26 27 X 29 30 31	
		Pulizia accurata con pala meccanica e operatore	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 X 29 30 31	
	Tombini e canaline acque meteoriche e dilavamento piazzale (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 X 29 30 31	
		Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque diprocesso (13,14,15,16,17)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 X 29 30 31	
	Tombini e canaline acque di processo (17,18,19,20,21)	Pulizia accurata	Bimestrale	Indicare data ultimo intervento 10/07/23	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese LUGLIO
Piazzale maturazione primaria e secondaria	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Pulizia e manutenzione	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasche deposito rifiuti (superficiali)	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
Piazzale deposito ammendante e vaglatura	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Zona Muri di contenimento	Pulizia	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Zona Deposito rifiuti prodotti	Pulizia	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Zona Deposito	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Capannone Deposito Mezzi	Pulizia	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	
	Capannone Insacchettamento	Pulizia	Quindicinale	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X 31	

NOTE:
SOSTITUZIONE COPERTURA VASCA PERCOLAZIONE 143

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese AGOSTO
Piazzale maturazione primaria e secondaria	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 X 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Pulizia e manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 X 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasche deposito rifiuti (superficiali)	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 X 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 X 28 29 30 31	
Piazzale deposito ammendante e vaglatura	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 X 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 X 28 29 30 31	
	Zona Muri di contenimento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 X 28 29 30 31	
	Zona Deposito rifiuti prodotti	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 X 28 29 30 31	
	Zona Deposito	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 X 28 29 30 31	
	Capannone Deposito Mezzi	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 X 28 29 30 31	
	Capannone Insacchettamento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 X 28 29 30 31	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese SETTEMBRE
Piazzale ricezione rifiuti; Capannone conferimento; Capannone Biostabilizzazione	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **14** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31	
	Griglia vasca dilavamento piazzale (9 a)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31	
	Griglie vasca conferimento fanghi (11) e conferimento forsu (14)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31	
	Biofiltro + canaline di scolo	Pulizia	Mensile	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31	
	Vasca antincendio + zone limitrofe	Pulizia e controllo	Settimanale	1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31	
	Capannone lavorazione rifiuti	Pulizia grossolana con pala meccanica	Settimanale	1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31	
		Pulizia accurata con pala meccanica e operatore	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque meteoriche e dilavamento piazzale (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31	
		Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque diprocesso (13,14,15,16,17)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque di processo (17,18,19,20,21)	Pulizia accurata	Bimestrale	Indicare data ultimo intervento 14/9 5/10	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese OTTOBRE
Piazzale ricezione rifiuti; Capannone conferimento; Capannone Biostabilizzazione	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **23** 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglia vasca dilavamento piazzale (9 a)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **23** 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglie vasca conferimento fanghi (11) e conferimento forsu (14)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **23** 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Biofiltro + canaline di scolo	Pulizia	Mensile	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasca antincendio + zone limitrofe	Pulizia e controllo	Settimanale	1 **2** 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **23** 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone lavorazione rifiuti	Pulizia grossolana con pala mecconica	Settimanale	1 **2** 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **23** 24 25 26 27 28 29 30 31	
		Pulizia accurata con pala meccanica e operatore	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **23** 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque meteoriche e dilavamento piazzale (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **23** 24 25 26 27 28 29 30 31	
		Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque diprocesso (13,14,15,16,17)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque di processo (17,18,19,20,21)	Pulizia accurata	Bimestrale	Indicare data ultimo intervento 4/10 5/10	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese SETTEMBRE
Piazzale maturazione primaria e secondaria	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 **24** 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Pulizia e manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 **24** 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasche deposito rifiuti (superficiali)	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 **24** 25 26 27 28 29 30 31	
Piazzale deposito ammendante e vagliatura	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 **24** 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 **24** 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Muri di contenimento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 **24** 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito rifiuti prodotti	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 **24** 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 **24** 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Deposito Mezzi	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 **24** 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Insacchettamento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 **24** 25 26 27 28 29 30 31	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese OTTOBRE
Piazzale maturazione primaria e secondaria	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Pulizia e manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalina di scolo (n° 22)	Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasche deposito rifiuti (superficiali)	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
Piazzale deposito ammendante e vagliatura	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Muri di contenimento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito rifiuti prodotti	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Deposito Mezzi	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Insacchettamento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese NOVEMBRE
Piazzale ricezione rifiuti; Capannone conferimento; Capannone Biostabilizzazione	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglia vasca dilavamento piazzale (9 a)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglie vasca conferimento fanghi (13) e conferimento forsu (14)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Biofiltro + canaline di scolo	Pulizia	Mensile	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasca antincendio + zone limitrofe	Pulizia e controllo	Settimanale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 X 28 29 30 31	
	Capannone lavorazione rifiuti	Pulizia grossolana con pala meccanica	Settimanale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 X 28 29 30 31	
		Pulizia accurata con pala meccanica e operatore	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque meteoriche e dilavamento piazzale (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
		Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque diprocesso (13,14,15,16,17)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque di processo (17,18,19,20,21)	Pulizia accurata	Bimestrale	Indicare data ultimo intervento 13/11/20	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese DICEMBRE
Piazzale ricezione rifiuti; Capannone conferimento; Capannone Biostabilizzazione	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 X 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglia vasca dilavamento piazzale (9 a)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 X 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Griglie vasca conferimento fanghi (13) e conferimento forsu (14)	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 X 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Biofiltro + canaline di scolo	Pulizia	Mensile	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasca antincendio + zone limitrofe	Pulizia e controllo	Settimanale	1 2 3 X 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 X 29 30 31	
	Capannone lavorazione rifiuti	Pulizia grossolana con pala meccanica	Settimanale	1 2 3 X 5 6 7 8 9 10 X 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
		Pulizia accurata con pala meccanica e operatore	Quindicinale	1 2 3 X 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque meteoriche e dilavamento piazzale (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 X 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
		Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 X 4 5 6 X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque diprocesso (13,14,15,16,17)	Pulizia e Manutenzione	Quindicinale	1 2 3 X 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombini e canaline acque di processo (17,18,19,20,21)	Pulizia accurata	Bimestrale	Indicare data ultimo intervento 13/11/20	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese NOVEMBRE
Piazzale maturazione primaria e secondaria	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 X X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalisa di scolo (n° 22)	Pulizia e manutenzione	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalisa di scolo (n° 22)	Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasche deposito rifiuti (superficiali)	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
Piazzale deposito ammendante e vagliatura	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Muri di contenimento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito rifiuti prodotti	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Deposito Mezzi	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Insacchettamento	Pulizia	Quindicinale	1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

Zona Interessata	Oggetto dell'intervento	Descrizione intervento	Periodicità	Data Intervento	Mese DICEMBRE
Piazzale maturazione primaria e secondaria	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalisa di scolo (n° 22)	Pulizia e manutenzione	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 29 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Tombino e canalisa di scolo (n° 22)	Controllo ed eventuale pulizia extra	Pioggia	1 2 X 4 5 6 X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Vasche deposito rifiuti (superficiali)	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
Piazzale deposito ammendante e vagliatura	Superfice + Cordoli	Pulizia	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Canaline di scolo Vasca Acque dilavamento piazzale	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Muri di contenimento	Pulizia	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito rifiuti prodotti	Pulizia	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Zona Deposito	Pulizia e controllo	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Deposito Mezzi	Pulizia	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Capannone Insacchettamento	Pulizia	Quindicinale	1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	

NOTE:

TECNICO: Marco Rezza Firma

INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ALATI

MONITORAGGIO/DERATTIZZAZIONE					
Previsti	12				
	data intervento				
Gennaio	23/01/2020				
Febbraio	17/02/2020				
Marzo	24/03/2020				
Aprile	17/04/2020				
Maggio	22/05/2020				
Giugno	12/06/2020				
Luglio	10/07/2020				
Agosto	07/08/2020				
Settembre	04/09/2020				
Ottobre	06/10/2020				
Novembre	11/11/2020				
Dicembre	01/12/2020				

DISINFESTAZIONE ALATI					
Previsti	24				
	data intervento				
Gennaio					
Febbraio					
Marzo	24/03/2020	31/03/2020			
Aprile	10/04/2020	17/04/2020	24/04/2020		
Maggio	08/05/2020	22/05/2020			
Giugno	12/06/2020	19/06/2020	26/06/2020		
Luglio	03/07/2020	10/07/2020	17/07/2020	31/07/2020	
Agosto	07/08/2020	18/08/2020			
Settembre	04/09/2020	11/09/2020	16/09/2020	24/09/2020	
Ottobre	06/10/2020	22/10/2020			
Novembre	11/11/2020				
Dicembre	01/12/2020				

DISINFEZIONI BATTERICHE					
Previsti	6				
	data intervento (dinfestazione)				
MAGGIO					
AGOSTO	07/08/2020				
	data intervento (ozonizzazione)				
Gennaio	16/01/2020				
Aprile	09/04/2020				
Luglio	30/07/2020				
Novembre	20/11/2020				

ECOPAN S.r.l.
Servizi e Sistemi di Tutela Uomo Ambiente

QGEST Organismo di Certificazione
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA OZONIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI MEDIANTE OZONO GASSOSO



Con la presente si attesta che, in data **15/01/2020**, presso l'impianto di produzione di compost, **Eden '94**, sito in Manduria (TA), alla Contrada San Cosimo, i nostri tecnici hanno effettuato le adeguate operazioni di sanificazione trimestrale mediante ozono gassoso dei seguenti ambienti:

- Ufficio di direzione tecnica;
- Ufficio del preposto.

Taranto, lì 16/01/2020

Ecopan S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO

ECOPAN S.r.l.
Servizi e Sistemi di Tutela Uomo Ambiente

Sede Legale e Operativa : 74121 TARANTO - Viale Magna Grecia, 318
Cod. Fisc. /P. IVA : 02168010730 – Registro delle imprese : 130688 R.E.A. : 127099
Tel. E Fax : 099.7399442 , e-mail : ecopan@ecopan.it – sito internet : www.ecopan.it

ECOPAN S.r.l.
Servizi e Sistemi di Tutela Uomo Ambiente

QGEST
Organismo di Certificazione
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA OZONIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI MEDIANTE OZONO GASSOSO



Con la presente si attesta che, in data **09/04/2020**, presso l'impianto di produzione di compost, **Eden '94**, sito in Manduria (TA), alla Contrada San Cosimo, i nostri tecnici hanno effettuato le adeguate operazioni di sanificazione trimestrale mediante ozono gassoso dei seguenti ambienti:

- Ufficio ricezione e accettazione formulari;
- Uffici amministrativi;
- Ufficio di direzione tecnica.

Taranto, lì 09/04/2020

Ecopan S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO

ECOPAN S.r.l.
Amministratore Unico

ECOPAN S.r.l.
Servizi e Sistemi di Tutela Uomo Ambiente

Sede Legale e Operativa : 74121 TARANTO - Viale Magna Grecia, 318
Cod. Fisc. /P. IVA : 02168010730 – Registro delle imprese : 130688 R.E.A. : 127099
Tel. E Fax : 099.7399442 , e-mail : ecopan@ecopan.it – sito internet : www.ecopan.it

ECOPAN S.r.l.
Servizi e Sistemi di Tutela Uomo Ambiente

QGEST
Organismo di Certificazione
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA OZONIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI MEDIANTE OZONO GASSOSO



Con la presente si attesta che, in data **30/07/2020**, presso l'impianto di produzione di compost, **Eden '94**, sito in Manduria (TA), alla Contrada San Cosimo, i nostri tecnici hanno effettuato le adeguate operazioni di sanificazione trimestrale mediante ozono gassoso dei seguenti ambienti:

- Uffici amministrativi;
- Ufficio di direzione tecnica.

Taranto, lì 30/07/2020

Ecopan S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO

ECOPAN S.r.l.
Amministratore Unico
Stefano Biagio Mangosa

Servizi e sistemi di tutela uomo ambiente
Viale Magna Grecia 318 - 74121 – Taranto
Tel & Fax : 099 7399442
e-mail : ecopan@ecopan.it

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Rapporto n°	7bis/2020

Data 20/11/2020
Ora 09.30
G. Raimondi (RSPP)

Reparto / area Area cantiere ;

Argomenti

- **Procedure per il contenimento del COVID : sanificazione aree di lavoro ;**

In seguito alla positività al COVID19 di un operatore della ditta esecutrice dei lavori all'interno dell'area cantiere EDEN 94 sono state attuate le procedure previste dal protocollo aziendale per il contenimento dell'emergenza COVID19 :

- Il cantiere è stato momentaneamente chiuso e tutti i lavoratori della ditta appaltatrice sottoposti a tampone ;
- Tutte le superfici del box di cantiere sono state sottoposte a sanificazione a mezzo di idonei prodotti igienizzanti ;
- Il box in dotazione all'area di cantiere è stato sottoposto a sanificazione dei volumi a mezzo di ozonizzatore ;

VARIE

Il RSPP

ECOPAN srl
Servizi e sistemi di Tutela Uomo/Ambiente
Sede Legale: Viale Magna Grecia, 318 (TA)
Tel. 099 7399442

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	1/12 DERATTIZZAZIONE	Difenacoum

NOTE Esca Rose

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

mod. 9001_3Rev0

23-01-2020 Data | Fiore-Rosa Firma Operatore | Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	1/24 DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA	
1630/13-7	2/12 DERATTIZZAZIONE	Difenacoum

NOTE Esca Rose

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

mod. 9001_3Rev0

21.02.2020 Data | Fiore Firma Operatore | Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	3/24 DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA	
	CIPOLLA STELLINA	

NOTE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

mod. 9001_3Rev0

10/02/2020 Data | ROSINA Firma Operatore | Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	2/12 DERATTIZZAZIONE	Difenacoum

NOTE ESCHE Rose Nella Postazione Lungo il muro Esterno

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

mod. 9001_3Rev0

17.02.2020 Data | Fiore-Rosa Firma Operatore | Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	2/24 DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA	

NOTE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

mod. 9001_3Rev0

31/03/2020 Data | Firma Operatore | Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	2/24 DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA	
1630/13-7	4/12 DERATTIZZAZIONE	Difenacoum

NOTE Esca Rose

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

mod. 9001_3Rev0

17.04.2020 Data | Fiore Firma Operatore | Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151
per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata
UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	4/24	DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA

NOTE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

Mod. 7SI9001_3Rev0

24.04.2020 Data | Firma Operatore | Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151
per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata
UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	8/24	DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA

NOTE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

Mod. 7SI9001_3Rev0

22.05.2020 Data | Firma Operatore | Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151
per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata
UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	10/24	DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA

NOTE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

Mod. 7SI9001_3Rev0

13.06.2020 Data | Firma Operatore | Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151
per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata
UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	6/24	DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA

NOTE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

Mod. 7SI9001_3Rev0

08.05.2020 Data | Firma Operatore | Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151
per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata
UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	9/24	DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA
1630/13-7	6/12	DERATTIZZAZIONE

NOTE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

Mod. 7SI9001_3Rev0

12.06.2020 Data | Firma Operatore | Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151
per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata
UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	11/24	DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA

NOTE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

Mod. 7SI9001_3Rev0

26.06.2020 Data | Firma Operatore | Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	12/24	DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA

NOTE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

EDEN' 94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. e P.IVA 01957320730
Iscrizione AIA n° 13
Tel. 099 9712015

Data 03.07.2020 Firma Operatore Firma Cliente

Mod. 75PG01_3Rev0 del 06/07/2015

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	14/24	DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA

NOTE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

Mod. 75PG01_3Rev0

Data 11.07.2020 Firma Operatore Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	16/24	DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA
1630/13-7	8/12	DERATTIZZAZIONE Difenacum
1630/13-7	2/2	DISINFEZIONE UFFICI/SPOGLIATOI/MEZZI Bora Cimino

NOTE Scuola Nasce

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

Mod. 75PG01_3Rev0

Data 27.08.2020 Firma Operatore Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	7/12	DERATTIZZAZIONE Difenacum
1630/13-7	13/24	DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA

NOTE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

Mod. 75PG01_3Rev0

Data 10.07.2020 Firma Operatore Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	15/24	DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA

NOTE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

Mod. 75PG01_3Rev0

Data 31.07.2020 Firma Operatore Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	17/24	DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA

NOTE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

EDEN' 94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo Km. 5
74024 Manduria (TA)
C.F. e P.IVA 01957320730
Iscrizione AIA n° 13
Tel. 099 9712015

Data 18/08/2020 Firma Operatore Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)
Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - 14001 - 16636

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	18/24 DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA	
1630/13-7	9/12 DERATTIZZAZIONE Difenacum	

NOTE Esche Rosse

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

EDEN '94 S.r.l.
S.P. Manduria S.Cosimo Km 5
74024 Manduria (TA)
C.F. e P.IVA 01957320730
Determina AIA n° 13
del 06/07/2015

Data 04.09.2020 Firma Operatore Fiore Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)
Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - 14001 - 16636

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	19/24 DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA	

NOTE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

Mod. 75PQ01_3Rev0

16.09.2020 Fiore

Data Firma Operatore Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® srl
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)
Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda certificata UNI 9001 - UNI 14000

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	22/24 DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA	
1630/13-7	10/12 DERATTIZZAZIONE Difenacum	

NOTE Esche Rosse

Mod. 75PQ01_3Rev0

22.10.2020

Data Firma Operatore Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)
Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - 14001 - 16636

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	19/24 DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA	

NOTE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

Mod. 75PQ01_3Rev0

11.09.2020 Fiore

Data Firma Operatore Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)
Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - 14001 - 16636

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	21/24 DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA	

NOTE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

Mod. 75PQ01_3Rev0

24.09.2020 Fiore

Data Firma Operatore Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151 per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)
Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - 14001 - 16636

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	23/24 DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA	

NOTE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

Mod. 75PQ01_3Rev0

22.10.2020 Fiore

Data Firma Operatore Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151
per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - 14001 - 16636

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	24/24 DISINFESTAZIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA	
1630/13-7	11/12 DERATTIZZAZIONE DIFENACOUM	

NOTE ESCHE ROSIE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

Mod. 75PG01_3Rev0

Data 11.11.2020 Firma Operatore Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

PROTECTA® Srl
PROFESSIONAL PEST CONTROL
Strada Provinciale 151
per Ruvo, Km. 1
70022 Altamura (Bari)

Tel. 080 3141558
Fax 080 3160070
www.protecta.it
info@protecta.it
Partita IVA 04404900724

- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Disinfezione
- Allontanamento colombi
- Diserbo industriale

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - 14001 - 16636

CLIENTE EDEN' 94 SRL CITTA' MANDURIA (TA)

LUOGO INTERVENTO S.P. MANDURIA S.COSIMO KM 5 - AREE INTERNE ED ESTERNE

RIVOLGERSI A: 099.9712151 Tel.: SIG.LEONE

CONTR./ORD.	N. SERVIZIO	P.A.
1630/13-7	12/12 DERATTIZZAZIONE DIFENACOUM	

NOTE ESCHE ROSIE

(A seguito del servizio, prima di usare i piani di lavoro è indispensabile provvedere ad un accurato lavaggio degli stessi. La nostra organizzazione declina da ogni responsabilità per la mancata osservanza della presente nota)

Mod. 75PG01_3Rev0

Data 01.12.2020 Firma Operatore Firma Cliente

COPIA PER IL CLIENTE