

OMR

Abris bacs 660 / 770 L

pour Ordures Ménagères Résiduelles



Avec ou sans
contrôle d'accès



Désignation

Abri bac avec trappe volumétrique pour Ordures Ménagères Résiduelles

L'abri bac OMR est conçu pour recevoir des bacs roulants 4 roues de 660 litres ou 770 litres.

- + Il permet de sécuriser, organiser et maîtriser les apports d'ordures ménagères résiduelles sur les points de collecte
- + Équipé d'une trappe volumétrique, l'abri limite le dépôt à un volume défini par la collectivité : **40L, 50L, 60L ou 80L**
- + Le système intégré de non-extraction empêche le retrait des déchets déposés et sécurise l'usage du dispositif.





Pour qui ?

- 1** Les collectivités territoriales
- 2** Les syndicats de déchets
- 3** Les communautés de communes
- 4** Les bailleurs sociaux
- 5** Les zones d'habitat collectif
- 6** Les points d'apport volontaire OMR
- 7** Les sites soumis à contrôle des apports





Caractéristiques principales

Un dispositif bien pensé

- + Compatible avec bacs 4 roues **660 L** et **770 L**
- + Usage destiné aux **Ordures Ménagères Résiduelles** – OMR
- + Trappe volumétrique au choix : **40 L**, **50 L**, **60 L** et **80 L**
- + Système de non-extraction des déchets
- + Structure adaptée à un usage extérieur intensif
- + Accès simplifié pour l'usage
- + Ouverture dédiée à la collecte par les agents
- + Solution adaptée aux dispositifs de redevance incitative
- + Implantation possible en habitat collectif, centre-bourg, zone pavillonnaire ou point d'apport volontaire

Fonctionnement

1

L'utilisateur dépose ses OMR via la trappe volumétrique.

2

Le volume d'apport est limité mécaniquement selon le calibrage choisi par la collectivité.

3

Une fois le déchet introduit, le système de non-extraction empêche toute récupération ou retrait du contenu.

Le bac 4 roues placé à l'intérieur de l'abri réceptionne les déchets jusqu'à la prochaine collecte.








Caractéristiques principales

En détails


Type de bac compatible	Bac roulant 4 roues	Fermeture	À clé triangle, ½ lune, autres au choix
Capacité compatible	660 L ou 770 L	Contrôle d'accès	<i>En option</i> (via smartphone, cartes ou badges)
Usage	Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)	Finition	Mat ou brillant
Implantation	Extérieure	Coloris	250 RAL au choix
Structure	Acier galvanisé + thermolaquage	Covering	<i>En option</i>
Habillage	Acier galvanisé + thermolaquage	Pose / installation	<i>En option</i>
Toiture	Acier galvanisé + thermolaquage		



Vue du dessus



Vue de côté



Vue de face

Volume (litres)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur d'introduction (mm)	Emprise au sol (m²)
660 / 770	1080	1630	1910	1540	1,75



L'implantation

Un outil au service de tous les citoyens


L'abri est conçu pour accueillir un bac grand volume tout en permettant :

- + Une manutention aisée du bac
- + Un accès simple pour les usagers
- + Une sortie facilitée lors de la collecte



Découvrez la solution en action !

Pour voir la vidéo,
cliquez ici



Ou scannez
le QR Code pour
voir la vidéo !



Au service des collectivités partout en France



**Fabricant d'abris bacs
et de contrôle d'accès**

Siège social : 3 rue du Luxembourg – 57370 PHALSBOURG
03 87 03 18 08 – info@emz-et.fr
www.emz-et.fr

emz
smart solutions