


# BYGSHOP

## BS. 1-1 & 1-2



## Skydedørsserien BS. 1-1 & 1-2 forlænger boligen og terrassen i et tidsløst design på specialmål

Få lys ind året rundt & panoramaudsigt til haven med ekstra holdbare skydedøre i aluminium samt 14 mm. termoglas eller 6 mm. hærdet glas





## MATERIALER

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type                | Aluminium                                                       |
| Profil<br>Dimension | Højde 27 mm.<br>Dybde mellem 62 - 138 mm.                       |
| Skydedøre           | Højde 400 - 2400 mm. pr. dør<br>Bredde 600 - 1250 mm. pr. dør   |
| Spor                | 25,5 mm. pr. spor                                               |
| Dørvægt             | Vægt op til 50 kg pr. dør                                       |
| Glas                | 14 mm. termoglas eller 6 mm. hærdet glas                        |
| Hjul                | Justerbare rustfrie kuglelejhjul                                |
| Håndtag             | Aluminium, med nøglefri lås                                     |
| Tætning             | Dobbelt tætning med børster af<br>polypropylen hele vejen rundt |

**'Hos Bygshop leverer vi kun på  
specialmål. Så passer de præcis til  
kundens udestue eller terrasse.'**

**Kenn F. Jensen, Bygshop**



Foto: Win-Door ApS

## EGENSKABER

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Vedligeholdelse | Minimum                                              |
| Vindresistens   | God beskyttelse mod vind<br>CE Klasse A1             |
| Sporprofiler    | Integreret dræn                                      |
| Kuglelejhjul    | Rustfri, der garanterer<br>mange års problemfri brug |
| Vandresistens   | God beskyttelse mod al regn<br>CE Klasse 2B          |
| Slagmodstand    | God beskyttelse mod slag<br>CE Klasse 4 - 700 mm     |

## FARVE

Skydedørene fås i følgende standardfarver





- RAL 9010 hvid struktur
- RAL 9016 hvid struktur
- RAL 9005 sort struktur
- RAL 7016 antracit grå struktur
- Ral 9007 lys grå struktur
- Natureloxeret
- RAL 2100 Sablé Noir

Andre farver fås mod ekstra gebyr .



Foto: Sydvestjyllands Vinduescenter ApS

## TVÆRSNIT







## MODELLER



Vælg en model der har mellem 2 - 8 døre.

Dørene ruller nemt på skinner, og kan skubbes til side når vejret tillader det.

### 2 - DØRS-MODEL





### BREDDE TILPASSET SPECIALMÅL




## 4 - DØRS-MODEL

Den viste model vender  
mod venstre.




## BREDDE TILPASSET SPECIALMÅL



# SKEMA TIL OPMÅLING

Opmålingsskema til skydedøre.  
Husk at kontrollere vater og lod.

Vi anbefaler at trække 5mm - 10mm  
fra ydermål, derved sikres du at  
skydedørene passer.




## Dimensioner

Udvendige rammemål

1. Højde \_\_\_\_\_ mm. 2. Bredde \_\_\_\_\_ mm.

## Venstrevendt model



## Hvilken vej døren skal vende?

Venstrevendt ☐

Højrevendt ☐

### Glas

14 mm. termoglas ☐

6 mm. hærdet glas ☐

### Sprosser - New yorker style

Ønsker du dekorative vandrette og lodrette sprosser?

Antal vandrette sprosser \_\_\_\_\_

Antal lodrette sprosser \_\_\_\_\_

### Farve

☐ RAL 2100 Sablé noir

☐ RAL 7016st antracit grå struktur

☐ RAL 9005st sort struktur

☐ RAL 9007st lys grå struktur

☐ RAL 9010st hvid struktur

☐ RAL9016st hvid struktur

☐ Natureloxeret

☐ Anden farve ønskes

Navn \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Postnummer \_\_\_\_\_ By \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

## Evt. bemærkninger

---

---

---

---

---

Dato \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2021

Beløb \_\_\_\_\_

Underskrift undertegnede

Forhandler

Har du spørgsmål?  
Ring **73 70 75 06**

eller

Besøg os på  
**bygshop.dk**

