


BYGSHOP

BS. 1-1 & 1-2



Skydedørsserien BS. 1-1 & 1-2 forlænger boligen og terrassen i et tidsløst design på specialmål

Få lys ind året rundt & panoramaudsigt til haven med ekstra holdbare skydedøre i aluminium samt 14 mm. termoglas eller 6 mm. hærdet glas





MATERIALER

Type	Aluminium
Profil Dimension	Højde 27 mm. Dybde mellem 62 - 138 mm.
Skydedøre	Højde 400 - 2400 mm. pr. dør Bredde 600 - 1250 mm. pr. dør
Spor	25,5 mm. pr. spor
Dørvægt	Vægt op til 50 kg pr. dør
Glas	14 mm. termoglas eller 6 mm. hærdet glas
Hjul	Justerbare rustfrie kuglelejhjul
Håndtag	Aluminium, med nøglefri lås
Tætning	Dobbelt tætning med børster af polypropylen hele vejen rundt

'Hos Bygshop leverer vi kun på specialmål. Så passer de præcis til kundens udestue eller terrasse.'

Kenn F. Jensen, Bygshop



Foto: Win-Door ApS

EGENSKABER

Vedligeholdelse	Minimum
Vindresistens	God beskyttelse mod vind CE Klasse A1
Sporprofiler	Integreret dræn
Kuglelejhjul	Rustfri, der garanterer mange års problemfri brug
Vandresistens	God beskyttelse mod al regn CE Klasse 2B
Slagmodstand	God beskyttelse mod slag CE Klasse 4 - 700 mm

FARVE

Skydedørene fås i standardfarver





- RAL 9010 hvid struktur
- RAL 9016 hvid struktur
- RAL 9005 sort struktur
- RAL 7016 antracit grå struktur
- Ral 9007 lys grå struktur
- Natureloxeret
- 2100 Sablé Noir

Andre farver fås mod ekstra gebyr .



Foto: Sydvestjyllands Vinduescenter ApS

TVÆRSNIT







MODELLER



Vælg en model der har mellem 2 - 8 døre.

Dørene ruller nemt på skinner, og kan skubbes til side når vejret tillader det.

2 - DØRS-MODEL





BREDDE TILPASSET SPECIALMÅL




4 - DØRS-MODEL

Den viste model vender
mod venstre.




BREDDE TILPASSET SPECIALMÅL



SKEMA TIL OPMÅLING

Opmålingsskema til skydedøre.
Husk at kontrollere vater og lod.

Vi anbefaler at trække 5mm - 10mm
fra ydermål, derved sikres du at
skydedørene passer.




Dimensioner

Udvendige rammemål

1. Højde _____ mm. 2. Bredde _____ mm.

Venstrevendt model



Hvilken vej døren skal vende?

Venstrevendt ☐

Højrevendt ☐

Glas

14 mm. termoglas ☐

6 mm. hærdet glas ☐

Sprosser - New yorker style

Ønsker du dekorative vandrette og lodrette sprosser?

Antal vandrette sprosser _____

Antal lodrette sprosser _____

Farve

☐ RAL 9010 hvid struktur

☐ RAL 9005 sort struktur

☐ RAL 7016 antracit grå struktur

☐ RAL 9007 lys grå struktur

☐ Natureloxeret

☐ Anden farve ønskes

Navn _____

Adresse _____

Postnummer _____ By _____

Telefonnummer _____

Evt. bemærkninger

Dato ____ / ____ 2021

Beløb _____

Underskrift undertegnede

Forhandler

Har du spørgsmål?
Ring **73 70 75 06**

eller

Besøg os på
bygshop.dk

