



Comelegno Novecento[®]



Stucco plastico per legno a rapida essiccazione
Wood filler



Comelegno Novecento®

Lo stucco monocomponente COMELEGNO NOVECENTO è un prodotto al solvente pronto all'uso, a base di farine di legno a rapida essiccazione. Ideale per riempire e ricostruire i legni danneggiati. Una volta asciutta la pasta è facilmente lavorabile e può essere verniciata, piallata, limata, levigata, segata, avvitata e inchiodata, ecc... come legno naturale. Disponibile in 16 tinte legno.

Caratteristiche chimico-fisiche:

Durata:	1 anno dalla data di confezionamento stampata sulla lattina purché non venga esposta al sole
Aspetto:	pasta
Colore:	conforme ad etichettatura
Odore:	caratteristico
Viscosità:	302000 cps Brookfield a 20° C, 10 giri/min.
Densità:	0.7730 a 20° C con picnometro
Tempo aperto:	4/8 minuti ca. in rapporto al quantitativo applicato
Diluibile:	solvente, nitro, acetone
Solubilità in acqua:	dispersibile ma non solubile

Modalità d'uso:

Pulire accuratamente la parte da trattare prima dell'utilizzo. Applicare il prodotto con l'ausilio di una spatola, attendere fino ad essiccazione completa (una o più ore a seconda della profondità riempita), quindi procedere come su una qualsiasi superficie in legno.

Nel caso in cui risulti del prodotto in eccesso, carteggiare a livello.

Per riempimenti di particolare profondità, se necessario, rasare e ripetere l'applicazione.

Per ottenere una colorazione omogenea, levigare accuratamente la parte trattata. COMELEGNO NOVECENTO permette sovravorazioni sia con coloranti ai solventi, sia all'acqua. Nel caso in cui lo stucco perdesse la necessaria malleabilità, si consiglia di ovviare aggiungendo il necessario quantitativo di diluente nitro o acetone.

Conservare i contenitori chiusi ermeticamente in luogo fresco e ben aerato, lontano da fiamme, sorgenti di calore, scintille o cariche elettrostatiche. Il prodotto è disponibile in confezioni da 250 ml. e da 750 ml.



COMELEGNO NOVECENTO is a ready to use, quickly drying, solvent based wood filler. It is made of wood-pulp and it is the right product to reconstruct damaged wood. Once the mass has dried it is easy to work and can be painted, rasped, lapped, sawed, screwed, nailed etc... like row wood. Available in a wide range of colours.

Chimical-physical specifications:

Shelf life:	1 year from date on top of the can (valid only if the product has not been exposed to the sun)
Look:	paste
Colour:	as written on the label
Smell:	solvent typical
Viscosity:	302000 cps Brookfield at 20° C
Thickness:	0.7730 at 20° C with density bottle
Pot Life:	4/8 minutes, depending on the depth applied
Dilution:	acetone, thinner
Dilution in water:	dispersibile but not soluble

Use:

Clean the surface you have to treat before beginning. Apply the product using a spatula, wait until the filler has completely dried (1 hour or more depending on its depth) then work on it as you work on a wooden surface. If you have applied too much product take it away lapping with sand paper.

If the depth is very deep the application should be repeated more than once. In order to obtain a homogeneous colouring you have to sand the whole surface very well; you can paint on COMELEGNO NOVECENTO using both solvent or water based colourings.


In case the filler loses the necessary malleability, add a bit of thinner or acetone until it regains the original consistency.

Cans have to be preserved hermetically sealed in a fresh, well aired room. Keep out of flames, heat sources and sparks.

The product is available in 250 ml and 750 ml can.

Stucco plastico per legno a rapida essiccazione

Wood filler



LARICE / LARCH




CILIEGIO / CHERRY




PALISSANDRO / ROSEWOOD




ROVERE / OAK




NOCE MEDIO / MEDIUM WALNUT




PIOPPO / POPLAR




ABETE / FIR



FAGGIO / BEECH




DOUGLAS



MOGANO / MAHOGANY




TEAK




NOCE CHIARO / LIGHT WALNUT




NOCE SCURO / DARK WALNUT



FRASSINO / ASH



PINO / PINE



BIANCO / WHITE



GUALTIERO MEAZZA S.r.l.
CERA NOVECENTO®

Fraz. Ferrero, 1 - 13835 Trivero (BI)

Tel. (+39) 015 756721 - Fax (+39) 015 756722

e-mail: info@ceranovecento.com - www.ceranovecento.com



Made in Italy 

