

Rotaliana

News 2025

R[•]

Rotaliana

NewProducts2025

Index

004	Danza
022	Pochette
034	Eye
044	Bond
050	Souvlaki
058	Aries


Danza

Giovanni Lauda
2025

IT - Danza è una reinterpretazione contemporanea, tecnica ed ecosostenibile del classico lampadario.

I suoi anelli sovrapposti, concepiti come binari elettrificati, ospitano i corpi illuminanti, dando vita a una composizione luminosa che ricorda una danza in cerchio. Le "coreografie" possibili spaziano da soluzioni semplici a configurazioni più articolate: uno o più livelli, "ritmi" diversi e un numero variabile di "ballerini" – i corpi illuminanti – permettono al sistema di adattarsi con eleganza a differenti spazi e necessità luminose. Progettato come un sistema a binario, Danza esprime pienamente la filosofia border light di Rotaliana: lampade a cavallo tra il mondo tecnico e quello decorativo, altamente performanti ma con un'estetica morbida e una gestione della luce intuitiva e accessibile. I corpi illuminanti evocano i personaggi – a metà tra macchina e uomo – dei balletti meccanici delle avanguardie del Novecento. I diffusori in vetro, ispirati alle forme antiveento delle antiche lampade a olio, racchiudono sorgenti LED appositamente progettate per questo sistema: efficienti, performanti e facilmente sostituibili in caso di necessità.

L'attenta progettazione, che ottimizza la durata delle componenti elettroniche, unita alla possibilità di riparazione o sostituzione dei singoli elementi, contribuisce ad allungare significativamente la vita del prodotto, orientando Danza verso un'illuminazione realmente sostenibile.




EN - Danza is a contemporary, technical and environmentally sustainable reinterpretation of the classic chandelier. Its overlapping rings, designed as electrified tracks, house the lighting fixtures, creating a luminous composition reminiscent of a circle dance. The possible “choreographies” range from simple solutions to more complex configurations: one or more levels, different “rhythms” and a variable number of “dancers” – the illuminants – allow the system to adapt elegantly to different spaces and lighting needs. Designed as a track system, Danza fully expresses the Rotaliana’s border light philosophy: lamps that straddle the technical and decorative worlds, high-performance light fixtures but with a soft aesthetic and intuitive and accessible light management. The illuminants evoke the characters – halfway between machine and man – of the mechanical ballets of the twentieth-century avant-garde. The glass diffusers, inspired by the windproof shapes of ancient oil lamps, contain LED sources specifically designed for this system: efficient, high-performance and easily replaceable if necessary. The careful design, which optimizes the durability of the electronic components, combined with the possibility of repairing or replacing individual elements, contributes to significantly extending the life of the product, guiding Danza towards truly sustainable lighting.

DE - Danza ist eine zeitgenössische, technische, umweltfreundliche neue Auslegung des klassischen Kronleuchters. Ihre überlappenden Ringe, konzipiert als elektrifizierte Schienen, integrieren die Leuchtkörper und erzeugen eine Lichtkomposition, die an einen Kreistanz erinnert. Die möglichen "Choreografien" reichen von einfachen Lösungen bis hin zu komplexeren Konfigurationen: eine oder mehrere Ebenen, unterschiedliche "Rhythmen" und eine variable Anzahl von "Tänzern" – den Leuchtkörpern – ermöglichen es dem System, sich elegant an verschiedene Räume und Lichtbedürfnisse anzupassen. Entworfen als Schienensystem verkörpert Danza vollkommend die Border-Light-Philosophie von Rotaliana: Lampen, die zwischen technischer und dekorativer Welt stehen, hochleistungsfähig, aber gleichzeitig mit einer weichen Ästhetik und einer intuitiven sowie zugänglicher Lichtsteuerung. Die Leuchtkörper erinnern an die Figuren – halb Maschine, halb Mensch – der mechanischen Ballette der Avantgarde des 20. Jahrhunderts. Die Glasdiffusoren sind inspiriert von den windgeschützten Designs antiker Öllampen und integrieren speziell für dieses System entwickelte LED-Quellen: effizient, leistungsfähig und bei Bedarf mühelos austauschbar. Die sorgfältige Planung, die die Lebensdauer der elektronischen Komponenten optimiert, zusammen mit der Möglichkeit der Reparatur oder des Austauschs einzelner Elemente, trägt dazu bei, die Lebensdauer des Produkts erheblich zu verlängern und lenkt Danza in Richtung einer wirklich nachhaltigen Beleuchtung.

FR - Danza est une réinterprétation contemporaine, technique et durable du lustre classique. Ses anneaux superposés, conçus comme des rails électrifiés, abritent les corps d’éclairage, créant une composition lumineuse qui rappelle une danse en cercle. Les « chorégraphies » possibles vont de solutions simples à des configurations plus articulées : un ou plusieurs niveaux, des « rythmes » différents et un nombre variable de « danseurs » – les corps d’éclairage – permettent au système de s’adapter élégamment à différents espaces et besoins lumineux. Conçu comme un système de rails, Danza exprime pleinement la philosophie border light de Rotaliana : des lampes à cheval entre le monde technique et le monde décoratif, très performantes mais avec une esthétique douce et une gestion de la lumière intuitive et accessible. Les corps d’éclairage évoquent les personnages – à mi-chemin entre la machine et l’homme – des ballets mécaniques des avant-gardes du XXe siècle. Les diffuseurs en verre, inspirés par les formes coupe-vent des anciennes lampes à huile, contiennent des sources LED expressément conçues pour ce système : efficaces, performantes et facilement remplaçables en cas de besoin. La conception minutieuse, qui optimise la durée de vie des composants électroniques, associée à la possibilité de réparation ou de remplacement de chaque élément individuellement, contribue à prolonger considérablement la durée de vie du produit, orientant Danza vers un éclairage réellement durable.

ES - Danza es una reinterpretación contemporánea, técnica y sostenible de la lámpara de techo clásica. Sus anillos superpuestos, concebidos como rieles electrificados, alojan los cuerpos iluminantes, dando vida a una composición luminosa que recuerda una danza en círculo. Las “coreografías” posibles abarcan desde soluciones simples hasta configuraciones más elaboradas: uno o más niveles, “ritmos” distintos y un número variable de “bailarines” – los cuerpos iluminantes – permiten que el sistema se adapte con elegancia a diferentes espacios y necesidades de iluminación. Diseñado como un sistema de riel, Danza expresa plenamente la filosofía border light de Rotaliana: lámparas que se sitúan entre el mundo técnico y el decorativo, altamente eficientes, pero con una estética suave y una gestión de la luz intuitiva y accesible. Los cuerpos iluminantes evocan a los personajes – a medio camino entre máquina y hombre – de los ballets mecánicos de las vanguardias del siglo XX. Los difusores de vidrio, inspirados en las formas cortaviento de las antiguas lámparas de aceite, encierran fuentes LED especialmente diseñadas para este sistema: eficientes, de alto rendimiento y fácilmente reemplazables en caso de necesidad. El meticuloso diseño, que optimiza la durabilidad de los componentes electrónicos, unido a la posibilidad de reparar o sustituir elementos individuales, contribuye a prolongar significativamente la vida del producto, orientando Danza hacia una iluminación verdaderamente sostenible.





Danza

10



11



Cat. Suspension

Rotaliana

Giovanni Lauda

EN - Simplicity of assembly, modularity, customization, and attention to sustainability are the key features of the Danza chandelier. The rings are low-voltage electrified tracks powered by special flying connectors. The lighting fixtures are inserted into the rings and then secured by applying a safety element (a small transparent plastic “cap”). The glass diffusers, characterized by different shapes and finishes, contain LED light sources. These sources, specifically designed for this project, are highly efficient and, like retrofit lamps, easily replaceable. The lighting fixtures can be disassembled and reassembled very easily, without the use of tools. Efficiency, the service life of the light sources, and the reparability of the technical components are crucial features to extend the life of a lamp, in line with the principles of sustainable lighting.

DE - Montagefreundlichkeit, Modularität, Individualisierung und Nachhaltigkeit sind die Merkmale des Danza-Kronleuchters. Die Ringe sind stromführende Niederspannungsschienen, die über spezielle schwebende Steckverbinder gespeist werden. Die Leuchtkörper werden in die Ringe eingesetzt und anschließend durch ein Sicherheitselement (eine kleine transparente Kunststoffkappe) fixiert. Die Glasdiffusoren, die sich durch unterschiedliche Formen und Oberflächen auszeichnen, enthalten LED-Lichtquellen. Diese wurden speziell für dieses Projekt entwickelt, sind sehr effizient und lassen sich wie Retrofit-Lampen leicht austauschen. Die Leuchtkörper können ganz einfach und werkzeuglos montiert und demontiert werden. Effizienz, Lebensdauer der Lichtquellen und Reparierbarkeit der technischen Komponenten sind entscheidende Merkmale, um die Lebensdauer einer Leuchte zu verlängern – ganz im Sinne einer nachhaltigen Beleuchtung.

FR - Simplicité de montage, modularité, personnalisation et attention à la durabilité sont les caractéristiques du lustre Danza. Les anneaux sont des rails électrifiés à basse tension alimentés par des connecteurs volants spéciaux. Les corps d’éclairage sont insérés dans les anneaux puis bloqués à l’aide d’un élément de sécurité (un petit “capuchon” en plastique transparent). Les diffuseurs en verre, aux formes et finitions variées, contiennent des sources LED. Ces dernières, spécialement conçues pour ce projet, sont très efficaces et, comme une lampe retrofit, facilement remplaçables. Les corps d’éclairage peuvent être démontés et remontés très facilement, sans utiliser d’outils. L’efficacité, la durée de vie des sources lumineuses et la réparabilité des composants techniques sont des éléments essentiels pour prolonger la vie d’une lampe, conformément aux principes d’un éclairage durable.

ES - La simplicidad de montaje, la modularidad, la personalización y la atención a la sostenibilidad son las características del candelabro Danza. Los aros son ralles electrificados de baja tensión alimentados por conectores volantes especiales. Los cuerpos de iluminación se insertan en los aros y se fijan posteriormente aplicando un elemento de seguridad (una pequeña “tapa” de plástico transparente). Los difusores de vidrio, caracterizados por diferentes formas y acabados, contienen fuentes de luz LED. Estas, diseñadas especialmente para este proyecto, son muy eficientes y, al igual que una lámpara retrofit, fácilmente reemplazables. Los cuerpos de iluminación pueden desmontarse y volver a montarse con gran facilidad, sin necesidad de herramientas. La eficiencia, la duración de las fuentes luminosas y la reparabilidad de los componentes técnicos son características fundamentales para prolongar la vida útil de una lámpara, en línea con los principios de una iluminación sostenible.




IT - Semplicità di montaggio, modularità, personalizzazione e attenzione alla sostenibilità sono le caratteristiche del lampadario Danza. Gli anelli sono binari elettrificati a basso voltaggio alimentati da speciali connettori volanti. I corpi illuminanti sono inseriti negli anelli e successivamente bloccati, applicando un elemento di sicurezza (un piccolo “cappuccio”) in plastica trasparente. I diffusori in vetro, caratterizzati da forme e finiture diverse, contengono le sorgenti LED. Queste ultime, appositamente realizzate per questo progetto, sono molto efficienti e, al pari di una lampada retrofit, facilmente sostituibili. I corpi illuminanti possono essere smontati e rimontati con estrema facilità, senza utilizzare strumenti. L’efficienza, la durata di esercizio delle sorgenti luminose e la riparabilità dei componenti tecnici sono caratteristiche determinanti per allungare la vita di una lampada, in linea con i principi di una illuminazione sostenibile.





DANZA H1L1 | 15 bulbs



GENERAL

Ceiling
Suspended
Push, Dali, Casambi
IP20
From 2.856 to 5.130 lumen (depends on glass colour)
Indoor use

LED

COB LED FILAMENT BULB
2.700K
CRI 90
48V - 2,4W
Macadam step 3

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
40W
Class 1
48V Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct and diffused
Light distribution: Symmetric

RINGS

Colors

- 63
- Matt white
- 62
- Matt black
- 33
- Royal gold
- 48
- Dark bronze
- 64
- Bronze
- 65
- Champagne

GLASSES


Shapes



Colors



DANZA H1L2 | 30 bulbs



GENERAL

Ceiling
Suspended
Push, Dali, Casambi
IP20
From 5.712 to 10.260 lumen (depends on glass colour)
Indoor use

LED

COB LED FILAMENT BULB
2.700K
CRI 90
48V - 2,4W
Macadam step 3


ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
80W
Class 1
48V Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct and diffused
Light distribution: Symmetric

DANZA H1L3 | 45 bulbs



GENERAL

Ceiling
Suspended
Push, Dali, Casambi
IP20
From 8.568 to 15.390 lumen (depends on glass colour)
Indoor use

LED

COB LED FILAMENT BULB
2.700K
CRI 90
48V - 2,4W
Macadam step 3

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
120W
Class 1
48V Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct and diffused
Light distribution: Symmetric

RINGS

Colors

- 63
- Matt white
- 62
- Matt black
- 33
- Royal gold
- 48
- Dark bronze
- 64
- Bronze
- 65
- Champagne

GLASSES


Shapes



Colors



DANZA H2L1 | 18 bulbs



GENERAL

Ceiling
Suspended
Push, Dali, Casambi
IP20
From 3.427 to 6.157 lumen (depends on glass colour)
Indoor use

LED

COB LED FILAMENT BULB
2.700K
CRI 90
48V - 2,4W
Macadam step 3


ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
48W
Class 1
48V Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct and diffused
Light distribution: Symmetric

DANZA H2L2 | 36 bulbs



GENERAL

Ceiling
Suspended
Push, Dali, Casambi
IP20
From 6.854 to 12.312 lumen (depends on glass colour)
Indoor use

LED

COB LED FILAMENT BULB
2.700K
CRI 90
48V - 2,4W
Macadam step 3

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
95W
Class 1
48V Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct and diffused
Light distribution: Symmetric

RINGS

Colors

- 63 Matt white
- 62 Matt black
- 33 Royal gold
- 48 Dark bronze
- 64 Bronze
- 65 Champagne

GLASSES


Shapes



Colors



DANZA H2L3 | 54 bulbs



GENERAL

Ceiling
Suspended
Push, Dali, Casambi
IP20
From 10.281 to 18.468 lumen (depends on glass colour)
Indoor use

LED

COB LED FILAMENT BULB
2.700K
CRI 90
48V - 2,4W
Macadam step 3


ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
143W
Class 1
48V Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct and diffused
Light distribution: Symmetric

DANZA H3L1 | 24 bulbs



GENERAL

Ceiling
Suspended
Push, Dali, Casambi
IP20
From 4.570 to 8.208 lumen (depends on glass colour)
Indoor use

LED

COB LED FILAMENT BULB
2.700K
CRI 90
48V - 2,4W
Macadam step 3

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
63W
Class 1
48V Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct and diffused
Light distribution: Symmetric

RINGS

Colors

- 63 Matt white
- 62 Matt black
- 33 Royal gold
- 48 Dark bronze
- 64 Bronze
- 65 Champagne

GLASSES


Shapes



Colors



DANZA H3L2 | 48 bulbs



GENERAL

Ceiling
Suspended
Push, Dali, Casambi
IP20
From 9.139 to 16.416 lumen (depends on glass colour)
Indoor use

LED

COB LED FILAMENT BULB
2.700K
CRI 90
48V - 2,4W
Macadam step 3


ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
127W
Class 1
48V Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct and diffused
Light distribution: Symmetric

DANZA H3L3 | 72 bulbs



GENERAL

Ceiling
Suspended
Push, Dali, Casambi
IP20
From 13.710 to 24.624 lumen (depends on glass colour)
Indoor use

LED

COB LED FILAMENT BULB
2.700K
CRI 90
48V - 2,4W
Macadam step 3

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
190W
Class 1
48V Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct and diffused
Light distribution: Symmetric

RINGS

Colors

- 63 Matt white
- 62 Matt black
- 33 Royal gold
- 48 Dark bronze
- 64 Bronze
- 65 Champagne

GLASSES


Shapes




Colors

- Amber
- Brown
- Smoke
- Silky white
- Transparent


DANZA CUSTOM | 48 bulbs



DANZA CUSTOM | 90 bulbs



DANZA CUSTOM | 43 bulbs



RINGS

Colors

- 63 Matt white
- 62 Matt black
- 33 Royal gold
- 48 Dark bronze
- 64 Bronze
- 65 Champagne

GLASSES

Shapes



Colors

- Amber
- Brown
- Smoke
- Silky white
- Transparent

Pochette

Rotaliana Studio
2025

IT - La collezione POCHETTE ridefinisce il concetto di lampada decorativa e tecnica insieme, grazie a un design sofisticato e scultoreo, interamente realizzato in alluminio con una raffinata superficie esterna plissettata.

Composta da due modelli a parete e due sospensioni, POCHETTE si adatta con naturalezza sia ad ambienti domestici che professionali. Le versioni a parete sono disponibili in due varianti: una con doppia emissione per un effetto luminoso bilanciato verso l'alto e verso il basso, l'altra con emissione singola verso il basso, ideale per un'illuminazione d'accento più diretta e funzionale.

Le sospensioni, proposte nei formati da 20 cm e 120 cm, ne esprimono al meglio l'identità. In particolare, la versione lineare da 120 cm si distingue per le sue prestazioni evolute: una luce bidirezionale ma gestibile separatamente, che integra la funzione Tunable White (che consente di modulare la temperatura colore da 2700K a 5400K), regolabile in altezza e controllabile con sistemi smart (app o comandi gestuali, ove previsto), per adattarsi con precisione a ogni esigenza d'illuminazione: una soluzione ideale per spazi dinamici, tra lavoro e convivialità.



EN – The POCHETTE collection redefines the concept of decorative and technical lighting thanks to its sophisticated, sculptural design, made entirely of aluminium with a refined pleated exterior surface. Comprising two wall models and two pendant models, POCHETTE fits naturally into both domestic and professional environments. The wall versions are available in two variants: one with double emission for a balanced upward and downward light effect, the other with single downward emission, ideal for more direct and functional accent lighting. The pendant versions, available in 20 cm and 120 cm sizes, best express its identity. In particular, the 120 cm linear version stands out for its advanced performance: bidirectional but separately controllable light, which integrates the ‘Tunable White’ function (allowing the colour temperature to be modulated from 2700K to 5400K), adjustable in height and controllable via smart systems (app or gesture control, where available), to precisely meet any lighting requirement: an ideal solution for dynamic work and conviviality spaces.

DE - Die Kollektion POCHETTE definiert das Konzept der dekorativen und gleichzeitig technischen Leuchte neu. Dafür sorgt das markante, edle Design dieser vollständig aus Aluminium gefertigten Leuchte mit Plissee-Effekt. Die zwei Wand- und zwei Hängeleuchten umfassende Linie POCHETTE eignet sich sowohl für private als auch gewerbliche Räumlichkeiten. Die Wandversion ist in zwei Ausführungen erhältlich: eine mit zweiseitigem Lichtaustritt für einen ausgewogenen Lichteffekt nach oben und unten, die andere nur mit unterem Lichtaustritt, und damit ideal für eine funktionale und punktuelle Akzentbeleuchtung. Die Hängeleuchten sind in den Größen 20 cm und 120 cm erhältlich und bringen den Charakter der Linie am besten zum Ausdruck. Insbesondere die lineare Version von 120 cm zeichnet sich durch ihre fortgeschrittene Leistung aus: bidirektionales, aber separat steuerbares Licht, integrierte Funktion Tunable White (Regulierung der Farbtemperatur von 2700K bis 5400K), höhenverstellbar und mit Smart-Kommando (sofern vorgesehen per App oder Gestensteuerung). Damit passt sie sich optimal an jeden Beleuchtungsbedarf an, und stellt eine ideale Lösung für dynamisch zu nutzende Wohn- bzw. Arbeitsräume dar.

FR – La collection POCHETTE redéfinit le concept de luminaire à la fois décoratif et technique, grâce à un design sophistiqué et sculptural, entièrement réalisé en aluminium avec une élégante surface extérieure plissée. Composée de deux modèles muraux et de deux suspensions, POCHETTE s'intègre naturellement aussi bien aux environnements domestiques que professionnels. Les versions murales sont disponibles en deux variantes : l'une à double émission pour un effet lumineux équilibré vers le haut et vers le bas, l'autre avec émission unique vers le bas, idéale pour un éclairage d'accentuation plus direct et fonctionnel. Les suspensions, proposées dans les formats 20 cm et 120 cm, expriment pleinement leur identité. En particulier, la version linéaire de 120 cm se distingue par ses performances avancées : une lumière bidirectionnelle contrôlable séparément, intégrant la fonction Tunable White (permettant de moduler la température de couleur de 2700K à 5400K), réglable en hauteur et contrôlable avec des systèmes intelligents (application ou commandes gestuelles, le cas échéant), pour s'adapter avec précision à toutes les exigences d'éclairage : une solution idéale pour les espaces dynamiques, entre travail et convivialité.

ES – La colección POCHETTE redefine el concepto de lámpara decorativa y técnica a la vez, gracias a un diseño sofisticado y escultórico, fabricado íntegramente en aluminio con una refinada superficie exterior plisada. Compuesta por dos modelos de pared y dos versiones suspendidas, POCHETTE se adapta con naturalidad tanto a entornos domésticos como profesionales. Las versiones de pared están disponibles en dos variantes: una con doble emisión para un efecto luminoso equilibrado hacia arriba y hacia abajo, y otra con emisión única hacia abajo, ideal para una iluminación de acento más directa y funcional. Las versiones suspendidas, disponibles en formatos de 20 cm y 120 cm, expresan al máximo su identidad. En particular, la versión lineal de 120 cm se distingue por sus prestaciones avanzadas: una luz bidireccional, pero gestionable de forma separada, que integra la función Tunable White (que permite modular la temperatura de color de 2700K a 5400K), regulable en altura y controlable mediante sistemas inteligentes (app o comandos gestuales, donde esté previsto), para adaptarse con precisión a cualquier necesidad de iluminación: una solución ideal para espacios dinámicos, entre el trabajo y la convivialidad.







IT - La sorgente superiore e quella inferiore sono gestite separatamente e controllate a mezzo di un sensore IR. Il tono colore è settabile da 2700K a 5700K sempre con sensore IR.


EN - Up light and down light operate individually with an infrared sensor. Color tune from 2700K to 5700K setting operate also with infrared sensor.


DE - Die obere und die untere Lichtquelle werden separat gesteuert und über einen IR-Sensor kontrolliert. Die Farbtemperatur ist über denselben IR-Sensor von 2700K bis 5700K einstellbar.

FR - La source supérieure et celle inférieure sont gérées séparément et contrôlées au moyen d'un capteur infrarouge. La température de couleur est réglable de 2700K à 5700K, toujours via le capteur infrarouge.


ES - La fuente superior y la inferior se gestionan por separado y se controlan mediante un sensor infrarrojo. El tono de color es ajustable de 2700K a 5700K, siempre con el sensor infrarrojo.







POCHETTE H1



GENERAL

Ceiling
Suspended
Phase
IP20
700 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED

MID POWER LED
2.700K, 3.000K
CRI 90
300mA
Macadam step 3
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: E


ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
16W
Class 1
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct & indirect
Light distribution: Symmetric
UGR <19 – Antiglare

POCHETTE H2



GENERAL

Ceiling
Suspended
Sensor
IP20
3.000 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED

MID POWER LED
From 2.700K to 5.700K
CRI 90
350mA
Macadam step 3
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: E


ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
60W
Class 1
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct & indirect
Light distribution: Symmetric
UGR <19 – Antiglare

POCHETTE W1



GENERAL

Wall
Surface
Phase
IP20
550 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED


MID POWER LED
2.700K - 3.000K sectable by switch
CRI 90
150mA
Macadam step 3
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: E

ELECTRICAL


220-240 V 50 Hz
8,8W
Class 1
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Indirect
Light distribution: Symmetric



POCHETTE W2



GENERAL

Wall
Surface
Phase
IP20
1.160 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED


MID POWER LED
2.700K - 3.000K sectable by switch
CRI 90
300mA
Macadam step 3
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: E

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
15,9W
Class 1
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Indirect
Light distribution: Symmetric



Eye

Rotaliana Studio
2025

IT - La nuova famiglia di faretti a plafone e da incasso EYE è pensata per offrire soluzioni luminose discrete nella forma ma altamente performanti, ideali per ambienti residenziali, commerciali e hospitality.

Realizzati interamente in alluminio, e dotati di una raffinata lente in vetro che ne valorizza ulteriormente l'estetica, sono disponibili in un'ampia gamma di ben 17 finiture, che spaziano dai neutri sofisticati ai colori più espressivi, per rispondere con coerenza estetica a qualsiasi esigenza progettuale.

Disponibili nelle versioni da incasso o da plafone, questi apparecchi combinano funzionalità, eleganza e libertà compositiva in un'unica proposta firmata Rotaliana.

EN – The new EYE family of ceiling-mounted and recessed spotlights is designed to offer lighting solutions that are discreet in form but highly efficient, ideal for residential, commercial, and hospitality environments. Made entirely of aluminium and equipped with a refined glass lens that further enhances their aesthetics, they are available in a wide range of 17 different finishes, ranging from sophisticated neutrals to more expressive colors so as to provide aesthetic consistency to any design requirement. Available in recessed or ceiling-mounted versions, these fixtures combine functionality, elegance, and compositional freedom in a single Rotaliana product.


DE - Die neue Linie von Decken- und Einbaustrahlern EYE bietet unauffällige aber leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die sich optimal für jedes Wohnambiente, Geschäftsräume und Räumlichkeiten des Gastgewerbes eignen. Die Strahler sind komplett aus Aluminium gefertigt und ihre edle Optik wird unterstrichen durch eine hochwertige Glaslinse. Es sind ganze 17 Ausführungen erhältlich, wobei die breite Palette von stilvollen neutralen Modellen bis zu ausdrucksstarken Farbvarianten reicht, um den ästhetischen Anforderungen jedes Gestaltungsprojekts gerecht zu werden. Sowohl in der Einbau- als auch in der Deckenversion vereinen die Leuchten Funktionalität, Eleganz und vielfältige gestalterische Möglichkeiten – alles in einer einzigen Linie und im Design von Rotaliana.

FR – La nouvelle famille de spots de plafond et encastrables EYE a été conçue pour offrir des solutions lumineuses discrètes dans la forme mais d'une performance exceptionnelle, idéales pour les environnements résidentiels, commerciaux et hôteliers. Entièrement réalisés en aluminium et dotés d'une élégante lentille en verre qui en sublime l'esthétique, ils sont disponibles dans un large éventail de 17 finitions, allant des tons neutres sophistiqués aux couleurs les plus expressives, pour répondre avec cohérence esthétique à toutes les exigences de conception. Disponibles en version encastrables ou de plafond, ces appareils allient fonctionnalité, élégance et liberté de composition en une seule proposition signée Rotaliana.

ES – La nueva familia de focos de superficie y empotrables EYE está diseñada para ofrecer soluciones de iluminación discretas en su forma pero de alto rendimiento, ideales para entornos residenciales, comerciales y de hostelería. Fabricados completamente en aluminio y equipados con una refinada lente de vidrio que realza aún más su estética, están disponibles en una amplia gama de 17 acabados, que van desde tonos neutros sofisticados hasta colores más expresivos, para responder con coherencia estética a cualquier necesidad de diseño. Disponibles en versiones empotrables o de superficie, estos dispositivos combinan funcionalidad, elegancia y libertad compositiva en una única propuesta firmada Rotaliana.







40

Eye



41

EYE H1



Ø 7

GENERAL

Ceiling
Surface
Phase
IP20
504 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED


COB LED
2.700K, 3.000K
CRI 90
200mA
Macadam step 3
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: F

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
8,7W
Class 1
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct
Light distribution: Symmetric



ROTALIANA COLORS COLLECTION

Catalogue

63 Matt white 62 Matt black

Satin Collection

20 Graphite 33 Royal gold 43 Silver 48 Dark bronze 64 Bronze 65 Champagne

Ethic Collection

26 Bronze matt 27 Copper matt 32 Powder gun matt 34 Gold matt 35 Nikel matt W2 Sand W4 Rope color W6 Dove-gray W8 Coffee

EYE H2



Ø 8

GENERAL

Ceiling
Surface
Phase
IP20
622 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED


COB LED
2.700K, 3.000K
CRI 90
250mA
Macadam step 3
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: F

ELECTRICAL


220-240 V 50 Hz
11W
Class 1
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct
Light distribution: Symmetric



EYE H3



GENERAL

Ceiling
Surface
Phase
IP20
676 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED


COB LED
2.700K, 3.000K
CRI 90
300mA
Macadam step 3
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: F

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
12,7W
Class 1
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct
Light distribution: Symmetric



ROTALIANA COLORS COLLECTION

Catalogue

63 Matt white 62 Matt black


Satin Collection

20 Graphite 33 Royal gold 43 Silver 48 Dark bronze 64 Bronze 65 Champagne

Ethic Collection

26 Bronze matt 27 Copper matt 32 Powder gun matt 34 Gold matt 35 Nikel matt W2 Sand W4 Rope color W6 Dove-gray W8 Coffee

EYE R1



GENERAL

Ceiling
Recessed
Phase
IP20
504 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED


COB LED
2.700K, 3.000K
CRI 90
200mA
Macadam step 3
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: F

ELECTRICAL


220-240 V 50 Hz
8,8W
Class 3
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct
Light distribution: Symmetric



EYE R2



GENERAL

Ceiling
Recessed
Phase
IP20
725 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED


COB LED
2.700K, 3.000K
CRI 90
300mA
Macadam step 3
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: F

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
13W
Class 3
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct
Light distribution: Symmetric



ROTALIANA COLORS COLLECTION

Catalogue

63 Matt white 62 Matt black


Satin Collection

20 Graphite 33 Royal gold 43 Silver 48 Dark bronze 64 Bronze 65 Champagne

Ethic Collection

26 Bronze matt 27 Copper matt 32 Powder gun matt 34 Gold matt 35 Nikel matt W2 Sand W4 Rope color W6 Dove-gray W8 Coffee

EYE R3



GENERAL

Ceiling
Recessed
Phase
IP20
761 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED


COB LED
2.700K, 3.000K
CRI 90
350mA
Macadam step 3
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: F

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
15,5W
Class 3
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct
Light distribution: Symmetric



Bond

Rotaliana Studio
2025

IT - Essenziale, compatto, sorprendentemente confortevole.

La famiglia BOND nasce per offrire una luce precisa e discreta, che mette al centro il benessere visivo. Composta da due faretti a plafone da 55 e 65 mm di diametro e da una versione da incasso da 65 mm, si distingue per l'ottica arretrata che riduce l'abbagliamento diretto e assicura un'eccellente qualità della luce.

Realizzati interamente in alluminio, tutti i modelli BOND combinano dimensioni contenute, cura formale e dettagli tecnici pensati per il massimo comfort.

Disponibili in 17 finiture, si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, ideali per chi cerca un punto luce elegante ma discreto.

EN – Essential, compact, surprisingly comfortable. The BOND family was created to offer precise, discreet lighting that focuses on visual well-being. Comprising two ceiling spotlights with 55 and 65 mm diameters and a 65 mm recessed version, it stands out for its recessed optics that reduce direct glare and ensure excellent light quality. Made entirely of aluminium, all BOND models combine compact dimensions, formal elegance, and technical details designed for maximum comfort. Available in 17 different finishes, they can blend perfectly into any environment and are ideal for those seeking an elegant yet discreet light source.

DE - Essentiell, kompakt, überraschend stimmungsvoll. Die Linie BOND eignet sich hervorragend für eine genau abgestimmte und diskrete Beleuchtung, bei der das visuelle Wohlbefinden im Mittelpunkt steht. Sie umfasst zwei Deckenstrahler mit 55 bzw. 65 mm Durchmesser, sowie eine Einbauversion mit 65 mm Durchmesser. Dank ihrer versenkten Optik wird die Direktblendung reduziert und eine ausgezeichnete Lichtqualität gewährleistet. Alle BOND-Modelle sind vollständig aus Aluminium gefertigt, und vereinen kompakte Abmessungen, ansprechendes Design und technische Details, die für maximalen Komfort sorgen. Sie sind in 17 Ausführungen erhältlich und perfekt anpassungsfähig an jedes Ambiente – ideal als elegante und zugleich unauffällige Beleuchtungslösung.

FR – Essentielle, compacte, étonnamment confortable. La famille BOND est née pour offrir une lumière précise et discrète, plaçant le bien-être visuel au centre. Composée de deux spots de plafond de 55 et 65 mm de diamètre ainsi qu'une version encastrable de 65 mm, elle se distingue par une optique en retrait qui réduit l'éblouissement direct et garantit une excellente qualité de la lumière. Entièrement réalisés en aluminium, tous les modèles BOND allient compacité, rigueur formelle et détails techniques pensés pour un confort maximal. Disponibles en 17 finitions, ils s'intègrent parfaitement dans tout type d'environnement, idéaux pour ceux qui recherchent un point lumineux élégant mais discret.

ES – Esencial, compacto, sorprendentemente confortable. La familia BOND nace para ofrecer una luz precisa y discreta, que pone en el centro el bienestar visual. Compuesta por dos focos de superficie de 55 y 65 mm de diámetro y una versión empotrable de 65 mm, se distingue por su óptica retranqueada, que reduce el deslumbramiento directo y garantiza una excelente calidad de luz. Fabricados íntegramente en aluminio, todos los modelos BOND combinan dimensiones contenidas, cuidado formal y detalles técnicos pensados para el máximo confort. Disponibles en 17 acabados, se integran perfectamente en cualquier entorno, ideales para quien busca un punto de luz elegante pero discreto.





BOND H1



Ø 5,2

GENERAL

Ceiling
Surface
Phase
IP20
650 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED


COB LED
2.700K, 3.000K
CRI 90
200mA
Macadam step 3
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: F

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
8,7W
Class 1
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct
Light distribution: Symmetric



ROTALIANA COLORS COLLECTION

Catalogue

63 Matt white 62 Matt black

Satin Collection

20 Graphite 33 Royal gold 43 Silver 48 Dark bronze 64 Bronze 65 Champagne

Ethic Collection

26 Bronze matt 27 Copper matt 32 Powder gun matt 34 Gold matt 35 Nikel matt W2 Sand W4 Rope color W6 Dove-gray W8 Coffee

BOND R1



Ø 6



Ø 6,2

GENERAL

Ceiling
Recessed
Phase
IP44
454 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED


COB LED
2.700K, 3.000K
CRI 90
200mA
Macadam step 3
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: F

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
8,8W
Class 3
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct
Light distribution: Symmetric



ROTALIANA COLORS COLLECTION

Catalogue

63 Matt white 62 Matt black

Satin Collection

20 Graphite 33 Royal gold 43 Silver 48 Dark bronze 64 Bronze 65 Champagne

Ethic Collection

26 Bronze matt 27 Copper matt 32 Powder gun matt 34 Gold matt 35 Nikel matt W2 Sand W4 Rope color W6 Dove-gray W8 Coffee

Souvlaki

Giovanni Lauda
2025

IT - I nuovi apparecchi a plafone e da parete ampliano le possibilità di illuminazione offerte dal sistema Souvlaki.

Le basi degli spot integrano sia l'elettronica dei LED che il meccanismo di rotazione, che consente un orientamento della luce fino a 90° sull'asse verticale e 355° su quello orizzontale.

La versione da parete è dotata di un interruttore integrato, che la rende particolarmente adatta all'installazione accanto al letto.


EN – The new ceiling- and wall-mounted fixtures expand the lighting solutions offered by the Souvlaki system. The spot bases integrate both the LED electronics and the rotation mechanism, allowing to adjust the light direction up to 90° on the vertical axis and 355° on the horizontal axis. The wall-mounted model comes equipped with an integrated switch, making it particularly ideal for bedside installation.

DE - Die neuen Decken- und Wandleuchten erweitern die Beleuchtungsmöglichkeiten des Souvlaki-Systems. Der Sockel der Spots integriert sowohl die LED-Elektronik als auch das Drehgelenk, das eine Orientierung des Spots von bis zu 90° auf der Vertikalachse und 355° auf der Horizontalachse ermöglicht. Die Wandleuchte verfügt über einen integrierten Schalter und eignet sich besonders gut für die Montage neben dem Bett..

FR – Les nouveaux appareils plafonniers et muraux élargissent les possibilités d'éclairage offertes par le système Souvlaki. Les bases des spots intègrent à la fois l'électronique des LED et le mécanisme de rotation, permettant d'orienter la lumière jusqu'à 90° sur l'axe vertical et 355° sur l'axe horizontal. La version murale est dotée d'un interrupteur intégré, ce qui la rend particulièrement adaptée à une installation près du lit.


ES – Los nuevos dispositivos de techo y pared amplían las opciones de iluminación que ofrece el sistema Souvlaki. Las bases de los focos integran tanto la electrónica LED como el mecanismo de rotación, permitiendo orientar la luz hasta 90° en el eje vertical y 355° en el eje horizontal. La versión de pared incorpora un interruptor integrado, lo que la hace especialmente adecuada para su instalación junto a la cama.







SOUVLAKI W1



GENERAL

Wall
Surface
On-Off, Phase
IP20
min 662 - max 828 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED


COB LED
2.700K, 3.000K
CRI 90
250mA
Macadam step 2
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: F

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
9,5W
Class 1
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct
Light distribution: Symmetric



ROTALIANA COLORS COLLECTION

Catalogue

63 Matt white 62 Matt black


Satin Collection

20 Graphite 33 Royal gold 43 Silver 48 Dark bronze 64 Bronze 65 Champagne

Ethic Collection

26 Bronze matt 27 Copper matt 32 Powder gun matt 34 Gold matt 35 Nikel matt W2 Sand W4 Rope color W6 Dove-gray W8 Coffee

SOUVLAKI H7



GENERAL

Ceiling
Surface
On-Off, Phase
IP20
2X (min 662 - max 828 lumen - luminaire flux)
Indoor use

LED


COB LED
2.700K, 3.000K
CRI 90
250mA
Macadam step 2
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: F

ELECTRICAL


220-240 V 50 Hz
2x9,5W
Class 1
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct
Light distribution: Symmetric



SOUVLAKI H8



GENERAL

Ceiling
Suspended
On-Off
IP20
810 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED


COB LED
2.700K, 3.000K
CRI 90
250mA
Macadam step 2
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: F

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
10,3W
Class 1
Driver included (250A)

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct & diffused
Light distribution: Symmetric



ROTALIANA COLORS COLLECTION

Catalogue

63 Matt white 62 Matt black


Satin Collection

20 Graphite 33 Royal gold 43 Silver 48 Dark bronze 64 Bronze 65 Champagne

Ethic Collection

26 Bronze matt 27 Copper matt 32 Powder gun matt 34 Gold matt 35 Nikel matt W2 Sand W4 Rope color W6 Dove-gray W8 Coffee

SOUVLAKI TRACK SYSTEM



GENERAL

System
Track
Dali
IP20
810 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED


COB LED
2.700K, 3.000K
CRI 90
250mA
Macadam step 2
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: F

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
9,5W
Class 3
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct & diffused
Light distribution: Symmetric



Aries

Rotaliana Studio
2025

IT - Aries è una lampada da parete caratterizzata da una struttura in alluminio pressofuso, che integra una sorgente LED in grado di proiettare un potente fascio di luce verso l'alto di ben 4.900 lumen.

EN - Aries is a wall lamp with a die-cast aluminum structure, which integrates a LED source capable of projecting upwards a beam of light with 4.900 lumens power.


DE - Aries ist eine Wandleuchte mit einer Struktur aus Aluminium-Druckguss und mit einer integrierten Led-Lichtquelle, die gut 4.900 Lumen Power nach oben strahlt.

ES - Aries es una lámpara de pared caracterizada por una estructura de aluminio fundido a presión, que integra una fuente LED capaz de proyectar un potente haz de luz ascendente de nada menos que 4.900 lúmenes.

FR - Aries est une applique faite d'une structure en aluminium moulé sous pression, qui renferme une source de lumière à diode électroluminescente en mesure de projeter une faisceau puissant vers le haut de 4.900 lumens.



Aries



ARIES W1



GENERAL

Wall
Surface
On-Off, Phase, Push, Dali
IP20
4.900 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED


MID POWER LED
2.700K, 3.000K
CRI 90
900mA
Macadam step 3
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: E

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
37W
Class 1
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Indirect
Light distribution: Symmetric



ROTALIANA COLORS COLLECTION

Catalogue

63 Matt white

Architectural Collection

V1 Paintable


Satin Collection

20 Graphite 33 Royal gold 43 Silver 48 Dark bronze 62 Matt black 64 Bronze 65 Champagne


Ethic Collection

26 Bronze matt 27 Copper matt 32 Powder gun matt 34 Gold matt 35 Nikel matt W2 Sand W4 Rope color W6 Dove-gray W8 Coffee


Satin Collection




Argento
Silver
cod. 43




Grafite
Graphite
cod. 20




Oro regale
Royal Gold
cod. 33




Nero opaco
Matt black
cod. 62



Bronzo
Bronze
cod. 64




Bronzo scuro
Dark bronze
cod. 48




Champagne
Champagne
cod. 65


 Ethic Collection




Bronzo opaco
Matt bronze
cod. 26




Rame opaco
Matt Copper
cod. 27




Canna di fucile opaco
Powder gun matt
cod. 32




Oro opaco
Matt Gold
cod. 34




Nichel opaco
Nickel matt
cod. 35




Sabbia
Sand
cod. W2



Corda
Rope color
cod. W4



Tortora
Dove-gray
cod. W6



Caffè
Coffee
cod. W8

 "Le nostre nuove finiture ecologiche ad acqua garantiscono un impatto ambientale ridotto, senza compromettere la qualità e la resistenza del prodotto. Grazie a vernici prive di solventi nocivi, ogni lampada riflette il nostro impegno verso la sostenibilità. Scegli un design che rispetta l'ambiente senza rinunciare allo stile."

 "Our new environmentally friendly water-based finishings guarantee a very small environmental impact without compromising the product's quality and durability. Thanks to the use of paints free of toxic solvents, each lamp is the embodiment of our commitment to sustainability. Choose a design that respects the environment, without giving up on style."

Rotaliana s.r.l.	
Head Office Sede centrale	via Trento, 115-117 38017 Mezzolombardo Trento - Italia
Contacts Contatti	T. +39 0461 602376 www.rotaliana.it Support / Assistenza info@rotaliana.it Sales / Vendite service@rotaliana.it Marketing marketing@rotaliana.it  @rotaliana  @rotaliana  @rotaliana  Rotaliana Official  @rotaliana

Printing edition Edizione di stampa	June 2025 Giugno 2025
Graphic design Progetto grafico	GrafArt Trento
Printed by Stampato da	Saturnia Trento
Photo and rendering Foto e rendering	Marketing Department Carlo Baroni Carlo Oriente Dario Vista Sabrina Masala Sara D'Innocenzo



All right reserved.
No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system or transmitted, in any
form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise, without
the prior permission of Rotaliana.

Rotaliana reserves the right to introduce any
changes to its own models, without prior notice.

