

# AIGNER





## Keine Aktionen mehr verpassen!

So einfach geht's: • QR-Code scannen 2 Text absenden 3 anmelden





#### Baustellenradio DMR116

- Großes digitales LCD-Display
- FM-Band, AM-Band
- UKW-Antenne einfach abnehm- und verstaubar im Batteriefachdeckel
- Schutzklasse: IP 64
- Tragegriff
  Maße: 257 x 163 x 431 mm
- Gewicht: 4,7 kg
- Ohne Akku, ohne Ladegerät 207470

Top-Preis! 25,- gespart

statt <del>149,99</del> nur 124,99



#### Scheibenfrostschutz

-18°C Citro 5,02 l

Fertiggemisch. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen. Verhindert Vereisung und Verstopfung der Düsen. 1315252



#### **Defrost Auftausalz**

Bis -12°C rasch auftauwirksam. Umweltneutral.

5 kg Sack statt 4,99 **nur 3,99** (0,80/kg) 10 kg Sack statt 7,79 **nur 6,99** (0,70/kg) 10 kg Eimer statt 12,99 **nur 9,99** (1,00/kg) 68260 124617 25 kg Sack statt 13,59 nur 10,99 (0,44/kg)

# BauSparer!

z. B. 5 kg statt <del>4,99</del> nur

0,80 je kg



schiedene

Größen





Kunststoffkabeltrommel, 25 m Kabel-Ø: 3 x 1,5 mm². Kabeltyp: H05VV. Mit 4 x 230 V Steckdoseneinsatz und Thermoüberhitzungsschutz. 103207



Steckdosenleiste, weiß Kabellänge: 1,40 m. Schutzart: IP20. Nenneingangsspannung: 250 V. 3-fach **nur 3,55** *213371* 6-fach **nur 4,95** *102448* 

Für den mobilen Einsatz, innen und außen -15% **LED Arbeitsleuchte SLIM** mit Stativ

Dreibein-Stativ, stufenlos höhenverstellbar von 70-160 cm. Geringer Energieverbrauch. Minimale Wärmeentwicklung. Hohe Lebens-dauer. Leuchtkörper schwenkbar, 50 W, 4.200 lm. IP54. 5 Meter Gummikabel. 172102



#### Güde Heizlüfter GH 2000 Heizleistung: 2 kW. Anzahl Heizstufen: 2 + Ventilatorfunktion. Schutzart: IP20. Kabellänge: 1,15 m. Gewicht: 0,8 kg. 222158



Mit Thermostat. Maße (L x B x H): 530 mm x 200 mm x 380 mm. Farbe: weiß. Geschwindigkeitsstufen: 3 Wärmeeinstellungen. Leistung: 750 / 1250 / 2000 W. Überhitzungsschutz. Verstellbares Thermostat. Netzkabellänge 1,50 m. 210296





#### **Dichtungsband Airstop Soft**

Aus witterungsbeständigem und geräuschdämmendem PU-Schaumstoff. Selbstklebend für Fenster und Türen. Auch gut zur Geräuschdämmung

im Innenbereich geeignet. Länge: 10 Meter. Spaltmaß: bis 9 mm. statt 3,19 **nur 1,99** *30456* Länge: 10 Meter. Spaltmaß: bis 15 mm. statt 3,89 nur 2,49 30457





Bit-Box, 32-teilig

Aus Chrom-Vanadium-Stahl. In hochwertiger Kunststoffkassette. Mit praktischem Gürtelclip. 200739



#### Dübel-, Bit- und Bohrerset

Beinhaltet HSS-Spiralbohrer, HM-Steinbohrer, Holzspiralbohrer, Bits, Magnethalter und ein Dübelsortiment. 104676



#### **Spanplattenschrauben**

Im 1-kg-Aktionsküberl. Aus Stahl. Kopfform: Senkkopf TG, gelbverzinkt. Mit Bit TX. Dimensionen: 4,0 x 40, 4,0 x 50, 4,5 x 50, 5,0 x 60, 5,0 x 70, 5,0 x 80, 6,0 x 100, 6,0 x 120. 171675-676/678-682/685





Mitglied der Power X-Change Familie. Drehmoment hart: 40 Nm. 2-Gang Getriebe. 21 Drehmomentstufen. Leerlaufdrehzahl Gang 1/Gang 2: 400/1.500 U/min. LED-Licht. Ohne Akku, ohne Ladegerät. 188517

## 1 Akku für viele Geräte der PXC-Familie



#### Einhell PXC-Starter-Kit 18 V 2,5 Ah

Li-Ion-Akku ohne Memoryeffekt. LED-Anzeige. Staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse. Nur 50 min. Ladezeit. Reaktivierung tiefentladener Akkus durch den Refresh-Modus. 189407



#### Güde Stromerzeuger GSE 6701 RS

Motorleistung: 9,0/12,2 (kW/PS). Startsystem: Reversierstart + E-Start (Batterie für E-Start separat erhältlich!). Nenndrehzahl: 3.000 U/min. Hubraum: 420 cm³. Nennleistung: 2.200/5.500 W. Dauerleistung: 2.070/5.000 W. Tankinhalt: 25 l. Kraftstoff: Benzin. Lärmwertangabe: 97 dB. Nettogewicht: 86 kg. 205008



**Makita Akku-Winkelschleifer DGA513Z** *183429* 18 V. Scheiben-Ø: 125 mm. Leerlaufdrehzahl: 3.000-8.500 U/min. Bürstenloser Motor. Elektronische Motorbremse. Sanftanlauf. Wiederanlaufschutz. Staub und Spritzwasser geschützt. Im Karton. Inkl. 1x Schruppscheibe 125 x 6 x 22,23 mm. Ohne Akku, ohne Ladegerät.



#### Werkzeugkoffer, bestückt

Reichhaltig bestückt mit hochwertigem Werkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl. Hochwertiger Aluminiumkoffer mit robustem Verschlusssystem, Clip-System für eine geordnete Aufbewahrung. 187285


























# Heizkörperroller TOPLINE HK-R inkl. 39 cm Bügel Aus Polyamid-Endlosgarn. Hohe Farbaufnahme und -abgabe. Fusselfrei, lösemittelbeständig, sehr strapazierfähig, langlebig und leicht auswaschbar. 30299



#### AIGNER HANDELSGMBH & CO KG

Gewerbestraße 6, 5221 Lochen • Tel.: 07745/8206 • Fax: 07745/8206-4 www.bauprofi-aigner.at • office@bauprofi-aigner.at Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 07:30-18:00 Uhr, Samstag: 07:30-12:00 Uhr

