

TECNOSYSTEM

FERRO 2.0 mm

LEGNA

ACCIAIO AL CARBONIO



FERRO 2.0 LEGNA



SISTEMA MONOPARETE FERRO 2.0 LEGNA

Il sistema **monoparete FERRO 2.0 LEGNA** è composto da elementi componibili rigidi, realizzati in acciaio al carbonio verniciato nero opaco di spessore 2 mm rastremato per garantire, insieme alla tenuta perfetta nell'evacuazione dei fumi, alta qualità estetica. Gli elementi sono conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-2 e hanno innesto con bicchiere maschio rastremato. Ideali con generatori funzionanti in depressione con combustibili solidi e temperature molto elevate (fino a 600 °C).

Riferimento normativo e designazione

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

EN 1856-2.

T600 N1 D Vm L01200 Gxxx NM (xxx = 3 volte il Ø)

T600 N1 D Vm L01200 G800 M Ø 200

Utilizzo

Condotti, canali da fumo, camini metallici, asserviti in particolare a generatori di calore di tipo stufe a legna e caminetti.

Applicazione

Installazione interna.


Diametri disponibili - mm

120 - 130 - 140 - 150 - 180 - 200.

TNL1




Elemento lineare da 1 m.



TNL075




Elemento lineare da 0,75 m.



TNL05



Elemento lineare da 0,50 m.



Finitura grigia a richiesta.

Ø	H
120	1000
130	1000
140	1000
150	1000
180	1000
200	1000

Ø	H
120	750
130	750
140	750
150	750
180	750
200	750

Ø	H
120	500
130	500
140	500
150	500
180	500
200	500


Monoparete per legna - Spess 2mm

TECNOSYSTEM

TNL025




Elemento lineare da 0,25 m.



TNL1S




Elemento lineare da 1 m con saracinesca.



TNL03S



Elemento lineare da 0,30 m con saracinesca.



Finitura grigia a richiesta.

Ø	H
120	250
130	250
140	250
150	250
180	250
200	250


Ø	H
120	1000
130	1000
140	1000
150	1000
180	1000
200	1000

Ø	H
120	300
130	300
140	300
150	300
180	300
200	300

TNET



Elemento telescopico completo di fascetta reggitubo.




Finitura grigia a richiesta.

Ø	A	H	Hu
120	30	325	275
130	30	325	275
140	30	325	275
150	30	325	275
180	30	325	275
200	30	325	275

TNC90



Curva a 90°.




Ø	A	H
120	127	177
130	131	181
140	137	187
150	141	191
180	156	208
200	216	216

TNCREGI



Curva girevole con ispezione.



Ø	A	H
120	127	177
130	131	181
140	137	187
150	141	191
180	156	208
200	166	216


Monoparete per legna - Spess 2mm

TECNOSYSTEM

TNC90I




Curva a 90° con ispezione.



TNC45




Curva a 45°.



TNC45I



Curva a 45° con ispezione.



Finitura grigia a richiesta.

Ø	A	H
120	127	177
130	131	181
140	137	187
150	142	191
180	156	206
200	200	216


Ø	A	H
120	74	140
130	75	145
140	77	151
150	78	154
180	83	165
200	85	173

Ø	H
120	237
130	338
140	239
150	246
180	240
200	242

TNT90




Raccordo a "T" 90° con tappo cieco e manicotto MM.



TNMFF




Manicotto femmina - femmina.



TNMMM



Manicotto maschio - maschio.



Finitura grigia a richiesta.

Ø	A	H
120	150	270
130	150	280
140	155	290
150	160	300
180	180	330
200	185	350

Ø	H
120	150
130	150
140	150
150	150
180	150
200	150

Ø	H
120	150
130	150
140	150
150	150
180	150
200	150


Monoparete per legna - Spess 2mm

TECNOSYSTEM

TNRCE




Rosone copriforo ellittico per innesto a 45°.



TNRC




Rosone copriforo con bombatura.



TNRST



Raccordo a soffitto telescopico.



Finitura grigia a richiesta.

	Øi	Øe
	120	250
	130	250
	140	250
	150	250
	180	300
	200	330


	Øi	Øe
	120	250
	130	250
	140	250
	150	250
	180	250
	200	250

	Ø	A	H
	120	20	210
	130	20	210
	140	20	210
	150	20	210
	180	20	210
	200	20	210

TNRP



Raccordo a parete compreso di rosone.




Finitura grigia a richiesta.

Ø	A	H
120	220	125
130	230	125
140	240	125
150	250	125
180	280	125
200	300	125

TNFM




Collare a muro.



TNRDP



Raccordo universale monoparete - doppia parete. Si usa con la linea DP25.



Øi	Øe	Ø	H	H1
120	-	-	-	-
130	180	130	80	200
140	-	-	-	-
150	200	150	80	200
180	230	180	80	200
200	250	200	80	200

Monoparete per legna - Spess 2mm

TECNOSYSTEM
TNA


Aumento di diametro.



TNR


Riduzione di diametro.

SPRAYFEREXLA


Bombole spray per sistema Ferec 2.0 Legna.

* A RICHIESTA



Finitura grigia a richiesta.