


TECNOSYSTEM

COASSIALE
PPs / METALLO





COASSIALE PPs - METALLO

COASSIALE

SISTEMA COASSIALE PPs - METALLO BIANCO

Il sistema **coassiale PPs-metallo** è composto da elementi componibili rigidi coassiali, realizzati in polipropilene e protetti da una parete esterna in metallo bianco, che forma il cavedio di contenimento per la ventilazione semplice e/o l'adduzione dell'aria comburente del generatore, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 14471. Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241-1.

Il sistema è adatto a ricevere i fumi con temperatura massima di esercizio fino a 120 °C e pressione massima 200 Pa.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura prodotto secondo normativa europea
CE 0476 EN 14471.

T120 H1 W 2 O 00 LI E U0

Utilizzo

Sistemi fumari plastici modulari - condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria - asserviti a generatori a condensazione.

Applicazione

Installazione interna ed esterna.


Diametri disponibili - A RICHIESTA

60/100 - 80/125

Guarnizioni comprese e montate sia sul tubo interno sia sul tubo esterno.


CONFIGURAZIONE VERTICALE

Tetto inclinato




CONFIGURAZIONE VERTICALE

Tetto piano



CONFIGURAZIONE ORIZZONTALE





TECNOSYSTEM