

TUBI TONDI ELETTRONITTI

LEGHE: AISI 304 - AISI 304L - AISI 316 - AISI 316L
FINITURE: SPAZZOLATI - SATINATI
ESECUZIONE: HF - TIG



DN	GAS	DIAM.	SPESSORI								
			1	1.2	1.5	2	2.5	3	3.6	4	5
-	-	6	0.125	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8	0.175	-	0.244	-	-	-	-	-	-
-	-	10	0.225	-	0.319	-	-	-	-	-	-
-	-	12	0.275	-	0.394	-	-	-	-	-	-
-	-	14	0.326	-	0.470	0.601	-	-	-	-	-
-	-	15	0.351	-	0.507	0.651	-	-	-	-	-
-	-	16	-	-	0.545	0.701	-	-	-	-	-
10	3/8"	17.2	-	-	0.590	0.761	-	-	-	-	-
-	-	18	-	-	0.620	0.801	-	-	-	-	-
-	-	20	0.476	0.565	0.695	0.901	-	-	-	-	-
15	1/2"	21.3	-	-	0.744	0.967	1.177	1.375	-	-	-
-	-	22	-	-	0.770	1.002	-	-	-	-	-
-	-	25	0.601	0.715	0.883	1.152	1.409	1.653	-	-	-
20	3/4"	26.9	-	-	0.954	1.247	1.527	1.795	-	-	-
-	-	28	-	-	0.995	1.302	1.596	-	-	-	-
-	-	30	0.726	0.865	1.070	1.402	1.722	2.028	-	-	-
-	-	32	-	-	1.146	1.502	1.847	2.178	-	-	-
25	1"	33.7	-	-	1.209	1.588	1.953	2.306	-	-	-
-	-	35	-	-	1.258	1.653	2.035	2.404	-	-	-
-	-	38	-	-	1.375	1.808	2.229	2.637	-	-	-
-	-	40	-	-	1.446	1.903	2.348	2.779	-	-	-
32	1 1/4"	42.4	-	-	1.536	2.023	2.498	2.960	3.498	-	-
40	1 1/2"	48.3	-	-	1.758	2.319	2.867	3.403	4.029	-	-
-	-	50	-	-	1.822	2.404	2.974	3.531	-	-	-
-	-	52	-	-	1.897	2.504	-	-	-	-	-
-	-	53	-	-	1.934	-	-	-	-	-	-

DN	GAS	DIAM	SPESSORI								
			1	1.2	1.5	2	2.5	3	3.6	4	5
-	-	54	-	-	1.972	2.604	-	-	-	-	-
50	2"	60.3	-	-	2.209	2.920	3.618	4.304	5.111	5.639	-
-	-	63.5	-	-	2.329	3.080	-	-	-	-	-
-	-	70	-	-	2.573	3.405	4.226	5.033	-	-	-
65	2 1/2"	76.1	-	-	2.802	3.711	4.607	5.491	6.535	7.222	-
-	-	80	-	-	2.948	3.906	4.852	5.784	-	-	-
-	-	84	-	-	-	4.107	-	-	-	-	-
80	3"	88.9	-	-	3.283	4.352	5.409	6.453	7.689	8.504	-
-	-	104	-	-	-	5.110	-	-	-	-	-
-	-	108	-	-	-	5.310	-	-	-	-	-
100	4"	114.3	-	-	4.240	5.620	7.000	8.360	9.980	11.050	-
-	-	129	-	-	-	6.360	-	-	-	-	-
125	5"	139.7	-	-	-	6.900	8.590	10.270	12.270	13.590	-
-	-	154	-	-	-	7.610	-	-	-	-	-
-	-	156	-	-	-	-	-	11.490	-	-	-
150	6"	168.3	-	-	-	8.330	10.380	12.420	14.850	16.460	-
-	-	204	-	-	-	10.120	-	-	-	-	-
-	-	206	-	-	-	-	-	15.250	-	-	-
200	8"	219.1	-	-	-	10.870	13.560	16.230	19.430	21.540	-
-	-	254	-	-	-	12.620	-	-	-	-	-
-	-	256	-	-	-	-	-	19.100	-	-	-
250	10"	273	-	-	-	13.570	16.930	20.280	24.280	26.940	-
-	-	304	-	-	-	15.120	-	-	-	-	-
-	-	306	-	-	-	-	-	22.760	-	-	-
300	12"	323.9	-	-	-	16.120	-	24.110	-	-	-
-	-	356	-	-	-	-	-	26.520	-	-	-
-	-	358	-	-	-	-	-	-	-	35.502	-
350	14"	355.6	-	-	-	-	-	26.490	-	-	-
400	16"	406	-	-	-	-	-	30.300	-	-	-
-	-	408	-	-	-	-	-	-	-	40.460	-

TUBI QUADRI ELETTRONITTI

LEGHE: AISI 304 - AISI 316
 FINITURE: SPAZZOLATI - SATINATI
 ESECUZIONE: HF



DIMENSIONI	SPESSORI					
	1	1.2	1.5	2	3	4
10 x 10	0.29	-	-	-	-	-
12 x 12	-	-	0.52	-	-	-
15 x 15	0.45	0.54	0.66	-	-	-
20 x 20	0.61	0.73	0.90	1.18	-	-
25 x 25	-	0.92	1.14	1.50	2.17	-
30 x 30	-	1.11	1.38	1.81	2.65	-
35 x 35	-	-	1.62	2.13	3.13	-
40 x 40	-	-	1.86	2.45	3.61	4.71
45 x 45	-	-	2.10	2.77	4.08	-
50 x 50	-	-	2.33	3.09	4.56	5.99
60 x 60	-	-	2.81	3.73	5.52	7.26
70 x 70	-	-	-	4.36	6.47	8.53
80 x 80	-	-	3.77	5.00	7.43	9.81
100 x 100	-	-	4.72	-	9.34	12.35
120 x 120	-	-	5.68	-	11.25	14.50
150 x 150	-	-	-	-	14.37	19.06
200 x 200	-	-	-	-	18.83	25.10


TUBI RETTANGOLI ELETTROUNITI

LEGHE: AISI 304 - AISI 316
 FINITURE: SPAZZOLATI - SATINATI
 ESECUZIONE: HF



DIMENSIONI	SPESSORI					
	1	1.5	2	3	4	5
20 x 10	0.45	0.65	-	-	-	-
20 x 15	0.53	0.78	-	-	-	-
25 x 15	0.61	0.90	-	-	-	-
30 x 10	0.61	0.90	-	-	-	-
30 x 15	0.69	1.02	1.34	-	-	-
30 x 20	0.77	1.14	1.49	-	-	-
40 x 15	0.85	1.26	-	-	-	-
40 x 20	0.93	1.38	1.81	2.65	-	-
40 x 30	-	1.62	2.13	3.12	-	-
50 x 10	-	1.38	-	-	-	-
50 x 20	-	1.62	2.13	-	-	-
50 x 25	-	1.75	2.30	-	-	-
50 x 30	-	1.85	2.45	3.60	-	-
50 x 40	-	2.09	2.77	-	-	-
60 x 20	-	1.85	2.45	-	-	-
60 x 30	-	2.09	2.77	4.08	-	-
60 x 40	-	2.34	3.09	4.56	-	-
70 x 30	-	-	3.09	-	-	-
70 x 40	-	-	3.40	-	-	-
80 x 20	-	2.33	-	-	-	-
80 x 40	-	2.81	3.73	5.52	7.25	-
80 x 60	-	-	4.36	6.47	-	-
100 x 20	-	3.73	-	-	-	-
100 x 40	-	-	4.36	6.47	-	-
100 x 50	-	-	4.68	6.95	9.17	-
100 x 60	-	-	5.00	7.43	-	-
100 x 80	-	-	-	8.37	-	-
120 x 40	-	-	5.00	7.43	-	-
120 x 60	-	-	5.64	11.08	13.73	-
120 x 80	-	-	6.25	12.35	-	-
140 x 80	-	-	-	13.58	-	-
150 x 50	-	-	6.25	12.35	-	-
150 x 100	-	-	-	15.44	-	-
160 x 80	-	-	-	18.52	-	-
200 x 100	-	-	-	18.48	22.88	-

TUBI TONDI SENZA SALDATURA

LEGHE:
AISI 304 - AISI 316


DN	GAS	DIAM	SPESSORI (SCHEDULE) - PESI TEORICI												
			SCH. 5	SCH. 10S	SCH. 10	SCH. 20	SCH. 30	SCH. 40S	SCH. 40	SCH. 60	SCH. 80S	SCH. 80	SCH. 120	SCH. 140	SCH. 160
8	1/4"	13.71	-	-	-	-	-	2.24	2.24	-	3.02	3.02	-	-	-
								0.63	0.63	-	0.80	0.80	-	-	-
10	3/8"	17.14	-	-	-	-	-	2.31	2.31	-	3.20	3.20	-	-	-
								0.85	0.85	-	1.10	1.10	-	-	-
15	1/2"	21.3	1.65	2.11	2.11	-	-	2.77	2.77	-	3.73	3.73	-	-	4.78
			0.65	1.00	1.00	-	-	1.27	1.27	-	1.62	1.62	-	-	1.94
20	3/4"	26.7	1.65	2.11	2.11	-	-	2.87	2.87	-	3.91	3.91	-	-	6.66
			1.03	1.28	1.28	-	-	1.68	1.68	-	2.19	2.19	-	-	2.90
25	1"	33.4	1.65	2.77	2.77	-	-	3.38	3.38	-	4.55	5.55	-	-	6.35
			1.29	2.08	2.08	-	-	2.50	2.50	-	3.23	3.23	-	-	4.18
32	1 1/4"	42.4	1.65	2.77	2.77	-	-	3.56	3.56	-	4.85	4.85	-	-	6.35
			1.65	2.69	2.69	-	-	3.38	3.38	-	4.46	4.46	-	-	5.58
40	1 1/2"	48.3	1.65	2.77	2.77	-	-	3.68	3.68	-	5.08	6.08	-	-	7.14
			1.90	3.12	3.12	-	-	4.05	4.05	-	5.41	5.41	-	-	7.22
50	2"	60.3	1.65	2.77	2.77	-	-	3.91	3.91	-	5.54	5.59	-	-	8.74
			2.36	3.94	3.94	-	-	5.44	5.44	-	7.49	7.49	-	-	11.08
65	2 1/2"	73	2.11	3.06	3.05	-	-	5.16	5.16	-	7.01	7.01	-	-	9.53
			3.70	5.26	5.26	-	-	8.68	8.68	-	11.42	11.42	-	-	14.88
80	3"	88.9	2.11	3.05	3.05	-	-	5.49	5.49	-	7.62	7.62	-	-	11.13
			4.50	6.45	6.45	-	-	11.29	11.29	-	15.27	15.27	-	-	20.93
90	3 1/2"	101.6	2.11	3.05	3.05	-	-	5.74	5.74	-	8.08	8.08	-	-	-
			5.20	7.40	7.40	-	-	13.57	13.57	-	18.63	18.63	-	-	-
100	4"	114.3	2.11	3.05	3.05	-	-	6.02	6.02	-	8.56	8.56	11.13	-	13.49
			5.81	8.34	8.34	-	-	16.07	16.07	-	22.31	22.31	28.25	-	33.48
125	5"	141.3	2.77	3.40	3.40	-	-	6.55	6.55	-	9.52	9.52	12.7	-	15.88
			9.45	11.56	11.56	-	-	21.78	21.78	-	30.95	30.95	40.24	-	49.11
150	6"	168.3	2.77	3.40	3.40	-	-	7.11	7.11	-	10.97	10.97	14.27	-	18.28
			11.31	13.82	13.82	-	-	28.26	28.26	-	42.56	42.56	54.20	-	67.22
200	8"	219.1	2.77	3.76	3.76	6.35	7.04	8.18	8.18	10.31	12.70	15.09	18.28	20.62	23.01
			14.78	19.94	19.94	33.03	36.72	42.53	42.53	52.38	64.63	93.95	90.32	101.04	111.32
250	10"	273	3.40	4.19	4.19	6.35	7.80	9.27	9.27	12.70	12.70	17.47	21.44	25.40	28.58
			22.62	27.83	27.83	41.70	51.00	60.29	60.29	81.46	81.46	131.70	132.74	154.94	172.14
300	12"	328.8	3.96	4.57	4.57	8.36	8.38	9.52	10.31	14.27	12.70	19.05	25.40	28.58	33.34
			33.00	36.00	36.00	49.51	66.07	73.62	79.67	108.97	97.36	152.94	186.77	206.95	238.11
350	14"	355.6	3.98	4.78	6.35	7.92	9.52	9.52	11.13	15.09	12.70	21.44	27.79	31.75	35.71
			34.23	41.18	54.63	67.95	81.28	81.26	94.31	126.49	107.28	203.16	224.42	253.14	281.38
400	16"	406.4	4.19	4.78	6.35	7.92	9.52	9.52	12.70	16.64	12.70	23.82	30.96	36.52	40.49
			41.60	47.33	62.58	77.88	93.21	93.21	123.18	159.98	123.18	254.19	286.44	332.62	354.85
450	18"	457	4.19	4.78	6.35	7.92	11.13	9.52	14.27	19.05	12.70	26.19	34.92	39.69	45.24
			46.83	53.18	70.53	87.81	105.14	105.14	155.90	205.62	139.07	310.90	363.19	408.01	459.18
500	20"	508	4.785	5.54	6.35	9.52	12.70	9.52	15.09	20.62	12.70	28.60	38.10	44.45	50.01
			59.22	68.50	78.47	117.07	154.97	117.07	183.12	247.79	154.97	373.58	440.93	587.54	564.14
550	22"	558	-	-	6.35	9.52	12.70	9.52	-	22.22	12.70	30.98	41.28	47.62	53.98
			-	-	84.49	129.01	171.01	129.01	-	294.06	171.01	441.10	526.70	600.27	671.58
600	24"	609.6	5.54	6.35	6.35	9.52	14.27	9.52	17.48	24.81	12.70	-	46.02	52.30	59.54
			82.60	94.37	94.37	140.94	209.54	154.97	254.74	354.64	188.75	-	639.18	718.94	806.61
650	26"	660.40	-	-	7.92	12.70	-	9.52	-	-	12.70	-	-	-	-
			-	-	127.58	202.65	-	152.87	-	-	202.65	-	-	-	-

BARRE FORATE

LEGHE: AISI 304 - AISI316



Ø EST	Ø INT	SPESSORE	PESO kg/mt
32	20	6.0	4.20
	16	8.0	5.07
36	25	5.5	4.55
	20	8.0	5.91
40	16	10.0	6.78
	28	6.0	5.49
45	25	7.5	6.47
	20	10.0	7.89
50	32	6.5	6.70
	28	8.5	8.17
56	20	12.5	10.50
	36	7.0	8.01
63	32	9.0	9.70
	25	12.5	12.10
71	40	8.0	10.20
	36	10.0	12.10
75	28	14.0	15.20
	50	6.5	9.91
80	40	11.5	15.40
	36	13.5	17.30
85	32	15.5	19.00
	56	7.5	12.90
90	45	13.0	19.60
	40	15.5	22.30
95	36	17.5	24.10
	40	17.5	26.00
100	63	8.5	16.40
	50	15.0	25.30
106	45	17.5	28.30
	40	20.0	30.09
112	45	20.0	33.50
	71	9.5	20.60
125	63	13.5	27.10
	56	17.0	32.30
132	50	20.0	36.10
	80	10.0	24.40
140	71	14.5	32.70
	63	18.5	39.20
150	56	22.0	44.30
	80	13.0	32.30
160	71	17.5	40.60
	63	21.5	47.10
170	56	25.0	52.10
	90	11.0	30.20

Ø EST	Ø INT	SPESSORE	PESO kg/mt
112	80	16.0	40.60
	71	20.5	48.80
118	63	24.5	55.30
	90	14.0	39.00
125	80	19.0	49.40
	71	23.5	57.60
132	63	27.5	64.20
	100	12.5	38.30
140	90	17.5	49.80
	80	22.5	60.20
150	71	27.0	68.50
	106	13.0	42.00
160	90	21.0	61.10
	80	26.0	71.50
170	71	30.5	79.70
	112	14.0	47.80
180	100	20.0	63.30
	90	25.0	74.90
190	80	30.0	85.20
	125	12.5	47.40
200	106	22.0	74.20
	95	27.5	87.70
212	80	35.0	101.00
	132	14.0	56.20
224	122	19.0	71.60
	112	24.0	85.80
236	140	15.0	63.80
	130	20.0	80.20
250	118	26.0	98.40
	150	15.0	68.40
250	140	20.0	86.10
	125	27.5	110.00
250	160	15.0	73.00
	150	20.0	91.90
250	132	29.0	123.00
	160	20.0	97.60
250	200	25.0	117.00
	140	30.0	134.00
250	170	21.0	109.00
	130	41.0	183.20
250	180	22.0	121.00
	140	42.0	199.00
250	190	23.0	133.00
	150	43.0	216.00
250	200	25.0	153.00

BARRE TONDE


LEGHE: AISI 304 - AISI 304 L - AISI 303 - AISI 316 - AISI 316 L
 FINITURE: LAMINATE - TRAFILATE RETTIFICATE



Ø esterno	PESO kg/mt	Ø esterno	PESO kg/mt	Ø esterno	PESO kg/mt	Ø esterno	PESO kg/mt
3	0.06	25	3.93	80	40.19	185	214.93
4	0.10	26	4.25	85	45.37	190	226.71
5	0.16	28	4.92	90	50.87	200	251.20
6	0.23	30	5.65	95	56.68	210	276.95
7	0.31	32	6.43	100	62.80	220	303.95
8	0.40	35	7.69	110	75.99	230	332.21
9	0.51	36	8.14	115	83.05	240	361.73
10	0.63	38	9.07	120	90.43	250	392.50
12	0.90	40	10.05	125	98.13	260	424.53
13	1.06	42	11.08	130	106.13	270	457.81
14	1.23	45	12.92	135	114.45	280	492.35
15	1.41	48	14.47	140	123.09	290	528.15
16	1.61	50	15.70	150	141.30	300	565.20
17	1.81	55	19.00	155	150.88	310	603.51
18	2.03	60	22.61	160	160.77	320	643.07
20	2.51	65	26.53	165	170.97	350	769.30
22	3.04	70	30.77	170	181.49	400	1004.80
24	3.62	75	35.33	180	203.47		

BARRE ANGOLARI

LEGHE: AISI 304 - AISI 316
 FINITURE: LAMINATO A CALDO



DIMENSIONI	SPESSORI					
	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
20 x 20	0.888	1.152	-	-	-	-
25 x 25	1.128	1.472	-	-	-	-
30 x 30	1.368	1.792	2.200	-	-	-
35 x 35	1.608	2.112	-	-	-	-
40 x 40	-	2.432	3.000	-	-	-
50 x 50	-	3.072	3.800	-	-	-
60 x 60	-	-	-	5.472	-	-
80 x 80	-	-	-	7.392	9.730	-
100 x 100	-	-	-	-	-	15.200

BARRE PIATTE

LEGHE: AISI 304 - AISI 316
 FINITURE: CESOIMATE - LAMINATE - TRAFILATE



DIMENSIONI	SPESSORI								
	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0	20.0
10 X	0.24	0.32	0.40	-	-	-	-	-	-
12 X	0.29	0.38	0.48	-	-	-	-	-	-
15 X	0.36	0.48	0.60	0.72	0.96	1.20	-	-	-
20 X	0.48	0.64	0.80	0.96	1.28	1.60	1.92	-	-
25 X	0.60	0.80	1.00	1.20	1.60	2.00	2.40	-	-
30 X	0.72	0.96	1.20	1.44	1.92	2.40	2.88	3.60	4.80
35 X	0.84	1.12	1.40	1.68	2.24	2.80	3.36	4.20	5.60
40 X	0.96	1.28	1.60	1.92	2.56	3.20	3.84	4.80	6.40
45 X	1.08	1.44	1.80	2.16	2.88	3.60	4.32	5.40	7.20
50 X	1.20	1.60	2.00	2.40	3.20	4.00	4.80	6.00	8.00
60 X	1.44	1.92	2.40	2.88	3.84	4.80	5.76	7.20	9.60
70 X	1.68	2.24	2.80	3.36	4.48	5.60	6.72	8.40	11.20
80 X	1.92	2.56	3.20	3.84	5.12	6.40	7.68	9.60	12.80
90 X	2.16	2.88	3.60	4.32	5.76	7.20	8.64	10.80	14.40
100 X	2.40	3.20	4.00	4.80	6.40	8.00	9.60	12.00	16.00
120 X	2.88	3.84	4.80	5.76	7.68	9.60	11.52	14.40	19.20
150 X	3.60	4.80	6.00	7.20	9.60	12.00	14.40	18.00	24.00
200 X	4.80	6.40	8.00	9.60	12.80	16.00	19.20	24.00	32.00

BARRE QUADRE

LEGHE: AISI 304 - AISI 316
 FINITURE: LAMINATE - TRAFILATE



DIMENSIONI	kg/mt
8 x 8	0.51
10 x 10	0.80
12 x 12	1.15
14 x 14	1.57
15 x 15	1.80
16 x 16	2.05
18 x 18	2.59
20 x 20	3.20
22 x 22	3.87

DIMENSIONI	kg/mt
25 x 25	5.00
30 x 30	7.20
35 x 35	9.80
40 x 40	12.80
45 x 45	16.20
50 x 50	20.00
60 x 60	28.80
70 x 70	39.20
80 x 80	51.20


TUBOLARI PER SERRAMENTI

LEGHE: AISI 304

SPESSORE: 1.5 mm


PROFILATO B1L

kg./mt. 1.72




PROFILATO B2T

kg./mt. 2.10




PROFILATO B3Z

kg./mt. 1.99




PROFILATO B1PL

kg./mt. 1.34




PROFILATO B2PT

kg./mt. 1.57



PROFILATO B3PZ


kg./mt. 1.57




PROFILI FORSTER

LEGHE: AISI 304 - AISI 316


PROFILATO 32.851




PROFILATO 32.852




PROFILATO 32.853




PROFILATO 32.800



PROFILATO 32.803



PROFILATO 32.805



FERMAVETRO 901.526




901.526 G
G: 0.541 [Kg/m]
mo: 0.035 [m²/m]

FERMAVETRO 901.527



901.527 G
G: 0.655 [Kg/m]
mo: 0.040 [m²/m]

FERMAVETRO 901.528



901.528 G
G: 0.725 [Kg/m]
mo: 0.045 [m²/m]

LAMIERE

LEGHE: AISI 304 - AISI 316
 FINITURE: F1 - 2B - BA
 SATINATA GR. 240 - SCOTCH BRITE - SUPER MIRROR




DIMENSIONI		SPESSORI KG/FOGLIO												
		0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
2000	1000	8.0	13.0	16.0	19.0	24.5	32.0	40.0	48.0	64.0	80.0	96.0	128.0	160.0
2500	1250	13.0	20.0	25.0	30.0	38.0	50.0	62.0	74.5	100.0	124.0	149.0	198.0	250.0
3000	1500	18.0	29.0	37.0	44.0	54.5	72.0	90.0	108.0	143.0	178.0	213.0	284.0	355.0

A RICHIESTA PIASTRE A MISURA TAGLIO AL PLASMA

LAMIERE FORATE

LEGHE: AISI 304
 FINITURE: 2B




ESEMPI LAMIERA FORATA
 FORO TONDO




ESEMPI LAMIERA FORATA
 FORO QUADRO

Nelle lamiere di misura standard (formato 2000x1000) con fori rotondi di serie commerciale, il senso di foratura è di regola allineato con il lato maggiore del foglio. La disposizione inversa deve essere espressamente richiesta.




DISPOSIZIONE STANDARD Passo parallelo al lato lungo




DISPOSIZIONE A RICHIESTA Passo parallelo al lato corto

RETI


LEGHE: AISI 304
 FINITURE: ONDULATE - ELETTRISALDATE



ONDULATA
 In rotoli




ELETTRISALDATA
 In pannelli formato standard 2000x1000



ELETTRISALDATA
 TIPO TEC
 In pannelli formato standard 2000x1000

ALLUMINIO - TUBI

LEGHE: 6060 (ANTICORODAL)



TUBI TONDI

Diametri Sp. 1 mm	kg/mt
3 x 5	0.033
4 x 6	0.042
6 x 8	0.060
8 x 10	0.076
10 x 12	0.093

Diametri Sp. 1.5 mm	kg/mt
27 x 30	0.362

Diametri Sp. 2 mm	kg/mt
6 x 10	0.135
8 x 12	0.170
11 x 15	0.220
16 x 20	0.306
21 x 25	0.390
26 x 30	0.475
31 x 35	0.560
36 x 40	0.645
41 x 45	0.729
46 x 50	0.813
56 x 60	0.983
61 x 65	1.200

Diametri Sp. 3 mm	kg/mt
14 x 20	0.381
24 x 30	0.636
29 x 35	0.763
34 x 40	0.891
39 x 45	1.017
44 x 50	1.144
49 x 55	1.273
54 x 60	1.405
59 x 65	1.526
64 x 70	1.654
69 x 75	1.781
74 x 80	1.909
84 x 90	2.163
94 x 100	2.420

TUBI QUADRI

Diametri Sp. 1.5 mm	kg/mt
30 x 30	0.464


Diametri Sp. 2 mm	kg/mt
20 x 20	0.400
25 x 25	0.506
30 x 30	0.615
40 x 40	0.836
45 x 45	0.939
50 x 50	1.056
60 x 60	1.252
80 x 80	1.684
100 x 100	2.117

TUBI RETTANGOLI

Diametri Sp. 2 mm	kg/mt
30 x 15	0.443
40 x 20	0.620
40 x 30	0.870
50 x 25	0.785
50 x 30	0.840
60 x 20	0.820
60 x 30	0.950
60 x 40	1.036
80 x 20	1.037
80 x 40	1.285
100 x 20	1.150
100 x 50	1.550
120 x 20	1.469
120 x 40	1.685

ALLUMINIO - BARRE

LEGHE: 6082 (ANTICORODAL) - 11S



BARRE TONDE

Diam.	kg/mt	Diam.	kg/mt	Diam.	kg/mt
4	0.034	30	1.909	90	17.177
5	0.053	32	2.171	100	21.206
6	0.076	35	2.598	110	25.659
8	0.136	38	3.062	120	30.536
10	0.212	40	3.393	130	35.838
12	0.305	45	4.294	140	41.542
14	0.416	50	5.301	150	47.713
15	0.477	55	6.415	160	54.300
18	0.687	60	7.634	180	68.671
20	0.848	65	8.959	200	90.780
22	1.026	70	10.391	220	102.600
24	1.223	75	11.928	250	132.400
26	1.433	80	13.572	280	166.200
28	1.663	85	15.321	300	190.750

BARRE QUADRE

Lati.	kg/mt	Lati.	kg/mt
5x5	0.060	35x35	3.308
8x8	0.173	40x40	4.320
10x10	0.270	45x45	5.468
12x12	0.389	50x50	6.750
15x15	0.608	55x55	8.168
16x16	0.691	60x60	9.720
18x18	0.875	65x65	11.408
20x20	1.080	70x70	13.230
25x25	1.688	80x80	17.300
30x30	2.430	100x100	27.000
32x32	2.765	150x150	61.000

LEGHE: 6060 (ANTICORODAL)

BARRE ANGOLARI

Lati	kg/mt	Lati	kg/mt
Sp. 2 mm		Sp. 3 mm	
10x10	0.100	15x15	0.220
15x15	0.154	20x20	0.310
20x20	0.209	25x25	0.490
25x25	0.265	30x30	0.480
30x30	0.320	40x40	0.635
35x35	0.375	50x50	0.800
40x40	0.430	60x60	0.953
50x50	0.530		
60x60	0.635		

BARRE T

Lati.	kg/mt
Sp 2 mm	
10x10	0.097
15x15	0.151
20x20	0.205
25x25	0.259
30x30	0.313
40x40	0.421
50x50	0.529


CANALINE U - LATI UGUALI

Lati	kg/mt
Sp. 2 mm	
15x15x15	0.204
20x20x20	0.330
25x25x25	0.390
30x30x30	0.480
35x35x35	0.615

LEGHE: 6082 (ANTICORODAL)
BARRE PIATTE

DIMENSIONI	SPESSORI												
	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0	20.0	25.0	30.0	40.0	50.0
10 X	0.081	0.108	0.141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 X	0.122	0.162	0.203	0.243	0.310	-	-	-	-	-	-	-	-
20 X	0.162	0.216	0.270	0.324	0.432	-	0.648	0.800	-	-	-	-	-
25 X	0.203	0.270	0.338	0.405	0.540	0.675	0.800	1.010	1.300	-	-	-	-
30 X	0.243	0.324	0.405	0.486	0.649	0.810	0.972	1.215	1.620	2.030	-	-	-
35 X	0.284	0.378	0.473	0.567	0.756	0.945	1.134	1.417	-	-	-	-	-
40 X	0.324	0.432	0.540	0.648	0.864	1.080	1.300	1.620	2.160	2.700	3.240	-	-
50 X	0.405	0.540	0.675	0.810	1.080	1.350	1.600	2.025	2.700	3.375	4.050	-	-
60 X	0.486	0.648	0.810	-	1.296	1.620	1.944	2.430	3.240	4.050	4.980	6.480	-
80 X	0.648	0.864	1.080	1.296	1.730	2.160	2.600	3.330	4.320	5.400	6.480	8.640	10.800
100 X	0.810	1.080	1.350	1.620	2.160	2.700	3.200	4.050	5.400	6.750	8.100	10.800	13.500
120 X	-	-	-	-	-	3.240	-	4.860	6.480	-	9.720	12.960	16.200
150 X	-	-	-	-	-	4.050	-	6.075	8.100	-	11.780	16.200	20.250
200 X	-	-	-	-	-	5.400	-	8.100	11.800	-	16.100	23.600	28.000
250 X	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500	-	20.250	-	-
300 X	-	-	-	-	-	-	-	-	16.200	-	24.300	-	-

ALLUMINIO - LAMIERE
LEGHE: 6082 (ANTICORODAL) - 99.5 - 5754 - 5083

LAMIERA MANDORLATA


DIMENSIONI	SPESSORE 3+2 kg./Foglio
2000 x 1000	19.00
2500 x 1250	28.00
3000 x 1500	41.00


LAMIERA GRANO DI RISO


DIMENSIONI	SPESSORE 2+0.5 kg./Foglio	SPESSORE 1.5+0.5 kg./Foglio
2500 x 1250	17.50	15.00

LAMIERA LISCIA


DIMENSIONI	SPESSORI kg./ Foglio												
	0,5	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
2000 1000	3.0	4.5	6.0	7.0	8.5	11.5	14.0	17.0	22.5	28.0	34.0	45.0	56.0
2500 1250	-	7.0	9.0	10.5	13.5	17.5	22.0	26.5	35.0	35.0	52.5	70.0	87.5
3000 1500	-	-	13.0	15.5	19.0	25.5	31.5	38.0	51.0	63.0	76.5	101.0	126.0

OTTONE BARRE - LAMIERE



BARRE TONDE

Diametri	kg/mt
5	0.167
6	0.240
8	0.428
10	0.669
12	0.963
14	1.308
15	1.502
16	1.709
18	2.163
20	2.670
22	3.231
24	3.845
25	4.173

Diametri	kg/mt
30	6.009
32	6.835
34	7.717
35	8.178
36	8.652
38	9.639
40	10.684
42	11.776
44	12.924
45	13.518
46	14.126
48	15.385
50	16.690

BARRE QUADRE

Lati	kg/mt
4 x 4	0.136
5 x 5	0.212
6 x 6	0.306
8 x 8	0.544
10 x 10	0.849
12 x 12	1.224
14 x 14	1.666
15 x 15	1.912
16 x 16	2.177
18 x 18	2.754
20 x 20	3.400
22 x 22	4.114
25 x 25	5.313

Lati	kg/mt
28 x 28	6.663
30 x 30	7.652
32 x 32	8.703
35 x 35	10.420
40 x 40	13.600
45 x 45	17.290
50 x 50	21.250
60 x 60	30.600
70 x 70	41.650
80 x 80	54.400
90 x 90	68.850
100 x 100	85.000
120 x 120	123.000

BARRE ESAGONO

Chiave	kg/mt
5	0.184
6	0.265
8	0.481
10	0.736
12	1.062
14	1.444

Chiave	kg/mt
15	1.656
18	2.387
20	2.946
22	3.565
25	4.603
30	6.630

Chiave	kg/mt
32	7.529
35	9.200
38	10.610
40	11.760
42	12.970
45	14.890

Chiave	kg/mt
48	16.940
50	18.380
55	22.240
60	26.470
65	32.180
70	36.065


BARRE PIATTE

DIMENSIONI	SPESSORI												
	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0	20	25	30	40	50
10 x	0,255	0,340	0.425	0.510	0,681	-	-	-	-	-	-	-	-
12 x	0.306	0.408	0.510	0.621	0.816	1.020	-	-	-	-	-	-	-
15 x	0.382	0.510	0.637	0.765	1.020	1.275	1.530	-	-	-	-	-	-
20 x	0,510	0,680	0,850	1.020	1.360	1.700	2.040	2.550	-	-	-	-	-
25 x	0.637	0.851	1.062	1.275	1.700	2.125	2.550	3.187	4.250	-	-	-	-
30 x	0.765	1.020	1.275	1.530	2.040	2.550	3.060	3.825	5.100	6.370	-	-	-
35 x	0.893	1.190	1.488	1.785	2.380	2.975	3.570	4.462	-	7.440	-	-	-
40 x	1.020	1.360	1.700	2.040	2.720	3.400	4.080	5.100	6.800	8.500	10.200	-	-
50 x	1.275	1.700	2.125	2.550	3.400	4.250	5.100	6.375	8.500	10.600	12.700	17.000	-

LAMIERE

DIMENSIONI	SPESSORI												
	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
2000 1000	3.815	6.105	7.631	9.157	11.447	15.262	19.078	22.893	30.525	38.156	45.787	61.050	76.313

RAME BARRE - LAMIERE



BARRE TONDE

Diametri	kg/mt	Diametri	kg/mt	Diametri	kg/mt	Diametri	kg/mt
5	0.175	16	1.792	32	7.168	65	29.500
6	0.252	18	2.268	35	8.575	70	34.195
8	0.448	20	2.800	40	11.200	75	39.300
10	0.700	22	3.388	45	14.175	80	44.663
12	1.008	25	4.375	50	17.500	85	50.500
14	1.373	28	5.488	55	21.150	90	56.527
15	1.575	30	6.300	60	25.132	100	69.786


BARRE PIATTE

DIMENSIONI	SPESSORI											
	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0	20.0	30.0	40.0	50.0
10 X	0.267	0.356	0.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 X	0.400	0.534	0.667	0.800	1.070	1.340	-	-	-	-	-	-
20 X	0.534	0.712	0.890	1.070	1.420	1.780	-	-	-	-	-	-
25 X	0.667	0.890	1.110	1.340	1.780	2.230	2.670	-	-	-	-	-
30 X	0.800	1.070	1.340	1.600	2.140	2.670	3.200	4.000	5.330	-	-	-
40 X	1.070	1.420	1.780	2.140	2.850	3.560	4.270	5.340	7.110	-	-	-
50 X	1.340	1.780	2.230	2.670	3.560	4.450	5.340	6.680	8.890	13.340	-	-

LAMIERE

DIMENSIONI	SPESSORI											
	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0
2000 1000	8.890	14.224	17.780	21.336	26.670	35.560	44.450	53.340	71.120	88.900	106.680	142.240

BRONZO BARRE



BARRE TONDE LUNGH. 500 mm

Diametri	kg.	Diametri	kg.
15	0.840	65	15.100
20	1.600	70	17.800
25	2.400	75	20.100
30	3.360	80	23.200
35	4.400	85	26.000
45	7.400	90	28.700
50	9.200	95	32.200
55	10.800	100	35.800
60	13.200	110	44.000

BARRE FORATE LUNGH. 500 mm

Diametri	kg.	Diametri	kg.
30 x 15	2.600	75 x 35	16.400
35 x 15	3.900	80 x 40	17.200
40 x 20	5.200	85 x 40	20.400
45 x 20	6.300	90 x 45	22.000
50 x 25	7.100	95 x 45	25.500
55 x 25	8.600	100 x 50	26.500
60 x 30	10.100	110 x 55	33.000
60 x 30	12.500	120 x 60	40.000
70 x 35	13.700	130 x 65	46.500



CURVE 90° DIMA 3

CURVE 90° DIMA 5

FONDI BOMBATI

TEE

RIDUZIONI CONCENTRICHE

RIDUZIONI ECCENTRICHE

FLANGE PIANE UNI 2278 PN 10 - 16

FLANGE PIANE UNI 6084 PN 40

FLANGE PIANE ALLUMINIO SCORREVOLI UNI 2223 PN 10

CARTELLE A SALDARE

FLANGE STAMPATE LEGGERE DIN 2642 PN 10

FLANGE CIECHE UNI 6093 PN 16

MANICOTTI FILETTATI

TRONCHETTI FILETTATI

NIPPLI ESAGONALI

BOCCHETTONI FF - MF SEDE CONICA

TAPPO M FILETTATO

TAPPO F FILETTATO

PORTAGOMMA

RIDUZIONE M - F FILETTATE

RACCORDI A T FILETTATI

RACCORDI A CROCE FILETTATI

GOMITI FF FILETTATI

GOMITI MF FILETTATI

VALVOLE A SFERA FF A PASSAGGIO TOTALE

