

DIVISIONE INDUSTRIA

Catalogo prodotti

INOX	Tubi, barre, lamiere, reti
ALLUMINIO	Tubi, barre, lamiere
OTTONE	Barre, lamiere
RAME	Barre, lamiere

Indice

INOX

Tubi tondi elettrouniti	4
Tubi quadri elettrouniti	6
Tubi rettangoli elettrouniti	6
Tubi tondi senza saldatura	8
Barre forate	9
Barre tonde	10
Barre angolari	10
Barre piatte	11
Barre quadre	11
Tubolari per serramenti	12
Lamiere	13
Lamiere forate	13
Reti	14

ALLUMINIO

Alluminio - tubi	15
Alluminio - barre	17
Barre piatte	19
Alluminio - lamiere	20

OTTONE

Ottone - barre - lamiere	21

RAME

Rame - barre - lamiere	23
RACCORDI E FLANGE	24
DOVE SIAMO	25

Divisione Industria

INOX - ALLUMINIO - OTTONE - RAME





INOX

TUBI - BARRE - LAMIERE - RETI

TUBI TONDI ELETTROUNITI

LEGHE: AISI 304 - AISI 304L - AISI 316 - AISI 316L
FINITURE: SPAZZOLATI - SATINATI
ESECUZIONE: HF - TIG



DN	GAS	DIAM.	SPESSORI								
			1	1.2	1.5	2	2.5	3	3.6	4	5
-	-	6	0.125	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8	0.175	-	0.244	-	-	-	-	-	-
-	-	10	0.225	-	0.319	-	-	-	-	-	-
-	-	12	0.275	-	0.394	-	-	-	-	-	-
-	-	14	0.326	-	0.470	0.601	-	-	-	-	-
-	-	15	0.351	-	0.507	0.651	-	-	-	-	-
-	-	16	-	-	0.545	0.701	-	-	-	-	-
10	3/8”	17.2	-	-	0.590	0.761	-	-	-	-	-
-	-	18	-	-	0.620	0.801	-	-	-	-	-
-	-	20	0.476	0.565	0.695	0.901	-	-	-	-	-
15	1/2”	21.3	-	-	0.744	0.967	1.177	1.375	-	-	-
-	-	22	-	-	0.770	1.002	-	-	-	-	-
-	-	25	0.601	0.715	0.883	1.152	1.409	1.653	-	-	-
20	3/4”	26.9	-	-	0.954	1.247	1.527	1.795	-	-	-
-	-	28	-	-	0.995	1.302	1.596	-	-	-	-
-	-	30	0.726	0.865	1.070	1.402	1.722	2.028	-	-	-
-	-	32	-	-	1.146	1.502	1.847	2.178	-	-	-
25	1”	33.7	-	-	1.209	1.588	1.953	2.306	-	-	-
-	-	35	-	-	1.258	1.653	2.035	2.404	-	-	-
-	-	38	-	-	1.375	1.808	2.229	2.637	-	-	-
-	-	40	-	-	1.446	1.903	2.348	2.779	-	-	-
32	1 1/4”	42.4	-	-	1.536	2.023	2.498	2.960	3.498	-	-
40	1 1/2”	48.3	-	-	1.758	2.319	2.867	3.403	4.029	-	-
-	-	50	-	-	1.822	2.404	2.974	3.531	-	-	-
-	-	52	-	-	1.897	2.504	-	-	-	-	-
-	-	53	-	-	1.934	-	-	-	-	-	-
-	-	54	-	-	1.972	2.604	-	-	-	-	-
50	2”	60.3	-	-	2.209	2.920	3.618	4.304	5.111	5.639	-
-	-	63.5	-	-	2.329	3.080	-	-	-	-	-
-	-	70	-	-	2.573	3.405	4.226	5.033	-	-	-
65	2 1/2”	76.1	-	-	2.802	3.711	4.607	5.491	6.535	7.222	-

DN	GAS	DIAM.	SPESSORI								
			1	1.2	1.5	2	2.5	3	3.6	4	5
-	-	80	-	-	2.948	3.906	4.852	5.784	-	-	-
-	-	84	-	-	-	4.107	-	-	-	-	-
80	3”	88.9	-	-	3.283	4.352	5.409	6.453	7.689	8.504	-
-	-	104	-	-	-	5.110	-	-	-	-	-
-	-	108	-	-	-	5.310	-	-	-	-	-
100	4”	114.3	-	-	4.240	5.620	7.000	8.360	9.980	11.050	-
-	-	129	-	-	-	6.360	-	-	-	-	-
125	5”	139.7	-	-	-	6.900	8.590	10.270	12.270	13.590	-
-	-	154	-	-	-	7.610	-	-	-	-	-
-	-	156	-	-	-	-	-	11.490	-	-	-
150	6”	168.3	-	-	-	8.330	10.380	12.420	14.850	16.460	-
-	-	204	-	-	-	10.120	-	-	-	-	-
-	-	206	-	-	-	-	-	15.250	-	-	-
200	8”	219.1	-	-	-	10.870	13.560	16.230	19.430	21.540	-
-	-	254	-	-	-	12.620	-	-	-	-	-
-	-	256	-	-	-	-	-	19.100	-	-	-
250	10”	273	-	-	-	13.570	16.930	20.280	24.280	26.940	-
-	-	304	-	-	-	15.120	-	-	-	-	-
-	-	306	-	-	-	-	-	22.760	-	-	-
300	12”	323.9	-	-	-	16.120	-	24.110	-	-	-
-	-	356	-	-	-	-	-	26.520	-	-	-
-	-	358	-	-	-	-	-	-	-	35.502	-
350	14”	355.6	-	-	-	-	-	26.490	-	-	-
400	16”	406	-	-	-	-	-	30.300	-	-	-
-	-	408	-	-	-	-	-	-	-	40.460	-


TUBI QUADRI ELETTROUNITI



LEGHE: AISI 304 - AISI 316
FINITURE: SPAZZOLATI - SATINATI
ESECUZIONE: HF

DIMENSIONI	SPESSORI					
	1	1.2	1.5	2	3	4
10 X 10	0.29	-	-	-	-	-
12 X 12	-	-	0.52	-	-	-
15 X 15	0.45	0.54	0.66	-	-	-
20 X 20	0.61	0.73	0.90	1.18	-	-
25 X 25	-	0.92	1.14	1.50	2.17	-
30 X 30	-	1.11	1.38	1.81	2.65	-
35 X 35	-	-	1.62	2.13	3.13	-
40 X 40	-	-	1.86	2.45	3.61	4.71
45 X 45	-	-	2.10	2.77	4.08	-
50 X 50	-	-	2.33	3.09	4.56	5.99
60 X 60	-	-	2.81	3.73	5.52	7.26
70 X 70	-	-	-	4.36	6.47	8.53
80 X 80	-	-	3.77	5.00	7.43	9.81
100 X 100	-	-	4.72	-	9.34	12.35
120 X 120	-	-	5.68	-	11.25	14.50
150 X 150	-	-	-	-	14.37	19.06
200 X 200	-	-	-	-	18.83	25.10

TUBI RETTANGOLI ELETTROUNITI



LEGHE: AISI 304 - AISI 316
FINITURE: SPAZZOLATI - SATINATI
ESECUZIONE: HF

DIMENSIONI	SPESSORI					
	1	1.5	2	3	4	5
20 X 10	0.45	0.65	-	-	-	-
20 X 15	0.53	0.78	-	-	-	-
25 X 15	0.61	0.90	-	-	-	-
30 X 10	0.61	0.90	-	-	-	-
30 X 15	0.69	1.02	1.34	-	-	-
30 X 20	0.77	1.14	1.49	-	-	-
40 X 15	0.85	1.26	-	-	-	-
40 X 20	0.93	1.38	1.81	2.65	-	-
40 X 30	-	1.62	2.13	3.12	-	-
50 X 10	-	1.38	-	-	-	-

DIMENSIONI	SPESSORI					
	1	1.5	2	3	4	5
50 X 20	-	1.62	2.13	-	-	-
50 X 25	-	1.75	2.30	-	-	-
50 X 30	-	1.85	2.45	3.60	-	-
50 X 40	-	2.09	2.77	-	-	-
60 X 20	-	1.85	2.45	-	-	-
60 X 30	-	2.09	2.77	4.08	-	-
60 X 40	-	2.34	3.09	4.56	-	-
70 X 30	-	-	3.09	-	-	-
70 X 40	-	-	3.40	-	-	-
80 X 20	-	2.33	-	-	-	-
80 X 40	-	2.81	3.73	5.52	7.25	-
80 X 60	-	-	4.36	6.47	-	-
100 X 20	-	3.73	-	-	-	-
100 X 40	-	-	4.36	6.47	-	-
100 X 50	-	-	4.68	6.95	9.17	-
100 X 60	-	-	5.00	7.43	-	-
100 X 80	-	-	-	8.37	-	-
120 X 40	-	-	5.00	7.43	-	-
120 X 60	-	-	5.64	11.08	13.73	-
120 X 80	-	-	6.25	12.35	-	-
140 X 80	-	-	-	13.58	-	-
150 X 50	-	-	6.25	12.35	-	-
150 X 100	-	-	-	15.44	-	-
160 X 80	-	-	-	18.52	-	-
200 X 100	-	-	-	18.48	22.88	-

SIDERMETAL s.r.l.

TUBI TONDI SENZA SALDATURA

LEGHE: AISI 304 - AISI 316



DN	GAS	DIAM	SPESSORI (SCHEDULE) - PESI TEORICI												
			SCH. 5	SCH. 10S	SCH. 10	SCH. 20	SCH. 30	SCH. 40S	SCH. 40	SCH. 60	SCH. 80S	SCH. 80	SCH. 120	SCH. 140	SCH. 160
8	1/4"	13.71	-	-	-	-	-	2.24 0.63	2.24 0.63	-	3.02 0.80	3.02 0.80	-	-	-
10	3/8"	17.14	-	-	-	-	-	2.31 0.85	2.31 0.85	-	3.20 1.10	3.20 1.10	-	-	-
15	1/2"	21.3	1.65 0.65	2.11 1.00	2.11 1.00	-	-	2.77 1.27	2.77 1.27	-	3.73 1.62	3.73 1.62	-	-	4.78 1.94
20	3/4"	26.7	1.65 1.03	2.11 1.28	2.11 1.28	-	-	2.87 1.68	2.87 1.68	-	3.91 2.19	3.91 2.19	-	-	6.66 2.90
25	1"	33.4	1.65 1.29	2.77 2.08	2.77 2.08	-	-	3.38 2.50	3.38 2.50	-	4.55 3.23	5.55 3.23	-	-	6.35 4.18
32	1 1/4"	42.4	1.65 1.65	2.77 2.69	2.77 2.69	-	-	3.56 3.38	3.56 3.38	-	4.85 4.46	4.85 4.46	-	-	6.35 5.58
40	1 1/2"	48.3	1.65 1.90	2.77 3.12	2.77 3.12	-	-	3.68 4.05	3.68 4.05	-	5.08 5.41	6.08 5.41	-	-	7.14 7.22
50	2"	60.3	1.65 2.36	2.77 3.94	2.77 3.94	-	-	3.91 5.44	3.91 5.44	-	5.54 7.49	5.59 7.49	-	-	8.74 11.08
65	2 1/2"	73	2.11 3.70	3.06 5.26	3.05 5.26	-	-	5.16 8.68	5.16 8.68	-	7.01 11.42	7.01 11.42	-	-	9.53 14.88
80	3"	88.9	2.11 4.50	3.05 6.45	3.05 6.45	-	-	5.49 11.29	5.49 11.29	-	7.62 15.27	7.62 15.27	-	-	11.13 20.93
90	3 1/2"	101.6	2.11 5.20	3.05 7.40	3.05 7.40	-	-	5.74 13.57	5.74 13.57	-	8.08 18.63	8.08 18.63	-	-	-
100	4"	114.3	2.11 5.81	3.05 8.34	3.05 8.34	-	-	6.02 16.07	6.02 16.07	-	8.56 22.31	8.56 22.31	11.13 28.25	-	13.49 33.48
125	5"	141.3	2.77 9.45	3.40 11.56	3.40 11.56	-	-	6.55 21.78	6.55 21.78	-	9.52 30.95	9.52 30.95	12.7 40.24	-	15.88 49.11
150	6"	168.3	2.77 11.31	3.40 13.82	3.40 13.82	-	-	7.11 28.26	7.11 28.26	-	10.97 42.56	10.97 42.56	14.27 54.20	-	18.28 67.22
200	8"	219.1	2.77 14.78	3.76 19.94	3.76 19.94	6.35 33.03	7.04 36.72	8.18 42.53	8.18 42.53	10.31 52.38	12.70 64.63	15.09 93.95	18.28 90.32	20.62 101.04	23.01 111.32
250	10"	273	3.40 22.62	4.19 27.83	4.19 27.83	6.35 41.70	7.80 51.00	9.27 60.29	9.27 60.29	12.70 81.46	12.70 81.46	17.47 131.70	21.44 132.74	25.40 154.94	28.58 172.14
300	12"	328.8	3.96 33.00	4.57 36.00	4.57 36.00	8.36 49.51	8.38 66.07	9.52 73.62	10.31 79.67	14.27 108.97	12.70 97.36	19.05 152.94	25.40 186.77	28.58 206.95	33.34 238.11

BARRE FORATE

LEGHE: AISI 304 - AISI 316



Ø EST	Ø INT	SPESSORE	PESO KG/MT
32	20	6.0	4.20
	16	8.0	5.07
36	25	5.5	4.55
	20	8.0	5.91
	16	10.0	6.78
40	28	6.0	5.49
	25	7.5	6.47
	20	10.0	7.89
45	32	6.5	6.7
	28	8.5	8.17
	20	12.5	10.50
50	36	7.0	8.01
	32	9.0	9.70
	25	12.5	12.10
56	40	8.0	10.20
	36	10.0	12.10
	28	14.0	15.20
63	50	6.5	9.91
	40	11.5	15.40
	36	13.5	17.30
	32	15.5	19.00
71	56	7.5	12.90
	45	13.0	19.60
	40	15.5	22.30
	36	17.5	24.10
75	40	17.5	26.00
80	63	8.5	16.40
	50	15.0	25.30
	45	17.5	28.30
	40	20.0	30.09
85	45	20	33.5
90	71	9.5	20.60
	63	13.5	27.10
	56	17.0	32.30
	50	20.0	36.10
95	50	22.5	42.10
100	80	10.0	24.40
	71	14.5	32.70
	63	18.5	39.20
	56	22.0	44.30
106	80	13.0	32.30
	71	17.5	40.60
	63	21.5	47.10
	56	25.0	52.10
112	90	11	30.20

Ø EST	Ø INT	SPESSORE	PESO KG/MT
112	80	16.0	40.60
	71	20.5	48.80
	63	24.5	55.30
118	90	14.0	39.00
	80	19.0	49.40
	71	23.5	57.60
	63	27.5	64.20
125	100	12.5	38.30
	90	17.5	49.80
	80	22.5	60.20
	71	27.0	68.50
132	106	13.0	42.00
	90	21.0	61.10
	80	26.0	71.50
	71	30.5	79.70
140	112	14.0	47.80
	100	20.0	63.30
	90	25.0	74.90
	80	30.0	85.20
150	125	12.5	47.40
	106	22.0	74.20
	95	27.5	87.70
	80	35.0	101.00
160	132	14.0	56.20
	122	19.0	71.60
	112	24.0	85.80
170	140	15.0	63.80
	130	20.0	80.20
	118	26.0	98.40
180	150	15.0	68.40
	140	20.0	86.10
	125	27.5	110.00
190	160	15.0	73.00
	150	20.0	91.90
	132	29.0	123.00
200	160	20.0	97.60
	150	25.0	117.00
	140	30.0	134.00
212	170	21.0	109.00
	130	41.0	183.20
224	180	22.0	121.00
	140	42.0	199.00
236	190	23.0	133.00
	150	43.0	216.00
250	200	25.0	153.00


BARRE TONDE



LEGHE: AISI 304 - AISI 304L - AISI 303 - AISI 316 - AISI 316L
FINITURE: LAMINATE - TRAFILATE - RETTIFICATE

Ø ESTERNO	PESO KG/MT	Ø ESTERNO	PESO KG/MT	Ø ESTERNO	PESO KG/MT	Ø ESTERNO	PESO KG/MT
3	0.06	25	3.93	80	40.19	185	214.93
4	0.10	26	4.25	85	45.37	190	226.71
5	0.16	28	4.92	90	50.87	200	251.20
6	0.23	30	5.65	95	56.68	210	276.95
7	0.31	32	6.43	100	62.80	220	303.95
8	0.40	35	7.69	110	75.99	230	332.21
9	0.51	36	8.14	115	83.05	240	361.73
10	0.63	38	9.07	120	90.43	250	392.50
12	0.90	40	10.05	125	98.13	260	424.53
13	1.06	42	11.08	130	106.13	270	457.81
14	1.23	45	12.92	135	114.45	280	492.35
15	1.41	48	14.47	140	123.09	290	528.15
16	1.61	50	15.70	150	141.30	300	565.20
17	1.81	55	19.00	155	150.88	310	603.51
18	2.03	60	22.61	160	160.77	320	643.07
20	2.51	65	26.53	165	170.97	350	769.30
22	3.04	70	30.77	170	181.49	400	1004.80
24	3.62	75	35.33	180	203.47		

BARRE ANGOLARI



LEGHE: AISI 304 - AISI 316
FINITURE: LAMINATO A CALDO

DIMENSIONI	SPESSORI					
	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
20 X 20	0.888	1.152	-	-	-	-
25 X 25	1.128	1.472	-	-	-	-
30 X 30	1.368	1.792	2.200	-	-	-
35 X 35	1.608	2.112	-	-	-	-
40 X 40	1.820	2.432	3.000	-	-	-
50 X 50	-	3.072	3.800	-	-	-
60 X 60	-	-	-	5.472	-	-
80 X 80	-	-	-	7.392	9.730	-
100 X 100	-	-	-	-	-	15.200

BARRE PIATTE





LEGHE: AISI 304 - AISI 316
FINITURE: CESOIATE - LAMINATE - TRAFILATE

DIMENSIONI	SPESSORI								
	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0	20.0
10 X	0.24	0.32	0.40	-	-	-	-	-	-
12 X	0.29	0.38	0.48	-	-	-	-	-	-
15 X	0.36	0.48	0.60	0.72	0.96	1.20	-	-	-
20 X	0.48	0.64	0.80	0.96	1.28	1.60	1.92	-	-
25 X	0.60	0.80	1.00	1.20	1.60	2.00	2.40	-	-
30 X	0.72	0.96	1.20	1.44	1.92	2.40	2.88	3.60	4.80
35 X	0.84	1.12	1.40	1.68	2.24	2.80	3.36	4.20	5.60
40 X	0.96	1.28	1.60	1.92	2.56	3.20	3.84	4.80	6.40
45 X	1.08	1.44	1.80	2.16	2.88	3.60	4.32	5.40	7.20
50 X	1.20	1.60	2.00	2.40	3.20	4.00	4.80	6.00	8.00
60 X	1.44	1.92	2.40	2.88	3.84	4.80	5.76	7.20	9.60
70 X	1.68	2.24	2.80	3.36	4.48	5.60	6.72	8.40	11.20
80 X	1.92	2.56	3.20	3.84	5.12	6.40	7.68	9.60	12.80
90 X	2.16	2.88	3.60	4.32	5.76	7.20	8.64	10.80	14.40
100 X	2.40	3.20	4.00	4.80	6.40	8.00	9.60	12.00	16.00
120 X	2.88	3.84	4.80	5.76	7.68	9.60	11.52	14.40	19.20
150 X	3.60	4.80	6.00	7.20	9.60	12.00	14.40	18.00	24.00
200 X	4.80	6.40	8.00	9.60	12.80	16.00	19.20	24.00	32.00

BARRE QUADRE




LEGHE: AISI 304 - AISI 316
FINITURE: LAMINATE - TRAFILATE

DIMENSIONI	KG/MT
8 X 8	0.51
10 X 10	0.80
12 X 12	1.15
14 X 14	1.57
15 X 15	1.80
16 X 16	2.05
18 X 18	2.59
20 X 20	3.20
22 X 22	3.87

DIMENSIONI	KG/MT
25 X 25	5.00
30 X 30	7.20
35 X 35	9.80
40 X 40	12.80
45 X 45	16.20
50 X 50	20.00
60 X 60	28.80
70 X 70	39.20
80 X 80	51.20

TUBOLARI PER SERRAMENTI


LEGHE: AISI 304
SPESSORE: 1,5 mm



PROFILATO

B1L


Kg./Mt. **1,72**



PROFILATO

B2T

Kg./Mt. **2,10**



PROFILATO

B3Z

Kg./Mt. **1,99**




LAMIERE

LEGHE: AISI 304 - AISI 316
FINITURE: F1 - 2B - BA
SATINATA GR. 240 - SCOTCH BRITE - SUPER MIRROR


DIMENSIONI	SPESSORI - KG/FOGLIO												
	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
2000 × 1000	8.0	13.0	16.0	19.0	24.5	32.0	40.0	48.0	64.0	80.0	96.0	128.0	160.0
2500 × 1250	13.0	20.0	25.0	30.0	38.0	50.0	62.0	74.5	100.0	124.0	149.0	198.0	250.0
3000 × 1500	18.0	29.0	37.0	44.0	54.5	72.0	90.0	108.0	143.0	178.0	213.0	284.0	355.0

A RICHIESTA PIASTRE A MISURA TAGLIO AL PLASMA




LAMIERE FORATE

LEGHE: AISI 304
FINITURE: 2B




ESEMPI LAMIERA FORATA
FORO TONDO



ESEMPI LAMIERA FORATA
FORO QUADRO


Nelle lamiere di misura standard (formato 2000x1000) con fori rotondi di serie commerciale, il senso di foratura è di regola allineato con il lato maggiore del foglio.
La disposizione inversa deve essere espressamente richiesta.




DISPOSIZIONE STANDARD Passo parallelo al lato lungo

DISPOSIZIONE A RICHIESTA Passo parallelo al lato corto

RETI




LEGHE: AISI 304
FINITURE: ONDULATE - ELETTROSALDATE




ONDULATA

In rotoli



ELETTROSALDATA

In pannelli
Formato standard
2000 x 1000



ELETTROSALDATA TIPO TEC

In pannelli
Formato standard
2000 x 1000

ALLUMINIO

TUBI - BARRE - LAMIERE

ALLUMINIO - TUBI

LEGA: 6060 (ANTICORODAL)



TUBI TONDI

Sp. 1 mm	
Diametri	Kg./Mt.
3x5	0.033
4x6	0.042
6x8	0.060
8x10	0.076
10x12	0.093

Sp. 1,5 mm	
Diametri	Kg./Mt.
27x30	0.362

Sp. 2 mm	
Diametri	Kg./Mt.
6x10	0.135
8x12	0.170
11x15	0.220
16x20	0.306
21x25	0.390
26x30	0.475
31x35	0.560
36x40	0.645
41x45	0.729
46x50	0.813
56x60	0.983
61x65	1.200

Sp. 3 mm	
Diametri	Kg./Mt.
14x20	0.381
24x30	0.636
29x35	0.763
34x40	0.891
39x45	1.017
44x50	1.144
49x55	1.273
54x60	1.405
59x65	1.526
64x70	1.654
69x75	1.781
74x80	1.909
84x90	2.163
94x100	2.420

TUBI QUADRI

Sp. 1,5 mm	
Lati	Kg./Mt.
30x30	0.464



Sp. 2 mm	
Lati	Kg./Mt.
20x20	0.400
25x25	0.506
30x30	0.615
40x40	0.836
45x45	0.939
50x50	1.056
60x60	1.252
80x80	1.684
100x100	2.117

TUBI RETTANGOLI

Sp. 2 mm	
Lati	Kg./Mt.
30x15	0.443
40x20	0.620
40x30	0.870
50x25	0.785
50x30	0.840
60x20	0.820
60x30	0.950
60x40	1.036
80x20	1.037
80x40	1.285
100x20	1.150
100x50	1.550
120x20	1.469
120x40	1.685

ALLUMINIO - BARRE

LEGHE: 6082 (ANTICORODAL) - 11S





BARRE TONDE

Diametri	Kg./Mt.	Diametri	Kg./Mt.	Diametri	Kg./Mt.
4	0.034	**30**	1.909	**90**	17.177
5	0.053	**32**	2.171	**100**	21.206
6	0.076	**35**	2.598	**110**	25.659
8	0.136	**38**	3.062	**120**	30.536
10	0.212	**40**	3.393	**130**	35.838
12	0.305	**45**	4.294	**140**	41.542
14	0.416	**50**	5.301	**150**	47.713
15	0.477	**55**	6.415	**160**	54.300
18	0.687	**60**	7.634	**180**	68.671
20	0.848	**65**	8.959	**200**	90.780
22	1.026	**70**	10.391	**220**	102.600
24	1.223	**75**	11.928	**250**	132.400
26	1.433	**80**	13.572	**280**	166.200
28	1.663	**85**	15.321	**300**	190.750

BARRE QUADRE

Lati	Kg./Mt.	Lati	Kg./Mt.
5x5	0.060	**35x35**	3.308
8x8	0.173	**40x40**	4.320
10x10	0.270	**45x45**	5.468
12x12	0.389	**50x50**	6.750
15x15	0.608	**55x55**	8.168
16x16	0.691	**60x60**	9.720
18x18	0.875	**65x65**	11.408
20x20	1.080	**70x70**	13.230
25x25	1.688	**80x80**	17.300
30x30	2.430	**100x100**	27.000
32x32	2.765	**150x150**	61.000

LEGHE: 6060 (ANTICORODAL)

BARRE ANGOLARI


Sp. 2 mm	
Lati	Kg./Mt.
10x10	0.100
15X15	0.154
20x20	0.209
25X25	0.265
30X30	0.320
35X35	0.375
40X40	0.430
50X50	0.530
60X60	0.635

Sp. 3 mm	
Lati	Kg./Mt.
15X15	0.220
20x20	0.310
25X25	0.490
30X30	0.480
40X40	0.635
50X50	0.800
60X60	0.953

BARRE T


Sp. 2 mm	
Lati	Kg./Mt.
10x10	0.097
15x15	0.151
20x20	0.205
25x25	0.259
30x30	0.313
40x40	0.421
50x50	0.529

CANALINE U - LATI UGUALI



Sp. 2 mm	
Lati	Kg./Mt.
15X15X15	0.204
20X20X20	0.330
25X25X25	0.390
30X30X30	0.480
35X35X35	0.615

BARRE PIATTE




LEGHE: 6082 (ANTICORODAL)

DIMENSIONI	SPESSORI												
	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0	20	25	30	40	50
10 X	0.081	0.108	0.141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 X	0.122	0.162	0.203	0.243	0.310	-	-	-	-	-	-	-	-
20 X	0.162	0.216	0.270	0.324	0.432	-	0.648	0.800	-	-	-	-	-
25 X	0.203	0.270	0.338	0.405	0.540	0.675	0.800	1.010	1.300	-	-	-	-
30 X	0.243	0.324	0.405	0.486	0.649	0.810	0.972	1.215	1.620	2.030	-	-	-
35 X	0.284	0.378	0.473	0.567	0.756	0.945	1.134	1.417	-	-	-	-	-
40 X	0.324	0.432	0.540	0.648	0.864	1.080	1.300	1.620	2.160	2.700	3.240	-	-
50 X	0.405	0.540	0.675	0.810	1.080	1.350	1.600	2.025	2.700	3.375	4.050	-	-
60 X	0.486	0.648	0.810	-	1.296	1.620	1.944	2.430	3.240	4.050	4.980	6.480	-
80 X	0.648	0.864	1.080	1.296	1.730	2.160	2.600	3.330	4.320	5.400	6.480	8.640	10.800
100 X	0.810	1.080	1.350	1.620	2.160	2.70	3.200	4.050	5.400	6.750	8.100	10.800	13.500
120 X	-	-	-	-	-	3.240	-	4.860	6.480	-	9.720	12.960	16.200
150 X	-	-	-	-	-	4.050	-	6.075	8.100	-	11.780	16.200	20.250
200 X	-	-	-	-	-	5.400	-	8.100	11.800	-	16.100	23.600	28.000
250 X	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500	-	20.250	-	-
300 X	-	-	-	-	-	-	-	-	16.200	-	24.300	-	-

ALLUMINIO - LAMIERE

LEGHE: 6082 (ANTICORODAL) - 99,5 - 5754 - 5083




LAMIERA MANDORLATA



DIMENSIONI	SPESSORE 3+2 - Kg./Foglio
2000 × 1000	19.00
2500 × 1250	28.00
3000 × 1500	41.00

LAMIERA GRANA DI RISO



DIMENSIONI	SPESSORE 2+0,5 - Kg./Foglio	SPESSORE 1,5+0,5 - Kg./Foglio
2500 × 1250	17.50	15.00

LAMIERA LISCIA

DIMENSIONI	SPESSORI - Kg./Foglio												
	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
2000	1000 3.0	4.5	6.0	7.0	8.5	11.5	14.0	17.0	22.5	28.0	34.0	45.0	56.0
2500	1250 -	7.0	9.0	10.5	13.5	17.5	22.0	26.5	35.0	35.0	52.5	70.0	87.5
3000	1500 -	-	13.0	15.5	19.0	25.5	31.5	38.0	51.0	63.0	76.5	101.0	126.0

OTTONE

BARRE - LAMIERE

OTTONE - BARRE - LAMIERE



BARRE TONDE

Diametri	Kg./Mt.	Diametri	Kg./Mt.
5	0.167	30	6.009
6	0.240	32	6.835
8	0.428	34	7.717
10	0.669	35	8.178
12	0.963	36	8.652
14	1.308	38	9.639
15	1.502	40	10.684
16	1.709	42	11.776
18	2.163	44	12.924
20	2.67	45	13.518
22	3.231	46	14.126
24	3.845	48	15.385
25	4.173	50	16.690

BARRE QUADRE

Lati	Kg./Mt.	Lati	Kg./Mt.
4x4	0.136	28x28	6.663
5x5	0.212	30x30	7.652
6x6	0.306	32x32	8.703
8x8	0.544	35x35	10.420
10x10	0.849	40x40	13.600
12x12	1.224	45x45	17.290
14x14	1.666	50x50	21.250
15x15	1.912	60x60	30.600
16x16	2.177	70x70	41.650
18x18	2.754	80x80	54.400
20x20	3.400	90x90	68.850
22x22	4.114	100x100	85.000
25x25	5.313	120x120	123.000

BARRE ESAGONO

Chiave	Kg./Mt.	Chiave	Kg./Mt.	Chiave	Kg./Mt.	Chiave	Kg./Mt.
5	0.184	15	1.656	32	7.529	48	16.940
6	0.265	18	2.387	35	9.20	50	18.38
8	0.481	20	2.946	38	10.610	55	22.240
10	0.736	22	3.565	40	11.760	60	26.470
12	1.062	25	4.603	42	12.970	65	32.180
14	1.444	30	6.630	45	14.890	70	36.065

BARRE PIATTE

DIMENSIONI	SPESSORI												
	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0	20	25	30	40	50
10 X	0.255	0.340	0.425	0.510	0.681	-	-	-	-	-	-	-	-
12 X	0.306	0.408	0.510	0.621	0.816	1.020	-	-	-	-	-	-	-
15 X	0.382	0.510	0.637	0.765	1.020	1.275	1.530	-	-	-	-	-	-
20 X	0.510	0.680	0.850	1.020	1.360	1.700	2.040	2.550	-	-	-	-	-
25 X	0.637	0.851	1.062	1.275	1.700	2.125	2.550	3.187	4.250	-	-	-	-
30 X	0.765	1.020	1.275	1.530	2.040	2.550	3.060	3.825	5.100	6.370	-	-	-
35 X	0.893	1.190	1.488	1.785	2.380	2.975	3.570	4.462	-	7.440	-	-	-
40 X	1.020	1.360	1.700	2.040	2.720	3.400	4.080	5.100	6.800	8.500	10.200	-	-
50 X	1.275	1.700	2.125	2.550	3.400	4.250	5.100	6.375	8.500	10.600	12.700	17.000	-

LAMIERE

DIMENSIONI	SPESSORI												
	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
2000 × 1000	3.815	6.105	7.631	9.157	11.447	15.262	19.078	22.893	30.525	38.156	45.787	61.050	76.313

RAME

BARRE - LAMIERE

RAME - BARRE - LAMIERE



BARRE TONDE

Diametri	Kg./Mt.	Diametri	Kg./Mt.	Diametri	Kg./Mt.	Diametri	Kg./Mt.
5	0.175	16	1.792	32	7.168	65	29.500
6	0.252	18	2.268	35	8.575	70	34.195
8	0.448	20	2.800	40	11.200	75	39.300
10	0.700	22	3.388	45	14.175	80	44.663
12	1.008	25	4.375	50	17.500	85	50.500
14	1.373	28	5.488	55	21.150	90	56.527
15	1.575	30	6.300	60	25.132	100	69.786

BARRE PIATTE

DIMENSIONI	SPESSORI											
	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0	20	30	40	50
10 X	0.267	0.356	0.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 X	0.400	0.534	0.667	0.800	1.070	1.340	-	-	-	-	-	-
20 X	0.534	0.712	0.890	1.070	1.420	1.780	-	-	-	-	-	-
25 X	0.667	0.890	1.110	1.340	1.780	2.230	2.670	-	-	-	-	-
30 X	0.800	1.070	1.340	1.600	2.140	2.670	3.200	4.000	5.330	-	-	-
40 X	1.070	1.420	1.780	2.140	2.850	3.560	4.270	5.340	7.110	-	-	-
50 X	1.340	1.780	2.230	2.670	3.560	4.450	5.340	6.680	8.890	13.340	-	-

LAMIERE

DIMENSIONI	SPESSORI											
	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0
2000 × 1000	8.890	14.224	17.780	21.336	26.670	35.560	44.450	53.340	71.120	88.900	106.680	142.240

RACCORDI E FLANGE



- CURVE 90° DIMA 3
- CURVE 90° DIMA 5
- FONDI BOMBATI
- TEE
- RIDUZIONI CONCENTRICHE
- RIDUZIONI ECCENTRICHE
- FLANGE PIANE UNI 2278 PN 10-16
- FLANGE PIANE UNI 6084 PN 40
- FLANGE PIANE ALLUMINIO SCORREVOLI UNI 2223 PN 10
- CARTELLE A SALDARE
- FLANGE STAMPATE LEGGERE DIN 2642 PN 10
- FLANGE CIECHE UNI 6093 PN 16
- MANICOTTI FILETTATI
- TRONCHETTI FILETTATI
- NIPPLI ESAGONALI
- BOCCHETTONI FF - MF SEDE CONICA
- TAPPO M FILETTATO
- TAPPO F FILETTATO
- PORTAGOMMA
- RIDUZIONI M-F FILETTATE
- RACCORDI A T FILETTATI
- RACCORDI A CROCE FILETTATI
- GOMITI FF FILETTATI
- GOMITI MF FILETTATI
- VALVOLE A SFERA FF A PASSAGGIO TOTALE

DOVE SIAMO





CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS

DIVISIONE INDUSTRIA

Via Appennini, 16 - 21034 Cocquio Trevisago (VA)

Tel. 0332.773509 - Fax 0332.982446

E-mail: sidermetal@sidermetalsrl.it

Sito web: www.sidermetalsrl.it