

Divisione Industria


Via Appennini, 16 - 21034 Cocquio Trevisago (VA)

Tel. 0332.773509 - Fax 0332.982446 - E-mail: sidermetal@sidermetalsrl.it

Sito web: www.sidermetalsrl.it

INOX
ALLUMINIO
OTTONE
RAME

SIDERMETAL
SIDERMETAL s.r.l.



Divisione Industria

**Via Appennini, 16 - Cocquio Trevisago (VA) - Tel. 0332.773509 - Fax 0332.982446 - e-mail sidermetal@sidermetalsrl.it
Sito web: www.sidermetalsrl.it**

TUBI TONDI ELETTROUNITI



LEGHE: AISI 304 - AISI 304L - AISI 316 - AISI 316L
FINITURE: SPAZZOLATI - SATINATI
ESECUZIONE: HF - TIG

DN	GAS	DIAM.	SPESSORI								
			1	1.2	1.5	2	2.5	3	3.6	4	5
-	-	6	0.125	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8	0.175	-	0.244	-	-	-	-	-	-
-	-	10	0.225	-	0.319	-	-	-	-	-	-
-	-	12	0.275	-	0.394	-	-	-	-	-	-
-	-	14	0.326	-	0.470	0.601	-	-	-	-	-
-	-	15	0.351	-	0.507	0.651	-	-	-	-	-
-	-	16	-	-	0.545	0.701	-	-	-	-	-
10	3/8"	17.2	-	-	0.590	0.761	-	-	-	-	-
-	-	18	-	-	0.620	0.801	-	-	-	-	-
-	-	20	0.476	0.565	0.695	0.901	-	-	-	-	-
15	1/2"	21.3	-	-	0.744	0.967	1.177	1.375	-	-	-
-	-	22	-	-	0.770	1.002	-	-	-	-	-
-	-	25	0.601	0.715	0.883	1.152	1.409	1.653	-	-	-
20	3/4"	26.9	-	-	0.954	1.247	1.527	1.795	-	-	-
-	-	28	-	-	0.995	1.302	1.596	-	-	-	-
-	-	30	0.726	0.865	1.070	1.402	1.722	2.028	-	-	-
-	-	32	-	-	1.146	1.502	1.847	2.178	-	-	-
25	1"	33.7	-	-	1.209	1.588	1.953	2.306	-	-	-
-	-	35	-	-	1.258	1.653	2.035	2.404	-	-	-
-	-	38	-	-	1.375	1.808	2.229	2.637	-	-	-
-	-	40	-	-	1.446	1.903	2.348	2.779	-	-	-
32	1 1/4"	42.4	-	-	1.536	2.023	2.498	2.960	3.498	-	-
40	1 1/2"	48.3	-	-	1.758	2.319	2.867	3.403	4.029	-	-
-	-	50	-	-	1.822	2.404	2.974	3.531	-	-	-
-	-	52	-	-	1.897	2.504	-	-	-	-	-
-	-	53	-	-	1.934	-	-	-	-	-	-

Divisione Industria

DN	GAS	DIAM	1	1.2	1.5	2	2.5	3	3.6	4	5
-	-	54	-	-	1.972	2.604	-	-	-	-	-
50	2"	60.3	-	-	2.209	2.920	3.618	4.304	5.111	5.639	-
-	-	63.5	-	-	2.329	3.080	-	-	-	-	-
-	-	70	-	-	2.573	3.405	4.226	5.033	-	-	-
65	2 1/2"	76.1	-	-	2.802	3.711	4.607	5.491	6.535	7.222	-
-	-	80	-	-	2.948	3.906	4.852	5.784	-	-	-
-	-	84	-	-	-	4.107	-	-	-	-	-
80	3"	88.9	-	-	3.283	4.352	5.409	6.453	7.689	8.504	-
-	-	104	-	-	-	5.110	-	-	-	-	-
-	-	108	-	-	-	5.310	-	-	-	-	-
100	4"	114.3	-	-	4.240	5.620	7.000	8.360	9.980	11.050	-
-	-	129	-	-	-	6.360	-	-	-	-	-
125	5"	139.7	-	-	-	6.900	8.590	10.270	12.270	13.590	-
-	-	154	-	-	-	7.610	-	-	-	-	-
-	-	156	-	-	-	-	-	11.490	-	-	-
150	6"	168.3	-	-	-	8.330	10.380	12.420	14.850	16.460	-
-	-	204	-	-	-	10.120	-	-	-	-	-
-	-	206	-	-	-	-	-	15.250	-	-	-
200	8"	219.1	-	-	-	10.870	13.560	16.230	19.430	21.540	-
-	-	254	-	-	-	12.620	-	-	-	-	-
-	-	256	-	-	-	-	-	19.100	-	-	-
250	10"	273	-	-	-	13.570	16.930	20.280	24.280	26.940	-
-	-	304	-	-	-	15.120	-	-	-	-	-
-	-	306	-	-	-	-	-	22.760	-	-	-
300	12"	323.9	-	-	-	16.120	-	24.110	-	-	-
-	-	356	-	-	-	-	-	26.520	-	-	-
-	-	358	-	-	-	-	-	-	-	35.502	-
350	14"	355.6	-	-	-	-	-	26.490	-	-	-
400	16"	406	-	-	-	-	-	30.300	-	-	-
-	-	408	-	-	-	-	-	-	-	40.460	-

Divisione Industria

Via Appennini, 16 - Cocquio Trevisago (VA) - Tel. 0332.773509 - Fax 0332.982446 - e-mail sidermetal@sidermetalsrl.it
Sito web: www.sidermetalsrl.it

TUBI QUADRI ELETTROUNITI

LEGHE: AISI 304 - AISI 316
FINITURE: SPAZZOLATI - SATINATI
ESECUZIONE: HF



DIMENSIONI	SPESSORI					
	1	1.2	1.5	2	3	4
10 X 10	0.29	-	-	-	-	-
12 X 12	-	-	0.52	-	-	-
15 X 15	0.45	0.54	0.66	-	-	-
20 X 20	0.61	0.73	0.90	1.18	-	-
25 X 25	-	0.92	1.14	1.50	2.17	-
30 X 30	-	1.11	1.38	1.81	2.65	-
35 X 35	-	-	1.62	2.13	3.13	-
40 X 40	-	-	1.86	2.45	3.61	4.71
45 X 45	-	-	2.10	2.77	4.08	-
50 X 50	-	-	2.33	3.09	4.56	5.99
60 X 60	-	-	2.81	3.73	5.52	7.26
70 X 70	-	-	-	4.36	6.47	8.53
80 X 80	-	-	3.77	5.00	7.43	9.81
100 X 100	-	-	4.72	-	9.34	12.35
120 X 120	-	-	5.68	-	11.25	14.50
150 X 150	-	-	-	-	14.37	19.06
200 X 200	-	-	-	-	18.83	25.10

TUBI RETTANGOLI ELETTROUNITI

LEGHE: AISI 304 - AISI 316
FINITURE: SPAZZOLATI - SATINATI
ESECUZIONE: HF



DIMENSIONI	SPESSORI					
	1	1.5	2	3	4	5
20 X 10	0.45	0.65	-	-	-	-
20 X 15	0.53	0.78	-	-	-	-
25 X 15	0.61	0.90	-	-	-	-
30 X 10	0.61	0.90	-	-	-	-
30 X 15	0.69	1.02	1.34	-	-	-
30 X 20	0.77	1.14	1.49	-	-	-
40 X 15	0.85	1.26	-	-	-	-

DIMENSIONI	SPESSORI					
	1	1.5	2	3	4	5
40 X 20	0.93	1.38	1.81	2.65	-	-
40 X 30	-	1.62	2.13	3.12	-	-
50 X 10	-	1.38	-	-	-	-
50 X 20	-	1.62	2.13	-	-	-
50 X 25	-	1.75	2.30	-	-	-
50 X 30	-	1.85	2.45	3.60	-	-
50 X 40	-	2.09	2.77	-	-	-
60 X 20	-	1.85	2.45	-	-	-
60 X 30	-	2.09	2.77	4.08	-	-
60 X 40	-	2.34	3.09	4.56	-	-
70 X 30	-	-	3.09	-	-	-
70 X 40	-	-	3.40	-	-	-
80 X 20	-	2.33	-	-	-	-
80 X 40	-	2.81	3.73	5.52	7.25	-
80 X 60	-	-	4.36	6.47	-	-
100 X 20	-	3.73	-	-	-	-
100 X 40	-	-	4.36	6.47	-	-
100 X 50	-	-	4.68	6.95	9.17	-
100 X 60	-	-	5.00	7.43	-	-
100 X 80	-	-	-	8.37	-	-
120 X 40	-	-	5.00	7.43	-	-
120 X 60	-	-	5.64	11.08	13.73	-
120 X 80	-	-	6.25	12.35	-	-
140 X 80	-	-	-	13.58	-	-
150 X 50	-	-	6.25	12.35	-	-
150 X 100	-	-	-	15.44	-	-
160 X 80	-	-	-	18.52	-	-
200 X 100	-	-	-	18.48	22.88	-

Divisione Industria

TUBI TONDI SENZA SALDATURA


LEGHE: AISI 304 - AISI 316

DN	GAS	DIAM	SPESSORI (SCHEDULE) - PESI TEORICI												
			SCH. 5	SCH. 10S	SCH. 10	SCH. 20	SCH. 30	SCH. 40S	SCH. 40	SCH. 60	SCH. 80S	SCH. 80	SCH. 120	SCH. 140	SCH. 160
8	1/4"	13.71	-	-	-	-	-	2.24 0.63	2.24 0.63	-	3.02 0.80	3.02 0.80	-	-	-
10	3/8"	17.14	-	-	-	-	-	2.31 0.85	2.31 0.85	-	3.20 1.10	3.20 1.10	-	-	-
15	1/2"	21.3	1.65 0.65	2.11 1.00	2.11 1.00	-	-	2.77 1.27	2.77 1.27	-	3.73 1.62	3.73 1.62	-	-	4.78 1.94
20	3/4"	26.7	1.65 1.03	2.11 1.28	2.11 1.28	-	-	2.87 1.68	2.87 1.68	-	3.91 2.19	3.91 2.19	-	-	6.66 2.90
25	1"	33.4	1.65 1.29	2.77 2.08	2.77 2.08	-	-	3.38 2.50	3.38 2.50	-	4.55 3.23	5.55 3.23	-	-	6.35 4.18
32	1 1/4"	42.4	1.65 1.65	2.77 2.69	2.77 2.69	-	-	3.56 3.38	3.56 3.38	-	4.85 4.46	4.85 4.46	-	-	6.35 5.58
40	1 1/2"	48.3	1.65 1.90	2.77 3.12	2.77 3.12	-	-	3.68 4.05	3.68 4.05	-	5.08 5.41	6.08 5.41	-	-	7.14 7.22
50	2"	60.3	1.65 2.36	2.77 3.94	2.77 3.94	-	-	3.91 5.44	3.91 5.44	-	5.54 7.49	5.59 7.49	-	-	8.74 11.08
65	2 1/2"	73	2.11 3.70	3.06 5.26	3.05 5.26	-	-	5.16 8.68	5.16 8.68	-	7.01 11.42	7.01 11.42	-	-	9.53 14.88
80	3"	88.9	2.11 4.50	3.05 6.45	3.05 6.45	-	-	5.49 11.29	5.49 11.29	-	7.62 15.27	7.62 15.27	-	-	11.13 20.93
90	3 1/2"	101.6	2.11 5.20	3.05 7.40	3.05 7.40	-	-	5.74 13.57	5.74 13.57	-	8.08 18.63	8.08 18.63	-	-	-
100	4"	114.3	2.11 5.81	3.05 8.34	3.05 8.34	-	-	6.02 16.07	6.02 16.07	-	8.56 22.31	8.56 22.31	11.13 28.25	-	13.49 33.48
125	5"	141.3	2.77 9.45	3.40 11.56	3.40 11.56	-	-	6.55 21.78	6.55 21.78	-	9.52 30.95	9.52 30.95	12.7 40.24	-	15.88 49.11
150	6"	168.3	2.77 11.31	3.40 13.82	3.40 13.82	-	-	7.11 28.26	7.11 28.26	-	10.97 42.56	10.97 42.56	14.27 54.20	-	18.28 67.22
200	8"	219.1	2.77 14.78	3.76 19.94	3.76 19.94	6.35 33.03	7.04 36.72	8.18 42.53	8.18 42.53	10.31 52.38	12.70 64.63	15.09 93.95	18.28 90.32	20.62 101.04	23.01 111.32
250	10"	273	3.40 22.62	4.19 27.83	4.19 27.83	6.35 41.70	7.80 51.00	9.27 60.29	9.27 60.29	12.70 81.46	12.70 81.46	17.47 131.70	21.44 132.74	25.40 154.94	28.58 172.14
300	12"	328.8	3.96 33.00	4.57 36.00	4.57 36.00	8.36 49.51	8.38 66.07	9.52 73.62	10.31 79.67	14.27 108.97	12.70 97.36	19.05 152.94	25.40 186.77	28.58 206.95	33.34 238.11
350	14"	355.6	3.98 34.23	4.78 41.18	6.35 54.63	7.92 67.95	9.52 81.28	9.52 81.26	11.13 94.31	15.09 126.49	12.70 107.28	21.44 203.16	27.79 224.42	31.75 253.14	35.71 281.38
400	16"	406.4	4.19 41.60	4.78 47.33	6.35 62.58	7.92 77.88	9.52 93.21	9.52 93.21	12.70 123.18	16.64 159.98	12.70 123.18	23.82 254.19	30.96 286.44	36.52 332.62	40.49 354.85
450	18"	457	4.19 46.83	4.78 53.18	6.35 70.53	7.92 87.81	11.13 105.14	9.52 105.14	14.27 155.90	19.05 205.62	12.70 139.07	26.19 310.90	34.92 363.19	39.69 408.01	45.24 459.18
500	20"	508	4.785 59.22	5.54 68.50	6.35 78.47	9.52 117.07	12.70 154.97	9.52 117.07	15.09 183.12	20.62 247.79	12.70 154.97	28.60 373.58	38.10 440.93	44.45 587.54	50.01 564.14
550	22"	558	-	-	6.35 86.49	9.52 129.01	12.70 171.01	9.52 129.01	-	22.22 294.06	12.70 171.01	30.98 441.10	41.28 526.70	47.62 600.27	53.98 671.58
600	24"	609.6	5.54 82.60	6.35 94.37	6.35 94.37	9.52 140.94	14.27 209.54	9.52 154.97	17.48 254.74	24.81 354.64	12.70 188.75	-	46.02 639.18	52.30 718.94	59.54 806.61
650	26"	660.40	-	-	7.92 127.58	12.70 202.65	-	9.52 152.87	-	-	12.70 202.65	-	-	-	-

Divisione Industria

Via Appennini, 16 - Cocquio Trevisago (VA) - Tel. 0332.773509 - Fax 0332.982446 - e-mail sidermetal@sidermetalsrl.it
Sito web: www.sidermetalsrl.it

BARRE FORATE

LEGHE: AISI 304 - AISI 316



Ø EST	Ø INT	SPESSORE	PESO KG/MT
32	20	6.0	4.20
	16	8.0	5.07
36	25	5.5	4.55
	20	8.0	5.91
	16	10.0	6.78
40	28	6.0	5.49
	25	7.5	6.47
	20	10.0	7.89
45	32	6.5	6.7
	28	8.5	8.17
	20	12.5	10.50
50	36	7.0	8.01
	32	9.0	9.70
	25	12.5	12.10
56	40	8.0	10.20
	36	10.0	12.10
	28	14.0	15.20
63	50	6.5	9.91
	40	11.5	15.40
	36	13.5	17.30
	32	15.5	19.00
71	56	7.5	12.90
	45	13.0	19.60
	40	15.5	22.30
	36	17.5	24.10
75	40	17.5	26.00
80	63	8.5	16.40
	50	15.0	25.30
	45	17.5	28.30
	40	20.0	30.09
85	45	20	33.5
90	71	9.5	20.60
	63	13.5	27.10
	56	17.0	32.30
	50	20.0	36.10
95	50	22.5	42.10
100	80	10.0	24.40
	71	14.5	32.70
	63	18.5	39.20
	56	22.0	44.30
106	80	13.0	32.30
	71	17.5	40.60
	63	21.5	47.10
	56	25.0	52.10
112	90	11	30.20

Ø EST	Ø INT	SPESSORE	PESO KG/MT
112	80	16.0	40.60
	71	20.5	48.80
	63	24.5	55.30
118	90	14.0	39.00
	80	19.0	49.40
	71	23.5	57.60
	63	27.5	64.20
125	100	12.5	38.30
	90	17.5	49.80
	80	22.5	60.20
132	71	27.0	68.50
	106	13.0	42.00
	90	21.0	61.10
	80	26.0	71.50
140	71	30.5	79.70
	112	14.0	47.80
	100	20.0	63.30
150	90	25.0	74.90
	80	30.0	85.20
	125	12.5	47.40
	106	22.0	74.20
160	95	27.5	87.70
	80	35.0	101.00
	132	14.0	56.20
170	122	19.0	71.60
	112	24.0	85.80
	140	15.0	63.80
	130	20.0	80.20
180	118	26.0	98.40
	150	15.0	68.40
	140	20.0	86.10
190	125	27.5	110.00
	160	15.0	73.00
	150	20.0	91.90
	132	29.0	123.00
200	160	20.0	97.60
	150	25.0	117.00
	140	30.0	134.00
212	170	21.0	109.00
	130	41.0	183.20
224	180	22.0	121.00
	140	42.0	199.00
236	190	23.0	133.00
	150	43.0	216.00
250	200	25.0	153.00

Divisione Industria

Via Appennini, 16 - Cocquio Trevisago (VA) - Tel. 0332.773509 - Fax 0332.982446 - e-mail sidermetal@sidermetalsrl.it
Sito web: www.sidermetalsrl.it

BARRE TONDE

LEGHE: AISI 304 - AISI 304L - AISI 303 - AISI 316 - AISI 316L
FINITURE: LAMINATE - TRAFILATE - RETTIFICATE



Ø ESTERNO	PESO KG/MT	Ø ESTERNO	PESO KG/MT	Ø ESTERNO	PESO KG/MT	Ø ESTERNO	PESO KG/MT
3	0.06	25	3.93	80	40.19	185	214.93
4	0.10	26	4.25	85	45.37	190	226.71
5	0.16	28	4.92	90	50.87	200	251.20
6	0.23	30	5.65	95	56.68	210	276.95
7	0.31	32	6.43	100	62.80	220	303.95
8	0.40	35	7.69	110	75.99	230	332.21
9	0.51	36	8.14	115	83.05	240	361.73
10	0.63	38	9.07	120	90.43	250	392.50
12	0.90	40	10.05	125	98.13	260	424.53
13	1.06	42	11.08	130	106.13	270	457.81
14	1.23	45	12.92	135	114.45	280	492.35
15	1.41	48	14.47	140	123.09	290	528.15
16	1.61	50	15.70	150	141.30	300	565.20
17	1.81	55	19.00	155	150.88	310	603.51
18	2.03	60	22.61	160	160.77	320	643.07
20	2.51	65	26.53	165	170.97	350	769.30
22	3.04	70	30.77	170	181.49	400	1004.80
24	3.62	75	35.33	180	203.47		

BARRE ANGOLARI

LEGHE: AISI 304 - AISI 316
FINITURE: LAMINATO A CALDO



DIMENSIONI	SPESSORI					
	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
20 X 20	0.888	1.152	-	-	-	-
25 X 25	1.128	1.472	-	-	-	-
30 X 30	1.368	1.792	2.200	-	-	-
35 X 35	1.608	2.112	-	-	-	-
40 X 40	-	2.432	3.000	-	-	-
50 X 50	-	3.072	3.800	-	-	-
60 X 60	-	-	-	5.472	-	-
80 X 80	-	-	-	7.392	9.730	-
100 X 100	-	-	-	-	-	15.200

BARRE PIATTE

LEGHE: AISI 304 - AISI 316
FINITURE: CESCOIATE - LAMINATE - TRAFILATE



DIMENSIONI	SPESSORI								
	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0	20.0
10 X	0.24	0.32	0.40	-	-	-	-	-	-
12 X	0.29	0.38	0.48	-	-	-	-	-	-
15 X	0.36	0.48	0.60	0.72	0.96	1.20	-	-	-
20 X	0.48	0.64	0.80	0.96	1.28	1.60	1.92	-	-
25 X	0.60	0.80	1.00	1.20	1.60	2.00	2.40	-	-
30 X	0.72	0.96	1.20	1.44	1.92	2.40	2.88	3.60	4.80
35 X	0.84	1.12	1.40	1.68	2.24	2.80	3.36	4.20	5.60
40 X	0.96	1.28	1.60	1.92	2.56	3.20	3.84	4.80	6.40
45 X	1.08	1.44	1.80	2.16	2.88	3.60	4.32	5.40	7.20
50 X	1.20	1.60	2.00	2.40	3.20	4.00	4.80	6.00	8.00
60 X	1.44	1.92	2.40	2.88	3.84	4.80	5.76	7.20	9.60
70 X	1.68	2.24	2.80	3.36	4.48	5.60	6.72	8.40	11.20
80 X	1.92	2.56	3.20	3.84	5.12	6.40	7.68	9.60	12.80
90 X	2.16	2.88	3.60	4.32	5.76	7.20	8.64	10.80	14.40
100 X	2.40	3.20	4.00	4.80	6.40	8.00	9.60	12.00	16.00
120 X	2.88	3.84	4.80	5.76	7.68	9.60	11.52	14.40	19.20
150 X	3.60	4.80	6.00	7.20	9.60	12.00	14.40	18.00	24.00
200 X	4.80	6.40	8.00	9.60	12.80	16.00	19.20	24.00	32.00

BARRE QUADRE

LEGHE: AISI 304 - AISI 316
FINITURE: LAMINATE - TRAFILATE






DIMENSIONI	KG/MT
8 X 8	0.51
10 X 10	0.80
12 X 12	1.15
14 X 14	1.57
15 X 15	1.80
16 X 16	2.05
18 X 18	2.59
20 X 20	3.20
22 X 22	3.87

DIMENSIONI	KG/MT
25 X 25	5.00
30 X 30	7.20
35 X 35	9.80
40 X 40	12.80
45 X 45	16.20
50 X 50	20.00
60 X 60	28.80
70 X 70	39.20
80 X 80	51.20

TUBOLARI PER SERRAMENTI

LEGHE: AISI 304
SPESSORE: 1,5 mm

PROFILATO B1L Kg./Mt. 1,72**PROFILATO B2T Kg./Mt. 2,10****PROFILATO B3Z Kg./Mt. 1,99**

LAMIERE

LEGHE: AISI 304 - AISI 316
FINITURE: F1 - 2B - BA
SATINATA GR. 240 - SCOTCH BRITE - SUPER MIRROR




DIMENSIONI		SPESSORI KG/FOGLIO												
		0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
2000	1000	8.0	13.0	16.0	19.0	24.5	32.0	40.0	48.0	64.0	80.0	96.0	128.0	160.0
2500	1250	13.0	20.0	25.0	30.0	38.0	50.0	62.0	74.5	100.0	124.0	149.0	198.0	250.0
3000	1500	18.0	29.0	37.0	44.0	54.5	72.0	90.0	108.0	143.0	178.0	213.0	284.0	355.0


A RICHIESTA PIASTRE A MISURA TAGLIO AL PLASMA

LAMIERE FORATE

LEGHE: AISI 304
FINITURE: 2B




**ESEMPI LAMIERA FORATA
FORO TONDO**




**ESEMPI LAMIERA FORATA
FORO QUADRO**

Nelle lamiere di misura standard (formato 2000x1000) con fori rotondi di serie commerciale, il senso di foratura è di regola allineato con il lato maggiore del foglio. La disposizione inversa deve essere espressamente richiesta.



DISPOSIZIONE STANDARD Passo parallelo al lato lungo




DISPOSIZIONE A RICHIESTA Passo parallelo al lato corto

RETI


LEGHE: AISI 304
FINITURE: ONDULATE - ELETTROSALDATE



ONDULATA
In rotoli



ELETTROSALDATA
In pannelli
Formato standard
2000 x 1000



**ELETTROSALDATA
TIPO TEC**
In pannelli
Formato standard
2000 x 1000

ALLUMINIO - TUBI



LEGA: 6060 (ANTICORODAL)

TUBI TONDI

Diametri Sp. 1 mm	Kg./Mt.	Diametri Sp. 1,5 mm	Kg./Mt.	Diametri Sp. 2 mm	Kg./Mt.	Diametri Sp. 3 mm	Kg./Mt.
3x5	0.033	27x30	0.362	6x10	0.135	14x20	0.381
4x6	0.042			8x12	0.170	24x30	0.636
6x8	0.060			11x15	0.220	29x35	0.763
8x10	0.076			16x20	0.306	34x40	0.891
10x12	0.093			21x25	0.390	39x45	1.017
				26x30	0.475	44x50	1.144
				31x35	0.560	49x55	1.273
				36x40	0.645	54x60	1.405
				41x45	0.729	59x65	1.526
				46x50	0.813	64x70	1.654
				56x60	0.983	69x75	1.781
				61x65	1.200	74x80	1.909
						84x90	2.163
						94x100	2.420

TUBI QUADRI

Lati Sp. 1,5 mm	Kg./Mt.
30x30	0.464

Lati Sp. 2 mm	Kg./Mt.
20x20	0.400
25x25	0.506
30x30	0.615
40x40	0.836
45x45	0.939
50x50	1.056
60x60	1.252
80x80	1.684
100x100	2.117

TUBI RETTANGOLI

Lati Sp. 2 mm	Kg./Mt.
30x15	0.443
40x20	0.620
40x30	0.870
50x25	0.785
50x30	0.840
60x20	0.820
60x30	0.950
60x40	1.036
80x20	1.037
80x40	1.285
100x20	1.150
100x50	1.550
120x20	1.469
120x40	1.685

Divisione Industria

ALLUMINIO - BARRE



LEGHE: 6082 (ANTICORODAL) - 115

BARRE TONDE

Diametri	Kg./Mt.	Diametri	Kg./Mt.	Diametri	Kg./Mt.
4	0.034	30	1.909	90	17.177
5	0.053	32	2.171	100	21.206
6	0.076	35	2.598	110	25.659
8	0.136	38	3.062	120	30.536
10	0.212	40	3.393	130	35.838
12	0.305	45	4.294	140	41.542
14	0.416	50	5.301	150	47.713
15	0.477	55	6.415	160	54.300
18	0.687	60	7.634	180	68.671
20	0.848	65	8.959	200	90.780
22	1.026	70	10.391	220	102.600
24	1.223	75	11.928	250	132.400
26	1.433	80	13.572	280	166.200
28	1.663	85	15.321	300	190.750

BARRE QUADRE

Lati	Kg./Mt.	Lati	Kg./Mt.
5x5	0.060	35x35	3.308
8x8	0.173	40x40	4.320
10x10	0.270	45x45	5.468
12x12	0.389	50x50	6.750
15x15	0.608	55x55	8.168
16x16	0.691	60x60	9.720
18x18	0.875	65x65	11.408
20x20	1.080	70x70	13.230
25x25	1.688	80x80	17.300
30x30	2.430	100x100	27.000
32x32	2.765	150x150	61.000

LEGHE: 6060 (ANTICORODAL)

BARRE ANGOLARI

Lati Sp. 2 mm	Kg./Mt.	Lati Sp. 3 mm	Kg./Mt.
10x10	0.100	15X15	0.220
15X15	0.154	20x20	0.310
20x20	0.209	25X25	0.490
25X25	0.265	30X30	0.480
30X30	0.320	40X40	0.635
35X35	0.375	50X50	0.800
40X40	0.430	60X60	0.953
50X50	0.530		
60X60	0.635		

BARRE T

Lati Sp. 2 mm	Kg./Mt.
10x10	0.097
15x15	0.151
20x20	0.205
25x25	0.259
30x30	0.313
40x40	0.421
50x50	0.529

CANALINE U - LATI UGUALI

Lati Sp. 2 mm	Kg./Mt.
15X15X15	0.204
20X20X20	0.330
25X25X25	0.390
30X30X30	0.480
35X35X35	0.615

Divisione Industria

Via Appennini, 16 - Cocquio Trevisago (VA) - Tel. 0332.773509 - Fax 0332.982446 - e-mail sidermetal@sidermetalsrl.it
 Sito web: www.sidermetalsrl.it


LEGHE: 6082 (ANTICORODAL)
BARRE PIATTE

DIMENSIONI	SPESSORI												
	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0	20	25	30	40	50
10 X	0.081	0.108	0.141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 X	0.122	0.162	0.203	0.243	0.310	-	-	-	-	-	-	-	-
20 X	0.162	0.216	0.270	0.324	0.432	-	0.648	0.800	-	-	-	-	-
25 X	0.203	0.270	0.338	0.405	0.540	0.675	0.800	1.010	1.300	-	-	-	-
30 X	0.243	0.324	0.405	0.486	0.649	0.810	0.972	1.215	1.620	2.030	-	-	-
35 X	0.284	0.378	0.473	0.567	0.756	0.945	1.134	1.417	-	-	-	-	-
40 X	0.324	0.432	0.540	0.648	0.864	1.080	1.300	1.620	2.160	2.700	3.240	-	-
50 X	0.405	0.540	0.675	0.810	1.080	1.350	1.600	2.025	2.700	3.375	4.050	-	-
60 X	0.486	0.648	0.810	-	1.296	1.620	1.944	2.430	3.240	4.050	4.980	6.480	-
80 X	0.648	0.864	1.080	1.296	1.730	2.160	2.600	3.330	4.320	5.400	6.480	8.640	10.800
100 X	0.810	1.080	1.350	1.620	2.160	2.70	3.200	4.050	5.400	6.750	8.100	10.800	13.500
120 X	-	-	-	-	-	3.240	-	4.860	6.480	-	9.720	12.960	16.200
150 X	-	-	-	-	-	4.050	-	6.075	8.100	-	11.780	16.200	20.250
200 X	-	-	-	-	-	5.400	-	8.100	11.800	-	16.100	23.600	28.000
250 X	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500	-	20.250	-	-
300 X	-	-	-	-	-	-	-	-	16.200	-	24.300	-	-

ALLUMINIO - LAMIERE
LEGHE: 6082 (ANTICORODAL) - 99,5 - 5754 - 5083

LAMIERA MANDORLATA


DIMENSIONI	SPESSORE 3+2 Kg./Foglio
2000 X 1000	19.00
2500 X 1250	28.00
3000 X 1500	41.00

LAMIERA GRANA DI RISO


DIMENSIONI	SPESSORE 2+0,5 Kg./Foglio	SPESSORE 1,5+0,5 Kg./Foglio
2500 X 1250	17.50	15.00


LAMIERA LISCIA


DIMENSIONI		SPESSORI Kg./Foglio												
		0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
2000	1000	3.0	4.5	6.0	7.0	8.5	11.5	14.0	17.0	22.5	28.0	34.0	45.0	56.0
2500	1250	-	7.0	9.0	10.5	13.5	17.5	22.0	26.5	35.0	35.0	52.5	70.0	87.5
3000	1500	-	-	13.0	15.5	19.0	25.5	31.5	38.0	51.0	63.0	76.5	101.0	126.0

Divisione Industria
Via Appennini, 16 - Cocquio Trevisago (VA) - Tel. 0332.773509 - Fax 0332.982446 - e-mail sidermetal@sidermetalsrl.it
Sito web: www.sidermetalsrl.it

OTTONE

BARRE - LAMIERE



BARRE TONDE

Diametri	Kg./Mt.
5	0.167
6	0.240
8	0.428
10	0.669
12	0.963
14	1.308
15	1.502
16	1.709
18	2.163
20	2.67
22	3.231
24	3.845
25	4.173

Diametri	Kg./Mt.
30	6.009
32	6.835
34	7.717
35	8.178
36	8.652
38	9.639
40	10.684
42	11.776
44	12.924
45	13.518
46	14.126
48	15.385
50	16.690

BARRE QUADRE

Lati	Kg./Mt.
4x4	0.136
5x5	0.212
6x6	0.306
8x8	0.544
10x10	0.849
12x12	1.224
14x14	1.666
15x15	1.912
16x16	2.177
18x18	2.754
20x20	3.400
22x22	4.114
25x25	5.313

Lati	Kg./Mt.
28x28	6.663
30x30	7.652
32x32	8.703
35x35	10.420
40x40	13.600
45x45	17.290
50x50	21.250
60x60	30.600
70x70	41.650
80x80	54.400
90x90	68.850
100x100	85.000
120x120	123.000

BARRE ESAGONO

Chiave	Kg./Mt.
5	0.184
6	0.265
8	0.481
10	0.736
12	1.062
14	1.444

Chiave	Kg./Mt.
15	1.656
18	2.387
20	2.946
22	3.565
25	4.603
30	6.630

Chiave	Kg./Mt.
32	7.529
35	9.20
38	10.610
40	11.760
42	12.970
45	14.890

Chiave	Kg./Mt.
48	16.940
50	18.38
55	22.240
60	26.470
65	32.180
70	36.065

BARRE PIATTE

DIMENSIONI	SPESSORI												
	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0	20	25	30	40	50
10 X	0.255	0.340	0.425	0.510	0.681	-	-	-	-	-	-	-	-
12 X	0.306	0.408	0.510	0.621	0.816	1.020	-	-	-	-	-	-	-
15 X	0.382	0.510	0.637	0.765	1.020	1.275	1.530	-	-	-	-	-	-
20 X	0.510	0.680	0.850	1.020	1.360	1.700	2.040	2.550	-	-	-	-	-
25 X	0.637	0.851	1.062	1.275	1.700	2.125	2.550	3.187	4.250	-	-	-	-
30 X	0.765	1.020	1.275	1.530	2.040	2.550	3.060	3.825	5.100	6.370	-	-	-
35 X	0.893	1.190	1.488	1.785	2.380	2.975	3.570	4.462	-	7.440	-	-	-
40 X	1.020	1.360	1.700	2.040	2.720	3.400	4.080	5.100	6.800	8.500	10.200	-	-
50 X	1.275	1.700	2.125	2.550	3.400	4.250	5.100	6.375	8.500	10.600	12.700	17.000	-

LAMIERE

DIMENSIONI		SPESSORI												
		0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
2000	1000	3.815	6.105	7.631	9.157	11.447	15.262	19.078	22.893	30.525	38.156	45.787	61.050	76.313

Divisione Industria

Via Appennini, 16 - Cocquio Trevisago (VA) - Tel. 0332.773509 - Fax 0332.982446 - e-mail sidermetal@sidermetalsrl.it
Sito web: www.sidermetalsrl.it

RAME BARRE - LAMIERE



BARRE TONDE

Diametri	Kg./Mt.
5	0.175
6	0.252
8	0.448
10	0.700
12	1.008
14	1.373
15	1.575

Diametri	Kg./Mt.
32	7.168
35	8.575
40	11.200
45	14.175
50	17.500
55	21.150
60	25.132

Diametri	Kg./Mt.
16	1.792
18	2.268
20	2.800
22	3.388
25	4.375
28	5.488
30	6.300

Diametri	Kg./Mt.
65	29.500
70	34.195
75	39.300
80	44.663
85	50.500
90	56.527
100	69.786

BARRE PIATTE

DIMENSIONI	SPESSORI											
	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0	20	30	40	50
10 X	0.267	0.356	0.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 X	0.400	0.534	0.667	0.800	1.070	1.340	-	-	-	-	-	-
20 X	0.534	0.712	0.890	1.070	1.420	1.780	-	-	-	-	-	-
25 X	0.667	0.890	1.110	1.340	1.780	2.230	2.670	-	-	-	-	-
30 X	0.800	1.070	1.340	1.600	2.140	2.670	3.200	4.000	5.330	-	-	-
40 X	1.070	1.420	1.780	2.140	2.850	3.560	4.270	5.340	7.110	-	-	-
50 X	1.340	1.780	2.230	2.670	3.560	4.450	5.340	6.680	8.890	13.340	-	-

LAMIERE

DIMENSIONI		SPESSORI											
		0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0
2000	1000	8.890	14.224	17.780	21.336	26.670	35.560	44.450	53.340	71.120	88.900	106.680	142.240

Divisione Industria

Via Appennini, 16 - Cocquio Trevisago (VA) - Tel. 0332.773509 - Fax 0332.982446 - e-mail sidermetal@sidermetalsrl.it
Sito web: www.sidermetalsrl.it



CURVE 90° DIMA 3



CURVE 90° DIMA 5



FONDI BOMBATI

TEE

RIDUZIONI CONCENTRICHE



RIDUZIONI ECCENTRICHE

FLANGE PIANE UNI 2278 PN 10-16



FLANGE PIANE UNI 6084 PN 40

FLANGE PIANE ALLUMINIO SCORREVOLI UNI 2223 PN 10



CARTELLE A SILDARE



FLANGE STAMPATE LEGGERE DIN 2642 PN 10

FLANGE CIECHE UNI 6093 PN 16



MANICOTTI FILETTATI



TRONCHETTI FILETTATI

NIPPLI ESAGONALI



BOCCHETTONI FF - MF SEDE CONICA

TAPPO M FILETTATO



TAPPO F FILETTATO

PORTAGOMMA



RIDUZIONI M-F FILETTATE



RACCORDI A T FILETTATI

RACCORDI A CROCE FILETTATI




GOMITI FF FILETTATI

GOMITI MF FILETTATI



VALVOLE A SFERA FF A PASSAGGIO TOTALE

Divisione Industria



SIDERMETAL s.r.l.

Divisione Industria

Via Appennini, 16 - 21034 Cocquio Trevisago (VA)

Tel. 0332.773509 - Fax 0332.982446

E-mail: sidermetal@sidermetalsrl.it

Sito web: www.sidermetalsrl.it