



DREAMERS

Design REsearch, implementation And Monitoring of Emerging technologies for a new generation of Resilient Steel buildings

REALIZZAZIONE EDIFICIO C3 - Campus di Fisciano

PROGETTO ESECUTIVO

Architettonico	Arch. Roberto Borriello Arch. Vincenzo Paolillo
Sistema di facciata e sistemazione esterne	Arch. Federico Florena (tiarstudio s.r.l.)
Impianti Idrici - Scarico e Antincendio	Ing. Alessandro Vitale Ing. Alfonso Pisano
Impianti Elettrici e Speciali	Ing. Roberto Campagna Ing. Michele Petrocelli
Impianti Meccanici	Ing. Fabrizio Fiorenza
Consulenza Impianti Meccanici	Ing. Rocco Carfagna Ing. Giuseppe Sorrentino Arch. Aniello De Martino Ing. Valentino Vitale
Impianti Gas Tecnici	Ing. Valentino Vitale
Impianti Rete Dati	Ing. Salvatore Ferrandino Dott. Vincenzo Agosti
Strutture	Prof. Ing. Vincenzo Piluso Prof. Ing. Massimo Latour Prof. Ing. Elide Nastri Prof. Ing. Gianvittorio Rizzano
Computi e Stime	Arch. Aniello De Martino Geom. Michele Lalopa P.I. Giovanni D'Aniello
Pratiche VV.F., acustica ed ASL	Ing. Carmelo Montefusco
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e manutenzione opera	Ing. Alfredo Landi
Collaudatore statico e tecnico-amministrativo	Prof. Ing. Rosario Montuori
Responsabile del Procedimento:	Ing. Nicola Galotto

Firmato digitalmente da: Vincenzo Piluso
Luogo: Fisciano
Data: 10/03/2023 13:16:12

RELAZIONE

DESCRIZIONE ELABORATO

R 15.4

TABULATI DI CALCOLO – CORPO SCALA - OUTPUT

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ELABORATO DA:

RIF. PRATICA:	VERIFICA PROGETTO (art. 26 D.Lgs. 50/2016)
DATA: Febbraio 2023	UNITA' DI VERIFICA: Ing. Pantaleone Aufiero Geom. Giovanni Soldà



Table: Buckling Factors

OutputCase	StepType	StepNum	ScaleFactor
BUCKLING	Mode	1,	165,363403
BUCKLING	Mode	2,-	185,686469
BUCKLING	Mode	3,-	244,623354
BUCKLING	Mode	4,	249,321533
BUCKLING	Mode	5,	301,611529
BUCKLING	Mode	6,	316,98817
BUCKLING	Mode	7,	327,004866
BUCKLING	Mode	8,	341,842304
BUCKLING	Mode	9,	375,546652
BUCKLING	Mode	10,	377,815483
BUCKLING	Mode	11,	-399,99436
BUCKLING	Mode	12,	400,809545
BUCKLING	Mode	13,	407,72815
BUCKLING	Mode	14,	419,17981
BUCKLING	Mode	15,	431,040296
BUCKLING	Mode	16,	437,303149
BUCKLING	Mode	17,	-455,49942
BUCKLING	Mode	18,	461,600989
BUCKLING	Mode	19,	464,09186
BUCKLING	Mode	20,	-465,693894
BUCKLING	Mode	21,	485,149526
BUCKLING	Mode	22,-	523,294321
BUCKLING	Mode	23,-	555,729692
BUCKLING	Mode	24,	565,216648
BUCKLING	Mode	25,	570,675459
BUCKLING	Mode	26,	571,235227
BUCKLING	Mode	27,-	579,443745
BUCKLING	Mode	28,	640,04928
BUCKLING	Mode	29,	650,039486
BUCKLING	Mode	30,	658,782693
BUCKLING	Mode	31,	669,30076
BUCKLING	Mode	32,	679,020787
BUCKLING	Mode	33,	685,342495
BUCKLING	Mode	34,	693,269871
BUCKLING	Mode	35,	715,005462
BUCKLING	Mode	36,	731,347351
BUCKLING	Mode	37,	756,240059
BUCKLING	Mode	38,	764,193888
BUCKLING	Mode	39,	816,902079
BUCKLING	Mode	40,-	826,869367
BUCKLING	Mode	41,	832,299417
BUCKLING	Mode	42,-	845,453771

BUCKLING	Mode	43,	846,794871
BUCKLING	Mode	44,	864,895534
BUCKLING	Mode	45,	898,717428
BUCKLING	Mode	46,-	903,496824
BUCKLING	Mode	47,	915,26916
BUCKLING	Mode	48,-	937,793701
BUCKLING	Mode	49,	944,914023
BUCKLING	Mode	50,	950,075157

Table: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	StepNum	StepLabel	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
	mm			N	N	N	N-mm	N-mm	N-mm		mm			
2	0,	G-SLU Combination			-1545,02	1312,31	59,85	-141,47	-6193,	173188,		2-1	0,	
2	260,	G-SLU Combination			-1545,02	1414,03	59,85	-141,47	-21754,86	-181235,69		2-1	260,	
2	0,	G-Q-SLU Combination			-3075,57	2695,93	154,33	-429,51	-6899,68	343443,04		2-1	0,	
2	260,	G-Q-SLU Combination			-3075,57	2797,66	154,33	-429,51	-47024,99	-370723,29		2-1	260,	
2	0,	G-SLU2 Combination			-1025,1	861,77	35,96	-78,07	-4688,41	115047,91		2-1	0,	
2	260,	G-SLU2 Combination			-1025,1	940,02	35,96	-78,07	-14037,08	-119185,48		2-1	260,	
2	0,	G-Q-SLE Combination			-2137,81	1867,67	104,64	-287,48	-5202,17	238823,32		2-1	0,	
2	260,	G-Q-SLE Combination			-2137,81	1945,92	104,64	-287,48	-32408,47	-256942,97		2-1	260,	
2	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			-1532,64	1847,55	229,42	401,51	17962,35	207686,06	2-1	0,	
2	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			-1532,64	1925,8	229,42	401,51	-9554,56	-124522,41	2-1	260,	
2	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-1926,69	1149,85	-70,52	-822,85	-27989,79	179157,89	2-1	0,	
2	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-1926,69	1228,1	-70,52	-822,85	-41784,98	-288303,48	2-1	260,	
2	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			-1545,64	1832,32	249,53	483,47	21267,73	208876,48	2-1	0,	
2	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			-1545,64	1910,57	249,53	483,47	-7627,31	-126620,7	2-1	260,	
2	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-1913,68	1165,08	-90,64	-904,81	-31295,18	177967,48	2-1	0,	
2	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-1913,68	1243,33	-90,64	-904,81	-43712,22	-286205,19	2-1	260,	
2	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			-1510,86	1879,84	228,29	399,81	17480,77	208697,88	2-1	0,	
2	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			-1510,86	1958,09	228,29	399,81	-9357,95	-117825,23	2-1	260,	
2	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-1948,46	1117,56	-69,4	-821,15	-27508,22	178146,07	2-1	0,	
2	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-1948,46	1195,81	-69,4	-821,15	-41981,59	-295000,65	2-1	260,	
2	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			-1531,47	1852,75	247,43	476,23	20628,91	209190,81	2-1	0,	
2	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			-1531,47	1931,01	247,43	476,23	-7531,46	-123140,23	2-1	260,	
2	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-1927,86	1144,65	-88,53	-897,58	-30656,36	177653,15	2-1	0,	
2	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-1927,86	1222,9	-88,53	-897,58	-43808,07	-289685,66	2-1	260,	
2	0,	G-Q-SLU-D Combination			-1611,65	1425,55	91,33	-270,18	-1915,4	177528,49		2-1	0,	
2	260,	G-Q-SLU-D Combination			-1611,65	1527,28	91,33	-270,18	-25661,7	-206339,23		2-1	260,	
2	0,	G-Q-SLU-S Combination			-2963,34	2576,88	65,58	-74,53	-18895,2	334353,69		2-1	0,	
2	260,	G-Q-SLU-S Combination			-2963,34	2678,6	65,58	-74,53	-35945,24	-348858,56		2-1	260,	
2	0,	G-Q-SLU-B Combination			-2607,97	2885,4	743,56	-2910,08	87526,53	265718,17		2-1	0,	
2	260,	G-Q-SLU-B Combination			-2607,97	2987,13	743,56	-2910,08	-105798,52	-497711,17		2-1	260,	
4	0,	G-SLU Combination			-6677,28	510,02	-316,97	-1318,15	-91324,37	-1907563,98		4-1	0,	
4	360,	G-SLU Combination			-6677,28	650,88	-316,97	-1318,15	22783,09	-211625,93		4-1	360,	

4	0,	G-Q-SLU Combination		-13203,47	1204,54	-620,98	-2328,94	-178437,95	-3697798,76	4-1	0,
4	360,	G-Q-SLU Combination		-13203,47	1345,39	-620,98	-2328,94	45115,16	-4156785,43	4-1	360,
4	0,	G-SLU2 Combination		-4439,74	318,19	-211,37	-906,07	-60950,7	-1276260,82	4-1	0,
4	360,	G-SLU2 Combination		-4439,74	426,54	-211,37	-906,07	15141,65	-1410312,25	4-1	360,
4	0,	G-Q-SLE Combination		-9184,28	823,1	-432,39	-1640,91	-124282,27	-2577761,5	4-1	0,
4	360,	G-Q-SLE Combination		-9184,28	931,45	-432,39	-1640,91	31377,06	-2893580,9	4-1	360,
4	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5606,33	13043,65	-36,66	4314,42	3578,64	8302652,77	4-1 0,
4	360,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5606,33	13152,	-36,66	4314,42	42409,77	3595910,97	4-1 360,
4	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-20494,26	-11767,85	-665,97	-7057,15	-205682,62	-12503383,9	4-1 0,
4	360,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-20494,26	-11659,5	-665,97	-7057,15	8433,91	-8294934,37	4-1 360,
4	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1781,72	6092,59	-150,1	1089,37	-37896,77	2344417,94	4-1 0,
4	360,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1781,72	6200,94	-150,1	1089,37	40258,88	150096,43	4-1 360,
4	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-16669,65	-4816,79	-552,54	-3832,1	-164207,21	-6545149,07	4-1 0,
4	360,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-16669,65	-4708,44	-552,54	-3832,1	10584,8	-4849119,84	4-1 360,
4	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8892,38	14125,14	13,89	4829,98	21183,17	9186095,82	4-1 0,
4	360,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8892,38	14233,48	13,89	4829,98	46946,93	4092300,78	4-1 360,
4	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-23780,3	-12849,34	-716,52	-7572,71	-223287,15	-13386827,	4-1 0,
4	360,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-23780,3	-12740,99	-716,52	-7572,71	3896,75	-8791324,18	4-1 360,
4	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4322,14	6739,53	-103,97	1369,11	-23561,96	2808792,16	4-1 0,
4	360,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4322,14	6847,87	-103,97	1369,11	44729,66	386108,2	4-1 360,
4	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-19210,07	-5463,73	-598,66	-4111,84	-178542,01	-7009523,29	4-1 0,
4	360,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-19210,07	-5355,38	-598,66	-4111,84	6114,02	-5085131,6	4-1 360,
4	0,	G-Q-SLU-D Combination			2795,21	6231,61	-643,	801,83	-213536,95	1539969,7	4-1 0,
4	360,	G-Q-SLU-D Combination			2795,21	6372,46	-643,	801,83	17941,45	-728764,26	4-1 360,
4	0,	G-Q-SLU-S Combination			-18853,61	-3170,12	-531,58	-2861,52	-134787,26	-6808078,34	4-1 0,
4	360,	G-Q-SLU-S Combination			-18853,61	-3029,27	-531,58	-2861,52	56582,47	-5692188,27	4-1 360,
4	0,	G-Q-SLU-B Combination			-11345,92	732,26	-113,84	-1865,63	-17271,36	-1788808,81	4-1 0,
4	360,	G-Q-SLU-B Combination			-11345,92	873,11	-113,84	-1865,63	23712,25	-2077776,97	4-1 360,
5	0,	G-SLU Combination			-4503,69	711,76	110,93	-21,01	41514,58	-2158144,15	5-1 0,
5	360,	G-SLU Combination			-4503,69	852,61	110,93	-21,01	1581,29	-2439730,19	5-1 360,
5	0,	G-Q-SLU Combination			-8867,29	1562,18	221,16	-131,68	82439,47	-4241515,63	5-1 0,
5	360,	G-Q-SLU Combination			-8867,29	1703,04	221,16	-131,68	2821,17	-4829255,06	5-1 360,
5	0,	G-SLU2 Combination			-2998,59	456,73	73,56	-4,35	27565,82	-1437724,33	5-1 0,
5	360,	G-SLU2 Combination			-2998,59	565,08	73,56	-4,35	1084,02	-1621649,07	5-1 360,
5	0,	G-Q-SLE Combination			-6170,93	1074,99	153,7	-84,81	57318,22	-2952335,4	5-1 0,
5	360,	G-Q-SLE Combination			-6170,93	1183,34	153,7	-84,81	1985,42	-3358833,65	5-1 360,
5	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7721,98	10811,07	275,77	1815,58	65248,32	3233914,56	5-1 0,
5	360,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7721,98	10919,42	275,77	1815,58	41991,52	-648041,64	5-1 360,
5	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-17736,58	-9114,65	-27,16	-1926,17	27561,51	-8027453,9	5-1 0,
5	360,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-17736,58	-9006,31	-27,16	-1926,17	-38681,95	-4795212,39	5-1 360,
5	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4152,1	5137,49	256,25	1297,72	66869,28	-33899,66	5-1 0,
5	360,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4152,1	5245,84	256,25	1297,72	32009,46	-1841141,33	5-1 360,
5	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-14166,71	-3441,07	-7,64	-1408,31	25940,55	-4759639,68	5-1 0,
5	360,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-14166,71	-3332,73	-7,64	-1408,31	-28699,89	-3602112,7	5-1 360,
5	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11101,87	11670,79	308,96	2421,15	68287,57	3702964,11	5-1 0,
5	360,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11101,87	11779,13	308,96	2421,15	52433,31	-481260,23	5-1 360,

Pag. 3 di 933

5	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-21116,47	-9974,37	-60,35	-2531,74	24522,26	-8496503,44	5-1 0,
5	360,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-21116,47	-9866,02	-60,35	-2531,74	-49123,74	-4961993,8	5-1 360,
5	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6720,42	5610,71	293,04	1725,03	72548,26	185936,74	5-1 0,
5	360,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6720,42	5719,06	293,04	1725,03	40546,17	-1775000,63	5-1 360,
5	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-16735,02	-3914,29	-44,43	-1835,62	20261,57	-4979476,08	5-1 0,
5	360,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-16735,02	-3805,95	-44,43	-1835,62	-37236,59	-3668253,4	5-1 360,
5	0,	G-Q-SLU-D Combination			3542,6	5626,73	165,49	-1028,46	43475,31	-928275,12	5-1 0,
5	360,	G-Q-SLU-D Combination			3542,6	5767,58	165,49	-1028,46	-16102,05	-2979251,47	5-1 360,
5	0,	G-Q-SLU-S Combination			-15439,38	-2465,64	163,23	841,94	81664,8	-5654094,79	5-1 0,
5	360,	G-Q-SLU-S Combination			-15439,38	-2324,79	163,23	841,94	22900,88	-4791816,88	5-1 360,
5	0,	G-Q-SLU-B Combination			-6392,95	712,43	151,14	247,39	51193,79	-2124916,5	5-1 0,
5	360,	G-Q-SLU-B Combination			-6392,95	853,28	151,14	247,39	-3218,12	-2406744,28	5-1 360,
7	0,	G-SLU Combination			-5189,67	3298,46	67,27	-86,25	11141,07	96531,44	7-1 0,
7	260,	G-SLU Combination			-5189,67	3400,19	67,27	-86,25	-6348,37	-774293,48	7-1 260,
7	0,	G-Q-SLU Combination			-10290,12	6596,86	181,85	-367,33	29398,94	177079,97	7-1 0,
7	260,	G-Q-SLU Combination			-10290,12	6698,59	181,85	-367,33	-17881,64	-1551328,75	7-1 260,
7	0,	G-SLU2 Combination			-3447,61	2185,2	39,51	-36,34	6621,14	65656,92	7-1 0,
7	260,	G-SLU2 Combination			-3447,61	2263,45	39,51	-36,34	-3652,26	-512666,84	7-1 260,
7	0,	G-Q-SLE Combination			-7155,64	4583,13	122,81	-240,69	19894,62	124215,69	7-1 0,
7	260,	G-Q-SLE Combination			-7155,64	4661,38	122,81	-240,69	-12036,95	-1077571,47	7-1 260,
7	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-5274,16	4139,02	288,63	619,14	44579,9	183650,25	7-1 0,
7	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-5274,16	4217,28	288,63	619,14	12653,72	-692236,93	7-1 260,
7	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6316,88	3268,09	-104,12	-950,61	-14528,2	21821,92	7-1 0,
7	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6316,88	3346,35	-104,12	-950,61	-30576,54	-1048487,22	7-1 260,
7	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-5277,	4103,7	312,06	723,82	48192,05	184369,32	7-1 0,
7	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-5277,	4181,95	312,06	723,82	15074,01	-710087,21	7-1 260,
7	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-6314,05	3303,42	-127,54	-1055,28	-18140,34	21102,85	7-1 0,
7	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-6314,05	3381,67	-127,54	-1055,28	-32996,82	-1030636,93	7-1 260,
7	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-5242,22	4200,78	291,55	628,44	44812,17	191966,77	7-1 0,
7	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-5242,22	4279,03	291,55	628,44	13241,82	-665919,15	7-1 260,
7	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6348,82	3206,34	-107,03	-959,9	-14760,47	13505,4	7-1 0,
7	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6348,82	3284,59	-107,03	-959,9	-31164,64	-1074804,99	7-1 260,
7	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-5259,28	4138,7	311,66	720,92	48084,23	186944,27	7-1 0,
7	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-5259,28	4216,95	311,66	720,92	15108,09	-693981,92	7-1 260,
7	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-6331,77	3268,42	-127,15	-1052,38	-18032,52	18527,91	7-1 0,
7	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-6331,77	3346,67	-127,15	-1052,38	-33030,9	-1046742,22	7-1 260,
7	0,	G-Q-SLU-D Combination			-5336,65	3453,26	96,04	-242,12	15857,75	72059,51	7-1 0,
7	260,	G-Q-SLU-D Combination			-5336,65	3554,99	96,04	-242,12	-9111,9	-839013,04	7-1 260,
7	0,	G-Q-SLU-S Combination			-10218,94	6515,17	76,9	186,56	13761,13	211940,02	7-1 0,
7	260,	G-Q-SLU-S Combination			-10218,94	6616,9	76,9	186,56	-6233,3	-1495228,67	7-1 260,
7	0,	G-Q-SLU-B Combination			-8117,13	5372,45	959,5	-3678,85	145573,89	-117534,5	7-1 0,
7	260,	G-Q-SLU-B Combination			-8117,13	5474,17	959,5	-3678,85	-103897,35	-1527594,97	7-1 260,
8	0,	G-SLU Combination			-2554,21	1191,49	24,29	-481,09	6571,45	-2471665,36	8-1 0,
8	360,	G-SLU Combination			-2554,21	1332,34	24,29	-481,09	-2172,41	-2925956,05	8-1 360,
8	0,	G-Q-SLU Combination			-5048,28	2426,68	43,79	-952,43	12400,69	-4893844,63	8-1 0,
8	360,	G-Q-SLU Combination			-5048,28	2567,53	43,79	-952,43	-3364,91	-5792803,84	8-1 360,

Pag. 4 di 933

8	0,	G-SLU2 Combination		-1698,55	784,68	16,6	-319,75	4432,73	-1642728,94	8-1	0,
8	360,	G-SLU2 Combination		-1698,55	893,03	16,6	-319,75	-1543,8	-1944717,8	8-1	360,
8	0,	G-Q-SLE Combination		-3511,74	1682,67	30,78	-662,42	8670,58	-3403653,27	8-1	0,
8	360,	G-Q-SLE Combination		-3511,74	1791,01	30,78	-662,42	-2410,74	-4028916,14	8-1	360,
8	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9921,55	10849,7	85,2	1182,38	56919,37	-995716,36	8-1 0,
8	360,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9921,55	10958,05	85,2	1182,38	35254,91	-1514038,9	8-1 360,
8	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-15614,86	-8143,13	-34,04	-2255,84	-42687,13	-4519761,23	8-1 0,
8	360,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-15614,86	-8034,78	-34,04	-2255,84	-39440,39	-5014807,89	8-1 360,
8	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		6225,94	5431,65	92,33	517,89	45982,-	-1997699,19	8-1 0,
8	360,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		6225,94	5540,	92,33	517,89	21806,13	-2382658,75	8-1 360,
8	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-11919,24	-2725,08	-41,17	-1591,35	-31749,76	-3517778,4	8-1 0,
8	360,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-11919,24	-2616,73	-41,17	-1591,35	-25991,61	-4146188,04	8-1 360,
8	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		13410,42	11669,2	98,04	1616,13	68919,16	-854112,81	8-1 0,
8	360,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		13410,42	11777,55	98,04	1616,13	45466,17	-1343642,02	8-1 360,
8	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-19103,72	-8962,63	-46,88	-2689,59	-54686,92	-4661364,78	8-1 0,
8	360,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-19103,72	-8854,29	-46,88	-2689,59	-49651,65	-5185204,77	8-1 360,
8	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		8768,19	5878,22	112,17	815,32	56870,57	-1940732,12	8-1 0,
8	360,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		8768,19	5986,56	112,17	815,32	28319,09	-2250056,29	8-1 360,
8	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-14461,49	-3171,65	-61,01	-1888,78	-42638,33	-3574745,47	8-1 0,
8	360,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-14461,49	-3063,3	-61,01	-1888,78	-32504,57	-4278790,5	8-1 360,
8	0,	G-Q-SLU-D Combination			5304,05	5855,61	15,01	-1686,2	-14315,06	-3168673,38	8-1 0,
8	360,	G-Q-SLU-D Combination			5304,05	5996,46	15,01	-1686,2	-19716,93	-5302044,42	8-1 360,
8	0,	G-Q-SLU-S Combination			-13074,75	-1950,49	11,95	149,43	27239,68	-4717792,65	8-1 0,
8	360,	G-Q-SLU-S Combination			-13074,75	-1809,63	11,95	149,43	22938,28	-4040971,04	8-1 360,
8	0,	G-Q-SLU-B Combination			-2614,87	1133,54	45,76	-407,93	9792,5	-2437675,09	8-1 0,
8	360,	G-Q-SLU-B Combination			-2614,87	1274,39	45,76	-407,93	-6679,87	-2871100,96	8-1 360,
9	0,	G-SLU Combination			-9862,78	5616,56	120,15	133,62	13772,75	-504880,91	9-1 0,
9	260,	G-SLU Combination			-9862,78	5718,28	120,15	133,62	-17464,97	-1978410,16	9-1 260,
9	0,	G-Q-SLU Combination			-19525,46	11146,2	297,34	47,3	35914,06	-1019700,05	9-1 0,
9	260,	G-Q-SLU Combination			-19525,46	11247,93	297,34	47,3	-41393,32	-3930936,62	9-1 260,
9	0,	G-SLU2 Combination			-6555,32	3730,17	73,51	112,	8230,98	-333416,28	9-1 0,
9	260,	G-SLU2 Combination			-6555,32	3808,43	73,51	112,	-10880,39	-1313434,29	9-1 260,
9	0,	G-Q-SLE Combination			-13580,09	7750,23	202,32	49,24	24327,71	-707689,8	9-1 0,
9	260,	G-Q-SLE Combination			-13580,09	7828,48	202,32	49,24	-28276,31	-2732921,02	9-1 260,
9	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-10123,16	6921,03	410,06	936,78	53512,66	-382382,13	9-1 0,
9	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-10123,16	6999,28	410,06	936,78	10286,32	-1876049,96	9-1 260,
9	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-11883,59	5630,28	-99,92	-792,25	-16665,93	-758427,26	9-1 0,
9	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-11883,59	5708,53	-99,92	-792,25	-54077,14	-2548444,64	9-1 260,
9	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-10083,08	6874,82	426,27	1022,19	56911,42	-409215,92	9-1 0,
9	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-10083,08	6953,07	426,27	1022,19	10659,09	-1928164,72	9-1 260,
9	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-11923,68	5676,48	-116,12	-877,66	-20064,69	-731593,48	9-1 0,
9	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-11923,68	5754,74	-116,12	-877,66	-54449,91	-2496329,88	9-1 260,
9	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-10113,33	7026,99	432,36	980,26	55043,4	-344572,6	9-1 0,
9	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-10113,33	7105,24	432,36	980,26	14783,5	-1807909,05	9-1 260,
9	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-11893,42	5524,32	-122,22	-835,73	-18196,67	-796236,8	9-1 0,
9	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-11893,42	5602,57	-122,22	-835,73	-58574,32	-2616585,55	9-1 260,

Pag. 5 di 933

9	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-10084,47	6920,49	437,31	1033,58	57507,95	-387039,56	9-1 0,
9	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-10084,47	6998,74	437,31	1033,58	13120,51	-1888036,26	9-1 260,
9	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-11922,28	5630,81	-127,17	-889,06	-20661,22	-753769,83	9-1 0,
9	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-11922,28	5709,07	-127,17	-889,06	-56911,34	-2536458,34	9-1 260,
9	0,	G-Q-SLU-D Combination			-10062,98	5852,56	144,61	14,11	18764,61	-576159,86	9-1 0,
9	260,	G-Q-SLU-D Combination			-10062,98	5954,29	144,61	14,11	-18834,54	-2111050,87	9-1 260,
9	0,	G-Q-SLU-S Combination			-19785,04	11140,06	105,16	646,11	13033,92	-919124,19	9-1 0,
9	260,	G-Q-SLU-S Combination			-19785,04	11241,79	105,16	646,11	-14306,71	-3828764,69	9-1 260,
9	0,	G-Q-SLU-B Combination			-14775,93	8205,15	1255,29	-3585,09	171722,91	-1172095,73	9-1 0,
9	260,	G-Q-SLU-B Combination			-14775,93	8306,88	1255,29	-3585,09	-154653,05	-3318659,86	9-1 260,
10	0,	G-SLU Combination			2953,07	2046,45	1744,28	-1041,45	3038649,26	3129665,4	10-1 0,
10	1032,5	G-SLU Combination			3717,46	2046,45	1744,28	-1041,45	1237682,85	1016701,49	10-1 1032,5
10	2065,	G-SLU Combination			4481,85	2046,45	1744,28	-1041,45	-563283,57	-1096262,42	10-1 2065,
10	0,	G-Q-SLU Combination			8199,71	4116,38	3542,57	-2051,18	6100653,42	6257626,55	10-1 0,
10	1032,5	G-Q-SLU Combination			8964,1	4116,38	3542,57	-2051,18	2442950,18	2007462,1	10-1 1032,5
10	2065,	G-Q-SLU Combination			9728,49	4116,38	3542,57	-2051,18	-1214753,07	-2242702,34	10-1 2065,
10	0,	G-SLU2 Combination			1711,55	1353,24	1149,8	-693,33	2010573,19	2073545,12	10-1 0,
10	1032,5	G-SLU2 Combination			2299,54	1353,24	1149,8	-693,33	823409,17	676320,73	10-1 1032,5
10	2065,	G-SLU2 Combination			2887,53	1353,24	1149,8	-693,33	-363754,86	-720903,67	10-1 2065,
10	0,	G-Q-SLE Combination			5525,85	2858,08	2457,15	-1427,41	4236650,22	4347572,88	10-1 0,
10	1032,5	G-Q-SLE Combination			6113,85	2858,08	2457,15	-1427,41	1699638,52	1396603,69	10-1 1032,5
10	2065,	G-Q-SLE Combination			6701,84	2858,08	2457,15	-1427,41	-837373,18	-1554365,5	10-1 2065,
10	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6346,38	2854,68	2287,44	967,04	3967362,07	4411610,53	10-1 0,
10	1032,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6934,38	2854,68	2287,44	967,04	1606107,86	1469494,7	10-1 1032,5
10	2065,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7522,37	2854,68	2287,44	967,04	-568532,8	-999373,7	10-1 2065,
10	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		1907,12	1757,52	1667,78	-3283,32	2872869,48	2615289,28	10-1 0,
10	1032,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		2495,11	1757,52	1667,78	-3283,32	1150359,93	795307,02	10-1 1032,5
10	2065,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		3083,1	1757,52	1667,78	-3283,32	-758763,17	-1497922,67	10-1 2065,
10	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5325,48	2688,96	2379,32	77,75	4129603,79	4145073,6	10-1 0,
10	1032,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5913,48	2688,96	2379,32	77,75	1673827,83	1370867,11	10-1 1032,5
10	2065,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		6501,47	2688,96	2379,32	77,75	-539371,62	-1083599,12	10-1 2065,
10	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		2928,02	1923,24	1575,9	-2394,04	2710627,76	2881826,21	10-1 0,
10	1032,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		3516,01	1923,24	1575,9	-2394,04	1082639,96	893934,61	10-1 1032,5
10	2065,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		4104,	1923,24	1575,9	-2394,04	-787924,35	-1413697,25	10-1 2065,
10	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6845,17	3034,32	2319,18	1207,72	4025466,49	4704624,78	10-1 0,
10	1032,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7433,16	3034,32	2319,18	1207,72	1631654,7	1577655,65	10-1 1032,5
10	2065,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8021,16	3034,32	2319,18	1207,72	-559973,01	-919784,55	10-1 2065,
10	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		1408,33	1577,88	1636,04	-3524,01	2814765,06	2322275,03	10-1 0,
10	1032,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		1996,32	1577,88	1636,04	-3524,01	1124813,09	687146,08	10-1 1032,5
10	2065,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		2584,32	1577,88	1636,04	-3524,01	-767322,96	-1577511,82	10-1 2065,
10	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5636,45	2814,62	2432,91	306,61	4230255,66	4351773,63	10-1 0,
10	1032,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6224,44	2814,62	2432,91	306,61	1719452,5	1448117,9	10-1 1032,5
10	2065,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6812,44	2814,62	2432,91	306,61	-527536,38	-1030022,29	10-1 2065,
10	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		2617,05	1797,58	1522,31	-2622,9	2609975,89	2675126,18	10-1 0,
10	1032,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		3205,04	1797,58	1522,31	-2622,9	1037015,29	816683,83	10-1 1032,5
10	2065,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		3793,04	1797,58	1522,31	-2622,9	-799759,59	-1467274,08	10-1 2065,

Pag. 6 di 933

10	0,	G-Q-SLU-D Combination		9388,32	3036,28	1769,66	-2021,11	3063972,79	4431587,37	10-1	0,	
10	1032,5	G-Q-SLU-D Combination		10152,72	3036,28	1769,66	-2021,11	1236802,21	1296629,3	10-1	1032,5	
10	2065,	G-Q-SLU-D Combination		10917,11	3036,28	1769,66	-2021,11	-590368,37	-1838328,78	10-1	2065,	
10	0,	G-Q-SLU-S Combination		2529,36	3150,5	2487,52	-784,07	4285868,87	4957384,54	10-1	0,	
10	1032,5	G-Q-SLU-S Combination		3293,75	3150,5	2487,52	-784,07	1717504,24	1704497,89	10-1	1032,5	
10	2065,	G-Q-SLU-S Combination		4058,14	3150,5	2487,52	-784,07	-850860,39	-1548388,76	10-1	2065,	
10	0,	G-Q-SLU-B Combination		3522,22	2827,92	3641,94	-1927,21	6308789,17	4387907,7	10-1	0,	
10	1032,5	G-Q-SLU-B Combination		4286,61	2827,92	3641,94	-1927,21	2548482,05	1468075,55	10-1	1032,5	
10	2065,	G-Q-SLU-B Combination		5051,01	2827,92	3641,94	-1927,21	-1211825,08	-1451756,6	10-1	2065,	
11	0,	G-SLU Combination		-1533,12	1777,59	52,48	-954,48	3714,22	-2978777,25	11-1	0,	
11	360,	G-SLU Combination		-1533,12	1918,44	52,48	-954,48	-15178,96	-3644061,85	11-1	360,	
11	0,	G-Q-SLU Combination		-3031,08	3500,66	109,12	-1812,12	7906,03	-5895936,77	11-1	0,	
11	360,	G-Q-SLU Combination		-3031,08	3641,52	109,12	-1812,12	-31376,71	-7181529,24	11-1	360,	
11	0,	G-SLU2 Combination		-1019,42	1183,45	34,32	-642,67	2409,64	-1979979,04	11-1	0,	
11	360,	G-SLU2 Combination		-1019,42	1291,79	34,32	-642,67	-9947,12	-2425522,54	11-1	360,	
11	0,	G-Q-SLE Combination		-2108,44	2436,12	75,5	-1266,17	5457,09	-4100754,01	11-1	0,	
11	360,	G-Q-SLE Combination		-2108,44	2544,47	75,5	-1266,17	-21722,88	-4997261,32	11-1	360,	
11	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9518,31	11827,61	166,81	614,81	42742,86	-1259724,17	11-1	0,
11	360,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9518,31	11935,96	166,81	614,81	-10419,65	1534516,32	11-1	360,
11	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-12936,29	-7874,34	-46,01	-2689,75	-34064,31	-5385965,44	11-1	0,
11	360,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-12936,29	-7765,99	-46,01	-2689,75	-24387,32	-9642389,69	11-1	360,
11	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		6117,57	6202,24	128,67	57,25	29576,67	-2311483,71	11-1	0,
11	360,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		6117,57	6310,59	128,67	57,25	-5703,85	-1553036,56	11-1	360,
11	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-9535,55	-2248,97	-7,88	-2132,19	-20898,12	-4334205,9	11-1	0,
11	360,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-9535,55	-2140,62	-7,88	-2132,19	-29103,12	-6554836,82	11-1	360,
11	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12685,01	12678,23	194,83	1106,38	52727,07	-1062493,6	11-1	0,
11	360,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12685,01	12786,58	194,83	1106,38	-8433,28	2035513,74	11-1	360,
11	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-16102,98	-8724,96	-74,04	-3181,31	-44048,52	-5583196,01	11-1	0,
11	360,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-16102,98	-8616,61	-74,04	-3181,31	-26373,69	-10143387,1	11-1	360,
11	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		8305,57	6665,06	147,37	395,07	36476,01	-2163929,53	11-1	0,
11	360,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		8305,57	6773,41	147,37	395,07	-1871,03	-1239586,72	11-1	360,
11	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-11723,55	-2711,79	-26,57	-2470,01	-27797,47	-4481760,08	11-1	0,
11	360,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-11723,55	-2603,44	-26,57	-2470,01	-32935,94	-6868286,65	11-1	360,
11	0,	G-Q-SLU-D Combination		5352,81	6486,99	54,21	-2513,3	-17088,86	-5511010,71	11-1	0,	
11	360,	G-Q-SLU-D Combination		5352,81	6627,84	54,21	-2513,3	-36603,49	-7871679,12	11-1	360,	
11	0,	G-Q-SLU-S Combination		-11580,48	-1488,3	120,14	-375,48	28611,12	-3988369,8	11-1	0,	
11	360,	G-Q-SLU-S Combination		-11580,48	-1347,45	120,14	-375,48	-14639,15	-3477933,86	11-1	360,	
11	0,	G-Q-SLU-B Combination		74,77	1641,86	82,34	-1137,16	7275,67	-2921038,68	11-1	0,	
11	360,	G-Q-SLU-B Combination		74,77	1782,71	82,34	-1137,16	-22367,33	-3537460,21	11-1	360,	
12	0,	G-SLU Combination		6801,93	1473,47	199,94	-3805,77	48645,02	-3115413,95	12-1	0,	
12	300,	G-SLU Combination		6801,93	1590,84	199,94	-3805,77	-11337,06	-3575060,93	12-1	300,	
12	0,	G-Q-SLU Combination		13080,61	2716,44	402,12	-7647,19	94020,74	-6047843,56	12-1	0,	
12	300,	G-Q-SLU Combination		13080,61	2833,82	402,12	-7647,19	-26614,18	-6880382,76	12-1	300,	
12	0,	G-SLU2 Combination		4562,04	1000,76	132,22	-2517,47	32575,68	-2083454,21	12-1	0,	
12	300,	G-SLU2 Combination		4562,04	1091,05	132,22	-2517,47	-7090,08	-2397224,95	12-1	300,	
12	0,	G-Q-SLE Combination		9126,64	1904,4	279,2	-5310,18	65563,83	-4215330,53	12-1	0,	

Pag. 7 di 933

12	300,	G-Q-SLE Combination		9126,64	1994,69	279,2	-5310,18	-18196,55	-4800193,92	12-1	300,	
12	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		21145,03	3395,45	974,8	-554,11	114500,02	-967352,08	12-1	0,
12	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		21145,03	3485,74	974,8	-554,11	157841,3	-1602601,	12-1	300,
12	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6240,37	-249,57	-524,22	-8017,49	-7572,74	-5899346,52	12-1	0,
12	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6240,37	-159,28	-524,22	-8017,49	-186086,6	-6234948,53	12-1	300,
12	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		18063,89	3415,06	880,19	-2568,07	98794,08	-2278301,22	12-1	0,
12	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		18063,89	3505,35	880,19	-2568,07	140215,38	-2873300,52	12-1	300,
12	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-3159,23	-269,18	-429,61	-6003,53	8133,19	-4588397,39	12-1	0,
12	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-3159,23	-178,89	-429,61	-6003,53	-168460,68	-4964249,01	12-1	300,
12	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		24852,23	3904,63	1130,77	-230,89	122063,21	-754980,42	12-1	0,
12	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		24852,23	3994,92	1130,77	-230,89	199843,7	-1351426,84	12-1	300,
12	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-9947,58	-758,75	-680,2	-8340,71	-15135,94	-6111718,19	12-1	0,
12	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-9947,58	-668,46	-680,2	-8340,71	-228089,	-6486122,69	12-1	300,
12	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		21183,08	3925,7	1059,18	-2368,52	109140,56	-2171050,28	12-1	0,
12	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		21183,08	4015,99	1059,18	-2368,52	184597,83	-2731089,42	12-1	300,
12	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-6278,42	-779,82	-608,6	-6203,08	-2213,28	-4695648,32	12-1	0,
12	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-6278,42	-689,53	-608,6	-6203,08	-212843,13	-5106460,11	12-1	300,
12	0,	G-Q-SLU-D Combination		394,29	1654,44	232,64	-2455,53	31895,17	-3049383,96	12-1	0,	
12	300,	G-Q-SLU-D Combination		394,29	1771,81	232,64	-2455,53	-37897,2	-3563321,35	12-1	300,	
12	0,	G-Q-SLU-S Combination		15762,64	2151,46	270,9	-8646,47	85974,74	-6382292,39	12-1	0,	
12	300,	G-Q-SLU-S Combination		15762,64	2268,83	270,9	-8646,47	4703,81	-7045336,1	12-1	300,	
12	0,	G-Q-SLU-B Combination		11331,33	2786,68	475,35	-4377,73	97589,07	-2799202,42	12-1	0,	
12	300,	G-Q-SLU-B Combination		11331,33	2904,06	475,35	-4377,73	-45017,09	-3652813,82	12-1	300,	
14	0,	G-SLU Combination		-2931,4	2458,21	-449,61	2498,01	-16575,79	-3681394,48	14-1	0,	
14	360,	G-SLU Combination		-2931,4	2599,06	-449,61	2498,01	145282,67	-4591703,59	14-1	360,	
14	0,	G-Q-SLU Combination		-5668,61	4793,46	-881,63	4681,88	-33272,53	-7252656,41	14-1	0,	
14	360,	G-Q-SLU Combination		-5668,61	4934,31	-881,63	4681,88	284114,64	-9003654,1	14-1	360,	
14	0,	G-SLU2 Combination		-1962,75	1641,66	-299,74	1688,43	-10968,33	-2450632,59	14-1	0,	
14	360,	G-SLU2 Combination		-1962,75	1750,01	-299,74	1688,43	96936,48	-3061132,25	14-1	360,	
14	0,	G-Q-SLE Combination		-3952,7	3339,38	-613,82	3276,11	-23106,86	-5046940,01	14-1	0,	
14	360,	G-Q-SLE Combination		-3952,7	3447,73	-613,82	3276,11	197867,32	-6268620,27	14-1	360,	
14	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6708,75	14774,41	-307,21	8086,1	268,34	1800161,51	14-1	0,
14	360,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6708,75	14882,76	-307,21	8086,1	221864,53	5137717,91	14-1	360,
14	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-13154,3	-9341,11	-690,01	-2698,61	-37577,14	-98989368,51	14-1	0,
14	360,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-13154,3	-9232,77	-690,01	-2698,61	99826,39	-15321918,2	14-1	360,
14	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3588,9	7900,2	-372,71	5331,12	509,55	-1463787,45	14-1	0,
14	360,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3588,9	8008,54	-372,71	5331,12	196429,82	-604382,34	14-1	360,
14	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-10034,45	-2466,9	-624,51	56,37	-37818,35	-6725419,55	14-1	0,
14	360,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-10034,45	-2358,55	-624,51	56,37	125261,11	-9579817,93	14-1	360,
14	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9584,31	15813,81	-266,02	8590,17	5816,04	2327339,22	14-1	0,
14	360,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9584,31	15922,16	-266,02	8590,17	234970,19	6038095,94	14-1	360,
14	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-16029,86	-10380,51	-731,2	-3202,68	-43124,84	-10516546,2	14-1	0,
14	360,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-16029,86	-10272,17	-731,2	-3202,68	86720,73	-16222296,2	14-1	360,
14	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5484,67	8473,33	-342,36	5752,61	6376,85	-1136243,61	14-1	0,
14	360,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5484,67	8581,68	-342,36	5752,61	202969,	-71320,48	14-1	360,
14	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-11930,22	-3040,03	-654,86	-365,12	-43685,65	-7052963,39	14-1	0,

Pag. 8 di 933

14	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-11930,22	-2931,68	-654,86	-365,12	118721,92	-10112879,8	14-1	360,
14	0, G-Q-SLU-D Combination		1269,22	7878,74	-845,63	4475,02	-53304,81	-8034204,32	14-1	0,	
14	360, G-Q-SLU-D Combination		1269,22	8019,59	-845,63	4475,02	251123,08	-10895902,4	14-1	360,	
14	0, G-Q-SLU-S Combination		-13518,13	-1210,35	-718,96	1397,99	-4050,74	-3408200,41	14-1	0,	
14	360, G-Q-SLU-S Combination		-13518,13	-1069,5	-718,96	1397,99	254773,45	-2997826,84	14-1	360,	
14	0, G-Q-SLU-B Combination		915,31	2011,99	-277,15	3045,44	-18020,07	-3563579,39	14-1	0,	
14	360, G-Q-SLU-B Combination		915,31	2152,84	-277,15	3045,44	81752,56	-413247,39	14-1	360,	
15	0, G-SLU Combination		4782,02	-807,31	9,76	1389,39	9306,88	-3580710,83	15-1	0,	
15	360, G-SLU Combination		4782,02	-666,46	9,76	1389,39	5792,9	-3315433,53	15-1	360,	
15	0, G-Q-SLU Combination		9179,81	-1331,05	4,84	2636,96	13314,12	-6889797,72	15-1	0,	
15	360, G-Q-SLU Combination		9179,81	-1190,2	4,84	2636,96	11570,03	-6435971,57	15-1	360,	
15	0, G-SLU2 Combination		3209,04	-565,1	8,03	935,59	6731,39	-2401169,13	15-1	0,	
15	360, G-SLU2 Combination		3209,04	-456,75	8,03	935,59	3839,41	-2217236,06	15-1	360,	
15	0, G-Q-SLE Combination		6406,24	-945,86	4,46	1842,58	9644,66	-4806875,3	15-1	0,	
15	360, G-Q-SLE Combination		6406,24	-837,52	4,46	1842,58	8039,38	-4485867,21	15-1	360,	
15	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		23550,71	1222,52	241,23	5076,27	126642,52	-1645523,22	15-1	0,
15	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		23550,71	1330,87	241,23	5076,27	41013,88	-2057355,11	15-1	360,
15	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-13083,73	-2834,92	-229,69	-2056,48	-109490,41	-6203381,04	15-1	0,
15	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-13083,73	-2726,57	-229,69	-2056,48	-28016,25	-5250092,35	15-1	360,
15	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		19391,52	131,06	253,11	3655,44	120530,24	-2880121,83	15-1	0,
15	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		19391,52	239,4	253,11	3655,44	30763,49	-2842735,03	15-1	360,
15	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-8924,54	-1743,45	-241,57	-635,66	-103378,12	-4968782,43	15-1	0,
15	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-8924,54	-1635,1	-241,57	-635,66	-17765,86	-4464712,43	15-1	360,
15	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		28048,6	1412,56	309,86	5680,92	159282,12	-1390166,07	15-1	0,
15	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		28048,6	1520,9	309,86	5680,92	49086,98	-1853988,72	15-1	360,
15	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-17581,62	-3024,95	-298,32	-2661,14	-142130,01	-6458738,19	15-1	0,
15	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-17581,62	-2916,6	-298,32	-2661,14	-36089,35	-5453458,74	15-1	360,
15	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		23382,55	241,32	329,68	4156,27	154300,61	-2727577,79	15-1	0,
15	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		23382,55	349,67	329,68	4156,27	37264,75	-2694697,21	15-1	360,
15	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-12915,56	-1853,71	-318,14	-1136,48	-137148,49	-5121326,47	15-1	0,
15	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-12915,56	-1745,37	-318,14	-1136,48	-24267,12	-4612750,25	15-1	360,
15	0, G-Q-SLU-D Combination		-1942,93	810,75	-11,73	2202,04	-14641,71	-3595368,69	15-1	0,	
15	360, G-Q-SLU-D Combination		-1942,93	951,6	-11,73	2202,04	-10418,72	-3912592,56	15-1	360,	
15	0, G-Q-SLU-S Combination		13557,62	-2178,25	2,07	1814,8	27298,36	-7030754,25	15-1	0,	
15	360, G-Q-SLU-S Combination		13557,62	-2037,39	2,07	1814,8	26551,9	-6271938,9	15-1	360,	
15	0, G-Q-SLU-B Combination		6720,8	-584,33	-5,43	1707,81	4249,37	-3695537,71	15-1	0,	
15	360, G-Q-SLU-B Combination		6720,8	-443,48	-5,43	1707,81	6204,98	-3510530,55	15-1	360,	
16	0, G-SLU Combination		3716,77	-527,85	15,38	487,19	10298,33	-3273706,87	16-1	0,	
16	360, G-SLU Combination		3716,77	-387,	15,38	487,19	4760,14	-3109033,88	16-1	360,	
16	0, G-Q-SLU Combination		7266,86	-844,97	28,01	855,96	19847,37	-6360893,97	16-1	0,	
16	360, G-Q-SLU Combination		7266,86	-704,12	28,01	855,96	9764,81	-6082057,46	16-1	360,	
16	0, G-SLU2 Combination		2480,11	-372,19	10,49	335,4	6902,49	-2188698,62	16-1	0,	
16	360, G-SLU2 Combination		2480,11	-263,84	10,49	335,4	3127,43	-2074213,31	16-1	360,	
16	0, G-Q-SLE Combination		5061,02	-602,74	19,66	603,5	13844,65	-4433083,64	16-1	0,	
16	360, G-Q-SLE Combination		5061,02	-494,39	19,66	603,5	6765,83	-4235601,46	16-1	360,	
16	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		19772,62	2094,88	97,53	3031,2	65791,83	-2088258,78	16-1	0,

Pag. 9 di 933

16	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		19772,62	2203,23	97,53	3031,2	33672,21	-2769292,19	16-1	360,
16	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-11543,96	-3131,22	-64,94	-2020,89	-43195,36	-5131408,71	16-1	0,
16	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-11543,96	-3022,87	-64,94	-2020,89	-22809,72	-4116298,15	16-1	360,
16	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		15364,37	612,16	94,77	2316,3	54336,2	-2832747,31	16-1	0,
16	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		15364,37	720,51	94,77	2316,3	23856,27	-2971231,11	16-1	360,
16	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-7135,71	-1648,5	-62,18	-1305,99	-31739,73	-4386920,19	16-1	0,
16	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-7135,71	-1540,15	-62,18	-1305,99	-12993,77	-3914359,23	16-1	360,
16	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		23552,18	2358,17	113,32	3673,32	78215,93	-1894517,49	16-1	0,
16	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		23552,18	2466,52	113,32	3673,32	41214,96	-2650952,38	16-1	360,
16	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-15323,52	-3394,51	-80,73	-2663,01	-55619,47	-5325150,01	16-1	0,
16	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-15323,52	-3286,17	-80,73	-2663,01	-30352,46	-4234637,96	16-1	360,
16	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		18458,19	743,48	116,66	2828,35	66161,11	-2690788,31	16-1	0,
16	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		18458,19	851,82	116,66	2828,35	28915,56	-2859708,31	16-1	360,
16	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10229,53	-1779,82	-84,06	-1818,04	-43564,64	-4528879,19	16-1	0,
16	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10229,53	-1671,47	-84,06	-1818,04	-18053,07	-4025882,03	16-1	360,
16	0, G-Q-SLU-D Combination		-2828,21	1537,69	18,48	229,17	-8065,8	-3935249,03	16-1	0,	
16	360, G-Q-SLU-D Combination		-2828,21	1678,54	18,48	229,17	-14719,84	-4514171,08	16-1	360,	
16	0, G-Q-SLU-S Combination		12627,25	-2395,27	4,94	919,52	32242,44	-6160423,01	16-1	0,	
16	360, G-Q-SLU-S Combination		12627,25	-2254,42	4,94	919,52	30465,76	-5323479,58	16-1	360,	
16	0, G-Q-SLU-B Combination		4919,88	-490,2	18,68	905,66	12140,16	-3464722,41	16-1	0,	
16	360, G-Q-SLU-B Combination		4919,88	-349,35	18,68	905,66	5414,57	-3313604,59	16-1	360,	
17	0, G-SLU Combination		2384,82	351,36	17,28	-384,51	12719,25	-3112054,93	17-1	0,	
17	360, G-SLU Combination		2384,82	492,21	17,28	-384,51	6496,96	-3263898,75	17-1	360,	
17	0, G-Q-SLU Combination		4710,49	772,25	35,32	-766,85	25220,12	-6090127,59	17-1	0,	
17	360, G-Q-SLU Combination		4710,49	913,11	35,32	-766,85	12503,15	-6393492,49	17-1	360,	
17	0, G-SLU2 Combination		1586,23	225,35	11,37	-254,96	8449,65	-2075998,24	17-1	0,	
17	360, G-SLU2 Combination		1586,23	333,7	11,37	-254,96	4356,54	-2176627,27	17-1	360,	
17	0, G-Q-SLE Combination		3276,99	531,34	24,49	-532,92	17537,78	-4241057,06	17-1	0,	
17	360, G-Q-SLE Combination		3276,99	639,69	24,49	-532,92	8723,04	-4451841,92	17-1	360,	
17	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		16668,31	3347,89	47,14	1210,7	43185,78	-2843170,49	17-1	0,
17	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		16668,31	3456,23	47,14	1210,7	31128,59	-2789500,72	17-1	360,
17	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-11354,69	-2509,68	-7,8	-2072,64	-14777,34	-4050638,21	17-1	0,
17	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-11354,69	-2401,33	-7,8	-2072,64	-16885,81	-4445066,47	17-1	360,
17	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		12274,47	1672,51	36,08	777,82	34015,36	-2996536,36	17-1	0,
17	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		12274,47	1780,86	36,08	777,82	23460,7	-3068261,73	17-1	360,
17	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-6960,84	-834,31	3,27	-1639,76	-5606,92	-3897272,34	17-1	0,
17	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-6960,84	-725,96	3,27	-1639,76	-9217,93	-4166305,46	17-1	360,
17	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		20148,59	3624,09	52,93	1742,92	50343,65	-2728976,57	17-1	0,
17	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		20148,59	3732,44	52,93	1742,92	37667,59	-2688029,94	17-1	360,
17	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-14834,96	-2785,89	-13,58	-2604,85	-21935,21	-4164832,13	17-1	0,
17	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-14834,96	-2677,54	-13,58	-2604,85	-23424,81	-4546537,24	17-1	360,
17	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		14907,16	1805,01	39,87	1161,04	39437,91	-2886066,54	17-1	0,
17	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		14907,16	1913,36	39,87	1161,04	28056,97	-2959238,18	17-1	360,
17	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-9593,54	-966,81	-0,52	-2022,98	-11029,48	-4007742,17	17-1	0,
17	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-9593,54	-858,46	-0,52	-2022,98	-13814,2	-4275329,	17-1	360,
17	0, G-Q-SLU-D Combination		-3784,55	2629,46	-12,03	-1175,69	-6369,42	-4590636,41	17-1	0,	

Pag. 10 di 933

17	360,	G-Q-SLU-D Combination		-3784,55	2770,31	-12,03	-1175,69	-2037,77	-5562593,52	17-1	360,	
17	0,	G-Q-SLU-S Combination		11174,25	-1505,95	28,51	-51,39	37816,05	-5266315,26	17-1	0,	
17	360,	G-Q-SLU-S Combination		11174,25	-1365,1	28,51	-51,39	27553,21	-4749527,64	17-1	360,	
17	0,	G-Q-SLU-B Combination		2317,37	460,74	60,14	-323,46	21046,84	-3319355,82	17-1	0,	
17	360,	G-Q-SLU-B Combination		2317,37	601,59	60,14	-323,46	-604,59	-3510575,19	17-1	360,	
18	0,	G-SLU Combination		373,45	1155,13	30,58	-1109,29	13607,13	-3288060,02	18-1	0,	
18	360,	G-SLU Combination		373,45	1295,98	30,58	-1109,29	2598,56	-3729261,36	18-1	360,	
18	0,	G-Q-SLU Combination		837,69	2240,84	56,42	-2106,85	26333,1	-6439701,46	18-1	0,	
18	360,	G-Q-SLU Combination		837,69	2381,69	56,42	-2106,85	6020,94	-7271757,35	18-1	360,	
18	0,	G-SLU2 Combination		237,72	772,67	20,76	-746,81	9108,61	-2192859,42	18-1	0,	
18	360,	G-SLU2 Combination		237,72	881,02	20,76	-746,81	1633,58	-2490523,84	18-1	360,	
18	0,	G-Q-SLE Combination		575,22	1561,98	39,55	-1472,04	18360,39	-4484102,74	18-1	0,	
18	360,	G-Q-SLE Combination		575,22	1670,33	39,55	-1472,04	4121,65	-5065918,43	18-1	360,	
18	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		14067,79	3971,74	72,98	732,81	46612,07	-2731343,02	18-1	0,
18	360,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		14067,79	4080,09	72,98	732,81	44321,03	-2296037,68	18-1	360,
18	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-13164,95	-1426,82	-7,66	-3144,86	-16678,48	-4555987,03	18-1	0,
18	360,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-13164,95	-1318,48	-7,66	-3144,86	-37903,	-5946467,99	18-1	360,
18	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		9430,25	2439,53	71,77	97,19	38228,48	-3062973,31	18-1	0,
18	360,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		9430,25	2547,88	71,77	97,19	28295,13	-3184021,1	18-1	360,
18	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-8527,42	105,39	-6,45	-2509,24	-8294,89	-4224356,74	18-1	0,
18	360,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-8527,42	213,73	-6,45	-2509,24	-21877,1	-5058484,57	18-1	360,
18	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		17545,1	4226,11	83,66	1240,67	54738,14	-2624629,93	18-1	0,
18	360,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		17545,1	4334,46	83,66	1240,67	54610,77	-2116820,16	18-1	360,
18	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-16642,26	-1681,19	-18,34	-3652,71	-24804,55	-4662700,12	18-1	0,
18	360,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-16642,26	-1572,84	-18,34	-3652,71	-48192,75	-6125685,5	18-1	360,
18	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		11869,93	2562,5	83,92	475,95	44817,34	-2951842,88	18-1	0,
18	360,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		11869,93	2670,85	83,92	475,95	35034,54	-3044692,14	18-1	360,
18	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10967,09	-17,58	-18,6	-2888,	-14883,75	-4335487,18	18-1	0,
18	360,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10967,09	90,77	-18,6	-2888,	-28616,51	-5197813,53	18-1	360,
18	0,	G-Q-SLU-D Combination		-5621,78	3452,49	19,05	-2071,49	227,65	-5661369,53	18-1	0,	
18	360,	G-Q-SLU-D Combination		-5621,78	3593,34	19,05	-2071,49	-6632,01	-6929617,78	18-1	360,	
18	0,	G-Q-SLU-S Combination		8719,58	-599,89	41,16	-1026,94	38805,07	-4712794,65	18-1	0,	
18	360,	G-Q-SLU-S Combination		8719,58	-459,03	41,16	-1026,94	23987,63	-4522189,02	18-1	360,	
18	0,	G-Q-SLU-B Combination		-1082,2	1354,23	37,85	-1470,82	13929,59	-3539169,36	18-1	0,	
18	360,	G-Q-SLU-B Combination		-1082,2	1495,08	37,85	-1470,82	304,35	-4052044,09	18-1	360,	
19	0,	G-SLU Combination		-5400,45	1107,58	412,09	-1470,61	16092,33	-3796547,98	19-1	0,	
19	360,	G-SLU Combination		-5400,45	1248,43	412,09	-1470,61	-132261,52	-4220631,38	19-1	360,	
19	0,	G-Q-SLU Combination		-10281,21	2065,77	791,03	-2807,51	31633,44	-7398243,19	19-1	0,	
19	360,	G-Q-SLU Combination		-10281,21	2206,62	791,03	-2807,51	-253138,2	-8167273,28	19-1	360,	
19	0,	G-SLU2 Combination		-3633,2	749,71	276,55	-988,54	10719,8	-2535963,65	19-1	0,	
19	360,	G-SLU2 Combination		-3633,2	858,05	276,55	-988,54	-88836,82	-2825360,8	19-1	360,	
19	0,	G-Q-SLE Combination		-7181,52	1446,31	552,03	-1960,46	22018,19	-5154396,07	19-1	0,	
19	360,	G-Q-SLE Combination		-7181,52	1554,66	552,03	-1960,46	-176714,17	-5694569,46	19-1	360,	
19	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8057,68	3320,2	617,12	1018,79	50199,41	-2291258,16	19-1	0,
19	360,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8057,68	3428,55	617,12	1018,79	-63603,45	-1987862,47	19-1	360,
19	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-19817,63	-938,62	284,85	-4226,7	-14451,62	-6096629,86	19-1	0,

Pag. 11 di 933

19	360,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-19817,63	-830,27	284,85	-4226,7	-225357,32	-7296400,77	19-1	360,
19	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3205,66	2105,48	583,72	-119,29	38478,7	-3224937,07	19-1	0,
19	360,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3205,66	2213,82	583,72	-119,29	-85685,75	-3366441,98	19-1	360,
19	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-14965,62	276,11	318,25	-3088,61	-2730,91	-5162950,95	19-1	0,
19	360,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-14965,62	384,45	318,25	-3088,61	-203275,02	-5917821,27	19-1	360,
19	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11885,25	3500,85	665,7	1414,9	57895,92	-2105033,06	19-1	0,
19	360,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11885,25	3609,2	665,7	1414,9	-38385,95	-1739776,	19-1	360,
19	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-23645,2	-1119,27	236,26	-4622,81	-22148,14	-6282854,96	19-1	0,
19	360,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-23645,2	-1010,92	236,26	-4622,81	-250574,82	-7544487,24	19-1	360,
19	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5658,7	2181,4	618,56	208,42	44034,49	-3082768,74	19-1	0,
19	360,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5658,7	2289,75	618,56	208,42	-69819,5	-3200625,19	19-1	360,
19	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-17418,66	200,18	283,41	-3416,33	-8286,71	-5305119,28	19-1	0,
19	360,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-17418,66	308,53	283,41	-3416,33	-219141,26	-6083638,05	19-1	360,
19	0,	G-Q-SLU-D Combination		-14795,54	2747,39	748,07	-2217,42	12175,26	-7082309,28	19-1	0,
19	360,	G-Q-SLU-D Combination		-14795,54	2888,24	748,07	-2217,42	-257130,93	-8096722,53	19-1	360,
19	0,	G-Q-SLU-S Combination		2598,25	-453,72	390,73	-1925,49	37568,24	-4533600,14	19-1	0,
19	360,	G-Q-SLU-S Combination		2598,25	-312,87	390,73	-1925,49	-103095,8	-4395613,65	19-1	360,
19	0,	G-Q-SLU-B Combination		-8290,83	1131,67	457,95	-1851,56	17068,5	-4132567,08	19-1	0,
19	360,	G-Q-SLU-B Combination		-8290,83	1272,52	457,95	-1851,56	-147793,88	-4565322,06	19-1	360,
20	0,	G-SLU Combination		-61367,49	8,88	290,	452,53	-472106,58	365293,64	20-1	0,
20	925,	G-SLU Combination		-60682,68	8,88	290,	452,53	-740352,47	357080,99	20-1	925,
20	1850,	G-SLU Combination		-59997,87	8,88	290,	452,53	-1008598,37	348868,33	20-1	1850,
20	0,	G-Q-SLU Combination		-116673,76	-30,89	630,62	905,4	-882864,78	675172,95	20-1	0,
20	925,	G-Q-SLU Combination		-115988,96	-30,89	630,62	905,4	-1466189,85	703749,61	20-1	925,
20	1850,	G-Q-SLU Combination		-115304,15	-30,89	630,62	905,4	-2049514,93	732326,26	20-1	1850,
20	0,	G-SLU2 Combination		-41302,17	11,08	186,71	299,76	-319313,1	247917,48	20-1	0,
20	925,	G-SLU2 Combination		-40775,39	11,08	186,71	299,76	-492023,41	237673,03	20-1	925,
20	1850,	G-SLU2 Combination		-40248,62	11,08	186,71	299,76	-664733,73	227428,58	20-1	1850,
20	0,	G-Q-SLE Combination		-81509,83	-17,84	434,35	629,	-617934,31	473199,74	20-1	0,
20	925,	G-Q-SLE Combination		-80983,06	-17,84	434,35	629,	-1019707,19	489701,12	20-1	925,
20	1850,	G-Q-SLE Combination		-80456,28	-17,84	434,35	629,	-1421480,07	506202,49	20-1	1850,
20	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-47381,06	1251,74	975,06	2646,68	581837,74	2348715,81	20-1	0,
20	925,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-46854,29	1251,74	975,06	2646,68	-309961,78	1268436,84	20-1	925,
20	1850,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-46327,52	1251,74	975,06	2646,68	-972387,42	980461,87	20-1	1850,
20	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-86141,92	-1266,21	-288,03	-1630,22	-1598635,32	-1567585,3	20-1	0,
20	925,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-85615,14	-1266,21	-288,03	-1630,22	-1342339,33	-473924,54	20-1	925,
20	1850,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-85088,37	-1266,21	-288,03	-1630,22	-1315417,22	-172567,78	20-1	1850,
20	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-47415,05	595,88	969,24	1587,09	636408,56	1212937,51	20-1	0,
20	925,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-46888,27	595,88	969,24	1587,09	-249735,55	781631,54	20-1	925,
20	1850,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-46361,5	595,88	969,24	1587,09	-981011,27	825974,98	20-1	1850,
20	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-86107,94	-610,35	-282,21	-570,63	-1653206,14	-431807,	20-1	0,
20	925,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-85581,16	-610,35	-282,21	-570,63	-1402565,56	12880,76	20-1	925,
20	1850,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-85054,39	-610,35	-282,21	-570,63	-1306792,37	-18080,89	20-1	1850,
20	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-43845,47	1401,85	1165,97	2903,32	896556,97	2528198,52	20-1	0,
20	925,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-43318,7	1401,85	1165,97	2903,32	-170864,09	1349258,83	20-1	925,
20	1850,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-42791,92	1401,85	1165,97	2903,32	-927217,01	1142999,99	20-1	1850,

Pag. 12 di 933

20	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-89677,51	-1416,31	-478,94	-1886,86	-1913354,55	-1747068,	20-1	0,
20	925, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-89150,74	-1416,31	-478,94	-1886,86	-1481437,02	-554746,53	20-1	925,
20	1850, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-88623,96	-1416,31	-478,94	-1886,86	-1360587,63	-335105,89	20-1	1850,
20	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-42354,26	695,32	1171,39	1765,76	997775,79	1297318,33	20-1	0,
20	925, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-41827,49	695,32	1171,39	1765,76	-75345,21	828111,62	20-1	925,
20	1850, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-41300,71	695,32	1171,39	1765,76	-953599,01	950814,23	20-1	1850,
20	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-91168,72	-709,78	-484,36	-749,3	-2014573,37	-516187,82	20-1	0,
20	925, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-90641,95	-709,78	-484,36	-749,3	-1576955,9	-33599,32	20-1	925,
20	1850, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-90115,17	-709,78	-484,36	-749,3	-1334205,62	-142920,14	20-1	1850,
20	0, G-Q-SLU-D Combination		-104393,4	940,52	644,18	160,3	-359516,12	1788244,07	20-1	0,
20	925, G-Q-SLU-D Combination		-103708,6	940,52	644,18	160,3	-955378,11	918262,76	20-1	925,
20	1850, G-Q-SLU-D Combination		-103023,79	940,52	644,18	160,3	-1551240,09	48281,45	20-1	1850,
20	0, G-Q-SLU-S Combination		-54357,43	-947,88	253,47	1306,23	-524532,77	-748708,51	20-1	0,
20	925, G-Q-SLU-S Combination		-53672,62	-947,88	253,47	1306,23	-758990,99	128080,03	20-1	925,
20	1850, G-Q-SLU-S Combination		-52987,82	-947,88	253,47	1306,23	-993449,21	1004868,57	20-1	1850,
20	0, G-Q-SLU-B Combination		-97077,95	-43,58	370,77	427,23	-1064897,55	411223,77	20-1	0,
20	925, G-Q-SLU-B Combination		-96393,14	-43,58	370,77	427,23	-1407861,01	451533,53	20-1	925,
20	1850, G-Q-SLU-B Combination		-95708,33	-43,58	370,77	427,23	-1750824,46	491843,29	20-1	1850,
22	0, G-SLU Combination		-10602,63	-66,	0,	6612,64	0,	22-1	0,	
22	1290,59 G-SLU Combination		-10534,8	7,568E-15	0,	6612,64	0,	42591,89	22-1	1290,59
22	2581,18 G-SLU Combination		-10466,96	66,	0,	6612,64	0,	-1,800E-11	22-1	2581,18
22	0, G-Q-SLU Combination		-20765,95	-66,	0,	13113,95	0,	22-1	0,	
22	1290,59 G-Q-SLU Combination		-20698,11	7,568E-15	0,	13113,95	0,	42591,89	22-1	1290,59
22	2581,18 G-Q-SLU Combination		-20630,27	66,	0,	13113,95	0,	-1,800E-11	22-1	2581,18
22	0, G-SLU2 Combination		-7071,	-50,77	0,	4392,68	0,	22-1	0,	
22	1290,59 G-SLU2 Combination		-7018,82	5,821E-15	0,	4392,68	0,	32762,99	22-1	1290,59
22	2581,18 G-SLU2 Combination		-6966,64	50,77	0,	4392,68	0,	-1,384E-11	22-1	2581,18
22	0, G-Q-SLE Combination		-14459,73	-50,77	0,	9119,13	0,	22-1	0,	
22	1290,59 G-Q-SLE Combination		-14407,55	5,821E-15	0,	9119,13	0,	32762,99	22-1	1290,59
22	2581,18 G-Q-SLE Combination		-14355,37	50,77	0,	9119,13	0,	-1,384E-11	22-1	2581,18
22	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-1652,54	-50,77	0,	10433,58	0,	22-1	0,	
22	1290,59 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-1600,36	5,821E-15	0,	10433,58	0,	32762,99	22-1	1290,59
22	2581,18 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-1548,18	50,77	0,	10433,58	0,	-1,384E-11	22-1	2581,18
22	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-21846,48	-50,77	0,	4337,31	0,	22-1	0,	
22	1290,59 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-21794,3	5,821E-15	0,	4337,31	0,	32762,99	22-1	1290,59
22	2581,18 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-21742,12	50,77	0,	4337,31	0,	-1,384E-11	22-1	2581,18
22	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-5957,48	-50,77	0,	9309,19	0,	22-1	0,	
22	1290,59 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-5905,29	5,821E-15	0,	9309,19	0,	32762,99	22-1	1290,59
22	2581,18 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-5853,11	50,77	0,	9309,19	0,	-1,384E-11	22-1	2581,18
22	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-17541,55	-50,77	0,	5461,7	0,	22-1	0,	
22	1290,59 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-17489,37	5,821E-15	0,	5461,7	0,	32762,99	22-1	1290,59
22	2581,18 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-17437,19	50,77	0,	5461,7	0,	-1,384E-11	22-1	2581,18
22	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	738,28	-50,77	0,	10742,09	0,	22-1	0,	
22	1290,59 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	790,47	5,821E-15	0,	10742,09	0,	32762,99	22-1	1290,59
22	2581,18 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	842,65	50,77	0,	10742,09	0,	-1,384E-11	22-1	2581,18
22	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-24237,31	-50,77	0,	4028,8	0,	22-1	0,	

Pag. 13 di 933

22	1290,59 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-24185,13	5,821E-15	0,	4028,8	0,	32762,99	22-1	1290,59
22	2581,18 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-24132,95	50,77	0,	4028,8	0,	-1,384E-11	22-1	2581,18
22	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-4393,32	-50,77	0,	9607,81	0,	0,	22-1	0,
22	1290,59 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-4341,14	5,821E-15	0,	9607,81	0,	32762,99	22-1	1290,59
22	2581,18 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-4288,96	50,77	0,	9607,81	0,	-1,384E-11	22-1	2581,18
22	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-19105,71	-50,77	0,	5163,08	0,	0,	22-1	0,
22	1290,59 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-19053,52	5,821E-15	0,	5163,08	0,	32762,99	22-1	1290,59
22	2581,18 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-19001,34	50,77	0,	5163,08	0,	-1,384E-11	22-1	2581,18
22	0, G-Q-SLU-D Combination		-10555,99	-66,	0,	8521,6	0,	0,	22-1	0,
22	1290,59 G-Q-SLU-D Combination		-10488,16	7,568E-15	0,	8521,6	0,	42591,89	22-1	1290,59
22	2581,18 G-Q-SLU-D Combination		-10420,32	66,	0,	8521,6	0,	-1,800E-11	22-1	2581,18
22	0, G-Q-SLU-S Combination		-19929,99	-66,	0,	8358,86	0,	0,	22-1	0,
22	1290,59 G-Q-SLU-S Combination		-19862,15	7,568E-15	0,	8358,86	0,	42591,89	22-1	1290,59
22	2581,18 G-Q-SLU-S Combination		-19794,32	66,	0,	8358,86	0,	-1,800E-11	22-1	2581,18
22	0, G-Q-SLU-B Combination		-15567,47	-66,	0,	11396,5	0,	0,	22-1	0,
22	1290,59 G-Q-SLU-B Combination		-15499,63	7,568E-15	0,	11396,5	0,	42591,89	22-1	1290,59
22	2581,18 G-Q-SLU-B Combination		-15431,79	66,	0,	11396,5	0,	-1,800E-11	22-1	2581,18
23	0, G-SLU Combination		-7523,39	-66,	0,	1103,37	0,	0,	23-1	0,
23	1369,69 G-SLU Combination		-7447,67	-7,108E-15	0,	1103,37	0,	45202,37	23-1	1369,69
23	2739,38 G-SLU Combination		-7371,95	66,	0,	1103,37	0,	2,887E-11	23-1	2739,38
23	0, G-Q-SLU Combination		-14760,14	-66,	0,	2131,11	0,	0,	23-1	0,
23	1369,69 G-Q-SLU Combination		-14684,42	-7,108E-15	0,	2131,11	0,	45202,37	23-1	1369,69
23	2739,38 G-Q-SLU Combination		-14608,7	66,	0,	2131,11	0,	2,887E-11	23-1	2739,38
23	0, G-SLU2 Combination		-5014,74	-50,77	0,	739,05	0,	0,	23-1	0,
23	1369,69 G-SLU2 Combination		-4956,5	-5,468E-15	0,	739,05	0,	34771,05	23-1	1369,69
23	2739,38 G-SLU2 Combination		-4898,25	50,77	0,	739,05	0,	2,221E-11	23-1	2739,38
23	0, G-Q-SLE Combination		-10275,86	-50,77	0,	1486,21	0,	0,	23-1	0,
23	1369,69 G-Q-SLE Combination		-10217,62	-5,468E-15	0,	1486,21	0,	34771,05	23-1	1369,69
23	2739,38 G-Q-SLE Combination		-10159,37	50,77	0,	1486,21	0,	2,221E-11	23-1	2739,38
23	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-4409,75	-50,77	0,	3418,47	0,	0,	23-1	0,
23	1369,69 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-4351,5	-5,468E-15	0,	3418,47	0,	34771,05	23-1	1369,69
23	2739,38 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-4293,25	50,77	0,	3418,47	0,	2,221E-11	23-1	2739,38
23	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-12282,38	-50,77	0,	-994,18	0,	0,	23-1	0,
23	1369,69 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-12224,13	-5,468E-15	0,	-994,18	0,	34771,05	23-1	1369,69
23	2739,38 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-12165,89	50,77	0,	-994,18	0,	2,221E-11	23-1	2739,38
23	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-6336,15	-50,77	0,	2814,82	0,	0,	23-1	0,
23	1369,69 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-6277,91	-5,468E-15	0,	2814,82	0,	34771,05	23-1	1369,69
23	2739,38 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-6219,66	50,77	0,	2814,82	0,	2,221E-11	23-1	2739,38
23	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-10355,97	-50,77	0,	-390,53	0,	0,	23-1	0,
23	1369,69 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-10297,73	-5,468E-15	0,	-390,53	0,	34771,05	23-1	1369,69
23	2739,38 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-10239,48	50,77	0,	-390,53	0,	2,221E-11	23-1	2739,38
23	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-3710,36	-50,77	0,	3871,97	0,	0,	23-1	0,
23	1369,69 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-3652,11	-5,468E-15	0,	3871,97	0,	34771,05	23-1	1369,69
23	2739,38 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-3593,86	50,77	0,	3871,97	0,	2,221E-11	23-1	2739,38
23	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12981,77	-50,77	0,	-1447,68	0,	0,	23-1	0,
23	1369,69 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12923,52	-5,468E-15	0,	-1447,68	0,	34771,05	23-1	1369,69

Pag. 14 di 933

23	2739,38	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12865,27	50,77	0,	-1447,68	0,	2,221E-11	23-1	2739,38
23	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-5887,05	-50,77	0,	3245,35	0,	0,	23-1	0,
23	1369,69	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-5828,8	-5,468E-15	0,	3245,35	0,	34771,05	23-1	1369,69
23	2739,38	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-5770,56	50,77	0,	3245,35	0,	2,221E-11	23-1	2739,38
23	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-10805,08	-50,77	0,	-821,06	0,	0,	23-1	0,
23	1369,69	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-10746,83	-5,468E-15	0,	-821,06	0,	34771,05	23-1	1369,69
23	2739,38	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-10688,58	50,77	0,	-821,06	0,	2,221E-11	23-1	2739,38
23	0,	G-Q-SLU-D Combination		-16311,3	-66,	0,	365,71	0,	0,	23-1	0,
23	1369,69	G-Q-SLU-D Combination		-16235,58	-7,108E-15	0,	365,71	0,	45202,37	23-1	1369,69
23	2739,38	G-Q-SLU-D Combination		-16159,86	66,	0,	365,71	0,	2,887E-11	23-1	2739,38
23	0,	G-Q-SLU-S Combination		-6204,5	-66,	0,	2138,37	0,	0,	23-1	0,
23	1369,69	G-Q-SLU-S Combination		-6128,78	-7,108E-15	0,	2138,37	0,	45202,37	23-1	1369,69
23	2739,38	G-Q-SLU-S Combination		-6053,06	66,	0,	2138,37	0,	2,887E-11	23-1	2739,38
23	0,	G-Q-SLU-B Combination		-9301,69	-66,	0,	1470,82	0,	0,	23-1	0,
23	1369,69	G-Q-SLU-B Combination		-9225,97	-7,108E-15	0,	1470,82	0,	45202,37	23-1	1369,69
23	2739,38	G-Q-SLU-B Combination		-9150,25	66,	0,	1470,82	0,	2,887E-11	23-1	2739,38
24	0,	G-SLU Combination		6412,79	-66,	0,	-9108,35	0,	0,	24-1	0,
24	1369,69	G-SLU Combination		6337,07	-7,108E-15	0,	-9108,35	0,	45202,37	24-1	1369,69
24	2739,38	G-SLU Combination		6261,35	66,	0,	-9108,35	0,	2,887E-11	24-1	2739,38
24	0,	G-Q-SLU Combination		12727,52	-66,	0,	-17996,97	0,	0,	24-1	0,
24	1369,69	G-Q-SLU Combination		12651,79	-7,108E-15	0,	-17996,97	0,	45202,37	24-1	1369,69
24	2739,38	G-Q-SLU Combination		12576,07	66,	0,	-17996,97	0,	2,887E-11	24-1	2739,38
24	0,	G-SLU2 Combination		4258,86	-50,77	0,	-6057,62	0,	0,	24-1	0,
24	1369,69	G-SLU2 Combination		4200,61	-5,468E-15	0,	-6057,62	0,	34771,05	24-1	1369,69
24	2739,38	G-SLU2 Combination		4142,37	50,77	0,	-6057,62	0,	2,221E-11	24-1	2739,38
24	0,	G-Q-SLE Combination		8849,66	-50,77	0,	-12519,64	0,	0,	24-1	0,
24	1369,69	G-Q-SLE Combination		8791,42	-5,468E-15	0,	-12519,64	0,	34771,05	24-1	1369,69
24	2739,38	G-Q-SLE Combination		8733,17	50,77	0,	-12519,64	0,	2,221E-11	24-1	2739,38
24	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11271,78	-50,77	0,	-8248,85	0,	0,	24-1	0,
24	1369,69	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11213,54	-5,468E-15	0,	-8248,85	0,	34771,05	24-1	1369,69
24	2739,38	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11155,29	50,77	0,	-8248,85	0,	2,221E-11	24-1	2739,38
24	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	3059,69	-50,77	0,	-12049,84	0,	0,	24-1	0,
24	1369,69	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	3001,45	-5,468E-15	0,	-12049,84	0,	34771,05	24-1	1369,69
24	2739,38	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	2943,2	50,77	0,	-12049,84	0,	2,221E-11	24-1	2739,38
24	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9179,55	-50,77	0,	-8270,66	0,	0,	24-1	0,
24	1369,69	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9121,3	-5,468E-15	0,	-8270,66	0,	34771,05	24-1	1369,69
24	2739,38	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9063,05	50,77	0,	-8270,66	0,	2,221E-11	24-1	2739,38
24	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	5151,93	-50,77	0,	-12028,03	0,	0,	24-1	0,
24	1369,69	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	5093,68	-5,468E-15	0,	-12028,03	0,	34771,05	24-1	1369,69
24	2739,38	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	5035,44	50,77	0,	-12028,03	0,	2,221E-11	24-1	2739,38
24	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11962,95	-50,77	0,	-7860,16	0,	0,	24-1	0,
24	1369,69	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11904,7	-5,468E-15	0,	-7860,16	0,	34771,05	24-1	1369,69
24	2739,38	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11846,46	50,77	0,	-7860,16	0,	2,221E-11	24-1	2739,38
24	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2368,53	-50,77	0,	-12438,53	0,	0,	24-1	0,
24	1369,69	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2310,28	-5,468E-15	0,	-12438,53	0,	34771,05	24-1	1369,69
24	2739,38	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2252,03	50,77	0,	-12438,53	0,	2,221E-11	24-1	2739,38

Pag. 15 di 933

24	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	9606,45	-50,77	0,	-7804,58	0,	0,	24-1	0,
24	1369,69	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	9548,2	-5,468E-15	0,	-7804,58	0,	34771,05	24-1	1369,69
24	2739,38	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	9489,95	50,77	0,	-7804,58	0,	2,221E-11	24-1	2739,38
24	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	4725,03	-50,77	0,	-12494,11	0,	0,	24-1	0,
24	1369,69	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	4666,78	-5,468E-15	0,	-12494,11	0,	34771,05	24-1	1369,69
24	2739,38	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	4608,54	50,77	0,	-12494,11	0,	2,221E-11	24-1	2739,38
24	0,	G-Q-SLU-D Combination		14630,25	-66,	0,	-12589,64	0,	0,	24-1	0,
24	1369,69	G-Q-SLU-D Combination		14554,53	-7,108E-15	0,	-12589,64	0,	45202,37	24-1	1369,69
24	2739,38	G-Q-SLU-D Combination		14478,81	66,	0,	-12589,64	0,	2,887E-11	24-1	2739,38
24	0,	G-Q-SLU-S Combination		5078,28	-66,	0,	-11938,28	0,	0,	24-1	0,
24	1369,69	G-Q-SLU-S Combination		5002,56	-7,108E-15	0,	-11938,28	0,	45202,37	24-1	1369,69
24	2739,38	G-Q-SLU-S Combination		4926,84	66,	0,	-11938,28	0,	2,887E-11	24-1	2739,38
24	0,	G-Q-SLU-B Combination		7457,88	-66,	0,	-13853,26	0,	0,	24-1	0,
24	1369,69	G-Q-SLU-B Combination		7382,16	-7,108E-15	0,	-13853,26	0,	45202,37	24-1	1369,69
24	2739,38	G-Q-SLU-B Combination		7306,44	66,	0,	-13853,26	0,	2,887E-11	24-1	2739,38
25	0,	G-SLU Combination		5579,47	-66,	0,	-4149,09	0,	0,	25-1	0,
25	1290,59	G-SLU Combination		5511,63	7,568E-15	0,	-4149,09	0,	42591,89	25-1	1290,59
25	2581,18	G-SLU Combination		5443,79	66,	0,	-4149,09	0,	-1,800E-11	25-1	2581,18
25	0,	G-Q-SLU Combination		11182,6	-66,	0,	-8242,5	0,	0,	25-1	0,
25	1290,59	G-Q-SLU Combination		11114,76	7,568E-15	0,	-8242,5	0,	42591,89	25-1	1290,59
25	2581,18	G-Q-SLU Combination		11046,92	66,	0,	-8242,5	0,	-1,800E-11	25-1	2581,18
25	0,	G-SLU2 Combination		3693,8	-50,77	0,	-2754,67	0,	0,	25-1	0,
25	1290,59	G-SLU2 Combination		3641,62	5,821E-15	0,	-2754,67	0,	32762,99	25-1	1290,59
25	2581,18	G-SLU2 Combination		3589,43	50,77	0,	-2754,67	0,	-1,384E-11	25-1	2581,18
25	0,	G-Q-SLE Combination		7767,28	-50,77	0,	-5730,57	0,	0,	25-1	0,
25	1290,59	G-Q-SLE Combination		7715,09	5,821E-15	0,	-5730,57	0,	32762,99	25-1	1290,59
25	2581,18	G-Q-SLE Combination		7662,91	50,77	0,	-5730,57	0,	-1,384E-11	25-1	2581,18
25	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	16419,97	-50,77	0,	-2683,69	0,	0,	25-1	0,
25	1290,59	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	16367,79	5,821E-15	0,	-2683,69	0,	32762,99	25-1	1290,59
25	2581,18	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	16315,61	50,77	0,	-2683,69	0,	-1,384E-11	25-1	2581,18
25	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3873,76	-50,77	0,	-6594,3	0,	0,	25-1	0,
25	1290,59	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3925,94	5,821E-15	0,	-6594,3	0,	32762,99	25-1	1290,59
25	2581,18	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3978,13	50,77	0,	-6594,3	0,	-1,384E-11	25-1	2581,18
25	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	12330,52	-50,77	0,	-2821,86	0,	0,	25-1	0,
25	1290,59	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	12278,34	5,821E-15	0,	-2821,86	0,	32762,99	25-1	1290,59
25	2581,18	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	12226,15	50,77	0,	-2821,86	0,	-1,384E-11	25-1	2581,18
25	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	215,69	-50,77	0,	-6456,13	0,	0,	25-1	0,
25	1290,59	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	163,51	5,821E-15	0,	-6456,13	0,	32762,99	25-1	1290,59
25	2581,18	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	111,33	50,77	0,	-6456,13	0,	-1,384E-11	25-1	2581,18
25	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	18949,61	-50,77	0,	-2281,	0,	0,	25-1	0,
25	1290,59	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	18897,43	5,821E-15	0,	-2281,	0,	32762,99	25-1	1290,59
25	2581,18	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	18845,25	50,77	0,	-2281,	0,	-1,384E-11	25-1	2581,18
25	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6403,4	-50,77	0,	-6996,99	0,	0,	25-1	0,
25	1290,59	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6455,58	5,821E-15	0,	-6996,99	0,	32762,99	25-1	1290,59
25	2581,18	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6507,76	50,77	0,	-6996,99	0,	-1,384E-11	25-1	2581,18
25	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14066,14	-50,77	0,	-2496,74	0,	0,	25-1	0,

Pag. 16 di 933

25	1290,59 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14013,96	5,821E-15	0,	-2496,74	0,	32762,99	25-1	1290,59
25	2581,18 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	13961,78	50,77	0,	-2496,74	0,	-1,384E-11	25-1	2581,18
25	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1519,93	-50,77	0,	-6781,25	0,	0,	25-1	0,
25	1290,59 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1572,11	5,821E-15	0,	-6781,25	0,	32762,99	25-1	1290,59
25	2581,18 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1624,29	50,77	0,	-6781,25	0,	-1,384E-11	25-1	2581,18
25	0, G-Q-SLU-D Combination		4229,52	-66,	0,	-3404,08	0,	0,	25-1	0,
25	1290,59 G-Q-SLU-D Combination		4161,69	7,568E-15	0,	-3404,08	0,	42591,89	25-1	1290,59
25	2581,18 G-Q-SLU-D Combination		4093,85	66,	0,	-3404,08	0,	-1,800E-11	25-1	2581,18
25	0, G-Q-SLU-S Combination		13229,58	-66,	0,	-4374,34	0,	0,	25-1	0,
25	1290,59 G-Q-SLU-S Combination		13161,75	7,568E-15	0,	-4374,34	0,	42591,89	25-1	1290,59
25	2581,18 G-Q-SLU-S Combination		13093,91	66,	0,	-4374,34	0,	-1,800E-11	25-1	2581,18
25	0, G-Q-SLU-B Combination		7256,92	-66,	0,	-10876,14	0,	0,	25-1	0,
25	1290,59 G-Q-SLU-B Combination		7189,09	7,568E-15	0,	-10876,14	0,	42591,89	25-1	1290,59
25	2581,18 G-Q-SLU-B Combination		7121,25	66,	0,	-10876,14	0,	-1,800E-11	25-1	2581,18
26	0, G-SLU Combination		-2514,43	-2771,85	-259,36	-741,35	-220857,57	-2508051,11	26-1	0,
26	450, G-SLU Combination		-2514,43	-2595,79	-259,36	-741,35	-104146,89	-1300331,53	26-1	450,
26	900, G-SLU Combination		-2514,43	-2419,73	-259,36	-741,35	12563,8	-171840,69	26-1	900,
26	1350, G-SLU Combination		-2514,43	-2243,66	-259,36	-741,35	129274,49	877421,41	26-1	1350,
26	1800, G-SLU Combination		-2514,43	-2067,6	-259,36	-741,35	245985,18	1847454,75	26-1	1800,
26	0, G-Q-SLU Combination		-5183,65	-5152,65	-512,86	-1469,64	-437375,86	-4887132,91	26-1	0,
26	450, G-Q-SLU Combination		-5183,65	-4976,59	-512,86	-1469,64	-206590,83	-2608052,62	26-1	450,
26	900, G-Q-SLU Combination		-5183,65	-4800,53	-512,86	-1469,64	24194,19	-408201,08	26-1	900,
26	1350, G-Q-SLU Combination		-5183,65	-4624,46	-512,86	-1469,64	254979,21	1712421,71	26-1	1350,
26	1800, G-Q-SLU Combination		-5183,65	-4448,4	-512,86	-1469,64	485764,24	3753815,76	26-1	1800,
26	0, G-SLU2 Combination		-1649,25	-1878,06	-172,45	-492,53	-146778,5	-1675318,36	26-1	0,
26	450, G-SLU2 Combination		-1649,25	-1742,63	-172,45	-492,53	-69177,75	-860664,18	26-1	450,
26	900, G-SLU2 Combination		-1649,25	-1607,19	-172,45	-492,53	8422,99	-106955,19	26-1	900,
26	1350, G-SLU2 Combination		-1649,25	-1471,76	-172,45	-492,53	86023,74	585808,61	26-1	1350,
26	1800, G-SLU2 Combination		-1649,25	-1336,32	-172,45	-492,53	163624,49	1217627,22	26-1	1800,
26	0, G-Q-SLE Combination		-3589,77	-3608,9	-356,74	-1022,	-304187,29	-3404910,82	26-1	0,
26	450, G-Q-SLE Combination		-3589,77	-3473,47	-356,74	-1022,	-143654,5	-1811377,41	26-1	450,
26	900, G-Q-SLE Combination		-3589,77	-3338,03	-356,74	-1022,	16878,29	-278789,19	26-1	900,
26	1350, G-Q-SLE Combination		-3589,77	-3202,6	-356,74	-1022,	177411,08	1192853,83	26-1	1350,
26	1800, G-Q-SLE Combination		-3589,77	-3067,17	-356,74	-1022,	337943,87	2603551,68	26-1	1800,
26	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1078,9	-825,19	-267,08	1290,68	-222998,05	-1141558,07	26-1	0,
26	450, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1078,9	-689,75	-267,08	1290,68	-102206,11	-674792,14	26-1	450,
26	900, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1078,9	-554,32	-267,08	1290,68	20531,8	448270,71	26-1	900,
26	1350, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1078,9	-418,89	-267,08	1290,68	153818,8	2442037,5	26-1	1350,
26	1800, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1078,9	-283,45	-267,08	1290,68	292454,84	4495039,62	26-1	1800,
26	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6834,87	-5122,86	-311,2	-2946,25	-269900,12	-4399419,96	26-1	0,
26	450, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6834,87	-4987,42	-311,2	-2946,25	-130466,13	-2250511,44	26-1	450,
26	900, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6834,87	-4851,99	-311,2	-2946,25	7021,9	-879790,22	26-1	900,
26	1350, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6834,87	-4716,56	-311,2	-2946,25	133960,83	-501663,33	26-1	1350,
26	1800, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6834,87	-4581,12	-311,2	-2946,25	255550,73	-304662,14	26-1	1800,
26	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	34,88	-2012,46	-261,58	383,88	-220005,06	-2044283,68	26-1	0,
26	450, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	34,88	-1877,02	-261,58	383,88	-101959,12	-1045071,24	26-1	450,

Pag. 17 di 933

26	900, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	34,88	-1741,59	-261,58	383,88	18331,86	206923,04	26-1	900,
26	1350, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	34,88	-1606,16	-261,58	383,88	156224,9	1739941,98	26-1	1350,
26	1800, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	34,88	-1470,72	-261,58	383,88	298145,5	3269198,51	26-1	1800,
26	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-5790,85	-3935,59	-316,7	-2039,45	-272893,11	-3496694,34	26-1	0,
26	450, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-5790,85	-3800,15	-316,7	-2039,45	-130713,12	-1880232,34	26-1	450,
26	900, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-5790,85	-3664,72	-316,7	-2039,45	9221,83	-638442,55	26-1	900,
26	1350, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-5790,85	-3529,28	-316,7	-2039,45	131554,74	200432,19	26-1	1350,
26	1800, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-5790,85	-3393,85	-316,7	-2039,45	249860,07	921178,97	26-1	1800,
26	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2206,29	-562,3	-262,65	1551,16	-218183,04	-919181,51	26-1	0,
26	450, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2206,29	-426,87	-262,65	1551,16	-99392,46	-514970,36	26-1	450,
26	900, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2206,29	-291,44	-262,65	1551,16	21363,43	618125,75	26-1	900,
26	1350, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2206,29	-156,	-262,65	1551,16	155012,32	2673073,76	26-1	1350,
26	1800, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2206,29	-20,57	-262,65	1551,16	295564,54	4826649,85	26-1	1800,
26	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7962,26	-5385,74	-315,63	-3206,72	-274715,13	-4621796,51	26-1	0,
26	450, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7962,26	-5250,31	-315,63	-3206,72	-133279,77	-2410333,21	26-1	450,
26	900, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7962,26	-5114,87	-315,63	-3206,72	6190,27	-1049645,26	26-1	900,
26	1350, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7962,26	-4979,44	-315,63	-3206,72	132767,31	-732699,58	26-1	1350,
26	1800, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7962,26	-4844,	-315,63	-3206,72	252441,03	-636272,37	26-1	1800,
26	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	913,02	-1871,85	-257,83	634,49	-215814,32	-1933655,98	26-1	0,
26	450, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	913,02	-1736,41	-257,83	634,49	-99484,14	-944796,32	26-1	450,
26	900, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	913,02	-1600,98	-257,83	634,49	18750,45	330974,83	26-1	900,
26	1350, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	913,02	-1465,55	-257,83	634,49	157083,24	1904644,93	26-1	1350,
26	1800, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	913,02	-1330,11	-257,83	634,49	300673,71	3488192,09	26-1	1800,
26	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6668,99	-4076,2	-320,45	-2290,06	-277083,86	-3607322,04	26-1	0,
26	450, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6668,99	-3940,76	-320,45	-2290,06	-133188,1	-1980507,26	26-1	450,
26	900, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6668,99	-3805,33	-320,45	-2290,06	8803,25	-762494,34	26-1	900,
26	1350, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6668,99	-3669,89	-320,45	-2290,06	130696,39	35729,25	26-1	1350,
26	1800, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6668,99	-3534,46	-320,45	-2290,06	247331,86	702185,39	26-1	1800,
26	0, G-Q-SLU-D Combination		-6993,13	-2235,49	-445,4	124,47	-397365,8	-1918370,07	26-1	0,
26	450, G-Q-SLU-D Combination		-6993,13	-2059,43	-445,4	124,47	-196933,7	-952012,39	26-1	450,
26	900, G-Q-SLU-D Combination		-6993,13	-1883,37	-445,4	124,47	3498,4	-64883,45	26-1	900,
26	1350, G-Q-SLU-D Combination		-6993,13	-1707,3	-445,4	124,47	203930,5	743016,74	26-1	1350,
26	1800, G-Q-SLU-D Combination		-6993,13	-1531,24	-445,4	124,47	404362,59	1471688,18	26-1	1800,
26	0, G-Q-SLU-S Combination		-1649,95	-5631,59	-420,34	-1920,26	-337821,9	-5407208,52	26-1	0,
26	450, G-Q-SLU-S Combination		-1649,95	-5455,53	-420,34	-1920,26	-148670,22	-2912606,53	26-1	450,
26	900, G-Q-SLU-S Combination		-1649,95	-5279,46	-420,34	-1920,26	40481,47	-497233,29	26-1	900,
26	1350, G-Q-SLU-S Combination		-1649,95	-5103,4	-420,34	-1920,26	229633,15	1838911,21	26-1	1350,
26	1800, G-Q-SLU-S Combination		-1649,95	-4927,34	-420,34	-1920,26	418784,84	4095826,96	26-1	1800,
26	0, G-Q-SLU-B Combination		-3512,5	-4031,97	-237,66	-1655,42	-203886,22	-3806033,36	26-1	0,
26	450, G-Q-SLU-B Combination		-3512,5	-3855,91	-237,66	-1655,42	-96941,-	-2031259,97	26-1	450,
26	900, G-Q-SLU-B Combination		-3512,5	-3679,85	-237,66	-1655,42	10004,23	-335715,32	26-1	900,
26	1350, G-Q-SLU-B Combination		-3512,5	-3503,78	-237,66	-1655,42	116949,45	1280600,58	26-1	1350,
26	1800, G-Q-SLU-B Combination		-3512,5	-3327,72	-237,66	-1655,42	223894,67	2817687,73	26-1	1800,
28	0, G-SLU Combination		3652,89	1926,34	84,5	1545,25	24501,54	1280439,92	28-1	0,
28	1032,5 G-SLU Combination		4417,29	1926,34	84,5	1545,25	-62746,28	-708503,71	28-1	1032,5
28	2065, G-SLU Combination		5181,68	1926,34	84,5	1545,25	-149994,1	-2697447,35	28-1	2065,

Pag. 18 di 933

28	0,	G-Q-SLU Combination	9491,2	3818,25	79,23	3062,91	-33445,67	2510479,84	28-1	0,	
28	1032,5	G-Q-SLU Combination	10255,59	3818,25	79,23	3062,91	-115251,43	-1431865,69	28-1	1032,5	
28	2065,	G-Q-SLU Combination	11019,98	3818,25	79,23	3062,91	-197057,19	-5374211,22	28-1	2065,	
28	0,	G-SLU2 Combination	2186,72	1279,85	65,56	1026,66	25032,83	853654,91	28-1	0,	
28	1032,5	G-SLU2 Combination	2774,71	1279,85	65,56	1026,66	-42661,78	-467788,6	28-1	1032,5	
28	2065,	G-SLU2 Combination	3362,7	1279,85	65,56	1026,66	-110356,39	-1789232,11	28-1	2065,	
28	0,	G-Q-SLE Combination	6431,16	2655,27	61,73	2129,99	-17094,79	1747893,93	28-1	0,	
28	1032,5	G-Q-SLE Combination	7019,16	2655,27	61,73	2129,99	-80833,03	-993672,76	28-1	1032,5	
28	2065,	G-Q-SLE Combination	7607,15	2655,27	61,73	2129,99	-144571,26	-3735239,45	28-1	2065,	
28	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9985,82	4149,98	134,78	3697,31	133234,31	1725937,35	28-1	0,
28	1032,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10573,82	4149,98	134,78	3697,31	-1553,38	1508652,13	28-1	1032,5
28	2065	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11161,81	4149,98	134,78	3697,31	-92508,39	1348508,29	28-1	2065,
28	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-237,26	151,54	-8,5	-246,75	-136518,71	1113829,21	28-1	0,
28	1032,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	350,73	151,54	-8,5	-246,75	-132109,93	-3110204,6	28-1	1032,5
28	2065	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	938,73	151,54	-8,5	-246,75	-171533,82	-7391379,79	28-1	2065,
28	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	7135,8	3056,79	108,47	2581,07	103122,4	1603553,74	28-1	0,
28	1032,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	7723,79	3056,79	108,47	2581,07	-696,67	187964,29	28-1	1032,5
28	2065	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	8311,79	3056,79	108,47	2581,07	-82593,68	-1104914,52	28-1	2065,
28	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	2612,77	1244,73	17,8	869,49	-106406,81	1236212,83	28-1	0,
28	1032,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	3200,76	1244,73	17,8	869,49	-132966,64	-1789516,75	28-1	1032,5
28	2065	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	3788,75	1244,73	17,8	869,49	-181448,53	-4937956,98	28-1	2065,
28	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10522,58	4360,79	153,79	3870,59	167321,8	1762527,77	28-1	0,
28	1032,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11110,58	4360,79	153,79	3870,59	13824,11	1739665,84	28-1	1032,5
28	2065	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11698,57	4360,79	153,79	3870,59	-80807,17	1796137,2	28-1	2065,
28	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-774,02	-59,27	-27,51	-420,02	-170606,21	1077238,8	28-1	0,
28	1032,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-186,03	-59,27	-27,51	-420,02	-147487,41	-3341218,3	28-1	1032,5
28	2065	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	401,97	-59,27	-27,51	-420,02	-183235,03	-7839008,7	28-1	2065,
28	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	7435,73	3180,83	121,14	2662,07	134200,	1636536,56	28-1	0,
28	1032,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	8023,72	3180,83	121,14	2662,07	19418,7	300556,17	28-1	1032,5
28	2065	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	8611,72	3180,83	121,14	2662,07	-66914,89	-865941,69	28-1	2065,
28	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2312,84	1120,69	5,13	788,5	-137484,4	1203230,01	28-1	0,
28	1032,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2900,83	1120,69	5,13	788,5	-153082,01	-1902108,64	28-1	1032,5
28	2065	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	3488,82	1120,69	5,13	788,5	-197127,32	-5176929,81	28-1	2065,
28	0,	G-Q-SLU-D Combination	11193,67	4029,	150,14	1873,01	125323,45	1558911,14	28-1	0,	
28	1032,5	G-Q-SLU-D Combination	11958,06	4029,	150,14	1873,01	-29696,91	-2601031,55	28-1	1032,5	
28	2065	G-Q-SLU-D Combination	12722,45	4029,	150,14	1873,01	-184717,28	-6760974,25	28-1	2065,	
28	0,	G-Q-SLU-S Combination	1543,19	1858,93	132,26	3264,77	72041,39	2452394,86	28-1	0,	
28	1032,5	G-Q-SLU-S Combination	2307,58	1858,93	132,26	3264,77	-64513,93	533048,29	28-1	1032,5	
28	2065	G-Q-SLU-S Combination	3071,97	1858,93	132,26	3264,77	-201069,25	-1386298,27	28-1	2065,	
28	0,	G-Q-SLU-B Combination	4724,31	2026,37	-3,93	1775,04	-145434,51	1183192,99	28-1	0,	
28	1032,5	G-Q-SLU-B Combination	5488,7	2026,37	-3,93	1775,04	-141375,3	-909037,33	28-1	1032,5	
28	2065	G-Q-SLU-B Combination	6253,09	2026,37	-3,93	1775,04	-137316,09	-3001267,66	28-1	2065,	
29	0,	G-SLU Combination	-6252,53	-77,	0,	-4882,97	0,	29-1	0,		
29	1399,33	G-SLU Combination	-6184,69	-1,200E-14	0,	-4882,97	0,	53877,23	29-1	1399,33	
29	2798,66	G-SLU Combination	-6116,85	77,	0,	-4882,97	0,	3,482E-11	29-1	2798,66	
29	0,	G-Q-SLU Combination	-12375,66	-77,	0,	-9636,91	0,	0,	29-1	0,	

Pag. 19 di 933

29	1399,33	G-Q-SLU Combination			-12307,82	-1,200E-14	0,	-9636,91	0,	53877,23	29-1	1399,33
29	2798,66	G-Q-SLU Combination			-12239,98	77,	0,	-9636,91	0,	3,482E-11	29-1	2798,66
29	0,	G-SLU2 Combination			-4156,03	-59,23	0,	-3248,68	0,	29-1	0,	
29	1399,33	G-SLU2 Combination			-4103,85	-9,227E-15	0,	-3248,68	0,	41444,02	29-1	1399,33
29	2798,66	G-SLU2 Combination			-4051,67	59,23	0,	-3248,68	0,	2,678E-11	29-1	2798,66
29	0,	G-Q-SLE Combination			-8607,55	-59,23	0,	-6704,79	0,	29-1	0,	
29	1399,33	G-Q-SLE Combination			-8555,36	-9,227E-15	0,	-6704,79	0,	41444,02	29-1	1399,33
29	2798,66	G-Q-SLE Combination			-8503,18	59,23	0,	-6704,79	0,	2,678E-11	29-1	2798,66
29	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-3097,92	-59,23	0,	-1776,46	0,	29-1	0,	
29	1399,33	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-3045,74	-9,227E-15	0,	-1776,46	0,	41444,02	29-1	1399,33
29	2798,66	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-2993,56	59,23	0,	-1776,46	0,	2,678E-11	29-1	2798,66
29	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10851,5	-59,23	0,	-9097,69	0,	29-1	0,	
29	1399,33	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10799,32	-9,227E-15	0,	-9097,69	0,	41444,02	29-1	1399,33
29	2798,66	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10747,14	59,23	0,	-9097,69	0,	2,678E-11	29-1	2798,66
29	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-539,32	-59,23	0,	-3368,73	0,	29-1	0,	
29	1399,33	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-487,14	-9,227E-15	0,	-3368,73	0,	41444,02	29-1	1399,33
29	2798,66	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-434,95	59,23	0,	-3368,73	0,	2,678E-11	29-1	2798,66
29	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-13410,11	-59,23	0,	-7505,42	0,	29-1	0,	
29	1399,33	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-13357,92	-9,227E-15	0,	-7505,42	0,	41444,02	29-1	1399,33
29	2798,66	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-13305,74	59,23	0,	-7505,42	0,	2,678E-11	29-1	2798,66
29	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-2290,67	-59,23	0,	-1069,27	0,	29-1	0,	
29	1399,33	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-2238,49	-9,227E-15	0,	-1069,27	0,	41444,02	29-1	1399,33
29	2798,66	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-2186,31	59,23	0,	-1069,27	0,	2,678E-11	29-1	2798,66
29	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-11658,75	-59,23	0,	-9804,88	0,	29-1	0,	
29	1399,33	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-11606,57	-9,227E-15	0,	-9804,88	0,	41444,02	29-1	1399,33
29	2798,66	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-11554,39	59,23	0,	-9804,88	0,	2,678E-11	29-1	2798,66
29	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1430,6	-59,23	0,	-2915,91	0,	29-1	0,	
29	1399,33	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1482,79	-9,227E-15	0,	-2915,91	0,	41444,02	29-1	1399,33
29	2798,66	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1534,97	59,23	0,	-2915,91	0,	2,678E-11	29-1	2798,66
29	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-15380,03	-59,23	0,	-7958,24	0,	29-1	0,	
29	1399,33	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-15327,85	-9,227E-15	0,	-7958,24	0,	41444,02	29-1	1399,33
29	2798,66	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-15275,66	59,23	0,	-7958,24	0,	2,678E-11	29-1	2798,66
29	0,	G-Q-SLU-D Combination			-7382,39	-77,	0,	-4910,51	0,	29-1	0,	
29	1399,33	G-Q-SLU-D Combination			-7314,55	-1,200E-14	0,	-4910,51	0,	53877,23	29-1	1399,33
29	2798,66	G-Q-SLU-D Combination			-7246,71	77,	0,	-4910,51	0,	3,482E-11	29-1	2798,66
29	0,	G-Q-SLU-S Combination			-8819,09	-77,	0,	-10886,92	0,	29-1	0,	
29	1399,33	G-Q-SLU-S Combination			-8751,25	-1,200E-14	0,	-10886,92	0,	53877,23	29-1	1399,33
29	2798,66	G-Q-SLU-S Combination			-8683,41	77,	0,	-10886,92	0,	3,482E-11	29-1	2798,66
29	0,	G-Q-SLU-B Combination			-12922,56	-77,	0,	-5890,08	0,	29-1	0,	
29	1399,33	G-Q-SLU-B Combination			-12854,72	-1,200E-14	0,	-5890,08	0,	53877,23	29-1	1399,33
29	2798,66	G-Q-SLU-B Combination			-12786,89	77,	0,	-5890,08	0,	3,482E-11	29-1	2798,66
30	0,	G-SLU Combination			1354,02	-77,	0,	3582,49	0,	30-1	0,	
30	1472,6	G-SLU Combination			1429,74	9,866E-15	0,	3582,49	0,	56698,35	30-1	1472,6
30	2945,2	G-SLU Combination			1505,47	77,	0,	3582,49	0,	-3,913E-11	30-1	2945,2
30	0,	G-Q-SLU Combination			2830,16	-77,	0,	7222,28	0,	30-1	0,	
30	1472,6	G-Q-SLU Combination			2905,88	9,866E-15	0,	7222,28	0,	56698,35	30-1	1472,6

Pag. 20 di 933

30	2945,2	G-Q-SLU Combination		2981,6	77,	0,	7222,28	0,	-3,913E-11	30-1	2945,2
30	0,	G-SLU2 Combination		883,99	-59,23	0,	2367,24	0,	0,	30-1	0,
30	1472,6	G-SLU2 Combination		942,24	7,589E-15	0,	2367,24	0,	43614,11	30-1	1472,6
30	2945,2	G-SLU2 Combination		1000,48	59,23	0,	2367,24	0,	-3,010E-11	30-1	2945,2
30	0,	G-Q-SLE Combination		1957,14	-59,23	0,	5013,37	0,	0,	30-1	0,
30	1472,6	G-Q-SLE Combination		2015,38	7,589E-15	0,	5013,37	0,	43614,11	30-1	1472,6
30	2945,2	G-Q-SLE Combination		2073,63	59,23	0,	5013,37	0,	-3,010E-11	30-1	2945,2
30	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2488,16	-59,23	0,	6786,46	0,	0,	30-1	0,
30	1472,6	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2546,41	7,589E-15	0,	6786,46	0,	43614,11	30-1	1472,6
30	2945,2	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2604,65	59,23	0,	6786,46	0,	-3,010E-11	30-1	2945,2
30	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	638,85	-59,23	0,	1299,05	0,	0,	30-1	0,
30	1472,6	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	697,09	7,589E-15	0,	1299,05	0,	43614,11	30-1	1472,6
30	2945,2	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	755,34	59,23	0,	1299,05	0,	-3,010E-11	30-1	2945,2
30	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2629,28	-59,23	0,	6069,75	0,	0,	30-1	0,
30	1472,6	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2687,53	7,589E-15	0,	6069,75	0,	43614,11	30-1	1472,6
30	2945,2	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2745,77	59,23	0,	6069,75	0,	-3,010E-11	30-1	2945,2
30	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	497,73	-59,23	0,	2015,76	0,	0,	30-1	0,
30	1472,6	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	555,97	7,589E-15	0,	2015,76	0,	43614,11	30-1	1472,6
30	2945,2	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	614,22	59,23	0,	2015,76	0,	-3,010E-11	30-1	2945,2
30	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2626,32	-59,23	0,	7389,64	0,	0,	30-1	0,
30	1472,6	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2684,57	7,589E-15	0,	7389,64	0,	43614,11	30-1	1472,6
30	2945,2	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2742,81	59,23	0,	7389,64	0,	-3,010E-11	30-1	2945,2
30	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	500,68	-59,23	0,	695,87	0,	0,	30-1	0,
30	1472,6	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	558,93	7,589E-15	0,	695,87	0,	43614,11	30-1	1472,6
30	2945,2	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	617,18	59,23	0,	695,87	0,	-3,010E-11	30-1	2945,2
30	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2912,41	-59,23	0,	6498,16	0,	0,	30-1	0,
30	1472,6	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2970,66	7,589E-15	0,	6498,16	0,	43614,11	30-1	1472,6
30	2945,2	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3028,9	59,23	0,	6498,16	0,	-3,010E-11	30-1	2945,2
30	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	214,6	-59,23	0,	1587,35	0,	0,	30-1	0,
30	1472,6	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	272,84	7,589E-15	0,	1587,35	0,	43614,11	30-1	1472,6
30	2945,2	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	331,09	59,23	0,	1587,35	0,	-3,010E-11	30-1	2945,2
30	0,	G-Q-SLU-D Combination		1611,39	-77,	0,	10622,4	0,	0,	30-1	0,
30	1472,6	G-Q-SLU-D Combination		1687,11	9,866E-15	0,	10622,4	0,	56698,35	30-1	1472,6
30	2945,2	G-Q-SLU-D Combination		1762,83	77,	0,	10622,4	0,	-3,913E-11	30-1	2945,2
30	0,	G-Q-SLU-S Combination		1594,85	-77,	0,	3482,97	0,	0,	30-1	0,
30	1472,6	G-Q-SLU-S Combination		1670,57	9,866E-15	0,	3482,97	0,	56698,35	30-1	1472,6
30	2945,2	G-Q-SLU-S Combination		1746,29	77,	0,	3482,97	0,	-3,913E-11	30-1	2945,2
30	0,	G-Q-SLU-B Combination		3091,48	-77,	0,	177,59	0,	0,	30-1	0,
30	1472,6	G-Q-SLU-B Combination		3167,21	9,866E-15	0,	177,59	0,	56698,35	30-1	1472,6
30	2945,2	G-Q-SLU-B Combination		3242,93	77,	0,	177,59	0,	-3,913E-11	30-1	2945,2
31	0,	G-SLU Combination		-379,2	-77,	0,	-973,39	0,	0,	31-1	0,
31	1472,6	G-SLU Combination		-454,92	9,866E-15	0,	-973,39	0,	56698,35	31-1	1472,6
31	2945,2	G-SLU Combination		-530,64	77,	0,	-973,39	0,	-3,913E-11	31-1	2945,2
31	0,	G-Q-SLU Combination		-756,92	-77,	0,	-1983,95	0,	0,	31-1	0,
31	1472,6	G-Q-SLU Combination		-832,64	9,866E-15	0,	-1983,95	0,	56698,35	31-1	1472,6
31	2945,2	G-Q-SLU Combination		-908,36	77,	0,	-1983,95	0,	-3,913E-11	31-1	2945,2

Pag. 21 di 933

31	0,	G-SLU2 Combination	-251,38	-59,23	0,	-640,89	0,	0,	31-1	0,	
31	1472,6	G-SLU2 Combination	-309,62	7,589E-15	0,	-640,89	0,	43614,11	31-1	1472,6	
31	2945,2	G-SLU2 Combination	-367,87	59,23	0,	-640,89	0,	-3,010E-11	31-1	2945,2	
31	0,	G-Q-SLE Combination	-525,97	-59,23	0,	-1375,57	0,	0,	31-1	0,	
31	1472,6	G-Q-SLE Combination	-584,22	7,589E-15	0,	-1375,57	0,	43614,11	31-1	1472,6	
31	2945,2	G-Q-SLE Combination	-642,47	59,23	0,	-1375,57	0,	-3,010E-11	31-1	2945,2	
31	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	35,	-59,23	0,	8487,67	0,	0,	31-1	0,
31	1472,6	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-23,25	7,589E-15	0,	8487,67	0,	43614,11	31-1	1472,6
31	2945,2	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-81,49	59,23	0,	8487,67	0,	-3,010E-11	31-1	2945,2
31	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-885,5	-59,23	0,	-10699,85	0,	0,	31-1	0,
31	1472,6	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-943,75	7,589E-15	0,	-10699,85	0,	43614,11	31-1	1472,6
31	2945,2	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1001,99	59,23	0,	-10699,85	0,	-3,010E-11	31-1	2945,2
31	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	179,4	-59,23	0,	3091,97	0,	0,	31-1	0,
31	1472,6	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	121,15	7,589E-15	0,	3091,97	0,	43614,11	31-1	1472,6
31	2945,2	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	62,91	59,23	0,	3091,97	0,	-3,010E-11	31-1	2945,2
31	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1029,9	-59,23	0,	-5304,14	0,	0,	31-1	0,
31	1472,6	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1088,15	7,589E-15	0,	-5304,14	0,	43614,11	31-1	1472,6
31	2945,2	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1146,4	59,23	0,	-5304,14	0,	-3,010E-11	31-1	2945,2
31	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	129,79	-59,23	0,	9389,9	0,	0,	31-1	0,
31	1472,6	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	71,54	7,589E-15	0,	9389,9	0,	43614,11	31-1	1472,6
31	2945,2	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13,29	59,23	0,	9389,9	0,	-3,010E-11	31-1	2945,2
31	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-980,29	-59,23	0,	-11602,07	0,	0,	31-1	0,
31	1472,6	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1038,54	7,589E-15	0,	-11602,07	0,	43614,11	31-1	1472,6
31	2945,2	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1096,78	59,23	0,	-11602,07	0,	-3,010E-11	31-1	2945,2
31	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	349,29	-59,23	0,	3601,69	0,	0,	31-1	0,
31	1472,6	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	291,04	7,589E-15	0,	3601,69	0,	43614,11	31-1	1472,6
31	2945,2	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	232,8	59,23	0,	3601,69	0,	-3,010E-11	31-1	2945,2
31	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1199,79	-59,23	0,	-5813,86	0,	0,	31-1	0,
31	1472,6	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1258,04	7,589E-15	0,	-5813,86	0,	43614,11	31-1	1472,6
31	2945,2	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1316,29	59,23	0,	-5813,86	0,	-3,010E-11	31-1	2945,2
31	0,	G-Q-SLU-D Combination	83,38	-77,	0,	-8650,39	0,	0,	31-1	0,	
31	1472,6	G-Q-SLU-D Combination	7,65	9,866E-15	0,	-8650,39	0,	56698,35	31-1	1472,6	
31	2945,2	G-Q-SLU-D Combination	-68,07	77,	0,	-8650,39	0,	-3,913E-11	31-1	2945,2	
31	0,	G-Q-SLU-S Combination	-446,38	-77,	0,	5357,61	0,	0,	31-1	0,	
31	1472,6	G-Q-SLU-S Combination	-522,1	9,866E-15	0,	5357,61	0,	56698,35	31-1	1472,6	
31	2945,2	G-Q-SLU-S Combination	-597,82	77,	0,	5357,61	0,	-3,913E-11	31-1	2945,2	
31	0,	G-Q-SLU-B Combination	-1436,54	-77,	0,	621,25	0,	0,	31-1	0,	
31	1472,6	G-Q-SLU-B Combination	-1512,26	9,866E-15	0,	621,25	0,	56698,35	31-1	1472,6	
31	2945,2	G-Q-SLU-B Combination	-1587,98	77,	0,	621,25	0,	-3,913E-11	31-1	2945,2	
32	0,	G-SLU Combination	5466,43	-77,	0,	-5036,71	0,	0,	32-1	0,	
32	1399,33	G-SLU Combination	5398,59	-1,200E-14	0,	-5036,71	0,	53877,23	32-1	1399,33	
32	2798,66	G-SLU Combination	5330,76	77,	0,	-5036,71	0,	3,482E-11	32-1	2798,66	
32	0,	G-Q-SLU Combination	11122,72	-77,	0,	-9826,9	0,	0,	32-1	0,	
32	1399,33	G-Q-SLU Combination	11054,88	-1,200E-14	0,	-9826,9	0,	53877,23	32-1	1399,33	
32	2798,66	G-Q-SLU Combination	10987,05	77,	0,	-9826,9	0,	3,482E-11	32-1	2798,66	
32	0,	G-SLU2 Combination	3601,17	-59,23	0,	-3363,07	0,	0,	32-1	0,	

Pag. 22 di 933

32	1399,33	G-SLU2 Combination		3548,99	-9,227E-15	0,	-3363,07	0,	41444,02	32-1	1399,33
32	2798,66	G-SLU2 Combination		3496,81	59,23	0,	-3363,07	0,	2,678E-11	32-1	2798,66
32	0,	G-Q-SLE Combination		7713,3	-59,23	0,	-6845,54	0,	0,	32-1	0,
32	1399,33	G-Q-SLE Combination		7661,11	-9,227E-15	0,	-6845,54	0,	41444,02	32-1	1399,33
32	2798,66	G-Q-SLE Combination		7608,93	59,23	0,	-6845,54	0,	2,678E-11	32-1	2798,66
32	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11096,24	-59,23	0,	1662,87	0,	0,	32-1	0,
32	1399,33	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11044,06	-9,227E-15	0,	1662,87	0,	41444,02	32-1	1399,33
32	2798,66	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10991,88	59,23	0,	1662,87	0,	2,678E-11	32-1	2798,66
32	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	1313,66	-59,23	0,	-12799,17	0,	0,	32-1	0,
32	1399,33	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	1261,48	-9,227E-15	0,	-12799,17	0,	41444,02	32-1	1399,33
32	2798,66	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	1209,3	59,23	0,	-12799,17	0,	2,678E-11	32-1	2798,66
32	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	12785,59	-59,23	0,	-2165,12	0,	0,	32-1	0,
32	1399,33	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	12733,41	-9,227E-15	0,	-2165,12	0,	41444,02	32-1	1399,33
32	2798,66	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	12681,22	59,23	0,	-2165,12	0,	2,678E-11	32-1	2798,66
32	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-375,68	-59,23	0,	-8971,18	0,	0,	32-1	0,
32	1399,33	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-427,87	-9,227E-15	0,	-8971,18	0,	41444,02	32-1	1399,33
32	2798,66	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-480,05	59,23	0,	-8971,18	0,	2,678E-11	32-1	2798,66
32	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11937,29	-59,23	0,	2535,98	0,	0,	32-1	0,
32	1399,33	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11885,11	-9,227E-15	0,	2535,98	0,	41444,02	32-1	1399,33
32	2798,66	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11832,93	59,23	0,	2535,98	0,	2,678E-11	32-1	2798,66
32	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	472,61	-59,23	0,	-13672,29	0,	0,	32-1	0,
32	1399,33	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	420,43	-9,227E-15	0,	-13672,29	0,	41444,02	32-1	1399,33
32	2798,66	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	368,25	59,23	0,	-13672,29	0,	2,678E-11	32-1	2798,66
32	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14707,65	-59,23	0,	-1609,43	0,	0,	32-1	0,
32	1399,33	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14655,47	-9,227E-15	0,	-1609,43	0,	41444,02	32-1	1399,33
32	2798,66	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14603,29	59,23	0,	-1609,43	0,	2,678E-11	32-1	2798,66
32	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2297,75	-59,23	0,	-9526,87	0,	0,	32-1	0,
32	1399,33	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2349,93	-9,227E-15	0,	-9526,87	0,	41444,02	32-1	1399,33
32	2798,66	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2402,11	59,23	0,	-9526,87	0,	2,678E-11	32-1	2798,66
32	0,	G-Q-SLU-D Combination		7739,56	-77,	0,	-10585,36	0,	0,	32-1	0,
32	1399,33	G-Q-SLU-D Combination		7671,72	-1,200E-14	0,	-10585,36	0,	53877,23	32-1	1399,33
32	2798,66	G-Q-SLU-D Combination		7603,89	77,	0,	-10585,36	0,	3,482E-11	32-1	2798,66
32	0,	G-Q-SLU-S Combination		6959,47	-77,	0,	-5424,05	0,	0,	32-1	0,
32	1399,33	G-Q-SLU-S Combination		6891,63	-1,200E-14	0,	-5424,05	0,	53877,23	32-1	1399,33
32	2798,66	G-Q-SLU-S Combination		6823,79	77,	0,	-5424,05	0,	3,482E-11	32-1	2798,66
32	0,	G-Q-SLU-B Combination		11653,18	-77,	0,	-2954,77	0,	0,	32-1	0,
32	1399,33	G-Q-SLU-B Combination		11585,34	-1,200E-14	0,	-2954,77	0,	53877,23	32-1	1399,33
32	2798,66	G-Q-SLU-B Combination		11517,5	77,	0,	-2954,77	0,	3,482E-11	32-1	2798,66
33	0,	G-SLU Combination		5573,49	-2822,07	101,5	1243,48	203161,17	-3584039,06	33-1	0,
33	420,	G-SLU Combination		5573,49	-2657,75	101,5	1243,48	160529,51	-2433276,25	33-1	420,
33	840,	G-SLU Combination		5573,49	-2493,42	101,5	1243,48	117897,84	-1351530,48	33-1	840,
33	1260,	G-SLU Combination		5573,49	-2329,1	101,5	1243,48	75266,18	-338801,75	33-1	1260,
33	1680,	G-SLU Combination		5573,49	-2164,77	101,5	1243,48	32634,51	604909,94	33-1	1680,
33	2100,	G-SLU Combination		5573,49	-2000,44	101,5	1243,48	-9997,16	1479604,58	33-1	2100,
33	0,	G-Q-SLU Combination		10910,11	-5187,29	201,03	2481,31	402327,6	-6982863,67	33-1	0,
33	420,	G-Q-SLU Combination		10910,11	-5022,97	201,03	2481,31	317895,28	-4838708,99	33-1	420,

Pag. 23 di 933

33	840,	G-Q-SLU Combination		10910,11	-4858,64	201,03	2481,31	233462,96	-2763571,35	33-1	840,
33	1260,	G-Q-SLU Combination		10910,11	-4694,31	201,03	2481,31	149030,65	-757450,74	33-1	1260,
33	1680,	G-Q-SLU Combination		10910,11	-4529,99	201,03	2481,31	64598,33	1179652,82	33-1	1680,
33	2100,	G-Q-SLU Combination		10910,11	-4365,66	201,03	2481,31	-19833,99	3047739,34	33-1	2100,
33	0,	G-SLU2 Combination		3717,65	-1918,35	67,46	824,39	135018,09	-2394150,39	33-1	0,
33	420,	G-SLU2 Combination		3717,65	-1791,95	67,46	824,39	106686,45	-1614986,44	33-1	420,
33	840,	G-SLU2 Combination		3717,65	-1665,55	67,46	824,39	78354,81	-888912,52	33-1	840,
33	1260,	G-SLU2 Combination		3717,65	-1539,14	67,46	824,39	50023,17	-215928,64	33-1	1260,
33	1680,	G-SLU2 Combination		3717,65	-1412,74	67,46	824,39	21691,54	403965,22	33-1	1680,
33	2100,	G-SLU2 Combination		3717,65	-1286,33	67,46	824,39	-6640,1	970769,04	33-1	2100,
33	0,	G-Q-SLE Combination		7597,37	-3637,87	139,81	1724,29	279812,08	-4865095,88	33-1	0,
33	420,	G-Q-SLE Combination		7597,37	-3511,46	139,81	1724,29	221091,37	-3363736,04	33-1	420,
33	840,	G-Q-SLE Combination		7597,37	-3385,06	139,81	1724,29	162370,65	-1915466,23	33-1	840,
33	1260,	G-Q-SLE Combination		7597,37	-3258,65	139,81	1724,29	103649,94	-520286,45	33-1	1260,
33	1680,	G-Q-SLE Combination		7597,37	-3132,25	139,81	1724,29	44929,23	821803,29	33-1	1680,
33	2100,	G-Q-SLE Combination		7597,37	-3005,84	139,81	1724,29	-13791,48	2110803,	33-1	2100,
33	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8937,13	-2359,44	126,1	3206,3	252065,32	-3156740,5	33-1	0,
33	420,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8937,13	-2233,03	126,1	3206,3	199110,29	-2190916,39	33-1	420,
33	840,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8937,13	-2106,63	126,1	3206,3	146160,3	-1275297,2	33-1	840,
33	1260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8937,13	-1980,22	126,1	3206,3	93224,14	-337366,87	33-1	1260,
33	1680,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8937,13	-1853,82	126,1	3206,3	40357,34	965210,7	33-1	1680,
33	2100,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8937,13	-1727,41	126,1	3206,3	-9198,99	2257572,77	33-1	2100,
33	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	3411,42	-3654,85	100,44	-417,89	201336,74	-4760744,79	33-1	0,
33	420,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	3411,42	-3528,45	100,44	-417,89	159144,03	-3253658,22	33-1	420,
33	840,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	3411,42	-3402,04	100,44	-417,89	116946,27	-1802546,8	33-1	840,
33	1260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	3411,42	-3275,64	100,44	-417,89	74734,7	-479926,58	33-1	1260,
33	1680,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	3411,42	-3149,23	100,44	-417,89	32453,75	371866,35	33-1	1680,
33	2100,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	3411,42	-3022,83	100,44	-417,89	-13137,66	1127694,7	33-1	2100,
33	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10217,94	-2243,38	126,47	2326,59	252627,97	-2985266,79	33-1	0,
33	420,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10217,94	-2116,98	126,47	2326,59	199513,7	-2067560,86	33-1	420,
33	840,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10217,94	-1990,57	126,47	2326,59	146401,84	-1199120,21	33-1	840,
33	1260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10217,94	-1864,17	126,47	2326,59	93296,64	-316476,88	33-1	1260,
33	1680,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10217,94	-1737,76	126,47	2326,59	40226,02	995138,85	33-1	1680,
33	2100,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10217,94	-1611,36	126,47	2326,59	-9195,19	2333601,86	33-1	2100,
33	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2130,61	-3770,91	100,07	461,82	200774,09	-4932218,51	33-1	0,
33	420,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2130,61	-3644,5	100,07	461,82	158740,62	-3377013,75	33-1	420,
33	840,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2130,61	-3518,1	100,07	461,82	116704,74	-1878723,79	33-1	840,
33	1260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2130,61	-3391,69	100,07	461,82	74662,19	-500816,56	33-1	1260,
33	1680,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2130,61	-3265,29	100,07	461,82	32585,08	341938,2	33-1	1680,
33	2100,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2130,61	-3138,88	100,07	461,82	-13141,45	1051665,61	33-1	2100,
33	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9461,66	-2276,49	129,23	3437,15	258223,59	-3060503,12	33-1	0,
33	420,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9461,66	-2150,09	129,23	3437,15	203955,61	-2128865,22	33-1	420,
33	840,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9461,66	-2023,68	129,23	3437,15	149694,05	-1245977,36	33-1	840,
33	1260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9461,66	-1897,28	129,23	3437,15	95450,08	-318786,74	33-1	1260,
33	1680,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9461,66	-1770,87	129,23	3437,15	41295,39	1012323,67	33-1	1680,
33	2100,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9461,66	-1644,47	129,23	3437,15	-8691,32	2338278,87	33-1	2100,

Pag. 24 di 933

33	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2886,89	-3737,8	97,31	-648,74	195178,47	-4856982,18	33-1	0,
33	420, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2886,89	-3611,39	97,31	-648,74	154298,71	-3315709,39	33-1	420,
33	840, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2886,89	-3484,99	97,31	-648,74	113412,53	-1831866,63	33-1	840,
33	1260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2886,89	-3358,58	97,31	-648,74	72508,76	-498506,71	33-1	1260,
33	1680, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2886,89	-3232,18	97,31	-648,74	31515,71	324753,38	33-1	1680,
33	2100, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2886,89	-3105,77	97,31	-648,74	-13645,33	1046988,6	33-1	2100,
33	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11398,05	-2091,35	128,78	2495,88	257200,59	-2809802,94	33-1	0,
33	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11398,05	-1964,95	128,78	2495,88	203118,1	-1955413,3	33-1	420,
33	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11398,05	-1838,54	128,78	2495,88	149038,83	-1149024,14	33-1	840,
33	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11398,05	-1712,14	128,78	2495,88	94968,42	-298753,8	33-1	1260,
33	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11398,05	-1585,73	128,78	2495,88	40944,14	1077840,08	33-1	1680,
33	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11398,05	-1459,33	128,78	2495,88	-8863,66	2479447,	33-1	2100,
33	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	950,5	-3922,93	97,76	292,53	196201,47	-5107682,36	33-1	0,
33	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	950,5	-3796,53	97,76	292,53	155136,22	-3489161,32	33-1	420,
33	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	950,5	-3670,12	97,76	292,53	114067,75	-1928819,86	33-1	840,
33	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	950,5	-3543,72	97,76	292,53	72990,42	-518539,64	33-1	1260,
33	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	950,5	-3417,31	97,76	292,53	31866,96	259236,97	33-1	1680,
33	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	950,5	-3290,91	97,76	292,53	-13472,99	905820,47	33-1	2100,
33	0, G-Q-SLU-D Combination		6374,04	-2881,28	185,76	2732,98	371089,82	-3616689,39	33-1	0,
33	420, G-Q-SLU-D Combination		6374,04	-2716,95	185,76	2732,98	293070,02	-2441061,85	33-1	420,
33	840, G-Q-SLU-D Combination		6374,04	-2552,62	185,76	2732,98	215050,22	-1334451,35	33-1	840,
33	1260, G-Q-SLU-D Combination		6374,04	-2388,3	185,76	2732,98	137030,42	-296857,89	33-1	1260,
33	1680, G-Q-SLU-D Combination		6374,04	-2223,97	185,76	2732,98	59010,62	671718,52	33-1	1680,
33	2100, G-Q-SLU-D Combination		6374,04	-2059,64	185,76	2732,98	-19009,18	1571277,9	33-1	2100,
33	0, G-Q-SLU-S Combination		8369,73	-3756,18	154,02	1043,15	307629,34	-4913172,33	33-1	0,
33	420, G-Q-SLU-S Combination		8369,73	-3591,85	154,02	1043,15	242941,32	-3370085,47	33-1	420,
33	840, G-Q-SLU-S Combination		8369,73	-3427,53	154,02	1043,15	178253,29	-1896015,65	33-1	840,
33	1260, G-Q-SLU-S Combination		8369,73	-3263,2	154,02	1043,15	113565,26	-490962,88	33-1	1260,
33	1680, G-Q-SLU-S Combination		8369,73	-3098,87	154,02	1043,15	48877,23	845072,86	33-1	1680,
33	2100, G-Q-SLU-S Combination		8369,73	-2934,55	154,02	1043,15	-15810,79	2112091,55	33-1	2100,
33	0, G-Q-SLU-B Combination		10931,69	-5401,33	92,69	1634,86	186976,36	-7306592,29	33-1	0,
33	420, G-Q-SLU-B Combination		10931,69	-5237,	92,69	1634,86	148045,33	-5072544,14	33-1	420,
33	840, G-Q-SLU-B Combination		10931,69	-5072,67	92,69	1634,86	109114,3	-2907513,03	33-1	840,
33	1260, G-Q-SLU-B Combination		10931,69	-4908,35	92,69	1634,86	70183,27	-811498,97	33-1	1260,
33	1680, G-Q-SLU-B Combination		10931,69	-4744,02	92,69	1634,86	31252,25	1215498,06	33-1	1680,
33	2100, G-Q-SLU-B Combination		10931,69	-4579,69	92,69	1634,86	-7678,78	3173478,04	33-1	2100,
34	0, G-SLU Combination		-11785,68	-2691,06	-413,79	-3579,56	-784349,73	-4750939,21	34-1	0,
34	925, G-SLU Combination		-11100,88	-2691,06	-413,79	-3579,56	-401596,76	-2261709,68	34-1	925,
34	1850, G-SLU Combination		-10416,07	-2691,06	-413,79	-3579,56	-18843,78	227519,84	34-1	1850,
34	0, G-Q-SLU Combination		-18802,32	-5312,76	-743,45	-7049,65	-1411763,24	-9367009,46	34-1	0,
34	925, G-Q-SLU Combination		-18117,51	-5312,76	-743,45	-7049,65	-724069,12	-4452710,02	34-1	925,
34	1850, G-Q-SLU Combination		-17432,71	-5312,76	-743,45	-7049,65	-36375,	461589,41	34-1	1850,
34	0, G-SLU2 Combination		-8316,93	-1790,2	-283,11	-2383,1	-536373,58	-3161832,71	34-1	0,
34	925, G-SLU2 Combination		-7790,16	-1790,2	-283,11	-2383,1	-274498,73	-1505901,44	34-1	925,
34	1850, G-SLU2 Combination		-7263,38	-1790,2	-283,11	-2383,1	-12623,87	150029,84	34-1	1850,
34	0, G-Q-SLE Combination		-13418,02	-3696,17	-522,78	-4905,86	-992503,2	-6517715,78	34-1	0,

Pag. 25 di 933

34	925, G-Q-SLE Combination		-12891,25	-3696,17	-522,78	-4905,86	-508936,13	-3098758,69	34-1	925,
34	1850, G-Q-SLE Combination		-12364,47	-3696,17	-522,78	-4905,86	-25369,07	320198,41	34-1	1850,
34	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-351,7	-809,34	625,4	-1254,62	112661,48	-1593087,02	34-1	0,
34	925, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	175,07	-809,34	625,4	-1254,62	-197817,04	-822107,21	34-1	925,
34	1850, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	701,85	-809,34	625,4	-1254,62	1055122,47	796486,83	34-1	1850,
34	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-22742,14	-5184,76	-1495,13	-6706,37	-1763047,34	-8980440,41	34-1	0,
34	925, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-22215,37	-5184,76	-1495,13	-6706,37	-648069,97	-4206876,64	34-1	925,
34	1850, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-21688,59	-5184,76	-1495,13	-6706,37	-1096510,62	-280927,11	34-1	1850,
34	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3576,7	-1825,11	783,	-2714,14	240426,64	-3205905,72	34-1	0,
34	925, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4103,47	-1825,11	783,	-2714,14	-271358,03	-1505794,05	34-1	925,
34	1850, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4630,25	-1825,11	783,	-2714,14	1187774,65	522760,9	34-1	1850,
34	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-26670,54	-4168,99	-1652,73	-5246,85	-1890812,5	-7367621,71	34-1	0,
34	925, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-26143,77	-4168,99	-1652,73	-5246,85	-574528,98	-3523189,81	34-1	925,
34	1850, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-25616,99	-4168,99	-1652,73	-5246,85	-1229162,8	-7201,18	34-1	1850,
34	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3110,61	-565,29	896,47	-951,56	309776,	-1144774,09	34-1	0,
34	925, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3637,38	-565,29	896,47	-951,56	-134385,79	-595488,5	34-1	925,
34	1850, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4164,16	-565,29	896,47	-951,56	1369286,92	845258,65	34-1	1850,
34	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-26204,45	-5428,82	-1766,2	-7009,43	-1960161,68	-9428753,34	34-1	0,
34	925, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-25677,68	-5428,82	-1766,2	-7009,43	-711501,22	-4433495,36	34-1	925,
34	1850, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-25150,9	-5428,82	-1766,2	-7009,43	-1410675,07	-329698,93	34-1	1850,
34	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	8245,45	-1627,98	1155,94	-2544,93	549402,46	-2830082,49	34-1	0,
34	925, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	8772,23	-1627,98	1155,94	-2544,93	-226861,9	-1311989,09	34-1	925,
34	1850, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	9299,	-1627,98	1155,94	-2544,93	1572579,96	542156,1	34-1	1850,
34	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-31339,3	-4366,13	-2025,67	-5416,06	-2199788,32	-7743444,94	34-1	0,
34	925, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-30812,52	-4366,13	-2025,67	-5416,06	-619025,11	-3716994,76	34-1	925,
34	1850, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-30285,75	-4366,13	-2025,67	-5416,06	-1613968,11	-26596,38	34-1	1850,
34	0, G-Q-SLU-D Combination		-29907,39	-4004,33	-519,09	-6832,11	-1076907,61	-6653078,01	34-1	0,
34	925, G-Q-SLU-D Combination		-29222,59	-4004,33	-519,09	-6832,11	-596751,5	-2949076,58	34-1	925,
34	1850, G-Q-SLU-D Combination		-28537,78	-4004,33	-519,09	-6832,11	-116595,38	754924,84	34-1	1850,
34	0, G-Q-SLU-S Combination		-7892,72	-4217,49	-251,57	-5152,44	-449929,99	-7967031,16	34-1	0,
34	925, G-Q-SLU-S Combination		-7207,92	-4217,49	-251,57	-5152,44	-217224,89	-4065850,7	34-1	925,
34	1850, G-Q-SLU-S Combination		-6523,11	-4217,49	-251,57	-5152,44	15480,22	-164670,24	34-1	1850,
34	0, G-Q-SLU-B Combination		812,32	-2628,67	-472,75	-2922,26	-1196962,45	-4535816,24	34-1	0,
34	925, G-Q-SLU-B Combination		1497,13	-2628,67	-472,75	-2922,26	-759670,71	-2104300,9	34-1	925,
34	1850, G-Q-SLU-B Combination		2181,94	-2628,67	-472,75	-2922,26	-322378,97	327214,44	34-1	1850,
35	0, G-SLU Combination		-17354,83	-2572,91	-741,54	1901,35	-953994,75	223958,25	35-1	0,
35	1032,5 G-SLU Combination		-16590,44	-2572,91	-741,54	1901,35	-188351,24	2880484,9	35-1	1032,5
35	2065, G-SLU Combination		-15826,05	-2572,91	-741,54	1901,35	577292,26	5537011,54	35-1	2065,
35	0, G-Q-SLU Combination		-31736,94	-5079,5	-1558,95	3763,86	-1982350,89	454507,93	35-1	0,
35	1032,5 G-Q-SLU Combination		-30972,55	-5079,5	-1558,95	3763,86	-372737,21	5699090,1	35-1	1032,5
35	2065, G-Q-SLU Combination		-30208,15	-5079,5	-1558,95	3763,86	1236876,46	10943672,26	35-1	2065,
35	0, G-SLU2 Combination		-11814,67	-1711,6	-483,17	1263,77	-624071,69	147665,88	35-1	0,
35	1032,5 G-SLU2 Combination		-11226,68	-1711,6	-483,17	1263,77	-125203,55	1914889,57	35-1	1032,5
35	2065, G-SLU2 Combination		-10638,68	-1711,6	-483,17	1263,77	373664,58	3682113,27	35-1	2065,
35	0, G-Q-SLE Combination		-22270,46	-3533,89	-1077,42	2617,81	-1371686,6	315275,49	35-1	0,
35	1032,5 G-Q-SLE Combination		-21682,47	-3533,89	-1077,42	2617,81	-259252,15	3964015,56	35-1	1032,5

Pag. 26 di 933

35	2065,	G-Q-SLE Combination		-21094,48	-3533,89	-1077,42	2617,81	853182,3	7612755,62	35-1	2065,	
35	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-12760,41	-1073,45	-579,33	4439,85	-851458,56	788824,31	35-1	0,
35	1032,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-12172,42	-1073,45	-579,33	4439,85	-148731,28	5435908,45	35-1	1032,5
35	2065,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-11584,42	-1073,45	-579,33	4439,85	1016865,72	10228725,78	35-1	2065,
35	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-24110,06	-4657,48	-1139,56	-197,57	-1343458,04	-281233,15	35-1	0,
35	1032,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-23522,07	-4657,48	-1139,56	-197,57	-271433,84	988866,56	35-1	1032,5
35	2065,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-22934,07	-4657,48	-1139,56	-197,57	337720,63	2113233,07	35-1	2065,
35	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-13565,01	-1788,65	-344,04	4773,1	-624108,05	518339,85	35-1	0,
35	1032,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-12977,02	-1788,65	-344,04	4773,1	-140086,18	4418557,96	35-1	1032,5
35	2065,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-12389,02	-1788,65	-344,04	4773,1	1271536,77	8479345,17	35-1	2065,
35	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-23305,46	-3942,28	-1374,85	-530,82	-1570808,54	-10748,69	35-1	0,
35	1032,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-22717,46	-3942,28	-1374,85	-530,82	-280078,94	2006217,05	35-1	1032,5
35	2065,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-22129,47	-3942,28	-1374,85	-530,82	83049,58	3862613,68	35-1	2065,
35	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-11789,81	-855,25	-498,56	4895,59	-787455,41	837810,9	35-1	0,
35	1032,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-11201,81	-855,25	-498,56	4895,59	-130640,41	5669236,34	35-1	1032,5
35	2065,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-10613,82	-855,25	-498,56	4895,59	1119295,3	10684018,76	35-1	2065,
35	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-25080,66	-4875,68	-1220,33	-653,31	-1407461,18	-330219,74	35-1	0,
35	1032,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-24492,67	-4875,68	-1220,33	-653,31	-289524,71	755538,6	35-1	1032,5
35	2065,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-23904,68	-4875,68	-1220,33	-653,31	235291,06	1657940,09	35-1	2065,
35	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-12389,57	-1583,71	-204,34	5436,46	-502633,96	538353,01	35-1	0,
35	1032,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-11801,57	-1583,71	-204,34	5436,46	-117880,07	4618773,37	35-1	1032,5
35	2065,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-11213,58	-1583,71	-204,34	5436,46	1438457,51	8890963,67	35-1	2065,
35	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-24480,9	-4147,22	-1514,55	-1194,18	-1692282,64	-30761,85	35-1	0,
35	1032,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-23892,91	-4147,22	-1514,55	-1194,18	-302285,05	1806001,64	35-1	1032,5
35	2065,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-23304,91	-4147,22	-1514,55	-1194,18	-83871,15	3450995,18	35-1	2065,
35	0,	G-Q-SLU-D Combination			-36431,49	-3809,01	-827,04	4142,86	-1161156,45	752758,16	35-1	0,
35	1032,5	G-Q-SLU-D Combination			-35667,1	-3809,01	-827,04	4142,86	-307234,55	4685560,19	35-1	1032,5
35	2065,	G-Q-SLU-D Combination			-34902,71	-3809,01	-827,04	4142,86	546687,35	8618362,22	35-1	2065,
35	0,	G-Q-SLU-S Combination			-14889,19	-4017,35	-834,22	4218,18	-1071913,73	-173487,64	35-1	0,
35	1032,5	G-Q-SLU-S Combination			-14124,8	-4017,35	-834,22	4218,18	-210582,2	3974424,2	35-1	1032,5
35	2065,	G-Q-SLU-S Combination			-13360,41	-4017,35	-834,22	4218,18	650749,32	8122336,03	35-1	2065,
35	0,	G-Q-SLU-B Combination			-13358,39	-2527,92	-2056,29	-1974,87	-2389131,84	325383,9	35-1	0,
35	1032,5	G-Q-SLU-B Combination			-12594,	-2527,92	-2056,29	-1974,87	-266009,81	2935460,34	35-1	1032,5
35	2065,	G-Q-SLU-B Combination			-11829,61	-2527,92	-2056,29	-1974,87	1857112,22	5545536,78	35-1	2065,
36	0,	G-SLU Combination			-2413,82	-1656,67	118,15	-537,07	236009,01	-1681150,33	36-1	0,
36	420,	G-SLU Combination			-2413,82	-1492,35	118,15	-537,07	186385,26	-1019855,99	36-1	420,
36	840,	G-SLU Combination			-2413,82	-1328,02	118,15	-537,07	136761,51	-427578,69	36-1	840,
36	1260,	G-SLU Combination			-2413,82	-1163,69	118,15	-537,07	87137,76	95681,57	36-1	1260,
36	1680,	G-SLU Combination			-2413,82	-999,37	118,15	-537,07	37514,01	549924,78	36-1	1680,
36	2100,	G-SLU Combination			-2413,82	-835,04	118,15	-537,07	-12109,74	935150,96	36-1	2100,
36	0,	G-Q-SLU Combination			-5060,33	-2861,11	233,26	-1060,8	466010,47	-3199640,21	36-1	0,
36	420,	G-Q-SLU Combination			-5060,33	-2696,78	233,26	-1060,8	368042,25	-2032482,91	36-1	420,
36	840,	G-Q-SLU Combination			-5060,33	-2532,46	233,26	-1060,8	270074,02	-934342,65	36-1	840,
36	1260,	G-Q-SLU Combination			-5060,33	-2368,13	233,26	-1060,8	172105,8	94780,57	36-1	1260,
36	1680,	G-Q-SLU Combination			-5060,33	-2203,8	233,26	-1060,8	74137,58	1054886,75	36-1	1680,
36	2100,	G-Q-SLU Combination			-5060,33	-2039,48	233,26	-1060,8	-23830,65	1945975,89	36-1	2100,

Pag. 27 di 933

36	0,	G-SLU2 Combination			-1574,29	-1145,8	78,6	-357,22	156994,21	-1131103,5	36-1	0,	
36	420,	G-SLU2 Combination			-1574,29	-1019,39	78,6	-357,22	123982,55	-676413,18	36-1	420,	
36	840,	G-SLU2 Combination			-1574,29	-892,99	78,6	-357,22	90970,9	-274812,88	36-1	840,	
36	1260,	G-SLU2 Combination			-1574,29	-766,58	78,6	-357,22	57959,25	73697,38	36-1	1260,	
36	1680,	G-SLU2 Combination			-1574,29	-640,18	78,6	-357,22	24947,6	369117,61	36-1	1680,	
36	2100,	G-SLU2 Combination			-1574,29	-513,77	78,6	-357,22	-8064,05	611447,81	36-1	2100,	
36	0,	G-Q-SLE Combination			-3498,3	-2021,42	162,28	-737,98	324205,27	-2235045,64	36-1	0,	
36	420,	G-Q-SLE Combination			-3498,3	-1895,02	162,28	-737,98	256047,19	-1412592,94	36-1	420,	
36	840,	G-Q-SLE Combination			-3498,3	-1768,61	162,28	-737,98	187889,1	-643230,28	36-1	840,	
36	1260,	G-Q-SLE Combination			-3498,3	-1642,21	162,28	-737,98	119731,02	73042,36	36-1	1260,	
36	1680,	G-Q-SLE Combination			-3498,3	-1515,8	162,28	-737,98	51572,93	736224,96	36-1	1680,	
36	2100,	G-Q-SLE Combination			-3498,3	-1389,4	162,28	-737,98	-16585,15	1346317,54	36-1	2100,	
36	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			955,73	-172,52	142,17	794,38	283017,71	117646,55	36-1	0,
36	420,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			955,73	-46,12	142,17	794,38	223308,85	163603,39	36-1	420,
36	840,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			955,73	80,29	142,17	794,38	163602,12	156557,54	36-1	840,
36	1260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			955,73	206,69	142,17	794,38	103901,7	115813,55	36-1	1260,
36	1680,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			955,73	333,1	142,17	794,38	44242,43	1220716,87	36-1	1680,
36	2100,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			955,73	459,5	142,17	794,38	-11280,61	2337427,66	36-1	2100,
36	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-6540,86	-3227,96	121,	-1991,01	242725,38	-3777876,57	36-1	0,
36	420,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-6540,86	-3101,56	121,	-1991,01	191901,8	-2448721,59	36-1	420,
36	840,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-6540,86	-2975,15	121,	-1991,01	141076,08	-1172743,98	36-1	840,
36	1260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-6540,86	-2848,75	121,	-1991,01	90244,04	30751,69	36-1	1260,
36	1680,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-6540,86	-2722,34	121,	-1991,01	39370,86	-17579,99	36-1	1680,
36	2100,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-6540,86	-2595,94	121,	-1991,01	-15638,54	-183899,22	36-1	2100,
36	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			879,66	217,8	145,64	189,1	289677,45	571298,11	36-1	0,
36	420,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			879,66	344,21	145,64	189,1	228510,57	453387,2	36-1	420,
36	840,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			879,66	470,61	145,64	189,1	167345,14	282616,42	36-1	840,
36	1260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			879,66	597,02	145,64	189,1	106184,	120713,49	36-1	1260,
36	1680,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			879,66	723,42	145,64	189,1	45050,67	1423315,37	36-1	1680,
36	2100,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			879,66	849,83	145,64	189,1	-10683,56	2703780,11	36-1	2100,
36	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-6464,79	-3618,28	117,53	-1385,73	236065,65	-4231528,13	36-1	0,
36	420,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-6464,79	-3491,88	117,53	-1385,73	186700,08	-2738505,4	36-1	420,
36	840,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-6464,79	-3365,47	117,53	-1385,73	137333,06	-1298802,87	36-1	840,
36	1260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-6464,79	-3239,07	117,53	-1385,73	87961,75	25851,76	36-1	1260,
36	1680,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-6464,79	-3112,66	117,53	-1385,73	38562,63	-220178,5	36-1	1680,
36	2100,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-6464,79	-2986,26	117,53	-1385,73	-16235,59	-550251,67	36-1	2100,
36	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			2015,25	291,38	144,17	1005,5	286744,8	709403,16	36-1	0,
36	420,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			2015,25	417,78	144,17	1005,5	226197,51	560525,05	36-1	420,
36	840,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			2015,25	544,19	144,17	1005,5	165652,76	358649,09	36-1	840,
36	1260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			2015,25	670,59	144,17	1005,5	105115,5	126880,94	36-1	1260,
36	1680,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			2015,25	797,	144,17	1005,5	44628,11	1408332,34	36-1	1680,
36	2100,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			2015,25	923,4	144,17	1005,5	-10798,78	2719872,01	36-1	2100,
36	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-7600,37	-3691,86	119,	-2202,13	238998,3	-4369633,18	36-1	0,
36	420,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-7600,37	-3565,45	119,	-2202,13	189013,13	-2845643,25	36-1	420,
36	840,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-7600,37	-3439,05	119,	-2202,13	139025,44	-1374835,53	36-1	840,
36	1260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-7600,37	-3312,64	119,	-2202,13	89302,24	19684,31	36-1	1260,

36	1680, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7600,37	-3186,24	119,	-2202,13	38985,19	-205195,46	36-1	1680,
36	2100, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7600,37	-3059,83	119,	-2202,13	-16120,37	-566343,56	36-1	2100,
36	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2030,2	821,42	147,49	345,02	293082,51	1329327,29	36-1	0,
36	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2030,2	947,83	147,49	345,02	231138,35	957900,43	36-1	420,
36	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2030,2	1074,23	147,49	345,02	169196,03	533622,65	36-1	840,
36	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2030,2	1200,64	147,49	345,02	107259,17	130564,39	36-1	1260,
36	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2030,2	1327,04	147,49	345,02	45358,6	1679408,26	36-1	1680,
36	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2030,2	1453,45	147,49	345,02	-10185,46	3213378,31	36-1	2100,
36	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7615,32	-4221,9	115,68	-1541,65	232660,58	-4989557,31	36-1	0,
36	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7615,32	-4095,5	115,68	-1541,65	184072,29	-3243018,64	36-1	420,
36	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7615,32	-3969,09	115,68	-1541,65	135482,17	-1549809,1	36-1	840,
36	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7615,32	-3842,69	115,68	-1541,65	86886,58	16000,86	36-1	1260,
36	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7615,32	-3716,28	115,68	-1541,65	38254,69	-476271,39	36-1	1680,
36	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7615,32	-3589,88	115,68	-1541,65	-16733,69	-1059849,86	36-1	2100,
36	0, G-Q-SLU-D Combination		-2586,49	-1829,77	195,32	-186,61	389697,46	-1935248,82	36-1	0,
36	420, G-Q-SLU-D Combination		-2586,49	-1665,45	195,32	-186,61	307664,47	-1201252,76	36-1	420,
36	840, G-Q-SLU-D Combination		-2586,49	-1501,12	195,32	-186,61	225631,48	-536273,74	36-1	840,
36	1260, G-Q-SLU-D Combination		-2586,49	-1336,79	195,32	-186,61	143598,5	59688,24	36-1	1260,
36	1680, G-Q-SLU-D Combination		-2586,49	-1172,47	195,32	-186,61	61565,51	586633,18	36-1	1680,
36	2100, G-Q-SLU-D Combination		-2586,49	-1008,14	195,32	-186,61	-20467,47	1044561,07	36-1	2100,
36	0, G-Q-SLU-S Combination		-2357,01	-1861,78	200,14	-1440,2	397600,15	-1959626,25	36-1	0,
36	420, G-Q-SLU-S Combination		-2357,01	-1697,45	200,14	-1440,2	313539,51	-1212188,13	36-1	420,
36	840, G-Q-SLU-S Combination		-2357,01	-1533,13	200,14	-1440,2	229478,88	-533767,04	36-1	840,
36	1260, G-Q-SLU-S Combination		-2357,01	-1368,8	200,14	-1440,2	145418,25	75636,99	36-1	1260,
36	1680, G-Q-SLU-S Combination		-2357,01	-1204,47	200,14	-1440,2	61357,62	616023,99	36-1	1680,
36	2100, G-Q-SLU-S Combination		-2357,01	-1040,15	200,14	-1440,2	-22703,02	1087393,95	36-1	2100,
36	0, G-Q-SLU-B Combination		-7921,73	-2853,31	100,75	-350,83	205251,46	-3062488,91	36-1	0,
36	420, G-Q-SLU-B Combination		-7921,73	-2688,99	100,75	-350,83	162938,07	-1898606,48	36-1	420,
36	840, G-Q-SLU-B Combination		-7921,73	-2524,66	100,75	-350,83	120624,68	-803741,08	36-1	840,
36	1260, G-Q-SLU-B Combination		-7921,73	-2360,33	100,75	-350,83	78311,29	222107,28	36-1	1260,
36	1680, G-Q-SLU-B Combination		-7921,73	-2196,01	100,75	-350,83	35997,9	1178938,59	36-1	1680,
36	2100, G-Q-SLU-B Combination		-7921,73	-2031,68	100,75	-350,83	-6315,48	2066752,87	36-1	2100,
37	0, G-SLU Combination		-3115,3	-77, 0,	-6864,72	0, 0,	37-1	0,		
37	1399,33 G-SLU Combination		-3047,46	-1,200E-14	0, -6864,72	0, 53877,23	37-1	1399,33		
37	2798,66 G-SLU Combination		-2979,62	77, 0,	-6864,72	0, 3,482E-11	37-1	2798,66		
37	0, G-Q-SLU Combination		-6002,06	-77, 0,	-13537,56	0, 0,	37-1	0,		
37	1399,33 G-Q-SLU Combination		-5934,22	-1,200E-14	0, -13537,56	0, 53877,23	37-1	1399,33		
37	2798,66 G-Q-SLU Combination		-5866,39	77, 0,	-13537,56	0, 3,482E-11	37-1	2798,66		
37	0, G-SLU2 Combination		-2088,24	-59,23	0, -4568,27	0, 0,	37-1	0,		
37	1399,33 G-SLU2 Combination		-2036,06	-9,227E-15	0, -4568,27	0, 41444,02	37-1	1399,33		
37	2798,66 G-SLU2 Combination		-1983,87	59,23	0, -4568,27	0, 2,678E-11	37-1	2798,66		
37	0, G-Q-SLE Combination		-4186,92	-59,23	0, -9419,42	0, 0,	37-1	0,		
37	1399,33 G-Q-SLE Combination		-4134,73	-9,227E-15	0, -9419,42	0, 41444,02	37-1	1399,33		
37	2798,66 G-Q-SLE Combination		-4082,55	59,23	0, -9419,42	0, 2,678E-11	37-1	2798,66		
37	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3663,56	-59,23	0, -2702,24	0, 0,	37-1	0,	
37	1399,33 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3715,75	-9,227E-15	0, -2702,24	0, 41444,02	37-1	1399,33	

Pag. 29 di 933

37	2798,66 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3767,93	59,23	0, -2702,24	0, 2,678E-11	37-1	2798,66	
37	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10497,79	-59,23	0, -12577,76	0, 0,	37-1	0,	
37	1399,33 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10445,61	-9,227E-15	0, -12577,76	0, 41444,02	37-1	1399,33	
37	2798,66 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10393,42	59,23	0, -12577,76	0, 2,678E-11	37-1	2798,66	
37	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5397,31	-59,23	0, -4614,04	0, 0,	37-1	0,	
37	1399,33 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5449,5	-9,227E-15	0, -4614,04	0, 41444,02	37-1	1399,33	
37	2798,66 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5501,68	59,23	0, -4614,04	0, 2,678E-11	37-1	2798,66	
37	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-12231,54	-59,23	0, -10665,96	0, 0,	37-1	0,	
37	1399,33 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-12179,36	-9,227E-15	0, -10665,96	0, 41444,02	37-1	1399,33	
37	2798,66 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-12127,17	59,23	0, -10665,96	0, 2,678E-11	37-1	2798,66	
37	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5855,52	-59,23	0, -2049,83	0, 0,	37-1	0,	
37	1399,33 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5907,7	-9,227E-15	0, -2049,83	0, 41444,02	37-1	1399,33	
37	2798,66 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5959,89	59,23	0, -2049,83	0, 2,678E-11	37-1	2798,66	
37	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-12689,74	-59,23	0, -13230,18	0, 0,	37-1	0,	
37	1399,33 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-12637,56	-9,227E-15	0, -13230,18	0, 41444,02	37-1	1399,33	
37	2798,66 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-12585,38	59,23	0, -13230,18	0, 2,678E-11	37-1	2798,66	
37	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		8224,75	-59,23	0, -4061,74	0, 0,	37-1	0,	
37	1399,33 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		8276,93	-9,227E-15	0, -4061,74	0, 41444,02	37-1	1399,33	
37	2798,66 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		8329,11	59,23	0, -4061,74	0, 2,678E-11	37-1	2798,66	
37	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-15058,97	-59,23	0, -11218,27	0, 0,	37-1	0,	
37	1399,33 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-15006,79	-9,227E-15	0, -11218,27	0, 41444,02	37-1	1399,33	
37	2798,66 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-14954,61	59,23	0, -11218,27	0, 2,678E-11	37-1	2798,66	
37	0, G-Q-SLU-D Combination			-3538,91	-77, 0,	-8177,65	0, 0,	37-1	0,	
37	1399,33 G-Q-SLU-D Combination			-3471,07	-1,200E-14	0, -8177,65	0, 53877,23	37-1	1399,33	
37	2798,66 G-Q-SLU-D Combination			-3403,24	77, 0,	-8177,65	0, 3,482E-11	37-1	2798,66	
37	0, G-Q-SLU-S Combination			-4208,11	-77, 0,	-14716,48	0, 0,	37-1	0,	
37	1399,33 G-Q-SLU-S Combination			-4140,27	-1,200E-14	0, -14716,48	0, 53877,23	37-1	1399,33	
37	2798,66 G-Q-SLU-S Combination			-4072,44	77, 0,	-14716,48	0, 3,482E-11	37-1	2798,66	
37	0, G-Q-SLU-B Combination			-5419,76	-77, 0,	-4877,56	0, 0,	37-1	0,	
37	1399,33 G-Q-SLU-B Combination			-5351,92	-1,200E-14	0, -4877,56	0, 53877,23	37-1	1399,33	
37	2798,66 G-Q-SLU-B Combination			-5284,09	77, 0,	-4877,56	0, 3,482E-11	37-1	2798,66	
38	0, G-SLU Combination			6056,97	-77, 0,	2982,34	0, 38-1	0,		
38	1472,6 G-SLU Combination			6132,69	9,866E-15	0, 2982,34	0, 56698,35	38-1	1472,6	
38	2945,2 G-SLU Combination			6208,41	77, 0,	2982,34	0, -3,913E-11	38-1	2945,2	
38	0, G-Q-SLU Combination			12122,52	-77, 0,	5802,54	0, 0,	38-1	0,	
38	1472,6 G-Q-SLU Combination			12198,24	9,866E-15	0, 5802,54	0, 56698,35	38-1	1472,6	
38	2945,2 G-Q-SLU Combination			12273,96	77, 0,	5802,54	0, -3,913E-11	38-1	2945,2	
38	0, G-SLU2 Combination			4011,75	-59,23	0, 1993,07	0, 0,	38-1	0,	
38	1472,6 G-SLU2 Combination			4069,99	7,589E-15	0, 1993,07	0, 43614,11	38-1	1472,6	
38	2945,2 G-SLU2 Combination			4128,24	59,23	0, 1993,07	0, -3,010E-11	38-1	2945,2	
38	0, G-Q-SLE Combination			8421,4	-59,23	0, 4043,35	0, 0,	38-1	0,	
38	1472,6 G-Q-SLE Combination			8479,65	7,589E-15	0, 4043,35	0, 43614,11	38-1	1472,6	
38	2945,2 G-Q-SLE Combination			8537,89	59,23	0, 4043,35	0, -3,010E-11	38-1	2945,2	
38	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9932,59	-59,23	0, 7508,7	0, 0,	38-1	0,	
38	1472,6 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9990,83	7,589E-15	0, 7508,7	0, 43614,11	38-1	1472,6	
38	2945,2 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		10049,08	59,23	0, 7508,7	0, -3,010E-11	38-1	2945,2	

Pag. 30 di 933

38	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	3675,26	-59,23	0,	-926,1	0,	0,	38-1	0,	
38	1472,6 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	3733,5	7,589E-15	0,	-926,1	0,	0,	43614,11	38-1	1472,6
38	2945,2 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	3791,75	59,23	0,	-926,1	0,	-3,010E-11	38-1	2945,2	
38	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11769,19	-59,23	0,	6229,58	0,	0,	38-1	0,	
38	1472,6 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11827,43	7,589E-15	0,	6229,58	0,	0,	43614,11	38-1	1472,6
38	2945,2 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11885,68	59,23	0,	6229,58	0,	-3,010E-11	38-1	2945,2	
38	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1838,66	-59,23	0,	353,02	0,	0,	38-1	0,	
38	1472,6 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1896,9	7,589E-15	0,	353,02	0,	0,	43614,11	38-1	1472,6
38	2945,2 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1955,15	59,23	0,	353,02	0,	-3,010E-11	38-1	2945,2	
38	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10901,39	-59,23	0,	8257,41	0,	0,	38-1	0,	
38	1472,6 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10959,64	7,589E-15	0,	8257,41	0,	0,	43614,11	38-1	1472,6
38	2945,2 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11017,88	59,23	0,	8257,41	0,	-3,010E-11	38-1	2945,2	
38	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2706,45	-59,23	0,	-1674,8	0,	0,	38-1	0,	
38	1472,6 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2764,7	7,589E-15	0,	-1674,8	0,	0,	43614,11	38-1	1472,6
38	2945,2 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2822,95	59,23	0,	-1674,8	0,	-3,010E-11	38-1	2945,2	
38	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	13246,05	-59,23	0,	6943,44	0,	0,	38-1	0,	
38	1472,6 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	13304,3	7,589E-15	0,	6943,44	0,	0,	43614,11	38-1	1472,6
38	2945,2 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	13362,54	59,23	0,	6943,44	0,	-3,010E-11	38-1	2945,2	
38	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	361,79	-59,23	0,	-360,84	0,	0,	38-1	0,	
38	1472,6 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	420,04	7,589E-15	0,	-360,84	0,	0,	43614,11	38-1	1472,6
38	2945,2 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	478,28	59,23	0,	-360,84	0,	-3,010E-11	38-1	2945,2	
38	0, G-Q-SLU-D Combination		6772,7	-77,	0,	5828,84	0,	0,	38-1	0,	
38	1472,6 G-Q-SLU-D Combination		6848,42	9,866E-15	0,	5828,84	0,	0,	56698,35	38-1	1472,6
38	2945,2 G-Q-SLU-D Combination		6924,14	77,	0,	5828,84	0,	-3,913E-11	38-1	2945,2	
38	0, G-Q-SLU-S Combination		6769,85	-77,	0,	5140,7	0,	0,	38-1	0,	
38	1472,6 G-Q-SLU-S Combination		6845,57	9,866E-15	0,	5140,7	0,	0,	56698,35	38-1	1472,6
38	2945,2 G-Q-SLU-S Combination		6921,29	77,	0,	5140,7	0,	-3,913E-11	38-1	2945,2	
38	0, G-Q-SLU-B Combination		14445,61	-77,	0,	3057,7	0,	0,	38-1	0,	
38	1472,6 G-Q-SLU-B Combination		14521,33	9,866E-15	0,	3057,7	0,	0,	56698,35	38-1	1472,6
38	2945,2 G-Q-SLU-B Combination		14597,05	77,	0,	3057,7	0,	-3,913E-11	38-1	2945,2	
39	0, G-SLU Combination		-8287,16	-77,	0,	9153,83	0,	0,	39-1	0,	
39	1472,6 G-SLU Combination		-8362,88	9,866E-15	0,	9153,83	0,	0,	56698,35	39-1	1472,6
39	2945,2 G-SLU Combination		-8438,6	77,	0,	9153,83	0,	-3,913E-11	39-1	2945,2	
39	0, G-Q-SLU Combination		-16387,78	-77,	0,	18149,76	0,	0,	39-1	0,	
39	1472,6 G-Q-SLU Combination		-16463,5	9,866E-15	0,	18149,76	0,	0,	56698,35	39-1	1472,6
39	2945,2 G-Q-SLU Combination		-16539,22	77,	0,	18149,76	0,	-3,913E-11	39-1	2945,2	
39	0, G-SLU2 Combination		-5510,05	-59,23	0,	6081,15	0,	0,	39-1	0,	
39	1472,6 G-SLU2 Combination		-5568,3	7,589E-15	0,	6081,15	0,	0,	43614,11	39-1	1472,6
39	2945,2 G-SLU2 Combination		-5626,54	59,23	0,	6081,15	0,	-3,010E-11	39-1	2945,2	
39	0, G-Q-SLE Combination		-11399,2	-59,23	0,	12621,19	0,	0,	39-1	0,	
39	1472,6 G-Q-SLE Combination		-11457,45	7,589E-15	0,	12621,19	0,	0,	43614,11	39-1	1472,6
39	2945,2 G-Q-SLE Combination		-11515,7	59,23	0,	12621,19	0,	-3,010E-11	39-1	2945,2	
39	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-6382,84	-59,23	0,	21433,42	0,	0,	39-1	0,	
39	1472,6 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-6441,09	7,589E-15	0,	21433,42	0,	0,	43614,11	39-1	1472,6
39	2945,2 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-6499,34	59,23	0,	21433,42	0,	-3,010E-11	39-1	2945,2	
39	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12095,23	-59,23	0,	-988,86	0,	0,	39-1	0,	

Pag. 31 di 933

39	1472,6 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12153,47	7,589E-15	0,	-988,86	0,	0,	43614,11	39-1	1472,6
39	2945,2 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12211,72	59,23	0,	-988,86	0,	-3,010E-11	39-1	2945,2	
39	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-4492,12	-59,23	0,	19291,26	0,	0,	39-1	0,	
39	1472,6 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-4550,37	7,589E-15	0,	19291,26	0,	0,	43614,11	39-1	1472,6
39	2945,2 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-4608,62	59,23	0,	19291,26	0,	-3,010E-11	39-1	2945,2	
39	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-13985,95	-59,23	0,	1153,3	0,	0,	39-1	0,	
39	1472,6 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-14044,2	7,589E-15	0,	1153,3	0,	0,	43614,11	39-1	1472,6
39	2945,2 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-14102,44	59,23	0,	1153,3	0,	-3,010E-11	39-1	2945,2	
39	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-5534,81	-59,23	0,	22850,52	0,	0,	39-1	0,	
39	1472,6 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-5593,06	7,589E-15	0,	22850,52	0,	0,	43614,11	39-1	1472,6
39	2945,2 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-5651,31	59,23	0,	22850,52	0,	-3,010E-11	39-1	2945,2	
39	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12943,26	-59,23	0,	-2405,96	0,	0,	39-1	0,	
39	1472,6 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-13001,51	7,589E-15	0,	-2405,96	0,	0,	43614,11	39-1	1472,6
39	2945,2 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-13059,75	59,23	0,	-2405,96	0,	-3,010E-11	39-1	2945,2	
39	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-3118,47	-59,23	0,	21309,67	0,	0,	39-1	0,	
39	1472,6 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-3176,72	7,589E-15	0,	21309,67	0,	0,	43614,11	39-1	1472,6
39	2945,2 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-3234,97	59,23	0,	21309,67	0,	-3,010E-11	39-1	2945,2	
39	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-15359,6	-59,23	0,	-865,11	0,	0,	39-1	0,	
39	1472,6 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-15417,85	7,589E-15	0,	-865,11	0,	0,	43614,11	39-1	1472,6
39	2945,2 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-15476,09	59,23	0,	-865,11	0,	-3,010E-11	39-1	2945,2	
39	0, G-Q-SLU-D Combination		-10673,8	-77,	0,	20068,03	0,	0,	39-1	0,	
39	1472,6 G-Q-SLU-D Combination		-10749,52	9,866E-15	0,	20068,03	0,	0,	56698,35	39-1	1472,6
39	2945,2 G-Q-SLU-D Combination		-10825,24	77,	0,	20068,03	0,	-3,913E-11	39-1	2945,2	
39	0, G-Q-SLU-S Combination		-8926,41	-77,	0,	11935,72	0,	0,	39-1	0,	
39	1472,6 G-Q-SLU-S Combination		-9002,13	9,866E-15	0,	11935,72	0,	0,	56698,35	39-1	1472,6
39	2945,2 G-Q-SLU-S Combination		-9077,85	77,	0,	11935,72	0,	-3,913E-11	39-1	2945,2	
39	0, G-Q-SLU-B Combination		-17784,86	-77,	0,	878,	0,	0,	39-1	0,	
39	1472,6 G-Q-SLU-B Combination		-17860,58	9,866E-15	0,	878,	0,	0,	56698,35	39-1	1472,6
39	2945,2 G-Q-SLU-B Combination		-17936,3	77,	0,	878,	0,	-3,913E-11	39-1	2945,2	
40	0, G-SLU Combination		-46,02	-77,	0,	7419,4	0,	0,	40-1	0,	
40	1399,33 G-SLU Combination		-113,86	-1,200E-14	0,	7419,4	0,	0,	53877,23	40-1	1399,33
40	2798,66 G-SLU Combination		-181,69	77,	0,	7419,4	0,	0,	3,482E-11	40-1	2798,66
40	0, G-Q-SLU Combination		7,94	-77,	0,	14631,81	0,	0,	40-1	0,	
40	1399,33 G-Q-SLU Combination		-59,9	-1,200E-14	0,	14631,81	0,	0,	53877,23	40-1	1399,33
40	2798,66 G-Q-SLU Combination		-127,73	77,	0,	14631,81	0,	0,	3,482E-11	40-1	2798,66
40	0, G-SLU2 Combination		-41,16	-59,23	0,	4937,35	0,	0,	40-1	0,	
40	1399,33 G-SLU2 Combination		-93,34	-9,227E-15	0,	4937,35	0,	0,	41444,02	40-1	1399,33
40	2798,66 G-SLU2 Combination		-145,52	59,23	0,	4937,35	0,	0,	2,678E-11	40-1	2798,66
40	0, G-Q-SLE Combination		-1,93	-59,23	0,	10180,78	0,	0,	40-1	0,	
40	1399,33 G-Q-SLE Combination		-54,11	-9,227E-15	0,	10180,78	0,	0,	41444,02	40-1	1399,33
40	2798,66 G-Q-SLE Combination		-106,29	59,23	0,	10180,78	0,	0,	2,678E-11	40-1	2798,66
40	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7768,42	-59,23	0,	16450,23	0,	0,	40-1	0,	
40	1399,33 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7716,23	-9,227E-15	0,	16450,23	0,	0,	41444,02	40-1	1399,33
40	2798,66 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7664,05	59,23	0,	16450,23	0,	0,	2,678E-11	40-1	2798,66
40	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7801,06	-59,23	0,	64,7	0,	0,	40-1	0,	
40	1399,33 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7853,24	-9,227E-15	0,	64,7	0,	0,	41444,02	40-1	1399,33

Pag. 32 di 933

40	2798,66	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7905,42	59,23	0,	64,7	0,	2,678E-11	40-1	2798,66
40	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9296,56	-59,23	0,	12385,34	0,	0,	40-1	0,
40	1399,33	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9244,38	-9,227E-15	0,	12385,34	0,	41444,02	40-1	1399,33
40	2798,66	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9192,19	59,23	0,	12385,34	0,	2,678E-11	40-1	2798,66
40	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-9329,2	-59,23	0,	4129,59	0,	0,	40-1	0,
40	1399,33	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-9381,38	-9,227E-15	0,	4129,59	0,	41444,02	40-1	1399,33
40	2798,66	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-9433,56	59,23	0,	4129,59	0,	2,678E-11	40-1	2798,66
40	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10243,46	-59,23	0,	17314,41	0,	0,	40-1	0,
40	1399,33	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10191,28	-9,227E-15	0,	17314,41	0,	41444,02	40-1	1399,33
40	2798,66	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10139,1	59,23	0,	17314,41	0,	2,678E-11	40-1	2798,66
40	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-10276,1	-59,23	0,	-799,48	0,	0,	40-1	0,
40	1399,33	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-10328,28	-9,227E-15	0,	-799,48	0,	41444,02	40-1	1399,33
40	2798,66	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-10380,47	59,23	0,	-799,48	0,	2,678E-11	40-1	2798,66
40	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	12303,72	-59,23	0,	13018,87	0,	0,	40-1	0,
40	1399,33	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	12251,54	-9,227E-15	0,	13018,87	0,	41444,02	40-1	1399,33
40	2798,66	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	12199,36	59,23	0,	13018,87	0,	2,678E-11	40-1	2798,66
40	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12336,36	-59,23	0,	3496,06	0,	0,	40-1	0,
40	1399,33	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12388,54	-9,227E-15	0,	3496,06	0,	41444,02	40-1	1399,33
40	2798,66	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12440,73	59,23	0,	3496,06	0,	2,678E-11	40-1	2798,66
40	0,	G-Q-SLU-D Combination		-2204,1	-77,	0,	9370,32	0,	0,	40-1	0,
40	1399,33	G-Q-SLU-D Combination		-2271,94	-1,200E-14	0,	9370,32	0,	53877,23	40-1	1399,33
40	2798,66	G-Q-SLU-D Combination		-2339,77	77,	0,	9370,32	0,	3,482E-11	40-1	2798,66
40	0,	G-Q-SLU-S Combination		1434,75	-77,	0,	13394,02	0,	0,	40-1	0,
40	1399,33	G-Q-SLU-S Combination		1366,91	-1,200E-14	0,	13394,02	0,	53877,23	40-1	1399,33
40	2798,66	G-Q-SLU-S Combination		1299,08	77,	0,	13394,02	0,	3,482E-11	40-1	2798,66
40	0,	G-Q-SLU-B Combination		688,99	-77,	0,	8166,4	0,	0,	40-1	0,
40	1399,33	G-Q-SLU-B Combination		621,15	-1,200E-14	0,	8166,4	0,	53877,23	40-1	1399,33
40	2798,66	G-Q-SLU-B Combination		553,32	77,	0,	8166,4	0,	3,482E-11	40-1	2798,66
41	0,	G-SLU Combination		208,43	-2269,85	-1421,14	1894,84	-243464,58	-1774425,83	41-1	0,
41	150,	G-SLU Combination		208,43	-2211,16	-1421,14	1894,84	-30294,05	-14838350,15	41-1	150,
41	0,	G-Q-SLU Combination		621,92	-3989,6	-2795,55	3495,39	-479214,08	-3040015,07	41-1	0,
41	150,	G-Q-SLU Combination		621,92	-3930,91	-2795,55	3495,39	-59881,1	-2445976,74	41-1	150,
41	0,	G-SLU2 Combination		116,19	-1562,46	-946,47	1286,72	-162115,7	-1229849,41	41-1	0,
41	150,	G-SLU2 Combination		116,19	-1517,32	-946,47	1286,72	-20144,88	-998865,51	41-1	150,
41	0,	G-Q-SLE Combination		416,8	-2812,72	-1945,67	2450,32	-333505,58	-2149932,79	41-1	0,
41	150,	G-Q-SLE Combination		416,8	-2767,58	-1945,67	2450,32	-41654,67	-1731410,04	41-1	150,
41	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11533,08	-565,5	-1059,78	27850,11	-224436,47	-133981,66	41-1	0,
41	150,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11533,08	-520,36	-1059,78	27850,11	34175,88	-46804,11	41-1	150,
41	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-10920,01	-4142,75	-2098,54	-23803,09	-316841,63	-3490902,99	41-1	0,
41	150,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-10920,01	-4097,6	-2098,54	-23803,09	-101705,46	-2878615,12	41-1	150,
41	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10717,08	-525,67	-1141,19	13384,5	-236542,96	-169283,78	41-1	0,
41	150,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10717,08	-480,52	-1141,19	13384,5	13824,37	-91809,65	41-1	150,
41	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-10104,01	-4182,58	-2017,13	-9337,48	-304735,14	-3455600,87	41-1	0,
41	150,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-10104,01	-4137,43	-2017,13	-9337,48	-81353,96	-2833609,58	41-1	150,
41	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13838,53	13,38	-905,21	30107,72	-215159,73	384419,17	41-1	0,
41	150,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13838,53	58,53	-905,21	30107,72	49774,75	384215,5	41-1	150,

Pag. 33 di 933

41	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-13225,46	-4721,63	-2253,11	-26060,7	-326118,37	-4009303,82	41-1	0,
41	150,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-13225,46	-4676,49	-2253,11	-26060,7	-117304,33	-309634,74	41-1	150,
41	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	13596,19	21,08	-1021,19	14732,14	-231592,2	304542,4	41-1	0,
41	150,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	13596,19	66,22	-1021,19	14732,14	26830,46	299810,41	41-1	150,
41	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12983,12	-4729,33	-2137,13	-10685,12	-309685,9	-3929427,05	41-1	0,
41	150,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12983,12	-4684,18	-2137,13	-10685,12	-94360,04	-3225229,65	41-1	150,
41	0,	G-Q-SLU-D Combination		427,94	-1276,63	-1477,48	-7782,62	-328873,58	-742990,77	41-1	0,
41	150,	G-Q-SLU-D Combination		427,94	-1217,94	-1477,48	-7782,62	-107250,91	-555898,11	41-1	150,
41	0,	G-Q-SLU-S Combination		746,66	-3568,78	-2712,96	10720,4	-429266,8	-2811733,98	41-1	0,
41	150,	G-Q-SLU-S Combination		746,66	-3510,09	-2712,96	10720,4	-22322,72	-2280818,14	41-1	150,
41	0,	G-Q-SLU-B Combination		2283,29	-3516,55	-1544,12	1645,24	-223115,76	-2914196,69	41-1	0,
41	150,	G-Q-SLU-B Combination		2283,29	-3457,86	-1544,12	1645,24	8502,62	-2391115,43	41-1	150,
42	0,	G-SLU Combination		946,14	-2299,69	-307,49	-7441,81	12490,19	-1008598,09	42-1	0,
42	150,	G-SLU Combination		946,14	-2241,	-307,49	-7441,81	58613,88	-668046,2	42-1	150,
42	0,	G-Q-SLU Combination		2095,25	-4092,8	-640,06	-14097,63	24567,08	-1681367,68	42-1	0,
42	150,	G-Q-SLU Combination		2095,25	-4034,11	-640,06	-14097,63	120576,67	-1071849,64	42-1	150,
42	0,	G-SLU2 Combination		605,14	-1577,59	-201,03	-5014,01	8318,71	-704030,85	42-1	0,
42	150,	G-SLU2 Combination		605,14	-1532,44	-201,03	-5014,01	38473,47	-470778,26	42-1	150,
42	0,	G-Q-SLE Combination		1440,54	-2881,18	-442,81	-9852,78	17098,61	-1193134,34	42-1	0,
42	150,	G-Q-SLE Combination		1440,54	-2836,03	-442,81	-9852,78	83520,42	-764343,37	42-1	150,
42	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12422,92	-510,87	766,01	-2412,21	48382,47	59621,79	42-1	0,
42	150,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12422,92	-465,72	766,01	-2412,21	204791,88	135317,84	42-1	150,
42	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-10154,69	-4295,17	-1474,26	-13743,59	-20626,27	-2087080,02	42-1	0,
42	150,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-10154,69	-4250,02	-1474,26	-13743,59	-70797,86	-1448642,74	42-1	150,
42	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11578,49	-621,76	639,4	-3295,77	36917,64	17329,4	42-1	0,
42	150,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11578,49	-576,62	639,4	-3295,77	199117,19	108613,86	42-1	150,
42	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-9310,26	-4184,27	-1347,66	-12860,03	-9161,43	-2044787,63	42-1	0,
42	150,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-9310,26	-4139,13	-1347,66	-12860,03	-65123,17	-1421938,75	42-1	150,
42	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	14834,89	39,91	1071,26	-534,41	59454,48	383182,96	42-1	0,
42	150,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	14834,89	85,06	1071,26	-534,41	240120,71	376066,45	42-1	150,
42	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12566,66	-4845,95	-1779,52	-15621,38	-31698,27	-2410641,18	42-1	0,
42	150,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12566,66	-4800,8	-1779,52	-15621,38	-106126,7	-1689391,35	42-1	150,
42	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14491,16	-104,28	933,71	-1745,41	44005,28	307830,94	42-1	0,
42	150,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14491,16	-59,13	933,71	-1745,41	238075,59	321274,36	42-1	150,
42	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12222,93	-4701,76	-1641,96	-14410,39	-16249,07	-2335289,16	42-1	0,
42	150,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12222,93	-4656,61	-1641,96	-14410,39	-104081,57	-1634599,25	42-1	150,
42	0,	G-Q-SLU-D Combination		1149,38	-1173,77	-635,42	-6377,98	-31150,62	-326081,06	42-1	0,
42	150,	G-Q-SLU-D Combination		1149,38	-1115,08	-635,42	-6377,98	64161,76	-154417,83	42-1	150,
42	0,	G-Q-SLU-S Combination		1571,85	-3960,54	-212,99	-14310,92	58383,8	-1570643,86	42-1	0,
42	150,	G-Q-SLU-S Combination		1571,85	-3901,85	-212,99	-14310,92	90332,41	-980964,21	42-1	150,
42	0,	G-Q-SLU-B Combination		3754,04	-3485,31	-590,06	-9340,08	28975,19	-1729967,86	42-1	0,
42	150,	G-Q-SLU-B Combination		3754,04	-3426,62	-590,06	-9340,08	117484,25	-1211573,68	42-1	150,
43	0,	G-SLU Combination		-18,27	-3165,64	-665,52	-7857,77	-134982,13	-2644586,79	43-1	0,
43	150,	G-SLU Combination		-18,27	-3106,95	-665,52	-7857,77	-35154,7	-2174142,	43-1	150,
43	0,	G-Q-SLU Combination		-459,86	-5824,73	-1310,51	-15273,78	-265980,36	-4810347,11	43-1	0,
43	150,	G-Q-SLU Combination		-459,86	-5766,04	-1310,51	-15273,78	-69403,83	-3941039,09	43-1	150,

Pag. 34 di 933

43	0,	G-SLU2 Combination		33,08	-2151,27	-443,09	-5252,82	-89849,19	-1803116,5	43-1	0,
43	150,	G-SLU2 Combination		33,08	-2106,12	-443,09	-5252,82	-23386,2	-1483811,99	43-1	150,
43	0,	G-Q-SLE Combination		-287,95	-4084,43	-912,	-10644,27	-185084,9	-3377624,26	43-1	0,
43	150,	G-Q-SLE Combination		-287,95	-4039,28	-912,	-10644,27	-48285,32	-2768346,17	43-1	150,
43	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7589,22	-2016,18	-225,49	16171,21	-73399,19	-1365545,01	43-1	0,
43	150,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7589,22	-1971,03	-225,49	16171,21	7102,69	-1060143,22	43-1	150,
43	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7929,61	-4734,5	-1254,51	-33504,54	-226904,89	-4234631,33	43-1	0,
43	150,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7929,61	-4689,35	-1254,51	-33504,54	-85407,13	-3534204,01	43-1	150,
43	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4921,11	-2500,38	-434,37	2362,	-110366,18	-1920869,74	43-1	0,
43	150,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4921,11	-2455,24	-434,37	2362,	-9325,02	-1546821,32	43-1	150,
43	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-5261,5	-4250,29	-1045,63	-19695,33	-189937,9	-3679306,6	43-1	0,
43	150,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-5261,5	-4205,14	-1045,63	-19695,33	-68979,42	-3047525,9	43-1	150,
43	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9277,88	-1596,15	-107,4	18355,22	-63407,88	-980524,46	43-1	0,
43	150,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9277,88	-1551,	-107,4	18355,22	18615,74	-738159,24	43-1	150,
43	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-9618,27	-5154,52	-1372,59	-35688,54	-236896,2	-4619651,88	43-1	0,
43	150,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-9618,27	-5109,38	-1372,59	-35688,54	-96920,18	-3856187,98	43-1	150,
43	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6313,85	-2223,46	-352,58	3734,01	-104111,14	-1662777,	43-1	0,
43	150,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6313,85	-2178,32	-352,58	3734,01	-3729,48	-1330297,44	43-1	150,
43	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6654,24	-4527,21	-1127,42	-21067,34	-196192,94	-3937399,34	43-1	0,
43	150,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6654,24	-4482,06	-1127,42	-21067,34	-74574,96	-3264049,78	43-1	150,
43	0,	G-Q-SLU-D Combination		-1623,4	-4979,33	-1288,98	-19665,71	-225813,96	-4235371,83	43-1	0,
43	150,	G-Q-SLU-D Combination		-1623,4	-4920,64	-1288,98	-19665,71	-32467,68	-3492873,91	43-1	150,
43	0,	G-Q-SLU-S Combination		-159,05	-2644,21	-692,57	-2524,27	-216136,64	-2011024,8	43-1	0,
43	150,	G-Q-SLU-S Combination		-159,05	-2585,53	-692,57	-2524,27	-112250,44	-1618794,36	43-1	150,
43	0,	G-Q-SLU-B Combination		-1739,51	-4530,59	-736,59	-7213,61	-108163,98	-3894704,54	43-1	0,
43	150,	G-Q-SLU-B Combination		-1739,51	-4471,91	-736,59	-7213,61	2325,19	-3219517,02	43-1	150,
44	0,	G-SLU Combination		528,03	-3319,35	576,25	9585,62	5228,11	-1563235,7	44-1	0,
44	150,	G-SLU Combination		528,03	-3260,66	576,25	9585,62	-81209,42	-1069734,95	44-1	150,
44	0,	G-Q-SLU Combination		579,67	-6171,97	1076,73	18481,32	10601,69	-2806230,16	44-1	0,
44	150,	G-Q-SLU Combination		579,67	-6113,28	1076,73	18481,32	-150908,45	-1884836,15	44-1	150,
44	0,	G-SLU2 Combination		400,66	-2248,85	389,85	6423,99	3448,03	-1069807,31	44-1	0,
44	150,	G-SLU2 Combination		400,66	-2203,7	389,85	6423,99	-55028,86	-735866,21	44-1	150,
44	0,	G-Q-SLE Combination		438,21	-4322,7	753,7	12891,17	7354,62	-1973464,28	44-1	0,
44	150,	G-Q-SLE Combination		438,21	-4277,56	753,7	12891,17	-105700,06	-1328444,78	44-1	150,
44	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8753,09	-1940,92	1520,77	14150,11	40454,32	-681104,78	44-1	0,
44	150,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8753,09	-1895,78	1520,77	14150,11	22088,37	-391966,59	44-1	150,
44	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7904,21	-5183,09	-280,3	6887,85	-28610,99	-2602893,41	44-1	0,
44	150,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7904,21	-5137,94	-280,3	6887,85	-196315,67	-1830202,34	44-1	150,
44	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5691,49	-2604,93	1230,14	12830,04	34187,31	-1062536,52	44-1	0,
44	150,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5691,49	-2559,78	1230,14	12830,04	-14211,03	-673810,67	44-1	150,
44	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-4842,62	-4519,08	10,33	8207,93	-22343,97	-2221461,67	44-1	0,
44	150,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-4842,62	-4473,93	10,33	8207,93	-160016,27	-1548358,25	44-1	150,
44	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10603,96	-1548,6	1788,12	15272,34	50890,89	-435882,96	44-1	0,
44	150,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10603,96	-1503,46	1788,12	15272,34	52189,82	-205563,37	44-1	150,
44	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-9755,08	-5575,4	-547,65	5765,62	-39047,55	-2848115,23	44-1	0,
44	150,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-9755,08	-5530,26	-547,65	5765,62	-226417,12	-2016605,55	44-1	150,

Pag. 35 di 933

44	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	7119,54	-2338,25	1394,2	13544,05	41503,	-897584,88	44-1	0,
44	150,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	7119,54	-2293,1	1394,2	13544,05	5902,54	-549066,22	44-1	150,
44	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6270,66	-4785,76	-153,73	7493,91	-29659,66	-2386413,3	44-1	0,
44	150,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6270,66	-4740,62	-153,73	7493,91	-180129,84	-1673102,7	44-1	150,
44	0,	G-Q-SLU-D Combination		335,69	-5555,86	1540,17	17944,15	54287,45	-2498431,43	44-1	0,
44	150,	G-Q-SLU-D Combination		335,69	-5497,17	1540,17	17944,15	-176737,39	-1669454,06	44-1	150,
44	0,	G-Q-SLU-S Combination		9,79	-2759,04	73,16	9345,17	-47381,62	-1109706,21	44-1	0,
44	150,	G-Q-SLU-S Combination		9,79	-2700,35	73,16	9345,17	-58355,93	-700251,87	44-1	150,
44	0,	G-Q-SLU-B Combination		-1725,32	-4615,18	449,56	11884,9	21416,95	-2355604,45	44-1	0,
44	150,	G-Q-SLU-B Combination		-1725,32	-4556,49	449,56	11884,9	-46016,61	-1667729,45	44-1	150,
45	0,	G-SLU Combination		-6940,85	148,32	-389,76	-1591,5	-106222,14	-2277994,21	45-1	0,
45	360,	G-SLU Combination		-6940,85	289,17	-389,76	-1591,5	34090,76	-2356743,52	45-1	360,
45	0,	G-Q-SLU Combination		-13695,55	496,95	-765,55	-2867,79	-208044,91	-4421501,39	45-1	0,
45	360,	G-Q-SLU Combination		-13695,55	637,81	-765,55	-2867,79	67552,93	-4625758,07	45-1	360,
45	0,	G-SLU2 Combination		-4618,09	76,88	-259,7	-1088,	-70840,41	-1523497,59	45-1	0,
45	360,	G-SLU2 Combination		-4618,09	185,23	-259,7	-1088,	22651,79	-1570676,87	45-1	360,
45	0,	G-Q-SLE Combination		-9528,76	330,34	-532,9	-2015,86	-144865,57	-3081827,31	45-1	0,
45	360,	G-Q-SLE Combination		-9528,76	438,68	-532,9	-2015,86	46978,79	-3220250,45	45-1	360,
45	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1335,86	10869,72	-31,62	3526,39	8374,76	6219932,01	45-1	0,
45	360,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1335,86	10978,06	-31,62	3526,39	58365,13	2294008,66	45-1	360,
45	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-16790,88	-10394,98	-833,76	-6877,42	-243800,42	-11240382,8	45-1	0,
45	360,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-16790,88	-10286,64	-833,76	-6877,42	17745,96	-7524368,46	45-1	360,
45	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-912,28	4606,25	-180,97	524,42	-40662,99	1082500,63	45-1	0,
45	360,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-912,28	4714,6	-180,97	524,42	53433,72	-578534,58	45-1	360,
45	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-14542,74	-4131,52	-684,41	-3875,45	-194762,67	-6102951,42	45-1	0,
45	360,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-14542,74	-4023,17	-684,41	-3875,45	22677,36	-4651825,22	45-1	360,
45	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3350,36	11805,19	11,05	3984,99	21904,93	6994874,17	45-1	0,
45	360,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3350,36	11913,54	11,05	3984,99	61248,3	2734691,35	45-1	360,
45	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-18805,38	-11330,46	-876,43	-7336,01	-257330,59	-12015325,	45-1	0,
45	360,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-18805,38	-11222,11	-876,43	-7336,01	14862,78	-7965501,16	45-1	360,
45	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1015,32	5003,08	-131,84	749,35	-26327,16	1407282,02	45-1	0,
45	360,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1015,32	5111,43	-131,84	749,35	57306,19	-389590,37	45-1	360,
45	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-16470,34	-4528,35	-733,54	-4100,38	-209098,5	-6427732,81	45-1	0,
45	360,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-16470,34	-4420,	-733,54	-4100,38	18804,9	-4840769,44	45-1	360,
45	0,	G-Q-SLU-D Combination		2545,43	6259,34	-793,6	891,93	-248410,58	1435624,76	45-1	0,
45	360,	G-Q-SLU-D Combination		2545,43	6400,19	-793,6	891,93	37286,21	-843091,74	45-1	360,
45	0,	G-Q-SLU-S Combination		-19124,61	-5022,75	-612,51	-4035,24	-150616,73	-8518651,96	45-1	0,
45	360,	G-Q-SLU-S Combination		-19124,61	-4881,89	-612,51	-4035,24	69886,68	-6735816,67	45-1	360,
45	0,	G-Q-SLU-B Combination		-12042,89	1198,82	-183,92	-2007,95	-26746,11	-1437973,34	45-1	0,
45	360,	G-Q-SLU-B Combination		-12042,89	1339,67	-183,92	-2007,95	39464,76	-1894900,09	45-1	360,
46	0,	G-SLU Combination		-5537,1	344,84	125,31	279,93	50110,75	-2389414,43	46-1	0,
46	360,	G-SLU Combination		-5537,1	485,69	125,31	279,93	4997,87	-2538908,58	46-1	360,
46	0,	G-Q-SLU Combination		-10875,58	837,5	250,49	471,7	99607,91	-4692953,31	46-1	0,
46	360,	G-Q-SLU Combination		-10875,58	978,35	250,49	471,7	9430,49	-5019806,72	46-1	360,
46	0,	G-SLU2 Combination		-3689,46	212,67	83,03	194,86	33263,22	-1592123,09	46-1	0,
46	360,	G-SLU2 Combination		-3689,46	321,02	83,03	194,86	3371,36	-1688186,63	46-1	360,

Pag. 36 di 933

46	0, G-Q-SLE Combination		-7570,54	570,84	174,04	334,28	69247,66	-3266795,85	46-1	0,
46	360, G-Q-SLE Combination		-7570,54	679,18	174,04	334,28	6593,88	-3491799,58	46-1	360,
46	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1561,85	9118,17	249,21	1691,21	75860,11	1984727,65	46-1 0,
46	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1561,85	9226,52	249,21	1691,21	29493,95	-1289550,14	46-1 360,
46	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-13855,73	-8239,25	32,11	-1124,94	36236,72	-7289765,29	46-1 0,
46	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-13855,73	-8130,9	32,11	-1124,94	-18670,27	-4370903,34	46-1 360,
46	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-85,01	3999,08	243,65	1434,24	75334,42	-725326,02	46-1 0,
46	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-85,01	4107,43	243,65	1434,24	25499,17	-2128224,25	46-1 360,
46	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-12208,87	-3120,17	37,66	-867,97	36762,42	-4579711,63	46-1 0,
46	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-12208,87	-3011,82	37,66	-867,97	-14675,49	-3532229,23	46-1 360,
46	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3691,93	9887,49	272,35	2128,12	78652,22	2401814,66	46-1 0,
46	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3691,93	9995,84	272,35	2128,12	36400,52	-1143359,29	46-1 360,
46	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-15985,81	-9008,58	8,97	-1561,85	33444,61	-7706852,31	46-1 0,
46	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-15985,81	-8900,23	8,97	-1561,85	-25576,84	-4517094,19	46-1 360,
46	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1783,53	4323,11	273,3	1776,5	80518,02	-545510,01	46-1 0,
46	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1783,53	4431,46	273,3	1776,5	31667,3	-2055085,56	46-1 360,
46	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-14077,41	-3444,19	8,02	-1210,23	31578,81	-4759527,64	46-1 0,
46	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-14077,41	-3335,85	8,02	-1210,23	-20843,61	-3605367,91	46-1 360,
46	0, G-Q-SLU-D Combination			1776,76	5567,93	188,67	-532,53	57729,26	-1044068,81	46-1 0,
46	360, G-Q-SLU-D Combination			1776,76	5708,79	188,67	-532,53	-10191,78	-3073878,6	46-1 360,
46	0, G-Q-SLU-S Combination			-16281,41	-4091,23	190,98	1467,47	94175,02	-6651376,15	46-1 0,
46	360, G-Q-SLU-S Combination			-16281,41	-3950,38	190,98	1467,47	25423,55	-5203885,43	46-1 360,
46	0, G-Q-SLU-B Combination			-7990,74	945,95	171,12	417,79	62990,89	-1953660,37	46-1 0,
46	360, G-Q-SLU-B Combination			-7990,74	1086,8	171,12	417,79	1386,13	-2319553,93	46-1 360,
47	0, G-SLU Combination		-4398,89	816,75	-13,34	-247,11	5259,14	-2558619,74	47-1	0,
47	360, G-SLU Combination		-4398,89	957,6	-13,34	-247,11	10063,25	-2878003,04	47-1	360,
47	0, G-Q-SLU Combination			-8659,11	1684,88	-30,8	-488,54	9608,35	-5060217,37	47-1 0,
47	360, G-Q-SLU Combination			-8659,11	1825,73	-30,8	-488,54	20694,61	-5692127,84	47-1 360,
47	0, G-SLU2 Combination			-2929,01	535,6	-8,4	-164,31	3581,24	-1701139,52	47-1 0,
47	360, G-SLU2 Combination			-2929,01	643,95	-8,4	-164,31	6606,13	-1913458,71	47-1 360,
47	0, G-Q-SLE Combination			-6026,19	1166,73	-21,09	-339,83	6743,12	-3519801,	47-1 0,
47	360, G-Q-SLE Combination			-6026,19	1275,08	-21,09	-339,83	14335,13	-3959327,44	47-1 360,
47	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2276,83	9228,44	58,47	1043,73	40574,77	-1583267,5	47-1 0,
47	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2276,83	9336,79	58,47	1043,73	31145,97	-1402735,77	47-1 360,
47	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-12057,09	-7357,98	-91,34	-1594,63	-29408,11	-4122149,09	47-1 0,
47	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-12057,09	-7249,63	-91,34	-1594,63	-8145,76	-5015052,55	47-1 360,
47	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		730,92	4338,06	45,95	656,49	34772,98	-2251584,73	47-1 0,
47	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		730,92	4446,4	45,95	656,49	26028,5	-2399312,28	47-1 360,
47	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10511,18	-2467,59	-78,82	-1207,39	-23606,32	-3453831,86	47-1 0,
47	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10511,18	-2359,25	-78,82	-1207,39	-3028,29	-4018476,03	47-1 360,
47	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4483,06	9966,6	68,25	1377,68	48536,9	-1460180,11	47-1 0,
47	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4483,06	10074,94	68,25	1377,68	37114,1	-1239801,02	47-1 360,
47	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-14263,32	-8096,13	-101,12	-1928,58	-37370,24	-4245236,48	47-1 0,
47	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-14263,32	-7987,79	-101,12	-1928,58	-14113,89	-5177987,29	47-1 360,
47	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2500,53	4650,17	61,25	912,	43286,08	-2186727,61	47-1 0,
47	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2500,53	4758,51	61,25	912,	29945,68	-2317935,32	47-1 360,

Pag. 37 di 933

47	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-12280,79	-2779,7	-94,12	-1462,9	-32119,42	-3518688,98	47-1 0,
47	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-12280,79	-2671,36	-94,12	-1462,9	-6945,47	-4099853,	47-1 360,
47	0, G-Q-SLU-D Combination			1990,09	5766,	-48,77	-1293,19	-17540,13	-3260813,61	47-1 0,
47	360, G-Q-SLU-D Combination			1990,09	5906,85	-48,77	-1293,19	16,44	-5361928,08	47-1 360,
47	0, G-Q-SLU-S Combination			-14596,96	-3520,5	-25,73	709,13	24900,11	-5077315,33	47-1 0,
47	360, G-Q-SLU-S Combination			-14596,96	-3379,65	-25,73	709,13	34161,24	-3835289,33	47-1 360,
47	0, G-Q-SLU-B Combination			-5236,94	1297,7	-10,89	-408,35	8739,28	-2356871,48	47-1 0,
47	360, G-Q-SLU-B Combination			-5236,94	1438,55	-10,89	-408,35	12658,75	-2849394,88	47-1 360,
48	0, G-SLU Combination		-4047,37	1358,76	83,91	-828,76	10885,67	-2917877,15	48-1	0,
48	360, G-SLU Combination		-4047,37	1499,61	83,91	-828,76	-19321,74	-3432383,34	48-1	360,
48	0, G-Q-SLU Combination			-7976,86	2670,64	170,45	-1561,3	21950,03	-5769611,04	48-1 0,
48	360, G-Q-SLU Combination			-7976,86	2811,49	170,45	-1561,3	-39413,25	-6756394,98	48-1 360,
48	0, G-SLU2 Combination			-2693,91	905,16	55,31	-559,31	7192,55	-1940116,57	48-1 0,
48	360, G-SLU2 Combination			-2693,91	1013,51	55,31	-559,31	-12718,24	-2285477,94	48-1 360,
48	0, G-Q-SLE Combination			-5550,66	1858,9	118,23	-1091,87	15236,33	-4013327,11	48-1 0,
48	360, G-Q-SLE Combination			-5550,66	1967,25	118,23	-1091,87	-27324,76	-4702034,41	48-1 360,
48	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1675,22	10107,5	145,47	370,87	34031,08	-1172976,08	48-1 0,
48	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1675,22	10215,84	145,47	370,87	-13467,18	1340825,2	48-1 360,
48	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-10680,8	-7089,36	44,83	-2163,92	-9459,4	-5332753,39	48-1 0,
48	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-10680,8	-6981,02	44,83	-2163,92	-30466,87	-8972087,8	48-1 360,
48	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		63,66	5037,87	138,84	86,49	28573,99	-2337414,46	48-1 0,
48	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		63,66	5146,22	138,84	86,49	-15284,96	-1668780,59	48-1 360,
48	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-9069,24	-2019,74	51,46	-1879,54	-4002,31	-4168315,01	48-1 0,
48	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-9069,24	-1911,39	51,46	-1879,54	-28649,09	-5962482,01	48-1 360,
48	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3632,69	10874,52	160,09	725,69	40200,62	-986210,35	48-1 0,
48	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3632,69	10982,87	160,09	725,69	-12508,76	1799539,06	48-1 360,
48	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-12638,26	-7856,39	30,21	-2518,74	-15628,94	-5519519,12	48-1 0,
48	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-12638,26	-7748,04	30,21	-2518,74	-31425,3	-9430801,66	48-1 360,
48	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1448,76	5362,92	149,92	364,06	33489,06	-2246888,39	48-1 0,
48	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1448,76	5471,26	149,92	364,06	-14629,34	-1468215,6	48-1 360,
48	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10454,34	-2344,78	40,37	-2157,11	-8917,38	-4258841,08	48-1 0,
48	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10454,34	-2236,44	40,37	-2157,11	-29304,72	-6163047,	48-1 360,
48	0, G-Q-SLU-D Combination			631,67	6347,87	92,95	-2264,84	-6557,1	-5567363,67	48-1 0,
48	360, G-Q-SLU-D Combination			631,67	6488,72	92,95	-2264,84	-40017,4	-7877950,7	48-1 360,
48	0, G-Q-SLU-S Combination			-13821,82	-3134,81	143,2	125,53	35175,36	-3729814,2	48-1 0,
48	360, G-Q-SLU-S Combination			-13821,82	-2993,95	143,2	125,53	-16375,23	-2626637,57	48-1 360,
48	0, G-Q-SLU-B Combination			-3163,95	1748,6	150,34	-1363,41	19802,35	-2903945,	48-1 0,
48	360, G-Q-SLU-B Combination			-3163,95	1889,46	150,34	-1363,41	-34321,07	-3558795,94	48-1 360,
49	0, G-SLU Combination		-6134,66	1854,3	-526,77	2655,37	-20259,35	-3454105,15	49-1	0,
49	360, G-SLU Combination		-6134,66	1995,15	-526,77	2655,37	169376,84	-4147005,68	49-1	360,
49	0, G-Q-SLU Combination			-11992,42	3598,35	-1034,02	4980,57	-40524,58	-6796684,33	49-1 0,
49	360, G-Q-SLU Combination			-11992,42	3739,2	-1034,02	4980,57	331723,15	-8117442,97	49-1 360,
49	0, G-SLU2 Combination			-4093,69	1240,22	-351,06	1794,39	-13420,94	-2300205,06	49-1 0,
49	360, G-SLU2 Combination			-4093,69	1348,56	-351,06	1794,39	112960,45	-2766185,64	49-1 360,
49	0, G-Q-SLE Combination			-8352,28	2508,14	-719,83	3484,81	-28153,75	-4730260,13	49-1 0,
49	360, G-Q-SLE Combination			-8352,28	2616,49	-719,83	3484,81	230986,21	-5652693,55	49-1 360,

Pag. 38 di 933

49	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-557,54	12500,8	-293,1	7852,11	-6886,02	1580807,06	49-1	0,
49	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-557,54	12609,15	-293,1	7852,11	281702,16	4585260,01	49-1	360,
49	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-13022,88	-8414,68	-876,03	-2122,59	-38613,36	-9258618,42	49-1	0,
49	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-13022,88	-8306,33	-876,03	-2122,59	93685,57	-13773080,6	49-1	360,
49	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-2590,95	6334,71	-398,26	4942,06	-9718,15	-1585551,4	49-1	0,
49	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-2590,95	6443,06	-398,26	4942,06	245045,81	-806561,05	49-1	360,
49	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-10989,47	-2248,59	-770,87	787,46	-35781,24	-6092259,96	49-1	0,
49	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-10989,47	-2140,24	-770,87	787,46	130341,93	-8381259,49	49-1	360,
49	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1100,65	13429,73	-264,33	8284,8	-3298,89	2062816,59	49-1	0,
49	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1100,65	13538,08	-264,33	8284,8	290951,39	5400666,3	49-1	360,
49	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-14681,07	-9343,61	-904,81	-2555,28	-42200,49	-9740627,95	49-1	0,
49	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-14681,07	-9235,26	-904,81	-2555,28	84436,34	-14588486,8	49-1	360,
49	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-1560,75	6727,58	-370,41	5141,92	-6159,66	-1375312,05	49-1	0,
49	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-1560,75	6835,92	-370,41	5141,92	252664,84	-456100,87	49-1	360,
49	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12019,68	-2641,45	-798,72	587,6	-39339,73	-6302499,31	49-1	0,
49	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12019,68	-2533,11	-798,72	587,6	122722,89	-8731719,67	49-1	360,
49	0, G-Q-SLU-D Combination		-5136,77	7587,66	-999,88	4935,35	-57870,-8032368,95	49-1	0,	
49	360, G-Q-SLU-D Combination		-5136,77	7728,51	-999,88	4935,35	302086,46	-10789279,1	49-1	360,
49	0, G-Q-SLU-S Combination		-16574,48	-3235,08	-795,89	1041,05	-6793,52	-2504746,31	49-1	0,
49	360, G-Q-SLU-S Combination		-16574,48	-3094,23	-795,89	1041,05	279726,28	-1365469,43	49-1	360,
49	0, G-Q-SLU-B Combination		-2582,06	1908,12	-354,65	3603,27	-25822,44	-3582453,17	49-1	0,
49	360, G-Q-SLU-B Combination		-2582,06	2048,97	-354,65	3603,27	101852,09	-4294728,36	49-1	360,
50	0, G-SLU Combination		4747,44	-798,62	-36,37	1605,31	-5105,09	-3756341,75	50-1	0,
50	360, G-SLU Combination		4747,44	-657,77	-36,37	1605,31	7986,71	-3494190,48	50-1	360,
50	0, G-Q-SLU Combination		9043,8	-1317,4	-87,97	3074,65	-15870,52	-7241815,27	50-1	0,
50	360, G-Q-SLU Combination		9043,8	-1176,55	-87,97	3074,65	15799,04	-6792904,17	50-1	360,
50	0, G-SLU2 Combination		3193,27	-558,95	-22,47	1078,01	-2777,86	-2517441,7	50-1	0,
50	360, G-SLU2 Combination		3193,27	-450,6	-22,47	1078,01	5309,71	-2335722,29	50-1	360,
50	0, G-Q-SLE Combination		6316,72	-936,1	-59,98	2146,22	-10604,32	-5051380,94	50-1	0,
50	360, G-Q-SLE Combination		6316,72	-827,75	-59,98	2146,22	10989,27	-4733887,14	50-1	360,
50	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	18135,34	1184,63	123,53	4632,24	74581,45	-2194727,78	50-1	0,
50	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	18135,34	1292,97	123,53	4632,24	30876,34	-2611509,4	50-1	360,
50	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7793,29	-2780,15	-215,97	-1123,44	-90048,53	-6049114,9	50-1	0,
50	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7793,29	-2671,8	-215,97	-1123,44	-13064,37	-5096950,92	50-1	360,
50	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	16032,	51,6	155,97	3392,72	80556,24	-3231223,65	50-1	0,
50	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	16032,	159,95	155,97	3392,72	25189,57	-3206631,07	50-1	360,
50	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-5689,95	-1647,12	-248,41	116,09	-96023,32	-5012619,03	50-1	0,
50	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-5689,95	-1538,78	-248,41	116,09	-7377,61	-4501829,25	50-1	360,
50	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	21162,43	1372,45	173,17	5031,37	97499,09	-1978419,83	50-1	0,
50	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	21162,43	1480,79	173,17	5031,37	36055,23	-2453065,81	50-1	360,
50	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-10820,37	-2967,97	-265,61	-1522,57	-112966,17	-6265422,85	50-1	0,
50	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-10820,37	-2859,62	-265,61	-1522,57	-18243,26	-5255394,51	50-1	360,
50	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	19232,65	143,73	221,25	3718,41	108525,07	-3099429,02	50-1	0,
50	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	19232,65	252,07	221,25	3718,41	29835,39	-3086594,61	50-1	360,
50	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-8890,59	-1739,25	-313,69	-209,6	-123992,15	-5144413,66	50-1	0,
50	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-8890,59	-1630,9	-313,69	-209,6	-12023,43	-4621865,71	50-1	360,

Pag. 39 di 933

50	0, G-Q-SLU-D Combination		-2764,41	958,82	-94,25	2719,61	-40883,36	-3741547,95	50-1	0,
50	360, G-Q-SLU-D Combination		-2764,41	1099,67	-94,25	2719,61	-6952,95	-4112075,79	50-1	360,
50	0, G-Q-SLU-S Combination		13581,31	-2413,86	-63,77	1923,62	5526,65	-7561226,75	50-1	0,
50	360, G-Q-SLU-S Combination		13581,31	-2273,01	-63,77	1923,62	28485,09	-6717589,97	50-1	360,
50	0, G-Q-SLU-B Combination		7158,73	-480,82	-63,31	2064,29	-13459,97	-3836420,38	50-1	0,
50	360, G-Q-SLU-B Combination		7158,73	-339,96	-63,31	2064,29	9331,72	-3688680,01	50-1	360,
51	0, G-SLU Combination		4767,11	-621,65	-13,21	792,42	6778,28	-3447552,88	51-1	0,
51	360, G-SLU Combination		4767,11	-480,8	-13,21	792,42	11532,2	-3249111,47	51-1	360,
51	0, G-Q-SLU Combination		9295,57	-1038,01	-29,03	1470,79	12654,07	-6707740,18	51-1	0,
51	360, G-Q-SLU Combination		9295,57	-897,16	-29,03	1470,79	23104,97	-6359411,05	51-1	360,
51	0, G-SLU2 Combination		3183,62	-433,75	-8,47	537,14	4586,85	-2303959,66	51-1	0,
51	360, G-SLU2 Combination		3183,62	-325,4	-8,47	537,14	7635,61	-2167311,98	51-1	360,
51	0, G-Q-SLE Combination		6475,81	-736,44	-19,97	1030,32	8858,56	-4674115,82	51-1	0,
51	360, G-Q-SLE Combination		6475,81	-628,09	-19,97	1030,32	16049,01	-4428499,77	51-1	360,
51	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	15767,28	1915,8	61,64	2793,03	46691,73	-2636407,	51-1	0,
51	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	15767,28	2024,15	61,64	2793,03	28389,17	-3240775,82	51-1	360,
51	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5230,83	-3166,63	-93,15	-1094,19	-32108,37	-4973058,1	51-1	0,
51	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5230,83	-3058,28	-93,15	-1094,19	-2463,29	-3957397,28	51-1	360,
51	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	13377,25	468,	54,74	2298,7	40272,84	-3189895,01	51-1	0,
51	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	13377,25	576,34	54,74	2298,7	23370,42	-3288014,88	51-1	360,
51	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2840,81	-1718,82	-86,25	-599,86	-25689,49	-4419570,08	51-1	0,
51	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2840,81	-1610,48	-86,25	-599,86	2555,46	-3910158,22	51-1	360,
51	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	18260,36	2170,26	74,06	3224,71	55080,82	-2486586,02	51-1	0,
51	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	18260,36	2278,61	74,06	3224,71	33045,61	-3168709,75	51-1	360,
51	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7723,92	-3421,08	-105,57	-1525,87	-40497,46	-5122879,07	51-1	0,
51	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7723,92	-3312,74	-105,57	-1525,87	-7119,73	-4029463,35	51-1	360,
51	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	15740,06	593,47	73,97	2674,29	49687,72	-3075438,6	51-1	0,
51	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	15740,06	701,81	73,97	2674,29	26564,84	-3212878,79	51-1	360,
51	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-5203,61	-1844,29	-105,47	-975,45	-35104,36	-4534026,49	51-1	0,
51	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-5203,61	-1735,94	-105,47	-975,45	-638,96	-3985294,3	51-1	360,
51	0, G-Q-SLU-D Combination		-1657,21	1580,37	-31,67	799,85	-14854,39	-4133481,11	51-1	0,
51	360, G-Q-SLU-D Combination		-1657,21	1721,22	-31,67	799,85	-3454,6	-4727766,53	51-1	360,
51	0, G-Q-SLU-S Combination		13920,73	-2900,16	-28,33	1386,65	27400,75	-6587383,91	51-1	0,
51	360, G-Q-SLU-S Combination		13920,73	-2759,31	-28,33	1386,65	37600,88	-5568679,16	51-1	360,
51	0, G-Q-SLU-B Combination		6727,71	-479,17	-21,22	1219,54	7598,39	-3638972,5	51-1	0,
51	360, G-Q-SLU-B Combination		6727,71	-338,32	-21,22	1219,54	15239,39	-3491825,69	51-1	360,
52	0, G-SLU Combination		4495,57	275,19	4,06	-190,89	14625,35	-3249362,11	52-1	0,
52	360, G-SLU Combination		4495,57	416,05	4,06	-190,89	13163,7	-3373785,38	52-1	360,
52	0, G-Q-SLU Combination		8846,74	615,62	9,09	-379,43	28929,53	-6361795,67	52-1	0,
52	360, G-Q-SLU Combination		8846,74	756,47	9,09	-379,43	25658,35	-6608771,84	52-1	360,
52	0, G-SLU2 Combination		2993,67	175,35	2,59	-126,71	9723,39	-2167276,98	52-1	0,
52	360, G-SLU2 Combination		2993,67	283,7	2,59	-126,71	8792,2	-2249905,45	52-1	360,
52	0, G-Q-SLE Combination		6156,97	422,84	6,24	-263,78	20122,53	-4430016,18	52-1	0,
52	360, G-Q-SLE Combination		6156,97	531,19	6,24	-263,78	17875,81	-4601740,61	52-1	360,
52	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	13549,37	3138,12	45,77	1035,31	36213,49	-3286274,21	52-1	0,
52	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	13549,37	3246,47	45,77	1035,31	27941,46	-2758445,05	52-1	360,

Pag. 40 di 933

52	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3556,06	-2474,	-35,97	-1462,31	-3597,32	-3913793,59	52-1	0,
52	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3556,06	-2365,65	-35,97	-1462,31	1146,35	-4719710,07	52-1	360,
52	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11352,08	1515,07	33,71	815,57	30326,88	-3304375,47	52-1	0,
52	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11352,08	1623,41	33,71	815,57	23771,37	-3226511,4	52-1	360,
52	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1358,77	-850,95	-23,91	-1242,57	2289,28	-3895692,33	52-1	0,
52	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1358,77	-742,6	-23,91	-1242,57	5316,44	-4251643,71	52-1	360,
52	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	15814,42	3408,36	50,14	1405,91	40683,36	-3219698,66	52-1	0,
52	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	15814,42	3516,71	50,14	1405,91	32106,26	-2668606,12	52-1	360,
52	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5821,11	-2744,25	-40,34	-1832,92	-8067,2	-3980369,14	52-1	0,
52	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5821,11	-2635,9	-40,34	-1832,92	-3018,45	-4809548,99	52-1	360,
52	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	13239,99	1640,74	39,15	1115,4	34261,5	-3231949,43	52-1	0,
52	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	13239,99	1749,09	39,15	1115,4	26436,39	-3157790,9	52-1	360,
52	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3246,68	-976,62	-29,35	-1542,4	-1645,34	-3968118,37	52-1	0,
52	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3246,68	-868,27	-29,35	-1542,4	2651,42	-4320364,21	52-1	360,
52	0, G-Q-SLU-D Combination		-647,31	2709,14	-40,58	-781,42	-4205,25	-4806438,15	52-1	0,
52	360, G-Q-SLU-D Combination		-647,31	2849,99	-40,58	-781,42	10404,63	-5807082,13	52-1	360,
52	0, G-Q-SLU-S Combination		13563,68	-2038,23	16,08	380,31	40503,26	-5494273,23	52-1	0,
52	360, G-Q-SLU-S Combination		13563,68	-1897,38	16,08	380,31	34715,13	-4785864,7	52-1	360,
52	0, G-Q-SLU-B Combination		5485,36	547,93	48,85	-329,88	24549,38	-3499524,17	52-1	0,
52	360, G-Q-SLU-B Combination		5485,36	688,78	48,85	-329,88	6964,94	-3722133,53	52-1	360,
53	0, G-SLU Combination		3600,	1124,03	-0,35	-1099,8	16306,51	-3395807,36	53-1	0,
53	360, G-SLU Combination		3600,	1264,88	-0,35	-1099,8	16431,39	-3825810,07	53-1	360,
53	0, G-Q-SLU Combination		7181,42	2174,4	-4,5	-2085,07	31601,16	-6650585,72	53-1	0,
53	360, G-Q-SLU Combination		7181,42	2315,25	-4,5	-2085,07	33221,61	-7458721,28	53-1	360,
53	0, G-SLU2 Combination		2386,94	752,52	0,18	-740,83	10910,86	-2264732,78	53-1	0,
53	360, G-SLU2 Combination		2386,94	860,86	0,18	-740,83	10847,29	-2555140,84	53-1	360,
53	0, G-Q-SLE Combination		4990,63	1516,13	-2,84	-1457,12	22030,08	-4630956,65	53-1	0,
53	360, G-Q-SLE Combination		4990,63	1624,48	-2,84	-1457,12	23053,77	-5196267,29	53-1	360,
53	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11662,65	3845,45	22,72	299,56	37372,	-2694752,76	53-1	0,
53	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11662,65	3953,8	22,72	299,56	38883,51	-2245279,78	53-1	360,
53	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3591,48	-1373,38	-26,19	-2688,32	-1468,99	-4831278,75	53-1	0,
53	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3591,48	-1265,03	-26,19	-2688,32	-1730,75	-6209702,15	53-1	360,
53	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9651,27	2332,37	23,3	-93,	32472,63	-3219009,77	53-1	0,
53	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9651,27	2440,72	23,3	-93,	33479,04	-3335044,21	53-1	360,
53	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1580,1	139,7	-26,77	-2295,76	3430,37	-4307021,74	53-1	0,
53	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1580,1	248,04	-26,77	-2295,76	3673,72	-5119937,72	53-1	360,
53	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13887,22	4095,1	26,2	629,4	42684,	-2597509,49	53-1	0,
53	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13887,22	4203,45	26,2	629,4	44836,86	-2066425,45	53-1	360,
53	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5816,05	-1623,03	-29,67	-3018,17	-6781,	-4928522,02	53-1	0,
53	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5816,05	-1514,68	-29,67	-3018,17	-7684,1	-6388556,48	53-1	360,
53	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11307,9	2446,59	27,86	186,28	36891,77	-3148431,88	53-1	0,
53	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11307,9	2554,93	27,86	186,28	37288,27	-3238963,05	53-1	360,
53	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3236,73	25,48	-31,33	-2575,05	-988,76	-4377599,63	53-1	0,
53	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3236,73	133,83	-31,33	-2575,05	-135,51	-5216018,88	53-1	360,
53	0, G-Q-SLU-D Combination		-524,05	3587,65	-28,05	-1894,75	5100,31	-5909012,52	53-1	0,
53	360, G-Q-SLU-D Combination		-524,05	3728,5	-28,05	-1894,75	15198,	-7225918,81	53-1	360,

Pag. 41 di 933

53	0, G-Q-SLU-S Combination		12134,23	-1067,64	14,31	-805,65	41920,78	-4732054,28	53-1	0,
53	360, G-Q-SLU-S Combination		12134,23	-926,79	14,31	-805,65	36768,95	-4373057,22	53-1	360,
53	0, G-Q-SLU-B Combination		3691,36	1510,82	-15,84	-1814,97	16755,19	-3754309,72	53-1	0,
53	360, G-Q-SLU-B Combination		3691,36	1651,67	-15,84	-1814,97	22455,81	-4323556,56	53-1	360,
54	0, G-SLU Combination		-766,86	1052,79	325,51	-1546,88	22264,88	-3894611,71	54-1	0,
54	360, G-SLU Combination		-766,86	1193,64	325,51	-1546,88	-94920,37	-4298967,97	54-1	360,
54	0, G-Q-SLU Combination		-1161,45	1957,02	620,79	-2960,39	43745,55	-7587991,35	54-1	0,
54	360, G-Q-SLU Combination		-1161,45	2097,88	620,79	-2960,39	-179740,22	-8317873,22	54-1	360,
54	0, G-SLU2 Combination		-547,77	713,31	218,88	-1039,03	14833,91	-2601610,56	54-1	0,
54	360, G-SLU2 Combination		-547,77	821,66	218,88	-1039,03	-63961,69	-2877906,07	54-1	360,
54	0, G-Q-SLE Combination		-834,64	1370,69	433,54	-2066,65	30450,55	-5286697,56	54-1	0,
54	360, G-Q-SLE Combination		-834,64	1479,04	433,54	-2066,65	-125625,73	-5799650,18	54-1	360,
54	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6816,12	3175,37	495,83	452,63	42682,19	-2240374,05	54-1	0,
54	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6816,12	3283,72	495,83	452,63	-48815,89	-1937351,49	54-1	360,
54	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8274,95	-916,24	213,78	-3832,05	6762,15	-6363218,59	54-1	0,
54	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8274,95	-807,89	213,78	-3832,05	-157198,31	-7518532,74	54-1	360,
54	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4987,87	1985,27	445,99	-508,41	37077,34	-3377669,22	54-1	0,
54	360, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4987,87	2093,62	445,99	-508,41	-64002,33	-3508643,48	54-1	360,
54	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6446,7	273,86	263,62	-2871,01	12367,01	-5225923,42	54-1	0,
54	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6446,7	382,2	263,62	-2871,01	-142011,86	-5947240,75	54-1	360,
54	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9138,52	3364,27	514,42	722,91	47511,03	-2054138,47	54-1	0,
54	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9138,52	3472,62	514,42	722,91	-37678,89	-1684025,35	54-1	360,
54	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-10597,36	-1105,14	195,19	-4102,33	1933,31	-6549454,17	54-1	0,
54	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-10597,36	-996,79	195,19	-4102,33	-168335,31	-7771858,88	54-1	360,
54	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6594,53	2073,29	459,08	-297,98	40574,42	-3279074,61	54-1	0,
54	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6594,53	2181,64	459,08	-297,98	-56048,48	-3378645,53	54-1	360,
54	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-8053,37	185,84	250,53	-3081,44	8869,92	-5324518,03	54-1	0,
54	360, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-8053,37	294,19	250,53	-3081,44	-149965,71	-6077238,71	54-1	360,
54	0, G-Q-SLU-D Combination		-7391,52	2842,79	617,34	-2157,29	22114,68	-7386134,7	54-1	0,
54	360, G-Q-SLU-D Combination		-7391,52	2983,64	617,34	-2157,29	-200126,88	-8434891,72	54-1	360,
54	0, G-Q-SLU-S Combination		7130,29	-806,15	329,35	-1984,09	43782,93	-4371078,5	54-1	0,
54	360, G-Q-SLU-S Combination		7130,29	-665,3	329,35	-1984,09	-74783,97	-4106218,59	54-1	360,
54	0, G-Q-SLU-B Combination		-1094,09	1120,33	288,42	-2152,46	26045,91	-4414424,59	54-1	0,
54	360, G-Q-SLU-B Combination		-1094,09	1261,19	288,42	-2152,46	-77786,98	-4843098,23	54-1	360,
55	0, G-SLU Combination		2699,37	-2798,54	-1372,02	2609,99	-240486,67	-2279810,77	55-1	0,
55	360, G-SLU Combination		2699,37	-2739,85	-1372,02	2609,99	-34683,97	-1864432,03	55-1	150,
55	0, G-Q-SLU Combination		5616,48	-5057,64	-2697,	4884,09	-473274,53	-4057562,99	55-1	0,
55	360, G-Q-SLU Combination		5616,48	-4998,95	-2697,	4884,09	-68723,93	-3303318,25	55-1	150,
55	0, G-SLU2 Combination		1765,06	-1911,57	-913,96	1764,94	-160141,14	-1563936,94	55-1	0,
55	360, G-SLU2 Combination		1765,06	-1866,43	-913,96	1764,94	-23046,43	-1280586,6	55-1	150,
55	0, G-Q-SLE Combination		3885,79	-3553,95	-1877,23	3418,21	-329377,91	-2856362,81	55-1	0,
55	360, G-Q-SLE Combination		3885,79	-3508,8	-1877,23	3418,21	-47793,48	-2326656,89	55-1	150,
55	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12058,27	-1457,63	-1195,48	24816,5	-208230,82	-844093,51	55-1	0,
55	360, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12058,27	-1412,49	-1195,48	24816,5	23220,75	-625181,24	55-1	150,
55	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5842,47	-4445,4	-1852,32	-19192,93	-326371,48	-3920497,59	55-1	0,
55	360, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5842,47	-4400,25	-1852,32	-19192,93	-100653,06	-3260726,55	55-1	150,

Pag. 42 di 933

55	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11710,99	-1392,88	-1222,54	11900,58	-235593,12	-905652,81	55-1	0,
55	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11710,99	-1347,73	-1222,54	11900,58	5973,25	-698903,15	55-1	150,
55	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-5495,2	-4510,16	-1825,26	-6277,01	-299009,18	-3858938,28	55-1	0,
55	150, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-5495,2	-4465,01	-1825,26	-6277,01	-83405,57	-3187004,64	55-1	150,
55	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13780,79	-1043,89	-1089,46	26738,06	-201469,15	-470015,3	55-1	0,
55	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13780,79	-998,75	-1089,46	26738,06	32657,63	-312895,63	55-1	150,
55	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7564,99	-4859,14	-1958,34	-21114,49	-333133,15	-4294575,79	55-1	0,
55	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7564,99	-4814,	-1958,34	-21114,49	-110089,95	-3573012,15	55-1	150,
55	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14151,27	-942,97	-1125,74	12719,37	-232182,76	-498804,59	55-1	0,
55	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14151,27	-897,83	-1125,74	12719,37	16708,89	-359469,99	55-1	150,
55	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7935,48	-4960,06	-1922,06	-7095,8	-302419,54	-4265786,5	55-1	0,
55	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7935,48	-4914,92	-1922,06	-7095,8	-94141,21	-3526437,79	55-1	150,
55	0, G-Q-SLU-D Combination		4600,74	-1837,23	-1430,	-8012,2	-332448,	-1261191,18	55-1	0,
55	150, G-Q-SLU-D Combination		4600,74	-1778,54	-1430,	-8012,2	-117947,95	-990008,05	55-1	150,
55	0, G-Q-SLU-S Combination		3970,89	-4675,1	-2676,38	14620,05	-430783,36	-3905079,71	55-1	0,
55	150, G-Q-SLU-S Combination		3970,89	-4616,41	-2676,38	14620,05	-29326,89	-3208216,65	55-1	150,
55	0, G-Q-SLU-B Combination		5973,23	-4329,89	-1432,27	734,4	-206672,6	-3652594,79	55-1	0,
55	150, G-Q-SLU-B Combination		5973,23	-4271,2	-1432,27	734,4	8167,38	-3007513,11	55-1	150,
56	0, G-SLU Combination		3062,18	-2827,6	-338,16	-8488,93	21195,66	-1334248,86	56-1	0,
56	150, G-SLU Combination		3062,18	-2768,91	-338,16	-8488,93	71919,59	-914510,17	56-1	150,
56	0, G-Q-SLU Combination		6350,22	-5158,53	-707,27	-16226,75	41773,23	-2335908,88	56-1	0,
56	150, G-Q-SLU Combination		6350,22	-5099,84	-707,27	-16226,75	147863,7	-1566531,71	56-1	150,
56	0, G-SLU2 Combination		2004,55	-1926,27	-220,72	-5703,98	14107,83	-919424,49	56-1	0,
56	150, G-SLU2 Combination		2004,55	-1881,12	-220,72	-5703,98	47216,22	-633870,24	56-1	150,
56	0, G-Q-SLE Combination		4394,95	-3620,85	-489,07	-11329,38	29067,72	-1647631,32	56-1	0,
56	150, G-Q-SLE Combination		4394,95	-3575,7	-489,07	-11329,38	102427,58	-1107889,9	56-1	150,
56	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11971,81	-1252,38	300,35	-5352,18	41943,53	-366162,58	56-1	0,
56	150, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11971,81	-1207,24	300,35	-5352,18	170333,54	-181083,56	56-1	150,
56	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4935,52	-4746,15	-1081,63	-13179,74	5217,21	-2394881,39	56-1	0,
56	150, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4935,52	-4701,01	-1081,63	-13179,74	-5981,89	-1686951,42	56-1	150,
56	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11861,84	-1405,27	321,56	-5690,31	36011,9	-433933,27	56-1	0,
56	150, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11861,84	-1360,12	321,56	-5690,31	180353,1	-226218,31	56-1	150,
56	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-4825,55	-4593,27	-1102,83	-12841,62	11148,83	-2327110,71	56-1	0,
56	150, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-4825,55	-4548,12	-1102,83	-12841,62	-16001,46	-1641816,67	56-1	150,
56	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13742,05	-855,24	508,72	-4095,94	47963,75	-130378,62	56-1	0,
56	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13742,05	-810,09	508,72	-4095,94	195635,68	-4768,48	56-1	150,
56	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6705,77	-5143,3	-1290,	-14435,98	-803,01	-2630665,35	56-1	0,
56	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6705,77	-5098,16	-1290,	-14435,98	-31284,04	-1863266,51	56-1	150,
56	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14268,97	-970,98	546,8	-4584,72	39995,96	-178209,91	56-1	0,
56	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14268,97	-925,84	546,8	-4584,72	210749,1	-35634,65	56-1	150,
56	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7232,68	-5027,55	-1328,07	-13947,2	7164,78	-2582834,06	56-1	0,
56	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7232,68	-4982,41	-1328,07	-13947,2	-46397,46	-1832400,34	56-1	150,
56	0, G-Q-SLU-D Combination		4633,51	-1722,2	-666,18	-7847,57	-15611,62	-654730,98	56-1	0,
56	150, G-Q-SLU-D Combination		4633,51	-1663,51	-666,18	-7847,57	84315,71	-400802,32	56-1	150,
56	0, G-Q-SLU-S Combination		4478,08	-5113,48	-341,58	-16249,02	66074,48	-2283765,96	56-1	0,
56	150, G-Q-SLU-S Combination		4478,08	-5054,79	-341,58	-16249,02	117311,86	-1521145,6	56-1	150,

Pag. 43 di 933

56	0, G-Q-SLU-B Combination		6945,88	-4247,93	-633,16	-10827,98	42829,91	-2196280,2	56-1	0,
56	150, G-Q-SLU-B Combination		6945,88	-4189,24	-633,16	-10827,98	137803,77	-1563492,	56-1	150,
57	0, G-SLU Combination		2292,26	-963,62	27,4	-2719,	29790,26	-388712,69	57-1	0,
57	150, G-SLU Combination		2292,26	-904,93	27,4	-2719,	25680,7	-248571,04	57-1	150,
57	0, G-Q-SLU Combination		4696,24	-1644,76	63,02	-5119,92	64306,48	-615033,09	57-1	0,
57	150, G-Q-SLU Combination		4696,24	-1586,07	63,02	-5119,92	54852,77	-372721,15	57-1	150,
57	0, G-SLU2 Combination		1506,67	-668,54	17,27	-1835,25	19231,2	-274851,51	57-1	0,
57	150, G-SLU2 Combination		1506,67	-623,4	17,27	-1835,25	16640,46	-177956,26	57-1	150,
57	0, G-Q-SLE Combination		3254,36	-1163,73	43,17	-3580,72	44324,49	-439386,44	57-1	0,
57	150, G-Q-SLE Combination		3254,36	-1118,58	43,17	-3580,72	37848,55	-268213,39	57-1	150,
57	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8450,28	-232,65	207,52	1022,12	102100,3	35019,83	57-1	0,
57	150, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8450,28	-187,5	207,52	1022,12	78676,11	74607,04	57-1	150,
57	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3223,68	-1731,53	-140,18	-6903,07	-31859,96	-793088,5	57-1	0,
57	150, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3223,68	-1686,39	-140,18	-6903,07	-18537,44	-544820,43	57-1	150,
57	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	8175,84	-134,52	200,22	-545,75	111116,1	54208,21	57-1	0,
57	150, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	8175,84	-89,37	200,22	-545,75	84050,5	73593,59	57-1	150,
57	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2949,24	-1829,66	-132,88	-5335,21	-40875,77	-812276,88	57-1	0,
57	150, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2949,24	-1784,52	-132,88	-5335,21	-23911,84	-543806,98	57-1	150,
57	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9652,43	-1,19	235,61	1574,95	121467,61	145761,17	57-1	0,
57	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9652,43	43,95	235,61	1574,95	94423,38	150491,37	57-1	150,
57	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4425,83	-1962,99	-168,27	-7455,91	-51227,28	-903829,83	57-1	0,
57	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4425,83	-1917,84	-168,27	-7455,91	-34284,72	-620704,76	57-1	150,
57	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	9753,2	113,74	246,4	-51,74	135325,99	174413,91	57-1	0,
57	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	9753,2	158,88	246,4	-51,74	101526,79	156495,82	57-1	150,
57	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-4526,6	-2077,92	-179,05	-5829,21	-65085,65	-932482,58	57-1	0,
57	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-4526,6	-2032,77	-179,05	-5829,21	-41388,13	-626709,21	57-1	150,
57	0, G-Q-SLU-D Combination		3333,71	-554,2	66,17	-4446,6	52453,67	-88080,07	57-1	0,
57	150, G-Q-SLU-D Combination		3333,71	-495,51	66,17	-4446,6	42527,57	-9352,05	57-1	150,
57	0, G-Q-SLU-S Combination		3160,32	-1419,93	79,89	-3284,51	45305,78	-554172,2	57-1	0,
57	150, G-Q-SLU-S Combination		3160,32	-1361,24	79,89	-3284,51	33322,96	-345584,54	57-1	150,
57	0, G-Q-SLU-B Combination		5285,46	-1849,43	20,39	-3989,88	54079,13	-823055,81	57-1	0,
57	150, G-Q-SLU-B Combination		5285,46	-1790,74	20,39	-3989,88	51020,23	-550043,15	57-1	150,
58	0, G-SLU Combination		583,41	-347,93	-246,49	1486,01	-12902,57	-37328,66	58-1	0,
58	150, G-SLU Combination		583,41	-289,24	-246,49	1486,01	24071,51	10459,55	58-1	150,
58	0, G-Q-SLU Combination		1247,2	-487,31	-473,22	3009,42	-23512,54	-23162,92	58-1	0,
58	150, G-Q-SLU Combination		1247,2	-428,62	-473,22	3009,42	47471,07	45531,23	58-1	150,
58	0, G-SLU2 Combination		377,92	-252,76	-165,41	980,47	-8792,51	-30226,45	58-1	0,
58	150, G-SLU2 Combination		377,92	-207,62	-165,41	980,47	16018,79	4302,13	58-1	150,
58	0, G-Q-SLE Combination		860,5	-354,09	-330,24	2087,99	-16505,95	-19927,96	58-1	0,
58	150, G-Q-SLE Combination		860,5	-308,94	-330,24	2087,99	33030,27	29799,24	58-1	150,
58	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3572,65	158,67	114,97	3621,1	17055,85	97203,46	58-1	0,
58	150, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3572,65	203,82	114,97	3621,1	56526,54	70674,29	58-1	150,
58	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2205,67	-792,51	-654,53	-257,61	-44409,11	-144614,45	58-1	0,
58	150, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2205,67	-747,37	-654,53	-257,61	-2945,76	-29780,71	58-1	150,
58	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3406,3	76,22	14,38	2923,83	3594,09	83873,9	58-1	0,
58	150, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3406,3	121,36	14,38	2923,83	53724,38	69339,4	58-1	150,

Pag. 44 di 933

58	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2039,32	-710,06	-553,94	439,66	-30947,34	-131284,88	58-1	0,
58	150, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2039,32	-664,91	-553,94	439,66	-143,6	-28445,81	58-1	150,
58	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4211,96	246,43	173,29	3834,24	20125,52	120926,55	58-1	0,
58	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4211,96	291,58	173,29	3834,24	63241,7	81367,96	58-1	150,
58	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2844,98	-880,28	-712,85	-470,75	-47478,78	-168337,54	58-1	0,
58	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2844,98	-835,13	-712,85	-470,75	-9660,92	-40474,37	58-1	150,
58	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4198,93	170,95	73,49	3185,33	5773,31	110022,09	58-1	0,
58	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4198,93	216,09	73,49	3185,33	60794,55	81315,63	58-1	150,
58	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2831,96	-804,79	-613,05	178,17	-33126,57	-157433,08	58-1	0,
58	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2831,96	-759,64	-613,05	178,17	-7213,77	-40422,05	58-1	150,
58	0, G-Q-SLU-D Combination		1445,25	13,14	-251,96	763,97	-10854,16	71800,83	58-1	0,	
58	150, G-Q-SLU-D Combination		1445,25	71,83	-251,96	763,97	26940,13	65427,96	58-1	150,	
58	0, G-Q-SLU-S Combination		420,49	-514,99	-298,5	3575,08	-13649,14	-27756,75	58-1	0,	
58	150, G-Q-SLU-S Combination		420,49	-456,3	-298,5	3575,08	31125,95	45089,59	58-1	150,	
58	0, G-Q-SLU-B Combination		1494,69	-685,36	-603,25	2728,44	-36600,39	-135762,17	58-1	0,	
58	150, G-Q-SLU-B Combination		1494,69	-626,67	-603,25	2728,44	53887,37	-37359,49	58-1	150,	
59	0, G-SLU Combination		-3363,08	-3614,95	-463,62	-6908,23	-121681,92	-3045949,9	59-1	0,	
59	150, G-SLU Combination		-3363,08	-3556,26	-463,62	-6908,23	-52139,65	-2508109,03	59-1	150,	
59	0, G-Q-SLU Combination		-7028,27	-6696,09	-910,37	-13382,04	-239463,62	-5590693,21	59-1	0,	
59	150, G-Q-SLU Combination		-7028,27	-6637,4	-910,37	-13382,04	-102908,23	-4590682,03	59-1	150,	
59	0, G-SLU2 Combination		-2195,75	-2451,84	-308,94	-4622,99	-81029,03	-2071403,35	59-1	0,	
59	150, G-SLU2 Combination		-2195,75	-2406,69	-308,94	-4622,99	-34688,2	-1707013,32	59-1	150,	
59	0, G-Q-SLE Combination		-4860,34	-4691,82	-633,73	-9329,45	-166656,33	-3921431,73	59-1	0,	
59	150, G-Q-SLE Combination		-4860,34	-4646,68	-633,73	-9329,45	-71596,96	-3221043,89	59-1	150,	
59	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-749,7	-2690,38	-264,78	14367,56	-60732,93	-1920918,59	59-1	0,
59	150, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-749,7	-2645,24	-264,78	14367,56	3470,75	-1518988,31	59-1	150,
59	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7016,22	-5049,99	-764,41	-29573,76	-209762,82	-4564748,44	59-1	0,
59	150, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7016,22	-5004,85	-764,41	-29573,76	-119588,09	-3812393,87	59-1	150,
59	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-1326,93	-3043,26	-352,9	1444,56	-99069,75	-2394464,27	59-1	0,
59	150, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-1326,93	-2998,12	-352,9	1444,56	-23734,89	-1940628,02	59-1	150,
59	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-6438,99	-4697,12	-676,29	-16650,75	-171426,	-4091202,76	59-1	0,
59	150, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-6438,99	-4651,97	-676,29	-16650,75	-92382,46	-3390754,16	59-1	150,
59	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-48,63	-2479,82	-196,59	16291,54	-53800,49	-1718049,97	59-1	0,
59	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-48,63	-2434,68	-196,59	16291,54	10120,13	-1347215,91	59-1	150,
59	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7717,29	-5260,56	-832,59	-31497,73	-216695,26	-4767617,06	59-1	0,
59	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7717,29	-5215,41	-832,59	-31497,73	-126237,47	-3984166,27	59-1	150,
59	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-896,47	-2877,44	-307,71	2273,31	-95465,97	-2234388,31	59-1	0,
59	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-896,47	-2832,29	-307,71	2273,31	-19842,27	-1805284,89	59-1	150,
59	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-6869,44	-4862,94	-721,48	-17479,5	-175029,78	-4251278,73	59-1	0,
59	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-6869,44	-4817,79	-721,48	-17479,5	-96275,08	-3526097,29	59-1	150,
59	0, G-Q-SLU-D Combination		-6237,42	-5532,41	-897,66	-19554,05	-203029,91	-4730087,12	59-1	0,	
59	150, G-Q-SLU-D Combination		-6237,42	-5473,72	-897,66	-19554,05	-68380,87	-3904627,63	59-1	150,	
59	0, G-Q-SLU-S Combination		-3001,77	-2712,36	-506,58	1090,43	-202468,88	-2043959,	59-1	0,	
59	150, G-Q-SLU-S Combination		-3001,77	-2653,68	-506,58	1090,43	-126481,95	-1641505,9	59-1	150,	
59	0, G-Q-SLU-B Combination		-8095,68	-5720,62	-486,65	-7184,54	-88777,66	-4987766,11	59-1	0,	
59	150, G-Q-SLU-B Combination		-8095,68	-5661,94	-486,65	-7184,54	-15780,07	-1434074,19	59-1	150,	

Pag. 45 di 933

60	0,	G-SLU Combination				-2618,85	-3724,69	334,05	10168,77	1066,96	-1815856,5	60-1	0,	
60	150,	G-SLU Combination				-2618,85	-3666,	334,05	10168,77	-49040,26	-1261554,18	60-1	150,	
60	0,	G-Q-SLU Combination				-5592,11	-6956,28	603,59	19601,85	2386,54	-3298263,7	60-1	0,	
60	150,	G-Q-SLU Combination				-5592,11	-6897,59	603,59	19601,85	-88151,75	-2259223,31	60-1	150,	
60	0,	G-SLU2 Combination				-1697,12	-2520,2	228,19	6815,21	679,88	-1238575,23	60-1	0,	
60	150,	G-SLU2 Combination				-1697,12	-2475,05	228,19	6815,21	-33548,37	-863931,51	60-1	150,	
60	0,	G-Q-SLE Combination				-3858,68	-4869,56	424,14	13673,06	1639,21	-2316285,26	60-1	0,	
60	150,	G-Q-SLE Combination				-3858,68	-4824,42	424,14	13673,06	-61982,43	-1589236,96	60-1	150,	
60	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max				610,48	-2404,05	822,02	14366,41	30973,12	-1035880,8	60-1	0,
60	150,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max				610,48	-2358,91	822,02	14366,41	1491,66	-678253,95	60-1	150,
60	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min				-6742,11	-5611,56	-117,48	7948,73	-28398,47	-2806072,55	60-1	0,
60	150,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min				-6742,11	-5566,41	-117,48	7948,73	-104597,05	-1968129,78	60-1	150,
60	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max				-282,55	-3056,51	752,01	13361,05	19432,25	-1362923,	60-1	0,
60	150,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max				-282,55	-3011,37	752,01	13361,05	-5104,64	-907181,53	60-1	150,
60	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min				-5849,07	-4959,1	-47,47	8954,09	-16857,6	-2479030,35	60-1	0,
60	150,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min				-5849,07	-4913,95	-47,47	8954,09	-98000,75	-1739202,2	60-1	150,
60	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max				1433,25	-2178,07	969,4	15073,64	36825,4	-904874,58	60-1	0,
60	150,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max				1433,25	-2132,92	969,4	15073,64	16906,1	-581058,37	60-1	150,
60	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min				-7564,87	-5837,54	-264,87	7241,5	-34250,74	-2937078,77	60-1	0,
60	150,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min				-7564,87	-5792,4	-264,87	7241,5	-120011,49	-2065325,35	60-1	150,
60	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max				254,73	-2892,68	871,2	13837,31	23709,98	-1258448,9	60-1	0,
60	150,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max				254,73	-2847,53	871,2	13837,31	8128,89	-827155,78	60-1	150,
60	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min				-6386,35	-5122,93	-166,67	8477,83	-21135,33	-2583504,45	60-1	0,
60	150,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min				-6386,35	-5077,79	-166,67	8477,83	-111234,29	-1819227,94	60-1	150,
60	0,	G-Q-SLU-D Combination					-3821,89	-6086,32	1211,68	18774,81	41046,83	-2807112,9	60-1	0,
60	150,	G-Q-SLU-D Combination					-3821,89	-6027,63	1211,68	18774,81	-140704,63	-1898566,64	60-1	150,
60	0,	G-Q-SLU-S Combination					-2589,29	-2723,03	-78,97	8845,82	-49410,27	-1128763,3	60-1	0,
60	150,	G-Q-SLU-S Combination					-2589,29	-2664,34	-78,97	8845,82	-37564,25	-724710,9	60-1	150,
60	0,	G-Q-SLU-B Combination					-7988,65	-5756,48	-75,16	13880,69	20482,58	-3048624,55	60-1	0,
60	150,	G-Q-SLU-B Combination					-7988,65	-5697,79	-75,16	13880,69	31756,31	-2189554,61	60-1	150,
61	0,	G-SLU Combination					-3262,8	-1405,02	-145,89	2730,23	-93156,87	-596119,92	61-1	0,
61	150,	G-SLU Combination					-3262,8	-1346,33	-145,89	2730,23	-71272,83	-389768,6	61-1	150,
61	0,	G-Q-SLU Combination					-6682,86	-2525,46	-275,99	5146,52	-176284,54	-1028173,24	61-1	0,
61	150,	G-Q-SLU Combination					-6682,86	-2466,78	-275,99	5146,52	-134885,47	-653755,13	61-1	150,
61	0,	G-SLU2 Combination					-2144,78	-961,18	-98,34	1842,25	-62785,78	-412434,86	61-1	0,
61	150,	G-SLU2 Combination					-2144,78	-916,04	-98,34	1842,25	-48035,01	-271643,13	61-1	150,
61	0,	G-Q-SLE Combination					-4631,16	-1775,75	-192,92	3598,9	-123219,6	-726537,62	61-1	0,
61	150,	G-Q-SLE Combination					-4631,16	-1730,6	-192,92	3598,9	-94281,4	-463561,34	61-1	150,
61	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max				-499,5	-1017,81	-74,8	5816,28	-59617,53	-138941,81	61-1	0,
61	150,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max				-499,5	-972,67	-74,8	5816,28	-42633,99	-162352,58	61-1	150,
61	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min				-6938,79	-1936,11	-241,66	92,82	-142486,91	-903705,01	61-1	0,
61	150,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min				-6938,79	-1890,97	-241,66	92,82	-112002,07	-623977,28	61-1	150,
61	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max				-1539,79	-1058,86	-92,68	4517,25	-68317,78	-379338,45	61-1	0,
61	150,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max				-1539,79	-1013,72	-92,68	4517,25	-47479,89	-221341,91	61-1	150,
61	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min				-5898,5	-1895,06	-223,78	1391,86	-133786,65	-843308,36	61-1	0,
61	150,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min				-5898,5	-1849,92	-223,78	1391,86	-107156,18	-564987,95	61-1	150,

Pag. 46 di 933

61	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	116,68	-893,81	-66,46	6157,44	-50465,11	-260880,46	61-1	0,
61	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	116,68	-848,66	-66,46	6157,44	-32938,98	-121970,7	61-1	150,
61	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7554,97	-2060,11	-250,	-248,34	-151639,33	-961766,35	61-1	0,
61	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7554,97	-2014,97	-250,	-248,34	-121697,08	-664359,16	61-1	150,
61	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-1118,85	-953,7	-83,61	4774,17	-60976,69	-326112,26	61-1	0,
61	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-1118,85	-908,55	-83,61	4774,17	-38960,49	-183608,17	61-1	150,
61	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6319,44	-2000,23	-232,85	1134,93	-141127,75	-896534,55	61-1	0,
61	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6319,44	-1955,08	-232,85	1134,93	-115675,57	-602721,69	61-1	150,
61	0, G-Q-SLU-D Combination		-4836,22	-1969,02	-175,45	3715,25	-197537,7	-791941,58	61-1	0,
61	150, G-Q-SLU-D Combination		-4836,22	-1910,33	-175,45	3715,25	-171219,62	-500990,52	61-1	150,
61	0, G-Q-SLU-S Combination		-3586,52	-955,66	-206,79	3498,26	-82932,58	-269598,64	61-1	0,
61	150, G-Q-SLU-S Combination		-3586,52	-896,97	-206,79	3498,26	-51913,47	-130651,88	61-1	150,
61	0, G-Q-SLU-B Combination		-7351,26	-2582,29	-147,88	4278,94	-62469,41	-1193147,62	61-1	0,
61	150, G-Q-SLU-B Combination		-7351,26	-2523,6	-147,88	4278,94	-40288,04	-810205,4	61-1	150,
62	0, G-SLU Combination		-740,88	-512,03	-1120,41	-2258,16	-104526,91	-78313,36	62-1	0,
62	150, G-SLU Combination		-740,88	-453,34	-1120,41	-2258,16	63534,04	-5910,76	62-1	150,
62	0, G-Q-SLU Combination		-1589,65	-813,2	-2195,69	-4570,09	-203822,65	-104494,83	62-1	0,
62	150, G-Q-SLU Combination		-1589,65	-754,52	-2195,69	-4570,09	125531,08	13084,26	62-1	150,
62	0, G-SLU2 Combination		-479,31	-361,72	-747,07	-1490,26	-69806,13	-57446,34	62-1	0,
62	150, G-SLU2 Combination		-479,31	-316,57	-747,07	-1490,26	42254,55	-6574,33	62-1	150,
62	0, G-Q-SLE Combination		-1096,37	-580,67	-1528,8	-3171,03	-141994,14	-76480,27	62-1	0,
62	150, G-Q-SLE Combination		-1096,37	-535,53	-1528,8	-3171,03	87326,4	7235,04	62-1	150,
62	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	590,13	-76,8	-647,75	-867,18	-64263,12	24150,67	62-1	0,
62	150, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	590,13	-31,65	-647,75	-867,18	110185,8	33249,14	62-1	150,
62	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2330,18	-923,92	-1836,37	-4241,86	-166767,43	-163147,76	62-1	0,
62	150, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2330,18	-878,78	-1836,37	-4241,86	31401,91	-28909,73	62-1	150,
62	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	221,94	-249,3	-941,37	-1832,14	-91657,02	-4851,72	62-1	0,
62	150, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	221,94	-204,16	-941,37	-1832,14	93767,25	29835,28	62-1	150,
62	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1961,99	-751,42	-1542,75	-3276,9	-139373,53	-134145,37	62-1	0,
62	150, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1961,99	-706,27	-1542,75	-3276,9	47820,46	-25495,87	62-1	150,
62	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	967,2	-23,45	-585,38	-726,63	-59913,38	37692,59	62-1	0,
62	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	967,2	21,69	-585,38	-726,63	115852,73	39031,53	62-1	150,
62	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2707,26	-977,27	-1898,74	-4382,41	-171117,17	-176689,68	62-1	0,
62	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2707,26	-932,12	-1898,74	-4382,41	25734,98	-34692,12	62-1	150,
62	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	482,44	-204,07	-902,69	-1778,46	-89791,85	8769,82	62-1	0,
62	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	482,44	-158,93	-902,69	-1778,46	98189,58	36756,43	62-1	150,
62	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2222,49	-796,65	-1581,44	-3330,58	-141238,7	-147766,91	62-1	0,
62	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2222,49	-751,5	-1581,44	-3330,58	43938,13	-32417,02	62-1	150,
62	0, G-Q-SLU-D Combination		-563,2	-684,25	-1861,82	-4180,52	-186064,96	-65170,77	62-1	0,
62	150, G-Q-SLU-D Combination		-563,2	-625,57	-1861,82	-4180,52	93207,33	33065,74	62-1	150,
62	0, G-Q-SLU-S Combination		-1333,36	-117,69	-1218,43	-2365,26	-107596,7	38456,06	62-1	0,
62	150, G-Q-SLU-S Combination		-1333,36	-59,	-1218,43	-2365,26	75168,19	51707,68	62-1	150,
62	0, G-Q-SLU-B Combination		-2164,63	-1013,57	-1605,28	-3737,1	-137373,43	-219388,23	62-1	0,
62	150, G-Q-SLU-B Combination		-2164,63	-954,88	-1605,28	-3737,1	103418,52	-71754,6	62-1	150,
65	0, G-SLU Combination		-22955,92	-12908,01	636,88	-6768,17	-69212,41	-5022099,85	65-1	0,
65	260, G-SLU Combination		-22955,92	-12806,29	636,88	-6768,17	-234802,22	-1679240,45	65-1	260,

Pag. 47 di 933

65	0, G-Q-SLU Combination		-45113,89	-25329,75	1292,2	-13502,26	-131825,28	-9865210,68	65-1	0,
65	260, G-Q-SLU Combination		-45113,89	-25228,02	1292,2	-13502,26	-467796,04	-3292699,91	65-1	260,
65	0, G-SLU2 Combination		-15293,18	-8603,3	419,96	-4487,46	-46556,79	-3346182,7	65-1	0,
65	260, G-SLU2 Combination		-15293,18	-8525,05	419,96	-4487,46	-155746,5	-119496,97	65-1	260,
65	0, G-Q-SLE Combination		-31402,02	-17633,9	896,37	-9383,15	-92076,35	-6867124,27	65-1	0,
65	260, G-Q-SLE Combination		-31402,02	-17555,65	896,37	-9383,15	-325133,01	-2292482,	65-1	260,
65	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-21394,79	-12189,26	1279,92	-5989,08	36418,44	-4569505,09	65-1	0,
65	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-21394,79	-12111,01	1279,92	-5989,08	-206912,24	-1407597,25	65-1	260,
65	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-29591,68	-16453,62	163,32	-9185,7	-187177,61	-6581751,	65-1	0,
65	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-29591,68	-16375,37	163,32	-9185,7	-319090,4	-2316855,03	65-1	260,
65	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-21145,71	-13152,64	1051,22	-6598,19	21636,42	-5039255,04	65-1	0,
65	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-21145,71	-13074,39	1051,22	-6598,19	-219830,09	-1621623,99	65-1	260,
65	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-29840,76	-15490,24	392,03	-8576,59	-172395,6	-6112001,05	65-1	0,
65	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-29840,76	-15411,99	392,03	-8576,59	-306172,55	-2102828,29	65-1	260,
65	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-20249,41	-11908,71	1353,96	-5799,9	57157,7	-4432071,83	65-1	0,
65	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-20249,41	-11830,46	1353,96	-5799,9	-199832,23	-1343232,25	65-1	260,
65	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-30737,05	-16734,17	89,28	-9374,88	-207916,87	-6719184,26	65-1	0,
65	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-30737,05	-16655,92	89,28	-9374,88	-326170,41	-2381220,03	65-1	260,
65	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-19785,46	-12973,41	1121,11	-6408,66	47806,37	-4948949,48	65-1	0,
65	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-19785,46	-12895,16	1121,11	-6408,66	-210258,39	-1578613,2	65-1	260,
65	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-31201,	-15669,47	322,14	-8766,11	-198565,54	-6202306,62	65-1	0,
65	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-31201,	-15591,22	322,14	-8766,11	-315744,25	-2145839,08	65-1	260,
65	0, G-Q-SLU-D Combination		-20052,8	-15377,3	371,89	-5517,09	-69539,12	-6302364,7	65-1	0,
65	260, G-Q-SLU-D Combination		-20052,8	-15275,57	371,89	-5517,09	-166231,64	-2317491,37	65-1	260,
65	0, G-Q-SLU-S Combination		-45801,86	-23585,86	1509,32	-14024,75	-103550,25	-8940852,91	65-1	0,
65	260, G-Q-SLU-S Combination		-45801,86	-23484,13	1509,32	-14024,75	-495974,74	-2821753,89	65-1	260,
65	0, G-Q-SLU-B Combination		-29165,79	-13321,71	765,89	-8691,7	-114696,8	-5372713,92	65-1	0,
65	260, G-Q-SLU-B Combination		-29165,79	-13219,98	765,89	-8691,7	-313828,77	-1922294,35	65-1	260,
66	0, G-SLU Combination		-15540,26	-6206,8	1250,3	-5160,76	150812,08	-2000117,94	66-1	0,
66	260, G-SLU Combination		-15540,26	-6105,07	1250,3	-5160,76	-174265,86	-399574,66	66-1	260,
66	0, G-Q-SLU Combination		-30516,44	-12147,78	2513,44	-10350,75	303783,74	-3925870,61	66-1	0,
66	260, G-Q-SLU Combination		-30516,44	-12046,05	2513,44	-10350,75	-349709,64	-780672,75	66-1	260,
66	0, G-SLU2 Combination		-10355,44	-4140,3	826,94	-3415,81	99680,55	-1332990,51	66-1	0,
66	260, G-SLU2 Combination		-10355,44	-4062,05	826,94	-3415,81	-115323,16	-266685,35	66-1	260,
66	0, G-Q-SLE Combination		-21243,12	-8459,39	1745,24	-7188,94	210890,94	-2733012,7	66-1	0,
66	260, G-Q-SLE Combination		-21243,12	-8381,14	1745,24	-7188,94	-242870,79	-543743,65	66-1	260,
66	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-14985,06	-6285,4	1877,56	-3682,64	223685,46	-1970667,23	66-1	0,
66	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-14985,06	-6207,15	1877,56	-3682,64	-126772,15	-343077,95	66-1	260,
66	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-19513,88	-7464,86	939,24	-7927,23	116511,54	-2468290,08	66-1	0,
66	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-19513,88	-7386,6	939,24	-7927,23	-265399,42	-541157,04	66-1	260,
66	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-14542,02	-6339,56	1623,13	-4811,29	193924,87	-2010157,54	66-1	0,
66	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-14542,02	-6261,3	1623,13	-4811,29	-163048,31	-368591,47	66-1	260,
66	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-19956,92	-7410,7	1193,67	-6798,59	146272,13	-2428799,77	66-1	0,
66	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-19956,92	-7332,45	1193,67	-6798,59	-229123,25	-515643,53	66-1	260,
66	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-14298,43	-6202,4	1924,82	-3461,58	229139,78	-1935942,44	66-1	0,
66	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-14298,43	-6124,15	1924,82	-3461,58	-119433,45	-328689,08	66-1	260,

Pag. 48 di 933

66	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-20200,51	-7547,86	891,98	-8148,3	111057,22	-2503014,88	66-1	0,
66	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-20200,51	-7469,61	891,98	-8148,3	-272738,12	-555545,92	66-1	260,
66	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-13687,48	-6208,78	1647,85	-4680,86	196416,67	-1959285,16	66-1	0,
66	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-13687,48	-6130,53	1647,85	-4680,86	-158628,84	-351426,71	66-1	260,
66	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-20811,47	-7541,48	1168,95	-6929,02	143780,33	-2479672,16	66-1	0,
66	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-20811,47	-7463,22	1168,95	-6929,02	-233542,73	-532808,29	66-1	260,
66	0, G-Q-SLU-D Combination		-14521,52	-6774,63	1072,27	-4046,53	144379,04	-2334434,05	66-1	0,
66	260, G-Q-SLU-D Combination		-14521,52	-6672,9	1072,27	-4046,53	-134410,04	-586255,8	66-1	260,
66	0, G-Q-SLU-S Combination		-30093,92	-11627,56	2609,74	-10938,95	308088,26	-3648760,63	66-1	0,
66	260, G-Q-SLU-S Combination		-30093,92	-11525,83	2609,74	-10938,95	-370443,61	-638819,67	66-1	260,
66	0, G-Q-SLU-B Combination		-20795,53	-6962,13	1669,58	-6892,45	198421,49	-2316982,68	66-1	0,
66	260, G-Q-SLU-B Combination		-20795,53	-6860,4	1669,58	-6892,45	-235669,22	-520053,58	66-1	260,
67	0, G-SLU Combination		-8099,15	-3612,81	1198,59	-5210,67	136175,31	-986740,	67-1	0,
67	260, G-SLU Combination		-8099,15	-3511,08	1198,59	-5210,67	-175457,95	-60634,16	67-1	260,
67	0, G-Q-SLU Combination		-15899,56	-7043,32	2406,47	-10443,61	273859,71	-1934040,65	67-1	0,
67	260, G-Q-SLU Combination		-15899,56	-6941,59	2406,47	-10443,61	-351821,35	-116002,89	67-1	260,
67	0, G-SLU2 Combination		-5397,47	-2412,9	793,06	-3449,62	90053,31	-657912,5	67-1	0,
67	260, G-SLU2 Combination		-5397,47	-2334,65	793,06	-3449,62	-116141,99	-40731,4	67-1	260,
67	0, G-Q-SLE Combination		-11068,37	-4906,88	1671,18	-7253,97	190149,87	-1346600,07	67-1	0,
67	260, G-Q-SLE Combination		-11068,37	-4828,63	1671,18	-7253,97	-244358,18	-80984,47	67-1	260,
67	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-7579,1	-3660,9	1763,26	-3919,71	207364,99	-985314,36	67-1	0,
67	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-7579,1	-3582,65	1763,26	-3919,71	-143536,72	-36403,52	67-1	260,
67	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-10397,42	-4323,25	934,91	-7797,33	99503,07	-1202658,77	67-1	0,
67	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-10397,42	-4245,	934,91	-7797,33	-251119,17	-96035,43	67-1	260,
67	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-7317,73	-3563,74	1538,12	-4955,41	177339,84	-951140,6	67-1	0,
67	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-7317,73	-3485,49	1538,12	-4955,41	-171992,29	-31547,26	67-1	260,
67	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-10658,79	-4420,41	1160,05	-6761,63	129528,22	-1236832,53	67-1	0,
67	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-10658,79	-4342,16	1160,05	-6761,63	-222663,6	-100891,68	67-1	260,
67	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-7149,95	-3580,79	1804,07	-3723,98	212631,15	-961709,74	67-1	0,
67	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-7149,95	-3502,54	1804,07	-3723,98	-138187,88	-30585,07	67-1	260,
67	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-10826,57	-4403,36	894,1	-7993,06	94236,91	-1226263,38	67-1	0,
67	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-10826,57	-4325,11	894,1	-7993,06	-256468,	-101853,88	67-1	260,
67	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-6806,79	-3434,43	1556,68	-4849,83	179674,95	-908333,44	67-1	0,
67	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-6806,79	-3356,18	1556,68	-4849,83	-169492,32	-21371,24	67-1	260,
67	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-11169,73	-4549,72	1141,49	-6867,22	127193,1	-1279639,68	67-1	0,
67	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-11169,73	-4471,47	1141,49	-6867,22	-225163,57	-111067,7	67-1	260,
67	0, G-Q-SLU-D Combination		-7355,99	-3760,18	1051,49	-4356,86	118260,75	-1123947,33	67-1	0,
67	260, G-Q-SLU-D Combination		-7355,99	-3658,45	1051,49	-4356,86	-155126,2	-159525,78	67-1	260,
67	0, G-Q-SLU-S Combination		-15541,27	-6806,23	2473,08	-10806,16	283657,13	-1804857,25	67-1	0,
67	260, G-Q-SLU-S Combination		-15541,27	-6704,5	2473,08	-10806,16	-359342,97	-48462,71	67-1	260,
67	0, G-Q-SLU-B Combination		-11977,02	-4384,36	1622,5	-7097,33	183443,	-1222442,06	67-1	0,
67	260, G-Q-SLU-B Combination		-11977,02	-4282,64	1622,5	-7097,33	-238406,68	-95731,84	67-1	260,
68	0, G-SLU Combination		-3276,54	-2140,43	1168,25	-4709,79	135301,73	-457123,05	68-1	0,
68	260, G-SLU Combination		-3276,54	-2038,71	1168,25	-4709,79	-168443,35	86165,26	68-1	260,
68	0, G-Q-SLU Combination		-6433,27	-4151,41	2347,36	-9445,8	271844,42	-894186,99	68-1	0,
68	260, G-Q-SLU Combination		-6433,27	-4049,69	2347,36	-9445,8	-338468,14	171955,7	68-1	260,

Pag. 49 di 933

68	0, G-SLU2 Combination		-2183,45	-1431,83	772,79	-3117,38	89503,2	-304979,34	68-1	0,
68	260, G-SLU2 Combination		-2183,45	-1353,58	772,79	-3117,38	-111422,75	57123,39	68-1	260,
68	0, G-Q-SLE Combination		-4478,4	-2893,81	1630,	-6560,46	188769,73	-622724,83	68-1	0,
68	260, G-Q-SLE Combination		-4478,4	-2815,56	1630,	-6560,46	-235030,77	119493,04	68-1	260,
68	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-2959,95	-2075,2	1805,91	-3383,67	215253,51	-433913,03	68-1	0,
68	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-2959,95	-1996,95	1805,91	-3383,67	-124860,28	103513,37	68-1	260,
68	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4313,25	-2639,9	825,24	-7211,37	89463,18	-578435,86	68-1	0,
68	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4313,25	-2561,65	825,24	-7211,37	-254521,39	89717,81	68-1	260,
68	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-2822,18	-1983,14	1539,86	-4388,39	181669,09	-404873,48	68-1	0,
68	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-2822,18	-1904,89	1539,86	-4388,39	-160217,32	107462,65	68-1	260,
68	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-4451,02	-2731,95	1091,29	-6206,66	123047,61	-607475,4	68-1	0,
68	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-4451,02	-2653,7	1091,29	-6206,66	-219164,35	85768,53	68-1	260,
68	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-2754,73	-1991,12	1855,21	-3186,46	221734,43	-412219,28	68-1	0,
68	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-2754,73	-1912,87	1855,21	-3186,46	-118417,38	105032,02	68-1	260,
68	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4518,48	-2723,98	775,93	-7408,58	82982,26	-600129,61	68-1	0,
68	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4518,48	-2645,72	775,93	-7408,58	-260964,28	88199,15	68-1	260,
68	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-2586,3	-1866,57	1566,6	-4271,48	185627,97	-372401,94	68-1	0,
68	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-2586,3	-1788,32	1566,6	-4271,48	-157061,42	109885,79	68-1	260,
68	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-4686,9	-2848,53	1064,55	-6323,56	119088,73	-639946,94	68-1	0,
68	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-4686,9	-2770,27	1064,55	-6323,56	-222320,24	83345,38	68-1	260,
68	0, G-Q-SLU-D Combination		-2932,14	-2177,89	989,47	-3881,51	110855,84	-507503,12	68-1	0,
68	260, G-Q-SLU-D Combination		-2932,14	-2076,16	989,47	-3881,51	-146406,71	45523,57	68-1	260,
68	0, G-Q-SLU-S Combination		-6152,51	-3971,58	2444,66	-9798,66	285575,62	-828458,26	68-1	0,
68	260, G-Q-SLU-S Combination		-6152,51	-3869,85	2444,66	-9798,66	-350035,79	190927,27	68-1	260,
68	0, G-Q-SLU-B Combination		-5490,48	-2965,08	1583,93	-6534,74	182313,67	-637630,95	68-1	0,
68	260, G-Q-SLU-B Combination		-5490,48	-2863,35	1583,93	-6534,74	-229507,77	120065,42	68-1	260,
69	0, G-SLU Combination		-732,86	-838,5	776,29	-3751,32	99025,13	-122955,17	69-1	0,
69	260, G-SLU Combination		-732,86	-736,77	776,29	-3751,32	-102809,46	81830,4	69-1	260,
69	0, G-Q-SLU Combination		-1442,99	-1587,93	1558,99	-7524,3	198435,97	-238513,05	69-1	0,
69	260, G-Q-SLU Combination		-1442,99	-1486,2	1558,99	-7524,3	-206902,59	161123,31	69-1	260,
69	0, G-SLU2 Combination		-487,94	-565,	513,59	-2482,89	65561,71	-82245,83	69-1	0,
69	260, G-SLU2 Combination		-487,94	-486,75	513,59	-2482,89	-67972,93	54482,45	69-1	260,
69	0, G-Q-SLE Combination		-1004,2	-1109,84	1082,62	-5225,84	137833,39	-166256,42	69-1	0,
69	260, G-Q-SLE Combination		-1004,2	-1031,59	1082,62	-5225,84	-143648,63	112128,4	69-1	260,
69	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-613,81	-695,64	1231,1	-2633,2	155952,38	-96945,97	69-1	0,
69	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-613,81	-617,39	1231,1	-2633,2	-67491,1	109390,76	69-1	260,
69	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1015,86	-1124,34	516,7	-5806,23	66695,28	-173936,	69-1	0,
69	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1015,86	-1046,09	516,7	-5806,23	-164289,83	72576,48	69-1	260,
69	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-584,72	-640,02	1043,51	-3455,64	133341,28	-83592,66	69-1	0,
69	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-584,72	-561,77	1043,51	-3455,64	-93648,85	112274,05	69-1	260,
69	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1044,94	-1179,95	704,29	-4983,8	89306,38	-187289,31	69-1	0,
69	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1044,94	-1101,7	704,29	-4983,8	-138132,08	69693,2	69-1	260,
69	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-556,29	-628,84	1268,54	-2467,19	160829,41	-84768,91	69-1	0,
69	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-556,29	-550,59	1268,54	-2467,19	-62556,71	114653,78	69-1	260,
69	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1073,38	-1191,14	479,26	-5972,25	61818,25	-186113,06	69-1	0,
69	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1073,38	-1112,89	479,26	-5972,25	-169224,22	67313,46	69-1	260,

Pag. 50 di 933

69	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-524,61	-559,22	1067,47	-3351,79	136695,78	-66958,59	69-1	0,
69	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-524,61	-480,97	1067,47	-3351,79	-90731,67	116811,37	69-1	260,
69	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1105,06	-1260,76	680,33	-5087,64	85951,88	-203923,37	69-1	0,
69	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1105,06	-1182,51	680,33	-5087,64	-141049,27	65155,87	69-1	260,
69	0, G-Q-SLU-D Combination		-593,34	-824,95	625,58	-3038,45	76676,5	-140965,21	69-1	0,
69	260, G-Q-SLU-D Combination		-593,34	-723,22	625,58	-3038,45	-85973,32	60296,31	69-1	260,
69	0, G-Q-SLU-S Combination		-1359,97	-1436,1	1640,38	-7838,71	208785,8	-206382,45	69-1	0,
69	260, G-Q-SLU-S Combination		-1359,97	-1334,37	1640,38	-7838,71	-217713,65	153779,39	69-1	260,
69	0, G-Q-SLU-B Combination		-1441,51	-1508,16	1052,15	-5237,25	137125,07	-217297,81	69-1	0,
69	260, G-Q-SLU-B Combination		-1441,51	-1406,44	1052,15	-5237,25	-136433,97	161600,5	69-1	260,
75	0, G-SLU Combination		-22945,59	-18144,63	-2163,21	-8915,61	-1058126,26	-7496254,68	75-1	0,
75	260, G-SLU Combination		-22945,59	-18042,9	-2163,21	-8915,61	-495690,72	-2791875,51	75-1	260,
75	0, G-Q-SLU Combination		-45513,37	-35984,42	-4308,95	-17645,97	-2102684,81	-14897661,6	75-1	0,
75	260, G-Q-SLU Combination		-45513,37	-35882,69	-4308,95	-17645,97	-982356,84	-5554937,79	75-1	260,
75	0, G-SLU2 Combination		-15241,49	-12053,12	-1434,97	-5926,26	-702443,34	-4976297,01	75-1	0,
75	260, G-SLU2 Combination		-15241,49	-11974,87	-1434,97	-5926,26	-329352,06	-1852657,36	75-1	260,
75	0, G-SLE Combination		-31648,26	-25022,65	-2994,92	-12273,22	-1461837,41	-10357119,8	75-1	0,
75	260, G-Q-SLE Combination		-31648,26	-24944,4	-2994,92	-12273,22	-683158,33	-3861403,63	75-1	260,
75	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-22219,21	-16063,21	-2081,47	-7540,5	-957593,28	-6267365,6	75-1	0,
75	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-22219,21	-15984,95	-2081,47	-7540,5	-407520,04	-2098084,66	75-1	260,
75	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-29041,16	-24467,54	-2763,97	-12349,75	-1408983,65	-10499457,	75-1	0,
75	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-29041,16	-24389,29	-2763,97	-12349,75	-699241,36	-4151089,39	75-1	260,
75	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-20863,72	-14988,84	-1969,42	-8786,02	-1007461,14	-5889910,63	75-1	0,
75	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-20863,72	-14910,59	-1969,42	-8786,02	-483801,88	-2001178,42	75-1	260,
75	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-30396,65	-25541,91	-2876,03	-11104,23	-1359115,79	-10876912,	75-1	0,
75	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-30396,65	-25463,66	-2876,03	-11104,23	-622959,52	-4247995,64	75-1	260,
75	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-21899,03	-15524,89	-2010,55	-7237,32	-923232,07	-6002227,72	75-1	0,
75	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-21899,03	-15446,64	-2010,55	-7237,32	-389620,75	-1971634,45	75-1	260,
75	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-29361,34	-25005,86	-2834,9	-12652,94	-1443344,86	-10764594,9	75-1	0,
75	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-29361,34	-24927,61	-2834,9	-12652,94	-717140,65	-4277539,6	75-1	260,
75	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-20356,94	-13939,31	-1868,28	-8615,29	-974606,72	-5388933,36	75-1	0,
75	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-20356,94	-13861,06	-1868,28	-8615,29	-474052,79	-1772590,77	75-1	260,
75	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-30903,43	-26591,43	-2977,17	-11274,97	-1391970,21	-11377889,3	75-1	0,
75	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-30903,43	-26513,18	-2977,17	-11274,97	-632708,61	-4476583,28	75-1	260,
75	0, G-Q-SLU-D Combination		-24073,95	-19189,22	-2250,46	-10317,87	-1135021,14	-8172408,98	75-1	0,
75	260, G-Q-SLU-D Combination		-24073,95	-19087,49	-2250,46	-10317,87	-549902,58	-3196436,03	75-1	260,
75	0, G-Q-SLU-S Combination		-34032,27	-25498,97	-4354,39	-13081,99	-1963982,66	-10580894,7	75-1	0,
75	260, G-Q-SLU-S Combination		-34032,27	-25397,24	-4354,39	-13081,99	-831842,05	-3964387,69	75-1	260,
75	0, G-Q-SLU-B Combination		-45042,83	-36697,48	-3602,58	-13760,25	-1679280,51	-15318378,2	75-1	0,
75	260, G-Q-SLU-B Combination		-45042,83	-36595,76	-3602,58	-13760,25	-742610,28	-5790256,56	75-1	260,
76	0, G-SLU Combination		-17226,84	-7909,58	-1041,35	1419,89	-173713,03	-2721541,6	76-1	0,
76	260, G-SLU Combination		-17226,84	-7807,85	-1041,35	1419,89	97037,23	-678275,64	76-1	260,
76	0, G-Q-SLU Combination		-34221,7	-15651,57	-2083,92	2884,74	-347100,72	-5407853,04	76-1	0,
76	260, G-Q-SLU Combination		-34221,7	-15549,85	-2083,92	2884,74	194719,53	-1351668,9	76-1	260,
76	0, G-SLU2 Combination		-11437,32	-5257,88	-689,75	935,86	-115117,38	-1806747,01	76-1	0,
76	260, G-SLU2 Combination		-11437,32	-5179,63	-689,75	935,86	64217,06	-449870,08	76-1	260,

Pag. 51 di 933

76	0, G-Q-SLE Combination		-23792,59	-10886,31	-1447,7	2000,8	-241170,24	-3759695,43	76-1	0,
76	260, G-Q-SLE Combination		-23792,59	-10808,06	-1447,7	2000,8	135232,1	-939426,98	76-1	260,
76	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-15569,41	-7088,53	-970,73	2338,67	-155818,72	-2230952,68	76-1	0,
76	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-15569,41	-7010,28	-970,73	2338,67	131235,59	-395538,67	76-1	260,
76	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-22951,83	-10555,03	-1368,64	881,69	-234048,32	-3855738,75	76-1	0,
76	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-22951,83	-10476,78	-1368,64	881,69	87131,38	-1124172,21	76-1	260,
76	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-14760,66	-6679,94	-908,31	2546,88	-158083,37	-2133830,38	76-1	0,
76	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-14760,66	-6601,69	-908,31	2546,88	143812,14	-404791,32	76-1	260,
76	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-23760,58	-10963,62	-1431,05	673,48	-231783,67	-3952861,04	76-1	0,
76	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-23760,58	-10885,37	-1431,05	673,48	74554,82	-1114919,56	76-1	260,
76	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-15197,83	-6882,11	-932,29	2441,66	-149969,26	-2135347,02	76-1	0,
76	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-15197,83	-6803,86	-932,29	2441,66	135646,65	-352602,49	76-1	260,
76	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-23323,42	-10761,45	-1407,07	778,69	-239897,77	-3951344,41	76-1	0,
76	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-23323,42	-10683,2	-1407,07	778,69	82720,32	-1167108,39	76-1	260,
76	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-14169,48	-6297,47	-855,6	2741,83	-152189,19	-1965641,52	76-1	0,
76	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-14169,48	-6219,22	-855,6	2741,83	151806,28	-335486,6	76-1	260,
76	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-24351,76	-11346,09	-1483,76	478,52	-237677,84	-4121049,9	76-1	0,
76	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-24351,76	-11267,83	-1483,76	478,52	66560,69	-1184224,28	76-1	260,
76	0, G-Q-SLU-D Combination		-18999,97	-8436,19	-827,59	556,04	-141630,7	-3005183,18	76-1	0,
76	260, G-Q-SLU-D Combination		-18999,97	-8334,46	-827,59	556,04	73542,68	-824998,49	76-1	260,
76	0, G-Q-SLU-S Combination		-26077,15	-11103,49	-2766,49	5712,2	-448647,33	-3854884,58	76-1	0,
76	260, G-Q-SLU-S Combination		-26077,15	-11001,76	-2766,49	5712,2	270639,33	-981202,13	76-1	260,
76	0, G-Q-SLU-B Combination		-34169,33	-15877,64	-1672,	2690,78	-267452,48	-5567761,76	76-1	0,
76	260, G-Q-SLU-B Combination		-34169,33	-15775,91	-1672,	2690,78	167268,31	-1452800,89	76-1	260,
77	0, G-SLU Combination		-7998,08	-4613,83	-160,49	673,91	-25806,05	-1394398,27	77-1	0,
77	260, G-SLU Combination		-7998,08	-4512,1	-160,49	673,91	15920,82	-208027,24	77-1	260,
77	0, G-Q-SLU Combination		-15910,39	-9114,85	-333,77	1401,48	-53400,23	-2772060,59	77-1	0,
77	260, G-Q-SLU Combination		-15910,39	-9013,13	-333,77	1401,48	33379,22	-415423,54	77-1	260,
77	0, G-SLU2 Combination		-5307,78	-3068,64	-104,96	440,73	-16905,31	-925557,44	77-1	0,
77	260, G-SLU2 Combination		-5307,78	-2990,39	-104,96	440,73	10383,21	-137882,73	77-1	260,
77	0, G-Q-SLE Combination		-11060,03	-6340,89	-230,93	969,67	-36966,27	-1927117,94	77-1	0,
77	260, G-Q-SLE Combination		-11060,03	-6262,64	-230,93	969,67	23075,47	-288659,84	77-1	260,
77	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-6700,88	-4071,91	-54,62	1354,44	-8646,96	-1106871,96	77-1	0,
77	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-6700,88	-3993,66	-54,62	1354,44	33391,8	-56242,3	77-1	260,
77	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-11199,28	-6209,32	-314,82	196,87	-50568,7	-2012610,69	77-1	0,
77	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-11199,28	-6131,07	-314,82	196,87	3448,	-410466,01	77-1	260,
77	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-6458,6	-3864,9	-29,51	1481,38	-4948,28	-1071072,82	77-1	0,
77	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-6458,6	-3786,65	-29,51	1481,38	34977,78	-72682,19	77-1	260,
77	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-11441,57	-6416,32	-339,93	69,93	-54267,37	-2048409,82	77-1	0,
77	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-11441,57	-6338,07	-339,93	69,93	1862,02	-394026,12	77-1	260,
77	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-6486,52	-3952,02	-32,67	1433,68	-5969,72	-1055015,19	77-1	0,
77	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-6486,52	-3873,77	-32,67	1433,68	36746,65	-34890,67	77-1	260,
77	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-11413,64	-6329,2	-336,78	117,63	-53245,94	-2064467,45	77-1	0,
77	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-11413,64	-6250,95	-336,78	117,63	93,14	-431817,65	77-1	260,
77	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-6165,26	-3655,82	-2,31	1614,19	-898,6	-984418,93	77-1	0,
77	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-6165,26	-3577,57	-2,31	1614,19	38122,49	-39683,84	77-1	260,

Pag. 52 di 933

77	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-11734,91	-6625,41	-367,14	-62,89	-58317,05	-2135063,71	77-1	0,
77	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-11734,91	-6547,16	-367,14	-62,89	-1282,7	-427024,48	77-1	260,
77	0, G-Q-SLU-D Combination		-9287,86	-5016,79	140,94	-463,82	12320,68	-1570499,49	77-1	0,
77	260, G-Q-SLU-D Combination		-9287,86	-4915,06	140,94	-463,82	-24324,31	-279358,91	77-1	260,
77	0, G-Q-SLU-S Combination		-12451,29	-6714,81	-1179,58	4779,48	-166431,01	-2053816,72	77-1	0,
77	260, G-Q-SLU-S Combination		-12451,29	-6613,09	-1179,58	4779,48	140260,07	-321190,13	77-1	260,
77	0, G-Q-SLU-B Combination		-16250,5	-9158,04	-290,36	1248,13	-51983,95	-2824643,89	77-1	0,
77	260, G-Q-SLU-B Combination		-16250,5	-9056,31	-290,36	1248,13	23509,3	-456777,88	77-1	260,
78	0, G-SLU Combination		-2534,13	-2602,39	-287,33	949,03	-37801,41	-643493,45	78-1	0,
78	260, G-SLU Combination		-2534,13	-2500,66	-287,33	949,03	36905,69	19902,41	78-1	260,
78	0, G-Q-SLU Combination		-5055,87	-5127,57	-587,85	1947,75	-77350,18	-1280341,68	78-1	0,
78	260, G-Q-SLU Combination		-5055,87	-5025,84	-587,85	1947,75	75491,47	39601,94	78-1	260,
78	0, G-SLU2 Combination		-1680,15	-1732,29	-188,95	623,41	-24856,43	-427015,49	78-1	0,
78	260, G-SLU2 Combination		-1680,15	-1654,04	-188,95	623,41	24270,21	13206,75	78-1	260,
78	0, G-Q-SLE Combination		-3513,45	-3568,1	-407,42	1349,49	-53608,38	-890004,16	78-1	0,
78	260, G-Q-SLE Combination		-3513,45	-3489,85	-407,42	1349,49	52322,07	27528,31	78-1	260,
78	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-1685,3	-2101,61	-179,83	1670,74	-20876,19	-468266,07	78-1	0,
78	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-1685,3	-2023,36	-179,83	1670,74	59973,49	70507,61	78-1	260,
78	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3996,68	-3687,81	-474,75	495,58	-65247,9	-972089,85	78-1	0,
78	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3996,68	-3609,56	-474,75	495,58	24091,56	-25957,41	78-1	260,
78	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-1717,04	-2041,31	-130,91	1828,83	-14975,33	-464978,36	78-1	0,
78	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-1717,04	-1963,06	-130,91	1828,83	65649,21	62097,02	78-1	260,
78	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3964,94	-3748,12	-523,66	337,48	-71148,76	-975377,57	78-1	0,
78	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3964,94	-3669,87	-523,66	337,48	18415,84	-17546,82	78-1	260,
78	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-1577,9	-2017,41	-158,47	1749,01	-18179,16	-440217,28	78-1	0,
78	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-1577,9	-1939,16	-158,47	1749,01	63296,81	77212,32	78-1	260,
78	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4104,08	-3772,02	-496,11	417,31	-67944,93	-1000138,65	78-1	0,
78	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4104,08	-3693,77	-496,11	417,31	20768,24	-32662,12	78-1	260,
78	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-1599,39	-1911,59	-96,05	1967,7	-10009,07	-421949,99	78-1	0,
78	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-1599,39	-1833,34	-96,05	1967,7	69907,19	72131,65	78-1	260,
78	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-4082,6	-3877,84	-558,53	198,62	-76115,02	-1018405,94	78-1	0,
78	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-4082,6	-3799,58	-558,53	198,62	14157,86	-27581,46	78-1	260,
78	0, G-Q-SLU-D Combination		-3289,03	-3010,46	18,96	-182,64	-3222,23	-754090,99	78-1	0,
78	260, G-Q-SLU-D Combination		-3289,03	-2908,73	18,96	-182,64	-8150,98	15403,58	78-1	260,
78	0, G-Q-SLU-S Combination		-4111,12	-3918,67	-1515,85	5252,02	-192146,28	-994593,45	78-1	0,
78	260, G-Q-SLU-S Combination		-4111,12	-3816,95	-1515,85	5252,02	201973,53	11036,87	78-1	260,
78	0, G-Q-SLU-B Combination		-5538,37	-5196,6	-527,5	1778,43	-72645,59	-1303826,07	78-1	0,
78	260, G-Q-SLU-B Combination		-5538,37	-5094,88	-527,5	1778,43	64505,09	34066,53	78-1	260,
79	0, G-SLU Combination		-165,58	-822,07	-212,54	826,23	-10860,53	-154395,97	79-1	0,
79	260, G-SLU Combination		-165,58	-720,34	-212,54	826,23	44401,07	46117,37	79-1	260,
79	0, G-Q-SLU Combination		-337,44	-1591,81	-434,99	1693,69	-23021,09	-307635,5	79-1	0,
79	260, G-Q-SLU Combination		-337,44	-1490,08	-434,99	1693,69	90075,52	93009,99	79-1	260,
79	0, G-SLU2 Combination		-109,03	-550,2	-139,75	542,96	-7056,19	-102408,79	79-1	0,
79	260, G-SLU2 Combination		-109,03	-471,94	-139,75	542,96	29279,21	30469,42	79-1	260,
79	0, G-Q-SLE Combination		-233,97	-1109,8	-301,47	1173,61	-15896,92	-213813,93	79-1	0,
79	260, G-Q-SLE Combination		-233,97	-1031,55	-301,47	1173,61	62484,54	64560,35	79-1	260,

Pag. 53 di 933

79	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	62,25	-433,53	-119,47	1470,33	7394,24	-56078,07	79-1	0,
79	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	62,25	-355,28	-119,47	1470,33	64086,79	60756,83	79-1	260,
79	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-438,53	-1375,54	-364,83	414,24	-32702,45	-289822,04	79-1	0,
79	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-438,53	-1297,29	-364,83	414,24	36522,58	43354,48	79-1	260,
79	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	35,81	-470,15	-86,19	1600,69	8426,33	-71181,	79-1	0,
79	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	35,81	-391,9	-86,19	1600,69	70567,37	71661,29	79-1	260,
79	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-412,09	-1338,91	-398,11	283,88	-33734,54	-274719,11	79-1	0,
79	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-412,09	-1260,66	-398,11	283,88	30042,	32450,01	79-1	260,
79	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	85,96	-386,56	-104,56	1538,28	9655,22	-43446,05	79-1	0,
79	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	85,96	-308,31	-104,56	1538,28	66282,89	61807,62	79-1	260,
79	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-462,23	-1422,5	-379,74	346,29	-34963,43	-302454,06	79-1	0,
79	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-462,23	-1344,25	-379,74	346,29	34326,48	42303,68	79-1	260,
79	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	53,58	-415,21	-58,87	1724,08	12362,94	-54867,84	79-1	0,
79	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	53,58	-336,96	-58,87	1724,08	73949,35	73785,77	79-1	260,
79	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-429,86	-1393,85	-425,42	160,48	-37671,15	-291032,28	79-1	0,
79	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-429,86	-1315,6	-425,42	160,48	26660,02	30325,54	79-1	260,
79	0, G-Q-SLU-D Combination		-386,92	-1088,52	-26,13	-89,98	11815,93	-200679,73	79-1	0,
79	260, G-Q-SLU-D Combination		-386,92	-986,79	-26,13	-89,98	18608,92	69110,48	79-1	260,
79	0, G-Q-SLU-S Combination		-248,46	-1395,98	-1049,11	4452,24	-103028,44	-277750,52	79-1	0,
79	260, G-Q-SLU-S Combination		-248,46	-1294,25	-1049,11	4452,24	169741,36	71979,49	79-1	260,
79	0, G-Q-SLU-B Combination		-616,16	-1781,99	-427,	1567,21	-25682,09	-331739,83	79-1	0,
79	260, G-Q-SLU-B Combination		-616,16	-1680,26	-427,	1567,21	85337,44	118352,89	79-1	260,
80	0, G-SLU Combination		-25189,06	-14027,59	-1472,15	-9764,68	-914519,64	-5346870,58	80-1	0,
80	260, G-SLU Combination		-25189,06	-13925,87	-1472,15	-9764,68	-531760,09	-1712920,41	80-1	260,
80	0, G-Q-SLU Combination		-50090,14	-27810,37	-2917,73	-19336,58	-1811181,37	-10627052,	80-1	0,
80	260, G-Q-SLU Combination		-50090,14	-27708,64	-2917,73	-19336,58	-1052571,16	-3409580,66	80-1	260,
80	0, G-SLU2 Combination		-16718,17	-9319,23	-978,12	-6489,55	-607763,75	-3549351,85	80-1	0,
80	260, G-SLU2 Combination		-16718,17	-9240,98	-978,12	-6489,55	-353452,98	-1136523,48	80-1	260,
80	0, G-Q-SLE Combination		-34821,25	-19339,31	-2029,05	-13448,32	-1259636,83	-7388043,73	80-1	0,
80	260, G-Q-SLE Combination		-34821,25	-19261,06	-2029,05	-13448,32	-732082,63	-2369995,48	80-1	260,
80	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-21562,47	-13776,81	-1377,45	-9498,7	-880789,57	-5215136,79	80-1	0,
80	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-21562,47	-13698,56	-1377,45	-9498,7	-513523,61	-1629272,75	80-1	260,
80	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-34799,46	-17551,	-1909,68	-12292,94	-1160264,5	-6744853,92	80-1	0,
80	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-34799,46	-17472,75	-1909,68	-12292,94	-672875,74	-2205832,75	80-1	260,
80	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-22440,3	-12925,77	-1313,24	-9827,03	-898070,29	-4802330,54	80-1	0,
80	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-22440,3	-12847,52	-1313,24	-9827,03	-536273,45	-1446321,21	80-1	260,
80	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-33921,64	-18402,03	-1973,89	-11964,6	-1142983,78	-7157660,17	80-1	0,
80	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-33921,64	-18323,78	-1973,89	-11964,6	-650125,9	-2388784,29	80-1	260,
80	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-19835,18	-13294,67	-1317,76	-9311,01	-857405,9	-5022951,26	80-1	0,
80	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-19835,18	-13216,42	-1317,76	-9311,01	-502560,21	-1561344,89	80-1	260,
80	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-36526,75	-18033,14	-1969,37	-12480,62	-1183648,18	-6937039,45	80-1	0,
80	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-36526,75	-17954,89	-1969,37	-12480,62	-683839,14	-2273760,6	80-1	260,
80	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-21334,7	-12431,	-1235,95	-9703,17	-878684,11	-4585351,96	80-1	0,
80	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-21334,7	-12352,75	-1235,95	-9703,17	-529584,82	-1357143,15	80-1	260,
80	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-35027,23	-18896,81	-2051,18	-12088,46	-1162369,97	-7374638,75	80-1	0,
80	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-35027,23	-18818,56	-2051,18	-12088,46	-656814,54	-2477962,34	80-1	260,

Pag. 54 di 933

80	0,	G-Q-SLU-D Combination		-35723,51	-18747,51	-1796,71	-19714,98	-1469974,09	-7071049,26	80-1	0,
80	260,	G-Q-SLU-D Combination		-35723,51	-18645,79	-1796,71	-19714,98	-1002828,81	-2209920,48	80-1	260,
80	0,	G-Q-SLU-S Combination		-27806,14	-14497,85	-2634,12	-13100,59	-1475942,	-5548862,37	80-1	0,
80	260,	G-Q-SLU-S Combination		-27806,14	-14396,13	-2634,12	-13100,59	-791071,63	-1792645,	80-1	260,
80	0,	G-Q-SLU-B Combination		-52214,41	-28758,59	-2336,77	-14143,77	-1361412,27	-11244542,6	80-1	0,
80	260,	G-Q-SLU-B Combination		-52214,41	-28656,87	-2336,77	-14143,77	-753852,99	-3780532,51	80-1	260,
81	0,	G-SLU Combination		-17571,18	-6512,07	-497,11	-478,06	-120111,13	-2020830,24	81-1	0,
81	260,	G-SLU Combination		-17571,18	-6410,35	-497,11	-478,06	9136,53	-340916,15	81-1	260,
81	0,	G-Q-SLU Combination		-34969,88	-12892,67	-982,6	-952,68	-237541,67	-4019723,94	81-1	0,
81	260,	G-Q-SLU Combination		-34969,88	-12790,94	-982,6	-952,68	17934,42	-680854,45	81-1	260,
81	0,	G-SLU2 Combination		-11659,09	-4328,2	-330,57	-317,08	-79858,22	-1341115,71	81-1	0,
81	260,	G-SLU2 Combination		-11659,09	-4249,95	-330,57	-317,08	6088,98	-225956,95	81-1	260,
81	0,	G-Q-SLE Combination		-24307,95	-8966,89	-683,52	-662,13	-165230,22	-2794311,43	81-1	0,
81	260,	G-Q-SLE Combination		-24307,95	-8888,64	-683,52	-662,13	12485,05	-473092,1	81-1	260,
81	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-15007,01	-6086,37	-394,36	29,85	-109957,06	-1852044,04	81-1	0,
81	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-15007,01	-6008,11	-394,36	29,85	30955,87	-268977,46	81-1	260,
81	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-24329,58	-8444,43	-713,75	-1100,97	-157873,77	-2670502,18	81-1	0,
81	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-24329,58	-8366,18	-713,75	-1100,97	-10677,99	-495906,31	81-1	260,
81	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-15565,84	-5995,26	-318,09	299,56	-103278,81	-1796799,45	81-1	0,
81	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-15565,84	-5917,01	-318,09	299,56	42409,25	-241287,27	81-1	260,
81	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-23770,75	-8535,54	-790,02	-1370,68	-164552,01	-2725746,77	81-1	0,
81	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-23770,75	-8457,29	-790,02	-1370,68	-22131,37	-523596,5	81-1	260,
81	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-13891,29	-5778,29	-352,54	168,96	-104865,04	-1749735,	81-1	0,
81	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-13891,29	-5700,04	-352,54	168,96	36584,48	-244683,76	81-1	260,
81	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-25445,29	-8752,51	-755,57	-1240,09	-162965,79	-2772811,22	81-1	0,
81	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-25445,29	-8674,26	-755,57	-1240,09	-16306,59	-520200,02	81-1	260,
81	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-14887,52	-5795,54	-256,94	522,25	-96454,53	-1723874,66	81-1	0,
81	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-14887,52	-5717,28	-256,94	522,25	51435,19	-217677,4	81-1	260,
81	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-24449,06	-8735,26	-851,17	-1593,37	-171376,3	-2798671,56	81-1	0,
81	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-24449,06	-8657,01	-851,17	-1593,37	-31157,31	-547206,37	81-1	260,
81	0,	G-Q-SLU-D Combination		-24922,	-8803,91	149,08	-4583,93	-70097,58	-2691122,89	81-1	0,
81	260,	G-Q-SLU-D Combination		-24922,	-8702,18	149,08	-4583,93	-108857,67	-415331,26	81-1	260,
81	0,	G-Q-SLU-S Combination		-20238,99	-6716,55	-1394,24	1541,39	-277586,68	-2073721,29	81-1	0,
81	260,	G-Q-SLU-S Combination		-20238,99	-6614,82	-1394,24	1541,39	84915,77	-340643,57	81-1	260,
81	0,	G-Q-SLU-B Combination		-36640,55	-13584,46	-782,	-384,19	-177393,	-4395402,23	81-1	0,
81	260,	G-Q-SLU-B Combination		-36640,55	-13482,73	-782,	-384,19	25927,36	-876668,03	81-1	260,
82	0,	G-SLU Combination		-8904,07	-4068,24	158,18	-703,59	402,11	-1049772,02	82-1	0,
82	260,	G-SLU Combination		-8904,07	-3966,51	158,18	-703,59	-40724,6	-5254,	82-1	260,
82	0,	G-Q-SLU Combination		-17746,67	-8042,9	316,33	-1406,31	1128,2	-2089172,37	82-1	0,
82	260,	G-Q-SLU Combination		-17746,67	-7941,17	316,33	-1406,31	-81117,35	-11243,78	82-1	260,
82	0,	G-SLU2 Combination		-5905,39	-2705,15	104,8	-466,21	231,81	-696567,61	82-1	0,
82	260,	G-SLU2 Combination		-5905,39	-2626,9	104,8	-466,21	-27014,95	-3402,17	82-1	260,
82	0,	G-Q-SLE Combination		-12333,97	-5594,72	219,77	-977,09	759,68	-1452211,67	82-1	0,
82	260,	G-Q-SLE Combination		-12333,97	-5516,47	219,77	-977,09	-56380,48	-7756,74	82-1	260,
82	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-7045,36	-3623,97	304,37	-279,09	15850,22	-921127,08	82-1	0,
82	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-7045,36	-3545,72	304,37	-279,09	-27203,03	33296,56	82-1	260,

Pag. 55 di 933

82	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-12906,51	-5445,65	50,83	-1300,3	-14718,11	-1428949,4	82-1	0,
82	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-12906,51	-5367,4	50,83	-1300,3	-64015,13	-45615,48	82-1	260,
82	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-7507,51	-3672,26	352,31	-88,65	22491,15	-913888,84	82-1	0,
82	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-7507,51	-3594,01	352,31	-88,65	-21717,53	52944,49	82-1	260,
82	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-12444,36	-5397,37	2,88	-1490,74	-21359,04	-1436187,64	82-1	0,
82	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-12444,36	-5319,12	2,88	-1490,74	-69500,62	-65263,41	82-1	260,
82	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-6378,42	-3397,57	329,01	-165,65	19047,06	-861973,58	82-1	0,
82	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-6378,42	-3319,32	329,01	-165,65	-23959,72	41933,03	82-1	260,
82	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-13573,45	-5672,06	26,19	-1413,74	-17914,95	-1488102,9	82-1	0,
82	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-13573,45	-5593,81	26,19	-1413,74	-67258,43	-54251,96	82-1	260,
82	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-7084,72	-3539,8	392,73	79,36	27553,75	-876126,83	82-1	0,
82	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-7084,72	-3461,55	392,73	79,36	-16273,61	66507,75	82-1	260,
82	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12867,16	-5529,82	-37,53	-1658,75	-26421,64	-1473949,65	82-1	0,
82	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12867,16	-5451,57	-37,53	-1658,75	-74944,54	-78826,68	82-1	260,
82	0,	G-Q-SLU-D Combination		-12829,6	-5634,45	1217,85	-4967,91	127526,	-1409477,43	82-1	0,
82	260,	G-Q-SLU-D Combination		-12829,6	-5532,73	1217,85	-4967,91	-189115,3	42255,77	82-1	260,
82	0,	G-Q-SLU-S Combination		-10604,29	-4343,09	-375,68	1358,81	-80970,06	-1145416,91	82-1	0,
82	260,	G-Q-SLU-S Combination		-10604,29	-4241,37	-375,68	1358,81	16707,09	-29437,13	82-1	260,
82	0,	G-Q-SLU-B Combination		-18991,59	-8495,07	240,1	-993,04	-2200,07	-2306539,73	82-1	0,
82	260,	G-Q-SLU-B Combination		-18991,59	-8393,34	240,1	-993,04	-64627,33	-111046,84	82-1	260,
83	0,	G-SLU Combination		-3161,52	-2381,17	-76,02	-111,76	-21557,75	-492015,51	83-1	0,
83	260,	G-SLU Combination		-3161,52	-2279,44	-76,02	-111,76	-1791,96	113863,75	83-1	260,
83	0,	G-Q-SLU Combination		-6315,88	-4695,92	-147,52	-234,67	-42424,96	-980125,94	83-1	0,
83	260,	G-Q-SLU Combination		-6315,88	-4594,19	-147,52	-234,67	-4071,04	227589,09	83-1	260,
83	0,	G-SLU2 Combination		-2095,23	-1584,58	-50,85	-72,85	-14355,44	-326370,81	83-1	0,
83	260,	G-SLU2 Combination		-2095,23	-1506,33	-50,85	-72,85	-1135,15	75448,05	83-1	260,
83	0,	G-Q-SLE Combination		-4388,45	-3267,41	-102,82	-162,21	-29525,91	-681227,1	83-1	0,
83	260,	G-Q-SLE Combination		-4388,45	-3189,16	-102,82	-162,21	-2792,05	158126,37	83-1	260,
83	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-2058,1	-1956,78	45,06	345,87	-8586,31	-406145,81	83-1	0,
83	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-2058,1	-1878,53	45,06	345,87	16918,76	172333,28	83-1	260,
83	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5036,48	-3343,5	-212,58	-604,73	-39336,32	-695982,81	83-1	0,
83	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5036,48	-3265,25	-212,58	-604,73	-21287,34	83265,95	83-1	260,
83	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-2369,19	-2036,19	105,37	543,03	-1625,07	-408902,9	83-1	0,
83	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-2369,19	-1957,94	105,37	543,03	25038,75	171021,79	83-1	260,
83	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-4725,38	-3264,09	-272,88	-801,89	-46297,57	-693225,73	83-1	0,
83	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-4725,38	-3185,84	-272,88	-801,89	-29407,32	84577,44	83-1	260,
83	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-1751,93	-1801,45	73,96	454,21	-4990,45	-374463,72	83-1	0,
83	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-1751,93	-1723,2	73,96	454,21	20827,12	183997,89	83-1	260,
83	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5342,64	-3498,83	-241,48	-713,07	-42932,19	-727664,91	83-1	0,
83	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5342,64	-3420,58	-241,48	-713,07	-25195,7	71601,34	83-1	260,
83	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-2164,77	-1944,85	150,92	704,16	3725,24	-389336,49	83-1	0,
83	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-2164,77	-1866,6	150,92	704,16	31522,7	183867,06	83-1	260,
83	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-4929,8	-3355,43	-318,43	-963,02	-51647,87	-712792,14	83-1	0,
83	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-4929,8	-3277,18	-318,43	-963,02	-35891,28	71732,17	83-1	260,
83	0,	G-Q-SLU-D Combination		-4584,07	-3424,78	906,72	-3939,41	88613,03	-658859,7	83-1	0,
83	260,	G-Q-SLU-D Combination		-4584,07	-3323,06	906,72	-3939,41	-147135,03	218359,27	83-1	260,

Pag. 56 di 933

83	0,	G-Q-SLU-S Combination		-4026,43	-2699,21	-758,7	2108,73	-110000,67	-594492,86	83-1	0,	
83	260,	G-Q-SLU-S Combination		-4026,43	-2597,49	-758,7	2108,73	87261,06	94077,59	83-1	260,	
83	0,	G-Q-SLU-B Combination		-7149,68	-5080,62	-120,78	-106,55	-36990,34	-1107121,8	83-1	0,	
83	260,	G-Q-SLU-B Combination		-7149,68	-4978,89	-120,78	-106,55	-5587,51	200613,9	83-1	260,	
84	0,	G-SLU Combination		-377,4	-746,89	-74,85	75,14	1691,68	-116193,43	84-1	0,	
84	260,	G-SLU Combination		-377,4	-645,16	-74,85	75,14	21152,95	64773,14	84-1	260,	
84	0,	G-Q-SLU Combination		-761,83	-1443,	-147,	137,27	3807,71	-231301,66	84-1	0,	
84	260,	G-Q-SLU Combination		-761,83	-1341,28	-147,	137,27	42027,07	130654,82	84-1	260,	
84	0,	G-SLU2 Combination		-249,27	-500,22	-49,88	51,17	1075,42	-77092,5	84-1	0,	
84	260,	G-SLU2 Combination		-249,27	-421,97	-49,88	51,17	14043,32	42793,04	84-1	260,	
84	0,	G-Q-SLE Combination		-528,75	-1006,3	-102,33	96,34	2613,77	-160776,18	84-1	0,	
84	260,	G-Q-SLE Combination		-528,75	-928,05	-102,33	96,34	29218,81	90689,03	84-1	260,	
84	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		33,65	-400,96	-1,71	489,56	14291,92	-74099,8	84-1	0,
84	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		33,65	-322,71	-1,71	489,56	33423,86	130458,45	84-1	260,
84	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-886,12	-1240,37	-164,46	-330,02	-10192,93	-186061,5	84-1	0,
84	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-886,12	-1162,12	-164,46	-330,02	13880,89	15782,71	84-1	260,
84	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-90,23	-492,68	35,71	660,56	17819,69	-75979,86	84-1	0,
84	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-90,23	-414,43	35,71	660,56	39195,05	116381,95	84-1	260,
84	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-762,25	-1148,66	-201,89	-501,02	-13720,7	-184181,44	84-1	0,
84	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-762,25	-1070,41	-201,89	-501,02	8109,7	29859,2	84-1	260,
84	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		123,11	-321,3	16,37	586,24	17472,79	-63558,79	84-1	0,
84	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		123,11	-243,05	16,37	586,24	35195,57	142324,01	84-1	260,
84	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-975,59	-1320,04	-182,54	-426,7	-13373,79	-196602,52	84-1	0,
84	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-975,59	-1241,78	-182,54	-426,7	12109,19	3917,14	84-1	260,
84	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-19,96	-445,75	63,89	803,05	21798,83	-68786,58	84-1	0,
84	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-19,96	-367,5	63,89	803,05	42651,18	126524,37	84-1	260,
84	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-832,52	-1195,59	-230,07	-643,51	-17699,84	-191374,72	84-1	0,
84	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-832,52	-1117,34	-230,07	-643,51	4653,57	19716,79	84-1	260,
84	0,	G-Q-SLU-D Combination		-591,	-923,09	566,32	-3019,77	87311,4	-111345,67	84-1	0,	
84	260,	G-Q-SLU-D Combination		-591,	-821,36	566,32	-3019,77	-59931,12	115433,02	84-1	260,	
84	0,	G-Q-SLU-S Combination		-511,49	-1090,3	-511,53	1975,07	-49693,16	-198628,91	84-1	0,	
84	260,	G-Q-SLU-S Combination		-511,49	-988,57	-511,53	1975,07	83304,19	71624,76	84-1	260,	
84	0,	G-Q-SLU-B Combination		-1079,03	-1794,16	-149,41	168,88	-163,81	-301307,05	84-1	0,	
84	260,	G-Q-SLU-B Combination		-1079,03	-1692,44	-149,41	168,88	38683,83	151950,86	84-1	260,	
85	0,	G-SLU Combination		-30225,44	-22120,76	-1649,48	-10075,18	-957921,8	-8847953,04	85-1	0,	
85	260,	G-SLU Combination		-30225,44	-22019,04	-1649,48	-10075,18	-529057,97	-3109779,17	85-1	260,	
85	0,	G-Q-SLU Combination		-59981,76	-43846,31	-3284,76	-20042,16	-1907157,89	-17551472,4	85-1	0,	
85	260,	G-Q-SLU Combination		-59981,76	-43744,58	-3284,76	-20042,16	-1053120,17	-6164656,53	85-1	260,	
85	0,	G-SLU2 Combination		-20074,05	-14696,91	-1094,27	-6686,22	-635538,05	-5877072,83	85-1	0,	
85	260,	G-SLU2 Combination		-20074,05	-14618,66	-1094,27	-6686,22	-351027,39	-2066049,24	85-1	260,	
85	0,	G-Q-SLE Combination		-41706,89	-30491,38	-2283,12	-13932,22	-1325632,69	-12204531,4	85-1	0,	
85	260,	G-Q-SLE Combination		-41706,89	-30413,13	-2283,12	-13932,22	-732020,61	-4286945,09	85-1	260,	
85	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-29975,99	-21871,96	-1432,44	-9867,4	-959479,53	-8554687,05	85-1	0,
85	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-29975,99	-21793,71	-1432,44	-9867,4	-522484,6	-2874183,19	85-1	260,
85	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-37567,74	-27523,85	-2261,66	-12681,32	-1185526,6	-11212498,7	85-1	0,
85	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-37567,74	-27445,6	-2261,66	-12681,32	-662056,77	-4070439,06	85-1	260,

Pag. 57 di 933

85	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-31144,48	-23049,66	-1292,17	-9607,6	-837490,34	-9134103,72	85-1	0,
85	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-31144,48	-22971,41	-1292,17	-9607,6	-481307,98	-3146152,94	85-1	260,
85	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-36399,26	-26346,14	-2401,92	-12941,12	-1307515,79	-10633082,1	85-1	0,
85	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-36399,26	-26267,89	-2401,92	-12941,12	-703233,39	-3798469,31	85-1	260,
85	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-29505,95	-21228,56	-1367,8	-9672,82	-937518,8	-8251776,28	85-1	0,
85	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-29505,95	-21150,31	-1367,8	-9672,82	-511615,09	-2738381,38	85-1	260,
85	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-38037,79	-28167,24	-2326,29	-12875,89	-1207487,33	-11515409,5	85-1	0,
85	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-38037,79	-28088,99	-2326,29	-12875,89	-672926,28	-4206240,87	85-1	260,
85	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-30819,03	-22746,48	-1181,88	-9289,76	-788070,63	-8984652,65	85-1	0,
85	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-30819,03	-22668,23	-1181,88	-9289,76	-458944,	-3074835,2	85-1	260,
85	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-36724,71	-26649,32	-2512,22	-13258,95	-1356935,5	-10782533,1	85-1	0,
85	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-36724,71	-26571,07	-2512,22	-13258,95	-725597,38	-3869787,05	85-1	260,
85	0,	G-Q-SLU-D Combination			-53971,6	-41954,3	-2608,95	-16371,53	-1493635,09	-16973918,8	85-1	0,
85	260,	G-Q-SLU-D Combination			-53971,6	-41852,57	-2608,95	-16371,53	-815307,76	-6079025,12	85-1	260,
85	0,	G-Q-SLU-S Combination			-34334,77	-24093,1	-1694,09	-9218,67	-930850,06	-9613747,25	85-1	0,
85	260,	G-Q-SLU-S Combination			-34334,77	-23991,37	-1694,09	-9218,67	-490385,4	-3362766,42	85-1	260,
85	0,	G-Q-SLU-B Combination			-42833,25	-29040,15	-3649,48	-16010,96	-1903365,81	-11640609,3	85-1	0,
85	260,	G-Q-SLU-B Combination			-42833,25	-28938,42	-3649,48	-16010,96	-954499,83	-4108855,74	85-1	260,
86	0,	G-SLU Combination			-21783,88	-9587,75	-632,28	7,41	-138752,16	-3195803,87	86-1	0,
86	260,	G-SLU Combination			-21783,88	-9486,03	-632,28	7,41	25641,91	-716212,35	86-1	260,
86	0,	G-Q-SLU Combination			-43221,88	-18971,68	-1263,48	30,03	-277000,82	-6336576,88	86-1	0,
86	260,	G-Q-SLU Combination			-43221,88	-18869,95	-1263,48	30,03	51504,93	-1417165,	86-1	260,
86	0,	G-SLU2 Combination			-14468,46	-6373,52	-419,	3,29	-91975,27	-2123053,28	86-1	0,
86	260,	G-SLU2 Combination			-14468,46	-6295,27	-419,	3,29	16963,83	-476110,37	86-1	260,
86	0,	G-Q-SLE Combination			-30053,89	-13195,63	-877,88	19,73	-192482,05	-4406395,26	86-1	0,
86	260,	G-Q-SLE Combination			-30053,89	-13117,38	-877,88	19,73	35766,25	-985702,95	86-1	260,
86	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-21634,41	-9623,06	-337,99	1406,25	-107930,39	-3121612,89	86-1	0,
86	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-21634,41	-9544,81	-337,99	1406,25	77980,33	-619524,09	86-1	260,
86	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-27039,77	-11763,45	-1081,13	-1378,85	-203301,09	-4016098,69	86-1	0,
86	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-27039,77	-11685,2	-1081,13	-1378,85	-20241,44	-978040,39	86-1	260,
86	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-22384,19	-10009,89	-292,34	1147,27	-89897,95	-3295232,87	86-1	0,
86	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-22384,19	-9931,64	-292,34	1147,27	71854,45	-694810,95	86-1	260,
86	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-26289,99	-11376,61	-1126,78	-1119,87	-221333,53	-3842478,71	86-1	0,
86	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-26289,99	-11298,36	-1126,78	-1119,87	-14115,56	-902753,53	86-1	260,
86	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-21178,91	-9371,69	-289,67	1573,86	-101431,68	-3013023,21	86-1	0,
86	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-21178,91	-9293,44	-289,67	1573,86	84057,59	-576802,42	86-1	260,
86	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-27495,27	-12014,82	-1129,45	-1546,45	-209799,8	-4124688,37	86-1	0,
86	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-27495,27	-11936,56	-1129,45	-1546,45	-26318,7	-1020762,07	86-1	260,
86	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-22116,81	-9883,32	-217,31	1334,62	-77877,14	-3235318,28	86-1	0,
86	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-22116,81	-9805,07	-217,31	1334,62	79321,6	-668219,34	86-1	260,
86	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-26557,37	-11503,18	-1201,81	-1307,21	-233354,34	-3902393,3	86-1	0,
86	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-26557,37	-11424,93	-1201,81	-1307,21	-21582,71	-929345,14	86-1	260,
86	0,	G-Q-SLU-D Combination			-39180,16	-18036,05	-791,63	-431,28	-175462,53	-6104306,5	86-1	0,
86	260,	G-Q-SLU-D Combination			-39180,16	-17934,33	-791,63	-431,28	30362,2	-1428157,48	86-1	260,
86	0,	G-Q-SLU-S Combination			-24498,84	-10551,36	-762,49	514,37	-158244,89	-3524820,54	86-1	0,
86	260,	G-Q-SLU-S Combination			-24498,84	-10449,63	-762,49	514,37	40001,29	-794691,37	86-1	260,

Pag. 58 di 933

86	0,	G-Q-SLU-B Combination		-31756,09	-12648,3	-2092,59	3122,23	-395787,75	-4216686,1	86-1	0,	
86	260,	G-Q-SLU-B Combination		-31756,09	-12546,57	-2092,59	3122,23	148286,55	-941352,58	86-1	260,	
87	0,	G-SLU Combination		-10344,73	-5536,09	-42,41	-227,64	-32746,58	-1614404,94	87-1	0,	
87	260,	G-SLU Combination		-10344,73	-5434,36	-42,41	-227,64	-21720,97	-188245,73	87-1	260,	
87	0,	G-Q-SLU Combination		-20523,59	-10932,93	-88,82	-434,64	-65645,06	-3199520,02	87-1	0,	
87	260,	G-Q-SLU Combination		-20523,59	-10831,21	-88,82	-434,64	-42552,4	-370181,91	87-1	260,	
87	0,	G-SLU2 Combination		-6870,95	-3682,45	-27,67	-153,01	-21677,98	-1072649,08	87-1	0,	
87	260,	G-SLU2 Combination		-6870,95	-3604,2	-27,67	-153,01	-14484,81	-125383,89	87-1	260,	
87	0,	G-Q-SLE Combination		-14270,99	-7605,96	-61,41	-303,5	-45595,17	-2225027,74	87-1	0,	
87	260,	G-Q-SLE Combination		-14270,99	-7527,71	-61,41	-303,5	-29629,27	-257651,49	87-1	260,	
87	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-9988,33	-5527,75	252,84	1044,5	3710,14	-1567105,38	87-1	0,
87	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-9988,33	-5449,5	252,84	1044,5	14057,93	-120509,84	87-1	260,
87	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-13124,92	-6805,85	-350,9	-1541,1	-77354,63	-2037555,4	87-1	0,
87	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-13124,92	-6727,6	-350,9	-1541,1	-62206,37	-297760,52	87-1	260,
87	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-10416,97	-5729,9	213,11	853,37	-131,06	-1651370,87	87-1	0,
87	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-10416,97	-5651,65	213,11	853,37	7490,98	-160874,79	87-1	260,
87	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-12696,28	-6603,7	-311,17	-1349,96	-73513,43	-1953289,91	87-1	0,
87	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-12696,28	-6525,45	-311,17	-1349,96	-55639,41	-257395,56	87-1	260,
87	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-9742,9	-5385,3	288,11	1198,28	8650,18	-1509503,21	87-1	0,
87	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-9742,9	-5307,05	288,11	1198,28	18350,27	-100996,43	87-1	260,
87	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-13370,35	-6948,29	-386,17	-1694,88	-82294,67	-2095157,57	87-1	0,
87	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-13370,35	-6870,04	-386,17	-1694,88	-66498,7	-317273,92	87-1	260,
87	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-10241,26	-5654,9	253,54	1035,42	5592,03	-1618850,09	87-1	0,
87	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-10241,26	-5576,65	253,54	1035,42	12295,36	-148721,82	87-1	260,
87	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-12871,99	-6678,7	-351,6	-1532,02	-79236,52	-1985810,68	87-1	0,
87	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-12871,99	-6600,45	-351,6	-1532,02	-60443,79	-269548,53	87-1	260,
87	0,	G-Q-SLU-D Combination		-18554,16	-10236,48	157,23	-1142,07	-21750,73	-3020883,01	87-1	0,	
87	260,	G-Q-SLU-D Combination		-18554,16	-10134,75	157,23	-1142,07	-62630,87	-372623,48	87-1	260,	
87	0,	G-Q-SLU-S Combination		-11787,32	-6110,11	-211,55	325,49	-58428,17	-1796706,02	87-1	0,	
87	260,	G-Q-SLU-S Combination		-11787,32	-6008,39	-211,55	325,49	-3425,43	-221300,63	87-1	260,	
87	0,	G-Q-SLU-B Combination		-15598,9	-7628,12	-902,45	2932,39	-164025,49	-2235743,2	87-1	0,	
87	260,	G-Q-SLU-B Combination		-15598,9	-7526,4	-902,45	2932,39	70610,64	-265655,81	87-1	260,	
88	0,	G-SLU Combination		-3384,32	-3113,28	-243,43	412,83	-38624,12	-752339,58	88-1	0,	
88	260,	G-SLU Combination		-3384,32	-3011,55	-243,43	412,83	24668,31	43888,99	88-1	260,	
88	0,	G-Q-SLU Combination		-6710,11	-6124,94	-489,1	837,91	-77391,36	-1489866,54	88-1	0,	
88	260,	G-Q-SLU Combination		-6710,11	-6023,22	-489,1	837,91	49773,91	89394,67	88-1	260,	
88	0,	G-SLU2 Combination		-2248,32	-2073,36	-161,03	272,19	-25572,71	-499996,48	88-1	0,	
88	260,	G-SLU2 Combination		-2248,32	-1995,1	-161,03	272,19	16295,76	28903,33	88-1	260,	
88	0,	G-Q-SLE Combination		-4666,16	-4262,84	-339,63	581,22	-53756,49	-1036178,58	88-1	0,	
88	260,	G-Q-SLE Combination		-4666,16	-4184,58	-339,63	581,22	34547,53	61985,95	88-1	260,	
88	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-3072,6	-3027,51	70,4	1764,85	-447,64	-717476,56	88-1	0,
88	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-3072,6	-2949,26	70,4	1764,85	74489,5	90320,47	88-1	260,
88	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4485,98	-3891,94	-618,64	-829,12	-86389,47	-961532,88	88-1	0,
88	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4485,98	-3813,69	-618,64	-829,12	-18784,09	9381,74	88-1	260,
88	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-3250,27	-3153,49	47,2	1619,59	-2578,36	-757129,33	88-1	0,
88	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-3250,27	-3075,24	47,2	1619,59	70580,23	69010,72	88-1	260,

Pag. 59 di 933

88	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-4308,31	-3765,96	-595,44	-683,85	-84258,76	-921880,11	88-1	0,
88	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-4308,31	-3687,71	-595,44	-683,85	-14874,82	30691,49	88-1	260,
88	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-2964,55	-2934,41	112,74	1923,55	4999,85	-687328,33	88-1	0,
88	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-2964,55	-2856,16	112,74	1923,55	80059,87	95595,44	88-1	260,
88	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4594,03	-3985,04	-660,98	-987,82	-91836,97	-991681,11	88-1	0,
88	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4594,03	-3906,79	-660,98	-987,82	-24354,46	4106,77	88-1	260,
88	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-3149,71	-3096,06	100,77	1815,52	4429,36	-739014,36	88-1	0,
88	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-3149,71	-3017,81	100,77	1815,52	77506,5	71297,51	88-1	260,
88	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-4408,87	-3823,39	-649,01	-879,79	-91266,48	-939995,09	88-1	0,
88	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-4408,87	-3745,14	-649,01	-879,79	-21801,1	28404,7	88-1	260,
88	0,	G-Q-SLU-D Combination		-6152,04	-5662,03	-145,11	-135,22	-31929,63	-1365318,67	88-1	0,	
88	260,	G-Q-SLU-D Combination		-6152,04	-5560,31	-145,11	-135,22	5799,97	93585,47	88-1	260,	
88	0,	G-Q-SLU-S Combination		-3964,46	-3476,16	-440,	1024,01	-63661,56	-857883,16	88-1	0,	
88	260,	G-Q-SLU-S Combination		-3964,46	-3374,44	-440,	1024,01	50737,52	32695,12	88-1	260,	
88	0,	G-Q-SLU-B Combination		-5337,18	-4501,34	-1316,23	3903,68	-175540,97	-1111517,6	88-1	0,	
88	260,	G-Q-SLU-B Combination		-5337,18	-4399,62	-1316,23	3903,68	166678,59	45607,1	88-1	260,	
89	0,	G-SLU Combination		-256,29	-978,61	-139,46	452,75	-2256,84	-196572,11	89-1	0,	
89	260,	G-SLU Combination		-256,29	-876,88	-139,46	452,75	34002,1	44641,2	89-1	260,	
89	0,	G-Q-SLU Combination		-507,48	-1885,48	-280,64	912,5	-4595,76	-387350,48	89-1	0,	
89	260,	G-Q-SLU Combination		-507,48	-1783,76	-280,64	912,5	68369,79	89561,26	89-1	260,	
89	0,	G-SLU2 Combination		-170,33	-655,97	-92,2	299,2	-1486,37	-130844,95	89-1	0,	
89	260,	G-SLU2 Combination		-170,33	-577,72	-92,2	299,2	22486,93	29534,85	89-1	260,	
89	0,	G-Q-SLE Combination		-352,95	-1315,27	-194,84	633,43	-3186,76	-269540,82	89-1	0,	
89	260,	G-Q-SLE Combination		-352,95	-1237,02	-194,84	633,43	47472,24	62257,16	89-1	260,	
89	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-91,18	-863,43	80,55	1613,34	28574,57	-172452,96	89-1	0,
89	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-91,18	-785,18	80,55	1613,34	69039,31	76015,35	89-1	260,
89	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-480,75	-1283,44	-394,93	-591,68	-33700,67	-264880,22	89-1	0,
89	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-480,75	-1205,19	-394,93	-591,68	7575,74	24493,61	89-1	260,
89	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-124,36	-906,96	58,55	1488,41	24063,	-186490,97	89-1	0,
89	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-124,36	-828,71	58,55	1488,41	67877,12	68675,98	89-1	260,
89	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-447,58	-1239,92	-372,94	-466,75	-29189,1	-250842,21	89-1	0,
89	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-447,58	-1161,67	-372,94	-466,75	8737,93	31832,97	89-1	260,
89	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-65,51	-815,97	110,31	1749,79	32468,9	-160858,79	89-1	0,
89	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-65,51	-737,72	110,31	1749,79	72889,54	78834,1	89-1	260,
89	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-506,42	-1330,9	-424,7	-728,12	-37595,	-276474,39	89-1	0,
89	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-506,42	-1252,65	-424,7	-728,12	3725,51	21674,86	89-1	260,
89	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-85,66	-867,99	95,43	1657,27	28797,63	-179035,65	89-1	0,
89	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-85,66	-789,74	95,43	1657,27	72731,06	72265,23	89-1	260,
89	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-486,27	-1278,89	-409,82	-635,6	-33923,72	-258297,53	89-1	0,
89	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-486,27	-1200,64	-409,82	-635,6	3883,99	28243,73	89-1	260,
89	0,	G-Q-SLU-D Combination		-580,25	-1724,08	-89,43	28,82	16470,63	-331247,3	89-1	0,	
89	260,	G-Q-SLU-D Combination		-580,25	-1622,35	-89,43	28,82	39721,52	103788,4	89-1	260,	
89	0,	G-Q-SLU-S Combination		-342,05	-1187,11	-265,39	1001,44	-17367,02	-247841,08	89-1	0,	
89	260,	G-Q-SLU-S Combination		-342,05	-1085,38	-265,39	1001,44	51635,37	47583,36	89-1	260,	
89	0,	G-Q-SLU-B Combination		-418,48	-1622,09	-819,37	3396,97	-74494,15	-337805,26	89-1	0,	
89	260,	G-Q-SLU-B Combination		-418,48	-1520,37	-819,37	3396,97	138542,93	70714,75	89-1	260,	

Pag. 60 di 933

90	0,	G-SLU Combination		-22707,91	-14488,24	-1053,32	-4444,89	-515186,54	-6182121,14	90-1	0,
90	260,	G-SLU Combination		-22707,91	-14386,51	-1053,32	-4444,89	-241323,42	-2428404,19	90-1	260,
90	0,	G-Q-SLU Combination		-44824,63	-28522,03	-2091,21	-8704,66	-1017212,53	-12198412,3	90-1	0,
90	260,	G-Q-SLU Combination		-44824,63	-28420,3	-2091,21	-8704,66	-473498,26	-4795910,04	90-1	260,
90	0,	G-SLU2 Combination		-15106,81	-9646,78	-699,46	-2964,44	-342709,29	-4113277,29	90-1	0,
90	260,	G-SLU2 Combination		-15106,81	-9568,53	-699,46	-2964,44	-160850,23	-1615287,15	90-1	260,
90	0,	G-Q-SLE Combination		-31185,66	-19849,34	-1454,	-6061,3	-707682,18	-8487120,93	90-1	0,
90	260,	G-Q-SLE Combination		-31185,66	-19771,09	-1454,	-6061,3	-329641,33	-3336463,9	90-1	260,
90	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-22472,35	-13776,83	-754,94	-1636,41	-363857,98	-5734294,57	90-1	0,
90	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-22472,35	-13698,58	-754,94	-1636,41	-76381,14	-2159447,18	90-1	260,
90	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-28103,39	-18437,17	-1599,53	-8214,3	-783759,18	-8031258,7	90-1	0,
90	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-28103,39	-18358,92	-1599,53	-8214,3	-459074,95	-3250810,84	90-1	260,
90	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-22888,73	-13819,89	-974,44	350,33	-260128,19	-5785663,89	90-1	0,
90	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-22888,73	-13741,64	-974,44	350,33	44121,96	-2201504,9	90-1	260,
90	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-27687,01	-18394,11	-1380,03	-10201,04	-887488,98	-7979889,38	90-1	0,
90	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-27687,01	-18315,86	-1380,03	-10201,04	-579578,05	-3208753,12	90-1	260,
90	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-21756,3	-13193,23	-703,64	-630,94	-318670,19	-5457829,59	90-1	0,
90	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-21756,3	-13114,98	-703,64	-630,94	-17945,7	-2034589,81	90-1	260,
90	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-28819,44	-19020,77	-1650,82	-9219,78	-828946,98	-8307723,68	90-1	0,
90	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-28819,44	-18942,52	-1650,82	-9219,78	-517510,39	-3375668,2	90-1	260,
90	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-22256,63	-13204,37	-947,42	1847,39	-179740,72	-5492264,5	90-1	0,
90	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-22256,63	-13126,12	-947,42	1847,39	132175,89	-2068169,17	90-1	260,
90	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-28319,11	-19009,63	-1407,05	-11698,11	-967876,44	-8273288,76	90-1	0,
90	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-28319,11	-18931,38	-1407,05	-11698,11	-667631,97	-3342088,85	90-1	260,
90	0,	G-Q-SLU-D Combination		-43321,74	-28926,17	-2179,35	-3237,42	-718480,17	-12503547,5	90-1	0,
90	260,	G-Q-SLU-D Combination		-43321,74	-28824,44	-2179,35	-3237,42	-151848,49	-4995967,82	90-1	260,
90	0,	G-Q-SLU-S Combination		-23881,34	-14809,09	-908,83	-4114,77	-466244,26	-6346598,68	90-1	0,
90	260,	G-Q-SLU-S Combination		-23881,34	-14707,36	-908,83	-4114,77	-229948,7	-2509460,82	90-1	260,
90	0,	G-Q-SLU-B Combination		-26442,7	-14651,13	-1404,58	-14850,19	-1229237,8	-6109215,01	90-1	0,
90	260,	G-Q-SLU-B Combination		-26442,7	-14549,4	-1404,58	-14850,19	-864045,98	-2313146,18	90-1	260,
91	0,	G-SLU Combination		-17844,84	-6591,88	-388,74	455,72	-73754,41	-2389480,09	91-1	0,
91	260,	G-SLU Combination		-17844,84	-6490,16	-388,74	455,72	27317,98	-688814,45	91-1	260,
91	0,	G-Q-SLU Combination		-35257,	-12952,55	-776,61	944,48	-146609,54	-4716404,11	91-1	0,
91	260,	G-Q-SLU Combination		-35257,	-12850,82	-776,61	944,48	55308,94	-1361966,33	91-1	260,
91	0,	G-SLU2 Combination		-11868,16	-4391,72	-257,63	298,39	-48957,35	-1589677,38	91-1	0,
91	260,	G-SLU2 Combination		-11868,16	-4313,47	-257,63	298,39	18025,98	-458002,62	91-1	260,
91	0,	G-Q-SLE Combination		-24526,8	-9015,92	-539,61	653,71	-101923,02	-3281351,15	91-1	0,
91	260,	G-Q-SLE Combination		-24526,8	-8937,67	-539,61	653,71	38375,4	-947384,04	91-1	260,
91	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-17424,29	-6231,03	-168,36	1684,71	-32721,	-2171633,55	91-1	0,
91	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-17424,29	-6152,78	-168,36	1684,71	75063,13	-558718,87	91-1	260,
91	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-22342,83	-8408,46	-704,	-637,96	-132268,98	-3150042,6	91-1	0,
91	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-22342,83	-8330,21	-704,	-637,96	-13240,83	-977034,87	91-1	260,
91	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-18177,81	-6199,05	-249,25	1561,32	-16567,89	-2168619,3	91-1	0,
91	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-18177,81	-6120,8	-249,25	1561,32	69821,75	-565821,24	91-1	260,
91	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-21589,31	-8440,44	-623,1	-514,57	-148422,08	-3153056,85	91-1	0,
91	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-21589,31	-8362,19	-623,1	-514,57	-7999,46	-969932,5	91-1	260,

Pag. 61 di 933

91	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-16897,19	-5945,6	-137,37	1909,87	-23636,19	-2049471,36	91-1	0,
91	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-16897,19	-5867,35	-137,37	1909,87	83556,88	-510686,2	91-1	260,
91	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-22869,93	-8693,89	-734,99	-863,12	-141353,79	-3272204,79	91-1	0,
91	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-22869,93	-8615,64	-734,99	-863,12	-21734,58	-1025067,54	91-1	260,
91	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-17781,09	-5890,96	-217,37	1834,49	-494,48	-2034208,73	91-1	0,
91	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-17781,09	-5812,71	-217,37	1834,49	80033,47	-511579,4	91-1	260,
91	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-21986,03	-8748,53	-654,98	-787,74	-164495,5	-3287467,42	91-1	0,
91	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-21986,03	-8670,28	-654,98	-787,74	-18211,17	-1024174,34	91-1	260,
91	0,	G-Q-SLU-D Combination		-33942,06	-13144,2	-658,81	1869,12	-80894,52	-4879578,95	91-1	0,
91	260,	G-Q-SLU-D Combination		-33942,06	-13042,47	-658,81	1869,12	90396,97	-1475311,29	91-1	260,
91	0,	G-Q-SLU-S Combination		-18804,46	-6802,82	-446,49	649,54	-85474,92	-2479545,87	91-1	0,
91	260,	G-Q-SLU-S Combination		-18804,46	-6701,1	-446,49	649,54	30611,67	-724036,48	91-1	260,
91	0,	G-Q-SLU-B Combination		-21499,18	-6595,15	-814,03	-595,89	-220967,	-2274897,24	91-1	0,
91	260,	G-Q-SLU-B Combination		-21499,18	-6493,43	-814,03	-595,89	-9320,03	-573381,3	91-1	260,
92	0,	G-SLU Combination		-10011,16	-4031,9	-22,54	-31,36	-26941,29	-1300738,21	92-1	0,
92	260,	G-SLU Combination		-10011,16	-3930,17	-22,54	-31,36	-21080,93	-265669,43	92-1	260,
92	0,	G-Q-SLU Combination		-19803,95	-7910,02	-54,88	-19,26	-54645,24	-2568960,48	92-1	0,
92	260,	G-Q-SLU Combination		-19803,95	-7808,29	-54,88	-19,26	-40376,99	-525580,22	92-1	260,
92	0,	G-SLU2 Combination		-6655,57	-2687,49	-13,89	-25,41	-17766,85	-865193,26	92-1	0,
92	260,	G-SLU2 Combination		-6655,57	-2609,24	-13,89	-25,41	-14156,37	-176617,29	92-1	260,
92	0,	G-Q-SLE Combination		-13774,93	-5506,89	-37,4	-16,62	-37907,62	-1787190,85	92-1	0,
92	260,	G-Q-SLE Combination		-13774,93	-5428,64	-37,4	-16,62	-28184,6	-365572,43	92-1	260,
92	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-9663,3	-3788,03	168,92	814,1	-7656,02	-1175506,23	92-1	0,
92	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-9663,3	-3709,78	168,92	814,1	7511,79	-198470,11	92-1	260,
92	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12663,74	-5157,42	-226,46	-853,79	-53383,79	-1722490,25	92-1	0,
92	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12663,74	-5079,17	-226,46	-853,79	-53589,76	-394055,67	92-1	260,
92	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-10255,56	-3828,86	116,89	626,19	-19696,11	-1200225,8	92-1	0,
92	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-10255,56	-3750,61	116,89	626,19	8262,54	-213913,21	92-1	260,
92	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12071,49	-5116,59	-174,44	-665,88	-41343,7	-1697770,69	92-1	0,
92	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12071,49	-5038,34	-174,44	-665,88	-54340,51	-378612,57	92-1	260,
92	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-9376,62	-3617,63	202,5	957,95	-4936,39	-1111582,32	92-1	0,
92	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-9376,62	-3539,38	202,5	957,95	13940,05	-178641,42	92-1	260,
92	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12950,42	-5327,81	-260,04	-997,64	-56103,42	-1786414,17	92-1	0,
92	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12950,42	-5249,56	-260,04	-997,64	-60018,03	-413884,36	92-1	260,
92	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-10072,24	-3654,52	153,55	789,78	-18310,72	-1133607,93	92-1	0,
92	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-10072,24	-3576,27	153,55	789,78	16740,3	-192638,52	92-1	260,
92	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12254,81	-5290,93	-211,1	-829,48	-42729,08	-1764388,56	92-1	0,
92	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12254,81	-5212,68	-211,1	-829,48	-62818,27	-399887,27	92-1	260,
92	0,	G-Q-SLU-D Combination		-18902,9	-7958,77	-153,06	524,2	-51231,56	-2630262,7	92-1	0,
92	260,	G-Q-SLU-D Combination		-18902,9	-7857,04	-153,06	524,2	-11437,03	-574207,69	92-1	260,
92	0,	G-Q-SLU-S Combination		-10667,32	-4200,68	-95,83	210,32	-37568,01	-1360445,52	92-1	0,
92	260,	G-Q-SLU-S Combination		-10667,32	-4098,96	-95,83	210,32	-12652,89	-281492,81	92-1	260,
92	0,	G-Q-SLU-B Combination		-12506,27	-4213,11	60,71	-568,52	-46933,29	-1309689,12	92-1	0,
92	260,	G-Q-SLU-B Combination		-12506,27	-4111,39	60,71	-568,52	-62718,7	-227503,96	92-1	260,
93	0,	G-SLU Combination		-4741,56	-2686,5	-199,82	320,91	-36969,48	-689134,68	93-1	0,
93	260,	G-SLU Combination		-4741,56	-2584,77	-199,82	320,91	14982,73	-3869,41	93-1	260,

Pag. 62 di 933

93	0,	G-Q-SLU Combination		-9395,32	-5262,28	-405,51	673,77	-74404,72	-1362012,45	93-1	0,
93	260,	G-Q-SLU Combination		-9395,32	-5160,56	-405,51	673,77	31027,76	-7043,55	93-1	260,
93	0,	G-SLU2 Combination		-3150,59	-1791,59	-131,75	209,18	-24442,09	-458278,21	93-1	0,
93	260,	G-SLU2 Combination		-3150,59	-1713,34	-131,75	209,18	9812,47	-2637,65	93-1	260,
93	0,	G-Q-SLE Combination		-6533,88	-3664,18	-281,29	465,72	-51657,51	-947460,35	93-1	0,
93	260,	G-Q-SLE Combination		-6533,88	-3585,93	-281,29	465,72	21477,21	-4945,25	93-1	260,
93	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-4517,96	-2482,75	-41,94	1053,93	-17244,42	-615924,15	93-1 0,
93	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-4517,96	-2404,5	-41,94	1053,93	43245,38	20297,9	93-1 260,
93	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6067,79	-3471,86	-410,93	-310,69	-66105,13	-920128,41	93-1 0,
93	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6067,79	-3393,61	-410,93	-310,69	-8848,31	-28495,52	93-1 260,
93	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-4877,48	-2602,08	-138,79	751,9	-25893,81	-650609,37	93-1 0,
93	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-4877,48	-2523,83	-138,79	751,9	31659,31	16775,01	93-1 260,
93	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-5708,27	-3352,53	-314,09	-8,66	-57455,75	-885443,19	93-1 0,
93	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-5708,27	-3274,28	-314,09	-8,66	2737,77	-24972,64	93-1 260,
93	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-4393,49	-2376,86	-20,74	1150,17	-14432,15	-584047,89	93-1 0,
93	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-4393,49	-2298,61	-20,74	1150,17	46957,14	24683,61	93-1 260,
93	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6192,26	-3577,76	-432,13	-406,93	-68917,4	-952004,67	93-1 0,
93	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6192,26	-3499,51	-432,13	-406,93	-12560,07	-32881,24	93-1 260,
93	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-4819,4	-2506,97	-128,2	833,67	-23384,3	-620525,7	93-1 0,
93	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-4819,4	-2428,72	-128,2	833,67	34777,16	21984,8	93-1 260,
93	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-5766,35	-3447,64	-324,67	-90,43	-59965,26	-915526,86	93-1 0,
93	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-5766,35	-3369,39	-324,67	-90,43	-380,09	-30182,43	93-1 260,
93	0,	G-Q-SLU-D Combination			-8861,41	-5219,16	-385,93	887,91	-63993,7	-1370888,44	93-1 0,
93	260,	G-Q-SLU-D Combination			-8861,41	-5117,44	-385,93	887,91	36348,97	-27130,43	93-1 260,
93	0,	G-Q-SLU-S Combination			-5086,24	-2840,07	-271,69	552,46	-45791,95	-731798,76	93-1 0,
93	260,	G-Q-SLU-S Combination			-5086,24	-2738,35	-271,69	552,46	24848,21	-6603,65	93-1 260,
93	0,	G-Q-SLU-B Combination			-6222,34	-3020,21	-358,77	370,88	-72703,66	-749088,85	93-1 0,
93	260,	G-Q-SLU-B Combination			-6222,34	-2918,49	-358,77	370,88	20576,95	22942,14	93-1 260,
94	0,	G-SLU Combination			-1134,51	-1588,63	-185,1	491,8	-25499,44	-302476,35	94-1 0,
94	260,	G-SLU Combination			-1134,51	-1486,9	-185,1	491,8	22627,52	97342,33	94-1 260,
94	0,	G-Q-SLU Combination			-2254,52	-3098,22	-373,9	1004,61	-51327,98	-598294,97	94-1 0,
94	260,	G-Q-SLU Combination			-2254,52	-2996,5	-373,9	1004,61	45885,12	194018,34	94-1 260,
94	0,	G-SLU2 Combination			-753,15	-1060,88	-122,24	323,57	-16857,92	-201097,37	94-1 0,
94	260,	G-SLU2 Combination			-753,15	-982,63	-122,24	323,57	14923,18	64559,17	94-1 260,
94	0,	G-Q-SLE Combination			-1567,39	-2158,36	-259,49	696,38	-35635,27	-416157,51	94-1 0,
94	260,	G-Q-SLE Combination			-1567,39	-2080,11	-259,49	696,38	31831,46	134842,63	94-1 260,
94	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			-1066,34	-1428,44	-82,12	1085,63	-14161,44	-271424,31 94-1 0,
94	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			-1066,34	-1350,19	-82,12	1085,63	44515,99	128626,22 94-1 260,
94	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-1471,11	-2083,16	-336,17	33,63	-43333,88	-403120,78 94-1 0,
94	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-1471,11	-2004,91	-336,17	33,63	6742,87	89498,5 94-1 260,
94	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			-1159,53	-1580,08	-149,2	810,72	-20820,41	-300863,08 94-1 0,
94	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			-1159,53	-1501,83	-149,2	810,72	34615,96	119290,4 94-1 260,
94	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-1377,92	-1931,51	-269,08	308,54	-36674,91	-373682,01 94-1 0,
94	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-1377,92	-1853,26	-269,08	308,54	16642,91	98834,32 94-1 260,
94	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			-1036,29	-1374,7	-67,33	1151,95	-12499,74	-260360,11 94-1 0,
94	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			-1036,29	-1296,45	-67,33	1151,95	46912,26	131585,31 94-1 260,

Pag. 63 di 933

94	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1501,16	-2136,89	-350,95	-32,69	-44995,58	-414184,97	94-1 0,
94	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1501,16	-2058,64	-350,95	-32,69	4346,61	86539,41	94-1 260,
94	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			-1145,97	-1546,97	-141,9	852,52	-19750,39	-293510,62 94-1 0,
94	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			-1145,97	-1468,72	-141,9	852,52	36069,19	120713,42 94-1 260,
94	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-1391,48	-1964,63	-276,39	266,75	-37744,93	-381034,47 94-1 0,
94	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-1391,48	-1886,38	-276,39	266,75	15189,67	97411,3 94-1 260,
94	0,	G-Q-SLU-D Combination			-2110,04	-2984,76	-362,52	1062,05	-47964,41	-579588,67	94-1 0,
94	260,	G-Q-SLU-D Combination			-2110,04	-2883,04	-362,52	1062,05	46290,31	183225,27	94-1 260,
94	0,	G-Q-SLU-S Combination			-1227,79	-1714,	-231,6	680,75	-30369,77	-325999,52	94-1 0,
94	260,	G-Q-SLU-S Combination			-1227,79	-1612,28	-231,6	680,75	29846,14	106417,08	94-1 260,
94	0,	G-Q-SLU-B Combination			-1539,35	-2001,23	-295,7	745,72	-42302,38	-375599,27	94-1 0,
94	260,	G-Q-SLU-B Combination			-1539,35	-1899,5	-295,7	745,72	34578,93	131496,17	94-1 260,
95	0,	G-SLU Combination			2472,74	25524,29	7190,51	10797,26	2150137,99	-13737108,9	95-1 0,
95	300,	G-SLU Combination			2472,74	25641,67	7190,51	10797,26	-7014,76	-21412002,7	95-1 300,
95	0,	G-Q-SLU Combination			4892,63	50668,76	14311,16	21400,16	4279102,5	-27251912,7	95-1 0,
95	300,	G-Q-SLU Combination			4892,63	50786,14	14311,16	21400,16	-14244,49	-42470148,	95-1 300,
95	0,	G-SLU2 Combination			1643,8	16950,06	4771,08	7173,79	1426698,99	-9124388,2	95-1 0,
95	300,	G-SLU2 Combination			1643,8	17040,35	4771,08	7173,79	-4624,24	-14222949,3	95-1 300,
95	0,	G-Q-SLE Combination			3403,06	35230,09	9947,79	14882,1	2974456,18	-18949650,5	95-1 0,
95	300,	G-Q-SLE Combination			3403,06	35320,38	9947,79	14882,1	-9880,26	-29532220,8	95-1 300,
95	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			12416,46	30318,44	8783,69	16700,79	2624754,38	-12903352, 95-1 0,
95	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			12416,46	30408,73	8783,69	16700,79	-3535,67	-20994725,6 95-1 300,
95	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-6900,95	26731,35	7314,2	7408,53	2188710,25	-17788053,7 95-1 0,
95	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-6900,95	26821,64	7314,2	7408,53	-12368,98	-26838705,2 95-1 300,
95	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			8092,84	29688,25	9556,08	20471,56	2851615,14	-13996425,5 95-1 0,
95	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			8092,84	29778,54	9556,08	20471,56	155,81	-22248989,1 95-1 300,
95	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2577,33	27361,55	6541,82	3637,76	1961849,49	-16694980,2 95-1 0,
95	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2577,33	27451,83	6541,82	3637,76	-16060,47	-25584441,7 95-1 300,
95	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			13801,76	30705,51	8942,47	17771,6	2671581,67	-12376589,1 95-1 0,
95	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			13801,76	30795,8	8942,47	17771,6	-2463,03	-20350475,9 95-1 300,
95	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-8286,25	26344,28	7155,43	6337,72	2141882,96	-18314816,6 95-1 0,
95	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-8286,25	26434,57	7155,43	6337,72	-13441,62	-27482954,9 95-1 300,
95	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			9217,2	29836,66	9879,66	22505,68	2946583,13	-13730337, 95-1 0,
95	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			9217,2	29926,95	9879,66	22505,68	2331,52	-21937512,2 95-1 300,
95	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-3701,69	27213,13	6218,24	1603,64	1866881,5	-16961068,7 95-1 0,
95	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-3701,69	27303,42	6218,24	1603,64	-18236,17	-25895918,6 95-1 300,
95	0,	G-Q-SLU-D Combination			9441,72	47345,07	11479,22	11172,44	3445403,13	-26426899,9	95-1 0,
95	300,	G-Q-SLU-D Combination			9441,72	47462,45	11479,22	11172,44	1636,68	-40648028,	95-1 300,
95	0,	G-Q-SLU-S Combination			-833,89	27841,96	6879,26	12545,79	2069422,63	-14691141,	95-1 0,
95	300,	G-Q-SLU-S Combination			-833,89	27959,33	6879,26	12545,79	5644,18	-23061334,1	95-1 300,
95	0,	G-Q-SLU-B Combination			3251,42	31929,1	13318,81	35855,49	3967553,94	-18416380,2	95-1 0,
95	300,	G-Q-SLU-B Combination			3251,42	32046,47	13318,81	35855,49	-28088,42	-28012715,6	95-1 300,
102	0,	G-SLU Combination			-10841,77	-10725,15	6720,39	4234,02	5696171,93	-10687310,1	102-1 0,
102	507,5	G-SLU Combination			-10466,06	-10725,15	6720,39	4234,02	2285573,04	-5244294,21	102-1 507,5
102	1015,	G-SLU Combination			-10090,34	-10725,15	6720,39	4234,02	-1125025,84	198721,67	102-1 1015,
102	0,	G-Q-SLU Combination			-19894,67	-21328,89	13425,25	8470,1	11291169,16	-21186775,4	102-1 0,

Pag. 64 di 933

102	507,5	G-Q-SLU Combination		-19518,95	-21328,89	13425,25	8470,1	4477856,88	-10362366,	102-1	507,5	
102	1015,	G-Q-SLU Combination		-19143,23	-21328,89	13425,25	8470,1	-2335455,41	462043,34	102-1	1015,	
102	0,	G-SLU2 Combination		-7373,49	-7118,24	4453,83	2804,77	3784440,63	-7100257,15	102-1	0,	
102	507,5	G-SLU2 Combination		-7084,47	-7118,24	4453,83	2804,77	1524120,86	-3487751,11	102-1	507,5	
102	1015,	G-SLU2 Combination		-6795,46	-7118,24	4453,83	2804,77	-736198,9	124754,92	102-1	1015,	
102	0,	G-Q-SLE Combination		-13954,94	-14827,15	9328,26	5884,39	7852003,61	-14733368,4	102-1	0,	
102	507,5	G-Q-SLE Combination		-13665,93	-14827,15	9328,26	5884,39	3117911,21	-7208589,31	102-1	507,5	
102	1015,	G-Q-SLE Combination		-13376,91	-14827,15	9328,26	5884,39	-1616181,19	316189,78	102-1	1015,	
102	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-8133,86	-6792,37	9325,41	9456,69	7675194,77	-7810427,36	102-1	0,
102	507,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-7844,85	-6792,37	9325,41	9456,69	2946233,32	-4352411,79	102-1	507,5
102	1015,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-7555,83	-6792,37	9325,41	9456,69	-791032,13	1435506,77	102-1	1015,
102	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-14947,81	-17206,61	5755,19	52,86	5044813,93	-16056594,6	102-1	0,
102	507,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-14658,8	-17206,61	5755,19	52,86	2120371,06	-7335128,54	102-1	507,5
102	1015,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-14369,78	-17206,61	5755,19	52,86	-1795767,82	-943565,44	102-1	1015,
102	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-7632,76	-9234,77	10181,63	8243,63	8455435,1	-9749703,25	102-1	0,
102	507,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-7343,75	-9234,77	10181,63	8243,63	3291924,38	-5054048,19	102-1	507,5
102	1015,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-7054,73	-9234,77	10181,63	8243,63	-698798,43	890469,22	102-1	1015,
102	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-15448,91	-14764,21	4898,97	1265,91	4264573,61	-14117318,7	102-1	0,
102	507,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-15159,9	-14764,21	4898,97	1265,91	1774680,-	-6633492,14	102-1	507,5
102	1015,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-14870,89	-14764,21	4898,97	1265,91	-1888001,52	-398527,89	102-1	1015,
102	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-7470,06	-5911,89	9794,71	10040,6	8020422,26	-7083594,24	102-1	0,
102	507,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-7181,05	-5911,89	9794,71	10040,6	3053581,75	-4071017,68	102-1	507,5
102	1015,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-6892,04	-5911,89	9794,71	10040,6	-659565,98	1606997,82	102-1	1015,
102	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-15611,61	-18087,09	5285,88	-531,05	4699586,45	-16783427,7	102-1	0,
102	507,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-15322,6	-18087,09	5285,88	-531,05	2013022,63	-7616522,65	102-1	507,5
102	1015,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-15033,58	-18087,09	5285,88	-531,05	-1927233,97	-1115056,49	102-1	1015,
102	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-6585,26	-8628,54	10929,61	8954,6	9037365,75	-9268581,21	102-1	0,
102	507,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-6296,24	-8628,54	10929,61	8954,6	3494470,03	-4879853,01	102-1	507,5
102	1015,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-6007,23	-8628,54	10929,61	8954,6	-521335,6	1026403,86	102-1	1015,
102	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-16496,42	-15370,44	4150,99	554,95	3682642,95	-14598440,8	102-1	0,
102	507,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-16207,4	-15370,44	4150,99	554,95	1572134,35	-6807687,32	102-1	507,5
102	1015,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-15918,39	-15370,44	4150,99	554,95	-2065464,35	-534462,53	102-1	1015,
102	0,	G-Q-SLU-D Combination		-17270,23	-22439,48	9433,5	3016,02	7884409,76	-21758422,	102-1	0,	
102	507,5	G-Q-SLU-D Combination		-16894,51	-22439,48	9433,5	3016,02	3096909,69	-10370383,7	102-1	507,5	
102	1015,	G-Q-SLU-D Combination		-16518,79	-22439,48	9433,5	3016,02	-1690590,38	1017654,54	102-1	1015,	
102	0,	G-Q-SLU-S Combination		-10916,26	-9674,26	6998,52	5313,34	5932784,67	-10206676,4	102-1	0,	
102	507,5	G-Q-SLU-S Combination		-10540,54	-9674,26	6998,52	5313,34	2381036,83	-5296988,05	102-1	507,5	
102	1015,	G-Q-SLU-S Combination		-10164,82	-9674,26	6998,52	5313,34	-1170711,01	-387299,72	102-1	1015,	
102	0,	G-Q-SLU-B Combination		-17427,21	-13939,62	12557,98	10622,5	10856346,33	-13857133,7	102-1	0,	
102	507,5	G-Q-SLU-B Combination		-17051,49	-13939,62	12557,98	10622,5	4483169,81	-6782774,2	102-1	507,5	
102	1015,	G-Q-SLU-B Combination		-16675,77	-13939,62	12557,98	10622,5	-1890006,71	291585,27	102-1	1015,	
103	0,	G-SLU Combination		-9481,65	18773,	6611,51	377,12	1979103,26	-7792870,15	103-1	0,	
103	300,	G-SLU Combination		-9481,65	18890,37	6611,51	377,12	-4348,86	-13442375,1	103-1	300,	
103	0,	G-Q-SLU Combination		-18873,53	37172,04	13094,33	839,14	3919965,25	-15488310,4	103-1	0,	
103	300,	G-Q-SLU Combination		-18873,53	37289,42	13094,33	839,14	-8334,78	-26657528,7	103-1	300,	
103	0,	G-SLU2 Combination		-6291,06	12476,79	4393,77	240,78	1315212,55	-5173076,59	103-1	0,	

Pag. 65 di 933

103	300,	G-SLU2 Combination		-6291,06	12567,07	4393,77	240,78	-2919,81	-8929655,6	103-1	300,	
103	0,	G-Q-SLE Combination		-13118,95	25852,89	9106,79	576,66	2726219,22	-10767661,6	103-1	0,	
103	300,	G-Q-SLE Combination		-13118,95	25943,18	9106,79	576,66	-5817,57	-18537072,3	103-1	300,	
103	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-1327,7	23198,05	8348,78	3655,93	2493637,89	-7841206,63	103-1	0,
103	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-1327,7	23288,34	8348,78	3655,93	4278,01	-13495567,3	103-1	300,
103	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-19901,2	18694,91	6407,29	-2749,01	1923674,14	-9589881,85	103-1	0,
103	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-19901,2	18785,2	6407,29	-2749,01	-13787,32	-16530495,3	103-1	300,
103	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-1610,22	23537,96	8192,88	2312,85	2453817,5	-6837091,84	103-1	0,
103	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-1610,22	23628,25	8192,88	2312,85	3239,1	-12408485,8	103-1	300,
103	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-19618,68	18354,99	6563,19	-1405,93	1963494,53	-10593996,6	103-1	0,
103	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-19618,68	18445,28	6563,19	-1405,93	-12748,42	-17617576,8	103-1	300,
103	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1475,43	23764,65	8510,33	4149,77	2541126,15	-7638677,23	103-1	0,
103	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1475,43	23854,94	8510,33	4149,77	6043,7	-13131962,5	103-1	300,
103	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-22704,33	18128,31	6245,74	-3242,85	1876185,89	-9792411,25	103-1	0,
103	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-22704,33	18218,6	6245,74	-3242,85	-15553,01	-16894100,1	103-1	300,
103	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1264,2	23950,87	8310,53	2674,11	2489589,19	-6441355,21	103-1	0,
103	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1264,2	24041,16	8310,53	2674,11	5251,53	-11906820,3	103-1	300,
103	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-22493,1	17942,08	6445,54	-1767,19	1927722,85	-10989733,3	103-1	0,
103	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-22493,1	18032,37	6445,54	-1767,19	-14760,84	-18119242,3	103-1	300,
103	0,	G-Q-SLU-D Combination		-15091,22	25935,48	11232,24	-6446,33	3348469,32	-10267434,3	103-1	0,	
103	300,	G-Q-SLU-D Combination		-15091,22	26052,86	11232,24	-6446,33	-21201,98	-18065685,7	103-1	300,	
103	0,	G-Q-SLU-S Combination		-8304,62	18277,75	10167,9	-3871,55	3024398,32	-8439212,26	103-1	0,	
103	300,	G-Q-SLU-S Combination		-8304,62	18395,13	10167,9	-3871,55	-25971,66	-13940144,4	103-1	300,	
103	0,	G-Q-SLU-B Combination		-21559,92	36629,52	9839,58	4448,3	2962966,58	-16106149,8	103-1	0,	
103	300,	G-Q-SLU-B Combination		-21559,92	36746,9	9839,58	4448,3	11092,-	-27112612,9	103-1	300,	
109	0,	G-SLU Combination		-56151,16	-14863,92	9011,54	-7129,6	-2694343,72	-1510143,47	109-1	0,	
109	307,5	G-SLU Combination		-55923,51	-14863,92	9011,54	-7129,6	-5465391,27	3060512,05	109-1	307,5	
109	615,	G-SLU Combination		-55695,86	-14863,92	9011,54	-7129,6	-8236438,82	7631167,58	109-1	615,	
109	0,	G-Q-SLU Combination		-108747,57	-29530,59	17987,62	-14109,17	-5258230,88	-3044349,02	109-1	0,	
109	307,5	G-Q-SLU Combination		-108519,92	-29530,59	17987,62	-14109,17	-10789423,1	6036308,19	109-1	307,5	
109	615,	G-Q-SLU Combination		-108292,27	-29530,59	17987,62	-14109,17	-16320615,4	15116965,39	109-1	615,	
109	0,	G-SLU2 Combination		-37578,87	-9868,21	5973,81	-4739,29	-1798893,58	-997882,22	109-1	0,	
109	307,5	G-SLU2 Combination		-37403,75	-9868,21	5973,81	-4739,29	-3635840,86	2036592,88	109-1	307,5	
109	615,	G-SLU2 Combination		-37228,64	-9868,21	5973,81	-4739,29	-5472788,15	5071067,98	109-1	615,	
109	0,	G-Q-SLE Combination		-75816,46	-20530,88	12499,42	-9813,43	-3662839,54	-2113249,65	109-1	0,	
109	307,5	G-Q-SLE Combination		-75641,34	-20530,88	12499,42	-9813,43	-7506412,02	4199996,67	109-1	307,5	
109	615,	G-Q-SLE Combination		-75466,23	-20530,88	12499,42	-9813,43	-11349984,5	10513242,98	109-1	615,	
109	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-55524,28	-11296,44	18085,83	-4106,13	-1089571,1	477882,96	109-1	0,
109	307,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-55349,16	-11296,44	18085,83	-4106,13	-5165567,4	4140049,32	109-1	307,5
109	615,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-55174,04	-11296,44	18085,83	-4106,13	-6046950,07	9809505,92	109-1	615,
109	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-68057,22	-21943,1	2125,77	-11798,29	-4868701,5	-3886139,3	109-1	0,
109	307,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-67882,11	-21943,1	2125,77	-11798,29	-7007772,99	2672852,74	109-1	307,5
109	615,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-67706,99	-21943,1	2125,77	-11798,29	-12341458,1	7224554,55	109-1	615,
109	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-55135,92	-13694,31	17886,07	-5773,67	-560131,52	-527323,83	109-1	0,
109	307,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-54960,81	-13694,31	17886,07	-5773,67	-5064521,64	3823268,01	109-1	307,5
109	615,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-54785,69	-13694,31	17886,07	-5773,67	-6469979,97	9276878,51	109-1	615,

Pag. 66 di 933

109	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-68445,58	-19545,23	2325,53	-10130,75	-5398141,08	-2880932,51	109-1	0,
109	307,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-68270,46	-19545,23	2325,53	-10130,75	-7108818,75	2989634,06	109-1	307,5
109	615, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-68095,34	-19545,23	2325,53	-10130,75	-11918428,2	7757181,96	109-1	615,
109	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-54162,	-10681,73	20514,65	-3302,27	-533185,92	768092,28	109-1	0,
109	307,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-53986,89	-10681,73	20514,65	-3302,27	-4928564,64	4279465,04	109-1	307,5
109	615, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-53811,77	-10681,73	20514,65	-3302,27	-5112168,15	9959070,27	109-1	615,
109	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-69419,5	-22557,81	-303,05	-12602,15	-5425086,68	-4176348,63	109-1	0,
109	307,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-69244,38	-22557,81	-303,05	-12602,15	-7244775,75	2533437,03	109-1	307,5
109	615, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-69069,27	-22557,81	-303,05	-12602,15	-13276240,	7074990,2	109-1	615,
109	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-53723,04	-13189,32	20380,45	-5258,03	186610,96	-293950,67	109-1	0,
109	307,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-53547,93	-13189,32	20380,45	-5258,03	-4904844,42	3905836,19	109-1	307,5
109	615, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-53372,81	-13189,32	20380,45	-5258,03	-5699949,6	9374077,22	109-1	615,
109	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-69858,46	-20050,22	-168,85	-10646,4	-6144883,56	-3114305,67	109-1	0,
109	307,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-69683,34	-20050,22	-168,85	-10646,4	-7268495,97	2907065,88	109-1	307,5
109	615, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-69508,23	-20050,22	-168,85	-10646,4	-12688458,6	7659983,25	109-1	615,
109	0, G-Q-SLU-D Combination		-91562,88	-24230,	13045,5	-16549,28	-3492796,26	-1444560,2	109-1	0,
109	307,5 G-Q-SLU-D Combination		-91335,23	-24230,	13045,5	-16549,28	-7504287,38	6006163,97	109-1	307,5
109	615, G-Q-SLU-D Combination		-91107,58	-24230,	13045,5	-16549,28	-11515778,5	13456888,13	109-1	615,
109	0, G-Q-SLU-S Combination		-58048,06	-20676,06	8423,87	-15014,15	-2958389,38	-3108078,96	109-1	0,
109	307,5 G-Q-SLU-S Combination		-57820,41	-20676,06	8423,87	-15014,15	-5548730,5	3249808,64	109-1	307,5
109	615, G-Q-SLU-S Combination		-57592,76	-20676,06	8423,87	-15014,15	-8139071,62	9607696,24	109-1	615,
109	0, G-Q-SLU-B Combination		-86997,92	-20527,79	20799,09	-6373,92	-4820571,81	-2332247,38	109-1	0,
109	307,5 G-Q-SLU-B Combination		-86770,27	-20527,79	20799,09	-6373,92	-11216292,8	3980047,87	109-1	307,5
109	615, G-Q-SLU-B Combination		-86542,62	-20527,79	20799,09	-6373,92	-17612013,9	10292343,11	109-1	615,
110	0, G-SLU Combination		-36805,48	-8252,41	-470,12	-2780,74	6343734,76	6838163,85	110-1	0,
110	217,5 G-SLU Combination		-36644,46	-8252,41	-470,12	-2780,74	6445985,26	8633063,75	110-1	217,5
110	435, G-SLU Combination		-36483,44	-8252,41	-470,12	-2780,74	6548235,77	10427963,65	110-1	435,
110	0, G-Q-SLU Combination		-71002,85	-16436,26	-885,91	-5774,39	12601736,62	13546484,52	110-1	0,
110	217,5 G-Q-SLU Combination		-70841,83	-16436,26	-885,91	-5774,39	12794422,21	17121370,87	110-1	217,5
110	435, G-Q-SLU Combination		-70680,81	-16436,26	-885,91	-5774,39	12987107,8	20696257,22	110-1	435,
110	0, G-SLU2 Combination		-24661,56	-5474,44	-317,25	-1819,48	4211794,38	4544055,81	110-1	0,
110	217,5 G-SLU2 Combination		-24537,7	-5474,44	-317,25	-1819,48	4280795,25	5734745,9	110-1	217,5
110	435, G-SLU2 Combination		-24413,84	-5474,44	-317,25	-1819,48	4349796,13	6925435,98	110-1	435,
110	0, G-Q-SLE Combination		-49523,05	-11424,09	-619,53	-3995,86	8761361,74	9421004,93	110-1	0,
110	217,5 G-Q-SLE Combination		-49399,18	-11424,09	-619,53	-3995,86	8896108,91	11905745,17	110-1	217,5
110	435, G-Q-SLE Combination		-49275,32	-11424,09	-619,53	-3995,86	9030856,09	14390485,41	110-1	435,
110	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-35787,89	-4516,28	869,06	2263,43	9017380,87	8823909,04	110-1	0,
110	217,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-35664,03	-4516,28	869,06	2263,43	8843706,28	11775788,2	110-1	217,5
110	435, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-35540,17	-4516,28	869,06	2263,43	8676297,04	14782269,45	110-1	435,
110	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-45019,6	-13967,19	-1886,35	-8658,54	5167741,61	6440329,8	110-1	0,
110	217,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-44895,74	-13967,19	-1886,35	-8658,54	5562678,51	7508605,01	110-1	217,5
110	435, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-44771,88	-13967,19	-1886,35	-8658,54	5951350,06	8522278,13	110-1	435,
110	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-35900,22	-6451,22	815,61	3265,23	9856233,66	8333233,99	110-1	0,
110	217,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-35776,36	-6451,22	815,61	3265,23	9706621,63	10883190,41	110-1	217,5
110	435, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-35652,5	-6451,22	815,61	3265,23	9563592,36	13475851,06	110-1	435,
110	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-44907,27	-12032,24	-1832,9	-9660,34	4328888,82	6931004,86	110-1	0,

Pag. 67 di 933

110	217,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-44783,41	-12032,24	-1832,9	-9660,34	4699763,16	8401202,81	110-1	217,5
110	435, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-44659,55	-12032,24	-1832,9	-9660,34	5064054,74	9828696,53	110-1	435,
110	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-34813,1	-3939,99	1260,98	3286,63	9537198,14	8960632,07	110-1	0,
110	217,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-34689,24	-3939,99	1260,98	3286,63	9278990,21	12011264,45	110-1	217,5
110	435, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-34565,38	-3939,99	1260,98	3286,63	9027879,22	15133619,52	110-1	435,
110	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-45994,39	-14543,48	-2278,28	-9681,74	4647924,34	6303606,78	110-1	0,
110	217,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-45870,53	-14543,48	-2278,28	-9681,74	5127394,58	7273128,77	110-1	217,5
110	435, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-45746,67	-14543,48	-2278,28	-9681,74	5599767,88	8170928,06	110-1	435,
110	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-34779,5	-5889,43	1224,92	4906,32	10651190,36	8432570,66	110-1	0,
110	217,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-34655,63	-5889,43	1224,92	4906,32	10411468,57	11096359,45	110-1	217,5
110	435, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-34531,77	-5889,43	1224,92	4906,32	10178547,19	13809132,87	110-1	435,
110	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-46028,	-12594,04	-2242,22	-11301,42	3533932,12	6831668,18	110-1	0,
110	217,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-45904,14	-12594,04	-2242,22	-11301,42	3994916,22	8188033,76	110-1	217,5
110	435, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-45780,28	-12594,04	-2242,22	-11301,42	4449099,91	9495414,71	110-1	435,
110	0, G-Q-SLU-D Combination		-65054,72	-12997,76	-2045,72	4652,69	8360854,03	12102573,28	110-1	0,
110	217,5 G-Q-SLU-D Combination		-64893,7	-12997,76	-2045,72	4652,69	8805798,97	14929586,	110-1	217,5
110	435, G-Q-SLU-D Combination		-64732,68	-12997,76	-2045,72	4652,69	9250743,91	17756598,72	110-1	435,
110	0, G-Q-SLU-S Combination		-39197,63	-10508,16	119,26	10957,51	6797626,81	8383676,69	110-1	0,
110	217,5 G-Q-SLU-S Combination		-39036,61	-10508,16	119,26	10957,51	6771688,54	10669200,9	110-1	217,5
110	435, G-Q-SLU-S Combination		-38875,59	-10508,16	119,26	10957,51	6745750,27	12954725,12	110-1	435,
110	0, G-Q-SLU-B Combination		-49795,72	-10688,21	-760,82	-17465,92	12087789,09	9116041,58	110-1	0,
110	217,5 G-Q-SLU-B Combination		-49634,7	-10688,21	-760,82	-17465,92	12253268,43	11440726,7	110-1	217,5
110	435, G-Q-SLU-B Combination		-49473,68	-10688,21	-760,82	-17465,92	12418747,78	13765411,83	110-1	435,
111	0, G-SLU Combination		9135,68	16886,37	7538,85	22937,65	2227727,12	-12122188,1	111-1	0,
111	300, G-SLU Combination		9135,68	17003,74	7538,85	22937,65	-33929,25	-17205704,	111-1	300,
111	0, G-Q-SLU Combination		18374,94	33420,73	14971,31	45454,44	4424044,65	-24106641,8	111-1	0,
111	300, G-Q-SLU Combination		18374,94	33538,11	14971,31	45454,44	-67349,08	-34150468,	111-1	300,
111	0, G-SLU2 Combination		6041,21	11224,57	5005,75	15240,82	1479193,42	-8045496,46	111-1	0,
111	300, G-SLU2 Combination		6041,21	11314,86	5005,75	15240,82	-22532,07	-11426412,	111-1	300,
111	0, G-Q-SLE Combination		12758,15	23245,06	10409,15	31610,53	3075916,27	-16758194,3	111-1	0,
111	300, G-Q-SLE Combination		12758,15	23335,35	10409,15	31610,53	-46828,28	-23745255,3	111-1	300,
111	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	17809,56	20677,54	10000,97	32323,44	2940400,75	-9966078,44	111-1	0,
111	300, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	17809,56	20767,82	10000,97	32323,44	-12596,48	-15131385,1	111-1	300,
111	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	2779,15	16994,25	6853,35	17978,66	2040062,44	-17158601,5	111-1	0,
111	300, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	2779,15	17084,54	6853,35	17978,66	-63236,18	-23321918,1	111-1	300,
111	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	19680,92	21874,42	9634,19	30430,86	2848653,55	-9277874,21	111-1	0,
111	300, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	19680,92	21964,71	9634,19	30430,86	-24314,16	-14063342,1	111-1	300,
111	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	907,78	15797,37	7220,13	20781,25	2131809,65	-17846805,7	111-1	0,
111	300, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	907,78	15887,66	7220,13	20781,25	-51518,5	-24389961,1	111-1	300,
111	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	19024,67	20987,57	10246,02	34482,75	3011230,44	-9496852,04	111-1	0,
111	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	19024,67	21077,85	10246,02	34482,75	-9540,43	-14590457,8	111-1	300,
111	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	1564,04	16684,22	6608,3	16729,36	1969232,75	-17627827,9	111-1	0,
111	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	1564,04	16774,51	6608,3	16729,36	-66292,23	-23862845,4	111-1	300,
111	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	22330,53	22433,37	9871,21	31238,23	2918978,95	-8364211,34	111-1	0,
111	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	22330,53	22523,66	9871,21	31238,23	-22626,2	-12991022,2	111-1	300,
111	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1741,83	15238,42	6983,11	19973,88	2061484,24	-18760468,6	111-1	0,

Pag. 68 di 933

111	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1741,83	15328,71	6983,11	19973,88	-53206,46	-25462281,	111-1	300,
111	0, G-Q-SLU-D Combination		12770,32	15349,54	8216,71	29185,46	2425116,55	-13411165,2	111-1	0,
111	300, G-Q-SLU-D Combination		12770,32	15466,91	8216,71	29185,46	-39896,48	-18033632,6	111-1	300,
111	0, G-Q-SLU-S Combination		13732,9	22127,11	13256,65	48178,51	3908297,65	-17393683,2	111-1	0,
111	300, G-Q-SLU-S Combination		13732,9	22244,49	13256,65	48178,51	-68698,7	-24049423,3	111-1	300,
111	0, G-Q-SLU-B Combination		18788,26	34402,22	11991,67	34439,21	3574707,99	-24570033,	111-1	0,
111	300, G-Q-SLU-B Combination		18788,26	34519,59	11991,67	34439,21	-22793,81	-34908305,	111-1	300,
118	0, G-SLU2 Combination		-6296,28	7641,07	11303,63	15409,61	9514734,65	7582958,97	118-1	0,
118	127,5 G-SLU Combination		-6201,89	7641,07	11303,63	15409,61	8073521,32	6608722,79	118-1	127,5
118	255, G-SLU Combination		-6107,5	7641,07	11303,63	15409,61	6632308,	5634486,61	118-1	255,
118	0, G-Q-SLU Combination		-9055,23	15197,97	22666,98	30443,08	18882639,54	15013933,95	118-1	0,
118	127,5 G-Q-SLU Combination		-8960,84	15197,97	22666,98	30443,08	15992599,85	13076193,21	118-1	127,5
118	255, G-Q-SLU Combination		-8866,44	15197,97	22666,98	30443,08	13102560,16	11138452,46	118-1	255,
118	0, G-SLU2 Combination		-4548,8	5071,09	7482,14	10248,82	6319062,85	5039836,42	118-1	0,
118	127,5 G-SLU2 Combination		-4476,19	5071,09	7482,14	10248,82	5365090,15	4393271,91	118-1	127,5
118	255, G-SLU2 Combination		-4403,58	5071,09	7482,14	10248,82	4411117,44	3746707,4	118-1	255,
118	0, G-Q-SLE Combination		-6554,55	10564,96	15743,29	21178,15	13129529,71	10442155,23	118-1	0,
118	127,5 G-Q-SLE Combination		-6481,94	10564,96	15743,29	21178,15	11122260,24	9095122,9	118-1	127,5
118	255, G-Q-SLE Combination		-6409,33	10564,96	15743,29	21178,15	9114990,76	7748090,57	118-1	255,
118	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6707,48	15816,06	19019,84	29355,48	13530718,71	10255988,41	118-1	0,
118	127,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6780,08	15816,06	19019,84	29355,48	11121929,44	9052744,75	118-1	127,5
118	255, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6852,69	15816,06	19019,84	29355,48	8734186,02	8321364,09	118-1	255,
118	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-18345,13	1283,51	6406,29	4982,98	7732124,77	6665135,39	118-1	0,
118	127,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-18272,52	1283,51	6406,29	4982,98	6899082,48	5688183,49	118-1	127,5
118	255, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-18199,92	1283,51	6406,29	4982,98	6044994,35	4239368,59	118-1	255,
118	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2340,26	13357,45	21156,61	23634,55	14293099,76	9560758,9	118-1	0,
118	127,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2412,87	13357,45	21156,61	23634,55	11646562,57	8296544,98	118-1	127,5
118	255, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2485,48	13357,45	21156,61	23634,55	9066514,08	7406764,47	118-1	255,
118	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-13977,92	3742,12	4269,52	10703,9	6969743,72	7360364,9	118-1	0,
118	127,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-13905,31	3742,12	4269,52	10703,9	6374449,36	6444383,27	118-1	127,5
118	255, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-13832,7	3742,12	4269,52	10703,9	5712666,29	5153968,21	118-1	255,
118	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9730,72	18162,63	20080,26	31424,34	13950797,11	10540904,52	118-1	0,
118	127,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9803,33	18162,63	20080,26	31424,34	11407093,28	9287203,07	118-1	127,5
118	255, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9875,94	18162,63	20080,26	31424,34	8887198,7	8736369,25	118-1	255,
118	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-21368,38	-1063,06	5345,87	2914,11	7312046,36	6380219,29	118-1	0,
118	127,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-21295,77	-1063,06	5345,87	2914,11	6613918,64	5453725,17	118-1	127,5
118	255, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-21223,16	-1063,06	5345,87	2914,11	5891981,67	3824363,44	118-1	255,
118	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4585,9	14903,7	23559,79	25004,38	15172952,59	9784857,23	118-1	0,
118	127,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4658,51	14903,7	23559,79	25004,38	12219740,27	8463742,07	118-1	127,5
118	255, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4731,11	14903,7	23559,79	25004,38	9340794,59	7679286,58	118-1	255,
118	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-16223,55	2195,88	1866,34	9334,08	6089890,89	7136266,57	118-1	0,
118	127,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-16150,95	2195,88	1866,34	9334,08	5801271,65	6277186,17	118-1	127,5
118	255, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-16078,34	2195,88	1866,34	9334,08	5438385,78	4881446,1	118-1	255,
118	0, G-Q-SLU-D Combination		6599,87	8694,61	14351,1	18136,46	10350715,32	8555704,41	118-1	0,
118	127,5 G-Q-SLU-D Combination		6694,26	8694,61	14351,1	18136,46	8520949,66	7447142,03	118-1	127,5
118	255, G-Q-SLU-D Combination		6788,65	8694,61	14351,1	18136,46	6691183,99	6338579,66	118-1	255,

Pag. 69 di 933

118	0, G-Q-SLU-S Combination		-18036,9	14120,06	16076,51	30886,28	13311366,56	13966002,15	118-1	0,
118	127,5 G-Q-SLU-S Combination		-17942,51	14120,06	16076,51	30886,28	11261611,46	12165694,24	118-1	127,5
118	255, G-Q-SLU-S Combination		-17848,11	14120,06	16076,51	30886,28	9211856,36	10365386,32	118-1	255,
118	0, G-Q-SLU-B Combination		-14811,94	9272,14	22426,18	14723,78	19352399,52	10558198,3	118-1	0,
118	127,5 G-Q-SLU-B Combination		-14717,55	9272,14	22426,18	14723,78	16493061,83	9376000,02	118-1	127,5
118	255, G-Q-SLU-B Combination		-14623,16	9272,14	22426,18	14723,78	13633724,14	8193801,74	118-1	255,
119	0, G-SLU Combination		-10457,19	25737,91	3887,47	-4513,19	1187144,53	-11343710,9	119-1	0,
119	300, G-SLU Combination		-10457,19	25855,28	3887,47	-4513,19	20902,05	-19082689,3	119-1	300,
119	0, G-Q-SLU Combination		-20777,86	51102,57	7697,58	-8714,78	2350945,24	-22507671,4	119-1	0,
119	300, G-Q-SLU Combination		-20777,86	51219,95	7697,58	-8714,78	41670,8	-37856049,	119-1	300,
119	0, G-SLU2 Combination		-6942,32	17090,87	2583,66	-3023,19	788959,84	-7534250,27	119-1	0,
119	300, G-SLU2 Combination		-6942,32	17181,16	2583,66	-3023,19	13861,57	-12675056,	119-1	300,
119	0, G-Q-SLE Combination		-14445,46	35530,99	5353,61	-6077,75	1635042,95	-15650449,5	119-1	0,
119	300, G-Q-SLE Combination		-14445,46	35621,27	5353,61	-6077,75	28960,45	-26323288,5	119-1	300,
119	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	241,29	32895,03	5882,38	-2310,46	1771305,42	-10713439,9	119-1	0,
119	300, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	241,29	32985,32	5882,38	-2310,46	41082,45	-18126944,2	119-1	300,
119	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-23627,84	24639,12	2792,78	-7604,19	878086,77	-14633346,9	119-1	0,
119	300, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-23627,84	24729,41	2792,78	-7604,19	5761,78	-24507174,2	119-1	300,
119	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-4112,11	32642,7	5908,29	-1181,19	1786597,42	-11151783,	119-1	0,
119	300, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-4112,11	32732,98	5908,29	-1181,19	33683,42	-18650966,9	119-1	300,
119	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-19274,44	24891,45	2766,87	-8733,46	862794,77	-14195003,7	119-1	0,
119	300, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-19274,44	24981,74	2766,87	-8733,46	13160,82	-23983151,6	119-1	300,
119	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3957,28	33603,23	6042,45	-1726,25	1818067,97	-10406711,1	119-1	0,
119	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3957,28	33693,52	6042,45	-1726,25	42725,34	-17609202,6	119-1	300,
119	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-27343,83	23930,92	2632,71	-8188,4	831324,23	-14940075,7	119-1	0,
119	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-27343,83	24021,21	2632,71	-8188,4	4118,9	-25024915,9	119-1	300,
119	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-1667,78	33663,97	6111,03	-765,83	1846961,	-10816274,9	119-1	0,
119	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-1667,78	33754,26	6111,03	-765,83	34520,47	-18009458,	119-1	300,
119	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-21718,77	23870,18	2564,13	-9148,82	802431,19	-14530511,9	119-1	0,
119	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-21718,77	23960,46	2564,13	-9148,82	12323,77	-24624660,4	119-1	300,
119	0, G-Q-SLU-D Combination		-9940,83	26977,9	3913,3	-5925,12	1197478,75	-12430442,4	119-1	0,
119	300, G-Q-SLU-D Combination		-9940,83	27095,27	3913,3	-5925,12	23490,22	-20541418,2	119-1	300,
119	0, G-Q-SLU-S Combination		-20045,33	49299,68	6356,94	-3719,87	1951016,38	-21617928,3	119-1	0,
119	300, G-Q-SLU-S Combination		-20045,33	49417,05	6356,94	-3719,87	43934,2	-36425438,	119-1	300,
119	0, G-Q-SLU-B Combination		-18212,43	34686,75	8959,21	-21295,08	2695928,76	-15745004,9	119-1	0,
119	300, G-Q-SLU-B Combination		-18212,43	34804,13	8959,21	-21295,08	8166,29	-26168636,8	119-1	300,
120	0, G-SLU Combination		-27382,03	-17216,92	-1503,8	-4106,99	-711731,39	-8511503,68	120-1	0,
120	260, G-SLU Combination		-27382,03	-17115,2	-1503,8	-4106,99	-320744,33	-4048327,93	120-1	260,
120	0, G-Q-SLU Combination		-54351,07	-34136,51	-2965,13	-8178,28	-1407420,13	-16887439,2	120-1	0,
120	260, G-Q-SLU Combination		-54351,07	-34034,79	-2965,13	-8178,28	-636486,58	-8025170,46	120-1	260,
120	0, G-SLU2 Combination		-18184,32	-11437,73	-1000,78	-2724,64	-473225,37	-5653233,1	120-1	0,
120	260, G-SLU2 Combination		-18184,32	-11359,48	-1000,78	-2724,64	-213022,94	-2689595,96	120-1	260,
120	0, G-Q-SLE Combination		-37790,82	-23738,27	-2063,17	-5684,47	-978991,08	-11742538,2	120-1	0,
120	260, G-Q-SLE Combination		-37790,82	-23660,02	-2063,17	-5684,47	-442567,56	-5580760,48	120-1	260,
120	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-21130,62	-15661,59	-840,31	-3253,6	-514754,49	-7969465,2	120-1	0,
120	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-21130,62	-15583,34	-840,31	-3253,6	-286754,23	-3868633,42	120-1	260,

Pag. 70 di 933

120	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-40067,53	-22791,17	-2506,65	-5943,98	-1072193,69	-11048445,7	120-1	0,
120	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-40067,53	-22712,92	-2506,65	-5943,98	-429985,02	-5171904,86	120-1	260,
120	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-24527,81	-16584,77	-1064,39	-2515,67	-534206,19	-8317885,39	120-1	0,
120	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-24527,81	-16506,52	-1064,39	-2515,67	-247960,53	-3980270,62	120-1	260,
120	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-36670,34	-21867,99	-2282,57	-6681,92	-1052741,98	-10700025,5	120-1	0,
120	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-36670,34	-21789,74	-2282,57	-6681,92	-468778,72	-5060267,65	120-1	260,
120	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-18740,85	-14993,53	-718,04	-3051,48	-479752,35	-7709752,22	120-1	0,
120	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-18740,85	-14915,28	-718,04	-3051,48	-279682,59	-3765418,05	120-1	260,
120	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-42457,3	-23459,23	-2628,92	-6146,11	-1107195,83	-11308158,6	120-1	0,
120	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-42457,3	-23380,98	-2628,92	-6146,11	-437056,66	-5275120,22	120-1	260,
120	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-22800,19	-15920,28	-951,23	-2287,02	-495536,41	-8049942,65	120-1	0,
120	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-22800,19	-15842,03	-951,23	-2287,02	-235605,02	-3876285,62	120-1	260,
120	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-38397,96	-22532,48	-2395,73	-6910,56	-1091411,76	-10967968,2	120-1	0,
120	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-38397,96	-22454,23	-2395,73	-6910,56	-481134,23	-5164252,66	120-1	260,
120	0, G-Q-SLU-D Combination		-29181,67	-18497,54	-1589,76	-3815,7	-738239,47	-9264259,43	120-1	0,
120	260, G-Q-SLU-D Combination		-29181,67	-18395,82	-1589,76	-3815,7	-324900,99	-4468123,05	120-1	260,
120	0, G-Q-SLU-S Combination		-52755,29	-33025,43	-2470,41	-6669,97	-1185083,2	-16188975,2	120-1	0,
120	260, G-Q-SLU-S Combination		-52755,29	-32923,7	-2470,41	-6669,97	-542777,14	-7615588,75	120-1	260,
120	0, G-Q-SLU-B Combination		-38947,29	-23807,27	-2578,49	-13118,99	-1454093,44	-12097407,7	120-1	0,
120	260, G-Q-SLU-B Combination		-38947,29	-23705,55	-2578,49	-13118,99	-783685,79	-5920741,57	120-1	260,
121	0, G-SLU Combination		-18896,39	-10155,53	-340,97	-82,59	-91666,06	-4205641,37	121-1	0,
121	260, G-SLU Combination		-18896,39	-10053,8	-340,97	-82,59	-3012,67	-1578427,98	121-1	260,
121	0, G-Q-SLU Combination		-37497,72	-20105,35	-658,32	-229,47	-179326,59	-8338419,32	121-1	0,
121	260, G-Q-SLU Combination		-37497,72	-20003,63	-658,32	-229,47	-8163,59	-3124252,38	121-1	260,
121	0, G-SLU2 Combination		-12550,11	-6749,87	-228,41	-47,85	-61155,15	-2793961,19	121-1	0,
121	260, G-SLU2 Combination		-12550,11	-6671,62	-228,41	-47,85	-1767,61	-1049168,52	121-1	260,
121	0, G-Q-SLE Combination		-26073,28	-13983,39	-459,12	-154,63	-124884,36	-5798490,76	121-1	0,
121	260, G-Q-SLE Combination		-26073,28	-13905,14	-459,12	-154,63	-5512,33	-2172982,86	121-1	260,
121	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-15172,53	-9254,3	197,38	1675,1	-25865,86	-3917401,44	121-1	0,
121	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-15172,53	-9176,05	197,38	1675,1	70046,17	-1500023,3	121-1	260,
121	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-27053,32	-13405,9	-946,38	-1906,03	-177150,57	-5475431,84	121-1	0,
121	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-27053,32	-13327,65	-946,38	-1906,03	-78323,67	-2021502,75	121-1	260,
121	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-17290,49	-9790,21	-46,66	1030,68	-56513,81	-4105167,36	121-1	0,
121	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-17290,49	-9711,96	-46,66	1030,68	37350,06	-1542261,21	121-1	260,
121	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-24935,36	-12869,99	-702,34	-1261,61	-146502,63	-5287665,92	121-1	0,
121	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-24935,36	-12791,74	-702,34	-1261,61	-45627,56	-1979264,83	121-1	260,
121	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-13735,32	-8842,31	300,07	1960,95	-10524,58	-3779210,94	121-1	0,
121	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-13735,32	-8764,06	300,07	1960,95	81689,6	-1460743,22	121-1	260,
121	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-28490,52	-13817,89	-1049,07	-2191,88	-192491,86	-5613622,34	121-1	0,
121	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-28490,52	-13739,64	-1049,07	-2191,88	-89967,1	-2060782,83	121-1	260,
121	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-16240,07	-9407,31	26,27	1210,38	-45315,1	-3980920,76	121-1	0,
121	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-16240,07	-9329,05	26,27	1210,38	45201,22	-1511476,05	121-1	260,
121	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-25985,77	-13252,9	-775,27	-1441,3	-157701,34	-5411912,52	121-1	0,
121	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-25985,77	-13174,65	-775,27	-1441,3	-53478,72	-2010049,99	121-1	260,
121	0, G-Q-SLU-D Combination		-20270,1	-10951,47	-480,67	300,07	-119166,49	-4608696,69	121-1	0,
121	260, G-Q-SLU-D Combination		-20270,1	-10849,74	-480,67	300,07	5807,36	-1774538,64	121-1	260,

Pag. 71 di 933

121	0, G-Q-SLU-S Combination		-36120,51	-19451,11	-491,41	-311,75	-149973,17	-7955756,23	121-1	0,	
121	260, G-Q-SLU-S Combination		-36120,51	-19349,38	-491,41	-311,75	-22207,08	-2911692,95	121-1	260,	
121	0, G-Q-SLU-B Combination		-27104,67	-14261,36	171,58	-3534,57	-45706,19	-6146550,59	121-1	0,	
121	260, G-Q-SLU-B Combination		-27104,67	-14159,63	171,58	-3534,57	-90317,02	-2451821,14	121-1	260,	
122	0, G-SLU Combination		-10838,72	-6186,65	487,94	-1343,23	70174,29	-2031519,67	122-1	0,	
122	260, G-SLU Combination		-10838,72	-6084,92	487,94	-1343,23	-56689,94	-436215,6	122-1	260,	
122	0, G-Q-SLU Combination		-21501,89	-12223,3	982,72	-2724,73	141233,1	-4024082,6	122-1	0,	
122	260, G-Q-SLU Combination		-21501,89	-12121,57	982,72	-2724,73	-114185,01	-859249,54	122-1	260,	
122	0, G-SLU2 Combination		-7199,25	-4114,59	322,52	-885,79	46385,54	-1350014,12	122-1	0,	
122	260, G-SLU2 Combination		-7199,25	-4036,34	322,52	-885,79	-37470,42	-290394,3	122-1	260,	
122	0, G-Q-SLE Combination		-14951,38	-8503,23	682,23	-1890,14	98110,73	-2798607,37	122-1	0,	
122	260, G-Q-SLE Combination		-14951,38	-8424,98	682,23	-1890,14	-79269,33	-597939,97	122-1	260,	
122	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-8596,93	-5594,5	994,53	95,14	135066,26	-1860930,76	122-1	0,
122	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-8596,93	-5516,25	994,53	95,14	-4198,48	-389798,23	122-1	260,
122	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-15618,8	-8192,42	106,05	-3138,62	23209,16	-2673583,75	122-1	0,
122	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-15618,8	-8114,17	106,05	-3138,62	-123676,15	-580463,62	122-1	260,
122	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-9848,62	-5940,2	895,16	-311,78	124391,17	-1978758,13	122-1	0,
122	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-9848,62	-5861,95	895,16	-311,78	-19160,81	-405631,65	122-1	260,
122	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-14367,11	-7846,71	205,41	-2731,7	33884,25	-2555756,38	122-1	0,
122	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-14367,11	-7768,46	205,41	-2731,7	-108713,82	-564630,2	122-1	260,
122	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-7741,9	-5323,28	1067,9	337,33	144686,65	-1788198,43	122-1	0,
122	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-7741,9	-5245,03	1067,9	337,33	5331,54	-375708,67	122-1	260,
122	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-16473,83	-8463,64	32,68	-3380,8	13588,77	-2746316,08	122-1	0,
122	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-16473,83	-8385,39	32,68	-3380,8	-133206,17	-594553,18	122-1	260,
122	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-9238,2	-5709,72	942,08	-157,73	130816,77	-1924559,31	122-1	0,
122	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-9238,2	-5631,47	942,08	-157,73	-13194,8	-395794,18	122-1	260,
122	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-14977,53	-8077,19	158,5	-2885,74	27458,65	-2609955,19	122-1	0,
122	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-14977,53	-7998,94	158,5	-2885,74	-114679,83	-574467,67	122-1	260,
122	0, G-Q-SLU-D Combination			-11650,83	-6674,46	372,22	-971,62	52750,26	-2253258,63	122-1	0,
122	260, G-Q-SLU-D Combination			-11650,83	-6572,73	372,22	-971,62	-44025,94	-531123,83	122-1	260,
122	0, G-Q-SLU-S Combination			-20342,72	-11714,78	879,93	-2358,45	124590,25	-3822720,64	122-1	0,
122	260, G-Q-SLU-S Combination			-20342,72	-11613,06	879,93	-2358,45	-104191,02	-790101,73	122-1	260,
122	0, G-Q-SLU-B Combination			-16199,25	-8933,73	1781,21	-5850,51	243882,91	-3031928,27	122-1	0,
122	260, G-Q-SLU-B Combination			-16199,25	-8832,01	1781,21	-5850,51	-219232,39	-722382,18	122-1	260,
123	0, G-SLU Combination			-5852,14	-3528,45	558,6	-1794,36	72020,5	-725217,84	123-1	0,
123	260, G-SLU Combination			-5852,14	-3426,72	558,6	-1794,36	-73215,57	178953,76	123-1	260,
123	0, G-Q-SLU Combination			-11614,37	-6943,36	1123,44	-3617,99	144975,76	-1432198,82	123-1	0,
123	260, G-Q-SLU Combination			-11614,37	-6841,64	1123,44	-3617,99	-147119,49	359850,82	123-1	260,
123	0, G-SLU2 Combination			-3886,56	-2349,67	369,4	-1185,62	47612,88	-482394,19	123-1	0,
123	260, G-SLU2 Combination			-3886,56	-2271,42	369,4	-1185,62	-48430,9	118347,14	123-1	260,
123	0, G-Q-SLE Combination			-8075,71	-4832,31	780,04	-2511,39	100651,35	-996369,36	123-1	0,
123	260, G-Q-SLE Combination			-8075,71	-4754,06	780,04	-2511,39	-102159,05	249859,3	123-1	260,
123	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-4635,01	-3108,39	1128,89	-293,61	143535,93	-621264,84	123-1	0,
123	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-4635,01	-3030,14	1128,89	-293,61	-14857,7	248704,51	123-1	260,
123	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8443,21	-4734,95	129,94	-3756,57	18857,3	-994417,36	123-1	0,
123	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8443,21	-4656,7	129,94	-3756,57	-150044,97	154535,67	123-1	260,

Pag. 72 di 933

123	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-5304,95	-3366,31	973,65	-788,6	124136,5	-689053,49	123-1	0,	
123	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-5304,95	-3288,06	973,65	-788,6	-35669,65	260364,97	123-1	260,	
123	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-7773,27	-4477,03	285,18	-3261,59	38256,73	-926628,71	123-1	0,	
123	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-7773,27	-4398,78	285,18	-3261,59	-129233,02	142875,2	123-1	260,	
123	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-4183,96	-2930,71	1203,49	-53,21	152857,39	-587076,98	123-1	0,	
123	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-4183,96	-2852,46	1203,49	-53,21	-4745,1	264030,21	123-1	260,	
123	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8894,26	-4912,63	55,34	-3996,98	9535,84	-1028605,22	123-1	0,	
123	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8894,26	-4834,38	55,34	-3996,98	-160157,57	139209,96	123-1	260,	
123	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-4982,16	-3238,8	1020,66	-636,35	130179,78	-669313,32	123-1	0,	
123	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-4982,16	-3160,55	1020,66	-636,35	-29366,68	279571,06	123-1	260,	
123	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-8096,07	-4604,54	238,17	-3413,84	32213,45	-946368,88	123-1	0,	
123	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-8096,07	-4526,29	238,17	-3413,84	-135535,99	123669,11	123-1	260,	
123	0, G-Q-SLU-D Combination		-6317,86	-3868,01	464,58	-1493,61	59860,31	-833901,81	123-1	0,	
123	260, G-Q-SLU-D Combination		-6317,86	-3766,28	464,58	-1493,61	-60931,2	158555,2	123-1	260,	
123	0, G-Q-SLU-S Combination		-10722,16	-6543,23	992,25	-3121,12	127492,92	-1361972,4	123-1	0,	
123	260, G-Q-SLU-S Combination		-10722,16	-6441,51	992,25	-3121,12	-130491,9	326044,03	123-1	260,	
123	0, G-Q-SLU-B Combination		-9061,1	-5248,01	1806,	-6436,71	228192,43	-1125712,86	123-1	0,	
123	260, G-Q-SLU-B Combination		-9061,1	-5146,29	1806,	-6436,71	-241367,79	225546,49	123-1	260,	
124	0, G-SLU Combination		-1875,85	-1375,4	442,35	-1494,18	68037,23	-135830,8	124-1	0,	
124	260, G-SLU Combination		-1875,85	-1273,67	442,35	-1494,18	-46972,62	208548,99	124-1	260,	
124	0, G-Q-SLU Combination		-3726,2	-2668,41	888,28	-3007,89	136664,23	-264965,45	124-1	0,	
124	260, G-Q-SLU Combination		-3726,2	-2566,68	888,28	-3007,89	-94287,73	415596,67	124-1	260,	
124	0, G-SLU2 Combination		-1245,45	-919,98	292,67	-987,79	45010,84	-90700,94	124-1	0,	
124	260, G-SLU2 Combination		-1245,45	-841,73	292,67	-987,79	-31082,2	138321,29	124-1	260,	
124	0, G-Q-SLE Combination		-2590,65	-1860,	616,86	-2088,26	94902,67	-184581,83	124-1	0,	
124	260, G-Q-SLE Combination		-2590,65	-1781,75	616,86	-2088,26	-65480,28	288844,95	124-1	260,	
124	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-1405,1	-1003,22	895,27	-248,3	121675,43	-70214,16	124-1	0,
124	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-1405,1	-924,97	895,27	-248,3	5580,81	292288,65	124-1	260,
124	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2789,35	-2027,17	100,61	-3120,9	31528,84	-230077,67	124-1	0,
124	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2789,35	-1948,92	100,61	-3120,9	-111306,65	174975,81	124-1	260,
124	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-1662,97	-1204,86	763,32	-697,84	108987,32	-97663,33	124-1	0,
124	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-1662,97	-1126,61	763,32	-697,84	-15635,06	277236,91	124-1	260,
124	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2531,49	-1825,53	232,56	-2671,36	44216,95	-202628,5	124-1	0,
124	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2531,49	-1747,28	232,56	-2671,36	-90090,79	190027,56	124-1	260,
124	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-1249,6	-897,7	952,96	-48,03	128264,97	-54851,	124-1	0,
124	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-1249,6	-819,45	952,96	-48,03	14095,07	306435,5	124-1	260,
124	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2944,85	-2132,69	42,93	-3321,16	24939,3	-245440,84	124-1	0,
124	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2944,85	-2054,44	42,93	-3321,16	-119820,92	160828,96	124-1	260,
124	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-1555,08	-1140,18	799,34	-573,39	113399,04	-85781,11	124-1	0,
124	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-1555,08	-1061,93	799,34	-573,39	-10359,28	288451,53	124-1	260,
124	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2639,38	-1890,21	196,55	-2795,81	39805,23	-214510,73	124-1	0,
124	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2639,38	-1811,96	196,55	-2795,81	-95366,57	178812,94	124-1	260,
124	0, G-Q-SLU-D Combination		-2031,84	-1576,67	389,49	-1287,92	63102,32	-174386,35	124-1	0,	
124	260, G-Q-SLU-D Combination		-2031,84	-1474,94	389,49	-1287,92	-38165,39	222322,7	124-1	260,	
124	0, G-Q-SLU-S Combination		-3318,	-2492,56	770,92	-2635,57	120149,33	-262186,44	124-1	0,	
124	260, G-Q-SLU-S Combination		-3318,	-2390,83	770,92	-2635,57	-80288,59	372654,	124-1	260,	

Pag. 73 di 933

124	0, G-Q-SLU-B Combination		-3084,	-2283,73	1400,93	-5128,77	192010,46	-238570,63	124-1	0,	
124	260, G-Q-SLU-B Combination		-3084,	-2182,01	1400,93	-5128,77	-172230,31	341975,54	124-1	260,	
125	0, G-SLU Combination		-50336,13	10559,4	6055,43	2382,41	1465345,59	1936791,94	125-1	0,	
125	652,5 G-SLU Combination		-49853,07	10559,4	6055,43	2382,41	-2485822,73	-4953217,02	125-1	652,5	
125	1305, G-SLU Combination		-49370,	10559,4	6055,43	2382,41	-6436991,05	-11843226,	125-1	1305,	
125	0, G-Q-SLU Combination		-94994,11	21004,52	11989,62	4764,81	2895888,85	3892268,64	125-1	0,	
125	652,5 G-Q-SLU Combination		-94511,04	21004,52	11989,62	4764,81	-4927339,8	-9813178,58	125-1	652,5	
125	1305, G-Q-SLU Combination		-94027,98	21004,52	11989,62	4764,81	-12750568,5	-23518625,8	125-1	1305,	
125	0, G-SLU2 Combination		-33953,15	7007,67	4024,59	1578,32	974487,59	1281105,35	125-1	0,	
125	652,5 G-SLU2 Combination		-33581,56	7007,67	4024,59	1578,32	-1651555,03	-3291397,2	125-1	652,5	
125	1305, G-SLU2 Combination		-33209,97	7007,67	4024,59	1578,32	-4277597,66	-7863899,74	125-1	1305,	
125	0, G-Q-SLE Combination		-66419,5	14601,27	8338,74	3310,32	2014492,54	2702736,91	125-1	0,	
125	652,5 G-Q-SLE Combination		-66047,91	14601,27	8338,74	3310,32	-3426537,95	-6824589,25	125-1	652,5	
125	1305, G-Q-SLE Combination		-65676,32	14601,27	8338,74	3310,32	-8867568,44	-16351915,4	125-1	1305,	
125	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-38030,48	17036,45	7283,14	6938,99	2183432,64	4529789,33	125-1	0,
125	652,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-37658,89	17036,45	7283,14	6938,99	-2112091,73	-4310586,	125-1	652,5
125	1305, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-37287,3	17036,45	7283,14	6938,99	-6202711,51	-8693352,58	125-1	1305,
125	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-70990,93	6595,35	6229,45	-1588,96	1082596,03	-167236,42	125-1	0,
125	652,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-70619,34	6595,35	6229,45	-1588,96	-3438841,72	-6746613,	125-1	652,5
125	1305, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-70247,76	6595,35	6229,45	-1588,96	-8165184,07	-17783598,3	125-1	1305,
125	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-40821,27	15417,51	7935,02	5154,75	2215466,88	3777994,85	125-1	0,
125	652,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-40449,68	15417,51	7935,02	5154,75	-2154356,73	-4686949,55	125-1	652,5
125	1305, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-40078,09	15417,51	7935,02	5154,75	-5855530,65	-10090138,5	125-1	1305,
125	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-68200,14	8214,29	5577,57	195,28	1050561,8	584558,07	125-1	0,
125	652,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-67828,56	8214,29	5577,57	195,28	-3396576,72	-6370249,46	125-1	652,5
125	1305, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-67456,97	8214,29	5577,57	195,28	-8512364,94	-16386812,4	125-1	1305,
125	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-34261,86	18624,29	7329,48	7554,35	2254710,65	5277913,77	125-1	0,
125	652,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-33890,27	18624,29	7329,48	7554,35	-2047027,44	-3993128,97	125-1	652,5
125	1305, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-33518,68	18624,29	7329,48	7554,35	-6119452,99	-7356689,47	125-1	1305,
125	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-74759,55	5007,51	6183,11	-2204,32	1011318,03	-915360,86	125-1	0,
125	652,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-74387,96	5007,51	6183,11	-2204,32	-3503906,02	-7064070,03	125-1	652,5
125	1305, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-74016,37	5007,51	6183,11	-2204,32	-8248442,6	-19120261,5	125-1	1305,
125	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-37245,55	16559,91	8042,98	5540,59	2331151,6	4298981,01	125-1	0,
125	652,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-36873,97	16559,91	8042,98	5540,59	-2081882,75	-4447133,98	125-1	652,5
125	1305, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-36502,38	16559,91	8042,98	5540,59	-5747598,83	-9113392,64	125-1	1305,
125	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-71775,86	7071,89	5469,61	-190,56	934877,08	63571,9	125-1	0,
125	652,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-71404,27	7071,89	5469,61	-190,56	-3469050,7	-6610065,02	125-1	652,5
125	1305, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-71032,68	7071,89	5469,61	-190,56	-8620296,76	-17363558,3	125-1	1305,
125	0, G-Q-SLU-D Combination		-37143,15	10418,73	5494,08	1730,21	1002199,12	1513240,39	125-1	0,	
125	652,5 G-Q-SLU-D Combination			-36660,08	10418,73	5494,08	1730,21	-2582686,63	-5284981,88	125-1	652,5
125	1305, G-Q-SLU-D Combination			-36177,02	10418,73	5494,08	1730,21	-6167572,39	-12083204,1	125-1	1305,
125	0, G-Q-SLU-S Combination			-90879,27	20908,74	8700,56	6121,79	2177211,89	4214034,47	125-1	0,
125	652,5 G-Q-SLU-S Combination			-90396,2	20908,74	8700,56	6121,79	-3499900,86	-9428916,39	125-1	652,5
125	1305, G-Q-SLU-S Combination			-89913,14	20908,74	8700,56	6121,79	-9177013,61	-23071867,3	125-1	1305,
125	0, G-Q-SLU-B Combination			-85316,49	15492,9	12597,13	96,27	3096538,8	3038199,62	125-1	0,
125	652,5 G-Q-SLU-B Combination			-84833,43	15492,9	12597,13	96,27	-5123089,18	-7070916,05	125-1	652,5

Pag. 74 di 933

125	1305,	G-Q-SLU-B Combination		-84350,36	15492,9	12597,13	96,27	-13342717,2	-17180031,7	125-1	1305,	
126	0,	G-SLU Combination		-23514,72	102,21	2167,96	-18519,64	-5965980,87	8494325,8	126-1	0,	
126	145,	G-SLU Combination		-23407,37	102,21	2167,96	-18519,64	-6280334,4	8479504,84	126-1	145,	
126	290,	G-SLU Combination		-23300,02	102,21	2167,96	-18519,64	-6594687,94	8464683,87	126-1	290,	
126	0,	G-Q-SLU Combination		-42808,03	226,65	4292,04	-36905,99	-11818143,9	16830766,73	126-1	0,	
126	145,	G-Q-SLU Combination		-42700,68	226,65	4292,04	-36905,99	-12440489,8	16797901,87	126-1	145,	
126	290,	G-Q-SLU Combination		-42593,34	226,65	4292,04	-36905,99	-13062835,8	16765037,	126-1	290,	
126	0,	G-SLU2 Combination		-16028,81	65,34	1440,93	-12283,25	-3964535,16	5644235,14	126-1	0,	
126	145,	G-SLU2 Combination		-15946,23	65,34	1440,93	-12283,25	-4173469,36	5634760,47	126-1	145,	
126	290,	G-SLU2 Combination		-15863,66	65,34	1440,93	-12283,25	-4382403,56	5625285,8	126-1	290,	
126	0,	G-Q-SLE Combination		-30055,05	155,81	2985,14	-25650,13	-8219057,69	11704827,69	126-1	0,	
126	145,	G-Q-SLE Combination		-29972,47	155,81	2985,14	-25650,13	-8651902,36	11682235,11	126-1	145,	
126	290,	G-Q-SLE Combination		-29889,9	155,81	2985,14	-25650,13	-9084747,04	11659642,52	126-1	290,	
126	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-11711,3	7022,93	3671,3	-6835,89	-5855725,11	12500326,34	126-1	0,
126	145,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-11628,73	7022,93	3671,3	-6835,89	-6343933,87	11811022,75	126-1	145,
126	290,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-11546,15	7022,93	3671,3	-6835,89	-6816968,8	11422044,44	126-1	290,
126	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-38109,03	-6777,68	1166,13	-34658,32	-7461236,65	6463227,22	126-1	0,
126	145,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-38026,45	-6777,68	1166,13	-34658,32	-7674454,62	7116969,05	126-1	145,
126	290,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-37943,88	-6777,68	1166,13	-34658,32	-7902846,43	7470385,6	126-1	290,
126	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-14525,97	4497,52	3452,03	-12584,72	-5501800,28	11497445,53	126-1	0,
126	145,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-14443,4	4497,52	3452,03	-12584,72	-5883450,65	11012267,35	126-1	145,
126	290,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-14360,82	4497,52	3452,03	-12584,72	-6251004,15	10684152,17	126-1	290,
126	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-35294,35	-4252,27	1385,4	-28909,48	-7815161,47	7466108,03	126-1	0,
126	145,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-35211,78	-4252,27	1385,4	-28909,48	-8134937,84	7915724,45	126-1	145,
126	290,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-35129,2	-4252,27	1385,4	-28909,48	-8468811,08	8208277,87	126-1	290,
126	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-8373,56	9204,48	3844,49	-5507,94	-5787492,	13351937,21	126-1	0,
126	145,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-8290,98	9204,48	3844,49	-5507,94	-6285318,63	12357653,01	126-1	145,
126	290,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-8208,41	9204,48	3844,49	-5507,94	-6762231,63	11734964,33	126-1	290,
126	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-41446,77	-8959,23	992,93	-35986,27	-7529469,75	5611616,35	126-1	0,
126	145,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-41364,2	-8959,23	992,93	-35986,27	-7733069,86	6570338,79	126-1	145,
126	290,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-41281,62	-8959,23	992,93	-35986,27	-7957583,6	7157465,71	126-1	290,
126	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-11805,8	5914,47	3719,11	-11913,19	-5406564,32	12087651,8	126-1	0,
126	145,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-11723,23	5914,47	3719,11	-11913,19	-5784561,17	11412872,13	126-1	145,
126	290,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-11640,65	5914,47	3719,11	-11913,19	-6141043,17	10935497,86	126-1	290,
126	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-38014,52	-5669,22	1118,31	-29581,02	-710397,43	6875901,76	126-1	0,
126	145,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-37931,95	-5669,22	1118,31	-29581,02	-8233827,33	7515119,67	126-1	145,
126	290,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-37849,37	-5669,22	1118,31	-29581,02	-8578772,06	7956932,18	126-1	290,
126	0,	G-Q-SLU-D Combination		-9081,74	477,9	1580,78	-21760,01	-5692051,86	9651114,22	126-1	0,	
126	145,	G-Q-SLU-D Combination		-8974,39	477,9	1580,78	-21760,01	-5921265,35	9581819,19	126-1	145,	
126	290,	G-Q-SLU-D Combination		-8867,05	477,9	1580,78	-21760,01	-6150478,84	9512524,16	126-1	290,	
126	0,	G-Q-SLU-S Combination		-40496,08	863,41	2343,62	-37812,42	-8410460,88	15759010,38	126-1	0,	
126	145,	G-Q-SLU-S Combination		-40388,73	863,41	2343,62	-37812,42	-8750285,1	15633816,28	126-1	145,	
126	290,	G-Q-SLU-S Combination		-40281,39	863,41	2343,62	-37812,42	-9090109,33	15508622,18	126-1	290,	
126	0,	G-Q-SLU-B Combination		-49546,23	-2719,53	3637,92	-8070,03	-12246317,1	11174096,32	126-1	0,	
126	145,	G-Q-SLU-B Combination		-49438,89	-2719,53	3637,92	-8070,03	-12773815,9	11568428,07	126-1	145,	
126	290,	G-Q-SLU-B Combination		-49331,54	-2719,53	3637,92	-8070,03	-13301314,7	11962759,81	126-1	290,	

Pag. 75 di 933

127	0,	G-SLU Combination		877,76	1365,2	-34,99	-3896,54	-5832,79	-31709,86	127-1	0,	
127	260,	G-SLU Combination		877,76	1466,93	-34,99	-3896,54	3264,22	-399886,81	127-1	260,	
127	0,	G-Q-SLU Combination		1744,31	2777,66	-70,63	-7845,18	-11544,1	-63347,08	127-1	0,	
127	260,	G-Q-SLU Combination		1744,31	2879,38	-70,63	-7845,18	6819,49	-798762,73	127-1	260,	
127	0,	G-SLU2 Combination		582,7	899,38	-23,11	-2575,85	-3877,12	-21015,13	127-1	0,	
127	260,	G-SLU2 Combination		582,7	977,64	-23,11	-2575,85	2131,44	-265027,79	127-1	260,	
127	0,	G-Q-SLE Combination		1212,68	1926,24	-49,02	-5446,51	-8029,24	-44015,39	127-1	0,	
127	260,	G-Q-SLE Combination		1212,68	2004,49	-49,02	-5446,51	4716,12	-555010,58	127-1	260,	
127	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1252,14	2507,38	-26,07	-2118,55	-4831,75	-14315,32	127-1	0,
127	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1252,14	2585,63	-26,07	-2118,55	6811,76	-178353,81	127-1	260,
127	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		711,06	591,79	-52,96	-6668,52	-8180,69	-56842,28	127-1	0,
127	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		711,06	670,04	-52,96	-6668,52	724,34	-718933,54	127-1	260,
127	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1152,68	2049,72	-29,39	-3275,83	-5342,17	-24545,23	127-1	0,
127	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1152,68	2127,97	-29,39	-3275,83	6287,66	-307577,23	127-1	260,
127	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		810,53	1049,46	-49,64	-5511,24	-7670,27	-46612,37	127-1	0,
127	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		810,53	1127,71	-49,64	-5511,24	1248,44	-589710,11	127-1	260,
127	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1278,33	2607,44	-23,15	-1884,25	-4644,47	-12094,65	127-1	0,
127	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1278,33	2685,69	-23,15	-1884,25	7727,12	-150118,92	127-1	260,
127	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		684,87	491,74	-55,89	-6902,82	-8367,97	-59062,95	127-1	0,
127	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		684,87	569,99	-55,89	-6902,82	-191,02	-747168,43	127-1	260,
127	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1173,12	2123,92	-26,53	-3121,26	-5199,73	-22905,15	127-1	0,
127	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1173,12	2202,17	-26,53	-3121,26	7039,88	-286645,21	127-1	260,
127	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		790,08	975,26	-52,5	-5665,82	-7812,71	-48252,45	127-1	0,
127	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		790,08	1053,51	-52,5	-5665,82	496,21	-610642,14	127-1	260,
127	0,	G-Q-SLU-D Combination		591,45	1142,31	-36,91	-3085,82	-3573,48	-26579,94	127-1	0,	
127	260,	G-Q-SLU-D Combination		591,45	1244,04	-36,91	-3085,82	6022,06	-336805,32	127-1	260,	
127	0,	G-Q-SLU-S Combination		1801,5	3117,84	-72,15	-8694,2	-11938,01	-70822,11	127-1	0,	
127	260,	G-Q-SLU-S Combination		1801,5	3219,57	-72,15	-8694,2	6820,61	-894685,72	127-1	260,	
127	0,	G-Q-SLU-B Combination		1354,14	1196,82	-37,47	-3955,28	-9492,91	-28523,45	127-1	0,	
127	260,	G-Q-SLU-B Combination		1354,14	1298,54	-37,47	-3955,28	249,37	-352920,33	127-1	260,	
128	0,	G-SLU Combination		3373,51	1417,02	-167,74	-4290,23	-12838,51	-467337,85	128-1	0,	
128	260,	G-SLU Combination		3373,51	1518,74	-167,74	-4290,23	30773,85	-848986,35	128-1	260,	
128	0,	G-Q-SLU Combination		6685,27	2836,46	-331,72	-8646,97	-25112,47	-932459,8	128-1	0,	
128	260,	G-Q-SLU Combination		6685,27	2938,19	-331,72	-8646,97	61134,25	-1683164,24	128-1	260,	
128	0,	G-SLU2 Combination		2241,5	938,5	-111,53	-2835,12	-8565,61	-309841,87	128-1	0,	
128	260,	G-SLU2 Combination		2241,5	1016,75	-111,53	-2835,12	20431,41	-564023,28	128-1	260,	
128	0,	G-Q-SLE Combination		4649,15	1970,43	-230,74	-6002,47	-17488,78	-647985,52	128-1	0,	
128	260,	G-Q-SLE Combination		4649,15	2048,68	-230,74	-6002,47	42503,42	-1170470,6	128-1	260,	
128	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4733,21	2778,3	-149,46	-2268,69	-8181,09	-204954,22	128-1	0,
128	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4733,21	2856,55	-149,46	-2268,69	40817,97	-320740,52	128-1	260,
128	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		2798,81	405,53	-224,56	-7412,66	-20250,36	-842951,79	128-1	0,
128	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		2798,81	483,78	-224,56	-7412,66	27996,66	-1575305,81	128-1	260,
128	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4447,87	2249,86	-155,44	-3557,14	-9520,23	-356851,09	128-1	0,
128	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4447,87	2328,11	-155,44	-3557,14	40520,71	-610233,	128-1	260,
128	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		3084,15	933,97	-218,58	-6124,21	-18911,21	-691054,91	128-1	0,
128	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		3084,15	1012,22	-218,58	-6124,21	28293,93	-1285813,34	128-1	260,

Pag. 76 di 933

128	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4835,12	2902,88	-145,41	-2002,85	-6889,05	-171628,53	128-1	0,
128	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4835,12	2981,13	-145,41	-2002,85	41914,09	-255069,83	128-1	260,
128	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2696,91	280,95	-228,61	-7678,5	-21542,39	-876277,47	128-1	0,
128	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2696,91	359,2	-228,61	-7678,5	26900,54	-1640976,5	128-1	260,
128	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4530,08	2350,48	-150,93	-3379,16	-8636,72	-332004,27	128-1	0,
128	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4530,08	2428,73	-150,93	-3379,16	42005,69	-559258,99	128-1	260,
128	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	3001,95	833,34	-223,1	-6302,18	-19794,72	-715901,73	128-1	0,
128	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	3001,95	911,6	-223,1	-6302,18	26808,95	-1336787,34	128-1	260,
128	0, G-Q-SLU-D Combination		2125,64	1301,27	-109,97	-3361,02	-3447,8	-395881,71	128-1	0,
128	260, G-Q-SLU-D Combination		2125,64	1402,99	-109,97	-3361,02	25143,3	-747435,9	128-1	260,
128	0, G-Q-SLU-S Combination		6870,55	3238,33	-338,45	-9660,5	-26126,58	-1045239,03	128-1	0,
128	260, G-Q-SLU-S Combination		6870,55	3340,06	-338,45	-9660,5	61869,42	-1900429,45	128-1	260,
128	0, G-Q-SLU-B Combination		5475,4	933,08	-269,59	-4200,23	-26572,28	-406952,36	128-1	0,
128	260, G-Q-SLU-B Combination		5475,4	1034,81	-269,59	-4200,23	43522,34	-662778,1	128-1	260,
129	0, G-SLU Combination		6482,43	1690,65	-146,25	-4665,83	12266,93	-922328,61	129-1	0,
129	260, G-SLU Combination		6482,43	1792,37	-146,25	-4665,83	50293,22	-1375121,73	129-1	260,
129	0, G-Q-SLU Combination		12800,11	3330,91	-287,33	-9399,52	24827,35	-1826422,31	129-1	0,
129	260, G-Q-SLU Combination		12800,11	3432,64	-287,33	-9399,52	99533,51	-2705683,53	129-1	260,
129	0, G-SLU2 Combination		4312,11	1125,41	-97,44	-3083,81	8095,35	-612977,34	129-1	0,
129	260, G-SLU2 Combination		4312,11	1203,66	-97,44	-3083,81	33431,1	-915757,7	129-1	260,
129	0, G-Q-SLE Combination		8905,07	2317,88	-200,01	-6525,2	17226,78	-1270253,46	129-1	0,
129	260, G-Q-SLE Combination		8905,07	2396,13	-200,01	-6525,2	69228,7	-1883075,43	129-1	260,
129	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8989,91	3377,04	-139,35	-1951,1	21050,38	-341552,34	129-1	0,
129	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8989,91	3455,3	-139,35	-1951,1	65154,24	-451914,21	129-1	260,
129	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	5450,79	383,91	-185,43	-8574,68	6704,29	-1716771,28	129-1	0,
129	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	5450,79	462,16	-185,43	-8574,68	47041,67	-2604603,69	129-1	260,
129	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	8613,63	2696,96	-120,44	-3524,5	20511,73	-658316,95	129-1	0,
129	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	8613,63	2775,21	-120,44	-3524,5	70611,33	-945593,98	129-1	260,
129	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	5827,07	1064,	-204,33	-7001,27	7242,94	-1400006,66	129-1	0,
129	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	5827,07	1142,25	-204,33	-7001,27	41584,57	-2110923,93	129-1	260,
129	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9218,32	3531,24	-135,2	-1600,36	23377,28	-269639,46	129-1	0,
129	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9218,32	3609,49	-135,2	-1600,36	67711,64	-340078,34	129-1	260,
129	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	5222,38	229,72	-189,57	-8925,41	4377,4	-1788684,15	129-1	0,
129	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	5222,38	307,97	-189,57	-8925,41	44484,27	-2716439,56	129-1	260,
129	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	8786,71	2817,29	-112,54	-3262,93	22685,54	-602412,62	129-1	0,
129	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	8786,71	2895,54	-112,54	-3262,93	74495,56	-858502,51	129-1	260,
129	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	5653,99	943,67	-212,24	-7262,84	5069,13	-1455910,99	129-1	0,
129	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	5653,99	1021,92	-212,24	-7262,84	37700,34	-2198015,4	129-1	260,
129	0, G-Q-SLU-D Combination		3718,89	1627,51	-85,	-3558,52	16751,49	-816720,95	129-1	0,
129	260, G-Q-SLU-D Combination		3718,89	1729,23	-85,	-3558,52	38851,55	-1253097,36	129-1	260,
129	0, G-Q-SLU-S Combination		13093,9	3802,01	-276,47	-10748,38	24353,56	-2063359,88	129-1	0,
129	260, G-Q-SLU-S Combination		13093,9	3903,74	-276,47	-10748,38	96236,59	-3065107,7	129-1	260,
129	0, G-Q-SLU-B Combination		11166,32	1014,3	-287,	-4127,92	9296,47	-710082,42	129-1	0,
129	260, G-Q-SLU-B Combination		11166,32	1116,02	-287,	-4127,92	83916,56	-987023,9	129-1	260,
130	0, G-SLU Combination		9007,26	2330,75	-114,41	-5734,8	35715,27	-1468559,59	130-1	0,
130	260, G-SLU Combination		9007,26	2432,47	-114,41	-5734,8	65463,04	-2087778,34	130-1	260,

Pag. 77 di 933

130	0, G-Q-SLU Combination		17724,26	4542,73	-221,55	-11518,72	71035,11	-2886388,07	130-1	0,
130	260, G-Q-SLU Combination		17724,26	4644,46	-221,55	-11518,72	128639,06	-4080722,6	130-1	260,
130	0, G-SLU2 Combination		5998,18	1556,77	-76,57	-3793,98	23703,12	-978317,12	130-1	0,
130	260, G-SLU2 Combination		5998,18	1635,02	-76,57	-3793,98	43612,55	-1393249,32	130-1	260,
130	0, G-Q-SLE Combination		12335,44	3164,88	-154,46	-7998,9	49380,64	-2009078,43	130-1	0,
130	260, G-Q-SLE Combination		12335,44	3243,13	-154,46	-7998,9	89541,52	-2842119,79	130-1	260,
130	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12532,65	4349,	-69,78	-1381,47	54285,82	-479159,28	130-1	0,
130	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12532,65	4427,25	-69,78	-1381,47	94713,49	-699588,63	130-1	260,
130	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	7489,15	801,03	-182,01	-11531,56	25638,21	-2782822,38	130-1	0,
130	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	7489,15	879,28	-182,01	-11531,56	50675,67	-3921747,35	130-1	260,
130	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	12130,8	3437,72	-77,98	-3661,74	56737,89	-1009140,57	130-1	0,
130	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	12130,8	3515,97	-77,98	-3661,74	97285,34	-1467232,21	130-1	260,
130	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	7891,01	1712,31	-173,81	-9251,3	23186,15	-2252841,09	130-1	0,
130	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	7891,01	1790,56	-173,81	-9251,3	48103,81	-3154103,77	130-1	260,
130	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	12974,55	4523,3	-62,71	-829,2	58555,49	-359766,13	130-1	0,
130	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	12974,55	4601,55	-62,71	-829,2	98066,09	-535832,15	130-1	260,
130	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	7047,25	626,74	-189,08	-12083,83	21368,55	-2902215,53	130-1	0,
130	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	7047,25	704,99	-189,08	-12083,83	47323,07	-4085503,83	130-1	260,
130	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	12430,82	3543,32	-72,44	-3205,18	61913,91	-916652,17	130-1	0,
130	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	12430,82	3621,57	-72,44	-3205,18	102541,44	-1348121,81	130-1	260,
130	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	7590,98	1606,71	-179,35	-9707,86	18010,12	-2345329,49	130-1	0,
130	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	7590,98	1684,96	-179,35	-9707,86	42847,72	-3273214,17	130-1	260,
130	0, G-Q-SLU-D Combination		4654,55	2271,	-52,2	-4291,1	33865,	-1343415,14	130-1	0,
130	260, G-Q-SLU-D Combination		4654,55	2372,73	-52,2	-4291,1	47438,11	-1947099,91	130-1	260,
130	0, G-Q-SLU-S Combination		18076,37	5015,53	-205,07	-13527,89	67220,81	-3268069,51	130-1	0,
130	260, G-Q-SLU-S Combination		18076,37	5117,26	-205,07	-13527,89	120538,92	-4585331,6	130-1	260,
130	0, G-Q-SLU-B Combination		16375,24	1779,84	-263,19	-4416,53	53568,89	-1051056,87	130-1	0,
130	260, G-Q-SLU-B Combination		16375,24	1881,57	-263,19	-4416,53	121997,16	-1527039,6	130-1	260,
131	0, G-SLU Combination		9516,48	2904,74	61,01	-6622,88	56578,7	-2217737,87	131-1	0,
131	260, G-SLU Combination		9516,48	3006,47	61,01	-6622,88	40717,37	-2986194,67	131-1	260,
131	0, G-Q-SLU Combination		18580,43	5607,07	132,89	-13202,51	111743,34	-4330930,66	131-1	0,
131	260, G-Q-SLU Combination		18580,43	5708,8	132,89	-13202,51	77191,5	-5801993,08	131-1	260,
131	0, G-SLU2 Combination		6352,85	1945,96	39,25	-4392,19	37633,61	-1480382,42	131-1	0,
131	260, G-SLU2 Combination		6352,85	2024,21	39,25	-4392,19	27427,67	-1996504,39	131-1	260,
131	0, G-Q-SLE Combination		12942,34	3910,55	91,52	-9175,58	77738,3	-3016673,58	131-1	0,
131	260, G-Q-SLE Combination		12942,34	3988,8	91,52	-9175,58	53944,37	-4043589,84	131-1	260,
131	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	15235,53	4617,12	210,36	-1545,57	98500,74	-761260,38	131-1	0,
131	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	15235,53	4695,37	210,36	-1545,57	74040,53	-1288027,33	131-1	260,
131	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	5815,05	1762,74	-65,67	-13296,45	27554,72	-4145050,63	131-1	0,
131	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	5815,05	1840,99	-65,67	-13296,45	14395,34	-5297393,19	131-1	260,
131	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	14285,92	3978,64	226,28	-4501,77	98670,04	-1575802,46	131-1	0,
131	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	14285,92	4056,89	226,28	-4501,77	64576,91	-2346586,8	131-1	260,
131	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	6764,66	2401,22	-81,59	-10340,25	27385,42	-3330508,55	131-1	0,
131	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	6764,66	2479,47	-81,59	-10340,25	23858,95	-4238883,72	131-1	260,
131	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	16370,31	4814,74	256,09	-954,49	105330,74	-590133,69	131-1	0,
131	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	16370,31	4892,99	256,09	-954,49	78461,07	-1092620,71	131-1	260,

Pag. 78 di 933

131	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		4680,27	1565,12	-111,4	-13887,53	20724,72	-4316177,32	131-1	0,
131	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		4680,27	1643,37	-111,4	-13887,53	9974,79	-5492799,81	131-1	260,
131	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		15249,13	4142,92	277,57	-4095,25	107854,76	-1453882,63	131-1	0,
131	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		15249,13	4221,17	277,57	-4095,25	68049,15	-2238561,27	131-1	260,
131	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		5801,45	2236,94	-132,88	-10746,77	18200,7	-3452428,38	131-1	0,
131	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		5801,45	2315,19	-132,88	-10746,77	20386,71	-4346859,25	131-1	260,
131	0, G-Q-SLU-D Combination		3577,97	2911,62	119,12	-4805,92	49252,82	-2074490,09		131-1	0,
131	260, G-Q-SLU-D Combination		3577,97	3013,34	119,12	-4805,92	18282,47	-2844735,15		131-1	260,
131	0, G-Q-SLU-S Combination		19638,71	5716,32	98,56	-15456,48	99112,39	-4853674,1		131-1	0,
131	260, G-Q-SLU-S Combination		19638,71	5818,04	98,56	-15456,48	73485,71	-6353140,99		131-1	260,
131	0, G-Q-SLU-B Combination		17676,34	3241,33	71,29	-5561,58	106046,26	-1644141,38		131-1	0,
131	260, G-Q-SLU-B Combination		17676,34	3343,05	71,29	-5561,58	87511,75	-2500110,75		131-1	260,
132	0, G-SLU Combination		6987,76	2023,23	296,96	-3966,04	59805,86	-3112430,89		132-1	0,
132	300, G-SLU Combination		6987,76	2140,61	296,96	-3966,04	-29283,4	-3737006,59		132-1	300,
132	0, G-Q-SLU Combination		13406,33	3819,16	598,52	-7982,58	116457,03	-6041655,96		132-1	0,
132	300, G-Q-SLU Combination		13406,33	3936,54	598,52	-7982,58	-63099,29	-7205011,55		132-1	300,
132	0, G-SLU2 Combination		4690,06	1364,63	196,24	-2622,06	39957,35	-2081501,61		132-1	0,
132	300, G-SLU2 Combination		4690,06	1454,92	196,24	-2622,06	-18916,06	-2504433,15		132-1	300,
132	0, G-Q-SLE Combination		9356,36	2670,27	415,48	-5542,09	81142,76	-4211048,23		132-1	0,
132	300, G-Q-SLE Combination		9356,36	2760,56	415,48	-5542,09	-43500,22	-5025672,76		132-1	300,
132	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		17594,19	3468,59	847,26	-1166,28	107801,31	-1398825,21	132-1	0,
132	300, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		17594,19	3558,88	847,26	-1166,28	82772,73	-2141433,61	132-1	300,
132	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2304,71	914,12	-177,13	-7775,73	24270,25	-5461017,89	132-1	0,
132	300, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2304,71	1004,41	-177,13	-7775,73	-151738,02	-6060309,27	132-1	300,
132	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		16184,24	3654,8	824,78	-3021,34	99439,78	-2490319,54	132-1	0,
132	300, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		16184,24	3745,08	824,78	-3021,34	82791,66	-3210720,47	132-1	300,
132	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-894,76	727,91	-154,66	-5920,68	32631,78	-4369523,56	132-1	0,
132	300, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-894,76	818,2	-154,66	-5920,68	-151756,95	-4991022,4	132-1	300,
132	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		20052,18	3850,59	957,89	-852,79	113015,81	-1201690,96	132-1	0,
132	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		20052,18	3940,88	957,89	-852,79	112250,6	-1926564,9	132-1	300,
132	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4762,7	532,12	-287,77	-8089,23	19055,75	-5658152,13	132-1	0,
132	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4762,7	622,41	-287,77	-8089,23	-181215,89	-6275177,97	132-1	300,
132	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		18753,81	4092,97	963,14	-2845,11	105837,68	-2388066,04	132-1	0,
132	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		18753,81	4183,26	963,14	-2845,11	118287,42	-3087039,7	132-1	300,
132	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3464,33	289,74	-293,02	-6096,9	26233,88	-4471777,05	132-1	0,
132	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3464,33	380,03	-293,02	-6096,9	-187252,71	-5114703,18	132-1	300,
132	0, G-Q-SLU-D Combination		-298,24	2331,31	377,37	-2470,45	45643,43	-2973477,45		132-1	0,
132	300, G-Q-SLU-D Combination		-298,24	2448,69	377,37	-2470,45	-67567,87	-3690477,33		132-1	300,
132	0, G-Q-SLU-S Combination		16339,02	3175,58	424,92	-9302,77	103049,5	-6584133,62		132-1	0,
132	300, G-Q-SLU-S Combination		16339,02	3292,96	424,92	-9302,77	-24425,21	-7554414,6		132-1	300,
132	0, G-Q-SLU-B Combination		12395,65	3616,03	637,6	-4555,44	120149,69	-2669305,44		132-1	0,
132	300, G-Q-SLU-B Combination		12395,65	3733,41	637,6	-4555,44	-71129,97	-3771721,3		132-1	300,
133	0, G-SLU Combination		-12742,2	17681,85	1645,07	-4314,55	487598,17	-6787317,09		133-1	0,
133	300, G-SLU Combination		-12742,2	17799,23	1645,07	-4314,55	-5923,97	-12109479,6		133-1	300,
133	0, G-Q-SLU Combination		-25107,01	34905,42	3246,2	-9160,88	961844,63	-13327101,3		133-1	0,
133	300, G-Q-SLU Combination		-25107,01	35022,8	3246,2	-9160,88	-12014,15	-23816334,9		133-1	300,

Pag. 79 di 933

133	0, G-SLU2 Combination		-8481,83	11762,92	1094,53	-2801,57	324452,75	-4522933,1		133-1	0,
133	300, G-SLU2 Combination		-8481,83	11853,21	1094,53	-2801,57	-3906,81	-8065352,59		133-1	300,
133	0, G-Q-SLE Combination		-17471,04	24284,46	2258,55	-6324,85	669229,92	-9277356,22		133-1	0,
133	300, G-Q-SLE Combination		-17471,04	24374,75	2258,55	-6324,85	-8334,37	-16576236,4		133-1	300,
133	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-1860,99	21066,78	2449,81	5475,72	720224,88	-5437572,15	133-1	0,
133	300, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-1860,99	21157,07	2449,81	5475,72	2106,67	-10995448,1	133-1	300,
133	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-26486,53	18316,22	1213,35	-15540,72	365303,52	-9629255,38	133-1	0,
133	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-26486,53	18406,51	1213,35	-15540,72	-15527,31	-15913368,5	133-1	300,
133	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-4743,46	20856,21	2482,56	2065,68	727681,65	-6391824,57	133-1	0,
133	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-4743,46	20946,5	2482,56	2065,68	3936,44	-12073564,8	133-1	300,
133	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-23604,07	18526,79	1180,6	-12130,68	357846,75	-8675002,96	133-1	0,
133	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-23604,07	18617,08	1180,6	-12130,68	-17357,08	-14835251,8	133-1	300,
133	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		812,06	21232,31	2611,54	6769,38	765890,36	-5109868,61	133-1	0,
133	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		812,06	21322,6	2611,54	6769,38	4960,53	-10623772,5	133-1	300,
133	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-29159,58	18150,7	1051,62	-16834,37	319638,04	-9956958,92	133-1	0,
133	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-29159,58	18240,99	1051,62	-16834,37	-18381,17	-16285044,1	133-1	300,
133	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-2090,23	20938,59	2680,98	3285,01	783743,78	-6163759,3	133-1	0,
133	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-2090,23	21028,88	2680,98	3285,01	7393,71	-11830806,3	133-1	300,
133	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-26257,3	18444,42	982,19	-13350,01	301784,63	-8903068,23	133-1	0,
133	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-26257,3	18534,71	982,19	-13350,01	-20814,36	-15078010,3	133-1	300,
133	0, G-Q-SLU-D Combination		447,68	18145,65	1596,57	-2347,87	477668,95	-9441635,53		133-1	0,
133	300, G-Q-SLU-D Combination		447,68	18263,03	1596,57	-2347,87	-1301,32	-14902937,8		133-1	300,
133	0, G-Q-SLU-S Combination		-32420,39	34968,8	3108,65	-15062,87	919433,88	-11524539,3		133-1	0,
133	300, G-Q-SLU-S Combination		-32420,39	35086,18	3108,65	-15062,87	-13159,91	-22032786,		133-1	300,
133	0, G-Q-SLU-B Combination		-20199,13	16092,52	2106,2	5039,79	620327,14	-6966679,24		133-1	0,
133	300, G-Q-SLU-B Combination		-20199,13	16209,9	2106,2	5039,79	-11533,56	-11812043,1		133-1	300,
139	0, G-SLU Combination		-8635,4	14567,04	-222,62	-8636,25	-1914307,5	-7134676,26		139-1	0,
139	72,5 G-SLU Combination		-8581,73	14567,04	-222,62	-8636,25	-1898167,85	-8190786,34		139-1	72,5
139	145, G-SLU Combination		-8528,06	14567,04	-222,62	-8636,25	-1882028,2	-9246896,42		139-1	145,
139	0, G-Q-SLU Combination		-12572,9	28724,23	-421,36	-17351,1	-3698693,73	-13986717,1		139-1	0,
139	72,5 G-Q-SLU Combination		-12519,23	28724,23	-421,36	-17351,1	-3668145,02	-16069223,9		139-1	72,5
139	145, G-Q-SLU Combination		-12465,55	28724,23	-421,36	-17351,1	-3637596,3	-18151730,7		139-1	145,
139	0, G-SLU2 Combination		-6222,32	9694,22	-150,03	-5713,01	-1282072,44	-4756801,06		139-1	0,
139	72,5 G-SLU2 Combination		-6181,03	9694,22	-150,03	-5713,01	-1271195,4	-5459632,16		139-1	72,5
139	145, G-SLU2 Combination		-6139,74	9694,22	-150,03	-5713,01	-1260318,36	-6162463,26		139-1	145,
139	0, G-Q-SLE Combination		-9084,88	19986,5	-294,52	-12048,71	-2579321,23	-9738234,79		139-1	0,
139	72,5 G-Q-SLE Combination		-9043,59	19986,5	-294,52	-12048,71	-2557968,8	-11187256,3		139-1	72,5
139	145, G-Q-SLE Combination		-9002,3	19986,5	-294,52	-12048,71	-2536616,37	-12636277,8		139-1	145,
139	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-62,49	26870,6	189,23	-622,52	-1162590,11	-5092748,22	139-1	0,
139	72,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-21,2	26870,6	189,23	-622,52	-1152407,1	-6233454,36	139-1	72,5
139	145, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		20,09	26870,6	189,23	-622,52	-1140758,83	-7168532,18	139-1	145,
139	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-16007,27	5551,9	-672,26	-18826,98	-3044379,7	-10729299,6	139-1	0,
139	72,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-15965,98	5551,9	-672,26	-18826,98	-3019542,68	-11939224,9	139-1	72,5
139	145, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-15924,69	5551,9	-672,26	-18826,98	-2996170,92	-13354778,5	139-1	145,
139	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-466,35	25198,06	547,9	334,86	-1316869,45	-6173943,09	139-1	0,
139	72,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-425,06	25198,06	547,9	334,86	-1288980,45	-7639137,96	139-1	72,5

Pag. 80 di 933

139	145, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-383,78	25198,06	547,9	334,86	-1256639,19	-8827052,86	139-1	145,
139	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-15603,4	7224,45	-1030,93	-19784,36	-2890100,35	-9648104,68	139-1	0,
139	72,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-15562,11	7224,45	-1030,93	-19784,36	-2882969,33	-10533541,3	139-1	72,5
139	145, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-15520,83	7224,45	-1030,93	-19784,36	-2880290,56	-11696257,8	139-1	145,
139	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1064,55	29596,32	294,94	2042,28	-917634,76	-4536922,24	139-1	0,
139	72,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1105,84	29596,32	294,94	2042,28	-905506,13	-5803357,	139-1	72,5
139	145, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1147,12	29596,32	294,94	2042,28	-891517,37	-6778321,62	139-1	145,
139	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-17134,3	2826,18	-777,98	-21491,79	-3289335,04	-11285125,5	139-1	0,
139	72,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-17093,02	2826,18	-777,98	-21491,79	-3266443,65	-12369322,2	139-1	72,5
139	145, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-17051,73	2826,18	-777,98	-21491,79	-3245412,39	-13744989,	139-1	145,
139	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1404,55	27900,67	787,48	3519,43	-1137836,92	-5772990,81	139-1	0,
139	72,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1445,84	27900,67	787,48	3519,43	-1098243,16	-7406067,91	139-1	72,5
139	145, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1487,13	27900,67	787,48	3519,43	-1052940,12	-8652090,24	139-1	145,
139	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-17474,3	4521,84	-1270,52	-22968,93	-3069132,89	-10049057,	139-1	0,
139	72,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-17433,02	4521,84	-1270,52	-22968,93	-3073706,62	-10766611,3	139-1	72,5
139	145, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-17391,73	4521,84	-1270,52	-22968,93	-3083989,63	-11871220,4	139-1	145,
139	0, G-Q-SLU-D Combination		-571,91	3395,56	-341,74	-7743,71	-1851697,04	-6251849,22	139-1	0,
139	72,5 G-Q-SLU-D Combination		-518,23	3395,56	-341,74	-7743,71	-1826921,06	-6498027,55	139-1	72,5
139	145, G-Q-SLU-D Combination		-464,56	3395,56	-341,74	-7743,71	-1802145,07	-6744205,89	139-1	145,
139	0, G-Q-SLU-S Combination		-25232,52	34125,3	246,6	-16067,29	-3048000,92	-15611151,4	139-1	0,
139	72,5 G-Q-SLU-S Combination		-25178,85	34125,3	246,6	-16067,29	-3065879,34	-18085235,6	139-1	72,5
139	145, G-Q-SLU-S Combination		-25125,18	34125,3	246,6	-16067,29	-3083757,75	-20559319,8	139-1	145,
139	0, G-Q-SLU-B Combination		2231,89	22132,81	-1442,06	-13419,26	-3478544,45	-6543905,24	139-1	0,
139	72,5 G-Q-SLU-B Combination		2285,57	22132,81	-1442,06	-13419,26	-3373995,19	-8148533,65	139-1	72,5
139	145, G-Q-SLU-B Combination		2339,24	22132,81	-1442,06	-13419,26	-3269445,94	-9753162,06	139-1	145,
140	0, G-SLU Combination		9271,17	1824,83	-1867,69	-2712,28	-1680304,8	4391647,46	140-1	0,
140	852,5 G-SLU Combination		9902,31	1824,83	-1867,69	-2712,28	-88099,34	2835976,74	140-1	852,5
140	1705, G-SLU Combination		10533,44	1824,83	-1867,69	-2712,28	1504106,12	1280306,02	140-1	1705,
140	0, G-Q-SLU Combination		22557,25	3617,22	-3667,56	-5336,96	-3238891,91	8677445,24	140-1	0,
140	852,5 G-Q-SLU Combination		23188,38	3617,22	-3667,56	-5336,96	-112299,12	5593762,63	140-1	852,5
140	1705, G-Q-SLU Combination		23819,51	3617,22	-3667,56	-5336,96	3014293,67	2510080,02	140-1	1705,
140	0, G-SLU2 Combination		5713,47	1212,39	-1244,56	-1806,21	-1126172,97	2920708,91	140-1	0,
140	852,5 G-SLU2 Combination		6198,96	1212,39	-1244,56	-1806,21	-65185,55	1887144,6	140-1	852,5
140	1705, G-SLU2 Combination		6684,44	1212,39	-1244,56	-1806,21	995801,87	853580,29	140-1	1705,
140	0, G-Q-SLE Combination		15372,44	2515,46	-2553,06	-3714,34	-2259265,8	6036483,9	140-1	0,
140	852,5 G-Q-SLE Combination		15857,93	2515,46	-2553,06	-3714,34	-82778,79	3892054,94	140-1	852,5
140	1705, G-Q-SLE Combination		16343,42	2515,46	-2553,06	-3714,34	2093708,21	1747625,99	140-1	1705,
140	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	20476,77	4447,98	-1279,75	-599,23	-979134,36	8756015,17	140-1	0,
140	852,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	20962,25	4447,98	-1279,75	-599,23	277272,18	4968210,91	140-1	852,5
140	1705, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	21447,74	4447,98	-1279,75	-599,23	2361661,22	1729373,49	140-1	1705,
140	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	3182,21	-373,	-2866,45	-5429,63	-2708150,78	1031193,81	140-1	0,
140	852,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	3667,7	-373,	-2866,45	-5429,63	-429923,21	1345079,84	140-1	852,5
140	1705, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4153,19	-373,	-2866,45	-5429,63	1020321,85	1109999,02	140-1	1705,
140	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	19478,59	3076,59	-1439,34	-1531,21	-1095299,38	6614170,49	140-1	0,
140	852,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	19964,08	3076,59	-1439,34	-1531,21	402475,48	3999272,22	140-1	852,5
140	1705, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	20449,57	3076,59	-1439,34	-1531,21	2408317,64	1604387,56	140-1	1705,

Pag. 81 di 933

140	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	4180,39	998,38	-2706,86	-4497,65	-2591985,76	3173038,5	140-1	0,
140	852,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	4665,87	998,38	-2706,86	-4497,65	-555126,51	2314018,53	140-1	852,5
140	1705, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	5151,36	998,38	-2706,86	-4497,65	973665,43	1234984,95	140-1	1705,
140	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	21621,5	4690,12	-1120,55	-312,48	-748122,16	9155408,25	140-1	0,
140	852,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	22106,98	4690,12	-1120,55	-312,48	389613,34	5162319,88	140-1	852,5
140	1705, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	22592,47	4690,12	-1120,55	-312,48	2467785,99	1766273,7	140-1	1705,
140	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2037,48	-615,14	-3025,65	-5716,38	-2939162,98	631800,73	140-1	0,
140	852,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2522,97	-615,14	-3025,65	-5716,38	-542264,37	1150970,86	140-1	852,5
140	1705, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	3008,46	-615,14	-3025,65	-5716,38	914197,08	1073098,81	140-1	1705,
140	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	21408,53	3198,31	-1331,79	-1228,75	-913285,33	6836409,88	140-1	0,
140	852,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	21894,02	3198,31	-1331,79	-1228,75	559670,22	4119255,48	140-1	852,5
140	1705, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	22379,5	3198,31	-1331,79	-1228,75	2581329,71	1637409,55	140-1	1705,
140	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2250,45	876,67	-2814,41	-4800,11	-2773999,81	2950799,11	140-1	0,
140	852,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2735,94	876,67	-2814,41	-4800,11	-712321,25	2194035,27	140-1	852,5
140	1705, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	3221,43	876,67	-2814,41	-4800,11	800653,36	1201962,96	140-1	1705,
140	0, G-Q-SLU-D Combination		17798,47	3843,24	-1938,31	-6442,39	-1608209,1	8105010,88	140-1	0,
140	852,5 G-Q-SLU-D Combination		18429,6	3843,24	-1938,31	-6442,39	44196,12	4828649,84	140-1	852,5
140	1705, G-Q-SLU-D Combination		19060,73	3843,24	-1938,31	-6442,39	1696601,35	1552288,8	140-1	1705,
140	0, G-Q-SLU-S Combination		9961,	1704,91	-2862,05	-2907,39	-2695657,37	5363912,64	140-1	0,
140	852,5 G-Q-SLU-S Combination		10592,13	1704,91	-2862,05	-2907,39	-255762,21	3910475,	140-1	852,5
140	1705, G-Q-SLU-S Combination		11223,26	1704,91	-2862,05	-2907,39	2184132,94	2457037,36	140-1	1705,
140	0, G-Q-SLU-B Combination		18549,14	1933,68	-3548,26	-1885,71	-3021741,45	4482776,04	140-1	0,
140	852,5 G-Q-SLU-B Combination		19180,27	1933,68	-3548,26	-1885,71	3151,04	2834313,61	140-1	852,5
140	1705, G-Q-SLU-B Combination		19811,4	1933,68	-3548,26	-1885,71	3028043,53	1185851,18	140-1	1705,
141	0, G-SLU Combination		-267,57	14168,2	3871,87	40124,37	1095474,1	-9478276,34	141-1	0,
141	300, G-SLU Combination		-267,57	14285,57	3871,87	40124,37	-66086,8	-13746342,2	141-1	300,
141	0, G-Q-SLU Combination		-511,62	27870,03	7614,05	80447,08	2159124,03	-18706099,2	141-1	0,
141	300, G-Q-SLU Combination		-511,62	27987,4	7614,05	80447,08	-125091,68	-27084714,2	141-1	300,
141	0, G-SLU2 Combination		-179,77	9436,03	2578,91	26560,71	729134,57	-6305970,86	141-1	0,
141	300, G-SLU2 Combination		-179,77	9526,32	2578,91	26560,71	-44537,61	-9150323,71	141-1	300,
141	0, G-Q-SLE Combination		-357,19	19397,26	5299,47	55875,32	1502408,07	-13014598,1	141-1	0,
141	300, G-Q-SLE Combination		-357,19	19487,55	5299,47	55875,32	-87434,16	-18847320,1	141-1	300,
141	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2262,41	16821,29	6832,51	48301,77	1675473,78	-8781211,5	141-1	0,
141	300, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2262,41	16911,58	6832,51	48301,77	292383,33	-13352870,3	141-1	300,
141	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2846,63	14665,59	1770,61	41943,41	762062,4	-12326479,2	141-1	0,
141	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2846,63	14755,88	1770,61	41943,41	-435782,36	-17227971,6	141-1	300,
141	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1121,56	16771,81	8450,87	49115,97	1955066,46	-9048614,62	141-1	0,
141	300, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1121,56	16862,1	8450,87	49115,97	456822,1	-13533207,1	141-1	300,
141	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1705,79	14715,07	152,25	41129,22	482469,72	-12059076,1	141-1	0,
141	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1705,79	14805,36	152,25	41129,22	-600221,14	-17047634,8	141-1	300,
141	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2578,43	17057,07	7597,26	48873,13	1793367,47	-8392100,47	141-1	0,
141	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2578,43	17147,36	7597,26	48873,13	3990608,08	-12887903,8	141-1	300,
141	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3162,65	14429,82	1005,86	41372,06	644168,71	-12715590,2	141-1	0,
141	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3162,65	14520,1	1005,86	41372,06	-542467,12	-17692938,1	141-1	300,
141	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1392,61	16993,54	9619,73	50033,39	2152863,91	-8663029,96	141-1	0,
141	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1392,61	17083,83	9619,73	50033,39	608010,48	-13077702,4	141-1	300,

Pag. 82 di 933

141	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1976,84	14493,34	-1016,61	40211,8	284672,27	-12444660,7	141-1	0,
141	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1976,84	14583,63	-1016,61	40211,8	-751409,52	-17503139,5	141-1	300,
141	0, G-Q-SLU-D Combination		1048,41	26794,06	3218,99	73933,23	1422563,73	-19079745,	141-1	0,
141	300, G-Q-SLU-D Combination		1048,41	26911,44	3218,99	73933,23	456868,12	-27135569,8	141-1	300,
141	0, G-Q-SLU-S Combination		-1367,98	14148,85	4079,14	40034,77	1005017,84	-9663962,96	141-1	0,
141	300, G-Q-SLU-S Combination		-1367,98	14266,23	4079,14	40034,77	-218723,82	-13926224,8	141-1	300,
141	0, G-Q-SLU-B Combination		-700,34	15970,08	12285,94	52749,11	2728196,89	-9723898,67	141-1	0,
141	300, G-Q-SLU-B Combination		-700,34	16087,46	12285,94	52749,11	-957585,52	-14532530,4	141-1	300,
230	0, G-SLU Combination		-12905,29	-2105,61	352,69	4673,54	-55825,54	-4206981,57	230-1	0,
230	300, G-SLU Combination		-12905,29	-1988,23	352,69	4673,54	-161631,39	-3592905,51	230-1	300,
230	0, G-Q-SLU Combination		-25055,79	-3899,4	717,69	9445,3	-102440,46	-8140870,5	230-1	0,
230	300, G-Q-SLU Combination		-25055,79	-3782,03	717,69	9445,3	-317746,01	-6988656,16	230-1	300,
230	0, G-SLU2 Combination		-8630,16	-1428,22	232,34	3085,67	-37966,88	-2816222,25	230-1	0,
230	300, G-SLU2 Combination		-8630,16	-1337,93	232,34	3085,67	-107667,6	-2401298,85	230-1	300,
230	0, G-Q-SLE Combination		-17463,57	-2732,31	497,69	6554,75	-71855,92	-5676159,49	230-1	0,
230	300, G-Q-SLE Combination		-17463,57	-2642,02	497,69	6554,75	-221162,93	-4870009,58	230-1	300,
230	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-4414,7	-1043,53	1068,65	8635,65	70052,71	-1928937,08	230-1	0,
230	300, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-4414,7	-953,24	1068,65	8635,65	-89260,65	-1186981,66	230-1	300,
230	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-24032,18	-3464,41	-267,94	1928,9	-188903,26	-7325307,81	230-1	0,
230	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-24032,18	-3374,12	-267,94	1928,9	-269804,08	-6741970,47	230-1	300,
230	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-7281,45	-1438,16	781,36	7121,05	23574,25	-3334410,74	230-1	0,
230	300, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-7281,45	-1347,87	781,36	7121,05	-132808,67	-2641733,69	230-1	300,
230	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-21165,42	-3069,77	19,36	3443,5	-142424,8	-5919834,15	230-1	0,
230	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-21165,42	-2979,48	19,36	3443,5	-226256,06	-5287218,45	230-1	300,
230	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-1424,42	-663,67	1199,01	8952,54	104540,38	-1679020,5	230-1	0,
230	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-1424,42	-573,39	1199,01	8952,54	-81137,8	-939442,45	230-1	300,
230	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-27022,45	-3844,26	-398,3	1612,01	-223390,94	-7575224,4	230-1	0,
230	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-27022,45	-3753,97	-398,3	1612,01	-277926,93	-6989509,69	230-1	300,
230	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-5539,3	-1190,56	875,63	7401,19	46549,34	-3169289,33	230-1	0,
230	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-5539,3	-1100,28	875,63	7401,19	-128852,35	-2488767,56	230-1	300,
230	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-22907,57	-3317,37	-74,91	3163,36	-165399,9	-6084955,57	230-1	0,
230	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-22907,57	-3227,08	-74,91	3163,36	-230212,38	-5440184,58	230-1	300,
230	0, G-Q-SLU-D Combination		-27280,53	-3210,5	585,1	9625,26	-129460,29	-8095825,65	230-1	0,
230	300, G-Q-SLU-D Combination		-27280,53	-3093,12	585,1	9625,26	-304989,12	-7150283,03	230-1	300,
230	0, G-Q-SLU-S Combination		-5994,86	-2624,97	448,07	4354,58	-15786,76	-4345436,26	230-1	0,
230	300, G-Q-SLU-S Combination		-5994,86	-2507,6	448,07	4354,58	-150208,6	-3575550,47	230-1	300,
230	0, G-Q-SLU-B Combination		-18972,46	-3366,53	624,44	5332,97	-37171,35	-4521396,5	230-1	0,
230	300, G-Q-SLU-B Combination		-18972,46	-3249,15	624,44	5332,97	-224502,19	-3529043,83	230-1	300,
387	0, G-SLU Combination		1029,32	-664,52	-37,58	-2306,95	16429,89	-232709,08	387-1	0,
387	150, G-SLU Combination		1029,32	-605,83	-37,58	-2306,95	22066,91	-137432,46	387-1	150,
387	0, G-Q-SLU Combination		2150,56	-1044,3	-66,55	-4289,1	37228,58	-302618,49	387-1	0,
387	150, G-Q-SLU Combination		2150,56	-985,61	-66,55	-4289,1	47210,72	-150374,71	387-1	150,
387	0, G-Q-SLU2 Combination		672,1	-470,63	-25,82	-1562,99	10418,25	-171544,6	387-1	0,
387	150, G-SLU2 Combination		672,1	-425,49	-25,82	-1562,99	14290,6	-104335,77	387-1	150,
387	0, G-Q-SLE Combination		1487,24	-746,73	-46,88	-3004,02	25538,9	-222368,75	387-1	0,
387	150, G-Q-SLE Combination		1487,24	-701,59	-46,88	-3004,02	32570,15	-113744,79	387-1	150,

Pag. 83 di 933

387	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9192,22	359,69	124,04	2656,46	118281,09	264428,18	387-1	0,
387	150, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9192,22	404,84	124,04	2656,46	103106,82	214312,02	387-1	150,
387	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6815,74	-1650,61	-202,34	-7607,36	-78295,93	-671880,66	387-1	0,
387	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6815,74	-1605,46	-202,34	-7607,36	-51376,55	-434899,06	387-1	150,
387	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	8309,4	368,97	130,66	735,99	117518,73	275590,32	387-1	0,
387	150, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	8309,4	414,11	130,66	735,99	99471,24	219407,4	387-1	150,
387	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-5932,91	-1659,88	-208,96	-5686,88	-77533,57	-683042,79	387-1	0,
387	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-5932,91	-1614,73	-208,96	-5686,88	-47740,97	-439994,45	387-1	150,
387	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10846,07	662,8	157,3	3485,46	145377,43	411125,14	387-1	0,
387	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10846,07	707,94	157,3	3485,46	125880,74	314729,55	387-1	150,
387	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8469,58	-1953,71	-235,6	-8436,35	-105392,27	-818577,61	387-1	0,
387	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8469,58	-1908,57	-235,6	-8436,35	-74150,46	-535316,59	387-1	150,
387	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	10260,95	652,99	179,26	1469,15	147026,57	405554,72	387-1	0,
387	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	10260,95	698,13	179,26	1469,15	122001,95	306456,56	387-1	150,
387	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7884,46	-1943,9	-257,57	-6420,04	-107041,41	-813007,19	387-1	0,
387	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7884,46	-1898,76	-257,57	-6420,04	-70271,67	-527043,6	387-1	150,
387	0, G-Q-SLU-D Combination		1286,69	-225,61	-56,73	-3671,85	29607,13	69432,01	387-1	0,
387	150, G-Q-SLU-D Combination		1286,69	-166,92	-56,73	-3671,85	38116,92	98871,53	387-1	150,
387	0, G-Q-SLU-S Combination		1374,03	-814,61	10,27	-2896,31	23063,01	-220790,14	387-1	0,
387	150, G-Q-SLU-S Combination		1374,03	-755,93	10,27	-2896,31	21522,07	-102999,74	387-1	150,
387	0, G-Q-SLU-B Combination		3313,03	-1397,62	-63,93	-3230,23	36656,94	-595307,63	387-1	0,
387	150, G-Q-SLU-B Combination		3313,03	-1338,93	-63,93	-3230,23	46245,89	-390065,81	387-1	150,
388	0, G-SLU Combination		117,64	-211,06	-213,89	1135,02	-9769,4	1059,16	388-1	0,
388	150, G-SLU Combination		117,64	-152,38	-213,89	1135,02	22313,57	28317,3	388-1	150,
388	0, G-Q-SLU Combination		304,15	-214,07	-405,94	2299,34	-17178,48	53396,21	388-1	0,
388	150, G-Q-SLU Combination		304,15	-155,38	-405,94	2299,34	43712,68	81104,59	388-1	150,
388	0, G-SLU2 Combination		70,59	-162,04	-144,03	748,81	-6724,05	-4771,91	388-1	0,
388	150, G-SLU2 Combination		70,59	-116,89	-144,03	748,81	14880,06	16147,84	388-1	150,
388	0, G-Q-SLE Combination		206,18	-164,22	-283,65	1595,27	-12110,46	33277,13	388-1	0,
388	150, G-Q-SLE Combination		206,18	-119,07	-283,65	1595,27	30437,22	54524,2	388-1	150,
388	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4173,22	266,43	346,22	3372,6	29331,46	126015,34	388-1	0,
388	150, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4173,22	311,58	346,22	3372,6	74639,16	85401,84	388-1	150,
388	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3860,33	-593,27	-811,1	-803,04	-49600,86	-87374,18	388-1	0,
388	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3860,33	-548,12	-811,1	-803,04	-25177,58	-4506,67	388-1	150,
388	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3651,42	222,4	166,29	2669,83	11369,4	124119,54	388-1	0,
388	150, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3651,42	267,55	166,29	2669,83	64175,82	88390,94	388-1	150,
388	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3338,53	-549,24	-631,16	-100,26	-31638,8	-85478,37	388-1	0,
388	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3338,53	-504,1	-631,16	-100,26	-14714,24	-7495,76	388-1	150,
388	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5073,34	377,36	430,99	3595,64	33251,81	155515,94	388-1	0,
388	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5073,34	422,51	430,99	3595,64	84582,89	98079,84	388-1	150,
388	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4760,45	-704,2	-895,87	-1026,07	-53521,21	-116874,78	388-1	0,
388	150, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4760,45	-659,06	-895,87	-1026,07	-35121,31	-17184,67	388-1	150,
388	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4627,44	313,94	255,47	2951,44	14824,27	148079,92	388-1	0,
388	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4627,44	359,09	255,47	2951,44	74440,04	98549,85	388-1	150,
388	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-4314,56	-640,78	-720,34	-381,87	-35093,67	-109438,76	388-1	0,
388	150, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-4314,56	-595,64	-720,34	-381,87	-24978,47	-17654,68	388-1	150,

Pag. 84 di 933

388	0,	G-Q-SLU-D Combination		640,15	134,2	-224,19	488,68	-7070,9	105279,1	388-1	0,
388	150,	G-Q-SLU-D Combination		640,15	192,89	-224,19	488,68	26557,71	80747,27	388-1	150,
388	0,	G-Q-SLU-S Combination		-244,44	-196,89	-234,83	2700,7	-9910,64	60380,94	388-1	0,
388	150,	G-Q-SLU-S Combination		-244,44	-138,2	-234,83	2700,7	25313,39	85512,38	388-1	150,
388	0,	G-Q-SLU-B Combination		810,16	-498,27	-515,98	2216,85	-28806,62	-82218,92	388-1	0,
388	150,	G-Q-SLU-B Combination		810,16	-439,58	-515,98	2216,85	48590,02	-11879,88	388-1	150,
389	0,	G-SLU Combination		-1250,4	-1158,96	-219,49	2395,84	-122446,42	-469866,39	389-1	0,
389	150,	G-SLU Combination		-1250,4	-1100,27	-219,49	2395,84	-89523,67	-300423,72	389-1	150,
389	0,	G-Q-SLU Combination		-2740,42	-2044,96	-421,12	4484,89	-233720,83	-780945,4	389-1	0,
389	150,	G-Q-SLU Combination		-2740,42	-1986,27	-421,12	4484,89	-170552,68	-478602,68	389-1	150,
389	0,	G-SLU2 Combination		-802,8	-796,93	-147,31	1619,96	-82311,72	-328230,	389-1	0,
389	150,	G-SLU2 Combination		-802,8	-751,79	-147,31	1619,96	-60215,03	-212075,71	389-1	150,
389	0,	G-Q-SLE Combination		-1886,04	-1441,06	-293,9	3138,7	-163208,22	-554384,43	389-1	0,
389	150,	G-Q-SLE Combination		-1886,04	-1395,91	-293,9	3138,7	-119123,12	-341611,81	389-1	150,
389	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4921,61	-441,62	-161,91	6298,82	-65230,25	-70065,89	389-1 0,
389	150,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4921,61	-396,48	-161,91	6298,82	-35937,42	3753,59	389-1 150,
389	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7899,01	-1967,96	-318,35	-1135,58	-201839,84	-872794,17	389-1 0,
389	150,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7899,01	-1922,81	-318,35	-1135,58	-159093,36	-591948,43	389-1 150,
389	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2301,84	-692,95	-152,44	4539,79	-82106,33	-206669,75	389-1 0,
389	150,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2301,84	-647,8	-152,44	4539,79	-53254,76	-102209,6	389-1 150,
389	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-5279,24	-1716,63	-327,82	623,45	-184963,76	-736190,31	389-1 0,
389	150,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-5279,24	-1671,49	-327,82	623,45	-141776,02	-485985,25	389-1 150,
389	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6229,58	-188,39	-139,74	6829,21	-43949,67	55315,74	389-1 0,
389	150,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6229,58	-143,25	-139,74	6829,21	-16771,99	90104,52	389-1 150,
389	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-9206,98	-2221,19	-340,53	-1665,97	-223120,42	-998175,8	389-1 0,
389	150,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-9206,98	-2176,04	-340,53	-1665,97	-178258,79	-678299,37	389-1 150,
389	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3273,01	-527,83	-124,89	4937,19	-68260,03	-125065,14	389-1 0,
389	150,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3273,01	-482,69	-124,89	4937,19	-41825,23	-45749,86	389-1 150,
389	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-6250,42	-1881,75	-355,37	226,05	-198810,06	-817794,92	389-1 0,
389	150,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-6250,42	-1836,6	-355,37	226,05	-153205,55	-542444,99	389-1 150,
389	0,	G-Q-SLU-D Combination		-2295,01	-1712,39	-286,13	3510,27	-238305,71	-656416,33	389-1	0,
389	150,	G-Q-SLU-D Combination		-2295,01	-1653,71	-286,13	3510,27	-195385,88	-403958,71	389-1	150,
389	0,	G-Q-SLU-S Combination		-1886,35	-863,4	-273,58	3157,88	-102909,33	-227490,91	389-1	0,
389	150,	G-Q-SLU-S Combination		-1886,35	-804,71	-273,58	3157,88	-61872,67	-102382,15	389-1	150,
389	0,	G-Q-SLU-B Combination		-3274,46	-1932,36	-276,63	3467,91	-124041,19	-859325,81	389-1	0,
389	150,	G-Q-SLU-B Combination		-3274,46	-1873,67	-276,63	3467,91	-82547,11	-573873,05	389-1	150,
390	0,	G-SLU Combination		300,14	-405,83	-1065,55	-1941,53	-102820,32	-47616,76	390-1	0,
390	150,	G-SLU Combination		300,14	-347,14	-1065,55	-1941,53	57011,44	8856,09	390-1	150,
390	0,	G-Q-SLU Combination		452,71	-604,55	-2090,23	-3968,59	-200605,1	-44088,9	390-1	0,
390	150,	G-Q-SLU Combination		452,71	-545,86	-2090,23	-3968,59	112928,82	42192,07	390-1	150,
390	0,	G-SLU2 Combination		214,59	-290,96	-710,27	-1277,11	-68654,65	-37004,85	390-1	0,
390	150,	G-SLU2 Combination		214,59	-245,82	-710,27	-1277,11	37886,13	3253,98	390-1	150,
390	0,	G-Q-SLE Combination		325,51	-435,43	-1455,22	-2750,78	-139744,19	-34440,1	390-1	0,
390	150,	G-Q-SLE Combination		325,51	-390,29	-1455,22	-2750,78	78538,07	27489,23	390-1	150,
390	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3337,12	86,99	-417,22	-643,69	-53587,22	80809,04	390-1 0,
390	150,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3337,12	132,14	-417,22	-643,69	121113,08	66883,76	390-1 150,

Pag. 85 di 933

390	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2767,47	-851,88	-1946,72	-3776,78	-173749,28	-151570,76	390-1 0,
390	150,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2767,47	-806,73	-1946,72	-3776,78	6140,45	-29684,49	390-1 150,
390	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2139,64	-114,4	-798,57	-1220,41	-84075,49	35720,83	390-1 0,
390	150,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2139,64	-69,26	-798,57	-1220,41	94444,3	50818,57	390-1 150,
390	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1570,	-650,48	-1565,36	-3200,06	-143261,01	-106482,55	390-1 0,
390	150,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1570,	-605,34	-1565,36	-3200,06	32809,23	-13619,29	390-1 150,
390	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4059,87	182,85	-324,56	-469,2	-48432,53	108371,05	390-1 0,
390	150,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4059,87	228,	-324,56	-469,2	130893,24	80247,79	390-1 150,
390	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3490,22	-947,74	-2039,38	-3951,27	-178903,97	-179132,78	390-1 0,
390	150,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3490,22	-902,59	-2039,38	-3951,27	-3639,7	-43048,52	390-1 150,
390	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2637,55	-49,56	-739,03	-1005,72	-81704,09	53609,05	390-1 0,
390	150,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2637,55	-4,42	-739,03	-1005,72	101253,75	59045,04	390-1 150,
390	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2067,91	-715,32	-1624,9	-3414,74	-145632,41	-124370,77	390-1 0,
390	150,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2067,91	-670,18	-1624,9	-3414,74	25999,79	-21845,76	390-1 150,
390	0,	G-Q-SLU-D Combination		863,13	-558,57	-1849,82	-3715,01	-188858,14	-32179,86	390-1	0,
390	150,	G-Q-SLU-D Combination		863,13	-499,88	-1849,82	-3715,01	88614,89	47203,83	390-1	150,
390	0,	G-Q-SLU-S Combination		-435,4	-98,73	-1154,2	-2373,3	-103003,05	48636,84	390-1	0,
390	150,	G-Q-SLU-S Combination		-435,4	-40,04	-1154,2	-2373,3	70126,54	59045,18	390-1	150,
390	0,	G-Q-SLU-B Combination		-182,81	-729,21	-1462,61	-2878,65	-132968,23	-138657,57	390-1	0,
390	150,	G-Q-SLU-B Combination		-182,81	-670,53	-1462,61	-2878,65	86423,29	-33676,98	390-1	150,
396	0,	G-SLU Combination		-8843,5	-2526,03	518,38	4770,37	-10936,79	-4274204,88	396-1	0,
396	300,	G-SLU Combination		-8843,5	-2408,65	518,38	4770,37	-166450,71	-3534002,	396-1	300,
396	0,	G-Q-SLU Combination		-17039,28	-4718,51	1041,48	9611,91	-14434,2	-8269819,76	396-1	0,
396	300,	G-Q-SLU Combination		-17039,28	-4601,13	1041,48	9611,91	-326878,09	-6871874,24	396-1	300,
396	0,	G-SLU2 Combination		-5927,85	-1709,07	342,92	3152,71	-8039,59	-2861343,64	396-1	0,
396	300,	G-SLU2 Combination		-5927,85	-1618,78	342,92	3152,71	-110914,42	-2362166,62	396-1	300,
396	0,	G-Q-SLE Combination		-11886,18	-3303,	723,21	6672,51	-10582,21	-5766155,65	396-1	0,
396	300,	G-Q-SLE Combination		-11886,18	-3212,71	723,21	6672,51	-227545,12	-4788799,73	396-1	300,
396	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-2593,47	-2006,75	951,06	8904,78	51536,61	-1873172,12	396-1 0,
396	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-2593,47	-1916,46	951,06	8904,78	-111723,11	-1090521,75	396-1 300,
396	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-16807,81	-3429,92	216,38	1858,09	-70835,74	-7528144,58	396-1 0,
396	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-16807,81	-3339,63	216,38	1858,09	-257805,86	-6706879,18	396-1 300,
396	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-4765,05	-2019,93	816,42	6953,56	39260,61	-3464651,78	396-1 0,
396	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-4765,05	-1929,64	816,42	6953,56	-149530,46	-2630699,82	396-1 300,
396	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-14636,23	-3416,75	351,01	3809,31	-58559,74	-5936664,92	396-1 0,
396	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-14636,23	-3326,46	351,01	3809,31	-219998,5	-5166701,12	396-1 300,
396	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-936,94	-1806,43	1015,73	9229,6	69630,93	-1616402,94	396-1 0,
396	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-936,94	-1716,14	1015,73	9229,6	-105734,56	-831738,13	396-1 300,
396	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-18464,34	-3630,24	151,7	1533,27	-88930,06	-7784913,76	396-1 0,
396	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-18464,34	-3539,95	151,7	1533,27	-263794,41	-6965662,8	396-1 300,
396	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-3637,19	-1847,73	861,86	7145,93	52137,71	-3330723,06	396-1 0,
396	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-3637,19	-1757,44	861,86	7145,93	-147282,75	-2465003,95	396-1 300,
396	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-15764,08	-3588,95	305,57	3616,94	-71436,84	-6070593,64	396-1 0,
396	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-15764,08	-3498,66	305,57	3616,94	-222246,21	-5332396,99	396-1 300,
396	0,	G-Q-SLU-D Combination		-20177,45	-3637,5	779,92	10036,84	-67402,53	-8426107,9	396-1	0,
396	300,	G-Q-SLU-D Combination		-20177,45	-3520,12	779,92	10036,84	-301378,4	-7352464,1	396-1	300,

Pag. 86 di 933

396	0,	G-Q-SLU-S Combination		-2007,17	-2811,61	581,87	3863,25	19570,96	-4045195,3	396-1	0,
396	300,	G-Q-SLU-S Combination		-2007,17	-2694,23	581,87	3863,25	-154989,17	-3219318,64	396-1	300,
396	0,	G-Q-SLU-B Combination		-13242,44	-4488,02	979,26	5804,47	51411,99	-4771344,52	396-1	0,
396	300,	G-Q-SLU-B Combination		-13242,44	-4370,64	979,26	5804,47	-242366,7	-3442545,88	396-1	300,
444	0,	G-SLU Combination		5211,07	16597,25	5940,31	18305,82	1780859,82	-12046972,8	444-1	0,
444	300,	G-SLU Combination		5211,07	16714,62	5940,31	18305,82	-1234,-17043753,1	444-1	300,	
444	0,	G-Q-SLU Combination		10554,83	33069,11	11750,14	36612,79	3524128,32	-24010428,9	444-1	0,
444	300,	G-Q-SLU Combination		10554,83	33186,49	11750,14	36612,79	-912,-33948770,	444-1	300,	
444	0,	G-SLU2 Combination		3438,1	11008,85	3949,31	12127,25	1183809,43	-7989879,86	444-1	0,
444	300,	G-SLU2 Combination		3438,1	11099,14	3949,31	12127,25	-983,58	-11306077,2	444-1	300,
444	0,	G-Q-SLE Combination		7323,02	22983,89	8173,05	25436,42	2451165,63	-16687312,5	444-1	0,
444	300,	G-Q-SLE Combination		7323,02	23074,18	8173,05	25436,42	-749,63	-23596024,2	444-1	300,
444	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	19906,53	21244,41	8341,79	29114,33	2487600,53	-10479377,1	444-1	0,
444	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	19906,53	21334,7	8341,79	29114,33	17546,43	-15688306,8	444-1	300,
444	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-8110,5	15938,39	4905,74	11994,79	1484987,53	-16514738,	444-1	0,
444	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-8110,5	16028,67	4905,74	11994,79	-19217,32	-22487732,7	444-1	300,
444	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	14401,53	20681,79	7805,55	26702,55	2332444,52	-11276031,6	444-1	0,
444	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	14401,53	20772,08	7805,55	26702,55	13361,5	-16531120,7	444-1	300,
444	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2605,5	16501,	5441,98	14406,57	1640143,55	-15718083,5	444-1	0,
444	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2605,5	16591,29	5441,98	14406,57	-15032,39	-21644918,8	444-1	300,
444	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	22554,3	21858,07	8878,38	30700,91	2643949,92	-9917565,08	444-1	0,
444	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	22554,3	21948,36	8878,38	30700,91	22450,69	-15142369,6	444-1	300,
444	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-10758,27	15324,73	4369,15	10408,21	1328638,15	-17076549,9	444-1	0,
444	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-10758,27	15415,02	4369,15	10408,21	-24121,58	-23033669,9	444-1	300,
444	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	16462,96	21069,66	8142,74	27748,64	2430604,21	-10794729,6	444-1	0,
444	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	16462,96	21159,95	8142,74	27748,64	16931,12	-16061571,5	444-1	300,
444	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-4666,93	16113,13	5104,79	13360,48	1541983,86	-16199385,5	444-1	0,
444	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-4666,93	16203,42	5104,79	13360,48	-18602,01	-22114468,1	444-1	300,
444	0,	G-Q-SLU-D Combination		8421,2	15502,13	6556,02	25770,12	1964195,26	-13476904,2	444-1	0,
444	300,	G-Q-SLU-D Combination		8421,2	15619,5	6556,02	25770,12	-2610,77	-18145148,7	444-1	300,
444	0,	G-Q-SLU-S Combination		7708,76	19353,61	10230,51	35528,49	3049215,-16170507,6	444-1	0,	
444	300,	G-Q-SLU-S Combination		7708,76	19470,98	10230,51	35528,49	-19936,75	-21994195,6	444-1	300,
444	0,	G-Q-SLU-B Combination		10693,48	36785,4	9743,93	34769,58	2962125,24	-25171562,9	444-1	0,
444	300,	G-Q-SLU-B Combination		10693,48	36902,77	9743,93	34769,58	38945,89	-36224788,	444-1	300,
526	0,	G-SLU Combination		-16928,83	8944,26	-890,19	1649,85	-67557,86	-1595602,27	526-1	0,
526	260,	G-SLU Combination		-16928,83	9045,98	-890,19	1649,85	163892,23	-3934333,12	526-1	260,
526	0,	G-Q-SLU Combination		-33426,51	17666,65	-1715,05	3048,6	-127043,16	-3179775,49	526-1	0,
526	260,	G-Q-SLU Combination		-33426,51	17768,38	-1715,05	3048,6	318870,56	-7786330,	526-1	260,
526	0,	G-SLU2 Combination		-11261,15	5949,14	-596,72	1119,81	-45617,91	-1058286,03	526-1	0,
526	260,	G-SLU2 Combination		-11261,15	6027,39	-596,72	1119,81	109528,-2615234,12	526-1	260,	
526	0,	G-Q-SLE Combination		-23254,97	12290,32	-1196,39	2136,7	-88863,73	-2209979,96	526-1	0,
526	260,	G-Q-SLE Combination		-23254,97	12368,57	-1196,39	2136,7	222197,25	-5415635,85	526-1	260,
526	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-17395,94	11060,06	-737,33	2610,42	-48794,92	-1435729,69	526-1	0,
526	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-17395,94	11138,31	-737,33	2610,42	224429,32	-3779392,47	526-1	260,
526	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-20315,24	8868,63	-1215,52	916,98	-97207,04	-2139337,85	526-1	0,
526	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-20315,24	8946,88	-1215,52	916,98	137310,07	-4997480,89	526-1	260,

Pag. 87 di 933

526	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-17279,85	10963,54	-759,22	2646,42	-46492,52	-1500687,92	526-1	0,
526	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-17279,85	11041,79	-759,22	2646,42	215094,97	-3886676,97	526-1	260,
526	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-20431,33	8965,16	-1193,63	880,98	-99509,44	-2074379,62	526-1	0,
526	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-20431,33	9043,41	-1193,63	880,98	146644,42	-4890196,39	526-1	260,
526	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-17379,16	11268,76	-692,85	2672,44	-49179,39	-1353198,03	526-1	0,
526	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-17379,16	11347,01	-692,85	2672,44	236201,55	-3640000,19	526-1	260,
526	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-20332,02	8659,94	-1260,	854,96	-96822,57	-2221869,51	526-1	0,
526	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-20332,02	8738,19	-1260,	854,96	125537,83	-5136873,17	526-1	260,
526	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-17315,56	11047,04	-741,35	2644,6	-46977,48	-1450326,53	526-1	0,
526	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-17315,56	11125,29	-741,35	2644,6	221091,49	-3809545,38	526-1	260,
526	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-20395,62	8881,66	-1211,51	882,8	-99024,48	-2124741,	526-1	0,
526	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-20395,62	8959,91	-1211,51	882,8	140647,9	-4967327,98	526-1	260,
526	0,	G-Q-SLU-D Combination		-17225,62	9339,3	-910,53	1564,85	-63438,26	-1736126,92	526-1	0,
526	260,	G-Q-SLU-D Combination		-17225,62	9441,03	-910,53	1564,85	173300,44	-4177569,25	526-1	260,
526	0,	G-Q-SLU-S Combination		-34705,01	17857,17	-1404,19	2955,88	-95863,02	-2963858,21	526-1	0,
526	260,	G-Q-SLU-S Combination		-34705,01	17958,9	-1404,19	2955,88	269226,87	-7619947,87	526-1	260,
526	0,	G-Q-SLU-B Combination		-23388,1	12073,56	-968,86	-477,6	-38944,37	-2925594,73	526-1	0,
526	260,	G-Q-SLU-B Combination		-23388,1	12175,28	-968,86	-477,6	212960,23	-6077944,01	526-1	260,
527	0,	G-SLU Combination		-9957,97	21583,78	5452,26	-8847,51	1639832,	-9973374,68	527-1	0,
527	300,	G-SLU Combination		-9957,97	21701,16	5452,26	-8847,51	4154,51	-16466115,1	527-1	300,
527	0,	G-Q-SLU Combination		-19817,83	42186,14	10970,57	-18625,	3297614,9	-19641288,7	527-1	0,
527	300,	G-Q-SLU Combination		-19817,83	42303,52	10970,57	-18625,	6444,3	-32314737,	527-1	300,
527	0,	G-SLU2 Combination		-6607,5	14403,74	3605,	-5762,09	1084451,54	-6639838,83	527-1	0,
527	300,	G-SLU2 Combination		-6607,5	14494,03	3605,	-5762,09	2951,35	-10974503,6	527-1	300,
527	0,	G-Q-SLE Combination		-13775,62	29381,65	7616,81	-12870,33	2289659,7	-13668412,3	527-1	0,
527	300,	G-Q-SLE Combination		-13775,62	29471,94	7616,81	-12870,33	4616,03	-22496451,6	527-1	300,
527	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-4804,39	27432,14	7384,61	-2812,38	2213267,07	-9083754,43	527-1	0,
527	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-4804,39	27522,43	7384,61	-2812,38	19318,31	-15239643,	527-1	300,
527	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-17488,25	20343,24	4905,91	-17713,61	1481901,46	-13096849,4	527-1	0,
527	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-17488,25	20433,53	4905,91	-17713,61	-11307,47	-21300662,	527-1	300,
527	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-6899,32	26852,74	7536,1	-2259,27	2255943,-9559992,76	527-1	0,	
527	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-6899,32	26943,02	7536,1	-2259,27	16763,33	-15909881,1	527-1	300,
527	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-15393,32	20922,65	4754,42	-18266,72	1439225,12	-12620611,1	527-1	0,
527	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-15393,32	21012,93	4754,42	-18266,72	-8752,48	-20630423,9	527-1	300,
527	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-2720,51	28294,93	7600,29	-1757,33	2277063,93	-8531493,25	527-1	0,
527	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-2720,51	28385,22	7600,29	-1757,33	20995,59	-14421603,2	527-1	300,
527	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-19572,13	19480,45	4690,23	-18768,66	1418104,59	-13649110,6	527-1	0,
527	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-19572,13	19570,74	4690,23	-18768,66	-12984,74	-22118701,7	527-1	300,
527	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-5536,76	27209,73	7793,28	-1254,	2332286,63	-9251339,12	527-1	0,
527	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-5536,76	27300,02	7793,28	-1254,	17826,26	-15491386,6	527-1	300,
527	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-16755,88	20565,65	4497,25	-19271,99	1362881,9	-12929264,7	527-1	0,
527	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-16755,88	20655,94	4497,25	-19271,99	-9815,42	-21048918,3	527-1	300,
527	0,	G-Q-SLU-D Combination		-7937,76	22462,07	5692,97	-11805,22	1712878,-10721929,7	527-1	0,	
527	300,	G-Q-SLU-D Combination		-7937,76	22579,44	5692,97	-11805,22	4988,16	-17478156,1	527-1	300,
527	0,	G-Q-SLU-S Combination		-23413,63	41146,78	7516,65	-5113,32	2277740,43	-19343364,9	527-1	0,
527	300,	G-Q-SLU-S Combination		-23413,63	41264,15	7516,65	-5113,32	22745,6	-31705004,	527-1	300,

Pag. 88 di 933

527	0,	G-Q-SLU-B Combination		-14818,68	26210,54	14177,63	-42672,22	4212644,8	-13735145,5	527-1	0,
527	300,	G-Q-SLU-B Combination		-14818,68	26327,91	14177,63	-42672,22	-40642,91	-21615913,	527-1	300,
528	0,	G-SLU Combination		-152506,79	11927,2	10362,1	2137,79	-663313,47	-3187719,91	528-1	0,
528	290,	G-SLU Combination		-152292,1	11927,2	10362,1	2137,79	-3668323,04	-6646608,01	528-1	290,
528	580,	G-SLU Combination		-152077,4	11927,2	10362,1	2137,79	-6673332,61	-10105496,1	528-1	580,
528	0,	G-Q-SLU Combination		-287676,09	23603,34	20675,86	3827,62	-1300688,39	-6197956,45	528-1	0,
528	290,	G-Q-SLU Combination		-287461,4	23603,34	20675,86	3827,62	-7296688,53	-13042925,9	528-1	290,
528	580,	G-Q-SLU Combination		-287246,7	23603,34	20675,86	3827,62	-13292688,7	-19887895,3	528-1	580,
528	0,	G-SLU2 Combination		-102884,46	7928,42	6869,92	1464,08	-442205,44	-2130768,79	528-1	0,
528	290,	G-SLU2 Combination		-102719,31	7928,42	6869,92	1464,08	-2434482,2	-4430009,47	528-1	290,
528	580,	G-SLU2 Combination		-102554,16	7928,42	6869,92	1464,08	-4426758,95	-6729250,15	528-1	580,
528	0,	G-Q-SLE Combination		-201152,54	16416,97	14368,02	2692,58	-905577,01	-4319210,75	528-1	0,
528	290,	G-Q-SLE Combination		-200987,39	16416,97	14368,02	2692,58	-5072303,91	-9080132,54	528-1	290,
528	580,	G-Q-SLE Combination		-200822,24	16416,97	14368,02	2692,58	-9239030,8	-13841054,3	528-1	580,
528	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-12110,35	21344,75	22696,15	20233,08	7334197,45	3495929,15	528-
528	290,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-11945,19	21344,75	22696,15	20233,08	814394,76	-2528310,47	528-
528	580,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-11780,04	21344,75	22696,15	20233,08	-5535946,39	-8274964,95	528-
528	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-318104,45	5261,92	539,22	-15749,16	-8805418,18	-10528891,2	528-1
528	290,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-317939,3	5261,92	539,22	-15749,16	-9023874,31	-12220585,1	528-
528	580,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-317774,14	5261,92	539,22	-15749,16	-9411791,99	-14189864,2	528-
528	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-44068,51	18436,22	19522,14	13245,13	6341006,99	527318,09	528-
528	290,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-43903,36	18436,22	19522,14	13245,13	808630,32	-4670954,75	528-1
528	580,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-43738,21	18436,22	19522,14	13245,13	-4549648,71	-9567877,94	528-
528	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-286146,28	8170,45	3713,24	-8761,21	-7812227,72	-7560280,1	528-1
528	290,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-285981,13	8170,45	3713,24	-8761,21	-9018109,88	-10077940,8	528-
528	580,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-285815,98	8170,45	3713,24	-8761,21	-10398089,7	-12896951,2	528-
528	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12699,72	23747,26	24922,45	23966,11	8943962,13	5240770,42	528-
528	290,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12864,87	23747,26	24922,45	23966,11	1790716,28	-1484310,63	528-
528	580,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		13030,02	23747,26	24922,45	23966,11	-5140154,3	-7900154,39	528-
528	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-342914,51	2859,41	-1687,08	-19482,19	-10415182,9	-12273732,4	528-
528	290,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-342749,36	2859,41	-1687,08	-19482,19	-10000195,8	-13264584,9	528-
528	580,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-342584,21	2859,41	-1687,08	-19482,19	-9807584,08	-14564674,7	528-
528	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-11539,71	19989,35	21581,39	15770,2	8341557,08	1680408,75	528-1
528	290,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-11374,56	19989,35	21581,39	15770,2	2230009,64	-3999087,47	528-
528	580,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-11209,41	19989,35	21581,39	15770,2	-3677215,98	-9400223,32	528-
528	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-318675,08	6617,32	1653,99	-11286,27	-9812777,81	-8713370,76	528-1
528	290,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-318509,93	6617,32	1653,99	-11286,27	-10439489,2	-10749808,1	528-
528	580,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-318344,78	6617,32	1653,99	-11286,27	-11270522,4	-13064605,8	528-
528	0,	G-Q-SLU-D Combination		-112410,47	10676,32	8952,94	1674,92	-1522641,45	-3197690,25	528-1	0,
528	290,	G-Q-SLU-D Combination		-112195,77	10676,32	8952,94	1674,92	-4118994,17	-6293824,19	528-1	290,
528	580,	G-Q-SLU-D Combination		-111981,07	10676,32	8952,94	1674,92	-6715346,89	-9389958,13	528-1	580,
528	0,	G-Q-SLU-S Combination		-273486,67	26657,58	13087,93	5153,68	-1098074,14	-6004057,86	528-1	0,
528	290,	G-Q-SLU-S Combination		-273271,97	26657,58	13087,93	5153,68	-4893574,44	-13734757,2	528-1	290,
528	580,	G-Q-SLU-S Combination		-273057,28	26657,58	13087,93	5153,68	-8689074,73	-21465456,5	528-1	580,
528	0,	G-Q-SLU-B Combination		-254878,7	16026,43	24676,25	-6735,32	-505245,01	-4092593,56	528-1	0,
528	290,	G-Q-SLU-B Combination		-254664,01	16026,43	24676,25	-6735,32	-7661356,33	-8740258,8	528-1	290,

Pag. 89 di 933

528	580,	G-Q-SLU-B Combination		-254449,31	16026,43	24676,25	-6735,32	-14817467,7	-13387924,	528-1	580,	
529	0,	G-SLU Combination		-130376,25	1969,23	4909,84	-2016,71	-6010214,11	7555575,09	529-1	0,	
529	145,	G-SLU Combination		-130268,9	1969,23	4909,84	-2016,71	-6722141,44	7270036,33	529-1	145,	
529	290,	G-SLU Combination		-130161,55	1969,23	4909,84	-2016,71	-7434068,77	6984497,58	529-1	290,	
529	0,	G-Q-SLU Combination		-244943,18	3785,51	9705,29	-2616,68	-11957595,4	14804980,91	529-1	0,	
529	145,	G-Q-SLU Combination		-244835,84	3785,51	9705,29	-2616,68	-13364863,14	14256081,26	529-1	145,	
529	290,	G-Q-SLU Combination		-244728,49	3785,51	9705,29	-2616,68	-14772130,7	13707181,61	529-1	290,	
529	0,	G-SLU2 Combination		-88060,13	1320,92	3264,92	-1487,28	-3988396,79	5038153,24	529-1	0,	
529	145,	G-SLU2 Combination		-87977,56	1320,92	3264,92	-1487,28	-4461810,08	4846620,13	529-1	145,	
529	290,	G-SLU2 Combination		-87894,98	1320,92	3264,92	-1487,28	-4935223,37	4655087,02	529-1	290,	
529	0,	G-Q-SLE Combination		-171350,3	2641,36	6751,21	-1923,45	-8312143,01	10308471,27	529-1	0,	
529	145,	G-Q-SLE Combination		-171267,72	2641,36	6751,21	-1923,45	-9291068,69	9925474,79	529-1	145,	
529	290,	G-Q-SLE Combination		-171185,15	2641,36	6751,21	-1923,45	-10269994,4	9542478,31	529-1	290,	
529	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11077,22	5571,12	16866,71	10575,15	-4881303,53	11043451,09	529-1	0,
529	145,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11159,79	5571,12	16866,71	10575,15	-6266498,01	10359923,47	529-1	145,
529	290,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11242,37	5571,12	16866,71	10575,15	-5951463,58	9729892,26	529-1	290,
529	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-292675,45	-1257,09	-5921,86	-14102,07	-8571045,79	5707141,68	529-1	0,
529	145,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-292592,87	-1257,09	-5921,86	-14102,07	-8772854,51	5765135,48	529-1	145,
529	290,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-292510,3	-1257,09	-5921,86	-14102,07	-10674892,1	5769632,88	529-1	290,
529	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-20333,53	3913,68	13864,52	9155,26	-3927912,63	9873926,56	529-1	0,
529	145,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-20250,96	3913,68	13864,52	9155,26	-5463639,4	9404799,9	529-1	145,
529	290,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-20168,38	3913,68	13864,52	9155,26	-6321505,1	8966739,88	529-1	290,
529	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-261264,69	400,34	-2919,67	-12682,18	-9524436,69	6876666,21	529-1	0,
529	145,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-261182,12	400,34	-2919,67	-12682,18	-9575713,12	6720259,05	529-1	145,
529	290,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-261099,54	400,34	-2919,67	-12682,18	-10304850,6	6532785,26	529-1	290,
529	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		35260,29	5937,93	19183,78	13655,6	-4506370,82	11280342,35	529-1	0,
529	145,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		35342,87	5937,93	19183,78	13655,6	-5878795,38	10608297,13	529-1	145,
529	290,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		35425,44	5937,93	19183,78	13655,6	-5374017,13	10010708,02	529-1	290,
529	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-316858,52	-1623,9	-8238,93	-17182,52	-8945978,5	5470250,41	529-1	0,
529	145,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-316775,94	-1623,9	-8238,93	-17182,52	-9160557,14	5516761,82	529-1	145,
529	290,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-316693,37	-1623,9	-8238,93	-17182,52	-11252338,6	5488817,12	529-1	290,
529	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		11932,98	4054,45	16164,24	11528,4	-3088186,31	9960634,18	529-1	0,
529	145,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		12015,56	4054,45	16164,24	11528,4	-4820030,39	9520753,54	529-1	145,
529	290,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		12098,13	4054,45	16164,24	11528,4	-5778633,83	9120570,08	529-1	290,
529	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-293531,21	259,57	-5219,39	-15055,32	-10364163,1	6789958,59	529-1	0,
529	145,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-293448,64	259,57	-5219,39	-15055,32	-10219322,1	6604305,41	529-1	145,
529	290,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-293366,06	259,57	-5219,39	-15055,32	-10847721,9	6378955,05	529-1	290,
529	0,	G-Q-SLU-D Combination		-89401,63	2738,56	3259,97	-3313,24	-6020385,73	9040729,5	529-1	0,	
529	145,	G-Q-SLU-D Combination		-89294,28	2738,56	3259,97	-3313,24	-6493082,	8643638,07	529-1	145,	
529	290,	G-Q-SLU-D Combination		-89186,93	2738,56	3259,97	-3313,24	-6965778,27	8246546,65	529-1	290,	
529	0,	G-Q-SLU-S Combination		-231793,13	3243,95	5571,28	-17591,92	-7781963,47	13049183,36	529-1	0,	
529	145,	G-Q-SLU-S Combination		-231685,78	3243,95	5571,28	-17591,92	-8589799,45	12578810,38	529-1	145,	
529	290,	G-Q-SLU-S Combination		-231578,43	3243,95	5571,28	-17591,92	-9397635,43	12108437,4	529-1	290,	
529	0,	G-Q-SLU-B Combination		-228121,4	1207,75	10498,62	33907,6	-13073480,4	10066231,0	529-1	0,	
529	145,	G-Q-SLU-B Combination		-228014,5	1207,75	10498,62	33907,6	-14595780,3	9831107,5	529-1	145,	
529	290,	G-Q-SLU-B Combination		-227906,7	1207,75	10498,62	33907,6	-16118080,2	9655983,98	529-1	290,	

530	0,	G-SLU Combination		-11437,2	19942,9	8036,67	-10216,54	2040602,61	-8784674,4	530-1	0,
530	300,	G-SLU Combination		-11437,2	20060,27	8036,67	-10216,54	-370398,48	-14785150,4	530-1	300,
530	0,	G-Q-SLU Combination		-23007,79	39361,74	15875,57	-19953,87	4038314,5	-17414868,5	530-1	0,
530	300,	G-Q-SLU Combination		-23007,79	39479,12	15875,57	-19953,87	-724357,47	-29240998,	530-1	300,
530	0,	G-SLU2 Combination		-7562,76	13267,85	5345,3	-6819,48	1356451,38	-5836223,95	530-1	0,
530	300,	G-SLU2 Combination		-7562,76	13358,14	5345,3	-6819,48	-247139,06	-9830123,52	530-1	300,
530	0,	G-Q-SLE Combination		-15974,58	27385,35	11044,18	-13898,52	2808787,92	-12110375,1	530-1	0,
530	300,	G-Q-SLE Combination		-15974,58	27475,64	11044,18	-13898,52	-504467,24	-20339524,8	530-1	300,
530	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		18467,06	26553,18	14758,54	-3863,74	3320220,41	-7136951,36	530-1 0,
530	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		18467,06	26643,47	14758,54	-3863,74	293257,82	-13908959,1	530-1 300,
530	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-44245,24	17860,81	3149,08	-18740,06	1231909,09	-12481028,6	530-1 0,
530	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-44245,24	17951,1	3149,08	-18740,06	-1113414,18	-19060305,	530-1 300,
530	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4858,77	25627,91	11819,25	-6485,8	2789825,46	-7522942,52	530-1 0,
530	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4858,77	25718,2	11819,25	-6485,8	-57945,2	-13617176,5	530-1 300,
530	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-30636,95	18786,09	6088,37	-16118,	1762304,04	-12095037,4	530-1 0,
530	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-30636,95	18876,37	6088,37	-16118,	-762211,15	-19352087,6	530-1 300,
530	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		24249,43	27265,29	15350,57	-2399,53	3421605,08	-6675901,92	530-1 0,
530	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		24249,43	27355,58	15350,57	-2399,53	370577,67	-13245790,3	530-1 300,
530	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-50027,6	17148,7	2557,05	-20204,27	1130524,42	-12942078,	530-1 0,
530	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-50027,6	17238,99	2557,05	-20204,27	-1190734,02	-19723473,8	530-1 300,
530	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		8758,49	26501,68	12195,63	-5446,29	2850713,92	-6919313,42	530-1 0,
530	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		8758,49	26591,97	12195,63	-5446,29	-5938,27	-12752621,1	530-1 300,
530	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-34536,67	17912,31	5711,99	-17157,51	1701415,58	-12698666,5	530-1 0,
530	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-34536,67	18002,6	5711,99	-17157,51	-814218,08	-20216643,	530-1 300,
530	0,	G-Q-SLU-D Combination		-21150,18	27507,15	13588,53	-23292,96	3359538,55	-12064304,8	530-1	0,
530	300,	G-Q-SLU-D Combination		-21150,18	27624,52	13588,53	-23292,96	-717019,96	-20334055,2	530-1	300,
530	0,	G-Q-SLU-S Combination		-13591,	19484,86	11789,23	-14874,88	2743986,38	-8822904,12	530-1	0,
530	300,	G-Q-SLU-S Combination		-13591,	19602,24	11789,23	-14874,88	-792783,75	-14685968,9	530-1	300,
530	0,	G-Q-SLU-B Combination		-19233,05	38412,59	12649,86	-15380,75	3417046,93	-18132284,2	530-1	0,
530	300,	G-Q-SLU-B Combination		-19233,05	38529,97	12649,86	-15380,75	-377911,01	-29673668,2	530-1	300,
531	0,	G-SLU Combination		-171420,54	-4685,89	4373,34	-1015,66	2082456,22	-3309296,98	531-1	0,
531	942,5	G-SLU Combination		-170722,78	-4685,89	4373,34	-1015,66	-2039416,8	1107154,4	531-1	942,5
531	1885,	G-SLU Combination		-170025,02	-4685,89	4373,34	-1015,66	-6161289,82	5523605,79	531-1	1885,
531	0,	G-Q-SLU Combination		-325487,17	-9307,24	8728,9	-1977,04	4162314,63	-6570333,4	531-1	0,
531	942,5	G-Q-SLU Combination		-324789,41	-9307,24	8728,9	-1977,04	-4064670,52	2201736,98	531-1	942,5
531	1885,	G-Q-SLU Combination		-324091,64	-9307,24	8728,9	-1977,04	-12291655,7	10973807,36	531-1	1885,
531	0,	G-SLU2 Combination		-115416,33	-3111,23	2899,18	-678,66	1379877,84	-2197518,33	531-1	0,
531	942,5	G-SLU2 Combination		-114879,59	-3111,23	2899,18	-678,66	-1352599,3	734817,56	531-1	942,5
531	1885,	G-SLU2 Combination		-114342,85	-3111,23	2899,18	-678,66	-4085076,45	3667153,45	531-1	1885,
531	0,	G-Q-SLE Combination		-227422,77	-6470,95	6065,67	-1377,58	2891934,91	-4568291,8	531-1	0,
531	942,5	G-Q-SLE Combination		-226886,03	-6470,95	6065,67	-1377,58	-2824958,76	1530579,09	531-1	942,5
531	1885,	G-Q-SLE Combination		-226349,29	-6470,95	6065,67	-1377,58	-8541852,43	7629449,99	531-1	1885,
531	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-26550,5	-1985,24	11484,5	5649,82	9174753,73	993975,22	531-1 0,
531	942,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-26013,76	-1985,24	11484,5	5649,82	-1501919,97	3156905,28	531-1 942,5
531	1885,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-25477,02	-1985,24	11484,5	5649,82	-1229166,01	8244925,67	531-1 1885,
531	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-346126,16	-8491,95	-1676,12	-7892,24	-4500141,72	-8391339,4	531-1 0,

Pag. 91 di 933

531	942,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-345589,42	-8491,95	-1676,12	-7892,24	-3067862,23	-679524,47	531-1	942,5
531	1885,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-345052,68	-8491,95	-1676,12	-7892,24	-12585010,4	4107200,14	531-1	1885,
531	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-64878,42	-3217,95	8912,25	2626,97	6944140,73	-1111487,37	531-1	0,
531	942,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-64341,68	-3217,95	8912,25	2626,97	-1127288,52	2074046,54	531-1	942,5
531	1885,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-63804,94	-3217,95	8912,25	2626,97	-3615761,92	7623071,59	531-1	1885,
531	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-307798,25	-7259,23	896,13	-4869,39	-2269528,73	-6285876,82	531-1	0,
531	942,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-307261,51	-7259,23	896,13	-4869,39	-3442493,67	403334,27	531-1	942,5
531	1885,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-306724,77	-7259,23	896,13	-4869,39	-10198414,5	4729054,22	531-1	1885,
531	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-6163,31	-1138,65	12839,02	6673,5	10578721,12	1948536,85	531-1	0,
531	942,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-5626,57	-1138,65	12839,02	6673,5	-1332707,85	3372793,17	531-1	942,5
531	1885,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-5089,83	-1138,65	12839,02	6673,5	-39861,85	8871993,33	531-1	1885,
531	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-366513,36	-9338,53	-3030,65	-8915,92	-5904109,11	-9345901,04	531-1	0,
531	942,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-365976,62	-9338,53	-3030,65	-8915,92	-3237074,35	-895412,36	531-1	942,5
531	1885,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-365439,88	-9338,53	-3030,65	-8915,92	-13774314,5	3480132,48	531-1	1885,
531	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-34719,12	-2653,96	9900,94	3443,27	8134013,04	-476412,41	531-1	0,
531	942,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-34182,38	-2653,96	9900,94	3443,27	-769610,47	2191238,18	531-1	942,5
531	1885,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-33645,64	-2653,96	9900,94	3443,27	-2813672,2	8043239,78	531-1	1885,
531	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-337957,55	-7823,22	-92,57	-5685,7	-3459401,03	-6920951,78	531-1	0,
531	942,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-337420,81	-7823,22	-92,57	-5685,7	-3800171,73	286142,63	531-1	942,5
531	1885,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-336884,07	-7823,22	-92,57	-5685,7	-11000504,2	4308886,03	531-1	1885,
531	0,	G-Q-SLU-D Combination			-300387,44	-7195,29	6472,86	-2551,87	3153122,81	-4143717,02	531-1	0,
531	942,5	G-Q-SLU-D Combination			-299689,68	-7195,29	6472,86	-2551,87	-2947543,1	2637848,46	531-1	942,5
531	1885,	G-Q-SLU-D Combination			-298991,92	-7195,29	6472,86	-2551,87	-9048209,01	9419413,93	531-1	1885,
531	0,	G-Q-SLU-S Combination			-141043,8	-7143,93	4544,68	-2379,27	2233055,71	-6192902,32	531-1	0,
531	942,5	G-Q-SLU-S Combination			-140346,04	-7143,93	4544,68	-2379,27	-2050301,36	540247,64	531-1	942,5
531	1885,	G-Q-SLU-S Combination			-139648,27	-7143,93	4544,68	-2379,27	-6333658,43	7273397,61	531-1	1885,
531	0,	G-Q-SLU-B Combination			-276541,47	-6319,67	8424,26	-571,38	3813161,9	-4331596,94	531-1	0,
531	942,5	G-Q-SLU-B Combination			-275843,71	-6319,67	8424,26	-571,38	-4126701,08	1624696,21	531-1	942,5
531	1885,	G-Q-SLU-B Combination			-275145,94	-6319,67	8424,26	-571,38	-12066564,1	7580989,37	531-1	1885,
533	0,	G-SLU Combination			3441,75	-22357,84	5230,89	6237,16	-6909,82	-20269224,	533-1	0,
533	300,	G-SLU Combination			3441,75	-22240,47	5230,89	6237,16	-1576175,71	-13579477,3	533-1	300,
533	0,	G-Q-SLU Combination			6672,37	-44296,77	10363,63	12148,05	-13715,01	-40173745,	533-1	0,
533	300,	G-Q-SLU Combination			6672,37	-44179,39	10363,63	12148,05	-3122803,91	-26902320,9	533-1	300,
533	0,	G-SLU2 Combination			2302,65	-14856,5	3475,87	4166,87	-4588,84	-13467030,7	533-1	0,
533	300,	G-SLU2 Combination			2302,65	-14766,21	3475,87	4166,87	-1047350,21	-9023623,63	533-1	300,
533	0,	G-Q-SLE Combination			4651,31	-30806,1	7207,38	8464,08	-9536,21	-27937617,6	533-1	0,
533	300,	G-Q-SLE Combination			4651,31	-30715,81	7207,38	8464,08	-2171748,91	-18709330,9	533-1	300,
533	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		18117,84	-19207,37	7048,93	11339,95	14421,24	-15636306,6	533-1	0,
533	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		18117,84	-19117,09	7048,93	11339,95	-1414722,62	-9835712,03	533-1	300,
533	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10538,21	-30704,07	4628,36	2435,75	-29864,23	-29623183,9	533-1	0,
533	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10538,21	-30613,78	4628,36	2435,75	-2103906,82	-20477433,3	533-1	300,
533	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		12040,65	-21503,91	7152,37	11453,57	7201,83	-18771007,5	533-1	0,
533	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		12040,65	-21413,62	7152,37	11453,57	-1378114,46	-12235689,5	533-1	300,
533	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-4461,02	-28407,53	4524,91	2322,13	-22644,82	-26488483,1	533-1	0,
533	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-4461,02	-28317,25	4524,91	2322,13	-2140514,99	-18077455,8	533-1	300,
533	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		20471,69	-18546,62	7217,29	11907,31	17192,68	-1469559,9	533-1	0,

533	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		20471,69	-18456,33	7217,29	11907,31	-1366552,66	-9096745,	533-1	300,
533	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-12892,07	-31364,82	4460,	1868,39	-32635,66	-30563930,7	533-1	0,
533	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-12892,07	-31274,53	4460,	1868,39	-2152076,78	-21216400,3	533-1	300,
533	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		13601,28	-21221,24	7502,65	12400,49	10635,85	-18176315,	533-1	0,
533	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		13601,28	-21130,95	7502,65	12400,49	-1276418,31	-11721146,3	533-1	300,
533	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-6021,65	-28690,2	4174,64	1375,2	-26078,83	-27083175,6	533-1	0,
533	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-6021,65	-28599,91	4174,64	1375,2	-2242211,14	-18591999,	533-1	300,
533	0, G-Q-SLU-D Combination		7180,53	-41872,4	9111,11	5628,92	-13524,47	-37362771,	533-1	0,	
533	300, G-Q-SLU-D Combination		7180,53	-41755,03	9111,11	5628,92	-2746856,25	-24818657,4	533-1	300,	
533	0, G-Q-SLU-S Combination		722,12	-24713,64	4774,11	7811,15	-18476,46	-22110555,4	533-1	0,	
533	300, G-Q-SLU-S Combination		722,12	-24596,26	4774,11	7811,15	-1450708,93	-14714070,2	533-1	300,	
533	0, G-Q-SLU-B Combination		8202,38	-27304,68	9156,36	26768,02	-8141,88	-27894064,5	533-1	0,	
533	300, G-Q-SLU-B Combination		8202,38	-27187,3	9156,36	26768,02	-2755048,89	-19720267,8	533-1	300,	
574	0, G-SLU Combination		-143342,44	-5205,83	-1214,27	5606,12	4486083,57	8333169,51	574-1	0,	
574	145, G-SLU Combination		-143235,09	-5205,83	-1214,27	5606,12	4662152,26	9088015,15	574-1	145,	
574	290, G-SLU Combination		-143127,74	-5205,83	-1214,27	5606,12	4838220,96	9842860,8	574-1	290,	
574	0, G-Q-SLU Combination		-272060,51	-10520,4	-2403,98	11089,24	8893578,16	16449612,49	574-1	0,	
574	145, G-Q-SLU Combination		-271953,16	-10520,4	-2403,98	11089,24	9242154,91	17975070,62	574-1	145,	
574	290, G-Q-SLU Combination		-271845,81	-10520,4	-2403,98	11089,24	9590731,66	19500528,74	574-1	290,	
574	0, G-SLU2 Combination		-96523,59	-3437,19	-807,06	3727,12	2980361,72	5543752,13	574-1	0,	
574	145, G-SLU2 Combination		-96441,01	-3437,19	-807,06	3727,12	3097385,05	6042144,68	574-1	145,	
574	290, G-SLU2 Combination		-96358,43	-3437,19	-807,06	3727,12	3214408,38	6540537,24	574-1	290,	
574	0, G-Q-SLE Combination		-190101,62	-7300,88	-1671,98	7713,34	6184610,29	11444406,18	574-1	0,	
574	145, G-Q-SLE Combination		-190019,05	-7300,88	-1671,98	7713,34	6427046,97	12503034,01	574-1	145,	
574	290, G-Q-SLE Combination		-189936,47	-7300,88	-1671,98	7713,34	6669483,66	13561661,83	574-1	290,	
574	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-36644,39	4251,64	-19,25	23742,43	6197063,3	13491209,81	574-1	0,
574	145, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-36561,81	4251,64	-19,25	23742,43	6320388,58	13263199,32	574-1	145,
574	290, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-36479,24	4251,64	-19,25	23742,43	6482944,96	13403109,08	574-1	290,
574	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-274909,22	-16018,97	-2690,19	-11240,08	3821493,49	5068832,96	574-1	0,
574	145, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-274826,64	-16018,97	-2690,19	-11240,08	4091037,29	7003105,78	574-1	145,
574	290, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-274744,07	-16018,97	-2690,19	-11240,08	4321349,98	8569458,35	574-1	290,
574	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-61465,85	-116,87	251,25	17675,64	5840698,35	11107902,29	574-1	0,
574	145, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-61383,27	-116,87	251,25	17675,64	5909450,35	11677529,67	574-1	145,
574	290, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-61300,7	-116,87	251,25	17675,64	6055327,11	12563835,91	574-1	290,
574	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-250087,76	-11650,46	-2960,69	-5173,28	4177858,43	7452140,48	574-1	0,
574	145, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-250005,18	-11650,46	-2960,69	-5173,28	4501975,51	8588775,43	574-1	145,
574	290, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-249922,61	-11650,46	-2960,69	-5173,28	4748967,83	9408731,52	574-1	290,
574	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-20958,59	5403,39	339,29	25813,94	6507632,92	13864890,16	574-1	0,
574	145, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-20876,01	5403,39	339,29	25813,94	6577737,09	13500799,53	574-1	145,
574	290, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-20793,44	5403,39	339,29	25813,94	6696182,15	13589950,1	574-1	290,
574	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-290595,02	-17170,71	-3048,73	-13311,58	3510923,87	4695152,61	574-1	0,
574	145, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-290512,44	-17170,71	-3048,73	-13311,58	3833688,77	6765505,57	574-1	145,
574	290, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-290429,87	-17170,71	-3048,73	-13311,58	4108112,79	8382617,33	574-1	290,
574	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-37614,58	449,11	755,56	20195,39	6078942,22	11265585,59	574-1	0,
574	145, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-37532,01	449,11	755,56	20195,39	6088797,33	11716562,91	574-1	145,
574	290, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-37449,43	449,11	755,56	20195,39	6200131,65	12573490,97	574-1	290,

Pag. 93 di 933

574	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-273939,02	-12216,43	-3465,01	-7693,04	3939614,57	7294457,18	574-1	0,
574	145, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-273856,45	-12216,43	-3465,01	-7693,04	4322628,53	8549742,19	574-1	145,
574	290, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-273773,87	-12216,43	-3465,01	-7693,04	4604163,29	9399076,46	574-1	290,
574	0, G-Q-SLU-D Combination			-255867,85	-9505,24	-3483,64	10870,77	6021291,47	15275160,33	574-1	0,
574	145, G-Q-SLU-D Combination			-255760,5	-9505,24	-3483,64	10870,77	6526418,93	16653420,51	574-1	145,
574	290, G-Q-SLU-D Combination			-255653,15	-9505,24	-3483,64	10870,77	7031546,39	18031680,69	574-1	290,
574	0, G-Q-SLU-S Combination			-120548,23	-7732,83	-1036,81	16595,11	4353285,6	9071876,49	574-1	0,
574	145, G-Q-SLU-S Combination			-120440,88	-7732,83	-1036,81	16595,11	4503623,34	10193137,04	574-1	145,
574	290, G-Q-SLU-S Combination			-120333,53	-7732,83	-1036,81	16595,11	4653961,08	11314397,59	574-1	290,
574	0, G-Q-SLU-B Combination			-221986,91	-4085,5	-1277,81	6676,65	8987549,61	11574871,17	574-1	0,
574	145, G-Q-SLU-B Combination			-221879,56	-4085,5	-1277,81	6676,65	9172831,97	12167268,83	574-1	145,
574	290, G-Q-SLU-B Combination			-221772,22	-4085,5	-1277,81	6676,65	9358114,33	12759666,49	574-1	290,
575	0, G-SLU Combination			-120769,9	-8647,58	4016,62	-1303,7	4216751,77	-10013353,4	575-1	0,
575	652,5 G-SLU Combination			-120286,83	-8647,58	4016,62	-1303,7	1595907,6	-4370807,04	575-1	652,5
575	1305, G-SLU Combination			-119803,77	-8647,58	4016,62	-1303,7	-1024936,56	1271739,29	575-1	1305,
575	0, G-Q-SLU Combination			-227549,04	-17192,77	7959,65	-2625,77	8359244,15	-1987253,22	575-1	0,
575	652,5 G-Q-SLU Combination			-227065,98	-17192,77	7959,65	-2625,77	3165571,18	-8654250,66	575-1	652,5
575	1305, G-Q-SLU Combination			-226582,91	-17192,77	7959,65	-2625,77	-2028101,79	2564030,9	575-1	1305,
575	0, G-SLU2 Combination			-81501,93	-5739,84	2668,81	-861,72	2801470,7	-6650175,38	575-1	0,
575	652,5 G-SLU2 Combination			-81130,34	-5739,84	2668,81	-861,72	1060069,71	-2904929,12	575-1	652,5
575	1305, G-SLU2 Combination			-80758,75	-5739,84	2668,81	-861,72	-681331,28	840317,15	575-1	1305,
575	0, G-Q-SLE Combination			-159130,37	-11952,19	5535,4	-1822,87	5813062,66	-13817798,4	575-1	0,
575	652,5 G-Q-SLE Combination			-158758,78	-11952,19	5535,4	-1822,87	2201215,13	-6018992,62	575-1	652,5
575	1305, G-Q-SLE Combination			-158387,19	-11952,19	5535,4	-1822,87	-1410632,4	1779813,15	575-1	1305,
575	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-15305,89	-4808,49	5410,31	3304,82	5711444,94	-6789467,16	575-1	0,
575	652,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-14934,3	-4808,49	5410,31	3304,82	2300806,55	-3489140,88	575-1	652,5
575	1305, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-14562,72	-4808,49	5410,31	3304,82	-640234,77	3598620,36	575-1	1305,
575	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-246005,97	-14538,46	3557,53	-6245,45	3705351,12	-15587900,9	575-1	0,
575	652,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-245634,38	-14538,46	3557,53	-6245,45	1264469,8	-6264341,11	575-1	652,5
575	1305, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-245262,79	-14538,46	3557,53	-6245,45	-1646008,58	-728216,25	575-1	1305,
575	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-37568,26	-6550,56	5137,75	2115,77	5326793,26	-8503931,9	575-1	0,
575	652,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-37196,67	-6550,56	5137,75	2115,77	2105432,74	-4150045,09	575-1	652,5
575	1305, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-36825,08	-6550,56	5137,75	2115,77	-717411,51	2912263,18	575-1	1305,
575	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-223743,61	-12796,4	3830,1	-5056,4	4090002,8	-13873436,2	575-1	0,
575	652,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-223372,02	-12796,4	3830,1	-5056,4	1459843,61	-5603436,9	575-1	652,5
575	1305, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-223000,43	-12796,4	3830,1	-5056,4	-1568831,84	-41859,08	575-1	1305,
575	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		438,72	-3579,6	5679,68	4027,15	5927987,76	-5826843,7	575-1	0,
575	652,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		810,31	-3579,6	5679,68	4027,15	2368854,76	-3279853,5	575-1	652,5
575	1305, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1181,9	-3579,6	5679,68	4027,15	-509815,17	4267502,16	575-1	1305,
575	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-261750,59	-15767,35	3288,17	-6967,78	3488808,29	-16550524,4	575-1	0,
575	652,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-261379,	-15767,35	3288,17	-6967,78	1196421,59	-6473628,48	575-1	652,5
575	1305, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-261007,41	-15767,35	3288,17	-6967,78	-1776428,18	-1397098,05	575-1	1305,
575	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-13638,1	-5689,06	5337,52	3021,71	5474405,58	-7837698,42	575-1	0,
575	652,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-13266,51	-5689,06	5337,52	3021,71	2161479,38	-4031746,87	575-1	652,5
575	1305, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-12894,92	-5689,06	5337,52	3021,71	-591434,18	3376122,7	575-1	1305,
575	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-247673,77	-13657,89	3630,33	-5962,34	3942390,48	-14539669,7	575-1	0,

575	652,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-247302,18	-13657,89	3630,33	-5962,34	1403796,97	-5721735,12	575-1	652,5
575	1305,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-246930,59	-13657,89	3630,33	-5962,34	-1694809,17	-505718,6	575-1	1305,
575	0,	G-Q-SLU-D Combination		-213780,75	-16685,78	5627,47	-2653,71	5943842,6	-18469426,5	575-1	0,
575	652,5	G-Q-SLU-D Combination		-213297,68	-16685,78	5627,47	-2653,71	2271919,56	-7581956,88	575-1	652,5
575	1305,	G-Q-SLU-D Combination		-212814,62	-16685,78	5627,47	-2653,71	-1400003,48	3305512,72	575-1	1305,
575	0,	G-Q-SLU-S Combination		-95619,89	-8454,96	3737,3	-1881,35	4088879,24	-10709502,9	575-1	0,
575	652,5	G-Q-SLU-S Combination		-95136,83	-8454,96	3737,3	-1881,35	1650293,43	-5192644,27	575-1	652,5
575	1305,	G-Q-SLU-S Combination		-94653,76	-8454,96	3737,3	-1881,35	-788292,39	324214,31	575-1	1305,
575	0,	G-Q-SLU-B Combination		-194467,54	-12287,89	7878,55	-1465,23	8286119,54	-14150111,9	575-1	0,
575	652,5	G-Q-SLU-B Combination		-193984,47	-12287,89	7878,55	-1465,23	3145367,41	-6132266,71	575-1	652,5
575	1305,	G-Q-SLU-B Combination		-193501,41	-12287,89	7878,55	-1465,23	-1995384,73	1885578,5	575-1	1305,
576	0,	G-SLU Combination		-1740,26	-17238,78	1201,47	9610,75	-17752,86	-11954232,1	576-1	0,
576	300,	G-SLU Combination		-1740,26	-17121,41	1201,47	9610,75	-378193,84	-6800203,47	576-1	300,
576	0,	G-Q-SLU Combination		-3269,31	-33895,72	2269,12	19615,52	-36225,83	-23521540,8	576-1	0,
576	300,	G-Q-SLU Combination		-3269,31	-33778,34	2269,12	19615,52	-716962,21	-13370431,3	576-1	300,
576	0,	G-SLU2 Combination		-1175,44	-11482,58	810,24	6324,94	-11684,18	-7960827,11	576-1	0,
576	300,	G-SLU2 Combination		-1175,44	-11392,29	810,24	6324,94	-254756,99	-4529596,04	576-1	300,
576	0,	G-Q-SLE Combination		-2287,06	-23592,17	1586,43	13598,41	-25114,02	-16370260,5	576-1	0,
576	300,	G-Q-SLE Combination		-2287,06	-23501,89	1586,43	13598,41	-501041,59	-9306151,66	576-1	300,
576	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12472,43	-12858,07	4168,09	18541,9	14386,43	-10464930,3	576-1	0,
576	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12472,43	-12767,78	4168,09	18541,9	415047,49	-6433418,47	576-1	300,
576	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-16231,06	-25442,58	-1564,65	3319,04	-54762,23	-16106359,5	576-1	0,
576	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-16231,06	-25352,29	-1564,65	3319,04	-1236454,21	-8674763,36	576-1	300,
576	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	7765,25	-14934,66	2722,86	15943,76	-1562,29	-11214229,4	576-1	0,
576	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	7765,25	-14844,37	2722,86	15943,76	-2214,42	-6593456,15	576-1	300,
576	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-11523,89	-23365,99	-119,42	5917,18	-38813,51	-15357060,3	576-1	0,
576	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-11523,89	-23275,7	-119,42	5917,18	-819192,3	-8514725,67	576-1	300,
576	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	16463,82	-11970,4	4544,53	19324,96	19302,7	-10246746,9	576-1	0,
576	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	16463,82	-11880,11	4544,53	19324,96	523031,59	-6413143,02	576-1	300,
576	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-20222,45	-26330,25	-1941,09	2535,98	-59678,5	-16324542,9	576-1	0,
576	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-20222,45	-26239,96	-1941,09	2535,98	-1344438,31	-8695038,81	576-1	300,
576	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	10457,38	-14296,18	2977,42	16713,88	1650,92	-11125499,2	576-1	0,
576	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	10457,38	-14205,89	2977,42	16713,88	70769,99	-6636232,66	576-1	300,
576	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-14216,01	-24004,47	-373,99	5147,05	-42026,72	-15445790,6	576-1	0,
576	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-14216,01	-23914,18	-373,99	5147,05	-892176,71	-8471949,16	576-1	300,
576	0,	G-Q-SLU-D Combination		4208,03	-33696,08	1552,41	22204,69	-44010,58	-23133408,3	576-1	0,
576	300,	G-Q-SLU-D Combination		4208,03	-33578,7	1552,41	22204,69	-509734,17	-13042191,8	576-1	300,
576	0,	G-Q-SLU-S Combination		-13983,82	-17389,06	1103,36	9104,93	-17995,39	-11950344,4	576-1	0,
576	300,	G-Q-SLU-S Combination		-13983,82	-17271,69	1103,36	9104,93	-349003,46	-6751232,16	576-1	300,
576	0,	G-Q-SLU-B Combination		3313,77	-16610,48	3154,52	4563,51	3118,51	-12851912,5	576-1	0,
576	300,	G-Q-SLU-B Combination		3313,77	-16493,1	3154,52	4563,51	-943237,2	-7886375,47	576-1	300,
577	0,	G-SLU Combination		-24172,36	14480,16	-2412,7	-4804,58	383990,76	-3805728,85	577-1	0,
577	260,	G-SLU Combination		-24172,36	14581,89	-2412,7	-4804,58	1011294,04	-7583795,99	577-1	260,
577	0,	G-Q-SLU Combination		-47678,76	28491,73	-4782,26	-9955,86	779791,62	-7532509,18	577-1	0,
577	260,	G-Q-SLU Combination		-47678,76	28593,45	-4782,26	-9955,86	2023178,93	-14953582,2	577-1	260,
577	0,	G-SLU2 Combination		-16084,97	9642,94	-1602,99	-3145,97	253128,3	-2529673,82	577-1	0,

Pag. 95 di 933

577	260,	G-SLU2 Combination		-16084,97	9721,19	-1602,99	-3145,97	669906,27	-5047011,78	577-1	260,
577	0,	G-Q-SLE Combination		-33174,12	19829,35	-3325,66	-6890,95	540875,53	-5239043,12	577-1	0,
577	260,	G-Q-SLE Combination		-33174,12	19907,6	-3325,66	-6890,95	1405546,58	-10404846,4	577-1	260,
577	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-24815,94	18070,25	-2336,29	-3247,62	542984,98	-3511537,79	577-1	0,
577	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-24815,94	18148,5	-2336,29	-3247,62	1324761,41	-7221955,4	577-1	260,
577	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-28995,55	14115,62	-3051,27	-7786,92	327672,28	-4978983,28	577-1	0,
577	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-28995,55	14193,87	-3051,27	-7786,92	946659,81	-9657184,69	577-1	260,
577	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-24615,63	17859,15	-2296,44	-3081,4	554425,32	-3680017,2	577-1	0,
577	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-24615,63	17937,4	-2296,44	-3081,4	1346457,4	-7460572,39	577-1	260,
577	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-29195,86	14326,72	-3091,12	-7953,14	316231,94	-4810452,87	577-1	0,
577	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-29195,86	14404,97	-3091,12	-7953,14	924963,83	-9418567,7	577-1	260,
577	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-24772,12	18484,11	-2254,55	-2926,05	557753,04	-3316097,8	577-1	0,
577	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-24772,12	18562,36	-2254,55	-2926,05	1361327,59	-6917374,73	577-1	260,
577	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-29039,38	13701,76	-3133,	-8108,49	312904,22	-5174372,27	577-1	0,
577	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-29039,38	13780,01	-3133,	-8108,49	910093,63	-9961765,36	577-1	260,
577	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-24677,54	18024,41	-2195,35	-2791,86	570125,85	-3565587,66	577-1	0,
577	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-24677,54	18102,66	-2195,35	-2791,86	1389874,89	-7301101,55	577-1	260,
577	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-29133,96	14161,46	-3192,2	-8242,69	300531,41	-4924882,41	577-1	0,
577	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-29133,96	14239,71	-3192,2	-8242,69	881546,33	-9578038,54	577-1	260,
577	0,	G-Q-SLU-D Combination		-24302,19	15123,79	-2483,17	-5182,55	412683,86	-4102667,55	577-1	0,
577	260,	G-Q-SLU-D Combination		-24302,19	15225,51	-2483,17	-5182,55	1058307,15	-8048076,71	577-1	260,
577	0,	G-Q-SLU-S Combination		-50488,81	29004,01	-3544,16	-5599,55	534163,35	-7210169,2	577-1	0,
577	260,	G-Q-SLU-S Combination		-50488,81	29105,74	-3544,16	-5599,55	1455645,84	-14764437,3	577-1	260,
577	0,	G-Q-SLU-B Combination		-32017,29	18257,19	-4973,05	-17784,16	1096561,47	-5997828,68	577-1	0,
577	260,	G-Q-SLU-B Combination		-32017,29	18358,91	-4973,05	-17784,16	2389554,64	-10757921,5	577-1	260,
578	0,	G-SLU Combination		-36730,23	712,74	-1085,93	-15709,4	1309644,64	-9055089,94	578-1	0,
578	72,5	G-SLU Combination		-36676,56	712,74	-1085,93	-15709,4	1388374,34	-9106763,67	578-1	72,5
578	145,	G-SLU Combination		-36622,88	712,74	-1085,93	-15709,4	1467104,05	-9158437,4	578-1	145,
578	0,	G-Q-SLU Combination		-59905,29	1249,58	-2237,57	-32074,11	2511955,1	-17798354,4	578-1	0,
578	72,5	G-Q-SLU Combination		-59851,62	1249,58	-2237,57	-32074,11	2674179,03	-17888949,3	578-1	72,5
578	145,	G-Q-SLU Combination		-59797,94	1249,58	-2237,57	-32074,11	2836402,96	-17979544,2	578-1	145,
578	0,	G-SLU2 Combination		-25780,23	490,96	-712,4	-10337,33	879080,02	-6032166,36	578-1	0,
578	72,5	G-SLU2 Combination		-25738,95	490,96	-712,4	-10337,33	930728,85	-6067760,8	578-1	72,5
578	145,	G-SLU2 Combination		-25697,66	490,96	-712,4	-10337,33	982377,69	-6103355,24	578-1	145,
578	0,	G-Q-SLE Combination		-42628,5	881,24	-1549,64	-22234,47	1753159,72	-12388519,6	578-1	0,
578	72,5	G-Q-SLE Combination		-42587,22	881,24	-1549,64	-22234,47	1865508,86	-12452409,8	578-1	72,5
578	145,	G-Q-SLE Combination		-42545,93	881,24	-1549,64	-22234,47	1977858,	-12516299,9	578-1	145,
578	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	24856,31	12532,5	772,22	17934,87	2132603,53	-5555336,47	578-1	0,
578	72,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	24897,6	12532,5	772,22	17934,87	2207664,45	-5647055,54	578-1	72,5
578	145,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	24938,88	12532,5	772,22	17934,87	2313105,23	-5578394,02	578-1	145,
578	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-97753,28	-11056,33	-3257,3	-53675,97	732483,67	-14558628,4	578-1	0,
578	72,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-97712,	-11056,33	-3257,3	-53675,97	837590,78	-14573931,6	578-1	72,5
578	145,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-97670,71	-11056,33	-3257,3	-53675,97	912318,02	-14749615,5	578-1	145,
578	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	35788,02	8892,36	110,88	1258,64	1940227,88	-7293018,33	578-1	0,
578	72,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	35829,31	8892,36	110,88	1258,64	2044738,31	-7502223,43	578-1	72,5
578	145,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	35870,6	8892,36	110,88	1258,64	2165995,53	-7584982,34	578-1	145,

Pag. 96 di 933

578	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-108685,	-7416,19	-2595,95	-36999,73	924859,33	-12820946,5	578-1	0,
578	72,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-108643,71	-7416,19	-2595,95	-36999,73	1000516,92	-12718763,8	578-1	72,5
578	145, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-108602,42	-7416,19	-2595,95	-36999,73	1059427,72	-12743027,2	578-1	145,
578	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	45422,78	16227,99	1011,79	23058,02	2341764,42	-5019964,44	578-1	0,
578	72,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	45464,07	16227,99	1011,79	23058,02	2421053,55	-5077180,58	578-1	72,5
578	145, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	45505,35	16227,99	1011,79	23058,02	2528894,42	-4894073,27	578-1	145,
578	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-118319,75	-14751,82	-3496,87	-58799,11	523322,78	-15094000,4	578-1	0,
578	72,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-118278,47	-14751,82	-3496,87	-58799,11	624201,67	-15143806,6	578-1	72,5
578	145, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-118237,18	-14751,82	-3496,87	-58799,11	696528,83	-15433936,2	578-1	145,
578	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	60138,54	11210,21	420,13	4692,88	2079264,09	-6800035,9	578-1	0,
578	72,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	60179,83	11210,21	420,13	4692,88	2193940,16	-7027294,09	578-1	72,5
578	145, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	60221,12	11210,21	420,13	4692,88	2327166,36	-7080126,49	578-1	145,
578	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-133035,52	-9734,04	-2905,21	-40433,97	785823,11	-13313929,	578-1	0,
578	72,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-132994,23	-9734,04	-2905,21	-40433,97	851315,07	-13193693,1	578-1	72,5
578	145, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-132952,94	-9734,04	-2905,21	-40433,97	898256,89	-13247883,	578-1	145,
578	0, G-Q-SLU-D Combination		-86883,84	-5265,96	-2194,25	-40006,36	2271559,2	-17890357,1	578-1	0,
578	72,5 G-Q-SLU-D Combination		-86830,17	-5265,96	-2194,25	-40006,36	2430642,2	-17508575,1	578-1	72,5
578	145, G-Q-SLU-D Combination		-86776,49	-5265,96	-2194,25	-40006,36	2589725,19	-17126793,1	578-1	145,
578	0, G-Q-SLU-S Combination		-15447,51	12260,1	-1183,3	-15623,19	1215166,56	-9447228,54	578-1	0,
578	72,5 G-Q-SLU-S Combination		-15393,84	12260,1	-1183,3	-15623,19	1300955,81	-10336085,7	578-1	72,5
578	145, G-Q-SLU-S Combination		-15340,16	12260,1	-1183,3	-15623,19	1386745,05	-11224942,9	578-1	145,
578	0, G-Q-SLU-B Combination		-12304,44	-4700,16	-1050,83	3271,53	2064048,17	-8816312,47	578-1	0,
578	72,5 G-Q-SLU-B Combination		-12250,77	-4700,16	-1050,83	3271,53	2140233,58	-8475550,83	578-1	72,5
578	145, G-Q-SLU-B Combination		-12197,09	-4700,16	-1050,83	3271,53	2216418,98	-8134789,18	578-1	145,
579	0, G-SLU Combination		-12381,88	18395,63	1543,99	-6652,76	459506,18	-7004224,82	579-1	0,
579	300, G-SLU Combination		-12381,88	18513,	1543,99	-6652,76	-3691,09	-12540519,6	579-1	300,
579	0, G-Q-SLU Combination		-24460,87	36315,37	3038,35	-13802,49	903995,52	-13731346,5	579-1	0,
579	300, G-Q-SLU Combination		-24460,87	36432,74	3038,35	-13802,49	-7509,45	-24643563,3	579-1	300,
579	0, G-SLU2 Combination		-8235,17	12237,67	1028,17	-4354,32	306019,9	-4669788,13	579-1	0,
579	300, G-SLU2 Combination		-8235,17	12327,95	1028,17	-4354,32	-2431,71	-8354631,22	579-1	300,
579	0, G-Q-SLE Combination		-17016,6	25265,32	2114,57	-9552,18	629163,66	-9560405,58	579-1	0,
579	300, G-Q-SLE Combination		-17016,6	25355,61	2114,57	-9552,18	-5207,66	-17153544,	579-1	300,
579	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3109,88	23939,28	2776,	5403,89	816721,29	-4325054,98	579-1	0,
579	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3109,88	24029,57	2776,	5403,89	8549,98	-9518736,73	579-1	300,
579	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-30700,95	17034,16	656,15	-20695,05	204545,04	-11207958,	579-1	0,
579	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-30700,95	17124,44	656,15	-20695,05	-16928,84	-18333394,6	579-1	300,
579	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-1620,01	23759,59	2733,05	498,64	801926,-	-5627944,48	579-1	0,
579	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-1620,01	23849,88	2733,05	498,64	9947,34	-10951784,9	579-1	300,
579	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-25971,05	17213,85	699,1	-15789,8	219340,33	-9905068,46	579-1	0,
579	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-25971,05	17304,14	699,1	-15789,8	-18326,2	-16900346,4	579-1	300,
579	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7354,63	24395,54	3026,8	6761,52	888113,36	-3613048,15	579-1	0,
579	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7354,63	24485,83	3026,8	6761,52	12466,46	-8678333,18	579-1	300,
579	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-34945,69	16577,9	405,35	-22052,68	133152,97	-11919964,8	579-1	0,
579	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-34945,69	16668,19	405,35	-22052,68	-20845,33	-19173798,1	579-1	300,
579	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1701,86	24169,75	3040,62	1417,15	889665,52	-5077299,35	579-1	0,
579	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1701,86	24260,04	3040,62	1417,15	14472,68	-10279047,6	579-1	300,

Pag. 97 di 933

579	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-29292,92	16803,69	391,53	-16708,31	131600,81	-10455713,6	579-1	0,
579	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-29292,92	16893,98	391,53	-16708,31	-22851,54	-17573083,7	579-1	300,
579	0, G-Q-SLU-D Combination		-562,24	18776,3	1436,7	-5466,16	432566,02	-9387802,87	579-1	0,
579	300, G-Q-SLU-D Combination		-562,24	18893,68	1436,7	-5466,16	1556,85	-15038300,5	579-1	300,
579	0, G-Q-SLU-S Combination		-30941,61	36399,04	2950,16	-18572,5	875674,82	-12168537,7	579-1	0,
579	300, G-Q-SLU-S Combination		-30941,61	36516,41	2950,16	-18572,5	-9372,55	-23105854,8	579-1	300,
579	0, G-Q-SLU-B Combination		-18947,6	17071,33	1910,05	1001,9	565202,16	-7058315,71	579-1	0,
579	300, G-Q-SLU-B Combination		-18947,6	17188,71	1910,05	1001,9	-7814,32	-12197321,2	579-1	300,
580	0, G-SLU Combination		-29435,3	14777,13	309,96	-7347,85	-1586095,25	-6654884,34	580-1	0,
580	72,5 G-SLU Combination		-29381,63	14777,13	309,96	-7347,85	-1608567,12	-7726226,27	580-1	72,5
580	145, G-SLU Combination		-29327,96	14777,13	309,96	-7347,85	-1631038,99	-8797568,19	580-1	145,
580	0, G-Q-SLU Combination		-47782,59	29181,05	608,43	-14704,27	-3062583,65	-13044537,6	580-1	0,
580	72,5 G-Q-SLU Combination		-47728,91	29181,05	608,43	-14704,27	-3106694,97	-15160164,	580-1	72,5
580	145, G-Q-SLU Combination		-47675,24	29181,05	608,43	-14704,27	-3150806,29	-17275790,5	580-1	145,
580	0, G-SLU2 Combination		-20684,09	9829,5	206,57	-4866,94	-1062467,59	-4437087,28	580-1	0,
580	72,5 G-SLU2 Combination		-20642,8	9829,5	206,57	-4866,94	-1077443,78	-5149725,77	580-1	72,5
580	145, G-SLU2 Combination		-20601,51	9829,5	206,57	-4866,94	-1092419,96	-5862364,26	580-1	145,
580	0, G-Q-SLE Combination		-34022,56	20301,15	423,56	-10215,06	-2135874,67	-9082365,19	580-1	0,
580	72,5 G-Q-SLE Combination		-33981,27	20301,15	423,56	-10215,06	-2166582,73	-10554198,5	580-1	72,5
580	145, G-Q-SLE Combination		-33939,99	20301,15	423,56	-10215,06	-2197290,79	-12026031,9	580-1	145,
580	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	98,32	31148,48	1229,47	6782,07	-829346,49	-2465365,75	580-1	0,
580	72,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	139,61	31148,48	1229,47	6782,07	-861052,07	-3694455,01	580-1	72,5
580	145, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	180,9	31148,48	1229,47	6782,07	-889310,76	-4676534,55	580-1	145,
580	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-58358,23	1771,73	-541,54	-23288,76	-2654942,36	-12291549,6	580-1	0,
580	72,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-58316,94	1771,73	-541,54	-23288,76	-2673111,86	-13449175,2	580-1	72,5
580	145, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-58275,65	1771,73	-541,54	-23288,76	-2694728,25	-14853810,6	580-1	145,
580	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	19129,53	27648,12	1843,49	6355,8	-798868,3	-4705115,43	580-1	0,
580	72,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	19170,82	27648,12	1843,49	6355,8	-893329,13	-6134252,87	580-1	72,5
580	145, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	19212,1	27648,12	1843,49	6355,8	-980344,72	-7267193,65	580-1	145,
580	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-77389,43	5272,09	-1155,56	-22862,49	-2685420,55	-10051799,9	580-1	0,
580	72,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-77348,14	5272,09	-1155,56	-22862,49	-2640834,8	-11009377,4	580-1	72,5
580	145, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-77306,86	5272,09	-1155,56	-22862,49	-2603694,3	-12263151,5	580-1	145,
580	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8520,55	35394,27	1435,24	10628,48	-545710,85	-1703979,47	580-1	0,
580	72,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8561,83	35394,27	1435,24	10628,48	-582459,81	-3162597,7	580-1	72,5
580	145, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8603,12	35394,27	1435,24	10628,48	-615221,39	-4262755,37	580-1	145,
580	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-66780,45	-2474,07	-747,31	-27135,17	-2938578,-	-13052935,8	580-1	0,
580	72,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-66739,16	-2474,07	-747,31	-27135,17	-2951704,12	-13981032,5	580-1	72,5
580	145, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-66697,87	-2474,07	-747,31	-27135,17	-2968817,62	-15267589,8	580-1	145,
580	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	34794,59	30840,82	2316,89	10800,45	-544288,01	-4190791,	580-1	0,
580	72,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	34835,88	30840,82	2316,89	10800,45	-666730,5	-5876315,06	580-1	72,5
580	145, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	34877,17	30840,82	2316,89	10800,45	-779727,77	-7170460,47	580-1	145,
580	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-93054,5	2079,39	-1628,96	-27307,13	-2940000,84	-10566124,3	580-1	0,
580	72,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-93013,21	2079,39	-1628,96	-27307,13	-2867433,43	-11267315,2	580-1	72,5
580	145, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-92971,92	2079,39	-1628,96	-27307,13	-2804311,25	-12359884,7	580-1	145,
580	0, G-Q-SLU-D Combination		-12868,99	4452,9	264,39	-5610,75	-1353513,05	-6002789,75	580-1	0,
580	72,5 G-Q-SLU-D Combination		-12815,32	4452,9	264,39	-5610,75	-1372680,97	-6325625,	580-1	72,5

Pag. 98 di 933

580	145,	G-Q-SLU-D Combination		-12761,64	4452,9	264,39	-5610,75	-1391848,89	-6648460,26	580-1	145,
580	0,	G-Q-SLU-S Combination		-71625,79	34300,52	1147,09	-14058,42	-2394921,76	-14539829,5	580-1	0,
580	72,5	G-Q-SLU-S Combination		-71572,11	34300,52	1147,09	-14058,42	-2478086,09	-17026617,4	580-1	72,5
580	145,	G-Q-SLU-S Combination		-71518,44	34300,52	1147,09	-14058,42	-2561250,42	-19513405,4	580-1	145,
580	0,	G-Q-SLU-B Combination		-8216,46	21497,87	-604,45	-11203,92	-3163284,01	-5756914,78	580-1	0,
580	72,5	G-Q-SLU-B Combination		-8162,78	21497,87	-604,45	-11203,92	-3119461,43	-7315510,38	580-1	72,5
580	145,	G-Q-SLU-B Combination		-8109,11	21497,87	-604,45	-11203,92	-3075638,84	-8874105,98	580-1	145,
581	0,	G-SLU Combination		-10814,95	2395,25	-1234,03	-3656,76	-1439107,33	5228777,43	581-1	0,
581	978,75	G-SLU Combination		-10090,35	2395,25	-1234,03	-3656,76	-231296,58	2884429,79	581-1	978,75
581	1957,5	G-SLU Combination		-9365,75	2395,25	-1234,03	-3656,76	976514,18	540082,14	581-1	1957,5
581	0,	G-Q-SLU Combination		-11242,49	4720,18	-2429,92	-7194,82	-2772401,8	10303077,43	581-1	0,
581	978,75	G-Q-SLU Combination		-10517,9	4720,18	-2429,92	-7194,82	-394119,6	5683198,67	581-1	978,75
581	1957,5	G-Q-SLU Combination		-9793,3	4720,18	-2429,92	-7194,82	1984162,61	1063319,91	581-1	1957,5
581	0,	G-SLU2 Combination		-8273,56	1594,33	-821,6	-2435,23	-964685,	3480487,49	581-1	0,
581	978,75	G-SLU2 Combination		-7716,17	1594,33	-821,6	-2435,23	-160540,13	1920041,51	581-1	978,75
581	1957,5	G-SLU2 Combination		-7158,79	1594,33	-821,6	-2435,23	643604,74	359595,53	581-1	1957,5
581	0,	G-Q-SLE Combination		-8584,38	3284,55	-1691,01	-5007,39	-1933990,08	7169503,58	581-1	0,
581	978,75	G-Q-SLE Combination		-8027,	3284,55	-1691,01	-5007,39	-278912,46	3954746,48	581-1	978,75
581	1957,5	G-Q-SLE Combination		-7469,61	3284,55	-1691,01	-5007,39	1376165,15	739989,38	581-1	1957,5
581	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		20783,88	6315,49	-729,84	125,36	-736058,32	12789765,28	581-1
581	978,75	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		21341,27	6315,49	-729,84	125,36	98237,22	6615330,25	581-1
581	1957,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		21898,65	6315,49	-729,84	125,36	1651165,2	941453,44	581-1
581	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-37724,62	-986,35	-2014,38	-8253,19	-2420831,46	-1157051,45	581-1
581	978,75	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-37167,23	-986,35	-2014,38	-8253,19	-569223,21	-198514,02	581-1
581	1957,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-36609,85	-986,35	-2014,38	-8253,19	563752,61	259465,18	581-1
581	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		38188,8	4298,38	-597,12	-2169,28	-749090,09	8918187,23	581-1
581	978,75	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		38746,18	4298,38	-597,12	-2169,28	36161,47	4717952,22	581-1
581	1957,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		39303,57	4298,38	-597,12	-2169,28	1883756,43	808509,39	581-1
581	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-55129,54	1030,76	-2147,1	-5958,54	-2407799,69	2714526,6	581-1
581	978,75	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-54572,15	1030,76	-2147,1	-5958,54	-507147,46	1698864,01	581-1
581	1957,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-54014,77	1030,76	-2147,1	-5958,54	331161,38	392409,24	581-1
581	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		28584,88	6641,56	-544,03	491,85	-476469,56	13411388,36	581-1
581	978,75	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		29142,26	6641,56	-544,03	491,85	191066,91	6920122,34	581-1
581	1957,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		29699,64	6641,56	-544,03	491,85	1763408,28	1009509,89	581-1
581	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-45525,61	-1312,41	-2200,19	-8619,67	-2680420,22	-1778674,52	581-1
581	978,75	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-44968,23	-1312,41	-2200,19	-8619,67	-662052,9	-503306,11	581-1
581	1957,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-44410,84	-1312,41	-2200,19	-8619,67	451509,53	191408,74	581-1
581	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		53227,3	4494,84	-371,67	-1960,6	-534604,14	9277897,41	581-1
581	978,75	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		53784,68	4494,84	-371,67	-1960,6	98537,14	4885767,5	581-1
581	1957,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		54342,07	4494,84	-371,67	-1960,6	2116454,78	841989,21	581-1
581	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-70168,03	834,3	-2372,55	-6167,22	-2622285,64	2354816,42	581-1
581	978,75	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-69610,65	834,3	-2372,55	-6167,22	-569523,13	1531048,73	581-1
581	1957,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-69053,27	834,3	-2372,55	-6167,22	98463,03	358929,42	581-1
581	0,	G-Q-SLU-D Combination		6132,04	3890,66	-1172,31	-7167,61	-1213979,07	8457309,57	581-1	0,
581	978,75	G-Q-SLU-D Combination		6856,64	3890,66	-1172,31	-7167,61	-66578,61	4649330,41	581-1	978,75
581	1957,5	G-Q-SLU-D Combination		7581,24	3890,66	-1172,31	-7167,61	1080821,85	841351,24	581-1	1957,5

Pag. 99 di 933

581	0,	G-Q-SLU-S Combination				-35002,03	3358,91	-1803,06	-4685,87	-2188658,97	7305442,85	581-1	0,
581	978,75	G-Q-SLU-S Combination				-34277,43	3358,91	-1803,06	-4685,87	-423910,39	4017907,92	581-1	978,75
581	1957,5	G-Q-SLU-S Combination				-33552,83	3358,91	-1803,06	-4685,87	1340838,2	730373,	581-1	1957,5
581	0,	G-Q-SLU-B Combination				9079,6	2550,27	-2514,5	-3389,6	-2847434,14	5596927,12	581-1	0,
581	978,75	G-Q-SLU-B Combination				9804,19	2550,27	-2514,5	-3389,6	-386362,91	3100849,42	581-1	978,75
581	1957,5	G-Q-SLU-B Combination				10528,79	2550,27	-2514,5	-3389,6	2074708,32	604771,72	581-1	1957,5
582	0,	G-SLU Combination				-8739,11	23195,17	2502,21	758,61	776047,81	-11061254,4	582-1	0,
582	300,	G-SLU Combination				-8739,11	23312,55	2502,21	758,61	25384,06	-18037411,7	582-1	300,
582	0,	G-Q-SLU Combination				-17354,01	46013,93	4933,51	1843,64	1530581,61	-21925834,4	582-1	0,
582	300,	G-Q-SLU Combination				-17354,01	46131,31	4933,51	1843,64	50529,41	-35747620,	582-1	300,
582	0,	G-SLU2 Combination				-5802,81	15406,68	1665,25	467,73	516418,2	-7348932,95	582-1	0,
582	300,	G-SLU2 Combination				-5802,81	15496,97	1665,25	467,73	16842,1	-11984480,9	582-1	300,
582	0,	G-Q-SLE Combination				-12065,84	31995,92	3432,81	1256,54	1064964,28	-15247482,6	582-1	0,
582	300,	G-Q-SLE Combination				-12065,84	32086,21	3432,81	1256,54	35122,77	-24859802,2	582-1	300,
582	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			6517,59	30226,49	4662,38	4596,26	1405706,28	-10417879,9	582-1	0,
582	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			6517,59	30316,78	4662,38	4596,26	50512,87	-16924192,6	582-1	300,
582	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-26054,66	21595,35	906,54	-2661,86	321804,25	-14282642,7	582-1	0,
582	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-26054,66	21685,63	906,54	-2661,86	6321,81	-23349967,5	582-1	300,
582	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			124,53	30783,64	4164,91	4966,89	1267302,25	-10952316,	582-1	0,
582	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			124,53	30873,93	4164,91	4966,89	39875,76	-17294209,7	582-1	300,
582	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-19661,6	21038,19	1404,01	-3032,48	460208,28	-13748206,6	582-1	0,
582	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-19661,6	21128,48	1404,01	-3032,48	16958,92	-22979950,4	582-1	300,
582	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			10332,67	30943,07	4883,62	5302,47	1470448,61	-10195954,7	582-1	0,
582	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			10332,67	31033,36	4883,62	5302,47	52338,06	-16491545,6	582-1	300,
582	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-29869,74	20878,76	685,3	-3368,07	257061,91	-14504567,8	582-1	0,
582	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-29869,74	20969,05	685,3	-3368,07	4496,62	-23782614,5	582-1	300,
582	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			2834,99	32117,59	4405,61	5133,62	1338871,09	-10664094,5	582-1	0,
582	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			2834,99	32207,88	4405,61	5133,62	40657,42	-16605016,3	582-1	300,
582	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-22372,06	19704,24	1163,31	-3199,22	388639,43	-14036428,	582-1	0,
582	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-22372,06	19794,53	1163,31	-3199,22	16177,26	-23669143,7	582-1	300,
582	0,	G-Q-SLU-D Combination				-9920,15	23859,05	2351,83	-90,21	734607,59	-11952947,7	582-1	0,
582	300,	G-Q-SLU-D Combination				-9920,15	23976,42	2351,83	-90,21	29057,46	-19128268,8	582-1	300,
582	0,	G-Q-SLU-S Combination				-15014,82	44321,47	4179,12	5959,64	1299714,99	-21006613,3	582-1	0,
582	300,	G-Q-SLU-S Combination				-15014,82	44438,85	4179,12	5959,64	45978,4	-34320661,	582-1	300,
582	0,	G-Q-SLU-B Combination				-14533,3	30123,47	6389,34	-12932,74	1935487,49	-14967760,3	582-1	0,
582	300,	G-Q-SLU-B Combination				-14533,3	30240,84	6389,34	-12932,74	18684,12	-24022407,	582-1	300,
583	0,	G-SLU Combination				6737,51	150,19	-225,93	-184,07	-209778,12	1097914,87	583-1	0,
583	450,	G-SLU Combination				6737,51	326,26	-225,93	-184,07	-108109,93	990714,18	583-1	450,
583	900,	G-SLU Combination				6737,51	502,32	-225,93	-184,07	-6441,74	804284,74	583-1	900,
583	1350,	G-SLU Combination				6737,51	678,38	-225,93	-184,07	95226,45	538626,55	583-1	1350,
583	1800,	G-SLU Combination				6737,51	854,45	-225,93	-184,07	196894,64	193739,62	583-1	1800,
583	0,	G-Q-SLU Combination				13365,32	644,42	-446,55	-366,87	-414294,34	2246056,22	583-1	0,
583	450,	G-Q-SLU Combination				13365,32	820,49	-446,55	-366,87	-213346,17	1916451,87	583-1	450,
583	900,	G-Q-SLU Combination				13365,32	996,55	-446,55	-366,87	-12398,	1507618,77	583-1	900,
583	1350,	G-Q-SLU Combination				13365,32	1172,61	-446,55	-366,87	188550,16	1019556,92	583-1	1350,
583	1800,	G-Q-SLU Combination				13365,32	1348,68	-446,55	-366,87	389498,33	452266,33	583-1	1800,

Pag. 100 di 933

583	0,	G-SLU2 Combination		4475,22	62,78	-150,24	-122,08	-139536,99	721993,17	583-1	0,
583	450,	G-SLU2 Combination		4475,22	198,21	-150,24	-122,08	-71928,19	663271,26	583-1	450,
583	900,	G-SLU2 Combination		4475,22	333,64	-150,24	-122,08	-4319,39	543604,17	583-1	900,
583	1350,	G-SLU2 Combination		4475,22	469,08	-150,24	-122,08	63289,41	362991,88	583-1	1350,
583	1800,	G-SLU2 Combination		4475,22	604,51	-150,24	-122,08	130898,21	121434,41	583-1	1800,
583	0,	G-Q-SLE Combination		9293,64	422,08	-310,63	-254,97	-288220,28	1556691,93	583-1	0,
583	450,	G-Q-SLE Combination		9293,64	557,52	-310,63	-254,97	-148434,94	1336282,57	583-1	450,
583	900,	G-Q-SLE Combination		9293,64	692,95	-310,63	-254,97	-8649,6	1054928,01	583-1	900,
583	1350,	G-Q-SLE Combination		9293,64	828,38	-310,63	-254,97	131135,75	712628,26	583-1	1350,
583	1800,	G-Q-SLE Combination		9293,64	963,82	-310,63	-254,97	270921,09	309383,32	583-1	1800,
583	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10199,45	882,64	28,79	1646,73	13183,64	1500223,53	583-1	0,
583	450,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10199,45	1018,07	28,79	1646,73	1523,79	1520220,39	583-1	450,
583	900,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10199,45	1153,51	28,79	1646,73	15490,38	1539136,27	583-1	900,
583	1350,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10199,45	1288,94	28,79	1646,73	240375,97	1511179,86	583-1	1350,
583	1800,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10199,45	1424,38	28,79	1646,73	479348,12	1427323,9	583-1	1800,
583	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	4853,	-302,07	-532,39	-2059,19	-480548,89	1000818,28	583-1	0,
583	450,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	4853,	-166,63	-532,39	-2059,19	-242267,67	658617,97	583-1	450,
583	900,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	4853,	-31,2	-532,39	-2059,19	-29612,9	195608,27	583-1	900,
583	1350,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	4853,	104,23	-532,39	-2059,19	-27877,12	-342419,54	583-1	1350,
583	1800,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	4853,	239,67	-532,39	-2059,19	-40227,9	-946438,16	583-1	1800,
583	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	8996,14	595,48	-72,9	607,82	-95632,62	1415539,3	583-1	0,
583	450,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	8996,14	730,91	-72,9	607,82	-59780,38	1348061,6	583-1	450,
583	900,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	8996,14	866,35	-72,9	607,82	26034,16	1247654,46	583-1	900,
583	1350,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	8996,14	1001,78	-72,9	607,82	213145,02	1094244,59	583-1	1350,
583	1800,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	8996,14	1137,21	-72,9	607,82	406248,63	883063,99	583-1	1800,
583	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	6056,3	-14,9	-430,7	-1020,27	-371732,62	1085502,51	583-1	0,
583	450,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	6056,3	120,53	-430,7	-1020,27	-180963,5	830776,76	583-1	450,
583	900,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	6056,3	255,96	-430,7	-1020,27	-40156,68	487090,07	583-1	900,
583	1350,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	6056,3	391,4	-430,7	-1020,27	-646,18	74515,74	583-1	1350,
583	1800,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	6056,3	526,83	-430,7	-1020,27	32871,59	-402178,25	583-1	1800,
583	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10704,17	953,29	61,97	1811,32	39448,88	1579955,58	583-1	0,
583	450,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10704,17	1088,73	61,97	1811,32	13435,37	1613670,02	583-1	450,
583	900,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10704,17	1224,16	61,97	1811,32	22138,31	1654606,94	583-1	900,
583	1350,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10704,17	1359,59	61,97	1811,32	259765,34	1653333,07	583-1	1350,
583	1800,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10704,17	1495,03	61,97	1811,32	513432,35	1598222,33	583-1	1800,
583	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4348,28	-372,72	-565,57	-2223,78	-506814,13	921086,23	583-1	0,
583	450,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4348,28	-237,28	-565,57	-2223,78	-254179,25	565168,34	583-1	450,
583	900,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4348,28	-101,85	-565,57	-2223,78	-36260,83	80137,59	583-1	900,
583	1350,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4348,28	33,58	-565,57	-2223,78	-47266,49	-484572,75	583-1	1350,
583	1800,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4348,28	169,02	-565,57	-2223,78	-74312,14	-1117336,6	583-1	1800,
583	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	9345,24	651,39	-46,08	706,94	-79277,54	1469135,7	583-1	0,
583	450,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	9345,24	786,82	-46,08	706,94	-54277,92	1417373,5	583-1	450,
583	900,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	9345,24	922,26	-46,08	706,94	35439,54	1337143,88	583-1	900,
583	1350,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	9345,24	1057,69	-46,08	706,94	233827,97	1206168,74	583-1	1350,
583	1800,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	9345,24	1193,12	-46,08	706,94	438857,29	1018466,99	583-1	1800,
583	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	5707,2	-70,81	-457,52	-1119,4	-388087,7	1031906,12	583-1	0,

Pag. 101 di 933

583	450,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	5707,2	64,62	-457,52	-1119,4	-186465,96	761464,86	583-1	450,
583	900,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	5707,2	200,05	-457,52	-1119,4	-49562,05	397600,66	583-1	900,
583	1350,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	5707,2	335,49	-457,52	-1119,4	-21329,12	-37408,41	583-1	1350,
583	1800,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	5707,2	470,92	-457,52	-1119,4	262,93	-537581,25	583-1	1800,
583	0,	G-Q-SLU-D Combination		13363,7	112,39	-455,55	261,65	-386036,24	1843788,71	583-1	0,
583	450,	G-Q-SLU-D Combination		13363,7	288,45	-455,55	261,65	-181039,98	1753598,34	583-1	450,
583	900,	G-Q-SLU-D Combination		13363,7	464,52	-455,55	261,65	23956,29	1584179,23	583-1	900,
583	1350,	G-Q-SLU-D Combination		13363,7	640,58	-455,55	261,65	228952,56	1335531,36	583-1	1350,
583	1800,	G-Q-SLU-D Combination		13363,7	816,65	-455,55	261,65	433948,82	1007654,75	583-1	1800,
583	0,	G-Q-SLU-S Combination		6743,57	727,96	-476,91	-798,46	-445391,29	1550458,56	583-1	0,
583	450,	G-Q-SLU-S Combination		6743,57	904,03	-476,91	-798,46	-230780,48	1183260,36	583-1	450,
583	900,	G-Q-SLU-S Combination		6743,57	1080,09	-476,91	-798,46	-16169,67	736833,42	583-1	900,
583	1350,	G-Q-SLU-S Combination		6743,57	1256,16	-476,91	-798,46	198441,14	211177,73	583-1	1350,
583	1800,	G-Q-SLU-S Combination		6743,57	1432,22	-476,91	-798,46	413051,95	-393706,71	583-1	1800,
583	0,	G-Q-SLU-B Combination		8824,36	294,61	55,61	-53,49	-12160,81	1450561,95	583-1	0,
583	450,	G-Q-SLU-B Combination		8824,36	470,68	55,61	-53,49	-37183,08	1278372,22	583-1	450,
583	900,	G-Q-SLU-B Combination		8824,36	646,74	55,61	-53,49	-62205,35	1026953,74	583-1	900,
583	1350,	G-Q-SLU-B Combination		8824,36	822,8	55,61	-53,49	-87227,61	696306,52	583-1	1350,
583	1800,	G-Q-SLU-B Combination		8824,36	998,87	55,61	-53,49	-112249,88	286430,55	583-1	1800,
585	0,	G-SLU Combination		-101352,27	10229,97	5609,45	3853,38	1607122,6	2034018,9	585-1	0,
585	652,5	G-SLU Combination		-100869,2	10229,97	5609,45	3853,38	-2053040,54	-4641034,6	585-1	652,5
585	1305,	G-SLU Combination		-100386,13	10229,97	5609,45	3853,38	-5713203,69	-11316088,1	585-1	1305,
585	0,	G-Q-SLU Combination		-191241,28	20327,35	11088,07	7686,32	3174372,64	4075609,36	585-1	0,
585	652,5	G-Q-SLU Combination		-190758,21	20327,35	11088,07	7686,32	-4060589,99	-9187985,09	585-1	652,5
585	1305,	G-Q-SLU Combination		-190275,15	20327,35	11088,07	7686,32	-11295552,6	-22451579,5	585-1	1305,
585	0,	G-SLU2 Combination		-68368,21	6791,37	3730,15	2554,99	1068954,26	1346703,23	585-1	0,
585	652,5	G-SLU2 Combination		-67996,62	6791,37	3730,15	2554,99	-1364968,92	-3084668,8	585-1	652,5
585	1305,	G-SLU2 Combination		-67625,03	6791,37	3730,15	2554,99	-3798892,11	-7516040,83	585-1	1305,
585	0,	G-Q-SLE Combination		-133717,52	14132,17	7713,11	5341,54	2208345,04	2830939,49	585-1	0,
585	652,5	G-Q-SLE Combination		-133345,93	14132,17	7713,11	5341,54	-2824457,37	-6390301,8	585-1	652,5
585	1305,	G-Q-SLE Combination		-132974,34	14132,17	7713,11	5341,54	-7857259,77	-15611543,1	585-1	1305,
585	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-33565,98	19464,	6806,31	10154,56	2370812,2	6177268,02	585-1	0,
585	652,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-33194,39	19464,	6806,31	10154,56	-1710459,23	-2753788,27	585-1	652,5
585	1305,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-32822,8	19464,	6806,31	10154,56	-5637237,84	-5457550,65	585-1	1305,
585	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-185928,25	3415,08	5697,98	-1515,7	1210011,19	-1604237,28	585-1	0,
585	652,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-185556,66	3415,08	5697,98	-1515,7	-2867762,47	-7601775,08	585-1	652,5
585	1305,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-185185,07	3415,08	5697,98	-1515,7	-7100028,95	-19826606,8	585-1	1305,
585	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-47386,1	16932,15	7264,81	7418,81	2443525,22	4964280,87	585-1	0,
585	652,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-47014,51	16932,15	7264,81	7418,81	-1372646,67	-3848872,62	585-1	652,5
585	1305,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-46642,92	16932,15	7264,81	7418,81	-4930890,22	-7927840,03	585-1	1305,
585	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-172108,13	5946,92	5239,48	1220,04	1137298,17	-391250,13	585-1	0,
585	652,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-171736,54	5946,92	5239,48	1220,04	-3205575,03	-6506690,73	585-1	652,5
585	1305,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-171364,95	5946,92	5239,48	1220,04	-7806376,56	-17356317,4	585-1	1305,
585	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-20085,24	21736,66	6896,99	10964,88	2515162,27	7466631,58	585-1	0,
585	652,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-19713,65	21736,66	6896,99	10964,88	-1573385,34	-2458537,32	585-1	652,5
585	1305,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-19342,06	21736,66	6896,99	10964,88	-5503961,19	-3787880,47	585-1	1305,

Pag. 102 di 933

585	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-199408,99	1142,41	5607,29	-2326,03	1065661,12	-2893600,83	585-1	0,
585	652,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-199037,4	1142,41	5607,29	-2326,03	-3004836,36	-7897026,03	585-1	652,5
585	1305, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-198665,81	1142,41	5607,29	-2326,03	-7233305,6	-21496277,	585-1	1305,
585	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-30313,	18619,19	7348,23	7921,55	2610189,94	5852316,45	585-1	0,
585	652,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-29941,41	18619,19	7348,23	7921,55	-1107894,46	-3585340,9	585-1	652,5
585	1305, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-29569,82	18619,19	7348,23	7921,55	-4626267,29	-6608391,86	585-1	1305,
585	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-189181,23	4259,88	5156,05	717,3	970633,45	-1279285,7	585-1	0,
585	652,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-188809,64	4259,88	5156,05	717,3	-3470327,24	-6770222,45	585-1	652,5
585	1305, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-188438,05	4259,88	5156,05	717,3	-8110999,5	-18675765,6	585-1	1305,
585	0, G-Q-SLU-D Combination		-73788,14	10747,57	4948,22	3589,54	1212107,47	2161267,92	585-1	0,
585	652,5 G-Q-SLU-D Combination		-73305,07	10747,57	4948,22	3589,54	-2016605,95	-4851523,89	585-1	652,5
585	1305, G-Q-SLU-D Combination		-72822,01	10747,57	4948,22	3589,54	-5245319,37	-11864315,7	585-1	1305,
585	0, G-Q-SLU-S Combination		-183166,63	19604,15	7385,47	8074,23	2010723,7	3928681,2	585-1	0,
585	652,5 G-Q-SLU-S Combination		-182683,56	19604,15	7385,47	8074,23	-2808293,66	-8863028,71	585-1	652,5
585	1305, G-Q-SLU-S Combination		-182200,5	19604,15	7385,47	8074,23	-7627311,02	-21654738,6	585-1	1305,
585	0, G-Q-SLU-B Combination		-170156,9	14305,22	11926,63	2479,43	3444516,62	2924864,2	585-1	0,
585	652,5 G-Q-SLU-B Combination		-169673,84	14305,22	11926,63	2479,43	-4337608,57	-6409292,45	585-1	652,5
585	1305, G-Q-SLU-B Combination		-169190,77	14305,22	11926,63	2479,43	-12119733,8	-15743449,1	585-1	1305,
587	0, G-SLU Combination		7476,2	15457,25	6280,2	12708,97	1857887,55	-10603249,8	587-1	0,
587	300, G-SLU Combination		7476,2	15574,63	6280,2	12708,97	-26172,69	-15258032,4	587-1	300,
587	0, G-Q-SLU Combination		15032,46	30557,88	12445,45	25076,05	3681646,91	-21064845,3	587-1	0,
587	300, G-Q-SLU Combination		15032,46	30675,26	12445,45	25076,05	-51987,85	-30249816,3	587-1	300,
587	0, G-SLU2 Combination		4944,34	10278,3	4172,82	8456,02	1234469,65	-7039637,76	587-1	0,
587	300, G-SLU2 Combination		4944,34	10368,59	4172,82	8456,02	-17377,24	-10136671,2	587-1	300,
587	0, G-Q-SLE Combination		10437,74	21256,46	8654,96	17446,89	2560342,7	-14645217,7	587-1	0,
587	300, G-Q-SLE Combination		10437,74	21346,75	8654,96	17446,89	-36144,86	-21035698,1	587-1	300,
587	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	17719,61	19637,33	8722,16	18681,74	2563586,32	-8211507,55	587-1	0,
587	300, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	17719,61	19727,62	8722,16	18681,74	-2578,7	-13276400,9	587-1	300,
587	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-874,14	14821,91	5299,63	9616,27	1584427,43	-15499410,2	587-1	0,
587	300, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-874,14	14912,2	5299,63	9616,27	-55942,93	-20799937,1	587-1	300,
587	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	14428,89	19541,67	7865,8	17115,06	2323617,65	-9749093,77	587-1	0,
587	300, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	14428,89	19631,96	7865,8	17115,06	-16918,53	-14472020,1	587-1	300,
587	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	2416,59	14917,57	6155,98	11182,95	1824396,1	-13961824,	587-1	0,
587	300, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	2416,59	15007,86	6155,98	11182,95	-41603,1	-19603758,	587-1	300,
587	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	19405,35	20199,25	8928,59	19642,13	2624087,94	-7682267,16	587-1	0,
587	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	19405,35	20289,54	8928,59	19642,13	-441,4	-12601201,	587-1	300,
587	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2559,88	14259,99	5093,19	8655,88	1523925,81	-10628650,6	587-1	0,
587	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2559,88	14350,28	5093,19	8655,88	-58080,23	-21474577,	587-1	300,
587	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	15793,38	20087,14	8013,47	17633,02	2367593,22	-9328564,91	587-1	0,
587	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	15793,38	20177,43	8013,47	17633,02	-16163,19	-13896492,5	587-1	300,
587	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1052,1	14372,11	6008,31	10664,99	1780420,52	-14382352,8	587-1	0,
587	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1052,1	14462,4	6008,31	10664,99	-42358,44	-20179285,6	587-1	300,
587	0, G-Q-SLU-D Combination		10554,27	14177,39	6924,27	18416,92	2046572,04	-11659368,8	587-1	0,
587	300, G-Q-SLU-D Combination		10554,27	14294,77	6924,27	18416,92	-30710,31	-15930192,8	587-1	300,
587	0, G-Q-SLU-S Combination		12162,23	19513,79	10144,94	30455,45	2997502,44	-14792968,1	587-1	0,
587	300, G-Q-SLU-S Combination		12162,23	19631,17	10144,94	30455,45	-45980,58	-20664712,6	587-1	300,

Pag. 103 di 933

587	0, G-Q-SLU-B Combination		14647,34	31475,82	10312,3	19017,73	3072142,23	-21189642,6	587-1	0,
587	300, G-Q-SLU-B Combination		14647,34	31593,19	10312,3	19017,73	-21547,31	-30649993,8	587-1	300,
588	0, G-SLU Combination		-77073,59	1490,85	3107,23	-21530,69	-5413696,8	7770017,23	588-1	0,
588	145, G-SLU Combination		-76966,24	1490,85	3107,23	-21530,69	-5864245,58	7553843,53	588-1	145,
588	290, G-SLU Combination		-76858,89	1490,85	3107,23	-21530,69	-6314794,36	7337669,83	588-1	290,
588	0, G-Q-SLU Combination		-144143,84	2973,34	6154,56	-42843,09	-10705375,4	15378521,51	588-1	0,
588	145, G-Q-SLU Combination		-144036,49	2973,34	6154,56	-42843,09	-11597786,3	14947387,52	588-1	145,
588	290, G-Q-SLU Combination		-143929,14	2973,34	6154,56	-42843,09	-12490197,2	14516253,54	588-1	290,
588	0, G-SLU2 Combination		-52128,06	988,56	2064,9	-14287,1	-3599529,39	5164777,27	588-1	0,
588	145, G-SLU2 Combination		-52045,48	988,56	2064,9	-14287,1	-3898939,42	5021435,45	588-1	145,
588	290, G-SLU2 Combination		-51962,91	988,56	2064,9	-14287,1	-4198349,46	4878093,62	588-1	290,
588	0, G-Q-SLE Combination		-100888,13	2066,33	4280,3	-29781,22	-7446579,71	10696159,88	588-1	0,
588	145, G-Q-SLE Combination		-100805,55	2066,33	4280,3	-29781,22	-8067223,51	10396541,93	588-1	145,
588	290, G-Q-SLE Combination		-100722,98	2066,33	4280,3	-29781,22	-8687867,32	10096923,97	588-1	290,
588	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-9895,68	10412,97	5328,78	-7276,86	-5423446,89	11874455,1	588-1	0,
588	145, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-9813,11	10412,97	5328,78	-7276,86	-5825889,26	10779717,61	588-1	145,
588	290, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-9730,53	10412,97	5328,78	-7276,86	-6120787,14	10194980,52	588-1	290,
588	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-156109,78	-7070,97	1606,59	-40918,96	-6647483,96	5459995,71	588-1	0,
588	145, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-156027,2	-7070,97	1606,59	-40918,96	-7250669,4	6070142,78	588-1	145,
588	290, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-155944,63	-7070,97	1606,59	-40918,96	-7961399,32	6170289,44	588-1	290,
588	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-24593,61	6503,03	4482,14	-15214,85	-4726303,25	10761042,03	588-1	0,
588	145, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-24511,04	6503,03	4482,14	-15214,85	-5190518,79	9995766,05	588-1	145,
588	290, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-24428,46	6503,03	4482,14	-15214,85	-5618711,54	9433655,45	588-1	290,
588	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-141411,84	-3161,03	2453,22	-32980,98	-7344627,6	6573408,78	588-1	0,
588	145, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-141329,27	-3161,03	2453,22	-32980,98	-7886039,87	6854094,34	588-1	145,
588	290, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-141246,69	-3161,03	2453,22	-32980,98	-8463474,92	6931614,52	588-1	290,
588	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3400,46	12020,48	5564,62	-5936,69	-5293783,57	12857470,53	588-1	0,
588	145, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3483,03	12020,48	5564,62	-5936,69	-5684519,78	11516963,06	588-1	145,
588	290, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3565,61	12020,48	5564,62	-5936,69	-5960677,38	10652766,03	588-1	290,
588	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-169405,91	-8678,47	1370,75	-42259,14	-6777147,28	4476980,29	588-1	0,
588	145, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-169323,34	-8678,47	1370,75	-42259,14	-7392038,88	5332897,33	588-1	145,
588	290, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-169240,76	-8678,47	1370,75	-42259,14	-8121509,08	5712503,94	588-1	290,
588	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-8673,72	7565,77	4630,31	-14645,49	-4441946,01	11387140,05	588-1	0,
588	145, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-8591,14	7565,77	4630,31	-14645,49	-4914447,32	10476539,56	588-1	145,
588	290, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-8508,56	7565,77	4630,31	-14645,49	-5348203,26	9768748,39	588-1	290,
588	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-157331,74	-4223,77	2305,05	-33550,34	-7628984,84	5947310,76	588-1	0,
588	145, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-157249,17	-4223,77	2305,05	-33550,34	-8162111,34	6373320,84	588-1	145,
588	290, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-157166,59	-4223,77	2305,05	-33550,34	-8733983,2	6596521,57	588-1	290,
588	0, G-Q-SLU-D Combination		-48845,58	827,42	2596,39	-25467,92	-4963009,11	8454371,74	588-1	0,
588	145, G-Q-SLU-D Combination		-48738,23	827,42	2596,39	-25467,92	-5339485,09	8334396,01	588-1	145,
588	290, G-Q-SLU-D Combination		-48630,89	827,42	2596,39	-25467,92	-5715961,06	8214420,29	588-1	290,
588	0, G-Q-SLU-S Combination		-137761,65	4589,33	3206,35	-37904,17	-7131776,02	14467700,73	588-1	0,
588	145, G-Q-SLU-S Combination		-137654,3	4589,33	3206,35	-37904,17	-7596696,08	13802247,28	588-1	145,
588	290, G-Q-SLU-S Combination		-137546,96	4589,33	3206,35	-37904,17	-8061616,14	13136793,82	588-1	290,
588	0, G-Q-SLU-B Combination		-138949,93	-228,08	5537,28	-16204,69	-11340079,7	10022953,87	588-1	0,
588	145, G-Q-SLU-B Combination		-138842,58	-228,08	5537,28	-16204,69	-12142985,9	10056025,29	588-1	145,

Pag. 104 di 933

588	290,	G-Q-SLU-B Combination		-138735,23	-228,08	5537,28	-16204,69	-12945892,1	10089096,7	588-1	290,
589	0,	G-SLU Combination		-61284,26	7771,05	10583,44	4642,01	8046093,75	6596754,71	589-1	0,
589	253,75	G-SLU Combination		-61096,4	7771,05	10583,44	4642,01	5360547,01	4624849,77	589-1	253,75
589	507,5	G-SLU Combination		-60908,54	7771,05	10583,44	4642,01	2675000,28	2652944,84	589-1	507,5
589	0,	G-Q-SLU Combination		-113253,89	15418,79	21187,01	9144,76	15955724,4	13047875,69	589-1	0,
589	253,75	G-Q-SLU Combination		-113066,03	15418,79	21187,01	9144,76	10579519,57	9135358,49	589-1	253,75
589	507,5	G-Q-SLU Combination		-112878,17	15418,79	21187,01	9144,76	5203314,73	5222841,28	589-1	507,5
589	0,	G-SLU2 Combination		-41594,32	5161,39	7009,24	3090,13	5345000,51	4385810,88	589-1	0,
589	253,75	G-SLU2 Combination		-41449,81	5161,39	7009,24	3090,13	3566405,84	3076108,86	589-1	253,75
589	507,5	G-SLU2 Combination		-41305,3	5161,39	7009,24	3090,13	1787811,16	1766406,83	589-1	507,5
589	0,	G-Q-SLE Combination		-79376,23	10721,29	14718,04	6363,64	11095302,	9075775,84	589-1	0,
589	253,75	G-Q-SLE Combination		-79231,73	10721,29	14718,04	6363,64	7360598,88	6355248,69	589-1	253,75
589	507,5	G-Q-SLE Combination		-79087,22	10721,29	14718,04	6363,64	3625895,77	3634721,54	589-1	507,5
589	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5493,08	16658,93	19465,79	15312,67	12000307,11	9201968,57	589-1	0,
589	253,75	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5637,58	16658,93	19465,79	15312,67	7386528,84	7557257,24	589-1	253,75
589	507,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5782,09	16658,93	19465,79	15312,67	4132914,25	6991828,15	589-1	507,5
589	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-136528,41	704,85	4315,05	-4986,86	5971827,2	5508985,25	589-1	0,
589	253,75	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-136383,9	704,85	4315,05	-4986,86	4551216,9	2747635,49	589-1	253,75
589	507,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-136239,39	704,85	4315,05	-4986,86	1770442,92	-1092996,49	589-1	507,5
589	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-9145,47	13345,32	17142,4	9497,21	10709661,44	8525288,92	589-1	0,
589	253,75	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-9000,97	13345,32	17142,4	9497,21	7389215,87	6358948,47	589-1	253,75
589	507,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-8856,46	13345,32	17142,4	9497,21	4871956,02	5031068,82	589-1	507,5
589	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-121889,86	4018,47	6638,44	828,59	7262472,87	6185664,9	589-1	0,
589	253,75	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-121745,35	4018,47	6638,44	828,59	4548529,88	3945944,27	589-1	253,75
589	507,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-121600,85	4018,47	6638,44	828,59	1031401,15	867762,84	589-1	507,5
589	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	18240,85	18471,57	20953,92	16189,44	12532385,42	9643022,71	589-1	0,
589	253,75	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	18385,36	18471,57	20953,92	16189,44	7644177,19	7783389,84	589-1	253,75
589	507,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	18529,86	18471,57	20953,92	16189,44	4461021,69	7523264,15	589-1	507,5
589	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-149276,18	-1107,78	2826,93	-5863,64	5439748,89	5067931,11	589-1	0,
589	253,75	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-149131,67	-1107,78	2826,93	-5863,64	4293568,55	2521502,89	589-1	253,75
589	507,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-148987,17	-1107,78	2826,93	-5863,64	1442335,48	-1624432,5	589-1	507,5
589	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6167,26	14537,27	18437,46	9907,34	11098915,41	8843744,16	589-1	0,
589	253,75	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6311,77	14537,27	18437,46	9907,34	7775469,9	6557460,54	589-1	253,75
589	507,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6456,28	14537,27	18437,46	9907,34	5450848,21	5422437,5	589-1	507,5
589	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-137202,6	2826,52	5343,38	418,47	6873218,9	5867209,66	589-1	0,
589	253,75	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-137058,09	2826,52	5343,38	418,47	4162275,84	3747432,19	589-1	253,75
589	507,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-136913,58	2826,52	5343,38	418,47	452508,95	476394,15	589-1	507,5
589	0,	G-Q-SLU-D Combination		-34336,12	7751,69	13150,65	5242,39	8947719,65	7401924,27	589-1	0,
589	253,75	G-Q-SLU-D Combination		-34148,26	7751,69	13150,65	5242,39	5610741,26	5434932,09	589-1	253,75
589	507,5	G-Q-SLU-D Combination		-33960,4	7751,69	13150,65	5242,39	2273762,87	3467939,92	589-1	507,5
589	0,	G-Q-SLU-S Combination		-117915,79	14734,28	15368,57	8076,41	11143629,29	11949856,06	589-1	0,
589	253,75	G-Q-SLU-S Combination		-117727,93	14734,28	15368,57	8076,41	7243854,21	8211033,12	589-1	253,75
589	507,5	G-Q-SLU-S Combination		-117540,07	14734,28	15368,57	8076,41	3344079,12	4472210,19	589-1	507,5
589	0,	G-Q-SLU-B Combination		-107142,04	10084,22	20184,62	5342,62	15946421,09	8870638,61	589-1	0,
589	253,75	G-Q-SLU-B Combination		-106954,18	10084,22	20184,62	5342,62	10824573,05	6311767,84	589-1	253,75
589	507,5	G-Q-SLU-B Combination		-106766,32	10084,22	20184,62	5342,62	5702725,01	3752897,08	589-1	507,5

Pag. 105 di 933

590	0,	G-SLU Combination		-15843,31	18216,56	5398,5	2518,55	1615308,17	-6682485,29	590-1	0,	
590	300,	G-SLU Combination		-15843,31	18333,94	5398,5	2518,55	-4241,72	-12165060,4	590-1	300,	
590	0,	G-Q-SLU Combination		-31720,92	35968,92	10641,3	5175,17	3184470,54	-13229919,2	590-1	0,	
590	300,	G-Q-SLU Combination		-31720,92	36086,3	10641,3	5175,17	-7919,88	-24038202,6	590-1	300,	
590	0,	G-SLU2 Combination		-10492,33	12117,79	3593,06	1653,77	1075046,72	-4441476,7	590-1	0,	
590	300,	G-SLU2 Combination		-10492,33	12208,08	3593,06	1653,77	-2870,24	-8090356,99	590-1	300,	
590	0,	G-Q-SLE Combination		-22035,35	25023,76	7404,57	3585,13	2215827,76	-9201461,16	590-1	0,	
590	300,	G-Q-SLE Combination		-22035,35	25114,05	7404,57	3585,13	-5544,26	-16722131,3	590-1	300,	
590	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1959,98	23071,43	7877,42	9202,68	2343933,78	-6317078,32	590-1	0,
590	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1959,98	23161,72	7877,42	9202,68	11671,91	-12033126,6	590-1	300,
590	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-37562,62	17508,16	4135,57	-3449,27	1250835,15	-8593879,25	590-1	0,
590	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-37562,62	17598,45	4135,57	-3449,27	-20798,75	-15078793,6	590-1	300,
590	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-5592,62	23262,81	7100,92	5829,44	2120038,73	-5765197,53	590-1	0,
590	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-5592,62	23353,1	7100,92	5829,44	5703,57	-11155079,3	590-1	300,
590	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-30010,03	17316,78	4912,06	-76,04	1474730,2	-9145760,03	590-1	0,
590	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-30010,03	17407,06	4912,06	-76,04	-14830,42	-15956840,9	590-1	300,
590	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5513,43	23869,38	8119,04	9769,6	2414689,64	-6133173,68	590-1	0,
590	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5513,43	23959,67	8119,04	9769,6	14030,	-11686763,8	590-1	300,
590	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-41116,08	16710,2	3893,94	-4016,2	1180079,29	-8777783,88	590-1	0,
590	300,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-41116,08	16800,49	3893,94	-4016,2	-23156,84	-15425156,3	590-1	300,
590	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-2926,17	23962,53	7234,02	6110,76	2159751,03	-5337668,05	590-1	0,
590	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-2926,17	24052,82	7234,02	6110,76	7899,16	-10553139,1	590-1	300,
590	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-32676,47	16617,06	4778,96	-357,36	1435017,9	-9573289,51	590-1	0,
590	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-32676,47	16707,34	4778,96	-357,36	-17026,01	-16558781,1	590-1	300,
590	0,	G-Q-SLU-D Combination		-24970,11	25365,13	9877,54	-3717,22	2935601,42	-8652968,42	590-1	0,	
590	300,	G-Q-SLU-D Combination		-24970,11	25482,51	9877,54	-3717,22	-27659,27	-16280113,6	590-1	300,	
590	0,	G-Q-SLU-S Combination		-18059,64	17452,45	7733,31	-1069,48	2297272,95	-7010757,08	590-1	0,	
590	300,	G-Q-SLU-S Combination		-18059,64	17569,82	7733,31	-1069,48	-22720,86	-12264097,6	590-1	300,	
590	0,	G-Q-SLU-B Combination		-29796,09	35340,3	8215,5	8188,26	2474384,3	-13977771,6	590-1	0,	
590	300,	G-Q-SLU-B Combination		-29796,09	35457,67	8215,5	8188,26	9733,8	-24597467,6	590-1	300,	
591	0,	G-SLU Combination		1159,69	21651,92	5832,27	5376,03	1747589,95	-12539497,4	591-1	0,	
591	300,	G-SLU Combination		1159,69	21769,29	5832,27	5376,03	-2089,77	-19052679,2	591-1	300,	
591	0,	G-Q-SLU Combination		2212,05	42994,99	11558,29	10397,56	3463162,07	-24834405,1	591-1	0,	
591	300,	G-Q-SLU Combination		2212,05	43112,36	11558,29	10397,56	-4325,45	-37750508,	591-1	300,	
591	0,	G-SLU2 Combination		779,73	14377,09	3875,14	3599,39	1161173,63	-8333364,6	591-1	0,	
591	300,	G-SLU2 Combination		779,73	14467,38	3875,14	3599,39	-1368,87	-12660033,7	591-1	300,	
591	0,	G-Q-SLE Combination		1544,8	29893,5	8037,96	7250,05	2408394,57	-17271762,6	591-1	0,	
591	300,	G-Q-SLE Combination		1544,8	29983,79	8037,96	7250,05	-2994,21	-26253355,3	591-1	300,	
591	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		20980,8	28094,22	7970,19	10940,31	2374594,59	-8073526,67	591-1	0,
591	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		20980,8	28184,51	7970,19	10940,31	13069,65	-14222255,6	591-1	300,
591	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-18452,46	20309,81	5051,85	881,63	1527222,75	-19912714,3	591-1	0,
591	300,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-18452,46	20400,1	5051,85	881,63	-17865,71	-28312279,6	591-1	300,
591	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		10647,53	26429,2	8139,41	11896,68	2429437,3	-11077552,5	591-1	0,
591	300,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		10647,53	26519,49	8139,41	11896,68	8622,04	-17759804,7	591-1	300,
591	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-8119,18	21974,83	4882,64	-74,74	1472380,04	-16908688,4	591-1	0,
591	300,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-8119,18	22065,12	4882,64	-74,74	-13418,1	-24774730,4	591-1	300,

591	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	23161,58	28509,5	8164,23	11801,67	2431031,86	-7459174,44	591-1	0,
591	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	23161,58	28599,79	8164,23	11801,67	15129,74	-13493378,5	591-1	300,
591	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-20633,23	19894,53	4857,82	20,27	1470785,48	-20527066,5	591-1	0,
591	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-20633,23	19984,82	4857,82	20,27	-19925,8	-29041156,7	591-1	300,
591	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	12047,85	26627,85	8526,	13432,89	2542787,41	-106944426,2	591-1	0,
591	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	12047,85	26718,14	8526,	13432,89	11269,09	-17337948,4	591-1	300,
591	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-9519,5	21776,18	4496,05	-1610,96	1359029,93	-17291814,8	591-1	0,
591	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-9519,5	21866,47	4496,05	-1610,96	-16065,15	-25196586,8	591-1	300,
591	0, G-Q-SLU-D Combination		4739,14	41371,8	9337,47	3384,31	2810960,24	-23838450,8	591-1	0,
591	300, G-Q-SLU-D Combination		4739,14	41489,18	9337,47	3384,31	9719,89	-36267597,	591-1	300,
591	0, G-Q-SLU-S Combination		-540,18	23206,76	5518,01	6025,73	1663143,45	-13414690,7	591-1	0,
591	300, G-Q-SLU-S Combination		-540,18	23324,14	5518,01	6025,73	7740,94	-20394325,9	591-1	300,
591	0, G-Q-SLU-B Combination		2017,92	25947,97	10787,38	26003,38	3220344,46	-17225279,6	591-1	0,
591	300, G-Q-SLU-B Combination		2017,92	26065,35	10787,38	26003,38	-15869,21	-25027277,9	591-1	300,
592	0, G-SLU Combination		-108594,17	-12982,93	14090,84	-6137,39	-4746005,44	1508767,25	592-1	0,
592	362,5 G-SLU Combination		-108325,8	-12982,93	14090,84	-6137,39	-9853933,58	6215080,47	592-1	362,5
592	362,5 G-SLU Combination		-89991,86	-7584,43	-1752,48	-1895,67	4212324,4	5569779,06	592-2	0,
592	398,75 G-SLU Combination		-89965,03	-7584,43	-1752,48	-1895,67	4275851,67	5844714,77	592-2	36,25
592	797,5 G-SLU Combination		-89669,82	-7584,43	-1752,48	-1895,67	4974651,71	8869007,58	592-2	435,
592	0, G-Q-SLU Combination		-207806,26	-25775,05	28214,98	-11877,32	-9311002,17	2933053,32	592-1	0,
592	362,5 G-Q-SLU Combination		-207537,89	-25775,05	28214,98	-11877,32	-19538931,5	12276507,9	592-1	362,5
592	362,5 G-Q-SLU Combination		-171451,59	-15133,75	-3505,95	-3957,44	8305781,83	11004726,91	592-2	0,
592	398,75 G-Q-SLU Combination		-171424,75	-15133,75	-3505,95	-3957,44	8432872,35	11553325,19	592-2	36,25
592	797,5 G-Q-SLU Combination		-171129,55	-15133,75	-3505,95	-3957,44	9830868,1	17587906,3	592-2	435,
592	0, G-SLU2 Combination		-72943,72	-8621,4	9331,44	-4108,37	-3163489,28	1008556,79	592-1	0,
592	362,5 G-SLU2 Combination		-72737,29	-8621,4	9331,44	-4108,37	-6546137,46	4133812,61	592-1	362,5
592	362,5 G-SLU2 Combination		-60529,21	-5028,34	-1160,89	-1238,13	2803299,2	3704299,59	592-2	0,
592	398,75 G-SLU2 Combination		-60508,56	-5028,34	-1160,89	-1238,13	2845381,36	3886576,87	592-2	36,25
592	797,5 G-SLU2 Combination		-60281,48	-5028,34	-1160,89	-1238,13	3308285,19	5891626,98	592-2	435,
592	0, G-Q-SLE Combination		-145070,91	-17921,26	19599,69	-8281,3	-6482241,9	2044012,76	592-1	0,
592	362,5 G-Q-SLE Combination		-144864,47	-17921,26	19599,69	-8281,3	-13587131,	8540470,35	592-1	362,5
592	362,5 G-Q-SLE Combination		-119750,43	-10516,69	-2435,66	-2737,03	5779242,75	7655506,67	592-2	0,
592	398,75 G-Q-SLE Combination		-119729,78	-10516,69	-2435,66	-2737,03	5867535,39	8036736,65	592-2	36,25
592	797,5 G-Q-SLE Combination		-119502,7	-10516,69	-2435,66	-2737,03	6838754,51	12230266,35	592-2	435,
592	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-75579,56	-4398,47	33855,13	1082,92	-3079106,17	7024215,82	592-1	0,
592	362,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-75373,12	-4398,47	33855,13	1082,92	-6159123,71	8964078,4	592-1	362,5
592	362,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-56547,73	2989,79	180,65	6654,91	6369621,22	8056879,87	592-2	0,
592	398,75 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-56527,09	2989,79	180,65	6654,91	6379304,5	8050177,98	592-2	36,25
592	797,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-56300,01	2989,79	180,65	6654,91	6541986,24	13586554,33	592-2	435,
592	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-161649,15	-24621,6	-2188,62	-14584,22	-7450712,72	-3695809,54	592-1	0,
592	362,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-161442,71	-24621,6	-2188,62	-14584,22	-15849806,	4884101,	592-1	362,5
592	362,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-139507,94	-19996,87	-4116,78	-11029,37	3005686,98	4355494,63	592-2	0,
592	398,75 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-139487,29	-19996,87	-4116,78	-11029,37	3138688,59	4978703,09	592-2	36,25
592	797,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-139260,21	-19996,87	-4116,78	-11029,37	4545540,7	6223899,04	592-2	435,
592	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-78289,32	-9544,61	27510,34	-2348,5	-2634346,18	3964985,31	592-1	0,
592	362,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-78082,88	-9544,61	27510,34	-2348,5	-7860109,28	7930634,48	592-1	362,5

Pag. 107 di 933

592	362,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-59929,76	-3121,68	-630,74	4754,13	6054797,09	7107419,76	592-2	0,
592	398,75 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-59909,12	-3121,68	-630,74	4754,13	6121786,01	7336168,9	592-2	36,25
592	797,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-59682,04	-3121,68	-630,74	4754,13	6902680,13	11955956,42	592-2	435,
592	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-158939,39	-19475,45	4156,17	-11152,8	-7895472,7	-636579,03	592-1	0,
592	362,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-158732,95	-19475,45	4156,17	-11152,8	-14148820,4	5917544,93	592-1	362,5
592	362,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-136125,91	-13885,4	-3305,39	-9128,59	3320511,11	5304954,73	592-2	0,
592	398,75 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-136105,26	-13885,4	-3305,39	-9128,59	3396207,08	5692712,17	592-2	36,25
592	797,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-135878,18	-13885,4	-3305,39	-9128,59	4184846,81	7854496,96	592-2	435,
592	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-68246,43	-3510,02	37333,95	2227,85	-2535945,89	7486045,24	592-1	0,
592	362,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-68039,99	-3510,02	37333,95	2227,85	-5325444,36	9142046,35	592-1	362,5
592	362,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-49747,95	4088,	418,37	7946,03	6648186,88	8224321,54	592-2	0,
592	398,75 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-49727,31	4088,	418,37	7946,03	6654303,1	8203866,02	592-2	36,25
592	797,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-49500,22	4088,	418,37	7946,03	6789384,37	14009774,49	592-2	435,
592	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-168982,28	-25510,04	-5667,44	-15729,15	-7993872,99	-4157638,96	592-1	0,
592	362,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-168775,84	-25510,04	-5667,44	-15729,15	-16683485,4	4706133,06	592-1	362,5
592	362,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-146307,72	-21095,08	-4354,51	-12320,49	2727121,32	4188052,96	592-2	0,
592	398,75 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-146287,08	-21095,08	-4354,51	-12320,49	2863690,	4825015,05	592-2	36,25
592	797,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-146059,99	-21095,08	-4354,51	-12320,49	4298142,57	5800678,88	592-2	435,
592	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-67408,73	-9141,41	30259,44	-1735,9	-1824629,94	4187593,09	592-1	0,
592	362,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-67202,29	-9141,41	30259,44	-1735,9	-7307153,31	7980710,36	592-1	362,5
592	362,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-49728,14	-2532,55	-385,13	6507,04	6389758,91	7157812,94	592-2	0,
592	398,75 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-49707,49	-2532,55	-385,13	6507,04	6460894,51	7381102,17	592-2	36,25
592	797,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-49480,41	-2532,55	-385,13	6507,04	7293447,2	12171032,58	592-2	435,
592	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-169819,98	-19878,66	1407,08	-11765,4	-8705188,94	-859186,82	592-1	0,
592	362,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-169613,54	-19878,66	1407,08	-11765,4	-14701776,4	5867469,04	592-1	362,5
592	362,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-146327,53	-14474,52	-3551,01	-10881,5	2985549,29	5254561,56	592-2	0,
592	398,75 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-146306,89	-14474,52	-3551,01	-10881,5	3057098,58	5647778,91	592-2	36,25
592	797,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-146079,81	-14474,52	-3551,01	-10881,5	3794079,74	7639420,79	592-2	435,
592	0, G-Q-SLU-D Combination		-185045,56	-22882,94	21108,38	-19791,13	-6359005,55	3389610,67	592-1	0,
592	362,5 G-Q-SLU-D Combination		-184777,19	-22882,94	21108,38	-19791,13	-14010793,3	11684675,24	592-1	362,5
592	362,5 G-Q-SLU-D Combination		-159294,69	-13005,4	-3861,73	7868,14	5265733,49	10495653,74	592-2	0,
592	398,75 G-Q-SLU-D Combination		-159267,85	-13005,4	-3861,73	7868,14	5405721,2	10967099,54	592-2	36,25
592	797,5 G-Q-SLU-D Combination		-158972,64	-13005,4	-3861,73	7868,14	6945586,02	16153003,23	592-2	435,
592	0, G-Q-SLU-S Combination		-98228,53	-16644,56	16165,08	-14837,69	-4676698,49	1044498,81	592-1	0,
592	362,5 G-Q-SLU-S Combination		-97960,16	-16644,56	16165,08	-14837,69	-10536538,3	7078150,2	592-1	362,5
592	362,5 G-Q-SLU-S Combination		-80390,34	-8911,24	-1894,57	7883,18	3894716,32	6149083,19	592-2	0,
592	398,75 G-Q-SLU-S Combination		-80363,5	-8911,24	-1894,57	7883,18	3963394,35	6472115,74	592-2	36,25
592	797,5 G-Q-SLU-S Combination		-80068,29	-8911,24	-1894,57	7883,18	4718852,67	10025473,83	592-2	435,
592	0, G-Q-SLU-B Combination		-171304,47	-17703,21	27302,08	-3731,34	-9511974,15	1942317,1	592-1	0,
592	362,5 G-Q-SLU-B Combination		-171036,1	-17703,21	27302,08	-3731,34	-19408978,9	8359730,94	592-1	362,5
592	362,5 G-Q-SLU-B Combination		-135578,42	-9487,71	-2494,	-13465,14	8764019,12	7382059,	592-2	0,
592	398,75 G-Q-SLU-B Combination		-135551,59	-9487,71	-2494,	-13465,14	8854426,79	7725988,45	592-2	36,25
592	797,5 G-Q-SLU-B Combination		-135256,38	-9487,71	-2494,	-13465,14	9848911,15	11509212,39	592-2	435,
592	0, G-SLU Combination		-67900,53	-8744,12	4079,79	194,1	4280155,84	-10044509,3	593-1	0,
593	652,5 G-SLU Combination		-67417,46	-8744,12	4079,79	194,1	1618093,41	-4338971,2	593-1	652,5
593	1305, G-SLU Combination		-66934,39	-8744,12	4079,79	194,1	-1043969,02	1366566,9	593-1	1305,

Pag. 108 di 933

593	0,	G-Q-SLU Combination				-128017,18	-17345,8	8052,35	368,01	8454270,66	-19897155,3	593-1	0,
593	652,5	G-Q-SLU Combination				-127534,12	-17345,8	8052,35	368,01	3200114,71	-8579021,46	593-1	652,5
593	1305,	G-Q-SLU Combination				-127051,05	-17345,8	8052,35	368,01	-2054041,24	2739112,42	593-1	1305,
593	0,	G-SLU2 Combination				-45814,11	-5808,07	2714,25	130,75	2846867,57	-6674838,8	593-1	0,
593	652,5	G-SLU2 Combination				-45442,52	-5808,07	2714,25	130,75	1075816,61	-2885071,97	593-1	652,5
593	1305,	G-SLU2 Combination				-45070,93	-5808,07	2714,25	130,75	-695234,36	904694,87	593-1	1305,
593	0,	G-Q-SLE Combination				-89518,91	-12061,49	5602,3	257,18	5881449,04	-13837712,5	593-1	0,
593	652,5	G-Q-SLE Combination				-89147,33	-12061,49	5602,3	257,18	2225946,09	-5967588,5	593-1	652,5
593	1305,	G-Q-SLE Combination				-88775,74	-12061,49	5602,3	257,18	-1429556,86	1902535,46	593-1	1305,
593	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			-34961,65	-1347,65	5739,13	7084,59	5804321,81	-3259302,87	593-1	0,
593	652,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			-34590,06	-1347,65	5739,13	7084,59	2158884,66	-2264383,06	593-1	652,5
593	1305,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			-34218,47	-1347,65	5739,13	7084,59	-535398,74	4750765,16	593-1	1305,
593	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-112013,97	-18187,78	3346,78	-6662,99	3732381,7	-19161377,5	593-1	0,
593	652,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-111642,38	-18187,78	3346,78	-6662,99	1449262,83	-7409433,81	593-1	652,5
593	1305,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-111270,79	-18187,78	3346,78	-6662,99	-1785009,8	-1677718,52	593-1	1305,
593	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			-36556,49	-5517,46	5592,31	4417,74	6009129,48	-7421536,45	593-1	0,
593	652,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			-36184,9	-5517,46	5592,31	4417,74	2397016,13	-3727401,53	593-1	652,5
593	1305,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			-35813,31	-5517,46	5592,31	4417,74	-852437,1	3389545,48	593-1	1305,
593	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-110419,12	-14017,96	3493,6	-3996,14	3527574,03	-14999143,9	593-1	0,
593	652,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-110047,53	-14017,96	3493,6	-3996,14	1211131,36	-5946415,34	593-1	652,5
593	1305,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-109675,94	-14017,96	3493,6	-3996,14	-1467971,44	-316498,83	593-1	1305,
593	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			-28243,64	-235,71	5940,87	7880,89	6036711,48	-2370647,16	593-1	0,
593	652,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			-27872,05	-235,71	5940,87	7880,89	2267488,31	-2047215,1	593-1	652,5
593	1305,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			-27500,46	-235,71	5940,87	7880,89	-468995,79	5377553,54	593-1	1305,
593	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-118731,97	-19299,72	3145,04	-7459,29	3499992,04	-20050033,2	593-1	0,
593	652,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-118360,38	-19299,72	3145,04	-7459,29	1340659,18	-7626601,76	593-1	652,5
593	1305,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-117988,79	-19299,72	3145,04	-7459,29	-1851412,75	-2304506,89	593-1	1305,
593	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			-26395,26	-4729,4	5848,37	5306,57	6357694,65	-6832615,75	593-1	0,
593	652,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			-26023,67	-4729,4	5848,37	5306,57	2581349,46	-3627374,9	593-1	652,5
593	1305,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			-25652,08	-4729,4	5848,37	5306,57	-804697,74	3846929,65	593-1	1305,
593	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-120580,35	-14806,02	3237,54	-4884,97	3179008,87	-15588064,6	593-1	0,
593	652,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-120208,76	-14806,02	3237,54	-4884,97	1026798,03	-6046441,97	593-1	652,5
593	1305,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-119837,17	-14806,02	3237,54	-4884,97	-1515710,8	-773883,	593-1	1305,
593	0,	G-Q-SLU-D Combination				-117483,47	-17744,54	5475,74	-1851,75	5828474,19	-19545897,4	593-1	0,
593	652,5	G-Q-SLU-D Combination				-117000,4	-17744,54	5475,74	-1851,75	2255555,24	-7967585,06	593-1	652,5
593	1305,	G-Q-SLU-D Combination				-116517,34	-17744,54	5475,74	-1851,75	-1317363,72	3610727,26	593-1	1305,
593	0,	G-Q-SLU-S Combination				-56744,15	-8371,06	3623,44	142,24	4062717,4	-10433673,9	593-1	0,
593	652,5	G-Q-SLU-S Combination				-56261,09	-8371,06	3623,44	142,24	1698421,46	-4971556,5	593-1	652,5
593	1305,	G-Q-SLU-S Combination				-55778,02	-8371,06	3623,44	142,24	-665874,49	490560,92	593-1	1305,
593	0,	G-Q-SLU-B Combination				-109191,03	-11505,63	8293,37	2404,07	8580429,06	-13275915,3	593-1	0,
593	652,5	G-Q-SLU-B Combination				-108707,96	-11505,63	8293,37	2404,07	3169002,38	-5768493,69	593-1	652,5
593	1305,	G-Q-SLU-B Combination				-108224,9	-11505,63	8293,37	2404,07	-2242424,3	1738927,96	593-1	1305,
595	0,	G-SLU Combination				1900,97	-1025,01	316,66	2380,54	362870,49	-724125,35	595-1	0,
595	420,	G-SLU Combination				1900,97	-860,68	316,66	2380,54	229872,61	-328130,8	595-1	420,
595	840,	G-SLU Combination				1900,97	-696,35	316,66	2380,54	96874,73	-1153,29	595-1	840,
595	1260,	G-SLU Combination				1900,97	-532,03	316,66	2380,54	-36123,15	256807,17	595-1	1260,

Pag. 109 di 933

595	1680,	G-SLU Combination		1900,97	-367,7	316,66	2380,54	-169121,03	445750,6	595-1	1680,
595	2100,	G-SLU Combination		1900,97	-203,38	316,66	2380,54	-302118,91	565676,98	595-1	2100,
595	0,	G-Q-SLU Combination		3267,16	-1498,58	621,89	4684,04	712698,51	-1125407,5	595-1	0,
595	420,	G-Q-SLU Combination		3267,16	-1334,26	621,89	4684,04	451502,87	-530510,7	595-1	420,
595	840,	G-Q-SLU Combination		3267,16	-1169,93	621,89	4684,04	190307,24	-4630,95	595-1	840,
595	1260,	G-Q-SLU Combination		3267,16	-1005,61	621,89	4684,04	-70888,39	452231,76	595-1	1260,
595	1680,	G-Q-SLU Combination		3267,16	-841,28	621,89	4684,04	-332084,02	840077,43	595-1	1680,
595	2100,	G-Q-SLU Combination		3267,16	-676,95	621,89	4684,04	-593279,66	1158906,06	595-1	2100,
595	0,	G-SLU2 Combination		1316,46	-737,92	211,	1585,3	241789,25	-514185,2	595-1	0,
595	420,	G-SLU2 Combination		1316,46	-611,51	211,	1585,3	153167,47	-230805,55	595-1	420,
595	840,	G-SLU2 Combination		1316,46	-485,11	211,	1585,3	64545,7	-515,93	595-1	840,
595	1260,	G-SLU2 Combination		1316,46	-358,7	211,	1585,3	-24076,07	176683,66	595-1	1260,
595	1680,	G-SLU2 Combination		1316,46	-232,3	211,	1585,3	-112697,85	300793,21	595-1	1680,
595	2100,	G-SLU2 Combination		1316,46	-105,89	211,	1585,3	-201319,62	371812,74	595-1	2100,
595	0,	G-Q-SLE Combination		2309,67	-1082,21	432,91	3259,95	496114,22	-805917,32	595-1	0,
595	420,	G-Q-SLE Combination		2309,67	-955,8	432,91	3259,95	314292,68	-377935,74	595-1	420,
595	840,	G-Q-SLE Combination		2309,67	-829,4	432,91	3259,95	132471,14	-3044,19	595-1	840,
595	1260,	G-Q-SLE Combination		2309,67	-702,99	432,91	3259,95	-49350,4	318757,33	595-1	1260,
595	1680,	G-Q-SLE Combination		2309,67	-576,59	432,91	3259,95	-231171,94	587468,82	595-1	1680,
595	2100,	G-Q-SLE Combination		2309,67	-450,18	432,91	3259,95	-412993,48	803090,28	595-1	2100,
595	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4915,2	104,57	544,68	3233,85	626543,44	631249,22	595-1	0,
595	420,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4915,2	230,98	544,68	3233,85	397820,81	561548,35	595-1	420,
595	840,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4915,2	357,38	544,68	3233,85	169206,55	440254,01	595-1	840,
595	1260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4915,2	483,79	544,68	3233,85	-19554,89	347377,62	595-1	1260,
595	1680,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4915,2	610,19	544,68	3233,85	-86689,17	940146,01	595-1	1680,
595	2100,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4915,2	736,6	544,68	3233,85	-153266,99	1545701,62	595-1	2100,
595	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1024,49	-2016,41	158,35	2057,51	179110,05	-2029066,73	595-1	0,
595	420,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1024,49	-1890,01	158,35	2057,51	112561,73	-1209483,88	595-1	420,
595	840,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1024,49	-1763,6	158,35	2057,51	45905,05	-444487,64	595-1	840,
595	1260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1024,49	-1637,2	158,35	2057,51	-60604,45	185910,6	595-1	1260,
595	1680,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1024,49	-1510,79	158,35	2057,51	-288741,12	24483,99	595-1	1680,
595	2100,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1024,49	-1384,39	158,35	2057,51	-517434,24	-255909,9	595-1	2100,
595	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3989,38	308,64	456,15	2998,43	523429,26	819684,58	595-1	0,
595	420,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3989,38	435,05	456,15	2998,43	331881,38	664053,18	595-1	420,
595	840,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3989,38	561,45	456,15	2998,43	140433,15	456548,86	595-1	840,
595	1260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3989,38	687,86	456,15	2998,43	-28128,51	372617,45	595-1	1260,
595	1680,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3989,38	814,26	456,15	2998,43	-132318,33	1092025,1	595-1	1680,
595	2100,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3989,38	940,67	456,15	2998,43	-236065,46	1784372,69	595-1	2100,
595	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-98,66	-2220,48	246,87	2292,93	282224,23	-2217502,09	595-1	0,
595	420,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-98,66	-2094,08	246,87	2292,93	178501,17	-1311988,71	595-1	420,
595	840,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-98,66	-1967,67	246,87	2292,93	74678,45	-460782,49	595-1	840,
595	1260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-98,66	-1841,27	246,87	2292,93	-52030,84	160670,77	595-1	1260,
595	1680,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-98,66	-1714,86	246,87	2292,93	-243111,96	-127395,1	595-1	1680,
595	2100,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-98,66	-1588,46	246,87	2292,93	-434635,77	-494580,97	595-1	2100,
595	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5344,42	446,53	562,74	3306,57	647687,09	1063958,87	595-1	0,
595	420,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5344,42	572,93	562,74	3306,57	411401,35	850615,95	595-1	420,

Pag. 110 di 933

595	840, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5344,42	699,34	562,74	3306,57	175281,21	585650,33	595-1	840,
595	1260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5344,42	825,74	562,74	3306,57	-17469,04	364846,66	595-1	1260,
595	1680, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5344,42	952,15	562,74	3306,57	-77366,44	1081745,51	595-1	1680,
595	2100, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5344,42	1078,55	562,74	3306,57	-136397,9	1830979,95	595-1	2100,
595	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1453,71	-2358,37	140,29	1984,79	157966,4	-2461776,38	595-1	0,
595	420, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1453,71	-2231,96	140,29	1984,79	98981,19	-1498551,49	595-1	420,
595	840, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1453,71	-2105,56	140,29	1984,79	39830,39	-589883,96	595-1	840,
595	1260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1453,71	-1979,15	140,29	1984,79	-62690,3	168441,56	595-1	1260,
595	1680, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1453,71	-1852,75	140,29	1984,79	-298063,85	-117115,52	595-1	1680,
595	2100, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1453,71	-1726,34	140,29	1984,79	-534303,33	-541188,24	595-1	2100,
595	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4274,78	721,07	470,15	3056,68	539823,98	1315936,53	595-1	0,
595	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4274,78	847,48	470,15	3056,68	342414,08	987179,07	595-1	420,
595	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4274,78	973,88	470,15	3056,68	145143,62	606783,13	595-1	840,
595	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4274,78	1100,29	470,15	3056,68	-26568,55	404602,08	595-1	1260,
595	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4274,78	1226,69	470,15	3056,68	-125115,99	1289207,35	595-1	1680,
595	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4274,78	1353,1	470,15	3056,68	-223012,65	2154595,63	595-1	2100,
595	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-384,07	-2632,91	232,88	2234,67	265829,51	-2713754,04	595-1	0,
595	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-384,07	-2506,5	232,88	2234,67	167968,47	-1635114,61	595-1	420,
595	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-384,07	-2380,1	232,88	2234,67	69967,98	-611016,76	595-1	840,
595	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-384,07	-2253,69	232,88	2234,67	-53590,79	128686,14	595-1	1260,
595	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-384,07	-2127,29	232,88	2234,67	-250314,3	-324577,35	595-1	1680,
595	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-384,07	-2000,89	232,88	2234,67	-447688,58	-864803,92	595-1	2100,
595	0, G-Q-SLU-D Combination		2690,6	-1444,53	574,07	4122,01	664975,07	-1219734,75	595-1	0,
595	420, G-Q-SLU-D Combination		2690,6	-1280,2	574,07	4122,01	423866,95	-647541,15	595-1	420,
595	840, G-Q-SLU-D Combination		2690,6	-1115,88	574,07	4122,01	182758,83	-144364,58	595-1	840,
595	1260, G-Q-SLU-D Combination		2690,6	-951,55	574,07	4122,01	-58349,29	289794,94	595-1	1260,
595	1680, G-Q-SLU-D Combination		2690,6	-787,22	574,07	4122,01	-299457,41	654937,42	595-1	1680,
595	2100, G-Q-SLU-D Combination		2690,6	-622,9	574,07	4122,01	-540565,53	951062,86	595-1	2100,
595	0, G-Q-SLU-S Combination		1048,34	-506,55	508,79	3232,28	574755,26	-66804,34	595-1	0,
595	420, G-Q-SLU-S Combination		1048,34	-342,22	508,79	3232,28	361065,49	111437,04	595-1	420,
595	840, G-Q-SLU-S Combination		1048,34	-177,89	508,79	3232,28	147375,71	220661,37	595-1	840,
595	1260, G-Q-SLU-S Combination		1048,34	-13,57	508,79	3232,28	-66314,06	260868,66	595-1	1260,
595	1680, G-Q-SLU-S Combination		1048,34	150,76	508,79	3232,28	-280003,83	232058,91	595-1	1680,
595	2100, G-Q-SLU-S Combination		1048,34	315,08	508,79	3232,28	-493693,61	134232,12	595-1	2100,
595	0, G-Q-SLU-B Combination		2017,23	-1458,66	187,12	2496,64	215234,44	-1035983,03	595-1	0,
595	420, G-Q-SLU-B Combination		2017,23	-1294,34	187,12	2496,64	136645,85	-457853,68	595-1	420,
595	840, G-Q-SLU-B Combination		2017,23	-1130,01	187,12	2496,64	58057,26	51258,62	595-1	840,
595	1260, G-Q-SLU-B Combination		2017,23	-965,68	187,12	2496,64	-20531,33	491353,88	595-1	1260,
595	1680, G-Q-SLU-B Combination		2017,23	-801,36	187,12	2496,64	-99119,92	862432,1	595-1	1680,
595	2100, G-Q-SLU-B Combination		2017,23	-637,03	187,12	2496,64	-177708,51	1164493,28	595-1	2100,
596	0, G-SLU Combination		3441,72	-684,13	-349,14	408,72	-308301,88	1000795,02	596-1	0,
596	450, G-SLU Combination		3441,72	-508,06	-349,14	408,72	-151187,93	1269038,29	596-1	450,
596	900, G-SLU Combination		3441,72	-332,	-349,14	408,72	5926,02	1458052,82	596-1	900,
596	1350, G-SLU Combination		3441,72	-155,94	-349,14	408,72	163039,98	1567838,6	596-1	1350,
596	1800, G-SLU Combination		3441,72	20,13	-349,14	408,72	320153,93	1598395,64	596-1	1800,
596	0, G-Q-SLU Combination		6445,28	-1016,9	-685,51	811,92	-605458,63	2062994,12	596-1	0,

Pag. 111 di 933

596	450, G-Q-SLU Combination		6445,28	-840,83	-685,51	811,92	-296981,29	2480984,11	596-1	450,
596	900, G-Q-SLU Combination		6445,28	-664,77	-685,51	811,92	11496,06	2819745,36	596-1	900,
596	1350, G-Q-SLU Combination		6445,28	-488,71	-685,51	811,92	319973,4	3079277,85	596-1	1350,
596	1800, G-Q-SLU Combination		6445,28	-312,64	-685,51	811,92	628450,74	3259581,6	596-1	1800,
596	0, G-SLU2 Combination		2326,87	-490,73	-232,67	271,36	-205435,72	656459,38	596-1	0,
596	450, G-SLU2 Combination		2326,87	-355,3	-232,67	271,36	-100735,9	846815,86	596-1	450,
596	900, G-SLU2 Combination		2326,87	-219,86	-232,67	271,36	3963,91	976227,14	596-1	900,
596	1350, G-SLU2 Combination		2326,87	-84,43	-232,67	271,36	108663,73	1044693,24	596-1	1350,
596	1800, G-SLU2 Combination		2326,87	51,	-232,67	271,36	213363,55	1052214,15	596-1	1800,
596	0, G-Q-SLE Combination		4510,45	-732,66	-477,2	564,48	-421468,67	1428678,13	596-1	0,
596	450, G-Q-SLE Combination		4510,45	-597,22	-477,2	564,48	-206727,67	1727900,47	596-1	450,
596	900, G-Q-SLE Combination		4510,45	-461,79	-477,2	564,48	8013,33	1966177,62	596-1	900,
596	1350, G-Q-SLE Combination		4510,45	-326,35	-477,2	564,48	222754,33	2143509,58	596-1	1350,
596	1800, G-Q-SLE Combination		4510,45	-190,92	-477,2	564,48	437495,32	2259896,35	596-1	1800,
596	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9817,87	2233,17	-188,54	2434,77	-163068,63	3592905,06	596-1	0,
596	450, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9817,87	2368,6	-188,54	2434,77	-78156,63	2642028,71	596-1	450,
596	900, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9817,87	2504,04	-188,54	2434,77	11400,36	2243534,03	596-1	900,
596	1350, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9817,87	2639,47	-188,54	2434,77	270559,58	3374865,2	596-1	1350,
596	1800, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9817,87	2774,91	-188,54	2434,77	534400,88	4693052,49	596-1	1800,
596	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2398,86	-3521,	-586,47	-1520,84	-521385,11	-1302054,99	596-1	0,
596	450, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2398,86	-3385,57	-586,47	-1520,84	-257542,26	167401,12	596-1	450,
596	900, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2398,86	-3250,14	-586,47	-1520,84	1655,61	962585,19	596-1	900,
596	1350, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2398,86	-3114,7	-586,47	-1520,84	91251,25	106053,02	596-1	1350,
596	1800, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2398,86	-2979,27	-586,47	-1520,84	176164,81	-1059225,64	596-1	1800,
596	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	6888,88	1287,29	-280,34	1393,29	-244945,15	2776979,78	596-1	0,
596	450, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	6888,88	1422,72	-280,34	1393,29	-118715,97	2197240,	596-1	450,
596	900, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	6888,88	1558,16	-280,34	1393,29	10323,53	1904272,15	596-1	900,
596	1350, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	6888,88	1693,59	-280,34	1393,29	228529,31	2786025,21	596-1	1350,
596	1800, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	6888,88	1829,03	-280,34	1393,29	451048,54	3712576,24	596-1	1800,
596	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	530,13	-2575,12	-494,67	-479,36	-439508,6	-486129,72	596-1	0,
596	450, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	530,13	-2439,69	-494,67	-479,36	-216982,92	612189,83	596-1	450,
596	900, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	530,13	-2304,26	-494,67	-479,36	2732,45	1301847,06	596-1	900,
596	1350, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	530,13	-2168,82	-494,67	-479,36	133281,52	694893,01	596-1	1350,
596	1800, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	530,13	-2033,39	-494,67	-479,36	259517,15	-78749,39	596-1	1800,
596	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10780,48	3178,28	-170,4	2618,46	-146518,06	4378094,19	596-1	0,
596	450, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10780,48	3313,71	-170,4	2618,46	-69730,55	2995412,36	596-1	450,
596	900, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10780,48	3449,15	-170,4	2618,46	12978,21	2318631,58	596-1	900,
596	1350, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10780,48	3584,58	-170,4	2618,46	278608,55	3848202,6	596-1	1350,
596	1800, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10780,48	3720,01	-170,4	2618,46	550572,43	5595178,22	596-1	1800,
596	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3361,47	-4466,11	-604,61	-1704,53	-537935,68	-2087244,12	596-1	0,
596	450, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3361,47	-4330,68	-604,61	-1704,53	-265968,33	-185982,53	596-1	450,
596	900, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3361,47	-4195,25	-604,61	-1704,53	77,76	887487,63	596-1	900,
596	1350, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3361,47	-4059,81	-604,61	-1704,53	83202,28	-367284,38	596-1	1350,
596	1800, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3361,47	-3924,38	-604,61	-1704,53	159993,25	-1961351,37	596-1	1800,
596	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	7540,79	1926,37	-267,19	1514,01	-232413,58	3307033,52	596-1	0,
596	450, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	7540,79	2061,8	-267,19	1514,01	-112077,5	2437585,92	596-1	450,

Pag. 112 di 933

596	900, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		7540,79	2197,23	-267,19	1514,01	11541,34	1951636,67	596-1	900,
596	1350, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		7540,79	2332,67	-267,19	1514,01	233857,54	3112996,8	596-1	1350,
596	1800, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		7540,79	2468,1	-267,19	1514,01	462262,78	4328333,77	596-1	1800,
596	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-121,78	-3214,2	-507,82	-600,08	-452040,16	-1016183,46	596-1	0,
596	450, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-121,78	-3078,77	-507,82	-600,08	-223621,39	371843,91	596-1	450,
596	900, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-121,78	-2943,33	-507,82	-600,08	1514,63	1254482,54	596-1	900,
596	1350, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-121,78	-2807,9	-507,82	-600,08	127953,29	367921,42	596-1	1350,
596	1800, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-121,78	-2672,47	-507,82	-600,08	248302,9	-694506,92	596-1	1800,
596	0, G-Q-SLU-D Combination		10191,25	-464,02	-609,61	930,54	-546006,92	1818657,26		596-1	0,
596	450, G-Q-SLU-D Combination		10191,25	-287,96	-609,61	930,54	-271683,48	1987851,95		596-1	450,
596	900, G-Q-SLU-D Combination		10191,25	-111,89	-609,61	930,54	2639,96	2077817,89		596-1	900,
596	1350, G-Q-SLU-D Combination		10191,25	64,17	-609,61	930,54	276963,4	2088555,09		596-1	1350,
596	1800, G-Q-SLU-D Combination		10191,25	240,24	-609,61	930,54	551286,84	2020063,54		596-1	1800,
596	0, G-Q-SLU-S Combination		-1381,11	-1223,89	-577,62	67,44	-505075,39	1242582,56		596-1	0,
596	450, G-Q-SLU-S Combination		-1381,11	-1047,83	-577,62	67,44	-245144,53	1753720,13		596-1	450,
596	900, G-Q-SLU-S Combination		-1381,11	-871,77	-577,62	67,44	14786,33	2185628,95		596-1	900,
596	1350, G-Q-SLU-S Combination		-1381,11	-695,7	-577,62	67,44	274717,19	2538309,02		596-1	1350,
596	1800, G-Q-SLU-S Combination		-1381,11	-519,64	-577,62	67,44	534648,05	2811760,35		596-1	1800,
596	0, G-Q-SLU-B Combination		5019,61	-954,36	-215,59	859,68	-187355,36	1324852,85		596-1	0,
596	450, G-Q-SLU-B Combination		5019,61	-778,29	-215,59	859,68	-90337,63	1714699,44		596-1	450,
596	900, G-Q-SLU-B Combination		5019,61	-602,23	-215,59	859,68	6680,11	2025317,29		596-1	900,
596	1350, G-Q-SLU-B Combination		5019,61	-426,17	-215,59	859,68	103697,84	2256706,39		596-1	1350,
596	1800, G-Q-SLU-B Combination		5019,61	-250,1	-215,59	859,68	200715,58	2408866,74		596-1	1800,
597	0, G-SLU Combination		-210,26	544,43	350,83	-2350,17	321007,2	1160730,55		597-1	0,
597	420, G-SLU Combination		-210,26	708,76	350,83	-2350,17	173657,16	897560,28		597-1	420,
597	840, G-SLU Combination		-210,26	873,09	350,83	-2350,17	26307,12	565372,96		597-1	840,
597	1260, G-SLU Combination		-210,26	1037,41	350,83	-2350,17	-121042,92	164168,61		597-1	1260,
597	1680, G-SLU Combination		-210,26	1201,74	350,83	-2350,17	-268392,96	-306052,79		597-1	1680,
597	2100, G-SLU Combination		-210,26	1366,06	350,83	-2350,17	-415742,99	-845291,23		597-1	2100,
597	0, G-Q-SLU Combination		-549,09	1355,2	688,75	-4629,52	630264,84	2341438,61		597-1	0,
597	420, G-Q-SLU Combination		-549,09	1519,53	688,75	-4629,52	340987,87	1737744,01		597-1	420,
597	840, G-Q-SLU Combination		-549,09	1683,86	688,75	-4629,52	51710,89	1065032,37		597-1	840,
597	1260, G-Q-SLU Combination		-549,09	1848,18	688,75	-4629,52	-237566,08	323303,69		597-1	1260,
597	1680, G-Q-SLU Combination		-549,09	2012,51	688,75	-4629,52	-526843,05	-487442,03		597-1	1680,
597	2100, G-Q-SLU Combination		-549,09	2176,84	688,75	-4629,52	-816120,03	-1367204,8		597-1	2100,
597	0, G-SLU2 Combination		-125,57	332,25	233,8	-1564,52	213917,34	766836,64		597-1	0,
597	420, G-SLU2 Combination		-125,57	458,65	233,8	-1564,52	115720,95	600746,76		597-1	420,
597	840, G-SLU2 Combination		-125,57	585,06	233,8	-1564,52	17524,56	381566,84		597-1	840,
597	1260, G-SLU2 Combination		-125,57	711,46	233,8	-1564,52	-80671,84	109296,89		597-1	1260,
597	1680, G-SLU2 Combination		-125,57	837,87	233,8	-1564,52	-178868,23	-216063,09		597-1	1680,
597	2100, G-SLU2 Combination		-125,57	964,27	233,8	-1564,52	-277064,62	-594513,1		597-1	2100,
597	0, G-Q-SLE Combination		-371,9	921,68	479,47	-3221,6	438747,65	1625211,39		597-1	0,
597	420, G-Q-SLE Combination		-371,9	1048,09	479,47	-3221,6	237370,38	1211560,33		597-1	420,
597	840, G-Q-SLE Combination		-371,9	1174,49	479,47	-3221,6	35993,1	744819,23		597-1	840,
597	1260, G-Q-SLE Combination		-371,9	1300,9	479,47	-3221,6	-165384,18	224988,1		597-1	1260,
597	1680, G-Q-SLE Combination		-371,9	1427,3	479,47	-3221,6	-366761,45	-3479933,06		597-1	1680,

Pag. 113 di 933

597	2100, G-Q-SLE Combination		-371,9	1553,71	479,47	-3221,6	-568138,73	-973944,26		597-1	2100,
597	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5591,53	1799,37	573,85	-1838,34	533942,72	2292879,23	597-1	0,
597	420, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5591,53	1925,77	573,85	-1838,34	293069,08	1527329,28	597-1	420,
597	840, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5591,53	2052,18	573,85	-1838,34	53076,77	803575,69	597-1	840,
597	1260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5591,53	2178,58	573,85	-1838,34	-78693,48	627726,4	597-1	1260,
597	1680, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5591,53	2304,99	573,85	-1838,34	-165109,37	590146,37	597-1	1680,
597	2100, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5591,53	2431,39	573,85	-1838,34	-251249,03	508934,31	597-1	2100,
597	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6154,62	-388,42	204,86	-3389,22	178615,16	327832,6	597-1	0,
597	420, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6154,62	-262,01	204,86	-3389,22	92428,62	447693,39	597-1	420,
597	840, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6154,62	-135,61	204,86	-3389,22	5360,75	419577,75	597-1	840,
597	1260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6154,62	-9,2	204,86	-3389,22	-189929,18	-262622,25	597-1	1260,
597	1680, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6154,62	117,2	204,86	-3389,22	-430573,48	-1189271,57	597-1	1680,
597	2100, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6154,62	243,61	204,86	-3389,22	-671494,-	-2178468,93	597-1	2100,
597	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5847,36	2598,99	486,45	-2172,53	451348,87	3101381,62	597-1	0,
597	420, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5847,36	2725,4	486,45	-2172,53	247223,73	1989213,18	597-1	420,
597	840, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5847,36	2851,8	486,45	-2172,53	44041,96	859001,34	597-1	840,
597	1260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5847,36	2978,21	486,45	-2172,53	-105873,8	797090,64	597-1	1260,
597	1680, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5847,36	3104,61	486,45	-2172,53	-229170,92	1103630,78	597-1	1680,
597	2100, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5847,36	3231,02	486,45	-2172,53	-352057,94	1361494,45	597-1	2100,
597	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-6410,44	-1188,04	292,26	-3055,02	261209,02	-480669,79	597-1	0,
597	420, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-6410,44	-1061,64	292,26	-3055,02	138273,98	-14190,52	597-1	420,
597	840, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-6410,44	-935,23	292,26	-3055,02	14395,56	364152,1	597-1	840,
597	1260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-6410,44	-808,83	292,26	-3055,02	-162748,86	-431986,49	597-1	1260,
597	1680, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-6410,44	-682,42	292,26	-3055,02	-366511,93	-1702755,98	597-1	1680,
597	2100, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-6410,44	-556,02	292,26	-3055,02	-570685,09	-301029,07	597-1	2100,
597	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6959,36	2156,66	590,3	-1652,02	549956,99	2609758,55	597-1	0,
597	420, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6959,36	2283,06	590,3	-1652,02	302252,51	1692907,04	597-1	420,
597	840, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6959,36	2409,47	590,3	-1652,02	55880,13	835052,49	597-1	840,
597	1260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6959,36	2535,87	590,3	-1652,02	-73517,7	757200,6	597-1	1260,
597	1680, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6959,36	2662,28	590,3	-1652,02	-153242,8	870458,47	597-1	1680,
597	2100, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6959,36	2788,68	590,3	-1652,02	-232529,4	939721,37	597-1	2100,
597	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7522,44	-745,71	188,42	-3575,53	162600,89	10953,27	597-1	0,
597	420, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7522,44	-619,3	188,42	-3575,53	83245,19	282115,63	597-1	420,
597	840, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7522,44	-492,9	188,42	-3575,53	2557,39	388100,95	597-1	840,
597	1260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7522,44	-366,49	188,42	-3575,53	-195104,96	-392096,45	597-1	1260,
597	1680, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7522,44	-240,09	188,42	-3575,53	-442440,04	-1469583,67	597-1	1680,
597	2100, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7522,44	-113,68	188,42	-3575,53	-690213,64	-2609255,98	597-1	2100,
597	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		7715,23	3225,95	496,85	-2053,35	462496,26	3691906,34	597-1	0,
597	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		7715,23	3352,35	496,85	-2053,35	254081,05	2316032,34	597-1	420,
597	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		7715,23	3478,76	496,85	-2053,35	46895,24	927278,48	597-1	840,
597	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		7715,23	3605,16	496,85	-2053,35	-103328,71	995312,67	597-1	1260,
597	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		7715,23	3731,57	496,85	-2053,35	-222564,38	1565439,35	597-1	1680,
597	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		7715,23	3857,97	496,85	-2053,35	-341155,93	2086757,74	597-1	2100,
597	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-8278,32	-1815,	281,87	-3174,2	250061,63	-1071194,51	597-1	0,
597	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-8278,32	-1688,59	281,87	-3174,2	131416,65	-341009,68	597-1	420,
597	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-8278,32	-1562,19	281,87	-3174,2	11542,28	295874,96	597-1	840,

Pag. 114 di 933

597	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min				-8278,32	-1435,78	281,87	-3174,2	-165293,96	-630208,51	597-1	1260,
597	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min				-8278,32	-1309,38	281,87	-3174,2	-373118,46	-2164564,55	597-1	1680,
597	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min				-8278,32	-1182,98	281,87	-3174,2	-581587,11	-3756292,36	597-1	2100,
597	0, G-Q-SLU-D Combination		865,59	166,52	588,16	-2994,	551681,77	860974,15	597-1	0,			
597	420, G-Q-SLU-D Combination		865,59	330,85	588,16	-2994,	304655,24	756526,59	597-1	420,			
597	840, G-Q-SLU-D Combination		865,59	495,17	588,16	-2994,	57628,7	583061,99	597-1	840,			
597	1260, G-Q-SLU-D Combination		865,59	659,5	588,16	-2994,	-189397,84	340580,35	597-1	1260,			
597	1680, G-Q-SLU-D Combination		865,59	823,83	588,16	-2994,	-436424,37	29081,67	597-1	1680,			
597	2100, G-Q-SLU-D Combination		865,59	988,15	588,16	-2994,	-683450,91	-351434,05	597-1	2100,			
597	0, G-Q-SLU-S Combination		579,72	1168,38	592,05	-4204,39	535046,81	1829209,57	597-1	0,			
597	420, G-Q-SLU-S Combination		579,72	1332,7	592,05	-4204,39	286386,29	1303982,11	597-1	420,			
597	840, G-Q-SLU-S Combination		579,72	1497,03	592,05	-4204,39	37725,77	709737,61	597-1	840,			
597	1260, G-Q-SLU-S Combination		579,72	1661,36	592,05	-4204,39	-210934,75	46476,06	597-1	1260,			
597	1680, G-Q-SLU-S Combination		579,72	1825,68	592,05	-4204,39	-459595,27	-685802,52	597-1	1680,			
597	2100, G-Q-SLU-S Combination		579,72	1990,01	592,05	-4204,39	-708255,79	-1487098,15	597-1	2100,			
597	0, G-Q-SLU-B Combination		-1728,66	1204,15	228,53	-2660,64	201752,2	2301336,77	597-1	0,			
597	420, G-Q-SLU-B Combination		-1728,66	1368,47	228,53	-2660,64	105769,94	1761086,98	597-1	420,			
597	840, G-Q-SLU-B Combination		-1728,66	1532,8	228,53	-2660,64	9787,68	1151820,15	597-1	840,			
597	1260, G-Q-SLU-B Combination		-1728,66	1697,12	228,53	-2660,64	-86194,59	473536,28	597-1	1260,			
597	1680, G-Q-SLU-B Combination		-1728,66	1861,45	228,53	-2660,64	-182176,85	-273764,63	597-1	1680,			
597	2100, G-Q-SLU-B Combination		-1728,66	2025,78	228,53	-2660,64	-278159,11	-1090082,58	597-1	2100,			
598	0, G-SLU Combination		-7548,64	18171,82	1593,68	9088,76	491201,92	-6816192,54	598-1	0,			
598	300, G-SLU Combination		-7548,64	18289,2	1593,68	9088,76	13096,54	-12285345,8	598-1	300,			
598	0, G-Q-SLU Combination		-14717,27	35848,63	3041,68	18549,4	939492,31	-13396456,9	598-1	0,			
598	300, G-Q-SLU Combination		-14717,27	35966,01	3041,68	18549,4	26986,89	-24168652,2	598-1	300,			
598	0, G-SLU2 Combination		-5041,44	12091,44	1071,35	5981,49	329995,51	-4540823,99	598-1	0,			
598	300, G-SLU2 Combination		-5041,44	12181,73	1071,35	5981,49	8591,56	-8181799,18	598-1	300,			
598	0, G-Q-SLE Combination		-10253,04	24942,48	2124,04	12859,38	655902,62	-9324676,18	598-1	0,			
598	300, G-Q-SLE Combination		-10253,04	25032,77	2124,04	12859,38	18689,84	-16820962,9	598-1	300,			
598	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-93,48	24708,18	3956,88	18150,06	1174427,99	-7043549,75	598-1	0,		
598	300, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-93,48	24798,47	3956,88	18150,06	42728,32	-11868917,4	598-1	300,		
598	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-16589,33	15749,14	-481,06	2523,02	-101710,95	-8096328,29	598-1	0,		
598	300, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-16589,33	15839,43	-481,06	2523,02	-12756,82	-15435245,1	598-1	300,		
598	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-2787,78	23423,51	3008,03	15661,08	899853,26	-6894044,82	598-1	0,		
598	300, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-2787,78	23513,8	3008,03	15661,08	32822,92	-12083673,2	598-1	300,		
598	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-13895,02	17033,81	467,79	5012,	172863,78	-8245833,22	598-1	0,		
598	300, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-13895,02	17124,1	467,79	5012,	-2851,42	-15220489,2	598-1	300,		
598	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2166,94	25496,48	4187,97	19077,72	1240560,27	-6961571,94	598-1	0,		
598	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2166,94	25586,77	4187,97	19077,72	45924,28	-11558203,6	598-1	300,		
598	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-18849,74	14960,85	-712,16	1595,36	-167843,24	-8178306,1	598-1	0,		
598	300, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-18849,74	15051,14	-712,16	1595,36	-15952,79	-15745958,8	598-1	300,		
598	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-1399,23	24215,45	3217,69	16865,72	959131,19	-6744352,32	598-1	0,		
598	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-1399,23	24305,74	3217,69	16865,72	36413,11	-11703230,4	598-1	300,		
598	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-15283,58	16241,87	258,13	3807,36	113585,85	-8395525,72	598-1	0,		
598	300, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-15283,58	16332,16	258,13	3807,36	-6441,62	-15600932,1	598-1	300,		
598	0, G-Q-SLU-D Combination		-7051,52	35006,14	1719,62	22830,83	558575,64	-13236491,3	598-1	0,			

Pag. 115 di 933

598	300, G-Q-SLU-D Combination		-7051,52	35123,52	1719,62	22830,83	42688,57	-23755941,	598-1	300,	
598	0, G-Q-SLU-S Combination		-20801,95	18550,54	1494,61	7941,05	463507,51	-6911432,6	598-1	0,	
598	300, G-Q-SLU-S Combination		-20801,95	18667,91	1494,61	7941,05	15123,74	-12494199,8	598-1	300,	
598	0, G-Q-SLU-B Combination		-1973,4	18209,87	4196,87	3018,69	1241856,69	-7504706,35	598-1	0,	
598	300, G-Q-SLU-B Combination		-1973,4	18327,25	4196,87	3018,69	-17203,55	-12985274,4	598-1	300,	
600	0, G-SLU Combination		-35227,75	-2219,44	-2124,25	3518,02	-2003450,51	561183,74	600-1	0,	
600	978,75 G-SLU Combination		-34503,16	-2219,44	-2124,25	3518,02	75663,46	2733458,49	600-1	978,75	
600	1957,5 G-SLU Combination		-33778,56	-2219,44	-2124,25	3518,02	2154777,43	4905733,23	600-1	1957,5	
600	0, G-Q-SLU Combination		-61403,01	-4363,1	-4196,08	7011,78	-4028241,4	1102124,47	600-1	0,	
600	978,75 G-Q-SLU Combination		-60678,42	-4363,1	-4196,08	7011,78	78667,5	5372504,67	600-1	978,75	
600	1957,5 G-Q-SLU Combination		-59953,82	-4363,1	-4196,08	7011,78	4185576,4	9642884,87	600-1	1957,5	
600	0, G-SLU2 Combination		-24304,23	-1478,44	-1412,89	2333,23	-1324982,33	373937,85	600-1	0,	
600	978,75 G-SLU2 Combination		-23746,85	-1478,44	-1412,89	2333,23	57882,	1820959,11	600-1	978,75	
600	1957,5 G-SLU2 Combination		-23189,46	-1478,44	-1412,89	2333,23	1440746,33	3267980,37	600-1	1957,5	
600	0, G-Q-SLE Combination		-43333,65	-3036,88	-2919,1	4873,2	-2797005,31	767201,76	600-1	0,	
600	978,75 G-Q-SLE Combination		-42776,26	-3036,88	-2919,1	4873,2	60065,94	3739545,69	600-1	978,75	
600	1957,5 G-Q-SLE Combination		-42218,88	-3036,88	-2919,1	4873,2	2917137,18	6711889,62	600-1	1957,5	
600	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-8181,79	755,85	-1917,49	4806,24	-1727781,48	1064729,11	600-1	0,
600	978,75 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-7624,4	755,85	-1917,49	4806,24	269568,06	6329227,74	600-1	978,75
600	1957,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-7067,02	755,85	-1917,49	4806,24	2849618,08	11879809,41	600-1	1957,5
600	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-64525,36	-5686,33	-2815,74	3076,82	-2786340,65	181172,68	600-1	0,
600	978,75 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-63967,98	-5686,33	-2815,74	3076,82	-151038,34	-257627,66	600-1	978,75
600	1957,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-63410,6	-5686,33	-2815,74	3076,82	1901563,49	-982511,05	600-1	1957,5
600	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-3944,24	-1063,28	-1431,5	4811,59	-1210957,29	909405,	600-1	0,
600	978,75 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-3386,86	-1063,28	-1431,5	4811,59	284719,65	4510279,4	600-1	978,75
600	1957,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-2829,47	-1063,28	-1431,5	4811,59	3219753,07	8279751,58	600-1	1957,5
600	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-68762,91	-3867,19	-3301,74	3071,46	-3303164,84	336496,79	600-1	0,
600	978,75 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-68205,53	-3867,19	-3301,74	3071,46	-166189,93	1561320,68	600-1	978,75
600	1957,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-67648,15	-3867,19	-3301,74	3071,46	1531428,5	2617546,78	600-1	1957,5
600	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		132,7	1059,74	-1812,79	5000,32	-1608037,83	1172958,16	600-1	0,
600	978,75 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		690,08	1059,74	-1812,79	5000,32	306228,13	6650696,97	600-1	978,75
600	1957,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1247,47	1059,74	-1812,79	5000,32	2955769,94	12492939,81	600-1	1957,5
600	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-72839,85	-5990,21	-2920,44	2882,73	-2906084,31	72943,63	600-1	0,
600	978,75 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-72282,47	-5990,21	-2920,44	2882,73	-187698,42	-579096,89	600-1	978,75
600	1957,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-71725,09	-5990,21	-2920,44	2882,73	1795411,63	-1595641,44	600-1	1957,5
600	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6313,4	-906,66	-1149,66	5029,28	-889975,56	972761,14	600-1	0,
600	978,75 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6870,78	-906,66	-1149,66	5029,28	332235,9	4693640,17	600-1	978,75
600	1957,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		7428,17	-906,66	-1149,66	5029,28	3455273,63	8612840,88	600-1	1957,5
600	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-79020,55	-4023,81	-3583,57	2853,78	-3624146,58	273140,65	600-1	0,
600	978,75 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-78463,17	-4023,81	-3583,57	2853,78	-213706,18	1377959,9	600-1	978,75
600	1957,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-77905,78	-4023,81	-3583,57	2853,78	1295907,94	2284457,49	600-1	1957,5
600	0, G-Q-SLU-D Combination		-78683,79	-3113,17	-3150,64	6714,28	-2913535,92	1209435,74	600-1	0,	
600	978,75 G-Q-SLU-D Combination		-77959,2	-3113,17	-3150,64	6714,28	170149,23	4256446,43	600-1	978,75	
600	1957,5 G-Q-SLU-D Combination		-77234,6	-3113,17	-3150,64	6714,28	3253834,38	7303457,12	600-1	1957,5	
600	0, G-Q-SLU-S Combination		-21712,41	-3897,73	-2082,71	6040,03	-2124853,97	475886,89	600-1	0,	
600	978,75 G-Q-SLU-S Combination		-20987,81	-3897,73	-2082,71	6040,03	-86397,38	4290793,97	600-1	978,75	

Pag. 116 di 933

600	1957,5	G-Q-SLU-S Combination		-20263,21	-3897,73	-2082,71	6040,03	1952059,22	8105701,05	600-1	1957,5
600	0,	G-Q-SLU-B Combination		-20656,54	-1867,	-4138,99	790,61	-4043507,36	574299,94	600-1	0,
600	978,75	G-Q-SLU-B Combination		-19931,94	-1867,	-4138,99	790,61	7530,86	2401625,18	600-1	978,75
600	1957,5	G-Q-SLU-B Combination		-19207,34	-1867,	-4138,99	790,61	4058569,08	4228950,41	600-1	1957,5
602	0,	G-SLU Combination		-15489,36	5329,21	-530,57	-9578,52	1972624,03	-8285449,82	602-1	0,
602	72,5	G-SLU Combination		-15435,68	5329,21	-530,57	-9578,52	2011090,34	-8671817,27	602-1	72,5
602	145,	G-SLU Combination		-15382,01	5329,21	-530,57	-9578,52	2049556,65	-9058184,72	602-1	145,
602	0,	G-Q-SLU Combination		-23987,81	10354,18	-1154,39	-19975,1	3839123,63	-16291840,3	602-1	0,
602	72,5	G-Q-SLU Combination		-23934,14	10354,18	-1154,39	-19975,1	3922816,96	-17042518,2	602-1	72,5
602	145,	G-Q-SLU Combination		-23880,46	10354,18	-1154,39	-19975,1	4006510,29	-17793196,2	602-1	145,
602	0,	G-SLU2 Combination		-11007,74	3563,01	-341,54	-6258,33	1318166,23	-5518792,08	602-1	0,
602	72,5	G-SLU2 Combination		-10966,45	3563,01	-341,54	-6258,33	1342928,01	-5777110,	602-1	72,5
602	145,	G-SLU2 Combination		-10925,16	3563,01	-341,54	-6258,33	1367689,78	-6035427,92	602-1	145,
602	0,	G-Q-SLE Combination		-17186,11	7216,16	-795,06	-13816,64	2675111,44	-11339437,9	602-1	0,
602	72,5	G-Q-SLE Combination		-17144,82	7216,16	-795,06	-13816,64	2732753,26	-11862609,6	602-1	72,5
602	145,	G-Q-SLE Combination		-17103,54	7216,16	-795,06	-13816,64	2790395,08	-12385781,2	602-1	145,
602	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12710,82	15260,82	1373,85	16989,52	2730628,37	-3573542,41	602-1	0,
602	72,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12752,11	15260,82	1373,85	16989,52	2892626,74	-3522250,89	602-1	72,5
602	145,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12793,4	15260,82	1373,85	16989,52	3065544,5	-3433484,75	602-1	145,
602	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-42550,53	-3508,48	-2631,27	-39077,96	1624128,06	-14835258,5	602-1	0,
602	72,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-42509,24	-3508,48	-2631,27	-39077,96	1553292,25	-15738594,4	602-1	72,5
602	145,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-42467,96	-3508,48	-2631,27	-39077,96	1471537,05	-16679405,	602-1	145,
602	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	15723,65	11704,58	326,6	6399,58	2979501,5	-6386910,38	602-1	0,
602	72,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	15764,93	11704,58	326,6	6399,58	3073027,05	-6611012,97	602-1	72,5
602	145,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	15806,22	11704,58	326,6	6399,58	3170569,8	-6788828,26	602-1	145,
602	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-45563,36	47,76	-1584,01	-28488,02	1375254,94	-12021890,6	602-1	0,
602	72,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-45522,07	47,76	-1584,01	-28488,02	1372891,94	-12649832,4	602-1	72,5
602	145,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-45480,78	47,76	-1584,01	-28488,02	1366511,75	-13324061,5	602-1	145,
602	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	20007,69	17222,7	1566,07	20224,25	2825218,73	-3032090,23	602-1	0,
602	72,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	20048,98	17222,7	1566,07	20224,25	2994710,57	-2925870,09	602-1	72,5
602	145,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	20090,26	17222,7	1566,07	20224,25	3177820,14	-2764406,19	602-1	145,
602	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-49847,4	-5470,37	-2823,48	-42312,69	1529537,71	-15376710,7	602-1	0,
602	72,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-49806,11	-5470,37	-2823,48	-42312,69	1451208,42	-16334975,2	602-1	72,5
602	145,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-49764,82	-5470,37	-2823,48	-42312,69	1359261,4	-17348483,5	602-1	145,
602	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	25095,62	12928,43	461,13	9867,03	3193804,52	-5939291,21	602-1	0,
602	72,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	25136,91	12928,43	461,13	9867,03	3295257,58	-6148752,34	602-1	72,5
602	145,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	25178,2	12928,43	461,13	9867,03	3401527,01	-6298556,73	602-1	145,
602	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-54935,34	-1176,1	-1718,54	-31955,47	1160951,91	-12469509,7	602-1	0,
602	72,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-54894,05	-1176,1	-1718,54	-31955,47	1150661,41	-13112093,	602-1	72,5
602	145,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-54852,76	-1176,1	-1718,54	-31955,47	1135554,54	-13814333,	602-1	145,
602	0,	G-Q-SLU-D Combination		-42111,08	3938,36	-1431,01	-35974,29	3070310,38	-17298666,5	602-1	0,
602	72,5	G-Q-SLU-D Combination		-42057,4	3938,36	-1431,01	-35974,29	3174058,79	-17584197,4	602-1	72,5
602	145,	G-Q-SLU-D Combination		-42003,73	3938,36	-1431,01	-35974,29	3277807,21	-17869728,3	602-1	145,
602	0,	G-Q-SLU-S Combination		-1595,3	16904,21	-588,1	-9083,71	1780646,76	-6884732,19	602-1	0,
602	72,5	G-Q-SLU-S Combination		-1541,63	16904,21	-588,1	-9083,71	1823284,14	-8110287,52	602-1	72,5
602	145,	G-Q-SLU-S Combination		-1487,95	16904,21	-588,1	-9083,71	1865921,52	-9335842,84	602-1	145,

Pag. 117 di 933

602	0,	G-Q-SLU-B Combination		-880,1	106,4	57,88	17994,16	3557963,67	-8993131,81	602-1	0,
602	72,5	G-Q-SLU-B Combination		-826,42	106,4	57,88	17994,16	3553767,68	-9000845,78	602-1	72,5
602	145,	G-Q-SLU-B Combination		-772,75	106,4	57,88	17994,16	3549571,7	-9008559,75	602-1	145,
607	0,	G-SLU Combination		6057,8	-1204,81	311,77	2606,43	361221,59	-865945,29	607-1	0,
607	420,	G-SLU Combination		6057,8	-1040,48	311,77	2606,43	230277,92	-394434,3	607-1	420,
607	840,	G-SLU Combination		6057,8	-876,16	311,77	2606,43	99334,26	8059,65	607-1	840,
607	1260,	G-SLU Combination		6057,8	-711,83	311,77	2606,43	-31609,41	341536,56	607-1	1260,
607	1680,	G-SLU Combination		6057,8	-547,5	311,77	2606,43	-162553,07	605996,42	607-1	1680,
607	2100,	G-SLU Combination		6057,8	-383,18	311,77	2606,43	-293496,74	801439,25	607-1	2100,
607	0,	G-Q-SLU Combination		11202,99	-1859,46	612,37	5136,34	709631,72	-1411491,4	607-1	0,
607	420,	G-Q-SLU Combination		11202,99	-1695,14	612,37	5136,34	452435,87	-665025,09	607-1	420,
607	840,	G-Q-SLU Combination		11202,99	-1530,81	612,37	5136,34	195240,03	12424,18	607-1	840,
607	1260,	G-Q-SLU Combination		11202,99	-1366,49	612,37	5136,34	-61955,81	620856,42	607-1	1260,
607	1680,	G-Q-SLU Combination		11202,99	-1202,16	612,37	5136,34	-319151,66	1160271,61	607-1	1680,
607	2100,	G-Q-SLU Combination		11202,99	-1037,83	612,37	5136,34	-576347,5	1630669,76	607-1	2100,
607	0,	G-SLU2 Combination		4110,63	-856,9	207,74	1734,9	240672,21	-607878,21	607-1	0,
607	420,	G-SLU2 Combination		4110,63	-730,49	207,74	1734,9	153422,93	-274527,17	607-1	420,
607	840,	G-SLU2 Combination		4110,63	-604,09	207,74	1734,9	66173,64	5733,85	607-1	840,
607	1260,	G-SLU2 Combination		4110,63	-477,68	207,74	1734,9	-21075,64	232904,82	607-1	1260,
607	1680,	G-SLU2 Combination		4110,63	-351,28	207,74	1734,9	-108324,93	406985,77	607-1	1680,
607	2100,	G-SLU2 Combination		4110,63	-224,87	207,74	1734,9	-195574,22	527976,69	607-1	2100,
607	0,	G-Q-SLE Combination		7851,18	-1332,83	426,27	3574,14	493966,37	-1004490,24	607-1	0,
607	420,	G-Q-SLE Combination		7851,18	-1206,43	426,27	3574,14	314931,76	-471246,67	607-1	420,
607	840,	G-Q-SLE Combination		7851,18	-1080,02	426,27	3574,14	135897,14	8906,86	607-1	840,
607	1260,	G-Q-SLE Combination		7851,18	-953,62	426,27	3574,14	-43137,48	435970,36	607-1	1260,
607	1680,	G-Q-SLE Combination		7851,18	-827,21	426,27	3574,14	-222172,1	809943,83	607-1	1680,
607	2100,	G-Q-SLE Combination		7851,18	-700,81	426,27	3574,14	-401206,72	1130827,27	607-1	2100,
607	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12540,24	1058,17	492,54	3730,54	576474,28	1595025,65	607-1	0,
607	420,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12540,24	1184,58	492,54	3730,54	369736,33	1126117,24	607-1	420,
607	840,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12540,24	1310,98	492,54	3730,54	163302,38	610567,26	607-1	840,
607	1260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12540,24	1437,39	492,54	3730,54	-22016,33	726369,9	607-1	1260,
607	1680,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12540,24	1563,79	492,54	3730,54	-108992,65	1941522,93	607-1	1680,
607	2100,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12540,24	1690,2	492,54	3730,54	-193132,65	3117277,28	607-1	2100,
607	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	418,02	-3374,68	199,68	2068,46	225639,74	-3313048,19	607-1	0,
607	420,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	418,02	-3248,28	199,68	2068,46	141642,95	-1924295,49	607-1	420,
607	840,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	418,02	-3121,87	199,68	2068,46	57342,15	-595081,29	607-1	840,
607	1260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	418,02	-2995,47	199,68	2068,46	-48073,89	-3399,76	607-1	1260,
607	1680,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	418,02	-2869,06	199,68	2068,46	-251832,31	-617248,7	607-1	1680,
607	2100,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	418,02	-2742,66	199,68	2068,46	-458427,05	-1297879,02	607-1	2100,
607	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10020,29	1086,11	425,02	3474,34	495184,53	1638278,08	607-1	0,
607	420,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10020,29	1212,51	425,02	3474,34	316787,91	1156323,61	607-1	420,
607	840,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10020,29	1338,92	425,02	3474,34	138656,11	623625,19	607-1	840,
607	1260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10020,29	1465,32	425,02	3474,34	-26847,03	701890,93	607-1	1260,
607	1680,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10020,29	1591,73	425,02	3474,34	-141274,53	1938987,42	607-1	1680,
607	2100,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10020,29	1718,13	425,02	3474,34	-253725,87	3128181,8	607-1	2100,
607	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	2937,97	-3402,62	267,2	2324,66	306929,49	-3356300,62	607-1	0,

Pag. 118 di 933

607	420, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	2937,97	-3276,21	267,2	2324,66	194591,36	-1954501,87	607-1	420,
607	840, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	2937,97	-3149,81	267,2	2324,66	81988,42	-608139,22	607-1	840,
607	1260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	2937,97	-3023,4	267,2	2324,66	-43243,19	21079,2	607-1	1260,
607	1680, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	2937,97	-2897,	267,2	2324,66	-219550,43	-614713,19	607-1	1680,
607	2100, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	2937,97	-2770,59	267,2	2324,66	-397833,83	-1308783,54	607-1	2100,
607	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13257,59	1706,04	514,72	3903,99	603113,06	2334495,04	607-1	0,
607	420, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13257,59	1832,44	514,72	3903,99	387116,11	1593433,93	607-1	420,
607	840, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13257,59	1958,85	514,72	3903,99	171544,76	805379,2	607-1	840,
607	1260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13257,59	2085,25	514,72	3903,99	-19184,99	804793,5	607-1	1260,
607	1680, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13257,59	2211,66	514,72	3903,99	-98034,92	2290533,86	607-1	1680,
607	2100, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13257,59	2338,06	514,72	3903,99	-172977,3	3738315,73	607-1	2100,
607	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-299,33	-4022,55	177,51	1895,	199000,96	-4052517,58	607-1	0,
607	420, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-299,33	-3896,14	177,51	1895,	124263,16	-2391612,18	607-1	420,
607	840, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-299,33	-3769,74	177,51	1895,	49099,76	-789893,23	607-1	840,
607	1260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-299,33	-3643,33	177,51	1895,	-50905,23	-81823,37	607-1	1260,
607	1680, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-299,33	-3516,93	177,51	1895,	-262790,03	-966259,63	607-1	1680,
607	2100, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-299,33	-3390,52	177,51	1895,	-478582,39	-1918917,46	607-1	2100,
607	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	10740,63	1806,01	438,62	3625,22	511971,69	2447340,31	607-1	0,
607	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	10740,63	1932,42	438,62	3625,22	327892,58	1662987,57	607-1	420,
607	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	10740,63	2058,82	438,62	3625,22	144137,95	827716,83	607-1	840,
607	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	10740,63	2185,23	438,62	3625,22	-25461,95	800079,17	607-1	1260,
607	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	10740,63	2311,63	438,62	3625,22	-135010,15	2339281,9	607-1	1680,
607	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	10740,63	2438,04	438,62	3625,22	-241821,69	3830845,18	607-1	2100,
607	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2217,63	-4122,52	253,61	2173,78	290142,33	-4165362,85	607-1	0,
607	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2217,63	-3996,12	253,61	2173,78	183486,69	-2461165,83	607-1	420,
607	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2217,63	-3869,72	253,61	2173,78	76506,58	-812230,86	607-1	840,
607	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2217,63	-3743,31	253,61	2173,78	-44628,26	-77109,04	607-1	1260,
607	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2217,63	-3616,91	253,61	2173,78	-225814,8	-1015007,67	607-1	1680,
607	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2217,63	-3490,5	253,61	2173,78	-409738,01	-2011446,91	607-1	2100,
607	0, G-Q-SLU-D Combination		9754,42	-1618,99	547,43	4544,07	642035,93	-1325361,78	607-1	0,
607	420, G-Q-SLU-D Combination		9754,42	-1454,67	547,43	4544,07	412115,1	-679893,78	607-1	420,
607	840, G-Q-SLU-D Combination		9754,42	-1290,34	547,43	4544,07	182194,27	-103442,81	607-1	840,
607	1260, G-Q-SLU-D Combination		9754,42	-1126,01	547,43	4544,07	-47726,56	403991,11	607-1	1260,
607	1680, G-Q-SLU-D Combination		9754,42	-961,69	547,43	4544,07	-277647,4	842407,99	607-1	1680,
607	2100, G-Q-SLU-D Combination		9754,42	-797,36	547,43	4544,07	-507568,23	1211807,82	607-1	2100,
607	0, G-Q-SLU-S Combination		4485,9	-916,52	503,76	3463,19	572049,01	-493140,	607-1	0,
607	420, G-Q-SLU-S Combination		4485,9	-752,19	503,76	3463,19	360470,91	-142709,99	607-1	420,
607	840, G-Q-SLU-S Combination		4485,9	-587,87	503,76	3463,19	148892,81	138702,99	607-1	840,
607	1260, G-Q-SLU-S Combination		4485,9	-423,54	503,76	3463,19	-62685,29	351098,92	607-1	1260,
607	1680, G-Q-SLU-S Combination		4485,9	-259,22	503,76	3463,19	-274263,4	494477,82	607-1	1680,
607	2100, G-Q-SLU-S Combination		4485,9	-94,89	503,76	3463,19	-485841,5	568839,67	607-1	2100,
607	0, G-Q-SLU-B Combination		8275,97	-1679,49	201,78	2779,64	237222,71	-1124572,55	607-1	0,
607	420, G-Q-SLU-B Combination		8275,97	-1515,17	201,78	2779,64	152476,91	-453693,47	607-1	420,
607	840, G-Q-SLU-B Combination		8275,97	-1350,84	201,78	2779,64	67731,1	148168,58	607-1	840,
607	1260, G-Q-SLU-B Combination		8275,97	-1186,52	201,78	2779,64	-17014,71	681013,58	607-1	1260,
607	1680, G-Q-SLU-B Combination		8275,97	-1022,19	201,78	2779,64	-101760,51	1144841,54	607-1	1680,

Pag. 119 di 933

607	2100, G-Q-SLU-B Combination		8275,97	-857,86	201,78	2779,64	-186506,32	1539652,46	607-1	2100,
608	0, G-SLU Combination		5410,14	-175,71	-339,27	16,41	-299856,46	1391718,	608-1	0,
608	450, G-SLU Combination		5410,14	0,35	-339,27	16,41	-147183,82	1431173,04	608-1	450,
608	900, G-SLU Combination		5410,14	176,42	-339,27	16,41	5488,81	1391399,32	608-1	900,
608	1350, G-SLU Combination		5410,14	352,48	-339,27	16,41	158161,45	1272396,87	608-1	1350,
608	1800, G-SLU Combination		5410,14	528,55	-339,27	16,41	310834,09	1074165,67	608-1	1800,
608	0, G-Q-SLU Combination		10128,91	-7,34	-666,08	32,91	-588885,46	2842036,25	608-1	0,
608	450, G-Q-SLU Combination		10128,91	168,73	-666,08	32,91	-289151,61	2805724,33	608-1	450,
608	900, G-Q-SLU Combination		10128,91	344,79	-666,08	32,91	10582,25	2690183,66	608-1	900,
608	1350, G-Q-SLU Combination		10128,91	520,85	-666,08	32,91	310316,1	2495414,25	608-1	1350,
608	1800, G-Q-SLU Combination		10128,91	696,92	-666,08	32,91	610049,96	2221416,09	608-1	1800,
608	0, G-SLU2 Combination		3657,95	-153,13	-226,09	10,86	-199806,82	915740,13	608-1	0,
608	450, G-SLU2 Combination		3657,95	-17,7	-226,09	10,86	-98064,18	954177,8	608-1	450,
608	900, G-SLU2 Combination		3657,95	117,73	-226,09	10,86	3678,47	931670,27	608-1	900,
608	1350, G-SLU2 Combination		3657,95	253,17	-226,09	10,86	105421,12	848217,56	608-1	1350,
608	1800, G-SLU2 Combination		3657,95	388,6	-226,09	10,86	207163,77	703819,65	608-1	1800,
608	0, G-Q-SLE Combination		7088,49	-30,73	-463,68	22,86	-409930,91	1970121,5	608-1	0,
608	450, G-Q-SLE Combination		7088,49	104,71	-463,68	22,86	-201274,75	1953476,58	608-1	450,
608	900, G-Q-SLE Combination		7088,49	240,14	-463,68	22,86	7381,4	1875886,48	608-1	900,
608	1350, G-Q-SLE Combination		7088,49	375,57	-463,68	22,86	216037,55	1737351,19	608-1	1350,
608	1800, G-Q-SLE Combination		7088,49	511,01	-463,68	22,86	424693,71	1537870,71	608-1	1800,
608	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12338,59	4220,12	-231,2	2117,45	-198362,9	5158984,02	608-1	0,
608	450, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12338,59	4355,55	-231,2	2117,45	-94082,85	3240433,98	608-1	450,
608	900, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12338,59	4490,98	-231,2	2117,45	14721,36	1926218,79	608-1	900,
608	1350, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12338,59	4626,42	-231,2	2117,45	237972,25	3659187,61	608-1	1350,
608	1800, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12338,59	4761,85	-231,2	2117,45	472525,07	5406066,79	608-1	1800,
608	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-678,28	-4371,37	-521,86	-2080,54	-467350,11	-1992244,09	608-1	0,
608	450, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-678,28	-4235,94	-521,86	-2080,54	-232750,5	-66574,83	608-1	450,
608	900, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-678,28	-4100,5	-521,86	-2080,54	-2675,06	1132869,19	608-1	900,
608	1350, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-678,28	-3965,07	-521,86	-2080,54	112953,71	-836761,16	608-1	1350,
608	1800, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-678,28	-3829,63	-521,86	-2080,54	217280,55	-2942192,27	608-1	1800,
608	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10226,81	2667,95	-299,37	1064,3	-260722,62	3845190,04	608-1	0,
608	450, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10226,81	2803,38	-299,37	1064,3	-125747,27	2619995,36	608-1	450,
608	900, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10226,81	2938,81	-299,37	1064,3	12506,12	1789765,38	608-1	900,
608	1350, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10226,81	3074,25	-299,37	1064,3	208415,54	2865809,91	608-1	1350,
608	1800, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10226,81	3209,68	-299,37	1064,3	412249,1	3917603,05	608-1	1800,
608	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1433,5	-2819,2	-453,69	-1027,39	-404990,4	-678450,11	608-1	0,
608	450, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1433,5	-2683,77	-453,69	-1027,39	-201086,09	553863,79	608-1	450,
608	900, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1433,5	-2548,33	-453,69	-1027,39	-459,82	1269322,6	608-1	900,
608	1350, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1433,5	-2412,9	-453,69	-1027,39	142510,41	-43383,47	608-1	1350,
608	1800, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1433,5	-2277,46	-453,69	-1027,39	277556,52	-1453728,53	608-1	1800,
608	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13720,56	5504,39	-209,44	2359,68	-177755,7	6214173,42	608-1	0,
608	450, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13720,56	5639,82	-209,44	2359,68	-83167,96	3718817,7	608-1	450,
608	900, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13720,56	5775,25	-209,44	2359,68	17336,54	2036116,62	608-1	900,
608	1350, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13720,56	5910,69	-209,44	2359,68	247116,42	4339941,78	608-1	1350,
608	1800, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13720,56	6046,12	-209,44	2359,68	491326,88	6664154,72	608-1	1800,

Pag. 120 di 933

608	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2060,25	-5655,64	-543,62	-2322,76	-487957,32	-3047433,49	608-1	0,
608	450, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2060,25	-5520,21	-543,62	-2322,76	-243665,4	-544958,56	608-1	450,
608	900, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2060,25	-5384,77	-543,62	-2322,76	-5290,24	1022971,36	608-1	900,
608	1350, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2060,25	-5249,34	-543,62	-2322,76	103809,54	-1517515,34	608-1	1350,
608	1800, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2060,25	-5113,91	-543,62	-2322,76	198478,74	-4200280,19	608-1	1800,
608	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11378,55	3533,9	-288,07	1245,69	-249035,68	4553161,3	608-1	0,
608	450, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11378,55	3669,34	-288,07	1245,69	-119089,04	2938953,53	608-1	450,
608	900, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11378,55	3804,77	-288,07	1245,69	14409,01	1866684,51	608-1	900,
608	1350, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11378,55	3940,2	-288,07	1245,69	212281,81	3328202,86	608-1	1350,
608	1800, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11378,55	4075,64	-288,07	1245,69	421075,87	4769317,56	608-1	1800,
608	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	281,76	-3685,16	-464,99	-1208,77	-416677,34	-1386421,37	608-1	0,
608	450, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	281,76	-3549,72	-464,99	-1208,77	-207744,32	234905,62	608-1	450,
608	900, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	281,76	-3414,29	-464,99	-1208,77	-2362,71	1192403,48	608-1	900,
608	1350, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	281,76	-3278,86	-464,99	-1208,77	138644,15	-505776,41	608-1	1350,
608	1800, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	281,76	-3143,42	-464,99	-1208,77	268729,75	-2305443,03	608-1	1800,
608	0, G-Q-SLU-D Combination		11803,73	22,24	-572,59	218,18	-513990,15	2220343,45	608-1	0,
608	450, G-Q-SLU-D Combination		11803,73	198,3	-572,59	218,18	-256325,02	2170722,25	608-1	450,
608	900, G-Q-SLU-D Combination		11803,73	374,37	-572,59	218,18	1340,1	2041872,29	608-1	900,
608	1350, G-Q-SLU-D Combination		11803,73	550,43	-572,59	218,18	259005,22	1833793,59	608-1	1350,
608	1800, G-Q-SLU-D Combination		11803,73	726,49	-572,59	218,18	516670,34	1546486,15	608-1	1800,
608	0, G-Q-SLU-S Combination		1351,43	-265,97	-567,71	-238,09	-496009,38	1902605,98	608-1	0,
608	450, G-Q-SLU-S Combination		1351,43	-89,91	-567,71	-238,09	-240539,99	1982679,71	608-1	450,
608	900, G-Q-SLU-S Combination		1351,43	86,15	-567,71	-238,09	14929,39	1983524,69	608-1	900,
608	1350, G-Q-SLU-S Combination		1351,43	262,22	-567,71	-238,09	270398,78	1905140,92	608-1	1350,
608	1800, G-Q-SLU-S Combination		1351,43	438,28	-567,71	-238,09	525868,16	1747528,41	608-1	1800,
608	0, G-Q-SLU-B Combination		9311,01	-129,61	-224,82	98,08	-195190,69	1984639,34	608-1	0,
608	450, G-Q-SLU-B Combination		9311,01	46,46	-224,82	98,08	-94023,42	2003348,49	608-1	450,
608	900, G-Q-SLU-B Combination		9311,01	222,52	-224,82	98,08	7143,85	1942828,89	608-1	900,
608	1350, G-Q-SLU-B Combination		9311,01	398,58	-224,82	98,08	108311,13	1803080,55	608-1	1350,
608	1800, G-Q-SLU-B Combination		9311,01	574,65	-224,82	98,08	209478,4	1584103,46	608-1	1800,
609	0, G-SLU Combination		-729,	140,37	336,96	-2046,97	306995,78	594369,72	609-1	0,
609	420, G-SLU Combination		-729,	304,7	336,96	-2046,97	165472,48	500903,85	609-1	420,
609	840, G-SLU Combination		-729,	469,03	336,96	-2046,97	23949,18	338420,94	609-1	840,
609	1260, G-SLU Combination		-729,	633,35	336,96	-2046,97	-117574,12	106920,98	609-1	1260,
609	1680, G-SLU Combination		-729,	797,68	336,96	-2046,97	-259097,43	-193596,01	609-1	1680,
609	2100, G-SLU Combination		-729,	962,01	336,96	-2046,97	-400620,73	-53130,04	609-1	2100,
609	0, G-Q-SLU Combination		-1904,59	556,38	661,37	-4033,81	602585,92	1219600,	609-1	0,
609	420, G-Q-SLU Combination		-1904,59	720,71	661,37	-4033,81	324808,96	951412,14	609-1	420,
609	840, G-Q-SLU Combination		-1904,59	885,03	661,37	-4033,81	47032,01	614207,24	609-1	840,
609	1260, G-Q-SLU Combination		-1904,59	1049,36	661,37	-4033,81	-230744,95	207985,29	609-1	1260,
609	1680, G-Q-SLU Combination		-1904,59	1213,68	661,37	-4033,81	-508521,9	-267253,7	609-1	1680,
609	2100, G-Q-SLU Combination		-1904,59	1378,01	661,37	-4033,81	-786298,85	-811509,72	609-1	2100,
609	0, G-SLU2 Combination		-435,28	63,57	224,57	-1362,51	204598,25	390468,15	609-1	0,
609	420, G-SLU2 Combination		-435,28	189,98	224,57	-1362,51	110278,38	337221,78	609-1	420,
609	840, G-SLU2 Combination		-435,28	316,38	224,57	-1362,51	15958,5	230885,38	609-1	840,
609	1260, G-SLU2 Combination		-435,28	442,79	224,57	-1362,51	-78361,37	71458,94	609-1	1260,

Pag. 121 di 933

609	1680, G-SLU2 Combination		-435,28	569,19	224,57	-1362,51	-172681,25	-141057,52	609-1	1680,
609	2100, G-SLU2 Combination		-435,28	695,6	224,57	-1362,51	-267001,12	-406664,02	609-1	2100,
609	0, G-Q-SLE Combination		-1289,94	366,01	460,42	-2806,94	419492,28	845010,57	609-1	0,
609	420, G-Q-SLE Combination		-1289,94	492,41	460,42	-2806,94	226116,	664741,31	609-1	420,
609	840, G-Q-SLE Combination		-1289,94	618,82	460,42	-2806,94	32739,72	431382,02	609-1	840,
609	1260, G-Q-SLE Combination		-1289,94	745,22	460,42	-2806,94	-160636,56	144932,7	609-1	1260,
609	1680, G-Q-SLE Combination		-1289,94	871,63	460,42	-2806,94	-354012,84	-194606,66	609-1	1680,
609	2100, G-Q-SLE Combination		-1289,94	998,03	460,42	-2806,94	-547389,12	-587236,04	609-1	2100,
609	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7905,37	2139,31	496,51	-1188,42	460296,72	2513150,19	609-1	0,
609	420, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7905,37	2265,71	496,51	-1188,42	252350,13	1595726,29	609-1	420,
609	840, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7905,37	2392,12	496,51	-1188,42	47289,68	662485,59	609-1	840,
609	1260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7905,37	2518,52	496,51	-1188,42	-92406,62	700873,67	609-1	1260,
609	1680, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7905,37	2644,93	496,51	-1188,42	-199326,07	1180033,94	609-1	1680,
609	2100, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7905,37	2771,33	496,51	-1188,42	-305256,44	1620168,13	609-1	2100,
609	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-9858,27	-1629,16	251,31	-3365,82	221039,76	-1156585,21	609-1	0,
609	420, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-9858,27	-1502,75	251,31	-3365,82	114902,41	-506514,76	609-1	420,
609	840, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-9858,27	-1376,35	251,31	-3365,82	5878,91	53192,42	609-1	840,
609	1260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-9858,27	-1249,94	251,31	-3365,82	-168508,73	-464909,24	609-1	1260,
609	1680, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-9858,27	-1123,54	251,31	-3365,82	-375673,23	-1529963,16	609-1	1680,
609	2100, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-9858,27	-997,13	251,31	-3365,82	-583826,8	-2662171,05	609-1	2100,
609	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	7937,05	3116,31	439,36	-1559,65	404426,66	3434937,01	609-1	0,
609	420, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	7937,05	3242,72	439,36	-1559,65	220690,24	2102244,35	609-1	420,
609	840, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	7937,05	3369,12	439,36	-1559,65	40165,	730496,95	609-1	840,
609	1260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	7937,05	3495,53	439,36	-1559,65	-107722,16	981816,38	609-1	1260,
609	1680, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	7937,05	3621,93	439,36	-1559,65	-238865,87	1883809,91	609-1	1680,
609	2100, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	7937,05	3748,34	439,36	-1559,65	-368904,23	2737667,73	609-1	2100,
609	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-9889,95	-2606,16	308,46	-2994,58	276909,82	-2078372,02	609-1	0,
609	420, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-9889,95	-2479,76	308,46	-2994,58	146562,29	-1013032,82	609-1	420,
609	840, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-9889,95	-2353,35	308,46	-2994,58	13003,59	-14818,94	609-1	840,
609	1260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-9889,95	-2226,95	308,46	-2994,58	-153193,19	-745851,96	609-1	1260,
609	1680, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-9889,95	-2100,54	308,46	-2994,58	-336133,43	-2233739,13	609-1	1680,
609	2100, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-9889,95	-1974,14	308,46	-2994,58	-520179,02	-3779670,66	609-1	2100,
609	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10472,65	2678,62	514,68	-912,45	478145,56	3001684,06	609-1	0,
609	420, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10472,65	2805,02	514,68	-912,45	262863,93	1858808,92	609-1	420,
609	840, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10472,65	2931,43	514,68	-912,45	51620,75	712215,3	609-1	840,
609	1260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10472,65	3057,83	514,68	-912,45	-85647,12	892704,68	609-1	1260,
609	1680, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10472,65	3184,23	514,68	-912,45	-185644,92	1598912,16	609-1	1680,
609	2100, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10472,65	3310,64	514,68	-912,45	-284155,8	2265488,08	609-1	2100,
609	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12425,54	-2168,46	233,14	-3641,79	203190,93	-1645119,08	609-1	0,
609	420, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12425,54	-2042,06	233,14	-3641,79	104388,61	-769597,39	609-1	420,
609	840, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12425,54	-1915,65	233,14	-3641,79	1547,85	3462,71	609-1	840,
609	1260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12425,54	-1789,25	233,14	-3641,79	-175268,23	-656704,25	609-1	1260,
609	1680, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12425,54	-1662,85	233,14	-3641,79	-389354,38	-1948841,38	609-1	1680,
609	2100, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12425,54	-1536,44	233,14	-3641,79	-604927,44	-3307491,	609-1	2100,
609	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	10754,56	4034,55	446,14	-1360,81	412253,	4304350,84	609-1	0,
609	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	10754,56	4160,95	446,14	-1360,81	226040,64	2586274,59	609-1	420,

Pag. 122 di 933

609	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		10754,56	4287,36	446,14	-1360,81	43690,45	832515,59	609-1	840,
609	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		10754,56	4413,76	446,14	-1360,81	-104599,86	1269386,85	609-1	1260,
609	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		10754,56	4540,17	446,14	-1360,81	-233840,65	2557310,59	609-1	1680,
609	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		10754,56	4666,57	446,14	-1360,81	-361341,89	3796835,14	609-1	2100,
609	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-12707,45	-3524,4	301,68	-3193,43	269083,48	-2947785,86	609-1	0,
609	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-12707,45	-3397,99	301,68	-3193,43	141211,9	-1497063,06	609-1	420,
609	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-12707,45	-3271,59	301,68	-3193,43	9478,14	-116837,58	609-1	840,
609	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-12707,45	-3145,18	301,68	-3193,43	-156315,49	-1033422,43	609-1	1260,
609	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-12707,45	-3018,78	301,68	-3193,43	-341158,65	-2907239,81	609-1	1680,
609	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-12707,45	-2892,37	301,68	-3193,43	-527741,36	-4838838,07	609-1	2100,
609	0, G-Q-SLU-D Combination		-1421,07	-228,99	543,76	-2473,42	507547,16	273181,93		609-1	0,
609	420, G-Q-SLU-D Combination		-1421,07	-64,67	543,76	-2473,42	279168,26	334851,07		609-1	420,
609	840, G-Q-SLU-D Combination		-1421,07	99,66	543,76	-2473,42	50789,37	327503,18		609-1	840,
609	1260, G-Q-SLU-D Combination		-1421,07	263,98	543,76	-2473,42	-177589,53	251138,24		609-1	1260,
609	1680, G-Q-SLU-D Combination		-1421,07	428,31	543,76	-2473,42	-405968,43	105756,27		609-1	1680,
609	2100, G-Q-SLU-D Combination		-1421,07	592,64	543,76	-2473,42	-634347,32	-108642,75		609-1	2100,
609	0, G-Q-SLU-S Combination		1595,44	420,82	576,86	-3676,96	520549,89	865315,94		609-1	0,
609	420, G-Q-SLU-S Combination		1595,44	585,14	576,86	-3676,96	278270,34	654064,44		609-1	420,
609	840, G-Q-SLU-S Combination		1595,44	749,47	576,86	-3676,96	35990,8	373795,9		609-1	840,
609	1260, G-Q-SLU-S Combination		1595,44	913,8	576,86	-3676,96	-206288,74	24510,31		609-1	1260,
609	1680, G-Q-SLU-S Combination		1595,44	1078,12	576,86	-3676,96	-448568,28	-393792,31		609-1	1680,
609	2100, G-Q-SLU-S Combination		1595,44	1242,45	576,86	-3676,96	-690847,82	-881111,97		609-1	2100,
609	0, G-Q-SLU-B Combination		-3371,18	555,72	232,3	-2384,83	203336,31	1303569,76		609-1	0,
609	420, G-Q-SLU-B Combination		-3371,18	720,05	232,3	-2384,83	105769,07	1035659,07		609-1	420,
609	840, G-Q-SLU-B Combination		-3371,18	884,37	232,3	-2384,83	8201,83	698731,34		609-1	840,
609	1260, G-Q-SLU-B Combination		-3371,18	1048,7	232,3	-2384,83	-89365,41	292786,56		609-1	1260,
609	1680, G-Q-SLU-B Combination		-3371,18	1213,02	232,3	-2384,83	-186932,64	-182175,25		609-1	1680,
609	2100, G-Q-SLU-B Combination		-3371,18	1377,35	232,3	-2384,83	-284499,88	-726154,11		609-1	2100,
610	0, G-SLU Combination		-510,99	1090,87	-220,93	815,98	-43679,7	65680,04		610-1	0,
610	260, G-SLU Combination		-510,99	1192,59	-220,93	815,98	13762,81	-231169,73		610-1	260,
610	0, G-Q-SLU Combination		-1024,56	2225,78	-453,11	1677,38	-88827,09	132075,52		610-1	0,
610	260, G-Q-SLU Combination		-1024,56	2327,51	-453,11	1677,38	28981,4	-459852,36		610-1	260,
610	0, G-SLU2 Combination		-338,25	717,98	-145,16	535,73	-28780,58	43435,81		610-1	0,
610	260, G-SLU2 Combination		-338,25	796,23	-145,16	535,73	8962,29	-153412,46		610-1	260,
610	0, G-Q-SLE Combination		-711,62	1543,07	-313,96	1161,97	-61602,73	91705,33		610-1	0,
610	260, G-Q-SLE Combination		-711,62	1621,32	-313,96	1161,97	20026,21	-319664,73		610-1	260,
610	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-322,95	1588,5	65,99	2436,09	-8668,46	107154,98	610-1	0,
610	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-322,95	1666,75	65,99	2436,09	58030,99	-163286,92	610-1	260,
610	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-826,37	892,35	-570,08	-571,57	-90458,39	40844,75	610-1	0,
610	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-826,37	970,6	-570,08	-571,57	-26095,16	-354078,48	610-1	260,
610	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-433,22	1487,58	-34,34	1953,21	-21134,13	95178,7	610-1	0,
610	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-433,22	1565,83	-34,34	1953,21	44356,35	-191471,29	610-1	260,
610	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-716,1	993,27	-469,75	-88,69	-77992,72	52821,04	610-1	0,
610	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-716,1	1071,52	-469,75	-88,69	-12420,52	-325894,12	610-1	260,
610	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-298,45	1670,05	152,74	2847,67	1991,19	112172,02	610-1	0,
610	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-298,45	1748,3	152,74	2847,67	69918,3	-136443,22	610-1	260,

Pag. 123 di 933

610	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-850,88	810,8	-656,83	-983,15	-101118,04	35827,71	610-1	0,
610	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-850,88	889,05	-656,83	-983,15	-37982,47	-380922,18	610-1	260,
610	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-418,93	1548,65	23,93	2227,77	-13904,16	98208,81	610-1	0,
610	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-418,93	1626,9	23,93	2227,77	52271,37	-172476,71	610-1	260,
610	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-730,4	932,19	-528,02	-363,25	-85222,68	49790,92	610-1	0,
610	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-730,4	1010,44	-528,02	-363,25	-20335,53	-344888,69	610-1	260,
610	0, G-Q-SLU-D Combination		-774,96	1396,37	-21,69	-189,6	-16100,83	93426,53		610-1	0,
610	260, G-Q-SLU-D Combination		-774,96	1498,1	-21,69	-189,6	-10461,87	-282853,98		610-1	260,
610	0, G-Q-SLU-S Combination		-649,64	1701,79	-898,05	3819,18	-148404,26	88417,32		610-1	0,
610	260, G-Q-SLU-S Combination		-649,64	1803,52	-898,05	3819,18	85088,	-367273,51		610-1	260,
610	0, G-Q-SLU-B Combination		-1159,06	2281,71	-516,25	1873,9	-94640,44	147727,49		610-1	0,
610	260, G-Q-SLU-B Combination		-1159,06	2383,44	-516,25	1873,9	39583,91	-458741,65		610-1	260,
611	0, G-SLU Combination		-3763,37	2901,09	-349,36	952,59	-42187,59	22866,31		611-1	0,
611	260, G-SLU Combination		-3763,37	3002,82	-349,36	952,59	48646,55	-744641,57		611-1	260,
611	0, G-Q-SLU Combination		-7500,97	5822,49	-712,16	1956,59	-85992,7	45998,81		611-1	0,
611	260, G-Q-SLU Combination		-7500,97	5924,22	-712,16	1956,59	99168,13	-1481073,91		611-1	260,
611	0, G-SLU2 Combination		-2495,93	1919,77	-230,01	625,59	-27776,08	15120,22		611-1	0,
611	260, G-SLU2 Combination		-2495,93	1998,02	-230,01	625,59	32027,57	-494191,78		611-1	260,
611	0, G-Q-SLE Combination		-5213,17	4043,63	-493,77	1355,5	-59622,39	31937,55		611-1	0,
611	260, G-Q-SLE Combination		-5213,17	4121,88	-493,77	1355,5	68756,75	-1029578,09		611-1	260,
611	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-3284,98	3727,25	86,26	2870,16	20054,3	115962,56	611-1	0,
611	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-3284,98	3805,5	86,26	2870,16	113159,19	-670260,05	611-1	260,
611	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5147,97	2801,92	-880,3	-694,63	-115936,36	-64424,79	611-1	0,
611	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5147,97	2880,17	-880,3	-694,63	-2590,52	-996132,21	611-1	260,
611	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-3613,28	3640,51	-67,78	2304,33	-2067,52	84253,91	611-1	0,
611	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-3613,28	3718,76	-67,78	2304,33	95129,17	-705992,78	611-1	260,
611	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-4819,67	2888,66	-726,27	-128,81	-93814,54	-32716,15	611-1	0,
611	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-4819,67	2966,91	-726,27	-128,81	15439,5	-960399,48	611-1	260,
611	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-3178,77	3800,94	216,63	3359,12	38071,57	140457,93	611-1	0,
611	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-3178,77	3879,19	216,63	3359,12	129027,42	-630675,73	611-1	260,
611	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-5254,18	2728,23	-1010,67	-1183,59	-133953,63	-88920,17	611-1	0,
611	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5254,18	2806,48	-1010,67	-1183,59	-18458,76	-1035716,53	611-1	260,
611	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-3527,81	3707,92	19,33	2629,68	10024,4	101179,06	611-1	0,
611	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-3527,81	3786,18	19,33	2629,68	105680,52	-675365,11	611-1	260,
611	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-4905,14	2821,25	-813,37	-454,15	-105906,46	-49641,3	611-1	0,
611	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-4905,14	2899,5	-813,37	-454,15	4888,15	-991027,15	611-1	260,
611	0, G-Q-SLU-D Combination		-4643,29	3352,34	-16,18	-312,84	7337,46	19627,82		611-1	0,
611	260, G-Q-SLU-D Combination		-4643,29	3454,06	-16,18	-312,84	11544,88	-865203,78		611-1	260,
611	0, G-Q-SLU-S Combination		-5489,73	4185,16	-1425,56	4623,06	-189746,74	11474,78		611-1	0,
611	260, G-Q-SLU-S Combination		-5489,73	4286,88	-1425,56	4623,06	180898,69	-1089890,18		611-1	260,
611	0, G-Q-SLU-B Combination		-7694,02	5856,09	-740,04	2147,06	-87046,89	53409,91		611-1	0,
611	260, G-Q-SLU-B Combination		-7694,02	5957,81	-740,04	2147,06	105364,14	-1482397,51		611-1	260,
613	0, G-SLU Combination		-10040,46	4809,09	-212,63	642,55	-9655,73	-237036,04		613-1	0,
613	260, G-SLU Combination		-10040,46	4910,82	-212,63	642,55	45627,5	-1500624,14		613-1	260,
613	0, G-Q-SLU Combination		-19976,65	9614,57	-436,12	1334,27	-20558,34	-472499,21		613-1	0,
613	260, G-Q-SLU Combination		-19976,65	9716,29	-436,12	1334,27	92833,42	-2985510,58		613-1	260,

Pag. 124 di 933

613	0,	G-SLU2 Combination		-6662,81	3186,35	-139,7	420,44	-6263,71	-157201,23	613-1	0,
613	260,	G-SLU2 Combination		-6662,81	3264,6	-139,7	420,44	30059,15	-995824,15	613-1	260,
613	0,	G-Q-SLE Combination		-13886,41	6679,93	-302,18	923,31	-14189,9	-328382,95	613-1	0,
613	260,	G-Q-SLE Combination		-13886,41	6758,18	-302,18	923,31	64377,85	-2075336,6	613-1	260,
613	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-9387,05	5994,76	238,4	2581,48	48951,73	-98008,29	613-1 0,
613	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-9387,05	6073,01	238,4	2581,48	116828,5	-1412287,38	613-1 260,
613	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-13086,48	4802,17	-723,57	-1103,77	-71516,8	-433177,26	613-1 0,
613	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-13086,48	4880,42	-723,57	-1103,77	-13249,29	-1946446,37	613-1 260,
613	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-9930,9	5945,21	82,92	1996,19	29230,35	-149512,7	613-1 0,
613	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-9930,9	6023,46	82,92	1996,19	96056,1	-1457148,95	613-1 260,
613	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-12542,63	4851,73	-568,09	-518,48	-51795,43	-381672,85	613-1 0,
613	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-12542,63	4929,98	-568,09	-518,48	7523,11	-1901584,81	613-1 260,
613	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-9175,36	6093,87	371,44	3091,13	65309,89	-51210,73	613-1 0,
613	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-9175,36	6172,12	371,44	3091,13	135053,79	-1353721,86	613-1 260,
613	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-13298,16	4703,06	-856,61	-1613,42	-87874,96	-479974,82	613-1 0,
613	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-13298,16	4781,31	-856,61	-1613,42	-31474,58	-2005011,89	613-1 260,
613	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-9748,64	6039,6	171,51	2336,99	40230,51	-115589,92	613-1 0,
613	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-9748,64	6117,85	171,51	2336,99	108089,91	-1408169,77	613-1 260,
613	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-12724,89	4757,34	-656,68	-859,29	-62795,58	-415595,63	613-1 0,
613	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-12724,89	4835,59	-656,68	-859,29	-4510,7	-1950563,98	613-1 260,
613	0,	G-Q-SLU-D Combination			-11521,95	5269,36	128,09	-664,7	36654,63	-313852,21	613-1 0,
613	260,	G-Q-SLU-D Combination			-11521,95	5371,08	128,09	-664,7	3352,41	-1697109,71	613-1 260,
613	0,	G-Q-SLU-S Combination			-14657,49	6667,03	-1164,75	4236,97	-122935,54	-336890,36	613-1 0,
613	260,	G-Q-SLU-S Combination			-14657,49	6768,76	-1164,75	4236,97	179898,77	-2083542,52	613-1 260,
613	0,	G-Q-SLU-B Combination			-20108,45	9856,9	-439,63	1505,14	-20659,78	-485757,17	613-1 0,
613	260,	G-Q-SLU-B Combination			-20108,45	9958,62	-439,63	1505,14	93644,41	-3061774,4	613-1 260,
617	0,	G-SLU Combination			-19644,71	7968,29	-798,82	1178,94	-65566,79	-753295,55	617-1 0,
617	260,	G-SLU Combination			-19644,71	8070,02	-798,82	1178,94	142126,47	-2838276,18	617-1 260,
617	0,	G-Q-SLU Combination			-39059,3	15908,91	-1592,84	2395,6	-131444,79	-1501519,05	617-1 0,
617	260,	G-Q-SLU Combination			-39059,3	16010,64	-1592,84	2395,6	282692,35	-5651060,5	617-1 260,
617	0,	G-Q-SLU2 Combination			-13038,93	5281,85	-529,72	777,	-43403,94	-499590,05	617-1 0,
617	260,	G-SLU2 Combination			-13038,93	5360,1	-529,72	777,	94323,55	-1883042,67	617-1 260,
617	0,	G-Q-SLE Combination			-27153,34	11054,68	-1106,97	1661,52	-91297,25	-1043548,54	617-1 0,
617	260,	G-Q-SLE Combination			-27153,34	11132,93	-1106,97	1661,52	196514,94	-3927936,87	617-1 260,
617	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			-19061,14	9951,27	-541,02	3247,44	-15193,34	-573580,2 617-1 0,
617	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			-19061,14	10029,52	-541,02	3247,44	194814,53	-2695688,48 617-1 260,
617	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-24891,09	7923,08	-1249,44	-573,29	-132266,22	-114464,33 617-1 0,
617	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-24891,09	8001,34	-1249,44	-573,29	123246,88	-3660033,63 617-1 260,
617	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			-19701,97	9865,57	-629,28	2652,15	-32856,06	-644702,74 617-1 0,
617	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			-19701,97	9943,82	-629,28	2652,15	189789,06	-2771614,47 617-1 260,
617	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-24250,26	8008,79	-1161,19	21,99	-114603,5	-1043341,79 617-1 0,
617	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-24250,26	8087,04	-1161,19	21,99	128272,36	-3584107,64 617-1 260,
617	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			-18667,98	10134,19	-468,76	3750,45	-1573,34	-504007,9 617-1 0,
617	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			-18667,98	10212,44	-468,76	3750,45	200056,41	-2599635,38 617-1 260,
617	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-25284,25	7740,17	-1321,71	-1076,3	-145886,22	-1184036,64 617-1 0,
617	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-25284,25	7818,42	-1321,71	-1076,3	118005,-3756086,74	617-1 260,

Pag. 125 di 933

617	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-19360,46	10034,36	-578,96	3003,07	-22875,27	-591190,88	617-1 0,
617	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-19360,46	10112,61	-578,96	3003,07	193104,23	-2686563,53	617-1 260,
617	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-24591,77	7840,	-1211,5	-328,92	-124584,29	-1096853,66 617-1 0,
617	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-24591,77	7918,25	-1211,5	-328,92	124957,19	-3669158,58 617-1 260,
617	0,	G-Q-SLU-D Combination				-21730,21	8624,44	-535,72	134,93	-36122,55	-912014,95 617-1 0,
617	260,	G-Q-SLU-D Combination				-21730,21	8726,17	-535,72	134,93	103165,65	-3167594,38 617-1 260,
617	0,	G-Q-SLU-S Combination				-28092,85	10505,32	-2220,8	4865,29	-203825,-1020238,63	617-1 0,
617	260,	G-Q-SLU-S Combination				-28092,85	10607,05	-2220,8	4865,29	373582,12	-3764846,39 617-1 260,
617	0,	G-Q-SLU-B Combination				-39423,17	16750,77	-1384,8	2592,03	-128251,98	-1576309,71 617-1 0,
617	260,	G-Q-SLU-B Combination				-39423,17	16852,5	-1384,8	2592,03	231796,76	-5944734,4 617-1 260,
619	0,	G-SLU Combination				-14173,7	2534,56	136,53	3045,04	184716,75	542713,32 619-1 0,
619	1051,25	G-SLU Combination				-13395,42	2534,56	136,53	3045,04	41192,08	-2121740,16 619-1 1051,25
619	2102,5	G-SLU Combination				-12617,15	2534,56	136,53	3045,04	-102332,59	-4786193,64 619-1 2102,5
619	0,	G-Q-SLU Combination				-19927,08	4995,27	318,25	5988,29	344525,39	1068516,42 619-1 0,
619	1051,25	G-Q-SLU Combination				-19148,81	4995,27	318,25	5988,29	9964,68	-4182756,18 619-1 1051,25
619	2102,5	G-Q-SLU Combination				-18370,53	4995,27	318,25	5988,29	-324596,03	-9434028,78 619-1 2102,5
619	0,	G-SLU2 Combination				-10288,71	1686,99	85,62	2028,17	125031,26	361345,68 619-1 0,
619	1051,25	G-SLU2 Combination				-9690,04	1686,99	85,62	2028,17	35019,54	-1412107,57 619-1 1051,25
619	2102,5	G-SLU2 Combination				-9091,36	1686,99	85,62	2028,17	-54992,18	-3185560,81 619-1 2102,5
619	0,	G-Q-SLE Combination				-14471,42	3475,93	217,74	4167,91	241212,14	743604,53 619-1 0,
619	1051,25	G-Q-SLE Combination				-13872,74	3475,93	217,74	4167,91	12317,22	-2910466,21 619-1 1051,25
619	2102,5	G-Q-SLE Combination				-13274,07	3475,93	217,74	4167,91	-216577,7	-6564536,95 619-1 2102,5
619	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			11685,62	6245,76	1619,13	5955,23	1696360,08	937045,99 619-1 0,
619	1051,25	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			12284,29	6245,76	1619,13	5955,23	272620,71	1403792, 619-1 1051,25
619	2102,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			12882,96	6245,76	1619,13	5955,23	1419998,6	2034989,36 619-1 2102,5
619	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-37559,98	-606,27	-1280,58	810,86	-1299167,07	269734,75 619-1 0,
619	1051,25	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-36961,31	-606,27	-1280,58	810,86	-231331,66	-6125515,88 619-1 1051,25
619	2102,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-36362,64	-606,27	-1280,58	810,86	-1734613,5	-12685217,9 619-1 2102,5
619	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			14601,04	4338,67	1744,7	4738,49	2010798,93	807979,12 619-1 0,
619	1051,25	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			15199,71	4338,67	1744,7	4738,49	265634,11	-666222,16 619-1 1051,25
619	2102,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			15798,38	4338,67	1744,7	4738,49	1352598,39	-2039494,29 619-1 2102,5
619	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-40475,4	1300,81	-1406,15	2027,6	-1613605,93	398801,61 619-1 0,
619	1051,25	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-39876,73	1300,81	-1406,15	2027,6	-224345,06	-4055501,72 619-1 1051,25
619	2102,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-39278,06	1300,81	-1406,15	2027,6	-1667213,29	-8610734,21 619-1 2102,5
619	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			16251,66	6554,09	1881,32	6367,09	2017231,1	1005545,08 619-1 0,
619	1051,25	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			16850,33	6554,09	1881,32	6367,09	325029,1	1743687,46 619-1 1051,25
619	2102,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			17449,	6554,09	1881,32	6367,09	1661591,99	2696901,47 619-1 2102,5
619	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-42126,02	-914,61	-1542,77	398,99	-1620038,1	201235,66 619-1 0,
619	1051,25	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-41527,35	-914,61	-1542,77	398,99	-283740,05	-6465411,34 619-1 1051,25
619	2102,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-40928,68	-914,61	-1542,77	398,99	-1976206,89	-13347130, 619-1 2102,5
619	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			22651,86	4516,12	2203,75	5021,19	2561763,75	841120,63 619-1 0,
619	1051,25	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			23250,53	4516,12	2203,75	5021,19	335859,37	-457587,23 619-1 1051,25
619	2102,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			23849,2	4516,12	2203,75	5021,19	1770028,68	-1644655,22 619-1 2102,5
619	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-48526,22	1123,36	-1865,19	1744,9	-2164570,74	365660,11 619-1 0,
619	1051,25	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-47927,55	1123,36	-1865,19	1744,9	-294570,32	-4264136,65 619-1 1051,25
619	2102,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-47328,88	1123,36	-1865,19	1744,9	-2084643,58	-9005573,28 619-1 2102,5

Pag. 126 di 933

619	0,	G-Q-SLU-D Combination		3269,68	4121,83	609,98	4208,44	525067,13	849291,71	619-1	0,
619	1051,25	G-Q-SLU-D Combination		4047,96	4121,83	609,98	4208,44	-116179,02	-3483783,81	619-1	1051,25
619	2102,5	G-Q-SLU-D Combination		4826,23	4121,83	609,98	4208,44	-757425,17	-7816859,32	619-1	2102,5
619	0,	G-Q-SLU-S Combination		-39985,16	3570,32	88,39	5891,75	253810,97	730841,92	619-1	0,
619	1051,25	G-Q-SLU-S Combination		-39206,89	3570,32	88,39	5891,75	160888,85	-3022456,86	619-1	1051,25
619	2102,5	G-Q-SLU-S Combination		-38428,61	3570,32	88,39	5891,75	67966,74	-6775755,63	619-1	2102,5
619	0,	G-Q-SLU-B Combination		-1408,98	2696,53	245,38	2412,36	168917,56	606128,13	619-1	0,
619	1051,25	G-Q-SLU-B Combination		-630,71	2696,53	245,38	2412,36	-89041,69	-2228594,38	619-1	1051,25
619	2102,5	G-Q-SLU-B Combination		147,56	2696,53	245,38	2412,36	-347000,93	-5063316,89	619-1	2102,5
620	0,	G-SLU Combination		-27357,95	-2355,47	-192,59	-3572,5	-770426,89	-4389062,28	620-1	0,
620	1051,25	G-SLU Combination		-26579,68	-2355,47	-192,59	-3572,5	-567970,99	-1912877,35	620-1	1051,25
620	2102,5	G-SLU Combination		-25801,41	-2355,47	-192,59	-3572,5	-365515,1	563307,58	620-1	2102,5
620	0,	G-Q-SLU Combination		-43641,7	-4632,	-334,41	-7055,03	-1412502,43	-8632477,76	620-1	0,
620	1051,25	G-Q-SLU Combination		-42863,43	-4632,	-334,41	-7055,03	-1060952,64	-3763087,56	620-1	1051,25
620	2102,5	G-Q-SLU Combination		-42085,16	-4632,	-334,41	-7055,03	-709402,84	1106302,64	620-1	2102,5
620	0,	G-SLU2 Combination		-19306,39	-1568,89	-133,	-2376,34	-524098,62	-2923244,35	620-1	0,
620	1051,25	G-SLU2 Combination		-18707,72	-1568,89	-133,	-2376,34	-384278,13	-1273946,03	620-1	1051,25
620	2102,5	G-SLU2 Combination		-18109,05	-1568,89	-133,	-2376,34	-244457,65	375352,28	620-1	2102,5
620	0,	G-Q-SLE Combination		-31144,68	-3223,93	-236,11	-4908,14	-990887,54	-6008207,41	620-1	0,
620	1051,25	G-Q-SLE Combination		-30546,01	-3223,93	-236,11	-4908,14	-742675,79	-2619048,86	620-1	1051,25
620	2102,5	G-Q-SLE Combination		-29947,34	-3223,93	-236,11	-4908,14	-494464,04	770109,69	620-1	2102,5
620	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	14781,63	809,69	1952,15	984,04	1536022,45	2194090,69	620-1	0,
620	1051,25	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	15380,3	809,69	1952,15	984,04	-331750,92	1357589,1	620-1	1051,25
620	2102,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	15978,97	809,69	1952,15	984,04	1793398,13	1071373,72	620-1	2102,5
620	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-68386,32	-6043,41	-2348,74	-8942,97	-3175357,24	-11947350,6	620-1	0,
620	1051,25	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-67787,65	-6043,41	-2348,74	-8942,97	-890677,12	-5608908,04	620-1	1051,25
620	2102,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-67188,98	-6043,41	-2348,74	-8942,97	-2598919,42	179248,29	620-1	2102,5
620	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	24468,25	-1126,58	1576,95	-1489,29	1182905,05	-1824922,57	620-1	0,
620	1051,25	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	25066,93	-1126,58	1576,95	-1489,29	-364922,78	-623966,3	620-1	1051,25
620	2102,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	25665,6	-1126,58	1576,95	-1489,29	1349852,6	913330,7	620-1	2102,5
620	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-78072,95	-4107,14	-1973,53	-6469,63	-2822239,84	-7928337,32	620-1	0,
620	1051,25	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-77474,28	-4107,14	-1973,53	-6469,63	-857505,25	-3627352,63	620-1	1051,25
620	2102,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-76875,61	-4107,14	-1973,53	-6469,63	-2155373,89	337291,32	620-1	2102,5
620	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	28722,03	1121,53	2391,54	1589,17	1968635,84	2833523,54	620-1	0,
620	1051,25	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	29320,7	1121,53	2391,54	1589,17	-268785,06	1675118,35	620-1	1051,25
620	2102,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	29919,37	1121,53	2391,54	1589,17	2293039,47	1179241,63	620-1	2102,5
620	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-82326,72	-6355,24	-2788,12	-9548,09	-3607970,63	-12586783,4	620-1	0,
620	1051,25	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-81728,05	-6355,24	-2788,12	-9548,09	-953642,98	-5926437,29	620-1	1051,25
620	2102,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-81129,38	-6355,24	-2788,12	-9548,09	-3098560,75	71380,39	620-1	2102,5
620	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	41621,59	-966,1	2076,48	-1035,03	1738018,21	-1512627,87	620-1	0,
620	1051,25	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	42220,27	-966,1	2076,48	-1035,03	-295427,14	-475642,62	620-1	1051,25
620	2102,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	42818,94	-966,1	2076,48	-1035,03	1850583,67	976784,08	620-1	2102,5
620	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-95226,29	-4267,61	-2473,06	-6923,9	-3377353,	-8240632,02	620-1	0,
620	1051,25	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-94627,62	-4267,61	-2473,06	-6923,9	-927000,9	-3775676,32	620-1	1051,25
620	2102,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-94028,95	-4267,61	-2473,06	-6923,9	-2656104,95	273837,94	620-1	2102,5
620	0,	G-Q-SLU-D Combination		-67349,48	-3333,44	-204,21	-6781,56	-109339,25	-5799273,21	620-1	0,

Pag. 127 di 933

620	1051,25	G-Q-SLU-D Combination		-66571,21	-3333,44	-204,21	-6781,56	-878666,88	-2294989,46	620-1	1051,25
620	2102,5	G-Q-SLU-D Combination		-65792,94	-3333,44	-204,21	-6781,56	-663994,51	1209294,3	620-1	2102,5
620	0,	G-Q-SLU-S Combination		-12575,85	-4106,15	-12,58	-4541,	-484282,58	-8149610,1	620-1	0,
620	1051,25	G-Q-SLU-S Combination		-11797,58	-4106,15	-12,58	-4541,	-471057,77	-3833023,44	620-1	1051,25
620	2102,5	G-Q-SLU-S Combination		-11019,31	-4106,15	-12,58	-4541,	-457832,96	483563,21	620-1	2102,5
620	0,	G-Q-SLU-B Combination		-3005,84	-2009,9	-214,67	-3608,25	-1190303,23	-3651674,41	620-1	0,
620	1051,25	G-Q-SLU-B Combination		-2227,56	-2009,9	-214,67	-3608,25	-964630,97	-1538770,31	620-1	1051,25
620	2102,5	G-Q-SLU-B Combination		-1449,29	-2009,9	-214,67	-3608,25	-738958,7	574133,78	620-1	2102,5
623	0,	G-SLU Combination		-54737,84	624,04	331,8	-1422,6	997131,69	1648790,59	623-1	0,
623	1051,25	G-SLU Combination		-53959,57	624,04	331,8	-1422,6	648327,11	992773,17	623-1	1051,25
623	2102,5	G-SLU Combination		-53181,29	624,04	331,8	-1422,6	299522,53	336755,76	623-1	2102,5
623	0,	G-Q-SLU Combination		-101551,16	1274,76	702,03	-2819,9	2020381,43	3309633,13	623-1	0,
623	1051,25	G-Q-SLU Combination		-100772,89	1274,76	702,03	-2819,9	1282367,13	1969542,33	623-1	1051,25
623	2102,5	G-Q-SLU Combination		-99994,62	1274,76	702,03	-2819,9	544352,84	629451,52	623-1	2102,5
623	0,	G-SLU2 Combination		-37109,01	410,57	215,71	-945,16	657799,03	1091016,16	623-1	0,
623	1051,25	G-SLU2 Combination		-36510,34	410,57	215,71	-945,16	431033,45	659407,82	623-1	1051,25
623	2102,5	G-SLU2 Combination		-35911,66	410,57	215,71	-945,16	204267,88	227799,49	623-1	2102,5
623	0,	G-Q-SLE Combination		-71142,29	883,64	484,87	-1961,	1401701,59	2298448,69	623-1	0,
623	1051,25	G-Q-SLE Combination		-70543,62	883,64	484,87	-1961,	891980,55	1369519,	623-1	1051,25
623	2102,5	G-Q-SLE Combination		-69944,95	883,64	484,87	-1961,	382259,52	440589,32	623-1	2102,5
623	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-22301,97	2104,03	1240,24	2062,79	1804195,54	3808139,76	623-1	0,
623	1051,25	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-21703,3	2104,03	1240,24	2062,79	974831,29	1828460,85	623-1	1051,25
623	2102,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-21104,63	2104,03	1240,24	2062,79	1450094,21	1579358,1	623-1	2102,5
623	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-95015,51	-683,8	-467,96	-5239,55	453474,44	-97025,08	623-1	0,
623	1051,25	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-94416,84	-683,8	-467,96	-5239,55	470975,13	389633,61	623-1	1051,25
623	2102,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-93818,16	-683,8	-467,96	-5239,55	-816151,35	-854283,88	623-1	2102,5
623	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-28430,9	1537,7	1588,75	180,83	2150498,81	3139893,68	623-1	0,
623	1051,25	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-27832,22	1537,7	1588,75	180,83	998151,81	1606827,26	623-1	1051,25
623	2102,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-27233,55	1537,7	1588,75	180,83	1835240,59	931237,95	623-1	2102,5
623	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-88886,59	-117,46	-816,47	-3357,59	107171,17	571221,	623-1	0,
623	1051,25	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-88287,91	-117,46	-816,47	-3357,59	447654,61	611267,19	623-1	1051,25
623	2102,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-87689,24	-117,46	-816,47	-3357,59	-1201297,72	-206163,73	623-1	2102,5
623	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-14381,31	2450,09	1455,08	2464,8	1960803,99	4411480,96	623-1	0,
623	1051,25	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-13782,64	2450,09	1455,08	2464,8	1046757,9	2052941,06	623-1	1051,25
623	2102,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-13183,97	2450,09	1455,08	2464,8	1747302,99	1740051,1	623-1	2102,5
623	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-102936,17	-1029,86	-682,8	-5641,56	296865,99	-700366,27	623-1	0,
623	1051,25	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-102337,5	-1029,86	-682,8	-5641,56	399048,52	165153,39	623-1	1051,25
623	2102,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-101738,82	-1029,86	-682,8	-5641,56	-1113360,12	-1014976,87	623-1	2102,5
623	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-19906,27	1775,15	1972,41	472,94	2471574,93	3554311,78	623-1	0,
623	1051,25	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-19307,6	1775,15	1972,41	472,94	1077040,67	1766816,51	623-1	1051,25
623	2102,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-18708,93	1775,15	1972,41	472,94	2320001,75	1028505,83	623-1	2102,5
623	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-97411,21	-354,92	-1200,12	-3649,7	-213904,95	156802,9	623-1	0,
623	1051,25	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-96812,54	-354,92	-1200,12	-3649,7	368765,75	451277,95	623-1	1051,25
623	2102,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-96213,86	-354,92	-1200,12	-3649,7	-1686058,88	-303431,61	623-1	2102,5
623	0,	G-Q-SLU-D Combination		-36297,68	1783,21	380,92	-2894,31	936478,04	3244236,18	623-1	0,

623	2102,5	G-Q-SLU-D Combination		-34741,13	1783,21	380,92	-2894,31	135602,79	-504959,55	623-1	2102,5
623	0,	G-Q-SLU-S Combination		-101213,14	171,45	453,69	-1209,7	1296202,08	1756350,25	623-1	0,
623	1051,25	G-Q-SLU-S Combination		-100434,87	171,45	453,69	-1209,7	819265,05	1576115,25	623-1	1051,25
623	2102,5	G-Q-SLU-S Combination		-99656,6	171,45	453,69	-1209,7	342328,03	1395880,25	623-1	2102,5
623	0,	G-Q-SLU-B Combination		-93893,3	774,25	596,95	-2050,3	2039583,39	2253261,77	623-1	0,
623	1051,25	G-Q-SLU-B Combination		-93115,03	774,25	596,95	-2050,3	1412036,35	1439334,64	623-1	1051,25
623	2102,5	G-Q-SLU-B Combination		-92336,76	774,25	596,95	-2050,3	7844489,32	625407,52	623-1	2102,5
624	0,	G-SLU Combination		-116923,9	-825,72	839,08	459,12	-220496,29	-121983,16	624-1	0,
624	1051,25	G-SLU Combination		-116145,63	-825,72	839,08	459,12	-1102583,32	746054,24	624-1	1051,25
624	2102,5	G-SLU Combination		-115367,36	-825,72	839,08	459,12	-1984670,35	1614091,64	624-1	2102,5
624	0,	G-Q-SLU Combination		-221882,25	-1672,89	1707,76	906,58	-391506,5	-281967,19	624-1	0,
624	1051,25	G-Q-SLU Combination		-221103,98	-1672,89	1707,76	906,58	-2186789,33	1476655,03	624-1	1051,25
624	2102,5	G-Q-SLU Combination		-220325,71	-1672,89	1707,76	906,58	-3982072,16	3235277,25	624-1	2102,5
624	0,	G-SLU2 Combination		-78737,83	-544,74	552,72	305,41	-151358,28	-76755,93	624-1	0,
624	1051,25	G-SLU2 Combination		-78139,16	-544,74	552,72	305,41	-732408,97	495900,92	624-1	1051,25
624	2102,5	G-SLU2 Combination		-77540,49	-544,74	552,72	305,41	-1313459,66	1068557,78	624-1	2102,5
624	0,	G-Q-SLE Combination		-155042,55	-1160,63	1184,25	630,71	-275682,71	-193064,32	624-1	0,
624	1051,25	G-Q-SLE Combination		-154443,88	-1160,63	1184,25	630,71	-1520626,74	1027047,7	624-1	1051,25
624	2102,5	G-Q-SLE Combination		-153845,21	-1160,63	1184,25	630,71	-2765570,78	2247159,72	624-1	2102,5
624	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-47335,79	645,94	2389,16	4116,68	1819204,11	2290412,04	624-1	0,
624	1051,25	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-46737,11	645,94	2389,16	4116,68	-671036,87	1982451,34	624-1	1051,25
624	2102,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-46138,44	645,94	2389,16	4116,68	-1232942,27	3300016,81	624-1	2102,5
624	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-206771,53	-2515,38	-483,96	-3093,91	-2279364,09	-2591215,87	624-1	0,
624	1051,25	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-206172,86	-2515,38	-483,96	-3093,91	-1791973,41	-318009,7	624-1	1051,25
624	2102,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-205574,19	-2515,38	-483,96	-3093,91	-3232918,31	329670,31	624-1	2102,5
624	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-60564,91	-18,2	2199,29	2287,93	1677219,84	1027346,55	624-1	0,
624	1051,25	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-59966,24	-18,2	2199,29	2287,93	-603928,45	1319849,8	624-1	1051,25
624	2102,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-59367,57	-18,2	2199,29	2287,93	-1461492,22	2784419,32	624-1	2102,5
624	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-193542,41	-1851,24	-294,08	-1265,15	-2137379,81	-1328150,37	624-1	0,
624	1051,25	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-192943,74	-1851,24	-294,08	-1265,15	-1859081,83	344591,85	624-1	1051,25
624	2102,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-192345,07	-1851,24	-294,08	-1265,15	-3004368,37	845267,8	624-1	2102,5
624	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-36103,01	1047,66	2743,03	4578,32	2305787,31	2661779,77	624-1	0,
624	1051,25	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-35504,34	1047,66	2743,03	4578,32	-553385,76	2082361,89	624-1	1051,25
624	2102,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-34905,67	1047,66	2743,03	4578,32	-973183,46	3792138,84	624-1	2102,5
624	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-218004,31	-2917,1	-837,82	-3555,55	-2765947,28	-2962583,6	624-1	0,
624	1051,25	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-217405,64	-2917,1	-837,82	-3555,55	-1909624,51	-417920,24	624-1	1051,25
624	2102,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-216806,96	-2917,1	-837,82	-3555,55	-3492677,12	-162451,73	624-1	2102,5
624	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-43334,04	246,22	2569,24	2609,39	2251855,62	1264432,11	624-1	0,
624	1051,25	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-42735,37	246,22	2569,24	2609,39	-417598,17	1369911,19	624-1	1051,25
624	2102,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-42136,7	246,22	2569,24	2609,39	-1256172,12	3105345,6	624-1	2102,5
624	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-210773,28	-2115,66	-664,03	-1586,61	-2712015,59	-1565235,93	624-1	0,
624	1051,25	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-210174,61	-2115,66	-664,03	-1586,61	-2045412,11	294530,46	624-1	1051,25
624	2102,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-209575,93	-2115,66	-664,03	-1586,61	-3209688,47	524341,52	624-1	2102,5
624	0,	G-Q-SLU-D Combination		-203462,39	-569,12	1240,08	47,77	-183633,16	1079378,77	624-1	0,
624	1051,25	G-Q-SLU-D Combination		-202684,11	-569,12	1240,08	47,77	-1487267,57	1677671,04	624-1	1051,25
624	2102,5	G-Q-SLU-D Combination		-201905,84	-569,12	1240,08	47,77	-2790901,98	2275963,31	624-1	2102,5

Pag. 129 di 933

624	0,	G-Q-SLU-S Combination		-98025,5	-1973,57	806,46	1359,09	-215923,89	-1577485,09	624-1	0,
624	1051,25	G-Q-SLU-S Combination		-97247,23	-1973,57	806,46	1359,09	-1063714,98	497225,83	624-1	1051,25
624	2102,5	G-Q-SLU-S Combination		-96468,95	-1973,57	806,46	1359,09	-1911506,07	2571936,75	624-1	2102,5
624	0,	G-Q-SLU-B Combination		-186931,1	-1084,93	1718,41	470,26	-450695,69	-102481,8	624-1	0,
624	1051,25	G-Q-SLU-B Combination		-186152,83	-1084,93	1718,41	470,26	-2257169,76	1038049,99	624-1	1051,25
624	2102,5	G-Q-SLU-B Combination		-185374,56	-1084,93	1718,41	470,26	-4063643,82	2178581,77	624-1	2102,5
626	0,	G-SLU Combination		-25355,23	17953,21	-1716,41	-7015,75	388624,27	-2912672,5	626-1	0,
626	260,	G-SLU Combination		-25355,23	18054,94	-1716,41	-7015,75	834890,48	-7593731,68	626-1	260,
626	0,	G-Q-SLU Combination		-50384,86	35820,92	-3409,43	-13823,9	766058,69	-5804874,91	626-1	0,
626	260,	G-Q-SLU Combination		-50384,86	35922,65	-3409,43	-13823,9	1652509,88	-15131539,5	626-1	260,
626	0,	G-SLU2 Combination		-16832,27	11902,9	-1139,6	-4670,	258653,04	-1931793,24	626-1	0,
626	260,	G-SLU2 Combination		-16832,27	11981,15	-1139,6	-4670,	554947,81	-5036719,4	626-1	260,
626	0,	G-Q-SLE Combination		-35028,81	24892,73	-2370,42	-9619,53	533047,86	-403424,4	626-1	0,
626	260,	G-Q-SLE Combination		-35028,81	24970,98	-2370,42	-9619,53	1149357,12	-10516705,7	626-1	260,
626	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-23600,12	23278,23	-1615,55	-3922,74	627680,93	-2491658,45	626-1	0,
626	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-23600,12	23356,48	-1615,55	-3922,74	1155142,39	-6951671,02	626-1	260,
626	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-33108,37	16977,77	-2222,35	-11685,31	237116,45	-4034682,38	626-1	0,
626	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-33108,37	17056,02	-2222,35	-11685,31	707508,17	-10061576,1	626-1	260,
626	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-25029,36	22633,44	-1658,57	-5250,85	562011,72	-2681569,39	626-1	0,
626	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-25029,36	22711,69	-1658,57	-5250,85	1089866,78	-7297578,73	626-1	260,
626	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-31679,13	17622,56	-2179,33	-10357,19	302785,65	-3844771,44	626-1	0,
626	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-31679,13	17700,82	-2179,33	-10357,19	772783,78	-9715668,43	626-1	260,
626	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-22776,86	23796,29	-1569,73	-2709,43	687917,25	-2326196,09	626-1	0,
626	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-22776,86	23874,54	-1569,73	-2709,43	1222966,99	-6666770,93	626-1	260,
626	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-33931,63	16459,72	-2268,17	-12898,62	176880,12	-4200144,75	626-1	0,
626	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-33931,63	16537,97	-2268,17	-12898,62	639683,57	-10346476,2	626-1	260,
626	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-24439,02	23097,34	-1620,93	-4439,91	602054,63	-2543969,94	626-1	0,
626	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-24439,02	23175,59	-1620,93	-4439,91	1131761,83	-7047850,99	626-1	260,
626	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-32269,47	17158,67	-2216,97	-11168,13	262742,74	-3982370,89	626-1	0,
626	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-32269,47	17236,92	-2216,97	-11168,13	730888,73	-9965396,17	626-1	260,
626	0,	G-Q-SLU-D Combination		-27003,17	19305,26	-1766,96	-8488,54	441272,39	-3351948,14	626-1	0,
626	260,	G-Q-SLU-D Combination		-27003,17	19406,99	-1766,96	-8488,54	900682,15	-8384540,1	626-1	260,
626	0,	G-Q-SLU-S Combination		-35262,84	23413,39	-3424,53	-9760,63	639011,23	-3896493,73	626-1	0,
626	260,	G-Q-SLU-S Combination		-35262,84	23515,12	-3424,53	-9760,63	1529389,83	-9997199,98	626-1	260,
626	0,	G-Q-SLU-B Combination		-51466,33	38140,24	-3035,99	-10960,14	587154,18	-6105266,75	626-1	0,
626	260,	G-Q-SLU-B Combination		-51466,33	38241,96	-3035,99	-10960,14	1376511,65	-16034952,3	626-1	260,
627	0,	G-SLU Combination		-3027,82	1681,65	136,03	-760,22	14960,9	1637935,4	627-1	0,
627	420,	G-SLU Combination		-3027,82	1845,98	136,03	-760,22	-42171,47	897132,18	627-1	420,
627	840,	G-SLU Combination		-3027,82	2010,31	136,03	-760,22	-99303,83	87311,92	627-1	840,
627	1260,	G-SLU Combination		-3027,82	2174,63	136,03	-760,22	-156436,19	-791525,39	627-1	1260,
627	1680,	G-SLU Combination		-3027,82	2338,96	136,03	-760,22	-213568,56	-1739379,74	627-1	1680,
627	2100,	G-SLU Combination		-3027,82	2503,29	136,03	-760,22	-270700,92	-2756251,13	627-1	2100,
627	0,	G-Q-SLU Combination		-6632,82	3702,38	268,9	-1498,04	29604,07	3318838,56	627-1	0,
627	420,	G-Q-SLU Combination		-6632,82	3866,71	268,9	-1498,04	-83335,69	1729330,67	627-1	420,
627	840,	G-Q-SLU Combination		-6632,82	4031,03	268,9	-1498,04	-196275,45	70805,73	627-1	840,
627	1260,	G-Q-SLU Combination		-6632,82	4195,36	268,9	-1498,04	-309215,22	-1656736,25	627-1	1260,

627	1680,	G-Q-SLU Combination		-6632,82	4359,68	268,9	-1498,04	-422154,98	-3453295,26	627-1	1680,	
627	2100,	G-Q-SLU Combination		-6632,82	4524,01	268,9	-1498,04	-535094,74	-5318871,32	627-1	2100,	
627	0,	G-SLU2 Combination		-1944,28	1077,88	90,45	-506,02	9945,32	1080524,67	627-1	0,	
627	420,	G-SLU2 Combination		-1944,28	1204,29	90,45	-506,02	-28045,57	601269,82	627-1	420,	
627	840,	G-SLU2 Combination		-1944,28	1330,69	90,45	-506,02	-66036,46	68924,94	627-1	840,	
627	1260,	G-SLU2 Combination		-1944,28	1457,1	90,45	-506,02	-104027,35	-516509,97	627-1	1260,	
627	1680,	G-SLU2 Combination		-1944,28	1583,5	90,45	-506,02	-142018,24	-1155034,92	627-1	1680,	
627	2100,	G-SLU2 Combination		-1944,28	1709,9	90,45	-506,02	-180009,13	-1846649,89	627-1	2100,	
627	0,	G-Q-SLE Combination		-4565,11	2546,95	187,05	-1042,42	20590,91	2302541,27	627-1	0,	
627	420,	G-Q-SLE Combination		-4565,11	2673,35	187,05	-1042,42	-57971,96	1206278,12	627-1	420,	
627	840,	G-Q-SLE Combination		-4565,11	2799,76	187,05	-1042,42	-136534,83	56924,94	627-1	840,	
627	1260,	G-Q-SLE Combination		-4565,11	2926,16	187,05	-1042,42	-215097,7	-1145518,26	627-1	1260,	
627	1680,	G-Q-SLE Combination		-4565,11	3052,57	187,05	-1042,42	-293660,57	-2401051,51	627-1	1680,	
627	2100,	G-Q-SLE Combination		-4565,11	3178,97	187,05	-1042,42	-372223,44	-3709674,78	627-1	2100,	
627	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5779,47	4619,38	195,27	2657,92	24767,85	4205012,	627-1	0,
627	420,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5779,47	4745,79	195,27	2657,92	-36355,11	2238511,77	627-1	420,
627	840,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5779,47	4872,19	195,27	2657,92	-81806,66	221544,35	627-1	840,
627	1260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5779,47	4998,6	195,27	2657,92	-127176,76	25489,82	627-1	1260,
627	1680,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5779,47	5125,	195,27	2657,92	-172533,64	92720,13	627-1	1680,
627	2100,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5779,47	5251,41	195,27	2657,92	-217885,97	107072,95	627-1	2100,
627	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-12987,03	-603,21	107,97	-4349,26	8604,27	-496411,14	627-1	0,
627	420,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-12987,03	-476,8	107,97	-4349,26	-57634,57	-269794,72	627-1	420,
627	840,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-12987,03	-350,4	107,97	-4349,26	-139544,8	-98891,17	627-1	840,
627	1260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-12987,03	-223,99	107,97	-4349,26	-221536,5	-1855080,56	627-1	1260,
627	1680,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-12987,03	-97,59	107,97	-4349,26	-303541,41	-3980734,86	627-1	1680,
627	2100,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-12987,03	28,82	107,97	-4349,26	-385550,88	-6159691,74	627-1	2100,
627	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1872,69	4797,67	177,47	738,84	21407,81	4438669,46	627-1	0,
627	420,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1872,69	4924,07	177,47	738,84	-40547,3	2397362,98	627-1	420,
627	840,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1872,69	5050,48	177,47	738,84	-93452,12	305511,66	627-1	840,
627	1260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1872,69	5176,88	177,47	738,84	-146294,07	16913,2	627-1	1260,
627	1680,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1872,69	5303,29	177,47	738,84	-199125,59	158825,03	627-1	1680,
627	2100,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1872,69	5429,69	177,47	738,84	-251953,49	248006,31	627-1	2100,
627	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-9080,26	-781,49	125,77	-2430,18	11964,31	-730068,6	627-1	0,
627	420,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-9080,26	-655,09	125,77	-2430,18	-53442,38	-428645,92	627-1	420,
627	840,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-9080,26	-528,68	125,77	-2430,18	-127899,34	-182858,47	627-1	840,
627	1260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-9080,26	-402,28	125,77	-2430,18	-202419,19	-1846503,94	627-1	1260,
627	1680,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-9080,26	-275,87	125,77	-2430,18	-276949,47	-4046839,76	627-1	1680,
627	2100,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-9080,26	-149,47	125,77	-2430,18	-351483,35	-6300625,09	627-1	2100,
627	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7090,28	5292,07	200,44	3007,65	25869,4	4816068,1	627-1	0,
627	420,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7090,28	5418,48	200,44	3007,65	-35085,68	2567073,9	627-1	420,
627	840,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7090,28	5544,88	200,44	3007,65	-78421,83	268040,33	627-1	840,
627	1260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7090,28	5671,29	200,44	3007,65	-121633,16	262187,59	627-1	1260,
627	1680,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7090,28	5797,69	200,44	3007,65	-164824,28	611883,93	627-1	1680,
627	2100,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7090,28	5924,1	200,44	3007,65	-208008,43	908748,96	627-1	2100,
627	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-14297,84	-1275,9	102,8	-4698,99	7502,72	-1107467,24	627-1	0,
627	420,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-14297,84	-1149,49	102,8	-4698,99	-58904,	-598356,84	627-1	420,

Pag. 131 di 933

627	840,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-14297,84	-1023,09	102,8	-4698,99	-142929,64	-145387,14	627-1	840,
627	1260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-14297,84	-896,68	102,8	-4698,99	-227080,1	-2091778,33	627-1	1260,
627	1680,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-14297,84	-770,28	102,8	-4698,99	-311250,78	-4499898,66	627-1	1680,
627	2100,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-14297,84	-643,87	102,8	-4698,99	-395428,41	-6961367,75	627-1	2100,
627	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2914,78	5666,31	182,77	947,99	22381,83	5247381,93	627-1	0,
627	420,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2914,78	5792,71	182,77	947,99	-39180,87	2841311,94	627-1	420,
627	840,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2914,78	5919,12	182,77	947,99	-89889,7	385290,14	627-1	840,
627	1260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2914,78	6045,52	182,77	947,99	-140512,63	302999,59	627-1	1260,
627	1680,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2914,78	6171,93	182,77	947,99	-191121,3	809610,24	627-1	1680,
627	2100,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2914,78	6298,33	182,77	947,99	-241725,02	1263584,3	627-1	2100,
627	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10122,34	-1650,13	120,47	-2639,33	10990,29	-1538781,08	627-1	0,
627	420,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10122,34	-1523,73	120,47	-2639,33	-54808,8	-872594,89	627-1	420,
627	840,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10122,34	-1397,32	120,47	-2639,33	-131461,76	-262636,96	627-1	840,
627	1260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10122,34	-1270,92	120,47	-2639,33	-208200,63	-2132590,33	627-1	1260,
627	1680,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10122,34	-1144,51	120,47	-2639,33	-284953,76	-4697624,97	627-1	1680,
627	2100,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10122,34	-1018,11	120,47	-2639,33	-361711,82	-7316203,08	627-1	2100,
627	0,	G-Q-SLU-D Combination			-2917,62	2356,94	220,28	-485,98	24561,74	2249541,41	627-1	0,
627	420,	G-Q-SLU-D Combination			-2917,62	2521,27	220,28	-485,98	-67955,54	1225117,53	627-1	420,
627	840,	G-Q-SLU-D Combination			-2917,62	2685,59	220,28	-485,98	-160472,83	131676,61	627-1	840,
627	1260,	G-Q-SLU-D Combination			-2917,62	2849,92	220,28	-485,98	-252990,12	-1030781,36	627-1	1260,
627	1680,	G-Q-SLU-D Combination			-2917,62	3014,25	220,28	-485,98	-345507,41	-2262256,36	627-1	1680,
627	2100,	G-Q-SLU-D Combination			-2917,62	3178,57	220,28	-485,98	-438024,7	-3562748,41	627-1	2100,
627	0,	G-Q-SLU-S Combination			-4879,03	1697,07	208,41	-2019,63	25249,64	1667021,01	627-1	0,
627	420,	G-Q-SLU-S Combination			-4879,03	1861,4	208,41	-2019,63	-62283,7	919741,47	627-1	420,
627	840,	G-Q-SLU-S Combination			-4879,03	2025,73	208,41	-2019,63	-149817,03	103444,88	627-1	840,
627	1260,	G-Q-SLU-S Combination			-4879,03	2190,05	208,41	-2019,63	-237350,37	-781868,75	627-1	1260,
627	1680,	G-Q-SLU-S Combination			-4879,03	2354,38	208,41	-2019,63	-324883,71	-1736199,42	627-1	1680,
627	2100,	G-Q-SLU-S Combination			-4879,03	2518,71	208,41	-2019,63	-412417,05	-2759547,13	627-1	2100,
627	0,	G-Q-SLU-B Combination			-8543,4	3751,96	142,9	-483,04	11787,68	3304548,66	627-1	0,
627	420,	G-Q-SLU-B Combination			-8543,4	3916,28	142,9	-483,04	-48229,45	1694217,53	627-1	420,
627	840,	G-Q-SLU-B Combination			-8543,4	4080,61	142,9	-483,04	-108246,57	14869,37	627-1	840,
627	1260,	G-Q-SLU-B Combination			-8543,4	4244,94	142,9	-483,04	-168263,7	-1733495,84	627-1	1260,
627	1680,	G-Q-SLU-B Combination			-8543,4	4409,26	142,9	-483,04	-228280,82	-3550878,09	627-1	1680,
627	2100,	G-Q-SLU-B Combination			-8543,4	4573,59	142,9	-483,04	-288297,95	-5437277,38	627-1	2100,
628	0,	G-SLU Combination			3359,8	-968,26	-315,92	479,28	-285918,74	-1010062,89	628-1	0,
628	450,	G-SLU Combination			3359,8	-792,2	-315,92	479,28	-143753,03	-613960,23	628-1	450,
628	900,	G-SLU Combination			3359,8	-616,13	-315,92	479,28	-1587,33	-297086,32	628-1	900,
628	1350,	G-SLU Combination			3359,8	-440,07	-315,92	479,28	140578,38	-59441,16	628-1	1350,
628	1800,	G-SLU Combination			3359,8	-264,	-315,92	479,28	282744,08	98975,26	628-1	1800,
628	0,	G-Q-SLU Combination			6130,57	-1582,45	-624,12	949,37	-564698,71	-1924773,06	628-1	0,
628	450,	G-Q-SLU Combination			6130,57	-1406,38	-624,12	949,37	-283844,72	-1252286,96	628-1	450,
628	900,	G-Q-SLU Combination			6130,57	-1230,32	-624,12	949,37	-2990,74	-659029,61	628-1	900,
628	1350,	G-Q-SLU Combination			6130,57	-1054,25	-624,12	949,37	277863,25	-145001,	628-1	1350,
628	1800,	G-Q-SLU Combination			6130,57	-878,19	-624,12	949,37	558717,23	289798,86	628-1	1800,
628	0,	G-SLU2 Combination			2288,7	-679,26	-210,12	318,5	-190179,52	-679332,01	628-1	0,
628	450,	G-SLU2 Combination			2288,7	-543,82	-210,12	318,5	-95625,37	-404139,82	628-1	450,

628	900,	G-SLU2 Combination		2288,7	-408,39	-210,12	318,5	-1071,22	-189892,82	628-1	900,	
628	1350,	G-SLU2 Combination		2288,7	-272,95	-210,12	318,5	93482,93	-36591,	628-1	1350,	
628	1800,	G-SLU2 Combination		2288,7	-137,52	-210,12	318,5	188037,08	55765,62	628-1	1800,	
628	0,	G-Q-SLE Combination		4303,05	-1125,77	-434,18	660,25	-392852,55	-1344326,3	628-1	0,	
628	450,	G-Q-SLE Combination		4303,05	-990,33	-434,18	660,25	-197472,03	-868203,35	628-1	450,	
628	900,	G-Q-SLE Combination		4303,05	-854,9	-434,18	660,25	-2091,5	-453025,58	628-1	900,	
628	1350,	G-Q-SLE Combination		4303,05	-719,47	-434,18	660,25	193289,03	-98793,01	628-1	1350,	
628	1800,	G-Q-SLE Combination		4303,05	-584,03	-434,18	660,25	388669,56	194494,38	628-1	1800,	
628	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11754,66	4279,38	-260,07	3403,41	-236862,92	3179505,2	628-1	0,
628	450,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11754,66	4414,81	-260,07	3403,41	-119486,56	1250785,82	628-1	450,
628	900,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11754,66	4550,25	-260,07	3403,41	5559,83	270935,54	628-1	900,
628	1350,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11754,66	4685,68	-260,07	3403,41	200087,38	2776849,65	628-1	1350,
628	1800,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11754,66	4821,11	-260,07	3403,41	399551,62	5339705,09	628-1	1800,
628	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4626,31	-6203,35	-443,92	-2333,62	-400159,54	-5380312,37	628-1	0,
628	450,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4626,31	-6067,91	-443,92	-2333,62	-200741,93	-2646751,59	628-1	450,
628	900,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4626,31	-5932,48	-443,92	-2333,62	-8994,33	-983950,29	628-1	900,
628	1350,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4626,31	-5797,05	-443,92	-2333,62	113272,09	-2928803,75	628-1	1350,
628	1800,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4626,31	-5661,61	-443,92	-2333,62	230601,83	-5052488,92	628-1	1800,
628	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		8658,67	1221,32	-298,61	1927,93	-271746,93	690073,4	628-1	0,
628	450,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		8658,67	1356,75	-298,61	1927,93	-136944,93	136614,41	628-1	450,
628	900,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		8658,67	1492,19	-298,61	1927,93	4316,92	-28404,24	628-1	900,
628	1350,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		8658,67	1627,62	-298,61	1927,93	183069,48	1137345,01	628-1	1350,
628	1800,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		8658,67	1763,06	-298,61	1927,93	365161,	2324655,28	628-1	1800,
628	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1530,32	-3145,29	-405,37	-858,14	-365275,53	-2890880,57	628-1	0,
628	450,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1530,32	-3009,86	-405,37	-858,14	-183283,55	-1532580,18	628-1	450,
628	900,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1530,32	-2874,42	-405,37	-858,14	-7751,43	-684610,51	628-1	900,
628	1350,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1530,32	-2738,99	-405,37	-858,14	130289,99	-1289299,11	628-1	1350,
628	1800,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1530,32	-2603,56	-405,37	-858,14	264992,45	-2037439,12	628-1	1800,
628	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		13300,82	4735,75	-249,53	3758,21	-227568,07	3545933,85	628-1	0,
628	450,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		13300,82	4871,19	-249,53	3758,21	-114857,2	1424572,95	628-1	450,
628	900,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		13300,82	5006,62	-249,53	3758,21	6984,67	387201,03	628-1	900,
628	1350,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		13300,82	5142,05	-249,53	3758,21	205223,57	3052342,57	628-1	1350,
628	1800,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		13300,82	5277,49	-249,53	3758,21	409358,26	5813863,02	628-1	1800,
628	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6172,47	-6659,72	-454,45	-2688,41	-409454,39	-5746741,02	628-1	0,
628	450,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6172,47	-6524,29	-454,45	-2688,41	-205371,29	-2820538,72	628-1	450,
628	900,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6172,47	-6388,86	-454,45	-2688,41	-10419,18	-1100215,78	628-1	900,
628	1350,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6172,47	-6253,42	-454,45	-2688,41	108135,9	-3204296,67	628-1	1350,
628	1800,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6172,47	-6117,99	-454,45	-2688,41	220795,19	-5526646,86	628-1	1800,
628	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		9883,27	1421,15	-287,72	2161,41	-262452,49	851717,46	628-1	0,
628	450,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		9883,27	1556,58	-287,72	2161,41	-132565,33	220239,88	628-1	450,
628	900,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		9883,27	1692,02	-287,72	2161,41	5131,72	41836,07	628-1	900,
628	1350,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		9883,27	1827,45	-287,72	2161,41	188456,39	1270041,27	628-1	1350,
628	1800,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		9883,27	1962,89	-287,72	2161,41	375458,43	2541336,17	628-1	1800,
628	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2754,92	-3345,12	-416,27	-1091,61	-374569,97	-3052524,63	628-1	0,
628	450,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2754,92	-3209,69	-416,27	-1091,61	-187663,16	-1616205,65	628-1	450,
628	900,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2754,92	-3074,25	-416,27	-1091,61	-8566,23	-754850,82	628-1	900,

Pag. 133 di 933

628	1350	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2754,92	-2938,82	-416,27	-1091,61	124903,08	-1421995,37	628-1	1350,
628	1800	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2754,92	-2803,39	-416,27	-1091,61	254695,02	-2254120,01	628-1	1800,
628	0	G-Q-SLU-D Combination		-607,74	141,17	-519,79	1478,84	-472299,69	-233911,06	628-1	0,	
628	450	G-Q-SLU-D Combination		-607,74	317,24	-519,79	1478,84	-238392,35	-337052,56	628-1	450,	
628	900	G-Q-SLU-D Combination		-607,74	493,3	-519,79	1478,84	-4485,02	-519422,81	628-1	900,	
628	1350	G-Q-SLU-D Combination		-607,74	669,36	-519,79	1478,84	229422,31	-781021,8	628-1	1350,	
628	1800	G-Q-SLU-D Combination		-607,74	845,43	-519,79	1478,84	463329,65	-1121849,54	628-1	1800,	
628	0	G-Q-SLU-S Combination		7494,1	-2706,74	-483,27	-206,58	-432380,	-2723347,37	628-1	0,	
628	450	G-Q-SLU-S Combination		7494,1	-2530,68	-483,27	-206,58	-214906,98	-1544928,7	628-1	450,	
628	900	G-Q-SLU-S Combination		7494,1	-2354,61	-483,27	-206,58	2566,04	-445738,78	628-1	900,	
628	1350	G-Q-SLU-S Combination		7494,1	-2178,55	-483,27	-206,58	220039,06	574222,4	628-1	1350,	
628	1800	G-Q-SLU-S Combination		7494,1	-2002,48	-483,27	-206,58	437512,09	1514954,83	628-1	1800,	
628	0	G-Q-SLU-B Combination		5974,62	-1317,25	-337,27	840,8	-304926,1	-1505432,16	628-1	0,	
628	450	G-Q-SLU-B Combination		5974,62	-1141,19	-337,27	840,8	-153152,91	-952282,49	628-1	450,	
628	900	G-Q-SLU-B Combination		5974,62	-965,13	-337,27	840,8	-1379,72	-478361,57	628-1	900,	
628	1350	G-Q-SLU-B Combination		5974,62	-789,06	-337,27	840,8	150393,46	-83669,4	628-1	1350,	
628	1800	G-Q-SLU-B Combination		5974,62	-613,	-337,27	840,8	302166,65	231794,03	628-1	1800,	
629	0	G-SLU Combination		8071,97	-1584,59	139,31	1593,32	278132,3	-1673122,1	629-1	0,	
629	420	G-SLU Combination		8071,97	-1420,26	139,31	1593,32	219621,78	-1042104,11	629-1	420,	
629	840	G-SLU Combination		8071,97	-1255,93	139,31	1593,32	161111,25	-480103,16	629-1	840,	
629	1260	G-SLU Combination		8071,97	-1091,61	139,31	1593,32	102600,72	12880,74	629-1	1260,	
629	1680	G-SLU Combination		8071,97	-927,28	139,31	1593,32	44090,19	436847,61	629-1	1680,	
629	2100	G-SLU Combination		8071,97	-762,96	139,31	1593,32	-14420,33	791797,43	629-1	2100,	
629	0	G-Q-SLU Combination		15586,08	-2702,8	275,08	3160,31	549258,17	-3173159,99	629-1	0,	
629	420	G-Q-SLU Combination		15586,08	-2538,47	275,08	3160,31	433723,47	-2072854,46	629-1	420,	
629	840	G-Q-SLU Combination		15586,08	-2374,14	275,08	3160,31	318188,77	-1041205,98	629-1	840,	
629	1260	G-Q-SLU Combination		15586,08	-2209,82	275,08	3160,31	202654,07	-78574,54	629-1	1260,	
629	1680	G-Q-SLU Combination		15586,08	-2045,49	275,08	3160,31	87119,37	815039,86	629-1	1680,	
629	2100	G-Q-SLU Combination		15586,08	-1881,16	275,08	3160,31	-28415,33	1639637,22	629-1	2100,	
629	0	G-SLU2 Combination		5407,12	-1099,55	92,67	1058,37	185006,98	-1126859,14	629-1	0,	
629	420	G-SLU2 Combination		5407,12	-973,15	92,67	1058,37	146085,84	-691592,55	629-1	420,	
629	840	G-SLU2 Combination		5407,12	-846,74	92,67	1058,37	107164,71	-309416,	629-1	840,	
629	1260	G-SLU2 Combination		5407,12	-720,34	92,67	1058,37	68243,58	19670,53	629-1	1260,	
629	1680	G-SLU2 Combination		5407,12	-593,93	92,67	1058,37	29322,44	295667,02	629-1	1680,	
629	2100	G-SLU2 Combination		5407,12	-467,53	92,67	1058,37	-9598,69	518573,48	629-1	2100,	
629	0	G-Q-SLE Combination		10869,88	-1912,49	191,38	2197,57	382115,48	-2217648,41	629-1	0,	
629	420	G-Q-SLE Combination		10869,88	-1786,08	191,38	2197,57	301737,78	-1440948,06	629-1	420,	
629	840	G-Q-SLE Combination		10869,88	-1659,68	191,38	2197,57	221360,07	-717337,74	629-1	840,	
629	1260	G-Q-SLE Combination		10869,88	-1533,27	191,38	2197,57	140982,36	-46817,46	629-1	1260,	
629	1680	G-Q-SLE Combination		10869,88	-1406,87	191,38	2197,57	60604,66	570612,79	629-1	1680,	
629	2100	G-Q-SLE Combination		10869,88	-1280,46	191,38	2197,57	-19773,05	1134953,01	629-1	2100,	
629	0	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		12347,1	-85,02	198,21	5782,41	396128,66	2309,82	629-1	0,
629	420	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		12347,1	41,39	198,21	5782,41	312885,52	12945,25	629-1	420,
629	840	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		12347,1	167,79	198,21	5782,41	229645,36	-26256,	629-1	840,
629	1260	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		12347,1	294,19	198,21	5782,41	146413,16	137432,11	629-1	1260,
629	1680	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		12347,1	420,6	198,21	5782,41	63219,12	1229180,38	629-1	1680,

Pag. 134 di 933

629	2100, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12347,1	547,	198,21	5782,41	-11598,13	2307137,11	629-1	2100,
629	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	5385,14	-3143,58	112,13	-2223,01	223501,84	-3637394,43	629-1	0,
629	420, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	5385,14	-3017,18	112,13	-2223,01	176402,46	-2345107,85	629-1	420,
629	840, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	5385,14	-2890,77	112,13	-2223,01	129300,1	-1109164,65	629-1	840,
629	1260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	5385,14	-2764,37	112,13	-2223,01	82189,78	-182290,88	629-1	1260,
629	1680, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	5385,14	-2637,96	112,13	-2223,01	35041,3	-289657,33	629-1	1680,
629	2100, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	5385,14	-2511,56	112,13	-2223,01	-20483,97	-489412,3	629-1	2100,
629	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11279,07	890,44	178,14	3518,31	356448,97	1071488,94	629-1	0,
629	420, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11279,07	1016,85	178,14	3518,31	281634,54	671854,53	629-1	420,
629	840, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11279,07	1143,25	178,14	3518,31	206822,64	221352,45	629-1	840,
629	1260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11279,07	1269,66	178,14	3518,31	132017,34	268815,92	629-1	1260,
629	1680, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11279,07	1396,06	178,14	3518,31	57241,43	1794179,91	629-1	1680,
629	2100, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11279,07	1522,47	178,14	3518,31	-13973,97	3283502,63	629-1	2100,
629	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	6453,16	-4119,04	132,2	41,1	263181,53	-4706573,55	629-1	0,
629	420, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	6453,16	-3992,64	132,2	41,1	207653,44	-3004017,12	629-1	420,
629	840, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	6453,16	-3866,23	132,2	41,1	152122,82	-1356773,1	629-1	840,
629	1260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	6453,16	-3739,83	132,2	41,1	96585,6	-313674,69	629-1	1260,
629	1680, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	6453,16	-3613,42	132,2	41,1	41018,99	-854656,86	629-1	1680,
629	2100, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	6453,16	-3487,02	132,2	41,1	-18108,13	-1465777,82	629-1	2100,
629	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13418,59	316,74	202,93	6129,44	405530,24	490193,06	629-1	0,
629	420, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13418,59	443,14	202,93	6129,44	320304,44	332414,22	629-1	420,
629	840, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13418,59	569,55	202,93	6129,44	235082,67	125366,27	629-1	840,
629	1260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13418,59	695,95	202,93	6129,44	149871,72	178732,38	629-1	1260,
629	1680, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13418,59	822,36	202,93	6129,44	64713,22	1419093,89	629-1	1680,
629	2100, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13418,59	948,76	202,93	6129,44	-10960,27	2664690,23	629-1	2100,
629	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4313,65	-3545,34	107,41	-2570,04	214100,26	-4125277,67	629-1	0,
629	420, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4313,65	-3418,93	107,41	-2570,04	168983,54	-2664576,82	629-1	420,
629	840, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4313,65	-3292,53	107,41	-2570,04	123862,79	-1260786,92	629-1	840,
629	1260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4313,65	-3166,12	107,41	-2570,04	78731,22	-223591,15	629-1	1260,
629	1680, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4313,65	-3039,72	107,41	-2570,04	33547,2	-479570,84	629-1	1680,
629	2100, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4313,65	-2913,31	107,41	-2570,04	-21121,83	-846965,43	629-1	2100,
629	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	12004,1	1686,98	182,32	3706,03	365066,4	1987472,16	629-1	0,
629	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	12004,1	1813,38	182,32	3706,03	288495,3	1253378,5	629-1	420,
629	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	12004,1	1939,79	182,32	3706,03	211927,04	468563,38	629-1	840,
629	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	12004,1	2066,19	182,32	3706,03	135366,21	363046,92	629-1	1260,
629	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	12004,1	2192,6	182,32	3706,03	58838,71	2217154,61	629-1	1680,
629	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	12004,1	2319,	182,32	3706,03	-13703,69	4040717,05	629-1	2100,
629	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	5728,14	-4915,58	128,02	-146,62	254564,1	-5622556,77	629-1	0,
629	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	5728,14	-4789,17	128,02	-146,62	200792,68	-3585541,1	629-1	420,
629	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	5728,14	-4662,77	128,02	-146,62	147018,42	-1603984,03	629-1	840,
629	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	5728,14	-4536,36	128,02	-146,62	93236,73	-407905,69	629-1	1260,
629	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	5728,14	-4409,96	128,02	-146,62	39421,71	-1277631,56	629-1	1680,
629	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	5728,14	-4283,55	128,02	-146,62	-18378,41	-2222992,24	629-1	2100,
629	0, G-Q-SLU-D Combination		8018,58	-1309,67	231,18	3151,24	461783,78	-1331847,45	629-1	0,
629	420, G-Q-SLU-D Combination		8018,58	-1145,35	231,18	3151,24	364689,84	-816292,94	629-1	420,
629	840, G-Q-SLU-D Combination		8018,58	-981,02	231,18	3151,24	267595,9	-369755,46	629-1	840,

Pag. 135 di 933

629	1260, G-Q-SLU-D Combination		8018,58	-816,7	231,18	3151,24	170501,96	7764,97	629-1	1260,
629	1680, G-Q-SLU-D Combination		8018,58	-652,37	231,18	3151,24	73408,02	316268,37	629-1	1680,
629	2100, G-Q-SLU-D Combination		8018,58	-488,04	231,18	3151,24	-23685,92	555754,72	629-1	2100,
629	0, G-Q-SLU-S Combination		13130,84	-1901,15	211,41	1618,17	420255,26	-2042684,64	629-1	0,
629	420, G-Q-SLU-S Combination		13130,84	-1736,83	211,41	1618,17	331463,86	-1278708,19	629-1	420,
629	840, G-Q-SLU-S Combination		13130,84	-1572,5	211,41	1618,17	242672,47	-583748,77	629-1	840,
629	1260, G-Q-SLU-S Combination		13130,84	-1408,18	211,41	1618,17	153881,07	42193,6	629-1	1260,
629	1680, G-Q-SLU-S Combination		13130,84	-1243,85	211,41	1618,17	65089,68	599118,94	629-1	1680,
629	2100, G-Q-SLU-S Combination		13130,84	-1079,52	211,41	1618,17	-23701,72	1087027,23	629-1	2100,
629	0, G-Q-SLU-B Combination		14350,28	-3058,05	146,25	1983,56	294387,42	-3653410,71	629-1	0,
629	420, G-Q-SLU-B Combination		14350,28	-2893,73	146,25	1983,56	232960,48	-2403536,33	629-1	420,
629	840, G-Q-SLU-B Combination		14350,28	-2729,4	146,25	1983,56	171533,55	-1222679,	629-1	840,
629	1260, G-Q-SLU-B Combination		14350,28	-2565,08	146,25	1983,56	110106,61	-110838,7	629-1	1260,
629	1680, G-Q-SLU-B Combination		14350,28	-2400,75	146,25	1983,56	48679,67	931984,55	629-1	1680,
629	2100, G-Q-SLU-B Combination		14350,28	-2236,42	146,25	1983,56	-12747,27	1905790,76	629-1	2100,
632	0, G-SLU Combination		2129,01	5720,71	-259,04	458,9	-219008,78	2699043,35	632-1	0,
632	450, G-SLU Combination		2129,01	5896,77	-259,04	458,9	-102442,45	85111,6	632-1	450,
632	900, G-SLU Combination		2129,01	6072,83	-259,04	458,9	14123,89	-2608048,89	632-1	900,
632	1350, G-SLU Combination		2129,01	6248,9	-259,04	458,9	130690,22	-5380438,13	632-1	1350,
632	1800, G-SLU Combination		2129,01	6424,96	-259,04	458,9	247256,56	-8232056,11	632-1	1800,
632	0, G-Q-SLU Combination		4218,18	11626,36	-509,6	913,42	-431848,13	5377421,61	632-1	0,
632	450, G-Q-SLU Combination		4218,18	11802,42	-509,6	913,42	-202528,95	105945,61	632-1	450,
632	900, G-Q-SLU Combination		4218,18	11978,49	-509,6	913,42	26790,22	-5244759,14	632-1	900,
632	1350, G-Q-SLU Combination		4218,18	12154,55	-509,6	913,42	256109,39	-10674692,6	632-1	1350,
632	1800, G-Q-SLU Combination		4218,18	12330,61	-509,6	913,42	485428,57	-16183854,9	632-1	1800,
632	0, G-SLU2 Combination		1414,7	3770,15	-172,51	304,48	-145749,06	1790287,48	632-1	0,
632	450, G-SLU2 Combination		1414,7	3905,59	-172,51	304,48	-68118,29	63246,57	632-1	450,
632	900, G-SLU2 Combination		1414,7	4041,02	-172,51	304,48	9512,48	-1724739,53	632-1	900,
632	1350, G-SLU2 Combination		1414,7	4176,45	-172,51	304,48	87143,25	-3573670,83	632-1	1350,
632	1800, G-SLU2 Combination		1414,7	4311,89	-172,51	304,48	164774,02	-5483547,31	632-1	1800,
632	0, G-Q-SLE Combination		2933,52	8063,56	-354,67	634,92	-300483,26	3737468,47	632-1	0,
632	450, G-Q-SLE Combination		2933,52	8199,	-354,67	634,92	-140881,18	78392,89	632-1	450,
632	900, G-Q-SLE Combination		2933,52	8334,43	-354,67	634,92	18720,9	-3641627,89	632-1	900,
632	1350, G-Q-SLE Combination		2933,52	8469,86	-354,67	634,92	178322,99	-7422593,86	632-1	1350,
632	1800, G-Q-SLE Combination		2933,52	8605,3	-354,67	634,92	337925,07	-11264505,	632-1	1800,
632	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3771,29	11470,52	59,52	2467,81	32558,94	7400839,28	632-1	0,
632	450, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3771,29	11605,95	59,52	2467,81	26429,84	2240965,84	632-1	450,
632	900, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3771,29	11741,39	59,52	2467,81	89616,02	-2476657,87	632-1	900,
632	1350, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3771,29	11876,82	59,52	2467,81	354909,89	-3556169,56	632-1	1350,
632	1800, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3771,29	12012,25	59,52	2467,81	637925,21	-4477544,45	632-1	1800,
632	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	981,54	1506,92	-635,23	-1440,38	-520011,14	-1354370,73	632-1	0,
632	450, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	981,54	1642,36	-635,23	-1440,38	-254812,73	-2095291,53	632-1	450,
632	900, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	981,54	1777,79	-635,23	-1440,38	-58929,59	-3400352,44	632-1	900,
632	1350, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	981,54	1913,22	-635,23	-1440,38	-65154,14	-8465415,74	632-1	1350,
632	1800, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	981,54	2048,66	-635,23	-1440,38	-89100,15	-13810506,2	632-1	1800,
632	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3061,88	8569,27	-74,74	1394,69	-116845,45	4942449,32	632-1	0,

Pag. 136 di 933

632	450, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3061,88	8704,7	-74,74	1394,69	-25414,14	1120497,04	632-1	450,
632	900, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3061,88	8840,14	-74,74	1394,69	122529,84	-2504158,06	632-1	900,
632	1350, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3061,88	8975,57	-74,74	1394,69	338462,74	-4879081,11	632-1	1350,
632	1800, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3061,88	9111,	-74,74	1394,69	561494,26	-7140633,43	632-1	1800,
632	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	1690,95	4408,17	-500,97	-367,27	-370606,76	1104019,23	632-1	0,
632	450, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1690,95	4543,61	-500,97	-367,27	-202968,75	-974822,73	632-1	450,
632	900, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1690,95	4679,04	-500,97	-367,27	-91843,41	-3372852,25	632-1	900,
632	1350, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1690,95	4814,47	-500,97	-367,27	-48706,99	-7125404,19	632-1	1350,
632	1800, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1690,95	4949,91	-500,97	-367,27	-12669,19	-11147417,2	632-1	1800,
632	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3932,48	11996,8	98,85	2643,68	56950,16	7849066,95	632-1	0,
632	450, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3932,48	12132,23	98,85	2643,68	41551,35	2463584,35	632-1	450,
632	900, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3932,48	12267,67	98,85	2643,68	111363,21	-2354410,55	632-1	900,
632	1350, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3932,48	12403,1	98,85	2643,68	388315,23	-3251680,28	632-1	1350,
632	1800, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3932,48	12538,53	98,85	2643,68	687841,84	-3947448,28	632-1	1800,
632	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	820,35	980,64	-674,56	-1616,25	-544402,36	-1802598,41	632-1	0,
632	450, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	820,35	1116,08	-674,56	-1616,25	-269934,24	-2317910,04	632-1	450,
632	900, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	820,35	1251,51	-674,56	-1616,25	-80676,78	-3522599,76	632-1	900,
632	1350, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	820,35	1386,95	-674,56	-1616,25	-98559,48	-8769905,03	632-1	1350,
632	1800, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	820,35	1522,38	-674,56	-1616,25	-139016,78	-14340602,4	632-1	1800,
632	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3177,82	8798,84	-30,4	1498,6	-104975,5	5181484,93	632-1	0,
632	450, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3177,82	8934,27	-30,4	1498,6	-12118,79	1273963,28	632-1	450,
632	900, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3177,82	9069,7	-30,4	1498,6	153112,82	-2390856,88	632-1	900,
632	1350, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3177,82	9205,14	-30,4	1498,6	387571,33	-4715706,96	632-1	1350,
632	1800, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3177,82	9340,57	-30,4	1498,6	630390,11	-6897066,04	632-1	1800,
632	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1575,	4178,61	-545,31	-471,18	-382476,71	864983,61	632-1	0,
632	450, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1575,	4314,04	-545,31	-471,18	-216264,09	-1128288,97	632-1	450,
632	900, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1575,	4449,47	-545,31	-471,18	-122426,39	-3486153,43	632-1	900,
632	1350, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1575,	4584,91	-545,31	-471,18	-97815,58	-7305878,35	632-1	1350,
632	1800, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1575,	4720,34	-545,31	-471,18	-81565,04	-11390984,6	632-1	1800,
632	0, G-Q-SLU-D Combination		4369,69	13614,82	-266,76	1392,48	-330920,88	6769256,26	632-1	0,
632	450, G-Q-SLU-D Combination		4369,69	13790,88	-266,76	1392,48	-210878,64	602973,97	632-1	450,
632	900, G-Q-SLU-D Combination		4369,69	13966,95	-266,76	1392,48	-90836,39	-5642537,07	632-1	900,
632	1350, G-Q-SLU-D Combination		4369,69	14143,01	-266,76	1392,48	29205,85	-11967276,9	632-1	1350,
632	1800, G-Q-SLU-D Combination		4369,69	14319,07	-266,76	1392,48	149248,09	-18371245,4	632-1	1800,
632	0, G-Q-SLU-S Combination		2292,97	3725,48	-579,44	-262,86	-476376,05	1382891,81	632-1	0,
632	450, G-Q-SLU-S Combination		2292,97	3901,54	-579,44	-262,86	-215628,88	-333186,68	632-1	450,
632	900, G-Q-SLU-S Combination		2292,97	4077,6	-579,44	-262,86	45118,28	-2128493,92	632-1	900,
632	1350, G-Q-SLU-S Combination		2292,97	4253,67	-579,44	-262,86	305865,44	-4003029,91	632-1	1350,
632	1800, G-Q-SLU-S Combination		2292,97	4429,73	-579,44	-262,86	566612,61	-5956794,64	632-1	1800,
632	0, G-Q-SLU-B Combination		2092,16	6353,19	-357,05	876,55	-127508,11	3002145,97	632-1	0,
632	450, G-Q-SLU-B Combination		2092,16	6529,26	-357,05	876,55	33162,26	103594,03	632-1	450,
632	900, G-Q-SLU-B Combination		2092,16	6705,32	-357,05	876,55	193832,62	-2874186,66	632-1	900,
632	1350, G-Q-SLU-B Combination		2092,16	6881,39	-357,05	876,55	354502,98	-5931196,1	632-1	1350,
632	1800, G-Q-SLU-B Combination		2092,16	7057,45	-357,05	876,55	515173,34	-9067434,28	632-1	1800,
654	0, G-SLU Combination		2054,38	-4031,91	-14,38	-509,62	-34447,05	-5495657,1	654-1	0,
654	420, G-SLU Combination		2054,38	-3867,58	-14,38	-509,62	-28407,46	-3836765,22	654-1	420,

Pag. 137 di 933

654	840, G-SLU Combination		2054,38	-3703,25	-14,38	-509,62	-22367,87	-2246890,38	654-1	840,
654	1260, G-SLU Combination		2054,38	-3538,93	-14,38	-509,62	-16328,28	-726032,59	654-1	1260,
654	1680, G-SLU Combination		2054,38	-3374,6	-14,38	-509,62	-10288,7	725808,17	654-1	1680,
654	2100, G-SLU Combination		2054,38	-3210,27	-14,38	-509,62	-4249,11	2108631,88	654-1	2100,
654	0, G-Q-SLU Combination		3240,83	-7595,98	-26,6	-1025,19	-64427,01	-10787682,9	654-1	0,
654	420, G-Q-SLU Combination		3240,83	-7431,65	-26,6	-1025,19	-53254,43	-7631879,31	654-1	420,
654	840, G-Q-SLU Combination		3240,83	-7267,33	-26,6	-1025,19	-42081,85	-4545092,75	654-1	840,
654	1260, G-Q-SLU Combination		3240,83	-7103,	-26,6	-1025,19	-30909,27	-1527323,23	654-1	1260,
654	1680, G-Q-SLU Combination		3240,83	-6938,68	-26,6	-1025,19	-19736,69	1421429,25	654-1	1680,
654	2100, G-Q-SLU Combination		3240,83	-6774,35	-26,6	-1025,19	-8564,11	4301164,68	654-1	2100,
654	0, G-SLU2 Combination		1453,65	-2721,02	-9,76	-336,98	-23297,56	-3662538,7	654-1	0,
654	420, G-SLU2 Combination		1453,65	-2594,62	-9,76	-336,98	-19199,64	-2546253,76	654-1	420,
654	840, G-SLU2 Combination		1453,65	-2468,21	-9,76	-336,98	-15101,71	-1483058,85	654-1	840,
654	1260, G-SLU2 Combination		1453,65	-2341,81	-9,76	-336,98	-11003,79	-472953,97	654-1	1260,
654	1680, G-SLU2 Combination		1453,65	-2215,4	-9,76	-336,98	-6905,87	484060,88	654-1	1680,
654	2100, G-SLU2 Combination		1453,65	-2089,	-9,76	-336,98	-2807,95	1387985,7	654-1	2100,
654	0, G-Q-SLE Combination		2316,19	-5312,11	-18,64	-711,8	-45093,	-7509841,47	654-1	0,
654	420, G-Q-SLE Combination		2316,19	-5185,7	-18,64	-711,8	-37263,39	-5305301,7	654-1	420,
654	840, G-Q-SLE Combination		2316,19	-5059,3	-18,64	-711,8	-29433,78	-3153851,97	654-1	840,
654	1260, G-Q-SLE Combination		2316,19	-4932,89	-18,64	-711,8	-21604,17	-1055492,26	654-1	1260,
654	1680, G-Q-SLE Combination		2316,19	-4806,49	-18,64	-711,8	-13774,56	989777,41	654-1	1680,
654	2100, G-Q-SLE Combination		2316,19	-4680,08	-18,64	-711,8	-5944,96	2981957,05	654-1	2100,
654	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	17342,6	-2177,02	121,84	3317,94	247778,14	-4134791,33	654-1	0,
654	420, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	17342,6	-2050,62	121,84	3317,94	196618,85	-3226397,7	654-1	420,
654	840, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	17342,6	-1924,21	121,84	3317,94	145469,12	-2112982,77	654-1	840,
654	1260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	17342,6	-1797,81	121,84	3317,94	94343,63	13859,78	654-1	1260,
654	1680, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	17342,6	-1671,4	121,84	3317,94	43318,86	2550347,55	654-1	1680,
654	2100, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	17342,6	-1545,	121,84	3317,94	1910,38	5054031,48	654-1	2100,
654	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-13342,98	-6546,35	-152,61	-4466,57	-321974,82	-8062477,84	654-1	0,
654	420, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-13342,98	-6419,95	-152,61	-4466,57	-257893,91	-5360144,86	654-1	420,
654	840, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-13342,98	-6293,54	-152,61	-4466,57	-193822,55	-2969013,23	654-1	840,
654	1260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-13342,98	-6167,14	-152,61	-4466,57	-129775,45	-1697489,3	654-1	1260,
654	1680, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-13342,98	-6040,73	-152,61	-4466,57	-65829,05	-941790,64	654-1	1680,
654	2100, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-13342,98	-5914,33	-152,61	-4466,57	-11498,96	-259468,21	654-1	2100,
654	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9946,48	-1695,9	53,52	1593,74	107068,59	-3216541,79	654-1	0,
654	420, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9946,48	-1569,49	53,52	1593,74	84598,71	-2520606,56	654-1	420,
654	840, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9946,48	-1443,09	53,52	1593,74	62135,26	-1789348,21	654-1	840,
654	1260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9946,48	-1316,68	53,52	1593,74	39687,89	-280623,42	654-1	1260,
654	1680, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9946,48	-1190,28	53,52	1593,74	17304,77	2433943,3	654-1	1680,
654	2100, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9946,48	-1063,87	53,52	1593,74	-1122,43	5138263,28	654-1	2100,
654	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-5946,87	-7027,47	-84,29	-2742,37	-181265,26	-8980727,38	654-1	0,
654	420, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-5946,87	-6901,07	-84,29	-2742,37	-145873,76	-6065936,	654-1	420,
654	840, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-5946,87	-6774,67	-84,29	-2742,37	-110488,7	-3292647,8	654-1	840,
654	1260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-5946,87	-6648,26	-84,29	-2742,37	-75119,71	-1403006,1	654-1	1260,
654	1680, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-5946,87	-6521,86	-84,29	-2742,37	-39814,97	-825386,39	654-1	1680,
654	2100, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-5946,87	-6395,45	-84,29	-2742,37	-8466,15	-343700,01	654-1	2100,

Pag. 138 di 933

654	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	19443,8	-1605,63	137,83	3845,8	281991,91	-3591360,57	654-1	0,
654	420, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	19443,8	-1479,23	137,83	3845,8	224125,92	-2921146,65	654-1	420,
654	840, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	19443,8	-1352,82	137,83	3845,8	166273,89	-2011913,07	654-1	840,
654	1260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	19443,8	-1226,42	137,83	3845,8	108457,17	-201598,77	654-1	1260,
654	1680, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	19443,8	-1100,01	137,83	3845,8	50785,44	-2972144,83	654-1	1680,
654	2100, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	19443,8	-973,61	137,83	3845,8	3173,54	5714655,41	654-1	2100,
654	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-15444,19	-7117,74	-168,59	-4994,43	-356188,59	-8605908,6	654-1	0,
654	420, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-15444,19	-6991,34	-168,59	-4994,43	-285400,98	-5665395,91	654-1	420,
654	840, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-15444,19	-6864,93	-168,59	-4994,43	-214627,33	-3070082,94	654-1	840,
654	1260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-15444,19	-6738,53	-168,59	-4994,43	-143888,98	-1885228,29	654-1	1260,
654	1680, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-15444,19	-6612,12	-168,59	-4994,43	-73295,63	-1363587,93	654-1	1680,
654	2100, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-15444,19	-6485,72	-168,59	-4994,43	-12762,12	-920092,14	654-1	2100,
654	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11347,97	-875,93	64,08	2053,61	129954,07	-2308694,75	654-1	0,
654	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11347,97	-749,53	64,08	2053,61	103053,93	-1955583,87	654-1	420,
654	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11347,97	-623,12	64,08	2053,61	76161,9	-1554237,08	654-1	840,
654	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11347,97	-496,72	64,08	2053,61	49290,04	-133957,26	654-1	1260,
654	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11347,97	-370,31	64,08	2053,61	22497,95	2910804,9	654-1	1680,
654	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	11347,97	-243,91	64,08	2053,61	-305,16	5957493,81	654-1	2100,
654	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7348,36	-7847,44	-94,84	-3202,24	-204150,75	-9888574,42	654-1	0,
654	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7348,36	-7721,04	-94,84	-3202,24	-164328,99	-6630958,69	654-1	420,
654	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7348,36	-7594,63	-94,84	-3202,24	-124515,33	-3527758,92	654-1	840,
654	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7348,36	-7468,23	-94,84	-3202,24	-84721,85	-1549672,26	654-1	1260,
654	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7348,36	-7341,82	-94,84	-3202,24	-45008,14	-1302247,99	654-1	1680,
654	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7348,36	-7215,42	-94,84	-3202,24	-9283,41	-1162930,54	654-1	2100,
654	0, G-Q-SLU-D Combination		3900,3	-5576,05	-54,45	-444,9	-118383,78	-7782891,55	654-1	0,
654	420, G-Q-SLU-D Combination		3900,3	-5411,73	-54,45	-444,9	-95513,93	-5475457,85	654-1	420,
654	840, G-Q-SLU-D Combination		3900,3	-5247,4	-54,45	-444,9	-72644,08	-3237041,2	654-1	840,
654	1260, G-Q-SLU-D Combination		3900,3	-5083,07	-54,45	-444,9	-49774,23	-1067641,59	654-1	1260,
654	1680, G-Q-SLU-D Combination		3900,3	-4918,75	-54,45	-444,9	-26904,37	1032740,98	654-1	1680,
654	2100, G-Q-SLU-D Combination		3900,3	-4754,42	-54,45	-444,9	-4034,52	3064106,51	654-1	2100,
654	0, G-Q-SLU-S Combination		-155,42	-4128,9	-55,06	-494,78	-123493,17	-5616573,69	654-1	0,
654	420, G-Q-SLU-S Combination		-155,42	-3964,57	-55,06	-494,78	-100366,82	-3916943,88	654-1	420,
654	840, G-Q-SLU-S Combination		-155,42	-3800,25	-55,06	-494,78	-77240,47	-2286331,11	654-1	840,
654	1260, G-Q-SLU-S Combination		-155,42	-3635,92	-55,06	-494,78	-54114,12	-724735,38	654-1	1260,
654	1680, G-Q-SLU-S Combination		-155,42	-3471,6	-55,06	-494,78	-30987,77	767843,31	654-1	1680,
654	2100, G-Q-SLU-S Combination		-155,42	-3307,27	-55,06	-494,78	-7861,42	2191404,96	654-1	2100,
654	0, G-Q-SLU-B Combination		1558,48	-7707,75	-9,32	-1473,67	-22323,89	-10895095,	654-1	0,
654	420, G-Q-SLU-B Combination		1558,48	-7543,42	-9,32	-1473,67	-18407,75	-7692350,43	654-1	420,
654	840, G-Q-SLU-B Combination		1558,48	-7379,09	-9,32	-1473,67	-14491,6	-4558622,93	654-1	840,
654	1260, G-Q-SLU-B Combination		1558,48	-7214,77	-9,32	-1473,67	-10575,45	-1493912,48	654-1	1260,
654	1680, G-Q-SLU-B Combination		1558,48	-7050,44	-9,32	-1473,67	-6659,31	1501780,93	654-1	1680,
654	2100, G-Q-SLU-B Combination		1558,48	-6886,11	-9,32	-1473,67	-2743,16	4428457,3	654-1	2100,
664	0, G-SLU Combination		8249,5	-3511,66	-310,9	2580,58	-319321,91	-3782518,89	664-1	0,
664	450, G-SLU Combination		8249,5	-3335,59	-310,9	2580,58	-179418,39	-2241887,11	664-1	450,
664	900, G-SLU Combination		8249,5	-3159,53	-310,9	2580,58	-39514,86	-780484,07	664-1	900,
664	1350, G-SLU Combination		8249,5	-2983,47	-310,9	2580,58	100388,67	601690,22	664-1	1350,

Pag. 139 di 933

664	1800, G-SLU Combination		8249,5	-2807,4	-310,9	2580,58	240292,19	1904635,77	664-1	1800,
664	0, G-Q-SLU Combination		15415,08	-6591,73	-611,58	5126,42	-627396,26	-7397362,68	664-1	0,
664	450, G-Q-SLU Combination		15415,08	-6415,66	-611,58	5126,42	-352184,23	-4470700,31	664-1	450,
664	900, G-Q-SLU Combination		15415,08	-6239,6	-611,58	5126,42	-76972,2	-1623266,69	664-1	900,
664	1350, G-Q-SLU Combination		15415,08	-6063,53	-611,58	5126,42	198239,83	1144938,18	664-1	1350,
664	1800, G-Q-SLU Combination		15415,08	-5887,47	-611,58	5126,42	473451,86	3833914,3	664-1	1800,
664	0, G-SLU2 Combination		5580,89	-2372,5	-207,06	1713,31	-212747,28	-2523768,51	664-1	0,
664	450, G-SLU2 Combination		5580,89	-2237,06	-207,06	1713,31	-119572,5	-1486617,02	664-1	450,
664	900, G-SLU2 Combination		5580,89	-2101,63	-207,06	1713,31	-26397,71	-510410,72	664-1	900,
664	1350, G-SLU2 Combination		5580,89	-1966,2	-207,06	1713,31	66777,07	404850,4	664-1	1350,
664	1800, G-SLU2 Combination		5580,89	-1830,76	-207,06	1713,31	159951,85	1259166,32	664-1	1800,
664	0, G-Q-SLE Combination		10790,27	-4611,71	-425,65	3564,14	-436717,33	-5151759,95	664-1	0,
664	450, G-Q-SLE Combination		10790,27	-4476,27	-425,65	3564,14	-245173,26	-3106964,22	664-1	450,
664	900, G-Q-SLE Combination		10790,27	-4340,84	-425,65	3564,14	-53629,2	-1123113,69	664-1	900,
664	1350, G-Q-SLE Combination		10790,27	-4205,41	-425,65	3564,14	137914,86	799791,66	664-1	1350,
664	1800, G-Q-SLE Combination		10790,27	-4069,97	-425,65	3564,14	329458,93	2661751,82	664-1	1800,
664	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	14209,42	1137,39	-99,92	4262,59	10911,52	716429,8	664-1	0,
664	450, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	14209,42	1272,83	-99,92	4262,59	56220,24	181575,08	664-1	450,
664	900, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	14209,42	1408,26	-99,92	4262,59	102056,67	-346386,22	664-1	900,
664	1350, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	14209,42	1543,69	-99,92	4262,59	152690,26	2434885,95	664-1	1350,
664	1800, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	14209,42	1679,13	-99,92	4262,59	348134,9	6132150,86	664-1	1800,
664	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	3549,47	-8718,1	-591,03	1507,91	-720039,85	-9092033,	664-1	0,
664	450, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	3549,47	-8582,67	-591,03	1507,91	-454424,99	-5206803,15	664-1	450,
664	900, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	3549,47	-8447,24	-591,03	1507,91	-189337,82	-1450357,09	664-1	900,
664	1350, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	3549,47	-8311,8	-591,03	1507,91	70952,18	-1125034,88	664-1	1350,
664	1800, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	3549,47	-8176,37	-591,03	1507,91	186431,13	-1837595,78	664-1	1800,
664	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	14642,35	-1522,41	-223,62	3604,1	-174473,35	-1988070,01	664-1	0,
664	450, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	14642,35	-1386,98	-223,62	3604,1	-73437,01	-1324786,29	664-1	450,
664	900, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	14642,35	-1251,54	-223,62	3604,1	28224,2	-632732,07	664-1	900,
664	1350, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	14642,35	-1116,11	-223,62	3604,1	134943,52	1547328,32	664-1	1350,
664	1800, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	14642,35	-980,68	-223,62	3604,1	311120,06	4049443,85	664-1	1800,
664	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	3116,54	-6058,3	-467,32	2166,4	-534654,98	-6387533,2	664-1	0,
664	450, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	3116,54	-5922,87	-467,32	2166,4	-324767,73	-3700441,77	664-1	450,
664	900, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	3116,54	-5787,43	-467,32	2166,4	-115505,35	-1164011,23	664-1	900,
664	1350, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	3116,54	-5652,	-467,32	2166,4	88698,92	-237477,25	664-1	1350,
664	1800, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	3116,54	-5516,57	-467,32	2166,4	223445,97	245111,23	664-1	1800,
664	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	15612,97	1803,95	-75,85	4433,57	48217,83	1339754,26	664-1	0,
664	450, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	15612,97	1939,39	-75,85	4433,57	82807,48	507258,01	664-1	450,
664	900, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	15612,97	2074,82	-75,85	4433,57	118081,79	-289892,04	664-1	900,
664	1350, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	15612,97	2210,26	-75,85	4433,57	159320,58	2720928,07	664-1	1350,
664	1800, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	15612,97	2345,69	-75,85	4433,57	355710,38	6714437,68	664-1	1800,
664	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2145,92	-9384,67	-615,09	1336,93	-757346,17	-9715357,47	664-1	0,
664	450, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2145,92	-9249,23	-615,09	1336,93	-481012,22	-5532486,07	664-1	450,
664	900, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2145,92	-9113,8	-615,09	1336,93	-205362,95	-1506851,27	664-1	900,
664	1350, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2145,92	-8978,37	-615,09	1336,93	64321,86	-1411076,99	664-1	1350,
664	1800, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2145,92	-8842,93	-615,09	1336,93	178855,65	-2419882,6	664-1	1800,

Pag. 140 di 933

664	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	16325,21	-1124,33	-208,85	3732,25	-151083,49	-1633088,14	664-1	0,
664	450, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	16325,21	-988,9	-208,85	3732,25	-56614,94	-1148625,24	664-1	450,
664	900, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	16325,21	-853,47	-208,85	3732,25	38580,83	-610555,68	664-1	900,
664	1350, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	16325,21	-718,03	-208,85	3732,25	139342,57	1730244,3	664-1	1350,
664	1800, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	16325,21	-582,6	-208,85	3732,25	315593,52	4411311,59	664-1	1800,
664	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1433,68	-6456,38	-482,09	2038,24	-558044,85	-6742515,07	664-1	0,
664	450, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1433,68	-6320,94	-482,09	2038,24	-341589,8	-3876602,82	664-1	450,
664	900, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1433,68	-6185,51	-482,09	2038,24	-125861,98	-1186187,63	664-1	900,
664	1350, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1433,68	-6050,08	-482,09	2038,24	84299,87	-420393,22	664-1	1350,
664	1800, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1433,68	-5914,64	-482,09	2038,24	218972,51	-116756,51	664-1	1800,
664	0, G-Q-SLU-D Combination		7103,77	-6563,89	-522,28	3926,31	-561490,71	-7504249,07	664-1	0,
664	450, G-Q-SLU-D Combination		7103,77	-6387,82	-522,28	3926,31	-326466,37	-4590113,83	664-1	450,
664	900, G-Q-SLU-D Combination		7103,77	-6211,76	-522,28	3926,31	-91442,03	-1755207,33	664-1	900,
664	1350, G-Q-SLU-D Combination		7103,77	-6035,7	-522,28	3926,31	143582,3	1000470,42	664-1	1350,
664	1800, G-Q-SLU-D Combination		7103,77	-5859,63	-522,28	3926,31	378606,64	3676919,43	664-1	1800,
664	0, G-Q-SLU-S Combination		12137,81	-3096,37	-585,43	2488,13	-632675,3	-3230352,03	664-1	0,
664	450, G-Q-SLU-S Combination		12137,81	-2920,3	-585,43	2488,13	-369232,25	-1876600,74	664-1	450,
664	900, G-Q-SLU-S Combination		12137,81	-2744,24	-585,43	2488,13	-105789,19	-602078,19	664-1	900,
664	1350, G-Q-SLU-S Combination		12137,81	-2568,18	-585,43	2488,13	157653,87	593215,61	664-1	1350,
664	1800, G-Q-SLU-S Combination		12137,81	-2392,11	-585,43	2488,13	421096,92	1709280,67	664-1	1800,
664	0, G-Q-SLU-B Combination		14270,08	-4987,7	-331,99	5123,28	-340859,25	-5520704,9	664-1	0,
664	450, G-Q-SLU-B Combination		14270,08	-4811,64	-331,99	5123,28	-191464,35	-3315854,04	664-1	450,
664	900, G-Q-SLU-B Combination		14270,08	-4635,57	-331,99	5123,28	-42069,46	-1190231,93	664-1	900,
664	1350, G-Q-SLU-B Combination		14270,08	-4459,51	-331,99	5123,28	107325,44	856161,44	664-1	1350,
664	1800, G-Q-SLU-B Combination		14270,08	-4283,44	-331,99	5123,28	256720,33	2823326,06	664-1	1800,
667	0, G-SLU Combination		-14361,15	-2964,06	-237,47	7084,1	-165843,96	-3470206,03	667-1	0,
667	260, G-SLU Combination		-14361,15	-2862,33	-237,47	7084,1	-104101,37	-2712775,46	667-1	260,
667	0, G-Q-SLU Combination		-28207,64	-5639,52	-452,42	14144,59	-323708,69	-6754849,26	667-1	0,
667	260, G-Q-SLU Combination		-28207,64	-5537,79	-452,42	14144,59	-206080,59	-5301799,05	667-1	260,
667	0, G-SLU2 Combination		-9569,01	-1994,46	-159,73	4695,65	-110721,23	-2318774,64	667-1	0,
667	260, G-SLU2 Combination		-9569,01	-1916,21	-159,73	4695,65	-69192,35	-1810388,68	667-1	260,
667	0, G-Q-SLE Combination		-19635,41	-3939,52	-315,99	9828,62	-225488,89	-4706710,27	667-1	0,
667	260, G-Q-SLE Combination		-19635,41	-3861,26	-315,99	9828,62	-143331,24	-3692608,83	667-1	260,
667	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-9675,13	-1271,35	-90,2	14578,7	-108094,18	-1099554,42	667-1	0,
667	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-9675,13	-1193,1	-90,2	14578,7	-48583,79	-755511,48	667-1	260,
667	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-22210,9	-5180,77	-427,15	1312,95	-258689,07	-6562056,4	667-1	0,
667	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-22210,9	-5102,52	-427,15	1312,95	-183689,77	-5248893,6	667-1	260,
667	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-11285,88	-2302,87	-138,86	11441,49	-142184,26	-2528091,85	667-1	0,
667	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-11285,88	-2224,62	-138,86	11441,49	-78813,38	-1912813,67	667-1	260,
667	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-20600,15	-4149,25	-378,48	4450,16	-224598,99	-5133518,97	667-1	0,
667	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-20600,15	-4071,	-378,48	4450,16	-153460,18	-4091591,42	667-1	260,
667	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-8383,62	-1069,7	-39,13	15216,17	-102394,28	-855670,34	667-1	0,
667	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-8383,62	-991,44	-39,13	15216,17	-39759,8	-550791,26	667-1	260,
667	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-23502,41	-5382,42	-478,21	675,47	-264388,97	-6805940,48	667-1	0,
667	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-23502,41	-5304,17	-478,21	675,47	-192513,76	-5453613,82	667-1	260,
667	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-10505,23	-2165,77	-107,2	11928,6	-141518,12	-2378003,01	667-1	0,

Pag. 141 di 933

667	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-10505,23	-2087,52	-107,2	11928,6	-72463,67	-1787712,58	667-1	260,
667	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-21380,8	-4286,35	-410,15	3963,05	-225265,13	-5283607,8	667-1	0,
667	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-21380,8	-4208,1	-410,15	3963,05	-159809,9	-4216692,51	667-1	260,
667	0, G-Q-SLU-D Combination		-28756,88	-5524,37	-488,12	15067,99	-320298,25	-6932873,1	667-1	0,
667	260, G-Q-SLU-D Combination		-28756,88	-5422,65	-488,12	15067,99	-193387,56	-5509760,89	667-1	260,
667	0, G-Q-SLU-S Combination		-9124,87	-3131,01	-166,87	6058,25	-143333,41	-3441249,47	667-1	0,
667	260, G-Q-SLU-S Combination		-9124,87	-3029,29	-166,87	6058,25	-99946,41	-2640410,2	667-1	260,
667	0, G-Q-SLU-B Combination		-22516,04	-3375,15	-254,95	6742,76	-220467,56	-3368277,71	667-1	0,
667	260, G-Q-SLU-B Combination		-22516,04	-3273,42	-254,95	6742,76	-154181,66	-2503963,37	667-1	260,
668	0, G-SLU Combination		-11220,35	-2631,8	-253,6	6758,26	-122316,64	-2581651,79	668-1	0,
668	260, G-SLU Combination		-11220,35	-2530,08	-253,6	6758,26	-56379,35	-1910607,73	668-1	260,
668	0, G-Q-SLU Combination		-22181,75	-5034,04	-497,92	13545,66	-241413,62	-5049183,09	668-1	0,
668	260, G-Q-SLU Combination		-22181,75	-4932,31	-497,92	13545,66	-111955,07	-3753558,02	668-1	260,
668	0, G-SLU2 Combination		-7460,98	-1768,04	-169,	4474,15	-81376,88	-1722492,84	668-1	0,
668	260, G-SLU2 Combination		-7460,98	-1689,79	-169,	4474,15	-37436,38	-1272975,13	668-1	260,
668	0, G-Q-SLE Combination		-15429,92	-3514,46	-346,62	9408,59	-167960,38	-3516388,1	668-1	0,
668	260, G-Q-SLE Combination		-15429,92	-3436,21	-346,62	9408,59	-77839,93	-2612799,98	668-1	260,
668	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-7932,5	-344,83	-122,48	13085,18	-73953,89	-728680,87	668-1	0,
668	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-7932,5	-266,58	-122,48	13085,18	-37833,52	-646711,44	668-1	260,
668	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-17081,26	-5402,91	-440,45	2112,05	-198448,49	-4988078,63	668-1	0,
668	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-17081,26	-5324,66	-440,45	2112,05	-88205,95	-3595981,71	668-1	260,
668	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-9051,45	-1722,34	-196,9	10682,57	-100540,33	-1821740,71	668-1	0,
668	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-9051,45	-1644,09	-196,9	10682,57	-46678,56	-1380436,53	668-1	260,
668	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-15962,31	-4025,39	-366,04	4514,66	-171862,05	-3895018,79	668-1	0,
668	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-15962,31	-3947,14	-366,04	4514,66	-79360,91	-2862256,62	668-1	260,
668	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-7326,64	-118,97	-109,07	13639,71	-67940,96	-534099,8	668-1	0,
668	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-7326,64	-40,72	-109,07	13639,71	-33139,28	-510299,47	668-1	260,
668	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-17687,12	-5628,77	-453,86	1557,51	-204461,42	-5182659,7	668-1	0,
668	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-17687,12	-5550,52	-453,86	1557,51	-92900,18	-3732393,68	668-1	260,
668	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-8531,53	-1591,38	-190,71	11114,02	-96446,35	-1702888,65	668-1	0,
668	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-8531,53	-1513,13	-190,71	11114,02	-43122,87	-1295820,14	668-1	260,
668	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-16482,22	-4156,36	-372,22	4083,21	-175956,03	-4013870,85	668-1	0,
668	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-16482,22	-4078,11	-372,22	4083,21	-82916,6	-2946873,01	668-1	260,
668	0, G-Q-SLU-D Combination		-22068,37	-5218,92	-489,42	14451,04	-232618,29	-5251823,49	668-1	0,
668	260, G-Q-SLU-D Combination		-22068,37	-5117,19	-489,42	14451,04	-105368,14	-3908128,99	668-1	260,
668	0, G-Q-SLU-S Combination		-7612,51	-2650,37	-197,22	5796,47	-107988,62	-2507216,32	668-1	0,
668	260, G-Q-SLU-S Combination		-7612,51	-2548,65	-197,22	5796,47	-56710,8	-1831343,54	668-1	260,
668	0, G-Q-SLU-B Combination		-18421,45	-2385,66	-387,29	6278,2	-179265,2	-2374521,39	668-1	0,
668	260, G-Q-SLU-B Combination		-18421,45	-2283,93	-387,29	6278,2	-78569,93	-1767475,09	668-1	260,
669	0, G-SLU Combination		-7522,57	-2256,7	-193,17	6049,8	-73011,77	-1800132,19	669-1	0,
669	260, G-SLU Combination		-7522,57	-2154,97	-193,17	6049,8	-22788,45	-1226615,6	669-1	260,
669	0, G-Q-SLU Combination		-14911,95	-4340,63	-381,7	12135,83	-144690,98	-3539544,87	669-1	0,
669	260, G-Q-SLU Combination		-14911,95	-4238,9	-381,7	12135,83	-45450,12	-2424205,34	669-1	260,
669	0, G-SLU2 Combination		-4997,83	-1513,47	-128,47	4004,05	-48511,61	-1199045,92	669-1	0,
669	260, G-SLU2 Combination		-4997,83	-1435,22	-128,47	4004,05	-15110,59	-815715,43	669-1	260,
669	0, G-Q-SLE Combination		-10369,9	-3028,49	-265,53	8428,59	-100622,39	-2463598,94	669-1	0,

Pag. 142 di 933

669	260,	G-Q-SLE Combination		-10369,9	-2950,24	-265,53	8428,59	-31585,62	-1686363,17	669-1	260,
669	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-5825,09	-402,74	-100,11	10093,79	-51688,23	-630866,7	669-1 0,
669	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-5825,09	-324,49	-100,11	10093,79	-17210,85	-534839,78	669-1 260,
669	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10973,71	-4542,82	-330,39	3517,51	-111327,64	-3368644,41	669-1 0,
669	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10973,71	-4464,57	-330,39	3517,51	-33874,18	-2199172,04	669-1 260,
669	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-6244,53	-1503,18	-145,06	8903,29	-61617,64	-1307363,35	669-1 0,
669	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-6244,53	-1424,93	-145,06	8903,29	-20125,67	-923830,13	669-1 260,
669	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-10554,28	-3442,37	-285,45	4708,01	-101398,23	-2692147,76	669-1 0,
669	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-10554,28	-3364,12	-285,45	4708,01	-30959,35	-1810181,69	669-1 260,
669	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-5497,67	-213,96	-88,52	10417,68	-48187,85	-504006,17	669-1 0,
669	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-5497,67	-135,71	-88,52	10417,68	-14878,8	-456931,43	669-1 260,
669	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-11301,13	-4731,59	-341,98	3193,62	-114828,02	-3495504,94	669-1 0,
669	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-11301,13	-4653,34	-341,98	3193,62	-36206,22	-2277080,38	669-1 260,
669	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-5899,75	-1396,12	-134,94	9185,7	-58497,8	-1228277,25	669-1 0,
669	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-5899,75	-1317,87	-134,94	9185,7	-18708,64	-872406,56	669-1 260,
669	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10899,05	-3549,43	-295,56	4425,6	-104518,06	-2771233,86	669-1 0,
669	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10899,05	-3471,18	-295,56	4425,6	-32376,38	-1861605,26	669-1 260,
669	0,	G-Q-SLU-D Combination		-14760,51	-4549,07	-368,07	12656,38	-138599,79	-3684577,07		669-1 0,
669	260,	G-Q-SLU-D Combination		-14760,51	-4447,35	-368,07	12656,38	-42900,44	-2515042,23		669-1 260,
669	0,	G-Q-SLU-S Combination		-5309,46	-2238,57	-144,74	5291,24	-64747,8	-1721330,72		669-1 0,
669	260,	G-Q-SLU-S Combination		-5309,46	-2136,84	-144,74	5291,24	-27114,2	-1152527,92		669-1 260,
669	0,	G-Q-SLU-B Combination		-12251,32	-1913,13	-325,33	6187,7	-109417,02	-1671347,05		669-1 0,
669	260,	G-Q-SLU-B Combination		-12251,32	-1811,41	-325,33	6187,7	-24830,44	-1187157,26		669-1 260,
670	0,	G-SLU Combination		-3770,64	-2037,87	-207,46	5573,7	-45109,72	-1129312,69		670-1 0,
670	260,	G-SLU Combination		-3770,64	-1936,14	-207,46	5573,7	8828,88	-612691,41		670-1 260,
670	0,	G-Q-SLU Combination		-7496,17	-3956,19	-411,16	11184,33	-89483,21	-2234002,71		670-1 0,
670	260,	G-Q-SLU Combination		-7496,17	-3854,46	-411,16	11184,33	17417,49	-1218618,16		670-1 260,
670	0,	G-SLU2 Combination		-2502,82	-1362,82	-137,84	3688,56	-29963,2	-750783,49		670-1 0,
670	260,	G-SLU2 Combination		-2502,82	-1284,57	-137,84	3688,56	5874,67	-406622,28		670-1 260,
670	0,	G-Q-SLE Combination		-5211,28	-2757,44	-285,93	7767,49	-62222,73	-1553893,14		670-1 0,
670	260,	G-Q-SLE Combination		-5211,28	-2679,19	-285,93	7767,49	12118,59	-847131,03		670-1 260,
670	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-3222,86	-723,76	-175,91	8693,96	-41838,99	-507676,8	670-1 0,
670	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-3222,86	-645,51	-175,91	8693,96	18360,7	-328937,17	670-1 260,
670	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5212,75	-3768,02	-287,31	3848,68	-58940,6	-2010941,46	670-1 0,
670	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5212,75	-3689,77	-287,31	3848,68	1295,88	-1042163,96	670-1 260,
670	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-3248,98	-1478,81	-181,47	7963,46	-42113,99	-854970,23	670-1 0,
670	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-3248,98	-1400,56	-181,47	7963,46	15926,53	-479301,19	670-1 260,
670	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-5186,62	-3012,97	-281,75	4579,18	-58665,6	-1663648,03	670-1 0,
670	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-5186,62	-2934,72	-281,75	4579,18	3730,05	-891799,94	670-1 260,
670	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-3099,53	-582,62	-170,39	8928,33	-40974,21	-437146,56	670-1 0,
670	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-3099,53	-504,37	-170,39	8928,33	20000,4	-295012,87	670-1 260,
670	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5336,07	-3909,16	-292,82	3614,32	-59805,39	-2081471,7	670-1 0,
670	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5336,07	-3830,91	-292,82	3614,32	-343,82	-1076088,27	670-1 260,
670	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-3087,96	-1393,21	-174,07	8189,64	-41035,81	-807827,6	670-1 0,
670	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-3087,96	-1314,96	-174,07	8189,64	17260,64	-454172,27	670-1 260,
670	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-5347,65	-3098,56	-289,15	4353,01	-59743,78	-1710790,66	670-1 0,

Pag. 143 di 933

670	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-5347,65	-3020,31	-289,15	4353,01	2395,95	-916928,86	670-1 260,
670	0,	G-Q-SLU-D Combination		-7405,7	-4123,65	-404,2	11503,92	-87002,73	-2316390,82		670-1 0,
670	260,	G-Q-SLU-D Combination		-7405,7	-4021,93	-404,2	11503,92	18088,89	-1257465,76		670-1 260,
670	0,	G-Q-SLU-S Combination		-2793,63	-1961,26	-162,48	4914,74	-41224,24	-1057477,78		670-1 0,
670	260,	G-Q-SLU-S Combination		-2793,63	-1859,54	-162,48	4914,74	1020,6	-560773,95		670-1 260,
670	0,	G-Q-SLU-B Combination		-5984,75	-1852,03	-318,48	6092,38	-62261,75	-1101389,23		670-1 0,
670	260,	G-Q-SLU-B Combination		-5984,75	-1750,3	-318,48	6092,38	20542,43	-633086,77		670-1 260,
671	0,	G-SLU Combination		-976,59	-1905,47	-50,5	4946,79	-7255,56	-523315,25		671-1 0,
671	260,	G-SLU Combination		-976,59	-1803,75	-50,5	4946,79	5874,21	-41117,08		671-1 260,
671	0,	G-Q-SLU Combination		-1945,73	-3742,98	-101,17	9921,45	-14623,53	-1041826,62		671-1 0,
671	260,	G-Q-SLU Combination		-1945,73	-3641,25	-101,17	9921,45	11680,16	-81876,72		671-1 260,
671	0,	G-SLU2 Combination		-647,77	-1269,61	-33,44	3274,21	-4794,71	-347202,43		671-1 0,
671	260,	G-SLU2 Combination		-647,77	-1191,35	-33,44	3274,21	3898,87	-27277,7		671-1 260,
671	0,	G-Q-SLE Combination		-1352,34	-2605,47	-70,27	6890,79	-10151,23	-724160,19		671-1 0,
671	260,	G-Q-SLE Combination		-1352,34	-2527,22	-70,27	6890,79	8119,8	-56909,95		671-1 260,
671	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-894,78	-1056,05	-42,27	7733,62	-3697,59	-287028,62	671-1 0,
671	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-894,78	-977,8	-42,27	7733,62	8237,24	-22627,62	671-1 260,
671	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1293,02	-3174,89	-71,25	3394,8	-12675,28	-884752,37	671-1 0,
671	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1293,02	-3096,64	-71,25	3394,8	4905,85	-69453,81	671-1 260,
671	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-867,62	-1495,8	-46,64	7061,53	-5819,68	-411025,46	671-1 0,
671	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-867,62	-1417,55	-46,64	7061,53	8229,13	-32290,4	671-1 260,
671	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1320,18	-2735,14	-66,89	4066,89	-10553,19	-760755,52	671-1 0,
671	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1320,18	-2656,89	-66,89	4066,89	4913,96	-59791,03	671-1 260,
671	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-872,35	-955,09	-39,75	7944,95	-2858,42	-258534,24	671-1 0,
671	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-872,35	-876,84	-39,75	7944,95	8462,72	-20383,36	671-1 260,
671	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1315,45	-3275,85	-73,77	3183,47	-13514,45	-913246,75	671-1 0,
671	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1315,45	-3197,6	-73,77	3183,47	4680,38	-71698,07	671-1 260,
671	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-830,28	-1419,87	-44,93	7262,58	-5330,47	-389580,4	671-1 0,
671	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-830,28	-1341,62	-44,93	7262,58	8529,11	-30585,09	671-1 260,
671	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1357,52	-2811,07	-68,59	3865,84	-11042,41	-782200,59	671-1 0,
671	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1357,52	-2732,82	-68,59	3865,84	4613,98	-61496,34	671-1 260,
671	0,	G-Q-SLU-D Combination		-1920,87	-3858,52	-97,39	10161,19	-13765,48	-1074374,45		671-1 0,
671	260,	G-Q-SLU-D Combination		-1920,87	-3756,79	-97,39	10161,19	11554,98	-84384,22		671-1 260,
671	0,	G-Q-SLU-S Combination		-758,25	-1743,52	-53,53	4358,22	-9751,93	-477426,79		671-1 0,
671	260,	G-Q-SLU-S Combination		-758,25	-1641,8	-53,53	4358,22	4167,15	-37335,55		671-1 260,
671	0,	G-Q-SLU-B Combination		-1500,48	-1979,57	-61,54	5563,41	-6429,2	-544754,88		671-1 0,
671	260,	G-Q-SLU-B Combination		-1500,48	-1877,84	-61,54	5563,41	9571,27	-43292,19		671-1 260,
672	0,	G-SLU Combination		810,95	1438,16	-34,91	-4054,99	-5364,77	-33223,85		672-1 0,
672	260,	G-SLU Combination		810,95	1539,88	-34,91	-4054,99	3711,98	-420369,39		672-1 260,
672	0,	G-Q-SLU Combination		1610,08	2922,54	-70,38	-8157,28	-10603,65	-66352,79		672-1 0,
672	260,	G-Q-SLU Combination		1610,08	3024,26	-70,38	-8157,28	7695,6	-839437,02		672-1 260,
672	0,	G-SLU2 Combination		538,5	947,83	-23,07	-2681,33	-3567,53	-22020,51		672-1 0,
672	260,	G-SLU2 Combination		538,5	1026,08	-23,07	-2681,33	2430,14	-278628,29		672-1 260,
672	0,	G-Q-SLE Combination		1119,47	2026,97	-48,86	-5663,69	-7376,2	-46105,25		672-1 0,
672	260,	G-Q-SLE Combination		1119,47	2105,22	-48,86	-5663,69	5326,23	-583290,45		672-1 260,
672	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1121,1	2756,41	-22,17	-2022,99	-4552,17	-12357,89	672-1 0,

Pag. 144 di 933

672	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1121,1	2834,67	-22,17	-2022,99	9023,99	-154054,32	672-1	260,
672	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	691,64	505,86	-56,62	-7116,5	-7406,15	-62183,83	672-1	0,
672	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	691,64	584,11	-56,62	-7116,5	-496,12	-789023,85	672-1	260,
672	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1087,99	2233,97	-25,81	-3232,52	-4726,06	-23983,94	672-1	0,
672	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1087,99	2312,22	-25,81	-3232,52	7558,51	-301515,02	672-1	260,
672	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	724,75	1028,3	-52,98	-5906,98	-7232,26	-50557,79	672-1	0,
672	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	724,75	1106,55	-52,98	-5906,98	969,36	-641563,16	672-1	260,
672	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1157,76	2849,42	-17,44	-1824,42	-4212,28	-10297,18	672-1	0,
672	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1157,76	2927,67	-17,44	-1824,42	10514,28	-127812,6	672-1	260,
672	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	654,98	412,85	-61,36	-7315,08	-7746,04	-64244,54	672-1	0,
672	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	654,98	491,11	-61,36	-7315,08	-1986,41	-815265,57	672-1	260,
672	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1136,58	2284,23	-21,65	-3168,62	-4356,55	-22879,77	672-1	0,
672	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1136,58	2362,48	-21,65	-3168,62	8612,1	-287344,16	672-1	260,
672	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	676,16	978,04	-57,14	-5970,88	-7601,77	-51661,96	672-1	0,
672	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	676,16	1056,29	-57,14	-5970,88	-84,23	-655734,02	672-1	260,
672	0, G-Q-SLU-D Combination		540,25	1268,51	-36,53	-3382,37	-3232,96	-29279,49	672-1	0,
672	260, G-Q-SLU-D Combination		540,25	1370,23	-36,53	-3382,37	6264,79	-372315,48	672-1	260,
672	0, G-Q-SLU-S Combination		1653,21	3162,36	-70,78	-8767,32	-10923,37	-71612,27	672-1	0,
672	260, G-Q-SLU-S Combination		1653,21	3264,08	-70,78	-8767,32	7478,58	-907049,01	672-1	260,
672	0, G-Q-SLU-B Combination		1215,65	1325,76	-37,47	-4176,74	-8463,96	-31186,86	672-1	0,
672	260, G-Q-SLU-B Combination		1215,65	1427,48	-37,47	-4176,74	1279,07	-389108,33	672-1	260,
673	0, G-SLU Combination		3064,33	1513,59	-152,06	-4503,57	-10766,59	-491550,01	673-1	0,
673	260, G-SLU Combination		3064,33	1615,32	-152,06	-4503,57	28768,96	-898308,3	673-1	260,
673	0, G-Q-SLU Combination		6065,55	3029,68	-300,29	-9067,97	-20986,63	-980567,82	673-1	0,
673	260, G-Q-SLU Combination		6065,55	3131,4	-300,29	-9067,97	57087,66	-1781507,69	673-1	260,
673	0, G-SLU2 Combination		2036,82	1002,47	-101,15	-2977,06	-7191,07	-325915,88	673-1	0,
673	260, G-SLU2 Combination		2036,82	1080,72	-101,15	-2977,06	19107,13	-596730,52	673-1	260,
673	0, G-Q-SLE Combination		4218,71	2104,66	-208,91	-6295,38	-14621,04	-681431,82	673-1	0,
673	260, G-Q-SLE Combination		4218,71	2182,91	-208,91	-6295,38	39694,82	-1238816,47	673-1	260,
673	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4215,64	3170,6	-139,85	-2188,1	-4075,18	-174965,81	673-1	0,
673	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4215,64	3248,85	-139,85	-2188,1	38078,38	-245455,73	673-1	260,
673	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	2621,12	230,15	-198,91	-7968,32	-19716,21	-927088,35	673-1	0,
673	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	2621,12	308,4	-198,91	-7968,32	26207,96	-1761137,53	673-1	260,
673	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4135,48	2515,	-133,64	-3538,63	-6770,78	-349327,45	673-1	0,
673	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4135,48	2593,25	-133,64	-3538,63	40052,26	-590950,53	673-1	260,
673	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	2701,28	885,75	-205,12	-6617,79	-17020,6	-752726,7	673-1	0,
673	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	2701,28	964,	-205,12	-6617,79	24234,08	-1415642,73	673-1	260,
673	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4399,67	3300,62	-132,04	-1962,57	-1577,24	-143749,79	673-1	0,
673	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4399,67	3378,87	-132,04	-1962,57	39855,93	-180593,98	673-1	260,
673	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2437,09	100,12	-206,72	-8193,85	-22214,15	-958304,36	673-1	0,
673	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	2437,09	178,37	-206,72	-8193,85	24430,41	-1825999,28	673-1	260,
673	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4346,38	2614,08	-122,4	-3466,14	-5128,27	-331979,87	673-1	0,
673	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4346,38	2692,33	-122,4	-3466,14	42629,06	-548105,99	673-1	260,
673	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2490,38	786,66	-216,36	-6690,28	-18663,11	-770074,28	673-1	0,
673	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	2490,38	864,91	-216,36	-6690,28	21657,28	-1458487,27	673-1	260,
673	0, G-Q-SLU-D Combination		1879,68	1456,31	-96,66	-3733,49	-1952,67	-437684,69	673-1	0,

Pag. 145 di 933

673	260, G-Q-SLU-D Combination		1879,68	1558,03	-96,66	-3733,49	23179,94	-829549,38	673-1	260,
673	0, G-Q-SLU-S Combination		6216,25	3306,87	-306,	-9807,03	-22028,54	-1059931,6	673-1	0,
673	260, G-Q-SLU-S Combination		6216,25	3408,6	-306,	-9807,03	57531,56	-1932942,06	673-1	260,
673	0, G-Q-SLU-B Combination		4839,94	1141,42	-237,93	-4511,64	-22248,46	-450460,37	673-1	0,
673	260, G-Q-SLU-B Combination		4839,94	1243,15	-237,93	-4511,64	39614,32	-760454,12	673-1	260,
674	0, G-SLU Combination		5782,18	1782,06	-121,78	-4973,11	12531,33	-975855,	674-1	0,
674	260, G-SLU Combination		5782,18	1883,79	-121,78	-4973,11	44194,12	-1452415,92	674-1	260,
674	0, G-Q-SLU Combination		11399,36	3514,83	-238,35	-10008,62	25307,83	-1933199,91	674-1	0,
674	260, G-Q-SLU Combination		11399,36	3616,55	-238,35	-10008,62	87278,93	-2860278,77	674-1	260,
674	0, G-SLU2 Combination		3848,23	1185,86	-81,23	-3287,96	8275,68	-648467,26	674-1	0,
674	260, G-SLU2 Combination		3848,23	1264,11	-81,23	-3287,96	29396,45	-966962,68	674-1	260,
674	0, G-Q-SLE Combination		7931,92	2445,57	-165,98	-6948,77	17564,19	-1344457,01	674-1	0,
674	260, G-Q-SLE Combination		7931,92	2523,83	-165,98	-6948,77	60719,11	-1990478,97	674-1	260,
674	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8128,51	3873,68	-75,77	-1779,42	25274,1	-255876,49	674-1	0,
674	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8128,51	3951,93	-75,77	-1779,42	67059,9	-291090,81	674-1	260,
674	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	4739,5	93,33	-194,02	-9432,52	3040,15	-1922453,58	674-1	0,
674	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	4739,5	171,58	-194,02	-9432,52	31399,74	-2939006,95	674-1	260,
674	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	7903,44	3011,6	-73,14	-3523,58	23216,73	-635673,58	674-1	0,
674	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	7903,44	3089,85	-73,14	-3523,58	70498,86	-895699,83	674-1	260,
674	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	4964,58	955,41	-196,65	-7688,37	5097,52	-1542656,49	674-1	0,
674	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	4964,58	1033,66	-196,65	-7688,37	27960,78	-2334397,92	674-1	260,
674	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8627,86	4044,42	-65,59	-1458,96	28967,31	-184320,51	674-1	0,
674	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8627,86	4122,67	-65,59	-1458,96	70867,22	-175416,8	674-1	260,
674	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4240,16	-77,41	-204,2	-9752,99	-653,06	-1994009,55	674-1	0,
674	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4240,16	0,84	-204,2	-9752,99	27592,43	-3054680,96	674-1	260,
674	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	8366,92	3149,86	-56,36	-3367,64	26225,13	-587600,98	674-1	0,
674	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	8366,92	3228,11	-56,36	-3367,64	76794,21	-811880,43	674-1	260,
674	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	4501,1	817,15	-213,43	-7844,31	2089,12	-1590729,09	674-1	0,
674	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	4501,1	895,4	-213,43	-7844,31	21665,44	-2418217,32	674-1	260,
674	0, G-Q-SLU-D Combination		3153,41	1785,4	-60,59	-4073,65	16484,82	-905837,78	674-1	0,
674	260, G-Q-SLU-D Combination		3153,41	1887,12	-60,59	-4073,65	32237,18	-1383265,89	674-1	260,
674	0, G-Q-SLU-S Combination		11671,53	3829,51	-231,54	-11002,58	24529,78	-2097986,38	674-1	0,
674	260, G-Q-SLU-S Combination		11671,53	3931,24	-231,54	-11002,58	84729,99	-3106884,06	674-1	260,
674	0, G-Q-SLU-B Combination		9719,11	1255,83	-238,93	-4626,65	10212,04	-817841,14	674-1	0,
674	260, G-Q-SLU-B Combination		9719,11	1357,56	-238,93	-4626,65	72332,57	-1157581,22	674-1	260,
675	0, G-SLU Combination		7916,36	2349,6	-89,38	-6203,5	31842,72	-1548728,44	675-1	0,
675	260, G-SLU Combination		7916,36	2451,33	-89,38	-6203,5	55081,68	-2127849,14	675-1	260,
675	0, G-Q-SLU Combination		15546,03	4582,	-171,53	-12451,98	63202,99	-3046800,6	675-1	0,
675	260, G-Q-SLU Combination		15546,03	4683,72	-171,53	-12451,98	107800,07	-4251344,02	675-1	260,
675	0, G-SLU2 Combination		5275,09	1569,09	-59,99	-4104,93	21146,89	-1031419,97	675-1	0,
675	260, G-SLU2 Combination		5275,09	1647,34	-59,99	-4104,93	36743,17	-1449556,42	675-1	260,
675	0, G-Q-SLE Combination		10821,86	3192,04	-119,71	-8647,58	43945,81	-2120518,43	675-1	0,
675	260, G-Q-SLE Combination		10821,86	3270,29	-119,71	-8647,58	75069,44	-2960622,19	675-1	260,
675	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11727,88	4798,94	-6,84	-920,88	58958,61	-302372,16	675-1	0,
675	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11727,88	4877,19	-6,84	-920,88	99566,88	-417676,31	675-1	260,
675	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	5846,68	394,53	-188,76	-13041,76	12207,53	-3139692,88	675-1	0,

Pag. 146 di 933

675	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		5846,68	472,78	-188,76	-13041,76	22455,53	-4395037,46	675-1	260,
675	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		11003,97	3677,32	-38,2	-3597,25	59314,25	-952401,02	675-1	0,
675	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		11003,97	3755,57	-38,2	-3597,25	96126,81	-1359674,51	675-1	260,
675	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		6570,59	1516,15	-157,4	-10365,39	11851,89	-2489664,02	675-1	0,
675	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		6570,59	1594,4	-157,4	-10365,39	25895,61	-3453039,27	675-1	260,
675	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12671,05	4994,07	6,64	-366,46	65164,71	-178303,15	675-1	0,
675	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12671,05	5072,32	6,64	-366,46	105056,75	-244237,18	675-1	260,
675	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		4903,51	199,41	-202,24	-13596,18	6001,43	-3263761,89	675-1	0,
675	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		4903,51	277,66	-202,24	-13596,18	16965,66	-4568476,59	675-1	260,
675	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		11719,17	3805,82	-25,11	-3217,08	66603,	-862204,9	675-1	0,
675	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		11719,17	3884,07	-25,11	-3217,08	105117,96	-1236976,99	675-1	260,
675	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		5855,39	1387,65	-170,49	-10745,56	4563,14	-2579860,15	675-1	0,
675	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		5855,39	1465,9	-170,49	-10745,56	16904,45	-3575736,79	675-1	260,
675	0, G-Q-SLU-D Combination			3775,81	2356,44	-25,83	-5076,44	28890,56	-1479622,75	675-1	0,
675	260, G-Q-SLU-D Combination			3775,81	2458,17	-25,83	-5076,44	35607,1	-2105522,37	675-1	260,
675	0, G-Q-SLU-S Combination			15940,36	4871,96	-165,1	-13922,72	59916,64	-3307817,05	675-1	0,
675	260, G-Q-SLU-S Combination			15940,36	4973,69	-165,1	-13922,72	102841,85	-4587751,12	675-1	260,
675	0, G-Q-SLU-B Combination			14078,97	1935,8	-210,69	-5251,78	46848,34	-1231292,78	675-1	0,
675	260, G-Q-SLU-B Combination			14078,97	2037,53	-210,69	-5251,78	101628,09	-1747826,21	675-1	260,
676	0, G-SLU Combination			8496,74	2668,6	46,92	-6938,9	46183,24	-2299922,14	676-1	0,
676	260, G-SLU Combination			8496,74	2770,32	46,92	-6938,9	33984,57	-3006982,19	676-1	260,
676	0, G-Q-SLU Combination			16558,51	5133,98	103,88	-13827,12	90811,09	-4495836,86	676-1	0,
676	260, G-Q-SLU Combination			16558,51	5235,7	103,88	-13827,12	63802,36	-5843895,05	676-1	260,
676	0, G-SLU2 Combination			5675,41	1789,61	30,01	-4602,34	30761,83	-1534771,06	676-1	0,
676	260, G-SLU2 Combination			5675,41	1867,86	30,01	-4602,34	22959,12	-2010240,96	676-1	260,
676	0, G-Q-SLE Combination			11536,32	3581,93	71,42	-9610,08	63206,28	-3131201,06	676-1	0,
676	260, G-Q-SLE Combination			11536,32	3660,19	71,42	-9610,08	44636,65	-4072676,61	676-1	260,
676	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		15524,83	4593,79	262,57	-822,98	106847,34	-458970,18	676-1	0,
676	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		15524,83	4672,04	262,57	-822,98	75928,72	-874085,78	676-1	260,
676	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		3248,21	1255,22	-150,11	-14723,46	-4236,3	-4632277,43	676-1	0,
676	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		3248,21	1333,47	-150,11	-14723,46	-2558,24	-5758247,25	676-1	260,
676	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		13450,12	3835,24	256,86	-4233,45	100879,46	-1456874,32	676-1	0,
676	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		13450,12	3913,49	256,86	-4233,45	56667,22	-2149787,51	676-1	260,
676	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		5322,91	2013,77	-144,4	-11312,99	1731,58	-3634373,28	676-1	0,
676	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		5322,91	2092,02	-144,4	-11312,99	16703,26	-4482545,52	676-1	260,
676	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		17424,16	4845,85	329,48	-231,69	116624,32	-277425,62	676-1	0,
676	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		17424,16	4924,1	329,48	-231,69	82796,76	-664475,08	676-1	260,
676	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		1348,87	1003,15	-217,01	-15314,75	-14013,28	-4813821,98	676-1	0,
676	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		1348,87	1081,4	-217,01	-15314,75	-9426,28	-5967857,94	676-1	260,
676	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		14714,38	4029,58	321,28	-3895,37	114025,3	-1330667,56	676-1	0,
676	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		14714,38	4107,83	321,28	-3895,37	61105,34	-2036781,95	676-1	260,
676	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		4058,65	1819,42	-208,81	-11651,07	-11414,27	-3760580,05	676-1	0,
676	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		4058,65	1897,67	-208,81	-11651,07	12265,15	-4595551,07	676-1	260,
676	0, G-Q-SLU-D Combination			2988,71	2673,85	94,98	-5459,96	36049,86	-2232496,16	676-1	0,
676	260, G-Q-SLU-D Combination			2988,71	2775,58	94,98	-5459,96	11355,51	-2940922,51	676-1	260,
676	0, G-Q-SLU-S Combination			17646,26	5128,82	65,	-15459,97	81702,98	-4842129,47	676-1	0,

Pag. 147 di 933

676	260, G-Q-SLU-S Combination			17646,26	5230,54	65,	-15459,97	64802,3	-6188846,78	676-1	260,
676	0, G-Q-SLU-B Combination			15296,99	2979,92	59,39	-6216,72	86831,99	-1866315,12	676-1	0,
676	260, G-Q-SLU-B Combination			15296,99	3081,65	59,39	-6216,72	71391,05	-2654319,77	676-1	260,
677	0, G-SLU Combination			10239,1	-610,93	118,26	1155,32	235895,13	17298,81	677-1	0,
677	420, G-SLU Combination			10239,1	-446,61	118,26	1155,32	186225,39	239382,52	677-1	420,
677	840, G-SLU Combination			10239,1	-282,28	118,26	1155,32	136555,65	392449,2	677-1	840,
677	1260, G-SLU Combination			10239,1	-117,96	118,26	1155,32	86885,9	476498,84	677-1	1260,
677	1680, G-SLU Combination			10239,1	46,37	118,26	1155,32	37216,16	491531,43	677-1	1680,
677	2100, G-SLU Combination			10239,1	210,7	118,26	1155,32	-12453,58	437546,99	677-1	2100,
677	0, G-Q-SLU Combination			19699,32	-787,27	233,09	2292,13	464973,45	171653,35	677-1	0,
677	420, G-Q-SLU Combination			19699,32	-622,94	233,09	2292,13	367076,43	467796,85	677-1	420,
677	840, G-Q-SLU Combination			19699,32	-458,61	233,09	2292,13	269179,42	694923,31	677-1	840,
677	1260, G-Q-SLU Combination			19699,32	-294,29	233,09	2292,13	171282,4	853032,72	677-1	1260,
677	1680, G-Q-SLU Combination			19699,32	-129,96	233,09	2292,13	73385,38	942125,1	677-1	1680,
677	2100, G-Q-SLU Combination			19699,32	34,36	233,09	2292,13	-24511,64	962200,43	677-1	2100,
677	0, G-SLU2 Combination			6866,41	-451,13	78,71	767,36	157005,15	-3169,58	677-1	0,
677	420, G-SLU2 Combination			6866,41	-324,72	78,71	767,36	123945,61	159758,64	677-1	420,
677	840, G-SLU2 Combination			6866,41	-198,32	78,71	767,36	90886,07	269596,83	677-1	840,
677	1260, G-SLU2 Combination			6866,41	-71,91	78,71	767,36	57826,53	326344,99	677-1	1260,
677	1680, G-SLU2 Combination			6866,41	54,49	78,71	767,36	24766,98	330003,12	677-1	1680,
677	2100, G-SLU2 Combination			6866,41	180,9	78,71	767,36	-8292,56	280571,21	677-1	2100,
677	0, G-Q-SLE Combination			13743,99	-579,32	162,19	1593,82	323545,09	109046,17	677-1	0,
677	420, G-Q-SLE Combination			13743,99	-452,92	162,19	1593,82	255424,32	325815,85	677-1	420,
677	840, G-Q-SLE Combination			13743,99	-326,51	162,19	1593,82	187303,55	489495,51	677-1	840,
677	1260, G-Q-SLE Combination			13743,99	-200,11	162,19	1593,82	119182,78	600085,12	677-1	1260,
677	1680, G-Q-SLE Combination			13743,99	-73,7	162,19	1593,82	51062,	657584,71	677-1	1680,
677	2100, G-Q-SLE Combination			13743,99	52,7	162,19	1593,82	-17058,77	661994,27	677-1	2100,
677	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		17033,38	2183,25	169,87	5617,12	343399,44	2653269,16	677-1	0,
677	420, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		17033,38	2309,66	169,87	5617,12	272095,49	1715230,77	677-1	420,
677	840, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		17033,38	2436,06	169,87	5617,12	200818,06	774787,64	677-1	840,
677	1260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		17033,38	2562,47	169,87	5617,12	129606,81	1359051,18	677-1	1260,
677	1680, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		17033,38	2688,87	169,87	5617,12	58654,86	2528217,02	677-1	1680,
677	2100, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		17033,38	2815,28	169,87	5617,12	-8720,83	3650722,1	677-1	2100,
677	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		5409,15	-3247,85	93,28	-3035,77	181515,63	-2517499,24	677-1	0,
677	420, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		5409,15	-3121,44	93,28	-3035,77	142299,26	-1185420,04	677-1	420,
677	840, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		5409,15	-2995,04	93,28	-3035,77	103056,35	42883,84	677-1	840,
677	1260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		5409,15	-2868,63	93,28	-3035,77	63747,28	-359699,01	677-1	1260,
677	1680, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		5409,15	-2742,23	93,28	-3035,77	24178,9	-1453364,22	677-1	1680,
677	2100, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		5409,15	-2615,82	93,28	-3035,77	-18965,74	-2606548,73	677-1	2100,
677	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		14204,79	3191,42	151,57	3628,72	303689,19	3844726,56	677-1	0,
677	420, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		14204,79	3317,82	151,57	3628,72	240065,05	2479947,88	677-1	420,
677	840, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		14204,79	3444,22	151,57	3628,72	176466,79	1079549,91	677-1	840,
677	1260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		14204,79	3570,63	151,57	3628,72	112936,11	1425822,94	677-1	1260,
677	1680, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		14204,79	3697,03	151,57	3628,72	49695,94	3022597,23	677-1	1680,
677	2100, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		14204,79	3823,44	151,57	3628,72	-10262,29	4569939,1	677-1	2100,
677	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		8237,74	-4256,01	111,57	-1047,37	221225,89	-3708956,64	677-1	0,

Pag. 148 di 933

677	420, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	8237,74	-4129,61	111,57	-1047,37	174329,69	-1950137,14	677-1	420,
677	840, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	8237,74	-4003,2	111,57	-1047,37	127407,63	-261878,42	677-1	840,
677	1260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	8237,74	-3876,8	111,57	-1047,37	80417,98	-426470,76	677-1	1260,
677	1680, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	8237,74	-3750,39	111,57	-1047,37	33137,82	-1947744,43	677-1	1680,
677	2100, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	8237,74	-3623,99	111,57	-1047,37	-17424,28	-3525765,74	677-1	2100,
677	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	17615,93	2825,58	173,41	6171,77	350858,29	3284517,26	677-1	0,
677	420, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	17615,93	2951,99	173,41	6171,77	278087,77	2077323,65	677-1	420,
677	840, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	17615,93	3078,39	173,41	6171,77	205359,36	872128,33	677-1	840,
677	1260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	17615,93	3204,8	173,41	6171,77	132736,03	1540223,02	677-1	1260,
677	1680, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	17615,93	3331,2	173,41	6171,77	60520,2	2977868,19	677-1	1680,
677	2100, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	17615,93	3457,61	173,41	6171,77	-7152,96	4369789,41	677-1	2100,
677	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4826,6	-3890,18	89,73	-3590,42	174056,79	-3148747,34	677-1	0,
677	420, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4826,6	-3763,77	89,73	-3590,42	136306,98	-1547512,92	677-1	420,
677	840, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4826,6	-3637,37	89,73	-3590,42	98515,06	-54456,84	677-1	840,
677	1260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4826,6	-3510,96	89,73	-3590,42	60618,06	-540870,84	677-1	1260,
677	1680, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4826,6	-3384,56	89,73	-3590,42	22313,56	-1903015,39	677-1	1680,
677	2100, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	4826,6	-3258,15	89,73	-3590,42	-20533,61	-3325616,04	677-1	2100,
677	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14687,41	4350,45	153,24	4102,06	306941,87	5032378,84	677-1	0,
677	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14687,41	4476,86	153,24	4102,06	242638,13	3181030,46	677-1	420,
677	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14687,41	4603,26	153,24	4102,06	178376,4	1295547,76	677-1	840,
677	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14687,41	4729,66	153,24	4102,06	114224,99	1699797,73	677-1	1260,
677	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14687,41	4856,07	153,24	4102,06	50541,62	3782806,08	677-1	1680,
677	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14687,41	4982,47	153,24	4102,06	-9174,44	5816798,36	677-1	2100,
677	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	7755,12	-5415,05	109,9	-1520,72	217973,2	-4896608,92	677-1	0,
677	420, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	7755,12	-5288,64	109,9	-1520,72	171756,61	-2651219,73	677-1	420,
677	840, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	7755,12	-5162,24	109,9	-1520,72	125498,02	-477876,27	677-1	840,
677	1260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	7755,12	-5035,83	109,9	-1520,72	79129,1	-700445,55	677-1	1260,
677	1680, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	7755,12	-4909,43	109,9	-1520,72	32292,14	-2707953,28	677-1	1680,
677	2100, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	7755,12	-4783,02	109,9	-1520,72	-18512,13	-4772624,99	677-1	2100,
677	0, G-Q-SLU-D Combination		9467,17	-462,16	185,55	2678,06	373010,03	237902,96	677-1	0,
677	420, G-Q-SLU-D Combination		9467,17	-297,84	185,55	2678,06	295077,67	397503,19	677-1	420,
677	840, G-Q-SLU-D Combination		9467,17	-133,51	185,55	2678,06	217145,31	488086,38	677-1	840,
677	1260, G-Q-SLU-D Combination		9467,17	30,82	185,55	2678,06	139212,95	509652,53	677-1	1260,
677	1680, G-Q-SLU-D Combination		9467,17	195,14	185,55	2678,06	61280,59	462201,65	677-1	1680,
677	2100, G-Q-SLU-D Combination		9467,17	359,47	185,55	2678,06	-16651,76	345733,72	677-1	2100,
677	0, G-Q-SLU-S Combination		15888,51	-598,39	205,2	1399,05	406486,9	149755,38	677-1	0,
677	420, G-Q-SLU-S Combination		15888,51	-434,07	205,2	1399,05	320304,09	366571,38	677-1	420,
677	840, G-Q-SLU-S Combination		15888,51	-269,74	205,2	1399,05	234121,29	514370,34	677-1	840,
677	1260, G-Q-SLU-S Combination		15888,51	-105,41	205,2	1399,05	147938,48	593152,26	677-1	1260,
677	1680, G-Q-SLU-S Combination		15888,51	58,91	205,2	1399,05	61755,68	602917,14	677-1	1680,
677	2100, G-Q-SLU-S Combination		15888,51	223,24	205,2	1399,05	-24427,13	543664,98	677-1	2100,
677	0, G-Q-SLU-B Combination		18765,85	-880,41	127,06	619,11	255551,14	78631,28	677-1	0,
677	420, G-Q-SLU-B Combination		18765,85	-716,09	127,06	619,11	202186,17	413896,24	677-1	420,
677	840, G-Q-SLU-B Combination		18765,85	-551,76	127,06	619,11	148821,19	680144,16	677-1	840,
677	1260, G-Q-SLU-B Combination		18765,85	-387,43	127,06	619,11	95456,22	877375,03	677-1	1260,
677	1680, G-Q-SLU-B Combination		18765,85	-223,11	127,06	619,11	42091,25	1005588,86	677-1	1680,

Pag. 149 di 933

677	2100, G-Q-SLU-B Combination		18765,85	-58,78	127,06	619,11	-11273,73	1064785,66	677-1	2100,
678	0, G-SLU Combination		-113446,93	7909,55	10120,92	-782,71	8984355,71	6289965,88	678-1	0,
678	507,5 G-SLU Combination		-113071,21	7909,55	10120,92	-782,71	3847991,11	2275871,52	678-1	507,5
678	1015, G-SLU Combination		-112695,49	7909,55	10120,92	-782,71	-1288373,49	-138222,83	678-1	1015,
678	0, G-Q-SLU Combination		-211542,	15535,65	20260,13	-1704,48	17910058,83	12333778,19	678-1	0,
678	507,5 G-Q-SLU Combination		-211166,28	15535,65	20260,13	-1704,48	7628043,71	4449435,87	678-1	507,5
678	1015, G-Q-SLU Combination		-210790,56	15535,65	20260,13	-1704,48	-2653971,4	-3434906,45	678-1	1015,
678	0, G-SLU2 Combination		-76795,85	5270,23	6703,02	-503,69	5958281,27	4193297,07	678-1	0,
678	507,5 G-SLU2 Combination		-76506,83	5270,23	6703,02	-503,69	2556496,78	1518656,34	678-1	507,5
678	1015, G-SLU2 Combination		-76217,82	5270,23	6703,02	-503,69	-845287,71	-1155984,38	678-1	1015,
678	0, G-Q-SLE Combination		-148110,96	10814,41	14074,23	-1173,82	12447267,43	8587148,62	678-1	0,
678	507,5 G-Q-SLE Combination		-147821,95	10814,41	14074,23	-1173,82	5304595,02	3098837,62	678-1	507,5
678	1015, G-Q-SLE Combination		-147532,94	10814,41	14074,23	-1173,82	-1838077,39	-2389473,38	678-1	1015,
678	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	28452,28	12001,08	15203,7	5824,3	13317380,51	8857443,3	678-1	0,
678	507,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	28741,29	12001,08	15203,7	5824,3	5806761,94	3241343,77	678-1	507,5
678	1015, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	29030,3	12001,08	15203,7	5824,3	-570748,91	-252854,41	678-1	1015,
678	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-272356,83	5560,48	7537,19	-7680,33	6816779,35	5093487,37	678-1	0,
678	507,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-272067,82	5560,48	7537,19	-7680,33	2786400,05	1797097,16	678-1	507,5
678	1015, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-271778,81	5560,48	7537,19	-7680,33	-2377086,98	-3621194,41	678-1	1015,
678	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-2178,52	10514,77	14305,58	3323,31	12015767,85	8102265,09	678-1	0,
678	507,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-1889,51	10514,77	14305,58	3323,31	5368134,75	2987322,09	678-1	507,5
678	1015, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-1600,49	10514,77	14305,58	3323,31	4817,52	-1093932,15	678-1	1015,
678	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-241726,04	7046,79	8435,31	-5179,34	8118392,01	5848665,59	678-1	0,
678	507,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-241437,02	7046,79	8435,31	-5179,34	3225027,24	2051118,84	678-1	507,5
678	1015, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-241148,01	7046,79	8435,31	-5179,34	-2952653,41	-2780116,67	678-1	1015,
678	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	52228,79	12264,97	15893,5	7604,42	13883193,41	9088094,94	678-1	0,
678	507,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	52517,81	12264,97	15893,5	7604,42	6101409,82	3420097,82	678-1	507,5
678	1015, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	52806,82	12264,97	15893,5	7604,42	-370855,79	-92596,16	678-1	1015,
678	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-296133,35	5296,59	6847,38	-9460,45	6250966,46	4862835,73	678-1	0,
678	507,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-295844,34	5296,59	6847,38	-9460,45	2491752,17	1618343,11	678-1	507,5
678	1015, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-295555,32	5296,59	6847,38	-9460,45	-2576980,1	-3781452,66	678-1	1015,
678	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	29881,45	10591,22	15028,5	4511,38	12380245,57	8219712,21	678-1	0,
678	507,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	30170,46	10591,22	15028,5	4511,38	5612010,85	3088372,39	678-1	507,5
678	1015, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	30459,47	10591,22	15028,5	4511,38	457235,5	-1055652,76	678-1	1015,
678	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-273786,	6970,34	7712,38	-6367,41	7753914,3	5731218,47	678-1	0,
678	507,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-273496,99	6970,34	7712,38	-6367,41	2981151,13	1950068,54	678-1	507,5
678	1015, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-273207,97	6970,34	7712,38	-6367,41	-3405071,39	-2818396,06	678-1	1015,
678	0, G-Q-SLU-D Combination		-73567,43	9294,58	11681,17	-702,47	10168826,59	7485594,35	678-1	0,
678	507,5 G-Q-SLU-D Combination		-73191,71	9294,58	11681,17	-702,47	4240631,35	2768594,16	678-1	507,5
678	1015, G-Q-SLU-D Combination		-72816,	9294,58	11681,17	-702,47	-1687563,89	-1948406,02	678-1	1015,
678	0, G-Q-SLU-S Combination		-212107,45	13474,46	13280,04	2344,83	11671509,53	10916305,19	678-1	0,
678	507,5 G-Q-SLU-S Combination		-211731,73	13474,46	13280,04	2344,83	4931890,23	4078018,05	678-1	507,5
678	1015, G-Q-SLU-S Combination		-211356,01	13474,46	13280,04	2344,83	-1807729,06	-2760269,09	678-1	1015,
678	0, G-Q-SLU-B Combination		-191003,93	10951,68	21192,1	-5038,29	18823490,63	8521481,82	678-1	0,
678	507,5 G-Q-SLU-B Combination		-190628,21	10951,68	21192,1	-5038,29	8068501,33	2963504,44	678-1	507,5
678	1015, G-Q-SLU-B Combination		-190252,49	10951,68	21192,1	-5038,29	-2686487,98	-2594472,95	678-1	1015,

Pag. 150 di 933

679	0,	G-SLU Combination		-111809,57	-494,44	-1424,04	-1314,9	-1270424,67	171776,68	679-1	0,	
679	797,5	G-SLU Combination		-111219,16	-494,44	-1424,04	-1314,9	-134749,24	566093,65	679-1	797,5	
679	1595,	G-SLU Combination		-110628,75	-494,44	-1424,04	-1314,9	1000926,18	960410,63	679-1	1595,	
679	0,	G-Q-SLU Combination		-209766,85	-906,45	-2766,4	-2598,11	-2481027,39	409480,92	679-1	0,	
679	797,5	G-Q-SLU Combination		-209176,44	-906,45	-2766,4	-2598,11	-274819,58	1132373,66	679-1	797,5	
679	1595,	G-Q-SLU Combination		-208586,03	-906,45	-2766,4	-2598,11	1931388,24	1855266,39	679-1	1595,	
679	0,	G-SLU2 Combination		-75551,05	-336,36	-952,13	-874,49	-848025,66	106762,5	679-1	0,	
679	797,5	G-SLU2 Combination		-75096,89	-336,36	-952,13	-874,49	-88701,65	375009,89	679-1	797,5	
679	1595,	G-SLU2 Combination		-74642,72	-336,36	-952,13	-874,49	670622,36	643257,29	679-1	1595,	
679	0,	G-Q-SLE Combination		-146765,99	-635,89	-1928,03	-1807,38	-1728133,84	279573,49	679-1	0,	
679	797,5	G-Q-SLE Combination		-146311,83	-635,89	-1928,03	-1807,38	-190532,78	786695,46	679-1	797,5	
679	1595,	G-Q-SLE Combination		-145857,67	-635,89	-1928,03	-1807,38	1347068,27	1293817,43	679-1	1595,	
679	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-9055,99	1880,42	1142,56	3101,88	838741,96	2766298,09	679-1	0,
679	797,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-8601,83	1880,42	1142,56	3101,88	95326,18	1453844,43	679-1	797,5
679	1595,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-8147,66	1880,42	1142,56	3101,88	3212436,14	2559521,63	679-1	1595,
679	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-232232,12	-2932,46	-4282,69	-6032,27	-3649354,87	-2333926,72	679-1	0,
679	797,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-231777,95	-2932,46	-4282,69	-6032,27	-401687,58	-182469,52	679-1	797,5
679	1595,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-231323,79	-2932,46	-4282,69	-6032,27	-1014546,02	-449143,18	679-1	1595,
679	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-30598,46	589,47	1522,59	1062,49	1088424,71	1556623,94	679-1	0,
679	797,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-30144,3	589,47	1522,59	1062,49	-13463,19	1180597,26	679-1	797,5
679	1595,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-29690,13	589,47	1522,59	1062,49	3549600,72	1719302,36	679-1	1595,
679	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-210689,64	-1641,52	-4662,72	-3992,88	-3899037,61	-1124252,57	679-1	0,
679	797,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-210235,48	-1641,52	-4662,72	-3992,88	-292898,2	90777,65	679-1	797,5
679	1595,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-209781,32	-1641,52	-4662,72	-3992,88	-1351071,6	391076,09	679-1	1595,
679	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10237,29	2189,06	1780,22	3723,06	1314631,43	3228753,78	679-1	0,
679	797,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10691,46	2189,06	1780,22	3723,06	132521,24	1705106,16	679-1	797,5
679	1595,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11145,62	2189,06	1780,22	3723,06	3759331,68	2689187,31	679-1	1595,
679	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-251525,4	-3241,1	-4920,35	-6653,44	-4125244,33	-2796382,4	679-1	0,
679	797,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-251071,24	-3241,1	-4920,35	-6653,44	-438882,63	-433731,24	679-1	797,5
679	1595,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-250617,07	-3241,1	-4920,35	-6653,44	-1561441,56	-578808,86	679-1	1595,
679	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-5961,09	771,51	2474,95	1597,31	1838407,39	1857867,51	679-1	0,
679	797,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-5506,92	771,51	2474,95	1597,31	6092,75	1351181,74	679-1	797,5
679	1595,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-5052,76	771,51	2474,95	1597,31	4320246,78	1797914,88	679-1	1595,
679	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-235327,02	-1823,55	-5615,08	-4527,69	-4649020,29	-1425496,14	679-1	0,
679	797,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-234872,85	-1823,55	-5615,08	-4527,69	-132454,14	-79806,83	679-1	797,5
679	1595,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-234418,69	-1823,55	-5615,08	-4527,69	-2122356,66	312463,57	679-1	1595,
679	0,	G-Q-SLU-D Combination		-80553,76	700,11	-1487,26	-2807,93	-1449595,82	1735780,03	679-1	0,	
679	797,5	G-Q-SLU-D Combination		-79963,35	700,11	-1487,26	-2807,93	-263506,72	1177438,7	679-1	797,5	
679	1595,	G-Q-SLU-D Combination		-79372,94	700,11	-1487,26	-2807,93	922582,38	619097,37	679-1	1595,	
679	0,	G-Q-SLU-S Combination		-202680,17	-2020,53	-1748,62	-1922,05	-1658206,86	-1042476,29	679-1	0,	
679	797,5	G-Q-SLU-S Combination		-202089,75	-2020,53	-1748,62	-1922,05	-263679,88	568899,69	679-1	797,5	
679	1595,	G-Q-SLU-S Combination		-201499,34	-2020,53	-1748,62	-1922,05	1130847,1	2180275,67	679-1	1595,	
679	0,	G-Q-SLU-B Combination		-187319,46	-691,52	-2960,04	-1370,99	-2603625,8	235165,6	679-1	0,	
679	797,5	G-Q-SLU-B Combination		-186729,05	-691,52	-2960,04	-1370,99	-242996,37	786655,26	679-1	797,5	
679	1595,	G-Q-SLU-B Combination		-186138,63	-691,52	-2960,04	-1370,99	2117633,06	1338144,92	679-1	1595,	
680	0,	G-SLU Combination		-28675,63	2296,63	-1399,38	-3180,23	-1829907,1	3481142,1	680-1	0,	

Pag. 151 di 933

680	942,5	G-SLU Combination		-27977,86	2296,63	-1399,38	-3180,23	-510991,82	1316567,89	680-1	942,5	
680	1885,	G-SLU Combination		-27280,1	2296,63	-1399,38	-3180,23	807923,45	-848006,31	680-1	1885,	
680	0,	G-Q-SLU Combination		-41018,51	4525,69	-2848,57	-6265,94	-3682948,98	6860519,75	680-1	0,	
680	942,5	G-Q-SLU Combination		-40320,75	4525,69	-2848,57	-6265,94	-998172,98	2595056,28	680-1	942,5	
680	1885,	G-Q-SLU Combination		-39622,99	4525,69	-2848,57	-6265,94	1686603,02	-1670407,19	680-1	1885,	
680	0,	G-SLU2 Combination		-20740,65	1528,7	-921,75	-2116,95	-1209820,5	2317074,71	680-1	0,	
680	942,5	G-SLU2 Combination		-20203,91	1528,7	-921,75	-2116,95	-341067,17	876274,09	680-1	942,5	
680	1885,	G-SLU2 Combination		-19667,17	1528,7	-921,75	-2116,95	527686,17	-564526,53	680-1	1885,	
680	0,	G-Q-SLE Combination		-29713,93	3149,23	-1975,31	-4360,26	-2556981,95	4773882,26	680-1	0,	
680	942,5	G-Q-SLE Combination		-29177,19	3149,23	-1975,31	-4360,26	-695247,87	1805735,15	680-1	942,5	
680	1885,	G-Q-SLE Combination		-28640,45	3149,23	-1975,31	-4360,26	1166486,21	-1162411,96	680-1	1885,	
680	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		31091,52	7531,35	1664,95	743,35	2130828,89	13487716,4	680-1	0,
680	942,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		31628,26	7531,35	1664,95	743,35	592960,41	6406442,09	680-1	942,5
680	1885,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		32165,	7531,35	1664,95	743,35	2907259,47	-280517,46	680-1	1885,
680	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-83936,5	-2421,73	-4842,67	-7818,16	-6256503,78	-5742286,61	680-1	0,
680	942,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-83399,76	-2421,73	-4842,67	-7818,16	-1723626,2	-3476832,26	680-1	942,5
680	1885,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-82863,02	-2421,73	-4842,67	-7818,16	-1042916,15	-1605692,66	680-1	1885,
680	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		71631,39	5116,91	2334,57	-1041,57	3061236,63	8631867,77	680-1	0,
680	942,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		72168,13	5116,91	2334,57	-1041,57	874611,58	3821352,8	680-1	942,5
680	1885,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		72704,87	5116,91	2334,57	-1041,57	3219920,08	-533598,21	680-1	1885,
680	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-124476,37	-7,29	-5512,3	-6033,24	-7186911,53	-886437,99	680-1	0,
680	942,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-123939,63	-7,29	-5512,3	-6033,24	-2005277,37	-891742,97	680-1	942,5
680	1885,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-123402,89	-7,29	-5512,3	-6033,24	-1355576,75	-1352611,92	680-1	1885,
680	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		50433,31	8103,04	2415,49	1411,6	3042620,74	14512346,13	680-1	0,
680	942,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		50970,05	8103,04	2415,49	1411,6	808182,31	6900192,82	680-1	942,5
680	1885,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		51506,79	8103,04	2415,49	1411,6	3418085,1	-135777,12	680-1	1885,
680	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-103278,3	-2993,42	-5593,22	-8486,41	-7168295,64	-6766916,34	680-1	0,
680	942,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-102741,56	-2993,42	-5593,22	-8486,41	-1938848,09	-3970583,	680-1	942,5
680	1885,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-102204,82	-2993,42	-5593,22	-8486,41	-1553741,78	-1750433,01	680-1	1885,
680	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		104743,42	5582,71	3534,02	-467,84	4617581,92	9435614,19	680-1	0,
680	942,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		105280,16	5582,71	3534,02	-467,84	1304566,28	4188900,61	680-1	942,5
680	1885,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		105816,9	5582,71	3534,02	-467,84	3928006,54	-432011,56	680-1	1885,
680	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-157588,41	-473,08	-6711,75	-6606,97	-8743256,81	-1690184,41	680-1	0,
680	942,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-157051,67	-473,08	-6711,75	-6606,97	-2435232,07	-1259290,79	680-1	942,5
680	1885,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-156514,93	-473,08	-6711,75	-6606,97	-2063663,22	-1454198,56	680-1	1885,
680	0,	G-Q-SLU-D Combination		-2959,48	4193,16	-1554,46	-5326,72	-1940950,09	7195208,15	680-1	0,	
680	942,5	G-Q-SLU-D Combination		-2261,71	4193,16	-1554,46	-5326,72	-475874,62	3243157,69	680-1	942,5	
680	1885,	G-Q-SLU-D Combination		-1563,95	4193,16	-1554,46	-5326,72	989200,84	-708892,78	680-1	1885,	
680	0,	G-Q-SLU-S Combination		-75234,33	3273,38	-1730,56	-5169,5	-2357741,19	4222584,46	680-1	0,	
680	942,5	G-Q-SLU-S Combination		-74536,56	3273,38	-1730,56	-5169,5	-726683,72	1137426,79	680-1	942,5	
680	1885,	G-Q-SLU-S Combination		-73838,8	3273,38	-1730,56	-5169,5	904373,75	-1947730,89	680-1	1885,	
680	0,	G-Q-SLU-B Combination		503,13	1842,53	-3090,93	-2964,72	-3981194,22	2700869,86	680-1	0,	
680	942,5	G-Q-SLU-B Combination		1200,89	1842,53	-3090,93	-2964,72	-1067992,17	964287,9	680-1	942,5	
680	1885,	G-Q-SLU-B Combination		1898,65	1842,53	-3090,93	-2964,72	1845209,89	-772294,05	680-1	1885,	
681	0,	G-SLU Combination		-32625,1	2414,89	278,18	3894,39	370376,47	-841877,12	681-1	0,	
681	797,5	G-SLU Combination		-32034,68	2414,89	278,18	3894,39	148529,72	-2767753,29	681-1	797,5	

681	1595,	G-SLU Combination		-31444,27	2414,89	278,18	3894,39	-73317,03	-4693629,46	681-1	1595,	
681	0,	G-Q-SLU Combination		-50676,41	4758,78	644,36	7656,86	724402,59	-1658319,25	681-1	0,	
681	797,5	G-Q-SLU Combination		-50085,99	4758,78	644,36	7656,86	210521,7	-5453445,36	681-1	797,5	
681	1595,	G-Q-SLU Combination		-49495,58	4758,78	644,36	7656,86	-303359,19	-9248571,47	681-1	1595,	
681	0,	G-SLU2 Combination		-23169,37	1607,41	174,89	2594,07	247114,95	-560447,82	681-1	0,	
681	797,5	G-SLU2 Combination		-22715,2	1607,41	174,89	2594,07	107636,38	-1842360,58	681-1	797,5	
681	1595,	G-SLU2 Combination		-22261,04	1607,41	174,89	2594,07	-31842,19	-3124273,34	681-1	1595,	
681	0,	G-Q-SLE Combination		-36292,67	3311,42	441,11	5329,38	504491,95	-1154001,25	681-1	0,	
681	797,5	G-Q-SLE Combination		-35838,5	3311,42	441,11	5329,38	152704,55	-3794858,71	681-1	797,5	
681	1595,	G-Q-SLE Combination		-35384,34	3311,42	441,11	5329,38	-199082,84	-6435716,18	681-1	1595,	
681	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		15489,15	7599,58	2155,5	8020,43	1695272,14	-263214,62	681-1	0,
681	797,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		15943,31	7599,58	2155,5	8020,43	486547,43	636035,2	681-1	797,5
681	1595,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		16397,48	7599,58	2155,5	8020,43	1487466,13	2388641,64	681-1	1595,
681	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-78447,12	-2226,82	-1468,57	631,68	-875102,18	-1609352,07	681-1	0,
681	797,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-77992,96	-2226,82	-1468,57	631,68	-214200,71	-6793383,52	681-1	797,5
681	1595,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-77538,79	-2226,82	-1468,57	631,68	-1762942,66	-12830771,6	681-1	1595,
681	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		42221,38	5201,55	2419,49	6717,02	2229947,33	-526982,05	681-1	0,
681	797,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		42675,55	5201,55	2419,49	6717,02	475590,99	-982414,55	681-1	797,5
681	1595,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		43129,71	5201,55	2419,49	6717,02	1369445,56	-1131484,68	681-1	1595,
681	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-105179,35	171,21	-1732,56	1935,1	-1409777,38	-1345584,64	681-1	0,
681	797,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-104725,19	171,21	-1732,56	1935,1	-203244,28	-5174933,77	681-1	797,5
681	1595,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-104271,02	171,21	-1732,56	1935,1	-1644922,09	-9310645,27	681-1	1595,
681	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		29123,23	8156,04	2461,89	8754,99	1940429,71	-121148,77	681-1	0,
681	797,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		29577,39	8156,04	2461,89	8754,99	550280,55	1156246,14	681-1	797,5
681	1595,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		30031,56	8156,04	2461,89	8754,99	1737134,99	3342616,86	681-1	1595,
681	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-92081,2	-2783,27	-1774,97	-102,87	-1120259,75	-1751417,92	681-1	0,
681	797,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-91627,03	-2783,27	-1774,97	-102,87	-277933,83	-7313594,46	681-1	797,5
681	1595,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-91172,87	-2783,27	-1774,97	-102,87	-2012611,52	-13784746,8	681-1	1595,
681	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		66404,14	5655,91	3018,72	7333,38	2783830,74	-427608,86	681-1	0,
681	797,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		66858,31	5655,91	3018,72	7333,38	570433,59	-539110,92	681-1	797,5
681	1595,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		67312,47	5655,91	3018,72	7333,38	1773272,67	-328851,22	681-1	1595,
681	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-129362,11	-283,15	-2331,8	1318,73	-1963660,78	-1444957,84	681-1	0,
681	797,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-128907,95	-283,15	-2331,8	1318,73	-298086,87	-5618237,4	681-1	797,5
681	1595,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-128453,79	-283,15	-2331,8	1318,73	-2048749,2	-10113278,7	681-1	1595,
681	0,	G-Q-SLU-D Combination		-6654,93	4378,71	785,84	5130,19	643467,12	-693653,96	681-1	0,	
681	797,5	G-Q-SLU-D Combination		-6064,51	4378,71	785,84	5130,19	16757,18	-4185675,36	681-1	797,5	
681	1595,	G-Q-SLU-D Combination		-5474,1	4378,71	785,84	5130,19	-609952,76	-7677696,77	681-1	1595,	
681	0,	G-Q-SLU-S Combination		-81156,63	3478,57	188,23	7153,	360708,77	-1941487,16	681-1	0,	
681	797,5	G-Q-SLU-S Combination		-80566,22	3478,57	188,23	7153,	210595,81	-4715649,93	681-1	797,5	
681	1595,	G-Q-SLU-S Combination		-79975,8	3478,57	188,23	7153,	60482,85	-7489812,69	681-1	1595,	
681	0,	G-Q-SLU-B Combination		-9661,36	1969,59	808,67	3975,89	780424,23	-769946,38	681-1	0,	
681	797,5	G-Q-SLU-B Combination		-9070,95	1969,59	808,67	3975,89	135506,79	-2340691,8	681-1	797,5	
681	1595,	G-Q-SLU-B Combination		-8480,54	1969,59	808,67	3975,89	-509410,65	-3911437,22	681-1	1595,	
682	0,	G-SLU Combination		-48556,78	-1013,14	-553,54	-477,71	-807297,03	-296658,63	682-1	0,	
682	942,5	G-SLU Combination		-47859,02	-1013,14	-553,54	-477,71	-285590,19	658222,96	682-1	942,5	
682	1885,	G-SLU Combination		-47161,26	-1013,14	-553,54	-477,71	236116,65	1613104,54	682-1	1885,	

Pag. 153 di 933

682	0,	G-Q-SLU Combination		-80071,28	-1993,12	-1154,47	-962,31	-1645085,14	-579884,06	682-1	0,	
682	942,5	G-Q-SLU Combination		-79373,52	-1993,12	-1154,47	-962,31	-556995,34	1298630,99	682-1	942,5	
682	1885,	G-Q-SLU Combination		-78675,75	-1993,12	-1154,47	-962,31	531094,46	3177146,04	682-1	1885,	
682	0,	G-SLU2 Combination		-33987,4	-674,73	-361,65	-315,74	-531569,2	-197966,44	682-1	0,	
682	942,5	G-SLU2 Combination		-33450,66	-674,73	-361,65	-315,74	-190714,	437965,9	682-1	942,5	
682	1885,	G-SLU2 Combination		-32913,92	-674,73	-361,65	-315,74	150141,2	1073898,24	682-1	1885,	
682	0,	G-Q-SLE Combination		-56898,44	-1387,18	-798,53	-668,05	-1140641,16	-403871,33	682-1	0,	
682	942,5	G-Q-SLE Combination		-56361,7	-1387,18	-798,53	-668,05	-388025,55	903542,54	682-1	942,5	
682	1885,	G-Q-SLE Combination		-55824,96	-1387,18	-798,53	-668,05	364590,07	2210956,41	682-1	1885,	
682	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		32902,6	4246,78	4063,7	2427,08	4668366,97	9730904,59	682-1	0,
682	942,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		33439,34	4246,78	4063,7	2427,08	861704,46	5753085,33	682-1	942,5
682	1885,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		33976,08	4246,78	4063,7	2427,08	3583209,78	2503162,75	682-1	1885,
682	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-129891,74	-6498,48	-5340,26	-3504,72	-6502828,97	-10387593,7	682-1	0,
682	942,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-129355,	-6498,48	-5340,26	-3504,72	-1493006,15	-4287551,2	682-1	942,5
682	1885,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-128818,26	-6498,48	-5340,26	-3504,72	-3011351,14	1084594,6	682-1	1885,
682	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		43950,21	1567,23	2856,48	1347,54	3408318,54	4578746,34	682-1	0,
682	942,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		44486,95	1567,23	2856,48	1347,54	754091,15	3121571,9	682-1	942,5
682	1885,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		45023,69	1567,23	2856,48	1347,54	2587440,34	2263626,06	682-1	1885,
682	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-140939,36	-3818,93	-4133,04	-2425,18	-5242780,53	-5235435,44	682-1	0,
682	942,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-140402,62	-3818,93	-4133,04	-2425,18	-1385392,83	-1656037,77	682-1	942,5
682	1885,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-139865,88	-3818,93	-4133,04	-2425,18	-2015581,7	1324131,3	682-1	1885,
682	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		59821,89	4865,4	5107,01	2977,39	5876562,1	10803978,66	682-1	0,
682	942,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		60358,63	4865,4	5107,01	2977,39	1092330,23	6255759,11	682-1	942,5
682	1885,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		60895,37	4865,4	5107,01	2977,39	4346383,5	2723788,13	682-1	1885,
682	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-156811,04	-7117,1	-6383,58	-4055,02	-7711024,1	-11460667,8	682-1	0,
682	942,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-156274,3	-7117,1	-6383,58	-4055,02	-1723631,91	-4790224,98	682-1	942,5
682	1885,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-155737,56	-7117,1	-6383,58	-4055,02	-3774524,86	863969,22	682-1	1885,
682	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		74985,86	2042,32	3804,	1830,38	4595323,85	5391666,91	682-1	0,
682	942,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		75522,6	2042,32	3804,	1830,38	1057375,09	3493436,82	682-1	942,5
682	1885,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		76059,34	2042,32	3804,	1830,38	3197363,89	2403175,85	682-1	1885,
682	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-171975,	-4294,02	-5080,56	-2908,01	-6429785,85	-6048356,01	682-1	0,
682	942,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-171438,26	-4294,02	-5080,56	-2908,01	-1688676,78	-2027902,7	682-1	942,5
682	1885,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-170901,52	-4294,02	-5080,56	-2908,01	-2625505,26	1184581,51	682-1	1885,
682	0,	G-Q-SLU-D Combination		-111136,82	-1003,47	-538,18	-850,01	-947373,17	1300158,82	682-1	0,	
682	942,5	G-Q-SLU-D Combination		-110439,06	-1003,47	-538,18	-850,01	-440140,01	2245931,41	682-1	942,5	
682	1885,	G-Q-SLU-D Combination		-109741,3	-1003,47	-538,18	-850,01	67093,16	3191703,99	682-1	1885,	
682	0,	G-Q-SLU-S Combination		-27089,45	-1668,66	-518,94	-553,18	-763994,99	-1468318,23	682-1	0,	
682	942,5	G-Q-SLU-S Combination		-26391,69	-1668,66	-518,94	-553,18	-274891,23	104389,72	682-1	942,5	
682	1885,	G-Q-SLU-S Combination		-25693,93	-1668,66	-518,94	-553,18	214212,53	1677097,67	682-1	1885,	
682	0,	G-Q-SLU-B Combination		-14846,61	-1377,06	-1484,35	-222,89	-2029274,13	-971368,27	682-1	0,	
682	942,5	G-Q-SLU-B Combination		-14148,84	-1377,06	-1484,35	-222,89	-630275,32	326514,83	682-1	942,5	
682	1885,	G-Q-SLU-B Combination		-13451,08	-1377,06	-1484,35	-222,89	768723,49	1624397,94	682-1	1885,	
683	0,	G-SLU Combination		-55042,49	-1027,52	-2287,4	2043,46	-1872515,23	1618073,6	683-1	0,	
683	725,	G-SLU Combination		-54505,75	-1027,52	-2287,4	2043,46	-214152,48	2363023,37	683-1	725,	
683	1450,	G-SLU Combination		-53969,01	-1027,52	-2287,4	2043,46	1444210,2	31107973,14	683-1	1450,	
683	0,	G-Q-SLU Combination		-94874,49	-2019,72	-4506,69	4151,72	-3770070,23	3186907,96	683-1	0,	

683	725,	G-Q-SLU Combination		-94337,75	-2019,72	-4506,69	4151,72	-502718,05	4651205,54	683-1	725,	
683	1450,	G-Q-SLU Combination		-93801,01	-2019,72	-4506,69	4151,72	2764634,14	6115503,11	683-1	1450,	
683	0,	G-SLU2 Combination		-38088,57	-684,49	-1522,64	1346,85	-1237844,5	1077208,99	683-1	0,	
683	725,	G-SLU2 Combination		-37675,69	-684,49	-1522,64	1346,85	-133930,15	1573461,51	683-1	725,	
683	1450,	G-SLU2 Combination		-37262,82	-684,49	-1522,64	1346,85	969984,2	2069714,03	683-1	1450,	
683	0,	G-Q-SLE Combination		-67046,43	-1405,82	-3136,07	2879,56	-2617366,98	2217751,57	683-1	0,	
683	725,	G-Q-SLE Combination		-66633,56	-1405,82	-3136,07	2879,56	-343717,32	3236969,94	683-1	725,	
683	1450,	G-Q-SLE Combination		-66220,68	-1405,82	-3136,07	2879,56	1929932,35	4256188,31	683-1	1450,	
683	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7700,84	4008,23	-1106,	3994,47	-902122,05	2509140,99	683-1	0,
683	725,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8113,72	4008,23	-1106,	3994,47	38545,9	6487714,02	683-1	725,
683	1450,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8526,59	4008,23	-1106,	3994,47	2526052,8	11017621,23	683-1	1450,
683	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-120549,97	-6290,7	-3982,51	640,24	-3320582,59	1089650,49	683-1	0,
683	725,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-120137,1	-6290,7	-3982,51	640,24	-572078,91	-1234137,96	683-1	725,
683	1450,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-119724,22	-6290,7	-3982,51	640,24	629585,83	-4109260,58	683-1	1450,
683	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		18092,72	1432,18	-1274,25	3766,26	-763228,46	2267085,9	683-1	0,
683	725,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		18505,6	1432,18	-1274,25	3766,26	246867,21	4707386,13	683-1	725,
683	1450,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		18918,48	1432,18	-1274,25	3766,26	2215103,31	7381110,52	683-1	1450,
683	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-130941,85	-3714,64	-3814,26	868,45	-3459476,17	1331705,58	683-1	0,
683	725,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-130528,98	-3714,64	-3814,26	868,45	-780400,21	546189,93	683-1	725,
683	1450,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-130116,1	-3714,64	-3814,26	868,45	940535,32	-472749,88	683-1	1450,
683	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		29363,	4595,26	-744,99	4271,11	-604762,5	2727687,55	683-1	0,
683	725,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		29775,88	4595,26	-744,99	4271,11	121185,78	7044472,07	683-1	725,
683	1450,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		30188,76	4595,26	-744,99	4271,11	2767557,51	11986103,64	683-1	1450,
683	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-142212,13	-6877,72	-4343,52	363,59	-3617942,14	871103,93	683-1	0,
683	725,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-141799,26	-6877,72	-4343,52	363,59	-654718,78	-1790896,01	683-1	725,
683	1450,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-141386,38	-6877,72	-4343,52	363,59	388081,12	-5077743,	683-1	1450,
683	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		43269,81	1884,14	-890,76	4113,83	-343730,5	2405225,57	683-1	0,
683	725,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		43682,69	1884,14	-890,76	4113,83	408619,65	5135097,54	683-1	725,
683	1450,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		44095,56	1884,14	-890,76	4113,83	2379698,36	8130495,44	683-1	1450,
683	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-156118,94	-4166,61	-4197,76	520,87	-3878974,14	1193565,91	683-1	0,
683	725,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-155706,07	-4166,61	-4197,76	520,87	-942152,66	118478,52	683-1	725,
683	1450,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-155293,19	-4166,61	-4197,76	520,87	775940,27	-1222134,8	683-1	1450,
683	0,	G-Q-SLU-D Combination			-121653,4	-1057,92	-3746,66	4004,22	-2997013,35	3204096,77	683-1	0,
683	725,	G-Q-SLU-D Combination			-121116,66	-1057,92	-3746,66	4004,22	-280684,7	3971091,86	683-1	725,
683	1450,	G-Q-SLU-D Combination			-120579,92	-1057,92	-3746,66	4004,22	2435643,95	4738086,95	683-1	1450,
683	0,	G-Q-SLU-S Combination			-33910,05	-1723,72	-2286,66	2372,2	-1977192,43	1681782,31	683-1	0,
683	725,	G-Q-SLU-S Combination			-33373,31	-1723,72	-2286,66	2372,2	-319363,79	2931478,14	683-1	725,
683	1450,	G-Q-SLU-S Combination			-32836,57	-1723,72	-2286,66	2372,2	1338464,86	4181173,97	683-1	1450,
683	0,	G-Q-SLU-B Combination			-29988,4	-1386,39	-4205,35	153,02	-3659733,81	1627684,07	683-1	0,
683	725,	G-Q-SLU-B Combination			-29451,66	-1386,39	-4205,35	153,02	-610853,44	2632815,71	683-1	725,
683	1450,	G-Q-SLU-B Combination			-28914,92	-1386,39	-4205,35	153,02	2438026,94	3637947,35	683-1	1450,
684	0,	G-SLU Combination		4049,27	-77,	0,	-1581,4	0,	684-1	0,		
684	1410,96	G-SLU Combination			4118,39	-2,381E-15	0,	-1581,4	0,	54324,98	684-1	1410,96
684	2821,92	G-SLU Combination			4187,51	77,	0,	-1581,4	0,	4,664E-12	684-1	2821,92
684	0,	G-Q-SLU Combination			8727,94	-77,	0,	-3047,92	0,	0,	684-1	0,
684	1410,96	G-Q-SLU Combination			8797,06	-2,381E-15	0,	-3047,92	0,	54324,98	684-1	1410,96

Pag. 155 di 933

684	2821,92	G-Q-SLU Combination		8866,18	77	0	-3047,92	0	4,664E-12	684-1	2821,92	
684	0	G-SLU2 Combination		2615,4	-59,23	0	-1059,92	0	0	684-1	0	
684	1410,96	G-SLU2 Combination		2668,57	-1,832E-15	0	-1059,92	0	41788,44	684-1	1410,96	
684	2821,92	G-SLU2 Combination		2721,74	59,23	0	-1059,92	0	3,587E-12	684-1	2821,92	
684	0	G-Q-SLE Combination		6016,8	-59,23	0	-2126,08	0	0	684-1	0	
684	1410,96	G-Q-SLE Combination		6069,97	-1,832E-15	0	-2126,08	0	41788,44	684-1	1410,96	
684	2821,92	G-Q-SLE Combination		6123,14	59,23	0	-2126,08	0	3,587E-12	684-1	2821,92	
684	0	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		21420,48	-59,23	0	11006,31	0	0	684-1	0
684	1410,96	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		21473,65	-1,832E-15	0	11006,31	0	41788,44	684-1	1410,96
684	2821,92	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		21526,82	59,23	0	11006,31	0	3,587E-12	684-1	2821,92
684	0	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-11882,18	-59,23	0	-14476,32	0	0	684-1	0
684	1410,96	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-11829,01	-1,832E-15	0	-14476,32	0	41788,44	684-1	1410,96
684	2821,92	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-11775,84	59,23	0	-14476,32	0	3,587E-12	684-1	2821,92
684	0	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		25359,14	-59,23	0	4396,15	0	0	684-1	0
684	1410,96	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		25412,31	-1,832E-15	0	4396,15	0	41788,44	684-1	1410,96
684	2821,92	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		25465,48	59,23	0	4396,15	0	3,587E-12	684-1	2821,92
684	0	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-15820,84	-59,23	0	-7866,16	0	0	684-1	0
684	1410,96	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-15767,67	-1,832E-15	0	-7866,16	0	41788,44	684-1	1410,96
684	2821,92	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-15714,5	59,23	0	-7866,16	0	3,587E-12	684-1	2821,92
684	0	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		25896,33	-59,23	0	12277,24	0	0	684-1	0
684	1410,96	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		25949,5	-1,832E-15	0	12277,24	0	41788,44	684-1	1410,96
684	2821,92	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		26002,67	59,23	0	12277,24	0	3,587E-12	684-1	2821,92
684	0	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-16358,02	-59,23	0	-15747,25	0	0	684-1	0
684	1410,96	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-16304,85	-1,832E-15	0	-15747,25	0	41788,44	684-1	1410,96
684	2821,92	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-16251,68	59,23	0	-15747,25	0	3,587E-12	684-1	2821,92
684	0	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		31863,16	-59,23	0	5361,64	0	0	684-1	0
684	1410,96	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		31916,33	-1,832E-15	0	5361,64	0	41788,44	684-1	1410,96
684	2821,92	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		31969,49	59,23	0	5361,64	0	3,587E-12	684-1	2821,92
684	0	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-22324,85	-59,23	0	-8831,65	0	0	684-1	0
684	1410,96	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-22271,68	-1,832E-15	0	-8831,65	0	41788,44	684-1	1410,96
684	2821,92	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-22218,51	59,23	0	-8831,65	0	3,587E-12	684-1	2821,92
684	0	G-Q-SLU-D Combination		5909,99	-77	0	-5040,99	0	0	684-1	0	
684	1410,96	G-Q-SLU-D Combination			5979,11	-2,381E-15	0	-5040,99	0	54324,98	684-1	1410,96
684	2821,92	G-Q-SLU-D Combination			6048,23	77	0	-5040,99	0	4,664E-12	684-1	2821,92
684	0	G-Q-SLU-S Combination			2835,36	-77	0	781,96	0	0	684-1	0
684	1410,96	G-Q-SLU-S Combination			2904,48	-2,381E-15	0	781,96	0	54324,98	684-1	1410,96
684	2821,92	G-Q-SLU-S Combination			2973,6	77	0	781,96	0	4,664E-12	684-1	2821,92
684	0	G-Q-SLU-B Combination			11025,49	-77	0	-955,82	0	0	684-1	0
684	1410,96	G-Q-SLU-B Combination			11094,61	-2,381E-15	0	-955,82	0	54324,98	684-1	1410,96
684	2821,92	G-Q-SLU-B Combination			11163,73	77	0	-955,82	0	4,664E-12	684-1	2821,92
685	0	G-SLU Combination		-10009,54	-77	0	-1298,4	0	0	685-1	0	
685	1410,96	G-SLU Combination			-9940,42	-2,381E-15	0	-1298,4	0	54324,98	685-1	1410,96
685	2821,92	G-SLU Combination			-9871,3	77	0	-1298,4	0	4,664E-12	685-1	2821,92
685	0	G-Q-SLU Combination		-19203,91	-77	0	-2553,25	0	0	685-1	0	
685	1410,96	G-Q-SLU Combination			-19134,79	-2,381E-15	0	-2553,25	0	54324,98	685-1	1410,96
685	2821,92	G-Q-SLU Combination			-19065,67	77	0	-2553,25	0	4,664E-12	685-1	2821,92

Pag. 156 di 933

685	0,	G-SLU2 Combination		-6718,2	-59,23	0,	-864,82	0,	0,	685-1	0,	
685	1410,96	G-SLU2 Combination		-6665,03	-1,832E-15	0,	-864,82	0,	41788,44	685-1	1410,96	
685	2821,92	G-SLU2 Combination		-6611,87	59,23	0,	-864,82	0,	3,587E-12	685-1	2821,92	
685	0,	G-Q-SLE Combination		-13402,51	-59,23	0,	-1777,1	0,	0,	685-1	0,	
685	1410,96	G-Q-SLE Combination		-13349,34	-1,832E-15	0,	-1777,1	0,	41788,44	685-1	1410,96	
685	2821,92	G-Q-SLE Combination		-13296,17	59,23	0,	-1777,1	0,	3,587E-12	685-1	2821,92	
685	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7204,86	-59,23	0,	12860,77	0,	0,	685-1	0,	
685	1410,96	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7258,03	-1,832E-15	0,	12860,77	0,	41788,44	685-1	1410,96	
685	2821,92	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7311,2	59,23	0,	12860,77	0,	3,587E-12	685-1	2821,92	
685	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-29106,23	-59,23	0,	-15745,72	0,	0,	685-1	0,	
685	1410,96	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-29053,06	-1,832E-15	0,	-15745,72	0,	41788,44	685-1	1410,96	
685	2821,92	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-28999,89	59,23	0,	-15745,72	0,	3,587E-12	685-1	2821,92	
685	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9414,47	-59,23	0,	4703,42	0,	0,	685-1	0,	
685	1410,96	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9467,64	-1,832E-15	0,	4703,42	0,	41788,44	685-1	1410,96	
685	2821,92	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9520,81	59,23	0,	4703,42	0,	3,587E-12	685-1	2821,92	
685	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-31315,83	-59,23	0,	-7588,36	0,	0,	685-1	0,	
685	1410,96	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-31262,66	-1,832E-15	0,	-7588,36	0,	41788,44	685-1	1410,96	
685	2821,92	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-31209,49	59,23	0,	-7588,36	0,	3,587E-12	685-1	2821,92	
685	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10553,5	-59,23	0,	14205,89	0,	0,	685-1	0,	
685	1410,96	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10606,67	-1,832E-15	0,	14205,89	0,	41788,44	685-1	1410,96	
685	2821,92	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10659,84	59,23	0,	14205,89	0,	3,587E-12	685-1	2821,92	
685	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-32454,86	-59,23	0,	-17090,83	0,	0,	685-1	0,	
685	1410,96	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-32401,69	-1,832E-15	0,	-17090,83	0,	41788,44	685-1	1410,96	
685	2821,92	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-32348,52	59,23	0,	-17090,83	0,	3,587E-12	685-1	2821,92	
685	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	15340,8	-59,23	0,	5417,82	0,	0,	685-1	0,	
685	1410,96	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	15393,97	-1,832E-15	0,	5417,82	0,	41788,44	685-1	1410,96	
685	2821,92	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	15447,14	59,23	0,	5417,82	0,	3,587E-12	685-1	2821,92	
685	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-37242,16	-59,23	0,	-8302,76	0,	0,	685-1	0,	
685	1410,96	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-37188,99	-1,832E-15	0,	-8302,76	0,	41788,44	685-1	1410,96	
685	2821,92	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-37135,82	59,23	0,	-8302,76	0,	3,587E-12	685-1	2821,92	
685	0,	G-Q-SLU-D Combination		-9040,59	-77,	0,	2712,73	0,	0,	685-1	0,	
685	1410,96	G-Q-SLU-D Combination		-8971,47	-2,381E-15	0,	2712,73	0,	54324,98	685-1	1410,96	
685	2821,92	G-Q-SLU-D Combination		-8902,35	77,	0,	2712,73	0,	4,664E-12	685-1	2821,92	
685	0,	G-Q-SLU-S Combination		-14950,34	-77,	0,	-6831,79	0,	0,	685-1	0,	
685	1410,96	G-Q-SLU-S Combination		-14881,22	-2,381E-15	0,	-6831,79	0,	54324,98	685-1	1410,96	
685	2821,92	G-Q-SLU-S Combination		-14812,1	77,	0,	-6831,79	0,	4,664E-12	685-1	2821,92	
685	0,	G-Q-SLU-B Combination		-18713,79	-77,	0,	-2449,09	0,	0,	685-1	0,	
685	1410,96	G-Q-SLU-B Combination		-18644,67	-2,381E-15	0,	-2449,09	0,	54324,98	685-1	1410,96	
685	2821,92	G-Q-SLU-B Combination		-18575,55	77,	0,	-2449,09	0,	4,664E-12	685-1	2821,92	
686	0,	G-SLU Combination		-6352,27	-77,	0,	1973,11	0,	0,	686-1	0,	
686	1410,96	G-SLU Combination		-6283,15	-2,381E-15	0,	1973,11	0,	54324,98	686-1	1410,96	
686	2821,92	G-SLU Combination		-6214,03	77,	0,	1973,11	0,	4,664E-12	686-1	2821,92	
686	0,	G-Q-SLU Combination		-11934,27	-77,	0,	3846,07	0,	0,	686-1	0,	
686	1410,96	G-Q-SLU Combination		-11865,15	-2,381E-15	0,	3846,07	0,	54324,98	686-1	1410,96	
686	2821,92	G-Q-SLU Combination		-11796,02	77,	0,	3846,07	0,	4,664E-12	686-1	2821,92	
686	0,	G-SLU2 Combination		-4290,52	-59,23	0,	1317,85	0,	0,	686-1	0,	

Pag. 157 di 933

686	1410,96	G-SLU2 Combination		-4237,35	-1,832E-15	0,	1317,85	0,	41788,44	686-1	1410,96	
686	2821,92	G-SLU2 Combination		-4184,18	59,23	0,	1317,85	0,	3,587E-12	686-1	2821,92	
686	0,	G-Q-SLE Combination		-8348,63	-59,23	0,	2679,5	0,	0,	686-1	0,	
686	1410,96	G-Q-SLE Combination		-8295,46	-1,832E-15	0,	2679,5	0,	41788,44	686-1	1410,96	
686	2821,92	G-Q-SLE Combination		-8242,29	59,23	0,	2679,5	0,	3,587E-12	686-1	2821,92	
686	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	14687,69	-59,23	0,	19874,03	0,	0,	686-1	0,	
686	1410,96	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	14740,86	-1,832E-15	0,	19874,03	0,	41788,44	686-1	1410,96	
686	2821,92	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	14794,03	59,23	0,	19874,03	0,	3,587E-12	686-1	2821,92	
686	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-28407,88	-59,23	0,	-15513,96	0,	0,	686-1	0,	
686	1410,96	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-28354,71	-1,832E-15	0,	-15513,96	0,	41788,44	686-1	1410,96	
686	2821,92	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-28301,54	59,23	0,	-15513,96	0,	3,587E-12	686-1	2821,92	
686	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9142,15	-59,23	0,	9751,55	0,	0,	686-1	0,	
686	1410,96	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9195,32	-1,832E-15	0,	9751,55	0,	41788,44	686-1	1410,96	
686	2821,92	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	9248,49	59,23	0,	9751,55	0,	3,587E-12	686-1	2821,92	
686	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-22862,35	-59,23	0,	-5391,47	0,	0,	686-1	0,	
686	1410,96	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-22809,18	-1,832E-15	0,	-5391,47	0,	41788,44	686-1	1410,96	
686	2821,92	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-22756,01	59,23	0,	-5391,47	0,	3,587E-12	686-1	2821,92	
686	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	18728,02	-59,23	0,	21482,41	0,	0,	686-1	0,	
686	1410,96	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	18781,19	-1,832E-15	0,	21482,41	0,	41788,44	686-1	1410,96	
686	2821,92	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	18834,36	59,23	0,	21482,41	0,	3,587E-12	686-1	2821,92	
686	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-32448,22	-59,23	0,	-17122,33	0,	0,	686-1	0,	
686	1410,96	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-32395,05	-1,832E-15	0,	-17122,33	0,	41788,44	686-1	1410,96	
686	2821,92	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-32341,88	59,23	0,	-17122,33	0,	3,587E-12	686-1	2821,92	
686	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	13259,62	-59,23	0,	10613,84	0,	0,	686-1	0,	
686	1410,96	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	13312,79	-1,832E-15	0,	10613,84	0,	41788,44	686-1	1410,96	
686	2821,92	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	13365,96	59,23	0,	10613,84	0,	3,587E-12	686-1	2821,92	
686	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-26979,82	-59,23	0,	-6253,77	0,	0,	686-1	0,	
686	1410,96	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-26926,65	-1,832E-15	0,	-6253,77	0,	41788,44	686-1	1410,96	
686	2821,92	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-26873,48	59,23	0,	-6253,77	0,	3,587E-12	686-1	2821,92	
686	0,	G-Q-SLU-D Combination		-10413,83	-77,	0,	8571,35	0,	0,	686-1	0,	
686	1410,96	G-Q-SLU-D Combination		-10344,71	-2,381E-15	0,	8571,35	0,	54324,98	686-1	1410,96	
686	2821,92	G-Q-SLU-D Combination		-10275,59	77,	0,	8571,35	0,	4,664E-12	686-1	2821,92	
686	0,	G-Q-SLU-S Combination		-5205,02	-77,	0,	-812,63	0,	0,	686-1	0,	
686	1410,96	G-Q-SLU-S Combination		-5135,9	-2,381E-15	0,	-812,63	0,	54324,98	686-1	1410,96	
686	2821,92	G-Q-SLU-S Combination		-5066,78	77,	0,	-812,63	0,	4,664E-12	686-1	2821,92	
686	0,	G-Q-SLU-B Combination		-10693,28	-77,	0,	1011,95	0,	0,	686-1	0,	
686	1410,96	G-Q-SLU-B Combination		-10624,16	-2,381E-15	0,	1011,95	0,	54324,98	686-1	1410,96	
686	2821,92	G-Q-SLU-B Combination		-10555,03	77,	0,	1011,95	0,	4,664E-12	686-1	2821,92	
687	0,	G-SLU Combination		-3234,29	-77,	0,	-7607,72	0,	0,	687-1	0,	
687	1410,96	G-SLU Combination		-3165,17	-2,381E-15	0,	-7607,72	0,	54324,98	687-1	1410,96	
687	2821,92	G-SLU Combination		-3096,05	77,	0,	-7607,72	0,	4,664E-12	687-1	2821,92	
687	0,	G-Q-SLU Combination		-5732,03	-77,	0,	-15028,26	0,	0,	687-1	0,	
687	1410,96	G-Q-SLU Combination		-5662,91	-2,381E-15	0,	-15028,26	0,	54324,98	687-1	1410,96	
687	2821,92	G-Q-SLU Combination		-5593,79	77,	0,	-15028,26	0,	4,664E-12	687-1	2821,92	
687	0,	G-SLU2 Combination		-2221,29	-59,23	0,	-5060,	0,	0,	687-1	0,	
687	1410,96	G-SLU2 Combination		-2168,13	-1,832E-15	0,	-5060,	0,	41788,44	687-1	1410,96	

Pag. 158 di 933

687	2821,92	G-SLU2 Combination		-2114,96	59,23	0,	-5060,	0,	3,587E-12	687-1	2821,92	
687	0,	G-Q-SLE Combination		-4037,15	-59,23	0,	-10454,73	0,	0,	687-1	0,	
687	1410,96	G-Q-SLE Combination		-3983,98	-1,832E-15	0,	-10454,73	0,	41788,44	687-1	1410,96	
687	2821,92	G-Q-SLE Combination		-3930,81	59,23	0,	-10454,73	0,	3,587E-12	687-1	2821,92	
687	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	18302,87	-59,23	0,	14549,02	0,	0,	687-1	0,	
687	1410,96	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	18356,04	-1,832E-15	0,	14549,02	0,	41788,44	687-1	1410,96	
687	2821,92	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	18409,21	59,23	0,	14549,02	0,	3,587E-12	687-1	2821,92	
687	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-25045,05	-59,23	0,	-31500,86	0,	0,	687-1	0,	
687	1410,96	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-24991,88	-1,832E-15	0,	-31500,86	0,	41788,44	687-1	1410,96	
687	2821,92	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-24938,71	59,23	0,	-31500,86	0,	3,587E-12	687-1	2821,92	
687	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	13276,05	-59,23	0,	2386,49	0,	0,	687-1	0,	
687	1410,96	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	13329,22	-1,832E-15	0,	2386,49	0,	41788,44	687-1	1410,96	
687	2821,92	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	13382,39	59,23	0,	2386,49	0,	3,587E-12	687-1	2821,92	
687	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-20018,23	-59,23	0,	-19338,33	0,	0,	687-1	0,	
687	1410,96	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-19965,06	-1,832E-15	0,	-19338,33	0,	41788,44	687-1	1410,96	
687	2821,92	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-19911,89	59,23	0,	-19338,33	0,	3,587E-12	687-1	2821,92	
687	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	23853,62	-59,23	0,	16928,21	0,	0,	687-1	0,	
687	1410,96	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	23906,79	-1,832E-15	0,	16928,21	0,	41788,44	687-1	1410,96	
687	2821,92	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	23959,96	59,23	0,	16928,21	0,	3,587E-12	687-1	2821,92	
687	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-30595,8	-59,23	0,	-33880,05	0,	0,	687-1	0,	
687	1410,96	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-30542,63	-1,832E-15	0,	-33880,05	0,	41788,44	687-1	1410,96	
687	2821,92	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-30489,46	59,23	0,	-33880,05	0,	3,587E-12	687-1	2821,92	
687	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	18062,73	-59,23	0,	4052,87	0,	0,	687-1	0,	
687	1410,96	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	18115,9	-1,832E-15	0,	4052,87	0,	41788,44	687-1	1410,96	
687	2821,92	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	18169,07	59,23	0,	4052,87	0,	3,587E-12	687-1	2821,92	
687	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-24804,9	-59,23	0,	-21004,71	0,	0,	687-1	0,	
687	1410,96	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-24751,73	-1,832E-15	0,	-21004,71	0,	41788,44	687-1	1410,96	
687	2821,92	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-24698,56	59,23	0,	-21004,71	0,	3,587E-12	687-1	2821,92	
687	0,	G-Q-SLU-D Combination		-7447,7	-77,	0,	-18436,98	0,	0,	687-1	0,	
687	1410,96	G-Q-SLU-D Combination		-7378,58	-2,381E-15	0,	-18436,98	0,	54324,98	687-1	1410,96	
687	2821,92	G-Q-SLU-D Combination		-7309,46	77,	0,	-18436,98	0,	4,664E-12	687-1	2821,92	
687	0,	G-Q-SLU-S Combination		-2319,36	-77,	0,	-8153,18	0,	0,	687-1	0,	
687	1410,96	G-Q-SLU-S Combination		-2250,24	-2,381E-15	0,	-8153,18	0,	54324,98	687-1	1410,96	
687	2821,92	G-Q-SLU-S Combination		-2181,12	77,	0,	-8153,18	0,	4,664E-12	687-1	2821,92	
687	0,	G-Q-SLU-B Combination		-2101,19	-77,	0,	-8997,21	0,	0,	687-1	0,	
687	1410,96	G-Q-SLU-B Combination		-2032,07	-2,381E-15	0,	-8997,21	0,	54324,98	687-1	1410,96	
687	2821,92	G-Q-SLU-B Combination		-1962,95	77,	0,	-8997,21	0,	4,664E-12	687-1	2821,92	
708	0,	G-SLU Combination		-12226,05	-3076,39	-174,95	6701,51	-158395,03	-3399960,61	708-1	0,	
708	260,	G-SLU Combination		-12226,05	-2974,67	-174,95	6701,51	-112907,01	-2613323,25	708-1	260,	
708	0,	G-Q-SLU Combination		-23961,9	-5857,1	-329,66	13379,45	-308825,5	-6616026,18	708-1	0,	
708	260,	G-Q-SLU Combination		-23961,9	-5755,37	-329,66	13379,45	-223114,47	-5106405,	708-1	260,	
708	0,	G-SLU2 Combination		-8151,92	-2069,63	-118,07	4442,18	-105784,84	-2272059,93	708-1	0,	
708	260,	G-SLU2 Combination		-8151,92	-1991,38	-118,07	4442,18	-75087,61	-1744128,16	708-1	260,	
708	0,	G-Q-SLE Combination		-16683,89	-4091,21	-230,54	9297,05	-215147,8	-4610139,6	708-1	0,	
708	260,	G-Q-SLE Combination		-16683,89	-4012,96	-230,54	9297,05	-155208,43	-3556598,59	708-1	260,	
708	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-7062,34	-1305,89	-44,39	14042,73	-101521,74	-1001363,47	708-1	0,	

Pag. 159 di 933

708	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-7062,34	-1227,64	-44,39	14042,73	-79969,87	-658586,45	708-1	260,	
708	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-20046,32	-5393,48	-334,17	989,8	-248544,27	-6503680,76	708-1	0,	
708	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-20046,32	-5315,23	-334,17	989,8	-171669,67	-5124967,14	708-1	260,	
708	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-9855,3	-2462,12	-100,05	10706,48	-139694,23	-2502576,08	708-1	0,	
708	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-9855,3	-2383,86	-100,05	10706,48	-101419,49	-1840815,64	708-1	260,	
708	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-17253,35	-4237,25	-278,51	4326,04	-210371,78	-5002468,15	708-1	0,	
708	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-17253,35	-4159,	-278,51	4326,04	-150220,06	-3942737,95	708-1	260,	
708	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-6232,53	-1119,99	-20,94	14676,78	-95579,43	-747029,42	708-1	0,	
708	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-6232,53	-1041,74	-20,94	14676,78	-75349,14	-448085,74	708-1	260,	
708	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-20876,13	-5579,37	-357,63	355,74	-254486,58	-6758014,8	708-1	0,	
708	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-20876,13	-5501,12	-357,63	355,74	-176290,41	-5335467,85	708-1	260,	
708	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-9373,9	-2380,92	-82,57	11208,3	-137150,15	-2335918,78	708-1	0,	
708	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-9373,9	-2302,67	-82,57	11208,3	-99114,19	-1687481,23	708-1	260,	
708	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-17734,75	-4318,45	-296,	3824,22	-212915,86	-5169125,44	708-1	0,	
708	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-17734,75	-4240,2	-296,	3824,22	-152525,36	-4096072,36	708-1	260,	
708	0,	G-Q-SLU-D Combination		-24137,93	-5800,92	-389,18	15210,92	-299666,96	-1719220,95	708-1	0,	
708	260,	G-Q-SLU-D Combination		-24137,93	-5699,19	-389,18	15210,92	-198480,83	-5624206,66	708-1	260,	
708	0,	G-Q-SLU-S Combination		-6659,66	-2921,18	-128,95	4948,12	-139579,85	-3087994,89	708-1	0,	
708	260,	G-Q-SLU-S Combination		-6659,66	-2819,46	-128,95	4948,12	-106052,92	-2341711,79	708-1	260,	
708	0,	G-Q-SLU-B Combination		-20741,79	-3777,28	-131,08	6140,04	-212996,18	-2277472,57	708-1	0,	
708	260,	G-Q-SLU-B Combination		-20741,79	-3675,55	-131,08	6140,04	-178916,65	-2278874,01	708-1	260,	
709	0,	G-SLU Combination		-10206,59	-2553,89	-243,26	6321,78	-124974,07	-2483915,01	709-1	0,	
709	260,	G-SLU Combination		-10206,59	-2452,16	-243,26	6321,78	-61726,21	-1833128,24	709-1	260,	
709	0,	G-Q-SLU Combination		-20144,24	-4881,58	-476,78	12680,21	-246313,28	-4857179,92	709-1	0,	
709	260,	G-Q-SLU Combination		-20144,24	-4779,86	-476,78	12680,21	-122351,24	-3601193,11	709-1	260,	
709	0,	G-SLU2 Combination		-6790,44	-1716,06	-162,2	4184,19	-83181,72	-1657373,04	709-1	0,	
709	260,	G-SLU2 Combination		-6790,44	-1637,81	-162,2	4184,19	-41010,37	-1221369,06	709-1	260,	
709	0,	G-Q-SLE Combination		-14015,12	-3408,3	-331,96	8806,77	-171395,32	-3382736,63	709-1	0,	
709	260,	G-Q-SLE Combination		-14015,12	-3330,05	-331,96	8806,77	-85084,76	-2506752,22	709-1	260,	
709	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-6762,62	-317,94	-112,18	12520,75	-90201,57	-632957,42	709-1	0,	
709	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-6762,62	-239,69	-112,18	12520,75	-56985,14	-559221,32	709-1	260,	
709	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-15967,53	-5257,22	-427,2	1701,62	-187874,84	-4866774,55	709-1	0,	
709	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-15967,53	-5178,97	-427,2	1701,62	-80851,03	-3511315,18	709-1	260,	
709	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-8854,77	-1691,93	-197,22	9982,84	-114463,89	-1748314,91	709-1	0,	
709	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-8854,77	-1613,68	-197,22	9982,84	-60453,31	-1315324,04	709-1	260,	
709	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-13875,38	-3883,23	-342,17	4239,53	-163612,51	-3751417,07	709-1	0,	
709	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-13875,38	-3804,98	-342,17	4239,53	-77382,86	-2755212,46	709-1	260,	
709	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-6314,06	-94,15	-99,81	13073,04	-86382,15	-432794,24	709-1	0,	
709	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-6314,06	-15,9	-99,81	13073,04	-54620,29	-417053,08	709-1	260,	
709	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-16416,08	-5481,01	-439,58	1149,33	-191694,25	-5066937,73	709-1	0,	
709	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-16416,08	-5402,76	-439,58	1149,33	-83215,88	-3653483,42	709-1	260,	
709	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-8666,93	-1555,31	-193,07	10491,16	-113263,13	-1600542,14	709-1	0,	
709	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-8666,93	-1477,06	-193,07	10491,16	-59230,16	-1202843,82	709-1	260,	
709	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-14063,22	-4019,84	-346,32	3731,22	-164813,27	-3899189,83	709-1	0,	
709	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-14063,22	-3941,59	-346,32	3731,22	-78606,02	-2867692,68	709-1	260,	
709	0,	G-Q-SLU-D Combination		-19328,04	-5357,47	-445,27	14477,17	-227270,57	-5358527,73	709-1	0,	

Pag. 160 di 933

709	260,	G-Q-SLU-D Combination		-19328,04	-5255,74	-445,27	14477,17	-111500,51	-3978810,65	709-1	260,	
709	0,	G-Q-SLU-S Combination		-6090,14	-2328,49	-185,76	4852,48	-108123,29	-2223788,	709-1	0,	
709	260,	G-Q-SLU-S Combination		-6090,14	-2226,76	-185,76	4852,48	-59825,06	-1631605,02	709-1	260,	
709	0,	G-Q-SLU-B Combination		-18475,71	-2254,96	-399,38	5403,57	-194981,07	-2148559,65	709-1	0,	
709	260,	G-Q-SLU-B Combination		-18475,71	-2153,23	-399,38	5403,57	-91143,4	-1575495,21	709-1	260,	
710	0,	G-SLU Combination		-6988,63	-2161,62	-188,73	5814,78	-75037,62	-1727062,65	710-1	0,	
710	260,	G-SLU Combination		-6988,63	-2059,9	-188,73	5814,78	-25967,49	-1178265,48	710-1	260,	
710	0,	G-Q-SLU Combination		-13832,79	-4154,87	-372,18	11666,16	-148474,67	-3395801,36	710-1	0,	
710	260,	G-Q-SLU Combination		-13832,79	-4053,14	-372,18	11666,16	-51707,32	-2328759,59	710-1	260,	
710	0,	G-SLU2 Combination		-4645,3	-1450,02	-125,6	3848,31	-49882,31	-1150382,57	710-1	0,	
710	260,	G-SLU2 Combination		-4645,3	-1371,77	-125,6	3848,31	-17227,43	-783550,19	710-1	260,	
710	0,	G-Q-SLE Combination		-9621,01	-2899,11	-258,96	8102,26	-103271,05	-2363555,61	710-1	0,	
710	260,	G-Q-SLE Combination		-9621,01	-2820,86	-258,96	8102,26	-35940,29	-1619959,41	710-1	260,	
710	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-5413,5	-347,58	-105,26	9997,26	-64316,11	-545342,91	710-1	0,
710	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-5413,5	-269,32	-105,26	9997,26	-18536,36	-464626,33	710-1	260,
710	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10178,29	-4387,58	-314,83	3086,53	-103059,55	-3291774,34	710-1	0,
710	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10178,29	-4309,33	-314,83	3086,53	-39616,31	-2161695,62	710-1	260,
710	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-6396,21	-1424,53	-158,77	8497,64	-72340,28	-1245243,75	710-1	0,
710	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-6396,21	-1346,28	-158,77	8497,64	-23570,02	-883773,03	710-1	260,
710	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-9195,58	-3310,62	-261,32	4586,16	-95035,38	-2591873,5	710-1	0,
710	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-9195,58	-3232,37	-261,32	4586,16	-34582,65	-1742548,92	710-1	260,
710	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-5183,45	-158,68	-97,28	10363,32	-62746,46	-412656,27	710-1	0,
710	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-5183,45	-80,43	-97,28	10363,32	-17060,74	-381017,13	710-1	260,
710	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-10408,34	-4576,47	-322,81	2720,47	-104629,2	-3424460,98	710-1	0,
710	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-10408,34	-4498,22	-322,81	2720,47	-41091,92	-2245304,82	710-1	260,
710	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-6310,41	-1289,4	-156,39	8867,42	-71925,41	-1139111,6	710-1	0,
710	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-6310,41	-1211,15	-156,39	8867,42	-22646,52	-812821,58	710-1	260,
710	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-9281,38	-3445,76	-263,7	4216,37	-95450,26	-2698005,65	710-1	0,
710	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-9281,38	-3367,51	-263,7	4216,37	-35506,14	-1813500,38	710-1	260,
710	0,	G-Q-SLU-D Combination		-13236,16	-4654,67	-335,63	12757,2	-136800,52	-3750214,73	710-1	0,	
710	260,	G-Q-SLU-D Combination		-13236,16	-4552,94	-335,63	12757,2	-49537,7	-2553225,82	710-1	260,	
710	0,	G-Q-SLU-S Combination		-4363,42	-1981,7	-131,8	4708,72	-63892,56	-1535128,23	710-1	0,	
710	260,	G-Q-SLU-S Combination		-4363,42	-1879,98	-131,8	4708,72	-29624,18	-1033109,95	710-1	260,	
710	0,	G-Q-SLU-B Combination		-12501,11	-1674,81	-352,29	5692,51	-120174,46	-1488826,71	710-1	0,	
710	260,	G-Q-SLU-B Combination		-12501,11	-1573,09	-352,29	5692,51	-28578,45	-1066600,22	710-1	260,	
711	0,	G-SLU Combination		-3565,41	-1956,04	-199,86	5409,13	-45774,43	-1084945,14	711-1	0,	
711	260,	G-SLU Combination		-3565,41	-1854,31	-199,86	5409,13	6189,44	-589599,06	711-1	260,	
711	0,	G-Q-SLU Combination		-7078,89	-3795,49	-395,56	10853,06	-90699,66	-2146358,58	711-1	0,	
711	260,	G-Q-SLU Combination		-7078,89	-3693,76	-395,56	10853,06	12146,22	-1172756,27	711-1	260,	
711	0,	G-SLU2 Combination		-2367,58	-1308,3	-132,85	3579,76	-30415,62	-721274,1	711-1	0,	
711	260,	G-SLU2 Combination		-2367,58	-1230,05	-132,85	3579,76	4125,26	-391289,44	711-1	260,	
711	0,	G-Q-SLE Combination		-4921,88	-2645,58	-275,12	7537,5	-63076,26	-1492921,68	711-1	0,	
711	260,	G-Q-SLE Combination		-4921,88	-2567,32	-275,12	7537,5	8455,84	-815244,73	711-1	260,	
711	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-3197,86	-628,28	-180,88	8753,36	-47329,65	-441104,78	711-1	0,
711	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-3197,86	-550,03	-180,88	8753,36	17167,37	-287702,5	711-1	260,
711	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4772,05	-3681,83	-264,99	3418,21	-54862,75	-1978651,4	711-1	0,

Pag. 161 di 933

711	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4772,05	-3603,58	-264,99	3418,21	-3432,64	-1031769,79	711-1	260,
711	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-3439,48	-1401,78	-194,81	7639,98	-47139,37	-818638,19	711-1	0,
711	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-3439,48	-1323,53	-194,81	7639,98	12058,49	-463888,15	711-1	260,
711	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-4530,42	-2908,33	-251,06	4531,59	-55053,02	-1601118,	711-1	0,
711	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-4530,42	-2830,08	-251,06	4531,59	1676,24	-855584,14	711-1	260,
711	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-3114,97	-480,33	-177,33	9039,99	-46762,65	-365091,99	711-1	0,
711	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-3114,97	-402,08	-177,33	9039,99	18333,15	-250139,69	711-1	260,
711	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4854,94	-3829,78	-268,55	3131,58	-55429,74	-2054664,2	711-1	0,
711	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4854,94	-3751,53	-268,55	3131,58	-4598,41	-1069332,6	711-1	260,
711	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-3410,32	-1281,7	-193,81	7937,47	-46866,24	-753499,91	711-1	0,
711	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-3410,32	-1203,44	-193,81	7937,47	12670,11	-430018,81	711-1	260,
711	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-4559,59	-3028,42	-252,07	4234,1	-55326,16	-1666256,27	711-1	0,
711	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-4559,59	-2950,17	-252,07	4234,1	1064,62	-889453,48	711-1	260,
711	0,	G-Q-SLU-D Combination		-6813,47	-4202,61	-378,39	11604,87	-87177,72	-2350407,3	711-1	0,	
711	260,	G-Q-SLU-D Combination		-6813,47	-4100,89	-378,39	11604,87	11202,97	-1270952,67	711-1	260,	
711	0,	G-Q-SLU-S Combination		-2361,4	-1761,36	-144,47	4461,05	-40142,33	-948355,52	711-1	0,	
711	260,	G-Q-SLU-S Combination		-2361,4	-1659,63	-144,47	4461,05	-2579,87	-503627,29	711-1	260,	
711	0,	G-Q-SLU-B Combination		-6151,35	-1633,35	-330,33	5749,46	-65651,21	-991129,39	711-1	0,	
711	260,	G-Q-SLU-B Combination		-6151,35	-1531,63	-330,33	5749,46	20235,68	-579682,41	711-1	260,	
712	0,	G-SLU Combination		-936,61	-1836,33	-54,15	4788,66	-8559,64	-503729,64	712-1	0,	
712	260,	G-SLU Combination		-936,61	-1734,6	-54,15	4788,66	5518,16	-39508,48	712-1	260,	
712	0,	G-Q-SLU Combination		-1863,84	-3605,55	-108,29	9603,54	-17200,42	-1002897,64	712-1	0,	
712	260,	G-Q-SLU Combination		-1863,84	-3503,83	-108,29	9603,54	10955,69	-78678,77	712-1	260,	
712	0,	G-SLU2 Combination		-621,49	-1223,71	-35,87	3169,63	-5661,99	-334201,36	712-1	0,	
712	260,	G-SLU2 Combination		-621,49	-1145,46	-35,87	3169,63	3664,31	-26209,96	712-1	260,	
712	0,	G-Q-SLE Combination		-1295,59	-2509,93	-75,24	6670,05	-11943,84	-697096,49	712-1	0,	
712	260,	G-Q-SLE Combination		-1295,59	-2431,68	-75,24	6670,05	7617,4	-54686,76	712-1	260,	
712	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-926,13	-928,63	-39,4	7762,67	-3128,81	-251118,29	712-1	0,
712	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-926,13	-850,38	-39,4	7762,67	7416,08	-19847,51	712-1	260,
712	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1170,53	-3147,65	-82,19	3009,49	-16150,45	-876851,76	712-1	0,
712	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1170,53	-3069,4	-82,19	3009,49	4918,7	-68635,19	712-1	260,
712	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-937,06	-1450,77	-50,24	6743,38	-6629,7	-398370,36	712-1	0,
712	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-937,06	-1372,52	-50,24	6743,38	7059,13	-31342,94	712-1	260,
712	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1159,59	-2625,51	-71,35	4028,78	-12649,56	-729599,68	712-1	0,
712	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1159,59	-2547,26	-71,35	4028,78	5275,66	-57139,77	712-1	260,
712	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-908,94	-816,23	-37,15	8014,63	-2425,23	-219424,59	712-1	0,
712	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-908,94	-737,98	-37,15	8014,63	7564,2	-17376,68	712-1	260,
712	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1187,71	-3260,05	-84,44	2757,53	-16854,03	-908545,46	712-1	0,
712	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1187,71	-3181,8	-84,44	2757,53	4770,58	-71106,03	712-1	260,
712	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-930,24	-1348,58	-48,87	6995,36	-6210,64	-369567,49	712-1	0,
712	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-930,24	-1270,32	-48,87	6995,36	7124,33	-29109,67	712-1	260,
712	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1166,41	-2727,7	-72,72	3776,8	-13068,62	-758402,56	712-1	0,
712	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1166,41	-2649,45	-72,72	3776,8	5210,46	-59373,04	712-1	260,
712	0,	G-Q-SLU-D Combination		-1809,15	-3898,5	-106,13	10220,62	-17022,4	-1085446,08	712-1	0,	
712	260,	G-Q-SLU-D Combination		-1809,15	-3796,77	-106,13	10220,62	10571,04	-85060,33	712-1	260,	
712	0,	G-Q-SLU-S Combination		-657,9	-1571,86	-54,9	3935,64	-10842,09	-428871,48	712-1	0,	

Pag. 162 di 933

712	260,	G-Q-SLU-S Combination		-657,9	-1470,13	-54,9	3935,64	3432,91	-33413,31	712-1	260,	
712	0,	G-Q-SLU-B Combination		-1543,78	-1820,33	-65,94	5255,02	-7347,79	-499834,23	712-1	0,	
712	260,	G-Q-SLU-B Combination		-1543,78	-1718,6	-65,94	5255,02	9797,72	-39773,3	712-1	260,	
713	0,	G-SLU Combination		-1261,88	-66,	0,	-634,39	0,	0,	713-1	0,	
713	1303,19	G-SLU Combination		-1192,76	6,563E-15	0,	-634,39	0,	43007,7	713-1	1303,19	
713	2606,38	G-SLU Combination		-1123,64	66,	0,	-634,39	0,	-1,098E-11	713-1	2606,38	
713	0,	G-Q-SLU Combination		-1823,55	-66,	0,	-1311,36	0,	0,	713-1	0,	
713	1303,19	G-Q-SLU Combination		-1754,43	6,563E-15	0,	-1311,36	0,	43007,7	713-1	1303,19	
713	2606,38	G-Q-SLU Combination		-1685,31	66,	0,	-1311,36	0,	-1,098E-11	713-1	2606,38	
713	0,	G-SLU2 Combination		-910,73	-50,77	0,	-415,73	0,	0,	713-1	0,	
713	1303,19	G-SLU2 Combination		-857,56	5,049E-15	0,	-415,73	0,	33082,85	713-1	1303,19	
713	2606,38	G-SLU2 Combination		-804,39	50,77	0,	-415,73	0,	-8,448E-12	713-1	2606,38	
713	0,	G-Q-SLE Combination		-1319,06	-50,77	0,	-907,89	0,	0,	713-1	0,	
713	1303,19	G-Q-SLE Combination		-1265,89	5,049E-15	0,	-907,89	0,	33082,85	713-1	1303,19	
713	2606,38	G-Q-SLE Combination		-1212,72	50,77	0,	-907,89	0,	-8,448E-12	713-1	2606,38	
713	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		18151,78	-50,77	0,	6863,44	0,	0,	713-1	0,
713	1303,19	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		18204,95	5,049E-15	0,	6863,44	0,	33082,85	713-1	1303,19
713	2606,38	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		18258,12	50,77	0,	6863,44	0,	-8,448E-12	713-1	2606,38
713	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-20490,34	-50,77	0,	-8318,16	0,	0,	713-1	0,
713	1303,19	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-20437,17	5,049E-15	0,	-8318,16	0,	33082,85	713-1	1303,19
713	2606,38	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-20384,	50,77	0,	-8318,16	0,	-8,448E-12	713-1	2606,38
713	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		10856,51	-50,77	0,	4957,21	0,	0,	713-1	0,
713	1303,19	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		10909,68	5,049E-15	0,	4957,21	0,	33082,85	713-1	1303,19
713	2606,38	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		10962,85	50,77	0,	4957,21	0,	-8,448E-12	713-1	2606,38
713	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-13195,07	-50,77	0,	-6411,93	0,	0,	713-1	0,
713	1303,19	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-13141,9	5,049E-15	0,	-6411,93	0,	33082,85	713-1	1303,19
713	2606,38	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-13088,73	50,77	0,	-6411,93	0,	-8,448E-12	713-1	2606,38
713	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		21778,91	-50,77	0,	8643,89	0,	0,	713-1	0,
713	1303,19	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		21832,08	5,049E-15	0,	8643,89	0,	33082,85	713-1	1303,19
713	2606,38	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		21885,25	50,77	0,	8643,89	0,	-8,448E-12	713-1	2606,38
713	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-24117,47	-50,77	0,	-10098,61	0,	0,	713-1	0,
713	1303,19	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-24064,3	5,049E-15	0,	-10098,61	0,	33082,85	713-1	1303,19
713	2606,38	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-24011,13	50,77	0,	-10098,61	0,	-8,448E-12	713-1	2606,38
713	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		13913,78	-50,77	0,	6600,1	0,	0,	713-1	0,
713	1303,19	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		13966,95	5,049E-15	0,	6600,1	0,	33082,85	713-1	1303,19
713	2606,38	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		14020,12	50,77	0,	6600,1	0,	-8,448E-12	713-1	2606,38
713	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-16252,34	-50,77	0,	-8054,82	0,	0,	713-1	0,
713	1303,19	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-16199,17	5,049E-15	0,	-8054,82	0,	33082,85	713-1	1303,19
713	2606,38	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-16146,	50,77	0,	-8054,82	0,	-8,448E-12	713-1	2606,38
713	0,	G-Q-SLU-D Combination		-4957,34	-66,	0,	-948,89	0,	0,	713-1	0,	
713	1303,19	G-Q-SLU-D Combination		-4888,22	6,563E-15	0,	-948,89	0,	43007,7	713-1	1303,19	
713	2606,38	G-Q-SLU-D Combination		-4819,1	66,	0,	-948,89	0,	-1,098E-11	713-1	2606,38	
713	0,	G-Q-SLU-S Combination		6071,68	-66,	0,	-419,66	0,	0,	713-1	0,	
713	1303,19	G-Q-SLU-S Combination		6140,8	6,563E-15	0,	-419,66	0,	43007,7	713-1	1303,19	
713	2606,38	G-Q-SLU-S Combination		6209,92	66,	0,	-419,66	0,	-1,098E-11	713-1	2606,38	
713	0,	G-Q-SLU-B Combination		-4810,95	-66,	0,	-30,15	0,	0,	713-1	0,	

Pag. 163 di 933

713	1303,19	G-Q-SLU-B Combination		-4741,83	6,563E-15	0,	-30,15	0,	43007,7	713-1	1303,19	
713	2606,38	G-Q-SLU-B Combination		-4672,71	66,	0,	-30,15	0,	-1,098E-11	713-1	2606,38	
714	0,	G-SLU Combination		-13605,71	-66,	0,	6841,8	0,	0,	714-1	0,	
714	1303,19	G-SLU Combination		-13536,59	6,563E-15	0,	6841,8	0,	43007,7	714-1	1303,19	
714	2606,38	G-SLU Combination		-13467,47	66,	0,	6841,8	0,	-1,098E-11	714-1	2606,38	
714	0,	G-Q-SLU Combination		-26191,3	-66,	0,	13766,61	0,	0,	714-1	0,	
714	1303,19	G-Q-SLU Combination		-26122,18	6,563E-15	0,	13766,61	0,	43007,7	714-1	1303,19	
714	2606,38	G-Q-SLU Combination		-26053,06	66,	0,	13766,61	0,	-1,098E-11	714-1	2606,38	
714	0,	G-SLU2 Combination		-9122,5	-50,77	0,	4523,74	0,	0,	714-1	0,	
714	1303,19	G-SLU2 Combination		-9069,33	5,049E-15	0,	4523,74	0,	33082,85	714-1	1303,19	
714	2606,38	G-SLU2 Combination		-9016,16	50,77	0,	4523,74	0,	-8,448E-12	714-1	2606,38	
714	0,	G-Q-SLE Combination		-18272,23	-50,77	0,	9558,08	0,	0,	714-1	0,	
714	1303,19	G-Q-SLE Combination		-18219,06	5,049E-15	0,	9558,08	0,	33082,85	714-1	1303,19	
714	2606,38	G-Q-SLE Combination		-18165,89	50,77	0,	9558,08	0,	-8,448E-12	714-1	2606,38	
714	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3883,63	-50,77	0,	25369,35	0,	0,	714-1	0,
714	1303,19	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3936,8	5,049E-15	0,	25369,35	0,	33082,85	714-1	1303,19
714	2606,38	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3989,97	50,77	0,	25369,35	0,	-8,448E-12	714-1	2606,38
714	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-33715,77	-50,77	0,	-9946,42	0,	0,	714-1	0,
714	1303,19	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-33662,6	5,049E-15	0,	-9946,42	0,	33082,85	714-1	1303,19
714	2606,38	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-33609,43	50,77	0,	-9946,42	0,	-8,448E-12	714-1	2606,38
714	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-4546,23	-50,77	0,	20862,92	0,	0,	714-1	0,
714	1303,19	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-4493,06	5,049E-15	0,	20862,92	0,	33082,85	714-1	1303,19
714	2606,38	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-4439,89	50,77	0,	20862,92	0,	-8,448E-12	714-1	2606,38
714	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-25285,91	-50,77	0,	-5439,99	0,	0,	714-1	0,
714	1303,19	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-25232,74	5,049E-15	0,	-5439,99	0,	33082,85	714-1	1303,19
714	2606,38	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-25179,57	50,77	0,	-5439,99	0,	-8,448E-12	714-1	2606,38
714	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7617,99	-50,77	0,	28321,21	0,	0,	714-1	0,
714	1303,19	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7671,16	5,049E-15	0,	28321,21	0,	33082,85	714-1	1303,19
714	2606,38	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7724,33	50,77	0,	28321,21	0,	-8,448E-12	714-1	2606,38
714	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-37450,13	-50,77	0,	-12898,28	0,	0,	714-1	0,
714	1303,19	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-37396,96	5,049E-15	0,	-12898,28	0,	33082,85	714-1	1303,19
714	2606,38	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-37343,79	50,77	0,	-12898,28	0,	-8,448E-12	714-1	2606,38
714	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-1986,25	-50,77	0,	24324,85	0,	0,	714-1	0,
714	1303,19	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-1933,08	5,049E-15	0,	24324,85	0,	33082,85	714-1	1303,19
714	2606,38	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-1879,91	50,77	0,	24324,85	0,	-8,448E-12	714-1	2606,38
714	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-27845,89	-50,77	0,	-8901,92	0,	0,	714-1	0,
714	1303,19	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-27792,72	5,049E-15	0,	-8901,92	0,	33082,85	714-1	1303,19
714	2606,38	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-27739,55	50,77	0,	-8901,92	0,	-8,448E-12	714-1	2606,38
714	0,	G-Q-SLU-D Combination		-14616,47	-66,	0,	6892,73	0,	0,	714-1	0,	
714	1303,19	G-Q-SLU-D Combination		-14547,35	6,563E-15	0,	6892,73	0,	43007,7	714-1	1303,19	
714	2606,38	G-Q-SLU-D Combination		-14478,23	66,	0,	6892,73	0,	-1,098E-11	714-1	2606,38	
714	0,	G-Q-SLU-S Combination		-24507,52	-66,	0,	3124,77	0,	0,	714-1	0,	
714	1303,19	G-Q-SLU-S Combination		-24438,4	6,563E-15	0,	3124,77	0,	43007,7	714-1	1303,19	
714	2606,38	G-Q-SLU-S Combination		-24369,28	66,	0,	3124,77	0,	-1,098E-11	714-1	2606,38	
714	0,	G-Q-SLU-B Combination		-19540,22	-66,	0,	17944,81	0,	0,	714-1	0,	
714	1303,19	G-Q-SLU-B Combination		-19471,1	6,563E-15	0,	17944,81	0,	43007,7	714-1	1303,19	

Pag. 164 di 933

714	2606,38	G-Q-SLU-B Combination		-19401,98	66,	0,	17944,81	0,	-1,098E-11	714-1	2606,38
720	0,	G-SLU Combination		498,91	-71,64	202,68	-901,95	207475,99	562742,63	720-1	0,
720	350,	G-SLU Combination		498,91	65,3	202,68	-901,95	136538,99	563850,91	720-1	350,
720	700,	G-SLU Combination		498,91	202,24	202,68	-901,95	65601,99	517030,69	720-1	700,
720	1050,	G-SLU Combination		498,91	339,18	202,68	-901,95	-5335,01	422281,97	720-1	1050,
720	0,	G-Q-SLU Combination		1024,06	260,55	399,93	-1795,78	409675,22	1213719,62	720-1	0,
720	350,	G-Q-SLU Combination		1024,06	397,49	399,93	-1795,78	269699,97	1098563,64	720-1	350,
720	700,	G-Q-SLU Combination		1024,06	534,42	399,93	-1795,78	129724,73	935479,16	720-1	700,
720	1050,	G-Q-SLU Combination		1024,06	671,36	399,93	-1795,78	-10250,51	724466,18	720-1	1050,
720	0,	G-SLU2 Combination		327,72	-90,56	134,85	-598,4	138013,45	363391,33	720-1	0,
720	350,	G-SLU2 Combination		327,72	14,77	134,85	-598,4	90815,91	376654,32	720-1	350,
720	700,	G-SLU2 Combination		327,72	120,11	134,85	-598,4	43618,38	353049,23	720-1	700,
720	1050,	G-SLU2 Combination		327,72	225,45	134,85	-598,4	-3579,16	292576,06	720-1	1050,
720	0,	G-Q-SLE Combination		709,5	150,93	278,25	-1248,21	285012,28	836651,6	720-1	0,
720	350,	G-Q-SLE Combination		709,5	256,27	278,25	-1248,21	187623,95	765390,47	720-1	350,
720	700,	G-Q-SLE Combination		709,5	361,61	278,25	-1248,21	90235,61	657261,26	720-1	700,
720	1050,	G-Q-SLE Combination		709,5	466,95	278,25	-1248,21	-7152,73	512263,98	720-1	1050,
720	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	735,16	109,14	441,22	153,84	477494,52	755530,25	720-1	0,
720	350,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	735,16	214,47	441,22	153,84	323823,93	700480,89	720-1	350,
720	700,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	735,16	319,81	441,22	153,84	171061,5	609350,28	720-1	700,
720	1050,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	735,16	425,15	441,22	153,84	24929,87	482800,87	720-1	1050,
720	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	403,76	15,57	10,08	-2173,55	-15309,54	570585,22	720-1	0,
720	350,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	403,76	120,91	10,08	-2173,55	-19595,22	545119,93	720-1	350,
720	700,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	403,76	226,24	10,08	-2173,55	-24789,07	481999,73	720-1	700,
720	1050,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	403,76	331,58	10,08	-2173,55	-36613,72	380562,17	720-1	1050,
720	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	764,66	120,73	337,19	-514,03	368326,63	786274,03	720-1	0,
720	350,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	764,66	226,06	337,19	-514,03	251923,31	727482,07	720-1	350,
720	700,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	764,66	331,4	337,19	-514,03	137077,77	632680,86	720-1	700,
720	1050,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	764,66	436,74	337,19	-514,03	27783,67	502524,52	720-1	1050,
720	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	374,26	3,98	114,11	-1505,69	93858,35	539841,44	720-1	0,
720	350,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	374,26	109,32	114,11	-1505,69	52305,39	518118,74	720-1	350,
720	700,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	374,26	214,65	114,11	-1505,69	9194,66	458669,15	720-1	700,
720	1050,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	374,26	319,99	114,11	-1505,69	-39467,52	360838,52	720-1	1050,
720	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	756,44	114,78	465,05	258,28	503695,18	763880,6	720-1	0,
720	350,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	756,44	220,12	465,05	258,28	341988,37	707639,18	720-1	350,
720	700,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	756,44	325,46	465,05	258,28	181494,54	615713,63	720-1	700,
720	1050,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	756,44	430,79	465,05	258,28	29987,45	489057,67	720-1	1050,
720	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	382,49	9,92	-13,74	-2277,99	-41510,2	562234,87	720-1	0,
720	350,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	382,49	115,26	-13,74	-2277,99	-37759,66	537961,64	720-1	350,
720	700,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	382,49	220,6	-13,74	-2277,99	-35222,12	475636,38	720-1	700,
720	1050,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	382,49	325,93	-13,74	-2277,99	-41671,3	374305,37	720-1	1050,
720	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	783,75	126,14	348,65	-464,45	384572,9	797972,09	720-1	0,
720	350,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	783,75	231,48	348,65	-464,45	264842,17	738357,95	720-1	350,
720	700,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	783,75	336,82	348,65	-464,45	147123,78	643163,98	720-1	700,
720	1050,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	783,75	442,15	348,65	-464,45	36103,21	513271,65	720-1	1050,
720	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	355,17	-1,44	102,65	-1555,26	77612,08	528143,37	720-1	0,

Pag. 165 di 933

720	350,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	355,17	103,9	102,65	-1555,26	39386,53	507242,87	720-1	350,
720	700,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	355,17	209,24	102,65	-1555,26	-851,36	448186,03	720-1	700,
720	1050,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	355,17	314,57	102,65	-1555,26	-47787,06	350091,39	720-1	1050,
720	0,	G-Q-SLU-D Combination		111,16	-42,63	340,69	-2114,09	380333,89	589866,43	720-1	0,
720	350,	G-Q-SLU-D Combination		111,16	94,31	340,69	-2114,09	261092,74	580822,48	720-1	350,
720	700,	G-Q-SLU-D Combination		111,16	231,25	340,69	-2114,09	141851,59	523850,02	720-1	700,
720	1050,	G-Q-SLU-D Combination		111,16	368,19	340,69	-2114,09	22610,44	418949,07	720-1	1050,
720	0,	G-Q-SLU-S Combination		819,45	89,94	434,04	-413,64	442121,36	850253,76	720-1	0,
720	350,	G-Q-SLU-S Combination		819,45	226,88	434,04	-413,64	290208,66	794810,7	720-1	350,
720	700,	G-Q-SLU-S Combination		819,45	363,82	434,04	-413,64	138295,96	691439,14	720-1	700,
720	1050,	G-Q-SLU-S Combination		819,45	500,76	434,04	-413,64	-13616,74	540139,07	720-1	1050,
720	0,	G-Q-SLU-B Combination		1439,26	230,78	65,79	-1321,28	12854,77	1210912,11	720-1	0,
720	350,	G-Q-SLU-B Combination		1439,26	367,72	65,79	-1321,28	-10170,61	1106174,76	720-1	350,
720	700,	G-Q-SLU-B Combination		1439,26	504,66	65,79	-1321,28	-33195,98	953508,9	720-1	700,
720	1050,	G-Q-SLU-B Combination		1439,26	641,6	65,79	-1321,28	-56221,36	752914,54	720-1	1050,
721	0,	G-SLU Combination		498,91	339,18	202,68	-901,95	-5335,01	422281,97	721-1	0,
721	350,	G-SLU Combination		498,91	476,12	202,68	-901,95	-76272,01	279604,75	721-1	350,
721	700,	G-SLU Combination		498,91	613,06	202,68	-901,95	-147209,01	88999,02	721-1	700,
721	1050,	G-SLU Combination		498,91	750,	202,68	-901,95	-218146,01	-149535,2	721-1	1050,
721	0,	G-Q-SLU Combination		1024,06	671,36	399,93	-1795,78	-10250,51	724466,18	721-1	0,
721	350,	G-Q-SLU Combination		1024,06	808,3	399,93	-1795,78	-150225,76	465524,69	721-1	350,
721	700,	G-Q-SLU Combination		1024,06	945,24	399,93	-1795,78	-290201,	158654,71	721-1	700,
721	1050,	G-Q-SLU Combination		1024,06	1082,18	399,93	-1795,78	-430176,25	-196143,77	721-1	1050,
721	0,	G-SLU2 Combination		327,72	225,45	134,85	-598,4	-3579,16	292576,06	721-1	0,
721	350,	G-SLU2 Combination		327,72	330,79	134,85	-598,4	-50776,69	195234,81	721-1	350,
721	700,	G-SLU2 Combination		327,72	436,12	134,85	-598,4	-97974,22	61025,49	721-1	700,
721	1050,	G-SLU2 Combination		327,72	541,46	134,85	-598,4	-145171,76	-110051,91	721-1	1050,
721	0,	G-Q-SLE Combination		709,5	466,95	278,25	-1248,21	-7152,73	512263,98	721-1	0,
721	350,	G-Q-SLE Combination		709,5	572,28	278,25	-1248,21	-104541,06	330398,61	721-1	350,
721	700,	G-Q-SLE Combination		709,5	677,62	278,25	-1248,21	-201929,4	111665,17	721-1	700,
721	1050,	G-Q-SLE Combination		709,5	782,96	278,25	-1248,21	-299317,74	-143936,34	721-1	1050,
721	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	760,93	424,	499,97	153,84	24929,87	482800,87	721-1	0,
721	350,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	760,93	529,34	499,97	153,84	-3704,24	322753,57	721-1	350,
721	700,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	760,93	634,67	499,97	153,84	9927,65	130661,46	721-1	700,
721	1050,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	760,93	740,01	499,97	153,84	25671,15	-91885,5	721-1	1050,
721	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	377,99	332,73	-48,66	-2173,55	-36613,72	380562,17	721-1	0,
721	350,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	377,99	438,07	-48,66	-2173,55	-165935,89	238886,36	721-1	350,
721	700,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	377,99	543,41	-48,66	-2173,55	-337524,05	55519,19	721-1	700,
721	1050,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	377,99	648,74	-48,66	-2173,55	-511223,83	-171129,28	721-1	1050,
721	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	798,52	438,88	354,41	-514,03	27783,67	502524,52	721-1	0,
721	350,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	798,52	544,22	354,41	-514,03	-38329,75	338016,65	721-1	350,
721	700,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	798,52	649,56	354,41	-514,03	-81421,01	142276,56	721-1	700,
721	1050,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	798,52	754,9	354,41	-514,03	-119005,97	-81914,82	721-1	1050,
721	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	340,4	317,84	96,89	-1505,69	-39467,52	360838,52	721-1	0,
721	350,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	340,4	423,18	96,89	-1505,69	-131310,38	223623,28	721-1	350,
721	700,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	340,4	528,52	96,89	-1505,69	-246175,4	43904,09	721-1	700,

Pag. 166 di 933

721	1050, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		340,4	633,86	96,89	-1505,69	-366546,72	-181099,96	721-1	1050,
721	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		789,12	429,68	523,12	258,28	29987,45	489057,67	721-1	0,
721	350, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		789,12	535,02	523,12	258,28	5673,6	330098,74	721-1	350,
721	700, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		789,12	640,35	523,12	258,28	26322,64	140097,48	721-1	700,
721	1050, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		789,12	745,69	523,12	258,28	49568,22	-80257,8	721-1	1050,
721	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		349,8	327,05	-71,82	-2277,99	-41671,3	374305,37	721-1	0,
721	350, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		349,8	432,39	-71,82	-2277,99	-175313,73	231541,18	721-1	350,
721	700, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		349,8	537,73	-71,82	-2277,99	-353919,04	46083,16	721-1	700,
721	1050, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		349,8	643,06	-71,82	-2277,99	-535120,9	-182756,98	721-1	1050,
721	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		835,15	444,54	364,67	-464,45	36103,21	513271,65	721-1	0,
721	350, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		835,15	549,88	364,67	-464,45	-29406,11	350026,79	721-1	350,
721	700, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		835,15	655,21	364,67	-464,45	-71664,58	156295,44	721-1	700,
721	1050, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		835,15	760,55	364,67	-464,45	-107409,46	-66211,69	721-1	1050,
721	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		303,78	312,19	86,63	-1555,26	-47787,06	350091,39	721-1	0,
721	350, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		303,78	417,53	86,63	-1555,26	-140234,02	211613,14	721-1	350,
721	700, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		303,78	522,86	86,63	-1555,26	-255931,83	29885,21	721-1	700,
721	1050, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		303,78	628,2	86,63	-1555,26	-378143,22	-196803,09	721-1	1050,
721	0, G-Q-SLU-D Combination		111,16	368,19	340,69	-2114,09	22610,44	418949,07	721-1	0,	
721	350, G-Q-SLU-D Combination		111,16	505,12	340,69	-2114,09	-96630,71	266119,62	721-1	350,	
721	700, G-Q-SLU-D Combination		111,16	642,06	340,69	-2114,09	-215871,86	65361,66	721-1	700,	
721	1050, G-Q-SLU-D Combination		111,16	779,	340,69	-2114,09	-335113,01	-183324,79	721-1	1050,	
721	0, G-Q-SLU-S Combination		819,45	500,76	434,04	-413,64	-13616,74	540139,07	721-1	0,	
721	350, G-Q-SLU-S Combination		819,45	637,69	434,04	-413,64	-165529,45	340910,51	721-1	350,	
721	700, G-Q-SLU-S Combination		819,45	774,63	434,04	-413,64	-317442,15	93753,45	721-1	700,	
721	1050, G-Q-SLU-S Combination		819,45	911,57	434,04	-413,64	-469354,85	-201332,12	721-1	1050,	
721	0, G-Q-SLU-B Combination		1439,26	641,6	65,79	-1321,28	-56221,36	752914,54	721-1	0,	
721	350, G-Q-SLU-B Combination		1439,26	778,53	65,79	-1321,28	-79246,74	504391,69	721-1	350,	
721	700, G-Q-SLU-B Combination		1439,26	915,47	65,79	-1321,28	-102272,11	207940,33	721-1	700,	
721	1050, G-Q-SLU-B Combination		1439,26	1052,41	65,79	-1321,28	-125297,49	-136439,53	721-1	1050,	
722	0, G-SLU Combination		2573,57	49,43	176,33	2855,57	197435,63	1118856,84	722-1	0,	
722	350, G-SLU Combination		2573,57	186,37	176,33	2855,57	135721,31	1077590,84	722-1	350,	
722	700, G-SLU Combination		2573,57	323,31	176,33	2855,57	74006,99	988396,35	722-1	700,	
722	1050, G-SLU Combination		2573,57	460,25	176,33	2855,57	12292,67	851273,35	722-1	1050,	
722	0, G-Q-SLU Combination		5174,17	503,73	349,7	5639,67	390526,29	2323263,06	722-1	0,	
722	350, G-Q-SLU Combination		5174,17	640,67	349,7	5639,67	268130,66	2122994,44	722-1	350,	
722	700, G-Q-SLU Combination		5174,17	777,6	349,7	5639,67	145735,03	1874797,32	722-1	700,	
722	1050, G-Q-SLU Combination		5174,17	914,54	349,7	5639,67	23339,39	1578671,7	722-1	1050,	
722	0, G-SLU2 Combination		1702,07	-10,47	117,13	1899,41	131262,37	732096,46	722-1	0,	
722	350, G-SLU2 Combination		1702,07	94,87	117,13	1899,41	90267,16	717325,9	722-1	350,	
722	700, G-SLU2 Combination		1702,07	200,21	117,13	1899,41	49271,95	665687,26	722-1	700,	
722	1050, G-SLU2 Combination		1702,07	305,55	117,13	1899,41	8276,73	577180,55	722-1	1050,	
722	0, G-Q-SLE Combination		3592,71	319,8	243,17	3923,45	271639,28	1607699,79	722-1	0,	
722	350, G-Q-SLE Combination		3592,71	425,14	243,17	3923,45	186528,76	1477334,32	722-1	350,	
722	700, G-Q-SLE Combination		3592,71	530,48	243,17	3923,45	101418,23	1310100,77	722-1	700,	
722	1050, G-Q-SLE Combination		3592,71	635,82	243,17	3923,45	16307,7	1105999,14	722-1	1050,	
722	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3657,16	431,69	456,99	4058,11	478381,09	1788927,02	722-1	0,

Pag. 167 di 933

722	350, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3657,16	537,02	456,99	4058,11	322958,53	1619855,82	722-1	350,
722	700, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3657,16	642,36	456,99	4058,11	182487,48	1414143,7	722-1	700,
722	1050, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3657,16	747,7	456,99	4058,11	98513,83	1172021,8	722-1	1050,
722	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		2141,27	-34,37	-63,11	2303,93	-38084,21	784122,56	722-1	0,
722	350, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		2141,27	70,97	-63,11	2303,93	-20519,34	777264,22	722-1	350,
722	700, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		2141,27	176,31	-63,11	2303,93	-17905,98	733310,65	722-1	700,
722	1050, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		2141,27	281,65	-63,11	2303,93	-71790,02	652030,7	722-1	1050,
722	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3766,15	439,17	446,41	3685,26	408066,43	1880198,23	722-1	0,
722	350, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3766,15	544,51	446,41	3685,26	254748,98	1708419,27	722-1	350,
722	700, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3766,15	649,84	446,41	3685,26	132666,78	1499924,43	722-1	700,
722	1050, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3766,15	755,18	446,41	3685,26	111864,61	1254839,6	722-1	1050,
722	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		2032,28	-41,85	-52,53	2676,78	32230,45	692851,36	722-1	0,
722	350, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		2032,28	63,49	-52,53	2676,78	47690,21	688700,78	722-1	350,
722	700, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		2032,28	168,82	-52,53	2676,78	31914,72	647529,93	722-1	700,
722	1050, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		2032,28	274,16	-52,53	2676,78	-85140,79	569212,9	722-1	1050,
722	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3863,6	488,59	506,43	4236,17	512633,19	1920159,7	722-1	0,
722	350, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3863,6	593,92	506,43	4236,17	341590,69	1731202,99	722-1	350,
722	700, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3863,6	699,26	506,43	4236,17	192360,0	1505615,93	722-1	700,
722	1050, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3863,6	804,6	506,43	4236,17	119486,48	1243633,95	722-1	1050,
722	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		1934,83	-91,27	-112,55	2125,87	-72336,31	652889,88	722-1	0,
722	350, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		1934,83	14,07	-112,55	2125,87	-39151,5	665917,06	722-1	350,
722	700, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		1934,83	119,41	-112,55	2125,87	-27778,49	641838,42	722-1	700,
722	1050, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		1934,83	224,74	-112,55	2125,87	-92762,66	580418,56	722-1	1050,
722	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4011,01	510,29	502,54	3797,03	441320,5	2057307,46	722-1	0,
722	350, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4011,01	615,62	502,54	3797,03	269010,2	1860656,47	722-1	350,
722	700, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4011,01	720,96	502,54	3797,03	140830,46	1627297,14	722-1	700,
722	1050, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4011,01	826,3	502,54	3797,03	138528,77	1357360,15	722-1	1050,
722	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		1787,42	-112,97	-108,66	2565,01	-1023,63	515742,13	722-1	0,
722	350, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		1787,42	-7,63	-108,66	2565,01	33428,99	536463,57	722-1	350,
722	700, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		1787,42	97,71	-108,66	2565,01	23751,04	520157,21	722-1	700,
722	1050, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		1787,42	203,04	-108,66	2565,01	-111804,96	466692,36	722-1	1050,
722	0, G-Q-SLU-D Combination		5005,96	279,48	487,73	5843,68	436336,28	1682579,6	722-1	0,	
722	350, G-Q-SLU-D Combination		5005,96	416,42	487,73	5843,68	265629,76	1560795,9	722-1	350,	
722	700, G-Q-SLU-D Combination		5005,96	553,36	487,73	5843,68	94923,24	1391083,69	722-1	700,	
722	1050, G-Q-SLU-D Combination		5005,96	690,3	487,73	5843,68	-75783,29	1173442,98	722-1	1050,	
722	0, G-Q-SLU-S Combination		2594,38	46,57	356,4	2741,54	413133,56	1162068,12	722-1	0,	
722	350, G-Q-SLU-S Combination		2594,38	183,51	356,4	2741,54	288394,3	1121803,07	722-1	350,	
722	700, G-Q-SLU-S Combination		2594,38	320,45	356,4	2741,54	163655,04	1033609,51	722-1	700,	
722	1050, G-Q-SLU-S Combination		2594,38	457,39	356,4	2741,54	38915,78	897487,46	722-1	1050,	
722	0, G-Q-SLU-B Combination		2148,32	277,84	-264,58	2974,5	-114573,41	1880805,49	722-1	0,	
722	350, G-Q-SLU-B Combination		2148,32	414,78	-264,58	2974,5	-21969,02	1759641,96	722-1	350,	
722	700, G-Q-SLU-B Combination		2148,32	551,72	-264,58	2974,5	70635,37	1590504,94	722-1	700,	
722	1050, G-Q-SLU-B Combination		2148,32	688,66	-264,58	2974,5	163239,75	1373439,41	722-1	1050,	
723	0, G-SLU Combination		2573,57	460,25	176,33	2855,57	12292,67	851273,35	723-1	0,	
723	350, G-SLU Combination		2573,57	597,19	176,33	2855,57	-49421,65	666221,86	723-1	350,	
723	700, G-SLU Combination		2573,57	734,13	176,33	2855,57	-111135,97	433241,86	723-1	700,	

Pag. 168 di 933

723	1050,	G-SLU Combination		2573,57	871,06	176,33	2855,57	-172850,29	152333,37	723-1	1050,
723	0,	G-Q-SLU Combination		5174,17	914,54	349,7	5639,67	23339,39	1578671,7	723-1	0,
723	350,	G-Q-SLU Combination		5174,17	1051,48	349,7	5639,67	-99056,24	1234617,58	723-1	350,
723	700,	G-Q-SLU Combination		5174,17	1188,42	349,7	5639,67	-221451,87	842634,96	723-1	700,
723	1050,	G-Q-SLU Combination		5174,17	1325,36	349,7	5639,67	-343847,51	402723,83	723-1	1050,
723	0,	G-SLU2 Combination		1702,07	305,55	117,13	1899,41	8276,73	577180,55	723-1	0,
723	350,	G-SLU2 Combination		1702,07	410,88	117,13	1899,41	-32718,48	451805,75	723-1	350,
723	700,	G-SLU2 Combination		1702,07	516,22	117,13	1899,41	-73713,69	289562,88	723-1	700,
723	1050,	G-SLU2 Combination		1702,07	621,56	117,13	1899,41	-114708,91	90451,94	723-1	1050,
723	0,	G-Q-SLE Combination		3592,71	635,82	243,17	3923,45	16307,7	1105999,14	723-1	0,
723	350,	G-Q-SLE Combination		3592,71	741,15	243,17	3923,45	-68802,83	865029,44	723-1	350,
723	700,	G-Q-SLE Combination		3592,71	846,49	243,17	3923,45	-153913,35	587191,66	723-1	700,
723	1050,	G-Q-SLE Combination		3592,71	951,83	243,17	3923,45	-239023,88	272485,81	723-1	1050,
723	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3625,05	748,68	495,46	4058,11	98513,83	1172021,8	723-1	0,
723	350,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3625,05	854,02	495,46	4058,11	75582,48	894002,68	723-1	350,
723	700,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3625,05	959,36	495,46	4058,11	99941,06	584223,78	723-1	700,
723	1050,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3625,05	1064,69	495,46	4058,11	131703,82	276202,99	723-1	1050,
723	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	2173,37	280,66	-101,58	2303,93	-71790,02	652030,7	723-1	0,
723	350,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	2173,37	386,	-101,58	2303,93	-186716,35	532911,82	723-1	350,
723	700,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	2173,37	491,34	-101,58	2303,93	-348932,62	371816,56	723-1	700,
723	1050,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	2173,37	596,67	-101,58	2303,93	-518553,07	135227,03	723-1	1050,
723	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3681,9	756,48	451,47	3685,26	111864,61	1254839,6	723-1	0,
723	350,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3681,9	861,81	451,47	3685,26	113450,23	973007,37	723-1	350,
723	700,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3681,9	967,15	451,47	3685,26	129851,48	656356,11	723-1	700,
723	1050,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3681,9	1072,49	451,47	3685,26	148660,79	315971,64	723-1	1050,
723	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	2116,52	272,87	-57,59	2676,78	-85140,79	569212,9	723-1	0,
723	350,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	2116,52	378,2	-57,59	2676,78	-224584,1	453907,13	723-1	350,
723	700,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	2116,52	483,54	-57,59	2676,78	-378843,03	299684,23	723-1	700,
723	1050,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	2116,52	588,88	-57,59	2676,78	-535510,03	95458,38	723-1	1050,
723	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3814,36	805,12	536,04	4236,17	119486,48	1243633,95	723-1	0,
723	350,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3814,36	910,46	536,04	4236,17	110419,9	945922,17	723-1	350,
723	700,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3814,36	1015,79	536,04	4236,17	146571,55	616187,29	723-1	700,
723	1050,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3814,36	1121,13	536,04	4236,17	191305,29	288494,3	723-1	1050,
723	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	1984,06	224,22	-142,16	2125,87	-92762,66	580418,56	723-1	0,
723	350,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	1984,06	329,56	-142,16	2125,87	-221553,77	480992,33	723-1	350,
723	700,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	1984,06	434,9	-142,16	2125,87	-395563,11	339853,05	723-1	700,
723	1050,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	1984,06	540,24	-142,16	2125,87	-578154,53	122935,73	723-1	1050,
723	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3895,72	827,6	503,98	3797,03	138528,77	1357360,15	723-1	0,
723	350,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3895,72	932,94	503,98	3797,03	158450,65	1050679,35	723-1	350,
723	700,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3895,72	1038,28	503,98	3797,03	192523,38	709132,04	723-1	700,
723	1050,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3895,72	1143,61	503,98	3797,03	229347,96	344070,55	723-1	1050,
723	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1902,71	201,74	-110,1	2565,01	-111804,96	466692,36	723-1	0,
723	350,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1902,71	307,08	-110,1	2565,01	-269584,53	376235,15	723-1	350,
723	700,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1902,71	412,42	-110,1	2565,01	-441514,94	246908,3	723-1	700,
723	1050,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	1902,71	517,75	-110,1	2565,01	-616197,21	67359,47	723-1	1050,
723	0,	G-Q-SLU-D Combination		5005,96	690,3	487,73	5843,68	-75783,29	1173442,98	723-1	0,

Pag. 169 di 933

723	350,	G-Q-SLU-D Combination		5005,96	827,24	487,73	5843,68	-246489,81	907873,77	723-1	350,
723	700,	G-Q-SLU-D Combination		5005,96	964,18	487,73	5843,68	-417196,34	594376,07	723-1	700,
723	1050,	G-Q-SLU-D Combination		5005,96	1101,12	487,73	5843,68	-587902,86	232949,86	723-1	1050,
723	0,	G-Q-SLU-S Combination		2594,38	457,39	356,4	2741,54	38915,78	897487,46	723-1	0,
723	350,	G-Q-SLU-S Combination		2594,38	594,33	356,4	2741,54	-85823,48	713436,9	723-1	350,
723	700,	G-Q-SLU-S Combination		2594,38	731,27	356,4	2741,54	-210562,74	481457,85	723-1	700,
723	1050,	G-Q-SLU-S Combination		2594,38	868,21	356,4	2741,54	-335302,	201550,29	723-1	1050,
723	0,	G-Q-SLU-B Combination		2148,32	688,66	-264,58	2974,5	163239,75	1373439,41	723-1	0,
723	350,	G-Q-SLU-B Combination		2148,32	825,6	-264,58	2974,5	255844,14	1108445,38	723-1	350,
723	700,	G-Q-SLU-B Combination		2148,32	962,53	-264,58	2974,5	348448,52	795522,85	723-1	700,
723	1050,	G-Q-SLU-B Combination		2148,32	1099,47	-264,58	2974,5	441052,91	434671,82	723-1	1050,
735	0,	G-SLU Combination		-10041,84	-66,	0,	9724,26	0,	735-1	0,	
735	1202,5	G-SLU Combination		-9983,36	-1,188E-14	0,	9724,26	0,	39684,72	735-1	1202,5
735	2405,	G-SLU Combination		-9924,87	66,	0,	9724,26	0,	3,096E-11	735-1	2405,
735	0,	G-Q-SLU Combination		-19418,89	-66,	0,	19216,71	0,	735-1	0,	
735	1202,5	G-Q-SLU Combination		-19360,4	-1,188E-14	0,	19216,71	0,	39684,72	735-1	1202,5
735	2405,	G-Q-SLU Combination		-19301,91	66,	0,	19216,71	0,	3,096E-11	735-1	2405,
735	0,	G-SLU2 Combination		-6723,56	-50,77	0,	6466,94	0,	735-1	0,	
735	1202,5	G-SLU2 Combination		-6678,57	-9,139E-15	0,	6466,94	0,	30526,71	735-1	1202,5
735	2405,	G-SLU2 Combination		-6633,58	50,77	0,	6466,94	0,	2,381E-11	735-1	2405,
735	0,	G-Q-SLE Combination		-13540,67	-50,77	0,	13367,95	0,	735-1	0,	
735	1202,5	G-Q-SLE Combination		-13495,68	-9,139E-15	0,	13367,95	0,	30526,71	735-1	1202,5
735	2405,	G-Q-SLE Combination		-13450,69	50,77	0,	13367,95	0,	2,381E-11	735-1	2405,
735	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7620,37	-50,77	0,	16543,91	0,	735-1	0,	
735	1202,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7665,36	-9,139E-15	0,	16543,91	0,	30526,71	735-1	1202,5
735	2405,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7710,35	50,77	0,	16543,91	0,	2,381E-11	735-1	2405,
735	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-29700,61	-50,77	0,	5129,35	0,	735-1	0,	
735	1202,5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-29655,62	-9,139E-15	0,	5129,35	0,	30526,71	735-1	1202,5
735	2405,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-29610,63	50,77	0,	5129,35	0,	2,381E-11	735-1	2405,
735	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	314,82	-50,77	0,	13843,81	0,	735-1	0,	
735	1202,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	359,81	-9,139E-15	0,	13843,81	0,	30526,71	735-1	1202,5
735	2405,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	404,8	50,77	0,	13843,81	0,	2,381E-11	735-1	2405,
735	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-22395,06	-50,77	0,	7829,45	0,	735-1	0,	
735	1202,5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-22350,07	-9,139E-15	0,	7829,45	0,	30526,71	735-1	1202,5
735	2405,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-22305,08	50,77	0,	7829,45	0,	2,381E-11	735-1	2405,
735	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11708,21	-50,77	0,	16979,86	0,	735-1	0,	
735	1202,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11753,2	-9,139E-15	0,	16979,86	0,	30526,71	735-1	1202,5
735	2405,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11798,19	50,77	0,	16979,86	0,	2,381E-11	735-1	2405,
735	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-33788,45	-50,77	0,	4693,4	0,	735-1	0,	
735	1202,5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-33743,46	-9,139E-15	0,	4693,4	0,	30526,71	735-1	1202,5
735	2405,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-33698,47	50,77	0,	4693,4	0,	2,381E-11	735-1	2405,
735	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3403,22	-50,77	0,	14087,41	0,	735-1	0,	
735	1202,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3448,21	-9,139E-15	0,	14087,41	0,	30526,71	735-1	1202,5
735	2405,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3493,2	50,77	0,	14087,41	0,	2,381E-11	735-1	2405,
735	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-25483,46	-50,77	0,	7585,86	0,	735-1	0,	
735	1202,5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-25438,47	-9,139E-15	0,	7585,86	0,	30526,71	735-1	1202,5

Pag. 170 di 933

735	2405, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-25393,48	50,77	0,	7585,86	0,	2,381E-11	735-1	2405,
735	0, G-Q-SLU-D Combination			-17441,45	-66,	0,	14694,18	0,	0,	735-1	0,
735	1202,5 G-Q-SLU-D Combination			-17382,96	-1,188E-14	0,	14694,18	0,	39684,72	735-1	1202,5
735	2405, G-Q-SLU-D Combination			-17324,48	66,	0,	14694,18	0,	3,096E-11	735-1	2405,
735	0, G-Q-SLU-S Combination			-10337,92	-66,	0,	11657,1	0,	0,	735-1	0,
735	1202,5 G-Q-SLU-S Combination			-10279,44	-1,188E-14	0,	11657,1	0,	39684,72	735-1	1202,5
735	2405, G-Q-SLU-S Combination			-10220,95	66,	0,	11657,1	0,	3,096E-11	735-1	2405,
735	0, G-Q-SLU-B Combination			-15087,2	-66,	0,	19920,36	0,	0,	735-1	0,
735	1202,5 G-Q-SLU-B Combination			-15028,71	-1,188E-14	0,	19920,36	0,	39684,72	735-1	1202,5
735	2405, G-Q-SLU-B Combination			-14970,23	66,	0,	19920,36	0,	3,096E-11	735-1	2405,
739	0, G-SLU Combination			1207,49	-66,	0,	-1994,09	0,	0,	739-1	0,
739	1202,5 G-SLU Combination			1149,01	-1,188E-14	0,	-1994,09	0,	39684,72	739-1	1202,5
739	2405, G-SLU Combination			1090,52	66,	0,	-1994,09	0,	3,096E-11	739-1	2405,
739	0, G-Q-SLU Combination			2738,14	-66,	0,	-3914,98	0,	0,	739-1	0,
739	1202,5 G-Q-SLU Combination			2679,65	-1,188E-14	0,	-3914,98	0,	39684,72	739-1	1202,5
739	2405, G-Q-SLU Combination			2621,16	66,	0,	-3914,98	0,	3,096E-11	739-1	2405,
739	0, G-SLU2 Combination			765,45	-50,77	0,	-1328,87	0,	0,	739-1	0,
739	1202,5 G-SLU2 Combination			720,46	-9,139E-15	0,	-1328,87	0,	30526,71	739-1	1202,5
739	2405, G-SLU2 Combination			675,47	50,77	0,	-1328,87	0,	2,381E-11	739-1	2405,
739	0, G-Q-SLE Combination			1878,23	-50,77	0,	-2725,36	0,	0,	739-1	0,
739	1202,5 G-Q-SLE Combination			1833,24	-9,139E-15	0,	-2725,36	0,	30526,71	739-1	1202,5
739	2405, G-Q-SLE Combination			1788,25	50,77	0,	-2725,36	0,	2,381E-11	739-1	2405,
739	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		19835,94	-50,77	0,	888,8	0,	0,	739-1	0,
739	1202,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		19790,95	-9,139E-15	0,	888,8	0,	30526,71	739-1	1202,5
739	2405, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		19745,96	50,77	0,	888,8	0,	2,381E-11	739-1	2405,
739	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-16895,82	-50,77	0,	-5315,04	0,	0,	739-1	0,
739	1202,5 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-16940,81	-9,139E-15	0,	-5315,04	0,	30526,71	739-1	1202,5
739	2405, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-16985,8	50,77	0,	-5315,04	0,	2,381E-11	739-1	2405,
739	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		11419,05	-50,77	0,	27,35	0,	0,	739-1	0,
739	1202,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		11374,06	-9,139E-15	0,	27,35	0,	30526,71	739-1	1202,5
739	2405, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		11329,07	50,77	0,	27,35	0,	2,381E-11	739-1	2405,
739	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-8478,92	-50,77	0,	-4453,59	0,	0,	739-1	0,
739	1202,5 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-8523,91	-9,139E-15	0,	-4453,59	0,	30526,71	739-1	1202,5
739	2405, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-8568,9	50,77	0,	-4453,59	0,	2,381E-11	739-1	2405,
739	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		23823,43	-50,77	0,	1462,28	0,	0,	739-1	0,
739	1202,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		23778,44	-9,139E-15	0,	1462,28	0,	30526,71	739-1	1202,5
739	2405, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		23733,45	50,77	0,	1462,28	0,	2,381E-11	739-1	2405,
739	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-20883,31	-50,77	0,	-5888,52	0,	0,	739-1	0,
739	1202,5 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-20928,3	-9,139E-15	0,	-5888,52	0,	30526,71	739-1	1202,5
739	2405, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-20973,29	50,77	0,	-5888,52	0,	2,381E-11	739-1	2405,
739	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		14024,5	-50,77	0,	614,13	0,	0,	739-1	0,
739	1202,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		13979,51	-9,139E-15	0,	614,13	0,	30526,71	739-1	1202,5
739	2405, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		13934,52	50,77	0,	614,13	0,	2,381E-11	739-1	2405,
739	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-11084,37	-50,77	0,	-5040,37	0,	0,	739-1	0,
739	1202,5 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-11129,36	-9,139E-15	0,	-5040,37	0,	30526,71	739-1	1202,5
739	2405, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-11174,35	50,77	0,	-5040,37	0,	2,381E-11	739-1	2405,

Pag. 171 di 933

739	0, G-Q-SLU-D Combination			6312,84	-66,	0,	-4283,4	0,	0,	739-1	0,
739	1202,5 G-Q-SLU-D Combination			6254,35	-1,188E-14	0,	-4283,4	0,	39684,72	739-1	1202,5
739	2405, G-Q-SLU-D Combination			6195,86	66,	0,	-4283,4	0,	3,096E-11	739-1	2405,
739	0, G-Q-SLU-S Combination			-1396,45	-66,	0,	-3248,74	0,	0,	739-1	0,
739	1202,5 G-Q-SLU-S Combination			-1454,94	-1,188E-14	0,	-3248,74	0,	39684,72	739-1	1202,5
739	2405, G-Q-SLU-S Combination			-1513,42	66,	0,	-3248,74	0,	3,096E-11	739-1	2405,
739	0, G-Q-SLU-B Combination			754,37	-66,	0,	-1164,5	0,	0,	739-1	0,
739	1202,5 G-Q-SLU-B Combination			695,89	-1,188E-14	0,	-1164,5	0,	39684,72	739-1	1202,5
739	2405, G-Q-SLU-B Combination			637,4	66,	0,	-1164,5	0,	3,096E-11	739-1	2405,
740	0, G-SLU Combination			-2657,66	-77,	0,	-6708,43	0,	0,	740-1	0,
740	1318,52 G-SLU Combination			-2599,17	1,142E-14	0,	-6708,43	0,	50766,03	740-1	1318,52
740	2637,05 G-SLU Combination			-2540,68	77,	0,	-6708,43	0,	-3,820E-11	740-1	2637,05
740	0, G-Q-SLU Combination			-4869,11	-77,	0,	-13181,49	0,	0,	740-1	0,
740	1318,52 G-Q-SLU Combination			-4810,62	1,142E-14	0,	-13181,49	0,	50766,03	740-1	1318,52
740	2637,05 G-Q-SLU Combination			-4752,13	77,	0,	-13181,49	0,	-3,820E-11	740-1	2637,05
740	0, G-SLU2 Combination			-1808,29	-59,23	0,	-4469,38	0,	0,	740-1	0,
740	1318,52 G-SLU2 Combination			-1763,3	8,784E-15	0,	-4469,38	0,	39050,79	740-1	1318,52
740	2637,05 G-SLU2 Combination			-1718,31	59,23	0,	-4469,38	0,	-2,939E-11	740-1	2637,05
740	0, G-Q-SLE Combination			-3416,02	-59,23	0,	-9175,29	0,	0,	740-1	0,
740	1318,52 G-Q-SLE Combination			-3371,03	8,784E-15	0,	-9175,29	0,	39050,79	740-1	1318,52
740	2637,05 G-Q-SLE Combination			-3326,04	59,23	0,	-9175,29	0,	-2,939E-11	740-1	2637,05
740	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		12002,18	-59,23	0,	-1991,25	0,	0,	740-1	0,
740	1318,52 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		12047,17	8,784E-15	0,	-1991,25	0,	39050,79	740-1	1318,52
740	2637,05 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		12092,16	59,23	0,	-1991,25	0,	-2,939E-11	740-1	2637,05
740	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-17654,78	-59,23	0,	-12907,03	0,	0,	740-1	0,
740	1318,52 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-17609,79	8,784E-15	0,	-12907,03	0,	39050,79	740-1	1318,52
740	2637,05 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-17564,8	59,23	0,	-12907,03	0,	-2,939E-11	740-1	2637,05
740	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		16229,29	-59,23	0,	-3701,58	0,	0,	740-1	0,
740	1318,52 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		16274,28	8,784E-15	0,	-3701,58	0,	39050,79	740-1	1318,52
740	2637,05 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		16319,27	59,23	0,	-3701,58	0,	-2,939E-11	740-1	2637,05
740	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-21881,89	-59,23	0,	-11196,7	0,	0,	740-1	0,
740	1318,52 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-21836,9	8,784E-15	0,	-11196,7	0,	39050,79	740-1	1318,52
740	2637,05 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-21791,91	59,23	0,	-11196,7	0,	-2,939E-11	740-1	2637,05
740	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		15099,61	-59,23	0,	-806,74	0,	0,	740-1	0,
740	1318,52 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		15144,6	8,784E-15	0,	-806,74	0,	39050,79	740-1	1318,52
740	2637,05 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		15189,58	59,23	0,	-806,74	0,	-2,939E-11	740-1	2637,05
740	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-20752,2	-59,23	0,	-14091,53	0,	0,	740-1	0,
740	1318,52 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-20707,21	8,784E-15	0,	-14091,53	0,	39050,79	740-1	1318,52
740	2637,05 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-20662,22	59,23	0,	-14091,53	0,	-2,939E-11	740-1	2637,05
740	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		22001,64	-59,23	0,	-2678,54	0,	0,	740-1	0,
740	1318,52 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		22046,63	8,784E-15	0,	-2678,54	0,	39050,79	740-1	1318,52
740	2637,05 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		22091,62	59,23	0,	-2678,54	0,	-2,939E-11	740-1	2637,05
740	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-27654,24	-59,23	0,	-12219,73	0,	0,	740-1	0,
740	1318,52 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-27609,25	8,784E-15	0,	-12219,73	0,	39050,79	740-1	1318,52
740	2637,05 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-27564,26	59,23	0,	-12219,73	0,	-2,939E-11	740-1	2637,05
740	0, G-Q-SLU-D Combination			-1653,92	-77,	0,	-7777,17	0,	0,	740-1	0,

Pag. 172 di 933

740	1318,52	G-Q-SLU-D Combination		-1595,44	1,142E-14	0,	-7777,17	0,	50766,03	740-1	1318,52
740	2637,05	G-Q-SLU-D Combination		-1536,95	77,	0,	-7777,17	0,	-3,820E-11	740-1	2637,05
740	0,	G-Q-SLU-S Combination		-4587,58	-77,	0,	-13176,57	0,	0,	740-1	0,
740	1318,52	G-Q-SLU-S Combination		-4529,09	1,142E-14	0,	-13176,57	0,	50766,03	740-1	1318,52
740	2637,05	G-Q-SLU-S Combination		-4470,61	77,	0,	-13176,57	0,	-3,820E-11	740-1	2637,05
740	0,	G-Q-SLU-B Combination		-4079,39	-77,	0,	-7811,07	0,	0,	740-1	0,
740	1318,52	G-Q-SLU-B Combination		-4020,91	1,142E-14	0,	-7811,07	0,	50766,03	740-1	1318,52
740	2637,05	G-Q-SLU-B Combination		-3962,42	77,	0,	-7811,07	0,	-3,820E-11	740-1	2637,05
742	0,	G-SLU Combination		-1403,36	-77,	0,	7459,21	0,	0,	742-1	0,
742	1318,52	G-SLU Combination		-1461,85	1,142E-14	0,	7459,21	0,	50766,03	742-1	1318,52
742	2637,05	G-SLU Combination		-1520,34	77,	0,	7459,21	0,	-3,820E-11	742-1	2637,05
742	0,	G-Q-SLU Combination		-2411,25	-77,	0,	14686,96	0,	0,	742-1	0,
742	1318,52	G-Q-SLU Combination		-2469,73	1,142E-14	0,	14686,96	0,	50766,03	742-1	1318,52
742	2637,05	G-Q-SLU Combination		-2528,22	77,	0,	14686,96	0,	-3,820E-11	742-1	2637,05
742	0,	G-SLU2 Combination		-971,92	-59,23	0,	4966,34	0,	0,	742-1	0,
742	1318,52	G-SLU2 Combination		-1016,91	8,784E-15	0,	4966,34	0,	39050,79	742-1	1318,52
742	2637,05	G-SLU2 Combination		-1061,9	59,23	0,	4966,34	0,	-2,939E-11	742-1	2637,05
742	0,	G-Q-SLE Combination		-1704,66	-59,23	0,	10220,91	0,	0,	742-1	0,
742	1318,52	G-Q-SLE Combination		-1749,65	8,784E-15	0,	10220,91	0,	39050,79	742-1	1318,52
742	2637,05	G-Q-SLE Combination		-1794,63	59,23	0,	10220,91	0,	-2,939E-11	742-1	2637,05
742	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11717,26	-59,23	0,	22519,37	0,	0,	742-1	0,
742	1318,52	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11672,27	8,784E-15	0,	22519,37	0,	39050,79	742-1	1318,52
742	2637,05	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11627,28	59,23	0,	22519,37	0,	-2,939E-11	742-1	2637,05
742	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-14589,03	-59,23	0,	-5932,35	0,	0,	742-1	0,
742	1318,52	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-14634,02	8,784E-15	0,	-5932,35	0,	39050,79	742-1	1318,52
742	2637,05	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-14679,01	59,23	0,	-5932,35	0,	-2,939E-11	742-1	2637,05
742	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	16833,36	-59,23	0,	16566,98	0,	0,	742-1	0,
742	1318,52	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	16788,37	8,784E-15	0,	16566,98	0,	39050,79	742-1	1318,52
742	2637,05	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	16743,38	59,23	0,	16566,98	0,	-2,939E-11	742-1	2637,05
742	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-19705,13	-59,23	0,	20,05	0,	0,	742-1	0,
742	1318,52	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-19750,12	8,784E-15	0,	20,05	0,	39050,79	742-1	1318,52
742	2637,05	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-19795,11	59,23	0,	20,05	0,	-2,939E-11	742-1	2637,05
742	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	15315,41	-59,23	0,	24730,82	0,	0,	742-1	0,
742	1318,52	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	15270,42	8,784E-15	0,	24730,82	0,	39050,79	742-1	1318,52
742	2637,05	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	15225,43	59,23	0,	24730,82	0,	-2,939E-11	742-1	2637,05
742	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-18187,19	-59,23	0,	-8143,8	0,	0,	742-1	0,
742	1318,52	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-18232,18	8,784E-15	0,	-8143,8	0,	39050,79	742-1	1318,52
742	2637,05	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-18277,17	59,23	0,	-8143,8	0,	-2,939E-11	742-1	2637,05
742	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	22668,44	-59,23	0,	18449,58	0,	0,	742-1	0,
742	1318,52	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	22623,45	8,784E-15	0,	18449,58	0,	39050,79	742-1	1318,52
742	2637,05	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	22578,46	59,23	0,	18449,58	0,	-2,939E-11	742-1	2637,05
742	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-25540,21	-59,23	0,	-1862,56	0,	0,	742-1	0,
742	1318,52	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-25585,2	8,784E-15	0,	-1862,56	0,	39050,79	742-1	1318,52
742	2637,05	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-25630,19	59,23	0,	-1862,56	0,	-2,939E-11	742-1	2637,05
742	0,	G-Q-SLU-D Combination		-507,27	-77,	0,	13238,01	0,	0,	742-1	0,
742	1318,52	G-Q-SLU-D Combination		-565,75	1,142E-14	0,	13238,01	0,	50766,03	742-1	1318,52

Pag. 173 di 933

742	2637,05	G-Q-SLU-D Combination		-624,24	77,	0,	13238,01	0,	-3,820E-11	742-1	2637,05
742	0,	G-Q-SLU-S Combination		-3577,49	-77,	0,	12467,86	0,	0,	742-1	0,
742	1318,52	G-Q-SLU-S Combination		-3635,98	1,142E-14	0,	12467,86	0,	50766,03	742-1	1318,52
742	2637,05	G-Q-SLU-S Combination		-3694,46	77,	0,	12467,86	0,	-3,820E-11	742-1	2637,05
742	0,	G-Q-SLU-B Combination		-1186,39	-77,	0,	4459,26	0,	0,	742-1	0,
742	1318,52	G-Q-SLU-B Combination		-1244,88	1,142E-14	0,	4459,26	0,	50766,03	742-1	1318,52
742	2637,05	G-Q-SLU-B Combination		-1303,37	77,	0,	4459,26	0,	-3,820E-11	742-1	2637,05
755	0,	G-SLU Combination		-6635,59	-77,	0,	5662,47	0,	0,	755-1	0,
755	1318,52	G-SLU Combination		-6577,1	1,142E-14	0,	5662,47	0,	50766,03	755-1	1318,52
755	2637,05	G-SLU Combination		-6518,61	77,	0,	5662,47	0,	-3,820E-11	755-1	2637,05
755	0,	G-Q-SLU Combination		-12979,99	-77,	0,	10979,82	0,	0,	755-1	0,
755	1318,52	G-Q-SLU Combination		-12921,5	1,142E-14	0,	10979,82	0,	50766,03	755-1	1318,52
755	2637,05	G-Q-SLU Combination		-12863,01	77,	0,	10979,82	0,	-3,820E-11	755-1	2637,05
755	0,	G-SLU2 Combination		-4427,07	-59,23	0,	3788,15	0,	0,	755-1	0,
755	1318,52	G-SLU2 Combination		-4382,08	8,784E-15	0,	3788,15	0,	39050,79	755-1	1318,52
755	2637,05	G-SLU2 Combination		-4337,09	59,23	0,	3788,15	0,	-2,939E-11	755-1	2637,05
755	0,	G-Q-SLE Combination		-9039,45	-59,23	0,	7653,87	0,	0,	755-1	0,
755	1318,52	G-Q-SLE Combination		-8994,46	8,784E-15	0,	7653,87	0,	39050,79	755-1	1318,52
755	2637,05	G-Q-SLE Combination		-8949,47	59,23	0,	7653,87	0,	-2,939E-11	755-1	2637,05
755	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	522,85	-59,23	0,	8813,5	0,	0,	755-1	0,
755	1318,52	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	567,84	8,784E-15	0,	8813,5	0,	39050,79	755-1	1318,52
755	2637,05	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	612,83	59,23	0,	8813,5	0,	-2,939E-11	755-1	2637,05
755	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-15218,08	-59,23	0,	3658,32	0,	0,	755-1	0,
755	1318,52	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-15173,09	8,784E-15	0,	3658,32	0,	39050,79	755-1	1318,52
755	2637,05	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-15128,1	59,23	0,	3658,32	0,	-2,939E-11	755-1	2637,05
755	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2938,05	-59,23	0,	7936,55	0,	0,	755-1	0,
755	1318,52	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2983,04	8,784E-15	0,	7936,55	0,	39050,79	755-1	1318,52
755	2637,05	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3028,03	59,23	0,	7936,55	0,	-2,939E-11	755-1	2637,05
755	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-17633,28	-59,23	0,	4535,26	0,	0,	755-1	0,
755	1318,52	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-17588,29	8,784E-15	0,	4535,26	0,	39050,79	755-1	1318,52
755	2637,05	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-17543,3	59,23	0,	4535,26	0,	-2,939E-11	755-1	2637,05
755	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2448,16	-59,23	0,	8954,23	0,	0,	755-1	0,
755	1318,52	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2493,14	8,784E-15	0,	8954,23	0,	39050,79	755-1	1318,52
755	2637,05	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2538,13	59,23	0,	8954,23	0,	-2,939E-11	755-1	2637,05
755	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-17143,38	-59,23	0,	3517,58	0,	0,	755-1	0,
755	1318,52	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-17098,39	8,784E-15	0,	3517,58	0,	39050,79	755-1	1318,52
755	2637,05	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-17053,4	59,23	0,	3517,58	0,	-2,939E-11	755-1	2637,05
755	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6131,07	-59,23	0,	7901,39	0,	0,	755-1	0,
755	1318,52	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6176,06	8,784E-15	0,	7901,39	0,	39050,79	755-1	1318,52
755	2637,05	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6221,05	59,23	0,	7901,39	0,	-2,939E-11	755-1	2637,05
755	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-20826,29	-59,23	0,	4570,42	0,	0,	755-1	0,
755	1318,52	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-20781,3	8,784E-15	0,	4570,42	0,	39050,79	755-1	1318,52
755	2637,05	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-20736,31	59,23	0,	4570,42	0,	-2,939E-11	755-1	2637,05
755	0,	G-Q-SLU-D Combination		-11461,53	-77,	0,	10989,63	0,	0,	755-1	0,
755	1318,52	G-Q-SLU-D Combination		-11403,04	1,142E-14	0,	10989,63	0,	50766,03	755-1	1318,52
755	2637,05	G-Q-SLU-D Combination		-11344,55	77,	0,	10989,63	0,	-3,820E-11	755-1	2637,05

Pag. 174 di 933

755	0,	G-Q-SLU-S Combination	-7083,2	-77,	0,	11116,27	0,	0,	755-1	0,	
755	1318,52	G-Q-SLU-S Combination	-7024,71	1,142E-14	0,	11116,27	0,	0,	50766,03	755-1	1318,52
755	2637,05	G-Q-SLU-S Combination	-6966,23	77,	0,	11116,27	0,	-3,820E-11	755-1	2637,05	
755	0,	G-Q-SLU-B Combination	-11668,1	-77,	0,	2044,76	0,	0,	755-1	0,	
755	1318,52	G-Q-SLU-B Combination	-11609,62	1,142E-14	0,	2044,76	0,	0,	50766,03	755-1	1318,52
755	2637,05	G-Q-SLU-B Combination	-11551,13	77,	0,	2044,76	0,	-3,820E-11	755-1	2637,05	
758	0,	G-SLU Combination	1172,97	-77,	0,	5035,94	0,	0,	758-1	0,	
758	1318,52	G-SLU Combination	1114,48	1,142E-14	0,	5035,94	0,	0,	50766,03	758-1	1318,52
758	2637,05	G-SLU Combination	1056,	77,	0,	5035,94	0,	-3,820E-11	758-1	2637,05	
758	0,	G-Q-SLU Combination	2867,18	-77,	0,	9951,68	0,	0,	758-1	0,	
758	1318,52	G-Q-SLU Combination	2808,7	1,142E-14	0,	9951,68	0,	0,	50766,03	758-1	1318,52
758	2637,05	G-Q-SLU Combination	2750,21	77,	0,	9951,68	0,	-3,820E-11	758-1	2637,05	
758	0,	G-SLU2 Combination	721,44	-59,23	0,	3349,07	0,	0,	758-1	0,	
758	1318,52	G-SLU2 Combination	676,45	8,784E-15	0,	3349,07	0,	0,	39050,79	758-1	1318,52
758	2637,05	G-SLU2 Combination	631,46	59,23	0,	3349,07	0,	-2,939E-11	758-1	2637,05	
758	0,	G-Q-SLE Combination	1953,13	-59,23	0,	6922,82	0,	0,	758-1	0,	
758	1318,52	G-Q-SLE Combination	1908,14	8,784E-15	0,	6922,82	0,	0,	39050,79	758-1	1318,52
758	2637,05	G-Q-SLE Combination	1863,15	59,23	0,	6922,82	0,	-2,939E-11	758-1	2637,05	
758	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11404,88	-59,23	0,	16707,57	0,	0,	758-1	0,
758	1318,52	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11359,89	8,784E-15	0,	16707,57	0,	0,	39050,79	758-1 1318,52
758	2637,05	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11314,9	59,23	0,	16707,57	0,	-2,939E-11	758-1	2637,05
758	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-8402,2	-59,23	0,	-5483,67	0,	0,	758-1	0,
758	1318,52	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-8447,19	8,784E-15	0,	-5483,67	0,	0,	39050,79	758-1 1318,52
758	2637,05	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-8492,18	59,23	0,	-5483,67	0,	-2,939E-11	758-1	2637,05
758	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	12791,46	-59,23	0,	11774,92	0,	0,	758-1	0,
758	1318,52	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	12746,47	8,784E-15	0,	11774,92	0,	0,	39050,79	758-1 1318,52
758	2637,05	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	12701,48	59,23	0,	11774,92	0,	-2,939E-11	758-1	2637,05
758	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-9788,77	-59,23	0,	-551,02	0,	0,	758-1	0,
758	1318,52	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-9833,76	8,784E-15	0,	-551,02	0,	0,	39050,79	758-1 1318,52
758	2637,05	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-9878,75	59,23	0,	-551,02	0,	-2,939E-11	758-1	2637,05
758	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	14501,12	-59,23	0,	18365,29	0,	0,	758-1	0,
758	1318,52	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	14456,13	8,784E-15	0,	18365,29	0,	0,	39050,79	758-1 1318,52
758	2637,05	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	14411,14	59,23	0,	18365,29	0,	-2,939E-11	758-1	2637,05
758	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-11498,44	-59,23	0,	-7141,38	0,	0,	758-1	0,
758	1318,52	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-11543,43	8,784E-15	0,	-7141,38	0,	0,	39050,79	758-1 1318,52
758	2637,05	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-11588,42	59,23	0,	-7141,38	0,	-2,939E-11	758-1	2637,05
758	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	16458,85	-59,23	0,	13082,68	0,	0,	758-1	0,
758	1318,52	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	16413,86	8,784E-15	0,	13082,68	0,	0,	39050,79	758-1 1318,52
758	2637,05	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	16368,87	59,23	0,	13082,68	0,	-2,939E-11	758-1	2637,05
758	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-13456,17	-59,23	0,	-1858,78	0,	0,	758-1	0,
758	1318,52	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-13501,16	8,784E-15	0,	-1858,78	0,	0,	39050,79	758-1 1318,52
758	2637,05	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-13546,15	59,23	0,	-1858,78	0,	-2,939E-11	758-1	2637,05
758	0,	G-Q-SLU-D Combination	798,74	-77,	0,	8110,92	0,	0,	758-1	0,	
758	1318,52	G-Q-SLU-D Combination	740,25	1,142E-14	0,	8110,92	0,	0,	50766,03	758-1	1318,52
758	2637,05	G-Q-SLU-D Combination	681,76	77,	0,	8110,92	0,	-3,820E-11	758-1	2637,05	
758	0,	G-Q-SLU-S Combination	2833,29	-77,	0,	7263,39	0,	0,	758-1	0,	

Pag. 175 di 933

758	1318,52	G-Q-SLU-S Combination	2774,81	1,142E-14	0,	7263,39	0,	0,	50766,03	758-1	1318,52
758	2637,05	G-Q-SLU-S Combination	2716,32	77,	0,	7263,39	0,	-3,820E-11	758-1	2637,05	
758	0,	G-Q-SLU-B Combination	4612,72	-77,	0,	5031,41	0,	0,	758-1	0,	
758	1318,52	G-Q-SLU-B Combination	4554,23	1,142E-14	0,	5031,41	0,	0,	50766,03	758-1	1318,52
758	2637,05	G-Q-SLU-B Combination	4495,75	77,	0,	5031,41	0,	-3,820E-11	758-1	2637,05	
759	0,	G-SLU Combination	-13915,23	-66,	0,	6969,01	0,	0,	759-1	0,	
759	1383,88	G-SLU Combination	-13838,13	1,368E-14	0,	6969,01	0,	0,	45670,63	759-1	1383,88
759	2767,76	G-SLU Combination	-13761,04	66,	0,	6969,01	0,	-3,355E-11	759-1	2767,76	
759	0,	G-Q-SLU Combination	-27038,12	-66,	0,	13791,	0,	0,	759-1	0,	
759	1383,88	G-Q-SLU Combination	-26961,02	1,368E-14	0,	13791,	0,	0,	45670,63	759-1	1383,88
759	2767,76	G-Q-SLU Combination	-26883,93	66,	0,	13791,	0,	-3,355E-11	759-1	2767,76	
759	0,	G-SLU2 Combination	-9303,24	-50,77	0,	4632,58	0,	0,	759-1	0,	
759	1383,88	G-SLU2 Combination	-9243,93	1,053E-14	0,	4632,58	0,	0,	35131,25	759-1	1383,88
759	2767,76	G-SLU2 Combination	-9184,63	50,77	0,	4632,58	0,	-2,581E-11	759-1	2767,76	
759	0,	G-Q-SLE Combination	-18843,58	-50,77	0,	9592,16	0,	0,	759-1	0,	
759	1383,88	G-Q-SLE Combination	-18784,27	1,053E-14	0,	9592,16	0,	0,	35131,25	759-1	1383,88
759	2767,76	G-Q-SLE Combination	-18724,97	50,77	0,	9592,16	0,	-2,581E-11	759-1	2767,76	
759	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4955,84	-50,77	0,	11291,23	0,	0,	759-1	0,
759	1383,88	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5015,14	1,053E-14	0,	11291,23	0,	0,	35131,25	759-1 1383,88
759	2767,76	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5074,45	50,77	0,	11291,23	0,	-2,581E-11	759-1	2767,76
759	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-35644,12	-50,77	0,	4254,7	0,	0,	759-1	0,
759	1383,88	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-35584,82	1,053E-14	0,	4254,7	0,	0,	35131,25	759-1 1383,88
759	2767,76	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-35525,51	50,77	0,	4254,7	0,	-2,581E-11	759-1	2767,76
759	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-4745,07	-50,77	0,	11195,74	0,	0,	759-1	0,
759	1383,88	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-4685,77	1,053E-14	0,	11195,74	0,	0,	35131,25	759-1 1383,88
759	2767,76	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-4626,46	50,77	0,	11195,74	0,	-2,581E-11	759-1	2767,76
759	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-25943,21	-50,77	0,	4350,19	0,	0,	759-1	0,
759	1383,88	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-25883,9	1,053E-14	0,	4350,19	0,	0,	35131,25	759-1 1383,88
759	2767,76	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-25824,6	50,77	0,	4350,19	0,	-2,581E-11	759-1	2767,76
759	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8667,37	-50,77	0,	11984,73	0,	0,	759-1	0,
759	1383,88	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8726,67	1,053E-14	0,	11984,73	0,	0,	35131,25	759-1 1383,88
759	2767,76	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8785,97	50,77	0,	11984,73	0,	-2,581E-11	759-1	2767,76
759	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-39355,65	-50,77	0,	3561,2	0,	0,	759-1	0,
759	1383,88	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-39296,34	1,053E-14	0,	3561,2	0,	0,	35131,25	759-1 1383,88
759	2767,76	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-39237,04	50,77	0,	3561,2	0,	-2,581E-11	759-1	2767,76
759	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-2270,52	-50,77	0,	12140,25	0,	0,	759-1	0,
759	1383,88	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-2211,21	1,053E-14	0,	12140,25	0,	0,	35131,25	759-1 1383,88
759	2767,76	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-2151,91	50,77	0,	12140,25	0,	-2,581E-11	759-1	2767,76
759	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-28417,77	-50,77	0,	3405,68	0,	0,	759-1	0,
759	1383,88	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-28358,46	1,053E-14	0,	3405,68	0,	0,	35131,25	759-1 1383,88
759	2767,76	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-28299,16	50,77	0,	3405,68	0,	-2,581E-11	759-1	2767,76
759	0,	G-Q-SLU-D Combination	-14507,63	-66,	0,	7883,92	0,	0,	759-1	0,	
759	1383,88	G-Q-SLU-D Combination	-14430,54	1,368E-14	0,	7883,92	0,	0,	45670,63	759-1	1383,88
759	2767,76	G-Q-SLU-D Combination	-14353,44	66,	0,	7883,92	0,	-3,355E-11	759-1	2767,76	
759	0,	G-Q-SLU-S Combination	-24463,26	-66,	0,	9339,84	0,	0,	759-1	0,	
759	1383,88	G-Q-SLU-S Combination	-24386,17	1,368E-14	0,	9339,84	0,	0,	45670,63	759-1	1383,88

Pag. 176 di 933

759	2767,76	G-Q-SLU-S Combination		-24309,07	66,	0,	9339,84	0,	-3,355E-11	759-1	2767,76
759	0,	G-Q-SLU-B Combination		-20515,42	-66,	0,	12772,48	0,	0,	759-1	0,
759	1383,88	G-Q-SLU-B Combination		-20438,32	1,368E-14	0,	12772,48	0,	45670,63	759-1	1383,88
759	2767,76	G-Q-SLU-B Combination		-20361,22	66,	0,	12772,48	0,	-3,355E-11	759-1	2767,76
760	0,	G-SLU Combination		2788,35	-66,	0,	-2344,88	0,	0,	760-1	0,
760	1383,88	G-SLU Combination		2865,44	1,368E-14	0,	-2344,88	0,	45670,63	760-1	1383,88
760	2767,76	G-SLU Combination		2942,54	66,	0,	-2344,88	0,	-3,355E-11	760-1	2767,76
760	0,	G-Q-SLE Combination		6070,08	-66,	0,	-4656,48	0,	0,	760-1	0,
760	1383,88	G-Q-SLU Combination		6147,18	1,368E-14	0,	-4656,48	0,	45670,63	760-1	1383,88
760	2767,76	G-Q-SLU Combination		6224,27	66,	0,	-4656,48	0,	-3,355E-11	760-1	2767,76
760	0,	G-SLU2 Combination		1794,58	-50,77	0,	-1557,01	0,	0,	760-1	0,
760	1383,88	G-SLU2 Combination		1853,88	1,053E-14	0,	-1557,01	0,	35131,25	760-1	1383,88
760	2767,76	G-SLU2 Combination		1913,19	50,77	0,	-1557,01	0,	-2,581E-11	760-1	2767,76
760	0,	G-Q-SLE Combination		4180,4	-50,77	0,	-3237,54	0,	0,	760-1	0,
760	1383,88	G-Q-SLE Combination		4239,7	1,053E-14	0,	-3237,54	0,	35131,25	760-1	1383,88
760	2767,76	G-Q-SLE Combination		4299,01	50,77	0,	-3237,54	0,	-2,581E-11	760-1	2767,76
760	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	23484,26	-50,77	0,	1554,3	0,	0,	760-1	0,
760	1383,88	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	23543,57	1,053E-14	0,	1554,3	0,	35131,25	760-1	1383,88
760	2767,76	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	23602,87	50,77	0,	1554,3	0,	-2,581E-11	760-1	2767,76
760	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-16873,72	-50,77	0,	-6796,52	0,	0,	760-1	0,
760	1383,88	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-16814,42	1,053E-14	0,	-6796,52	0,	35131,25	760-1	1383,88
760	2767,76	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-16755,11	50,77	0,	-6796,52	0,	-2,581E-11	760-1	2767,76
760	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	14516,38	-50,77	0,	557,26	0,	0,	760-1	0,
760	1383,88	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	14575,68	1,053E-14	0,	557,26	0,	35131,25	760-1	1383,88
760	2767,76	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	14634,99	50,77	0,	557,26	0,	-2,581E-11	760-1	2767,76
760	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-7905,84	-50,77	0,	-5799,49	0,	0,	760-1	0,
760	1383,88	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-7846,53	1,053E-14	0,	-5799,49	0,	35131,25	760-1	1383,88
760	2767,76	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-7787,23	50,77	0,	-5799,49	0,	-2,581E-11	760-1	2767,76
760	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	27226,02	-50,77	0,	2215,33	0,	0,	760-1	0,
760	1383,88	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	27285,32	1,053E-14	0,	2215,33	0,	35131,25	760-1	1383,88
760	2767,76	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	27344,63	50,77	0,	2215,33	0,	-2,581E-11	760-1	2767,76
760	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-20615,48	-50,77	0,	-7457,56	0,	0,	760-1	0,
760	1383,88	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-20556,17	1,053E-14	0,	-7457,56	0,	35131,25	760-1	1383,88
760	2767,76	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-20496,87	50,77	0,	-7457,56	0,	-2,581E-11	760-1	2767,76
760	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	17256,16	-50,77	0,	1314,98	0,	0,	760-1	0,
760	1383,88	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	17315,46	1,053E-14	0,	1314,98	0,	35131,25	760-1	1383,88
760	2767,76	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	17374,77	50,77	0,	1314,98	0,	-2,581E-11	760-1	2767,76
760	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-10645,62	-50,77	0,	-6557,21	0,	0,	760-1	0,
760	1383,88	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-10586,31	1,053E-14	0,	-6557,21	0,	35131,25	760-1	1383,88
760	2767,76	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-10527,01	50,77	0,	-6557,21	0,	-2,581E-11	760-1	2767,76
760	0,	G-Q-SLU-D Combination		198,68	-66,	0,	-2421,49	0,	0,	760-1	0,
760	1383,88	G-Q-SLU-D Combination		275,77	1,368E-14	0,	-2421,49	0,	45670,63	760-1	1383,88
760	2767,76	G-Q-SLU-D Combination		352,87	66,	0,	-2421,49	0,	-3,355E-11	760-1	2767,76
760	0,	G-Q-SLU-S Combination		10259,96	-66,	0,	-1321,22	0,	0,	760-1	0,
760	1383,88	G-Q-SLU-S Combination		10337,06	1,368E-14	0,	-1321,22	0,	45670,63	760-1	1383,88
760	2767,76	G-Q-SLU-S Combination		10414,15	66,	0,	-1321,22	0,	-3,355E-11	760-1	2767,76

Pag. 177 di 933

760	0,	G-Q-SLU-B Combination		2341,45	-66,	0,	-6555,12	0,	0,	760-1	0,
760	1383,88	G-Q-SLU-B Combination		2418,54	1,368E-14	0,	-6555,12	0,	45670,63	760-1	1383,88
760	2767,76	G-Q-SLU-B Combination		2495,64	66,	0,	-6555,12	0,	-3,355E-11	760-1	2767,76
772	0,	G-SLU Combination		3589,65	-77,	0,	-5887,06	0,	0,	772-1	0,
772	1485,81	G-SLU Combination		3512,56	3,807E-15	0,	-5887,06	0,	57206,82	772-1	1485,81
772	2971,62	G-SLU Combination		3435,46	77,	0,	-5887,06	0,	-1,004E-11	772-1	2971,62
772	0,	G-Q-SLU Combination		7568,19	-77,	0,	-11516,58	0,	0,	772-1	0,
772	1485,81	G-Q-SLU Combination		7491,09	3,807E-15	0,	-11516,58	0,	57206,82	772-1	1485,81
772	2971,62	G-Q-SLU Combination		7414,	77,	0,	-11516,58	0,	-1,004E-11	772-1	2971,62
772	0,	G-SLU2 Combination		2336,59	-59,23	0,	-3927,6	0,	0,	772-1	0,
772	1485,81	G-SLU2 Combination		2277,28	2,928E-15	0,	-3927,6	0,	44005,25	772-1	1485,81
772	2971,62	G-SLU2 Combination		2217,98	59,23	0,	-3927,6	0,	-7,720E-12	772-1	2971,62
772	0,	G-Q-SLE Combination		5228,98	-59,23	0,	-8020,25	0,	0,	772-1	0,
772	1485,81	G-Q-SLE Combination		5169,68	2,928E-15	0,	-8020,25	0,	44005,25	772-1	1485,81
772	2971,62	G-Q-SLE Combination		5110,37	59,23	0,	-8020,25	0,	-7,720E-12	772-1	2971,62
772	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10243,45	-59,23	0,	4554,68	0,	0,	772-1	0,
772	1485,81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10184,14	2,928E-15	0,	4554,68	0,	44005,25	772-1	1485,81
772	2971,62	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10124,84	59,23	0,	4554,68	0,	-7,720E-12	772-1	2971,62
772	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1907,37	-59,23	0,	-17592,78	0,	0,	772-1	0,
772	1485,81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1966,67	2,928E-15	0,	-17592,78	0,	44005,25	772-1	1485,81
772	2971,62	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2025,98	59,23	0,	-17592,78	0,	-7,720E-12	772-1	2971,62
772	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	16783,16	-59,23	0,	-1407,55	0,	0,	772-1	0,
772	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	16723,85	2,928E-15	0,	-1407,55	0,	44005,25	772-1	1485,81
772	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	16664,55	59,23	0,	-1407,55	0,	-7,720E-12	772-1	2971,62
772	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-8447,08	-59,23	0,	-11630,54	0,	0,	772-1	0,
772	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-8506,38	2,928E-15	0,	-11630,54	0,	44005,25	772-1	1485,81
772	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-8565,68	59,23	0,	-11630,54	0,	-7,720E-12	772-1	2971,62
772	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	12259,19	-59,23	0,	5742,88	0,	0,	772-1	0,
772	1485,81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	12199,88	2,928E-15	0,	5742,88	0,	44005,25	772-1	1485,81
772	2971,62	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	12140,58	59,23	0,	5742,88	0,	-7,720E-12	772-1	2971,62
772	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3923,11	-59,23	0,	-18780,98	0,	0,	772-1	0,
772	1485,81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3982,41	2,928E-15	0,	-18780,98	0,	44005,25	772-1	1485,81
772	2971,62	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4041,72	59,23	0,	-18780,98	0,	-7,720E-12	772-1	2971,62
772	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	21024,58	-59,23	0,	-700,1	0,	0,	772-1	0,
772	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	20965,28	2,928E-15	0,	-700,1	0,	44005,25	772-1	1485,81
772	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	20905,97	59,23	0,	-700,1	0,	-7,720E-12	772-1	2971,62
772	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12688,5	-59,23	0,	-12338,	0,	0,	772-1	0,
772	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12747,81	2,928E-15	0,	-12338,	0,	44005,25	772-1	1485,81
772	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12807,11	59,23	0,	-12338,	0,	-7,720E-12	772-1	2971,62
772	0,	G-Q-SLU-D Combination		5237,4	-77,	0,	-10879,34	0,	0,	772-1	0,
772	1485,81	G-Q-SLU-D Combination		5160,3	3,807E-15	0,	-10879,34	0,	57206,82	772-1	1485,81
772	2971,62	G-Q-SLU-D Combination		5083,21	77,	0,	-10879,34	0,	-1,004E-11	772-1	2971,62
772	0,	G-Q-SLU-S Combination		3543,61	-77,	0,	-7133,44	0,	0,	772-1	0,
772	1485,81	G-Q-SLU-S Combination		3466,52	3,807E-15	0,	-7133,44	0,	57206,82	772-1	1485,81
772	2971,62	G-Q-SLU-S Combination		3389,42	77,	0,	-7133,44	0,	-1,004E-11	772-1	2971,62
772	0,	G-Q-SLU-B Combination		9287,58	-77,	0,	-4970,27	0,	0,	772-1	0,

Pag. 178 di 933

772	1485,81	G-Q-SLU-B Combination		9210,49	3,807E-15	0,	-4970,27	0,	57206,82	772-1	1485,81
772	2971,62	G-Q-SLU-B Combination		9133,39	77,	0,	-4970,27	0,	-1,004E-11	772-1	2971,62
777	0,	G-SLU Combination		-7831,07	-77,	0,	-4720,27	0,	0,	777-1	0,
777	1485,81	G-SLU Combination		-7753,98	3,807E-15	0,	-4720,27	0,	57206,82	777-1	1485,81
777	2971,62	G-SLU Combination		-7676,88	77,	0,	-4720,27	0,	-1,004E-11	777-1	2971,62
777	0,	G-Q-SLU Combination		-15146,3	-77,	0,	-9323,74	0,	0,	777-1	0,
777	1485,81	G-Q-SLU Combination		-15069,2	3,807E-15	0,	-9323,74	0,	57206,82	777-1	1485,81
777	2971,62	G-Q-SLU Combination		-14992,11	77,	0,	-9323,74	0,	-1,004E-11	777-1	2971,62
777	0,	G-SLU2 Combination		-5243,05	-59,23	0,	-3139,59	0,	0,	777-1	0,
777	1485,81	G-SLU2 Combination		-5183,75	2,928E-15	0,	-3139,59	0,	44005,25	777-1	1485,81
777	2971,62	G-SLU2 Combination		-5124,44	59,23	0,	-3139,59	0,	-7,720E-12	777-1	2971,62
777	0,	G-Q-SLE Combination		-10561,22	-59,23	0,	-6486,31	0,	0,	777-1	0,
777	1485,81	G-Q-SLE Combination		-10501,91	2,928E-15	0,	-6486,31	0,	44005,25	777-1	1485,81
777	2971,62	G-Q-SLE Combination		-10442,61	59,23	0,	-6486,31	0,	-7,720E-12	777-1	2971,62
777	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-1336,43	-59,23	0,	2292,6	0,	0,	777-1	0,
777	1485,81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-1277,13	2,928E-15	0,	2292,6	0,	44005,25	777-1	1485,81
777	2971,62	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-1217,82	59,23	0,	2292,6	0,	-7,720E-12	777-1	2971,62
777	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-15884,55	-59,23	0,	-12810,04	0,	0,	777-1	0,
777	1485,81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-15825,25	2,928E-15	0,	-12810,04	0,	44005,25	777-1	1485,81
777	2971,62	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-15765,94	59,23	0,	-12810,04	0,	-7,720E-12	777-1	2971,62
777	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4825,36	-59,23	0,	-1946,65	0,	0,	777-1	0,
777	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4884,66	2,928E-15	0,	-1946,65	0,	44005,25	777-1	1485,81
777	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4943,97	59,23	0,	-1946,65	0,	-7,720E-12	777-1	2971,62
777	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-22046,34	-59,23	0,	-8570,79	0,	0,	777-1	0,
777	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-21987,04	2,928E-15	0,	-8570,79	0,	44005,25	777-1	1485,81
777	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-21927,73	59,23	0,	-8570,79	0,	-7,720E-12	777-1	2971,62
777	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	417,72	-59,23	0,	3084,83	0,	0,	777-1	0,
777	1485,81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	477,03	2,928E-15	0,	3084,83	0,	44005,25	777-1	1485,81
777	2971,62	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	536,33	59,23	0,	3084,83	0,	-7,720E-12	777-1	2971,62
777	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-17638,71	-59,23	0,	-13602,26	0,	0,	777-1	0,
777	1485,81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-17579,4	2,928E-15	0,	-13602,26	0,	44005,25	777-1	1485,81
777	2971,62	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-17520,1	59,23	0,	-13602,26	0,	-7,720E-12	777-1	2971,62
777	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	9150,99	-59,23	0,	-1554,45	0,	0,	777-1	0,
777	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	9210,29	2,928E-15	0,	-1554,45	0,	44005,25	777-1	1485,81
777	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	9269,6	59,23	0,	-1554,45	0,	-7,720E-12	777-1	2971,62
777	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-26371,97	-59,23	0,	-8962,98	0,	0,	777-1	0,
777	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-26312,67	2,928E-15	0,	-8962,98	0,	44005,25	777-1	1485,81
777	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-26253,36	59,23	0,	-8962,98	0,	-7,720E-12	777-1	2971,62
777	0,	G-Q-SLU-D Combination		-7345,47	-77,	0,	-5310,71	0,	0,	777-1	0,
777	1485,81	G-Q-SLU-D Combination		-7268,37	3,807E-15	0,	-5310,71	0,	57206,82	777-1	1485,81
777	2971,62	G-Q-SLU-D Combination		-7191,28	77,	0,	-5310,71	0,	-1,004E-11	777-1	2971,62
777	0,	G-Q-SLU-S Combination		-11966,04	-77,	0,	-10087,74	0,	0,	777-1	0,
777	1485,81	G-Q-SLU-S Combination		-11888,94	3,807E-15	0,	-10087,74	0,	57206,82	777-1	1485,81
777	2971,62	G-Q-SLU-S Combination		-11811,85	77,	0,	-10087,74	0,	-1,004E-11	777-1	2971,62
777	0,	G-Q-SLU-B Combination		-15287,45	-77,	0,	-5351,89	0,	0,	777-1	0,
777	1485,81	G-Q-SLU-B Combination		-15210,35	3,807E-15	0,	-5351,89	0,	57206,82	777-1	1485,81

Pag. 179 di 933

777	2971,62	G-Q-SLU-B Combination		-15133,26	77,	0,	-5351,89	0,	-1,004E-11	777-1	2971,62
778	0,	G-SLU Combination		-2019,56	-77,	0,	5197,76	0,	0,	778-1	0,
778	1485,81	G-SLU Combination		-1942,46	3,807E-15	0,	5197,76	0,	57206,82	778-1	1485,81
778	2971,62	G-SLU Combination		-1865,37	77,	0,	5197,76	0,	-1,004E-11	778-1	2971,62
778	0,	G-Q-SLU Combination		-3510,6	-77,	0,	10223,	0,	0,	778-1	0,
778	1485,81	G-Q-SLU Combination		-3433,51	3,807E-15	0,	10223,	0,	57206,82	778-1	1485,81
778	2971,62	G-Q-SLU Combination		-3356,41	77,	0,	10223,	0,	-1,004E-11	778-1	2971,62
778	0,	G-SLU2 Combination		-1394,35	-59,23	0,	3461,87	0,	0,	778-1	0,
778	1485,81	G-SLU2 Combination		-1335,04	2,928E-15	0,	3461,87	0,	44005,25	778-1	1485,81
778	2971,62	G-SLU2 Combination		-1275,74	59,23	0,	3461,87	0,	-7,720E-12	778-1	2971,62
778	0,	G-Q-SLE Combination		-2478,34	-59,23	0,	7115,21	0,	0,	778-1	0,
778	1485,81	G-Q-SLE Combination		-2419,03	2,928E-15	0,	7115,21	0,	44005,25	778-1	1485,81
778	2971,62	G-Q-SLE Combination		-2359,73	59,23	0,	7115,21	0,	-7,720E-12	778-1	2971,62
778	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	14798,05	-59,23	0,	19636,09	0,	0,	778-1	0,
778	1485,81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	14857,36	2,928E-15	0,	19636,09	0,	44005,25	778-1	1485,81
778	2971,62	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	14916,66	59,23	0,	19636,09	0,	-7,720E-12	778-1	2971,62
778	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-18959,5	-59,23	0,	-8085,79	0,	0,	778-1	0,
778	1485,81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-18900,2	2,928E-15	0,	-8085,79	0,	44005,25	778-1	1485,81
778	2971,62	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-18840,89	59,23	0,	-8085,79	0,	-7,720E-12	778-1	2971,62
778	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	14128,87	-59,23	0,	12007,72	0,	0,	778-1	0,
778	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	14188,17	2,928E-15	0,	12007,72	0,	44005,25	778-1	1485,81
778	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	14247,48	59,23	0,	12007,72	0,	-7,720E-12	778-1	2971,62
778	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-18290,32	-59,23	0,	-457,42	0,	0,	778-1	0,
778	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-18231,01	2,928E-15	0,	-457,42	0,	44005,25	778-1	1485,81
778	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-18171,71	59,23	0,	-457,42	0,	-7,720E-12	778-1	2971,62
778	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	19457,62	-59,23	0,	21041,15	0,	0,	778-1	0,
778	1485,81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	19516,92	2,928E-15	0,	21041,15	0,	44005,25	778-1	1485,81
778	2971,62	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	19576,23	59,23	0,	21041,15	0,	-7,720E-12	778-1	2971,62
778	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-23619,07	-59,23	0,	-9490,84	0,	0,	778-1	0,
778	1485,81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-23559,76	2,928E-15	0,	-9490,84	0,	44005,25	778-1	1485,81
778	2971,62	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-23500,46	59,23	0,	-9490,84	0,	-7,720E-12	778-1	2971,62
778	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	19226,23	-59,23	0,	12824,31	0,	0,	778-1	0,
778	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	19285,54	2,928E-15	0,	12824,31	0,	44005,25	778-1	1485,81
778	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	19344,84	59,23	0,	12824,31	0,	-7,720E-12	778-1	2971,62
778	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-23387,69	-59,23	0,	-1274,	0,	0,	778-1	0,
778	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-23328,38	2,928E-15	0,	-1274,	0,	44005,25	778-1	1485,81
778	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-23269,08	59,23	0,	-1274,	0,	-7,720E-12	778-1	2971,62
778	0,	G-Q-SLU-D Combination		-5170,67	-77,	0,	4745,01	0,	0,	778-1	0,
778	1485,81	G-Q-SLU-D Combination		-5093,57	3,807E-15	0,	4745,01	0,	57206,82	778-1	1485,81
778	2971,62	G-Q-SLU-D Combination		-5016,47	77,	0,	4745,01	0,	-1,004E-11	778-1	2971,62
778	0,	G-Q-SLU-S Combination		-997,32	-77,	0,	11352,05	0,	0,	778-1	0,
778	1485,81	G-Q-SLU-S Combination		-920,22	3,807E-15	0,	11352,05	0,	57206,82	778-1	1485,81
778	2971,62	G-Q-SLU-S Combination		-843,13	77,	0,	11352,05	0,	-1,004E-11	778-1	2971,62
778	0,	G-Q-SLU-B Combination		-1635,81	-77,	0,	5052,88	0,	0,	778-1	0,
778	1485,81	G-Q-SLU-B Combination		-1558,72	3,807E-15	0,	5052,88	0,	57206,82	778-1	1485,81
778	2971,62	G-Q-SLU-B Combination		-1481,62	77,	0,	5052,88	0,	-1,004E-11	778-1	2971,62

Pag. 180 di 933

788	0,	G-SLU Combination	-4928,62	-77,	0,	-6526,69	0,	0,	788-1	0,	
788	1485,81	G-SLU Combination	-4851,52	3,807E-15	0,	-6526,69	0,	57206,82	788-1	1485,81	
788	2971,62	G-SLU Combination	-4774,43	77,	0,	-6526,69	0,	-1,004E-11	788-1	2971,62	
788	0,	G-Q-SLU Combination	-9305,68	-77,	0,	-12876,23	0,	0,	788-1	0,	
788	1485,81	G-Q-SLU Combination	-9228,59	3,807E-15	0,	-12876,23	0,	57206,82	788-1	1485,81	
788	2971,62	G-Q-SLU Combination	-9151,49	77,	0,	-12876,23	0,	-1,004E-11	788-1	2971,62	
788	0,	G-SLU2 Combination	-3324,02	-59,23	0,	-4342,76	0,	0,	788-1	0,	
788	1485,81	G-SLU2 Combination	-3264,72	2,928E-15	0,	-4342,76	0,	44005,25	788-1	1485,81	
788	2971,62	G-SLU2 Combination	-3205,41	59,23	0,	-4342,76	0,	-7,720E-12	788-1	2971,62	
788	0,	G-Q-SLE Combination	-6506,15	-59,23	0,	-8958,88	0,	0,	788-1	0,	
788	1485,81	G-Q-SLE Combination	-6446,84	2,928E-15	0,	-8958,88	0,	44005,25	788-1	1485,81	
788	2971,62	G-Q-SLE Combination	-6387,54	59,23	0,	-8958,88	0,	-7,720E-12	788-1	2971,62	
788	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10843,01	-59,23	0,	272,27	0,	0,	788-1	0,
788	1485,81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10902,31	2,928E-15	0,	272,27	0,	44005,25	788-1	1485,81
788	2971,62	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10961,62	59,23	0,	272,27	0,	-7,720E-12	788-1	2971,62
788	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-21520,87	-59,23	0,	-14803,6	0,	0,	788-1	0,
788	1485,81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-21461,57	2,928E-15	0,	-14803,6	0,	44005,25	788-1	1485,81
788	2971,62	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-21402,26	59,23	0,	-14803,6	0,	-7,720E-12	788-1	2971,62
788	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10266,83	-59,23	0,	-3908,08	0,	0,	788-1	0,
788	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10326,14	2,928E-15	0,	-3908,08	0,	44005,25	788-1	1485,81
788	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	10385,44	59,23	0,	-3908,08	0,	-7,720E-12	788-1	2971,62
788	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-20944,69	-59,23	0,	-10623,25	0,	0,	788-1	0,
788	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-20885,39	2,928E-15	0,	-10623,25	0,	44005,25	788-1	1485,81
788	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-20826,08	59,23	0,	-10623,25	0,	-7,720E-12	788-1	2971,62
788	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	14551,41	-59,23	0,	1025,2	0,	0,	788-1	0,
788	1485,81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	14610,71	2,928E-15	0,	1025,2	0,	44005,25	788-1	1485,81
788	2971,62	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	14670,02	59,23	0,	1025,2	0,	-7,720E-12	788-1	2971,62
788	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-25229,27	-59,23	0,	-15556,53	0,	0,	788-1	0,
788	1485,81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-25169,96	2,928E-15	0,	-15556,53	0,	44005,25	788-1	1485,81
788	2971,62	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-25110,66	59,23	0,	-15556,53	0,	-7,720E-12	788-1	2971,62
788	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14938,77	-59,23	0,	-3529,62	0,	0,	788-1	0,
788	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	14998,08	2,928E-15	0,	-3529,62	0,	44005,25	788-1	1485,81
788	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	15057,38	59,23	0,	-3529,62	0,	-7,720E-12	788-1	2971,62
788	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-25616,63	-59,23	0,	-11001,71	0,	0,	788-1	0,
788	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-25557,33	2,928E-15	0,	-11001,71	0,	44005,25	788-1	1485,81
788	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-25498,03	59,23	0,	-11001,71	0,	-7,720E-12	788-1	2971,62
788	0,	G-Q-SLU-D Combination	-7695,67	-77,	0,	-7376,2	0,	0,	788-1	0,	
788	1485,81	G-Q-SLU-D Combination	-7618,57	3,807E-15	0,	-7376,2	0,	57206,82	788-1	1485,81	
788	2971,62	G-Q-SLU-D Combination	-7541,47	77,	0,	-7376,2	0,	-1,004E-11	788-1	2971,62	
788	0,	G-Q-SLU-S Combination	-4601,11	-77,	0,	-14368,38	0,	0,	788-1	0,	
788	1485,81	G-Q-SLU-S Combination	-4524,01	3,807E-15	0,	-14368,38	0,	57206,82	788-1	1485,81	
788	2971,62	G-Q-SLU-S Combination	-4446,92	77,	0,	-14368,38	0,	-1,004E-11	788-1	2971,62	
788	0,	G-Q-SLU-B Combination	-7885,03	-77,	0,	-4762,25	0,	0,	788-1	0,	
788	1485,81	G-Q-SLU-B Combination	-7807,93	3,807E-15	0,	-4762,25	0,	57206,82	788-1	1485,81	
788	2971,62	G-Q-SLU-B Combination	-7730,84	77,	0,	-4762,25	0,	-1,004E-11	788-1	2971,62	
789	0,	G-SLU Combination	-9889,47	-66,	0,	111,37	0,	0,	789-1	0,	

Pag. 181 di 933

789	1383,88	G-SLU Combination	-9812,37	1,368E-14	0,	111,37	0,	45670,63	789-1	1383,88	
789	2767,76	G-SLU Combination	-9735,28	66,	0,	111,37	0,	-3,355E-11	789-1	2767,76	
789	0,	G-Q-SLU Combination	-19189,81	-66,	0,	215,9	0,	0,	789-1	0,	
789	1383,88	G-Q-SLU Combination	-19112,72	1,368E-14	0,	215,9	0,	45670,63	789-1	1383,88	
789	2767,76	G-Q-SLU Combination	-19035,62	66,	0,	215,9	0,	-3,355E-11	789-1	2767,76	
789	0,	G-SLU2 Combination	-6614,53	-50,77	0,	74,51	0,	0,	789-1	0,	
789	1383,88	G-SLU2 Combination	-6555,23	1,053E-14	0,	74,51	0,	35131,25	789-1	1383,88	
789	2767,76	G-SLU2 Combination	-6495,92	50,77	0,	74,51	0,	-2,581E-11	789-1	2767,76	
789	0,	G-Q-SLE Combination	-13375,88	-50,77	0,	150,5	0,	0,	789-1	0,	
789	1383,88	G-Q-SLE Combination	-13316,58	1,053E-14	0,	150,5	0,	35131,25	789-1	1383,88	
789	2767,76	G-Q-SLE Combination	-13257,27	50,77	0,	150,5	0,	-2,581E-11	789-1	2767,76	
789	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4411,29	-50,77	0,	3231,84	0,	0,	789-1	0,
789	1383,88	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4470,59	1,053E-14	0,	3231,84	0,	35131,25	789-1	1383,88
789	2767,76	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4529,9	50,77	0,	3231,84	0,	-2,581E-11	789-1	2767,76
789	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-26202,87	-50,77	0,	-2986,59	0,	0,	789-1	0,
789	1383,88	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-26143,56	1,053E-14	0,	-2986,59	0,	35131,25	789-1	1383,88
789	2767,76	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-26084,26	50,77	0,	-2986,59	0,	-2,581E-11	789-1	2767,76
789	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-2398,85	-50,77	0,	2766,43	0,	0,	789-1	0,
789	1383,88	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-2339,54	1,053E-14	0,	2766,43	0,	35131,25	789-1	1383,88
789	2767,76	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-2280,24	50,77	0,	2766,43	0,	-2,581E-11	789-1	2767,76
789	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-19392,73	-50,77	0,	-2521,18	0,	0,	789-1	0,
789	1383,88	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-19333,43	1,053E-14	0,	-2521,18	0,	35131,25	789-1	1383,88
789	2767,76	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-19274,12	50,77	0,	-2521,18	0,	-2,581E-11	789-1	2767,76
789	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7220,7	-50,77	0,	3652,15	0,	0,	789-1	0,
789	1383,88	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7280,01	1,053E-14	0,	3652,15	0,	35131,25	789-1	1383,88
789	2767,76	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7339,31	50,77	0,	3652,15	0,	-2,581E-11	789-1	2767,76
789	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-29012,28	-50,77	0,	-3406,9	0,	0,	789-1	0,
789	1383,88	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-28952,98	1,053E-14	0,	-3406,9	0,	35131,25	789-1	1383,88
789	2767,76	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-28893,68	50,77	0,	-3406,9	0,	-2,581E-11	789-1	2767,76
789	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-332,93	-50,77	0,	3454,3	0,	0,	789-1	0,
789	1383,88	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-273,62	1,053E-14	0,	3454,3	0,	35131,25	789-1	1383,88
789	2767,76	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-214,32	50,77	0,	3454,3	0,	-2,581E-11	789-1	2767,76
789	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-21458,65	-50,77	0,	-3209,05	0,	0,	789-1	0,
789	1383,88	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-21399,35	1,053E-14	0,	-3209,05	0,	35131,25	789-1	1383,88
789	2767,76	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-21340,04	50,77	0,	-3209,05	0,	-2,581E-11	789-1	2767,76
789	0,	G-Q-SLU-D Combination	-18684,09	-66,	0,	-1923,5	0,	0,	789-1	0,	
789	1383,88	G-Q-SLU-D Combination	-18606,99	1,368E-14	0,	-1923,5	0,	45670,63	789-1	1383,88	
789	2767,76	G-Q-SLU-D Combination	-18529,9	66,	0,	-1923,5	0,	-3,355E-11	789-1	2767,76	
789	0,	G-Q-SLU-S Combination	-9452,51	-66,	0,	-341,73	0,	0,	789-1	0,	
789	1383,88	G-Q-SLU-S Combination	-9375,41	1,368E-14	0,	-341,73	0,	45670,63	789-1	1383,88	
789	2767,76	G-Q-SLU-S Combination	-9298,32	66,	0,	-341,73	0,	-3,355E-11	789-1	2767,76	
789	0,	G-Q-SLU-B Combination	-14158,93	-66,	0,	2930,18	0,	0,	789-1	0,	
789	1383,88	G-Q-SLU-B Combination	-14081,83	1,368E-14	0,	2930,18	0,	45670,63	789-1	1383,88	
789	2767,76	G-Q-SLU-B Combination	-14004,74	66,	0,	2930,18	0,	-3,355E-11	789-1	2767,76	
798	0,	G-SLU Combination	2666,65	-66,	0,	-5690,5	0,	0,	798-1	0,	
798	1383,88	G-SLU Combination	2743,74	1,368E-14	0,	-5690,5	0,	45670,63	798-1	1383,88	

Pag. 182 di 933

798	2767,76	G-SLU Combination		2820,84	66,	0,	-5690,5	0,	-3,355E-11	798-1	2767,76
798	0,	G-Q-SLU Combination		5674,61	-66,	0,	-11277,67	0,	0,	798-1	0,
798	1383,88	G-Q-SLU Combination		5751,7	1,368E-14	0,	-11277,67	0,	45670,63	798-1	1383,88
798	2767,76	G-Q-SLU Combination		5828,8	66,	0,	-11277,67	0,	-3,355E-11	798-1	2767,76
798	0,	G-SLU2 Combination		1730,18	-50,77	0,	-3780,91	0,	0,	798-1	0,
798	1383,88	G-SLU2 Combination		1789,49	1,053E-14	0,	-3780,91	0,	35131,25	798-1	1383,88
798	2767,76	G-SLU2 Combination		1848,79	50,77	0,	-3780,91	0,	-2,581E-11	798-1	2767,76
798	0,	G-Q-SLE Combination		3916,97	-50,77	0,	-7842,79	0,	0,	798-1	0,
798	1383,88	G-Q-SLE Combination		3976,28	1,053E-14	0,	-7842,79	0,	35131,25	798-1	1383,88
798	2767,76	G-Q-SLE Combination		4035,58	50,77	0,	-7842,79	0,	-2,581E-11	798-1	2767,76
798	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	18589,17	-50,77	0,	-1925,62	0,	0,	798-1	0,
798	1383,88	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	18648,47	1,053E-14	0,	-1925,62	0,	35131,25	798-1	1383,88
798	2767,76	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	18707,78	50,77	0,	-1925,62	0,	-2,581E-11	798-1	2767,76
798	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-12359,47	-50,77	0,	-10780,12	0,	0,	798-1	0,
798	1383,88	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-12300,16	1,053E-14	0,	-10780,12	0,	35131,25	798-1	1383,88
798	2767,76	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-12240,86	50,77	0,	-10780,12	0,	-2,581E-11	798-1	2767,76
798	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11002,28	-50,77	0,	-4129,55	0,	0,	798-1	0,
798	1383,88	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11061,58	1,053E-14	0,	-4129,55	0,	35131,25	798-1	1383,88
798	2767,76	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	11120,89	50,77	0,	-4129,55	0,	-2,581E-11	798-1	2767,76
798	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-4772,58	-50,77	0,	-8576,19	0,	0,	798-1	0,
798	1383,88	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-4713,27	1,053E-14	0,	-8576,19	0,	35131,25	798-1	1383,88
798	2767,76	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-4653,97	50,77	0,	-8576,19	0,	-2,581E-11	798-1	2767,76
798	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	21286,06	-50,77	0,	-1370,27	0,	0,	798-1	0,
798	1383,88	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	21345,36	1,053E-14	0,	-1370,27	0,	35131,25	798-1	1383,88
798	2767,76	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	21404,67	50,77	0,	-1370,27	0,	-2,581E-11	798-1	2767,76
798	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-15056,36	-50,77	0,	-11335,48	0,	0,	798-1	0,
798	1383,88	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-14997,05	1,053E-14	0,	-11335,48	0,	35131,25	798-1	1383,88
798	2767,76	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-14937,75	50,77	0,	-11335,48	0,	-2,581E-11	798-1	2767,76
798	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	12762,52	-50,77	0,	-3770,39	0,	0,	798-1	0,
798	1383,88	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	12821,83	1,053E-14	0,	-3770,39	0,	35131,25	798-1	1383,88
798	2767,76	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	12881,13	50,77	0,	-3770,39	0,	-2,581E-11	798-1	2767,76
798	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6532,82	-50,77	0,	-8935,36	0,	0,	798-1	0,
798	1383,88	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6473,52	1,053E-14	0,	-8935,36	0,	35131,25	798-1	1383,88
798	2767,76	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6414,21	50,77	0,	-8935,36	0,	-2,581E-11	798-1	2767,76
798	0,	G-Q-SLU-D Combination		9403,57	-66,	0,	-8213,2	0,	0,	798-1	0,
798	1383,88	G-Q-SLU-D Combination		9480,67	1,368E-14	0,	-8213,2	0,	45670,63	798-1	1383,88
798	2767,76	G-Q-SLU-D Combination		9557,77	66,	0,	-8213,2	0,	-3,355E-11	798-1	2767,76
798	0,	G-Q-SLU-S Combination		129,98	-66,	0,	-6345,2	0,	0,	798-1	0,
798	1383,88	G-Q-SLU-S Combination		207,08	1,368E-14	0,	-6345,2	0,	45670,63	798-1	1383,88
798	2767,76	G-Q-SLU-S Combination		284,17	66,	0,	-6345,2	0,	-3,355E-11	798-1	2767,76
798	0,	G-Q-SLU-B Combination		2408,06	-66,	0,	-9700,42	0,	0,	798-1	0,
798	1383,88	G-Q-SLU-B Combination		2485,15	1,368E-14	0,	-9700,42	0,	45670,63	798-1	1383,88
798	2767,76	G-Q-SLU-B Combination		2562,25	66,	0,	-9700,42	0,	-3,355E-11	798-1	2767,76
800	0,	G-SLU Combination		6479,73	-77,	0,	4597,09	0,	0,	800-1	0,
800	1485,81	G-SLU Combination		6402,63	3,807E-15	0,	4597,09	0,	57206,82	800-1	1485,81
800	2971,62	G-SLU Combination		6325,54	77,	0,	4597,09	0,	-1,004E-11	800-1	2971,62

800	0,	G-Q-SLU Combination	13227,02	-77,	0,	9083,71	0,	0,	800-1	0,	
800	1485,81	G-Q-SLU Combination	13149,92	3,807E-15	0,	9083,71	0,	57206,82	800-1	1485,81	
800	2971,62	G-Q-SLU Combination	13072,83	77,	0,	9083,71	0,	-1,004E-11	800-1	2971,62	
800	0,	G-SLU2 Combination	4264,18	-59,23	0,	3057,3	0,	0,	800-1	0,	
800	1485,81	G-SLU2 Combination	4204,87	2,928E-15	0,	3057,3	0,	44005,25	800-1	1485,81	
800	2971,62	G-SLU2 Combination	4145,57	59,23	0,	3057,3	0,	-7,720E-12	800-1	2971,62	
800	0,	G-Q-SLE Combination	9169,46	-59,23	0,	6319,08	0,	0,	800-1	0,	
800	1485,81	G-Q-SLE Combination	9110,15	2,928E-15	0,	6319,08	0,	44005,25	800-1	1485,81	
800	2971,62	G-Q-SLE Combination	9050,85	59,23	0,	6319,08	0,	-7,720E-12	800-1	2971,62	
800	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	15025,69	-59,23	0,	16259,1	0,	0,	800-1	0,
800	1485,81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	14966,39	2,928E-15	0,	16259,1	0,	44005,25	800-1	1485,81
800	2971,62	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	14907,09	59,23	0,	16259,1	0,	-7,720E-12	800-1	2971,62
800	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-285,34	-59,23	0,	-6013,81	0,	0,	800-1	0,
800	1485,81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-344,64	2,928E-15	0,	-6013,81	0,	44005,25	800-1	1485,81
800	2971,62	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-403,95	59,23	0,	-6013,81	0,	-7,720E-12	800-1	2971,62
800	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	17899,51	-59,23	0,	9978,08	0,	0,	800-1	0,
800	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	17840,2	2,928E-15	0,	9978,08	0,	44005,25	800-1	1485,81
800	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	17780,9	59,23	0,	9978,08	0,	-7,720E-12	800-1	2971,62
800	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-3159,15	-59,23	0,	267,21	0,	0,	800-1	0,
800	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-3218,45	2,928E-15	0,	267,21	0,	44005,25	800-1	1485,81
800	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-3277,76	59,23	0,	267,21	0,	-7,720E-12	800-1	2971,62
800	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	17580,09	-59,23	0,	17238,03	0,	0,	800-1	0,
800	1485,81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	17520,79	2,928E-15	0,	17238,03	0,	44005,25	800-1	1485,81
800	2971,62	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	17461,48	59,23	0,	17238,03	0,	-7,720E-12	800-1	2971,62
800	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2839,73	-59,23	0,	-6992,74	0,	0,	800-1	0,
800	1485,81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2899,04	2,928E-15	0,	-6992,74	0,	44005,25	800-1	1485,81
800	2971,62	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2958,34	59,23	0,	-6992,74	0,	-7,720E-12	800-1	2971,62
800	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	21421,09	-59,23	0,	10512,14	0,	0,	800-1	0,
800	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	21361,78	2,928E-15	0,	10512,14	0,	44005,25	800-1	1485,81
800	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	21302,48	59,23	0,	10512,14	0,	-7,720E-12	800-1	2971,62
800	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6680,73	-59,23	0,	-266,85	0,	0,	800-1	0,
800	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6740,03	2,928E-15	0,	-266,85	0,	44005,25	800-1	1485,81
800	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6799,34	59,23	0,	-266,85	0,	-7,720E-12	800-1	2971,62
800	0,	G-Q-SLU-D Combination	7654,9	-77,	0,	8264,04	0,	0,	800-1	0,	
800	1485,81	G-Q-SLU-D Combination	7577,8	3,807E-15	0,	8264,04	0,	57206,82	800-1	1485,81	
800	2971,62	G-Q-SLU-D Combination	7500,7	77,	0,	8264,04	0,	-1,004E-11	800-1	2971,62	
800	0,	G-Q-SLU-S Combination	8575,85	-77,	0,	6363,84	0,	0,	800-1	0,	
800	1485,81	G-Q-SLU-S Combination	8498,75	3,807E-15	0,	6363,84	0,	57206,82	800-1	1485,81	
800	2971,62	G-Q-SLU-S Combination	8421,65	77,	0,	6363,84	0,	-1,004E-11	800-1	2971,62	
800	0,	G-Q-SLU-B Combination	14421,27	-77,	0,	5680,91	0,	0,	800-1	0,	
800	1485,81	G-Q-SLU-B Combination	14344,18	3,807E-15	0,	5680,91	0,	57206,82	800-1	1485,81	
800	2971,62	G-Q-SLU-B Combination	14267,08	77,	0,	5680,91	0,	-1,004E-11	800-1	2971,62	
813	0,	G-SLU Combination	-12155,02	-77,	0,	4862,35	0,	0,	813-1	0,	
813	1485,81	G-SLU Combination	-12077,92	3,807E-15	0,	4862,35	0,	57206,82	813-1	1485,81	
813	2971,62	G-SLU Combination	-12000,83	77,	0,	4862,35	0,	-1,004E-11	813-1	2971,62	
813	0,	G-Q-SLU Combination	-23883,81	-77,	0,	9478,99	0,	0,	813-1	0,	

813	1485,81	G-Q-SLU Combination	-23806,71	3,807E-15	0,	9478,99	0,	57206,82	813-1	1485,81	
813	2971,62	G-Q-SLU Combination	-23729,61	77,	0,	9478,99	0,	-1,004E-11	813-1	2971,62	
813	0,	G-SLU2 Combination	-8098,04	-59,23	0,	3247,48	0,	0,	813-1	0,	
813	1485,81	G-SLU2 Combination	-8038,74	2,928E-15	0,	3247,48	0,	44005,25	813-1	1485,81	
813	2971,62	G-SLU2 Combination	-7979,43	59,23	0,	3247,48	0,	-7,720E-12	813-1	2971,62	
813	0,	G-Q-SLE Combination	-16624,87	-59,23	0,	6603,77	0,	0,	813-1	0,	
813	1485,81	G-Q-SLE Combination	-16565,57	2,928E-15	0,	6603,77	0,	44005,25	813-1	1485,81	
813	2971,62	G-Q-SLE Combination	-16506,26	59,23	0,	6603,77	0,	-7,720E-12	813-1	2971,62	
813	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-7288,33	-59,23	0,	16926,45	0,	0,	813-1	0,
813	1485,81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-7229,03	2,928E-15	0,	16926,45	0,	44005,25	813-1	1485,81
813	2971,62	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-7169,72	59,23	0,	16926,45	0,	-7,720E-12	813-1	2971,62
813	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-19706,06	-59,23	0,	-6181,11	0,	0,	813-1	0,
813	1485,81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-19646,75	2,928E-15	0,	-6181,11	0,	44005,25	813-1	1485,81
813	2971,62	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-19587,45	59,23	0,	-6181,11	0,	-7,720E-12	813-1	2971,62
813	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-3559,84	-59,23	0,	10699,78	0,	0,	813-1	0,
813	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-3500,53	2,928E-15	0,	10699,78	0,	44005,25	813-1	1485,81
813	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-3441,23	59,23	0,	10699,78	0,	-7,720E-12	813-1	2971,62
813	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-23434,55	-59,23	0,	45,56	0,	0,	813-1	0,
813	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-23375,24	2,928E-15	0,	45,56	0,	44005,25	813-1	1485,81
813	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-23315,94	59,23	0,	45,56	0,	-7,720E-12	813-1	2971,62
813	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-5365,14	-59,23	0,	18055,94	0,	0,	813-1	0,
813	1485,81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-5305,83	2,928E-15	0,	18055,94	0,	44005,25	813-1	1485,81
813	2971,62	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-5246,53	59,23	0,	18055,94	0,	-7,720E-12	813-1	2971,62
813	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-21629,25	-59,23	0,	-7310,6	0,	0,	813-1	0,
813	1485,81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-21569,94	2,928E-15	0,	-7310,6	0,	44005,25	813-1	1485,81
813	2971,62	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-21510,64	59,23	0,	-7310,6	0,	-7,720E-12	813-1	2971,62
813	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-294,96	-59,23	0,	11392,15	0,	0,	813-1	0,
813	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-235,66	2,928E-15	0,	11392,15	0,	44005,25	813-1	1485,81
813	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-176,35	59,23	0,	11392,15	0,	-7,720E-12	813-1	2971,62
813	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-26699,42	-59,23	0,	-646,81	0,	0,	813-1	0,
813	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-26640,12	2,928E-15	0,	-646,81	0,	44005,25	813-1	1485,81
813	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-26580,81	59,23	0,	-646,81	0,	-7,720E-12	813-1	2971,62
813	0,	G-Q-SLU-D Combination	-18234,14	-77,	0,	7549,22	0,	0,	813-1	0,	
813	1485,81	G-Q-SLU-D Combination	-18157,05	3,807E-15	0,	7549,22	0,	57206,82	813-1	1485,81	
813	2971,62	G-Q-SLU-D Combination	-18079,95	77,	0,	7549,22	0,	-1,004E-11	813-1	2971,62	
813	0,	G-Q-SLU-S Combination	-13302,21	-77,	0,	9170,13	0,	0,	813-1	0,	
813	1485,81	G-Q-SLU-S Combination	-13225,12	3,807E-15	0,	9170,13	0,	57206,82	813-1	1485,81	
813	2971,62	G-Q-SLU-S Combination	-13148,02	77,	0,	9170,13	0,	-1,004E-11	813-1	2971,62	
813	0,	G-Q-SLU-B Combination	-22154,06	-77,	0,	1956,88	0,	0,	813-1	0,	
813	1485,81	G-Q-SLU-B Combination	-22076,97	3,807E-15	0,	1956,88	0,	57206,82	813-1	1485,81	
813	2971,62	G-Q-SLU-B Combination	-21999,87	77,	0,	1956,88	0,	-1,004E-11	813-1	2971,62	
814	0,	G-SLU Combination	-1805,98	-77,	0,	6188,89	0,	0,	814-1	0,	
814	1485,81	G-SLU Combination	-1728,89	3,807E-15	0,	6188,89	0,	57206,82	814-1	1485,81	
814	2971,62	G-SLU Combination	-1651,79	77,	0,	6188,89	0,	-1,004E-11	814-1	2971,62	
814	0,	G-Q-SLU Combination	-3174,25	-77,	0,	12205,07	0,	0,	814-1	0,	
814	1485,81	G-Q-SLU Combination	-3097,16	3,807E-15	0,	12205,07	0,	57206,82	814-1	1485,81	

814	2971,62	G-Q-SLU Combination			-3020,06	77,	0,	12205,07	0,	-1,004E-11	814-1	2971,62
814	0,	G-SLU2 Combination			-1243,16	-59,23	0,	4118,5	0,	0,	814-1	0,
814	1485,81	G-SLU2 Combination			-1183,86	2,928E-15	0,	4118,5	0,	44005,25	814-1	1485,81
814	2971,62	G-SLU2 Combination			-1124,55	59,23	0,	4118,5	0,	-7,720E-12	814-1	2971,62
814	0,	G-Q-SLE Combination			-2237,9	-59,23	0,	8492,26	0,	0,	814-1	0,
814	1485,81	G-Q-SLE Combination			-2178,59	2,928E-15	0,	8492,26	0,	44005,25	814-1	1485,81
814	2971,62	G-Q-SLE Combination			-2119,29	59,23	0,	8492,26	0,	-7,720E-12	814-1	2971,62
814	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6716,28	-59,23	0,	16475,99	0,	0,	814-1	0,
814	1485,81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6775,58	2,928E-15	0,	16475,99	0,	44005,25	814-1	1485,81
814	2971,62	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6834,89	59,23	0,	16475,99	0,	-7,720E-12	814-1	2971,62
814	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10462,33	-59,23	0,	-2700,1	0,	0,	814-1	0,
814	1485,81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10403,02	2,928E-15	0,	-2700,1	0,	44005,25	814-1	1485,81
814	2971,62	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10343,72	59,23	0,	-2700,1	0,	-7,720E-12	814-1	2971,62
814	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		11827,34	-59,23	0,	11556,44	0,	0,	814-1	0,
814	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		11886,65	2,928E-15	0,	11556,44	0,	44005,25	814-1	1485,81
814	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		11945,95	59,23	0,	11556,44	0,	-7,720E-12	814-1	2971,62
814	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-15573,39	-59,23	0,	2219,45	0,	0,	814-1	0,
814	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-15514,09	2,928E-15	0,	2219,45	0,	44005,25	814-1	1485,81
814	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-15454,78	59,23	0,	2219,45	0,	-7,720E-12	814-1	2971,62
814	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9241,53	-59,23	0,	17392,68	0,	0,	814-1	0,
814	1485,81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9300,83	2,928E-15	0,	17392,68	0,	44005,25	814-1	1485,81
814	2971,62	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9360,14	59,23	0,	17392,68	0,	-7,720E-12	814-1	2971,62
814	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-12987,57	-59,23	0,	-3616,79	0,	0,	814-1	0,
814	1485,81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-12928,27	2,928E-15	0,	-3616,79	0,	44005,25	814-1	1485,81
814	2971,62	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-12868,96	59,23	0,	-3616,79	0,	-7,720E-12	814-1	2971,62
814	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		16302,22	-59,23	0,	12237,99	0,	0,	814-1	0,
814	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		16361,53	2,928E-15	0,	12237,99	0,	44005,25	814-1	1485,81
814	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		16420,83	59,23	0,	12237,99	0,	-7,720E-12	814-1	2971,62
814	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-20048,27	-59,23	0,	1537,89	0,	0,	814-1	0,
814	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-19988,96	2,928E-15	0,	1537,89	0,	44005,25	814-1	1485,81
814	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-19929,66	59,23	0,	1537,89	0,	-7,720E-12	814-1	2971,62
814	0,	G-Q-SLU-D Combination			-1633,41	-77,	0,	12087,74	0,	0,	814-1	0,
814	1485,81	G-Q-SLU-D Combination			-1556,31	3,807E-15	0,	12087,74	0,	57206,82	814-1	1485,81
814	2971,62	G-Q-SLU-D Combination			-1479,22	77,	0,	12087,74	0,	-1,004E-11	814-1	2971,62
814	0,	G-Q-SLU-S Combination			-4092,51	-77,	0,	8461,49	0,	0,	814-1	0,
814	1485,81	G-Q-SLU-S Combination			-4015,41	3,807E-15	0,	8461,49	0,	57206,82	814-1	1485,81
814	2971,62	G-Q-SLU-S Combination			-3938,32	77,	0,	8461,49	0,	-1,004E-11	814-1	2971,62
814	0,	G-Q-SLU-B Combination			-1267,8	-77,	0,	4464,43	0,	0,	814-1	0,
814	1485,81	G-Q-SLU-B Combination			-1190,7	3,807E-15	0,	4464,43	0,	57206,82	814-1	1485,81
814	2971,62	G-Q-SLU-B Combination			-1113,61	77,	0,	4464,43	0,	-1,004E-11	814-1	2971,62
823	0,	G-SLU Combination			-798,16	-77,	0,	-4728,62	0,	0,	823-1	0,
823	1485,81	G-SLU Combination			-875,26	3,807E-15	0,	-4728,62	0,	57206,82	823-1	1485,81
823	2971,62	G-SLU Combination			-952,35	77,	0,	-4728,62	0,	-1,004E-11	823-1	2971,62
823	0,	G-Q-SLU Combination			-1364,95	-77,	0,	-9320,42	0,	0,	823-1	0,
823	1485,81	G-Q-SLU Combination			-1442,04	3,807E-15	0,	-9320,42	0,	57206,82	823-1	1485,81
823	2971,62	G-Q-SLU Combination			-1519,14	77,	0,	-9320,42	0,	-1,004E-11	823-1	2971,62

823	0,	G-SLU2 Combination		-553,47	-59,23	0,	-3147,25	0,	0,	823-1	0,	
823	1485,81	G-SLU2 Combination		-612,77	2,928E-15	0,	-3147,25	0,	44005,25	823-1	1485,81	
823	2971,62	G-SLU2 Combination		-672,08	59,23	0,	-3147,25	0,	-7,720E-12	823-1	2971,62	
823	0,	G-Q-SLE Combination		-965,52	-59,23	0,	-6485,49	0,	0,	823-1	0,	
823	1485,81	G-Q-SLE Combination		-1024,83	2,928E-15	0,	-6485,49	0,	44005,25	823-1	1485,81	
823	2971,62	G-Q-SLE Combination		-1084,13	59,23	0,	-6485,49	0,	-7,720E-12	823-1	2971,62	
823	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9055,53	-59,23	0,	6571,32	0,	0,	823-1	0,
823	1485,81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8996,22	2,928E-15	0,	6571,32	0,	44005,25	823-1	1485,81
823	2971,62	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8936,92	59,23	0,	6571,32	0,	-7,720E-12	823-1	2971,62
823	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10684,29	-59,23	0,	-17093,34	0,	0,	823-1	0,
823	1485,81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10743,59	2,928E-15	0,	-17093,34	0,	44005,25	823-1	1485,81
823	2971,62	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10802,89	59,23	0,	-17093,34	0,	-7,720E-12	823-1	2971,62
823	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		13564,16	-59,23	0,	879,51	0,	0,	823-1	0,
823	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		13504,86	2,928E-15	0,	879,51	0,	44005,25	823-1	1485,81
823	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		13445,55	59,23	0,	879,51	0,	-7,720E-12	823-1	2971,62
823	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-15192,92	-59,23	0,	-11401,54	0,	0,	823-1	0,
823	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-15252,22	2,928E-15	0,	-11401,54	0,	44005,25	823-1	1485,81
823	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-15311,53	59,23	0,	-11401,54	0,	-7,720E-12	823-1	2971,62
823	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11390,43	-59,23	0,	8050,81	0,	0,	823-1	0,
823	1485,81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11331,13	2,928E-15	0,	8050,81	0,	44005,25	823-1	1485,81
823	2971,62	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11271,82	59,23	0,	8050,81	0,	-7,720E-12	823-1	2971,62
823	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-13019,19	-59,23	0,	-18572,83	0,	0,	823-1	0,
823	1485,81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-13078,49	2,928E-15	0,	-18572,83	0,	44005,25	823-1	1485,81
823	2971,62	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-13137,8	59,23	0,	-18572,83	0,	-7,720E-12	823-1	2971,62
823	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		18079,52	-59,23	0,	2057,18	0,	0,	823-1	0,
823	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		18020,21	2,928E-15	0,	2057,18	0,	44005,25	823-1	1485,81
823	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		17960,91	59,23	0,	2057,18	0,	-7,720E-12	823-1	2971,62
823	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-19708,27	-59,23	0,	-12579,2	0,	0,	823-1	0,
823	1485,81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-19767,58	2,928E-15	0,	-12579,2	0,	44005,25	823-1	1485,81
823	2971,62	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-19826,88	59,23	0,	-12579,2	0,	-7,720E-12	823-1	2971,62
823	0,	G-Q-SLU-D Combination		904,41	-77,	0,	-8023,76	0,	0,	823-1	0,	
823	1485,81	G-Q-SLU-D Combination		827,31	3,807E-15	0,	-8023,76	0,	57206,82	823-1	1485,81	
823	2971,62	G-Q-SLU-D Combination		750,22	77,	0,	-8023,76	0,	-1,004E-11	823-1	2971,62	
823	0,	G-Q-SLU-S Combination		-1548,76	-77,	0,	-5751,49	0,	0,	823-1	0,	
823	1485,81	G-Q-SLU-S Combination		-1625,85	3,807E-15	0,	-5751,49	0,	57206,82	823-1	1485,81	
823	2971,62	G-Q-SLU-S Combination		-1702,95	77,	0,	-5751,49	0,	-1,004E-11	823-1	2971,62	
823	0,	G-Q-SLU-B Combination		-2199,46	-77,	0,	-6039,45	0,	0,	823-1	0,	
823	1485,81	G-Q-SLU-B Combination		-2276,56	3,807E-15	0,	-6039,45	0,	57206,82	823-1	1485,81	
823	2971,62	G-Q-SLU-B Combination		-2353,65	77,	0,	-6039,45	0,	-1,004E-11	823-1	2971,62	
837	0,	G-SLU Combination		-1390,93	1221,35	-92,76	409,06	-27658,	160234,45	837-1	0,	
837	260,	G-SLU Combination		-1390,93	1323,07	-92,76	409,06	-3541,45	-170540,38	837-1	260,	
837	0,	G-Q-SLU Combination		-2774,48	2485,59	-180,92	796,57	-54656,41	320163,09	837-1	0,	
837	260,	G-Q-SLU Combination		-2774,48	2587,31	-180,92	796,57	-7616,46	-339314,03	837-1	260,	
837	0,	G-SLU2 Combination		-922,26	804,55	-61,94	273,29	-18393,48	106185,91	837-1	0,	
837	260,	G-SLU2 Combination		-922,26	882,8	-61,94	273,29	-2289,21	-113169,41	837-1	260,	
837	0,	G-Q-SLE Combination		-1928,1	1723,65	-126,04	555,02	-38021,22	222454,04	837-1	0,	

Pag. 187 di 933

837	260,	G-Q-SLE Combination		-1928,1	1801,9	-126,04	555,02	-5251,75	-235867,85	837-1	260,	
837	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		293,94	3212,29	352,85	2016,71	42470,57	319376,67	837-1	0,
837	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		293,94	3290,54	352,85	2016,71	41204,5	147701,34	837-1	260,
837	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3412,25	-439,25	-557,91	-1113,35	-104114,06	40236,13	837-1	0,
837	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3412,25	-361,	-557,91	-1113,35	-49534,65	-529424,42	837-1	260,
837	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-522,73	2381,87	174,23	1427,03	11898,35	260759,63	837-1	0,
837	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-522,73	2460,12	174,23	1427,03	25211,16	-10494,81	837-1	260,
837	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2595,58	391,17	-379,29	-523,67	-73541,84	98853,16	837-1	0,
837	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2595,58	469,42	-379,29	-523,67	-33541,31	-371228,27	837-1	260,
837	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		572,97	3459,17	374,7	2076,54	46580,21	342762,2	837-1	0,
837	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		572,97	3537,42	374,7	2076,54	42745,84	189779,16	837-1	260,
837	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3691,28	-686,13	-579,75	-1173,18	-108223,7	16850,59	837-1	0,
837	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3691,28	-607,88	-579,75	-1173,18	-51075,99	-571502,24	837-1	260,
837	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-311,54	2577,07	175,8	1415,69	12594,38	278223,79	837-1	0,
837	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-311,54	2655,32	175,8	1415,69	24928,31	23364,1	837-1	260,
837	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2806,77	195,97	-380,85	-512,33	-74237,87	81389,01	837-1	0,
837	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2806,77	274,22	-380,85	-512,33	-33258,46	-405087,19	837-1	260,
837	0,	G-Q-SLU-D Combination		-2500,95	2082,29	671,56	-2495,45	70691,73	283064,3	837-1	0,	
837	260,	G-Q-SLU-D Combination		-2500,95	2184,02	671,56	-2495,45	-103915,05	-271555,42	837-1	260,	
837	0,	G-Q-SLU-S Combination		-1357,73	1446,	-408,51	1547,24	-72907,33	156623,86	837-1	0,	
837	260,	G-Q-SLU-S Combination		-1357,73	1547,73	-408,51	1547,24	33304,34	-232560,8	837-1	260,	
837	0,	G-Q-SLU-B Combination		-2532,49	2559,47	-294,89	1165,04	-68558,24	291104,96	837-1	0,	
837	260,	G-Q-SLU-B Combination		-2532,49	2661,19	-294,89	1165,04	8112,62	-387580,78	837-1	260,	
838	0,	G-SLU Combination		-4855,69	3110,91	-107,16	531,73	-11509,66	94561,55	838-1	0,	
838	260,	G-SLU Combination		-4855,69	3212,64	-107,16	531,73	16353,11	-727500,55	838-1	260,	
838	0,	G-Q-SLU Combination		-9674,03	6243,92	-206,57	1036,21	-21846,07	188508,28	838-1	0,	
838	260,	G-Q-SLU Combination		-9674,03	6345,64	-206,57	1036,21	31861,55	-1448134,16	838-1	260,	
838	0,	G-SLU2 Combination		-3220,82	2058,58	-71,82	355,17	-7750,24	62711,44	838-1	0,	
838	260,	G-SLU2 Combination		-3220,82	2136,83	-71,82	355,17	10923,89	-482692,79	838-1	260,	
838	0,	G-Q-SLE Combination		-6723,75	4336,28	-144,09	721,93	-15264,81	131010,72	838-1	0,	
838	260,	G-Q-SLE Combination		-6723,75	4414,53	-144,09	721,93	22198,52	-1006593,42	838-1	260,	
838	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-198,47	6120,24	432,37	2341,2	70431,71	221734,59	838-1	0,
838	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-198,47	6198,49	432,37	2341,2	78365,55	-58484,95	838-1	260,
838	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10679,25	881,37	-667,54	-1166,39	-95448,58	-9818,08	838-1	0,
838	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10679,25	959,62	-667,54	-1166,39	-42239,67	-1570363,97	838-1	260,
838	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-2480,51	4998,06	225,4	1739,16	37022,59	171792,53	838-1	0,
838	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-2480,51	5076,31	225,4	1739,16	57923,94	-391623,13	838-1	260,
838	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-8397,21	2003,55	-460,57	-564,36	-62039,46	40123,97	838-1	0,
838	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-8397,21	2081,81	-460,57	-564,36	-21798,06	-1237225,8	838-1	260,
838	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		651,05	6526,12	454,11	2393,28	74178,69	237945,59	838-1	0,
838	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		651,05	6604,37	454,11	2393,28	80305,25	42549,46	838-1	260,
838	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-11528,78	475,49	-689,28	-1218,47	-99195,56	-26029,08	838-1	0,
838	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-11528,78	553,74	-689,28	-1218,47	-44179,37	-1671398,38	838-1	260,
838	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-1838,91	5326,26	221,3	1710,26	36683,88	184495,99	838-1	0,
838	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-1838,91	5404,51	221,3	1710,26	57283,65	-305821,73	838-1	260,
838	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-9038,82	1675,36	-456,47	-535,45	-61700,74	27420,52	838-1	0,

Pag. 188 di 933

838	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-9038,82	1753,61	-456,47	-535,45	-21157,78	-1323027,19	838-1	260,
838	0, G-Q-SLU-D Combination			-7867,3	4676,87	887,11	-3194,04	123136,95	137132,69	838-1	0,
838	260, G-Q-SLU-D Combination			-7867,3	4778,6	887,11	-3194,04	-107511,35	-1092077,95	838-1	260,
838	0, G-Q-SLU-S Combination			-5047,44	3437,58	-519,34	1988,22	-62471,4	40603,8	838-1	0,
838	260, G-Q-SLU-S Combination			-5047,44	3539,31	-519,34	1988,22	72556,66	-866391,69	838-1	260,
838	0, G-Q-SLU-B Combination			-9221,82	6297,66	-349,71	1605,4	-37586,88	113353,43	838-1	0,
838	260, G-Q-SLU-B Combination			-9221,82	6399,39	-349,71	1605,4	53337,52	-1537262,38	838-1	260,
839	0, G-SLU Combination			-9327,27	5227,35	42,4	568,42	802,74	-463995,39	839-1	0,
839	260, G-SLU Combination			-9327,27	5329,07	42,4	568,42	-10221,58	-1836330,14	839-1	260,
839	0, G-Q-SLU Combination			-18578,37	10443,41	91,93	1100,	2864,77	-922744,05	839-1	0,
839	260, G-Q-SLU Combination			-18578,37	10545,13	91,93	1100,	-21037,06	-3651254,47	839-1	260,
839	0, G-SLU2 Combination			-6187,32	3464,26	27,33	380,51	397,38	-307951,05	839-1	0,
839	260, G-SLU2 Combination			-6187,32	3542,51	27,33	380,51	-6708,27	-1218830,11	839-1	260,
839	0, G-Q-SLE Combination			-12912,87	7256,33	63,34	766,96	1896,48	-641461,33	839-1	0,
839	260, G-Q-SLE Combination			-12912,87	7334,58	63,34	766,96	-14571,12	-2538280,1	839-1	260,
839	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-754,66	9207,87	508,27	2339,79	79852,7	-81435,9	839-1	0,
839	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-754,66	9286,12	508,27	2339,79	32530,25	-771625,25	839-1	260,
839	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-20137,16	2522,89	-408,01	-1089,38	-77159,5	-956820,81	839-1	0,
839	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-20137,16	2601,14	-408,01	-1089,38	-55904,25	-3336974,59	839-1	260,
839	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-4969,04	7865,96	367,06	1778,04	48651,83	-258318,63	839-1	0,
839	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-4969,04	7944,21	367,06	1778,04	25475,48	-1291987,95	839-1	260,
839	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-15922,78	3864,81	-266,8	-527,62	-45958,62	-779938,07	839-1	0,
839	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-15922,78	3943,06	-266,8	-527,62	-48849,48	-2816612,6	839-1	260,
839	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		881,97	9776,64	516,49	2389,17	83030,37	-32355,55	839-1	0,
839	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		881,97	9854,89	516,49	2389,17	31900,51	-585529,53	839-1	260,
839	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-21773,8	1954,13	-416,23	-1138,75	-80337,17	-1005901,16	839-1	0,
839	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-21773,8	2032,38	-416,23	-1138,75	-55274,5	-3523071,02	839-1	260,
839	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-3745,37	8337,4	358,12	1753,28	47854,57	-207173,44	839-1	0,
839	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-3745,37	8415,65	358,12	1753,28	24744,66	-1124784,28	839-1	260,
839	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-17146,46	3393,36	-257,86	-502,86	-45161,36	-831083,27	839-1	0,
839	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-17146,46	3471,61	-257,86	-502,86	-48118,65	-2983816,28	839-1	260,
839	0, G-Q-SLU-D Combination			-14320,9	7588,	1077,42	-3036,5	132174,03	-718423,42	839-1	0,
839	260, G-Q-SLU-D Combination			-14320,9	7689,73	1077,42	-3036,5	-147954,6	-2704527,95	839-1	260,
839	0, G-Q-SLU-S Combination			-9946,83	5538,19	-241,33	1878,52	-35017,82	-572802,61	839-1	0,
839	260, G-Q-SLU-S Combination			-9946,83	5639,91	-241,33	1878,52	27728,5	-2025955,8	839-1	260,
839	0, G-Q-SLU-B Combination			-18128,19	10539,52	-97,58	1714,6	-13522,66	-1014544,93	839-1	0,
839	260, G-Q-SLU-B Combination			-18128,19	10641,25	-97,58	1714,6	11848,37	-3768044,42	839-1	260,
840	0, G-SLU Combination			-15734,95	8136,11	-1164,44	2202,82	-100857,97	-1493498,83	840-1	0,
840	260, G-SLU Combination			-15734,95	8237,84	-1164,44	2202,82	201895,13	-3622111,81	840-1	260,
840	0, G-Q-SLU Combination			-31342,41	16211,24	-2290,92	4321,69	-197800,07	-2966343,84	840-1	0,
840	260, G-Q-SLU Combination			-31342,41	16312,97	-2290,92	4321,69	397839,12	-7194490,46	840-1	260,
840	0, G-SLU2 Combination			-10437,81	5396,58	-775,47	1468,3	-67235,11	-991628,49	840-1	0,
840	260, G-SLU2 Combination			-10437,81	5474,83	-775,47	1468,3	134388,19	-2404911,34	840-1	260,
840	0, G-Q-SLE Combination			-21784,44	11267,2	-1594,43	3008,72	-137712,01	-2062386,81	840-1	0,
840	260, G-Q-SLE Combination			-21784,44	11345,45	-1594,43	3008,72	276839,46	-5002030,61	840-1	260,
840	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-1516,71	13746,05	-223,21	4896,34	25004,96	-869197,28	840-1	0,

Pag. 189 di 933

840	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-1516,71	13824,3	-223,21	4896,34	367166,69	-2070228,74	840-1	260,
840	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-33728,18	4481,6	-2364,86	-8,96	-248726,53	-2470059,	840-1	0,
840	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-33728,18	4559,86	-2364,86	-8,96	82008,77	-6028563,87	840-1	260,
840	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-8474,76	12007,73	-742,26	3850,9	-43995,41	-1153081,78	840-1	0,
840	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-8474,76	12085,98	-742,26	3850,9	302822,22	-2801359,89	840-1	260,
840	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-26770,13	6219,93	-1845,8	1036,47	-179726,16	-2186174,5	840-1	0,
840	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-26770,13	6298,18	-1845,8	1036,47	146353,25	-5297432,72	840-1	260,
840	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1282,3	14593,06	-129,47	5045,33	36310,88	-766363,92	840-1	0,
840	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1282,3	14671,31	-129,47	5045,33	380717,34	-1757373,31	840-1	260,
840	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-36527,19	3634,59	-2458,59	-157,95	-260032,45	-2572892,36	840-1	0,
840	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-36527,19	3712,85	-2458,59	-157,95	68458,13	-6341419,3	840-1	260,
840	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-6375,88	12730,24	-695,68	3887,04	-38979,31	-1041303,38	840-1	0,
840	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-6375,88	12808,49	-695,68	3887,04	311209,73	-2508220,	840-1	260,
840	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-28869,02	5497,42	-1892,38	1000,33	-184742,26	-2297952,9	840-1	0,
840	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-28869,02	5575,67	-1892,38	1000,33	173965,74	-5590572,61	840-1	260,
840	0, G-Q-SLU-D Combination			-23242,16	11465,35	-905,23	-269,38	-43017,67	-2240583,47	840-1	0,
840	260, G-Q-SLU-D Combination			-23242,16	11567,08	-905,23	-269,38	192343,13	-5234798,68	840-1	260,
840	0, G-Q-SLU-S Combination			-16561,17	8384,86	-1785,24	3754,52	-167321,18	-1674265,46	840-1	0,
840	260, G-Q-SLU-S Combination			-16561,17	8486,59	-1785,24	3754,52	296840,06	-3867554,03	840-1	260,
840	0, G-Q-SLU-B Combination			-31277,63	16505,32	-2119,51	4463,75	-177643,86	-3048691,93	840-1	0,
840	260, G-Q-SLU-B Combination			-31277,63	16607,05	-2119,51	4463,75	373428,11	-7353300,52	840-1	260,
841	0, G-SLU Combination			-22397,58	12869,01	-2765,09	-6892,26	498041,5	-3482461,97	841-1	0,
841	260, G-SLU Combination			-22397,58	12970,74	-2765,09	-6892,26	1216964,53	-6841629,01	841-1	260,
841	0, G-Q-SLU Combination			-44633,14	25583,46	-5464,88	-13667,47	986210,06	-6909540,58	841-1	0,
841	260, G-Q-SLU Combination			-44633,14	25685,18	-5464,88	-13667,47	2407078,23	-13574464,1	841-1	260,
841	0, G-SLU2 Combination			-14855,4	8542,05	-1838,81	-4578,52	330999,98	-2312998,23	841-1	0,
841	260, G-SLU2 Combination			-14855,4	8620,3	-1838,81	-4578,52	809089,56	-4544104,56	841-1	260,
841	0, G-Q-SLE Combination			-31020,66	17785,46	-3801,55	-9504,1	685898,53	-4804484,38	841-1	0,
841	260, G-Q-SLE Combination			-31020,66	17863,71	-3801,55	-9504,1	1674302,21	-9438875,67	841-1	260,
841	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		426,92	20899,48	-1570,49	-3768,65	790635,2	-2618680,92	841-1	0,
841	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		426,92	20977,73	-1570,49	-3768,65	1974100,89	-4714389,46	841-1	260,
841	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-50609,26	7890,39	-4592,73	-11626,11	320805,28	-5162512,58	841-1	0,
841	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-50609,26	7968,64	-4592,73	-11626,11	739776,23	-10572516,5	841-1	260,
841	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-10672,67	18687,45	-2368,23	-5308,58	682207,54	-2938960,64	841-1	0,
841	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-10672,67	18765,7	-2368,23	-5308,58	1653353,87	-5610891,1	841-1	260,
841	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-39509,68	10102,43	-3794,99	-10086,18	429232,94	-484232,86	841-1	0,
841	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-39509,68	10180,68	-3794,99	-10086,18	1060523,26	-9676014,86	841-1	260,
841	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4937,26	22184,73	-1424,67	-3422,65	812414,96	-2427189,61	841-1	0,
841	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4937,26	22262,98	-1424,67	-3422,65	2035695,16	-4200746,5	841-1	260,
841	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-55119,61	6605,14	-4738,54	-11972,11	299025,52	-5354003,88	841-1	0,
841	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-55119,61	6683,39	-4738,54	-11972,11	678181,96	-11086159,5	841-1	260,
841	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-7362,63	19818,69	-2284,61	-5076,94	693674,51	-2706657,79	841-1	0,
841	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-7362,63	19896,94	-2284,61	-5076,94	1689846,53	-5093954,19	841-1	260,
841	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-42819,71	8971,18	-3878,61	-10317,82	417765,98	-5074535,7	841-1	0,
841	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-42819,71	9049,43	-3878,61	-10317,82	1024030,59	-10192951,8	841-1	260,
841	0, G-Q-SLU-D Combination			-33223,24	18117,89	-3668,01	-14676,95	912415,82	-4962564,65	841-1	0,

Pag. 190 di 933

841	260,	G-Q-SLU-D Combination		-33233,24	18219,62	-3668,01	-14676,95	1866098,01	-9686441,12	841-1	260,
841	0,	G-Q-SLU-S Combination		-23321,78	12680,32	-3623,96	-9709,1	682337,07	-3715689,17	841-1	0,
841	260,	G-Q-SLU-S Combination		-23321,78	12782,05	-3623,96	-9709,1	1624567,53	-7025797,42	841-1	260,
841	0,	G-Q-SLU-B Combination		-44517,57	26013,24	-4943,38	-10389,79	815916,91	-7103035,49	841-1	0,
841	260,	G-Q-SLU-B Combination		-44517,57	26114,97	-4943,38	-10389,79	2101195,26	-13879702,1	841-1	260,
842	0,	G-SLU Combination		-29008,48	-21251,8	-1442,8	-6304,21	-707941,39	-8734476,24	842-1	0,
842	260,	G-SLU Combination		-29008,48	-21150,08	-1442,8	-6304,21	-332814,18	-3222231,36	842-1	260,
842	0,	G-Q-SLU Combination		-57556,88	-42087,13	-2860,61	-12467,-	1402945,03	-17308268,5	842-1	0,
842	260,	G-Q-SLU Combination		-57556,88	-41985,4	-2860,61	-12467,-	659185,95	-6378839,43	842-1	260,
842	0,	G-SLU2 Combination		-19266,85	-14123,5	-958,5	-4191,55	-470383,11	-5803630,51	842-1	0,
842	260,	G-SLU2 Combination		-19266,85	-14045,25	-958,5	-4191,55	-221172,81	-2141691,83	842-1	260,
842	0,	G-Q-SLE Combination		-40021,54	-29270,79	-1989,25	-8671,9	-975650,76	-12036777,5	842-1	0,
842	260,	G-Q-SLE Combination		-40021,54	-29192,53	-1989,25	-8671,9	-458445,09	-4436545,9	842-1	260,
842	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-28296,17	-16765,4	-1291,38	-3843,92	-633642,72	-6626537,57	842-1	0,
842	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-28296,17	-16687,15	-1291,38	-3843,92	-194773,64	-2271561,51	842-1	260,
842	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-36521,1	-30663,99	-1930,95	-10213,06	-946990,2	-12874328,2	842-1	0,
842	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-36521,1	-30585,74	-1930,95	-10213,06	-548051,6	-4918005,98	842-1	260,
842	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-29043,14	-19877,47	-1323,19	-4421,06	-608857,49	-8013785,17	842-1	0,
842	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-29043,14	-19799,22	-1323,19	-4421,06	-226973,54	-2841014,	842-1	260,
842	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-35774,13	-27551,93	-1899,15	-9635,92	-971775,42	-11487080,6	842-1	0,
842	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-35774,13	-27473,68	-1899,15	-9635,92	-515851,7	-4348553,49	842-1	260,
842	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-28474,47	-15891,84	-1233,48	-3464,52	-610568,67	-6219911,69	842-1	0,
842	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-28474,47	-15813,59	-1233,48	-3464,52	-172433,27	-2092065,71	842-1	260,
842	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-36342,8	-31537,55	-1988,86	-10592,46	-970064,25	-13280954,1	842-1	0,
842	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-36342,8	-31459,3	-1988,86	-10592,46	-570391,97	-5097501,78	842-1	260,
842	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-29364,62	-19349,47	-1251,19	-3803,9	-559387,9	-7739358,53	842-1	0,
842	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-29364,62	-19271,22	-1251,19	-3803,9	-191657,15	-2702519,16	842-1	260,
842	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-35452,65	-28079,93	-1971,14	-10253,08	-1021245,02	-11761507,3	842-1	0,
842	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-35452,65	-28001,67	-1971,14	-10253,08	-551168,09	-4487048,32	842-1	260,
842	0,	G-Q-SLU-D Combination		-51793,72	-39028,32	-2355,03	-11775,74	-1200842,3	-16006286,2	842-1	0,
842	260,	G-Q-SLU-D Combination		-51793,72	-38926,6	-2355,03	-11775,74	-588535,23	-5872146,58	842-1	260,
842	0,	G-Q-SLU-S Combination		-33084,68	-23404,43	-1375,87	-5565,19	-646858,07	-9601738,63	842-1	0,
842	260,	G-Q-SLU-S Combination		-33084,68	-23302,7	-1375,87	-5565,19	-289132,87	-3529811,1	842-1	260,
842	0,	G-Q-SLU-B Combination		-41782,8	-29508,18	-3286,9	-7708,64	-1372575,27	-12401466,2	842-1	0,
842	260,	G-Q-SLU-B Combination		-41782,8	-29406,46	-3286,9	-7708,64	-517982,19	-4742563,08	842-1	260,
843	0,	G-SLU Combination		-21508,45	-9366,08	-708,7	1084,46	-128967,59	-3230015,55	843-1	0,
843	260,	G-SLU Combination		-21508,45	-9264,36	-708,7	1084,46	55294,4	-808058,73	843-1	260,
843	0,	G-Q-SLU Combination		-42650,04	-18516,71	-1417,31	2190,51	-257962,65	-6398691,75	843-1	0,
843	260,	G-Q-SLU Combination		-42650,04	-18414,99	-1417,31	2190,51	110537,36	-1597570,54	843-1	260,
843	0,	G-SLU2 Combination		-14288,24	-6227,91	-469,51	716,13	-85436,44	-2146391,48	843-1	0,
843	260,	G-SLU2 Combination		-14288,24	-6149,66	-469,51	716,13	36637,32	-537308,32	843-1	260,
843	0,	G-Q-SLE Combination		-29658,17	-12880,42	-984,67	1520,24	-179215,85	-4450019,07	843-1	0,
843	260,	G-Q-SLE Combination		-29658,17	-12802,17	-984,67	1520,24	76798,96	-1111283,4	843-1	260,
843	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-20626,98	-7922,33	-493,63	3009,41	-117820,41	-2570007,27	843-1	0,
843	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-20626,98	-7844,07	-493,63	3009,41	120315,08	-511770,33	843-1	260,
843	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-27413,84	-12958,17	-1097,79	-558,84	-171813,93	-4640070,24	843-1	0,

Pag. 191 di 933

843	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-27413,84	-12879,92	-1097,79	-558,84	3819,92	-1289723,5	843-1	260,
843	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-21443,79	-8978,15	-617,32	2264,18	-121926,82	-3002397,32	843-1	0,
843	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-21443,79	-8899,9	-617,32	2264,18	93447,61	-659174,61	843-1	260,
843	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-26597,04	-11902,34	-974,1	186,4	-167707,52	-4207680,18	843-1	0,
843	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-26597,04	-11824,09	-974,1	186,4	30687,39	-1142319,23	843-1	260,
843	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-20596,08	-7662,48	-464,42	3205,45	-113830,49	-2448965,19	843-1	0,
843	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-20596,08	-7584,23	-464,42	3205,45	126458,52	-459461,5	843-1	260,
843	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-27444,74	-13218,01	-1127,01	-754,87	-175803,84	-4761112,31	843-1	0,
843	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-27444,74	-13139,76	-1127,01	-754,87	-2323,52	-1342032,34	843-1	260,
843	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-21508,63	-8846,22	-601,74	2424,73	-117835,95	-2917037,02	843-1	0,
843	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-21508,63	-8767,97	-601,74	2424,73	96991,96	-608880,24	843-1	260,
843	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-26532,2	-12034,28	-989,68	25,84	-171798,38	-4293040,48	843-1	0,
843	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-26532,2	-11956,02	-989,68	25,84	27143,04	-1192613,6	843-1	260,
843	0,	G-Q-SLU-D Combination		-38130,02	-17108,74	-941,39	993,86	-175319,87	-5876927,63	843-1	0,
843	260,	G-Q-SLU-D Combination		-38130,02	-17007,02	-941,39	993,86	69440,81	-1441878,66	843-1	260,
843	0,	G-Q-SLU-S Combination		-24305,08	-10384,33	-711,3	1184,43	-129812,64	-3593270,94	843-1	0,
843	260,	G-Q-SLU-S Combination		-24305,08	-10282,61	-711,3	1184,43	55124,6	-906568,71	843-1	260,
843	0,	G-Q-SLU-B Combination		-32418,62	-13047,88	-2308,57	5704,75	-379161,37	-4626468,34	843-1	0,
843	260,	G-Q-SLU-B Combination		-32418,62	-12946,16	-2308,57	5704,75	221066,42	-1247243,2	843-1	260,
844	0,	G-SLU Combination		-10539,26	-5524,73	-266,86	742,51	-56012,51	-1660253,68	844-1	0,
844	260,	G-SLU Combination		-10539,26	-5423,	-266,86	742,51	13372,17	-237048,04	844-1	260,
844	0,	G-Q-SLU Combination		-20893,91	-10902,43	-545,88	1529,88	-113514,96	-3288167,75	844-1	0,
844	260,	G-Q-SLU Combination		-20893,91	-10800,7	-545,88	1529,88	28414,87	-466761,1	844-1	260,
844	0,	G-SLU2 Combination		-7001,83	-3675,76	-175,5	487,12	-36948,52	-1103348,83	844-1	0,
844	260,	G-SLU2 Combination		-7001,83	-3597,51	-175,5	487,12	8680,58	-157824,25	844-1	260,
844	0,	G-Q-SLE Combination		-14529,66	-7585,34	-378,34	1059,53	-78752,81	-2286842,35	844-1	0,
844	260,	G-Q-SLE Combination		-14529,66	-7507,09	-378,34	1059,53	19616,62	-324825,64	844-1	260,
844	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-10133,32	-4938,79	49,55	2362,49	-14628,25	-1366814,8	844-1	0,
844	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-10133,32	-4860,53	49,55	2362,49	58895,95	-81164,94	844-1	260,
844	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-13403,53	-7363,8	-657,43	-663,36	-112209,39	-2338649,07	844-1	0,
844	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-13403,53	-7285,55	-657,43	-663,36	-27685,48	-445972,72	844-1	260,
844	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-10392,51	-5381,93	-78,79	1807,92	-31630,71	-1551497,87	844-1	0,
844	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-10392,51	-5303,68	-78,79	1807,92	42636,23	-142814,32	844-1	260,
844	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-13144,34	-6920,65	-529,09	-108,79	-95206,94	-2153966,	844-1	0,
844	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-13144,34	-6842,4	-529,09	-108,79	-11425,77	-384323,33	844-1	260,
844	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-10113,42	-4843,68	86,82	2524,92	-9130,91	-1313904,77	844-1	0,
844	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-10113,42	-4765,43	86,82	2524,92	63057,26	-56246,15	844-1	260,
844	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-13423,43	-7458,9	-694,7	-825,78	-117706,73	-2391559,09	844-1	0,
844	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-13423,43	-7380,65	-694,7	-825,78	-31846,8	-470891,51	844-1	260,
844	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-10372,81	-5336,75	-39,52	1968,19	-25420,67	-1507347,42	844-1	0,
844	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-10372,81	-5258,5	-39,52	1968,19	46560,88	-115063,6	844-1	260,
844	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-13164,04	-6965,83	-568,35	-269,06	-101416,97	-2198116,44	844-1	0,
844	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-13164,04	-6887,58	-568,35	-269,06	-15350,41	-412074,06	844-1	260,
844	0,	G-Q-SLU-D Combination		-18522,06	-9929,48	-164,5	238,39	-54784,13	-2953812,29	844-1	0,
844	260,	G-Q-SLU-D Combination		-18522,06	-9827,75	-164,5	238,39	-12014,14	-385372,09	844-1	260,
844	0,	G-Q-SLU-S Combination		-12079,01	-6118,81	-341,08	887,52	-70161,03	-1858217,	844-1	0,

Pag. 192 di 933

844	260,	G-Q-SLU-S Combination		-12079,01	-6017,08	-341,08	887,52	18518,62	-280551,56	844-1	260,
844	0,	G-Q-SLU-B Combination		-16512,94	-8032,03	-1437,92	5228,24	-223348,98	-2494268,83	844-1	0,
844	260,	G-Q-SLU-B Combination		-16512,94	-7930,31	-1437,92	5228,24	150510,67	-419164,56	844-1	260,
845	0,	G-SLU Combination		-3617,64	-3207,15	-407,7	1158,78	-55724,39	-796296,49	845-1	0,
845	260,	G-SLU Combination		-3617,64	-3105,43	-407,7	1158,78	50276,78	24339,32	845-1	260,
845	0,	G-Q-SLU Combination		-7162,84	-6306,05	-826,83	2360,22	-112752,9	-1576527,49	845-1	0,
845	260,	G-Q-SLU Combination		-7162,84	-6204,32	-826,83	2360,22	102223,2	49820,24	845-1	260,
845	0,	G-SLU2 Combination		-2404,38	-2136,26	-268,87	763,12	-36777,49	-529251,1	845-1	0,
845	260,	G-SLU2 Combination		-2404,38	-2058,	-268,87	763,12	33129,5	16002,63	845-1	260,
845	0,	G-Q-SLE Combination		-4981,73	-4389,15	-573,58	1636,57	-78237,21	-1096479,04	845-1	0,
845	260,	G-Q-SLE Combination		-4981,73	-4310,9	-573,58	1636,57	70894,55	34527,26	845-1	260,
845	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-3377,84	-2937,25	-72,45	2832,73	-13089,67	-665888,59	845-1	0,
845	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-3377,84	-2859,	-72,45	2832,73	108462,68	103039,27	845-1	260,
845	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4694,86	-4188,31	-851,18	-200,36	-112969,55	-1110946,29	845-1	0,
845	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4694,86	-4110,06	-851,18	-200,36	5621,66	-47574,57	845-1	260,
845	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-3431,35	-3104,09	-224,1	2266,89	-31985,21	-735857,89	845-1	0,
845	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-3431,35	-3025,84	-224,1	2266,89	87914,39	78695,21	845-1	260,
845	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-4641,34	-4021,46	-699,53	365,48	-94074,01	-1040976,99	845-1	0,
845	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-4641,34	-3943,21	-699,53	365,48	26169,95	-23230,51	845-1	260,
845	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-3343,93	-2895,7	-30,67	3002,1	-7433,25	-642240,4	845-1	0,
845	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-3343,93	-2817,45	-30,67	3002,1	113725,65	111843,29	845-1	260,
845	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4728,76	-4229,85	-892,96	-369,73	-118625,98	-1134594,47	845-1	0,
845	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4728,76	-4151,6	-892,96	-369,73	358,69	-56378,59	845-1	260,
845	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-3375,02	-3063,53	-184,7	2432,61	-26432,91	-709456,45	845-1	0,
845	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-3375,02	-2985,28	-184,7	2432,61	92625,1	88749,46	845-1	260,
845	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-4697,67	-4062,02	-738,93	199,76	-99626,32	-1067378,43	845-1	0,
845	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-4697,67	-3983,77	-738,93	199,76	21459,24	-33284,77	845-1	260,
845	0,	G-Q-SLU-D Combination		-6345,92	-5625,35	-382,38	929,14	-56247,23	-1364154,05	845-1	0,
845	260,	G-Q-SLU-D Combination		-6345,92	-5523,62	-382,38	929,14	43171,29	85211,41	845-1	260,
845	0,	G-Q-SLU-S Combination		-4286,01	-3605,81	-506,45	1387,56	-69143,6	-911297,16	845-1	0,
845	260,	G-Q-SLU-S Combination		-4286,01	-3504,08	-506,45	1387,56	62532,75	12988,36	845-1	260,
845	0,	G-Q-SLU-B Combination		-5965,34	-4916,87	-1743,53	5767,18	-222796,32	-1279460,27	845-1	0,
845	260,	G-Q-SLU-B Combination		-5965,34	-4815,15	-1743,53	5767,18	230520,29	-14297,3	845-1	260,
846	0,	G-SLU Combination		-345,85	-1114,4	-251,56	1004,	-16501,75	-227917,41	846-1	0,
846	260,	G-SLU Combination		-345,85	-1012,68	-251,56	1004,	48904,59	48602,59	846-1	260,
846	0,	G-Q-SLU Combination		-680,96	-2153,19	-510,35	2041,81	-33792,6	-449843,02	846-1	0,
846	260,	G-Q-SLU Combination		-680,96	-2051,47	-510,35	2041,81	98897,38	96762,37	846-1	260,
846	0,	G-SLU2 Combination		-230,27	-746,35	-165,89	661,52	-10847,96	-151631,95	846-1	0,
846	260,	G-SLU2 Combination		-230,27	-668,1	-165,89	661,52	32282,5	32245,86	846-1	260,
846	0,	G-Q-SLE Combination		-473,9	-1501,55	-354,02	1416,02	-23418,41	-312971,87	846-1	0,
846	260,	G-Q-SLE Combination		-473,9	-1423,3	-354,02	1416,02	68627,26	67258,02	846-1	260,
846	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-206,84	-935,96	8,3	2485,5	22840,8	-163652,93	846-1	0,
846	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-206,84	-857,71	8,3	2485,5	90221,72	86974,38	846-1	260,
846	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-562,22	-1513,12	-578,32	-206,96	-60455,84	-343930,49	846-1	0,
846	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-562,22	-1434,87	-578,32	-206,96	20369,99	21856,45	846-1	260,
846	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-236,76	-975,61	-105,87	1974,51	7745,86	-184450,55	846-1	0,

Pag. 193 di 933

846	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-236,76	-897,36	-105,87	1974,51	75612,11	75530,76	846-1	260,
846	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-532,31	-1473,46	-464,16	304,02	-45360,9	-323132,86	846-1	0,
846	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-532,31	-1395,21	-464,16	304,02	34979,6	33300,06	846-1	260,
846	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-184,82	-903,68	42,23	2638,67	27911,88	-152306,53	846-1	0,
846	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-184,82	-825,43	42,23	2638,67	94040,05	89615,08	846-1	260,
846	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-584,24	-1545,39	-612,25	-360,13	-65526,92	-355276,88	846-1	0,
846	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-584,24	-1467,14	-612,25	-360,13	16551,65	19215,75	846-1	260,
846	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-215,69	-924,24	-73,99	2121,66	12748,73	-168067,11	846-1	0,
846	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-215,69	-845,99	-73,99	2121,66	78923,96	76493,64	846-1	260,
846	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-553,38	-1524,83	-496,03	156,87	-50363,77	-339516,3	846-1	0,
846	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-553,38	-1446,58	-496,03	156,87	31667,75	32337,19	846-1	260,
846	0,	G-Q-SLU-D Combination		-686,44	-1825,52	-242,47	792,95	-2114,85	-350322,38	846-1	0,
846	260,	G-Q-SLU-D Combination		-686,44	-1723,79	-242,47	792,95	60928,28	111087,36	846-1	260,
846	0,	G-Q-SLU-S Combination		-472,77	-1356,02	-314,79	1245,67	-23476,66	-282147,57	846-1	0,
846	260,	G-Q-SLU-S Combination		-472,77	-1254,3	-314,79	1245,67	58367,77	57194,57	846-1	260,
846	0,	G-Q-SLU-B Combination		-586,9	-1989,23	-1116,83	4836,85	-113312,16	-432409,1	846-1	0,
846	260,	G-Q-SLU-B Combination		-586,9	-1887,5	-1116,83	4836,85	177063,1	71566,24	846-1	260,
847	0,	G-SLU Combination		-14146,89	-9794,12	-1730,09	3688,35	-420460,31	-4892828,32	847-1	0,
847	260,	G-SLU Combination		-14146,89	-9692,39	-1730,09	3688,35	29362,33	-2359582,42	847-1	260,
847	0,	G-Q-SLU Combination		-27760,07	-19218,84	-3412,37	7533,4	-817761,45	-9608792,34	847-1	0,
847	260,	G-Q-SLU Combination		-27760,07	-19117,12	-3412,37	7533,4	69453,79	-4625117,27	847-1	260,
847	0,	G-SLU2 Combination		-9429,11	-6527,91	-1151,26	2426,76	-281021,65	-3260315,16	847-1	0,
847	260,	G-SLU2 Combination		-9429,11	-6449,66	-1151,26	2426,76	18306,9	-1573232,08	847-1	260,
847	0,	G-Q-SLE Combination		-19325,88	-13379,68	-2374,28	5222,11	-569859,58	-6688821,	847-1	0,
847	260,	G-Q-SLE Combination		-19325,88	-13301,43	-2374,28	5222,11	47453,39	-3220275,91	847-1	260,
847	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-6683,88	-7644,87	-1090,44	8646,71	-45792,56	-4319860,43	847-1	0,
847	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-6683,88	-7566,62	-1090,44	8646,71	251398,6	-2218465,86	847-1	260,
847	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-24707,53	-14087,98	-2760,91	-253,19	-882032,66	-6542600,77	847-1	0,
847	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-24707,53	-14009,73	-2760,91	-253,19	-177873,93	-3013800,71	847-1	260,
847	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-9918,94	-8847,85	-1410,36	6755,01	-255262,75	-4675054,76	847-1	0,
847	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-9918,94	-8769,6	-1410,36	6755,01	148138,89	-2289595,86	847-1	260,
847	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-21472,47	-12885,	-2440,99	1638,51	-672562,48	-6187406,43	847-1	0,
847	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-21472,47	-12806,75	-2440,99	1638,51	-74614,22	-2942670,71	847-1	260,
847	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-4332,58	-7085,25	-986,04	9218,29	5594,93	-4214006,71	847-1	0,
847	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-4332,58	-7007,	-986,04	9218,29	277506,66	-2202601,84	847-1	260,
847	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-27058,83	-14647,59	-2865,31	-824,76	-933420,16	-6648454,49	847-1	0,
847	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-27058,83	-14569,34	-2865,31	-824,76	-203981,99	-3029664,73	847-1	260,
847	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-8272,	-8513,96	-1322,75	7182,96	-220637,62	-4639576,62	847-1	0,
847	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-8272,	-8435,71	-1322,75	7182,96	167049,57	-2296073,24	847-1	260,
847	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-23119,4	-13218,88	-2528,59	1210,57	-707187,61	-6222884,58	847-1	0,
847	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-23119,4	-13140,63	-2528,59	1210,57	-93524,9	-29366193,32	847-1	260,
847	0,	G-Q-SLU-D Combination		-22535,79	-17986,73	-3193,13	8461,94	-706912,87	-9064381,09	847-1	0,
847	260,	G-Q-SLU-D Combination		-22535,79	-17885,	-3193,13	8461,94	123301,22	-4401056,3	847-1	260,
847	0,	G-Q-SLU-S Combination		-21821,29	-11380,59	-1450,17	2995,81	-360644,21	-5320433,1	847-1	0,
847	260,	G-Q-SLU-S Combination		-21821,29	-11278,86	-1450,17	2995,81	16400,54	-2374703,92	847-1	260,
847	0,	G-Q-SLU-B Combination		-12733,88	-9722,25	-2855,2	2949,02	-818018,84	-5552105,08	847-1	0,

Pag. 194 di 933

847	260,	G-Q-SLU-B Combination		-12733,88	-9620,52	-2855,2	2949,02	-75667,4	-3037545,69	847-1	260,	
848	0,	G-SLU Combination		-9415,71	-5865,77	-1559,94	5517,45	-237913,66	-2435904,27	848-1	0,	
848	260,	G-SLU Combination		-9415,71	-5764,05	-1559,94	5517,45	167670,92	-924027,95	848-1	260,	
848	0,	G-Q-SLU Combination		-18466,14	-11476,39	-3112,03	11044,61	-473577,7	-4774110,75	848-1	0,	
848	260,	G-Q-SLU Combination		-18466,14	-11374,66	-3112,03	11044,61	335549,06	-1803473,89	848-1	260,	
848	0,	G-SLU2 Combination		-6276,78	-3913,23	-1034,28	3654,2	-157854,88	-1624183,96	848-1	0,	
848	260,	G-SLU2 Combination		-6276,78	-3834,98	-1034,28	3654,2	111057,72	-616915,51	848-1	260,	
848	0,	G-Q-SLE Combination		-12856,44	-7992,15	-2162,65	7672,45	-329182,64	-3324060,07	848-1	0,	
848	260,	G-Q-SLE Combination		-12856,44	-7913,9	-2162,65	7672,45	233105,12	-1256272,71	848-1	260,	
848	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-5504,08	-4628,11	-1459,71	7375,84	-219186,1	-2141387,34	848-1	0,
848	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-5504,08	-4549,86	-1459,71	7375,84	219349,66	-839805,79	848-1	260,
848	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-15381,91	-8363,87	-2037,8	5021,23	-313491,69	-3259689,34	848-1	0,
848	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-15381,91	-8285,62	-2037,8	5021,23	157325,57	-1203701,8	848-1	260,
848	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-7190,32	-5331,26	-1412,47	7414,54	-216477,65	-2318134,97	848-1	0,
848	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-7190,32	-5253,01	-1412,47	7414,54	227538,77	-862549,46	848-1	260,
848	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-13695,67	-7660,72	-2085,04	4982,54	-316200,13	-3082941,72	848-1	0,
848	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-13695,67	-7582,47	-2085,04	4982,54	149136,46	-1180958,13	848-1	260,
848	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-4186,8	-4299,07	-1430,9	7481,35	-213048,82	-2082436,18	848-1	0,
848	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-4186,8	-4220,82	-1430,9	7481,35	222477,79	-813124,47	848-1	260,
848	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-16699,18	-8692,91	-2066,61	4915,72	-319628,97	-3318640,51	848-1	0,
848	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-16699,18	-8614,66	-2066,61	4915,72	154197,45	-1230383,12	848-1	260,
848	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-6255,8	-5128,25	-1356,88	7606,55	-208976,88	-2281474,81	848-1	0,
848	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-6255,8	-5050,	-1356,88	7606,55	235230,08	-838993,02	848-1	260,
848	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-14630,18	-7863,73	-2140,63	4790,53	-323700,91	-3119601,88	848-1	0,
848	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-14630,18	-7785,48	-2140,63	4790,53	141445,15	-1204514,57	848-1	260,
848	0,	G-Q-SLU-D Combination		-15280,37	-10547,92	-3040,41	10815,47	-460990,4	-4377496,78	848-1	0,	
848	260,	G-Q-SLU-D Combination		-15280,37	-10446,2	-3040,41	10815,47	329517,45	-1648261,15	848-1	260,	
848	0,	G-Q-SLU-S Combination		-13959,42	-6932,79	-1281,82	4794,45	-194986,49	-2737799,19	848-1	0,	
848	260,	G-Q-SLU-S Combination		-13959,42	-6831,06	-1281,82	4794,45	138286,27	-948498,71	848-1	260,	
848	0,	G-Q-SLU-B Combination		-8921,81	-6252,16	-2333,73	7811,96	-362105,95	-2994522,23	848-1	0,	
848	260,	G-Q-SLU-B Combination		-8921,81	-6150,43	-2333,73	7811,96	244663,08	-1382185,73	848-1	260,	
849	0,	G-SLU Combination		-4663,47	-3430,23	-1176,14	4658,58	-156907,59	-1202077,85	849-1	0,	
849	260,	G-SLU Combination		-4663,47	-3328,5	-1176,14	4658,58	148888,79	-323443,5	849-1	260,	
849	0,	G-Q-SLU Combination		-9118,91	-6677,29	-2368,12	9364,7	-315756,44	-2351338,15	849-1	0,	
849	260,	G-Q-SLU Combination		-9118,91	-6575,56	-2368,12	9364,7	299954,78	-628468,32	849-1	260,	
849	0,	G-SLU2 Combination		-3111,7	-2292,03	-777,49	3081,17	-103742,05	-801999,1	849-1	0,	
849	260,	G-SLU2 Combination		-3111,7	-2213,78	-777,49	3081,17	98404,51	-216243,25	849-1	260,	
849	0,	G-Q-SLE Combination		-6350,8	-4652,64	-1644,06	6502,52	-219225,16	-1637511,34	849-1	0,	
849	260,	G-Q-SLE Combination		-6350,8	-4574,39	-1644,06	6502,52	208229,48	-437996,29	849-1	260,	
849	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-2646,22	-2725,77	-798,72	6888,03	-105289,47	-1061130,62	849-1	0,
849	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-2646,22	-2647,52	-798,72	6888,03	233778,58	-242969,09	849-1	260,
849	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7679,14	-4847,75	-1853,67	3607,08	-248441,47	-1600953,24	849-1	0,
849	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7679,14	-4769,5	-1853,67	3607,08	102111,86	-470343,59	849-1	260,
849	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-3400,55	-3102,65	-943,98	6497,53	-126988,61	-1127451,29	849-1	0,
849	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-3400,55	-3024,4	-943,98	6497,53	217759,89	-258141,65	849-1	260,
849	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-6924,81	-4470,88	-1708,41	3997,58	-226742,33	-1534632,56	849-1	0,

Pag. 195 di 933

849	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-6924,81	-4392,63	-1708,41	3997,58	118130,55	-455171,03	849-1	260,
849	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-1924,52	-2528,08	-735,5	7056,07	-96326,49	-1030245,13	849-1	0,
849	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-1924,52	-2449,83	-735,5	7056,07	241377,02	-211004,7	849-1	260,
849	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8400,84	-5045,45	-1916,89	3439,04	-257404,45	-1631838,72	849-1	0,
849	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8400,84	-4967,2	-1916,89	3439,04	94513,42	-502307,99	849-1	260,
849	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-2869,8	-2966,22	-879,84	6687,28	-118986,08	-1094677,54	849-1	0,
849	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-2869,8	-2887,97	-879,84	6687,28	226552,79	-231151,15	849-1	260,
849	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-7455,56	-4607,3	-1772,55	3807,84	-234744,86	-1567406,31	849-1	0,
849	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-7455,56	-4529,05	-1772,55	3807,84	109337,66	-482161,53	849-1	260,
849	0,	G-Q-SLU-D Combination			-7249,44	-6014,78	-2339,46	9175,39	-308890,48	-2089827,62	849-1	0,
849	260,	G-Q-SLU-D Combination			-7249,44	-5913,06	-2339,46	9175,39	299368,97	-539208,8	849-1	260,
849	0,	G-Q-SLU-S Combination			-7339,72	-4166,27	-985,48	4111,41	-132488,17	-1392184,33	849-1	0,
849	260,	G-Q-SLU-S Combination			-7339,72	-4064,54	-985,48	4111,41	123737,71	-322179,45	849-1	260,
849	0,	G-Q-SLU-B Combination			-4342,46	-3840,41	-1673,63	6517,71	-232289,53	-1615211,68	849-1	0,
849	260,	G-Q-SLU-B Combination			-4342,46	-3738,69	-1673,63	6517,71	202854,84	-629928,38	849-1	260,
850	0,	G-SLU Combination			-2118,08	-1863,22	-1147,58	4301,35	-144524,34	-459907,8	850-1	0,
850	260,	G-SLU Combination			-2118,08	-1761,49	-1147,58	4301,35	153846,82	11304,32	850-1	260,
850	0,	G-Q-SLU Combination			-4131,13	-3595,93	-2309,21	8656,31	-290723,5	-895873,06	850-1	0,
850	260,	G-Q-SLU Combination			-4131,13	-3494,2	-2309,21	8656,31	309671,41	25843,52	850-1	260,
850	0,	G-SLU2 Combination			-1414,41	-1248,29	-758,76	2843,87	-95566,75	-307238,74	850-1	0,
850	260,	G-SLU2 Combination			-1414,41	-1170,04	-758,76	2843,87	101710,43	7143,66	850-1	260,
850	0,	G-Q-SLE Combination			-2877,9	-2507,97	-1603,26	6009,92	-201853,54	-624185,48	850-1	0,
850	260,	G-Q-SLE Combination			-2877,9	-2429,72	-1603,26	6009,92	214994,91	17713,66	850-1	260,
850	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-1241,83	-1530,34	-857,11	6507,71	-110046,95	-402206,89	850-1	0,
850	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-1241,83	-1452,08	-857,11	6507,71	234139,72	84212,85	850-1	260,
850	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3440,34	-2561,49	-1729,88	3189,49	-215687,24	-613649,26	850-1	0,
850	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3440,34	-2483,24	-1729,88	3189,49	112743,64	-56539,77	850-1	260,
850	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-1518,49	-1653,46	-961,68	6047,51	-123725,58	-402820,41	850-1	0,
850	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-1518,49	-1575,21	-961,68	6047,51	220662,85	68784,36	850-1	260,
850	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-3163,69	-2438,36	-1625,31	3649,69	-202008,61	-613035,74	850-1	0,
850	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-3163,69	-2360,11	-1625,31	3649,69	126220,52	-41111,28	850-1	260,
850	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-913,22	-1416,3	-807,14	6678,85	-104118,98	-385107,36	850-1	0,
850	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-913,22	-1338,05	-807,14	6678,85	241214,15	106917,47	850-1	260,
850	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3768,95	-2675,52	-1779,86	3018,35	-221615,21	-630748,79	850-1	0,
850	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3768,95	-2597,27	-1779,86	3018,35	105669,22	-79244,39	850-1	260,
850	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-1265,14	-1551,66	-907,18	6227,58	-117795,47	-375116,46	850-1	0,
850	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-1265,14	-1473,41	-907,18	6227,58	228906,53	85932,25	850-1	260,
850	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3417,03	-2540,17	-1679,81	3469,63	-207938,71	-640739,69	850-1	0,
850	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3417,03	-2461,92	-1679,81	3469,63	117976,83	-58259,17	850-1	260,
850	0,	G-Q-SLU-D Combination			-3205,57	-3073,58	-2251,47	8461,58	-281274,99	-732443,58	850-1	0,
850	260,	G-Q-SLU-D Combination			-3205,57	-2971,86	-2251,47	8461,58	304106,84	53463,63	850-1	260,
850	0,	G-Q-SLU-S Combination			-3464,09	-2405,6	-966,16	3776,63	-123314,34	-577752,71	850-1	0,
850	260,	G-Q-SLU-S Combination			-3464,09	-2303,87	-966,16	3776,63	127886,67	34478,36	850-1	260,
850	0,	G-Q-SLU-B Combination			-1895,79	-2310,01	-1713,78	6137,44	-222168,1	-724998,63	850-1	0,
850	260,	G-Q-SLU-B Combination			-1895,79	-2208,29	-1713,78	6137,44	223414,45	-137619,13	850-1	260,
851	0,	G-SLU Combination			-495,92	-620,78	-815,06	3242,02	-94445,52	-105723,06	851-1	0,

Pag. 196 di 933

851	260,	G-SLU Combination		-495,92	-519,05	-815,06	3242,02	117470,93	42454,8	851-1	260,	
851	0,	G-Q-SLU Combination		-963,84	-1149,11	-1641,55	6526,93	-190413,09	-202941,54	851-1	0,	
851	260,	G-Q-SLU Combination		-963,84	-1047,39	-1641,55	6526,93	236389,03	82603,56	851-1	260,	
851	0,	G-SLU2 Combination		-331,53	-421,12	-538,75	2143,22	-62406,48	-70947,98	851-1	0,	
851	260,	G-SLU2 Combination		-331,53	-342,87	-538,75	2143,22	77668,51	28371,91	851-1	260,	
851	0,	G-Q-SLE Combination		-671,71	-805,22	-1139,6	4531,35	-132174,9	-141625,81	851-1	0,	
851	260,	G-Q-SLE Combination		-671,71	-726,97	-1139,6	4531,35	164121,97	57560,07	851-1	260,	
851	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-220,55	-440,34	-595,98	4977,19	-64703,82	-82584,31	851-1	0,
851	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-220,55	-362,09	-595,98	4977,19	174711,88	81679,81	851-1	260,
851	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-873,3	-888,33	-1242,43	2333,56	-148463,28	-148817,47	851-1	0,
851	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-873,3	-810,08	-1242,43	2333,56	90109,07	12027,65	851-1	260,
851	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-277,67	-417,94	-677,67	4609,46	-78007,72	-69361,85	851-1	0,
851	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-277,67	-339,69	-677,67	4609,46	166745,99	71639,05	851-1	260,
851	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-816,18	-910,73	-1160,74	2701,28	-135159,37	-162039,92	851-1	0,
851	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-816,18	-832,48	-1160,74	2701,28	98074,96	22068,4	851-1	260,
851	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-119,9	-383,91	-558,79	5120,32	-60121,13	-74775,29	851-1	0,
851	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-119,9	-305,66	-558,79	5120,32	179832,68	91484,46	851-1	260,
851	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-973,95	-944,76	-1279,63	2190,43	-153045,97	-156626,48	851-1	0,
851	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-973,95	-866,51	-1279,63	2190,43	84988,26	2223,	851-1	260,
851	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-193,49	-341,72	-638,38	4757,62	-73734,88	-54971,68	851-1	0,
851	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-193,49	-263,47	-638,38	4757,62	172710,23	79008,36	851-1	260,
851	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-900,36	-986,95	-1200,03	2553,13	-139432,22	-176430,09	851-1	0,
851	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-900,36	-908,7	-1200,03	2553,13	92110,71	14699,1	851-1	260,
851	0,	G-Q-SLU-D Combination		-682,64	-773,95	-1613,09	6423,69	-187411,61	-128210,72	851-1	0,	
851	260,	G-Q-SLU-D Combination		-682,64	-672,23	-1613,09	6423,69	231992,66	57979,91	851-1	260,	
851	0,	G-Q-SLU-S Combination		-949,43	-979,9	-674,87	2763,34	-79519,01	-161000,01	851-1	0,	
851	260,	G-Q-SLU-S Combination		-949,43	-878,17	-674,87	2763,34	95946,75	80549,4	851-1	260,	
851	0,	G-Q-SLU-B Combination		-340,68	-979,35	-1219,49	4660,44	-140503,95	-218218,34	851-1	0,	
851	260,	G-Q-SLU-B Combination		-340,68	-877,63	-1219,49	4660,44	176564,2	23189,07	851-1	260,	
852	0,	G-SLU Combination		-23050,09	-13308,39	664,86	-6617,22	-51611,8	-5158804,49	852-1	0,	
852	260,	G-SLU Combination		-23050,09	-13206,66	664,86	-6617,22	-224475,4	-1711847,83	852-1	260,	
852	0,	G-Q-SLU Combination		-45284,92	-26094,15	1349,46	-13191,11	-96102,99	-10121753,6	852-1	0,	
852	260,	G-Q-SLU Combination		-45284,92	-25992,42	1349,46	-13191,11	-446963,16	-3350500,2	852-1	260,	
852	0,	G-SLU2 Combination		-15357,41	-8872,42	438,35	-4388,45	-34952,23	-3438548,14	852-1	0,	
852	260,	G-SLU2 Combination		-15357,41	-8794,17	438,35	-4388,45	-148924,25	-1141890,39	852-1	260,	
852	0,	G-Q-SLE Combination		-31522,13	-18167,67	936,06	-9167,66	-67297,33	-7046612,13	852-1	0,	
852	260,	G-Q-SLE Combination		-31522,13	-18089,42	936,06	-9167,66	-310672,85	-2333190,66	852-1	260,	
852	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-21111,13	-10864,14	1423,33	-6006,59	109758,06	-3989649,81	852-1	0,
852	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-21111,13	-10785,89	1423,33	-6006,59	-206485,26	-1167154,82	852-1	260,
852	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-30074,56	-18652,13	83,67	-8822,66	-220624,08	-7456668,28	852-1	0,
852	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-30074,56	-18573,88	83,67	-8822,66	-296200,29	-2625278,57	852-1	260,
852	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-21300,44	-12194,78	1158,8	-6000,65	82094,43	-4653270,93	852-1	0,
852	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-21300,44	-12116,52	1158,8	-6000,65	-191956,23	-1474140,75	852-1	260,
852	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-29885,25	-17321,49	348,2	-8828,61	-192960,46	-6793047,16	852-1	0,
852	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-29885,25	-17243,24	348,2	-8828,61	-310729,33	-2318292,64	852-1	260,
852	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-19869,53	-10200,67	1510,34	-5781,68	138865,72	-3671269,73	852-1	0,

Pag. 197 di 933

852	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-19869,53	-10122,42	1510,34	-5781,68	-197926,07	-1020320,09	852-1	260,
852	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-31316,16	-19315,6	-3,34	-9047,58	-249731,74	-7775048,35	852-1	0,
852	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-31316,16	-19237,35	-3,34	-9047,58	-304759,48	-2772113,3	852-1	260,
852	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-20415,27	-11706,32	1231,61	-5634,34	118741,07	-4423234,17	852-1	0,
852	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-20415,27	-11628,07	1231,61	-5634,34	-174584,26	-1370170,11	852-1	260,
852	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-30770,42	-17809,94	275,39	-9194,91	-229607,09	-7023083,92	852-1	0,
852	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-30770,42	-17731,69	275,39	-9194,91	-328101,29	-2422263,28	852-1	260,
852	0,	G-Q-SLU-D Combination			-20445,71	-15519,2	446,75	-5426,87	-42287,3	-6309258,93	852-1	0,
852	260,	G-Q-SLU-D Combination			-20445,71	-15417,48	446,75	-5426,87	-158441,45	-2287490,33	852-1	260,
852	0,	G-Q-SLU-S Combination			-45990,72	-24598,41	1509,32	-13589,68	-78844,09	-9324838,64	852-1	0,
852	260,	G-Q-SLU-S Combination			-45990,72	-24496,68	1509,32	-13589,68	-471267,7	-2942476,67	852-1	260,
852	0,	G-Q-SLU-B Combination			-28230,64	-13557,95	794,6	-8273,59	-85471,74	-5401334,04	852-1	0,
852	260,	G-Q-SLU-B Combination			-28230,64	-13456,22	794,6	-8273,59	-292068,4	-1889492,21	852-1	260,
853	0,	G-SLU Combination			-15452,62	-6341,71	1244,81	-5116,89	151299,82	-2039061,61	853-1	0,
853	260,	G-SLU Combination			-15452,62	-6239,98	1244,81	-5116,89	-172350,55	-403441,75	853-1	260,
853	0,	G-Q-SLU Combination			-30321,03	-12403,57	2500,69	-10257,82	304403,2	-3998098,71	853-1	0,
853	260,	G-Q-SLU Combination			-30321,03	-12301,85	2500,69	-10257,82	-345775,65	-786393,67	853-1	260,
853	0,	G-SLU2 Combination			-10299,53	-4231,17	823,49	-3387,31	100041,67	-1359394,28	853-1	0,
853	260,	G-SLU2 Combination			-10299,53	-4152,92	823,49	-3387,31	-114065,33	-269462,15	853-1	260,
853	0,	G-Q-SLE Combination			-21108,86	-8638,15	1736,51	-7124,76	211347,83	-2783614,25	853-1	0,
853	260,	G-Q-SLE Combination			-21108,86	-8559,9	1736,51	-7124,76	-240145,38	-547868,19	853-1	260,
853	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-14799,26	-5984,68	1880,11	-3583,35	227585,51	-1862569,33	853-1	0,
853	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-14799,26	-5906,43	1880,11	-3583,35	-123558,21	-301868,57	853-1	260,
853	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-19488,64	-8058,63	923,11	-7924,34	113455,-	-2659839,39	853-1	0,
853	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-19488,64	-7980,38	923,11	-7924,34	-264239,16	-589626,79	853-1	260,
853	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-14711,91	-6265,4	1632,48	-4671,41	197542,6	-2000806,41	853-1	0,
853	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-14711,91	-6187,15	1632,48	-4671,41	-158165,36	-353519,09	853-1	260,
853	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-19575,99	-7777,91	1170,74	-6836,29	143497,92	-2521602,31	853-1	0,
853	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-19575,99	-7699,65	1170,74	-6836,29	-229632,01	-537976,28	853-1	260,
853	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-14144,51	-5878,98	1916,49	-3401,02	232825,93	-1806327,46	853-1	0,
853	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-14144,51	-5800,73	1916,49	-3401,02	-117406,5	-269574,37	853-1	260,
853	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-20143,39	-8164,32	886,73	-8106,68	108214,59	-2716081,25	853-1	0,
853	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-20143,39	-8086,07	886,73	-8106,68	-270390,87	-621920,99	853-1	260,
853	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-14169,99	-6243,76	1642,82	-4602,93	199671,3	-1975062,92	853-1	0,
853	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-14169,99	-6165,51	1642,82	-4602,93	-155709,45	-328533,95	853-1	260,
853	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-20117,91	-7799,54	1160,4	-6904,77	141369,22	-2547345,8	853-1	0,
853	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-20117,91	-7721,29	1160,4	-6904,77	-232087,92	-562961,42	853-1	260,
853	0,	G-Q-SLU-D Combination			-14529,19	-6851,63	1092,88	-4139,68	146893,51	-2343093,5	853-1	0,
853	260,	G-Q-SLU-D Combination			-14529,19	-6749,91	1092,88	-4139,68	-137255,75	-574893,37	853-1	260,
853	0,	G-Q-SLU-S Combination			-30041,64	-11966,76	2553,11	-10651,06	303753,81	-3760007,02	853-1	0,
853	260,	G-Q-SLU-S Combination			-30041,64	-11865,04	2553,11	-10651,06	-360056,03	-661872,67	853-1	260,
853	0,	G-Q-SLU-B Combination			-19787,02	-6940,37	1613,31	-6638,17	193141,51	-2287720,13	853-1	0,
853	260,	G-Q-SLU-B Combination			-19787,02	-6838,64	1613,31	-6638,17	-226318,41	-496448,84	853-1	260,
854	0,	G-SLU Combination			-7893,82	-3654,79	1183,44	-5143,45	134846,96	-999218,78	854-1	0,
854	260,	G-SLU Combination			-7893,82	-3553,06	1183,44	-5143,45	-172848,18	-62198,73	854-1	260,
854	0,	G-Q-SLU Combination			-15478,63	-7120,16	2373,51	-10300,21	270848,46	-1956422,33	854-1	0,

Pag. 198 di 933

854	260,	G-Q-SLU Combination		-15478,63	-7018,43	2373,51	-10300,21	-346263,32	-118405,43	854-1	260,	
854	0,	G-SLU2 Combination		-5262,54	-2441,47	783,31	-3406,05	89211,14	-666454,49	854-1	0,	
854	260,	G-SLU2 Combination		-5262,54	-2363,22	783,31	-3406,05	-114449,18	-41845,47	854-1	260,	
854	0,	G-Q-SLE Combination		-10776,7	-4960,79	1648,49	-7155,01	188084,23	-1362341,47	854-1	0,	
854	260,	G-Q-SLE Combination		-10776,7	-4882,54	1648,49	-7155,01	-240521,99	-82707,74	854-1	260,	
854	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-7218,25	-3631,64	1749,94	-3842,11	208025,81	-979102,93	854-1	0,
854	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-7218,25	-3553,39	1749,94	-3842,11	-141526,43	-19367,61	854-1	260,
854	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10289,92	-4441,75	912,33	-7717,64	95608,52	-1235071,44	854-1	0,
854	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-10289,92	-4363,5	912,33	-7717,64	-247029,48	-116070,97	854-1	260,
854	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-7253,31	-3636,79	1544,23	-4837,31	178838,76	-975334,17	854-1	0,
854	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-7253,31	-3558,54	1544,23	-4837,31	-165748,52	-16784,69	854-1	260,
854	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-10254,86	-4436,6	1118,04	-6722,44	124795,57	-1238840,2	854-1	0,
854	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-10254,86	-4358,35	1118,04	-6722,44	-222807,38	-118653,89	854-1	260,
854	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-6749,8	-3597,32	1788,01	-3689,12	212990,57	-961438,2	854-1	0,
854	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-6749,8	-3519,07	1788,01	-3689,12	-136576,66	-4564,62	854-1	260,
854	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-10758,37	-4476,06	874,26	-7870,63	90643,77	-1252736,18	854-1	0,
854	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-10758,37	-4397,81	874,26	-7870,63	-251979,24	-130873,96	854-1	260,
854	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-6828,92	-3615,02	1568,42	-4780,52	181552,43	-952889,8	854-1	0,
854	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-6828,92	-3536,76	1568,42	-4780,52	-162138,58	-260,35	854-1	260,
854	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10679,24	-4458,37	1093,85	-6779,23	122081,91	-1261284,57	854-1	0,
854	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-10679,24	-4380,12	1093,85	-6779,23	-226417,33	-135178,23	854-1	260,
854	0,	G-Q-SLU-D Combination		-7210,29	-3788,57	1053,63	-4395,1	119190,42	-1126868,65	854-1	0,	
854	260,	G-Q-SLU-D Combination		-7210,29	-3686,85	1053,63	-4395,1	-154753,62	-155064,13	854-1	260,	
854	0,	G-Q-SLU-S Combination		-15229,84	-6928,25	2405,01	-10499,34	275906,93	-1845287,37	854-1	0,	
854	260,	G-Q-SLU-S Combination		-15229,84	-6826,52	2405,01	-10499,34	-349396,77	-57167,11	854-1	260,	
854	0,	G-Q-SLU-B Combination		-11093,26	-4281,7	1550,9	-6779,28	176016,72	-1187964,31	854-1	0,	
854	260,	G-Q-SLU-B Combination		-11093,26	-4179,97	1550,9	-6779,28	-227216,88	-87946,61	854-1	260,	
855	0,	G-SLU Combination		-3093,22	-2123,01	1158,15	-4637,92	134395,92	-455638,71	855-1	0,	
855	260,	G-SLU Combination		-3093,22	-2021,29	1158,15	-4637,92	-166723,95	83120,27	855-1	260,	
855	0,	G-Q-SLU Combination		-6062,41	-4112,32	2324,71	-9293,36	269761,53	-890096,95	855-1	0,	
855	260,	G-Q-SLU Combination		-6062,41	-4010,6	2324,71	-9293,36	-334662,66	165882,69	855-1	260,	
855	0,	G-SLU2 Combination		-2062,46	-1420,74	766,36	-3070,69	88932,06	-304115,68	855-1	0,	
855	260,	G-SLU2 Combination		-2062,46	-1342,49	766,36	-3070,69	-110322,81	55104,31	855-1	260,	
855	0,	G-Q-SLE Combination		-4221,06	-2866,97	1614,45	-6455,19	187342,86	-619966,82	855-1	0,	
855	260,	G-Q-SLE Combination		-4221,06	-2788,72	1614,45	-6455,19	-232414,26	115272,59	855-1	260,	
855	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-2661,03	-2074,01	1815,62	-3267,31	217909,21	-437451,48	855-1	0,
855	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-2661,03	-1995,76	1815,62	-3267,31	-120571,76	110970,73	855-1	260,
855	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4197,51	-2598,97	791,12	-7160,18	84581,52	-570771,1	855-1	0,
855	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4197,51	-2520,71	791,12	-7160,18	-254689,43	75434,5	855-1	260,
855	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-2687,74	-2016,88	1539,61	-4296,72	182460,67	-410534,44	855-1	0,
855	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-2687,74	-1938,63	1539,61	-4296,72	-156584,97	114044,81	855-1	260,
855	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-4170,81	-2656,1	1067,12	-6130,77	120030,06	-597689,15	855-1	0,
855	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-4170,81	-2577,84	1067,12	-6130,77	-218676,22	72360,42	855-1	260,
855	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-2416,44	-2008,94	1854,95	-3111,53	223217,52	-420537,22	855-1	0,
855	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-2416,44	-1930,69	1854,95	-3111,53	-115291,82	115391,3	855-1	260,
855	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-4442,11	-2664,03	751,79	-7315,96	79273,22	-587685,37	855-1	0,

Pag. 199 di 933

855	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4442,11	-2585,78	751,79	-7315,96	-259969,37	71013,92	855-1	260,
855	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-2450,19	-1935,82	1551,12	-4242,07	184353,55	-383869,76	855-1	0,
855	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-2450,19	-1857,56	1551,12	-4242,07	-154869,83	120182,98	855-1	260,
855	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-4408,36	-2737,16	1055,62	-6185,42	118137,18	-624352,82	855-1	0,
855	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-4408,36	-2658,91	1055,62	-6185,42	-220391,36	66222,24	855-1	260,
855	0,	G-Q-SLU-D Combination			-2771,95	-2159,97	1004,1	-3914,72	113405,12	-504198,7	855-1	0,
855	260,	G-Q-SLU-D Combination			-2771,95	-2058,24	1004,1	-3914,72	-147662,02	44168,15	855-1	260,
855	0,	G-Q-SLU-S Combination			-5850,93	-3964,84	2379,66	-9489,02	277991,67	-833475,18	855-1	0,
855	260,	G-Q-SLU-S Combination			-5850,93	-3863,11	2379,66	-9489,02	-340718,63	184157,6	855-1	260,
855	0,	G-Q-SLU-B Combination			-4916,49	-2798,82	1520,19	-6217,21	175497,68	-602043,93	855-1	0,
855	260,	G-Q-SLU-B Combination			-4916,49	-2697,1	1520,19	-6217,21	-219752,38	112425,98	855-1	260,
856	0,	G-SLU Combination			-653,27	-778,93	769,66	-3691,9	97902,49	-116408,	856-1	0,
856	260,	G-SLU Combination			-653,27	-677,2	769,66	-3691,9	-102209,47	72888,95	856-1	260,
856	0,	G-Q-SLU Combination			-1283,21	-1467,43	1544,36	-7398,65	196023,22	-225147,29	856-1	0,
856	260,	G-Q-SLU Combination			-1283,21	-1365,7	1544,36	-7398,65	-205510,57	143160,26	856-1	260,
856	0,	G-SLU2 Combination			-435,28	-525,68	509,35	-2444,25	64835,85	-77937,39	856-1	0,
856	260,	G-SLU2 Combination			-435,28	-447,43	509,35	-2444,25	-67595,94	48567,41	856-1	260,
856	0,	G-Q-SLE Combination			-893,24	-1026,22	1072,56	-5139,06	136169,62	-156990,85	856-1	0,
856	260,	G-Q-SLE Combination			-893,24	-947,97	1072,56	-5139,06	-142695,84	99654,66	856-1	260,
856	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-479,47	-594,79	1242,	-2524,01	156189,65	-84178,29	856-1	0,
856	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-479,47	-516,54	1242,	-2524,01	-63172,06	104134,38	856-1	260,
856	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-971,04	-1090,45	489,95	-5777,17	63818,52	-171809,13	856-1	0,
856	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-971,04	-1012,2	489,95	-5777,17	-167125,7	57696,9	856-1	260,
856	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-506,9	-573,77	1045,23	-3381,97	132709,12	-72005,23	856-1	0,
856	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-506,9	-495,52	1045,23	-3381,97	-90909,82	97704,75	856-1	260,
856	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-943,61	-1111,47	686,71	-4919,21	87299,06	-183982,19	856-1	0,
856	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-943,61	-1033,22	686,71	-4919,21	-139387,94	64126,53	856-1	260,
856	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-401,66	-514,96	1272,77	-2390,02	160386,28	-70744,22	856-1	0,
856	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-401,66	-436,71	1272,77	-2390,02	-59121,71	111672,35	856-1	260,
856	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1048,86	-1170,28	459,17	-5911,16	59621,9	-185243,2	856-1	0,
856	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1048,86	-1092,03	459,17	-5911,16	-171176,05	50158,93	856-1	260,
856	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-435,63	-485,	1057,07	-3330,82	134637,98	-53729,42	856-1	0,
856	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-435,63	-406,75	1057,07	-3330,82	-89559,89	103062,21	856-1	260,
856	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1014,88	-1200,24	674,88	-4970,36	85370,2	-202258,	856-1	0,
856	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1014,88	-1121,99	674,88	-4970,36	-140737,87	58769,06	856-1	260,
856	0,	G-Q-SLU-D Combination			-522,5	-768,02	639,39	-3068,85	78357,72	-134146,79	856-1	0,
856	260,	G-Q-SLU-D Combination			-522,5	-666,3	639,39	-3068,85	-87884,25	52315,33	856-1	260,
856	0,	G-Q-SLU-S Combination			-1219,57	-1342,76	1594,93	-7583,49	202646,9	-197856,56	856-1	0,
856	260,	G-Q-SLU-S Combination			-1219,57	-1241,03	1594,93	-7583,49	-212034,62	138036,69	856-1	260,
856	0,	G-Q-SLU-B Combination			-1237,69	-1326,45	1010,43	-4977,74	130991,3	-192762,01	856-1	0,
856	260,	G-Q-SLU-B Combination			-1237,69	-1224,72	1010,43	-4977,74	-131720,17	138890,07	856-1	260,
857	0,	G-SLU Combination			-26292,38	-16499,08	-884,7	-2924,89	-473185,87	-8209673,48	857-1	0,
857	260,	G-SLU Combination			-26292,38	-16397,35	-884,7	-2924,89	-243163,48	-3933136,98	857-1	260,
857	0,	G-Q-SLU Combination			-52146,96	-32681,75	-1733,9	-5804,34	-931812,87	-16272014,3	857-1	0,
857	260,	G-Q-SLU Combination			-52146,96	-32580,02	-1733,9	-5804,34	-480997,81	-7787984,66	857-1	260,
857	0,	G-SLU2 Combination			-17465,09	-10964,2	-589,89	-1942,55	-315033,64	-5454530,25	857-1	0,

Pag. 200 di 933

857	260,	G-SLU2 Combination		-17465,09	-10885,95	-589,89	-1942,55	-161661,54	-2614009,7	857-1	260,	
857	0,	G-Q-SLE Combination		-36261,38	-22729,	-1207,26	-4035,92	-648455,47	-11315852,	857-1	0,	
857	260,	G-Q-SLE Combination		-36261,38	-22650,75	-1207,26	-4035,92	-334567,1	-5416483,97	857-1	260,	
857	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-15546,52	-13661,02	190,38	-2305,54	-161908,77	-7334705,94	857-1	0,
857	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-15546,52	-13582,77	190,38	-2305,54	-202554,66	-3769083,87	857-1	260,
857	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-43187,12	-23166,23	-2152,	-4230,59	-890401,1	-10997083,	857-1	0,
857	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-43187,12	-23087,98	-2152,	-4230,59	-339734,57	-5007965,3	857-1	260,
857	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-20966,67	-15035,4	-262,67	-1848,52	-279244,01	-7923718,29	857-1	0,
857	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-20966,67	-14957,15	-262,67	-1848,52	-195153,27	-4011140,15	857-1	260,
857	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-37766,97	-21791,85	-1698,94	-4687,61	-773065,86	-10408070,6	857-1	0,
857	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-37766,97	-21713,59	-1698,94	-4687,61	-347135,95	-4765909,03	857-1	260,
857	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-12837,11	-12879,08	354,22	-2205,49	-113617,27	-7072144,07	857-1	0,
857	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-12837,11	-12800,83	354,22	-2205,49	-196502,14	-3702310,55	857-1	260,
857	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-45896,54	-23948,17	-2315,84	-4330,64	-938692,6	-11259644,9	857-1	0,
857	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-45896,54	-23869,92	-2315,84	-4330,64	-345787,09	-5074738,63	857-1	260,
857	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-18840,71	-14210,11	-101,61	-1803,96	-228786,07	-7641302,85	857-1	0,
857	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-18840,71	-14131,86	-101,61	-1803,96	-188622,26	-3941750,87	857-1	260,
857	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-39892,94	-22617,14	-1860,	-4732,16	-823523,8	-10690486,1	857-1	0,
857	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-39892,94	-22538,89	-1860,	-4732,16	-353666,96	-4835298,31	857-1	260,
857	0,	G-Q-SLU-D Combination		-28832,23	-17709,74	-842,93	-2649,11	-459874,41	-8887370,49	857-1	0,	
857	260,	G-Q-SLU-D Combination		-28832,23	-17608,01	-842,93	-2649,11	-240713,42	-4296062,93	857-1	260,	
857	0,	G-Q-SLU-S Combination		-49344,27	-31274,33	-1493,23	-4863,19	-809800,1	-15500213,7	857-1	0,	
857	260,	G-Q-SLU-S Combination		-49344,27	-31172,6	-1493,23	-4863,19	-421561,21	-7382113,03	857-1	260,	
857	0,	G-Q-SLU-B Combination		-36072,1	-22023,61	-1613,76	-10171,03	-1036051,75	-11342019,6	857-1	0,	
857	260,	G-Q-SLU-B Combination		-36072,1	-21921,89	-1613,76	-10171,03	-616475,17	-5629105,08	857-1	260,	
858	0,	G-SLU Combination		-18209,99	-9837,3	-107,24	-613,52	-61167,54	-4069738,44	858-1	0,	
858	260,	G-SLU Combination		-18209,99	-9735,58	-107,24	-613,52	-33286,25	-1525264,48	858-1	260,	
858	0,	G-Q-SLU Combination		-36107,31	-19455,33	-196,44	-1269,88	-118931,9	-8060065,76	858-1	0,	
858	260,	G-Q-SLU Combination		-36107,31	-19353,61	-196,44	-1269,88	-67858,53	-3014903,1	858-1	260,	
858	0,	G-SLU2 Combination		-12097,26	-6540,49	-72,97	-401,88	-40885,98	-2704626,17	858-1	0,	
858	260,	G-SLU2 Combination		-12097,26	-6462,24	-72,97	-401,88	-21914,44	-1014271,	858-1	260,	
858	0,	G-Q-SLE Combination		-25108,61	-13532,8	-137,82	-879,05	-82880,67	-5605594,13	858-1	0,	
858	260,	G-Q-SLE Combination		-25108,61	-13454,55	-137,82	-879,05	-47048,48	-2097238,27	858-1	260,	
858	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-11760,53	-8147,92	718,81	1799,42	42057,-3588925,71	858-1	0,	
858	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-11760,53	-8069,67	718,81	1799,42	6970,29	-1449656,21	858-1	260,
858	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-28911,46	-13788,06	-946,87	-3207,47	-177010,67	-5494087,99	858-1	0,
858	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-28911,46	-13709,81	-946,87	-3207,47	-145337,7	-1950346,41	858-1	260,
858	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-15142,96	-9071,69	359,98	778,55	-4752,15	-3980208,59	858-1	0,
858	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-15142,96	-8993,44	359,98	778,55	23099,98	-1571173,09	858-1	260,
858	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-25529,02	-12864,3	-588,04	-2186,59	-130201,52	-5102805,11	858-1	0,
858	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-25529,02	-12786,04	-588,04	-2186,59	-98758,4	-1828829,52	858-1	260,
858	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-10118,37	-7673,2	836,98	2110,	58818,12	-3450342,16	858-1	0,
858	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-10118,37	-7594,95	836,98	2110,	83811,05	-1426426,93	858-1	260,
858	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-30553,61	-14262,78	-1065,04	-3518,04	-193771,79	-5632671,54	858-1	0,
858	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-30553,61	-14184,53	-1065,04	-3518,04	-159469,46	-1973575,69	858-1	260,
858	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-13846,12	-8612,38	442,56	953,58	6685,49	-3860907,31	858-1	0,

Pag. 201 di 933

858	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-13846,12	-8534,13	442,56	953,58	33281,21	-1559649,38	858-1	260,
858	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-26825,86	-13323,61	-670,62	-2361,63	-141639,16	-5222106,38	858-1	0,
858	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-26825,86	-13245,36	-670,62	-2361,63	-108939,63	-1840353,24	858-1	260,
858	0,	G-Q-SLU-D Combination			-19968,6	-10639,55	-151,74	-490,4	-74632,58	-4460095,58	858-1	0,
858	260,	G-Q-SLU-D Combination			-19968,6	-10537,82	-151,74	-490,4	-35180,32	-1707037,88	858-1	260,
858	0,	G-Q-SLU-S Combination			-34157,6	-18586,48	-154,07	-1105,9	-106039,77	-7623252,15	858-1	0,
858	260,	G-Q-SLU-S Combination			-34157,6	-18484,76	-154,07	-1105,9	-65980,79	-2803990,49	858-1	260,
858	0,	G-Q-SLU-B Combination			-25170,02	-13350,72	422,73	-3810,9	-14638,52	-5820418,82	858-1	0,
858	260,	G-Q-SLU-B Combination			-25170,02	-13249,	422,73	-3810,9	-124548,24	-2362454,76	858-1	260,
859	0,	G-SLU Combination			-10308,43	-5981,78	466,45	-1346,21	64022,72	-1975342,93	859-1	0,
859	260,	G-SLU Combination			-10308,43	-5880,06	466,45	-1346,21	-57254,29	-433303,32	859-1	260,
859	0,	G-Q-SLU Combination			-20430,39	-11805,89	936,12	-2715,31	128596,-3908591,16	859-1	0,	
859	260,	G-Q-SLU Combination			-20430,39	-11704,16	936,12	-2715,31	-114794,75	-852284,08	859-1	260,
859	0,	G-SLU2 Combination			-6849,1	-3979,69	308,67	-889,4	42355,46	-1313132,7	859-1	0,
859	260,	G-SLU2 Combination			-6849,1	-3901,44	308,67	-889,4	-37899,69	-288586,74	859-1	260,
859	0,	G-Q-SLE Combination			-14207,77	-8213,81	650,12	-1884,74	89300,24	-2718604,17	859-1	0,
859	260,	G-Q-SLE Combination			-14207,77	-8135,56	650,12	-1884,74	-79731,6	-593185,75	859-1	260,
859	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-6504,29	-4910,19	1092,01	583,77	142089,41	-1702569,01	859-1	0,
859	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-6504,29	-4831,94	1092,01	583,77	13415,14	-382259,91	859-1	260,
859	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-16512,88	-8411,24	-42,25	-3623,06	2071,98	-2703573,6	859-1	0,
859	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-16512,88	-8332,99	-42,25	-3623,06	-142190,09	-580655,18	859-1	260,
859	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-8560,29	-5571,9	889,34	-187,32	117747,97	-1942231,57	859-1	0,
859	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-8560,29	-5493,65	889,34	-187,32	-14188,81	-375134,24	859-1	260,
859	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-14456,88	-7749,54	160,41	-2851,97	26413,42	-2463911,04	859-1	0,
859	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-14456,88	-7671,29	160,41	-2851,97	-114586,14	-587780,86	859-1	260,
859	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-5552,81	-4610,59	1162,36	815,38	151025,82	-1630121,79	859-1	0,
859	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-5552,81	-4532,34	1162,36	815,38	23019,51	-367607,21	859-1	260,
859	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-17464,35	-8710,85	-112,61	-3854,67	-6864,43	-2776020,82	859-1	0,
859	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-17464,35	-8632,6	-112,61	-3854,67	-151794,46	-595307,89	859-1	260,
859	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-7832,39	-5312,7	916,48	-104,98	121437,88	-1894046,97	859-1	0,
859	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-7832,39	-5234,45	916,48	-104,98	-10033,35	-348649,11	859-1	260,
859	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-15184,78	-8008,73	133,28	-2934,31	22723,51	-2512095,64	859-1	0,
859	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-15184,78	-7930,48	133,28	-2934,31	-118741,6	-614265,99	859-1	260,
859	0,	G-Q-SLU-D Combination			-11355,57	-6503,21	401,84	-1161,8	52850,68	-2199096,31	859-1	0,
859	260,	G-Q-SLU-D Combination			-11355,57	-6401,49	401,84	-1161,8	-51626,98	-521485,03	859-1	260,
859	0,	G-Q-SLU-S Combination			-19035,86	-11190,53	817,21	-2252,35	112121,42	-3679530,43	859-1	0,
859	260,	G-Q-SLU-S Combination			-19035,86	-11088,8	817,21	-2252,35	-100352,56	-783216,81	859-1	260,
859	0,	G-Q-SLU-B Combination			-14843,62	-8401,89	1622,67	-5463,99	214722,15	-2916977,54	859-1	0,
859	260,	G-Q-SLU-B Combination			-14843,62	-8300,16	1622,67	-5463,99	-207171,89	-745710,96	859-1	260,
860	0,	G-SLU Combination			-5488,49	-3378,86	510,04	-1644,22	64759,29	-714033,66	860-1	0,
860	260,	G-SLU Combination			-5488,49	-3277,13	510,04	-1644,22	-67851,47	151245,42	860-1	260,
860	0,	G-Q-SLU Combination			-10880,18	-6640,57	1023,08	-3304,74	130027,59	-1408571,58	860-1	0,
860	260,	G-Q-SLU Combination			-10880,18	-6538,85	1023,08	-3304,74	-135972,6	304752,84	860-1	260,
860	0,	G-SLU2 Combination			-3646,38	-2250,96	337,58	-1087,53	42847,87	-475119,19	860-1	0,
860	260,	G-SLU2 Combination			-3646,38	-2172,71	337,58	-1087,53	-44921,95	99956,7	860-1	260,
860	0,	G-Q-SLE Combination			-7566,14	-4622,22	710,55	-2294,73	90297,92	-980048,26	860-1	0,

Pag. 202 di 933

860	260,	G-Q-SLE Combination		-7566,14	-4543,97	710,55	-2294,73	-94446,01	211556,59	860-1	260,
860	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-3431,96	-2669,4	1209,63	334,68	152783,8	-553108,47	860-1 0,
860	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-3431,96	-2591,15	1209,63	334,68	9292,91	236305,86	860-1 260,
860	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-8824,76	-4835,46	-62,14	-4038,53	-6997,72	-1036567,83	860-1 0,
860	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-8824,76	-4757,21	-62,14	-4038,53	-161853,66	104936,7	860-1 260,
860	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-4594,14	-3153,23	955,74	-498,42	119938,49	-657170,33	860-1 0,
860	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-4594,14	-3074,98	955,74	-498,42	-23628,36	257768,22	860-1 260,
860	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-7662,57	-4351,63	191,75	-3205,43	25847,59	-932505,96	860-1 0,
860	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-7662,57	-4273,38	191,75	-3205,43	-128932,39	83474,34	860-1 260,
860	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-2944,21	-2481,32	1284,55	568,71	162009,9	-514681,3	860-1 0,
860	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-2944,21	-2403,07	1284,55	568,71	19631,74	253749,27	860-1 260,
860	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-9312,51	-5023,55	-137,06	-4272,56	-16223,81	-1074994,99	860-1 0,
860	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-9312,51	-4945,29	-137,06	-4272,56	-172192,49	87493,29	860-1 260,
860	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-4231,11	-3020,1	987,37	-417,84	123853,68	-629935,89	860-1 0,
860	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-4231,11	-2941,85	987,37	-417,84	-19059,55	284139,41	860-1 260,
860	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-8025,6	-4484,77	160,12	-3286,01	21932,4	-959740,4	860-1 0,
860	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-8025,6	-4406,52	160,12	-3286,01	-133501,19	57103,15	860-1 260,
860	0,	G-Q-SLU-D Combination		-6078,92	-3751,41	461,74	-1489,68	58353,8	-827410,09	860-1	0,
860	260,	G-Q-SLU-D Combination		-6078,92	-3649,68	461,74	-1489,68	-61699,37	134731,92	860-1	260,
860	0,	G-Q-SLU-S Combination		-9893,87	-6202,24	874,81	-2750,78	110383,74	-1325711,51	860-1	0,
860	260,	G-Q-SLU-S Combination		-9893,87	-6100,51	874,81	-2750,78	-117067,62	273645,75	860-1	260,
860	0,	G-Q-SLU-B Combination		-8259,41	-4946,16	1642,18	-5897,22	204605,15	-1109713,33	860-1	0,
860	260,	G-Q-SLU-B Combination		-8259,41	-4844,43	1642,18	-5897,22	-222361,34	163063,11	860-1	260,
861	0,	G-SLU Combination		-1740,85	-1335,61	392,1	-1334,51	60205,35	-143511,41	861-1	0,
861	260,	G-SLU Combination		-1740,85	-1233,88	392,1	-1334,51	-41741,18	190521,55	861-1	260,
861	0,	G-Q-SLU Combination		-3452,96	-2585,96	785,13	-2678,81	120696,78	-279770,42	861-1	0,
861	260,	G-Q-SLU Combination		-3452,96	-2484,23	785,13	-2678,81	-83436,7	379354,8	861-1	260,
861	0,	G-SLU2 Combination		-1156,36	-893,92	259,66	-883,05	39854,74	-95848,62	861-1	0,
861	260,	G-SLU2 Combination		-1156,36	-815,67	259,66	-883,05	-27657,87	126398,3	861-1	260,
861	0,	G-Q-SLE Combination		-2401,06	-1802,93	545,39	-1860,36	83832,	-194908,92	861-1	0,
861	260,	G-Q-SLE Combination		-2401,06	-1724,68	545,39	-1860,36	-57970,52	263680,07	861-1	260,
861	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-963,63	-759,8	952,51	322,71	125095,76	-48184,8	861-1 0,
861	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-963,63	-681,55	952,51	322,71	29032,95	294350,08	861-1 260,
861	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2925,37	-2179,21	-71,34	-3326,46	10306,15	-268961,56	861-1 0,
861	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2925,37	-2100,96	-71,34	-3326,46	-122736,36	132299,	861-1 260,
861	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-1409,61	-1076,39	742,62	-392,27	101919,11	-83289,7	861-1 0,
861	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-1409,61	-998,14	742,62	-392,27	-2056,39	262266,05	861-1 260,
861	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2479,39	-1862,62	138,56	-2611,48	33482,8	-233856,66	861-1 0,
861	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2479,39	-1784,36	138,56	-2611,48	-91647,03	164383,03	861-1 260,
861	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-795,47	-642,47	1011,95	525,64	131505,65	-29501,21	861-1 0,
861	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-795,47	-564,22	1011,95	525,64	38180,55	308912,34	861-1 260,
861	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3093,53	-2296,53	-130,78	-3529,39	3896,26	-287645,15	861-1 0,
861	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3093,53	-2218,28	-130,78	-3529,39	-131883,97	117736,74	861-1 260,
861	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-1291,45	-999,21	767,85	-315,38	104487,45	-66341,93	861-1 0,
861	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-1291,45	-920,96	767,85	-315,38	2248,71	274147,18	861-1 260,
861	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2597,55	-1939,79	113,32	-2688,37	30914,47	-250804,43	861-1 0,

Pag. 203 di 933

861	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2597,55	-1861,54	113,32	-2688,37	-95952,12	152501,9	861-1	260,
861	0,	G-Q-SLU-D Combination			-1938,68	-1566,29	370,24	-1238,51	58617,95	-186492,38	861-1	0,
861	260,	G-Q-SLU-D Combination			-1938,68	-1464,57	370,24	-1238,51	-37643,59	207518,94	861-1	260,
861	0,	G-Q-SLU-S Combination			-3013,06	-2376,75	651,79	-2253,71	102944,94	-268597,29	861-1	0,
861	260,	G-Q-SLU-S Combination			-3013,06	-2275,02	651,79	-2253,71	-66520,22	336133,36	861-1	260,
861	0,	G-Q-SLU-B Combination			-2794,8	-2205,19	1259,41	-4651,72	172724,39	-253749,48	861-1	0,
861	260,	G-Q-SLU-B Combination			-2794,8	-2103,47	1259,41	-4651,72	-155172,9	306376,71	861-1	260,
862	0,	G-SLU Combination			-20759,7	-15631,02	-1620,63	-7751,44	-884804,13	-6551117,9	862-1	0,
862	260,	G-SLU Combination			-20759,7	-15529,3	-1620,63	-7751,44	-463440,51	-2500276,62	862-1	260,
862	0,	G-Q-SLU Combination			-41141,05	-30959,11	-3222,14	-15305,55	-1754369,83	-13006019,3	862-1	0,
862	260,	G-Q-SLU Combination			-41141,05	-30857,39	-3222,14	-15305,55	-916613,1	-4969873,91	862-1	260,
862	0,	G-SLU2 Combination			-13793,42	-10387,69	-1075,69	-5156,3	-587798,	-4350302,12	862-1	0,
862	260,	G-SLU2 Combination			-13793,42	-10309,44	-1075,69	-5156,3	-308119,43	-1659676,03	862-1	260,
862	0,	G-Q-SLE Combination			-28610,66	-21531,21	-2239,99	-10648,13	-1219972,26	-9043015,4	862-1	0,
862	260,	G-Q-SLE Combination			-28610,66	-21452,96	-2239,99	-10648,13	-637575,9	-3455073,26	862-1	260,
862	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-19531,62	-13496,67	-1563,39	-4622,48	-772767,01	-5215101,88	862-1	0,
862	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-19531,62	-13418,42	-1563,39	-4622,48	-310899,89	-1701637,96	862-1	260,
862	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-26819,65	-21390,77	-2062,45	-12644,93	-1203409,14	-9428314,87	862-1	0,
862	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-26819,65	-21312,52	-2062,45	-12644,93	-722559,87	-3891390,	862-1	260,
862	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-18810,42	-14659,11	-1642,84	-6777,87	-876498,89	-6007892,	862-1	0,
862	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-18810,42	-14580,86	-1642,84	-6777,87	-422558,45	-2197028,19	862-1	260,
862	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-27540,85	-20228,33	-1982,99	-10489,54	-1099677,27	-8635524,75	862-1	0,
862	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-27540,85	-20150,08	-1982,99	-10489,54	-610901,31	-3395999,77	862-1	260,
862	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-19022,12	-12830,12	-1494,22	-4252,34	-745394,79	-4911051,87	862-1	0,
862	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-19022,12	-12751,87	-1494,22	-4252,34	-292084,	-1566248,27	862-1	260,
862	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-27329,15	-22057,31	-2131,62	-13015,07	-1230781,37	-9732364,89	862-1	0,
862	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-27329,15	-21979,06	-2131,62	-13015,07	-741375,76	-4026779,69	862-1	260,
862	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-17785,27	-14044,93	-1596,97	-6565,73	-856345,77	-5742872,42	862-1	0,
862	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-17785,27	-13966,68	-1596,97	-6565,73	-410929,54	-2090107,66	862-1	260,
862	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-28566,	-20842,51	-2028,86	-10701,68	-1119830,38	-8900544,34	862-1	0,
862	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-28566,	-20764,26	-2028,86	-10701,68	-622530,22	-3502920,3	862-1	260,
862	0,	G-Q-SLU-D Combination			-21583,67	-16449,13	-1658,7	-9328,94	-954512,28	-7102793,54	862-1	0,
862	260,	G-Q-SLU-D Combination			-21583,67	-16347,41	-1658,7	-9328,94	-523250,13	-2839243,53	862-1	260,
862	0,	G-Q-SLU-S Combination			-29627,14	-20794,14	-2945,03	-10353,08	-1498348,48	-8893110,68	862-1	0,
862	260,	G-Q-SLU-S Combination			-29627,14	-20692,41	-2945,03	-10353,08	-732639,98	-3499859,41	862-1	260,
862	0,	G-Q-SLU-B Combination			-40158,67	-31593,88	-2800,89	-12610,7	-1450740,1	-13254486,	862-1	0,
862	260,	G-Q-SLU-B Combination			-40158,67	-31492,15	-2800,89	-12610,7	-722508,72	-5053302,16	862-1	260,
863	0,	G-SLU Combination			-17447,7	-6649,32	-699,57	998,47	-138329,01	-2261083,48	863-1	0,
863	260,	G-SLU Combination			-17447,7	-6547,59	-699,57	998,47	43558,52	-545485,75	863-1	260,
863	0,	G-Q-SLU Combination			-34634,66	-13136,53	-1400,86	2039,32	-276219,73	-4488081,39	863-1	0,
863	260,	G-Q-SLU Combination			-34634,66	-13034,81	-1400,86	2039,32	88004,38	-1085806,82	863-1	260,
863	0,	G-SLU2 Combination			-11586,71	-4422,39	-463,27	656,95	-91687,98	-1501577,23	863-1	0,
863	260,	G-SLU2 Combination			-11586,71	-4344,14	-463,27	656,95	28762,24	-361928,61	863-1	260,
863	0,	G-Q-SLE Combination			-24081,63	-9138,6	-973,11	1413,65	-191934,54	-3120604,71	863-1	0,
863	260,	G-Q-SLE Combination			-24081,63	-9060,35	-973,11	1413,65	61074,39	-754742,03	863-1	260,
863	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-15131,84	-5676,25	-575,33	2924,6	-138114,97	-1684525,32	863-1	0,

Pag. 204 di 933

863	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-15131,84	-5598,	-575,33	2924,6	93427,95	-212148,06	863-1	260,
863	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-23865,04	-9141,09	-996,87	-652,42	-172212,38	-3368951,89	863-1	0,
863	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-23865,04	-9062,84	-996,87	-652,42	5016,37	-1009164,76	863-1	260,
863	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-15792,77	-6095,81	-653,45	2009,46	-138389,43	-1995029,9	863-1	0,
863	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-15792,77	-6017,56	-653,45	2009,46	72324,53	-411318,39	863-1	260,
863	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-23204,11	-8721,54	-918,75	262,72	-171937,92	-3058447,31	863-1	0,
863	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-23204,11	-8643,29	-918,75	262,72	26119,78	-809994,43	863-1	260,
863	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-14613,2	-5419,54	-556,79	3071,95	-136633,68	-1576690,84	863-1	0,
863	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-14613,2	-5341,29	-556,79	3071,95	98344,24	-169127,95	863-1	260,
863	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-24383,68	-9397,81	-1015,4	-799,77	-173693,67	-3476786,37	863-1	0,
863	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-24383,68	-9319,56	-1015,4	-799,77	100,08	-1052184,87	863-1	260,
863	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-14978,67	-5817,28	-647,11	2064,11	-137016,03	-1894415,86	863-1	0,
863	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-14978,67	-5739,03	-647,11	2064,11	75027,09	-381411,55	863-1	260,
863	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-24018,21	-9000,06	-925,09	208,07	-173311,33	-3159061,35	863-1	0,
863	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-24018,21	-8921,81	-925,09	208,07	23417,23	-839901,27	863-1	260,
863	0, G-Q-SLU-D Combination		-18759,6	-7073,67	-466,4	-0,31	-102265,69	-2505987,8	863-1	0,
863	260, G-Q-SLU-D Combination		-18759,6	-6971,94	-466,4	-0,31	18997,89	-680058,28	863-1	260,
863	0, G-Q-SLU-S Combination		-26716,15	-8851,72	-1937,55	4550,54	-367308,89	-3009795,45	863-1	0,
863	260, G-Q-SLU-S Combination		-26716,15	-8750,	-1937,55	4550,54	136454,	-721572,01	863-1	260,
863	0, G-Q-SLU-B Combination		-32740,97	-13428,44	-1127,15	1738,95	-202917,09	-4648453,53	863-1	0,
863	260, G-Q-SLU-B Combination		-32740,97	-13326,72	-1127,15	1738,95	90141,95	-1170282,54	863-1	260,
864	0, G-SLU Combination		-8894,19	-4156,28	-337,2	682,06	-80321,76	-1233047,42	864-1	0,
864	260, G-SLU Combination		-8894,19	-4054,56	-337,2	682,06	7350,66	-165638,49	864-1	260,
864	0, G-Q-SLU Combination		-17676,06	-8198,78	-684,4	1411,25	-161572,41	-2448647,6	864-1	0,
864	260, G-Q-SLU Combination		-17676,06	-8097,05	-684,4	1411,25	16370,75	-330189,39	864-1	260,
864	0, G-SLU2 Combination		-5904,27	-2765,63	-222,33	446,83	-53112,99	-818740,49	864-1	0,
864	260, G-SLU2 Combination		-5904,27	-2687,38	-222,33	446,83	4691,52	-109849,47	864-1	260,
864	0, G-Q-SLE Combination		-12288,7	-5704,52	-474,74	976,94	-112182,21	-1702481,82	864-1	0,
864	260, G-Q-SLE Combination		-12288,7	-5626,27	-474,74	976,94	11249,12	-229477,97	864-1	260,
864	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-7029,81	-3469,7	-32,26	2367,61	-36300,85	-885379,19	864-1	0,
864	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-7029,81	-3391,45	-32,26	2367,61	45846,22	11187,22	864-1	260,
864	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-12863,92	-5783,35	-732,05	-802,62	-144729,89	-1871264,35	864-1	0,
864	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-12863,92	-5705,1	-732,05	-802,62	-28158,69	-382382,68	864-1	260,
864	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-7720,54	-3767,12	-192,13	1590,09	-60716,19	-1076373,11	864-1	0,
864	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-7720,54	-3688,87	-192,13	1590,09	29041,36	-95766,83	864-1	260,
864	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-12173,19	-5485,93	-572,17	-25,1	-120314,55	-1680270,43	864-1	0,
864	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-12173,19	-5407,68	-572,17	-25,1	-11353,83	-275428,64	864-1	260,
864	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-6691,66	-3324,21	-2,64	2490,38	-31378,18	-828460,99	864-1	0,
864	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-6691,66	-3245,96	-2,64	2490,38	48767,29	31171,18	864-1	260,
864	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-13202,06	-5928,84	-761,66	-925,38	-149652,55	-1928182,55	864-1	0,
864	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-13202,06	-5850,59	-761,66	-925,38	-31079,76	-402366,64	864-1	260,
864	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-7245,64	-3591,47	-183,35	1626,51	-58655,08	-1020919,66	864-1	0,
864	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-7245,64	-3513,22	-183,35	1626,51	29668,72	-83783,09	864-1	260,
864	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12648,08	-5661,58	-580,95	-61,51	-122375,66	-1735723,88	864-1	0,
864	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12648,08	-5583,33	-580,95	-61,51	-11981,19	-287412,37	864-1	260,
864	0, G-Q-SLU-D Combination		-9837,32	-4485,77	-10,98	-530,78	-37081,51	-1387644,21	864-1	0,

Pag. 205 di 933

864	260, G-Q-SLU-D Combination		-9837,32	-4384,04	-10,98	-530,78	-34227,83	-234568,96	864-1	260,
864	0, G-Q-SLU-S Combination		-14240,84	-5923,96	-1531,82	4599,26	-278664,36	-1747610,62	864-1	0,
864	260, G-Q-SLU-S Combination		-14240,84	-5822,24	-1531,82	4599,26	119608,13	-220604,87	864-1	260,
864	0, G-Q-SLU-B Combination		-16424,95	-8113,05	-430,45	895,06	-108046,87	-2456238,64	864-1	0,
864	260, G-Q-SLU-B Combination		-16424,95	-8011,32	-430,45	895,06	3868,86	-360070,81	864-1	260,
865	0, G-SLU Combination		-3303,07	-2590,71	-433,05	1115,72	-55374,69	-623966,48	865-1	0,
865	260, G-SLU Combination		-3303,07	-2488,98	-433,05	1115,72	57218,43	36393,23	865-1	260,
865	0, G-Q-SLU Combination		-6573,54	-5099,08	-875,29	2270,07	-111906,39	-1240302,87	865-1	0,
865	260, G-Q-SLU Combination		-6573,54	-4997,35	-875,29	2270,07	115669,78	72233,28	865-1	260,
865	0, G-SLU2 Combination		-2191,72	-1725,1	-285,91	735,03	-36561,52	-414184,25	865-1	0,
865	260, G-SLU2 Combination		-2191,72	-1646,85	-285,91	735,03	37774,87	24169,09	865-1	260,
865	0, G-Q-SLE Combination		-4569,35	-3548,69	-607,42	1574,24	-77660,07	-862260,81	865-1	0,
865	260, G-Q-SLE Combination		-4569,35	-3470,43	-607,42	1574,24	80269,	50224,81	865-1	260,
865	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-2206,61	-1959,7	-103,68	2817,87	-6821,59	-396861,39	865-1	0,
865	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-2206,61	-1881,45	-103,68	2817,87	109513,61	109253,42	865-1	260,
865	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5187,84	-3799,87	-875,3	-285,04	-118348,3	-998947,48	865-1	0,
865	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5187,84	-3721,62	-875,3	-285,04	19850,33	-27918,49	865-1	260,
865	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-2672,05	-2264,52	-282,04	2065,02	-34045,57	-524153,93	865-1	0,
865	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-2672,05	-2186,27	-282,04	2065,02	90309,93	74982,19	865-1	260,
865	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-4722,41	-3495,06	-696,93	467,8	-91124,32	-871654,95	865-1	0,
865	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-4722,41	-3416,81	-696,93	467,8	39054,01	6352,74	865-1	260,
865	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-2039,42	-1860,83	-72,3	2937,08	-2403,55	-366024,09	865-1	0,
865	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-2039,42	-1782,58	-72,3	2937,08	113391,17	115324,2	865-1	260,
865	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5355,04	-3898,75	-906,67	-404,26	-122766,34	-1029784,79	865-1	0,
865	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5355,04	-3820,5	-906,67	-404,26	15972,77	-33989,27	865-1	260,
865	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-2471,02	-2145,86	-273,35	2096,94	-32809,96	-492976,39	865-1	0,
865	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-2471,02	-2067,61	-273,35	2096,94	91448,7	78123,36	865-1	260,
865	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-4923,44	-3613,71	-705,62	435,88	-92359,94	-902832,48	865-1	0,
865	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-4923,44	-3535,46	-705,62	435,88	37915,25	3211,57	865-1	260,
865	0, G-Q-SLU-D Combination		-3907,54	-2925,99	-96,06	-92,76	-16212,53	-713533,76	865-1	0,
865	260, G-Q-SLU-D Combination		-3907,54	-2824,26	-96,06	-92,76	8763,07	33996,17	865-1	260,
865	0, G-Q-SLU-S Combination		-5335,58	-3894,58	-1765,75	5407,93	-222712,16	-973263,36	865-1	0,
865	260, G-Q-SLU-S Combination		-5335,58	-3792,85	-1765,75	5407,93	236382,96	26102,56	865-1	260,
865	0, G-Q-SLU-B Combination		-6185,32	-4888,02	-580,14	1541,7	-74432,35	-1182955,03	865-1	0,
865	260, G-Q-SLU-B Combination		-6185,32	-4786,29	-580,14	1541,7	76403,28	74705,29	865-1	260,
866	0, G-SLU Combination		-394,65	-1017,16	-222,68	855,23	-10841,19	-192191,87	866-1	0,
866	260, G-SLU Combination		-394,65	-915,43	-222,68	855,23	47056,16	59044,41	866-1	260,
866	0, G-Q-SLU Combination		-789,36	-1976,01	-452,58	1742,71	-22617,3	-382291,38	866-1	0,
866	260, G-Q-SLU Combination		-789,36	-1874,29	-452,58	1742,71	95053,27	118247,78	866-1	260,
866	0, G-SLU2 Combination		-261,45	-680,08	-146,75	563,14	-7082,35	-127547,99	866-1	0,
866	260, G-SLU2 Combination		-261,45	-601,83	-146,75	563,14	31073,66	39099,19	866-1	260,
866	0, G-Q-SLE Combination		-548,4	-1377,17	-313,89	1208,33	-15643,59	-265750,34	866-1	0,
866	260, G-Q-SLE Combination		-548,4	-1298,91	-313,89	1208,33	65967,56	82140,05	866-1	260,
866	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-116,63	-500,18	38,99	2318,62	32645,5	-57681,33	866-1	0,
866	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-116,63	-421,93	38,99	2318,62	84606,38	83118,8	866-1	260,
866	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-769,65	-1742,76	-544,16	-375,27	-57652,08	-372432,95	866-1	0,

Pag. 206 di 933

866	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-769,65	-1664,51	-544,16	-375,27	21730,28	49586,16	866-1	260,
866	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-217,91	-761,2	-106,3	1659,08	9805,6	-134946,9	866-1	0,
866	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-217,91	-682,95	-106,3	1659,08	70191,29	87659,95	866-1	260,
866	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-668,38	-1481,74	-398,87	284,27	-34812,18	-295167,38	866-1	0,
866	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-668,38	-1403,49	-398,87	284,27	36145,37	45045,01	866-1	260,
866	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-75,97	-436,28	61,62	2423,31	36414,1	-42539,6	866-1	0,
866	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-75,97	-358,03	61,62	2423,31	87130,08	87608,58	866-1	260,
866	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-810,31	-1806,66	-566,78	-479,96	-61420,68	-387574,68	866-1	0,
866	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-810,31	-1728,4	-566,78	-479,96	19206,58	45096,38	866-1	260,
866	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-179,28	-697,17	-100,17	1689,1	11404,79	-121969,27	866-1	0,
866	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-179,28	-618,92	-100,17	1689,1	70965,37	91814,29	866-1	260,
866	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-707,01	-1545,77	-405,	254,25	-36411,37	-308145,	866-1	0,
866	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-707,01	-1467,52	-405,	254,25	35371,29	40890,68	866-1	260,
866	0, G-Q-SLU-D Combination		-584,19	-1229,05	-22,49	-123,34	13209,38	-226439,17	866-1	0,
866	260, G-Q-SLU-D Combination		-584,19	-1127,33	-22,49	-123,34	19055,56	79889,83	866-1	260,
866	0, G-Q-SLU-S Combination		-579,19	-1725,74	-1029,2	4392,54	-96152,89	-350620,65	866-1	0,
866	260, G-Q-SLU-S Combination		-579,19	-1624,02	-1029,2	4392,54	171438,42	84848,18	866-1	260,
866	0, G-Q-SLU-B Combination		-849,27	-1857,71	-325,88	1141,42	-11835,93	-342171,22	866-1	0,
866	260, G-Q-SLU-B Combination		-849,27	-1755,98	-325,88	1141,42	72893,09	127608,07	866-1	260,
867	0, G-SLU Combination		-26526,1	-12980,06	-1084,42	-8516,74	-733914,79	-4886926,24	867-1	0,
867	260, G-SLU Combination		-26526,1	-12878,34	-1084,42	-8516,74	-451966,41	-1525334,71	867-1	260,
867	0, G-Q-SLU Combination		-52764,	-25661,52	-2134,4	-16811,13	-1446190,7	-9686729,43	867-1	0,
867	260, G-Q-SLU Combination		-52764,	-25559,8	-2134,4	-16811,13	-891247,83	-3027957,57	867-1	260,
867	0, G-SLU2 Combination		-17603,96	-8631,	-722,09	-5665,96	-488518,95	-3246825,81	867-1	0,
867	260, G-SLU2 Combination		-17603,96	-8552,75	-722,09	-5665,96	-300776,	-1012939,03	867-1	260,
867	0, G-Q-SLE Combination		-36678,92	-17850,42	-1485,42	-11695,99	-1006343,54	-6736282,73	867-1	0,
867	260, G-Q-SLE Combination		-36678,92	-17772,17	-1485,42	-11695,99	-620133,59	-2105345,85	867-1	260,
867	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-14958,32	-11874,13	-642,97	-7495,98	-552140,39	-4103370,27	867-1	0,
867	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-14958,32	-11795,88	-642,97	-7495,98	-374371,92	-997561,86	867-1	260,
867	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-44405,96	-17063,26	-1767,89	-11472,32	-1080666,2	-6809300,15	867-1	0,
867	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-44405,96	-16985,01	-1767,89	-11472,32	-631611,83	-2411730,99	867-1	260,
867	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-20811,87	-11697,64	-875,53	-8012,62	-665593,71	-4191257,16	867-1	0,
867	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-20811,87	-11619,39	-875,53	-8012,62	-421599,13	-1149193,15	867-1	260,
867	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-38552,42	-17239,75	-1535,33	-10955,68	-967212,88	-6721413,26	867-1	0,
867	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-38552,42	-17161,5	-1535,33	-10955,68	-584384,62	-2260099,69	867-1	260,
867	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-12778,27	-11382,47	-556,05	-7333,56	-516040,73	-3903960,85	867-1	0,
867	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-12778,27	-11304,22	-556,05	-7333,56	-360716,47	-914020,26	867-1	260,
867	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-46586,02	-17554,92	-1854,81	-11634,74	-1116765,85	-7008709,57	867-1	0,
867	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-46586,02	-17476,67	-1854,81	-11634,74	-645267,28	-2495272,58	867-1	260,
867	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-19496,82	-11084,12	-808,94	-8004,52	-644405,94	-3925426,69	867-1	0,
867	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-19496,82	-11005,87	-808,94	-8004,52	-417344,73	-1039070,07	867-1	260,
867	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-39867,46	-17853,28	-1601,92	-10963,78	-988400,65	-6987243,73	867-1	0,
867	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-39867,46	-17775,03	-1601,92	-10963,78	-588639,02	-2370222,77	867-1	260,
867	0, G-Q-SLU-D Combination		-38286,12	-17277,79	-1348,08	-18317,83	-1268927,87	-6406053,91	867-1	0,
867	260, G-Q-SLU-D Combination		-38286,12	-17176,07	-1348,08	-18317,83	-918425,89	-1927052,17	867-1	260,
867	0, G-Q-SLU-S Combination		-30228,5	-13286,88	-1846,81	-10696,01	-1105736,28	-5050808,08	867-1	0,

Pag. 207 di 933

867	260, G-Q-SLU-S Combination		-30228,5	-13185,16	-1846,81	-10696,01	-625565,75	-1609442,75	867-1	260,
867	0, G-Q-SLU-B Combination		-52319,32	-26420,13	-1765,97	-12654,3	-1115077,82	-10195885,	867-1	0,
867	260, G-Q-SLU-B Combination		-52319,32	-26318,4	-1765,97	-12654,3	-655925,91	-3339876,61	867-1	260,
868	0, G-SLU Combination		-18100,95	-6376,73	-272,13	-947,37	-83637,33	-1961382,28	868-1	0,
868	260, G-SLU Combination		-18100,95	-6275,	-272,13	-947,37	-12884,67	-316657,37	868-1	260,
868	0, G-Q-SLU Combination		-36026,29	-12610,05	-527,89	-1899,54	-163836,76	-3896593,24	868-1	0,
868	260, G-Q-SLU Combination		-36026,29	-12508,32	-527,89	-1899,54	-26584,86	-631204,4	868-1	260,
868	0, G-SLU2 Combination		-12010,39	-4239,81	-182,03	-627,11	-55775,63	-1302184,24	868-1	0,
868	260, G-SLU2 Combination		-12010,39	-4161,56	-182,03	-627,11	-8448,88	-210006,72	868-1	260,
868	0, G-Q-SLE Combination		-25042,11	-8771,43	-367,97	-1319,34	-114080,62	-2709082,6	868-1	0,
868	260, G-Q-SLE Combination		-25042,11	-8693,18	-367,97	-1319,34	-18408,92	-438682,41	868-1	260,
868	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-9179,41	-4820,73	218,42	418,89	-14508,42	-1245657,92	868-1	0,
868	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-9179,41	-4742,48	218,42	418,89	42956,67	13078,	868-1	260,
868	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-31344,64	-9397,7	-817,95	-2549,74	-170879,79	-3140394,78	868-1	0,
868	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-31344,64	-9319,45	-817,95	-2549,74	-72467,74	-722684,4	868-1	260,
868	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-13770,	-5470,5	-10,38	-96,22	-51995,5	-1558799,45	868-1	0,
868	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-13770,	-5392,25	-10,38	-96,22	21390,47	-138004,19	868-1	260,
868	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-26754,05	-8747,93	-589,14	-2034,63	-133392,71	-2827253,25	868-1	0,
868	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-26754,05	-8669,68	-589,14	-2034,63	-50901,54	-571602,21	868-1	260,
868	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-7728,96	-4460,13	275,55	558,41	-5842,76	-1120970,49	868-1	0,
868	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-7728,96	-4381,88	275,55	558,41	49338,48	51063,13	868-1	260,
868	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-32795,08	-9758,3	-875,08	-2689,26	-179545,45	-3265082,2	868-1	0,
868	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-32795,08	-9680,05	-875,08	-2689,26	-78849,55	-760669,52	868-1	260,
868	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-12897,58	-5192,34	20,65	-36,97	-47273,28	-1454956,82	868-1	0,
868	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-12897,58	-5114,09	20,65	-36,97	25184,13	-103332,21	868-1	260,
868	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-27626,46	-9026,09	-620,18	-2093,88	-138114,93	-2931095,88	868-1	0,
868	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-27626,46	-8947,84	-620,18	-2093,88	-54695,2	-606274,19	868-1	260,
868	0, G-Q-SLU-D Combination		-26157,17	-8649,23	381,18	-5068,13	-34538,63	-2609681,57	868-1	0,
868	260, G-Q-SLU-D Combination		-26157,17	-8547,5	381,18	-5068,13	-133646,04	-374107,13	868-1	260,
868	0, G-Q-SLU-S Combination		-21360,48	-6713,45	-874,55	382,46	-191557,19	-2076608,56	868-1	0,
868	260, G-Q-SLU-S Combination		-21360,48	-6611,72	-874,55	382,46	35824,89	-344336,76	868-1	260,
868	0, G-Q-SLU-B Combination		-35955,14	-12951,34	-439,99	-1169,42	-124023,25	-4132840,18	868-1	0,
868	260, G-Q-SLU-B Combination		-35955,14	-12849,62	-439,99	-1169,42	-9624,57	-778715,44	868-1	260,
869	0, G-SLU Combination		-9358,72	-4117,61	253,25	-1071,68	15040,27	-1038178,76	869-1	0,
869	260, G-SLU Combination		-9358,72	-4015,89	253,25	-1071,68	-50805,12	19175,93	869-1	260,
869	0, G-Q-SLU Combination		-18658,75	-8138,8	507,69	-2146,53	30563,11	-2064601,07	869-1	0,
869	260, G-Q-SLU Combination		-18658,75	-8037,07	507,69	-2146,53	-101435,94	38261,31	869-1	260,
869	0, G-Q-SLU2 Combination		-6206,3	-2738,16	167,65	-709,63	9912,47	-689035,05	869-1	0,
869	260, G-SLU2 Combination		-6206,3	-2659,91	167,65	-709,63	-33676,35	12713,48	869-1	260,
869	0, G-Q-SLE Combination		-12967,42	-5661,56	352,63	-1491,05	21197,58	-1435244,06	869-1	0,
869	260, G-Q-SLE Combination		-12967,42	-5583,31	352,63	-1491,05	-70484,95	26588,55	869-1	260,
869	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-2922,89	-2532,05	708,54	432,67	69091,67	-514500,1	869-1	0,
869	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-2922,89	-2453,8	708,54	432,67	1228,74	154686,49	869-1	260,
869	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-18051,93	-6646,44	-138,99	-2841,52	-34975,36	-1808562,8	869-1	0,
869	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-18051,93	-6568,18	-138,99	-2841,52	-115195,55	-111688,27	869-1	260,
869	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-6286,99	-3308,41	547,45	-176,54	49053,93	-770496,92	869-1	0,

Pag. 208 di 933

869	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-6286,99	-3230,16	547,45	-176,54	-20595,69	100226,68	869-1	260,
869	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-14687,83	-5870,08	22,1	-2232,3	-14937,62	-1552565,98	869-1	0,
869	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-14687,83	-5791,83	22,1	-2232,3	-93371,11	-57228,45	869-1	260,
869	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-2009,81	-2247,86	742,36	567,58	73459,78	-437109,94	869-1	0,
869	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-2009,81	-2169,61	742,36	567,58	5668,93	168878,48	869-1	260,
869	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-18965,01	-6930,62	-172,81	-2976,43	-39343,47	-1885952,96	869-1	0,
869	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-18965,01	-6852,37	-172,81	-2976,43	-119635,73	-125880,25	869-1	260,
869	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-5748,04	-3123,58	557,24	-135,03	50484,3	-715053,12	869-1	0,
869	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-5748,04	-3045,33	557,24	-135,03	-19466,59	115725,54	869-1	260,
869	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-15226,78	-6054,91	12,31	-2273,82	-16367,99	-1608009,78	869-1	0,
869	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-15226,78	-5976,66	12,31	-2273,82	-94500,21	-72727,31	869-1	260,
869	0, G-Q-SLU-D Combination		-13780,23	-5756,71	1302,03	-5290,1	140406,76	-1404331,95	869-1	0,
869	260, G-Q-SLU-D Combination		-13780,23	-5654,98	1302,03	-5290,1	-198121,35	79188,04	869-1	260,
869	0, G-Q-SLU-S Combination		-11510,49	-4529,54	-111,55	302,87	-41565,39	-1171254,46	869-1	0,
869	260, G-Q-SLU-S Combination		-11510,49	-4427,81	-111,55	302,87	-12561,47	-6798,98	869-1	260,
869	0, G-Q-SLU-B Combination		-18728,31	-8262,24	394,04	-1574,58	21194,83	-2186038,87	869-1	0,
869	260, G-Q-SLU-B Combination		-18728,31	-8160,51	394,04	-1574,58	-81255,27	-51080,97	869-1	260,
870	0, G-SLU Combination		-3412,56	-2452,02	62,43	-532,15	-3956,69	-488915,33	870-1	0,
870	260, G-SLU Combination		-3412,56	-2350,3	62,43	-532,15	-20188,72	135386,59	870-1	260,
870	0, G-Q-SLU Combination		-6819,8	-4837,13	130,79	-1079,11	-7071,72	-973512,14	870-1	0,
870	260, G-Q-SLU Combination		-6819,8	-4735,41	130,79	-1079,11	-41077,03	270917,69	870-1	260,
870	0, G-SLU2 Combination		-2261,35	-1631,58	40,73	-350,96	-2711,1	-324361,11	870-1	0,
870	260, G-SLU2 Combination		-2261,35	-1553,33	40,73	-350,96	-13300,09	89676,45	870-1	260,
870	0, G-Q-SLE Combination		-4738,41	-3365,55	90,42	-748,61	-4975,72	-676662,99	870-1	0,
870	260, G-Q-SLE Combination		-4738,41	-3287,3	90,42	-748,61	-28485,89	188207,57	870-1	260,
870	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	423,32	-913,87	574,54	1149,13	51703,07	-154527,25	870-1	0,
870	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	423,32	-835,62	574,54	1149,13	51887,09	238189,56	870-1	260,
870	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-8082,95	-4545,17	-430,15	-2354,63	-59993,17	-940347,1	870-1	0,
870	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-8082,95	-4466,92	-430,15	-2354,63	-97718,44	65942,32	870-1	260,
870	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-1609,7	-1701,73	365,56	443,97	28603,28	-326016,11	870-1	0,
870	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-1609,7	-1623,48	365,56	443,97	20668,2	206726,56	870-1	260,
870	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-6049,93	-3757,32	-221,17	-1649,46	-36893,38	-768858,24	870-1	0,
870	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-6049,93	-3679,07	-221,17	-1649,46	-66499,55	97405,31	870-1	260,
870	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	889,5	-699,47	619,7	1300,76	56937,96	-111689,91	870-1	0,
870	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	889,5	-621,22	619,7	1300,76	58405,48	254170,41	870-1	260,
870	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8549,13	-4759,57	-475,31	-2506,26	-65228,06	-983184,44	870-1	0,
870	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8549,13	-4681,32	-475,31	-2506,26	-104236,83	49961,47	870-1	260,
870	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-1338,78	-1571,61	383,35	499,29	30782,8	-298230,93	870-1	0,
870	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-1338,78	-1493,36	383,35	499,29	23115,2	217167,28	870-1	260,
870	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6320,85	-3887,43	-238,96	-1704,79	-39072,9	-796643,42	870-1	0,
870	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-6320,85	-3809,18	-238,96	-1704,79	-68946,55	86964,59	870-1	260,
870	0, G-Q-SLU-D Combination		-5099,22	-3577,72	1039,72	-4324,2	105218,41	-666201,86	870-1	0,
870	260, G-Q-SLU-D Combination		-5099,22	-3475,99	1039,72	-4324,2	-165108,18	250780,94	870-1	260,
870	0, G-Q-SLU-S Combination		-4538,18	-2886,33	-400,24	943,86	-64298,73	-608653,56	870-1	0,
870	260, G-Q-SLU-S Combination		-4538,18	-2784,6	-400,24	943,86	39763,65	128566,62	870-1	260,
870	0, G-Q-SLU-B Combination		-7027,62	-4945,3	88,46	-735,73	-10466,1	-1042686,81	870-1	0,

Pag. 209 di 933

870	260, G-Q-SLU-B Combination		-7027,62	-4843,57	88,46	-735,73	-33465,93	229866,99	870-1	260,	
871	0, G-SLU Combination		-493,75	-780,73	8,19	-307,28	11912,43	-108792,31	871-1	0,	
871	260, G-SLU Combination		-493,75	-679,	8,19	-307,28	9782,09	80973,17	871-1	260,	
871	0, G-Q-SLU Combination		-995,44	-1510,52	19,71	-630,2	24297,24	-216371,45	871-1	0,	
871	260, G-Q-SLU Combination		-995,44	-1408,8	19,71	-630,2	19173,32	163139,67	871-1	260,	
871	0, G-SLU2 Combination		-326,26	-522,66	5,07	-201,9	7841,41	-72203,	871-1	0,	
871	260, G-SLU2 Combination		-326,26	-444,41	5,07	-201,9	6522,24	53516,31	871-1	260,	
871	0, G-Q-SLE Combination		-690,99	-1053,22	13,44	-436,66	16845,16	-150413,04	871-1	0,	
871	260, G-Q-SLE Combination		-690,99	-974,97	13,44	-436,66	13349,66	113251,35	871-1	260,	
871	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		877,67	409,55	286,44	1223,45	49746,43	44215,67	871-1	0,
871	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		877,67	487,8	286,44	1223,45	46721,08	256732,95	871-1	260,
871	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1992,07	-2126,77	-265,69	-1924,56	-22661,34	-287666,21	871-1	0,	
871	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1992,07	-2048,52	-265,69	-1924,56	-25030,42	-74052,38	871-1	260,	
871	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	149,38	-222,31	178,5	567,53	35992,39	-37541,21	871-1	0,	
871	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	149,38	-144,06	178,5	567,53	32327,12	175236,09	871-1	260,	
871	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1263,79	-1494,9	-157,75	-1268,63	-8907,3	-205909,33	871-1	0,	
871	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1263,79	-1416,65	-157,75	-1268,63	-10636,46	7444,48	871-1	260,	
871	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1027,16	537,62	310,66	1367,68	53518,99	59719,22	871-1	0,	
871	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1027,16	615,87	310,66	1367,68	49403,43	275370,03	871-1	260,	
871	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2141,56	-2254,84	-289,91	-2068,78	-26433,9	-303169,76	871-1	0,	
871	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2141,56	-2176,59	-289,91	-2068,78	-27712,77	-92689,45	871-1	260,	
871	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	236,08	-148,	187,11	626,84	37671,82	-28063,17	871-1	0,	
871	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	236,08	-69,75	187,11	626,84	32978,98	186422,91	871-1	260,	
871	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1350,48	-1569,21	-166,36	-1327,94	-10586,72	-215387,38	871-1	0,	
871	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1350,48	-1490,96	-166,36	-1327,94	-11288,32	-3742,34	871-1	260,	
871	0, G-Q-SLU-D Combination		-794,89	-1019,89	643,46	-3387,21	96978,24	-109938,76	871-1	0,	
871	260, G-Q-SLU-D Combination		-794,89	-918,16	643,46	-3387,21	-70320,45	142007,99	871-1	260,	
871	0, G-Q-SLU-S Combination		-748,01	-1180,64	-288,41	947,48	-22160,68	-190533,39	871-1	0,	
871	260, G-Q-SLU-S Combination		-748,01	-1078,91	-288,41	947,48	52825,56	103208,11	871-1	260,	
871	0, G-Q-SLU-B Combination		-1103,85	-1681,6	-21,76	-386,09	14654,48	-264335,26	871-1	0,	
871	260, G-Q-SLU-B Combination		-1103,85	-1579,87	-21,76	-386,09	20312,4	159655,49	871-1	260,	
872	0, G-SLU Combination		-28530,05	-19884,22	-1466,13	-7554,7	-788101,54	-8095880,19	872-1	0,	
872	260, G-SLU Combination		-28530,05	-19782,49	-1466,13	-7554,7	-406907,75	-2939207,27	872-1	260,	
872	0, G-Q-SLU Combination		-56548,84	-39361,51	-2905,59	-14958,4	-1561838,88	-16036452,4	872-1	0,	
872	260, G-Q-SLU Combination		-56548,84	-39259,78	-2905,59	-14958,4	-806384,36	-5815684,1	872-1	260,	
872	0, G-SLU2 Combination		-18955,37	-13216,48	-974,14	-5021,01	-523640,45	-5379994,96	872-1	0,	
872	260, G-SLU2 Combination		-18955,37	-13138,23	-974,14	-5021,01	-270364,4	-1953883,21	872-1	260,	
872	0, G-Q-SLE Combination		-39325,03	-27376,47	-2020,63	-10403,5	-1086147,5	-11152791,	872-1	0,	
872	260, G-Q-SLE Combination		-39325,03	-27298,22	-2020,63	-10403,5	-560783,89	-4045081,86	872-1	260,	
872	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-29018,85	-15373,48	-1143,1	-3545,97	-704627,03	-5768638,88	872-1	0,
872	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-29018,85	-15295,23	-1143,1	-3545,97	-208156,88	-1777342,31	872-1	260,
872	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-34687,85	-28991,57	-2130,44	-13312,39	-1055008,05	-12301971,2	872-1	0,	
872	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-34687,85	-28913,32	-2130,44	-13312,39	-700356,71	-4778700,44	872-1	260,	
872	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-29028,07	-18728,62	-1207,45	-5123,34	-653965,91	-7384115,33	872-1	0,	
872	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-29028,07	-18650,37	-1207,45	-5123,34	-273111,98	-2513844,51	872-1	260,	
872	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-34678,64	-25636,43	-2066,1	-11735,03	-1105669,17	-10686494,8	872-1	0,	

Pag. 210 di 933

872	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-34678,64	-25558,18	-2066,1	-11735,03	-635401,61	-4042198,24	872-1	260,
872	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-28798,93	-14685,39	-1077,16	-3003,27	-679703,75	-5433883,6	872-1	0,
872	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-28798,93	-14607,14	-1077,16	-3003,27	-179826,05	-1620579,9	872-1	260,
872	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-34907,77	-29679,66	-2196,39	-13855,09	-1079931,32	-12636726,5	872-1	0,
872	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-34907,77	-29601,41	-2196,39	-13855,09	-728687,53	-4935462,85	872-1	260,
872	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-29068,93	-18345,74	-1123,34	-4426,89	-599351,82	-1716114,92	872-1	0,
872	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-29068,93	-18267,48	-1123,34	-4426,89	-233761,87	-2402955,09	872-1	260,
872	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-34637,77	-26019,31	-2150,21	-12431,47	-1160283,26	-10894495,2	872-1	0,
872	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-34637,77	-25941,06	-2150,21	-12431,47	-674751,72	-4153087,66	872-1	260,
872	0, G-Q-SLU-D Combination		-51400,39	-37794,58	-2353,73	-12244,37	-1237696,4	-15426430,2	872-1	0,
872	260, G-Q-SLU-D Combination		-51400,39	-37692,86	-2353,73	-12244,37	-625726,51	-5613062,55	872-1	260,
872	0, G-Q-SLU-S Combination		-31436,63	-21478,93	-1413,28	-7117,58	-745007,62	-8749411,05	872-1	0,
872	260, G-Q-SLU-S Combination		-31436,63	-21377,2	-1413,28	-7117,58	-377554,74	-3178114,54	872-1	260,
872	0, G-Q-SLU-B Combination		-41146,81	-26323,46	-3327,52	-11236,7	-1582623,37	-10892740,9	872-1	0,
872	260, G-Q-SLU-B Combination		-41146,81	-26221,74	-3327,52	-11236,7	-717469,4	-4061864,5	872-1	260,
873	0, G-SLU Combination		-21011,15	-8799,57	-698,81	706,84	-139169,26	-3002976,8	873-1	0,
873	260, G-SLU Combination		-21011,15	-8697,84	-698,81	706,84	42522,01	-728312,94	873-1	260,
873	0, G-Q-SLU Combination		-41621,42	-17384,88	-1393,97	1429,76	-277518,92	-5945268,45	873-1	0,
873	260, G-Q-SLU Combination		-41621,42	-17283,16	-1393,97	1429,76	84914,01	-1438423,24	873-1	260,
873	0, G-SLU2 Combination		-13962,41	-5852,47	-463,34	466,56	-92285,33	-1995911,38	873-1	0,
873	260, G-SLU2 Combination		-13962,41	-5774,22	-463,34	466,56	28184,16	-484441,	873-1	260,
873	0, G-Q-SLE Combination		-28946,07	-12094,	-968,73	992,12	-192865,54	-4134957,41	873-1	0,
873	260, G-Q-SLE Combination		-28946,07	-12015,74	-968,73	992,12	59003,15	-1000691,19	873-1	260,
873	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-21010,7	-7546,83	-145,42	3985,26	-90724,58	-2296987,68	873-1	0,
873	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-21010,7	-7468,58	-145,42	3985,26	150242,04	-337735,58	873-1	260,
873	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-25889,3	-12062,33	-1421,28	-2386,57	-221220,02	-4403704,93	873-1	0,
873	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-25889,3	-11984,08	-1421,28	-2386,57	-54844,81	-1284921,3	873-1	260,
873	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-21199,17	-8549,93	-442,56	2264,95	-109092,83	-2784620,66	873-1	0,
873	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-21199,17	-8471,68	-442,56	2264,95	94933,63	-556478,51	873-1	260,
873	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-25700,83	-11059,23	-1124,14	-666,26	-202851,76	-3916071,95	873-1	0,
873	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-25700,83	-10980,98	-1124,14	-666,26	463,6	-1066178,37	873-1	260,
873	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-20860,32	-7331,31	-86,15	4291,48	-84430,04	-2191372,06	873-1	0,
873	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-20860,32	-7253,06	-86,15	4291,48	160021,72	-287438,81	873-1	260,
873	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-26039,68	-12277,85	-1480,55	-2692,79	-227514,55	-45099320,55	873-1	0,
873	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-26039,68	-12199,6	-1480,55	-2692,79	-64624,49	-1335218,07	873-1	260,
873	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-21222,64	-8445,29	-406,08	2442,15	-102653,7	-2715301,32	873-1	0,
873	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-21222,64	-8367,04	-406,08	2442,15	100106,32	-513142,77	873-1	260,
873	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-25677,37	-11163,86	-1160,62	-843,47	-209290,89	-3985391,29	873-1	0,
873	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-25677,37	-11085,61	-1160,62	-843,47	-4709,09	-1109514,11	873-1	260,
873	0, G-Q-SLU-D Combination		-37663,7	-16569,48	-992,41	936,35	-192658,27	-5674019,23	873-1	0,
873	260, G-Q-SLU-D Combination		-37663,7	-16467,76	-992,41	936,35	65367,5	-1379178,5	873-1	260,
873	0, G-Q-SLU-S Combination		-23037,34	-9550,63	-672,35	662,78	-135268,06	-3275143,04	873-1	0,
873	260, G-Q-SLU-S Combination		-23037,34	-9448,91	-672,35	662,78	39543,11	-805202,84	873-1	260,
873	0, G-Q-SLU-B Combination		-31531,84	-11793,56	-2208,93	4485,42	-393323,7	-4099631,98	873-1	0,
873	260, G-Q-SLU-B Combination		-31531,84	-11691,84	-2208,93	4485,42	180998,36	-1046529,62	873-1	260,
874	0, G-SLU Combination		-10364,85	-5245,22	-223,22	506,51	-53620,81	-1565599,82	874-1	0,

Pag. 211 di 933

874	260, G-SLU Combination		-10364,85	-5143,5	-223,22	506,51	4415,28	-215066,05	874-1	260,
874	0, G-Q-SLU Combination		-20523,21	-10340,96	-454,65	1046,42	-108044,98	-3097884,47	874-1	0,
874	260, G-Q-SLU Combination		-20523,21	-10239,23	-454,65	1046,42	10163,03	-422460,08	874-1	260,
874	0, G-SLU2 Combination		-6888,62	-3490,85	-147,	331,99	-35437,34	-1040745,99	874-1	0,
874	260, G-SLU2 Combination		-6888,62	-3412,6	-147,	331,99	2782,83	-143297,44	874-1	260,
874	0, G-Q-SLE Combination		-14273,75	-7195,45	-315,25	724,5	-75003,72	-2154716,93	874-1	0,
874	260, G-Q-SLE Combination		-14273,75	-7117,2	-315,25	724,5	6961,45	-294072,9	874-1	260,
874	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-10394,45	-4745,29	451,46	3495,16	35276,48	-1221602,83	874-1	0,
874	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-10394,45	-4667,04	451,46	3495,16	93018,84	12283,96	874-1	260,
874	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-12735,26	-6927,88	-958,53	-2334,1	-156257,69	-2270612,55	874-1	0,
874	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-12735,26	-6849,63	-958,53	-2334,1	82161,41	-489819,61	874-1	260,
874	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-10336,15	-5148,47	70,98	1923,76	-15893,07	-1450242,99	874-1	0,
874	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-10336,15	-5070,22	70,98	1923,76	45367,02	-103971,97	874-1	260,
874	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-12793,56	-6524,71	-578,05	-762,71	-105088,13	-2041972,39	874-1	0,
874	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-12793,56	-6446,46	-578,05	-762,71	-34509,59	-373563,69	874-1	260,
874	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-10310,33	-4650,55	515,08	3771,15	43847,64	-1170923,11	874-1	0,
874	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-10310,33	-4572,3	515,08	3771,15	100978,02	38776,78	874-1	260,
874	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12819,37	-7022,62	-1022,15	-2610,1	-164828,85	-2321292,27	874-1	0,
874	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-12819,37	-6944,37	-1022,15	-2610,1	-90120,59	-516312,43	874-1	260,
874	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-10329,18	-5110,17	106,67	2084,2	-11245,35	-1415445,34	874-1	0,
874	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-10329,18	-5031,92	106,67	2084,2	49963,83	-79462,12	874-1	260,
874	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12800,53	-6563,	-613,74	-923,15	-109735,86	-2076770,04	874-1	0,
874	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-12800,53	-6484,75	-613,74	-923,15	-39106,4	-398073,53	874-1	260,
874	0, G-Q-SLU-D Combination		-18372,48	-9647,26	-220,37	354,61	-66302,31	-2876069,75	874-1	0,
874	260, G-Q-SLU-D Combination		-18372,48	-9545,53	-220,37	354,61	-9006,94	-381006,55	874-1	260,
874	0, G-Q-SLU-S Combination		-11489,46	-5678,51	-240,86	462,18	-58694,25	-1712804,78	874-1	0,
874	260, G-Q-SLU-S Combination		-11489,46	-5576,78	-240,86	462,18	3928,46	-249616,9	874-1	260,
874	0, G-Q-SLU-B Combination		-16249,8	-7439,53	-1238,13	4325,67	-204389,95	-2270603,7	874-1	0,
874	260, G-Q-SLU-B Combination		-16249,8	-7337,8	-1238,13	4325,67	117525,09	-349551,33	874-1	260,
875	0, G-SLU Combination		-3626,66	-3089,35	-384,3	1003,76	-54337,59	-762839,98	875-1	0,
875	260, G-SLU Combination		-3626,66	-2987,62	-384,3	1003,76	45579,8	27165,47	875-1	260,
875	0, G-Q-SLU Combination		-7170,27	-6066,34	-775,19	2035,77	-109332,65	-1508208,9	875-1	0,
875	260, G-Q-SLU Combination		-7170,27	-5964,61	-775,19	2035,77	92217,33	55814,39	875-1	260,
875	0, G-SLU2 Combination		-2411,48	-2058,64	-253,89	661,96	-35927,78	-507236,63	875-1	0,
875	260, G-SLU2 Combination		-2411,48	-1980,39	-253,89	661,96	30083,12	17838,43	875-1	260,
875	0, G-Q-SLE Combination		-4987,69	-4222,92	-538,07	1412,24	-75909,18	-1049119,83	875-1	0,
875	260, G-Q-SLE Combination		-4987,69	-4144,67	-538,07	1412,24	63988,61	38666,19	875-1	260,
875	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-3525,98	-2845,47	322,93	4022,71	33272,35	-588464,13	875-1	0,
875	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-3525,98	-2767,22	322,93	4022,71	153830,99	152678,49	875-1	260,
875	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4559,46	-4012,64	-1190,59	-1748,65	-155760,02	-1112245,45	875-1	0,
875	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4559,46	-3934,39	-1190,59	-1748,65	-50727,11	-90625,53	875-1	260,
875	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-3484,05	-3002,58	-85,89	2465,71	-17400,77	-694063,47	875-1	0,
875	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-3484,05	-2924,33	-85,89	2465,71	98217,24	93575,67	875-1	260,
875	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-4601,39	-3855,53	-781,77	-191,65	-105086,9	-1006646,1	875-1	0,
875	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-4601,39	-3777,28	-781,77	-191,65	4886,64	-31522,71	875-1	260,
875	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-3471,46	-2798,24	391,12	4295,15	41948,19	-563879,62	875-1	0,

Pag. 212 di 933

875	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		-3471,46	-2719,99	391,12	4295,15	162901,4	164956,45	875-1	260,	
875	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4613,99	-4059,86	-1258,78	-2021,08	-164435,86	-1136829,96	875-1	0,	
875	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4613,99	-3981,61	-1258,78	-2021,08	-59797,53	-102903,49	875-1	260,	
875	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-3451,07	-2977,17	-51,78	2617,16	-13001,76	-674875,56	875-1	0,	
875	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-3451,07	-2898,92	-51,78	2617,16	102700,78	104076,77	875-1	260,	
875	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-4634,38	-3880,94	-815,88	-343,1	-109485,91	-1025834,02	875-1	0,	
875	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-4634,38	-3802,69	-815,88	-343,1	403,09	-42023,81	875-1	260,	
875	0, G-Q-SLU-D Combination			-6399,54	-5510,86	-464,75	1131,74	-67770,55	-1345457,89	875-1	0,	
875	260, G-Q-SLU-D Combination			-6399,54	-5409,14	-464,75	1131,74	53063,51	74142,	875-1	260,	
875	0, G-Q-SLU-S Combination			-4124,67	-3384,93	-416,44	1015,33	-59022,29	-848159,51	875-1	0,	
875	260, G-Q-SLU-S Combination			-4124,67	-3283,21	-416,44	1015,33	49251,08	18698,47	875-1	260,	
875	0, G-Q-SLU-B Combination			-6019,68	-4673,07	-1585,23	5053,77	-207147,3	-1193929,98	875-1	0,	
875	260, G-Q-SLU-B Combination			-6019,68	-4571,34	-1585,23	5053,77	205011,75	7842,77	875-1	260,	
876	0, G-SLU Combination			-381,17	-1112,38	-230,47	895,45	-14635,04	-225157,99	876-1	0,	
876	260, G-SLU Combination			-381,17	-1010,66	-230,47	895,45	45287,01	50836,94	876-1	260,	
876	0, G-Q-SLU Combination			-749,76	-2145,02	-465,31	1811,76	-29692,15	-443222,01	876-1	0,	
876	260, G-Q-SLU Combination			-749,76	-2043,29	-465,31	1811,76	91289,52	101257,82	876-1	260,	
876	0, G-SLU2 Combination			-253,86	-745,45	-152,22	590,99	-9650,48	-149921,51	876-1	0,	
876	260, G-SLU2 Combination			-253,86	-667,2	-152,22	590,99	29925,69	33723,23	876-1	260,	
876	0, G-Q-SLE Combination			-521,83	-1496,18	-322,95	1257,16	-20597,	-308454,06	876-1	0,	
876	260, G-Q-SLE Combination			-521,83	-1417,93	-322,95	1257,16	63369,51	70379,21	876-1	260,	
876	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			-169,14	-909,22	269,31	3498,45	55408,08	-126755,08	876-1	0,
876	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			-169,14	-830,97	269,31	3498,45	117061,78	111196,37	876-1	260,
876	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-677,94	-1532,39	-789,96	-1472,84	-88571,61	-373852,23	876-1	0,
876	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-677,94	-1454,14	-789,96	-1472,84	-14857,43	2670,92	876-1	260,
876	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			-245,74	-973,89	-15,37	2154,39	16702,87	-176440,9	876-1	0,
876	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			-245,74	-895,64	-15,37	2154,39	82146,65	85755,62	876-1	260,
876	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-601,34	-1467,72	-505,28	-128,78	-49866,4	-324166,4	876-1	0,
876	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-601,34	-1389,47	-505,28	-128,78	20057,7	28111,67	876-1	260,
876	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			-136,47	-879,83	319,24	3735,04	62536,49	-114680,18	876-1	0,
876	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			-136,47	-801,58	319,24	3735,04	122942,4	116591,49	876-1	260,
876	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-710,61	-1561,78	-839,88	-1709,43	-95700,02	-385927,13	876-1	0,
876	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-710,61	-1483,53	-839,88	-1709,43	-20738,06	-2724,2	876-1	260,
876	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			-220,32	-941,05	11,56	2287,	21021,58	-164633,73	876-1	0,
876	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			-220,32	-862,79	11,56	2287,	84880,52	88297,11	876-1	260,
876	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-626,76	-1500,57	-532,21	-261,39	-54185,11	-335973,58	876-1	0,
876	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-626,76	-1422,32	-532,21	-261,39	17323,83	25570,18	876-1	260,
876	0, G-Q-SLU-D Combination				-739,34	-1873,18	-290,44	997,56	-9569,8	-363189,99	876-1	0,
876	260, G-Q-SLU-D Combination				-739,34	-1771,45	-290,44	997,56	65943,65	110611,26	876-1	260,
876	0, G-Q-SLU-S Combination				-482,14	-1293,72	-249,43	943,32	-16099,52	-264586,87	876-1	0,
876	260, G-Q-SLU-S Combination				-482,14	-1192,	-249,43	943,32	48751,57	58556,75	876-1	260,
876	0, G-Q-SLU-B Combination				-673,48	-1955,69	-1001,64	4278,31	-100147,54	-413731,49	876-1	0,
876	260, G-Q-SLU-B Combination				-673,48	-1853,96	-1001,64	4278,31	160278,05	81522,96	876-1	260,
877	0, G-SLU Combination				-17742,73	-10726,03	-1809,8	3038,44	-468266,33	-5130955,18	877-1	0,
877	260, G-SLU Combination				-17742,73	-10624,31	-1809,8	3038,44	2281,43	-2355411,23	877-1	260,
877	0, G-Q-SLU Combination				-34835,43	-21049,08	-3567,66	6247,49	-911575,54	-10074193,8	877-1	0,

Pag. 213 di 933

877	260,	G-Q-SLU Combination			-34835,43	-20947,35	-3567,66	6247,49	16016,81	-4614657,52	877-1	260,	
877	0,	G-SLU2 Combination			-11823,72	-7148,87	-1204,51	1994,72	-312884,45	-3419229,56	877-1	0,	
877	260,	G-SLU2 Combination			-11823,72	-7070,62	-1204,51	1994,72	288,78	-1570694,73	877-1	260,	
877	0,	G-Q-SLE Combination			-24250,11	-14653,73	-2482,48	4327,7	-635170,25	-7012964,05	877-1	0,	
877	260,	G-Q-SLE Combination			-24250,11	-14575,48	-2482,48	4327,7	10274,4	-3213166,78	877-1	260,	
877	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			-14265,52	-10207,04	-1522,43	7468,38	-207303,62	-5195862,79	877-1	0,
877	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			-14265,52	-10128,79	-1522,43	7468,38	192948,15	-2464196,8	877-1	260,
877	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-25118,59	-13594,79	-2505,01	-524,48	-826605,29	-6193671,38	877-1	0,
877	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-25118,59	-13516,54	-2505,01	-524,48	-179724,89	-2757205,41	877-1	260,
877	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			-16076,08	-10443,22	-1709,41	5818,8	-340267,07	-5197482,5	877-1	0,
877	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			-16076,08	-10364,97	-1709,41	5818,8	113506,08	-2427312,83	877-1	260,
877	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-23308,03	-13358,61	-2318,02	1125,1	-693641,84	-6192051,67	877-1	0,
877	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-23308,03	-13280,36	-2318,02	1125,1	-100282,81	-2794089,38	877-1	260,
877	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			-12807,44	-9704,54	-1484,18	7913,58	-177922,74	-5074179,42	877-1	0,
877	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			-12807,44	-9626,29	-1484,18	7913,58	212619,64	-2455040,68	877-1	260,
877	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-26576,67	-14097,3	-2543,25	-969,68	-855986,18	-6315354,75	877-1	0,
877	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-26576,67	-14019,05	-2543,25	-969,68	-199396,37	-2766361,53	877-1	260,
877	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			-15113,11	-10005,92	-1694,25	6274,87	-316463,04	-5075672,78	877-1	0,
877	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			-15113,11	-9927,67	-1694,25	6274,87	133081,21	-2410331,43	877-1	260,
877	0,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-24271,	-13795,91	-2333,18	669,03	-717445,88	-6313861,39	877-1	0,
877	260,	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-24271,	-13717,66	-2333,18	669,03	-119857,94	-2811070,78	877-1	260,
877	0,	G-Q-SLU-D Combination				-29997,34	-19896,08	-3175,09	8086,15	-712554,88	-9625483,46	877-1	0,
877	260,	G-Q-SLU-D Combination				-29997,34	-19794,35	-3175,09	8086,15	112968,69	-4465727,07	877-1	260,
877	0,	G-Q-SLU-S Combination				-26317,98	-12636,16	-1466,29	2105,73	-400425,9	-5701264,96	877-1	0,
877	260,	G-Q-SLU-S Combination				-26317,98	-12534,44	-1466,29	2105,73	-19191,42	-2429086,56	877-1	260,
877	0,	G-Q-SLU-B Combination				-15044,55	-10253,87	-3179,21	1534,16	-966145,54	-5501819,4	877-1	0,
877	260,	G-Q-SLU-B Combination				-15044,55	-10152,14	-3179,21	1534,16	-139551,93	-2849037,66	877-1	260,
878	0,	G-SLU Combination				-11468,66	-6439,27	-1515,16	5440,9	-227639,59	-2568570,03	878-1	0,
878	260,	G-SLU Combination				-11468,66	-6337,55	-1515,16	5440,9	166301,37	-907583,09	878-1	260,
878	0,	G-Q-SLU Combination				-22505,25	-12601,52	-3021,32	10884,76	-452936,27	-5033171,44	878-1	0,
878	260,	G-Q-SLU Combination				-22505,25	-12499,8	-3021,32	10884,76	332606,13	-1769999,33	878-1	260,
878	0,	G-SLU2 Combination				-7643,96	-4295,51	-1004,73	3604,21	-151058,4	-1712742,7	878-1	0,
878	260,	G-SLU2 Combination				-7643,96	-4217,26	-1004,73	3604,21	110172,16	-606083,43	878-1	260,
878	0,	G-Q-SLE Combination				-15667,56	-8775,46	-2099,71	7561,9	-314849,09	-3504507,93	878-1	0,
878	260,	G-Q-SLE Combination				-15667,56	-8697,21	-2099,71	7561,9	231075,72	-1233060,04	878-1	260,
878	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			-9379,74	-6205,7	-1351,02	7717,78	-203925,21	-2623160,14	878-1	0,
878	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			-9379,74	-6127,45	-1351,02	7717,78	227206,25	-904584,89	878-1	260,
878	0,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-16069,2	-8058,69	-2045,12	4502,62	-305614,74	-3071401,62	878-1	0,
878	260,	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-16069,2	-7980,44	-2045,12	4502,62	146249,32	-1101579,86	878-1	260,
878	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			-10573,6	-6372,19	-1467,75	7066,87	-219794,69	-2642919,1	878-1	0,
878	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			-10573,6	-6293,94	-1467,75	7066,87	212407,77	-910092,68	878-1	260,
878	0,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-14875,34	-7892,21	-1928,39	5153,54	-289745,26	-3051642,67	878-1	0,
878	260,	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-14875,34	-7813,96	-1928,39	5153,54	161047,8	-1096072,07	878-1	260,
878	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			-8578,94	-5934,89	-1313,14	7877,8	-197571,02	-2580712,33	878-1	0,
878	260,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			-8578,94	-5856,64	-1313,14	7877,8	231279,39	-889924,99	878-1	260,
878	0,	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-16870,	-8329,5	-2083,	4342,6	-311968,93	-3113849,43	878-1	0,

Pag. 214 di 933

878	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-16870,	-8251,25	-2083,	4342,6	142176,19	-1116239,76	878-1	260,
878	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-10032,82	-6159,31	-1440,16	7199,28	-215484,19	-2612548,4	878-1	0,
878	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-10032,82	-6081,06	-1440,16	7199,28	215650,92	-903209,03	878-1	260,
878	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-15416,12	-8105,08	-1955,97	5021,12	-294055,77	-3082013,36	878-1	0,
878	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-15416,12	-8026,83	-1955,97	5021,12	157804,66	-1102955,72	878-1	260,
878	0, G-Q-SLU-D Combination		-19698,92	-11763,2	-2973,23	10823,18	-445699,71	-4705544,47	878-1	0,
878	260, G-Q-SLU-D Combination		-19698,92	-11661,48	-2973,23	10823,18	327340,3	-1660335,54	878-1	260,
878	0, G-Q-SLU-S Combination		-16573,15	-7707,65	-1155,02	4429,23	-174082,18	-2952628,11	878-1	0,
878	260, G-Q-SLU-S Combination		-16573,15	-7605,92	-1155,02	4429,23	126223,14	-961864,63	878-1	260,
878	0, G-Q-SLU-B Combination		-9983,01	-6503,89	-2328,35	7801,13	-352855,62	-2933142,17	878-1	0,
878	260, G-Q-SLU-B Combination		-9983,01	-6402,17	-2328,35	7801,13	252515,86	-1255345,32	878-1	260,
879	0, G-SLU Combination		-5787,56	-3783,27	-1108,85	4540,47	-146758,63	-1267928,91	879-1	0,
879	260, G-SLU Combination		-5787,56	-3681,55	-1108,85	4540,47	141541,68	-297501,79	879-1	260,
879	0, G-Q-SLU Combination		-11332,6	-7370,09	-2232,7	9122,09	-295363,38	-2479696,53	879-1	0,
879	260, G-Q-SLU Combination		-11332,6	-7268,36	-2232,7	9122,09	285138,94	-576697,99	879-1	260,
879	0, G-SLU2 Combination		-3860,07	-2527,34	-733,	3003,61	-97028,65	-845981,51	879-1	0,
879	260, G-SLU2 Combination		-3860,07	-2449,09	-733,	3003,61	93550,13	-199045,13	879-1	260,
879	0, G-Q-SLE Combination		-7891,32	-5134,96	-1550,04	6334,45	-205064,3	-1726936,56	879-1	0,
879	260, G-Q-SLE Combination		-7891,32	-5056,7	-1550,04	6334,45	197945,33	-402020,76	879-1	260,
879	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-4373,84	-3630,81	-648,28	7225,49	-84148,12	-1276556,66	879-1	0,
879	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-4373,84	-3552,56	-648,28	7225,49	235085,97	-238561,1	879-1	260,
879	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-8451,43	-4726,13	-1852,41	2999,88	-246724,62	-1531040,4	879-1	0,
879	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-8451,43	-4647,88	-1852,41	2999,88	84219,49	-416575,79	879-1	260,
879	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-5204,19	-3768,08	-923,15	6233,81	-122044,83	-1303503,55	879-1	0,
879	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-5204,19	-3689,83	-923,15	6233,81	201648,13	-250278,78	879-1	260,
879	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-7621,09	-4588,87	-1577,54	3991,56	-208827,92	-1504093,52	879-1	0,
879	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-7621,09	-4510,61	-1577,54	3991,56	117657,34	-404858,11	879-1	260,
879	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-3967,11	-3488,62	-584,75	7432,58	-75539,11	-1265849,48	879-1	0,
879	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-3967,11	-3410,37	-584,75	7432,58	243075,89	-216270,24	879-1	260,
879	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8858,17	-4868,32	-1915,93	2792,78	-255333,63	-1541747,58	879-1	0,
879	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8858,17	-4790,07	-1915,93	2792,78	76229,58	-438866,65	879-1	260,
879	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-4935,15	-3669,35	-870,73	6397,32	-115520,67	-1302369,21	879-1	0,
879	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-4935,15	-3591,1	-870,73	6397,32	208850,99	-232769,06	879-1	260,
879	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7890,13	-4687,6	-1629,95	3828,05	-215352,07	-1505227,86	879-1	0,
879	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-7890,13	-4609,35	-1629,95	3828,05	110454,47	-422367,83	879-1	260,
879	0, G-Q-SLU-D Combination		-9756,88	-6795,16	-2299,88	9239,31	-302237,35	-2267107,94	879-1	0,
879	260, G-Q-SLU-D Combination		-9756,88	-6693,43	-2299,88	9239,31	295730,88	-513590,79	879-1	260,
879	0, G-Q-SLU-S Combination		-8797,67	-4652,2	-840,06	3715,1	-112517,41	-1504506,78	879-1	0,
879	260, G-Q-SLU-S Combination		-8797,67	-4550,47	-840,06	3715,1	105897,56	-308159,86	879-1	260,
879	0, G-Q-SLU-B Combination		-4785,54	-3936,61	-1563,77	6296,57	-214073,38	-1553244,27	879-1	0,
879	260, G-Q-SLU-B Combination		-4785,54	-3834,89	-1563,77	6296,57	192506,29	-542949,38	879-1	260,
880	0, G-SLU Combination		-2635,8	-2069,8	-1097,56	4180,93	-138652,69	-489193,78	880-1	0,
880	260, G-SLU Combination		-2635,8	-1968,08	-1097,56	4180,93	146714,19	35730,12	880-1	260,
880	0, G-Q-SLU Combination		-5151,56	-4001,32	-2207,62	8408,91	-278772,98	-952896,36	880-1	0,
880	260, G-Q-SLU Combination		-5151,56	-3899,6	-2207,62	8408,91	295208,41	74222,94	880-1	260,
880	0, G-SLU2 Combination		-1759,	-1385,98	-725,79	2764,79	-91698,97	-326805,63	880-1	0,

Pag. 215 di 933

880	260, G-SLU2 Combination		-1759,	-1307,73	-725,79	2764,79	97006,26	23375,85	880-1	260,
880	0, G-Q-SLE Combination		-3587,95	-2790,19	-1532,8	5838,53	-193566,42	-663917,41	880-1	0,
880	260, G-Q-SLE Combination		-3587,95	-2711,94	-1532,8	5838,53	204961,56	51360,13	880-1	260,
880	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-1850,14	-1848,1	-706,34	6824,66	-89863,4	-438522,02	880-1	0,
880	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-1850,14	-1769,85	-706,34	6824,66	237038,8	99950,74	880-1	260,
880	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3984,03	-2702,14	-1767,23	2597,48	-222538,62	-642004,75	880-1	0,
880	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3984,03	-2623,89	-1767,23	2597,48	93687,4	-17760,	880-1	260,
880	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-2318,23	-2032,4	-955,61	5797,13	-121891,04	-470664,15	880-1	0,
880	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-2318,23	-1954,15	-955,61	5797,13	204439,01	95499,57	880-1	260,
880	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-3515,94	-2517,84	-1517,96	3625,01	-190510,98	-609862,62	880-1	0,
880	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-3515,94	-2439,59	-1517,96	3625,01	126287,2	-13308,82	880-1	260,
880	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-1667,93	-1790,58	-652,66	7028,35	-83368,96	-430068,63	880-1	0,
880	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-1667,93	-1712,33	-652,66	7028,35	244521,21	119082,69	880-1	260,
880	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4166,24	-2759,66	-1820,91	2393,79	-229033,06	-650458,14	880-1	0,
880	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4166,24	-2681,41	-1820,91	2393,79	86205,	-36891,94	880-1	260,
880	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-2195,8	-2003,56	-916,75	5946,01	-117764,51	-463815,42	880-1	0,
880	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-2195,8	-1925,31	-916,75	5946,01	210472,45	112569,12	880-1	260,
880	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3638,37	-2546,68	-1556,82	3476,13	-194637,51	-616711,35	880-1	0,
880	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3638,37	-2468,43	-1556,82	3476,13	120253,76	-30378,38	880-1	260,
880	0, G-Q-SLU-D Combination		-4421,11	-3583,86	-2224,36	8519,1	-278727,78	-821010,4	880-1	0,
880	260, G-Q-SLU-D Combination		-4421,11	-3482,13	-2224,36	8519,1	299605,54	97568,62	880-1	260,
880	0, G-Q-SLU-S Combination		-4163,35	-2700,64	-837,36	3377,71	-107893,91	-630301,33	880-1	0,
880	260, G-Q-SLU-S Combination		-4163,35	-2598,91	-837,36	3377,71	109820,96	58639,71	880-1	260,
880	0, G-Q-SLU-B Combination		-1996,92	-2277,51	-1644,41	5913,48	-213145,63	-677722,9	880-1	0,
880	260, G-Q-SLU-B Combination		-1996,92	-2175,79	-1644,41	5913,48	214399,84	-98793,68	880-1	260,
881	0, G-SLU Combination		-654,03	-715,38	-776,73	3115,98	-90065,03	-114827,61	881-1	0,
881	260, G-SLU Combination		-654,03	-613,65	-776,73	3115,98	111884,91	57946,12	881-1	260,
881	0, G-Q-SLU Combination		-1276,2	-1334,85	-1563,83	6270,67	-181551,61	-220662,94	881-1	0,
881	260, G-Q-SLU Combination		-1276,2	-1233,13	-1563,83	6270,67	225044,95	113174,56	881-1	260,
881	0, G-SLU2 Combination		-436,69	-484,17	-513,47	2060,16	-59515,19	-77031,69	881-1	0,
881	260, G-SLU2 Combination		-436,69	-405,91	-513,47	2060,16	73986,21	38678,66	881-1	260,
881	0, G-Q-SLE Combination		-889,01	-934,52	-1085,69	4353,63	-126025,93	-153973,97	881-1	0,
881	260, G-Q-SLE Combination		-889,01	-856,27	-1085,69	4353,63	156253,55	78829,73	881-1	260,
881	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-357,2	-514,97	-492,47	5110,24	-52339,98	-74002,61	881-1	0,
881	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-357,2	-436,72	-492,47	5110,24	176507,46	90229,37	881-1	260,
881	0, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1088,99	-1023,69	-1259,13	1914,51	-150919,04	-177499,83	881-1	0,
881	260, COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1088,99	-945,44	-1259,13	1914,51	75647,63	37974,93	881-1	260,
881	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-527,23	-618,93	-674,5	4342,3	-76895,64	-87920,06	881-1	0,
881	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-527,23	-540,68	-674,5	4342,3	153759,53	81022,8	881-1	260,
881	0, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-918,97	-919,73	-1077,09	2682,45	-126363,38	-163582,38	881-1	0,
881	260, COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-918,97	-841,48	-1077,09	2682,45	98395,56	47181,5	881-1	260,
881	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-301,14	-488,95	-453,81	5268,02	-47565,61	-67900,9	881-1	0,
881	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	-301,14	-410,69	-453,81	5268,02	181801,39	96331,59	881-1	260,
881	0, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1145,05	-1049,72	-1297,78	1756,73	-155693,41	-183601,53	881-1	0,
881	260, COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1145,05	-971,47	-1297,78	1756,73	70353,7	31872,71	881-1	260,
881	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-490,42	-597,33	-647,53	4458,23	-73836,63	-80403,6	881-1	0,

Pag. 216 di 933

881	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-490,42	-519,08	-647,53	4458,23	157729,92	85366,67	881-1	260,
881	0, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-955,77	-941,33	-1104,06	2566,52	-129422,39	-171098,83	881-1	0,
881	260, COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-955,77	-863,08	-1104,06	2566,52	94425,17	42837,63	881-1	260,
881	0, G-Q-SLU-D Combination		-1070,67	-1027,63	-1588,62	6397,09	-185460,48	-158972,29	881-1	0,
881	260, G-Q-SLU-D Combination		-1070,67	-925,9	-1588,62	6397,09	227579,64	94986,68	881-1	260,
881	0, G-Q-SLU-S Combination		-1174,35	-1133,71	-577,87	2415,23	-68194,53	-179403,16	881-1	0,
881	260, G-Q-SLU-S Combination		-1174,35	-1031,99	-577,87	2415,23	82050,45	102138,12	881-1	260,
881	0, G-Q-SLU-B Combination		-342,32	-906,44	-1170,35	4467,05	-134220,3	-194929,24	881-1	0,
881	260, G-Q-SLU-B Combination		-342,32	-804,72	-1170,35	4467,05	170071,29	27522,06	881-1	260,

Table: Joint Displacements - Absolute

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	StepNum	StepLabel	U1	U2	U3	R1	R2	R3
			mm	mm	mm	Radians	Radians	Radians			
1	G-SLU Combination			0,953582	-1,291451	-3,926207	0,001423	-0,00131	0,000808		
1	G-Q-SLU Combination			1,909692	-2,574852	-7,816843	0,002851	-0,002606	0,00161		
1	G-SLU2 Combination			0,631466	-0,856429	-2,604859	0,000942	-0,000869	0,000535		
1	G-Q-SLE Combination			1,326558	-1,789461	-5,433351	0,00198	-0,001812	0,001119		
1	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,278186	-0,091251	-3,205947	0,002172	-0,000973	0,001629		
1	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,134995	-2,803191	-5,585749	0,001027	-0,001959	0,000182		
1	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,849308	-0,562153	-3,387217	0,002168	-0,001136	0,001353		
1	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,293883	-2,332289	-5,404479	0,001031	-0,001796	0,000457		
1	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,572383	0,184464	-3,031876	0,002293	-0,000855	0,001778		
1	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,429192	-3,078906	-5,75982	0,000906	-0,002077	0,000033		
1	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,070701	-0,328528	-3,15731	0,002325	-0,001064	0,00147		
1	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,07249	-2,565914	-5,634387	0,000873	-0,001868	0,00034		
1	G-Q-SLU-D Combination			0,983841	-1,359082	-4,1175	0,001508	-0,001364	0,000834		
1	G-Q-SLU-S Combination			1,287369	-1,909698	-6,737552	0,002146	-0,002653	0,001215		
1	G-Q-SLU-B Combination			2,166114	-2,662321	-7,705415	0,003215	-0,002281	0,00167		
2	G-SLU Combination			0,951206	-0,247825	-2,284537	0,001327	-0,001077	0,000792		
2	G-Q-SLU Combination			1,904993	-0,493277	-4,542615	0,002645	-0,002154	0,00158		
2	G-SLU2 Combination			0,629886	-0,164434	-1,5163	0,00088	-0,000713	0,000525		
2	G-Q-SLE Combination			1,32329	-0,342878	-3,157923	0,001838	-0,001496	0,001098		
2	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,273382	0,142043	-1,683444	0,002025	-0,000829	0,00161		
2	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,135489	-0,69689	-3,428094	0,000949	-0,001589	0,000166		
2	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,845179	0,035007	-1,692776	0,002022	-0,000944	0,001335		
2	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,292713	-0,589855	-3,418762	0,000952	-0,001474	0,000441		
2	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,566841	0,224918	-1,53849	0,002135	-0,000762	0,001758		
2	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,428948	-0,779766	-3,573049	0,000839	-0,001657	0,000017		
2	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,06609	0,120141	-1,460875	0,002171	-0,000904	0,001451		
2	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,071802	-0,674988	-3,650664	0,000802	-0,001515	0,000325		
2	G-Q-SLU-D Combination			0,982314	-0,280669	-2,408408	0,001411	-0,001105	0,00082		
2	G-Q-SLU-S Combination			1,279693	-0,343468	-3,313097	0,001839	-0,002436	0,00118		
2	G-Q-SLU-B Combination			2,163958	-0,498555	-4,739386	0,002819	-0,00198	0,001648		
3	G-SLU Combination			0,802274	-0,441534	-2,284124	0,001322	-0,00097	0,000769		

3	G-Q-SLU Combination			1,60709	-0,879316	-4,541758	0,002634	-0,00194	0,001533		
3	G-SLU2 Combination			0,531225	-0,292911	-1,51603	0,000877	-0,000642	0,00051		
3	G-Q-SLE Combination			1,116326	-0,611179	-3,15733	0,001831	-0,001348	0,001066		
3	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,107627	-0,000521	-1,683056	0,002012	-0,000728	0,001563		
3	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,304209	-0,988352	-3,427534	0,000949	-0,00145	0,000161		
3	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,684962	-0,108059	-1,692388	0,002012	-0,000839	0,001293		
3	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,118455	-0,880814	-3,418201	0,00095	-0,001339	0,000431		
3	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,410815	0,097479	-1,538123	0,00212	-0,000668	0,001704		
3	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,607398	-1,086353	-3,572466	0,000841	-0,00151	0,00002		
3	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,911367	-0,001867	-1,460505	0,00216	-0,000803	0,001404		
3	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,107949	-0,987007	-3,650085	0,000801	-0,001374	0,00032		
3	G-Q-SLU-D Combination			0,830143	-0,486882	-2,408036	0,001408	-0,00099	0,000805		
3	G-Q-SLU-S Combination			0,936889	-0,611494	-3,311897	0,001822	-0,002267	0,001101		
3	G-Q-SLU-B Combination			1,891128	-0,909862	-4,738131	0,002813	-0,001782	0,001596		
4	G-SLU Combination			0,801366	-0,209162	-2,039	0,00129	-0,000649	0,000778		
4	G-Q-SLU Combination			1,605248	-0,416252	-4,050911	0,00257	-0,001299	0,00155		
4	G-SLU2 Combination			0,530626	-0,138788	-1,353703	0,000856	-0,000429	0,000516		
4	G-Q-SLE Combination			1,115049	-0,289342	-2,816362	0,001786	-0,000903	0,001077		
4	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,104554	0,053525	-1,457259	0,001947	-0,000414	0,001577		
4	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,303194	-0,521762	-3,102446	0,000943	-0,001044	0,000166		
4	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,682525	0,032372	-1,435279	0,001956	-0,000521	0,001306		
4	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,118835	-0,500609	-3,124426	0,000934	-0,000937	0,000437		
4	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,407046	0,110399	-1,309117	0,002046	-0,000372	0,00172		
4	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,605685	-0,578636	-3,250588	0,000844	-0,001086	0,000023		
4	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,908475	0,108187	-1,200584	0,002099	-0,000496	0,001418		
4	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,107115	-0,576424	-3,359121	0,000791	-0,000962	0,000325		
4	G-Q-SLU-D Combination			0,82996	-0,243658	-2,159435	0,001394	-0,000638	0,000808		
4	G-Q-SLU-S Combination			0,933141	-0,27933	-2,710868	0,001699	-0,001728	0,001126		
4	G-Q-SLU-B Combination			1,889945	-0,428718	-4,283616	0,002727	-0,00119	0,001611		
5	G-SLU Combination			0,719666	-0,39705	-2,039088	0,00128	-0,000474	0,000754		
5	G-Q-SLU Combination			1,441544	-0,79037	-4,05108	0,00255	-0,000951	0,001502		
5	G-SLU2 Combination			0,476533	-0,263439	-1,353762	0,00085	-0,000314	0,0005		
5	G-Q-SLE Combination			1,001339	-0,549382	-2,81648	0,001772	-0,00066	0,001044		
5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,003614	-0,085182	-1,457445	0,001935	-0,000226	0,001518		
5	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,385939	-0,803812	-3,102453	0,000933	-0,000841	0,000172		
5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,591368	-0,104822	-1,435377	0,001944	-0,000341	0,001257		
5	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,026308	-0,784172	-3,12452	0,000923	-0,000726	0,000432		
5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,311396	-0,014191	-1,309272	0,002033	-0,000191	0,001651		
5	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,69372	-0,874803	-3,250625	0,000834	-0,000876	0,000039		
5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,820156	-0,008284	-1,200663	0,002087	-0,000321	0,001362		
5	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,20248	-0,88071	-3,359235	0,00078	-0,000746	0,000327		
5	G-Q-SLU-D Combination			0,752405	-0,44709	-2,15979	0,001387	-0,000434	0,000809		
5	G-Q-SLU-S Combination			0,701193	-0,526716	-2,710542	0,001676	-0,001448	0,00103		
5	G-Q-SLU-B Combination			1,741283	-0,825602	-4,283507	0,002711	-0,000862	0,001563		
6	G-SLU Combination			0,718768	-0,167673	-1,940069	0,001272	-0,000234	0,000758		
6	G-Q-SLU Combination			1,439733	-0,333542	-3,852442	0,002531	-0,000471	0,001509		

6	G-SLU2 Combination		0,47594	-0,111274	-1,288227	0,000844	-0,000155	0,000503
6	G-Q-SLE Combination		1,000081	-0,23186	-2,678522	0,00176	-0,000327	0,001049
6	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,000715	-0,021039	-1,401464	0,001894	0,000013
6	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,385067	-0,354218	-2,935648	0,000953	-0,000541
6	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,589008	0,0451	-1,340625	0,00192	-0,000102
6	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,026641	-0,420358	-2,996488	0,000927	-0,000426
6	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,3078	0,013035	-1,25224	0,001989	0,000039
6	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,692152	-0,388293	-3,084872	0,000858	-0,000567
6	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,817354	0,11508	-1,10396	0,002061	-0,000088
6	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,201706	-0,490337	-3,233152	0,000786	-0,000044
6	G-Q-SLU-D Combination		0,752631	-0,200268	-2,079923	0,001424	-0,000138	0,000816
6	G-Q-SLU-S Combination		0,69747	-0,213716	-2,355791	0,001599	-0,00101	0,001028
6	G-Q-SLU-B Combination		1,739955	-0,350897	-4,10117	0,002674	-0,000433	0,001569
7	G-SLU Combination		0,689489	-0,352894	-1,940346	0,001268	-0,000158	0,000742
7	G-Q-SLU Combination		1,380776	-0,702182	-3,85299	0,002524	-0,00032	0,001477
7	G-SLU2 Combination		0,456585	-0,234173	-1,288411	0,000841	-0,000104	0,000492
7	G-Q-SLE Combination		0,959151	-0,488105	-2,678903	0,001754	-0,000222	0,001027
7	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,947919	-0,161216	-1,402052	0,001888	0,000105
7	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,398303	-0,628708	-2,935678	0,000952	-0,000462
7	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,549804	-0,091285	-1,341005	0,001914	-0,000023
7	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,000188	-0,698639	-2,996725	0,000926	-0,000335
7	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,256057	-0,113729	-1,252818	0,001981	0,000131
7	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,706441	-0,676194	-3,084912	0,000858	-0,000489
7	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,778502	-0,001	-1,104334	0,002054	-8,745E-06
7	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,228886	-0,788923	-3,233396	0,000785	-0,000349
7	G-Q-SLU-D Combination		0,739492	-0,408296	-2,080515	0,001424	-0,000037	0,000828
7	G-Q-SLU-S Combination		0,560461	-0,446887	-2,355844	0,001585	-0,000849	0,000965
7	G-Q-SLU-B Combination		1,685634	-0,739975	-4,101477	0,002668	-0,0003	0,001534
8	G-SLU Combination		0,688262	-0,129119	-1,913377	0,001262	-0,000066	0,000744
8	G-Q-SLU Combination		1,378318	-0,256692	-3,797798	0,00251	-0,000137	0,001481
8	G-SLU2 Combination		0,455773	-0,085704	-1,270679	0,000837	-0,000043	0,000494
8	G-Q-SLE Combination		0,957444	-0,17845	-2,640652	0,001745	-0,000095	0,001029
8	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,945633	-0,031405	-1,441767	0,001837	0,000207
8	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,398776	-0,257456	-2,834513	0,000987	-0,000359
8	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,547642	0,082879	-1,333493	0,001887	0,000073
8	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,000785	-0,37174	-2,942787	0,000937	-0,000225
8	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,253263	0,003318	-1,296554	0,001925	0,000236
8	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,706406	-0,292179	-2,979726	0,000899	-0,000388
8	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,776044	0,156285	-1,097442	0,002025	0,00009
8	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,229187	-0,445147	-3,178838	0,000799	-0,000242
8	G-Q-SLU-D Combination		0,739695	-0,157928	-2,098297	0,001471	0,00013	0,000832
8	G-Q-SLU-S Combination		0,556462	-0,155207	-2,152832	0,00152	-0,000596	0,000964
8	G-Q-SLU-B Combination		1,683334	-0,277975	-4,043164	0,002635	-0,000168	0,001537
9	G-SLU Combination		0,678956	-0,31203	-1,913549	0,001257	-0,000051	0,000728
9	G-Q-SLU Combination		1,358877	-0,620595	-3,798134	0,002502	-0,000108	0,00145
9	G-SLU2 Combination		0,449696	-0,207086	-1,270793	0,000834	-0,000033	0,000483

Pag. 219 di 933

9	G-Q-SLE Combination		0,943999	-0,431413	-2,640887	0,001739	-0,000075	0,001008
9	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,904877	-0,210178	-1,442485	0,001835	0,000251
9	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,379503	-0,48808	-2,834177	0,00098	-0,00037
9	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,523815	-0,065359	-1,333875	0,001883	0,000101
9	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,001558	-0,632898	-2,942786	0,000932	-0,00022
9	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,21018	-0,173308	-1,297303	0,001922	0,000285
9	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,684807	-0,52495	-2,979358	0,000892	-0,000404
9	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,750552	0,024452	-1,097846	0,00202	0,000122
9	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,225178	-0,722709	-3,178815	0,000794	-0,000241
9	G-Q-SLU-D Combination		0,762064	-0,37223	-2,098763	0,001472	0,000182	0,000849
9	G-Q-SLU-S Combination		0,473554	-0,375824	-2,152833	0,001506	-0,000516	0,000904
9	G-Q-SLU-B Combination		1,658185	-0,659647	-4,043313	0,002627	-0,000159	0,0015
10	G-SLU Combination		0,677728	-0,093357	-1,904092	0,001245	-0,000042	0,000729
10	G-Q-SLU Combination		1,356425	-0,185411	-3,776849	0,002476	-0,000092	0,00145
10	G-SLU2 Combination		0,448883	-0,061987	-1,264782	0,000826	-0,000027	0,000483
10	G-Q-SLE Combination		0,942295	-0,12891	-2,626276	0,001721	-0,000063	0,001008
10	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,90375	0,121485	-1,521804	0,001768	0,000287
10	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,381132	-0,330209	-2,731944	0,001018	-0,000387
10	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,522344	0,173498	-1,355625	0,001846	0,000128
10	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,000274	-0,382222	-2,898123	0,00094	-0,000228
10	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,208782	0,179349	-1,38536	0,001849	0,000326
10	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,686163	-0,388073	-2,868388	0,000937	-0,000425
10	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,748964	0,258681	-1,122644	0,00198	0,000151
10	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,226346	-0,467405	-3,131104	0,000806	-0,00025
10	G-Q-SLU-D Combination		0,76263	-0,116263	-2,171061	0,001515	0,000298	0,000851
10	G-Q-SLU-S Combination		0,469678	-0,103702	-2,028507	0,001438	-0,000387	0,000902
10	G-Q-SLU-B Combination		1,655587	-0,20989	-3,998407	0,002584	-0,000197	0,001499
11	G-SLU Combination		0,67064	-0,273501	-1,90411	0,00124	-0,000045	0,000712
11	G-Q-SLU Combination		1,340853	-0,543662	-3,776874	0,002467	-0,000101	0,001417
11	G-SLU2 Combination		0,444336	-0,181547	-1,264794	0,000823	-0,000029	0,000473
11	G-Q-SLE Combination		0,931581	-0,377955	-2,626294	0,001715	-0,000007	0,000985
11	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,856218	-0,093504	-1,52258	0,001771	0,000318
11	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,350503	-0,518319	-2,7312	0,001005	-0,000428
11	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,494993	0,013805	-1,35595	0,001843	0,000144
11	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,010721	-0,625628	-2,89783	0,000933	-0,000253
11	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,156854	-0,035098	-1,386211	0,001852	0,000362
11	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,651139	-0,576725	-2,86757	0,000924	-0,000472
11	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,718674	0,114215	-1,123019	0,001977	0,000169
11	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,21296	-0,726038	-3,130761	0,000798	-0,000278
11	G-Q-SLU-D Combination		0,809559	-0,336928	-2,171338	0,001517	0,000348	0,000871
11	G-Q-SLU-S Combination		0,414446	-0,311842	-2,02837	0,001424	-0,000345	0,000843
11	G-Q-SLU-B Combination		1,623131	-0,583238	-3,998307	0,002573	-0,000228	0,001459
12	G-SLU Combination		0,669396	-0,05997	-1,89446	0,001223	-0,000033	0,000071
12	G-Q-SLU Combination		1,338374	-0,118857	-3,753958	0,002432	-0,00008	0,001413
12	G-SLU2 Combination		0,443511	-0,039845	-1,258787	0,000812	-0,000021	0,000471
12	G-Q-SLE Combination		0,929858	-0,082656	-2,610643	0,00169	-0,000055	0,000982

Pag. 220 di 933

12	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,856208	0,291164	-1,618971	0,001692	0,000367	0,001404
12	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,353281	-0,425069	-2,610582	0,001044	-0,000451	0,000185
12	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,494182	0,27176	-1,385105	0,001797	0,00018	0,001165
12	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,008745	-0,405665	-2,844448	0,000939	-0,000264	0,000424
12	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,1568	0,372977	-1,493779	0,001765	0,00041	0,001518
12	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,653872	-0,506882	-2,735774	0,000971	-0,000494	0,000071
12	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,717918	0,370088	-1,156551	0,001927	0,000202	0,001259
12	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,21499	-0,503993	-3,073001	0,000809	-0,000286	0,000331
12	G-Q-SLU-D Combination		0,810478	-0,074328	-2,296132	0,001557	0,000505	0,000871
12	G-Q-SLU-S Combination		0,410658	-0,058647	-1,947683	0,001354	-0,000251	0,000839
12	G-Q-SLU-B Combination		1,62019	-0,146267	-3,929417	0,002522	-0,000266	0,001455
13	G-SLU Combination		0,665126	-0,237239	-1,894349	0,001218	-0,000015	0,000694
13	G-Q-SLU Combination		1,327877	-0,471236	-3,753724	0,002421	-0,000044	0,00138
13	G-SLU2 Combination		0,440891	-0,157514	-1,258715	0,000808	-8,211E-06	0,00046
13	G-Q-SLE Combination		0,922711	-0,32763	-2,610481	0,001683	-0,000029	0,000959
13	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,805903	0,08085	-1,619752	0,001699	0,000423	0,001386
13	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,313949	-0,611311	-2,609543	0,001026	-0,000466	0,000166
13	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,466741	0,112777	-1,385367	0,001796	0,00022	0,001145
13	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,025214	-0,643239	-2,843928	0,000929	-0,000263	0,000407
13	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,10167	0,163294	-1,49467	0,001772	0,000469	0,001498
13	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,609715	-0,693755	-2,734625	0,000952	-0,000512	0,000054
13	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,687223	0,225609	-1,156887	0,001927	0,000242	0,001237
13	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,195268	-0,756071	-3,072408	0,000798	-0,000285	0,000315
13	G-Q-SLU-D Combination		0,890675	-0,301829	-2,296257	0,00156	0,000596	0,000895
13	G-Q-SLU-S Combination		0,375593	-0,254695	-1,947435	0,00134	-0,000203	0,000782
13	G-Q-SLU-B Combination		1,580641	-0,511116	-3,929128	0,002509	-0,000253	0,001412
14	G-SLU Combination		0,663941	-0,028817	-1,905714	0,001201	0,000091	0,000689
14	G-Q-SLU Combination		1,325523	-0,056726	-3,77176	0,002387	0,000166	0,001371
14	G-SLU2 Combination		0,440104	-0,019188	-1,266745	0,000798	0,000062	0,000458
14	G-Q-SLE Combination		0,921074	-0,039478	-2,623361	0,00166	0,000116	0,000953
14	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,807045	0,466752	-1,732448	0,001618	0,000574	0,001375
14	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,31774	-0,530823	-2,519049	0,001068	-0,000381	0,000167
14	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,466655	0,373514	-1,435015	0,00175	0,000356	0,001137
14	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,02265	-0,437585	-2,816482	0,000937	-0,000163	0,000406
14	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,10299	0,573158	-1,61812	0,001683	0,000616	0,001486
14	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,613685	-0,637229	-2,633377	0,001004	-0,000423	0,000057
14	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,687355	0,48599	-1,210805	0,001876	0,000371	0,001228
14	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,19805	-0,55006	-3,040692	0,000811	-0,000178	0,000315
14	G-Q-SLU-D Combination		0,892114	-0,031274	-2,512546	0,001607	0,000891	0,000893
14	G-Q-SLU-S Combination		0,372011	-0,019743	-1,91598	0,001275	-0,000047	0,000775
14	G-Q-SLU-B Combination		1,577461	-0,087366	-3,876881	0,002461	-0,000109	0,001403
15	G-SLU Combination		0,682339	-0,203922	-1,905496	0,001196	0,000172	0,000676
15	G-Q-SLU Combination		1,359965	-0,404657	-3,771312	0,002377	0,000327	0,001345
15	G-SLU2 Combination		0,452544	-0,135436	-1,266602	0,000794	0,000116	0,000449
15	G-Q-SLE Combination		0,945178	-0,28137	-2,623051	0,001652	0,000229	0,000935
15	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,782352	0,263362	-1,732919	0,001629	0,000693	0,001372

Pag. 221 di 933

15	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,253396	-0,719043	-2,51808	0,001047	-0,000318	0,000141
15	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,465925	0,215496	-1,435122	0,00175	0,000459	0,001126
15	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,063031	-0,671178	-2,815877	0,000925	-0,000084	0,000387
15	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,074917	0,370938	-1,618739	0,001695	0,000734	0,001482
15	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,545962	-0,82662	-2,63226	0,00098	-0,00036	0,000031
15	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,684209	0,341927	-1,211006	0,001878	0,000472	0,001218
15	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,155253	-0,797609	-3,039993	0,000798	-0,000098	0,000296
15	G-Q-SLU-D Combination		1,034699	-0,267419	-2,512554	0,001612	0,001064	0,000927
15	G-Q-SLU-S Combination		0,370385	-0,205277	-1,915652	0,001262	0,000051	0,000726
15	G-Q-SLU-B Combination		1,569613	-0,445209	-3,876463	0,002446	0,000028	0,001365
16	G-SLU Combination		0,68159	0,000399	-1,996727	0,001183	0,000455	0,000671
16	G-Q-SLU Combination		1,358481	0,001608	-3,948634	0,00235	0,000893	0,001335
16	G-SLU2 Combination		0,452047	0,000178	-1,32759	0,000786	0,000303	0,000446
16	G-Q-SLE Combination		0,944146	0,001057	-2,746626	0,001634	0,000621	0,000928
16	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,78488	0,65037	-1,837141	0,00156	0,001027	0,00136
16	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,257597	-0,648901	-2,615095	0,001086	-0,000018	0,000142
16	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,46692	0,479256	-1,53944	0,001711	0,000783	0,001117
16	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,060364	-0,477787	-2,912796	0,000934	0,000226	0,000385
16	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,077827	0,782316	-1,735173	0,001617	0,001062	0,001469
16	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,550543	-0,780847	-2,717063	0,001029	-0,000053	0,000033
16	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,685572	0,606824	-1,319252	0,001833	0,000788	0,001207
16	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,158289	-0,605355	-3,132984	0,000813	0,000221	0,000295
16	G-Q-SLU-D Combination		1,037291	0,014366	-2,898314	0,001669	0,001581	0,000925
16	G-Q-SLU-S Combination		0,367522	0,013851	-1,981544	0,001212	0,000373	0,000719
16	G-Q-SLU-B Combination		1,566888	-0,033375	-3,957969	0,002411	0,000528	0,001355
17	G-SLU Combination		0,759573	-0,173695	-1,996334	0,001188	0,000622	0,00068
17	G-Q-SLU Combination		1,512144	-0,344252	-3,947844	0,002359	0,001229	0,001351
17	G-SLU2 Combination		0,503955	-0,115406	-1,32733	0,000788	0,000414	0,000451
17	G-Q-SLE Combination		1,051074	-0,239401	-2,746078	0,00164	0,000855	0,000939
17	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,838229	0,451742	-1,83647	0,001564	0,001214	0,001391
17	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,137452	-0,83958	-2,614881	0,001092	0,000173	0,000129
17	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,541383	0,320894	-1,539103	0,001716	0,00097	0,001138
17	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,159394	-0,708731	-2,912247	0,00094	0,000416	0,000383
17	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,13141	0,585507	-1,734692	0,001621	0,001246	0,001502
17	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,430633	-0,973345	-2,716658	0,001035	0,00014	0,000018
17	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,75998	0,46199	-1,319036	0,001837	0,000973	0,00123
17	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,059203	-0,849828	-3,132314	0,000818	0,000413	0,000291
17	G-Q-SLU-D Combination		1,288172	-0,233008	-2,898099	0,001685	0,001851	0,000972
17	G-Q-SLU-S Combination		0,434009	-0,164107	-1,981056	0,001211	0,000561	0,000712
17	G-Q-SLU-B Combination		1,665061	-0,387008	-3,957296	0,002413	0,000844	0,00136
18	G-SLU Combination		0,758556	0,030805	-2,229521	0,001159	0,000912	0,000672
18	G-Q-SLU Combination		1,510127	0,06241	-4,409849	0,002303	0,00181	0,001336
18	G-SLU2 Combination		0,503279	0,020322	-1,48228	0,000769	0,000606	0,000446
18	G-Q-SLE Combination		1,049671	0,043299	-3,067379	0,001601	0,001259	0,000928
18	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,839807	0,851511	-1,974134	0,001551	0,001631	0,001394
18	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,141303	-0,781768	-2,997781	0,001041	0,000408	0,000108

Pag. 222 di 933

18 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,54182	0,594226	-1,756978	0,001691	0,001328	0,001134
18 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,156684	-0,524484	-3,214937	0,000901	0,00071	0,000368
18 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,133297	1,010808	-1,874394	0,001605	0,001673	0,001505
18 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,434793	-0,941066	-3,097522	0,000987	0,000366	-2,674E-06
18 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,760731	0,737978	-1,536622	0,001812	0,001335	0,001226
18 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,062227	-0,668236	-3,435293	0,00078	0,000703	0,000276
18 G-Q-SLU-D Combination		1,290331	0,067856	-3,526166	0,001734	0,002335	0,000989
18 G-Q-SLU-S Combination		0,431335	0,04717	-2,20274	0,001162	0,000869	0,000694
18 G-Q-SLU-B Combination		1,661746	0,021413	-4,30089	0,002361	0,001377	0,001344
19 G-SLU Combination		0,900404	-0,138811	-2,22954	0,001152	0,001059	0,000648
19 G-Q-SLU Combination		1,791687	-0,274681	-4,409903	0,00229	0,002102	0,00129
19 G-SLU2 Combination		0,59748	-0,092274	-1,482291	0,000765	0,000703	0,00043
19 G-Q-SLE Combination		1,245442	-0,191052	-3,067415	0,001592	0,001462	0,000896
19 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,96742	0,656116	-1,97413	0,001558	0,001821	0,001392
19 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	0,048114	-0,965756	-2,99784	0,00102	0,000545	0,000059
19 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,689678	0,437643	-1,756982	0,00169	0,0015	0,001119
19 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,325856	-0,747283	-3,214988	0,000887	0,000867	0,000332
19 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,262232	0,817645	-1,874425	0,001613	0,001866	0,001503
19 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,246698	-1,127285	-3,097545	0,000965	0,0005	-0,000052
19 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,90865	0,594471	-1,536636	0,001813	0,001508	0,001211
19 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	0,106883	-0,904111	-3,435334	0,000765	0,000859	0,00024
19 G-Q-SLU-D Combination		1,644844	-0,186682	-3,526845	0,001739	0,002553	0,001013
19 G-Q-SLU-S Combination		0,566506	-0,122714	-2,202745	0,001149	0,001022	0,000653
19 G-Q-SLU-B Combination		1,878244	-0,323498	-4,301194	0,002342	0,001655	0,001294
20 G-SLU Combination		0,896716	0,707737	-4,116707	0,001166	0,001571	0,000654
20 G-Q-SLU Combination		1,784339	1,409428	-8,160759	0,002323	0,003122	0,001302
20 G-SLU2 Combination		0,595033	0,469512	-2,735021	0,000773	0,001043	0,000434
20 G-Q-SLE Combination		1,240335	0,979641	-5,675047	0,001615	0,00217	0,000905
20 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,963611	2,394101	-3,043932	0,001617	0,002693	0,00139
20 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	0,04366	-0,809054	-6,149333	0,000995	0,00082	0,000075
20 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,685826	1,677551	-3,556564	0,001737	0,002176	0,001121
20 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,321446	-0,092504	-5,636702	0,000875	0,001338	0,000344
20 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,25823	2,673298	-2,8714	0,001664	0,002777	0,0015
20 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,250958	-1,088251	-6,321866	0,000948	0,000737	-0,000035
20 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,904762	1,873579	-3,337058	0,001861	0,002216	0,001212
20 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	0,10251	-0,288532	-5,856208	0,000751	0,001298	0,000253
20 G-Q-SLU-D Combination		1,644578	1,146589	-7,385515	0,001952	0,003061	0,001032
20 G-Q-SLU-S Combination		0,560729	0,727326	-4,12209	0,001164	0,001606	0,000657
20 G-Q-SLU-B Combination		1,86829	1,36194	-7,449286	0,002508	0,002601	0,001301
21 G-SLU Combination		0,330712	-0,526303	-2,988913	0,000793	0,001494	0,000444
21 G-Q-SLU Combination		0,6541	-1,057411	-5,877757	0,001578	0,00296	0,00088
21 G-SLU2 Combination		0,219874	-0,348156	-1,990798	0,000526	0,000993	0,000295
21 G-Q-SLE Combination		0,454977	-0,734272	-4,090988	0,001097	0,002058	0,000612
21 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,413257	3,755854	-1,079017	0,001447	0,00283	0,002033
21 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,675776	-4,94114	-5,562241	0,000328	0,000505	-0,001042
21 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,890275	2,174571	-2,228704	0,001486	0,002162	0,001351

Pag. 223 di 933

21 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,152794	-3,359857	-4,412554	0,00029	0,001173	-0,00036
21 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,909069	4,476492	-0,865256	0,001545	0,00293	0,002258
21 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,171588	-5,661778	-5,776003	0,00023	0,000406	-0,001267
21 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,220061	2,849452	-2,069059	0,00165	0,002204	0,001537
21 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,482581	-0,403473	-4,572199	0,000125	0,001131	-0,000546
21 G-Q-SLU-D Combination		1,866018	-0,90721	-5,912558	0,001085	0,003096	0,000548
21 G-Q-SLU-S Combination		-1,019936	-0,260562	-2,642281	0,000854	0,001336	0,000602
21 G-Q-SLU-B Combination		0,5345	-1,312468	-4,479674	0,002297	0,002099	0,000844
22 G-SLU Combination		0,195733	-0,52774	-2,802582	0,00045	0,001475	0,000453
22 G-Q-SLU Combination		0,386335	-1,060271	-5,506911	0,000894	0,00292	0,000898
22 G-SLU2 Combination		0,130219	-0,34911	-1,867163	0,000299	0,00098	0,000301
22 G-Q-SLE Combination		0,268786	-0,73626	-3,833209	0,000622	0,002031	0,000625
22 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,500325	3,758206	-1,009359	0,001127	0,00275	0,002033
22 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,064407	-4,946709	-5,214751	-0,00012	0,000541	-0,001022
22 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,748969	2,174225	-2,156683	0,001091	0,002115	0,001357
22 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,313051	-3,362728	-4,067428	-0,000084	0,001176	-0,000346
22 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,946859	4,479131	-0,811142	0,00123	0,002846	0,002258
22 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,510941	-5,667634	-5,412969	-0,000223	0,000445	-0,001246
22 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,02904	2,849148	-2,03598	0,00125	0,002156	0,001543
22 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,593122	-4,037651	-4,18813	-0,000243	0,001135	-0,000531
22 G-Q-SLU-D Combination		1,698171	-0,907629	-5,674154	0,000464	0,003066	0,000561
22 G-Q-SLU-S Combination		-1,202148	-0,262313	-2,439795	0,000497	0,001312	0,000611
22 G-Q-SLU-B Combination		0,279362	-1,31764	-3,874656	0,001751	0,001973	0,000871
23 G-SLU Combination		0,41024	-0,580828	-2,802778	0,000271	0,001462	0,000424
23 G-Q-SLU Combination		0,811104	-1,165526	-5,507291	0,000537	0,002894	0,00084
23 G-SLU2 Combination		0,27278	-0,384378	-1,867294	0,000181	0,000972	0,000281
23 G-Q-SLE Combination		0,564208	-0,809453	-3,833475	0,000373	0,002013	0,000584
23 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,8893	3,790706	-1,009489	0,000944	0,002727	0,002062
23 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,974678	-5,097774	-5,215054	-0,000339	0,000535	-0,001117
23 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,045821	2,193433	-2,156966	0,000883	0,002098	0,001351
23 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,131199	-3,5005	-4,067577	-0,000278	0,001165	-0,000405
23 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,345646	4,526223	-0,811278	0,001048	0,002823	0,002292
23 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,431024	-5,833291	-5,413265	-0,000442	0,000439	-0,001346
23 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,32968	2,890071	-2,036307	0,00104	0,002138	0,001539
23 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,415059	-4,197138	-4,188235	-0,000435	0,001124	-0,000594
23 G-Q-SLU-D Combination		2,143811	-0,951124	-5,674186	0,000141	0,003048	0,000528
23 G-Q-SLU-S Combination		-1,010954	-0,321578	-2,440043	0,000309	0,001299	0,00058
23 G-Q-SLU-B Combination		0,566628	-1,553888	-3,874585	0,001468	0,001948	0,00076
24 G-SLU Combination		0,280076	-0,582361	-2,766594	0,000038	0,001448	0,000427
24 G-Q-SLU Combination		0,553092	-1,168574	-5,436622	0,00007	0,002866	0,000847
24 G-SLU2 Combination		0,1863	-0,385395	-1,843141	0,000026	0,000963	0,000284
24 G-Q-SLE Combination		0,384783	-0,811572	-3,784251	0,000049	0,001993	0,000589
24 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,039544	3,793307	-1,111031	0,000688	0,002665	0,002068
24 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,415587	-5,103805	-5,033456	-0,000608	0,000566	-0,001114
24 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,949912	2,193097	-2,220175	0,000591	0,002064	0,001355
24 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,325955	-3,503595	-3,924312	-0,00051	0,001166	-0,000401

Pag. 224 di 933

24 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,464371	4,529181	-0,923732	0,000788	0,002759	0,002298
24 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,840414	-5,839678	-5,220755	-0,000708	0,000472	-0,001344
24 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,192139	2,889799	-2,124795	0,000737	0,002106	0,001544
24 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,568182	-4,200297	-4,019692	-0,000656	0,001124	-0,00059
24 G-Q-SLU-D Combination		1,97972	-0,951952	-5,702993	-0,000251	0,003015	0,000535
24 G-Q-SLU-S Combination		-1,188097	-0,323106	-2,396348	0,000052	0,001289	0,000584
24 G-Q-SLU-B Combination		0,334648	-1,559135	-3,517608	0,001046	0,001869	0,000759
25 G-SLU Combination		0,490474	-0,584689	-2,766946	-0,000022	0,001442	0,000401
25 G-Q-SLU Combination		0,969491	-1,172429	-5,437313	-0,00005	0,002855	0,000794
25 G-SLU2 Combination		0,326156	-0,387023	-1,843375	-0,000014	0,000959	0,000266
25 G-Q-SLE Combination		0,674401	-0,81431	-3,784732	-0,000034	0,001986	0,000552
25 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,420156	3,885581	-1,11143	0,00063	0,002642	0,002092
25 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,32683	-5,20074	-5,033839	-0,000684	0,000576	-0,001197
25 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,243204	2,265432	-2,220625	0,000509	0,002052	0,001348
25 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,149878	-3,580591	-3,924644	-0,000563	0,001166	-0,000454
25 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,856761	4,635285	-0,924144	0,000728	0,002735	0,002327
25 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,763434	-5,950444	-5,221125	-0,000782	0,000482	-0,001432
25 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,490522	2,98172	-2,125277	0,000649	0,002094	0,00154
25 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,397195	-4,29688	-4,019992	-0,000702	0,001124	-0,000645
25 G-Q-SLU-D Combination		2,417897	-0,909741	-5,703338	-0,000341	0,003013	0,0005
25 G-Q-SLU-S Combination		-1,000564	-0,32706	-2,396716	-0,000013	0,001284	0,000559
25 G-Q-SLU-B Combination		0,606329	-1,703729	-3,517911	0,000901	0,00185	0,000678
26 G-SLU Combination		0,369551	-0,58662	-2,787202	-0,000046	0,001424	0,000403
26 G-Q-SLU Combination		0,730028	-1,176267	-5,478811	-0,000095	0,002816	0,000799
26 G-SLU2 Combination		0,245792	-0,388305	-1,85669	-0,00003	0,000946	0,000268
26 G-Q-SLE Combination		0,507858	-0,816979	-3,81349	-0,000066	0,001959	0,000556
26 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,630817	3,887089	-1,271857	0,00059	0,002564	0,002096
26 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,807355	-5,206567	-4,919597	-0,000695	0,00061	-0,001195
26 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,200765	2,264458	-2,305619	0,000444	0,002011	0,001351
26 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,377303	-3,583936	-3,885836	-0,000549	0,001164	-0,000451
26 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,052746	4,637139	-1,088449	0,000681	0,002655	0,00233
26 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,229284	-5,956617	-5,103005	-0,000786	0,000519	-0,00143
26 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,418618	2,980823	-2,21359	0,000569	0,002053	0,001543
26 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,595156	-4,300302	-3,977864	-0,000675	0,001121	-0,000642
26 G-Q-SLU-D Combination		2,267127	-0,911626	-5,815337	-0,00032	0,00297	0,000505
26 G-Q-SLU-S Combination		-1,168859	-0,328726	-2,41634	-0,000056	0,001268	0,000561
26 G-Q-SLU-B Combination		0,40115	-1,709406	-3,295075	0,000721	0,001777	0,000678
27 G-SLU Combination		0,575035	-0,583655	-2,787416	-0,000011	0,001417	0,000375
27 G-Q-SLU Combination		1,136447	-1,170064	-5,479226	-0,000023	0,002803	0,000742
27 G-SLU2 Combination		0,382407	-0,38637	-1,856833	-7,370E-06	0,000942	0,000249
27 G-Q-SLE Combination		0,790554	-0,812689	-3,813779	-0,000016	0,00195	0,000516
27 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,998081	3,983269	-1,27229	0,000639	0,002546	0,00211
27 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,716393	-5,295896	-4,919636	-0,000665	0,000615	-0,001274
27 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,487285	2,335459	-2,305937	0,000468	0,001999	0,001339
27 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,205597	-3,648086	-3,885988	-0,000494	0,001161	-0,000503
27 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,432521	4,745461	-1,088899	0,000727	0,002636	0,002349

Pag. 225 di 933

27 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,150833	-6,058088	-5,103026	-0,000753	0,000525	-0,001513
27 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,711273	3,068527	-2,213916	0,000586	0,002042	0,001533
27 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,429585	-4,381154	-3,97801	-0,000612	0,001118	-0,000697
27 G-Q-SLU-D Combination		2,696037	-0,873051	-5,81545	-0,000225	0,002966	0,000463
27 G-Q-SLU-S Combination		-0,985671	-0,323718	-2,416518	-0,000025	0,001264	0,000536
27 G-Q-SLU-B Combination		0,657839	-1,815075	-3,295311	0,000689	0,001757	0,000598
28 G-SLU Combination		0,463778	-0,585651	-2,778216	0,000125	0,001388	0,000375
28 G-Q-SLU Combination		0,9164	-1,174035	-5,460439	0,000253	0,002744	0,000742
28 G-SLU2 Combination		0,308438	-0,387695	-1,850779	0,000083	0,000923	0,000249
28 G-Q-SLE Combination		0,637494	-0,81545	-3,800755	0,000176	0,001908	0,000516
28 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,261388	3,983825	-1,397671	0,000781	0,00245	0,002112
28 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,227798	-5,30092	-4,77332	-0,000497	0,000644	-0,001275
28 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,497495	2,334173	-2,327108	0,000586	0,001945	0,001339
28 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,463905	-3,651268	-3,843883	-0,000302	0,001149	-0,000502
28 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,696841	4,746334	-1,213084	0,000862	0,002538	0,002351
28 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,663252	-6,06343	-4,957907	-0,000579	0,000556	-0,001514
28 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,708335	3,067336	-2,221868	0,00069	0,001989	0,001533
28 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,674745	-4,384431	-3,949123	-0,000407	0,001105	-0,000696
28 G-Q-SLU-D Combination		2,560053	-0,875345	-5,842636	0,000108	0,002903	0,000463
28 G-Q-SLU-S Combination		-1,145303	-0,325169	-2,412026	0,000095	0,001236	0,000536
28 G-Q-SLU-B Combination		0,478686	-1,820783	-3,105197	0,000702	0,001677	0,000596
29 G-SLU Combination		0,663191	-0,611638	-2,778238	0,000217	0,001381	0,000344
29 G-Q-SLU Combination		1,310526	-1,226517	-5,460469	0,00044	0,00273	0,000679
29 G-SLU2 Combination		0,441048	-0,404857	-1,850796	0,000144	0,000918	0,000229
29 G-Q-SLE Combination		0,911661	-0,851874	-3,800777	0,000305	0,001899	0,000473
29 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,611615	4,04508	-1,398077	0,000895	0,002435	0,002117
29 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,133539	-5,420892	-4,772954	-0,000404	0,000644	-0,001351
29 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,773944	2,364996	-2,327254	0,000677	0,001934	0,001321
29 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,295868	-3,740808	-3,843778	-0,000186	0,001144	-0,000554
29 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,05934	4,817883	-1,213514	0,000975	0,002523	0,00236
29 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,581264	-6,193695	-4,957518	-0,000483	0,000556	-0,001594
29 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,991339	3,111923	-2,222009	0,000776	0,001979	0,001517
29 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,513263	-4,487734	-3,949023	-0,000284	0,0011	-0,000751
29 G-Q-SLU-D Combination		2,977413	-0,906903	-5,842418	0,000313	0,002896	0,000414
29 G-Q-SLU-S Combination		-0,967619	-0,346044	-2,411956	0,000185	0,001232	0,00051
29 G-Q-SLU-B Combination		0,719741	-1,928974	-3,105273	0,000743	0,001656	0,000515
30 G-SLU Combination		0,562331	-0,613735	-2,68601	0,000436	0,001341	0,000342
30 G-Q-SLU Combination		1,111377	-1,230692	-5,273839	0,00088	0,002649	0,000675
30 G-SLU2 Combination		0,373955	-0,406247	-1,789927	0,000288	0,000892	0,000227
30 G-Q-SLE Combination		0,773112	-0,854775	-3,671279	0,000611	0,001843	0,00047
30 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,921121	4,04471	-1,433698	0,001135	0,002322	0,002117
30 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,667722	-5,425217	-4,528684	-0,000151	0,000667	-0,001355
30 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,832024	2,363375	-2,242696	0,000896	0,001866	0,001319
30 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,578625	-3,743882	-3,719687	0,000088	0,001122	-0,000557
30 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,383658	4,817799	-1,246526	0,00121	0,002408	0,00236
30 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,13026	-6,198305	-4,715856	-0,000226	0,000581	-0,001598

Pag. 226 di 933

30 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,053385	3,110411	-2,119577	0,000983	0,001913	0,001515
30 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,799986	-4,490918	-3,842806	1,336E-06	0,001076	-0,000753
30 G-Q-SLU-D Combination			2,858156	-0,909667	-5,681994	0,000799	0,002815	0,00041
30 G-Q-SLU-S Combination			-1,118331	-0,34732	-2,328768	0,000388	0,001192	0,000508
30 G-Q-SLU-B Combination			0,566869	-1,934788	-2,879851	0,00087	0,001569	0,000511
31 G-SLU Combination			0,75466	-0,686009	-2,685842	0,000546	0,001334	0,000307
31 G-Q-SLU Combination			1,491169	-1,376671	-5,273487	0,001103	0,002634	0,000605
31 G-SLU2 Combination			0,50189	-0,453976	-1,789817	0,00036	0,000887	0,000204
31 G-Q-SLE Combination			1,037332	-0,956087	-3,671035	0,000765	0,001833	0,000421
31 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			6,251722	4,052335	-1,434063	0,001273	0,00231
31 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-4,569862	-5,596156	-4,527931	-0,000039	0,000661
31 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,095846	2,335734	-2,242683	0,001014	0,001857
31 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-1,413987	-3,879555	-3,71931	0,000219	0,001115
31 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			6,725599	4,834139	-1,246921	0,001347	0,002396
31 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-5,04374	-6,37796	-4,715072	-0,000113	0,000575
31 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,323473	3,094047	-2,119561	0,001096	0,001904
31 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-1,641613	-4,637868	-3,842433	0,000137	0,001068
31 G-Q-SLU-D Combination			3,261954	-1,043834	-5,681446	0,001035	0,002804	0,000351
31 G-Q-SLU-S Combination			-0,947212	-0,411835	-2,328449	0,000497	0,001189	0,00048
31 G-Q-SLU-B Combination			0,791624	-2,069761	-2,879767	0,000944	0,001547	0,000427
32 G-SLU Combination			0,665262	-0,688253	-2,493432	0,000761	0,001284	0,000302
32 G-Q-SLU Combination			1,315067	-1,381144	-4,884517	0,001538	0,002533	0,000595
32 G-SLU2 Combination			0,442377	-0,455464	-1,662791	0,000503	0,000854	0,000201
32 G-Q-SLE Combination			0,914786	-0,959195	-3,401111	0,001068	0,001762	0,000414
32 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			6,602346	4,051044	-1,362762	0,001519	0,002181
32 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-5,119338	-5,599893	-4,164214	0,000202	0,000677
32 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			3,195597	2,333735	-2,043224	0,001245	0,001776
32 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-1,712589	-3,882584	-3,483752	0,000476	0,001083
32 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			7,102311	4,833101	-1,172713	0,00159	0,002265
32 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-5,619303	-6,38195	-4,354263	0,00013	0,000593
32 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,441583	3,092168	-1,902848	0,00132	0,001824
32 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-1,958574	-4,641017	-3,624128	0,000401	0,001034
32 G-Q-SLU-D Combination			3,162018	-1,04717	-5,303656	0,001505	0,002703	0,000342
32 G-Q-SLU-S Combination			-1,088378	-0,412976	-2,148677	0,000699	0,001137	0,000474
32 G-Q-SLU-B Combination			0,665862	-2,075746	-2,588034	0,001099	0,001452	0,00042
33 G-SLU Combination			0,849484	-0,80625	-2,493079	0,000851	0,001275	0,000263
33 G-Q-SLU Combination			1,678452	-1,61953	-4,883792	0,001719	0,002516	0,000517
33 G-SLU2 Combination			0,564962	-0,533379	-1,662559	0,000562	0,000849	0,000175
33 G-Q-SLE Combination			1,167622	-1,124634	-3,400608	0,001193	0,001751	0,00036
33 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			6,911245	4,007251	-1,36307	0,001635	0,002172
33 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-5,018117	-5,82277	-4,163099	0,000288	0,000667
33 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			3,444804	2,250728	-2,043064	0,001346	0,001767
33 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-1,551676	-4,066247	-3,483105	0,000576	0,001072
33 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			7,421201	4,797078	-1,173055	0,001708	0,002257
33 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-5,528073	-6,612597	-4,353114	0,000215	0,000583
33 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,696296	3,018838	-1,902693	0,001419	0,001816

Pag. 227 di 933

33 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,803168	-4,834357	-3,623476	0,000504	0,001024	-0,000873
33 G-Q-SLU-D Combination			3,550144	-1,280665	-5,302785	0,001695	0,00269	0,000274
33 G-Q-SLU-S Combination			-0,924887	-0,520814	-2,148116	0,000787	0,001134	0,000445
33 G-Q-SLU-B Combination			0,873723	-2,243427	-2,587806	0,001165	0,001429	0,000333
34 G-SLU Combination			0,772813	-0,808663	-2,219846	0,000983	0,001215	0,000256
34 G-Q-SLU Combination			1,527957	-1,624346	-4,331218	0,001989	0,002393	0,000502
34 G-SLU2 Combination			0,513865	-0,534979	-1,482198	0,000649	0,000809	0,000171
34 G-Q-SLE Combination			1,062854	-1,127981	-3,017166	0,00138	0,001665	0,00035
34 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			7,299164	4,005075	-1,203659	0,001795	0,002027
34 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-5,576199	-5,826007	-3,704608	0,000428	0,000675
34 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			3,58082	2,24833	-1,750624	0,001499	0,001672
34 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-1,857854	-4,069262	-3,157642	0,000725	0,00103
34 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			7,844008	4,795119	-1,009075	0,001868	0,00211
34 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-6,121042	-6,61605	-3,899191	0,000355	0,000592
34 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,86126	3,016563	-1,593576	0,001569	0,001722
34 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-2,138295	-4,837494	-3,31469	0,000655	0,00098
34 G-Q-SLU-D Combination			3,472673	-1,284659	-4,750526	0,001992	0,002567	0,000259
34 G-Q-SLU-S Combination			-1,055807	-0,521823	-1,890817	0,000906	0,001071	0,000436
34 G-Q-SLU-B Combination			0,775977	-2,24956	-2,236707	0,001261	0,001329	0,000324
35 G-SLU Combination			0,947813	-0,954843	-2,21929	0,001018	0,001205	0,000212
35 G-Q-SLU Combination			1,87267	-1,92	-4,330086	0,002061	0,002375	0,000413
35 G-SLU2 Combination			0,630364	-0,63147	-1,481832	0,000672	0,000802	0,000141
35 G-Q-SLE Combination			1,302735	-1,33314	-3,016381	0,00143	0,001653	0,000288
35 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			7,584562	3,931586	-1,203844	0,00185	0,002021
35 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-5,472348	-6,083115	-3,703159	0,000453	0,000661
35 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			3,813692	2,132963	-1,750293	0,001544	0,001664
35 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-1,701478	-4,284492	-3,156711	0,000759	0,001018
35 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			8,137827	4,729343	-1,009296	0,001925	0,002104
35 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-6,025613	-6,880872	-3,897708	0,000379	0,000578
35 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			4,098648	2,910454	-1,59326	0,001615	0,001715
35 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-1,986434	-5,061983	-3,313743	0,000689	0,000967
35 G-Q-SLU-D Combination			3,842628	-1,580752	-4,749296	0,00207	0,002551	0,000177
35 G-Q-SLU-S Combination			-0,901026	-0,655313	-1,890003	0,000939	0,001069	0,000404
35 G-Q-SLU-B Combination			0,966755	-2,437627	-2,236329	0,001284	0,001306	0,000235
36 G-SLU Combination			0,8858	-0,957313	-1,915895	0,001005	0,001128	0,000203
36 G-Q-SLU Combination			1,751671	-1,924941	-3,715522	0,002037	0,002218	0,000396
36 G-SLU2 Combination			0,588958	-0,633106	-1,281667	0,000663	0,000751	0,000136
36 G-Q-SLE Combination			1,218447	-1,336572	-2,589996	0,001413	0,001544	0,000276
36 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			8,007607	3,928818	-1,003969	0,001846	0,001856
36 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-6,032511	-6,085894	-3,216221	0,00043	0,00065
36 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			3,982835	2,130319	-1,415748	0,00154	0,001548
36 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2,007739	-4,287394	-2,804442	0,000736	0,000958
36 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			8,602571	4,726753	-0,800255	0,001923	0,001937
36 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-6,627476	-6,883829	-3,419935	0,000353	0,000569
36 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			4,304197	2,907922	-1,240555	0,001613	0,001599
36 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-2,329101	-5,064997	-2,979635	0,000663	0,000907

Pag. 228 di 933

36	G-Q-SLU-D Combination		3,792541	-1,585265	-4,126495	0,002074	0,002393	0,00016
36	G-Q-SLU-S Combination		-1,020713	-0,656096	-1,606929	0,000908	0,000988	0,000395
36	G-Q-SLU-B Combination		0,897994	-2,44359	-1,868282	0,001239	0,001202	0,000224
37	G-SLU Combination		1,049582	-1,10098	-1,915033	0,000967	0,001121	0,00018
37	G-Q-SLU Combination		2,073703	-2,216244	-3,713784	0,001961	0,002204	0,000349
37	G-SLU2 Combination		0,698052	-0,72786	-1,281097	0,000637	0,000746	0,00012
37	G-Q-SLE Combination		1,442589	-1,538657	-2,588789	0,001361	0,001534	0,000244
37	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,267516	3,860369	-1,003824	0,001802	0,001848	0,002045
37	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,928537	-6,342876	-3,214421	0,000389	0,000642	-0,001648
37	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,196985	2,019514	-1,415103	0,001499	0,001541	0,001181
37	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,858006	-4,50202	-2,803142	0,000691	0,000949	-0,000784
37	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,869258	4,666687	-0,800135	0,00188	0,00193	0,002299
37	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,53028	-7,149194	-3,418109	0,000311	0,00056	-0,001902
37	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,521713	2,80698	-1,239934	0,001574	0,001593	0,001383
37	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,182734	-5,289487	-2,97831	0,000616	0,000897	-0,000986
37	G-Q-SLU-D Combination		4,139733	-1,882367	-4,124723	0,002008	0,002381	0,000113
37	G-Q-SLU-S Combination		-0,876383	-0,783504	-1,605779	0,000859	0,000983	0,000382
37	G-Q-SLU-B Combination		1,071677	-2,6224	-1,867602	0,001185	0,001186	0,00018
38	G-SLU Combination		1,002999	-1,103392	-1,628064	0,000957	0,001014	0,000152
38	G-Q-SLU Combination		1,983811	-2,221065	-3,131107	0,001945	0,001988	0,000292
38	G-SLU2 Combination		0,666842	-0,729459	-1,091917	0,000631	0,000676	0,000102
38	G-Q-SLE Combination		1,379893	-1,542007	-2,184629	0,001349	0,001384	0,000204
38	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,721642	3,857547	-0,801945	0,001828	0,001668	0,002025
38	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,484957	-6,345468	-2,76569	0,000343	0,00058	-0,001692
38	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,395913	2,016807	-1,085277	0,001505	0,001395	0,001155
38	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,159228	-4,504728	-2,482358	0,000666	0,000853	-0,000822
38	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,370341	4,663954	-0,582093	0,001909	0,001747	0,00228
38	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,133656	-7,151876	-2,985543	0,000262	0,000501	-0,001947
38	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,762435	2,804324	-0,889179	0,001582	0,001445	0,001357
38	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,525749	-5,292245	-2,678456	0,000589	0,000803	-0,001024
38	G-Q-SLU-D Combination		4,120971	-1,887048	-3,524832	0,002004	0,002151	0,000055
38	G-Q-SLU-S Combination		-0,986102	-0,784565	-1,347272	0,000853	0,000892	0,00036
38	G-Q-SLU-B Combination		1,02941	-2,627285	-1,526416	0,001151	0,001066	0,00014
39	G-SLU Combination		1,149877	-1,242569	-1,627107	0,000956	0,001006	0,000083
39	G-Q-SLU Combination		2,271868	-2,503815	-3,12918	0,001944	0,001973	0,000154
39	G-SLU2 Combination		0,764755	-0,821193	-1,091284	0,00063	0,000671	0,000056
39	G-Q-SLE Combination		1,580443	-1,738118	-2,183291	0,001348	0,001374	0,000108
39	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,951352	3,79967	-0,801417	0,001832	0,001662	0,00197
39	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,388861	-6,603241	-2,76406	0,000337	0,00057	-0,001793
39	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,585079	1,91377	-1,084472	0,001509	0,001388	0,001088
39	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,022588	-4,717342	-2,481005	0,000661	0,000844	-0,000911
39	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,605241	4,614924	-0,581571	0,001915	0,001741	0,002226
39	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,04275	-7,418496	-2,983906	0,000255	0,000491	-0,002048
39	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,953537	2,711574	-0,88841	0,001587	0,001438	0,001293
39	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,391047	-5,515146	-2,677067	0,000583	0,000794	-0,001115
39	G-Q-SLU-D Combination		4,432656	-2,178296	-3,522738	0,002006	0,002137	-0,000088

Pag. 229 di 933

39	G-Q-SLU-S Combination		-0,856695	-0,907164	-1,346392	0,000839	0,000889	0,000305
39	G-Q-SLU-B Combination		1,183728	-2,796545	-1,525539	0,001162	0,001051	0,000052
40	G-SLU Combination		1,126749	-1,243886	-1,343815	0,000935	0,000854	0,00008
40	G-Q-SLU Combination		2,228979	-2,506443	-2,552784	0,001904	0,001667	0,000148
40	G-SLU2 Combination		0,749074	-0,822065	-0,904655	0,000616	0,00057	0,000054
40	G-Q-SLE Combination		1,550395	-1,739944	-1,783574	0,00132	0,001161	0,000104
40	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,446992	3,798288	-0,57229	0,001842	0,001427	0,00197
40	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,934057	-6,604813	-2,350076	0,000281	0,000461	-0,001799
40	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,822147	1,912299	-0,743595	0,001496	0,001191	0,001086
40	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,309213	-4,718823	-2,178771	0,000628	0,000698	-0,000915
40	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,152407	4,613553	-0,329323	0,001927	0,001505	0,002226
40	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,639473	-7,420078	-2,593043	0,000197	0,000384	-0,002055
40	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,23677	2,710098	-0,52406	0,001575	0,00124	0,001291
40	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,723835	-5,516623	-2,398305	0,000549	0,000649	-0,001119
40	G-Q-SLU-D Combination		4,462414	-2,180892	-2,92535	0,001977	0,001812	-0,000094
40	G-Q-SLU-S Combination		-0,947017	-0,908097	-1,09655	0,000827	0,000764	0,000302
40	G-Q-SLU-B Combination		1,170516	-2,798621	-1,187713	0,001105	0,00088	0,00005
41	G-SLU Combination		-0,081098	-0,25393	-0,575171	0,001117	-0,000966	0,000792
41	G-Q-SLU Combination		-0,15422	-0,505467	-1,13642	0,002231	-0,001911	0,00158
41	G-SLU2 Combination		-0,054578	-0,16848	-0,38253	0,000741	-0,000642	0,000525
41	G-Q-SLE Combination		-0,107737	-0,351348	-0,790558	0,00155	-0,001329	0,001098
41	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,238419	0,135873	-0,382542	0,001753	-0,000608	0,001613
41	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,414896	-0,704416	-0,89924	0,000754	-0,001546	0,000163
41	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,13264	0,028896	-0,432511	0,001761	-0,000782	0,001337
41	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,309116	-0,597439	-0,849271	0,000746	-0,001372	0,000439
41	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,342815	0,219004	-0,342031	0,001852	-0,000485	0,001763
41	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,519292	-0,787547	-0,939751	0,000655	-0,00167	0,000014
41	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,204303	0,114242	-0,379883	0,001904	-0,000703	0,001454
41	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,38078	-0,682785	-0,9019	0,000603	-0,001452	0,000322
41	G-Q-SLU-D Combination		-0,086409	-0,287069	-0,591891	0,001196	-0,001034	0,000818
41	G-Q-SLU-S Combination		-0,260817	-0,351678	-0,951046	0,001539	-0,001888	0,001185
41	G-Q-SLU-B Combination		0,014728	-0,511353	-1,103202	0,00247	-0,001524	0,001644
42	G-SLU Combination		-0,093066	-1,294112	-2,185541	0,001017	-0,00125	0,000802
42	G-Q-SLU Combination		-0,17775	-2,580002	-4,31506	0,00207	-0,002468	0,001599
42	G-SLU2 Combination		-0,06255	-0,85821	-1,453873	0,00067	-0,000832	0,000532
42	G-Q-SLE Combination		-0,124115	-1,793052	-3,002033	0,001436	-0,001717	0,001112
42	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,223265	-0,093613	-1,649007	0,001678	-0,000932	0,001621
42	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,426331	-2,806683	-3,219316	0,000632	-0,001853	0,000177
42	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,118102	-0,564716	-1,949577	0,001718	-0,001102	0,001346
42	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,321167	-2,33558	-2,918746	0,000592	-0,001682	0,000452
42	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,327012	0,18232	-1,478836	0,001768	-0,000816	0,001769
42	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,530077	-3,082616	-3,389487	0,000542	-0,001969	0,000029
42	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,189299	-0,330984	-1,838724	0,001857	-0,00103	0,001462
42	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,392364	-2,569312	-3,029599	0,000453	-0,001755	0,000336
42	G-Q-SLU-D Combination		-0,097214	-1,361221	-2,247715	0,001148	-0,001288	0,000828
42	G-Q-SLU-S Combination		-0,286907	-1,916976	-4,132851	0,001358	-0,002467	0,001207

Pag. 230 di 933

42	G-Q-SLU-B Combination		0,000049	-2,663266	-3,493758	0,00299	-0,001868	0,001657
43	G-SLU Combination		-0,202028	-0,43495	-0,574317	0,001225	-0,000773	0,000706
43	G-Q-SLU Combination		-0,394086	-0,866158	-1,134707	0,00244	-0,001536	0,001407
43	G-SLU2 Combination		-0,134905	-0,288548	-0,381965	0,000812	-0,000513	0,000468
43	G-Q-SLE Combination		-0,274531	-0,602036	-0,789368	0,001696	-0,001068	0,000978
43	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,160579	0,005471	-0,381286	0,001875	-0,000418
43	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,607211	-0,979566	-0,898575	0,000869	-0,001311
43	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,035785	-0,101646	-0,431408	0,001884	-0,000577
43	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,482417	-0,872449	-0,848453	0,00086	-0,001152
43	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,28421	0,102909	-0,340564	0,001972	-0,000302
43	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,730842	-1,077004	-0,939297	0,000772	-0,001427
43	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,119589	0,004239	-0,378705	0,002027	-0,000503
43	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,56622	-0,978334	-0,901156	0,000717	-0,001226
43	G-Q-SLU-D Combination		-0,219701	-0,479403	-0,591349	0,001305	-0,000861	0,000732
43	G-Q-SLU-S Combination		-0,497879	-0,60044	-0,950221	0,001676	-0,001534	0,000994
43	G-Q-SLU-B Combination		-0,186552	-0,898161	-1,101853	0,002628	-0,001331	0,001479
44	G-SLU Combination		-0,193429	-0,196067	-0,354712	0,001025	-0,000733	0,000492
44	G-Q-SLU Combination		-0,377058	-0,390063	-0,697325	0,00204	-0,001459	0,000984
44	G-SLU2 Combination		-0,12919	-0,130113	-0,236283	0,00068	-0,000487	0,000326
44	G-Q-SLE Combination		-0,262689	-0,271148	-0,485363	0,001418	-0,001014	0,000684
44	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,171827	0,06069	-0,203609	0,001599	-0,000387
44	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,599269	-0,499522	-0,58439	0,000696	-0,001254
44	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,046444	0,042408	-0,203197	0,001619	-0,000529
44	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,473886	-0,48124	-0,584802	0,000676	-0,001113
44	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,296008	0,116023	-0,17581	0,001686	-0,000272
44	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,72345	-0,554855	-0,612189	0,000609	-0,00137
44	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,130633	0,117048	-0,15104	0,001752	-0,000456
44	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,558076	-0,55588	-0,636959	0,000543	-0,001186
44	G-Q-SLU-D Combination		-0,211746	-0,228494	-0,343074	0,001095	-0,000874	0,000494
44	G-Q-SLU-S Combination		-0,47932	-0,263156	-0,496671	0,001342	-0,001535	0,00062
44	G-Q-SLU-B Combination		-0,174105	-0,400005	-0,722244	0,002172	-0,001261	0,001153
45	G-SLU Combination		-0,272963	-0,391315	-0,353295	0,001253	-0,000422	0,000763
45	G-Q-SLU Combination		-0,53528	-0,778885	-0,694507	0,002494	-0,000839	0,00152
45	G-SLU2 Combination		-0,181971	-0,259641	-0,235344	0,000831	-0,00028	0,000506
45	G-Q-SLE Combination		-0,372675	-0,541405	-0,483404	0,001734	-0,000583	0,001057
45	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,137172	-0,082702	-0,202227	0,001883	-0,00012
45	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,742621	-0,793402	-0,582602	0,000922	-0,000824
45	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,005536	-0,101147	-0,201954	0,001896	-0,00023
45	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,599913	-0,774958	-0,582875	0,000909	-0,000714
45	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,278029	-0,012893	-0,174497	0,001973	-0,000029
45	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,883478	-0,863212	-0,610332	0,000832	-0,000915
45	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,08939	-0,005441	-0,149907	0,002034	-0,000173
45	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,694839	-0,870664	-0,634923	0,000772	-0,000771
45	G-Q-SLU-D Combination		-0,313575	-0,439237	-0,340845	0,001344	-0,000584	0,000813
45	G-Q-SLU-S Combination		-0,65795	-0,51904	-0,494445	0,001637	-0,001047	0,001045
45	G-Q-SLU-B Combination		-0,308369	-0,813492	-0,719845	0,002651	-0,000688	0,001579

Pag. 231 di 933

46	G-SLU Combination		-0,270885	-0,166045	-0,268962	0,001299	-0,000135	0,00076
46	G-Q-SLU Combination		-0,531104	-0,330316	-0,526735	0,002584	-0,000269	0,001514
46	G-SLU2 Combination		-0,180597	-0,110192	-0,179379	0,000862	-0,00009	0,000504
46	G-Q-SLE Combination		-0,369775	-0,229617	-0,366779	0,001796	-0,000187	0,001052
46	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,143099	-0,018938	-0,122157	0,001909	0,000081
46	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,743867	-0,352686	-0,473923	0,000998	-0,000384
46	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,000851	0,047154	-0,101857	0,001941	4,932E-06
46	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,599916	-0,418778	-0,494222	0,000966	-0,000308
46	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,285096	0,015373	-0,090485	0,001999	0,000125
46	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,885864	-0,386997	-0,505595	0,000908	-0,000428
46	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,094836	0,11726	-0,045836	0,002079	0,000031
46	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,695604	-0,488883	-0,550244	0,000828	-0,000334
46	G-Q-SLU-D Combination		-0,313038	-0,198424	-0,205479	0,001455	-0,000314	0,000815
46	G-Q-SLU-S Combination		-0,651844	-0,211037	-0,242673	0,001663	-0,000556	0,001043
46	G-Q-SLU-B Combination		-0,304929	-0,347929	-0,594438	0,002714	-0,000164	0,001567
47	G-SLU Combination		-0,282954	-0,352917	-0,269056	0,001293	-0,000047	0,000751
47	G-Q-SLU Combination		-0,555077	-0,702199	-0,526932	0,002573	-0,000094	0,001495
47	G-SLU2 Combination		-0,18861	-0,234191	-0,17944	0,000858	-0,000031	0,000498
47	G-Q-SLE Combination		-0,386443	-0,488119	-0,366915	0,001789	-0,000065	0,001039
47	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,155807	-0,162383	-0,122016	0,0019	0,000147
47	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,783561	-0,627571	-0,474281	0,000995	-0,000252
47	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,003891	-0,09203	-0,101944	0,001932	0,000081
47	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,631645	-0,697924	-0,494353	0,000963	-0,000187
47	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,304976	-0,115216	-0,090426	0,001987	0,000182
47	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,93273	-0,674738	-0,505871	0,000908	-0,000287
47	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,104112	-0,001955	-0,045967	0,002068	0,000102
47	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,731866	-0,787999	-0,55033	0,000826	-0,000207
47	G-Q-SLU-D Combination		-0,350513	-0,408394	-0,205103	0,001457	-0,000208	0,000843
47	G-Q-SLU-S Combination		-0,715812	-0,448419	-0,242713	0,001641	-0,00038	0,000991
47	G-Q-SLU-B Combination		-0,316348	-0,739241	-0,595024	0,002708	-0,000013	0,001545
48	G-SLU Combination		-0,281404	-0,128814	-0,269361	0,001272	0,000059	0,000749
48	G-Q-SLU Combination		-0,551968	-0,25612	-0,527357	0,002531	0,000115	0,001492
48	G-SLU2 Combination		-0,187584	-0,085499	-0,179661	0,000844	0,000039	0,000497
48	G-Q-SLE Combination		-0,384283	-0,17805	-0,367224	0,00176	0,00008	0,001037
48	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,159911	-0,031883	-0,130678	0,001833	0,000228
48	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,784177	-0,256321	-0,466172	0,001015	-0,000098
48	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,007086	0,083137	-0,096511	0,001891	0,000156
48	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,631353	-0,371341	-0,50034	0,000957	-0,000026
48	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,309801	0,002434	-0,096185	0,001917	0,000244
48	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,934067	-0,290637	-0,500666	0,00093	-0,000114
48	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,107764	0,156473	-0,038207	0,002027	0,000164
48	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,732031	-0,444676	-0,558644	0,000821	-0,000034
48	G-Q-SLU-D Combination		-0,350978	-0,156797	-0,167371	0,0015	-0,000051	0,000845
48	G-Q-SLU-S Combination		-0,710419	-0,153769	-0,157123	0,001569	-0,000114	0,000989
48	G-Q-SLU-B Combination		-0,313802	-0,277939	-0,617414	0,002641	0,000157	0,001539
49	G-SLU Combination		-0,270478	-0,312437	-0,269433	0,001265	0,000076	0,00073

Pag. 232 di 933

49	G-Q-SLU Combination		-0,530503	-0,621373	-0,52751	0,002515	0,000148	0,001453
49	G-SLU2 Combination		-0,180304	-0,207359	-0,179708	0,000839	0,00005	0,000484
49	G-Q-SLE Combination		-0,369342	-0,431956	-0,36733	0,001748	0,000103	0,00101
49	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,182568	-0,210989	-0,130405	0,001825	0,000237
49	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,782572	-0,488157	-0,466614	0,001005	-0,000069
49	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,026382	-0,066044	-0,096492	0,001881	0,000162
49	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,626386	-0,633101	-0,500528	0,000949	5,156E-06
49	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,33458	-0,17402	-0,095979	0,001908	0,00025
49	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,934585	-0,525125	-0,50104	0,000922	-0,000083
49	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,128462	0,023763	-0,03821	0,002016	0,00017
49	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,728466	-0,722909	-0,558809	0,000814	-2,271E-06
49	G-Q-SLU-D Combination		-0,354063	-0,37357	-0,167049	0,001501	5,609E-06	0,000864
49	G-Q-SLU-S Combination		-0,717184	-0,378144	-0,157236	0,001544	-0,000031	0,000922
49	G-Q-SLU-B Combination		-0,288797	-0,659584	-0,617877	0,002628	0,000164	0,001495
50	G-SLU Combination		-0,268731	-0,09361	-0,289741	0,001244	0,000088	0,000729
50	G-Q-SLU Combination		-0,527009	-0,185956	-0,566749	0,002474	0,000169	0,001451
50	G-SLU2 Combination		-0,179147	-0,062151	-0,193309	0,000826	0,000059	0,000484
50	G-Q-SLE Combination		-0,366915	-0,129286	-0,394694	0,00172	0,000118	0,001009
50	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,186331	0,120079	-0,174965	0,00175	0,000286
50	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,782412	-0,3294	-0,466685	0,001033	-0,000093
50	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,029344	0,172956	-0,121956	0,001837	0,000179
50	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,625425	-0,382277	-0,519694	0,000947	0,000014
50	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,338814	0,177644	-0,141963	0,001829	0,000303
50	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,934895	-0,386965	-0,499687	0,000955	-0,00011
50	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,131706	0,258073	-0,063138	0,001969	0,000188
50	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,727787	-0,467394	-0,578512	0,000815	4,787E-06
50	G-Q-SLU-D Combination		-0,354579	-0,115167	-0,184132	0,001542	0,000111	0,000866
50	G-Q-SLU-S Combination		-0,711522	-0,103059	-0,152929	0,001467	0,000098	0,00092
50	G-Q-SLU-B Combination		-0,285558	-0,211063	-0,657603	0,002565	0,000141	0,001492
51	G-SLU Combination		-0,255073	-0,273474	-0,289676	0,001236	0,000083	0,00071
51	G-Q-SLU Combination		-0,5007	-0,54358	-0,566626	0,002458	0,000159	0,001411
51	G-SLU2 Combination		-0,169991	-0,181533	-0,193265	0,000821	0,000056	0,000471
51	G-Q-SLE Combination		-0,348562	-0,377899	-0,394607	0,001709	0,000111	0,000981
51	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,202359	-0,092882	-0,174512	0,001747	0,000291
51	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,768482	-0,51886	-0,466996	0,001019	-0,00011
51	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,043681	0,013923	-0,121731	0,001829	0,00018
51	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,609804	-0,625665	-0,519777	0,000937	1,391E-06
51	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,353628	-0,034433	-0,141534	0,001824	0,000309
51	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,919751	-0,577309	-0,499974	0,000942	-0,000127
51	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,145506	0,114321	-0,062905	0,001961	0,00019
51	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,711629	-0,726063	-0,578603	0,000805	-7,854E-06
51	G-Q-SLU-D Combination		-0,33455	-0,338096	-0,183757	0,001543	0,000165	0,000885
51	G-Q-SLU-S Combination		-0,690468	-0,313253	-0,152937	0,001442	0,00014	0,000851
51	G-Q-SLU-B Combination		-0,265686	-0,582291	-0,657714	0,00255	0,000103	0,001446
52	G-SLU Combination		-0,253245	-0,060533	-0,309693	0,001219	0,000094	0,000711
52	G-Q-SLU Combination		-0,49705	-0,120014	-0,604014	0,002422	0,000178	0,001414

Pag. 233 di 933

52	G-SLU2 Combination		-0,168779	-0,040215	-0,206809	0,000809	0,000064	0,000472
52	G-Q-SLE Combination		-0,346025	-0,083457	-0,42078	0,001684	0,000124	0,000983
52	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,205789	0,289111	-0,222726	0,001668	0,000377
52	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,76781	-0,424303	-0,461863	0,001058	-0,000173
52	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,04632	0,27077	-0,151216	0,001783	0,000234
52	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,608342	-0,405961	-0,533373	0,000943	-0,00003
52	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,357263	0,370717	-0,192758	0,00174	0,000402
52	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,919285	-0,505909	-0,49183	0,000986	-0,000197
52	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,148247	0,369062	-0,092117	0,001912	0,000246
52	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,710269	-0,504254	-0,592472	0,000814	-0,000042
52	G-Q-SLU-D Combination		-0,335203	-0,073427	-0,253026	0,001581	0,000308	0,000889
52	G-Q-SLU-S Combination		-0,684711	-0,058869	-0,19126	0,001365	0,000226	0,000851
52	G-Q-SLU-B Combination		-0,262008	-0,148113	-0,672132	0,002496	0,000073	0,001446
53	G-SLU Combination		-0,23705	-0,236373	-0,30953	0,001211	0,000111	0,00069
53	G-Q-SLU Combination		-0,466285	-0,4695	-0,603695	0,002406	0,000211	0,001372
53	G-SLU2 Combination		-0,157877	-0,156941	-0,2067	0,000804	0,000075	0,000458
53	G-Q-SLE Combination		-0,324531	-0,326424	-0,420558	0,001673	0,000147	0,000954
53	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,223316	0,082634	-0,222602	0,001669	0,000414
53	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,750119	-0,611147	-0,461625	0,001039	-0,000173
53	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,059955	0,113836	-0,150965	0,001778	0,000264
53	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,586758	-0,642349	-0,533262	0,00093	-0,000022
53	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,371594	0,165027	-0,192585	0,00174	0,000438
53	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,898397	-0,69354	-0,491643	0,000968	-0,000197
53	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,160361	0,2266	-0,091816	0,001907	0,000274
53	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,687164	-0,755113	-0,592411	0,000801	-0,000032
53	G-Q-SLU-D Combination		-0,284011	-0,301575	-0,252671	0,001584	0,000401	0,000906
53	G-Q-SLU-S Combination		-0,644977	-0,254299	-0,191187	0,00134	0,000269	0,00078
53	G-Q-SLU-B Combination		-0,248687	-0,508671	-0,671977	0,00248	0,000076	0,001397
54	G-SLU Combination		-0,234852	-0,029953	-0,349153	0,001185	0,000214	0,000691
54	G-Q-SLU Combination		-0,461913	-0,059024	-0,679099	0,002354	0,000414	0,001374
54	G-SLU2 Combination		-0,156418	-0,019938	-0,23336	0,000787	0,000143	0,000459
54	G-Q-SLE Combination		-0,321491	-0,041072	-0,47323	0,001637	0,000288	0,000955
54	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,226967	0,4627	-0,237601	0,001575	0,000623
54	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,748851	-0,52934	-0,532888	0,001075	-0,000152
54	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,062642	0,371475	-0,184681	0,001718	0,000424
54	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,584526	-0,438115	-0,585809	0,000932	0,000047
54	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,375151	0,568848	-0,208895	0,00164	0,000654
54	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,897035	-0,635488	-0,561595	0,00101	-0,000184
54	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,162956	0,483931	-0,124209	0,001842	0,000436
54	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,684839	-0,550571	-0,64628	0,000808	0,000034
54	G-Q-SLU-D Combination		-0,284288	-0,031743	-0,410837	0,001602	0,000675	0,000908
54	G-Q-SLU-S Combination		-0,638757	-0,021327	-0,272784	0,001255	0,000402	0,000779
54	G-Q-SLU-B Combination		-0,244121	-0,090324	-0,698934	0,002413	0,000223	0,001398
55	G-SLU Combination		-0,196751	-0,199574	-0,349051	0,001173	0,00029	0,00066
55	G-Q-SLU Combination		-0,387904	-0,396038	-0,678902	0,00233	0,000565	0,001311
55	G-SLU2 Combination		-0,130942	-0,132547	-0,233292	0,000779	0,000194	0,000438

Pag. 234 di 933

55	G-Q-SLE Combination		-0,269911	-0,275377	-0,473093	0,00162	0,000394	0,000912	
55	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,279466	0,268546	-0,23866	0,001574	0,000729	0,00133
55	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,717339	-0,714519	-0,531606	0,001049	-0,000088	0,000146
55	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,103519	0,219897	-0,184753	0,001709	0,000518	0,001096
55	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,541392	-0,66587	-0,585513	0,000914	0,000124	0,000379
55	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,423573	0,375885	-0,20992	0,001638	0,00076	0,001438
55	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,861446	-0,821858	-0,560346	0,000984	-0,000119	0,000038
55	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,202115	0,346076	-0,124206	0,001834	0,000529	0,001186
55	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,639988	-0,792049	-0,64606	0,000789	0,000112	0,000029
55	G-Q-SLU-D Combination			-0,174366	-0,261168	-0,41072	0,001599	0,000842	0,000907
55	G-Q-SLU-S Combination			-0,570851	-0,19966	-0,272731	0,001225	0,000475	0,000697
55	G-Q-SLU-B Combination			-0,19982	-0,436289	-0,698872	0,002388	0,000346	0,001329
56	G-SLU Combination			-0,191125	-0,005264	-0,465545	0,001101	0,000575	0,000623
56	G-Q-SLU Combination			-0,37677	-0,009706	-0,906973	0,002188	0,001132	0,00124
56	G-SLU2 Combination			-0,127203	-0,003575	-0,310992	0,000731	0,000383	0,000414
56	G-Q-SLE Combination			-0,262167	-0,006805	-0,63191	0,001521	0,000788	0,000862
56	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,287293	0,637569	-0,262713	0,00142	0,00122	0,001295
56	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,712616	-0,648809	-0,765679	0,001042	0,000059	0,0001
56	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,109561	0,470761	-0,273992	0,001585	0,000906	0,001058
56	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,534884	-0,482001	-0,7544	0,000877	0,000373	0,000337
56	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,430676	0,768764	-0,227035	0,001472	0,001269	0,001404
56	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,855999	-0,780004	-0,801358	0,00099	9,786E-06	-9,321E-06
56	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,207683	0,598164	-0,20864	0,001699	0,000928	0,001147
56	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,633006	-0,609404	-0,819753	0,000764	0,000351	0,000248
56	G-Q-SLU-D Combination			-0,16955	0,004741	-0,728485	0,001547	0,001324	0,000848
56	G-Q-SLU-S Combination			-0,560157	0,005831	-0,428133	0,001109	0,000719	0,000647
56	G-Q-SLU-B Combination			-0,189043	-0,044027	-0,852165	0,002229	0,00085	0,001265
57	G-SLU Combination			-0,10112	-0,155655	-0,466337	0,000895	0,000543	0,000291
57	G-Q-SLU Combination			-0,199541	-0,308514	-0,908571	0,001779	0,00107	0,000583
57	G-SLU2 Combination			-0,067279	-0,103418	-0,311515	0,000595	0,000362	0,000193
57	G-Q-SLE Combination			-0,138831	-0,214547	-0,633019	0,001237	0,000745	0,000405
57	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			0,425247	0,469615	-0,266375	0,001169	0,001161
57	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-0,650418	-0,817184	-0,763805	0,000834	0,000048
57	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			0,218996	0,336946	-0,275324	0,001322	0,000854
57	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-0,444167	-0,684515	-0,754856	0,00068	0,000355
57	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			0,563694	0,602245	-0,230774	0,001211	0,001208
57	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-0,788865	-0,949813	-0,799406	0,000792	-1,422E-07
57	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			0,315267	0,476666	-0,209834	0,001424	0,000878
57	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-0,540438	-0,824234	-0,820347	0,000578	0,00033
57	G-Q-SLU-D Combination			0,029637	-0,208188	-0,729927	0,001264	0,001264	0,000341
57	G-Q-SLU-S Combination			-0,453542	-0,144195	-0,428787	0,000897	0,000548	0,000189
57	G-Q-SLU-B Combination			-0,052997	-0,348579	-0,853949	0,001814	0,000808	0,000692
58	G-SLU Combination			-0,108546	0,02612	-0,730079	0,001043	0,001075	0,000612
58	G-Q-SLU Combination			-0,214209	0,053194	-1,429508	0,002073	0,002128	0,001218
58	G-SLU2 Combination			-0,072218	0,017203	-0,486939	0,000692	0,000715	0,000406
58	G-Q-SLE Combination			-0,149035	0,036885	-0,995424	0,001441	0,00148	0,000847

Pag. 235 di 933

58	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,417976	0,842331	-0,364024	0,001344	0,001982	0,001334
58	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,659693	-0,782999	-1,253796	0,00099	0,000416	0,000036
58	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,210987	0,58899	-0,497532	0,00151	0,001531	0,001067
58	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,452704	-0,529658	-1,120288	0,000823	0,000868	0,000304
58	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,55646	1,001452	-0,312266	0,001387	0,002049	0,001447
58	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,798177	-0,942121	-1,305553	0,000946	0,00035	-0,000077
58	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,307185	0,73319	-0,425326	0,001619	0,001556	0,001159
58	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,548902	-0,673859	-1,192494	0,000714	0,000842	0,000212
58	G-Q-SLU-D Combination			0,012628	0,058586	-1,280393	0,001545	0,002085	0,000886
58	G-Q-SLU-S Combination			-0,460333	0,043029	-0,697539	0,001064	0,001134	0,000614
58	G-Q-SLU-B Combination			-0,063939	0,012573	-1,255399	0,002129	0,001674	0,001231
59	G-SLU Combination			0,058708	-0,12649	-0,732611	0,000845	0,001286	0,00064
59	G-Q-SLU Combination			0,117218	-0,250134	-1,434487	0,001678	0,002549	0,001274
59	G-SLU2 Combination			0,038914	-0,084102	-0,488626	0,000561	0,000854	0,000425
59	G-Q-SLE Combination			0,081451	-0,173991	-0,99889	0,001167	0,001772	0,000886
59	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			0,682645	0,677188	-0,367077	0,001125	0,002273
59	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-0,550948	-0,959226	-1,256369	0,000763	0,000598
59	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			0,421175	0,454433	-0,500021	0,001304	0,001794
59	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-0,289478	-0,736471	-1,123425	0,000585	0,001077
59	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			0,819918	0,840008	-0,315277	0,001175	0,002346
59	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-0,688221	-1,122046	-1,308169	0,000713	0,000525
59	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			0,516391	0,611814	-0,427655	0,001419	0,001824
59	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-0,384694	-0,893853	-1,19579	0,000469	0,001047
59	G-Q-SLU-D Combination			0,329387	-0,169994	-1,284711	0,001291	0,002424	0,001008
59	G-Q-SLU-S Combination			-0,282721	-0,110459	-0,699216	0,000849	0,001339	0,000643
59	G-Q-SLU-B Combination			0,195715	-0,297873	-1,259381	0,001775	0,001963	0,001272
60	G-SLU Combination			0,052451	0,70451	-2,686027	0,000902	0,00152	0,000638
60	G-Q-SLU Combination			0,104801	1,402969	-5,307824	0,0018	0,003014	0,001269
60	G-SLU2 Combination			0,034759	0,467374	-1,786315	0,000598	0,00101	0,000423
60	G-Q-SLE Combination			0,072817	0,975155	-3,692361	0,001251	0,002096	0,000882
60	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			0,677324	2,391343	-1,48406	0,001282	0,002561
60	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-0,559609	-0,813546	-4,50237	0,00074	0,000833
60	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			0,415125	1,67397	-2,314708	0,001359	0,00208
60	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-0,29741	-0,096173	-3,671722	0,000663	0,001315
60	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			0,814879	2,670311	-1,349324	0,001338	0,002638
60	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-0,697164	-1,092514	-4,637106	0,000684	0,000757
60	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			0,51057	1,869757	-2,243056	0,001459	0,002114
60	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-0,392855	-0,291959	-3,743374	0,000563	0,00128
60	G-Q-SLU-D Combination			0,314083	1,145798	-5,019515	0,001295	0,002887	0,001006
60	G-Q-SLU-S Combination			-0,286528	0,722516	-2,657314	0,000997	0,001531	0,000639
60	G-Q-SLU-B Combination			0,188148	1,351723	-4,164327	0,002448	0,002274	0,001267
61	G-SLU Combination			0,953551	-1,08257	-3,58527	0,001415	-0,001314	0,000799
61	G-Q-SLU Combination			1,909631	-2,158238	-7,138468	0,002835	-0,002615	0,001594
61	G-SLU2 Combination			0,631445	-0,717925	-2,378619	0,000937	-0,000872	0,00053
61	G-Q-SLE Combination			1,326516	-1,499936	-4,961794	0,001969	-0,001818	0,001108
61	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			2,278136	-0,044862	-2,90659	0,002162	-0,000976

Pag. 236 di 933

61 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,135015	-2,38132	-5,121958	0,001019	-0,001965	0,000172
61 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,849263	-0,443655	-3,045232	0,002157	-0,001138	0,001344
61 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,293858	-1,982527	-4,983317	0,001024	-0,001803	0,000448
61 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,572329	0,192173	-2,747241	0,002283	-0,000859	0,001768
61 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,429207	-2,618355	-5,281307	0,000898	-0,002083	0,000023
61 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,070653	-0,240059	-2,8181	0,002315	-0,001067	0,00146
61 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	0,072469	-2,186123	-5,210449	0,000867	-0,001875	0,000331
61 G-Q-SLU-D Combination		0,983819	-1,143303	-3,762623	0,001499	-0,001368	0,000826
61 G-Q-SLU-S Combination		1,287272	-1,595862	-6,046362	0,002124	-0,002669	0,001199
61 G-Q-SLU-B Combination		2,1661	-2,229553	-7,110097	0,00318	-0,002308	0,001659
62 G-SLU Combination		0,744756	-1,082586	-3,217367	0,001415	-0,001303	0,000808
62 G-Q-SLU Combination		1,493186	-2,158269	-6,40169	0,002834	-0,002592	0,001611
62 G-SLU2 Combination		0,493	-0,717936	-2,134992	0,000937	-0,000865	0,000536
62 G-Q-SLU Combination		1,037108	-1,499958	-4,449994	0,001968	-0,001802	0,001119
62 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,859379	-0,044869	-2,60356	0,002161	-0,000969
62 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,184326	-2,381348	-4,598123	0,001019	-0,001948
62 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,500193	-0,443666	-2,760524	0,002156	-0,001132
62 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,17486	-1,982552	-4,441159	0,001023	-0,001784
62 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,115283	0,19217	-2,456957	0,002281	-0,000851
62 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,44023	-2,618388	-4,744726	0,000899	-0,002066
62 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,691453	-0,240068	-2,566807	0,002314	-0,00106
62 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,0164	-2,18615	-4,634876	0,000866	-0,001856
62 G-Q-SLU-D Combination		0,768101	-1,143311	-3,372873	0,001499	-0,001356	0,000834
62 G-Q-SLU-S Combination		0,973706	-1,595921	-5,494245	0,002125	-0,002637	0,001215
62 G-Q-SLU-B Combination		1,733369	-2,229553	-6,282863	0,003189	-0,002255	0,00167
63 G-SLU Combination		0,744793	-1,291492	-3,556094	0,001425	-0,001303	0,000799
63 G-Q-SLU Combination		1,493258	-2,574932	-7,075208	0,002856	-0,00259	0,001593
63 G-SLU2 Combination		0,493024	-0,856456	-2,359814	0,000943	-0,000865	0,00053
63 G-Q-SLE Combination		1,037158	-1,789517	-4,91821	0,001984	-0,001801	0,001107
63 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,859443	-0,091294	-2,892659	0,002175	-0,000967
63 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,184308	-2,803239	-5,0669	0,00103	-0,001948
63 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,500249	-0,562198	-3,09547	0,002172	-0,001131
63 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,174886	-2,323235	-4,864089	0,001033	-0,001783
63 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,115354	0,184423	-2,727584	0,002295	-0,000849
63 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,440219	-3,078955	-5,231976	0,00091	-0,002066
63 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,691514	-0,328571	-2,897143	0,002329	-0,001059
63 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,016379	-2,565961	-5,062417	0,000875	-0,001855
63 G-Q-SLU-D Combination		0,768131	-1,359115	-3,725171	0,001511	-0,001355	0,000826
63 G-Q-SLU-S Combination		0,973804	-1,909812	-6,17871	0,002157	-0,002631	0,001198
63 G-Q-SLU-B Combination		1,7334	-2,662349	-6,867117	0,003243	-0,002246	0,001659
64 G-SLU Combination		0,536121	-1,082682	-2,850695	0,001402	-0,001293	0,000799
64 G-Q-SLU Combination		1,077052	-2,158456	-5,666913	0,002811	-0,002567	0,001594
64 G-SLU2 Combination		0,35466	-0,718	-1,892229	0,000928	-0,000858	0,00053
64 G-Q-SLE Combination		0,747917	-1,500088	-3,939619	0,001952	-0,001785	0,001108
64 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,442408	-0,044913	-2,292126	0,002143	-0,000962
64 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,235071	-2,381517	-4,08513	0,00101	-0,001928

Pag. 237 di 933

64 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,152006	-0,44373	-2,471535	0,002142	-0,001127	0,001343
64 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,055331	-1,9827	-3,905721	0,001011	-0,001763	0,000448
64 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,660204	0,192152	-2,153623	0,00226	-0,000844	0,001768
64 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,452867	-2,618582	-4,223632	0,000892	-0,002045	0,000024
64 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,313211	-0,240117	-2,308886	0,002298	-0,001055	0,00146
64 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,105874	-2,186312	-4,06837	0,000854	-0,001835	0,000332
64 G-Q-SLU-D Combination		0,552495	-1,143368	-2,983764	0,00149	-0,001342	0,000826
64 G-Q-SLU-S Combination		0,660618	-1,596253	-4,942838	0,00211	-0,002599	0,001199
64 G-Q-SLU-B Combination		1,30073	-2,229578	-5,450281	0,003214	-0,002185	0,001659
65 G-SLU Combination		0,536085	-1,291751	-3,186225	0,001416	-0,001288	0,000808
65 G-Q-SLU Combination		1,076983	-2,575439	-6,333301	0,002842	-0,002559	0,001611
65 G-SLU2 Combination		0,354636	-0,85663	-2,115012	0,000937	-0,000855	0,000536
65 G-Q-SLE Combination		0,747868	-1,78987	-4,402936	0,001974	-0,001779	0,00112
65 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,442348	-0,091531	-2,569771	0,002162	-0,000955
65 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,23509	-2,803576	-4,557661	0,001024	-0,001926
65 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,151953	-0,562451	-2,797877	0,002164	-0,001121
65 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,055305	-2,322656	-4,329555	0,001022	-0,00176
65 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,660135	0,184208	-2,409223	0,00228	-0,000836
65 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,452877	-3,079315	-4,718209	0,000906	-0,002044
65 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,313153	-0,328813	-2,628501	0,00232	-0,001048
65 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,105894	-2,566295	-4,498931	0,000866	-0,001832
65 G-Q-SLU-D Combination		0,552473	-1,359324	-3,332252	0,001507	-0,001339	0,000834
65 G-Q-SLU-S Combination		0,66049	-1,910521	-5,617231	0,002154	-0,00259	0,001215
65 G-Q-SLU-B Combination		1,300719	-2,662532	-6,016955	0,003294	-0,002179	0,00167
66 G-SLU Combination		0,327289	-1,082889	-2,491752	0,001351	-0,001281	0,00081
66 G-Q-SLU Combination		0,660534	-2,158862	-4,946542	0,002714	-0,00254	0,001615
66 G-SLU2 Combination		0,216189	-0,718138	-1,6547	0,000894	-0,000851	0,000537
66 G-Q-SLE Combination		0,458458	-1,500371	-3,439332	0,001885	-0,001766	0,001122
66 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,027974	-0,045003	-1,977358	0,002076	-0,000956
66 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,288788	-2,381886	-3,592084	0,000967	-0,001905
66 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,804745	-0,443865	-2,183053	0,002084	-0,001124
66 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,065559	-1,983024	-3,386389	0,000959	-0,001738
66 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,20784	0,192118	-1,841964	0,002189	-0,00084
66 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,468654	-2,619007	-3,727478	0,000854	-0,002022
66 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,935958	-0,240221	-2,048248	0,002237	-0,001052
66 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,196772	-2,186668	-3,521194	0,000806	-0,00181
66 G-Q-SLU-D Combination		0,336718	-1,143498	-2,600913	0,001447	-0,001327	0,000836
66 G-Q-SLU-S Combination		0,347021	-1,596942	-4,403552	0,002022	-0,002558	0,00122
66 G-Q-SLU-B Combination		0,867909	-2,229648	-4,614623	0,003205	-0,002096	0,001672
67 G-SLU Combination		0,327137	-1,292421	-2,82349	0,001365	-0,001269	0,000801
67 G-Q-SLU Combination		0,660237	-2,576746	-5,604311	0,002748	-0,002517	0,001597
67 G-SLU2 Combination		0,216088	-0,857076	-1,875081	0,000903	-0,000843	0,000531
67 G-Q-SLE Combination		0,458251	-1,790781	-3,896738	0,001908	-0,001751	0,00111
67 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,027745	-0,09213	-2,243395	0,002098	-0,000939
67 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,288896	-2,804458	-4,066976	0,00098	-0,001897
67 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,804536	-0,563095	-2,49954	0,002109	-0,001108

Pag. 238 di 933

67	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,065687	-2,333493	-3,810831	0,00097	-0,001728	0,00045	
67	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,207588	0,183665	-0,82923	0,002211	-0,000821	0,001769	
67	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,468739	-3,080253	-4,227448	0,000868	-0,002015	0,000026	
67	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,935736	-0,329425	-2,355527	0,002262	-0,001035	0,001462	
67	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,196886	-2,567163	-3,954844	0,000816	-0,001801	0,000334	
67	G-Q-SLU-D Combination			0,3366	-1,359874	-2,944751	0,001465	-0,001317	0,000828	
67	G-Q-SLU-S Combination			0,346605	-1,912295	-5,065789	0,002069	-0,002535	0,001203	
67	G-Q-SLU-B Combination			0,867781	-2,66302	-5,157704	0,003305	-0,002084	0,001661	
68	G-SLU Combination			0,117706	-1,083278	-2,153526	0,001239	-0,001273	0,000804	
68	G-Q-SLU Combination			0,242546	-2,159624	-4,265973	0,002497	-0,002519	0,001603	
68	G-SLU2 Combination			0,077217	-0,718398	-1,431068	0,000818	-0,000846	0,000533	
68	G-Q-SLE Combination			0,167976	-1,500902	-2,966817	0,001733	-0,001752	0,001114	
68	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,618479	-0,045222	-1,671964	0,001934	-0,000956	0,001624	
68	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,349109	-2,38253	-3,135031	0,000862	-0,001884	0,000178	
68	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,458972	-0,444151	-1,904982	0,001953	-0,001124	0,001348	
68	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,189602	-1,983601	-2,902014	0,000842	-0,001716	0,000453	
68	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,76053	0,191982	-1,535176	0,002038	-0,00084	0,001773	
68	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,49116	-2,619734	-3,27182	0,000758	-0,002	0,000029	
68	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,560235	-0,240459	-1,793449	0,002102	-0,001052	0,001465	
68	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,290865	-2,187293	-3,013547	0,000694	-0,001787	0,000337	
68	G-Q-SLU-D Combination			0,120286	-1,143777	-2,236256	0,001347	-0,001315	0,00083	
68	G-Q-SLU-S Combination			0,03156	-1,598069	-3,902417	0,001807	-0,002524	0,00121	
68	G-Q-SLU-B Combination			0,434373	-2,229893	-3,790133	0,003121	-0,001995	0,001663	
69	G-SLU Combination			0,117362	-1,293372	-2,482268	0,001244	-0,001251	0,000814	
69	G-Q-SLU Combination			0,241871	-2,578596	-4,916427	0,002514	-0,002476	0,001622	
69	G-SLU2 Combination			0,076988	-0,857712	-1,649606	0,000822	-0,000832	0,000539	
69	G-Q-SLE Combination			0,167506	-1,79207	-3,41924	0,001745	-0,001722	0,001127	
69	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,618012	-0,09299	-1,928396	0,001948	-0,000926	0,001635	
69	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,349405	-2,805697	-3,611866	0,000864	-0,001866	0,000188	
69	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,458535	-0,564018	-2,211564	0,001972	-0,001096	0,00136	
69	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,189928	-2,334669	-3,328698	0,00084	-0,001696	0,000464	
69	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,760034	0,182876	-1,764295	0,002051	-0,000808	0,001784	
69	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,491427	-3,081563	-3,775966	0,000762	-0,001984	0,000039	
69	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,559779	-0,330311	-2,087851	0,002119	-0,001023	0,001476	
69	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,291172	-2,568376	-3,452411	0,000693	-0,001769	0,000347	
69	G-Q-SLU-D Combination			0,119985	-1,360661	-2,575986	0,001357	-0,001295	0,000839	
69	G-Q-SLU-S Combination			0,030727	-1,91483	-4,55419	0,001834	-0,002481	0,001229	
69	G-Q-SLU-B Combination			0,434009	-2,663568	-4,306075	0,003226	-0,001972	0,001675	
70	G-SLU Combination			-0,093145	-1,083686	-1,855897	0,001031	-0,001277	0,000815	
70	G-Q-SLU Combination			-0,177908	-2,160437	-3,664374	0,002092	-0,002521	0,001625	
70	G-SLU2 Combination			-0,062602	-0,718668	-1,234569	0,00068	-0,00085	0,000541	
70	G-Q-SLE Combination			-0,124225	-1,501466	-2,549333	0,001452	-0,001754	0,00113	
70	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			0,223092	-0,045451	-1,396507	0,001683	-0,000966	0,001637
70	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-0,426335	-2,383215	-2,737637	0,000655	-0,001879	0,00019
70	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			0,117957	-0,444449	-1,649817	0,001719	-0,001135	0,001362
70	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-0,3212	-1,984216	-2,484327	0,000618	-0,00171	0,000465

Pag. 239 di 933

70	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,326816	0,191842	-1,255057	0,001773	-0,000852	0,001787
70	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,530059	-2,620507	-2,879087	0,000564	-0,001993	0,000041
70	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,189139	-0,240706	-1,554444	0,001859	-0,001064	0,001479
70	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,392382	-2,18796	-2,5797	0,000479	-0,001781	0,000349
70	G-Q-SLU-D Combination		-0,097291	-1,144086	-1,908501	0,001156	-0,001313	0,000841	
70	G-Q-SLU-S Combination		-0,286925	-1,599247	-3,481736	0,001387	-0,002523	0,001234	
70	G-Q-SLU-B Combination		-0,000147	-2,23037	-3,002858	0,002909	-0,001897	0,001674	
71	G-SLU Combination		0,953371	-0,873592	-3,243603	0,001401	-0,001311	0,000808	
71	G-Q-SLU Combination		1,909281	-1,741433	-6,45798	0,002804	-0,002613	0,001611	
71	G-SLU2 Combination		0,631325	-0,579357	-2,151965	0,000928	-0,00087	0,000536	
71	G-Q-SLE Combination		1,326272	-1,210278	-4,488817	0,001948	-0,001816	0,001119	
71	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,277837	0,001675	-2,597702	0,002144	-0,000975	0,001629
71	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,135112	-1,959382	-4,665598	0,001004	-0,001963	0,000182
71	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,848997	-0,324812	-2,697257	0,002137	-0,001133	0,001354
71	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,293727	-1,632895	-4,566043	0,001011	-0,001805	0,000457
71	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,571994	0,200034	-2,449006	0,002264	-0,00086	0,001778
71	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,429269	-2,157741	-4,814294	0,000883	-0,002078	0,000032
71	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,070365	-0,151175	-2,471203	0,002294	-0,001063	0,00147
71	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,07236	-1,806532	-4,792097	0,000854	-0,001875	0,00034
71	G-Q-SLU-D Combination		0,983692	-0,927457	-3,40663	0,001483	-0,001367	0,000834	
71	G-Q-SLU-S Combination		1,286705	-1,281734	-5,349224	0,002083	-0,00269	0,001215	
71	G-Q-SLU-B Combination		2,166022	-1,796709	-6,503659	0,003115	-0,002353	0,00167	
72	G-SLU Combination		0,74459	-0,873524	-2,878984	0,001403	-0,001296	0,000799	
72	G-Q-SLU Combination		1,49286	-1,741301	-5,728463	0,002808	-0,002581	0,001594	
72	G-SLU2 Combination		0,492888	-0,579312	-1,91044	0,00093	-0,00086	0,00053	
72	G-Q-SLE Combination		1,03688	-1,210185	-3,982011	0,001951	-0,001794	0,001107	
72	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,859098	0,001732	-2,306456	0,002145	-0,000964	0,001619
72	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,184414	-1,959289	-4,137843	0,001008	-0,001939	0,000172
72	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,499943	-0,32475	-2,420262	0,002139	-0,001124	0,001344
72	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,174741	-1,632807	-4,024037	0,001014	-0,001779	0,000448
72	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,11497	0,200085	-2,17468	0,002264	-0,000848	0,001768
72	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,440286	-2,157642	-4,269619	0,000888	-0,002054	0,000023
72	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,691182	-0,151116	-2,229408	0,002295	-0,001054	0,00146
72	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,016498	-1,806441	-4,214892	0,000857	-0,001849	0,000331
72	G-Q-SLU-D Combination		0,767972	-0,9274	-3,020742	0,001485	-0,00135	0,000826	
72	G-Q-SLU-S Combination		0,973246	-1,281556	-4,807553	0,002085	-0,002642	0,001199	
72	G-Q-SLU-B Combination		1,733248	-1,796668	-5,693572	0,003121	-0,002276	0,001659	
73	G-SLU Combination		0,536023	-0,873426	-2,515038	0,001392	-0,001286	0,000808	
73	G-Q-SLU Combination		1,076862	-1,741111	-5,000047	0,002787	-0,002556	0,001611	
73	G-SLU2 Combination		0,354595	-0,579246	-1,669386	0,000922	-0,000854	0,000536	
73	G-Q-SLE Combination		0,747784	-1,210053	-3,475987	0,001936	-0,001777	0,001119	
73	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,442303	0,001888	-2,006928	0,002128	-0,000958	0,001629
73	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,235182	-1,959229	-3,619708	0,001	-0,001919	0,000182
73	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,1519	-0,324609	-2,139235	0,002125	-0,001121	0,001353
73	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,055221	-1,632732	-3,487402	0,001003	-0,001756	0,000457
73	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,660103	0,200261	-1,887543	0,002246	-0,000843	0,001778

Pag. 240 di 933

73 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,452982	-2,157602	-3,739094	0,000882	-0,002034	0,000033
73 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,313108	-0,150962	-1,981566	0,002281	-0,00105	0,00147
73 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,105987	-1,806379	-3,64507	0,000847	-0,001826	0,000341
73 G-Q-SLU-D Combination		0,55239	-0,927289	-2,635173	0,001477	-0,001336	0,000834
73 G-Q-SLU-S Combination		0,660459	-1,281403	-4,266407	0,00207	-0,0026	0,001215
73 G-Q-SLU-B Combination		1,300627	-1,796572	-4,880398	0,003132	-0,002196	0,00167
74 G-SLU Combination		0,327435	-0,873302	-2,158509	0,001342	-0,001279	0,000799
74 G-Q-SLU Combination		0,660825	-1,740874	-4,285689	0,002692	-0,002537	0,001595
74 G-SLU2 Combination		0,216286	-0,579163	-1,433328	0,000889	-0,000849	0,00053
74 G-Q-SLE Combination		0,45866	-1,209888	-2,979789	0,00187	-0,001764	0,001108
74 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,028266	0,002171	-1,703662	0,002062	-0,000958	0,001619
74 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,288754	-1,959241	-3,121419	0,000958	-0,001899	0,000173
74 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,804994	-0,324371	-1,859251	0,002066	-0,001123	0,001344
74 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,065482	-1,632699	-2,96583	0,000954	-0,001734	0,000448
74 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,20818	0,200603	-1,591234	0,002175	-0,000843	0,001768
74 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,468667	-2,157673	-3,233847	0,000844	-0,002014	0,000024
74 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,936239	-0,150688	-1,731905	0,002219	-0,001052	0,00146
74 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,196727	-1,806383	-3,093176	0,0008	-0,001805	0,000332
74 G-Q-SLU-D Combination		0,336809	-0,927115	-2,255802	0,001434	-0,001324	0,000826
74 G-Q-SLU-S Combination		0,34749	-1,281301	-3,73754	0,001983	-0,002561	0,0012
74 G-Q-SLU-B Combination		0,868072	-1,796429	-4,068031	0,003108	-0,002106	0,001659
75 G-SLU Combination		0,118322	-0,873264	-1,822128	0,001234	-0,001273	0,000812
75 G-Q-SLU Combination		0,243764	-1,740811	-3,61026	0,002482	-0,002519	0,00162
75 G-SLU2 Combination		0,077627	-0,579136	-1,210765	0,000816	-0,000846	0,000539
75 G-Q-SLE Combination		0,168823	-1,209843	-2,510737	0,001723	-0,001752	0,001126
75 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,619316	0,002442	-1,408187	0,001921	-0,000959	0,001634
75 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,348573	-1,959435	-2,659617	0,000859	-0,00188	0,000186
75 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,459761	-0,324169	-1,590323	0,001937	-0,001126	0,001359
75 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,189018	-1,632824	-2,477481	0,000844	-0,001713	0,000462
75 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,761421	0,200969	-1,297281	0,002026	-0,000846	0,001784
75 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,490677	-2,157962	-2,770524	0,000755	-0,001994	0,000037
75 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,561061	-0,150427	-1,489226	0,002085	-0,001056	0,001475
75 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,290317	-1,806566	-2,578578	0,000695	-0,001784	0,000345
75 G-Q-SLU-D Combination		0,12083	-0,927	-1,89423	0,001337	-0,001313	0,000838
75 G-Q-SLU-S Combination		0,033008	-1,28146	-3,245389	0,001781	-0,002525	0,001226
75 G-Q-SLU-B Combination		0,435205	-1,796432	-3,270355	0,003013	-0,002	0,001673
76 G-SLU Combination		-0,092659	-0,873379	-1,523419	0,00105	-0,001279	0,000807
76 G-Q-SLU Combination		-0,17696	-1,741046	-3,008197	0,002122	-0,002524	0,001609
76 G-SLU2 Combination		-0,062277	-0,579212	-1,013371	0,000693	-0,000851	0,000535
76 G-Q-SLE Combination		-0,123565	-1,210006	-2,092804	0,001472	-0,001756	0,001118
76 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,223484	0,002527	-1,138276	0,001691	-0,000972	0,001628
76 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,425652	-1,959783	-2,255451	0,000682	-0,001875	0,00018
76 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,118401	-0,324148	-1,343354	0,001723	-0,001139	0,001353
76 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,320569	-1,633108	-2,050373	0,00065	-0,001708	0,000456
76 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,327168	0,201141	-1,024698	0,001782	-0,00086	0,001777
76 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,529336	-2,158397	-2,369028	0,000591	-0,001987	0,000031

Pag. 241 di 933

76 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,189559	-0,150354	-1,262108	0,001863	-0,00107	0,001469
76 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,391728	-1,806902	-2,131618	0,00051	-0,001778	0,000339
76 G-Q-SLU-D Combination		-0,096811	-0,927037	-1,566849	0,001168	-0,001313	0,000833
76 G-Q-SLU-S Combination		-0,285728	-1,281928	-2,825172	0,001422	-0,002525	0,001217
76 G-Q-SLU-B Combination		0,000279	-1,796572	-2,509756	0,002818	-0,001894	0,001667
77 G-SLU Combination		0,952985	-0,664652	-2,90587	0,001381	-0,00128	0,000799
77 G-Q-SLU Combination		1,908527	-1,324697	-5,784371	0,002759	-0,002555	0,001594
77 G-SLU2 Combination		0,631067	-0,440815	-1,928023	0,000915	-0,000849	0,00053
77 G-Q-SLE Combination		1,325746	-0,920668	-4,020693	0,001917	-0,001776	0,001107
77 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,277121	0,0483	-2,282599	0,002116	-0,000954	0,001619
77 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,135251	-1,537612	-4,223587	0,000983	-0,001917	0,000172
77 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,848375	-0,205593	-2,347757	0,002107	-0,001103	0,001344
77 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,293495	-1,283718	-4,158429	0,000991	-0,001768	0,000447
77 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,571177	0,208015	-2,139575	0,002235	-0,000845	0,001768
77 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,429307	-1,697327	-4,366611	0,000864	-0,002026	0,000023
77 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,069679	-0,061787	-2,120974	0,002263	-0,001038	0,00146
77 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	0,072192	-1,427525	-4,385212	0,000835	-0,001834	0,000331
77 G-Q-SLU-D Combination		0,983445	-0,711641	-3,054301	0,00146	-0,001336	0,000826
77 G-Q-SLU-S Combination		1,285404	-0,967775	-4,651175	0,002021	-0,002671	0,001198
77 G-Q-SLU-B Combination		2,165857	-1,363799	-5,890837	0,003024	-0,002348	0,001659
78 G-SLU Combination		0,744287	-0,664565	-2,545729	0,001389	-0,001261	0,000807
78 G-Q-SLU Combination		1,492266	-1,324529	-5,064695	0,002776	-0,002513	0,00161
78 G-SLU2 Combination		0,492687	-0,440757	-1,68937	0,000921	-0,000836	0,000535
78 G-Q-SLE Combination		1,036467	-0,92055	-3,520658	0,001929	-0,001746	0,001119
78 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,858544	0,048356	-2,004312	0,002123	-0,000935	0,001628
78 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,184531	-1,537476	-3,693555	0,000995	-0,00189	0,000181
78 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,499459	-0,205524	-2,07911	0,002116	-0,001089	0,001353
78 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,174554	-1,283596	-3,618757	0,001002	-0,001736	0,000457
78 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,114342	0,208057	-1,882467	0,002242	-0,000825	0,001777
78 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,440329	-1,697177	-3,815401	0,000876	-0,002	0,000032
78 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,690652	-0,061726	-1,889121	0,002272	-0,001022	0,001469
78 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,016639	-1,427394	-3,808747	0,000846	-0,001803	0,00034
78 G-Q-SLU-D Combination		0,767748	-0,711578	-2,673462	0,001469	-0,001315	0,000834
78 G-Q-SLU-S Combination		0,972381	-0,967496	-4,124177	0,002034	-0,002605	0,001213
78 G-Q-SLU-B Combination		1,733043	-1,36378	-5,103022	0,003038	-0,002255	0,00167
79 G-SLU Combination		0,535852	-0,664455	-2,184659	0,001384	-0,001248	0,000798
79 G-Q-SLU Combination		1,07653	-1,324321	-4,343094	0,002766	-0,002484	0,001591
79 G-SLU2 Combination		0,35448	-0,440682	-1,450108	0,000917	-0,000828	0,000529
79 G-Q-SLE Combination		0,747553	-0,920405	-3,01929	0,001922	-0,001727	0,001106
79 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,442094	0,048505	-1,717542	0,002114	-0,000925	0,001617
79 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,23535	-1,537387	-3,169873	0,000992	-0,001869	0,000172
79 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,151698	-0,20538	-1,805837	0,002109	-0,001083	0,001342
79 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,055045	-1,283501	-3,081578	0,000997	-0,001711	0,000447
79 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,65989	0,208216	-1,61299	0,002232	-0,000813	0,001766
79 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,453146	-1,697098	-3,274424	0,000874	-0,001981	0,000023
79 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,312906	-0,061572	-1,651077	0,002264	-0,001015	0,001458

Pag. 242 di 933

79	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,106162	-1,42731	-3,236337	0,000842	-0,001779	0,00033
79	G-Q-SLU-D Combination		0,55222	-0,711475	-2,291663	0,001464	-0,001299	0,000825
79	G-Q-SLU-S Combination		0,660128	-0,967205	-3,595161	0,002027	-0,002553	0,001195
79	G-Q-SLU-B Combination		1,300521	-1,363839	-4,311852	0,003044	-0,002166	0,001658
80	G-SLU Combination		0,327533	-0,66424	-1,829454	0,00134	-0,001245	0,000806
80	G-Q-SLU Combination		0,661025	-1,323915	-3,632746	0,002681	-0,002471	0,001608
80	G-SLU2 Combination		0,21635	-0,440538	-1,214782	0,000887	-0,000827	0,000535
80	G-Q-SLE Combination		0,458799	-0,920122	-2,525776	0,001862	-0,001718	0,001117
80	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,028586	0,048875	-1,426224	0,002054	-0,000927
80	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,28885	-1,537291	-2,663572	0,000955	-0,001855
80	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,805248	-0,205045	-1,533156	0,002054	-0,001089
80	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,065512	-1,283372	-2,55664	0,000955	-0,001693
80	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,208577	0,208639	-1,333572	0,002168	-0,000815
80	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,468841	-1,697056	-2,756223	0,000842	-0,001967
80	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,936545	-0,061199	-1,411211	0,002208	-0,00102
80	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,196809	-1,427218	-2,678585	0,000802	-0,001762
80	G-Q-SLU-D Combination		0,336827	-0,711255	-1,914925	0,001426	-0,00129	0,000833
80	G-Q-SLU-S Combination		0,347955	-0,966732	-3,076154	0,001948	-0,002515	0,001212
80	G-Q-SLU-B Combination		0,86822	-1,363866	-3,523286	0,003011	-0,002074	0,001667
81	G-SLU Combination		0,119181	-0,663888	-1,493559	0,001232	-0,001252	0,000798
81	G-Q-SLU Combination		0,245457	-1,323238	-2,959942	0,002471	-0,002478	0,001592
81	G-SLU2 Combination		0,078198	-0,440302	-0,992364	0,000816	-0,000832	0,000529
81	G-Q-SLE Combination		0,170001	-0,919649	-2,058425	0,001716	-0,001724	0,001106
81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,620589	0,049482	-1,141411	0,001912	-0,000943
81	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,347934	-1,537126	-2,193368	0,00086	-0,00185
81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,46093	-0,204496	-1,272183	0,001923	-0,001107
81	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,188275	-1,283149	-2,062596	0,000849	-0,001686
81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,762806	0,209337	-1,054386	0,002017	-0,000832
81	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,490151	-1,696982	-2,280393	0,000755	-0,001962
81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,562305	-0,06059	-1,179481	0,002072	-0,001038
81	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,28965	-1,427055	-2,155298	0,0007	-0,001755
81	G-Q-SLU-D Combination		0,121543	-0,710865	-1,555245	0,00133	-0,001291	0,000825
81	G-Q-SLU-S Combination		0,035154	-0,966067	-2,592442	0,001752	-0,002494	0,0012
81	G-Q-SLU-B Combination		0,436194	-1,363636	-2,752607	0,002901	-0,001978	0,001657
82	G-SLU Combination		-0,090449	-0,663692	-1,193692	0,001068	-0,001246	0,000809
82	G-Q-SLU Combination		-0,172623	-1,322867	-2,357446	0,002151	-0,002458	0,001614
82	G-SLU2 Combination		-0,060805	-0,440169	-0,794002	0,000706	-0,000829	0,000537
82	G-Q-SLE Combination		-0,120545	-0,91939	-1,64005	0,001493	-0,00171	0,001122
82	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,225943	0,049888	-0,879013	0,0017	-0,000941
82	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,423207	-1,537107	-1,780419	0,000709	-0,001833
82	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,120865	-0,204138	-1,034343	0,001727	-0,001107
82	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,31813	-1,283081	-1,625089	0,000682	-0,001667
82	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,329639	0,209824	-0,792062	0,001791	-0,00083
82	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,526903	-1,697044	-1,86737	0,000618	-0,001944
82	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,192041	-0,060179	-0,96536	0,001867	-0,001038
82	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,389305	-1,42704	-1,694072	0,000542	-0,001736

Pag. 243 di 933

82	G-Q-SLU-D Combination		-0,094698	-0,71063	-1,228311	0,001179	-0,00128	0,000835
82	G-Q-SLU-S Combination		-0,281051	-0,965786	-2,173779	0,001456	-0,002462	0,001222
82	G-Q-SLU-B Combination		0,002995	-1,363573	-2,021429	0,002714	-0,001845	0,001668
83	G-SLU Combination		0,952323	-0,455844	-2,581832	0,001355	-0,001203	0,000806
83	G-Q-SLU Combination		1,907223	-0,908208	-5,137114	0,002704	-0,002405	0,001608
83	G-SLU2 Combination		0,630626	-0,302362	-1,713265	0,000898	-0,000797	0,000535
83	G-Q-SLE Combination		1,324839	-0,631231	-3,570955	0,001879	-0,001671	0,001118
83	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,275782	0,095166	-1,971602	0,002077	-0,000903
83	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,135384	-1,116367	-3,807491	0,000961	-0,001797
83	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,847228	-0,085695	-2,007337	0,002069	-0,001038
83	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,29317	-0,935505	-3,771756	0,000969	-0,001663
83	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,569632	0,216345	-1,829156	0,002195	-0,000808
83	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,429234	-1,237546	-3,949937	0,000844	-0,001892
83	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,068397	0,028529	-1,778246	0,002223	-0,000981
83	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,072001	-1,049729	-4,000847	0,000815	-0,00172
83	G-Q-SLU-D Combination		0,983041	-0,495862	-2,716328	0,001434	-0,001253	0,000833
83	G-Q-SLU-S Combination		1,283193	-0,654513	-3,966429	0,00194	-0,002583	0,001209
83	G-Q-SLU-B Combination		2,165386	-0,930674	-5,291535	0,002919	-0,002239	0,001671
84	G-SLU Combination		0,74399	-0,455826	-2,227278	0,001371	-0,001181	0,000798
84	G-Q-SLU Combination		1,491684	-0,908178	-4,429578	0,002736	-0,002356	0,001591
84	G-SLU2 Combination		0,492489	-0,30235	-1,478209	0,000909	-0,000783	0,000529
84	G-Q-SLE Combination		1,036062	-0,63121	-3,079281	0,001901	-0,001637	0,001106
84	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,857853	0,095099	-1,705957	0,002092	-0,000874
84	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,184499	-1,116264	-3,278045	0,000982	-0,001773
84	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,498883	-0,085733	-1,746994	0,002085	-0,001016
84	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,174471	-0,935432	-3,237009	0,000989	-0,001631
84	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,113526	0,216246	-1,588202	0,002207	-0,000774
84	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,440172	-1,237411	-3,3958	0,000867	-0,001873
84	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,689998	0,028473	-1,555796	0,002239	-0,000956
84	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,016644	-1,049638	-3,428206	0,000835	-0,001692
84	G-Q-SLU-D Combination		0,76756	-0,49589	-2,341119	0,00145	-0,001232	0,000825
84	G-Q-SLU-S Combination		0,971408	-0,654291	-3,458787	0,001965	-0,0025	0,001193
84	G-Q-SLU-B Combination		1,73292	-0,930835	-4,52873	0,002946	-0,002143	0,001658
85	G-SLU Combination		0,535708	-0,455957	-1,870353	0,001371	-0,001159	0,000806
85	G-Q-SLU Combination		1,076257	-0,908452	-3,717352	0,002736	-0,002309	0,001607
85	G-SLU2 Combination		0,354383	-0,302435	-1,241578	0,000909	-0,000769	0,000534
85	G-Q-SLE Combination		0,747362	-0,631399	-2,584346	0,001901	-0,001605	0,001117
85	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,4419	0,095018	-1,432677	0,002091	-0,000847
85	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,235469	-1,116485	-2,750949	0,000983	-0,00175
85	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,151521	-0,085824	-1,481819	0,002085	-0,000996
85	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,054911	-0,935643	-2,701807	0,000989	-0,001601
85	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,659687	0,216192	-1,337001	0,002206	-0,000742
85	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,453256	-1,23766	-2,846625	0,000868	-0,001855
85	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,312726	0,028403	-1,327532	0,002239	-0,000932
85	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,106295	-1,04987	-2,856094	0,000836	-0,001665
85	G-Q-SLU-D Combination		0,55208	-0,49603	-1,96388	0,001449	-0,001212	0,000833

Pag. 244 di 933

85	G-Q-SLU-S Combination		0,659849	-0,654405	-2,946552	0,001969	-0,002419	0,001208
85	G-Q-SLU-B Combination		1,300586	-0,931353	-3,761802	0,002949	-0,002045	0,001669
86	G-SLU Combination		0,327639	-0,456017	-1,51683	0,001344	-0,001146	0,000795
86	G-Q-SLU Combination		0,661246	-0,908594	-3,011773	0,002683	-0,002278	0,001587
86	G-SLU2 Combination		0,21642	-0,302473	-1,007217	0,000891	-0,000761	0,000527
86	G-Q-SLE Combination		0,458952	-0,631496	-2,09404	0,001864	-0,001584	0,001103
86	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,028987	0,095071	-1,1547	0,002052	-0,000829
86	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		0,289007	-1,116689	-2,236078	0,000962	-0,001735
86	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,805563	-0,085788	-1,216302	0,00205	-0,000986
86	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,065583	-0,93583	-2,174476	0,000964	-0,001578
86	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,209081	0,216296	-1,076796	0,002164	-0,000721
86	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,469101	-1,237914	-2,313981	0,00085	-0,001843
86	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,936931	0,028478	-1,097194	0,002202	-0,000919
86	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,196951	-1,050096	-2,293584	0,000812	-0,001645
86	G-Q-SLU-D Combination		0,33685	-0,496122	-1,589994	0,001424	-0,001196	0,000823
86	G-Q-SLU-S Combination		0,348424	-0,654214	-2,439788	0,00192	-0,002354	0,00119
86	G-Q-SLU-B Combination		0,868475	-0,931983	-2,998131	0,00292	-0,001945	0,001657
87	G-SLU Combination		0,120239	-0,456184	-1,176924	0,001252	-0,001164	0,000802
87	G-Q-SLU Combination		0,247545	-0,908956	-2,332895	0,002503	-0,002306	0,0016
87	G-SLU2 Combination		0,078902	-0,30258	-0,781934	0,00083	-0,000773	0,000532
87	G-Q-SLE Combination		0,171454	-0,631745	-1,622324	0,001739	-0,001604	0,001112
87	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,62239	0,095043	-0,878306	0,001928	-0,000853
87	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,347378	-1,117055	-1,749825	0,000884	-0,001746
87	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,462526	-0,085831	-0,958349	0,001935	-0,001015
87	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,187515	-0,936182	-1,669782	0,000876	-0,001584
87	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,764826	0,216328	-0,811823	0,002032	-0,000744
87	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,489814	-1,23834	-1,816308	0,000779	-0,001855
87	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,564046	0,028487	-0,871506	0,002083	-0,000947
87	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,289035	-1,050499	-1,756625	0,000729	-0,001652
87	G-Q-SLU-D Combination		0,12237	-0,496353	-1,228244	0,001342	-0,001206	0,000828
87	G-Q-SLU-S Combination		0,03786	-0,654014	-1,958445	0,00175	-0,002347	0,001204
87	G-Q-SLU-B Combination		0,437392	-0,933053	-2,250224	0,00281	-0,00186	0,001661
88	G-SLU Combination		-0,086197	-0,456846	-0,873466	0,001071	-0,001232	0,000781
88	G-Q-SLU Combination		-0,16426	-0,910277	-1,725446	0,002148	-0,002431	0,001559
88	G-SLU2 Combination		-0,057973	-0,303019	-0,580954	0,000709	-0,00082	0,000518
88	G-Q-SLE Combination		-0,114724	-0,632663	-1,200343	0,001492	-0,001692	0,001083
88	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,231099	0,094484	-0,623671	0,001694	-0,000944
88	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,418914	-1,117981	-1,322626	0,000715	-0,0018
88	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,125889	-0,086391	-0,727226	0,001714	-0,001104
88	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,313704	-0,937106	-1,219072	0,000695	-0,00164
88	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,334948	0,215828	-0,561362	0,001787	-0,00084
88	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,522764	-1,239325	-1,384935	0,000623	-0,001903
88	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,197181	0,02798	-0,667953	0,001855	-0,00104
88	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,384996	-1,051477	-1,278344	0,000554	-0,001703
88	G-Q-SLU-D Combination		-0,090759	-0,497015	-0,89983	0,001171	-0,001258	0,000808
88	G-Q-SLU-S Combination		-0,272093	-0,654846	-1,540156	0,00146	-0,002441	0,00117

Pag. 245 di 933

88	G-Q-SLU-B Combination		0,008461	-0,934597	-1,548552	0,002567	-0,001809	0,001632
89	G-SLU Combination		0,743771	-0,247415	-1,936794	0,001343	-0,001043	0,000804
89	G-Q-SLU Combination		1,491261	-0,492468	-3,849571	0,002677	-0,002083	0,001604
89	G-SLU2 Combination		0,492342	-0,164161	-1,285665	0,000891	-0,000691	0,000533
89	G-Q-SLE Combination		1,035767	-0,342315	-2,676254	0,001861	-0,001447	0,001115
89	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,85717	0,142424	-1,427411	0,002038	-0,000777
89	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,184297	-0,696359	-2,904949	0,000973	-0,001563
89	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,498341	0,035411	-1,439515	0,002037	-0,000901
89	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,174532	-0,589346	-2,892844	0,000973	-0,001439
89	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,112691	0,225286	-1,308608	0,002146	-0,000699
89	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,439818	-0,779221	-3,023751	0,000865	-0,001641
89	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,68936	0,120533	-1,24561	0,002186	-0,000854
89	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,016487	-0,674468	-3,08675	0,000824	-0,001486
89	G-Q-SLU-D Combination		0,767468	-0,280326	-2,038442	0,001429	-0,001082	0,000832
89	G-Q-SLU-S Combination		0,970641	-0,342585	-2,831324	0,001862	-0,002311	0,001201
89	G-Q-SLU-B Combination		1,733029	-0,497956	-4,000733	0,002851	-0,00189	0,001668
90	G-SLU Combination		0,535543	-0,247114	-1,587397	0,001343	-0,001006	0,000799
90	G-Q-SLU Combination		1,075939	-0,491883	-3,153313	0,002676	-0,002007	0,001594
90	G-SLU2 Combination		0,354272	-0,16396	-1,053923	0,000891	-0,000667	0,00053
90	G-Q-SLE Combination		0,74714	-0,341907	-2,192344	0,00186	-0,001394	0,001108
90	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,441674	0,142759	-1,167191	0,002036	-0,000716
90	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,235605	-0,696603	-2,382342	0,000972	-0,001539
90	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,151313	0,035752	-1,183404	0,002036	-0,000852
90	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,054756	-0,589023	-2,366129	0,000972	-0,001403
90	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,659455	0,225648	-1,073387	0,002143	-0,000625
90	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,453386	-0,77892	-2,476147	0,000865	-0,001631
90	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,312518	0,120887	-1,027056	0,002184	-0,000796
90	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,106449	-0,674159	-2,522477	0,000824	-0,001459
90	G-Q-SLU-D Combination		0,551909	-0,280111	-1,667249	0,001425	-0,001058	0,000827
90	G-Q-SLU-S Combination		0,659551	-0,341779	-2,34695	0,001862	-0,002173	0,001194
90	G-Q-SLU-B Combination		1,300536	-0,497632	-3,259884	0,002845	-0,00179	0,001662
91	G-SLU Combination		0,32795	-0,248062	-1,240827	0,001314	-0,000964	0,000801
91	G-Q-SLU Combination		0,661882	-0,493781	-2,462739	0,002617	-0,001919	0,001598
91	G-SLU2 Combination		0,216624	-0,164588	-0,824051	0,000871	-0,00064	0,000531
91	G-Q-SLE Combination		0,459393	-0,343226	-1,712381	0,001819	-0,001334	0,00111
91	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,029772	0,14192	-0,905806	0,001998	-0,000645
91	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,289083	-0,697321	-1,867269	0,000945	-0,001514
91	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,806217	0,03488	-0,928386	0,001999	-0,000794
91	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,065528	-0,590281	-1,844689	0,000944	-0,001365
91	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,210023	0,224912	-0,834897	0,002103	-0,00054
91	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,469335	-0,780313	-1,938178	0,00084	-0,001619
91	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,937692	0,120078	-0,808765	0,002147	-0,000729
91	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,197004	-0,675479	-1,96431	0,000796	-0,00143
91	G-Q-SLU-D Combination		0,337065	-0,281084	-1,299518	0,001394	-0,001026	0,000828
91	G-Q-SLU-S Combination		0,349302	-0,34309	-1,866809	0,001815	-0,002027	0,001199
91	G-Q-SLU-B Combination		0,869191	-0,499555	-2,524461	0,002795	-0,001673	0,001662

Pag. 246 di 933

92	G-SLU Combination		0,122014	-0,250378	-0,901673	0,001313	-0,000921	0,00078	
92	G-Q-SLU Combination		0,251067	-0,498399	-1,786994	0,002615	-0,001829	0,001557	
92	G-SLU2 Combination		0,080081	-0,166124	-0,599092	0,000871	-0,000612	0,000517	
92	G-Q-SLE Combination		0,173903	-0,346435	-1,242721	0,001817	-0,001272	0,001082	
92	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,625363	0,139704	-0,644781	0,001989	-0,000575	0,001595
92	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,346385	-0,700297	-1,36849	0,000952	-0,001484	0,000154
92	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,465177	0,032622	-0,677641	0,001994	-0,000737	0,001321
92	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,186199	-0,593215	-1,33563	0,000947	-0,001323	0,000429
92	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,768132	0,222838	-0,592815	0,002091	-0,000458	0,001744
92	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,489154	-0,78343	-1,420456	0,00085	-0,001601	5,857E-06
92	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,566921	0,117919	-0,593156	0,00214	-0,000663	0,001437
92	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,287944	-0,678511	-1,420114	0,000801	-0,001396	0,000313
92	G-Q-SLU-D Combination		0,123884	-0,283395	-0,939438	0,001394	-0,000989	0,000809	
92	G-Q-SLU-S Combination		0,04171	-0,346579	-1,399641	0,001804	-0,001879	0,001161	
92	G-Q-SLU-B Combination		0,440009	-0,504064	-1,802366	0,002783	-0,001543	0,001637	
93	G-SLU Combination		0,899135	0,031573	-2,542376	0,001137	0,001325	0,00066	
93	G-Q-SLU Combination		1,789165	0,064281	-5,031584	0,002261	0,002635	0,001314	
93	G-SLU2 Combination		0,596637	0,020796	-1,689967	0,000755	0,00088	0,000438	
93	G-Q-SLE Combination		1,243689	0,044575	-3,499621	0,001572	0,001832	0,000913	
93	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,966709	1,001303	-2,159644	0,001571	0,002277	0,001402
93	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		0,045987	-0,929598	-3,51202	0,000973	0,000688	0,000075
93	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,688706	0,672438	-2,053986	0,001689	0,001848	0,001131
93	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,323989	-0,600733	-3,617678	0,000855	0,001116	0,000347
93	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,261547	1,184992	-2,05167	0,001626	0,002341	0,001513
93	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,248852	-1,113287	-3,619995	0,000919	0,000623	-0,000035
93	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,907742	0,832318	-1,832279	0,001813	0,00187	0,001223
93	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,104953	-0,760613	-3,839386	0,000731	0,001095	0,000255
93	G-Q-SLU-D Combination		1,645454	0,080618	-4,232788	0,001791	0,002852	0,001037	
93	G-Q-SLU-S Combination		0,564253	0,048707	-2,513783	0,001124	0,00134	0,000664	
93	G-Q-SLU-B Combination		1,874681	0,016244	-4,811787	0,002337	0,002215	0,001315	
94	G-SLU Combination		0,728898	0,031972	-2,24261	0,001164	0,001333	0,00065	
94	G-Q-SLU Combination		1,450494	0,065076	-4,435476	0,002314	0,002649	0,001292	
94	G-SLU2 Combination		0,483665	0,02106	-1,49101	0,000772	0,000885	0,000431	
94	G-Q-SLE Combination		1,008265	0,045127	-3,085224	0,001608	0,001842	0,000898	
94	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,650094	1,001698	-1,82717	0,00159	0,002305	0,001389
94	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,018415	-0,9291	-3,173749	0,001014	0,000677	0,000065
94	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,412568	0,672882	-1,803005	0,001712	0,001859	0,001118
94	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,219111	-0,600284	-3,197913	0,000892	0,001123	0,000336
94	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,917471	1,185404	-1,727593	0,001643	0,002372	0,0015
94	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,285791	-1,112806	-3,273326	0,00096	0,00061	-0,000046
94	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,608049	0,832778	-1,611745	0,001834	0,001884	0,00121
94	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,02363	-0,760181	-3,389174	0,000769	0,001098	0,000244
94	G-Q-SLU-D Combination		1,378421	0,080943	-3,762186	0,001825	0,002803	0,00102	
94	G-Q-SLU-S Combination		0,39289	0,049213	-2,217007	0,001152	0,001351	0,000654	
94	G-Q-SLU-B Combination		1,535297	0,017228	-4,196262	0,002387	0,002199	0,001296	
95	G-SLU Combination		0,729562	-0,138908	-1,924683	0,001183	0,001091	0,000663	

Pag. 247 di 933

95	G-Q-SLU Combination		1,451822	-0,274874	-3,80402	0,002352	0,002165	0,001319	
95	G-SLU2 Combination		0,484105	-0,092338	-1,279918	0,000786	0,000724	0,00044	
95	G-Q-SLE Combination		1,009188	-0,191186	-2,646196	0,001635	0,001505	0,000917	
95	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,650244	0,656113	-1,648563	0,001583	0,001891	0,001403
95	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,017074	-0,96597	-2,641516	0,001064	0,000546	0,000081
95	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,412872	0,437528	-1,503182	0,00172	0,001539	0,001133
95	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,220299	-0,747385	-2,786897	0,000928	0,000899	0,000352
95	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,917502	0,817653	-1,559906	0,001637	0,001942	0,001513
95	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,284331	-1,12751	-2,730173	0,00101	0,000496	-0,000029
95	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,608237	0,594349	-1,313627	0,001841	0,001551	0,001224
95	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,024934	-0,904206	-2,976452	0,000806	0,000887	0,00026
95	G-Q-SLU-D Combination		1,378555	-0,187122	-3,068276	0,001778	0,002509	0,001036	
95	G-Q-SLU-S Combination		0,393941	-0,122713	-1,897861	0,001184	0,001077	0,000669	
95	G-Q-SLU-B Combination		1,537285	-0,323451	-3,681386	0,002404	0,001712	0,001322	
96	G-SLU Combination		0,558483	0,032587	-1,939492	0,001165	0,001342	0,00066	
96	G-Q-SLU Combination		1,111472	0,066305	-3,832663	0,002317	0,002666	0,001313	
96	G-SLU2 Combination		0,370574	0,021468	-1,289834	0,000773	0,000891	0,000438	
96	G-Q-SLE Combination		0,772597	0,045981	-2,666168	0,001611	0,001853	0,000913	
96	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,353477	1,002829	-1,4889	0,001587	0,002331	0,001398
96	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,10321	-0,928851	-2,833746	0,00102	0,00067	0,000079
96	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,143309	0,673776	-1,546551	0,00171	0,001871	0,001128
96	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,106958	-0,599798	-2,776095	0,000897	0,00113	0,000349
96	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,591732	1,186612	-1,397281	0,00164	0,002402	0,001508
96	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,341465	-1,112634	-2,925364	0,000967	0,000599	-0,000031
96	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,314791	0,833714	-1,385395	0,001831	0,001899	0,001219
96	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,064524	-0,759735	-2,93725	0,000776	0,001102	0,000257
96	G-Q-SLU-D Combination		1,111683	0,081784	-3,286203	0,00183	0,002756	0,001036	
96	G-Q-SLU-S Combination		0,221084	0,049828	-1,91682	0,001155	0,001362	0,000664	
96	G-Q-SLU-B Combination		1,195364	0,018646	-3,574581	0,002392	0,00218	0,001314	
97	G-SLU Combination		0,558682	-0,138555	-1,616345	0,001188	0,001128	0,000654	
97	G-Q-SLU Combination		1,11187	-0,274174	-3,191202	0,002362	0,002239	0,001302	
97	G-SLU2 Combination		0,370706	-0,092104	-1,075237	0,000789	0,000749	0,000434	
97	G-Q-SLE Combination		0,772874	-0,190699	-2,220157	0,001642	0,001557	0,000905	
97	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,353396	0,657146	-1,315627	0,001585	0,001974	0,001389
97	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,102682	-0,966214	-2,284764	0,001073	0,000547	0,000075
97	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,143249	0,438054	-1,24371	0,001721	0,001586	0,00112
97	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,107465	-0,747122	-2,356681	0,000937	0,000935	0,000344
97	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,59154	0,818759	-1,237208	0,001639	0,00203	0,001499
97	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,340825	-1,127827	-2,363183	0,001018	0,000491	-0,000035
97	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,314632	0,594872	-1,084538	0,001841	0,001603	0,001212
97	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,063918	-0,90394	-2,515853	0,000816	0,000918	0,000253
97	G-Q-SLU-D Combination		1,111639	-0,186917	-2,604707	0,001786	0,002463	0,001024	
97	G-Q-SLU-S Combination		0,221296	-0,122355	-1,58961	0,001188	0,001139	0,00066	
97	G-Q-SLU-B Combination		1,196189	-0,322428	-3,055901	0,002408	0,001777	0,001307	
98	G-SLU Combination		0,388663	0,033453	-1,638523	0,001148	0,001357	0,000645	
98	G-Q-SLU Combination		0,773628	0,068036	-3,234055	0,002283	0,002692	0,001282	

Pag. 248 di 933

98	G-SLU2 Combination		0,257879	0,022042	-1,090089	0,000762	0,000901	0,000428
98	G-Q-SLE Combination		0,537749	0,047183	-2,250041	0,001587	0,001872	0,000891
98	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,086325	1,004725	-1,152081	0,001551	0,002364
98	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,216142	-0,928802	-2,497051	0,001018	0,000668
98	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,884664	0,675191	-1,29061	0,00168	0,00189
98	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,014481	-0,599268	-2,358521	0,000889	0,001142
98	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,292608	1,188672	-1,068042	0,001601	0,002437
98	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,422425	-1,11275	-2,58109	0,000968	0,000595
98	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,031303	0,835221	-1,159175	0,001799	0,00192
98	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,16112	-0,759299	-2,489957	0,00077	0,001112
98	G-Q-SLU-D Combination		0,845795	0,082827	-2,814546	0,001791	0,002722	0,001012
98	G-Q-SLU-S Combination		0,049896	0,050703	-1,617409	0,001148	0,001373	0,000649
98	G-Q-SLU-B Combination		0,856409	0,020724	-2,954688	0,002376	0,002156	0,001288
99	G-SLU Combination		0,388324	-0,136531	-1,30966	0,001158	0,001168	0,000658
99	G-Q-SLU Combination		0,772953	-0,270147	-2,58163	0,002302	0,002316	0,001309
99	G-SLU2 Combination		0,257654	-0,090761	-0,871656	0,000769	0,000776	0,000437
99	G-Q-SLE Combination		0,537279	-0,1879	-1,796378	0,0016	0,00161	0,00091
99	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,0857	0,660987	-0,982972	0,001531	0,002064
99	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,216277	-0,965525	-1,9314	0,001059	0,000545
99	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,884089	0,440808	-0,98412	0,001675	0,001639
99	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,014665	-0,745347	-1,930252	0,000915	0,000969
99	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,291899	0,822818	-0,913935	0,001582	0,002126
99	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,422475	-1,127357	-2,000438	0,001008	0,000482
99	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,030656	0,597671	-0,854697	0,001793	0,001661
99	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,161232	-0,902209	-2,059676	0,000797	0,000947
99	G-Q-SLU-D Combination		0,845609	-0,183946	-2,14429	0,001736	0,00242	0,00103
99	G-Q-SLU-S Combination		0,049169	-0,120547	-1,282554	0,001161	0,0012	0,000664
99	G-Q-SLU-B Combination		0,855967	-0,318265	-2,434097	0,002351	0,001838	0,001312
100	G-SLU Combination		0,220694	0,034623	-1,348729	0,001059	0,0014	0,00065
100	G-Q-SLU Combination		0,43947	0,070374	-2,65757	0,002106	0,002777	0,001292
100	G-SLU2 Combination		0,146412	0,022817	-0,897773	0,000702	0,00093	0,000431
100	G-Q-SLE Combination		0,305462	0,048808	-1,849301	0,001464	0,001931	0,000898
100	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,859618	1,007248	-0,831376	0,001407	0,002421
100	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,365375	-0,9287	-2,169177	0,000962	0,000707
100	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,641544	0,677167	-1,04538	0,001559	0,001939
100	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,147301	-0,598619	-1,955173	0,000811	0,001188
100	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,031129	1,191433	-0,754898	0,001452	0,002495
100	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,536886	-1,112885	-2,245655	0,000918	0,000633
100	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,762458	0,837355	-0,94316	0,001673	0,001971
100	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,268215	-0,758806	-2,057393	0,000696	0,001157
100	G-Q-SLU-D Combination		0,582341	0,084161	-2,366677	0,001614	0,002747	0,001024
100	G-Q-SLU-S Combination		-0,11915	0,051962	-1,324812	0,001082	0,001407	0,000652
100	G-Q-SLU-B Combination		0,521015	0,023502	-2,348141	0,002255	0,002154	0,001291
101	G-SLU Combination		0,22112	-0,132284	-1,010401	0,001165	0,001195	0,000627
101	G-Q-SLU Combination		0,440301	-0,261692	-1,986748	0,002316	0,002368	0,001247
101	G-SLU2 Combination		0,146696	-0,087943	-0,673012	0,000773	0,000794	0,000416

Pag. 249 di 933

101	G-Q-SLE Combination		0,306041	-0,182023	-1,382817	0,00161	0,001647	0,000867
101	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,859677	0,668257	-0,660271	0,001522	0,002138
101	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,364492	-0,963285	-1,584645	0,001085	0,000529
101	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,641849	0,446523	-0,730743	0,001665	0,00168
101	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,146664	-0,741551	-1,514173	0,000941	0,000987
101	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,031155	0,830502	-0,600004	0,001572	0,002207
101	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,53597	-1,12553	-1,644912	0,001034	0,000461
101	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,762734	0,603534	-0,630218	0,001778	0,001706
101	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,267549	-0,898562	-1,614698	0,000828	0,000961
101	G-Q-SLU-D Combination		0,58423	-0,177677	-1,697992	0,001725	0,002363	0,000981
101	G-Q-SLU-S Combination		-0,119543	-0,11654	-0,981165	0,001181	0,001241	0,000633
101	G-Q-SLU-B Combination		0,521271	-0,309779	-1,826428	0,002358	0,001861	0,00126
102	G-SLU Combination		0,055357	0,03674	-1,104686	0,000777	0,001494	0,000623
102	G-Q-SLU Combination		0,110584	0,074597	-2,172062	0,001546	0,002962	0,00124
102	G-SLU2 Combination		0,036687	0,024221	-0,735823	0,000516	0,000993	0,000414
102	G-Q-SLE Combination		0,076837	0,051742	-1,511805	0,001075	0,00206	0,000862
102	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,679899	1,010875	-0,575011	0,001058	0,002507
102	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,55568	-0,92758	-1,879332	0,000682	0,000829
102	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,417773	0,680341	-0,851062	0,001227	0,002037
102	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,293553	-0,597046	-1,603282	0,000513	0,0013
102	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,81724	1,19532	-0,506736	0,00111	0,00258
102	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,693021	-1,112025	-1,947607	0,00063	0,000756
102	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,513008	0,840729	-0,777738	0,001341	0,002066
102	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,388789	-0,757434	-1,676605	0,000399	0,00127
102	G-Q-SLU-D Combination		0,320956	0,087079	-1,998866	0,001162	0,002881	0,000986
102	G-Q-SLU-S Combination		-0,284607	0,054249	-1,072359	0,000812	0,001481	0,000626
102	G-Q-SLU-B Combination		0,191491	0,027785	-1,811692	0,001791	0,0022	0,001246
103	G-SLU Combination		0,897897	0,201311	-2,908614	0,001144	0,001475	0,000647
103	G-Q-SLU Combination		1,786697	0,401958	-5,759724	0,002277	0,002933	0,001286
103	G-SLU2 Combination		0,595816	0,133436	-1,933058	0,000759	0,000979	0,000429
103	G-Q-SLE Combination		1,241974	0,279307	-4,005815	0,001583	0,002039	0,000894
103	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,965316	1,347655	-2,368612	0,00159	0,002535
103	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		0,044606	-0,896052	-4,122425	0,000971	0,000766
103	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,687341	0,914271	-2,403595	0,001705	0,00205
103	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,32258	-0,462669	-4,087442	0,000856	0,001251
103	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,260077	1,554192	-2,247173	0,001642	0,002611
103	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,250156	-1,102589	-4,243865	0,000919	0,00069
103	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,906352	1,079622	-2,181403	0,001829	0,002082
103	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,103569	-0,628019	-4,309635	0,000732	0,001219
103	G-Q-SLU-D Combination		1,645146	0,347922	-4,997725	0,001851	0,003011	0,001018
103	G-Q-SLU-S Combination		0,5624	0,219164	-2,886516	0,001133	0,001507	0,000649
103	G-Q-SLU-B Combination		1,871378	0,354226	-5,428857	0,002388	0,002494	0,001289
104	G-SLU Combination		0,728282	0,201499	-2,608997	0,001159	0,001472	0,000657
104	G-Q-SLU Combination		1,449266	0,402336	-5,16352	0,002306	0,002925	0,001307
104	G-SLU2 Combination		0,483257	0,133562	-1,734242	0,000769	0,000977	0,000436
104	G-Q-SLE Combination		1,007412	0,279569	-3,59138	0,001603	0,002033	0,000908

Pag. 250 di 933

104	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,649718	1,3479	-2,030438	0,0016	0,002534	0,001396
104	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,01942	-0,895874	-3,78991	0,000994	0,000758	0,000075
104	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,41214	0,914514	-2,15143	0,001717	0,002044	0,001125
104	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,218159	-0,462488	-3,668918	0,000877	0,001248	0,000345
104	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,917146	1,554457	-1,916048	0,001652	0,002611	0,001506
104	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,286847	-1,102431	-3,9043	0,000942	0,000681	-0,000035
104	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,607686	1,079881	-1,959642	0,00184	0,002077	0,001216
104	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	0,022613	-0,627855	-3,860705	0,000754	0,001215	0,000254
104	G-Q-SLU-D Combination		1,378342	0,348031	-4,514097	0,001869	0,002964	0,001034
104	G-Q-SLU-S Combination		0,391944	0,21942	-2,589746	0,001149	0,001501	0,000659
104	G-Q-SLU-B Combination		1,533541	0,354724	-4,804276	0,002415	0,002449	0,001306
105	G-SLU Combination		0,558426	0,201662	-2,307423	0,001157	0,001475	0,000645
105	G-Q-SLU Combination		1,111355	0,402662	-4,563366	0,002303	0,00293	0,001284
105	G-SLU2 Combination		0,370537	0,133669	-1,534133	0,000768	0,00098	0,000428
105	G-Q-SLE Combination		0,772516	0,279796	-3,174204	0,001601	0,002037	0,000893
105	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,353667	1,348279	-1,688907	0,001591	0,002541	0,00138
105	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,10353	-0,895887	-3,456331	0,001	0,000758	0,000065
105	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,143501	0,914816	-1,8954	0,001711	0,002047	0,00111
105	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,106636	-0,462424	-3,249838	0,00088	0,001252	0,000334
105	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,592014	1,55488	-1,581434	0,001641	0,002619	0,001489
105	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,341877	-1,102489	-3,563804	0,000949	0,00068	-0,000045
105	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,315071	1,080216	-1,733823	0,001833	0,002081	0,001201
105	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,064934	-0,627824	-3,411415	0,000758	0,001218	0,000243
105	G-Q-SLU-D Combination		1,111861	0,348178	-4,027573	0,001866	0,002928	0,001015
105	G-Q-SLU-S Combination		0,220976	0,219611	-2,290407	0,001152	0,001499	0,000649
105	G-Q-SLU-B Combination		1,194861	0,355214	-4,174613	0,002425	0,002411	0,001288
106	G-SLU Combination		0,389036	0,201744	-2,010115	0,001122	0,001489	0,000653
106	G-Q-SLU Combination		0,77437	0,402831	-3,971583	0,002233	0,002955	0,0013
106	G-SLU2 Combination		0,258126	0,133723	-1,336868	0,000744	0,000989	0,000434
106	G-Q-SLE Combination		0,538264	0,279913	-2,762856	0,001552	0,002055	0,000903
106	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,086979	1,348895	-1,352886	0,001526	0,002553	0,001388
106	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,215962	-0,896316	-3,126709	0,000985	0,000775	0,000074
106	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,885318	0,915189	-1,642161	0,001657	0,002058	0,001119
106	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,0143	-0,46261	-2,837434	0,000854	0,001269	0,000343
106	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,293369	1,555585	-1,252322	0,001573	0,002631	0,001498
106	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,422351	-1,103006	-3,227273	0,000938	0,000697	-0,000035
106	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,032049	1,080649	-1,510534	0,001776	0,002093	0,00121
106	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,161032	-0,628069	-2,969061	0,000735	0,001234	0,000252
106	G-Q-SLU-D Combination		0,846136	0,348288	-3,549687	0,001793	0,00291	0,001029
106	G-Q-SLU-S Combination		0,050482	0,219683	-1,992974	0,00113	0,001505	0,000656
106	G-Q-SLU-B Combination		0,857012	0,355604	-3,546531	0,002396	0,002376	0,001298
107	G-SLU Combination		0,220635	0,201815	-1,730512	0,001013	0,001515	0,00064
107	G-Q-SLU Combination		0,439363	0,402976	-3,414903	0,002017	0,003006	0,001273
107	G-SLU2 Combination		0,146372	0,13377	-1,151365	0,000672	0,001006	0,000425
107	G-Q-SLE Combination		0,305387	0,280014	-2,375917	0,001402	0,00209	0,000885
107	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,859945	1,349754	-1,043402	0,001349	0,002567	0,00137

Pag. 251 di 933

107	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,365826	-0,897013	-2,810091	0,000919	0,000818	0,000062
107	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,641742	0,915673	-1,406665	0,001508	0,002079	0,001103
107	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,147623	-0,462932	-2,446828	0,00076	0,001306	0,000033
107	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,031577	1,556565	-0,950195	0,00139	0,002644	0,001479
107	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,537458	-1,103823	-2,903298	0,000879	0,000741	-0,000046
107	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,762746	1,081211	-1,304598	0,001622	0,002114	0,001193
107	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,268627	-0,62847	-2,548895	0,000647	0,001271	0,00024
107	G-Q-SLU-D Combination		0,5812	0,348484	-3,107208	0,001582	0,002914	0,001012
107	G-Q-SLU-S Combination		-0,118679	0,219711	-1,708317	0,001043	0,001524	0,000642
107	G-Q-SLU-B Combination		0,521419	0,355938	-2,937661	0,002261	0,002347	0,001275
108	G-SLU Combination		0,052859	0,202155	-1,492051	0,000806	0,001503	0,000646
108	G-Q-SLU Combination		0,105616	0,40366	-2,940094	0,001605	0,002979	0,001285
108	G-SLU2 Combination		0,035029	0,133995	-0,993163	0,000535	0,000998	0,000429
108	G-Q-SLE Combination		0,073383	0,280489	-2,045889	0,001116	0,002072	0,000894
108	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,677483	1,351038	-0,797084	0,001105	0,002525	0,00138
108	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,558853	-0,89753	-2,522406	0,0007	0,000831	0,000066
108	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,415259	0,91656	-1,215045	0,001258	0,002051	0,001112
108	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,29663	-0,463052	-2,104445	0,000548	0,001305	0,000335
108	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,814914	1,557995	-0,712391	0,001158	0,002599	0,001489
108	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,696285	-1,104487	-2,607098	0,000648	0,000757	-0,000043
108	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,510582	1,082202	-1,141991	0,001369	0,002083	0,001203
108	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,391952	-0,628694	-2,177499	0,000437	0,001273	0,000244
108	G-Q-SLU-D Combination		0,315544	0,349117	-2,742375	0,001196	0,002874	0,001025
108	G-Q-SLU-S Combination		-0,286426	0,220066	-1,459148	0,000857	0,001505	0,000646
108	G-Q-SLU-B Combination		0,187963	0,356803	-2,385416	0,00196	0,002234	0,001281
109	G-SLU Combination		0,897074	0,37021	-3,302762	0,001154	0,001546	0,000655
109	G-Q-SLU Combination		1,785054	0,737963	-6,543285	0,002298	0,003073	0,001302
109	G-SLU2 Combination		0,59527	0,245522	-2,194681	0,000766	0,001026	0,000434
109	G-Q-SLE Combination		1,240832	0,512878	-4,550541	0,001597	0,002137	0,000905
109	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,964194	1,69488	-2,590222	0,001604	0,002654	0,001392
109	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	0,04388	-0,865258	-4,782582	0,00098	0,000805	0,000073
109	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,686323	1,162454	-2,780595	0,001721	0,002145	0,001122
109	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,321751	-0,332832	-4,592209	0,000864	0,001314	0,000343
109	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,25887	1,924949	-2,452628	0,001655	0,002735	0,001501
109	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,250796	-1,095328	-4,920176	0,00093	0,000724	-0,000036
109	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,905292	1,33572	-2,55875	0,001845	0,002181	0,001213
109	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	0,102782	-0,506098	-4,814053	0,00074	0,001277	0,000252
109	G-Q-SLU-D Combination		1,644758	0,614375	-5,79	0,0019	0,00307	0,001033
109	G-Q-SLU-S Combination		0,561236	0,388615	-3,289709	0,001146	0,001582	0,000657
109	G-Q-SLU-B Combination		1,869231	0,690258	-6,093796	0,002443	0,002599	0,001301
110	G-SLU Combination		0,727942	0,370256	-3,001861	0,00116	0,001541	0,000645
110	G-Q-SLU Combination		1,448586	0,738055	-5,944176	0,002309	0,003061	0,001283
110	G-SLU2 Combination		0,483031	0,245552	-1,99505	0,000769	0,001023	0,000428
110	G-Q-SLE Combination		1,006939	0,512942	-4,134113	0,001605	0,002128	0,000892
110	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,64947	1,694959	-2,248528	0,001606	0,002644	0,001379
110	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,019934	-0,865234	-4,450464	0,000991	0,000802	0,000064

Pag. 252 di 933

110 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,411884	1,162524	-2,526079	0,001724	0,002135	0,00111
110 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,217651	-0,3328	-4,172912	0,000873	0,001311	0,000333
110 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,916912	1,925038	-2,117447	0,001656	0,002725	0,001488
110 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,287377	-1,095314	-4,581545	0,000941	0,00072	-0,000045
110 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,607459	1,335798	-2,334742	0,001848	0,002173	0,001201
110 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,022076	-0,506074	-4,36425	0,000749	0,001273	0,000242
110 G-Q-SLU-D Combination		1,378406	0,614374	-5,295227	0,001906	0,003032	0,001016	
110 G-Q-SLU-S Combination		0,391382	0,38869	-2,990627	0,001154	0,001573	0,000648	
110 G-Q-SLU-B Combination		1,532474	0,690408	-5,457198	0,002456	0,002555	0,001285	
111 G-SLU Combination		0,558486	0,370132	-2,700955	0,001151	0,001542	0,000655	
111 G-Q-SLU Combination		1,111472	0,73781	-5,344974	0,002292	0,003063	0,001302	
111 G-SLU2 Combination		0,370577	0,24547	-1,795425	0,000764	0,001024	0,000434	
111 G-Q-SLE Combination		0,772598	0,512772	-3,717627	0,001593	0,002129	0,000905	
111 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,353914	1,694963	-1,906379	0,001585	0,00264	0,00139
111 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,103644	-0,865515	-4,118732	0,000993	0,000808	0,000075
111 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,143743	1,162453	-2,26979	0,001708	0,002133	0,001121
111 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,106527	-0,333004	-3,755321	0,000869	0,001315	0,000344
111 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,592324	1,925061	-1,781859	0,001633	0,002721	0,0015
111 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,342054	-1,095612	-4,243252	0,000945	0,000727	-0,000035
111 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,315373	1,335737	-2,10889	0,00183	0,00217	0,001212
111 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,065103	-0,506289	-3,916221	0,000748	0,001277	0,000253
111 G-Q-SLU-D Combination		1,112127	0,614264	-4,800479	0,001892	0,003004	0,001032	
111 G-Q-SLU-S Combination		0,220994	0,388539	-2,690541	0,001152	0,001569	0,000657	
111 G-Q-SLU-B Combination		1,194735	0,690175	-4,817205	0,002464	0,002514	0,001301	
112 G-SLU Combination		0,389278	0,369874	-2,406394	0,001107	0,001549	0,000643	
112 G-Q-SLU-D Combination		0,774852	0,737297	-4,75824	0,002206	0,003074	0,00128	
112 G-SLU2 Combination		0,258287	0,245298	-1,600028	0,000734	0,001028	0,000427	
112 G-Q-SLE Combination		0,5386	0,512415	-3,30982	0,001533	0,002138	0,000889	
112 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,087449	1,695049	-1,574071	0,001504	0,002634	0,001375
112 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,21589	-0,866178	-3,791251	0,000976	0,000827	0,000065
112 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,885768	1,162326	-2,018411	0,001643	0,002133	0,001107
112 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,014209	-0,333455	-3,34691	0,000838	0,001329	0,000333
112 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,293926	1,925184	-1,456391	0,001547	0,002714	0,001483
112 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,422367	-1,096314	-3,90893	0,000933	0,000747	-0,000044
112 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,032569	1,335627	-1,887764	0,001761	0,00217	0,001197
112 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,16101	-0,506757	-3,477557	0,000719	0,001291	0,000243
112 G-Q-SLU-D Combination		0,846219	0,614165	-4,317616	0,001806	0,002982	0,001014	
112 G-Q-SLU-S Combination		0,050882	0,388173	-2,394068	0,001123	0,001569	0,000646	
112 G-Q-SLU-B Combination		0,857456	0,689607	-4,179161	0,002435	0,002472	0,001282	
113 G-SLU Combination		0,220621	0,369583	-2,130072	0,001008	0,001552	0,000652	
113 G-Q-SLU Combination		0,439339	0,736721	-4,207663	0,002008	0,00308	0,001298	
113 G-SLU2 Combination		0,146362	0,245105	-1,416748	0,000668	0,001031	0,000433	
113 G-Q-SLE Combination		0,30537	0,512014	-2,927156	0,001395	0,002142	0,000902	
113 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,860177	1,695366	-1,271424	0,001338	0,002616	0,001386
113 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,366087	-0,867144	-3,47484	0,00092	0,000852	0,000074
113 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,641917	1,162275	-1,784442	0,0015	0,002126	0,001118

Pag. 253 di 933

113 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,147827	-0,334053	-2,961822	0,000757	0,001343	0,000342
113 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,031897	1,925566	-1,161347	0,001377	0,002694	0,001495
113 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,537807	-1,097344	-3,584917	0,00088	0,000774	-0,000035
113 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,762991	1,335602	-1,683582	0,001612	0,002162	0,001208
113 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,268902	-0,50738	-3,062682	0,000645	0,001307	0,000252
113 G-Q-SLU-D Combination		0,580514	0,614228	-3,871684	0,0016	0,00296	0,001032	
113 G-Q-SLU-S Combination		-0,118373	0,38771	-2,111043	0,001045	0,001567	0,000653	
113 G-Q-SLU-B Combination		0,521691	0,688944	-3,557633	0,002331	0,00241	0,001293	
114 G-SLU Combination		0,051712	0,369273	-1,888335	0,000084	0,001536	0,000644	
114 G-Q-SLU Combination		0,10333	0,736108	-3,725919	0,001675	0,003046	0,001281	
114 G-SLU2 Combination		0,034268	0,244899	-1,256415	0,000557	0,00102	0,000427	
114 G-Q-SLE Combination		0,071795	0,511588	-2,592338	0,001164	0,002118	0,00089	
114 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,676348	1,695911	-1,026336	0,001164	0,002567	0,001375
114 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,560288	-0,86838	-3,178296	0,000719	0,000864	0,000066
114 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,414146	1,162325	-1,584146	0,001293	0,002092	0,001107
114 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,298086	-0,334794	-2,620486	0,00059	0,001338	0,000334
114 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,813835	1,926215	-0,925172	0,001218	0,002641	0,001483
114 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,697775	-1,098685	-3,27946	0,000665	0,000789	-0,000042
114 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,509532	1,335701	-1,511883	0,0014	0,002124	0,001198
114 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,393472	-0,508171	-2,692749	0,000483	0,001306	0,000243
114 G-Q-SLU-D Combination		0,313148	0,614278	-3,499422	0,001235	0,00293	0,00102	
114 G-Q-SLU-S Combination		-0,287346	0,387226	-1,855943	0,000907	0,001539	0,000644	
114 G-Q-SLU-B Combination		0,186435	0,688188	-2,975166	0,002132	0,002287	0,001278	
115 G-SLU Combination		0,896763	0,538904	-3,708424	0,001162	0,001569	0,000645	
115 G-Q-SLU Combination		1,784432	1,073557	-7,349516	0,002315	0,003117	0,001282	
115 G-SLU2 Combination		0,595064	0,357471	-2,463971	0,000771	0,001041	0,000428	
115 G-Q-SLE Combination		1,2404	0,746163	-5,111044	0,001609	0,002167	0,000891	
115 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,963703	2,043562	-2,816895	0,001613	0,00269	0,001378
115 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		0,043673	-0,836383	-5,463278	0,00099	0,000819	0,000064
115 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,6859	1,417007	-3,168118	0,001731	0,002173	0,001109
115 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,321476	-0,209828	-5,112054	0,000871	0,001335	0,000334
115 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,258332	2,297854	-2,662015	0,001661	0,002773	0,001487
115 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,250956	-1,090676	-5,618158	0,000941	0,000736	-0,000045
115 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,904843	1,60056	-2,947249	0,001855	0,002212	0,0012
115 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,102533	-0,393381	-5,332924	0,000748	0,001296	0,000243
115 G-Q-SLU-D Combination		1,644605	0,880495	-6,588968	0,001935	0,00307	0,001015	
115 G-Q-SLU-S Combination		0,560796	0,557858	-3,704744	0,001158	0,001604	0,000647	
115 G-Q-SLU-B Combination		1,868411	1,025886	-6,772302	0,002485	0,00261	0,001285	
116 G-SLU Combination		0,727787	0,538855	-3,406242	0,001162	0,001564	0,000655	
116 G-Q-SLU Combination		1,448277	1,07346	-6,747597	0,002315	0,003108	0,001302	
116 G-SLU2 Combination		0,482929	0,357438	-2,263518	0,000771	0,001039	0,000434	
116 G-Q-SLE Combination		1,006725	0,746096	-4,692683	0,001609	0,002161	0,000905	
116 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,649333	2,043529	-2,473209	0,001609	0,00268	0,00139
116 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,020145	-0,836459	-5,130101	0,000994	0,000818	0,000075
116 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,411753	1,416958	-2,911057	0,00173	0,002166	0,001121
116 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,217435	-0,209888	-4,692253	0,000873	0,001333	0,000344

Pag. 254 di 933

116	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,916776	2,29782	-2,324693	0,001657	0,002763	0,0015
116	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,287588	-1,09075	-5,278617	0,000946	0,000735	-0,000035
116	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,607338	1,600509	-2,720852	0,001853	0,002205	0,001212
116	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	0,02185	-0,393439	-4,882458	0,00075	0,001294	0,000253
116	G-Q-SLU-D Combination		1,378446	0,880475	-6,086052	0,001935	0,003045	0,001032
116	G-Q-SLU-S Combination		0,391123	0,55779	-3,403428	0,00116	0,001597	0,000657
116	G-Q-SLU-B Combination		1,531977	1,025755	-6,125488	0,002494	0,002578	0,001301
117	G-SLU Combination		0,558571	0,538629	-3,105249	0,001149	0,001562	0,000645
117	G-Q-SLU Combination		1,11164	1,073008	-6,147911	0,002291	0,003102	0,001283
117	G-SLU2 Combination		0,370633	0,357288	-2,063868	0,000762	0,001037	0,000428
117	G-Q-SLE Combination		0,772715	0,745782	-4,275884	0,001592	0,002157	0,000892
117	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,354105	2,043359	-2,131257	0,00158	0,00267	0,001377
117	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,103646	-0,836797	-4,797757	0,000996	0,000823	0,000066
117	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,143921	1,416721	-2,653362	0,001709	0,002158	0,001109
117	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,106538	-0,21016	-4,275652	0,000867	0,001334	0,000335
117	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,592549	2,29764	-1,989276	0,001625	0,002752	0,001486
117	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,34209	-1,091079	-4,939738	0,000951	0,000741	-0,000043
117	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,315579	1,600261	-2,493826	0,00183	0,002197	0,001199
117	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,06512	-0,393699	-4,435188	0,000745	0,001295	0,000244
117	G-Q-SLU-D Combination		1,112289	0,880401	-5,584162	0,001918	0,003018	0,001015
117	G-Q-SLU-S Combination		0,221076	0,557462	-3,102071	0,001155	0,001591	0,000648
117	G-Q-SLU-B Combination		1,194814	1,025134	-5,475145	0,002507	0,002538	0,001286
118	G-SLU Combination		0,389422	0,538191	-2,811295	0,001105	0,00156	0,000654
118	G-Q-SLU Combination		0,77514	1,072135	-5,562025	0,002203	0,003097	0,001301
118	G-SLU2 Combination		0,258382	0,356998	-1,868912	0,000733	0,001036	0,000434
118	G-Q-SLE Combination		0,5388	0,745175	-3,868692	0,001531	0,002154	0,000905
118	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,087722	2,043138	-1,801726	0,001493	0,002653	0,001388
118	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,215839	-0,837557	-4,468602	0,000983	0,000835	0,000076
118	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,88601	1,41631	-2,400928	0,00164	0,002148	0,001119
118	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,014127	-0,210729	-3,869401	0,000837	0,001339	0,000345
118	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,294239	2,297415	-1,666764	0,001534	0,002733	0,001497
118	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,422356	-1,091834	-4,603565	0,000942	0,000754	-0,000033
118	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,032839	1,599832	-2,271872	0,001757	0,002187	0,00121
118	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,160957	-0,394252	-3,998457	0,00072	0,001301	0,000254
118	G-Q-SLU-D Combination		0,846186	0,880306	-5,094744	0,001831	0,002988	0,001033
118	G-Q-SLU-S Combination		0,051141	0,556815	-2,804805	0,001126	0,001584	0,000656
118	G-Q-SLU-B Combination		0,857797	1,023898	-4,824672	0,002489	0,002485	0,001299
119	G-SLU Combination		0,220514	0,537686	-2,534662	0,001015	0,001555	0,000643
119	G-Q-SLU Combination		0,439125	1,071126	-5,010438	0,002024	0,003085	0,00128
119	G-SLU2 Combination		0,146291	0,356663	-1,685467	0,000673	0,001033	0,000427
119	G-Q-SLE Combination		0,305221	0,744474	-3,485356	0,001407	0,002145	0,00089
119	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,860176	2,043138	-1,502765	0,001347	0,002622	0,001372
119	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,366326	-0,838691	-4,147533	0,000928	0,000852	0,000068
119	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,641884	1,415935	-2,163654	0,001507	0,00213	0,001105
119	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,148034	-0,211488	-3,486644	0,000768	0,001344	0,000335
119	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,031934	2,297435	-1,375756	0,001387	0,002701	0,00148

Pag. 255 di 933

119	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,538084	-1,092988	-4,274541	0,000888	0,000774	-0,000004
119	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,762988	1,599444	-2,064363	0,001618	0,002167	0,001195
119	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,269139	-0,394997	-3,585935	0,000657	0,001308	0,000245
119	G-Q-SLU-D Combination		0,57995	0,880407	-4,642052	0,001629	0,002959	0,001015
119	G-Q-SLU-S Combination		-0,118314	0,556001	-2,519803	0,00106	0,001572	0,000645
119	G-Q-SLU-B Combination		0,521633	1,022309	-4,185175	0,00242	0,00241	0,00128
120	G-SLU Combination		0,05198	0,537184	-2,288154	0,000871	0,001537	0,00065
120	G-Q-SLU Combination		0,103862	1,070128	-4,518802	0,001738	0,003048	0,001294
120	G-SLU2 Combination		0,034446	0,35633	-1,522011	0,000578	0,001021	0,000432
120	G-Q-SLE Combination		0,072165	0,743781	-3,143692	0,001208	0,00212	0,000899
120	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,676739	2,043409	-1,257304	0,001222	0,00257	0,001383
120	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,56008	-0,840085	-3,840402	0,000731	0,000864	0,000073
120	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,414551	1,415674	-1,952562	0,001325	0,002095	0,001115
120	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,297892	-0,21235	-3,145144	0,000628	0,001339	0,000341
120	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,814267	2,297763	-1,139504	0,001277	0,002645	0,001491
120	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,697609	-1,094438	-3,958201	0,000676	0,000789	-0,000036
120	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,509978	1,599182	-1,880956	0,001429	0,002127	0,001206
120	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,393319	-0,395858	-3,21675	0,000525	0,001306	0,00025
120	G-Q-SLU-D Combination		0,313415	0,880669	-4,261593	0,001265	0,002931	0,001032
120	G-Q-SLU-S Combination		-0,287031	0,555197	-2,257197	0,000953	0,001544	0,00065
120	G-Q-SLU-B Combination		0,187185	1,020768	-3,570786	0,002297	0,00229	0,001286
121	G-SLU Combination		0,72776	0,7077	-3,813563	0,001166	0,001568	0,000645
121	G-Q-SLU Combination		1,448223	1,409354	-7,556763	0,002323	0,003114	0,001283
121	G-SLU2 Combination		0,482911	0,469487	-2,533948	0,000773	0,001041	0,000428
121	G-Q-SLE Combination		1,006687	0,97959	-5,255254	0,001615	0,002165	0,000892
121	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,649318	2,394013	-2,698724	0,001613	0,002687	0,001378
121	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,020191	-0,809049	-5,81541	0,001	0,000819	0,000066
121	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,411736	1,677482	-3,296767	0,001736	0,00217	0,001109
121	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,217391	-0,092518	-5,217367	0,000876	0,001335	0,000334
121	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,916763	2,673198	-2,532543	0,001659	0,00277	0,001487
121	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,287636	-1,088234	-5,981592	0,000953	0,000736	-0,000043
121	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,607324	1,873501	-3,108083	0,001859	0,00221	0,0012
121	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	0,021803	-0,288537	-5,406051	0,000753	0,001296	0,000244
121	G-Q-SLU-D Combination		1,37846	1,146578	-6,877342	0,00196	0,003043	0,001015
121	G-Q-SLU-S Combination		0,391076	0,72727	-3,819265	0,001166	0,001601	0,000648
121	G-Q-SLU-B Combination		1,531884	1,361835	-6,795704	0,002526	0,002579	0,001286
122	G-SLU Combination		0,558652	0,707471	-3,511452	0,001154	0,001561	0,000655
122	G-Q-SLU Combination		1,111802	1,408896	-6,954601	0,002301	0,003101	0,001303
122	G-SLU2 Combination		0,370687	0,469336	-2,333583	0,000766	0,001037	0,000435
122	G-Q-SLE Combination		0,772827	0,979272	-4,836752	0,001599	0,002156	0,000906
122	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,354244	2,393646	-2,355958	0,001583	0,002674	0,001389
122	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,103604	-0,809196	-5,4812	0,001004	0,000817	0,000076
122	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,14404	1,677144	-3,035964	0,001716	0,00216	0,001121
122	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,1066	-0,092694	-4,801194	0,000871	0,001331	0,000345
122	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,592703	2,672785	-2,19638	0,001626	0,002756	0,001499
122	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,342063	-1,088334	-5,640779	0,000962	0,000734	-0,000033

Pag. 256 di 933

122	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,315707	1,87313	-2,878139	0,001837	0,002199	0,001211
122	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,065067	-0,28868	-4,95902	0,00075	0,001291	0,000254
122	G-Q-SLU-D Combination		1,112332	1,14655	-6,367877	0,001951	0,003011	0,001032	
122	G-Q-SLU-S Combination		0,22119	0,72691	-3,515984	0,001164	0,001592	0,000657	
122	G-Q-SLU-B Combination		1,195015	1,361154	-6,134918	0,002555	0,002539	0,001302	
123	G-SLU Combination		0,389545	0,706944	-3,215972	0,001112	0,001551	0,000645	
123	G-Q-SLU Combination		0,775387	1,407842	-6,365345	0,002218	0,00308	0,001283	
123	G-SLU2 Combination		0,258464	0,468987	-2,137649	0,000737	0,00103	0,000428	
123	G-Q-SLE Combination		0,538971	0,97854	-4,427244	0,001542	0,002141	0,000892	
123	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,087924	2,393019	-2,026562	0,001498	0,002651	0,001375
123	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,215764	-0,809752	-5,148259	0,000995	0,000816	0,000069
123	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,886176	1,676471	-2,77939	0,001648	0,002142	0,001107
123	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,014017	-0,093204	-4,395431	0,000845	0,001325	0,000336
123	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,294459	2,67208	-1,874194	0,001537	0,002733	0,001483
123	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,422299	-1,088812	-5,300627	0,000957	0,000734	-0,00004
123	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,033014	1,872393	-2,652135	0,001764	0,002182	0,001198
123	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,160855	-0,289126	-4,522686	0,000729	0,001286	0,000246
123	G-Q-SLU-D Combination		0,846169	1,146578	-5,869176	0,001868	0,002967	0,001016	
123	G-Q-SLU-S Combination		0,05135	0,726058	-3,216096	0,001138	0,001579	0,000648	
123	G-Q-SLU-B Combination		0,858167	1,359473	-5,469473	0,002557	0,002476	0,001286	
124	G-SLU Combination		0,220583	0,706026	-2,936994	0,001025	0,001538	0,000653	
124	G-Q-SLU Combination		0,439262	1,406004	-5,808716	0,002047	0,003052	0,001299	
124	G-SLU2 Combination		0,146336	0,468378	-1,952688	0,00068	0,001022	0,000433	
124	G-Q-SLE Combination		0,305316	0,977263	-4,04043	0,001422	0,002122	0,000903	
124	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,860348	2,392234	-1,728717	0,001368	0,002617	0,001385
124	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,366344	-0,81103	-4,820559	0,000932	0,00082	0,000077
124	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,641975	1,67545	-2,535903	0,00152	0,002118	0,001117
124	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,147972	-0,094246	-4,013372	0,00078	0,001319	0,000345
124	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,032106	2,671219	-1,584581	0,001411	0,002697	0,001493
124	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,538102	-1,090015	-4,964694	0,000889	0,00074	-0,000031
124	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,763073	1,871295	-2,438059	0,00163	0,002156	0,001207
124	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,269069	-0,290091	-4,111216	0,00067	0,001281	0,000254
124	G-Q-SLU-D Combination		0,579701	1,146491	-5,407113	0,00166	0,00292	0,001033	
124	G-Q-SLU-S Combination		-0,118127	0,724645	-2,92716	0,001078	0,00156	0,000654	
124	G-Q-SLU-B Combination		0,522019	1,356513	-4,809135	0,002514	0,002392	0,001295	
125	G-SLU Combination		0,874774	-0,344707	-2,284377	0,001345	-0,001029	0,000775	
125	G-Q-SLU Combination		1,752125	-0,68635	-4,542278	0,00268	-0,002058	0,001545	
125	G-SLU2 Combination		0,579252	-0,228691	-1,516197	0,000892	-0,000682	0,000514	
125	G-Q-SLE Combination		1,217086	-0,477066	-3,15769	0,001863	-0,00143	0,001074	
125	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,188386	0,070641	-1,683312	0,002038	-0,000791	0,00158
125	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,222135	-0,842563	-3,427856	0,000975	-0,00152	0,000157
125	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,762896	-0,036715	-1,692641	0,002038	-0,000902	0,001307
125	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,203355	-0,735206	-3,418526	0,000975	-0,001409	0,000429
125	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,486839	0,161068	-1,538373	0,002145	-0,00073	0,001725
125	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,520588	-0,93299	-3,572794	0,000867	-0,001581	0,000012
125	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,986644	0,058926	-1,460751	0,002187	-0,000866	0,001421

Pag. 257 di 933

125	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,020394	-0,830847	-3,650416	0,000826	-0,001445	0,000316
125	G-Q-SLU-D Combination		0,904127	-0,383786	-2,408267	0,001432	-0,001051	0,000806	
125	G-Q-SLU-S Combination		1,105193	-0,477574	-3,312574	0,001862	-0,00237	0,001131	
125	G-Q-SLU-B Combination		2,023917	-0,70424	-4,738822	0,002853	-0,001882	0,001609	
126	G-SLU Combination		0,669991	-0,344575	-1,936765	0,001338	-0,000991	0,000791	
126	G-Q-SLU Combination		1,343866	-0,686087	-3,849515	0,002667	-0,001981	0,001576	
126	G-SLU2 Combination		0,443446	-0,228603	-1,285645	0,000888	-0,000657	0,000524	
126	G-Q-SLE Combination		0,933353	-0,476883	-2,676215	0,001854	-0,001376	0,001095	
126	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,77888	0,070617	-1,427325	0,002032	-0,000735	0,001594
126	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,271574	-0,842243	-2,904971	0,000967	-0,00149	0,000178
126	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,421482	-0,036685	-1,439447	0,002031	-0,000855	0,001323
126	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,085823	-0,734941	-2,892849	0,000968	-0,00137	0,000449
126	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,04043	0,160979	-1,308505	0,00214	-0,000663	0,001738
126	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,533124	-0,932605	-3,023791	0,000859	-0,001562	0,000034
126	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,616014	0,058918	-1,245531	0,00218	-0,000812	0,001436
126	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,108708	-0,830543	-3,086765	0,000819	-0,001413	0,000336
126	G-Q-SLU-D Combination		0,690983	-0,383679	-2,038377	0,001424	-0,001027	0,000823	
126	G-Q-SLU-S Combination		0,805718	-0,47716	-2,831386	0,001853	-0,002235	0,001156	
126	G-Q-SLU-B Combination		1,599502	-0,704103	-4,000659	0,00284	-0,001793	0,001637	
127	G-SLU Combination		0,464548	-0,344189	-1,587407	0,001343	-0,000951	0,000789	
127	G-Q-SLU Combination		0,934319	-0,68531	-3,153327	0,002675	-0,001898	0,001573	
127	G-SLU2 Combination		0,3072	-0,228349	-1,053931	0,000891	-0,000631	0,000523	
127	G-Q-SLE Combination		0,648723	-0,476343	-2,192354	0,001859	-0,001319	0,001093	
127	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,371053	0,070855	-1,167194	0,002033	-0,000669	0,001592
127	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,324152	-0,84161	-2,382357	0,000975	-0,001465	0,000177
127	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,080479	-0,036381	-1,183412	0,002034	-0,0008	0,00132
127	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,033577	-0,734375	-2,366139	0,000974	-0,001333	0,000448
127	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,596044	0,16115	-1,07339	0,00214	-0,000582	0,001735
127	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,549143	-0,931906	-2,476162	0,000868	-0,001552	0,000033
127	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,245965	0,05918	-1,027064	0,002182	-0,000747	0,001433
127	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,199064	-0,829936	-2,522488	0,000826	-0,001386	0,000336
127	G-Q-SLU-D Combination		0,477143	-0,383232	-1,667258	0,001426	-0,001003	0,000822	
127	G-Q-SLU-S Combination		0,505178	-0,476317	-2,346926	0,001862	-0,002084	0,001154	
127	G-Q-SLU-B Combination		1,174182	-0,703362	-3,259829	0,002846	-0,001695	0,001633	
128	G-SLU Combination		0,260303	-0,343244	-1,240572	0,001324	-0,000904	0,000778	
128	G-Q-SLU Combination		0,527177	-0,683432	-2,46223	0,002638	-0,001801	0,00155	
128	G-SLU2 Combination		0,171746	-0,227721	-0,823882	0,000878	-0,0006	0,000516	
128	G-Q-SLE Combination		0,365763	-0,475037	-1,712027	0,001833	-0,001252	0,001077	
128	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,96826	0,071803	-0,905541	0,002006	-0,000588	0,00158
128	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,379066	-0,840444	-1,866962	0,00096	-0,001437	0,000163
128	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,742372	-0,03539	-0,928123	0,002009	-0,000733	0,001308
128	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,153178	-0,733251	-1,84438	0,000957	-0,001292	0,000435
128	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,156901	0,162081	-0,834637	0,002111	-0,000486	0,001723
128	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,567707	-0,930722	-1,937866	0,000855	-0,001539	0,000019
128	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,878907	0,060158	-0,808506	0,002156	-0,00067	0,001421
128	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,289713	-0,828799	-1,963997	0,00081	-0,001355	0,000322

Pag. 258 di 933

128	G-Q-SLU-D Combination		0,264781	-0,382116	-1,299266	0,001405	-0,000969	0,000808
128	G-Q-SLU-S Combination		0,206367	-0,474619	-1,866436	0,00183	-0,001921	0,001137
128	G-Q-SLU-B Combination		0,751426	-0,701821	-2,523952	0,002808	-0,001579	0,00161
129	G-SLU Combination		0,058031	-0,343507	-0,901828	0,001257	-0,000848	0,000782
129	G-Q-SLU Combination		0,123938	-0,683945	-1,78729	0,002506	-0,001686	0,001559
129	G-SLU2 Combination		0,037604	-0,227896	-0,599196	0,000834	-0,000563	0,000519
129	G-Q-SLE Combination		0,085518	-0,475395	-1,242927	0,001742	-0,001172	0,001084
129	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,574184	0,071483	-0,644948	0,001924	-0,000498
129	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,438298	-0,840706	-1,36866	0,000893	-0,0014
129	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,408846	-0,03564	-0,677815	0,001929	-0,000657
129	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,27296	-0,733583	-1,335793	0,000888	-0,001241
129	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,726269	0,161724	-0,592985	0,002026	-0,000382
129	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,590383	-0,930947	-1,420623	0,000791	-0,001516
129	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,516299	0,059909	-0,593332	0,002075	-0,000583
129	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,380413	-0,829132	-1,420276	0,000743	-0,001314
129	G-Q-SLU-D Combination		0,054637	-0,382314	-0,939597	0,001337	-0,000924	0,000813
129	G-Q-SLU-S Combination		-0,08905	-0,47469	-1,399616	0,001727	-0,00174	0,001142
129	G-Q-SLU-B Combination		0,331811	-0,70261	-1,80252	0,0027	-0,001448	0,001624
130	G-SLU Combination		-0,145058	-0,343021	-0,574679	0,001315	-0,000816	0,000797
130	G-Q-SLU Combination		-0,28093	-0,683021	-1,135432	0,002618	-0,00162	0,001589
130	G-SLU2 Combination		-0,097079	-0,227569	-0,382204	0,000872	-0,000542	0,000529
130	G-Q-SLE Combination		-0,195858	-0,474749	-0,789871	0,001819	-0,001126	0,001104
130	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,195533	0,072089	-0,381795	0,001997	-0,000429
130	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,514784	-0,840254	-0,898879	0,000947	-0,001395
130	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,080316	-0,035049	-0,431868	0,001998	-0,000603
130	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,399568	-0,733117	-0,848807	0,000946	-0,001221
130	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,309734	0,162368	-0,341153	0,002101	-0,000299
130	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,628986	-0,930534	-0,939521	0,000843	-0,001525
130	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,158147	0,060534	-0,379193	0,002145	-0,00052
130	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,477399	-0,828699	-0,901482	0,000799	-0,001304
130	G-Q-SLU-D Combination		-0,156184	-0,381782	-0,591582	0,001393	-0,000905	0,000824
130	G-Q-SLU-S Combination		-0,385736	-0,474179	-0,950511	0,001806	-0,001597	0,001172
130	G-Q-SLU-B Combination		-0,089446	-0,702369	-1,102439	0,002772	-0,001368	0,001633
131	G-SLU Combination		0,600251	-0,441764	-1,936791	0,001343	-0,000931	0,000781
131	G-Q-SLU Combination		1,204497	-0,879761	-3,849568	0,002676	-0,00186	0,001556
131	G-SLU2 Combination		0,397232	-0,293065	-1,285663	0,000891	-0,000617	0,000518
131	G-Q-SLE Combination		0,836519	-0,611489	-2,676252	0,00186	-0,001292	0,001081
131	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,705031	-0,000964	-1,427292	0,002037	-0,000675
131	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,354259	-0,988415	-2,905063	0,000971	-0,001415
131	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,349107	-0,108439	-1,439433	0,002037	-0,000793
131	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,001666	-0,88094	-2,892922	0,000972	-0,001297
131	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,972331	0,09695	-1,308451	0,002145	-0,000605
131	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,621558	-1,086329	-3,023904	0,000863	-0,001484
131	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,546955	-0,002296	-1,245504	0,002186	-0,000751
131	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,196183	-0,987084	-3,086851	0,000823	-0,001338
131	G-Q-SLU-D Combination		0,618699	-0,48707	-2,038364	0,001428	-0,000966	0,000816

Pag. 259 di 933

131	G-Q-SLU-S Combination		0,647251	-0,611766	-2,831539	0,001861	-0,002132	0,00112
131	G-Q-SLU-B Combination		1,473146	-0,910211	-4,000679	0,002847	-0,001691	0,001614
132	G-SLU Combination		0,397689	-0,441272	-1,587447	0,001338	-0,000892	0,000782
132	G-Q-SLU Combination		0,800888	-0,878758	-3,153403	0,002666	-0,001781	0,001557
132	G-SLU2 Combination		0,262875	-0,292741	-1,053957	0,000887	-0,000592	0,000518
132	G-Q-SLE Combination		0,556001	-0,610793	-2,192407	0,001853	-0,001238	0,001082
132	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,305127	-0,000779	-1,167218	0,002031	-0,000615
132	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,408164	-0,987482	-2,38242	0,000967	-0,001387
132	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,01427	-0,108139	-1,183442	0,002031	-0,000742
132	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,117307	-0,880122	-2,366195	0,000967	-0,001259
132	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,537025	0,096982	-1,073408	0,002139	-0,000532
132	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,640062	-1,085243	-2,47623	0,000859	-0,001469
132	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,183833	-0,002086	-1,027091	0,002179	-0,000692
132	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,28687	-0,986175	-2,522547	0,000818	-0,001309
132	G-Q-SLU-D Combination		0,406546	-0,486364	-1,667309	0,00142	-0,000944	0,000817
132	G-Q-SLU-S Combination		0,357509	-0,610899	-2,346945	0,001856	-0,001989	0,00112
132	G-Q-SLU-B Combination		1,054814	-0,909158	-3,259855	0,002837	-0,001598	0,001614
133	G-SLU Combination		0,196664	-0,438769	-1,240525	0,001317	-0,000853	0,000755
133	G-Q-SLU Combination		0,400366	-0,873753	-2,462135	0,002624	-0,0017	0,001505
133	G-SLU2 Combination		0,129536	-0,291083	-0,823851	0,000873	-0,000566	0,000501
133	G-Q-SLE Combination		0,277627	-0,607316	-1,711961	0,001824	-0,001181	0,001046
133	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,911426	0,001453	-0,905491	0,002	-0,000549
133	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,464813	-0,984095	-1,866906	0,00095	-0,001362
133	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,68302	-0,105723	-0,928076	0,002002	-0,000687
133	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,236406	-0,876919	-1,844321	0,000948	-0,001224
133	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,108103	0,099025	-0,834587	0,002105	-0,000453
133	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,66149	-1,081666	-1,93781	0,000845	-0,001458
133	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,824391	0,000214	-0,808462	0,00215	-0,000628
133	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,377777	-0,982856	-1,963935	0,000801	-0,001283
133	G-Q-SLU-D Combination		0,196374	-0,483502	-1,29924	0,001397	-0,000918	0,000787
133	G-Q-SLU-S Combination		0,070047	-0,606705	-1,866368	0,001821	-0,001843	0,001078
133	G-Q-SLU-B Combination		0,639812	-0,904547	-2,523814	0,002798	-0,001502	0,001564
134	G-SLU Combination		-0,001712	-0,434918	-0,901978	0,001265	-0,000806	0,000803
134	G-Q-SLU Combination		0,005093	-0,866109	-1,787576	0,00252	-0,001604	0,0016
134	G-SLU2 Combination		-0,002043	-0,288525	-0,599297	0,000839	-0,000535	0,000533
134	G-Q-SLE Combination		0,002904	-0,602001	-1,243127	0,001752	-0,001115	0,001112
134	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,528007	0,005482	-0,645113	0,001934	-0,000476
134	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,525829	-0,979516	-1,368823	0,0009	-0,001328
134	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,357255	-0,10163	-0,67799	0,001938	-0,000625
134	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,355076	-0,872404	-1,335946	0,000896	-0,001179
134	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,688992	0,102958	-0,593146	0,002037	-0,00037
134	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,686814	-1,076992	-1,420789	0,000797	-0,001434
134	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,470174	0,004263	-0,593508	0,002084	-0,000557
134	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,467996	-0,978297	-1,420428	0,00075	-0,001247
134	G-Q-SLU-D Combination		-0,0107	-0,479397	-0,939786	0,001343	-0,000883	0,000842
134	G-Q-SLU-S Combination		-0,212469	-0,600301	-1,399575	0,00174	-0,00168	0,001148

Pag. 260 di 933

134	G-Q-SLU-B Combination		0,229032	-0,898208	-1,802697	0,0027	-0,001395	0,001662
135	G-SLU Combination		0,801827	-0,32544	-2,149453	0,001294	-0,000821	0,000777
135	G-Q-SLU Combination		1,606184	-0,647958	-4,27217	0,002578	-0,001644	0,001549
135	G-SLU2 Combination		0,53093	-0,215911	-1,426839	0,000859	-0,000544	0,000516
135	G-Q-SLE Combination		1,115697	-0,450382	-2,970054	0,001792	-0,001142	0,001077
135	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,106153	0,025992	-1,55703	0,00197	-0,000573	0,001567
135	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,303749	-0,754747	-3,250962	0,000929	-0,001272	0,000175
135	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,683791	-0,038699	-1,550802	0,001972	-0,000683	0,001299
135	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,118614	-0,690056	-3,25719	0,000927	-0,001162	0,000443
135	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,409011	0,103298	-1,410527	0,002075	-0,000516	0,001707
135	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,606606	-0,832053	-3,397466	0,000824	-0,001329	0,000035
135	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,909978	0,052077	-1,317483	0,002119	-0,000649	0,001409
135	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,107574	-0,780832	-3,49051	0,000078	-0,001196	0,000333
135	G-Q-SLU-D Combination		0,829993	-0,365341	-2,270497	0,001388	-0,000836	0,000816
135	G-Q-SLU-S Combination		0,935064	-0,445516	-2,991052	0,00174	-0,002006	0,001108
135	G-Q-SLU-B Combination		1,890557	-0,669398	-4,488612	0,002747	-0,001529	0,001608
136	G-SLU Combination		0,599969	-0,325209	-1,80774	0,001329	-0,000789	0,000774
136	G-Q-SLU Combination		1,203941	-0,647496	-3,591491	0,002647	-0,001578	0,001541
136	G-SLU2 Combination		0,397044	-0,215759	-1,200165	0,000881	-0,000522	0,000513
136	G-Q-SLE Combination		0,836132	-0,450062	-2,496952	0,00184	-0,001096	0,001071
136	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,704398	0,026009	-1,306307	0,002006	-0,000532	0,001563
136	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,354252	-0,754245	-2,736263	0,000971	-0,001239	0,000171
136	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,34857	-0,0386	-1,30266	0,00201	-0,000647	0,001294
136	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,001576	-0,689637	-2,73991	0,000966	-0,001125	0,000439
136	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,971589	0,103228	-1,185775	0,002109	-0,000468	0,001702
136	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,621444	-0,831464	-2,856795	0,000867	-0,001303	0,000031
136	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,54635	0,052126	-1,106965	0,002157	-0,000609	0,001404
136	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,196204	-0,780363	-2,935605	0,00082	-0,001163	0,000329
136	G-Q-SLU-D Combination		0,618474	-0,365127	-1,904147	0,001424	-0,00082	0,000812
136	G-Q-SLU-S Combination		0,646601	-0,444995	-2,529997	0,001797	-0,001889	0,0011
136	G-Q-SLU-B Combination		1,472884	-0,669064	-3,764896	0,002811	-0,001446	0,001601
137	G-SLU Combination		0,397647	-0,324717	-1,463422	0,001333	-0,000759	0,000772
137	G-Q-SLU Combination		0,800806	-0,646509	-2,905663	0,002654	-0,001516	0,001538
137	G-SLU2 Combination		0,262847	-0,215433	-0,971759	0,000884	-0,000503	0,000512
137	G-Q-SLE Combination		0,555944	-0,449376	-2,020269	0,001845	-0,001053	0,001069
137	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,304956	0,026236	-1,051382	0,002009	-0,000492	0,00156
137	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,408086	-0,753366	-2,21996	0,000976	-0,001211	0,000017
137	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,01414	-0,038248	-1,051096	0,002014	-0,000611	0,001292
137	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,11727	-0,688882	-2,220246	0,000971	-0,001092	0,000438
137	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,536818	0,103359	-0,956231	0,002111	-0,00042	0,001699
137	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,639948	-0,830489	-2,315111	0,000874	-0,001283	0,000031
137	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,183682	0,05242	-0,892796	0,00216	-0,000568	0,001401
137	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,286812	-0,77955	-2,378546	0,000825	-0,001135	0,000328
137	G-Q-SLU-D Combination		0,406482	-0,364492	-1,535664	0,001425	-0,000809	0,00081
137	G-Q-SLU-S Combination		0,357485	-0,44431	-2,064547	0,001802	-0,001771	0,001097
137	G-Q-SLU-B Combination		1,054821	-0,668152	-3,036549	0,002818	-0,001372	0,001596

Pag. 261 di 933

138	G-SLU Combination		0,195969	-0,32356	-1,120843	0,001323	-0,000737	0,000778
138	G-Q-SLU Combination		0,398987	-0,644191	-2,223356	0,002634	-0,001471	0,00155
138	G-SLU2 Combination		0,129074	-0,214667	-0,744501	0,000877	-0,000488	0,000516
138	G-Q-SLE Combination		0,276669	-0,447766	-1,546028	0,001831	-0,001022	0,001078
138	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,910748	0,026782	-0,795986	0,001994	-0,000459	0,001568
138	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,465687	-0,75131	-1,708063	0,000968	-0,001194	0,000175
138	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,682312	-0,03741	-0,800258	0,002	-0,000582	0,001299
138	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,237251	-0,687118	-1,703791	0,000962	-0,001071	0,000444
138	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,107494	0,103699	-0,725097	0,002095	-0,000379	0,001707
138	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,662433	-0,828228	-1,778952	0,000867	-0,001274	0,000036
138	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,823723	0,053129	-0,678877	0,002145	-0,000533	0,001409
138	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,378662	-0,777657	-1,825172	0,000817	-0,00112	0,000334
138	G-Q-SLU-D Combination		0,195487	-0,363181	-1,169689	0,001413	-0,000804	0,000816
138	G-Q-SLU-S Combination		0,069331	-0,442594	-1,602098	0,001782	-0,001666	0,001106
138	G-Q-SLU-B Combination		0,638412	-0,665925	-2,311532	0,002802	-0,001315	0,001608
139	G-SLU Combination		-0,001201	-0,319334	-0,785282	0,001297	-0,000742	0,000706
139	G-Q-SLU Combination		0,006119	-0,635769	-1,555024	0,002583	-0,00148	0,001408
139	G-SLU2 Combination		-0,001705	-0,211864	-0,521898	0,00086	-0,000492	0,000469
139	G-Q-SLE Combination		0,003616	-0,441913	-1,0815	0,001795	-0,001029	0,000979
139	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,529598	0,030289	-0,544136	0,001965	-0,000455	0,001491
139	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,52627	-0,745349	-1,208335	0,00094	-0,001209	0,000092
139	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,3585	-0,033474	-0,555	0,00197	-0,000583	0,001221
139	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,355172	-0,681586	-1,197471	0,000935	-0,001081	0,000362
139	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,690909	0,106961	-0,495365	0,002065	-0,000368	0,001633
139	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,68758	-0,822021	-1,257106	0,000839	-0,001296	-0,00005
139	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,471638	0,056875	-0,469661	0,002114	-0,000529	0,001332
139	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,46831	-0,771935	-1,282811	0,000079	-0,001135	0,000251
139	G-Q-SLU-D Combination		-0,010385	-0,358462	-0,811377	0,001385	-0,000825	0,000736
139	G-Q-SLU-S Combination		-0,211236	-0,436239	-1,151649	0,001732	-0,001606	0,000989
139	G-Q-SLU-B Combination		0,229878	-0,657741	-1,598814	0,002763	-0,001305	0,001481
140	G-SLU Combination		-0,198914	-0,317218	-0,460893	0,001301	-0,000723	0,000919
140	G-Q-SLU Combination		-0,387922	-0,631583	-0,90886	0,002591	-0,00144	0,001831
140	G-SLU2 Combination		-0,132835	-0,210457	-0,306715	0,000863	-0,000479	0,00061
140	G-Q-SLE Combination		-0,270244	-0,439	-0,632387	0,001801	-0,001001	0,001273
140	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,165238	0,032963	-0,294873	0,001977	-0,000435	0,001737
140	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,604922	-0,743302	-0,730986	0,000937	-0,001184	0,000322
140	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,040014	-0,030924	-0,31715	0,001978	-0,000564	0,001464
140	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,479697	-0,679416	-0,708709	0,000936	-0,001055	0,000595
140	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,289264	0,109826	-0,262981	0,002078	-0,000346	0,001874
140	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,728948	-0,820166	-0,762878	0,000836	-0,001274	0,000185
140	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,12408	0,059524	-0,265757	0,002123	-0,000508	0,001573
140	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,563764	-0,769864	-0,760102	0,000791	-0,001112	0,000486
140	G-Q-SLU-D Combination		-0,217091	-0,356006	-0,465388	0,001384	-0,000809	0,000974
140	G-Q-SLU-S Combination		-0,490572	-0,432911	-0,719951	0,001725	-0,001503	0,001325
140	G-Q-SLU-B Combination		-0,182475	-0,654144	-0,905573	0,002779	-0,001252	0,001873
141	G-SLU Combination		0,599833	-0,209016	-1,701134	0,001288	-0,000628	0,000784

Pag. 262 di 933

141	G-Q-SLU Combination		1,203674	-0,415959	-3,378149	0,002564	-0,001258	0,001563	
141	G-SLU2 Combination		0,396953	-0,138692	-1,129554	0,000854	-0,000416	0,00052	
141	G-Q-SLE Combination		0,835946	-0,289139	-2,348744	0,001782	-0,000874	0,001086	
141	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,7039	0,053504	-1,20857	0,001943	-0,000389	0,001585
141	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,354056	-0,521413	-2,594509	0,000941	-0,001023	0,000173
141	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,348172	0,032426	-1,189616	0,001952	-0,000496	0,001313
141	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,001671	-0,500335	-2,613463	0,000932	-0,000916	0,000444
141	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,970968	0,110328	-1,085866	0,002042	-0,000339	0,001727
141	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,621124	-0,578237	-2,717214	0,000843	-0,001073	0,00003
141	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,545875	0,108211	-0,992099	0,002095	-0,000467	0,001425
141	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,196031	-0,57612	-2,81098	0,000789	-0,000945	0,000332
141	G-Q-SLU-D Combination		0,618412	-0,243551	-1,793873	0,001391	-0,000643	0,000814	
141	G-Q-SLU-S Combination		0,646174	-0,279012	-2,265582	0,001695	-0,001633	0,00114	
141	G-Q-SLU-B Combination		1,472854	-0,4285	-3,569707	0,002722	-0,001144	0,001623	
142	G-SLU Combination		0,397514	-0,208839	-1,360844	0,001277	-0,000605	0,000783	
142	G-Q-SLU Combination		0,800544	-0,415603	-2,700588	0,002542	-0,001209	0,00156	
142	G-SLU2 Combination		0,262759	-0,138574	-0,903794	0,000847	-0,000401	0,000519	
142	G-Q-SLE Combination		0,555762	-0,288892	-1,877788	0,001767	-0,00084	0,001084	
142	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,304687	0,053287	-0,956215	0,001928	-0,000353	0,001586
142	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,408113	-0,520796	-2,084831	0,000931	-0,001005	0,000168
142	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,013909	0,032394	-0,940828	0,001937	-0,000464	0,001313
142	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,117335	-0,499904	-2,100218	0,000921	-0,000894	0,000441
142	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,536523	0,110019	-0,85862	0,002025	-0,000293	0,001729
142	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,639949	-0,577528	-2,182426	0,000833	-0,001065	0,000026
142	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,183434	0,108121	-0,780341	0,00208	-0,000428	0,001425
142	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,28686	-0,575631	-2,260705	0,000779	-0,00093	0,000329
142	G-Q-SLU-D Combination		0,406303	-0,243415	-1,425851	0,001378	-0,000651	0,00081	
142	G-Q-SLU-S Combination		0,357389	-0,2787	-1,817266	0,001678	-0,001519	0,001142	
142	G-Q-SLU-B Combination		1,054616	-0,428218	-2,851005	0,0027	-0,001091	0,001619	
143	G-SLU Combination		0,196036	-0,20871	-1,021152	0,001249	-0,000589	0,000775	
143	G-Q-SLU Combination		0,399119	-0,415337	-2,024243	0,002487	-0,001176	0,001544	
143	G-SLU2 Combination		0,129119	-0,13849	-0,678428	0,000829	-0,00039	0,000514	
143	G-Q-SLE Combination		0,27676	-0,288708	-1,407675	0,001728	-0,000817	0,001073	
143	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,91087	0,052619	-0,703226	0,001892	-0,000319	0,001577
143	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,46566	-0,519834	-1,577143	0,000905	-0,001003	0,00016
143	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,682426	0,032087	-0,691891	0,001902	-0,000434	0,001304
143	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,237217	-0,499302	-1,588477	0,000894	-0,000887	0,000432
143	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,107671	0,10918	-0,630193	0,001988	-0,000247	0,001719
143	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,662461	-0,576394	-1,650175	0,000809	-0,001074	0,000017
143	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,823867	0,1077	-0,568144	0,002044	-0,000391	0,001416
143	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,378658	-0,574915	-1,712224	0,000753	-0,000931	0,00032
143	G-Q-SLU-D Combination		0,195409	-0,243234	-1,059226	0,001346	-0,000667	0,000801	
143	G-Q-SLU-S Combination		0,069889	-0,27873	-1,370352	0,001639	-0,001414	0,00113	
143	G-Q-SLU-B Combination		0,63829	-0,427822	-2,133203	0,002643	-0,001053	0,001604	
144	G-SLU Combination		-0,003061	-0,208083	-0,685061	0,001192	-0,00056	0,000758	
144	G-Q-SLU Combination		0,00244	-0,414062	-1,355075	0,002373	-0,001117	0,001511	

Pag. 263 di 933

144	G-SLU2 Combination		-0,002942	-0,138077	-0,45545	0,000791	-0,000371	0,000503	
144	G-Q-SLE Combination		0,001057	-0,287823	-0,942551	0,001649	-0,000776	0,00105	
144	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,528706	0,051914	-0,452233	0,001819	-0,000267	0,001564
144	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,529526	-0,517706	-1,075527	0,00085	-0,000988	0,000135
144	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,357195	0,031979	-0,445613	0,001831	-0,000388	0,001289
144	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,358015	-0,49777	-1,082147	0,000838	-0,000868	0,00041
144	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,690448	0,108184	-0,402851	0,001913	-0,000183	0,001708
144	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,691267	-0,573975	-1,12491	0,000756	-0,001072	-8,854E-06
144	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,470599	0,107382	-0,358133	0,00197	-0,000335	0,001403
144	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,471418	-0,573174	-1,169627	0,000699	-0,00092	0,000297
144	G-Q-SLU-D Combination		-0,012797	-0,242336	-0,697317	0,001281	-0,000664	0,000787	
144	G-Q-SLU-S Combination		-0,213647	-0,278501	-0,929328	0,001563	-0,001294	0,001093	
144	G-Q-SLU-B Combination		0,226321	-0,425959	-1,42212	0,002524	-0,000989	0,001581	
145	G-SLU Combination		0,757323	-0,303282	-2,039058	0,001305	-0,000564	0,000748	
145	G-Q-SLU Combination		1,517007	-0,603664	-4,051024	0,002599	-0,001131	0,00149	
145	G-SLU2 Combination		0,501465	-0,20123	-1,353742	0,000866	-0,000374	0,000496	
145	G-Q-SLE Combination		1,053755	-0,419607	-2,816441	0,001807	-0,000786	0,001035	
145	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,050955	-0,016116	-1,457349	0,001965	-0,00033	0,001523
145	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,348609	-0,662896	-3,102484	0,000958	-0,000939	0,000152
145	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,633601	-0,036492	-1,43534	0,001975	-0,000438	0,001258
145	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,068745	-0,642519	-3,124494	0,000949	-0,000831	0,000417
145	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,356272	0,047796	-1,309193	0,002065	-0,000294	0,00166
145	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,653926	-0,726807	-3,25064	0,000858	-0,000975	0,000015
145	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,861085	0,049677	-1,200635	0,002118	-0,000418	0,001366
145	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,158739	-0,728688	-3,359198	0,000805	-0,000851	0,000331
145	G-Q-SLU-D Combination		0,787449	-0,345538	-2,159625	0,001414	-0,000534	0,000794	
145	G-Q-SLU-S Combination		0,812019	-0,403346	-2,710727	0,001723	-0,001605	0,001036	
145	G-Q-SLU-B Combination		1,809597	-0,627487	-4,283577	0,002755	-0,001025	0,001551	
146	G-SLU Combination		0,557314	-0,303117	-1,70128	0,001305	-0,000544	0,000771	
146	G-Q-SLU Combination		1,118565	-0,603329	-3,378445	0,002599	-0,00109	0,001537	
146	G-SLU2 Combination		0,368793	-0,201122	-1,129651	0,000866	-0,000361	0,000512	
146	G-Q-SLE Combination		0,776823	-0,419375	-2,34895	0,001806	-0,000757	0,001068	
146	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,655949	-0,016123	-1,208656	0,001965	-0,000309	0,001546
146	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,401638	-0,662515	-2,594755	0,000958	-0,000914	0,000182
146	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,303373	-0,036444	-1,189725	0,001974	-0,000415	0,001282
146	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,049062	-0,642194	-2,613686	0,000949	-0,000808	0,000446
146	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,926792	0,047711	-1,085925	0,002064	-0,000266	0,001681
146	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,67248	-0,726349	-2,717486	0,000859	-0,000957	0,000047
146	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,503217	0,049679	-0,992193	0,002117	-0,000391	0,001389
146	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,248906	-0,728317	-2,811218	0,000805	-0,000833	0,000339
146	G-Q-SLU-D Combination		0,575247	-0,34538	-1,793958	0,001414	-0,000548	0,000821	
146	G-Q-SLU-S Combination		0,532505	-0,402934	-2,265904	0,001719	-0,001501	0,001073	
146	G-Q-SLU-B Combination		1,395827	-0,627245	-3,56996	0,002756	-0,000982	0,001594	
147	G-SLU Combination		0,356624	-0,30287	-1,361004	0,001315	-0,000522	0,000769	
147	G-Q-SLU Combination		0,718782	-0,602826	-2,700909	0,002618	-0,001044	0,001532	
147	G-SLU2 Combination		0,235668	-0,200958	-0,9039	0,000872	-0,000346	0,00051	

Pag. 264 di 933

147	G-Q-SLE Combination		0,498957	-0,419027	-1,878011	0,001819	-0,000726	0,001065	
147	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,263219	-0,016378	-0,956339	0,001974	-0,000277	0,001545
147	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,458456	-0,661698	-2,085066	0,000097	-0,000896	0,000178
147	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,973726	-0,036505	-0,94097	0,001983	-0,000384	0,00128
147	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,168963	-0,641571	-2,100435	0,000961	-0,000789	0,000443
147	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,499876	0,047297	-0,858734	0,002072	-0,000223	0,001679
147	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,695113	-0,725374	-2,182672	0,000872	-0,000949	0,000043
147	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,146066	0,049516	-0,780476	0,002126	-0,000352	0,001386
147	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,341303	-0,727593	-2,26093	0,000818	-0,00082	0,000337
147	G-Q-SLU-D Combination			0,362199	-0,345061	-1,426014	0,001422	-0,000565	0,000819
147	G-Q-SLU-S Combination			0,252105	-0,402485	-1,817446	0,001733	-0,001385	0,001068
147	G-Q-SLU-B Combination			0,981152	-0,62672	-2,851314	0,002774	-0,000934	0,001588
148	G-SLU Combination		0,156477	-0,3022	-1,021173	0,001319	-0,000504	0,000765	
148	G-Q-SLU Combination			0,320102	-0,601479	-2,024287	0,002626	-0,001007	0,001524
148	G-SLU2 Combination			0,102901	-0,200515	-0,678442	0,000875	-0,000334	0,000508
148	G-Q-SLE Combination			0,221857	-0,418091	-1,407706	0,001825	-0,000699	0,001059
148	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,876396	-0,016497	-0,703221	0,001979	-0,000239	0,001539
148	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,51995	-0,66007	-1,577196	0,000974	-0,000892	0,000176
148	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,646907	-0,036303	-0,691905	0,001988	-0,00035	0,001274
148	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,290461	-0,640264	-1,588512	0,000965	-0,000781	0,000441
148	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,079075	0,046949	-0,630192	0,002077	-0,000172	0,001672
148	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,722629	-0,723517	-1,650225	0,000876	-0,000959	0,000042
148	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,791865	0,049563	-0,568159	0,00213	-0,000309	0,00138
148	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,435419	-0,72613	-1,712258	0,000823	-0,000821	0,000334
148	G-Q-SLU-D Combination			0,150009	-0,344119	-1,059258	0,001423	-0,000586	0,000813
148	G-Q-SLU-S Combination			-0,027379	-0,401661	-1,370246	0,001735	-0,001275	0,001063
148	G-Q-SLU-B Combination			0,567747	-0,62526	-2,133282	0,002784	-0,000894	0,00158
149	G-SLU Combination		-0,041644	-0,298949	-0,686473	0,001271	-0,0005	0,000782	
149	G-Q-SLU Combination			-0,074531	-0,594977	-1,357894	0,00253	-0,000996	0,001557
149	G-SLU2 Combination			-0,028523	-0,198362	-0,456386	0,000843	-0,000331	0,000519
149	G-Q-SLE Combination			-0,052432	-0,413574	-0,944509	0,001759	-0,000692	0,001082
149	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,502394	-0,014779	-0,453438	0,00191	-0,000203	0,001554
149	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,589718	-0,654487	-1,077489	0,000935	-0,000917	0,000197
149	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,326693	-0,033906	-0,446936	0,001923	-0,000322	0,00129
149	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,414018	-0,63536	-1,083991	0,000923	-0,000798	0,000461
149	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,671069	0,048216	-0,403999	0,002004	-0,000119	0,001686
149	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,758394	-0,717482	-1,126929	0,000842	-0,001001	0,000065
149	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,44438	0,051621	-0,359399	0,002062	-0,000269	0,001395
149	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,531705	-0,720887	-1,171529	0,000783	-0,000851	0,000356
149	G-Q-SLU-D Combination			-0,059635	-0,340053	-0,699047	0,001365	-0,000621	0,00083
149	G-Q-SLU-S Combination			-0,303874	-0,397683	-0,93094	0,001666	-0,001192	0,001091
149	G-Q-SLU-B Combination			0,158306	-0,618169	-1,42517	0,002688	-0,000876	0,001608
150	G-SLU Combination		-0,238865	-0,293984	-0,35384	0,001495	-0,000534	0,0008	
150	G-Q-SLU Combination			-0,46745	-0,585065	-0,695589	0,002977	-0,001062	0,001595
150	G-SLU2 Combination			-0,159342	-0,19507	-0,235705	0,000991	-0,000354	0,000531
150	G-Q-SLE Combination			-0,325524	-0,406686	-0,484157	0,002069	-0,000739	0,001108

Pag. 265 di 933

150	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,149289	-0,010925	-0,202861	0,00224	-0,000176	0,00158
150	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,678424	-0,647204	-0,583187	0,001107	-0,00102	0,000213
150	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,014832	-0,029465	-0,202481	0,002226	-0,000311	0,001314
150	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,543967	-0,628665	-0,583566	0,001121	-0,000885	0,000479
150	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,282276	0,051755	-0,175115	0,00235	-0,000061	0,001713
150	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,811411	-0,709884	-0,610932	0,000998	-0,001134	0,00008
150	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,104688	0,05579	-0,150401	0,002378	-0,000238	0,001419
150	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,633823	-0,71392	-0,635647	0,000969	-0,000957	0,000374
150	G-Q-SLU-D Combination			-0,267952	-0,334271	-0,341717	0,001617	-0,000689	0,000844
150	G-Q-SLU-S Combination			-0,577512	-0,391479	-0,495311	0,001959	-0,001203	0,001113
150	G-Q-SLU-B Combination			-0,251645	-0,607452	-0,720723	0,003167	-0,000902	0,001653
151	G-SLU Combination		0,520979	-0,39741	-1,701517	0,001306	-0,000457	0,000772	
151	G-Q-SLU Combination			1,045825	-0,791082	-3,378921	0,0026	-0,000914	0,001537
151	G-SLU2 Combination			0,344729	-0,263678	-1,129807	0,000866	-0,000303	0,000512
151	G-Q-SLE Combination			0,726292	-0,549877	-2,34928	0,001807	-0,000635	0,001068
151	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,614225	-0,0858	-1,20884	0,001964	-0,000216	0,001536
151	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,441559	-0,803997	-2,595104	0,000961	-0,00081	0,000192
151	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,265081	-0,105373	-1,189928	0,001974	-0,000324	0,001276
151	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,092415	-0,784423	-2,614016	0,00095	-0,000702	0,000452
151	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,888446	-0,01491	-1,086081	0,002063	-0,000176	0,001668
151	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,715779	-0,874886	-2,717863	0,000862	-0,00085	0,00006
151	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,466816	-0,008891	-0,992378	0,002117	-0,000301	0,001381
151	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,294149	-0,880906	-2,811566	0,000807	-0,000725	0,000347
151	G-Q-SLU-D Combination			0,53894	-0,44748	-1,794137	0,001413	-0,000453	0,00083
151	G-Q-SLU-S Combination			0,428923	-0,52714	-2,266369	0,001722	-0,001353	0,001059
151	G-Q-SLU-B Combination			1,330462	-0,826307	-3,570397	0,002756	-0,00082	0,001594
152	G-SLU Combination		0,321846	-0,397335	-1,361128	0,001308	-0,000437	0,000767	
152	G-Q-SLU Combination			0,649241	-0,790915	-2,701159	0,002605	-0,000874	0,001527
152	G-SLU2 Combination			0,212627	-0,26363	-0,903982	0,000868	-0,00029	0,000509
152	G-Q-SLE Combination			0,450643	-0,549763	-1,878184	0,001811	-0,000607	0,001061
152	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,227975	-0,086227	-0,956454	0,001966	-0,000196	0,001531
152	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,5013	-0,803388	-2,085232	0,000964	-0,000785	0,000186
152	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,939943	-0,105654	-0,941087	0,001976	-0,0003	0,00127
152	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,213268	-0,783962	-2,100598	0,000954	-0,000681	0,000447
152	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,468982	-0,015537	-0,858842	0,002064	-0,000149	0,001663
152	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,742307	-0,874078	-2,182844	0,000866	-0,000833	0,000054
152	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,114804	-0,009297	-0,780587	0,002119	-0,000272	0,001375
152	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,388129	-0,880318	-2,261098	0,000811	-0,000709	0,000343
152	G-Q-SLU-D Combination			0,324532	-0,447201	-1,426143	0,001413	-0,000474	0,000825
152	G-Q-SLU-S Combination			0,156624	-0,526906	-1,817568	0,001723	-0,00125	0,001048
152	G-Q-SLU-B Combination			0,919289	-0,826117	-2,851563	0,002763	-0,000772	0,001584
153	G-SLU Combination		0,122906	-0,395707	-1,021479	0,001287	-0,000421	0,000767	
153	G-Q-SLU Combination			0,253056	-0,787653	-2,0249	0,002562	-0,000842	0,001528
153	G-SLU2 Combination			0,08065	-0,262552	-0,678644	0,000854	-0,000279	0,000509
153	G-Q-SLE Combination			0,17527	-0,547497	-1,408132	0,001781	-0,000585	0,001062
153	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,848041	-0,085539	-0,70345	0,001934	-0,000172	0,001528

Pag. 266 di 933

153	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,566915	-0,800418	-1,577656	0,000948	-0,000773	0,000191
153	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,617608	-0,104614	-0,692177	0,001946	-0,000275	0,001267
153	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,336483	-0,781343	-1,588928	0,000936	-0,000671	0,000451
153	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,05605	-0,015188	-0,630406	0,002029	-0,000115	0,001658
153	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,774924	-0,870768	-1,650699	0,000852	-0,00083	0,00006
153	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,765743	-0,008494	-0,568417	0,002087	-0,00024	0,001371
153	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,484617	-0,877462	-1,712689	0,000794	-0,000705	0,000347
153	G-Q-SLU-D Combination		0,110589	-0,444979	-1,059627	0,001386	-0,0005	0,000824
153	G-Q-SLU-S Combination		-0,115438	-0,524611	-1,370531	0,001691	-0,001156	0,00105
153	G-Q-SLU-B Combination		0,508717	-0,82274	-2,133962	0,00272	-0,000732	0,001584
154	G-SLU Combination		-0,075127	-0,391716	-0,687145	0,001284	-0,000423	0,000748
154	G-Q-SLU Combination		-0,141298	-0,779685	-1,359235	0,002557	-0,000844	0,001489
154	G-SLU2 Combination		-0,050726	-0,259907	-0,456832	0,000852	-0,000281	0,000496
154	G-Q-SLE Combination		-0,098833	-0,54196	-0,945441	0,001778	-0,000587	0,001035
154	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,481254	-0,082846	-0,454104	0,001939	-0,000158
154	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,643628	-0,794158	-1,078331	0,000937	-0,000791
154	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,301428	-0,101368	-0,447633	0,001947	-0,000262
154	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,463803	-0,775636	-1,084802	0,000929	-0,000687
154	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,656308	-0,012947	-0,404667	0,002036	-0,000087
154	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,818683	-0,864057	-1,127768	0,00084	-0,000862
154	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,423049	-0,005591	-0,360088	0,002089	-0,000218
154	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,585423	-0,871413	-1,172346	0,000787	-0,000731
154	G-Q-SLU-D Combination		-0,102036	-0,439998	-0,699901	0,001383	-0,000546	0,0008
154	G-Q-SLU-S Combination		-0,386571	-0,519369	-0,931569	0,001684	-0,001093	0,001024
154	G-Q-SLU-B Combination		0,100304	-0,814381	-1,426636	0,002719	-0,000721	0,001546
155	G-SLU Combination		0,719388	-0,282339	-1,98044	0,001273	-0,000318	0,00077
155	G-Q-SLU Combination		1,44098	-0,561907	-3,933502	0,002535	-0,000638	0,001533
155	G-SLU2 Combination		0,476351	-0,187342	-1,314939	0,000845	-0,00021	0,000511
155	G-Q-SLE Combination		1,000947	-0,390588	-2,734814	0,001762	-0,000443	0,001065
155	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,002233	-0,054294	-1,419209	0,001911	-0,000051
155	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,385187	-0,577778	-3,008787	0,00094	-0,000664
155	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,590311	-0,031154	-1,377878	0,001929	-0,000173
155	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,026735	-0,600918	-3,050118	0,000922	-0,000543
155	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,309641	-0,002196	-1,270303	0,002008	-0,000017
155	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,692596	-0,629876	-3,157693	0,000843	-0,000699
155	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,81886	0,051702	-1,142082	0,002071	-0,000154
155	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,201814	-0,683774	-3,285914	0,00078	-0,000562
155	G-Q-SLU-D Combination		0,752668	-0,323732	-2,108635	0,001401	-0,000256	0,000829
155	G-Q-SLU-S Combination		0,699573	-0,36995	-2,516501	0,001631	-0,001159	0,001053
155	G-Q-SLU-B Combination		1,740994	-0,588203	-4,175999	0,002688	-0,000588	0,001591
156	G-SLU Combination		0,520794	-0,282072	-1,64542	0,001298	-0,000303	0,000762
156	G-Q-SLU Combination		1,045458	-0,561373	-3,266583	0,002583	-0,000607	0,001518
156	G-SLU2 Combination		0,344606	-0,187165	-1,092659	0,000861	-0,000201	0,000506
156	G-Q-SLE Combination		0,726037	-0,390217	-2,271244	0,001796	-0,000422	0,001055
156	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,613728	-0,05415	-1,169415	0,001935	-0,000055
156	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,441476	-0,577324	-2,508453	0,000971	-0,000627

Pag. 267 di 933

156	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,264649	-0,03098	-1,133192	0,001955	-0,000165	0,001264
156	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,092397	-0,600494	-2,544677	0,000951	-0,000517	0,000443
156	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,887828	-0,002127	-1,045356	0,00203	-0,000002	0,001656
156	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,715575	-0,629347	-2,632513	0,000875	-0,000661	0,000051
156	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,466309	0,051835	-0,934225	0,002096	-0,000146	0,001369
156	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,294056	-0,683308	-2,743644	0,000809	-0,000536	0,000338
156	G-Q-SLU-D Combination		0,538798	-0,323496	-1,739733	0,001429	-0,000283	0,00082
156	G-Q-SLU-S Combination		0,428465	-0,369364	-2,085255	0,001674	-0,001082	0,001039
156	G-Q-SLU-B Combination		1,330267	-0,587771	-3,469898	0,002733	-0,000542	0,001578
157	G-SLU Combination		0,321176	-0,281626	-1,307598	0,001302	-0,000285	0,00077
157	G-Q-SLU Combination		0,64907	-0,560483	-2,594097	0,002591	-0,00057	0,001534
157	G-SLU2 Combination		0,21257	-0,18687	-0,868519	0,000864	-0,000189	0,000511
157	G-Q-SLE Combination		0,450524	-0,389598	-1,803804	0,001801	-0,000396	0,001066
157	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,227756	-0,053874	-0,915603	0,001936	-0,000053
157	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,501274	-0,576599	-2,005871	0,000978	-0,000588
157	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,939757	-0,030642	-0,884907	0,001957	-0,000151
157	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,213275	-0,599831	-2,036568	0,000957	-0,000489
157	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,468736	-0,00192	-0,816081	0,00203	-0,000017
157	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,742253	-0,628553	-2,105394	0,000884	-0,000624
157	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,114598	0,052124	-0,722606	0,002098	-0,000131
157	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,388116	-0,682597	-2,198869	0,000816	-0,00051
157	G-Q-SLU-D Combination		0,324376	-0,322856	-1,368117	0,00143	-0,000307	0,000829
157	G-Q-SLU-S Combination		0,156599	-0,368764	-1,649428	0,001679	-0,001001	0,001053
157	G-Q-SLU-B Combination		0,919096	-0,586908	-2,758375	0,002741	-0,000487	0,001592
158	G-SLU Combination		0,122719	-0,280475	-0,970048	0,001295	-0,000271	0,000764
158	G-Q-SLU Combination		0,252687	-0,558184	-1,922187	0,002578	-0,000542	0,001522
158	G-SLU2 Combination		0,080526	-0,186107	-0,644556	0,000859	-0,00018	0,000507
158	G-Q-SLE Combination		0,175013	-0,388001	-1,336761	0,001792	-0,000376	0,001058
158	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,848026	-0,053109	-0,660842	0,001923	-0,000052
158	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,567316	-0,574782	-1,504873	0,000976	-0,000556
158	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,617528	-0,029704	-0,636062	0,001946	-0,00014
158	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,336819	-0,598186	-1,529653	0,000954	-0,000469
158	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,056134	-0,001283	-0,585426	0,002016	-0,000014
158	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,775424	-0,626608	-1,580289	0,000884	-0,000595
158	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,76572	0,052967	-0,510163	0,002085	-0,000118
158	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,485011	-0,680857	-1,655552	0,000814	-0,000491
158	G-Q-SLU-D Combination		0,110165	-0,321387	-0,997423	0,001421	-0,000338	0,000821
158	G-Q-SLU-S Combination		-0,115305	-0,367133	-1,214071	0,00167	-0,000931	0,001043
158	G-Q-SLU-B Combination		0,50818	-0,584565	-2,047413	0,002728	-0,000439	0,001579
159	G-SLU Combination		-0,075096	-0,279371	-0,635225	0,001285	-0,000274	0,000757
159	G-Q-SLU Combination		-0,141239	-0,555976	-1,255728	0,002557	-0,000547	0,001508
159	G-SLU2 Combination		-0,050706	-0,185375	-0,4224	0,000852	-0,000182	0,000503
159	G-Q-SLE Combination		-0,098792	-0,386467	-0,873505	0,001777	-0,00038	0,001048
159	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,48191	-0,052444	-0,407494	0,00191	-0,000068
159	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,644218	-0,572967	-1,008582	0,000966	-0,000547
159	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,30187	-0,028835	-0,389	0,001932	-0,000146

Pag. 268 di 933

159	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,464177	-0,596576	-1,027076	0,000944	-0,000469	0,000448
159	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,657205	-0,000743	-0,355631	0,002001	-0,000027	0,001632
159	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,819513	-0,624668	-1,060445	0,000875	-0,000588	0,000065
159	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,423638	0,05374	-0,29916	0,002071	-0,000122	0,001349
159	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,585945	-0,679151	-1,116915	0,000805	-0,000493	0,000347
159	G-Q-SLU-D Combination		-0,102315	-0,319997	-0,630156	0,001409	-0,000391	0,000811
159	G-Q-SLU-S Combination		-0,385702	-0,365591	-0,782454	0,001656	-0,000888	0,001037
159	G-Q-SLU-B Combination		0,099871	-0,582231	-1,342167	0,002706	-0,000423	0,001564
160	G-SLU Combination		-0,271543	-0,278834	-0,300124	0,001313	-0,000282	0,000747
160	G-Q-SLU Combination		-0,532428	-0,554905	-0,588714	0,002614	-0,000562	0,001487
160	G-SLU2 Combination		-0,181031	-0,185019	-0,200059	0,000871	-0,000187	0,000496
160	G-Q-SLE Combination		-0,370695	-0,385723	-0,409865	0,001817	-0,00039	0,001034
160	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,140822	-0,051972	-0,152062	0,00194	-0,000087	0,001493
160	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,743072	-0,572235	-0,513752	0,001	-0,000545	0,00018
160	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-0,002579	-0,028302	-0,140242	0,001963	-0,000156	0,001236
160	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,599672	-0,595905	-0,525572	0,000978	-0,000475	0,000436
160	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,282331	-0,000237	-0,123074	0,00203	-0,000043	0,00162
160	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,884582	-0,62397	-0,54274	0,000911	-0,000588	0,000053
160	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,092789	0,054273	-0,086173	0,0021	-0,000131	0,001338
160	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,69504	-0,678481	-0,579641	0,00084	-0,000501	0,000335
160	G-Q-SLU-D Combination		-0,312803	-0,319192	-0,262697	0,001438	-0,000452	0,0008
160	G-Q-SLU-S Combination		-0,654346	-0,365271	-0,349759	0,001703	-0,000858	0,00102
160	G-Q-SLU-B Combination		-0,305892	-0,580909	-0,636914	0,00276	-0,000414	0,001544
161	G-SLU Combination		0,520613	-0,167175	-1,607479	0,001284	-0,000212	0,000767
161	G-Q-SLU Combination		1,045099	-0,332552	-3,190501	0,002556	-0,000425	0,001528
161	G-SLU2 Combination		0,344486	-0,110943	-1,067545	0,000852	-0,00014	0,000509
161	G-Q-SLE Combination		0,725788	-0,231172	-2,218402	0,001777	-0,000295	0,001062
161	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,613333	-0,020525	-1,150083	0,001901	0,000021	0,001527
161	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,441484	-0,353619	-2,442442	0,000974	-0,000497	0,000191
161	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,264278	0,045623	-1,096485	0,00193	-0,000085	0,001268
161	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,092428	-0,419767	-2,49604	0,000945	-0,000392	0,000451
161	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,887329	0,013544	-1,025056	0,001993	0,000048	0,001658
161	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,71548	-0,387687	-2,567469	0,000882	-0,000524	0,000061
161	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,465876	0,115599	-0,896313	0,00207	-0,00007	0,001372
161	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,294027	-0,489742	-2,696213	0,000806	-0,000406	0,000347
161	G-Q-SLU-D Combination		0,538695	-0,19979	-1,706856	0,001442	-0,000162	0,000828
161	G-Q-SLU-S Combination		0,428015	-0,212755	-1,936656	0,001621	-0,000915	0,001047
161	G-Q-SLU-B Combination		1,330043	-0,350013	-3,402294	0,002697	-0,000376	0,001586
162	G-SLU Combination		0,32165	-0,166427	-1,273118	0,001287	-0,000183	0,000765
162	G-Q-SLU Combination		0,648852	-0,331067	-2,525062	0,002561	-0,000367	0,001524
162	G-SLU2 Combination		0,212496	-0,110447	-0,845685	0,000854	-0,000121	0,000508
162	G-Q-SLE Combination		0,450372	-0,23014	-1,755848	0,00178	-0,000255	0,001059
162	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,227672	-0,019746	-0,895198	0,0019	0,000038	0,001527
162	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,501436	-0,352726	-1,948795	0,000981	-0,000449	0,000186
162	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,93965	0,046432	-0,849532	0,001931	-0,000058	0,001266
162	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,213414	-0,418904	-1,99446	0,00095	-0,000354	0,000447

Pag. 269 di 933

162	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,468669	0,014339	-0,793967	0,001991	0,000067	0,001658
162	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,742433	-0,386811	-2,050026	0,00089	-0,000478	0,000055
162	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,114503	0,116414	-0,685631	0,00207	-0,000041	0,001371
162	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,388267	-0,488886	-2,158361	0,000811	-0,00037	0,000343
162	G-Q-SLU-D Combination		0,32423	-0,199063	-1,331651	0,001444	-0,000187	0,000823
162	G-Q-SLU-S Combination		0,156522	-0,21149	-1,514659	0,001625	-0,000805	0,001044
162	G-Q-SLU-B Combination		0,918855	-0,348645	-2,700234	0,002702	-0,000305	0,001581
163	G-SLU Combination		0,122875	-0,166145	-0,938268	0,001287	-0,000158	0,000762
163	G-Q-SLU Combination		0,253001	-0,33051	-1,858677	0,002562	-0,000316	0,001518
163	G-SLU2 Combination		0,08063	-0,110259	-0,623497	0,000854	-0,000105	0,000506
163	G-Q-SLE Combination		0,175231	-0,229753	-1,292634	0,001781	-0,000219	0,001055
163	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,848547	-0,019409	-0,638613	0,001897	0,000058	0,00152
163	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,567486	-0,352435	-1,45577	0,000985	-0,000412	0,000188
163	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,61794	0,046785	-0,601239	0,001929	-0,000029	0,00126
163	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,336879	-0,418629	-1,493144	0,000953	-0,000325	0,000447
163	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,056798	0,014722	-0,560841	0,001987	0,000092	0,001649
163	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,775737	-0,386565	-1,533542	0,000895	-0,000446	0,000058
163	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,766222	0,116793	-0,473409	0,002067	-9,743E-06	0,001363
163	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,485161	-0,488637	-1,620975	0,000815	-0,000345	0,000345
163	G-Q-SLU-D Combination		0,110147	-0,19878	-0,956244	0,001444	-0,000217	0,000819
163	G-Q-SLU-S Combination		-0,114677	-0,211069	-1,091346	0,001629	-0,000705	0,001041
163	G-Q-SLU-B Combination		0,508338	-0,34814	-1,997494	0,0027	-0,00024	0,001575
164	G-SLU Combination		-0,074598	-0,166072	-0,603956	0,001282	-0,000143	0,000754
164	G-Q-SLU Combination		-0,140245	-0,330367	-1,193386	0,002551	-0,000286	0,001502
164	G-SLU2 Combination		-0,050376	-0,11021	-0,401664	0,000851	-0,000095	0,0005
164	G-Q-SLE Combination		-0,098101	-0,229653	-0,830179	0,001773	-0,000199	0,001044
164	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,483245	-0,019137	-0,381375	0,00189	0,000071	0,001505
164	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,644435	-0,352544	-0,964621	0,00098	-0,000393	0,000184
164	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,302946	0,047007	-0,352556	0,001921	-9,146E-06	0,001247
164	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,464137	-0,418688	-0,99344	0,000949	-0,000312	0,000442
164	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,658824	0,015092	-0,32674	0,001979	0,00011	0,001632
164	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,820014	-0,386773	-1,019256	0,000891	-0,000432	0,000056
164	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,424895	0,11707	-0,260625	0,002059	0,000014	0,001349
164	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,586086	-0,488751	-1,085371	0,000811	-0,000335	0,00034
164	G-Q-SLU-D Combination		-0,102045	-0,198587	-0,581228	0,001439	-0,000264	0,00081
164	G-Q-SLU-S Combination		-0,384203	-0,211002	-0,668242	0,001622	-0,000622	0,001026
164	G-Q-SLU-B Combination		0,10048	-0,348	-1,296357	0,002689	-0,000195	0,001559
165	G-SLU Combination		0,702738	-0,260299	-1,94023	0,001284	-0,000205	0,000746
165	G-Q-SLU Combination		1,407489	-0,517893	-3,85276	0,002555	-0,000412	0,001485
165	G-SLU2 Combination		0,46534	-0,172734	-1,288334	0,000852	-0,000135	0,000495
165	G-Q-SLE Combination		0,977694	-0,360004	-2,678744	0,001776	-0,000286	0,001032
165	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,973389	-0,091207	-1,401752	0,001902	0,000041	0,001497
165	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,393868	-0,491418	-2,935719	0,000972	-0,000503	0,000173
165	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,568251	-0,023157	-1,340826	0,00193	-0,000075	0,00124
165	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,011269	-0,559469	-2,996645	0,000943	-0,000387	0,00043
165	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,281209	-0,050437	-1,252519	0,001995	0,000067	0,001627

Pag. 270 di 933

165 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,701688	-0,532188	-3,084952	0,000879	-0,000529	0,000043
165 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,79691	0,056971	-1,104155	0,002071	-0,000061	0,001343
165 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,21739	-0,639596	-3,233315	0,000803	-0,000401	0,000327
165 G-Q-SLU-D Combination		0,744221	-0,304265	-2,080253	0,001443	-0,000092	0,000817
165 G-Q-SLU-S Combination		0,62601	-0,330387	-2,355862	0,001621	-0,000953	0,000988
165 G-Q-SLU-B Combination		1,71036	-0,545459	-4,101352	0,002695	-0,000379	0,001543
166 G-SLU Combination		0,506477	-0,260006	-1,607642	0,001279	-0,000177	0,000757
166 G-Q-SLU Combination		1,016694	-0,517415	-3,190828	0,002546	-0,000357	0,001508
166 G-SLU2 Combination		0,335135	-0,172575	-1,067653	0,000849	-0,000117	0,000502
166 G-Q-SLE Combination		0,706063	-0,359673	-2,218629	0,00177	-0,000248	0,001048
166 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,591863	-0,090997	-1,150209	0,0019	0,000052	0,001507
166 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,451852	-0,491092	-2,442683	0,000964	-0,000451	0,000188
166 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,24781	-0,022954	-1,096621	0,001926	-0,000055	0,001251
166 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,107799	-0,559135	-2,496271	0,000937	-0,000345	0,000445
166 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,867358	-0,050268	-1,025158	0,001993	0,000076	0,001636
166 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,727348	-0,531821	-2,567734	0,00087	-0,000476	0,00006
166 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,450203	0,057151	-0,896436	0,002067	-0,000042	0,001353
166 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,310192	-0,63924	-2,696456	0,000797	-0,000358	0,000342
166 G-Q-SLU-D Combination		0,528711	-0,304118	-1,706921	0,001436	-0,000113	0,000833
166 G-Q-SLU-S Combination		0,364076	-0,329895	-1,937015	0,001611	-0,000846	0,001013
166 G-Q-SLU-B Combination		1,304943	-0,545027	-3,402607	0,002686	-0,000315	0,001562
167 G-SLU Combination		0,309738	-0,259753	-1,273257	0,001289	-0,000146	0,000756
167 G-Q-SLU Combination		0,624954	-0,516801	-2,52534	0,002565	-0,000293	0,001506
167 G-SLU2 Combination		0,204613	-0,172371	-0,845777	0,000855	-0,000096	0,000502
167 G-Q-SLE Combination		0,433775	-0,359245	-1,756041	0,001783	-0,000203	0,001047
167 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,213128	-0,0908	-0,895354	0,001908	0,000071	0,00151
167 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,513694	-0,490599	-1,94895	0,000977	-0,0004	0,000184
167 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,928176	-0,022703	-0,849683	0,001935	-0,000025	0,001251
167 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,228742	-0,558696	-1,994621	0,000949	-0,000303	0,000443
167 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,456434	-0,050104	-0,794129	0,002	0,000097	0,001638
167 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,756999	-0,531295	-2,050176	0,000885	-0,000426	0,000056
167 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,104344	0,057381	-0,685784	0,002075	-0,000001	0,001354
167 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,404909	-0,63878	-2,15852	0,00081	-0,000318	0,00034
167 G-Q-SLU-D Combination		0,312416	-0,30389	-1,331791	0,001447	-0,000139	0,000832
167 G-Q-SLU-S Combination		0,101046	-0,329421	-1,514809	0,001629	-0,000726	0,001011
167 G-Q-SLU-B Combination		0,899066	-0,544377	-2,700515	0,002703	-0,000241	0,00156
168 G-SLU Combination		0,113025	-0,259499	-0,938376	0,001287	-0,000116	0,000756
168 G-Q-SLU Combination		0,23328	-0,516294	-1,858895	0,002561	-0,000232	0,001506
168 G-SLU2 Combination		0,074106	-0,172203	-0,623569	0,000854	-0,000077	0,000502
168 G-Q-SLE Combination		0,161531	-0,358893	-1,292785	0,00178	-0,000161	0,001047
168 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,841063	-0,090659	-0,638748	0,001904	0,000099	0,001507
168 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,582136	-0,49017	-1,455879	0,000977	-0,000359	0,000187
168 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,611343	-0,022501	-0,601374	0,001932	0,000011	0,001249
168 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,352416	-0,558328	-1,493254	0,000949	-0,000271	0,000445
168 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,052326	-0,049981	-0,560998	0,001995	0,00013	0,001634
168 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,793399	-0,530848	-1,533629	0,000886	-0,00039	0,000059

Pag. 271 di 933

168 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,761404	0,057568	-0,473554	0,002071	0,000029	0,001351
168 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,502478	-0,638397	-1,621074	0,00081	-0,000289	0,000343
168 G-Q-SLU-D Combination		0,096156	-0,303619	-0,956358	0,001444	-0,000169	0,000832
168 G-Q-SLU-S Combination		-0,162188	-0,329208	-1,091391	0,001627	-0,000611	0,001013
168 G-Q-SLU-B Combination		0,493584	-0,543807	-1,997756	0,002698	-0,000169	0,001558
169 G-SLU Combination		-0,08302	-0,259405	-0,603931	0,001291	-0,000093	0,000751
169 G-Q-SLU Combination		-0,157044	-0,516106	-1,193335	0,002569	-0,000185	0,001496
169 G-SLU2 Combination		-0,05596	-0,172141	-0,401647	0,000857	-0,000061	0,000498
169 G-Q-SLE Combination		-0,109775	-0,358763	-0,830144	0,001786	-0,000128	0,00104
169 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,482468	-0,090615	-0,38144	0,001904	0,000127	0,001494
169 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,662539	-0,490003	-0,964499	0,000986	-0,000334	0,000188
169 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,300564	-0,022424	-0,352595	0,001933	0,000044	0,001239
169 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,480635	-0,558194	-0,993344	0,000957	-0,000252	0,000443
169 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,661574	-0,049928	-0,32686	0,001993	0,000166	0,00162
169 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,841645	-0,53069	-1,019079	0,000897	-0,000374	0,000062
169 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,424666	0,057643	-0,260692	0,002072	0,000068	0,00134
169 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,604738	-0,638261	-1,085246	0,000818	-0,000275	0,000342
169 G-Q-SLU-D Combination		-0,119197	-0,303408	-0,581319	0,00145	-0,000211	0,000825
169 G-Q-SLU-S Combination		-0,424778	-0,329331	-0,667914	0,001639	-0,000508	0,001006
169 G-Q-SLU-B Combination		0,089569	-0,543556	-1,296373	0,002703	-0,000111	0,001549
170 G-SLU Combination		-0,278529	-0,259518	-0,26902	0,001282	-0,000079	0,000761
170 G-Q-SLU Combination		-0,54629	-0,516332	-0,526854	0,002552	-0,000157	0,001516
170 G-SLU2 Combination		-0,185672	-0,172216	-0,179416	0,000851	-0,000053	0,000505
170 G-Q-SLE Combination		-0,380334	-0,358919	-0,366861	0,001774	-0,000109	0,001053
170 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,148119	-0,090723	-0,122154	0,001892	0,000151	0,001499
170 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,765981	-0,490149	-0,474057	0,000979	-0,000328	0,000206
170 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,000033	-0,022505	-0,101941	0,001922	0,000007	0,001246
170 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,617895	-0,558366	-0,49427	0,000948	-0,000247	0,000459
170 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,293891	-0,049977	-0,090535	0,001981	0,000197	0,001623
170 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,911753	-0,530895	-0,505676	0,000889	-0,000374	0,000082
170 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,098103	0,057589	-0,045949	0,00206	0,000098	0,001345
170 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,715965	-0,638461	-0,550262	0,00081	-0,000275	0,000359
170 G-Q-SLU-D Combination		-0,333715	-0,303388	-0,205296	0,00144	-0,000257	0,000836
170 G-Q-SLU-S Combination		-0,687046	-0,329875	-0,242718	0,001624	-0,000428	0,001028
170 G-Q-SLU-B Combination		-0,313407	-0,543638	-0,594755	0,002688	-0,000074	0,001566
171 G-SLU Combination		0,495064	-0,353005	-1,607806	0,001285	-0,000136	0,00075
171 G-Q-SLU Combination		0,993705	-0,702398	-3,191156	0,002558	-0,000275	0,001494
171 G-SLU2 Combination		0,327592	-0,234247	-1,067761	0,000853	-0,000009	0,000498
171 G-Q-SLE Combination		0,690104	-0,488256	-2,218857	0,001778	-0,000191	0,001039
171 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,572394	-0,161419	-1,150357	0,001902	0,000102	0,001485
171 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,458128	-0,62875	-2,442903	0,000976	-0,00041	0,000196
171 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,233679	-0,091481	-1,096767	0,001931	-0,000011	0,001234
171 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,119413	-0,698687	-2,496493	0,000946	-0,000296	0,000446
171 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,848987	-0,113986	-1,025285	0,001994	0,000126	0,001609
171 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,734721	-0,676182	-2,567975	0,000883	-0,000433	0,000071
171 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,436608	-0,001225	-0,896572	0,002071	8,335E-07	0,001334

Pag. 272 di 933

171	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,322342	-0,788943	-2,696689	0,000806	-0,000308	0,000346
171	G-Q-SLU-D Combination		0,522298	-0,40854	-1,706983	0,001443	-0,000063	0,00084
171	G-Q-SLU-S Combination		0,305907	-0,447103	-1,937382	0,001623	-0,000755	0,000985
171	G-Q-SLU-B Combination		1,284569	-0,740121	-3,402927	0,002698	-0,000245	0,001547
172	G-SLU Combination		0,300488	-0,353068	-1,273358	0,001287	-0,00011	0,000748
172	G-Q-SLU Combination		0,606347	-0,702515	-2,525543	0,002562	-0,000221	0,001489
172	G-SLU2 Combination		0,198496	-0,23429	-0,845844	0,000854	-0,000072	0,000496
172	G-Q-SLE Combination		0,420855	-0,488337	-1,756182	0,001781	-0,000153	0,001035
172	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,2006	-0,161692	-0,895479	0,001901	0,000107	0,001483
172	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,522014	-0,628611	-1,949053	0,000981	-0,000355	0,000192
172	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,918989	-0,091707	-0,849796	0,001931	8,412E-06	0,001231
172	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,240403	-0,698596	-1,994737	0,00095	-0,000256	0,000443
172	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,445798	-0,114349	-0,794259	0,001992	0,00013	0,001608
172	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,767211	-0,675954	-2,050273	0,00089	-0,000378	0,000067
172	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,096206	-0,001505	-0,685899	0,002071	0,000021	0,001331
172	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,41762	-0,788798	-2,158634	0,000811	-0,000268	0,000343
172	G-Q-SLU-D Combination		0,304018	-0,408695	-1,331884	0,001443	-0,000093	0,000838
172	G-Q-SLU-S Combination		0,051192	-0,44738	-1,514893	0,001627	-0,00065	0,000978
172	G-Q-SLU-B Combination		0,883863	-0,740088	-2,700736	0,002702	-0,000178	0,001541
173	G-SLU Combination		0,105865	-0,352838	-0,938454	0,001288	-0,000084	0,000749
173	G-Q-SLU Combination		0,218908	-0,702048	-1,859051	0,002563	-0,000168	0,001491
173	G-SLU2 Combination		0,069368	-0,234138	-0,62362	0,000855	-0,000055	0,000497
173	G-Q-SLE Combination		0,151551	-0,488013	-1,292894	0,001782	-0,000117	0,001036
173	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,8357	-0,161765	-0,638824	0,001898	0,000119	0,001481
173	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,592889	-0,628016	-1,455979	0,000985	-0,000307	0,000196
173	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,607087	-0,091666	-0,601461	0,001929	0,000033	0,00123
173	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,364276	-0,698116	-1,493342	0,000954	-0,000222	0,000447
173	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,049544	-0,114515	-0,56109	0,001988	0,000144	0,001605
173	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,806733	-0,675267	-1,533713	0,000895	-0,000332	0,000072
173	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,758661	-0,001526	-0,473647	0,002068	0,000047	0,00133
173	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,51585	-0,788255	-1,621155	0,000815	-0,000236	0,000347
173	G-Q-SLU-D Combination		0,085538	-0,408419	-0,956442	0,001444	-0,000124	0,000841
173	G-Q-SLU-S Combination		-0,204059	-0,447323	-1,091381	0,00163	-0,00055	0,000983
173	G-Q-SLU-B Combination		0,483432	-0,739461	-1,997959	0,002702	-0,000113	0,001541
174	G-SLU Combination		-0,088519	-0,352777	-0,603913	0,001285	-0,000062	0,000745
174	G-Q-SLU Combination		-0,168037	-0,701921	-1,193299	0,002558	-0,000125	0,001484
174	G-SLU2 Combination		-0,059604	-0,234098	-0,401635	0,000853	-0,000041	0,000495
174	G-Q-SLE Combination		-0,117413	-0,487926	-0,830119	0,001778	-0,000087	0,001031
174	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,484078	-0,16206	-0,381487	0,001893	0,000132	0,001474
174	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,676495	-0,627581	-0,964412	0,000984	-0,000272	0,000195
174	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,300795	-0,091799	-0,35263	0,001925	0,000058	0,001225
174	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,493212	-0,697842	-0,993269	0,000952	-0,000199	0,000444
174	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,666278	-0,114879	-0,326957	0,001983	0,000161	0,001597
174	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,858695	-0,674762	-1,018942	0,000894	-0,000301	0,000072
174	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,426785	-0,00171	-0,260751	0,002063	0,000076	0,001323
174	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,619203	-0,787931	-1,085148	0,000814	-0,000216	0,000346

Pag. 273 di 933

174	G-Q-SLU-D Combination		-0,132784	-0,408302	-0,58143	0,001442	-0,000165	0,000835
174	G-Q-SLU-S Combination		-0,459378	-0,447781	-0,667606	0,001629	-0,000456	0,00098
174	G-Q-SLU-B Combination		0,083671	-0,739115	-1,296399	0,002693	-0,000056	0,001535
175	G-SLU Combination		0,688902	-0,24098	-1,923403	0,001264	-0,000079	0,000748
175	G-Q-SLU Combination		1,379599	-0,479383	-3,818552	0,002515	-0,000162	0,00149
175	G-SLU2 Combination		0,456197	-0,159921	-1,277246	0,000839	-0,000052	0,000496
175	G-Q-SLE Combination		0,958334	-0,33324	-2,655019	0,001748	-0,000112	0,001035
175	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,946627	-0,122002	-1,417514	0,001859	0,000212	0,00148
175	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,398332	-0,41733	-2,881778	0,00097	-0,000392	0,000196
175	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,548647	-0,013066	-1,333109	0,001899	0,000065	0,00123
175	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,000351	-0,526266	-2,966183	0,000931	-0,000245	0,000446
175	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,254473	-0,089366	-1,270026	0,00195	0,00024	0,001604
175	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,706178	-0,449966	-3,029266	0,000879	-0,00042	0,000072
175	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,777169	0,065911	-1,096626	0,002038	0,000079	0,00133
175	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,228874	-0,605243	-3,202666	0,000792	-0,00026	0,000346
175	G-Q-SLU-D Combination		0,739591	-0,283168	-2,083123	0,001445	0,000066	0,000839
175	G-Q-SLU-S Combination		0,558519	-0,300832	-2,244804	0,001549	-0,000654	0,000979
175	G-Q-SLU-B Combination		1,684562	-0,508917	-4,067404	0,002651	-0,000175	0,001543
176	G-SLU Combination		0,49487	-0,240799	-1,593214	0,001274	-0,000067	0,000745
176	G-Q-SLU Combination		0,99332	-0,479021	-3,161526	0,002534	-0,000138	0,001484
176	G-SLU2 Combination		0,327463	-0,159801	-1,058142	0,000845	-0,000044	0,000494
176	G-Q-SLE Combination		0,689836	-0,332989	-2,198305	0,001762	-0,000095	0,001031
176	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,572138	-0,121727	-1,162734	0,001865	0,000189	0,001478
176	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,458306	-0,417198	-2,397442	0,000986	-0,000342	0,00019
176	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,233381	-0,012872	-1,088817	0,001907	0,000061	0,001228
176	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,119549	-0,526053	-2,471359	0,000944	-0,000215	0,000441
176	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,848656	-0,089099	-1,038592	0,001954	0,000213	0,001603
176	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,734823	-0,449827	-2,521585	0,000897	-0,000366	0,000066
176	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,436271	0,066099	-0,888399	0,002045	0,000073	0,001328
176	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,322439	-0,605025	-2,671777	0,000806	-0,000227	0,000341
176	G-Q-SLU-D Combination		0,522209	-0,283078	-1,704794	0,001461	0,000029	0,000834
176	G-Q-SLU-S Combination		0,305415	-0,300378	-1,837943	0,001574	-0,000587	0,000971
176	G-Q-SLU-B Combination		1,284271	-0,508604	-3,3758	0,002666	-0,000133	0,001538
177	G-SLU Combination		0,300527	-0,240759	-1,261689	0,001276	-0,000051	0,000749
177	G-Q-SLU Combination		0,606426	-0,478943	-2,501869	0,002539	-0,000105	0,001491
177	G-SLU2 Combination		0,198522	-0,159774	-0,838148	0,000847	-0,000033	0,000497
177	G-Q-SLE Combination		0,420911	-0,332935	-1,739759	0,001765	-0,000072	0,001037
177	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,200727	-0,121631	-0,904977	0,001863	0,00017	0,001481
177	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,522052	-0,417206	-1,913113	0,000993	-0,000287	0,000196
177	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,919074	-0,012823	-0,842219	0,001907	0,000064	0,001231
177	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,2404	-0,526014	-1,975871	0,000949	-0,00018	0,000447
177	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,445949	-0,089002	-0,803831	0,001951	0,00019	0,001605
177	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,767274	-0,449835	-2,014258	0,000906	-0,000307	0,000073
177	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,096311	0,066147	-0,677678	0,002045	0,000073	0,00133
177	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,417636	-0,604984	-2,140411	0,000812	-0,00019	0,000347
177	G-Q-SLU-D Combination		0,304052	-0,282936	-1,324684	0,001463	-6,896E-06	0,000841

Pag. 274 di 933

177	G-Q-SLU-S Combination		0,051351	-0,300373	-1,427902	0,00158	-0,000515	0,000981
177	G-Q-SLU-B Combination		0,883894	-0,508549	-2,681987	0,00267	-0,000082	0,001543
178	G-SLU Combination		0,106133	-0,240702	-0,929737	0,001277	-0,000034	0,000746
178	G-Q-SLU Combination		0,219445	-0,47883	-1,841391	0,002541	-0,00007	0,001485
178	G-SLU2 Combination		0,069545	-0,159736	-0,617869	0,000847	-0,000022	0,000495
178	G-Q-SLE Combination		0,151923	-0,332856	-1,280641	0,001766	-0,000049	0,001032
178	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,836332	-0,121599	-0,645379	0,001861	0,000154
178	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,592919	-0,417111	-1,429688	0,000997	-0,000232
178	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,607613	-0,012785	-0,59428	0,001906	0,000068
178	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,3642	-0,525924	-1,480788	0,000952	-0,000146
178	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,050313	-0,088974	-0,566927	0,001948	0,00017
178	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,8069	-0,449735	-1,508141	0,000911	-0,000248
178	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,759273	0,066178	-0,465453	0,002043	0,000076
178	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,51586	-0,604888	-1,609615	0,000815	-0,000154
178	G-Q-SLU-D Combination		0,085647	-0,282788	-0,944022	0,001465	-0,000044	0,000836
178	G-Q-SLU-S Combination		-0,203224	-0,300344	-1,01655	0,001584	-0,000443	0,000976
178	G-Q-SLU-B Combination		0,483798	-0,508414	-1,987693	0,00267	-0,00003	0,001537
179	G-SLU Combination		-0,088049	-0,240698	-0,597825	0,001276	-0,000018	0,000749
179	G-Q-SLU Combination		-0,167098	-0,478823	-1,181011	0,00254	-0,000038	0,00149
179	G-SLU2 Combination		-0,059292	-0,159734	-0,397614	0,000847	-0,000012	0,000497
179	G-Q-SLE Combination		-0,116761	-0,332851	-0,82159	0,001765	-0,000026	0,001036
179	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,485278	-0,121681	-0,384605	0,00186	0,000138
179	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,67664	-0,417021	-0,947543	0,000997	-0,00018
179	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,301768	-0,012815	-0,345443	0,001905	0,000074
179	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,49313	-0,525887	-0,986706	0,000952	-0,000116
179	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,667731	-0,089061	-0,328657	0,001947	0,000152
179	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,859093	-0,449641	-1,003492	0,00091	-0,000194
179	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,427916	0,066145	-0,252264	0,002041	0,000081
179	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,619279	-0,604847	-1,079884	0,000815	-0,000123
179	G-Q-SLU-D Combination		-0,132578	-0,282758	-0,56297	0,001467	-0,000084	0,000841
179	G-Q-SLU-S Combination		-0,457947	-0,300397	-0,604429	0,001586	-0,000373	0,000985
179	G-Q-SLU-B Combination		0,084302	-0,50834	-1,294048	0,002666	0,000022	0,00154
180	G-SLU Combination		-0,28219	-0,240857	-0,265257	0,001285	-1,325E-06	0,000744
180	G-SLU Combination		-0,553544	-0,479141	-0,519342	0,002557	-3,221E-06	0,001481
180	G-SLU2 Combination		-0,188104	-0,15984	-0,176922	0,000853	-8,166E-07	0,000494
180	G-Q-SLE Combination		-0,385378	-0,333072	-0,361642	0,001777	-2,195E-06	0,00103
180	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,157913	-0,121943	-0,120741	0,001866	0,000128
180	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,783947	-0,417117	-0,467031	0,00101	-0,000132
180	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,005528	-0,012988	-0,094005	0,001913	0,000085
180	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,631562	-0,526072	-0,493766	0,000964	-0,000088
180	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,307469	-0,089305	-0,087159	0,001951	0,00014
180	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,933503	-0,449754	-0,500613	0,000925	-0,000143
180	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,105996	0,065982	-0,036562	0,002049	0,000091
180	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,732031	-0,605041	-0,551209	0,000828	-0,000094
180	G-Q-SLU-D Combination		-0,350704	-0,282735	-0,180325	0,001481	-0,000124	0,000835
180	G-Q-SLU-S Combination		-0,713092	-0,301017	-0,189912	0,00161	-0,000304	0,000975

Pag. 275 di 933

180	G-Q-SLU-B Combination		-0,315152	-0,508527	-0,59993	0,002679	0,000076	0,001533
181	G-SLU Combination		0,494676	-0,128905	-1,585319	0,001263	-0,000045	0,000747
181	G-Q-SLU Combination		0,992934	-0,256271	-3,145132	0,002512	-0,000095	0,001486
181	G-SLU2 Combination		0,327334	-0,085562	-1,052976	0,000838	-0,000029	0,000495
181	G-Q-SLE Combination		0,689568	-0,178158	-2,18696	0,001746	-0,000065	0,001033
181	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,572009	-0,031232	-1,184111	0,001833	0,000203
181	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,458611	-0,257155	-2,357909	0,000993	-0,000308
181	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,233157	0,083097	-1,089164	0,001885	0,000079
181	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,11976	-0,371483	-2,452856	0,000941	-0,000184
181	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,848477	0,003477	-1,061524	0,001919	0,000228
181	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,735079	-0,291863	-2,480496	0,000907	-0,000332
181	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,436028	0,156503	-0,888843	0,002022	0,000093
181	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,322631	-0,444889	-2,653177	0,000804	-0,000197
181	G-Q-SLU-D Combination		0,522151	-0,157673	-1,714367	0,001481	0,000096	0,000839
181	G-Q-SLU-S Combination		0,304925	-0,154562	-1,756738	0,001528	-0,000509	0,000974
181	G-Q-SLU-B Combination		1,28394	-0,277671	-3,358374	0,002634	-0,000112	0,001539
182	G-SLU Combination		0,300562	-0,128659	-1,25676	0,001265	-0,000019	0,000746
182	G-Q-SLU Combination		0,606499	-0,255789	-2,49151	0,002516	-0,000041	0,001485
182	G-SLU2 Combination		0,198545	-0,085398	-0,834937	0,000839	-0,000012	0,000495
182	G-Q-SLE Combination		0,420961	-0,177822	-1,7326	0,001749	-0,000028	0,001033
182	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,200957	-0,031113	-0,923941	0,00183	0,000204
182	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,522201	-0,256727	-1,882727	0,001	-0,000248
182	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,919224	0,083344	-0,843254	0,001885	0,000092
182	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,240468	-0,371185	-1,963413	0,000945	-0,000136
182	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,446229	0,003534	-0,823611	0,001915	0,000224
182	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,767473	-0,291374	-1,983056	0,000915	-0,000269
182	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,096498	0,156741	-0,678471	0,002021	0,000102
182	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,417742	-0,444582	-2,128196	0,000809	-0,000147
182	G-Q-SLU-D Combination		0,304084	-0,157324	-1,328931	0,001484	0,000061	0,000837
182	G-Q-SLU-S Combination		0,051466	-0,153823	-1,359141	0,001532	-0,000407	0,000974
182	G-Q-SLU-B Combination		0,883922	-0,277359	-2,673134	0,002637	-0,000044	0,001538
183	G-SLU Combination		0,106408	-0,128654	-0,927821	0,001266	7,870E-06	0,000748
183	G-Q-SLU Combination		0,219997	-0,255788	-1,837157	0,002517	0,000012	0,001488
183	G-SLU2 Combination		0,069728	-0,085394	-0,616642	0,00084	5,564E-06	0,000496
183	G-Q-SLE Combination		0,152307	-0,17782	-1,27773	0,00175	8,898E-06	0,001034
183	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,836977	-0,031294	-0,661862	0,001828	0,000208
183	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,592945	-0,256542	-1,408618	0,001005	-0,000192
183	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,608154	0,08334	-0,596036	0,001884	0,000109
183	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,364121	-0,371177	-1,474444	0,000948	-0,000093
183	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,0511	0,00326	-0,583553	0,001912	0,000225
183	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,807067	-0,291097	-1,486927	0,00092	-0,00021
183	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,759903	0,156725	-0,466679	0,00202	0,000117
183	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,51587	-0,444561	-1,603801	0,000812	-0,000102
183	G-Q-SLU-D Combination		0,085735	-0,157192	-0,942712	0,001488	0,000025	0,00084
183	G-Q-SLU-S Combination		-0,202421	-0,153644	-0,959953	0,001538	-0,000306	0,00098
183	G-Q-SLU-B Combination		0,484215	-0,277473	-1,987597	0,002636	0,000024	0,001539

Pag. 276 di 933

184	G-SLU Combination		-0,087585	-0,128737	-0,598829	0,001265	0,000034	0,000744
184	G-Q-SLU Combination		-0,166171	-0,255962	-1,182723	0,002516	0,000065	0,001482
184	G-SLU2 Combination		-0,058985	-0,085448	-0,39831	0,000839	0,000023	0,000494
184	G-Q-SLE Combination		-0,116117	-0,177941	-0,822802	0,001749	0,000045	0,00103
184	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,486378	-0,031635	-0,398044	0,001827	0,000215	0,001472
184	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,676699	-0,256393	-0,936149	0,001003	-0,000141	0,000195
184	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,302673	0,083235	-0,347629	0,001883	0,00013	0,001222
184	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,492994	-0,371263	-0,986564	0,000948	-0,000056	0,000444
184	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,66906	0,00278	-0,341613	0,001911	0,000231	0,001594
184	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,859381	-0,290808	-0,99258	0,000919	-0,000156	0,000073
184	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,428963	0,156594	-0,253683	0,002018	0,000138	0,00132
184	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,619283	-0,444622	-1,08051	0,000812	-0,000064	0,000346
184	G-Q-SLU-D Combination		-0,132413	-0,156975	-0,555593	0,001489	-0,000015	0,000837
184	G-Q-SLU-S Combination		-0,456532	-0,15366	-0,559791	0,001539	-0,000206	0,000972
184	G-Q-SLU-B Combination		0,084958	-0,277743	-1,302615	0,002633	0,000093	0,001533
185	G-SLU Combination		0,683333	-0,220599	-1,913478	0,001263	-0,000067	0,000736
185	G-Q-SLU Combination		1,36807	-0,438694	-3,797996	0,002512	-0,00014	0,001465
185	G-SLU2 Combination		0,45255	-0,146412	-1,270746	0,000838	-0,000044	0,000488
185	G-Q-SLE Combination		0,950353	-0,304966	-2,64079	0,001746	-0,000097	0,001018
185	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,92561	-0,125527	-1,442111	0,001835	0,000206	0,001463
185	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,390097	-0,368089	-2,834394	0,000991	-0,000361	0,000184
185	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,535846	0,007227	-1,333686	0,001886	0,000075	0,001214
185	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,000332	-0,500843	-2,942818	0,00094	-0,00023	0,000433
185	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,232248	-0,090363	-1,296908	0,001922	0,000238	0,001586
185	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,696735	-0,403253	-2,979596	0,000904	-0,000392	0,000061
185	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,76353	0,088624	-1,097643	0,002024	0,000094	0,001313
185	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,228017	-0,582239	-3,178862	0,000803	-0,000248	0,000334
185	G-Q-SLU-D Combination		0,74993	-0,265063	-2,098568	0,001482	0,000154	0,000839
185	G-Q-SLU-S Combination		0,513547	-0,265607	-2,152871	0,001528	-0,000579	0,000931
185	G-Q-SLU-B Combination		1,670587	-0,468863	-4,04325	0,002633	-0,000178	0,001518
186	G-SLU Combination		0,491525	-0,220444	-1,585438	0,001262	-0,000041	0,000738
186	G-Q-SLU Combination		0,986281	-0,438383	-3,14537	0,002511	-0,000086	0,00147
186	G-SLU2 Combination		0,325284	-0,146308	-1,053055	0,000838	-0,000026	0,00049
186	G-Q-SLE Combination		0,684972	-0,30475	-2,187126	0,001746	-0,000006	0,001022
186	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,557079	-0,125325	-1,184257	0,001837	0,000209	0,001464
186	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,451006	-0,367942	-2,35803	0,000988	-0,000304	0,00019
186	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,225075	0,007398	-1,089287	0,001887	0,000085	0,001215
186	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,119002	-0,500664	-2,453	0,000938	-0,00018	0,000438
186	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,833147	-0,09014	-1,06166	0,001925	0,000235	0,001586
186	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,727074	-0,403126	-2,480627	0,0009	-0,00033	0,000067
186	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,427586	0,088804	-0,888963	0,002025	0,0001	0,001314
186	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,321513	-0,58207	-2,653324	0,0008	-0,000195	0,00034
186	G-Q-SLU-D Combination		0,530136	-0,265051	-1,714355	0,001479	0,000124	0,000848
186	G-Q-SLU-S Combination		0,269	-0,265211	-1,757044	0,001523	-0,000479	0,000944
186	G-Q-SLU-B Combination		1,275636	-0,468567	-3,358623	0,002633	-0,000114	0,001519
187	G-SLU Combination		0,29954	-0,220364	-1,256808	0,001265	-9,764E-06	0,000738

Pag. 277 di 933

187	G-Q-SLU Combination		0,604151	-0,438223	-2,491605	0,002517	-0,000024	0,00147
187	G-SLU2 Combination		0,1979	-0,146255	-0,834969	0,000084	-5,988E-06	0,00049
187	G-Q-SLE Combination		0,419352	-0,304639	-1,732666	0,00175	-0,000016	0,001022
187	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,19216	-0,125266	-0,924035	0,001837	0,000216	0,001467
187	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,515914	-0,367821	-1,882739	0,000994	-0,000241	0,000186
187	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,91554	0,007474	-0,843325	0,001889	0,0001	0,001217
187	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,239295	-0,500561	-1,963449	0,000943	-0,000125	0,000436
187	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,437643	-0,090081	-0,82372	0,001923	0,000237	0,00159
187	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,761398	-0,403006	-1,983054	0,000908	-0,000262	0,000063
187	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,092837	0,088882	-0,67855	0,002026	0,000112	0,001316
187	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,416592	-0,581969	-2,128224	0,000806	-0,000137	0,000337
187	G-Q-SLU-D Combination		0,309539	-0,265105	-1,328973	0,001487	0,000089	0,000849
187	G-Q-SLU-S Combination		0,023581	-0,265017	-1,359188	0,001535	-0,000364	0,000944
187	G-Q-SLU-B Combination		0,880899	-0,468376	-2,673237	0,002635	-0,000039	0,001517
188	G-SLU Combination		0,107542	-0,220383	-0,927829	0,001265	0,000022	0,000738
188	G-Q-SLU Combination		0,222004	-0,438262	-1,837173	0,002517	0,000039	0,00147
188	G-SLU2 Combination		0,070506	-0,146268	-0,616648	0,000084	0,000015	0,00049
188	G-Q-SLE Combination		0,15372	-0,304666	-1,777741	0,001749	0,000028	0,001022
188	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,834623	-0,125345	-0,661902	0,001834	0,000228	0,001465
188	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,588229	-0,367786	-1,408596	0,000997	-0,000182	0,000189
188	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,608938	0,007444	-0,596069	0,001887	0,000122	0,001215
188	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,362544	-0,500574	-1,474429	0,000944	-0,000076	0,000438
188	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,049453	-0,090182	-0,583622	0,00192	0,000246	0,001587
188	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,803059	-0,402948	-1,486876	0,000911	-0,000201	0,000067
188	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,761036	0,088849	-0,466726	0,002023	0,000131	0,001313
188	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,514643	-0,58198	-1,603773	0,000808	-0,000086	0,00034
188	G-Q-SLU-D Combination		0,088576	-0,265148	-0,942731	0,001488	0,000053	0,000851
188	G-Q-SLU-S Combination		-0,222323	-0,265136	-0,959886	0,001537	-0,000249	0,000947
188	G-Q-SLU-B Combination		0,486536	-0,468379	-1,987648	0,002634	0,000037	0,001516
189	G-SLU Combination		-0,084341	-0,220491	-0,59873	0,001267	0,000052	0,000737
189	G-Q-SLU Combination		-0,159897	-0,438479	-1,182527	0,002519	0,000101	0,001468
189	G-SLU2 Combination		-0,056813	-0,14634	-0,398245	0,000841	0,000035	0,000489
189	G-Q-SLE Combination		-0,111742	-0,304817	-0,822665	0,001751	0,000071	0,00102
189	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,490868	-0,125523	-0,397989	0,001831	0,000245	0,001458
189	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,674055	-0,367851	-0,935984	0,001003	-0,00013	0,000193
189	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,307981	0,007324	-0,347565	0,001886	0,000151	0,001211
189	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,491168	-0,500697	-0,986407	0,000949	-0,000036	0,00044
189	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,674596	-0,090396	-0,341608	0,001915	0,000262	0,001579
189	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,857783	-0,402978	-0,992364	0,000919	-0,000147	0,000072
189	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,434878	0,088721	-0,253642	0,002022	0,00016	0,001308
189	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,618065	-0,582095	-1,080331	0,000813	-0,000045	0,000343
189	G-Q-SLU-D Combination		-0,132417	-0,26515	-0,555638	0,001494	0,000014	0,000849
189	G-Q-SLU-S Combination		-0,468515	-0,265508	-0,559381	0,001546	-0,000135	0,000946
189	G-Q-SLU-B Combination		0,09257	-0,468571	-1,302465	0,002633	0,000112	0,001514
190	G-SLU Combination		-0,27625	-0,220677	-0,269411	0,001265	0,000079	0,00074
190	G-Q-SLU Combination		-0,541831	-0,43885	-0,52746	0,002516	0,000156	0,001473

Pag. 278 di 933

190	G-SLU2 Combination		-0,184151	-0,146463	-0,179694	0,000839	0,000053	0,000491
190	G-Q-SLE Combination		-0,377228	-0,305074	-0,367296	0,001749	0,000109	0,001024
190	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,17116	-0,125864	-0,130605	0,001828	0,000268
190	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,783973	-0,367927	-0,46636	0,001003	-0,000092
190	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,016618	0,007096	-0,09654	0,001883	0,000184
190	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,629431	-0,500886	-0,500425	0,000948	-7,542E-06
190	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,322223	-0,090796	-0,096156	0,001912	0,000287
190	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,935036	-0,402994	-0,500809	0,000919	-0,00011
190	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,118056	0,088476	-0,038254	0,002019	0,000194
190	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,730869	-0,582266	-0,558711	0,000812	-0,000017
190	G-Q-SLU-D Combination		-0,353555	-0,26517	-0,167227	0,00149	-0,000021	0,000857
190	G-Q-SLU-S Combination		-0,71531	-0,266126	-0,157214	0,001541	-0,000034	0,000959
190	G-Q-SLU-B Combination		-0,301429	-0,468851	-0,617675	0,002632	0,000178	0,001516
191	G-SLU Combination		0,488962	-0,312014	-1,585551	0,001264	-0,000029	0,000731
191	G-Q-SLU Combination		0,980758	-0,620558	-3,145597	0,002514	-0,000063	0,001455
191	G-SLU2 Combination		0,323628	-0,207076	-1,05313	0,000839	-0,000018	0,000485
191	G-Q-SLE Combination		0,681164	-0,431387	-2,187283	0,001748	-0,000044	0,001011
191	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,54172	-0,21013	-1,184421	0,001832	0,000241
191	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,441683	-0,488088	-2,358121	0,000996	-0,00031
191	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,216917	-0,06535	-1,089414	0,001886	0,000104
191	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,11688	-0,632868	-2,453128	0,000942	-0,000173
191	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,817078	-0,173233	-1,061818	0,001919	0,00027
191	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,717041	-0,524985	-2,480724	0,00091	-0,000338
191	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,418868	0,024469	-0,88909	0,002023	0,000121
191	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,318831	-0,722687	-2,653452	0,000806	-0,000189
191	G-Q-SLU-D Combination		0,540075	-0,372483	-1,714334	0,001482	0,00015	0,000857
191	G-Q-SLU-S Combination		0,236021	-0,375901	-1,757347	0,00153	-0,000427	0,000916
191	G-Q-SLU-B Combination		1,267702	-0,659497	-3,358867	0,002635	-0,000102	0,001501
192	G-SLU Combination		0,299104	-0,312059	-1,25684	0,001265	-2,577E-06	0,00073
192	G-Q-SLU Combination		0,602928	-0,620639	-2,491669	0,002516	-0,00001	0,001453
192	G-SLU2 Combination		0,197649	-0,207107	-0,83499	0,000839	-1,155E-06	0,000484
192	G-Q-SLE Combination		0,418528	-0,431444	-1,732711	0,001749	-6,787E-06	0,00101
192	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,183089	-0,210189	-0,924114	0,001831	0,000234
192	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,508071	-0,488124	-1,882732	0,001	-0,000243
192	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,911846	-0,065432	-0,843379	0,001885	0,000111
192	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,236828	-0,63288	-1,963467	0,000945	-0,000121
192	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,42849	-0,173257	-0,823814	0,001916	0,000257
192	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,753472	-0,525055	-1,983032	0,000915	-0,000266
192	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,088982	0,024393	-0,678612	0,002022	0,000124
192	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,413964	-0,722705	-2,128234	0,000809	-0,000133
192	G-Q-SLU-D Combination		0,31694	-0,372861	-1,328979	0,001484	0,000115	0,000858
192	G-Q-SLU-S Combination		-0,001382	-0,376227	-1,359193	0,001533	-0,000326	0,000912
192	G-Q-SLU-B Combination		0,878213	-0,659376	-2,673326	0,002637	-0,000035	0,001498
193	G-SLU Combination		0,109264	-0,312119	-0,927824	0,001266	0,000024	0,00073
193	G-Q-SLU Combination		0,225143	-0,620751	-1,837165	0,002518	0,000044	0,001453
193	G-SLU2 Combination		0,07168	-0,207147	-0,616645	0,00084	0,000016	0,000484

Pag. 279 di 933

193	G-Q-SLE Combination		0,155924	-0,431523	-1,277735	0,00175	0,000031	0,00101
193	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,83218	-0,210341	-0,661892	0,001828	0,00023
193	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,582135	-0,488101	-1,408597	0,001005	-0,000179
193	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,6098	-0,065559	-0,59607	0,001885	0,000122
193	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,359755	-0,632883	-1,474419	0,000948	-0,000071
193	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,047441	-0,173388	-0,583632	0,001913	0,000249
193	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,797396	-0,525054	-1,486856	0,00092	-0,000198
193	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,762083	0,024263	-0,466736	0,00202	0,000132
193	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,512037	-0,722704	-1,603753	0,000813	-0,000081
193	G-Q-SLU-D Combination		0,093388	-0,373091	-0,942728	0,001487	0,000079	0,000861
193	G-Q-SLU-S Combination		-0,239295	-0,376643	-0,959782	0,001539	-0,000225	0,000916
193	G-Q-SLU-B Combination		0,489155	-0,659313	-1,98768	0,002637	0,000033	0,001496
194	G-SLU Combination		-0,080482	-0,312282	-0,598629	0,001266	0,000051	0,00073
194	G-Q-SLU Combination		-0,152436	-0,621068	-1,182323	0,002519	0,000098	0,001453
194	G-SLU2 Combination		-0,054228	-0,207256	-0,398178	0,00084	0,000034	0,000485
194	G-Q-SLE Combination		-0,106539	-0,431743	-0,822524	0,001751	0,000068	0,00101
194	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,495418	-0,210689	-0,397901	0,001827	0,000231
194	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,67012	-0,488111	-0,935842	0,001007	-0,000119
194	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,313451	-0,065822	-0,347484	0,001884	0,00014
194	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,488154	-0,632979	-0,98626	0,00095	-0,000028
194	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,679926	-0,173723	-0,341566	0,001912	0,000246
194	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,854628	-0,525078	-0,992178	0,000922	-0,000134
194	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,440806	0,023992	-0,253579	0,00202	0,000147
194	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,615508	-0,722792	-1,080165	0,000814	-0,000035
194	G-Q-SLU-D Combination		-0,130396	-0,373382	-0,555689	0,00149	0,000041	0,000858
194	G-Q-SLU-S Combination		-0,477512	-0,377462	-0,558974	0,001543	-0,000123	0,000918
194	G-Q-SLU-B Combination		0,100493	-0,659417	-1,3023	0,002635	0,000101	0,001497
195	G-SLU Combination		0,678341	-0,202652	-1,908513	0,001251	-0,000024	0,000729
195	G-Q-SLU Combination		1,357647	-0,40292	-3,786976	0,002489	-0,000056	0,001451
195	G-SLU2 Combination		0,449289	-0,134509	-1,267573	0,00083	-0,000015	0,000484
195	G-Q-SLE Combination		0,943145	-0,280103	-2,633216	0,00173	-0,000039	0,001009
195	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,904136	-0,068892	-1,481065	0,0018	0,000328
195	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,380144	-0,384506	-2,783519	0,001001	-0,000389
195	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,522975	0,045447	-1,344063	0,001864	0,000147
195	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,001017	-0,498845	-2,920521	0,000937	-0,000207
195	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,209269	-0,022646	-1,34011	0,001884	0,000368
195	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,685276	-0,430752	-2,924474	0,000917	-0,000428
195	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,749627	0,132248	-1,109498	0,001999	0,00017
195	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,225634	-0,585646	-3,155086	0,000801	-0,00023
195	G-Q-SLU-D Combination		0,762329	-0,244309	-2,130547	0,001491	0,000242	0,000857
195	G-Q-SLU-S Combination		0,471637	-0,239562	-2,085817	0,00147	-0,000396	0,000911
195	G-Q-SLU-B Combination		1,656908	-0,434678	-4,022424	0,002607	-0,000136	0,001498
196	G-SLU Combination		0,488783	-0,202521	-1,582986	0,001253	-0,000011	0,000729
196	G-Q-SLU Combination		0,980405	-0,402659	-3,139479	0,002491	-0,000028	0,001451
196	G-SLU2 Combination		0,323509	-0,134422	-1,051536	0,000831	-6,234E-06	0,000484
196	G-Q-SLE Combination		0,680919	-0,279922	-2,183107	0,001732	-0,000019	0,001008

Pag. 280 di 933

196	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,541776	-0,068906	-1,219466	0,001796	0,000298	0,00144
196	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,442137	-0,384198	-2,316618	0,001008	-0,000327	0,000191
196	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,216812	0,045541	-1,099505	0,001862	0,000137	0,001197
196	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,117173	-0,498645	-2,436578	0,000941	-0,000166	0,000435
196	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,817119	-0,022632	-1,100203	0,001878	0,000331	0,001559
196	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,71748	-0,430473	-2,435881	0,000925	-0,00036	0,000072
196	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,41877	0,132358	-0,9002	0,001997	0,000157	0,001293
196	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,319131	-0,585462	-2,635883	0,000806	-0,000186	0,000339
196	G-Q-SLU-D Combination		0,540077	-0,244327	-1,740938	0,001502	0,000204	0,000853
196	G-Q-SLU-S Combination		0,235552	-0,239186	-1,701485	0,001483	-0,00033	0,000907
196	G-Q-SLU-B Combination		1,26735	-0,434419	-3,345159	0,002604	-0,000091	0,001499
197	G-SLU Combination		0,299156	-0,202571	-1,257169	0,001254	5,213E-06	0,00073
197	G-Q-SLU Combination		0,603033	-0,402759	-2,491444	0,002493	3,847E-06	0,001452
197	G-SLU2 Combination		0,197683	-0,134455	-0,835302	0,000832	4,156E-06	0,000484
197	G-Q-SLE Combination		0,418602	-0,279992	-1,73262	0,001733	3,163E-06	0,001009
197	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,18333	-0,069063	-0,955718	0,001791	0,000268	0,001439
197	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,508193	-0,384154	-1,851242	0,001014	-0,000261	0,000194
197	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,912007	0,045461	-0,853697	0,001861	0,00013	0,001196
197	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,236871	-0,498677	-1,953263	0,000945	-0,000123	0,000437
197	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,428779	-0,022795	-0,857867	0,001873	0,000296	0,001558
197	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,753643	-0,430421	-1,949093	0,000932	-0,000289	0,000075
197	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,08918	0,13228	-0,689509	0,001995	0,000147	0,001292
197	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,414044	-0,585496	-2,117451	0,00081	-0,00014	0,000341
197	G-Q-SLU-D Combination		0,317025	-0,244311	-1,350004	0,001505	0,000166	0,000859
197	G-Q-SLU-S Combination		-0,001198	-0,239326	-1,315376	0,001487	-0,00026	0,000913
197	G-Q-SLU-B Combination		0,878238	-0,43453	-2,667897	0,002605	-0,000042	0,001497
198	G-SLU Combination		0,109535	-0,202655	-0,931196	0,001254	0,000022	0,000729
198	G-Q-SLU Combination		0,225686	-0,402929	-1,843129	0,002494	0,000039	0,001451
198	G-SLU2 Combination		0,07186	-0,134511	-0,618962	0,000832	0,000015	0,000484
198	G-Q-SLE Combination		0,156301	-0,28011	-1,281937	0,001733	0,000027	0,001009
198	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,832746	-0,069213	-0,69006	0,001788	0,000239	0,001438
198	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,582091	-0,384194	-1,38745	0,001017	-0,000193	0,000194
198	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,610284	0,045354	-0,606752	0,001859	0,000126	0,001195
198	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,359629	-0,498761	-1,470758	0,000947	-0,00008	0,000437
198	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,048129	-0,02296	-0,613416	0,001869	0,000261	0,001557
198	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,797473	-0,430446	-1,464094	0,000936	-0,000215	0,000076
198	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,762642	0,13217	-0,47759	0,001993	0,000139	0,001291
198	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,511986	-0,585577	-1,59992	0,000813	-0,000093	0,000341
198	G-Q-SLU-D Combination		0,093488	-0,24435	-0,958291	0,001508	0,000129	0,000858
198	G-Q-SLU-S Combination		-0,238452	-0,239529	-0,928172	0,001491	-0,000188	0,000912
198	G-Q-SLU-B Combination		0,489551	-0,434677	-1,990803	0,002603	9,843E-06	0,001496
199	G-SLU Combination		-0,08003	-0,202743	-0,605217	0,001254	0,000041	0,00073
199	G-Q-SLU Combination		-0,151535	-0,403104	-1,19482	0,002493	0,000077	0,001452
199	G-SLU2 Combination		-0,053929	-0,134569	-0,402615	0,000832	0,000028	0,000484
199	G-Q-SLE Combination		-0,105913	-0,280231	-0,831257	0,001733	0,000054	0,001009
199	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,496365	-0,069309	-0,422517	0,001788	0,000212	0,001434

Pag. 281 di 933

199	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,670055	-0,384294	-0,925541	0,001017	-0,000123	0,000199
199	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,31424	0,045258	-0,358627	0,001859	0,000123	0,001193
199	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,48793	-0,498861	-0,989431	0,000947	-0,000035	0,000044
199	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,681055	-0,023081	-0,367038	0,001869	0,000229	0,001551
199	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,854744	-0,430522	-0,98102	0,000936	-0,00014	0,000082
199	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,441701	0,132066	-0,264534	0,001993	0,000134	0,001288
199	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,615391	-0,585669	-1,083524	0,000813	-0,000045	0,000345
199	G-Q-SLU-D Combination		-0,130292	-0,244433	-0,565713	0,001512	0,000092	0,000863
199	G-Q-SLU-S Combination		-0,476127	-0,239729	-0,539991	0,001495	-0,000113	0,000918
199	G-Q-SLU-B Combination		0,101174	-0,434799	-1,314354	0,0026	0,000065	0,001495
200	G-SLU Combination		-0,269618	-0,202972	-0,279184	0,001255	0,000061	0,000729
200	G-Q-SLU Combination		-0,528782	-0,40356	-0,546435	0,002495	0,000117	0,00145
200	G-SLU2 Combination		-0,179734	-0,134721	-0,186229	0,000833	0,000041	0,000484
200	G-Q-SLE Combination		-0,368147	-0,280548	-0,380521	0,001734	0,000082	0,001008
200	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,184498	-0,069545	-0,150512	0,001785	0,000189	0,001434
200	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,782571	-0,384571	-0,467996	0,001022	-0,000055	0,000198
200	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,027898	0,045016	-0,107734	0,001858	0,000126	0,001192
200	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,625971	-0,499132	-0,510775	0,000949	7,675E-06	0,000439
200	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,336775	-0,023398	-0,116339	0,001865	0,000201	0,001551
200	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,934847	-0,430718	-0,502169	0,000942	-0,000068	0,00008
200	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,13014	0,131794	-0,048986	0,001991	0,000134	0,001288
200	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,728213	-0,58591	-0,569522	0,000816	-5,381E-07	0,000344
200	G-Q-SLU-D Combination		-0,354271	-0,244448	-0,171637	0,001522	0,000056	0,000859
200	G-Q-SLU-S Combination		-0,714334	-0,240437	-0,150221	0,001507	-0,000038	0,000913
200	G-Q-SLU-B Combination		-0,287259	-0,435172	-0,638734	0,002596	0,000122	0,001495
201	G-SLU Combination		0,488597	-0,09327	-1,581017	0,001242	-0,000002	0,000728
201	G-Q-SLU Combination		0,980039	-0,185244	-3,134356	0,00247	-0,000048	0,001448
201	G-SLU2 Combination		0,323386	-0,061928	-1,050358	0,000824	-0,000012	0,000483
201	G-Q-SLE Combination		0,680664	-0,128794	-2,179636	0,001717	-0,000032	0,001007
201	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,541953	0,121373	-1,257202	0,001763	0,000283	0,00144
201	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,442727	-0,329908	-2,273622	0,001016	-0,000333	0,00019
201	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,216774	0,173533	-1,111242	0,001841	0,000133	0,001195
201	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,117548	-0,382067	-2,419582	0,000938	-0,000183	0,000434
201	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,817305	0,179226	-1,141668	0,001843	0,000318	0,001558
201	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,718079	-0,38776	-2,389156	0,000936	-0,000368	0,000071
201	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,418759	0,258718	-0,913142	0,001974	0,000152	0,001291
201	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,319533	-0,467252	-2,617682	0,000805	-0,000202	0,000338
201	G-Q-SLU-D Combination		0,540103	-0,116073	-1,775691	0,001525	0,000261	0,000858
201	G-Q-SLU-S Combination		0,235075	-0,103253	-1,654873	0,001438	-0,000301	0,000907
201	G-Q-SLU-B Combination		1,266954	-0,209832	-3,328591	0,002573	-0,000138	0,001495
202	G-SLU Combination		0,299199	-0,093212	-1,258052	0,001242	5,960E-06	0,000729
202	G-Q-SLU Combination		0,603121	-0,185138	-2,492126	0,00247	4,051E-06	0,00145
202	G-SLU2 Combination		0,197711	-0,061889	-0,836003	0,000825	4,788E-06	0,000483
202	G-Q-SLE Combination		0,418663	-0,128719	-1,733175	0,001717	3,401E-06	0,001008
202	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,183646	0,12113	-0,990525	0,001757	0,00028	0,001443
202	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,508412	-0,329541	-1,817651	0,001023	-0,000272	0,000188

Pag. 282 di 933

202 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,912211	0,173515	-0,86592	0,001838	0,000139	0,001197
202 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,236978	-0,381926	-1,942256	0,000941	-0,000131	0,000434
202 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,429162	0,178938	-0,895621	0,001836	0,000309	0,001562
202 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,753928	-0,38735	-1,912556	0,000944	-0,000301	0,000069
202 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,089434	0,258694	-0,702559	0,001971	0,000156	0,001294
202 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,414201	-0,467105	-2,105618	0,000808	-0,000148	0,000337
202 G-Q-SLU-D Combination		0,317076	-0,115792	-1,378956	0,001527	0,000221	0,000857
202 G-Q-SLU-S Combination		-0,001071	-0,102783	-1,280746	0,001441	-0,000203	0,000909
202 G-Q-SLU-B Combination		0,878253	-0,209901	-2,65962	0,002572	-0,000071	0,001496
203 G-SLU Combination		0,109801	-0,093289	-0,935123	0,001242	0,000033	0,000729
203 G-Q-SLU Combination		0,226219	-0,1853	-1,849995	0,002469	0,000058	0,00145
203 G-SLU2 Combination		0,072036	-0,061939	-0,621669	0,000824	0,000022	0,000484
203 G-Q-SLE Combination		0,156671	-0,128831	-1,28678	0,001716	0,000041	0,001008
203 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,833282	0,120779	-0,721966	0,001753	0,000279
203 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,582029	-0,329369	-1,363663	0,001025	-0,000211
203 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,610749	0,173375	-0,619641	0,001836	0,000148
203 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,359496	-0,381964	-1,465988	0,000943	-0,00008
203 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,048781	0,178519	-0,64755	0,001831	0,000304
203 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,797528	-0,387109	-1,438079	0,000947	-0,000236
203 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,763177	0,258541	-0,490957	0,001968	0,000162
203 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,511924	-0,467131	-1,594672	0,00081	-0,000094
203 G-Q-SLU-D Combination		0,093526	-0,115631	-0,981564	0,001531	0,000183	0,00086
203 G-Q-SLU-S Combination		-0,237666	-0,102697	-0,905706	0,001444	-0,000103	0,000913
203 G-Q-SLU-B Combination		0,489977	-0,210198	-1,991235	0,002568	-9,369E-07	0,001494
204 G-SLU Combination		-0,079579	-0,09346	-0,612458	0,00124	0,000061	0,000728
204 G-Q-SLU Combination		-0,150636	-0,185651	-1,208414	0,002466	0,000115	0,001448
204 G-SLU2 Combination		-0,05363	-0,062052	-0,407507	0,000823	0,000041	0,000483
204 G-Q-SLE Combination		-0,105288	-0,129074	-0,840767	0,001714	0,00008	0,001006
204 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,497219	0,120342	-0,451212	0,001752	0,00028
204 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,669898	-0,329322	-0,91248	0,001023	-0,000148
204 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,314967	0,173139	-0,372287	0,001834	0,000161
204 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,487646	-0,382119	-0,991404	0,000941	-0,000029
204 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,682065	0,177979	-0,397295	0,00183	0,0003
204 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,854744	-0,386959	-0,966396	0,000945	-0,000168
204 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,442515	0,258279	-0,278342	0,001967	0,000172
204 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,615194	-0,467259	-1,085349	0,000808	-0,00004
204 G-Q-SLU-D Combination		-0,130226	-0,115365	-0,583358	0,001532	0,000144	0,000859
204 G-Q-SLU-S Combination		-0,474753	-0,102836	-0,530204	0,001444	1,247E-06	0,000908
204 G-Q-SLU-B Combination		0,10189	-0,210684	-1,324082	0,002564	0,000072	0,001492
205 G-SLU Combination		0,674254	-0,183458	-1,904107	0,001242	-0,000052	0,000721
205 G-Q-SLU Combination		1,348805	-0,364595	-3,776874	0,00247	-0,000113	0,001435
205 G-SLU2 Combination		0,446653	-0,121786	-1,264792	0,000824	-0,000033	0,000478
205 G-Q-SLE Combination		0,937052	-0,253473	-2,626293	0,001717	-0,000078	0,000997
205 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,880623	0,013348	-1,52217	0,001764	0,000272
205 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,36628	-0,423687	-2,731608	0,001015	-0,000395
205 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,509086	0,093263	-1,355781	0,001841	0,000122

Pag. 283 di 933

205 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,005257	-0,503603	-2,897997	0,000938	-0,000244	0,000428
205 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,183568	0,071385	-1,385757	0,001844	0,000312	0,001548
205 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,669225	-0,481724	-2,868021	0,000935	-0,000434	0,000066
205 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,734317	0,185983	-1,122821	0,001975	0,000144	0,001282
205 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,219974	-0,596322	-3,130957	0,000804	-0,000266	0,000332
205 G-Q-SLU-D Combination		0,785182	-0,226572	-2,171234	0,001525	0,000324	0,00086
205 G-Q-SLU-S Combination		0,441286	-0,207863	-2,028462	0,001439	-0,000388	0,000871
205 G-Q-SLU-B Combination		1,639916	-0,396634	-3,998349	0,002573	-0,000229	0,001481
206 G-SLU Combination		0,486918	-0,183333	-1,581094	0,001242	-0,000025	0,000721
206 G-Q-SLU Combination		0,976046	-0,364347	-3,134508	0,002471	-0,00006	0,001434
206 G-SLU2 Combination		0,322341	-0,121703	-1,050409	0,000825	-0,000016	0,000478
206 G-Q-SLE Combination		0,677937	-0,253301	-2,179741	0,001718	-0,000041	0,000997
206 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,523482	0,013247	-1,257373	0,001767	0,000279
206 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,428476	-0,423307	-2,273622	0,001013	-0,000342
206 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,206914	0,09333	-1,111354	0,001843	0,000131
206 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,111909	-0,50339	-2,419641	0,000937	-0,000195
206 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,797229	0,071291	-1,141844	0,001848	0,000314
206 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,702224	-0,481352	-2,389151	0,000932	-0,000377
206 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,407793	0,186061	-0,913261	0,001977	0,000151
206 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,312787	-0,596121	-2,617734	0,000803	-0,000214
206 G-Q-SLU-D Combination		0,560066	-0,226621	-1,775608	0,001523	0,000289	0,000869
206 G-Q-SLU-S Combination		0,213469	-0,207497	-1,655129	0,001436	-0,000291	0,000878
206 G-Q-SLU-B Combination		1,255898	-0,396363	-3,328777	0,002574	-0,000164	0,001475
207 G-SLU Combination		0,299594	-0,183279	-1,258038	0,001242	4,714E-06	0,00072
207 G-Q-SLU Combination		0,603319	-0,36424	-2,492098	0,002471	9,273E-07	0,001433
207 G-SLU2 Combination		0,198036	-0,121668	-0,835994	0,000825	4,031E-06	0,000478
207 G-Q-SLE Combination		0,418844	-0,253226	-1,733155	0,001718	1,277E-06	0,000996
207 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,170851	0,013241	-0,990574	0,001764	0,000286
207 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,495149	-0,423181	-1,817572	0,001017	-0,000282
207 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,906363	0,093368	-0,865934	0,001841	0,000143
207 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,230661	-0,503308	-1,942211	0,000939	-0,000138
207 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,415254	0,071278	-0,895688	0,001844	0,000316
207 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,739552	-0,481218	-1,912457	0,000936	-0,000311
207 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,082785	0,186099	-0,702583	0,001975	0,000159
207 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,407083	-0,596039	-2,105562	0,000805	-0,000155
207 G-Q-SLU-D Combination		0,334118	-0,226688	-1,378934	0,00153	0,000248	0,00087
207 G-Q-SLU-S Combination		-0,014876	-0,207309	-1,280728	0,001443	-0,000179	0,000879
207 G-Q-SLU-B Combination		0,872507	-0,39622	-2,659605	0,00257	-0,000088	0,001473
208 G-SLU Combination		0,112351	-0,1833	-0,935069	0,001242	0,000036	0,00072
208 G-Q-SLU Combination		0,230764	-0,364282	-1,849887	0,002469	0,000064	0,001432
208 G-SLU2 Combination		0,073784	-0,121681	-0,621633	0,000824	0,000025	0,000478
208 G-Q-SLE Combination		0,159871	-0,253255	-1,286706	0,001716	0,000045	0,000996
208 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,826708	0,013164	-0,721928	0,00176	0,000297
208 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,570121	-0,423151	-1,363581	0,001018	-0,000222
208 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,609105	0,09333	-0,6196	0,001839	0,000158
208 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,352518	-0,503317	-1,465909	0,000939	-0,000083

Pag. 284 di 933

208 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,041469	0,071169	-0,647537	0,001839	0,000322	0,001545
208 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,784883	-0,481156	-1,437972	0,000939	-0,000247	0,000066
208 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,760988	0,186053	-0,490927	0,001972	0,000172	0,001279
208 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,504401	-0,59604	-1,594582	0,000806	-0,000097	0,000332
208 G-Q-SLU-D Combination		0,107738	-0,226686	-0,981532	0,001531	0,000209	0,000872
208 G-Q-SLU-S Combination		-0,243535	-0,207388	-0,905576	0,001443	-0,000065	0,000088
208 G-Q-SLU-B Combination		0,489691	-0,396237	-1,991155	0,002567	-9,834E-06	0,001471
209 G-SLU Combination		-0,074765	-0,183399	-0,612309	0,001241	0,000069	0,000719
209 G-Q-SLU Combination		-0,141521	-0,364482	-1,208115	0,002467	0,00013	0,001431
209 G-SLU2 Combination		-0,050386	-0,121747	-0,407408	0,000824	0,000046	0,000477
209 G-Q-SLE Combination		-0,098918	-0,253394	-0,840559	0,001715	0,000091	0,000995
209 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,49774	0,013033	-0,451053	0,001754	0,00031	0,001421
209 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,659972	-0,423244	-0,912303	0,001022	-0,000161	0,000189
209 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,317864	0,09322	-0,372139	0,001835	0,000178	0,00118
209 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,480096	-0,50343	-0,991216	0,000941	-0,000029	0,00043
209 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,682056	0,070997	-0,397175	0,001832	0,000331	0,001538
209 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,844288	-0,481208	-0,96618	0,000944	-0,000183	0,000073
209 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,445065	0,185929	-0,278208	0,001968	0,000189	0,001275
209 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,607297	-0,596139	-1,085147	0,000808	-0,00004	0,000335
209 G-Q-SLU-D Combination		-0,11879	-0,226634	-0,583371	0,001537	0,000171	0,000871
209 G-Q-SLU-S Combination		-0,47244	-0,207719	-0,529744	0,001449	0,000052	0,00088
209 G-Q-SLU-B Combination		0,107297	-0,396433	-1,323808	0,002562	0,000071	0,001471
210 G-SLU Combination		-0,261822	-0,183599	-0,289714	0,001241	0,000099	0,000719
210 G-Q-SLU Combination		-0,51367	-0,364881	-0,566698	0,002467	0,00019	0,00143
210 G-SLU2 Combination		-0,174519	-0,121879	-0,193291	0,000824	0,000066	0,000477
210 G-Q-SLE Combination		-0,357612	-0,253671	-0,394658	0,001715	0,000133	0,000994
210 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,194356	0,012939	-0,174789	0,001752	0,000328	0,001415
210 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,775261	-0,423597	-0,466803	0,001024	-0,000112	0,000194
210 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,036664	0,093035	-0,121872	0,001835	0,000203	0,001176
210 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,61757	-0,503693	-0,51972	0,000942	0,000014	0,000433
210 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,346286	0,070839	-0,141809	0,001831	0,000347	0,00153
210 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,927191	-0,481498	-0,499783	0,000945	-0,00013	0,000079
210 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,138773	0,185716	-0,063056	0,001967	0,000212	0,00127
210 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,719678	-0,596375	-0,578536	0,000809	4,623E-06	0,000339
210 G-Q-SLU-D Combination		-0,345554	-0,226618	-0,183959	0,001533	0,000138	0,000879
210 G-Q-SLU-S Combination		-0,701759	-0,208334	-0,152954	0,001446	0,000158	0,000887
210 G-Q-SLU-B Combination		-0,274935	-0,396784	-0,657671	0,002563	0,000144	0,001466
211 G-SLU Combination		0,485115	-0,273422	-1,581163	0,001243	-0,000023	0,000713
211 G-Q-SLU Combination		0,971752	-0,543501	-3,134646	0,002472	-0,000056	0,001419
211 G-SLU2 Combination		0,32122	-0,181495	-1,050455	0,000825	-0,000014	0,000473
211 G-Q-SLE Combination		0,675005	-0,377843	-2,179837	0,001718	-0,000038	0,000986
211 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,504017	-0,093483	-1,257559	0,001761	0,000331	0,001407
211 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,413547	-0,51816	-2,27359	0,001021	-0,000369	0,000189
211 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,196361	0,013868	-1,111469	0,00184	0,000146	0,001169
211 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,105891	-0,625511	-2,419681	0,000941	-0,000205	0,000427
211 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,775975	-0,035058	-1,142039	0,00184	0,000348	0,001522

Pag. 285 di 933

211 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,685505	-0,576586	-2,389111	0,000941	-0,000407	0,000075
211 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,396004	0,114289	-0,913385	0,001974	0,000168	0,001263
211 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,305534	-0,725932	-2,617765	0,000807	-0,000226	0,000334
211 G-Q-SLU-D Combination		0,581891	-0,337209	-1,775514	0,001526	0,000313	0,000879
211 G-Q-SLU-S Combination		0,19342	-0,31178	-1,655378	0,00144	-0,000258	0,000851
211 G-Q-SLU-B Combination		1,243707	-0,582929	-3,328956	0,002575	-0,00017	0,001457
212 G-SLU Combination		0,299849	-0,273357	-1,258018	0,001243	2,103E-06	0,000712
212 G-Q-SLU Combination		0,603187	-0,543364	-2,492057	0,002471	-5,022E-06	0,001416
212 G-SLU2 Combination		0,198274	-0,181453	-0,835981	0,000825	2,378E-06	0,000473
212 G-Q-SLE Combination		0,418801	-0,377748	-1,733127	0,001718	-2,801E-06	0,000985
212 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,157263	-0,093395	-0,990616	0,001758	0,000302	0,001408
212 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,481442	-0,518097	-1,817483	0,001023	-0,000304	0,000185
212 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,899891	0,013931	-0,865941	0,001839	0,00015	0,001169
212 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,22407	-0,625424	-1,942158	0,000942	-0,000152	0,000425
212 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,400388	-0,034948	-0,89575	0,001837	0,000334	0,001523
212 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,724567	-0,576544	-1,912349	0,000944	-0,000336	0,000071
212 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,075403	0,114361	-0,702602	0,001972	0,000168	0,001263
212 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,399582	-0,725853	-2,105498	0,000809	-0,00017	0,000331
212 G-Q-SLU-D Combination		0,353007	-0,337579	-1,37888	0,001527	0,000272	0,000879
212 G-Q-SLU-S Combination		-0,027155	-0,31187	-1,280684	0,001442	-0,000161	0,000847
212 G-Q-SLU-B Combination		0,865563	-0,58256	-2,659595	0,002573	-0,000104	0,001454
213 G-SLU Combination		0,114746	-0,273311	-0,93501	0,001242	0,000028	0,000711
213 G-Q-SLU Combination		0,234954	-0,543267	-1,849769	0,002469	0,000048	0,001415
213 G-SLU2 Combination		0,075435	-0,181423	-0,621594	0,000824	0,00002	0,000472
213 G-Q-SLE Combination		0,162826	-0,377681	-1,286624	0,001717	0,000034	0,000984
213 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,819605	-0,093192	-0,721847	0,001753	0,000296	0,001404
213 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,558064	-0,518194	-1,363529	0,001026	-0,000238	0,000188
213 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,60694	0,014002	-0,619534	0,001836	0,000156	0,001166
213 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,345398	-0,625388	-1,465842	0,000943	-0,000099	0,000426
213 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,033478	-0,034734	-0,647476	0,001831	0,000323	0,001519
213 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,771937	-0,576652	-1,4379	0,000947	-0,000265	0,000073
213 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,758192	0,114427	-0,49087	0,001969	0,000171	0,00126
213 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,496651	-0,725813	-1,594506	0,00081	-0,000113	0,000332
213 G-Q-SLU-D Combination		0,123817	-0,337722	-0,981479	0,00153	0,000234	0,000882
213 G-Q-SLU-S Combination		-0,247893	-0,312088	-0,905423	0,001445	-0,000061	0,000849
213 G-Q-SLU-B Combination		0,488136	-0,582291	-1,991072	0,002569	-0,000036	0,00145
214 G-SLU Combination		-0,070102	-0,273374	-0,612152	0,001242	0,000057	0,000711
214 G-Q-SLU Combination		-0,132756	-0,543386	-1,207801	0,002469	0,000105	0,001415
214 G-SLU2 Combination		-0,047237	-0,181466	-0,407304	0,000824	0,000038	0,000472
214 G-Q-SLE Combination		-0,092786	-0,377764	-0,840341	0,001716	0,000074	0,000984
214 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,497994	-0,092983	-0,45086	0,001751	0,000292	0,001401
214 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,65015	-0,518539	-0,912143	0,001028	-0,000171	0,000191
214 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,320345	0,013986	-0,371971	0,001835	0,000167	0,001165
214 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,472502	-0,625508	-0,991032	0,000944	-0,000045	0,000428
214 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,681632	-0,034525	-0,397015	0,001829	0,000314	0,001515
214 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,833789	-0,576997	-0,965988	0,000949	-0,000192	0,000077

Pag. 286 di 933

214 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,447132	0,114396	-0,27805	0,001967	0,000178	0,001258
214 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,599289	-0,725918	-1,084954	0,000811	-0,000057	0,000335
214 G-Q-SLU-D Combination		-0,105434	-0,337939	-0,583388	0,001533	0,000198	0,000879
214 G-Q-SLU-S Combination		-0,4686	-0,312698	-0,52928	0,001448	0,000044	0,000851
214 G-Q-SLU-B Combination		0,111404	-0,582216	-1,323512	0,002566	0,000036	0,001452
215 G-SLU Combination		0,670018	-0,166648	-1,898882	0,001232	-0,000029	0,000712
215 G-Q-SLU Combination		1,339611	-0,331084	-3,76471	0,002449	-0,000069	0,001417
215 G-SLU2 Combination		0,443924	-0,110639	-1,261514	0,000818	-0,000018	0,000473
215 G-Q-SLE Combination		0,930718	-0,230184	-2,61797	0,001703	-0,000047	0,000985
215 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,856043	0,09654	-1,570496	0,001729	0,000411
215 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,351723	-0,469208	-2,670336	0,001027	-0,000484
215 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,49449	0,140846	-1,370214	0,001819	0,000192
215 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,00983	-0,513514	-2,870618	0,000937	-0,000265
215 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,156625	0,166255	-1,439834	0,001806	0,000462
215 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,652305	-0,538923	-2,800998	0,00095	-0,000535
215 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,718174	0,239725	-1,139527	0,001951	0,000221
215 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,213855	-0,612393	-3,101306	0,000805	-0,000294
215 G-Q-SLU-D Combination		0,810008	-0,20566	-2,227829	0,001534	0,000411	0,00088
215 G-Q-SLU-S Combination		0,412562	-0,185009	-1,984527	0,001387	-0,000255	0,000847
215 G-Q-SLU-B Combination		1,621686	-0,364568	-3,965418	0,002549	-0,000221	0,001456
216 G-SLU Combination		0,484941	-0,166532	-1,578482	0,001233	-0,000014	0,000712
216 G-Q-SLU Combination		0,971411	-0,330856	-3,127677	0,002451	-0,00004	0,001416
216 G-SLU2 Combination		0,321104	-0,110561	-1,04885	0,000818	-8,343E-06	0,000472
216 G-Q-SLE Combination		0,674767	-0,230025	-2,175115	0,001704	-0,000027	0,000984
216 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,504367	0,09627	-1,301697	0,001725	0,000375
216 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,414283	-0,46868	-2,222295	0,001033	-0,000416
216 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,196438	0,140857	-1,125644	0,001818	0,00018
216 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,106353	-0,513267	-2,398348	0,00094	-0,000221
216 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,77637	0,16598	-1,19091	0,001801	0,00042
216 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,686286	-0,53839	-2,333082	0,000957	-0,00046
216 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,396134	0,239748	-0,929305	0,001949	0,000205
216 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,30605	-0,612158	-2,594688	0,000808	-0,000246
216 G-Q-SLU-D Combination		0,581976	-0,205745	-1,826507	0,001548	0,000371	0,000875
216 G-Q-SLU-S Combination		0,192961	-0,184662	-1,622333	0,001396	-0,000191	0,000843
216 G-Q-SLU-B Combination		1,243279	-0,364295	-3,303342	0,002545	-0,000177	0,001456
217 G-SLU Combination		0,299878	-0,166562	-1,25805	0,001232	-1,152E-07	0,000712
217 G-Q-SLU Combination		0,603246	-0,330917	-2,490623	0,002449	-0,000011	0,001416
217 G-SLU2 Combination		0,198293	-0,110581	-0,836161	0,000818	1,066E-06	0,000472
217 G-Q-SLE Combination		0,418841	-0,230067	-1,732242	0,001703	-6,796E-06	0,000984
217 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,157557	0,096047	-1,030783	0,001718	0,000339
217 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,481671	-0,468525	-1,776329	0,001038	-0,000346
217 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,900076	0,140774	-0,880092	0,001814	0,000169
217 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,22419	-0,513252	-1,927019	0,000942	-0,000176
217 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,400748	0,16574	-0,939679	0,001793	0,000376
217 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,724862	-0,538218	-1,867432	0,000963	-0,000384
217 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,075639	0,239665	-0,717998	0,001945	0,00019

Pag. 287 di 933

217 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,399752	-0,612143	-2,089113	0,000811	-0,000197	0,000332
217 G-Q-SLU-D Combination		0,35309	-0,205726	-1,423772	0,00155	0,00033	0,000882
217 G-Q-SLU-S Combination		-0,027008	-0,184785	-1,259237	0,001397	-0,000124	0,000847
217 G-Q-SLU-B Combination		0,865515	-0,364358	-2,641834	0,002543	-0,000132	0,001453
218 G-SLU Combination		0,114989	-0,166632	-0,937971	0,00123	0,000016	0,000711
218 G-Q-SLU Combination		0,235441	-0,331057	-1,854296	0,002445	0,000022	0,001413
218 G-SLU2 Combination		0,075596	-0,110627	-0,623704	0,000816	0,000012	0,000472
218 G-Q-SLE Combination		0,163164	-0,230164	-1,289873	0,0017	0,000016	0,000983
218 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,820054	0,095887	-0,757951	0,001712	0,000303
218 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,557966	-0,468522	-1,333087	0,00104	-0,000274
218 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,607333	0,140678	-0,633815	0,00181	0,000159
218 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,345246	-0,513313	-1,457224	0,000942	-0,000131
218 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,034025	0,165562	-0,686402	0,001786	0,000334
218 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,771938	-0,538197	-1,404637	0,000965	-0,000305
218 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,758643	0,239566	-0,505895	0,001941	0,000176
218 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,496556	-0,612201	-1,585143	0,000811	-0,000148
218 G-Q-SLU-D Combination		0,123854	-0,205766	-1,020746	0,00155	0,000293	0,000879
218 G-Q-SLU-S Combination		-0,2471	-0,184979	-0,896001	0,001397	-0,000054	0,000845
218 G-Q-SLU-B Combination		0,488507	-0,364484	-1,981524	0,002536	-0,000083	0,00145
219 G-SLU Combination		-0,069644	-0,16671	-0,61847	0,001228	0,000035	0,00071
219 G-Q-SLU Combination		-0,131845	-0,331211	-1,219137	0,002441	0,000061	0,001413
219 G-SLU2 Combination		-0,046933	-0,110679	-0,411629	0,000815	0,000024	0,000471
219 G-Q-SLE Combination		-0,092153	-0,230271	-0,848314	0,001697	0,000043	0,000982
219 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,498748	0,095862	-0,482706	0,001709	0,00027
219 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,64988	-0,46867	-0,893566	0,001038	-0,000197
219 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,320988	0,14061	-0,38668	0,001807	0,000154
219 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,47212	-0,513418	-0,989592	0,00094	-0,000082
219 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,682493	0,165521	-0,430801	0,001784	0,000295
219 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,833625	-0,538329	-0,945471	0,000963	-0,000222
219 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,447828	0,239493	-0,293002	0,001938	0,000168
219 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,59896	-0,612301	-1,08327	0,000809	-0,000095
219 G-Q-SLU-D Combination		-0,105415	-0,205834	-0,617522	0,001551	0,000259	0,000884
219 G-Q-SLU-S Combination		-0,467226	-0,185168	-0,532756	0,001397	0,000023	0,000849
219 G-Q-SLU-B Combination		0,112183	-0,364604	-1,323029	0,002529	-0,000028	0,001447
220 G-SLU Combination		-0,254172	-0,166971	-0,299319	0,001228	0,000056	0,000709
220 G-Q-SLU Combination		-0,498901	-0,331731	-0,584701	0,00244	0,000103	0,001411
220 G-SLU2 Combination		-0,169394	-0,110852	-0,199783	0,000815	0,000038	0,000471
220 G-Q-SLE Combination		-0,347312	-0,230633	-0,407255	0,001697	0,000072	0,000981
220 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,204124	0,095828	-0,200054	0,001704	0,000241
220 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,768225	-0,469221	-0,462253	0,001042	-0,000122
220 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,04504	0,140392	-0,136382	0,001805	0,000153
220 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,609141	-0,513785	-0,525925	0,000941	-0,000034
220 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,355528	0,165438	-0,168349	0,001779	0,000259
220 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,919629	-0,538831	-0,493957	0,000968	-0,00014
220 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,146939	0,239247	-0,077332	0,001935	0,000163
220 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,71104	-0,61264	-0,584975	0,000811	-0,000044

Pag. 288 di 933

220	G-Q-SLU-D Combination		-0,334824	-0,205845	-0,213011	0,001564	0,000228	0,000879
220	G-Q-SLU-S Combination		-0,68758	-0,185906	-0,168859	0,001405	0,0001	0,000846
220	G-Q-SLU-B Combination		-0,263925	-0,365089	-0,666182	0,002523	0,000028	0,001447
221	G-SLU Combination		0,484767	-0,059868	-1,576505	0,001223	-0,000012	0,000711
221	G-Q-SLU Combination		0,971071	-0,118659	-3,121922	0,002431	-0,000037	0,001414
221	G-SLU2 Combination		0,320988	-0,039776	-1,047732	0,000812	-6,856E-06	0,000472
221	G-Q-SLE Combination		0,674531	-0,082518	-2,171251	0,00169	-0,000025	0,000983
221	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,504844	0,290942	-1,34668	0,001694	0,000366
221	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,415145	-0,424622	-2,171599	0,001042	-0,000403
221	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,196589	0,27177	-1,140578	0,001798	0,000185
221	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,106889	-0,40545	-2,377701	0,000938	-0,000222
221	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,776918	0,372742	-1,240484	0,001767	0,000406
221	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,687218	-0,506422	-2,277795	0,000969	-0,000443
221	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,396358	0,3701	-0,945935	0,001928	0,000205
221	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,306658	-0,50378	-2,572343	0,000808	-0,000242
221	G-Q-SLU-D Combination		0,582093	-0,074092	-1,888485	0,001574	0,000462	0,000882
221	G-Q-SLU-S Combination		0,192507	-0,05828	-1,595816	0,001354	-0,000169	0,000843
221	G-Q-SLU-B Combination		1,242822	-0,146164	-3,274757	0,002516	-0,000207	0,001452
222	G-SLU Combination		0,299908	-0,059853	-1,258622	0,001222	0,00001	0,000711
222	G-Q-SLU Combination		0,60331	-0,11864	-2,490071	0,002428	9,005E-06	0,001414
222	G-SLU2 Combination		0,198312	-0,039766	-0,836722	0,000811	8,181E-06	0,000472
222	G-Q-SLE Combination		0,418886	-0,082504	-1,731985	0,001688	7,140E-06	0,000983
222	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,157937	0,290488	-1,071893	0,001684	0,000364
222	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,48198	-0,424143	-1,735304	0,001049	-0,000349
222	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,900314	0,271651	-0,895026	0,001792	0,00019
222	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,224357	-0,405305	-1,912171	0,00094	-0,000175
222	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,401211	0,372252	-0,98449	0,001756	0,000399
222	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,725254	-0,505907	-1,822707	0,000977	-0,000384
222	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,075939	0,369979	-0,73418	0,001922	0,000208
222	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,399982	-0,503633	-2,073017	0,000811	-0,000193
222	G-Q-SLU-D Combination		0,353142	-0,073824	-1,479256	0,001574	0,000414	0,000879
222	G-Q-SLU-S Combination		-0,026889	-0,058008	-1,244054	0,001352	-0,000076	0,000844
222	G-Q-SLU-B Combination		0,865485	-0,146317	-2,62089	0,002512	-0,000144	0,001452
223	G-SLU Combination		0,115241	-0,060061	-0,941376	0,001218	0,000035	0,00071
223	G-Q-SLU Combination		0,235944	-0,119062	-1,859509	0,002421	0,000059	0,001413
223	G-SLU2 Combination		0,075763	-0,039903	-0,626131	0,000809	0,000025	0,000471
223	G-Q-SLE Combination		0,163514	-0,082797	-1,293613	0,001683	0,000042	0,000982
223	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,820488	0,289895	-0,794908	0,001675	0,000364
223	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,557835	-0,424021	-1,302648	0,001049	-0,000293
223	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,607722	0,271336	-0,648901	0,001786	0,000199
223	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,34507	-0,405462	-1,448655	0,000939	-0,000128
223	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,034549	0,37161	-0,726219	0,001747	0,000396
223	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,771896	-0,505736	-1,371337	0,000978	-0,000324
223	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,759084	0,36966	-0,52178	0,001915	0,000215
223	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,496432	-0,503786	-1,575776	0,00081	-0,000143
223	G-Q-SLU-D Combination		0,123835	-0,073813	-1,070271	0,001573	0,000372	0,000882

Pag. 289 di 933

223	G-Q-SLU-S Combination		-0,246336	-0,058164	-0,892646	0,00135	0,000021	0,000846
223	G-Q-SLU-B Combination		0,48894	-0,146887	-1,968768	0,002503	-0,000076	0,001448
224	G-SLU Combination		-0,069177	-0,060351	-0,625327	0,001213	0,000065	0,000708
224	G-Q-SLU Combination		-0,130914	-0,119647	-1,231345	0,002411	0,00012	0,001408
224	G-SLU2 Combination		-0,046623	-0,040094	-0,416333	0,000805	0,000044	0,00047
224	G-Q-SLE Combination		-0,091506	-0,083203	-0,856907	0,001676	0,000084	0,000979
224	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,499428	0,289337	-0,514569	0,00167	0,000368
224	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,649513	-0,424118	-0,876037	0,001043	-0,00023
224	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,321583	0,27097	-0,402117	0,00178	0,000215
224	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,471669	-0,405751	-0,988488	0,000933	-0,000076
224	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,683253	0,370985	-0,464778	0,001742	0,000396
224	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,833339	-0,505766	-0,925827	0,000972	-0,000257
224	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,448457	0,369278	-0,308778	0,001909	0,000228
224	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,598543	-0,504059	-1,081827	0,000804	-0,000089
224	G-Q-SLU-D Combination		-0,105419	-0,073642	-0,661869	0,001569	0,000336	0,000879
224	G-Q-SLU-S Combination		-0,465849	-0,05854	-0,542315	0,001345	0,000126	0,00084
224	G-Q-SLU-B Combination		0,113019	-0,147641	-1,319671	0,002491	1,635E-07	0,001444
225	G-SLU Combination		0,666918	-0,148637	-1,894415	0,001224	-0,000032	0,000701
225	G-Q-SLU Combination		1,332463	-0,29511	-3,753861	0,002433	-0,000078	0,001395
225	G-SLU2 Combination		0,441971	-0,098701	-1,258758	0,000813	-0,00002	0,000465
225	G-Q-SLE Combination		0,925823	-0,205187	-2,610576	0,001692	-0,000053	0,00097
225	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,830989	0,185815	-1,619347	0,001696	0,000355
225	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,334301	-0,51807	-2,6101	0,001043	-0,000436
225	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,480235	0,19195	-1,385235	0,001799	0,000181
225	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,016453	-0,524204	-2,844212	0,000939	-0,000263
225	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,129213	0,267892	-1,494203	0,001769	0,000395
225	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,632526	-0,600147	-2,735244	0,00097	-0,000477
225	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,702388	0,297445	-1,156714	0,00193	0,0002
225	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,205701	-0,6297	-3,072732	0,000809	-0,000281
225	G-Q-SLU-D Combination		0,848909	-0,188045	-2,296239	0,001576	0,000554	0,000879
225	G-Q-SLU-S Combination		0,392247	-0,15676	-1,947579	0,001356	-0,000249	0,000808
225	G-Q-SLU-B Combination		1,600176	-0,328776	-3,929271	0,002518	-0,000279	0,001432
226	G-SLU Combination		0,483991	-0,148527	-1,576532	0,001222	-7,659E-06	0,000704
226	G-Q-SLU Combination		0,968597	-0,294894	-3,121975	0,00243	-0,000028	0,001401
226	G-SLU2 Combination		0,320572	-0,098628	-1,047751	0,000811	-3,691E-06	0,000467
226	G-Q-SLE Combination		0,672881	-0,205037	-2,171288	0,001689	-0,000019	0,000974
226	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,483884	0,185525	-1,346855	0,001695	0,000369
226	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,39658	-0,517536	-2,171484	0,001039	-0,000395
226	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,185656	0,191945	-1,140667	0,001798	0,000193
226	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,098352	-0,523956	-2,377672	0,000937	-0,00022
226	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,753973	0,267581	-1,240677	0,001769	0,000407
226	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,666668	-0,599592	-2,277662	0,000966	-0,000433
226	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,384059	0,297445	-0,94604	0,001928	0,000211
226	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,296755	-0,629456	-2,572299	0,000806	-0,000237
226	G-Q-SLU-D Combination		0,617397	-0,188132	-1,888322	0,00157	0,000511	0,000895
226	G-Q-SLU-S Combination		0,180551	-0,156403	-1,596013	0,001352	-0,000157	0,000816

Pag. 290 di 933

226	G-Q-SLU-B Combination		1,227398	-0,3285	-3,274868	0,002515	-0,000214	0,001433	
227	G-SLU Combination		0,300981	-0,148445	-1,258553	0,001223	0,000019	0,000703	
227	G-Q-SLU Combination		0,604576	-0,294732	-2,48993	0,00243	0,000026	0,001399	
227	G-SLU2 Combination		0,199117	-0,098573	-0,836676	0,000812	0,000014	0,000467	
227	G-Q-SLE Combination		0,419831	-0,204924	-1,731887	0,00169	0,000019	0,000972	
227	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,142302	0,185489	-1,071899	0,001691	0,000381	0,001401
227	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,464558	-0,517317	-1,73514	0,001044	-0,000347	0,000173
227	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,892917	0,191991	-0,894988	0,001796	0,000205	0,001159
227	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,215173	-0,523819	-1,912051	0,000939	-0,000171	0,000414
227	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,383965	0,267528	-0,984518	0,001765	0,000416	0,001515
227	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,706221	-0,599357	-1,822521	0,000971	-0,000382	0,000059
227	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,067413	0,297489	-0,734155	0,001927	0,000221	0,001253
227	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,389669	-0,629317	-2,072885	0,000809	-0,000187	0,000321
227	G-Q-SLU-D Combination		0,384865	-0,188123	-1,479174	0,001578	0,00046	0,000894	
227	G-Q-SLU-S Combination		-0,031504	-0,156149	-1,243975	0,001355	-0,000052	0,000815	
227	G-Q-SLU-B Combination		0,855088	-0,328308	-2,620767	0,002512	-0,000143	0,00143	
228	G-SLU Combination		0,11833	-0,148355	-0,941262	0,001218	0,000048	0,000701	
228	G-Q-SLU Combination		0,24128	-0,294557	-1,859281	0,00242	0,000084	0,001395	
228	G-SLU2 Combination		0,077899	-0,098513	-0,626055	0,000808	0,000033	0,000466	
228	G-Q-SLE Combination		0,167283	-0,204802	-1,293455	0,001682	0,000059	0,00097	
228	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,811178	0,18551	-0,794808	0,001682	0,000397	0,001396
228	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,542185	-0,51714	-1,302492	0,001042	-0,000297	0,000174
228	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,604277	0,192058	-0,648791	0,001788	0,000222	0,001156
228	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,335284	-0,523688	-1,448508	0,000935	-0,000122	0,000414
228	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,023856	0,267517	-0,726142	0,001754	0,000429	0,00151
228	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,754863	-0,599147	-1,371158	0,000969	-0,000329	0,00006
228	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,754698	0,297543	-0,521681	0,001918	0,000236	0,001249
228	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,485704	-0,629173	-1,575619	0,000805	-0,000137	0,000321
228	G-Q-SLU-D Combination		0,152356	-0,187891	-1,070185	0,001572	0,000415	0,000894	
228	G-Q-SLU-S Combination		-0,243275	-0,156046	-0,892455	0,001349	0,000058	0,000814	
228	G-Q-SLU-B Combination		0,483859	-0,328146	-1,968559	0,0025	-0,000067	0,001425	
229	G-SLU Combination		-0,063693	-0,148351	-0,625115	0,001214	0,000083	0,000699	
229	G-Q-SLU Combination		-0,120758	-0,294552	-1,230921	0,002414	0,000154	0,00139	
229	G-SLU2 Combination		-0,042903	-0,09851	-0,416192	0,000806	0,000056	0,000464	
229	G-Q-SLE Combination		-0,084389	-0,204798	-0,856613	0,001678	0,000108	0,000966	
229	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,498125	0,185518	-0,514351	0,001673	0,000419	0,001387
229	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,63647	-0,51714	-0,875777	0,001044	-0,000241	0,000177
229	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,322906	0,19206	-0,401891	0,001782	0,000247	0,001149
229	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,46125	-0,523682	-0,988237	0,000934	-0,000069	0,000414
229	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,680586	0,267492	-0,464586	0,001745	0,000448	0,0015
229	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,818931	-0,599115	-0,925543	0,000972	-0,00027	0,000064
229	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,44897	0,29753	-0,308559	0,001912	0,00026	0,001242
229	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,587314	-0,629152	-1,08157	0,000805	-0,000082	0,000322
229	G-Q-SLU-D Combination		-0,079495	-0,187625	-0,661832	0,001575	0,000379	0,000889	
229	G-Q-SLU-S Combination		-0,45447	-0,156215	-0,541795	0,001349	0,000177	0,000811	
229	G-Q-SLU-B Combination		0,113954	-0,328183	-1,31925	0,002491	0,000019	0,001421	

Pag. 291 di 933

230	G-SLU Combination		-0,245454	-0,148524	-0,309617	0,001211	0,000116	0,000701	
230	G-Q-SLU Combination		-0,482259	-0,294899	-0,603864	0,002407	0,000221	0,001394	
230	G-SLU2 Combination		-0,163534	-0,098625	-0,206758	0,000804	0,000078	0,000465	
230	G-Q-SLE Combination		-0,335691	-0,205039	-0,420676	0,001673	0,000154	0,000969	
230	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,213576	0,185624	-0,222692	0,001667	0,000444	0,001383
230	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,758661	-0,517636	-0,461727	0,001042	-0,000191	0,000185
230	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,052577	0,191946	-0,151111	0,001777	0,000275	0,001149
230	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,597663	-0,523958	-0,533308	0,000932	-0,000023	0,000419
230	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,363469	0,267565	-0,192709	0,001739	0,000471	0,001495
230	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,908555	-0,599577	-0,49171	0,00097	-0,000218	0,000073
230	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,153729	0,297391	-0,091993	0,001906	0,000288	0,001241
230	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,698815	-0,629403	-0,592426	0,000803	-0,000035	0,000327
230	G-Q-SLU-D Combination		-0,311307	-0,187505	-0,252865	0,001565	0,000352	0,000902	
230	G-Q-SLU-S Combination		-0,665618	-0,15678	-0,191238	0,001344	0,000287	0,000817	
230	G-Q-SLU-B Combination		-0,255404	-0,328533	-0,672063	0,002486	0,0001	0,00142	
231	G-SLU Combination		0,483868	-0,237218	-1,576557	0,001224	5,781E-06	0,000699	
231	G-Q-SLU Combination		0,967387	-0,471192	-3,122025	0,002434	-2,145E-06	0,001389	
231	G-SLU2 Combination		0,320594	-0,157501	-1,047768	0,000813	5,293E-06	0,000464	
231	G-Q-SLE Combination		0,672112	-0,327599	-2,171322	0,001692	-4,689E-07	0,000966	
231	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,46333	0,080733	-1,347048	0,00169	0,000419	0,001384
231	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,376983	-0,611145	-2,171348	0,001049	-0,000416	0,000179
231	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,175268	0,112756	-1,140763	0,001797	0,000223	0,001147
231	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,088921	-0,643168	-2,377632	0,000942	-0,00022	0,000416
231	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,731375	0,163164	-1,240891	0,001763	0,000461	0,001496
231	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,645028	-0,693577	-2,277505	0,000976	-0,000458	0,000068
231	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,372246	0,225591	-0,946153	0,001927	0,000243	0,001239
231	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,285899	-0,756003	-2,572242	0,000812	-0,000239	0,000324
231	G-Q-SLU-D Combination		0,656003	-0,302219	-1,888158	0,001575	0,000553	0,000909	
231	G-Q-SLU-S Combination		0,170285	-0,25458	-1,59621	0,001356	-0,000122	0,000791	
231	G-Q-SLU-B Combination		1,212326	-0,510895	-3,274981	0,002519	-0,000198	0,001418	
232	G-SLU Combination		0,302637	-0,237076	-1,258483	0,001222	0,000027	0,000695	
232	G-Q-SLU Combination		0,606966	-0,470903	-2,48979	0,00243	0,00004	0,001383	
232	G-SLU2 Combination		0,200313	-0,157407	-0,83663	0,000811	0,000019	0,000461	
232	G-Q-SLE Combination		0,42156	-0,327399	-1,73179	0,001689	0,000029	0,000961	
232	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,127289	0,080885	-1,071908	0,001685	0,000412	0,001382
232	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,446478	-0,610974	-1,734974	0,001049	-0,000362	0,000174
232	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,886086	0,112892	-0,894952	0,001793	0,000225	0,001144
232	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,205275	-0,642982	-1,911931	0,000941	-0,000174	0,000412
232	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,367285	0,163298	-0,984552	0,001757	0,00045	0,001493
232	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,686475	-0,693388	-1,822331	0,000977	-0,000399	0,000062
232	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,059407	0,225721	-0,734132	0,001923	0,000242	0,001236
232	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,378597	-0,755811	-2,072751	0,000811	-0,000192	0,00032
232	G-Q-SLU-D Combination		0,419789	-0,302454	-1,47907	0,001574	0,000502	0,000905	
232	G-Q-SLU-S Combination		-0,034538	-0,254357	-1,243891	0,001354	-0,000033	0,000785	
232	G-Q-SLU-B Combination		0,844866	-0,510373	-2,62066	0,002513	-0,000139	0,00141	
233	G-SLU Combination		0,121948	-0,236647	-0,941156	0,001218	0,00005	0,000693	

Pag. 292 di 933

233	G-Q-SLU Combination		0,24763	-0,470049	-1,859068	0,002422	0,000087	0,001379	
233	G-SLU2 Combination		0,08039	-0,157122	-0,625985	0,000809	0,000034	0,00046	
233	G-Q-SLE Combination		0,171761	-0,326805	-1,293307	0,001684	0,000062	0,000959	
233	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,802848	0,081564	-0,794687	0,001676	0,000408	0,001376
233	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,526357	-0,610693	-1,302374	0,00105	-0,000305	0,000176
233	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,601493	0,113381	-0,648676	0,001786	0,000231	0,00114
233	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,325002	-0,642511	-1,448385	0,000939	-0,000127	0,000411
233	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,01408	0,163969	-0,72604	0,001747	0,000441	0,001487
233	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,737588	-0,693099	-1,371021	0,000978	-0,000337	0,000065
233	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,750943	0,22619	-0,521572	0,001916	0,000245	0,001232
233	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,474451	-0,75532	-1,575489	0,00081	-0,000142	0,00032
233	G-Q-SLU-D Combination		0,184034	-0,301953	-1,0701	0,001572	0,000459	0,000906	
233	G-Q-SLU-S Combination		-0,238716	-0,253934	-0,892269	0,001351	0,000062	0,000783	
233	G-Q-SLU-B Combination		0,478798	-0,509413	-1,968369	0,002503	-0,000076	0,001405	
234	G-SLU Combination		-0,057659	-0,236367	-0,624905	0,001214	0,00008	0,000689	
234	G-Q-SLU Combination		-0,109545	-0,46949	-1,230502	0,002413	0,000149	0,001371	
234	G-SLU2 Combination		-0,038814	-0,156937	-0,416053	0,000806	0,000055	0,000458	
234	G-Q-SLE Combination		-0,076535	-0,326417	-0,856322	0,001678	0,000104	0,000953	
234	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,498287	0,08229	-0,514116	0,001667	0,00041	0,001366
234	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,623685	-0,610792	-0,875542	0,001049	-0,000238	0,000177
234	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,325087	0,113763	-0,401659	0,001779	0,000245	0,001133
234	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,450485	-0,642264	-0,988	0,000936	-0,000073	0,00041
234	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,6793	0,164689	-0,464369	0,001738	0,000438	0,001477
234	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,804698	-0,693191	-0,925289	0,000977	-0,000266	0,000066
234	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,450325	0,226544	-0,308328	0,001908	0,000257	0,001224
234	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,575723	-0,755046	-1,081331	0,000808	-0,000085	0,000319
234	G-Q-SLU-D Combination		-0,050336	-0,301589	-0,661815	0,001568	0,000426	0,000896	
234	G-Q-SLU-S Combination		-0,44159	-0,253956	-0,541284	0,001349	0,000168	0,00078	
234	G-Q-SLU-B Combination		0,114918	-0,508741	-1,318825	0,002492	8,923E-07	0,001399	
235	G-SLU Combination		0,664534	-0,132882	-1,896072	0,001208	0,000038	0,000698	
235	G-Q-SLU Combination		1,3267	-0,26369	-3,754896	0,0024	0,000059	0,001388	
235	G-SLU2 Combination		0,440498	-0,088254	-1,2601	0,000802	0,000027	0,000463	
235	G-Q-SLE Combination		0,921893	-0,183351	-2,611464	0,001669	0,000043	0,000965	
235	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,806318	0,273035	-1,67706	0,001654	0,000576	0,001386
235	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,315687	-0,569974	-2,554496	0,001048	-0,000503	0,000175
235	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,466609	0,241733	-1,407817	0,001769	0,000315	0,001147
235	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,024021	-0,538672	-2,823739	0,000932	-0,000241	0,000414
235	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,102144	0,367243	-1,557568	0,001722	0,000632	0,001497
235	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,611514	-0,664182	-2,673988	0,000979	-0,000558	0,000064
235	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,687178	0,353952	-1,181597	0,001897	0,000343	0,001239
235	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,196548	-0,65089	-3,049959	0,000804	-0,00027	0,000322
235	G-Q-SLU-D Combination		0,891375	-0,166542	-2,39328	0,001577	0,000071	0,00091	
235	G-Q-SLU-S Combination		0,373788	-0,136932	-1,925833	0,001304	-0,000095	0,000788	
235	G-Q-SLU-B Combination		1,579086	-0,298936	-3,897626	0,002483	-0,000171	0,001416	
236	G-SLU Combination		0,483702	-0,132768	-1,580457	0,001217	0,000048	0,000694	
236	G-Q-SLU Combination		0,967061	-0,263465	-3,127652	0,002418	0,00008	0,00138	

Pag. 293 di 933

236	G-SLU2 Combination		0,320483	-0,088178	-1,050583	0,000808	0,000033	0,000461	
236	G-Q-SLE Combination		0,671885	-0,183195	-2,175394	0,001681	0,000057	0,000959	
236	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,463947	0,272551	-1,399149	0,001659	0,000535	0,001383
236	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,377969	-0,569236	-2,126468	0,001062	-0,000439	0,00017
236	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,175517	0,241668	-1,162477	0,001778	0,000298	0,001143
236	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,089539	-0,538353	-2,36314	0,000943	-0,000201	0,00041
236	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,732097	0,366717	-1,297534	0,001728	0,000584	0,001494
236	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,646119	-0,663401	-2,228083	0,000993	-0,000487	0,000059
236	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,372592	0,353888	-0,969598	0,001906	0,000322	0,001235
236	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,286614	-0,650572	-2,556019	0,000815	-0,000225	0,000318
236	G-Q-SLU-D Combination		0,656171	-0,166681	-1,978572	0,001603	0,000661	0,000901	
236	G-Q-SLU-S Combination		0,169838	-0,136595	-1,584381	0,001317	-0,00004	0,000782	
236	G-Q-SLU-B Combination		1,211823	-0,298618	-3,249933	0,002495	-0,000136	0,00141	
237	G-SLU Combination		0,302635	-0,132736	-1,264263	0,001215	0,000056	0,000697	
237	G-Q-SLU Combination		0,606964	-0,263406	-2,499285	0,002414	0,000097	0,001386	
237	G-SLU2 Combination		0,200311	-0,088156	-0,840679	0,000806	0,000038	0,000463	
237	G-Q-SLE Combination		0,421558	-0,183153	-1,738541	0,001678	0,000068	0,000963	
237	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,127634	0,272255	-1,117595	0,00165	0,00049	0,001383
237	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,446827	-0,568871	-1,700807	0,001067	-0,000376	0,000176
237	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,886292	0,241601	-0,915345	0,001773	0,000278	0,001146
237	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,205485	-0,538218	-1,903058	0,000944	-0,000164	0,000414
237	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,367718	0,366385	-1,033797	0,001718	0,000532	0,001495
237	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,686911	-0,663001	-1,784606	0,000998	-0,000418	0,000065
237	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,059679	0,353815	-0,755744	0,0019	0,000298	0,001238
237	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,378871	-0,650431	-2,062658	0,000817	-0,000184	0,000322
237	G-Q-SLU-D Combination		0,419842	-0,166608	-1,561829	0,001601	0,000609	0,000911	
237	G-Q-SLU-S Combination		-0,034451	-0,136635	-1,242296	0,001314	0,000016	0,000786	
237	G-Q-SLU-B Combination		0,844741	-0,29856	-2,601732	0,00249	-0,000105	0,001413	
238	G-SLU Combination		0,122116	-0,132756	-0,949287	0,001207	0,000067	0,000691	
238	G-Q-SLU Combination		0,247966	-0,26345	-1,873369	0,002399	0,000119	0,001374	
238	G-SLU2 Combination		0,080501	-0,088169	-0,631581	0,000802	0,000046	0,000459	
238	G-Q-SLE Combination		0,171995	-0,183184	-1,303388	0,001668	0,000084	0,000956	
238	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,803166	0,271964	-0,832786	0,001636	0,000447	0,001374
238	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,526296	-0,568629	-1,281147	0,001065	-0,000307	0,000173
238	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,601764	0,241498	-0,667726	0,001761	0,000263	0,001138
238	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,324894	-0,538163	-1,446207	0,000939	-0,000123	0,000409
238	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,014474	0,366057	-0,766822	0,001703	0,000482	0,001485
238	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,737604	-0,662721	-1,347112	0,000997	-0,000342	0,000062
238	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,751256	0,353705	-0,541323	0,001888	0,000278	0,001229
238	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,474386	-0,650369	-1,572611	0,000812	-0,000138	0,000318
238	G-Q-SLU-D Combination		0,183916	-0,166614	-1,146374	0,001593	0,000564	0,0009	
238	G-Q-SLU-S Combination		-0,238046	-0,136744	-0,901763	0,001305	0,000078	0,000779	
238	G-Q-SLU-B Combination		0,479074	-0,298615	-1,956397	0,002473	-0,000069	0,001402	
239	G-SLU Combination		-0,057238	-0,132778	-0,636706	0,001197	0,000088	0,000691	
239	G-Q-SLU Combination		-0,108708	-0,263497	-1,252224	0,002379	0,000163	0,001373	
239	G-SLU2 Combination		-0,038535	-0,088184	-0,424071	0,000795	0,00006	0,000458	

Pag. 294 di 933

239	G-Q-SLE Combination		-0,075954	-0,183216	-0,871553	0,001654	0,000114	0,000955	
239	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,498859	0,271876	-0,542497	0,001622	0,000412	0,001367
239	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,623316	-0,568591	-0,872332	0,001056	-0,000224	0,000178
239	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,325553	0,241454	-0,419664	0,001748	0,000259	0,001134
239	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,45001	-0,53817	-0,995165	0,00093	-0,000071	0,000411
239	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,679896	0,365944	-0,494797	0,001689	0,000439	0,001477
239	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,804353	-0,66266	-0,920032	0,000989	-0,000251	0,000068
239	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,450788	0,353654	-0,326507	0,001874	0,000027	0,001225
239	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,575245	-0,650369	-1,088323	0,000804	-0,000081	0,00032
239	G-Q-SLU-D Combination		-0,050474	-0,166603	-0,733688	0,001582	0,000536	0,000904	
239	G-Q-SLU-S Combination		-0,440272	-0,136832	-0,563787	0,001295	0,000155	0,000779	
239	G-Q-SLU-B Combination		0,115719	-0,29868	-1,316391	0,002451	-0,000011	0,001399	
240	G-SLU Combination		-0,236019	-0,133078	-0,325507	0,001201	0,000117	0,000685	
240	G-Q-SLU Combination		-0,464232	-0,264094	-0,633833	0,002387	0,000221	0,001362	
240	G-SLU2 Combination		-0,157193	-0,088383	-0,217479	0,000798	0,000079	0,000455	
240	G-Q-SLE Combination		-0,323103	-0,183631	-0,441631	0,00166	0,000155	0,000947	
240	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,225127	0,271943	-0,236532	0,001622	0,000387	0,00136
240	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,74962	-0,56933	-0,48229	0,001065	-0,000133	0,000172
240	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,061286	0,241238	-0,167025	0,00175	0,000266	0,001127
240	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,585779	-0,538625	-0,551797	0,000936	-0,000013	0,000406
240	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,373399	0,365989	-0,207584	0,001689	0,000407	0,001471
240	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,897892	-0,663376	-0,511238	0,000998	-0,000153	0,000062
240	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,161674	0,353415	-0,107316	0,001877	0,000273	0,001218
240	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,686167	-0,650802	-0,611506	0,00081	-0,00002	0,000315
240	G-Q-SLU-D Combination		-0,284193	-0,166625	-0,321422	0,0016	0,000522	0,000892	
240	G-Q-SLU-S Combination		-0,641951	-0,137597	-0,226984	0,001302	0,000024	0,000773	
240	G-Q-SLU-B Combination		-0,246562	-0,299293	-0,680015	0,002453	0,00006	0,00139	
241	G-SLU Combination		0,483555	-0,02854	-1,591643	0,001212	0,000105	0,000697	
241	G-Q-SLU Combination		0,966776	-0,056182	-3,147705	0,002408	0,000194	0,001386	
241	G-SLU2 Combination		0,320385	-0,019003	-1,058241	0,000805	0,000071	0,000463	
241	G-Q-SLE Combination		0,671686	-0,039099	-2,189498	0,001674	0,000136	0,000963	
241	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,464703	0,466557	-1,44687	0,001637	0,000575	0,001389
241	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,379048	-0,530013	-2,102227	0,001074	-0,000351	0,00017
241	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,175858	0,373653	-1,187844	0,001765	0,000356	0,001149
241	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,090203	-0,437108	-2,361253	0,000946	-0,000132	0,000411
241	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,732981	0,572941	-1,34974	0,001703	0,000615	0,001501
241	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,647326	-0,636396	-2,199356	0,001008	-0,00039	0,000058
241	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,373048	0,486127	-0,996601	0,001892	0,000371	0,001241
241	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,287393	-0,549582	-2,552496	0,000819	-0,000147	0,000319
241	G-Q-SLU-D Combination		0,656403	-0,030867	-2,089512	0,001639	0,000831	0,000913	
241	G-Q-SLU-S Combination		0,169425	-0,019319	-1,583154	0,001283	0,000022	0,000784	
241	G-Q-SLU-B Combination		1,211325	-0,086897	-3,234773	0,002475	-0,000062	0,001413	
242	G-SLU Combination		0,302634	-0,028404	-1,276773	0,001209	0,000117	0,000695	
242	G-Q-SLU Combination		0,606968	-0,055924	-2,52209	0,002402	0,000219	0,001382	
242	G-SLU2 Combination		0,20031	-0,018912	-0,849204	0,000803	0,000079	0,000461	
242	G-Q-SLE Combination		0,421561	-0,038918	-1,754549	0,00167	0,000154	0,00096	

Pag. 295 di 933

242	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,128078	0,465888	-1,155309	0,001624	0,00057	0,001386
242	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,447268	-0,529048	-1,68962	0,00108	-0,000318	0,000169
242	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,886557	0,373541	-0,93799	0,001757	0,000354	0,001146
242	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,205747	-0,436701	-1,906939	0,000947	-0,000101	0,000409
242	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,368264	0,572219	-1,075523	0,001689	0,000608	0,001498
242	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,687455	-0,635378	-1,769407	0,001015	-0,000356	0,000057
242	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,060022	0,486009	-0,779703	0,001883	0,000368	0,001238
242	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,379213	-0,549169	-2,065226	0,000821	-0,000115	0,000317
242	G-Q-SLU-D Combination		0,419875	-0,030572	-1,664014	0,001634	0,000762	0,000907	
242	G-Q-SLU-S Combination		-0,034366	-0,019139	-1,250287	0,001277	0,000096	0,000782	
242	G-Q-SLU-B Combination		0,844635	-0,08679	-2,591758	0,002469	-0,000017	0,001409	
243	G-SLU Combination		0,122292	-0,028904	-0,963598	0,001197	0,000133	0,000693	
243	G-Q-SLU Combination		0,248322	-0,05693	-1,899873	0,002378	0,000251	0,001378	
243	G-SLU2 Combination		0,080618	-0,019242	-0,641288	0,000795	0,00009	0,00046	
243	G-Q-SLE Combination		0,172242	-0,039617	-1,32196	0,001653	0,000176	0,000958	
243	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,803505	0,464526	-0,857942	0,001602	0,000568	0,00138
243	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,526238	-0,528813	-1,286631	0,001075	-0,00028	0,000171
243	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,602053	0,372765	-0,687205	0,001739	0,000356	0,001142
243	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,324786	-0,437052	-1,457368	0,000938	-0,000067	0,000409
243	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,014888	0,570779	-0,795781	0,001666	0,000604	0,000492
243	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,737621	-0,635066	-1,348792	0,001011	-0,000316	0,000059
243	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,751588	0,485229	-0,561833	0,001864	0,000369	0,001234
243	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,474321	-0,549516	-1,58274	0,000813	-0,000081	0,000317
243	G-Q-SLU-D Combination		0,183748	-0,031139	-1,240973	0,001617	0,000703	0,000907	
243	G-Q-SLU-S Combination		-0,237394	-0,019774	-0,919844	0,001262	0,000177	0,000781	
243	G-Q-SLU-B Combination		0,479427	-0,087928	-1,952503	0,002443	0,000033	0,001404	
244	G-SLU Combination		-0,0568	-0,029621	-0,654919	0,001177	0,000168	0,000684	
244	G-Q-SLU Combination		-0,107837	-0,058361	-1,286601	0,002338	0,000321	0,00136	
244	G-SLU2 Combination		-0,038245	-0,019717	-0,436356	0,000781	0,000113	0,000454	
244	G-Q-SLE Combination		-0,075348	-0,040611	-0,895589	0,001626	0,000224	0,000945	
244	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,499388	0,46316	-0,553873	0,001577	0,000586	0,001366
244	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,622865	-0,529055	-0,900407	0,001055	-0,00022	0,000164
244	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,325997	0,371846	-0,437086	0,001714	0,00038	0,001129
244	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,449474	-0,437741	-1,017194	0,000918	-0,000014	0,000401
244	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,680426	0,569337	-0,509336	0,001641	0,000619	0,001477
244	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,803903	-0,635232	-0,944945	0,000991	-0,000253	0,000054
244	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,451214	0,484307	-0,344454	0,001838	0,000393	0,00122
244	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,574691	-0,550202	-1,109826	0,000794	-0,000027	0,00031
244	G-Q-SLU-D Combination		-0,050628	-0,031702	-0,824042	0,001589	0,000675	0,000894	
244	G-Q-SLU-S Combination		-0,438952	-0,020752	-0,594904	0,001238	0,000285	0,000768	
244	G-Q-SLU-B Combination		0,11661	-0,089535	-1,322574	0,002402	0,000119	0,001387	
245	G-SLU Combination		0,671166	-0,116398	-1,905641	0,001214	0,000125	0,00068	
245	G-Q-SLU Combination		1,339793	-0,230749	-3,771608	0,002412	0,000233	0,001351	
245	G-SLU2 Combination		0,445342	-0,077331	-1,266698	0,000806	0,000084	0,000451	
245	G-Q-SLE Combination		0,931075	-0,160464	-2,623255	0,001677	0,000163	0,000939	
245	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,792884	0,364965	-1,732704	0,00164	0,000586	0,001373

Pag. 296 di 933

245 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,287072	-0,624906	-2,518624	0,001076	-0,000318	0,000148
245 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,464489	0,294177	-1,435098	0,001768	0,000387	0,001129
245 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	0,041323	-0,554118	-2,816231	0,000947	-0,000119	0,000392
245 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,087108	0,471922	-1,618443	0,001706	0,000621	0,001483
245 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,581296	-0,731862	-2,632886	0,001009	-0,000353	0,000037
245 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,68398	0,413537	-1,210931	0,001894	0,000396	0,00122
245 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,178168	-0,673477	-3,040397	0,000821	-0,000128	0,0003
245 G-Q-SLU-D Combination		0,960233	-0,149294	-2,512628	0,001642	0,000986	0,000903
245 G-Q-SLU-S Combination		0,369413	-0,11259	-1,915855	0,001287	-0,000018	0,000747
245 G-Q-SLU-B Combination		1,57103	-0,266375	-3,876718	0,002479	-0,000061	0,001378
246 G-SLU Combination		0,49245	-0,11632	-1,591612	0,001208	0,000142	0,000693
246 G-Q-SLU Combination		0,983426	-0,230596	-3,147642	0,002401	0,000267	0,001377
246 G-SLU2 Combination		0,3264	-0,077278	-1,058221	0,000802	0,000096	0,00046
246 G-Q-SLE Combination		0,683339	-0,160357	-2,189454	0,001669	0,000187	0,000958
246 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,454037	0,364465	-1,446942	0,001633	0,000607	0,001386
246 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,349213	-0,624232	-2,102085	0,001069	-0,0003	0,000164
246 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,175834	0,294066	-1,187869	0,001761	0,000396	0,001144
246 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,07101	-0,553832	-2,361157	0,000941	-0,000089	0,000406
246 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,720837	0,471367	-1,349845	0,001699	0,000643	0,001497
246 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,616013	-0,731134	-2,199181	0,001003	-0,000336	0,000053
246 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,371941	0,413417	-0,99665	0,001887	0,000407	0,001236
246 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,267117	-0,673184	-2,552377	0,000815	-0,0001	0,000314
246 G-Q-SLU-D Combination		0,720072	-0,149455	-2,089253	0,00163	0,000924	0,000931
246 G-Q-SLU-S Combination		0,172221	-0,112277	-1,583273	0,001279	0,000059	0,000763
246 G-Q-SLU-B Combination		1,208637	-0,266106	-3,234791	0,002468	-7,853E-06	0,001399
247 G-SLU Combination		0,312544	-0,116169	-1,276661	0,001213	0,000156	0,000691
247 G-Q-SLU Combination		0,625683	-0,230301	-2,521864	0,002411	0,000297	0,001375
247 G-SLU2 Combination		0,206993	-0,077178	-0,84913	0,000805	0,000105	0,000459
247 G-Q-SLE Combination		0,434645	-0,160152	-1,754392	0,001676	0,000208	0,000956
247 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,122004	0,364313	-1,155245	0,001633	0,000621	0,001384
247 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,419722	-0,623747	-1,689431	0,001081	-0,000281	0,000163
247 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,888967	0,294098	-0,937902	0,001764	0,000401	0,001143
247 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,186685	-0,553531	-1,906774	0,000949	-0,000061	0,000404
247 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,3609	0,471169	-1,075489	0,001699	0,000657	0,001496
247 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,658618	-0,730603	-1,769188	0,001014	-0,000317	0,000051
247 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,061481	0,413432	-0,779631	0,001891	0,000413	0,001235
247 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,359198	-0,672865	-2,065045	0,000823	-0,000073	0,000312
247 G-Q-SLU-D Combination		0,478253	-0,149342	-1,663886	0,001642	0,000848	0,00093
247 G-Q-SLU-S Combination		-0,025715	-0,111929	-1,25016	0,001283	0,000142	0,00076
247 G-Q-SLU-B Combination		0,84553	-0,265764	-2,591553	0,002474	0,000043	0,001394
248 G-SLU Combination		0,133466	-0,115663	-0,963428	0,001197	0,000174	0,000685
248 G-Q-SLU Combination		0,269597	-0,229303	-1,89953	0,002379	0,000333	0,001362
248 G-SLU2 Combination		0,088135	-0,076841	-0,641175	0,000795	0,000117	0,000454
248 G-Q-SLE Combination		0,187102	-0,159458	-1,321722	0,001654	0,000232	0,000947
248 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,803751	0,364509	-0,857818	0,001608	0,000638	0,001374
248 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,50215	-0,622816	-1,286371	0,001069	-0,000258	0,000158

Pag. 297 di 933

248 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,60764	0,294482	-0,687047	0,001742	0,000411	0,001134
248 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,306039	-0,552789	-1,457142	0,000935	-0,00003	0,000398
248 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,013812	0,471294	-0,795679	0,001674	0,000674	0,001485
248 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,712211	-0,729601	-1,34851	0,001004	-0,000294	0,000047
248 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,756295	0,413777	-0,561686	0,001868	0,000424	0,001226
248 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,454693	-0,672084	-1,582503	0,00081	-0,000044	0,000307
248 G-Q-SLU-D Combination		0,237519	-0,148457	-1,240833	0,001618	0,000781	0,00092
248 G-Q-SLU-S Combination		-0,222405	-0,11127	-0,919603	0,001263	0,000232	0,000751
248 G-Q-SLU-B Combination		0,484344	-0,264824	-1,952167	0,002442	0,0001	0,001381
249 G-SLU Combination		-0,04283	-0,115042	-0,654599	0,00118	0,000214	0,000671
249 G-Q-SLU Combination		-0,08096	-0,22808	-1,285961	0,002344	0,000414	0,001335
249 G-SLU2 Combination		-0,028876	-0,076428	-0,436144	0,000783	0,000144	0,000446
249 G-Q-SLE Combination		-0,056596	-0,158607	-0,895144	0,00163	0,000288	0,000928
249 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,509695	0,364903	-0,553722	0,001583	0,00068	0,001352
249 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,602552	-0,621829	-0,89984	0,001056	-0,000209	0,00015
249 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,337151	0,295028	-0,436796	0,001718	0,000448	0,001115
249 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,430007	-0,551954	-1,016766	0,000921	0,000022	0,000388
249 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,689098	0,471623	-0,509191	0,001648	0,000716	0,001462
249 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,781955	-0,728549	-0,94437	0,000991	-0,000245	0,00004
249 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,461498	0,414285	-0,344165	0,001843	0,000462	0,001205
249 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,554355	-0,671211	-1,109397	0,000796	8,490E-06	0,000297
249 G-Q-SLU-D Combination		0,0011	-0,147209	-0,82389	0,001597	0,000753	0,000898
249 G-Q-SLU-S Combination		-0,415498	-0,110606	-0,594291	0,001241	0,000352	0,000735
249 G-Q-SLU-B Combination		0,128333	-0,263768	-1,321912	0,002406	0,000197	0,001357
250 G-SLU Combination		-0,217195	-0,114934	-0,349115	0,001163	0,000268	0,000677
250 G-Q-SLU Combination		-0,427679	-0,227868	-0,679026	0,002311	0,000521	0,001347
250 G-SLU2 Combination		-0,144605	-0,076355	-0,233334	0,000772	0,000179	0,00045
250 G-Q-SLE Combination		-0,297627	-0,158459	-0,473179	0,001607	0,000363	0,000936
250 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,2502	0,365382	-0,238089	0,00156	0,000741	0,001353
250 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,733196	-0,622068	-0,532318	0,001041	-0,000149	0,000163
250 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,080877	0,295227	-0,184728	0,001696	0,000506	0,001119
250 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,563873	-0,551913	-0,585679	0,000905	0,000085	0,000396
250 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,396307	0,472086	-0,209373	0,001624	0,000777	0,001463
250 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,879303	-0,728772	-0,561034	0,000978	-0,000185	0,000053
250 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,18028	0,414456	-0,124226	0,00182	0,00052	0,00121
250 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,663276	-0,671142	-0,646181	0,000781	0,000071	0,000306
250 G-Q-SLU-D Combination		-0,232369	-0,146604	-0,410805	0,001568	0,000758	0,000914
250 G-Q-SLU-S Combination		-0,606139	-0,110804	-0,272785	0,001223	0,000483	0,000739
250 G-Q-SLU-B Combination		-0,224207	-0,263641	-0,698916	0,002375	0,000316	0,001366
251 G-SLU Combination		0,504299	-0,204129	-1,591592	0,001213	0,000187	0,00069
251 G-Q-SLU Combination		1,005956	-0,405068	-3,147599	0,002411	0,000357	0,001372
251 G-SLU2 Combination		0,334373	-0,135574	-1,058208	0,000805	0,000126	0,000458
251 G-Q-SLE Combination		0,699078	-0,281656	-2,189425	0,001676	0,00025	0,000954
251 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,447329	0,262917	-1,447031	0,001632	0,000696	0,001379
251 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,316723	-0,719062	-2,101949	0,001081	-0,000288	0,000165
251 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,179518	0,215186	-1,187908	0,001764	0,000461	0,001138

Pag. 298 di 933

251 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,048912	-0,671331	-2,361072	0,00095	-0,000053	0,000405
251 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,712721	0,370447	-1,349971	0,001697	0,000736	0,001489
251 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,582115	-0,826592	-2,199009	0,001016	-0,000328	0,000055
251 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,374563	0,341607	-0,996713	0,00189	0,000474	0,001229
251 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,243957	-0,797752	-2,552267	0,000823	-0,000066	0,000314
251 G-Q-SLU-D Combination		0,790073	-0,268081	-2,089015	0,001639	0,001006	0,000951
251 G-Q-SLU-S Combination		0,178489	-0,205291	-1,583404	0,001285	0,000118	0,000743
251 G-Q-SLU-B Combination		1,210852	-0,445395	-3,234837	0,002478	0,000074	0,001388
252 G-SLU Combination		0,325306	-0,204035	-1,276559	0,00121	0,000196	0,000686
252 G-Q-SLU Combination		0,650072	-0,404878	-2,521657	0,002404	0,000376	0,001364
252 G-SLU2 Combination		0,215569	-0,135511	-0,849062	0,000803	0,000131	0,000455
252 G-Q-SLE Combination		0,451674	-0,281524	-1,754249	0,001671	0,000262	0,000948
252 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,120136	0,262954	-1,155201	0,001624	0,000692	0,001374
252 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,389997	-0,718885	-1,689244	0,001081	-0,000263	0,000162
252 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,895064	0,215201	-0,937824	0,001758	0,000456	0,001134
252 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,164925	-0,671132	-1,906621	0,000948	-0,000027	0,000401
252 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,357766	0,370414	-1,075476	0,001689	0,000731	0,001483
252 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,627627	-0,826345	-1,768969	0,001016	-0,000302	0,000052
252 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,066637	0,341584	-0,779569	0,001884	0,000469	0,001225
252 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,336498	-0,797516	-2,064876	0,000822	-0,000041	0,000311
252 G-Q-SLU-D Combination		0,542778	-0,268228	-1,663757	0,001633	0,000931	0,000947
252 G-Q-SLU-S Combination		-0,013815	-0,204862	-1,250053	0,001278	0,000186	0,000736
252 G-Q-SLU-B Combination		0,851065	-0,444919	-2,591384	0,00247	0,000011	0,00138
253 G-SLU Combination		0,147312	-0,202523	-0,963324	0,001198	0,000207	0,000676
253 G-Q-SLU Combination		0,296184	-0,401879	-1,899322	0,00238	0,000398	0,001345
253 G-SLU2 Combination		0,097426	-0,134507	-0,641107	0,000795	0,000138	0,000449
253 G-Q-SLE Combination		0,205656	-0,279439	-1,321577	0,001655	0,000277	0,000935
253 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,808583	0,264671	-0,857768	0,001603	0,000688	0,001357
253 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,47667	-0,717225	-1,286188	0,001076	-0,000235	0,000156
253 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,616884	0,216729	-0,686954	0,00174	0,000453	0,00112
253 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,284971	-0,669283	-1,457002	0,000939	-5,087E-07	0,000394
253 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,017268	0,372069	-0,795647	0,001668	0,000725	0,001467
253 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,685355	-0,824624	-1,348309	0,001012	-0,000272	0,000047
253 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,764652	0,343039	-0,561599	0,001865	0,000467	0,00121
253 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,432739	-0,795593	-1,582356	0,000814	-0,000014	0,000303
253 G-Q-SLU-D Combination		0,297172	-0,265922	-1,240793	0,001618	0,000865	0,000932
253 G-Q-SLU-S Combination		-0,204489	-0,202889	-0,919454	0,001263	0,000258	0,000721
253 G-Q-SLU-B Combination		0,493477	-0,44192	-1,951959	0,002445	0,000149	0,001361
254 G-SLU Combination		-0,026233	-0,200371	-0,654346	0,001176	0,00024	0,000659
254 G-Q-SLU Combination		-0,048864	-0,397615	-1,285456	0,002336	0,000465	0,00131
254 G-SLU2 Combination		-0,017763	-0,133077	-0,435976	0,000781	0,000161	0,000437
254 G-Q-SLE Combination		-0,034216	-0,276473	-0,894793	0,001624	0,000324	0,000911
254 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,525315	0,267281	-0,553634	0,001569	0,000703	0,001329
254 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,581677	-0,715031	-0,89936	0,00106	-0,000174	0,000145
254 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,352202	0,218988	-0,436574	0,001709	0,000476	0,001095
254 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,408564	-0,666738	-1,01642	0,00092	0,000053	0,000379

Pag. 299 di 933

254 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,702984	0,37463	-0,509108	0,001633	0,000737	0,001437
254 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,759347	-0,82238	-0,943886	0,000997	-0,000209	0,000037
254 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,475679	0,34521	-0,343942	0,001833	0,000488	0,001184
254 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,532041	-0,79296	-1,109052	0,000796	0,00004	0,000029
254 G-Q-SLU-D Combination		0,058658	-0,262513	-0,823864	0,001586	0,000836	0,0009
254 G-Q-SLU-S Combination		-0,389327	-0,200402	-0,593776	0,00124	0,00036	0,000703
254 G-Q-SLU-B Combination		0,144157	-0,437818	-1,321356	0,0024	0,000232	0,001329
255 G-SLU Combination		0,681949	-0,101573	-1,94044	0,001184	0,000299	0,000688
255 G-Q-SLU Combination		1,359191	-0,201148	-3,838629	0,002352	0,000582	0,001369
255 G-SLU2 Combination		0,452285	-0,067504	-1,290027	0,000786	0,0002	0,000457
255 G-Q-SLE Combination		0,94464	-0,139895	-2,67001	0,001635	0,000405	0,000952
255 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,783474	0,456412	-1,792171	0,001585	0,00094	0,001383
255 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,25539	-0,683096	-2,535481	0,001062	-0,00028	0,000158
255 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,46633	0,346118	-1,481928	0,001723	0,000638	0,001139
255 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,061754	-0,572801	-2,845725	0,000924	0,000022	0,000401
255 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,076208	0,576004	-1,683826	0,001646	0,000993	0,001493
255 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,548125	-0,802688	-2,643827	0,001	-0,000333	0,000048
255 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,68478	0,4727	-1,259825	0,001847	0,00066	0,00123
255 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,156697	-0,699383	-3,067828	0,0008	6,449E-07	0,00031
255 G-Q-SLU-D Combination		1,035927	-0,126521	-2,685897	0,001629	0,001268	0,000953
255 G-Q-SLU-S Combination		0,368892	-0,09538	-1,936463	0,001229	0,000223	0,000739
255 G-Q-SLU-B Combination		1,568253	-0,238877	-3,898378	0,002418	0,000268	0,001386
256 G-SLU Combination		0,504138	-0,101454	-1,628109	0,001211	0,000305	0,00068
256 G-Q-SLU Combination		1,005642	-0,200917	-3,218109	0,002405	0,000592	0,001353
256 G-SLU2 Combination		0,334266	-0,067425	-1,082669	0,000804	0,000204	0,000452
256 G-Q-SLE Combination		0,69886	-0,139734	-2,238599	0,001672	0,000413	0,000941
256 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,448123	0,455779	-1,493516	0,001615	0,000903	0,001373
256 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,317872	-0,682201	-2,135682	0,001092	-0,000231	0,00015
256 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,179897	0,345983	-1,231348	0,001754	0,000619	0,001129
256 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,049646	-0,572404	-2,39785	0,000953	0,000053	0,000393
256 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,71367	0,575294	-1,401951	0,001678	0,000951	0,001482
256 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,583419	-0,801715	-2,227247	0,00103	-0,000279	0,00004
256 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,375073	0,47255	-1,041873	0,001879	0,000637	0,00122
256 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,244823	-0,698971	-2,587325	0,000828	0,000034	0,000302
256 G-Q-SLU-D Combination		0,790302	-0,126709	-2,254029	0,001677	0,001207	0,000938
256 G-Q-SLU-S Combination		0,178055	-0,095048	-1,612008	0,001257	0,000263	0,000729
256 G-Q-SLU-B Combination		1,210263	-0,238481	-3,261706	0,002465	0,000289	0,001371
257 G-SLU Combination		0,325317	-0,101212	-1,313314	0,001211	0,000303	0,000689
257 G-Q-SLU Combination		0,650099	-0,200442	-2,592705	0,002405	0,000589	0,00137
257 G-SLU2 Combination		0,215576	-0,067263	-0,873675	0,000804	0,000202	0,000457
257 G-Q-SLE Combination		0,451692	-0,139404	-1,803792	0,001672	0,00041	0,000952
257 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,120592	0,455481	-1,185241	0,001609	0,000864	0,001379
257 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,390425	-0,681365	-1,740001	0,001098	-0,000195	0,000163
257 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,895347	0,346016	-0,975816	0,001751	0,000595	0,001138
257 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,16518	-0,5719	-1,949426	0,000956	0,000073	0,000404
257 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,358338	0,574912	-1,110657	0,001671	0,000907	0,001489

Pag. 300 di 933

257	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,628171	-0,800796	-1,814585	0,001036	-0,000239	0,000052
257	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,067004	0,472547	-0,819013	0,001875	0,000611	0,001229
257	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,336837	-0,698431	-2,106229	0,000832	0,000057	0,000312
257	G-Q-SLU-D Combination		0,542876	-0,126423	-1,817948	0,001676	0,001136	0,000954
257	G-Q-SLU-S Combination		-0,013735	-0,094818	-1,285627	0,001253	0,000297	0,000737
257	G-Q-SLU-B Combination		0,850922	-0,237938	-2,620897	0,002464	0,000298	0,001385
258	G-SLU Combination		0,147251	-0,101308	-1,00031	0,001195	0,000297	0,000676
258	G-Q-SLU Combination		0,29607	-0,200646	-1,970901	0,002373	0,000578	0,001344
258	G-SLU2 Combination		0,097385	-0,067326	-0,665865	0,000793	0,000199	0,000449
258	G-Q-SLE Combination		0,205576	-0,139544	-1,371485	0,00165	0,000403	0,000934
258	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,808725	0,454514	-0,870709	0,001579	0,000818	0,001359
258	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,476943	-0,680623	-1,354612	0,001093	-0,000161	0,000154
258	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,616934	0,345551	-0,719233	0,001727	0,000567	0,00112
258	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,285152	-0,57166	-1,506088	0,000945	0,000089	0,000393
258	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,017493	0,573811	-0,812473	0,00164	0,000857	0,001468
258	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,685711	-0,79992	-1,412847	0,001032	-0,000201	0,000045
258	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,764748	0,472028	-0,594762	0,00185	0,000581	0,00121
258	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,432966	-0,698136	-1,630559	0,000822	0,000075	0,000302
258	G-Q-SLU-D Combination		0,296672	-0,126783	-1,384938	0,001651	0,001064	0,000931
258	G-Q-SLU-S Combination		-0,204167	-0,095012	-0,962252	0,001232	0,000328	0,000721
258	G-Q-SLU-B Combination		0,493389	-0,238005	-1,983998	0,002431	0,0003	0,00136
259	G-SLU Combination		-0,026444	-0,101023	-0,694826	0,001158	0,000312	0,00066
259	G-Q-SLU Combination		-0,049279	-0,200097	-1,364075	0,002301	0,000609	0,001313
259	G-SLU2 Combination		-0,017904	-0,067135	-0,463044	0,000769	0,000209	0,000438
259	G-Q-SLE Combination		-0,034505	-0,139161	-0,949588	0,0016	0,000424	0,000913
259	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,525175	0,453798	-0,557223	0,001524	0,00078	0,001331
259	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,582007	-0,679281	-0,985019	0,001066	-0,00009	0,000146
259	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,351901	0,345451	-0,467542	0,001676	0,000558	0,001097
259	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,408733	-0,570934	-1,074701	0,000914	0,000132	0,00038
259	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,702806	0,572945	-0,51355	0,001582	0,000813	0,00144
259	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,759637	-0,798428	-1,028693	0,001007	-0,000123	0,000038
259	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,475333	0,471866	-0,374508	0,001797	0,000569	0,001187
259	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,532165	-0,697349	-1,167735	0,000793	0,000121	0,000291
259	G-Q-SLU-D Combination		0,057432	-0,126479	-0,963334	0,001597	0,001026	0,000907
259	G-Q-SLU-S Combination		-0,388816	-0,094673	-0,647788	0,001192	0,000384	0,000698
259	G-Q-SLU-B Combination		0,14394	-0,237508	-1,362405	0,002356	0,000342	0,001331
260	G-SLU Combination		-0,194734	-0,100952	-0,39665	0,001158	0,000366	0,000644
260	G-Q-SLU Combination		-0,383907	-0,199964	-0,77177	0,0023	0,000717	0,001281
260	G-SLU2 Combination		-0,129603	-0,067086	-0,265074	0,000769	0,000244	0,000428
260	G-Q-SLE Combination		-0,267131	-0,139068	-0,537786	0,001599	0,000499	0,00089
260	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,282507	0,453973	-0,246844	0,001513	0,000765	0,00131
260	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,715878	-0,679303	-0,628664	0,001076	0,000046	0,000131
260	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,105782	0,345507	-0,22073	0,00167	0,00059	0,001076
260	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,539153	-0,570838	-0,654778	0,00092	0,000222	0,000365
260	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,426389	0,573069	-0,215463	0,001572	0,000791	0,001417
260	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,85976	-0,798399	-0,660045	0,001017	0,000021	0,000024

Pag. 301 di 933

260	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,204224	0,471881	-0,158045	0,00179	0,0006	0,001165
260	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,637594	-0,697211	-0,717463	0,0008	0,000212	0,000277
260	G-Q-SLU-D Combination		-0,173118	-0,125948	-0,551484	0,001605	0,001048	0,000881
260	G-Q-SLU-S Combination		-0,566567	-0,094945	-0,341384	0,001187	0,000479	0,000684
260	G-Q-SLU-B Combination		-0,195866	-0,237491	-0,756645	0,002348	0,000468	0,0013
261	G-SLU Combination		0,50403	0,001057	-1,684733	0,001208	0,000458	0,00069
261	G-Q-SLU Combination		1,005432	0,002913	-3,328814	0,002401	0,000899	0,001372
261	G-SLU2 Combination		0,334194	0,000615	-1,120453	0,000802	0,000305	0,000458
261	G-Q-SLE Combination		0,698713	0,001965	-2,3157	0,001669	0,000626	0,000954
261	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,449006	0,650543	-1,524392	0,001603	0,001038	0,001388
261	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,318994	-0,647604	-2,230165	0,001099	-0,000022	0,000155
261	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,180356	0,479776	-1,284362	0,001747	0,000779	0,001143
261	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,050344	-0,476837	-2,470196	0,000955	0,000237	0,000401
261	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,714719	0,782461	-1,438004	0,001663	0,001076	0,001499
261	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,584707	-0,779522	-2,316553	0,00104	-0,00006	0,000044
261	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,375672	0,607336	-1,09633	0,001871	0,000787	0,001235
261	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,24566	-0,604397	-2,658228	0,000832	0,000229	0,000309
261	G-Q-SLU-D Combination		0,790621	0,015142	-2,455627	0,001719	0,001498	0,000958
261	G-Q-SLU-S Combination		0,177705	0,014602	-1,662696	0,001233	0,000416	0,000738
261	G-Q-SLU-B Combination		1,209739	-0,032091	-3,323972	0,002453	0,000551	0,001386
262	G-SLU Combination		0,325334	0,001463	-1,370101	0,001207	0,000464	0,000684
262	G-Q-SLU Combination		0,650136	0,003704	-2,703758	0,002398	0,000911	0,001359
262	G-SLU2 Combination		0,215586	0,000886	-0,911564	0,000801	0,000309	0,000454
262	G-Q-SLE Combination		0,451718	0,002516	-1,881133	0,001667	0,000634	0,000945
262	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,12116	0,649875	-1,202453	0,001592	0,001051	0,001377
262	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,390953	-0,646039	-1,848529	0,001106	-0,000022	0,000153
262	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,8957	0,479813	-1,02429	0,00174	0,000778	0,001134
262	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,165493	-0,475977	-2,026693	0,000958	0,000251	0,000396
262	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,359041	0,781704	-1,130945	0,001651	0,001091	0,001487
262	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,628833	-0,777868	-1,920037	0,001048	-0,000062	0,000043
262	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,067455	0,607346	-0,868184	0,001863	0,000789	0,001225
262	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,337248	-0,60351	-2,182798	0,000836	0,000241	0,000305
262	G-Q-SLU-D Combination		0,543007	0,015427	-2,008302	0,001714	0,001414	0,000944
262	G-Q-SLU-S Combination		-0,013621	0,014872	-1,342062	0,001228	0,000465	0,000731
262	G-Q-SLU-B Combination		0,850779	-0,031325	-2,68549	0,002448	0,000579	0,001374
263	G-SLU Combination		0,147491	0,00063	-1,056176	0,001196	0,000461	0,000684
263	G-Q-SLU Combination		0,296555	0,002023	-2,080157	0,002376	0,000906	0,001359
263	G-SLU2 Combination		0,097543	0,000336	-0,70314	0,000794	0,000307	0,000454
263	G-Q-SLE Combination		0,205913	0,001349	-1,447574	0,001652	0,000631	0,000945
263	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,809305	0,646954	-0,876729	0,001564	0,001052	0,00137
263	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,476981	-0,644999	-1,472296	0,001111	-0,000027	0,00016
263	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,617387	0,478161	-0,762924	0,00172	0,000768	0,00113
263	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,285063	-0,476207	-1,586101	0,000955	0,000256	0,000399
263	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,018186	0,778552	-0,818753	0,001621	0,001094	0,00148
263	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,685862	-0,776598	-1,530271	0,001054	-0,000069	0,00005
263	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,765269	0,605626	-0,638153	0,001841	0,000781	0,001221

Pag. 302 di 933

263	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,432945	-0,603672	-1,710872	0,000834	0,000243	0,000308
263	G-Q-SLU-D Combination		0,296685	0,013746	-1,562923	0,001695	0,001321	0,000944
263	G-Q-SLU-S Combination		-0,203467	0,013589	-1,02308	0,001213	0,000502	0,000728
263	G-Q-SLU-B Combination		0,493855	-0,032868	-2,049046	0,002424	0,000595	0,001373
264	G-SLU Combination		-0,027249	-0,00225	-0,751813	0,00111	0,000459	0,000652
264	G-Q-SLU Combination		-0,050859	-0,003722	-1,475602	0,002206	0,000902	0,001296
264	G-SLU2 Combination		-0,01844	-0,001573	-0,501058	0,000737	0,000306	0,000433
264	G-Q-SLE Combination		-0,035605	-0,002644	-1,027253	0,001534	0,000628	0,000901
264	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,524502	0,641372	-0,560111	0,001451	0,001046	0,001332
264	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,58312	-0,645874	-1,108374	0,001032	-0,000027	0,000126
264	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,351071	0,474131	-0,509941	0,001607	0,000757	0,001092
264	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,409689	-0,478633	-1,158543	0,000876	0,000262	0,000366
264	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,702174	0,77264	-0,514007	0,001505	0,001089	0,001441
264	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,760791	-0,777142	-1,154478	0,000978	-0,00007	0,000017
264	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,474512	0,601509	-0,41548	0,001724	0,000773	0,001182
264	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,53313	-0,606011	-1,253005	0,000759	0,000246	0,000276
264	G-Q-SLU-D Combination		0,055258	0,009122	-1,132269	0,00157	0,001226	0,000895
264	G-Q-SLU-S Combination		-0,389138	0,009779	-0,715484	0,001117	0,000538	0,000689
264	G-Q-SLU-B Combination		0,142803	-0,038258	-1,43226	0,002251	0,000616	0,001315
265	G-SLU Combination		0,717511	-0,086527	-1,996619	0,001208	0,000538	0,000662
265	G-Q-SLU Combination		1,429148	-0,171079	-3,948413	0,002401	0,001059	0,001315
265	G-SLU2 Combination		0,475969	-0,057534	-1,327519	0,000802	0,000358	0,000439
265	G-Q-SLE Combination		0,993329	-0,119003	-2,746474	0,001669	0,000737	0,000915
265	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,807041	0,551058	-1,836886	0,001614	0,001079	0,001366
265	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,199922	-0,74397	-2,615104	0,001089	0,000117	0,000114
265	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,500061	0,399859	-1,539355	0,001752	0,000864	0,001114
265	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,107057	-0,592771	-2,912635	0,00095	0,000332	0,000366
265	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,099959	0,683882	-1,735007	0,001674	0,001106	0,001476
265	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,492841	-0,876794	-2,716983	0,001028	0,00009	4,602E-06
265	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,718601	0,534092	-1,319223	0,001877	0,000865	0,001205
265	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,111483	-0,727004	-3,132767	0,000826	0,000331	0,000275
265	G-Q-SLU-D Combination		1,157802	-0,109066	-2,898347	0,001723	0,001737	0,000947
265	G-Q-SLU-S Combination		0,397323	-0,075032	-1,981396	0,001235	0,000454	0,000693
265	G-Q-SLU-B Combination		1,610177	-0,209991	-3,957784	0,002453	0,000673	0,001328
266	G-SLU Combination		0,540292	-0,086664	-1,684645	0,001213	0,000543	0,000685
266	G-Q-SLU Combination		1,076771	-0,171356	-3,328634	0,002409	0,00107	0,001363
266	G-SLU2 Combination		0,358343	-0,057624	-1,120396	0,000805	0,000361	0,000455
266	G-Q-SLE Combination		0,748364	-0,119195	-2,315576	0,001675	0,000744	0,000947
266	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,473258	0,550339	-1,524167	0,00161	0,001117	0,001392
266	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,262653	-0,743561	-2,230191	0,001102	0,000091	0,000141
266	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,214138	0,399493	-1,284254	0,001754	0,00087	0,001142
266	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,003532	-0,592715	-2,470103	0,000958	0,000338	0,000391
266	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,73893	0,683091	-1,437811	0,00167	0,00115	0,001503
266	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,528324	-0,876313	-2,316547	0,001042	0,000057	0,00003
266	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,409285	0,533706	-1,096245	0,001878	0,000875	0,001233
266	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,19868	-0,726928	-2,658112	0,000834	0,000333	0,0003

Pag. 303 di 933

266	G-Q-SLU-D Combination		0,904939	-0,109552	-2,455288	0,001723	0,001652	0,000985
266	G-Q-SLU-S Combination		0,210813	-0,075042	-1,66272	0,00124	0,0005	0,000719
266	G-Q-SLU-B Combination		1,254998	-0,210095	-3,323897	0,002463	0,000701	0,001371
267	G-SLU Combination		0,36223	-0,086522	-1,369924	0,00123	0,000554	0,000682
267	G-Q-SLU Combination		0,722727	-0,171079	-2,703403	0,002444	0,001092	0,001357
267	G-SLU2 Combination		0,240158	-0,05753	-0,911448	0,000817	0,000369	0,000453
267	G-Q-SLE Combination		0,502239	-0,119002	-1,880886	0,001699	0,00076	0,000943
267	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,150066	0,549886	-1,202181	0,001629	0,001157	0,001383
267	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,337854	-0,742794	-1,848403	0,001122	0,000075	0,000143
267	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,931338	0,399345	-1,024095	0,001773	0,000881	0,001136
267	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,119125	-0,592253	-2,026489	0,000978	0,000351	0,000391
267	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,387808	0,682538	-1,130696	0,00169	0,001196	0,001493
267	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,575596	-0,875446	-1,919888	0,001061	0,000037	0,000033
267	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,102897	0,533504	-0,868006	0,001898	0,000891	0,001227
267	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,290684	-0,726411	-2,182578	0,000853	0,000342	0,0003
267	G-Q-SLU-D Combination		0,650983	-0,109617	-2,00807	0,001749	0,001564	0,00098
267	G-Q-SLU-S Combination		0,023438	-0,074801	-1,34187	0,001255	0,000557	0,000715
267	G-Q-SLU-B Combination		0,898633	-0,209615	-2,68517	0,002493	0,000742	0,001363
268	G-SLU Combination		0,184654	-0,086456	-1,056055	0,001219	0,000564	0,00068
268	G-Q-SLU Combination		0,369667	-0,170959	-2,079907	0,002422	0,001111	0,001351
268	G-SLU2 Combination		0,122293	-0,057485	-0,70306	0,00081	0,000376	0,000451
268	G-Q-SLE Combination		0,256797	-0,118918	-1,447401	0,001684	0,000773	0,000939
268	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,845036	0,548985	-0,876556	0,001607	0,001197	0,001374
268	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,430116	-0,741753	-1,472191	0,00112	0,000058	0,000147
268	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,655372	0,398895	-0,762767	0,001755	0,000894	0,001129
268	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,240451	-0,591664	-1,58598	0,000972	0,000361	0,000392
268	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,053325	0,681436	-0,818598	0,001667	0,001241	0,001484
268	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,638405	-0,874204	-1,530149	0,001059	0,000014	0,000037
268	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,80294	0,532939	-0,638	0,001878	0,000907	0,00122
268	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,38802	-0,725708	-1,710747	0,000849	0,000348	0,000301
268	G-Q-SLU-D Combination		0,397937	-0,109754	-1,562824	0,001729	0,001476	0,000976
268	G-Q-SLU-S Combination		-0,163009	-0,074779	-1,022866	0,001238	0,000612	0,000711
268	G-Q-SLU-B Combination		0,543755	-0,209165	-2,048835	0,002468	0,000782	0,001356
269	G-SLU Combination		0,009518	-0,08453	-0,751044	0,001196	0,000559	0,000665
269	G-Q-SLU Combination		0,021453	-0,167162	-1,474068	0,002376	0,0011	0,001322
269	G-SLU2 Combination		0,006048	-0,056202	-0,500548	0,000794	0,000372	0,000441
269	G-Q-SLE Combination		0,014724	-0,116276	-1,026186	0,001652	0,000765	0,000919
269	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,569276	0,549469	-0,559333	0,001563	0,001215	0,001351
269	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,546193	-0,73795	-1,107427	0,001111	0,000027	0,000136
269	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,391721	0,399962	-0,509165	0,001719	0,000889	0,001107
269	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,368638	-0,588443	-1,157595	0,000955	0,000353	0,00038
269	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,745501	0,681575	-0,513261	0,001622	0,001263	0,00146
269	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,722418	-0,870057	-1,153498	0,001052	-0,000021	0,000027
269	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,514622	0,533746	-0,414732	0,001841	0,000908	0,001197
269	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,491539	-0,722227	-1,252028	0,000833	0,000334	0,000291
269	G-Q-SLU-D Combination		0,148616	-0,107277	-1,131474	0,001689	0,001361	0,000954

Pag. 304 di 933

269	G-Q-SLU-S Combination		-0,346403	-0,073019	-0,714467	0,001205	0,00064	0,000696	
269	G-Q-SLU-B Combination		0,19399	-0,204918	-1,430672	0,002423	0,0008	0,001325	
270	G-SLU Combination		-0,14597	-0,083048	-0,465882	0,001071	0,000651	0,000591	
270	G-Q-SLU Combination		-0,287886	-0,164242	-0,907652	0,002129	0,001282	0,001176	
270	G-SLU2 Combination		-0,097136	-0,055216	-0,311215	0,000711	0,000433	0,000392	
270	G-Q-SLE Combination		-0,200309	-0,114244	-0,632381	0,00148	0,000892	0,000817	
270	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,353961	0,550494	-0,26422	0,001445	0,001397	0,001297
270	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,67889	-0,735679	-0,764932	0,000951	0,000051	0,000026
270	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,163161	0,400961	-0,274536	0,001572	0,001025	0,001038
270	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,488091	-0,586145	-0,754616	0,000824	0,000423	0,000285
270	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,494603	0,682377	-0,228575	0,001507	0,001455	0,00141
270	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,819532	-0,867562	-0,800578	0,000889	-7,236E-06	-0,000087
270	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,260185	0,534537	-0,209123	0,00169	0,001053	0,001129
270	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,585114	-0,719721	-0,820029	0,000706	0,000395	0,000193
270	G-Q-SLU-D Combination		-0,069582	-0,105207	-0,729065	0,00152	0,001413	0,000835	
270	G-Q-SLU-S Combination		-0,504324	-0,071812	-0,428393	0,001064	0,000786	0,000585	
270	G-Q-SLU-B Combination		-0,120987	-0,201635	-0,852941	0,002171	0,000992	0,001197	
271	G-SLU Combination		0,582854	-0,174124	-1,684608	0,001187	0,000632	0,000686	
271	G-Q-SLU Combination		1,160741	-0,345102	-3,328554	0,002359	0,001249	0,001365	
271	G-SLU2 Combination		0,386664	-0,115691	-1,120372	0,000788	0,00042	0,000456	
271	G-Q-SLE Combination		0,806787	-0,239992	-2,31552	0,00164	0,000869	0,000949	
271	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,506847	0,45105	-1,52402	0,001562	0,001248	0,001393
271	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,201479	-0,839846	-2,230249	0,001094	0,000161	0,000142
271	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,256237	0,320319	-1,284201	0,001714	0,00098	0,001143
271	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,049132	-0,709115	-2,470068	0,000941	0,000428	0,000392
271	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,772679	0,584759	-1,43769	0,001618	0,001285	0,001504
271	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,46731	-0,973555	-2,316579	0,001037	0,000124	0,000031
271	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,451344	0,461397	-1,096209	0,001836	0,000987	0,001235
271	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,145976	-0,850192	-2,65806	0,00082	0,000421	0,000301
271	G-Q-SLU-D Combination		1,029753	-0,23383	-2,455049	0,001685	0,001789	0,00098	
271	G-Q-SLU-S Combination		0,250564	-0,1644	-1,662796	0,00121	0,000599	0,000721	
271	G-Q-SLU-B Combination		1,311888	-0,387635	-3,323922	0,002412	0,000873	0,001374	
272	G-SLU Combination		0,405694	-0,174462	-1,369767	0,001177	0,000645	0,000685	
272	G-Q-SLU Combination		0,808463	-0,34577	-2,703086	0,002339	0,001274	0,001362	
272	G-SLU2 Combination		0,269079	-0,115915	-0,911344	0,000782	0,000429	0,000455	
272	G-Q-SLE Combination		0,561892	-0,240456	-1,880667	0,001626	0,000886	0,000947	
272	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,189064	0,450484	-1,201951	0,001541	0,001287	0,001388
272	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,28009	-0,840032	-1,848279	0,001092	0,000151	0,000145
272	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,975663	0,319733	-1,02392	0,001697	0,000993	0,00114
272	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,066688	-0,709282	-2,02631	0,000935	0,000444	0,000393
272	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,426738	0,584068	-1,13049	0,001597	0,001328	0,001498
272	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,517764	-0,973617	-1,91974	0,001036	0,000109	0,000035
272	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,147106	0,460732	-0,867846	0,001818	0,001004	0,001231
272	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,238131	-0,850281	-2,182384	0,000815	0,000433	0,000302
272	G-Q-SLU-D Combination		0,769642	-0,234507	-2,007854	0,00167	0,00171	0,000976	
272	G-Q-SLU-S Combination		0,067138	-0,164431	-1,341717	0,001197	0,000649	0,000719	

Pag. 305 di 933

272	G-Q-SLU-B Combination		0,958533	-0,387845	-2,684916	0,002389	0,000913	0,00137	
273	G-SLU Combination		0,229126	-0,173033	-1,056016	0,001141	0,000659	0,000687	
273	G-Q-SLU Combination		0,457367	-0,342931	-2,079825	0,002266	0,001301	0,001366	
273	G-SLU2 Combination		0,151888	-0,114967	-0,703035	0,000758	0,000439	0,000456	
273	G-Q-SLE Combination		0,317819	-0,238483	-1,447344	0,001576	0,000905	0,00095	
273	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,892498	0,451946	-0,876538	0,001481	0,001327	0,001381
273	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,378589	-0,838299	-1,472118	0,00107	0,000141	0,000157
273	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,703072	0,320869	-0,762709	0,001644	0,00101	0,001137
273	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,189163	-0,707222	-1,585947	0,000907	0,000459	0,0004
273	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,100079	0,585342	-0,818596	0,001534	0,001374	0,001491
273	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,58617	-0,971695	-1,530061	0,001017	0,000095	0,000047
273	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,850343	0,461681	-0,63794	0,001762	0,001025	0,001228
273	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,336434	-0,848034	-1,710716	0,00079	0,000443	0,000309
273	G-Q-SLU-D Combination		0,510776	-0,232517	-1,562874	0,001615	0,001635	0,00098	
273	G-Q-SLU-S Combination		-0,115395	-0,162629	-1,02278	0,001156	0,000695	0,000721	
273	G-Q-SLU-B Combination		0,606934	-0,384466	-2,048789	0,002313	0,000955	0,001371	
274	G-SLU Combination		0,055065	-0,16826	-0,750767	0,00106	0,000714	0,000665	
274	G-Q-SLU Combination		0,111232	-0,33347	-1,473502	0,002105	0,001408	0,001323	
274	G-SLU2 Combination		0,036362	-0,111796	-0,500365	0,000704	0,000475	0,000442	
274	G-Q-SLE Combination		0,077196	-0,231903	-1,025794	0,001463	0,00098	0,00092	
274	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,628559	0,456883	-0,558836	0,001365	0,001437	0,001357
274	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,504123	-0,832578	-1,107293	0,001004	0,000152	0,000132
274	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,443965	0,325245	-0,508794	0,001533	0,001084	0,001111
274	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,31953	-0,70094	-1,157335	0,000836	0,000506	0,000377
274	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,803057	0,589994	-0,51279	0,001413	0,00149	0,001467
274	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,678622	-0,965689	-1,153339	0,000956	0,0001	0,000021
274	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,566256	0,465712	-0,414371	0,001645	0,001105	0,001202
274	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,44182	-0,841406	-1,251758	0,000724	0,000484	0,000287
274	G-Q-SLU-D Combination		0,25579	-0,225617	-1,131328	0,001497	0,001628	0,000947	
274	G-Q-SLU-S Combination		-0,295218	-0,157304	-0,713989	0,001068	0,000788	0,000692	
274	G-Q-SLU-B Combination		0,260718	-0,374524	-1,430067	0,002148	0,001066	0,001328	
275	G-SLU Combination		0,759361	-0,071267	-2,101803	0,00117	0,000782	0,000683	
275	G-Q-SLU Combination		1,511727	-0,140566	-4,156573	0,002324	0,00155	0,001358	
275	G-SLU2 Combination		0,503814	-0,047423	-1,397438	0,000777	0,00052	0,000453	
275	G-Q-SLE Combination		1,050784	-0,097804	-2,891256	0,001616	0,001078	0,000944	
275	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,839611	0,651094	-1,902693	0,00157	0,001489	0,001411
275	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,139305	-0,809742	-2,783942	0,001045	0,000258	0,000117
275	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,542083	0,456271	-1,638753	0,001707	0,001182	0,001149
275	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,158223	-0,614919	-3,047882	0,000909	0,000565	0,000379
275	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,132997	0,797465	-1,803439	0,001628	0,001533	0,001523
275	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,432691	-0,956113	-2,883196	0,000988	0,000214	5,102E-06
275	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,760874	0,598283	-1,418858	0,00183	0,001192	0,001242
275	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,060568	-0,756931	-3,267777	0,000786	0,000555	0,000286
275	G-Q-SLU-D Combination		1,289728	-0,08268	-3,193661	0,001703	0,002094	0,00101	
275	G-Q-SLU-S Combination		0,432921	-0,058131	-2,080082	0,001181	0,000751	0,000704	
275	G-Q-SLU-B Combination		1,663953	-0,182448	-4,108696	0,00238	0,001163	0,001363	

Pag. 306 di 933

276	G-SLU Combination		0,582696	-0,071144	-1,792865	0,001205	0,000804	0,000681
276	G-Q-SLU Combination		1,160424	-0,140319	-3,54273	0,002393	0,001593	0,001354
276	G-SLU2 Combination		0,386559	-0,047342	-1,19234	0,0008	0,000534	0,000452
276	G-Q-SLE Combination		0,806567	-0,097633	-2,464492	0,001664	0,001108	0,000941
276	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,507451	0,650695	-1,581421	0,001606	0,001522
276	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,202439	-0,809067	-2,414302	0,001088	0,000273
276	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,256542	0,456233	-1,383237	0,001745	0,0012
276	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,048471	-0,614605	-2,612486	0,000949	0,000595
276	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,77343	0,797009	-1,49553	0,001663	0,001569
276	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,468417	-0,955381	-2,500193	0,00103	0,000226
276	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,451771	0,598239	-1,19482	0,001868	0,001213
276	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,146758	-0,756611	-2,800902	0,000826	0,000582
276	G-Q-SLU-D Combination		1,029977	-0,082871	-2,74287	0,001761	0,002045	0,001007
276	G-Q-SLU-S Combination		0,250166	-0,057798	-1,767971	0,001217	0,000791	0,000701
276	G-Q-SLU-B Combination		1,311192	-0,181984	-3,481128	0,002444	0,001204	0,001358
277	G-SLU Combination		0,405706	-0,0709	-1,480301	0,001213	0,000825	0,000687
277	G-Q-SLU Combination		0,808489	-0,139825	-2,921667	0,002411	0,001634	0,001365
277	G-SLU2 Combination		0,269087	-0,047181	-0,984836	0,000805	0,000549	0,000456
277	G-Q-SLE Combination		0,56191	-0,09729	-2,03271	0,001676	0,001137	0,000949
277	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,189567	0,650653	-1,25135	0,001613	0,001554
277	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,280564	-0,808472	-2,04534	0,001101	0,000288
277	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,975995	0,456418	-1,12184	0,001752	0,001218
277	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,066992	-0,614237	-2,17485	0,000962	0,000623
277	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,427382	0,796913	-1,177804	0,00167	0,001603
277	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,518378	-0,954733	-2,118886	0,001043	0,000239
277	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,147538	0,59842	-0,964517	0,001874	0,001234
277	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,238535	-0,756239	-2,332173	0,000839	0,000608
277	G-Q-SLU-D Combination		0,769817	-0,082703	-2,285994	0,001773	0,001995	0,001016
277	G-Q-SLU-S Combination		0,067145	-0,057427	-1,452777	0,001223	0,00083	0,000705
277	G-Q-SLU-B Combination		0,958303	-0,181295	-2,847548	0,002457	0,001246	0,001367
278	G-SLU Combination		0,228703	-0,070268	-1,169267	0,001198	0,000845	0,000686
278	G-Q-SLU Combination		0,456535	-0,138564	-2,303643	0,00238	0,001672	0,001363
278	G-SLU2 Combination		0,151606	-0,046762	-0,778349	0,000795	0,000562	0,000455
278	G-Q-SLE Combination		0,31724	-0,096413	-1,60304	0,001655	0,001163	0,000948
278	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,892337	0,650615	-0,920109	0,001582	0,001586
278	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,379367	-0,807018	-1,680971	0,001097	0,000299
278	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,702772	0,456818	-0,860053	0,001725	0,001237
278	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,189803	-0,613221	-1,741027	0,000954	0,000648
278	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,100031	0,796745	-0,857681	0,001638	0,001638
278	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,587061	-0,953147	-1,743399	0,001041	0,000247
278	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,850106	0,598776	-0,733128	0,001845	0,001256
278	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,337136	-0,755178	-1,867952	0,000834	0,000629
278	G-Q-SLU-D Combination		0,509807	-0,082214	-1,83239	0,001742	0,001944	0,001014
278	G-Q-SLU-S Combination		-0,11559	-0,056413	-1,139574	0,001206	0,00086	0,000707
278	G-Q-SLU-B Combination		0,6061	-0,179701	-2,217569	0,002427	0,001285	0,001361
279	G-SLU Combination		0,056374	-0,069257	-0,868517	0,001152	0,000866	0,00062

Pag. 307 di 933

279	G-Q-SLU Combination		0,113833	-0,136553	-1,706038	0,002288	0,001712	0,001235
279	G-SLU2 Combination		0,037231	-0,046092	-0,57869	0,000765	0,000576	0,000412
279	G-Q-SLE Combination		0,079004	-0,095015	-1,187568	0,001591	0,001191	0,000858
279	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,630347	0,651311	-0,600971	0,0015	0,001613
279	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,502984	-0,805451	-1,327486	0,001076	0,000317
279	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,445326	0,457509	-0,607599	0,001655	0,001256
279	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,317963	-0,611649	-1,320858	0,00092	0,000674
279	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,804751	0,797292	-0,548532	0,001552	0,001667
279	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,677387	-0,951432	-1,379926	0,001023	0,000264
279	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,567527	0,599343	-0,51008	0,001772	0,001278
279	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,440164	-0,753482	-1,418377	0,000804	0,000653
279	G-Q-SLU-D Combination		0,25719	-0,081621	-1,395792	0,001669	0,001902	0,000904
279	G-Q-SLU-S Combination		-0,29256	-0,055401	-0,836495	0,001165	0,000877	0,000623
279	G-Q-SLU-B Combination		0,263027	-0,176896	-1,607981	0,002333	0,001321	0,001249
280	G-SLU Combination		-0,10578	-0,071663	-0,578197	0,001185	0,000913	0,000711
280	G-Q-SLU Combination		-0,208754	-0,141316	-1,129207	0,002355	0,001802	0,001413
280	G-SLU2 Combination		-0,070377	-0,04769	-0,38595	0,000787	0,000607	0,000472
280	G-Q-SLE Combination		-0,145239	-0,098328	-0,786534	0,001637	0,001254	0,000982
280	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,420312	0,649705	-0,300302	0,001522	0,001696
280	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,655871	-0,809213	-0,978894	0,001128	0,000337
280	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,213879	0,455116	-0,365662	0,001681	0,001315
280	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,449438	-0,614624	-0,913534	0,000969	0,000718
280	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,558742	0,795698	-0,257319	0,001574	0,001754
280	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,794302	-0,955206	-1,021877	0,001077	0,000279
280	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,310104	0,596923	-0,296511	0,001795	0,001339
280	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,545663	-0,756431	-0,982685	0,000855	0,000694
280	G-Q-SLU-D Combination		0,019734	-0,085254	-0,974385	0,001723	0,001912	0,001075
280	G-Q-SLU-S Combination		-0,458344	-0,058824	-0,541673	0,001205	0,000922	0,000773
280	G-Q-SLU-B Combination		-0,060153	-0,180939	-1,021648	0,002378	0,001385	0,001369
281	G-SLU Combination		0,582522	0,031581	-1,924327	0,001181	0,000945	0,000684
281	G-Q-SLU Combination		1,160075	0,063959	-3,80331	0,002347	0,001874	0,00136
281	G-SLU2 Combination		0,386444	0,020837	-1,279682	0,000784	0,000628	0,000454
281	G-Q-SLE Combination		0,806325	0,044376	-2,645703	0,001632	0,001303	0,000945
281	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,507919	0,851921	-1,648493	0,001581	0,001689
281	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,203298	-0,780437	-2,640788	0,001061	0,000422
281	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,256769	0,595002	-1,502835	0,001717	0,001363
281	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,047852	-0,523518	-2,786447	0,000925	0,000748
281	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,774018	1,011209	-1,559851	0,001635	0,001736
281	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,469397	-0,939726	-2,72943	0,001007	0,000376
281	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,452106	0,738779	-1,313266	0,001838	0,001374
281	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,147485	-0,667295	-2,976016	0,000803	0,000737
281	G-Q-SLU-D Combination		1,030214	0,06881	-3,068118	0,001776	0,002291	0,001008
281	G-Q-SLU-S Combination		0,24977	0,048016	-1,897338	0,001181	0,000926	0,000705
281	G-Q-SLU-B Combination		1,310432	0,022868	-3,680552	0,002397	0,001443	0,001363
282	G-SLU Combination		0,405559	0,032418	-1,616305	0,001182	0,000984	0,000684
282	G-Q-SLU Combination		0,808195	0,06563	-3,191118	0,002348	0,001951	0,001361

Pag. 308 di 933

282	G-SLU2 Combination		0,268989	0,021392	-1,07521	0,000784	0,000654	0,000454	
282	G-Q-SLE Combination		0,561706	0,045537	-2,220099	0,001633	0,001356	0,000946	
282	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,189815	0,852065	-1,315688	0,001575	0,001764	0,001398
282	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,281143	-0,778704	-2,284611	0,001068	0,000434	0,000134
282	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,976135	0,59585	-1,243689	0,001712	0,001408	0,001143
282	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,067462	-0,522489	-2,356609	0,00093	0,00079	0,000388
282	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,42774	1,011341	-1,237268	0,001629	0,001815	0,001508
282	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,519067	-0,93798	-2,36303	0,001014	0,000382	0,000023
282	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,147772	0,739694	-1,084514	0,001833	0,001423	0,001235
282	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,239099	-0,666333	-2,515785	0,00081	0,000774	0,000297
282	G-Q-SLU-D Combination		0,769789	0,06963	-2,604591	0,001777	0,002247	0,001006	
282	G-Q-SLU-S Combination		0,066941	0,048947	-1,589584	0,001181	0,000991	0,000708	
282	G-Q-SLU-B Combination		0,957812	0,024403	-3,05571	0,002395	0,001519	0,001362	
283	G-SLU Combination		0,228993	0,032026	-1,309105	0,001165	0,001021	0,000672	
283	G-Q-SLU Combination		0,457112	0,064877	-2,580522	0,002315	0,002023	0,001337	
283	G-SLU2 Combination		0,151798	0,021129	-0,871289	0,000773	0,000678	0,000446	
283	G-Q-SLE Combination		0,317641	0,045012	-1,795608	0,001609	0,001407	0,000929	
283	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,892941	0,850915	-0,982296	0,001537	0,001839	0,001388
283	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,379323	-0,778412	-1,930831	0,001068	0,00044	0,000116
283	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,703282	0,595545	-0,983452	0,00168	0,001453	0,001131
283	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,189663	-0,523043	-1,929676	0,000925	0,000826	0,000373
283	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,100739	1,010217	-0,913264	0,001589	0,001896	0,0015
283	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,587121	-0,937714	-1,999864	0,001017	0,000383	4,407E-06
283	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,850684	0,73954	-0,854021	0,001797	0,001472	0,001223
283	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,337066	-0,667037	-2,059107	0,000808	0,000807	0,000281
283	G-Q-SLU-D Combination		0,510106	0,068062	-2,143517	0,001743	0,002201	0,000983	
283	G-Q-SLU-S Combination		-0,114971	0,048705	-1,282059	0,001169	0,001047	0,000688	
283	G-Q-SLU-B Combination		0,606491	0,02386	-2,432951	0,002363	0,001588	0,00134	
284	G-SLU Combination		0,057807	0,027258	-1,011729	0,001098	0,001045	0,000655	
284	G-Q-SLU Combination		0,116685	0,055444	-1,989388	0,002183	0,00207	0,001303	
284	G-SLU2 Combination		0,038182	0,017959	-0,673895	0,000729	0,000695	0,000435	
284	G-Q-SLE Combination		0,080986	0,03845	-1,384652	0,001518	0,00144	0,000906	
284	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,632233	0,844564	-0,661792	0,001434	0,001902	0,001354
284	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,501661	-0,782696	-1,586095	0,001023	0,000431	0,000113
284	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,447022	0,590321	-0,732229	0,00159	0,001485	0,001101
284	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,31645	-0,528453	-1,515658	0,000867	0,000848	0,000365
284	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,806639	1,003765	-0,601503	0,001481	0,001963	0,001464
284	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,676068	-0,941897	-1,646384	0,000976	0,00037	2,891E-06
284	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,569231	0,734455	-0,631692	0,001703	0,001508	0,001191
284	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,43866	-0,672587	-1,616194	0,000754	0,000825	0,000276
284	G-Q-SLU-D Combination		0,25856	0,060103	-1,699521	0,001639	0,002136	0,00097	
284	G-Q-SLU-S Combination		-0,290277	0,043879	-0,982674	0,001106	0,001085	0,00068	
284	G-Q-SLU-B Combination		0,26603	0,015253	-1,828749	0,002234	0,001628	0,001295	
285	G-SLU Combination		0,826803	-0,054013	-2,229562	0,001183	0,000975	0,00065	
285	G-Q-SLU Combination		1,64556	-0,106154	-4,409939	0,002351	0,001935	0,001292	
285	G-SLU2 Combination		0,548605	-0,035982	-1,482307	0,000785	0,000647	0,000431	

Pag. 309 di 933

285	G-Q-SLE Combination		1,143842	-0,073889	-3,067441	0,001634	0,001345	0,000898	
285	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,899571	0,753747	-1,974104	0,001581	0,001694	0,001379
285	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,048559	-0,873717	-2,997909	0,001065	0,000484	0,000075
285	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,612308	0,515564	-1,757012	0,001719	0,001397	0,001113
285	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,238705	-0,635534	-3,215002	0,000927	0,000782	0,00034
285	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,193696	0,914132	-1,874383	0,001635	0,001735	0,001489
285	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,342683	-1,034102	-3,09763	0,00101	0,000444	-0,000036
285	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,83127	0,665744	-1,536667	0,00184	0,001403	0,001205
285	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,019743	-0,785714	-3,435347	0,000805	0,000776	0,000249
285	G-Q-SLU-D Combination		1,463599	-0,059339	-3,526538	0,001775	0,002445	0,000986	
285	G-Q-SLU-S Combination		0,496135	-0,03782	-2,202785	0,001185	0,000926	0,000663	
285	G-Q-SLU-B Combination		1,76491	-0,151102	-4,301088	0,002404	0,001482	0,001298	
286	G-SLU Combination		0,65342	-0,053635	-1,924472	0,001173	0,001012	0,00067	
286	G-Q-SLU Combination		1,300715	-0,105402	-3,8036	0,002332	0,002008	0,001332	
286	G-SLU2 Combination		0,433536	-0,035732	-1,279778	0,000779	0,000672	0,000445	
286	G-Q-SLE Combination		0,90412	-0,073366	-2,645904	0,001621	0,001396	0,000926	
286	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,57482	0,753876	-1,648478	0,001568	0,001769	0,001394
286	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,111804	-0,873	-2,641129	0,001056	0,000493	0,000105
286	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,331418	0,515901	-1,50297	0,001707	0,00144	0,001133
286	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,131598	-0,635025	-2,786637	0,000917	0,000822	0,000366
286	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,841563	0,914251	-1,55983	0,001622	0,001815	0,001505
286	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,378547	-1,033375	-2,729778	0,001002	0,000447	-5,531E-06
286	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,526833	0,666092	-1,313409	0,001828	0,00145	0,001224
286	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,063817	-0,785216	-2,976198	0,000796	0,000812	0,000275
286	G-Q-SLU-D Combination		1,200469	-0,059114	-3,068141	0,001762	0,002404	0,001016	
286	G-Q-SLU-S Combination		0,319143	-0,037312	-1,897573	0,001174	0,000991	0,000684	
286	G-Q-SLU-B Combination		1,419004	-0,150201	-3,680913	0,002384	0,001558	0,001336	
287	G-SLU Combination		0,479495	-0,052968	-1,616341	0,001182	0,001056	0,000668	
287	G-Q-SLU Combination		0,954793	-0,10407	-3,191191	0,002349	0,002094	0,001328	
287	G-SLU2 Combination		0,318107	-0,035289	-1,075234	0,000785	0,000701	0,000443	
287	G-Q-SLE Combination		0,663649	-0,072441	-2,22015	0,001633	0,001456	0,000923	
287	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,26679	0,754629	-1,315644	0,001567	0,00186	0,001383
287	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,192985	-0,872256	-2,284736	0,001077	0,000499	0,000111
287	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,056163	0,516726	-1,243714	0,00171	0,001494	0,001126
287	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,017642	-0,634353	-2,356666	0,000934	0,000865	0,000369
287	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,504995	0,915052	-1,237224	0,00162	0,001913	0,001492
287	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,43119	-1,032679	-2,363157	0,001024	0,000446	2,451E-06
287	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,227784	0,666962	-1,084542	0,00183	0,001509	0,001216
287	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,153978	-0,78459	-2,515839	0,000814	0,00085	0,000278
287	G-Q-SLU-D Combination		0,936782	-0,058545	-2,604666	0,001774	0,002359	0,001012	
287	G-Q-SLU-S Combination		0,14141	-0,036587	-1,589615	0,001184	0,001064	0,000683	
287	G-Q-SLU-B Combination		1,0723	-0,148817	-3,055829	0,002398	0,001642	0,001331	
288	G-SLU Combination		0,306005	-0,052575	-1,309239	0,001178	0,001101	0,000661	
288	G-Q-SLU Combination		0,609739	-0,103277	-2,580792	0,002341	0,002183	0,001314	
288	G-SLU2 Combination		0,202967	-0,03503	-0,871377	0,000782	0,000732	0,000438	
288	G-Q-SLE Combination		0,423781	-0,071891	-1,795796	0,001628	0,001518	0,000913	

Pag. 310 di 933

288	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,983844	0,75545	-0,98245	0,001549	0,001959	0,001375
288	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,298273	-0,87219	-1,93098	0,001085	0,0005	0,000103
288	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,789988	0,51744	-0,983631	0,001696	0,001553	0,001117
288	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,104416	-0,63418	-1,929799	0,000939	0,000906	0,000361
288	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,191094	0,91597	-0,913416	0,001601	0,002018	0,001484
288	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,505522	-1,03271	-2,000014	0,001034	0,000441	-5,670E-06
288	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,937128	0,667758	-0,854208	0,001813	0,001573	0,001207
288	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,251557	-0,784498	-2,059222	0,000821	0,000886	0,000271
288	G-Q-SLU-D Combination		0,673894	-0,058374	-2,143686	0,00176	0,002315	0,001
288	G-Q-SLU-S Combination		-0,035663	-0,036297	-1,282156	0,001184	0,001136	0,000672
288	G-Q-SLU-B Combination		0,726714	-0,14779	-2,433257	0,002388	0,001724	0,001317
289	G-SLU Combination		0,136746	-0,051399	-1,011039	0,001074	0,001129	0,00064
289	G-Q-SLU Combination		0,273068	-0,1009	-1,988016	0,002134	0,002238	0,001273
289	G-SLU2 Combination		0,090637	-0,034254	-0,673437	0,000713	0,00075	0,000425
289	G-Q-SLE Combination		0,189744	-0,070241	-1,383698	0,001484	0,001556	0,000885
289	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,740097	0,757761	-0,661067	0,0014	0,002038	0,001352
289	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,433315	-0,871842	-1,585276	0,001002	0,000484	0,00008
289	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,540616	0,519557	-0,731446	0,001563	0,001595	0,001093
289	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,233833	-0,633638	-1,514896	0,000839	0,000926	0,00034
289	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,913195	0,918543	-0,600791	0,001446	0,002103	0,001461
289	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,606413	-1,032625	-1,645552	0,000956	0,000418	-0,000028
289	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,662314	0,67011	-0,630906	0,001676	0,001619	0,001182
289	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,355532	-0,784191	-1,615437	0,000726	0,000902	0,00025
289	G-Q-SLU-D Combination		0,417251	-0,057333	-1,698781	0,001602	0,002244	0,000975
289	G-Q-SLU-S Combination		-0,207752	-0,035018	-0,98183	0,00108	0,001185	0,00065
289	G-Q-SLU-B Combination		0,389428	-0,145175	-1,827506	0,002197	0,001768	0,001274
290	G-SLU Combination		-0,028731	-0,052521	-0,731256	0,00115	0,00114	0,000654
290	G-Q-SLU Combination		-0,056105	-0,103129	-1,431824	0,002285	0,00226	0,001302
290	G-SLU2 Combination		-0,019179	-0,034999	-0,487723	0,000763	0,000758	0,000434
290	G-Q-SLE Combination		-0,03908	-0,071791	-0,997037	0,001589	0,001571	0,000905
290	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,543605	0,756384	-0,365325	0,001499	0,0021	0,00137
290	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,607165	-0,872974	-1,255111	0,001073	0,000446	0,000094
290	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,311086	0,518291	-0,498708	0,001649	0,001623	0,001108
290	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,374646	-0,634882	-1,121728	0,000923	0,000923	0,000356
290	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,68132	0,917103	-0,313544	0,001548	0,002172	0,001479
290	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,74488	-1,033694	-1,306892	0,001024	0,000374	-0,000015
290	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,406844	0,668835	-0,426448	0,001763	0,001652	0,001198
290	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,470404	-0,785425	-1,193989	0,000809	0,000893	0,000267
290	G-Q-SLU-D Combination		0,16487	-0,058745	-1,282332	0,001711	0,00215	0,001001
290	G-Q-SLU-S Combination		-0,375255	-0,036278	-0,698421	0,001158	0,001219	0,000659
290	G-Q-SLU-B Combination		0,060631	-0,146942	-1,257237	0,002312	0,001777	0,001287
291	G-SLU Combination		0,274016	0,58159	-2,685745	0,000778	0,001511	0,000615
291	G-Q-SLU Combination		0,544178	1,157654	-5,307246	0,001553	0,002997	0,001222
291	G-SLU2 Combination		0,181944	0,385886	-1,786129	0,000516	0,001004	0,000408
291	G-Q-SLE Combination		0,378351	0,804685	-3,691961	0,001079	0,002084	0,00085
291	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,015414	2,28599	-1,483935	0,001168	0,002542	0,001356

Pag. 311 di 933

291	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,402797	-0,983855	-4,501852	0,000577	0,000834	0,00002
291	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,689248	1,566045	-2,314481	0,00122	0,002066	0,001083
291	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,076631	-0,26391	-3,671307	0,000525	0,00131	0,000292
291	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,152566	2,571111	-1,349214	0,001227	0,002617	0,001465
291	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,539949	-1,268976	-4,636573	0,000518	0,000759	-0,000089
291	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,78288	1,769549	-2,242837	0,001317	0,002099	0,001176
291	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,170264	-0,467414	-3,74295	0,000428	0,001277	0,0002
291	G-Q-SLU-D Combination		0,736308	0,97627	-5,018853	0,001044	0,002885	0,000987
291	G-Q-SLU-S Combination		-0,063705	0,584597	-2,656956	0,000882	0,001519	0,000606
291	G-Q-SLU-B Combination		0,518148	1,005675	-4,163093	0,002281	0,002247	0,001169
292	G-SLU Combination		0,087442	0,580005	-2,506041	0,000421	0,001489	0,000625
292	G-Q-SLU Combination		0,173289	1,15447	-4,948662	0,00084	0,002952	0,001243
292	G-SLU2 Combination		0,058099	0,384837	-1,66699	0,000279	0,000989	0,000415
292	G-Q-SLE Combination		0,12051	0,802473	-3,442775	0,000583	0,002053	0,000864
292	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,883073	2,28611	-1,347016	0,000809	0,002483	0,001362
292	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,687838	-0,987546	-4,235802	0,000135	0,000843	0,000036
292	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,467523	1,564859	-2,162227	0,000812	0,002026	0,001092
292	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,272288	-0,266294	-3,420592	0,000132	0,0013	0,000306
292	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,993414	2,571346	-1,222942	0,000872	0,002554	0,001471
292	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,798179	-1,272782	-4,359876	0,000072	0,000772	-0,000072
292	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,535354	1,768326	-2,113149	0,0009	0,002055	0,001184
292	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,340119	-0,469761	-3,46967	0,000044	0,001271	0,000215
292	G-Q-SLU-D Combination		0,436167	0,976089	-4,798135	0,000384	0,002863	0,001001
292	G-Q-SLU-S Combination		-0,24733	0,582365	-2,448722	0,00051	0,001486	0,000617
292	G-Q-SLU-B Combination		0,165315	0,999766	-3,565492	0,001724	0,002106	0,0012
293	G-SLU Combination		0,303983	0,531815	-2,506209	0,000231	0,001474	0,000593
293	G-Q-SLU Combination		0,602476	1,058457	-4,948991	0,000459	0,002922	0,001177
293	G-SLU2 Combination		0,201971	0,352873	-1,667102	0,000153	0,00098	0,000394
293	G-Q-SLE Combination		0,418975	0,735741	-3,443004	0,000319	0,002032	0,000818
293	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,231582	2,278079	-1,347205	0,000604	0,002461	0,001357
293	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,552828	-1,087472	-4,235986	-0,000087	0,000831	-0,000032
293	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,746671	1,54793	-2,162455	0,000597	0,002007	0,001074
293	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,067917	-0,357322	-3,420736	-0,000081	0,001285	0,000251
293	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,347688	2,571044	-1,223139	0,000666	0,002532	0,001469
293	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,668934	-1,380437	-4,360053	-0,00015	0,00076	-0,000144
293	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,815268	1,759703	-2,113413	0,000681	0,002036	0,00117
293	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,136513	-0,569095	-3,469779	-0,000164	0,001256	0,000156
293	G-Q-SLU-D Combination		0,852137	0,946075	-4,798165	0,000036	0,002842	0,000971
293	G-Q-SLU-S Combination		-0,030861	0,521773	-2,448952	0,000309	0,001471	0,000578
293	G-Q-SLU-B Combination		0,471693	0,767922	-3,565334	0,001427	0,002076	0,001073
294	G-SLU Combination		0,122819	0,530015	-2,48617	-0,000023	0,001456	0,000597
294	G-Q-SLU Combination		0,24262	1,054851	-4,909536	-0,000048	0,002884	0,001185
294	G-SLU2 Combination		0,081688	0,351681	-1,65376	-0,000015	0,000968	0,000396
294	G-Q-SLE Combination		0,168784	0,733237	-3,415547	-0,000033	0,002006	0,000824
294	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,154742	2,278214	-1,384408	0,00032	0,002411	0,001361
294	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,881069	-1,091653	-4,154224	-0,000373	0,000839	-0,000027

Pag. 312 di 933

294 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,570304	1,54657	-2,156125	0,000292	0,001979	0,001079
294 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,29663	-0,36001	-3,382507	-0,000345	0,001271	0,000255
294 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,260571	2,571364	-1,266788	0,000378	0,002479	0,001473
294 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,986898	-1,384803	-4,271844	-0,000431	0,000771	-0,000139
294 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,623028	1,758324	-2,116098	0,000366	0,002007	0,001174
294 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,349354	-0,571763	-3,422534	-0,000418	0,001243	0,00016
294 G-Q-SLU-D Combination		0,554453	0,945277	-4,865077	-0,000396	0,002813	0,00098
294 G-Q-SLU-S Combination		-0,207662	0,51967	-2,410609	0,000029	0,001453	0,000582
294 G-Q-SLU-B Combination		0,145364	0,761758	-3,227736	0,000975	0,001979	0,001072
295 G-SLU Combination		0,334377	0,536918	-2,486537	-0,000092	0,001449	0,000567
295 G-Q-SLU Combination		0,661672	1,068865	-4,91026	-0,000185	0,00287	0,001125
295 G-SLU2 Combination		0,222277	0,356232	-1,654004	-0,000061	0,000963	0,000377
295 G-Q-SLE Combination		0,46022	0,742958	-3,41605	-0,000129	0,001996	0,000782
295 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,499633	2,334078	-1,384851	0,000246	0,002393	0,001358
295 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,753751	-1,131868	-4,154598	-0,000454	0,00084	-0,000091
295 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,849803	1,591398	-2,156513	0,000205	0,001966	0,001063
295 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,103921	-0,389189	-3,382935	-0,000412	0,001268	0,000204
295 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,614559	2,63483	-1,267232	0,000302	0,002461	0,001474
295 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,868677	-1,43262	-4,272217	-0,00051	0,000773	-0,000207
295 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,906247	1,810825	-2,11648	0,000273	0,001993	0,001161
295 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,160365	-0,608615	-3,422969	-0,000481	0,001241	0,000106
295 G-Q-SLU-D Combination		0,963412	1,009801	-4,865514	-0,000506	0,00281	0,000946
295 G-Q-SLU-S Combination		0,003613	0,519466	-2,411001	-0,000048	0,001445	0,00055
295 G-Q-SLU-B Combination		0,432832	0,62764	-3,227993	0,000819	0,001955	0,000979
296 G-SLU Combination		0,163403	0,534671	-2,531259	-0,000131	0,001427	0,00057
296 G-Q-SLU Combination		0,322333	1,064376	-4,999538	-0,000026	0,002825	0,001131
296 G-SLU2 Combination		0,10873	0,354743	-1,68365	-0,000087	0,000948	0,000379
296 G-Q-SLE Combination		0,224272	0,739838	-3,478088	-0,000181	0,001965	0,000787
296 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,470074	2,333393	-1,491951	0,000194	0,002332	0,001361
296 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,106293	-1,136225	-4,14781	-0,000487	0,000851	-0,000087
296 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,726105	1,589385	-2,203157	0,000132	0,001932	0,001065
296 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,362323	-0,392217	-3,436604	-0,000425	0,001252	0,000208
296 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,589543	2,634329	-1,376851	0,000247	0,002397	0,001476
296 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,225761	-1,437162	-4,26291	-0,00054	0,000786	-0,000202
296 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,784828	1,808789	-2,159807	0,000193	0,001959	0,001164
296 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,421047	-0,611622	-3,479954	-0,000486	0,001224	0,00011
296 G-Q-SLU-D Combination		0,678243	1,007754	-5,032737	-0,000513	0,002774	0,000952
296 G-Q-SLU-S Combination		-0,162189	0,517177	-2,445784	-0,000109	0,001423	0,000552
296 G-Q-SLU-B Combination		0,137238	0,621124	-3,035963	0,000614	0,001864	0,000979
297 G-SLU Combination		0,369342	0,550107	-2,531504	-0,000102	0,001419	0,000539
297 G-Q-SLU Combination		0,729979	1,094916	-5,000016	-0,000201	0,002809	0,001068
297 G-SLU2 Combination		0,245614	0,365005	-1,683813	-0,000068	0,000943	0,000358
297 G-Q-SLE Combination		0,507797	0,761081	-3,478421	-0,00014	0,001954	0,000743
297 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,804028	2,39849	-1,492366	0,000234	0,002317	0,001352
297 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,980774	-1,166893	-4,147937	-0,000461	0,000849	-0,000149
297 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,999658	1,640531	-2,203403	0,000153	0,00192	0,001045

Pag. 313 di 933

297 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,176404	-0,408934	-3,436899	-0,00038	0,001247	0,000158
297 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,933374	2,706457	-1,377267	0,000286	0,002381	0,001471
297 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,11012	-1,47486	-4,263035	-0,000513	0,000785	-0,000268
297 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,063603	1,866821	-2,160016	0,000211	0,001946	0,001147
297 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,240349	-0,635224	-3,480287	-0,000438	0,001221	0,000056
297 G-Q-SLU-D Combination		1,078801	1,075039	-5,032997	-0,000432	0,002768	0,000912
297 G-Q-SLU-S Combination		0,043374	0,529836	-2,446003	-0,000084	0,001416	0,000521
297 G-Q-SLU-B Combination		0,40652	0,530938	-3,036139	0,000576	0,001841	0,000889
298 G-SLU Combination		0,208753	0,547791	-2,552039	0,000026	0,001388	0,00054
298 G-Q-SLU Combination		0,411562	1,090286	-5,039536	0,000059	0,002745	0,00107
298 G-SLU2 Combination		0,138931	0,36347	-1,697583	0,000017	0,000922	0,000359
298 G-Q-SLE Combination		0,286373	0,757864	-3,505993	0,000041	0,001909	0,000744
298 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,81018	2,39723	-1,579365	0,000381	0,002241	0,001353
298 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,3456	-1,170833	-4,105956	-0,000317	0,000854	-0,000148
298 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,91552	1,638241	-2,223678	0,000273	0,001874	0,001046
298 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,450939	-0,411843	-3,461643	-0,000209	0,001221	0,00016
298 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,954253	2,70536	-1,465175	0,000432	0,002303	0,001472
298 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,489673	-1,478963	-4,220146	-0,000368	0,000792	-0,000266
298 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,995564	1,864506	-2,171789	0,000327	0,001901	0,001147
298 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,530983	-0,638109	-3,513532	-0,000263	0,001194	0,000058
298 G-Q-SLU-D Combination		0,807569	1,072427	-5,126852	-0,000115	0,002716	0,000914
298 G-Q-SLU-S Combination		-0,11187	0,527764	-2,463057	0,000025	0,001382	0,000522
298 G-Q-SLU-B Combination		0,140072	0,524585	-2,884022	0,000574	0,001743	0,000888
299 G-SLU Combination		0,408028	0,536085	-2,552101	0,000116	0,001379	0,000506
299 G-Q-SLU Combination		0,805709	1,065779	-5,039645	0,000024	0,002728	0,001002
299 G-SLU2 Combination		0,271418	0,355832	-1,697625	0,000076	0,000917	0,000336
299 G-Q-SLE Combination		0,560532	0,74092	-3,50607	0,000166	0,001898	0,000697
299 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,129299	2,433115	-1,579691	0,000496	0,002227	0,001339
299 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,220331	-1,233779	-4,105758	-0,00023	0,000848	-0,00021
299 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,178805	1,655424	-2,223744	0,000368	0,001861	0,001021
299 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,269837	-0,456088	-3,461705	-0,000102	0,001214	0,000108
299 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,282615	2,748039	-1,465507	0,000547	0,002289	0,00146
299 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,373648	-1,548703	-4,219941	-0,000281	0,000787	-0,000331
299 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,263896	1,888276	-2,171807	0,000421	0,001887	0,001126
299 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,354929	-0,68894	-3,513642	-0,000155	0,001188	3,376E-06
299 G-Q-SLU-D Combination		1,19766	1,073343	-5,126824	0,000082	0,002706	0,000866
299 G-Q-SLU-S Combination		0,086936	0,51679	-2,463035	0,000112	0,001376	0,000489
299 G-Q-SLU-B Combination		0,39066	0,434872	-2,88401	0,000612	0,00172	0,000797
300 G-SLU Combination		0,258456	0,533657	-2,49208	0,000332	0,001338	0,000504
300 G-Q-SLU Combination		0,509494	1,060925	-4,916322	0,000676	0,002644	0,000999
300 G-SLU2 Combination		0,172016	0,354223	-1,658212	0,000218	0,00089	0,000335
300 G-Q-SLE Combination		0,35452	0,737547	-3,420636	0,000469	0,001839	0,000695
300 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,164181	2,43127	-1,590603	0,000761	0,002136	0,001337
300 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,589028	-1,237387	-3,95774	-7,046E-06	0,000846	-0,000211
300 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,123146	1,652827	-2,165135	0,000608	0,001802	0,001019
300 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,547993	-0,458943	-3,383208	0,000146	0,001179	0,000107

Pag. 314 di 933

300 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,338249	2,74634	-1,476353	0,000813	0,002195	0,001459
300 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,763096	-1,552457	-4,071991	-0,00006	0,000786	-0,000333
300 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,230963	1,885657	-2,102089	0,000658	0,00183	0,001123
300 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,65581	-0,691774	-3,446254	0,000095	0,001152	2,654E-06
300 G-Q-SLU-D Combination			0,942404	1,070098	-5,039224	0,000563	0,002637	0,000863
300 G-Q-SLU-S Combination			-0,057608	0,514886	-2,404515	0,000312	0,001331	0,000487
300 G-Q-SLU-B Combination			0,153103	0,428588	-2,700022	0,000732	0,001614	0,000794
301 G-SLU Combination		0,450113	0,476155	-2,491957	0,000442	0,001328	0,000467	
301 G-Q-SLU Combination		0,888218	0,943956	-4,91606	0,000899	0,002625	0,000923	
301 G-SLU2 Combination		0,299476	0,316338	-1,658132	0,000291	0,000883	0,00031	
301 G-Q-SLE Combination		0,617978	0,65643	-3,420456	0,000623	0,001826	0,000642	
301 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,466397	2,419661	-1,590834	0,000909	0,002124	0,001316
301 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,464096	-1,356296	-3,957222	0,000094	0,000837	-0,000275
301 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,374226	1,616543	-2,165032	0,00074	0,00179	0,000989
301 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,371925	-0,553177	-3,383024	0,000263	0,001171	0,000052
301 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,648607	2,741834	-1,476596	0,000963	0,002183	0,00144
301 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,646306	-1,678468	-4,07146	0,00004	0,000778	-0,000399
301 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,486529	1,856268	-2,101935	0,000789	0,001817	0,001096
301 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,484229	-0,792903	-3,446121	0,000214	0,001144	-0,000055
301 G-Q-SLU-D Combination		1,320142	0,969653	-5,038907	0,000797	0,002623	0,000805	
301 G-Q-SLU-S Combination		0,133439	0,460973	-2,40425	0,000421	0,001325	0,000453	
301 G-Q-SLU-B Combination		0,384391	0,313355	-2,699821	0,000807	0,001591	0,000702	
302 G-SLU Combination		0,312617	0,473555	-2,331591	0,000661	0,001277	0,000463	
302 G-Q-SLU Combination		0,61634	0,938758	-4,590196	0,001342	0,002521	0,000916	
302 G-SLU2 Combination		0,208054	0,314616	-1,55244	0,000436	0,00085	0,000308	
302 G-Q-SLE Combination		0,428861	0,652818	-3,194446	0,000931	0,001754	0,000637	
302 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,526999	2,417211	-1,506275	0,001199	0,002017	0,001312
302 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,831263	-1,359682	-3,678027	0,000299	0,000827	-0,000279
302 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,342262	1,61359	-2,005912	0,001013	0,001718	0,000984
302 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,646526	-0,556062	-3,17839	0,000485	0,001127	0,000048
302 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,733843	2,739518	-1,390177	0,001256	0,002075	0,001436
302 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,038107	-1,68199	-3,794125	0,000243	0,000769	-0,000404
302 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,480681	1,8533	-1,928698	0,001059	0,001747	0,001091
302 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,784944	-0,795771	-3,255604	0,00044	0,001098	-0,000059
302 G-Q-SLU-D Combination		1,08367	0,965657	-4,734959	0,001274	0,002535	0,000798	
302 G-Q-SLU-S Combination		0,000215	0,459181	-2,24914	0,000627	0,001268	0,000448	
302 G-Q-SLU-B Combination		0,17623	0,307053	-2,449639	0,000962	0,001477	0,000696	
303 G-SLU Combination		0,495655	0,36955	-2,33129	0,000753	0,001267	0,000421	
303 G-Q-SLU Combination		0,977614	0,727905	-4,589575	0,001527	0,0025	0,000831	
303 G-SLU2 Combination		0,329827	0,246017	-1,552243	0,000497	0,000843	0,00028	
303 G-Q-SLE Combination		0,680211	0,506541	-3,194016	0,00106	0,001739	0,000578	
303 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,810667	2,360712	-1,506409	0,001334	0,002006	0,001283
303 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,70729	-1,538753	-3,677205	0,000372	0,000815	-0,000345
303 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,579769	1,525949	-2,005647	0,001135	0,001705	0,000948
303 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,476391	-0,70399	-3,177966	0,000572	0,001116	-0,00001
303 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,024402	2,691049	-1,390329	0,001393	0,002064	0,001411

Pag. 315 di 933

303 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,921025	-1,86909	-3,793285	0,000314	0,000757	-0,000473
303 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,722066	1,773404	-1,928385	0,001179	0,001733	0,001058
303 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,618689	-0,951445	-3,255229	0,000527	0,001088	-0,00012
303 G-Q-SLU-D Combination		1,447017	0,764624	-4,734359	0,001467	0,002518	0,000729	
303 G-Q-SLU-S Combination		0,182449	0,361124	-2,248637	0,000718	0,001263	0,000412	
303 G-Q-SLU-B Combination		0,387644	0,158827	-2,449268	0,001033	0,001453	0,000602	
304 G-SLU Combination		0,371554	0,366741	-2,087372	0,000896	0,001205	0,000415	
304 G-Q-SLU Combination		0,732732	0,722289	-4,094841	0,001816	0,002375	0,000818	
304 G-SLU2 Combination		0,247258	0,244156	-1,391386	0,000591	0,000802	0,000276	
304 G-Q-SLE Combination		0,509834	0,502639	-2,850816	0,00126	0,001652	0,000569	
304 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,896045	2,35769	-1,342954	0,001553	0,001884	0,001277
304 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,069006	-1,542037	-3,288029	0,000476	0,000797	-0,000354
304 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,570111	1,52263	-1,757504	0,001333	0,001618	0,000941
304 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,743072	-0,706978	-2,873478	0,000696	0,001063	-0,000018
304 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,137206	2,688158	-1,221328	0,001617	0,00194	0,001404
304 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,310166	-1,872505	-3,409654	0,000412	0,000741	-0,000481
304 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,74066	1,770078	-1,662285	0,001379	0,001649	0,00105
304 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,91362	-0,954425	-2,968698	0,00065	0,001032	-0,000127
304 G-Q-SLU-D Combination		1,232803	0,759773	-4,251787	0,001783	0,002409	0,000716	
304 G-Q-SLU-S Combination		0,06132	0,359424	-2,012889	0,000848	0,001194	0,000404	
304 G-Q-SLU-B Combination		0,209482	0,152508	-2,136956	0,001136	0,001335	0,000593	
305 G-SLU Combination		0,544877	0,232501	-2,086878	0,000936	0,001194	0,000367	
305 G-Q-SLU Combination		1,074329	0,450188	-4,093832	0,001898	0,002352	0,000722	
305 G-SLU2 Combination		0,362621	0,15561	-1,391061	0,000617	0,000794	0,000244	
305 G-Q-SLE Combination		0,747532	0,313869	-2,850117	0,001317	0,001637	0,000503	
305 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,159506	2,278432	-1,342946	0,001632	0,001874	0,001241
305 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,946815	-1,766794	-3,286912	0,000489	0,000782	-0,000425
305 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,792607	1,40569	-1,757059	0,001396	0,001604	0,000898
305 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,579917	-0,894053	-2,872799	0,000725	0,001051	-0,000082
305 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,406249	2,618493	-1,221342	0,0017	0,00193	0,001371
305 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,193559	-2,106855	-3,408516	0,000421	0,000725	-0,000555
305 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,966391	1,662159	-1,6618	0,001445	0,001635	0,001011
305 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,753701	-1,150521	-2,968058	0,000676	0,001021	-0,000195
305 G-Q-SLU-D Combination		1,579303	0,492286	-4,250865	0,001871	0,002389	0,000631	
305 G-Q-SLU-S Combination		0,233643	0,233338	-2,012141	0,000887	0,001189	0,000365	
305 G-Q-SLU-B Combination		0,40094	-0,017683	-2,136425	0,001164	0,001311	0,000498	
306 G-SLU Combination		0,436258	0,229591	-1,807668	0,000937	0,001116	0,000359	
306 G-Q-SLU Combination		0,860635	0,444361	-3,527123	0,001903	0,002195	0,000706	
306 G-SLU2 Combination		0,290284	0,153683	-1,206973	0,000618	0,000743	0,000239	
306 G-Q-SLE Combination		0,598806	0,309821	-2,457017	0,00132	0,001528	0,000491	
306 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,27062	2,27514	-1,145645	0,001697	0,001731	0,001233
306 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,299343	-1,770042	-2,851346	0,000429	0,000749	-0,000435
306 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,806318	1,402199	-1,462394	0,001431	0,001496	0,000889
306 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,83504	-0,897101	-2,534597	0,000694	0,000984	-0,000092
306 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,54699	2,615338	-1,0115	0,001773	0,001786	0,001363
306 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,575713	-2,11024	-2,985491	0,000352	0,000693	-0,000566

Pag. 316 di 933

306 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,010026	1,658669	-1,345206	0,001487	0,001528	0,001002
306 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,038748	-1,153571	-2,651785	0,000638	0,000952	-0,000204
306 G-Q-SLU-D Combination		1,392833	0,486739	-3,68818	0,001905	0,002245	0,000616
306 G-Q-SLU-S Combination		0,125816	0,231814	-1,744446	0,000874	0,001104	0,000356
306 G-Q-SLU-B Combination		0,253417	-0,023731	-1,80284	0,001127	0,00119	0,000487
307 G-SLU Combination		0,597966	0,094775	-1,806872	0,000907	0,001107	0,000333
307 G-Q-SLU Combination		1,178741	0,170596	-3,525515	0,001843	0,002178	0,000655
307 G-SLU2 Combination		0,39798	0,064811	-1,206447	0,000598	0,000737	0,000222
307 G-Q-SLE Combination		0,820203	0,119933	-2,455901	0,001278	0,001516	0,000456
307 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,511691	2,208847	-1,145309	0,001686	0,00172	0,001213
307 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,181032	-2,00942	-2,849883	0,00037	0,00074	-0,000473
307 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,011423	1,291996	-1,461632	0,001407	0,001486	0,000867
307 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,680763	-1,092569	-2,53356	0,00065	0,000975	-0,000127
307 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,792346	2,560539	-1,011176	0,001767	0,001776	0,001345
307 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,461686	-2,361112	-2,984016	0,00029	0,000684	-0,000605
307 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,217615	1,558842	-1,344412	0,001466	0,001519	0,000982
307 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,886956	-1,359415	-2,65078	0,000591	0,000942	-0,000242
307 G-Q-SLU-D Combination		1,717911	0,211772	-3,686728	0,001857	0,002231	0,000565
307 G-Q-SLU-S Combination		0,286518	0,108056	-1,743363	0,000835	0,001097	0,000338
307 G-Q-SLU-B Combination		0,425407	-0,186365	-1,802002	0,001075	0,001173	0,000442
308 G-SLU Combination		0,505906	0,092063	-1,537878	0,000903	0,000998	0,000304
308 G-Q-SLU Combination		0,998434	0,165173	-2,978576	0,001836	0,001958	0,000596
308 G-SLU2 Combination		0,336584	0,063014	-1,029198	0,000595	0,000665	0,000203
308 G-Q-SLE Combination		0,694652	0,116165	-2,076585	0,001273	0,001363	0,000415
308 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,648632	2,205728	-0,946681	0,00174	0,001549	0,00119
308 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,52201	-2,01239	-2,438117	0,000309	0,000665	-0,000516
308 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,049428	1,288712	-1,163121	0,001429	0,001335	0,00084
308 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,922806	-1,095374	-2,221678	0,00062	0,000879	-0,000166
308 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,960773	2,557493	-0,788897	0,001826	0,001604	0,001323
308 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,83415	-2,364155	-2,595902	0,000223	0,00061	-0,000649
308 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,287226	1,555535	-1,020781	0,001493	0,001367	0,000957
308 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,160603	-1,362197	-2,364017	0,000556	0,000847	-0,000283
308 G-Q-SLU-D Combination		1,564342	0,206355	-3,133851	0,001859	0,002008	0,000507
308 G-Q-SLU-S Combination		0,191201	0,106448	-1,492052	0,000837	0,000998	0,000313
308 G-Q-SLU-B Combination		0,305153	-0,191208	-1,492498	0,001046	0,001045	0,0004
309 G-SLU Combination		0,650434	-0,039744	-1,536907	0,000908	0,000989	0,000233
309 G-Q-SLU Combination		1,281997	-0,102909	-2,976619	0,001848	0,001941	0,000454
309 G-SLU2 Combination		0,432918	-0,02383	-1,028556	0,000598	0,00066	0,000156
309 G-Q-SLE Combination		0,892065	-0,069751	-2,075227	0,001281	0,001351	0,000316
309 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,861843	2,154527	-0,946016	0,001764	0,001541	0,001129
309 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,414547	-2,26034	-2,436591	0,000297	0,000655	-0,000614
309 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,230462	1,188152	-1,162243	0,001443	0,001325	0,000773
309 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,783166	-1,293965	-2,220364	0,000619	0,00087	-0,000258
309 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,177043	2,518827	-0,788207	0,001854	0,001596	0,001264
309 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,729747	-2,624641	-2,5944	0,000208	0,0006	-0,00075
309 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,469681	1,466039	-1,019906	0,001508	0,001357	0,000893

Pag. 317 di 933

309 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,022385	-1,571853	-2,362701	0,000553	0,000839	-0,000378
309 G-Q-SLU-D Combination		1,855072	-0,065337	-3,131852	0,001875	0,001991	0,000364
309 G-Q-SLU-S Combination		0,335806	-0,014637	-1,491108	0,000832	0,000993	0,000252
309 G-Q-SLU-B Combination		0,456423	-0,345321	-1,491523	0,00106	0,001031	0,000311
310 G-SLU Combination		0,266611	-0,22644	-0,730432	0,00063	0,001397	0,000557
310 G-Q-SLU Combination		0,529421	-0,448663	-1,430116	0,001251	0,002768	0,001108
310 G-SLU2 Combination		0,177032	-0,150463	-0,487184	0,000418	0,000928	0,00037
310 G-Q-SLE Combination		0,368095	-0,31202	-0,995854	0,00087	0,001925	0,00077
310 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,005804	0,589284	-0,364652	0,000919	0,002387	0,001289
310 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,40978	-1,094804	-1,253892	0,000489	0,000732	-0,000042
310 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,681066	0,389449	-0,496957	0,001057	0,001918	0,001016
310 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,085042	-0,89497	-1,121587	0,000351	0,001201	0,000231
310 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,14315	0,760417	-0,31281	0,000982	0,002459	0,001398
310 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,547126	-1,265937	-1,305733	0,000426	0,00066	-0,000152
310 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,774988	0,562675	-0,424356	0,00117	0,001946	0,001108
310 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,178964	-1,068195	-1,194187	0,000238	0,001173	0,000139
310 G-Q-SLU-D Combination		0,725777	-0,322871	-1,281401	0,000934	0,002687	0,000893
310 G-Q-SLU-S Combination		-0,07254	-0,212294	-0,696612	0,000665	0,001399	0,000545
310 G-Q-SLU-B Combination		0,50453	-0,51906	-1,256985	0,001458	0,002065	0,001062
311 G-SLU Combination		0,072106	-0,217499	-0,559469	0,000478	0,00119	0,000379
311 G-Q-SLU Combination		0,142933	-0,430851	-1,090366	0,000947	0,002359	0,000755
311 G-SLU2 Combination		0,047906	-0,144533	-0,373691	0,000318	0,000791	0,000251
311 G-Q-SLE Combination		0,099397	-0,29964	-0,759653	0,000659	0,00164	0,000524
311 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,859523	0,601178	-0,210411	0,000736	0,002049	0,00102
311 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,698502	-1,08667	-1,02575	0,000332	0,000608	-0,000172
311 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,449708	0,400457	-0,388984	0,000889	0,00164	0,000762
311 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,288688	-0,885949	-0,847177	0,000178	0,001017	0,000086
311 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,970785	0,772776	-0,166844	0,000798	0,002112	0,001122
311 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,809765	-1,258268	-1,069317	0,00027	0,000545	-0,000274
311 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,518684	0,57396	-0,344817	0,001002	0,001664	0,000841
311 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,357664	-1,059452	-0,891344	0,000065	0,000993	7,694E-06
311 G-Q-SLU-D Combination		0,407776	-0,310877	-1,052553	0,000602	0,002322	0,000583
311 G-Q-SLU-S Combination		-0,263662	-0,202902	-0,506049	0,000531	0,001154	0,000392
311 G-Q-SLU-B Combination		0,143504	-0,499554	-0,820807	0,001381	0,001668	0,000753
312 G-SLU Combination		0,298379	-0,253991	-0,558109	0,000099	0,001455	0,000608
312 G-Q-SLU Combination		0,591422	-0,502605	-1,087688	0,00019	0,002883	0,001209
312 G-SLU2 Combination		0,198241	-0,16884	-0,372785	0,000066	0,000966	0,000404
312 G-Q-SLE Combination		0,411284	-0,349582	-0,75779	0,000132	0,002005	0,00084
312 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,221542	0,582532	-0,209168	0,000274	0,002419	0,001382
312 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,555264	-1,149103	-1,023969	-0,000058	0,00083	-0,000021
312 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,739767	0,404758	-0,387121	0,000418	0,001973	0,0011
312 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,073489	-0,971328	-0,846015	-0,000202	0,001275	0,00026
312 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,337888	0,762049	-0,165586	0,000326	0,002487	0,001494
312 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,67161	-1,328619	-1,067551	-0,00011	0,000762	-0,000134
312 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,808864	0,592916	-0,342772	0,000515	0,001998	0,001197
312 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,142586	-1,159487	-0,890364	-0,000298	0,00125	0,000163

Pag. 318 di 933

312	G-Q-SLU-D Combination		0,842659	-0,341047	-1,050779	-0,000087	0,002814	0,001004
312	G-Q-SLU-S Combination		-0,037244	-0,246363	-0,504353	0,000151	0,001443	0,000592
312	G-Q-SLU-B Combination		0,461894	-0,649209	-0,818182	0,000834	0,00203	0,001089
313	G-SLU Combination		0,121125	-0,25039	-0,579571	-0,000255	0,001481	0,000601
313	G-SLU Combination		0,239262	-0,495386	-1,132937	-0,000516	0,002933	0,001193
313	G-SLU2 Combination		0,080563	-0,166456	-0,386756	-0,000168	0,000984	0,000399
313	G-Q-SLE Combination		0,166448	-0,344568	-0,789053	-0,000358	0,00204	0,00083
313	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,152541	0,586573	-0,251982	-0,000134	0,002422
313	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,88265	-1,145044	-1,030995	-0,000443	0,000883
313	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,568489	0,410012	-0,453987	-0,00003	0,001996
313	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,298598	-0,968484	-0,828991	-0,000547	0,001309
313	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,258472	0,766367	-0,214324	-0,000095	0,002489
313	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,988582	-1,324838	-1,068653	-0,000482	0,000816
313	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,621364	0,598683	-0,432091	0,000043	0,002022
313	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,351474	-1,157155	-0,850887	-0,00062	0,001284
313	G-Q-SLU-D Combination		0,551365	-0,337091	-1,18001	-0,000724	0,00285	0,000986
313	G-Q-SLU-S Combination		-0,209215	-0,242201	-0,508361	-0,000209	0,001479	0,000585
313	G-Q-SLU-B Combination		0,142684	-0,640221	-0,631372	0,000295	0,002036	0,001082
314	G-SLU Combination		0,333913	-0,204647	-0,579897	-0,000348	0,001469	0,00057
314	G-Q-SLU Combination		0,660751	-0,402915	-1,133602	-0,000702	0,002909	0,001131
314	G-SLU2 Combination		0,221968	-0,136257	-0,38697	-0,00023	0,000976	0,000378
314	G-Q-SLE Combination		0,45958	-0,280398	-0,789514	-0,000488	0,002023	0,000786
314	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,497566	0,65889	-0,25193	-0,000249	0,00241
314	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,75272	-1,113942	-1,031788	-0,000537	0,000868
314	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,84865	0,496494	-0,454088	-0,000152	0,001982
314	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,103805	-0,951546	-0,82963	-0,000634	0,001296
314	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,612451	0,84449	-0,214263	-0,000215	0,002477
314	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,867605	-1,299542	-1,069455	-0,000572	0,000802
314	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,905095	0,695507	-0,43213	-0,000086	0,002007
314	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,160249	-1,15056	-0,851588	-0,0007	0,001272
314	G-Q-SLU-D Combination		0,962073	-0,21979	-1,181104	-0,000872	0,002839	0,000946
314	G-Q-SLU-S Combination		0,003182	-0,201939	-0,508573	-0,000313	0,001466	0,000553
314	G-Q-SLU-B Combination		0,433345	-0,66429	-0,631531	0,000113	0,002003	0,000997
315	G-SLU Combination		0,16419	-0,201547	-0,691583	-0,000415	0,001413	0,000565
315	G-Q-SLU Combination		0,323941	-0,396684	-1,358432	-0,000833	0,002796	0,001122
315	G-SLU2 Combination		0,109248	-0,134206	-0,460805	-0,000274	0,000939	0,000375
315	G-Q-SLE Combination		0,225387	-0,276071	-0,945604	-0,000579	0,001945	0,00078
315	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,471093	0,663256	-0,381767	-0,000329	0,0023
315	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,10552	-1,111325	-1,153789	-0,000605	0,000851
315	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,727295	0,501307	-0,573763	-0,00026	0,001904
315	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,361722	-0,949376	-0,961793	-0,000674	0,001247
315	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,590646	0,849184	-0,345797	-0,000302	0,002364
315	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,225073	-1,297253	-1,189759	-0,000632	0,000788
315	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,786199	0,700788	-0,559076	-0,000206	0,00193
315	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,420626	-1,148857	-0,97648	-0,000728	0,001222
315	G-Q-SLU-D Combination		0,68022	-0,216379	-1,457811	-0,000946	0,002731	0,000935

Pag. 319 di 933

315	G-Q-SLU-S Combination		-0,161365	-0,19857	-0,610269	-0,000391	0,001412	0,000549
315	G-Q-SLU-B Combination		0,136911	-0,656276	-0,615508	-0,000115	0,001888	0,000993
316	G-SLU Combination		0,368283	-0,141126	-0,691909	-0,00039	0,001398	0,000522
316	G-Q-SLU Combination		0,72783	-0,275431	-1,359096	-0,000782	0,002766	0,001034
316	G-SLU2 Combination		0,244916	-0,094222	-0,46102	-0,000258	0,000929	0,000347
316	G-Q-SLE Combination		0,506306	-0,191862	-0,946065	-0,000543	0,001924	0,000719
316	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,801735	0,750675	-0,381651	-0,000307	0,002286
316	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,980881	-1,06277	-1,154645	-0,000571	0,000832
316	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,997897	0,59756	-0,57404	-0,000248	0,001887
316	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,177044	-0,909655	-0,962256	-0,00063	0,001232
316	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,931005	0,941097	-0,345709	-0,000281	0,002349
316	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,110151	-1,253192	-1,190587	-0,000596	0,000769
316	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,061757	0,805117	-0,559418	-0,000197	0,001911
316	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,240904	-1,117212	-0,976878	-0,000681	0,001208
316	G-Q-SLU-D Combination		1,07588	-0,083085	-1,458773	-0,000865	0,002713	0,000872
316	G-Q-SLU-S Combination		0,042535	-0,140694	-0,610558	-0,000376	0,001397	0,000506
316	G-Q-SLU-B Combination		0,407331	-0,630891	-0,615795	-0,00016	0,001852	0,000889
317	G-SLU Combination		0,211082	-0,137778	-0,785014	-0,000269	0,001342	0,000518
317	G-Q-SLU Combination		0,416269	-0,26871	-1,54537	-0,000537	0,002652	0,001027
317	G-SLU2 Combination		0,140468	-0,092007	-0,522694	-0,000179	0,000892	0,000344
317	G-Q-SLE Combination		0,289639	-0,187195	-1,075473	-0,000373	0,001845	0,000714
317	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,812859	0,755581	-0,492072	-0,000162	0,002172
317	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,343014	-1,060139	-1,25335	-0,000442	0,000819
317	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,918361	0,602684	-0,660456	-0,000137	0,001809
317	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,448515	-0,907242	-1,084966	-0,000467	0,001182
317	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,956981	0,946316	-0,454465	-0,000137	0,002233
317	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,487136	-1,250874	-1,290957	-0,000467	0,000758
317	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,998539	0,810683	-0,640177	-0,000091	0,001835
317	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,528693	-1,115241	-1,105246	-0,000513	0,001156
317	G-Q-SLU-D Combination		0,81267	-0,078868	-1,671429	-0,000576	0,00261	0,000863
317	G-Q-SLU-S Combination		-0,109567	-0,137313	-0,700707	-0,000265	0,00134	0,000502
317	G-Q-SLU-B Combination		0,141297	-0,62259	-0,645358	-0,000165	0,00173	0,000884
318	G-SLU Combination		0,405818	-0,103002	-0,785173	-0,00018	0,001327	0,000475
318	G-Q-SLU Combination		0,801249	-0,199521	-1,545698	-0,000357	0,002622	0,000939
318	G-SLU2 Combination		0,269958	-0,06893	-0,522798	-0,00012	0,000882	0,000316
318	G-Q-SLE Combination		0,557436	-0,139099	-1,0757	-0,000248	0,001824	0,000653
318	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,125682	0,81591	-0,491716	-0,000059	0,002159
318	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,221705	-1,042631	-1,254069	-0,000344	0,000798
318	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,175763	0,665293	-0,660628	-0,000045	0,001791
318	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,271787	-0,892014	-1,085158	-0,000357	0,001166
318	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,278907	1,010476	-0,454154	-0,000034	0,00222
318	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,37493	-1,237197	-1,291632	-0,000368	0,000738
318	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,260777	0,880047	-0,640464	-9,227E-07	0,001816
318	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,356801	-1,106767	-1,105322	-0,000401	0,001141
318	G-Q-SLU-D Combination		1,192499	-0,007558	-1,671956	-0,000372	0,002591	0,000798
318	G-Q-SLU-S Combination		0,084954	-0,102699	-0,700893	-0,000184	0,001326	0,00046

Pag. 320 di 933

318	G-Q-SLU-B Combination		0,390089	-0,595828	-0,645529	-0,000129	0,001694	0,00078
319	G-SLU Combination		0,261637	-0,099606	-0,79896	0,000032	0,001278	0,000473
319	G-Q-SLU Combination		0,515908	-0,19271	-1,571614	0,000071	0,002524	0,000936
319	G-SLU2 Combination		0,174117	-0,066682	-0,532109	0,00002	0,00085	0,000315
319	G-Q-SLE Combination		0,358973	-0,134368	-1,093828	0,000049	0,001756	0,000651
319	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,167789	0,821182	-0,525618	0,000214	0,002051
319	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,585455	-1,040264	-1,249956	-0,000138	0,000796
319	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,126841	0,670518	-0,667612	0,000192	0,001723
319	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,544507	-0,889599	-1,107962	-0,000115	0,001124
319	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,341877	1,016053	-0,485605	0,000241	0,00211
319	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,759543	-1,235134	-1,28997	-0,000164	0,000737
319	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,234728	0,88569	-0,638339	0,000233	0,001751
319	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,652394	-1,104771	-1,137235	-0,000156	0,001096
319	G-Q-SLU-D Combination		0,949089	-0,002894	-1,704208	0,000088	0,002506	0,000795
319	G-Q-SLU-S Combination		-0,054448	-0,099523	-0,717556	0,000022	0,001275	0,000458
319	G-Q-SLU-B Combination		0,155574	-0,587536	-0,644557	-7,551E-06	0,001577	0,000777
320	G-SLU Combination		0,447496	-0,109935	-0,798931	0,000142	0,001264	0,000432
320	G-Q-SLU Combination		0,882955	-0,214606	-1,571564	0,000293	0,002495	0,000853
320	G-SLU2 Combination		0,297746	-0,073393	-0,532088	0,000093	0,000841	0,000287
320	G-Q-SLE Combination		0,614324	-0,149488	-1,093793	0,000203	0,001735	0,000593
320	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,462302	0,835695	-0,525002	0,000353	0,002041
320	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,465899	-1,078848	-1,250512	-0,000027	0,000774
320	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,370797	0,680042	-0,667614	0,000321	0,001706
320	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,374394	-0,923195	-1,107901	4,200E-06	0,001108
320	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,644414	1,0344	-0,485042	0,00038	0,0021
320	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,648011	-1,277552	-1,290472	-0,000054	0,000715
320	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,483057	0,901495	-0,638465	0,00036	0,001733
320	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,486654	-1,144648	-1,13705	-0,000035	0,001081
320	G-Q-SLU-D Combination		1,314399	-0,030005	-1,704263	0,000329	0,002486	0,000732
320	G-Q-SLU-S Combination		0,130998	-0,108252	-0,717615	0,000125	0,001261	0,000419
320	G-Q-SLU-B Combination		0,382806	-0,586328	-0,644584	0,000066	0,001542	0,000674
321	G-SLU Combination		0,315837	-0,106557	-0,713513	0,000355	0,001222	0,000433
321	G-Q-SLU Combination		0,622813	-0,207833	-1,397231	0,000723	0,002411	0,000855
321	G-SLU2 Combination		0,210184	-0,071156	-0,475874	0,000233	0,000813	0,000288
321	G-Q-SLE Combination		0,433356	-0,144784	-0,972936	0,000501	0,001678	0,000595
321	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,530673	0,841302	-0,462735	0,00065	0,00194
321	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,827683	-1,076856	-1,118488	0,000156	0,000781
321	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,345894	0,685309	-0,573123	0,000588	0,001648
321	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,642903	-0,920863	-1,0081	0,000218	0,001073
321	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,737522	1,040309	-0,41897	0,00068	0,001998
321	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,034531	-1,275863	-1,162253	0,000126	0,000723
321	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,484319	0,907158	-0,532434	0,000624	0,001679
321	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,781328	-1,142711	-1,04879	0,000182	0,001042
321	G-Q-SLU-D Combination		1,090165	-0,025013	-1,521502	0,000778	0,002421	0,000734
321	G-Q-SLU-S Combination		0,003481	-0,105346	-0,639556	0,000335	0,001216	0,000419
321	G-Q-SLU-B Combination		0,179424	-0,578146	-0,57787	0,000223	0,00143	0,000673

Pag. 321 di 933

322	G-SLU Combination		0,493324	-0,16203	-0,713337	0,000442	0,001208	0,000393
322	G-Q-SLU Combination		0,972963	-0,320896	-1,396885	0,0009	0,002383	0,000774
322	G-SLU2 Combination		0,328282	-0,10768	-0,475757	0,000291	0,000804	0,000261
322	G-Q-SLE Combination		0,676979	-0,223176	-0,972696	0,000624	0,001658	0,000539
322	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,807128	0,813755	-0,461935	0,000771	0,001932
322	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,708977	-1,175378	-1,118898	0,000233	0,000757
322	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,576877	0,645337	-0,572991	0,000702	0,001632
322	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,478726	-1,006961	-1,007842	0,000302	0,001057
322	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,020783	1,017376	-0,418245	0,000804	0,00199
322	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,922632	-1,379	-1,162588	0,0002	0,000699
322	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,719191	0,873842	-0,532427	0,000738	0,001662
322	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,621039	-1,235465	-1,048406	0,000266	0,001027
322	G-Q-SLU-D Combination		1,442264	-0,148032	-1,521169	0,000968	0,002399	0,000672
322	G-Q-SLU-S Combination		0,180228	-0,158132	-0,639527	0,000417	0,001204	0,000383
322	G-Q-SLU-B Combination		0,385295	-0,610092	-0,577798	0,000291	0,001395	0,000572
323	G-SLU Combination		0,374013	-0,158588	-0,549652	0,00056	0,001165	0,000395
323	G-Q-SLU Combination		0,737635	-0,314007	-1,064264	0,001139	0,002296	0,00078
323	G-SLU2 Combination		0,248888	-0,105401	-0,367878	0,000369	0,000775	0,000263
323	G-Q-SLE Combination		0,513241	-0,218391	-0,742	0,00079	0,001598	0,000543
323	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,898907	0,819912	-0,321815	0,000978	0,00183
323	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,066356	-1,173803	-0,887726	0,000293	0,000762
323	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,572711	0,65079	-0,389067	0,000875	0,001573
323	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,74016	-1,004681	-0,820474	0,000396	0,001019
323	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,140059	1,023854	-0,27055	0,001019	0,001889
323	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,307509	-1,377745	-0,938991	0,000251	0,000703
323	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,74317	0,879679	-0,334152	0,000916	0,001608
323	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,91062	-1,23357	-0,875389	0,000354	0,000984
323	G-Q-SLU-D Combination		1,23724	-0,142585	-1,171129	0,001211	0,002334	0,000678
323	G-Q-SLU-S Combination		0,064137	-0,155419	-0,485985	0,000537	0,001155	0,000385
323	G-Q-SLU-B Combination		0,212826	-0,601877	-0,449986	0,000392	0,001279	0,000572
324	G-SLU Combination		0,542096	-0,238712	-0,549493	0,000576	0,001149	0,000352
324	G-Q-SLU Combination		1,068901	-0,477164	-1,063943	0,001173	0,002265	0,000692
324	G-SLU2 Combination		0,360764	-0,158171	-0,367773	0,000379	0,000765	0,000234
324	G-Q-SLE Combination		0,743751	-0,331526	-0,741778	0,000813	0,001576	0,000482
324	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,156394	0,778336	-0,321075	0,001023	0,001823
324	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,949855	-1,314213	-0,888107	0,000285	0,000734
324	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,789709	0,589607	-0,388986	0,000911	0,001556
324	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,583169	-1,125484	-0,820197	0,000398	0,001001
324	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,403125	0,988709	-0,269941	0,001069	0,001881
324	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,196585	-1,524586	-0,939241	0,000239	0,000676
324	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,963576	0,826594	-0,334208	0,000957	0,001589
324	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,757037	-1,362471	-0,874974	0,000352	0,000967
324	G-Q-SLU-D Combination		1,574354	-0,317341	-1,170728	0,001249	0,002308	0,000608
324	G-Q-SLU-S Combination		0,231186	-0,232772	-0,486042	0,00055	0,001143	0,000346
324	G-Q-SLU-B Combination		0,395876	-0,655031	-0,449962	0,000414	0,001242	0,000467
325	G-SLU Combination		0,437461	-0,233967	-0,376494	0,000461	0,001062	0,000345

Pag. 322 di 933

325	G-Q-SLU Combination		0,862902	-0,467737	-0,711227	0,000946	0,00209	0,000681	
325	G-SLU2 Combination		0,291095	-0,155021	-0,25388	0,000303	0,000707	0,00023	
325	G-Q-SLE Combination		0,600391	-0,324972	-0,497231	0,000655	0,001454	0,000474	
325	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,271168	0,787308	-0,158988	0,000992	0,00167	0,001213
325	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,297288	-1,312574	-0,656949	0,000059	0,000691	-0,000444
325	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,806651	0,597037	-0,173562	0,000838	0,001443	0,000869
325	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,832771	-1,122303	-0,642375	0,000213	0,000917	-0,000101
325	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,547384	0,998082	-0,091026	0,001056	0,00173	0,001343
325	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,573504	-1,523348	-0,724912	-3,911E-06	0,00063	-0,000575
325	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,010002	0,834456	-0,099844	0,000905	0,001483	0,00098
325	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,036122	-1,359722	-0,716094	0,000146	0,000878	-0,000212
325	G-Q-SLU-D Combination			1,3932	-0,309114	-0,800609	0,000994	0,002157	0,000601
325	G-Q-SLU-S Combination			0,128679	-0,229387	-0,322497	0,000459	0,001047	0,00034
325	G-Q-SLU-B Combination			0,256936	-0,644579	-0,307401	0,000341	0,001086	0,000447
326	G-SLU Combination		0,583629	-0,290925	-0,376798	0,000377	0,000906	0,000238	
326	G-Q-SLU Combination			1,150621	-0,585051	-0,711804	0,000775	0,001784	0,000472
326	G-SLU2 Combination			0,388423	-0,192392	-0,254084	0,000247	0,000603	0,000158
326	G-Q-SLE Combination			0,800626	-0,406222	-0,497634	0,000537	0,001242	0,000328
326	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,496256	0,790952	-0,158977	0,000879	0,001516	0,000981
326	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,1974	-1,446528	-0,657621	-0,000018	0,000499	-0,000449
326	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,995286	0,576813	-0,174135	0,000756	0,001265	0,000708
326	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,696431	-1,232389	-0,642463	0,000105	0,00075	-0,000176
326	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,77674	1,011376	-0,091221	0,000946	0,001574	0,001099
326	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,477885	-1,666952	-0,725377	-0,000085	0,000441	-0,000567
326	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,201232	0,825841	-0,100599	0,000835	0,001303	0,000814
326	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,902376	-1,481418	-0,716	0,000027	0,000712	-0,000282
326	G-Q-SLU-D Combination			1,689808	-0,431698	-0,800849	0,000783	0,001867	0,000422
326	G-Q-SLU-S Combination			0,275426	-0,287872	-0,323362	0,000378	0,000879	0,000253
326	G-Q-SLU-B Combination			0,403337	-0,687404	-0,307779	0,00038	0,000914	0,000223
327	G-SLU Combination		0,50905	-0,287767	-0,299755	0,000133	0,000865	0,000268	
327	G-Q-SLU Combination			1,004615	-0,57856	-0,550174	0,000293	0,001696	0,000526
327	G-SLU2 Combination			0,338678	-0,190319	-0,20385	0,000085	0,000576	0,000179
327	G-Q-SLE Combination			0,698954	-0,401725	-0,385904	0,000201	0,001181	0,000366
327	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,653428	0,797442	-0,029022	0,000761	0,001387	0,001123
327	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,519821	-1,445803	-0,60923	-0,000444	0,000531	-0,000528
327	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,05355	0,582327	-0,013729	0,000574	0,001177	0,000079
327	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,919942	-1,230688	-0,624523	-0,000257	0,000742	-0,000194
327	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,965755	1,018311	0,068728	0,000861	0,001444	0,001255
327	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,832148	-1,666672	-0,70698	-0,000543	0,000474	-0,00066
327	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,291468	0,83181	0,089307	0,000679	0,001211	0,000905
327	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,157861	-1,480171	-0,727559	-0,000361	0,000707	-0,00031
327	G-Q-SLU-D Combination			1,570135	-0,42562	-0,63702	0,000311	0,001751	0,000448
327	G-Q-SLU-S Combination			0,194073	-0,285298	-0,249279	0,000125	0,000864	0,000282
327	G-Q-SLU-B Combination			0,310087	-0,681612	-0,217413	0,000146	0,00089	0,000323
328	G-SLU Combination		0,628557	-0,301482	-0,301644	0,000082	0,000791	0,000129	
328	G-Q-SLU Combination			1,23892	-0,610051	-0,553921	0,000193	0,001551	0,000246

Pag. 323 di 933

328	G-SLU2 Combination		0,418353	-0,198971	-0,205105	0,000051	0,000528	0,000087	
328	G-Q-SLE Combination		0,862087	-0,423301	-0,38851	0,000132	0,00108	0,000172	
328	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,844455	0,863826	-0,031595	0,000563	0,001264	0,000961
328	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,445808	-1,545858	-0,610877	-0,000359	0,000491	-0,00068
328	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,208845	0,624122	-0,015845	0,000474	0,001075	0,00064
328	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,810198	-1,306154	-0,626628	-0,00027	0,000679	-0,000359
328	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,160341	1,098947	0,065999	0,00065	0,001323	0,00109
328	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,761694	-1,780979	-0,708471	-0,000445	0,000432	-0,000808
328	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,448292	0,889277	0,087186	0,000577	0,001112	0,000759
328	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,049645	-1,571309	-0,729658	-0,000372	0,000643	-0,000477
328	G-Q-SLU-D Combination			1,813809	-0,458901	-0,641186	0,000179	0,001594	0,000169
328	G-Q-SLU-S Combination			0,313048	-0,299713	-0,250993	0,000103	0,000801	0,000152
328	G-Q-SLU-B Combination			0,429549	-0,696479	-0,218406	0,000136	0,000824	0,000156
329	G-SLU Combination		0,578202	0,026251	-1,537431	0,000911	0,000997	0,00027	
329	G-Q-SLU Combination			1,140279	0,031334	-2,977674	0,001852	0,001955	0,000528
329	G-SLU2 Combination			0,384772	0,01965	-1,028903	0,0006	0,000664	0,00018
329	G-Q-SLE Combination			0,793403	0,023346	-2,075959	0,001285	0,001361	0,000368
329	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,75523	2,179827	-0,94641	0,001751	0,001547	0,00116
329	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,468199	-2,135846	-2,437379	0,000316	0,000664	-0,000563
329	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,139939	1,238275	-1,162721	0,001439	0,001333	0,000808
329	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,852908	-1,194294	-2,221068	0,000628	0,000878	-0,00021
329	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,068881	2,537801	-0,788616	0,001839	0,001602	0,001294
329	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,78185	-2,493821	-2,595173	0,000228	0,000609	-0,000697
329	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,378442	1,510615	-1,020381	0,001503	0,001365	0,000925
329	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,091411	-1,466634	-2,363408	0,000564	0,000846	-0,000328
329	G-Q-SLU-D Combination			1,709772	0,070779	-3,132933	0,001877	0,002004	0,000439
329	G-Q-SLU-S Combination			0,263512	0,045822	-1,491588	0,000835	0,000999	0,000282
329	G-Q-SLU-B Combination			0,380859	-0,268003	-1,492086	0,001068	0,001041	0,000359
330	G-SLU Combination		0,577762	-0,043909	-1,279117	0,000791	0,000997	0,00027	
330	G-Q-SLU Combination			1,139408	-0,105622	-2,4709	0,001612	0,001955	0,000528
330	G-SLU2 Combination			0,38448	-0,027189	-0,856721	0,000521	0,000664	0,000181
330	G-Q-SLE Combination			0,792797	-0,072054	-1,723147	0,001118	0,001361	0,000368
330	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,754822	1,895998	-0,766431	0,001582	0,001547	0,001163
330	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,468773	-2,007192	-2,044246	0,000215	0,000665	-0,000565
330	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,139449	1,087056	-0,927848	0,001294	0,001333	0,000808
330	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,853399	-1,19825	-1,882828	0,000504	0,000878	-0,00021
330	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,068478	2,225992	-0,621009	0,001669	0,001601	0,001297
330	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,782429	-2,337186	-2,189668	0,000129	0,00061	-0,000699
330	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,377939	1,350993	-0,793258	0,001363	0,001365	0,000926
330	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,09189	-1,462187	-2,017419	0,000435	0,000846	-0,000328
330	G-Q-SLU-D Combination			1,708909	-0,042955	-2,613325	0,001635	0,002005	0,000439
330	G-Q-SLU-S Combination			0,263134	-0,027745	-1,232508	0,00073	0,000997	0,000282
330	G-Q-SLU-B Combination			0,380266	-0,360923	-1,222796	0,00092	0,001041	0,00036
331	G-SLU Combination		0,505585	0,01345	-1,2789	0,00079	0,000992	0,000307	
331	G-Q-SLU Combination			0,997804	0,011252	-2,470467	0,001609	0,001945	0,000601
331	G-SLU2 Combination			0,33637	0,010581	-0,856577	0,00052	0,000661	0,000205

Pag. 324 di 933

331	G-Q-SLE Combination		0,694213	0,008983	-1,722847	0,001116	0,001354	0,000419	
331	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,648435	1,914496	-0,766172	0,001574	0,001541	0,001192
331	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,522525	-1,895358	-2,044018	0,000221	0,000659	-0,000512
331	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,049094	1,127849	-0,927629	0,001289	0,001327	0,000843
331	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,923184	-1,108711	-1,882562	0,000506	0,000872	-0,000163
331	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,960587	2,238353	-0,620745	0,001659	0,001597	0,001326
331	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,834677	-2,219215	-2,189445	0,000136	0,000603	-0,000645
331	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,286877	1,386082	-0,793044	0,001357	0,00136	0,000959
331	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,160967	-1,366944	-2,017146	0,000438	0,00084	-0,000279
331	G-Q-SLU-D Combination		1,563676	0,075525	-2,612894	0,001631	0,001995	0,000512	
331	G-Q-SLU-S Combination		0,190965	0,02537	-1,232352	0,000735	0,000995	0,000316	
331	G-Q-SLU-B Combination		0,304807	-0,294441	-1,222461	0,00091	0,001031	0,000401	
332	G-SLU Combination		0,576526	-0,113926	-1,02227	0,000649	0,000988	0,000267	
332	G-Q-SLU Combination		1,136957	-0,242287	-1,967084	0,001326	0,001937	0,00052	
332	G-SLU2 Combination		0,383659	-0,073934	-0,685509	0,000427	0,000658	0,000178	
332	G-Q-SLE Combination		0,791092	-0,167252	-1,372388	0,000919	0,001349	0,000362	
332	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,753601	1,614825	-0,584742	0,001382	0,001532	0,001158
332	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,470313	-1,88087	-1,656134	0,000095	0,000659	-0,000568
332	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,138095	0,944122	-0,692745	0,001124	0,001321	0,000803
332	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,854808	-1,210168	-1,548131	0,000353	0,00087	-0,000213
332	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,067274	1,917781	-0,451374	0,001468	0,001587	0,001292
332	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,783986	-2,183827	-1,789502	9,093E-06	0,000604	-0,000702
332	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,376575	1,202419	-0,565905	0,0012	0,001354	0,00092
332	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,093287	-1,468465	-1,674971	0,000277	0,000837	-0,000331
332	G-Q-SLU-D Combination		1,706491	-0,156554	-2,096466	0,001346	0,001988	0,000432	
332	G-Q-SLU-S Combination		0,261893	-0,100632	-0,974453	0,000605	0,000988	0,000276	
332	G-Q-SLU-B Combination		0,378859	-0,454017	-0,956616	0,000748	0,001028	0,000356	
333	G-SLU Combination		0,505219	-0,066609	-1,022263	0,000656	0,000978	0,000309	
333	G-Q-SLU Combination		0,997089	-0,145565	-1,967071	0,001341	0,001919	0,000605	
333	G-SLU2 Combination		0,336126	-0,04281	-0,685504	0,000432	0,000652	0,000206	
333	G-Q-SLE Combination		0,693716	-0,100211	-1,37238	0,00093	0,001336	0,000421	
333	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,648381	1,624457	-0,584694	0,001381	0,001525	0,001195
333	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,52328	-1,782769	-1,656167	0,000113	0,000645	-0,00051
333	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,048787	0,973328	-0,692726	0,001127	0,001311	0,000844
333	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,923686	-1,13164	-1,548135	0,000367	0,000859	-0,00016
333	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,960567	1,921339	-0,451323	0,001465	0,00158	0,001328
333	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,835466	-2,079651	-1,789538	0,000029	0,00059	-0,000644
333	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,286564	1,225662	-0,565885	0,001201	0,001344	0,00096
333	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,161463	-1,383974	-1,674976	0,000293	0,000826	-0,000276
333	G-Q-SLU-D Combination		1,562864	-0,058433	-2,096448	0,00136	0,001971	0,000517	
333	G-Q-SLU-S Combination		0,190687	-0,056397	-0,974466	0,000615	0,000982	0,000316	
333	G-Q-SLU-B Combination		0,304603	-0,399632	-0,956594	0,000751	0,00101	0,000403	
334	G-SLU Combination		0,574808	-0,181769	-0,769886	0,000487	0,000963	0,000253	
334	G-Q-SLU Combination		1,133561	-0,37464	-1,472102	0,001003	0,001888	0,000493	
334	G-SLU2 Combination		0,382517	-0,119235	-0,517263	0,00032	0,000642	0,000169	
334	G-Q-SLE Combination		0,78873	-0,259452	-1,027774	0,000695	0,001315	0,000344	

Pag. 325 di 933

334	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,75224	1,339665	-0,402105	0,001165	0,001508	0,001135
334	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,472781	-1,755704	-1,278928	-0,00005	0,000628	-0,000576
334	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,136396	0,812452	-0,459741	0,00094	0,001293	0,000785
334	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,856938	-1,22849	-1,221292	0,000174	0,000842	-0,000226
334	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,065975	1,616602	-0,280352	0,001252	0,001562	0,001268
334	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,786517	-2,032641	-1,400681	-0,000138	0,000573	-0,000709
334	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,374895	1,067844	-0,340646	0,001025	0,001325	0,000902
334	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,095437	-1,483882	-1,340386	0,00009	0,00081	-0,000343
334	G-Q-SLU-D Combination		1,703184	-0,266258	-1,587951	0,001019	0,001943	0,000408	
334	G-Q-SLU-S Combination		0,26005	-0,171197	-0,720831	0,000462	0,000961	0,000263	
334	G-Q-SLU-B Combination		0,376974	-0,543719	-0,696761	0,000557	0,000994	0,000333	
335	G-SLU Combination		0,505272	-0,145765	-0,769741	0,000507	0,000954	0,000305	
335	G-Q-SLU Combination		0,997187	-0,300603	-1,471816	0,001042	0,001871	0,000598	
335	G-SLU2 Combination		0,336162	-0,095599	-0,517166	0,000333	0,000636	0,000204	
335	G-Q-SLE Combination		0,693784	-0,208166	-1,027575	0,000722	0,001303	0,000417	
335	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,648823	1,338689	-0,401938	0,001174	0,001493	0,001184
335	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,523609	-1,672441	-1,278772	-0,000015	0,000623	-0,000507
335	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,04899	0,828223	-0,459584	0,000954	0,001282	0,000837
335	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,923776	-1,161974	-1,221126	0,000205	0,000835	-0,00016
335	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,961055	1,609494	-0,280187	0,001259	0,001549	0,001317
335	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,835841	-1,943245	-1,400523	-0,0001	0,000567	-0,00064
335	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,286783	1,077259	-0,34049	0,001036	0,001315	0,000953
335	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,161569	-1,41101	-1,34022	0,000123	0,000802	-0,000276
335	G-Q-SLU-D Combination		1,562816	-0,191074	-1,587651	0,001058	0,001925	0,000514	
335	G-Q-SLU-S Combination		0,19074	-0,137086	-0,720681	0,00048	0,000957	0,000314	
335	G-Q-SLU-B Combination		0,305049	-0,502624	-0,696662	0,000579	0,000981	0,000389	
336	G-SLU Combination		0,571975	-0,243417	-0,527359	0,0003	0,000907	0,000215	
336	G-Q-SLU Combination		1,127987	-0,494789	-0,996499	0,000627	0,001779	0,000418	
336	G-SLU2 Combination		0,38063	-0,160412	-0,355583	0,000195	0,000605	0,000144	
336	G-Q-SLE Combination		0,784851	-0,343159	-0,696648	0,000433	0,001238	0,000291	
336	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,750472	1,076085	-0,219309	0,000926	0,001432	0,001083
336	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,477311	-1,628338	-0,923779	-0,000234	0,00058	-0,000609
336	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,133834	0,696985	-0,232947	0,000737	0,001224	0,000741
336	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,860673	-1,249238	-0,91014	-0,000045	0,000788	-0,000266
336	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,064358	1,327988	-0,108946	0,001017	0,001488	0,001216
336	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,791196	-1,880241	-1,034141	-0,000325	0,000524	-0,000741
336	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,372404	0,952061	-0,121664	0,000832	0,001257	0,000858
336	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,099243	-1,504314	-1,021423	-0,00014	0,000755	-0,000384
336	G-Q-SLU-D Combination		1,697851	-0,364285	-1,098224	0,000639	0,001833	0,000335	
336	G-Q-SLU-S Combination		0,256968	-0,236281	-0,477306	0,000292	0,000908	0,00023	
336	G-Q-SLU-B Combination		0,373687	-0,624094	-0,4486	0,000341	0,000933	0,000277	
337	G-SLU Combination		0,507278	-0,22069	-0,527849	0,000332	0,000886	0,000268	
337	G-Q-SLU Combination		1,001115	-0,447351	-0,997471	0,000691	0,001737	0,000524	
337	G-SLU2 Combination		0,3375	-0,145567	-0,355908	0,000217	0,00059	0,000179	
337	G-Q-SLE Combination		0,696519	-0,310349	-0,697324	0,000478	0,001209	0,000365	
337	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,651635	1,061565	-0,219784	0,000949	0,001428	0,001156

Pag. 326 di 933

337 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,521976	-1,561377	-0,924398	-0,000184	0,000536	-0,000563
337 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,051571	0,696465	-0,233398	0,000762	0,001205	0,000804
337 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,921912	-1,196277	-0,910784	2,462E-06	0,000759	-0,000211
337 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,963958	1,307051	-0,109409	0,001036	0,001483	0,001293
337 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,834299	-1,806864	-1,034773	-0,000271	0,000481	-0,000699
337 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,289453	0,944588	-0,122089	0,000853	0,001237	0,000922
337 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,159794	-1,444401	-1,022094	-0,000089	0,000727	-0,000329
337 G-Q-SLU-D Combination		1,56669	-0,315961	-1,099197	0,000703	0,001796	0,000436
337 G-Q-SLU-S Combination		0,192448	-0,214326	-0,477735	0,000318	0,000886	0,000284
337 G-Q-SLU-B Combination		0,30777	-0,598156	-0,449234	0,000383	0,000898	0,000344
338 G-SLU Combination		0,570436	-0,295562	-0,30071	0,000088	0,000831	0,000198
338 G-Q-SLU Combination		1,124978	-0,596127	-0,552069	0,000204	0,00163	0,000384
338 G-SLU2 Combination		0,379603	-0,195272	-0,204484	0,000056	0,000554	0,000132
338 G-Q-SLE Combination		0,782755	-0,413783	-0,387222	0,00014	0,001135	0,000267
338 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,750588	0,831925	-0,030171	0,000716	0,001425
338 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,480834	-1,49919	-0,610216	-0,000498	0,000418
338 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,132978	0,602819	-0,014741	0,000534	0,00116
338 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,863224	-1,270083	-0,625646	-0,000316	0,000683
338 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,064667	1,06013	0,067551	0,000819	0,001479
338 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,794912	-1,727395	-0,707938	-0,000601	0,000365
338 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,371676	0,860178	0,088311	0,000643	0,00119
338 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,101921	-1,527442	-0,728698	-0,000425	0,000653
338 G-Q-SLU-D Combination		1,695173	-0,444643	-0,639063	0,000222	0,001703	0,000308
338 G-Q-SLU-S Combination		0,255158	-0,292922	-0,250205	0,000092	0,000825	0,000212
338 G-Q-SLU-B Combination		0,371638	-0,689296	-0,21799	0,000083	0,000811	0,000238
339 G-SLU Combination		0,649926	-0,101052	-1,279358	0,000784	0,00099	0,000232
339 G-Q-SLU Combination		1,280981	-0,222108	-2,471379	0,001598	0,001942	0,00045
339 G-SLU2 Combination		0,432582	-0,06481	-0,856881	0,000516	0,00066	0,000155
339 G-Q-SLE Combination		0,891359	-0,152818	-1,72348	0,001108	0,001352	0,000314
339 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,861192	1,878587	-0,766701	0,001587	0,001537
339 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,415037	-2,119659	-2,044515	0,000195	0,000659
339 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,229847	1,04705	-0,928089	0,001291	0,001324
339 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,783692	-1,288122	-1,883127	0,000491	0,000871
339 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,176384	2,21483	-0,621281	0,001675	0,001593
339 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,730229	-2,455903	-2,189935	0,000107	0,000603
339 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,469058	1,316734	-0,793492	0,001362	0,001357
339 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,022903	-1,557806	-2,017724	0,00042	0,000839
339 G-Q-SLU-D Combination		1,8541	-0,161123	-2,613801	0,001622	0,001991	0,00036
339 G-Q-SLU-S Combination		0,335292	-0,080048	-1,232702	0,000724	0,000993	0,00025
339 G-Q-SLU-B Combination		0,455735	-0,42738	-1,22314	0,000909	0,00103	0,00031
340 G-SLU Combination		0,648109	-0,160635	-1,022349	0,00064	0,000982	0,000222
340 G-Q-SLU Combination		1,277373	-0,337841	-1,967238	0,001309	0,001926	0,00043
340 G-SLU2 Combination		0,431376	-0,10465	-0,685562	0,000421	0,000655	0,000148
340 G-Q-SLE Combination		0,88885	-0,233478	-1,372495	0,000907	0,001341	0,0003
340 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,859148	1,606732	-0,584861	0,001383	0,001528
340 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,417054	-1,979179	-1,656189	0,000074	0,000651

Pag. 327 di 933

340 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,227786	0,91617	-0,692839	0,001119	0,001315	0,000762
340 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,785692	-1,288617	-1,548212	0,000338	0,000863	-0,000273
340 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,174342	1,915884	-0,451484	0,001471	0,001583	0,001255
340 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,732248	-2,288331	-1,789566	-0,000014	0,000595	-0,000767
340 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,466984	1,180499	-0,565994	0,001196	0,001348	0,000881
340 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,024891	-1,552946	-1,675056	0,000261	0,00083	-0,000393
340 G-Q-SLU-D Combination		1,850645	-0,253521	-2,096605	0,001329	0,001977	0,00034
340 G-Q-SLU-S Combination		0,333386	-0,144223	-0,974535	0,000598	0,000986	0,000239
340 G-Q-SLU-B Combination		0,453462	-0,50794	-0,95673	0,000738	0,001015	0,000298
341 G-SLU Combination		0,64416	-0,216662	-0,770203	0,000477	0,000951	0,000202
341 G-Q-SLU Combination		1,269576	-0,44651	-1,472725	0,000983	0,001865	0,000392
341 G-SLU2 Combination		0,428749	-0,142129	-0,517474	0,000313	0,000634	0,000136
341 G-Q-SLE Combination		0,883426	-0,309228	-1,028207	0,000681	0,001298	0,000273
341 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,855492	1,342553	-0,402452	0,001155	0,001488	0,001092
341 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,422195	-1,838423	-1,279284	-0,000064	0,000621	-0,000647
341 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,22366	0,798463	-0,460073	0,00093	0,001277	0,000738
341 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,790363	-1,294333	-1,221663	0,000161	0,000832	-0,000293
341 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,170765	1,62573	-0,280698	0,001243	0,001544	0,001227
341 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,737468	-2,1216	-1,401039	-0,000151	0,000565	-0,000781
341 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,462876	1,0603	-0,340975	0,001015	0,00131	0,000858
341 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,029579	-1,55617	-1,340761	0,000076	0,000799	-0,000413
341 G-Q-SLU-D Combination		1,843181	-0,339193	-1,588581	0,000996	0,001917	0,000305
341 G-Q-SLU-S Combination		0,329215	-0,204349	-0,721144	0,000454	0,000955	0,000221
341 G-Q-SLU-B Combination		0,448666	-0,583798	-0,697079	0,000552	0,000977	0,000271
342 G-SLU Combination		0,63783	-0,264752	-0,527303	0,000293	0,000913	0,000161
342 G-Q-SLU Combination		1,257128	-0,539491	-0,996379	0,000614	0,001791	0,000311
342 G-SLU2 Combination		0,424532	-0,174329	-0,355547	0,000191	0,000609	0,000108
342 G-Q-SLE Combination		0,874762	-0,374064	-0,696565	0,000425	0,001247	0,000217
342 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,850313	1,092494	-0,219291	0,000916	0,001461	0,001042
342 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,431081	-1,694095	-0,923666	-0,000238	0,000565	-0,000688
342 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,21735	0,699504	-0,232935	0,000729	0,001238	0,000693
342 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,798119	-1,301105	-0,910022	-0,000051	0,000787	-0,000339
342 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,165768	1,350897	-0,108872	0,001007	0,001516	0,001177
342 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,746537	-1,952497	-1,034084	-0,000329	0,000509	-0,000823
342 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,456626	0,961634	-0,121647	0,000824	0,001271	0,000813
342 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,037395	-1,563235	-1,02131	-0,000146	0,000754	-0,00046
342 G-Q-SLU-D Combination		1,83121	-0,409707	-1,098019	0,000622	0,00185	0,000224
342 G-Q-SLU-S Combination		0,322614	-0,257171	-0,477325	0,000288	0,000913	0,000185
342 G-Q-SLU-B Combination		0,441082	-0,648609	-0,448642	0,000342	0,000928	0,000216
343 G-SLU Combination		0,163279	0,640783	-2,68593	0,000852	0,001538	0,000619
343 G-Q-SLU Combination		0,324579	1,275787	-5,307623	0,0017	0,003051	0,001231
343 G-SLU2 Combination		0,108381	0,425128	-1,786251	0,000565	0,001022	0,000411
343 G-Q-SLE Combination		0,225647	0,886776	-3,692222	0,001181	0,002121	0,000856
343 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,845211	2,335338	-1,484084	0,001246	0,002569	0,001351
343 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,479944	-0,900456	-4,502124	0,000664	0,000866	0,000035
343 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,551634	1,616842	-2,314647	0,001301	0,002095	0,001082

Pag. 328 di 933

343	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,186368	-0,181959	-3,671561	0,000609	0,001341	0,000304
343	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,982323	2,617293	-1,349357	0,001304	0,002644	0,001459
343	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,617056	-1,182411	-4,636851	0,000606	0,000792	-0,000074
343	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,646122	1,816367	-2,242995	0,001398	0,002128	0,001173
343	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,280855	-0,381485	-3,743213	0,000512	0,001308	0,000213
343	G-Q-SLU-D Combination		0,525208	1,056443	-5,019278	0,001169	0,002933	0,000982
343	G-Q-SLU-S Combination		-0,175055	0,651448	-2,657174	0,000957	0,001546	0,000616
343	G-Q-SLU-B Combination		0,353294	1,175636	-4,163759	0,002397	0,00229	0,001208
344	G-SLU Combination		0,163085	0,475935	-2,288143	0,000816	0,001531	0,000637
344	G-Q-SLU Combination		0,324193	0,947977	-4,51878	0,001627	0,003036	0,001267
344	G-SLU2 Combination		0,108253	0,315717	-1,522004	0,000541	0,001017	0,000423
344	G-Q-SLE Combination		0,225379	0,658891	-3,143677	0,001131	0,002111	0,000881
344	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,84484	1,988918	-1,257162	0,001182	0,002563
344	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,480008	-0,922892	-3,840518	0,000646	0,000857
344	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,551416	1,362721	-1,952537	0,001262	0,002087
344	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,186584	-0,296695	-3,145144	0,000567	0,001332
344	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,981972	2,246399	-1,139355	0,00124	0,002638
344	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,617139	-1,180373	-3,958325	0,000589	0,000782
344	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,645932	1,550753	-1,88094	0,001363	0,00212
344	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,2811	-0,484727	-3,21674	0,000466	0,0013
344	G-Q-SLU-D Combination		0,52524	0,793583	-4,26141	0,001138	0,002917	0,001018
344	G-Q-SLU-S Combination		-0,175371	0,487683	-2,257232	0,000906	0,001539	0,000633
344	G-Q-SLU-B Combination		0,352637	0,856256	-3,57096	0,002234	0,002281	0,001231
345	G-SLU Combination		0,162669	0,310485	-1,888345	0,00078	0,001535	0,000635
345	G-Q-SLU Combination		0,323363	0,618965	-3,725938	0,001554	0,003043	0,001262
345	G-SLU2 Combination		0,107977	0,205906	-1,256422	0,000517	0,00102	0,000421
345	G-Q-SLE Combination		0,224802	0,430171	-2,592352	0,00108	0,002116	0,000877
345	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,844156	1,642936	-1,026303	0,001118	0,002561
345	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,480257	-0,947115	-3,178351	0,000629	0,000867
345	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,550929	1,113816	-1,584145	0,001224	0,002088
345	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,187029	-0,417996	-2,620509	0,000523	0,00134
345	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,981308	1,876539	-0,925135	0,001175	0,002635
345	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,617408	-1,180719	-3,279519	0,000572	0,000793
345	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,645472	1,292594	-1,511883	0,001329	0,00212
345	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,281573	-0,596774	-2,692771	0,000417	0,001308
345	G-Q-SLU-D Combination		0,524908	0,529364	-3,499411	0,001107	0,002928	0,001014
345	G-Q-SLU-S Combination		-0,176032	0,323318	-1,855938	0,000854	0,00154	0,000631
345	G-Q-SLU-B Combination		0,351503	0,536327	-2,97514	0,002054	0,002285	0,001227
346	G-SLU Combination		0,161706	0,146254	-1,491757	0,000738	0,001512	0,000624
346	G-Q-SLU Combination		0,321452	0,292371	-2,939506	0,001469	0,002999	0,001242
346	G-SLU2 Combination		0,107338	0,096906	-0,992967	0,00049	0,001005	0,000414
346	G-Q-SLE Combination		0,223473	0,203133	-2,045481	0,001021	0,002085	0,000863
346	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,842815	1,300097	-0,796694	0,001049	0,00253
346	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,481067	-0,97176	-2,522135	0,000603	0,000848
346	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,549768	0,87314	-1,214692	0,001181	0,00206
346	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,18802	-0,544804	-2,104137	0,000471	0,001318

Pag. 329 di 933

346	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,979964	1,510518	-0,711995	0,001106	0,002603	0,00148
346	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,618216	-1,182181	-2,606834	0,000546	0,000775	-0,000083
346	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,644311	1,045073	-1,141631	0,001291	0,00209	0,001189
346	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,282564	-0,716737	-2,177198	0,000361	0,001288	0,000209
346	G-Q-SLU-D Combination		0,523779	0,267234	-2,741712	0,001066	0,002896	0,000995
346	G-Q-SLU-S Combination		-0,177321	0,160258	-1,458914	0,000795	0,001512	0,00062
346	G-Q-SLU-B Combination		0,34955	0,218492	-2,385045	0,001861	0,002243	0,001209
347	G-SLU Combination		0,161777	-0,016307	-1,104949	0,000692	0,00144	0,000631
347	G-Q-SLU Combination		0,321576	-0,030902	-2,172585	0,001376	0,002855	0,001254
347	G-SLU2 Combination		0,107387	-0,010986	-0,735997	0,000459	0,000957	0,000419
347	G-Q-SLE Combination		0,22356	-0,021597	-1,512169	0,000956	0,001985	0,000872
347	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,842439	0,96239	-0,575163	0,000984	0,002446
347	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,480544	-0,997799	-1,879769	0,000564	0,00077
347	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,549696	0,642012	-0,851373	0,001134	0,001974
347	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,187802	-0,677421	-1,603559	0,000414	0,001242
347	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,979537	1,150485	-0,506885	0,001043	0,002519
347	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,617643	-1,185894	-1,948047	0,000505	0,000697
347	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,644223	0,809503	-0,778076	0,001248	0,002004
347	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,282328	-0,844913	-1,676855	0,0003	0,001212
347	G-Q-SLU-D Combination		0,525199	0,008119	-1,999482	0,001022	0,002758	0,001004
347	G-Q-SLU-S Combination		-0,178044	-0,001309	-1,072532	0,000729	0,001451	0,000629
347	G-Q-SLU-B Combination		0,348986	-0,096509	-1,811711	0,001653	0,002139	0,001221
348	G-SLU Combination		0,16122	-0,18035	-0,731358	0,000666	0,001507	0,000651
348	G-Q-SLU Combination		0,32047	-0,357113	-1,431971	0,001322	0,002987	0,001294
348	G-SLU2 Combination		0,107016	-0,119863	-0,487797	0,000442	0,001001	0,000432
348	G-Q-SLE Combination		0,222791	-0,248369	-0,997142	0,000919	0,002077	0,0009
348	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,841647	0,627591	-0,365708	0,000956	0,002535
348	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,480998	-1,030056	-1,254917	0,000532	0,000831
348	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,549033	0,417153	-0,498244	0,001115	0,002057
348	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,188384	-0,819617	-1,122338	0,000373	0,001308
348	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,978768	0,794307	-0,313886	0,001019	0,002609
348	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,618119	-1,196771	-1,306739	0,000469	0,000756
348	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,643575	0,582409	-0,425736	0,001235	0,002088
348	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,282926	-0,984873	-1,194889	0,000253	0,001277
348	G-Q-SLU-D Combination		0,52418	-0,252904	-1,282859	0,001026	0,002884	0,001035
348	G-Q-SLU-S Combination		-0,178481	-0,164711	-0,697679	0,000675	0,001505	0,000646
348	G-Q-SLU-B Combination		0,34861	-0,414197	-1,257919	0,00148	0,002217	0,001251
349	G-SLU Combination		0,27425	0,419322	-2,288202	0,000743	0,001537	0,000629
349	G-Q-SLU Combination		0,544642	0,83507	-4,518898	0,001481	0,003048	0,001251
349	G-SLU2 Combination		0,182099	0,278177	-1,522043	0,000493	0,001021	0,000418
349	G-Q-SLE Combination		0,378674	0,580426	-3,143759	0,00103	0,00212	0,00087
349	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,015491	1,941325	-1,257092	0,001105	0,00257
349	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,402353	-1,002206	-3,840721	0,000561	0,000863
349	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,689545	1,316201	-1,95259	0,001179	0,002095
349	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,076407	-0,377082	-3,145222	0,000486	0,001339
349	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,15269	2,20214	-1,139277	0,001163	0,002645

Pag. 330 di 933

349	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,539552	-1,263021	-3,958536	0,000503	0,000788	-0,000077
349	G-Q-SLU-S Combination	Max	0,783233	1,508982	-1,881007	0,001279	0,002128	0,001194
349	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,170095	-0,569863	-3,216806	0,000386	0,001306	0,000214
349	G-Q-SLU-D Combination		0,737068	0,715775	-4,261347	0,001008	0,002928	0,001011
349	G-Q-SLU-S Combination		-0,063631	0,424445	-2,257333	0,000834	0,001544	0,000621
349	G-Q-SLU-B Combination		0,518162	0,698023	-3,571244	0,002123	0,00229	0,00119
350	G-SLU Combination		0,27366	0,256424	-1,888387	0,00071	0,001531	0,000629
350	G-Q-SLU Combination		0,543468	0,511246	-3,726018	0,001416	0,003036	0,001251
350	G-SLU2 Combination		0,181708	0,170049	-1,25645	0,000471	0,001017	0,000418
350	G-Q-SLE Combination		0,377858	0,355304	-2,592408	0,000984	0,002111	0,00087
350	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,014472	1,597016	-1,026271	0,001044	0,002561
350	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,402654	-1,022312	-3,178475	0,000547	0,000858
350	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,688928	1,071744	-1,584176	0,001143	0,002087
350	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,07711	-0,497041	-2,62057	0,000449	0,001333
350	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,15174	1,834131	-0,925098	0,001102	0,002636
350	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,539921	-1,259427	-3,279648	0,00049	0,000784
350	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,782705	1,256106	-1,511917	0,001246	0,002119
350	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,170887	-0,681403	-2,692829	0,000346	0,001301
350	G-Q-SLU-D Combination		0,73664	0,453796	-3,499443	0,000977	0,00292	0,001012
350	G-Q-SLU-S Combination		-0,064601	0,263682	-1,85597	0,00079	0,001535	0,00062
350	G-Q-SLU-B Combination		0,516706	0,390875	-2,975185	0,001956	0,002281	0,001188
351	G-SLU Combination		0,270834	0,094935	-1,491687	0,000679	0,001504	0,000605
351	G-Q-SLU Combination		0,537841	0,190207	-2,939366	0,001352	0,002982	0,001202
351	G-SLU2 Combination		0,179833	0,062857	-0,992921	0,000451	0,000999	0,000401
351	G-Q-SLE Combination		0,373947	0,13212	-2,045384	0,00094	0,002073	0,000836
351	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,010768	1,256174	-0,796534	0,000988	0,002523
351	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,405278	-1,042746	-2,522138	0,000533	0,000836
351	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,685743	0,835865	-1,214591	0,001109	0,002051
351	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,080253	-0,622437	-2,104081	0,000412	0,001308
351	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,148087	1,470296	-0,711828	0,001046	0,002596
351	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,542597	-1,256868	-2,606844	0,000475	0,000762
351	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,779602	1,014217	-1,141529	0,001215	0,002082
351	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,174112	-0,800789	-2,177143	0,000305	0,001277
351	G-Q-SLU-D Combination		0,732641	0,194286	-2,741481	0,000948	0,00288	0,000971
351	G-Q-SLU-S Combination		-0,068079	0,104438	-1,458884	0,000747	0,001502	0,000594
351	G-Q-SLU-B Combination		0,5115	0,086279	-2,384994	0,00179	0,002234	0,001144
352	G-SLU Combination		0,266645	-0,064561	-1,105101	0,000647	0,001446	0,000653
352	G-Q-SLU Combination		0,5295	-0,12687	-2,172883	0,001287	0,002867	0,001297
352	G-SLU2 Combination		0,177053	-0,043011	-0,736099	0,000429	0,000961	0,000433
352	G-Q-SLE Combination		0,368149	-0,08831	-1,512376	0,000895	0,001994	0,000902
352	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,005821	0,921301	-0,575304	0,000938	0,002453
352	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,409712	-1,064689	-1,879965	0,00051	0,000777
352	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,681036	0,609886	-0,851518	0,001072	0,001982
352	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,084927	-0,753274	-1,60375	0,000375	0,001249
352	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,143148	1,113345	-0,507026	0,000997	0,002526
352	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,547039	-1,256733	-1,948243	0,000451	0,000704

Pag. 331 di 933

352	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,774927	0,784555	-0,778219	0,001182	0,002012	0,001212
352	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,178819	-0,927943	-1,677705	0,000266	0,001218	0,000248
352	G-Q-SLU-D Combination		0,725868	-0,061995	-2,000029	0,00092	0,002774	0,001058
352	G-Q-SLU-S Combination		-0,07246	-0,0528	-1,072511	0,000701	0,001448	0,000643
352	G-Q-SLU-B Combination		0,504523	-0,214269	-1,811535	0,001613	0,002144	0,001223
353	G-SLU Combination		0,180834	0,580857	-2,582372	0,000599	0,001488	0,000625
353	G-Q-SLU Combination		0,35894	1,156182	-5,100937	0,001195	0,00295	0,001242
353	G-SLU2 Combination		0,120091	0,385401	-1,7176	0,000397	0,000989	0,000415
353	G-Q-SLE Combination		0,249575	0,803662	-3,548596	0,00083	0,002051	0,000864
353	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,944209	2,286017	-1,399964	0,000972	0,002503
353	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,54005	-0,985534	-4,353994	0,000371	0,00082
353	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,575194	1,565476	-2,226753	0,001019	0,002034
353	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,171035	-0,264992	-3,527205	0,000323	0,001289
353	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,066389	2,571177	-1,270919	0,001033	0,002577
353	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,662229	-1,270694	-4,483039	0,00031	0,000746
353	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,655335	1,768951	-2,167738	0,001116	0,002067
353	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,251175	-0,468468	-3,58622	0,000227	0,001256
353	G-Q-SLU-D Combination		0,586504	0,97629	-4,883455	0,000747	0,002848	0,001007
353	G-Q-SLU-S Combination		-0,155477	0,583492	-2,538772	0,000693	0,00149	0,000615
353	G-Q-SLU-B Combination		0,341776	1,002845	-3,843283	0,001987	0,002158	0,001175
354	G-SLU Combination		0,180474	0,418834	-2,189575	0,000573	0,001527	0,00062
354	G-Q-SLU Combination		0,358224	0,834101	-4,322211	0,001142	0,003028	0,001233
354	G-SLU2 Combination		0,119853	0,277853	-1,456643	0,00038	0,001015	0,000412
354	G-Q-SLE Combination		0,249077	0,579752	-3,007069	0,000794	0,002105	0,000857
354	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,943574	1,941384	-1,17567	0,000916	0,002544
354	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,54022	-1,003356	-3,701063	0,000368	0,000867
354	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,574782	1,315862	-1,873281	0,000984	0,002077
354	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,171428	-0,377834	-3,003451	0,0003	0,001333
354	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,065781	2,202255	-1,063566	0,000975	0,002617
354	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,662428	-1,264227	-3,813167	0,000309	0,000793
354	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,654966	1,508649	-1,815615	0,001081	0,002108
354	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,251612	-0,570621	-3,061118	0,000202	0,001302
354	G-Q-SLU-D Combination		0,586255	0,715572	-4,131828	0,000713	0,00292	0,001
354	G-Q-SLU-S Combination		-0,155957	0,423812	-2,145301	0,00066	0,00153	0,00061
354	G-Q-SLU-B Combination		0,340905	0,696832	-3,27335	0,001854	0,002218	0,001166
355	G-SLU Combination		0,17986	0,256282	-1,793594	0,00055	0,001533	0,00062
355	G-Q-SLU Combination		0,357002	0,510965	-3,537142	0,001096	0,003039	0,001232
355	G-SLU2 Combination		0,119445	0,169955	-1,193575	0,000365	0,001018	0,000411
355	G-Q-SLE Combination		0,248227	0,355109	-2,461135	0,000762	0,002113	0,000856
355	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,942592	1,597491	-0,946545	0,000867	0,00255
355	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,540613	-1,023104	-3,045832	0,000366	0,000873
355	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,574084	1,071833	-1,512887	0,000953	0,002083
355	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,172105	-0,497446	-2,479489	0,00028	0,00134
355	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,064842	1,834685	-0,850999	0,000924	0,002623
355	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,662863	-1,260298	-3,141378	0,000309	0,0008
355	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,654325	1,256222	-1,455477	0,001052	0,002114

Pag. 332 di 933

355	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,252347	-0,681835	-2,536899	0,000181	0,001309	0,000199
355	G-Q-SLU-D Combination		0,585492	0,453872	-3,374092	0,000686	0,002933	0,001	
355	G-Q-SLU-S Combination		-0,156757	0,263452	-1,748934	0,000633	0,001534	0,000609	
355	G-Q-SLU-B Combination		0,339844	0,390522	-2,69874	0,001725	0,002223	0,001162	
356	G-SLU Combination		0,178395	0,094241	-1,399475	0,000541	0,001522	0,000625	
356	G-Q-SLU Combination		0,354089	0,188839	-2,755795	0,001076	0,003017	0,001243	
356	G-SLU2 Combination		0,118473	0,062396	-0,931741	0,000359	0,001011	0,000415	
356	G-Q-SLE Combination		0,246202	0,131168	-1,917785	0,000748	0,002098	0,000864	
356	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,940391	1,256249	-0,717455	0,000834	0,002536	0,001372
356	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,54169	-1,044365	-2,394745	0,000376	0,000862	0,000026
356	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,572432	0,835521	-1,150101	0,000936	0,002069	0,001099
356	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,173731	-0,623637	-1,962099	0,000274	0,001329	0,000299
356	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,062726	1,47052	-0,638139	0,00089	0,002609	0,001482
356	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,664025	-1,258636	-2,474061	0,000321	0,00079	-0,000083
356	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,652786	1,013969	-1,092265	0,001036	0,002099	0,001192
356	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,254085	-0,802084	-2,019935	0,000175	0,0013	0,000206
356	G-Q-SLU-D Combination		0,583259	0,192941	-2,618525	0,000678	0,002921	0,001012	
356	G-Q-SLU-S Combination		-0,158468	0,103777	-1,355242	0,000623	0,00152	0,000613	
356	G-Q-SLU-B Combination		0,337411	0,085429	-2,128092	0,001616	0,002199	0,00117	
357	G-SLU Combination		0,173822	-0,063621	-1,012941	0,000566	0,001497	0,000557	
357	G-Q-SLU Combination		0,345015	-0,124991	-1,989547	0,001126	0,002968	0,001107	
357	G-SLU2 Combination		0,115435	-0,042388	-0,674939	0,000376	0,000995	0,000369	
357	G-Q-SLE Combination		0,239893	-0,087004	-1,384932	0,000783	0,002064	0,000769	
357	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,934341	0,922696	-0,494333	0,000844	0,002512	0,001295
357	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,545858	-1,063974	-1,754674	0,000423	0,000832	-0,00005
357	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,567282	0,611406	-0,790294	0,000959	0,002042	0,001019
357	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,178799	-0,752684	-1,458713	0,000308	0,001302	0,000226
357	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,05687	1,114879	-0,431039	0,000899	0,002585	0,001405
357	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,668387	-1,256157	-1,817968	0,000368	0,000759	-0,00016
357	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,647833	0,786239	-0,731989	0,001059	0,002071	0,001111
357	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,25935	-0,927517	-1,517018	0,000208	0,001272	0,000134
357	G-Q-SLU-D Combination		0,575334	-0,060987	-1,875189	0,000728	0,00288	0,000894	
357	G-Q-SLU-S Combination		-0,163293	-0,051532	-0,96964	0,000648	0,001498	0,000544	
357	G-Q-SLU-B Combination		0,330034	-0,21231	-1,570903	0,001561	0,002151	0,001054	
358	G-SLU Combination		0,17203	-0,222869	-0,637093	0,000579	0,001517	0,000762	
358	G-Q-SLU Combination		0,341471	-0,44153	-1,244495	0,001151	0,003007	0,001514	
358	G-SLU2 Combination		0,114244	-0,148097	-0,425235	0,000384	0,001008	0,000506	
358	G-Q-SLE Combination		0,237427	-0,307064	-0,866816	0,0008	0,002091	0,001052	
358	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,932466	0,594389	-0,280251	0,000841	0,002545	0,001502
358	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,547979	-1,091898	-1,129434	0,000454	0,000842	0,000202
358	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,565269	0,394225	-0,435737	0,00096	0,00207	0,001247
358	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,180783	-0,891733	-0,973948	0,000335	0,001318	0,000457
358	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,055045	0,765842	-0,232766	0,000896	0,002619	0,001607
358	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,670558	-1,263351	-1,176919	0,000399	0,000769	0,000097
358	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,645811	0,567693	-0,377395	0,001058	0,0021	0,001339
358	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,261325	-1,065202	-1,03229	0,000237	0,001288	0,000365

Pag. 333 di 933

358	G-Q-SLU-D Combination		0,571925	-0,318645	-1,150717	0,000762	0,00292	0,001259	
358	G-Q-SLU-S Combination		-0,164826	-0,208256	-0,594105	0,000655	0,001522	0,000746	
358	G-Q-SLU-B Combination		0,327203	-0,510949	-1,03241	0,001473	0,002161	0,001393	
359	G-SLU Combination		0,087217	0,418514	-2,116701	0,000396	0,001486	0,000632	
359	G-Q-SLU Combination		0,172839	0,833466	-4,176976	0,000789	0,002946	0,001257	
359	G-SLU2 Combination		0,057951	0,27764	-1,408311	0,000263	0,000988	0,00042	
359	G-Q-SLE Combination		0,120198	0,579311	-2,90613	0,000548	0,002049	0,000874	
359	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,882659	1,941665	-1,123495	0,000754	0,002478	0,001372
359	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,687929	-1,004352	-3,589953	0,000133	0,000841	0,000043
359	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,46724	1,31572	-1,815308	0,00078	0,002022	0,001102
359	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,272509	-0,378407	-2,898139	0,000107	0,001297	0,000313
359	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,993009	2,2026	-1,016488	0,000816	0,002549	0,001481
359	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,798279	-1,265287	-3,696959	0,000072	0,00077	-0,000067
359	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,53509	1,508513	-1,769255	0,00087	0,002051	0,001194
359	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,34036	-0,5712	-2,944193	0,000017	0,001269	0,00022
359	G-Q-SLU-D Combination		0,435936	0,71563	-4,050092	0,000364	0,002859	0,001013	
359	G-Q-SLU-S Combination		-0,247601	0,423389	-2,059661	0,000479	0,001483	0,000625	
359	G-Q-SLU-B Combination		0,16482	0,695874	-3,014125	0,001604	0,0021	0,001213	
360	G-SLU Combination		0,086898	0,256079	-1,724408	0,000368	0,001474	0,000631	
360	G-Q-SLU Combination		0,172202	0,510565	-3,39943	0,000731	0,002922	0,001255	
360	G-SLU2 Combination		0,057739	0,169819	-1,14767	0,000244	0,00098	0,000419	
360	G-Q-SLE Combination		0,119755	0,354831	-2,365411	0,000508	0,002032	0,000872	
360	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,881995	1,597963	-0,895779	0,000693	0,00246	0,001371
360	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,687981	-1,024028	-2,941698	0,000129	0,000832	0,000041
360	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,466829	1,071901	-1,462698	0,000744	0,002006	0,001101
360	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,272815	-0,497966	-2,374779	0,000078	0,001286	0,000311
360	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,992374	-1,835259	-0,805401	0,000753	0,00253	0,00148
360	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,79836	-1,261324	-3,032076	0,000069	0,000762	-0,000068
360	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,534725	1,256335	-1,41842	0,000837	0,002034	0,001193
360	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,340711	-0,6824	-2,419057	-0,000015	0,001258	0,000219
360	G-Q-SLU-D Combination		0,435513	0,453706	-3,296268	0,000341	0,002839	0,001011	
360	G-Q-SLU-S Combination		-0,24795	0,263247	-1,667634	0,000445	0,001469	0,000623	
360	G-Q-SLU-B Combination		0,164248	0,390153	-2,459303	0,001461	0,00208	0,001215	
361	G-SLU Combination		0,086622	0,094347	-1,332187	0,000349	0,001444	0,000622	
361	G-Q-SLU Combination		0,171659	0,189058	-2,62202	0,000693	0,002862	0,001236	
361	G-SLU2 Combination		0,057555	0,062464	-0,887078	0,000232	0,00096	0,000413	
361	G-Q-SLE Combination		0,119377	0,13132	-1,824786	0,000482	0,001991	0,000859	
361	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,881125	1,257227	-0,666417	0,000645	0,002416	0,001361
361	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,687724	-1,0451	-2,295245	0,000135	0,000808	0,00003
361	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,46646	0,836065	-1,106473	0,000721	0,001967	0,001091
361	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,273058	-0,623938	-1,855189	0,000059	0,001258	0,0003
361	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,991592	1,471648	-0,592164	0,000705	0,002486	0,001471
361	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,798191	-1,259521	-2,369498	0,000075	0,000739	-0,00008
361	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,534466	1,014603	-1,062749	0,000817	0,001994	0,001184
361	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,341065	-0,802476	-1,898913	-0,000037	0,00123	0,000207
361	G-Q-SLU-D Combination		0,435013	0,192886	-2,541893	0,000335	0,002786	0,000996	

Pag. 334 di 933

361	G-Q-SLU-S Combination		-0,248199	0,103947	-1,275982	0,000423	0,001435	0,000612
361	G-Q-SLU-B Combination		0,163925	0,085927	-1,905864	0,001332	0,002034	0,001199
362	G-SLU Combination		0,085734	-0,064884	-0,943222	0,000322	0,00138	0,000606
362	G-Q-SLU Combination		0,169911	-0,127468	-1,851053	0,000638	0,002735	0,001204
362	G-SLU2 Combination		0,056964	-0,04323	-0,62865	0,000214	0,000917	0,000402
362	G-Q-SLE Combination		0,11816	-0,088729	-1,288643	0,000444	0,001902	0,000837
362	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,879084	0,922049	-0,437751	0,000583	0,002324
362	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,687658	-1,066129	-1,655359	0,000136	0,000757
362	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,465379	0,610836	-0,748459	0,000686	0,001884
362	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,273953	-0,754916	-1,344652	0,000033	0,001198
362	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,989732	1,11448	-0,379114	0,000642	0,002392
362	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,798306	-1,258559	-1,713996	0,000077	0,000689
362	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,533604	0,785954	-0,704476	0,000785	0,00191
362	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,342178	-0,930034	-1,388635	-0,000066	0,001171
362	G-Q-SLU-D Combination		0,433126	-0,06398	-1,79272	0,00031	0,00267	0,000973
362	G-Q-SLU-S Combination		-0,249083	-0,052407	-0,888046	0,000394	0,001363	0,000596
362	G-Q-SLU-B Combination		0,162988	-0,213906	-1,358827	0,00119	0,00194	0,001165
363	G-SLU Combination		0,195933	0,552414	-2,506148	0,000336	0,001504	0,000589
363	G-Q-SLU Combination		0,388325	1,099475	-4,948871	0,000669	0,002981	0,00117
363	G-SLU2 Combination		0,130181	0,366539	-1,667061	0,000223	0,000999	0,000391
363	G-Q-SLE Combination		0,27005	0,764252	-3,442921	0,000465	0,002073	0,000814
363	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,057231	2,277898	-1,347135	0,000733	0,002502
363	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,61974	-1,04116	-4,23592	0,000019	0,000856
363	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,607	1,5522	-2,162363	0,000715	0,002044
363	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,169509	-0,315462	-3,420693	0,000037	0,001314
363	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,170342	2,566971	-1,223064	0,000796	0,002573
363	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,732851	-1,330232	-4,359992	-0,000045	0,000785
363	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,675191	1,759786	-2,1133	0,000798	0,002074
363	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,2377	-0,523047	-3,469756	-0,000046	0,001284
363	G-Q-SLU-D Combination		0,644526	0,954703	-4,798185	0,000206	0,002885	0,000955
363	G-Q-SLU-S Combination		-0,138866	0,54837	-2,448868	0,000422	0,001505	0,000576
363	G-Q-SLU-B Combination		0,318887	0,878367	-3,565434	0,001611	0,002133	0,001088
364	G-SLU Combination		0,195696	0,393088	-2,116929	0,000304	0,001503	0,000615
364	G-Q-SLU Combination		0,38785	0,782871	-4,177434	0,000604	0,002979	0,001222
364	G-SLU2 Combination		0,130024	0,260769	-1,408461	0,000202	0,000999	0,000408
364	G-Q-SLE Combination		0,26972	0,544141	-2,906448	0,00042	0,002072	0,00085
364	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,056752	1,934152	-1,123573	0,000664	0,002499
364	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,619794	-1,053754	-3,590388	0,000016	0,000857
364	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,606703	1,306209	-1,815521	0,000674	0,002042
364	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,169745	-0,425811	-2,898439	6,566E-06	0,001314
364	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,169878	2,198958	-1,016556	0,000725	0,00257
364	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,73292	-1,31856	-3,697405	-0,000045	0,000786
364	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,674926	1,503694	-1,769475	0,00076	0,002071
364	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,237968	-0,623296	-2,944485	-0,00008	0,001285
364	G-Q-SLU-D Combination		0,644356	0,695851	-4,050361	0,000183	0,002887	0,001001
364	G-Q-SLU-S Combination		-0,139148	0,392054	-2,059907	0,000383	0,001504	0,000604

Pag. 335 di 933

364	G-Q-SLU-B Combination		0,318233	0,584244	-3,01463	0,00147	0,002127	0,001127
365	G-SLU Combination		0,195419	0,232935	-1,724614	0,00027	0,001516	0,000613
365	G-Q-SLU Combination		0,387302	0,464614	-3,399842	0,000535	0,003006	0,001219
365	G-SLU2 Combination		0,12984	0,154451	-1,147807	0,000179	0,001008	0,000407
365	G-Q-SLE Combination		0,269339	0,322881	-2,365697	0,000372	0,00209	0,000847
365	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,056001	1,591294	-0,895858	0,000593	0,002514
365	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,619661	-1,069094	-2,942081	9,741E-06	0,000872
365	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,606328	1,065834	-1,462881	0,000631	0,002057
365	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,169987	-0,543633	-2,375059	-0,000029	0,001329
365	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,169165	1,832534	-0,805472	0,000653	0,002585
365	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,732824	-1,310333	-3,032468	-0,000051	0,000801
365	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,674618	1,255591	-1,418608	0,000721	0,002086
365	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,238278	-0,73339	-2,419332	-0,000119	0,001301
365	G-Q-SLU-D Combination		0,644045	0,435574	-3,29662	0,000158	0,002911	0,000998
365	G-Q-SLU-S Combination		-0,139473	0,234681	-1,667842	0,000342	0,001518	0,000603
365	G-Q-SLU-B Combination		0,317497	0,28937	-2,459579	0,001317	0,002144	0,001122
366	G-SLU Combination		0,194687	0,073084	-1,332219	0,00024	0,001524	0,00061
366	G-Q-SLU Combination		0,385857	0,14695	-2,622084	0,000474	0,003021	0,001213
366	G-SLU2 Combination		0,129353	0,048334	-0,887099	0,000159	0,001012	0,000405
366	G-Q-SLE Combination		0,268334	0,102034	-1,824831	0,00033	0,002101	0,000843
366	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,054473	1,251004	-0,666331	0,000528	0,002524
366	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,619762	-1,086331	-2,295403	5,906E-06	0,000879
366	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,605408	0,8331	-1,106457	0,000596	0,002066
366	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,170698	-0,668427	-1,855276	-0,000062	0,001337
366	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,167704	1,469464	-0,592072	0,000589	0,002595
366	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,732994	-1,304791	-2,369662	-0,000055	0,000808
366	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,67381	1,017605	-1,062729	0,00069	0,002094
366	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,2391	-0,852932	-1,899004	-0,000156	0,001309
366	G-Q-SLU-D Combination		0,642821	0,17576	-2,542039	0,00014	0,002927	0,000993
366	G-Q-SLU-S Combination		-0,140285	0,077643	-1,275975	0,000306	0,001525	0,000599
366	G-Q-SLU-B Combination		0,316249	-0,004525	-1,905767	0,00117	0,002149	0,001116
367	G-SLU Combination		0,191102	-0,084722	-0,944738	0,000223	0,001475	0,000624
367	G-Q-SLU Combination		0,378772	-0,166657	-1,854052	0,000439	0,002924	0,001241
367	G-SLU2 Combination		0,126969	-0,056425	-0,629658	0,000148	0,00098	0,000415
367	G-Q-SLE Combination		0,263405	-0,115991	-1,29073	0,000305	0,002034	0,000863
367	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,048756	0,915255	-0,438775	0,000476	0,00245
367	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,622036	-1,103539	-1,657716	0,00002	0,000844
367	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,601167	0,610321	-0,749933	0,000578	0,002001
367	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,174448	-0,798605	-1,346558	-0,000083	0,001293
367	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,162166	1,111766	-0,380114	0,000536	0,002519
367	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,735447	-1,30005	-1,716378	-0,000041	0,000775
367	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,669836	0,792014	-0,705976	0,000678	0,002028
367	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,243117	-0,980298	-1,390515	-0,000182	0,001267
367	G-Q-SLU-D Combination		0,63622	-0,080701	-1,795717	0,000142	0,002843	0,00102
367	G-Q-SLU-S Combination		-0,144186	-0,076921	-0,889634	0,000283	0,001471	0,00061
367	G-Q-SLU-B Combination		0,311023	-0,294994	-1,360752	0,001047	0,002069	0,001141

Pag. 336 di 933

368	G-SLU Combination		0,185536	-0,242642	-0,558638	0,000233	0,001732	0,000657
368	G-Q-SLU Combination		0,367753	-0,48049	-1,08873	0,000458	0,003433	0,001306
368	G-SLU2 Combination		0,12327	-0,161259	-0,373138	0,000155	0,001151	0,000436
368	G-Q-SLE Combination		0,255741	-0,334175	-0,758515	0,000319	0,002387	0,000908
368	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,040739	0,584617	-0,209755	0,000449	0,002851
368	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,626439	-1,126114	-1,024559	0,000069	0,001016
368	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,594702	0,39556	-0,38788	0,000606	0,002346
368	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,180402	-0,937057	-0,846434	-0,000088	0,001521
368	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,154364	0,760353	-0,166182	0,000508	0,002932
368	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,740064	-1,30185	-1,068131	9,915E-06	0,000935
368	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,66365	0,576663	-0,343602	0,000716	0,002382
368	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,24935	-1,11816	-0,890712	-0,000198	0,001485
368	G-Q-SLU-D Combination		0,625727	-0,338483	-1,05143	0,000184	0,003312	0,001083
368	G-Q-SLU-S Combination		-0,150149	-0,231552	-0,505022	0,000279	0,00175	0,000644
368	G-Q-SLU-B Combination		0,303264	-0,584316	-0,819195	0,000995	0,002442	0,001179
369	G-SLU Combination		0,304385	0,374706	-2,117258	0,000201	0,001505	0,000613
369	G-Q-SLU Combination		0,603278	0,74636	-4,178094	0,000398	0,002984	0,001217
369	G-SLU2 Combination		0,202238	0,248564	-1,408679	0,000133	0,001	0,000407
369	G-Q-SLE Combination		0,419533	0,518756	-2,906906	0,000277	0,002075	0,000846
369	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,23184	1,934788	-1,123739	0,000535	0,002502
369	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,552184	-1,095491	-3,590961	-0,000086	0,00086
369	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,747101	1,304881	-1,815837	0,000553	0,002045
369	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,067445	-0,465584	-2,898863	-0,000104	0,001316
369	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,347962	2,203469	-1,016711	0,000594	0,002573
369	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,668306	-1,364172	-3,697989	-0,000146	0,000788
369	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,815734	1,50706	-1,7698	0,000638	0,002074
369	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,136078	-0,667763	-2,9449	-0,000189	0,001287
369	G-Q-SLU-D Combination		0,853079	0,688911	-4,050812	7,775E-06	0,00289	0,001004
369	G-Q-SLU-S Combination		-0,030451	0,368127	-2,06026	0,000274	0,001505	0,0006
369	G-Q-SLU-B Combination		0,47199	0,483567	-3,015305	0,001299	0,002132	0,001107
370	G-SLU Combination		0,30442	0,217069	-1,724776	0,000168	0,001509	0,000608
370	G-Q-SLU Combination		0,603352	0,433218	-3,400166	0,000331	0,002992	0,001207
370	G-SLU2 Combination		0,202261	0,143904	-1,147914	0,000112	0,001003	0,000403
370	G-Q-SLE Combination		0,419584	0,301044	-2,365922	0,00023	0,00208	0,000839
370	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,231417	1,592745	-0,895905	0,000462	0,002506
370	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,55168	-1,105937	-2,942398	-0,000088	0,000864
370	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,747076	1,067926	-1,463022	0,000506	0,002049
370	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,067338	-0,581118	-2,375281	-0,000133	0,001321
370	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,347571	1,837874	-0,805512	0,000519	0,002578
370	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,667833	-1,351066	-3,032791	-0,000145	0,000793
370	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,81578	1,262926	-1,418754	0,000593	0,002078
370	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,136042	-0,776118	-2,419549	-0,000219	0,001292
370	G-Q-SLU-D Combination		0,853413	0,43078	-3,296901	-0,000025	0,002901	0,000996
370	G-Q-SLU-S Combination		-0,030463	0,213741	-1,667999	0,000235	0,001508	0,000595
370	G-Q-SLU-B Combination		0,471525	0,199502	-2,459786	0,001162	0,002134	0,001094
371	G-SLU Combination		0,302807	0,059398	-1,332559	0,000138	0,001488	0,000609

Pag. 337 di 933

371	G-Q-SLU Combination		0,600165	0,119999	-2,622761	0,000271	0,00295	0,00121
371	G-SLU2 Combination		0,201188	0,039222	-0,887325	0,000092	0,000989	0,000404
371	G-Q-SLE Combination		0,417367	0,083279	-1,825301	0,000188	0,002051	0,000841
371	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,228588	1,252954	-0,666467	0,000394	0,002473
371	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,552445	-1,118716	-2,296028	-0,000088	0,00085
371	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,745094	0,838359	-1,10675	0,000466	0,00202
371	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,068951	-0,704122	-1,855745	-0,00016	0,001303
371	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,344802	1,475345	-0,592196	0,00045	0,002543
371	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,668659	-1,341108	-2,370299	-0,000144	0,00078
371	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,813931	1,028673	-1,063027	0,000555	0,002048
371	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,137788	-0,894436	-1,899469	-0,000248	0,001275
371	G-Q-SLU-D Combination		0,850727	0,172607	-2,542742	-0,000054	0,002865	0,000999
371	G-Q-SLU-S Combination		-0,032302	0,059312	-1,276314	0,000201	0,001484	0,000596
371	G-Q-SLU-B Combination		0,468628	-0,084281	-1,906144	0,001033	0,002096	0,001095
372	G-SLU Combination		0,298594	-0,097224	-0,945441	0,000124	0,001488	0,000587
372	G-Q-SLU Combination		0,591834	-0,191148	-1,855445	0,000241	0,002949	0,001167
372	G-SLU2 Combination		0,198386	-0,064762	-0,630125	0,000083	0,000989	0,00039
372	G-Q-SLE Combination		0,411572	-0,133045	-1,291698	0,000168	0,002051	0,000811
372	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,222121	0,916158	-0,439279	0,000343	0,002478
372	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,555372	-1,132155	-1,658782	-0,00007	0,000844
372	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,740071	0,617607	-0,750572	0,000445	0,002022
372	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,073322	-0,833604	-1,347489	-0,000172	0,0013
372	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,338451	1,116613	-0,380604	0,000397	0,002549
372	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,671702	-1,33261	-1,717456	-0,000124	0,000773
372	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,809129	0,805684	-0,706604	0,000537	0,002051
372	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,14238	-1,02168	-1,391457	-0,000263	0,001272
372	G-Q-SLU-D Combination		0,843134	-0,08384	-1,797226	-0,000057	0,002865	0,00096
372	G-Q-SLU-S Combination		-0,036961	-0,093658	-0,890349	0,000183	0,001484	0,000571
372	G-Q-SLU-B Combination		0,462186	-0,36647	-1,361444	0,000932	0,002093	0,001065
373	G-SLU Combination		0,213363	0,53112	-2,486507	0,000048	0,001463	0,000609
373	G-Q-SLU Combination		0,422471	1,057061	-4,909923	0,000095	0,002898	0,00121
373	G-SLU2 Combination		0,141805	0,352413	-1,654014	0,000032	0,000972	0,000404
373	G-Q-SLE Combination		0,293826	0,734772	-3,415837	0,000066	0,002016	0,000841
373	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,189351	2,278385	-1,356116	0,000372	0,002434
373	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,713224	-1,089342	-4,18307	-0,000265	0,000832
373	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,653895	1,54748	-2,152209	0,000388	0,001991
373	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,177768	-0,358438	-3,386977	-0,000281	0,001275
373	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,298643	2,571436	-1,235954	0,000431	0,002504
373	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,822515	-1,382394	-4,303232	-0,000324	0,000762
373	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,712939	1,759238	-2,109677	0,000473	0,002019
373	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,236811	-0,570195	-3,429509	-0,000366	0,001246
373	G-Q-SLU-D Combination		0,703333	0,946098	-4,815118	-0,000245	0,002824	0,001
373	G-Q-SLU-S Combination		-0,11932	0,520902	-2,419104	0,000107	0,001459	0,000595
373	G-Q-SLU-B Combination		0,308188	0,765122	-3,379326	0,001088	0,002022	0,001097
374	G-SLU Combination		0,212985	0,374351	-2,101863	0,000021	0,00149	0,000602
374	G-Q-SLU Combination		0,421718	0,745657	-4,147792	0,00004	0,002952	0,001195

Pag. 338 di 933

374	G-SLU2 Combination		0,141554	0,248328	-1,398428	0,000014	0,00099	0,0004	
374	G-Q-SLE Combination		0,293303	0,518267	-2,885819	0,000028	0,002053	0,000831	
374	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,188632	1,935054	-1,133424	0,000304	0,002464	0,001368
374	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,713351	-1,09655	-3,547051	-0,000258	0,000862	-0,000022
374	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,653392	1,304688	-1,811701	0,000339	0,00202	0,001085
374	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,178111	-0,466183	-2,868774	-0,000294	0,001305	0,00026
374	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,297934	2,203808	-1,030337	0,000358	0,002533	0,00148
374	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,822652	-1,365304	-3,650138	-0,000313	0,000793	-0,000134
374	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,712464	1,506871	-1,773641	0,000421	0,002048	0,001181
374	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,237182	-0,668367	-2,906834	-0,000375	0,001278	0,000165
374	G-Q-SLU-D Combination		0,702984	0,688832	-4,073562	-0,000287	0,002871	0,000988	
374	G-Q-SLU-S Combination		-0,119745	0,367717	-2,035057	0,00008	0,001488	0,000588	
374	G-Q-SLU-B Combination		0,307259	0,482568	-2,84613	0,000986	0,002068	0,001083	
375	G-SLU Combination		0,212538	0,216961	-1,713878	-0,000011	0,001495	0,000611	
375	G-Q-SLU Combination		0,420837	0,43301	-3,379011	-0,000026	0,002963	0,001214	
375	G-SLU2 Combination		0,141256	0,143831	-1,140626	-6,758E-06	0,000994	0,000406	
375	G-Q-SLE Combination		0,292689	0,300899	-2,351177	-0,000018	0,002061	0,000844	
375	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,187819	1,593352	-0,906396	0,000227	0,002469	0,00138
375	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,713534	-1,106781	-2,907887	-0,000254	0,000869	-0,000013
375	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,652814	1,068104	-1,465978	0,000285	0,002026	0,001098
375	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,178528	-0,581532	-2,348306	-0,000312	0,001313	0,000269
375	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,297135	1,838589	-0,819999	0,000277	0,002538	0,001492
375	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,822849	-1,352017	-2,994285	-0,000304	0,0008	-0,000125
375	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,711919	1,263147	-1,431358	0,000364	0,002053	0,001194
375	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,237633	-0,776575	-2,382925	-0,000391	0,001285	0,000173
375	G-Q-SLU-D Combination		0,702293	0,430744	-3,325834	-0,00034	0,002882	0,001005	
375	G-Q-SLU-S Combination		-0,120237	0,213644	-1,647637	0,000047	0,001493	0,000598	
375	G-Q-SLU-B Combination		0,306482	0,199229	-2,307877	0,000878	0,002074	0,001098	
376	G-SLU Combination		0,21136	0,059365	-1,325882	-0,000041	0,001489	0,000605	
376	G-Q-SLU Combination		0,418508	0,119946	-2,610202	-0,000086	0,002951	0,001201	
376	G-SLU2 Combination		0,140473	0,039198	-0,882816	-0,000026	0,00099	0,000401	
376	G-Q-SLE Combination		0,291069	0,083241	-1,816517	-0,000059	0,002052	0,000835	
376	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,185879	1,253692	-0,677667	0,000155	0,002456	0,001375
376	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,714219	-1,11952	-2,270396	-0,000249	0,000868	-0,000023
376	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,65134	0,838755	-1,117576	0,000234	0,002016	0,001092
376	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,17968	-0,704583	-1,830487	-0,000328	0,001309	0,00026
376	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,295219	1,476231	-0,607395	0,0002	0,002525	0,001487
376	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,823559	-1,342059	-2,340668	-0,000294	0,0008	-0,000136
376	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,710505	1,029174	-1,085084	0,000311	0,002042	0,001188
376	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,238845	-0,895002	-1,862978	-0,000405	0,001283	0,000163
376	G-Q-SLU-D Combination		0,700255	0,172283	-2,577711	-0,000391	0,002873	0,000994	
376	G-Q-SLU-S Combination		-0,121514	0,059375	-1,260485	0,000017	0,001485	0,00059	
376	G-Q-SLU-B Combination		0,304511	-0,084056	-1,770313	0,00078	0,002062	0,001086	
377	G-SLU Combination		0,210245	-0,096928	-0,940782	-0,000056	0,001478	0,000598	
377	G-Q-SLU Combination		0,416303	-0,19054	-1,847128	-0,000118	0,002928	0,001189	
377	G-SLU2 Combination		0,139731	-0,064567	-0,626932	-0,000036	0,000982	0,000397	

Pag. 339 di 933

377	G-Q-SLE Combination		0,289536	-0,132623	-1,285845	-0,000081	0,002036	0,000826	
377	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,183981	0,917383	-0,449095	0,000103	0,002439	0,001377
377	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,714807	-1,132703	-1,639212	-0,000232	0,00086	-0,000039
377	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,649931	0,61858	-0,767996	0,0002	0,002	0,001091
377	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,180758	-0,8339	-1,32031	-0,000329	0,001299	0,000247
377	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,293349	1,118041	-0,394213	0,000143	0,002507	0,001491
377	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,824175	-1,333361	-1,694094	-0,000273	0,000792	-0,000153
377	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,709161	0,806839	-0,736206	0,000274	0,002026	0,001189
377	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,239987	-1,022159	-1,3521	-0,000403	0,001273	0,000149
377	G-Q-SLU-D Combination		0,698229	-0,084085	-1,834637	-0,000418	0,002851	0,000983	
377	G-Q-SLU-S Combination		-0,122711	-0,09319	-0,876653	3,704E-06	0,001472	0,000582	
377	G-Q-SLU-B Combination		0,302664	-0,365222	-1,237547	0,00071	0,002043	0,001076	
378	G-SLU Combination		0,209789	-0,25178	-0,555274	-0,000069	0,001512	0,000585	
378	G-Q-SLU Combination		0,415409	-0,498182	-1,083215	-0,000145	0,002997	0,001162	
378	G-SLU2 Combination		0,139427	-0,167375	-0,37078	-0,000045	0,001005	0,000388	
378	G-Q-SLE Combination		0,288914	-0,346509	-0,754593	-0,0001	0,002085	0,000808	
378	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,183158	0,584743	-0,216524	0,000056	0,002479	0,001363
378	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,714995	-1,146347	-1,011093	-0,000215	0,000898	-0,000055
378	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,649372	0,407794	-0,411364	0,000168	0,002039	0,001076
378	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,181209	-0,969398	-0,816253	-0,000327	0,001338	0,000232
378	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,292564	0,764373	-0,176132	0,000092	0,002547	0,001477
378	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,824401	-1,325978	-1,051485	-0,000251	0,00083	-0,000169
378	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,708651	0,596214	-0,379138	0,000239	0,002064	0,001174
378	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,240489	-1,157818	-0,848479	-0,000398	0,001313	0,000134
378	G-Q-SLU-D Combination		0,697023	-0,338381	-1,090966	-0,000444	0,002914	0,00096	
378	G-Q-SLU-S Combination		-0,123149	-0,243807	-0,492511	-5,791E-06	0,001509	0,000567	
378	G-Q-SLU-B Combination		0,302402	-0,644034	-0,704059	0,000651	0,002096	0,001056	
379	G-SLU Combination		0,122198	0,374	-2,106239	-0,000066	0,001466	0,000606	
379	G-Q-SLU Combination		0,241385	0,744962	-4,156968	-0,000134	0,002903	0,001204	
379	G-SLU2 Combination		0,081276	0,248095	-1,401282	-0,000043	0,000974	0,000402	
379	G-Q-SLE Combination		0,167925	0,517784	-2,892162	-0,000093	0,002019	0,000837	
379	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,153871	1,935297	-1,162407	0,000231	0,002414	0,001375
379	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,881588	-1,097575	-3,528195	-0,00038	0,000857	-0,000002
379	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,569557	1,304491	-1,821135	0,000231	0,001985	0,001092
379	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,297273	-0,46677	-2,869467	-0,000381	0,001286	0,000263
379	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,259703	2,204127	-1,06181	0,000285	0,002482	0,001487
379	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,987419	-1,366405	-3,628791	-0,000435	0,00079	-0,000132
379	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,622293	1,50668	-1,786736	0,000304	0,002012	0,001188
379	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,35001	-0,668958	-2,903866	-0,000454	0,00126	0,000167
379	G-Q-SLU-D Combination		0,553542	0,688722	-4,130463	-0,000453	0,002834	0,000997	
379	G-Q-SLU-S Combination		-0,208336	0,367341	-2,03137	-0,000016	0,001463	0,000592	
379	G-Q-SLU-B Combination		0,144167	0,481578	-2,711105	0,000839	0,001994	0,001089	
380	G-SLU Combination		0,121283	0,216824	-1,724561	-0,00012	0,001469	0,000605	
380	G-Q-SLU Combination		0,239567	0,432745	-3,40094	-0,000244	0,00291	0,001201	
380	G-SLU2 Combination		0,080669	0,14374	-1,147643	-0,000079	0,000976	0,000402	
380	G-Q-SLE Combination		0,166661	0,300714	-2,366371	-0,000169	0,002024	0,000835	

Pag. 340 di 933

380	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,152618	1,593861	-0,937377	0,000124	0,002417	0,001372
380	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,882381	-1,107591	-2,901295	-0,000396	0,000862	-0,000002
380	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,568483	1,06825	-1,48311	0,000156	0,001988	0,001091
380	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,298246	-0,58198	-2,355562	-0,000428	0,001291	0,000262
380	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,258462	1,839204	-0,853479	0,000174	0,002484	0,001484
380	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,988225	-1,352934	-2,985193	-0,000446	0,000795	-0,000132
380	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,621249	1,263347	-1,453684	0,000023	0,002015	0,001187
380	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,351012	-0,777077	-2,384988	-0,000502	0,001265	0,000166
380	G-Q-SLU-D Combination		0,552054	0,43062	-3,392551	-0,000529	0,00284	0,000994
380	G-Q-SLU-S Combination		-0,209289	0,213543	-1,650451	-0,000073	0,001466	0,000591
380	G-Q-SLU-B Combination		0,142638	0,198937	-2,191911	0,000683	0,001999	0,001087
381	G-SLU Combination		0,12098	0,059686	-1,342415	-0,000173	0,001469	0,000603
381	G-Q-SLU Combination		0,238967	0,120596	-2,643982	-0,000035	0,002909	0,001197
381	G-SLU2 Combination		0,080467	0,039411	-0,893693	-0,000114	0,000976	0,0004
381	G-Q-SLE Combination		0,166244	0,083692	-1,839932	-0,000243	0,002023	0,000832
381	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,152216	1,254682	-0,710587	0,000023	0,002412	0,001375
381	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,882655	-1,119782	-2,275108	-0,000414	0,000866	-0,000027
381	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,568163	0,83953	-1,14295	0,000084	0,001985	0,001092
381	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,298602	-0,704631	-1,842745	-0,000475	0,001293	0,000256
381	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,258085	1,477354	-0,642948	0,000069	0,002479	0,001487
381	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,988524	-1,342455	-2,342747	-0,00046	0,000799	-0,00014
381	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,620963	1,030058	-1,117583	0,000158	0,002011	0,001189
381	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,351402	-0,895159	-1,868112	-0,000549	0,001267	0,000159
381	G-Q-SLU-D Combination		0,551472	0,172587	-2,653846	-0,000606	0,002838	0,00099
381	G-Q-SLU-S Combination		-0,20953	0,05981	-1,269223	-0,000128	0,001465	0,000588
381	G-Q-SLU-B Combination		0,142225	-0,08324	-1,671719	0,000535	0,002	0,001083
382	G-SLU Combination		0,12103	-0,09612	-0,961277	-0,000218	0,001461	0,000592
382	G-Q-SLU Combination		0,23907	-0,188922	-1,889033	-0,000441	0,002893	0,001177
382	G-SLU2 Combination		0,0805	-0,064033	-0,640412	-0,000143	0,000971	0,000393
382	G-Q-SLE Combination		0,166315	-0,131499	-1,314891	-0,000306	0,002012	0,000818
382	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,152348	0,918933	-0,482889	-0,000065	0,002401	0,001367
382	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,882673	-1,132438	-1,652089	-0,000428	0,000859	-0,000042
382	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,568307	0,620078	-0,801171	0,000022	0,001974	0,001083
382	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,298631	-0,833582	-1,333807	-0,000514	0,001286	0,000242
382	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,258255	1,119762	-0,43082	-0,000023	0,002468	0,00148
382	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,988579	-1,333267	-1,704158	-0,00047	0,000792	-0,000156
382	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,621152	0,808522	-0,778518	0,000095	0,002	0,00118
382	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,351477	-1,022027	-1,35646	-0,000588	0,001261	0,000145
382	G-Q-SLU-D Combination		0,551376	-0,083362	-1,917128	-0,00067	0,002824	0,000975
382	G-Q-SLU-S Combination		-0,209372	-0,09219	-0,889143	-0,000173	0,001456	0,000576
382	G-Q-SLU-B Combination		0,142411	-0,363182	-1,152673	0,000404	0,001989	0,001064
383	G-SLU Combination		0,228633	0,532197	-2,486375	-0,000043	0,001465	0,000578
383	G-Q-SLU Combination		0,452215	1,059335	-4,909941	-0,000087	0,002901	0,001148
383	G-SLU2 Combination		0,152005	0,353113	-1,653896	-0,000028	0,000973	0,000384
383	G-Q-SLE Combination		0,31455	0,736343	-3,415828	-0,00006	0,002018	0,000798
383	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,327167	2,3046	-1,384639	0,000313	0,002415	0,001354

Pag. 341 di 933

383	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,817311	-1,113054	-4,154449	-0,00041	0,000855	-0,000062
383	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,709919	1,567539	-2,156339	0,000264	0,001985	0,001066
383	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,200063	-0,375994	-3,382749	-0,00036	0,001285	0,000227
383	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,437529	2,601566	-1,267019	0,000371	0,002482	0,001468
383	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,927674	-1,41002	-4,27207	-0,000467	0,000787	-0,000176
383	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,764507	1,783147	-2,116308	0,000331	0,002012	0,001162
383	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,254652	-0,591601	-3,42278	-0,000428	0,001257	0,00013
383	G-Q-SLU-D Combination		0,758933	0,975523	-4,865317	-0,000442	0,00283	0,000956
383	G-Q-SLU-S Combination		-0,101988	0,518173	-2,410837	6,805E-06	0,001463	0,000562
383	G-Q-SLU-B Combination		0,289245	0,691846	-3,227909	0,000939	0,001995	0,001017
384	G-SLU Combination		0,228247	0,379728	-2,106508	-0,000094	0,001461	0,000589
384	G-Q-SLU Combination		0,451447	0,756597	-4,157506	-0,000191	0,002894	0,001169
384	G-SLU2 Combination		0,15175	0,25187	-1,40146	-0,000062	0,000971	0,000391
384	G-Q-SLE Combination		0,314016	0,525854	-2,892536	-0,000132	0,002013	0,000812
384	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,326477	1,962974	-1,162513	0,000212	0,002412	0,001367
384	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,817486	-1,112262	-3,528692	-0,000425	0,00085	-0,000051
384	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,709385	1,329294	-1,82137	0,000194	0,001981	0,001079
384	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,200393	-0,478583	-2,869836	-0,000407	0,00128	0,000237
384	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,436838	2,235445	-1,061904	0,000266	0,002479	0,00148
384	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,927846	-1,384733	-3,629302	-0,000479	0,000782	-0,000165
384	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,763977	1,535649	-1,786966	0,000264	0,002009	0,001176
384	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,254985	-0,684937	-2,904239	-0,000477	0,001252	0,000139
384	G-Q-SLU-D Combination		0,758476	0,723503	-4,130813	-0,000507	0,002824	0,000972
384	G-Q-SLU-S Combination		-0,102395	0,369622	-2,031648	-0,000049	0,001459	0,000574
384	G-Q-SLU-B Combination		0,288417	0,422472	-2,711686	0,000784	0,001985	0,001041
385	G-SLU Combination		0,227801	0,226817	-1,724751	-0,000156	0,001471	0,000588
385	G-Q-SLU Combination		0,450558	0,452976	-3,40132	-0,000314	0,002913	0,001167
385	G-SLU2 Combination		0,151453	0,150333	-1,147769	-0,000103	0,000977	0,00039
385	G-Q-SLE Combination		0,313398	0,314751	-2,366634	-0,000218	0,002026	0,000812
385	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,325708	1,623317	-0,937468	0,000095	0,002421	0,001366
385	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,817715	-1,114433	-2,901631	-0,000447	0,000861	-0,000052
385	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,708792	1,097633	-1,483278	0,000113	0,001991	0,001078
385	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,2008	-0,588749	-2,355821	-0,000465	0,001292	0,000236
385	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,436068	1,872103	-0,853566	0,000146	0,002489	0,001479
385	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,928076	-1,363219	-2,985533	-0,000497	0,000794	-0,000165
385	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,763397	1,297207	-1,453853	0,000184	0,002017	0,001176
385	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,255404	-0,788323	-2,385246	-0,000536	0,001265	0,000138
385	G-Q-SLU-D Combination		0,757724	0,471139	-3,392896	-0,000588	0,00284	0,000969
385	G-Q-SLU-S Combination		-0,102848	0,22035	-1,650635	-0,000114	0,001469	0,000574
385	G-Q-SLU-B Combination		0,287684	0,152099	-2,192148	0,000609	0,002003	0,001039
386	G-SLU Combination		0,227461	0,073981	-1,342555	-0,000219	0,001468	0,000587
386	G-Q-SLU Combination		0,449884	1,149507	-2,644262	-0,000441	0,002908	0,001166
386	G-SLU2 Combination		0,151227	0,048847	-0,893786	-0,000144	0,000975	0,00039
386	G-Q-SLE Combination		0,312929	0,103754	-1,840127	-0,000306	0,002022	0,000811
386	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,325069	1,286111	-0,710632	-0,000019	0,002415	0,001367
386	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,817836	-1,118883	-2,275378	-0,000475	0,000861	-0,000055

Pag. 342 di 933

386	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,708334	0,87362	-1,14306	0,000032	0,001986	0,001079
386	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,201102	-0,706393	-1,842951	-0,000526	0,001291	0,000233
386	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,435436	1,512043	-0,642992	0,000028	0,002483	0,001481
386	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,928204	-1,344816	-2,343018	-0,000521	0,000794	-0,000169
386	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,762959	1,068933	-1,117693	0,000105	0,002012	0,001177
386	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,255726	-0,901706	-1,868317	-0,000598	0,001264	0,000135
386	G-Q-SLU-D Combination		0,757041	0,219081	-2,654189	-0,000674	0,002835	0,000968
386	G-Q-SLU-S Combination		-0,103168	0,071125	-1,269341	-0,00018	0,001466	0,000573
386	G-Q-SLU-B Combination		0,287316	-0,118215	-1,671795	0,000437	0,001999	0,001039
387	G-SLU Combination		0,22738	-0,077981	-0,961186	-0,000277	0,001471	0,000581
387	G-Q-SLU Combination		0,449728	-0,15223	-1,888849	-0,000559	0,002913	0,001154
387	G-SLU2 Combination		0,151174	-0,05206	-0,640352	-0,000183	0,000977	0,000386
387	G-Q-SLE Combination		0,31282	-0,106039	-1,314763	-0,000388	0,002026	0,000802
387	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,324852	0,952016	-0,482751	-0,000124	0,002415	0,001365
387	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,817796	-1,124494	-1,652021	-0,000502	0,000868	-0,000066
387	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,708219	0,658344	-0,801027	-0,000043	0,001987	0,001075
387	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,201163	-0,830821	-1,333745	-0,000583	0,001296	0,000224
387	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,43523	1,155931	-0,430685	-0,00008	0,002482	0,001479
387	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,928175	-1,328409	-1,704087	-0,000545	0,000801	-0,000018
387	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,762863	0,851836	-0,778362	0,000031	0,002012	0,001174
387	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,255807	-1,024314	-1,35641	-0,000657	0,001271	0,000126
387	G-Q-SLU-D Combination		0,756738	-0,031539	-1,91718	-0,000754	0,002839	0,000959
387	G-Q-SLU-S Combination		-0,103213	-0,076956	-0,88901	-0,00024	0,001468	0,000566
387	G-Q-SLU-B Combination		0,287467	-0,38733	-1,152198	0,000277	0,002008	0,00103
388	G-SLU Combination		0,227602	-0,229225	-0,57974	-0,000323	0,001461	0,000591
388	G-Q-SLU Combination		0,450173	-0,452545	-1,133281	-0,000652	0,002893	0,001174
388	G-SLU2 Combination		0,15132	-0,152489	-0,386867	-0,000213	0,000971	0,000393
388	G-Q-SLE Combination		0,313129	-0,314843	-0,789291	-0,000452	0,002012	0,000816
388	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,325038	0,621037	-0,251989	-0,000202	0,002401	0,001379
388	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,817484	-1,131619	-1,031371	-0,000527	0,000859	-0,000057
388	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,708491	0,451639	-0,454049	-0,0001	0,001974	0,001089
388	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,200936	-0,96222	-0,829312	-0,000629	0,001286	0,000233
388	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,435438	0,803801	-0,214328	-0,00016	0,002468	0,001494
388	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,927884	-1,314383	-1,069032	-0,000569	0,000792	-0,000171
388	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,763168	0,645585	-0,432119	-0,000025	0,002	0,001189
388	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,255614	-1,156166	-0,851241	-0,000704	0,00126	0,000133
388	G-Q-SLU-D Combination		0,756803	-0,281143	-1,180578	-0,000815	0,002822	0,000975
388	G-Q-SLU-S Combination		-0,102924	-0,223974	-0,508464	-0,000286	0,001457	0,000576
388	G-Q-SLU-B Combination		0,288235	-0,655584	-0,631465	0,000147	0,001991	0,001051
389	G-SLU Combination		0,334381	0,387998	-2,106779	-0,000136	0,001467	0,000574
389	G-Q-SLU Combination		0,661678	0,773281	-4,158048	-0,000274	0,002906	0,00114
389	G-SLU2 Combination		0,22228	0,257333	-1,401639	-0,00009	0,000975	0,000381
389	G-Q-SLE Combination		0,460224	0,537435	-2,892912	-0,000191	0,002021	0,000793
389	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,499451	1,993612	-1,162627	0,000152	0,002417	0,001365
389	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,753561	-1,124228	-3,529186	-0,00046	0,000858	-0,000081
389	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,849716	1,356863	-1,821609	0,00014	0,001988	0,00107

Pag. 343 di 933

389	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,103826	-0,487478	-2,870205	-0,000447	0,001287	0,000213
389	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,614369	2,269676	-1,062007	0,000204	0,002485	0,00148
389	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,868479	-1,400292	-3,629806	-0,000511	0,00079	-0,000197
389	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,906152	1,567315	-1,787202	0,000208	0,002015	0,001169
389	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,160262	-0,697931	-2,904612	-0,000515	0,00126	0,000115
389	G-Q-SLU-D Combination		0,963489	0,762277	-4,13117	-0,000564	0,002834	0,000954
389	G-Q-SLU-S Combination		0,003639	0,374723	-2,031923	-0,000095	0,001465	0,000559
389	G-Q-SLU-B Combination		0,432809	0,368978	-2,712278	0,000684	0,001998	0,000999
390	G-SLU Combination		0,334302	0,23937	-1,724906	-0,00019	0,00147	0,000571
390	G-Q-SLU Combination		0,661517	0,478298	-3,401629	-0,000384	0,002911	0,001133
390	G-SLU2 Combination		0,222227	0,158626	-1,147872	-0,000126	0,000977	0,000379
390	G-Q-SLE Combination		0,460113	0,332327	-2,366849	-0,000266	0,002024	0,000788
390	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,499006	1,655666	-0,937525	0,000044	0,002417	0,001362
390	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,753295	-1,118439	-2,901922	-0,000474	0,000863	-0,000086
390	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,849466	1,129679	-1,483407	0,000063	0,001989	0,001068
390	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,103755	-0,592453	-2,356039	-0,000493	0,001291	0,000209
390	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,613911	1,907826	-0,853619	0,000091	0,002485	0,001478
390	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,868201	-1,3706	-2,985827	-0,000521	0,000796	-0,000202
390	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,905893	1,333624	-1,453984	0,000131	0,002015	0,001166
390	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,160183	-0,796398	-2,385462	-0,000561	0,001265	0,00011
390	G-Q-SLU-D Combination		0,963355	0,515675	-3,393187	-0,00064	0,00284	0,000948
390	G-Q-SLU-S Combination		0,003577	0,230004	-1,650779	-0,000152	0,001467	0,000555
390	G-Q-SLU-B Combination		0,432751	0,110783	-2,192323	0,000531	0,002001	0,000991
391	G-SLU Combination		0,333937	0,090957	-1,342668	-0,000247	0,001469	0,00057
391	G-Q-SLU Combination		0,660793	0,183749	-2,644487	-0,000497	0,002911	0,001131
391	G-SLU2 Combination		0,221985	0,060062	-0,89386	-0,000163	0,000977	0,000379
391	G-Q-SLE Combination		0,459609	0,127522	-1,840283	-0,000345	0,002024	0,000787
391	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,498166	1,320457	-0,710635	-0,000064	0,002414	0,001363
391	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,753271	-1,114902	-2,275627	-0,000493	0,000866	-0,000089
391	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,848881	0,910372	-1,143134	-0,000014	0,001986	0,001068
391	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,103986	-0,704817	-1,843128	-0,000542	0,001293	0,000206
391	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,613058	1,549561	-0,642991	-0,000022	0,002481	0,001479
391	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,868162	-1,344006	-2,343271	-0,000535	0,000799	-0,000205
391	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,905307	1,110322	-1,117768	0,000053	0,002012	0,001167
391	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,160412	-0,904768	-1,868494	-0,00061	0,001268	0,000107
391	G-Q-SLU-D Combination		0,962616	0,269776	-2,654476	-0,000721	0,00284	0,000945
391	G-Q-SLU-S Combination		0,003183	0,085423	-1,269436	-0,00021	0,001466	0,000555
391	G-Q-SLU-B Combination		0,432395	-0,147577	-1,671821	0,00038	0,002002	0,000993
392	G-SLU Combination		0,333771	-0,056827	-0,961104	-0,000301	0,001465	0,000567
392	G-Q-SLU Combination		0,660466	-0,109542	-1,888682	-0,000607	0,002902	0,001125
392	G-SLU2 Combination		0,221874	-0,038086	-0,640298	-0,000199	0,000974	0,000376
392	G-Q-SLE Combination		0,459382	-0,07641	-1,314647	-0,000421	0,002018	0,000782
392	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,497571	0,988235	-0,482609	-0,000166	0,002406	0,001362
392	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,753045	-1,11294	-1,651976	-0,000514	0,000864	-0,000095
392	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,848543	0,699506	-0,800889	-0,000089	0,00198	0,001065
392	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,104017	-0,824211	-1,333697	-0,00059	0,00129	0,000201

Pag. 344 di 933

392 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,612455	1,195121	-0,430543	-0,000128	0,002472	0,001478
392 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,867928	-1,319826	-1,704042	-0,000552	0,000798	-0,000211
392 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,904977	0,897862	-0,778211	-0,000022	0,002005	0,001165
392 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,160451	-1,022567	-1,356375	-0,000657	0,001265	0,000102
392 G-Q-SLU-D Combination		0,962062	0,025047	-1,917235	-0,000802	0,002829	0,000939
392 G-Q-SLU-S Combination		0,003014	-0,058377	-0,888895	-0,000266	0,001461	0,00055
392 G-Q-SLU-B Combination		0,432675	-0,405419	-1,151747	0,000236	0,001998	0,000989
393 G-SLU Combination		0,248858	0,535817	-2,507466	-0,000168	0,001438	0,000571
393 G-Q-SLU Combination		0,491937	1,066663	-4,952131	-0,000335	0,002848	0,001133
393 G-SLU2 Combination		0,165482	0,355502	-1,667867	-0,000111	0,000956	0,000379
393 G-Q-SLE Combination		0,3422	0,741428	-3,445139	-0,000233	0,00198	0,000788
393 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,482175	2,333824	-1,437304	0,000135	0,002362	0,001363
393 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,927416	-1,134087	-4,149152	-0,000511	0,000847	-0,000087
393 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,783968	1,590432	-2,179747	0,000112	0,001949	0,001068
393 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,229209	-0,390695	-3,40671	-0,000488	0,00126	0,000208
393 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,597909	2,634669	-1,321356	0,000188	0,002428	0,001478
393 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,04315	-1,434932	-4,265101	-0,000564	0,000781	-0,000203
393 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,839445	1,809845	-2,139167	0,000182	0,001976	0,001167
393 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,284686	-0,610108	-3,44729	-0,000558	0,001233	0,000109
393 G-Q-SLU-D Combination		0,820846	1,008859	-4,948919	-0,000581	0,002794	0,00095
393 G-Q-SLU-S Combination		-0,079337	0,51831	-2,426115	-0,000135	0,001433	0,000555
393 G-Q-SLU-B Combination		0,284772	0,624421	-3,124226	0,000602	0,001907	0,000991
394 G-SLU Combination		0,248566	0,387639	-2,132885	-0,000198	0,001443	0,00057
394 G-Q-SLU Combination		0,491355	0,772572	-4,210411	-0,000395	0,002857	0,00113
394 G-SLU2 Combination		0,165288	0,257095	-1,418918	-0,000131	0,000959	0,000378
394 G-Q-SLE Combination		0,341796	0,536941	-2,92928	-0,000275	0,001987	0,000786
394 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,481612	1,993778	-1,215425	0,000057	0,002365	0,001361
394 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,927508	-1,125194	-3,53512	-0,000501	0,000854	-0,000088
394 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,783514	1,35662	-1,849806	0,000056	0,001952	0,001066
394 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,22941	-0,488036	-2,90074	-0,0005	0,001268	0,000207
394 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,597335	2,269914	-1,116222	0,000104	0,002431	0,001476
394 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,043231	-1,40133	-3,634324	-0,000548	0,000789	-0,000204
394 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,838973	1,567073	-1,815421	0,000122	0,001978	0,001164
394 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,284869	-0,698489	-2,935125	-0,000566	0,001241	0,000108
394 G-Q-SLU-D Combination		0,820585	0,762097	-4,222175	-0,000629	0,002797	0,000949
394 G-Q-SLU-S Combination		-0,07963	0,374381	-2,052437	-0,000165	0,001439	0,000553
394 G-Q-SLU-B Combination		0,284002	0,367954	-2,625039	0,000506	0,001927	0,000984
395 G-SLU Combination		0,248576	0,239397	-1,75753	-0,000236	0,001444	0,000571
395 G-Q-SLU Combination		0,491381	0,478359	-3,467179	-0,000473	0,00286	0,001133
395 G-SLU2 Combination		0,165295	0,158644	-1,169452	-0,000156	0,00096	0,000379
395 G-Q-SLE Combination		0,341814	0,33237	-2,412367	-0,000329	0,001989	0,000788
395 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,481518	1,656294	-0,991836	-0,000032	0,002364	0,001363
395 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,927386	-1,119001	-2,921084	-0,000499	0,000859	-0,000088
395 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,783478	1,129974	-1,518171	-0,000001	0,001952	0,001069
395 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,229346	-0,592682	-2,39475	-0,000521	0,001271	0,000207
395 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,597239	1,908552	-0,909147	8,222E-06	0,002429	0,001479

Pag. 345 di 933

395 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,043108	-1,371259	-3,003774	-0,000539	0,000793	-0,000203
395 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,838934	1,333966	-1,489596	0,000052	0,001978	0,001168
395 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,284802	-0,796673	-2,423324	-0,000583	0,001245	0,000108
395 G-Q-SLU-D Combination		0,820665	0,515822	-3,494412	-0,000695	0,0028	0,000949
395 G-Q-SLU-S Combination		-0,079615	0,230088	-1,677996	-0,000203	0,00144	0,000555
395 G-Q-SLU-B Combination		0,283979	0,110758	-2,123307	0,0004	0,001931	0,000992
396 G-SLU Combination		0,248586	0,091382	-1,382214	-0,000278	0,001442	0,000568
396 G-Q-SLU Combination		0,491406	0,184603	-2,724041	-0,000558	0,002856	0,001127
396 G-SLU2 Combination		0,1653	0,060343	-0,92001	-0,000184	0,000959	0,000377
396 G-Q-SLE Combination		0,341831	0,128115	-1,895518	-0,000387	0,001986	0,000783
396 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,481351	1,321533	-0,767199	-0,000124	0,00236	0,001361
396 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,927193	-1,115022	-2,308196	-0,000501	0,000859	-0,000093
396 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,783425	0,911124	-1,185463	-0,000079	0,001948	0,001066
396 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,229268	-0,704728	-1,889932	-0,000546	0,001271	0,000203
396 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,59707	1,550762	-0,700702	-0,00009	0,002424	0,001477
396 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,042913	-1,344251	-2,374694	-0,000535	0,000794	-0,000209
396 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,838888	1,111293	-1,162171	-0,000022	0,001973	0,001165
396 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,284731	-0,904782	-1,913224	-0,000603	0,001246	0,000103
396 G-Q-SLU-D Combination		0,820691	0,270263	-2,766919	-0,000767	0,002795	0,000944
396 G-Q-SLU-S Combination		-0,079599	0,08595	-1,303699	-0,000245	0,001438	0,000551
396 G-Q-SLU-B Combination		0,283954	-0,146555	-1,620923	0,000294	0,001932	0,000986
397 G-SLU Combination		0,248629	-0,056061	-1,007637	-0,000321	0,001439	0,000567
397 G-Q-SLU Combination		0,491495	-0,108008	-1,98239	-0,000646	0,002849	0,001126
397 G-SLU2 Combination		0,165329	-0,037579	-0,671057	-0,000212	0,000956	0,000377
397 G-Q-SLE Combination		0,341892	-0,075345	-1,379702	-0,000448	0,001982	0,000783
397 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,481221	0,989767	-0,542009	-0,000215	0,002354	0,001364
397 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,926965	-1,112751	-1,697527	-0,000509	0,000857	-0,000096
397 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,783427	0,700961	-0,851877	-0,00015	0,001943	0,001068
397 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,229171	-0,823946	-1,38766	-0,000574	0,001269	0,0002
397 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,596943	1,196819	-0,491202	-0,000188	0,002419	0,00148
397 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,042687	-1,319803	-1,748335	-0,000536	0,000792	-0,000212
397 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,838906	0,899499	-0,833055	-0,000097	0,001968	0,001168
397 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,28465	-1,022483	-1,406481	-0,000627	0,001243	0,0001
397 G-Q-SLU-D Combination		0,820703	0,025774	-2,041224	-0,000844	0,002787	0,000941
397 G-Q-SLU-S Combination		-0,07954	-0,057471	-0,93012	-0,000287	0,001436	0,000551
397 G-Q-SLU-B Combination		0,284031	-0,403461	-1,11866	0,000187	0,001931	0,000991
398 G-SLU Combination		0,248943	-0,203132	-0,633289	-0,000368	0,001443	0,000564
398 G-Q-SLU Combination		0,492126	-0,39987	-1,241217	-0,00074	0,002857	0,001119
398 G-SLU2 Combination		0,165537	-0,135255	-0,422253	-0,000243	0,000959	0,000374
398 G-Q-SLE Combination		0,34223	-0,278283	-0,864217	-0,000514	0,001987	0,000778
398 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	1,481468	0,660998	-0,314886	-0,000303	0,002357	0,00136
398 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,926505	-1,112637	-1,089319	-0,000526	0,000863	-0,0001
398 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,783806	0,498848	-0,515451	-0,000221	0,001945	0,001064
398 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,228842	-0,950488	-0,888754	-0,000608	0,001275	0,000196
398 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,597207	0,846763	-0,278755	-0,000284	0,002421	0,001476
398 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,042244	-1,298402	-1,12545	-0,000546	0,000799	-0,000216

Pag. 346 di 933

398	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,83933	0,698097	-0,499628	-0,000174	0,001969	0,001163
398	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,284367	-1,149736	-0,904577	-0,000656	0,001251	0,000097
398	G-Q-SLU-D Combination		0,820943	-0,218213	-1,316808	-0,000929	0,002789	0,000937
398	G-Q-SLU-S Combination		-0,079179	-0,200254	-0,556525	-0,000332	0,001441	0,000547
398	G-Q-SLU-B Combination		0,284932	-0,660279	-0,614936	0,000081	0,001951	0,000982
399	G-SLU Combination		0,163258	0,387281	-2,16195	-0,000177	0,001418	0,000568
399	G-Q-SLU Combination		0,322049	0,771862	-4,268507	-0,000353	0,002806	0,001126
399	G-SLU2 Combination		0,108633	0,256857	-1,438177	-0,000117	0,000942	0,000377
399	G-Q-SLE Combination		0,224074	0,536447	-2,969644	-0,000246	0,001952	0,000783
399	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,469827	1,993895	-1,270697	0,000102	0,002315
399	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,106367	-1,12611	-3,545094	-0,000499	0,000849
399	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,72591	1,356363	-1,877906	0,000065	0,001916
399	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,36245	-0,488579	-2,937885	-0,000463	0,001247
399	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,589295	2,270101	-1,172046	0,00015	0,002379
399	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,225835	-1,402317	-3,643745	-0,000547	0,000784
399	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,784636	1,566818	-1,841009	0,000125	0,001942
399	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,421175	-0,699033	-2,974782	-0,000522	0,001221
399	G-Q-SLU-D Combination		0,678241	0,761876	-4,314227	-0,00058	0,002758	0,000946
399	G-Q-SLU-S Combination		-0,162358	0,374071	-2,07735	-0,000155	0,001415	0,000551
399	G-Q-SLU-B Combination		0,136552	0,366942	-2,55266	0,000483	0,001858	0,000983
400	G-SLU Combination		0,163172	0,239445	-1,793328	-0,000234	0,001417	0,000568
400	G-Q-SLU Combination		0,321886	0,478461	-3,538892	-0,000468	0,002806	0,001128
400	G-SLU2 Combination		0,108575	0,158675	-1,193155	-0,000155	0,000942	0,000377
400	G-Q-SLE Combination		0,22396	0,33244	-2,46218	-0,000325	0,001951	0,000784
400	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,469676	1,656906	-1,048978	-7,431E-06	0,002312
400	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,106403	-1,119501	-2,944415	-0,000518	0,00085
400	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,725826	1,130294	-1,552554	-0,000015	0,001915
400	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,362553	-0,59289	-2,440838	-0,000511	0,001248
400	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,589153	1,909262	-0,966565	0,000035	0,002376
400	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,22588	-1,371857	-3,026827	-0,00056	0,000786
400	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,784576	1,334337	-1,521859	0,000044	0,00194
400	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,421303	-0,796932	-2,471533	-0,000569	0,001222
400	G-Q-SLU-D Combination		0,678364	0,516002	-3,59729	-0,000664	0,002756	0,000946
400	G-Q-SLU-S Combination		-0,162458	0,230206	-1,709655	-0,000212	0,001414	0,000553
400	G-Q-SLU-B Combination		0,13589	0,110725	-2,069208	0,000331	0,001861	0,000985
401	G-SLU Combination		0,163385	0,091844	-1,425204	-0,000294	0,001414	0,000568
401	G-Q-SLU Combination		0,322317	0,185532	-2,8103	-0,000589	0,002798	0,001127
401	G-SLU2 Combination		0,108716	0,060648	-0,948461	-0,000194	0,00094	0,000377
401	G-Q-SLE Combination		0,224259	0,12876	-1,955425	-0,000409	0,001946	0,000784
401	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,469992	1,322648	-0,826907	-0,000118	0,002305
401	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,106237	-1,115095	-2,345227	-0,000542	0,000849
401	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,726154	0,912163	-1,226865	-0,000097	0,001909
401	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,362399	-0,70461	-1,945269	-0,000563	0,001246
401	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,589492	1,552002	-0,760489	-0,000081	0,002369
401	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,225737	-1,34445	-2,411644	-0,00058	0,000785
401	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,784947	1,112324	-1,202068	-0,00004	0,001934

Pag. 347 di 933

401	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,421192	-0,904772	-1,970065	-0,00062	0,00122	0,000103
401	G-Q-SLU-D Combination		0,678838	0,270857	-2,881761	-0,000756	0,002747	0,000943
401	G-Q-SLU-S Combination		-0,162217	0,0865	-1,342483	-0,000272	0,001411	0,000552
401	G-Q-SLU-B Combination		0,135958	-0,145529	-1,585062	0,000179	0,001863	0,000988
402	G-SLU Combination		0,16384	-0,055295	-1,058161	-0,000356	0,00141	0,000563
402	G-Q-SLU Combination		0,323235	-0,106472	-2,083891	-0,000714	0,00279	0,001118
402	G-SLU2 Combination		0,109016	-0,037072	-0,70448	-0,000235	0,000937	0,000374
402	G-Q-SLE Combination		0,224896	-0,074278	-1,450185	-0,000496	0,00194	0,000777
402	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,47063	0,99134	-0,60485	-0,00023	0,0023
402	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,105848	-1,11126	-1,748464	-0,000571	0,000844
402	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,726806	0,702429	-0,901095	-0,000182	0,001903
402	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,362024	-0,823689	-1,45222	-0,000619	0,001242
402	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,590162	1,198558	-0,554048	-0,000198	0,002364
402	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,22538	-1,319819	-1,799266	-0,000603	0,000781
402	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,785663	0,901146	-0,881759	-0,000126	0,001928
402	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,420881	-1,022407	-1,471555	-0,000674	0,001217
402	G-Q-SLU-D Combination		0,67965	0,026549	-2,168812	-0,000852	0,002738	0,000938
402	G-Q-SLU-S Combination		-0,161729	-0,056593	-0,976287	-0,000333	0,001407	0,000547
402	G-Q-SLU-B Combination		0,136441	-0,401519	-1,101143	0,000026	0,001859	0,000978
403	G-SLU Combination		0,26642	0,542921	-2,531381	-0,000101	0,001418	0,000556
403	G-Q-SLU Combination		0,52625	1,080736	-4,999776	-0,000201	0,002807	0,001103
403	G-SLU2 Combination		0,177203	0,360223	-1,683731	-0,000067	0,000943	0,000369
403	G-Q-SLE Combination		0,366099	0,751215	-3,478254	-0,00014	0,001952	0,000767
403	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,637104	2,366386	-1,492144	0,000239	0,002316
403	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,043482	-1,150792	-4,147887	-0,000466	0,000847
403	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,862852	1,61562	-2,203278	0,000157	0,001918
403	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,269229	-0,400026	-3,436753	-0,000383	0,001246
403	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,761527	2,670848	-1,377043	0,000292	0,002381
403	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,167904	-1,455254	-4,262988	-0,000518	0,000783
403	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,924224	1,838483	-2,159908	0,000213	0,001944
403	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,330602	-0,622888	-3,480122	-0,00044	0,00122
403	G-Q-SLU-D Combination		0,878557	1,042888	-5,032843	-0,00046	0,002757	0,000935
403	G-Q-SLU-S Combination		-0,059366	0,523953	-2,445905	-0,000083	0,001416	0,000539
403	G-Q-SLU-B Combination		0,272035	0,575333	-3,036079	0,000635	0,00186	0,000933
404	G-SLU Combination		0,26612	0,399267	-2,162186	-0,000156	0,00142	0,000551
404	G-Q-SLU Combination		0,525653	0,795757	-4,268979	-0,000311	0,002811	0,001094
404	G-SLU2 Combination		0,177005	0,264806	-1,438334	-0,000104	0,000944	0,000366
404	G-Q-SLE Combination		0,365685	0,553054	-2,969972	-0,000216	0,001955	0,000761
404	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,636592	2,028444	-1,2708	0,000138	0,00232
404	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,043639	-1,133798	-3,545521	-0,000487	0,000848
404	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,862405	1,386356	-1,878106	0,000083	0,001921
404	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,269453	-0,49171	-2,938215	-0,000433	0,001247
404	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,761002	2,307947	-1,17214	0,000186	0,002385
404	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,16805	-1,413301	-3,644181	-0,000535	0,000784
404	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,923752	1,600432	-1,841199	0,000014	0,001947
404	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,3308	-0,705786	-2,975122	-0,00049	0,001221

Pag. 348 di 933

404	G-Q-SLU-D Combination		0,878209	0,802214	-4,31454	-0,000535	0,002762	0,000921
404	G-Q-SLU-S Combination		-0,059643	0,384617	-2,077573	-0,000138	0,001418	0,000536
404	G-Q-SLU-B Combination		0,271335	0,331582	-2,553194	0,000485	0,001858	0,000939
405	G-SLU Combination		0,265919	0,255957	-1,793418	-0,000221	0,001417	0,000551
405	G-SLU Combination		0,52525	0,511479	-3,539071	-0,000442	0,002804	0,001092
405	G-SLU2 Combination		0,176872	0,169615	-1,193215	-0,000147	0,000942	0,000366
405	G-Q-SLE Combination		0,365405	0,355379	-2,462305	-0,000307	0,001951	0,000759
405	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,636212	1,69353	-1,048988	0,000019	0,002314
405	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,043712	-1,119049	-2,944606	-0,000515	0,000847
405	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,862116	1,164802	-1,552627	-3,452E-06	0,001915
405	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,269616	-0,590322	-2,440967	-0,000493	0,001246
405	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,760617	1,948914	-0,966576	0,000062	0,002379
405	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,168117	-1,374434	-3,027019	-0,000559	0,000783
405	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,923461	1,372609	-1,521936	0,000054	0,001941
405	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,330961	-0,798129	-2,471658	-0,000551	0,00122
405	G-Q-SLU-D Combination		0,877888	0,562857	-3,597448	-0,000627	0,002752	0,000918
405	G-Q-SLU-S Combination		-0,059822	0,245325	-1,709732	-0,000204	0,001415	0,000536
405	G-Q-SLU-B Combination		0,270957	0,087412	-2,069328	0,000312	0,001864	0,000939
406	G-SLU Combination		0,265884	0,113099	-1,42523	-0,00029	0,001414	0,000548
406	G-Q-SLU Combination		0,525178	0,228112	-2,810351	-0,00058	0,002799	0,001087
406	G-SLU2 Combination		0,176848	0,074722	-0,948478	-0,000192	0,00094	0,000364
406	G-Q-SLE Combination		0,365355	0,158337	-1,955461	-0,000403	0,001947	0,000756
406	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,636065	1,361682	-0,826851	-0,000102	0,002309
406	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,043646	-1,106349	-2,34534	-0,000549	0,000846
406	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,862051	0,951467	-1,226878	-0,000092	0,001911
406	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,269631	-0,696134	-1,945313	-0,000558	0,001245
406	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,760472	1,593802	-0,760438	-0,000063	0,002373
406	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,168052	-1,338468	-2,411753	-0,000588	0,000782
406	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,923409	1,155525	-1,202095	-0,000035	0,001936
406	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,330989	-0,900192	-1,970096	-0,000616	0,001219
406	G-Q-SLU-D Combination		0,877763	0,324724	-2,881874	-0,000727	0,002746	0,000912
406	G-Q-SLU-S Combination		-0,059823	0,106374	-1,342489	-0,000273	0,001412	0,000533
406	G-Q-SLU-B Combination		0,271025	-0,156745	-1,585004	0,000137	0,001863	0,000939
407	G-SLU Combination		0,266034	-0,029145	-1,057985	-0,00036	0,001409	0,000546
407	G-Q-SLU Combination		0,52548	-0,054018	-2,083538	-0,000722	0,002789	0,001083
407	G-SLU2 Combination		0,176947	-0,019764	-0,704364	-0,000238	0,000937	0,000363
407	G-Q-SLE Combination		0,365564	-0,037846	-1,44994	-0,000501	0,00194	0,000753
407	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,636216	1,032972	-0,604614	-0,000222	0,0023
407	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,043458	-1,095399	-1,748305	-0,000587	0,000843
407	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,862242	0,746656	-0,900904	-0,000183	0,001902
407	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,269484	-0,809083	-1,452015	-0,000627	0,001242
407	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,76063	1,242686	-0,553823	-0,000188	0,002363
407	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,167873	-1,305114	-1,799096	-0,000622	0,00078
407	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,923619	0,949372	-0,881589	-0,000126	0,001927
407	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,330862	-1,011799	-1,47133	-0,000684	0,001216
407	G-Q-SLU-D Combination		0,877902	0,087797	-2,168674	-0,000831	0,002732	0,00091

Pag. 349 di 933

407	G-Q-SLU-S Combination		-0,059644	-0,031847	-0,976088	-0,000343	0,001408	0,00053
407	G-Q-SLU-B Combination		0,271506	-0,400583	-1,100578	-0,000038	0,001865	0,000937
408	G-SLU Combination		0,266339	-0,170883	-0,691744	-0,000424	0,001409	0,000542
408	G-Q-SLU Combination		0,52609	-0,335123	-1,35876	-0,00085	0,002789	0,001075
408	G-SLU2 Combination		0,177149	-0,113917	-0,460911	-0,00028	0,000937	0,00036
408	G-Q-SLE Combination		0,365988	-0,233319	-0,945832	-0,000591	0,00194	0,000747
408	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,636465	0,707543	-0,381728	-0,000326	0,002299
408	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,043023	-1,086586	-1,154194	-0,000628	0,000845
408	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,862617	0,550176	-0,57391	-0,000263	0,001902
408	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,269174	-0,92922	-0,962012	-0,000691	0,001242
408	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,760891	0,895756	-0,345774	-0,000295	0,002363
408	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,167449	-1,2748	-1,190148	-0,000659	0,000781
408	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,924038	0,75376	-0,559257	-0,000205	0,001927
408	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,330595	-1,132803	-0,976665	-0,000749	0,001217
408	G-Q-SLU-D Combination		0,878177	-0,148244	-1,458293	-0,000926	0,002735	0,000898
408	G-Q-SLU-S Combination		-0,059307	-0,169355	-0,610405	-0,000407	0,001407	0,000527
408	G-Q-SLU-B Combination		0,272368	-0,644397	-0,615669	-0,000194	0,001861	0,000943
409	G-SLU Combination		0,369033	0,410251	-2,162417	-0,000149	0,001419	0,000535
409	G-Q-SLU Combination		0,729355	0,817592	-4,26944	-0,000296	0,002809	0,00106
409	G-SLU2 Combination		0,245409	0,272096	-1,438486	-0,000099	0,000943	0,000355
409	G-Q-SLE Combination		0,507364	0,568233	-2,970292	-0,000206	0,001954	0,000737
409	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,803521	2,062058	-1,270906	0,000137	0,002317
409	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,980966	-1,142839	-3,545932	-0,000471	0,00085
409	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,999197	1,415003	-1,878304	0,000084	0,001918
409	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,176641	-0,495784	-2,938535	-0,000418	0,001248
409	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,932852	2,344823	-1,172238	0,000184	0,002381
409	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,110296	-1,425605	-3,6446	-0,000518	0,000785
409	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,063111	1,632647	-1,841386	0,000141	0,001945
409	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,240555	-0,713428	-2,975452	-0,000474	0,001221
409	G-Q-SLU-D Combination		1,07821	0,839622	-4,314848	-0,000499	0,002758	0,000898
409	G-Q-SLU-S Combination		0,043115	0,394373	-2,077786	-0,000133	0,001416	0,000518
409	G-Q-SLU-B Combination		0,406215	0,297678	-2,553724	0,000443	0,001862	0,000896
410	G-SLU Combination		0,368653	0,271493	-1,793513	-0,000207	0,001418	0,000533
410	G-Q-SLU Combination		0,728586	0,542492	-3,539262	-0,000413	0,002806	0,001057
410	G-SLU2 Combination		0,245158	0,179914	-1,193278	-0,000137	0,000942	0,000354
410	G-Q-SLE Combination		0,50683	0,376929	-2,462437	-0,000287	0,001952	0,000735
410	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,80283	1,729171	-1,049002	0,000025	0,002312
410	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,981135	-1,119845	-2,944806	-0,000489	0,000851
410	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,998605	1,197921	-1,552701	2,303E-06	0,001915
410	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,176909	-0,588595	-2,441107	-0,000466	0,001248
410	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,932139	1,987537	-0,96659	0,000066	0,002376
410	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,110443	-1,37821	-3,027219	-0,00053	0,000787
410	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,062481	1,409416	-1,522013	0,000058	0,001941
410	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,240785	-0,800089	-2,471795	-0,000522	0,001222
410	G-Q-SLU-D Combination		1,07738	0,606799	-3,597634	-0,000584	0,002756	0,000895
410	G-Q-SLU-S Combination		0,042803	0,259704	-1,709808	-0,000192	0,001414	0,000517

Pag. 350 di 933

410	G-Q-SLU-B Combination		0,406034	0,065564	-2,069427	0,000291	0,001863	0,000891
411	G-SLU Combination		0,368406	0,133396	-1,425265	-0,000267	0,001415	0,000528
411	G-Q-SLU Combination		0,728088	0,268724	-2,81042	-0,000534	0,0028	0,001047
411	G-SLU2 Combination		0,244996	0,088167	-0,948501	-0,000177	0,00094	0,000351
411	G-Q-SLE Combination		0,506484	0,186551	-1,955509	-0,000371	0,001947	0,000728
411	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,802303	1,39967	-0,826785	-0,000088	0,002307
411	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,981165	-1,098744	-2,345483	-0,000512	0,000849
411	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,998198	0,989335	-1,226889	-0,000082	0,00191
411	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,177059	-0,688408	-1,945379	-0,000518	0,001246
411	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,931593	1,634496	-0,760375	-0,000052	0,00237
411	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,110455	-1,33357	-2,411893	-0,000548	0,000786
411	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,062054	1,197192	-1,202117	-0,000028	0,001935
411	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,240915	-0,896266	-1,970151	-0,000572	0,001221
411	G-Q-SLU-D Combination		1,076739	0,375656	-2,882006	-0,000675	0,002748	0,000884
411	G-Q-SLU-S Combination		0,042592	0,125562	-1,342508	-0,000253	0,001411	0,000513
411	G-Q-SLU-B Combination		0,40613	-0,166466	-1,584934	0,000138	0,001864	0,00089
412	G-SLU Combination		0,368265	-0,003916	-1,057805	-0,00033	0,001412	0,00053
412	G-Q-SLU Combination		0,727798	-0,003461	-2,083175	-0,000661	0,002795	0,00105
412	G-SLU2 Combination		0,244903	-0,003061	-0,704244	-0,000219	0,000939	0,000352
412	G-Q-SLE Combination		0,506284	-0,00273	-1,449688	-0,000459	0,001944	0,00073
412	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,801865	1,073523	-0,604358	-0,000203	0,002302
412	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,981049	-1,079226	-1,748154	-0,000539	0,000849
412	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,997923	0,789429	-0,900704	-0,000168	0,001905
412	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,177107	-0,795131	-1,451809	-0,000574	0,001245
412	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,931141	1,285666	-0,553577	-0,000173	0,002365
412	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,110325	-1,291369	-1,798936	-0,000569	0,000785
412	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,061775	0,996027	-0,881408	-0,000116	0,001931
412	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,240959	-1,00173	-1,471105	-0,000627	0,00122
412	G-Q-SLU-D Combination		1,076132	0,146122	-2,168514	-0,000771	0,00274	0,000887
412	G-Q-SLU-S Combination		0,04249	-0,007721	-0,975892	-0,000316	0,001409	0,000513
412	G-Q-SLU-B Combination		0,406707	-0,398079	-1,100016	-0,000017	0,001866	0,000894
413	G-SLU Combination		0,288993	0,548916	-2,546694	-0,000084	0,001406	0,000532
413	G-Q-SLU Combination		0,570659	1,092533	-5,029756	-0,000162	0,002782	0,001055
413	G-SLU2 Combination		0,192236	0,364215	-1,693944	-0,000056	0,000935	0,000354
413	G-Q-SLE Combination		0,397008	0,759425	-3,49913	-0,000113	0,001935	0,000734
413	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,805389	2,397888	-1,540984	0,000243	0,002281
413	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,161596	-1,168967	-4,132977	-0,000427	0,000855
413	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,955207	1,639365	-2,218849	0,000169	0,0019
413	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,311414	-0,410444	-3,455112	-0,000353	0,001237
413	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,941186	2,705938	-1,426548	0,000293	0,002344
413	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,297393	-1,477017	-4,247412	-0,000477	0,000792
413	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,026075	1,865641	-2,171669	0,000229	0,001926
413	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,382282	-0,63672	-3,502292	-0,000414	0,00121
413	G-Q-SLU-D Combination		0,943143	1,073705	-5,092035	-0,000332	0,002749	0,000896
413	G-Q-SLU-S Combination		-0,034313	0,528733	-2,458749	-0,00007	0,001401	0,000515
413	G-Q-SLU-B Combination		0,273049	0,527739	-2,960048	0,000474	0,001792	0,000888

414	G-SLU Combination		0,288745	0,409906	-2,183308	-0,000119	0,001393	0,000536
414	G-Q-SLU Combination		0,570165	0,81691	-4,310726	-0,000233	0,002757	0,001062
414	G-SLU2 Combination		0,192071	0,271867	-1,452379	-0,000079	0,000926	0,000356
414	G-Q-SLE Combination		0,396664	0,567759	-2,999012	-0,000162	0,001918	0,000739
414	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,804952	2,062113	-1,320099	0,000155	0,002263
414	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,161715	-1,143664	-3,543303	-0,000419	0,000845
414	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,954804	1,414726	-1,898556	0,000106	0,001882
414	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,311566	-0,496277	-2,964846	-0,000369	0,001226
414	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,940734	2,344945	-1,221736	0,000199	0,002326
414	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,297497	-1,426496	-3,641665	-0,000463	0,000782
414	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,025633	1,63237	-1,857935	0,000162	0,001907
414	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,382396	-0,71392	-3,005466	-0,000426	0,0012
414	G-Q-SLU-D Combination		0,942899	0,839361	-4,382572	-0,00039	0,002719	0,000905
414	G-Q-SLU-S Combination		-0,034517	0,394121	-2,096423	-0,000106	0,001389	0,000519
414	G-Q-SLU-B Combination		0,272371	0,296696	-2,494063	0,000375	0,001792	0,000888
415	G-SLU Combination		0,288848	0,27152	-1,821399	-0,000159	0,00139	0,00053
415	G-Q-SLU Combination		0,570375	0,54255	-3,594696	-0,000315	0,002751	0,00105
415	G-SLU2 Combination		0,19214	0,179931	-1,211788	-0,000106	0,000924	0,000352
415	G-Q-SLE Combination		0,39681	0,37697	-2,500975	-0,000219	0,001913	0,00073
415	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,80502	1,729748	-1,099878	0,00006	0,002257
415	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,161548	-1,120358	-2,956313	-0,000416	0,000844
415	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,954886	1,198196	-1,579075	0,000036	0,001876
415	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,311413	-0,588807	-2,477117	-0,000391	0,001225
415	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,940799	1,988209	-1,017421	0,000097	0,002319
415	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,297327	-1,378819	-3,038771	-0,000453	0,000782
415	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,025706	1,409738	-1,544838	0,000087	0,001902
415	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,382234	-0,800348	-2,511354	-0,000443	0,001199
415	G-Q-SLU-D Combination		0,943112	0,606902	-3,676528	-0,000458	0,002712	0,00089
415	G-Q-SLU-S Combination		-0,034388	0,259814	-1,735582	-0,000148	0,001386	0,000513
415	G-Q-SLU-B Combination		0,272522	0,065563	-2,027987	0,000269	0,001793	0,000889
416	G-SLU Combination		0,289001	0,133811	-1,460523	-0,000203	0,001386	0,00053
416	G-Q-SLU Combination		0,570682	0,269558	-2,880762	-0,000404	0,002741	0,001051
416	G-SLU2 Combination		0,19224	0,088442	-0,971877	-0,000135	0,000921	0,000352
416	G-Q-SLE Combination		0,397023	0,18713	-2,004391	-0,000281	0,001907	0,000731
416	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,805076	1,400758	-0,879887	-0,000038	0,002249
416	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,161261	-1,098897	-2,371434	-0,000417	0,000841
416	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,955016	0,990196	-1,259918	-0,000038	0,001869
416	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,3112	-0,688335	-1,991404	-0,000417	0,001221
416	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,940851	1,635709	-0,813129	-7,662E-06	0,002311
416	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,297035	-1,333848	-2,438192	-0,000447	0,000779
416	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,025839	1,198156	-1,231859	9,288E-06	0,001894
416	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,382023	-0,896296	-2,019463	-0,000464	0,001196
416	G-Q-SLU-D Combination		0,943382	0,376155	-2,97287	-0,000533	0,002701	0,00089
416	G-Q-SLU-S Combination		-0,034213	0,126054	-1,375787	-0,000192	0,001381	0,000513
416	G-Q-SLU-B Combination		0,272765	-0,165449	-1,561953	0,000161	0,001792	0,000888
417	G-SLU Combination		0,289135	-0,003169	-1,100902	-0,000251	0,001381	0,000524

417	G-Q-SLU Combination		0,570951	-0,001962	-2,169366	-0,0005	0,002732	0,001038	
417	G-SLU2 Combination		0,192329	-0,002566	-0,732796	-0,000166	0,000918	0,000348	
417	G-Q-SLE Combination		0,397209	-0,001689	-1,50957	-0,000348	0,0019	0,000722	
417	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,80507	1,075151	-0,660333	-0,000139	0,002243	0,001339
417	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,160953	-1,079173	-1,788959	-0,000423	0,000836	-0,00017
417	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,95513	0,790888	-0,941098	-0,000115	0,001863	0,001031
417	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,311013	-0,794909	-1,508194	-0,000447	0,001217	0,000138
417	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,940841	1,287461	-0,608973	-0,000116	0,002305	0,001458
417	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,296724	-1,291483	-1,840319	-0,000446	0,000774	-0,000289
417	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,025967	0,997663	-0,918954	-0,000073	0,001888	0,001133
417	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,38185	-1,001684	-1,530338	-0,000489	0,001192	0,000036
417	G-Q-SLU-D Combination		0,943562	0,146934	-2,272259	-0,000615	0,002689	0,000876	
417	G-Q-SLU-S Combination		-0,034063	-0,006911	-1,017099	-0,000024	0,001378	0,000507	
417	G-Q-SLU-B Combination		0,273013	-0,396191	-1,096125	0,000048	0,001791	0,000887	
418	G-SLU Combination		0,289524	-0,139509	-0,743107	-0,000301	0,001368	0,000527	
418	G-Q-SLU Combination		0,571731	-0,272185	-1,461663	-0,000602	0,002706	0,001044	
418	G-SLU2 Combination		0,192587	-0,093152	-0,49492	-0,000199	0,000091	0,000035	
418	G-Q-SLE Combination		0,397751	-0,189608	-1,01731	-0,000418	0,001882	0,000726	
418	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,805337	0,753026	-0,441146	-0,00024	0,002225	0,001342
418	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,160345	-1,061481	-1,210243	-0,000436	0,000825	-0,000166
418	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,955581	0,600045	-0,622473	-0,000193	0,001844	0,001034
418	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,310589	-0,908499	-1,028916	-0,000482	0,001206	0,000142
418	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,941113	0,943605	-0,404534	-0,000224	0,002287	0,001461
418	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,29612	-1,25206	-1,246856	-0,000451	0,000763	-0,000285
418	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,026467	0,807824	-0,605763	-0,000156	0,001869	0,001137
418	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,381475	-1,116279	-1,045626	-0,000519	0,001181	0,00004
418	G-Q-SLU-D Combination		0,943996	-0,081152	-1,576185	-0,000703	0,002658	0,000884	
418	G-Q-SLU-S Combination		-0,033662	-0,139023	-0,65993	-0,000291	0,001366	0,00051	
418	G-Q-SLU-B Combination		0,274007	-0,626756	-0,630441	-0,000067	0,001791	0,000886	
419	G-SLU Combination		0,208911	0,409557	-2,194809	-0,000024	0,001367	0,000529	
419	G-Q-SLU Combination		0,411887	0,81622	-4,332971	-0,000043	0,002703	0,001048	
419	G-SLU2 Combination		0,139035	0,271635	-1,460079	-0,000017	0,000909	0,000351	
419	G-Q-SLE Combination		0,286598	0,567279	-3,014523	-0,00003	0,00188	0,000729	
419	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,810326	2,062114	-1,359817	0,000284	0,00221	0,001342
419	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,345384	-1,144443	-3,528876	-0,000334	0,000837	-0,000162
419	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,915671	1,41443	-1,908663	0,000201	0,001844	0,001035
419	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,450729	-0,496758	-2,98003	-0,000251	0,001203	0,000145
419	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,954397	2,345013	-1,261392	0,000033	0,002271	0,001461
419	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,489455	-1,427341	-3,627301	-0,00038	0,000776	-0,000281
419	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,995709	1,632075	-1,863419	0,000254	0,00187	0,001138
419	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,530767	-0,714403	-3,025274	-0,000304	0,001177	0,000043
419	G-Q-SLU-D Combination		0,80813	0,839051	-4,427379	-0,000193	0,002675	0,00089	
419	G-Q-SLU-S Combination		-0,111713	0,393895	-2,10686	-0,000024	0,001363	0,000512	
419	G-Q-SLU-B Combination		0,139742	0,295718	-2,434396	0,000442	0,001723	0,000881	
420	G-SLU Combination		0,20928	0,271592	-1,839865	-0,000083	0,001363	0,000531	
420	G-Q-SLU Combination		0,412637	0,542702	-3,631031	-0,000161	0,002695	0,001053	

Pag. 353 di 933

420	G-SLU2 Combination		0,139278	0,179978	-1,224085	-0,000055	0,000906	0,000353	
420	G-Q-SLE Combination		0,287118	0,377074	-2,526263	-0,000112	0,001875	0,000732	
420	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,810719	1,730347	-1,14154	0,000174	0,002204	0,001343
420	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,34494	-1,12079	-2,955697	-0,000356	0,000835	-0,000157
420	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,916091	1,198524	-1,595319	0,000118	0,001839	0,001037
420	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,450312	-0,588967	-2,501918	-0,000301	0,0012	0,000149
420	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,954794	1,988904	-1,058719	0,000214	0,002265	0,001462
420	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,489015	-1,379347	-3,038518	-0,000397	0,000774	-0,000276
420	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,99614	1,410115	-1,55659	0,000169	0,001865	0,001139
420	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,530361	-0,800558	-2,540647	-0,000352	0,001174	0,000047
420	G-Q-SLU-D Combination		0,809134	0,607098	-3,73261	-0,000283	0,002667	0,000893	
420	G-Q-SLU-S Combination		-0,11135	0,259978	-1,752994	-0,000082	0,001359	0,000515	
420	G-Q-SLU-B Combination		0,139565	0,06556	-1,986452	0,000291	0,001723	0,000886	
421	G-SLU Combination		0,209748	0,13428	-1,486437	-0,000144	0,001355	0,000527	
421	G-Q-SLU Combination		0,413581	0,270502	-2,932156	-0,000284	0,00268	0,001044	
421	G-SLU2 Combination		0,139587	0,088752	-0,989092	-0,000096	0,000901	0,00035	
421	G-Q-SLE Combination		0,287774	0,187785	-2,040129	-0,000198	0,001864	0,000726	
421	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,811284	1,401921	-0,924112	0,000061	0,002192	0,00134
421	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,344448	-1,099002	-2,385097	-0,000382	0,00083	-0,000164
421	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,916679	0,991131	-1,282876	0,000033	0,001828	0,001033
421	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,449843	-0,688213	-2,026333	-0,000354	0,001194	0,000143
421	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,955373	1,636996	-0,856722	0,000096	0,002253	0,001458
421	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,488537	-1,334078	-2,452487	-0,000417	0,000769	-0,000283
421	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,99676	1,199196	-1,250523	0,000083	0,001854	0,001135
421	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,529923	-0,896278	-2,058686	-0,000403	0,001168	0,000004
421	G-Q-SLU-D Combination		0,810148	0,376804	-3,041279	-0,000378	0,00265	0,000883	
421	G-Q-SLU-S Combination		-0,11088	0,126582	-1,40063	-0,000142	0,001352	0,000511	
421	G-Q-SLU-B Combination		0,139835	-0,164438	-1,538869	0,000138	0,00172	0,000886	
422	G-SLU Combination		0,210507	-0,002412	-1,134888	-0,000209	0,00135	0,000525	
422	G-Q-SLU Combination		0,415113	-0,000446	-2,237071	-0,000415	0,002668	0,001041	
422	G-SLU2 Combination		0,140088	-0,002065	-0,75534	-0,000139	0,000897	0,000349	
422	G-Q-SLE Combination		0,288836	-0,000636	-1,556627	-0,000289	0,001856	0,000724	
422	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,812193	1,076829	-0,707783	-0,000056	0,002187	0,001339
422	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,343643	-1,079149	-1,81764	-0,000411	0,000822	-0,000167
422	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,917639	0,792365	-0,971497	-0,000055	0,001821	0,001032
422	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,449089	-0,794686	-1,553925	-0,000412	0,001188	0,00014
422	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,956302	1,289305	-0,655563	-0,000026	0,002247	0,001458
422	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,487752	-1,291626	-1,86986	-0,000441	0,000762	-0,000286
422	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,997775	0,999315	-0,945342	-8,103E-06	0,001846	0,001135
422	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,529225	-1,001635	-1,580081	-0,000459	0,001163	0,000037
422	G-Q-SLU-D Combination		0,81162	0,147809	-2,354176	-0,00048	0,002637	0,000882	
422	G-Q-SLU-S Combination		-0,110128	-0,006123	-1,049985	-0,000205	0,001347	0,000509	
422	G-Q-SLU-B Combination		0,140595	-0,394314	-1,092294	-0,000019	0,001716	0,00088	
423	G-SLU Combination		0,33313	0,53482	-2,530346	0,000188	0,001362	0,000493	
423	G-Q-SLU Combination		0,657375	1,06325	-4,99465	0,000388	0,002694	0,000977	
423	G-SLU2 Combination		0,221643	0,354994	-1,683371	0,000124	0,000906	0,000328	

Pag. 354 di 933

423	G-Q-SLE Combination		0,457369	0,739162	-3,47492	0,000269	0,001874	0,000679	
423	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,145537	2,432199	-1,593515	0,000584	0,002186	0,001326
423	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,403729	-1,235704	-4,04203	-0,000153	0,000852	-0,000225
423	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,149519	1,654086	-2,202923	0,000456	0,001837	0,001008
423	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,407712	-0,457591	-3,432622	-0,000025	0,001201	0,000093
423	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,308657	2,747198	-1,479513	0,000636	0,002246	0,001448
423	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,566849	-1,550703	-4,156032	-0,000205	0,000792	-0,000347
423	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,245442	1,886926	-2,145777	0,000512	0,001863	0,001112
423	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,503635	-0,690431	-3,489768	-0,000081	0,001175	-0,000012
423	G-Q-SLU-D Combination			1,069868	1,07166	-5,101389	0,000277	0,002681	0,000838
423	G-Q-SLU-S Combination			0,014546	0,515754	-2,441443	0,000187	0,001357	0,000477
423	G-Q-SLU-B Combination			0,271591	0,431687	-2,796628	0,000584	0,001669	0,000789
424	G-SLU Combination		0,332887	0,405509	-2,17974	0,000148	0,001341	0,000499	
424	G-Q-SLU Combination			0,656891	0,807171	-4,301501	0,000306	0,002651	0,000989
424	G-SLU2 Combination			0,221481	0,269056	-1,450238	0,000097	0,000892	0,000332
424	G-Q-SLE Combination		0,457032	0,561063	-2,992759	0,000212	0,001844	0,000688	
424	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,145176	2,101785	-1,374951	0,000488	0,002157	0,001332
424	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,403914	-1,193878	-3,478961	-0,000148	0,000833	-0,000217
424	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,149139	1,439066	-1,89347	0,000386	0,001808	0,001014
424	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,407877	-0,531159	-2,960442	-0,000046	0,001181	0,0001
424	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,308283	2,39101	-1,276382	0,000533	0,002217	0,001454
424	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,56702	-1,483103	-3,57753	-0,000193	0,000773	-0,000339
424	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,24502	1,663387	-1,843072	0,000438	0,001834	0,001118
424	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,503757	-0,75548	-3,010839	-0,000098	0,001155	-3,880E-06
424	G-Q-SLU-D Combination			1,069572	0,851443	-4,412342	0,00021	0,002634	0,000852
424	G-Q-SLU-S Combination			0,014388	0,39057	-2,092101	0,000145	0,001336	0,000483
424	G-Q-SLU-B Combination			0,270944	0,225897	-2,364642	0,000482	0,001657	0,000793
425	G-SLU Combination		0,407495	0,405852	-2,195206	0,000065	0,001368	0,000495	
425	G-Q-SLU Combination			0,804636	0,807847	-4,333764	0,000138	0,002705	0,00098
425	G-SLU2 Combination			0,271065	0,269283	-1,460342	0,000042	0,000909	0,000329
425	G-Q-SLE Combination			0,559787	0,561534	-3,015074	0,000095	0,001882	0,000682
425	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,12856	2,10185	-1,360027	0,000396	0,002211	0,001327
425	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,220795	-1,19318	-3,529557	-0,000245	0,000839	-0,000222
425	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,178096	1,439384	-1,909002	0,000295	0,001846	0,001009
425	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,270331	-0,530714	-2,980582	-0,000143	0,001204	0,000096
425	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,281861	2,391011	-1,261595	0,000443	0,002273	0,001449
425	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,374096	-1,482341	-3,627989	-0,000291	0,000778	-0,000344
425	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,263155	1,663705	-1,863737	0,000346	0,001872	0,001113
425	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,35539	-0,755035	-3,025847	-0,000195	0,001178	-8,198E-06
425	G-Q-SLU-D Combination			1,196607	0,851808	-4,427919	6,484E-06	0,002676	0,00084
425	G-Q-SLU-S Combination			0,086472	0,390744	-2,107186	0,000061	0,001364	0,000479
425	G-Q-SLU-B Combination			0,390087	0,226848	-2,435365	0,000479	0,001727	0,000796
426	G-SLU Combination		0,332962	0,277258	-1,83181	0,000105	0,001335	0,000489	
426	G-Q-SLU Combination			0,657044	0,553228	-3,613758	0,000022	0,002639	0,000968
426	G-SLU2 Combination			0,221531	0,183817	-1,218873	0,000069	0,000888	0,000325
426	G-Q-SLE Combination			0,457138	0,384448	-2,514349	0,000152	0,001836	0,000674

Pag. 355 di 933

426	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,145225	1,775254	-1,158335	0,000387	0,002147	0,001322
426	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,403792	-1,153542	-2,919991	-0,000144	0,000829	-0,00023
426	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,149189	1,232756	-1,586175	0,000312	0,0018	0,001003
426	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,407756	-0,611044	-2,492151	-0,000069	0,001176	0,000088
426	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,308328	2,039548	-1,075074	0,000426	0,002207	0,001443
426	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,566895	-1,417836	-3,003253	-0,000183	0,000769	-0,000352
426	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,245059	1,451111	-1,542442	0,00036	0,001826	0,001108
426	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,503626	-0,8294	-2,535885	-0,000116	0,00115	-0,000016
426	G-Q-SLU-D Combination			1,069716	0,633934	-3,728972	0,000139	0,002622	0,000829
426	G-Q-SLU-S Combination			0,014499	0,266131	-1,745466	0,0001	0,00133	0,000474
426	G-Q-SLU-B Combination			0,271081	0,020598	-1,93419	0,000375	0,001654	0,000787
427	G-SLU Combination		0,406798	0,277266	-1,839939	5,223E-06	0,001364	0,000494	
427	G-Q-SLU Combination			0,803232	0,553238	-3,631177	0,000017	0,002697	0,000979
427	G-SLU2 Combination			0,270605	0,183823	-1,224135	2,756E-06	0,000907	0,000328
427	G-Q-SLE Combination			0,558813	0,384455	-2,526365	0,000011	0,001876	0,000681
427	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,12753	1,77475	-1,141469	0,000282	0,002204	0,001326
427	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,221336	-1,153025	-2,955934	-0,000266	0,000836	-0,000224
427	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,177157	1,232534	-1,595362	0,00021	0,001839	0,001008
427	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,270964	-0,610809	-2,502041	-0,000194	0,001201	0,000095
427	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,280808	2,038949	-1,058654	0,000323	0,002265	0,001448
427	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,374614	-1,417225	-3,038749	-0,000307	0,000775	-0,000345
427	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,262179	1,450841	-1,556643	0,000026	0,001865	0,001112
427	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,355986	-0,829117	-2,54076	-0,000244	0,001175	-9,565E-06
427	G-Q-SLU-D Combination			1,19514	0,633929	-3,732744	-0,000085	0,002668	0,000838
427	G-Q-SLU-S Combination			0,085863	0,266034	-1,753027	1,352E-06	0,00136	0,000479
427	G-Q-SLU-B Combination			0,389534	0,020635	-1,986557	0,000327	0,001724	0,000792
428	G-SLU Combination		0,333079	0,15003	-1,485682	0,000062	0,001327	0,00049	
428	G-Q-SLU Combination			0,65728	0,301348	-2,929648	0,000131	0,002623	0,00097
428	G-SLU2 Combination			0,221608	0,099256	-0,988698	0,000004	0,000883	0,000326
428	G-Q-SLE Combination		0,457302	0,209264	-2,038461	0,000009	0,001825	0,000675	
428	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,145233	1,452513	-0,942859	0,000286	0,002136	0,001323
428	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,403536	-1,114688	-2,363949	-0,000142	0,000822	-0,000229
428	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,149272	1,035439	-1,280146	0,000238	0,001789	0,001004
428	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,407575	-0,697614	-2,026662	-0,000094	0,001169	0,000089
428	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,308327	1,692735	-0,874754	0,000317	0,002196	0,001445
428	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,56663	-1,354909	-2,432053	-0,000173	0,000763	-0,000351
428	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,24514	1,250352	-1,242977	0,000028	0,001815	0,001109
428	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,503443	-0,912527	-2,06383	-0,000136	0,001143	-0,000015
428	G-Q-SLU-D Combination			1,069902	0,418802	-3,04945	0,000066	0,002605	0,000831
428	G-Q-SLU-S Combination			0,01464	0,142581	-1,400636	0,000054	0,001323	0,000475
428	G-Q-SLU-B Combination			0,271308	-0,184148	-1,50478	0,000267	0,001649	0,000787
429	G-SLU Combination		0,406365	0,149645	-1,486379	-0,000056	0,001356	0,000487	
429	G-Q-SLU Combination			0,802358	0,300573	-2,932037	-0,000106	0,002681	0,000964
429	G-SLU2 Combination			0,270318	0,099001	-0,989054	-0,000038	0,000902	0,000324
429	G-Q-SLE Combination			0,558205	0,208726	-2,040047	-0,000074	0,001865	0,00067
429	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,126803	1,451418	-0,923856	0,000168	0,002194	0,001319

Pag. 356 di 933

429	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,221588	-1,114462	-2,385221	-0,000289	0,00083	-0,000233
429	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,176552	1,034605	-1,282794	0,000125	0,001829	0,001
429	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,271338	-0,697648	-2,026283	-0,000247	0,001194	0,000086
429	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,28006	1,691516	-0,85648	0,000203	0,002255	0,001441
429	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,374846	-1,354559	-2,452597	-0,000325	0,000769	-0,000355
429	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,261558	1,249416	-1,250475	0,000173	0,001855	0,001105
429	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,356343	-0,91246	-2,058602	-0,000294	0,001169	-0,000019
429	G-Q-SLU-D Combination		1,194128	0,41832	-3,04127	-0,000179	0,002651	0,000822
429	G-Q-SLU-S Combination		0,085471	0,142145	-1,400549	-0,00006	0,001352	0,000472
429	G-Q-SLU-B Combination		0,389421	-0,18511	-1,53863	0,000175	0,001721	0,000788
430	G-SLU Combination		0,33319	0,023826	-1,141485	0,000015	0,001321	0,00048
430	G-Q-SLU Combination		0,657502	0,051532	-2,249429	0,000037	0,00261	0,000949
430	G-SLU2 Combination		0,221682	0,01537	-0,7598	9,289E-06	0,000878	0,000319
430	G-Q-SLE Combination		0,457457	0,035512	-1,565275	0,000025	0,001815	0,00066
430	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,145171	1,133526	-0,728686	0,000181	0,002128
430	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,403223	-1,077278	-1,810961	-0,000143	0,000815
430	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,149346	0,847186	-0,975365	0,00016	0,00178
430	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,407398	-0,790938	-1,564282	-0,000122	0,001163
430	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,308253	1,350543	-0,675518	0,000206	0,002188
430	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,566306	-1,294295	-1,864128	-0,000167	0,000755
430	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,245222	1,061039	-0,944648	0,000198	0,001807
430	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,503275	-1,00479	-1,594998	-0,000159	0,001137
430	G-Q-SLU-D Combination		1,07005	0,20577	-2,374274	-0,000012	0,002589	0,000809
430	G-Q-SLU-S Combination		0,014756	0,02011	-1,05757	5,988E-06	0,001317	0,000464
430	G-Q-SLU-B Combination		0,271537	-0,388261	-1,076453	0,000153	0,001646	0,000781
431	G-SLU Combination		0,405979	0,023056	-1,134423	-0,00012	0,001352	0,00049
431	G-Q-SLU Combination		0,801576	0,049989	-2,236137	-0,000235	0,002673	0,000969
431	G-SLU2 Combination		0,270064	0,01486	-0,755032	-0,00008	0,000899	0,000325
431	G-Q-SLE Combination		0,557663	0,034441	-1,555978	-0,000163	0,00186	0,000674
431	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,126059	1,131768	-0,70713	0,00005	0,002187
431	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,221718	-1,077251	-1,817245	-0,000316	0,000827
431	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,176001	0,845683	-0,971022	0,000037	0,001823
431	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,27166	-0,791166	-1,553354	-0,000302	0,001191
431	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,279296	1,348618	-0,654936	0,00008	0,002248
431	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,374954	-1,294101	-1,86944	-0,000345	0,000767
431	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,261005	1,059365	-0,944928	0,000083	0,001849
431	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,356664	-1,004848	-1,579447	-0,000348	0,001165
431	G-Q-SLU-D Combination		1,193067	0,204802	-2,353607	-0,000277	0,00264	0,000827
431	G-Q-SLU-S Combination		0,08511	0,019355	-1,049519	-0,000123	0,001349	0,000474
431	G-Q-SLU-B Combination		0,389696	-0,390131	-1,091068	0,000017	0,001722	0,000793
432	G-SLU Combination		0,333608	-0,101373	-0,800176	-0,000032	0,001299	0,000486
432	G-Q-SLU Combination		0,658337	-0,196253	-1,575032	-0,000058	0,002566	0,000961
432	G-SLU2 Combination		0,221958	-0,067851	-0,532809	-0,000022	0,000864	0,000323
432	G-Q-SLE Combination		0,458037	-0,136829	-1,096129	-0,000041	0,001785	0,000669
432	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,145386	0,81843	-0,516238	0,000077	0,002099
432	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,402501	-1,041486	-1,262764	-0,000145	0,000795

Pag. 357 di 933

432	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,149796	0,667817	-0,672284	0,000083	0,001752	0,001
432	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,406912	-0,890873	-1,106718	-0,000151	0,001143	0,000084
432	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,308459	1,013149	-0,477517	0,000095	0,002159	0,001442
432	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,565574	-1,236205	-1,301485	-0,000163	0,000735	-0,000358
432	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,245714	0,882782	-0,647805	0,000116	0,001778	0,001105
432	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,502829	-1,105838	-1,131196	-0,000184	0,001116	-0,000021
432	G-Q-SLU-D Combination		1,070596	-0,005424	-1,705652	-0,00009	0,002541	0,000822
432	G-Q-SLU-S Combination		0,015144	-0,101142	-0,717097	-0,000043	0,001296	0,00047
432	G-Q-SLU-B Combination		0,272549	-0,59171	-0,649703	0,000039	0,001633	0,000785
433	G-SLU Combination		0,258744	0,405167	-2,148497	0,000276	0,001312	0,000489
433	G-Q-SLU Combination		0,51008	0,806496	-4,237388	0,000564	0,002593	0,000969
433	G-SLU2 Combination		0,172206	0,268828	-1,429714	0,000182	0,000873	0,000325
433	G-Q-SLE Combination		0,354926	0,560594	-2,948338	0,000391	0,001804	0,000674
433	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,164521	2,101672	-1,374159	0,000659	0,002101
433	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,588714	-1,194527	-3,408442	-0,000031	0,000823
433	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,123449	1,438732	-1,861779	0,00053	0,001768
433	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,547642	-0,531587	-2,920822	0,000098	0,001156
433	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,338588	2,390958	-1,275091	0,000707	0,002161
433	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,762781	-1,483813	-3,50751	-0,000078	0,000764
433	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,231253	1,663055	-1,805619	0,000579	0,001796
433	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,655446	-0,75591	-2,976982	0,00005	0,001129
433	G-Q-SLU-D Combination		0,943169	0,851038	-4,361866	0,000473	0,002587	0,000832
433	G-Q-SLU-S Combination		-0,057295	0,390426	-2,062217	0,000259	0,001308	0,000474
433	G-Q-SLU-B Combination		0,152984	0,224956	-2,285049	0,000597	0,001587	0,000782
434	G-SLU Combination		0,25933	0,277335	-1,80784	0,000215	0,001307	0,000492
434	G-Q-SLU Combination		0,511263	0,553388	-3,564358	0,00044	0,002582	0,000974
434	G-SLU2 Combination		0,172592	0,183867	-1,203149	0,000141	0,000869	0,000327
434	G-Q-SLE Combination		0,355748	0,384558	-2,480138	0,000305	0,001797	0,000678
434	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,16519	1,775817	-1,159701	0,000546	0,002093
434	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,588059	-1,153929	-2,863765	-0,000056	0,00082
434	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,1241	1,233068	-1,560868	0,000444	0,001762
434	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,546969	-0,611179	-2,462598	0,000046	0,001151
434	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,339258	2,040205	-1,075702	0,000588	0,002152
434	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,762127	-1,418316	-2,947764	-0,000098	0,000761
434	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,231901	1,451472	-1,511547	0,000491	0,001789
434	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,65477	-0,829583	-2,511919	-9,260E-07	0,001124
434	G-Q-SLU-D Combination		0,944546	0,634104	-3,690337	0,000377	0,002576	0,000835
434	G-Q-SLU-S Combination		-0,056695	0,266322	-1,722917	0,0002	0,001302	0,000477
434	G-Q-SLU-B Combination		0,153135	0,02061	-1,872843	0,000446	0,001584	0,000787
435	G-SLU Combination		0,259965	0,150508	-1,469187	0,000153	0,001298	0,000485
435	G-Q-SLU Combination		0,512543	0,30231	-2,895363	0,000316	0,002563	0,00096
435	G-SLU2 Combination		0,173012	0,099572	-0,977909	0,0001	0,000863	0,000322
435	G-Q-SLE Combination		0,356636	0,209932	-2,014738	0,000219	0,001783	0,000668
435	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,165919	1,453718	-0,946686	0,000433	0,00208
435	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,587355	-1,114815	-2,322164	-0,000082	0,000812
435	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,124843	1,036384	-1,261508	0,000359	0,001749

Pag. 358 di 933

435 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,54628	-0,697482	-2,007341	-7,824E-06	0,001142	0,000083
435 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,339992	1,694063	-0,87763	0,00047	0,002138	0,001438
435 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,761428	-1,35516	-2,39122	-0,000119	0,000753	-0,000356
435 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,23266	1,251397	-1,218972	0,000403	0,001776	0,001103
435 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,654096	-0,912495	-2,049878	-0,000052	0,001115	-0,000021
435 G-Q-SLU-D Combination		0,945876	0,419507	-3,02306	0,000279	0,002555	0,00082
435 G-Q-SLU-S Combination		-0,056063	0,143091	-1,385632	0,00014	0,001293	0,00047
435 G-Q-SLU-B Combination		0,153639	-0,18314	-1,461913	0,000293	0,001577	0,000783
436 G-SLU Combination		0,260933	0,024611	-1,132917	0,000089	0,00129	0,000484
436 G-Q-SLU Combination		0,514492	0,053104	-2,231161	0,000187	0,002548	0,000958
436 G-SLU2 Combination		0,173652	0,015189	-0,754244	0,000058	0,000858	0,000322
436 G-Q-SLE Combination		0,357989	0,036605	-1,552667	0,000129	0,001773	0,000666
436 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,167015	1,135338	-0,735433	0,000317	0,002072	0,001316
436 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,586268	-1,077326	-1,784171	-0,000111	0,000802	-0,000237
436 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,125998	0,848713	-0,96392	0,00027	0,00174	0,000998
436 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,545252	-0,790701	-1,555684	-0,000064	0,001135	0,000081
436 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,341097	1,352521	-0,681124	0,000349	0,002131	0,001438
436 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,76035	-1,294508	-1,838481	-0,000142	0,000743	-0,000359
436 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,233853	1,062734	-0,928097	0,000313	0,001767	0,001103
436 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,653106	-1,004721	-1,591508	-0,000106	0,001108	-0,000024
436 G-Q-SLU-D Combination		0,947767	0,206814	-2,360889	0,000178	0,00254	0,00082
436 G-Q-SLU-S Combination		-0,055121	0,020849	-1,050579	0,000078	0,001286	0,000469
436 G-Q-SLU-B Combination		0,154688	-0,386393	-1,052891	0,000136	0,00157	0,000778
437 G-SLU Combination		0,354349	0,506922	-2,491985	0,000401	0,001313	0,000491
437 G-Q-SLU Combination		0,698986	1,006509	-4,916125	0,000816	0,002595	0,000972
437 G-SLU2 Combination		0,235789	0,336612	-1,65815	0,000264	0,000873	0,000326
437 G-Q-SLE Combination		0,486339	0,699812	-3,4205	0,000566	0,001805	0,000676
437 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,31534	2,427382	-1,590674	0,00085	0,002103	0,00133
437 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,526468	-1,294204	-3,957452	0,000061	0,000824	-0,000235
437 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,248696	1,636925	-2,165047	0,000685	0,00177	0,001009
437 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,459823	-0,503747	-3,383078	0,000226	0,001157	0,000086
437 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,49348	2,745974	-1,476428	0,000904	0,002162	0,001453
437 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,704607	-1,612796	-4,071698	7,447E-06	0,000764	-0,000358
437 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,358776	1,87318	-2,101973	0,000733	0,001797	0,001114
437 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,569903	-0,740002	-3,446152	0,000178	0,001129	-0,000019
437 G-Q-SLU-D Combination		1,131368	1,024155	-5,038981	0,000699	0,002588	0,000845
437 G-Q-SLU-S Combination		0,03796	0,489914	-2,404361	0,000375	0,001309	0,000476
437 G-Q-SLU-B Combination		0,268909	0,372339	-2,699904	0,000807	0,001589	0,000752
438 G-SLU Combination		0,354121	0,382744	-2,148666	0,00034	0,00132	0,000473
438 G-Q-SLU Combination		0,698532	0,760773	-4,237727	0,000692	0,002607	0,000936
438 G-SLU2 Combination		0,235637	0,254066	-1,429826	0,000224	0,000878	0,000315
438 G-Q-SLE Combination		0,486024	0,528894	-2,948573	0,00048	0,001814	0,000651
438 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,315028	2,100219	-1,374264	0,000746	0,002112	0,001312
438 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,526666	-1,244048	-3,408717	0,000026	0,000829	-0,000257
438 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,248358	1,427051	-1,861924	0,000604	0,001779	0,000099
438 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,459995	-0,57088	-2,921057	0,000167	0,001162	0,000065

Pag. 359 di 933

438 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,493157	2,392743	-1,275199	0,000795	0,002172	0,001436
438 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,704794	-1,536572	-3,507782	-0,000023	0,000769	-0,000381
438 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,358404	1,654771	-1,805757	0,000651	0,001806	0,001096
438 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,570041	-0,7986	-2,977224	0,00012	0,001135	-0,00004
438 G-Q-SLU-D Combination		1,131065	0,811873	-4,362103	0,000603	0,0026	0,000806
438 G-Q-SLU-S Combination		0,037822	0,369525	-2,062334	0,000316	0,001315	0,000459
438 G-Q-SLU-B Combination		0,268298	0,179252	-2,285493	0,000656	0,001594	0,00074
439 G-SLU Combination		0,354019	0,25979	-1,807802	0,000269	0,001305	0,000472
439 G-Q-SLU Combination		0,69833	0,517504	-3,564279	0,00055	0,002578	0,000934
439 G-SLU2 Combination		0,23557	0,172329	-1,203124	0,000177	0,000868	0,000314
439 G-Q-SLE Combination		0,485883	0,359687	-2,480083	0,000381	0,001793	0,000649
439 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,314783	1,777055	-1,159597	0,000626	0,002093	0,00131
439 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,526649	-1,195128	-2,863781	-0,000013	0,000815	-0,000257
439 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,24818	1,226105	-1,560817	0,000512	0,00176	0,000988
439 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,460045	-0,644178	-2,462561	0,000101	0,001148	0,000064
439 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,4929	2,044348	-1,075604	0,00067	0,002152	0,001433
439 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,704765	-1,462421	-2,947774	-0,000058	0,000756	-0,000381
439 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,358216	1,447851	-1,511502	0,000558	0,001787	0,001094
439 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,570082	-0,865924	-2,511876	0,000054	0,001121	-0,000041
439 G-Q-SLU-D Combination		1,130931	0,602575	-3,690252	0,000493	0,002569	0,000802
439 G-Q-SLU-S Combination		0,037755	0,250071	-1,722856	0,00025	0,001301	0,000459
439 G-Q-SLU-B Combination		0,267988	-0,013094	-1,872826	0,000484	0,001584	0,000739
440 G-SLU Combination		0,354087	0,137853	-1,469079	0,000199	0,0013	0,000466
440 G-Q-SLU Combination		0,698467	0,276281	-2,895145	0,000408	0,002568	0,000922
440 G-SLU2 Combination		0,235614	0,091265	-0,977837	0,000131	0,000864	0,00031
440 G-Q-SLE Combination		0,485978	0,191902	-2,014587	0,000283	0,001786	0,000641
440 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,31473	1,457686	-0,946479	0,000507	0,002086	0,001304
440 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,526443	-1,147711	-2,322127	-0,000053	0,000811	-0,000265
440 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,248217	1,034175	-1,261394	0,00042	0,001753	0,000982
440 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,45993	-0,724199	-2,007212	0,000034	0,001143	0,000057
440 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,492838	1,7006	-0,877433	0,000547	0,002145	0,001428
440 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,704551	-1,390624	-2,391173	-0,000092	0,000751	-0,000389
440 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,358258	1,252468	-1,218876	0,000466	0,00178	0,001088
440 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,56997	-0,942493	-2,049729	-0,000012	0,001116	-0,000048
440 G-Q-SLU-D Combination		1,131048	0,395598	-3,022888	0,000385	0,002558	0,000789
440 G-Q-SLU-S Combination		0,037838	0,131506	-1,385516	0,000183	0,001296	0,000453
440 G-Q-SLU-B Combination		0,268085	-0,204755	-1,461724	0,00031	0,00158	0,000735
441 G-SLU Combination		0,354298	0,016947	-1,132642	0,000128	0,001284	0,000465
441 G-Q-SLU Combination		0,698894	0,037132	-2,230609	0,000264	0,002537	0,000919
441 G-SLU2 Combination		0,235754	0,010882	-0,754063	0,000083	0,000854	0,000309
441 G-Q-SLE Combination		0,486275	0,025556	-1,552284	0,000183	0,001765	0,000639
441 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,314893	1,142059	-0,735043	0,000386	0,002065	0,001305
441 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,526127	-1,101712	-1,783942	-0,000093	0,000797	-0,000269
441 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,248456	0,851324	-0,963645	0,000328	0,001733	0,000981
441 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,45969	-0,810977	-1,555341	-0,000035	0,001129	0,000055
441 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,492998	1,361454	-0,680748	0,000421	0,002124	0,001428

Pag. 360 di 933

441	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,704232	-1,321106	-1,838238	-0,000128	0,000738	-0,000392
441	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,358511	1,068542	-0,927855	0,000373	0,00176	0,001087
441	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,569745	-1,028195	-1,591131	-0,00008	0,001101	-0,000051
441	G-Q-SLU-D Combination		1,13137	0,190663	-2,360497	0,000275	0,002525	0,000788
441	G-Q-SLU-S Combination		0,038043	0,014052	-1,05032	0,000115	0,001281	0,000451
441	G-Q-SLU-B Combination		0,268562	-0,395634	-1,05224	0,000132	0,001569	0,000734
442	G-SLU Combination		0,35467	-0,102757	-0,798914	0,000063	0,00129	0,000447
442	G-Q-SLU Combination		0,699639	-0,199595	-1,571526	0,000135	0,002549	0,000884
442	G-SLU2 Combination		0,236	-0,068707	-0,532078	0,000041	0,000858	0,000297
442	G-Q-SLE Combination		0,486792	-0,139108	-1,093767	0,000093	0,001773	0,000615
442	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,315071	0,830515	-0,525298	0,000281	0,002072	0,001288
442	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,525469	-1,057085	-1,250176	-0,000132	0,000803	-0,000292
442	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,248852	0,67758	-0,66759	0,000247	0,00174	0,000963
442	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,459251	-0,90415	-1,107884	-0,000098	0,001135	0,000034
442	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,493164	1,027286	-0,485312	0,000311	0,002131	0,001412
442	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,703562	-1,253855	-1,290162	-0,000163	0,000744	-0,000416
442	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,358941	0,895889	-0,63838	0,000291	0,001767	0,001069
442	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,56934	-1,122459	-1,137094	-0,000143	0,001107	-0,000073
442	G-Q-SLU-D Combination		1,131892	-0,01204	-1,704181	0,000176	0,002538	0,000751
442	G-Q-SLU-S Combination		0,038371	-0,102001	-0,717547	0,000053	0,001287	0,000434
442	G-Q-SLU-B Combination		0,26944	-0,585591	-0,644547	-0,000027	0,001573	0,000722
443	G-SLU Combination		0,44952	0,356326	-2,148825	0,000387	0,001314	0,000455
443	G-Q-SLU Combination		0,887025	0,70699	-4,238043	0,000787	0,002595	0,000899
443	G-SLU2 Combination		0,299083	0,236666	-1,429932	0,000255	0,000874	0,000302
443	G-Q-SLE Combination		0,61715	0,491599	-2,948793	0,000546	0,001806	0,000625
443	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,465614	2,094897	-1,374368	0,000805	0,002102	0,001304
443	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,46465	-1,298721	-3,408968	0,000073	0,000826	-0,00029
443	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,373468	1,410896	-1,862062	0,000662	0,00177	0,000975
443	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,372505	-0,61472	-2,921274	0,000216	0,001157	0,000038
443	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,64781	2,390714	-1,275306	0,000854	0,002161	0,001429
443	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,646846	-1,594538	-3,508031	0,000024	0,000766	-0,000415
443	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,485745	1,642051	-1,805887	0,000709	0,001798	0,001082
443	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,484782	-0,845874	-2,977449	0,000169	0,00113	-0,000069
443	G-Q-SLU-D Combination		1,31897	0,764163	-4,362327	0,00071	0,002588	0,000777
443	G-Q-SLU-S Combination		0,132928	0,34474	-2,062433	0,000366	0,001308	0,000441
443	G-Q-SLU-B Combination		0,383682	0,130849	-2,285924	0,000672	0,001591	0,000696
444	G-SLU Combination		0,448734	0,238273	-1,807801	0,000324	0,001308	0,000454
444	G-Q-SLU Combination		0,885446	0,473604	-3,564278	0,000661	0,002584	0,000897
444	G-SLU2 Combination		0,298564	0,158167	-1,203124	0,000214	0,00087	0,000302
444	G-Q-SLE Combination		0,616054	0,329253	-2,480082	0,000458	0,001798	0,000624
444	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,464506	1,774392	-1,159534	0,000689	0,002094	0,001303
444	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,465312	-1,241397	-2,863842	0,000048	0,000821	-0,000291
444	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,372458	1,214668	-1,560804	0,000574	0,001763	0,000974
444	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,373263	-0,681673	-2,462572	0,000163	0,001152	0,000037
444	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,64668	2,044641	-1,075547	0,000733	0,002153	0,001428
444	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,647486	-1,511646	-2,94783	4,644E-06	0,000762	-0,000416

Pag. 361 di 933

444	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,484709	1,439784	-1,511495	0,000619	0,00179	0,001081
444	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,485515	-0,906789	-2,511881	0,000118	0,001125	-0,00007
444	G-Q-SLU-D Combination		1,317359	0,562509	-3,690256	0,000612	0,002577	0,000776
444	G-Q-SLU-S Combination		0,132234	0,229988	-1,722828	0,000305	0,001303	0,000441
444	G-Q-SLU-B Combination		0,382892	-0,049485	-1,872831	0,00052	0,001586	0,000692
445	G-SLU Combination		0,448216	0,121219	-1,469008	0,000263	0,001298	0,000446
445	G-Q-SLU Combination		0,884406	0,242223	-2,895003	0,000537	0,002564	0,000881
445	G-SLU2 Combination		0,298221	0,080329	-0,97779	0,000173	0,000863	0,000297
445	G-Q-SLE Combination		0,615331	0,168299	-2,014489	0,000372	0,001784	0,000613
445	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,463695	1,457679	-0,946297	0,000575	0,002081	0,001295
445	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,465667	-1,185618	-2,32215	0,000023	0,000812	-0,000301
445	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,371782	1,027456	-1,261311	0,000488	0,001749	0,000966
445	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,373755	-0,755394	-2,007136	0,00011	0,001143	0,000028
445	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,64585	1,703207	-0,877259	0,000613	0,00214	0,00142
445	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,647822	-1,431145	-2,391188	-0,000014	0,000753	-0,000426
445	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,484027	1,24905	-1,218811	0,000531	0,001777	0,001073
445	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,485999	-0,976988	-2,049635	0,000067	0,001115	-0,000079
445	G-Q-SLU-D Combination		1,316235	0,363085	-3,022792	0,000516	0,002556	0,00076
445	G-Q-SLU-S Combination		0,131744	0,116119	-1,385442	0,000245	0,001293	0,000433
445	G-Q-SLU-B Combination		0,382553	-0,229052	-1,46156	0,000367	0,001578	0,000686
446	G-SLU Combination		0,447723	0,005285	-1,132354	0,0002	0,001293	0,000449
446	G-Q-SLU Combination		0,883414	0,01309	-2,230031	0,000411	0,002553	0,000887
446	G-SLU2 Combination		0,297895	0,003232	-0,753872	0,000132	0,00086	0,000298
446	G-Q-SLE Combination		0,614643	0,008907	-1,551883	0,000285	0,001776	0,000617
446	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,4628	1,444732	-0,73463	0,000459	0,002072	0,001299
446	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,465884	-1,131082	-1,783708	-2,041E-06	0,000808	-0,000299
446	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,371118	0,849384	-0,963352	0,000401	0,001742	0,000969
446	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,374201	-0,835734	-1,554985	0,000056	0,001138	0,000031
446	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,644929	1,366378	-0,680347	0,000491	0,002131	0,001424
446	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,648012	-1,352727	-1,83799	-0,000034	0,000749	-0,000424
446	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,483367	1,069813	-0,927594	0,000442	0,00177	0,001076
446	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,48645	-1,056163	-1,590743	0,000015	0,00111	-0,000076
446	G-Q-SLU-D Combination		1,315042	0,16582	-2,360069	0,000419	0,002543	0,000765
446	G-Q-SLU-S Combination		0,131247	0,003463	-1,050055	0,000183	0,001288	0,000435
446	G-Q-SLU-B Combination		0,382568	-0,407557	-1,05158	0,00021	0,001576	0,000691
447	G-SLU Combination		0,381186	0,474809	-2,420158	0,000526	0,001307	0,000453
447	G-Q-SLU Combination		0,751917	0,941264	-4,770052	0,001069	0,002581	0,000895
447	G-SLU2 Combination		0,253646	0,315447	-1,610824	0,000347	0,000869	0,000301
447	G-Q-SLE Combination		0,523168	0,65456	-3,319197	0,000742	0,001796	0,000623
447	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,495738	2,418446	-1,557056	0,00103	0,002075	0,001302
447	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,647126	-1,358103	-3,828061	0,000164	0,000837	-0,000293
447	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,357207	1,615035	-2,094454	0,000856	0,001759	0,000974
447	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,508594	-0,554692	-3,290663	0,000337	0,001153	0,000036
447	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,689868	2,740688	-1,442236	0,001084	0,002133	0,001427
447	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,841255	-1,680345	-3,942881	0,000109	0,000779	-0,000418
447	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,482278	1,854752	-2,024702	0,000907	0,001786	0,001081

Pag. 362 di 933

447	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,633665	-0,794409	-3,360415	0,000286	0,001126	-0,000071
447	G-Q-SLU-D Combination		1,2016	0,967609	-4,90516	0,001002	0,002589	0,000776	
447	G-Q-SLU-S Combination		0,066645	0,459995	-2,334581	0,000514	0,0013	0,000439	
447	G-Q-SLU-B Combination		0,27996	0,310156	-2,580685	0,000809	0,001537	0,00069	
448	G-SLU Combination		0,380939	0,355988	-2,084059	0,000481	0,001285	0,000459	
448	G-Q-SLU Combination		0,751427	0,706325	-4,106273	0,000978	0,002538	0,000908	
448	G-SLU2 Combination		0,253483	0,236441	-1,387264	0,000317	0,000855	0,000305	
448	G-Q-SLE Combination		0,522828	0,491136	-2,857414	0,000678	0,001765	0,000632	
448	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,495446	2,094719	-1,342342	0,000925	0,002045	0,001308
448	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,647384	-1,299294	-3,293971	0,000166	0,000818	-0,000284
448	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,356849	1,410543	-1,797403	0,000781	0,00173	0,00098
448	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,508787	-0,615117	-2,838909	0,00031	0,001133	0,000043
448	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,689566	2,390596	-1,24244	0,000974	0,002103	0,001433
448	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,841505	-1,595171	-3,393873	0,000117	0,000759	-0,000409
448	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,48188	1,6417	-1,734709	0,000827	0,001758	0,001087
448	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,633818	-0,846274	-2,901604	0,000264	0,001105	-0,000064
448	G-Q-SLU-D Combination		1,201237	0,763702	-4,23995	0,000926	0,002543	0,000789	
448	G-Q-SLU-S Combination		0,066528	0,344646	-2,000063	0,000466	0,001279	0,000445	
448	G-Q-SLU-B Combination		0,279334	0,12993	-2,18383	0,000704	0,001521	0,000694	
449	G-SLU Combination		0,380982	0,238255	-1,750699	0,000436	0,001279	0,000449	
449	G-Q-SLU Combination		0,751516	0,473575	-3,448019	0,000887	0,002525	0,000887	
449	G-SLU2 Combination		0,253511	0,158154	-1,165514	0,000287	0,000851	0,000298	
449	G-Q-SLE Combination		0,522889	0,329232	-2,399465	0,000615	0,001757	0,000617	
449	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,495481	1,774843	-1,129668	0,00082	0,002036	0,001298
449	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,64732	-1,241884	-2,764025	0,000169	0,000813	-0,000298
449	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,35687	1,214864	-1,502711	0,000705	0,001722	0,000969
449	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,508709	-0,681904	-2,390983	0,000285	0,001127	0,000031
449	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,689597	2,045186	-1,044601	0,000861	0,002094	0,001423
449	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,841437	-1,512226	-2,849093	0,000128	0,000755	-0,000423
449	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,481888	1,440029	-1,447067	0,000747	0,00175	0,001076
449	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,633727	-0,907069	-2,446627	0,000243	0,001099	-0,000076
449	G-Q-SLU-D Combination		1,201301	0,562465	-3,580312	0,000852	0,002531	0,000767	
449	G-Q-SLU-S Combination		0,066617	0,230096	-1,668367	0,000418	0,001272	0,000436	
449	G-Q-SLU-B Combination		0,279447	-0,049536	-1,789206	0,000596	0,001515	0,000687	
450	G-SLU Combination		0,38106	0,1216	-1,419342	0,000392	0,00127	0,000449	
450	G-Q-SLU Combination		0,75167	0,242989	-2,793784	0,000798	0,002507	0,000888	
450	G-SLU2 Combination		0,253562	0,080581	-0,945089	0,000258	0,000845	0,000299	
450	G-Q-SLE Combination		0,522997	0,168831	-1,944308	0,000553	0,001744	0,000618	
450	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,495446	1,458797	-0,918435	0,000716	0,002024	0,001298
450	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,647112	-1,185877	-2,237145	0,000174	0,000805	-0,000297
450	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,356905	1,028289	-1,209632	0,00063	0,001711	0,00097
450	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,508571	-0,755369	-1,945948	0,00026	0,001118	0,000032
450	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,689552	1,704448	-0,848096	0,000751	0,002082	0,001423
450	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,841218	-1,431528	-2,307484	0,00014	0,000747	-0,000422
450	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,481917	1,249982	-1,161021	0,000667	0,001739	0,001077
450	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,633584	-0,977061	-1,99456	0,000223	0,00109	-0,000075

Pag. 363 di 933

450	G-Q-SLU-D Combination		1,201404	0,363599	-2,924696	0,00078	0,002512	0,000768	
450	G-Q-SLU-S Combination		0,066718	0,116522	-1,338715	0,000371	0,001263	0,000436	
450	G-Q-SLU-B Combination		0,279643	-0,22812	-1,396416	0,000488	0,001507	0,000686	
451	G-SLU Combination		0,381152	0,006081	-1,090264	0,000347	0,001262	0,000438	
451	G-Q-SLU Combination		0,751853	0,014686	-2,144116	0,000706	0,002491	0,000866	
451	G-SLU2 Combination		0,253624	0,003759	-0,726172	0,000228	0,000839	0,000291	
451	G-Q-SLE Combination		0,523124	0,010015	-1,492323	0,00049	0,001733	0,000602	
451	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,495342	1,14662	-0,708976	0,000612	0,002014	0,001289
451	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,646802	-1,131179	-1,713615	0,000176	0,000796	-0,000312
451	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,356945	0,850935	-0,918308	0,000555	0,001701	0,000958
451	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,508405	-0,835494	-1,504284	0,000233	0,00111	0,000018
451	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,689431	1,368431	-0,653194	0,000639	0,002073	0,001414
451	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,840891	-1,35299	-1,769398	0,000149	0,000738	-0,000437
451	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,481963	1,071528	-0,876701	0,000587	0,001729	0,001066
451	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,633423	-1,056087	-1,545891	0,000201	0,001081	-0,000089
451	G-Q-SLU-D Combination		1,201527	0,166953	-2,273915	0,000707	0,002494	0,000745	
451	G-Q-SLU-S Combination		0,066804	0,004168	-1,011203	0,000322	0,001256	0,000425	
451	G-Q-SLU-B Combination		0,279853	-0,405697	-1,005608	0,000374	0,0015	0,000678	
452	G-SLU Combination		0,381593	-0,108313	-0,764355	0,000303	0,001239	0,000444	
452	G-Q-SLU Combination		0,752736	-0,211355	-1,500821	0,000617	0,002446	0,000878	
452	G-SLU2 Combination		0,253916	-0,072319	-0,509353	0,000199	0,000825	0,000295	
452	G-Q-SLE Combination		0,523737	-0,14723	-1,044763	0,000428	0,001702	0,00061	
452	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,495505	0,838384	-0,501612	0,00051	0,001984	0,001294
452	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,645975	-1,077889	-1,195132	0,000179	0,000776	-0,000304
452	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,357388	0,682591	-0,629171	0,000482	0,001672	0,000964
452	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,507857	-0,922096	-1,067574	0,000207	0,001088	0,000025
452	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,689572	1,03724	-0,45996	0,00053	0,002043	0,001419
452	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,840042	-1,276745	-1,236785	0,000159	0,000717	-0,000043
452	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,482438	0,904245	-0,594474	0,000509	0,001701	0,001072
452	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,632908	-1,14375	-1,10227	0,00018	0,001059	-0,000082
452	G-Q-SLU-D Combination		1,202178	-0,027701	-1,630042	0,000637	0,002447	0,000758	
452	G-Q-SLU-S Combination		0,067177	-0,106831	-0,6866	0,000275	0,001235	0,00043	
452	G-Q-SLU-B Combination		0,280873	-0,582274	-0,617255	0,000261	0,001483	0,000682	
453	G-SLU Combination		0,312856	0,355654	-2,003316	0,0006	0,001255	0,000449	
453	G-Q-SLU Combination		0,616826	0,705666	-3,942253	0,001218	0,002476	0,000888	
453	G-SLU2 Combination		0,208212	0,236219	-1,334043	0,000396	0,000835	0,000299	
453	G-Q-SLE Combination		0,429198	0,490677	-2,74365	0,000845	0,001723	0,000617	
453	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,527334	2,094498	-1,294321	0,001091	0,001988	0,001298
453	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,831056	-1,299817	-3,15888	0,000269	0,000806	-0,000297
453	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,342515	1,410176	-1,715589	0,000929	0,001689	0,00097
453	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,646236	-0,615495	-2,737612	0,000432	0,001105	0,000031
453	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,73418	2,390433	-1,192953	0,001143	0,002045	0,001423
453	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,037902	-1,595752	-3,260247	0,000218	0,000748	-0,000422
453	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,480914	1,641337	-1,645647	0,000973	0,001718	0,001077
453	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,784636	-0,846656	-2,807554	0,000388	0,001076	-0,000076
453	G-Q-SLU-D Combination		1,08427	0,763203	-4,083072	0,001172	0,002491	0,000769	

Pag. 364 di 933

453	G-Q-SLU-S Combination		0,00051	0,344586	-1,922502	0,000569	0,001249	0,000437
453	G-Q-SLU-B Combination		0,176166	0,12903	-2,070261	0,000825	0,00145	0,000683
454	G-SLU Combination		0,313404	0,238331	-1,677583	0,000536	0,00125	0,000452
454	G-Q-SLU Combination		0,617932	0,473734	-3,299437	0,001089	0,002467	0,000893
454	G-SLU2 Combination		0,208574	0,158204	-1,117326	0,000354	0,000832	0,0003
454	G-Q-SLE Combination		0,429966	0,329342	-2,296414	0,000755	0,001716	0,000621
454	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,528008	1,775356	-1,08399	0,000976	0,00198 0,001299
454	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,830491	-1,242221	-2,643848	0,00024	0,000804 -0,000292
454	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,343112	1,215151	-1,427434	0,000839	0,001683 0,000972
454	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,645596	-0,682016	-2,300405	0,000377	0,001101 0,000035
454	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,734854	2,045787	-0,997286	0,001022	0,002038 0,001423
454	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,037337	-1,512652	-2,730553	0,000194	0,000746 -0,000417
454	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,481493	1,440362	-1,364792	0,000881	0,001712 0,001079
454	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,783977	-0,907227	-2,363047	0,000335	0,001072 -0,000072
454	G-Q-SLU-D Combination		1,085477	0,562599	-3,436007	0,001067	0,002483	0,000773
454	G-Q-SLU-S Combination		0,001111	0,230309	-1,598534	0,000509	0,001243	0,000439
454	G-Q-SLU-B Combination		0,176466	-0,049505	-1,693922	0,000674	0,001445	0,000687
455	G-SLU Combination		0,314086	0,122086	-1,35372	0,000474	0,001241	0,000444
455	G-Q-SLU Combination		0,6193	0,243968	-2,66036	0,000963	0,002448	0,000878
455	G-SLU2 Combination		0,209025	0,080903	-0,901848	0,000312	0,000825	0,000295
455	G-Q-SLE Combination		0,430916	0,16951	-1,851775	0,000668	0,001703	0,00061
455	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,528784	1,460029	-0,87505	0,000863	0,001968 0,001292
455	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,829734	-1,186012	-2,131625	0,000212	0,000795 -0,000302
455	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,343877	1,029238	-1,140826	0,000752	0,001671 0,000964
455	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,644827	-0,75522	-1,865849	0,000323	0,001091 0,000026
455	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,735631	1,705799	-0,802924	0,000904	0,002025 0,001417
455	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,036581	-1,431782	-2,203752	0,000172	0,000737 -0,000427
455	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,482258	1,251026	-1,085515	0,000793	0,001701 0,001071
455	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,783208	-0,977009	-1,92116	0,000283	0,001061 -0,000081
455	G-Q-SLU-D Combination		1,086835	0,364357	-2,792599	0,000966	0,002464	0,000757
455	G-Q-SLU-S Combination		0,001807	0,117014	-1,276519	0,00045	0,001234	0,000432
455	G-Q-SLU-B Combination		0,17718	-0,227108	-1,319528	0,000523	0,001435	0,000681
456	G-SLU Combination		0,315119	0,006898	-1,032433	0,000411	0,001232	0,000442
456	G-Q-SLU Combination		0,621372	0,016323	-2,026425	0,000836	0,00243	0,000874
456	G-SLU2 Combination		0,209709	0,0043	-0,688077	0,00027	0,00082	0,000294
456	G-Q-SLE Combination		0,432354	0,011152	-1,410709	0,000579	0,001691	0,000608
456	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,529918	1,148566	-0,668185	0,000749	0,00196 0,00129
456	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,828544	-1,131288	-1,623104	0,000183	0,000783 -0,000305
456	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,345064	0,852514	-0,856297	0,000665	0,001661 0,000962
456	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,64369	-0,835236	-1,434993	0,000268	0,001082 0,000023
456	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,736766	1,370542	-0,61047	0,000784	0,002018 0,001415
456	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,035392	-1,353264	-1,68082	0,000148	0,000725 -0,00043
456	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,483467	1,073268	-0,808332	0,000703	0,001691 0,00107
456	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,782093	-1,055991	-1,482958	0,000229	0,001052 -0,000084
456	G-Q-SLU-D Combination		1,088818	0,168171	-2,154378	0,000865	0,002447	0,000755
456	G-Q-SLU-S Combination		0,002808	0,004864	-0,956974	0,000389	0,001226	0,000429

Pag. 365 di 933

456	G-Q-SLU-B Combination		0,178446	-0,403829	-0,948002	0,000366	0,001424	0,000676
457	G-SLU Combination		0,404212	0,423233	-2,331414	0,000722	0,001255	0,000446
457	G-Q-SLU Combination		0,797129	0,836727	-4,589832	0,001464	0,002477	0,000882
457	G-SLU2 Combination		0,268991	0,281426	-1,552324	0,000476	0,000835	0,000297
457	G-Q-SLE Combination		0,554641	0,582036	-3,194194	0,001016	0,001724	0,000614
457	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,668882	2,390351	-1,506305	0,001279	0,001988 0,0013
457	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,769155	-1,446809	-3,677593	0,000356	0,000807 -0,000305
457	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,46104	1,571474	-2,005748	0,001086	0,001689 0,00097
457	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,561312	-0,627932	-3,17815	0,000549	0,001106 0,000025
457	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,879163	2,716622	-1,390214	0,001336	0,002046 0,001426
457	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,979436	-1,77308	-3,793684	0,000299	0,000749 -0,000431
457	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,601409	1,815023	-1,928507	0,001129	0,001719 0,001078
457	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,701682	-0,87148	-3,255391	0,000506	0,001077 -0,000083
457	G-Q-SLU-D Combination		1,265473	0,868665	-4,73459	0,001394	0,002492	0,000772
457	G-Q-SLU-S Combination		0,091379	0,411819	-2,248873	0,000678	0,00125	0,000435
457	G-Q-SLU-B Combination		0,282103	0,234224	-2,449435	0,001035	0,001453	0,000652
458	G-SLU Combination		0,404015	0,310032	-2,003452	0,000655	0,001261	0,000432
458	G-Q-SLU Combination		0,796739	0,613115	-3,942525	0,001329	0,002488	0,000853
458	G-SLU2 Combination		0,26886	0,206134	-1,334133	0,000432	0,000839	0,000287
458	G-Q-SLE Combination		0,55437	0,426475	-2,743839	0,000922	0,001731	0,000593
458	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,66867	2,070618	-1,294427	0,00117	0,001997 0,001287
458	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,769382	-1,379312	-3,15908	0,000314	0,000811 -0,000325
458	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,460763	1,372755	-1,715708	0,000998	0,001697 0,000955
458	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,561474	-0,681449	-2,737798	0,000486	0,001111 7,066E-06
458	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,878945	2,370222	-1,193068	0,001223	0,002055 0,001413
458	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,979657	-1,678916	-3,260439	0,000261	0,000753 -0,000451
458	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,6011	1,607682	-1,64576	0,001041	0,001726 0,001063
458	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,701812	-0,916376	-2,807746	0,000443	0,001082 -0,000101
458	G-Q-SLU-D Combination		1,265186	0,674021	-4,083275	0,001283	0,002503	0,00074
458	G-Q-SLU-S Combination		0,091309	0,30153	-1,922564	0,000617	0,001255	0,000421
458	G-Q-SLU-B Combination		0,281528	0,066881	-2,070655	0,000882	0,001456	0,000641
459	G-SLU Combination		0,40396	0,197823	-1,67749	0,000581	0,001248	0,000431
459	G-Q-SLU Combination		0,796632	0,391499	-3,299248	0,00118	0,002464	0,000851
459	G-SLU2 Combination		0,268824	0,131498	-1,117264	0,000383	0,000831	0,000286
459	G-Q-SLE Combination		0,554296	0,2723	-2,296283	0,000818	0,001714	0,000592
459	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,66852	1,754531	-1,083843	0,001048	0,00198 0,001285
459	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,769353	-1,313225	-2,643784	0,000269	0,0008 -0,000325
459	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,460654	1,182746	-1,42733	0,000901	0,001682 0,000953
459	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,561487	-0,741439	-2,300297	0,000416	0,001098 6,632E-06
459	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,878784	2,028284	-0,997148	0,001097	0,002038 0,001411
459	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,979617	-1,586978	-2,73048	0,000221	0,000742 -0,000451
459	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,600983	1,411619	-1,364694	0,000944	0,001711 0,001061
459	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,701816	-0,970313	-2,362934	0,000374	0,001069 -0,000102
459	G-Q-SLU-D Combination		1,265145	0,481778	-3,435821	0,001163	0,002477	0,000737
459	G-Q-SLU-S Combination		0,091298	0,19199	-1,598413	0,00055	0,001243	0,000421
459	G-Q-SLU-B Combination		0,281237	-0,099678	-1,693842	0,00071	0,001445	0,00064

Pag. 366 di 933

460	G-SLU Combination		0,404065	0,086527	-1,353549	0,00051	0,001242	0,000425
460	G-Q-SLU Combination		0,796847	0,171708	-2,660017	0,001036	0,002451	0,00084
460	G-SLU2 Combination		0,268892	0,057466	-0,901735	0,000336	0,000827	0,000283
460	G-Q-SLE Combination		0,554445	0,119393	-1,851537	0,000719	0,001706	0,000584
460	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,668554	1,44212	-0,874778	0,00093	0,001973
460	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,769148	-1,248763	-2,131512	0,000226	0,000793
460	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,460753	1,001676	-1,140649	0,000808	0,001674
460	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,561347	-0,80832	-1,865641	0,000349	0,001092
460	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,878811	1,690858	-0,802663	0,000975	0,002031
460	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,979405	-1,497502	-2,203627	0,000182	0,000735
460	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,601085	1,227012	-1,085357	0,00085	0,001704
460	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,701679	-1,033656	-1,920934	0,000306	0,001062
460	G-Q-SLU-D Combination		1,265362	0,291478	-2,792295	0,001049	0,002466	0,000726
460	G-Q-SLU-S Combination		0,091419	0,083293	-1,276346	0,000484	0,001237	0,000415
460	G-Q-SLU-B Combination		0,281308	-0,265288	-1,319273	0,000538	0,001437	0,000634
461	G-SLU Combination		0,404295	-0,023677	-1,0321	0,000438	0,001227	0,000423
461	G-Q-SLU Combination		0,797315	-0,045901	-2,025758	0,000892	0,002421	0,000835
461	G-SLU2 Combination		0,269044	-0,01584	-0,687856	0,000289	0,000817	0,000281
461	G-Q-SLE Combination		0,554769	-0,031998	-1,410246	0,000619	0,001685	0,000581
461	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,668758	1,133557	-0,667712	0,000812	0,001953
461	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,76883	-1,1857	-1,622828	0,000183	0,00078
461	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,46102	0,829792	-0,855963	0,000715	0,001656
461	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,561092	-0,881934	-1,434578	0,00028	0,001077
461	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,879013	1,358127	-0,610013	0,000852	0,002011
461	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,979084	-1,410269	-1,680528	0,000143	0,000721
461	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,601367	1,053958	-0,808031	0,000757	0,001686
461	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,701439	-1,106101	-1,48251	0,000239	0,001047
461	G-Q-SLU-D Combination		1,265757	0,103173	-2,153842	0,000936	0,002435	0,000723
461	G-Q-SLU-S Combination		0,091632	-0,024182	-0,956677	0,000417	0,001222	0,000412
461	G-Q-SLU-B Combination		0,281749	-0,42968	-0,9473	0,000361	0,001423	0,000631
462	G-SLU Combination		0,404687	-0,132689	-0,713394	0,000375	0,001231	0,000409
462	G-Q-SLU Combination		0,798102	-0,261121	-1,396995	0,000764	0,002428	0,000806
462	G-SLU2 Combination		0,269303	-0,088359	-0,475795	0,000247	0,000819	0,000272
462	G-Q-SLE Combination		0,555316	-0,181729	-0,972772	0,00053	0,001689	0,000561
462	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,668906	0,828964	-0,462321	0,00071	0,001957
462	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,768096	-1,123925	-1,118636	0,000141	0,000783
462	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,461416	0,666972	-0,573032	0,000634	0,00166
462	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,560605	-0,961933	-1,007926	0,000218	0,00108
462	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,87914	1,030229	-0,418594	0,000746	0,002016
462	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,97833	-1,32519	-1,162364	0,000105	0,000725
462	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,60179	0,892115	-0,532405	0,000675	0,00169
462	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,70098	-1,187076	-1,048553	0,000176	0,00105
462	G-Q-SLU-D Combination		1,266378	-0,083045	-1,521283	0,000836	0,002443	0,000693
462	G-Q-SLU-S Combination		0,091946	-0,130229	-0,639502	0,000358	0,001225	0,000398
462	G-Q-SLU-B Combination		0,282613	-0,592871	-0,577804	0,000202	0,001425	0,000619
463	G-SLU Combination		0,495184	0,261093	-2,003579	0,000692	0,001256	0,000413

Pag. 367 di 933

463	G-Q-SLU Combination		0,976667	0,513862	-3,942778	0,001404	0,002479	0,000814
463	G-SLU2 Combination		0,329515	0,173859	-1,334218	0,000457	0,000836	0,000274
463	G-Q-SLE Combination		0,679554	0,357622	-2,744015	0,000974	0,001725	0,000566
463	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,810051	2,043952	-1,294533	0,001225	0,001988
463	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,707735	-1,463517	-3,159258	0,000343	0,000809
463	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,579177	1,331963	-1,715821	0,00105	0,00169
463	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,476861	-0,751528	-2,73797	0,000519	0,001107
463	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,023775	2,34733	-1,193184	0,001279	0,002045
463	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,921459	-1,766895	-3,260607	0,00029	0,000752
463	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,721458	1,570727	-1,64587	0,001093	0,001719
463	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,619142	-0,990292	-2,807922	0,000475	0,001078
463	G-Q-SLU-D Combination		1,446103	0,577831	-4,083467	0,001366	0,002494	0,000709
463	G-Q-SLU-S Combination		0,18207	0,255228	-1,922612	0,000659	0,001249	0,000403
463	G-Q-SLU-B Combination		0,386951	0,002165	-2,07104	0,000896	0,001454	0,000598
464	G-SLU Combination		0,494564	0,154022	-1,67743	0,000627	0,001251	0,000411
464	G-Q-SLU Combination		0,975427	0,302612	-3,299127	0,001272	0,002469	0,000812
464	G-SLU2 Combination		0,329104	0,102617	-1,117225	0,000413	0,000832	0,000274
464	G-Q-SLE Combination		0,678692	0,210642	-2,296199	0,000883	0,001718	0,000565
464	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,809193	1,730906	-1,083735	0,001106	0,001981
464	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,70827	-1,388869	-2,643758	0,000315	0,000805
464	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,578412	1,146989	-1,427264	0,000958	0,001684
464	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,477488	-0,804952	-2,300229	0,000463	0,001102
464	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,022901	2,008088	-0,99705	0,001155	0,002039
464	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,921978	-1,666051	-2,730442	0,000266	0,000747
464	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,720685	1,379596	-1,364636	0,001	0,001714
464	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,619761	-1,03756	-2,362857	0,000421	0,001073
464	G-Q-SLU-D Combination		1,444897	0,393979	-3,435711	0,001259	0,002485	0,000707
464	G-Q-SLU-S Combination		0,181537	0,150472	-1,59832	0,000597	0,001244	0,000402
464	G-Q-SLU-B Combination		0,386081	-0,152436	-1,693793	0,000745	0,001447	0,000593
465	G-SLU Combination		0,494047	0,047675	-1,353415	0,000565	0,001241	0,000405
465	G-Q-SLU Combination		0,974402	0,0928	-2,659747	0,001147	0,002449	0,0008
465	G-SLU2 Combination		0,328761	0,031856	-0,901646	0,000372	0,000826	0,00027
465	G-Q-SLE Combination		0,677798	0,064662	-1,851349	0,000795	0,001704	0,000556
465	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,808485	1,421357	-0,874534	0,000992	0,001969
465	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,708715	-1,316099	-2,131453	0,000288	0,000795
465	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,57781	0,970751	-1,140508	0,000871	0,001672
465	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,47804	-0,865494	-1,86548	0,000409	0,001092
465	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,022182	1,673169	-0,802432	0,001035	0,002026
465	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,922412	-1,567912	-2,203556	0,000245	0,000737
465	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,720092	1,199706	-1,085235	0,000911	0,001701
465	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,620323	-1,094449	-1,920753	0,000369	0,001062
465	G-Q-SLU-D Combination		1,443895	0,211583	-2,792059	0,00116	0,002465	0,000696
465	G-Q-SLU-S Combination		0,181033	0,046405	-1,276213	0,000537	0,001234	0,000396
465	G-Q-SLU-B Combination		0,385454	-0,306073	-1,319059	0,000594	0,001436	0,000586
466	G-SLU Combination		0,493533	-0,057517	-1,031757	0,000501	0,001234	0,000406
466	G-Q-SLU Combination		0,973382	-0,114723	-2,02507	0,001019	0,002435	0,000801

Pag. 368 di 933

466	G-SLU2 Combination		0,32842	-0,038138	-0,687629	0,00033	0,000821	0,00027
466	G-Q-SLE Combination		0,67727	-0,079726	-1,409768	0,000706	0,001694	0,000557
466	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,807621	1,115681	-0,667221	0,000877	0,001959
466	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,709	-1,244624	-1,622547	0,00026	0,000789
466	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,577171	0,803725	-0,855616	0,000783	0,001663
466	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,47855	-0,932667	-1,434152	0,000354	0,001084
466	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,021296	1,342947	-0,609537	0,000914	0,002017
466	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,922675	-1,47189	-1,680231	0,000223	0,000731
466	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,71947	1,031372	-0,807716	0,000821	0,001694
466	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,620848	-1,160315	-1,482053	0,000316	0,001054
466	G-Q-SLU-D Combination			1,442793	0,031174	-2,153275	0,00106	0,000698
466	G-Q-SLU-S Combination			0,180485	-0,056344	-0,956377	0,000475	0,001227
466	G-Q-SLU-B Combination			0,385173	-0,458107	-0,946595	0,000437	0,000587
467	G-SLU Combination		0,433338	0,368126	-2,21478	0,000807	0,001239	0,00041
467	G-Q-SLU Combination			0,854636	0,725057	-4,353245	0,001638	0,002444
467	G-SLU2 Combination			0,288366	0,245074	-1,47541	0,000532	0,000824
467	G-Q-SLE Combination			0,59465	0,504563	-3,030074	0,001136	0,0017
467	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,852493	2,359231	-1,43043	0,001436	0,001949
467	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,887886	-1,540469	-3,489203	0,000394	0,000809
467	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,574068	1,524288	-1,88828	0,001224	0,001665
467	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,609461	-0,705526	-3,031353	0,000606	0,001093
467	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,079643	2,689636	-1,312191	0,001497	0,002006
467	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,115035	-1,870874	-3,607442	0,000332	0,000753
467	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,730304	1,771739	-1,802474	0,001273	0,001694
467	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,765697	-0,952977	-3,117159	0,000557	0,001064
467	G-Q-SLU-D Combination			1,33942	0,762215	-4,505136	0,0016	0,002471
467	G-Q-SLU-S Combination			0,121627	0,360215	-2,135753	0,000787	0,001231
467	G-Q-SLU-B Combination			0,298131	0,155624	-2,297082	0,00102	0,001396
468	G-SLU Combination		0,433074	0,260772	-1,895028	0,000756	0,001225	0,000414
468	G-Q-SLU Combination			0,854113	0,51323	-3,722569	0,001534	0,002416
468	G-SLU2 Combination			0,288191	0,173645	-1,262636	0,000499	0,000815
468	G-Q-SLE Combination			0,594286	0,357182	-2,591258	0,001064	0,001681
468	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,852254	2,043683	-1,221042	0,001323	0,001928
468	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,888236	-1,463963	-2,986785	0,000391	0,000799
468	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,573718	1,331594	-1,604959	0,001141	0,001647
468	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,6097	-0,751873	-2,602868	0,000572	0,00108
468	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,079399	2,347118	-1,117316	0,001378	0,001985
468	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,115381	-1,767398	-3,090511	0,000336	0,000742
468	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,729916	1,570363	-1,526651	0,001187	0,001677
468	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,765898	-0,990643	-2,681176	0,000527	0,00105
468	G-Q-SLU-D Combination			1,338959	0,577298	-3,867658	0,001512	0,002443
468	G-Q-SLU-S Combination			0,121541	0,255222	-1,817951	0,000733	0,001218
468	G-Q-SLU-B Combination			0,297503	0,001287	-1,936079	0,000915	0,001384
469	G-SLU Combination		0,433062	0,154016	-1,576895	0,000709	0,001221	0,000408
469	G-Q-SLU Combination			0,85409	0,302607	-3,095158	0,001438	0,002409
469	G-SLU2 Combination			0,288182	0,102612	-1,050932	0,000467	0,000813

Pag. 369 di 933

469	G-Q-SLE Combination		0,59427	0,210638	-2,154708	0,000998	0,001676	0,00056
469	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,852277	1,731315	-1,012523	0,001213	0,001922
469	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,888285	-1,389287	-2,487154	0,000393	0,000796
469	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,573691	1,147179	-1,322937	0,001063	0,001643
469	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,6097	-0,805151	-2,17674	0,000543	0,001076
469	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,079421	2,008586	-0,923275	0,001261	0,001979
469	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,11543	-1,666559	-2,576402	0,000345	0,000739
469	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,729876	1,379835	-1,25221	0,001104	0,001673
469	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,765885	-1,037807	-2,247467	0,000502	0,001045
469	G-Q-SLU-D Combination			1,338894	0,393935	-3,2332	0,001432	0,002437
469	G-Q-SLU-S Combination			0,121604	0,150612	-1,501901	0,000682	0,001213
469	G-Q-SLU-B Combination			0,297543	-0,152491	-1,577055	0,000809	0,001377
470	G-SLU Combination		0,433077	0,048055	-1,260403	0,000664	0,001213	0,000407
470	G-Q-SLU Combination			0,854122	0,093566	-2,471005	0,001348	0,002391
470	G-SLU2 Combination			0,288193	0,032107	-0,840317	0,000438	0,000807
470	G-Q-SLE Combination			0,594292	0,065194	-1,720424	0,000935	0,001664
470	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,852224	1,422472	-0,805134	0,001107	0,001911
470	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,888197	-1,316357	-1,990061	0,000399	0,000788
470	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,573667	0,971575	-1,042247	0,000988	0,001633
470	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,60964	-0,86546	-1,752948	0,000518	0,001066
470	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,07936	1,674403	-0,730296	0,001148	0,001969
470	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,115333	-1,568289	-2,064899	0,000358	0,00073
470	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,729843	1,200626	-0,979192	0,001024	0,001664
470	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,765816	-1,094511	-1,816003	0,000481	0,001035
470	G-Q-SLU-D Combination			1,33886	0,212146	-2,60163	0,00136	0,00242
470	G-Q-SLU-S Combination			0,121679	0,046783	-1,187626	0,000634	0,001204
470	G-Q-SLU-B Combination			0,297651	-0,305187	-1,220525	0,000703	0,001365
471	G-SLU Combination		0,433137	-0,056717	-0,946604	0,000617	0,001201	0,000399
471	G-Q-SLU Combination			0,85424	-0,113119	-1,852183	0,001251	0,002369
471	G-SLU2 Combination			0,288233	-0,037608	-0,631492	0,000407	0,0008
471	G-Q-SLE Combination			0,594374	-0,078612	-1,289848	0,000868	0,001649
471	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,852118	1,117659	-0,599997	0,000998	0,0019
471	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,887958	-1,244802	-1,496725	0,0004	0,000775
471	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,573676	0,805292	-0,763755	0,000909	0,00162
471	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,609516	-0,932435	-1,332966	0,000488	0,001054
471	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,079238	1,345089	-0,539399	0,001031	0,001957
471	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,115078	-1,472232	-1,557323	0,000366	0,000717
471	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,729852	1,033096	-0,708459	0,000941	0,001652
471	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,765691	-1,16024	-1,388263	0,000456	0,001023
471	G-Q-SLU-D Combination			1,338925	0,032429	-1,975279	0,001283	0,002398
471	G-Q-SLU-S Combination			0,121752	-0,055711	-0,875989	0,000582	0,001194
471	G-Q-SLU-B Combination			0,297795	-0,456287	-0,867421	0,000587	0,001352
472	G-SLU Combination		0,433607	-0,160374	-0,636023	0,000568	0,001186	0,0004
472	G-Q-SLU Combination			0,855178	-0,317581	-1,239773	0,001153	0,002337
472	G-SLU2 Combination			0,288544	-0,106584	-0,424802	0,000374	0,000789
472	G-Q-SLE Combination			0,595026	-0,220873	-0,863728	0,0008	0,001626

Pag. 370 di 933

472	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,852247	0,816697	-0,396723	0,00089	0,001877	0,001264
472	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,887033	-1,1746	-1,008733	0,000398	0,000761	-0,000373
472	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,574118	0,647975	-0,487332	0,000831	0,0016	0,000925
472	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,608904	-1,005878	-0,918124	0,000456	0,001038	-0,000034
472	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,079335	1,020477	-0,34986	0,000916	0,001935	0,001392
472	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,114121	-1,37838	-1,055596	0,000371	0,000703	-0,000501
472	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,730318	0,876674	-0,439819	0,000858	0,001633	0,001035
472	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,765104	-1,234576	-0,965638	0,000429	0,001006	-0,000144
472	G-Q-SLU-D Combination		1,339685	-0,145484	-1,355544	0,001205	0,002365	0,000688
472	G-Q-SLU-S Combination		0,122123	-0,156802	-0,567346	0,000529	0,001178	0,00039
472	G-Q-SLU-B Combination		0,298822	-0,606051	-0,517796	0,000468	0,001336	0,000577
473	G-SLU Combination		0,371529	0,260456	-1,776308	0,000828	0,001192	0,000407
473	G-Q-SLU Combination		0,732688	0,512609	-3,481758	0,001679	0,00235	0,000803
473	G-SLU2 Combination		0,24724	0,173435	-1,184345	0,000546	0,000794	0,000271
473	G-Q-SLE Combination		0,509803	0,35675	-2,424207	0,001165	0,001635	0,000559
473	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,896139	2,043379	-1,136836	0,001437	0,001868	0,00127
473	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,069152	-1,46436	-2,802004	0,000439	0,000786	-0,000364
473	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,570069	1,331216	-1,481312	0,00124	0,001602	0,000933
473	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,743082	-0,752197	-2,457528	0,000636	0,001051	-0,000027
473	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,137303	2,346871	-1,029564	0,001497	0,001925	0,001398
473	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,310316	-1,767851	-2,909277	0,000379	0,000729	-0,000492
473	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,740589	1,569992	-1,393867	0,001285	0,001633	0,001043
473	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,913602	-0,990973	-2,544973	0,00059	0,00102	-0,000137
473	G-Q-SLU-D Combination		1,232795	0,576732	-3,629651	0,001662	0,002385	0,0007
473	G-Q-SLU-S Combination		0,061397	0,25525	-1,70378	0,000786	0,001186	0,000399
473	G-Q-SLU-B Combination		0,209273	0,000442	-1,793367	0,000999	0,001315	0,000584
474	G-SLU Combination		0,371684	0,154072	-1,466346	0,000759	0,001191	0,00041
474	G-Q-SLU Combination		0,733003	0,302726	-2,870907	0,00154	0,002347	0,000808
474	G-SLU2 Combination		0,247342	0,102649	-0,978031	0,000501	0,000793	0,000273
474	G-Q-SLE Combination		0,510021	0,210721	-1,999147	0,001068	0,001633	0,000562
474	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,896436	1,731736	-0,930804	0,001315	0,001864	0,001271
474	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,069098	-1,389577	-2,31839	0,000405	0,000786	-0,000359
474	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,570203	1,147411	-1,20581	0,001144	0,001601	0,000935
474	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,742865	-0,805252	-2,043384	0,000576	0,001049	-0,000023
474	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,137603	2,00909	-0,837865	0,00137	0,001921	0,001399
474	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,310265	-1,666931	-2,411329	0,00035	0,000729	-0,000487
474	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,740683	1,38011	-1,126268	0,001189	0,001633	0,001045
474	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,913345	-1,037951	-2,122926	0,000531	0,001017	-0,000133
474	G-Q-SLU-D Combination		1,233071	0,393993	-3,00919	0,001543	0,002385	0,000705
474	G-Q-SLU-S Combination		0,061694	0,150832	-1,395926	0,000723	0,001182	0,000401
474	G-Q-SLU-B Combination		0,209407	-0,152468	-1,452193	0,000852	0,001309	0,000588
475	G-SLU Combination		0,372245	0,048522	-1,157576	0,000694	0,001182	0,000404
475	G-Q-SLU Combination		0,734116	0,094506	-2,262388	0,001409	0,002329	0,000797
475	G-SLU2 Combination		0,247715	0,032416	-0,772511	0,000458	0,000787	0,000269
475	G-Q-SLE Combination		0,510795	0,065846	-1,57571	0,000977	0,001621	0,000554
475	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,897089	1,423654	-0,725459	0,0012	0,001854	0,001266

Pag. 371 di 933

475	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,068496	-1,316486	-1,836728	0,000374	0,000776	-0,000367
475	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,570783	0,972474	-0,931185	0,001054	0,001592	0,000929
475	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,74219	-0,865306	-1,631002	0,000519	0,001038	-0,000003
475	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,138254	1,675697	-0,646792	0,00125	0,001911	0,001394
475	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,309661	-1,568529	-1,915395	0,000324	0,000719	-0,000495
475	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,741237	1,201611	-0,859719	0,001098	0,001624	0,001039
475	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,912644	-1,094443	-1,702468	0,000476	0,001006	-0,000139
475	G-Q-SLU-D Combination		1,234037	0,2129	-2,390501	0,001433	0,002369	0,000694
475	G-Q-SLU-S Combination		0,06237	0,047244	-1,089467	0,000663	0,001173	0,000395
475	G-Q-SLU-B Combination		0,210227	-0,304222	-1,11357	0,000705	0,001293	0,000581
476	G-SLU Combination		0,373309	-0,055881	-0,85215	0,000625	0,001167	0,000399
476	G-Q-SLU Combination		0,736231	-0,111444	-1,660445	0,001269	0,002301	0,000786
476	G-SLU2 Combination		0,248421	-0,037055	-0,56922	0,000412	0,000777	0,000265
476	G-Q-SLE Combination		0,512266	-0,077449	-1,15685	0,00088	0,001601	0,000547
476	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,898213	1,119697	-0,523024	0,001082	0,001841	0,00126
476	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,06724	-1,244961	-1,359586	0,000335	0,000756	-0,000372
476	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,571938	0,806897	-0,659393	0,00096	0,001576	0,000923
476	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,740965	-0,932161	-1,223217	0,000457	0,001021	-0,000035
476	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,139372	1,347288	-0,458417	0,001127	0,001899	0,001388
476	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,308399	-1,472551	-1,424193	0,00029	0,000698	-0,0005
476	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,742389	1,034854	-0,596172	0,001003	0,001609	0,001033
476	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,911416	-1,160118	-1,286438	0,000414	0,000988	-0,000145
476	G-Q-SLU-D Combination		1,235961	0,033796	-1,777865	0,001318	0,002342	0,000686
476	G-Q-SLU-S Combination		0,063468	-0,05507	-0,786363	0,000598	0,001159	0,00039
476	G-Q-SLU-B Combination		0,211751	-0,454439	-0,780125	0,000545	0,001272	0,000572
477	G-SLU Combination		0,458298	0,300357	-2,087126	0,000931	0,001192	0,000393
477	G-Q-SLU Combination		0,903695	0,587738	-4,094338	0,001886	0,002349	0,000775
477	G-SLU2 Combination		0,304994	0,200368	-1,391224	0,000614	0,000793	0,000262
477	G-Q-SLE Combination		0,628797	0,409294	-2,850468	0,001309	0,001635	0,000539
477	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,027824	2,318265	-1,342947	0,001602	0,001866	0,001259
477	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,007774	-1,652948	-3,287475	0,000505	0,000786	-0,000385
477	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,681395	1,464645	-1,757276	0,001377	0,001601	0,000921
477	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,661345	-0,799328	-2,873145	0,000731	0,001051	-0,000047
477	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,271761	2,653461	-1,22133	0,001668	0,001923	0,001388
477	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,251711	-1,988143	-3,409092	0,00044	0,000729	-0,000514
477	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,853564	1,716566	-1,662034	0,001423	0,001632	0,001032
477	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,833515	-1,051249	-2,968388	0,000685	0,00102	-0,000158
477	G-Q-SLU-D Combination		1,406206	0,627621	-4,251314	0,001854	0,002383	0,000678
477	G-Q-SLU-S Combination		0,14753	0,29709	-2,012524	0,000871	0,001185	0,000387
477	G-Q-SLU-B Combination		0,305374	0,067922	-2,136693	0,001186	0,001318	0,000547
478	G-SLU Combination		0,458114	0,199341	-1,776419	0,000855	0,001196	0,000388
478	G-Q-SLU Combination		0,903331	0,388687	-3,481979	0,001734	0,002357	0,000764
478	G-SLU2 Combination		0,304871	0,133128	-1,184418	0,000564	0,000796	0,000258
478	G-Q-SLE Combination		0,628544	0,270782	-2,424361	0,001203	0,00164	0,000531
478	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,027685	2,007663	-1,136949	0,001485	0,001872	0,001257
478	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,008045	-1,567083	-2,80214	0,000452	0,000788	-0,000395

Pag. 372 di 933

478 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,681154	1,278694	-1,481411	0,001279	0,001607	0,000916
478 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,661514	-0,838114	-2,457678	0,000658	0,001054	-0,000054
478 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,271619	2,315595	-1,029692	0,001547	0,001929	0,001387
478 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,25198	-1,875015	-2,909397	0,00039	0,000731	-0,000524
478 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,853294	1,521876	-1,393964	0,001326	0,001638	0,001027
478 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,833654	-1,081296	-2,545125	0,000611	0,001023	-0,000165
478 G-Q-SLU-D Combination		1,405889	0,453952	-3,629838	0,001719	0,002391	0,000665
478 G-Q-SLU-S Combination		0,147519	0,197555	-1,703795	0,000805	0,001189	0,000382
478 G-Q-SLU-B Combination		0,304816	-0,073492	-1,793708	0,001033	0,001319	0,000544
479 G-SLU Combination		0,458011	0,098457	-1,46622	0,000775	0,001192	0,000388
479 G-Q-SLU Combination		0,90313	0,189912	-2,870653	0,001572	0,002348	0,000764
479 G-SLU2 Combination		0,304802	0,065974	-0,977948	0,000511	0,000793	0,000258
479 G-Q-SLE Combination		0,628404	0,132462	-1,99897	0,001091	0,001634	0,000532
479 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,027554	1,699598	-0,930644	0,001357	0,001866	0,001257
479 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,008142	-1,483451	-2,318265	0,0004	0,000785	-0,000394
479 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,68101	1,100486	-1,205675	0,001175	0,001602	0,000916
479 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,661599	-0,884338	-2,043234	0,000582	0,001049	-0,000053
479 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,271481	1,981062	-0,837719	0,001415	0,001923	0,001386
479 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,25207	-1,764914	-2,41119	0,000341	0,000728	-0,000523
479 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,853138	1,337499	-1,12614	0,001222	0,001634	0,001027
479 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,833726	-1,121352	-2,122769	0,000534	0,001017	-0,000164
479 G-Q-SLU-D Combination		1,405727	0,28082	-3,008951	0,001579	0,002383	0,000665
479 G-Q-SLU-S Combination		0,147519	0,098038	-1,395762	0,000735	0,001184	0,000383
479 G-SLU2 Combination		0,304411	-0,214767	-1,452073	0,000866	0,001312	0,000543
480 G-SLU Combination		0,457924	-0,001908	-1,15735	0,0007	0,001183	0,000383
480 G-Q-SLU Combination		0,902974	-0,007848	-2,261935	0,001421	0,002331	0,000755
480 G-SLU2 Combination		0,304743	-0,000834	-0,772362	0,000461	0,000787	0,000255
480 G-Q-SLE Combination		0,628294	-0,005152	-1,575395	0,000986	0,001622	0,000526
480 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,027518	1,394829	-0,725143	0,001236	0,001858	0,001251
480 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,00829	-1,401965	-1,836535	0,000351	0,000774	-0,000398
480 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,680938	0,930802	-0,930953	0,001077	0,001593	0,00091
480 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,66171	-0,937938	-1,630725	0,00051	0,001038	-0,000057
480 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,271446	1,650641	-0,646494	0,001291	0,001915	0,00138
480 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,252218	-1,657777	-1,915184	0,000296	0,000717	-0,000527
480 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,853065	1,164149	-0,859505	0,001125	0,001626	0,001021
480 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,833836	-1,171285	-1,702174	0,000462	0,001006	-0,000168
480 G-Q-SLU-D Combination		1,405583	0,108558	-2,390086	0,00145	0,002369	0,000658
480 G-Q-SLU-S Combination		0,147534	-0,000918	-1,089236	0,000669	0,001175	0,000378
480 G-Q-SLU-B Combination		0,304081	-0,354918	-1,113265	0,0007	0,001296	0,000534
481 G-SLU Combination		0,457925	-0,100788	-0,851715	0,00062	0,001167	0,000377
481 G-Q-SLU Combination		0,902996	-0,202698	-1,659574	0,00126	0,002299	0,000744
481 G-SLU2 Combination		0,304741	-0,066651	-0,568931	0,000409	0,000777	0,000251
481 G-Q-SLE Combination		0,628308	-0,14074	-1,156245	0,000874	0,0016	0,000517
481 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,027638	1,094729	-0,522431	0,001114	0,00184	0,001244
481 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,008392	-1,321856	-1,3592	0,000293	0,000756	-0,000404
481 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,681009	0,77087	-0,658954	0,000976	0,001576	0,000903

Pag. 373 di 933

481 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,661764	-0,997997	-1,222678	0,000431	0,00102	-0,000063
481 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,271575	1,32574	-0,457846	0,001165	0,001898	0,001373
481 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,25233	-1,552868	-1,423785	0,000242	0,000698	-0,000533
481 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,853148	1,00291	-0,595766	0,001024	0,001609	0,001013
481 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,833902	-1,230037	-1,285866	0,000382	0,000986	-0,000174
481 G-Q-SLU-D Combination		1,405581	-0,061335	-1,777097	0,001316	0,002339	0,000649
481 G-Q-SLU-S Combination		0,147589	-0,098215	-0,785983	0,000597	0,001159	0,000371
481 G-Q-SLU-B Combination		0,304034	-0,492513	-0,77933	0,000519	0,001272	0,000525
482 G-SLU Combination		0,458211	-0,198345	-0,549544	0,000545	0,00116	0,000372
482 G-Q-SLU Combination		0,903578	-0,394948	-1,064047	0,00111	0,002286	0,000733
482 G-SLU2 Combination		0,30493	-0,131587	-0,367806	0,000359	0,000772	0,000248
482 G-Q-SLE Combination		0,628712	-0,274518	-0,74185	0,00077	0,001591	0,00051
482 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,027675	0,798913	-0,321437	0,001007	0,001834	0,001242
482 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,007781	-1,243093	-0,887861	0,000231	0,000748	-0,000414
482 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,681284	0,620144	-0,389	0,000884	0,001568	0,000898
482 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,66139	-1,064324	-0,820298	0,000354	0,001013	-0,00007
482 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,271589	1,005976	-0,270235	0,001055	0,001892	0,001371
482 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,251695	-1,450156	-0,939063	0,000183	0,000689	-0,000543
482 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,853445	0,853003	-0,334151	0,000933	0,001602	0,001008
482 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,83355	-1,297183	-0,875147	0,000305	0,00098	-0,000181
482 G-Q-SLU-D Combination		1,406062	-0,229252	-1,170885	0,001193	0,002328	0,00064
482 G-Q-SLU-S Combination		0,147792	-0,193846	-0,485972	0,000529	0,001152	0,000365
482 G-Q-SLU-B Combination		0,304674	-0,628059	-0,449946	0,000348	0,001263	0,000517
483 G-SLU Combination		0,544697	0,136911	-1,776525	0,000864	0,001194	0,000367
483 G-Q-SLU Combination		1,073967	0,26208	-3,482189	0,001753	0,002353	0,000721
483 G-SLU2 Combination		0,362502	0,091955	-1,184489	0,00057	0,000795	0,000244
483 G-Q-SLE Combination		0,747281	0,182953	-2,424507	0,001216	0,001637	0,000502
483 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,159245	1,971725	-1,137066	0,001512	0,001867	0,001245
483 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,94696	-1,672576	-2,802259	0,000447	0,000789	-0,00043
483 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,792372	1,225416	-1,481509	0,001299	0,001603	0,000898
483 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,580087	-0,926267	-2,457816	0,000659	0,001053	-0,000083
483 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,405979	2,284254	-1,029825	0,001576	0,001924	0,001375
483 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,193694	-1,985105	-2,9095	0,000383	0,000732	-0,000056
483 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,966148	1,473098	-1,394061	0,001348	0,001635	0,001011
483 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,753863	-1,173949	-2,545265	0,000611	0,001021	-0,000196
483 G-Q-SLU-D Combination		1,578978	0,328291	-3,63002	0,001742	0,002388	0,000629
483 G-Q-SLU-S Combination		0,233576	0,138618	-1,703803	0,000821	0,001185	0,000363
483 G-Q-SLU-B Combination		0,400422	-0,1484	-1,794046	0,001026	0,001318	0,000501
484 G-SLU Combination		0,544425	0,041675	-1,466118	0,000791	0,001192	0,000366
484 G-Q-SLU Combination		1,073432	0,074708	-2,870446	0,001606	0,00235	0,000721
484 G-SLU2 Combination		0,36232	0,028532	-0,977881	0,000522	0,000794	0,000244
484 G-Q-SLE Combination		0,746908	0,052547	-1,998826	0,001114	0,001635	0,000502
484 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,158869	1,667428	-0,930519	0,001385	0,001866	0,001244
484 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,947189	-1,579953	-2,318159	0,000408	0,000787	-0,00043
484 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,792066	1,053019	-1,205574	0,0012	0,001603	0,000898
484 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,580386	-0,965543	-2,043104	0,000594	0,00105	-0,000084

Pag. 374 di 933

484	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,405592	1,953172	-0,837611	0,001445	0,001923	0,001375
484	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,193913	-1,865696	-2,411067	0,000349	0,00073	-0,000561
484	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,96585	1,294463	-1,12605	0,001248	0,001635	0,00101
484	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,754171	-1,206988	-2,122628	0,000545	0,001018	-0,000196
484	G-Q-SLU-D Combination		1,578544	0,165095	-3,00876	0,001613	0,002387	0,000629
484	G-Q-SLU-S Combination		0,233429	0,044128	-1,395616	0,000754	0,001184	0,000363
484	G-Q-SLU-B Combination		0,399546	-0,278034	-1,451996	0,000879	0,001311	0,000496
485	G-SLU Combination		0,543652	-0,053425	-1,157173	0,000724	0,001183	0,000362
485	G-Q-SLU Combination		1,071928	-0,112424	-2,261579	0,00147	0,002331	0,000713
485	G-SLU2 Combination		0,361804	-0,034798	-0,772245	0,000478	0,000787	0,000241
485	G-Q-SLE Combination		0,745861	-0,077691	-1,575148	0,00102	0,001622	0,000496
485	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,158151	1,366058	-0,724886	0,001267	0,001855	0,001239
485	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,948177	-1,489973	-1,836393	0,000375	0,000777	-0,000433
485	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,791315	0,888722	-0,930779	0,001108	0,001593	0,000892
485	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,581341	-1,012637	-1,6305	0,000534	0,001039	-0,000086
485	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,404884	1,625823	-0,646258	0,001322	0,001913	0,001369
485	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,19491	-1,749739	-1,915021	0,00032	0,000719	-0,000563
485	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,965126	1,126416	-0,859352	0,001156	0,001626	0,001004
485	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,755151	-1,250331	-1,701927	0,000486	0,001007	-0,000198
485	G-Q-SLU-D Combination		1,577216	0,001863	-2,389751	0,001498	0,002371	0,000624
485	G-Q-SLU-S Combination		0,232748	-0,050128	-1,089053	0,000692	0,001174	0,000358
485	G-Q-SLU-B Combination		0,398018	-0,40665	-1,113048	0,000734	0,001295	0,000486
486	G-SLU Combination		0,542544	-0,146633	-0,851284	0,000651	0,001168	0,000356
486	G-Q-SLU Combination		1,06977	-0,295878	-1,658711	0,001323	0,002302	0,000701
486	G-SLU2 Combination		0,361063	-0,096864	-0,568646	0,000429	0,000777	0,000237
486	G-Q-SLE Combination		0,744357	-0,205365	-1,155645	0,000917	0,001602	0,000488
486	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,157019	1,069943	-0,521851	0,001144	0,001838	0,00123
486	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,949493	-1,401075	-1,358813	0,000333	0,00076	-0,000439
486	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,790199	0,734616	-0,658522	0,001009	0,001576	0,000884
486	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,582672	-1,065748	-1,222142	0,000467	0,001023	-0,000093
486	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,40376	1,304568	-0,457288	0,001194	0,001896	0,001361
486	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,196234	-1,6357	-1,423376	0,000283	0,000702	-0,000569
486	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,964044	0,970892	-0,595365	0,001056	0,00161	0,000996
486	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,756518	-1,302025	-1,285298	0,00042	0,000989	-0,000204
486	G-Q-SLU-D Combination		1,575208	-0,158504	-1,77632	0,001374	0,002343	0,000614
486	G-Q-SLU-S Combination		0,231674	-0,142248	-0,785611	0,000623	0,001158	0,00035
486	G-Q-SLU-B Combination		0,396345	-0,531611	-0,778569	0,000574	0,001276	0,000478
487	G-SLU Combination		0,490199	0,231045	-1,947343	0,000928	0,001155	0,000362
487	G-Q-SLU Combination		0,966743	0,447274	-3,810713	0,001883	0,002275	0,000712
487	G-SLU2 Combination		0,326208	0,154646	-1,299053	0,000612	0,000769	0,000241
487	G-Q-SLE Combination		0,672656	0,311844	-2,653724	0,001306	0,001583	0,000496
487	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,214197	2,276814	-1,245376	0,001671	0,001804	0,001239
487	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,123042	-1,768447	-3,068273	0,000432	0,000766	-0,000435
487	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,798621	1,40396	-1,611572	0,001414	0,001551	0,000894
487	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,707466	-0,895593	-2,702077	0,000689	0,001018	-0,000089
487	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,475515	2,616946	-1,118572	0,001743	0,00186	0,00137

Pag. 375 di 933

487	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,38436	-2,108579	-3,195077	0,00036	0,00071	-0,000565
487	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,98723	1,660431	-1,505743	0,001469	0,001582	0,001007
487	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,896075	-1,152064	-2,807906	0,000634	0,000987	-0,000202
487	G-Q-SLU-D Combination		1,485364	0,489578	-3,970837	0,00187	0,00232	0,00062
487	G-Q-SLU-S Combination		0,179397	0,232545	-1,877841	0,000898	0,001147	0,00036
487	G-Q-SLU-B Combination		0,326613	-0,020779	-1,968299	0,001096	0,001248	0,000493
488	G-SLU Combination		0,489906	0,136638	-1,646861	0,000864	0,001157	0,000363
488	G-Q-SLU Combination		0,966163	0,261545	-3,219028	0,001754	0,002278	0,000714
488	G-SLU2 Combination		0,326013	0,091773	-1,098998	0,00057	0,00077	0,000242
488	G-Q-SLE Combination		0,672252	0,18258	-2,241963	0,001217	0,001585	0,000497
488	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,213976	1,971417	-1,043659	0,001545	0,001801	0,001239
488	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,123475	-1,672874	-2,601778	0,000414	0,000772	-0,000432
488	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,798261	1,225079	-1,343802	0,001318	0,001552	0,000894
488	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,70776	-0,926536	-2,301635	0,00064	0,00102	-0,000087
488	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,475293	2,284001	-0,930933	0,001612	0,001857	0,001369
488	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,384792	-1,985458	-2,714504	0,000347	0,000715	-0,000562
488	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,986835	1,472772	-1,245958	0,001372	0,001584	0,001007
488	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,896334	-1,174229	-2,399479	0,000587	0,000988	-0,0002
488	G-Q-SLU-D Combination		1,484787	0,327764	-3,367819	0,001752	0,002321	0,000623
488	G-Q-SLU-S Combination		0,17933	0,138712	-1,579424	0,000832	0,001149	0,000361
488	G-Q-SLU-B Combination		0,325954	-0,149204	-1,643381	0,000991	0,00125	0,000493
489	G-SLU Combination		0,48967	0,041677	-1,345924	0,000804	0,001158	0,000365
489	G-Q-SLU Combination		0,965702	0,074719	-2,62646	0,001633	0,002281	0,000718
489	G-SLU2 Combination		0,325856	0,028532	-0,898637	0,00053	0,000771	0,000243
489	G-Q-SLE Combination		0,671931	0,052554	-1,829587	0,001133	0,001587	0,0005
489	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,213823	1,667791	-0,840469	0,001422	0,001802	0,001243
489	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,123844	-1,580306	-2,135752	0,000401	0,000774	-0,000432
489	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,798002	1,053201	-1,075025	0,001228	0,001555	0,000896
489	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,708023	-0,965716	-1,901196	0,000595	0,001021	-0,000086
489	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,475142	1,953624	-0,741815	0,001484	0,001859	0,001373
489	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,385162	-1,866139	-2,234406	0,00034	0,000717	-0,000563
489	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,986558	1,294696	-0,98534	0,00128	0,001588	0,001009
489	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,896579	-1,207211	-1,99088	0,000544	0,000988	-0,000198
489	G-Q-SLU-D Combination		1,484256	0,165039	-2,763576	0,001642	0,002327	0,000627
489	G-Q-SLU-S Combination		0,179267	0,044313	-1,280522	0,000771	0,00115	0,000362
489	G-Q-SLU-B Combination		0,325616	-0,278119	-1,319158	0,000887	0,001244	0,000493
490	G-SLU Combination		0,489387	-0,053132	-1,045473	0,00075	0,001152	0,000361
490	G-Q-SLU Combination		0,965137	-0,111828	-2,03481	0,001524	0,002268	0,00071
490	G-SLU2 Combination		0,325668	-0,034606	-0,698605	0,000495	0,000767	0,00024
490	G-Q-SLE Combination		0,671538	-0,077277	-1,417853	0,001057	0,001578	0,000494
490	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,21346	1,36701	-0,636902	0,001305	0,001795	0,001237
490	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,124116	-1,49026	-1,671157	0,000396	0,000767	-0,000434
490	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,797599	0,88941	-0,806233	0,001144	0,001549	0,000891
490	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,708255	-1,01266	-1,501826	0,000557	0,001012	-0,000089
490	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,47476	1,62689	-0,552226	0,001361	0,001852	0,001368
490	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,385417	-1,75014	-1,755833	0,00034	0,000709	-0,000565

Pag. 376 di 933

490 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,986118	1,127193	-0,724954	0,001193	0,001583	0,001003
490 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,896774	-1,250443	-1,583105	0,000508	0,000978	-0,000201
490 G-Q-SLU-D Combination		1,483511	0,002302	-2,159456	0,001545	0,002318	0,000622
490 G-Q-SLU-S Combination		0,179265	-0,04981	-0,982338	0,000716	0,001142	0,000357
490 G-Q-SLU-B Combination		0,325269	-0,405992	-0,997505	0,000787	0,001228	0,000485
491 G-SLU Combination		0,489053	-0,146057	-0,749155	0,000689	0,001128	0,000355
491 G-Q-SLU Combination		0,964474	-0,29471	-1,451216	0,001401	0,002222	0,000699
491 G-SLU2 Combination		0,325446	-0,096484	-0,501333	0,000454	0,000751	0,000237
491 G-Q-SLE Combination		0,671078	-0,204554	-1,011731	0,000971	0,001546	0,000487
491 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,213069	1,071605	-0,436556	0,001179	0,00177	0,001229
491 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,124472	-1,401432	-1,212474	0,000384	0,000739	-0,000439
491 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,79716	0,735879	-0,540993	0,001051	0,001524	0,000883
491 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,708563	-1,065706	-1,108037	0,000513	0,000986	-0,000093
491 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,474356	1,306378	-0,365536	0,001229	0,001829	0,001359
491 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,385759	-1,636206	-1,283494	0,000335	0,000681	-0,00057
491 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,985646	0,972297	-0,468413	0,001097	0,001559	0,000994
491 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,897049	-1,302124	-1,180617	0,000466	0,00095	-0,000205
491 G-Q-SLU-D Combination		1,482687	-0,157544	-1,562393	0,001437	0,002275	0,000615
491 G-Q-SLU-S Combination		0,179219	-0,141874	-0,688628	0,000653	0,001118	0,000349
491 G-Q-SLU-B Combination		0,324784	-0,530203	-0,682649	0,000671	0,001195	0,000471
492 G-SLU Combination		0,489304	-0,236701	-0,45879	0,000606	0,001119	0,000345
492 G-Q-SLU Combination		0,964984	-0,473156	-0,879293	0,001234	0,002204	0,00068
492 G-SLU2 Combination		0,325612	-0,156837	-0,308029	0,000399	0,000745	0,00023
492 G-Q-SLE Combination		0,671431	-0,32874	-0,613735	0,000855	0,001534	0,000473
492 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,213005	0,782154	-0,239001	0,001027	0,001757	0,001216
492 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,123839	-1,313525	-0,764201	0,000349	0,000732	-0,000448
492 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,797348	0,59281	-0,280065	0,00093	0,001515	0,000872
492 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,708182	-1,124181	-0,723136	0,000446	0,000974	-0,000104
492 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,474258	0,992717	-0,180812	0,001069	0,001817	0,001346
492 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,385092	-1,524088	-0,822389	0,000307	0,000672	-0,000579
492 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,985843	0,830003	-0,216436	0,000973	0,001552	0,000983
492 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,896676	-1,361374	-0,786765	0,000403	0,000937	-0,000216
492 G-Q-SLU-D Combination		1,48304	-0,313964	-0,976386	0,001289	0,00226	0,000595
492 G-Q-SLU-S Combination		0,179461	-0,231286	-0,400889	0,000565	0,001109	0,000339
492 G-Q-SLU-B Combination		0,325413	-0,650439	-0,376132	0,000524	0,001176	0,000462
493 G-SLU Combination		0,435766	0,136401	-1,517612	0,000858	0,001116	0,000362
493 G-Q-SLU Combination		0,859662	0,261082	-2,956514	0,001743	0,002195	0,000713
493 G-SLU2 Combination		0,289957	0,091615	-1,0138	0,000566	0,000743	0,000241
493 G-Q-SLE Combination		0,598129	0,182258	-2,059882	0,001209	0,001528	0,000496
493 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,270219	1,971122	-0,948331	0,00157	0,001731	0,001239
493 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,300038	-1,673103	-2,404019	0,000376	0,000749	-0,000433
493 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,805751	1,224778	-1,202688	0,001327	0,001496	0,000894
493 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,835571	-0,926759	-2,149662	0,000619	0,000984	-0,000089
493 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,546593	2,283759	-0,827925	0,001644	0,001788	0,00137
493 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,576413	-1,98574	-2,524425	0,000303	0,000692	-0,000564
493 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,009426	1,472483	-1,093673	0,001384	0,001529	0,001007

Pag. 377 di 933

493 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,039245	-1,174463	-2,258677	0,000562	0,000951	-0,000201
493 G-Q-SLU-D Combination		1,391851	0,327276	-3,104809	0,001752	0,002244	0,000621
493 G-Q-SLU-S Combination		0,12547	0,138841	-1,4562	0,000805	0,00111	0,000362
493 G-Q-SLU-B Combination		0,252755	-0,149918	-1,494698	0,000998	0,001182	0,000491
494 G-SLU Combination		0,435149	0,041663	-1,227159	0,000772	0,001116	0,000365
494 G-Q-SLU Combination		0,858436	0,074699	-2,385153	0,001569	0,002195	0,000719
494 G-SLU2 Combination		0,289547	0,028522	-0,82036	0,000508	0,000743	0,000243
494 G-Q-SLE Combination		0,597277	0,052539	-1,662222	0,001088	0,001528	0,0005
494 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,269647	1,66807	-0,749209	0,001433	0,00173	0,00124
494 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,300846	-1,580611	-1,957637	0,000317	0,00075	-0,000428
494 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,80497	1,053325	-0,941709	0,001216	0,001497	0,000896
494 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,83617	-0,965866	-1,765137	0,000535	0,000983	-0,000084
494 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,546017	1,953986	-0,642468	0,001504	0,001787	0,001371
494 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,577217	-1,866526	-2,064379	0,000246	0,000693	-0,000558
494 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,00858	1,294862	-0,841023	0,001275	0,00153	0,001008
494 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,03978	-1,207403	-1,865824	0,000476	0,00095	-0,000196
494 G-Q-SLU-D Combination		1,390446	0,164913	-2,520295	0,001586	0,002247	0,000628
494 G-Q-SLU-S Combination		0,125137	0,044516	-1,167376	0,000727	0,001109	0,000363
494 G-Q-SLU-B Combination		0,252214	-0,278186	-1,187795	0,000858	0,001175	0,000493
495 G-SLU Combination		0,435008	-0,0528	-0,936576	0,000686	0,001113	0,000365
495 G-Q-SLU Combination		0,858135	-0,111159	-1,813478	0,001397	0,002189	0,000718
495 G-SLU2 Combination		0,289456	-0,034386	-0,626839	0,000452	0,000741	0,000243
495 G-Q-SLE Combination		0,597069	-0,076813	-1,264347	0,000969	0,001524	0,0005
495 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,269476	1,368035	-0,548443	0,0013	0,001726	0,00124
495 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,301006	-1,490535	-1,51257	0,000259	0,000747	-0,000429
495 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,804616	0,890123	-0,679783	0,001108	0,001495	0,000895
495 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,836146	-1,012623	-1,38123	0,000451	0,000978	-0,000084
495 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,545821	1,628034	-0,455199	0,001368	0,001784	0,001371
495 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,577351	-1,750535	-1,605814	0,00019	0,00069	-0,00056
495 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,008133	1,127986	-0,587717	0,001169	0,00153	0,001007
495 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,039662	-1,250487	-1,473296	0,000389	0,000943	-0,000196
495 G-Q-SLU-D Combination		1,389664	0,002757	-1,934695	0,001424	0,002246	0,000629
495 G-Q-SLU-S Combination		0,125505	-0,049388	-0,878622	0,000651	0,001103	0,000362
495 G-Q-SLU-B Combination		0,252485	-0,405245	-0,882987	0,000719	0,001162	0,000488
496 G-SLU Combination		0,435977	-0,145674	-0,651291	0,000592	0,001058	0,000349
496 G-Q-SLU Combination		0,860006	-0,293916	-1,252122	0,001207	0,002083	0,000687
496 G-SLU2 Combination		0,290105	-0,096233	-0,436858	0,00039	0,000705	0,000233
496 G-Q-SLE Combination		0,598374	-0,204005	-0,873662	0,000837	0,001449	0,000478
496 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,270113	1,072853	-0,351009	0,001152	0,001674	0,001217
496 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,299514	-1,4018	-1,075872	0,000194	0,000678	-0,000441
496 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,805302	0,736812	-0,422364	0,000988	0,001436	0,000875
496 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,834703	-1,06576	-1,004517	0,000358	0,000916	-0,000099
496 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,546389	1,307756	-0,270868	0,001217	0,001733	0,001348
496 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,57579	-1,636703	-1,156013	0,000129	0,000619	-0,000571
496 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,008699	0,973348	-0,33931	0,001051	0,001473	0,000987
496 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,0381	-1,302296	-1,087571	0,000295	0,00088	-0,000211

Pag. 378 di 933

496	G-Q-SLU-D Combination		1,390759	-0,156933	-1,358023	0,001243	0,002144	0,000602
496	G-Q-SLU-S Combination		0,12711	-0,141589	-0,595489	0,000569	0,001052	0,000346
496	G-Q-SLU-B Combination		0,254358	-0,529202	-0,587503	0,000564	0,001084	0,000464
497	G-SLU Combination		0,51713	0,161606	-1,807324	0,000934	0,001115	0,000324
497	G-Q-SLU Combination		1,019723	0,30633	-3,526425	0,001896	0,002193	0,000636
497	G-SLU2 Combination		0,344144	0,108864	-1,206746	0,000615	0,000742	0,000216
497	G-Q-SLE Combination		0,709529	0,214078	-2,456533	0,001315	0,001526	0,000443
497	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,391161	2,240807	-1,145541	0,001698	0,00173
497	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,240153	-1,889837	-2,85067	0,000418	0,000747
497	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,908841	1,346098	-1,462066	0,001429	0,001494
497	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,757833	-0,995128	-2,534145	0,000688	0,000984
497	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,669656	2,586685	-1,011401	0,001777	0,001787
497	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,518649	-2,235714	-2,98481	0,00034	0,000691
497	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,113785	1,607733	-1,34486	0,001485	0,001526
497	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,962778	-1,256762	-2,651352	0,000632	0,000951
497	G-Q-SLU-D Combination		1,555401	0,34833	-3,687546	0,001904	0,00224	0,000548
497	G-Q-SLU-S Combination		0,206173	0,169209	-1,743959	0,000853	0,001111	0,000328
497	G-Q-SLU-B Combination		0,339467	-0,106	-1,802491	0,001132	0,001185	0,000432
498	G-SLU Combination		0,516942	0,074492	-1,517716	0,000848	0,001122	0,00033
498	G-Q-SLU Combination		1,01935	0,135301	-2,956718	0,001723	0,002208	0,000647
498	G-SLU2 Combination		0,344019	0,05081	-1,013869	0,000559	0,000747	0,00022
498	G-Q-SLE Combination		0,70927	0,095019	-2,060024	0,001195	0,001536	0,00045
498	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,391002	1,941728	-0,948462	0,001574	0,001737
498	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,240414	-1,784122	-2,404118	0,000349	0,000757
498	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,908596	1,175432	-1,202787	0,001323	0,001503
498	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,758008	-1,017826	-2,149793	0,0006	0,000991
498	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,669493	2,25985	-0,828077	0,001651	0,001793
498	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,518905	-2,102244	-2,524503	0,000272	0,000701
498	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,113514	1,428344	-1,093773	0,001382	0,001535
498	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,962926	-1,270738	-2,258808	0,000541	0,000959
498	G-Q-SLU-D Combination		1,555009	0,200696	-3,105011	0,001736	0,002255	0,000557
498	G-Q-SLU-S Combination		0,20617	0,081301	-1,456199	0,000783	0,001116	0,000333
498	G-Q-SLU-B Combination		0,339001	-0,222363	-1,494986	0,000995	0,001194	0,00044
499	G-SLU Combination		0,51645	-0,013325	-1,227012	0,000745	0,001132	0,000329
499	G-Q-SLU Combination		1,018374	-0,037132	-2,384858	0,001517	0,002227	0,000646
499	G-SLU2 Combination		0,343692	-0,007709	-0,820263	0,000491	0,000754	0,000219
499	G-Q-SLE Combination		0,708591	-0,025016	-1,662017	0,001052	0,00155	0,00045
499	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,39046	1,644429	-0,749056	0,001428	0,001748
499	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,240972	-1,681765	-1,95746	0,000264	0,000768
499	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,907981	1,011178	-0,941556	0,001198	0,001516
499	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,758492	-1,049116	-1,76496	0,000494	0,001
499	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,668936	1,935664	-0,642335	0,001504	0,001805
499	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,519447	-1,972999	-2,064181	0,000188	0,000711
499	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,112862	1,25861	-0,840878	0,001262	0,001549
499	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,963373	-1,295945	-1,865638	0,000431	0,000967
499	G-Q-SLU-D Combination		1,553982	0,051648	-2,520027	0,001538	0,002275	0,000557

Pag. 379 di 933

499	G-Q-SLU-S Combination		0,205943	-0,006999	-1,167175	0,000696	0,001127	0,000331
499	G-Q-SLU-B Combination		0,338092	-0,339573	-1,187661	0,000835	0,001197	0,000438
500	G-SLU Combination		0,515882	-0,100756	-0,936462	0,000638	0,001127	0,000324
500	G-Q-SLU Combination		1,017255	-0,208824	-1,813247	0,001301	0,002217	0,000636
500	G-SLU2 Combination		0,343314	-0,06597	-0,626764	0,00042	0,00075	0,000216
500	G-Q-SLE Combination		0,707812	-0,144534	-1,264187	0,000902	0,001543	0,000443
500	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,389789	1,350438	-0,548306	0,001281	0,001743
500	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,241563	-1,58187	-1,51245	0,00017	0,000762
500	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,907239	0,856641	-0,679676	0,001072	0,001512
500	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,759013	-1,088073	-1,38108	0,000379	0,000993
500	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,668234	1,615606	-0,455099	0,001356	0,001801
500	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,520008	-1,847039	-1,605657	0,000095	0,000704
500	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,112067	1,099906	-0,587631	0,00114	0,001547
500	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,963841	-1,331339	-1,473125	0,000311	0,000958
500	G-Q-SLU-D Combination		1,552669	-0,097009	-1,934529	0,001331	0,002268	0,000549
500	G-Q-SLU-S Combination		0,205845	-0,094764	-0,878447	0,000603	0,001123	0,000327
500	G-Q-SLU-B Combination		0,337028	-0,455364	-0,882824	0,000668	0,001179	0,000427
501	G-SLU Combination		0,513923	-0,18593	-0,650551	0,000522	0,001122	0,000308
501	G-Q-SLU Combination		1,013402	-0,376076	-1,250652	0,001068	0,002208	0,000604
501	G-SLU2 Combination		0,34201	-0,122726	-0,436367	0,000344	0,000747	0,000205
501	G-Q-SLE Combination		0,70513	-0,260963	-0,87264	0,00074	0,001536	0,000421
501	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,38761	1,061632	-0,350126	0,001118	0,001738
501	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,243738	-1,482146	-1,075101	0,000071	0,000756
501	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,90488	0,712048	-0,421598	0,000936	0,00151
501	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,761007	-1,132562	-1,003629	0,000253	0,000984
501	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,666005	1,301438	-0,270034	0,001191	0,001797
501	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,522132	-1,721952	-1,155193	-2,328E-06	0,000696
501	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,109606	0,954063	-0,33858	0,001009	0,001547
501	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,965734	-1,374577	-1,086647	0,00018	0,000947
501	G-Q-SLU-D Combination		1,548416	-0,241704	-1,356677	0,001103	0,002265	0,000517
501	G-Q-SLU-S Combination		0,204737	-0,180462	-0,594749	0,000506	0,001116	0,000313
501	G-Q-SLU-B Combination		0,334328	-0,567061	-0,586435	0,00049	0,000156	0,000404
502	G-SLU Combination		0,512599	-0,264032	-0,376678	0,00038	0,001033	0,000295
502	G-Q-SLU Combination		1,010807	-0,529612	-0,711583	0,000784	0,002034	0,000581
502	G-SLU2 Combination		0,341127	-0,174753	-0,254004	0,000249	0,000688	0,000197
502	G-Q-SLE Combination		0,703324	-0,367829	-0,497479	0,000543	0,001415	0,000404
502	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,385725	0,787309	-0,159049	0,000954	0,001655
502	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,244789	-1,381325	-0,657294	-0,000084	0,000643
502	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,903159	0,584562	-0,173868	0,000783	0,001412
502	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,762222	-1,178578	-0,642475	0,000087	0,000885
502	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,664044	1,002795	-0,091186	0,001027	0,001719
502	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,523107	-1,596811	-0,725157	-0,000157	0,000578
502	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,107818	0,827606	-0,100232	0,000861	0,001452
502	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,966882	-1,421622	-0,716111	8,600E-06	0,000845
502	G-Q-SLU-D Combination		1,545514	-0,374312	-0,800854	0,000824	0,002088	0,000504
502	G-Q-SLU-S Combination		0,203953	-0,260156	-0,32289	0,000396	0,001052	0,000303

Pag. 380 di 933

502	G-Q-SLU-B Combination		0,332617	-0,665459	-0,307614	0,000263	0,001025	0,000356	
503	G-SLU Combination		0,59801	0,013729	-1,517822	0,000827	0,001106	0,000338	
503	G-Q-SLU Combination		1,178825	0,01179	-2,956924	0,001681	0,002176	0,000665	
503	G-SLU2 Combination		0,39801	0,010768	-1,01394	0,000545	0,000737	0,000226	
503	G-Q-SLE Combination		0,820262	0,009358	-2,060168	0,001166	0,001515	0,000463	
503	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,51171	1,915009	-0,948604	0,001568	0,001719	0,001219
503	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,180954	-1,895259	-2,40421	0,000308	0,000739	-0,000468
503	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,011451	1,128245	-1,202897	0,001307	0,001485	0,000872
503	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,680695	-1,108494	-2,149917	0,000569	0,000973	-0,000121
503	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,792356	2,238799	-0,828239	0,001647	0,001775	0,001351
503	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,4616	-2,219049	-2,524575	0,000229	0,000683	-0,0006
503	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,217637	1,386458	-1,093885	0,001369	0,001518	0,000986
503	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,886881	-1,366707	-2,258928	0,000507	0,000094	-0,000235
503	G-Q-SLU-D Combination		1,718005	0,076097	-3,105206	0,001697	0,00223	0,000575	
503	G-Q-SLU-S Combination		0,286674	0,025139	-1,456216	0,000767	0,001095	0,000342	
503	G-Q-SLU-B Combination		0,425151	-0,293407	-1,49528	0,00096	0,00117	0,00045	
504	G-SLU Combination		0,597833	-0,066449	-1,226901	0,00072	0,001099	0,00034	
504	G-Q-SLU Combination		1,178481	-0,145265	-2,384631	0,001467	0,002162	0,000669	
504	G-SLU2 Combination		0,397891	-0,042701	-0,82019	0,000474	0,000732	0,000227	
504	G-Q-SLE Combination		0,820022	-0,100001	-1,661859	0,001017	0,001505	0,000465	
504	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,511493	1,62445	-0,748957	0,001414	0,001712	0,00122
504	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,181128	-1,782416	-1,957306	0,000222	0,00073	-0,000464
504	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,011253	0,973377	-0,941453	0,001177	0,001478	0,000873
504	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,680888	-1,131343	-1,764809	0,000459	0,000964	-0,000117
504	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,792124	1,921227	-0,642261	0,001491	0,001769	0,001352
504	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,461758	-2,079193	-2,064002	0,000145	0,000674	-0,000596
504	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,217436	1,225651	-0,840787	0,001243	0,001512	0,000987
504	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,887071	-1,383617	-1,865476	0,000393	0,000931	-0,000231
504	G-Q-SLU-D Combination		1,717733	-0,058048	-2,519824	0,001488	0,002219	0,00058	
504	G-Q-SLU-S Combination		0,286742	-0,056556	-1,167	0,000673	0,001087	0,000343	
504	G-Q-SLU-B Combination		0,424113	-0,399144	-1,18761	0,000808	0,001156	0,00045	
505	G-SLU Combination		0,596407	-0,145719	-0,936373	0,000605	0,001075	0,000339	
505	G-Q-SLU Combination		1,175689	-0,300545	-1,813062	0,001235	0,002115	0,000665	
505	G-SLU2 Combination		0,39694	-0,095565	-0,626706	0,000398	0,000716	0,000226	
505	G-Q-SLE Combination		0,818078	-0,208124	-1,264059	0,000856	0,001472	0,000463	
505	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,509948	1,338046	-0,548214	0,001252	0,001688	0,001219
505	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,182743	-1,671719	-1,512336	0,000124	0,000701	-0,000468
505	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,009664	0,827832	-0,679614	0,00104	0,001453	0,000871
505	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,682459	-1,161505	-1,380937	0,000336	0,000937	-0,000119
505	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,79055	1,608669	-0,455046	0,001328	0,001745	0,001352
505	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,463345	-1,942342	-1,605504	0,000048	0,000645	-0,0006
505	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,215828	1,076735	-0,587594	0,001111	0,001487	0,000985
505	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,888622	-1,410408	-1,472956	0,000265	0,000902	-0,000233
505	G-Q-SLU-D Combination		1,715019	-0,19081	-1,934374	0,001261	0,002177	0,000578	
505	G-Q-SLU-S Combination		0,285802	-0,137217	-0,87831	0,000571	0,00106	0,000341	
505	G-Q-SLU-B Combination		0,421211	-0,502787	-0,882762	0,000647	0,001121	0,000444	

506	G-SLU Combination		0,592983	-0,221792	-0,650224	0,000468	0,001021	0,000323	
506	G-Q-SLU Combination		1,16899	-0,449524	-1,249994	0,000961	0,00201	0,000635	
506	G-SLU2 Combination		0,394656	-0,1463	-0,436151	0,000307	0,00068	0,000215	
506	G-Q-SLE Combination		0,813413	-0,311861	-0,872184	0,000666	0,001399	0,000442	
506	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,506263	1,057952	-0,349782	0,001083	0,001634	0,001206
506	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,186641	-1,560218	-1,074708	-0,000014	0,000637	-0,000488
506	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,00584	0,694064	-0,421281	0,000889	0,001394	0,000856
506	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,686218	-1,19633	-1,003209	0,00018	0,000877	-0,000138
506	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,786822	1,303098	-0,269762	0,00116	0,001691	0,001339
506	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,4672	-1,805364	-1,154728	-0,000091	0,00058	-0,000621
506	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,211955	0,941943	-0,338299	0,000967	0,00143	0,000971
506	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,892333	-1,444209	-1,08619	0,000102	0,000841	-0,000253
506	G-Q-SLU-D Combination		1,708364	-0,317576	-1,356182	0,000993	0,002081	0,000549	
506	G-Q-SLU-S Combination		0,283195	-0,215208	-0,594288	0,000453	0,001001	0,000328	
506	G-Q-SLU-B Combination		0,415691	-0,601128	-0,585939	0,000453	0,001051	0,000418	
507	G-SLU Combination		0,551533	0,093465	-1,672103	0,000892	0,001058	0,000302	
507	G-Q-SLU Combination		1,087779	0,167973	-3,251566	0,001815	0,00208	0,000591	
507	G-SLU2 Combination		0,367015	0,063943	-1,117636	0,000588	0,000705	0,000201	
507	G-Q-SLE Combination		0,756866	0,11811	-2,265905	0,001259	0,001448	0,000412	
507	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,579272	2,207347	-1,048874	0,001719	0,001647	0,001189
507	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,351538	-2,010865	-2,640557	0,000306	0,000704	-0,00052
507	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,029597	1,290412	-1,314419	0,001413	0,001418	0,000839
507	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,801863	-1,093929	-2,375011	0,000613	0,000932	-0,00017
507	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,875465	2,559094	-0,90429	0,001803	0,001703	0,001323
507	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,64773	-2,362611	-2,785141	0,000222	0,000648	-0,000654
507	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,251475	1,557255	-1,184976	0,001476	0,00145	0,000956
507	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,023741	-1,360772	-2,504455	0,00055	0,0009	-0,000287
507	G-Q-SLU-D Combination		1,64032	0,209147	-3,410146	0,001835	0,002129	0,000502	
507	G-Q-SLU-S Combination		0,238532	0,107403	-1,617676	0,000839	0,001058	0,000313	
507	G-Q-SLU-B Combination		0,364684	-0,18891	-1,646027	0,001017	0,001111	0,000395	
508	G-SLU Combination		0,551307	0,013584	-1,397057	0,000791	0,001061	0,000301	
508	G-Q-SLU Combination		1,087333	0,011511	-2,711161	0,00161	0,002084	0,000589	
508	G-SLU2 Combination		0,366865	0,010671	-0,934387	0,000521	0,000707	0,000201	
508	G-Q-SLE Combination		0,756556	0,009163	-1,889741	0,001116	0,001451	0,00041	
508	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,579143	1,914773	-0,860122	0,001558	0,001644	0,001189
508	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,351912	-1,89534	-2,218505	0,000238	0,000711	-0,000522
508	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,029353	1,128051	-1,066486	0,001282	0,00142	0,000838
508	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,802122	-1,108619	-2,01214	0,000514	0,000936	-0,000171
508	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,875339	2,238605	-0,728636	0,00164	0,001701	0,001323
508	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,648108	-2,219173	-2,34999	0,000156	0,000655	-0,000656
508	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,251215	1,386278	-0,945045	0,001348	0,001452	0,000955
508	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,023984	-1,366845	-2,133582	0,000448	0,000903	-0,000288
508	G-Q-SLU-D Combination		1,639875	0,075797	-2,856704	0,00163	0,002133	0,000501	
508	G-Q-SLU-S Combination		0,238466	0,025285	-1,343159	0,000744	0,00106	0,000311	
508	G-Q-SLU-B Combination		0,364145	-0,293975	-1,357111	0,000897	0,001113	0,000393	
509	G-SLU Combination		0,551126	-0,066516	-1,122197	0,000679	0,001061	0,000301	

509	G-Q-SLU Combination		1,086986	-0,145389	-2,171166	0,001386	0,002085	0,00059	
509	G-SLU2 Combination		0,366744	-0,042747	-0,751258	0,000447	0,000707	0,000201	
509	G-Q-SLE Combination		0,756314	-0,100088	-1,513858	0,000961	0,001451	0,000411	
509	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,57914	1,624589	-0,66954	0,001387	0,001644	0,001189
509	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,352304	-1,782698	-1,798726	0,000157	0,000712	-0,000522
509	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,029228	0,973426	-0,817516	0,001141	0,001421	0,000838
509	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,802392	-1,131536	-1,65075	0,000403	0,000936	-0,000171
509	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,875347	1,921443	-0,550907	0,001467	0,001701	0,001323
509	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,648511	-2,079552	-1,91736	0,000077	0,000656	-0,000656
509	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,251092	1,225745	-0,704163	0,001211	0,001454	0,000955
509	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,024256	-1,383855	-1,764103	0,000333	0,000903	-0,000287
509	G-Q-SLU-D Combination		1,639516	-0,058232	-2,303366	0,001405	0,002136	0,000502	
509	G-Q-SLU-S Combination		0,238414	-0,056421	-1,068581	0,000641	0,001062	0,000311	
509	G-Q-SLU-B Combination		0,363688	-0,39941	-1,069972	0,000765	0,001105	0,000389	
510	G-SLU Combination		0,550433	-0,145781	-0,849409	0,000555	0,00105	0,000292	
510	G-Q-SLU Combination		1,085632	-0,300648	-1,635237	0,001137	0,002063	0,000572	
510	G-SLU2 Combination		0,366281	-0,095609	-0,56951	0,000365	0,0007	0,000195	
510	G-Q-SLE Combination		0,755371	-0,208196	-1,140807	0,000788	0,001436	0,000398	
510	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,578777	1,338354	-0,478165	0,001204	0,001631	0,001183
510	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,353474	-1,672152	-1,38434	0,000062	0,000701	-0,000536
510	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,028616	0,828009	-0,569194	0,000991	0,001409	0,00083
510	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,803314	-1,161806	-1,293311	0,000275	0,000923	-0,000183
510	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,875009	1,609078	-0,37199	0,001282	0,001688	0,001318
510	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,649707	-1,942875	-1,490515	-0,000017	0,000643	-0,000671
510	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,250487	1,076986	-0,464083	0,001065	0,001443	0,000947
510	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,025185	-1,410783	-1,398422	0,0002	0,000889	-0,0003
510	G-Q-SLU-D Combination		1,638182	-0,191006	-1,753397	0,001154	0,002117	0,000484	
510	G-Q-SLU-S Combination		0,23797	-0,137174	-0,796078	0,000525	0,001051	0,000304	
510	G-Q-SLU-B Combination		0,36232	-0,502811	-0,787276	0,000624	0,001084	0,000376	
511	G-SLU Combination		0,548542	-0,221419	-0,584035	0,000412	0,001014	0,000278	
511	G-Q-SLU Combination		1,081899	-0,44879	-1,113815	0,000849	0,001993	0,000544	
511	G-SLU2 Combination		0,365023	-0,146052	-0,392707	0,00027	0,000676	0,000185	
511	G-Q-SLE Combination		0,752773	-0,311351	-0,777857	0,000588	0,001387	0,000379	
511	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,57679	1,060027	-0,288967	0,000996	0,001588	0,001149
511	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,3557	-1,561464	-0,984198	0,000053	0,000665	-0,000534
511	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,026481	0,69526	-0,326283	0,000821	0,001368	0,000807
511	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,805392	-1,196697	-0,946881	0,000121	0,000885	-0,000191
511	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,873002	1,305417	-0,194711	0,001074	0,001647	0,001283
511	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,651913	-1,806854	-1,078454	-0,000131	0,000606	-0,000667
511	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,248311	0,943302	-0,229625	0,000902	0,001404	0,000923
511	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,027221	-1,444738	-1,04354	0,000041	0,000849	-0,000308
511	G-Q-SLU-D Combination		1,634344	-0,317232	-1,217144	0,000861	0,002048	0,000463	
511	G-Q-SLU-S Combination		0,236508	-0,214889	-0,531077	0,00039	0,001016	0,000293	
511	G-Q-SLU-B Combination		0,359655	-0,59967	-0,51476	0,000474	0,001039	0,00034	
512	G-SLU Combination		0,549061	-0,289981	-0,328933	0,000258	0,001018	0,000246	
512	G-Q-SLU Combination		1,082903	-0,583051	-0,612534	0,000542	0,002	0,00048	

Pag. 383 di 933

512	G-SLU2 Combination		0,36537	-0,191779	-0,222752	0,000168	0,000678	0,000165	
512	G-Q-SLE Combination		0,753473	-0,404841	-0,428931	0,000374	0,001392	0,000335	
512	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,576364	0,792383	-0,096801	0,000795	0,001587	0,001181
512	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,354133	-1,44576	-0,609807	-0,000198	0,000673	-0,000637
512	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,026676	0,578446	-0,089423	0,000654	0,001374	0,000804
512	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,804445	-1,231824	-0,617184	-0,000057	0,000886	-0,000259
512	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,87247	1,012866	-0,01467	0,000876	0,001649	0,001326
512	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,650239	-1,666243	-0,691937	-0,000279	0,000611	-0,000781
512	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,248476	0,827631	-0,001785	0,000744	0,001413	0,000927
512	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,026245	-1,481009	-0,704823	-0,000147	0,000847	-0,000383
512	G-Q-SLU-D Combination		1,635062	-0,42963	-0,700707	0,000546	0,002055	0,00038	
512	G-Q-SLU-S Combination		0,236981	-0,287425	-0,276634	0,000245	0,00102	0,00027	
512	G-Q-SLU-B Combination		0,360926	-0,68553	-0,254005	0,00032	0,001035	0,000338	
513	G-SLU Combination		0,308446	0,543573	-2,552046	0,000086	0,001367	0,000527	
513	G-Q-SLU Combination		0,608746	1,081336	-5,039543	0,000179	0,002704	0,001045	
513	G-SLU2 Combination		0,205211	0,36073	-1,697588	0,000056	0,000909	0,00035	
513	G-Q-SLE Combination		0,423529	0,751684	-3,505998	0,000124	0,001881	0,000727	
513	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,969797	2,416781	-1,579491	0,000458	0,002212	0,001349
513	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,282898	-1,20022	-4,105841	-0,000261	0,000837	-0,000172
513	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,047159	1,648733	-2,223685	0,000332	0,001846	0,001038
513	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,360261	-0,432173	-3,461647	-0,000135	0,001203	0,000139
513	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,118502	2,728301	-1,465303	0,00051	0,002274	0,001469
513	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,431604	-1,51174	-4,220029	-0,000312	0,000776	-0,000292
513	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,129759	1,878288	-2,17177	0,000384	0,001872	0,00114
513	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,44286	-0,661727	-3,513561	-0,000186	0,001177	0,000037
513	G-Q-SLU-D Combination		1,002679	1,076492	-5,126769	-1,097E-06	0,002676	0,000899	
513	G-Q-SLU-S Combination		-0,012424	0,523855	-2,463034	0,000079	0,001364	0,00051	
513	G-Q-SLU-B Combination		0,265524	0,480433	-2,884015	0,000632	0,001725	0,000845	
514	G-SLU Combination		0,308186	0,409315	-2,195012	0,000028	0,001373	0,000513	
514	G-Q-SLU Combination		0,608227	0,815289	-4,333377	0,000063	0,002715	0,001016	
514	G-SLU2 Combination		0,205038	0,271523	-1,460214	0,000018	0,000913	0,000341	
514	G-Q-SLE Combination		0,423169	0,566666	-3,014805	0,000043	0,001888	0,000707	
514	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,969387	2,08361	-1,359922	0,000356	0,00222	0,001334
514	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,283072	-1,166798	-3,529227	-0,000288	0,000841	-0,000189
514	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,046765	1,42881	-1,908836	0,000256	0,001853	0,001022
514	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,36045	-0,511998	-2,980314	-0,000188	0,001208	0,000122
514	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,11808	2,369637	-1,261493	0,000403	0,002282	0,001455
514	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,431765	-1,452825	-3,627657	-0,000336	0,000779	-0,00031
514	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,12933	1,649796	-1,863581	0,000307	0,00188	0,001125
514	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,443015	-0,732985	-3,025569	-0,000239	0,001181	0,000019
514	G-Q-SLU-D Combination		1,002359	0,849023	-4,427655	-0,000085	0,002687	0,000866	
514	G-Q-SLU-S Combination		-0,012628	0,39385	-2,107031	0,000023	0,001369	0,000497	
514	G-Q-SLU-B Combination		0,264874	0,261957	-2,434886	0,000482	0,001728	0,000839	
515	G-SLU Combination		0,308036	0,276027	-1,839888	-0,000039	0,001361	0,000512	
515	G-Q-SLU Combination		0,607928	0,551199	-3,631075	-0,000073	0,002692	0,001014	
515	G-SLU2 Combination		0,204939	0,182955	-1,2241	-0,000027	0,000905	0,00034	

Pag. 384 di 933

515	G-Q-SLE Combination		0,42296	0,383005	-2,526293	-0,000051	0,001872	0,000705	
515	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,969076	1,754194	-1,14149	0,000237	0,002204	0,001332
515	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,283097	-1,134942	-2,955797	-0,000321	0,000831	-0,000189
515	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,046531	1,217439	-1,595327	0,000167	0,001837	0,001021
515	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,360552	-0,598186	-2,50196	-0,000251	0,001198	0,000122
515	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,117758	2,015573	-1,058672	0,00028	0,002266	0,001452
515	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,431779	-1,396321	-3,038616	-0,000364	0,000769	-0,00031
515	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,129089	1,4324	-1,556603	0,000218	0,001864	0,001124
515	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,44311	-0,813147	-2,540684	-0,000302	0,001171	0,000019
515	G-Q-SLU-D Combination		1,002133	0,624101	-3,73264	-0,000186	0,00266	0,000862	
515	G-Q-SLU-S Combination		-0,012749	0,26451	-1,752999	-0,000043	0,001359	0,000497	
515	G-Q-SLU-B Combination		0,264534	0,043761	-1,986502	0,00031	0,001723	0,000839	
516	G-SLU Combination		0,308047	0,143563	-1,486394	-0,000109	0,001357	0,000507	
516	G-Q-SLU Combination		0,607951	0,288771	-2,932068	-0,000213	0,002684	0,001004	
516	G-SLU2 Combination		0,204946	0,094933	-0,989063	-0,000073	0,000902	0,000337	
516	G-Q-SLE Combination		0,422977	0,200499	-2,040068	-0,000149	0,001867	0,000699	
516	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,968967	1,428354	-0,923977	0,000117	0,002198	0,001328
516	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,282963	-1,1048	-2,385133	-0,000358	0,000828	-0,000196
516	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,04651	1,014801	-1,282825	0,000076	0,001832	0,001016
516	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,360506	-0,691247	-2,026285	-0,000318	0,001194	0,000116
516	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,117645	1,665945	-0,856595	0,000154	0,002259	0,001448
516	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,431641	-1,342392	-2,452515	-0,000396	0,000767	-0,000316
516	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,129076	1,226257	-1,25049	0,000127	0,001858	0,001119
516	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,443071	-0,902703	-2,05862	-0,000368	0,001168	0,000012
516	G-Q-SLU-D Combination		1,002119	0,401182	-3,041245	-0,00029	0,002651	0,000851	
516	G-Q-SLU-S Combination		-0,012713	0,135851	-1,400574	-0,000111	0,001355	0,000493	
516	G-Q-SLU-B Combination		0,264611	-0,174116	-1,538745	0,000136	0,001722	0,000837	
517	G-SLU Combination		0,30822	0,011933	-1,134661	-0,000181	0,001345	0,000506	
517	G-Q-SLU Combination		0,608299	0,028026	-2,236616	-0,000359	0,002659	0,001002	
517	G-SLU2 Combination		0,205061	0,007461	-0,75519	-0,000121	0,000894	0,000336	
517	G-Q-SLE Combination		0,423218	0,019161	-1,556311	-0,00025	0,00185	0,000697	
517	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,96911	1,106024	-0,707469	-6,721E-06	0,002181	0,001329
517	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,282716	-1,076285	-1,817444	-0,000398	0,000818	-0,000199
517	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,046716	0,820984	-0,971268	-0,000017	0,001815	0,001016
517	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,360321	-0,791245	-1,553645	-0,000388	0,001184	0,000113
517	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,11779	1,320696	-0,655262	0,000026	0,002242	0,001449
517	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,431396	-1,290957	-1,869651	-0,000431	0,000757	-0,00032
517	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,129299	1,031324	-0,945144	0,000033	0,001841	0,00112
517	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,442905	-1,001585	-1,579769	-0,000438	0,001158	9,960E-06
517	G-Q-SLU-D Combination		1,002334	0,179972	-2,353909	-0,0004	0,002624	0,000851	
517	G-Q-SLU-S Combination		-0,01253	0,008098	-1,049755	-0,000181	0,001343	0,000491	
517	G-Q-SLU-B Combination		0,265079	-0,391567	-1,091684	-0,000043	0,001717	0,000836	
518	G-SLU Combination		0,308555	-0,118759	-0,785072	-0,000247	0,00135	0,000492	
518	G-Q-SLU Combination		0,60897	-0,230821	-1,54549	-0,000492	0,002669	0,000974	
518	G-SLU2 Combination		0,205283	-0,079391	-0,522732	-0,000164	0,000898	0,000327	
518	G-Q-SLE Combination		0,423684	-0,16086	-1,075556	-0,000342	0,001857	0,000677	

Pag. 385 di 933

518	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,969318	0,787533	-0,491893	-0,000115	0,002186	0,001316
518	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,28217	-1,049488	-1,253663	-0,000438	0,000824	-0,000218
518	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,0471	0,635984	-0,66053	-0,0001	0,001821	0,001002
518	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,359952	-0,897938	-1,085025	-0,000454	0,001189	0,000096
518	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,117997	0,980196	-0,454309	-0,000087	0,002247	0,001436
518	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,430849	-1,24215	-1,291246	-0,000467	0,000763	-0,000339
518	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,129724	0,847388	-0,640311	-0,00005	0,001847	0,001106
518	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,442576	-1,109343	-1,105244	-0,000503	0,001163	-8,115E-06
518	G-Q-SLU-D Combination		1,002727	-0,03947	-1,671655	-0,000501	0,002636	0,000819	
518	G-Q-SLU-S Combination		-0,012201	-0,118529	-0,700771	-0,000246	0,001347	0,000477	
518	G-Q-SLU-B Combination		0,265945	-0,608547	-0,645437	-0,000203	0,001718	0,00083	
519	G-SLU Combination		0,582189	-0,041116	-1,267662	0,000889	0,000832	0,00023	
519	G-Q-SLU Combination		1,149445	-0,10565	-2,428255	0,001811	0,001625	0,000448	
519	G-SLU2 Combination		0,387287	-0,024739	-0,851239	0,000585	0,000555	0,000154	
519	G-Q-SLE Combination		0,799682	-0,071656	-1,69499	0,001256	0,001132	0,000312	
519	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,034289	2,153013	-0,703679	0,001785	0,001308	0,001129
519	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,737462	-2,261907	-2,067318	0,000234	0,000532	-0,000621
519	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,301252	1,186522	-0,840527	0,001441	0,001116	0,000771
519	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,004425	-1,295415	-1,93047	0,000579	0,000724	-0,000263
519	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,382702	2,517317	-0,510665	0,001879	0,001364	0,001264
519	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,085874	-2,62621	-2,260332	0,000141	0,000476	-0,000756
519	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,573648	1,464385	-0,670421	0,00151	0,00115	0,000891
519	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,276821	-1,573278	-2,100576	0,00051	0,00069	-0,000383
519	G-Q-SLU-D Combination		1,749561	-0,068063	-2,574253	0,001844	0,001667	0,000358	
519	G-Q-SLU-S Combination		0,261606	-0,015716	-1,242899	0,000822	0,000854	0,000249	
519	G-Q-SLU-B Combination		0,365582	-0,347354	-1,182366	0,001012	0,00085	0,000308	
520	G-SLU Combination		0,607487	-0,363335	-0,054155	0,000043	-0,000312	0,00004	
520	G-Q-SLU Combination		1,198115	-0,725706	-0,067991	0,000111	-0,00061	0,000077	
520	G-SLU2 Combination		0,404252	-0,240808	-0,040181	0,000026	-0,000208	0,000027	
520	G-Q-SLE Combination		0,833638	-0,504251	-0,050239	0,000075	-0,000425	0,000053	
520	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,825951	0,558294	0,122431	0,000303	-0,000107	0,000975
520	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,473676	-1,373532	-0,215531	-0,000189	-0,000583	-0,000888
520	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,186522	0,838981	0,256896	0,000446	-0,000179	0,000617
520	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,834247	-1,654219	-0,349995	-0,000332	-0,000512	-0,00053
520	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,141725	0,750498	0,178883	0,000363	-0,000037	0,001138
520	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,78945	-1,565736	-0,271982	-0,00025	-0,000654	-0,001051
520	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,425533	1,216478	0,359264	0,00057	-0,000126	0,000759
520	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,073258	-2,031716	-0,452363	-0,000456	-0,000564	-0,000672
520	G-Q-SLU-D Combination		1,772007	-0,350802	0,016401	0,000089	-0,00027	-0,000074	
520	G-Q-SLU-S Combination		0,294447	-0,507011	-0,157629	0,000054	-0,000699	0,00015	
520	G-Q-SLU-B Combination		0,405756	-0,78723	0,035199	0,000141	-0,000341	0,000059	
521	G-SLU Combination		0,596322	-0,363125	-0,04315	0,00004	-0,000329	0,000034	
521	G-Q-SLU Combination		1,177131	-0,725257	-0,037188	0,000108	-0,000638	0,000063	
521	G-SLU2 Combination		0,396712	-0,240672	-0,033829	0,000023	-0,00022	0,000023	
521	G-Q-SLE Combination		0,81896	-0,503942	-0,029494	0,000073	-0,000445	0,000044	
521	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,072227	0,560645	0,206461	0,000306	-0,000107	0,000989

Pag. 386 di 933

521 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,744073	-1,375392	-0,26863	-0,000197	-0,000618	-0,000917
521 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,335768	0,841069	0,389419	0,000451	-0,000175	0,000631
521 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,007614	-1,655816	-0,451587	-0,000342	-0,000055	-0,000559
521 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,425462	0,753286	0,282001	0,000369	-0,000021	0,001158
521 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,097308	-1,568033	-0,34417	-0,00026	-0,000704	-0,001086
521 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,614165	1,219085	0,529968	0,000577	-0,000113	0,000781
521 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,28601	-2,033832	-0,592136	-0,000468	-0,000612	-0,000709
521 G-Q-SLU-D Combination		1,795952	-0,35045	0,043395	0,000092	-0,000316	-0,000085
521 G-Q-SLU-S Combination		0,25056	-0,506805	-0,143092	0,000053	-0,000702	0,000142
521 G-Q-SLU-B Combination		0,389716	-0,786477	0,072985	0,000131	-0,000355	0,000046
522 G-SLU Combination		0,594175	-0,300636	-0,267015	0,000136	0,000577	0,000104
522 G-Q-SLU Combination		1,173112	-0,6083	-0,475571	0,000303	0,001125	0,000197
522 G-SLU2 Combination		0,39526	-0,198417	-0,183134	0,000087	0,000386	0,00007
522 G-Q-SLE Combination		0,816147	-0,422089	-0,334755	0,000208	0,000784	0,000138
522 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,045332	0,8664	0,093771	0,000518	0,000893
522 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,721804	-1,54649	-0,65205	-0,000191	0,000383
522 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,314965	0,625986	0,117604	0,000489	0,000787
522 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,991437	-1,306076	-0,675884	-0,000163	0,000489
522 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,393777	1,101768	0,214627	0,00059	0,000958
522 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,070249	-1,781858	-0,772907	-0,000263	0,000318
522 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,587924	0,891345	0,249919	0,000584	0,000828
522 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,264396	-1,571435	-0,808198	-0,000257	0,000447
522 G-Q-SLU-D Combination		1,773282	-0,45741	-0,572969	0,000263	0,00115	0,000117
522 G-Q-SLU-S Combination		0,269712	-0,299042	-0,207684	0,000168	0,000609	0,00013
522 G-Q-SLU-B Combination		0,384795	-0,694423	-0,154161	0,000248	0,000609	0,000133
523 G-SLU Combination		0,585582	-0,478058	-0,961838	0,000809	-0,000663	0,000095
523 G-Q-SLU Combination		1,156146	-0,942708	-1,822063	0,001651	-0,00129	0,000182
523 G-SLU2 Combination		0,389543	-0,318138	-0,648052	0,000532	-0,000443	0,000064
523 G-Q-SLE Combination		0,804344	-0,655939	-1,273436	0,001145	-0,000899	0,000127
523 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,065555	1,942774	-0,339441	0,001786	-0,000346
523 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,761168	-3,006839	-1,748643	0,000054	-0,001117
523 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,327682	1,611788	-0,360805	0,001581	-0,000511
523 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,023295	-2,675852	-1,727279	0,000259	-0,000953
523 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,419998	2,406583	-0,128687	0,001892	-0,000265
523 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,115611	-3,470648	-1,959397	-0,000052	-0,001199
523 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,607218	2,214959	-0,139521	0,001731	-0,000455
523 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,302832	-3,279024	-1,948563	0,000109	-0,001008
523 G-Q-SLU-D Combination		1,791902	-0,244947	-0,845298	0,0007	-0,000639	-0,000046
523 G-Q-SLU-S Combination		0,227979	-0,857086	-2,071095	0,00176	-0,001395	0,000263
523 G-Q-SLU-B Combination		0,371279	-0,962454	-0,851321	0,000087	-0,00065	0,000147
524 G-SLU Combination		0,613253	-0,47925	-1,207611	0,000835	-0,000794	0,000097
524 G-Q-SLU Combination		1,208974	-0,945084	-2,32342	0,001702	-0,001554	0,000185
524 G-SLU2 Combination		0,408143	-0,318929	-0,809826	0,00055	-0,000529	0,000065
524 G-Q-SLE Combination		0,841233	-0,657591	-1,621019	0,00118	-0,001082	0,000129
524 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,83971	1,941699	-0,558009	0,001785	-0,000438
524 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,474962	-3,008435	-2,088931	0,000113	-0,00132

524 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,19631	1,610411	-0,722927	0,001586	-0,000639	0,0007
524 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,831563	-2,677148	-1,924013	0,000312	-0,001119	-0,000488
524 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,156185	2,405515	-0,381821	0,001888	-0,000361	0,001227
524 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,791437	-3,472252	-2,265119	0,00001	-0,001398	-0,001016
524 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,43585	2,213541	-0,549685	0,001729	-0,000589	0,000085
524 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,071102	-3,280277	-2,097255	0,000168	-0,001169	-0,000639
524 G-Q-SLU-D Combination		1,777537	-0,245775	-1,056951	0,000713	-0,000748	-0,000045
524 G-Q-SLU-S Combination		0,305083	-0,859548	-2,60487	0,001807	-0,001677	0,000267
524 G-Q-SLU-B Combination		0,413668	-0,964144	-1,118176	0,000925	-0,000787	0,000147
525 G-SLU Combination		0,496919	-0,601009	-1,208295	0,000836	-0,000801	0,000155
525 G-Q-SLU Combination		0,981228	-1,192913	-2,324813	0,001701	-0,001569	0,000303
525 G-SLU2 Combination		0,330548	-0,399133	-0,810276	0,000551	-0,000534	0,000104
525 G-Q-SLE Combination		0,682641	-0,829447	-1,621985	0,00118	-0,001092	0,000211
525 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,751752	1,916032	-0,558368	0,001766	-0,000446
525 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,644768	-3,259243	-2,090125	0,000132	-0,001329
525 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,074395	1,55909	-0,72363	0,001575	-0,000647
525 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,967412	-2,902301	-1,924864	0,000323	-0,001128
525 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,067848	2,391932	-0,382201	0,001866	-0,000369
525 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,960864	-3,735144	-2,266293	0,000032	-0,001406
525 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,310304	2,182408	-0,550427	0,001715	-0,000597
525 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,20332	-3,52562	-2,098067	0,000183	-0,001178
525 G-Q-SLU-D Combination		1,668339	-0,349911	-1,057609	0,000722	-0,000752	2,547E-06
525 G-Q-SLU-S Combination		0,059374	-1,122526	-2,606389	0,001805	-0,001693	0,000391
525 G-Q-SLU-B Combination		0,2976	-1,099233	-1,118731	0,000918	-0,000799	0,000215
526 G-SLU Combination		0,544072	-0,604303	-1,466199	0,00093	-0,000898	0,000139
526 G-Q-SLU Combination		1,07317	-1,19944	-2,849022	0,001884	-0,001763	0,000269
526 G-SLU2 Combination		0,362039	-0,401322	-0,980238	0,000613	-0,000598	0,000093
526 G-Q-SLE Combination		0,746694	-0,833986	-1,98555	0,001307	-0,001227	0,000188
526 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,546451	1,913169	-0,742456	0,001833	-0,000505
526 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,335249	-3,263734	-2,491139	0,000272	-0,001488
526 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,968352	1,55544	-1,065585	0,001655	-0,000736
526 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,757151	-2,906006	-2,168009	0,00045	-0,001257
526 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,828016	2,389208	-0,591974	0,00193	-0,000428
526 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,616815	-3,739773	-2,64162	0,000176	-0,001565
526 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,166422	2,178716	-0,937709	0,00179	-0,000688
526 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,95522	-3,529282	-2,295886	0,000315	-0,001305
526 G-Q-SLU-D Combination		1,669987	-0,351954	-1,283244	0,000804	-0,000838	-0,000011
526 G-Q-SLU-S Combination		0,177862	-1,129225	-3,161066	0,001981	-0,001899	0,000357
526 G-Q-SLU-B Combination		0,362155	-1,104406	-1,401156	0,001057	-0,000901	0,000192
527 G-SLU Combination		0,412823	-0,746771	-1,466834	0,001002	-0,000907	0,000225
527 G-Q-SLU Combination		0,815344	-1,48764	-2,850322	0,002025	-0,001782	0,000442
527 G-SLU2 Combination		0,27459	-0,495356	-0,980655	0,000661	-0,000604	0,00015
527 G-Q-SLE Combination		0,567223	-1,033968	-1,986451	0,001406	-0,001241	0,000307
527 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,452828	1,858737	-0,742751	0,001898	-0,000515
527 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,53306	-3,531543	-2,492291	0,000367	-0,0015
527 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,835407	1,477091	-1,066324	0,001727	-0,000748

527	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,91564	-3,149897	-2,168717	0,000538	-0,001266	-0,000362
527	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,736078	2,346726	-0,592287	0,001992	-0,000439	0,001421
527	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,816311	-4,019532	-2,642755	0,000273	-0,001575	-0,000922
527	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,031036	2,119615	-0,938535	0,001859	-0,000702	0,001012
527	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,111269	-3,79242	-2,296507	0,000406	-0,001313	-0,000513
527	G-Q-SLU-D Combination		1,547541	-0,474828	-1,284009	0,000875	-0,000843	0,000057
527	G-Q-SLU-S Combination		-0,099501	-1,431298	-3,162392	0,002118	-0,001918	0,000533
527	G-Q-SLU-B Combination		0,229585	-1,269347	-1,401856	0,001159	-0,000919	0,000316
528	G-SLU Combination		0,482834	-0,750834	-1,768752	0,00104	-0,000997	0,000236
528	G-Q-SLU Combination		0,952931	-1,495688	-3,460515	0,002098	-0,001964	0,000465
528	G-SLU2 Combination		0,321231	-0,498057	-1,179993	0,000687	-0,000664	0,000157
528	G-Q-SLE Combination		0,662991	-1,039565	-2,409905	0,001457	-0,001367	0,000323
528	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,274807	1,855591	-0,953075	0,001898	-0,000567	0,001262
528	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,199543	-3,537467	-2,964462	0,000451	-0,001651	-0,000737
528	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,761293	1,472841	-1,419173	0,001731	-0,000837	0,000876
528	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,686028	-3,154717	-2,498364	0,000618	-0,001381	-0,00035
528	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,528234	2,34386	-0,819469	0,001986	-0,000493	0,001437
528	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,45297	-4,025735	-3,098067	0,000363	-0,001725	-0,000912
528	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,922374	2,115394	-1,333111	0,001854	-0,000795	0,001027
528	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,84711	-3,79727	-2,584426	0,000494	-0,001423	-0,000501
528	G-Q-SLU-D Combination		1,567097	-0,477265	-1,553348	0,000914	-0,000929	0,000068
528	G-Q-SLU-S Combination		0,065437	-1,439373	-3,798386	0,002178	-0,002101	0,000556
528	G-Q-SLU-B Combination		0,327815	-1,276241	-1,750396	0,00124	-0,001053	0,000331
529	G-SLU Combination		0,337499	-0,902142	-1,76929	0,00102	-0,001012	0,000295
529	G-Q-SLU Combination		0,666757	-1,800621	-3,461619	0,002055	-0,001993	0,000583
529	G-SLU2 Combination		0,224469	-0,598049	-1,180347	0,000674	-0,000674	0,000196
529	G-Q-SLE Combination		0,463839	-1,251243	-2,41067	0,001426	-0,001387	0,000405
529	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,177611	1,782515	-0,953274	0,001841	-0,000582	0,001359
529	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,425537	-3,805812	-2,965492	0,00046	-0,001669	-0,000702
529	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,620626	1,377254	-1,419725	0,001681	-0,000854	0,000957
529	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,868552	-3,400551	-2,49904	0,00062	-0,001397	-0,0003
529	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,435211	2,281418	-0,819655	0,001925	-0,000509	0,001538
529	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,683137	-4,304715	-3,09911	0,000376	-0,001742	-0,000881
529	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,781531	2,037058	-1,333725	0,001799	-0,000813	0,001111
529	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,029457	-4,060354	-2,58504	0,000502	-0,001438	-0,000454
529	G-Q-SLU-D Combination		1,432157	-0,609044	-1,554046	0,000893	-0,000937	0,000111
529	G-Q-SLU-S Combination		-0,240447	-1,755422	-3,799529	0,00213	-0,00213	0,000673
529	G-Q-SLU-B Combination		0,173278	-1,459426	-1,751036	0,001237	-0,001079	0,000433
530	G-SLU Combination		0,4262	-0,905752	-2,053028	0,000906	-0,001091	0,000302
530	G-Q-SLU Combination		0,841755	-1,807774	-4,033219	0,001823	-0,002152	0,000597
530	G-SLU2 Combination		0,283488	-0,600447	-1,36788	0,000599	-0,000726	0,000201
530	G-Q-SLE Combination		0,585597	-1,256217	-2,807479	0,001266	-0,001497	0,000415
530	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,024547	1,780239	-1,133343	0,001654	-0,000621	0,001368
530	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,074983	-3,811595	-3,425513	0,000389	-0,001808	-0,000695
530	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,578721	1,373655	-1,708362	0,001498	-0,000928	0,000966
530	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,629158	-3,405011	-2,850493	0,000544	-0,001501	-0,000292

Pag. 389 di 933

530	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,259162	2,279463	-1,006216	0,00173	-0,000549	0,001547
530	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,309598	-4,310819	-3,55264	0,000312	-0,00188	-0,000874
530	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,711249	2,033516	-1,648788	0,001607	-0,000889	0,001119
530	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,761685	-4,064872	-2,910068	0,000436	-0,00154	-0,000446
530	G-Q-SLU-D Combination		1,465618	-0,611215	-1,805627	0,000788	-0,001009	0,000118
530	G-Q-SLU-S Combination		-0,038247	-1,762321	-4,391396	0,001875	-0,00229	0,000688
530	G-Q-SLU-B Combination		0,303952	-1,465995	-2,099021	0,001169	-0,001213	0,000442
531	G-SLU Combination		0,268242	-1,033237	-2,0534	0,000826	-0,001104	0,000355
531	G-Q-SLU Combination		0,530177	-2,063953	-4,033985	0,00166	-0,002179	0,000702
531	G-SLU2 Combination		0,17838	-0,684775	-1,368123	0,000547	-0,000735	0,000236
531	G-Q-SLE Combination		0,368807	-1,434106	-2,808009	0,001153	-0,001516	0,000489
531	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,925417	1,721504	-1,133399	0,001528	-0,000633	0,001461
531	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,327502	-4,040001	-3,426307	0,000333	-0,001826	-0,000669
531	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,432583	1,294546	-1,708655	0,001379	-0,000944	0,001042
531	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,834668	-3,613042	-2,851051	0,000482	-0,001516	-0,00025
531	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,166702	2,229409	-1,006241	0,0016	-0,000562	0,001644
531	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,568786	-4,547906	-3,553465	0,00026	-0,001897	-0,000852
531	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,567709	1,969208	-1,64909	0,001484	-0,000906	0,001199
531	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,969794	-4,287705	-2,910616	0,000377	-0,001553	-0,000407
531	G-Q-SLU-D Combination		1,319843	-0,720509	-1,806106	0,000707	-0,001017	0,000158
531	G-Q-SLU-S Combination		-0,3695	-2,025161	-4,392255	0,001704	-0,002316	0,00079
531	G-Q-SLU-B Combination		0,127027	-1,63519	-2,099529	0,001116	-0,001238	0,000541
532	G-SLU Combination		0,37369	-1,036579	-2,264323	0,000625	-0,001172	0,00036
532	G-Q-SLU Combination		0,738692	-2,070573	-4,457621	0,001252	-0,002315	0,000712
532	G-SLU2 Combination		0,248492	-0,686996	-1,507666	0,000414	-0,000779	0,000239
532	G-Q-SLE Combination		0,513849	-1,43871	-3,102194	0,000869	-0,00161	0,000495
532	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,800589	1,719853	-1,23663	0,001244	-0,000659	0,001467
532	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,967559	-4,045808	-3,797999	0,00016	-0,001952	-0,000664
532	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,430514	1,291388	-1,892477	0,001105	-0,001001	0,001047
532	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,597484	-3,617343	-3,142152	0,0003	-0,00161	-0,000245
532	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,02926	2,228102	-1,105713	0,00131	-0,000587	0,001649
532	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,19623	-4,554057	-3,928916	0,000095	-0,002024	-0,000847
532	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,549542	1,966133	-1,835235	0,001203	-0,000963	0,001204
532	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,716512	-4,292088	-3,199394	0,000202	-0,001648	-0,000402
532	G-Q-SLU-D Combination		1,366217	-0,722719	-1,986328	0,000516	-0,001076	0,000163
532	G-Q-SLU-S Combination		-0,134885	-2,031195	-4,826491	0,001262	-0,002454	0,000799
532	G-Q-SLU-B Combination		0,289139	-1,64156	-2,400126	0,000986	-0,001365	0,000547
533	G-SLU Combination		0,204464	-1,121478	-2,264521	0,000521	-0,001184	0,000408
533	G-Q-SLU Combination		0,404434	-2,240489	-4,45804	0,001043	-0,002339	0,000808
533	G-SLU2 Combination		0,135935	-0,743228	-1,507796	0,000345	-0,000787	0,000271
533	G-Q-SLE Combination		0,281313	-1,556749	-3,102483	0,000725	-0,001627	0,000562
533	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,700028	1,696712	-1,236557	0,001096	-0,000668	0,001556
533	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,244053	-4,213404	-3,798533	0,000075	-0,001971	-0,000645
533	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,279455	1,250713	-1,892539	0,000969	-0,001015	0,001119
533	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,82348	-3,767405	-3,142552	0,000202	-0,001624	-0,000208
533	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,937417	2,211935	-1,105592	0,001158	-0,000597	0,001742

Pag. 390 di 933

533	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,481442	-4,728627	-3,929498	0,000013	-0,002042	-0,000832
533	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,403607	1,938474	-1,835245	0,001063	-0,000977	0,001279
533	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,947632	-4,455166	-3,199846	0,000108	-0,001661	-0,000369
533	G-Q-SLU-D Combination		1,211042	-0,791204	-1,986576	0,000413	-0,001084	0,0002
533	G-Q-SLU-S Combination		-0,488748	-2,201001	-4,827064	0,00104	-0,002475	0,00089
533	G-Q-SLU-B Combination		0,090505	-1,783478	-2,40048	0,000923	-0,001388	0,000643
534	G-SLU Combination		0,325333	-1,124576	-2,381162	0,000312	-0,001241	0,00041
534	G-Q-SLU Combination		0,643798	-2,246626	-4,690932	0,00062	-0,002455	0,000812
534	G-SLU2 Combination		0,216262	-0,745287	-1,58511	0,000207	-0,000825	0,000272
534	G-Q-SLE Combination		0,447786	-1,561017	-3,264313	0,000431	-0,001708	0,000565
534	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,608752	1,695665	-1,247993	0,000816	-0,000684	0,001558
534	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,883028	-4,219273	-4,048755	-0,000119	-0,002084	-0,000643
534	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,327413	1,247967	-1,967623	0,000714	-0,001059	0,001121
534	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,601689	-3,771575	-3,329124	-0,000017	-0,00171	-0,000206
534	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,847902	2,21126	-1,106448	0,000873	-0,00061	0,001744
534	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,122178	-4,734868	-4,1903	-0,000175	-0,002158	-0,000829
534	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,454679	1,935835	-1,894079	0,000802	-0,001018	0,001281
534	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,728955	-4,459443	-3,402669	-0,000104	-0,001751	-0,000366
534	G-Q-SLU-D Combination		1,269595	-0,793454	-2,075181	0,000217	-0,001132	0,000202
534	G-Q-SLU-S Combination		-0,225006	-2,206243	-5,055544	0,00057	-0,002595	0,000895
534	G-Q-SLU-B Combination		0,283187	-1,789662	-2,645205	0,000818	-0,001507	0,000647
535	G-SLU Combination		0,145838	-1,165246	-2,381204	0,000225	-0,001252	0,000454
535	G-Q-SLU Combination		0,288877	-2,327125	-4,691035	0,000444	-0,002477	0,000901
535	G-SLU2 Combination		0,096915	-0,77232	-1,585136	0,00015	-0,000833	0,000302
535	G-Q-SLE Combination		0,200904	-1,617006	-3,264383	0,000309	-0,001723	0,000627
535	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,50578	1,711686	-1,247821	0,000695	-0,00069	0,001644
535	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,180259	-4,326029	-4,049036	-0,000194	-0,002103	-0,000629
535	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,169515	1,250495	-1,967504	0,000613	-0,00107	0,001189
535	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,843994	-3,864838	-3,329352	-0,000111	-0,001722	-0,000174
535	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,754592	2,233051	-1,106222	0,000748	-0,000617	0,001835
535	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,429072	-4,847394	-4,190634	-0,000247	-0,002176	-0,00082
535	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,302779	1,950638	-1,893875	0,000696	-0,00103	0,001353
535	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,977259	-4,564981	-3,402981	-0,000195	-0,001763	-0,000338
535	G-Q-SLU-D Combination		1,106056	-0,820059	-2,075217	0,000133	-0,00114	0,000238
535	G-Q-SLU-S Combination		-0,59947	-2,277184	-5,055861	0,000375	-0,002612	0,000976
535	G-Q-SLU-B Combination		0,063455	-1,909439	-2,645422	0,000787	-0,00153	0,00074
536	G-SLU Combination		0,281009	-1,168109	-2,418918	0,000093	-0,001303	0,000454
536	G-Q-SLU Combination		0,556844	-2,332794	-4,764273	0,000175	-0,002578	0,0009
536	G-SLU2 Combination		0,186717	-0,774223	-1,610354	0,000062	-0,000866	0,000302
536	G-Q-SLE Combination		0,387249	-1,620949	-3,315427	0,000123	-0,001793	0,000626
536	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,452867	1,711233	-1,185229	0,000518	-0,0007	0,001643
536	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,82548	-4,331966	-4,194769	-0,000317	-0,002206	-0,000629
536	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,272268	1,248151	-1,953263	0,000477	-0,001104	0,001188
536	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,644881	-3,868884	-3,426736	-0,000275	-0,001802	-0,000174
536	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,719828	2,233005	-1,02944	0,000568	-0,000623	0,001834
536	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,092441	-4,853737	-4,350559	-0,000367	-0,002283	-0,000819

Pag. 391 di 933

536	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,428137	1,948426	-1,852417	0,000556	-0,001058	0,001352
536	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,80075	-4,569158	-3,527581	-0,000355	-0,001848	-0,000337
536	G-Q-SLU-D Combination		1,176127	-0,822343	-2,088976	0,000016	-0,001179	0,000237
536	G-Q-SLU-S Combination		-0,309372	-2,281653	-5,103896	0,000046	-0,002719	0,000976
536	G-Q-SLU-B Combination		0,286039	-1,915468	-2,864333	0,000793	-0,001645	0,000743
537	G-SLU Combination		0,091917	-1,180953	-2,418833	0,000062	-0,001312	0,000495
537	G-Q-SLU Combination		0,182623	-2,356919	-4,764118	0,000114	-0,002597	0,000983
537	G-SLU2 Combination		0,061023	-0,782898	-1,610296	0,000043	-0,000872	0,000329
537	G-Q-SLE Combination		0,126966	-1,637826	-3,315319	0,00008	-0,001806	0,000684
537	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,345309	1,750835	-1,184996	0,000469	-0,000702	0,001728
537	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,139753	-4,399304	-4,194823	-0,000336	-0,002225	-0,000621
537	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,104299	1,27999	-1,953011	0,000451	-0,001114	0,001253
537	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,898744	-3,928459	-3,426808	-0,000319	-0,001814	-0,000146
537	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,621504	2,277811	-1,029153	0,000517	-0,000626	0,001922
537	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,415949	-4,926281	-4,350666	-0,000384	-0,002302	-0,000815
537	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,265189	1,993044	-1,852073	0,00053	-0,001069	0,001421
537	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,059633	-4,641514	-3,527746	-0,000397	-0,001859	-0,000314
537	G-Q-SLU-D Combination		1,004895	-0,824199	-2,088835	-9,596E-06	-0,001187	0,000271
537	G-Q-SLU-S Combination		-0,703046	-2,283918	-5,10401	-0,000042	-0,002732	0,001048
537	G-Q-SLU-B Combination		0,045299	-2,036914	-2,864462	0,000836	-0,001667	0,000835
538	G-SLU Combination		0,240526	-1,183608	-2,430152	0,000088	-0,001358	0,000493
538	G-Q-SLU Combination		0,477455	-2,362175	-4,783368	0,000164	-0,00269	0,000978
538	G-SLU2 Combination		0,159729	-0,784663	-1,618157	0,00006	-0,000903	0,000327
538	G-Q-SLE Combination		0,331977	-1,641482	-3,328945	0,000115	-0,001871	0,00068
538	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,334183	1,750927	-1,101834	0,000484	-0,000711	0,001724
538	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,796591	-4,405321	-4,301008	-0,000295	-0,00232	-0,000622
538	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,257792	1,278015	-1,896713	0,000512	-0,001143	0,00125
538	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,7202	-3,932409	-3,506129	-0,000323	-0,001888	-0,000148
538	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,644697	2,278346	-0,93004	0,000532	-0,000631	0,001918
538	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,107105	-4,93274	-4,472802	-0,000343	-0,0024	-0,000817
538	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,454902	1,991227	-1,762344	0,000597	-0,001092	0,001417
538	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,91731	-4,645621	-3,640498	-0,000407	-0,00194	-0,000315
538	G-Q-SLU-D Combination		1,08613	-0,826544	-2,082072	0,000037	-0,001222	0,000268
538	G-Q-SLU-S Combination		-0,388939	-2,287651	-5,071222	-0,000066	-0,00283	0,001044
538	G-Q-SLU-B Combination		0,297745	-2,042897	-3,126186	0,00104	-0,001785	0,000835
539	G-SLU Combination		0,042062	-1,202353	-2,429954	0,000149	-0,001367	0,000532
539	G-Q-SLU Combination		0,084407	-2,397731	-4,782986	0,000284	-0,002707	0,001056
539	G-SLU2 Combination		0,027835	-0,797288	-1,618025	0,0001	-0,000908	0,000353
539	G-Q-SLE Combination		0,05862	-1,666328	-3,328679	0,000198	-0,001882	0,000734
539	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,218997	1,779639	-1,101564	0,000542	-0,000711	0,001806
539	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,124341	-4,474759	-4,300843	-0,000217	-0,00234	-0,000617
539	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,077128	1,306752	-1,896365	0,000594	-0,001151	0,001312
539	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,982472	-4,001872	-3,506042	-0,000269	-0,0019	-0,000123
539	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,537204	2,312423	-0,929723	0,000591	-0,000631	0,002005
539	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,442548	-5,007544	-4,472684	-0,000266	-0,00242	-0,000816
539	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,277591	2,03462	-1,761915	0,000683	-0,0011	0,001483

Pag. 392 di 933

539	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,182935	-4,72974	-3,640492	-0,000358	-0,001951	-0,000294
539	G-Q-SLU-D Combination		0,907298	-0,838389	-2,08178	0,000105	-0,00123	0,000302
539	G-Q-SLU-S Combination		-0,801199	-2,28606	-5,071155	0,000021	-0,00284	0,001109
539	G-Q-SLU-B Combination		0,035028	-2,208024	-3,12626	0,001192	-0,001806	0,000931
540	G-SLU Combination		0,20322	-1,205063	-2,498778	0,000392	-0,001404	0,000529
540	G-Q-SLU Combination		0,404325	-2,403097	-4,916922	0,000771	-0,002782	0,001049
540	G-SLU2 Combination		0,134856	-0,799089	-1,664015	0,000261	-0,000933	0,000351
540	G-Q-SLE Combination		0,28106	-1,67006	-3,422006	0,000537	-0,001935	0,00073
540	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,253186	1,779938	-1,085861	0,000808	-0,000719	0,001801
540	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,798322	-4,481107	-4,468474	0,000063	-0,002416	-0,00062
540	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,274032	1,304857	-1,87894	0,000906	-0,001175	0,001308
540	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,819169	-4,006026	-3,675395	-0,000034	-0,00196	-0,000126
540	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,621063	2,313201	-0,897269	0,000861	-0,000635	0,002
540	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,1662	-5,014369	-4,657066	0,00001	-0,002499	-0,000818
540	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,519446	2,032913	-1,707289	0,00101	-0,001119	0,001478
540	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,064583	-4,734082	-3,847047	-0,000138	-0,002016	-0,000297
540	G-Q-SLU-D Combination		0,999475	-0,841076	-2,141141	0,000377	-0,001257	0,000298
540	G-Q-SLU-S Combination		-0,465687	-2,289546	-5,120263	0,000422	-0,002921	0,001104
540	G-Q-SLU-B Combination		0,318143	-2,214486	-3,53184	0,001653	-0,001926	0,000931
541	G-SLU Combination		-0,003756	-1,274868	-2,498364	0,000542	-0,001415	0,000561
541	G-Q-SLU Combination		-0,005832	-2,540892	-4,916114	0,001073	-0,002804	0,001114
541	G-SLU2 Combination		-0,002667	-0,845528	-1,663739	0,00036	-0,00094	0,000373
541	G-Q-SLE Combination		-0,004177	-1,765927	-3,421443	0,000746	-0,00195	0,000775
541	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,127588	1,749058	-1,085495	0,000967	-0,000729	0,00186
541	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,134834	-4,6057	-4,467925	0,000243	-0,002431	-0,000606
541	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,080202	1,283827	-1,878419	0,001086	-0,001185	0,001355
541	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,087449	-4,140468	-3,675001	0,000124	-0,001974	-0,000101
541	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,500887	2,288412	-0,896869	0,00102	-0,000645	0,002062
541	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,508133	-5,145054	-4,656551	0,000189	-0,002514	-0,000808
541	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,327324	2,029438	-1,706711	0,001197	-0,001128	0,001528
541	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,334571	-4,88608	-3,84671	0,000013	-0,002031	-0,000274
541	G-Q-SLU-D Combination		0,813476	-0,909869	-2,140587	0,000054	-0,001267	0,000331
541	G-Q-SLU-S Combination		-0,894567	-2,372412	-5,119817	0,000688	-0,002937	0,001155
541	G-Q-SLU-B Combination		0,032682	-2,47631	-3,531703	0,001899	-0,001949	0,001006
542	G-SLU Combination		0,170197	-1,276682	-2,697876	0,000811	-0,00142	0,00057
542	G-Q-SLU Combination		0,339621	-2,544486	-5,312255	0,001612	-0,002815	0,001131
542	G-SLU2 Combination		0,112836	-0,846733	-1,796221	0,000538	-0,000943	0,000378
542	G-Q-SLE Combination		0,236007	-1,768427	-3,696875	0,001121	-0,001958	0,000786
542	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,213081	1,749786	-1,221103	0,001223	-0,000696	0,001885
542	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,831425	-4,610477	-4,778311	0,000591	-0,002475	-0,000612
542	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,316194	1,282665	-1,982258	0,001403	-0,001183	0,001371
542	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,934539	-4,143356	-4,017156	0,000412	-0,001988	-0,000097
542	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,650072	2,289507	-1,01543	0,001279	-0,000611	0,002088
542	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,268417	-5,150198	-4,983984	0,000535	-0,00256	-0,000815
542	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,614479	2,028399	-1,770384	0,001527	-0,001128	0,001544
542	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,232824	-4,88909	-4,22903	0,000288	-0,002044	-0,00027

Pag. 393 di 933

542	G-Q-SLU-D Combination		0,918387	-0,91184	-2,34145	0,000824	-0,00127	0,000339
542	G-Q-SLU-S Combination		-0,538351	-2,374145	-5,397108	0,001168	-0,002952	0,00117
542	G-Q-SLU-B Combination		0,349511	-2,48161	-4,163422	0,002352	-0,002046	0,001043
543	G-SLU Combination		-0,037626	-1,404561	-2,697974	0,000946	-0,001425	0,000578
543	G-Q-SLU Combination		-0,072403	-2,798894	-5,312467	0,001883	-0,002824	0,001147
543	G-SLU2 Combination		-0,025231	-0,931595	-1,796284	0,000628	-0,000946	0,000383
543	G-Q-SLE Combination		-0,050514	-1,945275	-3,697021	0,001309	-0,001964	0,000798
543	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,081428	1,641407	-1,22105	0,001352	-0,000691	0,001918
543	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,163909	-4,788313	-4,778595	0,000766	-0,00249	-0,000627
543	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,117462	1,199114	-1,982314	0,001558	-0,001185	0,001388
543	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,199942	-4,34602	-4,017331	0,00056	-0,001996	-0,000096
543	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,521362	2,186489	-1,015368	0,001409	-0,000606	0,002124
543	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,603842	-5,333396	-4,984277	0,000708	-0,002575	-0,000833
543	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,416226	1,964152	-1,770441	0,001688	-0,00113	0,001562
543	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,498706	-5,111058	-4,229203	0,000429	-0,002051	-0,00027
543	G-Q-SLU-D Combination		0,732284	-1,041909	-2,341521	0,000961	-0,001275	0,000347
543	G-Q-SLU-S Combination		-0,969478	-2,561221	-5,397574	0,00142	-0,002952	0,001177
543	G-Q-SLU-B Combination		0,049375	-2,838811	-4,164313	0,00255	-0,002063	0,001108
544	G-SLU Combination		0,717934	-1,404072	-4,280783	0,001313	-0,001455	0,00058
544	G-Q-SLU Combination		1,429001	-2,79792	-8,467016	0,002616	-0,002891	0,001152
544	G-SLU2 Combination		0,476355	-0,931271	-2,846056	0,000871	-0,000966	0,000385
544	G-Q-SLE Combination		0,993301	-1,944599	-5,889448	0,001818	-0,00201	0,000801
544	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,10232	1,643713	-2,869666	0,00183	-0,000666	0,001914
544	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,494954	-4,789525	-6,676572	0,001112	-0,002588	-0,000617
544	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,41026	1,199812	-3,188491	0,002017	-0,001195	0,001386
544	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,802894	-4,345623	-6,357747	0,000924	-0,002059	-0,000089
544	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,873143	2,188864	-2,587231	0,001914	-0,000579	0,002118
544	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,265777	-5,334675	-6,959007	0,001027	-0,002675	-0,000821
544	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,951094	1,964746	-2,77816	0,002181	-0,001145	0,001559
544	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,343728	-5,110558	-6,768077	0,000761	-0,002109	-0,000262
544	G-Q-SLU-D Combination		1,188281	-1,041838	-3,93088	0,001314	-0,001301	0,00035
544	G-Q-SLU-S Combination		0,56613	-2,557035	-7,961335	0,002119	-0,00313	0,001178
544	G-Q-SLU-B Combination		1,507054	-2,842362	-7,81235	0,002851	-0,00234	0,001121
545	G-SLU Combination		0,606843	-0,372451	-0,204336	0,00012	-0,000658	0,000041
545	G-Q-SLU Combination		1,196388	-0,742215	-0,360486	0,00027	-0,001284	0,000074
545	G-SLU2 Combination		0,403872	-0,247031	-0,140513	0,000076	-0,000439	0,000028
545	G-Q-SLE Combination		0,832471	-0,515849	-0,254034	0,000185	-0,000895	0,000052
545	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,826165	0,837714	0,037012	0,000597	-0,000335	0,001039
545	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,475646	-1,672205	-0,461801	-0,000307	-0,001121	-0,000953
545	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,184206	1,000164	0,143362	0,000642	-0,000498	0,00068
545	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,833688	-1,834655	-0,568151	-0,000352	-0,000958	-0,000594
545	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,141611	1,080542	0,119501	0,000677	-0,000253	0,001222
545	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,791092	-1,915033	-0,54429	-0,000386	-0,001203	-0,001135
545	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,422304	1,420356	0,262921	0,000785	-0,000439	0,000843
545	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,071786	-2,254847	-0,68771	-0,000494	-0,001016	-0,000757
545	G-Q-SLU-D Combination		1,770473	-0,322677	-0,116724	0,000122	-0,000598	-0,000092

Pag. 394 di 933

545	G-Q-SLU-S Combination		0,293568	-0,549631	-0,47972	0,000276	-0,001401	0,000164
545	G-Q-SLU-B Combination		0,404905	-0,797265	-0,127451	0,000169	-0,000674	0,000051
546	G-SLU Combination		0,593837	-0,37349	-0,164433	0,000148	-0,000451	0,000043
546	G-Q-SLU Combination		1,172352	-0,744287	-0,271962	0,000326	-0,000876	0,00008
546	G-SLU2 Combination		0,395045	-0,247719	-0,115009	0,000095	-0,000302	0,000029
546	G-Q-SLE Combination		0,815625	-0,517289	-0,193182	0,000224	-0,00061	0,000056
546	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,073057	0,835001	0,144822	0,000511	-0,000209
546	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,750348	-1,671821	-0,473838	-0,000157	-0,000786
546	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,336139	0,997532	0,304709	0,000588	-0,000297
546	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,013429	-1,834352	-0,633725	-0,000234	-0,000698
546	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,427075	1,077556	0,247403	0,000573	-0,000119
546	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,104366	-1,914376	-0,576419	-0,000219	-0,000875
546	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,615521	1,417322	0,462411	0,00071	-0,000232
546	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,292812	-2,254142	-0,791427	-0,000356	-0,000762
546	G-Q-SLU-D Combination		1,795808	-0,32337	-0,074207	0,000162	-0,000437	-0,000087
546	G-Q-SLU-S Combination		0,244801	-0,551402	-0,396695	0,0003	-0,000948	0,000165
546	G-Q-SLU-B Combination		0,385576	-0,799641	-0,059189	0,000256	-0,000473	0,000059
547	G-SLU Combination		0,500419	-0,395502	-0,202615	0,000199	-0,000726	0,000124
547	G-Q-SLU Combination		0,988211	-0,792316	-0,35702	0,000424	-0,001419	0,00024
547	G-SLU2 Combination		0,332869	-0,261875	-0,139376	0,000129	-0,000484	0,000083
547	G-Q-SLE Combination		0,687494	-0,550359	-0,251628	0,000293	-0,000988	0,000167
547	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,754318	0,894859	0,039364	0,00085	-0,000377
547	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,639486	-1,783942	-0,460271	-0,000385	-0,00123
547	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,077356	1,05723	0,146254	0,000827	-0,000569
547	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,962524	-1,946313	-0,567162	-0,000361	-0,001038
547	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,070246	1,151523	0,122168	0,00095	-0,0003
547	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,955414	-2,040607	-0,543075	-0,000484	-0,001307
547	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,313012	1,500875	0,266185	0,000988	-0,000518
547	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,198179	-2,389959	-0,687092	-0,000522	-0,001089
547	G-Q-SLU-D Combination		1,6723	-0,34342	-0,114815	0,000163	-0,000664	-0,000027
547	G-Q-SLU-S Combination		0,066072	-0,605662	-0,475808	0,000476	-0,001546	0,000333
547	G-Q-SLU-B Combination		0,301584	-0,820159	-0,126923	0,000205	-0,000726	0,000168
548	G-SLU Combination		0,548748	-0,392221	-0,284826	0,000306	-0,000726	0,000058
548	G-Q-SLU Combination		1,082306	-0,785785	-0,528198	0,000635	-0,001427	0,000109
548	G-SLU2 Combination		0,36516	-0,259698	-0,193118	0,0002	-0,000484	0,000039
548	G-Q-SLE Combination		0,753057	-0,545819	-0,37005	0,000439	-0,000994	0,000076
548	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,557199	0,901789	-0,054096	0,000938	-0,000302
548	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,33565	-1,783526	-0,556205	-0,000235	-0,001312
548	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,977234	1,063881	-0,052525	0,000907	-0,000552
548	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,755685	-1,945619	-0,557776	-0,000204	-0,001061
548	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,839629	1,158961	-0,000925	0,001025	-0,000231
548	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,61808	-2,040699	-0,609376	-0,000322	-0,001382
548	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,176278	1,508317	0,022068	0,001052	-0,000509
548	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,954729	-2,390054	-0,632369	-0,000349	-0,001104
548	G-Q-SLU-D Combination		1,681003	-0,340985	-0,18307	0,000285	-0,000626	-0,00007
548	G-Q-SLU-S Combination		0,183522	-0,600001	-0,661461	0,000698	-0,001592	0,000193

Pag. 395 di 933

548	G-Q-SLU-B Combination		0,36415	-0,813254	-0,216634	0,000242	-0,000712	0,000082
549	G-SLU Combination		0,413828	-0,446689	-0,284811	0,000476	-0,0009	0,000236
549	G-Q-SLU Combination		0,817259	-0,897956	-0,528181	0,000973	-0,001769	0,000463
549	G-SLU2 Combination		0,275266	-0,295437	-0,193107	0,000313	-0,0006	0,000157
549	G-Q-SLE Combination		0,56856	-0,623508	-0,370037	0,000675	-0,001232	0,000322
549	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,455016	0,918787	-0,054447	0,001066	-0,00051
549	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,533059	-1,925128	-0,55583	0,000018	-0,00149
549	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,836746	1,077482	-0,052096	0,001037	-0,000734
549	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,914789	-2,083822	-0,558181	0,000048	-0,001265
549	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,738405	1,186836	-0,001234	0,001138	-0,000432
549	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,816449	-2,193176	-0,609043	-0,000054	-0,001568
549	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,032327	1,541809	0,022694	0,001158	-0,000684
549	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,11037	-2,548149	-0,632971	-0,000074	-0,001316
549	G-Q-SLU-D Combination		1,551578	-0,394668	-0,182347	0,000458	-0,000824	0,000061
549	G-Q-SLU-S Combination		-0,099592	-0,721961	-0,661742	0,001046	-0,001915	0,000559
549	G-Q-SLU-B Combination		0,231193	-0,851682	-0,216529	0,000361	-0,000898	0,000322
550	G-SLU Combination		0,483054	-0,44235	-0,467028	0,000611	-0,000984	0,000232
550	G-Q-SLU Combination		0,953334	-0,889349	-0,897825	0,001239	-0,001937	0,000456
550	G-SLU2 Combination		0,321381	-0,292555	-0,313267	0,000403	-0,000656	0,000155
550	G-Q-SLE Combination		0,663274	-0,617523	-0,626457	0,000859	-0,001348	0,000317
550	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,276422	0,924168	-0,195391	0,001134	-0,000558
550	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,200689	-1,920815	-0,827764	0,00025	-0,00163
550	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,762728	1,083786	-0,300985	0,001109	-0,000823
550	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,686996	-2,080433	-0,72217	0,000275	-0,001366
550	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,530045	1,192312	-0,154907	0,00119	-0,000483
550	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,454313	-2,188959	-0,868248	0,000194	-0,001706
550	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,924198	1,548563	-0,260899	0,001202	-0,000778
550	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,848466	-2,54521	-0,762256	0,000182	-0,00141
550	G-Q-SLU-D Combination		1,567525	-0,392202	-0,348387	0,000566	-0,000912	0,000056
550	G-Q-SLU-S Combination		0,065687	-0,713647	-1,056343	0,001334	-0,002077	0,000552
550	G-Q-SLU-B Combination		0,327721	-0,843331	-0,368309	0,000465	-0,001038	0,000323
551	G-SLU Combination		0,338887	-0,527947	-0,467379	0,000608	-0,001003	0,000285
551	G-Q-SLU Combination		0,669563	-1,062743	-0,898508	0,00123	-0,001973	0,000561
551	G-SLU2 Combination		0,225385	-0,349027	-0,313502	0,000401	-0,000668	0,000189
551	G-Q-SLE Combination		0,465786	-0,737824	-0,626933	0,000853	-0,001373	0,00039
551	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,179013	0,88755	-0,196264	0,0011	-0,000581
551	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,423802	-2,077973	-0,827666	0,000275	-0,001648
551	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,621955	1,043816	-0,301094	0,001076	-0,000842
551	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,866743	-2,234239	-0,722836	0,000299	-0,001386
551	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,43658	1,162815	-0,155714	0,001151	-0,000505
551	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,681368	-2,353239	-0,868216	0,000224	-0,001724
551	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,782757	1,522607	-0,260792	0,001161	-0,000797
551	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,027545	-2,71303	-0,763138	0,000214	-0,001432
551	G-Q-SLU-D Combination		1,434162	-0,472486	-0,348568	0,000566	-0,000924	0,000098
551	G-Q-SLU-S Combination		-0,237986	-0,901106	-1,05698	0,00132	-0,002109	0,000651
551	G-Q-SLU-B Combination		0,174715	-0,90538	-0,368523	0,000463	-0,001072	0,000426

Pag. 396 di 933

552	G-SLU Combination		0,424792	-0,523875	-0,652509	0,000522	-0,001047	0,000282	
552	G-Q-SLU Combination		0,838885	-1,054673	-1,271658	0,001051	-0,002063	0,000556	
552	G-SLU2 Combination		0,282561	-0,346322	-0,43584	0,000345	-0,000697	0,000188	
552	G-Q-SLE Combination		0,583607	-0,732212	-0,885961	0,00073	-0,001436	0,000387	
552	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,024141	0,892475	-0,331061	0,000924	-0,000581	0,001339
552	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,077777	-2,073806	-1,110649	0,000253	-0,001748	-0,000712
552	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,578009	1,049678	-0,501043	0,00091	-0,000885	0,000937
552	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,631645	-2,231009	-0,940667	0,000267	-0,001444	-0,00031
552	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,258881	1,167863	-0,295378	0,000966	-0,000508	0,001517
552	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,312517	-2,349194	-1,146332	0,000211	-0,001821	-0,00089
552	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,710809	1,528891	-0,48782	0,000981	-0,000844	0,001089
552	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,764445	-2,710223	-0,95389	0,000196	-0,001485	-0,000462
552	G-Q-SLU-D Combination		1,464094	-0,469573	-0,51688	0,000478	-0,000964	0,000096	
552	G-Q-SLU-S Combination		-0,041363	-0,893854	-1,453533	0,001133	-0,002198	0,000646	
552	G-Q-SLU-B Combination		0,303228	-0,897435	-0,523724	0,000405	-0,00118	0,000426	
553	G-SLU Combination		0,27071	-0,591162	-0,652728	0,000443	-0,001063	0,00033	
553	G-Q-SLU Combination		0,535174	-1,190289	-1,272075	0,000892	-0,002095	0,000651	
553	G-SLU2 Combination		0,180008	-0,390787	-0,435987	0,000293	-0,000708	0,000219	
553	G-Q-SLE Combination		0,372274	-0,826352	-0,886252	0,000619	-0,001458	0,000453	
553	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,927888	0,860684	-0,331826	0,000809	-0,000601	0,001419
553	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,324388	-2,193854	-1,11036	0,00019	-0,001765	-0,000685
553	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,435207	1,017293	-0,501271	0,000795	-0,000904	0,001003
553	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,831707	-2,350463	-0,940916	0,000204	-0,001462	-0,000269
553	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,169138	1,140546	-0,296112	0,000848	-0,000527	0,0016
553	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,565639	-2,473716	-1,146074	0,000151	-0,001838	-0,000866
553	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,570292	1,507122	-0,487897	0,000863	-0,000863	0,001158
553	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,966792	-2,840291	-0,954289	0,000136	-0,001503	-0,000424
553	G-Q-SLU-D Combination		1,322389	-0,531583	-0,517004	0,000404	-0,000976	0,000133	
553	G-Q-SLU-S Combination		-0,36434	-1,041226	-1,453832	0,000962	-0,002225	0,000734	
553	G-Q-SLU-B Combination		0,128975	-0,947031	-0,523799	0,00035	-0,001213	0,000526	
554	G-SLU Combination		0,371356	-0,58726	-0,769472	0,000251	-0,001113	0,000329	
554	G-Q-SLU Combination		0,733963	-1,182549	-1,506117	0,000503	-0,002196	0,000649	
554	G-SLU2 Combination		0,246952	-0,388195	-0,51327	0,000167	-0,00074	0,000219	
554	G-Q-SLE Combination		0,510567	-0,82097	-1,04881	0,000349	-0,001528	0,000452	
554	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,799033	0,86493	-0,398012	0,000525	-0,000604	0,001425
554	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,971289	-2,189383	-1,306731	0,000039	-0,001874	-0,000692
554	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,428452	1,022702	-0,601441	0,000521	-0,000944	0,001008
554	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,600708	-2,347155	-1,103303	0,000043	-0,001534	-0,000275
554	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,027754	1,144855	-0,359716	0,000559	-0,000531	0,001607
554	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,200009	-2,469309	-1,345028	5,230E-06	-0,001947	-0,000874
554	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,5476	1,512896	-0,593624	0,000584	-0,000903	0,001164
554	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,719855	-2,83735	-1,11112	-0,000019	-0,001574	-0,000431
554	G-Q-SLU-D Combination		1,363888	-0,528639	-0,618975	0,000213	-0,001018	0,000132	
554	G-Q-SLU-S Combination		-0,140136	-1,034554	-1,701646	0,000549	-0,002326	0,000733	
554	G-Q-SLU-B Combination		0,288074	-0,939228	-0,632088	0,000225	-0,001327	0,000527	
555	G-SLU Combination		0,207358	-0,613577	-0,76949	0,000146	-0,001129	0,000378	

Pag. 397 di 933

555	G-Q-SLU Combination		0,410282	-1,235115	-1,506128	0,000291	-0,002228	0,000747	
555	G-SLU2 Combination		0,137846	-0,405637	-0,513284	0,000097	-0,000751	0,000251	
555	G-Q-SLE Combination		0,285371	-0,857495	-1,04882	0,000202	-0,00155	0,00052	
555	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,70303	0,86527	-0,398559	0,000386	-0,000622	0,00151
555	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,240514	-2,248774	-1,306207	-0,000059	-0,001892	-0,000667
555	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,282679	1,026076	-0,601676	0,000386	-0,000964	0,001077
555	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,820163	-2,40958	-1,10309	-0,000059	-0,00155	-0,000234
555	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,940401	1,14771	-0,36029	0,00042	-0,000549	0,001695
555	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,477885	-2,531214	-1,344476	-0,000092	-0,001964	-0,000852
555	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,406846	1,524835	-0,593894	0,000447	-0,000924	0,001236
555	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,94433	-2,908339	-1,110872	-0,00012	-0,00159	-0,000393
555	G-Q-SLU-D Combination		1,213914	-0,550387	-0,618954	0,000114	-0,00103	0,000171	
555	G-Q-SLU-S Combination		-0,482514	-1,093455	-1,701475	0,000318	-0,002352	0,000823	
555	G-Q-SLU-B Combination		0,09244	-0,96212	-0,631973	0,00016	-0,001359	0,000628	
556	G-SLU Combination		0,32293	-0,60975	-0,792623	-0,000057	-0,001187	0,00038	
556	G-Q-SLU Combination		0,638943	-1,227518	-1,550788	-0,00012	-0,002346	0,000751	
556	G-SLU2 Combination		0,214676	-0,403096	-0,528781	-0,000037	-0,00079	0,000252	
556	G-Q-SLE Combination		0,444417	-0,852213	-1,079967	-0,000083	-0,001632	0,000522	
556	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,606936	0,86901	-0,377235	0,000112	-0,000633	0,001518
556	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,886643	-2,24396	-1,378345	-0,000243	-0,002013	-0,000671
556	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,324968	1,031178	-0,602975	0,000134	-0,001005	0,001084
556	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,604675	-2,406127	-1,152604	-0,000266	-0,001642	-0,000237
556	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,846051	1,151464	-0,331454	0,000145	-0,000559	0,001704
556	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,125758	-2,526413	-1,424126	-0,000277	-0,002087	-0,000857
556	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,452201	1,530256	-0,584225	0,000192	-0,000961	0,001244
556	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,731908	-2,905205	-1,171354	-0,000324	-0,001685	-0,000398
556	G-Q-SLU-D Combination		1,267269	-0,54729	-0,630818	-0,000085	-0,001079	0,000173	
556	G-Q-SLU-S Combination		-0,230577	-1,087192	-1,744077	-0,00013	-0,002474	0,000827	
556	G-Q-SLU-B Combination		0,28239	-0,954372	-0,684112	0,000058	-0,001481	0,000632	
557	G-SLU Combination		0,148333	-0,592737	-0,792442	-0,000145	-0,001204	0,00043	
557	G-Q-SLU Combination		0,293906	-1,192447	-1,550401	-0,000299	-0,002378	0,000852	
557	G-SLU2 Combination		0,098563	-0,391936	-0,528664	-0,000095	-0,0008	0,000286	
557	G-Q-SLE Combination		0,204395	-0,827925	-1,0797	-0,000207	-0,001654	0,000593	
557	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,508413	0,906382	-0,377534	2,650E-06	-0,00065	0,001607
557	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,177261	-2,242388	-1,377621	-0,000335	-0,002032	-0,000647
557	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,172334	1,076416	-0,603134	0,000037	-0,001025	0,001157
557	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,841182	-2,412422	-1,152021	-0,000369	-0,001657	-0,000196
557	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,757208	1,190022	-0,331809	0,000037	-0,000576	0,001796
557	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,426057	-2,526028	-1,423346	-0,000369	-0,002106	-0,000836
557	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,30562	1,583286	-0,584524	0,000093	-0,000983	0,001132
557	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,974469	-2,919292	-1,170631	-0,000425	-0,001699	-0,000336
557	G-Q-SLU-D Combination		1,108525	-0,527015	-0,63066	-0,000166	-0,001093	0,000214	
557	G-Q-SLU-S Combination		-0,593949	-1,050177	-1,743436	-0,000334	-0,002499	0,000919	
557	G-Q-SLU-B Combination		0,064857	-0,955568	-0,683828	0,000026	-0,001514	0,000734	
558	G-SLU Combination		0,279193	-0,588999	-0,737151	-0,00027	-0,001268	0,000434	
558	G-Q-SLU Combination		0,553191	-1,18502	-1,436433	-0,000551	-0,002509	0,00086	

Pag. 398 di 933

558	G-SLU2 Combination		0,185517	-0,389455	-0,492395	-0,000177	-0,000843	0,000289
558	G-Q-SLE Combination		0,384713	-0,822762	-1,000773	-0,000382	-0,001745	0,000598
558	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,451544	0,909638	-0,283539	-0,000152	-0,000668
558	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,82825	-2,237284	-1,345057	-0,000462	-0,002161
558	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,27032	1,081216	-0,522514	-0,000084	-0,001067
558	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,647027	-2,408862	-1,106082	-0,00053	-0,001762
558	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,718409	1,193248	-0,227399	-0,000113	-0,00059
558	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,095116	-2,520894	-1,401197	-0,000501	-0,002238
558	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,426087	1,588365	-0,483229	-0,000029	-0,001017
558	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,802793	-2,916011	-1,145367	-0,000585	-0,001811
558	G-Q-SLU-D Combination			1,174352	-0,523761	-0,568932	-0,000284	-0,001146
558	G-Q-SLU-S Combination			-0,313795	-1,044351	-1,605633	-0,000636	-0,002637
558	G-Q-SLU-B Combination			0,285789	-0,947931	-0,710013	0,000036	-0,001638
559	G-SLU Combination		0,093761	-0,545571	-0,736852	-0,000298	-0,001284	0,000484
559	G-Q-SLU Combination		0,186307	-1,096381	-1,435808	-0,000609	-0,00254	0,00096
559	G-SLU2 Combination		0,062245	-0,360874	-0,4922	-0,000196	-0,000854	0,000322
559	G-Q-SLE Combination		0,129526	-0,761313	-1,000341	-0,000422	-0,001767	0,000668
559	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,347318	0,968414	-0,28366	-0,000181	-0,000683
559	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,137623	-2,197275	-1,344247	-0,000498	-0,002181
559	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,106318	1,154426	-0,522641	-0,000099	-0,001087
559	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,896623	-2,383287	-1,105265	-0,000579	-0,001777
559	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,623471	1,252604	-0,227578	-0,00014	-0,000606
559	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,413776	-2,481465	-1,400328	-0,000539	-0,002258
559	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,267175	1,670027	-0,483521	-0,000042	-0,001039
559	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,05748	-2,898888	-1,144385	-0,000636	-0,001825
559	G-Q-SLU-D Combination			1,006808	-0,478976	-0,568725	-0,000304	-0,00116
559	G-Q-SLU-S Combination			-0,698967	-0,942613	-1,60467	-0,000726	-0,00266
559	G-Q-SLU-B Combination			0,046681	-0,951542	-0,709675	0,00008	-0,00167
560	G-SLU Combination		0,239266	-0,542093	-0,659287	-0,000248	-0,001339	0,000489
560	G-Q-SLU Combination			0,474962	-1,089465	-1,276105	-0,000511	-0,002653
560	G-SLU2 Combination		0,158892	-0,358566	-0,441303	-0,000163	-0,00089	0,000325
560	G-Q-SLE Combination		0,330243	-0,756505	-0,889729	-0,000354	-0,001845	0,000674
560	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,333413	0,970975	-0,169377	-0,000113	-0,000692
560	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,798632	-2,192054	-1,281112	-0,000455	-0,002297
560	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,256455	1,158759	-0,402002	7,146E-09	-0,001115
560	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,721674	-2,379838	-1,048487	-0,000567	-0,001874
560	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,643751	1,255091	-0,10085	-0,000064	-0,000611
560	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,108969	-2,47617	-1,349639	-0,000503	-0,002378
560	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,453437	1,674614	-0,33649	0,000068	-0,001059
560	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,918656	-2,895693	-1,113998	-0,000635	-0,001931
560	G-Q-SLU-D Combination			1,084689	-0,47573	-0,490757	-0,000245	-0,0012
560	G-Q-SLU-S Combination			-0,391943	-0,93752	-1,393293	-0,000692	-0,002784
560	G-Q-SLU-B Combination			0,297153	-0,944377	-0,780962	0,0003	-0,001774
561	G-SLU Combination		0,045228	-0,509722	-0,659165	-0,000166	-0,001351	0,000529
561	G-Q-SLU Combination		0,090639	-1,022536	-1,275828	-0,000347	-0,002677	0,001051
561	G-SLU2 Combination		0,029944	-0,337354	-0,441225	-0,000108	-0,000898	0,000351

Pag. 399 di 933

561	G-Q-SLE Combination		0,062957	-0,71017	-0,889539	-0,00024	-0,001862	0,00073
561	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,222627	1,014121	-0,169569	-0,000013	-0,000702
561	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,120931	-2,160961	-1,280622	-0,00037	-0,002314
561	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,080418	1,225257	-0,402341	0,000116	-0,001131
561	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,978722	-2,372097	-1,04785	-0,0005	-0,001885
561	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,540671	1,299141	-0,101093	0,000038	-0,000621
561	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,438975	-2,44598	-1,349097	-0,000421	-0,002395
561	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,280716	1,752103	-0,336987	0,000193	-0,001077
561	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,17902	-2,898942	-1,113204	-0,000576	-0,00194
561	G-Q-SLU-D Combination		0,910877	-0,444332	-0,490824	-0,000153	-0,001212	0,000297
561	G-Q-SLU-S Combination			-0,795138	-0,843318	-1,39256	-0,000567	-0,002799
561	G-Q-SLU-B Combination		0,040356	-0,995119	-0,78095	0,000467	-0,0018	0,000926
562	G-SLU Combination		0,200287	-0,508165	-0,663028	0,000182	-0,00133	0,000513
562	G-Q-SLU Combination		0,398577	-1,019414	-1,278568	0,000348	-0,002636	0,001019
562	G-SLU2 Combination		0,132901	-0,336323	-0,444317	0,000122	-0,000883	0,000341
562	G-Q-SLE Combination		0,277058	-0,708002	-0,891814	0,000243	-0,001833	0,000709
562	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,250177	1,013498	-0,135857	0,00041	-0,000646
562	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,801817	-2,156835	-1,319483	-0,000013	-0,002324
562	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,27054	1,227317	-0,333088	0,000579	-0,001084
562	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,822179	-2,370654	-1,122253	-0,000182	-0,001886
562	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,617558	1,298328	-0,05306	0,000475	-0,000562
562	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,169198	-2,441665	-1,40228	-0,000078	-0,002408
562	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,515649	1,754456	-0,237329	0,000688	-0,001022
562	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,067289	-2,897793	-1,218012	-0,000291	-0,001947
562	G-Q-SLU-D Combination		0,995805	-0,442738	-0,5008	0,000199	-0,001167	0,000279
562	G-Q-SLU-S Combination			-0,470611	-0,841969	-1,309613	0,000051	-0,002783
562	G-Q-SLU-B Combination		0,311781	-0,991555	-1,013592	0,001009	-0,0018	0,000888
563	G-SLU Combination		0,015995	-0,546952	-0,664334	0,000348	-0,001087	0,000389
563	G-Q-SLU Combination		0,033238	-1,094891	-1,281128	0,000682	-0,002154	0,000775
563	G-SLU2 Combination		0,010463	-0,362243	-0,445187	0,000232	-0,000722	0,000258
563	G-Q-SLE Combination		0,022999	-0,760595	-0,893597	0,000475	-0,001498	0,000539
563	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,148144	0,98214	-0,137171	0,000612	-0,000418
563	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,111343	-2,211096	-1,321065	0,00016	-0,002009
563	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,100817	1,231267	-0,334879	0,000796	-0,000846
563	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,064015	-2,460224	-1,123357	-0,000025	-0,001581
563	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,520554	1,26944	-0,054455	0,000676	-0,000337
563	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,483753	-2,498396	-1,403781	0,000096	-0,002029
563	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,347298	1,774904	-0,239287	0,000921	-0,000791
563	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,310497	-3,00386	-1,218949	-0,00015	-0,001636
563	G-Q-SLU-D Combination		0,835256	-0,483682	-0,502559	0,000366	-0,000906	0,000159
563	G-Q-SLU-S Combination			-0,85719	-0,874068	-1,311387	0,000361	-0,002321
563	G-Q-SLU-B Combination			0,061755	-1,15029	-1,015692	0,001157	-0,001477
564	G-SLU Combination		0,165691	-0,538956	-0,850667	0,000076	-0,001347	0,000548
564	G-Q-SLU Combination		0,330773	-1,079059	-1,649515	0,001507	-0,002671	0,001089
564	G-SLU2 Combination		0,109833	-0,356929	-0,569088	0,000505	-0,000895	0,000364
564	G-Q-SLE Combination		0,229848	-0,749584	-1,14985	0,001048	-0,001857	0,000757

Pag. 400 di 933

564	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,209204	0,990952	-0,289734	0,001084	-0,000644	0,001872
564	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,837552	-2,202064	-1,583914	0,000613	-0,002365	-0,000647
564	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,311608	1,240446	-0,416901	0,00134	-0,001107	0,001354
564	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,939956	-2,451559	-1,456747	0,000357	-0,001902	-0,000129
564	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,646079	1,278278	-0,188409	0,00116	-0,00056	0,002078
564	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,274427	-2,48939	-1,685238	0,000537	-0,002448	-0,000853
564	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,609857	1,784153	-0,278506	0,001499	-0,001049	0,001529
564	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,238204	-2,995266	-1,595142	0,000199	-0,00196	-0,000304
564	G-Q-SLU-D Combination		0,91309	-0,475342	-0,693984	0,000773	-0,001185	0,000314
564	G-Q-SLU-S Combination		-0,545195	-0,861761	-1,555435	0,00108	-0,00283	0,001137
564	G-Q-SLU-B Combination		0,341146	-1,133093	-1,500506	0,001792	-0,001927	0,000978
565	G-SLU Combination		-0,031501	-0,657528	-0,852644	0,000951	-0,001441	0,000577
565	G-Q-SLU Combination		-0,060295	-1,314318	-1,653424	0,001888	-0,002858	0,001148
565	G-SLU2 Combination		-0,021158	-0,435683	-0,570402	0,000632	-0,000957	0,000383
565	G-Q-SLE Combination		-0,042091	-0,913169	-1,152569	0,001313	-0,001987	0,000798
565	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,08746	0,873502	-0,29189	0,001321	-0,000744	0,001906
565	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,156285	-2,349552	-1,586164	0,000805	-0,002475	-0,000615
565	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,124124	1,171076	-0,418991	0,001572	-0,001208	0,001386
565	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,192949	-2,647126	-1,459064	0,000554	-0,002011	-0,000094
565	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,527612	1,165426	-0,19052	0,001403	-0,000661	0,002113
565	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,596437	-2,641476	-1,687535	0,000723	-0,002559	-0,000821
565	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,423001	1,736751	-0,280541	0,001737	-0,00115	0,001561
565	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,491827	-3,212801	-1,597514	0,000389	-0,002069	-0,000269
565	G-Q-SLU-D Combination		0,738874	-0,595924	-0,696049	0,000971	-0,001277	0,000342
565	G-Q-SLU-S Combination		-0,958645	-1,033227	-1,558178	0,001386	-0,002999	0,00119
565	G-Q-SLU-B Combination		0,058194	-1,403368	-1,503287	0,002085	-0,002068	0,001102
566	G-SLU Combination		0,71528	-0,652896	-2,536457	0,001302	-0,001042	0,000566
566	G-Q-SLU Combination		1,423679	-1,305167	-4,998683	0,002588	-0,002076	0,001125
566	G-SLU2 Combination		0,474599	-0,432602	-1,688294	0,000864	-0,000691	0,000376
566	G-Q-SLE Combination		0,989604	-0,906803	-3,478332	0,001799	-0,001443	0,000782
566	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,098058	0,880955	-2,000485	0,00177	-0,000506	0,001893
566	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,496662	-2,346683	-3,642993	0,001143	-0,001828	-0,000627
566	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,406286	1,179248	-1,689466	0,001987	-0,000854	0,001367
566	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,80489	-2,644976	-3,954011	0,000926	-0,00148	-0,000101
566	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,868557	1,173734	-1,799118	0,00185	-0,000435	0,002096
566	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,267161	-2,639462	-3,844359	0,001062	-0,001899	-0,00083
566	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,946821	1,745932	-1,335294	0,002154	-0,00081	0,001538
566	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,345425	-3,21166	-4,308183	0,000758	-0,001525	-0,000272
566	G-Q-SLU-D Combination		1,186716	-0,589772	-2,397877	0,001313	-0,000845	0,000337
566	G-Q-SLU-S Combination		0,55629	-1,030916	-4,015025	0,00191	-0,002729	0,001146
566	G-Q-SLU-B Combination		1,506672	-1,389008	-4,962701	0,002662	-0,001628	0,001101
567	G-SLU Combination		0,599361	-0,478322	-1,083786	0,000818	-0,000736	0,000095
567	G-Q-SLU Combination		1,18244	-0,943236	-2,070983	0,001668	-0,001438	0,000181
567	G-SLU2 Combination		0,398807	-0,318314	-0,728305	0,000538	-0,000491	0,000064
567	G-Q-SLE Combination		0,822705	-0,656306	-1,445997	0,001157	-0,001001	0,000127
567	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,952032	1,942525	-0,455848	0,001791	-0,000396	0,00105

Pag. 401 di 933

567	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,617597	-3,007184	-1,909641	0,000069	-0,001232	-0,000843
567	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,261475	1,611474	-0,544956	0,001586	-0,000583	0,000696
567	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,927039	-2,676132	-1,820532	0,000274	-0,001046	-0,000489
567	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,287169	2,406331	-0,262945	0,001896	-0,000317	0,001223
567	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,952734	-3,470989	-2,102544	-0,000037	-0,001311	-0,001016
567	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,520862	2,214633	-0,347854	0,001734	-0,000531	0,000847
567	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,186427	-3,279291	-2,017634	0,000125	-0,001098	-0,00064
567	G-Q-SLU-D Combination		1,784624	-0,245143	-0,950698	0,000705	-0,000701	-0,000046
567	G-Q-SLU-S Combination		0,266406	-0,85763	-2,336319	0,001777	-0,001553	0,000262
567	G-Q-SLU-B Combination		0,392464	-0,962818	-0,982747	0,000886	-0,000723	0,000146
568	G-SLU Combination		0,599325	-0,453104	-0,893265	0,000711	-0,000734	0,000093
568	G-Q-SLU Combination		1,182368	-0,895009	-1,698887	0,001453	-0,001432	0,000178
568	G-SLU2 Combination		0,398783	-0,301371	-0,601132	0,000467	-0,00049	0,000063
568	G-Q-SLE Combination		0,822655	-0,622636	-1,186819	0,001007	-0,000998	0,000124
568	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,951919	1,726823	-0,346039	0,001608	-0,000396	0,001048
568	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,617565	-2,736412	-1,597934	9,997E-06	-0,001227	-0,000845
568	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,261373	1,493255	-0,383869	0,001439	-0,00058	0,000695
568	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,927019	-2,502844	-1,560104	0,000179	-0,001042	-0,000492
568	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,287041	2,146541	-0,172647	0,001709	-0,000316	0,001222
568	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,952687	-3,15613	-1,771326	-0,000091	-0,001306	-0,001018
568	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,520741	2,059754	-0,198293	0,001586	-0,000528	0,000846
568	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,186387	-3,069343	-1,74568	0,000032	-0,001095	-0,000642
568	G-Q-SLU-D Combination		1,784549	-0,256922	-0,769316	0,000616	-0,000699	-0,000048
568	G-Q-SLU-S Combination		0,266352	-0,78827	-1,934339	0,001546	-0,001548	0,000259
568	G-Q-SLU-B Combination		0,392435	-0,924092	-0,795175	0,000772	-0,000721	0,000144
569	G-SLU Combination		0,585839	-0,453073	-0,786987	0,000708	-0,000656	0,000096
569	G-Q-SLU Combination		1,156656	-0,89495	-1,481485	0,001449	-0,001276	0,000183
569	G-SLU2 Combination		0,389714	-0,30135	-0,531241	0,000466	-0,000438	0,000064
569	G-Q-SLE Combination		0,804698	-0,622595	-1,036141	0,001004	-0,000889	0,000128
569	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,065795	1,726883	-0,237059	0,001612	-0,000342	0,001052
569	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,760834	-2,736404	-1,464825	1,875E-06	-0,001105	-0,000843
569	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,327973	1,493313	-0,213791	0,001441	-0,000503	0,000698
569	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,023012	-2,502834	-1,488092	0,000173	-0,000944	-0,000489
569	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,420234	2,146597	-0,046529	0,001713	-0,00026	0,001225
569	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,115274	-3,156118	-1,655354	-0,0001	-0,001188	-0,001016
569	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,607518	2,059817	-0,004509	0,001589	-0,000448	0,000849
569	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,302557	-3,069338	-1,697374	0,000025	-0,000999	-0,00064
569	G-Q-SLU-D Combination		1,792073	-0,256927	-0,676961	0,000616	-0,000632	-0,000047
569	G-Q-SLU-S Combination		0,228502	-0,788216	-1,702952	0,001543	-0,001379	0,000264
569	G-Q-SLU-B Combination		0,371664	-0,923997	-0,680022	0,000766	-0,000643	0,000148
570	G-SLU Combination		0,599493	-0,427943	-0,705176	0,000596	-0,000718	0,000088
570	G-Q-SLU Combination		1,182695	-0,846935	-1,331699	0,001223	-0,001402	0,000168
570	G-SLU2 Combination		0,398895	-0,284462	-0,475566	0,000392	-0,00048	0,000059
570	G-Q-SLE Combination		0,822883	-0,589069	-0,931048	0,000847	-0,000977	0,000117
570	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,95185	1,511271	-0,236159	0,001412	-0,000384	0,001044
570	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,617125	-2,465947	-1,291791	-0,000052	-0,001205	-0,000852

Pag. 402 di 933

570 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,261383	1,375844	-0,223728	0,001282	-0,000565	0,000691
570 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,926657	-2,33052	-1,304223	0,000079	-0,001023	-0,000499
570 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,28692	1,886887	-0,082239	0,001508	-0,000304	0,001217
570 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,952195	-2,841563	-1,445711	-0,000148	-0,001285	-0,001026
570 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,520701	1,905893	-0,049529	0,001427	-0,000512	0,000842
570 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,185976	-2,860569	-1,478421	-0,000067	-0,001076	-0,000065
570 G-Q-SLU-D Combination		1,784457	-0,269258	-0,589991	0,000521	-0,000685	-0,000053
570 G-Q-SLU-S Combination		0,266743	-0,719027	-1,537416	0,001298	-0,001516	0,000249
570 G-Q-SLU-B Combination		0,392845	-0,884828	-0,61066	0,000655	-0,000702	0,000137
571 G-SLU Combination		0,586809	-0,428071	-0,615753	0,000597	-0,000633	0,000092
571 G-Q-SLU Combination		1,158576	-0,84719	-1,148221	0,001225	-0,001232	0,000175
571 G-SLU2 Combination		0,390359	-0,284547	-0,416818	0,000392	-0,000423	0,000062
571 G-Q-SLE Combination		0,806034	-0,589247	-0,803923	0,000849	-0,000859	0,000122
571 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,066732	1,511157	-0,134493	0,001417	-0,000328	0,001049
571 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,759607	-2,46612	-1,18937	-0,000055	-0,00107	-0,000849
571 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,32908	1,375694	-0,06884	0,001285	-0,000482	0,000696
571 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,021955	-2,330657	-1,255022	0,000078	-0,000916	-0,000495
571 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,421156	1,886773	0,035528	0,001513	-0,000245	0,001223
571 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,114031	-2,841736	-1,35939	-0,000151	-0,001153	-0,001023
571 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,608655	1,905738	0,128473	0,001431	-0,000425	0,000847
571 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,301529	-2,860701	-1,452335	-0,000068	-0,000973	-0,000647
571 G-Q-SLU-D Combination		1,792668	-0,269348	-0,511617	0,000524	-0,000612	-0,000052
571 G-Q-SLU-S Combination		0,23047	-0,71929	-1,342664	0,0013	-0,001332	0,000256
571 G-Q-SLU-B Combination		0,373197	-0,885007	-0,512509	0,000655	-0,000624	0,000144
572 G-SLU Combination		0,599683	-0,405135	-0,522486	0,000469	-0,000695	0,000076
572 G-Q-SLU Combination		1,183063	-0,803552	-0,975272	0,000968	-0,001355	0,000144
572 G-SLU2 Combination		0,399022	-0,269114	-0,35358	0,000308	-0,000464	0,000051
572 G-Q-SLE Combination		0,82314	-0,558763	-0,682756	0,00067	-0,000944	0,000101
572 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,951446	1,292943	-0,127309	0,001186	-0,000366	0,001032
572 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,616303	-2,19798	-0,996717	-0,000111	-0,00117	-0,000867
572 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,261152	1,256106	-0,067073	0,001102	-0,000543	0,00068
572 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,926009	-2,161142	-1,056952	-0,000027	-0,000993	-0,000515
572 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,286395	1,624371	0,00717	0,001275	-0,000287	0,001207
572 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,951252	-2,529407	-1,131196	-0,000201	-0,001249	-0,001041
572 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,520344	1,749726	0,095903	0,001245	-0,00049	0,000833
572 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,185201	-2,654763	-1,219929	-0,00017	-0,001046	-0,000667
572 G-Q-SLU-D Combination		1,784148	-0,283837	-0,415858	0,000417	-0,000662	-0,000062
572 G-Q-SLU-S Combination		0,26725	-0,654395	-1,151613	0,001021	-0,001468	0,000225
572 G-Q-SLU-B Combination		0,393463	-0,848558	-0,431757	0,000531	-0,000679	0,00012
573 G-SLU Combination		0,58864	-0,40531	-0,451766	0,000474	-0,000595	0,000079
573 G-Q-SLU Combination		1,162186	-0,803897	-0,829426	0,000977	-0,001156	0,00015
573 G-SLU2 Combination		0,391577	-0,26923	-0,3072	0,000311	-0,000398	0,000054
573 G-Q-SLE Combination		0,808546	-0,559003	-0,581758	0,000677	-0,000806	0,000105
573 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,068556	1,292885	-0,033668	0,001186	-0,000306	0,00104
573 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,757357	-2,198311	-0,92843	-0,000102	-0,001006	-0,000868
573 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,331165	1,255972	0,070023	0,001102	-0,000443	0,000687

Pag. 403 di 933

573 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,019965	-2,161399	-1,03212	-0,000017	-0,000869	-0,000515
573 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,422939	1,624339	0,115127	0,001275	-0,000221	0,001216
573 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,111739	-2,529766	-1,077225	-0,00019	-0,001091	-0,001043
573 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,610784	1,749606	0,255068	0,001244	-0,000384	0,00084
573 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,299584	-2,655033	-1,217166	-0,000159	-0,000928	-0,000668
573 G-Q-SLU-D Combination		1,793666	-0,2839	-0,352837	0,000423	-0,000576	-0,000062
573 G-Q-SLU-S Combination		0,234166	-0,654772	-0,998084	0,001027	-0,001249	0,000233
573 G-Q-SLU-B Combination		0,376274	-0,848845	-0,351299	0,000054	-0,000593	0,000126
574 G-SLU Combination		0,599948	-0,38642	-0,346891	0,000318	-0,000665	0,000061
574 G-Q-SLU Combination		1,183588	-0,768249	-0,632866	0,000665	-0,001297	0,000114
574 G-SLU2 Combination		0,399199	-0,256488	-0,236313	0,000208	-0,000444	0,000041
574 G-Q-SLE Combination		0,823505	-0,534078	-0,444217	0,00046	-0,000904	0,00008
574 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,95026	1,069057	-0,017826	0,000888	-0,000347	0,001028
574 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,614524	-1,933571	-0,718089	-0,000154	-0,001123	-0,000897
574 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,260415	1,13131	0,085474	0,00087	-0,000515	0,000674
574 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,92468	-1,995825	-0,821388	-0,000136	-0,000956	-0,000544
574 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,284956	1,356186	0,097181	0,000966	-0,000268	0,001204
574 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,949221	-2,2207	-0,833096	-0,000232	-0,001202	-0,001074
574 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,519327	1,588329	0,237424	0,001006	-0,000461	0,00083
574 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,183591	-2,452843	-0,973338	-0,000271	-0,001009	-0,000699
574 G-Q-SLU-D Combination		1,783645	-0,301617	-0,24909	0,000294	-0,000631	-0,000075
574 G-Q-SLU-S Combination		0,268075	-0,597614	-0,780281	0,000685	-0,001406	0,000197
574 G-Q-SLU-B Combination		0,394209	-0,818664	-0,25935	0,000396	-0,000657	0,000093
575 G-SLU Combination		0,591147	-0,386753	-0,299148	0,00032	-0,000536	0,00006
575 G-Q-SLU Combination		1,167109	-0,768915	-0,533114	0,000669	-0,00104	0,000113
575 G-SLU2 Combination		0,393248	-0,256709	-0,20514	0,000209	-0,000358	0,000041
575 G-Q-SLE Combination		0,811972	-0,53454	-0,375233	0,000462	-0,000725	0,000079
575 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,071082	1,068517	0,062303	0,000867	-0,000269	0,001031
575 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,754318	-1,933779	-0,687987	-0,000128	-0,000912	-0,000901
575 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,333945	1,130688	0,197613	0,000854	-0,000383	0,000677
575 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,01718	-1,995949	-0,823297	-0,000115	-0,000797	-0,000547
575 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,425377	1,355607	0,188677	0,000942	-0,000181	0,001209
575 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,108612	-2,220868	-0,814361	-0,000203	-0,000999	-0,001079
575 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,61358	1,587629	0,369629	0,000986	-0,000321	0,000834
575 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,296816	-2,452891	-0,995313	-0,000247	-0,000859	-0,000703
575 G-Q-SLU-D Combination		1,794862	-0,301802	-0,204848	0,000297	-0,000519	-0,000076
575 G-Q-SLU-S Combination		0,239214	-0,598234	-0,678132	0,000683	-0,001123	0,000197
575 G-Q-SLU-B Combination		0,380732	-0,819344	-0,198722	0,00041	-0,000545	0,000094
576 G-SLU Combination		0,600755	-0,373087	-0,185452	0,000131	-0,000566	0,000041
576 G-Q-SLU Combination		1,185245	-0,743499	-0,318405	0,000292	-0,0011	0,000076
576 G-SLU2 Combination		0,399728	-0,247451	-0,128464	0,000084	-0,000378	0,000028
576 G-Q-SLE Combination		0,824653	-0,51674	-0,22512	0,0002	-0,000767	0,000053
576 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,949899	0,835681	0,087788	0,0005	-0,000284	0,001009
576 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,612321	-1,671608	-0,46712	-0,000184	-0,000964	-0,000921
576 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,260777	0,998206	0,223612	0,000576	-0,0004	0,000654
576 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,923199	-1,834133	-0,602944	-0,000261	-0,000848	-0,000567

Pag. 404 di 933

576 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,284435	1,078246	0,181317	0,000563	-0,000193	0,001185
576 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,946858	-1,914173	-0,560649	-0,000248	-0,001055	-0,001097
576 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,519608	1,418048	0,363024	0,0007	-0,000333	0,00081
576 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,182031	-2,253975	-0,742356	-0,000385	-0,000915	-0,000722
576 G-Q-SLU-D Combination		1,783675	-0,323192	-0,097024	0,000142	-0,000529	-0,000087
576 G-Q-SLU-S Combination		0,269857	-0,550642	-0,439333	0,00027	-0,001189	0,000158
576 G-Q-SLU-B Combination		0,395935	-0,798778	-0,096187	0,000232	-0,000598	0,000061
577 G-SLU Combination		0,612995	-0,453183	-1,000911	0,000728	-0,000794	0,000097
577 G-Q-SLU Combination		1,208452	-0,895155	-1,91882	0,001486	-0,001555	0,000185
577 G-SLU2 Combination		0,407973	-0,301425	-0,67195	0,000479	-0,00053	0,000065
577 G-Q-SLE Combination		0,840871	-0,622738	-1,33927	0,00103	-0,001083	0,000129
577 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,839462	1,726682	-0,439156	0,001612	-0,000441	0,001052
577 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,475298	-2,73644	-1,749833	0,000044	-0,001318	-0,000841
577 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,195992	1,493113	-0,54766	0,001446	-0,00064	0,000699
577 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,831827	-2,502871	-1,641329	0,00021	-0,00112	-0,000487
577 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,15593	2,146412	-0,282292	0,001711	-0,000363	0,001226
577 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,791766	-3,15617	-1,906697	-0,000055	-0,001397	-0,001014
577 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,43551	2,059604	-0,385699	0,000159	-0,000589	0,000849
577 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,071345	-3,069362	-1,80329	0,000066	-0,001171	-0,000638
577 G-Q-SLU-D Combination		1,777289	-0,256895	-0,862269	0,000626	-0,000748	-0,000045
577 G-Q-SLU-S Combination		0,304562	-0,788401	-2,168218	0,001579	-0,001678	0,000266
577 G-Q-SLU-B Combination		0,413333	-0,924366	-0,912994	0,000804	-0,000788	0,000149
578 G-SLU Combination		0,612161	-0,427989	-0,794987	0,000603	-0,000786	0,000091
578 G-Q-SLU Combination		1,20678	-0,847024	-1,51578	0,001236	-0,001538	0,000173
578 G-SLU2 Combination		0,407421	-0,284493	-0,534589	0,000397	-0,000524	0,000061
578 G-Q-SLE Combination		0,839709	-0,589131	-1,058605	0,000856	-0,001071	0,000121
578 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,838424	1,511231	-0,31998	0,001411	-0,000433	0,001046
578 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,476136	-2,466008	-1,412807	-0,000036	-0,001308	-0,000848
578 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,194825	1,3758	-0,371896	0,001285	-0,000631	0,000693
578 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,832536	-2,330578	-1,360891	0,000091	-0,00111	-0,000496
578 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,154836	1,886859	-0,182339	0,001507	-0,000355	0,00122
578 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,792548	-2,841636	-1,550448	-0,000132	-0,001386	-0,001022
578 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,434243	1,905856	-0,221054	0,001429	-0,000581	0,000844
578 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,071955	-2,860633	-1,511734	-0,000054	-0,001161	-0,000647
578 G-Q-SLU-D Combination		1,776398	-0,269257	-0,668173	0,000522	-0,00074	-0,000052
578 G-Q-SLU-S Combination		0,302923	-0,719121	-1,732947	0,001313	-0,001663	0,000254
578 G-Q-SLU-B Combination		0,412347	-0,884948	-0,709573	0,000666	-0,000776	0,000142
579 G-SLU Combination		0,610665	-0,405042	-0,592704	0,000467	-0,000765	0,000078
579 G-Q-SLU Combination		1,203817	-0,803363	-1,119991	0,000963	-0,001497	0,000148
579 G-SLU2 Combination		0,406427	-0,269052	-0,399641	0,000307	-0,000511	0,000053
579 G-Q-SLE Combination		0,837649	-0,558632	-0,782979	0,000667	-0,001043	0,000103
579 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,835895	1,292917	-0,202129	0,00119	-0,000416	0,001038
579 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,476946	-2,197743	-1,08261	-0,00012	-0,001279	-0,000868
579 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,192343	1,256182	-0,198009	0,001108	-0,000611	0,000685
579 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,833394	-2,161007	-1,08673	-0,000039	-0,001084	-0,000515
579 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,152131	1,624334	-0,083369	0,001281	-0,000339	0,001213

Pag. 405 di 933

579 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,793181	-2,52916	-1,20137	-0,000211	-0,001356	-0,001043
579 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,431495	1,749804	-0,057996	0,001254	-0,000561	0,000838
579 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,072545	-2,654629	-1,226743	-0,000184	-0,001134	-0,000668
579 G-Q-SLU-D Combination		1,774723	-0,283832	-0,477988	0,000412	-0,000717	-0,000063
579 G-Q-SLU-S Combination		0,300121	-0,654175	-1,304724	0,001022	-0,001622	0,00023
579 G-Q-SLU-B Combination		0,410542	-0,848406	-0,510468	0,000519	-0,000754	0,000124
580 G-SLU Combination		0,608836	-0,386249	-0,39469	0,000319	-0,000761	0,000061
580 G-Q-SLU Combination		1,200233	-0,767903	-0,73265	0,000665	-0,00149	0,000115
580 G-SLU2 Combination		0,405208	-0,256376	-0,267533	0,000208	-0,000508	0,000041
580 G-Q-SLE Combination		0,835153	-0,533838	-0,51323	0,00046	-0,001037	0,00008
580 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,83214	1,069488	-0,084244	0,000966	-0,000402	0,001016
580 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,477246	-1,933615	-0,76197	-0,00023	-0,001284	-0,000884
580 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,188994	1,131835	-0,025529	0,000931	-0,000608	0,000665
580 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,834099	-1,995962	-0,820684	-0,000195	-0,001078	-0,000534
580 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,1481	1,356674	0,016327	0,001056	-0,000329	0,001191
580 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,793205	-2,220801	-0,862541	-0,00032	-0,001358	-0,001059
580 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,427767	1,588954	0,104189	0,001081	-0,000561	0,000818
580 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,072872	-2,453081	-0,950403	-0,000345	-0,001125	-0,000686
580 G-Q-SLU-D Combination		1,772641	-0,30161	-0,292849	0,000289	-0,000709	-0,000073
580 G-Q-SLU-S Combination		0,296825	-0,59734	-0,88462	0,000708	-0,001619	0,000195
580 G-Q-SLU-B Combination		0,408219	-0,818092	-0,315794	0,000353	-0,000745	0,000099
581 G-SLU Combination		0,555134	-0,540119	-1,208016	0,000842	-0,000802	0,00013
581 G-Q-SLU Combination		1,095196	-1,068998	-2,32424	0,001713	-0,001569	0,000253
581 G-SLU2 Combination		0,369378	-0,359022	-0,810093	0,000554	-0,000535	0,000087
581 G-Q-SLE Combination		0,762003	-0,743517	-1,621588	0,001188	-0,001093	0,000176
581 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,795683	1,929169	-0,558268	0,001778	-0,000447	0,001106
581 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,559709	-3,134134	-2,089589	0,000133	-0,001329	-0,000819
581 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,135325	1,584937	-0,72335	0,001583	-0,000648	0,000743
581 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,899352	-2,789902	-1,924507	0,000328	-0,001129	-0,000455
581 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,111923	2,399068	-0,382097	0,001879	-0,000337	0,000128
581 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,87595	-3,604033	-2,265759	0,000032	-0,001406	-0,000993
581 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,373029	2,198214	-0,55013	0,001724	-0,000597	0,000893
581 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,137056	-3,403179	-2,097727	0,000187	-0,001179	-0,000606
581 G-Q-SLU-D Combination		1,722966	-0,297671	-1,057309	0,000718	-0,000754	-0,000019
581 G-Q-SLU-S Combination		0,182326	-0,991079	-2,605759	0,001817	-0,001693	0,000338
581 G-Q-SLU-B Combination		0,355714	-1,031806	-1,118555	0,000937	-0,000798	0,000188
582 G-SLU Combination		0,55487	-0,506375	-1,000695	0,000738	-0,000802	0,000133
582 G-Q-SLU Combination		1,094673	-1,003659	-1,918393	0,001504	-0,001157	0,000258
582 G-SLU2 Combination		0,369202	-0,336438	-0,671807	0,000486	-0,000535	0,000089
582 G-Q-SLE Combination		0,761639	-0,697963	-1,338974	0,001043	-0,001094	0,00018
582 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,795367	1,71977	-0,438939	0,001614	-0,000448	0,001108
582 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,559983	-2,850477	-1,749569	0,000064	-0,001329	-0,000815
582 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,134968	1,475436	-0,547443	0,00145	-0,000649	0,000745
582 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,899584	-2,606143	-1,641065	0,000227	-0,001129	-0,000452
582 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,1116	2,145562	-0,282069	0,001712	-0,000371	0,001282
582 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,876216	-3,27627	-1,906439	-0,000035	-0,001406	-0,000989

Pag. 406 di 933

582 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,372645	2,052164	-0,385484	0,001592	-0,000599	0,000895
582 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,137262	-3,182872	-1,803024	0,000085	-0,001178	-0,000602
582 G-Q-SLU-D Combination		1,722803	-0,302517	-0,862111	0,000633	-0,000753	-0,000017
582 G-Q-SLU-S Combination		0,181782	-0,903625	-2,167777	0,001597	-0,001695	0,000343
582 G-Q-SLU-B Combination		0,355326	-0,983284	-0,9127	0,000818	-0,000799	0,000192
583 G-SLU Combination		0,554489	-0,471996	-0,794977	0,000611	-0,000796	0,000133
583 G-Q-SLU Combination		1,093913	-0,937092	-1,515761	0,00125	-0,001558	0,000258
583 G-SLU2 Combination		0,36895	-0,313428	-0,534581	0,000402	-0,000531	0,000089
583 G-Q-SLE Combination		0,761111	-0,651553	-1,058592	0,000866	-0,001085	0,000018
583 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,794839	1,511005	-0,319946	0,001413	-0,000445	0,001112
583 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,56031	-2,56606	-1,412819	-0,000021	-0,001319	-0,000819
583 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,134356	1,367437	-0,371903	0,001288	-0,000643	0,000748
583 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,899827	-2,422492	-1,360862	0,000104	-0,00112	-0,000455
583 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,111036	1,892674	-0,182315	0,001508	-0,000368	0,001287
583 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,876507	-2,947728	-1,55045	-0,000116	-0,001395	-0,000994
583 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,371958	1,907832	-0,221072	0,001432	-0,000594	0,000899
583 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,137429	-2,962886	-1,511692	-0,00004	-0,00117	-0,000606
583 G-Q-SLU-D Combination		1,722526	-0,307305	-0,668168	0,000528	-0,000745	-0,000019
583 G-Q-SLU-S Combination		0,180966	-0,814831	-1,732936	0,001328	-0,001683	0,000344
583 G-Q-SLU-B Combination		0,35487	-0,933574	-0,709535	0,000675	-0,000793	0,000193
584 G-SLU Combination		0,554389	-0,439147	-0,592544	0,000475	-0,000781	0,000122
584 G-Q-SLU Combination		1,093718	-0,873564	-1,119677	0,000977	-0,001528	0,000235
584 G-SLU2 Combination		0,368883	-0,291434	-0,399535	0,000312	-0,000521	0,000082
584 G-Q-SLE Combination		0,760975	-0,607255	-0,782761	0,000677	-0,001064	0,000164
584 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,794167	1,299961	-0,201958	0,001202	-0,000427	0,001106
584 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,559858	-2,282782	-1,082426	-0,000116	-0,001303	-0,000839
584 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,133761	1,258027	-0,19783	0,00112	-0,00063	0,000741
584 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,899453	-2,240849	-1,086554	-0,000034	-0,0011	-0,000473
584 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,110267	1,637432	-0,083198	0,001294	-0,000353	0,001283
584 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,875958	-2,620254	-1,201185	-0,000208	-0,001377	-0,001015
584 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,371214	1,762158	-0,057815	0,001266	-0,000583	0,000894
584 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,136906	-2,744979	-1,226569	-0,000018	-0,001147	-0,000626
584 G-Q-SLU-D Combination		1,722456	-0,313818	-0,477813	0,000417	-0,000727	-0,000031
584 G-Q-SLU-S Combination		0,180776	-0,728793	-1,304402	0,00104	-0,001657	0,000323
584 G-Q-SLU-B Combination		0,354682	-0,88599	-0,51034	0,000521	-0,000773	0,000177
585 G-SLU Combination		0,554056	-0,409337	-0,395063	0,000322	-0,000745	0,000111
585 G-Q-SLU Combination		1,093095	-0,816034	-0,7334	0,000671	-0,001457	0,000215
585 G-SLU2 Combination		0,368658	-0,271462	-0,26778	0,000211	-0,000497	0,000075
585 G-Q-SLE Combination		0,760539	-0,567131	-0,51375	0,000464	-0,001015	0,000015
585 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,792368	1,0856	-0,0846	0,000979	-0,000402	0,001096
585 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,558777	-2,002956	-0,762454	-0,000236	-0,001248	-0,000852
585 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,132356	1,145789	-0,026077	0,000941	-0,000594	0,000732
585 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,898765	-2,063145	-0,820978	-0,000199	-0,001057	-0,000488
585 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,108256	1,379043	0,015893	0,001071	-0,000326	0,001272
585 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,874666	-2,2964	-0,862947	-0,000328	-0,001324	-0,001028
585 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,369521	1,613798	0,103566	0,001092	-0,000544	0,000886

Pag. 407 di 933

585 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,135931	-2,531155	-0,950621	-0,00035	-0,001106	-0,000641
585 G-Q-SLU-D Combination		1,721991	-0,322415	-0,293205	0,000288	-0,000689	-0,000032
585 G-Q-SLU-S Combination		0,180356	-0,648746	-0,885443	0,000719	-0,001582	0,000302
585 G-Q-SLU-B Combination		0,354035	-0,843266	-0,316061	0,000348	-0,000744	0,000154
586 G-SLU Combination		0,554467	-0,38255	-0,203396	0,000159	-0,000765	0,000108
586 G-Q-SLU Combination		1,093944	-0,764483	-0,358593	0,000345	-0,001499	0,000208
586 G-SLU2 Combination		0,368927	-0,2535	-0,139892	0,000102	-0,000511	0,000072
586 G-Q-SLE Combination		0,761127	-0,531166	-0,25272	0,000237	-0,001044	0,000145
586 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,791093	0,865016	0,0384	0,000803	-0,000371	0,001126
586 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,55656	-1,723649	-0,461069	-0,000427	-0,001326	-0,000889
586 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,1317	1,028639	0,145064	0,000794	-0,000607	0,000751
586 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,897167	-1,887272	-0,567733	-0,000418	-0,001089	-0,000514
586 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,106758	1,114435	0,121111	0,000904	-0,000305	0,001306
586 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,872226	-1,973069	-0,54378	-0,000528	-0,001391	-0,001069
586 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,368589	1,460233	0,264872	0,00096	-0,00057	0,00091
586 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,134056	-2,318867	-0,687541	-0,000585	-0,001126	-0,000673
586 G-Q-SLU-D Combination		1,722254	-0,332289	-0,11571	0,000143	-0,000714	-0,000037
586 G-Q-SLU-S Combination		0,181472	-0,574073	-0,477558	0,000391	-0,001638	0,000303
586 G-Q-SLU-B Combination		0,354082	-0,808016	-0,12717	0,000143	-0,000723	0,000133
587 G-SLU Combination		0,496689	-0,559979	-1,000484	0,00074	-0,000795	0,000158
587 G-Q-SLU Combination		0,980781	-1,112933	-1,917974	0,001508	-0,001556	0,000307
587 G-SLU2 Combination		0,330395	-0,371729	-0,671667	0,000487	-0,00053	0,000105
587 G-Q-SLE Combination		0,68233	-0,773727	-1,338682	0,001045	-0,001084	0,000214
587 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,751468	1,711923	-0,438712	0,001608	-0,00044	0,001146
587 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,644991	-2,964467	-1,749324	0,000073	-0,001321	-0,000797
587 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,074084	1,456958	-0,547222	0,001447	-0,00064	0,000776
587 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,967607	-2,709502	-1,640815	0,000234	-0,001122	-0,000427
587 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,06756	2,143719	-0,281831	0,001704	-0,000362	0,001319
587 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,961083	-3,396263	-1,906206	-0,000023	-0,0014	-0,00097
587 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,309971	2,043815	-0,385263	0,001588	-0,000589	0,000926
587 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,203494	-3,296359	-1,802773	0,000093	-0,001172	-0,000577
587 G-Q-SLU-D Combination		1,668254	-0,34867	-0,861977	0,00064	-0,000749	5,130E-06
587 G-Q-SLU-S Combination		0,058875	-1,019597	-2,167342	0,0016	-0,00168	0,000396
587 G-Q-SLU-B Combination		0,297296	-1,042498	-0,912388	0,000812	-0,000787	0,000217
588 G-SLU Combination		0,496864	-0,51667	-0,794993	0,000622	-0,000784	0,000162
588 G-Q-SLU Combination		0,981139	-1,028435	-1,515795	0,001271	-0,001533	0,000317
588 G-SLU2 Combination		0,33051	-0,342811	-0,534592	0,000409	-0,000523	0,000108
588 G-Q-SLE Combination		0,682578	-0,714864	-1,058615	0,000881	-0,001068	0,000221
588 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,751529	1,509649	-0,319925	0,001417	-0,00043	0,001153
588 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,644654	-2,666436	-1,412877	-2,105E-06	-0,001306	-0,000794
588 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,07414	1,357983	-0,371902	0,001294	-0,000629	0,000782
588 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,967265	-2,51477	-1,3609	0,000122	-0,001107	-0,000423
588 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,067604	1,897304	-0,182282	0,00151	-0,000352	0,001327
588 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,960729	-3,054091	-1,550521	-0,000095	-0,001384	-0,000968
588 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,309981	1,908599	-0,221066	0,001435	-0,000578	0,000932
588 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,203105	-3,065386	-1,511736	-0,00002	-0,001158	-0,000573

Pag. 408 di 933

588	G-Q-SLU-D Combination		1,668682	-0,345999	-0,668218	0,00054	-0,000738	7,969E-06
588	G-Q-SLU-S Combination		0,0591	-0,911869	-1,732958	0,001349	-0,001658	0,000406
588	G-Q-SLU-B Combination		0,29749	-0,982751	-0,709531	0,000681	-0,000772	0,000222
589	G-SLU Combination		0,498011	-0,474193	-0,592524	0,000494	-0,000766	0,000151
589	G-Q-SLU Combination		0,983416	-0,945583	-1,119638	0,001014	-0,001498	0,000294
589	G-SLU2 Combination		0,331272	-0,314446	-0,399522	0,000324	-0,000511	0,000101
589	G-Q-SLE Combination		0,684161	-0,657146	-0,782734	0,000702	-0,001043	0,000205
589	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,75259	1,305966	-0,201918	0,001218	-0,000414
589	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,643151	-2,368851	-1,082422	-0,00009	-0,001281
589	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,075252	1,258655	-0,197796	0,001133	-0,000611
589	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,965813	-2,32154	-1,086543	-5,112E-06	-0,001085
589	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,068644	1,64948	-0,083157	0,001308	-0,000337
589	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,959205	-2,712364	-1,201182	-0,000181	-0,001359
589	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,311047	1,773206	-0,057779	0,001275	-0,000056
589	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,201608	-2,836091	-1,226561	-0,000148	-0,001135
589	G-Q-SLU-D Combination		1,670131	-0,344494	-0,477787	0,000431	-0,000717	-4,636E-06
589	G-Q-SLU-S Combination		0,061194	-0,805437	-1,304352	0,001079	-0,001623	0,000386
589	G-Q-SLU-B Combination		0,298722	-0,92437	-0,510358	0,000541	-0,000754	0,000207
590	G-SLU Combination		0,499912	-0,433553	-0,395481	0,000349	-0,000738	0,000158
590	G-Q-SLU Combination		0,987198	-0,866356	-0,73423	0,000724	-0,001443	0,000308
590	G-SLU2 Combination		0,332533	-0,287304	-0,268056	0,000229	-0,000492	0,000106
590	G-Q-SLE Combination		0,68679	-0,601951	-0,514327	0,000501	-0,001005	0,000215
590	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,753673	1,100944	-0,084979	0,001007	-0,000379
590	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,63998	-2,074018	-0,763009	-0,000205	-0,001254
590	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,076734	1,158512	-0,026495	0,000962	-0,000584
590	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,96304	-2,131587	-0,821494	-0,000159	-0,00105
590	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,069602	1,400678	0,015511	0,001098	-0,000306
590	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,955909	-2,373752	-0,863499	-0,000295	-0,001328
590	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,312378	1,637358	0,103155	0,001109	-0,000537
590	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,198685	-2,610432	-0,951143	-0,000307	-0,001097
590	G-Q-SLU-D Combination		1,671976	-0,34381	-0,293565	0,000304	-0,000685	0,000018
590	G-Q-SLU-S Combination		0,065078	-0,702719	-0,886293	0,000776	-0,001572	0,000392
590	G-Q-SLU-B Combination		0,300648	-0,869496	-0,31656	0,000383	-0,000721	0,000207
591	G-SLU Combination		0,5204	-0,602422	-1,33367	0,000848	-0,000847	0,000165
591	G-Q-SLU Combination		1,027011	-1,195714	-2,579963	0,001725	-0,001661	0,000322
591	G-SLU2 Combination		0,34623	-0,400072	-0,892866	0,000559	-0,000564	0,00011
591	G-Q-SLE Combination		0,714537	-0,831395	-1,798921	0,001196	-0,001156	0,000225
591	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,648164	1,91475	-0,650365	0,001769	-0,000469
591	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,489284	-3,261118	-2,282788	0,000156	-0,001409
591	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,020489	1,557472	-0,894576	0,001585	-0,000688
591	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,861608	-2,90384	-2,038576	0,00034	-0,00119
591	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,946552	2,390689	-0,488011	0,001867	-0,000392
591	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,787672	-3,737057	-2,445141	0,000058	-0,001486
591	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,237216	2,180754	-0,744195	0,001724	-0,000639
591	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,078335	-3,527121	-2,188958	0,0002	-0,001239
591	G-Q-SLU-D Combination		1,669115	-0,350809	-1,167339	0,000747	-0,000795	0,000012

Pag. 409 di 933

591	G-Q-SLU-S Combination		0,118405	-1,125419	-2,876964	0,001827	-0,001791	0,000411
591	G-Q-SLU-B Combination		0,329763	-1,101368	-1,254767	0,000919	-0,000843	0,000227
592	G-SLU Combination		0,520208	-0,560174	-1,112222	0,000759	-0,000857	0,000168
592	G-Q-SLU Combination		1,026639	-1,113305	-2,145626	0,001545	-0,00168	0,000328
592	G-SLU2 Combination		0,346102	-0,371859	-0,745246	0,0005	-0,000571	0,000112
592	G-Q-SLE Combination		0,714277	-0,773986	-1,496531	0,001072	-0,00117	0,000228
592	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,647938	1,711783	-0,523578	0,001615	-0,000484
592	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,489481	-2,964752	-1,918334	0,000109	-0,001416
592	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,020243	1,456748	-0,706882	0,00146	-0,0007
592	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,861786	-2,709717	-1,73503	0,000263	-0,0012
592	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,946329	2,143631	-0,380662	0,001709	-0,000406
592	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,787871	-3,396599	-2,06125	0,000015	-0,001494
592	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,236957	2,043615	-0,567535	0,001599	-0,000651
592	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,0785	-3,296584	-1,874378	0,000125	-0,001249
592	G-Q-SLU-D Combination		1,669125	-0,348611	-0,959678	0,000667	-0,000804	0,000013
592	G-Q-SLU-S Combination		0,117998	-1,019983	-2,408785	0,001637	-0,00181	0,000417
592	G-Q-SLU-B Combination		0,329338	-1,043039	-1,033814	0,000822	-0,000855	0,00023
593	G-SLU Combination		0,520483	-0,51664	-0,890665	0,000658	-0,000857	0,000168
593	G-Q-SLU Combination		1,027194	-1,028366	-1,711119	0,001342	-0,001681	0,000328
593	G-SLU2 Combination		0,346283	-0,342792	-0,597549	0,000433	-0,000571	0,000112
593	G-Q-SLE Combination		0,714662	-0,714817	-1,194019	0,00093	-0,00117	0,000228
593	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,648121	1,509762	-0,395771	0,001446	-0,000485
593	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,489043	-2,666475	-1,554691	0,00005	-0,001416
593	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,02048	1,358078	-0,517826	0,001323	-0,0007
593	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,861402	-2,514791	-1,432636	0,000174	-0,001201
593	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,946507	1,897458	-0,272239	0,001536	-0,000408
593	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,787429	-3,054172	-1,678223	-0,00004	-0,001494
593	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,237181	1,90872	-0,38938	0,001459	-0,000651
593	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,078102	-3,065433	-1,561083	0,000037	-0,00125
593	G-Q-SLU-D Combination		1,66963	-0,345844	-0,75185	0,000577	-0,000804	0,000012
593	G-Q-SLU-S Combination		0,118461	-0,911834	-1,94026	0,001424	-0,001812	0,000418
593	G-Q-SLU-B Combination		0,329499	-0,982818	-0,813504	0,000711	-0,000852	0,00023
594	G-SLU Combination		0,520855	-0,4736	-0,670368	0,000544	-0,000854	0,000168
594	G-Q-SLU Combination		1,02794	-0,944408	-1,279126	0,001113	-0,001675	0,000328
594	G-SLU2 Combination		0,34653	-0,314052	-0,450687	0,000358	-0,000569	0,000112
594	G-Q-SLE Combination		0,71518	-0,656329	-0,893254	0,000772	-0,001166	0,000228
594	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,648463	1,307057	-0,268168	0,001264	-0,000484
594	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,488548	-2,368618	-1,193669	-0,000024	-0,00141
594	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,020841	1,259701	-0,328676	0,001172	-0,000696
594	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,860926	-2,321261	-1,13316	0,000068	-0,001198
594	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,946855	1,650684	-0,16389	0,001351	-0,000406
594	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,786939	-2,712245	-1,297946	-0,000111	-0,001488
594	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,237529	1,77437	-0,211008	0,001308	-0,000647
594	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,077613	-2,835931	-1,250829	-0,000068	-0,001248
594	G-Q-SLU-D Combination		1,670482	-0,343765	-0,545617	0,000474	-0,0008	0,000015
594	G-Q-SLU-S Combination		0,119011	-0,80441	-1,473931	0,001184	-0,001806	0,000417

Pag. 410 di 933

594	G-Q-SLU-B Combination		0,329559	-0,923645	-0,595225	0,000587	-0,000847	0,000227
595	G-SLU Combination		0,522194	-0,433202	-0,452985	0,000413	-0,00085	0,00014
595	G-Q-SLU Combination		1,030567	-0,865662	-0,852876	0,000849	-0,001667	0,000272
595	G-SLU2 Combination		0,347422	-0,28707	-0,305764	0,000271	-0,000567	0,000093
595	G-Q-SLE Combination		0,717009	-0,601468	-0,596485	0,000588	-0,00116	0,00019
595	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,650626	1,101606	-0,141916	0,001064	-0,000482
595	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,48774	-2,073897	-0,837778	-0,00012	-0,001403
595	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,022795	1,159324	-0,14088	0,001005	-0,000692
595	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,859909	-2,131615	-0,838815	-0,000062	-0,001193
595	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,94914	1,401396	-0,056678	0,001148	-0,000404
595	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,786254	-2,373687	-0,923016	-0,000205	-0,001481
595	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,239612	1,638296	-0,033884	0,001142	-0,000642
595	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,076726	-2,610587	-0,945811	-0,000199	-0,001244
595	G-Q-SLU-D Combination		1,672828	-0,34383	-0,3427	0,000351	-0,000796	-0,000015
595	G-Q-SLU-S Combination		0,121104	-0,702015	-1,013207	0,000908	-0,001798	0,000364
595	G-Q-SLU-B Combination		0,33047	-0,868582	-0,380317	0,000452	-0,000841	0,000193
596	G-SLU Combination		0,523063	-0,393774	-0,239018	0,000284	-0,000868	0,000205
596	G-Q-SLU Combination		1,032282	-0,788884	-0,433304	0,000591	-0,001702	0,0004
596	G-SLU2 Combination		0,348001	-0,260727	-0,163121	0,000186	-0,000578	0,000137
596	G-Q-SLE Combination		0,718203	-0,547972	-0,304367	0,000409	-0,001185	0,000279
596	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,65197	0,899542	-0,01561	0,000863	-0,0005
596	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,487147	-1,784761	-0,489506	-0,000209	-0,001425
596	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,024181	1,061488	0,046197	0,000839	-0,000708
596	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,859359	-1,946707	-0,551312	-0,000185	-0,001217
596	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,950558	1,156667	0,051219	0,000946	-0,000042
596	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,785736	-2,041887	-0,556334	-0,000292	-0,001505
596	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,241146	1,505748	0,142866	0,000977	-0,000656
596	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,076324	-2,390968	-0,647981	-0,000323	-0,001269
596	G-Q-SLU-D Combination		1,673643	-0,341932	-0,143664	0,000229	-0,000819	0,000074
596	G-Q-SLU-S Combination		0,122711	-0,602887	-0,558871	0,000634	-0,001833	0,000474
596	G-Q-SLU-B Combination		0,331665	-0,816423	-0,169682	0,000336	-0,000848	0,00026
597	G-SLU Combination		0,54394	-0,560556	-1,231198	0,000838	-0,000897	0,000138
597	G-Q-SLU Combination		1,072912	-1,114049	-2,387413	0,001701	-0,001762	0,000267
597	G-SLU2 Combination		0,361951	-0,372115	-0,823656	0,000553	-0,000598	0,000092
597	G-Q-SLE Combination		0,746514	-0,774505	-1,664225	0,00118	-0,001227	0,000186
597	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,546301	1,711524	-0,607346	0,001691	-0,000505
597	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,335392	-2,965337	-2,104456	0,000208	-0,001487
597	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,968191	1,456369	-0,866707	0,001538	-0,000735
597	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,757282	-2,710182	-1,845095	0,000362	-0,001256
597	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,827868	2,143441	-0,476344	0,001785	-0,000427
597	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,616958	-3,397254	-2,235458	0,000115	-0,001565
597	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,166254	2,043254	-0,749653	0,001672	-0,000687
597	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,955345	-3,297067	-1,962149	0,000227	-0,001305
597	G-Q-SLU-D Combination		1,669969	-0,34868	-1,063781	0,000728	-0,000837	-0,000013
597	G-Q-SLU-S Combination		0,177581	-1,020757	-2,664428	0,001794	-0,001898	0,000355
597	G-Q-SLU-B Combination		0,361858	-1,043824	-1,164109	0,000933	-0,0009	0,000192

Pag. 411 di 933

598	G-SLU Combination		0,543663	-0,516629	-0,99389	0,000724	-0,000891	0,000131
598	G-Q-SLU Combination		1,072366	-1,028335	-1,921257	0,00147	-0,001751	0,000253
598	G-SLU2 Combination		0,361767	-0,342785	-0,66554	0,000477	-0,000594	0,000087
598	G-Q-SLE Combination		0,746134	-0,714796	-1,339736	0,00102	-0,001219	0,000176
598	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,546012	1,510075	-0,469301	0,001517	-0,000498
598	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,335719	-2,666757	-1,715575	0,000125	-0,001481
598	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,967895	1,35831	-0,664296	0,001392	-0,000728
598	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,757602	-2,514991	-1,52058	0,000249	-0,00125
598	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,827588	1,897861	-0,357752	0,001607	-0,000402
598	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,617295	-3,054542	-1,827124	0,000035	-0,001558
598	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,165963	1,909019	-0,557895	0,001527	-0,00068
598	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,95567	-3,065701	-1,626981	0,000115	-0,001299
598	G-Q-SLU-D Combination		1,669961	-0,345628	-0,84216	0,000631	-0,00083	-0,000021
598	G-Q-SLU-S Combination		0,17696	-0,911886	-2,163096	0,001559	-0,001888	0,000341
598	G-Q-SLU-B Combination		0,361227	-0,982922	-0,924719	0,000779	-0,000892	0,000182
599	G-SLU Combination		0,543181	-0,473295	-0,75594	0,000596	-0,000874	0,000122
599	G-Q-SLU Combination		1,071417	-0,943805	-1,453825	0,001215	-0,001718	0,000237
599	G-SLU2 Combination		0,361446	-0,313849	-0,506998	0,000393	-0,000583	0,000082
599	G-Q-SLE Combination		0,745473	-0,65591	-1,01436	0,000843	-0,001196	0,000165
599	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,545721	1,307912	-0,32992	0,001329	-0,000479
599	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,3365	-2,368793	-1,326594	0,000026	-0,001462
599	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,967545	1,260477	-0,460079	0,001235	-0,00071
599	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,758324	-2,321358	-1,196435	0,00012	-0,001232
599	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,827349	1,651658	-0,237823	0,001417	-0,000402
599	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,618128	-2,712539	-1,418692	-0,000061	-0,00154
599	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,165669	1,775273	-0,36426	0,00137	-0,000661
599	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,956448	-2,836154	-1,292254	-0,000015	-0,001281
599	G-Q-SLU-D Combination		1,670116	-0,34333	-0,620307	0,000522	-0,000809	-0,000029
599	G-Q-SLU-S Combination		0,17576	-0,803977	-1,66008	0,001299	-0,001858	0,000325
599	G-Q-SLU-B Combination		0,360141	-0,923181	-0,685487	0,000612	-0,000872	0,000171
600	G-SLU Combination		0,542942	-0,431965	-0,518923	0,00047	-0,000836	0,000118
600	G-Q-SLU Combination		1,070939	-0,863232	-0,988181	0,000961	-0,001642	0,000228
600	G-SLU2 Combination		0,361287	-0,286246	-0,349082	0,000309	-0,000557	0,000079
600	G-Q-SLE Combination		0,745141	-0,599777	-0,690232	0,000666	-0,001143	0,000159
600	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,546364	1,104347	-0,190876	0,001136	-0,000434
600	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,33768	-2,073892	-0,939317	-0,000066	-0,001422
600	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,967925	1,161945	-0,255523	0,001075	-0,000668
600	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,759241	-2,13149	-0,87467	-5,002E-06	-0,001188
600	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,828146	1,404406	-0,11823	0,00122	-0,000357
600	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,619462	-2,37395	-1,011963	-0,00015	-0,001498
600	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,166232	1,641268	-0,170268	0,00121	-0,000619
600	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,957548	-2,610813	-0,959925	-0,00014	-0,001236
600	G-Q-SLU-D Combination		1,671077	-0,342687	-0,399945	0,000419	-0,000763	-0,000027
600	G-Q-SLU-S Combination		0,174679	-0,699901	-1,15832	0,001035	-0,001787	0,000313
600	G-Q-SLU-B Combination		0,359181	-0,866505	-0,448404	0,000447	-0,000828	0,000164
601	G-SLU Combination		0,478443	-0,674255	-1,466549	0,000991	-0,000906	0,000196

Pag. 412 di 933

601	G-Q-SLU Combination		0,944249	-1,341013	-2,849737	0,002004	-0,001779	0,000385	
601	G-SLU2 Combination		0,318311	-0,447486	-0,980468	0,000654	-0,000603	0,000131	
601	G-Q-SLE Combination		0,656952	-0,932218	-1,986046	0,001391	-0,001238	0,000268	
601	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,499483	1,88763	-0,742636	0,001895	-0,000514	0,001207
601	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,434008	-3,396462	-2,491756	0,000345	-0,001497	-0,000771
601	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,901741	1,51784	-1,065986	0,001717	-0,000746	0,000826
601	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,836266	-3,026672	-2,168406	0,000524	-0,001265	-0,000391
601	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,78184	2,369667	-0,592166	0,001992	-0,000437	0,001381
601	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,716366	-3,8785	-2,642226	0,000249	-0,001574	-0,000946
601	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,098558	2,150782	-0,938152	0,00185	-0,000699	0,000976
601	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,033084	-3,659615	-2,296239	0,000391	-0,001312	-0,000541
601	G-Q-SLU-D Combination		1,608743	-0,412109	-1,283647	0,000851	-0,000847	0,000034	
601	G-Q-SLU-S Combination		0,03917	-1,27782	-3,161794	0,0021	-0,001913	0,000475	
601	G-Q-SLU-B Combination		0,295904	-1,185059	-1,401544	0,001152	-0,000915	0,000272	
602	G-SLU Combination		0,478112	-0,623022	-1,231037	0,000881	-0,000914	0,000209	
602	G-Q-SLU Combination		0,9436	-1,240643	-2,387101	0,001785	-0,001795	0,000409	
602	G-SLU2 Combination		0,318091	-0,41332	-0,823549	0,000582	-0,000609	0,000139	
602	G-Q-SLE Combination		0,6565	-0,862331	-1,664007	0,001238	-0,001249	0,000285	
602	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,499139	1,691764	-0,607181	0,001731	-0,000523	0,00122
602	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,434399	-3,087028	-2,104266	0,000264	-0,001505	-0,000757
602	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,901348	1,426301	-0,86652	0,001579	-0,000755	0,000839
602	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,836608	-2,821565	-1,844927	0,000417	-0,001273	-0,000376
602	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,7815	2,129551	-0,476154	0,001823	-0,000447	0,001394
602	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,716759	-3,524815	-2,235293	0,000172	-0,001582	-0,000932
602	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,098149	2,022835	-0,749454	0,001711	-0,000708	0,000989
602	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,033409	-3,418099	-1,961994	0,000284	-0,00132	-0,000527
602	G-Q-SLU-D Combination		1,608624	-0,402762	-1,063731	0,000763	-0,000852	0,000045	
602	G-Q-SLU-S Combination		0,038478	-1,154088	-2,664105	0,001878	-0,001929	0,000499	
602	G-Q-SLU-B Combination		0,295361	-1,113876	-1,163782	0,000993	-0,000926	0,00029	
603	G-SLU Combination		0,477655	-0,570463	-0,993981	0,000761	-0,000922	0,000212	
603	G-Q-SLU Combination		0,942693	-1,137651	-1,921444	0,001545	-0,001811	0,000417	
603	G-SLU2 Combination		0,317787	-0,378274	-0,6656	0,000502	-0,000614	0,000142	
603	G-Q-SLE Combination		0,65587	-0,790619	-1,339866	0,001072	-0,001261	0,00029	
603	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,498746	1,497178	-0,469389	0,001551	-0,000532	0,001228
603	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,435027	-2,775916	-1,715695	0,000174	-0,001515	-0,000757
603	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,900858	1,337099	-0,664365	0,001429	-0,000764	0,000845
603	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,837138	-2,615838	-1,52072	0,000297	-0,001283	-0,000374
603	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,781123	1,890749	-0,357816	0,00164	-0,000456	0,001403
603	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,717404	-3,169487	-1,827268	0,000085	-0,001591	-0,000932
603	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,097652	1,89749	-0,557946	0,001561	-0,000717	0,000996
603	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,033932	-3,176229	-1,627138	0,000165	-0,00133	-0,000525
603	G-Q-SLU-D Combination		1,608577	-0,392528	-0,842315	0,000664	-0,000859	0,000047	
603	G-Q-SLU-S Combination		0,037392	-1,027683	-2,163257	0,001635	-0,001947	0,000507	
603	G-Q-SLU-B Combination		0,294654	-1,040919	-0,92477	0,00082	-0,000932	0,000294	
604	G-SLU Combination		0,477453	-0,517859	-0,756064	0,000636	-0,000928	0,00021	
604	G-Q-SLU Combination		0,94229	-1,03457	-1,454076	0,001294	-0,001822	0,000412	

Pag. 413 di 933

604	G-SLU2 Combination		0,317654	-0,343197	-0,507079	0,000419	-0,000618	0,00014	
604	G-Q-SLE Combination		0,655589	-0,718846	-1,014534	0,000897	-0,001268	0,000287	
604	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,498729	1,302768	-0,330048	0,001369	-0,000539	0,001227
604	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,435463	-2,464882	-1,326747	0,000074	-0,001521	-0,000761
604	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,900723	1,249063	-0,460151	0,001276	-0,000769	0,000843
604	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,837456	-2,411176	-1,196644	0,000167	-0,001291	-0,000377
604	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,781143	1,652262	-0,23792	0,001456	-0,000462	0,001402
604	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,717877	-2,814375	-1,418875	-0,000012	-0,001598	-0,000936
604	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,097532	1,773646	-0,364298	0,001409	-0,000721	0,000994
604	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,034265	-2,93576	-1,292497	0,000034	-0,001339	-0,000528
604	G-Q-SLU-D Combination		1,609045	-0,382477	-0,620457	0,000561	-0,000865	0,000044	
604	G-Q-SLU-S Combination		0,036636	-0,900967	-1,660302	0,001381	-0,001959	0,000504	
604	G-Q-SLU-B Combination		0,294215	-0,968363	-0,685627	0,00064	-0,000933	0,000288	
605	G-SLU Combination		0,478679	-0,466836	-0,519988	0,0005	-0,000908	0,000208	
605	G-Q-SLU Combination		0,944677	-0,934602	-0,990275	0,001023	-0,001784	0,000409	
605	G-SLU2 Combination		0,318472	-0,309173	-0,34979	0,000329	-0,000605	0,000139	
605	G-Q-SLE Combination		0,657253	-0,649239	-0,691689	0,000709	-0,001242	0,000284	
605	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,501152	1,107345	-0,192103	0,001178	-0,000515	0,001216
605	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,435179	-2,156348	-0,940456	-0,000039	-0,001501	-0,000754
605	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,902714	1,160856	-0,25651	0,001117	-0,000747	0,000835
605	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,836741	-2,209859	-0,876048	0,000023	-0,001269	-0,000373
605	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,783728	1,413076	-0,119325	0,001262	-0,00044	0,001389
605	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,717755	-2,462079	-1,013233	-0,000123	-0,001576	-0,000927
605	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,099674	1,65009	-0,171137	0,001251	-0,000701	0,000984
605	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,033701	-2,699093	-0,961421	-0,000112	-0,001316	-0,000521
605	G-Q-SLU-D Combination		1,61183	-0,374083	-0,401335	0,000453	-0,000835	0,000045	
605	G-Q-SLU-S Combination		0,038071	-0,777003	-1,16012	0,001106	-0,001929	0,0005	
605	G-Q-SLU-B Combination		0,295233	-0,898326	-0,449683	0,000445	-0,000906	0,000283	
606	G-SLU Combination		0,48153	-0,416321	-0,28486	0,000368	-0,001021	0,000225	
606	G-Q-SLU Combination		0,950267	-0,835657	-0,528275	0,000758	-0,002005	0,000441	
606	G-SLU2 Combination		0,320373	-0,275486	-0,19314	0,000241	-0,00068	0,00015	
606	G-Q-SLE Combination		0,661145	-0,580343	-0,370103	0,000525	-0,001396	0,000307	
606	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,505992	0,914973	-0,054332	0,000988	-0,000648	0,001221
606	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,433695	-1,852013	-0,556052	-0,000146	-0,001619	-0,000722
606	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,90699	1,075391	-0,052341	0,000963	-0,000854	0,000843
606	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,834693	-2,012431	-0,558044	-0,00012	-0,001413	-0,000344
606	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,788808	1,177866	-0,001152	0,001069	-0,000554	0,001391
606	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,716512	-2,114906	-0,609232	-0,000227	-0,001712	-0,000892
606	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,104239	1,530175	0,022354	0,0011	-0,000792	0,000988
606	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,031943	-2,467215	-0,632738	-0,000258	-0,001475	-0,00049
606	G-Q-SLU-D Combination		1,616131	-0,364669	-0,182634	0,00037	-0,001014	0,000066	
606	G-Q-SLU-S Combination		0,042664	-0,654604	-0,661763	0,000826	-0,002111	0,000532	
606	G-Q-SLU-B Combination		0,298087	-0,830264	-0,216621	0,000247	-0,001004	0,000289	
607	G-SLU Combination		0,4122	-0,687831	-1,230902	0,000903	-0,000907	0,00023	
607	G-Q-SLU Combination		0,814118	-1,37185	-2,386837	0,001827	-0,001783	0,000452	
607	G-SLU2 Combination		0,274175	-0,456086	-0,823459	0,000596	-0,000605	0,000153	

Pag. 414 di 933

607	G-Q-SLE Combination		0,566369	-0,953368	-1,663823	0,001268	-0,001241	0,000315	
607	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,452137	1,668594	-0,607056	0,001738	-0,000516	0,001251
607	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,533755	-3,210521	-2,104092	0,000304	-0,001499	-0,00074
607	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,834658	1,393045	-0,86636	0,001593	-0,000748	0,000866
607	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,916276	-2,934971	-1,844789	0,00045	-0,001267	-0,000355
607	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,735386	2,112144	-0,475999	0,001828	-0,000439	0,001425
607	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,817004	-3,654071	-2,235149	0,000215	-0,001576	-0,000914
607	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,030259	1,999055	-0,749277	0,001722	-0,0007	0,001016
607	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,111877	-3,540982	-1,961871	0,00032	-0,001315	-0,000505
607	G-Q-SLU-D Combination		1,547147	-0,459215	-1,063721	0,000793	-0,000848	0,000063	
607	G-Q-SLU-S Combination		-0,100779	-1,291932	-2,663823	0,001917	-0,001918	0,000543	
607	G-Q-SLU-B Combination		0,228749	-1,18679	-1,163479	0,001012	-0,000915	0,000322	
608	G-SLU Combination		0,4115	-0,626986	-0,994072	0,000798	-0,000912	0,000235	
608	G-Q-SLU Combination		0,812736	-1,25227	-1,92163	0,001616	-0,001792	0,000461	
608	G-SLU2 Combination		0,273709	-0,415552	-0,66566	0,000526	-0,000608	0,000156	
608	G-Q-SLE Combination		0,565408	-0,870133	-1,339995	0,001121	-0,001247	0,000321	
608	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,451421	1,480265	-0,469481	0,00157	-0,000523	0,001258
608	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,534598	-2,887047	-1,715811	0,000236	-0,001503	-0,000737
608	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,833816	1,312056	-0,664438	0,001452	-0,000752	0,000872
608	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,916992	-2,718838	-1,520854	0,000354	-0,001273	-0,000351
608	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,734675	1,879459	-0,357886	0,001655	-0,000445	0,001433
608	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,817852	-3,286241	-1,827405	0,000151	-0,00158	-0,000912
608	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,029376	1,881869	-0,558003	0,001579	-0,000704	0,001022
608	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,112552	-3,288651	-1,627289	0,000227	-0,001321	-0,000502
608	G-Q-SLU-D Combination		1,546928	-0,442116	-0,842457	0,000704	-0,000852	0,000066	
608	G-Q-SLU-D Combination		-0,102392	-1,148767	-2,163423	0,001704	-0,001927	0,000552	
608	G-Q-SLU-B Combination		0,22795	-1,101688	-0,924841	0,000856	-0,000918	0,000327	
609	G-SLU Combination		0,411637	-0,565903	-0,756343	0,000693	-0,000905	0,000235	
609	G-Q-SLU Combination		0,812988	-1,132218	-1,454629	0,001406	-0,001779	0,000462	
609	G-SLU2 Combination		0,273802	-0,374859	-0,507265	0,000457	-0,000603	0,000157	
609	G-Q-SLE Combination		0,565584	-0,78657	-1,014919	0,000975	-0,001238	0,000322	
609	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,451846	1,292656	-0,330368	0,001406	-0,000515	0,001259
609	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,534731	-2,563762	-1,327051	0,000165	-0,001496	-0,000736
609	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,834013	1,232747	-0,460386	0,001316	-0,000745	0,000872
609	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,916898	-2,503853	-1,197032	0,000254	-0,001266	-0,000349
609	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,735137	1,647694	-0,238195	0,001487	-0,000438	0,001434
609	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,818022	-2,9188	-1,419223	0,000083	-0,001572	-0,000911
609	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,029556	1,766783	-0,36449	0,001441	-0,000697	0,001022
609	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,112441	-3,037889	-1,292928	0,000129	-0,001314	-0,000499
609	G-Q-SLU-D Combination		1,547935	-0,42504	-0,620826	0,000617	-0,000839	0,000065	
609	G-Q-SLU-S Combination		-0,102697	-1,004933	-1,660773	0,001492	-0,001919	0,000555	
609	G-Q-SLU-B Combination		0,228201	-1,01671	-0,685953	0,0007	-0,000907	0,000326	
610	G-SLU Combination		0,413452	-0,505629	-0,520798	0,000577	-0,000901	0,000221	
610	G-Q-SLU Combination		0,816527	-1,013756	-0,991876	0,001175	-0,001769	0,000434	
610	G-SLU2 Combination		0,275014	-0,334706	-0,350329	0,00038	-0,0006	0,000147	
610	G-Q-SLE Combination		0,56805	-0,704114	-0,692803	0,000815	-0,001232	0,000302	

Pag. 415 di 933

610	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,454623	1,104993	-0,193019	0,001232	-0,000509	0,001244
610	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,533497	-2,24222	-0,941346	0,000079	-0,001491	-0,000754
610	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,836385	1,154314	-0,257263	0,00117	-0,000737	0,000857
610	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,915258	-2,291541	-0,877101	0,000141	-0,001263	-0,000366
610	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,738018	1,416182	-0,12018	0,001309	-0,00043	0,00142
610	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,816891	-2,55341	-1,014185	1,727E-06	-0,00157	-0,000929
610	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,031989	1,65308	-0,171817	0,001294	-0,000687	0,001008
610	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,110862	-2,790307	-0,962548	0,000017	-0,001313	-0,000517
610	G-Q-SLU-D Combination		1,551061	-0,409245	-0,402184	0,000522	-0,000842	0,000048	
610	G-Q-SLU-S Combination		-0,100093	-0,862226	-1,161599	0,001259	-0,001907	0,000529	
610	G-Q-SLU-B Combination		0,230362	-0,932997	-0,450755	0,000526	-0,000894	0,000309	
611	G-SLU Combination		0,447431	-0,748899	-1,616315	0,000999	-0,000953	0,000234	
611	G-Q-SLU Combination		0,883341	-1,491851	-3,15263	0,00202	-0,001874	0,00046	
611	G-SLU2 Combination		0,297647	-0,49677	-1,079328	0,00066	-0,000635	0,000156	
611	G-Q-SLE Combination		0,614554	-1,036897	-2,196229	0,001402	-0,001304	0,000321	
611	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,36232	1,856978	-0,849022	0,001873	-0,000542	0,001256
611	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,365698	-3,53453	-2,724068	0,000386	-0,001575	-0,000736
611	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,796702	1,474819	-1,246797	0,001715	-0,000794	0,000871
611	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,80008	-3,152372	-2,326292	0,000545	-0,001324	-0,00035
611	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,630033	2,345093	-0,708042	0,001963	-0,000467	0,001431
611	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,633411	-4,022646	-2,865048	0,000296	-0,00165	-0,000911
611	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,974591	2,117347	-1,140646	0,001845	-0,000749	0,001021
611	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,977969	-3,7949	-2,432444	0,000414	-0,001368	-0,000501
611	G-Q-SLU-D Combination		1,557014	-0,476139	-1,417172	0,000899	-0,000887	0,000066	
611	G-Q-SLU-S Combination		-0,017845	-1,435549	-3,478119	0,002106	-0,002011	0,000551	
611	G-Q-SLU-B Combination		0,27812	-1,272867	-1,573089	0,001143	-0,000985	0,00033	
612	G-SLU Combination		0,44709	-0,688272	-1,367816	0,000924	-0,000959	0,000234	
612	G-Q-SLU Combination		0,882673	-1,372708	-2,663867	0,001868	-0,001885	0,00046	
612	G-SLU2 Combination		0,29742	-0,456381	-0,913821	0,00061	-0,000638	0,000156	
612	G-Q-SLE Combination		0,614089	-0,953966	-1,85605	0,001296	-0,001312	0,000321	
612	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,362027	1,668377	-0,705624	0,001727	-0,000551	0,001258
612	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,366161	-3,211277	-2,315248	0,000361	-0,001579	-0,000737
612	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,796333	1,392637	-1,035533	0,001594	-0,0008	0,000872
612	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,800467	-2,935536	-1,98534	0,000495	-0,00133	-0,000351
612	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,62975	2,112019	-0,583716	0,001811	-0,000475	0,001433
612	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,633883	-3,654918	-2,437156	0,000277	-0,001655	-0,000912
612	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,974213	1,998673	-0,939456	0,001717	-0,000755	0,001022
612	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,978346	-3,541573	-2,081417	0,000371	-0,001375	-0,000502
612	G-Q-SLU-D Combination		1,556941	-0,459275	-1,185844	0,000831	-0,000893	0,000066	
612	G-Q-SLU-S Combination		-0,018548	-1,292829	-2,953913	0,001952	-0,002022	0,000552	
612	G-Q-SLU-B Combination		0,277479	-1,18765	-1,315755	0,001026	-0,000993	0,000328	
613	G-SLU Combination		0,447133	-0,627054	-1,118157	0,00085	-0,000963	0,000238	
613	G-Q-SLU Combination		0,882757	-1,252398	-2,172856	0,001719	-0,001893	0,000468	
613	G-SLU2 Combination		0,297449	-0,415598	-0,747539	0,000561	-0,000641	0,000159	
613	G-Q-SLE Combination		0,614147	-0,870223	-1,514305	0,001193	-0,001318	0,000326	
613	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,362155	1,480616	-0,560259	0,001584	-0,000557	0,001261

Pag. 416 di 933

613 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,366194	-2,887545	-1,905844	0,000339	-0,001583	-0,000732
613 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,796423	1,312265	-0,822349	0,001476	-0,000804	0,000874
613 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,800461	-2,719194	-1,643754	0,000447	-0,001336	-0,000345
613 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,629892	1,879914	-0,457498	0,001661	-0,000481	0,001435
613 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,633931	-3,286843	-2,008606	0,000261	-0,001659	-0,000906
613 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,97431	1,88216	-0,736296	0,001592	-0,000758	0,001025
613 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,978348	-3,289089	-1,729808	0,000331	-0,001381	-0,000496
613 G-Q-SLU-D Combination		1,557254	-0,44195	-0,953437	0,000766	-0,000896	0,000069
613 G-Q-SLU-S Combination		-0,018604	-1,149015	-2,427317	0,001801	-0,002031	0,000559
613 G-Q-SLU-B Combination		0,2775	-1,101815	-1,057599	0,000909	-0,000994	0,000332
614 G-SLU Combination		0,447354	-0,565449	-0,868028	0,000781	-0,000962	0,000237
614 G-Q-SLU Combination		0,883179	-1,131324	-1,680915	0,001579	-0,001891	0,000466
614 G-SLU2 Combination		0,297597	-0,374558	-0,580943	0,000515	-0,000664	0,000158
614 G-Q-SLE Combination		0,614441	-0,785948	-1,171912	0,001096	-0,001316	0,000325
614 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,362712	1,29379	-0,41377	0,001446	-0,000556
614 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,36627	-2,563887	-1,496515	0,00032	-0,001581
614 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,796844	1,23379	-0,607735	0,001363	-0,000802
614 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,800401	-2,503887	-1,30255	0,000403	-0,001335
614 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,630492	1,64896	-0,330136	0,001517	-0,00048
614 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,634049	-2,919057	-1,580149	0,000249	-0,001657
614 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,974771	1,767977	-0,531555	0,001472	-0,000756
614 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,978328	-3,038073	-1,37873	0,000294	-0,001381
614 G-Q-SLU-D Combination		1,557951	-0,424512	-0,721095	0,000705	-0,000891	0,000066
614 G-Q-SLU-S Combination		-0,018482	-1,004244	-1,899349	0,001659	-0,002031	0,000559
614 G-Q-SLU-B Combination		0,277713	-1,015894	-0,799584	0,000796	-0,000991	0,00033
615 G-SLU Combination		0,447558	-0,504626	-0,61913	0,000708	-0,000955	0,000234
615 G-Q-SLU Combination		0,883563	-1,011782	-1,191374	0,001432	-0,001879	0,000459
615 G-SLU2 Combination		0,297735	-0,334038	-0,415171	0,000467	-0,000636	0,000156
615 G-Q-SLE Combination		0,61471	-0,70274	-0,831192	0,000994	-0,001308	0,00032
615 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,363367	1,107088	-0,268019	0,001305	-0,000549
615 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,366482	-2,242085	-1,089168	0,000296	-0,001574
615 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,797324	1,156341	-0,393063	0,001247	-0,000794
615 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,80044	-2,291338	-0,964124	0,000354	-0,001329
615 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,631201	1,41845	-0,203408	0,00137	-0,000473
615 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,634317	-2,553448	-1,153779	0,000232	-0,00165
615 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,975311	1,655358	-0,326525	0,001348	-0,000748
615 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,978427	-2,790355	-1,030662	0,000254	-0,001375
615 G-Q-SLU-D Combination		1,558616	-0,408375	-0,490782	0,000637	-0,000883	0,000058
615 G-Q-SLU-S Combination		-0,018423	-0,86054	-1,37325	0,001513	-0,00202	0,000556
615 G-Q-SLU-B Combination		0,277942	-0,931196	-0,543403	0,000674	-0,000983	0,000325
616 G-SLU Combination		0,448351	-0,444549	-0,370829	0,000639	-0,000967	0,000228
616 G-Q-SLU Combination		0,885122	-0,893706	-0,703004	0,001295	-0,001902	0,000448
616 G-SLU2 Combination		0,298263	-0,294016	-0,249795	0,000422	-0,000644	0,000152
616 G-Q-SLE Combination		0,615796	-0,620553	-0,491286	0,000898	-0,001324	0,000312
616 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,364685	0,921357	-0,121903	0,001169	-0,000565
616 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,366038	-1,922913	-0,68351	0,000278	-0,001584

Pag. 417 di 933

616 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,798569	1,080563	-0,177013	0,001134	-0,000805	0,000863
616 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,799922	-2,082119	-0,6284	0,000313	-0,001344	-0,000357
616 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,632581	1,189424	-0,076292	0,001226	-0,000487	0,001427
616 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,633934	-2,19098	-0,729121	0,000221	-0,001662	-0,00092
616 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,97667	1,545104	-0,119919	0,001226	-0,000756	0,001013
616 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,978023	-2,546659	-0,685494	0,000221	-0,001393	-0,000507
616 G-Q-SLU-D Combination		1,55947	-0,39367	-0,261153	0,000574	-0,000896	0,000052
616 G-Q-SLU-S Combination		-0,017094	-0,717724	-0,848249	0,001378	-0,002043	0,000545
616 G-Q-SLU-B Combination		0,279155	-0,847491	-0,288457	0,000552	-0,00099	0,00032
617 G-SLU Combination		0,482743	-0,688733	-1,508382	0,000953	-0,001004	0,000239
617 G-Q-SLU Combination		0,952743	-1,373605	-2,947863	0,001923	-0,001976	0,000469
617 G-SLU2 Combination		0,321171	-0,456689	-1,006639	0,000629	-0,000668	0,000159
617 G-Q-SLE Combination		0,662861	-0,954591	-2,053141	0,001335	-0,001375	0,000326
617 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,274878	1,668195	-0,802915	0,001744	-0,000577
617 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,199823	-3,212112	-2,535644	0,000408	-0,001654
617 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,761306	1,392232	-1,197385	0,001605	-0,000845
617 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,68625	-2,936149	-2,141174	0,000547	-0,001387
617 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,528327	2,111935	-0,688083	0,001826	-0,000503
617 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,453272	-3,655851	-2,650477	0,000326	-0,001728
617 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,922417	1,998299	-1,121031	0,001723	-0,000803
617 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,847361	-3,542216	-2,217528	0,000429	-0,001429
617 G-Q-SLU-D Combination		1,567135	-0,459367	-1,311744	0,000844	-0,00093	0,000068
617 G-Q-SLU-S Combination		0,065237	-1,293742	-3,250201	0,002003	-0,002113	0,00056
617 G-Q-SLU-B Combination		0,327514	-1,188547	-1,473821	0,001091	-0,001068	0,000337
618 G-SLU Combination		0,482864	-0,627073	-1,247019	0,000862	-0,001005	0,000238
618 G-Q-SLU Combination		0,952973	-1,252432	-2,433282	0,00174	-0,001979	0,000467
618 G-SLU2 Combination		0,321253	-0,415611	-0,83262	0,000569	-0,000669	0,000158
618 G-Q-SLE Combination		0,663022	-0,870247	-1,695033	0,001207	-0,001377	0,000325
618 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,275299	1,481076	-0,651202	0,001582	-0,000579
618 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,19998	-2,888045	-2,10619	0,000365	-0,001656
618 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,761672	1,312581	-0,973988	0,001473	-0,000846
618 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,686353	-2,71955	-1,783404	0,000473	-0,001389
618 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,528788	1,880485	-0,555151	0,001657	-0,000505
618 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,453469	-3,287454	-2,202241	0,00029	-0,00173
618 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,922854	1,88257	-0,907217	0,001585	-0,000803
618 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,847535	-3,289539	-1,850175	0,000361	-0,001432
618 G-Q-SLU-D Combination		1,5674	-0,441795	-1,069486	0,000772	-0,000931	0,000068
618 G-Q-SLU-S Combination		0,065446	-1,149132	-2,698982	0,001821	-0,002117	0,000558
618 G-Q-SLU-B Combination		0,327368	-1,101888	-1,195963	0,000931	-0,001067	0,000333
619 G-SLU Combination		0,482898	-0,565067	-0,985891	0,000776	-0,001002	0,000237
619 G-Q-SLU Combination		0,953038	-1,130565	-1,919196	0,001568	-0,001973	0,000465
619 G-SLU2 Combination		0,321276	-0,374303	-0,658753	0,000512	-0,000667	0,000158
619 G-Q-SLE Combination		0,663067	-0,785421	-1,337266	0,001088	-0,001373	0,000324
619 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,275605	1,294787	-0,499011	0,001428	-0,000577
619 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,200212	-2,564029	-1,677758	0,000326	-0,001651
619 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,761956	1,234753	-0,750067	0,001349	-0,000843

Pag. 418 di 933

619 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,686563	-2,503996	-1,426702	0,000405	-0,001386	-0,000347
619 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,529134	1,650073	-0,421698	0,001496	-0,000503	0,001435
619 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,45374	-2,919315	-1,755071	0,000257	-0,001726	-0,000091
619 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,923221	1,769093	-0,692678	0,001455	-0,000799	0,001022
619 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,847827	-3,038335	-1,484091	0,000299	-0,001429	-0,000497
619 G-Q-SLU-D Combination		1,567502	-0,424175	-0,827791	0,000704	-0,000927	0,000064
619 G-Q-SLU-B Combination		0,065491	-1,003632	-2,149812	0,001652	-0,002112	0,000558
619 G-Q-SLU-B Combination		0,327237	-1,015131	-0,918787	0,000775	-0,001064	0,00033
620 G-SLU Combination		0,482917	-0,503752	-0,725617	0,000689	-0,000998	0,000237
620 G-Q-SLU Combination		0,953068	-1,010056	-1,406817	0,001394	-0,001964	0,000465
620 G-SLU2 Combination		0,321289	-0,333457	-0,485453	0,000455	-0,000664	0,000158
620 G-Q-SLE Combination		0,663089	-0,70154	-0,980685	0,000967	-0,001367	0,000324
620 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,276014	1,108818	-0,347039	0,001273	-0,000574	0,00126
620 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,200584	-2,241868	-1,251025	0,000286	-0,001645	-0,000735
620 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,762332	1,158129	-0,525746	0,001222	-0,000838	0,000872
620 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,686902	-2,291179	-1,072318	0,000336	-0,001381	-0,000346
620 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,529599	1,42031	-0,288302	0,001335	-0,000499	0,001435
620 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,454169	-2,55336	-1,309762	0,000223	-0,00172	-0,000091
620 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,923718	1,657375	-0,477331	0,001322	-0,000794	0,001022
620 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,848288	-2,790426	-1,120733	0,000236	-0,001425	-0,000496
620 G-Q-SLU-D Combination		1,567481	-0,40781	-0,587319	0,000632	-0,000921	0,000061
620 G-Q-SLU-S Combination		0,065469	-0,859007	-1,601319	0,001483	-0,002103	0,000559
620 G-Q-SLU-B Combination		0,327357	-0,929511	-0,642445	0,000613	-0,00106	0,000332
621 G-SLU Combination		0,410281	-0,826866	-1,76902	0,00105	-0,001001	0,000267
621 G-Q-SLU Combination		0,81007	-1,648955	-3,461064	0,002116	-0,00197	0,000526
621 G-SLU2 Combination		0,272926	-0,548298	-1,18017	0,000694	-0,000666	0,000177
621 G-Q-SLE Combination		0,563572	-1,145956	-2,410286	0,001469	-0,001371	0,000366
621 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,226203	1,819168	-0,953167	0,001896	-0,000573	0,001314
621 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,312279	-3,672634	-2,964981	0,000474	-0,001652	-0,000721
621 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,690965	1,425041	-1,419443	0,001726	-0,000842	0,000919
621 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,777041	-3,278506	-2,498705	0,000644	-0,001383	-0,000326
621 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,481674	2,31283	-0,819554	0,001983	-0,000499	0,001491
621 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,56775	-4,166295	-3,098594	0,000387	-0,001726	-0,000898
621 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,851931	2,076327	-1,33341	0,001846	-0,000799	0,001072
621 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,938007	-3,929792	-2,584738	0,000524	-0,001426	-0,000478
621 G-Q-SLU-D Combination		1,499701	-0,543549	-1,553702	0,000911	-0,000929	0,000091
621 G-Q-SLU-S Combination		-0,087281	-1,598264	-3,798946	0,002193	-0,002106	0,000616
621 G-Q-SLU-B Combination		0,250733	-1,367893	-1,750716	0,001276	-0,001066	0,000382
622 G-SLU Combination		0,410058	-0,758104	-1,508221	0,000957	-0,001003	0,000264
622 G-Q-SLU Combination		0,809633	-1,513528	-2,947545	0,001929	-0,001976	0,00052
622 G-SLU2 Combination		0,272777	-0,502521	-1,006531	0,000632	-0,000668	0,000176
622 G-Q-SLE Combination		0,563268	-1,051714	-2,05292	0,001339	-0,001375	0,000362
622 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,226053	1,63559	-0,802792	0,001739	-0,000575	0,001307
622 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,312623	-3,336125	-2,535409	0,000421	-0,001657	-0,00072
622 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,690737	1,350183	-1,197197	0,001598	-0,000844	0,000912
622 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,777307	-3,050717	-2,141003	0,000562	-0,001387	-0,000326

Pag. 419 di 933

622 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,48153	2,084364	-0,687935	0,00182	-0,000501	0,001484
622 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,5681	-3,784898	-2,650265	0,000339	-0,001731	-0,000897
622 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,851694	1,964692	-1,120824	0,001713	-0,000802	0,001064
622 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,938264	-3,665226	-2,217376	0,000446	-0,001429	-0,000478
622 G-Q-SLU-D Combination		1,499681	-0,520508	-1,311696	0,00084	-0,000931	0,000088
622 G-Q-SLU-S Combination		-0,087713	-1,439377	-3,249885	0,002006	-0,002112	0,000609
622 G-Q-SLU-B Combination		0,250212	-1,268691	-1,473458	0,001112	-0,001066	0,000382
623 G-SLU Combination		0,410067	-0,689352	-1,24714	0,000856	-0,001004	0,000265
623 G-Q-SLU Combination		0,809651	-1,378139	-2,433526	0,001727	-0,001976	0,000521
623 G-SLU2 Combination		0,272783	-0,456747	-0,8327	0,000565	-0,000668	0,000176
623 G-Q-SLE Combination		0,563281	-0,957495	-1,695202	0,001199	-0,001375	0,000363
623 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,226215	1,452388	-0,651354	0,001567	-0,000577	0,001309
623 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,312764	-3,000025	-2,106311	0,000365	-0,001656	-0,000721
623 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,690833	1,276572	-0,974089	0,001458	-0,000845	0,000914
623 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,777382	-2,82421	-1,783576	0,000474	-0,001388	-0,000325
623 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,481707	1,856445	-0,555281	0,001642	-0,000502	0,001486
623 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,568257	-3,404083	-2,202384	0,000291	-0,00173	-0,000898
623 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,851807	1,854673	-0,907293	0,001569	-0,000802	0,001066
623 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,938357	-3,402311	-1,850371	0,000364	-0,001431	-0,000477
623 G-Q-SLU-D Combination		1,499842	-0,497458	-1,069643	0,000763	-0,000931	0,000089
623 G-Q-SLU-S Combination		-0,087727	-1,280702	-2,70012	0,001807	-0,002113	0,00061
623 G-Q-SLU-B Combination		0,250019	-1,169418	-1,196071	0,000931	-0,001067	0,000382
624 G-SLU Combination		0,410278	-0,620674	-0,986104	0,000761	-0,001002	0,000263
624 G-Q-SLU Combination		0,810072	-1,242908	-1,919622	0,001537	-0,001973	0,000518
624 G-SLU2 Combination		0,272923	-0,411022	-0,658895	0,000503	-0,000667	0,000175
624 G-Q-SLE Combination		0,563573	-0,863386	-1,337562	0,001067	-0,001373	0,00036
624 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,226595	1,269714	-0,499292	0,001405	-0,000575	0,001306
624 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,312673	-2,664628	-1,677956	0,000315	-0,001653	-0,000722
624 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,691182	1,204394	-0,750251	0,001327	-0,000842	0,000911
624 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,777259	-2,599308	-1,426997	0,000392	-0,001386	-0,000326
624 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,482107	1,629288	-0,421956	0,001473	-0,0005	0,001483
624 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,568185	-3,024202	-1,755292	0,000247	-0,001728	-0,000899
624 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,852189	1,746527	-0,692821	0,001432	-0,000799	0,001062
624 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,938266	-3,141441	-1,484427	0,000287	-0,001429	-0,000477
624 G-Q-SLU-D Combination		1,500185	-0,474668	-0,828	0,000691	-0,000929	0,000086
624 G-Q-SLU-S Combination		-0,087375	-1,122112	-2,150212	0,001622	-0,00211	0,000608
624 G-Q-SLU-B Combination		0,250164	-1,070342	-0,91905	0,000754	-0,001063	0,00038
625 G-SLU Combination		0,4106	-0,552633	-0,726065	0,000666	-0,000997	0,00026
625 G-Q-SLU Combination		0,810715	-1,108943	-1,407707	0,001347	-0,001963	0,000513
625 G-SLU2 Combination		0,273137	-0,36572	-0,48575	0,00044	-0,000664	0,000173
625 G-Q-SLE Combination		0,56402	-0,770157	-0,981305	0,000935	-0,001366	0,000357
625 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,227037	1,087469	-0,347547	0,001243	-0,000572	0,001302
625 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,312391	-2,331084	-1,25152	0,000263	-0,001645	-0,000723
625 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,691637	1,133437	-0,52616	0,001196	-0,000837	0,000907
625 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,776991	-2,377052	-1,072907	0,00031	-0,00138	-0,000328
625 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,482564	1,4029	-0,288788	0,001305	-0,000497	0,001479

Pag. 420 di 933

625 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,567918	-2,646516	-1,310278	0,000201	-0,001721	-0,0009
625 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,852679	1,640137	-0,477691	0,001296	-0,000792	0,001058
625 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,938033	-2,883753	-1,121376	0,000021	-0,001425	-0,000479
625 G-Q-SLU-D Combination		1,500552	-0,45292	-0,587667	0,000616	-0,000923	0,000081
625 G-Q-SLU-S Combination		-0,086809	-0,964473	-1,602163	0,001438	-0,0021	0,000604
625 G-Q-SLU-B Combination		0,250611	-0,972052	-0,643173	0,000573	-0,001058	0,000377
626 G-SLU Combination		0,411104	-0,485208	-0,467202	0,000581	-0,000995	0,000258
626 G-Q-SLU Combination		0,811712	-0,976211	-0,898164	0,001177	-0,001959	0,000508
626 G-SLU2 Combination		0,273471	-0,320826	-0,313384	0,000383	-0,000662	0,000172
626 G-Q-SLE Combination		0,564713	-0,677785	-0,626693	0,000816	-0,001363	0,000354
626 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,227796	0,906328	-0,195843	0,001101	-0,000569	0,001294
626 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,312027	-2,000029	-0,827696	0,000214	-0,001643	-0,00072
626 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,692416	1,064234	-0,301036	0,00108	-0,000835	0,0009
626 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,776647	-2,157935	-0,722504	0,000234	-0,001377	-0,000325
626 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,483355	1,178139	-0,155325	0,001158	-0,000494	0,00147
626 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,567586	-2,27184	-0,868215	0,000157	-0,001718	-0,000896
626 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,853539	1,536177	-0,260838	0,001175	-0,000791	0,00105
626 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,937777	-2,629878	-0,762702	0,00014	-0,001421	-0,000476
626 G-Q-SLU-D Combination		1,500936	-0,432342	-0,348461	0,000548	-0,00092	0,000078
626 G-Q-SLU-S Combination		-0,085906	-0,807639	-1,05667	0,001276	-0,002096	0,0006
626 G-Q-SLU-B Combination		0,251473	-0,874389	-0,36842	0,00041	-0,001056	0,000375
627 G-SLU Combination		0,33736	-0,826806	-1,508048	0,000934	-0,001002	0,000289
627 G-Q-SLU Combination		0,666493	-1,652022	-2,947205	0,001883	-0,001973	0,00057
627 G-SLU2 Combination		0,224375	-0,547918	-1,006416	0,000617	-0,000667	0,000192
627 G-Q-SLE Combination		0,463655	-1,14785	-2,052683	0,001307	-0,001373	0,000397
627 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,177432	1,602684	-0,802665	0,00169	-0,000574	0,001349
627 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,42566	-3,458269	-2,535152	0,000418	-0,001654	-0,000705
627 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,620399	1,308028	-1,196998	0,001557	-0,000843	0,000948
627 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,868627	-3,163613	-2,140818	0,000552	-0,001385	-0,000304
627 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,435021	2,056334	-0,687783	0,001768	-0,0005	0,001527
627 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,683249	-3,911919	-2,650034	0,00034	-0,001728	-0,000883
627 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,781266	1,930747	-1,120606	0,001669	-0,0008	0,001101
627 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,029495	-3,786332	-2,217211	0,00044	-0,001428	-0,000457
627 G-Q-SLU-D Combination		1,432155	-0,580967	-1,311636	0,000826	-0,00093	0,000107
627 G-Q-SLU-S Combination		-0,240695	-1,583432	-3,249551	0,001959	-0,00211	0,00066
627 G-Q-SLU-B Combination		0,172933	-1,348692	-1,473083	0,001087	-0,001065	0,000427
628 G-SLU Combination		0,337343	-0,75107	-1,247257	0,000846	-0,001004	0,000292
628 G-Q-SLU Combination		0,666477	-1,50264	-2,433762	0,001706	-0,001976	0,000576
628 G-SLU2 Combination		0,224362	-0,497521	-0,832777	0,000559	-0,000668	0,000194
628 G-Q-SLE Combination		0,463642	-1,043912	-1,695366	0,001184	-0,001375	0,000401
628 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,17738	1,423268	-0,651503	0,001532	-0,000578	0,001355
628 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,425633	-3,110256	-2,106426	0,000378	-0,001654	-0,000704
628 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,620284	1,240288	-0,974191	0,001427	-0,000845	0,000952
628 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,868538	-2,927276	-1,783738	0,000483	-0,001387	-0,000302
628 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,434956	1,831804	-0,555411	0,001602	-0,000504	0,001533
628 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,683209	-3,518792	-2,202518	0,000308	-0,001728	-0,000883

Pag. 421 di 933

628 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,781103	1,826246	-0,907374	0,001533	-0,000802	0,001106
628 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,029356	-3,513233	-1,850554	0,000377	-0,00143	-0,000455
628 G-Q-SLU-D Combination		1,432351	-0,552542	-1,069793	0,000756	-0,00093	0,000109
628 G-Q-SLU-S Combination		-0,240752	-1,410931	-2,700345	0,001784	-0,002114	0,000666
628 G-Q-SLU-B Combination		0,172768	-1,236788	-1,196178	0,000926	-0,001065	0,000431
629 G-SLU Combination		0,337666	-0,675841	-0,986321	0,000764	-0,001002	0,000289
629 G-Q-SLU Combination		0,667125	-1,354285	-1,920054	0,001541	-0,001973	0,000569
629 G-SLU2 Combination		0,224576	-0,447458	-0,659039	0,000505	-0,000667	0,000192
629 G-Q-SLE Combination		0,464092	-0,940687	-1,337862	0,00107	-0,001373	0,000396
629 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,177726	1,244071	-0,499567	0,001382	-0,000578	0,001348
629 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,425253	-2,763608	-1,678166	0,000343	-0,001651	-0,000706
629 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,620594	1,173576	-0,750442	0,001306	-0,000843	0,000946
629 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,868121	-2,693113	-1,427291	0,000419	-0,001386	-0,000304
629 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,435296	1,607748	-0,42221	0,001446	-0,000503	0,001527
629 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,682823	-3,127285	-1,755524	0,000279	-0,001725	-0,000884
629 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,781386	1,72322	-0,692977	0,001405	-0,000799	0,001099
629 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,028913	-3,242757	-1,484757	0,00032	-0,001429	-0,000457
629 G-Q-SLU-D Combination		1,432877	-0,524711	-0,828213	0,000692	-0,000927	0,000105
629 G-Q-SLU-S Combination		-0,240221	-1,239497	-2,150615	0,001622	-0,002111	0,000659
629 G-Q-SLU-B Combination		0,173115	-1,125381	-0,919323	0,00077	-0,001063	0,000429
630 G-SLU Combination		0,338365	-0,601243	-0,726509	0,000681	-0,000996	0,000285
630 G-Q-SLU Combination		0,668521	-1,207201	-1,408591	0,001376	-0,001961	0,000561
630 G-SLU2 Combination		0,225039	-0,397812	-0,486045	0,00045	-0,000663	0,000189
630 G-Q-SLE Combination		0,465062	-0,838344	-0,981919	0,000955	-0,001365	0,00039
630 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,178464	1,065328	-0,348044	0,001232	-0,00057	0,001343
630 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,424423	-2,418838	-1,252017	0,000308	-0,001645	-0,00071
630 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,621359	1,108047	-0,52657	0,001184	-0,000836	0,000942
630 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,867318	-2,461557	-1,073491	0,000356	-0,001379	-0,000308
630 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,436031	1,384496	-0,289265	0,001289	-0,000495	0,001521
630 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,68199	-2,738006	-1,310796	0,00025	-0,00172	-0,000888
630 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,782149	1,621894	-0,478048	0,001275	-0,000792	0,001095
630 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,028107	-2,975404	-1,122012	0,000264	-0,001423	-0,000461
630 G-Q-SLU-D Combination		1,433667	-0,497797	-0,588018	0,000626	-0,000921	0,0001
630 G-Q-SLU-S Combination		-0,238954	-1,069166	-1,602992	0,001461	-0,0021	0,000652
630 G-Q-SLU-B Combination		0,173985	-1,014466	-0,643904	0,000609	-0,001056	0,000422
631 G-SLU Combination		0,381568	-0,90395	-1,915499	0,000937	-0,001054	0,000293
631 G-Q-SLU Combination		0,753691	-1,804202	-3,756294	0,001889	-0,002079	0,000577
631 G-SLU2 Combination		0,253792	-0,59925	-1,276967	0,000619	-0,000702	0,000195
631 G-Q-SLE Combination		0,524325	-1,253733	-2,615226	0,001311	-0,001446	0,000402
631 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,099115	1,781308	-1,049348	0,001709	-0,000605	0,001354
631 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,24893	-3,80864	-3,199346	0,000406	-0,001741	-0,000702
631 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,597211	1,375413	-1,573782	0,001566	-0,000895	0,000952
631 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,747025	-3,402745	-2,674911	0,000549	-0,001452	-0,0003
631 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,344259	2,280364	-0,920222	0,001787	-0,000533	0,001532
631 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,494074	-4,307696	-3,328471	0,000328	-0,001813	-0,00088
631 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,742953	2,035237	-1,503526	0,001681	-0,000855	0,001105

Pag. 422 di 933

631 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,892768	-4,062569	-2,745168	0,000434	-0,001491	-0,000453
631 G-Q-SLU-D Combination		1,448654	-0,610093	-1,683869	0,000838	-0,000975	0,000109	
631 G-Q-SLU-S Combination		-0,139911	-1,758916	-4,105207	0,001958	-0,002217	0,000667	
631 G-Q-SLU-B Combination		0,238189	-1,462714	-1,927636	0,001139	-0,001148	0,000434	
632 G-SLU Combination		0,381226	-0,827305	-1,643145	0,000871	-0,001044	0,000296	
632 G-Q-SLU Combination		0,753018	-1,652998	-3,219515	0,001754	-0,002058	0,000584	
632 G-SLU2 Combination		0,253564	-0,548251	-1,095691	0,000575	-0,000695	0,000197	
632 G-Q-SLE Combination		0,523857	-1,14853	-2,241711	0,001218	-0,001432	0,000407	
632 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,098853	1,602524	-0,892724	0,001573	-0,000598	0,00136
632 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,249428	-3,459214	-2,749968	0,000392	-0,001726	-0,0007
632 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,596848	1,307597	-1,340945	0,001452	-0,000885	0,000957
632 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,747423	-3,164287	-2,301747	0,000512	-0,001439	-0,000298
632 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,344	2,056275	-0,782144	0,001644	-0,000525	0,001538
632 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,494575	-3,912966	-2,860548	0,000321	-0,001799	-0,000879
632 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,742574	1,930346	-1,280191	0,001559	-0,000845	0,001111
632 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,893149	-3,787036	-2,362502	0,000406	-0,001479	-0,000451
632 G-Q-SLU-D Combination		1,448511	-0,581122	-1,432066	0,000779	-0,000965	0,000112	
632 G-Q-SLU-S Combination		-0,140559	-1,584387	-3,53275	0,001823	-0,002195	0,000675	
632 G-Q-SLU-B Combination		0,237552	-1,349624	-1,630233	0,00102	-0,001142	0,000436	
633 G-SLU Combination		0,381221	-0,751129	-1,371678	0,000808	-0,001043	0,000292	
633 G-Q-SLU Combination		0,75301	-1,502749	-2,684577	0,001628	-0,002056	0,000575	
633 G-SLU2 Combination		0,25356	-0,497561	-0,914993	0,000534	-0,000695	0,000194	
633 G-Q-SLE Combination		0,523852	-1,043989	-1,869471	0,00113	-0,001431	0,0004	
633 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,098866	1,423655	-0,736203	0,001439	-0,000599	0,001352
633 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,249451	-3,110768	-2,302525	0,000384	-0,001723	-0,000703
633 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,596846	1,24053	-1,108465	0,001343	-0,000884	0,00095
633 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,747431	-2,927643	-1,930264	0,00048	-0,001437	-0,0003
633 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,344013	1,832291	-0,644193	0,001503	-0,000526	0,00153
633 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,494598	-3,519404	-2,394536	0,00032	-0,001796	-0,000881
633 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,74257	1,826571	-1,057188	0,001439	-0,000843	0,001102
633 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,893155	-3,513685	-1,981541	0,000384	-0,001478	-0,000453
633 G-Q-SLU-D Combination		1,448576	-0,552463	-1,181341	0,000724	-0,000963	0,000108	
633 G-Q-SLU-S Combination		-0,140601	-1,4111	-2,962088	0,001697	-0,002194	0,000665	
633 G-Q-SLU-B Combination		0,237605	-1,236881	-1,33349	0,000902	-0,001141	0,000433	
634 G-SLU Combination		0,381219	-0,675406	-1,100834	0,000751	-0,00104	0,000292	
634 G-Q-SLU Combination		0,753004	-1,353422	-2,150922	0,001512	-0,002048	0,000575	
634 G-SLU2 Combination		0,25356	-0,44717	-0,734705	0,000496	-0,000692	0,000194	
634 G-Q-SLE Combination		0,523848	-0,940087	-1,498119	0,00105	-0,001425	0,0004	
634 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,098981	1,245055	-0,579597	0,001313	-0,000596	0,001352
634 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,249571	-2,763621	-1,856594	0,00038	-0,001717	-0,000703
634 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,596921	1,174549	-0,875875	0,001239	-0,000881	0,00095
634 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,747511	-2,693115	-1,560317	0,000454	-0,001432	-0,000301
634 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,344139	1,608832	-0,506083	0,001369	-0,000522	0,001531
634 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,494729	-3,127398	-1,930109	0,000325	-0,00179	-0,000881
634 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,742665	1,724333	-0,833871	0,001325	-0,000839	0,001103
634 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,893255	-3,242898	-1,60232	0,000368	-0,001474	-0,000453

Pag. 423 di 933

634 G-Q-SLU-D Combination		1,44864	-0,524356	-0,931504	0,000674	-0,000958	0,000107	
634 G-Q-SLU-S Combination		-0,140678	-1,238771	-2,392597	0,001582	-0,002186	0,000665	
634 G-Q-SLU-B Combination		0,237685	-1,124532	-1,037365	0,000787	-0,001137	0,000432	
635 G-SLU Combination		0,381247	-0,600332	-0,83119	0,000694	-0,001035	0,000286	
635 G-Q-SLU Combination		0,753055	-1,205402	-1,619685	0,001399	-0,002038	0,000564	
635 G-SLU2 Combination		0,253579	-0,397206	-0,55521	0,000459	-0,000689	0,000191	
635 G-Q-SLE Combination		0,523883	-0,837092	-1,128446	0,000971	-0,001418	0,000393	
635 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,099197	1,066976	-0,423465	0,001188	-0,000591	0,001343
635 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,249728	-2,418456	-1,412897	0,000379	-0,001711	-0,000706
635 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,59709	1,109808	-0,643293	0,001137	-0,000875	0,000941
635 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,747621	-2,461288	-1,193068	0,000429	-0,001426	-0,000304
635 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,344377	1,386255	-0,368237	0,001236	-0,000517	0,00152
635 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,494908	-2,737736	-1,468125	0,000331	-0,001784	-0,000883
635 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,742875	1,62387	-0,61011	0,001213	-0,000833	0,001093
635 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,893406	-2,975351	-1,226251	0,000354	-0,001468	-0,000456
635 G-Q-SLU-D Combination		1,448685	-0,497189	-0,682998	0,000625	-0,000953	0,000101	
635 G-Q-SLU-S Combination		-0,140697	-1,067585	-1,825614	0,00147	-0,002175	0,000655	
635 G-Q-SLU-B Combination		0,237788	-1,01273	-0,742238	0,000671	-0,001133	0,000428	
636 G-SLU Combination		0,381771	-0,525844	-0,563301	0,000643	-0,001024	0,000288	
636 G-Q-SLU Combination		0,754089	-1,058573	-1,092004	0,001295	-0,002017	0,000568	
636 G-SLU2 Combination		0,253928	-0,34763	-0,376873	0,000425	-0,000682	0,000192	
636 G-Q-SLE Combination		0,524603	-0,734924	-0,761124	0,000899	-0,001404	0,000395	
636 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,099968	0,890136	-0,267777	0,001069	-0,000582	0,001347
636 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,249332	-2,075862	-0,972728	0,000381	-0,001695	-0,000705
636 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,597889	1,046843	-0,410362	0,001042	-0,000865	0,000945
636 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,747253	-2,232568	-0,830143	0,000409	-0,001413	-0,000303
636 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,345178	1,165468	-0,230376	0,00111	-0,000508	0,001525
636 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,494542	-2,351193	-1,010129	0,000341	-0,00177	-0,000883
636 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,743758	1,525849	-0,385163	0,001106	-0,000822	0,001097
636 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,893122	-2,711574	-0,855342	0,000344	-0,001456	-0,000456
636 G-Q-SLU-D Combination		1,449065	-0,47099	-0,436156	0,00058	-0,000943	0,000102	
636 G-Q-SLU-S Combination		-0,139788	-0,897307	-1,262509	0,001369	-0,002152	0,000659	
636 G-Q-SLU-B Combination		0,23876	-0,901353	-0,448413	0,000559	-0,001126	0,00043	
637 G-SLU Combination		0,425757	-0,827798	-1,770289	0,000828	-0,001085	0,000296	
637 G-Q-SLU Combination		0,840864	-1,65396	-3,475537	0,001666	-0,002139	0,000583	
637 G-SLU2 Combination		0,283195	-0,54858	-1,179737	0,000548	-0,000722	0,000197	
637 G-Q-SLE Combination		0,584978	-1,1492	-2,419452	0,001157	-0,001488	0,000406	
637 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,024243	1,602419	-0,9717	0,001509	-0,000617	0,001359
637 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,075677	-3,460199	-2,957738	0,000358	-0,001797	-0,0007
637 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,578325	1,307195	-1,466095	0,001381	-0,000924	0,000955
637 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,629759	-3,164976	-2,463343	0,000486	-0,001491	-0,000297
637 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,258871	2,056277	-0,863073	0,001579	-0,000545	0,001537
637 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,310305	-3,914057	-3,066365	0,000288	-0,001869	-0,000879
637 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,710872	1,929979	-1,416152	0,001483	-0,000885	0,001109
637 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,762306	-3,787759	-2,513286	0,000384	-0,001529	-0,00045
637 G-Q-SLU-D Combination		1,465272	-0,581298	-1,544925	0,000725	-0,000999	0,000111	

Pag. 424 di 933

637	G-Q-SLU-S Combination		-0,039148	-1,585297	-3,798236	0,001723	-0,002275	0,000672
637	G-Q-SLU-B Combination		0,303388	-1,350555	-1,782513	0,001023	-0,001218	0,00044
638	G-SLU Combination		0,425274	-0,751226	-1,488419	0,000745	-0,001082	0,000294
638	G-Q-SLU Combination		0,839889	-1,502936	-2,919652	0,001499	-0,002134	0,000581
638	G-SLU2 Combination		0,282876	-0,497626	-0,992163	0,000493	-0,00072	0,000196
638	G-Q-SLE Combination		0,584302	-1,044119	-2,032669	0,001041	-0,001485	0,000404
638	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,023994	1,424049	-0,810433	0,001353	-0,000616
638	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,076519	-3,111376	-2,491581	0,000326	-0,001793
638	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,577972	1,240766	-1,224107	0,001254	-0,000921
638	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,630497	-2,928092	-2,077907	0,000425	-0,001487
638	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,258648	1,832791	-0,720299	0,001415	-0,000543
638	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,311173	-3,520117	-2,581714	0,000264	-0,001865
638	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,710568	1,826901	-1,183776	0,001349	-0,000882
638	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,763093	-3,514227	-2,118238	0,000331	-0,001526
638	G-Q-SLU-D Combination			1,464851	-0,552449	-1,285414	0,000658	-0,000996
638	G-Q-SLU-S Combination			-0,04015	-1,411332	-3,206894	0,001561	-0,00227
638	G-Q-SLU-B Combination			0,302849	-1,237001	-1,465902	0,000862	-0,001216
639	G-SLU Combination			0,42501	-0,675025	-1,207967	0,000667	-0,001075
639	G-Q-SLU Combination			0,839352	-1,352666	-2,366648	0,001342	-0,00212
639	G-SLU2 Combination			0,282702	-0,446916	-0,805524	0,000441	-0,000716
639	G-Q-SLE Combination			0,583929	-0,939561	-1,647885	0,000932	-0,001475
639	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			3,023928	1,245984	-0,649813	0,001204
639	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-2,077052	-2,763698	-2,027993	0,0003
639	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			1,577854	1,175478	-0,982762	0,001134
639	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-0,630979	-2,693192	-1,695045	0,000369
639	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			3,258607	1,609862	-0,578114	0,001259
639	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-2,311731	-3,127576	-2,099693	0,000245
639	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			1,710508	1,725405	-0,95194	0,001221
639	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-0,763632	-3,243119	-1,725867	0,000282
639	G-Q-SLU-D Combination				1,464536	-0,524058	-1,02745	0,000595
639	G-Q-SLU-S Combination				-0,040715	-1,238166	-2,618481	0,001409
639	G-Q-SLU-B Combination				0,302695	-1,12372	-1,150484	0,000705
640	G-SLU Combination				0,424816	-0,599434	-0,928957	0,00059
640	G-Q-SLU Combination				0,838948	-1,203627	-1,816566	0,001188
640	G-SLU2 Combination				0,282576	-0,396609	-0,619836	0,00039
640	G-Q-SLE Combination				0,58365	-0,835857	-1,265128	0,000825
640	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max				3,023993	1,068567	-0,4899
640	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min				-2,077563	-2,418045	-1,566964
640	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max				1,577874	1,111535	-0,741644
640	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min				-0,631445	-2,461013	-1,31522
640	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max				3,258707	1,387955	-0,436446
640	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min				-2,312278	-2,737433	-1,620418
640	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max				1,710612	1,625808	-0,720001
640	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min				-0,764183	-2,975287	-1,336863
640	G-Q-SLU-D Combination					1,46422	-0,496566	-0,770999
640	G-Q-SLU-S Combination					-0,041209	-1,066061	-2,033238

Pag. 425 di 933

640	G-Q-SLU-B Combination		0,302891	-1,011004	-0,83586	0,000547	-0,00121	0,000438
641	G-SLU Combination		0,347322	-0,970959	-2,053192	0,000886	-0,001083	0,000332
641	G-Q-SLU Combination		0,686166	-1,938839	-4,033557	0,001779	-0,002136	0,000657
641	G-SLU2 Combination		0,231001	-0,643577	-1,367987	0,000586	-0,000721	0,000221
641	G-Q-SLE Combination		0,477341	-1,347226	-2,807713	0,001236	-0,001487	0,000457
641	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			2,974969	1,749806	-1,133342	0,001619
641	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-2,201004	-3,928054	-3,425889	0,000375
641	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			1,505652	1,3329	-1,708485	0,001459
641	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-0,731687	-3,511148	-2,850746	0,000536
641	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			3,212887	2,253444	-1,006199	0,001695
641	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-2,438922	-4,431692	-3,553032	0,0003
641	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			1,639458	2,000256	-1,648913	0,001564
641	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-0,865493	-4,178504	-2,910318	0,00043
641	G-Q-SLU-D Combination				1,392794	-0,66734	-1,805854	0,000757
641	G-Q-SLU-S Combination				-0,203682	-1,896858	-4,391767	0,001824
641	G-Q-SLU-B Combination				0,215666	-1,551569	-2,099261	0,001179
642	G-SLU Combination		0,347056	-0,887008	-1,770101	0,000801	-0,001088	0,00032
642	G-Q-SLU Combination		0,685645	-1,773012	-3,475166	0,00161	-0,002147	0,000631
642	G-SLU2 Combination		0,230824	-0,587739	-1,179612	0,00053	-0,000724	0,000213
642	G-Q-SLE Combination		0,476978	-1,231864	-2,419194	0,001118	-0,001494	0,000439
642	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			2,974804	1,574859	-0,971586	0,00147
642	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-2,201429	-3,566051	-2,957434	0,000334
642	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			1,505389	1,271244	-1,465888	0,001338
642	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-0,732013	-3,262436	-2,463132	0,000466
642	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			3,212723	2,032728	-0,862939	0,001539
642	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-2,439347	-4,023921	-3,066081	0,000266
642	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			1,639183	1,901153	-1,415924	0,001439
642	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-0,865807	-3,892345	-2,513096	0,000366
642	G-Q-SLU-D Combination				1,392672	-0,632708	-1,544833	0,000691
642	G-Q-SLU-S Combination				-0,204144	-1,708199	-3,797891	0,00166
642	G-Q-SLU-B Combination				0,215102	-1,424827	-1,782107	0,001019
643	G-SLU Combination		0,346972	-0,803926	-1,488469	0,000708	-0,001079	0,000319
643	G-Q-SLU Combination		0,68548	-1,608943	-2,919754	0,001424	-0,002127	0,000629
643	G-SLU2 Combination		0,230768	-0,532474	-0,992196	0,000468	-0,000718	0,000212
643	G-Q-SLE Combination		0,476863	-1,117722	-2,03274	0,000988	-0,00148	0,000438
643	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			2,974857	1,399458	-0,810531	0,001304
643	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-2,201668	-3,205559	-2,491597	0,000292
643	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			1,505379	1,209914	-1,224156	0,001204
643	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-0,73219	-3,016015	-2,077972	0,000391
643	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			3,212786	1,811757	-0,720382	0,001366
643	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-2,439597	-3,617858	-2,581746	0,00023
643	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			1,639189	1,80274	-1,183806	0,001299
643	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-0,86	-3,608841	-2,118321	0,000297
643	G-Q-SLU-D Combination				1,39264	-0,598748	-1,285486	0,000619
643	G-Q-SLU-S Combination				-0,204283	-1,521645	-3,206989	0,001481
643	G-Q-SLU-B Combination				0,214836	-1,298683	-1,465947	0,000838

Pag. 426 di 933

644	G-SLU Combination		0,347108	-0,721519	-1,208106	0,000619	-0,001076	0,000315	
644	G-Q-SLU Combination		0,685751	-1,446242	-2,366924	0,001245	-0,002121	0,000621	
644	G-SLU2 Combination		0,230858	-0,477655	-0,805616	0,000409	-0,000716	0,000209	
644	G-Q-SLE Combination		0,477052	-1,004529	-1,648076	0,000864	-0,001476	0,000432	
644	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,975108	1,224094	-0,650029	0,001143	-0,000608	0,001396
644	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,201615	-2,846633	-2,028088	0,000252	-0,001786	-0,000695
644	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,505616	1,149402	-0,982911	0,001075	-0,000915	0,000985
644	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,732123	-2,771941	-1,695205	0,000319	-0,00148	-0,000284
644	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,213047	1,591084	-0,578316	0,001198	-0,000536	0,001577
644	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,439553	-3,213623	-2,099801	0,000197	-0,001858	-0,000876
644	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,639453	1,70558	-0,952063	0,001163	-0,000875	0,00114
644	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,86596	-3,328119	-1,726054	0,000232	-0,001519	-0,000439
644	G-Q-SLU-D Combination		1,392765	-0,56548	-1,02757	0,00055	-0,000991	0,000126	
644	G-Q-SLU-S Combination		-0,204013	-1,336595	-2,618732	0,00131	-0,002255	0,000707	
644	G-Q-SLU-B Combination		0,214979	-1,173021	-1,150689	0,000661	-0,001211	0,000482	
645	G-SLU Combination		0,347396	-0,639833	-0,929336	0,000531	-0,001065	0,000314	
645	G-Q-SLU Combination		0,686328	-1,285	-1,817318	0,00107	-0,002099	0,00062	
645	G-SLU2 Combination		0,231049	-0,423312	-0,620087	0,000351	-0,000709	0,000209	
645	G-Q-SLE Combination		0,477452	-0,892348	-1,26565	0,000743	-0,00146	0,000431	
645	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,975443	1,049236	-0,490329	0,000985	-0,000599	0,001394
645	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,201302	-2,489844	-1,567381	0,000214	-0,00177	-0,000694
645	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,505989	1,090059	-0,742048	0,000948	-0,000904	0,000983
645	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,731848	-2,530667	-1,315662	0,00025	-0,001465	-0,000284
645	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,213388	1,371293	-0,436863	0,001033	-0,000526	0,001574
645	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,439246	-2,811901	-1,620848	0,000166	-0,001843	-0,000875
645	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,639853	1,610123	-0,720372	0,001029	-0,000864	0,001137
645	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,865711	-3,050731	-1,337339	0,000169	-0,001506	-0,000438
645	G-Q-SLU-D Combination		1,392988	-0,53316	-0,771292	0,000481	-0,000979	0,000124	
645	G-Q-SLU-S Combination		-0,203471	-1,152912	-2,033923	0,001145	-0,002232	0,000706	
645	G-Q-SLU-B Combination		0,215474	-1,047862	-0,836532	0,000482	-0,001203	0,000481	
646	G-SLU Combination		0,347865	-0,558951	-0,652602	0,000455	-0,001069	0,000302	
646	G-Q-SLU Combination		0,687257	-1,125391	-1,271833	0,000917	-0,002107	0,000595	
646	G-SLU2 Combination		0,231361	-0,369499	-0,435903	0,000301	-0,000711	0,000201	
646	G-Q-SLE Combination		0,478099	-0,781301	-0,886083	0,000637	-0,001466	0,000414	
646	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,976075	0,875429	-0,331446	0,000848	-0,000603	0,001374
646	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,200887	-2,135929	-1,110464	0,000179	-0,001775	-0,000703
646	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,506665	1,032272	-0,501146	0,000839	-0,000908	0,000965
646	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,731477	-2,292772	-0,940764	0,000187	-0,00147	-0,000294
646	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,214042	1,153126	-0,295746	0,00089	-0,00053	0,001553
646	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,438853	-2,413626	-1,146164	0,000136	-0,001848	-0,000882
646	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,640595	1,516889	-0,487845	0,000914	-0,000868	0,001118
646	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,865407	-2,777389	-0,954065	0,000112	-0,00151	-0,000447
646	G-Q-SLU-D Combination		1,393327	-0,501935	-0,516918	0,000421	-0,000983	0,000111	
646	G-Q-SLU-S Combination		-0,202654	-0,970681	-1,453654	0,001001	-0,002241	0,00068	
646	G-Q-SLU-B Combination		0,216334	-0,923237	-0,523753	0,000324	-0,001206	0,000473	
647	G-SLU Combination		0,268365	-0,943344	-1,769905	0,000749	-0,001083	0,000342	

Pag. 427 di 933

647	G-Q-SLU Combination		0,530439	-1,886222	-3,474777	0,001504	-0,002136	0,000676	
647	G-SLU2 Combination		0,17846	-0,625003	-1,179481	0,000495	-0,000721	0,000227	
647	G-Q-SLE Combination		0,368988	-1,310475	-2,418923	0,001045	-0,001486	0,00047	
647	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,925555	1,549421	-0,97147	0,001386	-0,000615	0,001442
647	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,327353	-3,667503	-2,957111	0,000301	-0,001796	-0,000679
647	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,432683	1,23765	-1,465673	0,001262	-0,000921	0,001024
647	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,83448	-3,355732	-2,462908	0,000424	-0,001489	-0,000262
647	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,16683	2,011155	-0,862803	0,001451	-0,000542	0,001624
647	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,568628	-4,129237	-3,065778	0,000235	-0,001868	-0,000861
647	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,567781	1,874495	-1,415688	0,001361	-0,000882	0,001181
647	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,969579	-3,992577	-2,512893	0,000326	-0,001528	-0,000418
647	G-Q-SLU-D Combination		1,320045	-0,681261	-1,544728	0,000646	-0,000998	0,000147	
647	G-Q-SLU-S Combination		-0,369148	-1,824928	-3,797532	0,001552	-0,002272	0,000762	
647	G-Q-SLU-B Combination		0,126851	-1,497166	-1,781692	0,000969	-0,001215	0,00053	
648	G-SLU Combination		0,26872	-0,853787	-1,488543	0,000667	-0,001081	0,000345	
648	G-Q-SLU Combination		0,531169	-1,709181	-2,919904	0,00134	-0,002131	0,000682	
648	G-SLU2 Combination		0,178693	-0,565451	-0,992245	0,000441	-0,000719	0,000229	
648	G-Q-SLE Combination		0,369493	-1,187323	-2,032844	0,000931	-0,001483	0,000475	
648	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,92592	1,376981	-0,810652	0,001233	-0,000614	0,001448
648	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,326906	-3,295416	-2,491644	0,00027	-0,001791	-0,000678
648	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,433029	1,18139	-1,224228	0,001138	-0,00092	0,001029
648	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,834015	-3,099825	-2,078067	0,000364	-0,001486	-0,00026
648	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,167183	1,792688	-0,720489	0,001291	-0,000542	0,00163
648	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,56817	-3,711124	-2,581806	0,000211	-0,001863	-0,000861
648	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,568098	1,780714	-1,183862	0,001229	-0,000881	0,001186
648	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,969084	-3,699149	-2,118433	0,000274	-0,001525	-0,000416
648	G-Q-SLU-D Combination		1,320478	-0,642254	-1,285578	0,000581	-0,000995	0,00015	
648	G-Q-SLU-S Combination		-0,368319	-1,625835	-3,20714	0,001392	-0,002267	0,000767	
648	G-Q-SLU-B Combination		0,126893	-1,358433	-1,466005	0,000809	-0,001214	0,000535	
649	G-SLU Combination		0,269206	-0,765178	-1,208267	0,000589	-0,001075	0,000339	
649	G-Q-SLU Combination		0,532153	-1,534058	-2,367245	0,001183	-0,002119	0,000669	
649	G-SLU2 Combination		0,179014	-0,506525	-0,805723	0,000389	-0,000715	0,000225	
649	G-Q-SLE Combination		0,370176	-1,065501	-1,6483	0,000822	-0,001474	0,000465	
649	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,926399	1,20436	-0,650255	0,001085	-0,00061	0,001438
649	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,326285	-2,925294	-2,028223	0,000241	-0,001782	-0,000683
649	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,43354	1,125668	-0,983079	0,001018	-0,000914	0,00102
649	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,833425	-2,846601	-1,695398	0,000308	-0,001478	-0,000265
649	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,167655	1,574313	-0,57853	0,001136	-0,000537	0,00162
649	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,567541	-3,295247	-2,099948	0,00019	-0,001855	-0,000865
649	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,568598	1,687903	-0,952209	0,001101	-0,000874	0,001176
649	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,968484	-3,408836	-1,726269	0,000225	-0,001517	-0,000421
649	G-Q-SLU-D Combination		1,320992	-0,604146	-1,027719	0,000519	-0,000988	0,000143	
649	G-Q-SLU-S Combination		-0,367305	-1,428875	-2,619027	0,00124	-0,002255	0,000753	
649	G-Q-SLU-B Combination		0,127278	-1,220371	-1,150907	0,000652	-0,00121	0,000531	
650	G-SLU Combination		0,270059	-0,677394	-0,929701	0,000511	-0,001069	0,000337	
650	G-Q-SLU Combination		0,533868	-1,360605	-1,818044	0,001028	-0,002107	0,000666	

Pag. 428 di 933

650	G-SLU2 Combination		0,179578	-0,448144	-0,62033	0,000338	-0,000711	0,000224	
650	G-Q-SLE Combination		0,371367	-0,944838	-1,266155	0,000714	-0,001466	0,000463	
650	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,927239	1,032101	-0,490737	0,000938	-0,000603	0,001435
650	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,325204	-2,557399	-1,56779	0,000214	-0,001776	-0,000684
650	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,434475	1,070943	-0,742437	0,000899	-0,000908	0,001017
650	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,83244	-2,596241	-1,31609	0,000253	-0,001471	-0,000266
650	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,16849	1,356679	-0,437258	0,000982	-0,00053	0,001616
650	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,566455	-2,881976	-1,621269	0,000169	-0,001848	-0,000865
650	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,569543	1,596602	-0,720727	0,000974	-0,000868	0,001174
650	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,967508	-3,121899	-1,3378	0,000178	-0,001511	-0,000423
650	G-Q-SLU-D Combination			1,321804	-0,567023	-0,771579	0,000457	-0,000983	0,000141
650	G-Q-SLU-S Combination			-0,365607	-1,233577	-2,034573	0,001091	-0,002242	0,000751
650	G-Q-SLU-B Combination			0,128185	-1,08275	-0,837193	0,000493	-0,001204	0,000526
651	G-SLU Combination		0,320751	-1,034875	-2,166564	0,000692	-0,001142	0,000346	
651	G-Q-SLU Combination			0,634002	-2,067196	-4,261402	0,001391	-0,002255	0,000685
651	G-SLU2 Combination			0,213294	-0,685864	-1,442977	0,000458	-0,00076	0,00023
651	G-Q-SLE Combination			0,441028	-1,436361	-2,965924	0,000966	-0,001569	0,000476
651	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,860275	1,720651	-1,193396	0,001331	-0,000651	0,001448
651	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,145287	-4,042802	-3,621206	0,000227	-0,001893	-0,000676
651	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,427704	1,292968	-1,811257	0,001205	-0,000977	0,001029
651	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,712716	-3,61512	-3,003345	0,000354	-0,001567	-0,000257
651	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,093786	2,228721	-1,065391	0,001398	-0,000579	0,00163
651	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,378798	-4,550872	-3,749211	0,00016	-0,001965	-0,000858
651	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,552901	1,967665	-1,75554	0,001308	-0,00094	0,001186
651	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,837913	-4,289817	-3,059062	0,000251	-0,001604	-0,000414
651	G-Q-SLU-D Combination			1,342845	-0,721544	-1,903526	0,000595	-0,00105	0,00015
651	G-Q-SLU-S Combination			-0,25261	-2,028144	-4,626263	0,00143	-0,002394	0,000771
651	G-Q-SLU-B Combination			0,207717	-1,638357	-2,254804	0,000978	-0,001304	0,000537
652	G-SLU Combination		0,320414	-0,943842	-1,872972	0,000632	-0,001123	0,000352	
652	G-Q-SLU Combination			0,63334	-1,887196	-3,681871	0,00127	-0,002215	0,000696
652	G-SLU2 Combination			0,213069	-0,625335	-1,247659	0,000418	-0,000747	0,000234
652	G-Q-SLE Combination			0,440567	-1,311154	-2,562729	0,000882	-0,001541	0,000484
652	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,860052	1,549364	-1,026713	0,001205	-0,000634	0,001456
652	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,145813	-3,668549	-3,133999	0,000219	-0,001866	-0,000671
652	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,427356	1,237258	-1,559148	0,001099	-0,000959	0,001037
652	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,713117	-3,356443	-2,601564	0,000324	-0,001541	-0,000252
652	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,093558	2,011206	-0,917226	0,001265	-0,000562	0,001639
652	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,379319	-4,130392	-3,243486	0,000159	-0,001938	-0,000854
652	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,55253	1,874138	-1,513174	0,001193	-0,00092	0,001194
652	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,838291	-3,993323	-2,647538	0,00023	-0,00158	-0,000409
652	G-Q-SLU-D Combination			1,342654	-0,681484	-1,633776	0,000544	-0,001031	0,000156
652	G-Q-SLU-S Combination			-0,253195	-1,825803	-4,011179	0,001308	-0,002351	0,000783
652	G-Q-SLU-B Combination			0,20708	-1,498101	-1,917913	0,000862	-0,001291	0,000541
653	G-SLU Combination		0,320414	-0,853824	-1,581679	0,000573	-0,001118	0,000343	
653	G-Q-SLU Combination			0,633345	-1,709248	-3,107008	0,001151	-0,002206	0,000678
653	G-SLU2 Combination			0,213069	-0,565477	-1,053857	0,000379	-0,000744	0,000228

Pag. 429 di 933

653	G-Q-SLE Combination		0,44057	-1,18737	-2,162771	0,000799	-0,001535	0,000471	
653	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,86007	1,377423	-0,861563	0,001078	-0,000631	0,001443
653	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,145827	-3,295937	-2,65047	0,000213	-0,001859	-0,000679
653	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,427357	1,181665	-1,308652	0,000993	-0,000955	0,001025
653	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,713114	-3,10018	-2,203382	0,000297	-0,001535	-0,00026
653	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,093571	1,793231	-0,770608	0,00113	-0,000559	0,001625
653	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,379329	-3,711745	-2,741426	0,00016	-0,001931	-0,000861
653	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,552525	1,781075	-1,272487	0,001077	-0,000916	0,001181
653	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,838282	-3,69959	-2,239547	0,000213	-0,001574	-0,000417
653	G-Q-SLU-D Combination			1,342678	-0,642186	-1,366464	0,000494	-0,001025	0,000147
653	G-Q-SLU-S Combination			-0,253195	-1,625932	-3,400952	0,001189	-0,002342	0,000762
653	G-Q-SLU-B Combination			0,207143	-1,35851	-1,582463	0,000744	-0,001289	0,000535
654	G-SLU Combination		0,320426	-0,764723	-1,291883	0,000517	-0,001111	0,000344	
654	G-Q-SLU Combination			0,633368	-1,533154	-2,535186	0,001038	-0,002192	0,00068
654	G-SLU2 Combination			0,213077	-0,506224	-0,861042	0,000342	-0,000739	0,000229
654	G-Q-SLE Combination			0,440586	-1,064873	-1,764923	0,000721	-0,001525	0,000473
654	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,860174	1,205325	-0,697191	0,000955	-0,000625	0,001444
654	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,145905	-2,925241	-2,16956	0,00021	-0,001849	-0,000678
654	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,427428	1,12664	-1,058814	0,00089	-0,000948	0,001026
654	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,713159	-2,846556	-1,807937	0,000274	-0,001526	-0,000259
654	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,093681	1,575372	-0,62472	0,001	-0,000553	0,001626
654	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,379412	-3,295288	-2,242031	0,000164	-0,001921	-0,00086
654	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,55261	1,689011	-1,032407	0,000965	-0,000909	0,001182
654	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,838341	-3,408927	-1,834343	0,0002	-0,001565	-0,000416
654	G-Q-SLU-D Combination			1,342696	-0,60376	-1,100767	0,000447	-0,001018	0,000148
654	G-Q-SLU-S Combination			-0,253211	-1,428128	-2,793914	0,001076	-0,002327	0,000765
654	G-Q-SLU-B Combination			0,207242	-1,219502	-1,247945	0,000628	-0,001285	0,000535
655	G-SLU Combination		0,320466	-0,67651	-1,003823	0,000462	-0,001105	0,000335	
655	G-Q-SLU Combination			0,633445	-1,358859	-1,966873	0,000926	-0,00218	0,000661
655	G-SLU2 Combination			0,213104	-0,447556	-0,669372	0,000306	-0,000735	0,000223
655	G-Q-SLE Combination			0,44064	-0,943624	-1,369509	0,000643	-0,001517	0,00046
655	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,860368	1,033601	-0,533809	0,000832	-0,000619	0,00143
655	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,146011	-2,556929	-1,691583	0,000207	-0,001841	-0,000685
655	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,427582	1,072611	-0,809481	0,000788	-0,000942	0,001013
655	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,713225	-2,595939	-1,415912	0,000251	-0,001518	-0,000267
655	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,093889	1,358279	-0,479674	0,000871	-0,000547	0,001612
655	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,379532	-2,881607	-1,745719	0,000169	-0,001913	-0,000866
655	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,552796	1,598472	-0,792614	0,000852	-0,000903	0,001169
655	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,838439	-3,1218	-1,432779	0,000187	-0,001557	-0,000423
655	G-Q-SLU-D Combination			1,342721	-0,566365	-0,836766	0,0004	-0,001013	0,000138
655	G-Q-SLU-S Combination			-0,253192	-1,232133	-2,190726	0,000965	-0,002313	0,000745
655	G-Q-SLU-B Combination			0,20736	-1,081039	-0,914502	0,000511	-0,001281	0,00053
656	G-SLU Combination		0,320946	-0,589135	-0,718452	0,00041	-0,001085	0,00034	
656	G-Q-SLU Combination			0,634394	-1,186266	-1,404	0,000821	-0,002139	0,000672
656	G-SLU2 Combination			0,213423	-0,38944	-0,479478	0,000271	-0,000722	0,000226
656	G-Q-SLE Combination			0,4413	-0,823555	-0,977871	0,00057	-0,001489	0,000467

Pag. 430 di 933

656 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,86101	0,862932	-0,371883	0,000715	-0,000601	0,001438
656 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,145584	-2,191573	-1,218234	0,000206	-0,001814	-0,00068
656 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,428266	1,020099	-0,560729	0,000691	-0,000922	0,00102
656 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,71284	-2,348739	-1,029388	0,00023	-0,001492	-0,000262
656 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,094552	1,14283	-0,335694	0,000747	-0,000528	0,00162
656 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,379126	-2,47147	-1,254422	0,000174	-0,001887	-0,000862
656 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,553549	1,510114	-0,552803	0,000745	-0,000882	0,001176
656 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,838122	-2,838754	-1,037314	0,000177	-0,001533	-0,000418
656 G-Q-SLU-D Combination		1,343079	-0,530065	-0,575287	0,000356	-0,000993	0,000143
656 G-Q-SLU-S Combination		-0,252403	-1,037694	-1,593529	0,000861	-0,00227	0,000757
656 G-Q-SLU-B Combination		0,208293	-0,943078	-0,582758	0,000398	-0,001268	0,000533
657 G-SLU Combination		0,373085	-0,94433	-1,961421	0,000553	-0,00116	0,000349
657 G-Q-SLU Combination		0,737478	-1,88815	-3,859355	0,001109	-0,002291	0,000689
657 G-SLU2 Combination		0,248092	-0,625661	-1,306193	0,000366	-0,000772	0,000232
657 G-Q-SLE Combination		0,513005	-1,311818	-2,685991	0,00077	-0,001594	0,00048
657 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,800104	1,549364	-1,066299	0,001107	-0,000649	0,001452
657 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,968436	-3,669629	-3,293452	0,000137	-0,001936	-0,000675
657 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,429903	1,236897	-1,63228	0,000994	-0,000992	0,001033
657 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,598235	-3,357163	-2,727471	0,00025	-0,001593	-0,000255
657 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,028776	2,01132	-0,954013	0,001166	-0,000577	0,001635
657 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,197108	-4,131585	-3,405738	0,000078	-0,002008	-0,000857
657 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,548929	1,873817	-1,584998	0,001085	-0,000953	0,001189
657 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,717261	-3,994082	-2,774753	0,000159	-0,001631	-0,000412
657 G-Q-SLU-D Combination		1,365699	-0,681725	-1,708782	0,000458	-0,001062	0,000152
657 G-Q-SLU-S Combination		-0,136122	-1,826626	-4,192919	0,001125	-0,002425	0,000774
657 G-Q-SLU-B Combination		0,288499	-1,499027	-2,044684	0,000843	-0,001367	0,000543
658 G-SLU Combination		0,372323	-0,853933	-1,660226	0,000474	-0,001155	0,000347
658 G-Q-SLU Combination		0,735943	-1,709458	-3,26456	0,000949	-0,002281	0,000687
658 G-SLU2 Combination		0,247588	-0,565549	-1,105845	0,000314	-0,000768	0,000231
658 G-Q-SLE Combination		0,511194	-1,187517	-2,272195	0,000659	-0,001587	0,000478
658 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,799533	1,377836	-0,897243	0,000954	-0,000645	0,00145
658 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,969583	-3,296588	-2,791502	0,000111	-0,001929	-0,000676
658 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,42917	1,181892	-1,37313	0,00087	-0,000987	0,001031
658 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,599221	-3,100645	-2,315616	0,000195	-0,001586	-0,000256
658 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,028211	1,793751	-0,803601	0,001006	-0,000573	0,001633
658 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,198262	-3,712504	-2,885145	0,000059	-0,002001	-0,000858
658 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,548208	1,781394	-1,335882	0,000954	-0,000948	0,001187
658 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,718259	-3,700147	-2,352864	0,000111	-0,001625	-0,000413
658 G-Q-SLU-D Combination		1,36501	-0,6422	-1,433188	0,000394	-0,001057	0,000151
658 G-Q-SLU-S Combination		-0,137735	-1,626169	-3,563061	0,000972	-0,002415	0,000771
658 G-Q-SLU-B Combination		0,287836	-1,358631	-1,689456	0,000684	-0,001364	0,000539
659 G-SLU Combination		0,371874	-0,764356	-1,361029	0,000397	-0,001146	0,000341
659 G-Q-SLU Combination		0,735034	-1,532426	-2,673806	0,000795	-0,002263	0,000674
659 G-SLU2 Combination		0,247292	-0,50598	-0,906815	0,000263	-0,000763	0,000227
659 G-Q-SLE Combination		0,511309	-1,064367	-1,861204	0,000553	-0,001574	0,000469
659 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,799248	1,2062	-0,729439	0,000806	-0,000637	0,001441

Pag. 431 di 933

659 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,970314	-2,925296	-2,292821	0,000087	-0,001916	-0,000681
659 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,428783	1,127524	-1,115113	0,00075	-0,000979	0,001022
659 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,59985	-2,84662	-1,907147	0,000143	-0,001575	-0,000262
659 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,027937	1,576343	-0,654412	0,000851	-0,000565	0,001623
659 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,199003	-3,295439	-2,367848	0,000041	-0,001989	-0,000863
659 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,547846	1,690031	-1,087901	0,000827	-0,000939	0,001178
659 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,718913	-3,409127	-1,934359	0,000066	-0,001614	-0,000418
659 G-Q-SLU-D Combination		1,364545	-0,603446	-1,159628	0,000332	-0,001048	0,000145
659 G-Q-SLU-S Combination		-0,138741	-1,427585	-2,937499	0,000826	-0,002396	0,000757
659 G-Q-SLU-B Combination		0,287635	-1,218689	-1,335558	0,000527	-0,001359	0,000535
660 G-SLU Combination		0,371499	-0,675648	-1,063697	0,000321	-0,001142	0,000345
660 G-Q-SLU Combination		0,734264	-1,357155	-2,086827	0,000642	-0,002254	0,000681
660 G-SLU2 Combination		0,247046	-0,446983	-0,709016	0,000212	-0,000759	0,000229
660 G-Q-SLE Combination		0,510776	-0,942439	-1,452832	0,000446	-0,001568	0,000474
660 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,799065	1,035033	-0,56283	0,000658	-0,000634	0,001445
660 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,970988	-2,55644	-1,797164	0,000063	-0,001909	-0,000677
660 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,428514	1,074231	-0,857728	0,00063	-0,000975	0,001026
660 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,600437	-2,595638	-1,502266	0,000091	-0,001568	-0,000258
660 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,027772	1,359808	-0,506318	0,000697	-0,000561	0,001627
660 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,199695	-2,881214	-1,853676	0,000024	-0,001981	-0,000859
660 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,547624	1,600291	-0,840433	0,000699	-0,000936	0,001182
660 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,719547	-3,121698	-1,519561	0,000022	-0,001607	-0,000414
660 G-Q-SLU-D Combination		1,364099	-0,565699	-0,887901	0,00027	-0,001043	0,000147
660 G-Q-SLU-S Combination		-0,139687	-1,230766	-2,316163	0,00068	-0,002384	0,000765
660 G-Q-SLU-B Combination		0,287782	-1,079343	-0,982506	0,000369	-0,001357	0,000541
661 G-SLU Combination		0,289165	-1,080915	-2,264389	0,000592	-0,001159	0,000389
661 G-Q-SLU Combination		0,571737	-2,159348	-4,457765	0,001184	-0,002289	0,00077
661 G-SLU2 Combination		0,192272	-0,716357	-1,507709	0,000392	-0,000771	0,000258
661 G-Q-SLE Combination		0,397701	-1,500378	-3,102293	0,000823	-0,001593	0,000535
661 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,750294	1,706706	-1,236554	0,001201	-0,000647	0,001519
661 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,105596	-4,132298	-3,798232	0,000128	-0,001936	-0,000652
661 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,354996	1,2693	-1,892474	0,001057	-0,00099	0,00109
661 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,710298	-3,694892	-3,142312	0,000272	-0,001592	-0,000223
661 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,983309	2,218502	-1,105612	0,001266	-0,000575	0,001704
661 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,338611	-4,644093	-3,929174	0,000063	-0,002008	-0,000836
661 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,476585	1,950611	-1,835205	0,001153	-0,000952	0,001249
661 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,831887	-4,376202	-3,199581	0,000177	-0,001631	-0,000381
661 G-Q-SLU-D Combination		1,288688	-0,758836	-1,98643	0,000476	-0,001062	0,000187
661 G-Q-SLU-S Combination		-0,31166	-2,120164	-4,826696	0,001181	-0,002424	0,000854
661 G-Q-SLU-B Combination		0,189989	-1,713661	-2,400285	0,000991	-0,001365	0,000598
662 G-SLU Combination		0,288873	-0,98311	-1,961207	0,000513	-0,001165	0,000372
662 G-Q-SLU Combination		0,571161	-1,965798	-3,858931	0,001026	-0,002301	0,000736
662 G-SLU2 Combination		0,192077	-0,651342	-1,306051	0,00034	-0,000775	0,000247
662 G-Q-SLE Combination		0,397301	-1,365757	-2,685696	0,000713	-0,001601	0,000512
662 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,750129	1,53848	-1,06619	0,001056	-0,000652	0,001496
662 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,10608	-3,745893	-3,293082	0,000096	-0,001944	-0,000667

Pag. 432 di 933

662 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,354707	1,219051	-1,632061	0,000941	-0,000996	0,001068
662 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,710659	-3,426465	-2,727212	0,000211	-0,0016	-0,000239
662 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,983135	2,003561	-0,95389	0,001115	-0,00058	0,00168
662 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,339087	-4,210975	-3,405383	0,000037	-0,002016	-0,000851
662 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,476275	1,86214	-1,584764	0,001032	-0,000957	0,001226
662 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,832227	-4,069554	-2,774508	0,00012	-0,001639	-0,000397
662 G-Q-SLU-D Combination		1,288504	-0,713404	-1,708644	0,000414	-0,001068	0,000171
662 G-Q-SLU-S Combination		-0,312139	-1,905028	-4,192542	0,001032	-0,002436	0,000817
662 G-Q-SLU-B Combination		0,189401	-1,560081	-2,044244	0,000834	-0,001369	0,000588
663 G-SLU Combination		0,288732	-0,886512	-1,660215	0,000424	-0,001152	0,00037
663 G-Q-SLU Combination		0,570882	-1,774684	-3,264538	0,000849	-0,002274	0,000733
663 G-SLU2 Combination		0,191984	-0,587125	-1,105837	0,000281	-0,000766	0,000246
663 G-Q-SLE Combination		0,397107	-1,232827	-2,27218	0,00059	-0,001582	0,00051
663 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,750126	1,369433	-0,897293	0,000893	-0,00064	0,001495
663 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,106392	-3,361394	-2,791429	0,00006	-0,001926	-0,000669
663 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,354623	1,168715	-1,373138	0,00081	-0,000983	0,001067
663 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,710889	-3,160677	-2,315583	0,000143	-0,001583	-0,000241
663 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,983135	1,787996	-0,803641	0,000945	-0,000567	0,001679
663 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,3394	-3,779958	-2,88508	7,652E-06	-0,001998	-0,000853
663 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,476196	1,773923	-1,335883	0,000895	-0,000944	0,001225
663 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,832462	-3,765884	-2,352839	0,000058	-0,001621	-0,000399
663 G-Q-SLU-D Combination		1,288407	-0,668923	-1,433194	0,000343	-0,001055	0,000171
663 G-Q-SLU-S Combination		-0,312385	-1,692786	-3,563035	0,000864	-0,002406	0,000813
663 G-Q-SLU-B Combination		0,189091	-1,407228	-1,689442	0,000656	-0,001361	0,000587
664 G-SLU Combination		0,288802	-0,790862	-1,361101	0,000337	-0,001147	0,000365
664 G-Q-SLU Combination		0,571021	-1,585486	-2,673948	0,000674	-0,002265	0,000722
664 G-SLU2 Combination		0,19203	-0,523534	-0,906862	0,000223	-0,000763	0,000243
664 G-Q-SLE Combination		0,397204	-1,101226	-1,861302	0,000468	-0,001576	0,000502
664 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,750301	1,200172	-0,729591	0,000733	-0,000636	0,001487
664 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,106411	-2,978825	-2,292828	0,000024	-0,00192	-0,000673
664 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,354767	1,118877	-1,11523	0,000681	-0,000979	0,00106
664 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,710877	-2,897529	-1,907189	0,000075	-0,001577	-0,000246
664 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,983313	1,572489	-0,65456	0,000778	-0,000564	0,001672
664 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,339423	-3,351141	-2,367859	-0,000022	-0,001992	-0,000857
664 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,476357	1,686618	-1,088017	0,000759	-0,00094	0,001218
664 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,832467	-3,465271	-1,934403	-2,897E-06	-0,001616	-0,000404
664 G-Q-SLU-D Combination		1,28847	-0,625309	-1,159688	0,000274	-0,00105	0,000165
664 G-Q-SLU-S Combination		-0,312258	-1,482727	-2,937608	0,0007	-0,002397	0,000801
664 G-Q-SLU-B Combination		0,189194	-1,254923	-1,335701	0,000478	-0,001359	0,000584
665 G-SLU Combination		0,289047	-0,696095	-1,06402	0,00025	-0,001133	0,000364
665 G-Q-SLU Combination		0,57151	-1,398074	-2,087468	0,000499	-0,002237	0,000721
665 G-SLU2 Combination		0,192193	-0,460526	-0,70923	0,000165	-0,000754	0,000242
665 G-Q-SLE Combination		0,397544	-0,970864	-1,453277	0,000347	-0,001556	0,000501
665 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,750575	1,031317	-0,563189	0,000573	-0,000624	0,001485
665 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,106135	-2,598657	-1,797526	-0,000012	-0,0019	-0,000672
665 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,355073	1,070036	-0,858117	0,000552	-0,000966	0,001058

Pag. 433 di 933

665 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,710632	-2,637376	-1,502598	8,766E-06	-0,001558	-0,000245
665 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,98359	1,357788	-0,506677	0,000612	-0,000551	0,001669
665 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,33915	-2,925128	-1,854038	-0,000051	-0,001973	-0,000856
665 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,476681	1,600836	-0,840827	0,000624	-0,000926	0,001216
665 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,832241	-3,168176	-1,519888	-0,000063	-0,001598	-0,000403
665 G-Q-SLU-D Combination		1,288665	-0,582702	-0,888157	0,000205	-0,001037	0,000163
665 G-Q-SLU-S Combination		-0,311823	-1,274494	-2,316714	0,000536	-0,002366	0,000801
665 G-Q-SLU-B Combination		0,189664	-1,103106	-0,983125	0,000299	-0,001351	0,000584
666 G-SLU Combination		0,28947	-0,602337	-0,769457	0,000173	-0,001139	0,000348
666 G-Q-SLU Combination		0,572347	-1,212711	-1,506073	0,000345	-0,002249	0,000687
666 G-SLU2 Combination		0,192474	-0,398183	-0,513261	0,000115	-0,000758	0,000231
666 G-Q-SLE Combination		0,398125	-0,841925	-1,048781	0,00024	-0,001565	0,000478
666 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,751097	0,863344	-0,39828	0,000434	-0,00063	0,001461
666 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,105713	-2,22166	-1,30642	-0,000046	-0,001907	-0,000686
666 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,355641	1,022528	-0,601544	0,00044	-0,000972	0,001036
666 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,710257	-2,380844	-1,103155	-0,000052	-0,001566	-0,00026
666 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,984126	1,144574	-0,359997	0,00047	-0,000558	0,001644
666 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,338743	-2,50289	-1,344702	-0,000082	-0,00198	-0,000869
666 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,477298	1,517048	-0,593744	0,000507	-0,000932	0,001193
666 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,831914	-2,875365	-1,110955	-0,000119	-0,001605	-0,000418
666 G-Q-SLU-D Combination		1,288992	-0,541326	-0,618932	0,000143	-0,001042	0,000147
666 G-Q-SLU-S Combination		-0,311137	-1,068235	-1,701515	0,000393	-0,00238	0,000766
666 G-Q-SLU-B Combination		0,190488	-0,951855	-0,632019	0,000141	-0,001354	0,000574
667 G-SLU Combination		0,204682	-1,018145	-1,960983	0,000449	-0,001158	0,000393
667 G-Q-SLU Combination		0,404883	-2,03587	-3,858488	0,000899	-0,002288	0,000778
667 G-SLU2 Combination		0,136077	-0,674552	-1,305902	0,000298	-0,00077	0,000261
667 G-Q-SLE Combination		0,281624	-1,414439	-2,685388	0,000624	-0,001591	0,000541
667 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,700305	1,530783	-1,066079	0,00096	-0,000647	0,001534
667 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,243832	-3,816874	-3,292694	0,000049	-0,001934	-0,000657
667 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,279694	1,204708	-1,631835	0,000857	-0,000989	0,0011
667 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,823221	-3,490799	-2,726939	0,000152	-0,001591	-0,000223
667 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,937686	1,998874	-0,953764	0,001016	-0,000574	0,00172
667 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,481213	-4,284966	-3,405009	-6,732E-06	-0,002006	-0,000843
667 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,403828	1,853858	-1,584523	0,000946	-0,000951	0,00126
667 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,947355	-4,139949	-2,77425	0,000064	-0,00163	-0,000383
667 G-Q-SLU-D Combination		1,211307	-0,741406	-1,708492	0,000356	-0,001061	0,000187
667 G-Q-SLU-S Combination		-0,488152	-1,975308	-4,192153	0,0009	-0,002423	0,000858
667 G-Q-SLU-B Combination		0,090346	-1,618869	-2,043795	0,000781	-0,001364	0,000632
668 G-SLU Combination		0,205171	-0,915362	-1,660239	0,000371	-0,001154	0,000396
668 G-Q-SLU Combination		0,405881	-1,832367	-3,264589	0,000742	-0,002279	0,000784
668 G-SLU2 Combination		0,136399	-0,60624	-1,105853	0,000246	-0,000768	0,000263
668 G-Q-SLE Combination		0,282316	-1,272903	-2,272215	0,000515	-0,001586	0,000545
668 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,70086	1,364244	-0,897376	0,000811	-0,000644	0,00154
668 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,243274	-3,42098	-2,791401	0,000022	-0,001927	-0,000657
668 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,280239	1,159049	-1,373179	0,000736	-0,000986	0,001104
668 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,822653	-3,215785	-2,315599	0,000097	-0,001585	-0,000221

Pag. 434 di 933

668	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,938231	1,785343	-0,803716	0,00086	-0,000572	0,001726
668	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,480646	-3,842079	-2,885061	-0,000027	-0,001999	-0,000843
668	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,404361	1,769856	-1,335917	0,000817	-0,000947	0,001264
668	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,946775	-3,826592	-2,35286	0,000016	-0,001624	-0,000381
668	G-Q-SLU-D Combination		1,211832	-0,692014	-1,433232	0,000294	-0,001056	0,00019
668	G-Q-SLU-S Combination		-0,486977	-1,751283	-3,563094	0,000749	-0,002414	0,000863
668	G-Q-SLU-B Combination		0,090398	-1,453558	-1,689445	0,000622	-0,001362	0,000637
669	G-SLU Combination		0,205738	-0,813621	-1,361204	0,000294	-0,001146	0,000389
669	G-Q-SLU Combination		0,407027	-1,630967	-2,674154	0,000587	-0,002262	0,00077
669	G-SLU2 Combination		0,136774	-0,538616	-0,906931	0,000195	-0,000762	0,000258
669	G-Q-SLE Combination		0,283111	-1,132826	-1,861446	0,000408	-0,001574	0,000535
669	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,701441	1,197436	-0,729763	0,000664	-0,000637	0,00153
669	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,242573	-3,027171	-2,292889	-4,542E-06	-0,001915	-0,000662
669	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,28087	1,11379	-1,115371	0,000615	-0,000978	0,001095
669	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,822002	-2,943524	-1,907281	0,000044	-0,001574	-0,000227
669	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,938809	1,571819	-0,654728	0,000707	-0,000565	0,001716
669	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,479941	-3,401554	-2,367923	-0,000048	-0,001987	-0,000848
669	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,404995	1,686666	-1,088158	0,00069	-0,000939	0,001255
669	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,946127	-3,516401	-1,934493	-0,00003	-0,001613	-0,000388
669	G-Q-SLU-D Combination		1,2124	-0,643559	-1,159785	0,000232	-0,001047	0,000183
669	G-Q-SLU-S Combination		-0,485752	-1,529674	-2,937783	0,0006	-0,002395	0,000847
669	G-Q-SLU-B Combination		0,090777	-1,28887	-1,335859	0,000464	-0,001357	0,000633
670	G-SLU Combination		0,206661	-0,712759	-1,064327	0,000216	-0,001139	0,000388
670	G-Q-SLU Combination		0,408883	-1,431345	-2,088078	0,00043	-0,002248	0,000767
670	G-SLU2 Combination		0,137384	-0,471572	-0,709435	0,000143	-0,000758	0,000258
670	G-Q-SLE Combination		0,284399	-0,993984	-1,453701	0,000299	-0,001564	0,000533
670	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,702348	1,030975	-0,563525	0,000516	-0,000629	0,001527
670	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,241401	-2,635697	-1,797877	-0,000032	-0,001907	-0,000662
670	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,281897	1,069462	-0,858489	0,000493	-0,000971	0,001093
670	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,82095	-2,674184	-1,502913	-9,689E-06	-0,001566	-0,000228
670	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,939717	1,359039	-0,507011	0,000553	-0,000557	0,001712
670	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,47877	-2,963761	-1,854391	-0,00007	-0,00198	-0,000848
670	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,406043	1,604908	-0,841203	0,000561	-0,000931	0,001253
670	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,945096	-3,20963	-1,520199	-0,000077	-0,001605	-0,000388
670	G-Q-SLU-D Combination		1,213275	-0,596088	-0,888404	0,000169	-0,001041	0,000181
670	G-Q-SLU-S Combination		-0,483882	-1,309922	-2,317227	0,00045	-0,002381	0,000846
670	G-Q-SLU-B Combination		0,091661	-1,124556	-0,983732	0,000305	-0,001352	0,000629
671	G-SLU Combination		0,264747	-1,122991	-2,330848	0,000375	-0,001217	0,000398
671	G-Q-SLU Combination		0,523814	-2,243484	-4,590667	0,000749	-0,002405	0,000787
671	G-SLU2 Combination		0,175998	-0,744234	-1,551738	0,000249	-0,000809	0,000264
671	G-Q-SLE Combination		0,364339	-1,558832	-3,194627	0,00052	-0,001673	0,000547
671	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,650759	1,696166	-1,250428	0,000885	-0,000681	0,001541
671	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,060249	-4,216234	-3,933589	-0,000043	-0,002032	-0,000654
671	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,298207	1,24935	-1,939771	0,00079	-0,001041	0,001105
671	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,707696	-3,769418	-3,244246	0,000051	-0,001671	-0,000218
671	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,887083	2,211569	-1,114743	0,000942	-0,000608	0,001727

Pag. 435 di 933

671	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,296573	-4,731637	-4,069275	-0,000101	-0,002104	-0,00084
671	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,421338	1,937159	-1,875964	0,000883	-0,001003	0,001265
671	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,830828	-4,457227	-3,308053	-0,000042	-0,00171	-0,000378
671	G-Q-SLU-D Combination		1,240193	-0,792259	-2,038391	0,000286	-0,001111	0,00019
671	G-Q-SLU-S Combination		-0,35716	-2,203576	-4,959253	0,00074	-0,002544	0,000867
671	G-Q-SLU-B Combination		0,186536	-1,786557	-2,52691	0,000789	-0,00145	0,00064
672	G-SLU Combination		0,264423	-1,018624	-2,017994	0,00032	-0,001196	0,000403
672	G-Q-SLU Combination		0,523176	-2,036808	-3,972371	0,000638	-0,002364	0,000799
672	G-SLU2 Combination		0,175782	-0,674872	-1,343685	0,000212	-0,000795	0,000268
672	G-Q-SLE Combination		0,363895	-1,415092	-2,764518	0,000444	-0,001644	0,000556
672	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,650577	1,530846	-1,076248	0,000767	-0,000662	0,001549
672	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,060788	-3,817999	-3,410453	-0,00005	-0,002003	-0,000649
672	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,297874	1,204376	-1,671291	0,000691	-0,001022	0,001113
672	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,708085	-3,491529	-2,81541	0,000026	-0,001644	-0,000212
672	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,886884	1,999055	-0,959407	0,000818	-0,00059	0,001736
672	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,297095	-4,286208	-3,527294	-0,000101	-0,002076	-0,000835
672	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,420973	1,853567	-1,617788	0,000776	-0,000982	0,001273
672	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,831184	-4,14072	-2,868914	-0,000058	-0,001683	-0,000373
672	G-Q-SLU-D Combination		1,239972	-0,741682	-1,752735	0,00024	-0,001091	0,000196
672	G-Q-SLU-S Combination		-0,357673	-1,976065	-4,305549	0,000628	-0,002499	0,00088
672	G-Q-SLU-B Combination		0,185902	-1,619791	-2,151669	0,000676	-0,00144	0,000642
673	G-SLU Combination		0,264456	-0,91538	-1,70769	0,000263	-0,001191	0,000393
673	G-Q-SLU Combination		0,523246	-1,832396	-3,359237	0,000523	-0,002352	0,000779
673	G-SLU2 Combination		0,175804	-0,606253	-1,137315	0,000175	-0,000792	0,000262
673	G-Q-SLE Combination		0,363944	-1,272924	-2,33799	0,000364	-0,001636	0,000542
673	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,650637	1,364739	-0,903918	0,000645	-0,000658	0,001536
673	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,060771	-3,421511	-2,891237	-0,000056	-0,001995	-0,000658
673	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,297909	1,159355	-1,404674	0,000588	-0,001017	0,0011
673	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,708042	-3,216127	-2,390481	9,787E-07	-0,001636	-0,000222
673	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,886935	1,785941	-0,805945	0,00069	-0,000586	0,001722
673	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,297069	-3,842713	-2,98921	-0,000101	-0,002067	-0,000844
673	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,420997	1,770249	-1,361584	0,000663	-0,000977	0,00126
673	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,83113	-3,827021	-2,433571	-0,000075	-0,001676	-0,000382
673	G-Q-SLU-D Combination		1,240018	-0,691946	-1,469713	0,000193	-0,001085	0,000187
673	G-Q-SLU-S Combination		-0,357596	-1,751316	-3,6574	0,000511	-0,002487	0,000857
673	G-Q-SLU-B Combination		0,185989	-1,453625	-1,777661	0,000558	-0,001437	0,000637
674	G-SLU Combination		0,264507	-0,813168	-1,399151	0,000207	-0,001183	0,000394
674	G-Q-SLU Combination		0,523349	-1,630067	-2,749673	0,00041	-0,002337	0,00078
674	G-SLU2 Combination		0,175837	-0,538315	-0,932111	0,000137	-0,000787	0,000262
674	G-Q-SLE Combination		0,364016	-1,132201	-1,91394	0,000285	-0,001626	0,000543
674	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,650773	1,198359	-0,732728	0,000525	-0,000652	0,001536
674	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,060791	-3,027081	-2,374874	-0,000063	-0,001984	-0,000657
674	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,298002	1,114734	-1,139046	0,000485	-0,00101	0,001101
674	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,70802	-2,943456	-1,968555	-0,000023	-0,001626	-0,000222
674	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,887069	1,572831	-0,653616	0,000564	-0,000579	0,001722
674	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,297087	-3,401553	-2,453985	-0,000102	-0,002057	-0,000843

Pag. 436 di 933

674 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,421092	1,68774	-1,106419	0,000552	-0,00097	0,001261
674 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,83111	-3,516462	-2,001182	-0,00009	-0,001666	-0,000382
674 G-Q-SLU-D Combination		1,240074	-0,643147	-1,188525	0,000147	-0,001078	0,000187
674 G-Q-SLU-S Combination		-0,357529	-1,528958	-3,013121	0,000396	-0,002469	0,000859
674 G-Q-SLU-B Combination		0,186113	-1,288006	-1,404564	0,000442	-0,001433	0,000638
675 G-SLU Combination		0,264566	-0,711927	-1,092559	0,000149	-0,001176	0,000384
675 G-Q-SLU Combination		0,523465	-1,4297	-2,144037	0,000294	-0,002323	0,00076
675 G-SLU2 Combination		0,175877	-0,471018	-0,728192	0,0001	-0,000782	0,000255
675 G-Q-SLE Combination		0,364096	-0,99284	-1,492616	0,000205	-0,001616	0,000529
675 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,650959	1,032297	-0,562876	0,000404	-0,000645
675 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,060847	-2,635164	-1,861568	-0,000072	-0,001975
675 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,298139	1,071005	-0,874279	0,000381	-0,001003
675 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,708027	-2,673872	-1,550165	-0,000049	-0,001617
675 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,88726	1,360448	-0,50258	0,000438	-0,000572
675 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,297147	-2,963315	-1,921865	-0,000105	-0,002048
675 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,421244	1,60664	-0,852098	0,000439	-0,000962
675 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,831131	-3,209507	-1,572346	-0,000107	-0,001658
675 G-Q-SLU-D Combination		1,240128	-0,595406	-0,909194	0,000099	-0,001071	0,000177
675 G-Q-SLU-S Combination		-0,357483	-1,308663	-2,373249	0,00028	-0,002453	0,000837
675 G-Q-SLU-B Combination		0,186242	-1,122888	-1,032524	0,000323	-0,001429	0,000633
676 G-SLU Combination		0,26501	-0,611588	-0,788828	0,000093	-0,001155	0,00039
676 G-Q-SLU Combination		0,524342	-1,231164	-1,544178	0,00018	-0,00228	0,000772
676 G-SLU2 Combination		0,176172	-0,404316	-0,526162	0,000062	-0,000768	0,000259
676 G-Q-SLE Combination		0,364706	-0,854748	-1,075301	0,000126	-0,001586	0,000537
676 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,651493	0,867261	-0,394941	0,000287	-0,000626
676 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,060391	-2,246317	-1,352808	-0,000083	-0,001947
676 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,298714	1,02873	-0,610533	0,000279	-0,000982
676 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,707612	-2,407786	-1,137217	-0,000074	-0,00159
676 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,887804	1,149712	-0,353304	0,000317	-0,000552
676 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,296702	-2,528768	-1,394446	-0,000112	-0,00202
676 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,421859	1,527652	-0,598609	0,000328	-0,000941
676 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,830757	-2,906708	-1,149141	-0,000123	-0,001631
676 G-Q-SLU-D Combination		1,240488	-0,548797	-0,632499	0,000052	-0,001051	0,000183
676 G-Q-SLU-S Combination		-0,356808	-1,090123	-1,739887	0,000166	-0,002407	0,00085
676 G-Q-SLU-B Combination		0,187141	-0,958202	-0,66197	0,000206	-0,001418	0,000635
677 G-SLU Combination		0,324749	-1,019095	-2,059748	0,000246	-0,001232	0,0004
677 G-Q-SLU Combination		0,642627	-2,037729	-4,055414	0,000486	-0,002436	0,000792
677 G-SLU2 Combination		0,215875	-0,675186	-1,371397	0,000163	-0,000819	0,000266
677 G-Q-SLE Combination		0,446973	-1,415734	-2,822246	0,000338	-0,001694	0,000551
677 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,60828	1,530962	-1,071152	0,000685	-0,000675
677 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,88387	-3,819158	-3,508986	-0,000137	-0,002072
677 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,326794	1,204072	-1,692445	0,000608	-0,001051
677 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,602383	-3,492268	-2,887692	-0,00006	-0,001695
677 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,847417	1,999292	-0,948728	0,000735	-0,000601
677 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,123006	-4,287488	-3,631409	-0,000187	-0,002145
677 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,454039	1,853307	-1,629649	0,00069	-0,00101

Pag. 437 di 933

677 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,729628	-4,141503	-2,950489	-0,000142	-0,001737	-0,000376
677 G-Q-SLU-D Combination		1,269085	-0,741978	-1,782515	0,000163	-0,001121	0,000192
677 G-Q-SLU-S Combination		-0,226207	-1,976775	-4,384865	0,000444	-0,002569	0,00087
677 G-Q-SLU-B Combination		0,282628	-1,620703	-2,251809	0,000678	-0,001515	0,000646
678 G-SLU Combination		0,323975	-0,915479	-1,739853	0,000169	-0,001227	0,000398
678 G-Q-SLU Combination		0,641071	-1,832588	-3,422979	0,000333	-0,002426	0,000788
678 G-SLU2 Combination		0,215363	-0,606319	-1,158685	0,000112	-0,000816	0,000265
678 G-Q-SLE Combination		0,445892	-1,273057	-2,382318	0,000231	-0,001687	0,000548
678 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,607666	1,365187	-0,89551	0,000536	-0,000671
678 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,884999	-3,422176	-2,971459	-0,00016	-0,002065
678 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,325984	1,15959	-1,418297	0,000487	-0,001046
678 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,603317	-3,216579	-2,448671	-0,000111	-0,001689
678 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,846786	1,786497	-0,792248	0,000058	-0,000597
678 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,12412	-3,843486	-3,074721	-0,000204	-0,002138
678 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,453206	1,770574	-1,366397	0,000562	-0,001005
678 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,730539	-3,827564	-2,500571	-0,000186	-0,001731
678 G-Q-SLU-D Combination		1,268384	-0,69197	-1,491571	0,0001	-0,001116	0,000192
678 G-Q-SLU-S Combination		-0,227871	-1,751514	-3,717676	0,000298	-0,002559	0,000866
678 G-Q-SLU-B Combination		0,282044	-1,453732	-1,85811	0,00052	-0,001512	0,000641
679 G-SLU Combination		0,323479	-0,812813	-1,421887	0,000093	-0,001219	0,000391
679 G-Q-SLU Combination		0,64007	-1,629363	-2,794437	0,00018	-0,002409	0,000774
679 G-SLU2 Combination		0,215036	-0,53808	-0,947249	0,000062	-0,00081	0,00026
679 G-Q-SLE Combination		0,445197	-1,131711	-1,945093	0,000125	-0,001676	0,000538
679 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,607295	1,199175	-0,721181	0,000389	-0,000663
679 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,885749	-3,027105	-2,436978	-0,000185	-0,002053
679 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,325481	1,115568	-1,145428	0,000366	-0,001038
679 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,603935	-2,943498	-2,012173	-0,000162	-0,001679
679 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,846408	1,573738	-0,637098	0,000428	-0,000589
679 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,124862	-3,401667	-2,521061	-0,000223	-0,002127
679 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,452696	1,688703	-1,104528	0,000435	-0,000996
679 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,731149	-3,516633	-2,053631	-0,000231	-0,001721
679 G-Q-SLU-D Combination		1,267893	-0,642816	-1,202581	0,000038	-0,001107	0,000185
679 G-Q-SLU-S Combination		-0,229012	-1,528473	-3,054739	0,000154	-0,00254	0,000851
679 G-Q-SLU-B Combination		0,281851	-1,287197	-1,465536	0,000363	-0,001508	0,000638
680 G-SLU Combination		0,323074	-0,71112	-1,105773	0,000015	-0,001214	0,000394
680 G-Q-SLU Combination		0,639244	-1,428105	-2,169625	0,000024	-0,002399	0,00078
680 G-SLU2 Combination		0,21477	-0,470481	-0,737035	0,000011	-0,000807	0,000262
680 G-Q-SLE Combination		0,444625	-0,99173	-1,510456	0,000017	-0,001669	0,000543
680 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,607019	1,033549	-0,548226	0,000242	-0,00066
680 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,886393	-2,634617	-1,905298	-0,000212	-0,002046
680 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,325092	1,072497	-0,873501	0,000244	-0,001034
680 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,604466	-2,673564	-1,580022	-0,000215	-0,001671
680 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,846131	1,361783	-0,483327	0,000276	-0,000586
680 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,125505	-2,962851	-1,970196	-0,000247	-0,002119
680 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,452313	1,608316	-0,843689	0,000307	-0,000992
680 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,731687	-3,209384	-1,609835	-0,000277	-0,001713

Pag. 438 di 933

680	G-Q-SLU-D Combination		1,267453	-0,59472	-0,915386	-0,000026	-0,001103	0,000187
680	G-Q-SLU-S Combination		-0,230079	-1,307488	-2,396078	6,601E-06	-0,002527	0,000857
680	G-Q-SLU-B Combination		0,282044	-1,121238	-1,073703	0,000203	-0,001506	0,000643
681	G-SLU Combination		0,235661	-1,146496	-2,381154	0,000286	-0,001231	0,000436
681	G-SLU Combination		0,466488	-2,290081	-4,690925	0,000567	-0,002435	0,000865
681	G-SLU2 Combination		0,156639	-0,759849	-1,585104	0,00019	-0,000819	0,00029
681	G-Q-SLE Combination		0,32445	-1,591236	-3,264307	0,000394	-0,001694	0,000601
681	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,557243	1,702344	-1,24787	0,000789	-0,000673	0,001608
681	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,031452	-4,274903	-4,048867	-0,00015	-0,002072	-0,000634
681	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,248477	1,247661	-1,967533	0,000684	-0,00105	0,001161
681	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,722686	-3,82022	-3,329204	-0,000046	-0,001695	-0,000187
681	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,801219	2,220864	-1,106298	0,000845	-0,0006	0,001796
681	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,275427	-4,793424	-4,190439	-0,000206	-0,002146	-0,000822
681	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,378751	1,941681	-1,893944	0,000769	-0,001009	0,001323
681	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,852959	-4,51424	-3,402793	-0,00013	-0,001737	-0,000349
681	G-Q-SLU-D Combination		1,18788	-0,8083	-2,07518	0,000188	-0,001121	0,000224
681	G-Q-SLU-S Combination		-0,412114	-2,245281	-5,055627	0,000498	-0,002568	0,000943
681	G-Q-SLU-B Combination		0,173479	-1,850103	-2,645304	0,000838	-0,001513	0,000695
682	G-SLU Combination		0,235348	-1,035807	-2,059504	0,000212	-0,001236	0,000422
682	G-Q-SLU Combination		0,46587	-2,070759	-4,054929	0,000418	-0,002444	0,000836
682	G-SLU2 Combination		0,156431	-0,6863	-1,371235	0,000141	-0,000822	0,00028
682	G-Q-SLE Combination		0,32402	-1,43871	-2,821909	0,000291	-0,0017	0,000581
682	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,557073	1,539422	-1,071041	0,000648	-0,000677	0,001588
682	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,031979	-3,864867	-3,50855	-0,000176	-0,002079	-0,000646
682	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,248159	1,207596	-1,692212	0,000572	-0,001054	0,001143
682	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,723064	-3,533042	-2,887379	-0,0001	-0,001702	-0,000201
682	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,801027	2,010243	-0,948607	0,000698	-0,000603	0,001777
682	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,275933	-4,335688	-3,630984	-0,000226	-0,002153	-0,000835
682	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,378401	1,862583	-1,629407	0,000653	-0,001013	0,001305
682	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,853306	-4,188029	-2,950184	-0,000181	-0,001743	-0,000363
682	G-Q-SLU-D Combination		1,187643	-0,752601	-1,782328	0,000128	-0,001126	0,000211
682	G-Q-SLU-S Combination		-0,4126	-2,006105	-4,38445	0,00036	-0,002578	0,000911
682	G-Q-SLU-B Combination		0,172875	-1,670286	-2,251331	0,000683	-0,001515	0,00069
683	G-SLU Combination		0,235159	-0,926211	-1,739787	0,000127	-0,001224	0,00042
683	G-Q-SLU Combination		0,465491	-1,85364	-3,422848	0,000247	-0,00242	0,000833
683	G-SLU2 Combination		0,156305	-0,613473	-1,158641	0,000085	-0,000814	0,000279
683	G-Q-SLE Combination		0,323757	-1,287714	-2,382227	0,000172	-0,001683	0,000579
683	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,557013	1,375776	-0,895513	0,000487	-0,000666	0,001587
683	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,032343	-3,456575	-2,971308	-0,000207	-0,002063	-0,000649
683	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,247995	1,167508	-1,418264	0,000443	-0,001042	0,001142
683	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,723326	-3,248307	-2,448557	-0,000163	-0,001686	-0,000203
683	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,800958	1,799086	-0,792245	0,000531	-0,000592	0,001776
683	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,276289	-3,879885	-3,074576	-0,000251	-0,002136	-0,000838
683	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,378227	1,783774	-1,366365	0,000519	-0,001001	0,001304
683	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,853558	-3,864573	-2,500456	-0,000238	-0,001728	-0,000366
683	G-Q-SLU-D Combination		1,187494	-0,697728	-1,491519	0,000059	-0,001115	0,00021

683	G-Q-SLU-S Combination		-0,412943	-1,769657	-3,717545	0,000201	-0,002551	0,000906
683	G-Q-SLU-B Combination		0,172535	-1,49094	-1,858042	0,000506	-0,00151	0,000689
684	G-SLU Combination		0,235168	-0,817535	-1,421897	0,00004	-0,001219	0,000415
684	G-Q-SLU Combination		0,465508	-1,638372	-2,794455	0,000074	-0,00241	0,000823
684	G-SLU2 Combination		0,156311	-0,541254	-0,947255	0,000027	-0,000811	0,000276
684	G-Q-SLE Combination		0,323768	-1,138003	-1,945105	0,000052	-0,001676	0,000572
684	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,557111	1,211949	-0,721269	0,000327	-0,000662	0,00158
684	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,032422	-3,050174	-2,43691	-0,000241	-0,002056	-0,000653
684	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,248041	1,127906	-1,145502	0,000314	-0,001038	0,001135
684	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,723352	-2,966131	-2,012677	-0,000228	-0,00168	-0,000208
684	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,80105	1,588021	-0,637187	0,000366	-0,000588	0,001769
684	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,276361	-3,426246	-2,520992	-0,00028	-0,00213	-0,000842
684	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,378271	1,705845	-1,104616	0,000384	-0,000996	0,001297
684	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,853583	-3,54407	-2,053563	-0,000298	-0,001722	-0,00037
684	G-Q-SLU-D Combination		1,187509	-0,643667	-1,202585	-0,000012	-0,00111	0,000206
684	G-Q-SLU-S Combination		-0,412953	-1,535387	-3,054716	0,000041	-0,00254	0,000895
684	G-Q-SLU-B Combination		0,172612	-1,312054	-1,465621	0,000329	-0,001507	0,000687
685	G-SLU Combination		0,235368	-0,709733	-1,106038	-0,000047	-0,001206	0,000414
685	G-Q-SLU Combination		0,465905	-1,42487	-2,170152	-0,000101	-0,002384	0,000821
685	G-SLU2 Combination		0,156444	-0,469612	-0,737211	-0,000031	-0,000802	0,000275
685	G-Q-SLE Combination		0,324044	-0,989517	-1,510822	-0,00007	-0,001659	0,000571
685	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,557319	1,048557	-0,548509	0,000168	-0,000651	0,001577
685	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,032183	-2,646185	-1,905608	-0,000279	-0,002038	-0,000653
685	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,248271	1,089294	-0,873853	0,000183	-0,001025	0,001133
685	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,723135	-2,686922	-1,580264	-0,000294	-0,001664	-0,000208
685	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,801257	1,37781	-0,483615	0,000204	-0,000577	0,001765
685	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,276122	-2,975437	-1,970502	-0,000314	-0,002112	-0,000841
685	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,378509	1,62942	-0,844065	0,000249	-0,000983	0,001295
685	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,853373	-3,227047	-1,610052	-0,00036	-0,001706	-0,00037
685	G-Q-SLU-D Combination		1,187677	-0,590584	-0,915604	-0,000083	-0,001097	0,000204
685	G-Q-SLU-S Combination		-0,412634	-1,302971	-2,396495	-0,000122	-0,002511	0,000894
685	G-Q-SLU-B Combination		0,173061	-1,133617	-1,074265	0,000015	-0,001501	0,000686
686	G-SLU Combination		0,235744	-0,602862	-0,792511	-0,000126	-0,001211	0,0004
686	G-Q-SLU Combination		0,466648	-1,213254	-1,550551	-0,000258	-0,002393	0,000792
686	G-SLU2 Combination		0,156694	-0,398585	-0,528708	-0,000082	-0,000805	0,000266
686	G-Q-SLE Combination		0,324561	-0,84234	-1,079803	-0,000179	-0,001665	0,000551
686	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,557735	0,886172	-0,37738	0,000033	-0,000656	0,001557
686	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,031761	-2,245309	-1,377938	-0,00032	-0,002043	-0,000664
686	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,248727	1,052101	-0,603043	0,000007	-0,00103	0,001115
686	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,722753	-2,411239	-1,152275	-0,000357	-0,001669	-0,000222
686	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,80168	1,169241	-0,331627	0,000069	-0,000582	0,001745
686	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,275706	-2,528378	-1,423691	-0,000356	-0,002117	-0,000852
686	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,378989	1,555067	-0,584362	0,000133	-0,000988	0,001277
686	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,853015	-2,914204	-1,170956	-0,000419	-0,001711	-0,000384
686	G-Q-SLU-D Combination		1,187993	-0,538638	-0,630709	-0,000147	-0,001101	0,00019
686	G-Q-SLU-S Combination		-0,412083	-1,072425	-1,743715	-0,000267	-0,002522	0,000862

686	G-Q-SLU-B Combination		0,173852	-0,955558	-0,683966	-8,536E-06	-0,001503	0,000681	
687	G-SLU Combination		0,145977	-1,049356	-2,059252	0,000158	-0,00123	0,000443	
687	G-Q-SLU Combination		0,289167	-2,097393	-4,054429	0,000309	-0,002433	0,000878	
687	G-SLU2 Combination		0,097006	-0,695326	-1,371067	0,000105	-0,000818	0,000294	
687	G-Q-SLE Combination		0,201105	-1,457249	-2,821562	0,000215	-0,001692	0,00061	
687	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,506001	1,550609	-1,070929	0,000564	-0,000673	0,001627
687	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,180159	-3,906153	-3,508099	-0,000214	-0,00207	-0,000638
687	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,169685	1,214297	-1,691974	0,000506	-0,001049	0,001174
687	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,843844	-3,569841	-2,887055	-0,000157	-0,001694	-0,000186
687	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,754802	2,023849	-0,948487	0,000612	-0,000599	0,001817
687	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,42896	-4,379393	-3,630542	-0,000262	-0,002144	-0,000828
687	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,302935	1,875018	-1,629161	0,000585	-0,001007	0,001338
687	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,977093	-4,230562	-2,949868	-0,000235	-0,001736	-0,000349
687	G-Q-SLU-D Combination		1,106218	-0,760184	-1,782128	0,000079	-0,00112	0,000227	
687	G-Q-SLU-S Combination		-0,598986	-2,028267	-4,384027	0,000245	-0,002567	0,00095	
687	G-Q-SLU-B Combination		0,063166	-1,718751	-2,250849	0,000647	-0,001512	0,000735	
688	G-SLU Combination		0,146355	-0,933776	-1,739753	0,000082	-0,001226	0,000445	
688	G-Q-SLU Combination		0,289937	-1,868288	-3,42278	0,000156	-0,002424	0,000882	
688	G-SLU2 Combination		0,097254	-0,618536	-1,158619	0,000055	-0,000815	0,000295	
688	G-Q-SLE Combination		0,201638	-1,297926	-2,38218	0,000109	-0,001686	0,000613	
688	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,506469	1,389149	-0,895547	0,000418	-0,00067	0,001632
688	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,17977	-3,486595	-2,971199	-0,00024	-0,002064	-0,000639
688	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,170128	1,178639	-1,418261	0,000387	-0,001045	0,001178
688	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,843428	-3,276085	-2,448484	-0,000208	-0,001689	-0,000185
688	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,755258	1,814392	-0,792275	0,00046	-0,000597	0,001822
688	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,428559	-3,911838	-3,07447	-0,000282	-0,002137	-0,000829
688	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,303369	1,800176	-1,366365	0,000459	-0,001004	0,001342
688	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,976669	-3,897622	-2,50038	-0,000281	-0,00173	-0,000349
688	G-Q-SLU-D Combination		1,106613	-0,700465	-1,491494	0,000017	-0,001115	0,000229	
688	G-Q-SLU-S Combination		-0,59799	-1,780597	-3,717492	0,0001	-0,002558	0,000953	
688	G-Q-SLU-B Combination		0,06306	-1,526998	-1,857983	0,000488	-0,00151	0,000738	
689	G-SLU Combination		0,146877	-0,819064	-1,421936	4,705E-06	-0,001218	0,00044	
689	G-Q-SLU Combination		0,290987	-1,640929	-2,79453	1,937E-06	-0,002407	0,000871	
689	G-SLU2 Combination		0,097599	-0,54232	-0,947281	3,915E-06	-0,00081	0,000292	
689	G-Q-SLE Combination		0,202367	-1,139816	-1,945157	1,902E-06	-0,001675	0,000606	
689	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,507018	1,227591	-0,721373	0,000273	-0,000663	0,001624
689	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,179142	-3,068896	-2,436891	-0,000267	-0,002051	-0,000643
689	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,170717	1,143516	-1,145597	0,000267	-0,001037	0,001172
689	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,842842	-2,984821	-2,012667	-0,000261	-0,001677	-0,00019
689	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,755805	1,605114	-0,637293	0,00031	-0,000589	0,001814
689	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,427929	-3,446419	-2,520971	-0,000305	-0,002125	-0,000833
689	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,303964	1,726257	-1,104727	0,000333	-0,000995	0,001336
689	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,976089	-3,567562	-2,053537	-0,000328	-0,001719	-0,000354
689	G-Q-SLU-D Combination		1,10714	-0,64151	-1,202622	-0,000045	-0,001107	0,000224	
689	G-Q-SLU-S Combination		-0,59685	-1,535009	-3,054755	-0,000047	-0,002538	0,000941	
689	G-Q-SLU-B Combination		0,063408	-1,335733	-1,465712	0,000033	-0,001506	0,000736	

Pag. 441 di 933

690	G-SLU Combination		0,147711	-0,705136	-1,106291	-0,000074	-0,001211	0,000437	
690	G-Q-SLU Combination		0,29266	-1,415146	-2,170653	-0,000156	-0,002394	0,000866	
690	G-SLU2 Combination		0,098151	-0,466623	-0,737379	-0,000048	-0,000805	0,00029	
690	G-Q-SLE Combination		0,203529	-0,9828	-1,51117	-0,000108	-0,001665	0,000602	
690	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,507826	1,066503	-0,54877	0,000128	-0,000656	0,001619
690	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,178074	-2,653432	-1,90591	-0,000299	-0,002044	-0,000643
690	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,171644	1,109413	-0,874189	0,000145	-0,00103	0,001168
690	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,841892	-2,696341	-1,580492	-0,000316	-0,00167	-0,000192
690	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,756616	1,396719	-0,483881	0,000162	-0,000582	0,001809
690	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,426864	-2,983648	-1,9708	-0,000333	-0,002118	-0,000833
690	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,304911	1,653849	-0,844425	0,000206	-0,000987	0,001332
690	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,975159	-3,240778	-1,610256	-0,000377	-0,001712	-0,000356
690	G-Q-SLU-D Combination		1,107944	-0,583452	-0,915815	-0,000109	-0,001101	0,000221	
690	G-Q-SLU-S Combination		-0,59516	-1,291084	-2,396879	-0,000198	-0,002524	0,000938	
690	G-Q-SLU-B Combination		0,064185	-1,14482	-1,074817	0,000171	-0,001501	0,00073	
691	G-SLU Combination		0,213334	-1,166663	-2,40515	0,000109	-0,00128	0,000447	
691	G-Q-SLU Combination		0,422683	-2,329928	-4,73796	0,000211	-0,002533	0,000886	
691	G-SLU2 Combination		0,141757	-0,773262	-1,601103	0,000073	-0,000851	0,000297	
691	G-Q-SLE Combination		0,293953	-1,618956	-3,297056	0,000147	-0,001762	0,000616	
691	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,474939	1,711419	-1,221646	0,00052	-0,000698	0,001633
691	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,998685	-4,328923	-4,1283	-0,000279	-0,002158	-0,000635
691	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,215358	1,249316	-1,967351	0,000482	-0,001091	0,00118
691	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,739104	-3,86682	-3,382596	-0,000241	-0,001765	-0,000181
691	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,730734	2,232981	-1,073223	0,00057	-0,000623	0,001824
691	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,254481	-4,850485	-4,276723	-0,000329	-0,002232	-0,000825
691	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,357761	1,949522	-1,880958	0,000565	-0,001048	0,001343
691	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,881508	-4,567025	-3,468988	-0,000325	-0,001808	-0,000345
691	G-Q-SLU-D Combination		1,141023	-0,821154	-2,086566	0,000032	-0,001162	0,000231	
691	G-Q-SLU-S Combination		-0,454575	-2,279412	-5,09246	0,000135	-0,002673	0,000958	
691	G-Q-SLU-B Combination		0,174489	-1,912466	-2,754713	0,0007	-0,001588	0,000742	
692	G-SLU Combination		0,213021	-1,049814	-2,0745	0,000057	-0,001267	0,000451	
692	G-Q-SLU Combination		0,422066	-2,098289	-4,083864	0,000107	-0,002507	0,000893	
692	G-SLU2 Combination		0,141548	-0,695631	-1,381283	0,000039	-0,000842	0,000299	
692	G-Q-SLE Combination		0,293524	-1,457873	-2,84209	0,000075	-0,001743	0,000621	
692	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,474783	1,550793	-1,041781	0,00041	-0,000687	0,001639
692	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,999226	-3,907352	-3,570738	-0,000286	-0,002139	-0,000632
692	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,21503	1,21403	-1,685174	0,000388	-0,001078	0,001184
692	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,739473	-3,570589	-2,927345	-0,000265	-0,001748	-0,000178
692	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,730545	2,024159	-0,912838	0,000454	-0,000612	0,001829
692	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,254987	-4,380718	-3,699682	-0,000331	-0,002214	-0,000823
692	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,357392	1,874798	-1,61012	0,000464	-0,001035	0,001348
692	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,881835	-4,231357	-3,0024	-0,000341	-0,001791	-0,000342
692	G-Q-SLU-D Combination		1,140772	-0,760511	-1,78653	-9,798E-06	-0,001149	0,000234	
692	G-Q-SLU-S Combination		-0,45502	-2,028901	-4,403084	0,000028	-0,002641	0,000967	
692	G-Q-SLU-B Combination		0,173856	-1,719654	-2,341815	0,000586	-0,001588	0,000741	
693	G-SLU Combination		0,213076	-0,933792	-1,745548	5,873E-07	-0,001263	0,000444	

Pag. 442 di 933

693	G-Q-SLU Combination		0,422181	-1,868314	-3,433205	-7,382E-06	-0,002498	0,00088	
693	G-SLU2 Combination		0,141584	-0,618548	-1,162582	1,302E-06	-0,00084	0,000295	
693	G-Q-SLE Combination		0,293603	-1,297945	-2,389509	-4,491E-06	-0,001737	0,000612	
693	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,474873	1,389674	-0,863033	0,000293	-0,000684	0,00163
693	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,999189	-3,487152	-3,015901	-0,000297	-0,002132	-0,000638
693	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,215085	1,178954	-1,404283	0,000288	-0,001074	0,001176
693	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,739401	-3,276432	-2,474652	-0,000293	-0,001742	-0,000185
693	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,73062	1,815022	-0,75361	0,000332	-0,000609	0,00182
693	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,254936	-3,9125	-3,125324	-0,000337	-0,002207	-0,000829
693	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,357431	1,800579	-1,340734	0,000356	-0,00103	0,00134
693	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,881748	-3,898057	-2,5382	-0,00036	-0,001786	-0,000349
693	G-Q-SLU-D Combination		1,140828	-0,700416	-1,488262	-0,000056	-0,001144	0,000228	
693	G-Q-SLU-S Combination		-0,454884	-1,7806	-3,717678	-0,000088	-0,002631	0,00095	
693	G-Q-SLU-B Combination		0,173953	-1,527065	-1,92906	0,000467	-0,001586	0,000741	
694	G-SLU Combination		0,213141	-0,81863	-1,418145	-0,000057	-0,001256	0,000443	
694	G-Q-SLU Combination		0,422313	-1,640065	-2,785664	-0,000123	-0,002483	0,000878	
694	G-SLU2 Combination		0,141627	-0,542032	-0,944907	-0,000037	-0,000835	0,000294	
694	G-Q-SLE Combination		0,293695	-1,139216	-1,939093	-0,000085	-0,001727	0,000611	
694	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,475015	1,228452	-0,685382	0,000177	-0,000678	0,001629
694	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,999184	-3,068784	-2,46346	-0,000311	-0,002122	-0,000639
694	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,215172	1,144412	-1,124526	0,000188	-0,001067	0,001175
694	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,739341	-2,984744	-2,024317	-0,000322	-0,001733	-0,000186
694	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,730751	1,606059	-0,595511	0,000212	-0,000603	0,001819
694	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,25492	-3,446391	-2,553331	-0,000346	-0,002197	-0,000829
694	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,357508	1,727277	-1,072619	0,000247	-0,001022	0,001339
694	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,881677	-3,567609	-2,076224	-0,000381	-0,001777	-0,00035
694	G-Q-SLU-D Combination		1,140892	-0,64109	-1,191645	-0,000102	-0,001137	0,000227	
694	G-Q-SLU-S Combination		-0,454783	-1,534357	-3,035722	-0,000207	-0,002615	0,000949	
694	G-Q-SLU-B Combination		0,174068	-1,334882	-1,517111	0,000349	-0,001582	0,000739	
695	G-SLU Combination		0,213197	-0,70435	-1,092691	-0,000115	-0,001248	0,000436	
695	G-Q-SLU Combination		0,422422	-1,413594	-2,142032	-0,00024	-0,002469	0,000864	
695	G-SLU2 Combination		0,141664	-0,466101	-0,728521	-0,000075	-0,00083	0,00029	
695	G-Q-SLE Combination		0,293771	-0,981721	-1,491392	-0,000166	-0,001717	0,000601	
695	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,475172	1,067654	-0,509281	0,000062	-0,000671	0,001618
695	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,999218	-2,652832	-1,913854	-0,000327	-0,002113	-0,000644
695	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,215268	1,110836	-0,846114	0,000087	-0,001059	0,001166
695	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,739313	-2,696014	-1,577021	-0,000353	-0,001724	-0,000193
695	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,730904	1,397944	-0,438991	0,000094	-0,000596	0,001808
695	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,25495	-2,983122	-1,984145	-0,00036	-0,002188	-0,000834
695	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,3576	1,655447	-0,80599	0,000138	-0,001015	0,00133
695	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,881646	-3,240625	-1,617145	-0,000403	-0,001769	-0,000357
695	G-Q-SLU-D Combination		1,140951	-0,582742	-0,896923	-0,000149	-0,00113	0,00022	
695	G-Q-SLU-S Combination		-0,454751	-1,290003	-2,358156	-0,000327	-0,002598	0,000933	
695	G-Q-SLU-B Combination		0,174181	-1,143183	-1,106411	0,000231	-0,001577	0,000737	
696	G-SLU Combination		0,213596	-0,590809	-0,769577	-0,000173	-0,001234	0,000439	
696	G-Q-SLU Combination		0,423211	-1,188615	-1,50311	-0,000358	-0,00244	0,00087	

696	G-SLU2 Combination		0,141929	-0,390656	-0,513682	-0,000113	-0,000821	0,000292	
696	G-Q-SLE Combination		0,29432	-0,825261	-1,046961	-0,000248	-0,001697	0,000605	
696	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,475599	0,908114	-0,334895	-0,000045	-0,000658	0,001622
696	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,998754	-2,239806	-1,367809	-0,000352	-0,002093	-0,000642
696	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,215728	1,078904	-0,568902	-0,000001	-0,001045	0,00117
696	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,738883	-2,410597	-1,133802	-0,000386	-0,001706	-0,00019
696	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,731335	1,191743	-0,284214	-0,000013	-0,000583	0,001812
696	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,254491	-2,523436	-1,41849	-0,000384	-0,002168	-0,000832
696	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,358075	1,585919	-0,54074	0,000033	-0,001	0,001334
696	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,881231	-2,917612	-1,161964	-0,00043	-0,001752	-0,000353
696	G-Q-SLU-D Combination		1,141303	-0,525365	-0,604313	-0,000196	-0,001117	0,000222	
696	G-Q-SLU-S Combination		-0,454206	-1,047094	-1,686129	-0,000447	-0,002564	0,000941	
696	G-Q-SLU-B Combination		0,175031	-0,951724	-0,696578	0,000115	-0,001576	0,000736	
697	G-SLU Combination		0,280617	-1,050265	-2,080071	0,000029	-0,001303	0,00045	
697	G-Q-SLU Combination		0,55606	-2,099172	-4,093697	0,000048	-0,002578	0,000891	
697	G-SLU2 Combination		0,186458	-0,695932	-1,385113	0,00002	-0,000866	0,000299	
697	G-Q-SLE Combination		0,386704	-1,458487	-2,849019	0,000034	-0,001793	0,00062	
697	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,452591	1,551025	-1,003068	0,000391	-0,000699	0,001639
697	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,826085	-3,908582	-3,621036	-0,000333	-0,002207	-0,000635
697	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,271849	1,213785	-1,665124	0,000374	-0,001105	0,001184
697	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,645343	-3,571343	-2,95898	-0,000316	-0,001801	-0,000179
697	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,719526	2,02452	-0,867133	0,000435	-0,000622	0,00183
697	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,09302	-4,382078	-3,756971	-0,000377	-0,002284	-0,000825
697	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,427689	1,874604	-1,576242	0,000448	-0,001059	0,001348
697	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,801183	-4,232161	-3,047862	-0,00039	-0,001847	-0,000343
697	G-Q-SLU-D Combination		1,175789	-0,76086	-1,782283	-0,000036	-0,001179	0,000233	
697	G-Q-SLU-S Combination		-0,310183	-2,029491	-4,398337	-0,000073	-0,00271	0,000961	
697	G-Q-SLU-B Combination		0,285707	-1,720552	-2,433071	0,000652	-0,001665	0,000749	
698	G-SLU Combination		0,280059	-0,933871	-1,741617	-0,000047	-0,001299	0,000447	
698	G-Q-SLU Combination		0,554942	-1,868466	-3,423932	-0,000104	-0,002571	0,000886	
698	G-SLU2 Combination		0,186088	-0,618601	-1,160129	-0,00003	-0,000864	0,000297	
698	G-Q-SLE Combination		0,385928	-1,298051	-2,383172	-0,000071	-0,001788	0,000616	
698	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,452182	1,390164	-0,821113	0,000245	-0,000696	0,001635
698	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,82693	-3,487815	-3,047997	-0,000357	-0,002202	-0,000637
698	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,271249	1,179205	-1,37725	0,000255	-0,001101	0,00118
698	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,645997	-3,276857	-2,49186	-0,000367	-0,001797	-0,000182
698	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,719083	1,815619	-0,705088	0,000284	-0,00062	0,001826
698	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,093831	-3,913271	-3,164022	-0,000396	-0,002278	-0,000827
698	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,427053	1,800916	-1,300532	0,000324	-0,001054	0,001344
698	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,801801	-3,898568	-2,568578	-0,000436	-0,001844	-0,000346
698	G-Q-SLU-D Combination		1,175279	-0,700443	-1,476194	-0,000099	-0,001175	0,000231	
698	G-Q-SLU-S Combination		-0,31141	-1,780736	-3,69409	-0,000214	-0,002703	0,000956	
698	G-Q-SLU-B Combination		0,285347	-1,527149	-2,000293	0,000491	-0,001662	0,000743	
699	G-SLU Combination		0,27959	-0,818282	-1,404687	-0,000123	-0,001292	0,000442	
699	G-Q-SLU Combination		0,554001	-1,639375	-2,757218	-0,000256	-0,002556	0,000875	
699	G-SLU2 Combination		0,185778	-0,541801	-0,936155	-0,00008	-0,000859	0,000293	

699	G-Q-SLE Combination		0,385274	-1,138736	-1,919445	-0,000177	-0,001778	0,000609	
699	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,451812	1,229215	-0,640247	0,000101	-0,00069	0,001627
699	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,827616	-3,068771	-2,477292	-0,000384	-0,002192	-0,000641
699	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,270744	1,145199	-1,090704	0,000136	-0,001093	0,001174
699	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,646548	-2,984755	-2,026835	-0,000419	-0,001788	-0,000188
699	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,718692	1,606904	-0,544163	0,000137	-0,000613	0,001818
699	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,094496	-3,44646	-2,573377	-0,00042	-0,002269	-0,000832
699	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,426526	1,728183	-1,026304	0,000199	-0,001046	0,001338
699	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,80233	-3,567739	-2,091236	-0,000483	-0,001836	-0,000351
699	G-Q-SLU-D Combination			1,174799	-0,640743	-1,17174	-0,000163	-0,001167	0,000226
699	G-Q-SLU-S Combination			-0,312488	-1,533916	-2,993197	-0,000358	-0,002687	0,000944
699	G-Q-SLU-B Combination			0,285117	-1,334071	-1,568635	0,000333	-0,001657	0,000741
700	G-SLU Combination			0,279247	-0,703597	-1,069673	-0,000199	-0,001285	0,000443
700	G-Q-SLU Combination			0,553307	-1,412105	-2,094327	-0,00041	-0,002543	0,000878
700	G-SLU2 Combination			0,185551	-0,4656	-0,71345	-0,000131	-0,000854	0,000294
700	G-Q-SLE Combination			0,384793	-0,980685	-1,458373	-0,000284	-0,001769	0,00061
700	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,451562	1,068729	-0,46103	-0,000038	-0,000684	0,001629
700	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,828142	-2,652228	-1,909234	-0,000418	-0,002183	-0,00064
700	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,270377	1,112198	-0,805765	0,000019	-0,001087	0,001175
700	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,646957	-2,695698	-1,5645	-0,000474	-0,00178	-0,000186
700	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,71843	1,399086	-0,384915	-2,698E-06	-0,000607	0,001819
700	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,09501	-2,982585	-1,98535	-0,000453	-0,00226	-0,00083
700	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,426145	1,65698	-0,753842	0,000077	-0,00104	0,001339
700	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,802725	-3,240479	-1,616423	-0,000532	-0,001827	-0,00035
700	G-Q-SLU-D Combination			1,174427	-0,582036	-0,869238	-0,000226	-0,001161	0,000226
700	G-Q-SLU-S Combination			-0,313449	-1,289019	-2,296573	-0,000502	-0,002671	0,000947
700	G-Q-SLU-B Combination			0,28534	-1,141576	-1,138348	0,000177	-0,001652	0,000743
701	G-SLU Combination			0,186527	-1,175082	-2,418864	0,000094	-0,001302	0,000476
701	G-Q-SLU Combination			0,369861	-2,345983	-4,764173	0,000177	-0,002577	0,000944
701	G-SLU2 Combination			0,123913	-0,778923	-1,610318	0,000063	-0,000866	0,000316
701	G-Q-SLE Combination			0,257196	-1,630168	-3,315358	0,000124	-0,001792	0,000657
701	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,399031	1,730727	-1,185094	0,000528	-0,000698	0,001689
701	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,982417	-4,366582	-4,19479	-0,000325	-0,002207	-0,000625
701	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,18826	1,263437	-1,953121	0,000486	-0,001104	0,001223
701	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,771645	-3,899292	-3,426763	-0,000282	-0,0018	-0,000159
701	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,670599	2,255116	-1,029276	0,000578	-0,000621	0,001881
701	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,253984	-4,890971	-4,350608	-0,000375	-0,002283	-0,000818
701	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,346633	1,970069	-1,852226	0,000564	-0,001058	0,001388
701	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,930018	-4,605924	-3,527658	-0,00036	-0,001847	-0,000325
701	G-Q-SLU-D Combination			1,090562	-0,823745	-2,088905	0,000018	-0,001179	0,000255
701	G-Q-SLU-S Combination			-0,506117	-2,284391	-5,103911	0,000022	-0,002709	0,001015
701	G-Q-SLU-B Combination			0,16582	-1,975397	-2,86441	0,000849	-0,001664	0,000787
702	G-SLU Combination			0,186201	-1,052255	-2,079793	0,000023	-0,001303	0,000471
702	G-Q-SLU Combination			0,369214	-2,10239	-4,093146	0,000035	-0,002579	0,000934
702	G-SLU2 Combination			0,123696	-0,697332	-1,384929	0,000016	-0,000866	0,000313
702	G-Q-SLE Combination			0,256746	-1,46078	-2,848636	0,000025	-0,001794	0,000649

Pag. 445 di 933

702	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,398852	1,571986	-1,002947	0,00039	-0,000698	0,001681
702	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,982966	-3,933473	-3,620537	-0,000347	-0,00221	-0,000629
702	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,187912	1,232672	-1,664871	0,000376	-0,001105	0,001217
702	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,772026	-3,59416	-2,958613	-0,000333	-0,001803	-0,000165
702	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,670381	2,047656	-0,867006	0,000435	-0,000621	0,001873
702	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,254495	-4,409143	-3,756478	-0,000391	-0,002286	-0,000821
702	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,346245	1,899459	-1,575985	0,000451	-0,001059	0,001383
702	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,930359	-4,260946	-3,047499	-0,000407	-0,001849	-0,000331
702	G-Q-SLU-D Combination			1,090279	-0,758113	-1,782042	-0,000042	-0,00118	0,000252
702	G-Q-SLU-S Combination			-0,506597	-2,023162	-4,39788	-0,000106	-0,002713	0,001
702	G-Q-SLU-B Combination			0,165213	-1,769545	-2,43255	0,000693	-0,00166	0,000793
703	G-SLU Combination			0,185985	-0,929973	-1,741502	-0,000061	-0,001298	0,000469
703	G-Q-SLU Combination			0,368783	-1,859894	-3,423702	-0,000134	-0,002568	0,00093
703	G-SLU2 Combination			0,123553	-0,616101	-1,160053	-0,000039	-0,000863	0,000312
703	G-Q-SLE Combination			0,256447	-1,292153	-2,383013	-0,000092	-0,001786	0,000647
703	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,39876	1,41309	-0,821072	0,000231	-0,000693	0,00168
703	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,983358	-3,501438	-3,04778	-0,000377	-0,002201	-0,000632
703	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,187694	1,2024	-1,377174	0,000249	-0,001099	0,001216
703	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,772291	-3,290749	-2,491677	-0,000394	-0,001796	-0,000168
703	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,670268	1,84022	-0,705044	0,000271	-0,000616	0,001872
703	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,254865	-3,928568	-3,163808	-0,000417	-0,002278	-0,000825
703	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,346003	1,829619	-1,300461	0,000319	-0,001052	0,001382
703	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,9306	-3,917967	-2,568391	-0,000464	-0,001843	-0,000334
703	G-Q-SLU-D Combination			1,090098	-0,692771	-1,476088	-0,000112	-0,001175	0,000251
703	G-Q-SLU-S Combination			-0,506992	-1,76359	-3,693865	-0,000259	-0,002698	0,000995
703	G-Q-SLU-B Combination			0,164893	-1,563567	-2,000176	0,000513	-0,001662	0,000791
704	G-SLU Combination			0,186001	-0,808406	-1,404635	-0,000147	-0,001291	0,000465
704	G-Q-SLU Combination			0,36881	-1,618827	-2,757111	-0,000305	-0,002555	0,000923
704	G-SLU2 Combination			0,123564	-0,535344	-0,93612	-0,000096	-0,000858	0,000309
704	G-Q-SLE Combination			0,256466	-1,124519	-1,91937	-0,000211	-0,001777	0,000642
704	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,398863	1,254209	-0,640268	0,000074	-0,000687	0,001675
704	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,983429	-3,071023	-2,477152	-0,000412	-0,002193	-0,000635
704	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,187718	1,17278	-1,090724	0,000121	-0,001092	0,001212
704	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,772283	-2,989594	-2,026695	-0,000459	-0,001788	-0,000172
704	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,670354	1,633075	-0,544186	0,00011	-0,00061	0,001867
704	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,25492	-3,449889	-2,573234	-0,000449	-0,00227	-0,000828
704	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,346009	1,760802	-1,026343	0,000187	-0,001045	0,001378
704	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,930575	-3,577617	-2,091077	-0,000525	-0,001836	-0,000338
704	G-Q-SLU-D Combination			1,09013	-0,628074	-1,171686	-0,000184	-0,001168	0,000247
704	G-Q-SLU-S Combination			-0,507018	-1,505742	-2,993043	-0,000416	-0,002685	0,000987
704	G-Q-SLU-B Combination			0,165077	-1,358059	-1,568656	0,000335	-0,001655	0,000789
705	G-SLU Combination			0,186214	-0,687746	-1,069865	-0,000232	-0,001282	0,000463
705	G-Q-SLU Combination			0,369231	-1,379573	-2,094707	-0,000476	-0,002536	0,000918
705	G-SLU2 Combination			0,123706	-0,455188	-0,713577	-0,000153	-0,000852	0,000307
705	G-Q-SLE Combination			0,256759	-0,958145	-1,458638	-0,00033	-0,001764	0,000638
705	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,399085	1,095734	-0,461218	-0,000076	-0,000679	0,00167

Pag. 446 di 933

705 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,983175	-2,643051	-1,909475	-0,000454	-0,00218	-0,000636
705 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,187944	1,144106	-0,80605	-4,431E-06	-0,001082	0,001208
705 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,772034	-2,691423	-1,564643	-0,000525	-0,001777	-0,000174
705 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,670571	1,426773	-0,38511	-0,000039	-0,000602	0,001862
705 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,254662	-2,974089	-1,985583	-0,000491	-0,002257	-0,000828
705 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,346233	1,693444	-0,754158	0,000058	-0,001034	0,001374
705 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,930324	-3,240761	-1,616535	-0,000588	-0,001825	-0,00034
705 G-Q-SLU-D Combination		1,090328	-0,564426	-0,8694	-0,000254	-0,001159	0,000243
705 G-Q-SLU-S Combination		-0,506707	-1,249728	-2,296826	-0,000573	-0,002663	0,000983
705 G-Q-SLU-B Combination		0,165624	-1,153362	-1,138827	0,00016	-0,001652	0,000785
706 G-SLU Combination		0,186578	-0,567804	-0,736988	-0,000307	-0,001281	0,000458
706 G-Q-SLU Combination		0,369949	-1,141762	-1,436094	-0,000627	-0,002534	0,000907
706 G-SLU2 Combination		0,123948	-0,375506	-0,492289	-0,000202	-0,000851	0,000304
706 G-Q-SLE Combination		0,257259	-0,792774	-1,000539	-0,000435	-0,001763	0,000631
706 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,399446	0,938566	-0,283603	-0,00019	-0,000678	0,001661
706 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,982726	-2,218002	-1,344618	-0,000509	-0,002178	-0,000639
706 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,188337	1,117098	-0,522571	-0,000108	-0,001081	0,001201
706 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,771618	-2,396534	-1,10565	-0,00059	-0,001775	-0,000179
706 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,670936	1,222457	-0,227492	-0,000148	-0,000602	0,001853
706 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,254216	-2,501893	-1,400729	-0,000551	-0,002255	-0,000831
706 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	1,346632	1,628407	-0,483367	-0,000047	-0,001034	0,001367
706 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,929913	-2,907843	-1,144854	-0,000652	-0,001823	-0,000346
706 G-Q-SLU-D Combination		1,09067	-0,501729	-0,568807	-0,000316	-0,001156	0,000238
706 G-Q-SLU-S Combination		-0,50623	-0,995131	-1,605126	-0,000712	-0,002663	0,000968
706 G-Q-SLU-B Combination		0,166441	-0,948936	-0,70985	8,266E-06	-0,001645	0,000791
707 G-SLU Combination		0,091813	-1,053129	-2,079515	-1,997E-06	-0,001302	0,000492
707 G-Q-SLU Combination		0,182423	-2,103329	-4,092593	-0,000015	-0,002576	0,000977
707 G-SLU2 Combination		0,060953	-0,697997	-1,384744	-1,216E-07	-0,000865	0,000327
707 G-Q-SLE Combination		0,126827	-1,461492	-2,848251	-9,754E-06	-0,001791	0,000679
707 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,345284	1,593663	-1,002832	0,000342	-0,000698	0,00172
707 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,139956	-3,956541	-3,62003	-0,000355	-0,002205	-0,00062
707 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,104193	1,252903	-1,664621	0,000349	-0,001104	0,001249
707 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,898865	-3,615782	-2,95824	-0,000362	-0,0018	-0,000149
707 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,621458	2,071488	-0,866884	0,000386	-0,000622	0,001914
707 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,416129	-4,434367	-3,755977	-0,000398	-0,002282	-0,000814
707 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,265061	1,92574	-1,575731	0,000424	-0,001057	0,001417
707 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,059732	-4,288619	-3,047131	-0,000436	-0,001847	-0,000317
707 G-Q-SLU-D Combination		1,004797	-0,754434	-1,781796	-0,000062	-0,001178	0,000269
707 G-Q-SLU-S Combination		-0,703014	-2,013554	-4,397425	-0,000163	-0,002709	0,00104
707 G-Q-SLU-B Combination		0,04475	-1,820058	-2,432034	0,000694	-0,001662	0,00084
708 G-SLU Combination		0,0919	-0,92492	-1,741405	-0,000078	-0,001299	0,000493
708 G-Q-SLU Combination		0,182601	-1,848966	-3,423509	-0,000169	-0,00257	0,000977
708 G-SLU2 Combination		0,06101	-0,612841	-1,159989	-0,000051	-0,000863	0,000327
708 G-Q-SLE Combination		0,12695	-1,284623	-2,382878	-0,000116	-0,001788	0,00068
708 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,34547	1,436832	-0,821051	0,000198	-0,000696	0,001723
708 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,139943	-3,513252	-3,047584	-0,000382	-0,002201	-0,000623

Pag. 447 di 933

708 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,104298	1,227026	-1,37712	0,00023	-0,001101	0,001251
708 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,898772	-3,303446	-2,491515	-0,000415	-0,001796	-0,000151
708 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,62162	1,865624	-0,70502	0,000237	-0,000619	0,001918
708 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,416094	-3,942044	-3,163615	-0,000421	-0,002278	-0,000817
708 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,265143	1,859845	-1,300414	0,000299	-0,001054	0,001419
708 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,059617	-3,936266	-2,568221	-0,000484	-0,001843	-0,000318
708 G-Q-SLU-D Combination		1,004903	-0,68414	-1,475995	-0,000126	-0,001174	0,000269
708 G-Q-SLU-S Combination		-0,702595	-1,743071	-3,693691	-0,000307	-0,002703	0,00104
708 G-Q-SLU-B Combination		0,044445	-1,601401	-2,000058	0,00053	-0,001661	0,00084
709 G-SLU Combination		0,09243	-0,797338	-1,404602	-0,000156	-0,001291	0,00049
709 G-Q-SLU Combination		0,183658	-1,59585	-2,757043	-0,000323	-0,002555	0,000972
709 G-SLU2 Combination		0,061362	-0,528101	-0,936099	-0,000102	-0,000858	0,000325
709 G-Q-SLE Combination		0,127685	-1,108619	-1,919324	-0,000224	-0,001777	0,000676
709 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,346061	1,280123	-0,640299	0,000056	-0,00069	0,001719
709 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,139347	-3,071489	-2,477046	-0,000414	-0,002191	-0,000624
709 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,104885	1,201874	-1,090762	0,000112	-0,001093	0,001248
709 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,898171	-2,99324	-2,026583	-0,00047	-0,001787	-0,000154
709 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,622204	1,660162	-0,54422	0,000092	-0,000613	0,001914
709 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,41549	-3,451528	-2,573125	-0,00045	-0,002267	-0,000819
709 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,265724	1,795042	-1,026402	0,000176	-0,001046	0,001416
709 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,05901	-3,586408	-2,090943	-0,000534	-0,001835	-0,000322
709 G-Q-SLU-D Combination		1,005473	-0,614438	-1,171656	-0,00019	-0,001167	0,000266
709 G-Q-SLU-S Combination		-0,701502	-1,474085	-2,992933	-0,000454	-0,002686	0,001033
709 G-Q-SLU-B Combination		0,045066	-1,383397	-1,568683	0,00037	-0,001656	0,000839
710 G-SLU Combination		0,093237	-0,670753	-1,070051	-0,000231	-0,001282	0,000483
710 G-Q-SLU Combination		0,185262	-1,34471	-2,095076	-0,000474	-0,002538	0,000959
710 G-SLU2 Combination		0,061897	-0,444023	-0,713702	-0,000152	-0,000853	0,000321
710 G-Q-SLE Combination		0,1288	-0,93399	-1,458895	-0,000329	-0,001765	0,000667
710 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,346847	1,123671	-0,461394	-0,000077	-0,00068	0,001709
710 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,138328	-2,632207	-1,909715	-0,00045	-0,00218	-0,000629
710 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,105757	1,177516	-0,806327	-2,447E-06	-0,001083	0,00124
710 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,897237	-2,686052	-1,564782	-0,000525	-0,001778	-0,00016
710 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,622993	1,455394	-0,385292	-0,000041	-0,000603	0,001903
710 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,414474	-2,96393	-1,985817	-0,000487	-0,002257	-0,000823
710 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,266603	1,731529	-0,754466	0,000058	-0,001035	0,001408
710 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,058084	-3,240065	-1,616644	-0,000585	-0,001826	-0,000328
710 G-Q-SLU-D Combination		1,006294	-0,545932	-0,869563	-0,00025	-0,001158	0,000259
710 G-Q-SLU-S Combination		-0,699946	-1,207006	-2,297058	-0,000598	-0,002668	0,001023
710 G-Q-SLU-B Combination		0,046042	-1,166577	-1,139312	0,000216	-0,001646	0,000826
711 G-SLU Combination		0,166203	-1,182305	-2,423543	0,000019	-0,001335	0,000496
711 G-Q-SLU Combination		0,330002	-2,359596	-4,77191	0,000027	-0,002644	0,000984
711 G-SLU2 Combination		0,110364	-0,783797	-1,61359	0,000014	-0,000888	0,000329
711 G-Q-SLE Combination		0,229446	-1,639688	-3,320853	0,00002	-0,001839	0,000684
711 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,334733	1,750806	-1,142358	0,000377	-0,000707	0,001726
711 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,9632	-4,402294	-4,246886	-0,000342	-0,002273	-0,000618
711 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,176216	1,27896	-1,926439	0,000409	-0,001129	0,001254

Pag. 448 di 933

711	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,804683	-3,930447	-3,462805	-0,000375	-0,001851	-0,000146
711	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,626025	2,277999	-0,978632	0,000423	-0,000629	0,001921
711	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,254493	-4,929486	-4,410612	-0,000389	-0,002351	-0,000813
711	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,353828	1,992091	-1,809135	0,000492	-0,001081	0,001421
711	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,982296	-4,643579	-3,580109	-0,000457	-0,001899	-0,000313
711	G-Q-SLU-D Combination		1,04551	-0,825365	-2,083712	-0,000041	-0,001204	0,000272
711	G-Q-SLU-S Combination		-0,545998	-2,285858	-5,088589	-0,000137	-0,002783	0,001046
711	G-Q-SLU-B Combination		0,171322	-2,039949	-2,987641	0,000084	-0,001723	0,000847
712	G-SLU Combination		0,165913	-1,053568	-2,075895	-0,000032	-0,001338	0,000495
712	G-Q-SLU Combination		0,329431	-2,104189	-4,083649	-0,000076	-0,002649	0,000982
712	G-SLU2 Combination		0,110171	-0,69829	-1,382527	-0,000002	-0,000889	0,000329
712	G-Q-SLE Combination		0,229048	-1,462092	-2,842164	-0,000052	-0,001843	0,000683
712	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,3346	1,593961	-0,957373	0,000273	-0,000712
712	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,963713	-3,957813	-3,656154	-0,000353	-0,002274
712	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,175899	1,2527	-1,631754	0,00032	-0,001132
712	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,805012	-3,616551	-2,981773	-0,000401	-0,001854
712	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,625837	2,071922	-0,813923	0,000315	-0,000634
712	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,254951	-4,435774	-3,799604	-0,000396	-0,002352
712	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,353461	1,925591	-1,527127	0,000396	-0,001083
712	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,982574	-4,289443	-3,0864	-0,000477	-0,001903
712	G-Q-SLU-D Combination		1,045242	-0,754811	-1,770002	-0,000082	-0,001208	0,000271
712	G-Q-SLU-S Combination		-0,54635	-2,014071	-4,365311	-0,000242	-0,002782	0,001046
712	G-Q-SLU-B Combination		0,170702	-1,820941	-2,536431	0,000721	-0,001742	0,00084
713	G-SLU Combination		0,165999	-0,924945	-1,728038	-0,000091	-0,001337	0,000495
713	G-Q-SLU Combination		0,329608	-1,849011	-3,394986	-0,000195	-0,002646	0,000982
713	G-SLU2 Combination		0,110228	-0,612858	-1,151324	-0,000059	-0,000888	0,000329
713	G-Q-SLE Combination		0,229171	-1,284654	-2,363195	-0,000135	-0,001841	0,000683
713	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,334733	1,437378	-0,771728	0,000159	-0,000712
713	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,963649	-3,513851	-3,065624	-0,000372	-0,002271
713	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,175984	1,227338	-1,336818	0,00022	-0,00113
713	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,8049	-3,303811	-2,500534	-0,000434	-0,001853
713	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,625947	1,866277	-0,648593	0,000198	-0,000633
713	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,254863	-3,94275	-3,188759	-0,000412	-0,002349
713	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,353526	1,860245	-1,245077	0,00029	-0,00108
713	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,982442	-3,936718	-2,592274	-0,000504	-0,001903
713	G-Q-SLU-D Combination		1,045312	-0,684123	-1,456188	-0,00013	-0,001205	0,000272
713	G-Q-SLU-S Combination		-0,546132	-1,743069	-3,642231	-0,000363	-0,002779	0,001043
713	G-Q-SLU-B Combination		0,170831	-1,601459	-2,083478	0,000593	-0,001741	0,000847
714	G-SLU Combination		0,166048	-0,796911	-1,381439	-0,000151	-0,001328	0,000491
714	G-Q-SLU Combination		0,329707	-1,595001	-2,70882	-0,000314	-0,00263	0,000973
714	G-SLU2 Combination		0,110259	-0,527817	-0,920956	-0,000098	-0,000883	0,000326
714	G-Q-SLE Combination		0,22924	-1,108029	-1,885962	-0,000217	-0,001829	0,000677
714	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,334868	1,280948	-0,587081	0,000047	-0,000704
714	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,963674	-3,071358	-2,476907	-0,000395	-0,00226
714	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,176037	1,202733	-1,043205	0,000122	-0,00112
714	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,804843	-2,993142	-2,020783	-0,000469	-0,001844

Pag. 449 di 933

714	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,626057	1,661065	-0,484278	0,000084	-0,000625	0,001915
714	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,254863	-3,451474	-2,57971	-0,000432	-0,002339	-0,000819
714	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,353555	1,796016	-0,964508	0,000184	-0,00107	0,001416
714	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,982361	-3,586425	-2,099479	-0,000531	-0,001894	-0,00032
714	G-Q-SLU-D Combination		1,045342	-0,614001	-1,143893	-0,000178	-0,001196	0,000266
714	G-Q-SLU-S Combination		-0,546042	-1,473483	-2,921807	-0,000486	-0,002761	0,001035
714	G-Q-SLU-B Combination		0,170902	-1,382508	-1,631852	0,00047	-0,001731	0,000838
715	G-SLU Combination		0,166067	-0,669973	-1,0377	-0,000204	-0,001316	0,000488
715	G-Q-SLU Combination		0,329744	-1,343169	-2,028331	-0,000423	-0,002605	0,000967
715	G-SLU2 Combination		0,110272	-0,443505	-0,692487	-0,000134	-0,000875	0,000324
715	G-Q-SLE Combination		0,229266	-0,932918	-1,412676	-0,000293	-0,001812	0,000673
715	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,334991	1,124698	-0,405019	-0,000052	-0,000691
715	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,963755	-2,631496	-1,891996	-0,000417	-0,002245
715	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,176066	1,17886	-0,752424	0,000032	-0,001107
715	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,80483	-2,685659	-1,54459	-0,0005	-0,00183
715	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,626162	1,456479	-0,322534	-0,000015	-0,000613
715	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,254926	-2,963278	-1,974481	-0,000454	-0,002324
715	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,353565	1,733032	-0,686894	0,000087	-0,001056
715	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,982328	-3,23983	-1,610121	-0,000556	-0,00188
715	G-Q-SLU-D Combination		1,045356	-0,545151	-0,834634	-0,000219	-0,001183	0,000263
715	G-Q-SLU-S Combination		-0,546082	-1,206029	-2,20722	-0,0006	-0,002736	0,001027
715	G-Q-SLU-B Combination		0,170973	-1,164904	-1,183658	0,000359	-0,001717	0,000839
716	G-SLU Combination		0,166393	-0,543784	-0,696237	-0,000252	-0,001314	0,000483
716	G-Q-SLU Combination		0,33039	-1,092829	-1,352365	-0,000519	-0,002601	0,000959
716	G-SLU2 Combination		0,110489	-0,359688	-0,46553	-0,000165	-0,000873	0,000321
716	G-Q-SLE Combination		0,229715	-0,758844	-0,942535	-0,000359	-0,001809	0,000667
716	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,335303	0,969803	-0,224688	-0,00013	-0,000691
716	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,963338	-2,194667	-1,310446	-0,000446	-0,002241
716	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,176401	1,156672	-0,463551	-0,000046	-0,001104
716	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,804436	-2,381536	-1,071583	-0,00053	-0,001828
716	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,626477	1,253962	-0,162479	-0,000091	-0,000613
716	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,254512	-2,478826	-1,372655	-0,000485	-0,00232
716	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,353899	1,672406	-0,411356	3,020E-06	-0,001052
716	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,981934	-2,89727	-1,123779	-0,000579	-0,00188
716	G-Q-SLU-D Combination		1,045668	-0,477345	-0,527573	-0,000253	-0,001182	0,000258
716	G-Q-SLU-S Combination		-0,545716	-0,939927	-1,497825	-0,000702	-0,002726	0,001021
716	G-Q-SLU-B Combination		0,171736	-0,947912	-0,73706	0,000261	-0,001728	0,000829
717	G-SLU Combination		0,240519	-1,054002	-2,074251	0,000026	-0,001375	0,000499
717	G-Q-SLU Combination		0,477444	-2,105041	-4,078532	0,000038	-0,002723	0,000991
717	G-SLU2 Combination		0,159725	-0,69858	-1,381634	0,000018	-0,000914	0,000332
717	G-Q-SLE Combination		0,331969	-1,462684	-2,838746	0,000028	-0,001894	0,000689
717	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,334307	1,594295	-0,914101	0,00036	-0,000726
717	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,796729	-3,95911	-3,694441	-0,000311	-0,002343
717	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,257806	1,252512	-1,595783	0,000412	-0,00116
717	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,720228	-3,617327	-3,01276	-0,000363	-0,001909
717	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,644783	2,072392	-0,762996	0,000404	-0,000646

Pag. 450 di 933

717	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,107205	-4,437207	-3,845546	-0,000355	-0,002423	-0,000812
717	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,454891	1,92546	-1,474822	0,000492	-0,001107	0,001427
717	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,917313	-4,290275	-3,13372	-0,000444	-0,001961	-0,000311
717	G-Q-SLU-D Combination		1,086151	-0,755214	-1,761502	-0,000017	-0,001239	0,000276
717	G-Q-SLU-S Combination		-0,388963	-2,014547	-4,331839	-0,00018	-0,002853	0,00105
717	G-Q-SLU-B Combination		0,297808	-1,821834	-2,655395	0,000891	-0,001824	0,000854
718	G-SLU Combination		0,240434	-0,924992	-1,716673	-0,000051	-0,001374	0,000495
718	G-Q-SLU Combination		0,477277	-1,849098	-3,370343	-0,000115	-0,002721	0,000983
718	G-SLU2 Combination		0,159668	-0,61289	-1,143999	-0,000032	-0,000913	0,000329
718	G-Q-SLE Combination		0,331853	-1,284715	-2,346217	-0,000079	-0,001893	0,000683
718	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,334379	1,437929	-0,724595	0,000217	-0,000726	0,001728
718	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,796989	-3,514502	-3,085882	-0,00034	-0,002341	-0,000621
718	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,257736	1,227618	-1,293334	0,000294	-0,001157	0,001254
718	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,720346	-3,304191	-2,517143	-0,000417	-0,001909	-0,000147
718	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,644802	1,866936	-0,594222	0,000257	-0,000645	0,001922
718	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,107412	-3,943508	-3,216255	-0,00038	-0,002422	-0,000815
718	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,454786	1,860607	-1,186035	0,00037	-0,001104	0,001422
718	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,917396	-3,93718	-2,624442	-0,000493	-0,001963	-0,000315
718	G-Q-SLU-D Combination		1,086064	-0,684144	-1,439503	-0,000083	-0,001237	0,000272
718	G-Q-SLU-S Combination		-0,389196	-1,743113	-3,589645	-0,00032	-0,002852	0,001043
718	G-Q-SLU-B Combination		0,297827	-1,601506	-2,181107	0,00072	-0,001822	0,000845
719	G-SLU Combination		0,239918	-0,796559	-1,360327	-0,000127	-0,001364	0,000493
719	G-Q-SLU Combination		0,476255	-1,594301	-2,66458	-0,000268	-0,002701	0,000977
719	G-SLU2 Combination		0,159325	-0,527583	-0,907184	-0,000083	-0,000906	0,000327
719	G-Q-SLE Combination		0,331142	-1,107542	-1,855376	-0,000185	-0,001879	0,00068
719	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,333951	1,281701	-0,536043	0,000078	-0,000715	0,001724
719	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,797713	-3,071323	-2,479109	-0,000374	-0,002329	-0,000623
719	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,257174	1,203487	-0,99234	0,000177	-0,001145	0,001252
719	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,720936	-2,993109	-2,022811	-0,000473	-0,001899	-0,000151
719	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,644329	1,661896	-0,426399	0,000117	-0,000635	0,001918
719	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,108091	-3,451518	-2,588753	-0,000413	-0,00241	-0,000818
719	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,454191	1,796877	-0,898887	0,000249	-0,001091	0,00142
719	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,917954	-3,586499	-2,116264	-0,000545	-0,001953	-0,000319
719	G-Q-SLU-D Combination		1,085466	-0,613635	-1,119087	-0,000149	-0,001225	0,000269
719	G-Q-SLU-S Combination		-0,390259	-1,473062	-2,849871	-0,000462	-0,002832	0,001036
719	G-Q-SLU-B Combination		0,297241	-1,381662	-1,708898	0,000555	-0,001806	0,000845
720	G-SLU Combination		0,239352	-0,669258	-1,007937	-0,000195	-0,001346	0,000488
720	G-Q-SLU Combination		0,475133	-1,341756	-1,966638	-0,000404	-0,002665	0,000968
720	G-SLU2 Combination		0,158949	-0,443029	-0,673001	-0,000128	-0,000894	0,000324
720	G-Q-SLE Combination		0,330362	-0,931935	-1,369977	-0,000279	-0,001854	0,000673
720	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,333467	1,125628	-0,351276	-0,000039	-0,000697	0,001718
720	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,798494	-2,630832	-1,87737	-0,000408	-0,002307	-0,000628
720	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,256552	1,180109	-0,695481	0,000075	-0,001126	0,001245
720	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,721578	-2,685314	-1,533165	-0,000522	-0,001878	-0,000156
720	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,643812	1,457462	-0,262287	3,611E-06	-0,000617	0,001913
720	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,108838	-2,962667	-1,966359	-0,000451	-0,002387	-0,000823

Pag. 451 di 933

720	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,453542	1,734433	-0,615974	0,000144	-0,001072	0,001413
720	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,918568	-3,239638	-1,612672	-0,000592	-0,001931	-0,000323
720	G-Q-SLU-D Combination		1,08481	-0,544415	-0,803054	-0,000204	-0,001206	0,000263
720	G-Q-SLU-S Combination		-0,39156	-1,20521	-2,11775	-0,00059	-0,002796	0,001028
720	G-Q-SLU-B Combination		0,296882	-1,1633	-1,242445	0,000412	-0,00178	0,000837
721	G-SLU Combination		0,141353	-1,191877	-2,430081	0,000135	-0,001374	0,00051
721	G-Q-SLU Combination		0,281048	-2,377753	-4,783233	0,000256	-0,00272	0,001012
721	G-SLU2 Combination		0,093822	-0,790244	-1,618109	0,000091	-0,000913	0,000339
721	G-Q-SLE Combination		0,19538	-1,652376	-3,32885	0,000179	-0,001892	0,000703
721	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,276475	1,766686	-1,101719	0,000055	-0,000725	0,001763
721	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,96022	-4,438969	-4,300967	-0,000258	-0,002341	-0,000624
721	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,167389	1,293376	-1,896557	0,000576	-0,001159	0,001278
721	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,851133	-3,96566	-3,50613	-0,000283	-0,001907	-0,000139
721	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,590811	2,296776	-0,929901	0,0006	-0,000645	0,00196
721	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,274555	-4,96906	-4,472786	-0,000307	-0,002421	-0,000821
721	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,366157	2,013837	-1,762143	0,000662	-0,001106	0,001447
721	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,049901	-4,686121	-3,640544	-0,000369	-0,001959	-0,000308
721	G-Q-SLU-D Combination		0,996767	-0,831232	-2,081963	0,000087	-0,001239	0,000282
721	G-Q-SLU-S Combination		-0,594996	-2,285255	-5,071223	-5,396E-06	-0,002851	0,001073
721	G-Q-SLU-B Combination		0,166541	-2,122682	-3,12628	0,00115	-0,001824	0,000876
722	G-SLU Combination		0,141033	-1,057436	-2,073947	0,000066	-0,00137	0,000519
722	G-Q-SLU Combination		0,280414	-2,110945	-4,077926	0,000119	-0,002714	0,001031
722	G-SLU2 Combination		0,093609	-0,700957	-1,381432	0,000045	-0,000911	0,000345
722	G-Q-SLE Combination		0,194939	-1,466858	-2,838325	0,000083	-0,001887	0,000717
722	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,276288	1,611414	-0,913967	0,000416	-0,00072	0,001773
722	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,960748	-3,983259	-3,693894	-0,000278	-0,002338	-0,000612
722	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,167026	1,271455	-1,595511	0,000471	-0,001154	0,001291
722	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,851485	-3,643299	-3,01235	-0,000332	-0,001904	-0,00013
722	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,590563	2,091741	-0,762857	0,000462	-0,00064	0,00197
722	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,275022	-4,463585	-3,845004	-0,000323	-0,002419	-0,000809
722	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,365743	1,951305	-1,474549	0,000554	-0,001102	0,00146
722	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,050202	-4,323149	-3,133312	-0,000415	-0,001956	-0,000299
722	G-Q-SLU-D Combination		0,996459	-0,755678	-1,761212	0,000027	-0,001235	0,000294
722	G-Q-SLU-S Combination		-0,595425	-2,003638	-4,331351	-0,000125	-0,002846	0,001086
722	G-Q-SLU-B Combination		0,165942	-1,890182	-2,65483	0,000988	-0,001814	0,0009
723	G-SLU Combination		0,140884	-0,922513	-1,716528	-0,000018	-0,001375	0,000518
723	G-Q-SLU Combination		0,280114	-1,843174	-3,370053	-0,000049	-0,002724	0,001028
723	G-SLU2 Combination		0,093511	-0,611351	-1,143903	-0,00001	-0,000914	0,000344
723	G-Q-SLE Combination		0,194731	-1,280671	-2,346015	-0,000033	-0,001894	0,000715
723	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,276256	1,457145	-0,724527	0,00026	-0,000726	0,001773
723	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,96105	-3,527468	-3,085624	-0,00031	-0,002344	-0,000615
723	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,166849	1,251071	-1,293227	0,000345	-0,001158	0,00129
723	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,851644	-3,321394	-2,516924	-0,000395	-0,001912	-0,000132
723	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,590485	1,887889	-0,594152	0,000302	-0,000645	0,00197
723	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,275279	-3,958212	-3,215999	-0,000352	-0,002424	-0,000812
723	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,365526	1,890549	-1,185934	0,000425	-0,001104	0,00146

Pag. 452 di 933

723	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,05032	-3,960872	-2,624218	-0,000475	-0,001965	-0,000302
723	G-Q-SLU-D Combination		0,996339	-0,679418	-1,43936	-0,000047	-0,00124	0,000293
723	G-Q-SLU-S Combination		-0,595681	-1,721614	-3,589366	-0,000273	-0,002852	0,001082
723	G-Q-SLU-B Combination		0,165752	-1,656536	-2,180958	0,000797	-0,001826	0,000897
724	G-SLU Combination		0,141173	-0,788111	-1,360203	-0,000103	-0,001362	0,000514
724	G-Q-SLU Combination		0,280682	-1,576425	-2,66433	-0,00022	-0,002698	0,001021
724	G-SLU2 Combination		0,093703	-0,522092	-0,907103	-0,000067	-0,000905	0,000342
724	G-Q-SLE Combination		0,195126	-1,095196	-1,855203	-0,000152	-0,001877	0,00071
724	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,276678	1,303079	-0,535992	0,000109	-0,000712	0,001768
724	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,960831	-3,073037	-2,47888	-0,00035	-0,002329	-0,000619
724	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,167147	1,231482	-0,992288	0,00022	-0,001143	0,001287
724	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,8513	-3,00144	-2,022584	-0,000461	-0,001898	-0,000137
724	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,590861	1,684525	-0,426351	0,000149	-0,000631	0,001965
724	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,275014	-3,454483	-2,588522	-0,000391	-0,002409	-0,000816
724	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,365783	1,830939	-0,898854	0,000298	-0,001089	0,001457
724	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,049935	-3,600898	-2,116018	-0,000539	-0,001952	-0,000307
724	G-Q-SLU-D Combination		0,996662	-0,603715	-1,118962	-0,000122	-0,001225	0,000289
724	G-Q-SLU-S Combination		-0,595207	-1,44076	-2,849574	-0,000426	-0,002828	0,001075
724	G-Q-SLU-B Combination		0,166451	-1,42377	-1,708841	0,000612	-0,001804	0,000891
725	G-SLU Combination		0,141724	-0,655607	-1,007982	-0,000177	-0,001348	0,000504
725	G-Q-SLU Combination		0,281769	-1,313429	-1,966727	-0,000367	-0,002671	0,001001
725	G-SLU2 Combination		0,09407	-0,434095	-0,673031	-0,000116	-0,000896	0,000335
725	G-Q-SLE Combination		0,195882	-0,912332	-1,370038	-0,000254	-0,001857	0,000696
725	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,277329	1,148215	-0,351302	-0,000016	-0,000698	0,001755
725	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,960255	-2,62204	-1,877444	-0,000391	-0,002312	-0,000628
725	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,167739	1,211776	-0,695616	0,000113	-0,001127	0,001274
725	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,850665	-2,685601	-1,53313	-0,00052	-0,001883	-0,000147
725	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,591485	1,48082	-0,262321	0,00003	-0,000617	0,001952
725	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,274411	-2,954645	-1,966426	-0,000436	-0,002392	-0,000825
725	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,366353	1,771754	-0,616144	0,00019	-0,001072	0,001444
725	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,049279	-3,245579	-1,612603	-0,000597	-0,001937	-0,000317
725	G-Q-SLU-D Combination		0,997225	-0,530204	-0,803081	-0,000183	-0,00121	0,000277
725	G-Q-SLU-S Combination		-0,594303	-1,163326	-2,117701	-0,000559	-0,0028	0,001058
725	G-Q-SLU-B Combination		0,167668	-1,194222	-1,242748	0,000453	-0,001786	0,000874
726	G-SLU Combination		0,142261	-0,524416	-0,659208	-0,000231	-0,001331	0,000513
726	G-Q-SLU Combination		0,282829	-1,053026	-1,275931	-0,000478	-0,002637	0,001017
726	G-SLU2 Combination		0,094427	-0,346971	-0,441252	-0,000152	-0,000885	0,00034
726	G-Q-SLE Combination		0,19662	-0,731271	-0,889609	-0,000331	-0,001834	0,000707
726	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,277872	0,994033	-0,16948	-0,000086	-0,000681	0,001764
726	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,959602	-2,174649	-1,28082	-0,000445	-0,00229	-0,000618
726	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,168297	1,193158	-0,402156	0,000041	-0,00111	0,001285
726	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,850027	-2,373774	-1,048144	-0,000571	-0,001861	-0,00014
726	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,592028	1,278542	-0,100977	-0,000033	-0,0006	0,001961
726	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,273758	-2,459158	-1,349322	-0,000497	-0,002371	-0,000815
726	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,366904	1,714356	-0,33672	0,000118	-0,001056	0,001456
726	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,048635	-2,894973	-1,11358	-0,000649	-0,001915	-0,00031

Pag. 453 di 933

726	G-Q-SLU-D Combination		0,997787	-0,45836	-0,490759	-0,000225	-0,001191	0,000285
726	G-Q-SLU-S Combination		-0,593556	-0,888155	-1,392895	-0,000066	-0,00277	0,00107
726	G-Q-SLU-B Combination		0,168823	-0,966694	-0,780953	0,000333	-0,001757	0,000892
727	G-SLU Combination		0,041573	-1,063163	-2,073658	0,000089	-0,001374	0,000541
727	G-Q-SLU Combination		0,083434	-2,121424	-4,07735	0,000165	-0,002721	0,001074
727	G-SLU2 Combination		0,027511	-0,704855	-1,38124	0,000061	-0,000913	0,000359
727	G-Q-SLE Combination		0,057944	-1,474211	-2,837924	0,000116	-0,001892	0,000747
727	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,218552	1,625757	-0,913853	0,000425	-0,000726	0,001813
727	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,12499	-4,009773	-3,69336	-0,000234	-0,00234	-0,000603
727	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,076558	1,288432	-1,595258	0,0005	-0,001158	0,001323
727	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,982996	-3,672449	-3,011954	-0,000309	-0,001908	-0,000113
727	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,536718	2,108353	-0,762739	0,00047	-0,000646	0,002011
727	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,443157	-4,49237	-3,844474	-0,000279	-0,00242	-0,000802
727	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,276981	1,975376	-1,474295	0,000586	-0,001105	0,001494
727	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,18342	-4,359392	-3,132918	-0,000395	-0,00196	-0,000284
727	G-Q-SLU-D Combination		0,906802	-0,758709	-1,760935	0,000054	-0,001238	0,000312
727	G-Q-SLU-S Combination		-0,801908	-1,996068	-4,330894	-0,000087	-0,002853	0,001125
727	G-Q-SLU-B Combination		0,034095	-1,96411	-2,654296	0,001046	-0,001822	0,000949
728	G-SLU Combination		0,041283	-0,92236	-1,716391	0,000013	-0,001374	0,000541
728	G-Q-SLU Combination		0,082849	-1,841888	-3,369777	0,000013	-0,002721	0,001074
728	G-SLU2 Combination		0,027319	-0,611354	-1,143812	0,00001	-0,000913	0,000359
728	G-Q-SLE Combination		0,057538	-1,279851	-2,345824	0,00001	-0,001892	0,000747
728	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,218336	1,473627	-0,724472	0,000285	-0,000725	0,001815
728	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,12543	-3,542914	-3,08537	-0,000265	-0,002341	-0,000606
728	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,076181	1,272618	-1,293138	0,000385	-0,001157	0,001325
728	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,983274	-3,341905	-2,516703	-0,000364	-0,001909	-0,000115
728	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,536448	1,906162	-0,594094	0,000328	-0,000645	0,002014
728	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,443541	-3,975449	-3,215748	-0,000307	-0,002421	-0,000805
728	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,276547	1,918807	-1,185854	0,000467	-0,001104	0,001496
728	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,183641	-3,988094	-2,623988	-0,000447	-0,001962	-0,000287
728	G-Q-SLU-D Combination		0,906558	-0,677276	-1,439222	-0,000012	-0,001236	0,000312
728	G-Q-SLU-S Combination		-0,802261	-1,703514	-3,589114	-0,000226	-0,002852	0,001125
728	G-Q-SLU-B Combination		0,033623	-1,71706	-2,180815	0,000082	-0,00182	0,000948
729	G-SLU Combination		0,042356	-0,781943	-1,360122	-0,000065	-0,001364	0,000537
729	G-Q-SLU Combination		0,084967	-1,563098	-2,664164	-0,000143	-0,002702	0,001067
729	G-SLU2 Combination		0,028033	-0,518111	-0,907049	-0,000041	-0,000907	0,000357
729	G-Q-SLE Combination		0,059011	-1,086011	-1,855088	-0,000098	-0,001879	0,000742
729	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,21958	1,32185	-0,535985	0,000148	-0,000716	0,001811
729	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,124283	-3,077256	-2,478702	-0,000303	-0,002329	-0,00061
729	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,077326	1,257713	-0,992285	0,000269	-0,001146	0,001322
729	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,982029	-3,013119	-2,022402	-0,000423	-0,001899	-0,00012
729	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,537649	1,704611	-0,426346	0,000191	-0,000636	0,00201
729	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,442352	-3,460017	-2,588341	-0,000346	-0,002409	-0,000809
729	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,277651	1,863488	-0,898871	0,000349	-0,001092	0,001493
729	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,182354	-3,618894	-2,115816	-0,000503	-0,001953	-0,000292
729	G-Q-SLU-D Combination		0,907772	-0,596321	-1,118888	-0,00008	-0,001226	0,000307

Pag. 454 di 933

729	G-Q-SLU-S Combination		-0,800271	-1,41175	-2,849356	-0,000372	-0,002833	0,001118
729	G-Q-SLU-B Combination		0,035541	-1,471196	-1,708853	0,000702	-0,001807	0,000939
730	G-SLU Combination		0,044253	-0,644399	-1,008051	-0,000127	-0,00134	0,000518
730	G-Q-SLU Combination		0,088712	-1,289978	-1,96686	-0,000269	-0,002654	0,001029
730	G-SLU2 Combination		0,029295	-0,42678	-0,673077	-0,000083	-0,000891	0,000344
730	G-Q-SLE Combination		0,061617	-0,896116	-1,370131	-0,000186	-0,001846	0,000715
730	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,221646	1,168152	-0,351358	0,000041	-0,000691 0,001786
730	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,122124	-2,616074	-1,877539	-0,000338	-0,0023 -0,000628
730	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,079378	1,2416	-0,695775	0,000174	-0,001119 0,001298
730	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,979856	-2,689522	-1,533122	-0,00047	-0,001872 -0,000139
730	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,539688	1,501607	-0,262384	0,000088	-0,000611 0,001984
730	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,440167	-2,94953	-1,966514	-0,000384	-0,00238 -0,000826
730	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,279679	1,807508	-0,616334	0,000252	-0,001064 0,001469
730	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,180157	-3,25543	-1,612564	-0,000548	-0,001927 -0,000311
730	G-Q-SLU-D Combination		0,90983	-0,5187	-0,803139	-0,000129	-0,001199	0,000286
730	G-Q-SLU-S Combination		-0,796856	-1,125007	-2,11768	-0,000492	-0,002788	0,001085
730	G-Q-SLU-B Combination		0,038755	-1,230602	-1,243118	0,000563	-0,001771	0,000907
731	G-SLU Combination		0,122669	-1,203744	-2,455145	0,000209	-0,001382	0,000543
731	G-Q-SLU Combination		0,244422	-2,400487	-4,831491	0,000406	-0,002738	0,001079
731	G-SLU2 Combination		0,081365	-0,798213	-1,634913	0,00014	-0,000919	0,000361
731	G-Q-SLE Combination		0,169879	-1,668245	-3,362517	0,000283	-0,001904	0,00075
731	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,230292	1,779712	-1,083654	0,000566	-0,00071 0,001817
731	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,955469	-4,477938	-4,373995	-0,000105	-0,002375 -0,000603
731	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,171517	1,305758	-1,88069	0,00067	-0,00116 0,001326
731	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,896694	-4,003985	-3,576959	-0,000209	-0,001926 -0,000111
731	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,571367	2,312732	-0,903468	0,000616	-0,000629 0,002016
731	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,296544	-5,010959	-4,554181	-0,000155	-0,002457 -0,000802
731	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,393532	2,033721	-1,72784	0,000768	-0,001106 0,001497
731	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,118709	-4,731948	-3,729808	-0,000307	-0,00198 -0,000282
731	G-Q-SLU-D Combination		0,953431	-0,839732	-2,101147	0,000176	-0,001239	0,000314
731	G-Q-SLU-S Combination		-0,633337	-2,287902	-5,080512	0,000135	-0,002876	0,001128
731	G-Q-SLU-B Combination		0,176401	-2,211269	-3,311573	0,001317	-0,001859	0,000956
732	G-SLU Combination		0,12243	-1,063571	-2,091587	0,000165	-0,001408	0,000537
732	G-Q-SLU Combination		0,243951	-2,122223	-4,111258	0,000317	-0,00279	0,001066
732	G-SLU2 Combination		0,081206	-0,705127	-1,393326	0,00011	-0,000936	0,000357
732	G-Q-SLE Combination		0,169551	-1,474767	-2,861627	0,000221	-0,00194	0,000741
732	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,23018	1,626161	-0,893466	0,000478	-0,00074 0,001811
732	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,955888	-4,011081	-3,752631	-0,000118	-0,002404 -0,000611
732	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,17123	1,288304	-1,573638	0,000594	-0,001186 0,001318
732	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,896939	-3,673224	-3,072459	-0,000234	-0,001958 -0,000118
732	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,571176	2,108899	-0,734361	0,000526	-0,000658 0,00201
732	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,296884	-4,493819	-3,911736	-0,000165	-0,002486 -0,00081
732	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,393185	1,97531	-1,434875	0,000688	-0,00113 0,001489
732	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,118894	-4,360231	-3,211221	-0,000327	-0,002013 -0,000289
732	G-Q-SLU-D Combination		0,953183	-0,759117	-1,774409	0,00014	-0,001267	0,000307
732	G-Q-SLU-S Combination		-0,633545	-1,996452	-4,32588	0,000043	-0,00292	0,001118

Pag. 455 di 933

732	G-Q-SLU-B Combination		0,175838	-1,964938	-2,820672	0,001196	-0,001905	0,000943
733	G-SLU Combination		0,122735	-0,922398	-1,724812	0,00011	-0,001413	0,000547
733	G-Q-SLU Combination		0,244559	-1,841958	-3,384599	0,000207	-0,0028	0,001085
733	G-SLU2 Combination		0,081408	-0,61138	-1,149607	0,000074	-0,000939	0,000363
733	G-Q-SLE Combination		0,169974	-1,2799	-2,356272	0,000145	-0,001947	0,000755
733	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,230537	1,474194	-0,699739	0,000377	-0,000744 0,001823
733	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,955562	-3,543561	-3,127586	-0,000139	-0,002411 -0,000601
733	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,17153	1,27293	-1,263445	0,000506	-0,001189 0,001331
733	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,896555	-3,342298	-2,56388	-0,000268	-0,001966 -0,000109
733	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,57148	1,906839	-0,56173	0,000423	-0,000662 0,002022
733	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,296505	-3,976207	-3,265595	-0,000185	-0,002493 -0,0008
733	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,393448	1,919209	-1,139053	0,000596	-0,001133 0,001503
733	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,118473	-3,988576	-2,688272	-0,000358	-0,002022 -0,000281
733	G-Q-SLU-D Combination		0,953479	-0,677289	-1,444537	0,000094	-0,001271	0,000318
733	G-Q-SLU-S Combination		-0,632864	-1,703504	-3,565508	-0,000068	-0,00293	0,001134
733	G-Q-SLU-B Combination		0,176254	-1,717124	-2,324872	0,001063	-0,001909	0,000958
734	G-SLU Combination		0,122825	-0,781456	-1,358534	0,000051	-0,001402	0,000536
734	G-Q-SLU Combination		0,244739	-1,562134	-2,658893	0,000088	-0,002778	0,001064
734	G-SLU2 Combination		0,081467	-0,517788	-0,906221	0,000035	-0,000932	0,000356
734	G-Q-SLE Combination		0,170099	-1,085341	-1,851582	0,000062	-0,001932	0,00074
734	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,230687	1,322784	-0,506373	0,000275	-0,000733 0,00181
734	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,95551	-3,077104	-2,503267	-0,00017	-0,002398 -0,000612
734	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,17156	1,258622	-0,954073	0,000413	-0,001175 0,001319
734	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,896383	-3,012942	-2,055566	-0,000308	-0,001956 -0,000121
734	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,571544	1,705629	-0,389433	0,000321	-0,00065 0,002009
734	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,296367	-3,459949	-2,620206	-0,000217	-0,00248 -0,000811
734	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,393413	1,864504	-0,8443	0,000499	-0,001118 0,001491
734	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,118236	-3,618824	-2,165339	-0,000394	-0,002013 -0,000292
734	G-Q-SLU-D Combination		0,953532	-0,595804	-1,115644	0,000044	-0,001257	0,000306
734	G-Q-SLU-S Combination		-0,632587	-1,411074	-2,805859	-0,00019	-0,00291	0,001116
734	G-Q-SLU-B Combination		0,176193	-1,470135	-1,830924	0,000928	-0,001888	0,000939
735	G-SLU Combination		0,122998	-0,643265	-0,999129	8,335E-06	-0,001364	0,00053
735	G-Q-SLU Combination		0,245078	-1,287737	-1,946777	1,625E-06	-0,002703	0,001053
735	G-SLU2 Combination		0,081582	-0,426026	-0,667405	7,128E-06	-0,000906	0,000352
735	G-Q-SLE Combination		0,170335	-0,894557	-1,356345	2,250E-06	-0,00188	0,000732
735	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,231024	1,16954	-0,319417	0,0002	-0,000695 0,001803
735	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,955464	-2,614936	-1,887862	-0,000192	-0,00235 -0,000617
735	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,171703	1,243246	-0,651892	0,00034	-0,001133 0,001313
735	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,896142	-2,688641	-1,555387	-0,000332	-0,001912 -0,000128
735	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,571783	1,503045	-0,223415	0,000248	-0,000613 0,002001
735	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,296223	-2,948441	-1,983864	-0,00024	-0,002433 -0,000816
735	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,39348	1,809281	-0,556883	0,000423	-0,001076 0,001485
735	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,11792	-3,254677	-1,650396	-0,000414	-0,001969 -0,000299
735	G-Q-SLU-D Combination		0,95366	-0,517485	-0,794505	0,000013	-0,001215	0,000298
735	G-Q-SLU-S Combination		-0,632275	-1,123489	-2,058872	-0,000283	-0,002839	0,001106
735	G-Q-SLU-B Combination		0,176433	-1,228234	-1,34809	0,000823	-0,00183	0,000926

Pag. 456 di 933

736	G-SLU Combination		0,123522	-0,508531	-0,647967	0,000015	-0,001365	0,000509	
736	G-Q-SLU Combination		0,246113	-1,020162	-1,250942	0,000013	-0,002706	0,001011	
736	G-SLU2 Combination		0,081931	-0,336564	-0,434072	0,000012	-0,000907	0,000338	
736	G-Q-SLE Combination		0,171055	-0,70852	-0,872435	0,000011	-0,001882	0,000703	
736	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,231578	1,014511	-0,139408	0,000193	-0,000699	0,001776	
736	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,95485	-2,158681	-1,283875	-0,000171	-0,00235	-0,000637	
736	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,172224	1,226781	-0,357857	0,000328	-0,001132	0,001287	
736	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,895496	-2,370951	-1,065426	-0,000306	-0,001917	-0,000148	
736	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,572312	1,299467	-0,064027	0,000243	-0,000616	0,001974	
736	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,295584	-2,443637	-1,359257	-0,000221	-0,002432	-0,000836	
736	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,393973	1,753767	-0,277744	0,000406	-0,001073	0,001458	
736	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,117246	-2,897937	-1,14554	-0,000384	-0,001976	-0,000319	
736	G-Q-SLU-D Combination		0,954195	-0,443165	-0,482481	0,000038	-0,001215	0,000276	
736	G-Q-SLU-S Combination		-0,631566	-0,841842	-1,32775	-0,000286	-0,002838	0,001067	
736	G-Q-SLU-B Combination		0,177546	-0,992572	-0,876798	0,000794	-0,001836	0,000895	
737	G-SLU Combination		0,203753	-1,063973	-2,127846	0,000336	-0,001438	0,000548	
737	G-Q-SLU Combination		0,405393	-2,123011	-4,181863	0,000659	-0,00285	0,001088	
737	G-SLU2 Combination		0,13521	-0,705395	-1,417551	0,000224	-0,000956	0,000364	
737	G-Q-SLE Combination		0,281802	-1,475316	-2,910822	0,000458	-0,001982	0,000756	
737	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,253868	1,626552	-0,892832	0,000697	-0,000749	0,001826	
737	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,797805	-4,012363	-3,833336	0,000047	-0,002462	-0,000601	
737	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,274655	1,288179	-1,565629	0,000818	-0,001209	0,001333	
737	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,818592	-3,673991	-3,160539	-0,000073	-0,002003	-0,000108	
737	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,621698	2,109426	-0,725668	0,000747	-0,000666	0,002025	
737	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,165635	-4,495238	-4,0005	-2,324E-06	-0,002545	-0,0008	
737	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,520049	1,975249	-1,408666	0,000921	-0,001151	0,001504	
737	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,063986	-4,36106	-3,317502	-0,000176	-0,00206	-0,000279	
737	G-Q-SLU-D Combination		1,000035	-0,759543	-1,807994	0,000325	-0,001293	0,00032	
737	G-Q-SLU-S Combination		-0,464605	-1,996797	-4,35146	0,000325	-0,002977	0,001135	
737	G-Q-SLU-B Combination		0,318762	-1,965768	-3,020825	0,001499	-0,001985	0,000963	
738	G-SLU Combination		0,204332	-0,922393	-1,752943	0,000277	-0,00144	0,000541	
738	G-Q-SLU Combination		0,406551	-1,841943	-3,438877	0,00054	-0,002853	0,001075	
738	G-SLU2 Combination		0,135593	-0,611377	-1,168455	0,000185	-0,000957	0,00036	
738	G-Q-SLE Combination		0,282606	-1,27989	-2,394129	0,000376	-0,001984	0,000747	
738	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,254573	1,474827	-0,695824	0,000584	-0,00075	0,001817	
738	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,79721	-3,54418	-3,193269	0,000028	-0,002464	-0,000607	
738	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,275313	1,273267	-1,248357	0,000728	-0,001208	0,001325	
738	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,817951	-3,34262	-2,640737	-0,000116	-0,002006	-0,000115	
738	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,622325	1,907584	-0,55007	0,000632	-0,000667	0,002016	
738	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,164963	-3,976937	-3,339023	-0,00002	-0,002548	-0,000806	
738	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,520673	1,919627	-1,106351	0,000831	-0,00115	0,001496	
738	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,063311	-3,98898	-2,782743	-0,000219	-0,002064	-0,000286	
738	G-Q-SLU-D Combination		1,000583	-0,677282	-1,471017	0,000271	-0,001293	0,000313	
738	G-Q-SLU-S Combination		-0,463412	-1,703393	-3,575302	0,000022	-0,002982	0,001124	
738	G-Q-SLU-B Combination		0,319237	-1,717152	-2,503841	0,001337	-0,001983	0,000949	
739	G-SLU Combination		0,204058	-0,78115	-1,377752	0,000214	-0,001434	0,000544	

Pag. 457 di 933

739	G-Q-SLU Combination		0,40602	-1,561523	-2,695276	0,000415	-0,002843	0,001081	
739	G-SLU2 Combination		0,135409	-0,517584	-0,919172	0,000143	-0,000953	0,000361	
739	G-Q-SLE Combination		0,282236	-1,084916	-1,877012	0,000289	-0,001977	0,000751	
739	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,254332	1,323553	-0,498121	0,000472	-0,000746	0,00182	
739	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,797573	-3,077186	-2,553224	-1,458E-06	-0,002457	-0,000603	
739	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,274954	1,259324	-0,931042	0,000636	-0,001199	0,001329	
739	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,818195	-3,012957	-2,120303	-0,000165	-0,002003	-0,000113	
739	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,621942	1,706491	-0,373712	0,000522	-0,000662	0,002019	
739	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,165183	-3,460124	-2,677633	-0,000051	-0,002541	-0,000802	
739	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,520232	1,865311	-0,804327	0,000739	-0,001139	0,001501	
739	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,063473	-3,618944	-2,247018	-0,000268	-0,002063	-0,000284	
739	G-Q-SLU-D Combination		1,000124	-0,595478	-1,134268	0,000213	-0,001284	0,000315	
739	G-Q-SLU-S Combination		-0,463719	-1,410711	-2,798206	0,000108	-0,002974	0,001129	
739	G-Q-SLU-B Combination		0,318273	-1,469451	-1,988059	0,001172	-0,001967	0,000952	
740	G-SLU Combination		0,202284	-0,641976	-1,011128	0,000155	-0,001347	0,000522	
740	G-Q-SLU Combination		0,402521	-1,285189	-1,968596	0,000297	-0,00267	0,001036	
740	G-SLU2 Combination		0,13423	-0,425168	-0,675587	0,000104	-0,000895	0,000347	
740	G-Q-SLE Combination		0,279801	-0,892785	-1,371667	0,000208	-0,001857	0,000721	
740	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,252413	1,171311	-0,308343	0,000378	-0,000657	0,001795	
740	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,799603	-2,613833	-1,924341	-0,000039	-0,002351	-0,000628	
740	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,27283	1,245057	-0,622757	0,00055	-0,001107	0,001303	
740	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,82002	-2,687579	-1,609927	-0,000211	-0,0019	-0,000136	
740	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,61983	1,504889	-0,205062	0,000433	-0,000574	0,001994	
740	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,16702	-2,947411	-2,027622	-0,000093	-0,002434	-0,000827	
740	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,517976	1,811202	-0,511569	0,000655	-0,001049	0,001474	
740	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,065166	-3,253724	-1,721114	-0,000315	-0,001959	-0,000307	
740	G-Q-SLU-D Combination		0,998027	-0,51613	-0,807403	0,000162	-0,001189	0,00029	
740	G-Q-SLU-S Combination		-0,466843	-1,121731	-2,036583	2,935E-06	-0,00281	0,001089	
740	G-Q-SLU-B Combination		0,315031	-1,225446	-1,486516	0,001012	-0,001837	0,000915	
741	G-SLU Combination		0,0999	-1,237207	-2,498659	0,000489	-0,001438	0,000544	
741	G-Q-SLU Combination		0,199584	-2,466458	-4,916694	0,000964	-0,002849	0,001081	
741	G-SLU2 Combination		0,066205	-0,820483	-1,663936	0,000325	-0,000955	0,000362	
741	G-Q-SLE Combination		0,138676	-1,714149	-3,421847	0,000671	-0,001982	0,000752	
741	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,190337	1,767756	-1,085761	0,000934	-0,000746	0,001843	
741	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,966151	-4,540453	-4,468315	0,000154	-0,002464	-0,000626	
741	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,17714	1,297131	-1,878759	0,001027	-0,001208	0,001336	
741	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,952954	-4,069828	-3,675317	0,000061	-0,002002	-0,000119	
741	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,560873	2,304037	-0,897149	0,000989	-0,000662	0,002044	
741	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,336687	-5,076734	-4,656927	0,000099	-0,002548	-0,000827	
741	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,423378	2,033874	-1,707073	0,001134	-0,001152	0,001508	
741	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,199192	-4,806571	-3,847003	-0,000046	-0,002058	-0,000291	
741	G-Q-SLU-D Combination		0,906647	-0,872481	-2,140965	0,000482	-0,001294	0,000313	
741	G-Q-SLU-S Combination		-0,679843	-2,326097	-5,120195	0,00058	-0,002974	0,001127	
741	G-Q-SLU-B Combination		0,175717	-2,340888	-3,531904	0,00182	-0,001988	0,000983	
742	G-SLU Combination		0,09954	-1,091912	-2,127553	0,000432	-0,00144	0,000566	
742	G-Q-SLU Combination		0,198869	-2,177963	-4,181277	0,000851	-0,002853	0,001123	

Pag. 458 di 933

742	G-SLU2 Combination		0,065967	-0,724003	-1,417357	0,000287	-0,000957	0,000375	
742	G-Q-SLE Combination		0,138178	-1,513563	-2,910415	0,000592	-0,001984	0,000781	
742	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,190013	1,615417	-0,892689	0,000819	-0,00075	0,001864
742	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,966631	-4,063315	-3,832821	0,000141	-0,002464	-0,0006
742	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,176698	1,283889	-1,565369	0,000941	-0,00121	0,00136
742	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,953316	-3,731787	-3,160141	0,000019	-0,002004	-0,000096
742	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,560481	2,100918	-0,725521	0,000871	-0,000666	0,002065
742	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,337099	-4,548816	-3,999989	0,00009	-0,002548	-0,000801
742	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,422886	1,979459	-1,408406	0,001049	-0,001153	0,001533
742	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,199505	-4,427357	-3,317105	-0,000089	-0,002062	-0,000269
742	G-Q-SLU-D Combination		0,906269	-0,786929	-1,807698	0,000427	-0,001296	0,000336	
742	G-Q-SLU-S Combination		-0,680341	-2,026342	-4,351007	0,000487	-0,002981	0,001164	
742	G-Q-SLU-B Combination		0,175028	-2,080596	-3,020271	0,001661	-0,001986	0,001017	
743	G-SLU Combination		0,099604	-0,945962	-1,752738	0,000373	-0,001463	0,000563	
743	G-Q-SLU Combination		0,198994	-1,888143	-3,438467	0,000734	-0,002899	0,001118	
743	G-SLU2 Combination		0,066009	-0,627091	-1,16832	0,000249	-0,000972	0,000374	
743	G-Q-SLE Combination		0,138266	-1,312057	-2,393844	0,000511	-0,002016	0,000777	
743	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,190143	1,464857	-0,695704	0,000703	-0,000772	0,00186
743	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,966619	-3,586473	-3,192929	0,000126	-0,002494	-0,000602
743	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,176694	1,272675	-1,248188	0,000854	-0,001231	0,001357
743	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,953171	-3,394292	-2,640445	-0,000025	-0,002035	-0,000099
743	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,560517	1,899869	-0,549947	0,000753	-0,000688	0,002061
743	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,336994	-4,021486	-3,338686	0,000076	-0,002578	-0,000803
743	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,422813	1,927378	-1,106188	0,000965	-0,001172	0,00153
743	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,19929	-4,048995	-2,782445	-0,000135	-0,002094	-0,000272
743	G-Q-SLU-D Combination		0,906363	-0,700597	-1,470805	0,000372	-0,00132	0,000333	
743	G-Q-SLU-S Combination		-0,680132	-1,725546	-3,574921	0,000391	-0,003024	0,001159	
743	G-Q-SLU-B Combination		0,174986	-1,819621	-2,503601	0,001489	-0,002016	0,001011	
744	G-SLU Combination		0,099848	-0,800263	-1,377753	0,000317	-0,001457	0,000561	
744	G-Q-SLU Combination		0,199475	-1,598802	-2,695274	0,000621	-0,002889	0,001115	
744	G-SLU2 Combination		0,066172	-0,530348	-0,919174	0,000211	-0,000968	0,000373	
744	G-Q-SLE Combination		0,1386	-1,110886	-1,877011	0,000432	-0,002009	0,000775	
744	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,190403	1,314989	-0,498201	0,000596	-0,000765	0,001858
744	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,966337	-3,110873	-2,553143	0,000106	-0,002489	-0,000603
744	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,176795	1,262603	-0,931108	0,000773	-0,001221	0,001357
744	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,952729	-3,058487	-2,120236	-0,000071	-0,002033	-0,000102
744	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,560624	1,699833	-0,373788	0,000648	-0,00068	0,00206
744	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,336558	-3,495717	-2,677556	0,000054	-0,002574	-0,000805
744	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,422799	1,87679	-0,804405	0,000886	-0,001161	0,00153
744	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,198733	-3,672674	-2,246939	-0,000184	-0,002093	-0,000275
744	G-Q-SLU-D Combination		0,906637	-0,614663	-1,134275	0,00032	-0,001311	0,000331	
744	G-Q-SLU-S Combination		-0,679594	-1,425271	-2,798159	0,000298	-0,003015	0,001156	
744	G-Q-SLU-B Combination		0,17529	-1,559541	-1,988146	0,001321	-0,002	0,001008	
745	G-SLU Combination		0,10258	-0,656679	-1,010574	0,000257	-0,001449	0,000541	
745	G-Q-SLU Combination		0,204889	-1,313634	-1,967492	0,000502	-0,002872	0,001075	
745	G-SLU2 Combination		0,067987	-0,435012	-0,675219	0,000172	-0,000962	0,000359	

Pag. 459 di 933

745	G-Q-SLE Combination		0,142366	-0,912618	-1,370899	0,000349	-0,001997	0,000748	
745	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,193223	1,164128	-0,307807	0,000501	-0,000754	0,001834
745	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,963056	-2,638989	-1,923634	0,000067	-0,002481	-0,000623
745	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,179565	1,252031	-0,622279	0,000691	-0,001207	0,001335
745	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,949399	-2,726892	-1,609163	-0,000123	-0,002028	-0,000124
745	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,563215	1,499227	-0,204533	0,00056	-0,000669	0,002036
745	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,333048	-2,974088	-2,026908	8,764E-06	-0,002566	-0,000825
745	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,425415	1,826164	-0,511133	0,000808	-0,001145	0,001508
745	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,195248	-3,301025	-1,720308	-0,00024	-0,00209	-0,000297
745	G-Q-SLU-D Combination		0,909529	-0,531349	-0,806796	0,000265	-0,001298	0,000308	
745	G-Q-SLU-S Combination		-0,674356	-1,128747	-2,035402	0,0002	-0,003003	0,00112	
745	G-Q-SLU-B Combination		0,179081	-1,302896	-1,485991	0,001142	-0,001973	0,000981	
746	G-SLU Combination		0,104979	-0,524348	-0,663621	0,000269	-0,001324	0,000523	
746	G-Q-SLU Combination		0,209636	-1,05068	-1,279729	0,000523	-0,002625	0,00104	
746	G-SLU2 Combination		0,069582	-0,347162	-0,444712	0,00018	-0,00088	0,000347	
746	G-Q-SLE Combination		0,145667	-0,729806	-0,892623	0,000364	-0,001826	0,000723	
746	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,195636	1,000156	-0,136497	0,000522	-0,000613	0,001832
746	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,960118	-2,179056	-1,320158	0,000071	-0,002344	-0,000662
746	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,181989	1,231725	-0,333911	0,00071	-0,001074	0,001322
746	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,946472	-2,410625	-1,122744	-0,000116	-0,001883	-0,000152
746	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,565474	1,286038	-0,053731	0,000594	-0,00053	0,002036
746	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,329957	-2,464938	-1,402924	-4,797E-07	-0,002427	-0,000866
746	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,427726	1,766837	-0,238224	0,000834	-0,001016	0,001497
746	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,192209	-2,945737	-1,21843	-0,000241	-0,001942	-0,000327
746	G-Q-SLU-D Combination		0,912126	-0,459965	-0,501583	0,000282	-0,001165	0,000288	
746	G-Q-SLU-S Combination		-0,669922	-0,852048	-1,31042	0,000229	-0,002765	0,00109	
746	G-Q-SLU-B Combination		0,18252	-1,067785	-1,014509	0,0011	-0,001796	0,000922	
747	G-SLU Combination		-0,004405	-1,126113	-2,127321	0,000509	-0,001416	0,000565	
747	G-Q-SLU Combination		-0,007124	-2,245474	-4,180811	0,001007	-0,002806	0,001122	
747	G-SLU2 Combination		-0,003098	-0,746756	-1,417204	0,000339	-0,000941	0,000375	
747	G-Q-SLE Combination		-0,005075	-1,560531	-2,910091	0,0007	-0,001951	0,00078	
747	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,12692	1,597298	-0,892597	0,000892	-0,00073	0,001861
747	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,13562	-4,121368	-3,832391	0,000243	-0,002432	-0,000598
747	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,079421	1,273504	-1,565174	0,001033	-0,001186	0,001359
747	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,088121	-3,797574	-3,159813	0,000102	-0,001976	-0,000096
747	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,500168	2,085525	-0,725425	0,000944	-0,000646	0,002063
747	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,508868	-4,609595	-3,999562	0,000191	-0,002515	-0,000799
747	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,326497	1,977845	-1,408212	0,001146	-0,001128	0,001532
747	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,335197	-4,501916	-3,316776	-0,000001	-0,002033	-0,000268
747	G-Q-SLU-D Combination		0,812814	-0,82099	-1,80747	0,00051	-0,001268	0,000336	
747	G-Q-SLU-S Combination		-0,895658	-2,066998	-4,350661	0,000632	-0,002938	0,001163	
747	G-Q-SLU-B Combination		0,031688	-2,205704	-3,019834	0,001784	-0,00195	0,001009	
748	G-SLU Combination		-0,005077	-0,976485	-1,75254	0,000468	-0,001407	0,000564	
748	G-Q-SLU Combination		-0,008471	-1,948283	-3,438069	0,000925	-0,002789	0,001121	
748	G-SLU2 Combination		-0,003543	-0,647409	-1,168188	0,000312	-0,000935	0,000375	
748	G-Q-SLE Combination		-0,00601	-1,353906	-2,393568	0,000643	-0,001939	0,000779	

Pag. 460 di 933

748 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,12622	1,447302	-0,6956	0,000804	-0,000722	0,00186
748 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,13643	-3,636822	-3,192587	0,00024	-0,00242	-0,000598
748 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,078513	1,265483	-1,24804	0,00097	-0,001175	0,001359
748 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,088724	-3,455003	-2,640146	0,000074	-0,001966	-0,000097
748 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,499359	1,884693	-0,54984	0,000856	-0,000638	0,002061
748 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,50957	-0,474213	-3,338346	0,000188	-0,002503	-0,000799
748 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,325488	1,928884	-1,106052	0,001085	-0,001117	0,001531
748 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,335699	-4,118404	-2,782135	-0,000042	-0,002024	-0,00027
748 G-Q-SLU-D Combination		0,812203	-0,731241	-1,470604	0,000473	-0,001257	0,000335
748 G-Q-SLU-S Combination		-0,896791	-1,760178	-3,574562	0,000564	-0,002921	0,001162
748 G-Q-SLU-B Combination		0,030871	-1,932984	-2,503375	0,001638	-0,001935	0,001005
749 G-SLU Combination		-0,003753	-0,82746	-1,377787	0,000435	-0,001369	0,000566
749 G-Q-SLU Combination		-0,005861	-1,652265	-2,695334	0,000858	-0,002713	0,001124
749 G-SLU2 Combination		-0,002661	-0,548465	-0,919197	0,00029	-0,000909	0,000376
749 G-Q-SLE Combination		-0,004195	-1,148098	-1,877053	0,000597	-0,001887	0,000781
749 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,127582	1,297753	-0,498313	0,000732	-0,000686	0,001861
749 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,134846	-3,154053	-2,553102	0,000236	-0,00237	-0,000596
749 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,079716	1,25836	-0,931222	0,000918	-0,001135	0,001362
749 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,08698	-3,11466	-2,120193	0,00005	-0,001922	-0,000096
749 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,500554	1,684654	-0,373897	0,000787	-0,000603	0,002062
749 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,507818	-3,540954	-2,677518	0,000182	-0,002454	-0,000797
749 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,326548	1,881208	-0,804536	0,001038	-0,001076	0,001535
749 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,333813	-3,737508	-2,246879	-0,00007	-0,00198	-0,00027
749 G-Q-SLU-D Combination		0,813791	-0,64228	-1,134332	0,000444	-0,001214	0,000335
749 G-Q-SLU-S Combination		-0,894309	-1,454458	-2,798162	0,000509	-0,00285	0,001164
749 G-Q-SLU-B Combination		0,033154	-1,661761	-1,988334	0,001503	-0,001877	0,001007
750 G-SLU Combination		0,001152	-0,680745	-1,010534	0,00042	-0,00128	0,000545
750 G-Q-SLU Combination		0,003835	-1,360802	-1,967407	0,000826	-0,002537	0,001083
750 G-SLU2 Combination		0,0006	-0,451058	-0,675194	0,00028	-0,00085	0,000362
750 G-Q-SLE Combination		0,002551	-0,94546	-1,370841	0,000575	-0,001764	0,000753
750 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,132688	1,146875	-0,30786	0,000691	-0,000602	0,001839
750 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,129018	-2,675097	-1,923488	0,000243	-0,002256	-0,000619
750 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,084798	1,250502	-0,622331	0,000896	-0,001042	0,00134
750 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,081128	-2,778725	-1,609018	0,000037	-0,001816	-0,000121
750 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,505426	1,48368	-0,204573	0,000754	-0,000519	0,00204
750 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,501756	-3,011902	-2,026776	0,00018	-0,002339	-0,000821
750 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,331454	1,833248	-0,511202	0,001022	-0,000985	0,001514
750 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,327784	-3,36147	-1,720147	-0,000089	-0,001873	-0,000295
750 G-Q-SLU-D Combination		0,819231	-0,556123	-0,80673	0,000432	-0,001116	0,000311
750 G-Q-SLU-S Combination		-0,885231	-1,152706	-2,035206	0,000481	-0,002685	0,001127
750 G-Q-SLU-B Combination		0,040794	-1,394262	-1,486174	0,001408	-0,001747	0,000977
751 G-SLU Combination		0,083137	-1,276157	-2,587846	0,000659	-0,001419	0,000583
751 G-Q-SLU Combination		0,166727	-2,543447	-5,093547	0,00131	-0,002812	0,001159
751 G-SLU2 Combination		0,055029	-0,846384	-1,723183	0,000438	-0,000943	0,000387
751 G-Q-SLE Combination		0,115799	-1,767704	-3,544828	0,000911	-0,001955	0,000806
751 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,163459	1,749162	-1,140394	0,001054	-0,000705	0,001903

Pag. 461 di 933

751 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,976443	-4,608681	-4,612888	0,00042	-0,002463	-0,000598
751 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,194452	1,282912	-1,920887	0,00122	-0,001184	0,001388
751 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,007436	-4,142431	-3,832395	0,000254	-0,001984	-0,000084
751 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,566894	2,288731	-0,943284	0,001109	-0,000621	0,002107
751 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,379878	-5,148251	-4,809997	0,000366	-0,002547	-0,000802
751 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,466494	2,028608	-1,729311	0,001338	-0,001129	0,001562
751 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,279478	-4,888127	-4,02397	0,000136	-0,002039	-0,000257
751 G-Q-SLU-D Combination		0,865844	-0,911239	-2,23019	0,000663	-0,001271	0,000353
751 G-Q-SLU-S Combination		-0,716585	-2,373971	-5,240121	0,000923	-0,002945	0,001193
751 G-Q-SLU-B Combination		0,190671	-2,479503	-3,830335	0,002096	-0,001996	0,001066
752 G-SLU Combination		0,082918	-1,126443	-2,214485	0,000653	-0,001454	0,000581
752 G-Q-SLU Combination		0,166296	-2,246118	-4,35351	0,001296	-0,002882	0,001154
752 G-SLU2 Combination		0,054883	-0,746976	-1,475123	0,000434	-0,000966	0,000386
752 G-Q-SLE Combination		0,115499	-1,56098	-3,030194	0,000901	-0,002004	0,000802
752 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,163325	1,597693	-0,949328	0,001018	-0,000748	0,0019
752 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,976795	-4,122493	-3,970247	0,000442	-0,002499	-0,000601
752 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,194183	1,273451	-1,605217	0,0012	-0,001221	0,001386
752 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,007653	-3,798251	-3,314358	0,00026	-0,002025	-0,000086
752 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,566689	2,08604	-0,773755	0,001073	-0,000663	0,002104
752 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,38016	-4,61084	-4,14582	0,000387	-0,002583	-0,000805
752 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,466176	1,977854	-1,42832	0,001322	-0,001164	0,001559
752 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,279646	-4,502654	-3,491255	0,000138	-0,002082	-0,00026
752 G-Q-SLU-D Combination		0,865597	-0,821359	-1,895286	0,000661	-0,001307	0,000351
752 G-Q-SLU-S Combination		-0,71673	-2,067179	-4,466359	0,000905	-0,003008	0,001189
752 G-Q-SLU-B Combination		0,190154	-2,206391	-3,30391	0,002007	-0,002053	0,001063
753 G-SLU Combination		0,082994	-0,976546	-1,83674	0,00065	-0,001466	0,00059
753 G-Q-SLU Combination		0,166451	-1,9484	-3,604715	0,001288	-0,002905	0,001171
753 G-SLU2 Combination		0,054933	-0,64745	-1,224157	0,000432	-0,000974	0,000392
753 G-Q-SLE Combination		0,115606	-1,353988	-2,509474	0,000896	-0,00202	0,000814
753 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,163453	1,447886	-0,753286	0,000989	-0,000758	0,001911
753 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,976751	-3,637539	-3,322743	0,000462	-0,002515	-0,000592
753 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,194218	1,265776	-1,284814	0,001186	-0,001231	0,001397
753 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,007516	-3,455429	-2,791215	0,000265	-0,002042	-0,000078
753 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,566761	1,885389	-0,599169	0,001046	-0,000674	0,002115
753 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,380059	-4,075042	-3,47686	0,000404	-0,002599	-0,000796
753 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,466168	1,929266	-1,122848	0,001311	-0,001173	0,001571
753 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,279466	-4,118919	-2,953181	0,000139	-0,0021	-0,000252
753 G-Q-SLU-D Combination		0,865666	-0,731296	-1,556142	0,000662	-0,001317	0,000359
753 G-Q-SLU-S Combination		-0,716402	-1,760143	-3,684621	0,000893	-0,003031	0,001205
753 G-Q-SLU-B Combination		0,190259	-1,933097	-2,770825	0,00192	-0,002067	0,001075
754 G-SLU Combination		0,083502	-0,826746	-1,460331	0,000654	-0,001452	0,00058
754 G-Q-SLU Combination		0,167458	-1,650852	-2,858517	0,001295	-0,002879	0,001151
754 G-SLU2 Combination		0,055271	-0,547991	-0,974084	0,000434	-0,000965	0,000385
754 G-Q-SLE Combination		0,116307	-1,147115	-1,990565	0,0009	-0,002002	0,0008
754 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,164109	1,299027	-0,558021	0,000976	-0,000744	0,001898
754 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,976272	-3,153735	-2,677411	0,000483	-0,002499	-0,000602

Pag. 462 di 933

754 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,194707	1,259511	-0,965739	0,001183	-0,001215	0,001386
754 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,00687	-3,114219	-2,269692	0,000275	-0,002029	-0,00009
754 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,567311	1,686025	-0,425173	0,001037	-0,000659	0,002102
754 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,379474	-3,540733	-2,810258	0,000422	-0,002584	-0,000806
754 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,466581	1,882458	-0,818945	0,001314	-0,001155	0,001561
754 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,278744	-3,737166	-2,416486	0,000145	-0,002088	-0,000265
754 G-Q-SLU-D Combination		0,866209	-0,641501	-1,218959	0,000671	-0,001301	0,000347
754 G-Q-SLU-S Combination		-0,715189	-1,45333	-2,904676	0,000892	-0,003011	0,001187
754 G-Q-SLU-B Combination		0,190939	-1,660312	-2,241046	0,001843	-0,002038	0,001061
755 G-SLU Combination		0,085392	-0,680052	-1,094222	0,00067	-0,001405	0,000555
755 G-Q-SLU Combination		0,171204	-1,359426	-2,132686	0,001327	-0,002786	0,001102
755 G-SLU2 Combination		0,056526	-0,450598	-0,73086	0,000446	-0,000934	0,000368
755 G-Q-SLE Combination		0,118912	-0,944503	-1,485823	0,000923	-0,001938	0,000766
755 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,166006	1,147514	-0,37179	0,000985	-0,000701	0,001883
755 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,973949	-2,674188	-2,046009	0,00051	-0,002438	-0,000642
755 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,196611	1,251668	-0,657035	0,0012	-0,001164	0,001362
755 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,004555	-2,778341	-1,760764	0,000296	-0,001975	-0,000122
755 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,569073	1,484382	-0,259821	0,001051	-0,000617	0,002088
755 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,377017	-3,011055	-2,157978	0,000444	-0,002522	-0,000848
755 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,46839	1,834584	-0,525547	0,001336	-0,001104	0,001537
755 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,276333	-3,361258	-1,892252	0,000159	-0,002035	-0,000297
755 G-Q-SLU-D Combination		0,868322	-0,555248	-0,893188	0,000692	-0,001249	0,000322
755 G-Q-SLU-S Combination		-0,711354	-1,151955	-2,142655	0,00091	-0,002928	0,001148
755 G-Q-SLU-B Combination		0,193041	-1,393314	-1,728176	0,001781	-0,001966	0,000996
756 G-SLU Combination		0,084944	-0,542676	-0,740922	0,000654	-0,001427	0,000523
756 G-Q-SLU Combination		0,170321	-1,086428	-1,432195	0,001294	-0,00283	0,001038
756 G-SLU2 Combination		0,056228	-0,359401	-0,496151	0,000435	-0,000948	0,000347
756 G-Q-SLE Combination		0,118297	-0,754709	-0,998706	0,0009	-0,001968	0,000722
756 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,165117	0,986822	-0,194583	0,000961	-0,000733	0,001809
756 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,974058	-2,206239	-1,434151	0,000498	-0,002455	-0,000641
756 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,195886	1,236038	-0,360747	0,001185	-0,001184	0,001319
756 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,004827	-2,455454	-1,267987	0,000273	-0,002004	-0,000151
756 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,568188	1,274098	-0,102831	0,001032	-0,000648	0,002014
756 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,377129	-2,493515	-1,525902	0,000427	-0,002539	-0,000846
756 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,467633	1,779655	-0,244781	0,001328	-0,001121	0,001496
756 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,276573	-2,999072	-1,383953	0,000131	-0,002067	-0,000328
756 G-Q-SLU-D Combination		0,867984	-0,479276	-0,581752	0,000672	-0,001269	0,000279
756 G-Q-SLU-S Combination		-0,712272	-0,867385	-1,404303	0,00086	-0,002965	0,001073
756 G-Q-SLU-B Combination		0,191811	-1,141021	-1,233046	0,001686	-0,002002	0,001024
757 G-SLU Combination		0,170766	-1,126708	-2,323701	0,000805	-0,001448	0,000583
757 G-Q-SLU Combination		0,340761	-2,246634	-4,570432	0,0016	-0,002871	0,001158
757 G-SLU2 Combination		0,113212	-0,747153	-1,547638	0,000535	-0,000962	0,000387
757 G-Q-SLE Combination		0,236799	-1,56134	-3,181012	0,001113	-0,001996	0,000805
757 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,213836	1,598074	-1,032928	0,001189	-0,000727	0,001899
757 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,830902	-4,123459	-4,130839	0,000613	-0,002507	-0,000596
757 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,316879	1,273425	-1,665582	0,001387	-0,001212	0,001386

Pag. 463 di 933

757 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,933945	-3,79881	-3,498185	0,000415	-0,002021	-0,000083
757 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,650789	2,086518	-0,84883	0,001246	-0,000642	0,002102
757 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,267855	-4,611903	-4,314937	0,000556	-0,002592	-0,000799
757 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,615152	1,977878	-1,468201	0,001516	-0,001156	0,00156
757 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,232218	-4,503263	-3,695566	0,000286	-0,002078	-0,000257
757 G-Q-SLU-D Combination		0,918923	-0,82168	-2,006212	0,00082	-0,001298	0,000353
757 G-Q-SLU-S Combination		-0,537179	-2,0672	-4,621405	0,001161	-0,002998	0,001191
757 G-Q-SLU-B Combination		0,350194	-2,20704	-3,623271	0,002256	-0,002093	0,001062
758 G-SLU Combination		0,171396	-0,976588	-1,946071	0,000804	-0,001447	0,00058
758 G-Q-SLU Combination		0,34203	-1,948476	-3,821691	0,001596	-0,002869	0,001152
758 G-SLU2 Combination		0,113629	-0,647479	-1,296767	0,000534	-0,000961	0,000385
758 G-Q-SLE Combination		0,23768	-1,354041	-2,660343	0,00111	-0,001995	0,000801
758 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,214745	1,448439	-0,840608	0,001161	-0,000726	0,001892
758 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,83039	-3,638181	-3,479747	0,000636	-0,002506	-0,000596
758 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,317701	1,26601	-1,344847	0,001378	-0,001211	0,001382
758 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,933346	-3,455753	-2,975508	0,000419	-0,002021	-0,000086
758 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,651668	1,886028	-0,677905	0,001221	-0,000641	0,002095
758 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,267313	-4,07577	-3,64245	0,000576	-0,002591	-0,000799
758 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,615977	1,929558	-1,162102	0,001514	-0,001154	0,001556
758 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,231622	-4,1193	-3,158253	0,000283	-0,002078	-0,000259
758 G-Q-SLU-D Combination		0,919432	-0,731374	-1,667775	0,000821	-0,001295	0,000349
758 G-Q-SLU-S Combination		-0,535743	-1,760025	-3,8394	0,001161	-0,002999	0,001187
758 G-Q-SLU-B Combination		0,350771	-1,933197	-3,077136	0,002156	-0,002092	0,001056
759 G-SLU Combination		0,170401	-0,826517	-1,570666	0,000808	-0,001422	0,000576
759 G-Q-SLU Combination		0,340077	-1,650392	-3,077315	0,001603	-0,00282	0,001144
759 G-SLU2 Combination		0,112966	-0,547839	-1,04738	0,000537	-0,000945	0,000382
759 G-Q-SLE Combination		0,23632	-1,146796	-2,142713	0,001115	-0,001961	0,000795
759 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,213845	1,299699	-0,649309	0,001149	-0,000704	0,001892
759 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,831698	-3,153892	-2,832571	0,000657	-0,002472	-0,000604
759 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,316697	1,260089	-1,025929	0,001382	-0,001184	0,00138
759 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,93455	-3,114282	-2,455951	0,000424	-0,001992	-0,000092
759 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,650752	1,68678	-0,507699	0,001214	-0,00062	0,002095
759 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,268605	-3,540973	-2,974182	0,000591	-0,002557	-0,000808
759 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,614975	1,883127	-0,857968	0,001525	-0,001127	0,001554
759 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,232828	-3,73732	-2,623912	0,000281	-0,002049	-0,000266
759 G-Q-SLU-D Combination		0,918236	-0,641237	-1,332166	0,000827	-0,001267	0,000345
759 G-Q-SLU-S Combination		-0,537038	-1,452968	-3,060645	0,001171	-0,002958	0,00118
759 G-Q-SLU-B Combination		0,348581	-1,659871	-2,535098	0,00206	-0,002051	0,001041
760 G-SLU Combination		0,167126	-0,680463	-1,205579	0,0008	-0,001364	0,00054
760 G-Q-SLU Combination		0,333609	-1,360241	-2,35335	0,001586	-0,002704	0,001073
760 G-SLU2 Combination		0,110788	-0,450871	-0,804851	0,000531	-0,000906	0,000359
760 G-Q-SLE Combination		0,231821	-0,94507	-1,639281	0,001103	-0,00188	0,000746
760 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,210469	1,147234	-0,466359	0,00113	-0,000651	0,001847
760 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,835618	-2,674826	-2,200058	0,000656	-0,002395	-0,000639
760 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,313116	1,251639	-0,716902	0,001376	-0,001124	0,00134
760 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,938265	-2,779231	-1,949515	0,00041	-0,001922	-0,000132

Pag. 464 di 933

760	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,647377	1,484176	-0,345327	0,001201	-0,000567	0,002051
760	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,272527	-3,011768	-2,32109	0,000586	-0,002479	-0,000844
760	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,611384	1,834705	-0,563742	0,001527	-0,001068	0,001515
760	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,236534	-3,362297	-2,102675	0,000259	-0,001978	-0,000307
760	G-Q-SLU-D Combination		0,914684	-0,555595	-1,007671	0,000818	-0,001205	0,000304
760	G-Q-SLU-S Combination		-0,542571	-1,153396	-2,299212	0,001158	-0,002856	0,001111
760	G-Q-SLU-B Combination		0,342932	-1,39344	-2,009579	0,00194	-0,00196	0,001005
761	G-SLU Combination		0,06634	-1,33815	-2,697924	0,000884	-0,001446	0,000563
761	G-Q-SLU Combination		0,133717	-2,666744	-5,31236	0,001758	-0,002867	0,001118
761	G-SLU2 Combination		0,043839	-0,887527	-1,796252	0,000586	-0,000961	0,000374
761	G-Q-SLE Combination		0,092822	-1,853415	-3,696947	0,001222	-0,001994	0,000777
761	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,146921	1,69885	-1,22111	0,001304	-0,000727	0,001891
761	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,997211	-4,697097	-4,778417	0,000674	-0,002502	-0,000632
761	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,21669	1,243508	-1,982289	0,001489	-0,001212	0,001367
761	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,06698	-4,241755	-4,017238	0,000489	-0,002018	-0,000108
761	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,585332	2,241261	-1,015431	0,00136	-0,000643	0,002095
761	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,435622	-5,239508	-4,984096	0,000618	-0,002587	-0,000836
761	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,51519	1,998832	-1,770413	0,001616	-0,001155	0,00154
761	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,365481	-4,997079	-4,229115	0,000362	-0,002074	-0,000281
761	G-Q-SLU-D Combination		0,825397	-0,974359	-2,341481	0,000899	-0,001297	0,000332
761	G-Q-SLU-S Combination		-0,753857	-2,463073	-5,39734	0,001288	-0,002997	0,001153
761	G-Q-SLU-B Combination		0,199587	-2,656586	-4,163862	0,00247	-0,002089	0,001061
762	G-SLU Combination		0,066479	-1,18772	-2,323678	0,000876	-0,001437	0,00058
762	G-Q-SLU Combination		0,133996	-2,367913	-4,570389	0,001742	-0,002849	0,001152
762	G-SLU2 Combination		0,04393	-0,787653	-1,547623	0,000581	-0,000955	0,000385
762	G-Q-SLE Combination		0,093016	-1,645653	-3,180981	0,001211	-0,001981	0,000801
762	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,147161	1,545444	-1,033035	0,001266	-0,000715	0,001903
762	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,997138	-4,207314	-4,130682	0,000694	-0,002494	-0,000606
762	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,216859	1,234735	-1,665585	0,001472	-0,001201	0,001384
762	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,066837	-3,896605	-3,498132	0,000488	-0,002008	-0,000088
762	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,585536	2,036418	-0,848933	0,001323	-0,00063	0,002106
762	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,435514	-4,698287	-4,314784	0,000636	-0,002579	-0,00081
762	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,515341	1,948921	-1,468196	0,001604	-0,001145	0,001557
762	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,365319	-4,610791	-3,695521	0,000356	-0,002064	-0,000261
762	G-Q-SLU-D Combination		0,82551	-0,883844	-2,006186	0,000893	-0,001287	0,000349
762	G-Q-SLU-S Combination		-0,753373	-2,155774	-4,621455	0,001282	-0,002979	0,001184
762	G-Q-SLU-B Combination		0,199541	-2,374833	-3,623108	0,002367	-0,002076	0,001086
763	G-SLU Combination		0,066928	-1,03729	-1,946173	0,00087	-0,001447	0,000576
763	G-Q-SLU Combination		0,13489	-2,069058	-3,821898	0,001729	-0,002869	0,001145
763	G-SLU2 Combination		0,044228	-0,687781	-1,296835	0,000578	-0,000961	0,000383
763	G-Q-SLE Combination		0,093637	-1,437876	-2,660487	0,001202	-0,001995	0,000796
763	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,147736	1,393761	-0,840777	0,001232	-0,00073	0,001896
763	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,996709	-3,719237	-3,47981	0,000714	-0,002502	-0,000607
763	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,217406	1,227768	-1,344975	0,00146	-0,001212	0,001379
763	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,066379	-3,553244	-2,975612	0,000486	-0,00202	-0,00009
763	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,586108	1,833707	-0,678072	0,001294	-0,000645	0,002099

Pag. 465 di 933

763	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,435081	-4,159183	-3,642516	0,000652	-0,002587	-0,00081
763	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,515893	1,901244	-1,162227	0,001599	-0,001155	0,001552
763	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,364865	-4,22672	-3,15836	0,000346	-0,002077	-0,000263
763	G-Q-SLU-D Combination		0,825938	-0,79336	-1,667878	0,000888	-0,001296	0,000346
763	G-Q-SLU-S Combination		-0,75238	-1,848417	-3,83963	0,001277	-0,002999	0,001178
763	G-Q-SLU-B Combination		0,199828	-2,093135	-3,077318	0,002255	-0,002091	0,001081
764	G-SLU Combination		0,067492	-0,887336	-1,570657	0,000869	-0,001422	0,000573
764	G-Q-SLU Combination		0,136018	-1,77113	-3,0773	0,001726	-0,002819	0,001139
764	G-SLU2 Combination		0,044602	-0,588227	-1,047373	0,000577	-0,000945	0,00038
764	G-Q-SLE Combination		0,094421	-1,230745	-2,142703	0,0012	-0,001961	0,000792
764	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,148465	1,242807	-0,649333	0,001216	-0,000706	0,001893
764	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,996171	-3,23294	-2,832529	0,000728	-0,00247	-0,000611
764	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,218135	1,222145	-1,02594	0,00146	-0,001185	0,001375
764	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,065841	-3,212278	-2,455922	0,000483	-0,001991	-0,000094
764	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,586889	1,632141	-0,507721	0,001283	-0,000621	0,002096
764	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,434595	-3,622274	-2,974141	0,00066	-0,002554	-0,000814
764	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,516659	1,855393	-0,857982	0,001609	-0,001127	0,001548
764	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,364365	-3,845526	-2,623881	0,000335	-0,002049	-0,000267
764	G-Q-SLU-D Combination		0,826426	-0,703422	-1,332165	0,000888	-0,001269	0,000343
764	G-Q-SLU-S Combination		-0,751064	-1,541944	-3,060646	0,001281	-0,002958	0,001171
764	G-Q-SLU-B Combination		0,200199	-1,81232	-2,535089	0,002146	-0,002025	0,001073
765	G-SLU Combination		0,066988	-0,740217	-1,20568	0,000852	-0,001393	0,000558
765	G-Q-SLU Combination		0,135028	-1,478806	-2,353554	0,001691	-0,002762	0,001108
765	G-SLU2 Combination		0,044267	-0,490558	-0,804918	0,000566	-0,000925	0,00037
765	G-Q-SLE Combination		0,093731	-1,027513	-1,639422	0,001176	-0,00192	0,00077
765	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,147934	1,08981	-0,466445	0,001191	-0,000679	0,001877
765	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,996759	-2,75092	-2,2002	0,000714	-0,002431	-0,00063
765	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,217605	1,215604	-0,717062	0,001447	-0,001154	0,00136
765	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,066429	-2,876714	-1,949584	0,000457	-0,001957	-0,000113
765	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,5864	1,429015	-0,345412	0,001264	-0,000595	0,002082
765	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,435225	-3,090125	-2,321233	0,00064	-0,002516	-0,000835
765	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,51615	1,809247	-0,563922	0,001605	-0,001096	0,001533
765	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,364975	-3,470357	-2,102723	0,0003	-0,002014	-0,000286
765	G-Q-SLU-D Combination		0,825865	-0,616561	-1,007809	0,000868	-0,001237	0,000324
765	G-Q-SLU-S Combination		-0,751761	-1,240832	-2,299323	0,001256	-0,002905	0,001143
765	G-Q-SLU-B Combination		0,199205	-1,536051	-2,00995	0,002005	-0,001999	0,001052
766	G-SLU Combination		0,067749	-0,594801	-0,851492	0,000799	-0,001322	0,000579
766	G-Q-SLU Combination		0,136539	-1,189825	-1,651145	0,001585	-0,002622	0,00115
766	G-SLU2 Combination		0,044772	-0,394025	-0,569636	0,000531	-0,000878	0,000384
766	G-Q-SLE Combination		0,094782	-0,826607	-1,150983	0,001102	-0,001823	0,0008
766	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,148787	0,936531	-0,290675	0,001135	-0,000608	0,001901
766	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,995911	-2,272398	-1,58481	0,00065	-0,002345	-0,000606
766	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,218463	1,209508	-0,41776	0,001396	-0,00108	0,001385
766	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,065587	-2,545375	-1,457725	0,000389	-0,001873	-0,000091
766	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,587278	1,226206	-0,189333	0,001213	-0,000524	0,002105
766	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,434402	-2,562073	-1,686152	0,000572	-0,002429	-0,000811

Pag. 466 di 933

766	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,51702	1,764152	-0,279333	0,00156	-0,001023	0,001559
766	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,364144	-3,10002	-1,596152	0,000225	-0,00193	-0,000265
766	G-Q-SLU-D Combination		0,826607	-0,532077	-0,694832	0,000811	-0,001166	0,000345
766	G-Q-SLU-S Combination		-0,75065	-0,941984	-1,556569	0,001157	-0,002785	0,001181
766	G-Q-SLU-B Combination		0,200566	-1,262947	-1,501651	0,001827	-0,001899	0,001079
767	G-SLU Combination		-0,037863	-1,253505	-2,323719	0,000938	-0,001449	0,000585
767	G-SLU Combination		-0,07288	-2,498746	-4,570473	0,001866	-0,002873	0,001163
767	G-SLU2 Combination		-0,025388	-0,831313	-1,54765	0,000622	-0,000963	0,000389
767	G-Q-SLE Combination		-0,050845	-1,736603	-3,18104	0,001297	-0,001998	0,000809
767	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,081141	1,486386	-1,033206	0,001316	-0,000729	0,001922
767	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,164155	-4,295464	-4,130605	0,000782	-0,002508	-0,000612
767	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,117173	1,190973	-1,665658	0,001541	-0,001214	0,001395
767	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,200187	-4,000051	-3,498153	0,000558	-0,002023	-0,000085
767	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,521068	1,979851	-0,849102	0,001376	-0,000644	0,002127
767	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,604082	-4,78893	-4,314708	0,000723	-0,002593	-0,000817
767	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,41593	1,915019	-1,468259	0,001677	-0,001158	0,001568
767	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,498944	-4,724097	-3,695551	0,000422	-0,002079	-0,000259
767	G-Q-SLU-D Combination		0,732058	-0,95083	-2,006225	0,000954	-0,001299	0,000355
767	G-Q-SLU-S Combination		-0,969758	-2,253146	-4,621612	0,001405	-0,003003	0,001193
767	G-Q-SLU-B Combination		0,048789	-2,549645	-3,623044	0,002451	-0,002095	0,001122
768	G-SLU Combination		-0,037513	-1,102638	-1,946292	0,000932	-0,00145	0,000582
768	G-Q-SLU Combination		-0,072195	-2,198939	-3,822136	0,001852	-0,002875	0,001156
768	G-SLU2 Combination		-0,025154	-0,73116	-1,296913	0,000618	-0,000963	0,000386
768	G-Q-SLE Combination		-0,050368	-1,528171	-2,660652	0,001288	-0,001999	0,000804
768	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,081482	1,332752	-0,840938	0,00129	-0,000729	0,001918
768	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,163721	-3,8044	-3,479916	0,000794	-0,00251	-0,000617
768	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,117546	1,184606	-1,345119	0,00153	-0,001214	0,001391
768	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,199785	-3,656254	-2,975735	0,000554	-0,002025	-0,00009
768	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,521431	1,775015	-0,678233	0,001355	-0,000644	0,002124
768	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,60367	-4,246663	-3,642621	0,000729	-0,002595	-0,000822
768	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,41631	1,868151	-1,162371	0,001673	-0,001157	0,001565
768	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,498549	-4,339799	-3,158483	0,000411	-0,002082	-0,000264
768	G-Q-SLU-D Combination		0,732463	-0,859996	-1,667999	0,000949	-0,001298	0,00035
768	G-Q-SLU-S Combination		-0,968977	-1,945231	-3,839883	0,001393	-0,003004	0,001187
768	G-Q-SLU-B Combination		0,048974	-2,259919	-3,077527	0,002344	-0,002096	0,001117
769	G-SLU Combination		-0,035558	-0,952518	-1,570765	0,000928	-0,001434	0,000578
769	G-Q-SLU Combination		-0,068322	-1,900604	-3,077518	0,001845	-0,002844	0,00115
769	G-SLU2 Combination		-0,023855	-0,631504	-1,047445	0,000616	-0,000953	0,000384
769	G-Q-SLE Combination		-0,047674	-1,320763	-2,142854	0,001283	-0,001977	0,000799
769	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,083588	1,179803	-0,649487	0,001281	-0,000716	0,001912
769	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,161463	-3,315682	-2,832619	0,000796	-0,002487	-0,000618
769	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,119774	1,179561	-1,026075	0,00153	-0,001196	0,001386
769	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,197649	-3,31544	-2,456031	0,000547	-0,002007	-0,000092
769	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,523629	1,571327	-0,507875	0,001352	-0,000631	0,002116
769	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,601504	-3,707206	-2,974231	0,000724	-0,002572	-0,000823
769	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,418595	1,823161	-0,858117	0,001681	-0,001139	0,001559

Pag. 467 di 933

769	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,496469	-3,95904	-2,62399	0,000395	-0,002064	-0,000265
769	G-Q-SLU-D Combination		0,734511	-0,769958	-1,332279	0,000947	-0,001279	0,000348
769	G-Q-SLU-S Combination		-0,965358	-1,638564	-3,060875	0,001383	-0,00298	0,001181
769	G-Q-SLU-B Combination		0,051695	-1,971247	-2,535259	0,002239	-0,002067	0,001114
770	G-SLU Combination		-0,032443	-0,804478	-1,20567	0,000923	-0,001356	0,000566
770	G-Q-SLU Combination		-0,062148	-1,606392	-2,353535	0,001833	-0,00269	0,001124
770	G-SLU2 Combination		-0,021785	-0,53323	-0,804911	0,000613	-0,000901	0,000375
770	G-Q-SLE Combination		-0,043381	-1,116222	-1,639409	0,001274	-0,00187	0,000781
770	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,086968	1,026097	-0,466434	0,00128	-0,000641	0,001899
770	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,157887	-2,830853	-2,200189	0,000784	-0,002389	-0,000634
770	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,123357	1,174712	-0,717101	0,001531	-0,001115	0,001373
770	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,194275	-2,979468	-1,949523	0,000532	-0,001915	-0,000108
770	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,527164	1,367477	-0,345395	0,001358	-0,000557	0,002105
770	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,598083	-3,172233	-2,321228	0,000706	-0,002473	-0,000084
770	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,422278	1,779056	-0,563978	0,00169	-0,001058	0,001547
770	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,493197	-3,583812	-2,102645	0,000373	-0,001972	-0,000282
770	G-Q-SLU-D Combination		0,737692	-0,682076	-1,007847	0,000942	-0,001199	0,000332
770	G-Q-SLU-S Combination		-0,95965	-1,33569	-2,299238	0,001361	-0,002846	0,001162
770	G-Q-SLU-B Combination		0,05628	-1,685561	-2,010174	0,002129	-0,001948	0,001089
771	G-SLU Combination		0,114193	-1,404927	-2,967477	0,001117	-0,001433	0,000585
771	G-Q-SLU Combination		0,229262	-2,799623	-5,84936	0,002227	-0,002841	0,001163
771	G-SLU2 Combination		0,075558	-0,931838	-1,975052	0,000741	-0,000952	0,000389
771	G-Q-SLE Combination		0,159213	-1,945782	-4,070181	0,001548	-0,001976	0,000809
771	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,190366	1,642178	-1,469789	0,001508	-0,00067	0,001923
771	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,93331	-4,789905	-5,133569	0,000996	-0,002531	-0,000614
771	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,339944	1,198974	-2,171395	0,001755	-0,001186	0,001395
771	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,082888	-4,346701	-4,431964	0,000749	-0,002015	-0,000086
771	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,693843	2,187383	-1,249322	0,001579	-0,000584	0,002129
771	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,436787	-5,33511	-5,354036	0,000925	-0,002617	-0,000819
771	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,686105	1,964021	-1,921928	0,001901	-0,001132	0,001568
771	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,429049	-5,111748	-4,681431	0,000603	-0,002068	-0,000259
771	G-Q-SLU-D Combination		0,824153	-1,042399	-2,614078	0,001126	-0,001282	0,000355
771	G-Q-SLU-S Combination		-0,660483	-2,560626	-5,821115	0,001805	-0,002987	0,001191
771	G-Q-SLU-B Combination		0,340941	-2,841308	-4,853156	0,002736	-0,002153	0,001126
772	G-SLU Combination		0,114422	-1,253538	-2,591921	0,001113	-0,001454	0,000581
772	G-Q-SLU Combination		0,22972	-2,498796	-5,104475	0,002217	-0,002884	0,001155
772	G-SLU2 Combination		0,075709	-0,831337	-1,725586	0,000738	-0,000966	0,000386
772	G-Q-SLE Combination		0,159531	-1,736639	-3,552213	0,001541	-0,002005	0,000803
772	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,190713	1,487297	-1,287096	0,001509	-0,000705	0,00192
772	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,933143	-4,296438	-4,477301	0,000984	-0,002543	-0,00062
772	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,340238	1,191265	-1,853311	0,00175	-0,001212	0,001391
772	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,082668	-4,000406	-3,911086	0,000743	-0,002036	-0,000091
772	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,694182	1,980873	-1,088029	0,001583	-0,000619	0,002126
772	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,436612	-4,790014	-4,676369	0,000909	-0,002629	-0,000826
772	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,686397	1,915356	-1,617734	0,001899	-0,001158	0,001565
772	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,428827	-4,724497	-4,146664	0,000593	-0,00209	-0,000265

Pag. 468 di 933

772	G-Q-SLU-D Combination		0,82435	-0,950974	-2,277834	0,001123	-0,001302	0,00035
772	G-Q-SLU-S Combination		-0,659821	-2,252421	-5,038454	0,001769	-0,003028	0,001183
772	G-Q-SLU-B Combination		0,341067	-2,550216	-4,289835	0,002661	-0,00218	0,001118
773	G-SLU Combination		0,114971	-1,102653	-2,213064	0,00111	-0,001457	0,000583
773	G-Q-SLU Combination		0,230814	-2,198958	-4,352961	0,00221	-0,00289	0,001158
773	G-SLU2 Combination		0,076074	-0,731171	-1,473936	0,000737	-0,000968	0,000387
773	G-Q-SLE Combination		0,160292	-1,528185	-3,029642	0,001536	-0,00201	0,000805
773	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,191446	1,333524	-1,098616	0,001517	-0,000711	0,001918
773	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,932645	-3,805197	-3,819389	0,000969	-0,002544	-0,000615
773	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,340945	1,184976	-1,53054	0,001748	-0,001216	0,001391
773	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,082145	-3,656649	-3,387465	0,000738	-0,002039	-0,000087
773	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,694968	1,775889	-0,920568	0,001594	-0,000626	0,002123
773	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,436168	-4,247562	-3,997437	0,000892	-0,002629	-0,00082
773	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,68714	1,8686	-1,308918	0,001901	-0,001162	0,001564
773	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,42834	-4,340273	-3,609087	0,000584	-0,002093	-0,000261
773	G-Q-SLU-D Combination		0,824852	-0,860079	-1,938697	0,001123	-0,001303	0,000352
773	G-Q-SLU-S Combination		-0,658561	-1,944865	-4,249223	0,001732	-0,003038	0,001186
773	G-Q-SLU-B Combination		0,341784	-2,260124	-3,721284	0,00259	-0,002188	0,001122
774	G-SLU Combination		0,115756	-0,952355	-1,837287	0,001116	-0,001427	0,000578
774	G-Q-SLU Combination		0,232373	-1,900275	-3,607494	0,002219	-0,002831	0,001149
774	G-SLU2 Combination		0,076595	-0,631397	-1,22434	0,00074	-0,000948	0,000384
774	G-Q-SLE Combination		0,161375	-1,320534	-2,51128	0,001543	-0,001968	0,000799
774	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,192587	1,180605	-0,910964	0,001535	-0,000687	0,001914
774	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,932032	-3,316117	-3,167485	0,000962	-0,0025	-0,000622
774	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,342032	1,180198	-1,209931	0,001757	-0,001186	0,001387
774	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,081477	-3,31571	-2,868518	0,00074	-0,002002	-0,000094
774	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,696236	1,572219	-0,753267	0,001616	-0,000603	0,00212
774	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,435681	-3,70773	-3,325183	0,00088	-0,002585	-0,000827
774	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,68831	1,823915	-1,002233	0,001914	-0,001131	0,00156
774	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,427755	-3,959426	-3,076216	0,000583	-0,002057	-0,000268
774	G-Q-SLU-D Combination		0,825532	-0,769821	-1,603491	0,001132	-0,001268	0,000346
774	G-Q-SLU-S Combination		-0,656689	-1,638299	-3,462731	0,001699	-0,003002	0,001179
774	G-Q-SLU-B Combination		0,342645	-1,970714	-3,157491	0,00253	-0,002137	0,001113
775	G-SLU Combination		0,1168	-0,803341	-1,477288	0,001158	-0,001327	0,000575
775	G-Q-SLU Combination		0,234453	-1,604132	-2,893241	0,002301	-0,002633	0,001142
775	G-SLU2 Combination		0,077288	-0,532475	-0,985231	0,000768	-0,000881	0,000381
775	G-Q-SLE Combination		0,162821	-1,11465	-2,014629	0,0016	-0,001831	0,000794
775	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,194379	1,028011	-0,734463	0,001592	-0,000604	0,001907
775	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,931485	-2,830223	-2,53962	0,000998	-0,002362	-0,000622
775	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,343633	1,176517	-0,904392	0,001807	-0,001084	0,00138
775	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,080738	-2,978728	-2,369692	0,000782	-0,001881	-0,000095
775	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,698238	1,369487	-0,595959	0,001677	-0,000521	0,002111
775	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,435344	-3,171699	-2,678125	0,000913	-0,002444	-0,000826
775	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,690056	1,781003	-0,71051	0,001968	-0,001029	0,001553
775	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,427161	-3,583214	-2,563574	0,000621	-0,001936	-0,000268
775	G-Q-SLU-D Combination		0,826342	-0,680912	-1,285559	0,001179	-0,001161	0,000344

Pag. 469 di 933

775	G-Q-SLU-S Combination		-0,653937	-1,334149	-2,697869	0,00171	-0,002857	0,001171
775	G-Q-SLU-B Combination		0,343595	-1,683102	-2,620795	0,002531	-0,001964	0,001111
776	G-SLU Combination		0,11977	-0,652941	-1,165813	0,001311	-0,000998	0,000586
776	G-Q-SLU Combination		0,240369	-1,30525	-2,275219	0,002603	-0,00198	0,001165
776	G-SLU2 Combination		0,079257	-0,432633	-0,778357	0,00087	-0,000663	0,000389
776	G-Q-SLE Combination		0,166933	-0,906861	-1,584895	0,00181	-0,001377	0,00081
776	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,198992	0,87893	-0,601587	0,001752	-0,000264	0,001926
776	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,929445	-2,344754	-1,97652	0,001178	-0,001965	-0,000614
776	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,347732	1,177381	-0,64747	0,001984	-0,000736	0,001397
776	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,078185	-2,643206	-1,930637	0,000946	-0,001493	-0,000086
776	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,703148	1,171207	-0,481091	0,001836	-0,00018	0,002132
776	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,433602	-2,637031	-2,097016	0,001094	-0,002049	-0,00082
776	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,694367	1,743516	-0,466666	0,002151	-0,000686	0,001571
776	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,424821	-3,209341	-2,111441	0,000779	-0,001544	-0,00026
776	G-Q-SLU-D Combination		0,828826	-0,590588	-1,015948	0,00133	-0,000853	0,000354
776	G-Q-SLU-S Combination		-0,646904	-1,028184	-2,015201	0,001906	-0,002243	0,001193
776	G-Q-SLU-B Combination		0,34725	-1,392246	-2,158575	0,002693	-0,001512	0,001128
777	G-SLU Combination		0,265776	-1,404618	-3,273752	0,001228	-0,001443	0,00058
777	G-Q-SLU Combination		0,53048	-2,799007	-6,459964	0,002449	-0,002863	0,001153
777	G-SLU2 Combination		0,176188	-0,931633	-2,178163	0,000815	-0,000958	0,000385
777	G-Q-SLE Combination		0,368627	-1,945354	-4,494539	0,001702	-0,00199	0,000802
777	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,346623	1,643008	-1,78246	0,001681	-0,000665	0,001919
777	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,750544	-4,790042	-5,507305	0,001072	-0,002558	-0,000621
777	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,581904	1,199342	-2,401385	0,001902	-0,00119	0,001389
777	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,985825	-4,346376	-4,88838	0,000851	-0,002033	-0,000092
777	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,918674	2,188222	-1,547122	0,00176	-0,000579	0,002124
777	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,322595	-5,335256	-5,742643	0,000993	-0,002645	-0,000826
777	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,977174	1,964351	-2,112855	0,002057	-0,001138	0,001563
777	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,381095	-5,111385	-5,17691	0,000696	-0,002086	-0,000265
777	G-Q-SLU-D Combination		0,915788	-1,04222	-2,922103	0,001233	-0,00129	0,000349
777	G-Q-SLU-S Combination		-0,352369	-2,559021	-6,321163	0,002016	-0,003038	0,00118
777	G-Q-SLU-B Combination		0,633112	-2,842109	-5,579967	0,002841	-0,002227	0,001119
778	G-SLU Combination		0,265869	-1,253491	-2,896849	0,001224	-0,001456	0,000582
778	G-Q-SLU Combination		0,530666	-2,498693	-5,712042	0,002439	-0,002889	0,001157
778	G-SLU2 Combination		0,176249	-0,831306	-1,927841	0,000812	-0,000967	0,000386
778	G-Q-SLE Combination		0,368756	-1,736568	-3,974487	0,001695	-0,002009	0,000804
778	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,346792	1,488023	-1,601736	0,001684	-0,000688	0,001918
778	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,750504	-4,297052	-4,845801	0,001059	-0,002565	-0,000616
778	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,58205	1,191516	-2,081869	0,001897	-0,001207	0,00139
778	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,985762	-4,000545	-4,365669	0,000845	-0,002046	-0,000088
778	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,918854	1,98166	-1,387443	0,001764	-0,000601	0,002123
778	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,322566	-4,790689	-5,060095	0,000978	-0,002652	-0,000821
778	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,97733	1,915623	-1,806828	0,002054	-0,001154	0,001563
778	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,381042	-4,724652	-4,64071	0,000688	-0,002099	-0,000261
778	G-Q-SLU-D Combination		0,915847	-0,951038	-2,584928	0,00123	-0,001302	0,000352
778	G-Q-SLU-S Combination		-0,352026	-2,251658	-5,527785	0,001975	-0,003064	0,001183

Pag. 470 di 933

778	G-Q-SLU-B Combination		0,633095	-2,550761	-4,999034	0,002781	-0,002243	0,001123
779	G-SLU Combination		0,266104	-1,102634	-2,518363	0,001229	-0,001451	0,000579
779	G-Q-SLU Combination		0,531137	-2,198909	-4,960895	0,002447	-0,002879	0,00115
779	G-SLU2 Combination		0,176405	-0,73116	-1,676477	0,000815	-0,000963	0,000384
779	G-Q-SLE Combination		0,369084	-1,528152	-3,452199	0,001701	-0,002002	0,0008
779	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,347203	1,334167	-1,416623	0,001698	-0,000688
779	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,750386	-3,805791	-4,18509	0,001054	-0,002554
779	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,582418	1,185264	-1,759348	0,001903	-0,001203
779	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,985601	-3,656887	-3,842365	0,000849	-0,002039
779	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,919315	1,776591	-1,222768	0,00178	-0,000602
779	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,322498	-4,248214	-4,378945	0,000972	-0,00264
779	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,977732	1,868931	-1,497777	0,002062	-0,00115
779	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,380916	-4,340554	-4,103936	0,00069	-0,002092
779	G-Q-SLU-D Combination		0,91601	-0,860171	-2,246669	0,001237	-0,001295	0,000348
779	G-Q-SLU-S Combination		-0,351352	-1,944396	-4,729696	0,001945	-0,003069	0,001178
779	G-Q-SLU-B Combination		0,633316	-2,260254	-4,415382	0,002734	-0,002239	0,001116
780	G-SLU Combination		0,266527	-0,952356	-2,146302	0,001248	-0,001401	0,000578
780	G-Q-SLU Combination		0,531981	-1,900268	-4,22238	0,002484	-0,002781	0,001148
780	G-SLU2 Combination		0,176686	-0,631398	-1,429393	0,000828	-0,00093	0,000384
780	G-Q-SLE Combination		0,36967	-1,32053	-2,938703	0,001727	-0,001933	0,000798
780	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,347989	1,18124	-1,234167	0,001724	-0,00065
780	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,750223	-3,316747	-3,535996	0,001071	-0,002481
780	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,583121	1,180562	-1,441988	0,001925	-0,001154
780	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,985355	-3,31607	-3,328175	0,00087	-0,001977
780	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,920227	1,572917	-1,059717	0,001807	-0,000566
780	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,322462	-3,708424	-3,710446	0,000988	-0,002565
780	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,97852	1,824355	-1,193699	0,002087	-0,001102
780	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,380754	-3,959862	-3,576464	0,000708	-0,002029
780	G-Q-SLU-D Combination		0,916297	-0,769911	-1,915816	0,001257	-0,00124	0,000348
780	G-Q-SLU-S Combination		-0,350179	-1,638133	-3,937308	0,001931	-0,003011	0,001175
780	G-Q-SLU-B Combination		0,633772	-1,970584	-3,841209	0,002706	-0,00216	0,001117
781	G-SLU Combination		0,267464	-0,802099	-1,797477	0,001287	-0,001263	0,000582
781	G-Q-SLU Combination		0,533845	-1,601664	-3,52985	0,002559	-0,002508	0,001157
781	G-SLU2 Combination		0,177307	-0,531651	-1,197755	0,000854	-0,000839	0,000387
781	G-Q-SLE Combination		0,370966	-1,112935	-2,45719	0,001779	-0,001744	0,000804
781	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,349544	1,03007	-1,068007	0,001761	-0,000537
781	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,749682	-2,829505	-2,92244	0,001119	-0,002287
781	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,584525	1,178415	-1,146357	0,001969	-0,001019
781	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,984663	-2,97785	-2,84409	0,000911	-0,001805
781	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,921977	1,37164	-0,911488	0,001843	-0,000455
781	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,322115	-3,171075	-3,078959	0,001037	-0,002369
781	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,980051	1,783031	-0,910887	0,002134	-0,000968
781	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,380189	-3,582466	-3,07956	0,000746	-0,001856
781	G-Q-SLU-D Combination		0,917031	-0,67966	-1,60929	0,001294	-0,0011	0,000352
781	G-Q-SLU-S Combination		-0,347901	-1,33222	-3,176403	0,001942	-0,002807	0,001181
781	G-Q-SLU-B Combination		0,634957	-1,680419	-3,304365	0,002699	-0,001941	0,001125

Pag. 471 di 933

782	G-SLU Combination		0,268566	-0,651433	-1,505236	0,001311	-0,000946	0,000569
782	G-Q-SLU Combination		0,536033	-1,302264	-2,949575	0,002605	-0,001878	0,001131
782	G-SLU2 Combination		0,178039	-0,43163	-1,0037	0,00087	-0,000628	0,000378
782	G-Q-SLE Combination		0,372488	-0,904785	-2,053734	0,001811	-0,001306	0,000786
782	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,35131	0,88146	-0,948876	0,001761	-0,000256
782	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,748985	-2,34392	-2,388279	0,001172	-0,001859
782	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,586123	1,179992	-0,905252	0,001993	-0,000698
782	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,983797	-2,642451	-2,431903	0,00094	-0,001416
782	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,92395	1,174015	-0,80941	0,001841	-0,000174
782	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,321625	-2,636474	-2,527744	0,001092	-0,00194
782	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,98178	1,746431	-0,681467	0,00216	-0,00065
782	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,379454	-3,20889	-2,655688	0,000772	-0,001465
782	G-Q-SLU-D Combination		0,917945	-0,588695	-1,358044	0,001319	-0,000797	0,000341
782	G-Q-SLU-S Combination		-0,345418	-1,027251	-2,507744	0,001905	-0,00226	0,00115
782	G-Q-SLU-B Combination		0,636478	-1,387957	-2,854509	0,002684	-0,001462	0,001111
783	G-SLU Combination		0,416663	-1,404267	-3,601688	0,001287	-0,00145	0,000581
783	G-Q-SLU Combination		0,830318	-2,798308	-7,11375	0,002565	-0,002879	0,001154
783	G-SLU2 Combination		0,276355	-0,9314	-2,395639	0,000853	-0,000963	0,000385
783	G-Q-SLE Combination		0,577082	-1,944868	-4,948909	0,001783	-0,002001	0,000802
783	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,55171	1,64353	-2,132256	0,001783	-0,000665
783	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,618162	-4,789778	-5,892461	0,001101	-0,002576
783	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,84168	1,199664	-2,655646	0,001982	-0,001194
783	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,908132	-4,345912	-5,369071	0,000902	-0,002047
783	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,193117	2,188712	-1,88173	0,001866	-0,000579
783	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,259569	-5,33496	-6,142987	0,001018	-0,002662
783	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,286362	1,964627	-2,32708	0,002142	-0,001142
783	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,352814	-5,110875	-5,697637	0,000741	-0,002099
783	G-Q-SLU-D Combination		1,006784	-1,041975	-3,250987	0,001289	-0,001296	0,000351
783	G-Q-SLU-S Combination		-0,045925	-2,557706	-6,859143	0,002106	-0,003084	0,001179
783	G-Q-SLU-B Combination		0,924693	-2,842319	-6,324016	0,002873	-0,002284	0,001123
784	G-SLU Combination		0,416711	-1,25343	-3,224029	0,001285	-0,001454	0,000579
784	G-Q-SLU Combination		0,830413	-2,498567	-6,363983	0,002561	-0,002887	0,001151
784	G-SLU2 Combination		0,276387	-0,831267	-2,144852	0,000853	-0,000966	0,000384
784	G-Q-SLE Combination		0,577148	-1,736481	-4,427599	0,00178	-0,002007	0,0008
784	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,5518	1,488463	-1,951767	0,001784	-0,000675
784	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,618144	-4,297352	-5,228788	0,001096	-0,002575
784	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,841761	1,191679	-2,33502	0,001979	-0,0012
784	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,908105	-4,000568	-4,845535	0,0009	-0,00205
784	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,193218	1,982122	-1,721769	0,001867	-0,000588
784	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,259563	-4,791012	-5,458786	0,001012	-0,002662
784	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,286451	1,915786	-2,019592	0,002141	-0,001148
784	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,352796	-4,724675	-5,160964	0,000739	-0,002102
784	G-Q-SLU-D Combination		1,006812	-0,951066	-2,913332	0,001289	-0,0013	0,000348
784	G-Q-SLU-S Combination		-0,045756	-2,251059	-6,056005	0,002074	-0,003095	0,001177
784	G-Q-SLU-B Combination		0,924693	-2,551123	-5,729857	0,00283	-0,002288	0,001118
785	G-SLU Combination		0,416759	-1,102648	-2,847326	0,001293	-0,001438	0,00058

Pag. 472 di 933

785	G-Q-SLU Combination		0,83051	-2,19893	-5,616011	0,002575	-0,002856	0,001152	
785	G-SLU2 Combination		0,276419	-0,73117	-1,894711	0,000858	-0,000955	0,000385	
785	G-Q-SLE Combination		0,577216	-1,528167	-3,907546	0,00179	-0,001986	0,000801	
785	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,55192	1,334562	-1,769339	0,001794	-0,000665	0,001914
785	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,618156	-3,806212	-4,569119	0,001101	-0,00255	-0,000617
785	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,841869	1,185418	-2,013996	0,001987	-0,001185	0,001386
785	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,908105	-3,657067	-4,324463	0,000909	-0,00203	-0,00009
785	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,193376	1,777019	-1,559053	0,001878	-0,00058	0,002118
785	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,259611	-4,248668	-4,779406	0,001018	-0,002636	-0,000822
785	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,286583	1,869109	-1,711562	0,00215	-0,001133	0,001559
785	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,352818	-4,340759	-4,626897	0,000746	-0,002082	-0,000262
785	G-Q-SLU-D Combination			1,00683	-0,860273	-2,577051	0,001296	-0,001281	0,00035
785	G-Q-SLU-S Combination			-0,045623	-1,944104	-5,251404	0,002052	-0,003088	0,001178
785	G-Q-SLU-B Combination			0,924774	-2,26042	-5,135988	0,002797	-0,002272	0,001121
786	G-SLU Combination		0,417001	-0,95207	-2,480332	0,001311	-0,001375	0,000579	
786	G-Q-SLU Combination		0,830991	-1,899694	-4,887133	0,002609	-0,00273	0,00115	
786	G-SLU2 Combination		0,27658	-0,631209	-1,651037	0,00087	-0,000913	0,000384	
786	G-Q-SLE Combination		0,57755	-1,320131	-3,400781	0,001814	-0,001898	0,0008	
786	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,55232	1,181968	-1,591471	0,001811	-0,00062	0,001913
786	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,618014	-3,316831	-3,926464	0,001124	-0,002454	-0,000619
786	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,842251	1,181124	-1,700976	0,002006	-0,001124	0,001386
786	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,907945	-3,315988	-3,81696	0,000929	-0,001949	-0,000091
786	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,193861	1,573685	-1,399635	0,001894	-0,000536	0,002118
786	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,259555	-3,708549	-4,118301	0,001041	-0,002538	-0,000823
786	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,287015	1,824968	-1,411153	0,002171	-0,001074	0,001558
786	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,35271	-3,959832	-4,106782	0,000764	-0,002	-0,000264
786	G-Q-SLU-D Combination			1,007026	-0,76969	-2,251213	0,001314	-0,001215	0,000348
786	G-Q-SLU-S Combination			-0,045175	-1,637504	-4,456202	0,002042	-0,003014	0,001176
786	G-Q-SLU-B Combination			0,925259	-1,969953	-4,555037	0,002772	-0,002179	0,001119
787	G-SLU Combination		0,417406	-0,801803	-2,139617	0,001334	-0,001229	0,000575	
787	G-Q-SLU Combination		0,831792	-1,601078	-4,210226	0,002653	-0,002443	0,001144	
787	G-SLU2 Combination		0,276849	-0,531454	-1,424835	0,000885	-0,000816	0,000382	
787	G-Q-SLE Combination		0,578107	-1,112527	-2,930168	0,001844	-0,001698	0,000795	
787	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,55291	1,030842	-1,429991	0,001823	-0,000516	0,001908
787	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,617702	-2,829616	-3,32602	0,001162	-0,002234	-0,000621
787	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,842837	1,179153	-1,411499	0,002029	-0,000988	0,00138
787	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,907628	-2,977927	-3,344512	0,000956	-0,001762	-0,000093
787	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,194575	1,372508	-1,255021	0,001904	-0,000435	0,002112
787	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,259367	-3,171282	-3,50099	0,001081	-0,002315	-0,000825
787	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,287672	1,783888	-1,133582	0,002195	-0,000939	0,001552
787	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,352463	-3,582662	-3,622429	0,00079	-0,00181	-0,000265
787	G-Q-SLU-D Combination			1,007393	-0,67929	-1,952408	0,001336	-0,001067	0,000347
787	G-Q-SLU-S Combination			-0,044533	-1,332125	-3,695629	0,002031	-0,002808	0,001165
787	G-Q-SLU-B Combination			0,926158	-1,679291	-4,014728	0,002752	-0,001948	0,001119
788	G-SLU Combination		0,417478	-0,651413	-1,849253	0,001329	-0,000991	0,000578	
788	G-Q-SLU Combination		0,83193	-1,302219	-3,633132	0,00264	-0,00197	0,001149	

Pag. 473 di 933

788	G-SLU2 Combination		0,276897	-0,431617	-1,232085	0,000882	-0,000658	0,000384	
788	G-Q-SLE Combination		0,578203	-0,904753	-2,528965	0,001836	-0,001369	0,000799	
788	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,55312	0,882226	-1,301695	0,001788	-0,000357	0,001913
788	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,617754	-2,344636	-2,804833	0,001183	-0,00186	-0,00062
788	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,843052	1,180536	-1,16782	0,002013	-0,000766	0,001384
788	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,907686	-2,642947	-2,938707	0,000958	-0,00145	-0,000091
788	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,194928	1,174914	-1,142408	0,001869	-0,000279	0,002117
788	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,259562	-2,637324	-2,96412	0,001103	-0,001937	-0,000824
788	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,287965	1,747111	-0,900806	0,002181	-0,000719	0,001556
788	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,352599	-3,209521	-3,205722	0,000791	-0,001497	-0,000263
788	G-Q-SLU-D Combination			1,00746	-0,588501	-1,704522	0,001339	-0,000826	0,000349
788	G-Q-SLU-S Combination			-0,044543	-1,027714	-3,009648	0,001943	-0,002446	0,001169
788	G-Q-SLU-B Combination			0,926589	-1,38717	-3,557731	0,002713	-0,001539	0,001123
789	G-SLU Combination		0,5673	-1,404098	-3,93976	0,001309	-0,001454	0,000579	
789	G-Q-SLU Combination		1,129661	-2,797972	-7,787541	0,002608	-0,002887	0,001151	
789	G-SLU2 Combination		0,376356	-0,931288	-2,619858	0,000868	-0,000965	0,000384	
789	G-Q-SLE Combination		0,785193	-1,944635	-5,417195	0,001813	-0,002007	0,0008	
789	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,804955	1,643704	-2,498858	0,001822	-0,000666	0,001915
789	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,534495	-4,789574	-6,283383	0,001111	-0,002584	-0,00062
789	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,118356	1,199796	-2,920817	0,002012	-0,001195	0,001387
789	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,847896	-4,345666	-5,861423	0,000921	-0,002055	-0,000092
789	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,513167	2,188861	-2,232661	0,001906	-0,000579	0,00212
789	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,242708	-5,334731	-6,549579	0,001026	-0,002671	-0,000825
789	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,61172	1,964735	-2,551562	0,002175	-0,001144	0,00156
789	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,341261	-5,110605	-6,230679	0,000758	-0,002106	-0,000265
789	G-Q-SLU-D Combination			1,097548	-1,041856	-3,589549	0,00131	-0,0013	0,000348
789	G-Q-SLU-S Combination			0,260012	-2,557123	-7,410019	0,002123	-0,003115	0,001177
789	G-Q-SLU-B Combination			1,215963	-2,842356	-7,070215	0,002862	-0,002321	0,001118
790	G-SLU Combination		0,567279	-1,253389	-3,561911	0,001309	-0,001451	0,00058	
790	G-Q-SLU Combination		1,129618	-2,498483	-7,037125	0,002607	-0,002883	0,001152	
790	G-SLU2 Combination		0,376342	-0,831239	-2,368975	0,000868	-0,000964	0,000385	
790	G-Q-SLE Combination		0,785163	-1,736423	-4,895455	0,001812	-0,002004	0,000801	
790	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,80492	1,488662	-2,317735	0,001822	-0,000666	0,001914
790	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,534509	-4,297457	-5,619728	0,00111	-0,002579	-0,000617
790	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,118323	1,19176	-2,599374	0,002011	-0,001193	0,001386
790	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,847912	-4,000555	-5,338089	0,000921	-0,002052	-0,000089
790	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,513132	1,982327	-2,071425	0,001906	-0,00058	0,002118
790	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,242721	-4,791122	-5,866038	0,001025	-0,002665	-0,000821
790	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,611686	1,915865	-2,242918	0,002174	-0,001142	0,001559
790	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,341275	-4,72466	-5,694545	0,000758	-0,002103	-0,000262
790	G-Q-SLU-D Combination			1,097533	-0,951073	-3,251816	0,00131	-0,001297	0,00035
790	G-Q-SLU-S Combination			0,259932	-2,250737	-6,599912	0,002102	-0,003118	0,001178
790	G-Q-SLU-B Combination			1,21597	-2,55129	-6,466998	0,002835	-0,002321	0,001121
791	G-SLU Combination		0,567222	-1,102612	-3,186912	0,001314	-0,001428	0,000579	
791	G-Q-SLU Combination		1,129499	-2,198856	-6,292216	0,002615	-0,002836	0,001151	
791	G-SLU2 Combination		0,376303	-0,731146	-2,12	0,000871	-0,000948	0,000384	

Pag. 474 di 933

791	G-Q-SLE Combination		0,78508	-1,528115	-4,377556	0,001818	-0,001972	0,0008	
791	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,804806	1,334774	-2,136211	0,001826	-0,000651	0,001914
791	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,534528	-3,806341	-4,962739	0,001116	-0,002542	-0,000618
791	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,118223	1,185539	-2,279359	0,002015	-0,00117	0,001386
791	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,847945	-3,657106	-4,81959	0,000927	-0,002022	-0,000091
791	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,513018	1,777246	-1,908779	0,00191	-0,000565	0,002118
791	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,24274	-4,248813	-5,19017	0,001032	-0,002627	-0,000823
791	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,611579	1,869244	-1,935411	0,002179	-0,00112	0,001559
791	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,341301	-4,340812	-5,163538	0,000762	-0,002072	-0,000264
791	G-Q-SLU-D Combination			1,097509	-0,860276	-2,917224	0,001315	-0,001271	0,000348
791	G-Q-SLU-S Combination			0,259611	-1,943916	-5,790165	0,002082	-0,003104	0,001178
791	G-Q-SLU-B Combination			1,216092	-2,260403	-5,865122	0,002806	-0,002301	0,001118
792	G-SLU Combination		0,567114	-0,951964	-2,823669	0,001323	-0,001357	0,000578	
792	G-Q-SLU Combination			1,129284	-1,899482	-5,570384	0,002633	-0,002697	0,001149
792	G-SLU2 Combination		0,376233	-0,631138	-1,878858	0,000878	-0,000901	0,000384	
792	G-Q-SLE Combination		0,784931	-1,319984	-3,875721	0,00183	-0,001875	0,000799	
792	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,804607	1,182209	-1,959705	0,00183	-0,000605	0,00191
792	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,534568	-3,316834	-4,326821	0,001133	-0,00243	-0,000617
792	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,118055	1,181364	-1,968864	0,002023	-0,001105	0,001383
792	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,848017	-3,315989	-4,317662	0,000939	-0,00193	-0,00009
792	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,512833	1,573951	-1,749717	0,001912	-0,000521	0,002114
792	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,242794	-3,708576	-4,536809	0,00105	-0,002513	-0,000821
792	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,611409	1,825243	-1,636871	0,002189	-0,001056	0,001555
792	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,341371	-3,959868	-4,649656	0,000774	-0,001979	-0,000262
792	G-Q-SLU-D Combination			1,097483	-0,769587	-2,59498	0,001324	-0,001197	0,000349
792	G-Q-SLU-S Combination			0,258939	-1,637397	-4,991266	0,002062	-0,003027	0,001173
792	G-Q-SLU-B Combination			1,216377	-1,969573	-5,277262	0,002776	-0,002203	0,00112
793	G-SLU Combination		0,567019	-0,801705	-2,486984	0,001333	-0,001222	0,000576	
793	G-Q-SLU Combination			1,129086	-1,600879	-4,901001	0,00265	-0,00243	0,001144
793	G-SLU2 Combination		0,376171	-0,531389	-1,655384	0,000884	-0,000811	0,000382	
793	G-Q-SLE Combination		0,784794	-1,112389	-3,410374	0,001842	-0,001689	0,000795	
793	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,804406	1,031156	-1,796478	0,001823	-0,000527	0,001907
793	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,534587	-2,829707	-3,736795	0,001159	-0,002207	-0,000619
793	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,117913	1,179466	-1,681039	0,002028	-0,000985	0,00138
793	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,848094	-2,978018	-3,852234	0,000954	-0,001749	-0,000092
793	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,512677	1,372869	-1,602212	0,001904	-0,000448	0,00211
793	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,242858	-3,171421	-3,931061	0,001078	-0,002287	-0,000823
793	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,61128	1,784261	-1,360208	0,002195	-0,000938	0,001552
793	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,341461	-3,582813	-4,173065	0,000787	-0,001796	-0,000264
793	G-Q-SLU-D Combination			1,097518	-0,679148	-2,300417	0,001336	-0,001056	0,000346
793	G-Q-SLU-S Combination			0,258031	-1,33213	-4,224512	0,002027	-0,002855	0,001167
793	G-Q-SLU-B Combination			1,216902	-1,678726	-4,730377	0,002746	-0,001979	0,001116
794	G-SLU Combination		0,567018	-0,652226	-2,194393	0,001325	-0,001015	0,000574	
794	G-Q-SLU Combination			1,129078	-1,303834	-4,31895	0,002633	-0,002021	0,001141
794	G-SLU2 Combination		0,376171	-0,432157	-1,461212	0,00088	-0,000674	0,000381	
794	G-Q-SLE Combination		0,784789	-0,905876	-3,005765	0,00183	-0,001405	0,000793	

Pag. 475 di 933

794	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,804383	0,881638	-1,654006	0,001786	-0,000433	0,001907
794	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,53457	-2,345866	-3,224426	0,001177	-0,00184	-0,000622
794	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,117959	1,1799	-1,430809	0,00201	-0,00081	0,001378
794	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,848146	-2,644128	-3,447624	0,000953	-0,001463	-0,000093
794	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,512754	1,174392	-1,474023	0,001866	-0,000359	0,00211
794	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,242941	-2,63862	-3,404409	0,001097	-0,001914	-0,000825
794	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,611376	1,746552	-1,120311	0,002178	-0,000765	0,001549
794	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,341563	-3,21078	-3,758122	0,000786	-0,001509	-0,000265
794	G-Q-SLU-D Combination			1,097659	-0,589181	-2,052644	0,001337	-0,000834	0,000347
794	G-Q-SLU-S Combination			0,257297	-1,029528	-3,514448	0,001937	-0,002591	0,001158
794	G-Q-SLU-B Combination			1,217705	-1,388111	-4,262786	0,002709	-0,001583	0,00112
795	G-SLU Combination		0,717912	-1,253375	-3,902815	0,001312	-0,001451	0,000579	
795	G-Q-SLU Combination			1,428956	-2,498455	-7,716192	0,002613	-0,002882	0,001151
795	G-SLU2 Combination		0,47634	-0,83123	-2,595112	0,00087	-0,000963	0,000385	
795	G-Q-SLE Combination		0,993269	-1,736403	-5,367437	0,001816	-0,002004	0,0008	
795	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,102253	1,488718	-2,687147	0,001829	-0,000663	0,001914
795	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,494938	-4,297482	-6,013926	0,00111	-0,002581	-0,000619
795	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,410201	1,19179	-2,866098	0,002015	-0,00119	0,001387
795	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,802886	-4,000553	-5,834976	0,000923	-0,002054	-0,000091
795	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,873061	1,982386	-2,423844	0,001913	-0,000576	0,002119
795	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,265746	-4,79115	-6,277229	0,001026	-0,002668	-0,000824
795	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,951024	1,915896	-2,468246	0,002179	-0,00114	0,00156
795	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,343709	-4,72466	-6,232827	0,000759	-0,002104	-0,000264
795	G-Q-SLU-D Combination			1,188268	-0,951069	-3,593038	0,001313	-0,001296	0,000348
795	G-Q-SLU-S Combination			0,566043	-2,250659	-7,146918	0,002105	-0,003137	0,001178
795	G-Q-SLU-B Combination			1,507068	-2,551316	-7,203457	0,002832	-0,002347	0,001118
796	G-SLU Combination		0,717753	-1,102636	-3,528314	0,001311	-0,001424	0,000579	
796	G-Q-SLU Combination			1,42864	-2,198905	-6,971996	0,00261	-0,002831	0,001152
796	G-SLU2 Combination		0,476235	-0,731162	-2,346497	0,00087	-0,000945	0,000385	
796	G-Q-SLE Combination		0,99305	-1,528149	-4,850053	0,001814	-0,001968	0,000801	
796	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,101905	1,334769	-2,504347	0,001826	-0,000646	0,001912
796	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,494944	-3,806391	-5,359129	0,001109	-0,00254	-0,000616
796	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,409885	1,185546	-2,545624	0,002013	-0,001164	0,001385
796	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,802925	-3,657168	-5,317853	0,000922	-0,002022	-0,000089
796	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,872658	1,777251	-2,258975	0,00191	-0,00056	0,002117
796	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,265697	-4,248873	-5,604501	0,001025	-0,002626	-0,000821
796	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,950662	1,869263	-2,159793	0,002178	-0,001115	0,001558
796	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,343701	-4,340886	-5,703683	0,000758	-0,00207	-0,000262
796	G-Q-SLU-D Combination			1,188178	-0,860292	-3,258884	0,001311	-0,001268	0,00035
796	G-Q-SLU-S Combination			0,565435	-1,944021	-6,331416	0,00208	-0,003129	0,001178
796	G-Q-SLU-B Combination			1,507142	-2,260367	-6,593485	0,002797	-0,002336	0,001121
797	G-SLU Combination		0,717356	-0,952019	-3,166171	0,001309	-0,001352	0,000578	
797	G-Q-SLU Combination			1,427846	-1,899592	-6,251969	0,002606	-0,002689	0,001149
797	G-SLU2 Combination		0,475972	-0,631175	-2,106127	0,000869	-0,000897	0,000384	
797	G-Q-SLE Combination		0,992498	-1,320061	-4,349502	0,001811	-0,001869	0,000799	
797	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,101133	1,182142	-2,325497	0,00182	-0,000606	0,00191

Pag. 476 di 933

797 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,495064	-3,316892	-4,727749	0,001111	-0,00242	-0,000617
797 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,409172	1,181353	-2,234737	0,002009	-0,001099	0,001384
797 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,803104	-3,316102	-4,818509	0,000922	-0,001927	-0,00009
797 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,871786	1,573901	-2,096431	0,001903	-0,000522	0,002115
797 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,265718	-3,70865	-4,956815	0,001028	-0,002503	-0,000821
797 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,949862	1,825254	-1,860228	0,002175	-0,001052	0,001556
797 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,343794	-3,960003	-5,193018	0,000756	-0,001973	-0,000263
797 G-Q-SLU-D Combination		1,187964	-0,76961	-2,937745	0,00131	-0,001192	0,000348
797 G-Q-SLU-S Combination		0,563861	-1,637668	-5,525022	0,002043	-0,003061	0,001176
797 G-Q-SLU-B Combination		1,507319	-1,96947	-5,995956	0,002751	-0,002242	0,001118
798 G-SLU Combination		0,716585	-0,801712	-2,83053	0,001307	-0,001218	0,000577
798 G-Q-SLU Combination		1,426301	-1,600895	-5,58419	0,0026	-0,002425	0,001146
798 G-SLU2 Combination		0,475462	-0,531394	-1,883395	0,000868	-0,000808	0,000383
798 G-Q-SLE Combination		0,991425	-1,1124	-3,885306	0,001807	-0,001686	0,000797
798 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,099859	1,031025	-2,156501	0,001805	-0,000545
798 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,495524	-2,829594	-4,145492	0,00112	-0,002183
798 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,407983	1,179481	-1,945382	0,002002	-0,000986
798 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,803647	-2,97805	-4,356612	0,000923	-0,001741
798 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,870406	1,372749	-1,941937	0,001887	-0,000466
798 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,266071	-3,171318	-4,360056	0,001038	-0,002261
798 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,948573	1,784297	-1,581358	0,002169	-0,000942
798 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,344238	-3,582866	-4,720635	0,000756	-0,001786
798 G-Q-SLU-D Combination		1,187527	-0,679092	-2,644799	0,00131	-0,001048	0,000348
798 G-Q-SLU-S Combination		0,560953	-1,332448	-4,747006	0,001992	-0,002909	0,001168
798 G-Q-SLU-B Combination		1,50734	-1,67842	-5,439199	0,002701	-0,002013	0,001121
799 G-SLU Combination		0,572924	-0,843618	-2,536192	0,001298	-0,000913	0,000541
799 G-Q-SLU Combination		1,140122	-1,684147	-4,998137	0,002579	-0,001818	0,001074
799 G-SLU2 Combination		0,380166	-0,559216	-1,68812	0,000862	-0,000605	0,000359
799 G-Q-SLE Combination		0,792519	-1,170281	-3,477954	0,001793	-0,001264	0,000747
799 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,970153	0,669936	-2,000171	0,001755	-0,000399
799 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,687621	-2,562215	-3,642699	0,001148	-0,001645
799 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,258367	1,026747	-1,689196	0,001979	-0,000727
799 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,975835	-2,919026	-3,953675	0,000924	-0,001317
799 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,748016	0,966704	-1,798812	0,001835	-0,000333
799 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,465483	-2,858983	-3,844059	0,001068	-0,001714
799 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,801874	1,61559	-1,335029	0,002145	-0,000684
799 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,519342	-3,507869	-4,307842	0,000757	-0,001361
799 G-Q-SLU-D Combination		1,073872	-0,782345	-2,39768	0,001311	-0,000707	0,000323
799 G-Q-SLU-S Combination		0,172421	-1,309659	-4,013979	0,00189	-0,00253	0,001046
799 G-Q-SLU-B Combination		1,288184	-1,779109	-4,961867	0,002664	-0,001393	0,001069
800 G-SLU Combination		0,572307	-0,679697	-2,31483	0,001271	-0,000551	0,000551
800 G-Q-SLU Combination		1,138847	-1,358745	-4,557263	0,002523	-0,001096	0,001094
800 G-SLU2 Combination		0,379762	-0,45036	-1,541273	0,000844	-0,000365	0,000366
800 G-Q-SLE Combination		0,791636	-0,944028	-3,171522	0,001754	-0,000762	0,000761
800 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,969437	0,486098	-1,906198	0,001702	-0,00007
800 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,688319	-2,011995	-3,240882	0,001139	-0,001162

Pag. 477 di 933

800 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,257839	1,021597	-1,503734	0,001938	-0,000361	0,001354
800 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,976721	-2,547494	-3,643346	0,000902	-0,000872	-0,000122
800 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,747475	0,729248	-1,718509	0,001783	-4,497E-06	0,002097
800 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,466357	-2,255145	-3,428571	0,001057	-0,001228	-0,000865
800 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,801463	1,568475	-1,158514	0,002105	-0,000323	0,001524
800 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,520345	-3,094372	-3,988566	0,000735	-0,00091	-0,000293
800 G-Q-SLU-D Combination		1,074004	-0,683619	-2,239896	0,001304	-0,000321	0,000328
800 G-Q-SLU-S Combination		0,168125	-0,994346	-3,349096	0,001754	-0,001906	0,001076
800 G-Q-SLU-B Combination		1,288725	-1,455507	-4,627837	0,002612	-0,000773	0,001084
801 G-SLU Combination		0,504967	-0,864718	-2,314811	0,001261	-0,000381	0,000527
801 G-Q-SLU Combination		1,004888	-1,726156	-4,557231	0,002504	-0,000756	0,001045
801 G-SLU2 Combination		0,335073	-0,573215	-1,54126	0,000838	-0,000253	0,00035
801 G-Q-SLE Combination		0,698516	-1,19948	-3,171499	0,001741	-0,000526	0,000727
801 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,930225	0,287521	-1,906496	0,001687	0,000106
801 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,799818	-2,227048	-3,240545	0,001133	-0,000958
801 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,200167	0,877827	-1,503813	0,001927	-0,00018
801 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,069761	-2,817353	-3,643228	0,000893	-0,000671
801 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,716815	0,535592	-1,718766	0,001767	0,000169
801 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,586408	-2,475118	-3,428275	0,001052	-0,001021
801 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,748681	1,447182	-1,158575	0,002093	-0,000144
801 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,618274	-3,386709	-3,988466	0,000726	-0,000707
801 G-Q-SLU-D Combination		1,042268	-0,873778	-2,240126	0,001296	-0,000124	0,000328
801 G-Q-SLU-S Combination		-0,089485	-1,250028	-3,348607	0,001731	-0,001628	0,000965
801 G-Q-SLU-B Combination		1,200203	-1,835417	-4,627599	0,002599	-0,000469	0,001055
802 G-SLU Combination		0,504734	-0,703891	-2,241623	0,001244	-0,000138	0,000529
802 G-Q-SLU Combination		1,004389	-1,407123	-4,412414	0,00247	-0,000272	0,00105
802 G-SLU2 Combination		0,334922	-0,466389	-1,492607	0,000826	-0,000092	0,000352
802 G-Q-SLE Combination		0,698171	-0,977639	-3,070773	0,001718	-0,000189	0,00073
802 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,930349	0,110424	-1,933591	0,001676	0,000322
802 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,800489	-1,690644	-3,050199	0,001105	-0,000629
802 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,20048	0,875946	-1,455322	0,001912	0,000073
802 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,07062	-2,456166	-3,528468	0,00087	-0,00038
802 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,717334	0,314517	-1,755941	0,001757	0,000381
802 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,587475	-1,894738	-3,227849	0,001025	-0,000688
802 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,749273	1,407022	-1,113282	0,002079	0,000107
802 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,619414	-2,987242	-3,870508	0,000702	-0,000414
802 G-Q-SLU-D Combination		1,042992	-0,771944	-2,250162	0,001322	0,000167	0,000333
802 G-Q-SLU-S Combination		-0,09271	-0,95699	-2,941003	0,001631	-0,001164	0,000962
802 G-Q-SLU-B Combination		1,200886	-1,513934	-4,551171	0,002566	-0,000076	0,00106
803 G-SLU Combination		0,489796	-0,885383	-2,241696	0,001245	-0,000068	0,000518
803 G-Q-SLU Combination		0,975	-1,767445	-4,412567	0,002471	-0,000133	0,001027
803 G-SLU2 Combination		0,324974	-0,58691	-1,492655	0,000827	-0,000045	0,000344
803 G-Q-SLE Combination		0,677717	-1,228168	-3,070878	0,001718	-0,000092	0,000714
803 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,948517	-0,080109	-1,933769	0,001664	0,000381
803 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,851859	-1,905794	-3,050189	0,001118	-0,000531
803 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,203407	0,738199	-1,455434	0,00191	0,000144

Pag. 478 di 933

803 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,106748	-2,724103	-3,528525	0,000872	-0,000294	-0,000182
803 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,743539	0,131345	-1,756045	0,001743	0,000436	0,002114
803 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,64688	-2,117249	-3,227913	0,001039	-0,000587	-0,000957
803 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,757667	1,292698	-1,113367	0,002077	0,000177	0,001512
803 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,661009	-3,278602	-3,870592	0,000705	-0,000327	-0,000356
803 G-Q-SLU-D Combination		1,074242	-0,965322	-2,250547	0,001325	0,000261	0,000346
803 G-Q-SLU-S Combination		-0,251136	-1,195283	-2,940688	0,001622	-0,001005	0,000899
803 G-Q-SLU-B Combination		1,198139	-1,887724	-4,551192	0,00257	0,000029	0,001045
804 G-SLU Combination		0,489475	-0,729067	-2,236744	0,001228	0,000014	0,000519
804 G-Q-SLU Combination		0,974341	-1,457482	-4,40323	0,002438	0,000029	0,001029
804 G-SLU2 Combination		0,324763	-0,483067	-1,489314	0,000816	9,344E-06	0,000345
804 G-Q-SLE Combination		0,67726	-1,012625	-3,064349	0,001695	0,000002	0,000716
804 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,948703	-0,142114	-1,968616	0,001661	0,000443	0,001905
804 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,852777	-1,494648	-3,004623	0,001084	-0,000398	-0,000746
804 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,203774	0,771298	-1,454237	0,001898	0,000221	0,001339
804 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,107849	-2,40806	-3,519002	0,000847	-0,000189	-0,000179
804 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,744236	0,078331	-1,801811	0,001741	0,000481	0,00211
804 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,648311	-1,715092	-3,171428	0,001005	-0,000449	-0,000951
804 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,758383	1,304242	-1,113069	0,002066	0,000254	0,001512
804 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,662458	-2,941003	-3,86017	0,000679	-0,000222	-0,000352
804 G-Q-SLU-D Combination		1,075089	-0,859827	-2,352396	0,001359	0,000411	0,000349
804 G-Q-SLU-S Combination		-0,254042	-0,923838	-2,68643	0,00153	-0,000749	0,000896
804 G-Q-SLU-B Combination		1,198179	-1,573092	-4,575612	0,002538	0,000107	0,001047
805 G-SLU Combination		0,492145	-0,907343	-2,236682	0,001228	0,000022	0,000508
805 G-Q-SLU Combination		0,979591	-1,81138	-4,40311	0,002439	0,000042	0,001007
805 G-SLU2 Combination		0,326542	-0,601456	-1,489272	0,000816	0,000015	0,000338
805 G-Q-SLE Combination		0,680915	-1,258691	-3,064266	0,001696	0,000003	0,0007
805 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,983066	-0,311428	-1,968181	0,001646	0,000426	0,001917
805 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,881207	-1,723801	-3,004922	0,0011	-0,000378	-0,000783
805 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,225421	0,643202	-1,45406	0,001895	0,000224	0,001339
805 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,123563	-2,678431	-3,519043	0,00085	-0,000176	-0,000204
805 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,785635	-0,078647	-1,80133	0,001725	0,000475	0,002125
805 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,683777	-1,956581	-3,171773	0,001021	-0,000427	-0,00099
805 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,785239	1,201271	-1,112876	0,002063	0,000255	0,001514
805 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,683381	-3,236499	-3,860227	0,000682	-0,000207	-0,000379
805 G-Q-SLU-D Combination		1,138259	-1,057904	-2,352639	0,001363	0,000454	0,000367
805 G-Q-SLU-S Combination		-0,35798	-1,146308	-2,68599	0,001522	-0,000672	0,000838
805 G-Q-SLU-B Combination		1,212845	-1,940956	-4,575416	0,00254	0,000088	0,00103
806 G-SLU Combination		0,491866	-0,755106	-2,242729	0,001206	0,000014	0,000507
806 G-Q-SLU Combination		0,979029	-1,509575	-4,414354	0,002393	0,000024	0,001006
806 G-SLU2 Combination		0,326357	-0,500316	-1,493369	0,000801	9,737E-06	0,000337
806 G-Q-SLE Combination		0,680524	-1,048815	-3,072141	0,001664	0,000017	0,000699
806 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,983385	0,045614	-1,942688	0,001642	0,000399	0,001912
806 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,882157	-1,740861	-3,043393	0,001053	-0,000371	-0,000779
806 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,225917	0,803286	-1,440429	0,001878	0,000207	0,001336
806 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,124689	-2,498533	-3,545652	0,000816	-0,000179	-0,000203

Pag. 479 di 933

806 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,786547	0,310831	-1,788724	0,001721	0,000446	0,002119
806 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,685318	-2,006078	-3,197356	0,000974	-0,000417	-0,000986
806 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,786125	1,347774	-1,09994	0,002047	0,000236	0,001511
806 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,684897	-3,043021	-3,886141	0,000647	-0,000208	-0,000378
806 G-Q-SLU-D Combination		1,139446	-0,946978	-2,500036	0,001392	0,000545	0,000368
806 G-Q-SLU-S Combination		-0,360595	-0,894461	-2,508119	0,001426	-0,000551	0,000834
806 G-Q-SLU-B Combination		1,212666	-1,633037	-4,586898	0,002495	-0,000012	0,001028
807 G-SLU Combination		0,493036	-0,929732	-2,242508	0,001205	5,395E-07	0,000495
807 G-Q-SLU Combination		0,980608	-1,856186	-4,413913	0,002393	-5,033E-06	0,000982
807 G-SLU2 Combination		0,327213	-0,616285	-1,493223	0,000801	1,010E-06	0,000329
807 G-Q-SLE Combination		0,681678	-1,289818	-3,071834	0,001664	-3,041E-06	0,000683
807 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,01369	-0,109648	-1,941655	0,001624	0,000386	0,001923
807 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,910372	-1,975878	-3,04393	0,00107	-0,000389	-0,000817
807 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,244372	0,682753	-1,439949	0,001874	0,000191	0,001335
807 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,141055	-2,768279	-3,545636	0,00082	-0,000195	-0,000229
807 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,823097	0,167072	-1,787641	0,001702	0,000431	0,002133
807 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,719779	-2,252598	-3,197944	0,000993	-0,000434	-0,001027
807 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,809334	1,252248	-1,099442	0,002043	0,000219	0,001512
807 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,706016	-3,337774	-3,886143	0,000651	-0,000222	-0,000406
807 G-Q-SLU-D Combination		1,221936	-1,149889	-2,500104	0,001397	0,000583	0,000388
807 G-Q-SLU-S Combination		-0,438725	-1,101319	-2,507527	0,001419	-0,000516	0,000777
807 G-Q-SLU-B Combination		1,206886	-1,993902	-4,586424	0,002496	-0,000074	0,001007
808 G-SLU Combination		0,492765	-0,781658	-2,239594	0,001179	-8,749E-06	0,000492
808 G-Q-SLU Combination		0,980075	-1,562686	-4,405781	0,00234	-0,000026	0,000976
808 G-SLU2 Combination		0,327033	-0,517906	-1,491538	0,000783	-4,844E-06	0,000327
808 G-Q-SLE Combination		0,681307	-1,085713	-3,066356	0,001627	-0,000018	0,000679
808 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,014094	0,378257	-1,855643	0,001621	0,00039	0,001915
808 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,911379	-2,133135	-3,121769	0,001014	-0,000416	-0,000815
808 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,244938	0,883907	-1,401332	0,001854	0,000185	0,001329
808 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,142223	-2,638785	-3,57608	0,00078	-0,000211	-0,00023
808 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,824175	0,690482	-1,708827	0,0017	0,000435	0,002124
808 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,72146	-2,44536	-3,268585	0,000935	-0,000461	-0,001025
808 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,810325	1,441841	-1,06012	0,002024	0,000211	0,001506
808 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,70761	-3,196718	-3,917292	0,000611	-0,000236	-0,000407
808 G-Q-SLU-D Combination		1,223459	-1,032539	-2,688214	0,001427	0,00071	0,000387
808 G-Q-SLU-S Combination		-0,441162	-0,868333	-2,36746	0,001324	-0,000437	0,000771
808 G-Q-SLU-B Combination		1,206441	-1,693426	-4,545359	0,002442	-0,000176	0,001001
809 G-SLU Combination		0,492235	-0,952712	-2,23925	0,001178	-3,729E-07	0,000481
809 G-Q-SLU Combination		0,977631	-1,902148	-4,405088	0,002339	-0,000011	0,000954
809 G-SLU2 Combination		0,326829	-0,631509	-1,491311	0,000783	8,592E-07	0,00032
809 G-Q-SLE Combination		0,679712	-1,321749	-3,065875	0,001626	-6,946E-06	0,000663
809 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,043226	0,228292	-1,854252	0,0016	0,000417	0,001929
809 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,942679	-2,365424	-3,122385	0,001033	-0,000425	-0,000854
809 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,260961	0,767928	-1,40064	0,001848	0,000201	0,00133
809 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,160414	-2,90506	-3,575996	0,000785	-0,000209	-0,000255
809 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,859282	0,551788	-1,707345	0,001677	0,000463	0,002142

Pag. 480 di 933

809	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,758735	-2,68892	-3,269291	0,000956	-0,000471	-0,001067
809	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,8308	1,350839	-1,059398	0,002017	0,000225	0,001509
809	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,730254	-3,487971	-3,917238	0,000616	-0,000234	-0,000434
809	G-Q-SLU-D Combination		1,333089	-1,241207	-2,688164	0,001433	0,000789	0,000413
809	G-Q-SLU-S Combination		-0,502307	-1,060373	-2,366768	0,001316	-0,000397	0,000719
809	G-Q-SLU-B Combination		1,179811	-2,047128	-4,54467	0,002441	-0,000194	0,000979
810	G-SLU Combination		0,49214	-0,808476	-2,248263	0,001156	0,00009	0,000476
810	G-Q-SLU Combination		0,97746	-1,616296	-4,419575	0,002293	0,000167	0,000944
810	G-SLU2 Combination		0,326764	-0,535675	-1,49766	0,000768	0,000061	0,000316
810	G-Q-SLE Combination		0,679592	-1,12296	-3,076203	0,001595	0,000117	0,000656
810	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,043896	0,738229	-1,745037	0,001606	0,000566	0,001918
810	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,94355	-2,553311	-3,249336	0,000977	-0,000373	-0,000855
810	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,26177	0,978495	-1,365445	0,001834	0,000324	0,001322
810	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,161424	-2,793577	-3,628929	0,000748	-0,000131	-0,000259
810	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,860715	1,102703	-1,597665	0,001685	0,000616	0,00213
810	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,760369	-2,917785	-3,396709	0,000898	-0,000423	-0,001067
810	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,832069	1,552793	-1,022025	0,002004	0,000348	0,0015
810	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,731722	-3,367875	-3,972348	0,000578	-0,000156	-0,000437
810	G-Q-SLU-D Combination		1,335266	-1,115581	-2,956381	0,001477	0,001065	0,000411
810	G-Q-SLU-S Combination		-0,504341	-0,844967	-2,269581	0,001233	-0,000247	0,00071
810	G-Q-SLU-B Combination		1,179361	-1,754276	-4,4923	0,002393	-0,000102	0,000969
811	G-SLU Combination		0,510858	-0,977306	-2,247801	0,001156	0,000164	0,000474
811	G-Q-SLU Combination		1,013043	-1,951275	-4,418643	0,002293	0,000314	0,00094
811	G-SLU2 Combination		0,339362	-0,647809	-1,497355	0,000768	0,00011	0,000315
811	G-Q-SLE Combination		0,704451	-1,355885	-3,075557	0,001595	0,000219	0,000653
811	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,099878	0,592146	-1,743425	0,001584	0,000679	0,001946
811	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,958808	-2,784465	-3,249906	0,000999	-0,000321	-0,000887
811	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,301095	0,865311	-1,364586	0,001828	0,000421	0,001334
811	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,160025	-3,05763	-3,628745	0,000755	-0,000063	-0,000275
811	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,923206	0,967733	-1,595943	0,001661	0,000732	0,002162
811	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,782136	-3,160052	-3,397388	0,000922	-0,000374	-0,001103
811	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,876022	1,464503	-1,021129	0,001997	0,000447	0,001514
811	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,734952	-3,656822	-3,972202	0,000586	-0,000089	-0,000455
811	G-Q-SLU-D Combination		1,503305	-1,33309	-2,956226	0,001486	0,001231	0,000456
811	G-Q-SLU-S Combination		-0,533675	-1,024939	-2,268797	0,001227	-0,000152	0,000674
811	G-Q-SLU-B Combination		1,17298	-2,10289	-4,491415	0,00239	9,746E-06	0,000959
812	G-SLU Combination		0,511499	-0,833897	-2,331883	0,001153	0,000449	0,000475
812	G-Q-SLU Combination		1,014342	-1,667061	-4,582608	0,002288	0,000884	0,000941
812	G-SLU2 Combination		0,339786	-0,552524	-1,553506	0,000766	0,000299	0,000315
812	G-Q-SLE Combination		0,705352	-1,158234	-3,189783	0,001591	0,000615	0,000654
812	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,101349	1,115732	-1,684255	0,001606	0,00106	0,001935
812	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,958827	-2,987846	-3,494924	0,000971	-0,000061	-0,000875
812	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,302749	1,085991	-1,402991	0,001834	0,000779	0,001329
812	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,160227	-2,958106	-3,776188	0,000743	0,00022	-0,000269
812	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,925514	1,535454	-1,530054	0,001684	0,00112	0,002149
812	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,782992	-3,407568	-3,649126	0,000893	-0,000122	-0,001089

Pag. 481 di 933

812	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,878163	1,679076	-1,056351	0,002004	0,000808	0,001509
812	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,735642	-3,551191	-4,122829	0,000573	0,000191	-0,000449
812	G-Q-SLU-D Combination		1,507079	-1,19302	-3,38908	0,00157	0,00175	0,000445
812	G-Q-SLU-S Combination		-0,534475	-0,821836	-2,269383	0,001176	0,000197	0,000682
812	G-Q-SLU-B Combination		1,173523	-1,813227	-4,55313	0,002376	0,000493	0,00096
813	G-SLU Combination		0,590589	-1,001304	-2,331703	0,001143	0,00063	0,000478
813	G-Q-SLU Combination		1,170618	-1,999208	-4,582262	0,002267	0,001248	0,000947
813	G-SLU2 Combination		0,392385	-0,663714	-1,553385	0,000759	0,000419	0,000317
813	G-Q-SLE Combination		0,814066	-1,38919	-3,189541	0,001576	0,000868	0,000659
813	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,235193	0,972101	-1,683826	0,001574	0,001268	0,001997
813	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,91641	-3,218266	-3,494958	0,000979	0,000138	-0,00093
813	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,415151	0,974209	-1,402681	0,001816	0,001001	0,001358
813	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,096367	-3,220374	-3,776103	0,000737	0,000406	-0,000292
813	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,067933	1,402883	-1,529596	0,00165	0,001334	0,002217
813	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,749149	-3,649048	-3,649189	0,000903	0,000072	-0,00115
813	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,996427	1,592054	-1,056022	0,001986	0,001033	0,001541
813	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,677643	-3,838218	-4,122763	0,000568	0,000373	-0,000474
813	G-Q-SLU-D Combination		1,786957	-1,421095	-3,389327	0,001557	0,002071	0,000518
813	G-Q-SLU-S Combination		-0,491155	-0,992955	-2,26917	0,001164	0,000396	0,000657
813	G-Q-SLU-B Combination		1,269907	-2,158266	-4,553028	0,002357	0,000824	0,000962
814	G-SLU Combination		0,590765	-0,854058	-2,565386	0,001142	0,000921	0,000479
814	G-Q-SLU Combination		1,170999	-1,707188	-5,045924	0,002267	0,001829	0,00095
814	G-SLU2 Combination		0,392498	-0,565901	-1,708592	0,000758	0,000611	0,000318
814	G-Q-SLE Combination		0,814328	-1,186127	-3,511943	0,001576	0,001272	0,000661
814	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,235755	1,519973	-1,771131	0,001537	0,001723	0,002002
814	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,916556	-3,437224	-3,929802	0,001015	0,000336	-0,000932
814	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,416045	1,121262	-1,59975	0,001809	0,00138	0,001362
814	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,096846	-3,129877	-4,101183	0,000743	0,000679	-0,000292
814	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,069194	1,997677	-1,605766	0,001612	0,001794	0,002222
814	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,749996	-3,914928	-4,095167	0,00094	0,000265	-0,001152
814	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,997723	1,826882	-1,249445	0,001978	0,001411	0,001545
814	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,678525	-3,744133	-4,451488	0,000574	0,000648	-0,000475
814	G-Q-SLU-D Combination		1,790271	-1,257821	-4,081367	0,001644	0,002556	0,000528
814	G-Q-SLU-S Combination		-0,491977	-0,79208	-2,439549	0,001147	0,000714	0,000657
814	G-Q-SLU-B Combination		1,269401	-1,862321	-4,882953	0,002371	0,001337	0,000966
815	G-SLU Combination		0,734386	-1,021295	-2,565497	0,001138	0,001067	0,000474
815	G-Q-SLU Combination		1,456332	-2,039246	-5,046165	0,00226	0,002121	0,00094
815	G-SLU2 Combination		0,487849	-0,676952	-1,708664	0,000756	0,000708	0,000314
815	G-Q-SLE Combination		1,012704	-1,417002	-3,51211	0,001572	0,001474	0,000654
815	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,451221	1,366947	-1,771452	0,001521	0,001949	0,002041
815	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,810851	-3,658045	-3,929744	0,001023	0,000437	-0,000982
815	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,603615	1,096863	-1,599881	0,001801	0,00157	0,001375
815	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,963245	-3,387961	-4,101315	0,000743	0,000817	-0,000317
815	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,292394	1,855009	-1,606102	0,001594	0,002024	0,002265
815	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,652024	-4,146107	-4,095094	0,00095	0,000363	-0,001207
815	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,190615	1,735438	-1,249571	0,00197	0,001601	0,00156

Pag. 482 di 933

815	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,550245	-4,026536	-4,451626	0,000575	0,000785	-0,000502
815	G-Q-SLU-D Combination		2,177571	-1,499417	-4,082181	0,00165	0,002779	0,000574	
815	G-Q-SLU-S Combination		-0,378337	-0,960035	-2,439635	0,00114	0,000868	0,00064	
815	G-Q-SLU-B Combination		1,480662	-2,208797	-4,883487	0,00236	0,001604	0,000957	
816	G-SLU Combination		0,731928	-0,398596	-4,429803	0,001173	0,00155	0,000482	
816	G-Q-SLU Combination		1,45148	-0,803066	-8,749447	0,002335	0,003077	0,000958	
816	G-SLU2 Combination		0,486214	-0,263438	-2,946447	0,000778	0,001029	0,00032	
816	G-Q-SLE Combination		1,009328	-0,557487	-6,086828	0,001623	0,002139	0,000666	
816	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,44813	3,819348	-2,466508	0,001583	0,002973	0,002043
816	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,813235	-4,718605	-7,403338	0,001044	0,000491	-0,000965
816	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,601073	2,240821	-3,209271	0,001874	0,002272	0,001381
816	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,966177	-3,140078	-6,660575	0,000752	0,001192	-0,000303
816	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,28975	4,526223	-2,192848	0,001648	0,003076	0,002267
816	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,654855	-5,42548	-7,676998	0,000978	0,000388	-0,001188
816	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,188305	2,892987	-2,841843	0,002042	0,00231	0,001566
816	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,55341	-3,792244	-7,028002	0,000584	0,001154	-0,000487
816	G-Q-SLU-D Combination		2,178557	-0,731841	-8,233653	0,001894	0,003289	0,000597	
816	G-Q-SLU-S Combination		-0,382154	-0,123021	-4,103283	0,001172	0,001404	0,000647	
816	G-Q-SLU-B Combination		1,473723	-0,955108	-7,839669	0,002578	0,002432	0,000969	
817	G-SLU Combination		-0,1267	-0,833054	-0,83438	0,001249	-0,000606	0,000363	
817	G-Q-SLU Combination		-0,248627	-1,663114	-1,61686	0,00248	-0,001201	0,00072	
817	G-SLU2 Combination		-0,084446	-0,552207	-0,558306	0,000829	-0,000403	0,000241	
817	G-Q-SLE Combination		-0,173088	-1,155661	-1,127169	0,001725	-0,000836	0,000501	
817	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,098818	0,684711	-0,263433	0,001669	0,000035	0,001688
817	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,379965	-2,553334	-1,573582	0,001124	-0,001388	-0,000877
817	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,066265	1,039034	-0,397045	0,001909	-0,000363	0,00114
817	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,347412	-2,907657	-1,43997	0,000883	-0,000991	-0,000329
817	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,548961	0,9816	-0,160892	0,001748	0,000109	0,00189
817	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,830108	-2,850223	-1,676123	0,001044	-0,001463	-0,001079
817	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,370991	1,627781	-0,258786	0,002075	-0,000321	0,001309
817	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,652138	-3,496404	-1,578229	0,000718	-0,001033	-0,000498
817	G-Q-SLU-D Combination		0,656429	-0,771575	-0,684535	0,001247	-0,000473	0,000137	
817	G-Q-SLU-S Combination		-1,16553	-1,287021	-1,549915	0,001746	-0,001669	0,00072	
817	G-Q-SLU-B Combination		-0,10037	-1,764166	-1,476676	0,002571	-0,000877	0,000789	
818	G-SLU Combination		-0,122668	-0,669146	-0,654694	0,001049	-0,000652	0,000229	
818	G-Q-SLU Combination		-0,240636	-1,337724	-1,260953	0,002082	-0,00129	0,000456	
818	G-SLU2 Combination		-0,081768	-0,443362	-0,438896	0,000696	-0,000434	0,000152	
818	G-Q-SLE Combination		-0,16753	-0,929418	-0,879647	0,001447	-0,000897	0,000317	
818	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,102223	0,504334	-0,276205	0,001403	0,00005	0,001473
818	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,374368	-2,006595	-1,15975	0,000941	-0,001505	-0,00096
818	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,070165	1,035493	-0,27717	0,001655	-0,000384	0,000968
818	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,34231	-2,537754	-1,158785	0,000689	-0,001071	-0,000456
818	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,552123	0,748279	-0,194719	0,001477	0,000132	0,001678
818	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,824268	-2,25054	-1,241236	0,000867	-0,001586	-0,001166
818	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,374731	1,582652	-0,14945	0,001813	-0,000339	0,001139
818	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,646876	-3,084913	-1,286505	0,000531	-0,001116	-0,000626

818	G-Q-SLU-D Combination		0,660937	-0,671243	-0,539576	0,001056	-0,000571	-0,000023	
818	G-Q-SLU-S Combination		-1,158948	-0,981763	-1,060926	0,001447	-0,001693	0,000524	
818	G-Q-SLU-B Combination		-0,093597	-1,432111	-1,215746	0,002163	-0,000953	0,000577	
819	G-SLU Combination		-0,191847	-0,860929	-0,654135	0,001249	-0,000337	0,000539	
819	G-Q-SLU Combination		-0,377265	-1,718529	-1,259831	0,00248	-0,000665	0,001068	
819	G-SLU2 Combination		-0,127782	-0,57071	-0,438527	0,00083	-0,000225	0,000358	
819	G-Q-SLE Combination		-0,262581	-1,194185	-0,878868	0,001724	-0,000463	0,000743	
819	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,120077	0,297628	-0,274415	0,001657	0,000287	0,001929
819	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,54635	-2,228611	-1,160283	0,001135	-0,001038	-0,000726
819	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,031023	0,883804	-0,276256	0,001905	-0,000086	0,001358
819	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,457295	-2,814788	-1,158442	0,000887	-0,000665	-0,000155
819	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,57715	0,54616	-0,192932	0,001739	0,000356	0,002133
819	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,003423	-2,477143	-1,241766	0,001053	-0,001107	-0,00093
819	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,339532	1,453276	-0,148566	0,002072	-0,000049	0,001529
819	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,765805	-3,384259	-1,286132	0,000721	-0,000702	-0,000326
819	G-Q-SLU-D Combination		0,602696	-0,868153	-0,538211	0,001272	-0,000268	0,000336	
819	G-Q-SLU-S Combination		-1,363197	-1,244878	-1,06019	0,001714	-0,001197	0,000982	
819	G-Q-SLU-B Combination		-0,187366	-1,826782	-1,214685	0,002566	-0,000398	0,001074	
820	G-SLU Combination		-0,191159	-0,702592	-0,603635	0,001272	-0,000035	0,000535	
820	G-Q-SLU Combination		-0,375857	-1,404571	-1,160903	0,002525	-0,000066	0,001061	
820	G-SLU2 Combination		-0,12733	-0,465524	-0,404849	0,000845	-0,000024	0,000355	
820	G-Q-SLE Combination		-0,261605	-0,975863	-0,809984	0,001756	-0,000046	0,000738	
820	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,123168	0,110831	-0,369779	0,001694	0,000484	0,001926
820	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,547873	-1,688168	-0,952979	0,001149	-0,00056	-0,000731
820	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,03248	0,877116	-0,271565	0,001941	0,000189	0,001355
820	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,457185	-2,454452	-1,051192	0,000902	-0,000265	-0,00016
820	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,580163	0,31491	-0,302668	0,001776	0,000539	0,002129
820	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,004868	-1,892247	-1,02009	0,001067	-0,000615	-0,000935
820	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,340902	1,408199	-0,149699	0,002109	0,000219	0,001527
820	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,765607	-2,985536	-1,173059	0,000734	-0,000295	-0,000332
820	G-Q-SLU-D Combination		0,602264	-0,770298	-0,505925	0,001355	0,000022	0,000336	
820	G-Q-SLU-S Combination		-1,359708	-0,955159	-0,78209	0,001696	-0,000657	0,000979	
820	G-Q-SLU-B Combination		-0,186606	-1,511526	-1,183658	0,002602	0,000103	0,001062	
821	G-SLU Combination		-0,190143	-0,885889	-0,604073	0,001271	0,000047	0,000528	
821	G-Q-SLU Combination		-0,373192	-1,7684	-1,161776	0,002523	0,000098	0,001046	
821	G-SLU2 Combination		-0,126724	-0,58725	-0,40514	0,000844	0,000031	0,00035	
821	G-Q-SLE Combination		-0,259801	-1,228836	-0,81059	0,001754	0,000068	0,000727	
821	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,193253	-0,078688	-0,369563	0,00169	0,000535	0,001929
821	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,615229	-1,908312	-0,954176	0,001151	-0,000427	-0,000751
821	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,062752	0,738329	-0,271829	0,00194	0,000264	0,001353
821	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,484729	-2,725328	-1,051911	0,000901	-0,000156	-0,000175
821	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,656054	0,132875	-0,302433	0,001772	0,000587	0,002134
821	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,07803	-2,119874	-1,021306	0,001068	-0,000478	-0,000956
821	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,374738	1,29289	-0,149954	0,002108	0,000292	0,001526
821	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,796714	-3,279889	-1,173785	0,000732	-0,000184	-0,000348
821	G-Q-SLU-D Combination		0,612381	-0,965894	-0,505892	0,001359	0,000122	0,000361	

821	G-Q-SLU-S Combination		-1,440335	-1,197671	-0,782825	0,001683	-0,000482	0,000928
821	G-Q-SLU-B Combination		-0,163148	-1,887393	-1,184711	0,002604	0,000228	0,001052
822	G-SLU Combination		-0,189513	-0,728892	-0,635352	0,001236	0,000143	0,000524
822	G-Q-SLU Combination		-0,371922	-1,457178	-1,224765	0,002453	0,000285	0,001039
822	G-SLU2 Combination		-0,126308	-0,482947	-0,425816	0,000821	0,000095	0,000348
822	G-Q-SLE Combination		-0,258919	-1,01241	-0,85432	0,001706	0,000198	0,000723
822	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,196168	-0,142573	-0,503638	0,001661	0,000589	0,001922
822	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,616722	-1,493828	-0,890648	0,001102	-0,000268	-0,000751
822	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,064114	0,771282	-0,333485	0,001905	0,000347	0,001349
822	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,484668	-2,407683	-1,060801	0,000857	-0,000027	-0,000178
822	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,658902	0,077773	-0,444273	0,001741	0,000634	0,002127
822	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,079456	-1,714175	-0,950013	0,001021	-0,000313	-0,000957
822	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,37602	1,304194	-0,212849	0,002074	0,000372	0,001522
822	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,796574	-2,940595	-1,181437	0,000688	-0,000052	-0,000351
822	G-Q-SLU-D Combination		0,611401	-0,858888	-0,56852	0,001383	0,000267	0,000362
822	G-Q-SLU-S Combination		-1,436546	-0,922521	-0,675064	0,001576	-0,000212	0,000922
822	G-Q-SLU-B Combination		-0,162776	-1,573548	-1,278778	0,002531	0,00034	0,001045
823	G-SLU Combination		-0,167824	-0,907655	-0,635714	0,001233	0,000153	0,000508
823	G-Q-SLU Combination		-0,328695	-1,811954	-1,225486	0,002446	0,000303	0,001006
823	G-SLU2 Combination		-0,111923	-0,601668	-0,426056	0,000819	0,000101	0,000337
823	G-Q-SLE Combination		-0,228877	-1,259094	-0,854821	0,001701	0,000211	0,0007
823	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,278231	-0,311623	-0,503583	0,00165	0,00058	0,001919
823	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,650187	-1,72427	-0,891514	0,001105	-0,000238	-0,000785
823	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,112908	0,642966	-0,333733	0,0019	0,00035	0,001339
823	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,484864	-2,67886	-1,061363	0,000854	-8,692E-06	-0,000205
823	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,745456	-0,078914	-0,444236	0,001731	0,000623	0,002126
823	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,117411	-1,95698	-0,950861	0,001024	-0,000281	-0,000992
823	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,427751	1,201033	-0,213099	0,002069	0,000375	0,001513
823	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,799707	-3,236927	-1,181998	0,000685	-0,000033	-0,00038
823	G-Q-SLU-D Combination		0,652993	-1,059028	-0,568485	0,001386	0,000313	0,000378
823	G-Q-SLU-S Combination		-1,459406	-1,148558	-0,675783	0,001559	-0,000132	0,000855
823	G-Q-SLU-B Combination		-0,115177	-1,940384	-1,279636	0,002528	0,000319	0,001018
824	G-SLU Combination		-0,167004	-0,755589	-0,680392	0,001199	0,000145	0,000506
824	G-Q-SLU Combination		-0,327061	-1,510579	-1,313756	0,002379	0,000285	0,001002
824	G-SLU2 Combination		-0,11138	-0,500632	-0,455771	0,000796	0,000097	0,000336
824	G-Q-SLE Combination		-0,227741	-1,04951	-0,916226	0,001654	0,000198	0,000697
824	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,281491	0,044814	-0,564814	0,00163	0,000557	0,001913
824	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,651609	-1,741172	-0,929845	0,001049	-0,000235	-0,000785
824	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,114451	0,802684	-0,380144	0,00187	0,000334	0,001335
824	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,48457	-2,499043	-1,114515	0,00081	-0,000011	-0,000207
824	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,748567	0,309909	-0,5135	0,001709	0,000597	0,002121
824	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,118686	-2,006267	-0,981159	0,00097	-0,000274	-0,000992
824	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,429159	1,347147	-0,259802	0,002038	0,000356	0,00151
824	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,799277	-3,043505	-1,234857	0,000641	-0,000034	-0,000381
824	G-Q-SLU-D Combination		0,651981	-0,946341	-0,676928	0,001409	0,000392	0,000379
824	G-Q-SLU-S Combination		-1,455312	-0,893985	-0,647241	0,001448	-0,000015	0,000085

Pag. 485 di 933

824	G-Q-SLU-B Combination		-0,114265	-1,63486	-1,36452	0,002461	0,00023	0,001013
825	G-SLU Combination		-0,146712	-0,929412	-0,680607	0,001196	0,00013	0,000489
825	G-Q-SLU Combination		-0,28738	-1,855513	-1,314184	0,002373	0,000253	0,000969
825	G-SLU2 Combination		-0,09784	-0,616077	-0,455914	0,000794	0,000087	0,000325
825	G-Q-SLE Combination		-0,200106	-1,289352	-0,916524	0,00165	0,000176	0,000674
825	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,357833	-0,109591	-0,565672	0,001616	0,000538	0,001913
825	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,683021	-1,975193	-0,929468	0,001056	-0,000025	-0,00082
825	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,159308	0,683042	-0,380562	0,001863	0,000315	0,001326
825	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,484496	-2,767826	-1,114579	0,000809	-0,000028	-0,000234
825	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,828489	0,167054	-0,514335	0,001695	0,000577	0,002122
825	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,153677	-2,251838	-0,980805	0,000977	-0,000029	-0,00103
825	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,476401	1,252518	-0,260211	0,002032	0,000337	0,001503
825	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,801589	-3,337302	-1,23493	0,00064	-0,00005	-0,000411
825	G-Q-SLU-D Combination		0,711057	-1,150482	-0,676824	0,001413	0,000431	0,000396
825	G-Q-SLU-S Combination		-1,452979	-1,102249	-0,64786	0,001432	0,000019	0,000782
825	G-Q-SLU-B Combination		-0,085849	-1,992343	-1,365014	0,002457	0,00016	0,000985
826	G-SLU Combination		-0,145882	-0,782505	-0,714565	0,001167	0,000111	0,000489
826	G-Q-SLU Combination		-0,28574	-1,564401	-1,379598	0,002315	0,000212	0,000969
826	G-SLU2 Combination		-0,097288	-0,518464	-0,478677	0,000775	0,000075	0,000325
826	G-Q-SLE Combination		-0,198965	-1,086903	-0,962156	0,00161	0,000148	0,000674
826	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,361218	0,376685	-0,522793	0,001609	0,00054	0,001909
826	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,684557	-2,13348	-1,046834	0,000998	-0,000297	-0,000817
826	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,160833	0,882813	-0,386729	0,00184	0,000301	0,001325
826	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,484172	-2,639607	-1,182898	0,000767	-0,000059	-0,000233
826	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,831653	0,688846	-0,472151	0,001686	0,00058	0,002119
826	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,154992	-2,445641	-1,097476	0,000921	-0,000338	-0,001027
826	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,47774	1,440749	-0,264509	0,002009	0,000322	0,001502
826	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,801078	-3,197543	-1,305119	0,000598	-0,00008	-0,00041
826	G-Q-SLU-D Combination		0,709875	-1,032317	-0,822644	0,001435	0,000532	0,000399
826	G-Q-SLU-S Combination		-1,448916	-0,868946	-0,653746	0,001322	0,000076	0,000778
826	G-Q-SLU-B Combination		-0,084717	-1,695728	-1,393736	0,002404	0,000051	0,000985
827	G-SLU Combination		-0,129438	-0,951456	-0,714664	0,001164	0,000111	0,000473
827	G-Q-SLU Combination		-0,254413	-1,899646	-1,379795	0,002309	0,00021	0,000938
827	G-SLU2 Combination		-0,086227	-0,630676	-0,478743	0,000773	0,000075	0,000315
827	G-Q-SLE Combination		-0,177084	-1,32001	-0,962293	0,001605	0,000147	0,000652
827	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,436488	0,229546	-0,523873	0,001592	0,000556	0,001912
827	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,724003	-2,363865	-1,045977	0,001008	-0,000315	-0,000855
827	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,201871	0,769263	-0,387137	0,001833	0,000307	0,001318
827	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,489385	-2,903582	-1,182713	0,000767	-0,000066	-0,000261
827	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,910243	0,552893	-0,473298	0,001669	0,000598	0,002124
827	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,197758	-2,687212	-1,096553	0,000931	-0,000357	-0,001068
827	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,520912	1,352117	-0,264937	0,002001	0,000329	0,001497
827	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,808427	-3,486436	-1,304913	0,000598	-0,000088	-0,00044
827	G-Q-SLU-D Combination		0,791074	-1,239891	-0,822535	0,00144	0,000599	0,000416
827	G-Q-SLU-S Combination		-1,4341	-1,059078	-0,654294	0,001305	0,000101	0,00071
827	G-Q-SLU-B Combination		-0,079686	-2,044458	-1,393919	0,0024	0,000013	0,000959

Pag. 486 di 933

828	G-SLU Combination		-0,128471	-0,80942	-0,751193	0,001131	0,000159	0,000474
828	G-Q-SLU Combination		-0,25252	-1,618192	-1,449243	0,002245	0,000305	0,00094
828	G-SLU2 Combination		-0,085582	-0,536299	-0,503328	0,000751	0,000107	0,000315
828	G-Q-SLE Combination		-0,175766	-1,124277	-1,010811	0,001561	0,000213	0,000653
828	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,440199	0,735679	-0,449137	0,001586	0,000679	0,001909
828	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,725572	-2,552887	-1,200191	0,000942	-0,00033	-0,000851
828	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,203538	0,97683	-0,386051	0,001807	0,00039	0,001318
828	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,488911	-2,794039	-1,263277	0,000721	-0,000041	-0,00026
828	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,913665	1,100024	-0,390171	0,001662	0,000726	0,002122
828	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,199038	-2,917233	-1,259158	0,000866	-0,000378	-0,001063
828	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,522345	1,551052	-0,259749	0,001976	0,000413	0,001497
828	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,807717	-3,36826	-1,38958	0,000552	-0,000064	-0,000438
828	G-Q-SLU-D Combination		0,790082	-1,116227	-1,032284	0,001448	0,000794	0,000417
828	G-Q-SLU-S Combination		-1,429901	-0,846655	-0,685319	0,001191	0,000169	0,000707
828	G-Q-SLU-B Combination		-0,078243	-1,756176	-1,395245	0,002346	0,000044	0,000961
829	G-SLU Combination		-0,102205	-0,972969	-0,75123	0,001116	0,000191	0,00041
829	G-Q-SLU Combination		-0,201983	-1,942718	-1,449319	0,002215	0,000369	0,000812
829	G-SLU2 Combination		-0,067969	-0,644923	-0,503353	0,000741	0,000128	0,000272
829	G-Q-SLE Combination		-0,140507	-1,349931	-1,010864	0,00154	0,000258	0,000565
829	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,538931	0,596316	-0,450282	0,001554	0,000749	0,001874
829	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,76673	-2,778977	-1,19913	0,000941	-0,000329	-0,000959
829	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,260133	0,869621	-0,386454	0,001784	0,000441	0,001261
829	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,487932	-3,052283	-1,262959	0,000711	-0,000021	-0,000346
829	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,016459	0,971548	-0,391401	0,001629	0,000801	0,002091
829	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,244258	-3,15421	-1,258012	0,000866	-0,000381	-0,001176
829	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,58141	1,468595	-0,260184	0,001952	0,000466	0,001442
829	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,809209	-3,651256	-1,389229	0,000542	-0,000046	-0,000527
829	G-Q-SLU-D Combination		0,912013	-1,32541	-1,032234	0,001438	0,000888	0,000348
829	G-Q-SLU-S Combination		-1,401523	-1,018017	-0,685817	0,001162	0,000186	0,000577
829	G-Q-SLU-B Combination		-0,067598	-2,095794	-1,395239	0,002317	0,000085	0,000855
830	G-SLU Combination		-0,097565	-0,833011	-0,814073	0,000993	0,000167	0,000187
830	G-Q-SLU Combination		-0,192872	-1,665381	-1,571423	0,00197	0,000326	0,000373
830	G-SLU2 Combination		-0,064876	-0,551927	-0,545367	0,00066	0,000112	0,000124
830	G-Q-SLE Combination		-0,134165	-1,15706	-1,095961	0,00137	0,000227	0,000259
830	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,54751	1,111694	-0,367417	0,001474	0,000823	0,001687
830	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,765009	-2,981884	-1,420585	0,000745	-0,000454	-0,001268
830	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,265914	1,082919	-0,402428	0,001644	0,000459	0,00104
830	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,483413	-2,953109	-1,385574	0,000575	-0,00009	-0,000621
830	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,024465	1,530373	-0,294773	0,001554	0,000887	0,001912
830	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,241964	-3,400563	-1,493229	0,000665	-0,000518	-0,001493
830	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,586771	1,674869	-0,270659	0,001807	0,000493	0,001225
830	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,80427	-3,545058	-1,517343	0,000411	-0,000123	-0,000806
830	G-Q-SLU-D Combination		0,917792	-1,194836	-1,31863	0,001363	0,000849	-0,000088
830	G-Q-SLU-S Combination		-1,392026	-0,822867	-0,723807	0,001004	-3,695E-06	0,00026
830	G-Q-SLU-B Combination		-0,060608	-1,808495	-1,432666	0,002033	0,000084	0,00053
831	G-SLU Combination		-0,048345	-1,002835	-0,814965	0,001163	0,000521	0,000513

Pag. 487 di 933

831	G-Q-SLU Combination		-0,096346	-2,002189	-1,573156	0,002306	0,001024	0,001016
831	G-SLU2 Combination		-0,032064	-0,664737	-0,545964	0,000772	0,000347	0,000341
831	G-Q-SLE Combination		-0,066961	-1,391267	-1,097169	0,001604	0,000713	0,000707
831	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,69864	0,971965	-0,36842	0,001647	0,00138	0,002004
831	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,806962	-3,221511	-1,421549	0,000951	-0,000223	-0,000859
831	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,359325	0,972033	-0,403424	0,001849	0,000921	0,001383
831	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,467647	-3,221578	-1,386545	0,000749	0,000236	-0,000238
831	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,181464	1,402442	-0,295763	0,001725	0,001453	0,002223
831	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,289786	-3,651988	-1,494206	0,000872	-0,000296	-0,001078
831	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,683745	1,58944	-0,271655	0,002017	0,000958	0,001565
831	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,792066	-3,838986	-1,518314	0,00058	0,0002	-0,00042
831	G-Q-SLU-D Combination		1,079852	-1,42515	-1,320071	0,001607	0,001435	0,000577
831	G-Q-SLU-S Combination		-1,364101	-0,994388	-0,724414	0,001174	0,000375	0,000691
831	G-Q-SLU-B Combination		-0,007004	-2,158219	-1,433823	0,00237	0,000661	0,001015
832	G-SLU Combination		-0,049614	-0,852801	-1,062337	0,001088	0,001048	0,000511
832	G-Q-SLU Combination		-0,098888	-1,704665	-2,061398	0,002162	0,002072	0,001013
832	G-SLU2 Combination		-0,032905	-0,565069	-0,710539	0,000723	0,000697	0,000339
832	G-Q-SLE Combination		-0,068727	-1,184375	-1,436856	0,001503	0,001441	0,000704
832	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,700295	1,516704	-0,386811	0,001531	0,002193	0,002006
832	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,81147	-3,431126	-1,954068	0,000903	0,000144	-0,000866
832	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,358708	1,213229	-0,58582	0,00175	0,001602	0,001381
832	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,469883	-3,127651	-1,755059	0,000683	0,000735	-0,000241
832	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,182872	1,994197	-0,291108	0,001608	0,002284	0,002226
832	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,294048	-3,908619	-2,049771	0,000826	0,000053	-0,001085
832	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,682919	1,827691	-0,444896	0,001916	0,001641	0,001562
832	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,794094	-3,742113	-1,895983	0,000518	0,000696	-0,000422
832	G-Q-SLU-D Combination		1,0734	-1,257121	-1,909318	0,001565	0,002286	0,00058
832	G-Q-SLU-S Combination		-1,363681	-0,789767	-0,925335	0,00111	0,000926	0,000692
832	G-Q-SLU-B Combination		-0,007791	-1,860371	-1,777236	0,002254	0,001511	0,001007
833	G-SLU Combination		0,116869	-1,009041	-1,064672	0,000852	0,001281	0,000473
833	G-Q-SLU Combination		0,230528	-2,0149	-2,065994	0,001692	0,002535	0,00094
833	G-SLU2 Combination		0,077767	-0,668816	-0,712094	0,000566	0,000851	0,000314
833	G-Q-SLE Combination		0,160397	-1,400076	-1,440055	0,001176	0,001763	0,000653
833	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,025466	1,382491	-0,389629	0,001251	0,00256	0,002029
833	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,76529	-3,646184	-1,956442	0,000653	0,000298	-0,000971
833	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,596822	1,111048	-0,588146	0,001481	0,001905	0,001369
833	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,336646	-3,374741	-1,757925	0,000424	0,000952	-0,00031
833	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,514625	1,871025	-0,293899	0,001336	0,002658	0,002252
833	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,254449	-4,134718	-2,052172	0,000569	0,0002	-0,001194
833	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,924123	1,74971	-0,447103	0,00165	0,001946	0,001552
833	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,663947	-4,013403	-1,898968	0,000254	0,000912	-0,000494
833	G-Q-SLU-D Combination		1,425947	-1,483593	-1,913023	0,00126	0,00267	0,000582
833	G-Q-SLU-S Combination		-1,212981	-0,947735	-0,92707	0,000861	0,00116	0,000639
833	G-Q-SLU-B Combination		0,23228	-2,183395	-1,781062	0,001826	0,001827	0,00095
834	G-SLU Combination		0,111747	-0,401662	-2,989172	0,000912	0,001502	0,000465
834	G-Q-SLU Combination		0,220317	-0,809149	-5,878289	0,001817	0,002975	0,000924

Pag. 488 di 933

834	G-SLU2 Combination		0,07437	-0,265475	-1,990968	0,000605	0,000998	0,000309	
834	G-Q-SLE Combination		0,1533	-0,561717	-4,091356	0,001263	0,002069	0,000642	
834	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,020988	3,81965	-1,079122	0,001541	0,002856	0,002019
834	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,772291	-4,725759	-5,562728	0,000501	0,000497	-0,000979
834	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,591733	2,238588	-2,228881	0,001618	0,002178	0,001359
834	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,343036	-3,144696	-4,412969	0,000425	0,001175	-0,000319
834	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,510273	4,526673	-0,86535	0,001636	0,002957	0,002242
834	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,261576	-5,432781	-5,7765	0,000406	0,000396	-0,001201
834	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,919147	2,890758	-2,069231	0,001784	0,00222	0,001543
834	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,67045	-3,796867	-4,572619	0,000258	0,001133	-0,000502
834	G-Q-SLU-D Combination			1,413351	-0,732965	-5,913257	0,001317	0,003099	0,000571
834	G-Q-SLU-S Combination			-1,216063	-0,127114	-2,642579	0,000968	0,001346	0,000629
834	G-Q-SLU-B Combination			0,226129	-0,9644	-4,480817	0,002465	0,002123	0,000935
835	G-SLU Combination			0,641726	-0,748261	-2,536413	0,001325	-0,000984	0,000546
835	G-Q-SLU Combination			1,277172	-1,494667	-4,998584	0,002633	-0,00196	0,001085
835	G-SLU2 Combination			0,425805	-0,495912	-1,688266	0,00088	-0,000653	0,000363
835	G-Q-SLE Combination			0,887775	-1,038548	-3,478264	0,001831	-0,001362	0,000755
835	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,031037	0,775332	-2,000387	0,001785	-0,000477	0,001882
835	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,594392	-2,454346	-3,642984	0,001179	-0,001727	-0,00066
835	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,329432	1,102925	-1,689406	0,002011	-0,000804	0,001348
835	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,892787	-2,781939	-3,953965	0,000953	-0,0014	-0,000126
835	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,805239	1,070091	-1,79903	0,001865	-0,000408	0,002085
835	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,368594	-2,749105	-3,84434	0,001099	-0,001796	-0,000863
835	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,871431	1,680686	-1,335235	0,002178	-0,00076	0,001519
835	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,434786	-3,3597	-4,308136	0,000785	-0,001444	-0,000297
835	G-Q-SLU-D Combination			1,12776	-0,686044	-2,397865	0,001339	-0,000779	0,000323
835	G-Q-SLU-S Combination			0,3607	-1,170367	-4,014637	0,001937	-0,002656	0,001085
835	G-Q-SLU-B Combination			1,393126	-1,584023	-4,962422	0,002709	-0,001505	0,001071
836	G-SLU Combination			0,495844	-0,748103	-2,194342	0,00132	-0,000947	0,000565
836	G-Q-SLU Combination			0,987435	-1,494347	-4,31885	0,002622	-0,001885	0,001122
836	G-SLU2 Combination			0,328945	-0,495807	-1,461178	0,000876	-0,000628	0,000375
836	G-Q-SLE Combination			0,686331	-1,038327	-3,005695	0,001823	-0,00131	0,00078
836	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,746918	0,775823	-1,654089	0,001779	-0,000391	0,001911
836	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,636438	-2,454479	-3,224231	0,001173	-0,001729	-0,000648
836	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,046331	1,103157	-1,430797	0,002004	-0,000748	0,001373
836	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,935851	-2,781814	-3,447522	0,000947	-0,001372	-0,00011
836	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,458377	1,070588	-1,474099	0,001859	-0,000319	0,002115
836	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,347897	-2,749244	-3,40422	0,001093	-0,001802	-0,000852
836	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,541096	1,680908	-1,120295	0,002172	-0,000703	0,001544
836	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,430616	-3,359564	-3,758024	0,000779	-0,001418	-0,000281
836	G-Q-SLU-D Combination			1,03986	-0,685949	-2,052548	0,001332	-0,000761	0,000342
836	G-Q-SLU-S Combination			0,072726	-1,16969	-3,51452	0,00193	-0,002496	0,001113
836	G-Q-SLU-B Combination			1,107694	-1,584069	-4,262606	0,002697	-0,001454	0,001104
837	G-SLU Combination			0,348697	-0,747534	-1,849315	0,00133	-0,000908	0,000567
837	G-Q-SLU Combination			0,695192	-1,49321	-3,633252	0,002643	-0,001805	0,001125
837	G-SLU2 Combination			0,231242	-0,49543	-1,232126	0,000883	-0,000603	0,000376

Pag. 489 di 933

837	G-Q-SLE Combination		0,483144	-1,037537	-2,529048	0,001837	-0,001255	0,000782	
837	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,506448	0,776706	-1,301768	0,001784	-0,000295	0,001919
837	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,724957	-2,454086	-2,804895	0,00119	-0,001737	-0,000652
837	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,777142	1,103759	-1,167891	0,002016	-0,000686	0,001377
837	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,995651	-2,781138	-2,938772	0,000959	-0,001345	-0,000111
837	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,150843	1,071458	-1,142473	0,001864	-0,000218	0,002123
837	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,369352	-2,748837	-2,96419	0,001111	-0,001814	-0,000856
837	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,223323	1,68147	-0,900874	0,002184	-0,000639	0,00155
837	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,441832	-3,358849	-3,20579	0,000791	-0,001392	-0,000283
837	G-Q-SLU-D Combination			0,950677	-0,685405	-1,704597	0,001341	-0,000742	0,000344
837	G-Q-SLU-S Combination			-0,217071	-1,168173	-3,009772	0,001945	-0,002316	0,001115
837	G-Q-SLU-B Combination			0,820249	-1,583405	-3,557775	0,002715	-0,001397	0,001106
838	G-SLU Combination			0,203046	-0,746178	-1,504949	0,001317	-0,000861	0,00055
838	G-Q-SLU Combination			0,405929	-1,490508	-2,949008	0,002617	-0,00171	0,001093
838	G-SLU2 Combination			0,134532	-0,49453	-1,003509	0,000874	-0,000572	0,000365
838	G-Q-SLE Combination			0,282029	-1,035659	-2,05334	0,001819	-0,001189	0,00076
838	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,317035	0,778261	-0,948663	0,00176	-0,000187	0,001901
838	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,861182	-2,452602	-2,387852	0,001185	-0,001738	-0,000671
838	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,527243	1,104994	-0,904929	0,001996	-0,000614	0,001359
838	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,07139	-2,779335	-2,431586	0,000949	-0,001311	-0,000129
838	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,892105	1,072937	-0,809219	0,001841	-0,000106	0,002106
838	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,436252	-2,747278	-2,527297	0,001104	-0,001819	-0,000876
838	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,924205	1,682585	-0,681135	0,002163	-0,000566	0,001532
838	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,468352	-3,356926	-2,65538	0,000782	-0,001359	-0,000302
838	G-Q-SLU-D Combination			0,863168	-0,684091	-1,357674	0,001328	-0,000714	0,000325
838	G-Q-SLU-S Combination			-0,504179	-1,16485	-2,507217	0,001914	-0,002121	0,001088
838	G-Q-SLU-B Combination			0,535378	-1,581966	-2,853864	0,002696	-0,001326	0,001078
839	G-SLU Combination			0,056611	-0,745468	-1,166135	0,001262	-0,00077	0,000595
839	G-Q-SLU Combination			0,115103	-1,489089	-2,275851	0,002508	-0,001528	0,001182
839	G-SLU2 Combination			0,037303	-0,494061	-0,778572	0,000838	-0,000512	0,000395
839	G-Q-SLE Combination			0,079827	-1,034673	-1,585335	0,001744	-0,001062	0,000822
839	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,176331	0,779	-0,601734	0,001694	-0,000025	0,001963
839	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,047873	-2,451748	-1,977088	0,001129	-0,001695	-0,000632
839	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,295145	1,105496	-0,647854	0,001942	-0,000049	0,001418
839	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,166687	-2,778244	-1,930969	0,00088	-0,001231	-0,000087
839	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,683316	1,073585	-0,481151	0,00177	0,000062	0,002169
839	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,554858	-2,746332	-2,097671	0,001053	-0,001783	-0,000838
839	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,643308	1,68297	-0,467061	0,002112	-0,000044	0,001592
839	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,514849	-3,355718	-2,111762	0,000711	-0,001281	-0,000261
839	G-Q-SLU-D Combination			0,775225	-0,683561	-1,016553	0,001262	-0,000646	0,000369
839	G-Q-SLU-S Combination			-0,792192	-1,163083	-2,015518	0,001837	-0,001825	0,001159
839	G-Q-SLU-B Combination			0,249566	-1,581608	-2,159531	0,002585	-0,00121	0,001146
840	G-SLU Combination			0,191484	-1,583788	-0,508537	0,000444	-0,000034	-0,000163
840	G-Q-SLU Combination			0,376913	-3,169238	-0,954934	0,000887	-0,000071	-0,000324
840	G-SLU2 Combination			0,127502	-1,049062	-0,343532	0,000295	-0,000023	-0,000108
840	G-Q-SLE Combination			0,262309	-2,201684	-0,668063	0,000616	-0,000049	-0,000225

Pag. 490 di 933

840	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,135065	0,594188	-0,088873	0,000691	0,000446	0,001982
840	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,709342	-4,151983	-1,009175	0,000305	-0,000524	-0,002346
840	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,566912	1,775451	-0,177571	0,00081	0,000168	0,000942
840	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,141189	-5,333246	-0,920476	0,000187	-0,000246	-0,001306
840	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,850113	1,050874	-0,008561	0,000735	0,000497	0,002271
840	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,424391	-4,608669	-1,089486	0,000261	-0,000576	-0,002635
840	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,027983	2,873558	-0,075936	0,000906	0,000194	0,001165
840	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,60226	-6,431353	-1,022111	0,00009	-0,000273	-0,001529
840	G-Q-SLU-D Combination		2,728639	-1,50312	-0,349712	0,000423	0,000367	-0,000721
840	G-Q-SLU-S Combination		-2,28698	-2,359724	-0,930956	0,000656	-0,000485	0,000215
840	G-Q-SLU-B Combination		0,242783	-3,459511	-0,866126	0,000937	-0,000079	-0,000195
841	G-SLU Combination		0,429821	-0,84402	-2,194367	0,001324	-0,000873	0,000554
841	G-Q-SLU Combination		0,856031	-1,68494	-4,318901	0,002632	-0,001738	0,0011
841	G-SLU2 Combination		0,285137	-0,559483	-1,461194	0,000879	-0,000579	0,000368
841	G-Q-SLE Combination		0,594991	-1,170832	-3,005731	0,00183	-0,001208	0,000765
841	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,695982	0,669997	-1,654264	0,001786	-0,000317	0,001904
841	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,733312	-2,563171	-3,224112	0,001176	-0,001637	-0,000666
841	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,980989	1,026471	-1,430877	0,00201	-0,000671	0,00136
841	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,018319	-2,919645	-3,447499	0,000952	-0,001284	-0,000122
841	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,410576	0,966797	-1,474264	0,001866	-0,000245	0,002107
841	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,447906	-2,859971	-3,404112	0,001096	-0,001709	-0,000869
841	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,477198	1,615331	-1,120373	0,002177	-0,000627	0,001531
841	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,514527	-3,508505	-3,758003	0,000785	-0,001328	-0,000293
841	G-Q-SLU-D Combination		0,987425	-0,782749	-2,05253	0,001336	-0,000685	0,000336
841	G-Q-SLU-S Combination		-0,103842	-1,309984	-3,514719	0,001938	-0,00237	0,001069
841	G-Q-SLU-B Combination		1,006716	-1,779944	-4,262555	0,002705	-0,001333	0,001088
842	G-SLU Combination		0,285661	-0,843762	-1,849342	0,001325	-0,000832	0,000559
842	G-Q-SLU Combination		0,569867	-1,684413	-3,633305	0,002633	-0,001653	0,001109
842	G-SLU2 Combination		0,189402	-0,559314	-1,232144	0,00088	-0,000552	0,000371
842	G-Q-SLE Combination		0,39602	-1,170467	-2,529085	0,001831	-0,001149	0,000771
842	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,466736	0,671135	-1,301869	0,001784	-0,000227	0,001915
842	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,826273	-2,563722	-2,804854	0,00118	-0,001633	-0,000666
842	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,718157	1,026957	-1,167943	0,002009	-0,00061	0,001368
842	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,077695	-2,919544	-2,93878	0,000955	-0,001251	-0,000119
842	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,113867	0,967968	-1,142566	0,001865	-0,000152	0,002118
842	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,473404	-2,860555	-2,964158	0,001099	-0,001708	-0,000869
842	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,165751	1,615808	-0,900922	0,002176	-0,000565	0,001539
842	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,525289	-3,508394	-3,205801	0,000788	-0,001296	-0,00029
842	G-Q-SLU-D Combination		0,899744	-0,782417	-1,704638	0,001336	-0,000664	0,000341
842	G-Q-SLU-S Combination		-0,380623	-1,308764	-3,009871	0,001936	-0,002197	0,001071
842	G-Q-SLU-B Combination		0,723637	-1,779858	-3,557754	0,002708	-0,00127	0,001097
843	G-SLU Combination		0,143487	-0,841188	-1,505025	0,001312	-0,000785	0,000518
843	G-Q-SLU Combination		0,287659	-1,679278	-2,949157	0,002608	-0,001559	0,001028
843	G-SLU2 Combination		0,094985	-0,557607	-1,003559	0,000871	-0,000521	0,000344
843	G-Q-SLE Combination		0,199798	-1,166899	-2,053444	0,001813	-0,001084	0,000715
843	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,289634	0,674946	-0,948794	0,00176	-0,000127	0,001868

Pag. 491 di 933

843	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,96693	-2,561762	-2,387889	0,001175	-0,001628	-0,00071
843	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,475477	1,029888	-0,905025	0,001993	-0,00054	0,00132
843	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,152773	-2,916703	-2,431658	0,000942	-0,001214	-0,000163
843	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,867395	0,971787	-0,809348	0,00184	-0,000047	0,002071
843	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,54469	-2,858603	-2,527335	0,001095	-0,001707	-0,000913
843	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,873939	1,618663	-0,681227	0,002161	-0,000494	0,001491
843	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,551235	-3,505478	-2,655456	0,000774	-0,001261	-0,000334
843	G-Q-SLU-D Combination		0,814331	-0,779737	-1,35772	0,001321	-0,000636	0,000297
843	G-Q-SLU-S Combination		-0,653642	-1,303469	-2,507188	0,001919	-0,002009	0,001004
843	G-Q-SLU-B Combination		0,443929	-1,776085	-2,853935	0,002682	-0,001201	0,001029
844	G-SLU Combination		0,00475	-0,836735	-1,166138	0,001274	-0,00068	0,0006
844	G-Q-SLU Combination		0,012265	-1,670428	-2,275852	0,00253	-0,001349	0,001192
844	G-SLU2 Combination		0,002852	-0,554651	-0,778574	0,000846	-0,000452	0,000399
844	G-Q-SLE Combination		0,008315	-1,160746	-1,585336	0,001759	-0,000938	0,000829
844	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,166131	0,680399	-0,601534	0,001704	0,000012	0,001956
844	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,153509	-2,557255	-1,977291	0,001144	-0,001532	-0,000614
844	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,256033	1,034925	-0,647827	0,001942	-0,000417	0,00141
844	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,243411	-2,911178	-1,930999	0,000905	-0,001103	-0,000068
844	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,676615	0,977289	-0,480901	0,001784	0,000094	0,002155
844	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,663993	-2,854145	-2,097925	0,001064	-0,001614	-0,000814
844	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,606233	1,623689	-0,467036	0,002109	-0,00037	0,001579
844	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,593611	-3,500544	-2,11179	0,000739	-0,001149	-0,000237
844	G-Q-SLU-D Combination		0,732485	-0,775108	-1,01679	0,001279	-0,000548	0,00039
844	G-Q-SLU-S Combination		-0,919389	-1,294653	-2,015477	0,001819	-0,001735	0,001113
844	G-Q-SLU-B Combination		0,168576	-1,769319	-2,159775	0,002619	-0,001044	0,001187
845	G-SLU Combination		0,572577	-0,761798	-2,411825	0,00127	-0,000741	0,00055
845	G-Q-SLU Combination		1,139409	-1,521722	-4,750411	0,002522	-0,001476	0,001091
845	G-SLU2 Combination		0,379938	-0,504882	-1,605621	0,000843	-0,000492	0,000365
845	G-Q-SLE Combination		0,792025	-1,057347	-3,305773	0,001753	-0,001026	0,000759
845	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,969659	0,577052	-1,94228	0,001717	-0,000212	0,0019
845	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,687919	-2,286452	-3,42202	0,001122	-0,001448	-0,000672
845	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,257978	1,023331	-1,583878	0,001942	-0,000543	0,001355
845	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,976238	-2,732731	-3,780422	0,000897	-0,001117	-0,000127
845	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,747572	0,846531	-1,747944	0,001798	-0,000144	0,002103
845	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,465832	-2,555932	-3,616356	0,001041	-0,001516	-0,000874
845	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,801514	1,590945	-1,234651	0,002108	-0,000503	0,001526
845	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,519774	-3,300345	-4,129649	0,000731	-0,001157	-0,000297
845	G-Q-SLU-D Combination		1,073865	-0,733122	-2,304218	0,001292	-0,000532	0,000334
845	G-Q-SLU-S Combination		0,170194	-1,152104	-3,658035	0,001796	-0,002215	0,001053
845	G-Q-SLU-B Combination		1,288448	-1,617568	-4,771397	0,002612	-0,001128	0,001084
846	G-SLU Combination		0,429642	-0,761646	-2,075678	0,001308	-0,000709	0,000547
846	G-Q-SLU Combination		0,855669	-1,521414	-4,082695	0,002599	-0,00141	0,001086
846	G-SLU2 Combination		0,285018	-0,504781	-1,38244	0,000869	-0,00047	0,000363
846	G-Q-SLE Combination		0,59474	-1,057133	-2,841541	0,001807	-0,00098	0,000755
846	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,6958	0,577693	-1,609376	0,001757	-0,00015	0,001899
846	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,733535	-2,286748	-3,003296	0,001168	-0,001437	-0,000676

Pag. 492 di 933

846	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,980873	1,023643	-1,33369	0,001988	-0,000499	0,001353
846	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,018608	-2,732698	-3,278982	0,000938	-0,001088	-0,00013
846	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,410498	0,847205	-1,437015	0,001839	-0,000008	0,002101
846	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,448232	-2,55626	-3,175658	0,001087	-0,001506	-0,000879
846	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,477142	1,591268	-1,028204	0,002155	-0,000458	0,001523
846	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,514877	-3,300324	-3,584468	0,00077	-0,001128	-0,000301
846	G-Q-SLU-D Combination			0,987305	-0,733005	-1,962091	0,001332	-0,000518	0,000332
846	G-Q-SLU-S Combination			-0,104528	-1,151518	-3,180926	0,00186	-0,002083	0,001045
846	G-Q-SLU-B Combination			1,006837	-1,617548	-4,081933	0,002679	-0,001069	0,00108
847	G-SLU Combination			0,285851	-0,76126	-1,736315	0,001313	-0,000673	0,000543
847	G-Q-SLU Combination			0,570239	-1,520642	-3,408597	0,002608	-0,001339	0,001077
847	G-SLU2 Combination			0,189529	-0,504526	-1,157121	0,000872	-0,000447	0,00036
847	G-Q-SLE Combination			0,396279	-1,056596	-2,37287	0,001814	-0,000931	0,000749
847	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,46698	0,578596	-1,270237	0,001762	-0,000086	0,001897
847	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,826096	-2,286785	-2,583619	0,001174	-0,001421	-0,000684
847	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,718473	1,024198	-1,079137	0,001993	-0,000452	0,001349
847	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,077589	-2,732387	-2,77472	0,000943	-0,001055	-0,000136
847	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,114226	0,848142	-1,119367	0,001844	-0,000015	0,0021
847	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,473342	-2,556331	-2,73449	0,001092	-0,001492	-0,000887
847	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,166137	1,59183	-0,817303	0,00216	-0,000411	0,00152
847	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,525253	-3,300018	-3,036554	0,000776	-0,001096	-0,000307
847	G-Q-SLU-D Combination			0,899917	-0,732532	-1,617059	0,001335	-0,000502	0,000327
847	G-Q-SLU-S Combination			-0,380394	-1,150759	-2,69891	0,001863	-0,001945	0,001037
847	G-Q-SLU-B Combination			0,724089	-1,617018	-3,386689	0,002691	-0,001006	0,001073
848	G-SLU Combination			0,142874	-0,760218	-1,398277	0,001302	-0,000639	0,000558
848	G-Q-SLU Combination			0,28644	-1,518557	-2,737175	0,002586	-0,001269	0,001107
848	G-SLU2 Combination			0,094578	-0,503835	-0,932679	0,000865	-0,000424	0,000371
848	G-Q-SLE Combination			0,198951	-1,055147	-1,906057	0,001798	-0,000882	0,00077
848	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,289284	0,5806	-0,930663	0,001745	-0,000027	0,001917
848	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,967951	-2,286448	-2,167373	0,001166	-0,001402	-0,00067
848	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,475056	1,025625	-0,82518	0,001979	-0,000407	0,001366
848	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,153723	-2,731472	-2,272856	0,000932	-0,001022	-0,000119
848	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,867224	0,850216	-0,800568	0,001827	0,000046	0,002118
848	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,545891	-2,556064	-2,297468	0,001084	-0,001475	-0,000872
848	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,873629	1,59328	-0,606756	0,002147	-0,000365	0,001536
848	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,552296	-3,299128	-2,49128	0,000765	-0,001064	-0,000289
848	G-Q-SLU-D Combination			0,813508	-0,731408	-1,273818	0,001322	-0,000485	0,000344
848	G-Q-SLU-S Combination			-0,654228	-1,148634	-2,220073	0,001841	-0,001812	0,001054
848	G-Q-SLU-B Combination			0,442535	-1,615296	-2,693244	0,002674	-0,000944	0,001103
849	G-SLU Combination			0,006263	-0,75589	-1,06696	0,001282	-0,000632	0,000451
849	G-Q-SLU Combination			0,015288	-1,509953	-2,079143	0,002547	-0,001253	0,000896
849	G-SLU2 Combination			0,003854	-0,500963	-0,712694	0,000852	-0,00042	0,0003
849	G-Q-SLE Combination			0,010415	-1,049166	-1,448552	0,001771	-0,000871	0,000623
849	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,168972	0,586382	-0,596228	0,001719	4,223E-06	0,001792
849	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,152955	-2,282548	-1,761044	0,001148	-0,001415	-0,000784
849	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,258357	1,030715	-0,577343	0,001954	-0,000391	0,001243

Pag. 493 di 933

849	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,24234	-2,72688	-1,779929	0,000913	-0,00102	-0,000235
849	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,679649	0,856163	-0,485853	0,0018	0,000079	0,001995
849	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,663632	-2,552329	-1,871419	0,001067	-0,00149	-0,000987
849	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,608701	1,598406	-0,401941	0,002122	-0,000348	0,001413
849	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,592684	-3,294572	-1,955331	0,000745	-0,001063	-0,000405
849	G-Q-SLU-D Combination			0,733584	-0,726561	-0,938209	0,001296	-0,000495	0,000229
849	G-Q-SLU-S Combination			-0,915347	-1,142011	-1,753283	0,001794	-0,001725	0,000878
849	G-Q-SLU-B Combination			0,170225	-1,607228	-2,011374	0,002642	-0,000927	0,000925
850	G-SLU Combination			-0,126792	-0,754642	-0,744068	0,001285	-0,000585	0,000703
850	G-Q-SLU Combination			-0,24882	-1,507485	-1,437886	0,002551	-0,00116	0,001395
850	G-SLU2 Combination			-0,084507	-0,500133	-0,498299	0,000853	-0,000389	0,000467
850	G-Q-SLE Combination			-0,173221	-1,047449	-1,002705	0,001774	-0,000806	0,00097
850	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,09812	0,587414	-0,268164	0,001724	0,000082	0,002073
850	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,379481	-2,280797	-1,36721	0,001148	-0,001388	-0,000501
850	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,065841	1,032032	-0,33652	0,001957	-0,00033	0,001524
850	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,347201	-2,725415	-1,298853	0,000915	-0,000977	0,000047
850	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,548159	0,857234	-0,176205	0,001805	0,000159	0,002268
850	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,82952	-2,550617	-1,459169	0,001067	-0,001465	-0,000697
850	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,370494	1,599745	-0,203584	0,002125	-0,000287	0,001691
850	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,651854	-3,293128	-1,431789	0,000748	-0,00102	-0,00012
850	G-Q-SLU-D Combination			0,656552	-0,725008	-0,613261	0,001291	-0,000465	0,000509
850	G-Q-SLU-S Combination			-1,166289	-1,140292	-1,303464	0,001782	-0,001607	0,001261
850	G-Q-SLU-B Combination			-0,100196	-1,604957	-1,344959	0,002652	-0,000849	0,001374
851	G-SLU Combination			0,429667	-0,679576	-1,982494	0,001268	-0,000529	0,000559
851	G-Q-SLU Combination			0,855713	-1,3585	-3,897311	0,002519	-0,001053	0,00111
851	G-SLU2 Combination			0,285035	-0,45028	-1,320601	0,000842	-0,000351	0,000371
851	G-Q-SLE Combination			0,594771	-0,943858	-2,712673	0,001751	-0,000732	0,000772
851	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,695868	0,486426	-1,584151	0,001698	-0,000018	0,001907
851	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,733551	-2,012049	-2,819959	0,001138	-0,001166	-0,000658
851	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,981024	1,021791	-1,259854	0,001935	-0,000328	0,001365
851	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,018707	-2,547414	-3,144256	0,000901	-0,000856	-0,000116
851	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,410689	0,729591	-1,418779	0,00178	0,000049	0,00211
851	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,448372	-2,255214	-2,985331	0,001056	-0,001234	-0,00086
851	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,477371	1,568675	-0,958468	0,002102	-0,000289	0,001536
851	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,515054	-3,094298	-3,445642	0,000734	-0,000895	-0,000287
851	G-Q-SLU-D Combination			0,987393	-0,683533	-1,89843	0,001302	-0,000324	0,000335
851	G-Q-SLU-S Combination			-0,104843	-0,99403	-2,889748	0,00175	-0,001798	0,001092
851	G-Q-SLU-B Combination			1,007243	-1,455375	-3,944982	0,002608	-0,000744	0,001097
852	G-SLU Combination			0,28586	-0,679509	-1,647944	0,001259	-0,000502	0,000559
852	G-Q-SLU Combination			0,570254	-1,35836	-3,232985	0,0025	-0,000997	0,00111
852	G-SLU2 Combination			0,189535	-0,450236	-1,098456	0,000836	-0,000333	0,000371
852	G-Q-SLE Combination			0,396289	-0,943761	-2,250781	0,001738	-0,000693	0,000772
852	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,46711	0,486764	-1,256864	0,001684	0,000046	0,00191
852	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,826208	-2,012233	-2,399343	0,001131	-0,001168	-0,00066
852	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,718652	1,021984	-1,012784	0,001923	-0,000286	0,001367
852	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,07775	-2,547452	-2,643424	0,000892	-0,000836	-0,000117

Pag. 494 di 933

852 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,114502	0,729964	-1,113565	0,001766	0,000115	0,002113
852 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,4736	-2,255432	-2,542643	0,001049	-0,001237	-0,000863
852 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,166408	1,568892	-0,755225	0,002089	-0,000246	0,001538
852 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,525506	-3,09436	-2,900983	0,000726	-0,000876	-0,000288
852 G-Q-SLU-D Combination		0,899867	-0,683481	-1,554679	0,001291	-0,000327	0,000333
852 G-Q-SLU-S Combination		-0,380333	-0,993921	-2,42781	0,001735	-0,001664	0,001095
852 G-Q-SLU-B Combination		0,724122	-1,455227	-3,257745	0,002591	-0,000706	0,001098
853 G-SLU Combination		0,143173	-0,679664	-1,313816	0,001237	-0,000485	0,000543
853 G-Q-SLU Combination		0,287033	-1,358662	-2,569542	0,002456	-0,000962	0,001079
853 G-SLU2 Combination		0,094777	-0,45034	-0,876587	0,000821	-0,000322	0,000361
853 G-Q-SLE Combination		0,199363	-0,943971	-1,789499	0,001708	-0,000669	0,00075
853 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,289943	0,487098	-0,927775	0,001652	0,0001	0,001894
853 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,967942	-2,012908	-1,981503	0,001113	-0,001183	-0,00068
853 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,475658	1,022109	-0,765291	0,001893	-0,000255	0,001349
853 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,153657	-2,54792	-2,143987	0,000872	-0,000829	-0,000134
853 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,868048	0,730391	-0,805989	0,001733	0,000171	0,002097
853 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,546047	-2,256201	-2,10329	0,001032	-0,001254	-0,000882
853 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,87434	1,569095	-0,55138	0,002059	-0,000214	0,001519
853 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,552339	-3,094906	-2,357898	0,000706	-0,000869	-0,000305
853 G-Q-SLU-D Combination		0,813621	-0,683508	-1,212015	0,001265	-0,00034	0,000318
853 G-Q-SLU-S Combination		-0,653148	-0,994682	-1,967127	0,001703	-0,001155	0,00106
853 G-Q-SLU-B Combination		0,442589	-1,455061	-2,57105	0,002546	-0,000684	0,001075
854 G-SLU Combination		0,004694	-0,679841	-0,982524	0,001192	-0,00046	0,000523
854 G-Q-SLU Combination		0,01219	-1,358999	-1,911784	0,002368	-0,000911	0,001038
854 G-SLU2 Combination		0,002811	-0,450459	-0,656595	0,000792	-0,000306	0,000347
854 G-Q-SLE Combination		0,00826	-0,944206	-1,332167	0,001646	-0,000634	0,000722
854 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,168312	0,487992	-0,600191	0,00159	0,000167	0,001863
854 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,155789	-2,014187	-1,568538	0,001076	-0,001194	-0,000694
854 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,25716	1,022462	-0,519896	0,001835	-0,000213	0,001321
854 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,244637	-2,548657	-1,648834	0,00083	-0,000814	-0,000152
854 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,679192	0,731451	-0,499056	0,001669	0,000239	0,002064
854 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,666669	-2,257646	-1,669673	0,000996	-0,001266	-0,000896
854 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,607632	1,569572	-0,349301	0,001999	-0,000172	0,00149
854 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,595109	-3,095767	-1,819428	0,000667	-0,000855	-0,000322
854 G-Q-SLU-D Combination		0,731465	-0,683376	-0,873213	0,001215	-0,00034	0,0003
854 G-Q-SLU-S Combination		-0,916721	-0,996028	-1,511353	0,001644	-0,001437	0,00101
854 G-Q-SLU-B Combination		0,166856	-1,45433	-1,88974	0,002454	-0,000641	0,00105
855 G-SLU Combination		0,535519	-0,772376	-2,314855	0,001284	-0,000464	0,000521
855 G-Q-SLU Combination		1,065632	-1,542788	-4,557315	0,002549	-0,000923	0,001034
855 G-SLU2 Combination		0,355351	-0,511899	-1,54129	0,000852	-0,000308	0,000346
855 G-Q-SLE Combination		0,740743	-1,071988	-3,171558	0,001772	-0,000641	0,000719
855 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,946195	0,386562	-1,906365	0,001721	-5,397E-06	0,001881
855 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,747435	-2,119653	-3,240773	0,001149	-0,001033	-0,000716
855 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,225336	0,949488	-1,503799	0,001956	-0,000276	0,001328
855 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,026576	-2,682579	-3,643338	0,000914	-0,000762	-0,000163
855 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,728569	0,63215	-1,718661	0,001802	0,000059	0,002084

Pag. 495 di 933

855 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,529809	-2,36524	-3,428476	0,001068	-0,001097	-0,000919
855 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,771386	1,507605	-1,15857	0,002124	-0,000238	0,001498
855 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,572626	-3,240695	-3,988567	0,000746	-0,0008	-0,000334
855 G-Q-SLU-D Combination		1,054534	-0,778858	-2,24004	0,00132	-0,000217	0,000313
855 G-Q-SLU-S Combination		0,034185	-1,122512	-3,348916	0,001778	-0,001781	0,000976
855 G-Q-SLU-B Combination		1,238891	-1,645745	-4,627758	0,002633	-0,000605	0,001039
856 G-SLU Combination		0,394501	-0,772296	-1,982602	0,001285	-0,000442	0,000545
856 G-Q-SLU Combination		0,785802	-1,542619	-3,897533	0,002551	-0,000878	0,001081
856 G-SLU2 Combination		0,261693	-0,511847	-1,320672	0,000853	-0,000293	0,000362
856 G-Q-SLE Combination		0,546169	-1,071871	-2,712827	0,001774	-0,000611	0,000752
856 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,679538	0,387125	-1,584388	0,001718	0,000051	0,001912
856 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,795893	-2,12003	-2,819969	0,001154	-0,00104	-0,000694
856 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,952009	0,949743	-1,260022	0,001957	-0,000242	0,001357
856 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,068364	-2,682647	-3,144335	0,000915	-0,000746	-0,00014
856 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,398109	0,632752	-1,418986	0,001799	0,000117	0,002115
856 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,514464	-2,365657	-2,985371	0,001073	-0,001106	-0,000898
856 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,450574	1,50788	-0,958628	0,002124	-0,000204	0,001529
856 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,566929	-3,240784	-3,445729	0,000748	-0,000785	-0,000311
856 G-Q-SLU-D Combination		0,967459	-0,778778	-1,898486	0,001321	-0,000227	0,00034
856 G-Q-SLU-S Combination		-0,230142	-1,122188	-2,890051	0,001776	-0,001659	0,001015
856 G-Q-SLU-B Combination		0,959281	-1,645703	-3,945117	0,002637	-0,000583	0,001079
857 G-SLU Combination		0,252555	-0,772227	-1,648073	0,001294	-0,000417	0,000544
857 G-Q-SLU Combination		0,504133	-1,542468	-3,233246	0,002569	-0,000827	0,001079
857 G-SLU2 Combination		0,167419	-0,511802	-1,098542	0,000859	-0,000277	0,000361
857 G-Q-SLE Combination		0,350316	-1,071768	-2,250962	0,001786	-0,000575	0,00075
857 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,458712	0,387895	-1,257049	0,001726	0,000116	0,001916
857 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,892255	-2,120635	-2,39945	0,001166	-0,001047	-0,000701
857 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,693726	0,950084	-1,012942	0,001967	-0,000202	0,001359
857 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,127268	-2,682824	-2,643557	0,000925	-0,00073	-0,000144
857 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,109416	0,633587	-1,113724	0,001807	0,000184	0,00212
857 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,542959	-2,366327	-2,542776	0,001085	-0,001115	-0,000905
857 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,143547	1,508259	-0,755375	0,002135	-0,000163	0,001531
857 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,577089	-3,240999	-2,901125	0,000757	-0,000769	-0,000315
857 G-Q-SLU-D Combination		0,879351	-0,778631	-1,554817	0,001329	-0,000239	0,000339
857 G-Q-SLU-S Combination		-0,495818	-1,122027	-2,427932	0,00179	-0,001523	0,001012
857 G-Q-SLU-B Combination		0,678386	-1,645454	-3,258011	0,002653	-0,000555	0,001077
858 G-SLU Combination		0,111276	-0,771944	-1,313801	0,001298	-0,000397	0,000537
858 G-Q-SLU Combination		0,223807	-1,541889	-2,569517	0,002577	-0,000787	0,001065
858 G-SLU2 Combination		0,073585	-0,511617	-0,876577	0,000862	-0,000264	0,000357
858 G-Q-SLE Combination		0,155395	-1,071367	-1,789482	0,001792	-0,000547	0,000741
858 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,28921	0,389151	-0,927715	0,001729	0,000177	0,001913
858 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,038437	-2,121247	-1,981534	0,001172	-0,001064	-0,000713
858 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,454456	0,950757	-0,765274	0,001971	-0,000166	0,001352
858 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,203683	-2,682853	-2,143975	0,00093	-0,000721	-0,000152
858 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,870457	0,634942	-0,805903	0,001811	0,000247	0,002117
858 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,619683	-2,367038	-2,103345	0,00109	-0,001134	-0,000917

Pag. 496 di 933

858	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,855124	1,508986	-0,55136	0,002139	-0,000126	0,001523
858	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,604351	-3,241082	-2,357889	0,000762	-0,000761	-0,000324
858	G-Q-SLU-D Combination		0,79207	-0,778069	-1,212027	0,001331	-0,000256	0,000331
858	G-Q-SLU-S Combination		-0,759811	-1,121914	-1,966904	0,00179	-0,0014	0,000997
858	G-Q-SLU-B Combination		0,398503	-1,644527	-2,571143	0,002663	-0,000534	0,001066
859	G-SLU Combination		-0,026888	-0,769622	-0,983688	0,001252	-0,000405	0,00055
859	G-Q-SLU Combination		-0,050307	-1,537252	-1,914103	0,002485	-0,0008	0,001091
859	G-SLU2 Combination		-0,018184	-0,510077	-0,657367	0,000831	-0,000269	0,000365
859	G-Q-SLE Combination		-0,035209	-1,068144	-1,333779	0,001728	-0,000556	0,000759
859	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,17394	0,393721	-0,601652	0,001664	0,000214	0,001928
859	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,231868	-2,120608	-1,569684	0,001134	-0,001116	-0,000699
859	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,238456	0,953958	-0,521162	0,001912	-0,000156	0,001365
859	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,296384	-2,680844	-1,650174	0,000886	-0,000746	-0,000136
859	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,688051	0,639714	-0,500441	0,001745	0,000286	0,002131
859	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,745979	-2,3666	-1,670896	0,001053	-0,001189	-0,000902
859	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,590878	1,512244	-0,350519	0,002078	-0,000116	0,001536
859	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,648806	-3,239131	-1,820817	0,00072	-0,000786	-0,000307
859	G-Q-SLU-D Combination		0,708022	-0,77502	-0,874644	0,001277	-0,000298	0,000347
859	G-Q-SLU-S Combination		-1,017445	-1,119311	-1,512679	0,001716	-0,001336	0,001013
859	G-Q-SLU-B Combination		0,123262	-1,639138	-1,892295	0,002577	-0,000547	0,001093
860	G-SLU Combination		-0,162989	-0,765302	-0,654352	0,00145	-0,000468	0,000565
860	G-Q-SLU Combination		-0,320336	-1,528657	-1,260264	0,002879	-0,000925	0,001121
860	G-SLU2 Combination		-0,10858	-0,507211	-0,438671	0,000963	-0,000312	0,000375
860	G-Q-SLE Combination		-0,222972	-1,06217	-0,879169	0,002002	-0,000643	0,000779
860	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,106437	0,400149	-0,275109	0,001953	0,000224	0,001945
860	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,468462	-2,117366	-1,160075	0,001288	-0,001268	-0,000683
860	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,044792	0,959121	-0,276605	0,002165	-0,000195	0,001381
860	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,406817	-2,676338	-1,158579	0,001077	-0,000848	-0,000119
860	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,560032	0,646318	-0,193629	0,002044	0,0003	0,002146
860	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,922057	-2,363535	-1,241556	0,001198	-0,001344	-0,000884
860	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,351377	1,517404	-0,148903	0,002337	-0,000154	0,001551
860	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,713402	-3,234621	-1,286281	0,000905	-0,000889	-0,000289
860	G-Q-SLU-D Combination		0,626298	-0,770058	-0,538754	0,001496	-0,000393	0,000357
860	G-Q-SLU-S Combination		-1,270098	-1,11371	-1,060477	0,001987	-0,00139	0,001031
860	G-Q-SLU-B Combination		-0,150588	-1,63006	-1,215041	0,002982	-0,000633	0,001127
861	G-SLU Combination		0,365464	-0,865166	-1,98279	0,001284	-0,000359	0,000543
861	G-Q-SLU Combination		0,728142	-1,727038	-3,897914	0,00255	-0,000713	0,001078
861	G-SLU2 Combination		0,242413	-0,573513	-1,320796	0,000853	-0,000239	0,000361
861	G-Q-SLE Combination		0,506079	-1,200094	-2,713091	0,001773	-0,000496	0,00075
861	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,670173	0,287619	-1,584722	0,00172	0,000148	0,001913
861	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,851442	-2,228142	-2,82006	0,001151	-0,00095	-0,000699
861	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,930112	0,877581	-1,260276	0,001956	-0,000152	0,001357
861	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,111381	-2,818104	-3,144506	0,000915	-0,000651	-0,000143
861	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,392391	0,53574	-1,419284	0,001802	0,000211	0,002117
861	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,57366	-2,476263	-2,985498	0,001069	-0,001014	-0,000902
861	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,430927	1,446979	-0,95887	0,002123	-0,000116	0,001528

Pag. 497 di 933

861	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,612196	-3,387501	-3,445912	0,000747	-0,000687	-0,000314
861	G-Q-SLU-D Combination		0,954265	-0,874244	-1,898626	0,00132	-0,000137	0,000347
861	G-Q-SLU-S Combination		-0,345208	-1,25058	-2,890484	0,001776	-0,001513	0,000995
861	G-Q-SLU-B Combination		0,922216	-1,836259	-3,945407	0,002635	-0,000442	0,001081
862	G-SLU Combination		0,225321	-0,865305	-1,648162	0,001287	-0,000335	0,000539
862	G-Q-SLU Combination		0,450136	-1,727293	-3,233427	0,002555	-0,000664	0,00107
862	G-SLU2 Combination		0,149327	-0,573607	-1,0986	0,000854	-0,000223	0,000358
862	G-Q-SLE Combination		0,312767	-1,200273	-2,251088	0,001776	-0,000462	0,000744
862	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,456879	0,288549	-1,257202	0,001721	0,000196	0,001914
862	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,951247	-2,229368	-2,399498	0,001155	-0,000945	-0,000709
862	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,675716	0,877828	-1,01306	0,001958	-0,000118	0,001354
862	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,170084	-2,818647	-2,643641	0,000918	-0,00063	-0,000149
862	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,110834	0,536757	-1,113851	0,001803	0,000261	0,002117
862	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,605201	-2,477576	-2,542849	0,001073	-0,00101	-0,000912
862	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,127639	1,447277	-0,755485	0,002126	-0,000082	0,001526
862	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,622007	-3,388095	-2,901216	0,00075	-0,000667	-0,000321
862	G-Q-SLU-D Combination		0,865198	-0,874193	-1,554913	0,001321	-0,000152	0,000342
862	G-Q-SLU-S Combination		-0,601295	-1,250679	-2,427993	0,001776	-0,001389	0,000985
862	G-Q-SLU-B Combination		0,643471	-1,836407	-3,258207	0,002643	-0,000409	0,001074
863	G-SLU Combination		0,085383	-0,864175	-1,314049	0,001268	-0,000317	0,000539
863	G-Q-SLU Combination		0,172559	-1,725018	-2,570014	0,002518	-0,000627	0,00107
863	G-SLU2 Combination		0,056374	-0,57286	-0,876741	0,000842	-0,000211	0,000358
863	G-Q-SLE Combination		0,119751	-1,198693	-1,789827	0,001751	-0,000436	0,000744
863	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,294524	0,291389	-0,928015	0,001692	0,000241	0,001919
863	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,101517	-2,229659	-1,981792	0,001143	-0,000948	-0,000714
863	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,439931	0,879559	-0,765547	0,001934	-0,000089	0,001356
863	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,246924	-2,81783	-2,144259	0,000902	-0,000617	-0,000151
863	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,8789	0,539721	-0,80617	0,001774	0,000307	0,002123
863	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,685892	-2,477992	-2,103637	0,001062	-0,001014	-0,000918
863	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,842632	1,449039	-0,55162	0,002101	-0,000052	0,001528
863	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,649624	-3,387309	-2,358186	0,000735	-0,000654	-0,000323
863	G-Q-SLU-D Combination		0,776495	-0,872539	-1,212333	0,001297	-0,000172	0,000341
863	G-Q-SLU-S Combination		-0,856845	-1,249055	-1,967093	0,001748	-0,00128	0,000984
863	G-Q-SLU-B Combination		0,365163	-1,833922	-2,571742	0,002607	-0,000384	0,001074
864	G-SLU Combination		-0,053371	-0,861053	-0,984288	0,001268	-0,000324	0,000521
864	G-Q-SLU Combination		-0,102635	-1,718785	-1,915297	0,002517	-0,000639	0,001032
864	G-SLU2 Combination		-0,035796	-0,570791	-0,657765	0,000842	-0,000215	0,000346
864	G-Q-SLE Combination		-0,071611	-1,194363	-1,334609	0,00175	-0,000445	0,000718
864	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,184029	0,296991	-0,602245	0,001693	0,00026	0,001901
864	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,300977	-2,228259	-1,570435	0,001141	-0,000981	-0,000738
864	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,225182	0,883546	-0,52175	0,001932	-0,000087	0,001335
864	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,34213	-2,814814	-1,650929	0,000902	-0,000635	-0,000172
864	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,701395	0,545493	-0,500992	0,001775	0,000327	0,002105
864	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,818342	-2,476761	-1,671687	0,001059	-0,001049	-0,000942
864	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,579601	1,453022	-0,351078	0,002098	-0,00005	0,001506
864	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,696549	-3,38429	-1,821602	0,000735	-0,000672	-0,000344

Pag. 498 di 933

864	G-Q-SLU-D Combination		0,68911	-0,868579	-0,875393	0,001296	-0,00022	0,00032	
864	G-Q-SLU-S Combination		-1,110113	-1,244842	-1,513254	0,001742	-0,001222	0,000955	
864	G-Q-SLU-B Combination		0,088904	-1,827285	-1,89362	0,002608	-0,000394	0,001039	
865	G-SLU Combination		0,504966	-0,784299	-2,269004	0,001249	-0,000236	0,000542	
865	G-SLU Combination		1,004866	-1,566626	-4,46644	0,002479	-0,000467	0,001074	
865	G-SLU2 Combination		0,335074	-0,519798	-1,510826	0,000829	-0,000157	0,00036	
865	G-Q-SLE Combination		0,698502	-1,08855	-3,108361	0,001724	-0,000325	0,000747	
865	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,930362	0,195439	-1,916188	0,001678	0,000301	0,001913
865	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,799972	-1,955298	-3,128569	0,001113	-0,000828	-0,000703
865	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,200417	0,875331	-1,472267	0,001914	-0,000011	0,001355
865	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,070028	-2,63519	-3,57249	0,000877	-0,000516	-0,000146
865	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,717128	0,419379	-1,73361	0,001759	0,000362	0,002116
865	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,586738	-2,179239	-3,311147	0,001033	-0,000888	-0,000906
865	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,749058	1,424793	-1,128987	0,002081	0,000021	0,001527
865	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,618669	-3,184652	-3,915771	0,00071	-0,000547	-0,000317
865	G-Q-SLU-D Combination			1,042738	-0,82292	-2,234107	0,001304	0,000039	0,000346
865	G-Q-SLU-S Combination			-0,090977	-1,10325	-3,12721	0,001672	-0,00134	0,000988
865	G-Q-SLU-B Combination			1,200829	-1,674704	-4,574458	0,002577	-0,000246	0,00108
866	G-SLU Combination		0,365511	-0,784184	-1,940348	0,001273	-0,000216	0,000535	
866	G-Q-SLU Combination			0,728225	-1,566392	-3,813899	0,002527	-0,000426	0,00106
866	G-SLU2 Combination			0,242445	-0,519723	-1,292586	0,000845	-0,000144	0,000355
866	G-Q-SLE Combination		0,506138	-1,088388	-2,654657	0,001757	-0,000296	0,000737	
866	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,670277	0,196194	-1,602756	0,001704	0,000316	0,001905
866	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,851449	-1,955793	-2,707331	0,00114	-0,000796	-0,000711
866	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,930331	0,87568	-1,234165	0,001943	6,535E-06	0,001347
866	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,111502	-2,635278	-3,075922	0,000901	-0,000487	-0,000153
866	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,39266	0,420189	-1,442628	0,001786	0,000376	0,002108
866	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,573831	-2,179788	-2,867459	0,001059	-0,000856	-0,000914
866	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,43125	1,42517	-0,934828	0,002111	0,000038	0,001518
866	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,612421	-3,184769	-3,375259	0,000734	-0,000519	-0,000324
866	G-Q-SLU-D Combination			0,954329	-0,822819	-1,890532	0,001331	0,000022	0,000338
866	G-Q-SLU-S Combination			-0,345406	-1,102855	-2,68496	0,001716	-0,001244	0,000974
866	G-Q-SLU-B Combination			0,922541	-1,674612	-3,897876	0,002617	-0,000206	0,001068
867	G-SLU Combination		0,225411	-0,783937	-1,609086	0,001276	-0,000192	0,000543	
867	G-Q-SLU Combination			0,45031	-1,565896	-3,156206	0,002534	-0,000379	0,001076
867	G-SLU2 Combination		0,149387	-0,51956	-1,072614	0,000847	-0,000128	0,00036	
867	G-Q-SLE Combination		0,312888	-1,088044	-2,19737	0,001762	-0,000264	0,000748	
867	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,457063	0,196933	-1,283844	0,001707	0,000336	0,001919
867	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,951233	-1,955976	-2,285764	0,001145	-0,000764	-0,000707
867	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,675981	0,876109	-0,992522	0,001947	0,000028	0,001359
867	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,17015	-2,635152	-2,577086	0,000905	-0,000456	-0,000146
867	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,111173	0,420972	-1,146199	0,001789	0,000395	0,002122
867	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,605342	-2,180015	-2,423409	0,001063	-0,000823	-0,00091
867	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,128001	1,425617	-0,73721	0,002115	0,00006	0,00153
867	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,622171	-3,18466	-2,832399	0,000738	-0,000488	-0,000318
867	G-Q-SLU-D Combination			0,865205	-0,822377	-1,544374	0,001333	5,309E-06	0,000346

Pag. 499 di 933

867	G-Q-SLU-S Combination		-0,601068	-1,102592	-2,238364	0,00172	-0,001146	0,000988	
867	G-Q-SLU-B Combination		0,643576	-1,674065	-3,216591	0,002624	-0,00016	0,001081	
868	G-SLU Combination		0,085342	-0,783139	-1,277806	0,001273	-0,000173	0,000537	
868	G-Q-SLU Combination		0,172477	-1,5643	-2,498529	0,002526	-0,000339	0,001065	
868	G-SLU2 Combination		0,056347	-0,519031	-0,852624	0,000845	-0,000115	0,000357	
868	G-Q-SLE Combination		0,119694	-1,086935	-1,740089	0,001757	-0,000236	0,00074	
868	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,294751	0,19849	-0,962297	0,001698	0,000352	0,001916
868	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,101835	-1,95574	-1,866829	0,001146	-0,000736	-0,000717
868	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,440101	0,877199	-0,74993	0,001941	0,000047	0,001353
868	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,247185	-2,634449	-2,079196	0,000904	-0,00043	-0,000154
868	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,879267	0,422593	-0,846789	0,00178	0,000411	0,00212
868	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,686351	-2,179843	-1,982337	0,001064	-0,000794	-0,00092
868	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,84289	1,426724	-0,53854	0,002109	0,000078	0,001524
868	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,649974	-3,183974	-2,290586	0,000736	-0,000462	-0,000325
868	G-Q-SLU-D Combination			0,776223	-0,82127	-1,198738	0,001326	-0,000016	0,000339
868	G-Q-SLU-S Combination			-0,856422	-1,101533	-1,791792	0,001716	-0,001057	0,000977
868	G-Q-SLU-B Combination			0,364753	-1,672322	-2,535492	0,002615	-0,000117	0,001071
869	G-SLU Combination		-0,053464	-0,78239	-0,948186	0,001266	-0,000166	0,000533	
869	G-Q-SLU Combination		-0,102816	-1,562801	-1,844199	0,002513	-0,000325	0,001056	
869	G-SLU2 Combination		-0,035858	-0,518534	-0,63373	0,000841	-0,000111	0,000354	
869	G-Q-SLE Combination		-0,071737	-1,085894	-1,285132	0,001748	-0,000226	0,000735	
869	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,184444	0,199906	-0,64038	0,001686	0,00035	0,001922
869	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,301597	-1,955474	-1,45201	0,001144	-0,000718	-0,000732
869	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,225339	0,878209	-0,508117	0,001931	0,00005	0,001352
869	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,342492	-2,633776	-1,584273	0,000899	-0,000418	-0,000162
869	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,701905	0,424068	-0,546266	0,001768	0,000407	0,002126
869	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,819058	-2,179635	-1,546124	0,001062	-0,000775	-0,000936
869	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,579817	1,427749	-0,34039	0,002099	0,000082	0,001524
869	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,69697	-3,183316	-1,752	0,000731	-0,00045	-0,000334
869	G-Q-SLU-D Combination			0,688786	-0,820245	-0,855394	0,001319	-0,000056	0,000332
869	G-Q-SLU-S Combination			-1,109525	-1,100571	-1,347398	0,001707	-0,000989	0,000974
869	G-Q-SLU-B Combination			0,088195	-1,67058	-1,858352	0,0026	-0,000099	0,00106
870	G-SLU Combination		-0,191264	-0,781845	-0,617423	0,001297	-0,000159	0,000523	
870	G-Q-SLU Combination		-0,376081	-1,561719	-1,187622	0,002574	-0,000312	0,001037	
870	G-SLU2 Combination		-0,127398	-0,518173	-0,414076	0,000861	-0,000106	0,000347	
870	G-Q-SLE Combination		-0,26176	-1,085141	-0,82861	0,00179	-0,000217	0,000721	
870	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,121946	0,200463	-0,315145	0,00172	0,000342	0,001909
870	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,546897	-1,954813	-1,037969	0,001178	-0,000695	-0,000741
870	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,03202	0,87877	-0,263977	0,001967	0,000052	0,00134
870	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,456972	-2,633119	-1,089137	0,000931	-0,000405	-0,000172
870	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,578957	0,424635	-0,241565	0,001804	0,000399	0,002113
870	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,003909	-2,178984	-1,111155	0,001095	-0,000752	-0,000945
870	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,340472	1,4283	-0,139709	0,002136	0,000083	0,001511
870	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,765423	-3,182649	-1,213406	0,000763	-0,000437	-0,000343
870	G-Q-SLU-D Combination			0,602844	-0,819492	-0,510967	0,001349	-0,0001	0,000323
870	G-Q-SLU-S Combination			-1,36117	-1,100148	-0,9007	0,001759	-0,000927	0,000956

Pag. 500 di 933

870	G-Q-SLU-B Combination		-0,186442	-1,669259	-1,180038	0,002652	-0,000082	0,001043
871	G-SLU Combination		0,365575	-0,703493	-1,91585	0,001258	-0,000117	0,00054
871	G-Q-SLU Combination		0,728347	-1,406334	-3,765662	0,002498	-0,000229	0,001072
871	G-SLU2 Combination		0,242488	-0,466125	-1,276275	0,000836	-0,000078	0,000359
871	G-Q-SLE Combination		0,506223	-0,97709	-2,621088	0,001737	-0,000016	0,000745
871	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,67042	0,110991	-1,628715	0,001684	0,000359
871	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,851452	-1,690323	-2,626895	0,001129	-0,000619
871	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,930589	0,876413	-1,22245	0,001927	0,000096
871	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,11162	-2,455744	-3,033161	0,000885	-0,000356
871	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,392979	0,315094	-1,473206	0,001765	0,000417
871	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,57401	-1,894426	-2,782405	0,001048	-0,000677
871	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,43162	1,407488	-0,92437	0,002095	0,00013
871	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,612651	-2,98682	-3,331241	0,000717	-0,000389
871	G-Q-SLU-D Combination		0,954437	-0,771549	-1,903413	0,001341	0,000146	0,000346
871	G-Q-SLU-S Combination		-0,345561	-0,956138	-2,512952	0,001656	-0,001061	0,000983
871	G-Q-SLU-B Combination		0,922861	-1,513328	-3,880039	0,00259	-0,00004	0,001078
872	G-SLU Combination		0,22545	-0,702914	-1,588456	0,00126	-0,000089	0,000538
872	G-Q-SLU Combination		0,450385	-1,405188	-3,115728	0,002502	-0,000174	0,001068
872	G-SLU2 Combination		0,149413	-0,465739	-1,058862	0,000837	-0,00006	0,000358
872	G-Q-SLE Combination		0,312941	-0,976293	-2,169189	0,00174	-0,000121	0,000742
872	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,45723	0,111593	-1,319573	0,001686	0,000404
872	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,951314	-1,689633	-2,204261	0,001131	-0,000601
872	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,676197	0,877033	-0,987156	0,001929	0,000128
872	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,170281	-2,455073	-2,536678	0,000888	-0,000325
872	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,11149	0,315701	-1,186463	0,001768	0,000461
872	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,605574	-1,893741	-2,33737	0,001049	-0,000659
872	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,128312	1,408106	-0,733175	0,002097	0,000161
872	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,622396	-2,986146	-2,790659	0,00072	-0,000358
872	G-Q-SLU-D Combination		0,865194	-0,770951	-1,554645	0,001342	0,000125	0,000342
872	G-Q-SLU-S Combination		-0,600943	-0,955152	-2,082291	0,001659	-0,000942	0,000098
872	G-Q-SLU-B Combination		0,643612	-1,51232	-3,206205	0,002593	7,551E-06	0,001074
873	G-SLU Combination		0,085514	-0,702776	-1,26042	0,001262	-0,000065	0,000536
873	G-Q-SLU Combination		0,172821	-1,404923	-2,464564	0,002505	-0,000125	0,001064
873	G-SLU2 Combination		0,056461	-0,465647	-0,841019	0,000838	-0,000043	0,000356
873	G-Q-SLE Combination		0,119933	-0,976108	-1,716432	0,001742	-0,000087	0,00074
873	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,295268	0,111479	-1,006764	0,001685	0,000443
873	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,101966	-1,689217	-1,783889	0,001135	-0,000585
873	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,440499	0,877141	-0,750184	0,00193	0,000157
873	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,247197	-2,454879	-2,04047	0,00089	-0,000299
873	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,879886	0,315586	-0,896093	0,001766	0,0005
873	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,686584	-1,893324	-1,89456	0,001054	-0,000642
873	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,843355	1,408226	-0,540332	0,002098	0,000188
873	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,650053	-2,985963	-2,250322	0,000722	-0,00033
873	G-Q-SLU-D Combination		0,776235	-0,770753	-1,205445	0,001344	0,0001	0,000338
873	G-Q-SLU-S Combination		-0,855752	-0,955139	-1,650074	0,001664	-0,000833	0,000978
873	G-Q-SLU-B Combination		0,364846	-1,511966	-2,531674	0,002593	0,000051	0,001068

Pag. 501 di 933

874	G-SLU Combination		-0,053239	-0,702701	-0,932496	0,001259	-0,000048	0,00053
874	G-Q-SLU Combination		-0,102363	-1,404782	-1,81366	0,002499	-0,000092	0,00105
874	G-SLU2 Combination		-0,035709	-0,465596	-0,623246	0,000836	-0,000033	0,000352
874	G-Q-SLE Combination		-0,071422	-0,976009	-1,263852	0,001737	-0,000064	0,00073
874	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,185344	0,111089	-0,690728	0,001678	0,000468
874	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,301989	-1,688664	-1,367023	0,001136	-0,000573
874	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,225859	0,877113	-0,512133	0,001925	0,000175
874	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,342504	-2,454688	-1,545618	0,000888	-0,00028
874	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,70285	0,315183	-0,602183	0,00176	0,000524
874	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,819496	-1,892759	-1,455568	0,001054	-0,000629
874	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,580367	1,408203	-0,346336	0,002093	0,000206
874	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,697012	-2,985779	-1,711414	0,00072	-0,000311
874	G-Q-SLU-D Combination		0,688855	-0,770531	-0,856195	0,001341	0,000061	0,000331
874	G-Q-SLU-S Combination		-1,108532	-0,955223	-1,217508	0,001661	-0,000738	0,000963
874	G-Q-SLU-B Combination		0,088246	-1,511748	-1,858107	0,002586	0,000081	0,001057
875	G-SLU Combination		0,49598	-0,794633	-2,241688	0,001257	-0,000103	0,00052
875	G-Q-SLU Combination		0,987147	-1,587276	-4,412547	0,002496	-0,000203	0,001032
875	G-SLU2 Combination		0,329094	-0,526646	-1,49265	0,000835	-0,000069	0,000346
875	G-Q-SLE Combination		0,686172	-1,102898	-3,070865	0,001736	-0,000141	0,000718
875	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,938069	0,014959	-1,933708	0,001684	0,000322
875	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,82768	-1,798012	-3,05023	0,001126	-0,000552
875	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,200513	0,806987	-1,455406	0,001926	0,000102
875	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,090124	-2,59004	-3,528532	0,000884	-0,000331
875	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,72915	0,222681	-1,756023	0,001765	0,000381
875	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,61876	-2,005734	-3,227914	0,001045	-0,00061
875	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,752061	1,34976	-1,113352	0,002094	0,000137
875	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,641672	-3,132813	-3,870585	0,000716	-0,000366
875	G-Q-SLU-D Combination		1,056907	-0,868601	-2,250392	0,001341	0,000216	0,000335
875	G-Q-SLU-S Combination		-0,174838	-1,076205	-2,940909	0,001656	-0,001097	0,000923
875	G-Q-SLU-B Combination		1,19758	-1,700794	-4,551212	0,002587	-0,000017	0,001047
876	G-SLU Combination		0,35848	-0,794535	-1,915953	0,001253	-0,00008	0,000531
876	G-Q-SLU Combination		0,714437	-1,587078	-3,76587	0,002488	-0,000156	0,001054
876	G-SLU2 Combination		0,237758	-0,526582	-1,276343	0,000832	-0,000053	0,000353
876	G-Q-SLE Combination		0,496539	-1,102761	-2,621233	0,00173	-0,000109	0,000733
876	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,683683	0,01558	-1,628862	0,001679	0,00037
876	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,880449	-1,798412	-2,626981	0,001123	-0,000547
876	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,933401	0,807275	-1,222588	0,001921	0,000129
876	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,130167	-2,590107	-3,033255	0,00088	-0,000306
876	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,40968	0,223335	-1,473312	0,001759	0,000428
876	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,606446	-2,006166	-2,782531	0,001042	-0,000604
876	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,436864	1,350068	-0,924499	0,002089	0,000164
876	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,63363	-3,1329	-3,331344	0,000713	-0,00034
876	G-Q-SLU-D Combination		0,96689	-0,868569	-1,903433	0,001335	0,000196	0,00035
876	G-Q-SLU-S Combination		-0,419785	-1,075911	-2,513249	0,001646	-0,000985	0,000948
876	G-Q-SLU-B Combination		0,922176	-1,700668	-3,88019	0,002581	0,000019	0,001062
877	G-SLU Combination		0,220387	-0,79436	-1,588563	0,001263	-0,000051	0,000531

Pag. 502 di 933

877	G-Q-SLU Combination		0,440555	-1,586727	-3,115944	0,002506	-0,000099	0,001053	
877	G-SLU2 Combination		0,146027	-0,526466	-1,058934	0,000838	-0,000034	0,000353	
877	G-Q-SLE Combination		0,306089	-1,102517	-2,16934	0,001743	-0,000069	0,000732	
877	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,476797	0,016015	-1,319674	0,001687	0,000425	0,001918
877	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,982041	-1,798453	-2,204402	0,001135	-0,000537	-0,000732
877	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,682357	0,807555	-0,987268	0,001932	0,000164	0,001352
877	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,187602	-2,589992	-2,536808	0,00089	-0,000277	-0,000165
877	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,13397	0,223786	-1,186535	0,001768	0,000482	0,002123
877	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,639215	-2,006224	-2,337541	0,001054	-0,000594	-0,000937
877	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,136619	1,350357	-0,733277	0,0021	0,000197	0,001524
877	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,641863	-3,132795	-2,790799	0,000722	-0,00031	-0,000338
877	G-Q-SLU-D Combination		0,876025	-0,868444	-1,554758	0,001346	0,000173	0,00035	
877	G-Q-SLU-S Combination		-0,666154	-1,075675	-2,082394	0,001665	-0,000858	0,000947	
877	G-Q-SLU-B Combination		0,646257	-1,700243	-3,20643	0,002594	0,000064	0,00106	
878	G-SLU Combination		0,08232	-0,794252	-1,260525	0,001261	-0,000025	0,000531	
878	G-Q-SLU Combination		0,166743	-1,58651	-2,464775	0,002503	-0,000045	0,001052	
878	G-SLU2 Combination		0,054312	-0,526395	-0,841088	0,000837	-0,000017	0,000352	
878	G-Q-SLE Combination		0,115687	-1,102366	-1,716578	0,00174	-0,000032	0,000732	
878	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,320874	0,016267	-1,006804	0,001683	0,000475	0,001922
878	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,134526	-1,798461	-1,784086	0,001136	-0,000528	-0,000737
878	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,449858	0,807735	-0,750271	0,001929	0,000197	0,001352
878	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,26351	-2,58993	-2,040619	0,00089	-0,00025	-0,000167
878	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,908139	0,224051	-0,89611	0,001764	0,000532	0,002127
878	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,721791	-2,006246	-1,89478	0,001054	-0,000584	-0,000941
878	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,854652	1,350548	-0,540411	0,002097	0,000229	0,001525
878	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,668304	-3,132743	-2,250479	0,000722	-0,000282	-0,00034
878	G-Q-SLU-D Combination		0,785142	-0,868291	-1,205556	0,001344	0,000146	0,000349	
878	G-Q-SLU-S Combination		-0,912554	-1,075781	-1,650114	0,001662	-0,000738	0,000947	
878	G-Q-SLU-B Combination		0,370653	-1,699841	-2,531941	0,002591	0,000108	0,001058	
879	G-SLU Combination		-0,055086	-0,794243	-0,93253	0,001266	-4,454E-06	0,000526	
879	G-Q-SLU Combination		-0,10573	-1,58649	-1,813726	0,002512	-4,757E-06	0,001043	
879	G-SLU2 Combination		-0,036968	-0,526389	-0,623268	0,000841	-3,394E-06	0,000349	
879	G-Q-SLE Combination		-0,073786	-1,102353	-1,263898	0,001747	-3,614E-06	0,000725	
879	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,215795	0,016246	-0,690585	0,001686	0,000513	0,001918
879	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,336357	-1,79842	-1,36724	0,001143	-0,00052	-0,000743
879	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,237708	0,807751	-0,512097	0,001933	0,000223	0,001347
879	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,35827	-2,589925	-1,545728	0,000895	-0,00023	-0,000172
879	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,73598	0,224034	-0,60203	0,001768	0,000569	0,002123
879	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,856542	-2,006208	-1,455795	0,001061	-0,000576	-0,000948
879	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,594034	1,35057	-0,346293	0,002102	0,000253	0,00152
879	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,714596	-3,132743	-1,711532	0,000727	-0,00026	-0,000345
879	G-Q-SLU-D Combination		0,695036	-0,868156	-0,856322	0,00135	0,000109	0,000344	
879	G-Q-SLU-S Combination		-1,157953	-1,076133	-1,217284	0,001674	-0,000632	0,00094	
879	G-Q-SLU-B Combination		0,096344	-1,699624	-1,858271	0,002596	0,000141	0,001051	
880	G-SLU Combination		-0,19216	-0,794251	-0,603876	0,001258	7,601E-06	0,000536	
880	G-Q-SLU Combination		-0,377514	-1,586507	-1,161383	0,002497	0,00002	0,001063	

Pag. 503 di 933

880	G-SLU2 Combination		-0,12803	-0,526394	-0,40501	0,000835	4,565E-06	0,000356	
880	G-Q-SLE Combination		-0,262782	-1,102364	-0,810317	0,001736	0,000013	0,000739	
880	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,157127	0,015898	-0,369686	0,001677	0,000538	0,001934
880	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,583836	-1,79809	-0,953612	0,001135	-0,000518	-0,000737
880	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,046138	0,807635	-0,271717	0,001924	0,000239	0,00136
880	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,472847	-2,589827	-1,05158	0,000888	-0,000219	-0,000163
880	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,617061	0,223671	-0,302564	0,001759	0,000593	0,002139
880	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,04377	-2,005862	-1,020734	0,001053	-0,000573	-0,000942
880	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,356353	1,350445	-0,149846	0,002092	0,000268	0,001533
880	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,783062	-3,132636	-1,173452	0,00072	-0,000248	-0,000336
880	G-Q-SLU-D Combination		0,605487	-0,868061	-0,505924	0,001341	0,000069	0,000355	
880	G-Q-SLU-S Combination		-1,403234	-1,076506	-0,782509	0,001659	-0,000549	0,000963	
880	G-Q-SLU-B Combination		-0,177154	-1,699458	-1,184216	0,002583	0,00016	0,001065	
881	G-SLU Combination		0,353949	-0,885579	-1,916053	0,001258	-0,000046	0,000525	
881	G-Q-SLU Combination		0,70561	-1,767827	-3,766074	0,002497	-0,000088	0,001041	
881	G-SLU2 Combination		0,234731	-0,58704	-1,276409	0,000835	-0,000031	0,000349	
881	G-Q-SLE Combination		0,490388	-1,228434	-2,621375	0,001736	-0,000062	0,000724	
881	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,699576	-0,079826	-1,629007	0,001687	0,000415	0,001913
881	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,906351	-1,906511	-2,627065	0,001125	-0,000515	-0,000741
881	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,939041	0,738171	-1,222725	0,001927	0,000167	0,001346
881	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,145817	-2,724508	-3,033347	0,000884	-0,000267	-0,000174
881	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,428894	0,131658	-1,473414	0,001768	0,00047	0,002118
881	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,63567	-2,117995	-2,782658	0,001044	-0,00057	-0,000946
881	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,444908	1,292693	-0,924624	0,002095	0,000199	0,001519
881	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,651684	-3,279029	-3,331447	0,000716	-0,0003	-0,000346
881	G-Q-SLU-D Combination		0,9827	-0,965628	-1,903449	0,001341	0,000239	0,000356	
881	G-Q-SLU-S Combination		-0,488198	-1,195653	-2,513551	0,001656	-0,0009	0,000917	
881	G-Q-SLU-B Combination		0,925289	-1,887991	-3,880341	0,002588	0,000065	0,001052	
882	G-SLU Combination		0,217879	-0,885789	-1,588638	0,00126	-0,000019	0,000523	
882	G-Q-SLU Combination		0,435785	-1,76823	-3,116097	0,002502	-0,000035	0,001037	
882	G-SLU2 Combination		0,144339	-0,587181	-1,058983	0,000837	-0,000013	0,000347	
882	G-Q-SLE Combination		0,302757	-1,228716	-2,169445	0,00174	-0,000024	0,000721	
882	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,498793	-0,079339	-1,319755	0,001686	0,000454	0,001915
882	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,009497	-1,907457	-2,204492	0,001131	-0,000494	-0,000747
882	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,691269	0,738195	-0,98735	0,00193	0,000196	0,001345
882	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,201972	-2,724991	-2,536896	0,000888	-0,000236	-0,000177
882	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,158804	0,132185	-1,186588	0,001768	0,000508	0,00212
882	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,669507	-2,118982	-2,337659	0,00105	-0,000548	-0,000952
882	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,147661	1,292743	-0,73335	0,002098	0,000227	0,001518
882	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,658365	-3,279539	-2,790897	0,00072	-0,000267	-0,000351
882	G-Q-SLU-D Combination		0,890114	-0,965912	-1,554828	0,001342	0,000215	0,000355	
882	G-Q-SLU-S Combination		-0,725587	-1,196201	-2,082445	0,00166	-0,000783	0,000911	
882	G-Q-SLU-B Combination		0,652638	-1,888138	-3,206604	0,002593	0,00011	0,001048	
883	G-SLU Combination		0,081749	-0,885733	-1,260607	0,001262	7,502E-06	0,000524	
883	G-Q-SLU Combination		0,165858	-1,768105	-2,464941	0,002506	0,000018	0,001039	
883	G-SLU2 Combination		0,053906	-0,587145	-0,841143	0,000838	4,627E-06	0,000348	

Pag. 504 di 933

883	G-Q-SLE Combination		0,115053	-1,22863	-1,716694	0,001742	0,000012	0,000722	
883	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,348716	-0,078749	-1,006837	0,001686	0,00049	0,001919
883	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,163469	-1,907911	-1,784239	0,001136	-0,000471	-0,000749
883	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,46195	0,738422	-0,75034	0,001931	0,000224	0,001347
883	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,276703	-2,725083	-2,040737	0,000891	-0,000205	-0,000177
883	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,938583	0,132802	-0,896124	0,001767	0,000543	0,002124
883	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,753335	-2,119462	-1,894952	0,001054	-0,000524	-0,000954
883	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,868676	1,29298	-0,540472	0,002099	0,000254	0,00152
883	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,683428	-3,279641	-2,250605	0,000723	-0,000235	-0,00035
883	G-Q-SLU-D Combination			0,797312	-0,965808	-1,205641	0,001344	0,00019	0,000358
883	G-Q-SLU-S Combination			-0,963483	-1,196439	-1,650122	0,001665	-0,000671	0,000916
883	G-Q-SLU-B Combination			0,38027	-1,887726	-2,532163	0,002594	0,000156	0,001048
884	G-SLU Combination			-0,054111	-0,885768	-0,932574	0,00126	0,00003	0,000521
884	G-Q-SLU Combination			-0,103509	-1,768164	-1,813815	0,002501	0,000063	0,001032
884	G-SLU2 Combination			-0,036351	-0,58717	-0,623298	0,000837	0,00002	0,000346
884	G-Q-SLE Combination			-0,072263	-1,228672	-1,26396	0,001739	0,000044	0,000718
884	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,24842	-0,07853	-0,690458	0,001681	0,000517	0,001915
884	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,366601	-1,908203	-1,367467	0,001135	-0,000447	-0,000752
884	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,252395	0,738466	-0,512072	0,001927	0,000247	0,001343
884	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,370576	-2,725199	-1,545852	0,000889	-0,000177	-0,00018
884	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,771235	0,133034	-0,601895	0,001763	0,000569	0,00212
884	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,889416	-2,119767	-1,45603	0,001053	-0,0005	-0,000957
884	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,610529	1,293027	-0,346261	0,002095	0,000276	0,001516
884	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,72871	-3,27976	-1,711664	0,000721	-0,000206	-0,000353
884	G-Q-SLU-D Combination			0,704658	-0,965802	-0,856469	0,001343	0,000157	0,000352
884	G-Q-SLU-S Combination			-1,201226	-1,197059	-1,217091	0,001664	-0,000568	0,000912
884	G-Q-SLU-B Combination			0,108614	-1,887407	-1,858443	0,002587	0,000197	0,001042
885	G-SLU Combination			0,489648	-0,807218	-2,236156	0,001235	-0,000011	0,000523
885	G-Q-SLU Combination			0,974692	-1,612449	-4,401872	0,002453	-0,000021	0,001038
885	G-SLU2 Combination			0,324877	-0,534984	-1,488944	0,00082	-7,755E-06	0,000348
885	G-Q-SLE Combination			0,677504	-1,120387	-3,063419	0,001705	-0,000015	0,000722
885	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,948589	-0,146116	-1,956848	0,001661	0,000486	0,001913
885	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,852271	-1,665201	-3,014942	0,0011	-0,00051	-0,000745
885	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,203584	0,743666	-1,4546	0,001903	0,000215	0,001345
885	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,107266	-2,554983	-3,51719	0,000859	-0,000239	-0,000176
885	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,743854	0,058897	-1,78393	0,001741	0,000539	0,002119
885	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,647536	-1,870213	-3,187861	0,001021	-0,000563	-0,00095
885	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,758011	1,283974	-1,112921	0,00207	0,000244	0,001518
885	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,661693	-3,095291	-3,858869	0,000691	-0,000268	-0,000349
885	G-Q-SLU-D Combination			1,074658	-0,91264	-2,295817	0,001339	0,000341	0,000356
885	G-Q-SLU-S Combination			-0,252567	-1,059372	-2,803883	0,001571	-0,000833	0,000912
885	G-Q-SLU-B Combination			1,198205	-1,730415	-4,560533	0,002554	0,000088	0,001051
886	G-SLU Combination			0,354021	-0,807197	-1,913583	0,001244	7,525E-06	0,000521
886	G-Q-SLU Combination			0,705747	-1,612403	-3,761513	0,002469	0,000017	0,001033
886	G-SLU2 Combination			0,234779	-0,53497	-1,274732	0,000826	4,778E-06	0,000346
886	G-Q-SLE Combination			0,490484	-1,120355	-2,618177	0,001717	0,000012	0,000718

Pag. 505 di 933

886	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,699709	-0,14559	-1,660998	0,00167	0,00049	0,001911
886	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,906329	-1,665677	-2,589794	0,00111	-0,000472	-0,000748
886	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,939315	0,74387	-1,227399	0,001913	0,000227	0,001342
886	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,145935	-2,555136	-3,023393	0,000867	-0,000209	-0,000179
886	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,429223	0,059407	-1,509603	0,00175	0,000541	0,002116
886	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,635843	-1,870674	-2,741189	0,00103	-0,000523	-0,000953
886	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,445305	1,284185	-0,929623	0,002081	0,000256	0,001515
886	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,651925	-3,095452	-3,321169	0,000699	-0,000237	-0,000352
886	G-Q-SLU-D Combination			0,982833	-0,912681	-1,945192	0,001353	0,000315	0,000351
886	G-Q-SLU-S Combination			-0,488345	-1,059145	-2,39111	0,001596	-0,000745	0,000904
886	G-Q-SLU-B Combination			0,925573	-1,730451	-3,895186	0,002563	0,000125	0,001048
887	G-SLU Combination			0,218029	-0,807258	-1,589843	0,001246	0,000031	0,000524
887	G-Q-SLU Combination			0,436081	-1,612525	-3,118884	0,002474	0,000064	0,00104
887	G-SLU2 Combination			0,144439	-0,535011	-1,059741	0,000828	0,00002	0,000348
887	G-Q-SLE Combination			0,302963	-1,120439	-2,171353	0,00172	0,000044	0,000723
887	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,499031	-0,145467	-1,361755	0,001672	0,000498	0,001918
887	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,0094	-1,665936	-2,165463	0,001114	-0,000427	-0,000747
887	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,691585	0,743865	-0,998359	0,001916	0,000243	0,001348
887	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,201954	-2,555268	-2,528859	0,00087	-0,000172	-0,000177
887	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,159183	0,059519	-1,232277	0,001753	0,000547	0,002123
887	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,669552	-1,870923	-2,294941	0,001033	-0,000476	-0,000952
887	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,148067	1,28418	-0,744652	0,002084	0,000271	0,001521
887	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,658435	-3,095584	-2,782566	0,000702	-0,0002	-0,00035
887	G-Q-SLU-D Combination			0,89025	-0,91264	-1,592958	0,001356	0,000291	0,000357
887	G-Q-SLU-S Combination			-0,725303	-1,059322	-1,975294	0,001602	-0,00065	0,000915
887	G-Q-SLU-B Combination			0,652887	-1,730542	-3,228363	0,002566	0,000172	0,001051
888	G-SLU Combination			0,081962	-0,807296	-1,265612	0,001248	0,000056	0,000522
888	G-Q-SLU Combination			0,166282	-1,612598	-2,47532	0,002476	0,000114	0,001035
888	G-SLU2 Combination			0,054047	-0,535036	-0,844419	0,000829	0,000037	0,000347
888	G-Q-SLE Combination			0,115348	-1,120491	-1,723877	0,001722	0,000079	0,00072
888	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,349222	-0,145403	-1,0589	0,001671	0,000504	0,001917
888	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,163497	-1,666083	-1,743676	0,001117	-0,000377	-0,000751
888	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,462355	0,743864	-0,767811	0,001916	0,000261	0,001345
888	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,27663	-2,555351	-2,034766	0,000872	-0,000134	-0,00018
888	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,93917	0,059572	-0,951678	0,001752	0,000552	0,002122
888	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,753445	-1,871059	-1,850898	0,001036	-0,000425	-0,000957
888	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,869133	1,284179	-0,558303	0,002085	0,000288	0,001519
888	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,683408	-3,095666	-2,244273	0,000704	-0,000161	-0,000353
888	G-Q-SLU-D Combination			0,797399	-0,912589	-1,240108	0,001358	0,000266	0,000354
888	G-Q-SLU-S Combination			-0,962778	-1,059464	-1,558031	0,001607	-0,000555	0,00091
888	G-Q-SLU-B Combination			0,380481	-1,730538	-2,561189	0,002566	0,000222	0,001046
889	G-SLU Combination			-0,053929	-0,807321	-0,941222	0,001248	0,000082	0,000525
889	G-Q-SLU Combination			-0,103142	-1,612647	-1,83147	0,002476	0,000165	0,00104
889	G-SLU2 Combination			-0,03623	-0,535052	-0,628989	0,000829	0,000054	0,000348
889	G-Q-SLE Combination			-0,072008	-1,120525	-1,276199	0,001722	0,000114	0,000723
889	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,24929	-0,145472	-0,751618	0,001669	0,000509	0,001923

Pag. 506 di 933

889	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,367059	-1,66607	-1,325981	0,00112	-0,000325	-0,000751
889	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,25285	0,743834	-0,535664	0,001916	0,000278	0,001349
889	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,37062	-2,555377	-1,541935	0,000873	-0,000094	-0,000178
889	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,772128	0,059496	-0,66683	0,00175	0,000555	0,002128
889	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,889898	-1,871038	-1,410769	0,001038	-0,000371	-0,000957
889	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,610998	1,28415	-0,370444	0,002084	0,000305	0,001522
889	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,728767	-3,095693	-1,707155	0,000705	-0,000121	-0,000351
889	G-Q-SLU-D Combination		0,704658	-0,91259	-0,886718	0,00136	0,00024	0,000359
889	G-Q-SLU-S Combination		-1,200347	-1,059563	-1,139675	0,001611	-0,00046	0,00092
889	G-Q-SLU-B Combination		0,108661	-1,73049	-1,894506	0,002563	0,000273	0,001048
890	G-SLU Combination		-0,189849	-0,807349	-0,616155	0,001256	0,000109	0,000521
890	G-Q-SLU Combination		-0,372598	-1,612705	-1,186298	0,002492	0,000219	0,001032
890	G-SLU2 Combination		-0,12653	-0,535071	-0,413106	0,000834	0,000072	0,000346
890	G-Q-SLE Combination		-0,259389	-1,120565	-0,8276	0,001733	0,000152	0,000718
890	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,194654	-0,145878	-0,438085	0,001677	0,000514
890	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,615966	-1,665728	-0,913039	0,001129	-0,000269
890	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,063408	0,743676	-0,300903	0,001925	0,000298
890	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,484719	-2,555282	-1,050221	0,000881	-0,000053
890	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,657431	0,059082	-0,375541	0,001759	0,000558
890	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,078743	-1,870688	-0,975583	0,001047	-0,000313
890	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,37536	1,283982	-0,180014	0,002094	0,000324
890	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,796672	-3,095589	-1,17111	0,000712	-0,000078
890	G-Q-SLU-D Combination			0,61192	-0,912483	-0,531788	0,001374	0,000216
890	G-Q-SLU-S Combination			-1,438442	-1,05994	-0,718802	0,001635	-0,000365
890	G-Q-SLU-B Combination			-0,163041	-1,73039	-1,227638	0,002571	0,000328
891	G-SLU Combination		0,354095	-0,728955	-1,917	0,001231	0,000035	0,000523
891	G-Q-SLU Combination			0,705891	-1,457265	-3,768518	0,002443	0,000069
891	G-SLU2 Combination			0,234829	-0,482992	-1,276978	0,000817	0,000023
891	G-Q-SLE Combination			0,490585	-1,012474	-2,623031	0,001699	0,000048
891	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,699862	-0,142002	-1,680782	0,001654	0,000459
891	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,906317	-1,494514	-2,577804	0,001097	-0,000381
891	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,939606	0,771419	-1,2321	0,0019	0,00024
891	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,146061	-2,407934	-3,026486	0,000851	-0,000163
891	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,42958	0,078405	-1,534828	0,001734	0,000509
891	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,636035	-1,71492	-2,723759	0,001017	-0,000432
891	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,445724	1,304353	-0,934759	0,002068	0,000271
891	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,652179	-2,940868	-3,323827	0,000683	-0,000194
891	G-Q-SLU-D Combination			0,982995	-0,859664	-1,997507	0,001369	0,000382
891	G-Q-SLU-S Combination			-0,488475	-0,923309	-2,286991	0,001541	-0,000652
891	G-Q-SLU-B Combination			0,925838	-1,573071	-3,915747	0,002538	0,000144
892	G-SLU Combination		0,218162	-0,728816	-1,596944	0,001232	0,000061	0,000522
892	G-Q-SLU Combination			0,436344	-1,456999	-3,133236	0,002445	0,000122
892	G-SLU2 Combination			0,144527	-0,482899	-1,064429	0,000818	0,00004
892	G-Q-SLE Combination			0,303146	-1,012288	-2,181314	0,0017	0,000085
892	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			2,49927	-0,141952	-1,391446	0,001656
892	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-2,009343	-1,49426	-2,151825	0,001096

Pag. 507 di 933

892	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,691889	0,771538	-1,00935	0,001901	0,000266	0,001346
892	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,201962	-2,40775	-2,533921	0,000852	-0,000129	-0,00018
892	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,159565	0,078412	-1,266579	0,001736	0,000542	0,002124
892	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,669638	-1,714624	-2,276692	0,001016	-0,000406	-0,000957
892	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,148461	1,30446	-0,755953	0,00207	0,000296	0,00152
892	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,658533	-2,940672	-2,787318	0,000683	-0,000159
892	G-Q-SLU-D Combination		0,890371	-0,85942	-1,641382	0,001371	0,000353	0,000355
892	G-Q-SLU-S Combination		-0,725097	-0,922705	-1,886309	0,001544	-0,00054	0,000909
892	G-Q-SLU-B Combination		0,653133	-1,573055	-3,255989	0,002538	0,000191	0,001048
893	G-SLU Combination		0,082157	-0,72884	-1,27659	0,001232	0,000088	0,000524
893	G-Q-SLU Combination		0,166671	-1,457056	-2,497403	0,002446	0,000176	0,001038
893	G-SLU2 Combination		0,054176	-0,482914	-0,851679	0,000818	0,000058	0,000348
893	G-Q-SLE Combination		0,115618	-1,012327	-1,73921	0,001701	0,000122	0,000722
893	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,349728	-0,142137	-1,099846	0,001655	0,000527
893	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,163566	-1,494135	-1,727473	0,001099	-0,00033
893	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,462737	0,77147	-0,785656	0,001901	0,000292
893	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,276576	-2,407742	-2,041663	0,000853	-0,000095
893	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,939748	0,078213	-0,996371	0,001736	0,000575
893	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,753586	-1,714485	-1,830948	0,001018	-0,000377
893	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,869563	1,30439	-0,576322	0,00207	0,000321
893	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,683401	-2,940662	-2,250997	0,000684	-0,000123
893	G-Q-SLU-D Combination		0,797445	-0,859321	-1,284617	0,001374	0,000324	0,000358
893	G-Q-SLU-S Combination		-0,962168	-0,922596	-1,484101	0,00155	-0,000429	0,000915
893	G-Q-SLU-B Combination		0,380721	-1,573236	-2,596353	0,002535	0,00024	0,001048
894	G-SLU Combination		-0,053761	-0,728879	-0,956184	0,001232	0,000116	0,000521
894	G-Q-SLU Combination		-0,102805	-1,457144	-1,861496	0,002446	0,000232	0,001034
894	G-SLU2 Combination		-0,036119	-0,482939	-0,63889	0,000818	0,000077	0,000346
894	G-Q-SLE Combination		-0,071774	-1,012387	-1,297052	0,001701	0,000161	0,000719
894	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,25015	-0,142399	-0,804831	0,001653	0,000559
894	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,367541	-1,493967	-1,30644	0,001101	-0,000299
894	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,253281	0,771357	-0,560786	0,0019	0,00032
894	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,370673	-2,407724	-1,550484	0,000854	-0,00006
894	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,773001	0,077945	-0,723151	0,001733	0,000605
894	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,890393	-1,714311	-1,38812	0,001021	-0,000345
894	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,611436	1,304273	-0,395681	0,002069	0,000347
894	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,728828	-2,94064	-1,71559	0,000685	-0,000087
894	G-Q-SLU-D Combination			0,704617	-0,859093	-0,927066	0,001376	0,000293
894	G-Q-SLU-S Combination			-1,199503	-0,922538	-1,080888	0,001552	-0,000316
894	G-Q-SLU-B Combination			0,108715	-1,573449	-1,937427	0,002534	0,000291
895	G-SLU Combination		0,490668	-0,818204	-2,236727	0,00123	0,000019	0,000514
895	G-Q-SLU Combination		0,976713	-1,63443	-4,403198	0,002442	0,000037	0,001019
895	G-SLU2 Combination		0,325555	-0,542261	-1,489302	0,000817	0,000012	0,000341
895	G-Q-SLE Combination		0,678909	-1,135657	-3,064327	0,001698	0,000025	0,000708
895	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,965824	-0,226958	-1,968421	0,001655	0,000398
895	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,867229	-1,609036	-3,004781	0,001094	-0,000357
895	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,214504	0,70717	-1,454166	0,001899	0,000217

Pag. 508 di 933

895 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,115908	-2,543163	-3,519036	0,00085	-0,000176	-0,000192
895 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,764944	-0,000323	-1,801595	0,001735	0,00045	0,002119
895 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,666349	-1,835671	-3,171608	0,001014	-0,000409	-0,000971
895 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,77175	1,252685	-1,11299	0,002067	0,000251	0,001514
895 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,673155	-3,088679	-3,860212	0,000682	-0,00021	-0,000366
895 G-Q-SLU-D Combination		1,105897	-0,958831	-2,35255	0,001369	0,000437	0,000357
895 G-Q-SLU-S Combination		-0,307406	-1,035135	-2,686253	0,00154	-0,00072	0,000864
895 G-Q-SLU-B Combination		1,205871	-1,75701	-4,57552	0,002536	0,000103	0,001039
896 G-SLU Combination		0,356848	-0,818175	-1,917055	0,00123	0,000041	0,000515
896 G-Q-SLU Combination		0,711379	-1,634372	-3,76863	0,002442	0,000081	0,001022
896 G-SLU2 Combination		0,236655	-0,542242	-1,277014	0,000817	0,000027	0,000342
896 G-Q-SLE Combination		0,494398	-1,135617	-2,623109	0,001698	0,000056	0,00071
896 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,72165	-0,226854	-1,680702	0,001654	0,000439	0,001916
896 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,921936	-1,609075	-2,578009	0,001095	-0,000348	-0,000765
896 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,952681	0,707244	-1,232136	0,001899	0,000241	0,001342
896 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,152967	-2,543173	-3,026575	0,000851	-0,000149	-0,000191
896 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,454343	-0,000278	-1,534719	0,001734	0,00049	0,002122
896 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,65463	-1,835651	-2,723992	0,001016	-0,000399	-0,000972
896 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,46111	1,252751	-0,93479	0,002067	0,000273	0,001516
896 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,661396	-3,08868	-3,323921	0,000682	-0,000182	-0,000365
896 G-Q-SLU-D Combination		1,011762	-0,958909	-1,997452	0,001367	0,000409	0,000365
896 G-Q-SLU-S Combination		-0,534536	-1,034921	-2,287225	0,001536	-0,000617	0,000877
896 G-Q-SLU-B Combination		0,936189	-1,757004	-3,915825	0,002537	0,00014	0,001036
897 G-SLU Combination		0,222869	-0,818138	-1,596974	0,001232	0,000068	0,000515
897 G-Q-SLU Combination		0,445736	-1,634297	-3,133297	0,002446	0,000136	0,001022
897 G-SLU2 Combination		0,147648	-0,542218	-1,064449	0,000818	0,000045	0,000342
897 G-Q-SLE Combination		0,309673	-1,135565	-2,181356	0,001701	0,000094	0,00071
897 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,526312	-0,226829	-1,391409	0,001655	0,000486	0,001918
897 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,02583	-1,609016	-2,15193	0,001099	-0,000333	-0,000768
897 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,70781	0,707289	-1,009364	0,001901	0,00027	0,001343
897 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,207327	-2,543134	-2,533975	0,000853	-0,000117	-0,000192
897 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,189087	-0,000282	-1,266521	0,001735	0,000535	0,002125
897 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,688604	-1,835563	-2,276819	0,001019	-0,000382	-0,000974
897 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,166389	1,252791	-0,75596	0,002069	0,0003	0,001517
897 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,665907	-3,088636	-2,78738	0,000685	-0,000148	-0,000366
897 G-Q-SLU-D Combination		0,91693	-0,95898	-1,641407	0,001374	0,000378	0,000365
897 G-Q-SLU-S Combination		-0,762641	-1,034788	-1,886343	0,001547	-0,000497	0,000878
897 G-Q-SLU-B Combination		0,666868	-1,756921	-3,25605	0,002536	0,000186	0,001035
898 G-SLU Combination		0,088886	-0,818167	-1,27662	0,001232	0,000096	0,000515
898 G-Q-SLU Combination		0,180099	-1,634354	-2,497462	0,002445	0,000192	0,001021
898 G-SLU2 Combination		0,058638	-0,542237	-0,851698	0,000818	0,000064	0,000342
898 G-Q-SLE Combination		0,12495	-1,135605	-1,73925	0,0017	0,000134	0,00071
898 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,381953	-0,226923	-1,099825	0,001654	0,000533	0,00192
898 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,180701	-1,608986	-1,72756	0,0011	-0,000316	-0,000769
898 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,481573	0,707246	-0,785668	0,0019	0,000301	0,001344
898 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,28032	-2,543156	-2,041717	0,000853	-0,000085	-0,000193

Pag. 509 di 933

898 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,974168	-0,000396	-0,996332	0,001734	0,00058	0,002127
898 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,772916	-1,835513	-1,831053	0,00102	-0,000364	-0,000976
898 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,890164	1,252745	-0,576328	0,002069	0,00033	0,001518
898 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,688912	-3,088655	-2,251057	0,000685	-0,000114	-0,000367
898 G-Q-SLU-D Combination		0,821793	-0,959019	-1,284651	0,001374	0,000347	0,000367
898 G-Q-SLU-S Combination		-0,991222	-1,034933	-1,484085	0,001549	-0,000377	0,00088
898 G-Q-SLU-B Combination		0,397988	-1,756922	-2,596441	0,002534	0,000235	0,001033
899 G-SLU Combination		-0,044976	-0,818246	-0,956158	0,001233	0,000125	0,000514
899 G-Q-SLU Combination		-0,085276	-1,634512	-1,861443	0,002447	0,000249	0,00102
899 G-SLU2 Combination		-0,030295	-0,542289	-0,638873	0,000819	0,000083	0,000342
899 G-Q-SLE Combination		-0,059593	-1,135714	-1,297015	0,001701	0,000173	0,000709
899 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,287149	-0,227086	-0,804728	0,001654	0,000577	0,001919
899 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,384843	-1,609	-1,306484	0,001102	-0,000297	-0,00077
899 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,274978	0,707138	-0,560719	0,001901	0,000333	0,001342
899 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,372671	-2,543224	-1,550492	0,000854	-0,000052	-0,000193
899 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,812141	-0,000562	-0,723045	0,001734	0,000623	0,002125
899 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,909834	-1,835524	-1,388166	0,001021	-0,000343	-0,000976
899 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,634721	1,252636	-0,395609	0,00207	0,000359	0,001516
899 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,732415	-3,088722	-1,715602	0,000686	-0,000079	-0,000368
899 G-Q-SLU-D Combination		0,726635	-0,959003	-0,927153	0,00138	0,000315	0,000365
899 G-Q-SLU-S Combination		-1,220035	-1,035279	-1,080606	0,001558	-0,000257	0,000879
899 G-Q-SLU-B Combination		0,129591	-1,757005	-1,937449	0,002531	0,000284	0,001032
900 G-SLU Combination		-0,178848	-0,8183	-0,635545	0,001232	0,000151	0,000516
900 G-Q-SLU Combination		-0,35064	-1,634619	-1,225149	0,002445	0,0003	0,001023
900 G-SLU2 Combination		-0,119238	-0,542325	-0,425944	0,000818	0,0001	0,000343
900 G-Q-SLE Combination		-0,24413	-1,135789	-0,854587	0,0017	0,000208	0,000711
900 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,237307	-0,227303	-0,50362	0,001653	0,000617	0,001922
900 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,633945	-1,608904	-0,891098	0,001101	-0,00028	-0,00077
900 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,088432	0,707021	-0,33362	0,0019	0,000363	0,001344
900 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,48507	-2,543228	-1,061098	0,000853	-0,000026	-0,000192
900 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,702305	-0,000766	-0,44426	0,001733	0,000663	0,002128
900 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,098943	-1,835441	-0,950458	0,00102	-0,000325	-0,000976
900 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,401816	1,252517	-0,212983	0,002068	0,000387	0,001518
900 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,798454	-3,088724	-1,181735	0,000685	-0,000005	-0,000366
900 G-Q-SLU-D Combination		0,631344	-0,958932	-0,568518	0,001376	0,000285	0,000372
900 G-Q-SLU-S Combination		-1,449445	-1,035663	-0,675458	0,001552	-0,000151	0,000892
900 G-Q-SLU-B Combination		-0,138601	-1,756995	-1,279226	0,002532	0,000328	0,001029
901 G-SLU Combination		0,359931	-0,907375	-1,917103	0,00123	0,000044	0,000508
901 G-Q-SLU Combination		0,717468	-1,811437	-3,768726	0,002442	0,000086	0,001007
901 G-SLU2 Combination		0,238705	-0,601478	-1,277046	0,000817	0,000029	0,000338
901 G-Q-SLE Combination		0,498634	-1,258731	-2,623176	0,001698	0,00006	0,0007
901 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,743578	-0,311384	-1,680607	0,001658	0,000455	0,001912
901 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,936995	-1,723911	-2,578212	0,001092	-0,000358	-0,000777
901 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,965995	0,643211	-1,232161	0,0019	0,000245	0,001336
901 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,159413	-2,678507	-3,026658	0,00085	-0,000147	-0,000202
901 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,47914	-0,078637	-1,534595	0,001738	0,000503	0,002119

Pag. 510 di 933

901 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,672557	-1,956659	-2,724225	0,001012	-0,000406	-0,000984
901 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,476683	1,201278	-0,934809	0,002068	0,000275	0,001511
901 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,6701	-3,236574	-3,32401	0,000681	-0,000178	-0,000376
901 G-Q-SLU-D Combination		1,042135	-1,058163	-1,997387	0,001369	0,000427	0,000372
901 G-Q-SLU-S Combination		-0,577755	-1,146481	-2,287453	0,00154	-0,000574	0,000847
901 G-Q-SLU-B Combination		0,945875	-1,940878	-3,915894	0,002536	0,000125	0,001024
902 G-SLU Combination		0,227918	-0,907452	-1,596991	0,001232	0,00007	0,000508
902 G-Q-SLU Combination		0,455751	-1,811579	-3,133334	0,002445	0,000139	0,001006
902 G-SLU2 Combination		0,151001	-0,601531	-1,06446	0,000818	0,000047	0,000337
902 G-Q-SLE Combination		0,316637	-1,258831	-2,181381	0,0017	0,000097	0,0007
902 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,553432	-0,311381	-1,391357	0,001656	0,000488	0,001915
902 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,04167	-1,72408	-2,152023	0,001096	-0,000332	-0,000781
902 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,723962	0,643177	-1,009364	0,001901	0,000027	0,001337
902 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,2122	-2,678637	-2,534016	0,000852	-0,000113	-0,000204
902 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,218605	-0,078672	-1,266446	0,001736	0,000535	0,002122
902 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,706843	-1,956788	-2,276933	0,001016	-0,000379	-0,000989
902 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,184508	1,20124	-0,755953	0,00207	0,000299	0,001512
902 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,672747	-3,236701	-2,787427	0,000683	-0,000142	-0,000379
902 G-Q-SLU-D Combination		0,945096	-1,058518	-1,641402	0,001371	0,000398	0,000373
902 G-Q-SLU-S Combination		-0,79734	-1,146885	-1,886338	0,001545	-0,000462	0,000844
902 G-Q-SLU-B Combination		0,679933	-1,94077	-3,256105	0,002538	0,000172	0,001023
903 G-SLU Combination		0,095968	-0,907509	-1,27664	0,001233	0,000098	0,000507
903 G-Q-SLU Combination		0,194174	-1,811683	-2,497503	0,002446	0,000194	0,001005
903 G-SLU2 Combination		0,063339	-0,601569	-0,851711	0,000819	0,000065	0,000337
903 G-Q-SLE Combination		0,134734	-1,258903	-1,739279	0,001701	0,000135	0,000699
903 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,414169	-0,311409	-1,099799	0,001656	0,000521	0,001915
903 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,197077	-1,724172	-1,727631	0,001098	-0,000303	-0,000782
903 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,500625	0,643135	-0,785673	0,001902	0,000296	0,001337
903 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,283533	-2,678716	-2,041757	0,000853	-0,000078	-0,000205
903 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,008524	-0,078718	-0,996292	0,001737	0,000566	0,002122
903 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,791432	-1,956863	-1,831139	0,001018	-0,000348	-0,00099
903 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,910952	1,201197	-0,576328	0,00207	0,000324	0,001512
903 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,69386	-3,236778	-2,251102	0,000684	-0,000106	-0,000379
903 G-Q-SLU-D Combination		0,847773	-1,058713	-1,284667	0,001374	0,000369	0,000375
903 G-Q-SLU-S Combination		-1,017407	-1,147307	-1,484039	0,001551	-0,00035	0,000847
903 G-Q-SLU-B Combination		0,414568	-1,940641	-2,59652	0,002536	0,000221	0,001019
904 G-SLU Combination		-0,035822	-0,907593	-0,956128	0,001232	0,000126	0,000507
904 G-Q-SLU Combination		-0,067064	-1,811838	-1,861382	0,002446	0,000251	0,001006
904 G-SLU2 Combination		-0,02422	-0,601626	-0,638853	0,000818	0,000084	0,000337
904 G-Q-SLE Combination		-0,046934	-1,259012	-1,296973	0,001701	0,000174	0,000699
904 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,324051	-0,311517	-0,804622	0,001656	0,000552	0,001913
904 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,401256	-1,724243	-1,306521	0,001099	-0,00027	-0,000781
904 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,296877	0,643045	-0,560649	0,001901	0,000324	0,001336
904 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,374081	-2,678806	-1,550494	0,000853	-0,000042	-0,000204
904 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,851139	-0,078822	-0,722938	0,001736	0,000596	0,002121
904 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,928344	-1,956939	-1,388205	0,001018	-0,000314	-0,000988

Pag. 511 di 933

904 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,658185	1,201109	-0,395534	0,00207	0,00035	0,001511
904 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,735389	-3,23687	-1,715609	0,000685	-0,000068	-0,000378
904 G-Q-SLU-D Combination		0,75033	-1,058921	-0,927244	0,001376	0,00034	0,000373
904 G-Q-SLU-S Combination		-1,237649	-1,148014	-1,080327	0,001554	-0,000235	0,000848
904 G-Q-SLU-B Combination		0,149782	-1,940483	-1,937455	0,002533	0,000272	0,00102
905 G-SLU Combination		0,491997	-0,831195	-2,240055	0,001217	0,000021	0,000507
905 G-Q-SLU Combination		0,979291	-1,660418	-4,409548	0,002417	0,00004	0,001006
905 G-SLU2 Combination		0,326444	-0,550866	-1,49154	0,000808	0,000014	0,000337
905 G-Q-SLE Combination		0,680706	-1,153712	-3,068761	0,00168	0,000028	0,0007
905 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,983188	-0,169536	-1,963388	0,001644	0,000484	0,001914
905 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,881666	-1,695635	-3,017071	0,001077	-0,000438	-0,000781
905 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,225643	0,711609	-1,449975	0,001887	0,000235	0,001337
905 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,124121	-2,57678	-3,530484	0,000834	-0,000019	-0,000204
905 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,786043	0,081026	-1,803113	0,001723	0,00053	0,002122
905 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,68452	-1,946197	-3,177347	0,000998	-0,000485	-0,000989
905 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,785651	1,263205	-1,109181	0,002056	0,000262	0,001512
905 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,684128	-3,128375	-3,871278	0,000665	-0,000216	-0,000379
905 G-Q-SLU-D Combination		1,138832	-1,002505	-2,422919	0,001376	0,000487	0,000373
905 G-Q-SLU-S Combination		-0,359282	-1,020198	-2,592511	0,001472	-0,000584	0,000843
905 G-Q-SLU-B Combination		1,212751	-1,786953	-4,580536	0,00252	0,000038	0,001024
906 G-SLU Combination		0,360028	-0,831218	-1,923672	0,001217	0,000042	0,000508
906 G-Q-SLU Combination		0,717658	-1,660463	-3,781544	0,002415	0,000082	0,001006
906 G-SLU2 Combination		0,23877	-0,550882	-1,281432	0,000808	0,000028	0,000337
906 G-Q-SLE Combination		0,498767	-1,153743	-2,632105	0,001679	0,000057	0,0007
906 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,74374	-0,169926	-1,682629	0,001643	0,000486	0,001915
906 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,936942	-1,695295	-2,590716	0,001076	-0,000393	-0,000781
906 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,966315	0,711494	-1,233045	0,001887	0,000248	0,001338
906 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,159517	-2,576715	-3,0403	0,000833	-0,000155	-0,000204
906 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,479521	0,080602	-1,542903	0,001723	0,000531	0,002122
906 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,672723	-1,945824	-2,730442	0,000997	-0,000438	-0,000989
906 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,477139	1,263089	-0,936116	0,002055	0,000274	0,001512
906 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,670341	-3,128311	-3,337229	0,000664	-0,000181	-0,000379
906 G-Q-SLU-D Combination		1,042353	-1,002641	-2,063776	0,001384	0,00046	0,00037
906 G-Q-SLU-S Combination		-0,577847	-1,020047	-2,20781	0,001484	-0,000496	0,000839
906 G-Q-SLU-B Combination		0,946137	-1,787041	-3,931435	0,002511	0,00008	0,001026
907 G-SLU Combination		0,228054	-0,831324	-1,607282	0,001217	0,000066	0,000507
907 G-Q-SLU Combination		0,456022	-1,660675	-3,15358	0,002415	0,00013	0,001006
907 G-SLU2 Combination		0,151092	-0,550952	-1,071313	0,000808	0,000044	0,000337
907 G-Q-SLE Combination		0,316825	-1,15389	-2,195472	0,001679	0,00009	0,0007
907 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,553634	-0,170181	-1,401623	0,001644	0,000489	0,001916
907 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,041568	-1,695279	-2,164629	0,001076	-0,000342	-0,000783
907 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,724254	0,711339	-1,016064	0,001887	0,000263	0,001338
907 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,212188	-2,576799	-2,550188	0,000833	-0,000116	-0,000205
907 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,21895	0,080332	-1,282558	0,001723	0,000533	0,002123
907 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,706883	-1,945792	-2,283693	0,000996	-0,000386	-0,00099
907 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,18489	1,262933	-0,763065	0,002056	0,000288	0,001513

Pag. 512 di 933

907	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,672824	-3,128393	-2,803187	0,000664	-0,000142	-0,000379
907	G-Q-SLU-D Combination		0,945255	-1,002687	-1,703718	0,001386	0,000434	0,000374
907	G-Q-SLU-S Combination		-0,797091	-1,020283	-1,821622	0,001487	-0,000402	0,000845
907	G-Q-SLU-B Combination		0,680155	-1,787237	-3,278706	0,00251	0,000127	0,001022
908	G-SLU Combination		0,096144	-0,831428	-1,290895	0,001217	0,000092	0,000507
908	G-Q-SLU Combination		0,194525	-1,660881	-2,525658	0,002415	0,000181	0,001005
908	G-SLU2 Combination		0,063456	-0,551021	-0,861193	0,000808	0,000061	0,000337
908	G-Q-SLE Combination		0,134978	-1,154033	-1,758866	0,001679	0,000126	0,000699
908	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,414619	-0,170372	-1,119974	0,001643	0,000492	0,001916
908	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,197132	-1,69532	-1,739218	0,001077	-0,000287	-0,000784
908	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,500967	0,711211	-0,798863	0,001887	0,000279	0,001338
908	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,28348	-2,576903	-2,060329	0,000832	-0,000075	-0,000205
908	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,009039	0,080126	-1,021667	0,001722	0,000534	0,002124
908	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,791552	-1,945818	-1,837524	0,000997	-0,000329	-0,000991
908	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,911337	1,262805	-0,589853	0,002056	0,000305	0,001513
908	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,69385	-3,128497	-2,269339	0,000664	-0,0001	-0,00038
908	G-Q-SLU-D Combination		0,847821	-1,002759	-1,343191	0,001388	0,00041	0,000373
908	G-Q-SLU-S Combination		-1,016793	-1,020508	-1,434546	0,001491	-0,000306	0,000844
908	G-Q-SLU-B Combination		0,414763	-1,787402	-2,626593	0,002506	0,000177	0,001022
909	G-SLU Combination		-0,035664	-0,831482	-0,974585	0,001216	0,00012	0,000507
909	G-Q-SLU Combination		-0,066748	-1,660989	-1,897913	0,002414	0,000237	0,001005
909	G-SLU2 Combination		-0,024115	-0,551057	-0,651121	0,000808	0,00008	0,000337
909	G-Q-SLE Combination		-0,046714	-1,154108	-1,322381	0,001679	0,000165	0,000699
909	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,324903	-0,170429	-0,837026	0,001641	0,000496	0,001916
909	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,401752	-1,695385	-1,315293	0,001078	-0,000229	-0,000784
909	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,297284	0,711163	-0,581201	0,001886	0,000298	0,001337
909	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,374133	-2,576977	-1,571118	0,000833	-0,000031	-0,000205
909	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,851989	0,080057	-0,759598	0,00172	0,000536	0,002124
909	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,928839	-1,94587	-1,392722	0,000998	-0,000269	-0,000992
909	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,658589	1,262756	-0,416252	0,002055	0,000323	0,001512
909	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,735438	-3,12857	-1,736068	0,000664	-0,000056	-0,00038
909	G-Q-SLU-D Combination		0,750237	-1,002822	-0,982051	0,00139	0,000387	0,000377
909	G-Q-SLU-S Combination		-1,236843	-1,020629	-1,046584	0,001494	-0,000206	0,000849
909	G-Q-SLU-B Combination		0,149859	-1,78746	-1,975393	0,002503	0,000231	0,001018
910	G-SLU Combination		-0,167427	-0,831559	-0,658386	0,001216	0,000149	0,000507
910	G-Q-SLU Combination		-0,327903	-1,661141	-1,270425	0,002412	0,000294	0,001005
910	G-SLU2 Combination		-0,11166	-0,551108	-0,44112	0,000807	0,000099	0,000337
910	G-Q-SLE Combination		-0,228326	-1,154214	-0,886072	0,001677	0,000205	0,000699
910	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,279827	-0,170352	-0,551274	0,001639	0,000501	0,001916
910	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,650892	-1,695633	-0,894448	0,001077	-0,000169	-0,000784
910	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,113667	0,711118	-0,362537	0,001885	0,000319	0,001337
910	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,484732	-2,577103	-1,083186	0,000832	0,000013	-0,000205
910	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,746988	0,080118	-0,495054	0,001719	0,000538	0,002123
910	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,118053	-1,946103	-0,950669	0,000997	-0,000207	-0,000991
910	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,428449	1,262701	-0,241827	0,002054	0,000342	0,001512
910	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,799514	-3,128686	-1,203896	0,000663	-0,000011	-0,00038

Pag. 513 di 933

910	G-Q-SLU-D Combination		0,65253	-1,00274	-0,619744	0,001399	0,000366	0,000374
910	G-Q-SLU-S Combination		-1,457332	-1,021055	-0,657131	0,001505	-0,000106	0,000846
910	G-Q-SLU-B Combination		-0,114799	-1,7875	-1,325595	0,002493	0,000287	0,00102
911	G-SLU Combination		0,360122	-0,755142	-1,929553	0,001204	0,000036	0,000507
911	G-Q-SLU Combination		0,717845	-1,509653	-3,792752	0,002389	0,000067	0,001005
911	G-SLU2 Combination		0,238832	-0,500339	-1,285387	0,000799	0,000024	0,000337
911	G-Q-SLE Combination		0,498897	-1,048869	-2,639933	0,001661	0,000047	0,000699
911	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,743912	0,045305	-1,666801	0,001629	0,000428	0,001919
911	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,936903	-1,740637	-2,619359	0,001061	-0,000351	-0,000787
911	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,966641	0,803171	-1,227846	0,001874	0,000227	0,001339
911	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,159633	-2,498503	-3,058314	0,000816	-0,00015	-0,000207
911	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,479921	0,310499	-1,533271	0,001707	0,000473	0,002126
911	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,672912	-2,005831	-2,752889	0,000982	-0,000396	-0,000994
911	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,477606	1,347656	-0,931292	0,002042	0,000255	0,001514
911	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,670597	-3,042988	-3,354868	0,000647	-0,000178	-0,000382
911	G-Q-SLU-D Combination		1,042594	-0,946917	-2,136479	0,001402	0,000513	0,000374
911	G-Q-SLU-S Combination		-0,577933	-0,894163	-2,136736	0,001429	-0,000457	0,00084
911	G-Q-SLU-B Combination		0,946369	-1,633291	-3,939636	0,002485	0,000029	0,001023
912	G-SLU Combination		0,228188	-0,755221	-1,616815	0,001202	0,000061	0,000507
912	G-Q-SLU Combination		0,456288	-1,50982	-3,172069	0,002386	0,000118	0,001006
912	G-SLU2 Combination		0,151181	-0,500391	-1,07769	0,000799	0,000041	0,000337
912	G-Q-SLE Combination		0,317009	-1,048984	-2,20836	0,001659	0,000082	0,0007
912	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,553842	0,044977	-1,391444	0,00163	0,00046	0,001919
912	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,041476	-1,740492	-2,195807	0,001056	-0,000326	-0,000786
912	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,72455	0,803014	-1,0158	0,001873	0,000251	0,001339
912	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,212184	-2,498529	-2,571451	0,000814	-0,000117	-0,000206
912	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,219304	0,310136	-1,278407	0,001709	0,000504	0,002127
912	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,706938	-2,005651	-2,308844	0,000978	-0,00037	-0,000993
912	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,185277	1,347494	-0,763231	0,002042	0,000278	0,001514
912	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,672911	-3,043009	-2,82402	0,000645	-0,000144	-0,000381
912	G-Q-SLU-D Combination		0,945391	-0,946812	-1,7721	0,001402	0,000479	0,000373
912	G-Q-SLU-S Combination		-0,796893	-0,893853	-1,765328	0,001429	-0,000349	0,000842
912	G-Q-SLU-B Combination		0,680393	-1,633701	-3,293926	0,002481	0,000076	0,001023
913	G-SLU Combination		0,096319	-0,75534	-1,304372	0,001201	0,000088	0,000507
913	G-Q-SLU Combination		0,194871	-1,510065	-2,552006	0,002383	0,000172	0,001005
913	G-SLU2 Combination		0,063571	-0,500469	-0,870186	0,000798	0,000059	0,000337
913	G-Q-SLE Combination		0,135219	-1,049154	-1,777216	0,001657	0,00012	0,000699
913	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,415071	0,044818	-1,116308	0,001628	0,000492	0,00192
913	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,197194	-1,740606	-1,772719	0,001055	-0,000297	-0,000787
913	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,501305	0,802879	-0,803997	0,001871	0,000277	0,001339
913	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,283428	-2,498667	-2,08503	0,000812	-0,000082	-0,000206
913	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,009549	0,309953	-1,023812	0,001707	0,000535	0,002127
913	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,791673	-2,005741	-1,865216	0,000976	-0,00034	-0,000995
913	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,911713	1,347353	-0,595453	0,00204	0,000303	0,001514
913	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,693837	-3,043141	-2,293575	0,000643	-0,000108	-0,000382
913	G-Q-SLU-D Combination		0,84782	-0,94675	-1,407561	0,001403	0,000448	0,000376

Pag. 514 di 933

913	G-Q-SLU-S Combination		-1,016242	-0,893815	-1,393372	0,001431	-0,000238	0,000846	
913	G-Q-SLU-B Combination		0,415001	-1,6341	-2,649384	0,002476	0,000127	0,00102	
914	G-SLU Combination		-0,035508	-0,755487	-0,992334	0,0012	0,000118	0,000507	
914	G-Q-SLU Combination		-0,066439	-1,510369	-1,932771	0,002381	0,00023	0,001004	
914	G-SLU2 Combination		-0,024012	-0,500565	-0,662948	0,000797	0,000079	0,000337	
914	G-Q-SLE Combination		-0,046499	-1,049364	-1,346646	0,001656	0,00016	0,000698	
914	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,325754	0,04477	-0,841058	0,001625	0,000526	0,00192
914	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,402255	-1,740895	-1,350667	0,001057	-0,000265	-0,000788
914	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,29768	0,802753	-0,592336	0,001869	0,000306	0,001339
914	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,374181	-2,498878	-1,599389	0,000812	-0,000045	-0,000208
914	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,852827	0,309879	-0,769127	0,001704	0,000567	0,002127
914	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,929329	-2,006004	-1,422598	0,000978	-0,000306	-0,000996
914	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,658976	1,347221	-0,427855	0,002038	0,00033	0,001514
914	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,735477	-3,043346	-1,76387	0,000643	-0,000069	-0,000383
914	G-Q-SLU-D Combination		0,750112	-0,946534	-1,042604	0,001404	0,000418	0,000375	
914	G-Q-SLU-S Combination		-1,236055	-0,893875	-1,021172	0,001433	-0,000122	0,000842	
914	G-Q-SLU-B Combination		0,149961	-1,634563	-2,006324	0,002472	0,00018	0,00102	
915	G-SLU Combination		0,492697	-0,842421	-2,242621	0,001203	8,476E-06	0,000502	
915	G-Q-SLU Combination		0,980341	-1,682884	-4,414138	0,002388	0,000012	0,000996	
915	G-SLU2 Combination		0,326945	-0,558302	-1,493297	0,000799	6,175E-06	0,000334	
915	G-Q-SLE Combination		0,681462	-1,169319	-3,07199	0,001661	8,524E-06	0,000692	
915	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,99883	-0,03193	-1,942185	0,001631	0,000362	0,00192
915	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,895983	-1,85846	-3,043653	0,001058	-0,000346	-0,000798
915	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,235472	0,743023	-1,440197	0,001874	0,000194	0,001337
915	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,132625	-2,633413	-3,545641	0,000816	-0,000179	-0,000216
915	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,805167	0,239049	-1,788198	0,001709	0,000409	0,002128
915	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,70232	-2,129439	-3,19764	0,00098	-0,000394	-0,001007
915	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,798089	1,300021	-1,0997	0,002042	0,000225	0,001513
915	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,695242	-3,190411	-3,886138	0,000647	-0,000209	-0,000392
915	G-Q-SLU-D Combination		1,180006	-1,048391	-2,500096	0,001402	0,000571	0,000377	
915	G-Q-SLU-S Combination		-0,400309	-0,997946	-2,507844	0,001429	-0,000541	0,000804	
915	G-Q-SLU-B Combination		1,210907	-1,81347	-4,586645	0,002484	-0,000038	0,00102	
916	G-SLU Combination		0,362533	-0,84242	-1,929562	0,001204	0,00003	0,0005	
916	G-Q-SLU Combination		0,722309	-1,682883	-3,792771	0,00239	0,000056	0,000992	
916	G-SLU2 Combination		0,240468	-0,558301	-1,285393	0,0008	0,000021	0,000332	
916	G-Q-SLE Combination		0,502025	-1,169318	-2,639946	0,001662	0,000039	0,00069	
916	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,763763	-0,032401	-1,666522	0,001631	0,000401	0,001917
916	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,951594	-1,857988	-2,619659	0,00106	-0,000337	-0,0008
916	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,978465	0,742891	-1,227785	0,001874	0,000217	0,001335
916	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,166296	-2,63328	-3,058396	0,000817	-0,000152	-0,000218
916	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,502352	0,238542	-1,532965	0,001709	0,000447	0,002126
916	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,690183	-2,128931	-2,753215	0,000982	-0,000383	-0,001009
916	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,491517	1,299885	-0,931226	0,002043	0,000246	0,001511
916	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,679348	-3,190274	-3,354954	0,000648	-0,000181	-0,000394
916	G-Q-SLU-D Combination		1,080776	-1,048519	-2,136352	0,0014	0,000538	0,000384	
916	G-Q-SLU-S Combination		-0,610603	-0,997758	-2,136911	0,001427	-0,000443	0,000811	

Pag. 515 di 933

916	G-Q-SLU-B Combination		0,947498	-1,813498	-3,939644	0,002487	1,094E-06	0,00101	
917	G-SLU Combination		0,232496	-0,842392	-1,616784	0,001202	0,000057	0,0005	
917	G-Q-SLU Combination		0,464534	-1,682829	-3,172008	0,002386	0,000108	0,000991	
917	G-SLU2 Combination		0,154075	-0,558283	-1,07767	0,000799	0,000038	0,000332	
917	G-Q-SLE Combination		0,322766	-1,16928	-2,08317	0,001659	0,000075	0,000689	
917	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,578572	-0,032539	-1,391298	0,001629	0,000446	0,001919
917	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,056793	-1,857788	-2,195884	0,001058	-0,000323	-0,000802
917	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,739034	0,742876	-1,015736	0,001872	0,000244	0,001335
917	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,217255	-2,633204	-2,571447	0,000815	-0,00012	-0,000219
917	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,246124	0,238379	-1,278242	0,001707	0,00049	0,002128
917	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,724345	-2,128707	-2,30894	0,00098	-0,000367	-0,001011
917	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,201547	1,299866	-0,763162	0,002041	0,000272	0,001511
917	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,679768	-3,190193	-2,82402	0,000646	-0,000148	-0,000395
917	G-Q-SLU-D Combination		0,980972	-1,048584	-1,772061	0,001404	0,000501	0,000384	
917	G-Q-SLU-S Combination		-0,821353	-0,997586	-1,765301	0,001432	-0,000327	0,000811	
917	G-Q-SLU-B Combination		0,684972	-1,813458	-3,293868	0,002479	0,000048	0,001008	
918	G-SLU Combination		0,102632	-0,842404	-1,304342	0,001201	0,000085	0,000499	
918	G-Q-SLU Combination		0,207112	-1,682853	-2,551947	0,002384	0,000163	0,000989	
918	G-SLU2 Combination		0,067795	-0,55829	-0,870167	0,000798	0,000057	0,000332	
918	G-Q-SLE Combination		0,143752	-1,169297	-1,777175	0,001657	0,000114	0,000688	
918	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,444692	-0,03261	-1,116278	0,001627	0,000492	0,001918
918	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,21291	-1,857745	-1,772683	0,001057	-0,000306	-0,000804
918	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,518565	0,742852	-0,803965	0,001871	0,000274	0,001334
918	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,286783	-2,633206	-2,084996	0,000813	-0,000088	-0,00022
918	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,040965	0,238285	-1,023767	0,001705	0,000536	0,002127
918	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,809183	-2,128639	-1,865194	0,000979	-0,00035	-0,001013
918	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,930507	1,299837	-0,595416	0,002039	0,0003	0,00151
918	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,698725	-3,190191	-2,293545	0,000645	-0,000114	-0,000396
918	G-Q-SLU-D Combination		0,880967	-1,048562	-1,407543	0,001403	0,000466	0,000385	
918	G-Q-SLU-S Combination		-1,032309	-0,997626	-1,393302	0,001431	-0,000209	0,000812	
918	G-Q-SLU-B Combination		0,423188	-1,813482	-2,649344	0,002475	0,000098	0,001005	
919	G-SLU Combination		-0,027049	-0,842465	-0,99226	0,001199	0,000114	0,000499	
919	G-Q-SLU Combination		-0,049927	-1,682975	-1,932625	0,00238	0,000223	0,000988	
919	G-SLU2 Combination		-0,018365	-0,558331	-0,662899	0,000796	0,000076	0,000331	
919	G-Q-SLE Combination		-0,034997	-1,169381	-1,346544	0,001655	0,000155	0,000687	
919	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,360082	-0,032605	-0,841134	0,001625	0,000539	0,001916
919	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,417874	-1,857886	-1,350427	0,001055	-0,000287	-0,000803
919	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,317803	0,74281	-0,592291	0,001868	0,000308	0,001333
919	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,375595	-2,633301	-1,599269	0,000811	-0,000055	-0,00022
919	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,888861	0,238278	-0,769194	0,001703	0,000582	0,002125
919	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,946653	-2,128769	-1,422367	0,000976	-0,000329	-0,001012
919	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,680435	1,299792	-0,427805	0,002037	0,000332	0,001509
919	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,738228	-3,190283	-1,763756	0,000643	-0,000079	-0,000396
919	G-Q-SLU-D Combination		0,78095	-1,048488	-1,04266	0,001407	0,000434	0,000384	
919	G-Q-SLU-S Combination		-1,2434	-0,997886	-1,020847	0,001436	-0,000087	0,000812	
919	G-Q-SLU-B Combination		0,161966	-1,813581	-2,006235	0,002467	0,00015	0,001005	

Pag. 516 di 933

920	G-SLU Combination		-0,156581	-0,84253	-0,680502	0,0012	0,000141	0,000496	
920	G-Q-SLU Combination		-0,306641	-1,683104	-1,313973	0,002381	0,000276	0,000984	
920	G-SLU2 Combination		-0,104429	-0,558374	-0,455844	0,000797	0,000094	0,00033	
920	G-Q-SLE Combination		-0,213522	-1,169472	-0,916377	0,001656	0,000192	0,000684	
920	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,319996	-0,032385	-0,565235	0,001626	0,000583	0,001913	
920	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,667009	-1,858252	-0,929669	0,001056	-0,000271	-0,000804	
920	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,137213	0,742822	-0,38035	0,001869	0,00034	0,00133	
920	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,484226	-2,633459	-1,114553	0,000812	-0,000027	-0,000222	
920	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,788861	0,238485	-0,513907	0,001704	0,000625	0,002121	
920	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,135874	-2,129122	-0,980997	0,000977	-0,000312	-0,001013	
920	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,453117	1,299795	-0,260003	0,002038	0,000362	0,001506	
920	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,80013	-3,190433	-1,2349	0,000643	-0,00005	-0,000397	
920	G-Q-SLU-D Combination		0,680817	-1,048385	-0,676886	0,001405	0,000405	0,00039	
920	G-Q-SLU-S Combination		-1,454766	-0,998248	-0,647566	0,001434	0,000023	0,000817	
920	G-Q-SLU-B Combination		-0,098788	-1,81364	-1,364767	0,002471	0,000197	0,000995	
921	G-SLU Combination		0,364459	-0,929671	-1,929564	0,001203	0,000022	0,000493	
921	G-Q-SLU Combination		0,725743	-1,85606	-3,792773	0,002388	0,000038	0,000978	
921	G-SLU2 Combination		0,241788	-0,616246	-1,285394	0,000799	0,000015	0,000328	
921	G-Q-SLE Combination		0,504442	-1,289731	-2,639948	0,00166	0,000027	0,00068	
921	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,783088	-0,109873	-1,666226	0,001634	0,000414	0,001914	
921	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,966889	-1,975514	-2,619958	0,001055	-0,000369	-0,000812	
921	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,989671	0,682736	-1,227711	0,001874	0,000211	0,00133	
921	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,173472	-2,768122	-3,058472	0,000814	-0,000166	-0,000228	
921	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,524174	0,166825	-1,532641	0,001712	0,000458	0,002123	
921	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,707975	-2,252212	-2,753543	0,000976	-0,000413	-0,001021	
921	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,50476	1,252226	-0,931148	0,002043	0,000238	0,001506	
921	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,688561	-3,337613	-3,355036	0,000645	-0,000192	-0,000404	
921	G-Q-SLU-D Combination		1,12033	-1,150122	-2,136216	0,001401	0,000551	0,000393	
921	G-Q-SLU-S Combination		-0,641983	-1,101303	-2,137079	0,001429	-0,000422	0,000782	
921	G-Q-SLU-B Combination		0,946353	-1,993641	-3,93964	0,002484	-0,000034	0,000998	
922	G-SLU Combination		0,236298	-0,929575	-1,616751	0,001203	0,000047	0,000492	
922	G-Q-SLU Combination		0,47171	-1,85586	-3,171942	0,002387	0,000088	0,000976	
922	G-SLU2 Combination		0,156639	-0,616183	-1,077648	0,000799	0,000032	0,000327	
922	G-Q-SLE Combination		0,327784	-1,289592	-2,208272	0,00166	0,000062	0,000679	
922	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,602762	-0,110057	-1,391143	0,001631	0,000445	0,001915	
922	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,072748	-1,975108	-2,195965	0,001057	-0,000343	-0,000816	
922	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,75289	0,682761	-1,015667	0,001873	0,000234	0,00133	
922	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,222876	-2,767926	-2,571442	0,000814	-0,000133	-0,00023	
922	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,272347	0,166612	-1,278068	0,00171	0,000488	0,002125	
922	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,742333	-2,251777	-2,309041	0,000978	-0,000386	-0,001026	
922	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,21715	1,252246	-0,763088	0,002042	0,00026	0,001507	
922	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,687136	-3,337411	-2,824021	0,000645	-0,000158	-0,000407	
922	G-Q-SLU-D Combination		1,017885	-1,150353	-1,771999	0,001401	0,000516	0,000393	
922	G-Q-SLU-S Combination		-0,844568	-1,101356	-1,765252	0,00143	-0,000314	0,000778	
922	G-Q-SLU-B Combination		0,687224	-1,993234	-3,293823	0,002482	0,000012	0,000996	
923	G-SLU Combination		0,108419	-0,929472	-1,304311	0,001201	0,000074	0,000491	

Pag. 517 di 933

923	G-Q-SLU Combination		0,218246	-1,855649	-2,551885	0,002383	0,000141	0,000973	
923	G-SLU2 Combination		0,071676	-0,616115	-0,870146	0,000798	0,00005	0,000326	
923	G-Q-SLE Combination		0,15152	-1,289446	-1,777132	0,001657	0,000099	0,000677	
923	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,473742	-0,110007	-1,116252	0,001629	0,000476	0,001913	
923	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,229276	-1,974924	-1,772639	0,001055	-0,000314	-0,000817	
923	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,535184	0,682865	-0,803933	0,001871	0,000259	0,001328	
923	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,290718	-2,767795	-2,084958	0,000812	-0,000098	-0,000232	
923	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,071777	0,166647	-1,023726	0,001708	0,000518	0,002123	
923	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,82731	-2,251578	-1,865165	0,000976	-0,000356	-0,001027	
923	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,948634	1,252347	-0,59538	0,00204	0,000284	0,001505	
923	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,704168	-3,337278	-2,293511	0,000643	-0,000123	-0,000408	
923	G-Q-SLU-D Combination		0,915443	-1,150359	-1,40751	0,001403	0,000485	0,000394	
923	G-Q-SLU-S Combination		-1,047151	-1,101463	-1,393215	0,001432	-0,000204	0,000778	
923	G-Q-SLU-B Combination		0,42898	-1,992877	-2,649312	0,002476	0,000061	0,000991	
924	G-SLU Combination		-0,019124	-0,929421	-0,992179	0,0012	0,000103	0,000491	
924	G-Q-SLU Combination		-0,034535	-1,855539	-1,932464	0,002381	0,000199	0,000973	
924	G-SLU2 Combination		-0,013065	-0,616082	-0,662845	0,000797	0,000069	0,000326	
924	G-Q-SLE Combination		-0,02427	-1,28937	-1,346432	0,001656	0,000139	0,000677	
924	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,393803	-0,109804	-0,841208	0,001628	0,000508	0,001911	
924	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,434123	-1,975007	-1,350171	0,001053	-0,000281	-0,000815	
924	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,337279	0,682971	-0,592242	0,00187	0,000288	0,001327	
924	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,377599	-2,767781	-1,599138	0,000811	-0,000061	-0,000231	
924	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,924272	0,166842	-0,769261	0,001707	0,000549	0,002121	
924	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,964592	-2,251653	-1,422119	0,000974	-0,000322	-0,001024	
924	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,701231	1,25245	-0,427751	0,002039	0,000311	0,001504	
924	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,74155	-3,33726	-1,763629	0,000642	-0,000085	-0,000407	
924	G-Q-SLU-D Combination		0,813149	-1,150429	-1,042718	0,001404	0,000456	0,000391	
924	G-Q-SLU-S Combination		-1,249509	-1,101873	-1,02052	0,001434	-0,000088	0,00078	
924	G-Q-SLU-B Combination		0,171526	-1,992539	-2,006124	0,002471	0,000112	0,000992	
925	G-SLU Combination		0,492888	-0,855617	-2,241459	0,001192	-0,000013	0,000494	
925	G-Q-SLU Combination		0,980313	-1,70928	-4,410771	0,002367	-0,000033	0,000978	
925	G-SLU2 Combination		0,327115	-0,567044	-1,492639	0,000792	-7,459E-06	0,000328	
925	G-Q-SLE Combination		0,681473	-1,187657	-3,069729	0,001646	-0,000022	0,00068	
925	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,013854	0,129773	-1,903505	0,001623	0,000451	0,001918	
925	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,910868	-2,049799	-3,078987	0,001042	-0,000485	-0,000815	
925	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,244628	0,781276	-1,422286	0,001865	0,000197	0,001331	
925	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,141642	-2,701303	-3,560206	0,0008	-0,00023	-0,000229	
925	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,823587	0,423341	-1,754033	0,001701	0,000496	0,002127	
925	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,720601	-2,343368	-3,228459	0,000964	-0,000529	-0,001025	
925	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,809797	1,344546	-1,081632	0,002034	0,000219	0,001508	
925	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,706811	-3,264573	-3,90086	0,000631	-0,000253	-0,000406	
925	G-Q-SLU-D Combination		1,222675	-1,091246	-2,589376	0,001409	0,000617	0,000395	
925	G-Q-SLU-S Combination		-0,439953	-0,984602	-2,434563	0,00137	-0,000462	0,000779	
925	G-Q-SLU-B Combination		1,206655	-1,84352	-4,569884	0,002471	-0,000143	0,000999	
926	G-SLU Combination		0,364564	-0,855655	-1,931687	0,001191	8,258E-06	0,000493	
926	G-Q-SLU Combination		0,725953	-1,709357	-3,795976	0,002363	8,811E-06	0,000978	

Pag. 518 di 933

926	G-SLU2 Combination		0,241857	-0,567069	-1,286912	0,000791	6,293E-06	0,000328	
926	G-Q-SLE Combination		0,504588	-1,18771	-2,64225	0,001643	6,695E-06	0,00068	
926	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,783258	0,12908	-1,632259	0,001622	0,000451	0,001918
926	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,966824	-2,049193	-2,657954	0,001039	-0,000437	-0,000816
926	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,990012	0,781041	-1,214163	0,001863	0,000208	0,001332
926	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,173578	-2,701153	-3,07605	0,000798	-0,000195	-0,00023
926	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,524587	0,422598	-1,503022	0,0017	0,000494	0,002128
926	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,708153	-2,34271	-2,787191	0,000961	-0,000481	-0,001026
926	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,505249	1,344302	-0,917497	0,002032	0,000231	0,001508
926	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,688815	-3,264414	-3,372716	0,000629	-0,000218	-0,000407
926	G-Q-SLU-D Combination			1,120614	-1,09144	-2,220998	0,00142	0,000586	0,000391
926	G-Q-SLU-S Combination			-0,642048	-0,984485	-2,077328	0,001376	-0,000379	0,000776
926	G-Q-SLU-B Combination			0,946564	-1,8436	-3,929186	0,00246	-0,000101	0,001001
927	G-SLU Combination		0,236405	-0,855726	-1,622345	0,001189	0,00003	0,000492	
927	G-Q-SLU Combination			0,471923	-1,7095	-3,182083	0,002359	0,000052	0,000976
927	G-SLU2 Combination			0,15671	-0,567116	-1,081466	0,000789	0,000021	0,000327
927	G-Q-SLE Combination			0,327932	-1,18781	-2,215395	0,00164	0,000037	0,000679
927	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,602916	0,128769	-1,361639	0,001621	0,000449	0,001916
927	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,072662	-2,049042	-2,23729	0,001035	-0,000387	-0,000817
927	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,753147	0,780892	-1,006549	0,001861	0,000219	0,00133
927	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,222893	-2,701166	-2,59238	0,000795	-0,000158	-0,000231
927	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,272647	0,422267	-1,252629	0,001699	0,000491	0,002126
927	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,742394	-2,342541	-2,346301	0,000957	-0,000429	-0,001027
927	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,217497	1,344149	-0,753885	0,00203	0,000242	0,001507
927	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,687243	-3,264423	-2,845045	0,000626	-0,000181	-0,000408
927	G-Q-SLU-D Combination			1,018028	-1,091465	-1,851964	0,001419	0,000555	0,000395
927	G-Q-SLU-S Combination			-0,844366	-0,984684	-1,719781	0,001374	-0,00029	0,000779
927	G-Q-SLU-B Combination			0,687377	-1,843725	-3,290074	0,002455	-0,000058	0,000995
928	G-SLU Combination		0,108566	-0,855795	-1,313678	0,001186	0,000054	0,000491	
928	G-Q-SLU Combination			0,218536	-1,709637	-2,569555	0,002353	0,0001	0,000974
928	G-SLU2 Combination			0,071773	-0,567162	-0,876464	0,000787	0,000037	0,000326
928	G-Q-SLE Combination			0,151722	-1,187905	-1,789487	0,001636	0,00007	0,000677
928	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,474145	0,128591	-1,091557	0,001618	0,000448	0,001915
928	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,229353	-2,049018	-1,817616	0,001032	-0,000333	-0,000819
928	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,535479	0,780795	-0,799558	0,001857	0,000233	0,001329
928	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,290686	-2,701222	-2,109615	0,000792	-0,000118	-0,000232
928	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,072232	0,422075	-1,002713	0,001696	0,000488	0,002125
928	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,827439	-2,342503	-1,90646	0,000954	-0,000373	-0,001028
928	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,948964	1,344051	-0,5909	0,002027	0,000256	0,001506
928	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,704171	-3,264479	-2,318273	0,000623	-0,00014	-0,000409
928	G-Q-SLU-D Combination			0,91543	-1,091518	-1,48334	0,001417	0,000528	0,000392
928	G-Q-SLU-S Combination			-1,046602	-0,984873	-1,362652	0,001373	-0,000197	0,000776
928	G-Q-SLU-B Combination			0,429151	-1,843829	-2,652637	0,002448	-0,000012	0,000994
929	G-SLU Combination		-0,018957	-0,855831	-1,005739	0,001183	0,000081	0,00049	
929	G-Q-SLU Combination			-0,034206	-1,709706	-1,958489	0,002348	0,000155	0,000971
929	G-SLU2 Combination			-0,012954	-0,567186	-0,671945	0,000786	0,000055	0,000325

Pag. 519 di 933

929	G-Q-SLE Combination		-0,024041	-1,187953	-1,364595	0,001633	0,000108	0,000675	
929	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,394672	0,128612	-0,82153	0,001614	0,000451	0,001913
929	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,43462	-2,049118	-1,399527	0,00103	-0,000274	-0,000819
929	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,337677	0,780788	-0,592966	0,001854	0,000251	0,001327
929	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,377625	-2,701294	-1,62809	0,00079	-0,000074	-0,000233
929	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,925113	0,422088	-0,752688	0,001692	0,000489	0,002122
929	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,965062	-2,342594	-1,468368	0,000952	-0,000312	-0,001029
929	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,70161	1,344047	-0,428283	0,002023	0,000274	0,001504
929	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,741558	-3,264552	-1,792774	0,000621	-0,000097	-0,00041
929	G-Q-SLU-D Combination			0,812989	-1,091564	-1,115031	0,001417	0,000507	0,000395
929	G-Q-SLU-S Combination			-1,248726	-0,98497	-1,005859	0,001372	-0,000096	0,000778
929	G-Q-SLU-B Combination			0,171693	-1,843867	-2,017109	0,002441	0,00004	0,000988
930	G-SLU Combination		-0,146306	-0,855931	-0,698349	0,001181	0,000109	0,00049	
930	G-Q-SLU Combination			-0,286576	-1,709904	-1,348538	0,002343	0,000211	0,000971
930	G-SLU2 Combination			-0,09757	-0,567253	-0,467788	0,000784	0,000073	0,000326
930	G-Q-SLE Combination			-0,199547	-1,188091	-0,940475	0,001629	0,000147	0,000675
930	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,359506	0,128915	-0,55071	0,001612	0,000454	0,001913
930	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,683788	-2,049644	-0,983474	0,001026	-0,000214	-0,000819
930	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,160065	0,780804	-0,386229	0,001851	0,000271	0,001327
930	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,484347	-2,701533	-1,147954	0,000787	-0,000031	-0,000233
930	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,830061	0,422389	-0,501524	0,00169	0,00049	0,002123
930	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,154344	-2,343118	-1,032659	0,000948	-0,00025	-0,001029
930	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,477071	1,344059	-0,265466	0,00202	0,000292	0,001504
930	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,801353	-3,264788	-1,268717	0,000618	-0,000052	-0,00041
930	G-Q-SLU-D Combination			0,710515	-1,091477	-0,745933	0,001426	0,000488	0,000391
930	G-Q-SLU-S Combination			-1,450923	-0,985409	-0,648673	0,001377	5,815E-06	0,000776
930	G-Q-SLU-B Combination			-0,085348	-1,84399	-1,383632	0,002429	0,000091	0,000991
931	G-SLU Combination		0,364671	-0,781702	-1,932848	0,001179	0,00001	0,000493	
931	G-Q-SLU Combination			0,726171	-1,562779	-3,797043	0,00234	0,000012	0,000977
931	G-SLU2 Combination			0,241929	-0,517934	-1,287815	0,000783	7,883E-06	0,000328
931	G-Q-SLE Combination			0,504739	-1,085777	-2,643085	0,001627	8,952E-06	0,00068
931	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,783443	0,377814	-1,587922	0,001611	0,000416	0,001922
931	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,966765	-2,132794	-2,704011	0,001024	-0,000399	-0,000821
931	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,990364	0,883741	-1,196924	0,001852	0,000202	0,001333
931	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,173686	-2,638722	-3,095009	0,000784	-0,000185	-0,000232
931	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,525023	0,690013	-1,460889	0,001688	0,00046	0,002132
931	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,708345	-2,444993	-2,831043	0,000947	-0,000443	-0,001031
931	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,505752	1,441671	-0,899635	0,002021	0,000227	0,00151
931	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,689074	-3,196652	-3,392297	0,000614	-0,00021	-0,000409
931	G-Q-SLU-D Combination			1,120933	-1,03247	-2,314426	0,001442	0,000669	0,000397
931	G-Q-SLU-S Combination			-0,642096	-0,868161	-2,02281	0,001325	-0,00035	0,000776
931	G-Q-SLU-B Combination			0,946753	-1,693656	-3,910928	0,002437	-0,000137	0,000998
932	G-SLU Combination		0,236524	-0,781866	-1,626686	0,001176	0,000032	0,000492	
932	G-Q-SLU Combination			0,472162	-1,563114	-3,189504	0,002333	0,000054	0,000976
932	G-SLU2 Combination			0,156789	-0,518042	-1,084476	0,000781	0,000022	0,000327
932	G-Q-SLE Combination			0,328097	-1,08601	-2,220645	0,001622	0,000038	0,000679

Pag. 520 di 933

932 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,603078	0,377228	-1,320934	0,001611	0,000444	0,00192
932 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,072557	-2,132581	-2,286852	0,001016	-0,000379	-0,000821
932 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,753417	0,883441	-0,993196	0,001849	0,000222	0,001332
932 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,222895	-2,638794	-2,61459	0,000778	-0,000157	-0,000232
932 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,27296	0,689399	-1,213557	0,001689	0,000487	0,00213
932 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,742439	-2,444752	-2,394229	0,000938	-0,000422	-0,001031
932 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,21786	1,441368	-0,739815	0,002018	0,000246	0,001509
932 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,687338	-3,196721	-2,867972	0,000609	-0,000181	-0,000409
932 G-Q-SLU-D Combination		1,018159	-1,032464	-1,939953	0,001438	0,000624	0,000394
932 G-Q-SLU-S Combination		-0,844174	-0,868136	-1,679041	0,00132	-0,00025	0,000777
932 G-Q-SLU-B Combination		0,687569	-1,694168	-3,278137	0,00243	-0,000094	0,000997
933 G-SLU Combination		0,108731	-0,78213	-1,321596	0,001171	0,000056	0,000491
933 G-Q-SLU Combination		0,218862	-1,563645	-2,58411	0,002323	0,000102	0,000973
933 G-SLU2 Combination		0,071883	-0,518217	-0,881847	0,000778	0,000038	0,000326
933 G-Q-SLE Combination		0,151949	-1,086378	-1,799695	0,001615	0,000072	0,000677
933 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,474559	0,376816	-1,05491	0,001606	0,000474	0,001918
933 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,229398	-2,132764	-1,871139	0,00101	-0,000355	-0,000822
933 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,535788	0,88312	-0,790493	0,001843	0,000245	0,00133
933 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,290627	-2,639068	-2,135555	0,000773	-0,000126	-0,000234
933 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,072692	0,688975	-0,966965	0,001683	0,000516	0,002128
933 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,827531	-2,444923	-1,959083	0,000933	-0,000397	-0,001032
933 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,949305	1,441049	-0,580967	0,002012	0,000268	0,001507
933 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,704144	-3,196997	-2,345081	0,000604	-0,00015	-0,000411
933 G-Q-SLU-D Combination		0,915386	-1,032618	-1,566694	0,001433	0,000586	0,000395
933 G-Q-SLU-S Combination		-1,046068	-0,8684	-1,336419	0,001315	-0,000145	0,000777
933 G-Q-SLU-B Combination		0,429401	-1,694782	-2,647598	0,002419	-0,000049	0,000991
934 G-SLU Combination		-0,018778	-0,782382	-1,017829	0,001167	0,000084	0,000489
934 G-Q-SLU Combination		-0,033855	-1,564153	-1,981349	0,002315	0,000159	0,00097
934 G-SLU2 Combination		-0,012835	-0,518383	-0,680095	0,000775	0,000057	0,000325
934 G-Q-SLE Combination		-0,023796	-1,08673	-1,380575	0,00161	0,000111	0,000675
934 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,395554	0,376634	-0,789396	0,001599	0,000508	0,001917
934 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,435105	-2,13315	-1,457876	0,001008	-0,000325	-0,000824
934 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,33808	0,882884	-0,58877	0,001838	0,000273	0,001329
934 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,377631	-2,639401	-1,658502	0,00077	-0,000091	-0,000236
934 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,925957	0,688789	-0,720467	0,001676	0,000549	0,002127
934 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,965508	-2,445306	-1,526805	0,000931	-0,000366	-0,001034
934 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,701988	1,440817	-0,422989	0,002007	0,000296	0,001506
934 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,741539	-3,197334	-1,824283	0,0006	-0,000113	-0,000413
934 G-Q-SLU-D Combination		0,812821	-1,032522	-1,194685	0,001429	0,000556	0,000393
934 G-Q-SLU-S Combination		-1,247939	-0,868725	-0,995358	0,00131	-0,000031	0,000773
934 G-Q-SLU-B Combination		0,17191	-1,6954	-2,019825	0,002411	3,391E-06	0,00099
935 G-SLU Combination		0,492348	-0,867188	-2,239428	0,00118	-3,203E-06	0,000487
935 G-Q-SLU Combination		0,978575	-1,732422	-4,405446	0,002343	-0,000016	0,000964
935 G-SLU2 Combination		0,326827	-0,574709	-1,491428	0,000784	-1,109E-06	0,000323
935 G-Q-SLE Combination		0,680315	-1,203735	-3,066123	0,001629	-0,00001	0,000671
935 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,02834	0,303392	-1,854961	0,001614	0,000037	0,001923

Pag. 521 di 933

935 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,927032	-2,249403	-3,122076	0,001024	-0,000384	-0,000837
935 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,252757	0,825931	-1,400998	0,001853	0,000187	0,00133
935 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,151449	-2,771942	-3,576039	0,000785	-0,000201	-0,000244
935 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,841437	0,621265	-1,708102	0,001692	0,000417	0,002134
935 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,740129	-2,567276	-3,268935	0,000946	-0,000431	-0,001048
935 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,82039	1,396361	-1,059773	0,002023	0,000214	0,001508
935 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,719082	-3,342372	-3,917264	0,000615	-0,000228	-0,000421
935 G-Q-SLU-D Combination		1,27684	-1,136819	-2,688223	0,001445	0,000759	0,000397
935 G-Q-SLU-S Combination		-0,472466	-0,964403	-2,367129	0,001328	-0,000424	0,000743
935 G-Q-SLU-B Combination		1,193465	-1,870288	-4,545005	0,002438	-0,000183	0,000991
936 G-SLU Combination		0,365613	-0,867194	-1,932803	0,001179	0,000015	0,000488
936 G-Q-SLU Combination		0,727382	-1,732437	-3,796952	0,00234	0,000021	0,000967
936 G-SLU2 Combination		0,242624	-0,574713	-1,287785	0,000783	0,000011	0,000324
936 G-Q-SLE Combination		0,50563	-1,203745	-2,643022	0,001627	0,000015	0,000672
936 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,80203	0,302781	-1,587519	0,001612	0,000407	0,001922
936 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,983713	-2,248808	-2,704312	0,001023	-0,00038	-0,000833
936 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,000285	0,825732	-1,19678	0,001851	0,000206	0,001331
936 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,181968	-2,771759	-3,095051	0,000783	-0,000179	-0,000242
936 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,545999	0,620598	-1,46045	0,001689	0,000453	0,002134
936 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,727682	-2,566624	-2,831381	0,000945	-0,000426	-0,001045
936 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,517598	1,396147	-0,899482	0,00202	0,000232	0,001508
936 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,699281	-3,342173	-3,392349	0,000614	-0,000205	-0,000419
936 G-Q-SLU-D Combination		1,171151	-1,136963	-2,314213	0,001439	0,000714	0,00041
936 G-Q-SLU-S Combination		-0,666942	-0,964218	-2,022913	0,001323	-0,000335	0,00075
936 G-Q-SLU-B Combination		0,936523	-1,870307	-3,91085	0,002437	-0,000146	0,000987
937 G-SLU Combination		0,238997	-0,867113	-1,626598	0,001176	0,000036	0,000486
937 G-Q-SLU Combination		0,476425	-1,732279	-3,189327	0,002334	0,000062	0,000963
937 G-SLU2 Combination		0,1585	-0,574659	-1,084418	0,000781	0,000025	0,000323
937 G-Q-SLE Combination		0,33111	-1,203635	-2,220522	0,001623	0,000044	0,00067
937 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,626329	0,302642	-1,320711	0,00161	0,000447	0,001922
937 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,090737	-2,24849	-2,286877	0,001019	-0,000374	-0,000836
937 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,765674	0,825749	-0,993067	0,001849	0,000228	0,001329
937 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,230082	-2,771596	-2,614522	0,00078	-0,000154	-0,000244
937 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,298097	0,620426	-1,213316	0,001687	0,000492	0,002133
937 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,762505	-2,566273	-2,394272	0,000941	-0,000418	-0,001048
937 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,231744	1,396153	-0,739681	0,002018	0,000253	0,001507
937 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,696152	-3,342001	-2,867908	0,000611	-0,000179	-0,000422
937 G-Q-SLU-D Combination		1,064834	-1,136901	-1,939852	0,001442	0,000663	0,000408
937 G-Q-SLU-S Combination		-0,861561	-0,963943	-1,678948	0,001323	-0,000231	0,000748
937 G-Q-SLU-B Combination		0,680375	-1,870194	-3,277968	0,002429	-0,000105	0,000983
938 G-SLU Combination		0,112949	-0,867	-1,321506	0,00117	0,000059	0,000483
938 G-Q-SLU Combination		0,226599	-1,73206	-2,58393	0,002323	0,000109	0,000958
938 G-SLU2 Combination		0,074752	-0,574584	-0,881787	0,000777	0,00004	0,000321
938 G-Q-SLE Combination		0,157376	-1,203482	-1,799569	0,001615	0,000076	0,000666
938 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,502621	0,302671	-1,054844	0,001603	0,000491	0,001918
938 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,248482	-2,24827	-1,871002	0,001012	-0,000365	-0,000838

Pag. 522 di 933

938 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,550618	0,825847	-0,790407	0,001842	0,000254	0,001326
938 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,29648	-2,771446	-2,135438	0,000774	-0,000128	-0,000246
938 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,102343	0,620427	-0,966894	0,001681	0,000535	0,00213
938 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,848205	-2,566027	-1,958952	0,000935	-0,000408	-0,00105
938 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,965515	1,396245	-0,580881	0,002011	0,000278	0,001504
938 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,711377	-3,341844	-2,344965	0,000605	-0,000152	-0,000424
938 G-Q-SLU-D Combination		0,959036	-1,136594	-1,56662	0,001433	0,000618	0,000406
938 G-Q-SLU-S Combination		-1,055565	-0,963761	-1,336286	0,001315	-0,00012	0,000745
938 G-Q-SLU-B Combination		0,425508	-1,870059	-2,647433	0,002418	-0,000061	0,000977
939 G-SLU Combination		-0,012475	-0,866967	-1,017702	0,001166	0,000088	0,000482
939 G-Q-SLU Combination		-0,021977	-1,731998	-1,981097	0,002314	0,000166	0,000955
939 G-SLU2 Combination		-0,008582	-0,574561	-0,680011	0,000775	0,00006	0,00032
939 G-Q-SLE Combination		-0,01549	-1,203438	-1,3804	0,001609	0,000116	0,000664
939 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,4285	0,302788	-0,789507	0,0016	0,00054	0,001914
939 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,454412	-2,248316	-1,457482	0,001006	-0,00035	-0,000839
939 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,355799	0,825919	-0,588701	0,001837	0,000288	0,001323
939 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,38171	-2,771447	-1,658287	0,000769	-0,000097	-0,000248
939 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,960417	0,620538	-0,720593	0,001677	0,000583	0,002126
939 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,986329	-2,566065	-1,526396	0,000929	-0,000393	-0,00105
939 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,720895	1,396318	-0,422924	0,002006	0,00031	0,001501
939 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,746806	-3,341845	-1,824065	0,0006	-0,00012	-0,000426
939 G-Q-SLU-D Combination		0,854096	-1,136287	-1,194697	0,001433	0,000584	0,000402
939 G-Q-SLU-S Combination		-1,248843	-0,963846	-0,994986	0,001312	-7,469E-08	0,000742
939 G-Q-SLU-B Combination		0,171753	-1,870057	-2,019616	0,002407	-9,493E-06	0,000975
940 G-SLU Combination		-0,137652	-0,867017	-0,714616	0,001165	0,000115	0,000481
940 G-Q-SLU Combination		-0,270041	-1,732095	-1,3797	0,002312	0,000218	0,000953
940 G-SLU2 Combination		-0,091754	-0,574594	-0,478712	0,000774	0,000077	0,00032
940 G-Q-SLE Combination		-0,188001	-1,203506	-0,962227	0,001608	0,000153	0,000663
940 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,398556	0,303142	-0,523318	0,001599	0,000587	0,001911
940 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,703951	-2,248779	-1,046425	0,001005	-0,000337	-0,000837
940 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,181248	0,825997	-0,386929	0,001836	0,000321	0,001322
940 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,486643	-2,771635	-1,182814	0,000768	-0,000071	-0,000247
940 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,870618	0,620898	-0,472708	0,001676	0,00063	0,002122
940 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,176013	-2,566535	-1,097035	0,000928	-0,00038	-0,001048
940 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,499209	1,396397	-0,264718	0,002005	0,000342	0,001499
940 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,804604	-3,342035	-1,305025	0,000598	-0,000092	-0,000425
940 G-Q-SLU-D Combination		0,749245	-1,136089	-0,822602	0,001426	0,000557	0,000411
940 G-Q-SLU-S Combination		-1,441963	-0,964153	-0,654027	0,001309	0,000109	0,000745
940 G-Q-SLU-B Combination		-0,081516	-1,870144	-1,393829	0,002408	0,000036	0,000969
941 G-SLU Combination		0,366798	-0,952672	-1,932757	0,001179	0,000017	0,000483
941 G-Q-SLU Combination		0,729029	-1,902068	-3,79686	0,00234	0,000024	0,000957
941 G-SLU2 Combination		0,243486	-0,631483	-1,287756	0,000783	0,000012	0,000321
941 G-Q-SLE Combination		0,506828	-1,321694	-2,642958	0,001627	0,000017	0,000665
941 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,82132	0,228013	-1,587108	0,001617	0,000442	0,001921
941 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,000853	-2,365056	-2,70462	0,001018	-0,00041	-0,000843
941 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,010577	0,767859	-1,196631	0,001853	0,000217	0,001328

Pag. 523 di 933

941 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,19011	-2,904902	-3,095097	0,000782	-0,000185	-0,00025
941 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,567639	0,551464	-1,46	0,001695	0,000487	0,002133
941 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,747172	-2,688506	-2,831728	0,00094	-0,000455	-0,001055
941 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,529787	1,350752	-0,899323	0,002023	0,000241	0,001506
941 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,709321	-3,487795	-3,392405	0,000612	-0,00021	-0,000428
941 G-Q-SLU-D Combination		1,224129	-1,241481	-2,314005	0,001442	0,000745	0,000424
941 G-Q-SLU-S Combination		-0,690448	-1,060249	-2,023019	0,001325	-0,000313	0,000724
941 G-Q-SLU-B Combination		0,925481	-2,046924	-3,910774	0,002437	-0,000159	0,000977
942 G-SLU Combination		0,241596	-0,952395	-1,626519	0,001176	0,000035	0,00048
942 G-Q-SLU Combination		0,480896	-1,901515	-3,189169	0,002334	0,00006	0,000951
942 G-SLU2 Combination		0,1603	-0,631299	-1,084366	0,000781	0,000024	0,000319
942 G-Q-SLE Combination		0,33427	-1,321309	-2,220412	0,001623	0,000042	0,000661
942 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,65024	0,22802	-1,320497	0,001612	0,000465	0,00192
942 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,109326	-2,364441	-2,286914	0,001016	-0,000394	-0,000849
942 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,778212	0,768056	-0,992945	0,001849	0,000232	0,001325
942 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,237298	-2,904477	-2,614466	0,000779	-0,000161	-0,000254
942 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,323879	0,55141	-1,213083	0,001689	0,00051	0,002133
942 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,782964	-2,687831	-2,394328	0,000939	-0,000438	-0,001061
942 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,245893	1,350925	-0,739555	0,002019	0,000256	0,001504
942 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,704979	-3,487346	-2,867856	0,000609	-0,000184	-0,000433
942 G-Q-SLU-D Combination		1,11407	-1,241368	-1,939748	0,001438	0,000694	0,00042
942 G-Q-SLU-S Combination		-0,877803	-1,059815	-1,678862	0,001321	-0,000219	0,000718
942 G-Q-SLU-B Combination		0,672155	-2,046281	-3,277828	0,002431	-0,000123	0,000972
943 G-SLU Combination		0,117182	-0,951863	-1,321427	0,001171	0,000056	0,000476
943 G-Q-SLU Combination		0,234322	-1,90046	-2,583772	0,002323	0,000102	0,000944
943 G-SLU2 Combination		0,077636	-0,630945	-0,881735	0,000778	0,000038	0,000317
943 G-Q-SLE Combination		0,162797	-1,320576	-1,79946	0,001615	0,000072	0,000657
943 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,531277	0,228556	-1,054801	0,001607	0,000491	0,001915
943 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,268158	-2,363789	-1,870869	0,00101	-0,000373	-0,000851
943 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,565638	0,768627	-0,790339	0,001843	0,000252	0,001321
943 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,302519	-2,90386	-2,13533	0,000773	-0,000133	-0,000257
943 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,132605	0,551913	-0,966847	0,001684	0,000535	0,002128
943 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,869486	-2,687146	-1,958822	0,000932	-0,000416	-0,001064
943 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,981914	1,351484	-0,580813	0,002013	0,000275	0,0015
943 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,718795	-3,486717	-2,344856	0,000604	-0,000156	-0,000436
943 G-Q-SLU-D Combination		1,005086	-1,240546	-1,566558	0,001433	0,000652	0,000417
943 G-Q-SLU-S Combination		-1,064091	-1,059134	-1,336167	0,001316	-0,000119	0,000713
943 G-Q-SLU-B Combination		0,420369	-2,045322	-2,64729	0,002419	-0,000083	0,000965
944 G-SLU Combination		-0,006195	-0,951512	-1,017575	0,001166	0,000084	0,000474
944 G-Q-SLU Combination		-0,010186	-1,899762	-1,980846	0,002314	0,000156	0,00094
944 G-SLU2 Combination		-0,004339	-0,630713	-0,679927	0,000775	0,000057	0,000315
944 G-Q-SLE Combination		-0,007241	-1,32009	-1,380225	0,001609	0,00011	0,000654
944 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,46203	0,229177	-0,789624	0,001603	0,000524	0,00191
944 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,474383	-2,363624	-1,45708	0,001003	-0,000344	-0,000851
944 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,373693	0,769098	-0,588638	0,001838	0,000279	0,001318
944 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,386046	-2,903546	-1,658067	0,000768	-0,000099	-0,000259

Pag. 524 di 933

944	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,995503	0,55252	-0,720727	0,00168	0,000567	0,002122
944	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,007856	-2,686967	-1,525978	0,000926	-0,000387	-0,001063
944	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,739989	1,351951	-0,422865	0,002007	0,000302	0,001496
944	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,752342	-3,486399	-1,82384	0,000599	-0,000121	-0,000437
944	G-Q-SLU-D Combination		0,897749	-1,23998	-1,194726	0,001427	0,000622	0,000409
944	G-Q-SLU-S Combination		-1,248845	-1,058905	-0,994622	0,001311	-6,138E-06	0,000711
944	G-Q-SLU-B Combination		0,170259	-2,044641	-2,019395	0,00241	-0,000034	0,000963
945	G-SLU Combination		0,492152	-0,880457	-2,240414	0,001165	0,000023	0,000483
945	G-Q-SLU Combination		0,977474	-1,758949	-4,405729	0,002311	0,000034	0,000958
945	G-SLU2 Combination		0,326774	-0,583501	-1,492262	0,000773	0,000016	0,000321
945	G-Q-SLE Combination		0,679602	-1,222165	-3,066446	0,001607	0,000024	0,000666
945	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,043505	0,482	-1,799303	0,0016	0,000545
945	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,943139	-2,457801	-3,178754	0,001002	-0,000502
945	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,261318	0,872093	-1,380196	0,001839	0,000257
945	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,160951	-2,847893	-3,597861	0,000764	-0,000214
945	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,859932	0,825577	-1,652999	0,001678	0,000592
945	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,759566	-2,801378	-3,325058	0,000924	-0,00055
945	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,831383	1,450377	-1,038006	0,002008	0,000278
945	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,731016	-3,426178	-3,940051	0,000594	-0,000236
945	G-Q-SLU-D Combination		1,334109	-1,178378	-2,81188	0,001448	0,000878	0,000426
945	G-Q-SLU-S Combination		-0,503389	-0,952388	-2,312597	0,00127	-0,000325	0,000722
945	G-Q-SLU-B Combination		1,17955	-1,900438	-4,515135	0,002414	-0,000188	0,000979
946	G-SLU Combination		0,366899	-0,880483	-1,936335	0,001171	0,000036	0,00048
946	G-Q-SLU Combination		0,729236	-1,759006	-3,80235	0,002324	0,000061	0,000952
946	G-SLU2 Combination		0,243553	-0,583518	-1,290304	0,000778	0,000025	0,000319
946	G-Q-SLE Combination		0,506972	-1,222204	-2,646897	0,001616	0,000043	0,000662
946	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,821483	0,481201	-1,535198	0,001611	0,000536
946	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,000786	-2,457063	-2,763387	0,001006	-0,000463
946	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,010922	0,871803	-1,179327	0,001847	0,00026
946	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,190224	-2,847665	-3,119258	0,00077	-0,000187
946	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,568067	0,824703	-1,408164	0,001688	0,000582
946	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,74737	-2,800565	-2,890421	0,000929	-0,000509
946	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,530288	1,450062	-0,880993	0,002016	0,000282
946	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,709591	-3,425925	-3,417592	0,000601	-0,000209
946	G-Q-SLU-D Combination		1,224466	-1,178593	-2,431276	0,00147	0,00083	0,000418
946	G-Q-SLU-S Combination		-0,690504	-0,952263	-1,980269	0,001281	-0,000256	0,000717
946	G-Q-SLU-B Combination		0,925618	-1,90046	-3,886258	0,00242	-0,000158	0,000975
947	G-SLU Combination		0,241639	-0,880423	-1,632234	0,001167	0,000047	0,000481
947	G-Q-SLU Combination		0,480982	-1,758889	-3,198954	0,002316	0,000083	0,000953
947	G-SLU2 Combination		0,160328	-0,583478	-1,088328	0,000775	0,000032	0,000319
947	G-Q-SLE Combination		0,33433	-1,222123	-2,227333	0,001611	0,000058	0,000662
947	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,650307	0,480954	-1,271321	0,001609	0,000523
947	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,109297	-2,456684	-2,347762	0,001	-0,000425
947	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,778392	0,871751	-0,978467	0,001843	0,00026
947	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,237382	-2,847481	-2,640615	0,000765	-0,000162
947	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,324099	0,824421	-1,163318	0,001686	0,000568

Pag. 525 di 933

947	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,783089	-2,800151	-2,455764	0,000922	-0,00047	-0,001062
947	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,246167	1,449993	-0,723927	0,002013	0,000282	0,001506
947	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,705156	-3,425723	-2,895155	0,000596	-0,000184	-0,000432
947	G-Q-SLU-D Combination		1,114122	-1,178438	-2,049612	0,001465	0,000779	0,000423
947	G-Q-SLU-S Combination		-0,877699	-0,952276	-1,648074	0,001274	-0,000186	0,000718
947	G-Q-SLU-B Combination		0,672183	-1,900343	-3,257843	0,002413	-0,000133	0,000973
948	G-SLU Combination		0,117255	-0,880346	-1,32973	0,001159	0,000061	0,000477
948	G-Q-SLU Combination		0,234468	-1,758739	-2,59874	0,0023	0,000011	0,000944
948	G-SLU2 Combination		0,077685	-0,583426	-0,887411	0,00077	0,000042	0,000317
948	G-Q-SLE Combination		0,162898	-1,222018	-1,809981	0,001599	0,000077	0,000657
948	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,531583	0,480831	-1,008949	0,0016	0,000511
948	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,2683	-2,456391	-1,934208	0,00099	-0,000382
948	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,565842	0,871749	-0,779176	0,001834	0,000262
948	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,302558	-2,847309	-2,16398	0,000756	-0,000134
948	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,132956	0,824264	-0,919609	0,001677	0,000554
948	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,869673	-2,799824	-2,023548	0,000912	-0,000426
948	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,982149	1,449974	-0,56833	0,002003	0,000284
948	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,718866	-3,425534	-2,374826	0,000587	-0,000156
948	G-Q-SLU-D Combination		1,004903	-1,178286	-1,670268	0,001453	0,000735	0,000415
948	G-Q-SLU-S Combination		-1,063672	-0,952261	-1,318306	0,001262	-0,00011	0,000712
948	G-Q-SLU-B Combination		0,420468	-1,900195	-2,63237	0,002398	-0,000104	0,000967
949	G-SLU Combination		-0,006016	-0,880315	-1,029712	0,00115	0,000085	0,000474
949	G-Q-SLU Combination		-0,009838	-1,758679	-2,003452	0,002281	0,000158	0,000939
949	G-SLU2 Combination		-0,00422	-0,583405	-0,688145	0,000764	0,000057	0,000315
949	G-Q-SLE Combination		-0,006999	-1,221976	-1,396054	0,001586	0,000111	0,000653
949	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,462917	0,480865	-0,748358	0,001589	0,00051
949	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,474875	-2,456356	-1,524423	0,00098	-0,000328
949	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,374088	0,871786	-0,582071	0,001822	0,000277
949	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,386046	-2,847277	-1,690709	0,000747	-0,000095
949	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,996335	0,824282	-0,677088	0,001666	0,000552
949	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,008294	-2,799773	-1,595692	0,000903	-0,00037
949	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,740349	1,450007	-0,414736	0,001991	0,000299
949	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,752308	-3,425498	-1,858045	0,000578	-0,000117
949	G-Q-SLU-D Combination		0,897509	-1,17821	-1,294586	0,001439	0,00071	0,000414
949	G-Q-SLU-S Combination		-1,248079	-0,952252	-0,9919	0,00125	-0,000016	0,000709
949	G-Q-SLU-B Combination		0,170536	-1,900151	-2,011403	0,002381	-0,00006	0,000961
950	G-SLU Combination		-0,128983	-0,880446	-0,731101	0,001151	0,000115	0,000473
950	G-Q-SLU Combination		-0,253522	-1,758938	-1,41095	0,002283	0,000218	0,000936
950	G-SLU2 Combination		-0,085924	-0,583493	-0,489816	0,000764	0,000078	0,000314
950	G-Q-SLE Combination		-0,176464	-1,222156	-0,984066	0,001587	0,000153	0,000651
950	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,438298	0,481213	-0,487882	0,001594	0,000516
950	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,724805	-2,456997	-1,117663	0,000977	-0,000266
950	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,202679	0,871802	-0,385662	0,001824	0,000299
950	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,489185	-2,847586	-1,219884	0,000747	-0,000049
950	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,911921	0,824645	-0,433785	0,00167	0,000557
950	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,198428	-2,800429	-1,171761	0,000901	-0,000307

Pag. 526 di 933

950 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,521611	1,450028	-0,261583	0,001993	0,000321	0,001496
950 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,808118	-3,425812	-1,343962	0,000578	-0,000071	-0,000441
950 G-Q-SLU-D Combination		0,790559	-1,178132	-0,92001	0,001451	0,0007	0,000408
950 G-Q-SLU-S Combination		-1,432031	-0,95271	-0,667229	0,001252	0,000088	0,000707
950 G-Q-SLU-B Combination		-0,079029	-1,900371	-1,393434	0,002377	-7,764E-06	0,00096
951 G-SLU Combination		0,367021	-0,808351	-1,945616	0,001168	0,000095	0,000483
951 G-Q-SLU Combination		0,729485	-1,616053	-3,819091	0,002317	0,000178	0,000958
951 G-SLU2 Combination		0,243633	-0,535591	-1,296647	0,000776	0,000064	0,000321
951 G-Q-SLE Combination		0,507144	-1,122791	-2,658663	0,001611	0,000125	0,000666
951 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,821675	0,737848	-1,482777	0,001609	0,000579	0,001931
951 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,000701	-2,552656	-2,835362	0,001	-0,000374	-0,000852
951 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,011292	0,978454	-1,166497	0,001844	0,000326	0,001332
951 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,190317	-2,793261	-3,151642	0,000765	-0,000121	-0,000253
951 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,56853	1,102288	-1,354052	0,001686	0,000629	0,002144
951 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,747556	-2,917095	-2,964087	0,000923	-0,000423	-0,001065
951 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,530817	1,552739	-0,866784	0,002014	0,000351	0,001511
951 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,709843	-3,367546	-3,451355	0,000595	-0,000146	-0,000432
951 G-Q-SLU-D Combination		1,224874	-1,115342	-2,567038	0,001508	0,000095	0,000429
951 G-Q-SLU-S Combination		-0,690518	-0,844739	-1,946934	0,001244	-0,000184	0,00072
951 G-Q-SLU-B Combination		0,925757	-1,754129	-3,86713	0,002409	-0,000084	0,000978
952 G-SLU Combination		0,241658	-0,808366	-1,642613	0,001162	0,000098	0,000481
952 G-Q-SLU Combination		0,481024	-1,616092	-3,217917	0,002306	0,000184	0,000953
952 G-SLU2 Combination		0,16034	-0,5356	-1,095395	0,000772	0,000066	0,000319
952 G-Q-SLE Combination		0,334359	-1,122817	-2,240641	0,001604	0,000129	0,000663
952 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,650332	0,737186	-1,220359	0,001608	0,000589	0,001926
952 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,109276	-2,552033	-2,42076	0,000989	-0,000377	-0,000853
952 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,778541	0,978197	-0,967201	0,00184	0,000326	0,001329
952 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,237485	-2,793044	-2,673919	0,000757	-0,000114	-0,000255
952 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,324284	1,10158	-1,109965	0,001685	0,000638	0,002139
952 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,783228	-2,916427	-2,531154	0,000912	-0,000426	-0,001066
952 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,24641	1,552459	-0,711115	0,002009	0,00035	0,001507
952 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,705354	-3,367306	-2,930004	0,000588	-0,000138	-0,000434
952 G-Q-SLU-D Combination		1,114119	-1,115263	-2,176011	0,001499	0,000916	0,000422
952 G-Q-SLU-S Combination		-0,877621	-0,844768	-1,624884	0,001234	-0,000117	0,000717
952 G-Q-SLU-B Combination		0,672175	-1,754257	-3,241641	0,0024	-0,00007	0,000973
953 G-SLU Combination		0,117334	-0,80882	-1,341678	0,001148	0,000106	0,000476
953 G-Q-SLU Combination		0,234624	-1,617	-2,620855	0,002278	0,000199	0,000943
953 G-SLU2 Combination		0,077737	-0,535901	-0,895516	0,000763	0,000071	0,000316
953 G-Q-SLE Combination		0,163007	-1,123448	-1,825478	0,001584	0,000139	0,000656
953 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,531867	0,736328	-0,960169	0,001594	0,000604	0,00192
953 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,268408	-2,552194	-2,008559	0,000972	-0,000375	-0,000858
953 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,566041	0,977543	-0,769977	0,001824	0,000331	0,001323
953 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,302582	-2,793409	-2,198751	0,000742	-0,000103	-0,00026
953 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,133283	1,100687	-0,867664	0,00167	0,000652	0,002133
953 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,869823	-2,916553	-2,101064	0,000896	-0,000424	-0,00107
953 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,982379	1,551785	-0,557378	0,001993	0,000355	0,001502

Pag. 527 di 933

953 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,71892	-3,367651	-2,41135	0,000573	-0,000127	-0,000439
953 G-Q-SLU-D Combination		1,004673	-1,115881	-1,788489	0,001476	0,000846	0,000417
953 G-Q-SLU-S Combination		-1,063259	-0,845455	-1,306182	0,001212	-0,000042	0,000711
953 G-Q-SLU-B Combination		0,420619	-1,755087	-2,619793	0,002376	-0,00005	0,000964
954 G-SLU Combination		-0,005778	-0,809331	-1,045192	0,001133	0,00013	0,000472
954 G-Q-SLU Combination		-0,009372	-1,618016	-2,032597	0,002247	0,000247	0,000935
954 G-SLU2 Combination		-0,004061	-0,53624	-0,698595	0,000752	0,000087	0,000313
954 G-Q-SLE Combination		-0,006674	-1,124154	-1,416438	0,001563	0,000172	0,00065
954 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,463862	0,735677	-0,703937	0,001573	0,000638	0,001916
954 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,475293	-2,552687	-1,602323	0,000957	-0,000356	-0,000863
954 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,374542	0,976915	-0,577075	0,001805	0,000357	0,001319
954 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,385973	-2,793925	-1,729203	0,000726	-0,000074	-0,000266
954 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,997215	1,10002	-0,628653	0,00165	0,000686	0,002129
954 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,008646	-2,917029	-1,677607	0,000881	-0,000403	-0,001076
954 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,740765	1,551142	-0,407732	0,001974	0,00038	0,001498
954 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,752197	-3,368152	-1,898528	0,000557	-0,000098	-0,000444
954 G-Q-SLU-D Combination		0,897325	-1,116395	-1,408276	0,001449	0,000808	0,000409
954 G-Q-SLU-S Combination		-1,247247	-0,846339	-0,994114	0,00119	0,000061	0,000703
954 G-Q-SLU-B Combination		0,170961	-1,755989	-2,0054	0,00235	-4,526E-06	0,000959
955 G-SLU Combination		0,500146	-0,892888	-2,24807	0,00117	0,00013	0,000472
955 G-Q-SLU Combination		0,992559	-1,783779	-4,419184	0,002321	0,000248	0,000935
955 G-SLU2 Combination		0,332165	-0,59174	-1,497532	0,000777	0,000088	0,000314
955 G-Q-SLE Combination		0,69015	-1,239418	-3,075932	0,001614	0,000173	0,00065
955 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,069971	0,665317	-1,744269	0,001613	0,00059	0,00193
955 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,952291	-2,66901	-3,249668	0,001001	-0,000307	-0,000876
955 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,279757	0,921923	-1,365058	0,001847	0,000369	0,001325
955 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,162078	-2,925616	-3,628878	0,000767	-0,000085	-0,000271
955 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,890032	1,035362	-1,596842	0,00169	0,000643	0,002144
955 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,772353	-3,039055	-3,397094	0,000924	-0,00036	-0,00109
955 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,852362	1,508676	-1,021621	0,002017	0,000396	0,001504
955 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,734682	-3,512369	-3,972315	0,000597	-0,000113	-0,00045
955 G-Q-SLU-D Combination		1,416243	-1,224259	-2,956382	0,001512	0,001164	0,000427
955 G-Q-SLU-S Combination		-0,520742	-0,93499	-2,269234	0,001249	-0,000204	0,000688
955 G-Q-SLU-B Combination		1,174119	-1,928593	-4,491908	0,002413	-0,000043	0,000959
956 G-SLU Combination		0,375333	-0,892954	-1,9455	0,001165	0,000133	0,000483
956 G-Q-SLU Combination		0,745197	-1,783915	-3,818856	0,002311	0,000254	0,000956
956 G-SLU2 Combination		0,249237	-0,591783	-1,29657	0,000774	0,00009	0,000321
956 G-Q-SLE Combination		0,518128	-1,239512	-2,658499	0,001607	0,000178	0,000665
956 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,85153	0,664544	-1,482266	0,001606	0,000615	0,001938
956 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,012534	-2,668389	-2,835609	0,000996	-0,000324	-0,000861
956 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,03042	0,921593	-1,166257	0,001841	0,000371	0,001335
956 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,191424	-2,925438	-3,151618	0,000761	-0,000081	-0,000258
956 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,600919	1,034511	-1,3535	0,001683	0,000666	0,002153
956 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,761924	-3,038356	-2,964375	0,000919	-0,000376	-0,001075
956 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,551915	1,508314	-0,866532	0,002011	0,000398	0,001515
956 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,71292	-3,512159	-3,451343	0,000592	-0,000107	-0,000437

Pag. 528 di 933

956	G-Q-SLU-D Combination		1,300505	-1,224526	-2,566707	0,001501	0,001088	0,000452
956	G-Q-SLU-S Combination		-0,702355	-0,934885	-1,946938	0,001241	-0,000141	0,000702
956	G-Q-SLU-B Combination		0,921677	-1,928672	-3,866939	0,002405	-0,000029	0,000974
957	G-SLU Combination		0,25005	-0,892795	-1,642497	0,001168	0,000133	0,000482
957	G-SLU Combination		0,496901	-1,783606	-3,217683	0,002318	0,000254	0,000955
957	G-SLU2 Combination		0,165996	-0,591677	-1,095318	0,000776	0,000009	0,00032
957	G-Q-SLE Combination		0,345457	-1,239297	-2,240479	0,001612	0,000177	0,000664
957	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,683933	0,664366	-1,220089	0,001613	0,000636
957	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,124673	-2,667861	-2,420769	0,000997	-0,000346
957	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,798645	0,921595	-0,967032	0,001846	0,000371
957	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,239385	-2,92509	-2,673826	0,000764	-0,000081
957	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,359894	1,034272	-1,109678	0,00169	0,000687
957	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,800634	-3,037767	-2,53118	0,00092	-0,000397
957	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,26819	1,508278	-0,710942	0,002015	0,000397
957	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,70893	-3,511773	-2,929916	0,000595	-0,000107
957	G-Q-SLU-D Combination			1,183388	-1,224352	-2,175891	0,00151	0,000996
957	G-Q-SLU-S Combination			-0,884533	-0,934491	-1,624765	0,001242	-0,000074
957	G-Q-SLU-B Combination			0,668889	-1,928381	-3,241416	0,002408	-0,00002
958	G-SLU Combination		0,126128	-0,892108	-1,341531	0,001152	0,000136	0,000469
958	G-Q-SLU Combination		0,251301	-1,782254	-2,620561	0,002286	0,00026	0,00093
958	G-SLU2 Combination		0,08366	-0,591219	-0,895419	0,000765	0,000092	0,000312
958	G-Q-SLE Combination		0,174661	-1,238356	-1,825274	0,001589	0,000181	0,000647
958	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,569479	0,664779	-0,96004	0,001595	0,000662
958	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,286917	-2,666746	-2,008358	0,000979	-0,000365
958	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,587509	0,922152	-0,769829	0,001826	0,000376
958	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,304946	-2,924119	-2,198568	0,000748	-0,000079
958	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,17264	1,034606	-0,867535	0,001671	0,000713
958	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,890078	-3,036573	-2,100863	0,000903	-0,000416
958	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,005302	1,508778	-0,557232	0,001995	0,000401
958	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,722739	-3,510745	-2,411166	0,000579	-0,000104
958	G-Q-SLU-D Combination			1,068321	-1,223045	-1,788363	0,001483	0,000911
958	G-Q-SLU-S Combination			-1,064708	-0,93347	-1,305993	0,001219	-1,541E-06
958	G-Q-SLU-B Combination			0,418658	-1,927269	-2,619509	0,002381	-5,748E-06
959	G-SLU Combination		0,004708	-0,891356	-1,044988	0,001131	0,000158	0,000469
959	G-Q-SLU Combination		0,010653	-1,780775	-2,032191	0,002245	0,000302	0,000929
959	G-SLU2 Combination		0,002987	-0,590719	-0,698459	0,000751	0,000106	0,000312
959	G-Q-SLE Combination		0,007309	-1,237327	-1,416156	0,001561	0,000211	0,000646
959	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,506633	0,665445	-0,703993	0,001571	0,00071
959	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,495186	-2,665741	-1,601811	0,000957	-0,000365
959	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,398752	0,922887	-0,576921	0,001803	0,000404
959	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,387304	-2,923183	-1,728883	0,000725	-0,000059
959	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,041709	1,035222	-0,628732	0,001647	0,000076
959	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,030262	-3,035519	-1,677072	0,000881	-0,000416
959	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,766262	1,509481	-0,407605	0,001971	0,000428
959	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,754814	-3,509777	-1,898199	0,000557	-0,000084
959	G-Q-SLU-D Combination			0,957883	-1,221394	-1,408208	0,001447	0,000863

Pag. 529 di 933

959	G-Q-SLU-S Combination		-1,241141	-0,932466	-0,993678	0,001186	0,000101	0,000681
959	G-Q-SLU-B Combination		0,172191	-1,92617	-2,005024	0,002349	0,000035	0,000953
960	G-SLU Combination		-0,115949	-0,891241	-0,751252	0,001133	0,000184	0,000464
960	G-Q-SLU Combination		0,228473	-1,780548	-1,449361	0,002247	0,000354	0,00092
960	G-SLU2 Combination		-0,07718	-0,590642	-0,503368	0,000752	0,000123	0,000308
960	G-Q-SLE Combination		-0,158985	-1,237169	-1,010893	0,001563	0,000247	0,00064
960	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,488171	0,666002	-0,449714	0,001575	0,000762
960	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,746129	-2,666042	-1,199747	0,000956	-0,000359
960	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,230835	0,923166	-0,386279	0,001806	0,000439
960	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,488793	-2,923207	-1,263182	0,000725	-0,000035
960	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,963566	1,035792	-0,390786	0,001651	0,000814
960	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,221524	-3,035832	-1,258675	0,000879	-0,00041
960	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,550822	1,509767	-0,25999	0,001976	0,000463
960	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,80878	-3,509807	-1,389472	0,000555	-0,000059
960	G-Q-SLU-D Combination			0,849276	-1,22081	-1,032331	0,001445	0,000841
960	G-Q-SLU-S Combination			-1,416063	-0,932481	-0,685616	0,001188	0,000205
960	G-Q-SLU-B Combination			-0,073703	-1,926072	-1,395312	0,002354	0,000078
961	G-SLU Combination		0,386326	-0,977536	-1,945396	0,001166	0,00017	0,000481
961	G-Q-SLU Combination		0,76624	-1,951735	-3,818646	0,002314	0,000326	0,000953
961	G-SLU2 Combination		0,256621	-0,647962	-1,296501	0,000775	0,000114	0,00032
961	G-Q-SLE Combination		0,532818	-1,356204	-2,658354	0,001609	0,000228	0,000663
961	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,885359	0,591546	-1,481765	0,001615	0,000696
961	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,022343	-2,784382	-2,835876	0,000991	-0,000324
961	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,052932	0,864908	-1,166029	0,001845	0,000425
961	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,189916	-3,057743	-3,151612	0,000761	-0,000053
961	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,637316	0,967066	-1,352958	0,001692	0,000748
961	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,774301	-3,159902	-2,964683	0,000914	-0,000377
961	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,57642	1,464069	-0,866291	0,002015	0,000451
961	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,713404	-3,656904	-3,45135	0,000591	-0,000079
961	G-Q-SLU-D Combination			1,382168	-1,333724	-2,566399	0,001505	0,001163
961	G-Q-SLU-S Combination			-0,710853	-1,024998	-1,946959	0,001242	-0,000092
961	G-Q-SLU-B Combination			0,921606	-2,103182	-3,866775	0,002407	0,000027
962	G-SLU Combination		0,260983	-0,97731	-1,642401	0,00116	0,000168	0,000482
962	G-Q-SLU Combination		0,517827	-1,95129	-3,217489	0,002302	0,000323	0,000956
962	G-SLU2 Combination		0,17334	-0,647811	-1,095255	0,00077	0,000113	0,000321
962	G-Q-SLE Combination		0,360065	-1,355895	-2,240344	0,0016	0,000225	0,000665
962	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,721519	0,591491	-1,219847	0,001607	0,000705
962	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,138372	-2,783824	-2,420794	0,000985	-0,000336
962	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,822029	0,864973	-0,966881	0,001838	0,000421
962	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,238882	-3,057306	-2,67376	0,000754	-0,000052
962	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,39953	0,966912	-1,109419	0,001684	0,000757
962	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,816383	-3,159245	-2,531222	0,000908	-0,000388
962	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,293275	1,464074	-0,710784	0,002007	0,000446
962	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,710128	-3,656407	-2,929857	0,000585	-0,000078
962	G-Q-SLU-D Combination			1,258467	-1,333535	-2,175793	0,001494	0,001075
962	G-Q-SLU-S Combination			-0,888424	-1,024344	-1,624683	0,001232	-0,000034

Pag. 530 di 933

962	G-Q-SLU-B Combination		0,669325	-2,102656	-3,241235	0,002395	0,000032	0,000971
963	G-SLU Combination		0,137022	-0,975535	-1,341478	0,001146	0,000164	0,000458
963	G-Q-SLU Combination		0,272151	-1,947783	-2,620452	0,002274	0,000315	0,000908
963	G-SLU2 Combination		0,090978	-0,64663	-0,895384	0,000761	0,00011	0,000304
963	G-Q-SLE Combination		0,189216	-1,353455	-1,825198	0,001582	0,00022	0,000632
963	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,61076	0,593139	-0,960011	0,001594	0,000709
963	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,304396	-2,781516	-2,008266	0,000968	-0,00035
963	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,611831	0,866667	-0,76978	0,001822	0,000414
963	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,305467	-3,055044	-2,198497	0,00074	-0,000055
963	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,215737	0,968438	-0,867505	0,001671	0,000761
963	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,909373	-3,156815	-2,100772	0,000891	-0,000402
963	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,031116	1,465668	-0,557183	0,001991	0,000439
963	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,724752	-3,654045	-2,411094	0,00057	-0,000081
963	G-Q-SLU-D Combination			1,13706	-1,330486	-1,788404	0,001474	0,000987
963	G-Q-SLU-S Combination			-1,063896	-1,021715	-1,30595	0,001211	0,000021
963	G-Q-SLU-B Combination			0,419639	-2,099631	-2,619373	0,002371	0,000032
964	G-SLU Combination			0,016791	-0,973003	-1,044837	0,001122	0,000174
964	G-Q-SLU Combination			0,033856	-1,942786	-2,031891	0,002225	0,000334
964	G-SLU2 Combination			0,011095	-0,644945	-0,698359	0,000745	0,000117
964	G-Q-SLE Combination			0,023501	-1,349978	-1,415947	0,001547	0,000233
964	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,552629	0,595778	-0,7041	0,001567	0,000728
964	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,514729	-2,778517	-1,601365	0,000939	-0,000347
964	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,425326	0,869354	-0,576846	0,001793	0,000424
964	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,387426	-3,052093	-1,728619	0,000713	-0,000043
964	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,089556	0,970986	-0,628861	0,001644	0,000779
964	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,051656	-3,153725	-1,676604	0,000862	-0,000398
964	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,794187	1,468299	-0,40754	0,001962	0,000449
964	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,756287	-3,651037	-1,897925	0,000544	-0,000068
964	G-Q-SLU-D Combination			1,022651	-1,325736	-1,408264	0,001433	0,000925
964	G-Q-SLU-S Combination			-1,233655	-1,018083	-0,993326	0,001179	0,000099
964	G-Q-SLU-B Combination			0,175547	-2,095722	-2,00471	0,002328	0,000054
965	G-SLU Combination			0,511146	-0,905713	-2,279041	0,00114	0,000267
965	G-Q-SLU Combination			1,013626	-1,809387	-4,479042	0,002261	0,00052
965	G-SLU2 Combination			0,339552	-0,60024	-1,518272	0,000757	0,000179
965	G-Q-SLE Combination			0,704856	-1,257212	-3,117673	0,001572	0,000363
965	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,100588	0,853096	-1,704699	0,00158	0,00091
965	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,958865	-2,88556	-3,357313	0,000966	-0,00032
965	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,301884	0,974375	-1,372724	0,001815	0,000575
965	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,160162	-3,006839	-3,689289	0,000731	0,000015
965	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,924328	1,25051	-1,554517	0,001658	0,000966
965	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,782606	-3,282974	-3,507495	0,000888	-0,000376
965	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,877052	1,570219	-1,027793	0,001985	0,000599
965	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,73533	-3,602683	-4,034219	0,000561	-8,745E-06
965	G-Q-SLU-D Combination			1,505074	-1,26336	-3,152913	0,0015	0,001419
965	G-Q-SLU-S Combination			-0,534175	-0,92344	-2,255948	0,001184	-8,221E-06
965	G-Q-SLU-B Combination			1,173219	-1,958214	-4,50404	0,00236	0,000183

Pag. 531 di 933

966	G-SLU Combination		0,386368	-0,905765	-1,977822	0,00117	0,000272	0,000479
966	G-Q-SLU Combination		0,766331	-1,809497	-3,881415	0,002322	0,00053	0,00095
966	G-SLU2 Combination		0,256647	-0,600275	-1,318205	0,000777	0,000182	0,000318
966	G-Q-SLE Combination		0,53288	-1,257288	-2,702117	0,001615	0,000369	0,00066
966	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,885439	0,852245	-1,444001	0,001615	0,000898
966	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,022325	-2,88483	-2,944984	0,001001	-0,000297
966	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,053203	0,974013	-1,175601	0,00185	0,000571
966	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,19009	-3,006598	-3,213385	0,000766	0,00003
966	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,637677	1,249567	-1,311814	0,001691	0,000954
966	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,774563	-3,282152	-3,077171	0,000924	-0,000353
966	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,576852	1,569815	-0,874203	0,002019	0,000596
966	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,713739	-3,602401	-3,514783	0,000596	5,463E-06
966	G-Q-SLU-D Combination			1,382482	-1,263637	-2,753851	0,001554	0,001354
966	G-Q-SLU-S Combination			-0,710984	-0,923332	-1,94249	0,001219	0,000039
966	G-Q-SLU-B Combination			0,921557	-1,958234	-3,882352	0,002413	0,000197
967	G-SLU Combination		0,261109	-0,905688	-1,674375	0,001175	0,000268	0,000478
967	G-Q-SLU Combination		0,51808	-1,80935	-3,279365	0,002331	0,000521	0,000947
967	G-SLU2 Combination		0,173423	-0,600223	-1,116658	0,00078	0,000179	0,000318
967	G-Q-SLE Combination		0,360241	-1,257185	-2,283486	0,001621	0,000363	0,000659
967	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,721682	0,851913	-1,180706	0,00162	0,000882
967	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,138251	-2,884331	-2,530271	0,001004	-0,000291
967	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,822302	0,973869	-0,975905	0,001855	0,000558
967	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,238871	-3,006287	-2,735073	0,00077	0,000033
967	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,399851	1,24915	-1,066107	0,001696	0,000937
967	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,816421	-3,281568	-2,64487	0,000928	-0,000346
967	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,293642	1,569614	-0,71792	0,002024	0,000583
967	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,710211	-3,602032	-2,993057	0,0006	7,979E-06
967	G-Q-SLU-D Combination			1,25866	-1,263455	-2,351276	0,001559	0,001277
967	G-Q-SLU-S Combination			-0,888242	-0,923165	-1,627079	0,00122	0,000075
967	G-Q-SLU-B Combination			0,669465	-1,958059	-3,256752	0,002421	0,000192
968	G-SLU Combination		0,136603	-0,90567	-1,371803	0,001169	0,000251	0,00048
968	G-Q-SLU Combination		0,271325	-1,809323	-2,679077	0,00232	0,000488	0,000951
968	G-SLU2 Combination		0,090698	-0,60021	-0,91569	0,000777	0,000168	0,000319
968	G-Q-SLE Combination		0,188641	-1,257166	-1,866078	0,001613	0,00034	0,000661
968	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,610501	0,851382	-0,918544	0,001619	0,000848
968	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,30507	-2,883765	-2,1164	0,000994	-0,000294
968	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,611479	0,973542	-0,777023	0,00185	0,00053
968	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,306048	-3,005926	-2,257921	0,000763	0,000024
968	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,215557	1,248496	-0,821073	0,001695	0,000903
968	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,910127	-3,280879	-2,213871	0,000918	-0,00035
968	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,030806	1,569194	-0,562306	0,00202	0,000556
968	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,725375	-3,601577	-2,472638	0,000593	-2,362E-06
968	G-Q-SLU-D Combination			1,136072	-1,26352	-1,950405	0,001548	0,001182
968	G-Q-SLU-S Combination			-1,064166	-0,923081	-1,313663	0,001209	0,000095
968	G-Q-SLU-B Combination			0,418898	-1,957923	-2,632808	0,002413	0,000167
969	G-SLU Combination		0,016402	-0,903863	-1,073541	0,001156	0,000218	0,000421

Pag. 532 di 933

969	G-Q-SLU Combination		0,033084	-1,805771	-2,087353	0,002294	0,000423	0,000835	
969	G-SLU2 Combination		0,010837	-0,599007	-0,717582	0,000768	0,000146	0,00028	
969	G-Q-SLE Combination		0,022964	-1,254693	-1,454624	0,001595	0,000295	0,00058	
969	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,552805	0,852392	-0,661624	0,00161	0,000785	0,001887
969	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,515773	-2,880762	-1,706924	0,000973	-0,000305	-0,000946
969	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,425083	0,974789	-0,582743	0,001838	0,00048	0,001273
969	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,388051	-3,003158	-1,785805	0,000745	-4,816E-07	-0,000333
969	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,089681	1,249279	-0,580712	0,001687	0,00084	0,002103
969	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,052649	-3,277649	-1,787836	0,000897	-0,00036	-0,001163
969	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,793918	1,57022	-0,411129	0,002008	0,000508	0,001454
969	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,756886	-3,59859	-1,957419	0,000575	-0,000028	-0,000514
969	G-Q-SLU-D Combination			1,021137	-1,260836	-1,556792	0,001522	0,001056	0,000375
969	G-Q-SLU-S Combination			-1,233771	-0,920741	-1,006581	0,001186	0,000093	0,000592
969	G-Q-SLU-B Combination			0,175184	-1,954603	-2,016392	0,002393	0,00012	0,000871
970	G-SLU Combination		-0,100832	-0,902004	-0,781685	0,001157	0,000223	0,000573	
970	G-Q-SLU Combination		-0,199288	-1,802108	-1,508321	0,002296	0,000434	0,001135	
970	G-SLU2 Combination		-0,067053	-0,597769	-0,523732	0,000769	0,000149	0,000381	
970	G-Q-SLE Combination		-0,138631	-1,252144	-1,051997	0,001597	0,000303	0,000789	
970	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,542019	0,854231	-0,411949	0,001621	0,000756	0,002012
970	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,766771	-2,878465	-1,304506	0,000965	-0,000264	-0,000733
970	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,261979	0,976692	-0,395046	0,001845	0,000474	0,001432
970	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,486731	-3,000926	-1,321409	0,000741	0,000018	-0,000152
970	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,019341	1,251038	-0,346782	0,001698	0,000811	0,002222
970	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,244093	-3,275271	-1,369672	0,000888	-0,000318	-0,000943
970	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,583094	1,572065	-0,266289	0,002016	0,000504	0,001611
970	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,807846	-3,596298	-1,450165	0,00057	-0,000011	-0,000332
970	G-Q-SLU-D Combination			0,913238	-1,257085	-1,173733	0,001518	0,000995	0,000628
970	G-Q-SLU-S Combination			-1,398181	-0,918296	-0,709418	0,001167	0,000143	0,000799
970	G-Q-SLU-B Combination			-0,065566	-1,951855	-1,410885	0,002404	0,000143	0,001125
971	G-SLU Combination		0,386572	-0,834008	-2,030387	0,001153	0,000441	0,000479	
971	G-Q-SLU Combination			0,766743	-1,667283	-3,984399	0,002287	0,000869	0,00095
971	G-SLU2 Combination			0,256782	-0,552598	-1,353258	0,000766	0,000294	0,000319
971	G-Q-SLE Combination			0,533167	-1,158389	-2,773825	0,00159	0,000605	0,000661
971	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,885715	1,115178	-1,422044	0,001606	0,001076	0,00194
971	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,022139	-2,987542	-3,083466	0,00097	-0,000095	-0,00087
971	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,053655	1,085693	-1,205388	0,001833	0,000771	0,001335
971	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,190079	-2,958058	-3,300122	0,000743	0,000021	-0,000264
971	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,638224	1,534851	-1,285105	0,001683	0,001137	0,002155
971	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,774648	-3,407216	-3,220405	0,000893	-0,000156	-0,001085
971	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,577459	1,678753	-0,902057	0,002003	0,0008	0,001514
971	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,713884	-3,551118	-3,603453	0,000573	0,000181	-0,000444
971	G-Q-SLU-D Combination			1,383101	-1,193341	-2,978598	0,00157	0,001666	0,000451
971	G-Q-SLU-S Combination			-0,710912	-0,821914	-1,961209	0,001174	0,000221	0,000688
971	G-Q-SLU-B Combination			0,921748	-1,813385	-3,931713	0,002375	0,000483	0,000967
972	G-SLU Combination		0,261268	-0,834423	-1,725746	0,001147	0,000428	0,000474	
972	G-Q-SLU Combination		0,518399	-1,66811	-3,379942	0,002276	0,000842	0,00094	

Pag. 533 di 933

972	G-SLU2 Combination		0,173529	-0,552873	-1,150922	0,000762	0,000285	0,000315	
972	G-Q-SLE Combination		0,360462	-1,158963	-2,353523	0,001583	0,000586	0,000653	
972	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,72187	1,113996	-1,155148	0,001603	0,00109	0,001931
972	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,138081	-2,987289	-2,669659	0,00096	-0,000139	-0,000872
972	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,822608	1,084915	-1,003884	0,001827	0,000759	0,001327
972	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,23882	-2,958209	-2,820924	0,000736	0,000193	-0,000268
972	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,400209	1,533581	-1,03496	0,001681	0,001152	0,002145
972	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,81642	-3,406875	-2,789847	0,000883	-0,000201	-0,001087
972	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,294046	1,677923	-0,74371	0,001996	0,000788	0,001507
972	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,710258	-3,551217	-3,081097	0,000567	0,000163	-0,000448
972	G-Q-SLU-D Combination			1,258904	-1,194171	-2,562898	0,001564	0,001559	0,000438
972	G-Q-SLU-S Combination			-0,887991	-0,822443	-1,650194	0,001167	0,000244	0,000683
972	G-Q-SLU-B Combination			0,669639	-1,814067	-3,304529	0,002362	0,000465	0,000958
973	G-SLU Combination		0,136841	-0,83545	-1,420022	0,001131	0,000402	0,000466	
973	G-Q-SLU Combination			0,271799	-1,670159	-2,773376	0,002244	0,000789	0,000924
973	G-SLU2 Combination			0,090857	-0,553554	-0,947863	0,000751	0,000268	0,00031
973	G-Q-SLE Combination			0,188971	-1,160387	-1,931751	0,00156	0,000549	0,000643
973	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,61096	1,111883	-0,887753	0,001594	0,001088	0,001921
973	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,304996	-2,987479	-2,25396	0,000933	-0,000196	-0,00088
973	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,611855	1,083253	-0,801103	0,001809	0,000731	0,001318
973	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,30589	-2,958849	-2,340611	0,000718	0,000161	-0,000277
973	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,216087	1,531312	-0,783892	0,001672	0,00115	0,002136
973	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,910122	-3,406908	-2,357822	0,000855	-0,000259	-0,001094
973	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,031221	1,676149	-0,583928	0,001978	0,000761	0,001498
973	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,725256	-3,551746	-2,557786	0,000549	0,000131	-0,000457
973	G-Q-SLU-D Combination			1,136245	-1,196014	-2,145675	0,001543	0,001428	0,000426
973	G-Q-SLU-S Combination			-1,063563	-0,823848	-1,338739	0,001148	0,000252	0,000671
973	G-Q-SLU-B Combination			0,419236	-1,815736	-2,675864	0,002326	0,000426	0,000945
974	G-SLU Combination		0,014379	-0,836842	-1,115806	0,001095	0,000378	0,000445	
974	G-Q-SLU Combination			0,029094	-1,672933	-2,169869	0,002172	0,000742	0,000883
974	G-SLU2 Combination			0,00949	-0,554477	-0,745798	0,000727	0,000252	0,000296
974	G-Q-SLE Combination			0,020188	-1,162315	-1,512102	0,00151	0,000516	0,000614
974	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,55101	1,109182	-0,624233	0,001569	0,001086	0,001903
974	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,518482	-2,987897	-1,837803	0,000877	-0,000246	-0,000908
974	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,423009	1,08093	-0,600155	0,001768	0,000708	0,001298
974	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,390481	-2,959645	-1,861882	0,000678	0,000131	-0,000303
974	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,087954	1,528383	-0,536266	0,001648	0,001149	0,002118
974	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,055426	-3,407099	-1,92577	0,000798	-0,00031	-0,001123
974	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,791871	1,673627	-0,425794	0,001936	0,000739	0,001478
974	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,759343	-3,552342	-2,036243	0,00051	0,0001	-0,000484
974	G-Q-SLU-D Combination			1,016873	-1,19861	-1,730568	0,001495	0,001303	0,000389
974	G-Q-SLU-S Combination			-1,236079	-0,825999	-1,029593	0,00111	0,000261	0,000637
974	G-Q-SLU-B Combination			0,172109	-1,817755	-2,050978	0,002248	0,000397	0,000916
975	G-SLU Combination		0,54773	-0,917799	-2,331794	0,001162	0,000548	0,000463	
975	G-Q-SLU Combination			1,085831	-1,83353	-4,582437	0,002306	0,001084	0,000918
975	G-SLU2 Combination		0,363892	-0,60825	-1,553446	0,000772	0,000365	0,000308	

Pag. 534 di 933

975	G-Q-SLE Combination		0,755091	-1,273987	-3,189664	0,001603	0,000754	0,000638	
975	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,163865	1,043796	-1,683967	0,001612	0,00114	0,001951
975	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,94067	-3,103381	-3,495018	0,000985	0,000082	-0,000917
975	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,354806	1,029874	-1,402814	0,001843	0,000894	0,001329
975	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,131611	-3,089459	-3,77617	0,000754	0,000328	-0,000294
975	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,99215	1,469051	-1,529744	0,001689	0,001206	0,002168
975	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,768955	-3,528635	-3,649241	0,000908	0,000016	-0,001134
975	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,93305	1,635341	-1,056162	0,002013	0,000927	0,00151
975	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,709855	-3,694925	-4,122823	0,000584	0,000295	-0,000476
975	G-Q-SLU-D Combination			1,641172	-1,307353	-3,389211	0,001584	0,00194	0,000474
975	G-Q-SLU-S Combination			-0,516465	-0,907612	-2,269277	0,00119	0,0003	0,000648
975	G-Q-SLU-B Combination			1,215649	-1,986097	-4,553059	0,002396	0,000668	0,000936
976	G-SLU Combination		0,422067	-0,917973	-2,030371	0,001163	0,000536	0,000488	
976	G-Q-SLU Combination			0,836721	-1,833873	-3,984371	0,002308	0,001058	0,000967
976	G-SLU2 Combination			0,280406	-0,608367	-1,353247	0,000772	0,000356	0,000324
976	G-Q-SLE Combination			0,581859	-1,274226	-2,773805	0,001605	0,000736	0,000672
976	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,951905	1,043133	-1,421668	0,001606	0,001177	0,001978
976	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,009336	-3,103105	-3,083809	0,000993	0,000017	-0,000889
976	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,105896	1,029491	-1,205261	0,001843	0,000885	0,001357
976	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,163327	-3,089463	-3,300216	0,000756	0,000309	-0,000268
976	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,707626	1,468328	-1,284696	0,001683	0,001241	0,002196
976	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,765058	-3,528301	-3,220781	0,000916	-0,000048	-0,001107
976	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,632102	1,634928	-0,901918	0,002012	0,000917	0,001538
976	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,689533	-3,6949	-3,603559	0,000587	0,000277	-0,000449
976	G-Q-SLU-D Combination			1,510158	-1,30781	-2,978436	0,001586	0,001834	0,000518
976	G-Q-SLU-S Combination			-0,691275	-0,907694	-1,961255	0,00119	0,00032	0,000675
976	G-Q-SLU-B Combination			0,962843	-1,98627	-3,931737	0,002396	0,000648	0,000979
977	G-SLU Combination		0,295693	-0,918654	-1,725726	0,001177	0,000521	0,000486	
977	G-Q-SLU Combination			0,586195	-1,835223	-3,379906	0,002336	0,001027	0,000964
977	G-SLU2 Combination			0,196447	-0,608819	-1,150908	0,000782	0,000347	0,000323
977	G-Q-SLE Combination			0,407642	-1,275165	-2,353497	0,001624	0,000715	0,00067
977	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,792114	1,04202	-1,154993	0,001627	0,001211	0,001973
977	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,131765	-3,103513	-2,669772	0,001003	-0,000052	-0,000887
977	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,874971	1,028509	-1,003808	0,00186	0,000875	0,001353
977	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,214621	-3,090001	-2,820957	0,000771	0,000285	-0,000268
977	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,473005	1,467131	-1,034791	0,001703	0,001276	0,00219
977	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,812655	-3,528623	-2,789974	0,000927	-0,000117	-0,001104
977	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,348452	1,633885	-0,743626	0,002029	0,000906	0,001535
977	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,688102	-3,695378	-3,081139	0,000601	0,000253	-0,000449
977	G-Q-SLU-D Combination			1,377565	-1,309203	-2,562874	0,001608	0,001713	0,000517
977	G-Q-SLU-S Combination			-0,866747	-0,908362	-1,650168	0,001202	0,000341	0,000672
977	G-Q-SLU-B Combination			0,709218	-1,987233	-3,304535	0,00242	0,000627	0,000974
978	G-SLU Combination		0,169395	-0,919402	-1,419884	0,001181	0,000495	0,000487	
978	G-Q-SLU Combination			0,335832	-1,836705	-2,773103	0,002343	0,000975	0,000965
978	G-SLU2 Combination			0,112538	-0,609316	-0,947771	0,000785	0,00033	0,000323
978	G-Q-SLE Combination			0,233538	-1,276196	-1,931561	0,001629	0,000679	0,000671

Pag. 535 di 933

978	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,684575	1,04087	-0,88759	0,001639	0,001232	0,001969
978	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,306266	-3,104032	-2,253815	0,001	-0,000131	-0,000882
978	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,663638	1,027367	-0,800936	0,001867	0,000854	0,001352
978	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,285329	-3,09053	-2,340469	0,000772	0,000247	-0,000265
978	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,29197	1,465867	-0,783727	0,001716	0,001299	0,002186
978	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,913661	-3,52903	-2,357678	0,000923	-0,000197	-0,001099
978	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,084804	1,63264	-0,583757	0,002037	0,000886	0,001533
978	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,706495	-3,695803	-2,557648	0,000602	0,000215	-0,000446
978	G-Q-SLU-D Combination			1,245093	-1,310671	-2,145538	0,001613	0,001575	0,000519
978	G-Q-SLU-S Combination			-1,041683	-0,909283	-1,338521	0,001204	0,000349	0,000671
978	G-Q-SLU-B Combination			0,45612	-1,988151	-2,675639	0,002426	0,00059	0,000973
979	G-SLU Combination		0,044079	-0,919506	-1,116251	0,001165	0,000449	0,0005	
979	G-Q-SLU Combination			0,087424	-1,83691	-2,170756	0,002312	0,000883	0,000991
979	G-SLU2 Combination			0,02928	-0,609385	-0,746093	0,000774	0,000299	0,000332
979	G-Q-SLE Combination			0,060792	-1,276338	-1,512718	0,001608	0,000614	0,000689
979	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,626563	1,040455	-0,625006	0,001633	0,001226	0,001976
979	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,528097	-3,103849	-1,838027	0,000971	-0,000229	-0,000859
979	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,473185	1,026591	-0,600563	0,001848	0,000812	0,001364
979	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,374718	-3,089985	-1,86247	0,000756	0,000185	-0,000247
979	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,165867	1,465256	-0,537046	0,00171	0,001295	0,002193
979	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,067401	-3,528649	-1,925987	0,000894	-0,000297	-0,001076
979	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,843726	1,631611	-0,426147	0,002016	0,000845	0,001544
979	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,74526	-3,695004	-2,036886	0,000587	0,000153	-0,000427
979	G-Q-SLU-D Combination			1,114177	-1,311549	-1,731273	0,001596	0,0014	0,000541
979	G-Q-SLU-S Combination			-1,215119	-0,909796	-1,029873	0,001182	0,000324	0,000691
979	G-Q-SLU-B Combination			0,205056	-1,987324	-2,052051	0,002387	0,000523	0,000994
980	G-SLU Combination		-0,079393	-0,917507	-0,814672	0,001251	0,000337	0,000522	
980	G-Q-SLU Combination			-0,157346	-1,832955	-1,57259	0,00248	0,000661	0,001034
980	G-SLU2 Combination			-0,052751	-0,608057	-0,545767	0,000831	0,000225	0,000347
980	G-Q-SLE Combination			-0,109422	-1,273587	-1,096774	0,001724	0,00046	0,000719
980	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,61356	1,04255	-0,368053	0,00175	0,00113	0,001987
980	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,79083	-3,101486	-1,421272	0,001043	-0,000382	-0,000822
980	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,304674	1,028123	-0,403119	0,001979	0,000695	0,001385
980	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,481944	-3,087059	-1,386206	0,000815	0,000053	-0,000219
980	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,093524	1,4672	-0,295401	0,001834	0,001199	0,002203
980	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,270794	-3,526136	-1,493925	0,000959	-0,000451	-0,001038
980	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,627367	1,632869	-0,271362	0,002158	0,000729	0,001566
980	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,804637	-3,691805	-1,517964	0,000635	0,000019	-0,000401
980	G-Q-SLU-D Combination			0,988113	-1,30911	-1,319624	0,001682	0,001106	0,000569
980	G-Q-SLU-S Combination			-1,384966	-0,908148	-0,724283	0,001264	0,000196	0,000703
980	G-Q-SLU-B Combination			-0,04432	-1,982772	-1,433472	0,002586	0,000368	0,001035
981	G-SLU Combination		0,464058	-1,002025	-2,030424	0,001167	0,000622	0,000496	
981	G-Q-SLU Combination			0,919709	-2,000642	-3,984478	0,002315	0,001229	0,000984
981	G-SLU2 Combination			0,30833	-0,664193	-1,353282	0,000775	0,000413	0,000329
981	G-Q-SLE Combination			0,639588	-1,390187	-2,773879	0,00161	0,000855	0,000684
981	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			3,026872	0,971039	-1,421382	0,001615	0,001311
									0,002007

Pag. 536 di 933

981 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,990709	-3,218817	-3,084214	0,000992	0,000075	-0,000899
981 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,166189	0,973283	-1,205209	0,001848	0,000997	0,001375
981 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,130026	-3,221061	-3,300386	0,000759	0,000389	-0,000267
981 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,786017	1,401762	-1,284378	0,001692	0,001377	0,002226
981 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,749855	-3,64954	-3,221218	0,000915	9,224E-06	-0,001119
981 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,694927	1,591099	-0,901854	0,002018	0,001028	0,001557
981 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,658764	-3,838877	-3,603742	0,00059	0,000358	-0,00045
981 G-Q-SLU-D Combination		1,648295	-1,42248	-2,978365	0,001592	0,001973	0,000549
981 G-Q-SLU-S Combination		-0,664659	-0,993594	-1,96138	0,001193	0,000414	0,000677
981 G-Q-SLU-B Combination		1,015601	-2,159375	-3,931901	0,002404	0,000807	0,000995
982 G-SLU Combination		0,336682	-1,003059	-1,725703	0,001172	0,000609	0,000493
982 G-Q-SLU Combination		0,667118	-2,002684	-3,379863	0,002325	0,001203	0,000979
982 G-SLU2 Combination		0,223715	-0,66488	-1,150893	0,000778	0,000405	0,000328
982 G-Q-SLE Combination		0,463941	-1,391608	-2,353467	0,001617	0,000837	0,00068
982 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,871596	0,969848	-1,154883	0,00162	0,001348
982 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,119946	-3,21993	-2,669833	0,000998	8,849E-06
982 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,935511	0,972013	-1,003751	0,001853	0,000989
982 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,183861	-3,222095	-2,820965	0,000765	0,000367
982 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,555167	1,400488	-1,034673	0,001696	0,001415
982 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,803516	-3,65057	-2,790043	0,000922	-0,000058
982 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,41112	1,589768	-0,743564	0,002023	0,001021
982 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,659469	-3,839851	-3,081152	0,000596	0,000335
982 G-Q-SLU-D Combination			1,507144	-1,424391	-2,562846	0,001598	0,001859
982 G-Q-SLU-S Combination			-0,838699	-0,994476	-1,650145	0,001195	0,000431
982 G-Q-SLU-B Combination			0,760409	-2,160803	-3,304549	0,002412	0,000784
983 G-SLU Combination			0,208615	-1,003574	-1,419853	0,001169	0,000587
983 G-Q-SLU Combination			0,413169	-2,003689	-2,773045	0,002318	0,001159
983 G-SLU2 Combination			0,138639	-0,665225	-0,94775	0,000776	0,000391
983 G-Q-SLE Combination			0,287349	-1,392308	-1,931521	0,001612	0,000806
983 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,768046	0,96956	-0,887572	0,001625	0,001371
983 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,302443	-3,220781	-2,253767	0,000986	-0,000063
983 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,723843	0,97127	-0,800867	0,00185	0,000973
983 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,25824	-3,222491	-2,340472	0,000761	0,000334
983 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,377807	1,400107	-0,783707	0,001701	0,00144
983 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,912204	-3,651328	-2,357632	0,00091	-0,000132
983 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,146871	1,588905	-0,583672	0,002018	0,001006
983 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,681268	-3,840126	-2,557667	0,000593	0,000302
983 G-Q-SLU-D Combination			1,364918	-1,425637	-2,14551	0,001595	0,001733
983 G-Q-SLU-S Combination			-1,013277	-0,994931	-1,33843	0,001189	0,000434
983 G-Q-SLU-B Combination			0,504633	-2,160973	-2,675674	0,0024	0,000749
984 G-SLU Combination			0,080354	-1,002743	-1,116563	0,001151	0,000556
984 G-Q-SLU Combination			0,158841	-2,002021	-2,17138	0,002283	0,001096
984 G-SLU2 Combination			0,053432	-0,664674	-0,7463	0,000764	0,00037
984 G-Q-SLE Combination			0,110492	-1,391149	-1,513152	0,001587	0,000763
984 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			2,712552	0,97123	-0,625616	0,001623
984 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-2,533427	-3,220581	-1,838118	0,000948

Pag. 537 di 933

984 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,53189	0,97193	-0,60092	0,001837	0,000949	0,001355
984 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,352765	-3,221281	-1,862814	0,000735	0,000289	-0,000272
984 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,254319	1,401684	-0,53767	0,001701	0,001452	0,002201
984 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,075194	-3,651035	-1,926065	0,00087	-0,000214	-0,001118
984 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,904165	1,589358	-0,426486	0,002007	0,000982	0,001537
984 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,725504	-3,838708	-2,037248	0,000564	0,000255	-0,000453
984 G-Q-SLU-D Combination		1,222102	-1,425031	-1,731956	0,001565	0,00159	0,000532
984 G-Q-SLU-S Combination		-1,18836	-0,994197	-1,03006	0,001168	0,000416	0,000666
984 G-Q-SLU-B Combination		0,249275	-2,158325	-2,0527	0,002368	0,000703	0,000969
985 G-SLU Combination		0,591013	-0,927665	-2,437443	0,00114	0,000781	0,000496
985 G-Q-SLU Combination		1,171478	-1,853169	-4,791897	0,002263	0,001549	0,000984
985 G-SLU2 Combination		0,392664	-0,614797	-1,623634	0,000757	0,000519	0,00033
985 G-Q-SLE Combination		0,814663	-1,287638	-3,335321	0,001573	0,001077	0,000684
985 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,235921	1,245288	-1,720992	0,001549	0,001544
985 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,916177	-3,326963	-3,693942	0,000999	0,000201
985 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,416039	1,092188	-1,490769	0,001809	0,001206
985 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,096295	-3,173862	-3,924165	0,000739	0,000539
985 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,06906	1,699345	-1,562075	0,001624	0,001611
985 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,749316	-3,78102	-3,852859	0,000924	0,000133
985 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,997546	1,707944	-1,142442	0,001978	0,001235
985 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,677802	-3,789618	-4,272492	0,00057	0,000509
985 G-Q-SLU-D Combination		1,789143	-1,33971	-3,716809	0,001596	0,002304	0,000554
985 G-Q-SLU-S Combination		-0,491255	-0,892427	-2,342285	0,001153	0,000574	0,000676
985 G-Q-SLU-B Combination		1,270291	-2,010267	-4,698437	0,002361	0,001109	0,000996
986 G-SLU Combination		0,46414	-0,927612	-2,135966	0,001172	0,000782	0,000487
986 G-Q-SLU Combination		0,919872	-1,853063	-4,193529	0,002327	0,00155	0,000966
986 G-SLU2 Combination		0,308384	-0,614762	-1,423419	0,000778	0,000519	0,000324
986 G-Q-SLE Combination		0,639701	-1,287565	-2,919267	0,001618	0,001078	0,000672
986 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,026961	1,244721	-1,448846	0,001592	0,001586
986 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,990615	-3,326276	-3,292322	0,001028	0,00016
986 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,166452	1,092018	-1,290465	0,001847	0,001212
986 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,130106	-3,173574	-3,450702	0,000773	0,000534
986 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,786335	1,698713	-1,305716	0,001666	0,001655
986 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,749989	-3,780268	-3,435452	0,000953	0,00009
986 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,69532	1,707748	-0,984985	0,002015	0,001242
986 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,658974	-3,789303	-3,756183	0,000604	0,000503
986 G-Q-SLU-D Combination		1,64873	-1,339912	-3,293545	0,001648	0,002227	0,000539
986 G-Q-SLU-S Combination		-0,664696	-0,892241	-2,037297	0,001186	0,000591	0,000666
986 G-Q-SLU-B Combination		1,015461	-2,009988	-4,075756	0,002417	0,0011	0,000979
987 G-SLU Combination		0,336913	-0,927464	-1,829934	0,001184	0,000779	0,000502
987 G-Q-SLU Combination		0,667576	-1,85276	-3,586105	0,00235	0,001544	0,000995
987 G-SLU2 Combination		0,223867	-0,614665	-1,220181	0,000786	0,000518	0,000333
987 G-Q-SLE Combination		0,46426	-1,287355	-2,496918	0,001634	0,001074	0,000692
987 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,871851	1,244555	-1,172078	0,001607	0,001625
987 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,119685	-3,325774	-2,885133	0,001039	0,000115
987 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,935888	1,092065	-1,084973	0,001859	0,001215

Pag. 538 di 933

987	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,183722	-3,173283	-2,972238	0,000786	0,000524	-0,000261
987	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,55558	1,698506	-1,044384	0,001681	0,001696	0,002235
987	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,803414	-3,779724	-3,012827	0,000965	0,000044	-0,001114
987	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,411589	1,707778	-0,822177	0,002028	0,001247	0,001565
987	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,659423	-3,788997	-3,235033	0,000618	0,000493	-0,000444
987	G-Q-SLU-D Combination		1,507585	-1,339887	-2,863099	0,001665	0,002141	0,000562
987	G-Q-SLU-S Combination		-0,838423	-0,892004	-1,727892	0,001197	0,000604	0,00068
987	G-Q-SLU-B Combination		0,760632	-2,009479	-3,445309	0,002436	0,001087	0,001002
988	G-SLU Combination		0,208622	-0,927505	-1,522082	0,001184	0,000775	0,000501
988	G-Q-SLU Combination		0,413182	-1,85283	-2,975093	0,00235	0,001534	0,000993
988	G-SLU2 Combination		0,138643	-0,614693	-1,015733	0,000786	0,000515	0,000333
988	G-Q-SLE Combination		0,287358	-1,287404	-2,072071	0,001634	0,001067	0,000691
988	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,768232	1,244077	-0,894691	0,001618	0,001657	0,002011
988	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,302614	-3,325379	-2,474512	0,001028	0,000072	-0,000893
988	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,723964	1,091838	-0,877211	0,00186	0,001217	0,001379
988	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,258346	-3,17314	-2,491992	0,000786	0,000512	-0,000261
988	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,378067	1,697959	-0,782095	0,001692	0,001731	0,002231
988	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,912449	-3,779261	-2,587108	0,000954	-1,868E-06	-0,001112
988	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,147036	1,707518	-0,656857	0,002027	0,00125	0,001562
988	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,681419	-3,78882	-2,712346	0,000618	0,000479	-0,000443
988	G-Q-SLU-D Combination		1,364666	-1,34041	-2,430123	0,001664	0,002055	0,00056
988	G-Q-SLU-S Combination		-1,013096	-0,891857	-1,416546	0,001199	0,000611	0,00068
988	G-Q-SLU-B Combination		0,504591	-2,009145	-2,812379	0,002432	0,001071	0,001
989	G-SLU Combination		0,080029	-0,9277	-1,217774	0,001154	0,000785	0,000506
989	G-Q-SLU Combination		0,158198	-1,853207	-2,37115	0,002291	0,001552	0,001004
989	G-SLU2 Combination		0,053217	-0,614823	-0,813634	0,000767	0,000522	0,000336
989	G-Q-SLE Combination		0,110046	-1,287667	-1,652138	0,001593	0,001079	0,000698
989	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,712723	1,243472	-0,62443	0,001602	0,001703	0,002005
989	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,534322	-3,325202	-2,064712	0,000978	0,000047	-0,000874
989	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,531671	1,091455	-0,673143	0,001829	0,001236	0,001379
989	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,35327	-3,173185	-2,015999	0,000751	0,000514	-0,000248
989	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,254473	1,697289	-0,526603	0,001678	0,00178	0,002224
989	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,076072	-3,779019	-2,162539	0,000902	-0,000029	-0,001093
989	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,903924	1,707103	-0,494887	0,001996	0,001272	0,00156
989	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,725524	-3,788833	-2,194256	0,000583	0,000478	-0,000429
989	G-Q-SLU-D Combination		1,221005	-1,341255	-2,002747	0,00162	0,001996	0,000571
989	G-Q-SLU-S Combination		-1,188185	-0,891882	-1,108014	0,001172	0,000624	0,000687
989	G-Q-SLU-B Combination		0,248799	-2,009121	-2,187173	0,002374	0,001077	0,001003
990	G-SLU Combination		-0,049096	-0,927631	-0,918738	0,001182	0,000844	0,000487
990	G-Q-SLU Combination		-0,09785	-1,853068	-1,777704	0,002346	0,001666	0,000965
990	G-SLU2 Combination		-0,032562	-0,614778	-0,615032	0,000785	0,000562	0,000323
990	G-Q-SLE Combination		-0,068006	-1,287571	-1,239501	0,001631	0,001159	0,000671
990	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,699305	1,243779	-0,363373	0,001657	0,001805	0,001987
990	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,809315	-3,325354	-1,657513	0,000985	0,000075	-0,000899
990	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,358863	1,091553	-0,474639	0,001866	0,001315	0,001358
990	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,468872	-3,173128	-1,546248	0,000776	0,000565	-0,00027

Pag. 539 di 933

990	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,181962	1,697581	-0,2798	0,001733	0,001885	0,002206
990	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,291972	-3,779156	-1,741086	0,000909	-4,740E-06	-0,001118
990	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,683158	1,707176	-0,338151	0,002033	0,001353	0,001539
990	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,793167	-3,788751	-1,682736	0,000609	0,000527	-0,000452
990	G-Q-SLU-D Combination		1,076508	-1,340969	-1,582601	0,001666	0,002015	0,00054
990	G-Q-SLU-S Combination		-1,364122	-0,891982	-0,804193	0,001202	0,000679	0,000669
990	G-Q-SLU-B Combination		-0,007653	-2,00891	-1,573282	0,002414	0,001173	0,000971
991	G-SLU Combination		0,464081	-0,853257	-2,264262	0,001169	0,000928	0,000496
991	G-Q-SLU Combination		0,919757	-1,705597	-4,448029	0,002321	0,001843	0,000983
991	G-SLU2 Combination		0,308345	-0,565369	-1,508636	0,000776	0,000617	0,000329
991	G-Q-SLE Combination		0,639622	-1,185021	-3,096236	0,001614	0,001281	0,000684
991	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,026868	1,520227	-1,490835	0,001566	0,001782	0,002015
991	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,990652	-3,435688	-3,53696	0,001046	0,000293	-0,000907
991	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,166531	1,213328	-1,39746	0,001838	0,001396	0,001378
991	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,130315	-3,128788	-3,630335	0,000775	0,000679	-0,000271
991	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,786441	1,997899	-1,340025	0,00164	0,001855	0,002235
991	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,750225	-3,913359	-3,68777	0,000973	0,000219	-0,001128
991	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,695514	1,827582	-1,089591	0,002006	0,001428	0,001561
991	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,659298	-3,743042	-3,938204	0,000607	0,000647	-0,000454
991	G-Q-SLU-D Combination		1,648975	-1,25677	-3,646406	0,001692	0,00248	0,000556
991	G-Q-SLU-S Combination		-0,664878	-0,791221	-2,137246	0,001173	0,000739	0,000674
991	G-Q-SLU-B Combination		1,01504	-1,860888	-4,259427	0,002416	0,001344	0,000993
992	G-SLU Combination		0,336819	-0,851983	-1,958983	0,001178	0,000939	0,000492
992	G-Q-SLU Combination		0,66739	-1,703066	-3,841857	0,002338	0,001862	0,000976
992	G-SLU2 Combination		0,223805	-0,564524	-1,305925	0,000782	0,000624	0,000327
992	G-Q-SLE Combination		0,46413	-1,183261	-2,674775	0,001626	0,001295	0,000679
992	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,871649	1,520643	-1,205661	0,001579	0,001856	0,002005
992	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,119693	-3,433254	-3,139688	0,001054	0,000241	-0,000905
992	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,935872	1,2145	-1,190044	0,001847	0,001419	0,001371
992	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,183916	-3,127111	-3,155306	0,000785	0,000678	-0,000272
992	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,555524	1,998279	-1,069049	0,001652	0,001932	0,002224
992	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,803568	-3,91089	-3,276301	0,000981	0,000165	-0,001125
992	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,411662	1,828772	-0,924404	0,002015	0,001453	0,001554
992	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,659706	-3,741383	-3,420945	0,000618	0,000645	-0,000454
992	G-Q-SLU-D Combination		1,507566	-1,255128	-3,204021	0,001706	0,0024	0,000548
992	G-Q-SLU-S Combination		-0,838521	-0,789821	-1,830971	0,001182	0,000768	0,00067
992	G-Q-SLU-B Combination		0,760277	-1,858626	-3,628831	0,00243	0,001354	0,000985
993	G-SLU Combination		0,208757	-0,85095	-1,651997	0,001175	0,000954	0,000504
993	G-Q-SLU Combination		0,413451	-1,70101	-3,232291	0,002334	0,001891	0,000999
993	G-SLU2 Combination		0,138732	-0,563839	-1,102081	0,00078	0,000634	0,000335
993	G-Q-SLE Combination		0,287545	-1,181832	-2,250955	0,001622	0,001315	0,000694
993	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,768411	1,520629	-0,920414	0,001587	0,001939	0,00201
993	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,302492	-3,430928	-2,738672	0,00104	0,000192	-0,000885
993	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,724218	1,215471	-0,980362	0,001844	0,001452	0,00138
993	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,258298	-3,12577	-2,678724	0,000783	0,000679	-0,000255
993	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,37834	1,998241	-0,79776	0,00166	0,002019	0,002229

Pag. 540 di 933

993	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,912421	-3,90854	-2,861326	0,000967	0,000112	-0,001104
993	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,147355	1,829809	-0,756689	0,002011	0,001487	0,001562
993	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,681435	-3,740108	-2,902396	0,000616	0,000644	-0,000438
993	G-Q-SLU-D Combination		1,364644	-1,25418	-2,759662	0,001698	0,002329	0,000566
993	G-Q-SLU-S Combination		-1,012827	-0,788434	-1,522317	0,001185	0,0008	0,000682
993	G-Q-SLU-B Combination		0,504824	-1,856717	-2,995714	0,002424	0,001369	0,001001
994	G-SLU Combination		0,080098	-0,852299	-1,350702	0,001131	0,000986	0,000492
994	G-Q-SLU Combination		0,158342	-1,703677	-2,634005	0,002245	0,001952	0,000975
994	G-SLU2 Combination		0,053262	-0,564736	-0,902017	0,000751	0,000656	0,000327
994	G-Q-SLE Combination		0,110145	-1,183687	-1,834978	0,001561	0,001357	0,000678
994	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,713149	1,517788	-0,644834	0,001551	0,002046	0,001999
994	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,534589	-3,431094	-2,340694	0,000976	0,000154	-0,000901
994	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,531893	1,213808	-0,776422	0,001795	0,001507	0,001367
994	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,353333	-3,127115	-2,209107	0,000733	0,000693	-0,000269
994	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,254922	1,995314	-0,535886	0,001626	0,002131	0,002218
994	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,076362	-3,908621	-2,449642	0,000901	0,000069	-0,00112
994	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,904164	1,828225	-0,594334	0,001962	0,001544	0,001549
994	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,725603	-3,741531	-2,391194	0,000566	0,000656	-0,000451
994	G-Q-SLU-D Combination		1,220466	-1,256499	-2,324831	0,001631	0,002284	0,000551
994	G-Q-SLU-S Combination		-1,187714	-0,789371	-1,217876	0,001144	0,000847	0,00067
994	G-Q-SLU-B Combination		0,249176	-1,859159	-2,37364	0,002337	0,001409	0,00098
995	G-SLU Combination		0,659895	-0,937667	-2,565472	0,001166	0,000989	0,000467
995	G-Q-SLU Combination		1,308325	-1,873199	-5,046105	0,002316	0,001964	0,000926
995	G-SLU2 Combination		0,438396	-0,621421	-1,708648	0,000774	0,000656	0,00031
995	G-Q-SLE Combination		0,909804	-1,301552	-3,512068	0,00161	0,001366	0,000644
995	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,339805	1,443564	-1,771236	0,001568	0,001809	0,002011
995	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,866025	-3,547718	-3,929896	0,001039	0,000402	-0,000968
995	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,50662	1,154738	-1,599827	0,001837	0,001464	0,001357
995	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,03284	-3,258892	-4,101306	0,00077	0,000747	-0,000315
995	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,177192	1,926457	-1,605872	0,001642	0,001882	0,002233
995	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,703413	-4,030611	-4,095261	0,000965	0,000329	-0,00119
995	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,091013	1,781158	-1,249518	0,002005	0,001496	0,001541
995	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,617233	-3,885311	-4,451614	0,000602	0,000715	-0,000499
995	G-Q-SLU-D Combination		1,979843	-1,378538	-4,081815	0,001685	0,002673	0,000537
995	G-Q-SLU-S Combination		-0,437982	-0,87607	-2,439628	0,001172	0,00078	0,000638
995	G-Q-SLU-B Combination		1,370142	-2,03557	-4,883258	0,002414	0,00145	0,000943
996	G-SLU Combination		0,533951	-0,937353	-2,264351	0,001158	0,001	0,000487
996	G-Q-SLU Combination		1,058439	-1,872574	-4,448208	0,002298	0,001984	0,000967
996	G-SLU2 Combination		0,354746	-0,621212	-1,508696	0,000769	0,000664	0,000324
996	G-Q-SLE Combination		0,736049	-1,301118	-3,09636	0,001598	0,00138	0,000672
996	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,138432	1,443458	-1,490647	0,001557	0,00188	0,002021
996	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,946061	-3,546909	-3,537349	0,001031	0,000354	-0,000932
996	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,259686	1,15492	-1,397476	0,001826	0,001485	0,001375
996	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,067315	-3,258371	-3,63052	0,000761	0,000749	-0,000286
996	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,901005	1,926316	-1,339814	0,001631	0,001955	0,002242
996	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,708635	-4,029766	-3,688182	0,000957	0,000279	-0,001153

Pag. 541 di 933

996	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,790967	1,781323	-1,089601	0,001995	0,001518	0,001558
996	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,598597	-3,884774	-3,938395	0,000593	0,000716	-0,00047
996	G-Q-SLU-D Combination		1,833153	-1,378345	-3,646392	0,001674	0,002598	0,000569
996	G-Q-SLU-S Combination		-0,60878	-0,875668	-2,137395	0,001162	0,00081	0,00066
996	G-Q-SLU-B Combination		1,11673	-2,034847	-4,259644	0,002396	0,001464	0,000979
997	G-SLU Combination		0,407578	-0,936577	-1,959027	0,00117	0,001013	0,000483
997	G-Q-SLU Combination		0,807707	-1,871036	-3,841948	0,002324	0,00201	0,000959
997	G-SLU2 Combination		0,27081	-0,620697	-1,305954	0,000777	0,000673	0,000321
997	G-Q-SLE Combination		0,561704	-1,300048	-2,674838	0,001616	0,001398	0,000667
997	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,991953	1,443973	-1,205601	0,001579	0,001967	0,00201
997	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,081947	-3,545691	-3,13985	0,001037	0,000297	-0,00093
997	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,032126	1,155688	-1,190061	0,001842	0,001515	0,001368
997	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,12212	-3,257406	-3,15539	0,000774	0,000749	-0,000288
997	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,67813	1,926829	-1,068981	0,001653	0,002046	0,002231
997	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,768124	-4,028547	-3,27647	0,000963	0,000218	-0,001151
997	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,509839	1,782097	-0,92442	0,00201	0,001549	0,001551
997	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,599833	-3,883815	-3,421031	0,000606	0,000715	-0,000471
997	G-Q-SLU-D Combination		1,685801	-1,377556	-3,204131	0,001694	0,002517	0,000563
997	G-Q-SLU-S Combination		-0,780067	-0,874808	-1,831017	0,001176	0,000845	0,000656
997	G-Q-SLU-B Combination		0,862867	-2,033341	-3,628948	0,002416	0,001478	0,000971
998	G-SLU Combination		0,280932	-0,935458	-1,652291	0,001175	0,001035	0,000487
998	G-Q-SLU Combination		0,556439	-1,86881	-3,232876	0,002333	0,002052	0,000966
998	G-SLU2 Combination		0,186693	-0,619953	-1,102276	0,00078	0,000688	0,000324
998	G-Q-SLE Combination		0,386986	-1,298501	-2,251361	0,001622	0,001427	0,000672
998	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,898713	1,445022	-0,920619	0,001594	0,002071	0,00201
998	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,271678	-3,544236	-2,739124	0,001033	0,000241	-0,000922
998	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,8245	1,156913	-0,980659	0,001847	0,001559	0,00137
998	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,197464	-3,256127	-2,679084	0,000779	0,000753	-0,000281
998	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,51075	1,927901	-0,797957	0,001668	0,002154	0,00223
998	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,883714	-4,027115	-2,861786	0,000959	0,000158	-0,001142
998	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,249319	1,783343	-0,756989	0,002014	0,001594	0,001552
998	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,622283	-3,882556	-2,902754	0,000612	0,000717	-0,000464
998	G-Q-SLU-D Combination		1,537853	-1,376201	-2,760088	0,001696	0,002449	0,00057
998	G-Q-SLU-S Combination		-0,951594	-0,873607	-1,522613	0,001184	0,000887	0,00066
998	G-Q-SLU-B Combination		0,608975	-2,031068	-2,996292	0,002422	0,001502	0,000975
999	G-SLU Combination		0,155	-0,932804	-1,350053	0,001096	0,001077	0,000477
999	G-Q-SLU Combination		0,306593	-1,863527	-2,632718	0,002176	0,002132	0,000947
999	G-SLU2 Combination		0,103049	-0,618192	-0,901586	0,000728	0,000716	0,000317
999	G-Q-SLE Combination		0,213257	-1,294828	-1,834083	0,001513	0,001483	0,000658
999	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,855432	1,447636	-0,644264	0,001522	0,002206	0,002003
999	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,509767	-3,540906	-2,339815	0,000928	0,000197	-0,000937
999	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,638007	1,15994	-0,775768	0,001758	0,001631	0,00136
999	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,292343	-3,253211	-2,20831	0,000691	0,000772	-0,000294
999	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,399659	1,930596	-0,535332	0,001599	0,002295	0,002224
999	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,053994	-4,023867	-2,448746	0,000851	0,000108	-0,001157
999	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,011861	1,786453	-0,593691	0,001925	0,001669	0,001543

Pag. 542 di 933

999	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,666196	-3,879724	-2,390388	0,000524	0,000734	-0,000476
999	G-Q-SLU-D Combination		1,390609	-1,372875	-2,324177	0,001584	0,002411	0,000558	
999	G-Q-SLU-S Combination		-1,122383	-0,870688	-1,217143	0,001109	0,000949	0,000649	
999	G-Q-SLU-B Combination		0,356901	-2,025783	-2,372445	0,002275	0,001555	0,000956	
1000	G-SLU Combination		0,029435	-0,933583	-1,063413	0,001175	0,00114	0,000507	
1000	G-Q-SLU Combination		0,057472	-1,865072	-2,063517	0,002333	0,002256	0,001005	
1000	G-SLU2 Combination		0,019649	-0,61871	-0,711255	0,000078	0,000758	0,000336	
1000	G-Q-SLE Combination		0,040032	-1,295903	-1,438331	0,001622	0,001569	0,000699	
1000	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,856453	1,446836	-0,388033	0,001608	0,002376	0,002027
1000	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,791342	-3,541847	-1,95524	0,001019	0,000168	-0,000895
1000	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,472602	1,159136	-0,586901	0,001847	0,001735	0,001388
1000	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,407491	-3,254147	-1,756372	0,000078	0,000808	-0,000256
1000	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,342308	1,929781	-0,292315	0,001682	0,002472	0,002247
1000	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,277196	-4,024792	-2,050958	0,000944	0,000072	-0,001115
1000	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,798436	1,785659	-0,445933	0,002013	0,001775	0,001569
1000	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,733324	-3,88067	-1,897341	0,000613	0,000768	-0,000438
1000	G-Q-SLU-D Combination		1,242751	-1,373787	-1,910964	0,001692	0,002408	0,000609	
1000	G-Q-SLU-S Combination		-1,292547	-0,87155	-0,926181	0,001189	0,001038	0,000677	
1000	G-Q-SLU-B Combination		0,106524	-2,026855	-1,779004	0,002402	0,001649	0,000994	
1001	G-SLU Combination		0,609153	-1,021526	-2,264509	0,00117	0,001076	0,000489	
1001	G-Q-SLU Combination		1,207742	-2,039707	-4,44852	0,002322	0,002137	0,000097	
1001	G-SLU2 Combination		0,404684	-0,677105	-1,508801	0,000777	0,000715	0,000325	
1001	G-Q-SLE Combination		0,839858	-1,417323	-3,096577	0,001615	0,001486	0,000675	
1001	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,257709	1,366699	-1,490556	0,001569	0,00202	0,002049
1001	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,897241	-3,658315	-3,537792	0,001045	0,000386	-0,000956
1001	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,359297	1,096567	-1,397574	0,00184	0,00159	0,001388
1001	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,998829	-3,388183	-3,630774	0,000775	0,000816	-0,000296
1001	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,023082	1,854751	-1,339703	0,001643	0,002097	0,002272
1001	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,662614	-4,146367	-3,688645	0,000972	0,000309	-0,00118
1001	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,892738	1,735125	-1,089693	0,002008	0,001622	0,001573
1001	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,53227	-4,026741	-3,938655	0,000607	0,000784	-0,00048
1001	G-Q-SLU-D Combination		2,025504	-1,500048	-3,646486	0,001692	0,002707	0,000598	
1001	G-Q-SLU-S Combination		-0,547111	-0,960202	-2,137604	0,001174	0,000893	0,000656	
1001	G-Q-SLU-B Combination		1,227913	-2,209028	-4,259979	0,002419	0,001608	0,000985	
1002	G-SLU Combination		0,483784	-1,021385	-1,959038	0,001181	0,001089	0,00048	
1002	G-Q-SLU Combination		0,958867	-2,039429	-3,841971	0,002344	0,00216	0,000953	
1002	G-SLU2 Combination		0,32143	-0,677011	-1,305961	0,000784	0,000723	0,000319	
1002	G-Q-SLE Combination		0,666815	-1,417129	-2,674853	0,00163	0,001502	0,000663	
1002	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,12052	1,367126	-1,205572	0,001582	0,002102	0,002039
1002	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,040268	-3,658427	-3,139904	0,001057	0,000331	-0,000966
1002	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,135067	1,096735	-1,190058	0,001851	0,001618	0,001378
1002	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,054815	-3,388036	-3,155418	0,000789	0,000815	-0,000305
1002	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,808822	1,855193	-1,068949	0,001655	0,002183	0,002262
1002	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,728569	-4,146494	-3,276527	0,000985	0,00025	-0,001189
1002	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,614558	1,73527	-0,924416	0,002018	0,001652	0,001563
1002	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,534305	-4,026571	-3,42106	0,000622	0,000781	-0,00049

Pag. 543 di 933

1002	G-Q-SLU-D Combination		1,872461	-1,500214	-3,204194	0,00171	0,002632	0,000587	
1002	G-Q-SLU-S Combination		-0,715976	-0,960045	-1,831025	0,001186	0,000923	0,000647	
1002	G-Q-SLU-B Combination		0,974872	-2,208444	-3,629017	0,002436	0,001613	0,00097	
1003	G-SLU Combination		0,358731	-1,019537	-1,652768	0,001164	0,00111	0,000486	
1003	G-Q-SLU Combination		0,710618	-2,035758	-3,233824	0,002312	0,0022	0,000965	
1003	G-SLU2 Combination		0,238386	-0,675784	-1,102592	0,000773	0,000737	0,000323	
1003	G-Q-SLE Combination		0,494207	-1,414577	-2,25202	0,001607	0,00153	0,000671	
1003	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,037923	1,369871	-0,921071	0,001574	0,002201	0,002042
1003	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,237182	-3,657039	-2,739739	0,001029	0,000277	-0,000955
1003	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,931762	1,098944	-0,981154	0,001832	0,00166	0,001383
1003	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,131021	-3,386113	-2,679656	0,00077	0,000818	-0,000296
1003	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,651929	1,858029	-0,798401	0,001647	0,002286	0,002265
1003	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,851188	-4,145197	-2,862409	0,000956	0,000192	-0,001178
1003	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,358105	1,737476	-0,757481	0,001999	0,001695	0,001567
1003	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,557364	-4,024645	-2,903329	0,000604	0,000783	-0,00048
1003	G-Q-SLU-D Combination		1,719811	-1,497692	-2,760768	0,001685	0,002571	0,000597	
1003	G-Q-SLU-S Combination		-0,884548	-0,958308	-1,523085	0,001173	0,000961	0,000653	
1003	G-Q-SLU-B Combination		0,722416	-2,204646	-2,997225	0,002404	0,001626	0,000979	
1004	G-SLU Combination		0,2358	-1,015421	-1,349387	0,001193	0,001148	0,000459	
1004	G-Q-SLU Combination		0,466585	-2,027581	-2,6314	0,00237	0,002274	0,000912	
1004	G-SLU2 Combination		0,15675	-0,673051	-0,901143	0,000792	0,000763	0,000305	
1004	G-Q-SLE Combination		0,32453	-1,408892	-1,833167	0,001647	0,001581	0,000634	
1004	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,007319	1,375417	-0,643532	0,001627	0,002325	0,002013
1004	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,481343	-3,653382	-2,339061	0,001041	0,000237	-0,000986
1004	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,751498	1,103805	-0,775089	0,001866	0,001726	0,001353
1004	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,225522	-3,38177	-2,207504	0,000802	0,000836	-0,000326
1004	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,553924	1,863755	-0,534611	0,0017	0,002416	0,002235
1004	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,027948	-4,14172	-2,447982	0,000968	0,000146	-0,001209
1004	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,126766	1,742369	-0,593033	0,002031	0,001764	0,001537
1004	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,600791	-4,020333	-2,38956	0,000637	0,000798	-0,00051
1004	G-Q-SLU-D Combination		1,57013	-1,491919	-2,323396	0,001711	0,00254	0,000554	
1004	G-Q-SLU-S Combination		-1,050965	-0,954317	-1,216459	0,001212	0,001014	0,000627	
1004	G-Q-SLU-B Combination		0,473615	-2,196414	-2,37128	0,002452	0,001656	0,000935	
1005	G-SLU Combination		0,733824	-0,895977	-2,876869	0,001136	0,00131	0,000488	
1005	G-Q-SLU Combination		1,455234	-1,790469	-5,665014	0,002258	0,002604	0,000968	
1005	G-SLU2 Combination		0,487474	-0,593732	-1,915359	0,000754	0,00087	0,000324	
1005	G-Q-SLE Combination		1,011939	-1,244027	-3,942341	0,00157	0,001811	0,000673	
1005	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,450551	1,853408	-1,906549	0,001509	0,002451	0,002052
1005	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,811426	-3,864401	-4,491122	0,001033	0,00048	-0,000962
1005	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,603206	1,31125	-1,872998	0,001803	0,00192	0,001389
1005	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,96408	-3,322242	-4,524673	0,000738	0,001011	-0,000299
1005	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,292032	2,383726	-1,724869	0,001578	0,002535	0,002276
1005	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,652906	-4,394718	-4,672802	0,000964	0,000396	-0,001186
1005	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,190371	1,948581	-1,518892	0,001971	0,00195	0,001573
1005	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,551245	-3,959574	-4,878779	0,000571	0,000981	-0,000484
1005	G-Q-SLU-D Combination		2,178913	-1,345796	-4,845292	0,001718	0,003071	0,000601	

Pag. 544 di 933

1005	G-Q-SLU-S Combination		-0,379521	-0,791596	-2,704652	0,00113	0,001147	0,000653
1005	G-Q-SLU-B Combination		1,478773	-1,956005	-5,369406	0,002388	0,002088	0,000981
1006	G-SLU Combination		0,608669	-0,895635	-2,577325	0,001164	0,001311	0,000476
1006	G-Q-SLU Combination		1,206781	-1,789791	-5,069756	0,002313	0,002603	0,000946
1006	G-SLU2 Combination		0,404362	-0,593505	-1,716506	0,000773	0,000087	0,000316
1006	G-Q-SLE Combination		0,83919	-1,243556	-3,528504	0,001608	0,00181	0,000658
1006	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,256997	1,853516	-1,611264	0,00154	0,002492
1006	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,89761	-3,863745	-4,116447	0,001063	0,000438
1006	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,358892	1,311525	-1,668459	0,001833	0,001926
1006	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,999506	-3,321754	-4,059252	0,00077	0,001004
1006	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,022621	2,383816	-1,442262	0,00161	0,00258
1006	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,663235	-4,394045	-4,285449	0,000993	0,00035
1006	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,892478	1,948845	-1,35641	0,002	0,001958
1006	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,533092	-3,959075	-4,371301	0,000603	0,000972
1006	G-Q-SLU-D Combination		2,025417	-1,345521	-4,393409	0,001756	0,003012	0,000583
1006	G-Q-SLU-S Combination		-0,547819	-0,791185	-2,406311	0,00116	0,001151	0,000642
1006	G-Q-SLU-B Combination		1,226444	-1,955175	-4,741027	0,002438	0,00205	0,000962
1007	G-SLU Combination		0,483494	-0,894963	-2,273478	0,00117	0,001313	0,000487
1007	G-Q-SLU Combination		0,958293	-1,788452	-4,465924	0,002325	0,002607	0,000967
1007	G-SLU2 Combination		0,321237	-0,593058	-1,5148	0,000777	0,000872	0,000324
1007	G-Q-SLE Combination		0,666416	-1,242625	-3,108708	0,001617	0,001812	0,000673
1007	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,120002	1,854366	-1,312642	0,001547	0,002535
1007	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,040397	-3,863089	-3,735469	0,00107	0,0004
1007	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,134835	1,312308	-1,458889	0,001839	0,001937
1007	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,05523	-3,321031	-3,589222	0,000779	0,000999
1007	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,808486	2,384692	-1,156219	0,001617	0,002625
1007	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,728881	-4,393415	-3,891892	0,001	0,00031
1007	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,614439	1,949636	-1,188745	0,002006	0,001971
1007	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,534833	-3,958359	-3,859366	0,000612	0,000965
1007	G-Q-SLU-D Combination		1,872245	-1,344618	-3,934538	0,001768	0,002959	0,0006
1007	G-Q-SLU-S Combination		-0,71628	-0,790502	-2,103564	0,001167	0,001156	0,000653
1007	G-Q-SLU-B Combination		0,973997	-1,953667	-4,104814	0,002452	0,002013	0,00098
1008	G-SLU Combination		0,358659	-0,893897	-1,970614	0,001157	0,001324	0,000473
1008	G-Q-SLU Combination		0,710476	-1,786335	-3,864001	0,0023	0,002626	0,00094
1008	G-SLU2 Combination		0,238337	-0,592351	-1,31375	0,000768	0,00088	0,000314
1008	G-Q-SLE Combination		0,494108	-1,241154	-2,690242	0,001599	0,001826	0,000653
1008	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,037858	1,855838	-1,016042	0,001536	0,002585
1008	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,237277	-3,862178	-3,354636	0,001052	0,000373
1008	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,931793	1,313617	-1,249726	0,001823	0,001957
1008	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,131212	-3,319958	-3,120952	0,000765	0,001001
1008	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,651965	2,38623	-0,872055	0,001607	0,002679
1008	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,851384	-4,392571	-3,498623	0,000982	0,000279
1008	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,358207	1,950971	-1,021346	0,00199	0,001993
1008	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,557627	-3,957312	-3,349332	0,000599	0,000965
1008	G-Q-SLU-D Combination		1,719404	-1,343339	-3,477749	0,001739	0,002921	0,000579
1008	G-Q-SLU-S Combination		-0,884399	-0,789396	-1,800877	0,001161	0,001167	0,00064

Pag. 545 di 933

1008	G-Q-SLU-B Combination		0,722105	-1,951233	-3,468231	0,002443	0,001978	0,000957
1009	G-SLU Combination		0,235162	-0,892328	-1,677718	0,001073	0,001368	0,000479
1009	G-Q-SLU Combination		0,465322	-1,78322	-3,28185	0,002132	0,002711	0,00095
1009	G-SLU2 Combination		0,156326	-0,59131	-1,119322	0,000712	0,000909	0,000318
1009	G-Q-SLE Combination		0,323652	-1,238987	-2,285525	0,001482	0,001885	0,000661
1009	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,006996	1,857878	-0,735344	0,00146	0,002664
1009	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,482443	-3,860711	-2,98017	0,00094	0,00039
1009	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,750961	1,315544	-1,051412	0,00173	0,002012
1009	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,226408	-3,318377	-2,664102	0,00067	0,001042
1009	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,553633	2,388366	-0,603849	0,001534	0,002761
1009	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,02908	-4,391199	-3,111665	0,000866	0,000293
1009	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,126255	1,952953	-0,864655	0,001897	0,002051
1009	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,601703	-3,955785	-2,850859	0,000503	0,001003
1009	G-Q-SLU-D Combination		1,568197	-1,341513	-3,041193	0,001581	0,002944	0,000591
1009	G-Q-SLU-S Combination		-1,051025	-0,787732	-1,505267	0,001092	0,001206	0,000643
1009	G-Q-SLU-B Combination		0,472786	-1,947692	-2,843481	0,002327	0,001974	0,000962
1010	G-SLU Combination		0,114522	-0,889961	-1,43009	0,000789	0,001463	0,000451
1010	G-Q-SLU Combination		0,225852	-1,778516	-2,789672	0,001567	0,002897	0,000896
1010	G-SLU2 Combination		0,07621	-0,589738	-0,954943	0,000524	0,000972	0,0003
1010	G-Q-SLE Combination		0,157147	-1,235718	-1,943359	0,00109	0,002015	0,000623
1010	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,023987	1,860716	-0,513435	0,001196	0,002768
1010	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,769069	-3,858256	-2,648172	0,000568	0,000497
1010	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,594578	1,318417	-0,902584	0,001418	0,002116
1010	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,33966	-3,315956	-2,259023	0,000346	0,001149
1010	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,513142	2,391315	-0,394318	0,001282	0,002866
1010	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,258224	-4,388854	-2,767289	0,000482	0,000399
1010	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,921863	1,955913	-0,757028	0,001587	0,002156
1010	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,666945	-3,953452	-2,404579	0,000177	0,001109
1010	G-Q-SLU-D Combination		1,419618	-1,338384	-2,679707	0,001146	0,003069	0,000552
1010	G-Q-SLU-S Combination		-1,214106	-0,785274	-1,251225	0,000814	0,001291	0,000616
1010	G-Q-SLU-B Combination		0,229507	-1,942867	-2,290189	0,001844	0,002027	0,000914
1011	G-SLU Combination		0,732953	-0,770951	-3,238339	0,001148	0,001455	0,000474
1011	G-Q-SLU Combination		1,453513	-1,542264	-6,383373	0,002283	0,002891	0,000942
1011	G-SLU2 Combination		0,486895	-0,510706	-2,155318	0,000762	0,000966	0,000315
1011	G-Q-SLE Combination		1,010742	-1,071451	-4,441757	0,001587	0,00201	0,000655
1011	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,449454	2,34208	-2,045934	0,001534	0,002758
1011	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,812268	-4,073616	-5,160229	0,001034	0,000496
1011	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,602269	1,532761	-2,186382	0,001827	0,002132
1011	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,965083	-3,264297	-5,019781	0,000741	0,001122
1011	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,291051	2,915446	-1,843439	0,001601	0,002851
1011	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,653866	-4,646981	-5,362724	0,000967	0,000403
1011	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,189493	2,170722	-1,828315	0,001995	0,002165
1011	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,552308	-3,902257	-5,377848	0,000573	0,001089
1011	G-Q-SLU-D Combination		2,17899	-1,191585	-5,667924	0,001784	0,003236	0,000583
1011	G-Q-SLU-S Combination		-0,380791	-0,62368	-3,025757	0,001142	0,001305	0,000639
1011	G-Q-SLU-B Combination		1,476371	-1,704249	-5,949065	0,002451	0,002338	0,000957

Pag. 546 di 933

1012	G-SLU Combination		0,608169	-0,770765	-2,937647	0,001164	0,001448	0,000485	
1012	G-Q-SLU Combination		1,205792	-1,541896	-5,785358	0,002315	0,002876	0,000962	
1012	G-SLU2 Combination		0,40403	-0,510583	-1,955753	0,000772	0,000962	0,000322	
1012	G-Q-SLE Combination		0,838502	-1,071195	-4,02604	0,001609	0,002	0,000669	
1012	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,25626	2,342184	-1,74097	0,001548	0,002769	0,002048
1012	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,897988	-4,073305	-4,79233	0,001056	0,000469	-0,000964
1012	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,358413	1,53293	-1,979033	0,001843	0,002125	0,001385
1012	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,000141	-3,264051	-4,554267	0,000762	0,001112	-0,000301
1012	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,022058	2,915546	-1,550276	0,001616	0,002865	0,002271
1012	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,663787	-4,646667	-4,983024	0,000989	0,000373	-0,001188
1012	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,892099	2,170888	-1,663021	0,002011	0,00216	0,001569
1012	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,533828	-3,902009	-4,870279	0,000594	0,001078	-0,000486
1012	G-Q-SLU-D Combination		2,025351	-1,191465	-5,201322	0,001806	0,003184	0,0006	
1012	G-Q-SLU-S Combination		-0,548526	-0,623448	-2,72642	0,001159	0,001297	0,00065	
1012	G-Q-SLU-B Combination		1,225055	-1,703779	-5,308089	0,002479	0,002285	0,000974	
1013	G-SLU Combination		0,48329	-0,770494	-2,63443	0,001165	0,00145	0,000473	
1013	G-Q-SLU Combination		0,957888	-1,541357	-5,182283	0,002317	0,002878	0,000939	
1013	G-SLU2 Combination		0,321101	-0,510403	-1,754517	0,000773	0,000963	0,000314	
1013	G-Q-SLE Combination		0,666134	-1,070821	-3,606807	0,001611	0,002001	0,000653	
1013	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,119595	2,3425	-1,434494	0,001549	0,002792	0,002034
1013	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,040446	-4,073014	-4,420264	0,001058	0,000449	-0,000977
1013	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,134679	1,53325	-1,768472	0,001843	0,00213	0,001371
1013	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,055529	-3,263764	-4,086287	0,000764	0,001111	-0,000314
1013	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,808222	2,915876	-1,255577	0,001616	0,00289	0,002257
1013	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,729073	-4,64639	-4,599181	0,000991	0,000352	-0,0012
1013	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,614374	2,171216	-1,49444	0,002011	0,002166	0,001556
1013	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,535224	-3,901731	-4,360318	0,000596	0,001075	-0,000498
1013	G-Q-SLU-D Combination		1,872102	-1,191154	-4,730682	0,001808	0,003145	0,00058	
1013	G-Q-SLU-S Combination		-0,716519	-0,623146	-2,424155	0,001163	0,001297	0,000638	
1013	G-Q-SLU-B Combination		0,973296	-1,703094	-4,661104	0,002494	0,002241	0,000955	
1014	G-SLU Combination		0,358755	-0,770186	-2,334785	0,001132	0,001463	0,000481	
1014	G-Q-SLU Combination		0,710668	-1,540742	-4,586224	0,002252	0,002902	0,000956	
1014	G-SLU2 Combination		0,238401	-0,510198	-1,555662	0,000751	0,000972	0,00032	
1014	G-Q-SLE Combination		0,494242	-1,070393	-3,192458	0,001565	0,002018	0,000664	
1014	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,037918	2,34313	-1,13426	0,001512	0,00282	0,002042
1014	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,237121	-4,072953	-4,049889	0,001021	0,000448	-0,000966
1014	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,931999	1,53373	-1,561292	0,001804	0,002145	0,00138
1014	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,131203	-3,263553	-3,622857	0,000729	0,001124	-0,000304
1014	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,652125	2,916554	-0,967146	0,001582	0,00292	0,002265
1014	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,851329	-4,646377	-4,217003	0,000952	0,000349	-0,001189
1014	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,358488	2,171724	-1,329174	0,001971	0,002184	0,001564
1014	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,557691	-3,901546	-3,854975	0,000562	0,001085	-0,000488
1014	G-Q-SLU-D Combination		1,719333	-1,190746	-4,266679	0,001745	0,003123	0,000595	
1014	G-Q-SLU-S Combination		-0,88416	-0,622825	-2,123964	0,001139	0,001306	0,000646	
1014	G-Q-SLU-B Combination		0,722181	-1,702254	-4,014801	0,002467	0,002205	0,000967	
1015	G-SLU Combination		0,235101	-0,769916	-2,052321	0,001024	0,001491	0,000467	

Pag. 547 di 933

1015	G-Q-SLU Combination		0,465201	-1,540206	-4,024268	0,002038	0,002955	0,000928	
1015	G-SLU2 Combination		0,156285	-0,51002	-1,368215	0,00068	0,000991	0,00031	
1015	G-Q-SLE Combination		0,323568	-1,07002	-2,801821	0,001416	0,002055	0,000645	
1015	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,007186	2,343966	-0,860928	0,001414	0,002851	0,002028
1015	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,48277	-4,073186	-3,691009	0,000878	0,000478	-0,000983
1015	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,751065	1,534284	-1,373026	0,001683	0,002172	0,001365
1015	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,226649	-3,263503	-3,178911	0,000609	0,001157	-0,00032
1015	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,553885	2,917468	-0,705889	0,00149	0,002951	0,00225
1015	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,029469	-4,646688	-3,846048	0,000802	0,000378	-0,001206
1015	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,126411	2,172326	-1,182661	0,001852	0,002212	0,001549
1015	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,601996	-3,901545	-3,369276	0,000441	0,001117	-0,000504
1015	G-Q-SLU-D Combination		1,567211	-1,190342	-3,834648	0,001551	0,003123	0,000576	
1015	G-Q-SLU-S Combination		-1,050679	-0,622575	-1,837803	0,001045	0,001331	0,000631	
1015	G-Q-SLU-B Combination		0,473058	-1,701487	-3,388274	0,002325	0,00218	0,000942	
1016	G-SLU Combination		0,112244	-0,769433	-1,810727	0,00082	0,00148	0,000473	
1016	G-Q-SLU Combination		0,221313	-1,539242	-3,543659	0,001631	0,002932	0,00094	
1016	G-SLU2 Combination		0,074699	-0,5097	-1,207887	0,000544	0,000983	0,000314	
1016	G-Q-SLE Combination		0,153992	-1,069351	-2,467729	0,001134	0,002039	0,000654	
1016	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,02147	2,345083	-0,649648	0,001271	0,002804	0,002038
1016	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,771656	-4,07322	-3,361579	0,000564	0,000499	-0,000979
1016	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,592139	1,535137	-1,230119	0,001467	0,002142	0,001373
1016	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,342324	-3,263274	-2,781109	0,000368	0,001161	-0,000315
1016	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,510685	2,918682	-0,507067	0,001358	0,002903	0,002261
1016	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,260871	-4,646819	-3,504161	0,000477	0,0004	-0,001203
1016	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,919481	2,173248	-1,080814	0,001636	0,002183	0,001557
1016	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,669667	-3,901385	-2,930413	0,000199	0,00112	-0,000499
1016	G-Q-SLU-D Combination		1,414799	-1,189599	-3,474795	0,001192	0,003078	0,000589	
1016	G-Q-SLU-S Combination		-1,215818	-0,622209	-1,588989	0,000853	0,001318	0,000636	
1016	G-Q-SLU-B Combination		0,226233	-1,700285	-2,821169	0,002011	0,002075	0,000949	
1017	G-SLU Combination		0,732263	-0,646694	-3,626998	0,00116	0,001525	0,000483	
1017	G-Q-SLU Combination		1,452145	-1,295588	-7,155489	0,002308	0,003028	0,000959	
1017	G-SLU2 Combination		0,486437	-0,428192	-2,413355	0,00077	0,001012	0,000321	
1017	G-Q-SLE Combination		1,009791	-0,899938	-4,978568	0,001604	0,002105	0,000667	
1017	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,448565	2,832376	-2,187214	0,001559	0,002909	0,002045
1017	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,812921	-4,286175	-5,88806	0,001038	0,0005	-0,000966
1017	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,601474	1,761087	-2,521556	0,00185	0,002235	0,001383
1017	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,965829	-3,214885	-5,553717	0,000746	0,001174	-0,000303
1017	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,290192	3,449519	-1,961737	0,001624	0,003009	0,002269
1017	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,654547	-4,903318	-6,113536	0,000972	0,0004	-0,001189
1017	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,188711	2,401647	-2,159947	0,002018	0,00227	0,001567
1017	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,553067	-3,855446	-5,915327	0,000578	0,001139	-0,000488
1017	G-Q-SLU-D Combination		2,178726	-1,038085	-6,519202	0,001838	0,003298	0,000598	
1017	G-Q-SLU-S Combination		-0,381711	-0,456662	-3,376126	0,001156	0,001379	0,000647	
1017	G-Q-SLU-B Combination		1,474584	-1,454285	-6,571892	0,002511	0,002433	0,00097	
1018	G-SLU Combination		0,607881	-0,646637	-3,324549	0,001166	0,001518	0,000473	
1018	G-Q-SLU Combination		1,205223	-1,295474	-6,55358	0,002321	0,003014	0,000938	

Pag. 548 di 933

1018	G-SLU2 Combination		0,403838	-0,428154	-2,212667	0,000774	0,001008	0,000314	
1018	G-Q-SLE Combination		0,838106	-0,899858	-4,560172	0,001613	0,002096	0,000652	
1018	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,255826	2,832416	-1,876387	0,001563	0,00291	0,002034
1018	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,898196	-4,286086	-5,521808	0,001048	0,000484	-0,000978
1018	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,358132	1,761141	-2,311606	0,001856	0,002226	0,001371
1018	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,000502	-3,214811	-5,086589	0,000755	0,001168	-0,000315
1018	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,02172	3,449559	-1,662305	0,001629	0,00301	0,002257
1018	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,66409	-4,903229	-5,73589	0,000982	0,000384	-0,001201
1018	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,891874	2,401701	-1,992152	0,002024	0,002263	0,001555
1018	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,534244	-3,855371	-5,406043	0,000587	0,001131	-0,000499
1018	G-Q-SLU-D Combination		2,025399	-1,038062	-6,040411	0,001846	0,003258	0,000581	
1018	G-Q-SLU-B Combination		-0,548958	-0,456582	-3,074552	0,001163	0,00137	0,000637	
1018	G-Q-SLU-B Combination		1,224178	-1,45412	-5,917609	0,002524	0,002386	0,000953	
1019	G-SLU Combination		0,483266	-0,646684	-3,021773	0,001159	0,001519	0,000483	
1019	G-Q-SLU Combination		0,957842	-1,295568	-5,950949	0,002307	0,003015	0,000958	
1019	G-SLU2 Combination		0,321085	-0,428185	-2,01177	0,000769	0,001009	0,000321	
1019	G-Q-SLE Combination		0,666102	-0,899924	-4,141281	0,001604	0,002096	0,000666	
1019	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,119467	2,83252	-1,566316	0,001553	0,002918	0,002044
1019	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,04037	-4,286297	-5,154019	0,001042	0,000477	-0,000965
1019	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,134706	1,761146	-2,100662	0,001847	0,002226	0,001382
1019	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,055609	-3,214923	-4,619672	0,000748	0,001169	-0,000303
1019	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,808187	3,449678	-1,363638	0,00162	0,003019	0,002267
1019	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,72909	-4,903454	-5,356697	0,000975	0,000376	-0,001188
1019	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,614461	2,401712	-1,823348	0,002015	0,002264	0,001566
1019	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,535364	-3,855489	-4,896987	0,00058	0,001131	-0,000487
1019	G-Q-SLU-D Combination		1,872182	-1,038076	-5,560754	0,001837	0,003226	0,000598	
1019	G-Q-SLU-B Combination		-0,716567	-0,456641	-2,772028	0,00116	0,001369	0,000647	
1019	G-Q-SLU-B Combination		0,973056	-1,454191	-5,259557	0,002534	0,002345	0,000969	
1020	G-SLU Combination		0,358901	-0,646823	-2,724937	0,001117	0,001526	0,000471	
1020	G-Q-SLU Combination		0,710958	-1,295841	-5,36	0,002223	0,003027	0,000934	
1020	G-SLU2 Combination		0,238498	-0,428278	-1,814829	0,000741	0,001014	0,000313	
1020	G-Q-SLE Combination		0,494443	-0,900114	-3,73052	0,001545	0,002105	0,00065	
1020	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,038089	2,832834	-1,266845	0,001505	0,002925	0,00203
1020	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,236967	-4,286919	-4,788828	0,000996	0,000485	-0,000978
1020	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,932243	1,76117	-1,895788	0,001796	0,00223	0,001368
1020	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,13112	-3,215255	-4,159886	0,000704	0,00118	-0,000316
1020	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,652363	3,450036	-1,075732	0,001575	0,003028	0,002253
1020	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,851241	-4,90412	-4,979942	0,000926	0,000382	-0,001201
1020	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,358781	2,401756	-1,660555	0,001964	0,002269	0,001552
1020	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,557658	-3,85584	-4,395118	0,000536	0,00114	-0,0005
1020	G-Q-SLU-D Combination		1,71928	-1,038055	-5,090854	0,001762	0,003201	0,000579	
1020	G-Q-SLU-S Combination		-0,883894	-0,456842	-2,473759	0,001127	0,001373	0,000635	
1020	G-Q-SLU-B Combination		0,722429	-1,454476	-4,603511	0,002502	0,002304	0,000949	
1021	G-SLU Combination		0,235089	-0,646999	-2,446027	0,001018	0,001531	0,00048	
1021	G-Q-SLU Combination		0,465175	-1,296187	-4,804635	0,002027	0,003035	0,000953	
1021	G-SLU2 Combination		0,156278	-0,428395	-1,629793	0,000675	0,001017	0,000319	

Pag. 549 di 933

1021	G-Q-SLE Combination		0,32355	-0,900354	-3,344501	0,001409	0,002111	0,000662	
1021	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,007297	2,833435	-0,998755	0,001428	0,002915	0,002041
1021	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,482909	-4,287911	-4,432322	0,000852	0,000504	-0,000969
1021	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,751163	1,76128	-1,710732	0,001686	0,002225	0,001379
1021	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,226776	-3,215756	-3,720345	0,000594	0,001194	-0,000306
1021	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,554044	3,450712	-0,819692	0,001505	0,003017	0,002264
1021	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,029656	-4,905188	-4,611386	0,000775	0,000402	-0,001192
1021	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,126551	2,401899	-1,517276	0,001855	0,002266	0,001563
1021	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,602163	-3,856375	-3,913801	0,000425	0,001153	-0,00049
1021	G-Q-SLU-D Combination		1,566608	-1,037925	-4,654137	0,001575	0,003173	0,000597	
1021	G-Q-SLU-S Combination		-1,050438	-0,457128	-2,190468	0,001042	0,001375	0,000643	
1021	G-Q-SLU-B Combination		0,473268	-1,454832	-3,965567	0,002389	0,002248	0,000961	
1022	G-SLU Combination		0,111099	-0,647204	-2,201305	0,000853	0,001515	0,000471	
1022	G-Q-SLU Combination		0,21903	-1,296587	-4,317424	0,001698	0,003001	0,000935	
1022	G-SLU2 Combination		0,07394	-0,428532	-1,467429	0,000566	0,001007	0,000313	
1022	G-Q-SLE Combination		0,152405	-0,900633	-3,005848	0,00118	0,002087	0,00065	
1022	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,020108	2,834256	-0,792605	0,001362	0,002853	0,002033
1022	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,77286	-4,289185	-4,090493	0,000548	0,000529	-0,00098
1022	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,590904	1,761471	-1,564113	0,001519	0,002186	0,001369
1022	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,343656	-3,216399	-3,318986	0,000391	0,001196	-0,000316
1022	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,509366	3,451642	-0,626392	0,001451	0,002953	0,002256
1022	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,262118	-4,906571	-4,256707	0,000459	0,000429	-0,001203
1022	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,91829	2,402142	-1,411326	0,001687	0,002227	0,001553
1022	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,671042	-3,857071	-3,471773	0,000223	0,001155	-0,000501
1022	G-Q-SLU-D Combination		1,412518	-1,037848	-4,284761	0,00124	0,003135	0,000584	
1022	G-Q-SLU-S Combination		-1,216769	-0,457443	-1,937332	0,000895	0,001353	0,000634	
1022	G-Q-SLU-B Combination		0,224635	-1,455277	-3,370202	0,002173	0,002133	0,000945	
1023	G-SLU Combination		0,731976	-0,522692	-4,027081	0,001168	0,001547	0,000472	
1023	G-Q-SLU Combination		1,451576	-1,049419	-7,949972	0,002326	0,003072	0,000938	
1023	G-SLU2 Combination		0,486246	-0,345846	-2,679012	0,000775	0,001027	0,000314	
1023	G-Q-SLE Combination		1,009395	-0,728776	-5,530953	0,001617	0,002136	0,000652	
1023	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,448191	3,234637	-2,327823	0,001575	0,002964	0,002033
1023	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,813188	-4,501269	-6,641875	0,001042	0,000495	-0,000977
1023	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,601132	1,996921	-2,8651	0,001866	0,002268	0,00137
1023	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,966129	-3,173553	-6,104598	0,000751	0,001191	-0,000314
1023	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,289815	3,986272	-2,078413	0,00164	0,003065	0,002256
1023	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,654812	-5,162904	-6,891285	0,000976	0,000393	-0,0012
1023	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,188367	2,642172	-2,500411	0,002034	0,002305	0,001554
1023	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,553364	-3,818804	-6,469287	0,000582	0,001153	-0,000499
1023	G-Q-SLU-D Combination		2,178586	-0,884936	-7,377665	0,001875	0,003299	0,00058	
1023	G-Q-SLU-S Combination		-0,382091	-0,289914	-3,73841	0,001167	0,001402	0,000637	
1023	G-Q-SLU-B Combination		1,473844	-1,204846	-7,20672	0,002555	0,002441	0,000953	
1024	G-SLU Combination		0,607745	-0,522731	-3,723203	0,001169	0,001543	0,000483	
1024	G-Q-SLU Combination		1,204955	-1,049496	-7,344924	0,002327	0,003062	0,000958	
1024	G-SLU2 Combination		0,403748	-0,345872	-2,477407	0,000775	0,001025	0,00032	
1024	G-Q-SLE Combination		0,837919	-0,72883	-5,110398	0,001618	0,002129	0,000666	

Pag. 550 di 933

1024 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,255627	3,324645	-2,013722	0,001574	0,002961	0,002043
1024 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,8983	-4,501364	-6,275489	0,001043	0,000487	-0,000965
1024 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,357997	1,996892	-2,652985	0,001866	0,002261	0,001381
1024 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,00067	-3,173612	-5,636226	0,000752	0,001187	-0,000303
1024 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,02156	3,986281	-1,775524	0,00164	0,003063	0,002267
1024 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,664233	-5,163001	-6,513687	0,000978	0,000385	-0,001188
1024 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,891762	2,642144	-2,330557	0,002034	0,002299	0,001566
1024 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,534435	-3,818863	-5,958654	0,000583	0,001149	-0,000487
1024 G-Q-SLU-D Combination		2,025426	-0,88495	-6,890089	0,001877	0,003272	0,000597
1024 G-Q-SLU-S Combination		-0,549162	-0,289966	-3,43492	0,001168	0,001396	0,000647
1024 G-Q-SLU-B Combination		1,223756	-1,20495	-6,541877	0,002563	0,002408	0,000969
1025 G-SLU Combination		0,483327	-0,522922	-3,42034	0,001157	0,001541	0,000472
1025 G-Q-SLU Combination		0,957962	-1,049875	-6,741769	0,002305	0,003057	0,000938
1025 G-SLU2 Combination		0,321125	-0,345999	-2,276489	0,000768	0,001023	0,000314
1025 G-Q-SLE Combination		0,666186	-0,729094	-4,691169	0,001602	0,002125	0,000652
1025 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,119516	3,324671	-1,702041	0,001559	0,002959	0,002031
1025 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,040284	-4,501816	-5,908867	0,001033	0,000484	-0,000975
1025 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,134807	1,996758	-2,441222	0,001853	0,002256	0,00137
1025 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,055575	-3,173903	-5,169686	0,000739	0,001187	-0,000314
1025 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,808277	3,986318	-1,475093	0,001626	0,003062	0,002254
1025 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,729045	-5,163464	-6,135815	0,000966	0,000381	-0,001198
1025 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,614589	2,642011	-2,161066	0,002021	0,002295	0,001554
1025 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,535357	-3,819156	-5,449842	0,000571	0,001148	-0,000498
1025 G-Q-SLU-D Combination		1,872285	-0,885007	-6,402569	0,001866	0,003242	0,00058
1025 G-Q-SLU-S Combination		-0,716505	-0,290223	-3,131716	0,001161	0,001392	0,000637
1025 G-Q-SLU-B Combination		0,973101	-1,205465	-5,873536	0,002575	0,002369	0,000953
1026 G-SLU Combination		0,359016	-0,523298	-3,12428	0,001113	0,00154	0,000482
1026 G-Q-SLU Combination		0,711185	-1,050618	-6,151962	0,002219	0,003053	0,000957
1026 G-SLU2 Combination		0,238574	-0,346249	-2,080107	0,000739	0,001023	0,00032
1026 G-Q-SLE Combination		0,494601	-0,729611	-4,281231	0,001542	0,002123	0,000665
1026 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,038286	3,324856	-1,403721	0,001511	0,00295	0,002041
1026 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,236907	-4,502839	-5,543978	0,000983	0,000489	-0,000964
1026 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,932422	1,996545	-2,236554	0,0018	0,002248	0,00138
1026 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,131042	-3,174528	-4,711146	0,000694	0,001191	-0,000303
1026 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,652582	3,986539	-1,188296	0,001582	0,003053	0,002264
1026 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,851203	-5,164523	-5,759403	0,000912	0,000385	-0,001187
1026 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,358977	2,641807	-1,998574	0,001969	0,002288	0,001564
1026 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,557598	-3,81979	-4,949125	0,000525	0,001151	-0,000487
1026 G-Q-SLU-D Combination		1,71922	-0,885094	-5,925197	0,001791	0,00321	0,000598
1026 G-Q-SLU-S Combination		-0,883693	-0,290733	-2,833557	0,001126	0,001389	0,000646
1026 G-Q-SLU-B Combination		0,722691	-1,206495	-5,205808	0,002553	0,00232	0,000967
1027 G-SLU Combination		0,234972	-0,52373	-2,845281	0,001025	0,001535	0,000471
1027 G-Q-SLU Combination		0,464938	-1,051472	-5,596006	0,002042	0,003043	0,000934
1027 G-SLU2 Combination		0,156201	-0,346536	-1,895056	0,00068	0,00102	0,000313
1027 G-Q-SLE Combination		0,323385	-0,730205	-3,894832	0,001419	0,002116	0,00065
1027 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,00724	3,325437	-1,139334	0,001461	0,002923	0,002028

Pag. 551 di 933

1027 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,483117	-4,504384	-5,183278	0,000835	0,000505	-0,000975
1027 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,751085	1,996427	-2,050868	0,001705	0,002231	0,001366
1027 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,226963	-3,175374	-4,271744	0,000591	0,001197	-0,000314
1027 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,554006	3,987197	-0,936108	0,001539	0,003025	0,00225
1027 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,029883	-5,166144	-5,386503	0,000756	0,000403	-0,001198
1027 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,12649	2,64171	-1,854576	0,001873	0,002272	0,00155
1027 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,602367	-3,820657	-4,468035	0,000423	0,001156	-0,000498
1027 G-Q-SLU-D Combination		1,566072	-0,885026	-5,480306	0,001611	0,003175	0,00058
1027 G-Q-SLU-S Combination		-1,050427	-0,29136	-2,549432	0,001052	0,001381	0,000635
1027 G-Q-SLU-B Combination		0,473154	-1,207807	-4,551307	0,002471	0,00225	0,000947
1028 G-SLU Combination		0,111309	-0,524148	-2,596036	0,000883	0,001518	0,000478
1028 G-Q-SLU Combination		0,219445	-1,052292	-5,099444	0,001758	0,003008	0,000949
1028 G-SLU2 Combination		0,07408	-0,346815	-1,729728	0,000586	0,001009	0,000317
1028 G-Q-SLE Combination		0,152694	-0,730776	-3,549706	0,001222	0,002092	0,00066
1028 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,020399	3,326397	-0,937649	0,001452	0,002858	0,00204
1028 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,772683	-4,506272	-4,826612	0,000525	0,000532	-0,000972
1028 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,591198	1,996449	-1,898976	0,001569	0,002191	0,001377
1028 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,343482	-3,176324	-3,865284	0,000408	0,001199	-0,000309
1028 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,509678	3,988269	-0,747705	0,001544	0,002957	0,002263
1028 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,261961	-5,168144	-5,016556	0,000433	0,000432	-0,001195
1028 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,918606	2,641761	-1,742803	0,001736	0,002232	0,001561
1028 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,67089	-3,821636	-4,021457	0,000242	0,001158	-0,000493
1028 G-Q-SLU-D Combination		1,412729	-0,884807	-5,100738	0,001279	0,003139	0,000596
1028 G-Q-SLU-S Combination		-1,21652	-0,291962	-2,290464	0,000932	0,001359	0,000641
1028 G-Q-SLU-B Combination		0,225243	-1,209026	-3,926302	0,002326	0,00214	0,000954
1029 G-SLU Combination		0,607723	-0,398636	-4,124945	0,001173	0,001546	0,000473
1029 G-Q-SLU Combination		1,204911	-0,803145	-8,142268	0,002336	0,003069	0,000938
1029 G-SLU2 Combination		0,403733	-0,263464	-2,744211	0,000778	0,001027	0,000314
1029 G-Q-SLE Combination		0,837889	-0,557543	-5,664805	0,001623	0,002134	0,000652
1029 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,255596	3,819279	-2,150403	0,001584	0,00297	0,002032
1029 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-1,898319	-4,718626	-7,036635	0,001043	0,000485	-0,000976
1029 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,357979	2,240761	-2,995141	0,001875	0,002267	0,00137
1029 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,000702	-3,140108	-6,191897	0,000751	0,001189	-0,000314
1029 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,021541	4,526147	-1,887864	0,001649	0,003073	0,002255
1029 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,664263	-5,425494	-7,299174	0,000977	0,000383	-0,001199
1029 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,891751	2,892922	-2,670056	0,002044	0,002305	0,001554
1029 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,534473	-3,792269	-6,516982	0,000582	0,001151	-0,000498
1029 G-Q-SLU-D Combination		2,025438	-0,731858	-7,740468	0,001903	0,003271	0,00058
1029 G-Q-SLU-S Combination		-0,549198	-0,123076	-3,798542	0,001173	0,0014	0,000638
1029 G-Q-SLU-B Combination		1,223681	-0,955215	-7,16805	0,002595	0,00241	0,000954
1030 G-SLU Combination		0,483402	-0,398864	-3,821038	0,001161	0,00154	0,000483
1030 G-Q-SLU Combination		0,958112	-0,803598	-7,53675	0,002315	0,003056	0,000958
1030 G-SLU2 Combination		0,321175	-0,263616	-2,542631	0,00077	0,001023	0,00032
1030 G-Q-SLE Combination		0,666289	-0,557857	-5,243954	0,001609	0,002125	0,000666
1030 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,119634	3,819094	-1,836804	0,00157	0,002965	0,002042
1030 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,040234	-4,718951	-6,669392	0,001032	0,000477	-0,000963

Pag. 552 di 933

1030 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,13491	2,240513	-2,781282	0,001864	0,002257	0,001381
1030 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,05551	-3,140369	-5,724913	0,000738	0,001184	-0,000302
1030 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,808403	4,525947	-1,585435	0,001637	0,003068	0,002265
1030 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,729003	-5,425804	-6,92076	0,000965	0,000373	-0,001186
1030 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,614697	2,892664	-2,498561	0,002033	0,002297	0,001565
1030 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,535297	-3,79252	-6,007634	0,000569	0,001145	-0,000486
1030 G-Q-SLU-D Combination		1,872324	-0,731911	-7,244872	0,001902	0,003237	0,000597
1030 G-Q-SLU-B Combination		-0,716406	-0,123398	-3,493919	0,001167	0,001393	0,000647
1030 G-Q-SLU-B Combination		0,973283	-0,955861	-6,489539	0,002622	0,00237	0,00097
1031 G-SLU Combination		0,359128	-0,399368	-3,523629	0,00112	0,001531	0,000472
1031 G-Q-SLU Combination		0,711406	-0,804595	-6,943892	0,002233	0,003036	0,000938
1031 G-SLU2 Combination		0,238649	-0,263951	-2,345393	0,000743	0,001017	0,000314
1031 G-Q-SLE Combination		0,494755	-0,558551	-4,831924	0,001552	0,002111	0,000652
1031 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,038499	3,818974	-1,537693	0,001529	0,00295
1031 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,236871	-4,719954	-6,302014	0,000981	0,00047
1031 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,932578	2,240085	-2,574235	0,001816	0,002242
1031 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,130949	-3,141065	-5,265473	0,000694	0,001178
1031 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,652796	4,525826	-1,297849	0,001601	0,003054
1031 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,851167	-5,426806	-6,541858	0,000909	0,000366
1031 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,359134	2,892228	-2,333719	0,001985	0,002283
1031 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,557506	-3,793208	-5,505988	0,000525	0,001137
1031 G-Q-SLU-D Combination		1,719207	-0,731939	-6,757438	0,001833	0,003191	0,000581
1031 G-Q-SLU-S Combination		-0,883521	-0,124126	-3,193928	0,001135	0,001382	0,000637
1031 G-Q-SLU-B Combination		0,723015	-0,957394	-5,807607	0,002616	0,002311	0,000953
1032 G-SLU Combination		0,235027	-0,400231	-3,242544	0,001034	0,001519	0,000481
1032 G-Q-SLU Combination		0,465044	-0,806306	-6,383393	0,002062	0,00301	0,000954
1032 G-SLU2 Combination		0,156238	-0,264524	-2,158999	0,000686	0,001009	0,000319
1032 G-Q-SLE Combination		0,32346	-0,559741	-4,442397	0,001433	0,002094	0,000664
1032 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,007504	3,819109	-1,275118	0,001502	0,002921
1032 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,48326	-4,722017	-5,934555	0,000816	0,000471
1032 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,751196	2,239482	-2,385528	0,001727	0,002218
1032 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,226952	-3,14239	-4,824145	0,000591	0,001173
1032 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,554252	4,526004	-1,047641	0,001582	0,003024
1032 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,030009	-5,428912	-6,162032	0,000736	0,000367
1032 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,126587	2,891629	-2,186505	0,001896	0,00226
1032 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,602343	-3,794537	-5,023168	0,000422	0,001132
1032 G-Q-SLU-D Combination		1,565852	-0,732119	-6,301911	0,001648	0,00314	0,000598
1032 G-Q-SLU-S Combination		-1,050291	-0,125315	-2,907015	0,001065	0,001368	0,000644
1032 G-Q-SLU-B Combination		0,473467	-0,960059	-5,133733	0,002557	0,002231	0,000963
1033 G-SLU Combination		0,612089	-0,321337	-0,108957	9,640E-06	0,000428	0,000016
1033 G-Q-SLU Combination		1,207079	-0,647209	-0,176265	0,000044	0,000841	0,00003
1033 G-SLU2 Combination		0,407326	-0,212398	-0,076628	3,724E-06	0,000285	0,000011
1033 G-Q-SLE Combination		0,839884	-0,449306	-0,125561	0,000029	0,000585	0,000021
1033 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,83133	0,639023	0,134397	0,000312	0,000691
1033 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,46889	-1,363837	-0,349622	-0,000272	0,000259
1033 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,192933	0,575518	0,1739	0,000342	0,000603

Pag. 553 di 933

1033 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,830493	-1,300332	-0,389125	-0,000302	0,000347	-0,000494
1033 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,147489	0,848829	0,211421	0,000386	0,000749	0,000999
1033 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,785049	-1,573644	-0,426645	-0,000347	0,000201	-0,000964
1033 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,432598	0,846954	0,2675	0,000442	0,00064	0,000653
1033 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,070158	-1,571769	-0,482725	-0,000403	0,00031	-0,000618
1033 G-Q-SLU-D Combination		1,781672	-0,47254	-0,255434	-2,638E-06	0,000873	-0,000059
1033 G-Q-SLU-S Combination		0,297931	-0,328827	-0,051553	0,000046	0,000453	0,000063
1033 G-Q-SLU-B Combination		0,410965	-0,720159	-0,011183	0,000011	0,000453	0,000035
1034 G-SLU Combination		-0,17734	-0,130109	-0,081166	0,000491	-0,00021	0,000044
1034 G-Q-SLU Combination		-0,347301	-0,258575	-0,15301	0,000977	-0,000413	0,000098
1034 G-SLU2 Combination		-0,118273	-0,086371	-0,054767	0,000326	-0,00014	0,000028
1034 G-Q-SLE Combination		-0,241835	-0,179766	-0,106997	0,000679	-0,000288	0,000067
1034 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,039566	0,118012	-0,002381	0,000898	0,000136
1034 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,43259	-0,409029	-0,173297	0,000201	-0,000603
1034 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,066181	0,105235	-0,020174	0,000948	-0,000046
1034 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,326843	-0,396251	-0,155504	0,000151	-0,000421
1034 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,091286	0,170414	0,011394	0,000967	0,0002
1034 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,48431	-0,46143	-0,187071	0,000132	-0,000667
1034 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-0,03224	0,177253	-0,002008	0,001065	-5,522E-06
1034 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,360785	-0,46827	-0,17367	0,000034	-0,000462
1034 G-Q-SLU-D Combination		-0,160451	-0,155789	-0,05855	0,000515	-0,000138	7,130E-07
1034 G-Q-SLU-S Combination		-0,371231	-0,176302	-0,145259	0,000642	-0,00052	-0,000142
1034 G-Q-SLU-B Combination		-0,232342	-0,260897	-0,137627	0,001045	-0,000267	0,000398
1035 G-SLU Combination		-0,082379	-0,028902	-0,056851	0,000256	-0,000464	0,000083
1035 G-Q-SLU Combination		-0,160787	-0,057206	-0,107311	0,00051	-0,000911	0,000149
1035 G-SLU2 Combination		-0,054999	-0,019211	-0,038346	0,00017	-0,000309	0,000057
1035 G-Q-SLE Combination		-0,112001	-0,039788	-0,07503	0,000354	-0,000634	0,000105
1035 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,039595	0,114942	-0,004459	0,00063	-0,000177
1035 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,221178	-0,179422	-0,118688	-0,000057	-0,000854
1035 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,016295	0,09984	-0,016389	0,00063	-0,000326
1035 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,16589	-0,16432	-0,106758	-0,000056	-0,000704
1035 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,071333	0,144275	0,004803	0,000699	-0,000104
1035 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,253518	-0,208755	-0,12795	-0,000125	-0,000927
1035 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,004633	0,137367	-0,004246	0,000729	-0,000279
1035 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,186818	-0,201848	-0,118901	-0,000156	-0,000751
1035 G-Q-SLU-D Combination		-0,080714	-0,044208	-0,041883	0,000288	-0,00044	0,000065
1035 G-Q-SLU-S Combination		-0,161417	-0,041777	-0,102014	0,000342	-0,000959	0,000201
1035 G-Q-SLU-B Combination		-0,106828	-0,047061	-0,095067	0,000535	-0,000611	-0,000262
1036 G-SLU Combination		-0,115023	-0,107939	-0,207128	0,000463	0,000251	-0,000129
1036 G-Q-SLU Combination		-0,227888	-0,214182	-0,394048	0,000923	0,0005	-0,00025
1036 G-SLU2 Combination		-0,076431	-0,071689	-0,139377	0,000307	0,000167	-0,000086
1036 G-Q-SLE Combination		-0,158485	-0,148928	-0,275268	0,000641	0,000347	-0,000174
1036 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,488486	0,517913	-0,031561	0,000697	0,000715
1036 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,74526	-0,759105	-0,419283	0,000341	-0,000154
1036 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,18031	0,381608	-0,078062	0,000782	0,000471
1036 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,437084	-0,6228	-0,372782	0,000256	0,000092

Pag. 554 di 933

1036 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,589334	0,64945	-0,006826	0,000735	0,000766	0,000845
1036 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,846108	-0,890643	-0,444018	0,000303	-0,000203	-0,001129
1036 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,245597	0,518845	-0,041471	0,000863	0,000497	0,000436
1036 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,502371	-0,760038	-0,409373	0,000175	0,000065	-0,00072
1036 G-Q-SLU-D Combination		0,024049	-0,144577	-0,363596	0,000669	0,000599	-0,000323
1036 G-Q-SLU-S Combination		-0,420941	-0,097399	-0,170274	0,000465	0,000123	-0,000301
1036 G-Q-SLU-B Combination		-0,126984	-0,250335	-0,334665	0,000937	0,000369	-0,000072
1037 G-SLU Combination		-0,003684	-0,220372	-0,233863	0,0003	0,000569	-0,000019
1037 G-Q-SLU Combination		-0,007215	-0,438497	-0,444809	0,0006	0,001128	-0,000034
1037 G-SLU2 Combination		-0,002457	-0,146233	-0,157378	0,000199	0,000378	-0,000013
1037 G-Q-SLE Combination		-0,005024	-0,30481	-0,310735	0,000417	0,000784	-0,000024
1037 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,757579	0,445211	-0,038459	0,000544	0,001175	0,000526
1037 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,765743	-0,938498	-0,470507	0,00013	0,000095	-0,000567
1037 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,363439	0,33062	-0,089567	0,000613	0,00087	0,00028
1037 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,371604	-0,823907	-0,419399	0,00006	0,0004	-0,00032
1037 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,871407	0,588627	-0,010824	0,000589	0,001233	0,000627
1037 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,879572	-1,081914	-0,498141	0,000085	0,000037	-0,000667
1037 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,435312	0,491469	-0,04853	0,000699	0,0009	0,00035
1037 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,443477	-0,984756	-0,460436	-0,000025	0,000371	-0,00039
1037 G-Q-SLU-D Combination		0,268222	-0,310666	-0,411334	0,000441	0,001181	-0,000111
1037 G-Q-SLU-S Combination		-0,345013	-0,211094	-0,192754	0,000308	0,000479	0,000022
1037 G-Q-SLU-B Combination		0,035658	-0,477444	-0,376079	0,000617	0,000794	0,000058
1038 G-SLU Combination		0,542974	-0,307672	-0,108933	0,000102	0,000562	0,000139
1038 G-Q-SLU Combination		1,07058	-0,618125	-0,184341	0,000214	0,001107	0,000283
1038 G-SLU2 Combination		0,361354	-0,203532	-0,075745	0,000067	0,000374	0,000091
1038 G-Q-SLE Combination		0,744924	-0,429231	-0,130567	0,000148	0,00077	0,000196
1038 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,454432	0,615907	0,047444	0,000399	0,001171	0,000683
1038 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,245974	-1,308795	-0,26836	-0,000163	0,000079	-0,000368
1038 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,949833	0,547414	0,070974	0,000433	0,000878	0,000521
1038 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,741375	-1,240302	-0,29189	-0,000196	0,000373	-0,000206
1038 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,734876	0,817279	0,100392	0,000461	0,00123	0,000777
1038 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,526419	-1,510166	-0,321308	-0,000224	0,00002	-0,000462
1038 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,155026	0,805335	0,132152	0,000528	0,000915	0,000615
1038 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,946568	-1,498223	-0,353068	-0,000292	0,000335	-0,0003
1038 G-Q-SLU-D Combination		1,608613	-0,452388	-0,247023	0,000149	0,001203	0,000282
1038 G-Q-SLU-S Combination		0,239361	-0,312557	-0,063166	0,000118	0,000536	0,000161
1038 G-Q-SLU-B Combination		0,356467	-0,68535	-0,044652	0,00025	0,000534	-0,000013
1039 G-SLU Combination		0,587255	-0,37807	-0,069572	0,000116	-0,000368	-0,000057
1039 G-Q-SLU Combination		1,15787	-0,756744	-0,104791	0,00024	-0,000723	-0,000116
1039 G-SLU2 Combination		0,390825	-0,250402	-0,049758	0,000076	-0,000245	-0,000038
1039 G-Q-SLE Combination		0,805662	-0,525698	-0,075362	0,000166	-0,000503	-0,000081
1039 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,618282	0,570628	0,052496	0,000361	0,000152	0,001
1039 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,311286	-1,420065	-0,184436	-0,000095	-0,000969	-0,00113
1039 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,032095	0,871282	0,132397	0,000498	-0,000165	0,000633
1039 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,725099	-1,720719	-0,264337	-0,000231	-0,000653	-0,000762
1039 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,903374	0,768997	0,090873	0,000409	0,000207	0,001196

Pag. 555 di 933

1039 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,596378	-1,618434	-0,222813	-0,000143	-0,001024	-0,001326
1039 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,234248	1,264402	0,198916	0,000612	-0,000138	0,000813
1039 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,927251	-2,113839	-0,330856	-0,000346	-0,00068	-0,000943
1039 G-Q-SLU-D Combination		1,734579	-0,367859	-0,010166	0,000129	-0,000178	-0,000179
1039 G-Q-SLU-S Combination		0,249889	-0,527899	-0,179819	0,000168	-0,000945	-0,000025
1039 G-Q-SLU-B Combination		0,399621	-0,824052	-0,008617	0,000271	-0,000358	-0,000059
1040 G-SLU Combination		0,076873	-0,477226	-0,353934	0,000369	-0,000553	0,000188
1040 G-Q-SLU Combination		0,1539	-0,956297	-0,665924	0,000735	-0,001096	0,000377
1040 G-SLU2 Combination		0,050911	-0,31596	-0,238954	0,000245	-0,000367	0,000124
1040 G-Q-SLE Combination		0,106909	-0,664244	-0,465771	0,000511	-0,000762	0,000262
1040 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,211096	0,67337	-0,021375	0,00064	0,000101	0,001617
1040 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,038358	-1,746353	-0,743772	0,000187	-0,001336	-0,001194
1040 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,167731	1,130438	-0,092498	0,000828	-0,000302	0,000977
1040 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,994993	-2,203422	-0,67265	-0,022E-06	-0,000933	-0,000554
1040 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,583015	0,906084	0,038703	0,000692	0,000177	0,001831
1040 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,410277	-1,979067	-0,80385	0,000135	-0,001411	-0,001408
1040 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,414281	1,637635	-0,013834	0,000096	-0,000258	0,00114
1040 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,241542	-2,710618	-0,751313	-0,000133	-0,000977	-0,000717
1040 G-Q-SLU-D Combination		0,900069	-0,477903	-0,250026	0,000364	-0,000336	-0,000033
1040 G-Q-SLU-S Combination		-0,74084	-0,711445	-0,644485	0,000531	-0,001305	0,00052
1040 G-Q-SLU-B Combination		0,142301	-1,030914	-0,59637	0,000787	-0,000761	0,000125
1041 G-SLU Combination		-0,043031	-0,609473	-0,3683	0,000574	-0,000289	-0,000232
1041 G-Q-SLU Combination		-0,083869	-1,219233	-0,692809	0,00114	-0,000574	-0,000457
1041 G-SLU2 Combination		-0,028742	-0,403737	-0,248668	0,000381	-0,000192	-0,000154
1041 G-Q-SLE Combination		-0,058431	-0,847033	-0,484587	0,000793	-0,000399	-0,000318
1041 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,265785	0,586063	-0,023348	0,000887	0,00037	0,000896
1041 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,360867	-1,954924	-0,772754	0,000397	-0,001016	-0,001412
1041 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,10501	1,104234	-0,097177	0,001095	-0,000031	0,000431
1041 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,200092	-2,473095	-0,698925	0,000188	-0,000615	-0,000948
1041 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	2,648601	0,831736	0,039168	0,000943	0,000434	0,001113
1041 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,743682	-2,200597	-0,835269	0,00034	-0,00108	-0,001629
1041 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,35638	1,650995	-0,01555	0,001239	1,281E-06	0,000605
1041 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,451461	-3,019856	-0,780552	0,000045	-0,000647	-0,001121
1041 G-Q-SLU-D Combination		0,846144	-0,606638	-0,259123	0,00055	-0,000045	-0,00053
1041 G-Q-SLU-S Combination		-1,042806	-0,899243	-0,670179	0,000796	-0,000823	-0,000219
1041 G-Q-SLU-B Combination		-0,027842	-1,312605	-0,622286	0,001211	-0,00041	-0,000191
1042 G-SLU Combination		-0,053617	-0,797304	-0,517374	0,000647	0,000239	-0,000218
1042 G-Q-SLU Combination		-0,106936	-1,594907	-0,983187	0,001286	0,000473	-0,000426
1042 G-SLU2 Combination		-0,035552	-0,528171	-0,348257	0,00043	0,000159	-0,000146
1042 G-Q-SLE Combination		-0,074316	-1,108029	-0,686904	0,000894	0,000329	-0,000297
1042 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	2,826835	1,145414	-0,133647	0,001092	0,001078	0,001352
1042 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,947029	-2,936083	-0,991727	0,000356	-0,000544	-0,001835
1042 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,314686	1,11343	-0,221242	0,001204	0,000609	0,000635
1042 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,43488	-2,904099	-0,904131	0,000244	-0,000076	-0,001118
1042 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,244767	1,56253	-0,07658	0,001169	0,001157	0,001592
1042 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,364961	-3,3532	-1,048793	0,000278	-0,000623	-0,002074

Pag. 556 di 933

1042 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	1,581818	1,702348	-0,134418	0,00135	0,000649	0,000827
1042 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,702012	-3,493018	-0,990956	0,000098	-0,000116	-0,001309
1042 G-Q-SLU-D Combination		1,097108	-1,149062	-0,907912	0,000905	0,000743	-0,000819
1042 G-Q-SLU-S Combination		-1,343978	-0,787029	-0,427148	0,00065	-0,000034	-0,000312
1042 G-Q-SLU-B Combination		-0,051131	-1,734439	-0,830858	0,001325	0,000318	-0,000095
1043 G-SLU Combination		0,112707	-1,031155	-0,542524	0,000407	0,000618	-0,000274
1043 G-Q-SLU Combination		0,221896	-2,060261	-1,031145	0,000811	0,001222	-0,000541
1043 G-SLU2 Combination		0,075043	-0,683346	-0,365169	0,00027	0,00041	-0,000182
1043 G-Q-SLE Combination		0,154423	-1,431506	-0,720397	0,000564	0,00085	-0,000377
1043 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,37228	1,022406	-0,149921	0,000756	0,001478
1043 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,121668	-3,336561	-1,030274	0,000155	-0,0001
1043 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,647851	1,041405	-0,238279	0,000868	0,001033
1043 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,397239	-3,35556	-0,941916	0,000043	0,000345
1043 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,820768	1,469621	-0,091125	0,00082	0,001562
1043 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,570156	-3,783776	-1,089071	0,000091	-0,000184
1043 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,930724	1,689919	-0,148638	0,000995	0,001078
1043 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,680112	-4,004074	-1,031557	-0,000083	0,0003
1043 G-Q-SLU-D Combination		1,537656	-1,483567	-0,952466	0,000586	0,001441	-0,000589
1043 G-Q-SLU-S Combination		-1,290284	-1,025831	-0,44961	0,000425	0,000389	-0,000082
1043 G-Q-SLU-B Combination		0,16964	-2,211391	-0,868772	0,000837	0,000813	-0,000489
1044 G-SLU Combination		0,997565	-1,250329	-0,191795	0,000204	0,000563	-0,000056
1044 G-Q-SLU Combination		1,971449	-2,502062	-0,32438	0,000418	0,001108	-0,000104
1044 G-SLU2 Combination		0,663402	-0,828177	-0,133382	0,000134	0,000375	-0,000038
1044 G-Q-SLE Combination		1,371415	-1,738187	-0,229771	0,000289	0,000771	-0,000073
1044 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,215232	1,054018	0,056574	0,000541	0,001235
1044 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,991806	-3,862801	-0,445405	-0,000076	0,000017
1044 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,140003	1,183725	0,101629	0,000614	0,000907
1044 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,916578	-3,992509	-0,49046	-0,000149	0,000345
1044 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,817195	1,556901	0,141238	0,000606	0,001311
1044 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,593769	-4,365685	-0,530068	-0,000141	-0,000059
1044 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,463928	1,953036	0,201446	0,00073	0,000952
1044 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,240502	-4,76182	-0,590276	-0,000265	0,0003
1044 G-Q-SLU-D Combination		4,035604	-1,818712	-0,443434	0,000289	0,00132	-0,000182
1044 G-Q-SLU-S Combination		-0,921096	-1,270352	-0,10701	0,000235	0,000396	0,000162
1044 G-Q-SLU-B Combination		1,007773	-2,682478	-0,073922	0,000455	0,000562	-0,000387
1045 G-SLU Combination		0,59889	-0,321511	-0,109609	2,243E-06	0,000434	0,000049
1045 G-Q-SLU Combination		1,182267	-0,647627	-0,168918	0,000033	0,000848	0,000092
1045 G-SLU2 Combination		0,398413	-0,212505	-0,077984	-1,523E-06	0,00029	0,000033
1045 G-Q-SLE Combination		0,822528	-0,449591	-0,121101	0,000021	0,000591	0,000064
1045 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,051391	0,637182	0,222429	0,000308	0,000691
1045 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,71747	-1,362437	-0,433	-0,000283	0,00027
1045 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,321108	0,574475	0,272691	0,000337	0,000616
1045 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,987186	-1,29973	-0,483262	-0,000312	0,000345
1045 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,400149	0,84665	0,322589	0,000384	0,000758
1045 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,066227	-1,571904	-0,53316	-0,000359	0,000203
1045 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,594435	0,845698	0,39702	0,000439	0,000659

Pag. 557 di 933

1045 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,260514	-1,570953	-0,607591	-0,000414	0,000301	-0,000576
1045 G-Q-SLU-D Combination		1,78325	-0,472802	-0,261237	-0,000012	0,00087	7,727E-06
1045 G-Q-SLU-S Combination		0,271902	-0,329252	-0,039642	0,000044	0,000464	0,000088
1045 G-Q-SLU-B Combination		0,391726	-0,720791	0,015472	0,000096	0,000461	0,000067
1046 G-SLU Combination		0,601789	-0,363147	-0,048827	0,000039	-0,000345	0,000035
1046 G-Q-SLU Combination		1,18734	-0,725313	-0,053013	0,000106	-0,000671	0,000066
1046 G-SLU2 Combination		0,400411	-0,240685	-0,037112	0,000023	-0,000231	0,000024
1046 G-Q-SLE Combination		0,826107	-0,50398	-0,040156	0,000072	-0,000468	0,000046
1046 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,948325	0,559924	0,163637	0,000305	-0,000122
1046 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,608406	-1,374728	-0,241716	-0,000197	-0,00064
1046 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,260236	0,840442	0,322812	0,000449	-0,000186
1046 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,920317	-1,655246	-0,40089	-0,000341	-0,000575
1046 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,282461	0,752414	0,229706	0,000367	-0,000036
1046 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,942542	-1,567218	-0,307785	-0,000259	-0,000725
1046 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,518651	1,218287	0,444324	0,000575	-0,000122
1046 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,178732	-2,033091	-0,522403	-0,000467	-0,000639
1046 G-Q-SLU-D Combination		1,783687	-0,350566	0,029544	0,00009	-0,000323	-0,000083
1046 G-Q-SLU-S Combination		0,272395	-0,50676	-0,150696	0,000051	-0,000074	0,000144
1046 G-Q-SLU-B Combination		0,397573	-0,786625	0,053885	0,000132	-0,000387	0,000049
1047 G-SLU Combination		0,607305	-0,321566	-0,109488	2,585E-06	0,000462	0,000043
1047 G-Q-SLU Combination		1,198177	-0,647709	-0,173082	0,000033	0,000905	0,000081
1047 G-SLU2 Combination		0,404086	-0,212545	-0,077434	-1,224E-06	0,000308	0,000029
1047 G-Q-SLE Combination		0,83365	-0,449651	-0,123666	0,000021	0,00063	0,000057
1047 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,942625	0,637637	0,178041	0,000308	0,00073
1047 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,590457	-1,362995	-0,391457	-0,000282	0,000293
1047 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,258598	0,57467	0,222988	0,000337	0,000649
1047 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,90643	-1,300028	-0,436403	-0,000311	0,000374
1047 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,274903	0,847222	0,266635	0,000383	0,000798
1047 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,922735	-1,572581	-0,480051	-0,000358	0,000226
1047 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,515011	0,845961	0,331948	0,000438	0,000693
1047 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,162843	-1,571319	-0,545364	-0,000413	0,000331
1047 G-Q-SLU-D Combination		1,786088	-0,47296	-0,258717	-0,000012	0,000923	-4,880E-06
1047 G-Q-SLU-S Combination		0,286473	-0,329172	-0,046013	0,000043	0,000498	0,000084
1047 G-Q-SLU-B Combination		0,403381	-0,720757	0,001924	0,000097	0,000502	0,000061
1048 G-SLU Combination		1,106502	-1,09237	-0,069751	0,000101	-0,000309	-0,000085
1048 G-Q-SLU Combination		2,187118	-2,184719	-0,075612	0,000228	-0,000605	-0,000172
1048 G-SLU2 Combination		0,735807	-0,723684	-0,053029	0,000064	-0,000206	-0,000056
1048 G-Q-SLE Combination		1,521414	-1,517821	-0,05729	0,000156	-0,000421	-0,00012
1048 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,914228	0,813648	0,158456	0,000337	-0,000091
1048 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,447728	-3,266704	-0,26991	-0,000092	-0,000593
1048 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,539903	1,710408	0,346503	0,000526	-0,000171
1048 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,073403	-4,163465	-0,457956	-0,000281	-0,000514
1048 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,568726	1,20302	0,228061	0,00039	-0,000015
1048 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,102226	-3,656076	-0,339515	-0,000145	-0,000669
1048 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,907687	2,612605	0,481348	0,000655	-0,000116
1048 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,441187	-5,065661	-0,592802	-0,000411	-0,000568

Pag. 558 di 933

1048	G-Q-SLU-D Combination		4,349688	-1,00396	0,046264	0,000144	-0,000191	-0,00048
1048	G-Q-SLU-S Combination		-0,900742	-1,614241	-0,237739	0,000127	-0,000786	0,000226
1048	G-Q-SLU-B Combination		1,133829	-2,410843	0,09099	0,000289	-0,000336	-0,000161
1049	G-SLU Combination		1,133337	-1,091845	-0,042377	0,000095	-0,000327	-0,000093
1049	G-Q-SLU Combination		2,241824	-2,183633	-0,01204	0,000219	-0,000635	-0,00019
1049	G-SLU2 Combination		0,753474	-0,723339	-0,035836	0,00006	-0,000218	-0,000061
1049	G-Q-SLE Combination		1,559344	-1,517069	-0,013781	0,00015	-0,000442	-0,000132
1049	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,460282	0,81569	0,237201	0,000332	-0,000105	0,001791
1049	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,932788	-3,267542	-0,280943	-0,000098	-0,000616	-0,002003
1049	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,83738	1,712421	0,497245	0,000525	-0,000178	0,000937
1049	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,309885	-4,164272	-0,540986	-0,000292	-0,000542	-0,001149
1049	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,167268	1,205332	0,323434	0,000386	-0,000002	0,002064
1049	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,639774	-3,657184	-0,367175	-0,000152	-0,0007	-0,002276
1049	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,255508	2,615025	0,671857	0,000657	-0,000118	0,001161
1049	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,728014	-5,066877	-0,715598	-0,000423	-0,000602	-0,001373
1049	G-Q-SLU-D Combination		4,496164	-1,003087	0,088622	0,000144	-0,000243	-0,000494
1049	G-Q-SLU-S Combination		-0,96636	-1,613587	-0,203933	0,000119	-0,000782	0,000214
1049	G-Q-SLU-B Combination		1,184535	-2,409605	0,171556	0,000275	-0,000354	-0,000177
1050	G-SLU Combination		1,111002	-1,278791	-0,165496	0,00009	0,000458	-0,000122
1050	G-Q-SLU Combination		2,19592	-2,560698	-0,26414	0,000205	0,0009	-0,000245
1050	G-SLU2 Combination		0,738809	-0,84685	-0,116775	0,000057	0,000305	-0,000081
1050	G-Q-SLE Combination		1,527545	-1,778797	-0,188489	0,00014	0,000626	-0,00017
1050	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,917241	1,065285	0,159232	0,000393	0,000799	0,001702
1050	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,440775	-3,939195	-0,483601	-0,000174	0,000219	-0,001977
1050	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,545064	1,205044	0,238287	0,000467	0,000683	0,000854
1050	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,068598	-4,078954	-0,562655	-0,000248	0,000335	-0,001128
1050	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,571742	1,577253	0,265298	0,000461	0,00087	0,001959
1050	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,095276	-4,51163	-0,589667	-0,000241	0,000148	-0,002233
1050	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,913392	1,990885	0,372312	0,000578	0,000728	0,001061
1050	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,436926	-4,864794	-0,696681	-0,000359	0,000289	-0,001336
1050	G-Q-SLU-D Combination		4,358874	-1,85933	-0,41321	0,000111	0,001002	-0,000486
1050	G-Q-SLU-S Combination		-0,896098	-1,303532	-0,061946	0,000152	0,000396	0,000126
1050	G-Q-SLU-B Combination		1,138298	-2,74684	0,006773	0,000261	0,000501	-0,000205
1051	G-SLU Combination		1,140722	-1,279523	-0,143064	0,00008	0,000465	-0,000096
1051	G-Q-SLU Combination		2,256382	-2,56221	-0,210449	0,000189	0,000908	-0,000196
1051	G-SLU2 Combination		0,758389	-0,84733	-0,102857	0,00005	0,00031	-0,000063
1051	G-Q-SLE Combination		1,569474	-1,779843	-0,151845	0,000129	0,000632	-0,000136
1051	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,457388	1,063825	0,26276	0,000382	0,000783	0,001732
1051	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,913459	-3,939411	-0,530512	-0,000182	0,000246	-0,00195
1051	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,83615	1,204102	0,369885	0,000455	0,000687	0,000878
1051	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,292221	-4,079688	-0,637637	-0,000255	0,000341	-0,001097
1051	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,162527	1,575665	0,3894	0,00045	0,00086	0,001987
1051	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,618598	-4,451251	-0,657152	-0,00025	0,000169	-0,002205
1051	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,250989	1,989932	0,536952	0,000566	0,000737	0,001084
1051	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,707061	-4,865518	-0,804704	-0,000366	0,000292	-0,001302
1051	G-Q-SLU-D Combination		4,490471	-1,860317	-0,385905	0,000099	0,000995	-0,000428

Pag. 559 di 933

1051	G-Q-SLU-S Combination		-0,939909	-1,304431	-0,018264	0,00015	0,000413	0,000147
1051	G-Q-SLU-B Combination		1,194167	-2,748579	0,076231	0,00024	0,000509	-0,000188
1052	G-SLU Combination		1,127522	-1,279387	-0,154486	0,000081	0,000497	-0,000101
1052	G-Q-SLU Combination		2,22935	-2,561919	-0,237783	0,000189	0,000973	-0,000206
1052	G-SLU2 Combination		0,749712	-0,847242	-0,109944	0,00005	0,000332	-0,000067
1052	G-Q-SLE Combination		1,550741	-1,779643	-0,170501	0,000129	0,000678	-0,000143
1052	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,187724	1,064151	0,210333	0,000383	0,000832	0,001725
1052	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,673884	-3,939419	-0,506909	-0,000182	0,00027	-0,001955
1052	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,691308	1,204277	0,303695	0,000456	0,000729	0,000873
1052	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,177468	-4,079545	-0,600272	-0,000255	0,000373	-0,001103
1052	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,867009	1,576037	0,326722	0,000451	0,000908	0,00198
1052	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,353169	-4,451306	-0,623299	-0,00025	0,000193	-0,000221
1052	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,082469	1,990109	0,454252	0,000567	0,000778	0,001079
1052	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,56863	-4,865378	-0,750828	-0,000366	0,000323	-0,001308
1052	G-Q-SLU-D Combination		4,428046	-1,860214	-0,399926	0,000099	0,001055	-0,000044
1052	G-Q-SLU-S Combination		-0,916497	-1,304187	-0,040537	0,000149	0,000446	0,000143
1052	G-Q-SLU-B Combination		1,167912	-2,748183	0,041285	0,000243	0,000562	-0,000192
1053	G-SLU Combination		0,185972	-1,696185	-0,671406	0,000317	0,000015	-0,0002
1053	G-Q-SLU Combination		0,36555	-3,393636	-1,276375	0,000635	0,000031	-0,000397
1053	G-SLU2 Combination		0,123886	-1,123566	-0,45189	0,000021	9,984E-06	-0,000133
1053	G-Q-SLE Combination		0,254439	-2,357613	-0,891702	0,000441	0,000021	-0,000276
1053	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,128376	1,218448	0,238791	0,000726	0,000617	0,001953
1053	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,715272	-5,028366	-1,221964	-0,000013	-0,000583	-0,0024
1053	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,559205	1,490035	-0,327033	0,000807	0,000297	0,000904
1053	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,146101	-5,299954	-1,133721	-0,000095	-0,000262	-0,001351
1053	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,841719	1,857064	-0,171427	0,000803	0,000695	0,002244
1053	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,428615	-5,666983	-1,289328	-0,00009	-0,000661	-0,002691
1053	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,019126	2,505204	-0,223088	0,000943	0,000346	0,001127
1053	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,606022	-6,315123	-1,237667	-0,00023	-0,000312	-0,001575
1053	G-Q-SLU-D Combination		2,713308	-2,442771	-1,174226	0,000444	0,000393	-0,000732
1053	G-Q-SLU-S Combination		-2,290597	-1,735255	-0,560775	0,000327	-0,000363	0,000093
1053	G-Q-SLU-B Combination		0,235083	-3,640663	-1,074857	0,000653	6,565E-06	-0,000225
1054	G-SLU Combination		1,022587	-1,569533	-0,090347	0,000211	0,000214	-0,000503
1054	G-Q-SLU Combination		2,026292	-3,141335	-0,119677	0,000418	0,000426	-0,000997
1054	G-SLU2 Combination		0,679466	-1,039554	-0,066367	0,00014	0,000142	-0,000334
1054	G-Q-SLE Combination		1,40916	-2,182254	-0,08769	0,000291	0,000296	-0,000693
1054	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,525352	0,611352	0,109559	0,000444	0,001077	0,001594
1054	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,242342	-4,137565	-0,269295	0,000027	-0,000598	-0,002717
1054	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,626759	1,783904	0,220113	0,000535	0,000616	0,000563
1054	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,343749	-5,310117	-0,37985	-0,000064	-0,000137	-0,001686
1054	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,229903	1,067388	0,163868	0,000488	0,001171	0,00188
1054	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,946892	-4,593601	-0,323605	-0,000017	-0,000692	-0,003002
1054	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,958527	2,879168	0,31841	0,000628	0,000671	0,000786
1054	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,675517	-6,40538	-0,478147	-0,000157	-0,000192	-0,001909
1054	G-Q-SLU-D Combination		5,136864	-1,486818	0,024127	0,000197	0,000914	-0,001341
1054	G-Q-SLU-S Combination		-1,997823	-2,338318	-0,266787	0,000333	-0,000276	-0,000299

Pag. 560 di 933

1054	G-Q-SLU-B Combination		1,10414	-3,431553	0,024143	0,000443	0,000248	-0,00051
1055	G-SLU Combination		1,175285	-1,702359	-0,206453	0,000258	-0,000092	-0,000595
1055	G-Q-SLU Combination		2,320739	-3,406578	-0,348186	0,000511	-0,000181	-0,001175
1055	G-SLU2 Combination		0,781796	-1,127592	-0,143681	0,000172	-0,000061	-0,000395
1055	G-Q-SLE Combination		1,61454	-2,36656	-0,246721	0,000355	-0,000126	-0,000817
1055	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,734422	1,203007	0,05684	0,000586	0,000715
1055	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,11625	-5,02721	-0,474691	-0,00001	-0,00092
1055	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,808454	1,474081	0,106953	0,000646	0,000279
1055	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,190282	-5,298284	-0,524804	-0,00007	-0,000484
1055	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,4406	1,839175	0,146398	0,00064	0,000807
1055	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,822428	-5,663377	-0,56425	-0,000065	-0,001012
1055	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,138681	2,48639	0,213273	0,000751	0,000338
1055	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,520509	-6,310592	-0,631124	-0,000175	-0,000543
1055	G-Q-SLU-D Combination			5,1879	-2,449386	-0,482155	0,000366	0,000356
1055	G-Q-SLU-S Combination			-1,53099	-1,741283	-0,115736	0,000252	-0,000651
1055	G-Q-SLU-B Combination			1,206678	-3,660923	-0,072217	0,000562	-0,000064
1056	G-SLU Combination			0,618458	-0,351791	0,003073	0,000042	-0,000144
1056	G-Q-SLU Combination			1,219176	-0,703791	0,038037	0,000106	-0,000286
1056	G-SLU2 Combination			0,411614	-0,233035	-0,001368	0,000026	-0,000096
1056	G-Q-SLE Combination			0,848336	-0,488938	0,024051	0,000072	-0,000199
1056	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,593499	0,256767	0,111217	0,000221	-5,634E-06
1056	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,21721	-1,046911	-0,081763	-0,00011	-0,000316
1056	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,05058	0,677225	0,195341	0,000388	-0,000071
1056	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,674291	-1,467368	-0,165887	-0,000278	-0,000251
1056	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,876302	0,398005	0,136083	0,000263	0,000028
1056	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,500013	-1,188149	-0,106629	-0,000153	-0,00035
1056	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,254724	1,012858	0,25412	0,000496	-0,000048
1056	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,878435	-1,803002	-0,224667	-0,000386	-0,000274
1056	G-Q-SLU-D Combination			1,750807	-0,379752	0,040557	0,000132	-0,000086
1056	G-Q-SLU-S Combination			0,335257	-0,458254	-0,000255	0,000026	-0,000373
1056	G-Q-SLU-B Combination			0,423679	-0,769469	0,062702	0,000152	-0,000146
1057	G-SLU Combination			0,613314	-0,351536	0,01139	0,000059	-0,000152
1057	G-Q-SLU Combination			1,209372	-0,703302	0,057647	0,000138	-0,000301
1057	G-SLU2 Combination			0,408154	-0,232864	0,003824	0,000037	-0,000101
1057	G-Q-SLE Combination			0,841489	-0,488597	0,037453	0,000094	-0,000209
1057	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,709426	0,256387	0,133145	0,000216	-0,000032
1057	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,344347	-1,045973	-0,08291	-0,00007	-0,000306
1057	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,118686	0,676914	0,251101	0,000399	-0,000071
1057	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,753607	-1,466501	-0,200866	-0,000253	-0,000268
1057	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,008426	0,397479	0,164216	0,000259	0,000012
1057	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,643347	-1,187066	-0,113981	-0,000113	-0,000351
1057	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,340231	1,01238	0,325915	0,000508	-0,000039
1057	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,975151	-1,801966	-0,27568	-0,000361	-0,0003
1057	G-Q-SLU-D Combination			1,761529	-0,379628	0,061337	0,00014	-0,000014
1057	G-Q-SLU-S Combination			0,315384	-0,457637	0,007589	0,000061	-0,000354
1057	G-Q-SLU-B Combination			0,415672	-0,769296	0,088154	0,00017	-0,000155

Pag. 561 di 933

1058	G-SLU Combination		0,614602	-0,363508	-0,058792	0,000058	-0,000206	0,000049
1058	G-Q-SLU Combination		1,211868	-0,726089	-0,081263	0,000136	-0,000409	0,000095
1058	G-SLU2 Combination		0,409016	-0,240918	-0,042826	0,000036	-0,000137	0,000033
1058	G-Q-SLE Combination		0,843229	-0,504514	-0,059163	0,000093	-0,000284	0,000066
1058	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,709529	0,556101	0,085465	0,000312	-0,000058
1058	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,341613	-1,371753	-0,191805	-0,000167	-0,000402
1058	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,118796	0,836945	0,193399	0,00045	-0,000123
1058	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,75088	-1,652597	-0,299739	-0,000305	-0,000337
1058	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,008242	0,747889	0,132238	0,000367	-0,000014
1058	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,640327	-1,563541	-0,238578	-0,000223	-0,000445
1058	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,339888	1,213921	0,276734	0,000569	-0,000093
1058	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,971972	-2,029574	-0,383075	-0,000425	-0,000367
1058	G-Q-SLU-D Combination			1,762098	-0,351012	0,004261	0,000093	-0,000179
1058	G-Q-SLU-S Combination			0,318639	-0,507298	-0,162503	0,000078	-0,000495
1058	G-Q-SLU-B Combination			0,416849	-0,787916	0,016488	0,000168	-0,000207
1059	G-SLU Combination		0,608316	-0,351559	0,021829	0,00007	-0,000145	0,000032
1059	G-Q-SLU Combination		1,199894	-0,703374	0,081565	0,000162	-0,000286	0,000061
1059	G-SLU2 Combination		0,404788	-0,232876	0,010415	0,000044	-0,000096	0,000022
1059	G-Q-SLE Combination		0,834866	-0,488645	0,053843	0,000111	-0,000199	0,000043
1059	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,827965	0,255896	0,161852	0,000222	-3,502E-06
1059	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,473742	-1,045552	-0,086024	-0,000049	-0,000319
1059	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,189149	0,676348	0,311059	0,000415	-0,000049
1059	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,834926	-1,466004	-0,235232	-0,000242	-0,000525
1059	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,144063	0,396868	0,199357	0,000266	0,000049
1059	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,78984	-1,186524	-0,123529	-0,000093	-0,000372
1059	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,428815	1,01165	0,402111	0,000525	-0,000012
1059	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,074592	-1,801306	-0,326284	-0,000352	-0,000311
1059	G-Q-SLU-D Combination			1,772945	-0,379566	0,083412	0,000149	-0,000123
1059	G-Q-SLU-S Combination			0,295614	-0,45765	0,019963	0,000085	-0,000354
1059	G-Q-SLU-B Combination			0,407709	-0,769604	0,115457	0,000178	-0,00015
1060	G-SLU Combination		0,603178	-0,35174	0,033098	0,000077	-0,000148	0,000031
1060	G-Q-SLU Combination		1,190152	-0,703761	0,107434	0,000178	-0,000291	0,00006
1060	G-SLU2 Combination		0,401328	-0,232993	0,017525	0,000049	-0,000098	0,000021
1060	G-Q-SLE Combination		0,828058	-0,488913	0,071567	0,000122	-0,000203	0,000042
1060	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,94733	0,255488	0,194806	0,000235	0,000032
1060	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,604267	-1,045569	-0,091318	-0,000046	-0,00036
1060	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,26036	0,675799	0,373938	0,00043	-0,000026
1060	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,917298	-1,46588	-0,270449	-0,00024	-0,000303
1060	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,281108	0,396389	0,239056	0,000282	0,000092
1060	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,938045	-1,18647	-0,135568	-0,000092	-0,000421
1060	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,51846	1,010989	0,481615	0,000542	0,000018
1060	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,175397	-1,80107	-0,378127	-0,000352	-0,000347
1060	G-Q-SLU-D Combination			1,783895	-0,379644	0,106283	0,000156	-0,00014
1060	G-Q-SLU-S Combination			0,275756	-0,45801	0,03388	0,000096	-0,000348
1060	G-Q-SLU-B Combination			0,399801	-0,770041	0,142795	0,000181	-0,000159
1061	G-SLU Combination		0,064756	-0,102684	-0,058065	0,000065	0,000149	-0,00006

Pag. 562 di 933

1061	G-Q-SLU Combination		0,12819	-0,205894	-0,096299	0,000126	0,000295	-0,000122	
1061	G-SLU2 Combination		0,043041	-0,067971	-0,040584	0,000043	0,000099	-0,000004	
1061	G-Q-SLE Combination		0,089158	-0,143004	-0,06838	0,000088	0,000205	-0,000085	
1061	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,547119	0,485975	0,04057	0,000339	0,001306	0,000307
1061	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,402635	-0,716938	-0,156939	-0,000196	-0,000973	-0,000444
1061	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,783298	0,370232	0,053973	0,000315	0,000709	0,000171
1061	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,638814	-0,601196	-0,170342	-0,000171	-0,000376	-0,000307
1061	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,699659	0,612778	0,07323	0,000391	0,00142	0,000377
1061	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,555175	-0,843742	-0,189598	-0,000248	-0,001088	-0,000514
1061	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,89775	0,504923	0,091627	0,000383	0,000793	0,000232
1061	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,753266	-0,735887	-0,207996	-0,000024	-0,000046	-0,000368
1061	G-Q-SLU-D Combination			0,405223	-0,134602	-0,133989	0,0001	0,00051	-0,000108
1061	G-Q-SLU-S Combination			-0,102987	-0,097797	-0,032019	0,000062	0,000024	-0,00007
1061	G-Q-SLU-B Combination			-0,033556	-0,24635	-0,017166	0,000143	0,000074	-0,000028
1062	G-SLU Combination			-0,133107	-0,24063	-0,155034	0,000021	0,000068	-9,364E-06
1062	G-Q-SLU Combination			-0,261681	-0,477915	-0,290962	0,000044	0,000131	-0,000018
1062	G-SLU2 Combination			-0,088666	-0,159772	-0,104748	0,000013	0,000045	-6,275E-06
1062	G-Q-SLE Combination			-0,182139	-0,332277	-0,203567	0,00003	0,000091	-0,000013
1062	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,469987	0,231247	0,016382	0,000219	0,000409	0,000427
1062	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,765692	-0,76925	-0,351021	-0,000017	-0,000261	-0,000447
1062	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,160757	0,338274	-0,021419	0,000318	0,00023	0,000264
1062	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,456462	-0,876277	-0,31322	-0,000269	-0,000081	-0,000285
1062	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,572907	0,33249	0,045685	0,000257	0,000454	0,000513
1062	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,868612	-0,870494	-0,380324	-0,000209	-0,000305	-0,000533
1062	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,22703	0,520719	0,01769	0,000408	0,000258	0,000336
1062	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,522735	-1,058722	-0,352329	-0,00036	-0,000109	-0,000357
1062	G-Q-SLU-D Combination			0,008476	-0,242789	-0,106365	-3,882E-06	0,000201	-0,000047
1062	G-Q-SLU-S Combination			-0,44755	-0,326107	-0,283579	0,000039	-0,000022	0,000018
1062	G-Q-SLU-B Combination			-0,158266	-0,50867	-0,262161	0,000059	0,000095	0,000055
1063	G-SLU Combination			0,45421	-0,214443	-0,033944	0,000116	0,000299	-0,000403
1063	G-Q-SLU Combination			0,895197	-0,427533	-0,048919	0,000227	0,000589	-0,000794
1063	G-SLU2 Combination			0,30232	-0,142211	-0,024512	0,000077	0,000199	-0,000268
1063	G-Q-SLE Combination			0,622917	-0,297127	-0,035399	0,000158	0,00041	-0,000552
1063	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,934545	0,247319	0,038373	0,000391	0,001454	0,000094
1063	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,923903	-0,727925	-0,101184	-0,000135	-0,000789	-0,000099
1063	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,20057	0,360482	0,087557	0,000455	0,000868	-0,000132
1063	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,189928	-0,841087	-0,150369	-0,000199	-0,000202	-0,000764
1063	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,082219	0,348067	0,061839	0,00044	0,001567	0,000179
1063	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,071577	-0,828673	-0,12465	-0,000183	-0,000901	-0,001075
1063	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,313871	0,541945	0,12773	0,000553	0,000951	-0,000059
1063	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,303229	-1,02255	-0,190542	-0,000296	-0,000286	-0,000837
1063	G-Q-SLU-D Combination			1,008904	-0,218576	-0,002744	0,000108	0,000736	-0,000675
1063	G-Q-SLU-S Combination			0,489236	-0,285471	-0,090431	0,000165	0,000258	-0,000655
1063	G-Q-SLU-B Combination			0,344723	-0,460675	0,001457	0,000242	0,000219	-0,000375
1064	G-SLU Combination			0,598419	-0,351924	0,04535	0,000087	-0,000177	0,000029
1064	G-Q-SLU Combination			1,181156	-0,704133	0,135455	0,000198	-0,000345	0,000055

Pag. 563 di 933

1064	G-SLU2 Combination		0,398119	-0,233115	0,025266	0,000055	-0,000118	0,00002	
1064	G-Q-SLE Combination		0,821768	-0,48917	0,090773	0,000136	-0,000024	0,000038	
1064	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,068278	0,255601	0,230902	0,000251	0,000042	0,000942
1064	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,735534	-1,046097	-0,097413	-0,000039	-0,000433	-0,000879
1064	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,332922	0,67574	0,439235	0,000444	-0,000025	0,000589
1064	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,000178	-1,466236	-0,305746	-0,000231	-0,000366	-0,000526
1064	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,420286	0,396553	0,282085	0,000298	0,000116	0,0011
1064	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,087542	-1,187049	-0,148596	-0,000085	-0,000508	-0,001037
1064	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,60975	1,010961	0,563801	0,000557	0,00003	0,000726
1064	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,277006	-1,801457	-0,430312	-0,000344	-0,000421	-0,000663
1064	G-Q-SLU-D Combination			1,795101	-0,379626	0,130323	0,000167	-0,00015	-0,000078
1064	G-Q-SLU-S Combination			0,256505	-0,458495	0,049525	0,000115	-0,000409	0,000126
1064	G-Q-SLU-B Combination			0,392663	-0,770348	0,170519	0,000189	-0,000197	0,000043
1065	G-SLU Combination			0,616483	-0,342417	0,039565	0,000042	-0,000043	0,000022
1065	G-Q-SLU Combination			1,215288	-0,686173	0,110624	0,000102	-0,000086	0,000041
1065	G-SLU2 Combination			0,410299	-0,226704	0,022849	0,000026	-0,000029	0,000015
1065	G-Q-SLE Combination			0,845631	-0,476614	0,07451	0,000069	-0,00006	0,000029
1065	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,5949	0,006376	0,12689	0,000207	0,000078	0,000917
1065	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,223001	-0,776268	-0,015769	-0,000101	-0,000175	-0,000869
1065	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,051183	0,536075	0,218815	0,000367	0,000035	0,000569
1065	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,679284	-1,305967	-0,107694	-0,000261	-0,000132	-0,000521
1065	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,878343	0,122913	0,148728	0,000251	0,000113	0,00107
1065	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,506444	-0,892805	-0,037608	-0,000144	-0,00021	-0,001022
1065	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,256173	0,839593	0,273333	0,000471	0,00006	0,000703
1065	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,884275	-1,609486	-0,162213	-0,000364	-0,000157	-0,000655
1065	G-Q-SLU-D Combination			1,75236	-0,406386	0,075777	0,000097	3,290E-08	-0,000074
1065	G-Q-SLU-S Combination			0,328487	-0,416615	0,084179	0,000055	-0,000143	0,000104
1065	G-Q-SLU-B Combination			0,420876	-0,755891	0,099965	0,000161	-0,000046	0,000034
1066	G-SLU Combination			0,612462	-0,342366	0,046438	0,000053	-0,000047	0,000026
1066	G-Q-SLU Combination			1,207729	-0,686076	0,127234	0,000125	-0,000094	0,000049
1066	G-SLU2 Combination			0,407583	-0,226669	0,027097	0,000033	-0,000031	0,000018
1066	G-Q-SLE Combination			0,840343	-0,476547	0,085836	0,000086	-0,000066	0,000035
1066	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,710989	0,00635	0,152341	0,000216	0,00015	0,000919
1066	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,347779	-0,776131	-0,023761	-0,000083	-0,000256	-0,000862
1066	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,119935	0,535989	0,272778	0,00038	0,000068	0,000572
1066	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,756725	-1,30577	-0,144198	-0,000247	-0,000174	-0,000515
1066	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,010484	0,122919	0,181038	0,00026	0,000189	0,001072
1066	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,647274	-0,8927	-0,052458	-0,000127	-0,000295	-0,001015
1066	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,342183	0,839479	0,342958	0,000483	0,000099	0,000705
1066	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,978974	-1,609261	-0,214378	-0,00035	-0,000205	-0,000649
1066	G-Q-SLU-D Combination			1,762817	-0,406583	0,09142	0,000112	-0,000038	-0,00007
1066	G-Q-SLU-S Combination			0,311976	-0,41631	0,093468	0,000074	-0,000123	0,000011
1066	G-Q-SLU-B Combination			0,41457	-0,755805	0,124595	0,000172	-0,000051	0,00004
1067	G-SLU Combination			0,608245	-0,342318	0,055591	0,000071	-0,00004	0,000025
1067	G-Q-SLU Combination			1,199782	-0,685989	0,148453	0,000161	-0,000079	0,000047
1067	G-SLU2 Combination			0,404738	-0,226637	0,03285	0,000045	-0,000026	0,000017

Pag. 564 di 933

1067	G-Q-SLE Combination		0,834786	-0,476486	0,10036	0,000111	-0,000055	0,000033	
1067	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,827796	0,006334	0,18273	0,000232	0,000152	0,000915
1067	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,473712	-0,776014	-0,031535	-0,000059	-0,000024	-0,000861
1067	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,189286	0,535915	0,330145	0,000399	0,000081	0,000568
1067	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,835201	-1,305595	-0,17895	-0,000226	-0,000017	-0,000514
1067	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,143931	0,122913	0,21812	0,000275	0,000199	0,001067
1067	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,789846	-0,892593	-0,066925	-0,000102	-0,000288	-0,001014
1067	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,429071	0,839375	0,415958	0,000503	0,000117	0,000701
1067	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,074987	-1,609055	-0,264763	-0,00033	-0,000206	-0,000647
1067	G-Q-SLU-D Combination		1,773013	-0,406636	0,109834	0,000133	-2,102E-06	-0,00007	
1067	G-Q-SLU-S Combination		0,295267	-0,416152	0,106072	0,000098	-0,000134	0,000106	
1067	G-Q-SLU-B Combination		0,407898	-0,755757	0,151379	0,000188	-0,000046	0,000039	
1068	G-SLU Combination		0,604111	-0,342321	0,067627	0,00009	-0,000038	0,000026	
1068	G-Q-SLU Combination		1,191996	-0,685997	0,175484	0,000199	-0,000076	0,000048	
1068	G-SLU2 Combination		0,401948	-0,226639	0,040508	0,000057	-0,000025	0,000017	
1068	G-Q-SLE Combination		0,82934	-0,476491	0,11892	0,000137	-0,000053	0,000034	
1068	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,945894	0,006342	0,217328	0,000249	0,000181	0,000919
1068	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,600752	-0,776031	-0,037012	-0,000034	-0,000266	-0,000864
1068	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,259689	0,535904	0,391136	0,00042	0,000102	0,000571
1068	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,914547	-1,305593	-0,21082	-0,000204	-0,000187	-0,000516
1068	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,279244	0,122907	0,259304	0,000293	0,000235	0,001072
1068	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,934102	-0,892595	-0,078988	-0,000077	-0,00032	-0,001017
1068	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,517322	0,839357	0,492571	0,000524	0,000143	0,000705
1068	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,17218	-1,609045	-0,312255	-0,000308	-0,000229	-0,00065
1068	G-Q-SLU-D Combination		1,783417	-0,406563	0,13161	0,000156	1,122E-06	-0,000072	
1068	G-Q-SLU-S Combination		0,278632	-0,416212	0,122746	0,000125	-0,000132	0,00011	
1068	G-Q-SLU-B Combination		0,401278	-0,755581	0,180926	0,000206	-0,000047	0,00004	
1069	G-SLU Combination		0,600048	-0,34241	0,082247	0,000104	-0,000037	0,000025	
1069	G-Q-SLU Combination		1,184342	-0,686172	0,2077	0,000227	-0,000071	0,000046	
1069	G-SLU2 Combination		0,399206	-0,226698	0,049875	0,000067	-0,000025	0,000017	
1069	G-Q-SLE Combination		0,823987	-0,476613	0,14108	0,000157	-0,00005	0,000032	
1069	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,06477	0,006327	0,255155	0,000263	0,000195	0,000914
1069	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,728418	-0,776213	-0,039903	-0,000016	-0,000276	-0,000861
1069	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,330702	0,535905	0,455152	0,000435	0,000119	0,000567
1069	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,99435	-1,305791	-0,239901	-0,000188	-0,0002	-0,000514
1069	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,415785	0,122857	0,303685	0,000307	0,000261	0,001066
1069	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,079433	-0,892743	-0,088434	-0,00006	-0,000341	-0,001013
1069	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,606358	0,839371	0,5722	0,000539	0,000168	0,000699
1069	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,270007	-1,609257	-0,356949	-0,000292	-0,000249	-0,000646
1069	G-Q-SLU-D Combination		1,793861	-0,406469	0,156584	0,000175	0,000036	-0,000071	
1069	G-Q-SLU-S Combination		0,262041	-0,416542	0,143198	0,000147	-0,000156	0,000107	
1069	G-Q-SLU-B Combination		0,39482	-0,755952	0,21301	0,000221	-0,000048	0,000038	
1070	G-SLU Combination		0,615363	-0,33486	0,038165	0,000025	0,000075	0,000021	
1070	G-Q-SLU Combination		1,213075	-0,672119	0,107957	0,000069	0,000149	0,000039	
1070	G-SLU2 Combination		0,409555	-0,221585	0,021908	0,000015	0,00005	0,000014	
1070	G-Q-SLE Combination		0,844091	-0,466771	0,072647	0,000047	0,000104	0,000027	

Pag. 565 di 933

1070	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,596996	0,12366	0,162167	0,000201	0,000212	0,000892
1070	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,227594	-0,877332	-0,054096	-0,000132	-0,000043	-0,000847
1070	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,052544	0,512319	0,220493	0,000345	0,000165	0,000551
1070	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,683142	-1,265991	-0,112422	-0,000276	3,297E-06	-0,000506
1070	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,881034	0,268241	0,191549	0,000257	0,000246	0,001039
1070	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,511632	-1,021913	-0,083478	-0,000187	-0,000078	-0,000994
1070	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,258327	0,801821	0,274469	0,00045	0,000189	0,00068
1070	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,888925	-1,555493	-0,166398	-0,00038	-0,000021	-0,000635
1070	G-Q-SLU-D Combination		1,754686	-0,431334	0,06279	0,000039	0,000186	-0,000064	
1070	G-Q-SLU-S Combination		0,322755	-0,382052	0,094337	0,00006	0,00005	0,000089	
1070	G-Q-SLU-B Combination		0,419729	-0,744162	0,099748	0,000147	0,000071	0,000033	
1071	G-SLU Combination		0,611713	-0,334806	0,042493	0,000037	0,000067	0,000024	
1071	G-Q-SLU Combination		1,206255	-0,672007	0,119518	0,000094	0,000132	0,000045	
1071	G-SLU2 Combination		0,407085	-0,221549	0,024465	0,000023	0,000044	0,000016	
1071	G-Q-SLE Combination		0,839317	-0,466694	0,080462	0,000064	0,000092	0,000032	
1071	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,711466	0,12395	0,191628	0,000217	0,000275	0,000899
1071	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,349922	-0,877498	-0,071784	-0,000119	-0,000127	-0,000847
1071	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,120187	0,512407	0,272351	0,000359	0,00019	0,000557
1071	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,758642	-1,265955	-0,152507	-0,000261	-0,000042	-0,000505
1071	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,011228	0,268602	0,229323	0,000272	0,000313	0,001047
1071	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,649683	-1,02215	-0,109479	-0,000175	-0,000165	-0,000995
1071	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,342782	0,801919	0,342009	0,000463	0,000219	0,000686
1071	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,981237	-1,555467	-0,222165	-0,000366	-0,000071	-0,000634
1071	G-Q-SLU-D Combination		1,763802	-0,431524	0,06953	0,000058	0,000147	-0,000059	
1071	G-Q-SLU-S Combination		0,30877	-0,381646	0,104416	0,000077	0,000066	0,000093	
1071	G-Q-SLU-B Combination		0,413764	-0,744141	0,122182	0,000158	0,000062	0,000038	
1072	G-SLU Combination		0,322101	-1,109316	-1,062218	0,000644	0,00137	0,000376	
1072	G-Q-SLU Combination		0,637001	-2,214018	-2,061093	0,001278	0,002714	0,000746	
1072	G-SLU2 Combination		0,214157	-0,7354	-0,710468	0,000427	0,000911	0,00025	
1072	G-Q-SLE Combination		0,443089	-1,538518	-1,43665	0,000889	0,001888	0,000518	
1072	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,400913	1,3115	-0,387578	0,001044	0,002645	0,001954
1072	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,682682	-3,799362	-1,952988	0,000395	0,000413	-0,001115
1072	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,879968	1,071532	-0,585185	0,001242	0,002002	0,001269
1072	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,161737	-3,559394	-1,755381	0,000198	0,001056	-0,00043
1072	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,896885	1,812469	-0,291862	0,001134	0,002742	0,002179
1072	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,178654	-4,300331	-2,048703	0,000306	0,000316	-0,001339
1072	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,209932	1,734645	-0,443986	0,001409	0,002042	0,001453
1072	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,491701	-4,222507	-1,89658	0,000031	0,001016	-0,000614
1072	G-Q-SLU-D Combination		1,853702	-1,63204	-1,909326	0,000926	0,002888	0,000444	
1072	G-Q-SLU-S Combination		-1,029484	-1,0499	-0,924373	0,000669	0,001211	0,000532	
1072	G-Q-SLU-B Combination		0,51861	-2,41005	-1,778111	0,001516	0,001899	0,000713	
1073	G-SLU Combination		0,182694	-1,098907	-0,874923	0,00056	0,001197	0,000165	
1073	G-Q-SLU Combination		0,360523	-2,193346	-1,689475	0,001108	0,002371	0,000329	
1073	G-SLU2 Combination		0,121552	-0,728488	-0,58607	0,000372	0,000796	0,000011	
1073	G-Q-SLE Combination		0,250834	-1,524146	-1,178249	0,000771	0,001649	0,000228	
1073	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,475698	1,321907	-0,253581	0,000931	0,00233	0,001626

Pag. 566 di 933

1073 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,068873	-3,786498	-1,668489	0,000318	0,000342	-0,001256
1073 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,732056	1,082215	-0,517095	0,00116	0,001757	0,000968
1073 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,325232	-3,546806	-1,404975	0,000089	0,000915	-0,000599
1073 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	3,922779	1,822872	-0,170278	0,001021	0,00242	0,001843
1073 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,515955	-4,287463	-1,751792	0,000228	0,000252	-0,001473
1073 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,012958	1,745132	-0,419822	0,001333	0,001797	0,001138
1073 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,606133	-4,209723	-1,502248	-0,000084	0,000874	-0,000768
1073 G-Q-SLU-D Combination		1,671748	-1,618479	-1,664998	0,000682	0,002544	0,00012
1073 G-Q-SLU-S Combination		-1,216036	-1,039308	-0,723986	0,000597	0,00101	0,000338
1073 G-Q-SLU-B Combination		0,263418	-2,387403	-1,300942	0,00158	0,001588	0,000317
1074 G-SLU Combination		0,405701	-1,146717	-0,873687	0,000176	0,001444	0,000438
1074 G-Q-SLU Combination		0,802171	-2,287386	-1,687053	0,000341	0,00286	0,00087
1074 G-SLU2 Combination		0,269757	-0,760331	-0,585246	0,000118	0,00096	0,000291
1074 G-Q-SLE Combination		0,557991	-1,589597	-1,176563	0,000238	0,001989	0,000605
1074 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,878415	1,305039	-0,253135	0,000475	0,002673
1074 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,973884	-3,875877	-1,666195	-0,000088	0,00055
1074 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,039372	1,099364	-0,515686	0,000678	0,002063
1074 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,134841	-3,670202	-1,403644	-0,000291	0,00116
1074 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,334956	1,818011	-0,169847	0,000558	0,002767
1074 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,430425	-4,388849	-1,749483	-0,00017	0,000457
1074 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,323658	1,786238	-0,418282	0,000836	0,002102
1074 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,419127	-4,357076	-1,501048	-0,000448	0,001121
1074 G-Q-SLU-D Combination		2,135005	-1,660595	-1,66335	3,181E-06	0,003018	0,000557
1074 G-Q-SLU-S Combination		-1,016148	-1,092102	-0,722477	0,000213	0,001275	0,000593
1074 G-Q-SLU-B Combination		0,559766	-2,564163	-1,298633	0,001011	0,00191	0,000777
1075 G-SLU Combination		0,27865	-1,143029	-0,870743	-0,000172	0,001473	0,000433
1075 G-Q-SLU Combination		0,550256	-2,280033	-1,684454	-0,000353	0,002916	0,000859
1075 G-SLU2 Combination		0,185354	-0,757885	-0,582944	-0,000113	0,000979	0,000288
1075 G-Q-SLE Combination		0,382812	-1,584487	-1,174512	-0,000245	0,002028	0,000597
1075 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,037926	1,306077	-0,31689	0,000107	0,002672
1075 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,41716	-3,86865	-1,598154	-0,0005	0,000615
1075 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,948403	1,103146	-0,625125	0,000233	0,002084
1075 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,327637	-3,665719	-1,289918	-0,000625	0,001203
1075 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,462859	1,819002	-0,242083	0,000179	0,002764
1075 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,842093	-4,381575	-1,672961	-0,000572	0,000523
1075 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,190721	1,790236	-0,562949	0,000367	0,002123
1075 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,569955	-4,352809	-1,352095	-0,00076	0,001163
1075 G-Q-SLU-D Combination		1,977142	-1,65621	-1,759288	-0,000601	0,003048	0,00054
1075 G-Q-SLU-S Combination		-1,189421	-1,088236	-0,707293	-0,000137	0,001315	0,000588
1075 G-Q-SLU-B Combination		0,33239	-2,55534	-1,060589	0,00046	0,001931	0,000775
1076 G-SLU Combination		0,490288	-1,109563	-0,870982	-0,000258	0,00146	0,000402
1076 G-Q-SLU Combination		0,969119	-2,21176	-1,684954	-0,000525	0,002889	0,000797
1076 G-SLU2 Combination		0,326032	-0,735858	-0,5831	-0,00017	0,00097	0,000267
1076 G-Q-SLE Combination		0,674143	-1,537155	-1,174857	-0,000364	0,002009	0,000554
1076 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,418059	1,385642	-0,316951	-2,626E-06	0,002649
1076 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,325151	-3,872113	-1,598645	-0,000583	0,000608

Pag. 567 di 933

1076 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,242407	1,200777	-0,625191	0,000113	0,002065	0,001357
1076 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,149498	-3,687248	-1,290405	-0,000698	0,001191	-0,000459
1076 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,854639	1,90861	-0,242133	0,000065	0,00274	0,002337
1076 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,761731	-4,395082	-1,673463	-0,00065	0,000516	-0,001439
1076 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,48979	1,90684	-0,562963	0,00024	0,002104	0,001551
1076 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,396881	-4,393312	-1,352633	-0,000825	0,001152	-0,000653
1076 G-Q-SLU-D Combination		2,416593	-1,557402	-1,760347	-0,000734	0,003035	0,000496
1076 G-Q-SLU-S Combination		-1,000735	-1,059068	-0,707451	-0,000232	0,001301	0,000561
1076 G-Q-SLU-B Combination		0,607707	-2,603598	-1,060497	0,000289	0,001896	0,000696
1077 G-SLU Combination		0,370551	-1,106247	-0,952251	-0,000311	0,001409	0,000399
1077 G-Q-SLU Combination		0,732054	-2,205139	-1,84996	-0,000628	0,002786	0,000789
1077 G-SLU2 Combination		0,246451	-0,73366	-0,636676	-0,000205	0,000937	0,000265
1077 G-Q-SLE Combination		0,509264	-1,532554	-1,28931	-0,000436	0,001938	0,000549
1077 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,632477	1,387709	-0,465462	-0,000059	0,002532
1077 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,806751	-3,866742	-1,63438	-0,000644	0,000661
1077 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,202241	1,204344	-0,781147	0,000011	0,001986
1077 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,376515	-3,683376	-1,318696	-0,000713	0,001155
1077 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,05452	1,910656	-0,393769	-6,115E-07	0,002621
1077 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,228794	-4,389688	-1,706074	-0,000702	0,000521
1077 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,420216	1,910535	-0,737559	0,00012	0,002026
1077 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,59449	-4,389567	-1,362284	-0,000822	0,001115
1077 G-Q-SLU-D Combination		2,269553	-1,553608	-1,989463	-0,000776	0,002922	0,000485
1077 G-Q-SLU-S Combination		-1,167841	-1,055863	-0,782183	-0,000293	0,001256	0,000558
1077 G-Q-SLU-B Combination		0,401112	-2,595207	-0,98644	0,000076	0,001803	0,000694
1078 G-SLU Combination		0,574088	-1,060996	-0,95248	-0,000281	0,001393	0,000356
1078 G-Q-SLU Combination		1,134514	-2,113846	-1,850437	-0,000567	0,002754	0,000704
1078 G-SLU2 Combination		0,381784	-0,703765	-0,636826	-0,000186	0,000926	0,000237
1078 G-Q-SLE Combination		0,789214	-1,469188	-1,28964	-0,000394	0,001916	0,00049
1078 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,996025	1,479597	-0,465326	-0,000034	0,002509
1078 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,716491	-3,856453	-1,635044	-0,000601	0,000597
1078 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,48579	1,305879	-0,781244	0,000024	0,001966
1078 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,206256	-3,682734	-1,319126	-0,000659	0,00114
1078 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,430408	2,0105	-0,393637	0,000019	0,002597
1078 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,150874	-4,387356	-1,706733	-0,000654	0,000509
1078 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,709738	2,02734	-0,737659	0,000126	0,002006
1078 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,430205	-4,404196	-1,362712	-0,000761	0,0011
1078 G-Q-SLU-D Combination		2,693064	-1,445415	-1,990412	-0,000685	0,002903	0,000419
1078 G-Q-SLU-S Combination		-0,986446	-1,012687	-0,782401	-0,000272	0,001241	0,000519
1078 G-Q-SLU-B Combination		0,659031	-2,597461	-0,986407	0,000004	0,001763	0,000597
1079 G-SLU Combination		0,466315	-1,057472	-1,010452	-0,000152	0,001342	0,000354
1079 G-Q-SLU Combination		0,92152	-2,106814	-1,967453	-0,000305	0,002651	0,000699
1079 G-SLU2 Combination		0,310114	-0,701429	-0,675117	-0,000101	0,000893	0,000235
1079 G-Q-SLE Combination		0,641048	-1,464301	-1,370857	-0,000212	0,001845	0,000486
1079 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,264547	1,482439	-0,574517	0,000122	0,002385
1079 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,225227	-3,851392	-1,656796	-0,000464	0,000606
1079 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,500654	1,309718	-0,851354	0,000134	0,001885

Pag. 568 di 933

1079 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,461335	-3,678671	-1,379959	-0,000476	0,001106	-0,000532
1079 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,700098	2,013303	-0,498593	0,000169	0,002471	0,002334
1079 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,660779	-4,382256	-1,73272	-0,000511	0,000052	-0,001545
1079 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,711645	2,031254	-0,80085	0,00022	0,001927	0,001516
1079 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,672325	-4,400208	-1,430464	-0,000563	0,001064	-0,000727
1079 G-Q-SLU-D Combination		2,565526	-1,441	-2,145148	-0,000375	0,002795	0,000411
1079 G-Q-SLU-B Combination		-1,142802	-1,009514	-0,839676	-0,00015	0,001193	0,000517
1079 G-Q-SLU-B Combination		0,480268	-2,588685	-0,951279	0,000044	0,001666	0,000595
1080 G-SLU Combination		0,661114	-1,039649	-1,010517	-0,000061	0,001326	0,000312
1080 G-Q-SLU Combination		1,306322	-2,07116	-1,967598	-0,00012	0,00262	0,000614
1080 G-SLU2 Combination		0,439677	-0,689623	-0,675158	-0,00004	0,000882	0,000207
1080 G-Q-SLE Combination		0,908744	-1,439531	-1,370956	-0,000084	0,001822	0,000428
1080 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,608441	1,542955	-0,574085	0,000219	0,002365	0,002082
1080 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,135065	-3,871878	-1,657384	-0,000354	0,000059	-0,001389
1080 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,77118	1,371929	-0,851337	0,000221	0,001866	0,001287
1080 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,297803	-3,700853	-1,380132	-0,000356	0,001089	-0,000593
1080 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,0561	2,079728	-0,498188	0,000263	0,002451	0,002325
1080 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,582724	-4,408651	-1,733281	-0,000398	0,000504	-0,001631
1080 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,988497	2,10534	-0,800886	0,000301	0,001908	0,001484
1080 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,515121	-4,434264	-1,430583	-0,000436	0,001047	-0,00079
1080 G-Q-SLU-D Combination		2,972294	-1,399098	-2,145697	-0,000166	0,002775	0,000344
1080 G-Q-SLU-S Combination		-0,969516	-0,991826	-0,839792	-0,000066	0,001179	0,000479
1080 G-Q-SLU-B Combination		0,719529	-2,591734	-0,951092	0,000085	0,001627	0,000496
1081 G-SLU Combination		0,565674	-1,036108	-0,986896	0,000154	0,001283	0,000311
1081 G-Q-SLU Combination		1,118111	-2,064094	-1,919636	0,000313	0,002532	0,000613
1081 G-SLU2 Combination		0,376164	-0,687275	-0,659586	0,000102	0,000854	0,000207
1081 G-Q-SLE Combination		0,777786	-1,434621	-1,337689	0,000217	0,001762	0,000427
1081 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,925013	1,564607	-0,589942	0,000481	0,002245	0,002088
1081 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,664074	-3,86739	-1,587974	-0,000131	0,000613	-0,001395
1081 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,835992	1,375845	-0,805703	0,000438	0,001794	0,001288
1081 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,575053	-3,696828	-1,372213	-0,000088	0,001064	-0,000596
1081 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,387615	2,083133	-0,507839	0,000522	0,002329	0,002331
1081 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,126676	-4,404116	-1,670077	-0,000172	0,000529	-0,001638
1081 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,057479	2,109281	-0,739438	0,000506	0,001838	0,001485
1081 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,79654	-4,430264	-1,438478	-0,000156	0,001019	-0,000793
1081 G-Q-SLU-D Combination		2,865087	-1,39441	-2,114616	0,000303	0,002685	0,000341
1081 G-Q-SLU-S Combination		-1,115023	-0,988886	-0,82062	0,000144	0,001137	0,000479
1081 G-Q-SLU-B Combination		0,569661	-2,582843	-0,881736	0,000208	0,001535	0,000496
1082 G-SLU Combination		0,752231	-1,063939	-0,986775	0,000264	0,001268	0,000271
1082 G-Q-SLU Combination		1,486269	-2,120663	-1,919411	0,000535	0,002501	0,000534
1082 G-SLU2 Combination		0,500285	-0,705616	-0,659505	0,000174	0,000844	0,000181
1082 G-Q-SLE Combination		1,033931	-1,473854	-1,337531	0,000371	0,00174	0,000371
1082 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,248221	1,556106	-0,589201	0,000603	0,002229	0,002075
1082 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,571845	-3,940229	-1,588456	-5,317E-06	0,000594	-0,001472
1082 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,092726	1,379972	-0,805482	0,000552	0,001777	0,001256
1082 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,416351	-3,764095	-1,372175	0,000046	0,001046	-0,000653

Pag. 569 di 933

1082 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,722039	2,097063	-0,507143	0,000642	0,002314	0,002321
1082 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,045664	-4,481185	-1,670514	-0,000045	0,000509	-0,001718
1082 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,320285	2,122493	-0,739278	0,000616	0,001821	0,001454
1082 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,64391	-4,506616	-1,438379	-0,000018	0,001002	-0,000851
1082 G-Q-SLU-D Combination		3,256373	-1,452815	-2,11473	0,000544	0,002665	0,000277
1082 G-Q-SLU-S Combination		-0,949512	-1,015292	-0,820612	0,000247	0,001124	0,000445
1082 G-Q-SLU-B Combination		0,790476	-2,612041	-0,881367	0,000283	0,001496	0,000398
1083 G-SLU Combination		0,668574	-1,060432	-0,86422	0,000473	0,001232	0,000273
1083 G-Q-SLU Combination		1,321722	-2,113667	-1,671608	0,000958	0,002429	0,000537
1083 G-SLU2 Combination		0,444568	-0,703291	-0,578601	0,000312	0,000082	0,000182
1083 G-Q-SLE Combination		0,919407	-1,468993	-1,165572	0,000665	0,00169	0,000374
1083 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,606168	1,560133	-0,498818	0,000869	0,002113	0,002084
1083 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,115699	-3,936393	-1,401719	0,000202	0,000629	-0,001476
1083 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,199432	1,383913	-0,648796	0,00078	0,001713	0,00126
1083 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,708964	-3,760173	-1,251742	0,000291	0,001029	-0,000653
1083 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,106165	2,101041	-0,411205	0,000908	0,002197	0,002331
1083 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,615696	-4,477301	-1,489332	0,000163	0,000545	-0,001723
1083 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,445479	2,126411	-0,567952	0,000836	0,001761	0,001459
1083 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,95501	-4,502671	-1,332585	0,000235	0,000981	-0,000851
1083 G-Q-SLU-D Combination		3,168639	-1,447959	-1,868208	0,000991	0,002592	0,000279
1083 G-Q-SLU-S Combination		-1,085029	-1,012635	-0,706784	0,000453	0,001087	0,000447
1083 G-Q-SLU-B Combination		0,669237	-2,603113	-0,745846	0,000434	0,001411	0,000401
1084 G-SLU Combination		0,847386	-1,132699	-0,863957	0,000558	0,001217	0,000235
1084 G-Q-SLU Combination		1,674256	-2,260061	-1,671093	0,001129	0,002399	0,00046
1084 G-SLU2 Combination		0,563572	-0,750968	-0,578426	0,000368	0,000081	0,000157
1084 G-Q-SLE Combination		1,164707	-1,57056	-1,165214	0,000784	0,001669	0,000321
1084 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,908315	1,522488	-0,497849	0,000967	0,002102	0,002068
1084 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,019899	-4,06235	-1,402105	0,000295	0,000606	-0,001547
1084 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,442226	1,334449	-0,648394	0,000874	0,001698	0,001227
1084 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,55381	-3,87431	-1,25156	0,000388	0,00101	-0,000706
1084 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,418242	2,066743	-0,410306	0,001007	0,002185	0,002317
1084 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,529826	-4,606604	-1,489649	0,000256	0,000523	-0,001797
1084 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,693713	2,084322	-0,567614	0,000929	0,001746	0,001426
1084 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,805297	-4,624183	-1,332341	0,000333	0,000962	-0,000905
1084 G-Q-SLU-D Combination		3,545667	-1,601725	-1,867973	0,001175	0,002572	0,000217
1084 G-Q-SLU-S Combination		-0,926931	-1,082366	-0,706692	0,000532	0,001076	0,000416
1084 G-Q-SLU-B Combination		0,871902	-2,664409	-0,745337	0,0005	0,001371	0,000304
1085 G-SLU Combination		0,775352	-1,129125	-0,665961	0,000666	0,001179	0,000239
1085 G-Q-SLU Combination		1,533016	-2,252938	-1,270461	0,00135	0,002323	0,000468
1085 G-SLU2 Combination		0,515549	-0,748597	-0,447751	0,000439	0,000785	0,000159
1085 G-Q-SLE Combination		1,06637	-1,56561	-0,887223	0,000937	0,001617	0,000326
1085 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,302373	1,527267	-0,323594	0,001132	0,001982	0,002079
1085 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,57372	-4,059119	-1,128452	0,000376	0,000641	-0,00155
1085 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,583754	1,338542	-0,406285	0,001011	0,001633	0,001234
1085 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,8551	-3,870394	-1,04576	0,000498	0,00099	-0,000705
1085 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,847239	2,071483	-0,229325	0,001176	0,002066	0,00233

Pag. 570 di 933

1085	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,118586	-4,603336	-1,22272	0,000333	0,000557	-0,001801
1085	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,864174	2,088346	-0,311349	0,001065	0,001685	0,001433
1085	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,13552	-4,620198	-1,140696	0,000443	0,000938	-0,000904
1085	G-Q-SLU-D Combination		3,477309	-1,596559	-1,458659	0,001406	0,002498	0,000223
1085	G-Q-SLU-S Combination		-1,052879	-1,079892	-0,520452	0,000641	0,001035	0,000418
1085	G-Q-SLU-B Combination		0,779268	-2,655246	-0,551777	0,000586	0,001283	0,000307
1086	G-SLU Combination		0,94536	-1,224042	-0,665716	0,000677	0,001163	0,000196
1086	G-Q-SLU Combination		1,867888	-2,445527	-1,269974	0,001373	0,002289	0,000382
1086	G-SLU2 Combination		0,628726	-0,811185	-0,447589	0,000446	0,000774	0,000131
1086	G-Q-SLE Combination		1,299404	-1,699205	-0,886884	0,000952	0,001593	0,000266
1086	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,582006	1,470739	-0,322623	0,001153	0,001972	0,002052
1086	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,475213	-4,217689	-1,128874	0,00038	0,000614	-0,001619
1086	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,811208	1,265171	-0,405871	0,001033	0,001617	0,001193
1086	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,704416	-4,012122	-1,045626	0,0005	0,000969	-0,00076
1086	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,135329	2,018762	-0,228457	0,001198	0,002056	0,002305
1086	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,028536	-4,765713	-1,22304	0,000335	0,000529	-0,001872
1086	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,096282	2,022377	-0,310995	0,001091	0,001669	0,001393
1086	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,98949	-4,769328	-1,140503	0,000442	0,000916	-0,00096
1086	G-Q-SLU-D Combination		3,838234	-1,799151	-1,458407	0,001433	0,002474	0,000153
1086	G-Q-SLU-S Combination		-0,903238	-1,17197	-0,520453	0,000648	0,001024	0,000384
1086	G-Q-SLU-B Combination		0,962356	-2,734735	-0,55125	0,000602	0,001241	0,000205
1087	G-SLU Combination		0,887546	-1,219146	-0,463543	0,000549	0,001079	0,000019
1087	G-Q-SLU Combination		1,755006	-2,435828	-0,859279	0,001121	0,002124	0,000371
1087	G-SLU2 Combination		0,590132	-0,807931	-0,314329	0,000361	0,000719	0,000127
1087	G-Q-SLE Combination		1,220775	-1,692459	-0,602029	0,000777	0,001478	0,000258
1087	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,010366	1,478378	-0,128651	0,001091	0,001796	0,002046
1087	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,031461	-4,214399	-0,864349	0,000159	0,000603	-0,001626
1087	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,984786	1,270951	-0,144423	0,000944	0,001497	0,001185
1087	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,005881	-4,006973	-0,848576	0,000305	0,000902	-0,000765
1087	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,605354	2,026376	-0,022129	0,001146	0,00188	0,002298
1087	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,626449	-4,762398	-0,97087	0,000103	0,000519	-0,001879
1087	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,305987	2,028011	-0,031263	0,001015	0,001552	0,001385
1087	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,327081	-4,764032	-0,961736	0,000234	0,000847	-0,000965
1087	G-Q-SLU-D Combination		3,794122	-1,79155	-1,037767	0,001165	0,002308	0,000146
1087	G-Q-SLU-S Combination		-1,017117	-1,168817	-0,329905	0,000544	0,000933	0,000378
1087	G-Q-SLU-B Combination		0,901551	-2,722863	-0,349971	0,000499	0,001117	0,000186
1088	G-SLU Combination		1,036862	-1,288428	-0,463831	0,000464	0,000914	0,00007
1088	G-Q-SLU Combination		2,048789	-2,577725	-0,859827	0,000948	0,001798	0,000139
1088	G-SLU2 Combination		0,689569	-0,853474	-0,314523	0,000305	0,000608	0,000047
1088	G-Q-SLE Combination		1,42524	-1,790793	-0,602412	0,000657	0,001251	0,000097
1088	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,255134	1,465842	-0,128223	0,000986	0,001612	0,001828
1088	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,944347	-4,359803	-0,865404	0,000069	0,000419	-0,001671
1088	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,183526	1,238389	-0,144501	0,000883	0,001304	0,001011
1088	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,87274	-4,13235	-0,849126	0,000173	0,000727	-0,000854
1088	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,857027	2,020463	-0,021824	0,001048	0,001692	0,002075
1088	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,546241	-4,914424	-0,971803	7,898E-06	0,000339	-0,001918

Pag. 571 di 933

1088	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,508263	2,006183	-0,031375	0,00097	0,001354	0,001204
1088	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,197477	-4,900145	-0,962252	0,000086	0,000676	-0,001047
1088	G-Q-SLU-D Combination		4,114484	-1,938714	-1,038443	0,000941	0,001999	-0,000031
1088	G-Q-SLU-S Combination		-0,885972	-1,23947	-0,330831	0,000462	0,000752	0,000282
1088	G-Q-SLU-B Combination		1,052164	-2,786559	-0,349686	0,000541	0,000938	-0,000079
1089	G-SLU Combination		1,00568	-1,284988	-0,366998	0,000179	0,000883	0,000116
1089	G-Q-SLU Combination		1,989092	-2,570706	-0,658701	0,000385	0,001732	0,000222
1089	G-SLU2 Combination		0,668627	-0,85121	-0,251169	0,000115	0,000589	0,000078
1089	G-Q-SLE Combination		1,383568	-1,785927	-0,463237	0,000265	0,001206	0,000155
1089	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,725915	1,471501	0,002826	0,000747	0,0015	0,001964
1089	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,483266	-4,357639	-0,773725	-0,000326	0,000459	-0,00171
1089	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,399516	1,242885	0,040606	0,000617	0,00124	0,001104
1089	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,156867	-4,129024	-0,811505	-0,000196	0,000719	-0,000851
1089	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,374737	2,026264	0,132305	0,000825	0,001579	0,002217
1089	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,132088	-4,912402	-0,903204	-0,000404	0,00038	-0,001964
1089	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,766144	2,010728	0,18314	0,000717	0,001289	0,001305
1089	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,523495	-4,896866	-0,954039	-0,000296	0,00067	-0,001052
1089	G-Q-SLU-D Combination		4,126307	-1,93273	-0,838025	0,000411	0,001892	8,047E-07
1089	G-Q-SLU-S Combination		-0,983607	-1,23698	-0,238214	0,000173	0,00076	0,000328
1089	G-Q-SLU-B Combination		1,033169	-2,779406	-0,220101	0,00023	0,000926	0,000059
1090	G-SLU Combination		1,126566	-1,30567	-0,368678	0,000146	0,000816	-0,00003
1090	G-Q-SLU Combination		2,225985	-2,616289	-0,662046	0,000323	0,001599	-0,000069
1090	G-SLU2 Combination		0,749233	-0,864461	-0,252283	0,000094	0,000544	-0,000019
1090	G-Q-SLE Combination		1,548511	-1,817281	-0,465562	0,000222	0,001113	-0,000048
1090	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,928781	1,519275	0,001186	0,0006	0,001384	0,001812
1090	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,418116	-4,45484	-0,775846	-0,000251	0,000425	-0,001886
1090	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,5604	1,274554	0,039216	0,00056	0,00115	0,000947
1090	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,049735	-4,21012	-0,813876	-0,000211	0,000659	-0,001021
1090	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,582917	2,084457	0,130668	0,000672	0,001461	0,002064
1090	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,072252	-5,020023	-0,905329	-0,000322	0,000348	-0,002138
1090	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,928867	2,057069	0,181904	0,000666	0,001198	0,001148
1090	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,418202	-4,992635	-0,956564	-0,000316	0,000611	-0,001222
1090	G-Q-SLU-D Combination		4,389398	-1,980812	-0,842196	0,000292	0,001739	-0,000288
1090	G-Q-SLU-S Combination		-0,880964	-1,25943	-0,23971	0,00018	0,000707	0,0002
1090	G-Q-SLU-B Combination		1,154594	-2,806212	-0,220463	0,000254	0,000872	-0,000126
1091	G-SLU Combination		1,137491	-1,304574	-0,310887	0,000216	0,000608	-0,000051
1091	G-Q-SLU Combination		2,250157	-2,614055	-0,537402	0,000463	0,001186	-0,00011
1091	G-SLU2 Combination		0,756223	-0,86374	-0,214965	0,00014	0,000406	-0,000033
1091	G-Q-SLE Combination		1,565131	-1,815733	-0,379641	0,000319	0,000826	-0,000076
1091	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,455097	1,521462	0,13234	0,000608	0,001005	0,00179
1091	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,918257	-4,454537	-0,770815	-0,0001	0,000339	-0,00191
1091	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,832768	1,275999	0,203748	0,000623	0,000868	0,000926
1091	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,295928	-4,209074	-0,842223	-0,000116	0,000476	-0,001047
1091	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,160258	2,086709	0,282475	0,000673	0,001081	0,002042
1091	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,623418	-5,019784	-0,92095	-0,000166	0,000263	-0,002163
1091	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,247427	2,058497	0,378343	0,00073	0,000916	0,001129

Pag. 572 di 933

1091 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,710587	-4,991573	-1,016818	-0,000222	0,000428	-0,00125
1091 G-Q-SLU-D Combination		4,483099	-1,979207	-0,737789	0,000386	0,001285	-0,000335	
1091 G-Q-SLU-S Combination		-0,940642	-1,258642	-0,169664	0,00026	0,000546	0,000181	
1091 G-Q-SLU-B Combination		1,189329	-2,803352	-0,111245	0,000406	0,000659	-0,00014	
1092 G-SLU Combination		0,221267	-0,466168	-2,989084	0,000863	0,00152	0,000448	
1092 G-Q-SLU Combination		0,437283	-0,937647	-5,878106	0,001719	0,003011	0,000888	
1092 G-SLU2 Combination		0,147147	-0,308263	-1,990911	0,000573	0,00101	0,000297	
1092 G-Q-SLE Combination		0,304191	-0,651029	-4,09123	0,001195	0,002094	0,000618	
1092 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,216978	3,784487	-1,079171	0,001529	0,002857	0,002018
1092 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,723805	-4,835089	-5,562476	0,000404	0,000537	-0,001018
1092 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,740909	2,203831	-2,228849	0,001569	0,002191	0,001347
1092 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,247736	-3,254433	-4,412799	0,000364	0,001202	-0,000347
1092 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,709443	4,498266	-0,865406	0,001628	0,002956	0,002242
1092 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,21627	-5,548868	-5,776242	0,000306	0,000437	-0,001242
1092 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,069486	2,867368	-2,069198	0,001735	0,002232	0,001532
1092 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,576313	-3,91797	-4,57245	0,000199	0,001161	-0,000531
1092 G-Q-SLU-D Combination		1,639699	-0,824343	-5,912991	0,001202	0,003141	0,000546	
1092 G-Q-SLU-S Combination		-1,117953	-0,195931	-2,64247	0,000925	0,001362	0,000609	
1092 G-Q-SLU-B Combination		0,380435	-1,141523	-4,480295	0,00241	0,002141	0,000879	
1093 G-SLU Combination		0,221073	-0,586268	-2,596022	0,000829	0,001512	0,000465	
1093 G-Q-SLU Combination		0,436901	-1,175977	-5,099415	0,00165	0,002996	0,000923	
1093 G-SLU2 Combination		0,147018	-0,388027	-1,729719	0,00055	0,001005	0,000309	
1093 G-Q-SLE Combination		0,303925	-0,816746	-3,549685	0,001147	0,002084	0,000642	
1093 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,216428	3,290122	-0,937402	0,001432	0,002851	0,002047
1093 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,723687	-4,609103	-4,826826	0,000424	0,000525	-0,001008
1093 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,740618	1,964219	-1,8989	0,001513	0,002184	0,001372
1093 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,247877	-3,2832	-3,865328	0,000342	0,001192	-0,000333
1093 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,708918	3,958592	-0,747447	0,001526	0,002951	0,002272
1093 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,216177	-5,277573	-5,016781	0,000329	0,000425	-0,001233
1093 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,069222	2,621149	-1,742733	0,00168	0,002225	0,001557
1093 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,576481	-3,94013	-4,021495	0,000176	0,001151	-0,000518
1093 G-Q-SLU-D Combination		1,639678	-0,973315	-5,100586	0,001162	0,003126	0,000579	
1093 G-Q-SLU-S Combination		-1,118224	-0,357834	-2,290476	0,000883	0,001354	0,000626	
1093 G-Q-SLU-B Combination		0,379828	-1,375413	-3,926439	0,002258	0,002131	0,000903	
1094 G-SLU Combination		0,220596	-0,706974	-2,201309	0,000794	0,001515	0,000463	
1094 G-Q-SLU Combination		0,435955	-1,415521	-4,31743	0,001581	0,003001	0,000918	
1094 G-SLU2 Combination		0,146701	-0,468193	-1,467433	0,000527	0,001007	0,000307	
1094 G-Q-SLE Combination		0,303267	-0,983307	-3,005852	0,001099	0,002087	0,000639	
1094 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,215504	2,796531	-0,792552	0,00133	0,002845	0,002049
1094 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,723828	-4,385253	-4,090555	0,000448	0,000536	-0,001015
1094 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,739979	1,731611	-1,564103	0,001458	0,002183	0,001372
1094 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,248302	-3,320333	-3,319004	0,000321	0,001198	-0,000337
1094 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,708011	3,420345	-0,626335	0,001422	0,002945	0,002275
1094 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,216334	-5,009068	-4,256772	0,000357	0,000437	-0,00124
1094 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,068602	2,384133	-1,411317	0,001625	0,002224	0,001558
1094 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,576926	-3,972856	-3,47179	0,000153	0,001158	-0,000523

Pag. 573 di 933

1094 G-Q-SLU-D Combination		1,639181	-1,123535	-4,284743	0,001123	0,003134	0,000575	
1094 G-Q-SLU-S Combination		-1,118873	-0,520393	-1,937324	0,00084	0,001355	0,000624	
1094 G-Q-SLU-B Combination		0,378641	-1,609955	-3,370159	0,002092	0,002132	0,000899	
1095 G-SLU Combination		0,219483	-0,826391	-1,810461	0,000754	0,001489	0,000452	
1095 G-Q-SLU Combination		0,433753	-1,652508	-3,543127	0,001499	0,00295	0,000896	
1095 G-SLU2 Combination		0,145961	-0,547502	-1,207711	0,0005	0,00099	0,0003	
1095 G-Q-SLE Combination		0,301735	-1,14809	-2,46736	0,001042	0,002052	0,000623	
1095 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,213898	2,306475	-0,64929	0,001225	0,002806	0,002038
1095 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,724704	-4,162059	-3,36134	0,000462	0,000518	-0,001029
1095 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,738599	1,5081	-1,229792	0,001396	0,00215	0,001359
1095 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,249405	-3,363684	-2,780838	0,000291	0,001175	-0,00035
1095 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,706406	2,886336	-0,506704	0,001314	0,002905	0,002264
1095 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,217212	-4,74192	-3,503927	0,000373	0,00042	-0,001254
1095 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,067221	2,158261	-1,080481	0,001565	0,00219	0,001545
1095 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,578027	-4,013845	-2,93015	0,000122	0,001134	-0,000535
1095 G-Q-SLU-D Combination		1,637789	-1,271577	-3,474204	0,001073	0,003097	0,000556	
1095 G-Q-SLU-S Combination		-1,120232	-0,681616	-1,588773	0,000792	0,001326	0,000613	
1095 G-Q-SLU-B Combination		0,376435	-1,842252	-2,82083	0,001912	0,002085	0,000879	
1096 G-SLU Combination		0,219009	-0,943844	-1,430362	0,000705	0,001415	0,000458	
1096 G-Q-SLU Combination		0,432815	-1,885594	-2,790212	0,001401	0,002803	0,000908	
1096 G-SLU2 Combination		0,145646	-0,625508	-0,955123	0,000468	0,000941	0,000304	
1096 G-Q-SLE Combination		0,301083	-1,31016	-1,943734	0,000974	0,00195	0,000632	
1096 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,21283	1,822343	-0,513579	0,001123	0,002713	0,002032
1096 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,724694	-3,940397	-2,648636	0,000454	0,000446	-0,001009
1096 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,737861	1,294479	-0,902908	0,001325	0,002061	0,001359
1096 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,249725	-3,412532	-2,259307	0,000252	0,001098	-0,000337
1096 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,705321	2,359082	-0,394461	0,001211	0,002811	0,002256
1096 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,217184	-4,477135	-2,767754	0,000365	0,000348	-0,001233
1096 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,066472	1,944133	-0,75738	0,001494	0,002102	0,001544
1096 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,578336	-4,062187	-2,404835	0,000082	0,001057	-0,000521
1096 G-Q-SLU-D Combination		1,638242	-1,416472	-2,68034	0,001015	0,002962	0,000567	
1096 G-Q-SLU-S Combination		-1,121312	-0,840997	-1,251431	0,000732	0,001261	0,00062	
1096 G-Q-SLU-B Combination		0,374938	-2,070927	-2,29022	0,001706	0,001974	0,00089	
1097 G-SLU Combination		0,21835	-1,062934	-1,06324	0,000664	0,001482	0,000478	
1097 G-Q-SLU Combination		0,431507	-2,121914	-2,063134	0,001318	0,002936	0,000948	
1097 G-SLU2 Combination		0,145208	-0,704602	-0,711145	0,000441	0,000985	0,000317	
1097 G-Q-SLE Combination		0,300174	-1,474481	-1,438068	0,000916	0,002042	0,000659	
1097 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,211923	1,342211	-0,388474	0,001047	0,00281	0,002052
1097 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,72526	-3,726384	-1,954385	0,000436	0,000499	-0,000984
1097 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,737083	1,087059	-0,586419	0,001269	0,002145	0,001381
1097 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,250419	-3,471231	-1,75644	0,000215	0,001163	-0,000314
1097 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,704427	1,836868	-0,292755	0,001137	0,002909	0,002276
1097 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,217763	-4,22104	-2,050104	0,000346	0,000399	-0,001209
1097 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,065706	1,737986	-0,445281	0,001439	0,002187	0,001566
1097 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,579042	-4,122158	-1,897578	0,000044	0,001122	-0,000499
1097 G-Q-SLU-D Combination		1,637058	-1,56386	-1,910902	0,000989	0,003087	0,000597	

Pag. 574 di 933

1097	G-Q-SLU-S Combination		-1,121914	-1,002271	-0,925471	0,000674	0,001319	0,000639
1097	G-Q-SLU-B Combination		0,374383	-2,302296	-1,779254	0,00151	0,002052	0,000919
1098	G-SLU Combination		0,330895	-0,643941	-2,596077	0,000759	0,001518	0,000457
1098	G-Q-SLU Combination		0,654471	-1,290784	-5,099523	0,001512	0,003008	0,000907
1098	G-SLU2 Combination		0,219995	-0,426293	-1,729756	0,000504	0,001009	0,000304
1098	G-Q-SLE Combination		0,455235	-0,896548	-3,549761	0,001051	0,002092	0,000631
1098	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,413077	3,260548	-0,937207	0,001356	0,002859 0,00205
1098	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,675181	-4,70866	-4,827143	0,000344	0,00053 -0,001029
1098	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,890413	1,937525	-1,898894	0,001432	0,002191 0,001368
1098	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,152517	-3,385638	-3,865456	0,000269	0,001198 -0,000346
1098	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,908926	3,935731	-0,74724	0,001451	0,002959 0,002276
1098	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,17103	-5,383844	-5,01711	0,00025	0,00043 -0,001254
1098	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,220241	2,606038	-1,742735	0,001597	0,002232 0,001554
1098	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,482345	-4,054151	-4,021615	0,000104	0,001157 -0,000532
1098	G-Q-SLU-D Combination			1,86663	-1,053262	-5,10055	0,001042	0,003136 0,00057
1098	G-Q-SLU-S Combination			-1,019853	-0,419472	-2,290552	0,000814	0,00136 0,000616
1098	G-Q-SLU-B Combination			0,534484	-1,535529	-3,926684	0,002152	0,00214 0,000865
1099	G-SLU Combination		0,330168	-0,762251	-2,201348	0,00073	0,001511	0,000458
1099	G-Q-SLU Combination		0,653032	-1,525489	-4,317503	0,001451	0,002993	0,000908
1099	G-SLU2 Combination		0,219512	-0,504876	-1,467458	0,000484	0,001004	0,000304
1099	G-Q-SLE Combination		0,454234	-1,05975	-3,005903	0,001009	0,002082	0,000631
1099	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,411556	2,765546	-0,792483	0,001265	0,002849 0,002055
1099	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,675282	-4,477985	-4,090708	0,000368	0,000524 -0,001032
1099	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,889453	1,707254	-1,564116	0,001381	0,002182 0,00137
1099	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,153179	-3,419694	-3,319074	0,000252	0,001191 -0,000348
1099	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,907457	3,395905	-0,626261	0,001356	0,002948 0,00228
1099	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,171183	-5,108345	-4,25693	0,000277	0,000424 -0,001258
1099	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,219342	2,371573	-1,411332	0,001547	0,002223 0,001557
1099	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,483069	-4,084013	-3,471858	0,000086	0,00115 -0,000534
1099	G-Q-SLU-D Combination			1,865897	-1,200669	-4,284775	0,001005	0,003127 0,000572
1099	G-Q-SLU-S Combination			-1,020842	-0,579129	-1,937354	0,000779	0,00135 0,000616
1099	G-Q-SLU-B Combination			0,532847	-1,758331	-3,37019	0,002	0,002128 0,000863
1100	G-SLU Combination		0,326966	-0,879094	-1,810431	0,000702	0,00148	0,000431
1100	G-Q-SLU Combination			0,646677	-1,757292	-3,543066	0,001395	0,002931 0,000855
1100	G-SLU2 Combination			0,217386	-0,582484	-1,207692	0,000466	0,000983 0,000286
1100	G-Q-SLE Combination			0,449815	-1,220934	-2,467317	0,00097	0,002038 0,000594
1100	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,406948	2,274395	-0,649155	0,00118	0,0028 0,002026
1100	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,677783	-4,247891	-3,361407	0,00039	0,000503 -0,001064
1100	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,885592	1,48625	-1,229719	0,001334	0,00214 0,001339
1100	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,156474	-3,459746	-2,780844	0,000235	0,001163 -0,000377
1100	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,902898	2,860648	-0,506562	0,001269	0,002898 0,002252
1100	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,173781	-4,834143	-3,504	0,000301	0,000404 -0,001289
1100	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,215535	2,148398	-1,080403	0,001501	0,002181 0,001525
1100	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,486417	-4,121894	-2,93016	0,000069	0,001122 -0,000563
1100	G-Q-SLU-D Combination			1,861292	-1,345555	-3,474049	0,00097	0,00308 0,000528
1100	G-Q-SLU-S Combination			-1,024508	-0,737253	-1,588775	0,000745	0,001315 0,000588

Pag. 575 di 933

1100	G-Q-SLU-B Combination		0,526977	-1,978432	-2,820841	0,00185	0,002074	0,000814
1101	G-SLU Combination		0,322251	-0,993358	-1,430468	0,00067	0,001423	0,000477
1101	G-Q-SLU Combination		0,637307	-1,983978	-2,790422	0,001332	0,002819	0,000946
1101	G-SLU2 Combination		0,214255	-0,658379	-0,955193	0,000445	0,000946	0,000317
1101	G-Q-SLE Combination		0,443301	-1,37856	-1,94388	0,000926	0,001961	0,000657
1101	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,401079	1,790523	-0,513753	0,001102	0,002726 0,002055
1101	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,682507	-4,019312	-2,648698	0,000397	0,000451 -0,00099
1101	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,880115	1,275739	-0,903063	0,001284	0,002071 0,001382
1101	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,161543	-3,504528	-2,259388	0,000215	0,001105 -0,000317
1101	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,897049	2,333546	-0,394642	0,00119	0,002824 0,002278
1101	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,178478	-4,562336	-2,767809	0,000308	0,000352 -0,001213
1101	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,21007	1,937479	-0,757542	0,001451	0,002112 0,001567
1101	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,491498	-4,166268	-2,404909	0,000048	0,001065 -0,000502
1101	G-Q-SLU-D Combination			1,853937	-1,486778	-2,680784	0,000934	0,002978 0,000613
1101	G-Q-SLU-S Combination			-1,02933	-0,892784	-1,251414	0,000708	0,001262 0,000635
1101	G-Q-SLU-B Combination			0,51886	-2,193003	-2,289982	0,001683	0,001984 0,000888
1102	G-SLU Combination		0,263295	-0,526985	-2,882784	0,000621	0,001473	0,000453
1102	G-Q-SLU Combination			0,520362	-1,058766	-5,666424	0,001236	0,002917 0,000899
1102	G-SLU2 Combination			0,175095	-0,348608	-1,92039	0,000412	0,000979 0,000301
1102	G-Q-SLE Combination			0,361982	-0,735213	-3,944097	0,000859	0,002028 0,000625
1102	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,451325	3,756912	-1,028302	0,001244	0,002785 0,002051
1102	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,864463	-4,943722	-5,375283	0,000146	0,000502 -0,001039
1102	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,815836	2,174383	-2,180979	0,00128	0,002128 0,001365
1102	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,228974	-3,361193	-4,222606	0,00011	0,001158 -0,000353
1102	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,920483	4,477674	-0,822674	0,001341	0,002884 0,002276
1102	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,333622	-5,664484	-5,580911	0,000049	0,000403 -0,001264
1102	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,119959	2,849278	-2,04192	0,001443	0,00217 0,001551
1102	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,533097	-4,036088	-4,361666	-0,000052	0,001117 -0,000539
1102	G-Q-SLU-D Combination			1,782289	-0,907337	-5,769827	0,000805	0,003057 0,000565
1102	G-Q-SLU-S Combination			-1,111016	-0,261445	-2,527549	0,000675	0,001312 0,000611
1102	G-Q-SLU-B Combination			0,406935	-1,314978	-4,156606	0,002013	0,002017 0,000851
1103	G-SLU Combination		0,262938	-0,644373	-2,494253	0,000598	0,00151	0,000449
1103	G-Q-SLU Combination			0,519655	-1,291636	-4,896889	0,00119	0,002991 0,00089
1103	G-SLU2 Combination			0,174857	-0,42658	-1,66219	0,000397	0,001003 0,000298
1103	G-Q-SLE Combination			0,36149	-0,89714	-3,408907	0,000827	0,00208 0,000619
1103	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,450457	3,261068	-0,884853	0,001171	0,002821 0,002047
1103	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,864393	-4,710142	-4,651555	0,000168	0,000549 -0,001045
1103	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,815332	1,937381	-1,856217	0,001238	0,002169 0,001361
1103	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,229267	-3,386455	-3,68019	0,000101	0,001201 -0,000358
1103	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,919647	3,936339	-0,702769	0,001265	0,002919 0,002273
1103	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,333582	-5,385413	-4,833639	0,000074	0,000451 -0,001271
1103	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,119495	2,605916	-1,721293	0,001401	0,00221 0,001547
1103	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,53343	-4,05499	-3,815114	-0,000062	0,00116 -0,000545
1103	G-Q-SLU-D Combination			1,781988	-1,053474	-4,96447	0,000767	0,003126 0,000558
1103	G-Q-SLU-S Combination			-1,111445	-0,419981	-2,180736	0,00065	0,00135 0,000606
1103	G-Q-SLU-B Combination			0,406126	-1,536524	-3,623413	0,001895	0,002075 0,000842

Pag. 576 di 933

1104	G-SLU Combination		0,262258	-0,762334	-2,102865	0,00058	0,001514	0,000447	
1104	G-Q-SLU Combination		0,518308	-1,525649	-4,121656	0,001152	0,002998	0,000888	
1104	G-SLU2 Combination		0,174405	-0,504932	-1,402095	0,000385	0,001006	0,000297	
1104	G-Q-SLE Combination		0,360554	-1,059862	-2,869757	0,000801	0,002085	0,000617	
1104	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,449167	2,766212	-0,737049	0,001104	0,002825	0,002049
1104	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,86462	-4,478835	-3,925776	0,000193	0,000554	-0,00105
1104	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,814448	1,707422	-1,525388	0,001201	0,002173	0,001361
1104	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,229901	-3,420044	-3,137436	0,000095	0,001206	-0,000361
1104	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,918386	3,396647	-0,578395	0,001194	0,002923	0,002275
1104	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,333839	-5,109269	-4,08443	0,000102	0,000456	-0,001276
1104	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,118652	2,371763	-1,394348	0,001363	0,002214	0,001547
1104	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,534105	-4,084385	-3,268477	-0,000067	0,001165	-0,000548
1104	G-Q-SLU-D Combination		1,781077	-1,200594	-4,153594	0,000736	0,003136	0,000558	
1104	G-Q-SLU-S Combination		-1,11226	-0,579263	-1,831296	0,00063	0,001352	0,000605	
1104	G-Q-SLU-B Combination		0,404993	-1,758495	-3,086078	0,001782	0,002077	0,000837	
1105	G-SLU Combination		0,260765	-0,879697	-1,713777	0,000577	0,0015	0,000452	
1105	G-Q-SLU Combination		0,515344	-1,758483	-3,350992	0,001145	0,002971	0,000897	
1105	G-SLU2 Combination		0,173414	-0,582885	-1,143528	0,000383	0,000997	0,0003	
1105	G-Q-SLE Combination		0,358493	-1,221763	-2,333783	0,000796	0,002067	0,000624	
1105	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,446451	2,27442	-0,589491	0,001057	0,002804	0,002053
1105	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,86524	-4,24926	-3,204893	0,000231	0,000545	-0,001042
1105	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,81254	1,485896	-1,193376	0,001184	0,002155	0,001366
1105	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,23133	-3,460736	-2,601009	0,000105	0,001194	-0,000355
1105	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,915728	2,860768	-0,454133	0,001146	0,002901	0,002278
1105	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,334518	-4,835608	-3,340252	0,000143	0,000447	-0,001268
1105	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,116826	2,148103	-1,066161	0,001345	0,002195	0,001552
1105	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,535615	-4,122942	-2,728224	-0,000056	0,001153	-0,000542
1105	G-Q-SLU-D Combination		1,77869	-1,346817	-3,345588	0,000728	0,00312	0,000568	
1105	G-Q-SLU-S Combination		-1,113926	-0,737841	-1,48474	0,000629	0,001337	0,000609	
1105	G-Q-SLU-B Combination		0,402626	-1,979066	-2,553492	0,001694	0,002048	0,000843	
1106	G-SLU Combination		0,256239	-0,992393	-1,332867	0,000613	0,001473	0,000378	
1106	G-Q-SLU Combination		0,50637	-1,982062	-2,596575	0,001217	0,002917	0,000751	
1106	G-SLU2 Combination		0,170407	-0,657739	-0,89039	0,000407	0,000979	0,000251	
1106	G-Q-SLE Combination		0,352252	-1,377228	-1,809105	0,000846	0,002029	0,000522	
1106	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,439698	1,791192	-0,44799	0,001064	0,002772	0,001969
1106	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,868597	-4,017824	-2,496243	0,000307	0,000515	-0,001124
1106	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,807075	1,276931	-0,865944	0,001215	0,002123	0,001278
1106	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,235974	-3,503563	-2,078288	0,000156	0,001165	-0,000433
1106	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,909095	2,334269	-0,335787	0,001151	0,00287	0,002195
1106	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,337994	-4,560901	-2,608446	0,00022	0,000417	-0,001349
1106	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,111494	1,938774	-0,742667	0,001377	0,002163	0,001463
1106	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,540393	-4,165406	-2,201566	-0,086E-06	0,001124	-0,000617
1106	G-Q-SLU-D Combination		1,770744	-1,485665	-2,55044	0,000783	0,003078	0,000447	
1106	G-Q-SLU-S Combination		-1,11864	-0,891608	-1,146634	0,000667	0,001312	0,000534	
1106	G-Q-SLU-B Combination		0,395475	-2,191079	-2,035666	0,001671	0,001993	0,000714	
1107	G-SLU Combination		0,254291	-1,105007	-0,963128	0,000636	0,001485	0,000589	

Pag. 577 di 933

1107	G-Q-SLU Combination		0,50251	-2,205452	-1,864305	0,001263	0,002942	0,001168	
1107	G-SLU2 Combination		0,169112	-0,73254	-0,644673	0,000423	0,000987	0,000391	
1107	G-Q-SLE Combination		0,349568	-1,532563	-1,299829	0,000878	0,002046	0,000812	
1107	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,437794	1,315789	-0,316152	0,001061	0,002797	0,002178
1107	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,871042	-3,794013	-1,802877	0,000361	0,000518	-0,000862
1107	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,804926	1,076135	-0,545756	0,001225	0,002141	0,001514
1107	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,238174	-3,554358	-1,573274	0,000197	0,001174	-0,000199
1107	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,907214	1,81682	-0,226957	0,001147	0,002896	0,002401
1107	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,340462	-4,295043	-1,892072	0,000276	0,000419	-0,001085
1107	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,109324	1,739251	-0,426555	0,001386	0,002182	0,001702
1107	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,542572	-4,217475	-1,692475	0,000037	0,001133	-0,000386
1107	G-Q-SLU-D Combination		1,767318	-1,626894	-1,774146	0,000821	0,003111	0,00081	
1107	G-Q-SLU-S Combination		-1,120423	-1,045326	-0,819117	0,000686	0,001328	0,000744	
1107	G-Q-SLU-B Combination		0,392193	-2,400444	-1,537981	0,001613	0,001985	0,001069	
1108	G-SLU Combination		0,19553	-0,644619	-2,417053	0,000428	0,001472	0,000459	
1108	G-Q-SLU Combination		0,385928	-1,292117	-4,743467	0,000849	0,002915	0,000912	
1108	G-SLU2 Combination		0,130084	-0,426744	-1,610942	0,000284	0,000978	0,000305	
1108	G-Q-SLE Combination		0,268503	-0,897476	-3,302244	0,000591	0,002027	0,000634	
1108	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,499801	3,261846	-0,862552	0,001045	0,002744	0,002043
1108	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,06434	-4,711465	-4,501183	-0,000089	0,000541	-0,001016
1108	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,748663	1,937446	-1,835893	0,001048	0,002111	0,001366
1108	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,313202	-3,387065	-3,527842	-0,000092	0,001174	-0,00034
1108	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,946344	3,937209	-0,687706	0,001144	0,00284	0,002267
1108	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,510883	-5,386828	-4,676029	-0,000187	0,000444	-0,001241
1108	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,028754	2,605999	-1,720303	0,001207	0,002152	0,001552
1108	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,593293	-4,055618	-3,643432	-0,00025	0,001133	-0,000525
1108	G-Q-SLU-D Combination		1,697931	-1,053403	-4,873137	0,000439	0,003062	0,000574	
1108	G-Q-SLU-S Combination		-1,202381	-0,42027	-2,096235	0,000474	0,001309	0,000618	
1108	G-Q-SLU-B Combination		0,27895	-1,537245	-3,357848	0,001646	0,001968	0,000884	
1109	G-SLU Combination		0,195283	-0,762426	-2,028756	0,000403	0,00146	0,000458	
1109	G-Q-SLU Combination		0,385435	-1,525828	-3,974529	0,000799	0,002892	0,000908	
1109	G-SLU2 Combination		0,12992	-0,504993	-1,352883	0,000268	0,00097	0,000304	
1109	G-Q-SLE Combination		0,268161	-1,059986	-2,76746	0,000556	0,002011	0,000631	
1109	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,498981	2,766907	-0,711278	0,000952	0,002725	0,002039
1109	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,064075	-4,479732	-3,785896	-0,000052	0,000533	-0,001017
1109	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,748249	1,7076	-1,509188	0,001001	0,002095	0,001364
1109	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,313342	-3,420425	-2,987986	-0,000101	0,001164	-0,000341
1109	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,945546	3,397428	-0,559606	0,001046	0,002821	0,002264
1109	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,510639	-5,110253	-3,937567	-0,000146	0,000438	-0,001241
1109	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,028377	2,371969	-1,398258	0,001159	0,002136	0,001549
1109	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,593471	-4,084795	-3,098916	-0,000259	0,001123	-0,000527
1109	G-Q-SLU-D Combination		1,697539	-1,200674	-4,06673	0,000411	0,003042	0,00057	
1109	G-Q-SLU-S Combination		-1,202649	-0,579346	-1,749898	0,000448	0,001295	0,000616	
1109	G-Q-SLU-B Combination		0,278601	-1,75858	-2,837795	0,00152	0,001949	0,000884	
1110	G-SLU Combination		0,195174	-0,879408	-1,640594	0,000391	0,001432	0,000447	
1110	G-Q-SLU Combination		0,385223	-1,757906	-3,205842	0,000773	0,002836	0,000887	

Pag. 578 di 933

1110	G-SLU2 Combination		0,129848	-0,582694	-1,094915	0,00026	0,000952	0,000297	
1110	G-Q-SLE Combination		0,268013	-1,221362	-2,23285	0,000538	0,001972	0,000617	
1110	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,497887	2,275383	-0,558015	0,000874	0,002683	0,002029
1110	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,06322	-2,449575	-3,072886	-2,483E-06	0,000513	-0,00103
1110	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,747902	1,486459	-1,179062	0,000969	0,002059	0,001352
1110	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,313236	-3,460651	-2,45184	-0,000097	0,001137	-0,000354
1110	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,944504	2,861815	-0,429327	0,000964	0,002778	0,002253
1110	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,509838	-4,836007	-3,201575	-0,000093	0,000418	-0,001255
1110	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,028113	2,1487	-1,072551	0,001128	0,002099	0,001538
1110	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,593447	-4,122891	-2,55835	-0,000256	0,001097	-0,000539
1110	G-Q-SLU-D Combination			1,697149	-1,346701	-3,25998	0,000402	0,002991	0,000554
1110	G-Q-SLU-S Combination			-1,202748	-0,737517	-1,403944	0,000437	0,001264	0,000604
1110	G-Q-SLU-B Combination			0,278753	-1,978135	-2,319114	0,001413	0,001908	0,000865
1111	G-SLU Combination		0,194714	-0,993612	-1,255484	0,000373	0,001373	0,000426	
1111	G-Q-SLU Combination			0,384317	-1,984463	-2,443182	0,000738	0,002718	0,000845
1111	G-SLU2 Combination			0,129541	-0,65855	-0,838978	0,000248	0,000912	0,000283
1111	G-Q-SLE Combination			0,267383	-1,378899	-1,702434	0,000513	0,001891	0,000587
1111	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,495658	1,789811	-0,405088	0,000787	0,002594	0,001995
1111	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,062015	-4,019154	-2,366341	0,000045	0,000469	-0,001043
1111	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,74701	1,276055	-0,847971	0,00093	0,001982	0,001322
1111	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,313367	-3,505398	-1,923459	-0,000098	0,001081	-0,00037
1111	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,942382	2,333012	-0,299195	0,000874	0,002688	0,002218
1111	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,508738	-4,562355	-2,472235	-0,000042	0,000376	-0,001267
1111	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,027379	1,93811	-0,745902	0,001089	0,002022	0,001506
1111	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,593736	-4,167453	-2,025528	-0,000257	0,001041	-0,000554
1111	G-Q-SLU-D Combination			1,695621	-1,488423	-2,458314	0,000379	0,002878	0,000526
1111	G-Q-SLU-S Combination			-1,203233	-0,892596	-1,061395	0,000421	0,001199	0,000583
1111	G-Q-SLU-B Combination			0,278924	-2,192715	-1,806274	0,001302	0,001826	0,000819
1112	G-SLU Combination		0,303188	-0,557565	-2,802704	0,000369	0,001489	0,00042	
1112	G-Q-SLU Combination			0,599122	-1,11946	-5,50715	0,000731	0,002949	0,000832
1112	G-SLU2 Combination			0,201632	-0,368918	-1,867244	0,000245	0,00099	0,000279
1112	G-Q-SLE Combination			0,416776	-0,777415	-3,833376	0,000508	0,002051	0,000579
1112	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,694952	3,770413	-1,009454	0,001078	0,00277	0,002037
1112	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,019231	-5,025566	-5,214927	-0,000254	0,000553	-0,001099
1112	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,897538	2,180102	-2,156847	0,001003	0,002133	0,001337
1112	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,221816	-3,435255	-4,067534	-0,00018	0,00119	-0,0004
1112	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,146349	4,498632	-0,811239	0,001184	0,002867	0,002265
1112	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,470627	-5,753785	-5,413142	-0,00036	0,000456	-0,001327
1112	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,179491	2,865929	-2,036163	0,001161	0,002174	0,001525
1112	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,50377	-4,121082	-4,188218	-0,000337	0,001149	-0,000587
1112	G-Q-SLU-D Combination			1,921334	-0,935294	-5,674208	0,000299	0,003088	0,000514
1112	G-Q-SLU-S Combination			-1,106348	-0,295398	-2,439952	0,000412	0,001329	0,000576
1112	G-Q-SLU-B Combination			0,423342	-1,440981	-3,874643	0,001639	0,002	0,000771
1113	G-SLU Combination		0,302989	-0,672493	-2,417248	0,00034	0,001489	0,000445	
1113	G-Q-SLU Combination			0,598725	-1,347364	-4,74386	0,000674	0,002948	0,000882
1113	G-SLU2 Combination			0,2015	-0,445264	-1,611071	0,000226	0,00099	0,000295

Pag. 579 di 933

1113	G-Q-SLE Combination		0,4165	-0,935895	-3,302518	0,000468	0,002051	0,000613	
1113	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,694317	3,271741	-0,862474	0,000973	0,002765	0,002069
1113	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,019042	-4,7836	-4,501702	-0,000213	0,000557	-0,001076
1113	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,897218	1,944747	-1,83603	0,000949	0,002132	0,001368
1113	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,221943	-3,456606	-3,528146	-0,00019	0,001191	-0,000375
1113	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,145733	3,954135	-0,687618	0,001073	0,002862	0,002298
1113	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,470458	-5,465994	-4,676558	-0,000314	0,000461	-0,001305
1113	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,179204	2,624333	-1,72045	0,001106	0,002172	0,001556
1113	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,503929	-4,136192	-3,643725	-0,000346	0,00115	-0,000563
1113	G-Q-SLU-D Combination			1,921174	-1,07905	-4,873389	0,00027	0,003092	0,000558
1113	G-Q-SLU-S Combination			-1,106566	-0,45131	-2,096431	0,000382	0,001329	0,000603
1113	G-Q-SLU-B Combination			0,422808	-1,651942	-3,358263	0,001515	0,001995	0,000809
1114	G-SLU Combination		0,302804	-0,788281	-2,02893	0,00031	0,001502	0,000443	
1114	G-Q-SLU Combination			0,598363	-1,576988	-3,974878	0,000612	0,002974	0,000879
1114	G-SLU2 Combination			0,201378	-0,522181	-1,352998	0,000206	0,000998	0,000295
1114	G-Q-SLE Combination			0,416248	-1,09557	-2,767702	0,000426	0,002068	0,000611
1114	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,693334	2,774251	-0,71129	0,000863	0,002778	0,00207
1114	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,018468	-4,544748	-3,786276	-0,000173	0,000573	-0,00108
1114	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,896826	1,71629	-1,509335	0,000892	0,002145	0,001368
1114	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,22196	-3,486788	-2,988231	-0,000202	0,001206	-0,000378
1114	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,14478	3,411534	-0,559612	0,000959	0,002874	0,002299
1114	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,469914	-5,182032	-3,937953	-0,000268	0,000477	-0,001308
1114	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,17887	2,391807	-1,398413	0,001049	0,002186	0,001556
1114	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,504004	-4,162305	-3,099153	-0,000359	0,001165	-0,000566
1114	G-Q-SLU-D Combination			1,920887	-1,224242	-4,067056	0,000239	0,003114	0,000556
1114	G-Q-SLU-S Combination			-1,106781	-0,608318	-1,750072	0,000351	0,001342	0,000602
1114	G-Q-SLU-B Combination			0,422368	-1,863731	-2,837992	0,00138	0,002011	0,000804
1115	G-SLU Combination		0,302276	-0,903768	-1,640586	0,000285	0,001509	0,000441	
1115	G-Q-SLU Combination			0,597322	-1,80602	-3,205829	0,000561	0,002988	0,000874
1115	G-SLU2 Combination			0,201026	-0,598896	-1,094909	0,00019	0,001003	0,000293
1115	G-Q-SLE Combination			0,415524	-1,254834	-2,232841	0,00039	0,002078	0,000608
1115	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,691581	2,279551	-0,557919	0,000761	0,002787	0,002071
1115	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,017891	-4,308017	-3,072968	-0,000128	0,00058	-0,001086
1115	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,895962	1,495978	-1,179031	0,000844	0,002153	0,001367
1115	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,222272	-3,524444	-2,451855	-0,000211	0,001214	-0,000382
1115	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,143074	2,872495	-0,429229	0,000852	0,002883	0,0023
1115	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,469384	-4,900961	-3,201657	-0,000218	0,000484	-0,001315
1115	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,178096	2,169494	-1,072523	0,001001	0,002194	0,001556
1115	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,504406	-4,19796	-2,558363	-0,000367	0,001173	-0,000571
1115	G-Q-SLU-D Combination			1,919789	-1,368958	-3,260082	0,000215	0,00313	0,000551
1115	G-Q-SLU-S Combination			-1,107383	-0,765014	-1,403911	0,000325	0,001349	0,000599
1115	G-Q-SLU-B Combination			0,421693	-2,074543	-2,318929	0,001255	0,002015	0,000799
1116	G-SLU Combination		0,299291	-1,01722	-1,256776	0,000277	0,001464	0,000456	
1116	G-Q-SLU Combination			0,591424	-2,031023	-2,44574	0,000544	0,0029	0,000904
1116	G-SLU2 Combination			0,19904	-0,67426	-0,839836	0,000184	0,000973	0,000303
1116	G-Q-SLE Combination			0,411421	-1,411295	-1,704213	0,000379	0,002017	0,000628

Pag. 580 di 933

1116 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,685661	1,789413	-0,405855	0,000673	0,00271	0,002089
1116 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,018623	-4,071308	-2,368457	-0,000057	0,000557	-0,001071
1116 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,892022	1,28552	-0,84925	0,000818	0,002092	0,001386
1116 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,224984	-3,567414	-1,925062	-0,000203	0,001176	-0,000368
1116 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,137271	2,338869	-0,299944	0,00076	0,002805	0,002318
1116 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,470233	-4,620764	-2,474368	-0,000145	0,000463	-0,0013
1116 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,17436	1,959018	-0,747214	0,000977	0,002132	0,001575
1116 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,507322	-4,240913	-2,027098	-0,000362	0,001136	-0,000557
1116 G-Q-SLU-D Combination		1,913686	-1,510227	-2,461072	0,000215	0,003048	0,000577
1116 G-Q-SLU-S Combination		-1,110648	-0,919333	-1,062764	0,000317	0,001301	0,000611
1116 G-Q-SLU-B Combination		0,418008	-2,282061	-1,807685	0,001164	0,001946	0,000827
1117 G-SLU Combination		0,29439	-1,129799	-0,874193	0,000311	0,001696	0,000484
1117 G-Q-SLU Combination		0,581722	-2,254306	-1,688044	0,000611	0,003358	0,00096
1117 G-SLU2 Combination		0,195783	-0,749042	-0,585583	0,000207	0,001127	0,000321
1117 G-Q-SLE Combination		0,404673	-1,566559	-1,177252	0,000425	0,002335	0,000667
1117 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,677731	1,305929	-0,253463	0,000622	0,003108	0,002107
1117 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,021628	-3,83931	-1,666988	0,000068	0,000676	-0,001027
1117 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,885967	1,083741	-0,516292	0,000856	0,002409	0,001412
1117 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,229864	-3,617121	-1,404159	-0,000166	0,001375	-0,000331
1117 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,129471	1,81303	-0,170172	0,000709	0,003212	0,002335
1117 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,473368	-4,34641	-1,750279	-0,000019	0,000573	-0,001254
1117 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,168503	1,758927	-0,418934	0,001024	0,002452	0,0016
1117 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,5124	-4,292308	-1,501517	-0,000334	0,001332	-0,000519
1117 G-Q-SLU-D Combination		1,903817	-1,651875	-1,663963	0,000265	0,003495	0,000635
1117 G-Q-SLU-S Combination		-1,115887	-1,072691	-0,723092	0,000344	0,001549	0,00064
1117 G-Q-SLU-B Combination		0,411872	-2,486132	-1,299598	0,001181	0,002256	0,000856
1118 G-SLU Combination		0,410648	-0,693789	-2,417536	0,000245	0,00149	0,000442
1118 G-Q-SLU Combination		0,81192	-1,38945	-4,744436	0,000484	0,002951	0,000877
1118 G-SLU2 Combination		0,27305	-0,459426	-1,611261	0,000163	0,00099	0,000294
1118 G-Q-SLE Combination		0,564775	-0,965172	-3,302918	0,000337	0,002052	0,00061
1118 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,889342	3,28941	-0,86247	0,000848	0,002768	0,002082
1118 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,973805	-4,848735	-4,502352	-0,000301	0,000557	-0,001094
1118 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,046187	1,959284	-1,836258	0,000831	0,002133	0,001372
1118 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,130649	-3,518609	-3,528564	-0,000285	0,001192	-0,000384
1118 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,345707	3,978797	-0,687602	0,000946	0,002865	0,002311
1118 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,430169	-5,538122	-4,67722	-0,000399	0,000461	-0,001324
1118 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,330082	2,649758	-1,720691	0,000985	0,002174	0,00156
1118 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,414545	-4,209083	-3,644131	-0,000439	0,001152	-0,000573
1118 G-Q-SLU-D Combination		2,144704	-1,092781	-4,873812	0,000108	0,003093	0,000558
1118 G-Q-SLU-S Combination		-1,010523	-0,475473	-2,096722	0,000283	0,001329	0,0006
1118 G-Q-SLU-B Combination		0,566994	-1,756333	-3,358827	0,001359	0,001998	0,000791
1119 G-SLU Combination		0,410762	-0,80735	-2,02906	0,000217	0,001494	0,000438
1119 G-Q-SLU Combination		0,812152	-1,614567	-3,975139	0,000426	0,002958	0,000868
1119 G-SLU2 Combination		0,273125	-0,534874	-1,353084	0,000145	0,000993	0,000291
1119 G-Q-SLE Combination		0,564936	-1,12172	-2,767883	0,000297	0,002057	0,000604
1119 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,888621	2,789397	-0,71128	0,000745	0,002771	0,002079

Pag. 581 di 933

1119 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,972825	-4,602321	-3,786577	-0,000264	0,000563	-0,001102
1119 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,046121	1,732269	-1,509444	0,000776	0,002137	0,001368
1119 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,130324	-3,545194	-2,988414	-0,000294	0,001197	-0,00039
1119 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,345017	3,433375	-0,559599	0,000838	0,002867	0,002309
1119 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,429221	-5,246299	-3,938259	-0,000357	0,000466	-0,001331
1119 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,330083	2,418746	-1,39853	0,000929	0,002177	0,001557
1119 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,414287	-4,231671	-3,099328	-0,000448	0,001156	-0,000579
1119 G-Q-SLU-D Combination		2,145036	-1,235395	-4,067307	0,00007	0,003103	0,000552
1119 G-Q-SLU-S Combination		-1,010437	-0,630222	-1,750196	0,000254	0,001332	0,000596
1119 G-Q-SLU-B Combination		0,5668	-1,958703	-2,838123	0,001241	0,001999	0,00078
1120 G-SLU Combination		0,409433	-0,92103	-1,640855	0,000193	0,001474	0,00044
1120 G-Q-SLU Combination		0,809532	-1,839929	-3,206366	0,000377	0,00292	0,000872
1120 G-SLU2 Combination		0,27224	-0,610398	-1,095088	0,000129	0,00098	0,000292
1120 G-Q-SLE Combination		0,563112	-1,278437	-2,233214	0,000263	0,002031	0,000606
1120 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,885516	2,29172	-0,557981	0,00065	0,002735	0,002087
1120 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,972677	-4,358516	-3,073509	-0,000223	0,000556	-0,001105
1120 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,044246	1,513015	-1,179273	0,000728	0,002109	0,001373
1120 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,131408	-3,579811	-2,452216	-0,000301	0,001181	-0,000391
1120 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,341962	2,891092	-0,429285	0,000738	0,00283	0,002317
1120 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,429124	-4,957887	-3,202205	-0,000311	0,00046	-0,001335
1120 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,328324	2,197594	-1,072776	0,000881	0,002149	0,001563
1120 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,415486	-4,264389	-2,558713	-0,000454	0,001141	-0,000581
1120 G-Q-SLU-D Combination		2,142532	-1,378111	-3,260714	0,000037	0,003068	0,000554
1120 G-Q-SLU-S Combination		-1,011956	-0,785103	-1,404185	0,000231	0,00131	0,000597
1120 G-Q-SLU-B Combination		0,56469	-2,161	-2,319136	0,001135	0,001967	0,000782
1121 G-SLU Combination		0,405787	-1,033903	-1,257371	0,000186	0,001473	0,000419
1121 G-Q-SLU Combination		0,802326	-2,0637	-2,446922	0,000363	0,002918	0,000831
1121 G-SLU2 Combination		0,269815	-0,685386	-0,840232	0,000124	0,000979	0,000279
1121 G-Q-SLE Combination		0,5581	-1,434049	-1,705035	0,000253	0,002029	0,000578
1121 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,878926	1,796645	-0,406377	0,000571	0,002743	0,002072
1121 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,974214	-4,115517	-2,369266	-0,00016	0,000545	-0,001135
1121 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,03956	1,302269	-0,849859	0,000703	0,002111	0,001354
1121 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,134849	-3,621141	-1,925784	-0,000292	0,001177	-0,000417
1121 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,335457	2,352266	-0,300463	0,000655	0,002839	0,002302
1121 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,430745	-4,671138	-2,47518	-0,000244	0,000449	-0,001366
1121 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,323817	1,987009	-0,747822	0,000857	0,002151	0,001544
1121 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,419105	-4,305881	-2,027821	-0,000445	0,001137	-0,000608
1121 G-Q-SLU-D Combination		2,135389	-1,51915	-2,462447	0,000031	0,003068	0,000516
1121 G-Q-SLU-S Combination		-1,015982	-0,938835	-1,063387	0,000225	0,001309	0,000575
1121 G-Q-SLU-B Combination		0,559714	-2,362455	-1,808153	0,001063	0,001961	0,000755
1122 G-SLU Combination		0,345118	-0,581408	-2,775764	0,000104	0,001453	0,000439
1122 G-Q-SLU Combination		0,682017	-1,166681	-5,45413	0,000202	0,002876	0,00087
1122 G-SLU2 Combination		0,229514	-0,384763	-1,849304	0,000069	0,000966	0,000291
1122 G-Q-SLE Combination		0,474439	-0,810256	-3,796477	0,000141	0,002	0,000605
1122 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,959652	3,792258	-1,051407	0,000699	0,002694	0,002083
1122 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,190453	-5,100625	-5,113085	-0,000469	0,000547	-0,001103

Pag. 582 di 933

1122 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,993388	2,193477	-2,183548	0,000669	0,002079	0,00137
1122 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,224188	-3,501844	-3,980944	-0,00044	0,001163	-0,00039
1122 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,398246	4,527949	-0,859491	0,000795	0,002789	0,002313
1122 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,629047	-5,836316	-5,305001	-0,000566	0,000452	-0,001333
1122 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,255232	2,890142	-2,077842	0,000822	0,00212	0,001559
1122 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,486033	-4,198509	-4,08665	-0,000593	0,001121	-0,000579
1122 G-Q-SLU-D Combination		2,061776	-0,95116	-5,673607	-0,000117	0,003029	0,000554
1122 G-Q-SLU-B Combination		-1,099572	-0,322182	-2,408413	0,000128	0,001291	0,000596
1122 G-Q-SLU-B Combination		0,450321	-1,556245	-3,679995	0,001157	0,001903	0,000782
1123 G-SLU Combination		0,344793	-0,694037	-2,39408	0,000082	0,001478	0,000432
1123 G-Q-SLU Combination		0,681375	-1,389935	-4,698526	0,000158	0,002925	0,000856
1123 G-SLU2 Combination		0,229298	-0,459592	-1,595615	0,000055	0,000982	0,000287
1123 G-Q-SLE Combination		0,473992	-0,96551	-3,270947	0,00011	0,002034	0,000596
1123 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,958766	3,290192	-0,901248	0,000621	0,00272	0,002074
1123 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,190291	-4,850066	-4,411609	-0,000441	0,000577	-0,001109
1123 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,992892	1,95933	-1,867148	0,000622	0,002106	0,001362
1123 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,224417	-3,519204	-3,445709	-0,000442	0,001191	-0,000397
1123 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,39738	3,979678	-0,732535	0,000713	0,002814	0,002304
1123 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,628905	-5,539552	-4,580322	-0,000533	0,000482	-0,001339
1123 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,254776	2,649818	-1,767619	0,000771	0,002146	0,00155
1123 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,486301	-4,209692	-3,545238	-0,000591	0,00115	-0,000586
1123 G-Q-SLU-D Combination		2,061456	-1,092787	-4,879448	-0,000161	0,003071	0,000544
1123 G-Q-SLU-S Combination		-1,099906	-0,475721	-2,068416	0,00011	0,001318	0,000589
1123 G-Q-SLU-B Combination		0,449542	-1,757047	-3,17817	0,001075	0,001946	0,000769
1124 G-SLU Combination		0,344431	-0,807318	-2,009295	0,000056	0,001483	0,000441
1124 G-Q-SLU Combination		0,680662	-1,614496	-3,936746	0,000105	0,002936	0,000875
1124 G-SLU2 Combination		0,229056	-0,534853	-1,339869	0,000038	0,000986	0,000293
1124 G-Q-SLE Combination		0,473496	-1,121671	-2,741126	0,000073	0,002042	0,000608
1124 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,957898	2,790241	-0,746448	0,000534	0,002723	0,002087
1124 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,190229	-4,603089	-3,707829	-0,000414	0,000586	-0,001102
1124 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,992371	1,732575	-1,544994	0,000569	0,002111	0,001374
1124 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,224702	-3,545422	-2,909284	-0,000449	0,001198	-0,000389
1124 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,396529	3,434306	-0,600696	0,000621	0,002817	0,002317
1124 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,62886	-5,247154	-3,853581	-0,0005	0,000492	-0,001332
1124 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,25429	2,419076	-1,451114	0,000716	0,002151	0,001563
1124 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,486621	-4,231923	-3,003163	-0,000595	0,001158	-0,000578
1124 G-Q-SLU-D Combination		2,060844	-1,235311	-4,079631	-0,000216	0,003082	0,000559
1124 G-Q-SLU-S Combination		-1,100304	-0,63017	-1,725327	0,000086	0,001322	0,000599
1124 G-Q-SLU-B Combination		0,448977	-1,958629	-2,671571	0,000989	0,001952	0,000784
1125 G-SLU Combination		0,343433	-0,920895	-1,624389	0,000033	0,001478	0,000435
1125 G-Q-SLU Combination		0,67869	-1,839651	-3,174713	0,000057	0,002926	0,000863
1125 G-SLU2 Combination		0,228393	-0,610309	-1,084042	0,000022	0,000982	0,000289
1125 G-Q-SLE Combination		0,472125	-1,278245	-2,211128	0,00004	0,002035	0,0006
1125 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,955906	2,292366	-0,589134	0,000453	0,002709	0,002085
1125 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,19046	-4,358852	-3,006283	-0,000385	0,000589	-0,001113
1125 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,991026	1,513402	-1,219383	0,000521	0,002101	0,00137

Pag. 583 di 933

1125 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,225581	-3,579888	-2,376033	-0,000454	0,001197	-0,000397
1125 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,394562	2,891817	-0,466065	0,000535	0,002802	0,002315
1125 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,629117	-4,958303	-3,129352	-0,000468	0,000496	-0,001343
1125 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,253004	2,198028	-1,130741	0,000665	0,002141	0,001559
1125 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,487559	-4,264515	-2,464676	-0,000598	0,001157	-0,000587
1125 G-Q-SLU-D Combination		2,058963	-1,378245	-3,279489	-0,000269	0,003073	0,000549
1125 G-Q-SLU-S Combination		-1,101386	-0,784916	-1,38236	0,000066	0,001316	0,000592
1125 G-Q-SLU-B Combination		0,447463	-2,160399	-2,165214	0,000914	0,001944	0,000773
1126 G-SLU Combination		0,342525	-1,033367	-1,241959	0,000023	0,001468	0,000431
1126 G-Q-SLU Combination		0,676896	-2,062629	-2,417574	0,000035	0,002906	0,000854
1126 G-SLU2 Combination		0,227789	-0,68503	-0,829864	0,000016	0,000976	0,000286
1126 G-Q-SLE Combination		0,470877	-1,433304	-1,684536	0,000025	0,002021	0,000594
1126 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,954009	1,797409	-0,431072	0,000392	0,002691	0,002093
1126 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,190587	-4,115078	-2,311005	-0,000348	0,000584	-0,001131
1126 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,989779	1,303067	-0,892186	0,00049	0,002087	0,001372
1126 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,226357	-3,620736	-1,849891	-0,000446	0,001188	-0,00041
1126 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,392692	2,353104	-0,330393	0,00047	0,002785	0,002324
1126 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,62927	-4,670772	-2,411684	-0,000427	0,000491	-0,001363
1126 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,251817	1,98788	-0,8086	0,000632	0,002127	0,001563
1126 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,488395	-4,305548	-1,933477	-0,000588	0,001148	-0,000601
1126 G-Q-SLU-D Combination		2,057115	-1,519108	-2,484124	-0,0003	0,003053	0,000538
1126 G-Q-SLU-S Combination		-1,102368	-0,938223	-1,042194	0,00006	0,001305	0,000586
1126 G-Q-SLU-B Combination		0,446145	-2,360698	-1,662549	0,000863	0,001929	0,000768
1127 G-SLU Combination		0,342224	-1,144524	-0,858954	0,000014	0,001502	0,000418
1127 G-Q-SLU Combination		0,676303	-2,283018	-1,65926	0,000016	0,002974	0,000828
1127 G-SLU2 Combination		0,227588	-0,758876	-0,575306	0,00001	0,000998	0,000278
1127 G-Q-SLE Combination		0,470464	-1,586561	-1,157129	0,000012	0,002068	0,000576
1127 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,953492	1,305553	-0,269564	0,000335	0,002728	0,00208
1127 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,19074	-3,871479	-1,617864	-0,000313	0,000623	-0,001147
1127 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,989409	1,101567	-0,55939	0,00046	0,002125	0,001357
1127 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,226657	-3,667492	-1,328038	-0,000438	0,001226	-0,000424
1127 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,392197	1,818486	-0,190973	0,00041	0,002821	0,002311
1127 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,629445	-4,384411	-1,696455	-0,000388	0,00053	-0,001378
1127 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,251472	1,788561	-0,480925	0,000599	0,002164	0,001548
1127 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,48872	-4,354487	-1,406503	-0,000577	0,001187	-0,000615
1127 G-Q-SLU-D Combination		2,056081	-1,657754	-1,688188	-0,00033	0,003112	0,000516
1127 G-Q-SLU-S Combination		-1,10269	-1,08976	-0,7015	0,000057	0,00134	0,000572
1127 G-Q-SLU-B Combination		0,44623	-2,55925	-1,15865	0,000822	0,001981	0,000749
1128 G-SLU Combination		0,279515	-0,694275	-2,38884	-2,623E-07	0,001457	0,000436
1128 G-Q-SLU Combination		0,551977	-1,390403	-4,689	-6,805E-06	0,002884	0,000864
1128 G-SLU2 Combination		0,185928	-0,459751	-1,592042	4,966E-07	0,000969	0,00029
1128 G-Q-SLE Combination		0,384008	-0,965836	-3,264258	-4,260E-06	0,002006	0,000601
1128 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,038653	3,290926	-0,957951	0,000574	0,002661	0,002083
1128 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,415951	-4,851329	-4,343813	-0,000579	0,000589	-0,00111
1128 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,949215	1,959372	-1,908493	0,000523	0,002069	0,001369
1128 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,326513	-3,519775	-3,39327	-0,000528	0,001181	-0,000395

Pag. 584 di 933

1128 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,463492	3,980512	-0,793844	0,000668	0,002754	0,002314
1128 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,84079	-5,540915	-4,50792	-0,000673	0,000497	-0,00134
1128 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,191463	2,649877	-1,820787	0,000666	0,00211	0,001558
1128 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,568761	-4,21028	-3,480976	-0,000671	0,001141	-0,000585
1128 G-Q-SLU-D Combination		1,978884	-1,092808	-4,916181	-0,000311	0,003034	0,000551
1128 G-Q-SLU-S Combination		-1,188683	-0,47593	-2,059799	0,000017	0,001299	0,000594
1128 G-Q-SLU-B Combination		0,333578	-1,757761	-3,029376	0,00093	0,001885	0,000774
1129 G-SLU Combination		0,278681	-0,80732	-2,009443	-0,000049	0,001461	0,000435
1129 G-Q-SLU Combination		0,550321	-1,614494	-3,938122	-0,000104	0,002891	0,000863
1129 G-SLU2 Combination		0,185374	-0,534855	-1,339852	-0,000031	0,000971	0,000289
1129 G-Q-SLE Combination		0,382856	-1,12167	-2,742001	-0,000072	0,002011	0,0006
1129 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,037438	2,790915	-0,801065	0,000441	0,002663	0,00208
1129 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,416599	-4,603763	-3,654308	-0,000555	0,000595	-0,001109
1129 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,948215	1,732831	-1,5929	0,000441	0,002072	0,001367
1129 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,327376	-3,545679	-2,862473	-0,000555	0,001186	-0,000395
1129 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,462297	3,435066	-0,659843	0,000528	0,002755	0,00231
1129 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,841459	-5,247914	-3,79553	-0,000642	0,000503	-0,001339
1129 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,190492	2,419369	-1,512332	0,000582	0,002112	0,001556
1129 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,569654	-4,232217	-2,943042	-0,000696	0,001146	-0,000585
1129 G-Q-SLU-D Combination		1,977513	-1,235299	-4,126542	-0,000391	0,003039	0,000549
1129 G-Q-SLU-S Combination		-1,189532	-0,63013	-1,721668	-0,000028	0,001302	0,000593
1129 G-Q-SLU-B Combination		0,332212	-1,958611	-2,538456	0,000796	0,001891	0,000773
1130 G-SLU Combination		0,278414	-0,920437	-1,629508	-0,000096	0,001461	0,000434
1130 G-Q-SLU Combination		0,549791	-1,838737	-3,186171	-0,0002	0,002891	0,00086
1130 G-SLU2 Combination		0,185197	-0,610005	-1,087303	-0,000063	0,000971	0,000288
1130 G-Q-SLE Combination		0,382488	-1,27761	-2,218998	-0,000139	0,002011	0,000598
1130 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,03712	2,293147	-0,641704	0,000313	0,002657	0,002086
1130 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,416878	-4,358606	-2,966071	-0,000535	0,000601	-0,001117
1130 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,94793	1,514104	-1,274077	0,000362	0,00207	0,00137
1130 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,327688	-3,579564	-2,333699	-0,000584	0,001189	-0,000401
1130 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,462001	2,892665	-0,523042	0,000394	0,002749	0,002316
1130 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,84176	-4,958124	-3,084733	-0,000616	0,000509	-0,001348
1130 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,190227	2,198787	-1,200095	0,000501	0,00211	0,00156
1130 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,569986	-4,264246	-2,407681	-0,000722	0,001149	-0,000591
1130 G-Q-SLU-D Combination		1,977014	-1,377778	-3,336237	-0,000472	0,003037	0,000546
1130 G-Q-SLU-S Combination		-1,189752	-0,784395	-1,383155	-0,000072	0,001301	0,000591
1130 G-Q-SLU-B Combination		0,331849	-2,15929	-2,046183	0,000669	0,001894	0,000771
1131 G-SLU Combination		0,278514	-1,032412	-1,250402	-0,000137	0,001453	0,000424
1131 G-Q-SLU Combination		0,549988	-2,060732	-2,43587	-0,000283	0,002876	0,000841
1131 G-SLU2 Combination		0,185263	-0,684397	-0,835306	-0,00009	0,000966	0,000282
1131 G-Q-SLE Combination		0,382625	-1,431985	-1,697142	-0,000196	0,002	0,000585
1131 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,0375	1,79833	-0,48067	0,0002	0,002645	0,002083
1131 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,417036	-4,113862	-2,281364	-0,000514	0,000596	-0,001135
1131 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	1,948151	1,304272	-0,952407	0,000292	0,002059	0,001362
1131 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,327687	-3,619804	-1,809627	-0,000606	0,001182	-0,000415
1131 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,462413	2,354075	-0,38418	0,000276	0,002737	0,002314

Pag. 585 di 933

1131 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,841949	-4,669608	-2,377854	-0,00059	0,000504	-0,001366
1131 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,190464	1,989165	-0,88451	0,000429	0,002099	0,001553
1131 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,57	-4,304698	-1,877524	-0,000743	0,001142	-0,000606
1131 G-Q-SLU-D Combination		1,977051	-1,518196	-2,547919	-0,000541	0,003023	0,00053
1131 G-Q-SLU-S Combination		-1,189585	-0,937177	-1,045557	-0,000108	0,001293	0,00058
1131 G-Q-SLU-B Combination		0,33208	-2,358359	-1,554499	0,000556	0,001884	0,000754
1132 G-SLU Combination		0,385299	-0,584623	-2,766791	0,00002	0,001456	0,000411
1132 G-Q-SLU Combination		0,761339	-1,172682	-5,43701	0,000035	0,002882	0,000814
1132 G-SLU2 Combination		0,256244	-0,386938	-1,843272	0,000014	0,000968	0,000273
1132 G-Q-SLE Combination		0,529625	-0,814457	-3,784521	0,000025	0,002004	0,000566
1132 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,229923	3,838046	-1,111231	0,000701	0,002663	0,002074
1132 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,371227	-5,153329	-5,033695	-0,00066	0,000585	-0,001157
1132 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,09656	2,228213	-2,220414	0,000057	0,002069	0,001347
1132 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,237864	-3,543496	-3,924512	-0,000528	0,001179	-0,00043
1132 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,660622	4,580886	-0,923937	0,000803	0,002756	0,002307
1132 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,801925	-5,896169	-5,220989	-0,000761	0,000492	-0,001389
1132 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,341322	2,934817	-2,125049	0,000712	0,00211	0,001537
1132 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,482626	-4,2501	-4,019877	-0,00067	0,001138	-0,00062
1132 G-Q-SLU-D Combination		2,198804	-0,932497	-5,703189	-0,000289	0,00303	0,000512
1132 G-Q-SLU-S Combination		-1,094312	-0,326276	-2,396564	0,000031	0,001298	0,000568
1132 G-Q-SLU-B Combination		0,470607	-1,634068	-3,517799	0,001009	0,001885	0,000711
1133 G-SLU Combination		0,384966	-0,693351	-2,389069	-0,000027	0,001453	0,00042
1133 G-Q-SLU Combination		0,760678	-1,388104	-4,689458	-0,000059	0,002876	0,000832
1133 G-SLU2 Combination		0,256023	-0,459187	-1,592194	-0,000017	0,000966	0,000279
1133 G-Q-SLE Combination		0,529165	-0,964272	-3,264577	-0,000041	0,002	0,000579
1133 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,22913	3,33396	-0,957905	0,000568	0,002662	0,002086
1133 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,371179	-4,891969	-4,344374	-0,000632	0,00058	-0,001148
1133 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,09607	1,996669	-1,90866	0,00049	0,002067	0,001359
1133 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,238119	-3,554678	-3,393619	-0,000554	0,001175	-0,000421
1133 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,659838	4,030118	-0,793792	0,000662	0,002755	0,002318
1133 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,801887	-5,588127	-4,508487	-0,000726	0,000487	-0,00138
1133 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,34086	2,697054	-1,820968	0,00063	0,002108	0,00155
1133 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,482909	-4,255064	-3,481312	-0,000694	0,001134	-0,000612
1133 G-Q-SLU-D Combination		2,198385	-1,068546	-4,916505	-0,000358	0,003025	0,000525
1133 G-Q-SLU-S Combination		-1,094634	-0,476101	-2,060017	-0,000013	0,001295	0,000579
1133 G-Q-SLU-B Combination		0,469911	-1,823341	-3,029856	0,000874	0,001877	0,000732
1134 G-SLU Combination		0,384583	-0,802529	-2,009597	-0,000083	0,001462	0,00042
1134 G-Q-SLU Combination		0,759915	-1,604419	-3,938428	-0,000172	0,002894	0,000832
1134 G-SLU2 Combination		0,255769	-0,531734	-1,339953	-0,000054	0,000972	0,000279
1134 G-Q-SLE Combination		0,528635	-1,114708	-2,742214	-0,000119	0,002013	0,000578
1134 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,228334	2,832447	-0,801121	0,000416	0,002669	0,002085
1134 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,371241	-4,634187	-3,654596	-0,000607	0,000592	-0,001147
1134 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,095536	1,772849	-1,593037	0,000398	0,002075	0,001359
1134 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,238442	-3,574589	-2,86268	-0,000588	0,001186	-0,000421
1134 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,659049	3,482744	-0,659899	0,000503	0,002762	0,002317
1134 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,801955	-5,284484	-3,795818	-0,000694	0,0005	-0,00138

Pag. 586 di 933

1134 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,340347	2,469215	-1,512475	0,000536	0,002116	0,001549
1134 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,483254	-4,270955	-2,943243	-0,000726	0,001146	-0,000612
1134 G-Q-SLU-D Combination		2,19768	-1,204976	-4,126844	-0,000444	0,003039	0,000524
1134 G-Q-SLU-S Combination		-1,095009	-0,626639	-1,721815	-0,000067	0,001305	0,000579
1134 G-Q-SLU-B Combination		0,469342	-2,013547	-2,538614	0,000721	0,001894	0,000731
1135 G-SLU Combination		0,384315	-0,911708	-1,629607	-0,000141	0,00146	0,000419
1135 G-Q-SLU Combination		0,759384	-1,820737	-3,186371	-0,000289	0,002889	0,000831
1135 G-SLU2 Combination		0,255591	-0,604281	-1,087369	-0,000093	0,00097	0,000279
1135 G-Q-SLE Combination		0,528266	-1,265145	-2,219137	-0,0002	0,00201	0,000578
1135 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,227751	2,333531	-0,641766	0,000267	0,002663	0,002088
1135 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,371256	-4,379006	-2,966234	-0,000588	0,000594	-0,001152
1135 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,09516	1,557008	-1,274165	0,000305	0,002071	0,001361
1135 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,238665	-3,602483	-2,333834	-0,000627	0,001186	-0,000424
1135 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,658475	2,938799	-0,523105	0,000347	0,002756	0,00232
1135 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,80198	-4,984274	-3,084895	-0,000668	0,000501	-0,001384
1135 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,339993	2,251466	-1,200183	0,000441	0,002112	0,001552
1135 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,483498	-4,296941	-2,407817	-0,000763	0,001145	-0,000615
1135 G-Q-SLU-D Combination		2,197068	-1,341136	-3,336529	-0,000535	0,003035	0,000522
1135 G-Q-SLU-S Combination		-1,095263	-0,777217	-1,383241	-0,000121	0,001302	0,000579
1135 G-Q-SLU-B Combination		0,469148	-2,20389	-2,046173	0,00057	0,001892	0,000732
1136 G-SLU Combination		0,384288	-1,020119	-1,250277	-0,000195	0,001463	0,000414
1136 G-Q-SLU Combination		0,75933	-2,035533	-2,435623	-0,000399	0,002895	0,00082
1136 G-SLU2 Combination		0,255573	-0,676318	-0,835224	-0,000129	0,000972	0,000275
1136 G-Q-SLE Combination		0,528228	-1,414524	-1,69697	-0,000276	0,002013	0,00057
1136 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,227657	1,837514	-0,480678	0,000127	0,002661	0,002088
1136 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,371223	-4,125007	-2,281077	-0,000572	0,000602	-0,001164
1136 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,095119	1,349699	-0,952292	0,000218	0,002072	0,001358
1136 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,238686	-3,637192	-1,809464	-0,000662	0,001191	-0,000434
1136 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,65839	2,398643	-0,384193	0,000202	0,002753	0,002321
1136 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,801956	-4,686136	-2,377562	-0,000646	0,00051	-0,001397
1136 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,339963	2,044292	-0,884382	0,000352	0,002112	0,001549
1136 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,483529	-4,331785	-1,877374	-0,000797	0,001151	-0,000625
1136 G-Q-SLU-D Combination		2,196833	-1,475796	-2,547913	-0,000621	0,003037	0,000513
1136 G-Q-SLU-S Combination		-1,09528	-0,926793	-1,045421	-0,000171	0,001305	0,000572
1136 G-Q-SLU-B Combination		0,469412	-2,393458	-1,553971	0,000429	0,001902	0,000725
1137 G-SLU Combination		0,384561	-1,127869	-0,870868	-0,000239	0,001453	0,000423
1137 G-Q-SLU Combination		0,759872	-2,249025	-1,684715	-0,000487	0,002876	0,000839
1137 G-SLU2 Combination		0,255754	-0,747915	-0,583025	-0,000157	0,000966	0,000281
1137 G-Q-SLE Combination		0,528605	-1,562995	-1,174692	-0,000338	0,002	0,000583
1137 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,228114	1,344334	-0,316972	0,000017	0,002647	0,002104
1137 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,371069	-3,872375	-1,598361	-0,00056	0,000594	-0,001159
1137 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,095482	1,150609	-0,625169	0,000149	0,00206	0,001372
1137 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,238437	-3,67865	-1,290164	-0,000692	0,001182	-0,000427
1137 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,658859	1,862361	-0,24216	0,000088	0,002739	0,002337
1137 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,801814	-4,390402	-1,673173	-0,000631	0,000502	-0,001392
1137 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,34033	1,847326	-0,562962	0,000282	0,0021	0,001565

Pag. 587 di 933

1137 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,483285	-4,375367	-1,35237	-0,000825	0,001142	-0,000619
1137 G-Q-SLU-D Combination		2,196968	-1,609238	-1,759829	-0,000688	0,003021	0,000527
1137 G-Q-SLU-S Combination		-1,094986	-1,075385	-0,707369	-0,00021	0,001294	0,000581
1137 G-Q-SLU-B Combination		0,470286	-2,582593	-1,060567	0,000312	0,001886	0,000746
1138 G-SLU Combination		0,490493	-0,690207	-2,389299	-0,000062	0,001458	0,000407
1138 G-Q-SLU Combination		0,969528	-1,381395	-4,689916	-0,000129	0,002886	0,000806
1138 G-SLU2 Combination		0,326169	-0,457148	-1,592346	-0,00004	0,000969	0,00027
1138 G-Q-SLE Combination		0,674427	-0,959642	-3,264895	-0,000089	0,002007	0,00056
1138 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,419861	3,379659	-0,957871	0,00051	0,002665	0,002096
1138 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,326492	-4,930309	-4,344923	-0,000653	0,000588	-0,001188
1138 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,24313	2,035999	-1,908829	0,000438	0,002072	0,001355
1138 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,149762	-3,58665	-3,393964	-0,00058	0,001182	-0,000446
1138 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,856464	4,082276	-0,793752	0,000601	0,002758	0,00233
1138 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,763096	-5,632926	-4,509041	-0,000744	0,000495	-0,001422
1138 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,490461	2,746037	-1,821151	0,000574	0,002113	0,001546
1138 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,397093	-4,296687	-3,481643	-0,000717	0,001141	-0,000638
1138 G-Q-SLU-D Combination		2,41795	-1,040966	-4,916831	-0,000403	0,003034	0,000505
1138 G-Q-SLU-S Combination		-1,000507	-0,473832	-2,06023	-0,000051	0,0013	0,000566
1138 G-Q-SLU-B Combination		0,606371	-1,883731	-3,030345	0,000786	0,001889	0,000696
1139 G-SLU Combination		0,490472	-0,795471	-2,009716	-0,000111	0,001461	0,000404
1139 G-Q-SLU Combination		0,969486	-1,589836	-3,938667	-0,000228	0,002891	0,000801
1139 G-SLU2 Combination		0,326155	-0,527107	-1,340032	-0,000073	0,000971	0,000269
1139 G-Q-SLE Combination		0,674397	-1,104611	-2,742379	-0,000158	0,002011	0,000557
1139 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,419319	2,876617	-0,801147	0,000374	0,002664	0,002095
1139 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,325998	-4,662177	-3,654837	-0,000628	0,000596	-0,001193
1139 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,242948	1,814875	-1,593143	0,000353	0,002073	0,001353
1139 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,149627	-3,600435	-2,862842	-0,000607	0,001187	-0,00045
1139 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,855919	3,532937	-0,659926	0,000458	0,002756	0,002329
1139 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,762597	-5,318498	-3,796059	-0,000712	0,000503	-0,001427
1139 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,4903	2,520824	-1,512588	0,000487	0,002113	0,001545
1139 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,396978	-4,306385	-2,943397	-0,000741	0,001146	-0,000642
1139 G-Q-SLU-D Combination		2,417816	-1,171261	-4,127094	-0,000485	0,003039	0,000501
1139 G-Q-SLU-S Combination		-1,000499	-0,620655	-1,721922	-0,000097	0,001302	0,000564
1139 G-Q-SLU-B Combination		0,606499	-2,063342	-2,538713	0,000654	0,001893	0,000689
1140 G-SLU Combination		0,490207	-0,900562	-1,629681	-0,000163	0,001461	0,000403
1140 G-Q-SLU Combination		0,968958	-1,797929	-3,18652	-0,000333	0,002892	0,000799
1140 G-SLU2 Combination		0,325978	-0,596952	-1,087418	-0,000107	0,000971	0,000268
1140 G-Q-SLE Combination		0,67403	-1,249338	-2,21924	-0,00023	0,002011	0,000555
1140 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,418478	2,376607	-0,641781	0,000238	0,002659	0,002097
1140 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,325751	-4,396687	-2,966385	-0,000609	0,000601	-0,001196
1140 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,242481	1,601999	-1,274225	0,000268	0,002071	0,001354
1140 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,149754	-3,622079	-2,333941	-0,000638	0,001189	-0,000453
1140 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,855071	2,987492	-0,523121	0,000316	0,002751	0,002331
1140 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,762344	-5,007571	-3,085045	-0,000686	0,000509	-0,001431
1140 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,489852	2,305969	-1,200244	0,000399	0,002111	0,001546
1140 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,397125	-4,326049	-2,407922	-0,00077	0,001149	-0,000646

Pag. 588 di 933

1140	G-Q-SLU-D Combination		2,417125	-1,300869	-3,336774	-0,000572	0,003038	0,000497
1140	G-Q-SLU-S Combination		-1,000791	-0,76738	-1,383307	-0,000146	0,001302	0,000563
1140	G-Q-SLU-B Combination		0,60642	-2,243218	-2,046113	0,000524	0,001895	0,000692
1141	G-SLU Combination		0,49012	-1,005067	-1,25016	-0,000213	0,001458	0,0004
1141	G-Q-SLU Combination		0,968786	-2,004848	-2,43539	-0,000435	0,002885	0,000793
1141	G-SLU2 Combination		0,325921	-0,666408	-0,835146	-0,000141	0,000969	0,000266
1141	G-Q-SLE Combination		0,673911	-1,393249	-1,696808	-0,000301	0,002007	0,000551
1141	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,417965	1,879587	-0,480672	0,000108	0,002652
1141	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,325431	-4,132869	-2,280821	-0,000593	0,0006
1141	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,242252	1,397493	-0,952179	0,000185	0,002065
1141	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,149718	-3,650775	-1,809315	-0,00067	0,001187
1141	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,85455	2,445952	-0,384192	0,00018	0,002744
1141	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,762016	-4,699233	-2,377302	-0,000665	0,000508
1141	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,489634	2,101507	-0,884258	0,000314	0,002105
1141	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,3971	-4,354789	-1,877236	-0,000798	0,001147
1141	G-Q-SLU-D Combination		2,416589	-1,429187	-2,547911	-0,000658	0,003028	0,000491
1141	G-Q-SLU-S Combination		-1,000901	-0,913383	-1,045301	-0,000192	0,001298	0,000559
1141	G-Q-SLU-B Combination		0,606945	-2,422843	-1,55346	0,000398	0,001894	0,00069
1142	G-SLU Combination		0,429972	-0,585637	-2,776208	-0,000084	0,001433	0,000404
1142	G-Q-SLU Combination		0,849678	-1,174315	-5,456424	-0,000171	0,002836	0,000799
1142	G-SLU2 Combination		0,285947	-0,387653	-1,849448	-0,000055	0,000953	0,000268
1142	G-Q-SLE Combination		0,591073	-0,815621	-3,797966	-0,000119	0,001973	0,000556
1142	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,521454	3,886469	-1,192407	0,000505	0,002602
1142	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,563151	-5,20375	-4,974076	-0,000696	0,000595
1142	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,217208	2,264983	-2,267388	0,000411	0,002031
1142	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,258904	-3,582264	-3,899095	-0,000602	0,001166
1142	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,948782	4,636346	-1,08037	0,000595	0,002694
1142	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,990478	-5,953628	-5,158445	-0,000786	0,000503
1142	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,447993	2,981302	-2,176505	0,000545	0,002073
1142	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,48969	-4,298583	-3,989978	-0,000735	0,001124
1142	G-Q-SLU-D Combination		2,342499	-0,910633	-5,760215	-0,000395	0,002994	0,000502
1142	G-Q-SLU-S Combination		-1,084755	-0,32791	-2,404935	-0,000081	0,001275	0,000562
1142	G-Q-SLU-B Combination		0,503481	-1,706509	-3,399665	0,000709	0,001811	0,000688
1143	G-SLU Combination		0,429736	-0,690443	-2,40308	-0,00011	0,001437	0,000403
1143	G-Q-SLU Combination		0,84921	-1,381858	-4,718188	-0,000224	0,002842	0,000798
1143	G-SLU2 Combination		0,28579	-0,457306	-1,6014	-0,000072	0,000955	0,000268
1143	G-Q-SLE Combination		0,590748	-0,959965	-3,284483	-0,000155	0,001977	0,000555
1143	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,520806	3,380281	-1,035532	0,000415	0,002603
1143	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,56303	-4,931456	-4,298711	-0,000665	0,000602
1143	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,216831	2,036006	-1,960006	0,000356	0,002033
1143	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,259055	-3,587181	-3,374237	-0,000605	0,001171
1143	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,948141	4,082995	-0,874279	0,000499	0,002694
1143	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,990365	-5,63417	-4,459963	-0,000748	0,00051
1143	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,44764	2,74606	-1,878252	0,000485	0,002074
1143	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,489865	-4,297235	-3,455991	-0,000735	0,00113
1143	G-Q-SLU-D Combination		2,342294	-1,04102	-4,98202	-0,000448	0,002994	0,000502

Pag. 589 di 933

1143	G-Q-SLU-S Combination		-1,084957	-0,473997	-2,072604	-0,000103	0,00128	0,000561
1143	G-Q-SLU-B Combination		0,502833	-1,884488	-2,925717	0,000632	0,00183	0,000683
1144	G-SLU Combination		0,429787	-0,795319	-2,029314	-0,000144	0,001438	0,000404
1144	G-Q-SLU Combination		0,849319	-1,58953	-3,978709	-0,000293	0,002845	0,0008
1144	G-SLU2 Combination		0,285823	-0,527007	-1,352926	-0,000095	0,000956	0,000268
1144	G-Q-SLE Combination		0,590823	-1,104398	-2,770136	-0,000203	0,001979	0,000556
1144	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,520748	2,877369	-0,876563	0,000314	0,0026
1144	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,562853	-4,662587	-3,62403	-0,000641	0,000607
1144	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,216859	1,815258	-1,650549	0,00029	0,002033
1144	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,258964	-3,600475	-2,850045	-0,000617	0,001175
1144	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,948089	3,533766	-0,738156	0,000392	0,002691
1144	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,990193	-5,318984	-3,762438	-0,000718	0,000517
1144	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,44768	2,521235	-1,577508	0,000416	0,002073
1144	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,489784	-4,306453	-2,923086	-0,000742	0,001134
1144	G-Q-SLU-D Combination		2,342427	-1,17099	-4,203249	-0,000518	0,002996	0,000501
1144	G-Q-SLU-S Combination		-1,084899	-0,620442	-1,739677	-0,000134	0,001281	0,000563
1144	G-Q-SLU-B Combination		0,502893	-2,063087	-2,449244	0,000545	0,001835	0,00069
1145	G-SLU Combination		0,429857	-0,900011	-1,655557	-0,000181	0,001437	0,000401
1145	G-Q-SLU Combination		0,849462	-1,79683	-3,239263	-0,000369	0,002842	0,000794
1145	G-SLU2 Combination		0,285869	-0,596586	-1,104455	-0,000119	0,000955	0,000267
1145	G-Q-SLE Combination		0,590922	-1,248574	-2,255809	-0,000256	0,001977	0,000553
1145	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,520651	2,377446	-0,715939	0,000211	0,002595
1145	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,562597	-4,39629	-2,951036	-0,000623	0,000609
1145	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,21689	1,602767	-1,339171	0,000222	0,002029
1145	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,258836	-3,621611	-2,327804	-0,000633	0,001175
1145	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,947998	2,988387	-0,600052	0,000283	0,002685
1145	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,989944	-5,007231	-3,066923	-0,000694	0,000519
1145	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,447725	2,306782	-1,274361	0,000343	0,00207
1145	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,48967	-4,325626	-2,392614	-0,000755	0,001134
1145	G-Q-SLU-D Combination		2,342512	-1,300241	-3,424923	-0,000595	0,002991	0,000496
1145	G-Q-SLU-S Combination		-1,084827	-0,766776	-1,406862	-0,000168	0,001279	0,00056
1145	G-Q-SLU-B Combination		0,503009	-2,241916	-1,971853	0,000458	0,001837	0,000685
1146	G-SLU Combination		0,429956	-1,004169	-1,282472	-0,000221	0,001433	0,000401
1146	G-Q-SLU Combination		0,849659	-2,003063	-2,501168	-0,00045	0,002836	0,000793
1146	G-SLU2 Combination		0,285935	-0,665812	-0,856429	-0,000146	0,000953	0,000266
1146	G-Q-SLE Combination		0,591059	-1,392008	-1,742421	-0,000312	0,001972	0,000552
1146	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,52062	1,880512	-0,55423	0,000107	0,00259
1146	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,562344	-4,131786	-2,28064	-0,000609	0,000607
1146	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,216963	1,398639	-1,025724	0,000151	0,002025
1146	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,258687	-3,649912	-1,809147	-0,000652	0,001172
1146	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,947973	2,446921	-0,460438	0,000174	0,00268
1146	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,989697	-4,698195	-2,374432	-0,000675	0,000517
1146	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,447811	2,102726	-0,968571	0,000268	0,002065
1146	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,489535	-4,353999	-1,866299	-0,00077	0,001132
1146	G-Q-SLU-D Combination		2,34257	-1,428308	-2,648454	-0,000678	0,002982	0,000492
1146	G-Q-SLU-S Combination		-1,084723	-0,912444	-1,074681	-0,000204	0,001276	0,000559

Pag. 590 di 933

1146	G-Q-SLU-B Combination		0,503228	-2,42059	-1,494341	0,000369	0,001836	0,000691
1147	G-SLU Combination		0,430328	-1,107939	-0,909686	-0,000264	0,001436	0,000398
1147	G-Q-SLU Combination		0,850399	-2,208518	-1,763693	-0,000537	0,002841	0,000787
1147	G-SLU2 Combination		0,286182	-0,734781	-0,608599	-0,000174	0,000955	0,000264
1147	G-Q-SLE Combination		0,591574	-1,534902	-1,229462	-0,000372	0,001976	0,000547
1147	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,521167	1,386561	-0,3904	2,153E-06	0,002591	0,002097
1147	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,562057	-3,86939	-1,613053	-0,000601	0,000613	-0,00121
1147	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,217434	1,202503	-0,708112	0,000077	0,002027	0,001351
1147	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,258325	-3,685332	-1,295342	-0,000676	0,001176	-0,000464
1147	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,948531	1,909518	-0,31803	0,000063	0,00268	0,002332
1147	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,989422	-4,392347	-1,685423	-0,000663	0,000523	-0,001445
1147	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,448289	1,908632	-0,65802	0,000191	0,002066	0,001544
1147	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,489179	-4,391461	-1,345433	-0,00079	0,001137	-0,000656
1147	G-Q-SLU-D Combination		2,342875	-1,555617	-1,873482	-0,000768	0,002982	0,000488
1147	G-Q-SLU-S Combination		-1,084354	-1,057465	-0,742566	-0,000242	0,00128	0,000556
1147	G-Q-SLU-B Combination		0,504261	-2,599418	-1,015454	0,000279	0,001854	0,000683
1148	G-SLU Combination		0,36945	-0,690678	-2,418759	-0,000088	0,001414	0,000401
1148	G-Q-SLU Combination		0,729833	-1,382318	-4,750076	-0,00018	0,002797	0,000793
1148	G-SLU2 Combination		0,245724	-0,457463	-1,611731	-0,000058	0,00094	0,000266
1148	G-Q-SLE Combination		0,507722	-0,960285	-3,306598	-0,000125	0,001946	0,000552
1148	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,630555	3,380815	-1,112157	0,000474	0,002543	0,002096
1148	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,807314	-4,93251	-4,257671	-0,000675	0,000611	-0,001202
1148	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,200624	2,035993	-2,002181	0,00037	0,001995	0,001351
1148	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,377383	-3,587688	-3,367646	-0,00057	0,001159	-0,000457
1148	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,052495	4,083624	-0,951761	0,000558	0,002632	0,002331
1148	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,229254	-5,63532	-4,418066	-0,000759	0,000521	-0,001436
1148	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,418498	2,746067	-1,920411	0,000493	0,002037	0,001543
1148	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,595257	-4,297763	-3,449416	-0,000693	0,001117	-0,000649
1148	G-Q-SLU-D Combination		2,267194	-1,041098	-5,046122	-0,000391	0,002952	0,000497
1148	G-Q-SLU-S Combination		-1,168959	-0,474131	-2,088091	-0,000093	0,00126	0,00056
1148	G-Q-SLU-B Combination		0,400543	-1,885252	-2,834347	0,000607	0,001772	0,000681
1149	G-SLU Combination		0,369419	-0,795147	-2,051064	-0,000141	0,001414	0,000402
1149	G-Q-SLU Combination		0,729781	-1,589183	-4,022874	-0,000285	0,002796	0,000795
1149	G-SLU2 Combination		0,245703	-0,526893	-1,367264	-0,000093	0,00094	0,000267
1149	G-Q-SLE Combination		0,507685	-1,104158	-2,80077	-0,000198	0,001945	0,000553
1149	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,630456	2,878074	-0,951441	0,000339	0,002539	0,002094
1149	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,807279	-4,662904	-3,598466	-0,000658	0,000613	-0,001197
1149	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,200606	1,815663	-1,698396	0,000282	0,001993	0,001351
1149	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,377429	-3,600492	-2,851511	-0,000601	0,001159	-0,000454
1149	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,052418	3,534548	-0,813808	0,000416	0,002629	0,002328
1149	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,22924	-5,319378	-3,736099	-0,000735	0,000524	-0,001432
1149	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,418513	2,521678	-1,626649	0,000401	0,002035	0,001543
1149	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,595335	-4,306507	-2,923259	-0,00072	0,001118	-0,000646
1149	G-Q-SLU-D Combination		2,26742	-1,17067	-4,278882	-0,00048	0,002949	0,000498
1149	G-Q-SLU-S Combination		-1,168984	-0,620197	-1,760628	-0,000141	0,001259	0,000561
1149	G-Q-SLU-B Combination		0,399968	-2,062856	-2,373275	0,000473	0,001775	0,000683

Pag. 591 di 933

1150	G-SLU Combination		0,36966	-0,899427	-1,683892	-0,000197	0,00141	0,000401
1150	G-Q-SLU Combination		0,730265	-1,795665	-3,296745	-0,000398	0,002789	0,000794
1150	G-SLU2 Combination		0,245861	-0,596199	-1,12314	-0,00013	0,000938	0,000267
1150	G-Q-SLE Combination		0,508021	-1,247764	-2,295684	-0,000276	0,00194	0,000552
1150	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,630903	2,37832	-0,790066	0,000203	0,002532	0,002096
1150	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,807183	-4,395854	-2,941113	-0,000648	0,000613	-0,001201
1150	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,200972	1,603587	-1,393953	0,000191	0,001988	0,001352
1150	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,377253	-3,621121	-2,337227	-0,000636	0,001157	-0,000457
1150	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,05289	2,989318	-0,674917	0,000273	0,002621	0,002331
1150	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,22917	-5,006853	-3,056263	-0,000718	0,000524	-0,001436
1150	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,418903	2,307651	-1,331951	0,000307	0,002029	0,001545
1150	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,595184	-4,325186	-2,399229	-0,000751	0,001116	-0,00065
1150	G-Q-SLU-D Combination		2,267973	-1,299512	-3,513252	-0,000576	0,002939	0,000495
1150	G-Q-SLU-S Combination		-1,168724	-0,766153	-1,433732	-0,000191	0,001256	0,000561
1150	G-Q-SLU-B Combination		0,400054	-2,240618	-1,911401	0,000339	0,001777	0,000687
1151	G-SLU Combination		0,370163	-1,003275	-1,317799	-0,000255	0,001406	0,000397
1151	G-Q-SLU Combination		0,731274	-2,001285	-2,572795	-0,000515	0,00278	0,000786
1151	G-SLU2 Combination		0,246194	-0,665219	-0,879729	-0,000168	0,000935	0,000264
1151	G-Q-SLE Combination		0,508722	-1,390772	-1,792111	-0,000358	0,001934	0,000547
1151	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,631803	1,881506	-0,628329	0,000066	0,002527	0,002097
1151	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,806951	-4,130778	-2,286561	-0,000642	0,000608	-0,001211
1151	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,201696	1,399794	-1,088818	0,000098	0,001982	0,00135
1151	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,376844	-3,649066	-1,826073	-0,000674	0,001152	-0,000464
1151	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,053825	2,447959	-0,535265	0,000129	0,002615	0,002332
1151	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,228973	-4,697231	-2,379625	-0,000706	0,000519	-0,001446
1151	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,419655	2,103949	-1,036234	0,00021	0,002023	0,001543
1151	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,594803	-4,353221	-1,878657	-0,000786	0,001112	-0,000657
1151	G-Q-SLU-D Combination		2,268903	-1,427402	-2,750334	-0,000678	0,00293	0,000489
1151	G-Q-SLU-S Combination		-1,168217	-0,911536	-1,107801	-0,000243	0,001252	0,000556
1151	G-Q-SLU-B Combination		0,400589	-2,418342	-1,449662	0,000203	0,001773	0,000678
1152	G-SLU Combination		0,472328	-0,584501	-2,787308	-0,000016	0,001414	0,000391
1152	G-Q-SLU Combination		0,933306	-1,171865	-5,479016	-0,000035	0,002797	0,000774
1152	G-SLU2 Combination		0,314123	-0,386919	-1,85676	-0,000011	0,00094	0,00026
1152	G-Q-SLE Combination		0,649254	-0,813933	-3,813632	-0,000024	0,001946	0,000538
1152	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,814551	3,935763	-1,272045	0,000648	0,002546	0,002102
1152	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,761898	-5,250367	-4,919641	-0,000686	0,000608	-0,00123
1152	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,344061	2,300917	-2,305767	0,000474	0,001997	0,001345
1152	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,291409	-3,615521	-3,885919	-0,000512	0,001158	-0,000473
1152	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,242731	4,69195	-1,088646	0,000739	0,002636	0,002339
1152	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,190078	-6,006554	-5,103041	-0,000778	0,000518	-0,001467
1152	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,564978	3,025758	-2,213742	0,000595	0,002038	0,001538
1152	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,512325	-4,340362	-3,977944	-0,000633	0,001116	-0,000665
1152	G-Q-SLU-D Combination		2,481607	-0,890598	-5,815371	-0,000263	0,002951	0,000488
1152	G-Q-SLU-S Combination		-1,077243	-0,325649	-2,416438	-0,000032	0,001261	0,000551
1152	G-Q-SLU-B Combination		0,529622	-1,762823	-3,295213	0,000741	0,001773	0,000637
1153	G-SLU Combination		0,472075	-0,685104	-2,418956	-0,000067	0,001417	0,000386

Pag. 592 di 933

1153	G-Q-SLU Combination		0,932804	-1,370968	-4,750467	-0,000137	0,002802	0,000763	
1153	G-SLU2 Combination		0,313955	-0,453792	-1,611861	-0,000044	0,000942	0,000256	
1153	G-Q-SLE Combination		0,648905	-0,952414	-3,30687	-0,000095	0,001949	0,000531	
1153	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,813991	3,428431	-1,112138	0,000516	0,00255	0,002097
1153	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,761904	-4,967466	-4,258129	-0,000669	0,000609	-0,001236
1153	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,343692	2,074811	-2,002328	0,00039	0,002	0,001341
1153	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,291605	-3,613846	-3,36794	-0,000542	0,001159	-0,000048
1153	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,242175	4,13697	-0,951743	0,000601	0,002641	0,002333
1153	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,190087	-5,676005	-4,418524	-0,000753	0,000519	-0,001473
1153	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,564624	2,793265	-1,92057	0,000509	0,002042	0,001534
1153	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,512537	-4,3323	-3,449697	-0,000661	0,001117	-0,000673
1153	G-Q-SLU-D Combination		2,481315	-1,014557	-5,046398	-0,000342	0,002957	0,000472	
1153	G-Q-SLU-S Combination		-1,077443	-0,467976	-2,088254	-0,000077	0,001263	0,000547	
1153	G-Q-SLU-B Combination		0,52901	-1,929443	-2,834791	0,000607	0,001771	0,000642	
1154	G-SLU Combination		0,47191	-0,785357	-2,051121	-0,000128	0,001413	0,000385	
1154	G-Q-SLU Combination		0,932473	-1,569351	-4,022987	-0,000259	0,002795	0,000762	
1154	G-SLU2 Combination		0,313845	-0,520434	-1,367301	-0,000085	0,00094	0,000256	
1154	G-Q-SLE Combination		0,648675	-1,090398	-2,800848	-0,00018	0,001944	0,00053	
1154	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,813625	2,924879	-0,951432	0,000365	0,002544	0,002094
1154	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,761909	-4,687545	-3,598603	-0,000654	0,000608	-0,001235
1154	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,343453	1,857422	-1,698442	0,000291	0,001995	0,001339
1154	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,291736	-3,620088	-2,851592	-0,000581	0,001157	-0,000048
1154	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,241811	3,586631	-0,813803	0,000441	0,002634	0,002331
1154	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,190095	-5,349297	-3,736231	-0,000731	0,000518	-0,001471
1154	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,564396	2,571676	-1,626702	0,000407	0,002036	0,001532
1154	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,51268	-4,334342	-2,923332	-0,000697	0,001115	-0,000673
1154	G-Q-SLU-D Combination		2,481028	-1,137248	-4,278998	-0,00044	0,002946	0,00047	
1154	G-Q-SLU-S Combination		-1,077574	-0,610239	-1,760672	-0,000132	0,00126	0,000547	
1154	G-Q-SLU-B Combination		0,528714	-2,096346	-2,373327	0,000452	0,001777	0,000642	
1155	G-SLU Combination		0,471911	-0,885181	-1,683884	-0,000193	0,001411	0,000383	
1155	G-Q-SLU Combination		0,932473	-1,76687	-3,29673	-0,000389	0,00279	0,000757	
1155	G-SLU2 Combination		0,313846	-0,586794	-1,123135	-0,000127	0,000938	0,000254	
1155	G-Q-SLE Combination		0,648675	-1,227781	-2,295673	-0,00027	0,001941	0,000526	
1155	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,813585	2,424767	-0,790034	0,000212	0,002538	0,002093
1155	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,761868	-4,410096	-2,941129	-0,000647	0,000608	-0,00124
1155	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,343449	1,648589	-1,393941	0,000189	0,001991	0,001338
1155	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,291732	-3,633918	-2,337221	-0,000624	0,001155	-0,000485
1155	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,241778	3,040606	-0,67489	0,000281	0,002628	0,00233
1155	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,190061	-5,025935	-3,056273	-0,000716	0,000518	-0,001477
1155	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,564403	2,360739	-1,331944	0,000302	0,002032	0,001531
1155	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,512686	-4,346068	-2,399218	-0,000737	0,001114	-0,000678
1155	G-Q-SLU-D Combination		2,480949	-1,258721	-3,513323	-0,000544	0,002939	0,000463	
1155	G-Q-SLU-S Combination		-1,077547	-0,752182	-1,433714	-0,000191	0,001258	0,000545	
1155	G-Q-SLU-B Combination		0,528857	-2,263278	-1,911271	0,000295	0,001776	0,000642	
1156	G-SLU Combination		0,472085	-0,984402	-1,317593	-0,000259	0,001405	0,000381	
1156	G-Q-SLU2 Combination		0,932819	-1,963174	-2,572385	-0,000523	0,002779	0,000754	

Pag. 593 di 933

1156	G-SLU2 Combination		0,313962	-0,652755	-0,879592	-0,000171	0,000934	0,000253	
1156	G-Q-SLE Combination		0,648915	-1,364322	-1,791826	-0,000363	0,001933	0,000524	
1156	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,813889	1,927898	-0,628205	0,000058	0,002528	0,002096
1156	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,761783	-4,13453	-2,286225	-0,000644	0,000605	-0,001246
1156	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,343689	1,448224	-1,088622	0,000086	0,001982	0,001338
1156	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,291583	-3,654857	-1,825807	-0,000671	0,001151	-0,000489
1156	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,242091	2,498766	-0,535146	0,00012	0,002617	0,002333
1156	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,189985	-4,705398	-2,379284	-0,000706	0,000516	-0,001483
1156	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,564647	2,160294	-1,036036	0,000196	0,002023	0,001532
1156	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,512541	-4,366927	-1,878393	-0,000781	0,00111	-0,000683
1156	G-Q-SLU-D Combination		2,481129	-1,378856	-2,750152	-0,000654	0,002924	0,000461	
1156	G-Q-SLU-S Combination		-1,077369	-0,893411	-1,107603	-0,000251	0,001252	0,000542	
1156	G-Q-SLU-B Combination		0,529376	-2,430068	-1,449037	0,000137	0,001779	0,000641	
1157	G-SLU Combination		0,47243	-1,083079	-0,952361	-0,00032	0,001406	0,000376	
1157	G-Q-SLU Combination		0,933505	-2,15838	-1,850189	-0,000646	0,00278	0,000743	
1157	G-SLU2 Combination		0,314191	-0,718356	-0,636748	-0,000211	0,000935	0,00025	
1157	G-Q-SLE Combination		0,649392	-1,5001	-1,289469	-0,000448	0,001934	0,000517	
1157	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,814392	1,43446	-0,465421	-0,000076	0,002527	0,002093
1157	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,761514	-3,861165	-1,634676	-0,000646	0,000608	-0,001255
1157	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,344126	1,256104	-0,7812	-6,377E-06	0,001982	0,001335
1157	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,291248	-3,68281	-1,318897	-0,000716	0,001152	-0,000498
1157	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,242603	1,961467	-0,393731	-0,00002	0,002616	0,00233
1157	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,189725	-4,388173	-1,706366	-0,000703	0,000519	-0,001492
1157	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,565091	1,970063	-0,737612	0,000101	0,002023	0,00153
1157	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,512213	-4,396768	-1,362485	-0,000823	0,001112	-0,000692
1157	G-Q-SLU-D Combination		2,481448	-1,497847	-1,989928	-0,000754	0,002928	0,000446	
1157	G-Q-SLU-S Combination		-1,077038	-1,033886	-0,782281	-0,000305	0,001252	0,000537	
1157	G-Q-SLU-B Combination		0,530338	-2,596995	-0,986444	-5,534E-06	0,001776	0,000646	
1158	G-SLU Combination		0,574741	-0,680734	-2,419145	-0,000055	0,001415	0,00037	
1158	G-Q-SLU Combination		1,135855	-1,362078	-4,750844	-0,000111	0,002799	0,000731	
1158	G-SLU2 Combination		0,382213	-0,450912	-1,611987	-0,000036	0,000941	0,000246	
1158	G-Q-SLE Combination		0,790143	-0,946249	-3,307132	-0,000077	0,001947	0,000509	
1158	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,997528	3,474794	-1,112127	0,000517	0,002545	0,002102
1158	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,716502	-5,003909	-4,258564	-0,000641	0,000611	-0,001278
1158	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,486867	2,111715	-2,002472	0,000391	0,001997	0,001333
1158	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,205842	-3,64083	-3,368219	-0,000516	0,001159	-0,000508
1158	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,43196	4,188923	-0,951734	0,000598	0,002635	0,002341
1158	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,150935	-5,718038	-4,418957	-0,000723	0,000521	-0,001516
1158	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,710852	2,838295	-1,920728	0,000506	0,002039	0,001527
1158	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,429827	-4,36741	-3,449964	-0,000631	0,001117	-0,000702
1158	G-Q-SLU-D Combination		2,695444	-0,991405	-5,046665	-0,000297	0,002952	0,000447	
1158	G-Q-SLU-S Combination		-0,985899	-0,462856	-2,088405	-0,000065	0,001261	0,000532	
1158	G-Q-SLU-B Combination		0,657573	-1,972423	-2,835232	0,000573	0,001776	0,000604	
1159	G-SLU Combination		0,574392	-0,776732	-2,051183	-0,000109	0,001414	0,000369	
1159	G-Q-SLU Combination		1,135148	-1,551904	-4,023113	-0,00022	0,002797	0,000729	
1159	G-SLU2 Combination		0,381983	-0,514741	-1,367343	-0,000072	0,00094	0,000245	

Pag. 594 di 933

1159	G-Q-SLE Combination		0,789653	-1,078291	-2,800936	-0,000152	0,001945	0,000507	
1159	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,996829	2,970369	-0,951431	0,000377	0,00254	0,002102
1159	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,716594	-4,713527	-3,598744	-0,000623	0,000614	-0,00128
1159	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,486349	1,897255	-1,698496	0,000301	0,001994	0,001332
1159	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,206113	-3,640413	-2,85168	-0,000546	0,00116	-0,000509
1159	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,431249	3,637252	-0,813807	0,000451	0,002629	0,002341
1159	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,151014	-5,38041	-3,736368	-0,000697	0,000524	-0,001518
1159	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,710328	2,619489	-1,626763	0,000413	0,002035	0,001526
1159	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,430092	-4,362647	-2,923412	-0,000658	0,001118	-0,000703
1159	G-Q-SLU-D Combination		2,694613	-1,10717	-4,279142	-0,000388	0,002949	0,000445	
1159	G-Q-SLU-S Combination		-0,986172	-0,601254	-1,760715	-0,000114	0,001259	0,000532	
1159	G-Q-SLU-B Combination		0,657478	-2,128616	-2,373361	0,00044	0,001777	0,0006	
1160	G-SLU Combination		0,574178	-0,872076	-1,683885	-0,000165	0,001411	0,000364	
1160	G-Q-SLU Combination		1,134714	-1,740408	-3,296734	-0,000333	0,00279	0,000719	
1160	G-SLU2 Combination		0,381842	-0,578139	-1,123135	-0,000109	0,000938	0,000242	
1160	G-Q-SLE Combination		0,789351	-1,209416	-2,295676	-0,000231	0,001941	0,0005	
1160	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,996355	2,469803	-0,789985	0,000237	0,002534	0,002098
1160	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,716604	-4,425525	-2,941182	-0,00061	0,000612	-0,001287
1160	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,486009	1,691638	-1,393931	0,000208	0,001989	0,001327
1160	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,206258	-3,64736	-2,337236	-0,000581	0,001157	-0,000516
1160	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,430761	3,090329	-0,674844	0,000304	0,002623	0,002336
1160	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,151011	-5,046051	-3,056322	-0,000677	0,000523	-0,001525
1160	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,70998	2,411611	-1,331939	0,000317	0,00203	0,001522
1160	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,430229	-4,367333	-2,399227	-0,00069	0,001116	-0,000711
1160	G-Q-SLU-D Combination		2,69397	-1,221264	-3,513421	-0,000484	0,00294	0,000433	
1160	G-Q-SLU-S Combination		-0,986357	-0,739123	-1,433709	-0,000166	0,001256	0,000527	
1160	G-Q-SLU-B Combination		0,657676	-2,284701	-1,911125	0,000305	0,001778	0,000599	
1161	G-SLU Combination		0,574061	-0,966632	-1,317382	-0,000224	0,001409	0,000365	
1161	G-Q-SLU Combination		1,134468	-1,927323	-2,571965	-0,000453	0,002786	0,000723	
1161	G-SLU2 Combination		0,381765	-0,641015	-0,879452	-0,000148	0,000937	0,000243	
1161	G-Q-SLE Combination		0,789182	-1,339438	-1,791534	-0,000314	0,001938	0,000503	
1161	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,996041	1,972809	-0,628053	0,000096	0,00253	0,002101
1161	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,716562	-4,139316	-2,285904	-0,000602	0,000611	-0,001286
1161	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,48579	1,494696	-1,088414	0,000113	0,001986	0,00133
1161	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,206311	-3,661203	-1,825543	-0,000619	0,001155	-0,000515
1161	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,430433	2,547931	-0,534997	0,000155	0,002619	0,002339
1161	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,150954	-4,714439	-2,378959	-0,000662	0,000522	-0,001525
1161	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,709749	2,214414	-1,035826	0,000218	0,002026	0,001524
1161	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,430269	-4,380922	-1,87813	-0,000724	0,001115	-0,000709
1161	G-Q-SLU-D Combination		2,693338	-1,333615	-2,749951	-0,000587	0,002932	0,000436	
1161	G-Q-SLU-S Combination		-0,986467	-0,876129	-1,107407	-0,00022	0,001255	0,000527	
1161	G-Q-SLU-B Combination		0,658353	-2,440501	-1,44841	0,000167	0,001781	0,000603	
1162	G-SLU Combination		0,519338	-0,58469	-2,788053	0,000018	0,001405	0,000368	
1162	G-Q-SLU Combination		1,026287	-1,172124	-5,480447	0,000037	0,002779	0,000727	
1162	G-SLU2 Combination		0,345377	-0,387057	-1,857261	0,000012	0,000934	0,000244	
1162	G-Q-SLE Combination		0,713929	-0,814121	-3,814631	0,000025	0,001933	0,000506	

Pag. 595 di 933

1162	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,126344	3,983616	-1,341951	0,000634	0,002499	0,002103
1162	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,968858	-5,29856	-4,851367	-0,000593	0,000634	-0,001284
1162	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,487866	2,334793	-2,325645	0,000476	0,001974	0,001332
1162	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,33038	-3,649737	-3,867674	-0,000435	0,001159	-0,000512
1162	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,559473	4,745968	-1,158485	0,000715	0,002588	0,002342
1162	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,401988	-6,060912	-5,034834	-0,000674	0,000545	-0,001523
1162	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,703074	3,067901	-2,228401	0,000588	0,002018	0,001526
1162	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,545589	-4,382845	-3,964917	-0,000547	0,001115	-0,000706
1162	G-Q-SLU-D Combination		2,627967	-0,874253	-5,841774	-0,000107	0,002941	0,000445	
1162	G-Q-SLU-S Combination		-1,065552	-0,324513	-2,418886	4,998E-06	0,001251	0,00053	
1162	G-Q-SLU-B Combination		0,568006	-1,81793	-3,200797	0,000603	0,001717	0,000597	
1163	G-SLU Combination		0,519143	-0,680949	-2,424956	-0,000014	0,001392	0,000371	
1163	G-Q-SLU Combination		1,025902	-1,362499	-4,762539	-0,000028	0,002752	0,000735	
1163	G-SLU2 Combination		0,345248	-0,451056	-1,615829	-9,330E-06	0,000926	0,000247	
1163	G-Q-SLE Combination		0,713661	-0,946543	-3,315252	-0,000019	0,001914	0,000511	
1163	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,125878	3,475215	-1,178477	0,000532	0,002481	0,002107
1163	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,968827	-5,004807	-4,205315	-0,000563	0,000623	-0,001279
1163	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,487566	2,111682	-2,025445	0,000412	0,001957	0,001335
1163	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,330515	-3,641274	-3,358347	-0,000443	0,001146	-0,000507
1163	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,559011	4,189435	-1,017743	0,000607	0,002569	0,002346
1163	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,401959	-5,719027	-4,366049	-0,000638	0,000534	-0,001517
1163	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,702787	2,838283	-1,939107	0,00052	0,002	0,001529
1163	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,545735	-4,367875	-3,444685	-0,000551	0,001104	-0,000701
1163	G-Q-SLU-D Combination		2,6278	-0,991491	-5,082609	-0,000171	0,002909	0,000454	
1163	G-Q-SLU-S Combination		-1,065668	-0,462925	-2,095556	-0,000024	0,001239	0,000533	
1163	G-Q-SLU-B Combination		0,567415	-1,973178	-2,754436	0,000523	0,001717	0,000597	
1164	G-SLU Combination		0,519275	-0,776582	-2,063425	-0,000051	0,001389	0,000365	
1164	G-Q-SLU Combination		1,026168	-1,551602	-4,047811	-0,000103	0,002745	0,000722	
1164	G-SLU2 Combination		0,345335	-0,514642	-1,375429	-0,000034	0,000923	0,000243	
1164	G-Q-SLE Combination		0,713846	-1,078082	-2,818078	-0,000071	0,00191	0,000502	
1164	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,126003	2,971022	-1,015464	0,000423	0,002473	0,0021
1164	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,968653	-4,713842	-3,562352	-0,000538	0,000623	-0,001286
1164	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,487709	1,897603	-1,726095	0,000341	0,001952	0,001329
1164	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,33036	-3,640423	-2,851722	-0,000456	0,001144	-0,000515
1164	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,55914	3,637976	-0,877229	0,000491	0,002561	0,002339
1164	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,401791	-5,380796	-3,700588	-0,000606	0,000535	-0,001525
1164	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,702935	2,619864	-1,650475	0,000445	0,001994	0,001524
1164	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,545585	-4,362684	-2,927342	-0,00056	0,001102	-0,000709
1164	G-Q-SLU-D Combination		2,628066	-1,106929	-4,327202	-0,000246	0,002901	0,000438	
1164	G-Q-SLU-S Combination		-1,065512	-0,601018	-1,773824	-0,000059	0,001235	0,000528	
1164	G-Q-SLU-B Combination		0,567608	-2,128357	-2,307957	0,000436	0,001718	0,000597	
1165	G-SLU Combination		0,519464	-0,871541	-1,702952	-0,000091	0,001384	0,000365	
1165	G-Q-SLU Combination		1,026545	-1,739341	-3,335228	-0,000184	0,002736	0,000723	
1165	G-SLU2 Combination		0,34546	-0,577784	-1,135728	-0,00006	0,00092	0,000243	
1165	G-Q-SLE Combination		0,714108	-1,208675	-2,322393	-0,000128	0,001903	0,000503	
1165	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,12614	2,470656	-0,852378	0,000312	0,002466	0,002101

Pag. 596 di 933

1165 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,968368	-4,425179	-2,92186	-0,000518	0,00062	-0,001286
1165 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,487901	1,692384	-1,426887	0,000267	0,001945	0,00133
1165 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,330128	-3,646906	-2,347351	-0,000473	0,00114	-0,000515
1165 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,559281	3,091234	-0,736379	0,000374	0,002553	0,00234
1165 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,401508	-5,045757	-3,03786	-0,00058	0,000532	-0,001525
1165 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,703133	2,412395	-1,361832	0,000367	0,001987	0,001524
1165 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,545361	-4,366917	-2,412406	-0,000573	0,001099	-0,000071
1165 G-Q-SLU-D Combination		2,628365	-1,220645	-3,574376	-0,000327	0,00289	0,000439
1165 G-Q-SLU-S Combination		-1,065308	-0,738558	-1,453173	-0,000096	0,001231	0,000528
1165 G-Q-SLU-B Combination		0,567934	-2,283403	-1,861423	0,000346	0,001717	0,000596
1166 G-SLU Combination		0,519634	-0,965757	-1,343749	-0,000135	0,001379	0,000359
1166 G-Q-SLU Combination		1,026884	-1,925584	-2,625214	-0,000273	0,002726	0,000709
1166 G-SLU2 Combination		0,345573	-0,640435	-0,896865	-0,000089	0,000917	0,000239
1166 G-Q-SLE Combination		0,714343	-1,338229	-1,82849	-0,00019	0,001896	0,000493
1166 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,126228	1,973912	-0,689467	0,000197	0,00246
1166 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,968075	-4,138462	-2,284065	-0,000503	0,000614
1166 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,488063	1,495843	-1,127689	0,000189	0,001939
1166 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,32991	-3,660393	-1,845843	-0,000495	0,001135
1166 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,559371	2,549077	-0,595328	0,000252	0,002548
1166 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,401218	-4,713628	-2,378204	-0,000558	0,000527
1166 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,703305	2,21562	-1,073052	0,000284	0,001981
1166 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,545152	-4,38017	-1,90048	-0,00059	0,001094
1166 G-Q-SLU-D Combination		2,628565	-1,3327	-2,824691	-0,000415	0,002878	0,000424
1166 G-Q-SLU-S Combination		-1,065133	-0,87529	-1,133653	-0,000137	0,001227	0,000521
1166 G-Q-SLU-B Combination		0,568284	-2,438275	-1,415091	0,000251	0,001716	0,000596
1167 G-SLU Combination		0,52007	-1,059288	-0,986437	-0,000182	0,001366	0,000362
1167 G-Q-SLU Combination		1,027752	-2,11044	-1,919025	-0,000367	0,002699	0,000716
1167 G-SLU2 Combination		0,345862	-0,702634	-0,65925	-0,00012	0,000908	0,000241
1167 G-Q-SLE Combination		0,714947	-1,466821	-1,337241	-0,000255	0,001877	0,000498
1167 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,126757	1,480877	-0,526484	0,000081	0,002442
1167 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,967627	-3,853905	-1,650618	-0,000492	0,000601
1167 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,488578	1,307716	-0,827977	0,000109	0,001922
1167 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,329448	-3,680743	-1,349125	-0,00052	0,001122
1167 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,559906	2,011759	-0,453467	0,00013	0,002529
1167 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,400777	-4,384786	-1,723635	-0,000541	0,000514
1167 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,703829	2,029217	-0,783604	0,0002	0,001963
1167 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,5447	-4,402244	-1,393498	-0,000611	0,001081
1167 G-Q-SLU-D Combination		2,629032	-1,443365	-2,079682	-0,000509	0,002845	0,000432
1167 G-Q-SLU-S Combination		-1,064736	-1,011119	-0,815739	-0,000181	0,001215	0,000524
1167 G-Q-SLU-B Combination		0,569414	-2,593106	-0,969053	0,000155	0,001715	0,000596
1168 G-SLU Combination		0,463974	-0,681167	-2,420781	0,000078	0,001367	0,000364
1168 G-Q-SLU Combination		0,916803	-1,362924	-4,753995	0,000158	0,002702	0,00072
1168 G-SLU2 Combination		0,308567	-0,451201	-1,613084	0,000052	0,000909	0,000242
1168 G-Q-SLE Combination		0,637773	-0,946838	-3,30933	0,00011	0,00188	0,000501
1168 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,261514	3,475546	-1,231775	0,000662	0,002418
1168 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,227476	-5,005619	-4,142505	-0,000485	0,000629

Pag. 597 di 933

1168 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,497706	2,111625	-2,030269	0,000506	0,001917	0,001329
1168 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,463669	-3,641698	-3,344011	-0,000329	0,00113	-0,000517
1168 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,696977	4,189854	-1,069608	0,000737	0,002506	0,00234
1168 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,662939	-5,719927	-4,304671	-0,00056	0,000542	-0,001528
1168 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,708568	2,83825	-1,936259	0,000608	0,001961	0,001523
1168 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,67453	-4,368323	-3,43802	-0,000431	0,001087	-0,000711
1168 G-Q-SLU-D Combination		2,560678	-0,991606	-5,094373	0,000026	0,002863	0,000439
1168 G-Q-SLU-S Combination		-1,145084	-0,462967	-2,093761	0,000054	0,001217	0,000527
1168 G-Q-SLU-B Combination		0,478417	-1,973946	-2,672663	0,000585	0,001658	0,00059
1169 G-SLU Combination		0,464397	-0,776383	-2,06566	0,000023	0,001364	0,000366
1169 G-Q-SLU Combination		0,91766	-1,5512	-4,052228	0,000048	0,002695	0,000725
1169 G-SLU2 Combination		0,308845	-0,514511	-1,376916	0,000015	0,000907	0,000244
1169 G-Q-SLE Combination		0,638368	-1,077803	-2,821151	0,000033	0,001874	0,000504
1169 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,26194	2,971686	-1,066686	0,000527	0,002411
1169 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,226945	-4,714056	-3,516113	-0,000473	0,000628
1169 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,498208	1,89801	-1,734912	0,000415	0,001912
1169 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,463213	-3,640381	-2,847887	-0,000362	0,001128
1169 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,697421	3,638713	-0,926701	0,000594	0,002498
1169 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,662426	-5,381084	-3,656097	-0,000541	0,000541
1169 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,709104	2,620306	-1,651984	0,000512	0,001955
1169 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,674109	-4,362677	-2,930815	-0,000459	0,001084
1169 G-Q-SLU-D Combination		2,561776	-1,106578	-4,35112	-0,000069	0,002853	0,000443
1169 G-Q-SLU-S Combination		-1,144649	-0,600723	-1,777835	6,029E-06	0,001213	0,00053
1169 G-Q-SLU-B Combination		0,478327	-2,128105	-2,241604	0,000451	0,001658	0,000594
1170 G-SLU Combination		0,464901	-0,87095	-1,712087	-0,000034	0,001356	0,000362
1170 G-Q-SLU Combination		0,918676	-1,738163	-3,353593	-0,000068	0,002679	0,000716
1170 G-SLU2 Combination		0,309178	-0,577392	-1,14177	-0,000023	0,000902	0,000241
1170 G-Q-SLE Combination		0,639073	-1,207856	-2,335145	-0,000047	0,001864	0,000498
1170 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,262608	2,471603	-0,902187	0,00039	0,0024
1170 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,226475	-4,424802	-2,892633	-0,000467	0,000622
1170 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,498853	1,693211	-1,440216	0,000321	0,001902
1170 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,46272	-3,646409	-2,354604	-0,000398	0,00112
1170 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,698111	3,092237	-0,784105	0,000451	0,002487
1170 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,661978	-5,045435	-3,010714	-0,000527	0,000535
1170 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,709781	2,413263	-1,368222	0,000415	0,001944
1170 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,673648	-4,366462	-2,426598	-0,000491	0,001078
1170 G-Q-SLU-D Combination		2,562864	-1,219875	-3,611464	-0,000169	0,002835	0,000432
1170 G-Q-SLU-S Combination		-1,144146	-0,737957	-1,463467	-0,000045	0,001206	0,000525
1170 G-Q-SLU-B Combination		0,478651	-2,282101	-1,810865	0,000315	0,001655	0,000594
1171 G-SLU Combination		0,465709	-0,964876	-1,360405	-0,000095	0,00135	0,000361
1171 G-Q-SLU Combination		0,920302	-1,923832	-2,658773	-0,000191	0,002667	0,000713
1171 G-SLU2 Combination		0,309713	-0,63985	-0,907873	-0,000063	0,000898	0,00024
1171 G-Q-SLE Combination		0,640202	-1,337011	-1,851787	-0,000132	0,001855	0,000496
1171 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,26372	1,975094	-0,738353	0,000249	0,002394
1171 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,225766	-4,137673	-2,272757	-0,000463	0,000614
1171 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,499888	1,497008	-1,146095	0,000224	0,001895

Pag. 598 di 933

1171 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,461933	-3,659587	-1,865015	-0,000437	0,001114	-0,000522
1171 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,699253	2,550302	-0,641761	0,000303	0,002481	0,002338
1171 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,661299	-4,712881	-2,369349	-0,000516	0,000528	-0,001534
1171 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,710855	2,216838	-1,084915	0,000314	0,001937	0,001521
1171 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,672901	-4,379417	-1,926195	-0,000527	0,001071	-0,000717
1171 G-Q-SLU-D Combination		2,564425	-1,33174	-2,876125	-0,000276	0,002823	0,000431
1171 G-Q-SLU-B Combination		-1,143369	-0,874474	-1,150831	-0,000099	0,0012	0,000523
1171 G-Q-SLU-B Combination		0,479498	-2,436044	-1,381132	0,000174	0,00165	0,000589
1172 G-SLU Combination		0,563527	-0,596959	-2,778203	0,000183	0,001368	0,000364
1172 G-Q-SLU Combination		1,113549	-1,19687	-5,460406	0,00037	0,002704	0,00072
1172 G-SLU2 Combination		0,374771	-0,395163	-1,850772	0,000121	0,00091	0,000242
1172 G-Q-SLE Combination		0,774637	-0,831298	-3,800733	0,000257	0,001881	0,000501
1172 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,436598	4,016217	-1,397825	0,000862	0,002421	0,002117
1172 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,180669	-5,358861	-4,773133	-0,000449	0,000628	-0,001305
1172 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,635767	2,351711	-2,327148	0,000647	0,001919	0,001333
1172 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,379838	-3,694355	-3,84381	-0,000233	0,00113	-0,000522
1172 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,878185	4,783936	-1,213249	0,000944	0,002508	0,002358
1172 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,622256	-6,126579	-4,957709	-0,000531	0,000541	-0,001546
1172 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,849884	3,091871	-2,221906	0,000748	0,001962	0,001528
1172 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,593955	-4,434515	-3,949052	-0,000334	0,001087	-0,000716
1172 G-Q-SLU-D Combination		2,768783	-0,887371	-5,842462	0,000221	0,002863	0,000448
1172 G-Q-SLU-S Combination		-1,056439	-0,333965	-2,411979	0,000146	0,001218	0,000528
1172 G-Q-SLU-B Combination		0,599348	-1,874131	-3,105228	0,000758	0,001659	0,000558
1173 G-SLU Combination		0,563316	-0,688746	-2,420943	0,000129	0,001374	0,000349
1173 G-Q-SLU Combination		1,11313	-1,378255	-4,754319	0,000261	0,002715	0,00069
1173 G-SLU2 Combination		0,374631	-0,456204	-1,613191	0,000085	0,000913	0,000232
1173 G-Q-SLE Combination		0,774345	-0,957477	-3,309555	0,000181	0,001888	0,00048
1173 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,436188	3,507508	-1,231787	0,000733	0,002429	0,002101
1173 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,180731	-5,054723	-4,142857	-0,000442	0,000632	-0,001322
1173 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,635472	2,131779	-2,030402	0,00056	0,001926	0,001318
1173 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,380015	-3,678994	-3,344241	-0,000268	0,001135	-0,000539
1173 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,877777	4,226617	-1,069628	0,000809	0,002517	0,002341
1173 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,62232	-5,773833	-4,305016	-0,000517	0,000545	-0,001563
1173 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,849597	2,86526	-1,936406	0,000658	0,00197	0,001513
1173 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,59414	-4,412476	-3,438238	-0,000366	0,001092	-0,000734
1173 G-Q-SLU-D Combination		2,768542	-0,997435	-5,094601	0,000133	0,002874	0,000414
1173 G-Q-SLU-S Combination		-1,056563	-0,468553	-2,093871	0,000099	0,001224	0,000515
1173 G-Q-SLU-B Combination		0,598766	-2,017951	-2,673074	0,000623	0,001662	0,000552
1174 G-SLU Combination		0,563204	-0,779564	-2,065649	0,000066	0,001362	0,000349
1174 G-Q-SLU Combination		1,112905	-1,557682	-4,052206	0,000133	0,002691	0,000688
1174 G-SLU2 Combination		0,374557	-0,516605	-1,376908	0,000043	0,000906	0,000232
1174 G-Q-SLE Combination		0,77419	-1,082297	-2,821135	0,000092	0,001872	0,000479
1174 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,435905	3,00334	-1,06662	0,000585	0,002414	0,002097
1174 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,1807	-4,752938	-3,516153	-0,000436	0,000621	-0,001321
1174 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,635296	1,921248	-1,734894	0,000458	0,001911	0,001316
1174 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,380091	-3,670846	-2,84788	-0,00031	0,001124	-0,000539

Pag. 599 di 933

1174 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,877493	3,67471	-0,926643	0,000652	0,002501	0,002338
1174 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,622288	-5,424308	-3,65613	-0,000504	0,000534	-0,001561
1174 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,849429	2,650213	-1,651975	0,000553	0,001954	0,001511
1174 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,594224	-4,399811	-2,930798	-0,000404	0,001081	-0,000734
1174 G-Q-SLU-D Combination		2,768357	-1,105039	-4,351104	0,000028	0,002847	0,000411
1174 G-Q-SLU-S Combination		-1,056634	-0,602466	-1,777806	0,000044	0,001213	0,000515
1174 G-Q-SLU-B Combination		0,598504	-2,161343	-2,241589	0,000467	0,001658	0,000551
1175 G-SLU Combination		0,563255	-0,869563	-1,71201	-2,925E-07	0,001358	0,000344
1175 G-Q-SLU Combination		1,113006	-1,735455	-3,35344	8,341E-07	0,002683	0,000679
1175 G-SLU2 Combination		0,374591	-0,576466	-1,141719	-3,453E-07	0,000903	0,000229
1175 G-Q-SLE Combination		0,77426	-1,205969	-2,335038	4,738E-07	0,001866	0,000472
1175 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,435908	2,503239	-0,902066	0,000434	0,002408	0,002093
1175 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,180589	-4,453368	-2,892581	-0,000434	0,000619	-0,001327
1175 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,635343	1,719728	-1,440134	0,000355	0,001906	0,001311
1175 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,380024	-3,669858	-2,354513	-0,000354	0,00112	-0,000546
1175 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,877501	3,127759	-0,783992	0,000495	0,002495	0,002333
1175 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,622182	-5,077889	-3,010655	-0,000494	0,000532	-0,001568
1175 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,849485	2,446248	-1,36815	0,000446	0,001949	0,001507
1175 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,594166	-4,396378	-2,426496	-0,000446	0,001077	-0,000741
1175 G-Q-SLU-D Combination		2,768393	-1,210655	-3,611392	-0,000081	0,002838	0,0004
1175 G-Q-SLU-S Combination		-1,056565	-0,735696	-1,463386	-0,000014	0,001209	0,00051
1175 G-Q-SLU-B Combination		0,598664	-2,304387	-1,810666	0,000308	0,001656	0,000549
1176 G-SLU Combination		0,563454	-0,958715	-1,360149	-0,000069	0,001346	0,000343
1176 G-Q-SLU Combination		1,113403	-1,911519	-2,658265	-0,000137	0,002658	0,000677
1176 G-SLU2 Combination		0,374722	-0,635767	-0,907703	-0,000046	0,000895	0,000228
1176 G-Q-SLE Combination		0,774536	-1,328456	-1,851433	-0,000095	0,001849	0,000471
1176 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,436197	2,006917	-0,73812	0,000282	0,00239	0,002095
1176 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,180432	-4,155666	-2,272418	-0,000435	0,000608	-0,001332
1176 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,635597	1,526996	-1,145839	0,000249	0,00189	0,001312
1176 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,379832	-3,675745	-1,864699	-0,000402	0,001108	-0,000549
1176 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,877797	2,585555	-0,641532	0,000334	0,002477	0,002336
1176 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,622032	-4,734304	-2,369006	-0,000488	0,000521	-0,001573
1176 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,849746	2,253073	-1,084664	0,000336	0,001932	0,001508
1176 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,593981	-4,401822	-1,925874	-0,00049	0,001066	-0,000744
1176 G-Q-SLU-D Combination		2,768644	-1,314438	-2,875826	-0,000194	0,00281	0,000399
1176 G-Q-SLU-S Combination		-1,05638	-0,868002	-1,150603	-0,000074	0,001197	0,000508
1176 G-Q-SLU-B Combination		0,599185	-2,447093	-1,380451	0,000146	0,001651	0,000549
1177 G-SLU Combination		0,563827	-1,046889	-1,010461	-0,000131	0,001351	0,000328
1177 G-Q-SLU Combination		1,114146	-2,085609	-1,967478	-0,000262	0,002668	0,000647
1177 G-SLU2 Combination		0,37497	-0,694423	-0,675123	-0,000087	0,000898	0,000218
1177 G-Q-SLE Combination		0,775052	-1,449572	-1,370874	-0,000182	0,001856	0,00045
1177 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,436623	1,514748	-0,574306	0,000146	0,002395	0,002081
1177 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,180022	-3,859907	-1,657032	-0,000441	0,000614	-0,001351
1177 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,636029	1,34304	-0,851335	0,000153	0,001895	0,001298
1177 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,379428	-3,688199	-1,380004	-0,000448	0,001114	-0,000567
1177 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,878227	2,048642	-0,498398	0,000192	0,002482	0,002322

Pag. 600 di 933

1177 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,621626	-4,393802	-1,732941	-0,000487	0,000528	-0,001592
1177 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,850186	2,070629	-0,800859	0,000238	0,001938	0,001494
1177 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,593585	-4,415789	-1,430479	-0,000533	0,001072	-0,000763
1177 G-Q-SLU-D Combination		2,769059	-1,416226	-2,145377	-0,000298	0,002822	0,000366
1177 G-Q-SLU-S Combination		-1,056058	-0,999138	-0,839703	-0,000129	0,001201	0,000494
1177 G-Q-SLU-B Combination		0,600173	-2,589454	-0,951183	-5,610E-07	0,001653	0,000543
1178 G-SLU Combination		0,662682	-0,699642	-2,421095	0,00017	0,001368	0,000332
1178 G-Q-SLU Combination		1,309502	-1,400291	-4,754621	0,000344	0,002704	0,000656
1178 G-SLU2 Combination		0,440711	-0,463396	-1,613292	0,000112	0,00091	0,000221
1178 G-Q-SLE Combination		0,91095	-0,972768	-3,309765	0,000239	0,001881	0,000457
1178 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,610889	3,535855	-1,231804	0,000772	0,002419	0,002103
1178 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,13396	-5,107712	-4,143179	-0,000387	0,000631	-0,001363
1178 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,773298	2,147683	-2,030531	0,000596	0,001918	0,001308
1178 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,296369	-3,71954	-3,344452	-0,000212	0,001132	-0,000567
1178 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,058605	4,259637	-1,069654	0,000845	0,002507	0,002346
1178 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,581677	-5,831494	-4,305329	-0,00046	0,000543	-0,001605
1178 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,990683	2,887788	-1,936548	0,000691	0,001962	0,001504
1178 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,513754	-4,459645	-3,438436	-0,000306	0,001088	-0,000763
1178 G-Q-SLU-D Combination		2,976391	-1,010709	-5,094812	0,000232	0,002863	0,000386
1178 G-Q-SLU-S Combination		-0,968043	-0,477322	-2,093963	0,000143	0,001218	0,000499
1178 G-Q-SLU-B Combination		0,719202	-2,063414	-2,673477	0,000626	0,001662	0,000513
1179 G-SLU Combination		0,662024	-0,786031	-2,065667	0,000114	0,001364	0,000332
1179 G-Q-SLU Combination		1,308175	-1,570806	-4,052242	0,000231	0,002696	0,000655
1179 G-SLU2 Combination		0,440276	-0,520869	-1,37692	0,000075	0,000907	0,000221
1179 G-Q-SLE Combination		0,910028	-1,091401	-2,821161	0,00016	0,001875	0,000456
1179 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,609922	3,031317	-1,066591	0,000633	0,002412	0,002103
1179 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,13448	-4,795573	-3,516224	-0,000375	0,000629	-0,001364
1179 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,772447	1,94023	-1,734906	0,000503	0,001912	0,001307
1179 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,297004	-3,704486	-2,847908	-0,000245	0,001128	-0,000568
1179 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,057625	3,706895	-0,926621	0,000698	0,002499	0,002346
1179 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,582182	-5,471151	-3,656194	-0,00044	0,000542	-0,001606
1179 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,989815	2,67563	-1,651996	0,000594	0,001955	0,001503
1179 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,514372	-4,439886	-2,930819	-0,000336	0,001085	-0,000764
1179 G-Q-SLU-D Combination		2,974957	-1,110911	-4,351163	0,000135	0,002854	0,000385
1179 G-Q-SLU-S Combination		-0,968605	-0,607334	-1,7778	0,000092	0,001213	0,000499
1179 G-Q-SLU-B Combination		0,71872	-2,196027	-2,241582	0,000491	0,00166	0,000509
1180 G-SLU Combination		0,66162	-0,871462	-1,711962	0,000056	0,001356	0,000324
1180 G-Q-SLU Combination		1,307357	-1,739391	-3,353345	0,000115	0,00268	0,00064
1180 G-SLU2 Combination		0,44001	-0,57771	-1,141687	0,000037	0,000902	0,000216
1180 G-Q-SLE Combination		0,909461	-1,208694	-2,334973	0,00008	0,001864	0,000445
1180 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,609284	2,531077	-0,901954	0,000493	0,002401	0,002095
1180 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,134755	-4,485569	-2,892587	-0,000365	0,000622	-0,001373
1180 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,7719	1,741949	-1,440072	0,000408	0,001902	0,001299
1180 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,297371	-3,696441	-2,354469	-0,00028	0,001121	-0,000577
1180 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,056973	3,159344	-0,783885	0,000551	0,002488	0,002338
1180 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,582444	-5,113837	-3,010655	-0,000423	0,000535	-0,001616

Pag. 601 di 933

1180 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,989252	2,474702	-1,368096	0,000496	0,001945	0,001496
1180 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,514723	-4,429194	-2,426444	-0,000368	0,001078	-0,000773
1180 G-Q-SLU-D Combination		2,973954	-1,208885	-3,611386	0,000036	0,002836	0,000369
1180 G-Q-SLU-S Combination		-0,968976	-0,736521	-1,463338	0,00004	0,001206	0,000492
1180 G-Q-SLU-B Combination		0,718689	-2,328128	-1,810472	0,000355	0,001656	0,000505
1181 G-SLU Combination		0,661261	-0,955859	-1,359882	-3,391E-06	0,001353	0,000327
1181 G-Q-SLU Combination		1,306626	-1,905888	-2,657732	-5,299E-06	0,002673	0,000646
1181 G-SLU2 Combination		0,439774	-0,633867	-0,907526	-2,405E-06	0,0009	0,000218
1181 G-Q-SLE Combination		0,908954	-1,324538	-1,851063	-3,792E-06	0,001859	0,000449
1181 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,608695	2,034822	-0,737855	0,000351	0,002396	0,002099
1181 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,134981	-4,177216	-2,272084	-0,000357	0,000619	-0,001371
1181 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,771397	1,552629	-1,145563	0,000311	0,001898	0,001303
1181 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,297684	-3,695023	-1,864376	-0,000318	0,001117	-0,000574
1181 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,056365	2,616742	-0,641271	0,000401	0,002482	0,002342
1181 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,582651	-4,759136	-2,368668	-0,000408	0,000532	-0,001613
1181 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,988728	2,284718	-1,084392	0,000395	0,00194	0,001499
1181 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,515015	-4,427112	-1,925547	-0,000402	0,001075	-0,000771
1181 G-Q-SLU-D Combination		2,97288	-1,30466	-2,875497	-0,000067	0,002825	0,000374
1181 G-Q-SLU-S Combination		-0,969343	-0,864605	-1,15037	-0,000014	0,001203	0,000494
1181 G-Q-SLU-B Combination		0,719068	-2,459613	-1,379759	0,000215	0,001658	0,00051
1182 G-SLU Combination		0,612634	-0,61274	-2,740461	0,000298	0,001365	0,000331
1182 G-Q-SLU Combination		1,210697	-1,228713	-5,383993	0,000603	0,002698	0,000653
1182 G-SLU2 Combination		0,407418	-0,405587	-1,825867	0,000197	0,000908	0,00022
1182 G-Q-SLE Combination		0,842209	-0,8534	-3,747714	0,000419	0,001877	0,000454
1182 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,763548	4,044936	-1,425777	0,000968	0,002382	0,002104
1182 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,398096	-5,423217	-4,659768	-0,000294	0,000661	-0,001367
1182 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,799128	2,364143	-2,295752	0,000751	0,001905	0,001307
1182 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,433676	-3,742424	-3,789793	-0,000076	0,001138	-0,00057
1182 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,217105	4,817883	-1,240106	0,001042	0,002468	0,002347
1182 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,851654	-6,196164	-4,845439	-0,000368	0,000574	-0,00161
1182 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,016408	3,111118	-2,181842	0,000843	0,00195	0,001503
1182 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,650957	-4,489399	-3,903703	-0,000169	0,001093	-0,000767
1182 G-Q-SLU-D Combination		2,917584	-0,90837	-5,780742	0,000524	0,002865	0,000385
1182 G-Q-SLU-S Combination		-1,043096	-0,346769	-2,37815	0,000273	0,001215	0,000498
1182 G-Q-SLU-B Combination		0,643	-1,931903	-2,997441	0,000724	0,001615	0,000506
1183 G-SLU Combination		0,612446	-0,699848	-2,389146	0,000261	0,001344	0,000337
1183 G-Q-SLU Combination		1,210325	-1,400694	-4,689938	0,000528	0,002654	0,000666
1183 G-SLU2 Combination		0,407292	-0,463534	-1,59221	0,000172	0,000894	0,000224
1183 G-Q-SLE Combination		0,841951	-0,973049	-3,264886	0,000366	0,001846	0,000463
1183 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,76321	3,536066	-1,256552	0,000856	0,002354	0,00211
1183 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,398178	-5,108379	-4,04613	-0,000266	0,00064	-0,001359
1183 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,798871	2,1476	-2,002065	0,00068	0,001878	0,001313
1183 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,433839	-3,719913	-3,300617	-0,000089	0,001116	-0,000562
1183 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,21677	4,25993	-1,092955	0,000924	0,00244	0,002353
1183 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,851738	-5,832243	-4,209727	-0,000334	0,000554	-0,001602
1183 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,016156	2,88773	-1,899629	0,000768	0,001922	0,00151

Pag. 602 di 933

1183	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,651124	-4,460043	-3,403053	-0,000178	0,001072	-0,000759
1183	G-Q-SLU-D Combination		2,917389	-1,010849	-5,044065	0,00045	0,002817	0,000399	
1183	G-Q-SLU-S Combination		-1,043163	-0,477308	-2,065627	0,000237	0,001194	0,000504	
1183	G-Q-SLU-B Combination		0,642413	-2,064177	-2,579676	0,000641	0,001603	0,00051	
1184	G-SLU Combination		0,612548	-0,785912	-2,040542	0,000221	0,001338	0,000327	
1184	G-Q-SLU Combination		1,210532	-1,570566	-4,001357	0,000448	0,002642	0,000645	
1184	G-SLU2 Combination		0,40736	-0,520791	-1,360343	0,000146	0,000089	0,000217	
1184	G-Q-SLE Combination		0,842094	-1,091234	-2,785856	0,000311	0,001838	0,000449	
1184	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,763329	3,031864	-1,08903	0,000741	0,002344	0,002099
1184	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,398065	-4,79585	-3,436913	-0,00024	0,000637	-0,001371
1184	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,798986	1,940518	-1,710319	0,000605	0,001869	0,001302
1184	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,433722	-3,704504	-2,815624	-0,000104	0,001111	-0,000575
1184	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,216893	3,707509	-0,947258	0,000801	0,002429	0,002342
1184	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,851629	-5,471495	-3,578685	-0,000301	0,000551	-0,001614
1184	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,016272	2,675944	-1,619171	0,000689	0,001913	0,001499
1184	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,651008	-4,43993	-2,906773	-0,000188	0,001067	-0,000771
1184	G-Q-SLU-D Combination		2,917584	-1,110751	-4,313269	0,000371	0,002804	0,000376	
1184	G-Q-SLU-S Combination		-1,043026	-0,607106	-1,755859	0,000199	0,001188	0,000494	
1184	G-Q-SLU-B Combination		0,642584	-2,195815	-2,16336	0,000553	0,0016	0,000504	
1185	G-SLU Combination		0,612698	-0,870957	-1,693748	0,000181	0,00133	0,000328	
1185	G-Q-SLU Combination		1,210832	-1,738383	-3,31643	0,000366	0,002626	0,000647	
1185	G-SLU2 Combination		0,40746	-0,577375	-1,129672	0,000119	0,000885	0,000218	
1185	G-Q-SLE Combination		0,842303	-1,207993	-2,309362	0,000254	0,001827	0,00045	
1185	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,763419	2,531957	-0,922233	0,000625	0,002333	0,0021
1185	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,397818	-4,485317	-2,831061	-0,000215	0,00063	-0,001371
1185	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,799126	1,742662	-1,419362	0,000529	0,001859	0,001304
1185	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,433526	-3,696021	-2,333932	-0,00012	0,001104	-0,000574
1185	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,216982	3,160275	-0,801997	0,000679	0,002419	0,002343
1185	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,851381	-5,113635	-2,951297	-0,000269	0,000544	-0,001613
1185	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,016415	2,475445	-1,339359	0,000609	0,001903	0,0015
1185	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,650814	-4,428805	-2,413935	-0,0002	0,00106	-0,00077
1185	G-Q-SLU-D Combination		2,917802	-1,208296	-3,586449	0,000291	0,002787	0,000378	
1185	G-Q-SLU-S Combination		-1,04286	-0,736013	-1,44792	0,00016	0,001181	0,000495	
1185	G-Q-SLU-B Combination		0,642887	-2,326867	-1,747999	0,000463	0,001595	0,000505	
1186	G-SLU Combination		0,612843	-0,954968	-1,348885	0,000138	0,001323	0,000317	
1186	G-Q-SLU Combination		1,211119	-1,904116	-2,635395	0,000279	0,002613	0,000626	
1186	G-SLU2 Combination		0,407556	-0,633276	-0,900277	0,000091	0,000088	0,000211	
1186	G-Q-SLE Combination		0,842502	-1,323306	-1,83557	0,000194	0,001818	0,000435	
1186	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,763437	2,036133	-0,756192	0,000505	0,002326	0,002091
1186	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,397514	-4,176532	-2,228809	-0,000193	0,000622	-0,001384
1186	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,79924	1,553816	-1,128901	0,00045	0,001852	0,001293
1186	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,433316	-3,694216	-1,8561	-0,000138	0,001096	-0,000587
1186	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,216996	2,618094	-0,657051	0,000552	0,002411	0,002333
1186	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,851073	-4,758494	-2,32795	-0,000241	0,000536	-0,001627
1186	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,016533	2,285949	-1,059914	0,000526	0,001895	0,00149
1186	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,65061	-4,426349	-1,925087	-0,000214	0,001053	-0,000784

Pag. 603 di 933

1186	G-Q-SLU-D Combination		2,917959	-1,303636	-2,864	0,000206	0,002771	0,000355	
1186	G-Q-SLU-S Combination		-1,042721	-0,863825	-1,141758	0,000118	0,001175	0,000485	
1186	G-Q-SLU-B Combination		0,643221	-2,457361	-1,333728	0,000368	0,001591	0,000499	
1187	G-SLU Combination		0,613303	-1,037945	-1,006919	0,000095	0,001301	0,000323	
1187	G-Q-SLU Combination		1,212033	-2,06776	-1,960207	0,000191	0,002569	0,000638	
1187	G-SLU2 Combination		0,407861	-0,688493	-0,672796	0,000062	0,000866	0,000215	
1187	G-Q-SLE Combination		0,843138	-1,437169	-1,365836	0,000133	0,001787	0,000444	
1187	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,763871	1,544523	-0,590708	0,000387	0,002299	0,002098
1187	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,396918	-3,869626	-1,632544	-0,000173	0,0006	-0,001378
1187	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,799733	1,373793	-0,838744	0,000372	0,001825	0,0013
1187	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,43278	-3,698895	-1,384508	-0,000158	0,001073	-0,00058
1187	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,217427	2,08127	-0,511765	0,000428	0,002383	0,00234
1187	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,850475	-4,406373	-1,711487	-0,000214	0,000515	-0,001621
1187	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,017034	2,107218	-0,780605	0,000443	0,001867	0,001497
1187	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,650081	-4,432321	-1,442647	-0,000229	0,001031	-0,000777
1187	G-Q-SLU-D Combination		2,918511	-1,396932	-2,148112	0,000121	0,002723	0,000369	
1187	G-Q-SLU-S Combination		-1,042341	-0,990385	-0,838217	0,000076	0,001154	0,00049	
1187	G-Q-SLU-B Combination		0,644388	-2,587337	-0,921137	0,000273	0,001579	0,000502	
1188	G-SLU Combination		0,562649	-0,700052	-2,34126	0,000383	0,001317	0,000327	
1188	G-Q-SLU Combination		1,112025	-1,401092	-4,593065	0,000775	0,0026	0,000646	
1188	G-SLU2 Combination		0,374165	-0,46367	-1,560603	0,000253	0,000876	0,000218	
1188	G-Q-SLE Combination		0,773561	-0,973326	-3,197666	0,000538	0,001809	0,000449	
1188	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,921437	3,536194	-1,262779	0,001013	0,002289	0,0021
1188	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,667315	-5,108957	-3,931589	-0,000147	0,000645	-0,001372
1188	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,832386	2,147498	-1,952928	0,000811	0,001836	0,001303
1188	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,578265	-3,720261	-3,241441	0,000055	0,001098	-0,000575
1188	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,383981	4,260137	-1,09738	0,001081	0,002374	0,002343
1188	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,129859	-5,832901	-4,096989	-0,000215	0,000559	-0,001615
1188	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,053764	2,887655	-1,84148	0,000895	0,001882	0,0015
1188	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,799642	-4,460418	-3,352889	-0,000028	0,001052	-0,000771
1188	G-Q-SLU-D Combination		2,858978	-1,01101	-4,957997	0,000705	0,002766	0,000379	
1188	G-Q-SLU-S Combination		-1,117966	-0,477262	-2,022257	0,000343	0,001171	0,000495	
1188	G-Q-SLU-B Combination		0,566787	-2,064949	-2,476593	0,000749	0,001542	0,000499	
1189	G-SLU Combination		0,563278	-0,785706	-1,999408	0,000326	0,001312	0,00033	
1189	G-Q-SLU Combination		1,113296	-1,570152	-3,918142	0,000659	0,00259	0,000651	
1189	G-SLU2 Combination		0,37458	-0,520655	-1,333194	0,000215	0,000873	0,000219	
1189	G-Q-SLE Combination		0,774443	-1,090947	-2,728113	0,000457	0,001802	0,000453	
1189	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,922112	3,032464	-1,093313	0,000877	0,00228	0,0021
1189	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,666569	-4,795986	-3,339588	-0,00014	0,000642	-0,001366
1189	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,833116	1,940902	-1,665123	0,000717	0,001829	0,001305
1189	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,577574	-3,704425	-2,767778	0,00002	0,001093	-0,00057
1189	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,384668	3,708176	-0,949449	0,000938	0,002365	0,002343
1189	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,129126	-5,471699	-3,483453	-0,000202	0,000557	-0,001609
1189	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,054521	2,67636	-1,565204	0,000796	0,001874	0,001501
1189	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,798979	-4,439882	-2,867698	-0,00006	0,001048	-0,000767
1189	G-Q-SLU-D Combination		2,86043	-1,110413	-4,240012	0,000604	0,002755	0,000383	

Pag. 604 di 933

1189	G-Q-SLU-S Combination		-1,117305	-0,606783	-1,71869	0,000294	0,001164	0,000498
1189	G-Q-SLU-B Combination		0,567005	-2,19556	-2,075833	0,000614	0,00154	0,000503
1190	G-SLU Combination		0,563944	-0,870359	-1,659559	0,000268	0,001302	0,000323
1190	G-Q-SLU Combination		1,114637	-1,73719	-3,247251	0,000542	0,002571	0,000637
1190	G-SLU2 Combination		0,37502	-0,576979	-1,107108	0,000177	0,000866	0,000215
1190	G-Q-SLE Combination		0,775374	-1,207164	-2,26136	0,000376	0,001788	0,000443
1190	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,922905	2,532971	-0,924845	0,000742	0,002267
1190	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,66586	-4,484991	-2,751106	-0,000136	0,000633
1190	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,833916	1,743492	-1,378235	0,000622	0,001817
1190	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,576871	-3,695512	-2,297716	-0,000016	0,001084
1190	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,385476	3,161341	-0,802214	0,000796	0,002352
1190	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,128431	-5,113361	-2,873737	-0,00019	0,000548
1190	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,055347	2,476308	-1,289699	0,000698	0,001862
1190	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,798302	-4,428328	-2,386252	-0,000092	0,001038
1190	G-Q-SLU-D Combination		2,861811	-1,207488	-3,526353	0,000502	0,002734	0,000367
1190	G-Q-SLU-S Combination		-1,116643	-0,735431	-1,417163	0,000243	0,001155	0,000491
1190	G-Q-SLU-B Combination		0,567566	-2,325552	-1,676265	0,000477	0,001534	0,0005
1191	G-SLU Combination		0,564948	-0,954065	-1,32207	0,000208	0,001295	0,000321
1191	G-Q-SLU Combination		1,116654	-1,902318	-2,581111	0,000422	0,002556	0,000634
1191	G-SLU2 Combination		0,375685	-0,632676	-0,882583	0,000137	0,000861	0,000214
1191	G-Q-SLE Combination		0,776775	-1,322056	-1,797905	0,000293	0,001778	0,000441
1191	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,924134	2,037526	-0,757368	0,000604	0,002261
1191	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,664828	-4,175903	-2,166954	-0,000133	0,000623
1191	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,835126	1,555027	-1,09214	0,000525	0,001809
1191	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,575819	-3,693404	-1,832182	-0,000054	0,001075
1191	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,386725	2,619529	-0,655495	0,000651	0,002345
1191	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,127418	-4,757906	-2,268827	-0,00018	0,000538
1191	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,056591	2,287198	-1,014852	0,000597	0,001853
1191	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,797285	-4,425575	-1,90947	-0,000126	0,00103
1191	G-Q-SLU-D Combination		2,863749	-1,302556	-2,817796	0,000397	0,002719	0,000367
1191	G-Q-SLU-S Combination		-1,115689	-0,863062	-1,117849	0,000191	0,001149	0,00049
1191	G-Q-SLU-B Combination		0,568705	-2,455095	-1,278566	0,000337	0,001526	0,000495
1192	G-SLU Combination		0,658548	-0,647855	-2,685894	0,000502	0,001318	0,00033
1192	G-Q-SLU Combination		1,301377	-1,29961	-5,273599	0,001014	0,002602	0,000651
1192	G-SLU2 Combination		0,437957	-0,42878	-1,789851	0,000332	0,000877	0,000219
1192	G-Q-SLE Combination		0,905294	-0,902605	-3,671113	0,000704	0,00181	0,000453
1192	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,086504	4,05062	-1,433824	0,001221	0,002291
1192	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,618758	-5,508228	-4,528292	-0,000086	0,000645
1192	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,963983	2,35198	-2,242647	0,000969	0,001837
1192	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,496237	-3,809588	-3,719469	0,000166	0,001098
1192	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,554706	4,828108	-1,246667	0,001296	0,002376
1192	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,08696	-6,285716	-4,715449	-0,000161	0,000559
1192	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,188473	3,104743	-2,119527	0,001053	0,001883
1192	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,720728	-4,562351	-3,842589	0,000082	0,001053
1192	G-Q-SLU-D Combination		3,060131	-0,972425	-5,681641	0,000929	0,002767	0,000391
1192	G-Q-SLU-S Combination		-1,032748	-0,37759	-2,328588	0,000446	0,001171	0,0005

Pag. 605 di 933

1192	G-Q-SLU-B Combination		0,67939	-2,000927	-2,879787	0,000943	0,001544	0,000473
1193	G-SLU Combination		0,658372	-0,730105	-2,341386	0,000444	0,001324	0,000312
1193	G-Q-SLU Combination		1,301029	-1,461824	-4,593318	0,000897	0,002615	0,000615
1193	G-SLU2 Combination		0,43784	-0,483513	-1,560687	0,000293	0,000881	0,000208
1193	G-Q-SLE Combination		0,905052	-1,015472	-3,197842	0,000622	0,001819	0,000428
1193	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,086233	3,542331	-1,262818	0,001092	0,0023
1193	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,61888	-5,183026	-3,931835	-0,000089	0,00065
1193	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,963761	2,139092	-1,953049	0,000877	0,001846
1193	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,496408	-3,779788	-3,241604	0,000126	0,001104
1193	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,554439	4,270274	-1,097432	0,001161	0,002386
1193	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,087086	-5,910969	-4,097221	-0,000158	0,000564
1193	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,188257	2,884811	-1,841614	0,000959	0,001892
1193	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,720903	-4,525506	-3,353039	0,000044	0,001058
1193	G-Q-SLU-D Combination		3,059929	-1,066756	-4,958174	0,00083	0,00278	0,000353
1193	G-Q-SLU-S Combination		-1,032803	-0,504111	-2,02231	0,000397	0,001178	0,000483
1193	G-Q-SLU-B Combination		0,678829	-2,121495	-2,47697	0,000804	0,001549	0,000461
1194	G-SLU Combination		0,658309	-0,811158	-1,999336	0,000377	0,00131	0,000311
1194	G-Q-SLU Combination		1,300905	-1,62162	-3,917996	0,000763	0,002585	0,000613
1194	G-SLU2 Combination		0,437799	-0,537456	-1,333146	0,000249	0,000871	0,000207
1194	G-Q-SLE Combination		0,904966	-1,126662	-2,728012	0,00053	0,001799	0,000426
1194	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,086024	3,038791	-1,093198	0,000946	0,002282
1194	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,61881	-4,859869	-3,339541	-0,000092	0,000635
1194	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,963646	1,935798	-1,665045	0,000773	0,001828
1194	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,496432	-3,756875	-2,767693	0,00008	0,001089
1194	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,554227	3,718046	-0,949344	0,001007	0,002367
1194	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,087013	-5,539123	-3,483394	-0,000154	0,00055
1194	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,188147	2,676602	-1,565136	0,000851	0,001873
1194	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,720934	-4,49768	-2,867603	2,466E-06	0,001044
1194	G-Q-SLU-D Combination		3,059843	-1,158247	-4,23988	0,000718	0,002748	0,000349
1194	G-Q-SLU-S Combination		-1,03282	-0,629714	-1,718595	0,000341	0,001164	0,000483
1194	G-Q-SLU-B Combination		0,678596	-2,241207	-2,075755	0,000647	0,001539	0,00046
1195	G-SLU Combination		0,658417	-0,891207	-1,659418	0,000311	0,001305	0,000305
1195	G-Q-SLU Combination		1,301122	-1,779396	-3,246969	0,00063	0,002575	0,000601
1195	G-SLU2 Combination		0,43787	-0,590735	-1,107014	0,000205	0,000868	0,000203
1195	G-Q-SLE Combination		0,905117	-1,236449	-2,261164	0,000437	0,001792	0,000418
1195	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,086074	2,539541	-0,924642	0,0008	0,002275
1195	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,618616	-4,538737	-2,750993	-0,000096	0,000631
1195	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,96375	1,741673	-1,378081	0,000669	0,001821
1195	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,496292	-3,740869	-2,297553	0,000035	0,001084
1195	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,554278	3,170989	-0,80202	0,000855	0,00236
1195	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,086821	-5,170186	-2,873615	-0,000151	0,000545
1195	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,188259	2,479602	-1,289556	0,000743	0,001867
1195	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,720802	-4,478799	-2,386078	-0,000039	0,001039
1195	G-Q-SLU-D Combination		3,060008	-1,247462	-3,526149	0,000606	0,002737	0,000336
1195	G-Q-SLU-S Combination		-1,032702	-0,754433	-1,417023	0,000285	0,001159	0,000477
1195	G-Q-SLU-B Combination		0,678782	-2,360211	-1,675997	0,000488	0,001535	0,000456

Pag. 606 di 933

1196	G-SLU Combination		0,658655	-0,97022	-1,321768	0,000244	0,001289	0,000304	
1196	G-Q-SLU Combination		1,301598	-1,935087	-2,580508	0,000495	0,002544	0,000598	
1196	G-SLU2 Combination		0,438028	-0,64333	-0,882382	0,000161	0,000858	0,000202	
1196	G-Q-SLE Combination		0,905447	-1,344788	-1,797486	0,000343	0,00177	0,000416	
1196	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,086364	2,044346	-0,75703	0,000653	0,002255	0,002091
1196	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,618373	-4,219327	-2,166615	-0,0001	0,000616	-0,001416
1196	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,964031	1,556523	-1,091814	0,000564	0,001802	0,001283
1196	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,49604	-3,731503	-1,831831	-0,000012	0,001069	-0,000608
1196	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,554572	2,628948	-0,65516	0,0007	0,00234	0,002335
1196	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,086581	-4,803929	-2,268484	-0,000147	0,000531	-0,00166
1196	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,188545	2,293552	-1,01453	0,000634	0,001847	0,001481
1196	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,720554	-4,468532	-1,909115	-0,000082	0,001024	-0,000805
1196	G-Q-SLU-D Combination		3,060359	-1,334543	-2,817384	0,000493	0,002704	0,000335	
1196	G-Q-SLU-S Combination		-1,032495	-0,878028	-1,117593	0,000227	0,001144	0,000475	
1196	G-Q-SLU-B Combination		0,679323	-2,478524	-1,277833	0,000326	0,001525	0,000455	
1197	G-SLU Combination		0,659063	-1,048018	-0,986804	0,000183	0,001295	0,000286	
1197	G-Q-SLU Combination		1,30241	-2,088329	-1,91946	0,000373	0,002556	0,000563	
1197	G-SLU2 Combination		0,438298	-0,695121	-0,659525	0,000121	0,000862	0,00019	
1197	G-Q-SLE Combination		0,906012	-1,451427	-1,337566	0,000259	0,001778	0,000392	
1197	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,08672	1,553614	-0,589565	0,000524	0,002261	0,002074
1197	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,617815	-3,901635	-1,58815	-0,000107	0,000623	-0,001438
1197	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,964456	1,380402	-0,805573	0,000471	0,001809	0,001265
1197	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,495552	-3,728424	-1,372142	-0,000055	0,001075	-0,00063
1197	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,554924	2,092508	-0,507486	0,000565	0,002345	0,002318
1197	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,086019	-4,440529	-1,67023	-0,000148	0,000539	-0,001682
1197	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,188976	2,118464	-0,73934	0,000538	0,001854	0,001463
1197	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,720071	-4,466486	-1,438375	-0,000122	0,00103	-0,000827
1197	G-Q-SLU-D Combination		3,06088	-1,419219	-2,114612	0,000392	0,002717	0,000297	
1197	G-Q-SLU-S Combination		-1,032175	-1,000206	-0,820577	0,000176	0,001149	0,000457	
1197	G-Q-SLU-B Combination		0,680344	-2,59607	-0,881534	0,000179	0,001529	0,000443	
1198	G-SLU Combination		0,754103	-0,764149	-2,341502	0,000494	0,001318	0,000294	
1198	G-Q-SLU Combination		1,490048	-1,530611	-4,593548	0,000998	0,002602	0,000579	
1198	G-SLU2 Combination		0,501522	-0,505992	-1,560764	0,000326	0,000877	0,000196	
1198	G-Q-SLE Combination		1,036554	-1,06321	-3,198001	0,000693	0,00181	0,000403	
1198	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,251004	3,544194	-1,262861	0,001148	0,002289	0,002099
1198	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,5704	-5,261834	-3,93205	-0,000031	0,000647	-0,001445
1198	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,095172	2,125843	-1,953164	0,000928	0,001837	0,00128
1198	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,414568	-3,843483	-3,241747	0,000188	0,001099	-0,000626
1198	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,724877	4,276049	-1,09749	0,001215	0,002374	0,002345
1198	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,044273	-5,993689	-4,097422	-0,000099	0,000562	-0,001691
1198	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,32279	2,876948	-1,841744	0,001007	0,001882	0,001478
1198	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,642186	-4,594588	-3,353167	0,000109	0,001054	-0,000823
1198	G-Q-SLU-D Combination		3,260846	-1,131108	-4,958333	0,000944	0,002767	0,000322	
1198	G-Q-SLU-S Combination		-0,947669	-0,534845	-2,022347	0,000451	0,00117	0,000467	
1198	G-Q-SLU-B Combination		0,79095	-2,180722	-2,477338	0,000823	0,001546	0,000421	
1199	G-SLU Combination		0,753371	-0,840573	-1,999302	0,000435	0,001313	0,000294	

Pag. 607 di 933

1199	G-Q-SLU Combination		1,488575	-1,681093	-3,917927	0,000879	0,002592	0,000578	
1199	G-SLU2 Combination		0,501038	-0,556875	-1,333123	0,000287	0,000873	0,000195	
1199	G-Q-SLE Combination		1,035531	-1,167933	-2,727964	0,00061	0,001803	0,000402	
1199	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,250017	3,040787	-1,09313	0,001008	0,002281	0,002098
1199	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,571064	-4,928375	-3,339531	-0,000024	0,000643	-0,001446
1199	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,094266	1,925848	-1,665009	0,000832	0,00183	0,001279
1199	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,415313	-3,813436	-2,767652	0,000152	0,001094	-0,000626
1199	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,72388	3,723494	-0,949286	0,001068	0,002366	0,002345
1199	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,044927	-5,611082	-3,483376	-0,000084	0,000558	-0,001692
1199	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,321871	2,671827	-1,565108	0,000907	0,001875	0,001477
1199	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,642918	-4,559415	-2,867553	0,000077	0,001049	-0,000824
1199	G-Q-SLU-D Combination		3,25931	-1,214658	-4,239836	0,00084	0,002756	0,000321	
1199	G-Q-SLU-S Combination		-0,948301	-0,656476	-1,718532	0,000399	0,001165	0,000467	
1199	G-Q-SLU-B Combination		0,790243	-2,289535	-2,0757	0,000688	0,001542	0,000417	
1200	G-SLU Combination		0,75289	-0,916022	-1,659315	0,000377	0,001303	0,000286	
1200	G-Q-SLU Combination		1,487607	-1,829613	-3,246763	0,000763	0,002571	0,000563	
1200	G-SLU2 Combination		0,50072	-0,607113	-1,106946	0,000249	0,000867	0,00019	
1200	G-Q-SLE Combination		1,034859	-1,271293	-2,261021	0,00053	0,001789	0,000392	
1200	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,249315	2,541665	-0,92446	0,00087	0,002268	0,002091
1200	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,571446	-4,597003	-2,750943	-0,000017	0,000633	-0,001455
1200	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,093647	1,734971	-1,377958	0,000737	0,001817	0,001271
1200	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,415778	-3,790309	-2,297445	0,000117	0,001084	-0,000635
1200	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,723166	3,176097	-0,801846	0,000923	0,002353	0,002337
1200	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,045297	-5,231435	-2,873557	-0,00007	0,000548	-0,001701
1200	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,321239	2,477843	-1,289442	0,000808	0,001862	0,001469
1200	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,643337	-4,533181	-2,385961	0,000045	0,001039	-0,000833
1200	G-Q-SLU-D Combination		3,258215	-1,296056	-3,526024	0,000739	0,002734	0,000305	
1200	G-Q-SLU-S Combination		-0,948764	-0,777233	-1,416925	0,000348	0,001155	0,00046	
1200	G-Q-SLU-B Combination		0,789998	-2,397567	-1,675751	0,000552	0,001534	0,000411	
1201	G-SLU Combination		0,752436	-0,990362	-1,321454	0,000319	0,001298	0,000288	
1201	G-Q-SLU Combination		1,486688	-1,975905	-2,57988	0,000645	0,002561	0,000568	
1201	G-SLU2 Combination		0,50042	-0,656616	-0,882174	0,00021	0,000863	0,000192	
1201	G-Q-SLE Combination		1,034222	-1,373106	-1,79705	0,000447	0,001782	0,000395	
1201	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,24859	2,046611	-0,756662	0,00073	0,002261	0,002094
1201	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,571748	-4,267201	-2,166277	-9,562E-06	0,000628	-0,001453
1201	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,093029	1,553089	-1,091467	0,00064	0,001811	0,001274
1201	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,416186	-3,773678	-1,831472	0,000081	0,001079	-0,000633
1201	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,722423	2,633712	-0,654795	0,000776	0,002346	0,002341
1201	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,04558	-4,854302	-2,268144	-0,000055	0,000544	-0,001699
1201	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,320601	2,294805	-1,014187	0,000708	0,001856	0,001472
1201	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,643759	-4,515395	-1,908752	0,000013	0,001034	-0,000831
1201	G-Q-SLU-D Combination		3,257027	-1,375218	-2,816941	0,000638	0,002722	0,00031	
1201	G-Q-SLU-S Combination		-0,949255	-0,896781	-1,117331	0,000296	0,001151	0,000461	
1201	G-Q-SLU-B Combination		0,790146	-2,504669	-1,277088	0,000412	0,001533	0,000417	
1202	G-SLU Combination		0,709766	-0,68718	-2,597873	0,000635	0,001313	0,000293	
1202	G-Q-SLU Combination		1,402726	-1,379006	-5,095647	0,001285	0,002592	0,000576	

Pag. 608 di 933

1202	G-SLU2 Combination		0,472005	-0,454752	-1,731743	0,000419	0,000873	0,000195	
1202	G-Q-SLE Combination		0,975786	-0,95771	-3,547624	0,000891	0,001803	0,000401	
1202	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,424694	4,051732	-1,408131	0,001376	0,002249	0,002099
1202	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,842699	-5,598177	-4,354972	0,000061	0,000675	-0,001448
1202	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,142621	2,3347	-2,152967	0,001108	0,001821	0,001279
1202	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,560627	-3,881145	-3,610135	0,000329	0,001104	-0,000628
1202	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,910343	4,833665	-1,21973	0,001447	0,002334	0,002346
1202	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,328348	-6,38011	-4,543373	-0,00001	0,00059	-0,001695
1202	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,377763	3,09307	-2,021215	0,001186	0,001868	0,001477
1202	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,795769	-4,639515	-3,741887	0,000251	0,001056	-0,000826
1202	G-Q-SLU-D Combination		3,211645	-1,045572	-5,510503	0,001254	0,002763	0,000321	
1202	G-Q-SLU-B Combination		-1,01798	-0,41249	-2,246296	0,0006	0,001166	0,000466	
1202	G-Q-SLU-B Combination		0,728374	-2,072782	-2,739843	0,000948	0,001502	0,000415	
1203	G-SLU Combination		0,709578	-0,764343	-2,260139	0,000593	0,001291	0,000299	
1203	G-Q-SLU Combination		1,402355	-1,530991	-4,429074	0,001198	0,002549	0,000589	
1203	G-SLU2 Combination		0,47188	-0,506122	-1,507049	0,000391	0,000859	0,000199	
1203	G-Q-SLE Combination		0,975529	-1,063475	-3,083864	0,000832	0,001773	0,00041	
1203	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,424476	3,544205	-1,234738	0,001255	0,002222	0,002105
1203	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,8429	-5,262275	-3,776226	0,000086	0,000654	-0,001441
1203	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,142408	2,125715	-1,867261	0,00103	0,001794	0,001285
1203	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,560831	-3,843786	-3,143702	0,00031	0,001082	-0,000621
1203	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,910132	4,276134	-1,067822	0,001319	0,002306	0,002352
1203	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,328555	-5,994205	-3,943142	0,000021	0,00057	-0,001687
1203	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,377552	2,876849	-1,747418	0,001104	0,001841	0,001483
1203	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,795976	-4,59492	-3,263546	0,000236	0,001035	-0,000818
1203	G-Q-SLU-D Combination		3,21141	-1,131296	-4,799912	0,001169	0,002717	0,000334	
1203	G-Q-SLU-B Combination		-1,018004	-0,534746	-1,946481	0,000558	0,001146	0,000472	
1203	G-Q-SLU-B Combination		0,727783	-2,181494	-2,351861	0,000862	0,001487	0,00042	
1204	G-SLU Combination		0,709648	-0,840462	-1,925108	0,000551	0,001285	0,000289	
1204	G-Q-SLU Combination		1,402496	-1,680868	-3,767954	0,001114	0,002536	0,000568	
1204	G-SLU2 Combination		0,471926	-0,556801	-1,28414	0,000364	0,000855	0,000192	
1204	G-Q-SLE Combination		0,975626	-1,167776	-2,62389	0,000773	0,001765	0,000395	
1204	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,424593	3,041251	-1,063023	0,001133	0,002212	0,002094
1204	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,842859	-4,928587	-3,201905	0,000113	0,00065	-0,001452
1204	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,142496	1,926102	-1,583391	0,000951	0,001786	0,001274
1204	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,560762	-3,813438	-2,681536	0,000294	0,001076	-0,000633
1204	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,910252	3,72402	-0,91736	0,00119	0,002296	0,00234
1204	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,328518	-5,611356	-3,347568	0,000056	0,000566	-0,001699
1204	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,377639	2,672106	-1,475311	0,001022	0,001833	0,001472
1204	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,795905	-4,559442	-2,789616	0,000224	0,001029	-0,000831
1204	G-Q-SLU-D Combination		3,211531	-1,21453	-4,094953	0,001086	0,002705	0,000312	
1204	G-Q-SLU-S Combination		-1,017889	-0,656236	-1,649459	0,000517	0,001139	0,000462	
1204	G-Q-SLU-B Combination		0,727919	-2,289349	-1,965923	0,000773	0,001482	0,000412	
1205	G-SLU Combination		0,709755	-0,915523	-1,592046	0,000511	0,001277	0,000289	
1205	G-Q-SLU Combination		1,402709	-1,828618	-3,11079	0,001032	0,002519	0,000569	
1205	G-SLU2 Combination		0,471997	-0,606782	-1,062534	0,000337	0,000849	0,000192	

Pag. 609 di 933

1205	G-Q-SLE Combination		0,975774	-1,270602	-2,166662	0,000716	0,001752	0,000396	
1205	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,424639	2,54259	-0,892138	0,001013	0,002201	0,002095
1205	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,842666	-4,596809	-2,631188	0,000141	0,000642	-0,001452
1205	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,142584	1,735675	-1,30035	0,000874	0,001775	0,001275
1205	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,56061	-3,789895	-2,222976	0,00028	0,001067	-0,000632
1205	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,910296	3,177069	-0,767437	0,001063	0,002285	0,002341
1205	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,328322	-5,231289	-2,755889	0,000091	0,000558	-0,001699
1205	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,377725	2,478571	-1,203919	0,000941	0,001822	0,001473
1205	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,795751	-4,53279	-2,319407	0,000213	0,00102	-0,00083
1205	G-Q-SLU-D Combination		3,211664	-1,295448	-3,394057	0,001007	0,002686	0,000313	
1205	G-Q-SLU-S Combination		-1,017764	-0,776759	-1,354466	0,000476	0,00113	0,000463	
1205	G-Q-SLU-B Combination		0,728181	-2,396321	-1,581649	0,000685	0,001474	0,000412	
1206	G-SLU Combination		0,709878	-0,989451	-1,261221	0,000469	0,001269	0,000278	
1206	G-Q-SLU Combination		1,40295	-1,974091	-2,458113	0,000947	0,002503	0,000547	
1206	G-SLU2 Combination		0,472079	-0,656012	-0,842409	0,00031	0,000844	0,000185	
1206	G-Q-SLE Combination		0,975943	-1,371846	-1,71255	0,000657	0,001741	0,000381	
1206	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,424603	2,048122	-0,722141	0,000891	0,002192	0,002085
1206	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,842356	-4,266672	-2,064617	0,000169	0,000632	-0,001466
1206	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,142655	1,554317	-1,017975	0,000796	0,001766	0,001264
1206	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,560409	-3,772867	-1,768783	0,000264	0,001058	-0,000645
1206	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,910249	2,635264	-0,617912	0,000935	0,002276	0,002331
1206	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,328003	-4,853814	-2,168846	0,000125	0,000548	-0,001713
1206	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,377796	2,296063	-0,93306	0,000858	0,001813	0,001462
1206	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,79555	-4,514612	-1,853698	0,000202	0,001011	-0,000844
1206	G-Q-SLU-D Combination		3,211789	-1,374078	-2,697932	0,000926	0,002669	0,000291	
1206	G-Q-SLU-S Combination		-1,017658	-0,896056	-1,061593	0,000435	0,001123	0,000452	
1206	G-Q-SLU-B Combination		0,728495	-2,502385	-1,199293	0,000591	0,001467	0,000404	
1207	G-SLU Combination		0,710358	-1,06225	-0,93351	0,000428	0,001247	0,000284	
1207	G-Q-SLU Combination		1,403906	-2,117296	-1,811703	0,000866	0,002458	0,000559	
1207	G-SLU2 Combination		0,472397	-0,704496	-0,624343	0,000283	0,00083	0,000189	
1207	G-Q-SLE Combination		0,976607	-1,471515	-1,26279	0,000601	0,00171	0,000389	
1207	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,424938	1,557965	-0,552403	0,000773	0,002165	0,002091
1207	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,841617	-3,938303	-1,504807	0,000196	0,00061	-0,00146
1207	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,143117	1,381853	-0,736032	0,000719	0,00174	0,00127
1207	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,559796	-3,762191	-1,321177	0,000249	0,001035	-0,000639
1207	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,910572	2,098895	-0,467624	0,000809	0,002249	0,002338
1207	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,327251	-4,479233	-1,589586	0,000159	0,000526	-0,001706
1207	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,378258	2,124366	-0,662395	0,000777	0,001786	0,001468
1207	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,794937	-4,504704	-1,394815	0,000191	0,000989	-0,000837
1207	G-Q-SLU-D Combination		3,21242	-1,450557	-2,008579	0,000849	0,002622	0,000303	
1207	G-Q-SLU-S Combination		-1,017297	-1,013994	-0,771586	0,000394	0,001102	0,000457	
1207	G-Q-SLU-B Combination		0,729693	-2,607634	-0,8194	0,000498	0,001451	0,000408	
1208	G-SLU Combination		0,665521	-0,764533	-2,163066	0,000704	0,001263	0,000289	
1208	G-Q-SLU Combination		1,315595	-1,531361	-4,232854	0,001422	0,002491	0,000569	
1208	G-SLU2 Combination		0,442548	-0,506248	-1,44296	0,000465	0,00084	0,000193	
1208	G-Q-SLE Combination		0,915152	-1,063732	-2,947696	0,000987	0,001733	0,000396	

Pag. 610 di 933

1208 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,602657	3,544139	-1,188473	0,001393	0,002155	0,002095
1208 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,11906	-5,262629	-3,603032	0,000198	0,000656	-0,001452
1208 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,195906	2,125571	-1,762396	0,001154	0,001751	0,001275
1208 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,712308	-3,844061	-3,029109	0,000437	0,00106	-0,000632
1208 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,102628	4,276139	-1,019669	0,001459	0,002239	0,002342
1208 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,619031	-5,994629	-3,771836	0,000132	0,000573	-0,001699
1208 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,441898	2,876735	-1,634156	0,001226	0,001799	0,001473
1208 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,958301	-4,595225	-3,15735	0,000365	0,001012	-0,00083
1208 G-Q-SLU-D Combination		3,162668	-1,131502	-4,607411	0,001399	0,002663	0,000315
1208 G-Q-SLU-S Combination		-1,088042	-0,534611	-1,855697	0,000651	0,00112	0,000464
1208 G-Q-SLU-B Combination		0,665804	-2,182266	-2,21503	0,000975	0,001426	0,000408
1209 G-SLU Combination		0,666096	-0,840258	-1,835153	0,000644	0,001258	0,000292
1209 G-Q-SLU Combination		1,316756	-1,680457	-3,586138	0,001301	0,002482	0,000574
1209 G-SLU2 Combination		0,442928	-0,556667	-1,22475	0,000425	0,000837	0,000194
1209 G-Q-SLE Combination		0,915958	-1,167491	-2,497716	0,000903	0,001727	0,000399
1209 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,603324	3,041768	-1,015178	0,001256	0,002147	0,002095
1209 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,118427	-4,928644	-3,046395	0,000199	0,000655	-0,001447
1209 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,196574	1,926452	-1,483061	0,001057	0,001745	0,001276
1209 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,711677	-3,813327	-2,578512	0,000398	0,001057	-0,000628
1209 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,103302	3,724598	-0,867421	0,001315	0,00223	0,002341
1209 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,618405	-5,611474	-3,194152	0,00014	0,000571	-0,001693
1209 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,442578	2,672483	-1,366875	0,001125	0,001793	0,001474
1209 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,957681	-4,559359	-2,694697	0,00033	0,001008	-0,000826
1209 G-Q-SLU-D Combination		3,16393	-1,214217	-3,916043	0,00129	0,002654	0,000319
1209 G-Q-SLU-S Combination		-1,087396	-0,655893	-1,565268	0,000599	0,001114	0,000466
1209 G-Q-SLU-B Combination		0,666125	-2,289093	-1,844693	0,000839	0,001422	0,000412
1210 G-SLU Combination		0,666797	-0,914922	-1,509062	0,000585	0,001249	0,000284
1210 G-Q-SLU Combination		1,31816	-1,827418	-2,943068	0,001183	0,002464	0,000559
1210 G-SLU2 Combination		0,443392	-0,606383	-1,007746	0,000386	0,000831	0,000189
1210 G-Q-SLE Combination		0,916933	-1,269767	-2,050269	0,000821	0,001714	0,000389
1210 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,604146	2,54365	-0,842612	0,001123	0,002135	0,002087
1210 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,117674	-4,596521	-2,493122	0,0002	0,000646	-0,001456
1210 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,197388	1,736501	-1,204442	0,000962	0,001734	0,001269
1210 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,710916	-3,789372	-2,131292	0,000361	0,001047	-0,000637
1210 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,104131	3,178178	-0,715613	0,001175	0,002219	0,002334
1210 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,617659	-5,231048	-2,620121	0,000148	0,000562	-0,001702
1210 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,443404	2,47942	-1,100219	0,001026	0,001782	0,001467
1210 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,956933	-4,532291	-2,235515	0,000297	0,000999	-0,000835
1210 G-Q-SLU-D Combination		3,165319	-1,294608	-3,228325	0,001187	0,002635	0,000303
1210 G-Q-SLU-S Combination		-1,08668	-0,7762	-1,276781	0,000549	0,001105	0,000459
1210 G-Q-SLU-B Combination		0,666863	-2,394993	-1,476096	0,000703	0,001413	0,000406
1211 G-SLU Combination		0,667847	-0,988521	-1,185484	0,000526	0,001241	0,000282
1211 G-Q-SLU Combination		1,320265	-1,972241	-2,305017	0,001064	0,002446	0,000555
1211 G-SLU2 Combination		0,444087	-0,655395	-0,792408	0,000347	0,000826	0,000188
1211 G-Q-SLE Combination		0,918395	-1,370559	-1,606308	0,000738	0,001702	0,000386
1211 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,605357	2,04972	-0,671027	0,000988	0,002128	0,002088

Pag. 611 di 933

1211 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,116523	-4,266188	-1,944505	0,000202	0,000633	-0,001461
1211 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,198604	1,555574	-0,926788	0,000865	0,001725	0,001267
1211 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,70977	-3,772042	-1,688744	0,000324	0,001036	-0,00064
1211 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,105352	2,636903	-0,564277	0,001033	0,002211	0,002334
1211 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,616517	-4,853371	-2,051256	0,000156	0,00055	-0,001707
1211 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,444639	2,297343	-0,8344	0,000926	0,001773	0,001465
1211 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,955805	-4,513811	-1,781132	0,000264	0,000988	-0,000839
1211 G-Q-SLU-D Combination		3,167309	-1,372872	-2,545707	0,001082	0,002618	0,000301
1211 G-Q-SLU-S Combination		-1,085683	-0,895343	-0,990718	0,000498	0,001097	0,000456
1211 G-Q-SLU-B Combination		0,668196	-2,500076	-1,11023	0,000562	0,001402	0,000401
1212 G-SLU Combination		0,757435	-0,745619	-2,493231	0,000818	0,001264	0,000287
1212 G-Q-SLU Combination		1,496884	-1,497035	-4,884106	0,001652	0,002492	0,000565
1212 G-SLU2 Combination		0,503711	-0,493345	-1,662659	0,000054	0,000841	0,000191
1212 G-Q-SLE Combination		1,041129	-1,039624	-3,400826	0,001146	0,001734	0,000393
1212 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,756865	4,030747	-1,36287	0,001586	0,002156	0,002106
1212 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,068657	-5,709239	-4,163648	0,000262	0,000657	-0,001468
1212 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,320248	2,294105	-2,043109	0,001308	0,001752	0,001277
1212 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,63204	-3,972597	-3,483409	0,00054	0,001061	-0,000639
1212 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,261815	4,816697	-1,172838	0,001659	0,00224	0,002354
1212 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,573607	-6,495189	-4,35368	0,000189	0,000573	-0,001716
1212 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,568978	3,057421	-1,902735	0,001381	0,0018	0,001476
1212 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,88077	-4,735913	-3,623783	0,000466	0,001013	-0,000838
1212 G-Q-SLU-D Combination		3,356186	-1,160447	-5,303159	0,001615	0,002662	0,000316
1212 G-Q-SLU-S Combination		-1,006607	-0,465285	-2,148383	0,000744	0,00112	0,000464
1212 G-Q-SLU-B Combination		0,769944	-2,158376	-2,587898	0,001169	0,001429	0,00038
1213 G-SLU Combination		0,757294	-0,817459	-2,163158	0,000754	0,001269	0,000273
1213 G-Q-SLU Combination		1,496606	-1,638309	-4,233037	0,001524	0,002503	0,000536
1213 G-SLU2 Combination		0,503617	-0,541194	-1,443022	0,000498	0,000844	0,000182
1213 G-Q-SLE Combination		1,041097	-1,137952	-2,947824	0,001057	0,001742	0,000373
1213 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,756735	3,524787	-1,188536	0,001458	0,002164	0,002091
1213 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,068842	-5,362905	-3,603176	0,000247	0,000661	-0,001485
1213 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,320106	2,089415	-1,762504	0,001212	0,001759	0,001262
1213 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,632212	-3,927532	-3,029208	0,000493	0,001066	-0,000656
1213 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,261694	4,2603	-1,019751	0,001524	0,002248	0,002339
1213 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,5738	-6,098418	-3,771961	0,00018	0,000577	-0,001733
1213 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,568842	2,845294	-1,634278	0,001283	0,001807	0,00146
1213 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,880948	-4,683411	-3,157434	0,000422	0,001018	-0,000854
1213 G-Q-SLU-D Combination		3,356025	-1,236828	-4,60754	0,001503	0,002674	0,000286
1213 G-Q-SLU-S Combination		-1,006592	-0,583287	-1,855695	0,000692	0,001126	0,000451
1213 G-Q-SLU-B Combination		0,769399	-2,255083	-2,215369	0,001027	0,001432	0,000369
1214 G-SLU Combination		0,757277	-0,888362	-1,835027	0,000684	0,001257	0,000272
1214 G-Q-SLU Combination		1,496574	-1,777692	-3,585884	0,001384	0,002479	0,000534
1214 G-SLU2 Combination		0,503605	-0,588425	-1,224666	0,000452	0,000837	0,000181
1214 G-Q-SLE Combination		1,041075	-1,234968	-2,497539	0,00096	0,001725	0,000372
1214 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,756621	3,023139	-1,015023	0,001313	0,002149	0,002088
1214 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,068764	-5,018766	-3,046265	0,000235	0,000649	-0,001484

Pag. 612 di 933

1214 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,320061	1,893897	-1,482931	0,001105	0,001745	0,00126
1214 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,632204	-3,889524	-2,578357	0,000443	0,001053	-0,000656
1214 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,261578	3,70904	-0,867279	0,001373	0,002233	0,002336
1214 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,573721	-5,704667	-3,194009	0,000175	0,000565	-0,001732
1214 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,568803	2,644425	-1,366755	0,001172	0,001793	0,001458
1214 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,880946	-4,640052	-2,694533	0,000375	0,001005	-0,000854
1214 G-Q-SLU-D Combination		3,356036	-1,310994	-3,915809	0,001381	0,002649	0,000283
1214 G-Q-SLU-S Combination		-1,006554	-0,700584	-1,565113	0,000636	0,001114	0,000451
1214 G-Q-SLU-B Combination		0,769174	-2,350952	-1,844556	0,000869	0,001421	0,000368
1215 G-SLU Combination		0,757418	-0,958373	-1,50886	0,000617	0,001251	0,000266
1215 G-Q-SLU Combination		1,496862	-1,915288	-2,942664	0,001249	0,002467	0,000524
1215 G-SLU2 Combination		0,503698	-0,635066	-1,007612	0,000408	0,000833	0,000178
1215 G-Q-SLE Combination		1,041274	-1,330743	-2,049987	0,000866	0,001717	0,000364
1215 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,756738	2,525574	-0,842335	0,001172	0,002142
1215 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,06856	-4,676705	-2,492945	0,000224	0,000643
1215 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,320216	1,70731	-1,204218	0,001001	0,001738
1215 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,632038	-3,858441	-2,131061	0,000395	0,001047
1215 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,261697	3,162714	-0,715347	0,001225	0,002226
1215 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,573519	-5,313845	-2,619933	0,000171	0,000559
1215 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,568967	2,454479	-1,100005	0,001065	0,001786
1215 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,880789	-4,60561	-2,235274	0,000331	0,000999
1215 G-Q-SLU-D Combination		3,356301	-1,383279	-3,227993	0,001265	0,002637	0,000272
1215 G-Q-SLU-S Combination		-1,006405	-0,817042	-1,276585	0,000581	0,001108	0,000445
1215 G-Q-SLU-B Combination		0,769326	-2,445887	-1,475763	0,00071	0,001414	0,000362
1216 G-SLU Combination		0,757669	-1,027288	-1,185125	0,00055	0,001236	0,000264
1216 G-Q-SLU Combination		1,497368	-2,050697	-2,304301	0,001113	0,002438	0,000519
1216 G-SLU2 Combination		0,503864	-0,680979	-0,79217	0,000363	0,000823	0,000176
1216 G-Q-SLE Combination		1,041625	-1,424998	-1,605811	0,000772	0,001696	0,000361
1216 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,757039	2,032119	-0,670579	0,00103	0,002123
1216 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,068294	-4,336296	-1,944148	0,000215	0,000629
1216 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,320512	1,529689	-0,926379	0,000896	0,00172
1216 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,631767	-3,833866	-1,688349	0,000348	0,001032
1216 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,262001	2,621431	-0,563833	0,001076	0,002207
1216 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,573257	-4,925609	-2,050895	0,000168	0,000545
1216 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,569268	2,275432	-0,833994	0,000956	0,001768
1216 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,880524	-4,579609	-1,780733	0,000288	0,000983
1216 G-Q-SLU-D Combination		3,356717	-1,453489	-2,545164	0,00115	0,002607	0,000269
1216 G-Q-SLU-S Combination		-1,006195	-0,93226	-0,990425	0,000525	0,001094	0,000442
1216 G-Q-SLU-B Combination		0,769828	-2,539715	-1,109435	0,000547	0,001401	0,00036
1217 G-SLU Combination		0,758093	-1,095018	-0,864058	0,00049	0,00124	0,00025
1217 G-Q-SLU Combination		1,498215	-2,18373	-1,671289	0,000993	0,002444	0,000491
1217 G-SLU2 Combination		0,504145	-0,726108	-0,578493	0,000323	0,000825	0,000167
1217 G-Q-SLE Combination		1,042214	-1,517602	-1,16535	0,000689	0,001701	0,000342
1217 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,757319	1,543031	-0,498325	0,000906	0,002126
1217 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,067622	-3,997589	-1,401852	0,000203	0,000633
1217 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,320913	1,360995	-0,648574	0,000805	0,001723

Pag. 613 di 933

1217 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,631217	-3,815552	-1,251604	0,000304	0,001035	-0,000683
1217 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,262268	2,085623	-0,410747	0,000947	0,00221	0,002318
1217 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,572572	-4,54018	-1,489431	0,000162	0,000549	-0,001763
1217 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,569669	2,107209	-0,567764	0,000861	0,001772	0,001437
1217 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,879973	-4,561766	-1,332414	0,000248	0,000987	-0,000882
1217 G-Q-SLU-D Combination		3,357313	-1,521476	-1,868034	0,001049	0,002614	0,000239
1217 G-Q-SLU-S Combination		-1,005892	-1,046052	-0,706699	0,000475	0,001096	0,000428
1217 G-Q-SLU-B Combination		0,770853	-2,632545	-0,745569	0,000401	0,001403	0,000349
1218 G-SLU Combination		0,849063	-0,873597	-2,163241	0,000793	0,001264	0,000255
1218 G-Q-SLU Combination		1,677605	-1,751756	-4,233202	0,001603	0,002493	0,000499
1218 G-SLU2 Combination		0,564683	-0,57826	-1,443077	0,000523	0,000841	0,00017
1218 G-Q-SLE Combination		1,167034	-1,216682	-2,947938	0,001112	0,001735	0,000348
1218 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,910741	3,502198	-1,188603	0,001507	0,002154
1218 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,018563	-5,46721	-3,603294	0,000286	0,00066
1218 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,44432	2,049551	-1,762608	0,001255	0,001751
1218 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,552141	-4,014563	-3,029289	0,000537	0,001063
1218 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,420699	4,241209	-1,019837	0,001573	0,002238
1218 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,528521	-6,206221	-3,77206	0,00022	0,000576
1218 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,695814	2,810065	-1,634397	0,001324	0,0018
1218 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,803636	-4,775077	-3,1575	0,000468	0,001014
1218 G-Q-SLU-D Combination		3,54933	-1,349022	-4,607654	0,00159	0,002664	0,000254
1218 G-Q-SLU-S Combination		-0,925198	-0,63509	-1,855679	0,000737	0,001119	0,000435
1218 G-Q-SLU-B Combination		0,873074	-2,330327	-2,215703	0,001042	0,00143	0,00033
1219 G-SLU Combination		0,848511	-0,939651	-1,834933	0,000731	0,00126	0,000254
1219 G-Q-SLU Combination		1,6765	-1,881369	-3,585695	0,001478	0,002484	0,000498
1219 G-SLU2 Combination		0,564318	-0,622286	-1,224604	0,000483	0,000838	0,000169
1219 G-Q-SLE Combination		1,166266	-1,306915	-2,497408	0,001026	0,001729	0,000346
1219 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,910036	3,001245	-1,014911	0,001367	0,002148
1219 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,019097	-5,112825	-3,046165	0,000287	0,000656
1219 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,443675	1,857658	-1,482839	0,001156	0,001746
1219 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,552737	-3,969238	-2,578238	0,000497	0,001058
1219 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,419994	3,690203	-0,86718	0,001426	0,002232
1219 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,529056	-5,801783	-3,193897	0,000227	0,000572
1219 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,695176	2,612609	-1,366674	0,001222	0,001795
1219 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,804238	-4,724189	-2,694403	0,000431	0,001009
1219 G-Q-SLU-D Combination		3,54824	-1,414595	-3,915646	0,001478	0,002656	0,000252
1219 G-Q-SLU-S Combination		-0,925656	-0,748356	-1,564987	0,000684	0,001115	0,000435
1219 G-Q-SLU-B Combination		0,872305	-2,415262	-1,84445	0,000906	0,001424	0,000325
1220 G-SLU Combination		0,848035	-1,005006	-1,508694	0,000673	0,00125	0,000248
1220 G-Q-SLU Combination		1,675555	-2,009593	-2,942332	0,001361	0,002464	0,000486
1220 G-SLU2 Combination		0,564002	-0,665848	-1,007502	0,000444	0,000832	0,000165
1220 G-Q-SLE Combination		1,165609	-1,396183	-2,049757	0,000944	0,001715	0,000338
1220 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,90941	2,504151	-0,842084	0,001231	0,002136
1220 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,019536	-4,760737	-2,492823	0,000291	0,000646
1220 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,443115	1,674422	-1,204028	0,001061	0,001734
1220 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,553241	-3,931008	-2,130879	0,000461	0,001047

Pag. 614 di 933

1220 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,419367	3,143887	-0,715107	0,001283	0,00222	0,002332
1220 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,529492	-5,400474	-2,6198	0,000238	0,000562	-0,001782
1220 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,69462	2,425773	-1,099825	0,001123	0,001783	0,00144
1220 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,804746	-4,682359	-2,235082	0,000398	0,000999	-0,000891
1220 G-Q-SLU-D Combination		3,547284	-1,478788	-3,227731	0,001375	0,002635	0,000241
1220 G-Q-SLU-S Combination		-0,926135	-0,860932	-1,27643	0,000633	0,001105	0,000429
1220 G-Q-SLU-B Combination		0,871785	-2,499265	-1,475465	0,000772	0,001414	0,000318
1221 G-SLU Combination		0,847567	-1,069208	-1,184757	0,000613	0,001243	0,000248
1221 G-Q-SLU Combination		1,674621	-2,135534	-2,303566	0,001241	0,002451	0,000487
1221 G-SLU2 Combination		0,563691	-0,708645	-0,791926	0,000405	0,000827	0,000165
1221 G-Q-SLE Combination		1,16496	-1,483863	-1,6053	0,000861	0,001705	0,000339
1221 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,908691	2,011128	-0,670109	0,001093	0,002127	0,002084
1221 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,019866	-4,410148	-1,943793	0,000294	0,00064	-0,001533
1221 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,442508	1,500127	-0,925954	0,000963	0,001726	0,001242
1221 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,553683	-3,899147	-1,687948	0,000424	0,00104	-0,000691
1221 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,418633	2,602552	-0,563366	0,001139	0,002211	0,002334
1221 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,529808	-5,001572	-2,050536	0,000248	0,000556	-0,001783
1221 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,694005	2,249779	-0,833572	0,001022	0,001775	0,001441
1221 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,80518	-4,648799	-1,780329	0,000365	0,000992	-0,000891
1221 G-Q-SLU-D Combination		3,546201	-1,540911	-2,544594	0,001271	0,00262	0,000242
1221 G-Q-SLU-S Combination		-0,926672	-0,972173	-0,99013	0,000581	0,001098	0,000428
1221 G-Q-SLU-B Combination		0,871661	-2,58183	-1,108634	0,000631	0,001409	0,000321
1222 G-SLU Combination		0,810869	-0,807479	-2,361536	0,000908	0,001248	0,000252
1222 G-Q-SLU2 Combination		1,602643	-1,621984	-4,617815	0,001836	0,00246	0,000495
1222 G-SLU2 Combination		0,539228	-0,534195	-1,575723	0,000599	0,00083	0,000168
1222 G-Q-SLE Combination		1,114849	-1,12634	-3,216037	0,001274	0,001712	0,000345
1222 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,103221	4,006227	-1,290002	0,00172	0,002102	0,002088
1222 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,295804	-5,824503	-3,938724	0,000334	0,000675	-0,001528
1222 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,510328	2,249529	-1,903515	0,001414	0,001722	0,001247
1222 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,70291	-4,067806	-3,325212	0,000639	0,001055	-0,000687
1222 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,629621	4,796166	-1,098112	0,001792	0,002185	0,002337
1222 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,822204	-6,614443	-4,130614	0,000261	0,000592	-0,001777
1222 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,775083	3,0177	-1,7549	0,001485	0,001772	0,001446
1222 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,967666	-4,835976	-3,473826	0,000568	0,001005	-0,000886
1222 G-Q-SLU-D Combination		3,510892	-1,282668	-5,037985	0,00184	0,002636	0,000251
1222 G-Q-SLU-S Combination		-0,990603	-0,52138	-2,024025	0,000863	0,001105	0,000434
1222 G-Q-SLU-B Combination		0,824395	-2,246518	-2,415969	0,001149	0,001381	0,000324
1223 G-SLU Combination		0,810669	-0,87377	-2,039257	0,000859	0,001235	0,000256
1223 G-Q-SLU Combination		1,602248	-1,752091	-3,982524	0,001738	0,002435	0,000503
1223 G-SLU2 Combination		0,539096	-0,578375	-1,361228	0,000567	0,000822	0,000171
1223 G-Q-SLE Combination		1,114574	-1,216915	-2,773983	0,001206	0,001694	0,00035
1223 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,103113	3,502038	-1,114386	0,00159	0,002085	0,002091
1223 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,296141	-5,46743	-3,397171	0,000353	0,000664	-0,001522
1223 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,510149	2,049398	-1,627972	0,00133	0,001707	0,001251
1223 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,703178	-4,01479	-2,883585	0,000613	0,001042	-0,000682
1223 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,629526	4,241114	-0,943495	0,001655	0,002168	0,002341

Pag. 615 di 933

1223 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,822554	-6,206506	-3,568061	0,000288	0,00058	-0,001772
1223 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,774909	2,809944	-1,491701	0,001397	0,001757	0,00145
1223 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,967937	-4,775336	-3,019855	0,000546	0,000992	-0,000881
1223 G-Q-SLU-D Combination		3,510591	-1,349235	-4,357464	0,001742	0,002609	0,00026
1223 G-Q-SLU-S Combination		-0,990591	-0,634898	-1,7388	0,000815	0,001093	0,000438
1223 G-Q-SLU-B Combination		0,823779	-2,331098	-2,058599	0,001062	0,001371	0,000326
1224 G-SLU Combination		0,810685	-0,939528	-1,718474	0,000815	0,001232	0,00025
1224 G-Q-SLU Combination		1,602282	-1,881119	-3,350257	0,001648	0,002428	0,000491
1224 G-SLU2 Combination		0,539106	-0,622205	-1,147721	0,000538	0,00082	0,000167
1224 G-Q-SLE Combination		1,114597	-1,306742	-2,334027	0,001143	0,001689	0,000342
1224 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,103242	3,001639	-0,939151	0,001463	0,002078	0,002085
1224 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,296233	-5,112941	-2,858619	0,00038	0,000662	-0,00153
1224 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,510205	1,857902	-1,353065	0,001248	0,001702	0,001244
1224 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,703196	-3,969203	-2,444705	0,000594	0,001038	-0,000689
1224 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,629664	3,690655	-0,789087	0,001521	0,002162	0,002335
1224 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,822654	-5,801956	-3,008683	0,000321	0,000579	-0,00178
1224 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,774964	2,612878	-1,229092	0,001313	0,001752	0,001444
1224 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,967955	-4,724179	-2,568678	0,00053	0,000988	-0,000888
1224 G-Q-SLU-D Combination		3,510601	-1,414451	-3,679863	0,001653	0,002603	0,000247
1224 G-Q-SLU-S Combination		-0,9905	-0,748085	-1,45521	0,000771	0,001088	0,000432
1224 G-Q-SLU-B Combination		0,823824	-2,415096	-1,702872	0,000975	0,001365	0,000321
1225 G-SLU Combination		0,810734	-1,004513	-1,39925	0,000774	0,001223	0,000249
1225 G-Q-SLU Combination		1,602378	-2,008608	-2,721088	0,001564	0,002411	0,000489
1225 G-SLU2 Combination		0,539139	-0,665521	-0,935249	0,000511	0,000814	0,000166
1225 G-Q-SLE Combination		1,114664	-1,395499	-1,896225	0,001085	0,001677	0,000341
1225 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,103297	2,505096	-0,764209	0,001339	0,002068	0,002084
1225 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,296179	-4,760576	-2,32326	0,00041	0,000654	-0,001531
1225 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,510255	1,675116	-1,078637	0,00117	0,001693	0,001243
1225 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,703137	-3,930596	-2,008833	0,000579	0,001029	-0,00069
1225 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,629719	3,144878	-0,634708	0,001391	0,002151	0,002334
1225 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,822602	-5,400358	-2,452762	0,000358	0,00057	-0,001781
1225 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,775012	2,426485	-0,966917	0,001231	0,001743	0,001442
1225 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,967894	-4,681965	-2,120552	0,000518	0,000979	-0,000889
1225 G-Q-SLU-D Combination		3,510624	-1,478148	-3,005122	0,001572	0,002586	0,000246
1225 G-Q-SLU-S Combination		-0,990393	-0,860489	-1,173353	0,000729	0,001079	0,00043
1225 G-Q-SLU-B Combination		0,823973	-2,498061	-1,3493	0,000889	0,001354	0,000318
1226 G-SLU Combination		0,810824	-1,068301	-1,082644	0,000729	0,001212	0,000241
1226 G-Q-SLU2 Combination		1,602554	-2,133726	-2,0971	0,001474	0,002389	0,000473
1226 G-SLU2 Combination		0,539199	-0,708043	-0,724517	0,000481	0,000807	0,000161
1226 G-Q-SLE Combination		1,114786	-1,482607	-1,462026	0,001023	0,001663	0,000329
1226 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,103263	2,012799	-0,590265	0,001212	0,002057	0,002077
1226 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,295946	-4,409786	-1,792744	0,000436	0,00064	-0,001543
1226 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,510303	1,501366	-0,805339	0,001088	0,001681	0,001235
1226 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,702986	-3,898352	-1,577669	0,00056	0,001017	-0,0007
1226 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,629677	2,604264	-0,4808	0,001257	0,002141	0,002327
1226 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,82236	-5,001251	-1,902209	0,000392	0,000557	-0,001792

Pag. 616 di 933

1226 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,775058	2,251033	-0,70575	0,001145	0,001731	0,001434
1226 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,967741	-4,648019	-1,677259	0,000503	0,000967	-0,000899
1226 G-Q-SLU-D Combination		3,510706	-1,539699	-2,335501	0,001487	0,002565	0,000229
1226 G-Q-SLU-S Combination		-0,990296	-0,971528	-0,894111	0,000684	0,001069	0,000422
1226 G-Q-SLU-B Combination		0,824201	-2,579544	-0,998918	0,000794	0,001341	0,00031
1227 G-SLU Combination		0,811331	-1,130977	-0,769134	0,000684	0,001197	0,000242
1227 G-Q-SLU Combination		1,603563	-2,256629	-1,479287	0,001383	0,002359	0,000476
1227 G-SLU2 Combination		0,539535	-0,749826	-0,515838	0,000451	0,000797	0,000162
1227 G-Q-SLE Combination		1,115488	-1,568175	-1,032118	0,00096	0,001642	0,000331
1227 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,103528	1,52471	-0,415723	0,001086	0,002038	0,002079
1227 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,295076	-4,060712	-1,269766	0,000461	0,000626	-0,001541
1227 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,510747	1,336409	-0,532525	0,001006	0,001663	0,001236
1227 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,702295	-3,872412	-1,152964	0,00054	0,001001	-0,000698
1227 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,629919	2,068944	-0,325182	0,001124	0,002122	0,002328
1227 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,821467	-4,604946	-1,360307	0,000423	0,000542	-0,00179
1227 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,775493	2,086254	-0,44478	0,00106	0,001713	0,001436
1227 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,967041	-4,622256	-1,240709	0,000487	0,00095	-0,000898
1227 G-Q-SLU-D Combination		3,511429	-1,599293	-1,672244	0,001401	0,002533	0,000233
1227 G-Q-SLU-S Combination		-0,989935	-1,081156	-0,61777	0,000638	0,001055	0,000423
1227 G-Q-SLU-B Combination		0,825423	-2,659923	-0,65187	0,000696	0,001327	0,00031
1228 G-SLU Combination		0,772801	-0,873934	-1,905797	0,000919	0,001205	0,00025
1228 G-Q-SLU Combination		1,527941	-1,752411	-3,712592	0,001859	0,002373	0,00049
1228 G-SLU2 Combination		0,513856	-0,578485	-1,273134	0,000607	0,000802	0,000166
1228 G-Q-SLE Combination		1,062843	-1,217138	-2,586674	0,00129	0,001651	0,000341
1228 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,299249	3,501811	-1,028007	0,001665	0,002017	0,002084
1228 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,576306	-5,467566	-3,181717	0,000414	0,000663	-0,00153
1228 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,580836	2,049231	-1,480911	0,001402	0,001662	0,001243
1228 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,857892	-4,014986	-2,728812	0,000677	0,001018	-0,000689
1228 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,8441	4,240949	-0,854198	0,001733	0,0021	0,002334
1228 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,121156	-6,206704	-3,355525	0,000346	0,00058	-0,00178
1228 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,861273	2,809809	-1,33638	0,00147	0,001713	0,001443
1228 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,138329	-4,775564	-2,873344	0,000608	0,000967	-0,000889
1228 G-Q-SLU-D Combination		3,472716	-1,349465	-4,086357	0,001869	0,002548	0,000246
1228 G-Q-SLU-S Combination		-1,055696	-0,634672	-1,613201	0,000853	0,001065	0,000433
1228 G-Q-SLU-B Combination		0,775738	-2,331851	-1,894348	0,001137	0,001311	0,000316
1229 G-SLU Combination		0,772976	-0,939345	-1,592675	0,000854	0,001203	0,000252
1229 G-Q-SLU Combination		1,528296	-1,880751	-3,095849	0,001728	0,00237	0,000494
1229 G-SLU2 Combination		0,513971	-0,622084	-1,064681	0,000564	0,000801	0,000168
1229 G-Q-SLE Combination		1,063089	-1,306486	-2,157488	0,001199	0,001649	0,000344
1229 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,299587	3,002036	-0,851724	0,001527	0,002012	0,002084
1229 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,576246	-5,112925	-2,66156	0,000406	0,000665	-0,001525
1229 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,581066	1,858189	-1,211197	0,001302	0,00166	0,001245
1229 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,857725	-3,969078	-2,302087	0,000631	0,001017	-0,000686
1229 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,844444	3,691104	-0,69856	0,001588	0,002095	0,002334
1229 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,121104	-5,801994	-2,814724	0,000344	0,000581	-0,001775
1229 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,861491	2,613188	-1,079199	0,001367	0,001711	0,001444

Pag. 617 di 933

1229 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,13815	-4,724078	-2,434085	0,000565	0,000966	-0,000885
1229 G-Q-SLU-D Combination		3,473064	-1,4142	-3,423757	0,001747	0,002547	0,00025
1229 G-Q-SLU-S Combination		-1,055355	-0,747736	-1,336634	0,0008	0,001062	0,000434
1229 G-Q-SLU-B Combination		0,775827	-2,414874	-1,553886	0,001004	0,001307	0,00032
1230 G-SLU Combination		0,773561	-1,003938	-1,280646	0,000794	0,001195	0,000246
1230 G-Q-SLU Combination		1,529456	-2,00746	-2,481243	0,001606	0,002353	0,000483
1230 G-SLU2 Combination		0,51436	-0,66514	-0,856956	0,000524	0,000795	0,000164
1230 G-Q-SLE Combination		1,063896	-1,394701	-1,72979	0,001114	0,001638	0,000336
1230 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,30037	2,506126	-0,675211	0,001394	0,002001	0,002079
1230 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,575723	-4,760316	-2,144051	0,000401	0,000656	-0,001533
1230 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,581756	1,675894	-0,941564	0,001206	0,00165	0,001239
1230 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,857108	-3,930084	-1,877699	0,000589	0,001007	-0,000692
1230 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,845236	3,145951	-0,54244	0,001449	0,002085	0,002329
1230 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,120589	-5,400142	-2,276822	0,000346	0,000572	-0,001782
1230 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,862175	2,427277	-0,822099	0,001268	0,001702	0,001438
1230 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,137528	-4,681468	-1,997163	0,000527	0,000955	-0,000891
1230 G-Q-SLU-D Combination		3,474105	-1,477324	-2,762868	0,001634	0,002532	0,000239
1230 G-Q-SLU-S Combination		-1,05464	-0,859965	-1,061432	0,00075	0,001053	0,000429
1230 G-Q-SLU-B Combination		0,776608	-2,49679	-1,215552	0,000872	0,001293	0,000314
1231 G-SLU Combination		0,774644	-1,067362	-0,971885	0,000728	0,00118	0,000241
1231 G-Q-SLU Combination		1,531607	-2,131856	-1,873058	0,001474	0,002324	0,000472
1231 G-SLU2 Combination		0,515079	-0,70742	-0,651409	0,00048	0,000786	0,000161
1231 G-Q-SLE Combination		1,065391	-1,481307	-1,306562	0,001023	0,001618	0,000329
1231 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,301628	2,014556	-0,500113	0,001257	0,001989	0,002075
1231 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,574559	-4,409439	-1,632385	0,000391	0,000636	-0,00154
1231 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,582982	1,502643	-0,673837	0,001105	0,001635	0,001233
1231 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,855913	-3,897527	-1,458661	0,000543	0,00099	-0,000699
1231 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,846497	2,606061	-0,387195	0,001305	0,002073	0,002324
1231 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,119429	-5,000945	-1,745303	0,000342	0,000552	-0,00179
1231 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,863403	2,252321	-0,566804	0,001163	0,001687	0,001433
1231 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,136334	-4,647204	-1,565694	0,000485	0,000938	-0,000899
1231 G-Q-SLU-D Combination		3,476055	-1,538394	-2,107957	0,001516	0,002505	0,000231
1231 G-Q-SLU-S Combination		-1,053531	-0,970876	-0,789578	0,000694	0,001039	0,000423
1231 G-Q-SLU-B Combination		0,778146	-2,577224	-0,882049	0,000726	0,001271	0,000304
1232 G-SLU Combination		0,860381	-0,881113	-2,219572	0,001012	0,001204	0,000236
1232 G-Q-SLU Combination		1,70045	-1,770861	-4,33066	0,002046	0,002371	0,000462
1232 G-SLU2 Combination		0,57216	-0,582805	-1,482018	0,000668	0,000802	0,000157
1232 G-Q-SLE Combination		1,18289	-1,229651	-3,016779	0,00142	0,00165	0,000322
1232 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,441919	3,968778	-1,203743	0,001825	0,002015	0,002081
1232 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,524177	-5,953549	-3,703901	0,000463	0,000663	-0,001558
1232 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,6973	2,191277	-1,750454	0,001532	0,001661	0,001233
1232 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,779558	-4,176048	-3,15719	0,000756	0,001017	-0,00071
1232 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,990959	4,762649	-1,009176	0,001899	0,002098	0,002332
1232 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,073217	-6,74742	-3,898469	0,000389	0,00058	-0,001809
1232 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,979985	2,964133	-1,593412	0,001602	0,001711	0,001433
1232 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,062243	-4,948904	-3,314232	0,000686	0,000967	-0,00091

Pag. 618 di 933

1232	G-Q-SLU-D Combination		3,657777	-1,431279	-4,749908	0,002048	0,002545	0,000222
1232	G-Q-SLU-S Combination		-0,97839	-0,587977	-1,890423	0,00092	0,001065	0,000423
1232	G-Q-SLU-B Combination		0,871518	-2,343186	-2,236521	0,001309	0,001314	0,000281
1233	G-SLU Combination		0,860261	-0,941411	-1,905862	0,00094	0,001207	0,000231
1233	G-Q-SLU Combination		1,700214	-1,888901	-3,712721	0,001902	0,002378	0,000452
1233	G-SLU2 Combination		0,57208	-0,623024	-1,273177	0,000621	0,000804	0,000154
1233	G-Q-SLE Combination		1,182725	-1,311849	-2,586764	0,00132	0,001655	0,000315
1233	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,441918	3,467455	-1,028095	0,001694	0,00202	0,002077
1233	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,524442	-5,585825	-3,181774	0,000432	0,000665	-0,001565
1233	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,697225	1,996465	-1,481009	0,00143	0,001665	0,001227
1233	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,77975	-4,114835	-2,72886	0,000697	0,001021	-0,000715
1233	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,990972	4,21009	-0,854308	0,001763	0,002103	0,002328
1233	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,073496	-6,32846	-3,355561	0,000364	0,000582	-0,001816
1233	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,979919	2,761546	-1,336492	0,001498	0,001716	0,001427
1233	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,062444	-4,879916	-2,873377	0,000628	0,00097	-0,000915
1233	G-Q-SLU-D Combination		3,657617	-1,48671	-4,086457	0,001914	0,002553	0,000211
1233	G-Q-SLU-S Combination		-0,978307	-0,696915	-1,61315	0,000865	0,001068	0,000419
1233	G-Q-SLU-B Combination		0,870977	-2,415579	-1,894648	0,001166	0,001315	0,000278
1234	G-SLU Combination		0,860208	-1,00164	-1,592517	0,000865	0,001204	0,000232
1234	G-Q-SLU Combination		1,700113	-2,006788	-3,09553	0,00175	0,002372	0,000453
1234	G-SLU2 Combination		0,572044	-0,663199	-1,064576	0,000571	0,000802	0,000154
1234	G-Q-SLE Combination		1,182655	-1,393942	-2,157266	0,001214	0,00165	0,000316
1234	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,441869	2,969209	-0,851559	0,00155	0,002016	0,002076
1234	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,524508	-5,221014	-2,661367	0,000407	0,000663	-0,001563
1234	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,697183	1,809662	-1,211038	0,00132	0,001662	0,001227
1234	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,779823	-4,061467	-2,301888	0,000637	0,001017	-0,000714
1234	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,990928	3,66139	-0,69841	0,001613	0,002099	0,002326
1234	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,073567	-5,913194	-2,814516	0,000344	0,000579	-0,001813
1234	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,979886	2,569	-1,07905	0,001386	0,001713	0,001427
1234	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,062526	-4,820805	-2,433876	0,000571	0,000965	-0,000914
1234	G-Q-SLU-D Combination		3,657551	-1,541777	-3,423464	0,001774	0,002546	0,000211
1234	G-Q-SLU-S Combination		-0,978245	-0,805879	-1,336436	0,000806	0,001064	0,000419
1234	G-Q-SLU-B Combination		0,87063	-2,487859	-1,553716	0,001011	0,001309	0,000277
1235	G-SLU Combination		0,860174	-1,061364	-1,280389	0,000794	0,001196	0,000227
1235	G-Q-SLU Combination		1,70006	-2,123683	-2,48073	0,001608	0,002355	0,000444
1235	G-SLU2 Combination		0,57202	-0,703038	-0,856786	0,000524	0,000796	0,000151
1235	G-Q-SLE Combination		1,182617	-1,475344	-1,729434	0,001116	0,001639	0,000309
1235	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,441947	2,474487	-0,674885	0,001411	0,002007	0,00207
1235	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,524652	-4,858605	-2,1438	0,000386	0,000653	-0,001567
1235	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,697212	1,631181	-0,941283	0,001215	0,001653	0,001222
1235	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,779917	-4,015299	-1,877403	0,000583	0,001007	-0,000719
1235	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,99102	3,117014	-0,542129	0,001468	0,00209	0,002321
1235	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,073725	-5,501132	-2,76557	0,000329	0,000569	-0,001818
1235	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,979931	2,3867	-0,821828	0,001278	0,001705	0,001421
1235	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,062636	-4,770818	-1,996857	0,00052	0,000955	-0,000918
1235	G-Q-SLU-D Combination		3,657514	-1,596009	-2,762423	0,001645	0,002532	0,000204

Pag. 619 di 933

1235	G-Q-SLU-S Combination		-0,978182	-0,914258	-1,061177	0,000751	0,001055	0,000414
1235	G-Q-SLU-B Combination		0,870369	-2,559081	-1,215172	0,000856	0,001295	0,000269
1236	G-SLU Combination		0,860201	-1,119556	-0,971424	0,000718	0,00118	0,000221
1236	G-Q-SLU Combination		1,700133	-2,237582	-1,87214	0,001456	0,002324	0,000432
1236	G-SLU2 Combination		0,572036	-0,741855	-0,651104	0,000474	0,000785	0,000147
1236	G-Q-SLE Combination		1,182666	-1,55466	-1,305924	0,00101	0,001617	0,000301
1236	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,442156	1,98448	-0,499523	0,001268	0,001989	0,002065
1236	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,524787	-4,49752	-1,631943	0,000359	0,000635	-0,001576
1236	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,697333	1,462039	-0,673305	0,001104	0,001636	0,001215
1236	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,779964	-3,975078	-1,458161	0,000523	0,000989	-0,000726
1236	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,991247	2,578245	-0,386613	0,001318	0,002073	0,002316
1236	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,073879	-5,091284	-1,744853	0,000308	0,000551	-0,001827
1236	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,980067	2,215602	-0,566276	0,001163	0,001688	0,001415
1236	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,062698	-4,728642	-1,565191	0,000463	0,000937	-0,000926
1236	G-Q-SLU-D Combination		3,657577	-1,64777	-2,107191	0,001511	0,002503	0,000194
1236	G-Q-SLU-S Combination		-0,978123	-1,020896	-0,789202	0,00069	0,001039	0,000406
1236	G-Q-SLU-B Combination		0,870358	-2,627822	-0,881154	0,000686	0,001272	0,00026
1237	G-SLU Combination		0,860519	-1,176384	-0,665812	0,000646	0,001173	0,000216
1237	G-Q-SLU Combination		1,700775	-2,348799	-1,270165	0,001312	0,002311	0,000423
1237	G-SLU2 Combination		0,572246	-0,779763	-0,447652	0,000426	0,000781	0,000144
1237	G-Q-SLE Combination		1,183112	-1,632109	-0,887017	0,00091	0,001608	0,000294
1237	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,442283	1,499028	-0,323108	0,001139	0,001981	0,002063
1237	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,524196	-4,137957	-1,128605	0,000325	0,000628	-0,001584
1237	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,697599	1,301886	-0,406062	0,001001	0,001627	0,001211
1237	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,779512	-3,940815	-1,04565	0,000463	0,000982	-0,000732
1237	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,991357	2,045088	-0,228888	0,001185	0,002065	0,002314
1237	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,07327	-4,684017	-1,222824	0,00028	0,000544	-0,001835
1237	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,980327	2,055326	-0,311157	0,001057	0,001679	0,001411
1237	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,06224	-4,694255	-1,140555	0,000408	0,00093	-0,000932
1237	G-Q-SLU-D Combination		3,658029	-1,697357	-1,458484	0,001386	0,002491	0,000186
1237	G-Q-SLU-S Combination		-0,977932	-1,1258	-0,520412	0,00063	0,001032	0,000401
1237	G-Q-SLU-B Combination		0,871172	-2,69469	-0,551501	0,000525	0,001264	0,000254
1238	G-SLU Combination		0,947701	-1,009998	-1,905923	0,00095	0,001205	0,000211
1238	G-Q-SLU Combination		1,872444	-2,027676	-3,712841	0,001923	0,002374	0,000413
1238	G-SLU2 Combination		0,630291	-0,668291	-1,273217	0,000627	0,000803	0,000141
1238	G-Q-SLE Combination		1,302578	-1,408143	-2,586847	0,001334	0,001652	0,000287
1238	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,584467	3,432388	-1,02819	0,001715	0,002014	0,002071
1238	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,472507	-5,705913	-3,181814	0,000434	0,000667	-0,001604
1238	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,813601	1,942667	-1,481107	0,001444	0,001661	0,001212
1238	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,701641	-4,216191	-2,728898	0,000705	0,00102	-0,000744
1238	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,137742	4,178593	-0,854425	0,001785	0,002097	0,002323
1238	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,025781	-6,452117	-3,35558	0,000365	0,000584	-0,001856
1238	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,098575	2,712284	-1,336605	0,001513	0,001712	0,001413
1238	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,986614	-4,985808	-2,873399	0,000636	0,000969	-0,000945
1238	G-Q-SLU-D Combination		3,842447	-1,626484	-4,08655	0,001939	0,002549	0,000174
1238	G-Q-SLU-S Combination		-0,901007	-0,760157	-1,613093	0,000881	0,001064	0,000402

Pag. 620 di 933

1238	G-Q-SLU-B Combination		0,966298	-2,500054	-1,894946	0,001158	0,001315	0,000239
1239	G-SLU Combination		0,947534	-1,064894	-1,592379	0,000881	0,001205	0,000211
1239	G-Q-SLU Combination		1,872115	-2,134807	-3,095252	0,001783	0,002373	0,000412
1239	G-SLU2 Combination		0,630179	-0,704943	-1,064485	0,000581	0,000802	0,000141
1239	G-Q-SLE Combination		1,30235	-1,48277	-2,157074	0,001237	0,001651	0,000287
1239	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,584307	2,935882	-0,851431	0,001573	0,002014
1239	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,472718	-5,330802	-2,661184	0,00042	0,000666
1239	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,813476	1,760332	-1,210911	0,001341	0,001661
1239	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,701886	-4,155252	-2,301704	0,000653	0,001018
1239	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,137598	3,631261	-0,698297	0,001636	0,002097
1239	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,026009	-6,02618	-2,814318	0,000357	0,000583
1239	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,098485	2,524064	-1,078935	0,001407	0,001712
1239	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,986895	-4,918983	-2,43368	0,000586	0,000967
1239	G-Q-SLU-D Combination		3,842209	-1,671555	-3,423212	0,001807	0,00255	0,000174
1239	G-Q-SLU-S Combination		-0,901046	-0,8649	-1,336255	0,000824	0,001063	0,000402
1239	G-Q-SLU-B Combination		0,965574	-2,561553	-1,553588	0,001023	0,001309	0,000235
1240	G-SLU Combination		0,946831	-1,119666	-1,280179	0,000818	0,001196	0,000207
1240	G-Q-SLU Combination		1,87075	-2,24172	-2,480309	0,001656	0,002355	0,000404
1240	G-SLU2 Combination		0,629709	-0,74151	-0,856647	0,00054	0,000796	0,000138
1240	G-Q-SLE Combination		1,301398	-1,557243	-1,729141	0,001149	0,001639	0,000282
1240	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,583662	2,442448	-0,674614	0,001437	0,002003
1240	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,473622	-4,958504	-2,1436	0,000414	0,000656
1240	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,812803	1,585809	-0,941058	0,001243	0,001651
1240	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,702763	-4,101865	-1,877156	0,000608	0,001008
1240	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,136976	3,087775	-0,541874	0,001495	0,002087
1240	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,026936	-5,603831	-2,27634	0,000356	0,000573
1240	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,09785	2,345541	-0,821616	0,001307	0,001703
1240	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,98781	-4,861597	-1,996597	0,000544	0,000956
1240	G-Q-SLU-D Combination		3,841012	-1,716697	-2,762055	0,001689	0,002534	0,00017
1240	G-Q-SLU-S Combination		-0,90168	-0,969368	-1,06097	0,000773	0,001053	0,000397
1240	G-Q-SLU-B Combination		0,964192	-2,622129	-1,214875	0,000892	0,001295	0,000225
1241	G-SLU Combination		0,945775	-1,172476	-0,970972	0,000748	0,001181	0,0002
1241	G-Q-SLU Combination		1,868695	-2,34482	-1,871236	0,001516	0,002326	0,000391
1241	G-SLU2 Combination		0,629003	-0,776764	-0,650804	0,000494	0,000786	0,000134
1241	G-Q-SLE Combination		1,299966	-1,629058	-1,305296	0,001052	0,001619	0,000272
1241	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,582572	1,954137	-0,498943	0,001294	0,001985
1241	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,474864	-4,587004	-1,631508	0,000401	0,000641
1241	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,811703	1,420985	-0,672784	0,001138	0,001634
1241	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,703995	-4,053852	-1,457667	0,000556	0,000992
1241	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,135901	2,550271	-0,386042	0,001344	0,002069
1241	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,028193	-5,183138	-1,744409	0,00035	0,000558
1241	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,096775	2,178536	-0,565759	0,001199	0,001686
1241	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,989067	-4,811402	-1,564692	0,000495	0,00094
1241	G-Q-SLU-D Combination		3,839079	-1,758812	-2,106421	0,001562	0,002505	0,000158
1241	G-Q-SLU-S Combination		-0,902747	-1,071572	-0,788837	0,000713	0,001038	0,000388
1241	G-Q-SLE Combination		0,962686	-2,679174	-0,880295	0,000747	0,001277	0,000218

Pag. 621 di 933

1242	G-SLU Combination		0,916437	-0,956079	-2,067108	0,001011	0,001167	0,000207
1242	G-Q-SLU Combination		1,811431	-1,92247	-4,02196	0,002049	0,002298	0,000404
1242	G-SLU2 Combination		0,609417	-0,632289	-1,381415	0,000667	0,000777	0,000138
1242	G-Q-SLE Combination		1,260078	-1,334856	-2,802593	0,001421	0,001599	0,000281
1242	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,794343	3,930264	-1,105434	0,001874	0,001939
1242	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,751518	-6,084567	-3,457163	0,000415	0,000657
1242	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,896215	2,131668	-1,584049	0,001547	0,001607
1242	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,85339	-4,28597	-2,978548	0,000742	0,000989
1242	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,367671	4,728118	-0,907035	0,00195	0,002021
1242	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,324846	-6,88242	-3,655563	0,000339	0,000574
1242	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,198511	2,90922	-1,418224	0,001618	0,001658
1242	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,155686	-5,063522	-3,144373	0,000671	0,000938
1242	G-Q-SLU-D Combination		3,816879	-1,582953	-4,438051	0,002078	0,002475	0,000166
1242	G-Q-SLU-S Combination		-0,961186	-0,655736	-1,747344	0,000954	0,001029	0,0004
1242	G-Q-SLU-B Combination		0,931798	-2,440662	-2,050659	0,00121	0,001252	0,000231
1243	G-SLU Combination		0,916219	-1,010119	-1,763264	0,000949	0,00117	0,000208
1243	G-Q-SLU Combination		1,811001	-2,027909	-3,42396	0,001923	0,002303	0,000405
1243	G-SLU2 Combination		0,609272	-0,668372	-1,179088	0,000626	0,000779	0,000139
1243	G-Q-SLE Combination		1,259778	-1,408306	-2,386414	0,001334	0,001603	0,000282
1243	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,794317	3,43212	-0,930919	0,001732	0,001941
1243	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,751978	-5,70591	-2,956205	0,000417	0,000661
1243	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,896061	1,942532	-1,321772	0,001452	0,00161
1243	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,853722	-4,216322	-2,565352	0,000698	0,000991
1243	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,367665	4,178382	-0,752973	0,001802	0,002023
1243	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,325326	-6,452171	-3,134151	0,000347	0,000578
1243	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,198365	2,712185	-1,168476	0,001521	0,001662
1243	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,156025	-4,985975	-2,718649	0,000628	0,00094
1243	G-Q-SLU-D Combination		3,816499	-1,626658	-3,7943	0,001951	0,002479	0,000169
1243	G-Q-SLU-S Combination		-0,961146	-0,759868	-1,479345	0,000893	0,001033	0,0004
1243	G-Q-SLU-B Combination		0,931143	-2,500781	-1,724607	0,00112	0,001255	0,00023
1244	G-SLU Combination		0,916046	-1,064755	-1,4587	0,000892	0,001173	0,00021
1244	G-Q-SLU Combination		1,810663	-2,134526	-2,824554	0,001808	0,002308	0,00041
1244	G-SLU2 Combination		0,609156	-0,704852	-0,976281	0,000589	0,000781	0,00014
1244	G-Q-SLE Combination		1,259543	-1,482575	-1,969257	0,001254	0,001606	0,000285
1244	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,794368	2,936203	-0,754383	0,001595	0,001942
1244	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,752412	-5,330808	-2,455675	0,000425	0,000665
1244	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,895962	1,760568	-1,057893	0,001361	0,001613
1244	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,854006	-4,155173	-2,152165	0,000659	0,000994
1244	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,367736	3,631636	-0,596778	0,00166	0,002025
1244	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,32578	-6,026241	-2,61328	0,00036	0,000582
1244	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,19827	2,524326	-0,917175	0,001429	0,001666
1244	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,156314	-4,918931	-2,292883	0,00059	0,000941
1244	G-Q-SLU-D Combination		3,816128	-1,671392	-3,148931	0,001833	0,002486	0,000173
1244	G-Q-SLU-S Combination		-0,961144	-0,864577	-1,210576	0,000839	0,001035	0,000402
1244	G-Q-SLU-B Combination		0,930826	-2,561427	-1,398765	0,001032	0,001252	0,000231
1245	G-SLU Combination		0,915877	-1,119256	-1,154474	0,000842	0,001166	0,000206

Pag. 622 di 933

1245	G-Q-SLU Combination		1,810324	-2,240896	-2,22577	0,001705	0,002296	0,000402	
1245	G-SLU2 Combination		0,609044	-0,741239	-0,773703	0,000555	0,000777	0,000137	
1245	G-Q-SLE Combination		1,259307	-1,556671	-1,552535	0,001183	0,001598	0,00028	
1245	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,794369	2,443258	-0,576423	0,001465	0,001933	0,002066
1245	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,752792	-4,958392	-1,957289	0,00044	0,00066	-0,00161
1245	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,895835	1,586394	-0,793281	0,001278	0,001607	0,001206
1245	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,854258	-4,101527	-1,740432	0,000628	0,000986	-0,00075
1245	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,367752	3,088632	-0,438927	0,001523	0,002017	0,002318
1245	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,326175	-5,603765	-2,094786	0,000382	0,000576	-0,001863
1245	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,198139	2,346143	-0,665187	0,001344	0,00166	0,001406
1245	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,156563	-4,861276	-1,868526	0,000561	0,000933	-0,000951
1245	G-Q-SLU-D Combination		3,815629	-1,71616	-2,503591	0,001727	0,002476	0,000167	
1245	G-Q-SLU-S Combination		-0,961014	-0,968977	-0,942442	0,000792	0,001027	0,000397	
1245	G-Q-SLU-B Combination		0,930559	-2,621163	-1,074905	0,000949	0,001238	0,000224	
1246	G-SLU Combination		0,915645	-1,17181	-0,854338	0,000784	0,001143	0,000199	
1246	G-Q-SLU Combination		1,809862	-2,343482	-1,634953	0,001588	0,00225	0,00039	
1246	G-SLU2 Combination		0,60889	-0,776324	-0,573857	0,000517	0,000761	0,000133	
1246	G-Q-SLE Combination		1,258986	-1,628129	-1,141364	0,001102	0,001566	0,000271	
1246	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,794291	1,955582	-0,39993	0,001323	0,001908	0,002059
1246	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,753235	-4,586949	-1,466471	0,000451	0,000634	-0,001618
1246	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,895644	1,421944	-0,531302	0,001185	0,001581	0,001198
1246	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,854587	-4,053311	-1,335099	0,00059	0,000961	-0,000757
1246	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,36769	2,551755	-0,281974	0,001375	0,001992	0,002312
1246	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,326633	-5,183122	-1,584426	0,0004	0,00055	-0,001871
1246	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,197951	2,179499	-0,415731	0,001249	0,001634	0,001398
1246	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,156895	-4,810866	-1,450669	0,000526	0,000907	-0,000957
1246	G-Q-SLU-D Combination		3,81503	-1,757933	-1,865462	0,001611	0,002433	0,000159	
1246	G-Q-SLU-S Combination		-0,960941	-1,071202	-0,678905	0,000735	0,001002	0,000388	
1246	G-Q-SLU-B Combination		0,930133	-2,677305	-0,757185	0,000853	0,001207	0,000021	
1247	G-SLU Combination		0,915959	-1,221946	-0,55994	0,000704	0,001136	0,000189	
1247	G-Q-SLU Combination		1,810492	-2,441366	-1,055382	0,00143	0,002236	0,000369	
1247	G-SLU2 Combination		0,609098	-0,809794	-0,377838	0,000464	0,000756	0,000126	
1247	G-Q-SLE Combination		1,259424	-1,696311	-0,738024	0,000992	0,001556	0,000257	
1247	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,794413	1,473892	-0,223148	0,001155	0,001897	0,002048
1247	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,75265	-4,216158	-0,988665	0,000441	0,000628	-0,001629
1247	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,895895	1,267627	-0,27221	0,001068	0,001574	0,001187
1247	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,854132	-4,009893	-0,939603	0,000529	0,000952	-0,000768
1247	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,367794	2,021905	-0,123668	0,0012	0,001982	0,0023
1247	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,32603	-4,764171	-1,088145	0,000396	0,000544	-0,001882
1247	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,198192	2,024777	-0,168852	0,001131	0,001628	0,001388
1247	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,156429	-4,767043	-1,04296	0,000466	0,000898	-0,000969
1247	G-Q-SLU-D Combination		3,815415	-1,795988	-1,238242	0,001454	0,00242	0,000139	
1247	G-Q-SLU-S Combination		-0,960673	-1,170585	-0,421289	0,000655	0,000994	0,000377	
1247	G-Q-SLU-B Combination		0,930958	-2,729518	-0,44695	0,000731	0,001193	0,000201	
1248	G-SLU Combination		0,885326	-1,010209	-1,622095	0,000929	0,001131	0,000208	
1248	G-Q-SLU Combination		1,750735	-2,02808	-3,137822	0,001885	0,002224	0,000405	

Pag. 623 di 933

1248	G-SLU2 Combination		0,588643	-0,668432	-1,085971	0,000613	0,000753	0,000139	
1248	G-Q-SLE Combination		1,217796	-1,408425	-2,187905	0,001307	0,001548	0,000282	
1248	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,007226	3,431836	-0,831331	0,001711	0,001865	0,002065
1248	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,033187	-5,705821	-2,736091	0,000394	0,000648	-0,001606
1248	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,982339	1,942416	-1,160932	0,001437	0,001555	0,001207
1248	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,008299	-4,216401	-2,40649	0,000668	0,000958	-0,000748
1248	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,602198	4,178149	-0,647687	0,001784	0,001947	0,002318
1248	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,628159	-6,452134	-2,919734	0,000321	0,000566	-0,001858
1248	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,303687	2,712104	-0,998174	0,00151	0,001607	0,001408
1248	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,329648	-4,986089	-2,569248	0,000595	0,000906	-0,000949
1248	G-Q-SLU-D Combination		3,791626	-1,626795	-3,503373	0,00192	0,002399	0,000168	
1248	G-Q-SLU-S Combination		-1,021022	-0,759551	-1,348029	0,000848	0,000998	0,000402	
1248	G-Q-SLU-B Combination		0,897297	-2,501431	-1,557089	0,001119	0,001195	0,000228	
1249	G-SLU Combination		0,884762	-1,064633	-1,327605	0,000846	0,001132	0,000021	
1249	G-Q-SLU Combination		1,749615	-2,134277	-2,558791	0,001716	0,002225	0,00041	
1249	G-SLU2 Combination		0,588269	-0,704771	-0,889814	0,000558	0,000754	0,00014	
1249	G-Q-SLE Combination		1,217017	-1,482402	-1,784885	0,00119	0,001549	0,000286	
1249	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,006845	2,936421	-0,656244	0,001562	0,001862	0,002067
1249	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,034066	-5,330748	-2,256895	0,000355	0,000652	-0,001602
1249	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,981746	1,760745	-0,904379	0,001325	0,001555	0,001209
1249	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,008967	-4,155072	-2,008759	0,000592	0,000959	-0,000744
1249	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,601826	3,631901	-0,492532	0,001631	0,001945	0,002319
1249	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,629048	-6,026228	-2,420607	0,000286	0,000569	-0,001854
1249	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,303061	2,524523	-0,754084	0,001397	0,001608	0,00141
1249	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,330283	-4,918851	-2,159055	0,000519	0,000906	-0,000945
1249	G-Q-SLU-D Combination		3,790377	-1,671286	-2,878704	0,001752	0,002401	0,000174	
1249	G-Q-SLU-S Combination		-1,021267	-0,864234	-1,088186	0,00078	0,000997	0,000403	
1249	G-Q-SLU-B Combination		0,896705	-2,561308	-1,246616	0,000987	0,00119	0,00023	
1250	G-SLU Combination		0,884761	-1,118782	-1,032766	0,000764	0,001129	0,00021	
1250	G-Q-SLU Combination		1,749591	-2,239952	-1,97901	0,001551	0,00222	0,00041	
1250	G-SLU2 Combination		0,588271	-0,740924	-0,69343	0,000504	0,000752	0,00014	
1250	G-Q-SLE Combination		1,217002	-1,556014	-1,381349	0,001076	0,001545	0,000285	
1250	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,007256	2,444119	-0,478486	0,001416	0,001857	0,002068
1250	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,034495	-4,95819	-1,779548	0,000316	0,000652	-0,001603
1250	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,981833	1,587015	-0,646228	0,001215	0,001553	0,001209
1250	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,009072	-4,101086	-1,611807	0,000517	0,000956	-0,000744
1250	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,60226	3,089538	-0,334455	0,00148	0,00194	0,00232
1250	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,629499	-5,60361	-1,92358	0,000252	0,000568	-0,001856
1250	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,303113	2,346772	-0,508438	0,001287	0,001606	0,001409
1250	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,330353	-4,860844	-1,749596	0,000445	0,000902	-0,000945
1250	G-Q-SLU-D Combination		3,789955	-1,715556	-2,252755	0,001587	0,0024	0,000175	
1250	G-Q-SLU-S Combination		-1,020707	-0,968447	-0,828269	0,000713	0,000992	0,000401	
1250	G-Q-SLU-B Combination		0,896937	-2,620097	-0,937509	0,000857	0,00118	0,000227	
1251	G-SLU Combination		0,885977	-1,171335	-0,743054	0,000675	0,001075	0,000193	
1251	G-Q-SLU Combination		1,751946	-2,342514	-1,409202	0,001372	0,002115	0,000377	
1251	G-SLU2 Combination		0,589084	-0,776011	-0,500473	0,000445	0,000716	0,000129	

Pag. 624 di 933

1251	G-Q-SLE Combination		1,218644	-1,627458	-0,984763	0,000952	0,001472	0,000263	
1251	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,008884	1,956649	-0,302174	0,00126	0,001803	0,002048
1251	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,033447	-4,586936	-1,312073	0,000272	0,000587	-0,00162
1251	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,983206	1,42265	-0,391625	0,001097	0,001495	0,00119
1251	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,007769	-4,052938	-1,222622	0,000435	0,000895	-0,000762
1251	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,603901	2,552861	-0,177321	0,001319	0,001887	0,0023
1251	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,628463	-5,183148	-1,436925	0,000212	0,000503	-0,001873
1251	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,304445	2,180214	-0,266277	0,001169	0,001549	0,00139
1251	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,329008	-4,810502	-1,34797	0,000363	0,000841	-0,000962
1251	G-Q-SLU-D Combination			3,791575	-1,757338	-1,635811	0,001407	0,0023	0,000147
1251	G-Q-SLU-S Combination			-1,018791	-1,070905	-0,573999	0,000643	0,000941	0,000384
1251	G-Q-SLU-B Combination			0,898891	-2,675917	-0,636626	0,000714	0,001106	0,000201
1252	G-SLU Combination			0,967696	-1,029865	-1,91552	0,000993	0,00113	0,00017
1252	G-Q-SLU Combination			1,912698	-2,072017	-3,714762	0,002014	0,002222	0,000329
1252	G-SLU2 Combination			0,643509	-0,68096	-1,281419	0,000655	0,000753	0,000114
1252	G-Q-SLE Combination			1,330525	-1,438605	-2,589469	0,001397	0,001547	0,00023
1252	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,137563	3,893753	-1,003957	0,001821	0,001865	0,002038
1252	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,980514	-6,215149	-3,215384	0,000429	0,000646	-0,001664
1252	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,089887	2,074029	-1,415481	0,001526	0,001554	0,001172
1252	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,932837	-4,395424	-2,80386	0,000724	0,000957	-0,000798
1252	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,735902	4,695836	-0,800255	0,001898	0,001947	0,002292
1252	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,578852	-7,017231	-3,419086	0,000352	0,000564	-0,001918
1252	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,412915	2,856529	-1,240298	0,001601	0,001606	0,001374
1252	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,255866	-5,177924	-2,979042	0,000649	0,000905	-0,000999
1252	G-Q-SLU-D Combination			3,966146	-1,735066	-4,125705	0,002053	0,002395	0,000093
1252	G-Q-SLU-S Combination			-0,948558	-0,7207	-1,606411	0,000876	0,001	0,000371
1252	G-Q-SLU-B Combination			0,984876	-2,533992	-1,868012	0,001244	0,001196	0,000171
1253	G-SLU Combination			0,967575	-1,076984	-1,622154	0,000912	0,001137	0,000176
1253	G-Q-SLU Combination			1,912458	-2,163513	-3,137937	0,00185	0,002236	0,000342
1253	G-SLU2 Combination			0,643428	-0,712469	-1,08601	0,000601	0,000757	0,000118
1253	G-Q-SLE Combination			1,330358	-1,502375	-2,187985	0,001283	0,001556	0,000238
1253	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,137585	3,40048	-0,831447	0,001693	0,00187	0,002045
1253	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,980806	-5,825749	-2,736104	0,000373	0,000656	-0,001657
1253	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,089818	1,891926	-1,161031	0,001422	0,001561	0,001178
1253	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,933038	-4,317195	-2,406521	0,000644	0,000965	-0,00079
1253	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,735938	4,150756	-0,647824	0,001767	0,001952	0,002299
1253	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,579159	-6,576025	-2,919728	0,000299	0,000574	-0,001911
1253	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,412853	2,666547	-0,998285	0,001497	0,001613	0,00138
1253	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,256073	-5,091816	-2,569267	0,00057	0,000914	-0,000992
1253	G-Q-SLU-D Combination			3,965919	-1,764932	-3,503483	0,001889	0,002408	0,000104
1253	G-Q-SLU-S Combination			-0,948469	-0,819861	-1,347965	0,000818	0,001004	0,000377
1253	G-Q-SLU-B Combination			0,984424	-2,582437	-1,557346	0,001111	0,001206	0,000179
1254	G-SLU Combination			0,967188	-1,124722	-1,327423	0,000813	0,001148	0,000175
1254	G-Q-SLU Combination			1,911691	-2,256245	-2,558426	0,001651	0,002258	0,000339
1254	G-SLU2 Combination			0,643171	-0,744388	-0,889693	0,000536	0,000765	0,000117
1254	G-Q-SLE Combination			1,329825	-1,567005	-1,784632	0,001145	0,001572	0,000237

Pag. 625 di 933

1254	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,137281	2,909303	-0,656083	0,001535	0,001884	0,002043
1254	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,981367	-5,439835	-2,256647	0,000308	0,000668	-0,001658
1254	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,089432	1,716973	-0,904204	0,001296	0,001575	0,001176
1254	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,933518	-4,247505	-2,008525	0,000547	0,000976	-0,000791
1254	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,735645	3,608564	-0,492387	0,001606	0,001966	0,002297
1254	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,57973	-6,139096	-2,420343	0,000237	0,000585	-0,001911
1254	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,412468	2,485743	-0,753918	0,001371	0,001628	0,001378
1254	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,256553	-5,016275	-2,158811	0,000472	0,000923	-0,000992
1254	G-Q-SLU-D Combination			3,965109	-1,796058	-2,878372	0,001691	0,002431	0,000103
1254	G-Q-SLU-S Combination			-0,948567	-0,919266	-1,087947	0,000741	0,001016	0,000374
1254	G-Q-SLU-B Combination			0,983604	-2,631696	-1,24644	0,000955	0,001211	0,000176
1255	G-SLU Combination			0,96683	-1,172066	-1,032603	0,000709	0,001145	0,00017
1255	G-Q-SLU Combination			1,910987	-2,348218	-1,978682	0,001441	0,002251	0,00033
1255	G-SLU2 Combination			0,642933	-0,776042	-0,693322	0,000467	0,000763	0,000114
1255	G-Q-SLE Combination			1,329335	-1,631105	-1,381122	0,001	0,001567	0,00023
1255	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,137167	2,421462	-0,478317	0,001375	0,00188	0,002038
1255	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,982047	-5,05639	-1,779351	0,000234	0,000664	-0,001663
1255	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,089143	1,550143	-0,646057	0,001166	0,001573	0,001171
1255	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,934024	-4,185071	-1,611611	0,000442	0,000971	-0,000796
1255	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,735555	3,070485	-0,334305	0,001442	0,001964	0,002291
1255	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,580435	-5,705414	-1,923363	0,000166	0,00058	-0,001916
1255	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,412184	2,314952	-0,508276	0,001242	0,001627	0,001372
1255	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,257065	-4,949881	-1,749392	0,000366	0,000917	-0,000997
1255	G-Q-SLU-D Combination			3,964218	-1,82677	-2,252518	0,001485	0,002427	0,000095
1255	G-Q-SLU-S Combination			-0,948432	-1,01807	-0,82805	0,000658	0,001013	0,00037
1255	G-Q-SLU-B Combination			0,982742	-2,679639	-0,93726	0,000792	0,001197	0,000166
1256	G-SLU Combination			0,965234	-1,217339	-0,742265	0,000598	0,001141	0,000156
1256	G-Q-SLU Combination			1,907849	-2,436127	-1,407637	0,00122	0,002244	0,000303
1256	G-SLU2 Combination			0,641869	-0,806317	-0,499949	0,000394	0,00076	0,000105
1256	G-Q-SLE Combination			1,32715	-1,692376	-0,983674	0,000846	0,001562	0,000211
1256	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,135947	1,93881	-0,301278	0,001206	0,001874	0,002025
1256	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,984374	-4,673541	-1,311205	0,000154	0,000662	-0,001682
1256	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,087535	1,393223	-0,390767	0,001031	0,00157	0,001157
1256	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,935962	-4,127954	-1,221716	0,000329	0,000965	-0,000814
1256	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,734373	2,538398	-0,176451	0,00127	0,001959	0,00228
1256	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,5828	-5,273129	-1,436032	0,00009	0,000577	-0,001936
1256	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,410555	2,1559	-0,265435	0,001107	0,001626	0,00136
1256	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,258982	-4,890632	-1,347049	0,000253	0,00091	-0,001016
1256	G-Q-SLU-D Combination			3,960676	-1,85379	-1,634405	0,001261	0,002424	0,000066
1256	G-Q-SLU-S Combination			-0,949167	-1,114969	-0,573225	0,000575	0,001008	0,000359
1256	G-Q-SLU-B Combination			0,980436	-2,723934	-0,635458	0,000622	0,001179	0,000148
1257	G-SLU Combination			0,964221	-1,255419	-0,463708	0,000464	0,001061	0,000143
1257	G-Q-SLU Combination			1,905868	-2,510085	-0,859597	0,000951	0,002087	0,000277
1257	G-SLU2 Combination			0,641194	-0,831779	-0,31444	0,000305	0,000707	0,000095
1257	G-Q-SLE Combination			1,325771	-1,743922	-0,602251	0,000659	0,001453	0,000193
1257	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,134829	1,470055	-0,12851	0,001041	0,001806	0,001995

Pag. 626 di 933

1257 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,985499	-4,288743	-0,864851	0,000017	0,000552	-0,001681
1257 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,086366	1,252021	-0,144497	0,000876	0,001489	0,001133
1257 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,937035	-4,070709	-0,848864	0,000182	0,000869	-0,000819
1257 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,733252	2,02116	-0,022044	0,001103	0,001893	0,002249
1257 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,583921	-4,839848	-0,971317	-0,000045	0,000465	-0,001935
1257 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,409353	2,014135	-0,031351	0,000953	0,001546	0,001334
1257 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,260023	-4,832823	-0,96201	0,000105	0,000812	-0,00102
1257 G-Q-SLU-D Combination		3,958269	-1,869276	-1,038182	0,000996	0,002265	0,000056
1257 G-Q-SLU-S Combination		-0,949657	-1,205718	-0,330309	0,000479	0,000952	0,000348
1257 G-Q-SLU-B Combination		0,979223	-2,754169	-0,34988	0,000399	0,001056	0,000095
1258 G-SLU Combination		1,049689	-1,142314	-1,62222	0,00089	0,00112	0,000185
1258 G-Q-SLU Combination		2,073911	-2,296094	-3,138065	0,001806	0,002202	0,000359
1258 G-SLU2 Combination		0,698124	-0,755545	-1,086055	0,000586	0,000746	0,000124
1258 G-Q-SLE Combination		1,442733	-1,594342	-2,188074	0,001253	0,001533	0,00025
1258 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,267684	3,371267	-0,831572	0,001678	0,001847
1258 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,92847	-5,944602	-2,736126	0,000338	0,000641
1258 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,197147	1,843457	-1,161139	0,001402	0,00154
1258 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,857933	-4,416792	-2,406558	0,000614	0,000948
1258 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,869436	4,125639	-0,647968	0,001754	0,001929
1258 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,530222	-6,698975	-2,91973	0,000263	0,000559
1258 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,521893	2,623127	-0,998406	0,001478	0,001592
1258 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,182678	-5,196463	-2,569291	0,000539	0,000896
1258 G-Q-SLU-D Combination		4,139959	-1,900493	-3,503598	0,001849	0,00238	0,000122
1258 G-Q-SLU-S Combination		-0,87615	-0,878414	-1,347928	0,000799	0,000981	0,000385
1258 G-Q-SLU-B Combination		1,071474	-2,661831	-1,55761	0,001075	0,001183	0,000188
1259 G-SLU Combination		1,049666	-1,182646	-1,327272	0,000786	0,001113	0,000186
1259 G-Q-SLU Combination		2,073873	-2,373927	-2,55812	0,001598	0,002188	0,000362
1259 G-SLU2 Combination		0,698108	-0,782566	-0,889593	0,000518	0,000741	0,000125
1259 G-Q-SLE Combination		1,442707	-1,648627	-1,78442	0,001108	0,001523	0,000253
1259 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,267786	2,885401	-0,65597	0,001514	0,001838
1259 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,928617	-5,547306	-2,256418	0,000269	0,000634
1259 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,197236	1,676252	-0,904076	0,001273	0,001532
1259 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,858067	-4,338157	-2,008312	0,00051	0,00094
1259 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,869561	3,588623	-0,492294	0,001586	0,00192
1259 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,530392	-6,250528	-2,420094	0,000197	0,000552
1259 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,522025	2,450192	-0,753803	0,00135	0,001585
1259 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,182856	-5,112096	-2,158584	0,000433	0,000888
1259 G-Q-SLU-D Combination		4,139986	-1,916704	-2,878094	0,001638	0,002368	0,000127
1259 G-Q-SLU-S Combination		-0,875915	-0,971976	-1,08773	0,000716	0,000972	0,000385
1259 G-Q-SLU-B Combination		1,070633	-2,699959	-1,24634	0,000928	0,001171	0,000188
1260 G-SLU Combination		1,048519	-1,222036	-1,032466	0,000674	0,001088	0,000185
1260 G-Q-SLU Combination		2,071637	-2,449919	-1,978402	0,001372	0,002139	0,00036
1260 G-SLU2 Combination		0,697342	-0,808959	-0,693232	0,000444	0,000725	0,000124
1260 G-Q-SLE Combination		1,441148	-1,70163	-1,380928	0,000951	0,001489	0,000251
1260 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,266769	2,403624	-0,478185	0,001341	0,001809
1260 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,930135	-5,152013	-1,779171	0,000189	0,000608

Pag. 627 di 933

1260 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,19612	1,517879	-0,64593	0,001136	0,001504	0,001186
1260 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,859486	-4,266269	-1,611426	0,000395	0,000913	-0,000777
1260 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,868578	3,056489	-0,334197	0,00141	0,001891	0,002305
1260 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,531944	-5,804879	-1,92316	0,000121	0,000526	-0,001896
1260 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,520949	2,287995	-0,508163	0,001215	0,001557	0,001387
1260 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,184315	-5,036385	-1,749194	0,000316	0,000861	-0,000979
1260 G-Q-SLU-D Combination		4,137777	-1,931492	-2,252296	0,001409	0,002324	0,000126
1260 G-Q-SLU-S Combination		-0,87658	-1,064413	-0,827872	0,000624	0,000944	0,000384
1260 G-Q-SLU-B Combination		1,068156	-2,736042	-0,937105	0,000772	0,001138	0,000184
1261 G-SLU Combination		1,045524	-1,25853	-0,741845	0,000539	0,001033	0,000172
1261 G-Q-SLU Combination		2,065786	-2,520207	-1,406799	0,001102	0,002031	0,000334
1261 G-SLU2 Combination		0,695343	-0,833424	-0,499671	0,000354	0,000688	0,000115
1261 G-Q-SLE Combination		1,437073	-1,750663	-0,983092	0,000764	0,001414	0,000233
1261 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,263888	1,928158	-0,300888	0,001156	0,001746
1261 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,933881	-4,75659	-1,310654	0,000071	0,000549
1261 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,192992	1,370489	-0,390338	0,000978	0,001441
1261 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,862985	-4,198921	-1,221204	0,000249	0,000854
1261 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,86574	2,53146	-0,176092	0,001223	0,001828
1261 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,535733	-5,359892	-1,435449	4,776E-06	0,000467
1261 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,51784	2,13863	-0,265019	0,001059	0,001493
1261 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,187833	-4,967062	-1,346523	0,000168	0,000802
1261 G-Q-SLU-D Combination		4,131872	-1,940795	-1,633754	0,001141	0,002223	0,0001
1261 G-Q-SLU-S Combination		-0,878796	-1,154475	-0,57268	0,000514	0,000881	0,000374
1261 G-Q-SLU-B Combination		1,063331	-2,767334	-0,634833	0,000579	0,001071	0,000162
1262 G-SLU Combination		1,025896	-1,102095	-1,771081	0,000954	0,001074	0,00015
1262 G-Q-SLU2 Combination		2,027968	-2,218476	-3,421591	0,001937	0,002109	0,00029
1262 G-SLU2 Combination		0,682186	-0,728599	-1,186189	0,000629	0,000716	0,000101
1262 G-Q-SLE Combination		1,410692	-1,540208	-2,386109	0,001343	0,001468	0,000202
1262 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,493002	3,859018	-0,904678	0,001829	0,001773
1262 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,206056	-6,344031	-2,987269	0,000333	0,000611
1262 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,294728	2,018272	-1,251029	0,001498	0,001479
1262 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,007781	-4,503284	-2,640918	0,000665	0,000906
1262 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,117591	4,665399	-0,693706	0,00191	0,001854
1262 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,830645	-7,150412	-3,198241	0,000253	0,00053
1262 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,639726	2,805779	-1,065664	0,001573	0,00153
1262 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,352779	-5,290792	-2,826282	0,00059	0,000855
1262 G-Q-SLU-D Combination		4,129556	-1,884517	-3,824364	0,001996	0,00228	0,000052
1262 G-Q-SLU-S Combination		-0,931531	-0,783824	-1,476187	0,000864	0,000949	0,000361
1262 G-Q-SLU-B Combination		1,049938	-2,624946	-1,695605	0,001122	0,001127	0,000135
1263 G-SLU Combination		1,025719	-1,142343	-1,491903	0,000854	0,001078	0,000149
1263 G-Q-SLU2 Combination		2,027619	-2,296142	-2,873304	0,001736	0,002116	0,000287
1263 G-SLU2 Combination		0,682068	-0,755565	-1,000162	0,000563	0,000718	0,0001
1263 G-Q-SLE Combination		1,41045	-1,594377	-2,004441	0,001204	0,001473	0,000201
1263 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,493004	3,371029	-0,738804	0,001661	0,001774
1263 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,206451	-5,944423	-2,53333	0,000277	0,000618
1263 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,294621	1,843411	-1,007907	0,001372	0,001482

Pag. 628 di 933

1263 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,008069	-4,416805	-2,264227	0,000565	0,00091	-0,000826
1263 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,117611	4,125442	-0,547214	0,001737	0,001855	0,002279
1263 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,831058	-6,698836	-2,72492	0,0002	0,000537	-0,001952
1263 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,639632	2,623116	-0,834443	0,00145	0,001533	0,001355
1263 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,353079	-5,19651	-2,437691	0,000488	0,000859	-0,001028
1263 G-Q-SLU-D Combination		4,129251	-1,900505	-3,231889	0,001784	0,002285	0,00005
1263 G-Q-SLU-B Combination		-0,931527	-0,878126	-1,229782	0,000777	0,000954	0,000359
1263 G-Q-SLU-B Combination		1,04939	-2,662353	-1,402322	0,00101	0,00113	0,000134
1264 G-SLU Combination		1,025584	-1,182588	-1,212652	0,000744	0,001079	0,00015
1264 G-Q-SLU Combination		2,027364	-2,373803	-2,324918	0,001516	0,00212	0,000288
1264 G-SLU2 Combination		0,681977	-0,782529	-0,814082	0,00049	0,000719	0,0001
1264 G-Q-SLE Combination		1,410271	-1,648542	-1,6227	0,001051	0,001476	0,000201
1264 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,49313	2,885499	-0,570646	0,001481	0,001775
1264 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,206871	-5,547269	-2,081545	0,00021	0,000621
1264 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,294604	1,676365	-0,76345	0,001237	0,001485
1264 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,008344	-4,338134	-1,888741	0,000453	0,000912
1264 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,117763	3,588769	-0,398193	0,001554	0,001857
1264 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,831503	-6,250538	-2,253997	0,000136	0,000539
1264 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,639634	2,450332	-0,601837	0,001318	0,001537
1264 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,353375	-5,112102	-2,050354	0,000373	0,00086
1264 G-Q-SLU-D Combination		4,129023	-1,916664	-2,639121	0,001553	0,00229	0,000052
1264 G-Q-SLU-S Combination		-0,931533	-0,971714	-0,982969	0,000681	0,000957	0,00036
1264 G-Q-SLU-B Combination		1,048945	-2,700057	-1,110433	0,000887	0,001125	0,00013
1265 G-SLU Combination		1,024956	-1,22198	-0,935269	0,000622	0,001069	0,000142
1265 G-Q-SLU Combination		2,026143	-2,449788	-1,780191	0,00127	0,0021	0,000273
1265 G-SLU2 Combination		0,681558	-0,808924	-0,629248	0,000409	0,000713	0,000095
1265 G-Q-SLE Combination		1,40942	-1,701541	-1,243506	0,000881	0,001462	0,000191
1265 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,492926	2,403838	-0,400902	0,001287	0,001762
1265 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,208052	-5,152088	-1,635484	0,000129	0,000613
1265 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,294148	1,518012	-0,519173	0,001091	0,001473
1265 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,009273	-4,266263	-1,517213	0,000325	0,000901
1265 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,117604	3,056748	-0,247216	0,001358	0,001844
1265 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,832729	-5,804998	-1,789171	0,000058	0,00053
1265 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,639217	2,288149	-0,369313	0,001175	0,001526
1265 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,354342	-5,036399	-1,667074	0,00024	0,000848
1265 G-Q-SLU-D Combination		4,127896	-1,931537	-2,049572	0,001295	0,002272	0,000036
1265 G-Q-SLU-S Combination		-0,931906	-1,064289	-0,738064	0,000574	0,000947	0,000354
1265 G-Q-SLU-B Combination		1,047584	-2,735802	-0,822315	0,000754	0,001107	0,00012
1266 G-SLU Combination		1,023246	-1,257907	-0,665079	0,00048	0,001035	0,000127
1266 G-Q-SLU Combination		2,022771	-2,518984	-1,249539	0,000985	0,002034	0,000244
1266 G-SLU2 Combination		0,68042	-0,833009	-0,449212	0,000315	0,00069	0,000085
1266 G-Q-SLE Combination		1,407074	-1,749812	-0,874115	0,000682	0,001416	0,00017
1266 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,491319	1,929909	-0,232182	0,001067	0,001718
1266 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,210251	-4,756958	-1,204336	0,000028	0,000581
1266 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,292336	1,371352	-0,279431	0,000926	0,001433
1266 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,011268	-4,198401	-1,157086	0,000169	0,000866

Pag. 629 di 933

1266 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,116017	2,533272	-0,096692	0,001136	0,0018	0,002243
1266 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,834948	-5,360321	-1,339826	-0,000041	0,000499	-0,001966
1266 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,637394	2,139451	-0,141036	0,001016	0,001486	0,001324
1266 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,356326	-4,9665	-1,295481	0,000079	0,000813	-0,001046
1266 G-Q-SLU-D Combination		4,124393	-1,940356	-1,473794	0,000992	0,002204	0,000016
1266 G-Q-SLU-S Combination		-0,933184	-1,153976	-0,500632	0,000445	0,000912	0,000341
1266 G-Q-SLU-B Combination		1,045167	-2,765115	-0,543252	0,000611	0,001069	0,000079
1267 G-SLU Combination		1,023938	-1,287579	-0,404643	0,000324	0,001043	0,000109
1267 G-Q-SLU Combination		2,024114	-2,575924	-0,738009	0,000673	0,002049	0,000207
1267 G-SLU2 Combination		0,680882	-0,852923	-0,275679	0,000212	0,000695	0,000073
1267 G-Q-SLE Combination		1,40801	-1,789549	-0,518036	0,000466	0,001426	0,000144
1267 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,491333	1,467047	-0,05919	0,000846	0,001724
1267 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,208741	-4,359028	-0,799087	-0,000101	0,000592
1267 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,292728	1,239539	-0,043884	0,000753	0,001443
1267 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,010135	-4,13152	-0,814393	-8,307E-06	0,000873
1267 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,11596	2,021672	0,058258	0,000915	0,001808
1267 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,833368	-4,913653	-0,916535	-0,00017	0,000508
1267 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,637722	2,007363	0,08341	0,000885	0,001498
1267 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,355129	-4,899344	-0,941687	-0,000105	0,000818
1267 G-Q-SLU-D Combination		4,125198	-1,936959	-0,917865	0,000664	0,002216	-0,000056
1267 G-Q-SLU-S Combination		-0,932573	-1,239318	-0,27356	0,000305	0,00092	0,000331
1267 G-Q-SLU-B Combination		1,046924	-2,78445	-0,273738	0,000455	0,001075	0,000109
1268 G-SLU Combination		1,002671	-1,142397	-1,364664	0,000846	0,001009	0,000155
1268 G-Q-SLU Combination		1,98317	-2,29624	-2,614528	0,001722	0,001979	0,000299
1268 G-SLU2 Combination		0,666623	-0,755601	-0,916327	0,000558	0,000673	0,000104
1268 G-Q-SLE Combination		1,379446	-1,594445	-1,824977	0,001194	0,001378	0,000208
1268 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,721444	3,37075	-0,643174	0,001655	0,001665
1268 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,485484	-5,944257	-2,340188	0,000266	0,000574
1268 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,3956	1,843324	-0,854626	0,00137	0,001391
1268 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,159641	-4,416832	-2,128735	0,000551	0,000847
1268 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,370154	4,125191	-0,441924	0,001734	0,001744
1268 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,134194	-6,698698	-2,541437	0,000188	0,000494
1268 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,762116	2,623057	-0,669747	0,00145	0,001442
1268 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,526156	-5,196564	-2,313614	0,000471	0,000797
1268 G-Q-SLU-D Combination		4,120331	-1,900557	-2,965739	0,001771	0,002143	0,000062
1268 G-Q-SLU-S Combination		-0,986332	-0,877941	-1,114536	0,000759	0,000892	0,000364
1268 G-Q-SLU-B Combination		1,028999	-2,662809	-1,250912	0,00102	0,001053	0,000141
1269 G-SLU Combination		1,002256	-1,182628	-1,103326	0,000715	0,000996	0,000156
1269 G-Q-SLU Combination		1,982359	-2,373874	-2,102104	0,001459	0,001953	0,000302
1269 G-SLU2 Combination		0,666346	-0,782556	-0,742099	0,000471	0,000664	0,000105
1269 G-Q-SLE Combination		1,378881	-1,648592	-1,468211	0,001012	0,00136	0,00021
1269 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,72135	2,885353	-0,483221	0,001454	0,001646
1269 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,486309	-5,547206	-1,920519	0,000172	0,000562
1269 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,395269	1,676313	-0,624385	0,001214	0,001375
1269 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,160228	-4,338165	-1,779356	0,000413	0,000833
1269 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,370086	3,588642	-0,300285	0,00153	0,001726

Pag. 630 di 933

1269	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,135046	-6,250495	-2,103455	0,000096	0,000483	-0,001941
1269	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,761783	2,450296	-0,450567	0,001297	0,001426	0,001361
1269	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,526743	-5,112149	-1,953173	0,000329	0,000783	-0,001018
1269	G-Q-SLU-D Combination		4,119514	-1,916744	-2,410766	0,001496	0,002118	0,000065
1269	G-Q-SLU-S Combination		-0,986645	-0,97164	-0,883161	0,000649	0,00088	0,000363
1269	G-Q-SLU-B Combination		1,028607	-2,700231	-0,979215	0,000866	0,001033	0,000144
1270	G-SLU Combination		1,002206	-1,221866	-0,846015	0,000567	0,000972	0,000153
1270	G-Q-SLU Combination		1,982258	-2,449553	-1,597648	0,001163	0,001906	0,000295
1270	G-SLU2 Combination		0,666314	-0,808849	-0,570549	0,000373	0,000648	0,000102
1270	G-Q-SLE Combination		1,378811	-1,701377	-1,116986	0,000806	0,001327	0,000206
1270	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,721684	2,404067	-0,321993	0,001235	0,001613	0,002021
1270	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,486755	-5,152056	-1,511108	0,000059	0,000543	-0,001686
1270	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,395369	1,518162	-0,395743	0,001041	0,001346	0,001152
1270	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,160441	-4,266151	-1,437359	0,000253	0,00081	-0,000817
1270	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,370452	3,057006	-0,15696	0,001309	0,001693	0,002275
1270	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,135524	-5,804995	-1,676141	-0,000015	0,000463	-0,00194
1270	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,761895	2,288304	-0,232735	0,001129	0,001396	0,001354
1270	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,526967	-5,036293	-1,600366	0,000165	0,00076	-0,001019
1270	G-Q-SLU-D Combination		4,119384	-1,931487	-1,863528	0,001188	0,002071	0,000063
1270	G-Q-SLU-S Combination		-0,98667	-1,064137	-0,655768	0,000524	0,000855	0,00036
1270	G-Q-SLU-B Combination		1,028761	-2,735393	-0,713025	0,000696	0,001007	0,000128
1271	G-SLU Combination		1,00399	-1,257108	-0,599405	0,00039	0,0009	0,00012
1271	G-Q-SLU Combination		1,985753	-2,517412	-1,114247	0,000808	0,001765	0,00023
1271	G-SLU2 Combination		0,667503	-0,832477	-0,406125	0,000256	0,0006	0,000081
1271	G-Q-SLE Combination		1,381245	-1,748718	-0,780415	0,000559	0,001229	0,000161
1271	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,724185	1,931275	-0,162059	0,000987	0,001538	0,001993
1271	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,485303	-4,756548	-1,124189	-0,000092	0,000459	-0,001731
1271	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,397642	1,372336	-0,173926	0,000841	0,001265	0,001122
1271	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,15876	-4,19761	-1,112321	0,000055	0,000732	-0,000859
1271	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,373011	2,534658	-0,014513	0,001061	0,001616	0,002249
1271	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,134128	-5,359932	-1,271734	-0,000165	0,000381	-0,001986
1271	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,76424	2,14042	-0,021273	0,000935	0,001314	0,001326
1271	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,525357	-4,965693	-1,264974	-0,00004	0,000683	-0,001063
1271	G-Q-SLU-D Combination		4,122997	-1,939132	-1,337181	0,000822	0,001936	-8,349E-06
1271	G-Q-SLU-S Combination		-0,985168	-1,1534	-0,439381	0,000369	0,00078	0,000335
1271	G-Q-SLU-B Combination		1,031007	-2,763284	-0,458799	0,000495	0,00092	0,000092
1272	G-SLU Combination		1,076461	-1,173006	-1,627616	0,000961	0,001014	0,000118
1272	G-Q-SLU Combination		2,127886	-2,362467	-3,130202	0,001953	0,001988	0,000225
1272	G-SLU2 Combination		0,715814	-0,775345	-1,09162	0,000634	0,000676	0,000079
1272	G-Q-SLE Combination		1,4802	-1,640083	-2,184001	0,001354	0,001384	0,000157
1272	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,836491	3,828451	-0,801742	0,001827	0,00167	0,002
1272	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,436851	-6,474237	-2,76488	0,000353	0,000579	-0,001743
1272	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,490486	1,965157	-1,084917	0,00151	0,001396	0,001123
1272	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,090847	-4,610944	-2,481705	0,00067	0,000852	-0,000866
1272	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,487768	4,639234	-0,581895	0,001909	0,001749	0,002255
1272	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,088129	-7,285021	-2,984728	0,000271	0,000499	-0,001998

Pag. 631 di 933

1272	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,857962	2,757784	-0,888838	0,001588	0,001446	0,001326
1272	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,458322	-5,403571	-2,677784	0,000592	0,000802	-0,001069
1272	G-Q-SLU-D Combination		4,27686	-2,032645	-3,523843	0,002011	0,00215	-0,000015
1272	G-Q-SLU-S Combination		-0,921402	-0,846112	-1,346827	0,000845	0,000895	0,000331
1272	G-Q-SLU-B Combination		1,106635	-2,711717	-1,526054	0,001173	0,001063	0,000099
1273	G-SLU Combination		1,076015	-1,203714	-1,364866	0,000844	0,001013	0,000118
1273	G-Q-SLU Combination		2,127004	-2,421001	-2,61493	0,001718	0,001987	0,000225
1273	G-SLU2 Combination		0,715518	-0,795996	-0,916461	0,000556	0,000675	0,00008
1273	G-Q-SLE Combination		1,479587	-1,680964	-1,825257	0,001191	0,001383	0,000157
1273	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,83605	3,348163	-0,643419	0,001653	0,001667	0,002002
1273	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,437404	-6,060872	-2,340396	0,000263	0,00058	-0,001744
1273	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,490007	1,800809	-0,854854	0,00137	0,001395	0,001123
1273	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,091361	-4,513517	-2,12896	0,000546	0,000852	-0,000866
1273	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,487331	4,106981	-0,442174	0,001732	0,001746	0,002257
1273	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,088685	-6,819689	-2,54164	0,000184	0,000501	-0,001999
1273	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,85748	2,585941	-0,669976	0,001451	0,001445	0,001327
1273	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,458834	-5,298649	-2,313838	0,000465	0,000802	-0,001069
1273	G-Q-SLU-D Combination		4,27601	-2,028862	-2,966137	0,001767	0,00215	-0,000014
1273	G-Q-SLU-S Combination		-0,921767	-0,932621	-1,114664	0,00075	0,000893	0,000331
1273	G-Q-SLU-B Combination		1,10599	-2,737184	-1,251245	0,001028	0,001063	0,0001
1274	G-SLU Combination		1,074696	-1,234091	-1,103327	0,000704	0,001004	0,000113
1274	G-Q-SLU Combination		2,124393	-2,47887	-2,102103	0,001438	0,001969	0,000216
1274	G-SLU2 Combination		0,714641	-0,816429	-0,7421	0,000464	0,00067	0,000076
1274	G-Q-SLE Combination		1,47777	-1,721383	-1,46821	0,000997	0,001371	0,000151
1274	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,834546	2,870594	-0,483265	0,001445	0,001652	0,001998
1274	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,438843	-5,649478	-1,920475	0,000157	0,000576	-0,001751
1274	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,488502	1,644731	-0,6244	0,001205	0,001383	0,001118
1274	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,092799	-4,423614	-1,77934	0,000397	0,000844	-0,000872
1274	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,485821	3,578282	-0,300331	0,001522	0,001731	0,002253
1274	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,090119	-6,357165	-2,103409	0,00008	0,000497	-0,002006
1274	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,85596	2,42447	-0,450583	0,00129	0,001433	0,001321
1274	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,460257	-5,203353	-1,953156	0,000313	0,000794	-0,001074
1274	G-Q-SLU-D Combination		4,273462	-2,024473	-2,410764	0,001476	0,002132	-0,000023
1274	G-Q-SLU-S Combination		-0,92306	-1,018211	-0,883144	0,000636	0,000884	0,000324
1274	G-Q-SLU-B Combination		1,104426	-2,762778	-0,97923	0,000859	0,001051	0,000095
1275	G-SLU Combination		1,072797	-1,262098	-0,846164	0,000544	0,000978	0,000099
1275	G-Q-SLU Combination		2,120642	-2,532044	-1,597941	0,001117	0,001916	0,000187
1275	G-SLU2 Combination		0,713378	-0,835286	-0,570648	0,000358	0,000652	0,000067
1275	G-Q-SLE Combination		1,4753161	-1,758537	-1,11719	0,000774	0,001334	0,000131
1275	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,832645	2,398773	-0,322146	0,001215	0,001622	0,001977
1275	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,441173	-5,238542	-1,511286	0,000027	0,000546	-0,001763
1275	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,486461	1,49926	-0,395884	0,00102	0,001352	0,001099
1275	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,094989	-4,339029	-1,437548	0,000222	0,000816	-0,000885
1275	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,483936	3,056211	-0,157106	0,00129	0,0017	0,002231
1275	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,092464	-5,89598	-1,676326	-0,000048	0,000467	-0,002017
1275	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,853916	2,275588	-0,232868	0,00111	0,001402	0,001302

Pag. 632 di 933

1275	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,462444	-5,115357	-1,600564	0,000133	0,000766	-0,001088
1275	G-Q-SLU-D Combination		4,269889	-2,015908	-1,863844	0,001144	0,002084	-0,000048	
1275	G-Q-SLU-S Combination		-0,925067	-1,101318	-0,655928	0,000504	0,000855	0,00031	
1275	G-Q-SLU-B Combination		1,102223	-2,784659	-0,713113	0,000667	0,001014	0,00007	
1276	G-SLU Combination		1,069643	-1,283915	-0,598917	0,000355	0,000924	0,000061	
1276	G-Q-SLU Combination		2,11444	-2,573035	-1,113278	0,000738	0,001812	0,000113	
1276	G-SLU2 Combination		0,711277	-0,850022	-0,4058	0,000232	0,000616	0,000042	
1276	G-Q-SLE Combination		1,470844	-1,787212	-0,779741	0,00051	0,001262	0,000079	
1276	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,82993	1,938193	-0,161582	0,000954	0,001547	0,001926
1276	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,445466	-4,825086	-1,123574	-0,000137	0,000503	-0,001795
1276	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,483283	1,368878	-0,173435	0,000806	0,001286	0,001055
1276	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,098819	-4,255771	-1,111721	0,00001	0,000764	-0,000924
1276	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,481286	2,546322	-0,014045	0,001029	0,001625	0,00218
1276	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,096822	-5,433215	-1,271111	-0,000212	0,000425	-0,002049
1276	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,850764	2,14369	-0,020796	0,000902	0,001335	0,001258
1276	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,466301	-5,030583	-1,26436	-0,000085	0,000714	-0,001126
1276	G-Q-SLU-D Combination		4,264134	-1,995989	-1,336215	0,000755	0,001974	-0,000118	
1276	G-Q-SLU-S Combination		-0,928478	-1,179036	-0,438985	0,000343	0,000804	0,000279	
1276	G-Q-SLU-B Combination		1,09837	-2,796874	-0,458131	0,000443	0,000962	0,000014	
1277	G-SLU Combination		1,067799	-1,295943	-0,367914	0,000133	0,000835	0,00004	
1277	G-Q-SLU Combination		2,110835	-2,59468	-0,660523	0,000295	0,001637	0,000071	
1277	G-SLU2 Combination		0,710047	-0,858248	-0,251777	0,000085	0,000557	0,000028	
1277	G-Q-SLE Combination		1,468334	-1,802429	-0,464504	0,000203	0,00114	0,00005	
1277	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,829227	1,496442	0,001962	0,000694	0,001511	0,001873
1277	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,448845	-4,408641	-0,77491	-0,000376	0,000341	-0,001789
1277	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,481853	1,258279	0,039816	0,000567	0,001205	0,001017
1277	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,101471	-4,170478	-0,812765	-0,000249	0,000646	-0,000934
1277	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,480702	2,056455	0,131464	0,000773	0,001588	0,002125
1277	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,10032	-4,968654	-0,904413	-0,000454	0,000263	-0,002041
1277	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,849418	2,03336	0,182424	0,000669	0,001254	0,001218
1277	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,469037	-4,945559	-0,955373	-0,00035	0,000598	-0,001134
1277	G-Q-SLU-D Combination		4,261135	-1,958934	-0,840143	0,000322	0,001835	-0,000146	
1277	G-Q-SLU-S Combination		-0,930663	-1,248118	-0,239096	0,000144	0,000706	0,000256	
1277	G-Q-SLU-B Combination		1,095775	-2,792456	-0,220493	0,000156	0,00081	-0,000036	
1278	G-SLU Combination		1,149354	-1,26463	-1,365099	0,000835	0,001007	0,000081	
1278	G-Q-SLU Combination		2,270825	-2,545012	-2,615393	0,001701	0,001975	0,000151	
1278	G-SLU2 Combination		0,764409	-0,83612	-0,916615	0,00055	0,000672	0,000055	
1278	G-Q-SLE Combination		1,579718	-1,766957	-1,825579	0,00118	0,001375	0,000105	
1278	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,950604	3,326415	-0,643674	0,001652	0,00166	0,001972
1278	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,389286	-6,177459	-2,340661	0,000245	0,000574	-0,001798
1278	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,584426	1,759008	-0,855104	0,001365	0,001388	0,001088
1278	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,023108	-4,610053	-2,12923	0,000533	0,000846	-0,000914
1278	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,60448	4,089703	-0,44243	0,001732	0,00174	0,002228
1278	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,043162	-6,940747	-2,541904	0,000166	0,000495	-0,002054
1278	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,952879	2,549612	-0,670224	0,001446	0,001439	0,001292
1278	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,391561	-5,400657	-2,314111	0,000452	0,000796	-0,001118

Pag. 633 di 933

1278	G-Q-SLU-D Combination		4,431643	-2,156502	-2,966596	0,001753	0,002138	-0,000092	
1278	G-Q-SLU-S Combination		-0,857202	-0,986673	-1,114839	0,000742	0,000891	0,000303	
1278	G-Q-SLU-B Combination		1,183023	-2,81138	-1,25159	0,001015	0,001052	0,000052	
1279	G-SLU Combination		1,147438	-1,284782	-1,103415	0,000694	0,001	0,00007	
1279	G-Q-SLU Combination		2,267022	-2,582377	-2,102276	0,001418	0,001961	0,000129	
1279	G-SLU2 Combination		0,763136	-0,849784	-0,742159	0,000457	0,000667	0,000048	
1279	G-Q-SLE Combination		1,577074	-1,793135	-1,468331	0,000983	0,001365	0,000091	
1279	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,948104	2,857159	-0,483393	0,001442	0,00165	0,001963
1279	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,391068	-5,751379	-1,920543	0,000138	0,000567	-0,001813
1279	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,582125	1,614332	-0,624507	0,001198	0,00138	0,001077
1279	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,025089	-4,508552	-1,779428	0,000382	0,000838	-0,000927
1279	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,601948	3,569344	-0,300454	0,00152	0,00173	0,002218
1279	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,044912	-6,463564	-2,103481	0,00006	0,000488	-0,002068
1279	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,950555	2,399912	-0,45069	0,001283	0,00143	0,001281
1279	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,393519	-5,294132	-1,953246	0,000296	0,000788	-0,001131
1279	G-Q-SLU-D Combination		4,42797	-2,130765	-2,410913	0,001457	0,002124	-0,000113	
1279	G-Q-SLU-S Combination		-0,859168	-1,063942	-0,88324	0,000626	0,000884	0,000292	
1279	G-Q-SLU-B Combination		1,180636	-2,824667	-0,97936	0,000848	0,001039	0,000039	
1280	G-SLU Combination		1,143217	-1,301108	-0,846482	0,000534	0,000969	0,00005	
1280	G-Q-SLU Combination		2,258692	-2,612152	-1,598567	0,001097	0,0019	0,000089	
1280	G-SLU2 Combination		0,760328	-0,860906	-0,57086	0,000351	0,000646	0,000034	
1280	G-Q-SLE Combination		1,571278	-1,814035	-1,117626	0,00076	0,001323	0,000063	
1280	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,94342	2,39522	-0,322468	0,001206	0,001608	0,001937
1280	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,395784	-5,324068	-1,511671	0,000014	0,000541	-0,001832
1280	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,577403	1,482057	-0,396198	0,001012	0,001342	0,001053
1280	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,029766	-4,410905	-1,437941	0,000208	0,000807	-0,000948
1280	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,597261	3,057254	-0,157421	0,001281	0,001688	0,002192
1280	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,049625	-5,986101	-1,676718	-0,000061	0,000462	-0,002087
1280	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,945811	2,264672	-0,233169	0,001103	0,001392	0,001257
1280	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,398174	-5,193519	-1,60097	0,000117	0,000757	-0,001152
1280	G-Q-SLU-D Combination		4,420041	-2,097895	-1,864489	0,001121	0,002064	-0,00015	
1280	G-Q-SLU-S Combination		-0,863589	-1,137447	-0,656248	0,000495	0,000854	0,000273	
1280	G-Q-SLU-B Combination		1,175464	-2,832713	-0,713413	0,000663	0,001003	8,562E-06	
1281	G-SLU Combination		1,136502	-1,309278	-0,598925	0,000349	0,000928	9,848E-06	
1281	G-Q-SLU Combination		2,245489	-2,625827	-1,113284	0,000727	0,00182	0,00001	
1281	G-SLU2 Combination		0,755855	-0,866604	-0,405807	0,000228	0,000619	7,518E-06	
1281	G-Q-SLE Combination		1,562089	-1,823735	-0,779746	0,000503	0,001267	7,909E-06	
1281	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,936827	1,946883	-0,161714	0,000948	0,001573	0,001888
1281	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,40411	-4,892194	-1,123454	-0,000143	0,000486	-0,001872
1281	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,570237	1,367298	-0,173526	0,000802	0,001298	0,001007
1281	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,03752	-4,312609	-1,111642	2,154E-06	0,00076	-0,000992
1281	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,590728	2,559836	-0,01415	0,001022	0,001651	0,002143
1281	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,05801	-5,505147	-1,271018	-0,000218	0,000407	-0,002127
1281	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,938631	2,148933	-0,020896	0,000899	0,001348	0,002122
1281	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,405914	-5,094244	-1,264271	-0,000094	0,00071	-0,001196
1281	G-Q-SLU-D Combination		4,407508	-2,049868	-1,336061	0,000739	0,001992	-0,000227	

Pag. 634 di 933

1281	G-Q-SLU-S Combination		-0,870618	-1,203652	-0,439099	0,00034	0,000807	0,000239
1281	G-Q-SLU-B Combination		1,167321	-2,828847	-0,458285	0,000447	0,000949	-0,000045
1282	G-SLU Combination		1,138153	-1,243575	-1,484726	0,000944	0,00094	0,00008
1282	G-Q-SLU Combination		2,2501	-2,505822	-2,839602	0,00192	0,001841	0,000148
1282	G-SLU2 Combination		0,756809	-0,821859	-0,997473	0,000622	0,000627	0,000054
1282	G-Q-SLE Combination		1,565195	-1,739513	-1,982468	0,001331	0,001282	0,000104
1282	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,198015	3,7986	-0,69056	0,001845	0,001563
1282	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,660664	-6,604428	-2,551774	0,000297	0,00052
1282	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,702425	1,912641	-0,914945	0,001503	0,001303
1282	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,165074	-4,718468	-2,32739	0,000639	0,00078
1282	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,877159	4,613863	-0,459762	0,001929	0,001642
1282	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,339808	-7,419691	-2,782572	0,000213	0,000442
1282	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,093512	2,710442	-0,707289	0,001581	0,001353
1282	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,55616	-5,516269	-2,535046	0,000561	0,000731
1282	G-Q-SLU-D Combination		4,447202	-2,18028	-3,223091	0,001991	0,001998	-0,000095
1282	G-Q-SLU-S Combination		-0,902049	-0,90786	-1,221084	0,000833	0,000836	0,000302
1282	G-Q-SLU-B Combination		1,17699	-2,798149	-1,354575	0,001122	0,000973	0,000049
1283	G-SLU Combination		1,137983	-1,264711	-1,241285	0,000819	0,000938	0,000077
1283	G-Q-SLU Combination		2,249765	-2,545164	-2,363043	0,001669	0,001836	0,000143
1283	G-SLU2 Combination		0,756696	-0,836175	-0,835094	0,000539	0,000626	0,000052
1283	G-Q-SLE Combination		1,564962	-1,767064	-1,650612	0,001157	0,001279	0,0001
1283	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,197794	3,326166	-0,54276	0,001653	0,001558
1283	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,660821	-6,177386	-2,160194	0,000208	0,00052
1283	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,702225	1,758895	-0,700965	0,001353	0,0013
1283	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,165252	-4,610115	-2,001989	0,000508	0,000778
1283	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,876936	4,089464	-0,329913	0,001735	0,001636
1283	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,339963	-6,940684	-2,373041	0,000126	0,000442
1283	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,093312	2,549514	-0,503761	0,001435	0,001349
1283	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,556339	-5,400733	-2,199193	0,000426	0,000729
1283	G-Q-SLU-D Combination		4,446894	-2,156597	-2,706122	0,001726	0,001992	-0,0001
1283	G-Q-SLU-S Combination		-0,90226	-0,986654	-1,004594	0,000731	0,000835	0,0003
1283	G-Q-SLU-B Combination		1,176797	-2,811712	-1,102263	0,000981	0,00097	0,000045
1284	G-SLU Combination		1,137576	-1,285067	-1,000374	0,000683	0,00092	0,000068
1284	G-Q-SLU Combination		2,248966	-2,582935	-1,891584	0,001397	0,001801	0,000125
1284	G-SLU2 Combination		0,756425	-0,849974	-0,674388	0,000449	0,000614	0,000046
1284	G-Q-SLE Combination		1,564406	-1,793524	-1,322297	0,000968	0,001254	0,000088
1284	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,197167	2,856795	-0,39269	0,001446	0,001533
1284	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,661098	-5,751647	-1,776593	0,00011	0,000506
1284	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,701705	1,613998	-0,48722	0,001193	0,001278
1284	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,165636	-4,50885	-1,682063	0,000363	0,000761
1284	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,876297	3,568984	-0,197544	0,001524	0,001611
1284	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,340227	-6,463836	-1,971739	0,000031	0,000427
1284	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,092788	2,399579	-0,300234	0,001279	0,001327
1284	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,556719	-5,29443	-1,869049	0,000276	0,000711
1284	G-Q-SLU-D Combination		4,446149	-2,131315	-2,194383	0,001436	0,001956	-0,000116
1284	G-Q-SLU-S Combination		-0,902933	-1,064188	-0,790065	0,000618	0,00082	0,000291

Pag. 635 di 933

1284	G-Q-SLU-B Combination		1,176596	-2,825051	-0,853514	0,000834	0,000947	0,000033
1285	G-SLU Combination		1,136501	-1,301338	-0,766642	0,000533	0,000884	0,000045
1285	G-Q-SLU Combination		2,246851	-2,6126	-1,434376	0,001096	0,001729	0,000078
1285	G-SLU2 Combination		0,755709	-0,861061	-0,518448	0,00035	0,00059	0,000031
1285	G-Q-SLE Combination		1,562933	-1,814348	-1,003891	0,000759	0,001204	0,000055
1285	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,19573	2,394917	-0,241786	0,00121	0,001481
1285	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,662049	-5,324273	-1,409871	7,290E-06	0,000477
1285	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,700414	1,481776	-0,277216	0,001016	0,001233
1285	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,166734	-4,411132	-1,374441	0,000202	0,000725
1285	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,874842	3,056945	-0,064214	0,001286	0,001559
1285	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,341162	-5,986301	-1,587443	-0,000068	0,000399
1285	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,091491	2,264385	-0,100096	0,001108	0,001281
1285	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,557811	-5,193741	-1,551561	0,00011	0,000676
1285	G-Q-SLU-D Combination		4,444173	-2,098346	-1,697349	0,001112	0,001882	-0,000161
1285	G-Q-SLU-S Combination		-0,904526	-1,137762	-0,582093	0,000496	0,000785	0,00027
1285	G-Q-SLU-B Combination		1,175862	-2,832845	-0,612893	0,000678	0,000908	5,884E-07
1286	G-SLU Combination		1,134455	-1,309619	-0,545023	0,00037	0,00083	0,000012
1286	G-Q-SLU Combination		2,24283	-2,626475	-1,00103	0,00077	0,001622	0,000014
1286	G-SLU2 Combination		0,754346	-0,866833	-0,370573	0,000242	0,000554	9,028E-06
1286	G-Q-SLE Combination		1,560134	-1,824187	-0,70209	0,000533	0,00113	0,000011
1286	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,193606	1,946645	-0,090209	0,000928	0,001402
1286	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,664471	-4,892697	-1,070766	-0,000076	0,000435
1286	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,698225	1,366903	-0,074289	0,00082	0,001164
1286	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,169089	-4,312954	-1,086687	0,000032	0,000672
1286	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,872738	2,559603	0,069488	0,000999	0,001479
1286	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,343602	-5,505655	-1,230463	-0,000147	0,000358
1286	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,089321	2,148516	0,093339	0,000919	0,001212
1286	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,560185	-5,094568	-1,254315	-0,000067	0,000624
1286	G-Q-SLU-D Combination		4,440544	-2,050703	-1,224769	0,000748	0,00177	-0,000219
1286	G-Q-SLU-S Combination		-0,907395	-1,204126	-0,386006	0,000368	0,000732	0,00024
1286	G-Q-SLU-B Combination		1,174054	-2,828669	-0,384803	0,000528	0,000858	-0,00005
1287	G-SLU Combination		1,131079	-1,30527	-0,341977	0,000195	0,000737	-0,000045
1287	G-Q-SLU Combination		2,236283	-2,615433	-0,604157	0,000421	0,001439	-0,000097
1287	G-SLU2 Combination		0,752088	-0,864203	-0,235073	0,000126	0,000492	-0,000029
1287	G-Q-SLE Combination		1,555571	-1,816691	-0,425678	0,00029	0,001002	-0,000067
1287	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,190453	1,520319	0,062408	0,000587	0,001219
1287	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,668754	-4,454947	-0,773935	-0,000127	0,000411
1287	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,694691	1,275111	0,118243	0,000601	0,001037
1287	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,172991	-4,209739	-0,82977	-0,000141	0,000593
1287	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,869626	2,085566	0,202622	0,000653	0,001297
1287	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,347926	-5,020194	-0,914148	-0,000193	0,000333
1287	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,085776	2,057613	0,276935	0,000708	0,001086
1287	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,564077	-4,992241	-0,988462	-0,000248	0,000544
1287	G-Q-SLU-D Combination		4,434206	-1,98046	-0,793027	0,000348	0,001548	-0,000328
1287	G-Q-SLU-S Combination		-0,91168	-1,259126	-0,207224	0,000238	0,000652	0,00019
1287	G-Q-SLU-B Combination		1,171366	-2,804647	-0,170504	0,000375	0,00081	-0,000127

Pag. 636 di 933

1288	G-SLU Combination		1,127045	-1,264753	-1,118796	0,000817	0,000845	0,000079	
1288	G-Q-SLU Combination		2,229569	-2,545243	-2,113167	0,001666	0,00165	0,000147	
1288	G-SLU2 Combination		0,749271	-0,836203	-0,754469	0,000537	0,000564	0,000054	
1288	G-Q-SLE Combination		1,550805	-1,767119	-1,477377	0,001155	0,001149	0,000103	
1288	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,447304	3,326062	-0,432774	0,001658	0,001413	0,001971
1288	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,933706	-6,177372	-1,991649	0,000199	0,000456	-0,001801
1288	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,822474	1,758839	-0,544369	0,001354	0,00118	0,001086
1288	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,308876	-4,610149	-1,880054	0,000503	0,00069	-0,000916
1288	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,152719	4,089363	-0,207456	0,00174	0,001491	0,002226
1288	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,639121	-6,940673	-2,216967	0,000117	0,000379	-0,002057
1288	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,237099	2,549462	-0,334605	0,001436	0,001228	0,00129
1288	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,723501	-5,400772	-2,089818	0,000421	0,000641	-0,001121
1288	G-Q-SLU-D Combination		4,462987	-2,156657	-2,447638	0,001724	0,001793	-0,000096	
1288	G-Q-SLU-S Combination		-0,946809	-0,986662	-0,895169	0,00073	0,000757	0,0003	
1288	G-Q-SLU-B Combination		1,171005	-2,811836	-0,955791	0,000975	0,000872	0,00005	
1289	G-SLU Combination		1,128174	-1,285009	-0,898063	0,000683	0,000819	0,00007	
1289	G-Q-SLU Combination		2,23181	-2,582818	-1,682186	0,001397	0,001598	0,00013	
1289	G-SLU2 Combination		0,75002	-0,849936	-0,607118	0,000449	0,000546	0,000048	
1289	G-Q-SLE Combination		1,552364	-1,793443	-1,177175	0,000968	0,001113	0,000091	
1289	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,448371	2,856853	-0,290907	0,001452	0,001369	0,001962
1289	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,93225	-5,751574	-1,645244	0,000103	0,000441	-0,001812
1289	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,823669	1,614064	-0,346418	0,001195	0,001145	0,001077
1289	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,307547	-4,508785	-1,589733	0,00036	0,000665	-0,000927
1289	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,153773	3,569042	-0,083245	0,001531	0,001446	0,002218
1289	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,637651	-6,463763	-1,852906	0,000024	0,000364	-0,002068
1289	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,238296	2,399646	-0,146138	0,001282	0,001193	0,001281
1289	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,722174	-5,294367	-1,790013	0,000274	0,000617	-0,001131
1289	G-Q-SLU-D Combination		4,465144	-2,131202	-1,979104	0,001437	0,001736	-0,000112	
1289	G-Q-SLU-S Combination		-0,946061	-1,064173	-0,697285	0,000619	0,000734	0,000291	
1289	G-Q-SLU-B Combination		1,172952	-2,824918	-0,728652	0,000833	0,000847	0,00004	
1290	G-SLU Combination		1,130387	-1,301236	-0,686301	0,000539	0,000772	0,000048	
1290	G-Q-SLU Combination		2,236191	-2,612399	-1,269046	0,001108	0,001507	0,000086	
1290	G-SLU2 Combination		0,751491	-0,860993	-0,465719	0,000354	0,000516	0,000033	
1290	G-Q-SLE Combination		1,55541	-1,814208	-0,889375	0,000768	0,00105	0,000061	
1290	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,450186	2,395044	-0,147648	0,001218	0,001289	0,001935
1290	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,929127	-5,324174	-1,320305	0,000013	0,000418	-0,001834
1290	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,825897	1,481895	-0,153013	0,001024	0,001083	0,001051
1290	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,304839	-4,411024	-1,314939	0,000208	0,000624	-0,00095
1290	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,155541	3,057063	0,041926	0,001294	0,001365	0,00219
1290	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,634482	-5,986192	-1,509878	-0,000062	0,000342	-0,002089
1290	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,240523	2,264501	0,038156	0,001116	0,001132	0,001255
1290	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,719464	-5,19363	-1,506108	0,000115	0,000576	-0,001154
1290	G-Q-SLU-D Combination		4,469335	-2,098139	-1,530015	0,001121	0,001636	-0,000153	
1290	G-Q-SLU-S Combination		-0,94468	-1,137772	-0,50718	0,000503	0,000693	0,000271	
1290	G-Q-SLU-B Combination		1,176911	-2,832587	-0,509931	0,000692	0,000806	7,731E-06	
1291	G-SLU Combination		1,133619	-1,309534	-0,488535	0,000382	0,000704	7,733E-06	

Pag. 637 di 933

1291	G-Q-SLU Combination		2,242569	-2,626288	-0,883511	0,000794	0,001372	5,728E-06	
1291	G-SLU2 Combination		0,753641	-0,866779	-0,333635	0,000025	0,00047	6,162E-06	
1291	G-Q-SLE Combination		1,559848	-1,824059	-0,620783	0,000055	0,000956	4,705E-06	
1291	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,452487	1,946866	-0,004593	0,000928	0,001168	0,001878
1291	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,924231	-4,892716	-1,026319	-0,000049	0,000387	-0,001868
1291	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,829019	1,367013	0,032233	0,000831	0,000992	0,001001
1291	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,300763	-4,312862	-1,063144	0,000048	0,000563	-0,00099
1291	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,157751	2,559829	0,165875	0,000998	0,001244	0,002132
1291	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,629495	-5,505679	-1,196786	-0,000119	0,000311	-0,002121
1291	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,243639	2,148617	0,214748	0,000931	0,001041	0,001204
1291	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,715383	-5,094467	-1,245659	-0,000051	0,000515	-0,001193
1291	G-Q-SLU-D Combination		4,475456	-2,050646	-1,111602	0,000762	0,001487	-0,000227	
1291	G-Q-SLU-S Combination		-0,942751	-1,204183	-0,329526	0,000383	0,000632	0,000234	
1291	G-Q-SLU-B Combination		1,182761	-2,828126	-0,302816	0,000558	0,000747	-0,000055	
1292	G-SLU Combination		0,090181	-1,157355	-2,185435	0,000876	-0,001252	0,000814	
1292	G-Q-SLU Combination		0,183944	-2,300852	-4,314788	0,001795	-0,002472	0,00162	
1292	G-SLU2 Combination		0,059361	-0,768212	-1,453809	0,000576	-0,000833	0,00054	
1292	G-Q-SLE Combination		0,127527	-1,599534	-3,001849	0,001244	-0,00172	0,001126	
1292	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,380837	0,001947	-1,648933	0,001519	-0,000936	0,001634
1292	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,175789	-2,59115	-3,219109	0,000479	-0,001853	0,000188
1292	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,290524	-0,46834	-1,949521	0,001565	-0,001106	0,001358
1292	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,085477	-2,120863	-2,918522	0,000432	-0,001684	0,000464
1292	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,466503	0,267342	-1,478776	0,001605	-0,000821	0,001783
1292	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,261456	-2,856545	-3,389266	0,000393	-0,001969	0,000039
1292	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,350689	-0,252349	-1,838682	0,0017	-0,001034	0,001474
1292	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,145642	-2,336854	-3,02936	0,000298	-0,001755	0,000348
1292	G-Q-SLU-D Combination		0,09138	-1,204983	-2,247558	0,001013	-0,001289	0,000837	
1292	G-Q-SLU-S Combination		0,074935	-1,741996	-4,132541	0,001079	-0,002476	0,001235	
1292	G-Q-SLU-B Combination		0,272712	-2,241939	-3,492589	0,002831	-0,001865	0,001617	
1293	G-SLU Combination		-0,156986	-1,157377	-1,96426	0,000589	-0,001269	0,000816	
1293	G-Q-SLU Combination		-0,307792	-2,300824	-3,858008	0,001231	-0,002497	0,001623	
1293	G-SLU2 Combination		-0,104661	-0,768234	-1,308823	0,000385	-0,000845	0,000542	
1293	G-Q-SLE Combination		-0,214297	-1,599521	-2,685578	0,000852	-0,001738	0,001128	
1293	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-0,028356	0,002191	-1,436825	0,001204	-0,000955	0,001637
1293	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,319808	-2,591394	-2,924332	0,000157	-0,001865	0,000189
1293	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,087905	-0,468185	-1,726832	0,001258	-0,001124	0,00136
1293	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,260258	-2,121018	-2,634325	0,000103	-0,001697	0,000465
1293	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,009303	0,267667	-1,2574	0,001282	-0,000841	0,001786
1293	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,357467	-2,856869	-3,103758	0,000079	-0,001979	0,00004
1293	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-0,063292	-0,25217	-1,617891	0,001386	-0,001054	0,001476
1293	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,284871	-2,337032	-2,743266	-0,000025	-0,001767	0,000035
1293	G-Q-SLU-D Combination		-0,162455	-1,204826	-1,985185	0,000727	-0,001299	0,000837	
1293	G-Q-SLU-S Combination		-0,301499	-1,742602	-3,886426	0,000535	-0,00251	0,00124	
1293	G-Q-SLU-B Combination		-0,214914	-2,240317	-2,694603	0,002459	-0,00177	0,001593	
1294	G-SLU Combination		0,028962	-1,083524	-1,964678	0,00042	-0,001262	0,0008	
1294	G-Q-SLU Combination		0,058339	-2,14513	-3,858821	0,000897	-0,002485	0,00159	

Pag. 638 di 933

1294	G-SLU2 Combination		0,019143	-0,72016	-1,309103	0,000272	-0,00084	0,000531	
1294	G-Q-SLE Combination		0,0405	-1,491948	-2,686145	0,000619	-0,001729	0,001105	
1294	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,113452	0,03484	-1,437229	0,00102	-0,000947	0,001619
1294	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,048121	-2,452546	-2,924851	-0,000037	-0,001859	0,00017
1294	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,079801	-0,432049	-1,72724	0,001079	-0,001116	0,001342
1294	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,014469	-1,985657	-2,63484	-0,000095	-0,00169	0,000447
1294	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,134125	0,290831	-1,257789	0,001096	-0,000833	0,001768
1294	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,068793	-2,708537	-3,104291	-0,000113	-0,001974	0,000021
1294	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,093487	-0,23337	-1,618297	0,001204	-0,001046	0,001458
1294	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,028155	-2,184336	-2,743783	-0,00022	-0,001761	0,000331
1294	G-Q-SLU-D Combination		0,02817	-1,111026	-1,985605	0,000557	-0,001294	0,00082	
1294	G-Q-SLU-S Combination		0,066133	-1,68803	-3,887217	0,000204	-0,002498	0,001212	
1294	G-Q-SLU-B Combination		0,045969	-1,898384	-2,694841	0,002241	-0,001769	0,001553	
1295	G-SLU Combination		-0,213906	-1,083124	-1,888655	0,000125	-0,001262	0,000804	
1295	G-Q-SLU Combination		-0,424259	-2,144303	-3,687439	0,000321	-0,002483	0,001598	
1295	G-SLU2 Combination		-0,14209	-0,719899	-1,260803	0,000075	-0,000841	0,000534	
1295	G-Q-SLE Combination		-0,295016	-1,491375	-2,568519	0,000218	-0,001728	0,001111	
1295	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-0,018164	0,035395	-1,343845	0,000708	-0,000946	0,001623
1295	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,459679	-2,452184	-2,833841	-0,000377	-0,001859	0,000175
1295	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,120209	-0,431521	-1,583161	0,000772	-0,001114	0,001347
1295	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,357635	-1,985268	-2,594525	-0,000441	-0,001691	0,000451
1295	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,010764	0,291402	-1,150359	0,000781	-0,000832	0,001772
1295	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,488607	-2,708191	-3,027327	-0,00045	-0,001974	0,000026
1295	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-0,097073	-0,232853	-1,460591	0,000892	-0,001045	0,001462
1295	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,380771	-2,183936	-2,717095	-0,000561	-0,001761	0,000336
1295	G-Q-SLU-D Combination		-0,220642	-1,110565	-1,869195	0,000258	-0,001291	0,000824	
1295	G-Q-SLU-S Combination		-0,303354	-1,68752	-3,920772	-0,000357	-0,002503	0,001221	
1295	G-Q-SLU-B Combination		-0,422988	-1,896844	-2,087845	0,001861	-0,001721	0,001556	
1296	G-SLU Combination		-0,02944	-1,071317	-1,888889	0,000036	-0,001263	0,000802	
1296	G-Q-SLU Combination		-0,061446	-2,11005	-3,687886	0,000149	-0,002484	0,001592	
1296	G-SLU2 Combination		-0,01923	-0,713212	-1,26096	0,000016	-0,000841	0,000532	
1296	G-Q-SLE Combination		-0,042498	-1,46837	-2,568831	0,000098	-0,001729	0,001107	
1296	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,184816	0,004272	-1,344075	0,000617	-0,000947	0,001621
1296	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,252742	-2,387022	-2,834122	-0,000481	-0,00186	0,000172
1296	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,096756	-0,453469	-1,583372	0,000683	-0,001115	0,001344
1296	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,164682	-1,929281	-2,594825	-0,000548	-0,001692	0,000449
1296	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,225577	0,250393	-1,150592	0,000688	-0,000832	0,00177
1296	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,293503	-2,633143	-3,027605	-0,000553	-0,001974	0,000023
1296	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,128782	-0,272904	-1,460812	0,000801	-0,001045	0,001459
1296	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,196708	-2,109846	-2,717385	-0,000665	-0,001761	0,000334
1296	G-Q-SLU-D Combination		-0,031987	-1,079544	-1,869412	0,000169	-0,001292	0,000821	
1296	G-Q-SLU-S Combination		0,062343	-1,751428	-3,921249	-0,000526	-0,002505	0,001219	
1296	G-Q-SLU-B Combination		-0,171733	-1,634791	-2,087853	0,001752	-0,001721	0,001537	
1297	G-SLU Combination		-0,271563	-1,071294	-1,899516	-0,000084	-0,001264	0,000805	
1297	G-Q-SLU Combination		-0,542311	-2,109989	-3,684695	-0,000083	-0,002485	0,001599	
1297	G-SLU2 Combination		-0,179994	-0,713199	-1,27061	-0,000065	-0,000842	0,000535	

Pag. 639 di 933

1297	G-Q-SLE Combination		-0,376828	-1,46833	-2,568435	-0,000064	-0,00173	0,001112	
1297	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,130747	0,004339	-1,306916	0,000494	-0,000947	0,001624
1297	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,740004	-2,387027	-2,877858	-0,000623	-0,001861	0,000176
1297	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,040617	-0,453397	-1,475684	0,000563	-0,001115	0,001348
1297	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,56864	-1,929292	-2,70909	-0,000692	-0,001694	0,000452
1297	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,216182	0,250456	-1,097287	0,000564	-0,000833	0,001773
1297	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,825439	-2,633144	-3,087487	-0,000693	-0,001975	0,000027
1297	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,026145	-0,272847	-1,330349	0,000678	-0,001046	0,001463
1297	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,635402	-2,109841	-2,854425	-0,000807	-0,001763	0,000337
1297	G-Q-SLU-D Combination		-0,279842	-1,079513	-1,840546	0,000046	-0,001291	0,000824	
1297	G-Q-SLU-S Combination		-0,306391	-1,751456	-4,1196	-0,000753	-0,00251	0,001225	
1297	G-Q-SLU-B Combination		-0,63443	-1,634404	-1,588668	0,001602	-0,001699	0,00154	
1298	G-SLU Combination		-0,087831	-1,0854	-1,899644	-0,00011	-0,001265	0,000805	
1298	G-Q-SLU Combination		-0,181123	-2,125532	-3,684935	-0,000131	-0,002486	0,001599	
1298	G-SLU2 Combination		-0,057604	-0,723895	-1,270696	-0,000082	-0,000842	0,000535	
1298	G-Q-SLE Combination		-0,125427	-1,480072	-2,568603	-0,000098	-0,001731	0,001112	
1298	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,348577	-0,049514	-1,307034	0,000468	-0,000948	0,001625
1298	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,549676	-2,355892	-2,878016	-0,000652	-0,001862	0,000176
1298	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,182603	-0,490671	-1,475788	0,000538	-0,001115	0,001348
1298	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,383702	-1,914735	-2,709262	-0,000723	-0,001694	0,000452
1298	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,450541	0,186404	-1,097409	0,000538	-0,000834	0,001773
1298	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,65164	-2,59181	-3,087641	-0,000722	-0,001976	0,000027
1298	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,259945	-0,328604	-1,33046	0,000653	-0,001046	0,001463
1298	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,461044	-2,076802	-2,85459	-0,000837	-0,001763	0,000337
1298	G-Q-SLU-D Combination		-0,092154	-1,074667	-1,840666	0,00002	-0,001292	0,000824	
1298	G-Q-SLU-S Combination		0,058432	-1,863955	-4,119861	-0,000799	-0,002512	0,001226	
1298	G-Q-SLU-B Combination		-0,387647	-1,404524	-1,588686	0,001569	-0,001699	0,001534	
1299	G-SLU Combination		-0,329843	-1,085414	-1,93744	-0,000133	-0,001266	0,000807	
1299	G-Q-SLU Combination		-0,661655	-2,125553	-3,733151	-0,000174	-0,002488	0,001601	
1299	G-SLU2 Combination		-0,218306	-0,723906	-1,298658	-0,000098	-0,000843	0,000536	
1299	G-Q-SLE Combination		-0,459534	-1,480086	-2,60414	-0,000128	-0,001732	0,001113	
1299	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,294164	-0,049511	-1,269817	0,000445	-0,000949	0,001626
1299	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,036265	-2,355921	-2,98075	-0,000679	-0,001863	0,000177
1299	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,045095	-0,490663	-1,368165	0,000515	-0,001116	0,001349
1299	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,787196	-1,91477	-2,882403	-0,000749	-0,001696	0,000454
1299	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,440723	0,186405	-1,044231	0,000515	-0,000835	0,001775
1299	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,182824	-2,591837	-3,206336	-0,000749	-0,001977	0,000028
1299	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,157132	-0,328601	-1,19584	0,000629	-0,001047	0,001464
1299	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,899232	-2,076831	-3,054727	-0,000863	-0,001765	0,000339
1299	G-Q-SLU-D Combination		-0,339796	-1,074678	-1,839352	-3,196E-06	-0,001293	0,000825	
1299	G-Q-SLU-S Combination		-0,310308	-1,863992	-4,368241	-0,000841	-0,002515	0,001229	
1299	G-Q-SLU-B Combination		-0,848246	-1,40445	-1,123995	0,001538	-0,001693	0,001535	
1300	G-SLU Combination		-0,146235	-1,104774	-1,937455	-0,000134	-0,001266	0,000807	
1300	G-Q-SLU Combination		-0,300784	-2,150893	-3,73317	-0,000175	-0,002488	0,001602	
1300	G-SLU2 Combination		-0,095992	-0,73816	-1,298669	-0,000098	-0,000843	0,000536	
1300	G-Q-SLE Combination		-0,208348	-1,498688	-2,604154	-0,000128	-0,001732	0,001114	

Pag. 640 di 933

1300 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,516841	-0,102971	-1,269826	0,000445	-0,000949	0,001626
1300 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,851112	-2,336475	-2,980766	-0,000679	-0,001863	0,000177
1300 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,270196	-0,519552	-1,368172	0,000515	-0,001116	0,001349
1300 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,604467	-1,919894	-2,882421	-0,000749	-0,001696	0,000454
1300 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,680832	0,122893	-1,044241	0,000515	-0,000835	0,001775
1300 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,015103	-2,562339	-3,206351	-0,000749	-0,001977	0,000028
1300 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,393128	-0,375029	-1,195848	0,000629	-0,001047	0,001464
1300 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,727399	-2,064417	-3,054744	-0,000863	-0,001765	0,000339
1300 G-Q-SLU-D Combination		-0,1523	-1,07517	-1,839365	-3,493E-06	-0,001293	0,000825
1300 G-Q-SLU-S Combination		0,054439	-1,985942	-4,368264	-0,000841	-0,002515	0,001229
1300 G-Q-SLU-B Combination		-0,602742	-1,181612	-1,123991	0,001536	-0,001693	0,001534
1301 G-SLU Combination		0,083942	-0,107821	-0,57228	0,000959	-0,001117	0,000757
1301 G-Q-SLU Combination		0,171572	-0,213174	-1,130862	0,001921	-0,002206	0,001505
1301 G-SLU2 Combination		0,055216	-0,071694	-0,38059	0,000635	-0,000743	0,000503
1301 G-Q-SLE Combination		0,118924	-0,148285	-0,786679	0,001334	-0,001534	0,001046
1301 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,376941	0,23399	-0,379609	0,00155	-0,000814	0,001579
1301 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,18583	-0,474372	-0,89584	0,000606	-0,001675	0,000115
1301 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,285396	0,127052	-0,429498	0,001574	-0,000976	0,001298
1301 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,094285	-0,367433	-0,845951	0,000581	-0,001512	0,000396
1301 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,463643	0,304454	-0,339207	0,001637	-0,000707	0,001732
1301 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,272532	-0,544836	-0,936241	0,000519	-0,001782	-0,000038
1301 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,34615	0,192996	-0,37695	0,001712	-0,000909	0,001415
1301 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,155039	-0,433378	-0,898498	0,000443	-0,001579	0,000279
1301 G-Q-SLU-D Combination		0,084428	-0,128715	-0,589148	0,001051	-0,001154	0,000773
1301 G-Q-SLU-S Combination		0,063951	-0,1529	-0,945721	0,001286	-0,002205	0,001153
1301 G-Q-SLU-B Combination		0,260595	-0,17333	-1,100668	0,002303	-0,001664	0,001453
1302 G-SLU Combination		-0,136956	-0,115347	-0,328896	0,000509	-0,000949	0,000497
1302 G-Q-SLU Combination		-0,267957	-0,22828	-0,640747	0,001042	-0,001865	0,00098
1302 G-SLU2 Combination		-0,091367	-0,076673	-0,219709	0,000335	-0,000633	0,000331
1302 G-Q-SLE Combination		-0,186605	-0,158776	-0,446425	0,000722	-0,001298	0,000682
1302 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-0,010778	0,225414	-0,197728	0,001022	-0,000645	0,001271
1302 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,292565	-0,482735	-0,5288	0,000138	-0,001463	-0,000165
1302 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-0,069117	0,118843	-0,267039	0,001061	-0,000806	0,000989
1302 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,234225	-0,376163	-0,459489	0,000098	-0,001302	0,000117
1302 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,025007	0,29574	-0,162836	0,001093	-0,000546	0,001422
1302 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,32835	-0,553061	-0,563692	0,000067	-0,001562	-0,000316
1302 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-0,04567	0,184893	-0,243591	0,001185	-0,000744	0,001099
1302 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,257672	-0,442214	-0,482937	-0,000025	-0,001364	6,816E-06
1302 G-Q-SLU-D Combination		-0,139906	-0,136805	-0,313815	0,000625	-0,000957	0,000497
1302 G-Q-SLU-S Combination		-0,265274	-0,163742	-0,64457	0,000488	-0,001896	0,000779
1302 G-Q-SLU-B Combination		-0,179255	-0,191671	-0,448344	0,001754	-0,001259	0,000787
1303 G-SLU Combination		0,024126	-0,039292	-0,327644	0,000462	-0,001175	0,000763
1303 G-Q-SLU Combination		0,048423	-0,071376	-0,638281	0,000966	-0,002309	0,001514
1303 G-SLU2 Combination		0,015965	-0,0268	-0,218875	0,000302	-0,000783	0,000507
1303 G-Q-SLE Combination		0,033629	-0,050125	-0,444709	0,000668	-0,001607	0,001053
1303 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,108081	0,263918	-0,196457	0,001022	-0,000869	0,001578

Pag. 641 di 933

1303 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,053782	-0,347056	-0,527287	0,000045	-0,00174	0,000127
1303 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,074378	0,159201	-0,265744	0,001074	-0,001032	0,0013
1303 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,020079	-0,242339	-0,458001	-6,748E-06	-0,001577	0,000405
1303 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,128775	0,326107	-0,1616	0,001096	-0,000762	0,001728
1303 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,074476	-0,409245	-0,562144	-0,000029	-0,001848	-0,000023
1303 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,08803	0,207721	-0,242293	0,001201	-0,000967	0,001414
1303 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,033731	-0,290859	-0,481451	-0,000133	-0,001642	0,000291
1303 G-Q-SLU-D Combination		0,023012	-0,042498	-0,3125	0,000592	-0,001194	0,000778
1303 G-Q-SLU-S Combination		0,057756	-0,098503	-0,64185	0,000308	-0,002342	0,001164
1303 G-Q-SLU-B Combination		0,032261	0,098151	-0,446714	0,002033	-0,001549	0,001419
1304 G-SLU Combination		-0,210022	-0,036163	-0,244968	0,000134	-0,001248	0,000794
1304 G-Q-SLU Combination		-0,416284	-0,065124	-0,456893	0,000333	-0,00245	0,001576
1304 G-SLU2 Combination		-0,139539	-0,024726	-0,165816	0,000082	-0,000832	0,000528
1304 G-Q-SLE Combination		-0,289491	-0,045781	-0,319885	0,000226	-0,001706	0,001096
1304 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	-0,013587	0,267556	-0,076586	0,000699	-0,000934	0,001613
1304 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,455388	-0,343672	-0,450157	-0,000353	-0,001835	0,000162
1304 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-0,11573	0,162773	-0,087581	0,000759	-0,001099	0,001335
1304 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,353245	-0,23889	-0,439162	-0,000413	-0,001671	0,000439
1304 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,015422	0,329815	-0,029078	0,000772	-0,000823	0,001762
1304 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,484397	-0,405931	-0,497665	-0,000425	-0,001947	0,000013
1304 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-0,09262	0,211266	-0,047881	0,000088	-0,001032	0,00145
1304 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,376355	-0,287382	-0,478862	-0,000533	-0,001738	0,000325
1304 G-Q-SLU-D Combination		-0,216154	-0,039139	-0,19098	0,000264	-0,001271	0,000811
1304 G-Q-SLU-S Combination		-0,297399	-0,093906	-0,655753	-0,000326	-0,002486	0,001211
1304 G-Q-SLU-B Combination		-0,411497	0,105343	0,114403	0,001766	-0,001634	0,001495
1305 G-SLU Combination		-0,030252	-0,023589	-0,244894	0,000039	-0,001251	0,000806
1305 G-Q-SLU Combination		-0,063245	-0,030037	-0,456744	0,000151	-0,002457	0,001599
1305 G-SLU2 Combination		-0,019749	-0,017457	-0,165766	0,000018	-0,000834	0,000535
1305 G-Q-SLE Combination		-0,043735	-0,022145	-0,319782	0,0001	-0,001711	0,001112
1305 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,183711	0,25202	-0,076556	0,000609	-0,000938	0,001625
1305 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,253584	-0,292871	-0,45002	-0,000469	-0,00184	0,000175
1305 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,095701	0,169159	-0,087521	0,000673	-0,001103	0,001348
1305 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,165575	-0,21001	-0,439055	-0,000533	-0,001675	0,000452
1305 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,224434	0,305135	-0,029075	0,000681	-0,000827	0,001774
1305 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,294307	-0,345986	-0,497502	-0,000542	-0,001951	0,000026
1305 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,127723	0,20038	-0,047838	0,000792	-0,001036	0,001463
1305 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,197596	-0,241231	-0,478738	-0,000652	-0,001742	0,000337
1305 G-Q-SLU-D Combination		-0,033005	-0,007759	-0,190877	0,000169	-0,001275	0,000824
1305 G-Q-SLU-S Combination		0,060933	-0,155045	-0,655585	-0,000514	-0,002492	0,001123
1305 G-Q-SLU-B Combination		-0,175483	0,356651	0,114599	0,001693	-0,001642	0,001519
1306 G-SLU Combination		-0,270814	-0,023303	-0,25521	-0,000085	-0,001262	0,000805
1306 G-Q-SLU Combination		-0,540655	-0,02946	-0,453663	-0,000086	-0,002479	0,001597
1306 G-SLU2 Combination		-0,179515	-0,017268	-0,175132	-0,000065	-0,000841	0,000535
1306 G-Q-SLE Combination		-0,375689	-0,021744	-0,319407	-0,000066	-0,001726	0,001111
1306 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,131735	0,252364	0,040779	0,000488	-0,000946	0,001624
1306 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,739198	-0,292569	-0,573752	-0,000062	-0,001856	0,000174

Pag. 642 di 933

1306 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-0,039684	0,169534	0,076394	0,000556	-0,001112	0,001347
1306 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,56778	-0,209739	-0,609367	-0,000687	-0,00169	0,000451
1306 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,217207	0,305476	0,103896	0,000559	-0,000834	0,001773
1306 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,82467	-0,345681	-0,636869	-0,000691	-0,001969	0,000025
1306 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,027069	0,200747	0,14799	0,000672	-0,001045	0,001462
1306 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,634532	-0,240952	-0,680963	-0,000803	-0,001758	0,000336
1306 G-Q-SLU-D Combination		-0,278897	-0,007457	-0,162147	0,000045	-0,001287	0,000823
1306 G-Q-SLU-B Combination		-0,305439	-0,15465	-0,851765	-0,00075	-0,002511	0,001227
1306 G-Q-SLU-B Combination		-0,630788	0,35745	0,601401	0,001576	-0,001666	0,001521
1307 G-SLU Combination		-0,088156	-0,037572	-0,255281	-0,000111	-0,001262	0,000806
1307 G-Q-SLU Combination		-0,181889	-0,04549	-0,453792	-0,000134	-0,002479	0,0016
1307 G-SLU2 Combination		-0,057807	-0,028057	-0,17518	-0,000083	-0,000841	0,000535
1307 G-Q-SLE Combination		-0,125951	-0,033813	-0,319498	-0,0001	-0,001726	0,001112
1307 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,348056	0,231082	0,04071	0,000464	-0,000946
1307 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,549967	-0,294485	-0,573833	-0,000652	-0,001856
1307 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,182127	0,190198	0,076336	0,000533	-0,001112
1307 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,384038	-0,253601	-0,609459	-0,00072	-0,00169
1307 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,449981	0,277909	0,103819	0,000535	-0,000834
1307 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,651892	-0,341312	-0,636942	-0,000722	-0,001969
1307 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,259457	0,216114	0,147927	0,000648	-0,001045
1307 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,461368	-0,279517	-0,68105	-0,000835	-0,001758
1307 G-Q-SLU-D Combination		-0,092606	-0,002889	-0,162208	0,000019	-0,001287	0,000824
1307 G-Q-SLU-S Combination		0,057947	-0,267097	-0,851908	-0,0008	-0,002511	0,001229
1307 G-Q-SLU-B Combination		-0,389525	0,584186	0,601405	0,001552	-0,001667	0,001525
1308 G-SLU Combination		-0,329586	-0,037554	-0,293393	-0,000134	-0,001262	0,000805
1308 G-Q-SLU Combination		-0,661047	-0,045449	-0,502819	-0,000177	-0,00248	0,001598
1308 G-SLU2 Combination		-0,218146	-0,028045	-0,203332	-0,000099	-0,000841	0,000535
1308 G-Q-SLE Combination		-0,459118	-0,033785	-0,355585	-0,00013	-0,001726	0,001111
1308 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,294531	0,23112	0,159782	0,000442	-0,000946
1308 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,035989	-0,294479	-0,759257	-0,000679	-0,001857
1308 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,045436	0,190245	0,226058	0,000512	-0,001112
1308 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,786894	-0,253604	-0,825534	-0,000749	-0,001691
1308 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,441105	0,277946	0,24003	0,000513	-0,000833
1308 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,182562	-0,341305	-0,839506	-0,000749	-0,00197
1308 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,157468	0,21616	0,330426	0,000626	-0,001044
1308 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,898926	-0,279519	-0,929901	-0,000863	-0,001759
1308 G-Q-SLU-D Combination		-0,339454	-0,002868	-0,161346	-0,4564E-06	-0,001288	0,000823
1308 G-Q-SLU-S Combination		-0,30999	-0,267076	-1,100457	-0,000842	-0,002511	0,001227
1308 G-Q-SLU-B Combination		-0,846672	0,584282	1,062303	0,001529	-0,001671	0,001524
1309 G-SLU Combination		-0,146551	-0,057074	-0,293403	-0,000135	-0,001263	0,000805
1309 G-Q-SLU Combination		-0,301506	-0,07116	-0,502829	-0,000178	-0,00248	0,001598
1309 G-SLU2 Combination		-0,096191	-0,0424	-0,20334	-0,000099	-0,000841	0,000535
1309 G-Q-SLE Combination		-0,208843	-0,05264	-0,355593	-0,00013	-0,001726	0,001111
1309 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,516342	0,225351	0,159776	0,000442	-0,000946
1309 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,851386	-0,323119	-0,759267	-0,00068	-0,001858
1309 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,269743	0,22939	0,226054	0,000512	-0,001112

Pag. 643 di 933

1309 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,604786	-0,327157	-0,825545	-0,000749	-0,001692	0,000452
1309 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,680293	0,268584	0,240024	0,000512	-0,000833	0,001773
1309 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,015337	-0,366352	-0,839515	-0,00075	-0,001971	0,000026
1309 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,392662	0,26066	0,330421	0,000626	-0,001044	0,001462
1309 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,727706	-0,358427	-0,929912	-0,000863	-0,001759	0,000337
1309 G-Q-SLU-D Combination		-0,152733	-0,003564	-0,161355	-4,905E-06	-0,001288	0,000823
1309 G-Q-SLU-S Combination		0,054016	-0,389196	-1,10047	-0,000842	-0,002511	0,001227
1309 G-Q-SLU-B Combination		-0,60447	0,805893	1,062305	0,001528	-0,001671	0,001524
1310 G-SLU Combination		-0,001428	-1,223153	-2,1855	0,000941	-0,001277	0,000798
1310 G-Q-SLU Combination		0,003126	-2,435384	-4,314947	0,001921	-0,00252	0,001589
1310 G-SLU2 Combination		-0,001585	-0,811489	-1,453849	0,000619	-0,000849	0,000529
1310 G-Q-SLE Combination		0,001726	-1,692781	-3,001957	0,001332	-0,001753	0,001105
1310 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,301117	-0,043549	-1,648993	0,001591	-0,000964
1310 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,300093	-2,695489	-3,219216	0,000551	-0,001879
1310 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,203854	-0,514484	-1,949569	0,001635	-0,001133
1310 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,20283	-2,224555	-2,91864	0,000507	-0,00171
1310 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,395889	0,226996	-1,478833	0,001678	-0,00085
1310 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,394865	-2,966034	-3,389376	0,000463	-0,001993
1310 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,269572	-0,28971	-1,838726	0,001771	-0,001062
1310 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,268548	-2,449328	-3,029483	0,00037	-0,001781
1310 G-Q-SLU-D Combination		-0,002897	-1,280634	-2,247646	0,001076	-0,001313	0,000823
1310 G-Q-SLU-S Combination		-0,105976	-1,824371	-4,132704	0,001201	-0,002522	0,0012
1310 G-Q-SLU-B Combination		0,136432	-2,449681	-3,493178	0,002903	-0,001896	0,001626
1311 G-SLU Combination		-0,001142	-1,011492	-1,855737	0,000961	-0,001267	0,000816
1311 G-Q-SLU Combination		0,003683	-2,013788	-3,664065	0,001955	-0,0025	0,001626
1311 G-SLU2 Combination		-0,001394	-0,671082	-1,234463	0,000633	-0,000843	0,000542
1311 G-Q-SLE Combination		0,002115	-1,399751	-2,549117	0,001356	-0,001739	0,00113
1311 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,301514	0,005647	-1,396308	0,001601	-0,000954
1311 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,299859	-2,270591	-2,737484	0,000581	-0,001868
1311 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,20422	-0,39323	-1,649625	0,001641	-0,001122
1311 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,202564	-1,871714	-2,484167	0,00054	-0,001699
1311 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,396313	0,2375	-1,254846	0,001688	-0,000839
1311 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,394657	-2,502444	-2,878947	0,000493	-0,001982
1311 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,269953	-0,198485	-1,554242	0,001779	-0,001051
1311 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,268298	-2,066459	-2,57955	0,000403	-0,00177
1311 G-Q-SLU-D Combination		-0,002647	-1,062671	-1,908359	0,00109	-0,001303	0,00084
1311 G-Q-SLU-S Combination		-0,105296	-1,503965	-3,481383	0,001245	-0,002501	0,001236
1311 G-Q-SLU-B Combination		0,13663	-2,022309	-3,002758	0,002831	-0,001884	0,001646
1312 G-SLU Combination		-0,000584	-0,799606	-1,523385	0,000985	-0,001272	0,000813
1312 G-Q-SLU Combination		0,004762	-1,59177	-3,008125	0,001995	-0,002511	0,001619
1312 G-SLU2 Combination		-0,00102	-0,530523	-1,013348	0,00065	-0,000847	0,000539
1312 G-Q-SLE Combination		0,002867	-1,106426	-2,092754	0,001384	-0,001747	0,001126
1312 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,302337	0,055001	-1,138239	0,001614	-0,000964
1312 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,299454	-1,845366	-2,255408	0,000616	-0,00187
1312 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,204962	-0,271641	-1,343318	0,00165	-0,001131
1312 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,20208	-1,518723	-2,050329	0,00058	-0,001702

Pag. 644 di 933

1312 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,397203	0,24813	-1,024662	0,001701	-0,000851	0,001784
1312 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,394321	-2,038494	-2,368984	0,000529	-0,001983	0,000037
1312 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,270736	-0,106889	-1,262072	0,001788	-0,001062	0,001475
1312 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,267854	-1,683476	-2,131575	0,000442	-0,001772	0,000346
1312 G-Q-SLU-D Combination		-0,002172	-0,844508	-1,566804	0,001108	-0,001308	0,000837
1312 G-Q-SLU-S Combination		-0,104032	-1,183403	-2,825081	0,001296	-0,002511	0,001228
1312 G-Q-SLU-B Combination		0,136865	-1,594878	-2,509658	0,002746	-0,001888	0,001643
1313 G-SLU Combination		-0,000239	-0,588312	-1,193289	0,00101	-0,001261	0,000807
1313 G-Q-SLU Combination		0,005416	-1,170961	-2,356656	0,002037	-0,002489	0,001606
1313 G-SLU2 Combination		-0,000787	-0,390354	-0,793732	0,000667	-0,000839	0,000535
1313 G-Q-SLE Combination		0,003324	-0,813939	-1,6395	0,001414	-0,001732	0,001117
1313 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,303072	0,103632	-0,878538	0,001628	-0,000959	0,001628
1313 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,29944	-1,420764	-1,78	0,000652	-0,00185	0,000178
1313 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,205556	-0,150482	-1,033886	0,00166	-0,001124	0,001352
1313 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,201924	-1,166651	-1,624652	0,00062	-0,001685	0,000455
1313 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,398061	0,25799	-0,791568	0,001716	-0,000848	0,001778
1313 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,394429	-1,575122	-1,86697	0,000564	-0,00196	0,000029
1313 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,271402	-0,015652	-0,964892	0,001798	-0,001056	0,001468
1313 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,26777	-1,30148	-1,693646	0,000482	-0,001753	0,000339
1313 G-Q-SLU-D Combination		-0,001973	-0,627043	-1,227952	0,001125	-0,001294	0,00083
1313 G-Q-SLU-S Combination		-0,102907	-0,863987	-2,172916	0,001349	-0,002491	0,001219
1313 G-Q-SLU-B Combination		0,136537	-1,169134	-2,020977	0,002649	-0,001865	0,001622
1314 G-SLU Combination		0,000493	-0,381202	-0,873988	0,001015	-0,001163	0,000786
1314 G-Q-SLU Combination		0,006841	-0,758469	-1,72645	0,002038	-0,002296	0,001565
1314 G-SLU2 Combination		-0,000298	-0,252961	-0,581303	0,000671	-0,000774	0,000521
1314 G-Q-SLE Combination		0,004317	-0,527235	-1,201043	0,001415	-0,001597	0,001088
1314 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,304966	0,147501	-0,62422	0,001623	-0,000852	0,001607
1314 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,299718	-1,000761	-1,32322	0,000661	-0,001738	0,000153
1314 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,207046	-0,033506	-0,727784	0,001648	-0,001018	0,00133
1314 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,201798	-0,819754	-1,219657	0,000637	-0,001573	0,00043
1314 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,400317	0,262965	-0,561912	0,001712	-0,000741	0,001757
1314 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,395069	-1,116225	-1,385528	0,000572	-0,001849	2,335E-06
1314 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,273116	0,071509	-0,668509	0,001786	-0,000948	0,001447
1314 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,267868	-0,924769	-1,278931	0,000498	-0,001642	0,000313
1314 G-Q-SLU-D Combination		-0,001646	-0,41405	-0,900257	0,001117	-0,001202	0,000808
1314 G-Q-SLU-S Combination		-0,100638	-0,552042	-1,541224	0,001371	-0,0023	0,001177
1314 G-Q-SLU-B Combination		0,136519	-0,751154	-1,548914	0,002496	-0,001728	0,001597
1315 G-SLU Combination		-0,000391	-0,177999	-0,57355	0,000993	-0,001218	0,000795
1315 G-Q-SLU Combination		0,005129	-0,353707	-1,133304	0,001986	-0,002404	0,001583
1315 G-SLU2 Combination		-0,00089	-0,118167	-0,381443	0,000657	-0,000811	0,000528
1315 G-Q-SLE Combination		0,003123	-0,245906	-0,788383	0,00138	-0,001672	0,001101
1315 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,30412	0,187156	-0,380923	0,0016	-0,000921	0,001623
1315 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,300817	-0,585258	-0,897308	0,000663	-0,001792	0,000158
1315 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,206149	0,080219	-0,430828	0,001613	-0,001084	0,001344
1315 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,202846	-0,478322	-0,847403	0,000616	-0,001628	0,000437
1315 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,399517	0,263659	-0,340487	0,001694	-0,000814	0,001775

Pag. 645 di 933

1315 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,396215	-0,661761	-0,937744	0,000535	-0,001899	5,414E-06
1315 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,272247	0,155693	-0,378248	0,001754	-0,001018	0,001462
1315 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,268944	-0,553795	-0,899984	0,000476	-0,001694	0,000319
1315 G-Q-SLU-D Combination		-0,002452	-0,205257	-0,590338	0,001076	-0,001246	0,000815
1315 G-Q-SLU-S Combination		-0,102249	-0,247696	-0,948038	0,00135	-0,002402	0,001192
1315 G-Q-SLU-B Combination		0,135736	-0,339276	-1,101781	0,002304	-0,001783	0,001595
1316 G-SLU Combination		0,090812	-0,944222	-1,855645	0,000895	-0,001275	0,000826
1316 G-Q-SLU Combination		0,185172	-1,876755	-3,663889	0,001826	-0,002517	0,001643
1316 G-SLU2 Combination		0,059783	-0,626782	-1,234401	0,000589	-0,000848	0,000548
1316 G-Q-SLE Combination		0,128383	-1,304734	-2,548994	0,001266	-0,001751	0,001142
1316 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,381736	0,05252	-1,396187	0,001527	-0,000964	0,001649
1316 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,175296	-2,164637	-2,737405	0,000508	-0,001876	0,0002
1316 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,29135	-0,34577	-1,649508	0,00157	-0,001132	0,001372
1316 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,084909	-1,766348	-2,484083	0,000465	-0,001708	0,000476
1316 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,467464	0,27921	-1,254714	0,001612	-0,00085	0,001798
1316 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,261024	-2,391327	-2,878877	0,000423	-0,00199	0,000051
1316 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,351551	-0,15981	-1,554118	0,001705	-0,001062	0,001488
1316 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,145111	-1,952307	-2,579474	0,00033	-0,001778	0,000361
1316 G-Q-SLU-D Combination		0,091951	-0,98594	-1,908281	0,001026	-0,001311	0,000848
1316 G-Q-SLU-S Combination		0,076192	-1,418286	-3,481164	0,00112	-0,002518	0,001258
1316 G-Q-SLU-B Combination		0,27326	-1,819733	-3,002738	0,002757	-0,001892	0,001626
1317 G-SLU Combination		0,091344	-0,730594	-1,523334	0,000919	-0,001273	0,000825
1317 G-Q-SLU Combination		0,186197	-1,451786	-3,008022	0,001866	-0,002512	0,00164
1317 G-SLU2 Combination		0,06014	-0,485013	-1,013314	0,000606	-0,000847	0,000547
1317 G-Q-SLE Combination		0,129098	-1,009319	-2,092682	0,001294	-0,001748	0,00114
1317 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,382804	0,103548	-1,138177	0,001539	-0,000965	0,001648
1317 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,175197	-1,737551	-2,255354	0,000545	-0,001869	0,000198
1317 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,292235	-0,222627	-1,343258	0,001578	-0,001133	0,001371
1317 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,084628	-1,411376	-2,050273	0,000505	-0,001702	0,000474
1317 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,468687	0,291524	-1,024599	0,001624	-0,000853	0,001797
1317 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,26108	-1,925527	-2,368932	0,00046	-0,001982	0,000048
1317 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,352527	-0,066653	-1,262011	0,001714	-0,001063	0,001488
1317 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,14492	-1,56735	-2,13152	0,00037	-0,001771	0,000358
1317 G-Q-SLU-D Combination		0,09235	-0,766464	-1,566745	0,001045	-0,001307	0,000847
1317 G-Q-SLU-S Combination		0,07733	-1,093986	-2,824969	0,001171	-0,002513	0,001253
1317 G-Q-SLU-B Combination		0,273355	-1,398393	-2,509556	0,002675	-0,001887	0,001623
1318 G-SLU Combination		0,090488	-0,517466	-1,193157	0,000943	-0,001249	0,000814
1318 G-Q-SLU Combination		0,184475	-1,027896	-2,3564	0,001906	-0,002465	0,001619
1318 G-SLU2 Combination		0,059574	-0,343566	-0,793644	0,000622	-0,000831	0,00054
1318 G-Q-SLE Combination		0,127902	-0,714648	-1,639322	0,001323	-0,001715	0,001125
1318 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,382714	0,153859	-0,878344	0,00155	-0,000948	0,001637
1318 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,177035	-1,310927	-1,779904	0,000582	-0,001833	0,000184
1318 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,291794	-0,09997	-1,033706	0,001586	-0,001112	0,00136
1318 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,086116	-1,057098	-1,624541	0,000546	-0,001669	0,000462
1318 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,468892	0,30305	-0,79135	0,001634	-0,000838	0,001788
1318 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,263214	-1,460118	-1,866898	0,000497	-0,001943	0,000034

Pag. 646 di 933

1318 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,352253	0,026052	-0,964698	0,001722	-0,001045	0,001476
1318 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,146575	-1,18312	-1,693549	0,00041	-0,001736	0,000345
1318 G-Q-SLU-D Combination		0,091227	-0,547665	-1,227851	0,001063	-0,001281	0,000834
1318 G-Q-SLU-S Combination		0,076209	-0,770575	-2,172577	0,001224	-0,002469	0,001241
1318 G-Q-SLU-B Combination		0,27084	-0,979535	-2,020934	0,00258	-0,001847	0,001582
1319 G-SLU Combination		0,085503	-0,309832	-0,874484	0,000954	-0,001179	0,000787
1319 G-Q-SLU Combination		0,174627	-0,615001	-1,727413	0,001919	-0,002326	0,001566
1319 G-SLU2 Combination		0,056258	-0,205758	-0,581636	0,000631	-0,000784	0,000522
1319 G-Q-SLE Combination		0,121051	-0,427615	-1,201714	0,001332	-0,001618	0,001089
1319 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,378096	0,197435	-0,624797	0,001547	-0,000874
1319 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,183527	-0,889909	-1,323737	0,000602	-0,001751
1319 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,286755	0,016543	-0,728341	0,001579	-0,001039
1319 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,092185	-0,709017	-1,220193	0,000571	-0,001586
1319 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,464611	0,307513	-0,562517	0,001632	-0,000766
1319 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,270041	-0,999987	-1,386016	0,000518	-0,001859
1319 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,347389	0,112565	-0,669076	0,001715	-0,000971
1319 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,152819	-0,805039	-1,279458	0,000435	-0,001654
1319 G-Q-SLU-D Combination		0,086061	-0,335013	-0,900654	0,001063	-0,001212	0,000804
1319 G-Q-SLU-S Combination		0,067359	-0,456593	-1,542259	0,001258	-0,002329	0,001178
1319 G-Q-SLU-B Combination		0,262321	-0,572294	-1,549319	0,002441	-0,001747	0,001573
1320 G-SLU Combination		-0,033335	-1,15769	-2,063867	0,000739	-0,001259	0,000826
1320 G-Q-SLU Combination		-0,061807	-2,301471	-4,064847	0,001527	-0,002481	0,001643
1320 G-SLU2 Combination		0,022603	-0,768439	-1,373998	0,000485	-0,000838	0,000548
1320 G-Q-SLE Combination		-0,043303	-1,599968	-2,82871	0,001058	-0,001726	0,001142
1320 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,158216	0,001736	-1,535368	0,001371	-0,000942
1320 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,229636	-2,591656	-3,054863	0,000324	-0,001859
1320 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,094351	-0,468601	-1,835663	0,001421	-0,001112
1320 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,165771	-2,121319	-2,754568	0,000274	-0,001689
1320 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,221207	0,26718	-1,361299	0,001453	-0,000827
1320 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,292628	-2,8571	-3,228933	0,000242	-0,001974
1320 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,137102	-0,252593	-1,728022	0,001552	-0,001041
1320 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,208522	-2,337326	-2,86221	0,000143	-0,00176
1320 G-Q-SLU-D Combination		-0,035496	-1,205211	-2,105438	0,000877	-0,001293	0,000848
1320 G-Q-SLU-S Combination		-0,113145	-1,74297	-3,988652	0,000827	-0,002489	0,001258
1320 G-Q-SLU-B Combination		0,028682	-2,241482	-3,079528	0,002668	-0,001818	0,001632
1321 G-SLU Combination		-0,033347	-0,944236	-1,731979	0,000752	-0,001293	0,000823
1321 G-Q-SLU Combination		-0,061822	-1,876793	-3,410655	0,001546	-0,002549	0,001638
1321 G-SLU2 Combination		-0,022612	-0,626791	-1,153103	0,000494	-0,000861	0,000546
1321 G-Q-SLE Combination		-0,043314	-1,30476	-2,373501	0,001071	-0,001774	0,001139
1321 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,158273	0,052604	-1,283004	0,00137	-0,000982
1321 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,229714	-2,164759	-2,568705	0,000348	-0,001896
1321 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,09438	-0,34572	-1,538093	0,001417	-0,001151
1321 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,165821	-1,766435	-2,313616	0,000301	-0,001727
1321 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,221286	0,279334	-1,13831	0,001453	-0,000868
1321 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,292726	-2,39149	-2,713398	0,000266	-0,00201
1321 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,137145	-0,159738	-1,44761	0,001549	-0,00108

Pag. 647 di 933

1321 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,208585	-1,952418	-2,404098	0,000169	-0,001797	0,000357
1321 G-Q-SLU-D Combination		-0,035519	-0,985919	-1,764735	0,000885	-0,001327	0,000846
1321 G-Q-SLU-S Combination		-0,113096	-1,418499	-3,332659	0,000854	-0,002555	0,001252
1321 G-Q-SLU-B Combination		0,028706	-1,819776	-2,601579	0,002588	-0,001861	0,00163
1322 G-SLU Combination		-0,033199	-0,730651	-1,39657	0,000766	-0,001301	0,000829
1322 G-Q-SLU Combination		-0,06151	-1,451907	-2,749617	0,001569	-0,002564	0,001649
1322 G-SLU2 Combination		-0,022516	-0,48505	-0,929855	0,000504	-0,000866	0,00055
1322 G-Q-SLE Combination		-0,043098	-1,009403	-1,913521	0,001087	-0,001784	0,001146
1322 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,15856	0,10361	-1,025444	0,001371	-0,000993
1322 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,229657	-1,737746	-2,079972	0,000375	-0,001901
1322 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,094617	-0,2226	-1,234899	0,001416	-0,001161
1322 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,165714	-1,411536	-1,870517	0,000331	-0,001734
1322 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,221609	0,291636	-0,909691	0,001453	-0,00088
1322 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,292706	-1,925772	-2,195726	0,000293	-0,002014
1322 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,137403	-0,066594	-1,160826	0,001548	-0,001092
1322 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,2085	-1,567542	-1,94459	0,000198	-0,001803
1322 G-Q-SLU-D Combination		-0,035367	-0,766494	-1,420719	0,000896	-0,001334	0,000851
1322 G-Q-SLU-S Combination		-0,112749	-1,094134	-2,669927	0,000886	-0,002571	0,001264
1322 G-Q-SLU-B Combination		0,029111	-1,398585	-2,120237	0,002508	-0,001862	0,00163
1323 G-SLU Combination		-0,032697	-0,517351	-1,063337	0,000784	-0,001283	0,000823
1323 G-Q-SLU Combination		-0,060476	-1,027671	-2,093032	0,001598	-0,002527	0,001638
1323 G-SLU2 Combination		-0,022186	-0,343489	-0,708038	0,000516	-0,000854	0,000546
1323 G-Q-SLE Combination		-0,042382	-0,714492	-1,456627	0,001108	-0,001758	0,001139
1323 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,159156	0,154007	-0,767625	0,001374	-0,000979
1323 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,229104	-1,31082	-1,596457	0,000408	-0,001874
1323 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,095192	-0,099835	-0,930523	0,001417	-0,001145
1323 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,16514	-1,056977	-1,43356	0,000365	-0,001708
1323 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,222209	0,303207	-0,679953	0,001454	-0,000869
1323 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,292156	-1,46002	-1,684129	0,000328	-0,001984
1323 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,137979	0,026187	-0,871552	0,001549	-0,001077
1323 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,207927	-1,182999	-1,492531	0,000233	-0,001776
1323 G-Q-SLU-D Combination		-0,034752	-0,547579	-1,079408	0,000912	-0,001313	0,000843
1323 G-Q-SLU-S Combination		-0,111896	-0,770379	-2,010793	0,000924	-0,00254	0,001251
1323 G-Q-SLU-B Combination		0,030443	-0,979347	-1,645532	0,002423	-0,001817	0,001625
1324 G-SLU Combination		-0,031349	-0,308733	-0,741677	0,000811	-0,00123	0,000767
1324 G-Q-SLU Combination		-0,057821	-0,612814	-1,45943	0,001642	-0,002423	0,001525
1324 G-SLU2 Combination		-0,021289	-0,205029	-0,493905	0,000535	-0,000819	0,000509
1324 G-Q-SLE Combination		-0,040534	-0,426095	-1,015712	0,001139	-0,001686	0,00106
1324 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,160219	0,19871	-0,517841	0,001383	-0,000929
1324 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,227169	-0,888723	-1,13078	0,000452	-0,001807
1324 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,096366	0,017798	-0,632144	0,001425	-0,001093
1324 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,163315	-0,707812	-1,016478	0,000411	-0,001643
1324 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,223131	0,308811	-0,45684	0,001461	-0,00082
1324 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,290081	-0,998825	-1,191781	0,000374	-0,001916
1324 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,139049	0,11383	-0,586139	0,001557	-0,001026
1324 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,205999	-0,803843	-1,062483	0,000279	-0,00171

Pag. 648 di 933

1324	G-Q-SLU-D Combination		-0,033157	-0,333868	-0,750346	0,000933	-0,001259	0,000784
1324	G-Q-SLU-S Combination		-0,10911	-0,454491	-1,373307	0,000986	-0,002437	0,00117
1324	G-Q-SLU-B Combination		0,031937	-0,570357	-1,191176	0,002323	-0,001737	0,001481
1325	G-SLU Combination		-0,033128	-0,110917	-0,433158	0,000849	-0,001254	0,000813
1325	G-Q-SLU Combination		-0,061382	-0,219381	-0,851764	0,001708	-0,002469	0,001622
1325	G-SLU2 Combination		-0,022467	-0,073743	-0,288515	0,000561	-0,000835	0,000539
1325	G-Q-SLE Combination		-0,043008	-0,152597	-0,592842	0,001186	-0,001718	0,001127
1325	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,15807	0,23029	-0,274798	0,001413	-0,000961
1325	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,229016	-0,477636	-0,687629	0,0005	-0,001827
1325	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,094211	0,123551	-0,337068	0,001454	-0,001124
1325	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,165157	-0,370896	-0,625359	0,000459	-0,001665
1325	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,220942	0,300615	-0,238357	0,001491	-0,000856
1325	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,291889	-0,547961	-0,724069	0,000422	-0,001933
1325	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,136843	0,189487	-0,301006	0,001589	-0,001059
1325	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,207789	-0,436832	-0,661421	0,000324	-0,001729
1325	G-Q-SLU-D Combination		-0,034941	-0,132114	-0,434892	0,000956	-0,001281	0,000829
1325	G-Q-SLU-S Combination		-0,111703	-0,157235	-0,763665	0,001061	-0,002471	0,00119
1325	G-Q-SLU-B Combination		0,027668	-0,180837	-0,754178	0,002245	-0,001764	0,001703
1326	G-SLU Combination		-0,157468	-0,944234	-1,631234	0,000586	-0,001269	0,000822
1326	G-Q-SLU Combination		-0,308722	-1,876802	-3,202314	0,001221	-0,002497	0,001634
1326	G-SLU2 Combination		-0,104984	-0,626788	-1,087093	0,000383	-0,000845	0,000546
1326	G-Q-SLE Combination		-0,214945	-1,304765	-2,229268	0,000845	-0,001738	0,001136
1326	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-0,028909	0,052668	-1,184837	0,00119	-0,000956
1326	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,320313	-2,164829	-2,43579	0,000161	-0,001865
1326	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,08845	-0,345677	-1,430858	0,001242	-0,001124
1326	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,260772	-1,766483	-2,189769	0,000108	-0,001696
1326	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,008738	0,279423	-1,03514	0,001269	-0,000842
1326	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,35796	-2,391584	-2,585487	0,000082	-0,001979
1326	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-0,063847	-0,15968	-1,340031	0,00137	-0,001054
1326	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,285375	-1,95248	-2,280596	-0,00002	-0,001766
1326	G-Q-SLU-D Combination		-0,162919	-0,985904	-1,643911	0,00072	-0,001299	0,000843
1326	G-Q-SLU-S Combination		-0,302418	-1,418607	-3,227714	0,000533	-0,00251	0,001252
1326	G-Q-SLU-B Combination		-0,215306	-1,819894	-2,228021	0,002386	-0,001766	0,001597
1327	G-SLU Combination		-0,157826	-0,730629	-1,294957	0,000584	-0,001258	0,000821
1327	G-Q-SLU Combination		-0,309366	-1,451876	-2,540362	0,001212	-0,002475	0,001632
1327	G-SLU2 Combination		-0,105229	-0,485034	-0,863181	0,000382	-0,000838	0,000545
1327	G-Q-SLE Combination		-0,215398	-1,00938	-1,768591	0,000839	-0,001723	0,001134
1327	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-0,029474	0,103649	-0,929007	0,001174	-0,000946
1327	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,320501	-1,737745	-1,943959	0,000168	-0,00185
1327	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,088963	-0,222566	-1,131114	0,001224	-0,001114
1327	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,261012	-1,41153	-1,741852	0,000119	-0,001682
1327	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,008095	0,291681	-0,808928	0,001253	-0,000833
1327	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,35807	-1,925776	-2,064038	0,000089	-0,001963
1327	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-0,064413	-0,066557	-1,058213	0,001353	-0,001044
1327	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,285562	-1,567538	-1,814753	-0,00001	-0,001752
1327	G-Q-SLU-D Combination		-0,163153	-0,766494	-1,299514	0,000714	-0,001287	0,000842

Pag. 649 di 933

1327	G-Q-SLU-S Combination		-0,303213	-1,094093	-2,562442	0,000537	-0,002489	0,001251
1327	G-Q-SLU-B Combination		-0,214744	-1,398735	-1,759476	0,002295	-0,00174	0,001588
1328	G-SLU Combination		-0,156218	-0,517925	-0,959766	0,000587	-0,001218	0,000822
1328	G-Q-SLU Combination		-0,306108	-1,028826	-1,880813	0,001213	-0,002397	0,001633
1328	G-SLU2 Combination		-0,104168	-0,343869	-0,639966	0,000385	-0,000811	0,000546
1328	G-Q-SLE Combination		-0,213138	-0,715294	-1,309567	0,00084	-0,001668	0,001135
1328	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-0,028233	0,153324	-0,673507	0,001163	-0,000908
1328	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,318101	-1,311431	-1,454402	0,000183	-0,0018
1328	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,087576	-0,10049	-0,831768	0,00121	-0,001074
1328	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,258759	-1,057616	-1,296141	0,000135	-0,001633
1328	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,009109	0,3025	-0,582738	0,00124	-0,000797
1328	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,355444	-1,460607	-1,545171	0,000105	-0,001911
1328	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-0,06317	0,025525	-0,776428	0,001339	-0,001006
1328	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,283165	-1,183632	-1,351482	6,444E-06	-0,001701
1328	G-Q-SLU-D Combination		-0,161219	-0,548234	-0,956621	0,000715	-0,001244	0,000842
1328	G-Q-SLU-S Combination		-0,300424	-0,771238	-1,898788	0,000553	-0,002414	0,001251
1328	G-Q-SLU-B Combination		-0,21086	-0,980731	-1,296964	0,002207	-0,001669	0,001585
1329	G-SLU Combination		-0,151032	-0,308211	-0,633332	0,000628	-0,001131	0,000801
1329	G-Q-SLU Combination		-0,29577	-0,611728	-1,238883	0,001288	-0,002222	0,001591
1329	G-SLU2 Combination		-0,100729	-0,204687	-0,42254	0,000413	-0,000753	0,000532
1329	G-Q-SLE Combination		-0,205953	-0,425344	-0,862776	0,000893	-0,001547	0,001106
1329	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		-0,023615	0,199088	-0,42576	0,001197	-0,000821
1329	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,311098	-0,8879	-0,97683	0,000236	-0,00169
1329	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,082653	0,018197	-0,54006	0,001245	-0,000986
1329	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,252059	-0,707009	-0,86253	0,000188	-0,001525
1329	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,013269	0,3091	-0,363672	0,001274	-0,000714
1329	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,347982	-0,997912	-1,038918	0,000159	-0,001797
1329	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-0,05853	0,11414	-0,501561	0,001375	-0,00092
1329	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,276182	-0,802952	-0,90103	0,000058	-0,001591
1329	G-Q-SLU-D Combination		-0,155394	-0,333369	-0,623326	0,000753	-0,00115	0,000818
1329	G-Q-SLU-S Combination		-0,291221	-0,453937	-1,251083	0,000627	-0,002246	0,001213
1329	G-Q-SLU-B Combination		-0,201089	-0,568261	-0,853274	0,002195	-0,001526	0,001547
1330	G-SLU Combination		-0,06387	-1,117337	-1,964559	0,000512	-0,001292	0,000798
1330	G-Q-SLU Combination		-0,124449	-2,216853	-3,858592	0,001078	-0,002544	0,001587
1330	G-SLU2 Combination		-0,042665	-0,742124	-1,309023	0,000333	-0,00086	0,00053
1330	G-Q-SLE Combination		-0,086705	-1,541472	-2,685985	0,000745	-0,00177	0,001103
1330	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,042491	0,021464	-1,437117	0,001119	-0,000978
1330	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,183592	-2,517999	-2,924702	0,000069	-0,001894
1330	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,004337	-0,447679	-1,727128	0,001177	-0,001147
1330	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,136764	-2,048856	-2,634692	0,000011	-0,001725
1330	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,071711	0,282182	-1,257681	0,001197	-0,000863
1330	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,212812	-2,778718	-3,104138	-8,525E-06	-0,002009
1330	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,014938	-0,240328	-1,618184	0,001303	-0,001077
1330	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,15604	-2,256207	-2,743636	-0,000115	-0,001796
1330	G-Q-SLU-D Combination		-0,067	-1,154803	-1,98549	0,000649	-0,001324	0,000819
1330	G-Q-SLU-S Combination		-0,117411	-1,709246	-3,886984	0,00038	-0,002553	0,001205

Pag. 650 di 933

1330	G-Q-SLU-B Combination		-0,084313	-2,065393	-2,694848	0,002362	-0,001816	0,001577
1331	G-SLU Combination		-0,064074	-0,904945	-1,631325	0,000498	-0,001295	0,000822
1331	G-Q-SLU Combination		-0,12485	-1,794572	-3,202496	0,001047	-0,002549	0,001634
1331	G-SLU2 Combination		-0,0428	-0,601149	-1,087153	0,000324	-0,000862	0,000545
1331	G-Q-SLE Combination		-0,086984	-1,247909	-2,229394	0,000724	-0,001774	0,001136
1331	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,042245	0,071009	-1,184941	0,001094	-0,000981
1331	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,183799	-2,092358	-2,43589	0,00006	-0,001898
1331	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,004579	-0,326131	-1,430959	0,001149	-0,00115
1331	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,136976	-1,695218	-2,189871	5,164E-06	-0,001729
1331	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,071456	0,293006	-1,035245	0,001172	-0,000866
1331	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,213011	-2,314355	-2,585585	-0,000018	-0,002013
1331	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,01469	-0,148812	-1,340135	0,001276	-0,00108
1331	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,156245	-1,872537	-2,280696	-0,000122	-0,001799
1331	G-Q-SLU-D Combination		-0,067194	-0,936888	-1,643999	0,000632	-0,001327	0,000843
1331	G-Q-SLU-S Combination		-0,117789	-1,386222	-3,227879	0,00036	-0,00256	0,00125
1331	G-Q-SLU-B Combination		-0,084597	-1,650839	-2,228131	0,002277	-0,001816	0,001605
1332	G-SLU Combination		-0,063902	-0,691767	-1,29511	0,000488	-0,001314	0,000818
1332	G-Q-SLU Combination		-0,124515	-1,370821	-2,540665	0,001025	-0,002586	0,001627
1332	G-SLU2 Combination		-0,042686	-0,459644	-0,863283	0,000318	-0,000875	0,000543
1332	G-Q-SLE Combination		-0,086751	-0,953316	-1,768802	0,000708	-0,0018	0,001131
1332	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,042304	0,121467	-0,929181	0,001073	-0,001003
1332	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,183479	-1,665937	-1,944127	0,000058	-0,001919
1332	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,004486	-0,203626	-1,131283	0,001125	-0,001171
1332	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,136689	-1,340844	-1,742024	6,144E-06	-0,001751
1332	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,071461	0,304771	-0,809105	0,00115	-0,000888
1332	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,212636	-1,849241	-2,064202	-0,000019	-0,002034
1332	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,014747	-0,056294	-1,058387	0,001252	-0,001101
1332	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,155922	-1,488177	-1,814921	-0,000121	-0,00182
1332	G-Q-SLU-D Combination		-0,066958	-0,718205	-1,29966	0,000618	-0,001346	0,000839
1332	G-Q-SLU-S Combination		-0,117501	-1,061814	-2,562752	0,000353	-0,002598	0,001244
1332	G-Q-SLU-B Combination		-0,084362	-1,236372	-1,7596	0,002185	-0,001827	0,001595
1333	G-SLU Combination		-0,063685	-0,479135	-0,959747	0,000481	-0,001303	0,000815
1333	G-Q-SLU Combination		-0,124084	-0,948265	-1,880773	0,001007	-0,002564	0,00162
1333	G-SLU2 Combination		-0,042541	-0,318489	-0,639953	0,000314	-0,000868	0,000541
1333	G-Q-SLE Combination		-0,086451	-0,659546	-1,309539	0,000696	-0,001784	0,001126
1333	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,042282	0,171186	-0,673529	0,001053	-0,000994
1333	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,182972	-1,240076	-1,454335	0,000059	-0,001902
1333	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,00444	-0,081716	-0,831776	0,001102	-0,001161
1333	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,13625	-0,987174	-1,296088	9,719E-06	-0,001735
1333	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,071328	0,31574	-0,58278	0,00113	-0,000881
1333	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,212018	-1,38463	-1,545084	-0,000018	-0,002016
1333	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,01472	0,035631	-0,776451	0,00123	-0,001092
1333	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,15541	-1,104522	-1,351414	-0,000118	-0,001804
1333	G-Q-SLU-D Combination		-0,066611	-0,50026	-0,956571	0,000608	-0,001333	0,000835
1333	G-Q-SLU-S Combination		-0,117186	-0,738356	-1,898807	0,000351	-0,00258	0,001238
1333	G-Q-SLU-B Combination		-0,083949	-0,824709	-1,296768	0,002095	-0,00179	0,001583

Pag. 651 di 933

1334	G-SLU Combination		-0,061298	-0,269072	-0,633512	0,000467	-0,001283	0,000797
1334	G-Q-SLU Combination		-0,119383	-0,530878	-1,239239	0,000973	-0,002522	0,001584
1334	G-SLU2 Combination		-0,040952	-0,179033	-0,422659	0,000305	-0,000855	0,000529
1334	G-Q-SLE Combination		-0,08318	-0,369366	-0,863023	0,000673	-0,001756	0,001102
1334	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,044173	0,217669	-0,426037	0,00102	-0,000974
1334	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,179553	-0,81677	-0,976954	0,000056	-0,001877
1334	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,002348	0,037288	-0,540308	0,001067	-0,00114
1334	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,133032	-0,636389	-0,862683	8,731E-06	-0,00171
1334	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,072908	0,323257	-0,36399	0,001095	-0,000861
1334	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,208288	-0,922358	-1,039002	-0,000019	-0,001989
1334	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,016612	0,124557	-0,50184	0,001194	-0,001072
1334	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,151993	-0,723658	-0,901151	-0,000118	-0,001779
1334	G-Q-SLU-D Combination		-0,063862	-0,285267	-0,623464	0,00059	-0,00131	0,000815
1334	G-Q-SLU-S Combination		-0,112911	-0,419588	-1,251599	0,000343	-0,002549	0,001202
1334	G-Q-SLU-B Combination		-0,080429	-0,418546	-0,853314	0,001972	-0,001723	0,001559
1335	G-SLU Combination		-0,059331	-0,076129	-0,328201	0,000544	-0,001153	0,000742
1335	G-Q-SLU Combination		-0,115504	-0,147754	-0,639373	0,001121	-0,002264	0,001472
1335	G-SLU2 Combination		-0,039643	-0,050915	-0,219247	0,000357	-0,000768	0,000493
1335	G-Q-SLE Combination		-0,080481	-0,102987	-0,445469	0,000776	-0,001576	0,001023
1335	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,04572	0,244834	-0,197004	0,001097	-0,000856
1335	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,176723	-0,412607	-0,527975	0,000148	-0,001703
1335	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,000634	0,137954	-0,266307	0,001146	-0,001016
1335	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,130369	-0,305727	-0,458673	0,000099	-0,001544
1335	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,074194	0,311118	-0,162125	0,001171	-0,000754
1335	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,205198	-0,478891	-0,562855	0,000074	-0,001805
1335	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,018159	0,195345	-0,242854	0,001273	-0,000954
1335	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,149162	-0,363118	-0,482125	-0,000029	-0,001606
1335	G-Q-SLU-D Combination		-0,061589	-0,088692	-0,31309	0,000671	-0,001166	0,000754
1335	G-Q-SLU-S Combination		-0,109361	-0,127357	-0,643052	0,000475	-0,002318	0,001132
1335	G-Q-SLU-B Combination		-0,077434	-0,050957	-0,447354	0,002051	-0,001507	0,001386
1336	G-SLU Combination		0,029597	-0,872179	-1,63147	0,000405	-0,001291	0,00082
1336	G-Q-SLU Combination		0,059567	-1,725155	-3,202788	0,000866	-0,002542	0,001629
1336	G-SLU2 Combination		0,019568	-0,579857	-1,087249	0,000263	-0,00086	0,000544
1336	G-Q-SLE Combination		0,041356	-1,199971	-2,229597	0,000598	-0,001769	0,001132
1336	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,114132	0,083192	-1,185103	0,000996	-0,000979
1336	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,047404	-2,028213	-2,436056	-0,000046	-0,001892
1336	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,080494	-0,311601	-1,43112	0,001052	-0,001147
1336	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,013766	-1,633419	-2,190039	-0,000103	-0,001724
1336	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,134795	0,300454	-1,035408	0,001072	-0,000864
1336	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,068066	-2,245474	-2,58575	-0,000123	-0,002007
1336	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,09417	-0,142967	-1,340296	0,001178	-0,001077
1336	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,027442	-1,802054	-2,280862	-0,000228	-0,001794
1336	G-Q-SLU-D Combination		0,02881	-0,89443	-1,644147	0,000539	-0,001323	0,00084
1336	G-Q-SLU-S Combination		0,067373	-1,366452	-3,228149	0,000183	-0,002553	0,001251
1336	G-Q-SLU-B Combination		0,046479	-1,489862	-2,228367	0,002163	-0,001804	0,001576
1337	G-SLU Combination		0,030067	-0,659794	-1,295282	0,000394	-0,001289	0,000813

Pag. 652 di 933

1337	G-Q-SLU Combination		0,060431	-1,30325	-2,541007	0,000839	-0,002538	0,001615	
1337	G-SLU2 Combination		0,019887	-0,438849	-0,863397	0,000255	-0,000859	0,00054	
1337	G-Q-SLE Combination		0,041962	-0,906641	-1,76904	0,000579	-0,001766	0,001123	
1337	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,114599	0,132806	-0,929365	0,000973	-0,000978	0,001634
1337	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,046869	-1,602912	-1,944328	-0,000052	-0,001888	0,000185
1337	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,08098	-0,189865	-1,131466	0,001027	-0,001146	0,001357
1337	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,013251	-1,280241	-1,742226	-0,000107	-0,00172	0,000461
1337	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,135243	0,311389	-0,809288	0,00105	-0,000865	0,001782
1337	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,067513	-1,781495	-2,064405	-0,000129	-0,002002	0,000036
1337	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,094636	-0,051224	-1,05857	0,001153	-0,001077	0,001472
1337	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,026906	-1,418882	-1,815122	-0,000232	-0,00179	0,000346
1337	G-Q-SLU-D Combination		0,029272	-0,676837	-1,299833	0,000523	-0,00132	0,000833	
1337	G-Q-SLU-S Combination		0,068319	-1,042872	-2,563092	0,000169	-0,002552	0,001239	
1337	G-Q-SLU-B Combination		0,046154	-1,081768	-1,759815	0,00208	-0,00179	0,001559	
1338	G-SLU Combination		0,029396	-0,44807	-0,959799	0,000377	-0,001279	0,000815	
1338	G-Q-SLU Combination		0,05902	-0,882784	-1,880881	0,000803	-0,002516	0,001617	
1338	G-SLU2 Combination		0,01945	-0,298267	-0,639987	0,000245	-0,000852	0,000541	
1338	G-Q-SLE Combination		0,040987	-0,614304	-1,309614	0,000554	-0,001751	0,001124	
1338	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,113776	0,181731	-0,673625	0,000944	-0,000969	0,001635
1338	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,047602	-1,178491	-1,454359	-0,000063	-0,001874	0,000186
1338	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,08017	-0,068696	-0,83186	0,000996	-0,001136	0,001358
1338	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,013996	-0,928064	-1,296124	-0,000115	-0,001706	0,000463
1338	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,134393	0,321621	-0,582893	0,00102	-0,000856	0,001784
1338	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,068219	-1,318381	-1,545091	-0,000139	-0,001986	0,000037
1338	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,093798	0,039948	-0,776547	0,001122	-0,001067	0,001473
1338	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,027624	-1,036708	-1,351437	-0,000241	-0,001775	0,000348
1338	G-Q-SLU-D Combination		0,028574	-0,460075	-0,956604	0,000503	-0,001308	0,000833	
1338	G-Q-SLU-S Combination		0,067099	-0,720308	-1,898941	0,000149	-0,002533	0,001243	
1338	G-Q-SLU-B Combination		0,043736	-0,676893	-1,296822	0,001987	-0,001753	0,001549	
1339	G-SLU Combination		0,026846	-0,239094	-0,634215	0,000365	-0,001189	0,000785	
1339	G-Q-SLU Combination		0,053872	-0,467888	-1,240626	0,000775	-0,002337	0,001559	
1339	G-SLU2 Combination		0,017766	-0,159496	-0,423128	0,000237	-0,000792	0,000521	
1339	G-Q-SLE Combination		0,037414	-0,325829	-0,863988	0,000535	-0,001626	0,001084	
1339	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,110907	0,227669	-0,426771	0,000918	-0,000882	0,001603
1339	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,050493	-0,757303	-0,977786	-0,000066	-0,001758	0,000152
1339	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,077283	0,049768	-0,541041	0,000968	-0,001047	0,001325
1339	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,016869	-0,579403	-0,863517	-0,000116	-0,001594	0,000043
1339	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,131514	0,328777	-0,364712	0,000993	-0,000774	0,001752
1339	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,071101	-0,858412	-1,039845	-0,000141	-0,001866	2,772E-06
1339	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,09089	0,128356	-0,502573	0,001093	-0,000981	0,001441
1339	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,030477	-0,65779	-0,901984	-0,000242	-0,00166	0,000315
1339	G-Q-SLU-D Combination		0,025926	-0,246373	-0,624188	0,000489	-0,00121	0,000803	
1339	G-Q-SLU-S Combination		0,062484	-0,402303	-1,253021	0,000141	-0,002366	0,001192	
1339	G-Q-SLU-B Combination		0,037956	-0,278872	-0,854169	0,001894	-0,001598	0,001496	
1340	G-SLU Combination		-0,092347	-1,083322	-1,915534	0,000244	-0,001257	0,000817	
1340	G-Q-SLU2 Combination		-0,182716	-2,144705	-3,751351	0,000552	-0,002473	0,001624	

Pag. 653 di 933

1340	G-SLU2 Combination		-0,06139	-0,720029	-1,277526	0,000155	-0,000837	0,000543	
1340	G-Q-SLE Combination		-0,127088	-1,491654	-2,612165	0,000379	-0,001721	0,001129	
1340	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,021914	0,03514	-1,383592	0,000832	-0,000941	0,001638
1340	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,227894	-2,452377	-2,861636	-0,000239	-0,001853	0,000189
1340	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,044442	-0,431767	-1,652249	0,000893	-0,001109	0,001362
1340	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,161538	-1,985471	-2,592979	-0,0003	-0,001684	0,000466
1340	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,034301	0,291144	-1,19766	0,000907	-0,000826	0,001787
1340	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,240281	-2,708382	-3,047568	-0,000314	-0,001967	0,00004
1340	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-0,036075	-0,233093	-1,538196	0,001015	-0,001039	0,001477
1340	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,169905	-2,184144	-2,707032	-0,000422	-0,001754	0,000351
1340	G-Q-SLU-D Combination		-0,096105	-1,11078	-1,916126	0,000378	-0,001286	0,000837	
1340	G-Q-SLU-S Combination		-0,118371	-1,687807	-3,882804	-0,000129	-0,00249	0,001246	
1340	G-Q-SLU-B Combination		-0,188419	-1,897461	-2,377046	0,00201	-0,001735	0,001574	
1341	G-SLU Combination		-0,092353	-0,872116	-1,584038	0,000237	-0,001285	0,000809	
1341	G-Q-SLU Combination		-0,182727	-1,725036	-3,099075	0,000536	-0,002528	0,001607	
1341	G-SLU2 Combination		-0,061394	-0,579815	-1,05677	0,00015	-0,000856	0,000537	
1341	G-Q-SLE Combination		-0,127096	-1,199888	-2,158202	0,000368	-0,00176	0,001117	
1341	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,021904	0,083294	-1,133267	0,000818	-0,000971	0,001629
1341	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,227897	-2,028179	-2,375117	-0,000242	-0,001885	0,00018
1341	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,04445	-0,311511	-1,357589	0,000878	-0,00114	0,001352
1341	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,161543	-1,633375	-2,150795	-0,000301	-0,001717	0,000457
1341	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,034291	0,300565	-0,977074	0,000893	-0,000857	0,001778
1341	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,240284	-2,24545	-2,53131	-0,000317	-0,001999	0,000031
1341	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-0,036082	-0,142871	-1,261694	0,001	-0,00107	0,001468
1341	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,169911	-1,802014	-2,24669	-0,000424	-0,001786	0,000341
1341	G-Q-SLU-D Combination		-0,096101	-0,894366	-1,576824	0,000369	-0,001315	0,000829	
1341	G-Q-SLU-S Combination		-0,118383	-1,366373	-3,226172	-0,000138	-0,002545	0,00123	
1341	G-Q-SLU-B Combination		-0,188409	-1,489834	-1,920259	0,001958	-0,001767	0,001562	
1342	G-SLU Combination		-0,092106	-0,659804	-1,249693	0,000223	-0,001287	0,000819	
1342	G-Q-SLU Combination		-0,182232	-1,303267	-2,441375	0,000507	-0,00253	0,001626	
1342	G-SLU2 Combination		-0,06123	-0,438856	-0,834098	0,000142	-0,000857	0,000544	
1342	G-Q-SLE Combination		-0,126752	-0,906654	-1,700451	0,000348	-0,001761	0,001131	
1342	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,022182	0,132802	-0,879584	0,000796	-0,000974	0,00164
1342	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,227619	-1,602928	-1,885753	-0,000252	-0,001885	0,000191
1342	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,044171	-0,189868	-1,059562	0,000854	-0,001141	0,001363
1342	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,161265	-1,280259	-1,705775	-0,00031	-0,001718	0,000467
1342	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,034569	0,311381	-0,753049	0,000871	-0,00086	0,001789
1342	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,240006	-1,781508	-2,012289	-0,000327	-0,001999	0,000042
1342	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-0,035802	-0,051232	-0,981697	0,000977	-0,001072	0,001478
1342	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,169634	-1,418895	-1,783641	-0,000433	-0,001787	0,000352
1342	G-Q-SLU-D Combination		-0,095805	-0,676857	-1,234823	0,000353	-0,001315	0,000838	
1342	G-Q-SLU-S Combination		-0,117996	-1,042881	-2,563739	-0,00016	-0,00255	0,00125	
1342	G-Q-SLU-B Combination		-0,187895	-1,081777	-1,462397	0,001895	-0,001754	0,001567	
1343	G-SLU Combination		-0,092161	-0,448044	-0,916792	0,000207	-0,001272	0,000806	
1343	G-Q-SLU Combination		-0,182348	-0,882727	-1,786792	0,000473	-0,0025	0,001601	
1343	G-SLU2 Combination		-0,061266	-0,29825	-0,612357	0,000131	-0,000847	0,000535	

Pag. 654 di 933

1343	G-Q-SLE Combination		-0,126832	-0,614264	-1,244848	0,000324	-0,00174	0,001113	
1343	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,022134	0,181736	-0,626908	0,000771	-0,000959	0,001626
1343	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,227699	-1,178433	-1,398787	-0,000265	-0,001866	0,000176
1343	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,044213	-0,068676	-0,76247	0,000828	-0,001126	0,001349
1343	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,161352	-0,928021	-1,263225	-0,000322	-0,001699	0,000453
1343	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,034527	0,321608	-0,529867	0,000846	-0,000846	0,001775
1343	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,240092	-1,318305	-1,495828	-0,00034	-0,001979	0,000027
1343	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		-0,035833	0,039955	-0,70247	0,000952	-0,001058	0,001464
1343	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,169732	-1,036652	-1,323225	-0,000445	-0,001768	0,000338
1343	G-Q-SLU-D Combination			-0,095808	-0,460069	-0,894623	0,000334	-0,001299	0,000825
1343	G-Q-SLU-S Combination			-0,118194	-0,72018	-1,903396	-0,000187	-0,002525	0,001227
1343	G-Q-SLU-B Combination			-0,188054	-0,676837	-1,011264	0,001832	-0,001712	0,001541
1344	G-SLU Combination			-0,091922	-0,240142	-0,591455	0,000213	-0,001233	0,000794
1344	G-Q-SLU Combination			-0,181877	-0,469979	-1,147428	0,000482	-0,002423	0,001576
1344	G-SLU2 Combination			-0,061107	-0,160191	-0,395619	0,000135	-0,000822	0,000527
1344	G-Q-SLE Combination			-0,126505	-0,327283	-0,799811	0,000331	-0,001687	0,001096
1344	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			0,02239	0,226458	-0,381067	0,000772	-0,000922
1344	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-0,227423	-0,758444	-0,922037	-0,000254	-0,001817
1344	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			-0,043965	0,048596	-0,472027	0,000828	-0,001087
1344	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-0,161068	-0,580582	-0,831077	-0,00031	-0,001651
1344	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			0,034783	0,327538	-0,313153	0,000846	-0,000811
1344	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-0,239815	-0,859523	-0,989951	-0,000329	-0,001928
1344	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			-0,035589	0,127186	-0,429604	0,000951	-0,00102
1344	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-0,169444	-0,659172	-0,8735	-0,000434	-0,001719
1344	G-Q-SLU-D Combination				-0,095506	-0,247496	-0,562673	0,000339	-0,001257
1344	G-Q-SLU-S Combination				-0,118033	-0,403779	-1,256746	-0,000171	-0,002454
1344	G-Q-SLU-B Combination				-0,187484	-0,281277	-0,576231	0,001808	-0,001641
1345	G-SLU Combination				-0,091665	-0,037076	-0,273968	0,000264	-0,001235
1345	G-Q-SLU Combination				-0,181367	-0,066946	-0,523795	0,000583	-0,002424
1345	G-SLU2 Combination				-0,060937	-0,025332	-0,184077	0,000169	-0,000823
1345	G-Q-SLE Combination				-0,12615	-0,047047	-0,365701	0,000401	-0,001688
1345	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max				0,022667	0,266519	-0,140709	0,000823
1345	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min				-0,227125	-0,344683	-0,457453	-0,000191
1345	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max				-0,043695	0,161749	-0,186355	0,000878
1345	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min				-0,160764	-0,239913	-0,411806	-0,000246
1345	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max				0,035057	0,328767	-0,10135	0,000895
1345	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min				-0,239516	-0,406931	-0,496811	-0,000264
1345	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max				-0,035325	0,210255	-0,160945	0,001001
1345	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min				-0,169134	-0,288419	-0,437216	-0,000369
1345	G-Q-SLU-D Combination					-0,095208	-0,040107	-0,239405	0,000394
1345	G-Q-SLU-S Combination					-0,117733	-0,095277	-0,62483	-0,000065
1345	G-Q-SLU-B Combination					-0,186851	0,103289	-0,156312	0,001856
1346	G-SLU Combination					-0,214247	-0,872092	-1,557822	0,00012
1346	G-Q-SLU Combination					-0,424901	-1,724994	-3,036767	0,000309
1346	G-SLU2 Combination					-0,14232	-0,579799	-1,040456	0,000072
1346	G-Q-SLE Combination					-0,295465	-1,199858	-2,11565	0,000209

Pag. 655 di 933

1346	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			-0,018528	0,083344	-1,09275	0,000697	-0,000963
1346	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-0,460053	-2,02818	-2,349778	-0,000379	-0,001877
1346	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			-0,120573	-0,311467	-1,286627	0,00076	-0,001131
1346	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-0,358008	-1,633368	-2,155902	-0,000442	-0,00171
1346	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			0,010398	0,300622	-0,92884	0,00077	-0,000849
1346	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-0,488978	-2,245457	-2,513689	-0,000452	-0,001991
1346	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			-0,097445	-0,142824	-1,181617	0,00088	-0,001062
1346	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-0,381136	-1,802012	-2,260912	-0,000562	-0,001779
1346	G-Q-SLU-D Combination					-0,22096	-0,894345	-1,530872	0,000251
1346	G-Q-SLU-S Combination					-0,304043	-1,366341	-3,264803	-0,000363
1346	G-Q-SLU-B Combination					-0,423048	-1,489888	-1,637557	0,001821
1347	G-SLU Combination					-0,214319	-0,659803	-1,225629	0,000106
1347	G-Q-SLU Combination					-0,424973	-1,303273	-2,383616	0,00028
1347	G-SLU2 Combination					-0,142375	-0,438854	-0,819184	0,000063
1347	G-Q-SLE Combination					-0,29552	-0,906657	-1,66104	0,000189
1347	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max					-0,01856	0,132802	-0,839352
1347	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min					-0,460132	-1,602933	-1,865136
1347	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max					-0,120613	-0,189867	-0,987509
1347	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min					-0,358078	-1,280264	-1,716979
1347	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max					0,010371	0,311379	-0,704908
1347	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min					-0,489063	-1,78151	-1,99958
1347	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max					-0,097498	-0,051232	-0,899766
1347	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min					-0,381194	-1,418899	-1,804722
1347	G-Q-SLU-D Combination						-0,220941	-0,67687	-1,191353
1347	G-Q-SLU-S Combination						-0,304349	-1,042858	-2,60587
1347	G-Q-SLU-B Combination						-0,422019	-1,0819	-1,188304
1348	G-SLU Combination						-0,212948	-0,44828	-0,89485
1348	G-Q-SLU Combination						-0,422184	-0,883203	-1,733485
1348	G-SLU2 Combination						-0,141471	-0,298405	-0,598827
1348	G-Q-SLE Combination						-0,293586	-0,614595	-1,208515
1348	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max						-0,016961	0,181459
1348	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min						-0,458618	-1,17869
1348	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max						-0,119046	-0,068942
1348	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min						-0,356534	-0,928288
1348	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max						0,011996	0,321322
1348	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min						-0,487576	-1,318552
1348	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max						-0,095933	0,039688
1348	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min						-0,379646	-1,036918
1348	G-Q-SLU-D Combination							-0,219387	-0,460334
1348	G-Q-SLU-S Combination							-0,302166	-0,720489
1348	G-Q-SLU-B Combination							-0,418364	-0,677478
1349	G-SLU Combination							-0,210876	-0,24075
1349	G-Q-SLU Combination							-0,418007	-0,471188
1349	G-SLU2 Combination							-0,140102	-0,160594
1349	G-Q-SLE Combination							-0,290687	-0,328123
1349	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max							-0,014579

Pag. 656 di 933

1349 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,456324	-0,759104	-0,91083	-0,000387	-0,001831	0,000155
1349 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-0,116705	0,047915	-0,389446	0,000728	-0,001095	0,001329
1349 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,354198	-0,581261	-0,854966	-0,000448	-0,001665	0,000433
1349 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,014413	0,326822	-0,257366	0,000741	-0,000817	0,001756
1349 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,485316	-0,860168	-0,987046	-0,000461	-0,001943	5,452E-06
1349 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	-0,093596	0,126503	-0,33469	0,000848	-0,001027	0,001445
1349 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,377308	-0,659848	-0,909722	-0,000568	-0,001733	0,000317
1349 G-Q-SLU-D Combination		-0,2171	-0,248142	-0,520367	0,000232	-0,001267	0,000806
1349 G-Q-SLU-S Combination		-0,298797	-0,404734	-1,299455	-0,000384	-0,002474	0,001196
1349 G-Q-SLU-B Combination		-0,413502	-0,282549	-0,311342	0,001727	-0,001643	0,001503
1350 G-SLU Combination		-0,121673	-1,075595	-1,888811	0,000082	-0,001279	0,000799
1350 G-Q-SLU Combination		-0,242851	-2,124028	-3,687738	0,000237	-0,002516	0,001588
1350 G-SLU2 Combination		-0,08066	-0,715468	-1,260908	0,000046	-0,000852	0,00053
1350 G-Q-SLE Combination		-0,168756	-1,477678	-2,568728	0,000159	-0,001751	0,001104
1350 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,080939	0,021007	-1,344	0,000663	-0,000964
1350 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,353823	-2,417199	-2,834028	-0,000428	-0,001878
1350 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,013138	-0,442096	-1,583305	0,000729	-0,001132
1350 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,259746	-1,954096	-2,594722	-0,000494	-0,00171
1350 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,114965	0,272091	-1,150515	0,000736	-0,00085
1350 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,387849	-2,668283	-3,027513	-0,0005	-0,001993
1350 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,01421	-0,252445	-1,460741	0,000847	-0,001063
1350 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,287094	-2,143747	-2,717287	-0,000612	-0,00178
1350 G-Q-SLU-D Combination		-0,126312	-1,093415	-1,869343	0,000214	-0,001308	0,000818
1350 G-Q-SLU-S Combination		-0,120511	-1,716371	-3,921084	-0,00044	-0,002536	0,001212
1350 G-Q-SLU-B Combination		-0,297336	-1,763838	-2,087883	0,001808	-0,001742	0,001542
1351 G-SLU Combination		-0,121715	-0,865068	-1,557915	0,000074	-0,001273	0,000813
1351 G-Q-SLU Combination		-0,242931	-1,705824	-3,036953	0,000221	-0,002504	0,001616
1351 G-SLU2 Combination		-0,080688	-0,575691	-1,040518	0,000042	-0,000848	0,00054
1351 G-Q-SLE Combination		-0,168812	-1,186921	-2,115779	0,000148	-0,001743	0,001123
1351 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,080894	0,068659	-1,09285	0,00065	-0,000958
1351 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,353868	-1,994098	-2,349887	-0,000433	-0,001872
1351 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,013183	-0,322061	-1,286728	0,000715	-0,001126
1351 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,259792	-1,603378	-2,156009	-0,000497	-0,001704
1351 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,114921	0,281018	-0,928939	0,000723	-0,000844
1351 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,387896	-2,206457	-2,513798	-0,000505	-0,001986
1351 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,014167	-0,162469	-1,181718	0,000834	-0,001056
1351 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,287141	-1,76297	-2,261019	-0,000616	-0,001773
1351 G-Q-SLU-D Combination		-0,126346	-0,877813	-1,530967	0,000205	-0,001302	0,000833
1351 G-Q-SLU-S Combination		-0,120597	-1,395862	-3,264977	-0,00045	-0,002525	0,00124
1351 G-Q-SLU-B Combination		-0,297341	-1,359744	-1,637696	0,001769	-0,00173	0,001558
1352 G-SLU Combination		-0,121632	-0,653733	-1,225728	0,000062	-0,00128	0,000812
1352 G-Q-SLU Combination		-0,242761	-1,286105	-2,383809	0,000194	-0,002516	0,001613
1352 G-SLU2 Combination		-0,080633	-0,43537	-0,81925	0,000033	-0,000853	0,000539
1352 G-Q-SLE Combination		-0,168694	-0,895104	-1,661175	0,00013	-0,001751	0,001122
1352 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,081004	0,117431	-0,839458	0,000632	-0,000965
1352 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,35379	-1,570375	-1,865249	-0,000443	-0,001878

Pag. 657 di 933

1352 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-0,013079	-0,200753	-0,987607	0,000695	-0,001133	0,001356
1352 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,259707	-1,252191	-1,7171	-0,000506	-0,001711	0,00046
1352 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,115041	0,291086	-0,705017	0,000704	-0,000851	0,001781
1352 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,387827	-1,74403	-1,99969	-0,000516	-0,001992	0,000035
1352 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,014274	-0,071227	-0,899867	0,000814	-0,001064	0,001471
1352 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,28706	-1,381717	-1,804839	-0,000625	-0,00178	0,000345
1352 G-Q-SLU-D Combination		-0,126237	-0,661429	-1,191447	0,000191	-0,001308	0,000832
1352 G-Q-SLU-S Combination		-0,12051	-1,073837	-2,606079	-0,00047	-0,002539	0,001238
1352 G-Q-SLU-B Combination		-0,297028	-0,955428	-1,188353	0,001721	-0,001726	0,001552
1353 G-SLU Combination		-0,121158	-0,443019	-0,894926	0,000051	-0,001265	0,000807
1353 G-Q-SLU Combination		-0,241808	-0,867724	-1,73363	0,000173	-0,002486	0,001603
1353 G-SLU2 Combination		-0,08032	-0,295449	-0,598878	0,000027	-0,000843	0,000536
1353 G-Q-SLE Combination		-0,168032	-0,60421	-1,208616	0,000115	-0,00173	0,001114
1353 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,081567	0,165825	-0,585965	0,000617	-0,00095
1353 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,353285	-1,147735	-1,383958	-0,000452	-0,001859
1353 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,012533	-0,079509	-0,688057	0,000679	-0,001117
1353 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,259185	-0,902401	-1,281867	-0,000514	-0,001692
1353 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,115623	0,300762	-0,480792	0,000689	-0,000837
1353 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,387341	-1,282673	-1,489131	-0,000524	-0,001972
1353 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,014826	0,019909	-0,617152	0,000798	-0,001049
1353 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,286544	-1,00182	-1,352772	-0,000633	-0,001761
1353 G-Q-SLU-D Combination		-0,1257	-0,445801	-0,853629	0,000179	-0,001291	0,000826
1353 G-Q-SLU-S Combination		-0,119803	-0,752715	-1,94925	-0,000485	-0,002513	0,00123
1353 G-Q-SLU-B Combination		-0,295849	-0,55393	-0,74487	0,001684	-0,001689	0,001534
1354 G-SLU Combination		-0,120539	-0,234745	-0,568348	0,000062	-0,00125	0,000795
1354 G-Q-SLU Combination		-0,240566	-0,45429	-1,092013	0,000192	-0,002455	0,001577
1354 G-SLU2 Combination		-0,07991	-0,157138	-0,381293	0,000033	-0,000833	0,000528
1354 G-Q-SLE Combination		-0,16717	-0,316747	-0,761997	0,000129	-0,001709	0,001097
1354 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,08228	0,212186	-0,333705	0,000627	-0,000936
1354 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,352606	-0,728589	-0,911001	-0,000439	-0,001839
1354 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,01184	0,040359	-0,389566	0,000689	-0,001102
1354 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,258486	-0,556763	-0,855141	-0,000501	-0,001674
1354 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,116352	0,308354	-0,257486	0,000699	-0,000824
1354 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,386677	-0,824757	-0,98722	-0,000512	-0,001951
1354 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,01552	0,109576	-0,334809	0,000808	-0,001034
1354 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,285846	-0,62598	-0,909897	-0,000621	-0,001741
1354 G-Q-SLU-D Combination		-0,125018	-0,232848	-0,520502	0,00019	-0,001274	0,000812
1354 G-Q-SLU-S Combination		-0,118881	-0,435536	-1,299747	-0,000466	-0,00249	0,001209
1354 G-Q-SLU-B Combination		-0,294354	-0,1586	-0,31141	0,001692	-0,001647	0,001508
1355 G-SLU Combination		-0,120248	-0,028151	-0,244933	0,000087	-0,001232	0,000804
1355 G-Q-SLU Combination		-0,239984	-0,04428	-0,456821	0,000242	-0,002419	0,001594
1355 G-SLU2 Combination		-0,079717	-0,019933	-0,165792	0,00005	-0,000821	0,000534
1355 G-Q-SLE Combination		-0,166766	-0,031659	-0,319835	0,000163	-0,001684	0,001108
1355 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,082621	0,259012	-0,076578	0,000655	-0,000918
1355 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,352292	-0,313727	-0,450085	-0,000412	-0,001817
1355 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		-0,011508	0,162202	-0,087556	0,000717	-0,001083

Pag. 658 di 933

1355 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,258164	-0,216917	-0,439107	-0,000474	-0,001651	0,00045
1355 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,116701	0,316468	-0,029086	0,000728	-0,000806	0,001772
1355 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,386373	-0,371184	-0,497577	-0,000485	-0,001928	0,000024
1355 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,015855	0,201159	-0,047867	0,000837	-0,001016	0,00146
1355 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,285527	-0,255874	-0,478796	-0,000594	-0,001719	0,000335
1355 G-Q-SLU-D Combination		-0,124698	-0,021731	-0,190928	0,000216	-0,001255	0,000821
1355 G-Q-SLU-B Combination		-0,118423	-0,121061	-0,655659	-0,000422	-0,002455	0,001228
1355 G-Q-SLU-B Combination		-0,293698	0,232338	0,114494	0,001735	-0,001621	0,001508
1356 G-SLU Combination		-0,02919	-0,861311	-1,55802	0,000029	-0,001278	0,000811
1356 G-Q-SLU Combination		-0,060978	-1,69297	-3,037163	0,000133	-0,002514	0,001611
1356 G-SLU2 Combination		-0,01906	-0,573773	-1,040588	0,000011	-0,000851	0,000539
1356 G-Q-SLE Combination		-0,042171	-1,178388	-2,115925	0,000087	-0,00175	0,00112
1356 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,185085	0,05181	-1,092963	0,000605	-0,000963	0,001631
1356 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,252472	-1,965036	-2,35001	-0,000486	-0,001877	0,000182
1356 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,097029	-0,332991	-1,286843	0,00067	-0,001131	0,001354
1356 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,164417	-1,580235	-2,156131	-0,000552	-0,001709	0,000459
1356 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,225849	0,259212	-0,929051	0,000677	-0,000849	0,00178
1356 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,293237	-2,172438	-2,513923	-0,000558	-0,001991	0,000033
1356 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,12906	-0,182503	-1,181832	0,000788	-0,001062	0,001469
1356 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,196447	-1,730723	-2,261141	-0,000669	-0,001779	0,000344
1356 G-Q-SLU-D Combination		-0,031747	-0,864566	-1,531076	0,00016	-0,001307	0,00083
1356 G-Q-SLU-S Combination		0,062841	-1,431625	-3,265173	-0,000536	-0,002535	0,001237
1356 G-Q-SLU-B Combination		-0,171701	-1,233342	-1,637866	0,001717	-0,001735	0,001546
1357 G-SLU Combination		-0,029026	-0,650865	-1,225831	0,000018	-0,001276	0,000808
1357 G-Q-SLU Combination		-0,060708	-1,275104	-2,384013	0,00011	-0,002509	0,001605
1357 G-SLU2 Combination		-0,018946	-0,434032	-0,819319	3,848E-06	-0,00085	0,000537
1357 G-Q-SLE Combination		-0,041979	-0,887854	-1,661317	0,000071	-0,001746	0,001116
1357 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,185242	0,100274	-0,839567	0,000588	-0,000961	0,001628
1357 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,252302	-1,543054	-1,86537	-0,000496	-0,001874	0,000179
1357 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,097195	-0,211194	-0,987713	0,000653	-0,001129	0,001351
1357 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,164255	-1,231586	-1,717223	-0,00056	-0,001706	0,000456
1357 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,22601	0,268974	-0,705126	0,00066	-0,000848	0,001777
1357 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,29307	-1,711754	-1,999811	-0,000568	-0,001988	0,00003
1357 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,129233	-0,090793	-0,899975	0,000771	-0,00106	0,001466
1357 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,196294	-1,351987	-1,804962	-0,000678	-0,001775	0,000341
1357 G-Q-SLU-D Combination		-0,031617	-0,649194	-1,19155	0,000147	-0,001304	0,000827
1357 G-Q-SLU-S Combination		0,063192	-1,110941	-2,606285	-0,000554	-0,002532	0,001232
1357 G-Q-SLU-B Combination		-0,172171	-0,832307	-1,188471	0,001676	-0,00172	0,001539
1358 G-SLU Combination		-0,029471	-0,440824	-0,895058	9,365E-06	-0,001265	0,000808
1358 G-Q-SLU Combination		-0,061637	-0,858126	-1,73389	0,000092	-0,002486	0,001603
1358 G-SLU2 Combination		-0,019237	-0,294551	-0,598966	-1,650E-06	-0,000843	0,000536
1358 G-Q-SLE Combination		-0,042622	-0,59793	-1,208797	0,000059	-0,00173	0,001114
1358 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,184694	0,149069	-0,586101	0,000576	-0,000951	0,001627
1358 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,252781	-1,122367	-1,384116	-0,000503	-0,001859	0,000178
1358 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,096658	-0,088326	-0,68819	0,00064	-0,001117	0,00135
1358 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,164746	-0,884972	-1,282027	-0,000566	-0,001692	0,000455

Pag. 659 di 933

1358 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,225451	0,279073	-0,480926	0,000648	-0,000838	0,001776
1358 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,293539	-1,252371	-1,489291	-0,000575	-0,001972	0,000029
1358 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,128695	0,001967	-0,617285	0,000758	-0,001049	0,001465
1358 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,196783	-0,975265	-1,352933	-0,000685	-0,001761	0,00034
1358 G-Q-SLU-D Combination		-0,032123	-0,43432	-0,853763	0,000138	-0,001291	0,000826
1358 G-Q-SLU-S Combination		0,062379	-0,790824	-1,949522	-0,000566	-0,002514	0,001231
1358 G-Q-SLU-B Combination		-0,173521	-0,433226	-0,745003	0,001647	-0,001687	0,001531
1359 G-SLU Combination		-0,03006	-0,231849	-0,568535	0,000018	-0,001246	0,000799
1359 G-Q-SLU Combination		-0,062842	-0,443342	-1,092381	0,000109	-0,002448	0,001586
1359 G-SLU2 Combination		-0,019623	-0,15577	-0,381418	4,140E-06	-0,00083	0,000531
1359 G-Q-SLE Combination		-0,043456	-0,309525	-0,762254	0,00007	-0,001704	0,001103
1359 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,183963	0,198403	-0,333892	0,000585	-0,000932	0,001618
1359 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,253392	-0,704658	-0,911231	-0,000493	-0,001835	0,000168
1359 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,095944	0,036591	-0,389753	0,000648	-0,001098	0,001341
1359 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,165373	-0,542845	-0,85537	-0,000556	-0,001669	0,000445
1359 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,224697	0,289752	-0,257668	0,000657	-0,00082	0,001767
1359 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,294126	-0,796007	-0,987455	-0,000565	-0,001947	0,000019
1359 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,127971	0,096847	-0,334996	0,000766	-0,00103	0,001456
1359 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,1974	-0,603102	-0,910127	-0,000674	-0,001737	0,00033
1359 G-Q-SLU-D Combination		-0,032781	-0,220638	-0,520695	0,000147	-0,00127	0,000817
1359 G-Q-SLU-S Combination		0,061286	-0,472369	-1,300116	-0,000551	-0,00248	0,001216
1359 G-Q-SLU-B Combination		-0,174944	-0,037234	-0,311622	0,001655	-0,001647	0,001516
1360 G-SLU Combination		-0,150418	-1,071318	-1,889661	-0,000041	-0,001261	0,00081
1360 G-Q-SLU Combination		-0,301717	-2,11004	-3,677574	-4,930E-07	-0,002481	0,001609
1360 G-SLU2 Combination		-0,099556	-0,713214	-1,262737	-0,000036	-0,00084	0,000538
1360 G-Q-SLE Combination		-0,20955	-1,468365	-2,56255	-6,430E-06	-0,001727	0,001119
1360 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,157759	0,004296	-1,324696	0,000537	-0,000945	0,00163
1360 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,496166	-2,387041	-2,846849	-0,000572	-0,001858	0,000181
1360 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,027992	-0,453441	-1,529548	0,000606	-0,001113	0,001354
1360 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,3664	-1,929304	-2,641998	-0,00064	-0,00169	0,000458
1360 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,220864	0,250415	-1,123221	0,000609	-0,000831	0,001779
1360 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,559272	-2,63316	-3,048325	-0,000643	-0,001972	0,000033
1360 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,077432	-0,272886	-1,396385	0,000722	-0,001043	0,001468
1360 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,415839	-2,109859	-2,775161	-0,000756	-0,00176	0,000343
1360 G-Q-SLU-D Combination		-0,15583	-1,079539	-1,850393	0,000091	-0,001289	0,00083
1360 G-Q-SLU-S Combination		-0,121863	-1,751479	-4,01193	-0,000672	-0,002504	0,001235
1360 G-Q-SLU-B Combination		-0,403033	-1,634554	-1,832644	0,001657	-0,001705	0,001547
1361 G-SLU Combination		-0,150435	-0,861274	-1,559764	-0,000046	-0,001272	0,000806
1361 G-Q-SLU Combination		-0,301752	-1,692898	-3,028924	-0,00001	-0,002502	0,001601
1361 G-SLU2 Combination		-0,099567	-0,573748	-1,042995	-0,000039	-0,000848	0,000535
1361 G-Q-SLE Combination		-0,209574	-1,178339	-2,111074	-0,000013	-0,001741	0,001113
1361 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,157735	0,05187	-1,071824	0,000529	-0,000956	0,001626
1361 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,496182	-1,965014	-2,366772	-0,000575	-0,00187	0,000177
1361 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,02797	-0,332934	-1,23047	0,000597	-0,001124	0,001349
1361 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,366416	-1,58021	-2,208127	-0,000642	-0,001703	0,000454
1361 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,220841	0,259275	-0,899749	0,000601	-0,000843	0,001775

Pag. 660 di 933

1361 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,559287	-2,172419	-2,538848	-0,000646	-0,001984	0,000028
1361 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,07741	-0,182446	-1,114067	0,000713	-0,001055	0,001464
1361 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,415856	-1,730699	-2,32453	-0,000758	-0,001772	0,000339
1361 G-Q-SLU-D Combination		-0,155847	-0,864529	-1,51324	0,000085	-0,0013	0,000825
1361 G-Q-SLU-S Combination		-0,1219	-1,431566	-3,357215	-0,000678	-0,002525	0,001228
1361 G-Q-SLU-B Combination		-0,403062	-1,233299	-1,387253	0,001632	-0,001715	0,00154
1362 G-SLU Combination		-0,1504	-0,65088	-1,228954	-0,000053	-0,001271	0,00081
1362 G-Q-SLU Combination		-0,301682	-1,275133	-2,378646	-0,000027	-0,002499	0,001609
1362 G-SLU2 Combination		-0,099544	-0,434042	-0,822627	-0,000044	-0,000847	0,000538
1362 G-Q-SLE Combination		-0,209526	-0,887874	-1,658453	-0,000024	-0,001739	0,001119
1362 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,157771	0,100277	-0,816092	0,000518	-0,000956	0,00163
1362 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,496139	-1,543089	-1,887645	-0,000581	-0,001868	0,000181
1362 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,028004	-0,211191	-0,928414	0,000585	-0,001123	0,001353
1362 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,366372	-1,231622	-1,775323	-0,000648	-0,001701	0,000458
1362 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,220877	0,268978	-0,673329	0,00059	-0,000842	0,001779
1362 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,559245	-1,711791	-2,030408	-0,000653	-0,001982	0,000032
1362 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,077443	-0,090791	-0,828345	0,000701	-0,001054	0,001468
1362 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,415811	-1,352022	-1,875393	-0,000765	-0,00177	0,000343
1362 G-Q-SLU-D Combination		-0,155809	-0,649208	-1,175293	0,000076	-0,001298	0,000829
1362 G-Q-SLU-S Combination		-0,121866	-1,110954	-2,700496	-0,000691	-0,002525	0,001236
1362 G-Q-SLU-B Combination		-0,402986	-0,832339	-0,942737	0,001606	-0,001703	0,00154
1363 G-SLU Combination		-0,150409	-0,440867	-0,899147	-0,000058	-0,001265	0,000805
1363 G-Q-SLU Combination		-0,301702	-0,858212	-1,730529	-0,000037	-0,002485	0,001597
1363 G-SLU2 Combination		-0,099549	-0,29458	-0,602906	-0,000047	-0,000843	0,000534
1363 G-Q-SLE Combination		-0,209539	-0,597989	-1,207322	-0,000031	-0,00173	0,001111
1363 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,157753	0,149036	-0,558098	0,000511	-0,000949	0,001624
1363 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,496142	-1,122431	-1,413142	-0,000586	-0,001859	0,000175
1363 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,027983	-0,088357	-0,624402	0,000577	-0,001116	0,001347
1363 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,366372	-0,885038	-1,346837	-0,000652	-0,001693	0,000451
1363 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,220858	0,279041	-0,444531	0,000583	-0,000836	0,001773
1363 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,559247	-1,252436	-1,526708	-0,000657	-0,001973	0,000026
1363 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,077421	0,001937	-0,540082	0,000694	-0,001047	0,001462
1363 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,41581	-0,975331	-1,431157	-0,000769	-0,001761	0,000336
1363 G-Q-SLU-D Combination		-0,155818	-0,434364	-0,838586	0,00007	-0,001291	0,000823
1363 G-Q-SLU-S Combination		-0,121942	-0,790856	-2,045265	-0,000699	-0,002514	0,001226
1363 G-Q-SLU-B Combination		-0,40297	-0,433351	-0,502523	0,001591	-0,001682	0,001528
1364 G-SLU Combination		-0,150413	-0,231867	-0,571662	-0,000053	-0,001255	0,000805
1364 G-Q-SLU Combination		-0,301709	-0,443377	-1,087158	-0,000027	-0,002465	0,001597
1364 G-SLU2 Combination		-0,099552	-0,155782	-0,384714	-0,000044	-0,000836	0,000535
1364 G-Q-SLE Combination		-0,209545	-0,30955	-0,75948	-0,000024	-0,001716	0,001111
1364 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,157739	0,198389	-0,295919	0,000516	-0,00094	0,001624
1364 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,496137	-0,704683	-0,94811	-0,000579	-0,001846	0,000174
1364 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,027966	0,036581	-0,317897	0,000582	-0,001106	0,001347
1364 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,366364	-0,542875	-0,926131	-0,000645	-0,00168	0,000451
1364 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,220843	0,289738	-0,211481	0,000588	-0,000827	0,001773
1364 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,559241	-0,796031	-1,032548	-0,000651	-0,001959	0,000025

Pag. 661 di 933

1364 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,077401	0,096836	-0,248541	0,000699	-0,001038	0,001462
1364 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,415799	-0,603129	-0,995487	-0,000762	-0,001748	0,000336
1364 G-Q-SLU-D Combination		-0,155823	-0,220655	-0,504501	0,000076	-0,00128	0,000823
1364 G-Q-SLU-S Combination		-0,122017	-0,472377	-1,394044	-0,000689	-0,002496	0,001227
1364 G-Q-SLU-B Combination		-0,402911	-0,037297	-0,068221	0,001595	-0,00166	0,001522
1365 G-SLU Combination		-0,15048	-0,023407	-0,245389	-0,00004	-0,001261	0,000798
1365 G-Q-SLU Combination		-0,301842	-0,029668	-0,446329	-9,632E-07	-0,002475	0,001585
1365 G-SLU2 Combination		-0,099597	-0,017337	-0,167311	-0,000035	-0,00084	0,00053
1365 G-Q-SLE Combination		-0,209637	-0,021889	-0,313395	-6,580E-06	-0,001723	0,001102
1365 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,157662	0,252242	-0,019387	0,000531	-0,000946	0,001617
1365 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,49621	-0,29268	-0,500236	-0,000565	-0,001852	0,000167
1365 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,027889	0,169402	-0,003698	0,000597	-0,001111	0,00134
1365 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,366437	-0,209841	-0,515925	-0,000631	-0,001687	0,000444
1365 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,220765	0,305355	0,035888	0,000602	-0,000834	0,001766
1365 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,559313	-0,345793	-0,55551	-0,000636	-0,001965	0,000018
1365 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,077323	0,200617	0,051771	0,000713	-0,001044	0,001455
1365 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,415871	-0,241055	-0,571394	-0,000748	-0,001754	0,000329
1365 G-Q-SLU-D Combination		-0,155892	-0,007565	-0,171853	0,00009	-0,001285	0,000816
1365 G-Q-SLU-S Combination		-0,12216	-0,154809	-0,744808	-0,000665	-0,002508	0,001215
1365 G-Q-SLU-B Combination		-0,402993	0,357195	0,362363	0,001617	-0,00166	0,001514
1366 G-SLU Combination		-0,271665	-0,861255	-1,570027	-0,000087	-0,001269	0,00081
1366 G-Q-SLU Combination		-0,54249	-1,692863	-3,036985	-0,000088	-0,002495	0,001609
1366 G-SLU2 Combination		-0,180064	-0,573735	-1,051125	-0,000066	-0,000845	0,000538
1366 G-Q-SLE Combination		-0,376954	-1,178314	-2,117604	-0,000068	-0,001736	0,001118
1366 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,130642	0,051903	-1,050771	0,000489	-0,000953	0,00163
1366 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,740109	-1,965006	-2,402059	-0,000623	-0,001867	0,000181
1366 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-0,040724	-0,332904	-1,173428	0,000558	-0,00112	0,001353
1366 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,568744	-1,580199	-2,279401	-0,000692	-0,001699	0,000458
1366 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,216076	0,25931	-0,870467	0,00056	-0,000839	0,001779
1366 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,825543	-2,172413	-2,582362	-0,000694	-0,00198	0,000032
1366 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,026035	-0,182414	-1,044091	0,000673	-0,001051	0,001468
1366 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,635502	-1,730689	-2,408739	-0,000807	-0,001768	0,000343
1366 G-Q-SLU-D Combination		-0,279931	-0,864512	-1,503966	0,000044	-0,001296	0,000829
1366 G-Q-SLU-S Combination		-0,306611	-1,431528	-3,465335	-0,000755	-0,00252	0,001235
1366 G-Q-SLU-B Combination		-0,634324	-1,233319	-1,146256	0,001587	-0,001702	0,001544
1367 G-SLU Combination		-0,271655	-0,650895	-1,240216	-0,000092	-0,001268	0,000808
1367 G-Q-SLU Combination		-0,542425	-1,275167	-2,388771	-0,000099	-0,002492	0,001604
1367 G-SLU2 Combination		-0,180063	-0,434052	-0,831411	-0,00007	-0,000845	0,000536
1367 G-Q-SLE Combination		-0,376912	-0,887897	-1,666411	-0,000075	-0,001734	0,001115
1367 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,130678	0,100268	-0,791087	0,000482	-0,000951	0,001627
1367 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,740092	-1,543118	-1,929172	-0,000628	-0,001865	0,000178
1367 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-0,040696	-0,211201	-0,86816	0,00055	-0,001118	0,00135
1367 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,568718	-1,231649	-1,852099	-0,000696	-0,001698	0,000455
1367 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,216115	0,268971	-0,640101	0,000553	-0,000838	0,001776
1367 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,825529	-1,711821	-2,080158	-0,000699	-0,001978	0,000029
1367 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,026056	-0,090799	-0,754347	0,000665	-0,00105	0,001465

Pag. 662 di 933

1367 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,63547	-1,35205	-1,965912	-0,000811	-0,001766	0,00034
1367 G-Q-SLU-D Combination		-0,27988	-0,649226	-1,167156	0,000038	-0,001294	0,000826
1367 G-Q-SLU-S Combination		-0,306696	-1,110963	-2,810258	-0,000763	-0,002519	0,001231
1367 G-Q-SLU-B Combination		-0,633654	-0,832442	-0,704978	0,001569	-0,001692	0,001537
1368 G-SLU Combination		-0,271268	-0,440929	-0,910984	-0,000095	-0,001264	0,000807
1368 G-Q-SLU Combination		-0,541612	-0,858339	-1,741843	-0,000105	-0,002484	0,001601
1368 G-SLU2 Combination		-0,17981	-0,294621	-0,612068	-0,000072	-0,000842	0,000536
1368 G-Q-SLE Combination		-0,37635	-0,598077	-1,216103	-0,000079	-0,001729	0,001113
1368 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,131155	0,14897	-0,526574	0,000478	-0,000948	0,001626
1368 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,739672	-1,122506	-1,462506	-0,00063	-0,00186	0,000177
1368 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-0,040238	-0,088423	-0,559674	0,000545	-0,001115	0,001349
1368 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,568279	-0,885114	-1,429406	-0,000698	-0,001693	0,000454
1368 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,216604	0,278974	-0,404944	0,000549	-0,000835	0,001775
1368 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,825121	-1,252511	-1,584137	-0,000701	-0,001973	0,000028
1368 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,026512	0,001871	-0,460792	0,000661	-0,001046	0,001464
1368 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,635029	-0,975408	-1,528289	-0,000814	-0,001762	0,000339
1368 G-Q-SLU-D Combination		-0,279428	-0,434431	-0,831092	0,000035	-0,00129	0,000825
1368 G-Q-SLU-S Combination		-0,306123	-0,790937	-2,155985	-0,000768	-0,002514	0,00123
1368 G-Q-SLU-B Combination		-0,632304	-0,433542	-0,266579	0,00156	-0,00168	0,00153
1369 G-SLU Combination		-0,270915	-0,231913	-0,582828	-0,000091	-0,001259	0,000801
1369 G-Q-SLU2 Combination		-0,540873	-0,443469	-1,097167	-0,000098	-0,002474	0,001591
1369 G-SLU2 Combination		-0,17958	-0,155812	-0,393427	-0,000069	-0,000839	0,000532
1369 G-Q-SLE Combination		-0,375839	-0,309614	-0,767351	-0,000074	-0,001722	0,001106
1369 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,131598	0,198336	-0,253006	0,000481	-0,000943	0,001621
1369 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,739299	-0,704733	-1,007383	-0,000626	-0,001853	0,000171
1369 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	-0,039813	0,036532	-0,246373	0,000549	-0,00111	0,001344
1369 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,567888	-0,542929	-1,014016	-0,000694	-0,001687	0,000448
1369 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,217063	0,289681	-0,160851	0,000552	-0,000831	0,00177
1369 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,824763	-0,796078	-1,099538	-0,000697	-0,001966	0,000022
1369 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,026938	0,096783	-0,161686	0,000665	-0,001042	0,001458
1369 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,634639	-0,60318	-1,098702	-0,00081	-0,001755	0,000333
1369 G-Q-SLU-D Combination		-0,279019	-0,220705	-0,496287	0,000038	-0,001285	0,000819
1369 G-Q-SLU-S Combination		-0,305586	-0,472453	-1,503464	-0,000761	-0,002505	0,00122
1369 G-Q-SLU-B Combination		-0,631165	-0,037397	0,168434	0,001564	-0,001667	0,001519
1370 G-SLU Combination		-0,1797	-1,07788	-1,899593	-0,000097	-0,001269	0,000804
1370 G-Q-SLU2 Combination		-0,361723	-2,116886	-3,684838	-0,000107	-0,002495	0,001597
1370 G-SLU2 Combination		-0,118801	-0,718232	-1,270661	-0,000074	-0,000846	0,000534
1370 G-Q-SLE Combination		-0,251132	-1,473588	-2,568535	-0,000081	-0,001737	0,00111
1370 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,238507	-0,022811	-1,306988	0,000481	-0,000953	0,001623
1370 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,643692	-2,370229	-2,877952	-0,000638	-0,001867	0,000175
1370 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,07041	-0,473214	-1,475747	0,000551	-0,00112	0,001347
1370 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,475595	-1,919827	-2,709192	-0,000707	-0,0017	0,000451
1370 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,331999	0,218207	-1,097361	0,000551	-0,000839	0,001772
1370 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,737184	-2,611248	-3,087578	-0,000708	-0,001981	0,000026
1370 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,142424	-0,30195	-1,330416	0,000665	-0,001051	0,001462
1370 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,547608	-2,091091	-2,854523	-0,000822	-0,001768	0,000336

Pag. 663 di 933

1370 G-Q-SLU-D Combination		-0,186001	-1,076615	-1,840618	0,000033	-0,001297	0,000823
1370 G-Q-SLU-S Combination		-0,123988	-1,806852	-4,119755	-0,000776	-0,00252	0,001224
1370 G-Q-SLU-B Combination		-0,51103	-1,518868	-1,588679	0,001585	-0,001705	0,001535
1371 G-SLU Combination		-0,179721	-0,868001	-1,570081	-0,000099	-0,001267	0,000808
1371 G-Q-SLU2 Combination		-0,36176	-1,700121	-3,037089	-0,000112	-0,002491	0,001605
1371 G-SLU2 Combination		-0,118815	-0,57887	-1,051161	-0,000075	-0,000844	0,000537
1371 G-Q-SLE Combination		-0,251158	-1,183821	-2,117676	-0,000084	-0,001734	0,001116
1371 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,238482	0,025348	-1,050826	0,000477	-0,000951	0,001628
1371 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,64371	-1,949192	-2,402121	-0,000639	-0,001865	0,000179
1371 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,070385	-0,351202	-1,173483	0,000546	-0,001118	0,001351
1371 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,475613	-1,572642	-2,279464	-0,000708	-0,001697	0,000456
1371 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,331973	0,227657	-0,870521	0,000547	-0,000837	0,001777
1371 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,737201	-2,151502	-2,582426	-0,000709	-0,001978	0,00003
1371 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,142398	-0,209996	-1,044145	0,000661	-0,001049	0,001466
1371 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,547626	-1,713848	-2,408802	-0,000823	-0,001766	0,000341
1371 G-Q-SLU-D Combination		-0,186019	-0,861824	-1,50402	0,000031	-0,001294	0,000827
1371 G-Q-SLU-S Combination		-0,124035	-1,487121	-3,465435	-0,000778	-0,002517	0,001232
1371 G-Q-SLU-B Combination		-0,511014	-1,118814	-1,146325	0,001572	-0,0017	0,001539
1372 G-SLU Combination		-0,17971	-0,657955	-1,24028	-0,000103	-0,001269	0,000807
1372 G-Q-SLU2 Combination		-0,361733	-1,283082	-2,388894	-0,00012	-0,002493	0,001603
1372 G-SLU2 Combination		-0,118808	-0,439391	-0,831455	-0,000078	-0,000845	0,000536
1372 G-Q-SLE Combination		-0,251139	-0,893858	-1,666497	-0,00009	-0,001735	0,001115
1372 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,238492	0,074512	-0,791148	0,000471	-0,000952	0,001627
1372 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,643691	-1,528827	-1,929251	-0,000642	-0,001866	0,000178
1372 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,070394	-0,227369	-0,868218	0,00054	-0,001119	0,00135
1372 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,475593	-1,226947	-1,852181	-0,00071	-0,001699	0,000455
1372 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,331982	0,238134	-0,640163	0,000542	-0,000839	0,001776
1372 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,737182	-1,69245	-2,080237	-0,000712	-0,001979	0,000029
1372 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,142405	-0,116195	-0,754406	0,000655	-0,001051	0,001465
1372 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,547604	-1,338121	-1,965993	-0,000825	-0,001767	0,00034
1372 G-Q-SLU-D Combination		-0,186003	-0,646899	-1,167219	0,000026	-0,001295	0,000826
1372 G-Q-SLU-S Combination		-0,124045	-1,167038	-2,810388	-0,000784	-0,00252	0,00123
1372 G-Q-SLU-B Combination		-0,510886	-0,719101	-0,70502	0,001558	-0,001694	0,001535
1373 G-SLU Combination		-0,179617	-0,448171	-0,911047	-0,000105	-0,001264	0,000806
1373 G-Q-SLU2 Combination		-0,361542	-0,866631	-1,741963	-0,000124	-0,002483	0,0016
1373 G-SLU2 Combination		-0,118748	-0,300079	-0,612111	-0,000079	-0,000842	0,000535
1373 G-Q-SLE Combination		-0,251007	-0,604299	-1,216187	-0,000093	-0,001728	0,001113
1373 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,238597	0,124874	-0,526633	0,000468	-0,000947	0,001625
1373 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,643585	-1,110294	-1,462585	-0,000643	-0,001859	0,000176
1373 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,070495	-0,100898	-0,55973	0,000536	-0,001114	0,001349
1373 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,475483	-0,884523	-1,429488	-0,000712	-0,001693	0,000453
1373 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,332089	0,249874	-0,405003	0,000539	-0,000834	0,001774
1373 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-0,737077	-1,235294	-1,584215	-0,000714	-0,001972	0,000027
1373 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,142504	-0,01959	-0,460848	0,000651	-0,001046	0,001463
1373 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,547492	-0,96583	-1,52837	-0,000827	-0,001761	0,000338
1373 G-Q-SLU-D Combination		-0,185898	-0,432307	-0,831154	0,000024	-0,00129	0,000824

Pag. 664 di 933

1373	G-Q-SLU-S Combination		-0,123927	-0,847302	-2,156116	-0,000787	-0,002512	0,001229
1373	G-Q-SLU-B Combination		-0,510563	-0,320811	-0,26661	0,00155	-0,001679	0,001528
1374	G-SLU Combination		-0,17953	-0,238945	-0,582892	-0,000103	-0,001261	0,000803
1374	G-Q-SLU Combination		-0,361363	-0,451347	-1,097291	-0,000119	-0,002478	0,001594
1374	G-SLU2 Combination		-0,11869	-0,161132	-0,39347	-0,000077	-0,000841	0,000534
1374	G-Q-SLE Combination		-0,250883	-0,315548	-0,767437	-0,000089	-0,001725	0,001109
1374	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,238698	0,177843	-0,253068	0,000471	-0,000945
1374	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,643487	-0,695658	-1,007461	-0,000641	-0,001856
1374	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,070592	0,030925	-0,246434	0,000539	-0,001111
1374	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,475381	-0,54874	-1,014095	-0,000709	-0,001689
1374	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,332191	0,264478	-0,160913	0,000542	-0,000832
1374	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,73698	-0,782293	-1,099616	-0,000711	-0,001968
1374	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,142599	0,083121	-0,161749	0,000654	-0,001043
1374	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,547388	-0,600936	-1,098781	-0,000824	-0,001757
1374	G-Q-SLU-D Combination		-0,185801	-0,218355	-0,496351	0,000027	-0,001287	0,000821
1374	G-Q-SLU-S Combination		-0,12381	-0,528443	-1,503589	-0,000783	-0,002509	0,001224
1374	G-Q-SLU-B Combination		-0,510289	0,075661	0,168374	0,001555	-0,001668	0,001522
1375	G-SLU Combination		-0,1795	-0,029961	-0,255249	-0,000099	-0,001257	0,000807
1375	G-Q-SLU Combination		-0,361302	-0,03659	-0,453734	-0,000111	-0,00247	0,0016
1375	G-SLU2 Combination		-0,118671	-0,022339	-0,175158	-0,000074	-0,000838	0,000536
1375	G-Q-SLE Combination		-0,250841	-0,027159	-0,319457	-0,000083	-0,001719	0,001113
1375	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,238736	0,23948	0,040741	0,000476	-0,000941
1375	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,643456	-0,290262	-0,573796	-0,000636	-0,00185
1375	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,070628	0,176286	0,076363	0,000544	-0,001107
1375	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,475348	-0,227068	-0,609418	-0,000705	-0,001684
1375	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,332231	0,28896	0,103852	0,000547	-0,000829
1375	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,736951	-0,339742	-0,636908	-0,000707	-0,001963
1375	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,142635	0,202978	0,147955	0,00066	-0,00104
1375	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,547356	-0,25376	-0,681011	-0,00082	-0,001752
1375	G-Q-SLU-D Combination		-0,185767	-0,004694	-0,16218	0,000031	-0,001282	0,000825
1375	G-Q-SLU-S Combination		-0,12377	-0,209979	-0,851843	-0,000776	-0,002502	0,00123
1375	G-Q-SLU-B Combination		-0,51019	0,471256	0,601407	0,001564	-0,001661	0,001524
1376	G-SLU Combination		-0,087783	-0,875653	-1,570132	-0,000112	-0,001269	0,000808
1376	G-Q-SLU Combination		-0,181046	-1,709067	-3,03719	-0,000135	-0,002494	0,001603
1376	G-SLU2 Combination		-0,05757	-0,584618	-1,051195	-0,000083	-0,000845	0,000536
1376	G-Q-SLE Combination		-0,125372	-1,190509	-2,117746	-0,0001	-0,001736	0,001115
1376	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,348618	-0,000429	-1,050879	0,000465	-0,000952
1376	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,549622	-1,936103	-2,402182	-0,000653	-0,001866
1376	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,182647	-0,366445	-1,173538	0,000534	-0,001119
1376	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,383652	-1,570087	-2,279523	-0,000723	-0,001699
1376	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,45058	0,196814	-0,870574	0,000535	-0,000838
1376	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,651585	-2,133346	-2,582487	-0,000723	-0,00198
1376	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,25999	-0,234315	-1,0442	0,000649	-0,001051
1376	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,460995	-1,702217	-2,408861	-0,000837	-0,001768
1376	G-Q-SLU-D Combination		-0,092116	-0,860045	-1,504073	0,000018	-0,001296	0,000826
1376	G-Q-SLU-S Combination		0,058535	-1,544381	-3,46553	-0,000801	-0,00252	0,001231

Pag. 665 di 933

1376	G-Q-SLU-B Combination		-0,387746	-1,005321	-1,146403	0,001558	-0,001701	0,001536
1377	G-SLU Combination		-0,087792	-0,665854	-1,240341	-0,000115	-0,001268	0,000807
1377	G-Q-SLU Combination		-0,181097	-1,292546	-2,38901	-0,000141	-0,002491	0,001601
1377	G-SLU2 Combination		-0,057573	-0,4453	-0,831495	-0,000085	-0,000844	0,000536
1377	G-Q-SLE Combination		-0,125405	-0,900905	-1,666578	-0,000105	-0,001734	0,001113
1377	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,348574	0,050037	-0,791209	0,00046	-0,000951
1377	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,549622	-1,517611	-1,929324	-0,000656	-0,001864
1377	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,182614	-0,239488	-0,868278	0,000529	-0,001118
1377	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,383662	-1,228086	-1,852254	-0,000725	-0,001697
1377	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,450531	0,208676	-0,640222	0,000531	-0,000838
1377	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,651579	-1,676251	-2,08031	-0,000726	-0,001978
1377	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,259956	-0,137089	-0,754466	0,000644	-0,001049
1377	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,461004	-1,330485	-1,966066	-0,000839	-0,001766
1377	G-Q-SLU-D Combination		-0,092155	-0,645405	-1,167281	0,000015	-0,001294	0,000825
1377	G-Q-SLU-S Combination		0,058555	-1,224666	-2,810504	-0,000806	-0,002518	0,001229
1377	G-Q-SLU-B Combination		-0,388156	-0,606572	-0,705093	0,001547	-0,001692	0,001532
1378	G-SLU Combination		-0,087967	-0,45621	-0,911114	-0,000117	-0,001264	0,000806
1378	G-Q-SLU Combination		-0,181475	-0,876387	-1,742092	-0,000145	-0,002484	0,0016
1378	G-SLU2 Combination		-0,057686	-0,306079	-0,612155	-0,000087	-0,000842	0,000535
1378	G-Q-SLE Combination		-0,125666	-0,611548	-1,216276	-0,000107	-0,001729	0,001113
1378	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,348331	0,102749	-0,526699	0,000458	-0,000948
1378	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,549792	-1,101751	-1,462666	-0,000657	-0,00186
1378	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,182384	-0,108004	-0,559795	0,000527	-0,001115
1378	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,383845	-0,890997	-1,42957	-0,000726	-0,001693
1378	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,450275	0,222991	-0,405068	0,000528	-0,000835
1378	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,651736	-1,221993	-1,584297	-0,000728	-0,001973
1378	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,259722	-0,034693	-0,460913	0,000641	-0,001046
1378	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,461183	-0,964308	-1,528451	-0,000841	-0,001761
1378	G-Q-SLU-D Combination		-0,09237	-0,43097	-0,831222	0,000013	-0,00129	0,000824
1378	G-Q-SLU-S Combination		0,058266	-0,905149	-2,156245	-0,000808	-0,002513	0,001229
1378	G-Q-SLU-B Combination		-0,388825	-0,208768	-0,266685	0,001541	-0,001679	0,001528
1379	G-SLU Combination		-0,088119	-0,246825	-0,582959	-0,000115	-0,00126	0,000804
1379	G-Q-SLU Combination		-0,181802	-0,460788	-1,09742	-0,000141	-0,002475	0,001596
1379	G-SLU2 Combination		-0,057784	-0,167026	-0,393514	-0,000085	-0,00084	0,000534
1379	G-Q-SLE Combination		-0,125891	-0,322578	-0,767527	-0,000105	-0,001723	0,00111
1379	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,348116	0,160261	-0,253134	0,00046	-0,000944
1379	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,549935	-0,691303	-1,007542	-0,000655	-0,001854
1379	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,182182	0,032143	-0,246501	0,000529	-0,00111
1379	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,384001	-0,563185	-1,014175	-0,000724	-0,001688
1379	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,450047	0,242759	-0,160978	0,000531	-0,000831
1379	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,651865	-0,773801	-1,099698	-0,000726	-0,001967
1379	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,259514	0,078466	-0,161816	0,000644	-0,001042
1379	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,461333	-0,609507	-1,09886	-0,000839	-0,001756
1379	G-Q-SLU-D Combination		-0,092556	-0,216845	-0,49642	0,000015	-0,001285	0,000822
1379	G-Q-SLU-S Combination		0,058008	-0,586017	-1,503715	-0,000805	-0,002506	0,001225
1379	G-Q-SLU-B Combination		-0,389352	0,187994	0,168294	0,001544	-0,001668	0,001524

Pag. 666 di 933

1380	G-SLU Combination		-0,208808	-1,08541	-1,917704	-0,000128	-0,001265	0,000807
1380	G-Q-SLU Combination		-0,421337	-2,125547	-3,707495	-0,000165	-0,002487	0,001603
1380	G-SLU2 Combination		-0,137936	-0,723903	-1,284108	-0,000095	-0,000843	0,000536
1380	G-Q-SLE Combination		-0,292444	-1,480082	-2,585286	-0,000121	-0,001731	0,001115
1380	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,321281	-0,049513	-1,290671	0,00045	-0,000948
1380	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,79282	-2,355912	-2,925346	-0,000673	-0,001862
1380	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,113753	-0,490666	-1,423514	0,000521	-0,001115
1380	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,585292	-1,914759	-2,792503	-0,000744	-0,001695
1380	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,445541	0,186404	-1,072979	0,00052	-0,000834
1380	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,91708	-2,591829	-3,143038	-0,000743	-0,001976
1380	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,208467	-0,328603	-1,265044	0,000635	-0,001047
1380	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,680006	-2,076822	-2,950973	-0,000858	-0,001764
1380	G-Q-SLU-D Combination		-0,215948	-1,074675	-1,839158	2,246E-06	-0,001292	0,000826
1380	G-Q-SLU-S Combination		-0,125885	-1,863983	-4,242562	-0,000832	-0,002513	0,00123
1380	G-Q-SLU-B Combination		-0,617933	-1,404468	-1,355206	0,001547	-0,001695	0,001536
1381	G-SLU Combination		-0,208821	-0,875643	-1,588395	-0,000129	-0,001267	0,000806
1381	G-Q-SLU Combination		-0,421361	-1,709047	-3,060215	-0,000167	-0,002491	0,001601
1381	G-SLU2 Combination		-0,137944	-0,584611	-1,064735	-0,000095	-0,000844	0,000535
1381	G-Q-SLE Combination		-0,292461	-1,190496	-2,134748	-0,000123	-0,001734	0,001113
1381	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,321263	-0,000409	-1,030252	0,000448	-0,00095
1381	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,79283	-1,9361	-2,454274	-0,000674	-0,001865
1381	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,113736	-0,366426	-1,117945	0,000518	-0,001117
1381	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,585303	-1,570084	-2,36658	-0,000743	-0,001698
1381	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,445522	0,196835	-0,841948	0,000518	-0,000837
1381	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,917089	-2,133344	-2,642577	-0,000744	-0,001978
1381	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,20845	-0,234296	-0,974854	0,000632	-0,001049
1381	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,680017	-1,702213	-2,509672	-0,000858	-0,001766
1381	G-Q-SLU-D Combination		-0,215962	-0,860035	-1,502836	9,367E-07	-0,001294	0,000825
1381	G-Q-SLU-S Combination		-0,125909	-1,544364	-3,588455	-0,000833	-0,002517	0,001229
1381	G-Q-SLU-B Combination		-0,617958	-1,005307	-0,914311	0,001539	-0,001695	0,001534
1382	G-SLU Combination		-0,208823	-0,665851	-1,258966	-0,000131	-0,001267	0,000807
1382	G-Q-SLU Combination		-0,421366	-1,29254	-2,412799	-0,000171	-0,002489	0,001602
1382	G-SLU2 Combination		-0,137945	-0,445298	-0,845271	-0,000096	-0,000844	0,000536
1382	G-Q-SLE Combination		-0,292464	-0,900901	-1,684108	-0,000126	-0,001732	0,001114
1382	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,321252	0,050051	-0,765056	0,000445	-0,00095
1382	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,792825	-1,517619	-1,987782	-0,000675	-0,001863
1382	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,113727	-0,239472	-0,80905	0,000515	-0,001116
1382	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,5853	-1,228096	-1,943788	-0,000745	-0,001697
1382	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,445509	0,208692	-0,606228	0,000516	-0,000836
1382	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,917081	-1,67626	-2,14661	-0,000745	-0,001977
1382	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,208439	-0,137074	-0,68087	0,000629	-0,001048
1382	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,680012	-1,330494	-2,071968	-0,000859	-0,001765
1382	G-Q-SLU-D Combination		-0,215967	-0,6454	-1,166466	-1,326E-06	-0,001293	0,000826
1382	G-Q-SLU-S Combination		-0,125917	-1,22466	-2,93398	-0,000836	-0,002517	0,00123
1382	G-Q-SLU-B Combination		-0,617972	-0,606558	-0,474394	0,001532	-0,001688	0,001532
1383	G-SLU Combination		-0,208838	-0,456208	-0,929943	-0,000132	-0,001264	0,000805

Pag. 667 di 933

1383	G-Q-SLU Combination		-0,421399	-0,876381	-1,766304	-0,000173	-0,002484	0,001599
1383	G-SLU2 Combination		-0,137956	-0,306078	-0,626065	-0,000097	-0,000842	0,000535
1383	G-Q-SLE Combination		-0,292487	-0,611544	-1,234099	-0,000127	-0,001729	0,001112
1383	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,321224	0,102762	-0,492724	0,000444	-0,000947
1383	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,792832	-1,101758	-1,529415	-0,000676	-0,00186
1383	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,113701	-0,10799	-0,496155	0,000513	-0,001114
1383	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,58531	-0,891006	-1,525984	-0,000745	-0,001694
1383	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,445477	0,223005	-0,3635	0,000514	-0,000834
1383	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,917086	-1,222	-1,658639	-0,000746	-0,001973
1383	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,208411	-0,034679	-0,382318	0,000628	-0,001046
1383	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,680019	-0,964316	-1,639821	-0,00086	-0,001762
1383	G-Q-SLU-D Combination		-0,215989	-0,430965	-0,830635	-2,505E-06	-0,00129	0,000824
1383	G-Q-SLU-S Combination		-0,125953	-0,90514	-2,280045	-0,000837	-0,002513	0,001228
1383	G-Q-SLU-B Combination		-0,618015	-0,208759	-0,036681	0,001528	-0,001679	0,001528
1384	G-SLU Combination		-0,208853	-0,246818	-0,601581	-0,000131	-0,001262	0,000805
1384	G-Q-SLU Combination		-0,42143	-0,460774	-1,12122	-0,000171	-0,002479	0,001599
1384	G-SLU2 Combination		-0,137965	-0,167021	-0,407287	-0,000096	-0,000841	0,000535
1384	G-Q-SLE Combination		-0,292508	-0,322568	-0,785064	-0,000126	-0,001725	0,001112
1384	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,3212	0,160274	-0,208009	0,000445	-0,000945
1384	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,792842	-0,691299	-1,084979	-0,000675	-0,001857
1384	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,113678	0,032159	-0,177358	0,000514	-0,001111
1384	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,585321	-0,563184	-1,11563	-0,000744	-0,00169
1384	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,445451	0,242771	-0,108391	0,000515	-0,000832
1384	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,917093	-0,773796	-1,184597	-0,000745	-0,001969
1384	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,208386	0,07848	-0,077142	0,000629	-0,001044
1384	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,680029	-0,609505	-1,215846	-0,000859	-0,001758
1384	G-Q-SLU-D Combination		-0,216008	-0,216837	-0,495604	-1,353E-06	-0,001287	0,000824
1384	G-Q-SLU-S Combination		-0,125987	-0,586005	-1,62715	-0,000836	-0,002509	0,001228
1384	G-Q-SLU-B Combination		-0,618048	0,18801	0,398652	0,00153	-0,001671	0,001525
1385	G-SLU Combination		-0,208877	-0,03756	-0,273507	-0,000129	-0,001263	0,000804
1385	G-Q-SLU Combination		-0,421475	-0,045462	-0,47679	-0,000167	-0,00248	0,001596
1385	G-SLU2 Combination		-0,137981	-0,028049	-0,18869	-0,000095	-0,000841	0,000534
1385	G-Q-SLE Combination		-0,29254	-0,033794	-0,336478	-0,000123	-0,001726	0,00111
1385	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,321172	0,231108	0,099383	0,000447	-0,000946
1385	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,792866	-0,294481	-0,66392	-0,000673	-0,001857
1385	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,113651	0,19023	0,151334	0,000516	-0,001112
1385	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,585345	-0,253603	-0,715871	-0,000742	-0,001691
1385	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,445422	0,277934	0,170819	0,000518	-0,000833
1385	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-0,917116	-0,341307	-0,735356	-0,000743	-0,00197
1385	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,208358	0,216146	0,239214	0,000631	-0,001045
1385	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,680052	-0,279519	-0,803751	-0,000857	-0,001759
1385	G-Q-SLU-D Combination		-0,216033	-0,002875	-0,160946	7,960E-07	-0,001288	0,000822
1385	G-Q-SLU-S Combination		-0,126031	-0,267085	-0,974672	-0,000832	-0,002511	0,001225
1385	G-Q-SLU-B Combination		-0,618084	0,584257	0,832671	0,001534	-0,00167	0,001523
1386	G-SLU Combination		-0,329844	-0,875636	-1,608214	-0,000134	-0,001266	0,000807
1386	G-Q-SLU Combination		-0,661646	-1,709036	-3,086084	-0,000175	-0,002489	0,001603

Pag. 668 di 933

1386	G-SLU2 Combination		-0,218309	-0,584606	-1,079334	-0,000098	-0,000844	0,000536
1386	G-Q-SLE Combination		-0,459529	-1,190488	-2,153746	-0,000129	-0,001732	0,001114
1386	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,294167	-0,0004	-1,004498	0,000444	-0,000949 0,001627
1386	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,036264	-1,936096	-2,514796	-0,000679	-0,001864 0,000178
1386	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,045097	-0,366417	-1,059385	0,000514	-0,001116 0,00135
1386	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,787193	-1,570079	-2,45991	-0,000749	-0,001697 0,000454
1386	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,440726	0,196845	-0,808444	0,000514	-0,000836 0,001775
1386	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,182822	-2,133341	-2,710851	-0,000749	-0,001977 0,000029
1386	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,157132	-0,234287	-0,901948	0,000628	-0,001048 0,001465
1386	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,899228	-1,702209	-2,617346	-0,000863	-0,001765 0,00034
1386	G-Q-SLU-D Combination		-0,33979	-0,860029	-1,50316	-3,818E-06	-0,001293	0,000826
1386	G-Q-SLU-B Combination		-0,310326	-1,544351	-3,714191	-0,000841	-0,002516	0,00123
1386	G-Q-SLU-B Combination			-0,848118	-1,005319	-0,683941	0,001534	-0,001691 0,001535
1387	G-SLU Combination		-0,329819	-0,665856	-1,27902	-0,000135	-0,001266	0,000806
1387	G-Q-SLU Combination		-0,661569	-1,292552	-2,439163	-0,000178	-0,002487	0,001601
1387	G-SLU2 Combination		-0,218295	-0,445301	-0,860024	-0,000099	-0,000843	0,000536
1387	G-Q-SLE Combination		-0,459477	-0,900909	-1,703448	-0,00013	-0,001731	0,001113
1387	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,294211	0,050047	-0,733182	0,000442	-0,000948 0,001626
1387	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,036231	-1,517627	-2,054971	-0,00068	-0,001863 0,000177
1387	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,045135	-0,239477	-0,747059	0,000512	-0,001115 0,001349
1387	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,787156	-1,228103	-2,041094	-0,00075	-0,001696 0,000453
1387	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,44077	0,208688	-0,5668	0,000512	-0,000835 0,001775
1387	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,182791	-1,676269	-2,221352	-0,00075	-0,001976 0,000028
1387	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,157167	-0,137078	-0,604061	0,000626	-0,001047 0,001464
1387	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,899188	-1,330502	-2,184091	-0,000864	-0,001764 0,000339
1387	G-Q-SLU-D Combination		-0,339744	-0,645407	-1,167067	-5,202E-06	-0,001292	0,000825
1387	G-Q-SLU-S Combination		-0,310322	-1,224665	-3,060081	-0,000843	-0,002515	0,001229
1387	G-Q-SLU-B Combination			-0,847746	-0,606593	-0,244906	0,001529	-0,001685 0,001532
1388	G-SLU Combination		-0,32971	-0,456219	-0,950122	-0,000136	-0,001264	0,000806
1388	G-Q-SLU Combination			-0,661325	-0,876404	-1,792928	-0,000179	-0,002484 0,0016
1388	G-SLU2 Combination		-0,218225	-0,306085	-0,640899	-0,0001	-0,000842	0,000535
1388	G-Q-SLE Combination		-0,459309	-0,611156	-1,253619	-0,000131	-0,001729	0,001112
1388	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,294356	0,10275	-0,452823	0,000441	-0,000947 0,001625
1388	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,036113	-1,101771	-1,604919	-0,000681	-0,00186 0,000176
1388	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,045273	-0,108002	-0,4302	0,000511	-0,001113 0,001349
1388	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,78703	-0,89102	-1,627542	-0,00075	-0,001694 0,000453
1388	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,440921	0,222992	-0,31621	0,000511	-0,000834 0,001774
1388	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,182678	-1,222014	-1,741531	-0,000751	-0,001974 0,000027
1388	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,157303	-0,034692	-0,301089	0,000625	-0,001045 0,001463
1388	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,89906	-0,96433	-1,756652	-0,000864	-0,001762 0,000338
1388	G-Q-SLU-D Combination		-0,339608	-0,430978	-0,831377	-5,936E-06	-0,00129	0,000824
1388	G-Q-SLU-S Combination		-0,310173	-0,905155	-2,406343	-0,000844	-0,002513	0,001229
1388	G-Q-SLU-B Combination			-0,84721	-0,2088	0,192351	0,001527	-0,001678 0,001528
1389	G-SLU Combination		-0,329622	-0,24682	-0,621641	-0,000135	-0,001263	0,000805
1389	G-Q-SLU Combination		-0,661126	-0,46078	-1,147612	-0,000178	-0,00248	0,001597
1389	G-SLU2 Combination		-0,218169	-0,167023	-0,422041	-0,000099	-0,000841	0,000534

Pag. 669 di 933

1389	G-Q-SLE Combination		-0,459173	-0,322572	-0,804422	-0,000131	-0,001727	0,001111
1389	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,29448	0,16027	-0,157991	0,000442	-0,000946 0,001624
1389	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,036023	-0,691301	-1,170336	-0,00068	-0,001858 0,000174
1389	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,045389	0,032156	-0,106877	0,000511	-0,001112 0,001347
1389	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,786932	-0,563188	-1,22145	-0,000749	-0,001692 0,000451
1389	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,441051	0,242766	-0,050775	0,000512	-0,000833 0,001773
1389	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,182594	-0,773798	-1,277552	-0,00075	-0,001971 0,000026
1389	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,157419	0,078477	0,009122	0,000625	-0,001044 0,001462
1389	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,898963	-0,609508	-1,337448	-0,000864	-0,00176 0,000337
1389	G-Q-SLU-D Combination		-0,339497	-0,216841	-0,496212	-5,367E-06	-0,001288	0,000823
1389	G-Q-SLU-S Combination		-0,310045	-0,586008	-1,753226	-0,000843	-0,002511	0,001226
1389	G-Q-SLU-B Combination			-0,846812	0,187995	0,627829	0,001527	-0,001672 0,001525
1390	G-SLU Combination		-0,238036	-1,09509	-1,937452	-0,000134	-0,001266	0,000807
1390	G-Q-SLU Combination		-0,481215	-2,138214	-3,733167	-0,000175	-0,002489	0,001602
1390	G-SLU2 Combination		-0,157147	-0,73103	-1,298666	-0,000098	-0,000844	0,000536
1390	G-Q-SLE Combination		-0,333938	-1,489381	-2,604151	-0,000128	-0,001733	0,001114
1390	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,404773	-0,077018	-1,269824	0,000445	-0,000949 0,001626
1390	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,942954	-2,345412	-2,980764	-0,000679	-0,001864 0,000177
1390	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,157289	-0,506882	-1,36817	0,000515	-0,001116 0,001349
1390	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,695469	-1,915547	-2,882418	-0,000749	-0,001697 0,000454
1390	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,559955	0,153821	-1,044239	0,000515	-0,000836 0,001775
1390	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,098135	-2,576251	-3,206349	-0,000749	-0,001977 0,000028
1390	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,274763	-0,353806	-1,195847	0,000629	-0,001048 0,001464
1390	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,812943	-2,068624	-3,054741	-0,000863	-0,001765 0,000339
1390	G-Q-SLU-D Combination		-0,246045	-1,074918	-1,839362	-3,415E-06	-0,001293	0,000825
1390	G-Q-SLU-S Combination		-0,12793	-1,924964	-4,36826	-0,000841	-0,002516	0,001229
1390	G-Q-SLU-B Combination		-0,725493	-1,293002	-1,12399	0,001537	-0,001694	0,001534
1391	G-SLU Combination		-0,238042	-0,885342	-1,608221	-0,000134	-0,001266	0,000807
1391	G-Q-SLU Combination		-0,481226	-1,721769	-3,086094	-0,000176	-0,002488	0,001602
1391	G-SLU2 Combination		-0,157151	-0,591749	-1,07934	-0,000099	-0,000843	0,000536
1391	G-Q-SLE Combination		-0,333945	-1,199831	-2,153753	-0,000129	-0,001732	0,001114
1391	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,404763	-0,026522	-1,004504	0,000444	-0,000949 0,001626
1391	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-0,942957	-1,927046	-2,514803	-0,000679	-0,001863 0,000177
1391	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,15728	-0,379597	-1,05939	0,000514	-0,001116 0,001349
1391	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,695473	-1,573971	-2,459917	-0,000749	-0,001696 0,000454
1391	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,559944	0,165725	-0,808449	0,000514	-0,000835 0,001775
1391	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,098137	-2,119293	-2,710858	-0,000749	-0,001977 0,000028
1391	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,274753	-0,256148	-0,901954	0,000628	-0,001047 0,001464
1391	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,812946	-1,69742	-2,617354	-0,000864	-0,001765 0,000339
1391	G-Q-SLU-D Combination		-0,246053	-0,860312	-1,503167	-3,962E-06	-0,001293	0,000825
1391	G-Q-SLU-S Combination		-0,127939	-1,605351	-3,714201	-0,000842	-0,002515	0,001229
1391	G-Q-SLU-B Combination		-0,725509	-0,894105	-0,683949	0,001534	-0,001691	0,001534
1392	G-SLU Combination		-0,238048	-0,675635	-1,279029	-0,000135	-0,001266	0,000806
1392	G-Q-SLU Combination		-0,481238	-1,30544	-2,439175	-0,000178	-0,002488	0,001601
1392	G-SLU2 Combination		-0,157155	-0,452491	-0,860031	-0,000099	-0,000843	0,000535
1392	G-Q-SLE Combination		-0,333954	-0,91036	-1,703457	-0,00013	-0,001732	0,001113

Pag. 670 di 933

1392 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,404748	0,025886	-0,733187	0,000442	-0,000949	0,001626
1392 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,942955	-1,510709	-2,054982	-0,00068	-0,001863	0,000177
1392 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,157266	-0,248442	-0,747064	0,000512	-0,001115	0,001349
1392 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,695473	-1,236381	-2,041105	-0,00075	-0,001696	0,000453
1392 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,559925	0,179713	-0,566806	0,000512	-0,000835	0,001775
1392 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,098132	-1,664537	-2,221363	-0,00075	-0,001976	0,000028
1392 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,274738	-0,15406	-0,604066	0,000626	-0,001047	0,001464
1392 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,812945	-1,330763	-2,184103	-0,000864	-0,001765	0,000339
1392 G-Q-SLU-D Combination		-0,246063	-0,645777	-1,167075	-5,040E-06	-0,001292	0,000825
1392 G-Q-SLU-S Combination		-0,127948	-1,285774	-3,060096	-0,000843	-0,002516	0,001229
1392 G-Q-SLU-B Combination		-0,725537	-0,495693	-0,244905	0,00153	-0,001686	0,001531
1393 G-SLU Combination		-0,238062	-0,466038	-0,95013	-0,000135	-0,001264	0,000806
1393 G-Q-SLU Combination		-0,481264	-0,889382	-1,79294	-0,000179	-0,002483	0,0016
1393 G-SLU2 Combination		-0,157164	-0,313302	-0,640905	-0,000099	-0,000842	0,000535
1393 G-Q-SLE Combination		-0,333972	-0,621072	-1,253627	-0,000131	-0,001729	0,001112
1393 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,404723	0,081677	-0,452828	0,000441	-0,000947	0,001625
1393 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,94296	-1,098039	-1,604929	-0,00068	-0,00186	0,000176
1393 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,157244	-0,110841	-0,430204	0,000511	-0,001113	0,001348
1393 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,69548	-0,905521	-1,627552	-0,00075	-0,001694	0,000453
1393 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,559897	0,197525	-0,316216	0,000512	-0,000834	0,001774
1393 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,098134	-1,213887	-1,741541	-0,00075	-0,001973	0,000027
1393 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,274713	-0,044063	-0,301094	0,000625	-0,001045	0,001463
1393 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,81295	-0,972299	-1,756663	-0,000864	-0,001762	0,000338
1393 G-Q-SLU-D Combination		-0,246081	-0,431396	-0,831385	-5,649E-06	-0,00129	0,000824
1393 G-Q-SLU-S Combination		-0,127974	-0,966326	-2,406357	-0,000844	-0,002513	0,001228
1393 G-Q-SLU-B Combination		-0,725558	-0,098085	0,192352	0,001527	-0,001678	0,001528
1394 G-SLU Combination		-0,238066	-0,256612	-0,621648	-0,000135	-0,001263	0,000805
1394 G-Q-SLU Combination		-0,481273	-0,473704	-1,147623	-0,000178	-0,002481	0,001598
1394 G-SLU2 Combination		-0,157167	-0,174221	-0,422047	-0,000099	-0,000841	0,000535
1394 G-Q-SLE Combination		-0,333979	-0,332046	-0,80443	-0,000131	-0,001727	0,001111
1394 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,404712	0,144446	-0,157996	0,000442	-0,000946	0,001624
1394 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,942959	-0,692757	-1,170344	-0,00068	-0,001858	0,000175
1394 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,157234	0,038137	-0,106882	0,000511	-0,001112	0,001348
1394 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,695481	-0,586447	-1,221459	-0,000749	-0,001692	0,000452
1394 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,559884	0,223447	-0,05078	0,000512	-0,000833	0,001773
1394 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,098131	-0,771757	-1,27756	-0,00075	-0,001971	0,000026
1394 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,274702	0,081108	0,009117	0,000626	-0,001044	0,001462
1394 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,812949	-0,629418	-1,337457	-0,000864	-0,00176	0,000337
1394 G-Q-SLU-D Combination		-0,24609	-0,217228	-0,49622	-5,312E-06	-0,001288	0,000823
1394 G-Q-SLU-S Combination		-0,127984	-0,647124	-1,753237	-0,000843	-0,002511	0,001227
1394 G-Q-SLU-B Combination		-0,725568	0,298723	0,627825	0,001527	-0,001672	0,001525
1395 G-SLU Combination		-0,238072	-0,047309	-0,2934	-0,000135	-0,001262	0,000805
1395 G-Q-SLU Combination		-0,481282	-0,058294	-0,502827	-0,000177	-0,002479	0,001598
1395 G-SLU2 Combination		-0,157171	-0,035219	-0,203338	-0,000099	-0,000841	0,000535
1395 G-Q-SLE Combination		-0,333985	-0,043205	-0,355591	-0,00013	-0,001726	0,001111
1395 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,404706	0,22578	0,159778	0,000442	-0,000945	0,001624

Pag. 671 di 933

1395 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,942963	-0,306331	-0,759265	-0,000679	-0,001857	0,000175
1395 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,157228	0,207835	0,226055	0,000512	-0,001111	0,001348
1395 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,695485	-0,288387	-0,825542	-0,000749	-0,001691	0,000451
1395 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,559876	0,270582	0,240026	0,000512	-0,000832	0,001773
1395 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,098134	-0,351133	-0,839513	-0,00075	-0,00197	0,000026
1395 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,274695	0,235593	0,330422	0,000626	-0,001044	0,001462
1395 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,812952	-0,316144	-0,92991	-0,000863	-0,001759	0,000337
1395 G-Q-SLU-D Combination		-0,246097	-0,00321	-0,161353	-4,826E-06	-0,001287	0,000823
1395 G-Q-SLU-S Combination		-0,127992	-0,328127	-1,100467	-0,000842	-0,00251	0,001227
1395 G-Q-SLU-B Combination		-0,725574	0,695099	1,062306	0,001528	-0,00167	0,001524
1396 G-SLU Combination		-0,146234	-0,895053	-1,608223	-0,000134	-0,001267	0,000807
1396 G-Q-SLU Combination		-0,300792	-1,734512	-3,086097	-0,000176	-0,002489	0,001601
1396 G-SLU2 Combination		-0,095989	-0,598895	-1,079341	-0,000099	-0,000844	0,000536
1396 G-Q-SLE Combination		-0,208353	-1,209182	-2,153755	-0,000129	-0,001733	0,001113
1396 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,516831	-0,05079	-1,004506	0,000444	-0,000949	0,001626
1396 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,851106	-1,919863	-2,514805	-0,000679	-0,001864	0,000177
1396 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,27019	-0,388639	-1,059393	0,000514	-0,001116	0,001349
1396 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,604465	-1,582013	-2,459918	-0,000749	-0,001697	0,000454
1396 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,68082	0,13664	-0,808451	0,000514	-0,000836	0,001775
1396 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,015095	-2,107293	-2,71086	-0,000749	-0,001978	0,000028
1396 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,393123	-0,273163	-0,901957	0,000628	-0,001048	0,001464
1396 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,727398	-1,69749	-2,617355	-0,000864	-0,001765	0,000339
1396 G-Q-SLU-D Combination		-0,152309	-0,860601	-1,50317	-3,983E-06	-0,001293	0,000825
1396 G-Q-SLU-S Combination		0,054463	-1,666364	-3,714202	-0,000842	-0,002516	0,001229
1396 G-Q-SLU-B Combination		-0,602895	-0,782895	-0,683961	0,001534	-0,001692	0,001533
1397 G-SLU Combination		-0,146284	-0,685407	-1,279035	-0,000135	-0,001266	0,000806
1397 G-Q-SLU Combination		-0,300919	-1,318315	-2,439185	-0,000178	-0,002487	0,0016
1397 G-SLU2 Combination		-0,096019	-0,459677	-0,860035	-0,000099	-0,000843	0,000535
1397 G-Q-SLE Combination		-0,208439	-0,919801	-1,703464	-0,00013	-0,001731	0,001113
1397 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,51674	0,003975	-0,733193	0,000442	-0,000948	0,001626
1397 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,851147	-1,506026	-2,054988	-0,00068	-0,001862	0,000176
1397 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,27011	-0,252623	-0,747071	0,000512	-0,001115	0,001349
1397 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,604517	-1,249428	-2,04111	-0,00075	-0,001696	0,000453
1397 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,680722	0,153299	-0,566811	0,000513	-0,000835	0,001774
1397 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,015128	-1,65535	-2,22137	-0,00075	-0,001976	0,000028
1397 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,393042	-0,165078	-0,604073	0,000626	-0,001047	0,001464
1397 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,727448	-1,336974	-2,184108	-0,000864	-0,001764	0,000338
1397 G-Q-SLU-D Combination		-0,152388	-0,64614	-1,167082	-4,975E-06	-0,001292	0,000825
1397 G-Q-SLU-S Combination		0,054416	-1,346874	-3,060103	-0,000843	-0,002515	0,001229
1397 G-Q-SLU-B Combination		-0,603334	-0,384763	-0,244925	0,00153	-0,001685	0,00153
1398 G-SLU Combination		-0,146408	-0,475846	-0,950137	-0,000135	-0,001264	0,000806
1398 G-Q-SLU Combination		-0,301194	-0,902333	-1,792952	-0,000179	-0,002484	0,001599
1398 G-SLU2 Combination		-0,096099	-0,320511	-0,64091	-0,000099	-0,000842	0,000535
1398 G-Q-SLE Combination		-0,208628	-0,630567	-1,253636	-0,000131	-0,001729	0,001112
1398 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,516555	0,063354	-0,452835	0,000442	-0,000947	0,001625
1398 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,851259	-1,097028	-1,604937	-0,00068	-0,00186	0,000176

Pag. 672 di 933

1398 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,269939	-0,108396	-0,430212	0,000511	-0,001114	0,001348
1398 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,604644	-0,925278	-1,627559	-0,00075	-0,001694	0,000453
1398 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,680523	0,175305	-0,316222	0,000512	-0,000834	0,001774
1398 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,015227	-1,208979	-1,741549	-0,00075	-0,001974	0,000027
1398 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,392866	-0,046275	-0,301101	0,000625	-0,001046	0,001463
1398 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,72757	-0,987399	-1,75667	-0,000864	-0,001762	0,000338
1398 G-Q-SLU-D Combination		-0,15255	-0,431801	-0,831393	-5,537E-06	-0,00129	0,000824
1398 G-Q-SLU-S Combination		0,054235	-1,027476	-2,406367	-0,000843	-0,002514	0,001228
1398 G-Q-SLU-B Combination		-0,603903	0,012668	0,192333	0,001528	-0,001678	0,001527
1399 G-SLU Combination		-0,146517	-0,266401	-0,621653	-0,000135	-0,001262	0,000805
1399 G-Q-SLU Combination		-0,301432	-0,48662	-1,147629	-0,000178	-0,00248	0,001598
1399 G-SLU2 Combination		-0,096169	-0,181417	-0,42205	-0,000099	-0,000841	0,000535
1399 G-Q-SLE Combination		-0,208793	-0,341516	-0,804435	-0,000131	-0,001726	0,001111
1399 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,516394	0,132049	-0,158	0,000442	-0,000946	0,001625
1399 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-0,851358	-0,697632	-1,170349	-0,00068	-0,001858	0,000175
1399 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,26979	0,049242	-0,106886	0,000511	-0,001112	0,001348
1399 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,604754	-0,614825	-1,221462	-0,000749	-0,001692	0,000452
1399 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,68035	0,208179	-0,050784	0,000512	-0,000833	0,001773
1399 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-1,015313	-0,773762	-1,277565	-0,00075	-0,001971	0,000026
1399 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	0,392711	0,091273	0,009112	0,000626	-0,001044	0,001463
1399 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-0,727675	-0,656856	-1,337461	-0,000864	-0,00176	0,000337
1399 G-Q-SLU-D Combination		-0,152689	-0,217611	-0,496225	-5,268E-06	-0,001288	0,000823
1399 G-Q-SLU-S Combination		0,054066	-0,708237	-1,753242	-0,000843	-0,002511	0,001227
1399 G-Q-SLU-B Combination		-0,604327	0,409468	0,627814	0,001528	-0,001672	0,001525
1400 G-SLU Combination		0,616166	-0,040798	-1,401619	0,000897	0,000921	0,00023
1400 G-Q-SLU Combination		1,215426	-0,105014	-2,701188	0,001827	0,001804	0,000447
1400 G-SLU2 Combination		0,410007	-0,024528	-0,939448	0,000591	0,000614	0,000154
1400 G-Q-SLE Combination		0,845669	-0,071214	-1,884234	0,001267	0,001256	0,000312
1400 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,947511	2,15336	-0,83161	0,001786	0,001442	0,001129
1400 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,575779	-2,261538	-2,243755	0,000252	0,000599	-0,000621
1400 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,265423	1,186898	-1,004007	0,001446	0,001235	0,000771
1400 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,893691	-1,295076	-2,071359	0,000592	0,000807	-0,000264
1400 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,279153	2,517664	-0,657137	0,001878	0,001498	0,001264
1400 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,907421	-2,625842	-2,418229	0,000159	0,000544	-0,000757
1400 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,521157	1,464767	-0,847953	0,001514	0,001267	0,000891
1400 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,149425	-1,572945	-2,227412	0,000524	0,000775	-0,000384
1400 G-Q-SLU-D Combination		1,802032	-0,067434	-2,851992	0,001858	0,001851	0,000357
1400 G-Q-SLU-S Combination		0,298522	-0,015452	-1,366688	0,000827	0,000934	0,000249
1400 G-Q-SLU-B Combination		0,410869	-0,346894	-1,335207	0,001028	0,000949	0,000307
1401 G-SLU Combination		0,610195	-0,301344	-0,286064	0,000116	0,000704	0,000107
1401 G-Q-SLU Combination		1,203794	-0,609704	-0,518278	0,000263	0,001376	0,000204
1401 G-SLU2 Combination		0,406018	-0,198888	-0,195262	0,000074	0,00047	0,000072
1401 G-Q-SLE Combination		0,837565	-0,423065	-0,364081	0,000181	0,000958	0,000143
1401 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,943427	0,865191	0,028694	0,000503	0,001096	0,000957
1401 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,584884	-1,546863	-0,63301	-0,00022	0,000462	-0,000724
1401 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,260479	0,624966	0,049179	0,000473	0,000953	0,000625

Pag. 673 di 933

1401 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,901936	-1,306638	-0,653494	-0,00019	0,000606	-0,000391
1401 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,275415	1,100537	0,138583	0,000577	0,00116	0,001091
1401 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,916872	-1,782209	-0,742898	-0,000294	0,000398	-0,000857
1401 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,516626	0,890292	0,167195	0,000569	0,000994	0,000746
1401 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,158083	-1,571963	-0,77151	-0,000286	0,000565	-0,000512
1401 G-Q-SLU-D Combination		1,791188	-0,458778	-0,60982	0,000227	0,001404	0,000121
1401 G-Q-SLU-S Combination		0,290406	-0,299562	-0,231409	0,000147	0,000728	0,000136
1401 G-Q-SLU-B Combination		0,406059	-0,695618	-0,18979	0,000221	0,00075	0,00014
1402 G-SLU Combination		0,61602	-0,101159	-1,163198	0,000768	0,000919	0,000228
1402 G-Q-SLU Combination		1,215139	-0,222313	-2,23431	0,001568	0,001799	0,000442
1402 G-SLU2 Combination		0,40991	-0,064882	-0,780433	0,000505	0,000613	0,000152
1402 G-Q-SLE Combination		0,845469	-0,152961	-1,599132	0,001087	0,001252	0,000308
1402 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,947379	1,878323	-0,662533	0,001594	0,001436	0,001125
1402 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,575971	-2,11963	-1,88447	0,000153	0,000599	-0,000624
1402 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,26528	1,046872	-0,784988	0,001285	0,001231	0,000768
1402 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,893872	-1,288178	-1,762015	0,000463	0,000805	-0,000266
1402 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,279026	2,214569	-0,500005	0,001685	0,001492	0,001261
1402 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,907618	-2,455875	-2,046998	0,000063	0,000544	-0,000759
1402 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,521019	1,316554	-0,636353	0,001358	0,001263	0,000888
1402 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,149611	-1,557861	-1,91065	0,00039	0,000773	-0,000386
1402 G-Q-SLU-D Combination		1,801772	-0,161312	-2,372997	0,001594	0,001846	0,000352
1402 G-Q-SLU-S Combination		0,298337	-0,080493	-1,124976	0,000714	0,000932	0,000246
1402 G-Q-SLU-B Combination		0,4107	-0,427694	-1,089344	0,00088	0,000946	0,000304
1403 G-SLU Combination		0,615719	-0,160937	-0,92747	0,000628	0,0009	0,000219
1403 G-Q-SLU Combination		1,214548	-0,338434	-1,772859	0,001288	0,001762	0,000426
1403 G-SLU2 Combination		0,409708	-0,104851	-0,623199	0,000413	0,000601	0,000147
1403 G-Q-SLE Combination		0,845058	-0,233891	-1,237796	0,000892	0,001227	0,000297
1403 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,947089	1,606354	-0,490767	0,001389	0,001412	0,001116
1403 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,576349	-1,979472	-1,533952	0,000045	0,000583	-0,000632
1403 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,265028	0,915817	-0,566248	0,001114	0,001208	0,000759
1403 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,894289	-1,288934	-1,458471	0,000319	0,000787	-0,000275
1403 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,278752	1,915515	-0,340024	0,001477	0,001468	0,001251
1403 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,908012	-2,288632	-1,684695	-0,000044	0,000527	-0,000768
1403 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,520801	1,180149	-0,424987	0,001193	0,00124	0,000879
1403 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,150061	-1,553267	-1,599731	0,000241	0,000754	-0,000395
1403 G-Q-SLU-D Combination		1,801257	-0,254108	-1,899373	0,001307	0,001809	0,000336
1403 G-Q-SLU-S Combination		0,297797	-0,144484	-0,885559	0,000591	0,000915	0,000238
1403 G-Q-SLU-B Combination		0,410562	-0,508347	-0,847275	0,000724	0,000921	0,000293
1404 G-SLU Combination		0,614877	-0,216882	-0,69906	0,000474	0,000864	0,000196
1404 G-Q-SLU Combination		1,212896	-0,446935	-1,325935	0,000978	0,00169	0,000379
1404 G-SLU2 Combination		0,409148	-0,142276	-0,470823	0,00031	0,000576	0,000131
1404 G-Q-SLE Combination		0,843907	-0,309524	-0,926562	0,000677	0,001177	0,000265
1404 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,946382	1,34225	-0,317664	0,001153	0,001362	0,001086
1404 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,577511	-1,838604	-1,201126	-0,000068	0,000551	-0,000655
1404 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,264301	0,798226	-0,351418	0,000926	0,001162	0,000732
1404 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,89543	-1,29458	-1,167372	0,000159	0,000751	-0,000301

Pag. 674 di 933

1404 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,278093	1,625432	-0,178898	0,00124	0,001418	0,001221
1404 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,909222	-2,121786	-1,339892	-0,000155	0,000495	-0,00079
1404 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,520141	1,060075	-0,217539	0,001011	0,001194	0,000852
1404 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,15127	-1,556429	-1,301251	0,000075	0,000719	-0,000421
1404 G-Q-SLU-D Combination		1,799761	-0,339607	-1,440233	0,000986	0,001737	0,000291
1404 G-Q-SLU-S Combination		0,296491	-0,204625	-0,6531	0,000455	0,000088	0,000217
1404 G-Q-SLU-B Combination		0,410012	-0,583963	-0,613789	0,00056	0,000088	0,000262
1405 G-SLU Combination		0,613274	-0,265138	-0,482731	0,000303	0,000809	0,000165
1405 G-Q-SLU Combination		1,209749	-0,540226	-0,902813	0,000635	0,001581	0,000319
1405 G-SLU2 Combination		0,408079	-0,174589	-0,326491	0,000197	0,000054	0,000111
1405 G-Q-SLE Combination		0,841717	-0,374577	-0,63189	0,000439	0,001101	0,000222
1405 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	3,945571	1,092355	-0,142894	0,000861	0,001286	0,001037
1405 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,580258	-1,694796	-0,896843	-0,00016	0,000505	-0,000674
1405 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,263095	0,699281	-0,14392	0,000712	0,001093	0,000693
1405 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,897782	-1,301722	-0,895817	-0,000011	0,000698	-0,00033
1405 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,277419	1,350825	-0,017068	0,000942	0,001342	0,00117
1405 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-2,912105	-1,953267	-1,022669	-0,000241	0,000449	-0,000807
1405 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,519068	0,961473	-0,017628	0,000802	0,001126	0,000813
1405 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,153754	-1,563915	-1,022108	-0,000101	0,000664	-0,00045
1405 G-Q-SLU-D Combination		1,796921	-0,410522	-1,004811	0,000624	0,001628	0,000234
1405 G-Q-SLU-S Combination		0,294156	-0,257624	-0,432751	0,000306	0,000824	0,000188
1405 G-Q-SLU-B Combination		0,408692	-0,648666	-0,393294	0,000394	0,000826	0,000217
1406 G-SLU Combination		0,582499	-0,101208	-1,048267	0,000766	0,000823	0,00023
1406 G-Q-SLU Combination		1,150061	-0,222407	-1,999536	0,001566	0,001607	0,000447
1406 G-SLU2 Combination		0,387492	-0,064915	-0,704817	0,000504	0,000549	0,000154
1406 G-Q-SLE Combination		0,80011	-0,153027	-1,39639	0,001085	0,001119	0,000312
1406 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,03462	1,878213	-0,542847	0,001601	0,001294	0,001129
1406 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,7371	-2,119627	-1,742589	0,000143	0,000526	-0,000621
1406 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,301621	1,046794	-0,636354	0,001287	0,001105	0,000771
1406 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,004101	-1,288208	-1,649082	0,000457	0,000715	-0,000263
1406 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,383034	2,214458	-0,36211	0,001693	0,00135	0,001264
1406 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,085514	-2,455872	-1,923326	0,000052	0,00047	-0,000757
1406 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,574032	1,316475	-0,473562	0,00136	0,001138	0,00089
1406 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,276511	-1,557889	-1,811875	0,000384	0,000682	-0,000383
1406 G-Q-SLU-D Combination		1,75017	-0,161402	-2,134307	0,001592	0,001649	0,000357
1406 G-Q-SLU-S Combination		0,261846	-0,08051	-1,017925	0,000714	0,000846	0,000248
1406 G-Q-SLU-B Combination		0,366057	-0,42781	-0,958043	0,000874	0,000841	0,000309
1407 G-SLU Combination		0,583692	-0,160876	-0,833312	0,000628	0,000795	0,000222
1407 G-Q-SLU Combination		1,152435	-0,338309	-1,579762	0,001289	0,001552	0,000431
1407 G-SLU2 Combination		0,388285	-0,104811	-0,561331	0,000413	0,000531	0,000149
1407 G-Q-SLE Combination		0,80176	-0,233805	-1,104	0,000893	0,001081	0,000301
1407 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,035813	1,606421	-0,379062	0,001396	0,001249	0,00112
1407 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,735621	-1,9794	-1,430831	0,000038	0,000509	-0,00063
1407 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,303022	0,915902	-0,433595	0,001117	0,001068	0,000762
1407 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,002831	-1,28888	-1,376298	0,000317	0,00069	-0,000272
1407 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,384229	1,915584	-0,21098	0,001485	0,001306	0,001255

Pag. 675 di 933

1407 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,084038	-2,288563	-1,598912	-0,000051	0,000452	-0,000765
1407 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,575486	1,18024	-0,278123	0,001196	0,001102	0,000881
1407 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,275295	-1,553219	-1,53177	0,000238	0,000656	-0,000391
1407 G-Q-SLU-D Combination		1,752515	-0,253984	-1,703507	0,001307	0,001592	0,000342
1407 G-Q-SLU-S Combination		0,262731	-0,144453	-0,796834	0,000593	0,000082	0,000239
1407 G-Q-SLU-B Combination		0,367952	-0,508226	-0,738803	0,000724	0,000813	0,0003
1408 G-SLU Combination		0,586074	-0,216743	-0,627687	0,000479	0,000747	0,000201
1408 G-Q-SLU Combination		1,157156	-0,44666	-1,17854	0,000988	0,001457	0,00039
1408 G-SLU2 Combination		0,389867	-0,142183	-0,424036	0,000314	0,000499	0,000135
1408 G-Q-SLE Combination		0,805044	-0,309333	-0,824506	0,000684	0,001015	0,000272
1408 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,038	1,342377	-0,214381	0,001158	0,00117	0,001091
1408 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,73249	-1,83842	-1,140843	-0,000061	0,000482	-0,000647
1408 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,305751	0,79839	-0,236386	0,000931	0,001005	0,000737
1408 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,00024	-1,294433	-1,118838	0,000166	0,000647	-0,000294
1408 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,38641	1,625545	-0,060119	0,001243	0,001228	0,001225
1408 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,0809	-2,121589	-1,295105	-0,000146	0,000424	-0,000782
1408 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,578325	1,060241	-0,088402	0,001014	0,00104	0,000856
1408 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,272814	-1,556284	-1,266822	0,000082	0,000611	-0,000413
1408 G-Q-SLU-D Combination		1,757189	-0,339321	-1,291901	0,000994	0,001493	0,000303
1408 G-Q-SLU-S Combination		0,264412	-0,204581	-0,584363	0,000462	0,000775	0,000219
1408 G-Q-SLU-B Combination		0,371832	-0,583684	-0,528899	0,00057	0,000768	0,00027
1409 G-SLU Combination		0,589627	-0,265079	-0,436713	0,000311	0,000676	0,000162
1409 G-Q-SLU Combination		1,16418	-0,540086	-0,806208	0,000653	0,001317	0,000313
1409 G-SLU2 Combination		0,39223	-0,174552	-0,296492	0,000203	0,000451	0,000109
1409 G-Q-SLE Combination		0,80993	-0,374482	-0,565115	0,000451	0,000918	0,000218
1409 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,041061	1,092663	-0,053118	0,000851	0,00105	0,001031
1409 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-2,727629	-1,694956	-0,880047	-0,00013	0,000443	-0,000674
1409 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,309743	0,699533	-0,049966	0,000713	0,000912	0,000688
1409 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-0,996312	-1,301825	-0,883199	7,202E-06	0,000582	-0,000332
1409 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	4,389455	1,351181	0,085405	0,000928	0,001111	0,001163
1409 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-3,076023	-1,953474	-1,01857	-0,000208	0,000382	-0,000807
1409 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,582479	0,961776	0,090227	0,000802	0,000949	0,000808
1409 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,269048	-1,564069	-1,023392	-0,000081	0,000544	-0,000452
1409 G-Q-SLU-D Combination		1,764176	-0,410435	-0,910468	0,000636	0,001348	0,000229
1409 G-Q-SLU-S Combination		0,266822	-0,257654	-0,385823	0,000318	0,000706	0,000183
1409 G-Q-SLU-B Combination		0,377665	-0,648286	-0,332345	0,000415	0,000702	0,000214
1410 G-SLU Combination		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1410 G-Q-SLU Combination		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1410 G-SLU2 Combination		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1410 G-Q-SLE Combination		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1410 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	0,	0,	0,	0,	0,	0,
1410 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	0,	0,	0,	0,	0,	0,
1410 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	0,	0,	0,	0,	0,	0,
1410 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	0,	0,	0,	0,	0,	0,
1410 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	0,	0,	0,	0,	0,	0,
1410 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	0,	0,	0,	0,	0,	0,

Pag. 676 di 933

1410 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1410 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1410 G-Q-SLU-D Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1410 G-Q-SLU-S Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1410 G-Q-SLU-B Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1411 G-SLU Combination		0,580227	-2,014266	-0,503596	0,000136	0,000219	-0,000307	
1411 G-Q-SLU Combination		1,145747	-4,028944	-0,94302	0,000279	0,000429	-0,000608	
1411 G-SLU2 Combination		0,385963	-1,334382	-0,340476	0,00009	0,000146	-0,000204	
1411 G-Q-SLE Combination		0,797096	-2,799052	-0,659937	0,000193	0,000298	-0,000423	
1411 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,596149	0,518115	-0,080287	0,00037	0,00075	0,00207
1411 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,303569	-5,041725	-1,005228	-0,00006	-0,000265	-0,002756
1411 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,465602	1,880157	-0,170083	0,000438	0,000477	0,000852
1411 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,173021	-6,403767	-0,915432	-0,000127	7,603E-06	-0,001537
1411 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,434437	1,045572	0,000529	0,000412	0,000816	0,002374
1411 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,141857	-5,569182	-1,086044	-0,000101	-0,000331	-0,003059
1411 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,002595	3,156942	-0,068131	0,000524	0,000518	0,001069
1411 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,710014	-7,680552	-1,017384	-0,000213	-0,000033	-0,001755
1411 G-Q-SLU-D Combination		4,114471	-1,886436	-0,336218	0,000115	0,000069	-0,001002	
1411 G-Q-SLU Combination		-2,544241	-3,031947	-0,926578	0,000229	-0,000061	0,000106	
1411 G-Q-SLU-B Combination		0,730989	-4,386383	-0,860428	0,000303	0,000286	-0,000462	
1412 G-SLU Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1412 G-Q-SLU Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1412 G-SLU2 Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1412 G-Q-SLE Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1412 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1412 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1412 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1412 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1412 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1412 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1412 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1412 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1412 G-Q-SLU-D Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1412 G-Q-SLU-S Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1412 G-Q-SLU-B Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1413 G-SLU Combination		1,470202	-2,01299	-0,084476	0,000227	0,000038	-0,000288	
1413 G-Q-SLU Combination		2,907764	-4,026325	-0,106046	0,000447	0,000069	-0,000572	
1413 G-SLU2 Combination		0,977474	-1,333544	-0,062679	0,000151	0,000026	-0,000191	
1413 G-Q-SLE Combination		2,022582	-2,797238	-0,078361	0,000311	0,000049	-0,000398	
1413 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,263971	0,519268	0,121319	0,000462	0,000332	0,002084
1413 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,985507	-5,039966	-0,266535	0,000042	-0,000252	-0,002728
1413 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,593629	1,881407	0,229321	0,000541	0,000197	0,000892
1413 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,315165	-6,402104	-0,374538	-0,000037	-0,000116	-0,001536
1413 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,079982	1,046692	0,175674	0,000503	0,000383	0,002383
1413 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,801518	-5,567389	-0,320891	8,447E-07	-0,000302	-0,003027
1413 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,949497	3,158142	0,327822	0,000629	0,000233	0,001118

Pag. 677 di 933

1413 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,671033	-7,678839	-0,473039	-0,000125	-0,000152	-0,001762
1413 G-Q-SLU-D Combination		6,746804	-1,886151	0,04002	0,000204	0,000267	-0,001081	
1413 G-Q-SLU-S Combination		-2,250387	-3,029851	-0,26372	0,000349	-0,000143	0,000154	
1413 G-Q-SLU-B Combination		1,579339	-4,382702	0,031438	0,000478	0,000022	-0,000264	
1414 G-SLU Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1414 G-Q-SLU Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1414 G-SLU2 Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1414 G-Q-SLE Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1414 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1414 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1414 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1414 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1414 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1414 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1414 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1414 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1414 G-Q-SLU-D Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1414 G-Q-SLU-S Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1414 G-Q-SLU-B Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1415 G-SLU Combination		0,594997	-2,36273	-0,71064	0,000105	0,000053	-0,000288	
1415 G-Q-SLU Combination		1,175046	-4,720954	-1,351917	0,000216	0,000108	-0,000571	
1415 G-SLU2 Combination		0,395773	-1,56576	-0,478194	0,000069	0,000035	-0,000191	
1415 G-Q-SLE Combination		0,817469	-3,280188	-0,944402	0,00015	0,000075	-0,000397	
1415 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,617874	1,068704	-0,277492	0,000355	0,000429	0,002099
1415 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,292296	-6,371361	-1,269298	-0,000115	-0,000309	-0,002741
1415 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,484886	1,484656	-0,36478	0,000382	0,000224	0,000894
1415 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,159308	-6,787313	-1,18201	-0,000142	-0,000103	-0,001537
1415 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,457077	1,814825	-0,209282	0,000391	0,000472	0,002398
1415 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,131499	-7,117482	-1,337508	-0,000151	-0,000352	-0,00304
1415 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,02254	2,720322	-0,259336	0,000456	0,000249	0,001119
1415 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,696962	-8,022979	-1,287454	-0,000216	-0,000128	-0,001762
1415 G-Q-SLU-D Combination		4,143767	-3,37799	-1,239585	0,00016	0,000352	-0,001074	
1415 G-Q-SLU-S Combination		-2,529458	-2,402649	-0,601478	0,000092	-0,000211	0,000155	
1415 G-Q-SLU-B Combination		0,750334	-5,094966	-1,134239	0,000294	0,000072	-0,000274	
1416 G-SLU Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1416 G-Q-SLU Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1416 G-SLU2 Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1416 G-Q-SLE Combination			0,	0,	0,	0,	0,	
1416 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1416 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1416 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1416 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1416 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1416 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1416 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,	0,	0,	0,	0,	0,
1416 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,	0,	0,	0,	0,	0,

Pag. 678 di 933

1416	G-Q-SLU-D Combination		0,	0,	0,	0,	0,	0,		
1416	G-Q-SLU-S Combination		0,	0,	0,	0,	0,	0,		
1416	G-Q-SLU-B Combination		0,	0,	0,	0,	0,	0,		
1418	G-SLU Combination		0,608022	-0,334791	0,049263	0,000056	0,000079	0,00002		
1418	G-Q-SLU Combination		1,199345	-0,671969	0,136	0,000132	0,000156	0,000038		
1418	G-SLU2 Combination		0,40459	-0,22154	0,028636	0,000035	0,000053	0,000014		
1418	G-Q-SLE Combination		0,834481	-0,466669	0,091694	0,00009	0,000109	0,000026		
1418	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,827192	0,12408	0,224801	0,00024	0,000279	0,000895	
1418	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,473601	-0,877588	-0,087673	-0,0001	-0,000103	-0,000852	
1418	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,188866	0,512485	0,327154	0,00038	0,000208	0,000553	
1418	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,835275	-1,265993	-0,190026	-0,000239	-0,000031	-0,00051	
1418	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,143295	0,26877	0,270835	0,000296	0,000325	0,001044	
1418	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,789704	-1,022278	-0,133707	-0,000155	-0,000149	-0,001001	
1418	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,428626	0,802017	0,412445	0,000484	0,000241	0,000683	
1418	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,075035	-1,555525	-0,275317	-0,000343	-0,000065	-0,00064	
1418	G-Q-SLU-D Combination		1,773065	-0,431613	0,079786	0,000085	0,000191	-0,000068		
1418	G-Q-SLU-S Combination		0,294594	-0,381469	0,117585	0,000101	0,000061	0,00009		
1418	G-Q-SLU-B Combination		0,40762	-0,744122	0,146908	0,000176	0,000075	0,000034		
1419	G-SLU Combination		0,604471	-0,334774	0,059107	0,000076	0,000085	0,000021		
1419	G-Q-SLU Combination		1,192708	-0,671933	0,158667	0,000172	0,000168	0,00004		
1419	G-SLU2 Combination		0,402187	-0,221529	0,03484	0,000048	0,000057	0,000014		
1419	G-Q-SLE Combination		0,829836	-0,466643	0,107219	0,000118	0,000117	0,000028		
1419	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,943844	0,124049	0,26222	0,000265	0,000311	0,000895	
1419	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,597899	-0,877517	-0,10088	-0,00008	-0,000121	-0,000849	
1419	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,25836	0,51254	0,38552	0,000402	0,000231	0,000553	
1419	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,912416	-1,266008	-0,22418	-0,000217	-0,000041	-0,000507	
1419	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,276771	0,268726	0,31658	0,00032	0,000362	0,001043	
1419	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,930827	-1,022194	-0,155239	-0,000136	-0,000172	-0,000997	
1419	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,515513	0,802085	0,486382	0,000505	0,000269	0,000682	
1419	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,169569	-1,555553	-0,325041	-0,000321	-0,000079	-0,000636	
1419	G-Q-SLU-D Combination		1,78255	-0,431535	0,09437	0,000112	0,000203	-0,000064		
1419	G-Q-SLU-S Combination		0,280662	-0,381523	0,134468	0,000125	0,000069	0,000089		
1419	G-Q-SLU-B Combination		0,401587	-0,744045	0,174573	0,000195	0,000081	0,000036		
1420	G-SLU Combination		0,601094	-0,334775	0,071685	0,000091	0,000104	0,000019		
1420	G-Q-SLU Combination		1,186407	-0,671934	0,186812	0,000201	0,000204	0,000035		
1420	G-SLU2 Combination		0,399902	-0,221529	0,042853	0,000058	0,000069	0,000013		
1420	G-Q-SLE Combination		0,825424	-0,466644	0,126551	0,000138	0,000142	0,000024		
1420	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,061417	0,123804	0,303251	0,000283	0,000338	0,000893	
1420	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,722736	-0,877274	-0,111552	-0,000066	-0,000108	-0,000853	
1420	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,328597	0,512549	0,446979	0,000418	0,000263	0,00055	
1420	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,989916	-1,266019	-0,255279	-0,0002	-0,000033	-0,00051	
1420	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,411598	0,268422	0,36592	0,000339	0,0004	0,001041	
1420	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,072916	-1,021892	-0,17422	-0,000121	-0,00017	-0,001001	
1420	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,603324	0,802102	0,56335	0,000521	0,000308	0,00068	
1420	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,264643	-1,555572	-0,37165	-0,000303	-0,000078	-0,00064	
1420	G-Q-SLU-D Combination		1,792201	-0,431349	0,112958	0,000135	0,000259	-0,000068		

Pag. 679 di 933

1420	G-Q-SLU-S Combination		0,26694	-0,381754	0,154796	0,000145	0,000064	0,000087		
1420	G-Q-SLU-B Combination		0,395836	-0,743984	0,204923	0,000209	0,000103	0,000032		
1421	G-SLU Combination		0,614691	-0,327168	-0,008785	-7,653E-06	0,000221	0,000024		
1421	G-Q-SLU Combination		1,211746	-0,657854	0,01488	7,030E-06	0,000437	0,000046		
1421	G-SLU2 Combination		0,409108	-0,216369	-0,009284	-7,455E-06	0,000147	0,000016		
1421	G-Q-SLE Combination		0,843167	-0,456778	0,007921	3,220E-06	0,000304	0,000032		
1421	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,598863	0,377732	0,150743	0,000204	0,000401	0,000884	
1421	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,230959	-1,114923	-0,147523	-0,000206	0,000092	-0,000831	
1421	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,053839	0,538612	0,178439	0,000314	0,000333	0,000546	
1421	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,685935	-1,275802	-0,175219	-0,000315	0,00016	-0,000493	
1421	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,883367	0,553708	0,190055	0,000274	0,000436	0,001029	
1421	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,515463	-1,290898	-0,186835	-0,000275	0,000056	-0,000976	
1421	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,260245	0,817425	0,23463	0,00042	0,000357	0,000672	
1421	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,892341	-1,554615	-0,23141	-0,000422	0,000136	-0,000619	
1421	G-Q-SLU-D Combination		1,757033	-0,451861	-0,034571	-0,000047	0,000481	-0,000048		
1421	G-Q-SLU-S Combination		0,317678	-0,351925	0,041848	0,000048	0,000214	0,000085		
1421	G-Q-SLU-B Combination		0,419762	-0,732103	0,054714	0,000108	0,000213	0,000038		
1422	G-SLU Combination		0,611823	-0,327389	-0,006943	0,000017	0,000207	0,000018		
1422	G-Q-SLU Combination		1,206411	-0,658266	0,021637	0,000056	0,00041	0,000034		
1422	G-SLU2 Combination		0,407165	-0,216519	-0,008392	9,103E-06	0,000137	0,000013		
1422	G-Q-SLE Combination		0,83943	-0,457066	0,012386	0,000037	0,000285	0,000024		
1422	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,712992	0,378036	0,180728	0,00023	0,000362	0,000878	
1422	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,351245	-1,115701	-0,171198	-0,000177	0,0001	-0,000839	
1422	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,121317	0,538592	0,22713	0,000338	0,000317	0,00054	
1422	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,75957	-1,276257	-0,2176	-0,000285	0,000145	-0,000501	
1422	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,01303	0,554146	0,230146	0,000298	0,000404	0,001022	
1422	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,651283	-1,291811	-0,220616	-0,000245	0,000057	-0,000983	
1422	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,344216	0,817467	0,299081	0,000443	0,000345	0,000667	
1422	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,982468	-1,555132	-0,289551	-0,000389	0,000117	-0,000627	
1422	G-Q-SLU-D Combination		1,766133	-0,4524	-0,03616	9,993E-07	0,000432	-0,00006		
1422	G-Q-SLU-S Combination		0,306196	-0,351962	0,051545	0,000007	0,000234	0,000073		
1422	G-Q-SLU-B Combination		0,414149	-0,732271	0,074548	0,000134	0,000202	0,000036		
1423	G-SLU Combination		0,608481	-0,328089	-0,002043	0,000033	0,000211	0,000025		
1423	G-Q-SLU Combination		1,200204	-0,659597	0,034543	0,000088	0,000417	0,000046		
1423	G-SLU2 Combination		0,4049	-0,21699	-0,005476	0,000019	0,00014	0,000017		
1423	G-Q-SLE Combination		0,835082	-0,457996	0,021121	0,000059	0,00029	0,000032		
1423	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,827397	0,377684	0,217104	0,000256	0,000382	0,000882	
1423	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,472818	-1,116871	-0,194374	-0,000167	0,000088	-0,000829	
1423	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,189124	0,538055	0,279877	0,000356	0,000333	0,000545	
1423	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,834545	-1,277243	-0,257147	-0,000267	0,000138	-0,000492	
1423	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,143476	0,553917	0,276519	0,000324	0,000431	0,001025	
1423	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,788897	-1,293105	-0,253789	-0,000235	0,000039	-0,000972	
1423	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,428821	0,817006	0,367424	0,000461	0,000365	0,000671	
1423	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,074242	-1,556194	-0,344694	-0,000372	0,000106	-0,000618	
1423	G-Q-SLU-D Combination		1,77427	-0,453764	-0,031852	0,000003	0,000452	-0,000046		
1423	G-Q-SLU-S Combination		0,294786	-0,352675	0,064172	0,000086	0,000228	0,000077		

Pag. 680 di 933

1423	G-Q-SLU-B Combination		0,407843	-0,732808	0,097104	0,000145	0,000207	0,000042	
1424	G-SLU Combination		0,604686	-0,328841	0,003895	0,000041	0,000214	0,000018	
1424	G-Q-SLU Combination		1,193123	-0,661033	0,049766	0,000105	0,000421	0,000033	
1424	G-SLU2 Combination		0,402331	-0,217495	-0,0019	0,000025	0,000142	0,000012	
1424	G-Q-SLE Combination		0,830125	-0,458999	0,031448	0,000071	0,000293	0,000023	
1424	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,942105	0,377006	0,25692	0,000276	0,000412	0,000876
1424	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,595688	-1,117834	-0,218488	-0,000167	0,000063	-0,000838
1424	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,257163	0,537387	0,334383	0,000368	0,000353	0,00054
1424	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,910746	-1,278215	-0,295952	-0,000259	0,000122	-0,000501
1424	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,274687	0,553319	0,326452	0,000344	0,000466	0,00102
1424	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,92827	-1,294147	-0,28802	-0,000235	8,978E-06	-0,000982
1424	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,51391	0,816404	0,437492	0,000472	0,000039	0,000666
1424	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,167493	-1,557232	-0,39906	-0,000363	0,000085	-0,000628
1424	G-Q-SLU-D Combination		1,781733	-0,45519	-0,025757	0,000043	0,000448	-0,000062	
1424	G-Q-SLU-S Combination		0,282605	-0,353479	0,078049	0,000095	0,000239	0,000075	
1424	G-Q-SLU-B Combination		0,40123	-0,733438	0,119775	0,000149	0,000214	0,000034	
1425	G-SLU Combination		0,601258	-0,329181	0,010887	0,000053	0,000258	0,000014	
1425	G-Q-SLU Combination		1,186774	-0,661688	0,067247	0,000129	0,000505	0,000025	
1425	G-SLU2 Combination		0,400006	-0,217723	0,002358	0,000032	0,000172	9,460E-06	
1425	G-Q-SLE Combination		0,825676	-0,459456	0,043332	0,000088	0,000352	0,000018	
1425	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,057509	0,376367	0,299482	0,000294	0,000488	0,000868
1425	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,718431	-1,117942	-0,242877	-0,000159	0,000083	-0,000838
1425	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,325984	0,537	0,390459	0,000381	0,000421	0,000532
1425	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,986907	-1,278574	-0,333853	-0,000246	0,000151	-0,000503
1425	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,406943	0,552639	0,379234	0,000362	0,000553	0,001011
1425	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,067866	-1,294214	-0,322629	-0,000227	0,000019	-0,000982
1425	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,599937	0,816028	0,509107	0,000485	0,000465	0,000658
1425	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,260859	-1,557603	-0,452501	-0,00035	0,000107	-0,000629
1425	G-Q-SLU-D Combination		1,789736	-0,455698	-0,017907	0,000064	0,000536	-0,000066	
1425	G-Q-SLU-S Combination		0,270763	-0,35404	0,093293	0,00011	0,000267	0,000069	
1425	G-Q-SLU-B Combination		0,395361	-0,733705	0,142837	0,000159	0,000027	0,000027	
1426	G-SLU Combination		0,613027	-0,321434	-0,107994	0,000034	0,000291	6,929E-06	
1426	G-Q-SLU Combination		1,208719	-0,647314	-0,178249	0,000087	0,000577	0,000012	
1426	G-SLU2 Combination		0,407973	-0,212471	-0,075573	0,00002	0,000193	4,757E-06	
1426	G-Q-SLE Combination		0,841041	-0,449386	-0,126648	0,000059	0,000401	8,661E-06	
1426	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,71534	0,640379	0,093065	0,000334	0,000493	0,000857
1426	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,35096	-1,365349	-0,308892	-0,000245	0,000157	-0,000843
1426	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,1233	0,57627	0,126055	0,000364	0,000421	0,000521
1426	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,75892	-1,30124	-0,341883	-0,000274	0,000228	-0,000506
1426	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,015567	0,850498	0,158676	0,000404	0,000534	0,001
1426	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,651187	-1,575467	-0,374504	-0,000314	0,000115	-0,000985
1426	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,346378	0,847935	0,204377	0,000462	0,000448	0,000645
1426	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,981998	-1,572905	-0,420205	-0,000372	0,000201	-0,000631
1426	G-Q-SLU-D Combination		1,769419	-0,472602	-0,250818	0,000036	0,000617	-0,000075	
1426	G-Q-SLU-S Combination		0,306345	-0,328829	-0,056133	0,000062	0,000319	0,00005	
1426	G-Q-SLU-B Combination		0,415338	-0,719844	-0,024604	0,000147	0,000283	0,000032	

Pag. 681 di 933

1427	G-SLU Combination		1,080454	-1,124884	-0,037004	0,000105	-0,000123	-0,000086	
1427	G-Q-SLU Combination		2,134508	-2,250522	-0,018506	0,000233	-0,000243	-0,000174	
1427	G-SLU2 Combination		0,718605	-0,745141	-0,030439	0,000067	-0,000082	-0,000057	
1427	G-Q-SLE Combination		1,484902	-1,563479	-0,016991	0,00016	-0,000169	-0,000121	
1427	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,382366	0,165581	0,092824	0,000302	0,000058	0,001763
1427	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,974723	-2,6922	-0,136672	-0,00005	-0,000332	-0,001958
1427	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,25907	1,384022	0,239632	0,000501	-0,000019	0,000912
1427	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,851428	-3,910641	-0,28348	-0,000249	-0,000255	-0,001107
1427	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,990407	0,490355	0,130934	0,000348	0,000011	0,002028
1427	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,582765	-3,016974	-0,174782	-0,000096	-0,000385	-0,002223
1427	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,583666	2,231662	0,327731	0,000623	0,000016	0,001126
1427	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,176024	-4,75828	-0,371579	-0,000371	-0,000291	-0,001321
1427	G-Q-SLU-D Combination		4,207575	-1,177159	0,015453	0,000204	0,000022	-0,000464	
1427	G-Q-SLU-S Combination		-0,836298	-1,537304	-0,078964	0,000089	-0,000427	0,000215	
1427	G-Q-SLU-B Combination		1,086321	-2,471162	0,063145	0,000316	-0,000119	-0,000167	
1428	G-SLU Combination		1,093847	-1,124703	-0,018912	0,000123	-0,000129	-0,000096	
1428	G-Q-SLU Combination		2,161599	-2,250184	0,020736	0,000268	-0,000257	-0,000194	
1428	G-SLU2 Combination		0,727445	-0,745019	-0,01878	0,000079	-0,000086	-0,000064	
1428	G-Q-SLE Combination		1,503701	-1,563243	0,010044	0,000184	-0,000179	-0,000135	
1428	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,647034	0,165412	0,134072	0,000303	0,000029	0,001763
1428	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,2091	-2,691641	-0,13513	-0,000011	-0,000318	-0,00198
1428	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,398402	1,383783	0,314659	0,000513	-0,000027	0,000908
1428	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,960468	-3,910013	-0,315717	-0,000222	-0,000262	-0,001126
1428	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,277579	0,490128	0,17808	0,000349	0,000087	0,002029
1428	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,839645	-3,016357	-0,179138	-0,000057	-0,000376	-0,002247
1428	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,743942	2,231297	0,420588	0,000635	0,000012	0,001124
1428	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,306008	-4,757526	-0,421646	-0,000343	-0,000301	-0,001342
1428	G-Q-SLU-D Combination		4,278701	-1,177151	0,047378	0,000214	-0,000042	-0,000484	
1428	G-Q-SLU-S Combination		-0,867809	-1,536798	-0,060847	0,00013	-0,000395	0,000199	
1428	G-Q-SLU-B Combination		1,111114	-2,471105	0,113425	0,000334	-0,000133	-0,000174	
1429	G-SLU Combination		1,095125	-1,09293	-0,082864	0,000122	-0,000188	-0,000073	
1429	G-Q-SLU Combination		2,164065	-2,185879	-0,105844	0,000263	-0,000373	-0,000148	
1429	G-SLU2 Combination		0,728301	-0,72405	-0,061289	0,000078	-0,000125	-0,000048	
1429	G-Q-SLE Combination		1,505421	-1,518624	-0,077995	0,000181	-0,000259	-0,000103	
1429	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,648061	0,811593	0,123524	0,00036	-8,240E-06	0,001796
1429	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,207321	-3,265934	-0,267258	-0,000073	-0,000411	-0,001962
1429	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,399232	1,708328	0,273533	0,000539	-0,000083	0,000937
1429	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,958492	-4,16267	-0,417267	-0,000251	-0,000337	-0,001103
1429	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,278517	1,200698	0,184829	0,000411	0,00005	0,002064
1429	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,837777	-3,655039	-0,328563	-0,000123	-0,00047	-0,00223
1429	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,744506	2,610106	0,388655	0,000665	-0,000043	0,001154
1429	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,303766	-5,064447	-0,532389	-0,000377	-0,000377	-0,00132
1429	G-Q-SLU-D Combination		4,279331	-1,004806	0,026171	0,000153	-0,000079	-0,000471	
1429	G-Q-SLU-S Combination		-0,864679	-1,615059	-0,252863	0,000162	-0,000554	0,000249	
1429	G-Q-SLU-B Combination		1,112232	-2,412112	0,050468	0,000323	-0,000181	-0,000139	
1430	G-SLU Combination		1,107653	-1,1248	0,001365	0,000134	-0,000126	-0,000092	

Pag. 682 di 933

1430	G-Q-SLU Combination		2,189552	-2,250407	0,064403	0,000291	-0,000249	-0,000185	
1430	G-SLU2 Combination		0,736555	-0,745079	-0,005679	0,000087	-0,000083	-0,000006	
1430	G-Q-SLE Combination		1,523096	-1,563396	0,040149	0,0002	-0,000173	-0,000129	
1430	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,915506	0,165141	0,17795	0,000305	0,000005	0,001769
1430	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,446328	-2,691608	-0,131271	0,000012	-0,000033	-0,001977
1430	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,541906	1,383309	0,392351	0,000525	-0,00001	0,000915
1430	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,072727	-3,909777	-0,345672	-0,000208	-0,000027	-0,001123
1430	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,570112	0,489812	0,228133	0,000352	0,000113	0,002036
1430	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,100933	-3,01628	-0,181454	-0,000035	-0,000393	-0,002243
1430	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,910111	2,230706	0,516239	0,000648	0,000033	0,001132
1430	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,440933	-4,757173	-0,46956	-0,000331	-0,000313	-0,00134
1430	G-Q-SLU-D Combination		4,350999	-1,177192	0,080552	0,000221	-0,000027	-0,000048	
1430	G-Q-SLU-S Combination		-0,898856	-1,536948	-0,037679	0,000154	-0,000401	0,000209	
1430	G-Q-SLU-B Combination		1,136287	-2,471535	0,165273	0,000338	-0,000129	-0,00017	
1431	G-SLU Combination		1,121358	-1,125047	0,022251	0,00014	-0,000131	-0,000093	
1431	G-Q-SLU Combination		2,217319	-2,250927	0,109562	0,000304	-0,00026	-0,000188	
1431	G-SLU2 Combination		0,745596	-0,74524	0,007796	0,00009	-0,000087	-0,000061	
1431	G-Q-SLE Combination		1,54236	-1,563755	0,071272	0,000209	-0,000181	-0,00013	
1431	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,185845	0,164852	0,222932	0,00031	0,000066	0,001766
1431	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,685637	-2,691892	-0,126955	0,000021	-0,000359	-0,001976
1431	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,687794	1,38281	0,471504	0,000535	-2,782E-07	0,000912
1431	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,187586	-3,90985	-0,375527	-0,000203	-0,000293	-0,001122
1431	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,865762	0,489498	0,279705	0,000358	0,000134	0,002032
1431	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,365554	-3,016539	-0,183729	-0,000027	-0,000427	-0,002242
1431	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,079884	2,230128	0,61367	0,000658	0,000047	0,001128
1431	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,579677	-4,757168	-0,517694	-0,000327	-0,00034	-0,001338
1431	G-Q-SLU-D Combination		4,422882	-1,177355	0,114189	0,000226	-0,000051	-0,000478	
1431	G-Q-SLU-S Combination		-0,929942	-1,53744	-0,013139	0,000166	-0,000395	0,000204	
1431	G-Q-SLU-B Combination		1,161595	-2,472076	0,216544	0,000338	-0,000143	-0,000172	
1432	G-SLU Combination		1,1198	-1,091951	-0,056231	0,000095	-0,000348	-0,000092	
1432	G-Q-SLU Combination		2,214176	-2,183861	-0,044237	0,000218	-0,000678	-0,000187	
1432	G-SLU2 Combination		0,744567	-0,723408	-0,044535	0,00006	-0,000232	-0,000006	
1432	G-Q-SLE Combination		1,540178	-1,517227	-0,035815	0,00015	-0,000472	-0,00013	
1432	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,18626	0,815098	0,196627	0,000332	-0,000123	0,001793
1432	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,68957	-3,2672	-0,274654	-0,000098	-0,000645	-0,002002
1432	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,687207	1,711836	0,421371	0,000525	-0,000195	0,000937
1432	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,190518	-4,163937	-0,499398	-0,000291	-0,000573	-0,001146
1432	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,866401	1,204649	0,274627	0,000386	-0,000038	0,002066
1432	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,369712	-3,656751	-0,352654	-0,000152	-0,00073	-0,002274
1432	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,079534	2,614305	0,576132	0,000656	-0,000133	0,001161
1432	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,582845	-5,066407	-0,654159	-0,000422	-0,000635	-0,00137
1432	G-Q-SLU-D Combination		4,422628	-1,003351	0,067065	0,000143	-0,000254	-0,000492	
1432	G-Q-SLU-S Combination		-0,933736	-1,613664	-0,221113	0,000119	-0,000833	0,000216	
1432	G-Q-SLU-B Combination		1,159047	-2,409878	0,131058	0,000276	-0,000393	-0,000175	
1433	G-SLU Combination		1,083498	-1,093423	-0,100412	0,00016	-0,000225	-0,000108	
1433	G-Q-SLU Combination		2,140512	-2,186905	-0,143955	0,000331	-0,000443	-0,000217	

Pag. 683 di 933

1433	G-SLU2 Combination		0,72063	-0,724372	-0,072592	0,000105	-0,00015	-0,000071	
1433	G-Q-SLE Combination		1,48908	-1,519334	-0,104248	0,000229	-0,000308	-0,00015	
1433	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,383	0,809486	0,089572	0,000405	0,000195	0,00177
1433	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,968582	-3,264963	-0,274845	-0,000038	-0,000695	-0,002013
1433	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,260542	1,706257	0,199494	0,000565	-0,000042	0,000905
1433	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,846123	-4,161734	-0,384767	-0,000198	-0,000458	-0,001148
1433	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,990734	1,198319	0,143298	0,000453	0,000256	0,002038
1433	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,576315	-3,653796	-0,328571	-0,000086	-0,000756	-0,002281
1433	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,584591	2,607604	0,295711	0,000685	-3,391E-06	0,001122
1433	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,170173	-5,063082	-0,480984	-0,000319	-0,000497	-0,001365
1433	G-Q-SLU-D Combination		4,206459	-1,005647	0,003951	0,000174	0,000036	-0,000528	
1433	G-Q-SLU-S Combination		-0,827913	-1,615785	-0,276061	0,000227	-0,000763	0,000191	
1433	G-Q-SLU-B Combination		1,091601	-2,413203	0,002882	0,000385	-0,000192	-0,000164	
1434	G-SLU Combination		1,071634	-1,277698	-0,193235	0,000169	0,000412	-0,00015	
1434	G-Q-SLU Combination		2,117188	-2,558393	-0,326614	0,000349	0,000811	-0,000299	
1434	G-SLU2 Combination		0,712728	-0,846139	-0,134405	0,000111	0,000274	-0,000099	
1434	G-Q-SLE Combination		1,472845	-1,777204	-0,231371	0,000242	0,000564	-0,000208	
1434	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,374135	1,067378	0,057333	0,000493	0,000966	0,001691
1434	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,986073	-3,938749	-0,448941	-0,000106	-0,000005	-0,002027
1434	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,251742	1,206533	0,102919	0,000562	0,000696	0,000832
1434	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,863681	-4,077903	-0,494527	-0,000175	0,000219	-0,001168
1434	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,982448	1,579552	0,142715	0,000557	0,001034	0,001949
1434	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,594387	-4,450923	-0,534322	-0,00017	-0,000119	-0,002285
1434	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,57746	1,99243	0,203626	0,000675	0,000738	0,001041
1434	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,189399	-4,863801	-0,595233	-0,000287	0,000178	-0,001377
1434	G-Q-SLU-D Combination		4,207251	-1,857493	-0,447359	0,000233	0,001013	-0,000533	
1434	G-Q-SLU-S Combination		-0,863163	-1,302511	-0,107154	0,000203	0,000254	0,000073	
1434	G-Q-SLU-B Combination		1,078003	-2,743902	-0,073999	0,000393	0,000405	-0,000212	
1435	G-SLU Combination		0,230903	-1,28256	-0,599151	0,000152	-0,000064	-0,000257	
1435	G-Q-SLU Combination		0,45579	-2,566749	-1,138266	0,000308	-0,000126	-0,000509	
1435	G-SLU2 Combination		0,153612	-0,849506	-0,403338	0,000101	-0,000043	-0,000171	
1435	G-Q-SLE Combination		0,317106	-1,783111	-0,795275	0,000214	-0,000088	-0,000354	
1435	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,146058	1,068295	-0,18037	0,000439	0,000369	0,001646
1435	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,631787	-3,949616	-1,122651	-0,000094	-0,000512	-0,00222
1435	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,115941	1,204216	-0,269449	0,000501	0,000153	0,000751
1435	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,60167	-4,085538	-1,033573	-0,000157	-0,000296	-0,001325
1435	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,711653	1,581193	-0,116438	0,000488	0,000446	0,001913
1435	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,197382	-4,462515	-1,186583	-0,000144	-0,000589	-0,002486
1435	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,480065	1,990649	-0,171393	0,000599	0,000204	0,000967
1435	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,965793	-4,87197	-1,131628	-0,000255	-0,000347	-0,00154
1435	G-Q-SLU-D Combination		2,108224	-1,864374	-1,050739	0,000231	0,000189	-0,000752	
1435	G-Q-SLU-S Combination		-1,524303	-1,305192	-0,496866	0,000158	-0,000392	-0,000069	
1435	G-Q-SLU-B Combination		0,31911	-2,749061	-0,96008	0,000339	-0,000094	-0,000278	
1436	G-SLU Combination		0,223358	-1,092885	-0,461276	0,000082	0,000245	-0,000275	
1436	G-Q-SLU Combination		0,441661	-2,185501	-0,86611	0,000169	0,000483	-0,000544	
1436	G-SLU2 Combination		0,148512	-0,724051	-0,311615	0,000054	0,000163	-0,000182	

Pag. 684 di 933

1436	G-Q-SLE Combination		0,307218	-1,518383	-0,605929	0,000117	0,000336	-0,000378	
1436	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,131509	0,796892	-0,053622	0,000337	0,000841	0,001621
1436	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,633501	-3,250929	-0,942324	-0,000149	-0,000296	-0,002234
1436	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,107292	1,692162	-0,139456	0,000444	0,000555	0,000724
1436	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,609285	-4,146199	-0,85649	-0,000257	-8,972E-06	-0,001337
1436	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		4,698634	1,182984	0,02299	0,000383	0,00093	0,001884
1436	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,200626	-3,637021	-1,018936	-0,000196	-0,000385	-0,002497
1436	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,47275	2,589032	-0,041518	0,000552	0,000614	0,000936
1436	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,974742	-5,043069	-0,954428	-0,000365	-0,000068	-0,001549
1436	G-Q-SLU-D Combination			2,085883	-1,00786	-0,318344	0,000072	0,000634	-0,00076
1436	G-Q-SLU-S Combination			-1,521276	-1,617267	-0,844545	0,000146	0,000078	-0,000114
1436	G-Q-SLU-B Combination			0,308106	-2,408782	-0,783227	0,000192	0,00034	-0,000298
1437	G-SLU Combination		0,621385	-0,363546	-0,06683	0,000087	-0,000233	0,000015	
1437	G-Q-SLU Combination		1,224965	-0,726202	-0,100337	0,000186	-0,000458	0,000027	
1437	G-SLU2 Combination		0,41356	-0,240939	-0,047831	0,000057	-0,000155	9,881E-06	
1437	G-Q-SLE Combination		0,852363	-0,504591	-0,07219	0,000129	-0,000319	0,000019	
1437	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,592754	0,554052	0,052573	0,000333	0,00022	0,000943
1437	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,209937	-1,369816	-0,179084	-0,000129	-0,000738	-0,000911
1437	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,050877	0,835054	0,130659	0,000461	-0,000053	0,00058
1437	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,668061	-1,650819	-0,25717	-0,000256	-0,000464	-0,000549
1437	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,874858	0,745437	0,090162	0,000382	0,000267	0,001103
1437	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,492041	-1,561202	-0,216673	-0,000178	-0,000785	-0,001072
1437	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,254154	1,211512	0,195709	0,000573	-0,00003	0,000719
1437	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,871338	-2,027277	-0,32222	-0,000368	-0,000488	-0,000688
1437	G-Q-SLU-D Combination		1,749582	-0,35109	-0,00897	0,000105	-0,000068	-0,000125	
1437	G-Q-SLU-S Combination		0,343523	-0,507435	-0,173139	0,000125	-0,000648	0,000112	
1437	G-Q-SLU-B Combination		0,428653	-0,788333	-0,007855	0,000216	-0,000231	0,000051	
1438	G-SLU Combination		0,613406	-0,32143	-0,112356	0,000078	0,000403	-0,000014	
1438	G-Q-SLU Combination		1,209261	-0,64723	-0,189927	0,000168	0,000795	-0,00003	
1438	G-SLU2 Combination		0,408247	-0,212477	-0,078147	0,000005	0,000268	-9,483E-06	
1438	G-Q-SLE Combination		0,841434	-0,449334	-0,134541	0,000116	0,000553	-0,000021	
1438	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,599342	0,641745	0,049642	0,000378	0,000922	0,000843
1438	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,234264	-1,366653	-0,277353	-0,000195	-0,000025	-0,000876
1438	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,053973	0,577142	0,074269	0,000405	0,000662	0,000501
1438	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,688895	-1,302049	-0,301981	-0,000222	0,000235	-0,000534
1438	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		3,88418	0,852144	0,104524	0,000441	0,000973	0,000986
1438	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-2,519103	-1,577052	-0,332236	-0,000258	-0,000076	-0,001019
1438	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,260864	0,849038	0,137725	0,000501	0,000693	0,000625
1438	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,895786	-1,573946	-0,365437	-0,000317	0,000204	-0,000659
1438	G-Q-SLU-D Combination		1,757589	-0,472305	-0,255126	0,000106	0,000898	-0,000107	
1438	G-Q-SLU-S Combination		0,311751	-0,3288	-0,064602	0,000095	0,000355	8,840E-06	
1438	G-Q-SLU-B Combination		0,420163	-0,719526	-0,045795	0,000212	0,000386	0,000019	
1439	G-SLU Combination		0,05026	-0,336924	-0,334896	0,000049	-0,000118	-0,000134	
1439	G-Q-SLU Combination		0,099591	-0,675883	-0,63553	0,000102	-0,000233	-0,000265	
1439	G-SLU2 Combination		0,033396	-0,22299	-0,225522	0,000032	-0,000079	-0,000089	
1439	G-Q-SLE Combination		0,06926	-0,469414	-0,444082	0,000071	-0,000162	-0,000184	

Pag. 685 di 933

1439	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,414048	0,638347	-0,051304	0,000327	0,000284	0,00079
1439	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,301839	-1,396396	-0,676523	-0,000214	-0,000547	-0,001088
1439	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,72744	0,568557	-0,120963	0,000034	0,000076	0,000409
1439	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,615231	-1,326606	-0,606864	-0,000227	-0,000339	-0,000708
1439	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,633183	0,84968	-0,010578	0,000378	0,000353	0,000946
1439	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,520974	-1,607729	-0,717249	-0,000265	-0,000615	-0,001244
1439	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,870637	0,842072	-0,059865	0,000423	0,000121	0,000543
1439	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,758428	-1,600121	-0,667962	-0,000331	-0,000384	-0,000842
1439	G-Q-SLU-D Combination		0,568045	-0,497253	-0,590491	0,000084	-0,000011	-0,000344	
1439	G-Q-SLU-S Combination		-0,487599	-0,340273	-0,272663	0,000049	-0,000337	-0,000143	
1439	G-Q-SLU-B Combination		0,101585	-0,740693	-0,539014	0,000122	-0,00017	-0,000071	
1440	G-SLU Combination		0,0384	-0,361681	-0,26921	0,000047	0,000177	-0,00015	
1440	G-Q-SLU Combination		0,077387	-0,721331	-0,5057	0,000097	0,000348	-0,000296	
1440	G-SLU2 Combination		0,025377	-0,239826	-0,181841	0,00003	0,000118	-0,0001	
1440	G-Q-SLE Combination		0,05372	-0,501291	-0,353769	0,000067	0,000242	-0,000206	
1440	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		1,39806	0,537411	0,007151	0,000275	0,000655	0,000751
1440	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-1,311412	-1,34818	-0,588562	-0,000168	-0,000262	-0,001085
1440	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,715184	0,816471	-0,052613	0,000357	0,00044	0,000374
1440	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-0,628536	-1,627241	-0,528797	-0,00025	-0,000047	-0,000709
1440	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		1,61966	0,723277	0,056121	0,000314	0,000743	0,0009
1440	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-1,533013	-1,534046	-0,637531	-0,000207	-0,00035	-0,001235
1440	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,859937	1,186228	0,011753	0,000448	0,0005	0,000503
1440	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-0,773289	-1,996998	-0,593164	-0,000341	-0,000107	-0,000837
1440	G-Q-SLU-D Combination		0,542169	-0,347455	-0,188455	0,000047	0,000427	-0,000348	
1440	G-Q-SLU-S Combination		-0,490562	-0,511515	-0,491043	0,00009	0,000088	-0,000188	
1440	G-Q-SLU-B Combination		0,081174	-0,779711	-0,453855	0,000105	0,000246	-0,000092	
1441	G-SLU Combination		0,732952	-0,760678	-0,082285	0,00017	0,000312	-0,000538	
1441	G-Q-SLU Combination		1,447555	-1,521161	-0,118042	0,000333	0,000617	-0,001062	
1441	G-SLU2 Combination		0,48753	-0,50396	-0,05948	0,000113	0,000208	-0,000358	
1441	G-Q-SLE Combination		1,007047	-1,056831	-0,085475	0,000232	0,000429	-0,000739	
1441	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,859593	0,569317	0,077607	0,000434	0,001683	0,000947
1441	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,226622	-2,277389	-0,229486	-0,000057	-0,000987	-0,002145
1441	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,017577	1,165151	0,180533	0,000537	0,000905	0,00025
1441	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,384606	-2,873223	-0,332412	-0,00016	-0,000209	-0,001448
1441	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,298878	0,845143	0,125773	0,00048	0,001796	0,001163
1441	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,665907	-2,553215	-0,277652	-0,000103	-0,0011	-0,002362
1441	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,279311	1,78448	0,26601	0,000643	0,000956	0,00043
1441	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,646339	-3,492552	-0,41789	-0,000266	-0,000261	-0,001629
1441	G-Q-SLU-D Combination		2,783252	-0,733187	-0,001527	0,000144	0,000918	-0,001122	
1441	G-Q-SLU-S Combination		-0,39249	-1,104694	-0,223005	0,000268	2,262E-06	-0,000641	
1441	G-Q-SLU-B Combination		0,626274	-1,653414	0,003735	0,000362	0,000373	-0,000504	
1442	G-SLU Combination		0,711123	-0,656268	-0,148324	0,000222	-0,000081	-0,000519	
1442	G-Q-SLU Combination		1,405582	-1,31608	-0,247931	0,000436	-0,000158	-0,001026	
1442	G-SLU2 Combination		0,472982	-0,434391	-0,103463	0,000148	-0,000054	-0,000345	
1442	G-Q-SLE Combination		0,977777	-0,914074	-0,175877	0,000304	-0,00011	-0,000714	
1442	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,841201	1,105428	0,069892	0,000562	0,001222	0,000971

Pag. 686 di 933

1442 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,255969	-2,581677	-0,368522	-0,000069	-0,001401	-0,002128
1442 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,006609	1,073876	0,107662	0,000602	0,000453	0,000282
1442 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,421377	-2,550125	-0,406293	-0,000109	-0,000633	-0,00144
1442 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,282915	1,484441	0,14369	0,00062	0,001332	0,001195
1442 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,697683	-2,96069	-0,442321	-0,000127	-0,001512	-0,002352
1442 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,274166	1,605276	0,194376	0,000707	0,000501	0,00047
1442 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,688934	-3,081525	-0,493007	-0,000214	-0,00068	-0,001627
1442 G-Q-SLU-D Combination		2,693708	-0,950972	-0,345213	0,000329	0,000316	-0,001065
1442 G-Q-SLU-S Combination		-0,381065	-0,6562	-0,080567	0,000215	-0,000615	-0,000633
1442 G-Q-SLU-B Combination		0,616755	-1,444804	-0,04881	0,000457	-3,753E-06	-0,000491
1443 G-SLU Combination		-0,091302	-0,781323	-0,388257	0,000246	-6,337E-06	-0,000074
1443 G-Q-SLU Combination		-0,180433	-1,561023	-0,729741	0,000493	-0,000015	-0,000146
1443 G-SLU2 Combination		-0,060718	-0,517789	-0,262208	0,000163	-3,910E-06	-0,000049
1443 G-Q-SLE Combination		-0,125516	-1,084632	-0,510467	0,000343	-0,00001	-0,000101
1443 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,50529	0,542256	-0,02171	0,000555	0,000546 0,001342
1443 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,708786	-2,295679	-0,817099	-1,048E-06	-0,000562 -0,001506
1443 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,160455	1,139412	-0,100263	0,000683	0,000226 0,000706
1443 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,363951	-2,892835	-0,738546	-0,000129	-0,000242 -0,00087
1443 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,902548	0,816622	0,044904	0,000607	0,000601 0,001554
1443 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,106044	-2,570045	-0,883713	-0,000054	-0,000617 -0,001718
1443 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,417364	1,757687	-0,01365	0,000806	0,000253 0,000878
1443 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,620861	-3,51111	-0,825159	-0,000253	-0,00027 -0,001042
1443 G-Q-SLU-D Combination			0,934446	-0,753695	-0,270278	0,000207	0,000288 -0,000351
1443 G-Q-SLU-S Combination			-1,282674	-1,138277	-0,708633	0,000354	-0,000321 0,000057
1443 G-Q-SLU-B Combination			-0,103364	-1,690116	-0,657221	0,00055	-0,000024 -8,478E-06
1444 G-Q-SLU Combination			-0,083937	-0,648524	-0,492068	0,000329	0,000071 -0,000069
1444 G-Q-SLU Combination			-0,166994	-1,299117	-0,934734	0,000656	0,000141 -0,000136
1444 G-SLU2 Combination			-0,055701	-0,429418	-0,331262	0,000218	0,000047 -0,000046
1444 G-Q-SLE Combination			-0,116083	-0,902399	-0,653081	0,000456	0,000098 -0,000095
1444 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		2,51948	1,137646	-0,115573	0,000779	0,000743 0,001356
1444 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-2,707349	-2,595461	-0,954499	-0,000042	-0,000584 -0,00151
1444 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		1,168392	1,095331	-0,202705	0,000809	0,000367 0,000719
1444 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,356262	-2,553146	-0,867368	-0,000072	-0,000208 -0,000873
1444 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		2,914123	1,519782	-0,060049	0,000859	0,000814 0,001572
1444 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-3,101992	-2,977598	-1,010023	-0,000122	-0,000655 -0,001726
1444 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		1,423376	1,629209	-0,118382	0,000094	0,000407 0,000895
1444 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,611246	-3,087024	-0,95169	-0,000202	-0,000248 -0,001048
1444 G-Q-SLU-D Combination			0,933114	-0,94351	-0,864769	0,000461	0,000414 -0,000337
1444 G-Q-SLU-S Combination			-1,266245	-0,643722	-0,404261	0,000318	-0,000212 0,000049
1444 G-Q-SLU-B Combination			-0,090267	-1,422953	-0,790922	0,000694	0,000093 -4,314E-06
1445 G-SLU Combination			1,135418	-1,125264	0,043951	0,00015	-0,000167 -0,000094
1445 G-Q-SLU Combination			2,245789	-2,251363	0,156528	0,000324	-0,000326 -0,00019
1445 G-SLU2 Combination			0,754874	-0,745383	0,021792	0,000097	-0,000112 -0,000062
1445 G-Q-SLE Combination			1,562113	-1,564058	0,103635	0,000223	-0,000227 -0,000132
1445 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,458479	0,164852	0,269105	0,000322	0,000057 0,001764
1445 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,92645	-2,692382	-0,121876	0,000032	-0,000426 -0,001977

Pag. 687 di 933

1445 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,836301	1,382692	0,552129	0,000547	-0,000015	0,00091
1445 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,304272	-3,910222	-0,404899	-0,000193	-0,000354	-0,001123
1445 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,164832	0,489519	0,332753	0,00037	0,000134	0,00203
1445 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,632803	-3,017049	-0,185524	-0,000016	-0,000503	-0,002243
1445 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,253307	2,230035	0,712801	0,000671	0,00004	0,001126
1445 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,721279	-4,757564	-0,565571	-0,000317	-0,000409	-0,001339
1445 G-Q-SLU-D Combination		4,494952	-1,177368	0,148747	0,000237	-0,000071	-0,000479
1445 G-Q-SLU-S Combination		-0,960406	-1,537988	0,01297	0,000185	-0,000468	0,000203
1445 G-Q-SLU-B Combination		1,187674	-2,472441	0,267768	0,000346	-0,000188	-0,000175
1446 G-SLU Combination		1,078027	-1,159949	-0,010756	0,000115	-0,000015	-0,000103
1446 G-Q-SLU Combination		2,129739	-2,321364	0,033824	0,000249	-0,00003	-0,000207
1446 G-SLU2 Combination		0,716988	-0,768295	-0,013033	0,000074	-9,729E-06	-0,000068
1446 G-Q-SLE Combination		1,481583	-1,612643	0,019377	0,000171	-0,000021	-0,000144
1446 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,381366	-0,256123	0,118953	0,00031	0,000143 0,001744
1446 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,979114	-2,349743	-0,103974	-0,000038	-0,000176 -0,001976
1446 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,257775	1,132516	0,261419	0,000493	0,000089 0,000893
1446 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,855523	-3,738381	-0,246441	-0,000222	-0,000122 -0,001124
1446 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,989618	0,091212	0,152883	0,00036	0,000195 0,002008
1446 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,587366	-2,697078	-0,137905	-0,000089	-0,000229 -0,00224
1446 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,58284	1,953871	0,345995	0,000611	0,000124 0,001106
1446 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,180587	-4,559737	-0,331016	-0,00034	-0,000157 -0,001338
1446 G-Q-SLU-D Combination		4,208354	-1,348421	0,010647	0,000186	0,000113	-0,000478
1446 G-Q-SLU-S Combination		-0,843436	-1,468	0,013965	0,000139	-0,000166	0,000179
1446 G-Q-SLU-B Combination		1,082818	-2,536432	0,092446	0,00033	-0,000025	-0,000187
1447 G-SLU Combination		1,092967	-1,15987	0,007042	0,000126	-0,000018	-0,000099
1447 G-Q-SLU Combination		2,159915	-2,321212	0,072368	0,000272	-0,000037	-0,0002
1447 G-SLU2 Combination		0,726854	-0,768242	-0,001556	0,000082	-0,000012	-0,000066
1447 G-Q-SLE Combination		1,502525	-1,612538	0,045936	0,000188	-0,000026	-0,000139
1447 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,647257	-0,255995	0,165423	0,00032	0,000181 0,001747
1447 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,211245	-2,349698	-0,108392	-0,000023	-0,000223 -0,001971
1447 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,398582	1,132519	0,335942	0,000506	0,000105 0,000896
1447 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,96257	-3,738212	-0,278911	-0,000208	-0,000147 -0,00112
1447 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,277991	0,091369	0,206737	0,00037	0,000233 0,00201
1447 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,841979	-2,697062	-0,149707	-0,000073	-0,000275 -0,002234
1447 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,744554	1,953851	0,438189	0,000624	0,000141 0,001109
1447 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,308542	-4,559544	-0,381158	-0,000326	-0,000183 -0,001333
1447 G-Q-SLU-D Combination		4,279864	-1,348565	0,039624	0,000202	0,00007	-0,000475
1447 G-Q-SLU-S Combination		-0,871052	-1,46768	0,035719	0,000158	-0,000138	0,000185
1447 G-Q-SLU-B Combination		1,109961	-2,536305	0,142338	0,00034	-0,000032	-0,000182
1448 G-SLU Combination		1,107765	-1,159848	0,02712	0,000144	-0,000015	-0,0001
1448 G-Q-SLU Combination		2,189806	-2,321176	0,115515	0,000308	-0,000031	-0,000203
1448 G-SLU2 Combination		0,736626	-0,768227	0,011426	0,000093	-0,00001	-0,000066
1448 G-Q-SLE Combination		1,52327	-1,612512	0,075689	0,000212	-0,000021	-0,000141
1448 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,915298	-0,255969	0,214261	0,000337	0,000187 0,001745
1448 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,445847	-2,34968	-0,110027	4,764E-07	-0,000222 -0,001972
1448 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,542024	1,132461	0,412999	0,000525	0,000117 0,000893

Pag. 688 di 933

1448 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,072572	-3,73811	-0,308765	-0,000187	-0,000151	-0,00112
1448 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,569896	0,091406	0,263	0,000387	0,000247	0,002008
1448 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,100444	-2,697056	-0,158766	-0,00005	-0,000281	-0,002235
1448 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,910293	1,953769	0,532933	0,000643	0,000158	0,001106
1448 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,440841	-4,559418	-0,428698	-0,000305	-0,000192	-0,001333
1448 G-Q-SLU-D Combination		4,351214	-1,348648	0,071368	0,000223	0,000099	-0,000475
1448 G-Q-SLU-B Combination		-0,898844	-1,467564	0,06088	0,000183	-0,000161	0,000182
1448 G-Q-SLU-B Combination		1,136811	-2,5363	0,194269	0,000356	-0,000027	-0,000183
1449 G-SLU Combination		1,122648	-1,159891	0,050089	0,000163	-0,000017	-0,0001
1449 G-Q-SLU Combination		2,219861	-2,321262	0,164486	0,000346	-0,000034	-0,000201
1449 G-SLU2 Combination		0,746455	-0,768255	0,026319	0,000106	-0,000011	-0,000066
1449 G-Q-SLE Combination		1,544129	-1,612572	0,109486	0,000239	-0,000023	-0,00014
1449 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,185646	-0,25603	0,266002	0,000356	0,000207	0,001747
1449 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,682569	-2,349716	-0,108042	0,000024	-0,000245	-0,001972
1449 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,688113	1,13241	0,493206	0,000545	0,00013	0,000896
1449 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,185036	-3,738156	-0,335247	-0,000165	-0,000168	-0,00112
1449 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,865353	0,091335	0,322194	0,000406	0,000271	0,002011
1449 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,362276	-2,697081	-0,164234	-0,000026	-0,000309	-0,002236
1449 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,079887	1,953716	0,630832	0,000663	0,000175	0,001109
1449 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,57681	-4,559462	-0,472872	-0,000283	-0,000212	-0,001334
1449 G-Q-SLU-D Combination		4,422785	-1,348623	0,106482	0,000245	0,000096	-0,000477
1449 G-Q-SLU-S Combination		-0,926546	-1,467679	0,090226	0,00021	-0,000164	0,000185
1449 G-Q-SLU-B Combination		1,163695	-2,536425	0,248862	0,000373	-0,00003	-0,000181
1450 G-SLU Combination		1,137508	-1,160037	0,075671	0,000177	-0,00002	-0,0001
1450 G-Q-SLU Combination		2,249864	-2,321551	0,218697	0,000375	-0,000038	-0,000201
1450 G-SLU2 Combination		0,75627	-0,768352	0,042941	0,000115	-0,000013	-0,000066
1450 G-Q-SLE Combination		1,564952	-1,612773	0,146921	0,000259	-0,000027	-0,00014
1450 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,4576	-0,256228	0,320425	0,00037	0,000216	0,001744
1450 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,920952	-2,349843	-0,102863	0,000042	-0,00026	-0,001969
1450 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,836146	1,132309	0,576247	0,000561	0,000141	0,000893
1450 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,299498	-3,738381	-0,358685	-0,000149	-0,000185	-0,001118
1450 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,163477	0,091106	0,384087	0,00042	0,000289	0,002007
1450 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,626829	-2,697177	-0,166525	-8,185E-06	-0,000332	-0,002232
1450 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,252362	1,95363	0,731557	0,000679	0,000192	0,001105
1450 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,715714	-4,559701	-0,513996	-0,000267	-0,000235	-0,00133
1450 G-Q-SLU-D Combination		4,494225	-1,348606	0,144836	0,000265	0,000124	-0,000474
1450 G-Q-SLU-S Combination		-0,954302	-1,46808	0,12346	0,000232	-0,0002	0,000184
1450 G-Q-SLU-B Combination		1,190624	-2,536663	0,305954	0,000387	-0,000032	-0,000182
1451 G-SLU Combination		1,076098	-1,197622	-0,023892	0,000106	0,000105	-0,000107
1451 G-Q-SLU Combination		2,125943	-2,397302	0,008036	0,000232	0,000207	-0,000216
1451 G-SLU2 Combination		0,715704	-0,793189	-0,021786	0,000068	0,00007	-0,000071
1451 G-Q-SLE Combination		1,478941	-1,665357	0,001425	0,00016	0,000144	-0,00015
1451 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,380163	0,040238	0,156734	0,000307	0,00028	0,001727
1451 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,982199	-2,731122	-0,170912	-0,000055	-0,000046	-0,001969
1451 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,256623	1,104509	0,259487	0,000475	0,000225	0,000877
1451 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,858659	-3,795394	-0,273665	-0,000223	8,698E-06	-0,001119

Pag. 689 di 933

1451 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,988548	0,435534	0,20263	0,000366	0,000334	0,001987
1451 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,590584	-3,126418	-0,216809	-0,000114	-0,000101	-0,002229
1451 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,582076	1,90959	0,346538	0,000592	0,000026	0,001087
1451 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,184112	-4,600474	-0,360716	-0,000339	-0,000027	-0,00133
1451 G-Q-SLU-D Combination		4,209226	-1,519227	-0,043911	0,000142	0,000303	-0,000473
1451 G-Q-SLU-S Combination		-0,849836	-1,406496	0,026615	0,000163	0,00003	0,000161
1451 G-Q-SLU-B Combination		1,080522	-2,604761	0,085457	0,000316	0,00009	-0,000193
1452 G-SLU Combination		1,091873	-1,197494	-0,007448	0,000118	0,000097	-0,000104
1452 G-Q-SLU Combination		2,157763	-2,397046	0,043898	0,000256	0,000192	-0,000211
1452 G-SLU2 Combination		0,726125	-0,793105	-0,01121	0,000076	0,000065	-0,000069
1452 G-Q-SLE Combination		1,501028	-1,665179	0,026118	0,000176	0,000133	-0,000146
1452 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,646221	0,040434	0,202727	0,000322	0,000306	0,001733
1452 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,212641	-2,731032	-0,177874	-0,000043	-0,00009	-0,001969
1452 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,397697	1,104624	0,330944	0,000488	0,000233	0,000882
1452 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,964116	-3,795222	-0,306091	-0,000209	-0,000017	-0,001118
1452 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,277002	0,435769	0,25742	0,000381	0,00036	0,001994
1452 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,843421	-3,126367	-0,232567	-0,000101	-0,000143	-0,002229
1452 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,743826	1,909702	0,435462	0,000604	0,000269	0,001093
1452 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,310245	-4,6003	-0,41061	-0,000325	-0,000053	-0,001329
1452 G-Q-SLU-D Combination		4,280138	-1,519281	-0,021817	0,000161	0,000259	-0,00047
1452 G-Q-SLU-S Combination		-0,874497	-1,406031	0,052113	0,00018	0,000054	0,000165
1452 G-Q-SLU-B Combination		1,108718	-2,604636	0,133092	0,000326	0,000081	-0,000188
1453 G-SLU Combination		1,107602	-1,197418	0,011376	0,000137	0,000106	-0,000107
1453 G-Q-SLU Combination		2,189485	-2,39689	0,084558	0,000293	0,000209	-0,000216
1453 G-SLU2 Combination		0,736517	-0,793055	0,000939	0,000088	0,00007	-0,000071
1453 G-Q-SLE Combination		1,523047	-1,665071	0,054143	0,000202	0,000145	-0,00015
1453 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,914665	0,040522	0,252012	0,000345	0,000319	0,001729
1453 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,445576	-2,730946	-0,182757	-0,000024	-0,000083	-0,001972
1453 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,541622	1,104715	0,405185	0,000509	0,00025	0,00088
1453 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,072534	-3,795139	-0,33593	-0,000188	-0,000015	-0,001122
1453 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,56922	0,435876	0,315446	0,000403	0,000379	0,00199
1453 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,100132	-3,1263	-0,246192	-0,000082	-0,000144	-0,002233
1453 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,909855	1,909801	0,527115	0,000625	0,000291	0,00109
1453 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,440766	-4,600224	-0,45786	-0,000304	-0,000056	-0,001333
1453 G-Q-SLU-D Combination		4,351223	-1,519264	0,003782	0,000187	0,000298	-0,000477
1453 G-Q-SLU-S Combination		-0,899334	-1,405809	0,080589	0,000202	0,000038	0,000163
1453 G-Q-SLU-B Combination		1,136669	-2,60452	0,182906	0,000343	0,000095	-0,000191
1454 G-SLU Combination		1,1235	-1,197407	0,033216	0,000156	0,00011	-0,000107
1454 G-Q-SLU Combination		2,22154	-2,396864	0,131288	0,000332	0,000217	-0,000216
1454 G-SLU2 Combination		0,747022	-0,793048	0,015082	0,000101	0,000073	-0,000071
1454 G-Q-SLE Combination		1,545297	-1,665053	0,08638	0,000229	0,000151	-0,00015
1454 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,185277	0,040504	0,305263	0,000369	0,000342	0,00173
1454 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,680304	-2,7309	-0,184808	-4,646E-06	-0,000097	-0,001971
1454 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,688088	1,10475	0,482888	0,00053	0,000268	0,000879
1454 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,183115	-3,795146	-0,362433	-0,000166	-0,000023	-0,001121
1454 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,8648	0,435848	0,377367	0,000426	0,000407	0,00199

Pag. 690 di 933

1454	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,359827	-3,126244	-0,256911	-0,000062	-0,000161	-0,002232
1454	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,079559	1,909842	0,622165	0,000646	0,000312	0,00109
1454	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,574586	-4,600238	-0,501709	-0,000281	-0,000067	-0,001331
1454	G-Q-SLU-D Combination		4,422579	-1,519196	0,033719	0,000214	0,000305	-0,000474
1454	G-Q-SLU-S Combination		-0,923908	-1,40588	0,112645	0,000226	0,000042	0,000161
1454	G-Q-SLU-B Combination		1,16478	-2,604438	0,235564	0,000361	0,000103	-0,00019
1455	G-SLU Combination		1,13948	-1,197467	0,057768	0,000171	0,000126	-0,000108
1455	G-Q-SLU Combination		2,253743	-2,396981	0,183454	0,000362	0,000247	-0,000218
1455	G-SLU2 Combination		0,757582	-0,793088	0,031021	0,000111	0,000084	-0,000071
1455	G-Q-SLE Combination		1,567652	-1,665135	0,122394	0,00025	0,000172	-0,000151
1455	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,457614	0,040323	0,361995	0,000387	0,00037	0,001727
1455	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,916585	-2,730851	-0,184239	0,00001	-0,000091	-0,001971
1455	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,836608	1,104714	0,563663	0,000547	0,000298	0,000878
1455	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,295579	-3,795243	-0,385907	-0,000149	-0,000018	-0,001121
1455	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,163151	0,435632	0,442702	0,000445	0,000443	0,001988
1455	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,622122	-3,126161	-0,264946	-0,000047	-0,000163	-0,002232
1455	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,252255	1,909819	0,720224	0,000662	0,000347	0,001088
1455	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,711225	-4,600347	-0,542468	-0,000264	-0,000067	-0,001332
1455	G-Q-SLU-D Combination		4,493941	-1,519107	0,067708	0,000238	0,000358	-0,000476
1455	G-Q-SLU-S Combination		-0,948355	-1,406179	0,148067	0,000245	0,000026	0,000161
1455	G-Q-SLU-B Combination		1,193029	-2,604454	0,290876	0,000376	0,000127	-0,000192
1456	G-SLU Combination		1,030145	-2,013628	-0,321887	0,000204	0,000128	-0,000485
1456	G-Q-SLU Combination		2,03623	-4,027634	-0,572766	0,000408	0,000249	-0,00096
1456	G-SLU2 Combination		0,685026	-1,333963	-0,220826	0,000135	0,000086	-0,000322
1456	G-Q-SLE Combination		1,41645	-2,798145	-0,403215	0,000284	0,000174	-0,000668
1456	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,791475	0,518722	-0,076066	0,00044	0,000539	0,001673
1456	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,495153	-5,040876	-0,596561	0,000019	-0,000256	-0,002755
1456	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,369631	1,880848	-0,203734	0,000514	0,000335	0,000586
1456	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,073309	-6,403001	-0,468893	-0,000055	-0,000052	-0,001668
1456	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,540366	1,046171	-0,031549	0,000481	0,000597	0,001963
1456	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,244044	-5,568324	-0,641078	-0,000023	-0,000314	-0,003045
1456	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,746557	3,157629	-0,174697	0,000601	0,000373	0,000803
1456	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,450236	-7,679782	-0,49793	-0,000143	-0,000091	-0,001885
1456	G-Q-SLU-D Combination		5,409739	-1,886293	-0,175726	0,000184	0,000478	-0,001356
1456	G-Q-SLU-S Combination		-2,384728	-3,030899	-0,630949	0,000323	-0,000102	-0,000271
1456	G-Q-SLU-B Combination		1,207129	-4,384542	-0,464646	0,000434	0,000154	-0,000424
1457	G-SLU Combination		1,023571	-2,359439	-0,526357	0,000236	0,000339	-0,000472
1457	G-Q-SLU Combination		2,024456	-4,714337	-0,97648	0,000471	0,000672	-0,000935
1457	G-SLU2 Combination		0,680524	-1,563583	-0,356842	0,000157	0,000225	-0,000314
1457	G-Q-SLE Combination		1,408168	-3,275594	-0,684081	0,000328	0,000467	-0,00065
1457	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,81815	1,072652	-0,296821	0,000538	0,000728	0,001693
1457	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,53562	-6,367894	-0,831277	-8,514E-06	0,000029	-0,002746
1457	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,384863	1,489155	-0,423293	0,000581	0,000549	0,000617
1457	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,102333	-6,784397	-0,704805	-0,000051	0,000208	-0,001671
1457	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,576593	1,818991	-0,251179	0,000585	0,000783	0,001981
1457	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,294063	-7,114233	-0,876919	-0,000055	-0,000026	-0,003035

Pag. 691 di 933

1457	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,770757	2,725127	-0,391377	0,000673	0,000584	0,000839
1457	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,488227	-8,020369	-0,73672	-0,000143	0,000173	-0,001893
1457	G-Q-SLU-D Combination		5,520121	-3,371588	-0,963087	0,000348	0,000937	-0,001391
1457	G-Q-SLU-S Combination		-2,423379	-2,399331	-0,427896	0,000229	0,000063	-0,000243
1457	G-Q-SLU-B Combination		1,016248	-5,092219	-0,703601	0,000508	0,000369	-0,000317
1458	G-SLU Combination		1,074324	-1,236524	-0,081804	0,000078	0,000244	-0,000105
1458	G-Q-SLU Combination		2,122445	-2,475708	-0,106544	0,000178	0,000483	-0,000211
1458	G-SLU2 Combination		0,714522	-0,818897	-0,060286	0,000049	0,000163	-0,000069
1458	G-Q-SLE Combination		1,476507	-1,719784	-0,078271	0,000122	0,000336	-0,000146
1458	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,378207	0,539879	0,138153	0,000299	0,000501	0,001723
1458	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,984191	-3,318548	-0,281501	-0,000108	0,000043	-0,001959
1458	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,255038	1,14697	0,209381	0,000439	0,000406	0,000875
1458	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,861022	-3,92564	-0,352729	-0,000248	0,000139	-0,001111
1458	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,986619	0,989713	0,20104	0,000367	0,000558	0,001981
1458	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,592603	-3,768382	-0,344388	-0,000176	-0,000013	-0,002218
1458	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,580717	1,940142	0,301708	0,000554	0,000443	0,001083
1458	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,186701	-4,718812	-0,445056	-0,000363	0,000102	-0,00132
1458	G-Q-SLU-D Combination		4,209503	-1,687796	-0,183864	0,000064	0,000599	-0,000459
1458	G-Q-SLU-S Combination		-0,855896	-1,350708	-0,019859	0,000168	0,000169	0,000156
1458	G-Q-SLU-B Combination		1,079135	-2,674881	0,033841	0,000269	0,000232	-0,000189
1459	G-SLU Combination		1,091143	-1,236533	-0,066996	0,000102	0,000234	-0,000114
1459	G-Q-SLU Combination		2,156269	-2,475703	-0,073805	0,000226	0,000462	-0,000229
1459	G-SLU2 Combination		0,725646	-0,818906	-0,050809	0,000065	0,000155	-0,000075
1459	G-Q-SLE Combination		1,499992	-1,719783	-0,055759	0,000155	0,000321	-0,000159
1459	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,645054	0,540043	0,185612	0,000328	0,000449	0,001718
1459	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,213138	-3,318718	-0,293499	-0,000083	0,000072	-0,001975
1459	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,396968	1,146973	0,278343	0,000466	0,000385	0,000867
1459	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,965051	-3,925647	-0,38623	-0,000222	0,000136	-0,001124
1459	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,275836	0,989934	0,258466	0,000394	0,00051	0,001977
1459	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,843919	-3,768608	-0,366353	-0,000149	0,000011	-0,002233
1459	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,743231	1,940147	0,387892	0,000581	0,000424	0,001076
1459	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,311315	-4,718821	-0,495779	-0,000336	0,000097	-0,001333
1459	G-Q-SLU-D Combination		4,280959	-1,688016	-0,168497	0,000113	0,000548	-0,000476
1459	G-Q-SLU-S Combination		-0,877711	-1,350568	0,00755	0,000186	0,000203	0,000141
1459	G-Q-SLU-B Combination		1,10783	-2,674674	0,078481	0,000297	0,000222	-0,000196
1460	G-SLU Combination		1,10796	-1,237075	-0,049368	0,000116	0,000236	-0,000109
1460	G-Q-SLU Combination		2,190148	-2,476726	-0,03539	0,000254	0,000465	-0,00022
1460	G-SLU2 Combination		0,736761	-0,819271	-0,039467	0,000074	0,000157	-0,000072
1460	G-Q-SLE Combination		1,523511	-1,720497	-0,029306	0,000175	0,000323	-0,000153
1460	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,914581	0,539561	0,237776	0,000351	0,000465	0,001723
1460	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,444726	-3,319409	-0,303842	-0,000076	0,00006	-0,001969
1460	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,541792	1,14633	0,350831	0,000483	0,000396	0,000872
1460	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,071937	-3,926177	-0,416897	-0,000207	0,000128	-0,001118
1460	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,569096	0,989486	0,320341	0,000416	0,00053	0,001981
1460	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,09924	-3,769333	-0,386407	-0,000141	-4,983E-06	-0,002227
1460	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,909997	1,939486	0,477466	0,000596	0,000438	0,00108

Pag. 692 di 933

1460 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,440141	-4,719333	-0,543532	-0,000321	0,000086	-0,001326
1460 G-Q-SLU-D Combination		4,352206	-1,689191	-0,147307	0,00014	0,000564	-0,000465	
1460 G-Q-SLU-S Combination		-0,899074	-1,351183	0,037231	0,000198	0,00019	0,000144	
1460 G-Q-SLU-B Combination		1,136643	-2,674832	0,125636	0,000305	0,000228	-0,000191	
1461 G-SLU Combination		1,124336	-1,237738	-0,031085	0,000122	0,000239	-0,000115	
1461 G-Q-SLU Combination		2,223175	-2,477988	0,004594	0,000268	0,000471	-0,000231	
1461 G-SLU2 Combination		0,74758	-0,819717	-0,02772	0,000078	0,000159	-0,000076	
1461 G-Q-SLE Combination		1,546436	-1,721379	-0,001781	0,000184	0,000328	-0,00016	
1461 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,185457	0,538791	0,291894	0,000366	0,000475	0,001715
1461 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,678632	-3,320083	-0,314486	-0,000075	0,000057	-0,001974
1461 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,688403	1,145529	0,424265	0,000491	0,000408	0,000866
1461 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,181579	-3,926821	-0,446857	-0,0002	0,000124	-0,001124
1461 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,864863	0,988728	0,384114	0,00043	0,000544	0,001974
1461 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,358039	-3,77002	-0,406705	-0,00014	-0,000012	-0,002232
1461 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,079665	1,938668	0,567881	0,000604	0,000453	0,001075
1461 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,572841	-4,71996	-0,590472	-0,000313	0,000079	-0,001333
1461 G-Q-SLU-D Combination		4,422751	-1,690527	-0,12466	0,000152	0,000558	-0,000479	
1461 G-Q-SLU-S Combination		-0,921208	-1,351964	0,06771	0,000205	0,000204	0,000143	
1461 G-Q-SLU-B Combination		1,165234	-2,675198	0,172166	0,000304	0,000239	-0,000198	
1462 G-SLU Combination		1,141058	-1,238146	-0,012004	0,000133	0,000285	-0,000118	
1462 G-Q-SLU2 Combination		2,256891	-2,47878	0,046339	0,00029	0,000558	-0,000237	
1462 G-SLU2 Combination		0,758629	-0,819991	-0,015461	0,000085	0,00019	-0,000078	
1462 G-Q-SLE Combination		1,56984	-1,721931	0,026954	0,0002	0,000388	-0,000165	
1462 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,458022	0,538186	0,347832	0,000383	0,000545	0,001708
1462 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,913454	-3,320377	-0,325041	-0,000068	0,000086	-0,001974
1462 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,837172	1,145045	0,498723	0,000504	0,000474	0,00086
1462 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,292604	-3,927236	-0,475932	-0,000188	0,000158	-0,001126
1462 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,163313	0,98809	0,449671	0,000447	0,00062	0,001966
1462 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,618745	-3,770281	-0,42688	-0,000132	0,000011	-0,002232
1462 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,25238	1,938178	0,659233	0,000616	0,000523	0,001068
1462 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,707812	-4,720369	-0,636442	-0,000301	0,000108	-0,001334
1462 G-Q-SLU-D Combination		4,493712	-1,691158	-0,100446	0,000173	0,000647	-0,000482	
1462 G-Q-SLU-S Combination		-0,943035	-1,352625	0,099264	0,000218	0,000226	0,000137	
1462 G-Q-SLU-B Combination		1,194647	-2,675519	0,218558	0,000314	0,000305	-0,000204	
1463 G-SLU Combination		1,091798	-1,278313	-0,176326	0,000118	0,000313	-0,000128	
1463 G-Q-SLU2 Combination		2,157499	-2,559677	-0,289795	0,000256	0,00062	-0,000256	
1463 G-SLU2 Combination		0,726088	-0,84654	-0,123523	0,000076	0,000208	-0,000085	
1463 G-Q-SLE Combination		1,500852	-1,778092	-0,206015	0,000176	0,000431	-0,000178	
1463 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,645839	1,066304	0,110058	0,000429	0,000595	0,001701
1463 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,212508	-3,939093	-0,461572	-0,00015	0,000104	-0,001989
1463 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,397867	1,205695	0,173539	0,000501	0,000494	0,000851
1463 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,964536	-4,078484	-0,525053	-0,000222	0,000204	-0,001139
1463 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,276646	1,578379	0,205704	0,000495	0,000656	0,001959
1463 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,843315	-4,451169	-0,557218	-0,000216	0,000043	-0,002246
1463 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,744229	1,991553	0,290939	0,000612	0,000534	0,00106
1463 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,310898	-4,864343	-0,642453	-0,000334	0,000165	-0,001347

Pag. 693 di 933

1463 G-Q-SLU-D Combination		4,283316	-1,858632	-0,42534	0,000154	0,000734	-0,000499	
1463 G-Q-SLU-S Combination		-0,877972	-1,303059	-0,082638	0,000169	0,00027	0,000115	
1463 G-Q-SLU-B Combination		1,108105	-2,745381	-0,02865	0,000309	0,000303	-0,000199	
1464 G-SLU Combination		1,12152	-1,008887	-0,957009	0,000833	-0,000655	-0,000025	
1464 G-Q-SLU2 Combination		2,218707	-2,00675	-1,790068	0,0017	-0,001277	-0,000058	
1464 G-SLU2 Combination		0,74559	-0,669552	-0,647237	0,000548	-0,000438	-0,000016	
1464 G-Q-SLE Combination		1,543245	-1,394998	-1,252871	0,001178	-0,00089	-0,00004	
1464 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,45199	3,85899	-0,30405	0,001704	-0,000371	0,001863
1464 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,950667	-6,116793	-1,757394	0,00019	-0,001077	-0,001925
1464 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,827774	3,277678	-0,263528	0,001591	-0,00052	0,001014
1464 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,32645	-5,535481	-1,797916	0,000304	-0,000928	-0,001076
1464 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,159639	4,65635	-0,090145	0,001809	-0,000289	0,002138
1464 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,658315	-6,914153	-1,971299	0,000085	-0,001159	-0,0022
1464 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,2469	4,488995	-0,015368	0,001757	-0,000464	0,00124
1464 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,745576	-6,746797	-2,046076	0,000137	-0,000984	-0,001302
1464 G-Q-SLU-D Combination		4,491628	-0,246955	-0,675208	0,000688	-0,000553	-0,000449	
1464 G-Q-SLU-S Combination		-0,991164	-2,08606	-2,285396	0,001823	-0,001488	0,000345	
1464 G-Q-SLU-B Combination		1,163526	-2,24292	-0,735153	0,000956	-0,000629	-0,000062	
1465 G-SLU Combination		1,112862	-1,010155	-1,210186	0,000862	-0,000782	-0,000024	
1465 G-Q-SLU2 Combination		2,199163	-2,009278	-2,30661	0,001757	-0,001532	-0,000056	
1465 G-SLU2 Combination		0,740092	-0,670392	-0,813876	0,000568	-0,000522	-0,000015	
1465 G-Q-SLE Combination		1,529833	-1,396755	-1,610976	0,001218	-0,001067	-0,000038	
1465 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,927695	3,857909	-0,538119	0,00172	-0,000467	0,001866
1465 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,447389	-6,118552	-2,099074	0,00024	-0,001266	-0,001925
1465 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,549573	3,276306	-0,649581	0,001608	-0,000652	0,001016
1465 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,069267	-5,536949	-1,987612	0,000351	-0,001082	-0,001075
1465 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,582742	4,655284	-0,348939	0,001823	-0,000388	0,002141
1465 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,102437	-6,915927	-2,288254	0,000137	-0,001346	-0,002201
1465 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,917647	4,487606	-0,448136	0,001771	-0,000599	0,001242
1465 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,437341	-6,74825	-2,189057	0,000188	-0,001134	-0,001302
1465 G-Q-SLU-D Combination		4,356281	-0,247832	-0,883442	0,000704	-0,000653	-0,000448	
1465 G-Q-SLU-S Combination		-0,889851	-2,088704	-2,838539	0,001875	-0,00177	0,000348	
1465 G-Q-SLU-B Combination		1,143145	-2,244768	-1,028797	0,001021	-0,00076	-0,000062	
1466 G-SLU Combination		0,998109	-1,135722	-1,210808	0,000859	-0,000791	0,000034	
1466 G-Q-SLU2 Combination		1,974441	-2,264926	-2,30788	0,001749	-0,001548	0,000061	
1466 G-SLU2 Combination		0,663559	-0,753097	-0,814285	0,000566	-0,000527	0,000023	
1466 G-Q-SLE Combination		1,373352	-1,574029	-1,611857	0,001212	-0,001078	0,000043	
1466 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,84019	3,815905	-0,53851	0,001701	-0,000475	0,001955
1466 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,614195	-6,361719	-2,100099	0,00025	-0,001277	-0,001883
1466 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,433414	3,221181	-0,650261	0,001596	-0,000661	0,00109
1466 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,20742	-5,766996	-1,988347	0,000354	-0,001092	-0,001018
1466 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,49763	4,62545	-0,349347	0,001802	-0,000396	0,002231
1466 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,271636	-7,171265	-2,289261	0,000149	-0,001357	-0,002159
1466 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,800086	4,455143	-0,448847	0,001757	-0,000608	0,001317
1466 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,574092	-7,000958	-2,189761	0,000193	-0,001144	-0,001246
1466 G-Q-SLU-D Combination		4,260751	-0,350661	-0,884012	0,00071	-0,000658	-0,000402	

Pag. 694 di 933

1466	G-Q-SLU-S Combination		-1,149169	-2,361242	-2,839994	0,001864	-0,001787	0,000474
1466	G-Q-SLU-B Combination		1,030762	-2,393686	-1,029244	0,001008	-0,000774	6,926E-06
1467	G-SLU Combination		1,008742	-1,139296	-1,47397	0,00095	-0,000882	0,000017
1467	G-Q-SLU Combination		1,993654	-2,272015	-2,843112	0,001926	-0,001734	0,000027
1467	G-SLU2 Combination		0,670822	-0,755471	-0,987676	0,000627	-0,000588	0,000012
1467	G-Q-SLE Combination		1,386853	-1,578958	-1,983042	0,001336	-0,001207	0,000002
1467	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,339794	3,812886	-0,752168	0,001784	-0,000538
1467	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,091374	-6,366685	-2,483708	0,000368	-0,001421
1467	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,186493	3,217452	-1,028073	0,001689	-0,000752
1467	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,938073	-5,771251	-2,207802	0,000463	-0,001208
1467	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,950263	4,622534	-0,581605	0,001884	-0,000459
1467	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,701843	-7,176333	-2,65427	0,000268	-0,001501
1467	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,508057	4,451431	-0,869893	0,001849	-0,0007
1467	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,259637	-7,00523	-2,365983	0,000303	-0,001259
1467	G-Q-SLU-D Combination		4,140727	-0,352896	-1,104592	0,000789	-0,000737	-0,000416
1467	G-Q-SLU-S Combination		-1,005898	-2,368558	-3,409148	0,002033	-0,00199	0,000439
1467	G-Q-SLU-B Combination		1,032506	-2,399482	-1,336977	0,001153	-0,000869	-0,000018
1468	G-SLU Combination		0,879607	-1,284856	-1,474553	0,00102	-0,000894	0,000107
1468	G-Q-SLU Combination		1,73989	-2,566702	-2,844311	0,002064	-0,001756	0,000206
1468	G-SLU2 Combination		0,584791	-0,851522	-0,988059	0,000673	-0,000595	0,000071
1468	G-Q-SLE Combination		1,210217	-1,783424	-1,983873	0,001432	-0,001223	0,000144
1468	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,245428	3,745981	-0,752571	0,001856	-0,000549
1468	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,283812	-6,629177	-2,484637	0,000451	-0,001436
1468	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,059586	3,139075	-1,028811	0,001765	-0,000765
1468	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,09797	-6,022271	-2,208397	0,000542	-0,00122
1468	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,859932	4,567904	-0,582027	0,001956	-0,00047
1468	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,898316	-7,4511	-2,655181	0,000351	-0,001515
1468	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,381233	4,395668	-0,870695	0,001926	-0,000715
1468	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,419617	-7,278864	-2,366514	0,000381	-0,00127
1468	G-Q-SLU-D Combination		4,032936	-0,47376	-1,10529	0,000859	-0,000743	-0,000347
1468	G-Q-SLU-S Combination		-1,296682	-2,678442	-3,410409	0,002165	-0,002012	0,000624
1468	G-Q-SLU-B Combination		0,904166	-2,579292	-1,337629	0,001258	-0,000892	0,000116
1469	G-SLU Combination		0,914104	-1,289335	-1,779809	0,001054	-0,000984	0,000118
1469	G-Q-SLU Combination		1,806799	-2,575585	-3,461961	0,002129	-0,001939	0,00023
1469	G-SLU2 Combination		0,607867	-0,854497	-1,189525	0,000696	-0,000655	0,000079
1469	G-Q-SLE Combination		1,256857	-1,789601	-2,412449	0,001478	-0,001349	0,00016
1469	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,777419	3,742455	-0,996741	0,00187	-0,000614
1469	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,73981	-6,635657	-2,93101	0,000512	-0,001575
1469	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,853556	3,134589	-1,43239	0,001781	-0,000859
1469	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,815947	-6,027791	-2,495361	0,000602	-0,00133
1469	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,352528	4,564571	-0,838795	0,001967	-0,000536
1469	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,314919	-7,457773	-3,088955	0,000415	-0,001653
1469	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,139031	4,391261	-1,31319	0,001936	-0,000812
1469	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,101422	-7,284463	-2,614561	0,000446	-0,001378
1469	G-Q-SLU-D Combination		3,931303	-0,476478	-1,368075	0,000895	-0,000826	-0,000336
1469	G-Q-SLU-S Combination		-1,104355	-2,687416	-4,05622	0,002216	-0,002201	0,000648

Pag. 695 di 933

1469	G-Q-SLU-B Combination		0,942482	-2,587133	-1,713721	0,001342	-0,001034	0,000131
1470	G-SLU Combination		0,770547	-1,44295	-1,780289	0,001033	-0,001001	0,000182
1470	G-Q-SLU Combination		1,523979	-2,885563	-3,462952	0,002084	-0,001972	0,000356
1470	G-SLU2 Combination		0,512304	-0,955972	-1,18984	0,000682	-0,000666	0,000121
1470	G-Q-SLE Combination		1,060049	-2,004751	-2,413136	0,001447	-0,001372	0,000248
1470	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,676171	3,661759	-0,997055	0,001822	-0,00063
1470	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,957902	-6,901868	-2,931796	0,00051	-0,001597
1470	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,716676	3,043013	-1,432972	0,001737	-0,000878
1470	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,998408	-6,283122	-2,495879	0,000596	-0,001349
1470	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,257073	4,495507	-0,839106	0,001916	-0,000552
1470	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,538804	-7,735616	-3,089745	0,000417	-0,001674
1470	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,004266	4,321145	-1,313819	0,001888	-0,000831
1470	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,285998	-7,561254	-2,615032	0,000445	-0,001396
1470	G-Q-SLU-D Combination		3,811124	-0,605676	-1,368708	0,000874	-0,000835	-0,00029
1470	G-Q-SLU-S Combination		-1,42492	-3,009504	-4,057275	0,002166	-0,002233	0,000776
1470	G-Q-SLU-B Combination		0,790488	-2,78599	-1,714314	0,001341	-0,001064	0,000246
1471	G-SLU Combination		0,825159	-1,446993	-2,066854	0,000922	-0,001081	0,000188
1471	G-Q-SLU Combination		1,631192	-2,893585	-4,041198	0,001858	-0,002134	0,000371
1471	G-SLU2 Combination		0,548699	-0,958657	-1,379139	0,00061	-0,000719	0,000126
1471	G-Q-SLE Combination		1,134685	-2,01033	-2,814487	0,00129	-0,001485	0,000258
1471	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,23966	3,658972	-1,207889	0,00165	-0,000683
1471	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,400174	-6,908115	-3,368101	0,000431	-0,001726
1471	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,553576	3,039088	-1,772276	0,001567	-0,000958
1471	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,714091	-6,288232	-2,803715	0,000514	-0,001451
1471	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,791344	4,492946	-1,054735	0,001736	-0,000606
1471	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,951859	-7,742089	-3,521256	0,000345	-0,001803
1471	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,818404	4,317308	-1,679017	0,001706	-0,000912
1471	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,978919	-7,566451	-2,896973	0,000375	-0,001497
1471	G-Q-SLU-D Combination		3,724237	-0,60813	-1,614093	0,000774	-0,000907	-0,000283
1471	G-Q-SLU-S Combination		-1,191922	-3,017356	-4,657075	0,001914	-0,0024	0,00079
1471	G-Q-SLU-B Combination		0,865171	-2,793551	-2,092076	0,001283	-0,001209	0,000255
1472	G-SLU Combination		0,668436	-1,577397	-2,067171	0,000846	-0,001096	0,000246
1472	G-Q-SLU Combination		1,321839	-3,156122	-4,041859	0,001703	-0,002165	0,000486
1472	G-SLU2 Combination		0,444435	-1,044864	-1,379346	0,000559	-0,000729	0,000164
1472	G-Q-SLE Combination		0,919459	-2,192597	-2,814944	0,001182	-0,001506	0,000338
1472	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,132595	3,594844	-1,208043	0,001535	-0,000695
1472	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,642159	-7,13805	-3,368679	0,000373	-0,001747
1472	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,40786	2,964737	-1,772603	0,001456	-0,000974
1472	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,917423	-6,507943	-2,804119	0,000452	-0,001468
1472	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,6917	4,438917	-1,054871	0,001616	-0,000619
1472	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,201264	-7,982124	-3,52185	0,000291	-0,001823
1472	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,676764	4,261913	-1,679359	0,001589	-0,000929
1472	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,186327	-7,805119	-2,897362	0,000319	-0,001513
1472	G-Q-SLU-D Combination		3,593134	-0,715972	-1,614514	0,000698	-0,000916	-0,00024
1472	G-Q-SLU-S Combination		-1,539461	-3,286928	-4,657847	0,001749	-0,002429	0,000903
1472	G-Q-SLU-B Combination		0,688508	-2,980564	-2,092548	0,001238	-0,001237	0,000367

Pag. 696 di 933

1473	G-SLU Combination		0,74129	-1,581167	-2,284422	0,000657	-0,001166	0,000251	
1473	G-Q-SLU Combination		1,465611	-3,163605	-4,479277	0,001321	-0,002305	0,000495	
1473	G-SLU2 Combination		0,492906	-1,047367	-1,522961	0,000435	-0,000775	0,000167	
1473	G-Q-SLE Combination		1,019488	-2,1978	-3,118621	0,000918	-0,001603	0,000344	
1473	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,730635	3,592553	-1,334818	0,001267	-0,000736	0,002289
1473	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,077964	-7,144186	-3,731835	0,000214	-0,001863	-0,001731
1473	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,293617	2,961182	-1,981712	0,001195	-0,001037	0,00138
1473	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,640946	-6,512815	-3,084941	0,000286	-0,001562	-0,000822
1473	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,273786	4,436879	-1,177428	0,00134	-0,000658	0,002574
1473	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,621115	-7,988512	-3,889224	0,000141	-0,001941	-0,002016
1473	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,55808	4,258454	-1,891082	0,001315	-0,000991	0,001615
1473	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,905409	-7,810087	-3,17557	0,000166	-0,001608	-0,001057
1473	G-Q-SLU-D Combination		3,520099	-0,718455	-1,793361	0,000523	-0,000975	-0,000236	
1473	G-Q-SLU-S Combination		-1,270537	-3,293928	-5,105362	0,001328	-0,002574	0,000913	
1473	G-Q-SLU-B Combination		0,798839	-2,987943	-2,430459	0,001133	-0,001376	0,000374	
1474	G-SLU Combination		0,572679	-1,671774	-2,284571	0,000563	-0,00118	0,000304	
1474	G-Q-SLU Combination		1,132295	-3,345506	-4,479598	0,00113	-0,002332	0,000601	
1474	G-SLU2 Combination		0,380787	-1,107319	-1,523057	0,000373	-0,000784	0,000202	
1474	G-Q-SLE Combination		0,787628	-2,324123	-3,118842	0,000785	-0,001622	0,000418	
1474	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,618411	3,561857	-1,334804	0,00113	-0,000746	0,002379
1474	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,341617	-7,317445	-3,732199	0,000137	-0,001884	-0,001701
1474	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,139437	2,921447	-1,981776	0,001066	-0,001052	0,001456
1474	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,862643	-6,677036	-3,085227	0,000201	-0,001578	-0,000778
1474	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,170237	4,414547	-1,177383	0,001199	-0,000669	0,002668
1474	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,893444	-8,170136	-3,88962	0,000069	-0,001961	-0,00199
1474	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,409314	4,234907	-1,891116	0,00118	-0,001006	0,001694
1474	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,13252	-7,990496	-3,175887	0,000088	-0,001624	-0,001016
1474	G-Q-SLU-D Combination		3,379426	-0,788984	-1,793556	0,000432	-0,000984	-0,000195	
1474	G-Q-SLU-S Combination		-1,642408	-3,475078	-5,10585	0,001121	-0,002599	0,001015	
1474	G-Q-SLU-B Combination		0,59798	-3,15298	-2,430782	0,001086	-0,001404	0,000483	
1475	G-SLU Combination		0,662467	-1,675296	-2,415769	0,000378	-0,00124	0,000306	
1475	G-Q-SLU Combination		1,310001	-3,352499	-4,74279	0,000755	-0,002454	0,000605	
1475	G-SLU2 Combination		0,44047	-1,109658	-1,609889	0,00025	-0,000824	0,000203	
1475	G-Q-SLE Combination		0,911227	-2,328985	-3,301634	0,000525	-0,001707	0,000421	
1475	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,2553	3,560008	-1,369677	0,000868	-0,000776	0,002382
1475	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,778197	-7,32347	-3,992512	-0,00002	-0,001989	-0,0017
1475	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,080059	2,918224	-2,062489	0,000821	-0,001101	0,001459
1475	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,602956	-6,681686	-3,2997	0,000027	-0,001665	-0,000776
1475	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,80714	4,412979	-1,201899	0,000928	-0,000697	0,002671
1475	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,330037	-8,176441	-4,160291	-0,00008	-0,002068	-0,001988
1475	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,366412	4,231788	-1,955944	0,000922	-0,001053	0,001696
1475	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,889309	-7,99525	-3,406246	-0,000074	-0,001712	-0,001014
1475	G-Q-SLU-D Combination		3,319526	-0,791492	-1,890744	0,000263	-0,001032	-0,000193	
1475	G-Q-SLU-S Combination		-1,340802	-3,481297	-5,361427	0,000692	-0,002727	0,00102	
1475	G-Q-SLU-B Combination		0,743201	-3,160183	-2,727458	0,001022	-0,001536	0,000488	
1476	G-SLU Combination		0,482925	-1,726804	-2,415766	0,000305	-0,001252	0,000355	

Pag. 697 di 933

1476	G-Q-SLU Combination		0,954654	-3,455263	-4,742803	0,000608	-0,002479	0,000704	
1476	G-SLU2 Combination		0,321127	-1,143809	-1,609885	0,000202	-0,000832	0,000236	
1476	G-Q-SLE Combination		0,664074	-2,400399	-3,301641	0,000422	-0,001724	0,000489	
1476	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,13787	3,56192	-1,369523	0,00076	-0,000784	0,002468
1476	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,061311	-7,440873	-3,992673	-0,000077	-0,00201	-0,001676
1476	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,916813	2,913508	-2,062352	0,000726	-0,001113	0,00153
1476	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,840255	-6,792461	-3,299844	-0,000042	-0,001681	-0,000738
1476	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,699076	4,421689	-1,201706	0,000817	-0,000706	0,002761
1476	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,622517	-8,300642	-4,16049	-0,000133	-0,002088	-0,001968
1476	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,208928	4,24097	-1,955755	0,000822	-0,001067	0,001771
1476	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,132369	-8,119923	-3,406441	-0,000139	-0,001727	-0,000978
1476	G-SLU-D Combination		3,170267	-0,826172	-1,890736	0,000195	-0,00104	-0,000155	
1476	G-Q-SLU-S Combination		-1,735048	-3,572393	-5,36166	0,000521	-0,002748	0,001112	
1476	G-Q-SLU-B Combination		0,518662	-3,311967	-2,727649	0,001015	-0,001563	0,000595	
1477	G-SLU Combination		0,58855	-1,730092	-2,481152	0,000207	-0,001305	0,000354	
1477	G-Q-SLU Combination		1,164095	-3,461793	-4,872563	0,000409	-0,002586	0,000703	
1477	G-SLU2 Combination		0,391295	-1,145992	-1,65331	0,000138	-0,000867	0,000235	
1477	G-Q-SLE Combination		0,809716	-2,404938	-3,391866	0,000285	-0,001798	0,000489	
1477	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,818332	3,560466	-1,342814	0,000607	-0,000807	0,002468
1477	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,505857	-7,446769	-4,165499	-0,000145	-0,002106	-0,001676
1477	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,91546	2,910589	-2,057929	0,000604	-0,001152	0,00153
1477	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,602985	-6,796892	-3,450384	-0,000142	-0,001762	-0,000738
1477	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,397224	4,420548	-1,162837	0,000658	-0,000727	0,00276
1477	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,084749	-8,306851	-4,345476	-0,000196	-0,002187	-0,001968
1477	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,243275	4,238165	-1,928902	0,000693	-0,001103	0,001771
1477	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,9308	-8,124468	-3,579411	-0,000231	-0,001811	-0,000979
1477	G-Q-SLU-D Combination		3,122853	-0,828702	-1,928322	0,000119	-0,00108	-0,000156	
1477	G-Q-SLU-S Combination		-1,403473	-3,577863	-5,459332	0,000253	-0,002862	0,001112	
1477	G-Q-SLU-B Combination		0,698181	-3,319031	-3,020687	0,00108	-0,001692	0,000597	
1478	G-SLU Combination		0,39869	-1,761276	-2,481024	0,000196	-0,001316	0,000401	
1478	G-Q-SLU Combination		0,787962	-3,523173	-4,872325	0,000386	-0,002608	0,000796	
1478	G-SLU2 Combination		0,265132	-1,166756	-1,653224	0,000131	-0,000875	0,000266	
1478	G-Q-SLE Combination		0,548133	-2,447655	-3,3917	0,000268	-0,001814	0,000553	
1478	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,69497	3,575427	-1,342554	0,000576	-0,000813	0,002551
1478	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,806316	-7,53106	-4,165486	-0,00014	-0,002125	-0,001655
1478	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,741921	2,923259	-2,05765	0,000592	-0,001163	0,001599
1478	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,853267	-6,878891	-3,450389	-0,000156	-0,001776	-0,000703
1478	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,283289	4,441236	-1,162537	0,000624	-0,000733	0,002847
1478	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,394635	-8,396868	-4,345502	-0,000188	-0,002206	-0,001951
1478	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,074986	4,2636	-1,928568	0,00068	-0,001114	0,001842
1478	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,186332	-8,219232	-3,579471	-0,000244	-0,001824	-0,000946
1478	G-Q-SLU-D Combination		2,965605	-0,847221	-1,928145	0,000115	-0,001089	-0,000119	
1478	G-Q-SLU-S Combination		-1,818779	-3,613312	-5,459361	0,000198	-0,002879	0,001197	
1478	G-Q-SLU-B Combination		0,449949	-3,485049	-3,020792	0,001155	-0,001717	0,000704	
1479	G-SLU Combination		0,519339	-1,764376	-2,537899	0,000268	-0,001365	0,000398	
1479	G-Q-SLU Combination		1,027506	-3,529333	-4,983789	0,000528	-0,002707	0,000791	

Pag. 698 di 933

1479	G-SLU2 Combination		0,345248	-1,168815	-1,691147	0,000179	-0,000907	0,000265	
1479	G-Q-SLE Combination		0,714685	-2,451938	-3,469309	0,000367	-0,001883	0,000055	
1479	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,424336	3,574265	-1,318108	0,000628	-0,000834	0,002548
1479	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,265987	-7,536831	-4,316035	-0,000032	-0,002215	-0,001658
1479	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,797965	2,92058	-2,034296	0,00069	-0,001196	0,001596
1479	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,639617	-6,883146	-3,599847	-0,000094	-0,001853	-0,000705
1479	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,049073	4,440422	-1,125543	0,000674	-0,000751	0,002844
1479	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,890724	-8,402988	-4,5086	-0,000078	-0,002299	-0,001954
1479	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,181612	4,261045	-1,880273	0,000779	-0,001144	0,001839
1479	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,023263	-8,223611	-3,75387	-0,000183	-0,001905	-0,000949
1479	G-Q-SLU-D Combination		2,930349	-0,849821	-1,965597	0,000214	-0,001125	-0,000122	
1479	G-Q-SLU-S Combination		-1,459478	-3,618109	-5,50717	0,000255	-0,002986	0,001193	
1479	G-Q-SLU-B Combination		0,663831	-3,492115	-3,386223	0,001434	-0,00185	0,000705	
1480	G-SLU Combination		0,319329	-1,811211	-2,537659	0,000352	-0,001376	0,000443	
1480	G-Q-SLU Combination		0,630945	-3,621595	-4,983323	0,000694	-0,002728	0,00088	
1480	G-SLU2 Combination		0,212375	-1,199993	-1,690986	0,000234	-0,000914	0,000294	
1480	G-Q-SLE Combination		0,438919	-2,516141	-3,468984	0,000483	-0,001897	0,000612	
1480	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,293501	3,564587	-1,317755	0,000711	-0,000839	0,002629
1480	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,581857	-7,631331	-4,315858	0,000072	-0,002234	-0,001638
1480	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,61262	2,915656	-2,0339	0,000798	-0,001206	0,001662
1480	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,900976	-6,982401	-3,599714	-0,000015	-0,001867	-0,000672
1480	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,92712	4,43619	-1,125151	0,000757	-0,000756	0,002929
1480	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,215476	-8,502934	-4,508463	0,000026	-0,002317	-0,001938
1480	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,000573	4,26953	-1,87983	0,000089	-0,001155	0,001909
1480	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,288929	-8,336275	-3,753784	-0,000107	-0,001918	-0,000918
1480	G-Q-SLU-D Combination		2,765129	-0,889323	-1,965269	0,000307	-0,001134	-0,000085	
1480	G-Q-SLU-S Combination		-1,895265	-3,666656	-5,507008	0,000382	-0,003	0,00127	
1480	G-Q-SLU-B Combination		0,390861	-3,71786	-3,386267	0,001624	-0,001875	0,000815	
1481	G-SLU Combination		0,454251	-1,814411	-2,673659	0,000647	-0,001416	0,00044	
1481	G-Q-SLU Combination		0,89909	-3,627955	-5,252579	0,001284	-0,002809	0,000874	
1481	G-SLU2 Combination		0,30194	-1,202116	-1,781377	0,000429	-0,00094	0,000292	
1481	G-Q-SLE Combination		0,625338	-2,520563	-3,656252	0,000893	-0,001953	0,000608	
1481	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,078462	3,563356	-1,389479	0,001028	-0,000855	0,002625
1481	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,065034	-7,637258	-4,547602	0,000418	-0,002308	-0,001641
1481	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,723006	2,912901	-2,081266	0,001174	-0,00123	0,001658
1481	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,709578	-6,986803	-3,855814	0,000272	-0,001933	-0,000675
1481	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,76826	4,43534	-1,183498	0,001076	-0,00077	0,002925
1481	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,754831	-8,509242	-4,753583	0,000369	-0,002394	-0,001941
1481	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,172516	4,266915	-1,8985	0,001277	-0,001176	0,001905
1481	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,159088	-8,340818	-4,038581	0,000168	-0,001987	-0,000921
1481	G-Q-SLU-D Combination		2,741908	-0,892316	-2,093189	0,000638	-0,001162	-0,000088	
1481	G-Q-SLU-S Combination		-1,510615	-3,671305	-5,673981	0,000872	-0,003087	0,001265	
1481	G-Q-SLU-B Combination		0,640111	-3,725494	-3,930702	0,002168	-0,002007	0,000816	
1482	G-SLU Combination		0,245087	-1,923225	-2,67322	0,000082	-0,00143	0,000477	
1482	G-Q-SLU2 Combination		0,48409	-3,844219	-5,25172	0,001632	-0,002837	0,000947	
1482	G-SLU2 Combination		0,163016	-1,27435	-1,781085	0,000544	-0,00095	0,000316	

Pag. 699 di 933

1482	G-Q-SLE Combination		0,336772	-2,670913	-3,655655	0,001134	-0,001973	0,000659	
1482	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,938987	3,479468	-1,388983	0,001215	-0,000869	0,002683
1482	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,392913	-7,796764	-4,547125	0,000621	-0,002326	-0,001617
1482	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,525677	2,844245	-2,080688	0,00139	-0,001244	0,00171
1482	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,979602	-7,16154	-3,855421	0,000446	-0,001951	-0,000644
1482	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,636551	4,357513	-1,182969	0,001265	-0,000784	0,002986
1482	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,090476	-8,674808	-4,75314	0,00057	-0,002411	-0,00192
1482	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,978449	4,214296	-1,897886	0,001501	-0,001189	0,001958
1482	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,432374	-8,531591	-4,038222	0,000335	-0,002006	-0,000892
1482	G-Q-SLU-D Combination		2,569275	-1,001032	-2,092616	0,000827	-0,001175	-0,000052	
1482	G-Q-SLU-S Combination		-1,964546	-3,823042	-5,673456	0,001176	-0,003109	0,001326	
1482	G-Q-SLU-B Combination		0,341996	-4,065413	-3,930538	0,002449	-0,002036	0,000901	
1483	G-SLU Combination		0,394384	-1,925328	-2,960894	0,001124	-0,001434	0,000486	
1483	G-Q-SLU Combination		0,781001	-3,848408	-5,824932	0,00224	-0,002846	0,000966	
1483	G-SLU2 Combination		0,262103	-1,275745	-1,971893	0,000745	-0,000952	0,000322	
1483	G-Q-SLE Combination		0,543174	-2,673824	-4,054048	0,001557	-0,001979	0,000671	
1483	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,789271	3,479037	-1,636508	0,001533	-0,000843	0,002705
1483	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,909118	-7,801043	-4,944102	0,000985	-0,002361	-0,001619
1483	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,688139	2,842482	-2,273223	0,001778	-0,001233	0,001725
1483	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,807986	-7,164488	-4,307388	0,00074	-0,001971	-0,000639
1483	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,56358	4,357376	-1,415735	0,001589	-0,000757	0,003009
1483	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,683428	-8,679382	-5,164876	0,000929	-0,002447	-0,001923
1483	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,211127	4,212614	-2,055868	0,001904	-0,001181	0,001974
1483	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,330975	-8,53462	-4,524742	0,000614	-0,002024	-0,000888
1483	G-Q-SLU-D Combination		2,559745	-1,003183	-2,385383	0,001152	-0,001172	-0,000044	
1483	G-Q-SLU-S Combination		-1,555522	-3,825567	-6,103666	0,001709	-0,003125	0,001343	
1483	G-Q-SLU-B Combination		0,629199	-4,071555	-4,733326	0,002952	-0,002136	0,000941	
1484	G-SLU Combination		0,184332	-2,099747	-2,960992	0,001274	-0,00144	0,000489	
1484	G-Q-SLU Combination		0,364021	-4,196208	-5,825145	0,00254	-0,002859	0,000973	
1484	G-SLU2 Combination		0,122613	-1,391406	-1,971956	0,000844	-0,000957	0,000324	
1484	G-Q-SLE Combination		0,253247	-2,915533	-4,054195	0,001765	-0,001988	0,000676	
1484	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,647565	3,313162	-1,636466	0,001692	-0,000844	0,002728
1484	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,236905	-8,026116	-4,944376	0,001163	-0,002375	-0,001634
1484	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,487409	2,706475	-2,273256	0,001966	-0,001239	0,001737
1484	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,07675	-7,419429	-4,307587	0,000888	-0,001981	-0,000643
1484	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,428003	4,197682	-1,415683	0,001751	-0,000758	0,003035
1484	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,017343	-8,910636	-5,165159	0,001104	-0,002461	-0,001941
1484	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,012741	4,095618	-2,05591	0,0021	-0,001186	0,001987
1484	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,602082	-8,808572	-4,524932	0,000755	-0,002033	-0,000892
1484	G-Q-SLU-D Combination		2,38744	-1,18216	-2,38544	0,001306	-0,00118	-0,000042	
1484	G-Q-SLU-S Combination		-2,012041	-4,093011	-6,104121	0,001982	-0,003129	0,001344	
1484	G-Q-SLU-B Combination		0,315684	-4,517564	-4,734222	0,00317	-0,002157	0,001004	
1485	G-SLU Combination		0,830123	-2,099851	-4,952325	0,0016	-0,001503	0,000503	
1485	G-Q-SLU Combination		1,649608	-4,196449	-9,797089	0,00319	-0,002989	0,001002	
1485	G-SLU2 Combination		0,551081	-1,391471	-3,292333	0,001061	-0,000997	0,000334	
1485	G-Q-SLE Combination		1,146847	-2,915698	-6,814477	0,002217	-0,002078	0,000696	

Pag. 700 di 933

1485 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,907805	3,314594	-3,6955	0,002124	-0,000852	0,002743
1485 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,051169	-8,027804	-7,349579	0,001462	-0,002511	-0,001616
1485 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,602886	2,706806	-3,806602	0,002431	-0,001262	0,001754
1485 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,74625	-7,420016	-7,238477	0,001155	-0,002101	-0,000627
1485 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,179078	4,199294	-3,397806	0,002197	-0,000762	0,003049
1485 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,322442	-8,912504	-7,647273	0,001388	-0,002601	-0,001922
1485 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,483198	4,095986	-3,387547	0,002601	-0,001212	0,002004
1485 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,626563	-8,809197	-7,657532	0,000985	-0,002151	-0,000878
1485 G-Q-SLU-D Combination		2,343685	-1,182603	-4,419385	0,001633	-0,001234	-0,000027
1485 G-Q-SLU-S Combination		-0,2491	-4,090424	-9,340158	0,002583	-0,003359	0,001367
1485 G-Q-SLU-B Combination		1,647226	-4,522364	-9,13926	0,003391	-0,002477	0,001034
1486 G-SLU Combination		1,105765	-1,061946	-0,22188	0,000164	-0,000657	-0,00009
1486 G-Q-SLU Combination		2,185186	-2,122399	-0,372379	0,000358	-0,001283	-0,000186
1486 G-SLU2 Combination		0,735368	-0,703685	-0,154612	0,000106	-0,000438	-0,000059
1486 G-Q-SLE Combination		1,520107	-1,474635	-0,264025	0,000247	-0,000894	-0,000129
1486 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,915596	1,396126	0,077107	0,00057	-0,000361	0,001818
1486 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,451074	-3,77982	-0,524891	-0,00018	-0,001093	-0,002025
1486 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,53873	2,014485	0,228858	0,00068	-0,000513	0,000968
1486 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,074208	-4,398179	-0,676642	-0,000291	-0,00094	-0,001174
1486 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,570102	1,857265	0,170853	0,000639	-0,000278	0,0021
1486 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,10558	-4,240959	-0,618637	-0,000249	-0,001176	-0,002306
1486 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,905908	2,972478	0,379028	0,000826	-0,000455	0,001203
1486 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,441387	-5,356172	-0,826812	-0,000436	-0,000998	-0,001409
1486 G-Q-SLU-D Combination		4,348084	-0,850903	-0,066268	0,000152	-0,000517	-0,000507
1486 G-Q-SLU-S Combination		-0,90231	-1,675865	-0,593447	0,000337	-0,001508	0,000229
1486 G-Q-SLU-B Combination		1,133114	-2,351814	-0,073655	0,000288	-0,000664	-0,000176
1487 G-SLU Combination		1,130784	-1,063328	-0,164956	0,000208	-0,000452	-0,000086
1487 G-Q-SLU Combination		2,236925	-2,125164	-0,249653	0,000447	-0,000878	-0,000177
1487 G-SLU2 Combination		0,75176	-0,704601	-0,117849	0,000135	-0,000302	-0,000056
1487 G-Q-SLE Combination		1,555925	-1,476555	-0,179423	0,000308	-0,000612	-0,000122
1487 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,459972	1,393703	0,176854	0,000539	-0,000217	0,001815
1487 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,938064	-3,780501	-0,490529	-0,00005	-0,000779	-0,002012
1487 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,836743	2,011975	0,408032	0,00067	-0,000306	0,000963
1487 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,314835	-4,398773	-0,721707	-0,000181	-0,00069	-0,00116
1487 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,167363	1,854667	0,287598	0,000596	-0,00013	0,002094
1487 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,645455	-4,241465	-0,601273	-0,000107	-0,000866	-0,00229
1487 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,255614	2,969686	0,597708	0,0008	-0,000245	0,001195
1487 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,733705	-5,356484	-0,911383	-0,000311	-0,000752	-0,001391
1487 G-Q-SLU-D Combination		4,496273	-0,85203	-0,009375	0,000215	-0,000366	-0,000499
1487 G-Q-SLU-S Combination		-0,97233	-1,678216	-0,486476	0,000385	-0,001042	0,000233
1487 G-Q-SLU-B Combination		1,180006	-2,354826	0,037462	0,000405	-0,000472	-0,000164
1488 G-SLU Combination		1,001499	-1,089223	-0,220567	0,000229	-0,000718	-2,629E-07
1488 G-Q-SLU Combination		1,981199	-2,181001	-0,369732	0,000484	-0,001405	-6,827E-06
1488 G-SLU2 Combination		0,665807	-0,721324	-0,153745	0,000149	-0,000479	4,984E-07
1488 G-Q-SLE Combination		1,378049	-1,515046	-0,262188	0,000334	-0,000979	-4,274E-06
1488 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,842823	1,431832	0,078651	0,000772	-0,000404	0,001925

Pag. 701 di 933

1488 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,609231	-3,879642	-0,523471	-0,00024	-0,001187	-0,00193
1488 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,43641	2,061704	0,231056	0,000829	-0,000581	0,001058
1488 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,202819	-4,509514	-0,675877	-0,000296	-0,001009	-0,001063
1488 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,500119	1,90447	0,172654	0,000858	-0,000324	0,002202
1488 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,266528	-4,35228	-0,617475	-0,000325	-0,001266	-0,002207
1488 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,802843	3,042948	0,381534	0,00099	-0,000528	0,001286
1488 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,569251	-5,490759	-0,826355	-0,000457	-0,001063	-0,001291
1488 G-Q-SLU-D Combination		4,26454	-0,872763	-0,064887	0,00017	-0,000574	-0,000436
1488 G-Q-SLU-S Combination		-1,142616	-1,73793	-0,590162	0,000522	-0,001645	0,000412
1488 G-Q-SLU-B Combination		1,034703	-2,38802	-0,073839	0,000298	-0,000705	-0,000047
1489 G-SLU Combination		1,012832	-1,085183	-0,31279	0,000316	-0,000715	-0,000071
1489 G-Q-SLU Combination		2,001671	-2,172941	-0,561212	0,000657	-0,001405	-0,000147
1489 G-SLU2 Combination		0,67355	-0,718645	-0,21409	0,000207	-0,000476	-0,000046
1489 G-Q-SLE Combination		1,392436	-1,509445	-0,394693	0,000454	-0,000978	-0,000102
1489 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,348199	1,43811	-0,018899	0,00086	-0,000339	0,001841
1489 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,090708	-3,876862	-0,637995	-0,000133	-0,001249	-0,002004
1489 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,193234	2,068039	0,015498	0,000907	-0,000562	0,000987
1489 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,935744	-4,506791	-0,672392	-0,000179	-0,001025	-0,001149
1489 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,959018	1,911068	0,053225	0,000941	-0,000262	0,002121
1489 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,701527	-4,34982	-0,710119	-0,000213	-0,001326	-0,002284
1489 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,515251	3,049798	0,121463	0,001059	-0,000512	0,00122
1489 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,257761	-5,48855	-0,778357	-0,000332	-0,001076	-0,001382
1489 G-Q-SLU-D Combination		4,151804	-0,869436	-0,136888	0,000273	-0,000524	-0,000483
1489 G-Q-SLU-S Combination		-1,001783	-1,730942	-0,791543	0,000711	-0,001695	0,000262
1489 G-Q-SLU-B Combination		1,033605	-2,379617	-0,19357	0,000299	-0,000679	-0,000141
1490 G-SLU Combination		0,880626	-1,139524	-0,312889	0,000473	-0,000885	0,000116
1490 G-Q-SLU Combination		1,741858	-2,285016	-0,561416	0,000969	-0,00174	0,000226
1490 G-SLU2 Combination		0,585474	-0,754283	-0,214155	0,000311	-0,000059	0,000078
1490 G-Q-SLE Combination		1,21159	-1,587056	-0,394834	0,000671	-0,001211	0,000157
1490 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,247635	1,444236	-0,01909	0,001011	-0,000538	0,002069
1490 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,283779	-4,007418	-0,638031	0,000067	-0,001429	-0,001813
1490 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,061018	2,081663	0,015696	0,001053	-0,00075	0,001189
1490 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,097162	-4,644845	-0,672816	0,000026	-0,001216	-0,000933
1490 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,862188	1,927659	0,053083	0,001086	-0,000457	0,002346
1490 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,898333	-4,490841	-0,710203	-6,822E-06	-0,00151	-0,00209
1490 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,382603	3,085044	0,12179	0,001195	-0,000698	0,001416
1490 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,418747	-5,648226	-0,778911	-0,000117	-0,001269	-0,00116
1490 G-Q-SLU-D Combination		4,037246	-0,919905	-0,13627	0,000435	-0,000722	-0,000344
1490 G-Q-SLU-S Combination		-1,296964	-1,851613	-0,792039	0,001033	-0,002008	0,000648
1490 G-Q-SLU-B Combination		0,90605	-2,423281	-0,193555	0,000393	-0,000865	0,00012
1491 G-SLU Combination		0,914278	-1,13444	-0,494417	0,000595	-0,000097	0,000113
1491 G-Q-SLU Combination		1,807118	-2,274913	-0,930116	0,001208	-0,001909	0,000219
1491 G-SLU2 Combination		0,607986	-0,750908	-0,333812	0,000392	-0,000646	0,000075
1491 G-Q-SLE Combination		1,257081	-1,580032	-0,650566	0,000838	-0,001329	0,000152
1491 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,778345	1,449511	-0,177003	0,001108	-0,000601	0,002072
1491 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,740365	-4,001322	-0,891756	0,000241	-0,001556	-0,001823

Pag. 702 di 933

1491 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,85432	2,087889	-0,268715	0,001143	-0,000842	0,00119
1491 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,81634	-4,6397	-0,800044	0,000205	-0,001314	-0,000942
1491 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,353533	1,93296	-0,116376	0,001174	-0,000522	0,00235
1491 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,315553	-4,484772	-0,952383	0,000175	-0,001634	-0,002102
1491 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,139986	3,091491	-0,1994	0,001271	-0,000793	0,001418
1491 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,102006	-5,643303	-0,869359	0,000078	-0,001363	-0,00117
1491 G-Q-SLU-D Combination		3,93177	-0,916733	-0,2956	0,00053	-0,000808	-0,00035
1491 G-Q-SLU-S Combination		-1,104219	-1,841831	-1,183424	0,001298	-0,002173	0,000643
1491 G-Q-SLU-B Combination		0,942261	-2,413412	-0,355607	0,000475	-0,001015	0,000122
1492 G-SLU Combination		0,771971	-1,216884	-0,494832	0,000589	-0,000991	0,000172
1492 G-Q-SLU Combination		1,526861	-2,44223	-0,930926	0,001193	-0,001952	0,000336
1492 G-SLU2 Combination		0,513244	-0,805267	-0,334089	0,000388	-0,00066	0,000114
1492 G-Q-SLE Combination		1,062049	-1,696094	-0,65113	0,000827	-0,001358	0,000234
1492 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,677695	1,415447	-0,177669	0,001082	-0,000624	0,00216
1492 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,956205	-4,154116	-0,892008	0,000251	-0,001581	-0,00178
1492 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,71812	2,059911	-0,26895	0,001116	-0,000865	0,001267
1492 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,996629	-4,79858	-0,800726	0,000217	-0,001339	-0,000887
1492 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,258564	1,907391	-0,116991	0,001145	-0,000545	0,00244
1492 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,537074	-4,64606	-0,952685	0,000187	-0,00166	-0,00206
1492 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,005615	3,081898	-0,199515	0,001238	-0,000816	0,001496
1492 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,284124	-5,820567	-0,870162	0,000094	-0,001389	-0,001116
1492 G-Q-SLU-D Combination		3,813214	-0,990996	-0,295873	0,000528	-0,000824	-0,000302
1492 G-Q-SLU-S Combination		-1,422427	-2,022416	-1,184153	0,001277	-0,002212	0,000755
1492 G-Q-SLU-B Combination		0,792028	-2,475531	-0,355871	0,000469	-0,001056	0,00024
1493 G-SLU Combination		0,823909	-1,212105	-0,676283	0,000503	-0,001039	0,000169
1493 G-Q-SLU Combination		1,628643	-2,432733	-1,297335	0,001016	-0,002049	0,00033
1493 G-SLU2 Combination		0,547876	-0,802094	-0,453924	0,000332	-0,000691	0,000112
1493 G-Q-SLE Combination		1,132918	-1,689491	-0,905429	0,000705	-0,001425	0,00023
1493 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,238953	1,420271	-0,324573	0,000928	-0,000643	0,00216
1493 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,402309	-4,148251	-1,155058	0,000208	-0,00167	-0,001787
1493 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,552615	2,065679	-0,517634	0,000964	-0,000912	0,001266
1493 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,715971	-4,793659	-0,961996	0,000172	-0,0014	-0,000893
1493 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,790693	1,91223	-0,269089	0,000983	-0,000565	0,002441
1493 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,954049	-4,64021	-1,210542	0,000153	-0,001747	-0,002068
1493 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,817574	3,087854	-0,477604	0,001073	-0,000866	0,001497
1493 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,980931	-5,815835	-1,002027	0,000063	-0,001446	-0,001123
1493 G-Q-SLU-D Combination		3,722294	-0,987387	-0,455348	0,000443	-0,000864	-0,000305
1493 G-Q-SLU-S Combination		-1,194775	-2,013771	-1,57147	0,001089	-0,00231	0,000749
1493 G-Q-SLU-B Combination		0,864709	-2,466112	-0,517399	0,000414	-0,001179	0,00024
1494 G-SLU Combination		0,670819	-1,276319	-0,676557	0,000428	-0,001058	0,000223
1494 G-Q-SLU Combination		1,326667	-2,562511	-1,29786	0,000863	-0,002087	0,000439
1494 G-SLU2 Combination		0,446007	-0,844491	-0,454108	0,000282	-0,000704	0,000148
1494 G-Q-SLE Combination		0,922808	-1,779553	-0,905796	0,000599	-0,001452	0,000305
1494 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,134917	1,395665	-0,325097	0,000882	-0,000662	0,002247
1494 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,639086	-4,268802	-1,155133	0,000145	-0,001694	-0,001751
1494 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,410319	2,047844	-0,517816	0,000856	-0,000933	0,001341

Pag. 703 di 933

1494 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,914488	-4,920981	-0,962414	0,00011	-0,001423	-0,000845
1494 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,693978	1,894204	-0,269583	0,000873	-0,000585	0,002531
1494 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,198147	-4,767341	-1,210647	0,000093	-0,001771	-0,002035
1494 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,679147	3,085413	-0,477686	0,000959	-0,000887	0,001573
1494 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,183316	-5,95855	-1,002544	6,367E-06	-0,001469	-0,001078
1494 G-Q-SLU-D Combination		3,595592	-1,044041	-0,455553	0,000373	-0,000879	-0,000263
1494 G-Q-SLU-S Combination		-1,534446	-2,153962	-1,571849	0,000922	-0,002344	0,000851
1494 G-Q-SLU-B Combination		0,690307	-2,516528	-0,517515	0,000366	-0,001218	0,000356
1495 G-SLU Combination		0,739277	-1,271713	-0,792529	0,000248	-0,001112	0,000222
1495 G-Q-SLU Combination		1,461527	-2,553347	-1,531106	0,000499	-0,002195	0,000437
1495 G-SLU2 Combination		0,491579	-0,841434	-0,530799	0,000164	-0,000739	0,000148
1495 G-Q-SLE Combination		1,016655	-1,773182	-1,067744	0,000347	-0,001527	0,000304
1495 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,729128	1,399954	-0,392652	0,000558	-0,000685	0,00225
1495 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,081018	-4,262781	-1,348929	1,014E-06	-0,001791	-0,001756
1495 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,291699	2,053202	-0,6379	0,000597	-0,00098	0,001342
1495 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,64359	-4,916028	-1,103681	-0,000038	-0,001496	-0,000849
1495 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,272305	1,898454	-0,335152	0,000604	-0,000608	0,002534
1495 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,624195	-4,761281	-1,406429	-0,000044	-0,001868	-0,00204
1495 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,556215	3,090906	-0,606833	0,000689	-0,000935	0,001576
1495 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,908105	-5,953732	-1,134748	-0,000129	-0,001542	-0,001082
1495 G-Q-SLU-D Combination		3,518179	-1,040421	-0,552885	0,000199	-0,000922	-0,000264
1495 G-Q-SLU-S Combination		-1,275245	-2,145873	-1,814843	0,00053	-0,002455	0,000851
1495 G-Q-SLU-B Combination		0,798324	-2,507244	-0,638241	0,000264	-0,001347	0,000358
1496 G-SLU Combination		0,575342	-1,297651	-0,792599	0,000152	-0,001131	0,000277
1496 G-Q-SLU Combination		1,137682	-2,605504	-1,531222	0,000304	-0,002234	0,000548
1496 G-SLU2 Combination		0,382544	-0,858589	-0,530848	0,000101	-0,000752	0,000184
1496 G-Q-SLE Combination		0,791365	-1,809397	-1,067827	0,000211	-0,001554	0,000381
1496 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,62099	1,406336	-0,392992	0,000426	-0,000704	0,00234
1496 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,338174	-4,327609	-1,34873	-0,000085	-0,001816	-0,001721
1496 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,142244	2,067731	-0,638083	0,000467	-0,001001	0,001419
1496 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,859428	-4,989004	-1,103638	-0,000125	-0,001519	-0,000801
1496 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,17278	1,909518	-0,3355	0,000469	-0,000627	0,002627
1496 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,889964	-4,830791	-1,406221	-0,000128	-0,001893	-0,002009
1496 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,41208	3,117921	-0,607026	0,000553	-0,000956	0,001655
1496 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,129263	-6,039195	-1,134695	-0,000212	-0,001564	-0,001037
1496 G-Q-SLU-D Combination		3,382045	-1,060268	-0,55294	0,00011	-0,000938	-0,00022
1496 G-Q-SLU-S Combination		-1,636576	-2,201955	-1,814753	0,000313	-0,002488	0,000954
1496 G-Q-SLU-B Combination		0,599518	-2,535933	-0,638168	0,000215	-0,001386	0,000475
1497 G-SLU Combination		0,660531	-1,293127	-0,823062	-0,000027	-0,001193	0,000279
1497 G-Q-SLU Combination		1,306082	-2,596494	-1,591354	-0,000058	-0,00236	0,000551
1497 G-SLU2 Combination		0,439193	-0,855587	-0,551115	-0,000017	-0,000793	0,000186
1497 G-Q-SLE Combination		0,908508	-1,803135	-1,109662	-0,00004	-0,001641	0,000384
1497 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,253852	1,410263	-0,368772	0,000174	-0,000735	0,002345
1497 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,78113	-4,321403	-1,440797	-0,000237	-0,001926	-0,001723
1497 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,078108	2,07281	-0,627807	0,000223	-0,001052	0,001424
1497 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,605386	-4,98395	-1,181762	-0,000286	-0,001609	-0,000802

Pag. 704 di 933

1497 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,805684	1,913358	-0,302127	0,000213	-0,000657	0,002633
1497 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,332962	-4,824498	-1,507443	-0,000277	-0,002004	-0,002011
1497 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,364437	3,123086	-0,581578	0,0003	-0,001005	0,001661
1497 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,891715	-6,034226	-1,227991	-0,000363	-0,001655	-0,001039
1497 G-Q-SLU-D Combination		3,317772	-1,056515	-0,56996	-0,000061	-0,000988	-0,000219
1497 G-Q-SLU-S Combination		-1,345572	-2,194261	-1,866238	-0,000093	-0,00262	0,000959
1497 G-Q-SLU-B Combination		0,743193	-2,526703	-0,717105	0,000154	-0,001523	0,000479
1498 G-SLU Combination		0,485081	-1,280894	-0,822935	-0,000101	-0,001212	0,000336
1498 G-Q-SLU Combination		0,959009	-2,571342	-1,591075	-0,000209	-0,002398	0,000665
1498 G-SLU2 Combination		0,32255	-0,847556	-0,551033	-0,000067	-0,000806	0,000223
1498 G-Q-SLE Combination		0,667096	-1,785711	-1,109471	-0,000145	-0,001668	0,000463
1498 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,139912	1,447863	-0,36891	0,000072	-0,000753	0,002438
1498 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,058482	-4,331048	-1,440357	-0,000304	-0,001951	-0,001688
1498 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,919102	2,121078	-0,627911	0,000127	-0,001072	0,001504
1498 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,837672	-5,004262	-1,181356	-0,000359	-0,001632	-0,000754
1498 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,701091	1,953977	-0,302298	0,000111	-0,000675	0,002729
1498 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,619661	-4,837161	-1,506969	-0,000343	-0,002029	-0,001979
1498 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,211204	3,181528	-0,581762	0,000201	-0,001026	0,001743
1498 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,129774	-6,064712	-1,227505	-0,000433	-0,001678	-0,000994
1498 G-Q-SLU-D Combination		3,172367	-1,040449	-0,569877	-0,000126	-0,001004	-0,000172
1498 G-Q-SLU-S Combination		-1,730125	-2,16321	-1,865687	-0,000273	-0,002651	0,001064
1498 G-Q-SLU-B Combination		0,519498	-2,54254	-0,716869	0,000146	-0,001562	0,000597
1499 G-SLU Combination		0,587316	-1,276479	-0,788182	-0,00019	-0,00128	0,00034
1499 G-Q-SLU Combination		1,161604	-2,562542	-1,518991	-0,000389	-0,002535	0,000673
1499 G-SLU2 Combination		0,39048	-0,844628	-0,528284	-0,000125	-0,000851	0,000226
1499 G-Q-SLE Combination		0,807987	-1,779596	-1,059583	-0,00027	-0,001763	0,000468
1499 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,817598	1,45145	-0,284992	-0,000055	-0,000788	0,002446
1499 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,507911	-4,324741	-1,444408	-0,000378	-0,002069	-0,001687
1499 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,914215	2,12587	-0,540619	0,000017	-0,001125	0,001511
1499 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,604527	-4,999161	-1,188781	-0,00045	-0,001732	-0,000752
1499 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,396454	1,957434	-0,208024	-0,000014	-0,000708	0,002738
1499 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,086766	-4,830725	-1,521377	-0,000419	-0,002149	-0,001979
1499 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,241969	3,186361	-0,474263	0,000086	-0,001076	0,001751
1499 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,932281	-6,059652	-1,255137	-0,000519	-0,001781	-0,000993
1499 G-Q-SLU-D Combination		3,121775	-1,036573	-0,528626	-0,000202	-0,001057	-0,000169
1499 G-Q-SLU-S Combination		-1,406888	-2,155967	-1,759622	-0,000513	-0,002797	0,001074
1499 G-Q-SLU-B Combination		0,698896	-2,53344	-0,792178	0,000216	-0,0017	0,000603
1500 G-SLU Combination		0,400224	-1,245504	-0,787942	-0,000198	-0,001299	0,000395
1500 G-Q-SLU Combination		0,791031	-2,499143	-1,518487	-0,000408	-0,002573	0,000785
1500 G-SLU2 Combination		0,266148	-0,824262	-0,528128	-0,00013	-0,000863	0,000263
1500 G-Q-SLE Combination		0,550265	-1,735657	-1,059234	-0,000283	-0,001789	0,000546
1500 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,696421	1,500513	-0,284995	-0,00007	-0,000805	0,002538
1500 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,804321	-4,30322	-1,44385	-0,000383	-0,002094	-0,001654
1500 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,74353	2,189885	-0,540644	0,000012	-0,001145	0,00159
1500 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,85143	-4,992592	-1,188201	-0,000465	-0,001754	-0,000706
1500 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,284712	2,008405	-0,208065	-0,000029	-0,000725	0,002833

Pag. 705 di 933

1500 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,392612	-4,811112	-1,52078	-0,000425	-0,002174	-0,00195
1500 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,07658	3,259506	-0,474379	0,000082	-0,001096	0,001833
1500 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,18448	-6,062213	-1,254466	-0,000535	-0,001803	-0,000095
1500 G-Q-SLU-D Combination		2,967191	-1,004826	-0,5285	-0,000199	-0,001075	-0,000123
1500 G-Q-SLU-S Combination		-1,815266	-2,073493	-1,758765	-0,000569	-0,002826	0,001176
1500 G-Q-SLU-B Combination		0,450825	-2,564446	-0,791901	0,000293	-0,001738	0,000718
1501 G-SLU Combination		0,51867	-1,24144	-0,749489	-0,000099	-0,001356	0,0004
1501 G-Q-SLU Combination		1,026189	-2,491035	-1,437742	-0,00021	-0,002688	0,000794
1501 G-SLU2 Combination		0,344803	-0,821568	-0,503063	-0,000064	-0,000901	0,000265
1501 G-Q-SLE Combination		0,713769	-1,730023	-1,003424	-0,000145	-0,001869	0,000552
1501 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,424103	1,503499	-0,206895	0,000046	-0,00083	0,002546
1501 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,267242	-4,297095	-1,432883	-0,000277	-0,002198	-0,001653
1501 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,797291	2,194149	-0,443439	0,000154	-0,001185	0,001597
1501 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,640431	-4,987745	-1,196339	-0,000385	-0,001843	-0,000704
1501 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,048745	2,011218	-0,119191	0,000094	-0,000747	0,002842
1501 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,891884	-4,804814	-1,520587	-0,000325	-0,002281	-0,001948
1501 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,180848	3,263776	-0,355557	0,000229	-0,001132	0,001841
1501 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,023987	-6,057372	-1,284221	-0,000459	-0,001896	-0,000948
1501 G-Q-SLU-D Combination		2,929645	-1,00107	-0,492173	-0,000084	-0,001113	-0,00012
1501 G-Q-SLU-S Combination		-1,461463	-2,067117	-1,611667	-0,000447	-0,002956	0,001188
1501 G-Q-SLU-B Combination		0,66421	-2,555955	-0,942971	0,000593	-0,001853	0,000722
1502 G-SLU Combination		0,322537	-1,232086	-0,749426	8,689E-06	-0,00137	0,000443
1502 G-Q-SLU Combination		0,637272	-2,470413	-1,437589	3,652E-06	-0,002717	0,000881
1502 G-SLU2 Combination		0,214509	-0,815575	-0,503025	7,222E-06	-0,00091	0,000294
1502 G-Q-SLE Combination		0,443321	-1,715839	-1,003319	3,560E-06	-0,00189	0,000613
1502 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,296879	1,522992	-0,207035	0,000171	-0,000842	0,002625
1502 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,578094	-4,294229	-1,432583	-0,000161	-0,002219	-0,001634
1502 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,615977	2,235354	-0,443644	0,000296	-0,0012	0,001662
1502 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,897193	-5,006591	-1,195974	-0,000286	-0,001861	-0,000671
1502 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,930383	2,032445	-0,119371	0,00022	-0,000759	0,002925
1502 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,211599	-4,803681	-1,520247	-0,00021	-0,002302	-0,001933
1502 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,003832	3,315182	-0,35585	0,000376	-0,001148	0,001909
1502 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,285047	-6,086419	-1,283768	-0,000366	-0,001913	-0,000918
1502 G-Q-SLU-D Combination		2,76885	-0,994702	-0,492319	0,000037	-0,001127	-0,000085
1502 G-Q-SLU-S Combination		-1,889212	-2,010731	-1,611054	-0,000277	-0,002977	0,001268
1502 G-Q-SLU-B Combination		0,396279	-2,651323	-0,943027	0,000802	-0,001885	0,000815
1503 G-SLU Combination		0,451096	-1,230538	-0,817089	0,000427	-0,001345	0,000421
1503 G-Q-SLU Combination		0,892892	-2,467285	-1,56852	0,00084	-0,002671	0,000838
1503 G-SLU2 Combination		0,299838	-0,814553	-0,54832	0,000285	-0,000893	0,000279
1503 G-Q-SLE Combination		0,621024	-1,713668	-1,09461	0,000585	-0,001857	0,000582
1503 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,074663	1,522651	-0,244638	0,000677	-0,000791	0,002607
1503 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,06824	-4,290389	-1,543819	0,000272	-0,002216	-0,001665
1503 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,71906	2,236795	-0,441194	0,000841	-0,001158	0,00164
1503 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,712637	-5,004533	-1,347263	0,000108	-0,001849	-0,000697
1503 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,764076	2,031845	-0,144069	0,000739	-0,000707	0,002907
1503 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,757652	-4,799583	-1,644389	0,000211	-0,0023	-0,001965

Pag. 706 di 933

1503 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,168296	3,316662	-0,326901	0,000944	-0,001103	0,001887
1503 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,161873	-6,0844	-1,461556	5,007E-06	-0,001904	-0,000945
1503 G-Q-SLU-D Combination		2,738242	-0,993336	-0,571905	0,000447	-0,001075	-0,00011
1503 G-Q-SLU-S Combination		-1,515995	-2,009028	-1,636406	0,000467	-0,002956	0,001234
1503 G-Q-SLU-B Combination		0,633371	-2,647443	-1,295283	0,001456	-0,001888	0,000766
1504 G-SLU Combination		0,265138	-1,306305	-0,818431	0,000602	-0,001092	0,000238
1504 G-Q-SLU Combination		0,523807	-2,616886	-1,57116	0,001192	-0,002167	0,000476
1504 G-SLU2 Combination		0,176341	-0,864953	-0,549214	0,0004	-0,000725	0,000158
1504 G-Q-SLE Combination		0,364393	-1,817746	-1,096447	0,000829	-0,001507	0,000331
1504 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,958377	1,4505	-0,246149	0,000885	-0,000542
1504 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,367547	-4,387016	-1,54529	0,000459	-0,001898
1504 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,54627	2,195378	-0,442851	0,001059	-0,000902
1504 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,95544	-5,131894	-1,348588	0,000284	-0,001538
1504 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,655018	1,962634	-0,145657	0,000946	-0,000463
1504 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,064188	-4,89915	-1,645782	0,000397	-0,001977
1504 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,998447	3,289816	-0,328642	0,001173	-0,000853
1504 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,407617	-6,226332	-1,462798	0,00017	-0,001587
1504 G-Q-SLU-D Combination		2,592148	-1,075345	-0,573676	0,000647	-0,000801	-0,000301
1504 G-Q-SLU-S Combination		-1,926869	-2,104131	-1,63832	0,000803	-0,002469	0,000924
1504 G-Q-SLU-B Combination		0,371552	-2,872416	-1,297457	0,001606	-0,00154	0,00039
1505 G-SLU Combination		0,388368	-1,296371	-1,104907	0,0011	-0,001322	0,000449
1505 G-Q-SLU Combination		0,769145	-2,597157	-2,140056	0,002187	-0,002626	0,000895
1505 G-SLU2 Combination		0,258099	-0,858358	-0,739433	0,00073	-0,000878	0,000298
1505 G-Q-SLE Combination		0,534924	-1,804029	-1,491986	0,001521	-0,001826	0,000622
1505 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,784175	1,460691	-0,517007	0,001454	-0,00075
1505 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,917409	-4,374997	-1,914886	0,001007	-0,002206
1505 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,682076	2,205758	-0,641833	0,001718	-0,001121
1505 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,815309	-5,120064	-1,79006	0,000743	-0,001835
1505 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,558529	1,972658	-0,399551	0,001519	-0,000667
1505 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,691762	-4,886964	-2,032342	0,000942	-0,002289
1505 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,205099	3,299975	-0,48925	0,001861	-0,001068
1505 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,338332	-6,214281	-1,942643	0,0006	-0,001888
1505 G-Q-SLU-D Combination		2,552644	-1,064771	-0,873875	0,001133	-0,001051	-0,000086
1505 G-Q-SLU-S Combination		-1,565396	-2,088908	-2,056203	0,001668	-0,002921	0,001282
1505 G-Q-SLU-B Combination		0,620174	-2,850942	-1,957071	0,002387	-0,001983	0,000861
1506 G-SLU Combination		0,192176	-1,462627	-1,107928	0,001285	-0,001292	0,000499
1506 G-Q-SLU Combination		0,379568	-2,927853	-2,146047	0,002557	-0,002565	0,000994
1506 G-SLU2 Combination		0,127825	-0,968694	-0,74144	0,000853	-0,000858	0,000331
1506 G-Q-SLE Combination		0,264059	-2,033913	-1,496152	0,001778	-0,001783	0,000691
1506 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,656677	1,283602	-0,520109	0,001699	-0,000703
1506 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,228501	-4,569975	-1,918532	0,001178	-0,002185
1506 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,49677	2,078355	-0,644898	0,00198	-0,001086
1506 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,068595	-5,364728	-1,793743	0,000897	-0,001802
1506 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,437482	1,800871	-0,402606	0,001765	-0,000619
1506 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,009307	-5,087243	-2,036035	0,001112	-0,002269
1506 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,022407	3,19349	-0,492222	0,002136	-0,001035

Pag. 707 di 933

1506 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,594232	-6,479862	-1,946419	0,000741	-0,001853	-0,000883
1506 G-Q-SLU-D Combination		2,394956	-1,234977	-0,877078	0,001316	-0,001033	-0,000032
1506 G-Q-SLU-S Combination		-1,99617	-2,341634	-2,061052	0,001941	-0,002846	0,001359
1506 G-Q-SLU-B Combination		0,325167	-3,205669	-1,961047	0,002691	-0,001968	0,001027
1507 G-SLU Combination		0,830144	-1,45574	-3,073949	0,001553	-0,00134	0,000485
1507 G-Q-SLU Combination		1,649657	-2,914121	-6,058075	0,00309	-0,002669	0,000965
1507 G-SLU2 Combination		0,551094	-0,964127	-2,04604	0,00103	-0,000889	0,000322
1507 G-Q-SLE Combination		1,14688	-2,02437	-4,2155	0,002148	-0,001855	0,000671
1507 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,907198	1,291484	-2,578029	0,002051	-0,000757
1507 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,050511	-4,562421	-4,261436	0,001425	-0,002245
1507 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,602414	2,085459	-2,161644	0,002348	-0,001094
1507 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,745727	-5,356396	-4,677822	0,001128	-0,001908
1507 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,178359	1,80867	-2,376089	0,002121	-0,000667
1507 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,321672	-5,079607	-4,463376	0,001356	-0,002331
1507 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,482586	3,200333	-1,795069	0,002518	-0,001038
1507 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,625899	-6,47127	-5,044397	0,000958	-0,001963
1507 G-Q-SLU-D Combination		2,344212	-1,227687	-2,898233	0,001595	-0,00105	-0,000045
1507 G-Q-SLU-S Combination		-0,251525	-2,331506	-5,002703	0,002343	-0,003274	0,001334
1507 G-Q-SLU-B Combination		1,649584	-3,19123	-6,018514	0,00319	-0,002192	0,001011
1508 G-SLU Combination		1,117144	-1,009167	-1,082542	0,000842	-0,000726	-0,000026
1508 G-Q-SLU Combination		2,208833	-2,007309	-2,046341	0,001718	-0,001418	-0,000059
1508 G-SLU2 Combination		0,74281	-0,669737	-0,729845	0,000554	-0,000484	-0,000016
1508 G-Q-SLE Combination		1,536468	-1,395386	-1,430527	0,001191	-0,000988	-0,000041
1508 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,188809	3,858744	-0,425401	0,001712	-0,000424
1508 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,698106	-6,117174	-1,921627	0,000203	-0,001182
1508 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,687434	3,277366	-0,457938	0,001599	-0,000593
1508 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,196731	-5,535796	-1,88909	0,000317	-0,001013
1508 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,869562	4,656104	-0,224365	0,001817	-0,000343
1508 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,378859	-6,914534	-2,122662	0,000098	-0,001263
1508 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,080492	4,488676	-0,233442	0,001764	-0,000539
1508 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,58979	-6,747106	-2,113586	0,000151	-0,001067
1508 G-Q-SLU-D Combination		4,423867	-0,247161	-0,778768	0,000693	-0,000609	-0,000449
1508 G-Q-SLU-S Combination		-0,940621	-2,086642	-2,560131	0,001841	-0,001645	0,000344
1508 G-Q-SLU-B Combination		1,153347	-2,243316	-0,879639	0,000974	-0,000698	-0,000063
1509 G-SLU Combination		1,117107	-1,01531	-0,894591	0,000738	-0,000723	-0,000028
1509 G-Q-SLU Combination		2,20876	-2,021556	-1,679159	0,00151	-0,001413	-0,000063
1509 G-SLU2 Combination		0,742786	-0,673597	-0,604399	0,000486	-0,000483	-0,000017
1509 G-Q-SLE Combination		1,536418	-1,405138	-1,17478	0,001046	-0,000984	-0,000043
1509 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,188714	3,368586	-0,310177	0,001538	-0,000423
1509 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,698093	-5,642198	-1,620947	0,000143	-0,001178
1509 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,68735	3,025517	-0,29395	0,001457	-0,000591
1509 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,196729	-5,299129	-1,637174	0,000225	-0,00101
1509 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,869459	4,097507	-0,128895	0,001638	-0,000342
1509 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,378838	-6,371119	-1,802229	0,000044	-0,001259
1509 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,080394	4,185135	-0,080472	0,001618	-0,000537
1509 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,589774	-6,458747	-1,850652	0,000063	-0,001064

Pag. 708 di 933

1509	G-Q-SLU-D Combination		4,423786	-0,363706	-0,621054	0,000611	-0,000607	-0,000451	
1509	G-Q-SLU-S Combination		-0,940674	-1,996034	-2,134157	0,001611	-0,00164	0,00034	
1509	G-Q-SLU-B Combination		1,153318	-2,258728	-0,69855	0,000865	-0,000695	-0,000065	
1510	G-SLU Combination		1,121798	-1,015264	-0,784146	0,000736	-0,000649	-0,000025	
1510	G-Q-SLU Combination		2,219259	-2,02147	-1,453258	0,001506	-0,001263	-0,000057	
1510	G-SLU2 Combination		0,745774	-0,673566	-0,531766	0,000484	-0,000433	-0,000016	
1510	G-Q-SLE Combination		1,543629	-1,405078	-1,01821	0,001044	-0,00088	-0,000039	
1510	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,452225	3,368655	-0,198707	0,00154	-0,000366	0,001864
1510	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,95028	-5,642169	-1,480853	0,000137	-0,001066	-0,001925
1510	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,828059	3,025585	-0,114745	0,001457	-0,000513	0,001015
1510	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,326114	-5,299098	-1,564816	0,00022	-0,000092	-0,001076
1510	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,159869	4,097577	-0,004933	0,001639	-0,000283	0,002139
1510	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,657924	-6,37109	-1,674627	0,000037	-0,001149	-0,0022
1510	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,247186	4,185208	0,122065	0,001619	-0,000457	0,001241
1510	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,745242	-6,458721	-1,801625	0,000058	-0,000976	-0,001302
1510	G-Q-SLU-D Combination		4,491815	-0,363697	-0,52943	0,000611	-0,000547	-0,00045	
1510	G-Q-SLU-S Combination		-0,990594	-1,995956	-1,893025	0,001608	-0,001473	0,000346	
1510	G-Q-SLU-B Combination		1,163954	-2,258606	-0,569539	0,000858	-0,000623	-0,00006	
1511	G-SLU Combination		1,117307	-1,021397	-0,70911	0,000629	-0,000708	-0,000033	
1511	G-Q-SLU Combination		2,209151	-2,035736	-1,31696	0,001289	-0,001383	-0,000074	
1511	G-SLU2 Combination		0,74292	-0,677416	-0,480585	0,000413	-0,000473	-0,000021	
1511	G-Q-SLE Combination		1,53669	-1,41484	-0,922492	0,000893	-0,000963	-0,000051	
1511	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,188701	2,87955	-0,19598	0,001353	-0,00041	0,001854
1511	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,697638	-5,16825	-1,324817	0,000081	-0,001157	-0,001934
1511	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,687418	2,775913	-0,131558	0,001305	-0,000575	0,001006
1511	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,196354	-5,064613	-1,389239	0,000129	-0,000992	-0,001085
1511	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,869417	3,540422	-0,03436	0,001446	-0,000329	0,00213
1511	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,378354	-5,829122	-1,486437	-0,000012	-0,001238	-0,002209
1511	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,080422	3,884372	0,071098	0,001463	-0,00052	0,001233
1511	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,589358	-6,173072	-1,591895	-0,000029	-0,001046	-0,001312
1511	G-Q-SLU-D Combination		4,423698	-0,480729	-0,465367	0,000525	-0,000594	-0,000457	
1511	G-Q-SLU-S Combination		-0,940207	-1,905346	-1,713426	0,001366	-0,001608	0,000329	
1511	G-Q-SLU-B Combination		1,153804	-2,273363	-0,520636	0,000755	-0,000677	-0,000072	
1512	G-SLU Combination		1,122866	-1,021533	-0,614758	0,00063	-0,000628	-0,000029	
1512	G-Q-SLU Combination		2,221376	-2,036007	-1,123482	0,001292	-0,001222	-0,000065	
1512	G-SLU2 Combination		0,746484	-0,677506	-0,418588	0,000414	-0,00042	-0,000018	
1512	G-Q-SLE Combination		1,545101	-1,415028	-0,78843	0,000895	-0,000851	-0,000045	
1512	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,453158	2,879445	-0,094838	0,001357	-0,000351	0,00186
1512	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,948828	-5,168449	-1,210703	0,00008	-0,001035	-0,00193
1512	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,829161	2,775774	0,031299	0,001308	-0,000491	0,001011
1512	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,324831	-5,064778	-1,33684	0,000129	-0,000895	-0,001081
1512	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,160783	3,54032	0,078762	0,00145	-0,000268	0,002136
1512	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,656453	-5,829324	-1,384303	-0,000013	-0,001118	-0,002206
1512	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,248293	3,884233	0,25686	0,001466	-0,000434	0,001238
1512	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,743963	-6,173237	-1,562401	-0,000029	-0,000952	-0,001308
1512	G-Q-SLU-D Combination		4,492488	-0,480824	-0,386377	0,000528	-0,000529	-0,000455	

Pag. 709 di 933

1512	G-Q-SLU-S Combination		-0,988418	-1,905629	-1,508442	0,001368	-0,001426	0,000338	
1512	G-Q-SLU-B Combination		1,165688	-2,273559	-0,407526	0,000754	-0,000606	-0,000064	
1513	G-SLU Combination		1,117551	-1,029978	-0,528901	0,000508	-0,000685	-0,000046	
1513	G-Q-SLU Combination		2,209625	-2,054892	-0,965277	0,001046	-0,001337	-0,000099	
1513	G-SLU2 Combination		0,743083	-0,682888	-0,360267	0,000333	-0,000457	-0,00003	
1513	G-Q-SLE Combination		1,537021	-1,428	-0,677512	0,000724	-0,000931	-0,000068	
1513	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,188457	2,389112	-0,08474	0,001142	-0,000391	0,00184
1513	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,696855	-4,698491	-1,03755	0,00002	-0,001124	-0,001948
1513	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,687341	2,52565	0,026451	0,001135	-0,000551	0,000993
1513	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,195739	-4,835029	-1,148741	0,000027	-0,000964	-0,001101
1513	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,869108	2,982448	0,057347	0,001227	-0,00031	0,002115
1513	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,377507	-5,291827	-1,179637	-0,000065	-0,001205	-0,002224
1513	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,080251	3,583436	0,21848	0,001288	-0,000497	0,00122
1513	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,588649	-5,892815	-1,34077	-0,000126	-0,001018	-0,001328
1513	G-Q-SLU-D Combination		4,423384	-0,600176	-0,314644	0,000432	-0,000572	-0,000467	
1513	G-Q-SLU-S Combination		-0,939567	-1,819568	-1,303802	0,001092	-0,001559	0,000304	
1513	G-Q-SLU-B Combination		1,154555	-2,29124	-0,348166	0,00064	-0,000654	-0,000091	
1514	G-SLU Combination		1,124918	-1,03017	-0,452183	0,000514	-0,000591	-0,000042	
1514	G-Q-SLU Combination		2,22543	-2,05527	-0,80731	0,001059	-0,00115	-0,000092	
1514	G-SLU2 Combination		0,747849	-0,683016	-0,309925	0,000337	-0,000395	-0,000027	
1514	G-Q-SLE Combination		1,547921	-1,428263	-0,568103	0,000733	-0,000801	-0,000063	
1514	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,455001	2,389029	0,005099	0,001147	-0,000326	0,001847
1514	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,946099	-4,698835	-0,951904	0,00003	-0,000979	-0,001947
1514	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,831275	2,525507	0,170746	0,001139	-0,000453	0,000999
1514	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,322372	-4,835313	-1,11755	0,000038	-0,000852	-0,001099
1514	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,162592	2,982384	0,158284	0,001231	-0,000241	0,002123
1514	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,653689	-5,29219	-1,105088	-0,000055	-0,001063	-0,002224
1514	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,250406	3,583309	0,384929	0,00129	-0,000395	0,001227
1514	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,741503	-5,893116	-1,331734	-0,000114	-0,00091	-0,001328
1514	G-Q-SLU-D Combination		4,493666	-0,600244	-0,249185	0,00044	-0,000496	-0,000467	
1514	G-Q-SLU-S Combination		-0,984272	-1,819986	-1,139214	0,001102	-0,001345	0,000312	
1514	G-Q-SLU-B Combination		1,169224	-2,291562	-0,251025	0,000652	-0,000579	-0,000084	
1515	G-SLU Combination		1,11784	-1,043167	-0,355567	0,000366	-0,000658	-0,000064	
1515	G-Q-SLU Combination		2,210192	-2,083163	-0,627177	0,000762	-0,001283	-0,000135	
1515	G-SLU2 Combination		0,743275	-0,691423	-0,24452	0,00024	-0,00044	-0,000042	
1515	G-Q-SLE Combination		1,537415	-1,4475	-0,441981	0,000527	-0,000894	-0,000093	
1515	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,18761	1,894998	0,023289	0,000873	-0,00037	0,001827
1515	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,695367	-4,235333	-0,762392	-0,00003	-0,001084	-0,001975
1515	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,686901	2,272194	0,178913	0,000923	-0,000524	0,000979
1515	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,194658	-4,61253	-0,918016	-0,000079	-0,000931	-0,001128
1515	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,868118	2,42156	0,146119	0,000946	-0,000289	0,002104
1515	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,375875	-4,761896	-0,885223	-0,000103	-0,001165	-0,002253
1515	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,079609	3,279775	0,360602	0,001066	-0,000469	0,001208
1515	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,587366	-5,62011	-1,099705	-0,000223	-0,000986	-0,001357
1515	G-Q-SLU-D Combination		4,422779	-0,723411	-0,170999	0,000324	-0,000544	-0,000483	
1515	G-Q-SLU-S Combination		-0,938609	-1,742599	-0,908481	0,000763	-0,001501	0,000271	

Pag. 710 di 933

1515	G-Q-SLU-B Combination		1,155389	-2,316456	-0,181764	0,000521	-0,000637	-0,000123	
1516	G-SLU Combination		1,127771	-1,043578	-0,300194	0,000372	-0,000535	-0,000064	
1516	G-Q-SLU Combination		2,231042	-2,083985	-0,512058	0,000774	-0,001039	-0,000136	
1516	G-SLU2 Combination		0,749749	-0,691695	-0,208303	0,000244	-0,000358	-0,000042	
1516	G-Q-SLE Combination		1,551827	-1,448071	-0,362329	0,000535	-0,000724	-0,000094	
1516	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,457615	1,894512	0,097927	0,000863	-0,000284	0,001829
1516	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,942372	-4,23577	-0,70959	-6,809E-06	-0,000895	-0,001978
1516	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,834169	2,271595	0,298958	0,000916	-0,000393	0,000981
1516	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,318926	-4,612854	-0,910621	-0,000059	-0,000786	-0,00113
1516	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,16515	2,421051	0,230223	0,000934	-0,000198	0,002107
1516	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,649908	-4,76231	-0,841886	-0,000078	-0,000981	-0,002256
1516	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,253267	3,279125	0,501318	0,001056	-0,000333	0,001211
1516	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,738025	-5,620383	-1,112981	-0,0002	-0,000846	-0,001361
1516	G-Q-SLU-D Combination		4,49514	-0,723677	-0,121552	0,000334	-0,000444	-0,000484	
1516	G-Q-SLU-S Combination		-0,978548	-1,743374	-0,793969	0,000767	-0,00122	0,000271	
1516	G-Q-SLU-B Combination		1,174409	-2,317279	-0,101553	0,000543	-0,000538	-0,000122	
1517	G-SLU Combination		1,118778	-1,062825	-0,194948	0,000189	-0,000571	-0,000086	
1517	G-Q-SLU Combination		2,212113	-2,124175	-0,314123	0,000409	-0,001111	-0,000178	
1517	G-SLU2 Combination		0,743892	-0,704266	-0,137239	0,000122	-0,000382	-0,000056	
1517	G-Q-SLE Combination		1,538747	-1,475867	-0,223879	0,000282	-0,000774	-0,000123	
1517	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,187381	1,394381	0,123407	0,000522	-0,000307	0,001804
1517	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,692999	-3,780061	-0,507605	-0,000075	-0,000953	-0,002001
1517	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,68738	2,012651	0,317147	0,000653	-0,00042	0,000955
1517	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,192999	-4,398332	-0,701345	-0,000206	-0,000841	-0,001152
1517	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,867774	1,855357	0,226228	0,00058	-0,000218	0,002081
1517	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,373393	-4,241038	-0,610426	-0,000133	-0,001042	-0,002278
1517	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,080015	2,970392	0,487578	0,000784	-0,000356	0,001184
1517	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,585634	-5,356072	-0,871776	-0,000338	-0,000904	-0,001381
1517	G-Q-SLU-D Combination		4,422838	-0,851742	-0,040035	0,000192	-0,000459	-0,000497	
1517	G-Q-SLU-S Combination		-0,936446	-1,677289	-0,541768	0,000351	-0,001299	0,000229	
1517	G-Q-SLU-B Combination		1,157376	-2,35376	-0,021831	0,000378	-0,000601	-0,00016	
1518	G-SLU Combination		1,112588	-1,015431	-1,006466	0,000757	-0,000783	-0,000024	
1518	G-Q-SLU Combination		2,198607	-2,021786	-1,907723	0,001545	-0,001532	-0,000055	
1518	G-SLU2 Combination		0,739911	-0,673679	-0,678001	0,000498	-0,000522	-0,000015	
1518	G-Q-SLE Combination		1,529447	-1,405299	-1,333215	0,001071	-0,001067	-0,000038	
1518	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,927443	3,68414	-0,412042	0,00155	-0,000469	0,001865
1518	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,447758	-5,642289	-1,73718	0,000171	-0,001265	-0,001924
1518	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,549261	3,025346	-0,470053	0,00147	-0,000652	0,001015
1518	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,069577	-5,29922	-1,715706	0,000252	-0,001082	-0,001074
1518	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,582491	4,097336	-0,242512	0,001648	-0,000389	0,00214
1518	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,102807	-6,371211	-1,943248	0,000073	-0,001345	-0,002199
1518	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,917322	4,184956	-0,279488	0,00163	-0,000599	0,001242
1518	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,437638	-6,458831	-1,906272	0,000092	-0,001135	-0,001301
1518	G-Q-SLU-D Combination		4,356015	-0,363719	-0,713344	0,000622	-0,000653	-0,000448	
1518	G-Q-SLU-S Combination		-0,890413	-1,996238	-2,377826	0,001645	-0,00177	0,000348	
1518	G-Q-SLU-B Combination		1,142782	-2,259085	-0,830554	0,000901	-0,000761	-0,000059	

Pag. 711 di 933

1519	G-SLU Combination		1,111723	-1,021457	-0,803703	0,000634	-0,000774	-0,00003	
1519	G-Q-SLU Combination		2,196872	-2,035851	-1,510757	0,001299	-0,001515	-0,000068	
1519	G-SLU2 Combination		0,739339	-0,677456	-0,54276	0,000417	-0,000516	-0,000019	
1519	G-Q-SLE Combination		1,528242	-1,41492	-1,056788	0,0009	-0,001055	-0,000046	
1519	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,92648	2,87948	-0,286193	0,001354	-0,000461	0,001857
1519	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,448741	-5,168311	-1,450287	0,000092	-0,001254	-0,00193
1519	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,548191	2,775845	-0,290562	0,001309	-0,000643	0,001009
1519	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,070453	-5,064676	-1,445918	0,000136	-0,001072	-0,001082
1519	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,581513	3,540357	-0,136198	0,001446	-0,000381	0,002133
1519	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,103774	-5,829187	-1,600283	-3,803E-07	-0,001334	-0,002206
1519	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,916192	3,884305	-0,110644	0,001467	-0,00059	0,001236
1519	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,438454	-6,173136	-1,625837	-0,000021	-0,001125	-0,001309
1519	G-Q-SLU-D Combination		4,355077	-0,480738	-0,543997	0,000524	-0,000645	-0,000455	
1519	G-Q-SLU-S Combination		-0,892124	-1,905464	-1,918845	0,001377	-0,001754	0,000335	
1519	G-Q-SLU-B Combination		1,141745	-2,273512	-0,634447	0,000765	-0,000747	-0,000066	
1520	G-SLU Combination		1,110139	-1,029873	-0,604574	0,000501	-0,000754	-0,000044	
1520	G-Q-SLU Combination		2,193729	-2,054678	-1,121033	0,001031	-0,001475	-0,000095	
1520	G-SLU2 Combination		0,738287	-0,682818	-0,409928	0,000329	-0,000503	-0,000028	
1520	G-Q-SLE Combination		1,526057	-1,427852	-0,785394	0,000714	-0,001027	-0,000065	
1520	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,924228	2,389091	-0,162683	0,001137	-0,000443	0,001845
1520	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,450029	-4,698232	-1,13266	9,002E-06	-0,001227	-0,001948
1520	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,545981	2,525722	-0,113715	0,001134	-0,000622	0,000997
1520	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,071782	-4,834863	-1,181628	0,000012	-0,001048	-0,0011
1520	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,579182	2,982416	-0,031966	0,001223	-0,000363	0,002121
1520	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,104983	-5,291557	-1,263377	-0,000077	-0,001307	-0,002224
1520	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,913819	3,583505	0,055858	0,001289	-0,000569	0,001225
1520	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,43962	-5,892645	-1,351201	-0,000143	-0,001101	-0,001328
1520	G-Q-SLU-D Combination		4,353243	-0,600168	-0,378546	0,000421	-0,000623	-0,000467	
1520	G-Q-SLU-S Combination		-0,895068	-1,819308	-1,466961	0,001084	-0,001714	0,000309	
1520	G-Q-SLU-B Combination		1,139787	-2,291069	-0,442756	0,000621	-0,000727	-0,000086	
1521	G-SLU Combination		1,108154	-1,042898	-0,409651	0,000354	-0,000748	-0,000062	
1521	G-Q-SLU Combination		2,18983	-2,08262	-0,73963	0,000735	-0,001464	-0,000131	
1521	G-SLU2 Combination		0,736964	-0,691245	-0,279893	0,000231	-0,000499	-0,000004	
1521	G-Q-SLE Combination		1,523343	-1,447123	-0,519788	0,000508	-0,001019	-0,00009	
1521	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,920885	1,895361	-0,041408	0,000911	-0,000429	0,001821
1521	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,451094	-4,235089	-0,82218	-0,000098	-0,001228	-0,001965
1521	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,542992	2,272696	0,060432	0,000952	-0,000616	0,000975
1521	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,073201	-4,612424	-0,924019	-0,000138	-0,001041	-0,001119
1521	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,575695	2,421957	0,070569	0,000993	-0,000351	0,002097
1521	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,105904	-4,761685	-0,934157	-0,000179	-0,001305	-0,002241
1521	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,910597	3,280346	0,220156	0,001106	-0,000566	0,001203
1521	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,440806	-5,620074	-1,083744	-0,000293	-0,001091	-0,001347
1521	G-Q-SLU-D Combination		4,350886	-0,723303	-0,218155	0,000302	-0,000612	-0,000479	
1521	G-Q-SLU-S Combination		-0,898564	-1,742127	-1,023045	0,000764	-0,001709	0,000271	
1521	G-Q-SLU-B Combination		1,137182	-2,315715	-0,255463	0,000455	-0,000714	-0,000114	
1522	G-SLU Combination		1,055538	-1,073004	-1,210566	0,000869	-0,00079	0,00001	

Pag. 712 di 933

1522	G-Q-SLU Combination		2,086906	-2,137251	-2,30738	0,001768	-0,001547	0,000013	
1522	G-SLU2 Combination		0,701861	-0,711786	-0,814126	0,000572	-0,000527	7,419E-06	
1522	G-Q-SLE Combination		1,451665	-1,485494	-1,61151	0,001226	-0,001077	9,524E-06	
1522	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,883953	3,837072	-0,53839	0,001717	-0,000476	0,001919
1522	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,530686	-6,240461	-2,099663	0,000255	-0,001275	-0,001901
1522	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,49151	3,248803	-0,650001	0,001609	-0,00066	0,00106
1522	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,138244	-5,652192	-1,988052	0,000364	-0,001091	-0,001043
1522	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,540179	4,640557	-0,349224	0,001819	-0,000396	0,002195
1522	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,186912	-7,043946	-2,288829	0,000153	-0,001355	-0,002177
1522	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,858867	4,471465	-0,448574	0,00177	-0,000608	0,001287
1522	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,505601	-6,874854	-2,189479	0,000203	-0,001143	-0,00127
1522	G-Q-SLU-D Combination		4,308547	-0,299134	-0,883759	0,00071	-0,000659	-0,000423	
1522	G-Q-SLU-S Combination		-1,019403	-2,225178	-2,839408	0,001885	-0,001785	0,000422	
1522	G-Q-SLU-B Combination		1,087043	-2,319447	-1,029135	0,001033	-0,000772	-0,000019	
1523	G-SLU Combination		1,055248	-1,070694	-1,006244	0,000766	-0,000791	0,000012	
1523	G-Q-SLU Combination		2,086332	-2,134521	-1,907284	0,001562	-0,001549	0,000017	
1523	G-SLU2 Combination		0,701668	-0,710054	-0,677854	0,000504	-0,000528	9,042E-06	
1523	G-Q-SLE Combination		1,451266	-1,483456	-1,332909	0,001083	-0,001079	0,000013	
1523	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,883651	3,352993	-0,411825	0,001555	-0,000477	0,001921
1523	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,53103	-5,752531	-1,77344	0,000186	-0,001277	-0,001898
1523	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,49117	3,00528	-0,469819	0,001476	-0,000662	0,001063
1523	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,13855	-5,404819	-1,715446	0,000266	-0,001092	-0,00104
1523	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,539874	4,087884	-0,242291	0,001652	-0,000397	0,002197
1523	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,187254	-6,487422	-1,942974	0,000089	-0,001356	-0,002174
1523	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,858511	4,176179	-0,279253	0,001635	-0,000609	0,00129
1523	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,505891	-6,575717	-1,906012	0,000106	-0,001144	-0,001267
1523	G-Q-SLU-D Combination		4,308361	-0,409049	-0,713185	0,000629	-0,000658	-0,000421	
1523	G-Q-SLU-S Combination		-1,020001	-2,116203	-2,377367	0,001661	-0,001788	0,000426	
1523	G-Q-SLU-B Combination		1,086609	-2,325048	-0,83024	0,000915	-0,000774	-0,000015	
1524	G-SLU Combination		1,05484	-1,067678	-0,803688	0,000641	-0,000785	0,000013	
1524	G-Q-SLU Combination		2,085515	-2,130423	-1,510729	0,001311	-0,001537	0,000018	
1524	G-SLU2 Combination		0,701397	-0,707849	-0,54275	0,000422	-0,000524	9,239E-06	
1524	G-Q-SLE Combination		1,450698	-1,480465	-1,056768	0,000909	-0,00107	0,000013	
1524	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,883172	2,870463	-0,286159	0,001357	-0,000472	0,001924
1524	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,531469	-5,264596	-1,450289	0,000103	-0,001267	-0,001901
1524	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,490623	2,764611	-0,290561	0,001314	-0,000656	0,001065
1524	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,138921	-5,158744	-1,445887	0,000146	-0,001084	-0,001042
1524	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,539381	3,53713	-0,13617	0,001449	-0,000393	0,002201
1524	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,187679	-5,931263	-1,600278	0,000011	-0,001346	-0,002178
1524	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,857916	3,884261	-0,110651	0,001471	-0,000604	0,001293
1524	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,506213	-6,278394	-1,625797	-0,000011	-0,001136	-0,001269
1524	G-Q-SLU-D Combination		4,30805	-0,518891	-0,543984	0,000529	-0,000651	-0,000423	
1524	G-Q-SLU-S Combination		-1,020881	-2,005733	-1,918831	0,00139	-0,001776	0,000428	
1524	G-Q-SLU-B Combination		1,086117	-2,329285	-0,634398	0,000773	-0,000767	-0,000014	
1525	G-SLU Combination		1,054675	-1,066316	-0,604431	0,000506	-0,000769	2,797E-07	
1525	G-Q-SLU2 Combination		2,085189	-2,129619	-1,12075	0,00104	-0,001505	-6,718E-06	

Pag. 713 di 933

1525	G-SLU2 Combination		0,701288	-0,706743	-0,409833	0,000332	-0,000513	9,621E-07	
1525	G-Q-SLE Combination		1,450472	-1,479763	-0,785197	0,000721	-0,001048	-4,125E-06	
1525	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,882608	2,387012	-0,162523	0,001146	-0,000454	0,001914
1525	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,531272	-4,779444	-1,1325	0,000011	-0,00125	-0,001918
1525	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,490131	2,524161	-0,113546	0,001143	-0,00064	0,001055
1525	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,138796	-4,916593	-1,181477	0,000014	-0,001064	-0,001059
1525	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,538762	2,985956	-0,031805	0,001233	-0,000376	0,002192
1525	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,187426	-5,378388	-1,263219	-0,000076	-0,001328	-0,002196
1525	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,857318	3,59307	0,05603	0,001298	-0,000589	0,001283
1525	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,505982	-5,985502	-1,351054	-0,000142	-0,001115	-0,001288
1525	G-Q-SLU-D Combination		4,307879	-0,630658	-0,378388	0,000422	-0,000631	-0,000436	
1525	G-Q-SLU-S Combination		-1,021174	-1,898218	-1,466669	0,001097	-0,001749	0,000405	
1525	G-Q-SLU-B Combination		1,085844	-2,3359	-0,442651	0,000619	-0,000745	-0,000032	
1526	G-SLU Combination		1,054202	-1,068353	-0,409979	0,000354	-0,000736	-0,000013	
1526	G-Q-SLU Combination		2,084282	-2,135533	-0,740287	0,000734	-0,00144	-0,000032	
1526	G-SLU2 Combination		0,70097	-0,707896	-0,28011	0,000231	-0,000491	-7,713E-06	
1526	G-Q-SLE Combination		1,449838	-1,483735	-0,520244	0,000508	-0,001003	-0,000022	
1526	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,881073	1,901807	-0,041689	0,000918	-0,000428	0,001899
1526	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,530772	-4,300115	-0,822635	-0,000105	-0,001203	-0,001933
1526	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,488938	2,282577	0,059963	0,000958	-0,000605	0,001041
1526	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,138638	-4,680884	-0,924287	-0,000144	-0,001026	-0,001074
1526	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,537103	2,433947	0,070233	0,001001	-0,000349	0,002177
1526	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,186803	-4,832254	-0,934557	-0,000188	-0,001282	-0,00221
1526	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,855931	3,301435	0,219627	0,001114	-0,000552	0,00127
1526	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,505631	-5,699743	-1,083951	-0,0003	-0,001078	-0,001304
1526	G-Q-SLU-D Combination		4,307178	-0,744874	-0,218436	0,000297	-0,000597	-0,000044	
1526	G-Q-SLU-S Combination		-1,021774	-1,797372	-1,023821	0,00077	-0,001679	0,000379	
1526	G-Q-SLU-B Combination		1,084964	-2,348091	-0,255647	0,000445	-0,000721	-0,00006	
1527	G-SLU Combination		1,054455	-1,074407	-0,221173	0,000184	-0,000744	-0,000021	
1527	G-Q-SLU Combination		2,084813	-2,149415	-0,370956	0,000396	-0,001456	-0,000049	
1527	G-SLU2 Combination		0,701135	-0,711717	-0,154145	0,000119	-0,000496	-0,000013	
1527	G-Q-SLE Combination		1,450205	-1,493247	-0,263037	0,000273	-0,001014	-0,000033	
1527	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,880052	1,413021	0,077985	0,000712	-0,000399	0,001914
1527	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,529166	-3,826178	-0,524175	-0,000279	-0,001249	-0,001965
1527	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,488454	2,038088	0,230134	0,000784	-0,00061	0,001047
1527	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,137568	-4,451245	-0,676324	-0,000351	-0,001038	-0,001099
1527	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,535938	1,879647	0,171907	0,000798	-0,000327	0,002194
1527	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,185051	-4,292804	-0,618097	-0,000365	-0,001321	-0,002246
1527	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,855254	3,007427	0,380508	0,000948	-0,000565	0,00128
1527	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,504367	-5,420585	-0,826698	-0,000515	-0,001083	-0,001332
1527	G-Q-SLU-D Combination		4,307171	-0,861489	-0,065565	0,000146	-0,000604	-0,000451	
1527	G-Q-SLU-S Combination		-1,020828	-1,703581	-0,59164	0,000427	-0,001717	0,000373	
1527	G-Q-SLU-B Combination		1,084728	-2,369683	-0,073779	0,000228	-0,000677	-0,000091	
1528	G-SLU Combination		0,997869	-1,126246	-1,006022	0,000765	-0,000783	0,000036	
1528	G-Q-SLU2 Combination		1,973972	-2,247787	-1,906842	0,001559	-0,001533	0,000065	
1528	G-SLU2 Combination		0,663399	-0,746625	-0,677706	0,000504	-0,000522	0,000025	

Pag. 714 di 933

1528	G-Q-SLE Combination		1,373025	-1,561986	-1,332603	0,001081	-0,001068	0,000046	
1528	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,839936	3,336909	-0,411601	0,001548	-0,000468	0,001958
1528	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,614474	-5,862725	-1,773167	0,000191	-0,001267	-0,001882
1528	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,433136	2,984679	-0,469578	0,001471	-0,000652	0,001093
1528	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,207674	-5,510495	-1,715189	0,000267	-0,001083	-0,001017
1528	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,497375	4,077736	-0,242059	0,001644	-0,000388	0,002234
1528	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,271913	-6,603552	-1,942708	0,000094	-0,001347	-0,002158
1528	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,799797	4,166812	-0,27901	0,00163	-0,000599	0,00132
1528	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,574334	-6,692628	-1,905758	0,000108	-0,001136	-0,001244
1528	G-Q-SLU-D Combination			4,260662	-0,454809	-0,713045	0,000633	-0,000654	-0,000401
1528	G-Q-SLU-S Combination			-1,149695	-2,236659	-2,376905	0,001658	-0,001772	0,000479
1528	G-Q-SLU-B Combination			1,030435	-2,391156	-0,829899	0,000905	-0,000759	7,483E-06
1529	G-SLU Combination		0,998018	-1,114449	-0,803704	0,00065	-0,000771	0,000041	
1529	G-Q-SLU Combination			1,97428	-2,226044	-1,510762	0,001327	-0,00151	0,000075
1529	G-SLU2 Combination			0,663497	-0,738613	-0,54276	0,000427	-0,000514	0,000028
1529	G-Q-SLE Combination		1,373239	-1,546742	-1,056791	0,00092	-0,001051	0,000052	
1529	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,84002	2,860606	-0,286152	0,001362	-0,000457	0,001965
1529	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,614215	-5,36124	-1,450332	0,000116	-0,001252	-0,001879
1529	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,433219	2,752579	-0,290566	0,00132	-0,00064	0,001099
1529	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,207414	-5,253213	-1,445918	0,000159	-0,001069	-0,001013
1529	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,497444	3,533037	-0,136157	0,001454	-0,000377	0,002242
1529	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,271639	-6,033671	-1,600328	0,000025	-0,001331	-0,002155
1529	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,799844	3,883364	-0,110652	0,001476	-0,000587	0,001327
1529	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,574039	-6,383998	-1,625832	2,859E-06	-0,001122	-0,00124
1529	G-Q-SLU-D Combination			4,26107	-0,557585	-0,544036	0,000539	-0,000642	-0,000398
1529	G-Q-SLU-S Combination			-1,14952	-2,1071	-1,918853	0,001407	-0,001749	0,000489
1529	G-Q-SLU-B Combination			1,030611	-2,385462	-0,634389	0,000776	-0,000743	0,000013
1530	G-SLU Combination		0,999112	-1,10358	-0,604423	0,000524	-0,000754	0,000029	
1530	G-Q-SLU Combination			1,976451	-2,206142	-1,120737	0,001075	-0,001476	0,000051
1530	G-SLU2 Combination			0,664223	-0,731216	-0,409828	0,000344	-0,000503	0,00002
1530	G-Q-SLE Combination		1,374749	-1,532779	-0,785188	0,000745	-0,001028	0,000036	
1530	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,841023	2,384142	-0,162497	0,001166	-0,000441	0,001955
1530	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,612774	-4,861666	-1,132511	0,000031	-0,001229	-0,001895
1530	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,434273	2,521667	-0,113528	0,001159	-0,000621	0,001088
1530	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,206023	-4,999191	-1,18148	0,000037	-0,001049	-0,001028
1530	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,498416	2,988713	-0,031778	0,001252	-0,000361	0,002233
1530	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,270167	-5,466237	-1,26323	-0,000056	-0,001309	-0,002173
1530	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,800841	3,601679	0,05605	0,001313	-0,000568	0,001316
1530	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,572591	-6,079203	-1,351058	-0,000117	-0,001102	-0,001256
1530	G-Q-SLU-D Combination			4,262467	-0,661697	-0,378375	0,000436	-0,000622	-0,000411
1530	G-Q-SLU-S Combination			-1,147525	-1,978951	-1,466645	0,001135	-0,001715	0,000468
1530	G-Q-SLU-B Combination			1,031808	-2,381359	-0,44269	0,000638	-0,000726	-3,536E-06
1531	G-SLU Combination		1,000915	-1,094846	-0,410405	0,000382	-0,000725	0,000035	
1531	G-Q-SLU Combination			1,980036	-2,19046	-0,741136	0,00079	-0,001419	0,000063
1531	G-SLU2 Combination			0,66542	-0,72524	-0,280393	0,00025	-0,000484	0,000024
1531	G-Q-SLE Combination		1,37724	-1,521751	-0,520834	0,000547	-0,000988	0,000044	

Pag. 715 di 933

1531	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,842164	1,907636	-0,042078	0,000954	-0,000406	0,001946
1531	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,609881	-4,366811	-0,823201	-0,000078	-0,0012	-0,001873
1531	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,43576	2,291458	0,059513	0,000985	-0,000592	0,001085
1531	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,203477	-4,750632	-0,924792	-0,000109	-0,001015	-0,001012
1531	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,49946	2,445363	0,069839	0,001036	-0,000329	0,002221
1531	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,267176	-4,904537	-0,935118	-0,00016	-0,001277	-0,002147
1531	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,802192	3,321526	0,219176	0,001139	-0,000541	0,001311
1531	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,569909	-5,780701	-1,084455	-0,000263	-0,001066	-0,001237
1531	G-Q-SLU-D Combination			4,264148	-0,766895	-0,218797	0,000314	-0,000588	-0,000388
1531	G-Q-SLU-S Combination			-1,14375	-1,855077	-1,024707	0,00083	-0,001663	0,000471
1531	G-Q-SLU-B Combination			1,033609	-2,381392	-0,256163	0,000482	-0,000691	-5,052E-06
1532	G-SLU Combination		1,003325	-1,137243	-1,338931	0,000864	-0,000833	0,000044	
1532	G-Q-SLU Combination			1,983851	-2,267944	-2,568763	0,001758	-0,001635	0,00008
1532	G-SLU2 Combination			0,667124	-0,754107	-0,89867	0,000569	-0,000555	0,00003
1532	G-Q-SLE Combination		1,379966	-1,576127	-1,792758	0,001219	-0,001138	0,000056	
1532	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,588559	3,81459	-0,644265	0,001698	-0,000502	0,001968
1532	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,351574	-6,363803	-2,28534	0,000263	-0,001347	-0,001875
1532	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,308163	3,219554	-0,837395	0,0016	-0,000702	0,001102
1532	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,071178	-5,768767	-2,092211	0,000361	-0,001147	-0,001009
1532	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,221725	4,624168	-0,465065	0,001799	-0,000422	0,002244
1532	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,98474	-7,173381	-2,464541	0,000162	-0,001427	-0,002152
1532	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,651441	4,453509	-0,657936	0,001761	-0,00065	0,001329
1532	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,414456	-7,002722	-2,27167	0,0002	-0,001198	-0,001236
1532	G-Q-SLU-D Combination			4,200686	-0,351632	-0,991341	0,000728	-0,000696	-0,000394
1532	G-Q-SLU-S Combination			-1,077756	-2,364377	-3,118103	0,001872	-0,001883	0,000494
1532	G-Q-SLU-B Combination			1,031513	-2,396057	-1,177745	0,000999	-0,000814	0,000018
1533	G-SLU Combination		1,003084	-1,12651	-1,121032	0,000778	-0,000843	0,000046	
1533	G-Q-SLU Combination			1,98338	-2,248297	-2,141255	0,001585	-0,001653	0,000086
1533	G-SLU2 Combination			0,666963	-0,746803	-0,75343	0,000513	-0,000562	0,000032
1533	G-Q-SLE Combination		1,379638	-1,562342	-1,495132	0,001099	-0,001151	0,00006	
1533	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,588315	3,336682	-0,508927	0,001554	-0,000514	0,001973
1533	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,351864	-5,863079	-1,937218	0,000215	-0,001355	-0,001873
1533	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,307896	2,9844	-0,64434	0,001482	-0,000713	0,001106
1533	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,071445	-5,510797	-1,801805	0,000286	-0,001156	-0,001006
1533	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,221481	4,077531	-0,349476	0,001649	-0,000435	0,002249
1533	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,985029	-6,603928	-2,09667	0,000119	-0,001435	-0,00215
1533	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,651166	4,166538	-0,475723	0,00164	-0,000662	0,001333
1533	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,414715	-6,692935	-1,970422	0,000128	-0,001208	-0,001234
1533	G-Q-SLU-D Combination			4,200656	-0,454805	-0,809281	0,000655	-0,000705	-0,000392
1533	G-Q-SLU-S Combination			-1,07826	-2,237177	-2,626123	0,001684	-0,001901	0,0005
1533	G-Q-SLU-B Combination			1,030993	-2,391837	-0,964425	0,000907	-0,000826	0,000022
1534	G-SLU Combination		1,003316	-1,114436	-0,903188	0,000681	-0,000843	0,000046	
1534	G-Q-SLU Combination			1,98385	-2,226007	-1,713901	0,001389	-0,001653	0,000086
1534	G-SLU2 Combination			0,667116	-0,738605	-0,608222	0,000448	-0,000562	0,000031
1534	G-Q-SLE Combination		1,379964	-1,546718	-1,19761	0,000963	-0,001151	0,00006	
1534	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,588471	2,860653	-0,372906	0,001393	-0,000515	0,001974

Pag. 716 di 933

1534 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,351494	-5,36125	-1,589934	0,000155	-0,001355	-0,001875
1534 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,308098	2,752626	-0,450267	0,00135	-0,000713	0,001107
1534 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,071121	-5,253223	-1,512573	0,000198	-0,001156	-0,001007
1534 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,221624	3,533101	-0,233105	0,001484	-0,000435	0,002251
1534 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,984647	-6,033698	-1,729735	0,000064	-0,001434	-0,002152
1534 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,651351	3,883423	-0,29225	0,001504	-0,000661	0,001334
1534 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,414374	-6,38402	-1,67059	0,000044	-0,001208	-0,001235
1534 G-Q-SLU-D Combination		4,201125	-0,557436	-0,6272	0,000571	-0,000705	-0,000393
1534 G-Q-SLU-S Combination		-1,077872	-2,107094	-2,134133	0,001472	-0,001902	0,000501
1534 G-Q-SLU-B Combination		1,031089	-2,385566	-0,752061	0,000799	-0,000821	0,000021
1535 G-SLU Combination		1,003599	-1,102953	-0,686646	0,000571	-0,000839	0,000046
1535 G-Q-SLU Combination		1,984419	-2,204897	-1,289146	0,001168	-0,001647	0,000085
1535 G-SLU2 Combination		0,667303	-0,7308	-0,463876	0,000376	-0,00056	0,000031
1535 G-Q-SLE Combination		1,380359	-1,531913	-0,901893	0,000081	-0,001146	0,00006
1535 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,58873	2,38505	-0,237494	0,001219	-0,000513
1535 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,351116	-4,861174	-1,24496	0,000082	-0,00135
1535 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,308371	2,522584	-0,256556	0,001204	-0,000709
1535 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,070756	-4,998707	-1,225898	0,000097	-0,001153
1535 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,221873	2,989677	-0,117206	0,001304	-0,000433
1535 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,984259	-5,465801	-1,365247	-3,274E-06	-0,00143
1535 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,651603	3,602665	-0,108914	0,001355	-0,000657
1535 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,413989	-6,078788	-1,373539	-0,000055	-0,001205
1535 G-Q-SLU-D Combination		4,201905	-0,660905	-0,446752	0,000475	-0,000701	-0,000391
1535 G-Q-SLU-S Combination		-1,077492	-1,97787	-1,644423	0,001235	-0,001896	0,000499
1535 G-Q-SLU-B Combination		1,031	-2,38057	-0,541924	0,00068	-0,000816	0,000017
1536 G-Q-SLU Combination		1,004822	-1,094349	-0,472946	0,000445	-0,000835	0,000017
1536 G-Q-SLU Combination		1,986821	-2,189473	-0,869992	0,000914	-0,001639	0,000028
1536 G-SLU2 Combination		0,668118	-0,724909	-0,321422	0,000292	-0,000557	0,000012
1536 G-Q-SLE Combination		1,382031	-1,521065	-0,610075	0,000633	-0,001141	0,00002
1536 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,590516	1,908259	-0,10404	0,001025	-0,00051
1536 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,350187	-4,366322	-0,904352	-9,168E-06	-0,001344
1536 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,309972	2,292256	-0,064846	0,001041	-0,000705
1536 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,069642	-4,750319	-0,943545	-0,000025	-0,001149
1536 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,223699	2,446022	-0,003061	0,001106	-0,000043
1536 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,98337	-4,904085	-1,00533	-0,00009	-0,001424
1536 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,653252	3,32241	0,072634	0,00119	-0,000652
1536 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,412922	-5,780473	-1,081026	-0,000174	-0,001201
1536 G-Q-SLU-D Combination		4,204225	-0,766767	-0,269538	0,00036	-0,000697	-0,000422
1536 G-Q-SLU-S Combination		-1,075675	-1,854086	-1,160189	0,000963	-0,001887	0,000446
1536 G-Q-SLU-B Combination		1,031742	-2,380226	-0,335175	0,000551	-0,000809	-0,000018
1537 G-SLU Combination		1,005769	-1,087026	-0,262733	0,000324	-0,000085	0,000083
1537 G-Q-SLU Combination		1,988696	-2,176623	-0,457663	0,000671	-0,001668	0,000157
1537 G-SLU2 Combination		0,668748	-0,719867	-0,181295	0,000212	-0,000567	0,000056
1537 G-Q-SLE Combination		1,383335	-1,512003	-0,323009	0,000465	-0,001161	0,000011
1537 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,591682	1,435941	0,027642	0,000836	-0,000524
1537 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,349239	-3,87883	-0,569698	-0,000092	-0,001362

Pag. 717 di 933

1537 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,311189	2,065678	0,124761	0,000884	-0,000719	0,001122
1537 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,068746	-4,508566	-0,666816	-0,00014	-0,001167	-0,000942
1537 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,224891	1,908872	0,109831	0,000912	-0,000443	0,002249
1537 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,982448	-4,35176	-0,651886	-0,000168	-0,001443	-0,00207
1537 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,654545	3,047344	0,252487	0,00103	-0,000666	0,001342
1537 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,412102	-5,490232	-0,794542	-0,000286	-0,00122	-0,001162
1537 G-Q-SLU-D Combination		4,205145	-0,870669	-0,096333	0,000249	-0,000717	-0,000328
1537 G-Q-SLU-S Combination		-1,073928	-1,734382	-0,682411	0,000698	-0,001916	0,000554
1537 G-Q-SLU-B Combination		1,033085	-2,383383	-0,132978	0,000448	-0,000811	0,00005
1538 G-SLU Combination		1,00858	-1,126964	-1,242794	0,000857	-0,000882	0,000016
1538 G-Q-SLU Combination		1,993336	-2,249182	-2,388858	0,00174	-0,001733	0,000025
1538 G-SLU2 Combination		0,670714	-0,747106	-0,83366	0,000565	-0,000587	0,000012
1538 G-Q-SLE Combination		1,386632	-1,562958	-1,666849	0,001207	-0,001206	0,000018
1538 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,339629	3,336328	-0,607539	0,001641	-0,000537
1538 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,091569	-5,863728	-2,114924	0,000302	-0,001421
1538 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,186315	2,983955	-0,822582	0,001569	-0,000751
1538 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,938254	-5,511355	-1,899882	0,000374	-0,001208
1538 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,950098	4,077211	-0,456828	0,001737	-0,000458
1538 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,702037	-6,604611	-2,265636	0,000205	-0,001501
1538 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,507874	4,166107	-0,675281	0,000126	-0,000699
1538 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,259813	-6,693507	-2,047182	0,000216	-0,001259
1538 G-Q-SLU-D Combination		4,140685	-0,454922	-0,911389	0,000714	-0,000736	-0,000418
1538 G-Q-SLU-S Combination		-1,006237	-2,238091	-2,888571	0,001839	-0,001989	0,000437
1538 G-Q-SLU-B Combination		1,032148	-2,392771	-1,1076	0,001023	-0,000869	-0,000017
1539 G-SLU Combination		1,008242	-1,114436	-1,009402	0,000741	-0,000876	9,160E-06
1539 G-Q-SLU Combination		1,992669	-2,225998	-1,930234	0,001506	-0,001721	0,000011
1539 G-SLU2 Combination		0,670489	-0,738606	-0,67817	0,000488	-0,000584	6,854E-06
1539 G-Q-SLE Combination		1,386168	-1,546712	-1,347615	0,001044	-0,001198	8,161E-06
1539 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,339288	2,86084	-0,460106	0,001464	-0,000531
1539 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,091979	-5,36143	-1,744013	0,000216	-0,001415
1539 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,185961	2,752772	-0,613536	0,001419	-0,000744
1539 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,938653	-5,253362	-1,590583	0,000261	-0,001202
1539 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,949757	3,533334	-0,329157	0,001556	-0,000451
1539 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,702449	-6,033924	-1,874962	0,000125	-0,001495
1539 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,507523	3,883612	-0,476835	0,001574	-0,000692
1539 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,260215	-6,384203	-1,727284	0,000106	-0,001254
1539 G-Q-SLU-D Combination		4,14063	-0,557206	-0,71612	0,000618	-0,000728	-0,000426
1539 G-Q-SLU-S Combination		-1,006977	-2,107175	-2,363463	0,001597	-0,001979	0,000423
1539 G-Q-SLU-B Combination		1,031389	-2,385702	-0,875976	0,000861	-0,000861	-0,000028
1540 G-SLU Combination		1,007668	-1,102597	-0,775475	0,000611	-0,000859	5,970E-07
1540 G-Q-SLU Combination		1,991539	-2,204188	-1,470549	0,001247	-0,001689	-6,036E-06
1540 G-SLU2 Combination		0,670107	-0,730563	-0,522324	0,000403	-0,000572	1,167E-06
1540 G-Q-SLE Combination		1,385381	-1,53142	-1,027643	0,000865	-0,001175	-3,655E-06
1540 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,33886	2,385737	-0,311638	0,001273	-0,000511
1540 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,092828	-4,861062	-1,372942	0,000117	-0,001397
1540 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,18547	2,523251	-0,402896	0,001257	-0,000724

Pag. 718 di 933

1540 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,939438	-4,998576	-1,281684	0,000133	-0,001184	-0,001054
1540 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,94935	2,990429	-0,200386	0,00136	-0,000431	0,002186
1540 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,703318	-5,465754	-1,484195	0,000031	-0,001477	-0,00219
1540 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,507068	3,603411	-0,276588	0,00141	-0,000672	0,001277
1540 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,261036	-6,078736	-1,407992	-0,000019	-0,001236	-0,001281
1540 G-Q-SLU-D Combination		4,140742	-0,660384	-0,520736	0,00051	-0,000708	-0,000434
1540 G-Q-SLU-B Combination		-1,008369	-1,977354	-1,836847	0,001329	-0,00195	0,000407
1540 G-Q-SLU-B Combination		1,030104	-2,380015	-0,644806	0,000685	-0,00084	-0,00004
1541 G-SLU Combination		1,007319	-1,092895	-0,542581	0,000484	-0,000821	-4,515E-06
1541 G-Q-SLU Combination		1,990851	-2,186603	-1,01286	0,000991	-0,001614	-0,000016
1541 G-SLU2 Combination		0,669875	-0,723942	-0,367171	0,000318	-0,000547	-2,242E-06
1541 G-Q-SLE Combination		1,384903	-1,519068	-0,709063	0,000687	-0,001123	-0,000011
1541 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,339145	1,910627	-0,163869	0,001078	-0,000467	0,0019
1541 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,09389	-4,365451	-1,003442	0,000025	-0,001357	-0,001915
1541 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,185512	2,294643	-0,192424	0,001093	-0,000681	0,001042
1541 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,940257	-4,749468	-0,974887	9,767E-06	-0,001143	-0,001057
1541 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,949701	2,448548	-0,072232	0,00116	-0,000387	0,002175
1541 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,704446	-4,903373	-1,095079	-0,000057	-0,001437	-0,00219
1541 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,507217	3,325023	-0,076336	0,001243	-0,000629	0,001268
1541 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,261962	-5,779848	-1,090975	-0,00014	-0,001195	-0,001283
1541 G-Q-SLU-D Combination		4,14171	-0,765331	-0,326966	0,00041	-0,000661	-0,000432
1541 G-Q-SLU-S Combination		-1,009723	-1,85161	-1,311617	0,001058	-0,001882	0,000393
1541 G-Q-SLU-B Combination		1,028925	-2,377742	-0,416171	0,000515	-0,000795	-0,000048
1542 G-SLU Combination		0,94418	-1,210837	-1,474295	0,001013	-0,000891	0,000077
1542 G-Q-SLU Combination		1,866784	-2,416912	-2,843777	0,002051	-0,001751	0,000147
1542 G-SLU2 Combination		0,62781	-0,802672	-0,987889	0,000669	-0,000593	0,000052
1542 G-Q-SLE Combination		1,298543	-1,679489	-1,983503	0,001423	-0,001218	0,000102
1542 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,292547	3,78092	-0,752399	0,001857	-0,000548	0,002021
1542 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,187515	-6,496658	-2,484217	0,000436	-0,001431	-0,001853
1542 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,122988	3,179661	-1,028477	0,001759	-0,000762	0,001146
1542 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,017956	-5,895399	-2,208139	0,000533	-0,001216	-0,000979
1542 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,905012	4,596701	-0,581848	0,001958	-0,000469	0,002298
1542 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,799981	-7,312438	-2,654768	0,000335	-0,00151	-0,002131
1542 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,444571	4,424941	-0,870329	0,00192	-0,000711	0,001374
1542 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,33954	-7,140678	-2,366287	0,000373	-0,001267	-0,001207
1542 G-Q-SLU-D Combination		4,086817	-0,412081	-1,10496	0,000838	-0,000746	-0,00037
1542 G-Q-SLU-S Combination		-1,151278	-2,521159	-3,409846	0,002156	-0,002005	0,000564
1542 G-Q-SLU-B Combination		0,968389	-2,487511	-1,337342	0,001257	-0,000886	0,000068
1543 G-SLU Combination		0,943809	-1,190786	-1,242608	0,0009	-0,000899	0,000089
1543 G-Q-SLU Combination		1,866055	-2,37862	-2,388495	0,001823	-0,001767	0,000171
1543 G-SLU2 Combination		0,627563	-0,789195	-0,833536	0,000593	-0,000599	0,00006
1543 G-Q-SLE Combination		1,298036	-1,652751	-1,666596	0,001265	-0,00123	0,000119
1543 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,292203	3,310338	-0,607366	0,001686	-0,000557	0,002035
1543 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,187996	-5,982328	-2,114685	0,000351	-0,001441	-0,001841
1543 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,122595	2,953752	-0,822372	0,001614	-0,000772	0,00116
1543 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,018387	-5,625742	-1,89968	0,000423	-0,001225	-0,000966

Pag. 719 di 933

1543 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,904671	4,057171	-0,456639	0,001783	-0,000478	0,002313
1543 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,800464	-6,72916	-2,265413	0,000255	-0,001519	-0,002119
1543 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,444171	4,147071	-0,675062	0,001772	-0,000721	0,001389
1543 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,339964	-6,819061	-2,04699	0,000266	-0,001276	-0,001194
1543 G-Q-SLU-D Combination		4,086671	-0,507978	-0,911323	0,000749	-0,000751	-0,00036
1543 G-Q-SLU-S Combination		-1,152055	-2,374724	-2,888192	0,001922	-0,002022	0,000587
1543 G-Q-SLU-B Combination		0,967767	-2,469449	-1,107216	0,001085	-0,000897	0,000086
1544 G-SLU Combination		0,943317	-1,169393	-1,009487	0,000775	-0,000907	0,000093
1544 G-Q-SLU Combination		1,865081	-2,337673	-1,930408	0,001575	-0,001782	0,000178
1544 G-SLU2 Combination		0,627236	-0,774826	-0,678226	0,000511	-0,000604	0,000062
1544 G-Q-SLE Combination		1,297358	-1,624166	-1,347736	0,001092	-0,00124	0,000124
1544 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,291806	2,841822	-0,460197	0,001501	-0,000564	0,002042
1544 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,188696	-5,467071	-1,744116	0,000257	-0,00145	-0,00184
1544 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,122106	2,731395	-0,613616	0,001457	-0,000078	0,001166
1544 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,018996	-5,356644	-1,590697	0,000301	-0,001234	-0,000963
1544 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,904282	3,520083	-0,329235	0,001592	-0,000486	0,002321
1544 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,801173	-6,145332	-1,875079	0,000166	-0,001528	-0,002118
1544 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,443682	3,873281	-0,476907	0,001612	-0,000729	0,001395
1544 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,340573	-6,49853	-1,727407	0,000147	-0,001285	-0,001192
1544 G-Q-SLU-D Combination		4,086621	-0,603032	-0,716276	0,000648	-0,000757	-0,000358
1544 G-Q-SLU-S Combination		-1,153229	-2,22553	-2,36361	0,001667	-0,002038	0,000595
1544 G-Q-SLU-B Combination		0,966989	-2,449527	-0,876015	0,000899	-0,000903	0,00009
1545 G-SLU Combination		0,943068	-1,148041	-0,775608	0,000645	-0,000912	0,00009
1545 G-Q-SLU Combination		1,864587	-2,296811	-1,47082	0,001314	-0,001791	0,000172
1545 G-SLU2 Combination		0,627071	-0,760485	-0,522413	0,000425	-0,000607	0,00006
1545 G-Q-SLE Combination		1,297015	-1,595641	-1,027831	0,000911	-0,001247	0,00012
1545 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,291737	2,374464	-0,311772	0,001311	-0,00057	0,002041
1545 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,189183	-4,953068	-1,373111	0,000155	-0,001455	-0,001844
1545 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,121924	2,511534	-0,403001	0,001296	-0,000784	0,001163
1545 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,01937	-5,090138	-1,281882	0,00017	-0,00124	-0,000967
1545 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,904227	2,984764	-0,200501	0,001398	-0,00049	0,002319
1545 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,801673	-5,563368	-1,484382	0,000068	-0,001534	-0,002123
1545 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,443507	3,602656	-0,276673	0,001448	-0,000734	0,001392
1545 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,340954	-6,18126	-1,40821	0,000018	-0,001291	-0,001196
1545 G-Q-SLU-D Combination		4,087093	-0,6984	-0,520904	0,000542	-0,000763	-0,000362
1545 G-Q-SLU-S Combination		-1,154106	-2,076134	-1,837085	0,001401	-0,002049	0,000592
1545 G-Q-SLU-B Combination		0,966478	-2,430204	-0,64496	0,000705	-0,000901	0,000083
1546 G-SLU Combination		0,944207	-1,128382	-0,543662	0,000505	-0,000892	0,000088
1546 G-Q-SLU Combination		1,866814	-2,259291	-1,014992	0,001033	-0,001753	0,000169
1546 G-SLU2 Combination		0,62783	-0,747269	-0,36789	0,000332	-0,000594	0,000059
1546 G-Q-SLE Combination		1,298566	-1,56944	-0,710547	0,000716	-0,00122	0,000118
1546 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,293782	1,907483	-0,165116	0,001109	-0,000545	0,002032
1546 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,188707	-4,443211	-1,004602	0,000041	-0,001436	-0,00184
1546 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,123579	2,293078	-0,193536	0,001124	-0,000761	0,001157
1546 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,018504	-4,828806	-0,976182	0,000026	-0,001219	-0,000964
1546 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,906335	2,450838	-0,07341	0,001192	-0,000466	0,002309

Pag. 720 di 933

1546 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,80126	-4,986566	-1,096307	-0,000042	-0,001515	-0,002117
1546 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,445224	3,334339	-0,077391	0,001275	-0,000711	0,001384
1546 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,340149	-5,870067	-1,092327	-0,000125	-0,00127	-0,001191
1546 G-Q-SLU-D Combination		4,089941	-0,79555	-0,328419	0,000432	-0,000731	-0,000361
1546 G-Q-SLU-S Combination		-1,152943	-1,929672	-1,313413	0,001112	-0,002019	0,000587
1546 G-Q-SLU-B Combination		0,967428	-2,413722	-0,417527	0,000495	-0,000873	0,000078
1547 G-SLU Combination		0,946991	-1,10946	-0,312884	0,000365	-0,000998	0,000102
1547 G-Q-SLU Combination		1,872286	-2,22324	-0,561405	0,000753	-0,001962	0,000196
1547 G-SLU2 Combination		0,629685	-0,734542	-0,214152	0,000239	-0,000665	0,000068
1547 G-Q-SLE Combination		1,302375	-1,54426	-0,394827	0,000521	-0,001366	0,000137
1547 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,297934	1,444877	-0,019036	0,000905	-0,000678	0,002039
1547 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,186675	-3,93938	-0,638073	-0,000069	-0,00154	-0,001816
1547 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,127245	2,078658	0,015559	0,000955	-0,000873	0,001166
1547 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,015986	-4,573161	-0,672668	-0,000119	-0,001345	-0,000943
1547 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,91058	1,923193	0,053108	0,000983	-0,00059	0,002315
1547 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,799321	-4,417697	-0,710217	-0,000147	-0,001628	-0,002092
1547 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,449001	3,071418	0,121591	0,001105	-0,000815	0,001392
1547 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,337742	-5,565922	-0,7787	-0,000269	-0,001402	-0,001168
1547 G-Q-SLU-D Combination		4,094346	-0,891719	-0,1365	0,000345	-0,000911	-0,000341
1547 G-Q-SLU-S Combination		-1,148609	-1,785345	-0,791964	0,000812	-0,002184	0,000614
1547 G-Q-SLU-B Combination		0,970282	-2,399689	-0,193601	0,000279	-0,000964	0,000078
1548 G-SLU Combination		0,878965	-1,256804	-1,242445	0,000917	-0,000892	0,000111
1548 G-Q-SLU Combination		1,738626	-2,512388	-2,388176	0,001858	-0,001753	0,000215
1548 G-SLU2 Combination		0,584363	-0,832747	-0,833427	0,000605	-0,000594	0,000074
1548 G-Q-SLE Combination		1,209337	-1,745556	-1,666374	0,001289	-0,00122	0,00015
1548 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,244796	3,281498	-0,60723	0,001696	-0,000549	0,002067
1548 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,284608	-6,102966	-2,114461	0,000381	-0,001432	-0,001822
1548 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,058895	2,920876	-0,822189	0,001628	-0,000763	0,001189
1548 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,098707	-5,742344	-1,899503	0,000448	-0,001218	-0,000944
1548 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,859303	4,034247	-0,456485	0,001791	-0,00047	0,002345
1548 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,899114	-6,855715	-2,265206	0,000286	-0,001512	-0,002101
1548 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,380535	4,125315	-0,674869	0,001785	-0,000712	0,001417
1548 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,420347	-6,946783	-2,046823	0,000292	-0,001269	-0,001173
1548 G-Q-SLU-D Combination		4,032539	-0,563279	-0,911298	0,000775	-0,000747	-0,000341
1548 G-Q-SLU-S Combination		-1,298007	-2,515556	-2,887849	0,001954	-0,002009	0,000633
1548 G-Q-SLU-B Combination		0,903277	-2,548929	-1,106855	0,001099	-0,000885	0,000121
1549 G-SLU Combination		0,878257	-1,226834	-1,009575	0,000809	-0,000897	0,000116
1549 G-Q-SLU Combination		1,737231	-2,454253	-1,93059	0,001641	-0,001762	0,000224
1549 G-SLU2 Combination		0,583892	-0,812699	-0,678284	0,000533	-0,000597	0,000077
1549 G-Q-SLE Combination		1,208366	-1,705033	-1,347862	0,001138	-0,001226	0,000156
1549 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,244169	2,819549	-0,460295	0,001526	-0,000555	0,002075
1549 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,285555	-5,574992	-1,744221	0,000306	-0,001437	-0,00182
1549 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,058148	2,706889	-0,613703	0,001485	-0,000768	0,001195
1549 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,099535	-5,462331	-1,590812	0,000347	-0,001224	-0,00094
1549 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,858681	3,503514	-0,32932	0,001616	-0,000475	0,002353
1549 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,900068	-6,258956	-1,875195	0,000216	-0,001516	-0,002098

Pag. 721 di 933

1549 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,379774	3,859726	-0,476986	0,001638	-0,000717	0,001424
1549 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,421161	-6,615168	-1,72753	0,000195	-0,001275	-0,001169
1549 G-Q-SLU-D Combination		4,032348	-0,651366	-0,716423	0,000686	-0,00075	-0,000338
1549 G-Q-SLU-S Combination		-1,299665	-2,348758	-2,363767	0,001731	-0,002018	0,000643
1549 G-Q-SLU-B Combination		0,902469	-2,515914	-0,876081	0,000932	-0,000887	0,000126
1550 G-SLU Combination		0,878383	-1,196691	-0,775897	0,0007	-0,00089	0,000116
1550 G-Q-SLU Combination		1,737467	-2,395779	-1,471395	0,001423	-0,001749	0,000225
1550 G-SLU2 Combination		0,583978	-0,792537	-0,522604	0,000462	-0,000593	0,000078
1550 G-Q-SLE Combination		1,208532	-1,664274	-1,028231	0,000987	-0,001217	0,000157
1550 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,244599	2,359196	-0,3121	0,00136	-0,000546	0,002075
1550 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,285714	-5,04823	-1,373429	0,000229	-0,00143	-0,001819
1550 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,058369	2,495834	-0,403283	0,001345	-0,00076	0,001195
1550 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,099484	-5,184868	-1,282246	0,000244	-0,001217	-0,000939
1550 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,859125	2,975028	-0,200805	0,001445	-0,000467	0,002354
1550 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,90024	-5,664062	-1,484724	0,000144	-0,00151	-0,002098
1550 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,379979	3,597795	-0,276933	0,001494	-0,000708	0,001423
1550 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,421094	-6,286828	-1,408597	0,000095	-0,001268	-0,001168
1550 G-Q-SLU-D Combination		4,033415	-0,739574	-0,521297	0,000598	-0,000737	-0,00034
1550 G-Q-SLU-S Combination		-1,300049	-2,181371	-1,837565	0,001508	-0,00201	0,000645
1550 G-Q-SLU-B Combination		0,902769	-2,48319	-0,645311	0,000763	-0,000875	0,000125
1551 G-SLU Combination		0,88018	-1,167398	-0,544507	0,000581	-0,000884	0,000102
1551 G-Q-SLU Combination		1,740985	-2,33898	-1,016666	0,001183	-0,001737	0,000197
1551 G-SLU2 Combination		0,585176	-0,772939	-0,368451	0,000382	-0,000589	0,000068
1551 G-Q-SLE Combination		1,210981	-1,62468	-0,711711	0,00082	-0,001209	0,000138
1551 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,24716	1,900148	-0,166044	0,001181	-0,00054	0,002059
1551 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,284293	-4,524664	-1,00556	0,000138	-0,001424	-0,001835
1551 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,060568	2,287191	-0,194406	0,001193	-0,000751	0,001179
1551 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,097702	-4,911707	-0,977197	0,000126	-0,001212	-0,000955
1551 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,86172	2,448864	-0,074308	0,001261	-0,000459	0,002338
1551 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,898853	-5,073379	-1,097296	0,000058	-0,001504	-0,002114
1551 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,382175	3,339197	-0,078228	0,001339	-0,000699	0,001407
1551 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,419308	-5,963713	-1,093376	-0,00002	-0,001264	-0,001183
1551 G-Q-SLU-D Combination		4,036646	-0,829129	-0,32932	0,000501	-0,000739	-0,000357
1551 G-Q-SLU-S Combination		-1,297582	-2,015148	-1,314946	0,001262	-0,001996	0,000062
1551 G-Q-SLU-B Combination		0,905043	-2,451892	-0,41869	0,000575	-0,00086	0,000107
1552 G-SLU Combination		0,896436	-1,287183	-1,625858	0,001008	-0,000939	0,000116
1552 G-Q-SLU Combination		1,772505	-2,571316	-3,150634	0,00204	-0,001849	0,000225
1552 G-SLU2 Combination		0,596051	-0,853068	-1,0879	0,000665	-0,000626	0,000078
1552 G-Q-SLE Combination		1,232954	-1,786632	-2,196412	0,001416	-0,001287	0,000157
1552 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,009326	3,744064	-0,875413	0,001824	-0,000583	0,002073
1552 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,010656	-6,632458	-2,704197	0,000457	-0,001506	-0,001818
1552 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,953799	3,136709	-1,233032	0,001745	-0,000813	0,001194
1552 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,955128	-6,025103	-2,346578	0,000536	-0,001275	-0,000939
1552 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,603081	4,566076	-0,711971	0,001922	-0,000504	0,002352
1552 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,604411	-7,45447	-2,867639	0,000359	-0,001584	-0,002096
1552 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,256075	4,393337	-1,095236	0,001905	-0,000764	0,001423

Pag. 722 di 933

1552 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,257405	-7,281731	-2,484374	0,000376	-0,001324	-0,001168
1552 G-Q-SLU-D Combination		3,981801	-0,475209	-1,235297	0,000876	-0,000785	-0,000338	
1552 G-Q-SLU-S Combination		-1,201381	-2,683124	-3,731377	0,002134	-0,002108	0,000642	
1552 G-Q-SLU-B Combination		0,92269	-2,583273	-1,522534	0,001231	-0,000961	0,00013	
1553 G-SLU Combination		0,896039	-1,25732	-1,380929	0,000931	-0,000945	0,000116	
1553 G-Q-SLU Combination		1,771725	-2,513395	-2,668684	0,001885	-0,001859	0,000225	
1553 G-SLU2 Combination		0,595787	-0,833092	-0,924794	0,000614	-0,000629	0,000078	
1553 G-Q-SLE Combination		1,23241	-1,746258	-1,860991	0,001308	-0,001294	0,000157	
1553 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,009007	3,281162	-0,720779	0,001688	-0,00059	0,002074
1553 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,011219	-6,103771	-2,314401	0,000419	-0,00151	-0,001819
1553 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,953404	2,92039	-1,013856	0,00163	-0,000819	0,001195
1553 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,955615	-5,742999	-2,021324	0,000477	-0,001281	-0,00094
1553 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,602767	4,033958	-0,577017	0,00178	-0,000511	0,002353
1553 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,604979	-6,856567	-2,458164	0,000327	-0,001588	-0,002098
1553 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,255676	4,124848	-0,886629	0,001783	-0,000769	0,001424
1553 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,257888	-6,947457	-2,148551	0,000324	-0,00133	-0,001168
1553 G-Q-SLU-D Combination		3,981691	-0,563382	-1,03039	0,000809	-0,000791	-0,000338	
1553 G-Q-SLU-S Combination		-1,202203	-2,516611	-3,182161	0,001974	-0,002117	0,000643	
1553 G-Q-SLU-B Combination		0,921936	-2,549944	-1,271474	0,001105	-0,000968	0,000128	
1554 G-SLU Combination		0,896065	-1,226896	-1,134973	0,000856	-0,000948	0,000119	
1554 G-Q-SLU Combination		1,771777	-2,454368	-2,184746	0,001734	-0,001866	0,000232	
1554 G-SLU2 Combination		0,595804	-0,812742	-0,761	0,000565	-0,000632	0,00008	
1554 G-Q-SLE Combination		1,232447	-1,705114	-1,524185	0,001203	-0,001299	0,000162	
1554 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,009107	2,819761	-0,564468	0,001554	-0,000594	0,002078
1554 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,01126	-5,575337	-1,924022	0,000384	-0,001513	-0,001815
1554 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,953465	2,707009	-0,792669	0,001518	-0,000822	0,001198
1554 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,955618	-5,462585	-1,695821	0,000421	-0,001285	-0,000935
1554 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,60287	3,503782	-0,440386	0,00164	-0,000515	0,002357
1554 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,605023	-6,259358	-2,048104	0,000299	-0,001592	-0,002093
1554 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,255739	3,859898	-0,675847	0,001665	-0,000773	0,001427
1554 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,257893	-6,615473	-1,812643	0,000274	-0,001335	-0,001164
1554 G-Q-SLU-D Combination		3,98201	-0,651159	-0,824502	0,000745	-0,000794	-0,000336	
1554 G-Q-SLU-S Combination		-1,202303	-2,349014	-2,630823	0,001817	-0,002126	0,00065	
1554 G-Q-SLU-B Combination		0,921941	-2,516041	-1,019813	0,00098	-0,000969	0,000132	
1555 G-SLU Combination		0,896268	-1,196145	-0,888616	0,000786	-0,000947	0,000119	
1555 G-Q-SLU Combination		1,772169	-2,394696	-1,700021	0,001591	-0,001864	0,00023	
1555 G-SLU2 Combination		0,59594	-0,792174	-0,596939	0,000518	-0,000631	0,000079	
1555 G-Q-SLE Combination		1,23272	-1,66352	-1,18683	0,001104	-0,001297	0,00016	
1555 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,009572	2,360152	-0,407314	0,001426	-0,000593	0,002078
1555 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,011279	-5,047965	-1,533597	0,000352	-0,001512	-0,001816
1555 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		3,953805	2,496761	-0,570035	0,001411	-0,000821	0,001197
1555 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,955512	-5,184574	-1,370875	0,000367	-0,001285	-0,000936
1555 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,603351	2,976056	-0,302868	0,001506	-0,000514	0,002356
1555 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,605058	-5,66387	-1,638043	0,000273	-0,001591	-0,002095
1555 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,256095	3,598813	-0,463405	0,001552	-0,00077	0,001426
1555 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,257802	-6,286626	-1,477505	0,000226	-0,001335	-0,001164

Pag. 723 di 933

1555 G-Q-SLU-D Combination		3,982737	-0,738913	-0,61876	0,000685	-0,000789	-0,000338	
1555 G-Q-SLU-S Combination		-1,202247	-2,180529	-2,078217	0,001669	-0,002126	0,00065	
1555 G-Q-SLU-B Combination		0,922153	-2,482197	-0,768524	0,000858	-0,000965	0,00013	
1556 G-SLU Combination		0,896474	-1,166202	-0,643497	0,000711	-0,000941	0,000115	
1556 G-Q-SLU Combination		1,772559	-2,336616	-1,217715	0,001441	-0,001851	0,000223	
1556 G-SLU2 Combination		0,596079	-0,772144	-0,433703	0,000469	-0,000627	0,000077	
1556 G-Q-SLE Combination		1,232993	-1,623035	-0,85116	0,001	-0,001288	0,000155	
1556 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,010115	1,901981	-0,251164	0,001295	-0,000585	0,002074
1556 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,011375	-4,523831	-1,144906	0,000315	-0,001506	-0,00182
1556 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,954191	2,289041	-0,347607	0,0013	-0,000813	0,001192
1556 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,955451	-4,910891	-1,048463	0,00031	-0,001278	-0,000939
1556 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,603919	2,450796	-0,166253	0,001368	-0,000506	0,002352
1556 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,605179	-5,072646	-1,229817	0,000242	-0,001585	-0,002099
1556 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,256508	3,341197	-0,250915	0,001435	-0,000762	0,00142
1556 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,257768	-5,963047	-1,145155	0,000175	-0,001329	-0,001167
1556 G-Q-SLU-D Combination		3,983455	-0,828018	-0,415096	0,000618	-0,000781	-0,000347	
1556 G-Q-SLU-S Combination		-1,202227	-2,013132	-1,527424	0,001517	-0,002115	0,000647	
1556 G-Q-SLU-B Combination		0,922409	-2,449724	-0,519248	0,000726	-0,000956	0,000124	
1557 G-SLU Combination		0,897349	-1,136996	-0,399074	0,00064	-0,000951	0,00011	
1557 G-Q-SLU Combination		1,774288	-2,279988	-0,736779	0,001299	-0,001871	0,000213	
1557 G-SLU2 Combination		0,596661	-0,752605	-0,270932	0,000422	-0,000633	0,000073	
1557 G-Q-SLE Combination		1,234195	-1,58356	-0,516444	0,000901	-0,001302	0,000148	
1557 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,011285	1,446799	-0,095122	0,001168	-0,000598	0,002068
1557 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,010595	-4,004324	-0,757656	0,000283	-0,001516	-0,001827
1557 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,955308	2,084738	-0,124538	0,001193	-0,000823	0,001187
1557 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,954618	-4,642262	-0,72824	0,000257	-0,001292	-0,000945
1557 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,605112	1,930225	-0,02966	0,001235	-0,000517	0,002347
1557 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,604422	-4,487749	-0,823118	0,000216	-0,001597	-0,002105
1557 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,257672	3,088225	-0,037525	0,001321	-0,000771	0,001415
1557 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,256982	-5,645749	-0,815254	0,00013	-0,001343	-0,001173
1557 G-Q-SLU-D Combination		3,984423	-0,918553	-0,212199	0,000556	-0,000792	-0,000353	
1557 G-Q-SLU-S Combination		-1,200765	-1,846603	-0,977891	0,001374	-0,002135	0,000637	
1557 G-Q-SLU-B Combination		0,9238	-2,418312	-0,27147	0,000593	-0,000961	0,00012	
1558 G-SLU Combination		0,913965	-1,257857	-1,522641	0,000962	-0,000991	0,000121	
1558 G-Q-SLU Combination		1,806516	-2,514442	-2,955351	0,001943	-0,001953	0,000234	
1558 G-SLU2 Combination		0,607776	-0,83345	-1,01833	0,000635	-0,00066	0,000081	
1558 G-Q-SLE Combination		1,256661	-1,746987	-2,05991	0,001349	-0,001359	0,000163	
1558 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,777389	3,280849	-0,833733	0,001717	-0,000623	0,00208
1558 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,740096	-6,104644	-2,521975	0,000457	-0,001582	-0,001814
1558 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,853471	2,9199	-1,201825	0,001652	-0,000868	0,0012
1558 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,816178	-5,743695	-2,153883	0,000522	-0,001338	-0,000934
1558 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,352507	4,033697	-0,695373	0,001808	-0,000545	0,002359
1558 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,315214	-6,857492	-2,660335	0,000366	-0,00166	-0,002093
1558 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,138961	4,124379	-1,093129	0,001802	-0,00082	0,001429
1558 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,101667	-6,948175	-2,262579	0,000372	-0,001386	-0,001163
1558 G-Q-SLU-D Combination		3,931308	-0,563514	-1,152921	0,000823	-0,000829	-0,000335	

Pag. 724 di 933

1558	G-Q-SLU-S Combination		-1,104653	-2,517685	-3,481779	0,002028	-0,002214	0,000652
1558	G-Q-SLU-B Combination		0,94209	-2,551001	-1,441775	0,001178	-0,001051	0,000138
1559	G-SLU Combination		0,914029	-1,226908	-1,26452	0,000864	-0,000993	0,000119
1559	G-Q-SLU Combination		1,806635	-2,454384	-2,446888	0,001748	-0,001955	0,000232
1559	G-SLU2 Combination		0,607819	-0,81275	-0,846497	0,000571	-0,000661	0,00008
1559	G-Q-SLE Combination		1,256744	-1,705125	-1,706079	0,001213	-0,001361	0,000162
1559	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,777625	2,820059	-0,669326	0,001555	-0,000624
1559	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,740195	-5,575655	-2,112236	0,0004	-0,001584
1559	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,853656	2,707213	-0,969347	0,001516	-0,000868
1559	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,816226	-5,46281	-1,812215	0,000439	-0,001339
1559	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,352758	3,504141	-0,550526	0,001639	-0,000546
1559	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,315327	-6,259738	-2,231036	0,000316	-0,001662
1559	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,139177	3,86016	-0,870948	0,001661	-0,000082
1559	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,101747	-6,615757	-1,910614	0,000294	-0,001388
1559	G-Q-SLU-D Combination		3,931537	-0,650961	-0,937146	0,000748	-0,000829	-0,000336
1559	G-Q-SLU-S Combination		-1,104559	-2,349135	-2,905284	0,00183	-0,002217	0,00065
1559	G-Q-SLU-B Combination		0,941828	-2,516114	-1,168571	0,000999	-0,001049	0,000133
1560	G-SLU Combination		0,914044	-1,195661	-1,006683	0,000773	-0,000099	0,000118
1560	G-Q-SLU Combination		1,806662	-2,393733	-1,939023	0,001563	-0,001949	0,000229
1560	G-SLU2 Combination		0,60783	-0,791852	-0,674851	0,00051	-0,000659	0,000079
1560	G-Q-SLE Combination		1,256763	-1,662851	-1,352661	0,001085	-0,001357	0,00016
1560	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,777785	2,360983	-0,504676	0,001401	-0,000621
1560	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,740322	-5,047713	-1,703398	0,000347	-0,00158
1560	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,853793	2,49761	-0,736132	0,001388	-0,000865
1560	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,816329	-5,18434	-1,471942	0,00036	-0,001336
1560	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,352933	2,976953	-0,405393	0,001479	-0,000543
1560	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,315469	-5,663683	-1,802681	0,000269	-0,001658
1560	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,139354	3,599754	-0,647796	0,001527	-0,000816
1560	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,101891	-6,286484	-1,560279	0,000221	-0,001385
1560	G-Q-SLU-D Combination		3,931638	-0,738443	-0,721971	0,000676	-0,000825	-0,00034
1560	G-Q-SLU-S Combination		-1,104553	-2,179739	-2,329107	0,001646	-0,002212	0,00065
1560	G-Q-SLU-B Combination		0,941642	-2,481253	-0,896223	0,000824	-0,001045	0,00013
1561	G-SLU Combination		0,914095	-1,165126	-0,749672	0,000679	-0,000986	0,000119
1561	G-Q-SLU Combination		1,806759	-2,334482	-1,432806	0,001376	-0,001941	0,00023
1561	G-SLU2 Combination		0,607864	-0,771429	-0,503751	0,000448	-0,000656	0,000079
1561	G-Q-SLE Combination		1,256831	-1,621551	-1,000389	0,000954	-0,001351	0,00016
1561	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,778036	1,903512	-0,340403	0,001246	-0,000617
1561	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,740462	-4,522958	-1,296037	0,000291	-0,001575
1561	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,854016	2,290684	-0,502412	0,001259	-0,00086
1561	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,816442	-4,91013	-1,134029	0,000278	-0,001332
1561	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,353208	2,452403	-0,260528	0,001318	-0,000539
1561	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,315634	-5,071849	-1,375913	0,000219	-0,001653
1561	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,13964	3,342975	-0,423797	0,001392	-0,000811
1561	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,102066	-5,962422	-1,212644	0,000145	-0,001381
1561	G-Q-SLU-D Combination		3,93167	-0,827223	-0,507996	0,0006	-0,00082	-0,000343
1561	G-Q-SLU-S Combination		-1,10452	-2,01123	-1,754434	0,001461	-0,002204	0,000652

Pag. 725 di 933

1561	G-Q-SLU-B Combination		0,941809	-2,447668	-0,624716	0,000642	-0,001042	0,000132
1562	G-SLU Combination		0,842449	-1,366533	-1,780047	0,001067	-0,000988	0,000151
1562	G-Q-SLU Combination		1,665633	-2,731397	-3,462452	0,002153	-0,001947	0,000295
1562	G-SLU2 Combination		0,560168	-0,905489	-1,189681	0,000705	-0,000658	0,000101
1562	G-Q-SLE Combination		1,158623	-1,897745	-2,41279	0,001495	-0,001355	0,000205
1562	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,726859	3,702049	-0,996891	0,001879	-0,000619
1562	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,848645	-6,769612	-2,931406	0,000531	-0,001579
1562	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,785202	3,088679	-1,432675	0,001786	-0,000864
1562	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,906988	-6,156242	-2,495622	0,000624	-0,001334
1562	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,304846	4,530035	-0,838943	0,001975	-0,000542
1562	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,426632	-7,597598	-3,089353	0,000435	-0,001657
1562	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,071717	4,356168	-1,313497	0,001938	-0,000816
1562	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,193503	-7,423731	-2,614799	0,000472	-0,001382
1562	G-Q-SLU-D Combination		3,871292	-0,541465	-1,368396	0,000894	-0,000827	-0,000312
1562	G-Q-SLU-S Combination		-1,264392	-2,849375	-4,056734	0,002237	-0,002207	0,000714
1562	G-Q-SLU-B Combination		0,866694	-2,686587	-1,714016	0,001386	-0,001048	0,000188
1563	G-SLU Combination		0,842171	-1,327933	-1,52245	0,000967	-0,000991	0,000148
1563	G-Q-SLU Combination		1,665088	-2,655969	-2,954974	0,001951	-0,001952	0,000289
1563	G-SLU2 Combination		0,559983	-0,879728	-1,018203	0,000638	-0,00066	0,000099
1563	G-Q-SLE Combination		1,158244	-1,84521	-2,059648	0,001354	-0,001359	0,000201
1563	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,726669	3,245126	-0,833584	0,001718	-0,000621
1563	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,849071	-6,22726	-2,521698	0,000466	-0,001584
1563	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,784936	2,88038	-1,20161	0,001649	-0,000867
1563	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,907338	-5,862514	-2,153672	0,000534	-0,001338
1563	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,30466	4,003519	-0,695209	0,001808	-0,000543
1563	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,427062	-6,985653	-2,660073	0,000376	-0,001661
1563	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,071446	4,09538	-1,092902	0,001797	-0,000819
1563	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,193848	-7,077514	-2,26238	0,000386	-0,001385
1563	G-Q-SLU-D Combination		3,871236	-0,623106	-1,152857	0,000819	-0,00083	-0,000314
1563	G-Q-SLU-S Combination		-1,264938	-2,665246	-3,481398	0,002033	-0,002213	0,000706
1563	G-Q-SLU-B Combination		0,866062	-2,637608	-1,441345	0,001203	-0,001048	0,000188
1564	G-SLU Combination		0,84215	-1,289359	-1,264638	0,000858	-0,000991	0,000149
1564	G-Q-SLU Combination		1,665046	-2,580612	-2,447127	0,001733	-0,001953	0,00029
1564	G-SLU2 Combination		0,559969	-0,853981	-0,846576	0,000566	-0,00066	0,000099
1564	G-Q-SLE Combination		1,158214	-1,792722	-1,706245	0,001203	-0,001359	0,000202
1564	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,726759	2,789266	-0,669466	0,001542	-0,000622
1564	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,849209	-5,686042	-2,112363	0,000397	-0,001583
1564	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,784966	2,674501	-0,96946	0,001502	-0,000867
1564	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,907416	-5,571277	-1,812369	0,000436	-0,001338
1564	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,304756	3,47854	-0,550653	0,001625	-0,000544
1564	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,427206	-6,375316	-2,231176	0,000313	-0,001661
1564	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,071481	3,837642	-0,871049	0,001645	-0,000819
1564	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,19393	-6,734419	-1,910781	0,000294	-0,001386
1564	G-Q-SLU-D Combination		3,871383	-0,70477	-0,937308	0,000737	-0,000829	-0,000314
1564	G-Q-SLU-S Combination		-1,265021	-2,481332	-2,905503	0,001815	-0,002213	0,000707
1564	G-Q-SLU-B Combination		0,865804	-2,588575	-1,168675	0,000999	-0,001048	0,000188

Pag. 726 di 933

1565	G-SLU Combination		0,842353	-1,25088	-1,006911	0,000754	-0,000989	0,000147
1565	G-Q-SLU Combination		1,665452	-2,505454	-1,939476	0,001526	-0,001949	0,000287
1565	G-SLU2 Combination		0,560103	-0,828297	-0,675001	0,000498	-0,000659	0,000098
1565	G-Q-SLE Combination		1,158496	-1,740373	-1,352976	0,001059	-0,001356	0,0002
1565	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,727068	2,334849	-0,504938	0,001375	-0,000662	0,002125
1565	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,849062	-5,146489	-1,703646	0,000332	-0,001581	-0,001801
1565	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,785243	2,47136	-0,736347	0,001363	-0,000864	0,001237
1565	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,907237	-5,283	-1,472238	0,000343	-0,001336	-0,000912
1565	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,30507	2,955684	-0,40564	0,001452	-0,000542	0,002405
1565	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,427064	-5,767323	-1,802944	0,000254	-0,001659	-0,002081
1565	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,071768	3,583393	-0,647989	0,001501	-0,000816	0,001467
1565	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,193762	-6,395032	-1,560595	0,000205	-0,001385	-0,001142
1565	G-Q-SLU-D Combination		3,871735	-0,786735	-0,722201	0,000659	-0,000826	-0,000317
1565	G-Q-SLU-S Combination		-1,264694	-2,29751	-2,32953	0,001609	-0,00221	0,000705
1565	G-Q-SLU-B Combination		0,865934	-2,539807	-0,896512	0,000799	-0,001044	0,000186
1566	G-SLU Combination		0,842697	-1,213033	-0,750172	0,00065	-0,000984	0,000144
1566	G-Q-SLU Combination		1,66614	-2,431556	-1,433802	0,001318	-0,001939	0,000282
1566	G-SLU2 Combination		0,560331	-0,803033	-0,504082	0,000429	-0,000655	0,000096
1566	G-Q-SLE Combination		1,158974	-1,688899	-1,001081	0,000914	-0,001349	0,000196
1566	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,72747	1,882184	-0,340914	0,001208	-0,000615	0,002121
1566	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,848692	-4,610103	-1,296646	0,000265	-0,001574	-0,001802
1566	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,785654	2,270969	-0,502909	0,001224	-0,000858	0,001233
1566	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,906875	-4,998887	-1,134651	0,000248	-0,001331	-0,000914
1566	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,305474	2,435625	-0,261026	0,001279	-0,000537	0,002401
1566	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,426696	-5,163543	-1,376534	0,000193	-0,001652	-0,002082
1566	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,072191	3,33283	-0,424269	0,001357	-0,000809	0,001463
1566	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,193412	-6,060749	-1,213291	0,000116	-0,00138	-0,001144
1566	G-Q-SLU-D Combination		3,872135	-0,869745	-0,508398	0,000579	-0,000821	-0,000321
1566	G-Q-SLU-S Combination		-1,264089	-2,11462	-1,755379	0,001405	-0,0022	0,000702
1566	G-Q-SLU-B Combination		0,866431	-2,491875	-0,625551	0,000593	-0,001039	0,000183
1567	G-SLU Combination		0,84328	-1,175782	-0,494624	0,000557	-0,000982	0,000142
1567	G-Q-SLU Combination		1,667298	-2,358853	-0,93052	0,001131	-0,001935	0,000277
1567	G-SLU2 Combination		0,560718	-0,778162	-0,333951	0,000367	-0,000654	0,000095
1567	G-Q-SLE Combination		1,159779	-1,638255	-0,650847	0,000784	-0,001346	0,000193
1567	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,728153	1,432654	-0,177344	0,001061	-0,000613	0,002115
1567	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,848071	-4,078192	-0,891873	0,000202	-0,001572	-0,001801
1567	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,786362	2,074099	-0,268827	0,001101	-0,000856	0,001227
1567	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,90628	-4,719637	-0,800389	0,000161	-0,001328	-0,000914
1567	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,306166	1,92041	-0,11669	0,001127	-0,000535	0,002394
1567	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,426084	-4,565949	-0,952527	0,000136	-0,00165	-0,002081
1567	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,072931	3,086998	-0,199448	0,00123	-0,000808	0,001456
1567	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,192848	-5,732537	-0,869768	0,000033	-0,001377	-0,001143
1567	G-Q-SLU-D Combination		3,872607	-0,953905	-0,295722	0,000504	-0,000818	-0,000325
1567	G-Q-SLU-S Combination		-1,263036	-1,932505	-1,183798	0,001225	-0,002197	0,000697
1567	G-Q-SLU-B Combination		0,867446	-2,444579	-0,355744	0,000407	-0,001037	0,000181
1568	G-SLU Combination		0,770381	-1,397301	-1,522248	0,000942	-0,000989	0,000175

Pag. 727 di 933

1568	G-Q-SLU Combination		1,523662	-2,795997	-2,954575	0,001902	-0,001949	0,000343
1568	G-SLU2 Combination		0,512193	-0,925545	-1,018068	0,000622	-0,000659	0,000117
1568	G-Q-SLE Combination		1,059828	-1,942397	-2,05937	0,00132	-0,001356	0,000239
1568	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,676022	3,209479	-0,83343	0,001672	-0,000662	0,002168
1568	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,958116	-6,348302	-2,521402	0,000456	-0,00158	-0,00178
1568	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,716481	2,84102	-1,201383	0,00161	-0,000865	0,001276
1568	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,998574	-5,979843	-2,153449	0,000518	-0,001335	-0,000887
1568	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,25692	3,973307	-0,695039	0,00176	-0,000542	0,00245
1568	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,539014	-7,11213	-2,659793	0,000369	-0,001658	-0,002062
1568	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,004051	4,06636	-1,092662	0,001755	-0,000817	0,001507
1568	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,286144	-7,205183	-2,26217	0,000373	-0,001384	-0,001119
1568	G-Q-SLU-D Combination		3,811105	-0,682015	-1,15278	0,000804	-0,000828	-0,000294
1568	G-Q-SLU-S Combination		-1,425226	-2,811117	-3,480997	0,001981	-0,00221	0,000761
1568	G-Q-SLU-B Combination		0,790083	-2,724106	-1,440903	0,001175	-0,001047	0,000239
1569	G-SLU Combination		0,770346	-1,351196	-1,264754	0,000848	-0,000991	0,000178
1569	G-Q-SLU Combination		1,523609	-2,705532	-2,447361	0,001712	-0,001952	0,00035
1569	G-SLU2 Combination		0,512168	-0,894815	-0,846652	0,00056	-0,00066	0,000119
1569	G-Q-SLE Combination		1,05979	-1,879417	-1,706407	0,001188	-0,001358	0,000244
1569	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,676018	2,758464	-0,669605	0,001514	-0,000623	0,002175
1569	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,958178	-5,794985	-2,112486	0,000401	-0,001582	-0,001779
1569	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,716416	2,641823	-0,969575	0,001477	-0,000867	0,00128
1569	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,998576	-5,678344	-1,812515	0,000438	-0,001338	-0,000885
1569	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,256909	3,452817	-0,550781	0,001595	-0,000545	0,002456
1569	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,539069	-6,489339	-2,231309	0,00032	-0,00166	-0,00206
1569	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,003956	3,814969	-0,871154	0,001616	-0,000819	0,001512
1569	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,286116	-6,85149	-1,910936	0,000299	-0,001386	-0,001116
1569	G-Q-SLU-D Combination		3,811297	-0,757981	-0,937464	0,000731	-0,000828	-0,000292
1569	G-Q-SLU-S Combination		-1,425332	-2,612056	-2,905721	0,00179	-0,002214	0,000768
1569	G-Q-SLU-B Combination		0,789884	-2,660869	-1,16878	0,000994	-0,001047	0,000244
1570	G-SLU Combination		0,770668	-1,305586	-1,007142	0,000759	-0,000989	0,000175
1570	G-Q-SLU Combination		1,524256	-2,616071	-1,939938	0,001533	-0,001949	0,000343
1570	G-SLU2 Combination		0,512381	-0,864411	-0,675155	0,000501	-0,000659	0,000117
1570	G-Q-SLE Combination		1,060239	-1,817134	-1,353297	0,001064	-0,001356	0,000239
1570	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,676385	2,308621	-0,5052	0,001364	-0,000621	0,002169
1570	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,95782	-5,243963	-1,703904	0,000351	-0,001579	-0,001781
1570	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,716747	2,445015	-0,736573	0,001352	-0,000865	0,001275
1570	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,998182	-5,380357	-1,47253	0,000363	-0,001336	-0,000887
1570	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,257269	2,934204	-0,40589	0,001439	-0,000543	0,00245
1570	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,538704	-5,869546	-1,803214	0,000276	-0,001657	-0,002063
1570	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,004264	3,566734	-0,648199	0,001485	-0,000816	0,001506
1570	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,285699	-6,502076	-1,560905	0,000229	-0,001385	-0,001118
1570	G-Q-SLU-D Combination		3,811837	-0,834536	-0,722435	0,000662	-0,000825	-0,000296
1570	G-Q-SLU-S Combination		-1,424816	-2,414028	-2,329957	0,001611	-0,002212	0,000761
1570	G-Q-SLU-B Combination		0,790249	-2,598132	-0,896813	0,000818	-0,001044	0,000242
1571	G-SLU Combination		0,771402	-1,260573	-0,750669	0,000669	-0,000983	0,000171
1571	G-Q-SLU Combination		1,525724	-2,527815	-1,43479	0,001353	-0,001936	0,000335

Pag. 728 di 933

1571	G-SLU2 Combination		0,512867	-0,834401	-0,504412	0,000441	-0,000654	0,000114	
1571	G-Q-SLE Combination		1,061259	-1,755687	-1,001768	0,000939	-0,001347	0,000233	
1571	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,677136	1,860606	-0,341418	0,001214	-0,000614	0,002163
1571	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,956923	-4,696117	-1,297254	0,000299	-0,001573	-0,001785
1571	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,717519	2,250978	-0,503404	0,001227	-0,000857	0,00127
1571	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,997305	-5,086489	-1,135268	0,000286	-0,001329	-0,000891
1571	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,258011	2,418474	-0,261519	0,001283	-0,000536	0,002445
1571	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,537798	-5,253985	-1,377153	0,00023	-0,001651	-0,002066
1571	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,005018	3,322198	0,424742	0,001354	-0,000809	0,001501
1571	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,284805	-6,157708	-1,21393	0,000159	-0,001378	-0,001122
1571	G-Q-SLU-D Combination			3,812673	-0,911973	-0,508803	0,000592	-0,000819	-0,000301
1571	G-Q-SLU-B Combination			-1,423486	-2,21704	-1,756309	0,001434	-0,0022	0,000754
1571	G-Q-SLU-B Combination			0,791203	-2,535849	-0,626392	0,000636	-0,001036	0,000235
1572	G-SLU Combination			0,797556	-1,444975	-1,927807	0,000944	-0,001044	0,000179
1572	G-Q-SLU Combination			1,57699	-2,889579	-3,760725	0,001906	-0,002059	0,000352
1572	G-SLU2 Combination			0,530305	-0,957317	-1,287276	0,000624	-0,000695	0,000119
1572	G-Q-SLE Combination			1,096953	-2,007544	-2,619808	0,001323	-0,001433	0,000245
1572	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,455361	3,660317	-1,109041	0,001685	-0,000659	0,002174
1572	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,677152	-6,90495	-3,153018	0,000448	-0,001664	-0,001777
1572	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,631548	3,04102	-1,61391	0,001615	-0,000922	0,001281
1572	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,853339	-6,285653	-2,648149	0,000518	-0,001402	-0,000883
1572	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,020239	4,494171	-0,954488	0,001773	-0,000582	0,002456
1572	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,24203	-7,738804	-3,307571	0,000359	-0,001741	-0,002058
1572	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,905851	4,319189	-1,509884	0,001761	-0,000875	0,001512
1572	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,127642	-7,563822	-2,752175	0,000372	-0,001449	-0,001114
1572	G-Q-SLU-D Combination			3,767436	-0,606869	-1,49524	0,000815	-0,000873	-0,000292
1572	G-Q-SLU-B Combination			-1,309019	-3,013472	-4,366797	0,001979	-0,002324	0,00077
1572	G-Q-SLU-B Combination			0,827362	-2,789773	-1,905429	0,001233	-0,001138	0,000248
1573	G-SLU Combination			0,797162	-1,397874	-1,65817	0,000875	-0,001034	0,000183
1573	G-Q-SLU Combination			1,576212	-2,79712	-3,228979	0,001767	-0,002039	0,000358
1573	G-SLU2 Combination			0,530043	-0,925927	-1,107841	0,000578	-0,000688	0,000122
1573	G-Q-SLE Combination			1,096412	-1,943179	-2,24982	0,001226	-0,001419	0,000249
1573	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,455069	3,209176	-0,937769	0,001559	-0,000651	0,00218
1573	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,677738	-6,349269	-2,724106	0,000418	-0,00165	-0,001774
1573	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,631159	2,840498	-1,371952	0,001507	-0,000911	0,001286
1573	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,853828	-5,980591	-2,289923	0,000469	-0,001391	-0,00088
1573	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,01995	3,973061	-0,802774	0,001641	-0,000574	0,002461
1573	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,242619	-7,113155	-2,859101	0,000336	-0,001728	-0,002056
1573	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,905454	4,065859	-1,278536	0,001646	-0,000864	0,001517
1573	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,128123	-7,205952	-2,383338	0,00033	-0,001437	-0,001112
1573	G-Q-SLU-D Combination			3,76726	-0,682204	-1,269829	0,000757	-0,000864	-0,000289
1573	G-Q-SLU-S Combination			-1,309781	-2,812237	-3,766623	0,001837	-0,002302	0,000777
1573	G-Q-SLU-B Combination			0,826616	-2,725194	-1,610603	0,001102	-0,001132	0,000249
1574	G-SLU Combination			0,797162	-1,351239	-1,389403	0,00081	-0,001033	0,000178
1574	G-Q-SLU Combination			1,576216	-2,705608	-2,699043	0,001634	-0,002037	0,000349
1574	G-SLU2 Combination			0,530042	-0,894844	-0,928976	0,000535	-0,000688	0,000119

Pag. 729 di 933

1574	G-Q-SLE Combination		1,096415	-1,879471	-1,881084	0,001134	-0,001417	0,000243	
1574	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,455085	2,758705	-0,766794	0,001436	-0,000651	0,002173
1574	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,677751	-5,795316	-2,296899	0,000393	-0,001648	-0,001778
1574	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,631162	2,641963	-1,13016	0,001404	-0,00091	0,001279
1574	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,853829	-5,678574	-1,933533	0,000425	-0,001389	-0,000884
1574	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,019964	3,453114	-0,651342	0,001512	-0,000574	0,002454
1574	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,24263	-6,489725	-2,412352	0,000317	-0,001726	-0,002059
1574	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,905454	3,815158	-1,047204	0,001535	-0,000863	0,00151
1574	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,12812	-6,851769	-2,016489	0,000294	-0,001436	-0,001115
1574	G-Q-SLU-D Combination			3,767339	-0,757854	-1,045441	0,000702	-0,000862	-0,000293
1574	G-Q-SLU-S Combination			-1,309818	-2,612215	-3,16825	0,001702	-0,0023	0,000767
1574	G-Q-SLU-B Combination			0,826686	-2,660947	-1,316417	0,000972	-0,001131	0,000246
1575	G-SLU Combination			0,797181	-1,305044	-1,121236	0,000749	-0,001029	0,000178
1575	G-Q-SLU Combination			1,576253	-2,614991	-2,170341	0,001512	-0,00203	0,00035
1575	G-SLU2 Combination			0,530056	-0,864051	-0,750504	0,000495	-0,000685	0,000119
1575	G-Q-SLE Combination			1,09644	-1,816383	-1,513203	0,001049	-0,001412	0,000243
1575	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,45518	2,309457	-0,595863	0,00132	-0,000648	0,002173
1575	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,677804	-5,243584	-1,871021	0,000372	-0,001643	-0,001778
1575	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,631222	2,445877	-0,887923	0,001306	-0,000906	0,001279
1575	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,853846	-5,380005	-1,578961	0,000386	-0,001385	-0,000884
1575	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,020063	2,935093	-0,499884	0,00139	-0,00057	0,002455
1575	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,242687	-5,86922	-1,966999	0,000302	-0,001721	-0,002059
1575	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,905521	3,567674	-0,815157	0,001431	-0,000859	0,00151
1575	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,128145	-6,501801	-1,651727	0,000261	-0,001432	-0,001115
1575	G-Q-SLU-D Combination			3,767437	-0,834047	-0,821896	0,000651	-0,000857	-0,000294
1575	G-Q-SLU-S Combination			-1,309863	-2,413111	-2,571009	0,001578	-0,002293	0,000769
1575	G-Q-SLU-B Combination			0,826806	-2,597089	-1,022853	0,000844	-0,001127	0,000246
1576	G-SLU Combination			0,79724	-1,259462	-0,854212	0,00069	-0,001025	0,000173
1576	G-Q-SLU Combination			1,576365	-2,525613	-1,643943	0,001391	-0,00202	0,000339
1576	G-SLU2 Combination			0,530095	-0,833664	-0,572788	0,000455	-0,000682	0,000115
1576	G-Q-SLE Combination			1,096519	-1,754156	-1,146922	0,000966	-0,001405	0,000236
1576	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,45535	1,862069	-0,425463	0,001206	-0,000643	0,002165
1576	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,677846	-4,695099	-1,447191	0,000352	-0,001637	-0,001781
1576	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,631351	2,252589	-0,645352	0,00121	-0,0009	0,001271
1576	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,853847	-5,08562	-1,227303	0,000347	-0,00138	-0,000887
1576	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,020243	2,419996	-0,348817	0,001269	-0,000565	0,002446
1576	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,242738	-5,253026	-1,523837	0,000288	-0,001715	-0,002062
1576	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,905667	3,323926	-0,582361	0,001327	-0,000853	0,001502
1576	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,128162	-6,156957	-1,290294	0,00023	-0,001427	-0,001118
1576	G-Q-SLU-D Combination			3,767526	-0,911143	-0,599611	0,000601	-0,000853	-0,0003
1576	G-Q-SLU-S Combination			-1,309834	-2,215089	-1,976165	0,001456	-0,002283	0,000758
1576	G-Q-SLU-B Combination			0,826959	-2,533743	-0,730221	0,000713	-0,001124	0,000242
1577	G-SLU Combination			0,797862	-1,214427	-0,588891	0,000634	-0,001014	0,000175
1577	G-Q-SLU Combination			1,577597	-2,437347	-1,120993	0,00128	-0,001999	0,000343
1577	G-SLU2 Combination			0,530508	-0,803636	-0,396195	0,000419	-0,000675	0,000117
1577	G-Q-SLE Combination			1,097376	-1,692699	-0,783033	0,000888	-0,001391	0,000239

Pag. 730 di 933

1577 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,456054	1,417968	-0,255831	0,001098	-0,000634	0,002168
1577 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,677161	-4,151142	-1,026447	0,000334	-0,001623	-0,00178
1577 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,632089	2,062885	-0,402402	0,00112	-0,000889	0,001274
1577 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,853196	-4,796059	-0,879876	0,000312	-0,001368	-0,000886
1577 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,020953	1,909924	-0,198298	0,001155	-0,000556	0,00245
1577 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,242061	-4,643097	-1,08398	0,000277	-0,001701	-0,002062
1577 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,906435	3,084969	-0,348638	0,00123	-0,000841	0,001505
1577 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,127542	-5,818143	-0,93364	0,000202	-0,001416	-0,001117
1577 G-Q-SLU-D Combination		3,768011	-0,98915	-0,378912	0,000555	-0,000843	-0,000299
1577 G-Q-SLU-S Combination		-1,30874	-2,017924	-1,385111	0,001345	-0,00226	0,000763
1577 G-Q-SLU-B Combination		0,828121	-2,47077	-0,438779	0,000586	-0,001117	0,000243
1578 G-SLU Combination		0,824695	-1,39844	-1,786314	0,000839	-0,001077	0,000183
1578 G-Q-SLU Combination		1,630261	-2,798228	-3,48748	0,00169	-0,002125	0,000359
1578 G-SLU2 Combination		0,548392	-0,926305	-1,1925	0,000554	-0,000716	0,000122
1578 G-Q-SLE Combination		1,134038	-1,94395	-2,429247	0,001173	-0,001478	0,00025
1578 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,239303	3,208913	-1,029935	0,001507	-0,000679	0,00218
1578 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,400861	-6,35026	-2,921271	0,000385	-0,001719	-0,001774
1578 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,553137	2,839996	-1,521031	0,001447	-0,000953	0,001285
1578 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,714695	-5,981343	-2,430174	0,000445	-0,001445	-0,00088
1578 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,790995	3,97286	-0,89647	0,001587	-0,000602	0,002462
1578 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,952554	-7,114206	-3,054735	0,000305	-0,001796	-0,002056
1578 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,817976	4,06538	-1,438878	0,00158	-0,000908	0,001517
1578 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,979535	-7,206727	-2,512327	0,000312	-0,00149	-0,001111
1578 G-Q-SLU-D Combination		3,723887	-0,682413	-1,379657	0,000708	-0,000898	-0,00029
1578 G-Q-SLU-S Combination		-1,192874	-2,813312	-4,034725	0,001747	-0,002388	0,000776
1578 G-Q-SLU-B Combination		0,864558	-2,726283	-1,776072	0,001119	-0,001217	0,000255
1579 G-SLU Combination		0,824209	-1,351317	-1,506517	0,000748	-0,001074	0,000181
1579 G-Q-SLU Combination		1,62928	-2,705756	-2,935301	0,001509	-0,00212	0,000355
1579 G-SLU2 Combination		0,548071	-0,894897	-1,006346	0,000495	-0,000715	0,000121
1579 G-Q-SLE Combination		1,133357	-1,879574	-2,045071	0,001047	-0,001475	0,000247
1579 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,238963	2,758939	-0,852371	0,001352	-0,000677	0,002178
1579 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,40162	-5,79572	-2,475753	0,000337	-0,001715	-0,001776
1579 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,552706	2,642088	-1,269872	0,001317	-0,00095	0,001283
1579 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,715363	-5,678869	-2,058253	0,000372	-0,001441	-0,000881
1579 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,790669	3,453407	-0,738571	0,001426	-0,0006	0,002459
1579 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,953325	-6,490188	-2,589554	0,000264	-0,001792	-0,002057
1579 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,817571	3,815338	-1,1987	0,001444	-0,000904	0,001514
1579 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,980227	-6,852119	-2,129425	0,000245	-0,001487	-0,001113
1579 G-Q-SLU-D Combination		3,723484	-0,757787	-1,146265	0,000637	-0,000896	-0,000291
1579 G-Q-SLU-S Combination		-1,193895	-2,612432	-3,413966	0,001568	-0,002383	0,000773
1579 G-Q-SLU-B Combination		0,863996	-2,661051	-1,459689	0,000937	-0,001215	0,00025
1580 G-SLU Combination		0,823977	-1,304552	-1,228059	0,000663	-0,001068	0,000178
1580 G-Q-SLU Combination		1,628807	-2,614012	-2,385845	0,001337	-0,002107	0,000348
1580 G-SLU2 Combination		0,547918	-0,863725	-0,821074	0,000438	-0,00071	0,000118
1580 G-Q-SLE Combination		1,13303	-1,815702	-1,662785	0,000928	-0,001466	0,000243
1580 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,238833	2,310235	-0,675544	0,001204	-0,000671	0,002173

Pag. 731 di 933

1580 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,402016	-5,243261	-2,032541	0,000292	-0,001707	-0,001778
1580 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,552533	2,44669	-1,019131	0,001194	-0,000943	0,001278
1580 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,715717	-5,379716	-1,688954	0,000303	-0,001434	-0,000884
1580 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,790549	2,935924	-0,581351	0,001271	-0,000594	0,002454
1580 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,953733	-5,86895	-2,126733	0,000225	-0,001784	-0,00206
1580 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,817426	3,568566	-0,958754	0,001315	-0,000897	0,001509
1580 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,980609	-6,501592	-1,749331	0,000182	-0,00148	-0,001115
1580 G-Q-SLU-D Combination		3,723213	-0,833613	-0,914304	0,00057	-0,000889	-0,000295
1580 G-Q-SLU-S Combination		-1,194404	-2,412307	-2,796017	0,0014	-0,002369	0,000766
1580 G-Q-SLU-B Combination		0,86389	-2,596076	-1,144401	0,000759	-0,001211	0,000247
1581 G-SLU Combination		0,823864	-1,258365	-0,950915	0,000578	-0,001065	0,000181
1581 G-Q-SLU Combination		1,628566	-2,523437	-1,839054	0,001167	-0,0021	0,000354
1581 G-SLU2 Combination		0,547845	-0,832935	-0,63667	0,000382	-0,000708	0,00012
1581 G-Q-SLE Combination		1,132863	-1,752642	-1,282347	0,00081	-0,001461	0,000247
1581 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,23884	1,863481	-0,499385	0,001058	-0,000668	0,002176
1581 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,402288	-4,69406	-1,591635	0,000248	-0,001702	-0,001776
1581 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,552507	2,254164	-0,768232	0,001072	-0,00094	0,001281
1581 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,715956	-5,084743	-1,322787	0,000234	-0,00143	-0,000881
1581 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,790571	2,421463	-0,424667	0,001119	-0,000591	0,002458
1581 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,954019	-5,252041	-1,666353	0,000187	-0,001779	-0,002057
1581 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,817439	3,325614	-0,718302	0,001187	-0,000894	0,001512
1581 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,980887	-6,156193	-1,372718	0,000119	-0,001476	-0,001111
1581 G-Q-SLU-D Combination		3,72229	-0,910301	-0,683706	0,000503	-0,000886	-0,000294
1581 G-Q-SLU-S Combination		-1,194751	-2,213192	-2,181004	0,001235	-0,002362	0,000773
1581 G-Q-SLU-B Combination		0,864235	-2,531647	-0,829679	0,000578	-0,00121	0,000253
1582 G-SLU Combination		0,746908	-1,513591	-2,066991	0,000907	-0,001075	0,000221
1582 G-Q-SLU Combination		1,476734	-3,027689	-4,041485	0,001825	-0,002122	0,000435
1582 G-SLU2 Combination		0,49664	-1,00268	-1,379228	0,0006	-0,000715	0,000147
1582 G-Q-SLE Combination		1,027224	-2,10343	-2,814686	0,001267	-0,001476	0,000303
1582 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,186177	3,625824	-1,207941	0,001627	-0,000677	0,002241
1582 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,52097	-7,025165	-3,368367	0,000418	-0,001718	-0,00175
1582 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,480798	3,000768	-1,772414	0,001538	-0,000951	0,001339
1582 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,815591	-6,400108	-2,803894	0,000507	-0,001443	-0,000848
1582 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,741557	4,46492	-1,054778	0,001711	-0,0006	0,002525
1582 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,076351	-7,86426	-3,52153	0,000334	-0,001794	-0,002034
1582 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,747653	4,288581	-1,679163	0,001674	-0,000906	0,001573
1582 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,082446	-7,687921	-2,897145	0,000371	-0,001489	-0,001082
1582 G-Q-SLU-D Combination		3,658754	-0,663434	-1,614292	0,000748	-0,000898	-0,000257
1582 G-Q-SLU-S Combination		-1,365477	-3,155158	-4,657404	0,001873	-0,002385	0,000854
1582 G-Q-SLU-B Combination		0,777039	-2,887889	-2,092301	0,001304	-0,001215	0,000313
1583 G-SLU Combination		0,74659	-1,458535	-1,786096	0,000815	-0,00108	0,000209
1583 G-Q-SLU Combination		1,47611	-2,919286	-3,487047	0,001641	-0,002131	0,000411
1583 G-SLU2 Combination		0,496429	-0,966024	-1,192354	0,000538	-0,000718	0,000139
1583 G-Q-SLE Combination		1,026789	-2,02799	-2,428946	0,001139	-0,001483	0,000286
1583 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,185963	3,179694	-1,029779	0,001474	-0,000681	0,002224
1583 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,521461	-6,456607	-2,920939	0,000364	-0,001724	-0,00176

Pag. 732 di 933

1583 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,480493	2,807273	-1,520789	0,00141	-0,000956	0,001323
1583 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,815991	-6,084186	-2,429929	0,000428	-0,001449	-0,000859
1583 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,741345	3,94841	-0,896301	0,001552	-0,000604	0,002507
1583 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,076843	-7,225323	-3,054417	0,000285	-0,001801	-0,002044
1583 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,747341	4,041918	-1,438621	0,001541	-0,000911	0,001555
1583 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,082839	-7,318831	-2,512097	0,000297	-0,001494	-0,001092
1583 G-Q-SLU-D Combination		3,658597	-0,7327	-1,379548	0,000677	-0,000903	-0,000269
1583 G-Q-SLU-B Combination		-1,366051	-2,938265	-4,03431	0,001691	-0,002395	0,000827
1583 G-Q-SLU-B Combination		0,776365	-2,807835	-1,775595	0,001122	-0,001218	0,000306
1584 G-SLU Combination		0,746484	-1,404308	-1,506567	0,000713	-0,001071	0,000208
1584 G-Q-SLU Combination		1,4759	-2,812562	-2,935403	0,001436	-0,002113	0,000409
1584 G-SLU2 Combination		0,496358	-0,929915	-1,006379	0,000471	-0,000713	0,000138
1584 G-Q-SLE Combination		1,026643	-1,953716	-2,045142	0,000997	-0,00147	0,000285
1584 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,185946	2,733945	-0,852448	0,001304	-0,000673	0,002224
1584 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,521681	-5,890307	-2,475791	0,000304	-0,001712	-0,001762
1584 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,480422	2,615426	-1,269917	0,001268	-0,000947	0,001322
1584 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,816157	-5,771788	-2,058322	0,00034	-0,001438	-0,00086
1584 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,741331	3,432787	-0,738637	0,001376	-0,000596	0,002507
1584 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,077066	-6,58915	-2,589602	0,000232	-0,001789	-0,002045
1584 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,747274	3,797555	-1,198734	0,001393	-0,000901	0,001555
1584 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,083009	-6,953918	-2,129505	0,000215	-0,001484	-0,001093
1584 G-Q-SLU-D Combination		3,658554	-0,802599	-1,146343	0,0006	-0,000894	-0,000269
1584 G-Q-SLU-S Combination		-1,36624	-2,723392	-3,414058	0,001491	-0,002375	0,000824
1584 G-Q-SLU-B Combination		0,776042	-2,728299	-1,459733	0,000917	-0,001212	0,000305
1585 G-SLU Combination		0,746626	-1,350714	-1,228215	0,000614	-0,001068	0,000204
1585 G-Q-SLU Combination		1,476185	-2,707117	-2,386156	0,001239	-0,002107	0,000401
1585 G-SLU2 Combination		0,496452	-0,894224	-0,821178	0,000406	-0,000711	0,000136
1585 G-Q-SLE Combination		1,026841	-1,880329	-1,663001	0,00086	-0,001466	0,000279
1585 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,18614	2,289262	-0,675733	0,00114	-0,00067	0,002218
1585 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,521556	-5,326504	-2,032701	0,000246	-0,001708	-0,001765
1585 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,480606	2,425831	-1,019287	0,001131	-0,000944	0,001317
1585 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,816022	-5,463073	-1,689146	0,000255	-0,001434	-0,000863
1585 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,741527	2,918947	-0,58153	0,001206	-0,000593	0,002502
1585 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,076943	-5,956189	-2,126903	0,00018	-0,001785	-0,002048
1585 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,747464	3,556211	-0,958894	0,001251	-0,000898	0,001549
1585 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,08288	-6,593453	-1,74954	0,000136	-0,00148	-0,001096
1585 G-Q-SLU-D Combination		3,658692	-0,873142	-0,914447	0,000524	-0,000891	-0,000273
1585 G-Q-SLU-S Combination		-1,36596	-2,509933	-2,796298	0,001299	-0,002369	0,000816
1585 G-Q-SLU-B Combination		0,776194	-2,649176	-1,144638	0,000713	-0,00121	0,000303
1586 G-SLU Combination		0,746949	-1,297781	-0,951347	0,000517	-0,001058	0,000203
1586 G-Q-SLU Combination		1,476832	-2,603013	-1,839914	0,001044	-0,002087	0,0004
1586 G-SLU2 Combination		0,496666	-0,858968	-0,636957	0,000342	-0,000704	0,000135
1586 G-Q-SLE Combination		1,027291	-1,807872	-1,282945	0,000725	-0,001452	0,000278
1586 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,18646	1,846463	-0,499817	0,000979	-0,000661	0,002216
1586 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,521149	-4,766082	-1,59217	0,000189	-0,001694	-0,001764
1586 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,480961	2,239009	-0,768689	0,000997	-0,000933	0,001315

Pag. 733 di 933

1586 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,81565	-5,158628	-1,323299	0,000171	-0,001422	-0,000863
1586 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,741845	2,408074	-0,42509	0,001039	-0,000584	0,002499
1586 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,076534	-5,327694	-1,666897	0,00013	-0,001771	-0,002047
1586 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,747825	3,318581	-0,718741	0,001111	-0,000886	0,001547
1586 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,082514	-6,238201	-1,373246	0,000057	-0,001468	-0,001095
1586 G-Q-SLU-D Combination		3,658949	-0,944563	-0,684053	0,000449	-0,00088	-0,000275
1586 G-Q-SLU-S Combination		-1,365348	-2,297743	-2,181795	0,001112	-0,002347	0,000816
1586 G-Q-SLU-B Combination		0,776764	-2,570472	-0,830464	0,000508	-0,001204	0,000303
1587 G-SLU Combination		0,747501	-1,245589	-0,676405	0,000432	-0,001062	0,000192
1587 G-Q-SLU Combination		1,477927	-2,500417	-1,297567	0,000873	-0,002095	0,000376
1587 G-SLU2 Combination		0,497032	-0,8242	-0,454007	0,000285	-0,000706	0,000128
1587 G-Q-SLE Combination		1,028052	-1,736461	-0,905592	0,000606	-0,001457	0,000262
1587 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,187045	1,406804	-0,32483	0,000838	-0,000665	0,002199
1587 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,520501	-4,210483	-1,155067	0,000138	-0,001699	-0,001773
1587 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,481593	2,055595	-0,517709	0,000881	-0,000937	0,001298
1587 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,815049	-4,859275	-0,962188	0,000095	-0,001427	-0,000873
1587 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,742433	1,902114	-0,269329	0,000893	-0,000588	0,002481
1587 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,075889	-4,705794	-1,210567	0,000083	-0,001776	-0,002056
1587 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,748478	3,085577	-0,477625	0,00099	-0,000891	0,00153
1587 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,081934	-5,889257	-1,002271	-0,000014	-0,001473	-0,001104
1587 G-Q-SLU-D Combination		3,659374	-1,016992	-0,455429	0,000382	-0,000883	-0,000287
1587 G-Q-SLU-S Combination		-1,36437	-2,086919	-1,571633	0,000948	-0,002356	0,000791
1587 G-Q-SLU-B Combination		0,777786	-2,492203	-0,517452	0,000326	-0,001207	0,000295
1588 G-SLU Combination		0,668509	-1,515887	-1,785869	0,000763	-0,001075	0,000233
1588 G-Q-SLU Combination		1,322001	-3,034773	-3,486597	0,001536	-0,002121	0,00046
1588 G-SLU2 Combination		0,444482	-1,003936	-1,192203	0,000504	-0,000715	0,000155
1588 G-Q-SLE Combination		0,91957	-2,108165	-2,428633	0,001066	-0,001475	0,00032
1588 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,132702	3,152634	-1,029618	0,001393	-0,000676	0,002264
1588 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,64209	-6,558892	-2,920592	0,000327	-0,001717	-0,001745
1588 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,407933	2,776803	-1,520537	0,001336	-0,000951	0,001357
1588 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,917321	-6,183061	-2,429673	0,000384	-0,001442	-0,000838
1588 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,691801	3,925977	-0,896127	0,001469	-0,000599	0,002549
1588 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,20119	-7,332236	-3,054083	0,000251	-0,001794	-0,00203
1588 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,676818	4,020481	-1,438354	0,001464	-0,000905	0,001591
1588 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,186207	-7,426739	-2,511856	0,000257	-0,001488	-0,001072
1588 G-Q-SLU-D Combination		3,593292	-0,780318	-1,379427	0,000634	-0,000898	-0,000251
1588 G-Q-SLU-S Combination		-1,539209	-3,057244	-4,033882	0,001582	-0,002384	0,000876
1588 G-Q-SLU-B Combination		0,688229	-2,887735	-1,775109	0,001073	-0,001213	0,000357
1589 G-SLU Combination		0,66881	-1,454589	-1,506639	0,000674	-0,001073	0,000237
1589 G-Q-SLU Combination		1,322622	-2,91386	-2,93555	0,001357	-0,002117	0,000467
1589 G-SLU2 Combination		0,444679	-0,963147	-1,006426	0,000445	-0,000714	0,000157
1589 G-Q-SLE Combination		0,92	-2,024037	-2,045244	0,000942	-0,001473	0,000325
1589 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,133022	2,711105	-0,852546	0,001241	-0,000675	0,00227
1589 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,641721	-5,980901	-2,475857	0,000279	-0,001713	-0,001744
1589 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,408237	2,590992	-1,269989	0,001208	-0,000949	0,001362
1589 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,916937	-5,860787	-2,058414	0,000312	-0,00144	-0,000836

Pag. 734 di 933

1589 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,692111	3,414183	-0,738726	0,00131	-0,000598	0,002555
1589 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,200811	-6,683979	-2,589676	0,00021	-0,00179	-0,002029
1589 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,677098	3,781774	-1,198795	0,001329	-0,000903	0,001597
1589 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,185797	-7,051569	-2,129607	0,000191	-0,001486	-0,00107
1589 G-Q-SLU-D Combination		3,593675	-0,844797	-1,146441	0,000565	-0,000894	-0,000248
1589 G-Q-SLU-S Combination		-1,538486	-2,828425	-3,414201	0,001405	-0,00238	0,000882
1589 G-Q-SLU-B Combination		0,688164	-2,793884	-1,459787	0,000892	-0,001212	0,000362
1590 G-SLU Combination		0,669275	-1,394164	-1,228391	0,000588	-0,001067	0,000231
1590 G-Q-SLU Combination		1,323563	-2,794715	-2,386507	0,001185	-0,002105	0,000455
1590 G-SLU2 Combination		0,444985	-0,922934	-0,821294	0,000389	-0,00071	0,000153
1590 G-Q-SLE Combination		0,920653	-1,941134	-1,663245	0,000823	-0,001465	0,000316
1590 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,13347	2,270484	-0,675936	0,001094	-0,00067	0,002262
1590 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,641117	-5,405792	-2,032892	0,000233	-0,001705	-0,001748
1590 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,408713	2,407217	-1,019467	0,001085	-0,000943	0,001354
1590 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,91636	-5,542526	-1,689362	0,000242	-0,001433	-0,000841
1590 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,69255	2,90403	-0,581725	0,001158	-0,000593	0,002546
1590 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,200198	-6,039338	-2,127104	0,000169	-0,001783	-0,002033
1590 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,677557	3,545876	-0,95906	0,0012	-0,000897	0,001588
1590 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,185205	-6,681185	-1,749768	0,000127	-0,001479	-0,001075
1590 G-Q-SLU-D Combination		3,594166	-0,910089	-0,914616	0,000499	-0,000889	-0,000254
1590 G-Q-SLU-S Combination		-1,53751	-2,601601	-2,79662	0,001236	-0,002368	0,000869
1590 G-Q-SLU-B Combination		0,688515	-2,700585	-1,144883	0,000712	-0,001209	0,000359
1591 G-SLU Combination		0,670138	-1,334477	-0,951766	0,000503	-0,001061	0,000229
1591 G-Q-SLU Combination		1,325301	-2,677064	-1,840748	0,001014	-0,002093	0,000451
1591 G-SLU2 Combination		0,445557	-0,883208	-0,637234	0,000332	-0,000706	0,000152
1591 G-Q-SLE Combination		0,92186	-1,859269	-1,283524	0,000704	-0,001457	0,000314
1591 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,134281	1,831679	-0,500231	0,000948	-0,000664	0,002258
1591 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,639982	-4,83417	-1,592694	0,000187	-0,001699	-0,001749
1591 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,409609	2,22612	-0,76913	0,000962	-0,000936	0,001351
1591 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,915309	-5,228611	-1,323795	0,000172	-0,001426	-0,000842
1591 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,69335	2,39679	-0,425496	0,001005	-0,000587	0,002542
1591 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,199051	-5,399281	-1,667429	0,000129	-0,001776	-0,002034
1591 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,678441	3,313591	-0,719167	0,001071	-0,00089	0,001585
1591 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,184141	-6,316082	-1,373758	0,000063	-0,001472	-0,001076
1591 G-Q-SLU-D Combination		3,594983	-0,976262	-0,684395	0,000432	-0,000883	-0,000256
1591 G-Q-SLU-S Combination		-1,53578	-2,376292	-2,182551	0,001068	-0,002356	0,000866
1591 G-Q-SLU-B Combination		0,689453	-2,607577	-0,831237	0,00053	-0,001204	0,000354
1592 G-SLU Combination		0,704633	-1,579254	-2,183006	0,000711	-0,001135	0,000238
1592 G-Q-SLU Combination		1,393263	-3,159806	-4,27517	0,001431	-0,002242	0,00047
1592 G-SLU2 Combination		0,468518	-1,046097	-1,45591	0,00047	-0,000755	0,000158
1592 G-Q-SLE Combination		0,969153	-2,195158	-2,976913	0,000994	-0,00156	0,000327
1592 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,928434	3,593686	-1,280478	0,001335	-0,00072	0,002271
1592 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,357398	-7,141042	-3,557528	0,000267	-0,001809	-0,001741
1592 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,346192	2,962964	-1,891306	0,001276	-0,00101	0,001363
1592 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,775156	-6,51032	-2,9467	0,000327	-0,001519	-0,000833
1592 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,47776	4,437879	-1,126248	0,001411	-0,000643	0,002556

Pag. 735 di 933

1592 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,906724	-7,985235	-3,711758	0,000192	-0,001886	-0,002026
1592 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,610413	4,260182	-1,802388	0,001403	-0,000965	0,001598
1592 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,039377	-7,807538	-3,035618	0,000199	-0,001564	-0,001068
1592 G-Q-SLU-D Combination		3,556419	-0,71715	-1,710629	0,000589	-0,000948	-0,000248
1592 G-Q-SLU-S Combination		-1,40545	-3,2904	-4,897671	0,001469	-0,002511	0,000885
1592 G-Q-SLU-B Combination		0,743265	-2,984241	-2,265537	0,001097	-0,001309	0,000365
1593 G-SLU Combination		0,704246	-1,516457	-1,891063	0,000648	-0,001117	0,000243
1593 G-Q-SLU Combination		1,3925	-3,03589	-3,698461	0,001305	-0,002206	0,00048
1593 G-SLU2 Combination		0,468261	-1,004316	-1,261736	0,000428	-0,000743	0,000162
1593 G-Q-SLE Combination		0,968621	-2,108943	-2,575714	0,000906	-0,001534	0,000334
1593 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,928166	3,1524	-1,095548	0,001219	-0,000703	0,002279
1593 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,357992	-6,559922	-3,091935	0,000242	-0,001785	-0,001737
1593 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,345812	2,7763	-1,630009	0,001176	-0,000991	0,001371
1593 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,775638	-6,183822	-2,557473	0,000285	-0,001497	-0,000829
1593 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,477491	3,925808	-0,961184	0,001289	-0,000626	0,002564
1593 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,907317	-7,333331	-3,226299	0,000173	-0,001862	-0,002022
1593 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,610021	4,019999	-1,552677	0,001297	-0,000946	0,001605
1593 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,039847	-7,427522	-2,634806	0,000165	-0,001542	-0,001063
1593 G-Q-SLU-D Combination		3,556198	-0,780569	-1,467014	0,000538	-0,000931	-0,000242
1593 G-Q-SLU-S Combination		-1,406147	-3,058286	-4,251846	0,001338	-0,00247	0,000897
1593 G-Q-SLU-B Combination		0,742519	-2,888826	-1,926895	0,000968	-0,001299	0,000368
1594 G-SLU Combination		0,704256	-1,454611	-1,601227	0,000586	-0,001113	0,000235
1594 G-Q-SLU Combination		1,392525	-2,913893	-3,126036	0,001179	-0,002197	0,000463
1594 G-SLU2 Combination		0,468267	-0,963162	-1,068949	0,000387	-0,00074	0,000156
1594 G-Q-SLE Combination		0,968639	-2,024061	-2,177486	0,000819	-0,001529	0,000322
1594 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,928188	2,711381	-0,912182	0,001102	-0,0007	0,002267
1594 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,357987	-5,981218	-2,629557	0,000219	-0,001779	-0,001744
1594 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,345822	2,591146	-1,370291	0,001076	-0,000987	0,001359
1594 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,775621	-5,860984	-2,171449	0,000245	-0,001492	-0,000836
1594 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,477509	3,414514	-0,797688	0,001166	-0,000623	0,002552
1594 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,907308	-6,684351	-2,744051	0,000155	-0,001855	-0,002029
1594 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,610026	3,781973	-1,304556	0,00119	-0,000941	0,001593
1594 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,039825	-7,05181	-2,237183	0,000132	-0,001537	-0,00107
1594 G-Q-SLU-D Combination		3,556239	-0,844679	-1,225589	0,000487	-0,000926	-0,00025
1594 G-Q-SLU-S Combination		-1,406132	-2,828512	-3,61057	0,00121	-0,002462	0,000878
1594 G-Q-SLU-B Combination		0,742605	-2,793949	-1,589367	0,000837	-0,001297	0,000363
1595 G-SLU Combination		0,704295	-1,393604	-1,312739	0,000527	-0,001107	0,000236
1595 G-Q-SLU Combination		1,392604	-2,793596	-2,556352	0,001059	-0,002185	0,000465
1595 G-SLU2 Combination		0,468293	-0,922563	-0,877052	0,000348	-0,000736	0,000157
1595 G-Q-SLE Combination		0,968693	-1,940357	-1,781158	0,000736	-0,00152	0,000324
1595 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,928279	2,271295	-0,729593	0,000989	-0,000695	0,002268
1595 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,357991	-5,405347	-2,169463	0,000197	-0,00177	-0,001743
1595 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,345888	2,408062	-1,111041	0,00098	-0,000981	0,00136
1595 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,775599	-5,542113	-1,788015	0,000207	-0,001484	-0,000835
1595 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,477601	2,904886	-0,634947	0,001047	-0,000618	0,002553
1595 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,907313	-6,038938	-2,26411	0,000139	-0,001847	-0,002028

Pag. 736 di 933

1595 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,610094	3,546788	-1,056864	0,001086	-0,000935	0,001594
1595 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,039805	-6,680839	-1,842192	0,000101	-0,00153	-0,001069
1595 G-Q-SLU-D Combination		3,556293	-0,909573	-0,985592	0,000438	-0,000092	-0,00025	
1595 G-Q-SLU-S Combination		-1,406101	-2,600662	-2,972234	0,001088	-0,002448	0,00088	
1595 G-Q-SLU-B Combination		0,742749	-2,699522	-1,252531	0,000707	-0,001294	0,000364	
1596 G-SLU Combination		0,70437	-1,333397	-1,02583	0,000467	-0,001101	0,000227	
1596 G-Q-SLU Combination		1,39275	-2,674923	-1,989864	0,00094	-0,002173	0,000448	
1596 G-SLU2 Combination		0,468343	-0,882491	-0,686196	0,000309	-0,000732	0,000151	
1596 G-Q-SLE Combination		0,968795	-1,85778	-1,387048	0,000652	-0,001512	0,000311	
1596 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,928437	1,833011	-0,547883	0,000877	-0,000689	0,002255
1596 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,357984	-4,83309	-1,712062	0,000176	-0,001763	-0,00175
1596 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,346013	2,227631	-0,851953	0,000884	-0,000974	0,001348
1596 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,775559	-5,22771	-1,407992	0,000169	-0,001477	-0,000843
1596 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,477764	2,398166	-0,473009	0,00093	-0,000612	0,00254
1596 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,90731	-5,398246	-1,786937	0,000123	-0,00184	-0,002034
1596 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,610229	3,315202	-0,8092	0,000983	-0,000929	0,001582
1596 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,039775	-6,315282	-1,450745	0,000007	-0,001523	-0,001076
1596 G-Q-SLU-D Combination		3,556362	-0,97539	-0,747102	0,000039	-0,000915	-0,000258	
1596 G-Q-SLU-S Combination		-1,406023	-2,374478	-2,337475	0,000967	-0,002435	0,000861	
1596 G-Q-SLU-B Combination		0,74292	-2,605499	-0,916501	0,000575	-0,001291	0,000359	
1597 G-SLU Combination		0,704948	-1,273943	-0,741412	0,000411	-0,001082	0,000232	
1597 G-Q-SLU Combination		1,393897	-2,557783	-1,428414	0,000825	-0,002136	0,000458	
1597 G-SLU2 Combination		0,468727	-0,842915	-0,496984	0,000272	-0,000072	0,000155	
1597 G-Q-SLE Combination		0,969593	-1,776266	-0,996435	0,000573	-0,001486	0,000319	
1597 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,929044	1,397913	-0,367554	0,00077	-0,000672	0,002263
1597 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,357298	-4,265732	-1,258914	0,000155	-0,001738	-0,001745
1597 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,346669	2,050614	-0,592969	0,000792	-0,000954	0,001355
1597 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,774923	-4,918432	-1,033498	0,000133	-0,001455	-0,000838
1597 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,478373	1,896436	-0,312278	0,000818	-0,000595	0,002547
1597 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,906627	-4,764255	-1,31419	0,000108	-0,001815	-0,00203
1597 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,610905	3,088252	-0,561327	0,000884	-0,000909	0,001589
1597 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,039159	-5,956071	-1,065141	0,000041	-0,001501	-0,001072
1597 G-Q-SLU-D Combination		3,556822	-1,042187	-0,510894	0,000344	-0,000897	-0,000254	
1597 G-Q-SLU-S Combination		-1,405043	-2,14973	-1,70836	0,000852	-0,002394	0,000873	
1597 G-Q-SLU-B Combination		0,744045	-2,511842	-0,581804	0,000446	-0,001281	0,000362	
1598 G-SLU Combination		0,740691	-1,517015	-1,982591	0,00058	-0,001157	0,000241	
1598 G-Q-SLU Combination		1,464409	-3,036983	-3,882638	0,001166	-0,002286	0,000475	
1598 G-SLU2 Combination		0,49251	-1,004687	-1,322252	0,000384	-0,000769	0,00016	
1598 G-Q-SLE Combination		1,018653	-2,109704	-2,703586	0,000809	-0,00159	0,000331	
1598 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,730146	3,152206	-1,14416	0,001132	-0,000727	0,002276
1598 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,078822	-6,560965	-3,249654	0,000175	-0,001852	-0,00174
1598 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,293016	2,775821	-1,711649	0,001081	-0,001028	0,001367
1598 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,641692	-6,18458	-2,682165	0,000225	-0,00155	-0,000831
1598 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,273299	3,925683	-1,00679	0,001199	-0,00065	0,002561
1598 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,621976	-7,334442	-3,387024	0,000108	-0,001929	-0,002025
1598 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,55748	4,019543	-1,632908	0,001196	-0,000983	0,001602

Pag. 737 di 933

1598 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,906156	-7,428302	-2,760906	0,000111	-0,001596	-0,001065
1598 G-Q-SLU-D Combination		3,519607	-0,780836	-1,541754	0,000462	-0,000963	-0,000245	
1598 G-Q-SLU-S Combination		-1,27178	-3,059277	-4,439483	0,001176	-0,002551	0,00089	
1598 G-Q-SLU-B Combination		0,798194	-2,889907	-2,071031	0,000971	-0,001384	0,000372	
1599 G-SLU Combination		0,73997	-1,454696	-1,682185	0,000494	-0,001152	0,000239	
1599 G-Q-SLU Combination		1,462957	-2,914056	-3,288904	0,000992	-0,002278	0,000472	
1599 G-SLU2 Combination		0,492033	-0,96322	-1,122482	0,000326	-0,000766	0,000159	
1599 G-Q-SLE Combination		1,017645	-2,024175	-2,290566	0,000689	-0,001584	0,000329	
1599 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,729571	2,711619	-0,954585	0,000981	-0,000723	0,002274
1599 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,079874	-5,981643	-2,769631	0,000131	-0,001845	-0,001741
1599 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,292304	2,591251	-1,442417	0,000954	-0,001023	0,001365
1599 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,642607	-5,861275	-2,281799	0,000158	-0,001545	-0,000832
1599 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,27273	3,414813	-0,83724	0,001042	-0,000646	0,002559
1599 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,623033	-6,684836	-2,886975	0,000007	-0,001922	-0,002026
1599 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,556774	3,782128	-1,375602	0,001063	-0,000978	0,0016
1599 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,907077	-7,052151	-2,348614	0,000049	-0,001591	-0,001066
1599 G-Q-SLU-D Combination		3,518984	-0,844635	-1,291783	0,000394	-0,000959	-0,000246	
1599 G-Q-SLU-S Combination		-1,273337	-2,828729	-3,776818	0,001007	-0,002542	0,000887	
1599 G-Q-SLU-B Combination		0,797587	-2,794046	-1,711275	0,000791	-0,001382	0,000368	
1600 G-SLU Combination		0,739588	-1,393124	-1,383572	0,000409	-0,001144	0,000234	
1600 G-Q-SLU Combination		1,462182	-2,79264	-2,698802	0,000823	-0,002261	0,00046	
1600 G-SLU2 Combination		0,491781	-0,922244	-0,923893	0,000271	-0,000761	0,000155	
1600 G-Q-SLE Combination		1,017107	-1,939693	-1,880066	0,000571	-0,001573	0,00032	
1600 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,729293	2,727024	-0,766143	0,000835	-0,000716	0,002265
1600 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,080462	-5,405001	-2,292533	0,000087	-0,001834	-0,001746
1600 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,291944	2,408824	-1,174037	0,000831	-0,001015	0,001357
1600 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,643113	-5,5418	-1,884639	0,000091	-0,001536	-0,000837
1600 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,272457	2,905662	-0,668817	0,00089	-0,000639	0,00255
1600 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,623626	-6,038638	-2,389859	0,000032	-0,001911	-0,00203
1600 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,556425	3,547618	-1,119186	0,000934	-0,00097	0,001591
1600 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,907594	-6,680594	-1,93949	-0,000011	-0,001581	-0,001071
1600 G-Q-SLU-D Combination		3,518604	-0,909121	-1,04359	0,000327	-0,000951	-0,000252	
1600 G-Q-SLU-S Combination		-1,274228	-2,599915	-3,118113	0,000842	-0,002524	0,000874	
1600 G-Q-SLU-B Combination		0,797498	-2,698503	-1,352524	0,000612	-0,001378	0,000365	
1601 G-SLU Combination		0,739329	-1,332339	-1,086586	0,000325	-0,001141	0,000237	
1601 G-Q-SLU Combination		1,461646	-2,672824	-2,111997	0,000653	-0,002254	0,000468	
1601 G-SLU2 Combination		0,491612	-0,881788	-0,726379	0,000215	-0,000759	0,000158	
1601 G-Q-SLE Combination		1,016736	-1,85632	-1,471853	0,000454	-0,001568	0,000326	
1601 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,729137	1,834289	-0,5786	0,000689	-0,000713	0,00227
1601 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,0809	-4,832005	-1,818221	0,000043	-0,001829	-0,001742
1601 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,291724	2,229096	-0,905764	0,000708	-0,001011	0,001362
1601 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,643487	-5,226812	-1,491056	0,000024	-0,001531	-0,000833
1601 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,272309	2,399484	-0,50125	0,000739	-0,000636	0,002555
1601 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,624072	-5,397199	-1,89557	-6,878E-06	-0,001906	-0,002027
1601 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,556224	3,316763	-0,862874	0,000805	-0,000966	0,001595
1601 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,907987	-6,314479	-1,533947	-0,000072	-0,001576	-0,001067

Pag. 738 di 933

1601	G-Q-SLU-D Combination		3,518291	-0,974511	-0,796954	0,00026	-0,000947	-0,000249	
1601	G-Q-SLU-S Combination		-1,274965	-2,372738	-2,463208	0,000678	-0,002514	0,000882	
1601	G-Q-SLU-B Combination		0,797859	-2,603434	-0,994193	0,00043	-0,001378	0,000371	
1602	G-SLU Combination		0,657082	-1,628196	-2,284467	0,000632	-0,001156	0,000281	
1602	G-Q-SLU Combination		1,299146	-3,258049	-4,479378	0,001269	-0,002284	0,000557	
1602	G-SLU2 Combination		0,436911	-1,078482	-1,52299	0,000418	-0,000769	0,000187	
1602	G-Q-SLE Combination		0,903692	-2,263385	-3,11869	0,000881	-0,001589	0,000387	
1602	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,674561	3,575781	-1,33478	0,001234	-0,000725	0,002341
1602	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,209611	-7,233296	-3,731981	0,000189	-0,001851	-0,001713
1602	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,216601	2,939798	-1,981713	0,001157	-0,001027	0,001424
1602	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,751652	-6,597313	-3,085048	0,000266	-0,001549	-0,000796
1602	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,22204	4,424364	-1,177375	0,001305	-0,000648	0,002628
1602	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,757091	-8,081879	-3,889386	0,000118	-0,001928	-0,002
1602	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,483768	4,245275	-1,891069	0,001273	-0,000981	0,001661
1602	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,018819	-7,90279	-3,175692	0,00015	-0,001595	-0,001033
1602	G-Q-SLU-D Combination		3,449825	-0,755398	-1,793439	0,000491	-0,000963	-0,000211	
1602	G-Q-SLU-S Combination		-1,456293	-3,388301	-5,10553	0,001262	-0,002549	0,000973	
1602	G-Q-SLU-B Combination		0,6986	-3,071318	-2,430609	0,001152	-0,001382	0,000431	
1603	G-SLU Combination		0,65674	-1,557968	-1,982346	0,000546	-0,001161	0,000266	
1603	G-Q-SLU Combination		1,29847	-3,11924	-3,882152	0,001095	-0,002295	0,000526	
1603	G-SLU2 Combination		0,436684	-1,031781	-1,322089	0,000361	-0,000772	0,000177	
1603	G-Q-SLE Combination		0,903222	-2,166826	-2,703248	0,000761	-0,001597	0,000366	
1603	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,674334	3,138861	-1,143996	0,001087	-0,00073	0,002319
1603	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,210147	-6,639834	-3,249271	0,000141	-0,001858	-0,001726
1603	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,216267	2,759529	-1,711391	0,001034	-0,001032	0,001404
1603	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,75208	-6,260502	-2,681875	0,000195	-0,001556	-0,000811
1603	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,22181	3,916228	-1,006615	0,001153	-0,000653	0,002606
1603	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,757623	-7,417201	-3,386652	0,000075	-0,001935	-0,002013
1603	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,483422	4,011117	-1,632638	0,001145	-0,000987	0,00164
1603	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,019235	-7,51209	-2,760629	0,000083	-0,001601	-0,001047
1603	G-Q-SLU-D Combination		3,449609	-0,813028	-1,5416	0,000424	-0,000968	-0,000225	
1603	G-Q-SLU-S Combination		-1,456883	-3,141845	-4,439035	0,001094	-0,002561	0,000938	
1603	G-Q-SLU-B Combination		0,697904	-2,960704	-2,070517	0,000973	-0,001385	0,000423	
1604	G-SLU Combination		0,656579	-1,488843	-1,682175	0,000448	-0,001149	0,000265	
1604	G-Q-SLU Combination		1,298151	-2,982657	-3,288886	0,000899	-0,002271	0,000523	
1604	G-SLU2 Combination		0,436577	-0,985809	-1,122475	0,000296	-0,000764	0,000176	
1604	G-Q-SLE Combination		0,903	-2,071812	-2,290553	0,000625	-0,00158	0,000364	
1604	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,674263	2,702121	-0,954608	0,000922	-0,000719	0,002319
1604	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,210435	-6,049043	-2,769586	0,000087	-0,001842	-0,001728
1604	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,21613	2,580645	-1,442413	0,000895	-0,00102	0,001403
1604	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,752302	-5,927567	-2,281782	0,000114	-0,001541	-0,000813
1604	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,221739	3,408793	-0,837257	0,000981	-0,000642	0,002606
1604	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,757911	-6,755715	-2,886938	0,000027	-0,001919	-0,002015
1604	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,483283	3,778992	-1,375592	0,001001	-0,000974	0,001639
1604	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,019455	-7,125914	-2,348602	7,406E-06	-0,001587	-0,001049
1604	G-Q-SLU-D Combination		3,449504	-0,871495	-1,291799	0,000348	-0,000957	-0,000225	

Pag. 739 di 933

1604	G-Q-SLU-S Combination		-1,457177	-2,898083	-3,776791	0,000905	-0,002533	0,000935	
1604	G-Q-SLU-B Combination		0,697541	-2,850624	-1,711263	0,000769	-0,001379	0,000423	
1605	G-SLU Combination		0,656658	-1,420564	-1,383662	0,000351	-0,001145	0,00026	
1605	G-Q-SLU Combination		1,298309	-2,847784	-2,698981	0,000705	-0,002263	0,000514	
1605	G-SLU2 Combination		0,436629	-0,940395	-0,923953	0,000232	-0,000762	0,000173	
1605	G-Q-SLE Combination		0,903109	-1,977984	-1,880191	0,00049	-0,001574	0,000357	
1605	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,67439	2,266328	-0,76627	0,000759	-0,000716	0,002312
1605	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,210385	-5,461112	-2,292607	0,000032	-0,001836	-0,001732
1605	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,216237	2,403819	-1,174153	0,000758	-0,001016	0,001396
1605	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,752232	-5,598603	-1,884725	0,000033	-0,001537	-0,000817
1605	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,221865	2,903046	-0,66894	0,000813	-0,000639	0,002598
1605	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,75786	-6,09783	-2,389938	-0,000022	-0,001913	-0,002019
1605	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,483392	3,549691	-1,119299	0,000859	-0,000097	0,001632
1605	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,019387	-6,744475	-1,939578	-0,000068	-0,001582	-0,001053
1605	G-Q-SLU-D Combination		3,449584	-0,930711	-1,043675	0,000272	-0,000953	-0,00023	
1605	G-Q-SLU-S Combination		-1,457036	-2,656318	-3,118254	0,000719	-0,002525	0,000924	
1605	G-Q-SLU-B Combination		0,69766	-2,740914	-1,352702	0,000566	-0,001378	0,000421	
1606	G-SLU Combination		0,656939	-1,353058	-1,086962	0,000254	-0,001133	0,00026	
1606	G-Q-SLU Combination		1,298871	-2,714479	-2,112746	0,000511	-0,002238	0,000513	
1606	G-SLU2 Combination		0,436816	-0,895491	-0,726629	0,000168	-0,000753	0,000173	
1606	G-Q-SLE Combination		0,9035	-1,885244	-1,472373	0,000355	-0,001557	0,000357	
1606	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,67466	1,832412	-0,57897	0,000597	-0,000705	0,00231
1606	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,210023	-4,876809	-1,818692	-0,000024	-0,001819	-0,001731
1606	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,21654	2,229691	-0,906197	0,000622	-0,001003	0,001395
1606	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,751903	-5,274088	-1,491465	-0,000049	-0,001521	-0,000817
1606	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,222133	2,400302	-0,501618	0,000646	-0,000628	0,002596
1606	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,757496	-5,444699	-1,896044	-0,000073	-0,001896	-0,002018
1606	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,483698	3,324035	-0,863309	0,000717	-0,000957	0,00163
1606	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,019061	-6,368432	-1,534354	-0,000144	-0,001567	-0,001052
1606	G-Q-SLU-D Combination		3,449815	-0,9908	-0,797264	0,000196	-0,000941	-0,000231	
1606	G-Q-SLU-S Combination		-1,456527	-2,416199	-2,463867	0,000534	-0,002497	0,000924	
1606	G-Q-SLU-B Combination		0,69821	-2,631514	-0,994926	0,00036	-0,001372	0,000421	
1607	G-SLU Combination		0,657444	-1,286443	-0,792543	0,000168	-0,001138	0,000245	
1607	G-Q-SLU Combination		1,299874	-2,582988	-1,531121	0,000339	-0,002249	0,000482	
1607	G-SLU2 Combination		0,437151	-0,851174	-0,53081	0,000111	-0,000757	0,000163	
1607	G-Q-SLE Combination		0,904197	-1,793762	-1,067756	0,000235	-0,001564	0,000336	
1607	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,675164	1,401583	-0,392812	0,000456	-0,00071	0,002288
1607	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,209399	-4,297617	-1,348792	-0,000076	-0,001826	-0,001744
1607	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,217098	2,058858	-0,637976	0,000503	-0,001009	0,001375
1607	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,751333	-4,954892	-1,103628	-0,000124	-0,001528	-0,00083
1607	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,222637	1,902483	-0,335316	0,000501	-0,000633	0,002574
1607	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,756872	-4,798516	-1,406288	-0,000121	-0,001903	-0,00203
1607	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,48427	3,102904	-0,606913	0,000594	-0,000963	0,001609
1607	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,018504	-5,998937	-1,13469	-0,000215	-0,001573	-0,001065
1607	G-Q-SLU-D Combination		3,450225	-1,051969	-0,552885	0,000128	-0,000946	-0,000246	
1607	G-Q-SLU-S Combination		-1,455679	-2,177875	-1,814757	0,000369	-0,002509	0,000891	

Pag. 740 di 933

1607	G-Q-SLU-B Combination		0,699197	-2,522487	-0,638199	0,000177	-0,001375	0,000414
1608	G-SLU Combination		0,572823	-1,595497	-1,982092	0,000485	-0,001155	0,00029
1608	G-Q-SLU Combination		1,132596	-3,194566	-3,881647	0,000974	-0,002282	0,000573
1608	G-SLU2 Combination		0,380881	-1,056615	-1,321921	0,000321	-0,000768	0,000193
1608	G-Q-SLE Combination		0,787836	-2,219138	-2,702897	0,000676	-0,001588	0,000399
1608	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,618598	3,128379	-1,143825	0,000996	-0,000725
1608	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,341472	-6,713819	-3,248874	0,000096	-0,001849
1608	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,139596	2,746266	-1,711125	0,000951	-0,001026
1608	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,86247	-6,331706	-2,681574	0,00014	-0,001548
1608	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,170418	3,909495	-1,006434	0,001058	-0,000648
1608	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,893292	-7,494934	-3,386265	0,000033	-0,001926
1608	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,409459	4,005504	-1,632359	0,00106	-0,00098
1608	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,132333	-7,590944	-2,76034	0,000032	-0,001594
1608	G-Q-SLU-D Combination			3,37962	-0,841934	-1,541433	0,000371	-0,000962
1608	G-Q-SLU-S Combination			-1,641956	-3,216828	-4,438574	0,000966	-0,002548
1608	G-Q-SLU-B Combination			0,597676	-3,029803	-2,069995	0,000924	-0,00138
1609	G-SLU Combination		0,573219	-1,519579	-1,682197	0,0004	-0,001151	0,000293
1609	G-Q-SLU Combination		1,133408	-3,044354	-3,288931	0,000802	-0,002275	0,000579
1609	G-SLU2 Combination		0,381141	-1,006147	-1,122489	0,000264	-0,000766	0,000195
1609	G-Q-SLE Combination		0,788398	-2,114658	-2,290584	0,000557	-0,001583	0,000403
1609	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,61902	2,695505	-0,95466	0,000848	-0,000722
1609	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,340991	-6,111608	-2,769584	0,000052	-0,001844
1609	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,14002	2,57307	-1,44244	0,000826	-0,001022
1609	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,861991	-5,989174	-2,281804	0,000073	-0,001544
1609	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,17083	3,40552	-0,837302	0,000905	-0,000645
1609	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,892801	-6,821623	-2,886943	-5,426E-06	-0,001921
1609	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,409866	3,778679	-1,375613	0,000929	-0,000977
1609	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,131837	-7,194782	-2,348631	-0,000029	-0,001589
1609	G-Q-SLU-D Combination			3,380054	-0,895109	-1,291841	0,000304	-0,000958
1609	G-Q-SLU-S Combination			-1,640957	-2,959853	-3,77684	0,000798	-0,00254
1609	G-Q-SLU-B Combination			0,597554	-2,905498	-1,711259	0,000744	-0,00138
1610	G-SLU Combination		0,573736	-1,444574	-1,383779	0,000315	-0,001144	0,000287
1610	G-Q-SLU Combination			1,134454	-2,895987	-2,699215	0,000632	-0,00226
1610	G-SLU2 Combination			0,381482	-0,956282	-0,924031	0,000208	-0,000761
1610	G-Q-SLE Combination			0,789124	-2,011459	-1,880353	0,000439	-0,001572
1610	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,619514	2,263576	-0,766416	0,000702	-0,000716
1610	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,340315	-5,512406	-2,292725	6,281E-06	-0,001833
1610	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,140563	2,401889	-1,174293	0,000702	-0,001014
1610	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,861364	-5,650719	-1,884848	6,243E-06	-0,001535
1610	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,171317	2,903243	-0,669082	0,000754	-0,000639
1610	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,892118	-6,152074	-2,390059	-0,000045	-0,00191
1610	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,410401	3,554634	-1,119437	0,000799	-0,000969
1610	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,131202	-6,803464	-1,939704	-0,000091	-0,00158
1610	G-Q-SLU-D Combination			3,380566	-0,94907	-1,04379	0,000238	-0,00095
1610	G-Q-SLU-S Combination			-1,639819	-2,705063	-3,118453	0,000631	-0,002523
1610	G-Q-SLU-B Combination			0,597848	-2,7816	-1,352885	0,000564	-0,001377

Pag. 741 di 933

1611	G-SLU Combination		0,574636	-1,370312	-1,087322	0,000229	-0,001137	0,000285
1611	G-Q-SLU Combination		1,136266	-2,749124	-2,113464	0,000459	-0,002247	0,000563
1611	G-SLU2 Combination		0,382078	-0,906906	-0,726868	0,000152	-0,000756	0,000189
1611	G-Q-SLE Combination		0,790382	-1,909303	-1,472873	0,000319	-0,001563	0,000392
1611	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,620345	1,833547	-0,57932	0,000556	-0,000709
1611	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,339116	-4,916786	-1,81915	-0,000041	-0,001825
1611	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,141505	2,233414	-0,906612	0,000577	-0,001007
1611	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,860277	-5,316653	-1,491858	-0,000062	-0,001527
1611	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,17214	2,404005	-0,501967	0,000602	-0,000632
1611	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,890911	-5,487244	-1,896503	-0,000087	-0,001902
1611	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,41134	3,334232	-0,863726	0,000669	-0,000962
1611	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,130111	-6,417472	-1,534744	-0,000154	-0,001573
1611	G-Q-SLU-D Combination			3,381408	-1,003854	-0,797565	0,00017	-0,000945
1611	G-Q-SLU-S Combination			-1,637973	-2,451899	-2,464488	0,000463	-0,002509
1611	G-Q-SLU-B Combination			0,598709	-2,657845	-0,995646	0,000381	-0,001372
1612	G-SLU Combination		0,617407	-1,673507	-2,357264	0,000421	-0,001213	0,000295
1612	G-Q-SLU Combination			1,220815	-3,348944	-4,625547	0,000845	-0,0024
1612	G-SLU2 Combination			0,410519	-1,108471	-1,571155	0,000279	-0,000807
1612	G-Q-SLE Combination			0,849196	-2,326514	-3,220197	0,000587	-0,00167
1612	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,432976	3,560925	-1,359826	0,00092	-0,000765
1612	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,056401	-7,320386	-3,870817	0,000027	-0,001941
1612	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,104417	2,919844	-2,032844	0,000881	-0,00108
1612	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,727841	-6,679305	-3,197799	0,000066	-0,001626
1612	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,982709	4,413749	-1,197677	0,000983	-0,000687
1612	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,606134	-8,173209	-4,032965	-0,000035	-0,002019
1612	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,379956	4,233351	-1,935668	0,000989	-0,001034
1612	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,003381	-7,992812	-3,294975	-0,000042	-0,001672
1612	G-Q-SLU-D Combination			3,349338	-0,79018	-1,848593	0,000312	-0,00101
1612	G-Q-SLU-S Combination			-1,491921	-3,478152	-5,250014	0,000825	-0,002672
1612	G-Q-SLU-B Combination			0,670236	-3,15658	-2,581603	0,000957	-0,001472
1613	G-SLU Combination		0,617033	-1,596046	-2,044904	0,000363	-0,001195	0,0003
1613	G-Q-SLU Combination		1,220078	-3,195644	-4,007686	0,000728	-0,002364	0,000593
1613	G-SLU2 Combination		0,41027	-1,056981	-1,363489	0,00024	-0,000795	0,000199
1613	G-Q-SLE Combination		0,848683	-2,219888	-2,790431	0,000506	-0,001644	0,000413
1613	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,432733	3,128222	-1,163051	0,000812	-0,000749
1613	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,05699	-6,71488	-3,370994	4,942E-06	-0,001916
1613	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,104046	2,745799	-1,753353	0,000787	-0,001062
1613	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,728303	-6,332457	-2,780693	0,000029	-0,001603
1613	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,982457	3,909409	-1,021072	0,000869	-0,000671
1613	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,606714	-7,496067	-3,512973	-0,000052	-0,001994
1613	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,379566	4,005059	-1,668198	0,000889	-0,001016
1613	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,003823	-7,591717	-2,865848	-0,000073	-0,001649
1613	G-Q-SLU-D Combination			3,349089	-0,842233	-1,588713	0,000267	-0,000993
1613	G-Q-SLU-S Combination			-1,492549	-3,217756	-4,562428	0,000704	-0,00263
1613	G-Q-SLU-B Combination			0,669493	-3,030882	-2,200051	0,00083	-0,001466
1614	G-SLU Combination		0,617077	-1,519583	-1,734742	0,000303	-0,00119	0,000291

Pag. 742 di 933

1614	G-Q-SLU Combination		1,22017	-3,044354	-3,394281	0,000606	-0,002354	0,000576	
1614	G-SLU2 Combination		0,410298	-1,006151	-1,157272	0,0002	-0,000792	0,000193	
1614	G-Q-SLE Combination		0,848747	-2,114659	-2,363757	0,000421	-0,001638	0,0004	
1614	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,432793	2,695808	-0,967848	0,000699	-0,000745	0,002361
1614	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,056949	-6,111915	-2,874578	-0,000019	-0,001909	-0,001712
1614	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,104091	2,573232	-1,475349	0,000689	-0,001057	0,001439
1614	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,728247	-5,989339	-2,367077	-0,015E-06	-0,001598	-0,00079
1614	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,982512	3,405877	-0,846026	0,000752	-0,000668	0,00265
1614	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,606668	-6,821984	-2,9964	-0,000071	-0,001987	-0,002001
1614	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,379604	3,77888	-1,402226	0,000785	-0,001011	0,001676
1614	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,00376	-7,194987	-2,4402	-0,000105	-0,001643	-0,001028
1614	G-Q-SLU-D Combination		3,349153	-0,894992	-1,331041	0,000219	-0,000988	-0,000207	
1614	G-Q-SLU-S Combination		-1,492456	-2,959882	-3,879801	0,000578	-0,00262	0,000985	
1614	G-Q-SLU-B Combination		0,669602	-2,905556	-1,819139	0,000699	-0,001464	0,000481	
1615	G-SLU Combination		0,617155	-1,444018	-1,426085	0,000243	-0,001184	0,000292	
1615	G-Q-SLU Combination		1,220328	-2,894877	-2,783928	0,000485	-0,002341	0,000577	
1615	G-SLU2 Combination		0,41035	-0,955913	-0,952048	0,000161	-0,000787	0,000194	
1615	G-Q-SLE Combination		0,848856	-2,010688	-1,9392	0,000337	-0,001628	0,000401	
1615	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,432921	2,64345	-0,773502	0,000588	-0,00074	0,002362
1615	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,056901	-5,511929	-2,380714	-0,000043	-0,0019	-0,001712
1615	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,104191	2,402691	-1,197815	0,000592	-0,00105	0,00144
1615	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,728171	-5,650276	-1,956401	-0,000047	-0,00159	-0,00079
1615	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,982637	2,90405	-0,67182	0,000636	-0,000662	0,00265
1615	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,606617	-6,151634	-2,482396	-0,000091	-0,001977	-0,002
1615	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,379701	3,555492	-1,136739	0,000681	-0,001004	0,001677
1615	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,00368	-6,803076	-2,017477	-0,000136	-0,001635	-0,001027
1615	G-Q-SLU-D Combination		3,349245	-0,948531	-1,074895	0,000171	-0,000982	-0,000206	
1615	G-Q-SLU-S Combination		-1,492343	-2,704158	-3,200602	0,000454	-0,002605	0,000987	
1615	G-Q-SLU-B Combination		0,66977	-2,780547	-1,438706	0,000568	-0,001462	0,000481	
1616	G-SLU Combination		0,617248	-1,369286	-1,119123	0,000182	-0,001178	0,000283	
1616	G-Q-SLU Combination		1,220512	-2,747089	-2,176999	0,000361	-0,002328	0,000559	
1616	G-SLU2 Combination		0,410412	-0,906225	-0,747942	0,00012	-0,000783	0,000188	
1616	G-Q-SLE Combination		0,848984	-1,907888	-1,517018	0,000251	-0,00162	0,000389	
1616	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,433086	1,834733	-0,580039	0,000476	-0,000734	0,002349
1616	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,056857	-4,915681	-1,889797	-0,000007	-0,001892	-0,001718
1616	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,104322	2,234801	-0,920376	0,000494	-0,001044	0,001428
1616	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,728094	-5,315749	-1,54946	-0,000087	-0,001582	-0,000797
1616	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,982803	2,40522	-0,498443	0,000519	-0,000657	0,002637
1616	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,606575	-5,486168	-1,971393	-0,000113	-0,001969	-0,002006
1616	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,379835	3,335703	-0,871331	0,000576	-0,000998	0,001665
1616	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,003607	-6,416651	-1,598505	-0,00017	-0,001628	-0,001034
1616	G-Q-SLU-D Combination		3,349343	-1,002964	-0,820311	0,000122	-0,000977	-0,000215	
1616	G-Q-SLU-S Combination		-1,492237	-2,450268	-2,525367	0,000327	-0,00259	0,000967	
1616	G-Q-SLU-B Combination		0,669952	-2,65581	-1,0589	0,000434	-0,00146	0,000479	
1617	G-SLU Combination		0,61779	-1,295319	-0,814681	0,000121	-0,001159	0,000288	
1617	G-Q-SLU2 Combination		1,221586	-2,600859	-1,575164	0,000239	-0,002291	0,00057	

Pag. 743 di 933

1617	G-SLU2 Combination		0,410771	-0,857041	-0,545501	0,00008	-0,000771	0,000192	
1617	G-Q-SLE Combination		0,849731	-1,806169	-1,098372	0,000166	-0,001594	0,000396	
1617	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,433621	1,408392	-0,387831	0,000368	-0,000717	0,002356
1617	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,056183	-4,324441	-1,403322	-0,000098	-0,001867	-0,001714
1617	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,104915	2,070357	-0,642791	0,000397	-0,001024	0,001435
1617	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,727477	-4,986406	-1,148362	-0,000127	-0,00156	-0,000793
1617	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,983339	1,911533	-0,326199	0,000407	-0,00064	0,002644
1617	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,605901	-4,827583	-1,464955	-0,000138	-0,001944	-0,002002
1617	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,38044	3,120592	-0,605656	0,000473	-0,000978	0,001672
1617	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,003002	-6,036642	-1,185497	-0,000204	-0,001605	-0,001029
1617	G-Q-SLU-D Combination		3,349801	-1,058356	-0,567969	0,000073	-0,000959	-0,00021	
1617	G-Q-SLU-S Combination		-1,491368	-2,19792	-1,856045	0,000202	-0,002547	0,000979	
1617	G-Q-SLU-B Combination		0,671043	-2,531286	-0,679989	0,000302	-0,001453	0,00048	
1618	G-SLU Combination		0,661914	-1,596584	-2,094224	0,000305	-0,001234	0,000298	
1618	G-Q-SLU Combination		1,308892	-3,1967	-4,106417	0,000609	-0,002441	0,000589	
1618	G-SLU2 Combination		0,440104	-1,057339	-1,396153	0,000202	-0,00082	0,000198	
1618	G-Q-SLE Combination		0,910457	-2,220624	-2,859017	0,000423	-0,001698	0,000409	
1618	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,254861	3,128097	-1,167879	0,000739	-0,00077	0,002371
1618	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,779003	-6,71595	-3,476986	-0,000055	-0,001982	-0,001708
1618	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,079491	2,745351	-1,774961	0,000711	-0,001095	0,001448
1618	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,603632	-6,333203	-2,869904	-0,000027	-0,001658	-0,000784
1618	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,806696	3,909361	-1,020415	0,000794	-0,000692	0,00266
1618	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,330838	-7,497213	-3,62445	-0,00011	-0,00206	-0,001996
1618	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,365832	4,004633	-1,680526	0,000808	-0,001048	0,001685
1618	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,889974	-7,592486	-2,964339	-0,000124	-0,001704	-0,001022
1618	G-Q-SLU-D Combination		3,31907	-0,842549	-1,623601	0,000206	-0,001024	-0,000201	
1618	G-Q-SLU-S Combination		-1,341966	-3,218635	-4,655232	0,000551	-0,002708	0,000998	
1618	G-Q-SLU-B Combination		0,742677	-3,031948	-2,325422	0,000863	-0,00155	0,00049	
1619	G-SLU Combination		0,66122	-1,519656	-1,773781	0,000221	-0,00123	0,000296	
1619	G-Q-SLU Combination		1,307496	-3,044491	-3,472293	0,00044	-0,002433	0,000585	
1619	G-SLU2 Combination		0,439645	-1,006199	-1,183141	0,000147	-0,000817	0,000196	
1619	G-Q-SLE Combination		0,909487	-2,114755	-2,41796	0,000306	-0,001692	0,000407	
1619	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,254317	2,696065	-0,966781	0,000593	-0,000767	0,002368
1619	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,780022	-6,11233	-2,963265	-0,000098	-0,001976	-0,001709
1619	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,078781	2,573334	-1,487819	0,000586	-0,00109	0,001445
1619	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,604487	-5,989598	-2,442227	-0,000091	-0,001653	-0,000786
1619	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,806147	3,406194	-0,839618	0,000642	-0,000689	0,002657
1619	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,331853	-6,822459	-3,090429	-0,000147	-0,002054	-0,001998
1619	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,365109	3,779025	-1,405496	0,000678	-0,001044	0,001683
1619	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,890815	-7,195289	-2,52455	-0,000183	-0,001699	-0,001024
1619	G-Q-SLU-D Combination		3,318481	-0,894951	-1,357718	0,000139	-0,00102	-0,000202	
1619	G-Q-SLU-S Combination		-1,343506	-2,960057	-3,951786	0,000388	-0,002699	0,000994	
1619	G-Q-SLU-B Combination		0,742212	-2,905635	-1,922321	0,000682	-0,001549	0,000485	
1620	G-SLU Combination		0,660819	-1,443549	-1,454964	0,000137	-0,001222	0,000289	
1620	G-Q-SLU Combination		1,306685	-2,893942	-2,841458	0,000272	-0,002419	0,000572	
1620	G-SLU2 Combination		0,439381	-0,955602	-0,971204	0,000091	-0,000813	0,000192	

Pag. 744 di 933

1620	G-Q-SLE Combination		0,908925	-2,010038	-1,979185	0,000189	-0,001682	0,000398	
1620	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,254018	2,265026	-0,766572	0,000448	-0,000761	0,002359
1620	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,78063	-5,511559	-2,452335	-0,000142	-0,001966	-0,001714
1620	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,078378	2,403401	-1,201206	0,000462	-0,001083	0,001437
1620	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,60499	-5,649933	-2,017701	-0,000156	-0,001644	-0,000792
1620	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,805847	2,90477	-0,659673	0,000493	-0,000683	0,002648
1620	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,332458	-6,151302	-2,559234	-0,000187	-0,002044	-0,002003
1620	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,364701	3,556258	-1,13098	0,000549	-0,001036	0,001674
1620	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,891313	-6,80279	-2,087927	-0,000242	-0,001691	-0,001029
1620	G-Q-SLU-D Combination			3,318106	-0,948061	-1,093423	0,000072	-0,001013	-0,000208
1620	G-Q-SLU-S Combination			-1,344482	-2,703464	-3,252076	0,000225	-0,002682	0,00098
1620	G-Q-SLU-B Combination			0,742179	-2,779527	-1,519859	0,000503	-0,001547	0,000483
1621	G-SLU Combination		0,660564	-1,368285	-1,137676	0,000052	-0,001219	0,000293	
1621	G-Q-SLU Combination			1,306159	-2,745101	-2,213709	0,000101	-0,002411	0,000579
1621	G-SLU2 Combination			0,439213	-0,90556	-0,760276	0,000035	-0,00081	0,000195
1621	G-Q-SLE Combination			0,90856	-1,906506	-1,542551	0,00007	-0,001677	0,000403
1621	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,253853	1,835867	-0,567066	0,000304	-0,000758	0,002364
1621	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,78105	-4,914577	-1,944153	-0,000189	-0,00196	-0,001711
1621	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,078131	2,236141	-0,91448	0,000337	-0,001079	0,001441
1621	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,605328	-5,31485	-1,596739	-0,000222	-0,001639	-0,000788
1621	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,805683	2,406378	-0,480365	0,000345	-0,00068	0,002652
1621	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,332879	-5,485088	-2,030854	-0,00023	-0,002038	-0,001999
1621	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,364456	3,337121	-0,856316	0,000418	-0,001033	0,001678
1621	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,891652	-6,415831	-1,654903	-0,000304	-0,001685	-0,001025
1621	G-Q-SLU-D Combination			3,317835	-1,00207	-0,830557	3,409E-06	-0,00101	-0,000206
1621	G-Q-SLU-S Combination			-1,345281	-2,448716	-2,556069	0,00006	-0,002672	0,000987
1621	G-Q-SLU-B Combination			0,74264	-2,653789	-1,117577	0,000321	-0,001547	0,000488
1622	G-SLU Combination		0,572781	-1,702378	-2,415744	0,000362	-0,001233	0,000334	
1622	G-Q-SLU Combination			1,132497	-3,406573	-4,742749	0,000722	-0,00244	0,000661
1622	G-SLU2 Combination			0,380855	-1,127609	-1,609871	0,00024	-0,000819	0,000222
1622	G-Q-SLE Combination			0,787768	-2,366559	-3,301604	0,000502	-0,001697	0,00046
1622	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,196611	3,559949	-1,369577	0,000849	-0,000769	0,00243
1622	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,91959	-7,384163	-3,992562	-0,000037	-0,001981	-0,001686
1622	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,998501	2,914696	-2,062397	0,000799	-0,001093	0,001499
1622	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,721479	-6,738911	-3,299742	0,000013	-0,001657	-0,000754
1622	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,753128	4,416382	-1,20178	0,000909	-0,000691	0,002721
1622	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,476107	-8,240597	-4,160359	-0,000097	-0,002059	-0,001976
1622	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,287734	4,235289	-1,955826	0,000898	-0,001047	0,001739
1622	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,010713	-8,059503	-3,406313	-0,000086	-0,001703	-0,000994
1622	G-Q-SLU-D Combination			3,244955	-0,810076	-1,890727	0,000244	-0,001024	-0,000171
1622	G-Q-SLU-S Combination			-1,537777	-3,529974	-5,361477	0,000639	-0,002706	0,001073
1622	G-Q-SLU-B Combination			0,631114	-3,236195	-2,727553	0,001061	-0,001548	0,000542
1623	G-SLU Combination		0,572421	-1,617928	-2,093949	0,00028	-0,001237	0,000322	
1623	G-Q-SLU Combination			1,131783	-3,239266	-4,10587	0,000558	-0,002448	0,000637
1623	G-SLU2 Combination			0,380615	-1,071493	-1,39597	0,000186	-0,000822	0,000214
1623	G-Q-SLE Combination			0,787272	-2,250205	-2,858637	0,000388	-0,001702	0,000443

Pag. 745 di 933

1623	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,196369	3,131083	-1,167697	0,000708	-0,000772	0,002413
1623	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,920152	-6,766781	-3,476552	-0,00008	-0,001987	-0,001696
1623	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,998137	2,746542	-1,774685	0,000679	-0,001097	0,001483
1623	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,721921	-6,382239	-2,869564	-0,000052	-0,001662	-0,000766
1623	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,752875	3,915433	-1,020225	0,000762	-0,000694	0,002704
1623	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,476658	-7,551131	-3,624024	-0,000134	-0,002065	-0,001986
1623	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,287351	4,012517	-1,680243	0,000774	-0,001051	0,001723
1623	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,011134	-7,648214	-2,964006	-0,000147	-0,001708	-0,001005
1623	G-Q-SLU-D Combination			3,24469	-0,856589	-1,623399	0,000179	-0,001028	-0,000181
1623	G-Q-SLU-S Combination			-1,538374	-3,256341	-4,654744	0,000483	-0,002715	0,001044
1623	G-Q-SLU-B Combination			0,630404	-3,09554	-2,32487	0,000884	-0,001548	0,000541
1624	G-SLU Combination		0,572215	-1,534405	-1,773717	0,000185	-0,001227	0,00032	
1624	G-Q-SLU Combination			1,131372	-3,073826	-3,472167	0,000368	-0,002428	0,000634
1624	G-SLU2 Combination			0,380479	-1,015989	-1,183099	0,000123	-0,000816	0,000213
1624	G-Q-SLE Combination			0,786986	-2,135147	-2,417872	0,000256	-0,001689	0,000441
1624	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,19625	2,702645	-0,966755	0,000546	-0,000764	0,002412
1624	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,920494	-6,151916	-2,96315	-0,000132	-0,001973	-0,001698
1624	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,99794	2,579962	-1,487769	0,000542	-0,001087	0,001482
1624	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,722185	-6,029233	-2,442136	-0,000128	-0,00165	-0,000768
1624	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,75275	3,415439	-0,839587	0,000595	-0,000686	0,002703
1624	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,476995	-6,864709	-3,090318	-0,000018	-0,002051	-0,001988
1624	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,287145	3,791952	-1,405445	0,000632	-0,001041	0,001721
1624	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,01139	-7,241222	-2,52446	-0,000218	-0,001696	-0,001007
1624	G-Q-SLU-D Combination			3,244538	-0,903743	-1,357676	0,000104	-0,001019	-0,000182
1624	G-Q-SLU-S Combination			-1,53876	-2,985123	-3,951654	0,000303	-0,002691	0,00104
1624	G-Q-SLU-B Combination			0,630017	-2,95506	-1,922257	0,00068	-0,001547	0,00054
1625	G-SLU Combination		0,57224	-1,451655	-1,454993	0,00009	-0,001223	0,000316	
1625	G-Q-SLU Combination			1,131421	-2,909944	-2,841515	0,000176	-0,002419	0,000626
1625	G-SLU2 Combination			0,380496	-0,960995	-0,971223	0,00006	-0,000813	0,00021
1625	G-Q-SLE Combination			0,78702	-2,021171	-1,979224	0,000123	-0,001683	0,000435
1625	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,196321	2,275296	-0,766637	0,000385	-0,00076	0,002406
1625	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,92051	-5,539884	-2,452334	-0,000186	-0,001967	-0,001701
1625	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,99798	2,415531	-1,201271	0,000405	-0,001083	0,001477
1625	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,722169	-5,680118	-2,017699	-0,000205	-0,001644	-0,000771
1625	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,752817	2,917294	-0,659737	0,000429	-0,000682	0,002696
1625	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,477007	-6,181881	-2,559234	-0,00023	-0,002045	-0,001991
1625	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,287181	3,574289	-1,131052	0,00049	-0,001036	0,001716
1625	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,01137	-6,838876	-2,087919	-0,000291	-0,001691	-0,00101
1625	G-Q-SLU-D Combination			3,244578	-0,951542	-1,093452	0,000028	-0,001015	-0,000186
1625	G-Q-SLU-S Combination			-1,538745	-2,715819	-3,252087	0,000121	-0,002682	0,00103
1625	G-Q-SLU-B Combination			0,630122	-2,814789	-1,51998	0,000477	-0,001546	0,000539
1626	G-SLU Combination		0,572481	-1,369634	-1,137994	-7,334E-06	-0,001212	0,000315	
1626	G-Q-SLU Combination			1,131901	-2,747537	-2,214341	-0,000019	-0,002398	0,000624
1626	G-SLU2 Combination			0,380655	-0,906482	-0,760487	-4,431E-06	-0,000806	0,000209
1626	G-Q-SLE Combination			0,787354	-1,908218	-1,542991	-0,000013	-0,001668	0,000434
1626	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,196546	1,84994	-0,567366	0,000225	-0,000751	0,002404

Pag. 746 di 933

1626 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,920196	-4,931494	-1,944565	-0,000244	-0,001952	-0,0017
1626 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,998234	2,25387	-0,914857	0,000266	-0,001072	0,001475
1626 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,721884	-5,335424	-1,597073	-0,000286	-0,001631	-0,000772
1626 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,753042	2,422307	-0,480667	0,000266	-0,000673	0,002694
1626 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,476692	-5,503861	-2,031264	-0,000285	-0,00203	-0,001991
1626 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,287437	3,360342	-0,856704	0,000347	-0,001025	0,001714
1626 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,011088	-6,441896	-1,655227	-0,000366	-0,001678	-0,00101
1626 G-Q-SLU-D Combination		3,244787	-1,000142	-0,830827	-0,00005	-0,001005	-0,000188
1626 G-Q-SLU-S Combination		-1,538343	-2,448126	-2,556593	-0,000064	-0,002657	0,001029
1626 G-Q-SLU-B Combination		0,63066	-2,674729	-1,118252	0,000272	-0,001543	0,000538
1627 G-SLU Combination		0,57294	-1,288373	-0,822982	-0,000094	-0,001216	0,000304
1627 G-Q-SLU Combination		1,132812	-2,586677	-1,591181	-0,000193	-0,002405	0,000601
1627 G-SLU2 Combination		0,38096	-0,85247	-0,551063	-0,000062	-0,000808	0,000202
1627 G-Q-SLE Combination		0,787987	-1,796337	-1,109544	-0,000134	-0,001673	0,000418
1627 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,196982	1,427915	-0,368835	0,000087	-0,000755
1627 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,919607	-4,328161	-1,440546	-0,000302	-0,001957
1627 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,998728	2,095683	-0,62785	0,000145	-0,001076
1627 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,721352	-4,995929	-1,181531	-0,000361	-0,001636
1627 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,753479	1,932563	-0,302206	0,000127	-0,000677
1627 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,476104	-4,832809	-1,507175	-0,000342	-0,002035
1627 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,287941	3,151108	-0,581661	0,000223	-0,00103
1627 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,010565	-6,051354	-1,22772	-0,000438	-0,001682
1627 G-Q-SLU-D Combination		3,245186	-1,049671	-0,569896	-0,00012	-0,001008	-0,000198
1627 G-Q-SLU-S Combination		-1,537625	-2,182029	-1,865929	-0,00023	-0,002666	0,001002
1627 G-Q-SLU-B Combination		0,631618	-2,534774	-0,716991	0,000089	-0,001543	0,000537
1628 G-SLU Combination		0,482969	-1,636623	-2,093667	0,000231	-0,001232	0,000345
1628 G-Q-SLU Combination		0,954753	-3,276461	-4,105309	0,00046	-0,002438	0,000684
1628 G-SLU2 Combination		0,321155	-1,083899	-1,395783	0,000154	-0,000819	0,000229
1628 G-Q-SLE Combination		0,664142	-2,276061	-2,858247	0,00032	-0,001696	0,000475
1628 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,137953	3,136139	-1,16751	0,000631	-0,000769
1628 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,061288	-6,81368	-3,476108	-0,000114	-0,001979
1628 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,916867	2,750093	-1,774404	0,000615	-0,001092
1628 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,840202	-6,427634	-2,869215	-0,000098	-0,001656
1628 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,69915	3,923459	-1,020031	0,000683	-0,00069
1628 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,622485	-7,601	-3,623588	-0,000165	-0,002058
1628 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,208969	4,022611	-1,679953	0,000708	-0,001046
1628 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,132304	-7,700153	-2,963665	-0,00019	-0,001702
1628 G-Q-SLU-D Combination		3,170336	-0,868186	-1,623185	0,000138	-0,001023	-0,000163
1628 G-Q-SLU-S Combination		-1,73475	-3,287759	-4,654248	0,000377	-0,002706	0,001089
1628 G-Q-SLU-B Combination		0,518193	-3,158877	-2,324313	0,000856	-0,001547	0,000592
1629 G-SLU Combination		0,483224	-1,546498	-1,77368	0,000148	-0,001229	0,000347
1629 G-Q-SLU Combination		0,955276	-3,097775	-3,472093	0,000292	-0,002432	0,000688
1629 G-SLU2 Combination		0,321322	-1,024025	-1,183074	0,000098	-0,000817	0,000231
1629 G-Q-SLE Combination		0,664504	-2,151804	-2,417821	0,000203	-0,001691	0,000478
1629 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,138229	2,711337	-0,966749	0,000487	-0,000766
1629 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,060982	-6,187596	-2,963072	-0,000157	-0,001975

Pag. 747 di 933

1629 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,917144	2,588979	-1,487742	0,000491	-0,001089	0,001521
1629 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,839897	-6,065238	-2,442079	-0,000161	-0,001652	-0,000746
1629 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,699415	3,426685	-0,839577	0,000533	-0,000688	0,002749
1629 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,622168	-6,902944	-3,090244	-0,000204	-0,002053	-0,001974
1629 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,209234	3,807124	-1,405417	0,000578	-0,001043	0,001761
1629 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,131987	-7,283383	-2,524404	-0,000249	-0,001698	-0,000986
1629 G-Q-SLU-D Combination		3,170607	-0,910106	-1,357654	0,000072	-0,001019	-0,000161
1629 G-Q-SLU-S Combination		-1,733986	-3,003865	-3,95159	0,000213	-0,002698	0,001093
1629 G-Q-SLU-B Combination		0,517863	-3,004197	-1,92219	0,000674	-0,001547	0,000595
1630 G-SLU Combination		0,48368	-1,457078	-1,455045	0,000063	-0,001222	0,000343
1630 G-Q-SLU Combination		0,956196	-2,920511	-2,841617	0,000122	-0,002417	0,00068
1630 G-SLU2 Combination		0,321623	-0,964617	-0,971258	0,000042	-0,000812	0,000228
1630 G-Q-SLE Combination		0,665143	-2,028533	-1,979295	0,000085	-0,001681	0,000473
1630 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,138665	2,287743	-0,766715	0,000343	-0,00076
1630 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,060388	-5,564311	-2,452371	-0,000204	-0,001965
1630 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,91763	2,430097	-1,201354	0,000366	-0,001082
1630 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,839353	-5,706666	-2,017731	-0,000227	-0,001643
1630 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,699846	2,93189	-0,659815	0,000385	-0,000682
1630 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,621569	-6,208459	-2,559271	-0,000246	-0,002043
1630 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,209718	3,59462	-1,131142	0,000449	-0,001036
1630 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,131441	-6,871188	-2,087944	-0,000309	-0,001689
1630 G-Q-SLU-D Combination		3,171062	-0,952604	-1,093507	5,093E-06	-0,001013	-0,000165
1630 G-Q-SLU-S Combination		-1,732961	-2,721762	-3,25215	0,000049	-0,002681	0,001083
1630 G-Q-SLU-B Combination		0,518102	-2,849735	-1,520096	0,000494	-0,001545	0,000596
1631 G-SLU Combination		0,484469	-1,368284	-1,138299	-0,000023	-0,001215	0,00034
1631 G-Q-SLU Combination		0,957781	-2,744507	-2,214949	-0,000051	-0,002404	0,000674
1631 G-SLU2 Combination		0,322145	-0,905623	-0,760689	-0,000015	-0,000808	0,000226
1631 G-Q-SLE Combination		0,666243	-1,906137	-1,543414	-0,000035	-0,001672	0,000469
1631 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,139374	1,866235	-0,567651	0,000199	-0,000754
1631 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,05932	-4,944524	-1,944963	-0,000253	-0,001956
1631 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,91846	2,274067	-0,91522	0,000024	-0,001075
1631 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,838407	-5,352356	-1,597394	-0,000295	-0,001636
1631 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,700553	2,44036	-0,480953	0,000238	-0,000676
1631 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,620499	-5,518649	-2,03166	-0,000293	-0,002035
1631 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,210555	3,385901	-0,857078	0,000317	-0,001029
1631 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,130501	-6,464189	-1,655536	-0,000372	-0,001682
1631 G-Q-SLU-D Combination		3,171807	-0,995812	-0,831089	-0,000063	-0,001007	-0,000168
1631 G-Q-SLU-S Combination		-1,731335	-2,441054	-2,557084	-0,00012	-0,002667	0,001078
1631 G-Q-SLU-B Combination		0,518822	-2,69536	-1,118918	0,000312	-0,001541	0,000589
1632 G-SLU Combination		0,535634	-1,728443	-2,452211	0,000199	-0,001281	0,00035
1632 G-Q-SLU Combination		1,059166	-3,458516	-4,815316	0,000395	-0,002537	0,000693
1632 G-SLU2 Combination		0,356142	-1,144897	-1,634069	0,000132	-0,000851	0,000232
1632 G-Q-SLE Combination		0,73675	-2,402661	-3,352047	0,000275	-0,001764	0,000482
1632 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,9735	3,561167	-1,359505	0,000593	-0,000798
1632 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,779217	-7,443782	-4,084267	-0,000149	-0,002061
1632 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,910508	2,912038	-2,065641	0,000592	-0,001135

Pag. 748 di 933

1632 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,716225	-6,794654	-3,378131	-0,000147	-0,001723	-0,000742
1632 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,541271	4,421086	-1,185697	0,000645	-0,000718	0,002752
1632 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,346988	-8,303701	-4,258074	-0,0002	-0,00214	-0,001971
1632 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,218312	4,239553	-1,948228	0,000685	-0,001087	0,001764
1632 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,024029	-8,122168	-3,495543	-0,00024	-0,001771	-0,000983
1632 G-Q-SLU-D Combination		3,146479	-0,827404	-1,912471	0,000109	-0,001062	-0,00016
1632 G-Q-SLU-B Combination		-1,569447	-3,575135	-5,420746	0,000295	-0,002811	0,001098
1632 G-Q-SLU-B Combination		0,608119	-3,315526	-2,871759	0,000942	-0,001626	0,0006
1633 G-SLU Combination		0,535272	-1,637149	-2,120824	0,000144	-0,001271	0,000352
1633 G-Q-SLU Combination		1,058451	-3,277495	-4,159114	0,000284	-0,002517	0,000698
1633 G-SLU2 Combination		0,355902	-1,084249	-1,413829	0,000096	-0,000845	0,000234
1633 G-Q-SLE Combination		0,736253	-2,27678	-2,895666	0,000197	-0,001751	0,000485
1633 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,973266	3,136049	-1,152372	0,000491	-0,000791	0,002464
1633 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,779788	-6,814758	-3,551871	-0,000171	-0,002046	-0,001678
1633 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,910137	2,74966	-1,769847	0,000501	-0,001125	0,001527
1633 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,71666	-6,42837	-2,934396	-0,000181	-0,001712	-0,00074
1633 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,541017	3,923449	-0,999094	0,000538	-0,000712	0,002756
1633 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,34754	-7,602158	-3,705149	-0,000218	-0,002125	-0,00197
1633 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,217914	4,022201	-1,664748	0,00059	-0,001078	0,001767
1633 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,024437	-7,700911	-3,039496	-0,000269	-0,001759	-0,000981
1633 G-Q-SLU-D Combination		3,146204	-0,868531	-1,637753	0,000067	-0,001054	-0,000158
1633 G-Q-SLU-S Combination		-1,570009	-3,288568	-4,694252	0,00018	-0,002786	0,001105
1633 G-Q-SLU-B Combination		0,607375	-3,159939	-2,44784	0,000815	-0,001633	0,000598
1634 G-SLU Combination		0,535339	-1,5465	-1,790643	0,000084	-0,001268	0,000347
1634 G-Q-SLU Combination		1,058591	-3,097771	-3,505369	0,000162	-0,002511	0,000688
1634 G-SLU2 Combination		0,355946	-1,024027	-1,194382	0,000056	-0,000843	0,000231
1634 G-Q-SLE Combination		0,73635	-2,151801	-2,440988	0,000113	-0,001746	0,000478
1634 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,973354	2,711646	-0,945759	0,000381	-0,000789	0,002456
1634 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,779722	-6,187904	-3,021696	-0,000198	-0,002041	-0,001681
1634 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,910208	2,58913	-1,47448	0,000404	-0,001122	0,00152
1634 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,716576	-6,065388	-2,492975	-0,00022	-0,001708	-0,000745
1634 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,541098	3,427049	-0,81298	0,000425	-0,000709	0,002748
1634 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,347466	-6,903307	-3,154475	-0,000241	-0,00212	-0,001973
1634 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,217975	3,80731	-1,38168	0,000487	-0,001074	0,001761
1634 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,024343	-7,283568	-2,585775	-0,000303	-0,001755	-0,000985
1634 G-Q-SLU-D Combination		3,14628	-0,910008	-1,364229	0,00002	-0,00105	-0,000162
1634 G-Q-SLU-S Combination		-1,569855	-3,003867	-3,970879	0,000053	-0,002778	0,001092
1634 G-Q-SLU-B Combination		0,607496	-3,004256	-2,02325	0,000681	-0,001633	0,0006
1635 G-SLU Combination		0,535434	-1,456541	-1,461684	0,000023	-0,001262	0,000346
1635 G-Q-SLU Combination		1,058782	-2,919437	-2,85409	0,000039	-0,002499	0,000686
1635 G-SLU2 Combination		0,356008	-0,964261	-0,975742	0,000016	-0,000839	0,00023
1635 G-Q-SLE Combination		0,736482	-2,027787	-1,988021	0,000027	-0,001738	0,000477
1635 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,973498	2,288457	-0,7397	0,000272	-0,000784	0,002455
1635 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,779652	-5,563819	-2,493726	-0,000226	-0,002032	-0,001682
1635 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,91032	2,430843	-1,179295	0,000306	-0,001116	0,001519
1635 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,716475	-5,706205	-2,054131	-0,00026	-0,0017	-0,000746

Pag. 749 di 933

1635 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,541236	2,932635	-0,627374	0,000312	-0,000705	0,002747
1635 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,347391	-6,207997	-2,606052	-0,000266	-0,002112	-0,001974
1635 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,218082	3,595411	-1,098777	0,000383	-0,001068	0,00176
1635 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,024236	-6,870773	-2,134649	-0,000337	-0,001748	-0,000986
1635 G-Q-SLU-D Combination		3,146383	-0,952059	-1,091975	-0,000028	-0,001044	-0,000163
1635 G-Q-SLU-S Combination		-1,569704	-2,720919	-3,250384	-0,000074	-0,002764	0,00109
1635 G-Q-SLU-B Combination		0,60766	-2,848692	-1,598926	0,000548	-0,001631	0,000597
1636 G-SLU Combination		0,535525	-1,367306	-1,134377	-0,000039	-0,001256	0,000341
1636 G-Q-SLU Combination		1,058964	-2,742565	-2,206126	-0,000086	-0,002486	0,000675
1636 G-SLU2 Combination		0,356069	-0,904974	-0,758195	-0,000025	-0,000835	0,000226
1636 G-Q-SLE Combination		0,736609	-1,904787	-1,537357	-0,000059	-0,001729	0,00047
1636 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,973653	1,867294	-0,534427	0,000164	-0,000778	0,002447
1636 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,779603	-4,943396	-1,968687	-0,000258	-0,002024	-0,001686
1636 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,91044	2,27534	-0,884228	0,000208	-0,001109	0,001512
1636 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,716389	-5,351442	-1,618886	-0,000301	-0,001693	-0,000751
1636 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,541391	2,441432	-0,442466	0,000201	-0,000699	0,002738
1636 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,347341	-5,517535	-2,060649	-0,000295	-0,002103	-0,001977
1636 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,2182	3,38724	-0,815953	0,000279	-0,001062	0,001752
1636 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,024149	-6,463342	-1,687162	-0,000372	-0,00174	-0,000991
1636 G-Q-SLU-D Combination		3,146486	-0,994898	-0,821277	-0,000076	-0,001039	-0,000168
1636 G-Q-SLU-S Combination		-1,569608	-2,439594	-2,533752	-0,000204	-0,002749	0,001077
1636 G-Q-SLU-B Combination		0,607829	-2,693353	-1,175354	0,000416	-0,001628	0,000599
1637 G-SLU Combination		0,536021	-1,278634	-0,808969	-0,000101	-0,001245	0,000343
1637 G-Q-SLU Combination		1,059948	-2,566836	-1,561993	-0,000211	-0,002464	0,000679
1637 G-SLU2 Combination		0,356398	-0,846057	-0,541904	-0,000066	-0,000828	0,000228
1637 G-Q-SLE Combination		0,737293	-1,78258	-1,089352	-0,000146	-0,001714	0,000472
1637 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,974123	1,449727	-0,329704	0,00006	-0,00077	0,00245
1637 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,778965	-4,327846	-1,447387	-0,000293	-0,002008	-0,001685
1637 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,910971	2,123543	-0,588618	0,000111	-0,001098	0,001514
1637 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,715814	-5,001662	-1,188473	-0,000344	-0,00168	-0,000749
1637 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,541865	1,955779	-0,257957	0,000096	-0,000691	0,002741
1637 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,346707	-4,833899	-1,519134	-0,000329	-0,002087	-0,001976
1637 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,218741	3,184017	-0,532518	0,000177	-0,001051	0,001754
1637 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,023583	-6,062136	-1,244573	-0,00041	-0,001727	-0,000989
1637 G-Q-SLU-D Combination		3,146934	-1,038494	-0,552191	-0,000125	-0,001029	-0,000167
1637 G-Q-SLU-S Combination		-1,568868	-2,159433	-1,821882	-0,000334	-0,002721	0,001083
1637 G-Q-SLU-B Combination		0,60887	-2,537977	-0,751909	0,000286	-0,001632	0,000596
1638 G-SLU Combination		0,588213	-1,637665	-2,140878	0,000137	-0,00131	0,000353
1638 G-Q-SLU Combination		1,163418	-3,27851	-4,198462	0,000268	-0,002595	0,0007
1638 G-SLU2 Combination		0,391072	-1,084593	-1,427195	0,000091	-0,00087	0,000234
1638 G-Q-SLE Combination		0,809246	-2,277487	-2,923059	0,000187	-0,001804	0,000487
1638 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,818117	3,135985	-1,130975	0,000483	-0,000812	0,002466
1638 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,506401	-6,815842	-3,617764	-0,000179	-0,002112	-0,001677
1638 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,915116	2,749243	-1,754892	0,000497	-0,001157	0,001528
1638 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,6034	-6,429099	-2,993848	-0,000193	-0,001767	-0,00074
1638 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,396996	3,923469	-0,971739	0,000529	-0,000732	0,002758

Pag. 750 di 933

1638 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,08528	-7,603325	-3,777	-0,000225	-0,002192	-0,00197
1638 G-Q-SLU-S Combination	Max	3,242912	4,021807	-1,63841	0,000582	-0,001108	0,001768
1638 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,931196	-7,701664	-3,110329	-0,000279	-0,001816	-0,00098
1638 G-Q-SLU-D Combination		3,122595	-0,868894	-1,64662	0,000062	-0,001084	-0,000157
1638 G-Q-SLU-S Combination		-1,404206	-3,289331	-4,71493	0,000119	-0,002862	0,001103
1638 G-Q-SLU-B Combination		0,69792	-3,160994	-2,575968	0,000919	-0,00172	0,000608
1639 G-SLU Combination		0,58777	-1,546548	-1,800473	0,000054	-0,001307	0,00035
1639 G-Q-SLU Combination		1,162529	-3,09786	-3,524125	0,000101	-0,00259	0,000694
1639 G-SLU2 Combination		0,390779	-1,024059	-1,200991	0,000037	-0,000869	0,000232
1639 G-Q-SLE Combination		0,808629	-2,151864	-2,454085	0,000071	-0,001801	0,000482
1639 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,817829	2,71193	-0,918591	0,00034	-0,00081
1639 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,50711	-6,18829	-3,070299	-0,000223	-0,002108
1639 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,914662	2,589237	-1,451078	0,000372	-0,001154
1639 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,603943	-6,065598	-2,537812	-0,000256	-0,001764
1639 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,396692	3,427391	-0,780076	0,000382	-0,00073
1639 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,085973	-6,903751	-3,208814	-0,000265	-0,002188
1639 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,242435	3,807452	-1,347167	0,000453	-0,001104
1639 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,931716	-7,283813	-2,641723	-0,000337	-0,001814
1639 G-Q-SLU-D Combination		3,122236	-0,909964	-1,364944	-4,959E-06	-0,001081	-0,000159
1639 G-Q-SLU-S Combination		-1,405247	-3,003973	-3,970897	-0,000041	-0,002857	0,001097
1639 G-Q-SLU-B Combination		0,697734	-3,004305	-2,128798	0,000735	-0,001719	0,000601
1640 G-SLU Combination		0,587415	-1,456073	-1,461255	-0,00003	-0,001301	0,000346
1640 G-Q-SLU Combination		1,161817	-2,918505	-2,852169	-0,000067	-0,002578	0,000685
1640 G-SLU2 Combination		0,390544	-0,963951	-0,975571	-0,000019	-0,000865	0,00023
1640 G-Q-SLE Combination		0,808134	-2,027139	-1,986765	-0,000046	-0,001793	0,000476
1640 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,81757	2,289103	-0,706676	0,000199	-0,000805
1640 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,50765	-5,563417	-2,525034	-0,000271	-0,002099
1640 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,914295	2,431508	-1,147483	0,000249	-0,001147
1640 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,604375	-5,705822	-2,084227	-0,00032	-0,001757
1640 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,396426	2,93331	-0,588821	0,000238	-0,000725
1640 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,086505	-6,207624	-2,642889	-0,000309	-0,00218
1640 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,242054	3,596118	-1,056135	0,000325	-0,001098
1640 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-1,932134	-6,870433	-2,175575	-0,000397	-0,001806
1640 G-Q-SLU-D Combination		3,121894	-0,951568	-1,084504	-0,000073	-0,001075	-0,000163
1640 G-Q-SLU-S Combination		-1,406126	-2,720258	-3,229629	-0,000202	-0,002843	0,001086
1640 G-Q-SLU-B Combination		0,697694	-2,84766	-1,682208	0,000555	-0,001716	0,000601
1641 G-SLU Combination		0,587243	-1,366359	-1,123639	-0,000113	-0,001296	0,000347
1641 G-Q-SLU Combination		1,161465	-2,740685	-2,183414	-0,000235	-0,002567	0,000688
1641 G-SLU2 Combination		0,390431	-0,904345	-0,751214	-0,000074	-0,000861	0,000231
1641 G-Q-SLE Combination		0,80789	-1,90348	-1,52167	-0,000163	-0,001785	0,000478
1641 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,817489	1,868296	-0,495533	0,000062	-0,000801
1641 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,507961	-4,942282	-1,982593	-0,000322	-0,002092
1641 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,914128	2,276558	-0,844099	0,000126	-0,001142
1641 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,604599	-5,350544	-1,634028	-0,000386	-0,00175
1641 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,396343	2,442442	-0,398224	0,0001	-0,000721
1641 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,086814	-5,516428	-2,079902	-0,00036	-0,002172

Pag. 751 di 933

1641 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,24188	3,388519	-0,765281	0,000198	-0,001093	0,00176
1641 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-1,932352	-6,462505	-1,712845	-0,000458	-0,001799	-0,000986
1641 G-Q-SLU-D Combination		3,121713	-0,993988	-0,805669	-0,00014	-0,00107	-0,000163
1641 G-Q-SLU-S Combination		-1,406778	-2,438227	-2,492065	-0,000364	-0,00283	0,00109
1641 G-Q-SLU-B Combination		0,698217	-2,691372	-1,236459	0,000376	-0,001712	0,000604
1642 G-SLU Combination		0,493695	-1,745886	-2,481084	0,000222	-0,001309	0,000378
1642 G-Q-SLU Combination		0,976176	-3,492913	-4,872437	0,000436	-0,002593	0,00075
1642 G-SLU2 Combination		0,328263	-1,156505	-1,653265	0,000148	-0,00087	0,000251
1642 G-Q-SLE Combination		0,679027	-2,426594	-3,391778	0,000304	-0,001803	0,000522
1642 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,756665	3,568095	-1,342683	0,000626	-0,000811
1642 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,655934	-7,489534	-4,165485	-0,000134	-0,00211
1642 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,828737	2,916828	-2,057786	0,000623	-0,001155
1642 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,728007	-6,838268	-3,450382	-0,00013	-0,001766
1642 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,340266	4,431079	-1,162687	0,000677	-0,000731
1642 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,239535	-8,352519	-4,345481	-0,000184	-0,002191
1642 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,159176	4,250807	-1,928731	0,000711	-0,001106
1642 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,058445	-8,172247	-3,579437	-0,000218	-0,001815
1642 G-Q-SLU-D Combination		3,044284	-0,838036	-1,928241	0,000133	-0,001084	-0,000137
1642 G-Q-SLU-S Combination		-1,611009	-3,596594	-5,459318	0,000254	-0,002861	0,001156
1642 G-Q-SLU-B Combination		0,574242	-3,400672	-3,020765	0,001159	-0,001718	0,000647
1643 G-SLU Combination		0,493323	-1,647922	-2,14057	0,000142	-0,001309	0,000376
1643 G-Q-SLU Combination		0,975439	-3,298526	-4,197849	0,000277	-0,002594	0,000746
1643 G-SLU2 Combination		0,328016	-1,091441	-1,426991	0,000095	-0,00087	0,00025
1643 G-Q-SLE Combination		0,678515	-2,29143	-2,922632	0,000193	-0,001804	0,000519
1643 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,756403	3,146472	-1,130766	0,000489	-0,00081
1643 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,656502	-6,84901	-3,617284	-0,000175	-0,002112
1643 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,828346	2,760002	-1,75459	0,000506	-0,001156
1643 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,728445	-6,46254	-2,993459	-0,000191	-0,001767
1643 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,339981	3,936474	-0,971523	0,000535	-0,00073
1643 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,24008	-7,639011	-3,776527	-0,00022	-0,002192
1643 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,158756	4,038644	-1,638103	0,00059	-0,001107
1643 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,058855	-7,741182	-3,109946	-0,000276	-0,001816
1643 G-Q-SLU-D Combination		3,043979	-0,873738	-1,646365	0,000069	-0,001084	-0,000137
1643 G-Q-SLU-S Combination		-1,611598	-3,297685	-4,714398	0,000106	-0,002863	0,001146
1643 G-Q-SLU-B Combination		0,573531	-3,230086	-2,575371	0,000979	-0,001713	0,000659
1644 G-SLU Combination		0,493104	-1,550278	-1,800363	0,000049	-0,001306	0,000375
1644 G-Q-SLU Combination		0,975	-3,104784	-3,523905	0,000089	-0,002587	0,000743
1644 G-SLU2 Combination		0,327872	-1,026588	-1,200917	0,000033	-0,000868	0,000249
1644 G-Q-SLE Combination		0,67821	-2,156714	-2,453932	0,000063	-0,001799	0,000517
1644 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,75627	2,725964	-0,918518	0,00033	-0,000809
1644 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,656861	-6,210321	-3,070125	-0,000227	-0,002106
1644 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,828121	2,605371	-1,450981	0,000369	-0,001152
1644 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,728712	-6,089729	-2,537662	-0,000265	-0,001763
1644 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,339836	3,443513	-0,78	0,000372	-0,000729
1644 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,240427	-6,92787	-3,208643	-0,000268	-0,002187
1644 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,158516	3,829275	-1,347071	0,000449	-0,001103

Pag. 752 di 933

1644	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,059107	-7,313633	-2,641571	-0,000345	-0,001812	-0,000967
1644	G-Q-SLU-D Combination		3,04381	-0,90948	-1,364851	-8,098E-06	-0,001082	-0,000138	
1644	G-Q-SLU-S Combination		-1,612016	-3,000014	-3,970675	-0,000069	-0,002853	0,001142	
1644	G-Q-SLU-B Combination		0,573184	-3,058983	-2,128686	0,000773	-0,001719	0,000657	
1645	G-SLU Combination		0,49316	-1,453197	-1,461223	-0,000046	-0,0013	0,000372	
1645	G-Q-SLU Combination		0,975109	-2,91217	-2,852103	-0,000101	-0,002576	0,000737	
1645	G-SLU2 Combination		0,327909	-0,962108	-0,97555	-0,00003	-0,000864	0,000247	
1645	G-Q-SLE Combination		0,678286	-2,022781	-1,98672	-0,00007	-0,001791	0,000513	
1645	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,756384	2,30679	-0,706676	0,000173	-0,000804	0,002501
1645	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,656853	-5,574234	-2,524961	-0,000284	-0,002099	-0,00167
1645	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,828189	2,453099	-1,147487	0,000232	-0,001146	0,001557
1645	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,728657	-5,720542	-2,08415	-0,000342	-0,001756	-0,000727
1645	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,339943	2,952665	-0,588823	0,000212	-0,000723	0,002795
1645	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,240412	-6,220109	-2,642814	-0,000322	-0,002179	-0,001964
1645	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,158574	3,623003	-1,056148	0,000308	-0,001097	0,0018
1645	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,059042	-6,890447	-2,175489	-0,000418	-0,001805	-0,000969
1645	G-Q-SLU-D Combination		3,043894	-0,945692	-1,084476	-0,000086	-0,001076	-0,000141	
1645	G-Q-SLU-S Combination		-1,611976	-2,703791	-3,229512	-0,000248	-0,00284	0,001135	
1645	G-Q-SLU-B Combination		0,573437	-2,888091	-1,682267	0,000568	-0,001713	0,000657	
1646	G-SLU Combination		0,493435	-1,356911	-1,123881	-0,00014	-0,001293	0,000369	
1646	G-Q-SLU Combination		0,975655	-2,721146	-2,183895	-0,00029	-0,002561	0,000732	
1646	G-SLU2 Combination		0,328092	-0,898154	-0,751374	-0,000092	-0,000859	0,000245	
1646	G-Q-SLE Combination		0,678666	-1,889953	-1,522004	-0,000201	-0,001781	0,000509	
1646	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,756661	1,889576	-0,495746	0,000024	-0,000798	0,002496
1646	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,656513	-4,941891	-1,982922	-0,000345	-0,002088	-0,001672
1646	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,828484	2,303545	-0,844389	0,000098	-0,001139	0,001553
1646	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,728337	-5,355859	-1,634279	-0,00042	-0,001747	-0,000729
1646	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,34022	2,464988	-0,398441	0,000063	-0,000718	0,00279
1646	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,240072	-5,517303	-2,080227	-0,000385	-0,002168	-0,001966
1646	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,158871	3,420398	-0,765584	0,000171	-0,00109	0,001796
1646	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,058724	-6,472713	-1,713083	-0,000493	-0,001796	-0,000971
1646	G-Q-SLU-D Combination		3,044159	-0,982812	-0,805878	-0,000162	-0,001069	-0,000145	
1646	G-Q-SLU-S Combination		-1,611545	-2,409215	-2,492421	-0,000426	-0,002822	0,001131	
1646	G-Q-SLU-B Combination		0,574109	-2,717832	-1,237048	0,000368	-0,001713	0,000653	
1647	G-SLU Combination		0,493889	-1,261153	-0,788056	-0,000223	-0,001291	0,000367	
1647	G-Q-SLU Combination		0,976555	-2,531191	-1,518726	-0,000457	-0,002557	0,000728	
1647	G-SLU2 Combination		0,328393	-0,83455	-0,528202	-0,000147	-0,000858	0,000244	
1647	G-Q-SLE Combination		0,679292	-1,757867	-1,0594	-0,000316	-0,001778	0,000506	
1647	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,757087	1,476061	-0,284998	-0,000096	-0,000796	0,002491
1647	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,655926	-4,314441	-1,444111	-0,000413	-0,002085	-0,001671
1647	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,828969	2,157754	-0,540631	-0,000015	-0,001137	0,00155
1647	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,727808	-4,996134	-1,188478	-0,000493	-0,001744	-0,00073
1647	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,340652	1,983012	-0,208048	-0,000052	-0,000716	0,002784
1647	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,239492	-4,821393	-1,521061	-0,000456	-0,002165	-0,001965
1647	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,159365	3,222805	-0,47432	0,000057	-0,001088	0,001792
1647	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,058204	-6,061185	-1,254788	-0,000565	-0,001793	-0,000972

Pag. 753 di 933

1647	G-Q-SLU-D Combination		3,04459	-1,020654	-0,52855	-0,000228	-0,001065	-0,000146	
1647	G-Q-SLU-S Combination		-1,610886	-2,115749	-1,75918	-0,000583	-0,002821	0,001121	
1647	G-Q-SLU-B Combination		0,575108	-2,54755	-0,792056	0,000194	-0,001704	0,000664	
1648	G-SLU Combination		0,398472	-1,657763	-2,140262	0,000126	-0,001308	0,0004	
1648	G-Q-SLU Combination		0,787534	-3,317661	-4,197235	0,000244	-0,002592	0,000794	
1648	G-SLU2 Combination		0,264987	-1,098019	-1,426787	0,000084	-0,000869	0,000266	
1648	G-Q-SLE Combination		0,547835	-2,304765	-2,922206	0,00017	-0,001802	0,000552	
1648	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,69477	3,156724	-1,130558	0,000452	-0,000811	0,002546
1648	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,8066	-6,880974	-3,616802	-0,000176	-0,002109	-0,001652
1648	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,741678	2,771	-1,75429	0,000485	-0,001155	0,001597
1648	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,853507	-6,495251	-2,99307	-0,000208	-0,001766	-0,000702
1648	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,283074	3,949178	-0,971308	0,000497	-0,000731	0,002842
1648	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,394904	-7,673429	-3,776052	-0,00022	-0,00219	-0,001948
1648	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,074727	4,055691	-1,637797	0,000569	-0,001105	0,00184
1648	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,186556	-7,779941	-3,109563	-0,000292	-0,001815	-0,000946
1648	G-Q-SLU-D Combination		2,965396	-0,878449	-1,646106	-0,000059	-0,001083	-0,000118	
1648	G-Q-SLU-S Combination		-1,81897	-3,303972	-4,71387	0,000062	-0,002861	0,001192	
1648	G-Q-SLU-B Combination		0,449189	-3,301855	-2,574781	0,000993	-0,001716	0,000712	
1649	G-SLU Combination		0,398426	-1,553553	-1,800264	0,000041	-0,001307	0,0004	
1649	G-Q-SLU Combination		0,787446	-3,110749	-3,523707	0,000075	-0,002589	0,000795	
1649	G-SLU2 Combination		0,264956	-1,02882	-1,200852	0,000028	-0,000868	0,000266	
1649	G-Q-SLE Combination		0,547774	-2,160902	-2,453795	0,000052	-0,0018	0,000553	
1649	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,694739	2,739844	-0,918451	0,00031	-0,00081	0,002549
1649	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,806669	-6,231143	-3,069969	-0,000222	-0,002107	-0,001654
1649	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,741617	2,621811	-1,450894	0,00036	-0,001153	0,001598
1649	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,853547	-6,11311	-2,537526	-0,000272	-0,001764	-0,000703
1649	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,283027	3,459422	-0,77993	0,00035	-0,000729	0,002845
1649	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,394957	-6,950721	-3,208491	-0,000263	-0,002187	-0,00195
1649	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,07465	3,851383	-1,346986	0,000439	-0,001104	0,001842
1649	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,18658	-7,342682	-2,641434	-0,000352	-0,001813	-0,000947
1649	G-Q-SLU-D Combination		2,965369	-0,908835	-1,364763	-9,384E-06	-0,001081	-0,000118	
1649	G-Q-SLU-S Combination		-1,818808	-2,993901	-3,970492	-0,0001	-0,002856	0,001192	
1649	G-Q-SLU-B Combination		0,448642	-3,116233	-2,128563	0,000806	-0,001717	0,000713	
1650	G-SLU Combination		0,398922	-1,449831	-1,461205	-0,000043	-0,001301	0,000399	
1650	G-Q-SLU Combination		0,788435	-2,904808	-2,852066	-0,000095	-0,002576	0,000792	
1650	G-SLU2 Combination		0,265285	-0,959945	-0,975538	-0,000028	-0,000864	0,000265	
1650	G-Q-SLE Combination		0,548461	-2,017714	-1,986695	-0,000065	-0,001792	0,000551	
1650	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,695252	2,3244	-0,706683	0,000169	-0,000805	0,002546
1650	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,80607	-5,58384	-2,524913	-0,000273	-0,002098	-0,001654
1650	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,742154	2,475057	-1,147502	0,000235	-0,001147	0,001596
1650	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,852972	-5,734496	-2,084095	-0,000338	-0,001756	-0,000705
1650	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,283535	2,971893	-0,588832	0,000208	-0,000725	0,002842
1650	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,394353	-6,231333	-2,642765	-0,000311	-0,002179	-0,00195
1650	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,075184	3,650243	-1,056172	0,000311	-0,001098	0,00184
1650	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,186002	-6,909683	-2,175424	-0,000414	-0,001805	-0,000948
1650	G-Q-SLU-D Combination		2,965904	-0,939648	-1,084466	-0,000077	-0,001075	-0,000119	

Pag. 754 di 933

1650	G-Q-SLU-S Combination		-1,817782	-2,685068	-3,22943	-0,000264	-0,002842	0,001187
1650	G-Q-SLU-B Combination		0,449208	-2,931032	-1,682323	0,000624	-0,001715	0,000714
1651	G-SLU Combination		0,399709	-1,347029	-1,124119	-0,000125	-0,001292	0,000391
1651	G-Q-SLU Combination		0,790003	-2,700692	-2,184368	-0,000026	-0,002559	0,000777
1651	G-SLU2 Combination		0,265807	-0,891681	-0,751532	-0,000082	-0,000859	0,00026
1651	G-Q-SLE Combination		0,549551	-1,875795	-1,522333	-0,00018	-0,00178	0,00054
1651	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,695982	1,910757	-0,495954	0,000037	-0,000797
1651	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,805037	-4,940392	-1,983247	-0,000325	-0,002087
1651	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,74299	2,330862	-0,844674	0,000115	-0,001138
1651	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,852045	-5,360497	-1,634526	-0,000404	-0,001746
1651	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,284268	2,487394	-0,398653	0,000076	-0,000717
1651	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,393323	-5,517029	-2,080547	-0,000364	-0,002167
1651	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,076029	3,452606	-0,765883	0,000187	-0,001089
1651	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,185084	-6,482241	-1,713318	-0,000476	-0,001795
1651	G-Q-SLU-D Combination		2,966697	-0,971559	-0,80609	-0,000142	-0,001066	-0,000128
1651	G-Q-SLU-S Combination		-1,816245	-2,378014	-2,492761	-0,000425	-0,002825	0,001175
1651	G-Q-SLU-B Combination		0,450177	-2,746894	-1,237646	0,000448	-0,001705	0,0007
1652	G-SLU Combination		0,45898	-1,76286	-2,506765	0,000168	-0,00134	0,000404
1652	G-Q-SLU Combination		0,907664	-3,52632	-4,922736	0,000329	-0,002657	0,000802
1652	G-SLU2 Combination		0,305168	-1,167808	-1,670391	0,000112	-0,000891	0,000268
1652	G-Q-SLE Combination		0,631361	-2,449843	-3,426802	0,000229	-0,001847	0,000558
1652	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,554268	3,574789	-1,326625	0,000504	-0,000823
1652	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,530845	-7,533964	-4,238462	-0,000131	-0,00217
1652	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,764518	2,921875	-2,044524	0,00056	-0,001179
1652	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,741095	-6,88105	-3,520562	-0,000187	-0,001814
1652	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,158376	4,440765	-1,140367	0,00055	-0,000741
1652	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,134953	-8,399941	-4,42472	-0,000177	-0,002252
1652	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,121283	4,262276	-1,903218	0,000648	-0,001129
1652	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,097859	-8,221451	-3,661869	-0,000275	-0,001864
1652	G-Q-SLU-D Combination		2,947962	-0,848526	-1,943161	0,000105	-0,001105	-0,000115
1652	G-Q-SLU-S Combination		-1,639169	-3,615797	-5,48119	0,000126	-0,002934	0,001199
1652	G-Q-SLU-B Combination		0,556645	-3,48864	-3,192943	0,00118	-0,001779	0,00072
1653	G-SLU Combination		0,458641	-1,658271	-2,157057	0,000114	-0,001348	0,000402
1653	G-Q-SLU Combination		0,906993	-3,31866	-4,229643	0,000219	-0,002671	0,000797
1653	G-SLU2 Combination		0,304942	-1,098357	-1,438039	0,000076	-0,000896	0,000267
1653	G-Q-SLE Combination		0,630894	-2,30546	-2,944809	0,000153	-0,001858	0,000554
1653	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,554036	3,156686	-1,109779	0,000406	-0,000834
1653	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,531369	-6,882065	-3,674461	-0,000156	-0,002176
1653	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,76415	2,770596	-1,734023	0,000471	-0,001187
1653	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,741483	-6,495976	-3,050217	-0,000222	-0,001823
1653	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,158109	3,949228	-0,944524	0,000448	-0,000752
1653	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,135442	-7,674608	-3,839716	-0,000199	-0,002258
1653	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,120878	4,055311	-1,605581	0,000555	-0,001136
1653	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,098211	-7,78069	-3,178658	-0,000306	-0,001873
1653	G-Q-SLU-D Combination		2,947671	-0,878843	-1,654197	0,000063	-0,001115	-0,000118
1653	G-Q-SLU-S Combination		-1,639643	-3,304674	-4,717464	0,000012	-0,002941	0,001196

Pag. 755 di 933

1653	G-Q-SLU-B Combination		0,555913	-3,302902	-2,725855	0,001047	-0,001806	0,000711
1654	G-SLU Combination		0,458744	-1,553559	-1,806543	0,000051	-0,001348	0,000404
1654	G-Q-SLU Combination		0,907203	-3,110755	-3,534957	0,000092	-0,002671	0,000802
1654	G-SLU2 Combination		0,30501	-1,028825	-1,205151	0,000035	-0,000895	0,000268
1654	G-Q-SLE Combination		0,63104	-2,160906	-2,461708	0,000065	-0,001857	0,000558
1654	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,55416	2,740154	-0,891431	0,000297	-0,000834
1654	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,531259	-6,231462	-3,110165	-0,00019	-0,002175
1654	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,764254	2,621945	-1,422054	0,000372	-0,001186
1654	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,741352	-6,113253	-2,579542	-0,000265	-0,001823
1654	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,158218	3,459788	-0,747148	0,000337	-0,000752
1654	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,135317	-6,951096	-3,254448	-0,00023	-0,002257
1654	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,120969	3,851547	-1,306528	0,000451	-0,001135
1654	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,098068	-7,342855	-2,695068	-0,000344	-0,001874
1654	G-Q-SLU-D Combination		2,947771	-0,908762	-1,364449	0,000013	-0,001113	-0,000114
1654	G-Q-SLU-S Combination		-1,639401	-2,993892	-3,952881	-0,000119	-0,002939	0,001198
1654	G-Q-SLU-B Combination		0,556073	-3,116277	-2,256027	0,000904	-0,001807	0,000722
1655	G-SLU Combination		0,458831	-1,449287	-1,456974	-0,000012	-0,00134	0,000399
1655	G-Q-SLU Combination		0,90738	-2,903722	-2,842152	-0,000034	-0,002656	0,000792
1655	G-SLU2 Combination		0,305067	-0,959585	-0,97289	-6,812E-06	-0,000891	0,000265
1655	G-Q-SLE Combination		0,631162	-2,016959	-1,979915	-0,000023	-0,001847	0,000551
1655	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,554296	2,325101	-0,673437	0,000191	-0,000827
1655	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,531197	-5,58332	-2,547631	-0,000225	-0,002165
1655	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,764349	2,475774	-1,110219	0,000274	-0,001179
1655	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,741251	-5,733993	-2,110849	-0,000308	-0,001814
1655	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,158341	2,972617	-0,550048	0,000229	-0,000746
1655	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,135242	-6,230836	-2,67102	-0,000263	-0,002247
1655	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,121051	3,650993	-1,007616	0,000349	-0,001128
1655	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,097953	-6,909212	-2,213452	-0,000383	-0,001865
1655	G-Q-SLU-D Combination		2,947856	-0,939071	-1,07586	-0,000036	-0,001105	-0,00012
1655	G-Q-SLU-S Combination		-1,639248	-2,684251	-3,190382	-0,000025	-0,002924	0,001189
1655	G-Q-SLU-B Combination		0,556209	-2,929927	-1,787006	0,000767	-0,001799	0,000712
1656	G-SLU Combination		0,458905	-1,34605	-1,110058	-0,000068	-0,001328	0,000398
1656	G-Q-SLU Combination		0,907528	-2,698747	-2,154613	-0,000148	-0,002633	0,00079
1656	G-SLU2 Combination		0,305116	-0,891031	-0,742391	-0,000044	-0,000883	0,000264
1656	G-Q-SLE Combination		0,631265	-1,874442	-1,501783	-0,000102	-0,001831	0,000549
1656	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,55444	1,91175	-0,457236	0,000096	-0,000816
1656	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,531175	-4,939196	-1,989233	-0,000258	-0,00215
1656	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,764442	2,332072	-0,79984	0,000185	-0,001167
1656	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,741178	-5,359518	-1,64663	-0,000347	-0,0018
1656	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,158479	2,488384	-0,354572	0,000134	-0,000735
1656	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,135214	-5,51583	-2,091898	-0,000296	-0,002231
1656	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,121136	3,453863	-0,710107	0,000255	-0,001116
1656	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,097872	-6,481309	-1,736362	-0,000417	-0,00185
1656	G-Q-SLU-D Combination		2,94794	-0,970569	-0,790074	-0,000077	-0,001093	-0,000121
1656	G-Q-SLU-S Combination		-1,639194	-2,37664	-2,433346	-0,000372	-0,0029	0,001184
1656	G-Q-SLU-B Combination		0,556367	-2,744834	-1,321093	0,000643	-0,001785	0,000716

Pag. 756 di 933

1657	G-SLU Combination		0,459328	-1,243418	-0,764994	-0,000118	-0,001331	0,000392
1657	G-Q-SLU Combination		0,908368	-2,494981	-1,470757	-0,000249	-0,002638	0,000778
1657	G-SLU2 Combination		0,305397	-0,822879	-0,513121	-0,000077	-0,000884	0,00026
1657	G-Q-SLE Combination		0,631849	-1,732766	-1,026211	-0,000172	-0,001834	0,000541
1657	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,554833	1,502087	-0,241402	0,000017	-0,000822
1657	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,530623	-4,300118	-1,434614	-0,000291	-0,00215
1657	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,764895	2,192092	-0,48939	0,000107	-0,001169
1657	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,740685	-4,990122	-1,186625	-0,000381	-0,001803
1657	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,158882	2,009898	-0,159183	0,000057	-0,000741
1657	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,134672	-4,807929	-1,516832	-0,000331	-0,002231
1657	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,121599	3,261719	-0,412482	0,000173	-0,001118
1657	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,097389	-6,05975	-1,263533	-0,000447	-0,001854
1657	G-Q-SLU-D Combination		2,948348	-1,00293	-0,506021	-0,000111	-0,001097	-0,000128
1657	G-Q-SLU-S Combination		-1,638632	-2,070158	-1,680754	-0,000482	-0,002898	0,001175
1657	G-Q-SLU-B Combination		0,557323	-2,560143	-0,8561	0,000534	-0,001804	0,000703
1658	G-SLU Combination		0,519404	-1,658775	-2,179185	0,000198	-0,001388	0,000408
1658	G-Q-SLU Combination		1,027636	-3,319652	-4,272575	0,000387	-0,002751	0,00081
1658	G-SLU2 Combination		0,345291	-1,098693	-1,452841	0,000132	-0,000922	0,000271
1658	G-Q-SLE Combination		0,714776	-2,306151	-2,974735	0,000027	-0,001913	0,000563
1658	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,42453	3,156659	-1,096191	0,000507	-0,000857
1658	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,266036	-6,883159	-3,736804	-0,000069	-0,002243
1658	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,798058	2,770197	-1,716661	0,000584	-0,001218
1658	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,639564	-6,496697	-3,116334	-0,000145	-0,001881
1658	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,049244	3,949293	-0,924861	0,000055	-0,000774
1658	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,890749	-7,675793	-3,908134	-0,000111	-0,002325
1658	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,181684	4,054936	-1,575822	0,000067	-0,001166
1658	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,023189	-7,781436	-3,257174	-0,000231	-0,001933
1658	G-Q-SLU-D Combination		2,930472	-0,879262	-1,669372	0,000155	-0,001147	-0,000111
1658	G-Q-SLU-S Combination		-1,459393	-3,305336	-4,725557	0,000124	-0,003019	0,001205
1658	G-Q-SLU-B Combination		0,663995	-3,303961	-2,897032	0,001264	-0,001899	0,000729
1659	G-SLU Combination		0,519453	-1,553569	-1,818193	0,000114	-0,001388	0,000404
1659	G-Q-SLU Combination		1,027737	-3,110767	-3,55681	0,000218	-0,002752	0,000802
1659	G-SLU2 Combination		0,345324	-1,028832	-1,213024	0,000077	-0,000922	0,000268
1659	G-Q-SLE Combination		0,714846	-2,160915	-2,476998	0,000152	-0,001913	0,000557
1659	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,424725	2,740479	-0,871563	0,000368	-0,000857
1659	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,266118	-6,231803	-3,155171	-0,000119	-0,002242
1659	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,798131	2,622071	-1,396251	0,000459	-0,001218
1659	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,639524	-6,113395	-2,630483	-0,000021	-0,001882
1659	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,049404	3,46017	-0,721444	0,000408	-0,000774
1659	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,890797	-6,951494	-3,30529	-0,000159	-0,002325
1659	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,181727	3,8517	-1,268699	0,000541	-0,001165
1659	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,02312	-7,343024	-2,758035	-0,000292	-0,001934
1659	G-Q-SLU-D Combination		2,930564	-0,908704	-1,371069	0,000084	-0,001146	-0,000115
1659	G-Q-SLU-S Combination		-1,459403	-2,993896	-3,940031	-0,000034	-0,00302	0,001197
1659	G-Q-SLU-B Combination		0,664225	-3,116281	-2,403248	0,00107	-0,001898	0,000719
1660	G-SLU Combination		0,519043	-1,448794	-1,458165	0,000003	-0,001378	0,000402

Pag. 757 di 933

1660	G-Q-SLU Combination		1,026923	-2,902738	-2,842944	0,000049	-0,002733	0,000798
1660	G-SLU2 Combination		0,345051	-0,959258	-0,973849	0,000021	-0,000916	0,000267
1660	G-Q-SLE Combination		0,71428	-2,016275	-1,980584	0,000035	-0,001901	0,000555
1660	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,424368	2,325763	-0,647279	0,000233	-0,000848
1660	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,266678	-5,582876	-2,575339	-0,000173	-0,00223
1660	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,797677	2,476425	-1,076097	0,000337	-0,001208
1660	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,639987	-5,733538	-2,146521	-0,000277	-0,00187
1660	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,04902	2,973301	-0,518266	0,000272	-0,000765
1660	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,89133	-6,230414	-2,704353	-0,000213	-0,002313
1660	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,181248	3,651671	-0,961865	0,000415	-0,001155
1660	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,023558	-6,908785	-2,260754	-0,000355	-0,001923
1660	G-Q-SLU-D Combination		2,930106	-0,938537	-1,074034	0,000014	-0,001135	-0,000116
1660	G-Q-SLU-S Combination		-1,460284	-2,683571	-3,156428	-0,000194	-0,003002	0,001192
1660	G-Q-SLU-B Combination		0,663813	-2,928826	-1,911091	0,000883	-0,001884	0,000721
1661	G-SLU Combination		0,518632	-1,345127	-1,102036	-0,000043	-0,00136	0,000397
1661	G-Q-SLU Combination		1,026111	-2,696913	-2,136792	-0,000097	-0,002697	0,000787
1661	G-SLU2 Combination		0,344778	-0,890418	-0,737266	-0,000027	-0,000903	0,000263
1661	G-Q-SLE Combination		0,713715	-1,873167	-1,489534	-0,000067	-0,001875	0,000547
1661	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,424024	1,912673	-0,426142	0,00012	-0,00083
1661	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,26725	-4,938055	-2,001056	-0,000225	-0,002207
1661	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,797237	2,333203	-0,758843	0,000231	-0,00119
1661	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,640462	-5,358584	-1,668354	-0,000335	-0,001847
1661	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,048664	2,4893	-0,317992	0,000163	-0,000748
1661	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,891889	-5,514681	-2,109206	-0,000267	-0,00229
1661	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,180792	3,455035	-0,65785	0,000307	-0,001138
1661	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,024018	-6,480417	-1,769348	-0,000412	-0,0019
1661	G-Q-SLU-D Combination		2,929631	-0,969616	-0,781327	-0,000043	-0,001116	-0,000123
1661	G-Q-SLU-S Combination		-1,461309	-2,375408	-2,380344	-0,000336	-0,002965	0,001183
1661	G-Q-SLU-B Combination		0,663719	-2,742827	-1,424612	0,000719	-0,001857	0,000712
1662	G-SLU Combination		0,419405	-1,786268	-2,537817	0,000329	-0,001386	0,000417
1662	G-Q-SLU Combination		0,829365	-3,572422	-4,983631	0,000649	-0,002748	0,000828
1662	G-SLU2 Combination		0,278858	-1,183392	-1,691092	0,000219	-0,000921	0,000277
1662	G-Q-SLE Combination		0,5769	-2,481926	-3,469199	0,000452	-0,001911	0,000576
1662	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,358923	3,571378	-1,317974	0,000704	-0,000856
1662	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,423769	-7,582615	-4,315989	0,000028	-0,00224
1662	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,705323	2,919707	-2,034134	0,000769	-0,001217
1662	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,770169	-6,930943	-3,599829	-0,000036	-0,001879
1662	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,988095	4,440261	-1,125389	0,000751	-0,000773
1662	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,052941	-8,451497	-4,508574	-0,000018	-0,002323
1662	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,091118	4,266819	-1,880085	0,000859	-0,001165
1662	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,155964	-8,278055	-3,753878	-0,000126	-0,001931
1662	G-Q-SLU-D Combination		2,847798	-0,867863	-1,965481	0,000278	-0,001147	-0,000107
1662	G-Q-SLU-S Combination		-1,677727	-3,640058	-5,507142	0,000343	-0,003016	0,001225
1662	G-Q-SLU-B Combination		0,527528	-3,601524	-3,38632	0,001571	-0,001898	0,000751
1663	G-SLU Combination		0,419036	-1,675241	-2,17885	0,000252	-0,001381	0,00043
1663	G-Q-SLU Combination		0,828633	-3,351864	-4,271906	0,000494	-0,002739	0,000855

Pag. 758 di 933

1663	G-SLU2 Combination		0,278614	-1,109678	-1,452618	0,000168	-0,000918	0,000286
1663	G-Q-SLE Combination		0,576391	-2,328583	-2,97427	0,000344	-0,001905	0,000594
1663	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,358631	3,156656	-1,09595	0,000572	0,000849
1663	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,424301	-6,919623	-3,736293	-0,000013	-0,002236
1663	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,704906	2,773818	-1,716333	0,000655	-0,001212
1663	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,770576	-6,536785	-3,11591	-0,000096	-0,001874
1663	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,987763	3,951626	-0,924612	0,000616	-0,000767
1663	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,053433	-7,714594	-3,907631	-0,000056	-0,002319
1663	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,090662	4,064901	-1,575489	0,000742	-0,00116
1663	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,156333	-7,827868	-3,256754	-0,000183	-0,001926
1663	G-Q-SLU-D Combination			2,847468	-0,892709	-1,669068	0,000213	-0,001141
1663	G-Q-SLU-S Combination			-1,677818	-3,317413	-4,724993	0,000204	-0,003009
1663	G-Q-SLU-B Combination			0,526817	-3,400268	-2,89639	0,001384	-0,001886
1664	G-SLU Combination			0,41889	-1,563454	-1,818054	0,000159	-0,00139
1664	G-Q-SLU Combination			0,828339	-3,129785	-3,556533	0,000307	-0,002756
1664	G-SLU2 Combination			0,278517	-1,035461	-1,212932	0,000106	-0,000923
1664	G-Q-SLE Combination			0,576186	-2,174184	-2,476806	0,000214	-0,001916
1664	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,358547	2,744265	-0,871458	0,000419	-0,00086
1664	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,424546	-6,257256	-3,154965	-0,000007	-0,002244
1664	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,70473	2,631228	-1,39612	0,000519	-0,00122
1664	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,77073	-6,144219	-2,630303	-0,00017	-0,001884
1664	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,987649	3,465863	-0,721335	0,000459	-0,000777
1664	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,053648	-6,978854	-3,305088	-0,00011	-0,002327
1664	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,090457	3,866835	-1,26857	0,000602	-0,001167
1664	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,156457	-7,379826	-2,757853	-0,000254	-0,001937
1664	G-Q-SLU-D Combination			2,847377	-0,91653	-1,370941	0,000132	-0,00115
1664	G-Q-SLU-B Combination			-1,678088	-2,993852	-3,939759	0,000033	-0,003021
1664	G-Q-SLU-B Combination			0,526605	-3,197372	-2,403109	0,001167	-0,001903
1665	G-SLU Combination			0,419267	-1,452081	-1,458066	0,000064	-0,001376
1665	G-Q-SLU Combination			0,829083	-2,908518	-2,842745	0,000117	-0,002729
1665	G-Q-SLU2 Combination			0,278768	-0,96152	-0,973784	0,000044	-0,000914
1665	G-Q-SLE Combination			0,576704	-2,02035	-1,980445	0,000082	-0,001898
1665	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,359007	2,333367	-0,64721	0,00027	-0,000846
1665	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,424167	-5,5973	-2,575186	-0,000134	-0,002228
1665	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,705128	2,491123	-1,076025	0,000384	-0,001206
1665	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,770288	-5,755056	-2,14637	-0,000248	-0,001868
1665	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,988078	2,982395	-0,518198	0,00031	-0,000763
1665	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,053239	-6,246328	-2,704197	-0,000174	-0,002311
1665	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,090828	3,671974	-0,961803	0,000465	-0,001154
1665	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,155988	-6,935908	-2,260592	-0,000329	-0,001921
1665	G-Q-SLU-D Combination			2,847824	-0,94078	-1,073941	0,000052	-0,001135
1665	G-Q-SLU-S Combination			-1,677473	-2,671263	-3,156175	-0,000141	-0,002997
1665	G-Q-SLU-B Combination			0,527448	-2,995145	-1,911078	0,000954	-0,001881
1666	G-SLU Combination			0,419963	-1,342769	-1,102127	-0,000016	-0,001363
1666	G-Q-SLU2 Combination			0,830463	-2,691334	-2,136973	-0,000044	-0,002704
1666	G-SLU2 Combination			0,279231	-0,888948	-0,737327	-9,223E-06	-0,000906

Pag. 759 di 933

1666	G-Q-SLE Combination		0,577664	-1,869355	-1,48966	-0,000029	-0,00188	0,000572
1666	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,359781	1,922972	-0,426198	0,000151	-0,000834
1666	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,423387	-4,942448	-2,001203	-0,000195	-0,002211
1666	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,705888	2,352411	-0,758969	0,000272	-0,001193
1666	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,769494	-5,371887	-1,668432	-0,000316	-0,001852
1666	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,988837	2,500698	-0,318057	0,000196	-0,000751
1666	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,052443	-5,520174	-2,109344	-0,00024	-0,002294
1666	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,091577	3,479495	-0,657993	0,000352	-0,001141
1666	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,155182	-6,498971	-1,769408	-0,000396	-0,001905
1666	G-Q-SLU-D Combination			2,848561	-0,967395	-0,781396	-0,000011	-0,001121
1666	G-Q-SLU-S Combination			-1,676319	-2,352375	-2,380392	-0,000291	-0,00297
1666	G-Q-SLU-B Combination			0,528933	-2,796419	-1,425017	0,000773	-0,001864
1667	G-SLU Combination			0,420625	-1,234812	-0,749452	-0,000074	-0,001344
1667	G-Q-SLU2 Combination			0,831775	-2,476831	-1,437655	-0,000162	-0,002664
1667	G-SLU2 Combination			0,27967	-0,817277	-0,50304	-0,000048	-0,000893
1667	G-Q-SLE Combination			0,578576	-1,720225	-1,003364	-0,000111	-0,001853
1667	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,360452	1,51543	-0,206973	0,000081	-0,000814
1667	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,42258	-4,29347	-1,432713	-0,000257	-0,002188
1667	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,706609	2,21664	-0,443538	0,000196	-0,001173
1667	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,768737	-4,99468	-1,196148	-0,000372	-0,001828
1667	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,989517	2,023977	-0,119287	0,000132	-0,000731
1667	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,051645	-4,802018	-1,520398	-0,000308	-0,00227
1667	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,092306	3,291257	-0,355699	0,000275	-0,001121
1667	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,154434	-6,069298	-1,283987	-0,000451	-0,00188
1667	G-Q-SLU-D Combination			2,849256	-0,995699	-0,49223	-0,000054	-0,001099
1667	G-Q-SLU-S Combination			-1,675332	-2,035834	-1,611348	-0,000402	-0,002936
1667	G-Q-SLU-B Combination			0,530334	-2,599837	-0,943015	0,000638	-0,00183
1668	G-SLU Combination			0,318707	-1,694863	-2,17853	0,000286	-0,001386
1668	G-Q-SLU2 Combination			0,629705	-3,390367	-4,271268	0,000562	-0,002748
1668	G-SLU2 Combination			0,211962	-1,122756	-1,452406	0,00019	-0,000921
1668	G-Q-SLE Combination			0,438057	-2,355388	-2,973826	0,000391	-0,001911
1668	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,292843	3,15271	-1,095724	0,000597	-0,000856
1668	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,582593	-6,959217	-3,735802	0,000038	-0,00224
1668	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,611897	2,774213	-1,716022	0,000698	-0,001216
1668	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,901647	-6,580719	-3,115504	-0,000063	-0,001879
1668	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,926433	3,950027	-0,924379	0,00064	-0,000773
1668	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,216184	-7,756534	-3,907147	-5,375E-06	-0,002323
1668	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,99982	4,071777	-1,575172	0,000787	-0,001164
1668	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,28957	-7,878284	-3,256353	-0,000152	-0,001932
1668	G-Q-SLU-D Combination			2,764505	-0,909693	-1,668778	0,000253	-0,001146
1668	G-Q-SLU-S Combination			-1,896235	-3,334321	-4,724461	0,000258	-0,003018
1668	G-Q-SLU-B Combination			0,389678	-3,503565	-2,895781	0,001458	-0,001895
1669	G-SLU Combination			0,318268	-1,576546	-1,817916	0,000202	-0,001387
1669	G-Q-SLU2 Combination			0,628824	-3,155199	-3,556255	0,000394	-0,00275
1669	G-SLU2 Combination			0,211672	-1,044217	-1,21284	0,000135	-0,000922
1669	G-Q-SLE Combination			0,437446	-2,191897	-2,476613	0,000275	-0,001913

Pag. 760 di 933

1669 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,29237	2,744112	-0,871348	0,000461	-0,000857	0,00264
1669 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,583108	-6,285959	-3,154764	-0,000013	-0,002241	-0,001624
1669 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,611353	2,637157	-1,395991	0,000575	-0,001217	0,001676
1669 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,902091	-6,179003	-2,630121	-0,000128	-0,001881	-0,00066
1669 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,925921	3,467635	-0,721221	0,000502	-0,000774	0,00294
1669 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,216659	-7,009482	-3,304891	-0,000054	-0,002325	-0,001924
1669 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,999236	3,878897	-1,268443	0,000661	-0,001165	0,001924
1669 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,289975	-7,420743	-2,757669	-0,000214	-0,001933	-0,000907
1669 G-Q-SLU-D Combination		2,764125	-0,927935	-1,370813	0,000183	-0,001146	-0,000072
1669 G-Q-SLU-S Combination		-1,896882	-2,998745	-3,9395	0,000102	-0,003019	0,00129
1669 G-Q-SLU-B Combination		0,388921	-3,285404	-2,402961	0,001261	-0,001896	0,000837
1670 G-SLU Combination		0,319405	-1,458557	-1,45801	0,000118	-0,001379	0,000451
1670 G-Q-SLU Combination		0,631072	-2,920662	-2,84263	0,000224	-0,002734	0,000896
1670 G-SLU2 Combination		0,212428	-0,965897	-0,973747	0,000079	-0,000916	0,000299
1670 G-Q-SLE Combination		0,43901	-2,028847	-1,980365	0,000157	-0,001901	0,000623
1670 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,293613	2,337106	-0,647182	0,000328	-0,000849	0,002636
1670 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,581815	-5,615011	-2,575085	-0,000071	-0,00223	-0,001628
1670 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,612573	2,502663	-1,075997	0,000453	-0,001209	0,001672
1670 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,900776	-5,780567	-2,14627	-0,000197	-0,001871	-0,000664
1670 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,927132	2,987653	-0,518171	0,000369	-0,000766	0,002936
1670 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,215335	-6,265558	-2,704096	-0,000112	-0,002313	-0,001928
1670 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,00043	3,68929	-0,961784	0,000536	-0,001156	0,00192
1670 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,288633	-6,967195	-2,260483	-0,00028	-0,001923	-0,000911
1670 G-Q-SLU-D Combination		2,765439	-0,946578	-1,0739	0,000112	-0,001136	-0,000076
1670 G-Q-SLU-S Combination		-1,894802	-2,663845	-3,156001	-0,00006	-0,003002	0,001284
1670 G-Q-SLU-B Combination		0,390938	-3,06827	-1,911136	0,00107	-0,001884	0,000828
1671 G-SLU Combination		0,321486	-1,343787	-1,102253	0,000051	-0,001353	0,000429
1671 G-Q-SLU Combination		0,635191	-2,692491	-2,137224	0,000089	-0,002684	0,000853
1671 G-SLU2 Combination		0,213811	-0,889717	-0,737411	0,000035	-0,000899	0,000285
1671 G-Q-SLE Combination		0,441875	-1,870225	-1,489834	0,000063	-0,001866	0,000593
1671 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,295828	1,929297	-0,426302	0,000226	-0,000824	0,002609
1671 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,579388	-4,950437	-2,001382	-0,000121	-0,002199	-0,001649
1671 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,614842	2,368319	-0,759132	0,000356	-0,001183	0,001646
1671 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,898403	-5,38946	-1,668552	-0,000251	-0,00184	-0,000685
1671 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,92933	2,508167	-0,318169	0,000271	-0,000741	0,002909
1671 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,21289	-5,529308	-2,109515	-0,000166	-0,002282	-0,001948
1671 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,00269	3,500848	-0,658171	0,000437	-0,00113	0,001893
1671 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,28625	-6,521988	-1,769513	-0,000332	-0,001892	-0,000932
1671 G-Q-SLU-D Combination		2,76772	-0,968934	-0,78151	0,000061	-0,001109	-0,0001
1671 G-Q-SLU-S Combination		-1,891073	-2,334558	-2,380488	-0,000192	-0,002955	0,001246
1671 G-Q-SLU-B Combination		0,39451	-2,856986	-1,425513	0,000912	-0,001846	0,000792
1672 G-SLU Combination		0,386786	-1,812861	-2,594459	0,000431	-0,001392	0,000457
1672 G-Q-SLU Combination		0,765008	-3,624874	-5,095543	0,000852	-0,002761	0,000909
1672 G-SLU2 Combination		0,257155	-1,201087	-1,728763	0,000286	-0,000925	0,000303
1672 G-Q-SLE Combination		0,532123	-2,518421	-3,547051	0,000593	-0,00192	0,000632
1672 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,179571	3,563904	-1,340717	0,000767	-0,000841	0,002643

Pag. 761 di 933

1672 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,317044	-7,634338	-4,419474	0,000194	-0,002268	-0,001621
1672 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,662757	2,914225	-2,047457	0,0009	-0,001214	0,001679
1672 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,80023	-6,98466	-3,712734	0,000061	-0,001895	-0,000656
1672 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,838719	4,435694	-1,141531	0,000814	-0,000757	0,002943
1672 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,976192	-8,506128	-4,61866	0,000147	-0,002352	-0,001921
1672 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,080303	4,26817	-1,879494	0,000998	-0,001162	0,001926
1672 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,217776	-8,338605	-3,880697	-0,000037	-0,001948	-0,000903
1672 G-Q-SLU-D Combination		2,753535	-0,890832	-2,01669	0,000403	-0,001143	-0,000069
1672 G-Q-SLU-S Combination		-1,7029	-3,6691	-5,571891	0,000522	-0,003038	0,001294
1672 G-Q-SLU-B Combination		0,515232	-3,72171	-3,637816	0,001775	-0,001933	0,000845
1673 G-SLU Combination		0,386481	-1,695344	-2,227522	0,000383	-0,001423	0,000449
1673 G-Q-SLU Combination		0,764402	-3,391316	-4,367761	0,000757	-0,002823	0,000893
1673 G-SLU2 Combination		0,256952	-1,123077	-1,485022	0,000255	-0,000945	0,000298
1673 G-Q-SLE Combination		0,531701	-2,356049	-3,040976	0,000527	-0,001963	0,000621
1673 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,179324	3,152713	-1,114503	0,000683	-0,000877	0,002636
1673 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,31748	-6,960292	-3,825988	0,000171	-0,002302	-0,001631
1673 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,662391	2,773842	-1,723507	0,000823	-0,001246	0,00167
1673 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,800547	-6,581421	-3,216983	0,000031	-0,001933	-0,000665
1673 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,838417	3,950125	-0,936772	0,000728	-0,000793	0,002936
1673 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,976573	-7,757704	-4,003719	0,000126	-0,002386	-0,001931
1673 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,079892	4,071433	-1,568998	0,000918	-0,001192	0,001917
1673 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,218048	-7,879012	-3,371493	-0,000064	-0,001987	-0,000912
1673 G-Q-SLU-D Combination		2,753248	-0,910122	-1,714133	0,000367	-0,001176	-0,000078
1673 G-Q-SLU-S Combination		-1,703263	-3,334905	-4,773657	0,000424	-0,003091	0,001281
1673 G-Q-SLU-B Combination		0,514532	-3,504568	-3,126305	0,001642	-0,001987	0,00083
1674 G-SLU Combination		0,386765	-1,576579	-1,856753	0,000327	-0,001429	0,000461
1674 G-Q-SLU Combination		0,764971	-3,155259	-3,632328	0,000643	-0,002834	0,000917
1674 G-SLU2 Combination		0,257141	-1,044239	-1,238741	0,000218	-0,000949	0,000306
1674 G-Q-SLE Combination		0,532096	-2,19194	-2,529583	0,000447	-0,001971	0,000637
1674 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,179593	2,744393	-0,883712	0,000589	-0,000883	0,002649
1674 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,31711	-6,28631	-3,228481	0,000137	-0,002309	-0,001617
1674 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,662656	2,637251	-1,395151	0,000735	-0,001251	0,001685
1674 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,800173	-6,179168	-2,717042	-8,357E-06	-0,001941	-0,000653
1674 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,838644	3,467975	-0,727383	0,000633	-0,000799	0,002949
1674 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,976162	-7,009891	-3,384811	0,000093	-0,002394	-0,001917
1674 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,080126	3,879019	-1,254241	0,000827	-0,001197	0,001932
1674 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,217644	-7,420936	-2,857952	-0,0001	-0,001995	-0,0009
1674 G-Q-SLU-D Combination		2,753551	-0,927903	-1,407782	0,000321	-0,00118	-0,000065
1674 G-Q-SLU-S Combination		-1,702631	-2,998753	-3,968558	0,000307	-0,003103	0,001301
1674 G-Q-SLU-B Combination		0,514935	-3,285482	-2,608764	0,001497	-0,001993	0,000849
1675 G-SLU Combination		0,386817	-1,457917	-1,486363	0,000266	-0,001418	0,000449
1675 G-Q-SLU Combination		0,765077	-2,919388	-2,897616	0,000521	-0,002813	0,000893
1675 G-SLU2 Combination		0,257175	-0,965472	-0,992714	0,000178	-0,000942	0,000298
1675 G-Q-SLE Combination		0,53217	-2,027961	-2,018695	0,000363	-0,001956	0,000621
1675 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,179579	2,337935	-0,652798	0,000493	-0,000872	0,002635
1675 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,316978	-5,614406	-2,631923	0,000096	-0,002296	-0,00163

Pag. 762 di 933

1675 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,662622	2,503454	-1,066574	0,000642	-0,00124	0,00167
1675 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,800021	-5,779925	-2,218147	-0,000053	-0,001928	-0,000665
1675 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,838562	2,988506	-0,517741	0,000537	-0,000788	0,002935
1675 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,975961	-6,264977	-2,766981	0,000052	-0,00238	-0,00193
1675 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,08004	3,690101	-0,939329	0,000731	-0,001185	0,001918
1675 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,217439	-6,966573	-2,345392	-0,000142	-0,001982	-0,000913
1675 G-Q-SLU-D Combination		2,753613	-0,945873	-1,102263	0,000272	-0,001167	-0,000078
1675 G-Q-SLU-B Combination		-1,702435	-2,662892	-3,163899	0,000181	-0,003083	0,001281
1675 G-Q-SLU-8 Combination		0,514817	-3,066935	-2,092725	0,00135	-0,001972	0,000828
1676 G-SLU Combination		0,387093	-1,342349	-1,12299	0,000223	-0,001379	0,000443
1676 G-Q-SLU Combination		0,765623	-2,689637	-2,176796	0,000434	-0,002736	0,000881
1676 G-SLU2 Combination		0,257359	-0,888762	-0,751352	0,000149	-0,000916	0,000294
1676 G-Q-SLE Combination		0,53255	-1,86824	-1,517469	0,000302	-0,001902	0,000612
1676 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,17989	1,930789	-0,428109	0,000424	-0,000834	0,002627
1676 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,316674	-4,948716	-2,044798	0,000068	-0,002247	-0,001636
1676 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,662859	2,369949	-0,744207	0,000573	-0,001201	0,001663
1676 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,799643	-5,387876	-1,7287	-0,000081	-0,001881	-0,000672
1676 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,838802	2,509643	-0,314011	0,000469	-0,000751	0,002927
1676 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,975586	-5,52757	-2,158897	0,000023	-0,002331	-0,001936
1676 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,080221	3,50249	-0,630513	0,000659	-0,001147	0,00191
1676 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,217005	-6,520417	-1,842394	-0,000167	-0,001934	-0,000919
1676 G-Q-SLU-D Combination		2,753911	-0,967391	-0,804628	0,000244	-0,001124	-0,000086
1676 G-Q-SLU-S Combination		-1,701975	-2,332468	-2,372145	0,000084	-0,00301	0,00127
1676 G-Q-SLU-8 Combination		0,515224	-2,854041	-1,588064	0,001236	-0,001914	0,000813
1677 G-SLU Combination		0,38777	-1,230774	-0,767491	0,000229	-0,001386	0,00042
1677 G-Q-SLU Combination		0,766965	-2,467786	-1,471544	0,000444	-0,002751	0,000835
1677 G-SLU2 Combination		0,257808	-0,814706	-0,515225	0,000154	-0,000921	0,000279
1677 G-Q-SLE Combination		0,533483	-1,714014	-1,027071	0,000309	-0,001913	0,00058
1677 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,180568	1,523535	-0,209383	0,00042	-0,000846	0,002599
1677 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,315841	-4,291823	-1,469264	0,000084	-0,002252	-0,00166
1677 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,663577	2,236672	-0,428337	0,000566	-0,001208	0,001635
1677 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,79885	-5,00496	-1,250311	-0,000062	-0,00189	-0,000695
1677 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,839472	2,03288	-0,115658	0,000468	-0,000762	0,002898
1677 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,974745	-4,801167	-1,56299	0,000037	-0,002336	-0,001959
1677 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,080934	3,316512	-0,328007	0,00065	-0,001153	0,001881
1677 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,216206	-6,0848	-1,35064	-0,000146	-0,001945	-0,000942
1677 G-Q-SLU-D Combination		2,754625	-0,993487	-0,515744	0,000271	-0,00113	-0,000111
1677 G-Q-SLU-S Combination		-1,700995	-2,008889	-1,595702	0,000079	-0,00302	0,001228
1677 G-Q-SLU-8 Combination		0,51664	-2,648401	-1,094512	0,001197	-0,001929	0,000779
1678 G-SLU Combination		0,454832	-1,695833	-2,298757	0,000585	-0,001455	0,000463
1678 G-Q-SLU Combination		0,900252	-3,392279	-4,50875	0,00116	-0,002887	0,00092
1678 G-SLU2 Combination		0,302325	-1,123402	-1,532372	0,000388	-0,000967	0,000307
1678 G-Q-SLE Combination		0,626146	-2,356718	-3,139037	0,000806	-0,002008	0,000639
1678 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,079184	3,152685	-1,158596	0,000922	-0,000895	0,002652
1678 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,06445	-6,96135	-3,940815	0,000385	-0,002357	-0,001617
1678 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,723673	2,77346	-1,751005	0,00108	-0,00127	0,001686

Pag. 763 di 933

1678 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,708939	-6,582125	-3,348405	0,000226	-0,001982	-0,000652
1678 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,768948	3,950188	-0,974243	0,000968	-0,000081	0,002952
1678 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,754214	-7,758854	-4,125168	0,000338	-0,002442	-0,001917
1678 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,173166	4,071077	-1,581918	0,001182	-0,001215	0,001934
1678 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,158432	-7,879742	-3,517493	0,000124	-0,002036	-0,000899
1678 G-Q-SLU-D Combination		2,742545	-0,910586	-1,783978	0,000582	-0,001203	-0,000063
1678 G-Q-SLU-S Combination		-1,509468	-3,33547	-4,860207	0,00076	-0,003153	0,001303
1678 G-Q-SLU-8 Combination		0,640805	-3,505591	-3,396983	0,001997	-0,002075	0,000854
1679 G-SLU Combination		0,455446	-1,576572	-1,919446	0,000521	-0,001457	0,000455
1679 G-Q-SLU Combination		0,90148	-3,155238	-3,756118	0,001031	-0,00289	0,000905
1679 G-SLU2 Combination		0,302732	-1,044235	-1,280444	0,000346	-0,000967	0,000302
1679 G-Q-SLE Combination		0,626999	-2,191925	-2,615705	0,000717	-0,00201	0,000629
1679 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,079872	2,744725	-0,922759	0,000814	-0,000896	0,002642
1679 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,06376	-6,28662	-3,329091	0,000348	-0,002358	-0,001624
1679 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,724335	2,637374	-1,41582	0,000984	-0,001271	0,001677
1679 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,708223	-6,179269	-2,836031	0,000178	-0,001984	-0,000659
1679 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,769575	3,468367	-0,759942	0,00086	-0,000811	0,002942
1679 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,753462	-7,010263	-3,491909	0,000303	-0,002444	-0,001924
1679 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,173793	3,879164	-1,260551	0,001084	-0,001215	0,001925
1679 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,157681	-7,421059	-2,9913	0,000078	-0,002039	-0,000906
1679 G-Q-SLU-D Combination		2,743176	-0,927847	-1,470534	0,000527	-0,001202	-0,000071
1679 G-Q-SLU-S Combination		-1,50822	-2,998661	-4,038237	0,000644	-0,003158	0,00129
1679 G-Q-SLU-8 Combination		0,641375	-3,28552	-2,856334	0,001818	-0,002074	0,000838
1680 G-SLU Combination		0,455132	-1,457491	-1,539795	0,000454	-0,001451	0,000459
1680 G-Q-SLU Combination		0,90087	-2,918535	-3,00277	0,000896	-0,00288	0,000913
1680 G-SLU2 Combination		0,302522	-0,96519	-1,028294	0,000302	-0,000964	0,000305
1680 G-Q-SLE Combination		0,626573	-2,027369	-2,091877	0,000623	-0,002003	0,000635
1680 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,079404	2,33854	-0,685785	0,00071	-0,000892	0,002646
1680 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,063984	-5,614054	-2,717716	0,000301	-0,002351	-0,001619
1680 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,723849	2,504004	-1,079678	0,000886	-0,001265	0,001683
1680 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,708429	-5,779518	-2,323824	0,000125	-0,001978	-0,000655
1680 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,768987	2,989143	-0,544327	0,000757	-0,000806	0,002947
1680 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,753567	-6,264657	-2,859174	0,000253	-0,002437	-0,001919
1680 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,173225	3,690672	-0,938336	0,000985	-0,001209	0,00193
1680 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,157806	-6,966185	-2,465165	0,000026	-0,002034	-0,000903
1680 G-Q-SLU-D Combination		2,742756	-0,945385	-1,157255	0,000468	-0,001194	-0,000067
1680 G-Q-SLU-S Combination		-1,508618	-2,662305	-3,215171	0,000521	-0,00315	0,001297
1680 G-Q-SLU-8 Combination		0,6404	-3,066045	-2,316435	0,001635	-0,00206	0,000843
1681 G-SLU Combination		0,453226	-1,340611	-1,168953	0,00039	-0,001361	0,000433
1681 G-Q-SLU Combination		0,897102	-2,686187	-2,266846	0,000769	-0,0027	0,000861
1681 G-SLU2 Combination		0,301254	-0,887608	-0,782002	0,00026	-0,000904	0,000288
1681 G-Q-SLE Combination		0,623952	-1,865841	-1,58017	0,000535	-0,001878	0,000599
1681 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,077077	1,932738	-0,456682	0,000624	-0,000802	0,002618
1681 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,065907	-4,94678	-2,118115	0,000244	-0,002239	-0,001649
1681 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,72149	2,371891	-0,751608	0,000795	-0,001175	0,001652
1681 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,71032	-5,385934	-1,823189	0,000073	-0,001866	-0,000683

Pag. 764 di 933

1681 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,766505	2,511591	-0,336156	0,000675	-0,000719	0,002918
1681 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,755335	-5,525634	-2,238641	0,000192	-0,002322	-0,001949
1681 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,170748	3,504429	-0,624064	0,000894	-0,001121	0,001899
1681 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,159577	-6,518471	-1,950732	-0,000026	-0,00192	-0,000929
1681 G-Q-SLU-D Combination		2,740611	-0,965526	-0,854113	0,000416	-0,001094	-0,000096
1681 G-Q-SLU-S Combination		-1,512017	-2,329918	-2,408033	0,000405	-0,00298	0,001251
1681 G-Q-SLU-B Combination		0,636913	-2,850425	-1,790934	0,001452	-0,001924	0,000801
1682 G-SLU Combination		0,349864	-1,865635	-2,673533	0,000759	-0,001454	0,000457
1682 G-Q-SLU Combination		0,691983	-3,729706	-5,252337	0,001508	-0,002885	0,000909
1682 G-SLU2 Combination		0,232607	-1,236126	-1,781293	0,000504	-0,000966	0,000304
1682 G-Q-SLE Combination		0,481327	-2,591306	-3,656084	0,001048	-0,002006	0,000632
1682 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,008884	3,525181	-1,389329	0,001164	-0,000892
1682 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,228692	-7,713621	-4,547477	0,000534	-0,002358
1682 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,624505	2,881833	-2,081067	0,001315	-0,001269
1682 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,844313	-7,070273	-3,855738	0,000382	-0,001981
1682 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,702549	4,400161	-1,183329	0,001214	-0,000807
1682 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,922357	-8,588602	-4,753476	0,000483	-0,002443
1682 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,075637	4,243743	-1,898278	0,001422	-0,001215
1682 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,295445	-8,432184	-4,038527	0,000275	-0,002035
1682 G-Q-SLU-D Combination		2,655792	-0,943212	-2,093011	0,000758	-0,001203	-0,000073
1682 G-Q-SLU-S Combination		-1,737246	-3,741583	-5,673884	0,001058	-0,00315	0,001294
1682 G-Q-SLU-B Combination		0,491408	-3,89031	-3,930765	0,002362	-0,002078	0,000874
1683 G-SLU Combination		0,349436	-1,742384	-2,298428	0,000695	-0,001455	0,000482
1683 G-Q-SLU Combination		0,69113	-3,484659	-4,508092	0,001381	-0,002888	0,000958
1683 G-SLU2 Combination		0,232324	-1,154318	-1,532154	0,000462	-0,000967	0,00032
1683 G-Q-SLE Combination		0,480735	-2,420953	-3,13858	0,00096	-0,002008	0,000666
1683 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,008428	3,116948	-1,158334	0,001054	-0,000894
1683 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,229195	-7,029639	-3,940338	0,000501	-0,002358
1683 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,623979	2,746421	-1,750681	0,001221	-0,00127
1683 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,844746	-6,659113	-3,347991	0,000333	-0,001982
1683 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,702043	3,917088	-0,973973	0,001101	-0,000809
1683 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,92281	-7,829779	-4,124699	0,000453	-0,002443
1683 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,075071	4,051736	-1,58159	0,001327	-0,001215
1683 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,295838	-7,964427	-3,517082	0,000227	-0,002037
1683 G-Q-SLU-D Combination		2,655366	-0,957205	-1,783662	0,0007	-0,001204	-0,000046
1683 G-Q-SLU-S Combination		-1,737888	-3,39764	-4,859673	0,000949	-0,003155	0,001336
1683 G-Q-SLU-B Combination		0,49058	-3,657464	-3,396351	0,002184	-0,002074	0,000914
1684 G-SLU Combination		0,349458	-1,618334	-1,919237	0,000631	-0,001481	0,000479
1684 G-Q-SLU Combination		0,691172	-3,238002	-3,7557	0,001251	-0,002939	0,000952
1684 G-SLU2 Combination		0,232338	-1,071984	-1,280305	0,000419	-0,000984	0,000318
1684 G-Q-SLE Combination		0,480764	-2,249482	-2,615414	0,00087	-0,002044	0,000662
1684 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,008411	2,711448	-0,92258	0,000943	-0,000921
1684 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,22913	-6,346589	-3,328801	0,000466	-0,002388
1684 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,623914	2,614457	-1,415611	0,001125	-0,001296
1684 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,844632	-6,249598	-2,83577	0,000284	-0,002014
1684 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,701951	3,437372	-0,759758	0,00099	-0,000835

Pag. 765 di 933

1684 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,92267	-7,072513	-3,491623	0,000419	-0,002474	-0,001915
1684 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,074949	3,863739	-1,260344	0,00123	-0,00124	0,001962
1684 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,295667	-7,498879	-2,991037	0,000179	-0,00207	-0,00089
1684 G-Q-SLU-D Combination		2,655466	-0,970222	-1,470329	0,000642	-0,00123	-0,000049
1684 G-Q-SLU-S Combination		-1,737776	-3,052423	-4,037844	0,000839	-0,003202	0,00133
1684 G-Q-SLU-B Combination		0,490432	-3,423684	-2,856085	0,001992	-0,00211	0,000908
1685 G-SLU Combination		0,349642	-1,49443	-1,539818	0,00057	-0,001476	0,000477
1685 G-Q-SLU Combination		0,691534	-2,991612	-3,002813	0,001129	-0,002928	0,00095
1685 G-SLU2 Combination		0,232461	-0,989747	-1,02831	0,000379	-0,00098	0,000317
1685 G-Q-SLE Combination		0,481016	-2,078198	-2,091908	0,000785	-0,002036	0,00066
1685 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,008438	2,307927	-0,685812	0,000846	-0,000916
1685 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,228748	-5,665827	-2,717739	0,000426	-0,002381
1685 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,623931	2,48528	-1,079707	0,001036	-0,00129
1685 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,844241	-5,84318	-2,323844	0,000236	-0,002008
1685 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,701855	2,960478	-0,544344	0,000895	-0,00083
1685 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,922164	-6,318378	-2,859207	0,000377	-0,002467
1685 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,074873	3,679228	-0,938365	0,001141	-0,001233
1685 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,295183	-7,037128	-2,465186	0,00013	-0,002064
1685 G-Q-SLU-D Combination		2,655751	-0,983536	-1,157303	0,000589	-0,001222	-0,000051
1685 G-Q-SLU-S Combination		-1,737366	-2,707573	-3,215165	0,000734	-0,003195	0,001327
1685 G-Q-SLU-B Combination		0,490576	-3,190429	-2,316566	0,001806	-0,002096	0,000906
1686 G-SLU Combination		0,352429	-1,372697	-1,16843	0,000505	-0,001467	0,000458
1686 G-Q-SLU Combination		0,697065	-2,749511	-2,265806	0,000998	-0,002911	0,00091
1686 G-SLU2 Combination		0,234312	-0,908955	-0,781655	0,000336	-0,000974	0,000304
1686 G-Q-SLE Combination		0,484862	-1,909899	-1,579447	0,000694	-0,002024	0,000633
1686 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,010976	1,905003	-0,456126	0,000761	-0,000906
1686 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,225058	-4,9905	-2,117501	0,000365	-0,002372
1686 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,62667	2,357402	-0,751098	0,000946	-0,00128
1686 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,840751	-5,442899	-1,822529	0,00018	-0,001998
1686 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,704176	2,485475	-0,33561	0,000817	-0,00082
1686 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,918257	-5,570972	-2,238017	0,000309	-0,002458
1686 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,077469	3,496984	-0,623582	0,001053	-0,001223
1686 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,29155	-6,582481	-1,950045	0,000073	-0,002055
1686 G-Q-SLU-D Combination		2,658865	-0,99957	-0,85354	0,000534	-0,00121	-0,000075
1686 G-Q-SLU-S Combination		-1,732084	-2,366705	-2,406906	0,000624	-0,003183	0,00129
1686 G-Q-SLU-B Combination		0,494451	-2,960289	-1,790475	0,001601	-0,002071	0,000881
1687 G-SLU Combination		0,354861	-1,264979	-0,817715	0,000526	-0,001338	0,000429
1687 G-Q-SLU Combination		0,701885	-2,535155	-1,569751	0,001039	-0,002655	0,000855
1687 G-SLU2 Combination		0,235928	-0,837478	-0,548737	0,00035	-0,000888	0,000285
1687 G-Q-SLE Combination		0,488214	-1,760896	-1,095467	0,000723	-0,001846	0,000594
1687 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,013179	1,489514	-0,245341	0,000804	-0,000775
1687 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,22183	-4,333878	-1,544506	0,000368	-0,002214
1687 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,629084	2,219071	-0,44196	0,000977	-0,001153
1687 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,837735	-5,063435	-1,347887	0,000196	-0,001836
1687 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,706231	2,000032	-0,144798	0,000871	-0,000694
1687 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,914882	-4,844396	-1,645049	0,000301	-0,002295

Pag. 766 di 933

1687 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,079786	3,305989	-0,327701	0,00109	-0,001102	0,001911
1687 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,288437	-6,150353	-1,462146	0,000083	-0,001888	-0,00095
1687 G-Q-SLU-D Combination		2,661622	-1,030857	-0,572722	0,000569	-0,001066	-0,000107
1687 G-Q-SLU-S Combination		-1,727631	-2,050035	-1,637302	0,000666	-0,002939	0,001246
1687 G-Q-SLU-B Combination		0,49799	-2,756613	-1,296253	0,001562	-0,001883	0,000803
1688 G-SLU Combination		0,244346	-1,796099	-2,298163	0,000783	-0,001431	0,000481
1688 G-Q-SLU Combination		0,482614	-3,591397	-4,507561	0,001557	-0,00284	0,000957
1688 G-SLU2 Combination		0,162525	-1,189978	-1,531979	0,00052	-0,000951	0,000319
1688 G-Q-SLE Combination		0,335746	-2,49516	-3,138211	0,001083	-0,001975	0,000665
1688 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,938152	3,073049	-1,158133	0,001145	-0,000871
1688 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,393737	-7,105877	-3,939944	0,000608	-0,002327
1688 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,524787	2,712205	-1,750423	0,001332	-0,001245
1688 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,980372	-6,745033	-3,347654	0,00042	-0,001953
1688 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,635677	3,875927	-0,973764	0,001194	-0,000786
1688 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,091262	-7,908755	-4,124313	0,000559	-0,002412
1688 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,977523	4,025528	-1,581329	0,001443	-0,00119
1688 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,433108	-8,058355	-3,516747	0,00031	-0,002008
1688 G-Q-SLU-D Combination		2,568532	-1,011493	-1,783414	0,000795	-0,001176	-0,000046
1688 G-Q-SLU-S Combination		-1,965816	-3,472464	-4,859253	0,001111	-0,00311	0,001335
1688 G-Q-SLU-B Combination		0,340813	-3,821076	-3,395842	0,002322	-0,002037	0,000905
1689 G-SLU Combination		0,243527	-1,667995	-1,919024	0,000739	-0,001423	0,000481
1689 G-Q-SLU Combination		0,480975	-3,336587	-3,755274	0,001468	-0,002823	0,000956
1689 G-SLU2 Combination		0,161982	-1,104961	-1,280165	0,000491	-0,000945	0,000319
1689 G-Q-SLE Combination		0,334607	-2,318028	-2,615118	0,001021	-0,001963	0,000665
1689 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,937145	2,66932	-0,922393	0,001063	-0,000864
1689 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,39457	-6,41546	-3,32851	0,000589	-0,002315
1689 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,523714	2,583726	-1,415403	0,001263	-0,001236
1689 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,981139	-6,329865	-2,8355	0,00039	-0,001943
1689 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,634584	3,397641	-0,759565	0,001113	-0,000778
1689 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,092009	-7,143781	-3,491338	0,000539	-0,0024
1689 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,976372	3,840867	-1,260138	0,001373	-0,001181
1689 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,433797	-7,587007	-2,990765	0,000279	-0,001998
1689 G-Q-SLU-D Combination		2,567812	-1,020974	-1,470125	0,000758	-0,001165	-0,000046
1689 G-Q-SLU-S Combination		-1,967242	-3,120306	-4,037456	0,001034	-0,003094	0,001334
1689 G-Q-SLU-B Combination		0,339654	-3,574325	-2,855831	0,002163	-0,002023	0,000903
1690 G-SLU Combination		0,244796	-1,540593	-1,539872	0,000706	-0,001383	0,000484
1690 G-Q-SLU Combination		0,483479	-3,083146	-3,002916	0,0014	-0,002745	0,000962
1690 G-SLU2 Combination		0,162827	-1,020414	-1,028346	0,000469	-0,000919	0,000321
1690 G-Q-SLE Combination		0,336349	-2,14185	-2,091979	0,000974	-0,001909	0,000669
1690 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,938259	2,267155	-0,685875	0,001005	-0,000826
1690 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,392858	-5,72816	-2,717793	0,000572	-0,002266
1690 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,524869	2,457504	-1,079773	0,001209	-0,001196
1690 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,979468	-5,918508	-2,323895	0,000368	-0,001895
1690 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,635556	2,921788	-0,544398	0,001057	-0,000741
1690 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,090155	-6,382793	-2,85927	0,00052	-0,00235
1690 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,977418	3,659175	-0,938433	0,001321	-0,001142

Pag. 767 di 933

1690 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,432017	-7,120179	-2,465235	0,000256	-0,00195	-0,000885
1690 G-Q-SLU-D Combination		2,569429	-1,031411	-1,157396	0,000734	-0,001121	-0,000044
1690 G-Q-SLU-S Combination		-1,964888	-2,76946	-3,215207	0,000975	-0,003021	0,001339
1690 G-Q-SLU-B Combination		0,341682	-3,32889	-2,316792	0,002018	-0,001963	0,000908
1691 G-SLU Combination		0,249844	-1,415841	-1,168466	0,000704	-0,001291	0,000463
1691 G-Q-SLU Combination		0,493475	-2,834937	-2,265874	0,001395	-0,002563	0,000921
1691 G-SLU2 Combination		0,166182	-0,937629	-0,781679	0,000467	-0,000858	0,000307
1691 G-Q-SLE Combination		0,343301	-1,969312	-1,579494	0,00097	-0,001782	0,00064
1691 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,943236	1,86516	-0,456114	0,000994	-0,000736
1691 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,38657	-5,046933	-2,11759	0,000578	-0,00215
1691 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,530093	2,332128	-0,751125	0,0012	-0,001103
1691 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,973426	-5,5139	-1,82258	0,000371	-0,001783
1691 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,640312	2,447412	-0,335576	0,001053	-0,000653
1691 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,083645	-5,629185	-2,238128	0,000518	-0,002233
1691 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,982498	3,47931	-0,623606	0,001315	-0,00105
1691 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,425831	-6,661082	-1,950099	0,000256	-0,001836
1691 G-Q-SLU-D Combination		2,575186	-1,045096	-0,853587	0,000741	-0,00102	-0,000069
1691 G-Q-SLU-S Combination		-1,955591	-2,423377	-2,406826	0,000968	-0,002848	0,001301
1691 G-Q-SLU-B Combination		0,349502	-3,086895	-1,790797	0,001931	-0,001827	0,000878
1692 G-SLU Combination		0,319666	-1,924724	-2,805436	0,000953	-0,001433	0,000502
1692 G-Q-SLU Combination		0,632404	-3,847202	-5,515018	0,001898	-0,002843	0,000998
1692 G-SLU2 Combination		0,212514	-1,275345	-1,868797	0,000632	-0,000952	0,000333
1692 G-Q-SLE Combination		0,439875	-2,672986	-3,838663	0,001319	-0,001977	0,000694
1692 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,856365	3,478854	-1,498918	0,001339	-0,000852
1692 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,143409	-7,799504	-4,733298	0,000795	-0,002349
1692 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,602077	2,842932	-2,166415	0,00156	-0,00124
1692 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,889121	-7,163583	-4,065801	0,000574	-0,001962
1692 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,589697	4,357071	-1,285714	0,001392	-0,000767
1692 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,876742	-8,677721	-4,946502	0,000742	-0,002435
1692 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,089007	4,213043	-1,966951	0,001678	-0,001187
1692 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,376052	-8,533694	-4,265265	0,000456	-0,002015
1692 G-Q-SLU-D Combination		2,564439	-1,002545	-2,226556	0,000969	-0,001175	-0,000027
1692 G-Q-SLU-S Combination		-1,76016	-3,825118	-5,868166	0,00143	-0,003117	0,00137
1692 G-Q-SLU-B Combination		0,485152	-4,069137	-4,312766	0,002664	-0,002085	0,000969
1693 G-SLU Combination		0,319358	-1,796524	-2,427816	0,000946	-0,001472	0,000499
1693 G-Q-SLU Combination		0,631794	-3,592232	-4,765602	0,001884	-0,002921	0,000993
1693 G-SLU2 Combination		0,21231	-1,190261	-1,618007	0,000628	-0,000977	0,000331
1693 G-Q-SLE Combination		0,43945	-2,495741	-3,317578	0,00131	-0,002031	0,00069
1693 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,856107	3,07303	-1,268657	0,001309	-0,000898
1693 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,143838	-7,106801	-4,119679	0,00081	-0,002391
1693 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,601719	2,711878	-1,834521	0,001539	-0,00128
1693 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,88945	-6,745649	-3,553815	0,00058	-0,00201
1693 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,589393	3,875988	-1,077039	0,001363	-0,000812
1693 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,877125	-7,909758	-4,311297	0,000756	-0,002477
1693 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,088615	4,025224	-1,64849	0,001659	-0,001225
1693 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,376347	-8,058995	-3,739846	0,00046	-0,002064

Pag. 768 di 933

1693	G-Q-SLU-D Combination		2,564105	-1,011921	-1,915778	0,00097	-0,001215	-0,000031	
1693	G-Q-SLU-S Combination		-1,76049	-3,472869	-5,048658	0,001411	-0,003187	0,001366	
1693	G-Q-SLU-B Combination		0,484464	-3,821961	-3,7625	0,002571	-0,002147	0,000966	
1694	G-SLU Combination		0,319291	-1,668116	-2,045584	0,000944	-0,001482	0,000508	
1694	G-Q-SLU Combination		0,631665	-3,336824	-4,006977	0,001879	-0,002942	0,001011	
1694	G-SLU2 Combination		0,212264	-1,105043	-1,36416	0,000626	-0,000984	0,000337	
1694	G-Q-SLE Combination		0,439361	-2,318193	-2,790093	0,001306	-0,002045	0,000703	
1694	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,856069	2,66951	-1,032732	0,001289	-0,000909	0,002732	
1694	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,143947	-6,415919	-3,501378	0,000824	-0,002403	-0,001595	
1694	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,601629	2,583716	-1,497407	0,001525	-0,00129	0,001754	
1694	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,889507	-6,330125	-3,036703	0,000588	-0,002023	-0,000617	
1694	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,589323	3,397892	-0,862543	0,001345	-0,000823	0,003037	
1694	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,877201	-7,1443	-3,671567	0,000769	-0,002489	-0,0019	
1694	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,088502	3,840883	-1,324969	0,001647	-0,001235	0,002005	
1694	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,376381	-7,587292	-3,209141	0,000466	-0,002078	-0,000868	
1694	G-Q-SLU-D Combination		2,56401	-1,021046	-1,600601	0,000976	-0,001224	-0,000022	
1694	G-Q-SLU-S Combination		-1,760399	-3,120404	-4,220854	0,001401	-0,003207	0,001382	
1694	G-Q-SLU-B Combination		0,484405	-3,574539	-3,204946	0,002484	-0,002161	0,000978	
1695	G-SLU Combination		0,319542	-1,539714	-1,665777	0,000958	-0,001463	0,000498	
1695	G-Q-SLU Combination		0,632165	-3,081397	-3,253111	0,001905	-0,002903	0,000991	
1695	G-SLU2 Combination		0,212431	-1,019831	-1,111929	0,000636	-0,000971	0,000331	
1695	G-Q-SLE Combination		0,439708	-2,140634	-2,265921	0,001324	-0,002019	0,000689	
1695	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,856376	2,268309	-0,798123	0,001295	-0,000891	0,002719	
1695	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,143693	-5,727346	-2,887141	0,000849	-0,002378	-0,001604	
1695	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,601847	2,458519	-1,162041	0,001532	-0,00127	0,001743	
1695	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,889163	-5,917556	-2,523223	0,000612	-0,001999	-0,000628	
1695	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,58955	2,922975	-0,64904	0,001353	-0,000806	0,003024	
1695	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,876867	-6,382013	-3,036224	0,00079	-0,002463	-0,001909	
1695	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,088663	3,660192	-1,003214	0,001656	-0,001215	0,001994	
1695	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,375979	-7,119229	-2,682049	0,000487	-0,002054	-0,000879	
1695	G-Q-SLU-D Combination		2,56431	-1,030417	-1,288671	0,000999	-0,001201	-0,000035	
1695	G-Q-SLU-S Combination		-1,759659	-2,768016	-3,396611	0,001417	-0,003178	0,001365	
1695	G-Q-SLU-B Combination		0,48486	-3,327159	-2,651648	0,002416	-0,002127	0,000968	
1696	G-SLU Combination		0,321136	-1,415132	-1,297691	0,000992	-0,001414	0,000459	
1696	G-Q-SLU Combination		0,635328	-2,833522	-2,522447	0,001971	-0,002806	0,000913	
1696	G-SLU2 Combination		0,213489	-0,937159	-0,867489	0,000658	-0,000939	0,000304	
1696	G-Q-SLE Combination		0,441907	-1,968329	-1,757887	0,00137	-0,001951	0,000635	
1696	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,857836	1,865603	-0,573641	0,001329	-0,000845	0,002682	
1696	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,141591	-5,045786	-2,288929	0,000889	-0,002314	-0,001655	
1696	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,603413	2,332905	-0,837448	0,001563	-0,001221	0,001699	
1696	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,887168	-5,513087	-2,025123	0,000655	-0,001939	-0,000672	
1696	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,590879	2,447839	-0,445088	0,00139	-0,000761	0,002988	
1696	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,874633	-5,628022	-2,417482	0,000828	-0,002399	-0,001962	
1696	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,090145	3,480114	-0,691993	0,00169	-0,001166	0,00195	
1696	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,373899	-6,660297	-2,170577	0,000528	-0,001994	-0,000923	
1696	G-Q-SLU-D Combination		2,566178	-1,044199	-0,989714	0,001042	-0,001148	-0,000076	

Pag. 769 di 933

1696	G-Q-SLU-S Combination		-1,756336	-2,422476	-2,592678	0,001463	-0,00309	0,001301	
1696	G-Q-SLU-B Combination		0,486644	-3,085979	-2,116314	0,002367	-0,002057	0,000881	
1697	G-SLU Combination		0,32024	-1,300894	-0,941978	0,001006	-0,001447	0,000459	
1697	G-Q-SLU Combination		0,63356	-2,606143	-1,816282	0,001998	-0,002874	0,000913	
1697	G-SLU2 Combination		0,212894	-0,861361	-0,631272	0,000668	-0,000961	0,000305	
1697	G-Q-SLE Combination		0,440677	-1,810276	-1,266891	0,001389	-0,001998	0,000635	
1697	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,856475	1,456197	-0,358045	0,001339	-0,000891	0,002652	
1697	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,142224	-4,380617	-1,709441	0,00091	-0,002344	-0,001625	
1697	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,602252	2,201024	-0,523762	0,001575	-0,001255	0,001695	
1697	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,888001	-5,125444	-1,543725	0,000675	-0,00198	-0,000667	
1697	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,589517	1,968231	-0,249169	0,001403	-0,000807	0,002958	
1697	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,875267	-4,892651	-1,818318	0,000846	-0,002429	-0,001931	
1697	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,088973	3,295321	-0,391405	0,001706	-0,001199	0,001947	
1697	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,374722	-6,219741	-1,676081	0,000544	-0,002037	-0,000919	
1697	G-Q-SLU-D Combination		2,565357	-1,069693	-0,704369	0,001055	-0,00118	-0,000084	
1697	G-Q-SLU-S Combination		-1,757951	-2,095605	-1,812821	0,001471	-0,003144	0,001277	
1697	G-Q-SLU-B Combination		0,48472	-2,860725	-1,596955	0,002298	-0,002115	0,000968	
1698	G-SLU Combination		0,395052	-1,7969	-2,582512	0,001119	-0,001466	0,000501	
1698	G-Q-SLU Combination		0,782337	-3,592973	-5,073802	0,002231	-0,002909	0,000997	
1698	G-SLU2 Combination		0,262546	-1,190511	-1,720618	0,000742	-0,000973	0,000333	
1698	G-Q-SLE Combination		0,544102	-2,496257	-3,531786	0,00155	-0,002023	0,000693	
1698	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,790184	3,073015	-1,408567	0,001506	-0,000878	0,002722	
1698	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,908532	-7,107623	-4,326318	0,001002	-0,002397	-0,0016	
1698	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,688982	2,711581	-1,94155	0,001761	-0,001266	0,001744	
1698	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,807329	-6,746188	-3,793334	0,000747	-0,00201	-0,000623	
1698	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,564488	3,876038	-1,209317	0,001562	-0,000792	0,003027	
1698	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,682836	-7,910645	-4,525568	0,000946	-0,002483	-0,001905	
1698	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,21198	4,024944	-1,737304	0,001889	-0,001212	0,001994	
1698	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,330327	-8,059552	-3,997581	0,000619	-0,002064	-0,000873	
1698	G-Q-SLU-D Combination		2,560371	-1,012333	-2,074706	0,001151	-0,001205	-0,000028	
1698	G-Q-SLU-S Combination		-1,554216	-3,473136	-5,282038	0,001702	-0,003177	0,001368	
1698	G-Q-SLU-B Combination		0,630024	-3,822825	-4,16881	0,002853	-0,002189	0,000964	
1699	G-SLU Combination		0,395568	-1,668221	-2,200803	0,001121	-0,001458	0,000498	
1699	G-Q-SLU Combination		0,783378	-3,337025	-4,316013	0,002232	-0,002895	0,000991	
1699	G-SLU2 Combination		0,262887	-1,105113	-1,46714	0,000744	-0,000968	0,000331	
1699	G-Q-SLE Combination		0,544824	-2,318333	-3,004898	0,001551	-0,002013	0,000689	
1699	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,791091	2,669703	-1,176197	0,001488	-0,000872	0,002716	
1699	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,908274	-6,416341	-3,705487	0,001023	-0,002387	-0,0016	
1699	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,689751	2,583685	-1,605866	0,001752	-0,001258	0,00174	
1699	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,806934	-6,330323	-3,275818	0,000758	-0,002001	-0,000625	
1699	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,565406	3,398128	-0,998216	0,001546	-0,000787	0,00302	
1699	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,682589	-7,144766	-3,883468	0,000964	-0,002473	-0,001905	
1699	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,212777	3,840861	-1,414803	0,001884	-0,001204	0,00199	
1699	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,32996	-7,587499	-3,466881	0,000626	-0,002055	-0,000875	
1699	G-Q-SLU-D Combination		2,560695	-1,021164	-1,761087	0,001158	-0,001195	-0,000031	
1699	G-Q-SLU-S Combination		-1,552971	-3,120402	-4,454449	0,001703	-0,003165	0,001363	

Pag. 770 di 933

1699	G-Q-SLU-B Combination		0,630531	-3,574699	-3,598264	0,002751	-0,00218	0,000959
1700	G-SLU Combination		0,394143	-1,53949	-1,823395	0,001133	-0,001425	0,000492
1700	G-Q-SLU Combination		0,780573	-3,080943	-3,566716	0,002255	-0,002829	0,000979
1700	G-SLU2 Combination		0,261938	-1,019683	-1,216523	0,000752	-0,000946	0,000327
1700	G-Q-SLE Combination		0,542873	-2,140319	-2,483918	0,001567	-0,001967	0,000681
1700	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,789906	2,268752	-0,946498	0,001491	-0,000843
1700	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,910256	-5,727282	-3,091566	0,001045	-0,002342
1700	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,688341	2,458817	-1,273704	0,00176	-0,001224
1700	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,808692	-5,917347	-2,76436	0,000776	-0,001961
1700	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,564236	2,923451	-0,789374	0,001553	-0,000758
1700	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,684587	-6,381981	-3,248689	0,000983	-0,002427
1700	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,211384	3,660494	-1,095795	0,001895	-0,00117
1700	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,331734	-7,119024	-2,942269	0,000641	-0,002015
1700	G-Q-SLU-D Combination		2,558904	-1,030136	-1,452644	0,001174	-0,001157	-0,000039
1700	G-Q-SLU-S Combination		-1,55484	-2,76759	-3,633628	0,001723	-0,003113	0,001354
1700	G-Q-SLU-B Combination		0,628092	-3,326705	-3,034137	0,002663	-0,002131	0,000941
1701	G-SLU Combination		0,389702	-1,415341	-1,458422	0,001131	-0,001362	0,000458
1701	G-Q-SLU Combination		0,771783	-2,833927	-2,842031	0,002249	-0,002705	0,000912
1701	G-SLU2 Combination		0,258986	-0,937299	-0,974172	0,00075	-0,000905	0,000304
1701	G-Q-SLE Combination		0,536759	-1,968611	-1,980056	0,001563	-0,001881	0,000634
1701	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,785302	1,865371	-0,727314	0,001484	-0,000781
1701	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,91556	-5,046013	-2,494872	0,001046	-0,002264
1701	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,683444	2,332745	-0,952904	0,001753	-0,001161
1701	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,813702	-5,513387	-2,269283	0,000778	-0,001885
1701	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,559645	2,447601	-0,59043	0,001549	-0,000697
1701	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,689903	-5,628244	-2,631757	0,000981	-0,002348
1701	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,206468	3,479976	-0,787852	0,001892	-0,001108
1701	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,336726	-6,660619	-2,434335	0,000638	-0,001937
1701	G-Q-SLU-D Combination		2,5541	-1,044363	-1,157569	0,001172	-0,001093	-0,000078
1701	G-Q-SLU-S Combination		-1,562544	-2,423439	-2,833674	0,001719	-0,002997	0,001287
1701	G-Q-SLU-B Combination		0,621355	-3,085786	-2,487593	0,00254	-0,002043	0,000914
1702	G-SLU Combination		0,289463	-2,009793	-2,960936	0,001205	-0,001463	0,000477
1702	G-Q-SLU Combination		0,57272	-4,016824	-5,825024	0,002403	-0,002904	0,000949
1702	G-SLU2 Combination		0,192428	-1,331757	-1,97192	0,000799	-0,000971	0,000317
1702	G-Q-SLE Combination		0,398356	-2,790868	-4,054112	0,00167	-0,002019	0,00066
1702	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,718426	3,399471	-1,636501	0,001626	-0,000877
1702	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,072784	-7,91079	-4,94421	0,001075	-0,002393
1702	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,587817	2,777224	-2,273225	0,001881	-0,001263
1702	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,942175	-7,288544	-4,307485	0,00082	-0,002006
1702	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,495784	4,280875	-1,41572	0,001683	-0,000791
1702	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,850143	-8,792194	-5,16499	0,001018	-0,002479
1702	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,111972	4,156733	-2,055869	0,00201	-0,001209
1702	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,46633	-8,668053	-4,524841	0,000691	-0,00206
1702	G-Q-SLU-D Combination		2,473702	-1,08984	-2,385403	0,001237	-0,001203	-0,000054
1702	G-Q-SLU-S Combination		-1,783635	-3,954287	-6,103878	0,001844	-0,003174	0,001324
1702	G-Q-SLU-B Combination		0,472666	-4,290579	-4,733758	0,003083	-0,002182	0,000959

Pag. 771 di 933

1703	G-SLU Combination		0,289585	-1,881031	-2,582517	0,001199	-0,001453	0,000498
1703	G-Q-SLU Combination		0,572965	-3,760629	-5,073812	0,00239	-0,002884	0,00099
1703	G-SLU2 Combination		0,192509	-1,246312	-1,720621	0,000795	-0,000965	0,00033
1703	G-Q-SLE Combination		0,398526	-2,612779	-3,531793	0,001661	-0,002005	0,000688
1703	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,718641	2,991931	-1,408652	0,001595	-0,000864
1703	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,072725	-7,215038	-4,326244	0,001091	-0,002383
1703	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,587972	2,646433	-1,941564	0,001863	-0,001252
1703	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,942055	-6,86954	-3,793332	0,000824	-0,001995
1703	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,495978	3,797848	-1,209395	0,001653	-0,000778
1703	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,850061	-8,020955	-4,525501	0,001034	-0,002469
1703	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,112115	3,969262	-1,737306	0,001995	-0,001199
1703	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,466198	-8,192369	-3,99759	0,000692	-0,002048
1703	G-Q-SLU-D Combination		2,473792	-1,098886	-2,074714	0,001234	-0,001192	-0,000032
1703	G-Q-SLU-S Combination		-1,783191	-3,60146	-5,282125	0,001837	-0,003155	0,001361
1703	G-Q-SLU-B Combination		0,472571	-4,034375	-4,168673	0,002977	-0,00217	0,000989
1704	G-SLU Combination		0,29045	-1,752272	-2,200856	0,001196	-0,001458	0,000492
1704	G-Q-SLU Combination		0,574682	-3,504415	-4,316124	0,002383	-0,002895	0,000978
1704	G-SLU2 Combination		0,193083	-1,160871	-1,467175	0,000794	-0,000968	0,000326
1704	G-Q-SLE Combination		0,39972	-2,43468	-3,004975	0,001656	-0,002013	0,00068
1704	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,719731	2,586599	-1,176279	0,001572	-0,000874
1704	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,071882	-6,521482	-3,705527	0,001108	-0,002385
1704	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,589036	2,518426	-1,605917	0,00185	-0,001258
1704	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,941187	-6,453308	-3,27589	0,000829	-0,002002
1704	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,497095	3,317735	-0,998294	0,001632	-0,000789
1704	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,849246	-7,252618	-3,883513	0,001048	-0,002471
1704	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,113208	3,78519	-1,414848	0,001986	-0,001204
1704	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,465359	-7,720073	-3,466959	0,000693	-0,002056
1704	G-Q-SLU-D Combination		2,474593	-1,107931	-1,761148	0,001234	-0,001196	-0,000039
1704	G-Q-SLU-S Combination		-1,781454	-3,248632	-4,454585	0,001833	-0,003168	0,001351
1704	G-Q-SLU-B Combination		0,473446	-3,778257	-3,598393	0,002862	-0,002178	0,00098
1705	G-SLU Combination		0,290961	-1,624215	-1,823434	0,001204	-0,001429	0,00049
1705	G-Q-SLU Combination		0,575705	-3,249569	-3,566802	0,002398	-0,002837	0,000974
1705	G-SLU2 Combination		0,193422	-1,0759	-1,216548	0,000799	-0,000949	0,000325
1705	G-Q-SLE Combination		0,40043	-2,257532	-2,483977	0,001667	-0,001972	0,000677
1705	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,720481	2,183115	-0,946579	0,001572	-0,000848
1705	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,071484	-5,831325	-3,091578	0,001125	-0,002346
1705	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,589759	2,39282	-1,273743	0,001855	-0,001227
1705	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,940761	-6,04103	-2,764414	0,000841	-0,001966
1705	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,497914	2,840419	-0,789455	0,001636	-0,000762
1705	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,848917	-6,488628	-3,248702	0,001061	-0,002431
1705	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,113986	3,604266	-1,095829	0,001996	-0,001173
1705	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,464989	-7,252475	-2,942328	0,0007	-0,002021
1705	G-Q-SLU-D Combination		2,474905	-1,117804	-1,452671	0,001244	-0,001164	-0,000041
1705	G-Q-SLU-S Combination		-1,780029	-2,896982	-3,633824	0,001846	-0,003115	0,001346
1705	G-Q-SLU-B Combination		0,473732	-3,523254	-3,034235	0,002761	-0,002138	0,000976
1706	G-SLU Combination		0,290412	-1,499101	-1,458428	0,001186	-0,00137	0,000473

Pag. 772 di 933

1706	G-Q-SLU Combination		0,574629	-3,000552	-2,842047	0,002359	-0,002721	0,000941	
1706	G-SLU2 Combination		0,193056	-0,992885	-0,974175	0,000787	-0,00091	0,000314	
1706	G-Q-SLE Combination		0,399681	-2,084439	-1,980066	0,00164	-0,001892	0,000654	
1706	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,720243	1,778875	-0,727234	0,001554	-0,000787	0,002698
1706	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,072463	-5,14698	-2,494968	0,001101	-0,002275	-0,001639
1706	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,589367	2,267878	-0,952918	0,001834	-0,001168	0,001715
1706	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,941587	-5,635983	-2,269284	0,000821	-0,001895	-0,000656
1706	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,497759	2,363659	-0,590344	0,00162	-0,000703	0,003003
1706	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,849979	-5,731764	-2,631858	0,001035	-0,00236	-0,001945
1706	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,113655	3,425097	-0,787881	0,00198	-0,001115	0,001965
1706	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,465874	-6,793202	-2,434321	0,000675	-0,001948	-0,000906
1706	G-Q-SLU-D Combination			2,474072	-1,130904	-1,157663	0,001222	-0,001104	-0,00006
1706	G-Q-SLU-S Combination			-1,780544	-2,551376	-2,833521	0,001817	-0,00301	0,001312
1706	G-Q-SLU-B Combination			0,472668	-3,271873	-2,487967	0,002608	-0,002053	0,000959
1707	G-SLU Combination			0,289779	-1,376134	-1,106215	0,001124	-0,001383	0,000494
1707	G-Q-SLU Combination			0,573376	-2,755788	-2,142649	0,002235	-0,002747	0,000983
1707	G-SLU2 Combination			0,192635	-0,911296	-0,740302	0,000746	-0,000919	0,000328
1707	G-Q-SLE Combination			0,39881	-1,914304	-1,49379	0,001554	-0,00191	0,000683
1707	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,719556	1,376433	-0,518403	0,001499	-0,000803	0,002721
1707	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,073188	-4,469226	-1,916411	0,001016	-0,002289	-0,001616
1707	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,588644	2,145266	-0,643167	0,001766	-0,001182	0,001742
1707	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,942277	-5,238059	-1,791647	0,000749	-0,00191	-0,000636
1707	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,497068	1,890988	-0,400932	0,001564	-0,000719	0,003028
1707	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,8507	-4,983781	-2,033882	0,000951	-0,002374	-0,001923
1707	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,112922	3,249691	-0,490542	0,001915	-0,001129	0,001993
1707	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,466554	-6,342484	-1,944272	0,0006	-0,001963	-0,000888
1707	G-Q-SLU-D Combination			2,473452	-1,146562	-0,875247	0,001149	-0,001115	-0,00004
1707	G-Q-SLU-S Combination			-1,781886	-2,21031	-2,05828	0,001712	-0,003033	0,001342
1707	G-Q-SLU-B Combination			0,472173	-3,022771	-1,958817	0,0024	-0,002074	0,000992
1708	G-SLU Combination			0,184188	-1,970462	-2,582592	0,001266	-0,001464	0,000507
1708	G-Q-SLU Combination			0,36373	-3,938874	-5,073964	0,002524	-0,002907	0,001009
1708	G-SLU2 Combination			0,122518	-1,305625	-1,720671	0,00084	-0,000972	0,000336
1708	G-Q-SLE Combination			0,253045	-2,73666	-3,531899	0,001754	-0,002021	0,000701
1708	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,647349	2,904258	-1,40881	0,001663	-0,000877	0,002747
1708	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,237014	-7,327758	-4,326255	0,001175	-0,002396	-0,001612
1708	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,4872	2,576049	-1,941651	0,001949	-0,001265	0,001758
1708	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,076865	-6,999549	-3,793415	0,000889	-0,002008	-0,000623
1708	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,427772	3,713121	-1,209548	0,001723	-0,000791	0,003054
1708	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,017437	-8,136621	-4,525518	0,001115	-0,002482	-0,001919
1708	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,012517	3,908623	-1,737381	0,002086	-0,001211	0,002009
1708	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,602182	-8,332123	-3,997685	0,000752	-0,002062	-0,000874
1708	G-Q-SLU-D Combination			2,387307	-1,190855	-2,074793	0,001302	-0,001203	-0,000024
1708	G-Q-SLU-S Combination			-2,012154	-3,739325	-5,282333	0,001966	-0,003178	0,001377
1708	G-Q-SLU-B Combination			0,315197	-4,253613	-4,168645	0,003066	-0,002187	0,001032
1709	G-SLU Combination			0,184895	-1,841461	-2,200992	0,001262	-0,00147	0,00049
1709	G-Q-SLU2 Combination			0,365122	-3,682071	-4,316396	0,002514	-0,002918	0,000976

Pag. 773 di 933

1709	G-SLU2 Combination		0,122989	-1,220035	-1,467265	0,000837	-0,000976	0,000325	
1709	G-Q-SLE Combination		0,254014	-2,558158	-3,005163	0,001748	-0,002029	0,000678	
1709	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,64803	2,497062	-1,17643	0,001644	-0,000884	0,002726
1709	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,236123	-6,63172	-3,705681	0,001183	-0,002401	-0,001629
1709	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,487953	2,448164	-1,606059	0,001937	-0,00127	0,001738
1709	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,076046	-6,582823	-3,276052	0,00089	-0,002015	-0,000641
1709	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,42847	3,230973	-0,998443	0,001707	-0,000798	0,003033
1709	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,016563	-7,365631	-3,883669	0,001121	-0,002486	-0,001935
1709	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,013278	3,724826	-1,414988	0,002078	-0,001216	0,001988
1709	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,601371	-7,859484	-3,467124	0,00075	-0,002069	-0,000891
1709	G-Q-SLU-D Combination			2,388063	-1,199873	-1,761292	0,0013	-0,001207	-0,000041
1709	G-Q-SLU-S Combination			-2,01071	-3,385952	-4,454844	0,001953	-0,003185	0,00135
1709	G-Q-SLU-B Combination			0,315803	-3,989251	-3,598617	0,002956	-0,002196	0,001008
1710	G-SLU Combination			0,188746	-1,71417	-1,823625	0,001277	-0,00141	0,000497
1710	G-Q-SLU Combination			0,372753	-3,428647	-3,567187	0,002543	-0,002799	0,00099
1710	G-SLU2 Combination			0,125547	-1,135583	-1,216674	0,000847	-0,000936	0,00033
1710	G-Q-SLE Combination			0,259321	-2,382008	-2,484244	0,001768	-0,001946	0,000688
1710	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,652325	2,090616	-0,94683	0,001661	-0,000826	0,002734
1710	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,23182	-5,940244	-3,091758	0,0012	-0,002325	-0,001621
1710	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,492458	2,321807	-1,273933	0,001956	-0,001209	0,001746
1710	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,071953	-6,171434	-2,764655	0,000904	-0,001943	-0,000633
1710	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,432929	2,750588	-0,789705	0,001726	-0,000741	0,003041
1710	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,012425	-6,600216	-3,248883	0,001134	-0,00241	-0,001928
1710	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,017918	3,543399	-1,096008	0,002103	-0,001155	0,001997
1710	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,597413	-7,393026	-2,94258	0,000758	-0,001996	-0,000884
1710	G-Q-SLU-D Combination			2,391887	-1,210643	-1,452832	0,001317	-0,001142	-0,000034
1710	G-Q-SLU-S Combination			-2,0035	-3,035308	-3,634378	0,00197	-0,00309	0,001358
1710	G-Q-SLU-B Combination			0,320818	-3,727278	-3,034543	0,002869	-0,002108	0,001024
1711	G-SLU Combination			0,190398	-1,588163	-1,458259	0,001277	-0,001389	0,000471
1711	G-Q-SLU Combination			0,376033	-3,177775	-2,841717	0,002541	-0,002759	0,000938
1711	G-SLU2 Combination			0,126645	-1,051983	-0,974063	0,000847	-0,000923	0,000313
1711	G-Q-SLE Combination			0,261601	-2,207631	-1,979837	0,001766	-0,001918	0,000652
1711	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,654325	1,685227	-0,727016	0,001673	-0,000813	0,002706
1711	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,230128	-5,252696	-2,494813	0,001185	-0,002293	-0,001651
1711	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,494484	2,197989	-0,952755	0,001962	-0,001189	0,001715
1711	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,070287	-5,765458	-2,269074	0,000897	-0,001917	-0,00066
1711	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,43502	2,272641	-0,590119	0,00174	-0,000729	0,003012
1711	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,010823	-5,84011	-2,63171	0,001118	-0,002377	-0,001956
1711	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,020022	3,365629	-0,787732	0,002113	-0,001135	0,001964
1711	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,595824	-6,933098	-2,434097	0,000745	-0,001971	-0,000909
1711	G-Q-SLU-D Combination			2,393416	-1,222602	-1,15759	0,001314	-0,001118	-0,000059
1711	G-Q-SLU-S Combination			-2,000087	-2,687811	-2,833026	0,001953	-0,003055	0,001313
1711	G-Q-SLU-B Combination			0,322904	-3,466128	-2,488113	0,002765	-0,002078	0,000985
1712	G-SLU Combination			0,31435	-2,100183	-3,317087	0,001452	-0,001451	0,000508
1712	G-Q-SLU Combination			0,622821	-4,197089	-6,535516	0,002897	-0,002882	0,001011
1712	G-SLU2 Combination			0,208881	-1,391694	-2,208059	0,000963	-0,000964	0,000337

Pag. 774 di 933

1712	G-Q-SLE Combination		0,433139	-2,916145	-4,547857	0,002013	-0,002004	0,000703	
1712	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,565803	3,31355	-1,983821	0,001881	-0,00083	0,00275
1712	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,864043	-8,027489	-5,395397	0,001375	-0,002415	-0,001613
1712	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,655534	2,706222	-2,542294	0,002202	-0,001237	0,00176
1712	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,953773	-7,420161	-4,836924	0,001054	-0,002007	-0,000623
1712	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,428152	4,198189	-1,748893	0,001949	-0,000743	0,003056
1712	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,726392	-8,912129	-5,630325	0,001307	-0,002501	-0,00192
1712	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,246987	4,095384	-2,289273	0,002351	-0,001187	0,00201
1712	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,545227	-8,809324	-5,089945	0,000905	-0,002058	-0,000874
1712	G-Q-SLU-D Combination			2,379484	-1,182687	-2,749937	0,001484	-0,001188	-0,000023
1712	G-Q-SLU-S Combination			-1,657397	-4,092723	-6,674022	0,002364	-0,003169	0,001377
1712	G-Q-SLU-B Combination			0,582169	-4,520415	-5,583964	0,003351	-0,002253	0,001039
1713	G-SLU Combination		0,314544	-1,970681	-2,936909	0,001444	-0,00147	0,00049	
1713	G-Q-SLU Combination			0,623206	-3,939301	-5,780443	0,002879	-0,002921	0,000976
1713	G-SLU2 Combination			0,209009	-1,305771	-1,955632	0,000957	-0,000976	0,000325
1713	G-Q-SLE Combination		0,433407	-2,736958	-4,022881	0,002001	-0,002031	0,000678	
1713	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,566074	2,90459	-1,759813	0,001873	-0,000858	0,002729
1713	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,863881	-7,328574	-4,769398	0,001363	-0,002429	-0,001632
1713	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,65577	2,575941	-2,209723	0,002191	-0,001258	0,001739
1713	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,953577	-6,999926	-4,319487	0,001046	-0,002029	-0,000641
1713	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,428415	3,713529	-1,546266	0,001941	-0,000772	0,003035
1713	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,726221	-8,137513	-4,982945	0,001295	-0,002516	-0,001938
1713	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,247221	3,908522	-1,968885	0,002343	-0,001207	0,001988
1713	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,545027	-8,332506	-4,560325	0,000893	-0,002081	-0,000891
1713	G-Q-SLU-D Combination			2,379651	-1,191149	-2,438258	0,001479	-0,001207	-0,000041
1713	G-Q-SLU-S Combination			-1,656831	-3,739027	-5,844372	0,002321	-0,003206	0,001347
1713	G-Q-SLU-B Combination			0,58221	-4,254545	-4,994877	0,00327	-0,002278	0,001011
1714	G-SLU Combination		0,315119	-1,841637	-2,554618	0,00144	-0,001465	0,000506	
1714	G-Q-SLU Combination			0,624348	-3,682413	-5,021118	0,00287	-0,00291	0,001006
1714	G-SLU2 Combination			0,209391	-1,220153	-1,701808	0,000955	-0,000973	0,000335
1714	G-Q-SLE Combination		0,4342	-2,558397	-3,494953	0,001995	-0,002023	0,0007	
1714	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,566766	2,497252	-1,531943	0,001875	-0,000853	0,002746
1714	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,863287	-6,632299	-4,142497	0,001352	-0,002422	-0,001614
1714	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,656472	2,448069	-1,874169	0,002187	-0,001252	0,001757
1714	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,952993	-6,583116	-3,800271	0,00104	-0,002024	-0,000625
1714	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,429141	3,231212	-1,339459	0,001943	-0,000767	0,003053
1714	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,725662	-7,366259	-4,334981	0,001283	-0,002509	-0,001921
1714	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,247949	3,724737	-1,645591	0,002342	-0,0012	0,002008
1714	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,54447	-7,859783	-4,02885	0,000884	-0,002075	-0,000876
1714	G-Q-SLU-D Combination			2,380169	-1,20009	-2,124811	0,001478	-0,001199	-0,000025
1714	G-Q-SLU-S Combination			-1,655542	-3,385878	-5,010456	0,002284	-0,003201	0,001373
1714	G-Q-SLU-B Combination			0,582934	-3,989692	-4,401948	0,003195	-0,002275	0,001035
1715	G-SLU Combination		0,315436	-1,713699	-2,177141	0,001434	-0,001439	0,00048	
1715	G-Q-SLU Combination			0,624975	-3,427707	-4,271303	0,002856	-0,002859	0,000956
1715	G-SLU2 Combination			0,209602	-1,135271	-1,451185	0,000951	-0,000955	0,000318
1715	G-Q-SLE Combination		0,434637	-2,381354	-2,973641	0,001985	-0,001987	0,000664	

Pag. 775 di 933

1715	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,567191	2,091088	-1,307629	0,001877	-0,000829	0,002715
1715	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,863006	-5,939659	-3,522767	0,001335	-0,002389	-0,001641
1715	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,656905	2,322338	-1,542401	0,002181	-0,001225	0,001726
1715	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,952719	-6,170909	-3,287995	0,001031	-0,001992	-0,000651
1715	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,42963	2,751042	-1,135676	0,001946	-0,000743	0,003021
1715	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,725445	-6,599613	-3,69472	0,001266	-0,002475	-0,001947
1715	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,248424	3,543931	-1,325882	0,00234	-0,001174	0,001976
1715	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,544238	-7,392502	-3,504514	0,000872	-0,002044	-0,000901
1715	G-Q-SLU-D Combination			2,380396	-1,210137	-1,816922	0,001475	-0,00117	-0,000051
1715	G-Q-SLU-S Combination			-1,654671	-3,034729	-4,182587	0,002234	-0,00317	0,001329
1715	G-Q-SLU-B Combination			0,583268	-3,726048	-3,815273	0,003117	-0,002236	0,000998
1716	G-SLU Combination		0,316486	-1,586643	-1,812917	0,001446	-0,001353	0,000499	
1716	G-Q-SLU Combination			0,627054	-3,174749	-3,547747	0,002878	-0,002688	0,000993
1716	G-SLU2 Combination			0,210299	-1,050974	-1,20937	0,000959	-0,000898	0,000331
1716	G-Q-SLE Combination		0,436083	-2,205527	-2,470591	0,002001	-0,001869	0,00069	
1716	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,568566	1,686897	-1,094233	0,001901	-0,000747	0,002738
1716	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,862038	-5,250962	-2,921707	0,001336	-0,002279	-0,001622
1716	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,658289	2,199534	-1,222556	0,002199	-0,001139	0,001749
1716	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,95176	-5,763599	-2,793383	0,001039	-0,001887	-0,000632
1716	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,431139	2,274281	-0,942066	0,00197	-0,000662	0,003045
1716	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,724611	-5,838346	-3,073873	0,001267	-0,002365	-0,001928
1716	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,249904	3,367113	-1,017769	0,00236	-0,001088	0,001999
1716	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,543375	-6,931178	-2,998171	0,000877	-0,001938	-0,000883
1716	G-Q-SLU-D Combination			2,381283	-1,221006	-1,52327	0,001489	-0,00108	-0,000032
1716	G-Q-SLU-S Combination			-1,652351	-2,685613	-3,372526	0,002201	-0,003046	0,001358
1716	G-Q-SLU-B Combination			0,584572	-3,463096	-3,250182	0,003071	-0,002094	0,001029
1717	G-SLU Combination		0,317998	-1,459304	-1,487052	0,001522	-0,001105	0,000476	
1717	G-Q-SLU Combination			0,630058	-2,921237	-2,900322	0,003027	-0,002196	0,000948
1717	G-SLU2 Combination			0,211304	-0,96649	-0,993029	0,00101	-0,000734	0,000316
1717	G-Q-SLE Combination		0,438171	-2,029315	-2,020476	0,002104	-0,001527	0,000659	
1717	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,570792	1,287348	-0,917448	0,00199	-0,000492	0,002712
1717	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,860882	-4,56628	-2,369761	0,001415	-0,001979	-0,001646
1717	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,660405	2,081651	-0,939518	0,00229	-0,000881	0,001722
1717	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,950495	-5,360583	-2,347691	0,001116	-0,001591	-0,000655
1717	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,433531	1,804587	-0,784337	0,002059	-0,000407	0,003018
1717	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,723621	-5,083519	-2,502872	0,001347	-0,002064	-0,001952
1717	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,252161	3,196624	-0,745509	0,002455	-0,000833	0,001971
1717	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,542251	-6,475557	-2,5417	0,000951	-0,001639	-0,000905
1717	G-Q-SLU-D Combination			2,382517	-1,231336	-1,266907	0,001566	-0,000851	-0,000054
1717	G-Q-SLU-S Combination			-1,648991	-2,336991	-2,626015	0,002259	-0,002596	0,001319
1717	G-Q-SLU-B Combination			0,586694	-3,19857	-2,745294	0,003138	-0,001728	0,000997
1718	G-SLU Combination		0,443901	-2,100053	-3,709446	0,001554	-0,001468	0,000488	
1718	G-Q-SLU Combination			0,880717	-4,196842	-7,31836	0,0031	-0,002917	0,000972
1718	G-SLU2 Combination			0,294835	-1,391606	-2,468192	0,00103	-0,000975	0,000324
1718	G-Q-SLE Combination		0,6124	-2,915972	-5,091872	0,002154	-0,002028	0,000676	
1718	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,543232	3,31412	-2,384812	0,00203	-0,000833	0,002727

Pag. 776 di 933

1718 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,5514	-8,027776	-5,874178	0,001453	-0,002451	-0,001634
1718 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,850909	2,706469	-2,844458	0,002351	-0,001244	0,001736
1718 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,859077	-7,420126	-5,414533	0,001132	-0,002039	-0,000643
1718 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,50027	4,198804	-2,134807	0,002102	-0,000745	0,003033
1718 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,508438	-8,91246	-6,124183	0,001382	-0,002538	-0,00194
1718 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,512442	4,095634	-2,552331	0,002511	-0,001194	0,001986
1718 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,52061	-8,80929	-5,706659	0,000972	-0,002089	-0,000893
1718 G-Q-SLU-D Combination		2,371085	-1,182666	-3,150698	0,001586	-0,001202	-0,000042
1718 G-Q-SLU-S Combination		-1,30401	-4,09159	-7,316581	0,002551	-0,002332	0,001342
1718 G-Q-SLU-B Combination		0,849052	-4,521618	-6,468422	0,003436	-0,002337	0,001011
1719 G-SLU Combination		0,443905	-1,970877	-3,326396	0,001541	-0,001477	0,000505
1719 G-Q-SLU Combination		0,880725	-3,939688	-6,5572	0,003074	-0,002935	0,001006
1719 G-SLU2 Combination		0,294838	-1,305901	-2,213898	0,001022	-0,000981	0,000335
1719 G-Q-SLE Combination		0,612406	-2,737227	-4,562693	0,002136	-0,002041	0,000699
1719 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,543265	2,904817	-2,161145	0,00202	-0,000848
1719 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,551424	-7,329239	-5,241145	0,001435	-0,002456
1719 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,850921	2,575824	-2,50949	0,002336	-0,001255
1719 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,85908	-7,000246	-4,8928	0,00112	-0,002049
1719 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,500298	3,713809	-1,93244	0,002091	-0,00076
1719 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,508457	-8,138231	-5,46985	0,001364	-0,002544
1719 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,512452	3,908406	-2,228914	0,002497	-0,001204
1719 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,52061	-8,332828	-5,173377	0,000958	-0,0021
1719 G-Q-SLU-D Combination		2,371059	-1,191427	-2,836805	0,001576	-0,001211	-0,000025
1719 G-Q-SLU-S Combination		-1,303847	-3,738798	-6,473854	0,002497	-0,00325	0,001371
1719 G-Q-SLU-B Combination		0,848894	-4,255502	-5,859612	0,003367	-0,002347	0,001037
1720 G-Q-SLU Combination		0,443804	-1,842093	-2,942605	0,001535	-0,001471	0,000485
1720 G-Q-SLU Combination		0,880524	-3,68331	-5,794512	0,003059	-0,002924	0,000965
1720 G-SLU2 Combination		0,29477	-1,220456	-1,95912	0,001018	-0,000977	0,000322
1720 G-Q-SLE Combination		0,612266	-2,559021	-4,032456	0,002126	-0,002033	0,000671
1720 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,543182	2,497065	-1,93501	0,002018	-0,000843
1720 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,551567	-6,633125	-4,608886	0,001421	-0,002448
1720 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,850821	2,447662	-2,172804	0,002327	-0,001248
1720 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,859207	-6,583722	-4,371091	0,001111	-0,002043
1720 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,500225	3,231064	-1,727208	0,002089	-0,000755
1720 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,50861	-7,367124	-4,816688	0,00135	-0,002536
1720 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,512357	3,724341	-1,903771	0,002491	-0,001197
1720 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,520742	-7,860401	-4,640124	0,000948	-0,002094
1720 G-Q-SLU-D Combination		2,370908	-1,200601	-2,522525	0,001571	-0,001203	-0,000046
1720 G-Q-SLU-S Combination		-1,303864	-3,386394	-5,628334	0,002449	-0,00325	0,001336
1720 G-Q-SLU-B Combination		0,848699	-3,990423	-5,249019	0,003305	-0,002344	0,001005
1721 G-SLU Combination		0,443803	-1,713776	-2,564087	0,001532	-0,001432	0,000504
1721 G-Q-SLU Combination		0,880521	-3,427854	-5,042204	0,003051	-0,002847	0,001003
1721 G-SLU2 Combination		0,29477	-1,135322	-1,707852	0,001016	-0,000951	0,000334
1721 G-Q-SLE Combination		0,612264	-2,381457	-3,509443	0,002121	-0,001979	0,000697
1721 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,543228	2,091135	-1,712415	0,002019	-0,000806
1721 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,551615	-5,939874	-3,984809	0,001412	-0,002398

Pag. 777 di 933

1721 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,850864	2,322292	-1,840247	0,002323	-0,001207	0,001755
1721 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,859252	-6,171031	-3,856976	0,001108	-0,001997	-0,000627
1721 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,500319	2,751097	-1,524899	0,002089	-0,000719	0,003051
1721 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,508707	-6,599836	-4,172324	0,001342	-0,002485	-0,001923
1721 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,512426	3,543886	-1,58253	0,002489	-0,001157	0,002005
1721 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,520814	-7,392625	-4,114693	0,000942	-0,002047	-0,000877
1721 G-Q-SLU-D Combination		2,370825	-1,210229	-2,21421	0,00157	-0,001161	-0,000027
1721 G-Q-SLU-S Combination		-1,303669	-3,034891	-4,787516	0,002401	-0,003206	0,001367
1721 G-Q-SLU-B Combination		0,848714	-3,725848	-4,645411	0,003249	-0,002285	0,001036
1722 G-SLU Combination		0,443899	-1,585536	-2,202656	0,001534	-0,001334	0,000485
1722 G-Q-SLU Combination		0,880708	-3,172544	-4,323724	0,003054	-0,002652	0,000965
1722 G-SLU2 Combination		0,294834	-1,050241	-1,46794	0,001018	-0,000885	0,000322
1722 G-Q-SLE Combination		0,612395	-2,203995	-3,009957	0,002123	-0,001843	0,000671
1722 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,543436	1,688171	-1,504054	0,002022	-0,000714
1722 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,551613	-5,249757	-3,384624	0,001413	-0,00227
1722 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,851066	2,200645	-1,523448	0,002323	-0,001107
1722 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,859242	-5,762231	-3,365229	0,001112	-0,001877
1722 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,500611	2,275533	-1,335996	0,002092	-0,000628
1722 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,508787	-5,837119	-3,552682	0,001343	-0,002356
1722 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,512677	3,368169	-1,276659	0,002491	-0,001057
1722 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,520853	-6,929756	-3,612019	0,000944	-0,001927
1722 G-Q-SLU-D Combination		2,370811	-1,219843	-1,923563	0,001572	-0,001062	-0,000045
1722 G-Q-SLU-S Combination		-1,303269	-2,683999	-3,969068	0,002357	-0,003064	0,001334
1722 G-Q-SLU-B Combination		0,848939	-3,460686	-4,069123	0,003199	-0,002126	0,001009
1723 G-SLU Combination		0,444159	-1,45694	-1,877423	0,001505	-0,001159	0,000496
1723 G-Q-SLU Combination		0,881224	-2,91652	-3,677037	0,002996	-0,002304	0,000988
1723 G-SLU2 Combination		0,295007	-0,964922	-1,252074	0,000999	-0,000769	0,000329
1723 G-Q-SLE Combination		0,612753	-2,026037	-2,560394	0,002082	-0,001602	0,000687
1723 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,543926	1,290267	-1,327334	0,00198	-0,000556
1723 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,551521	-4,563898	-2,833659	0,00139	-0,002037
1723 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,851521	2,084	-1,241662	0,002276	-0,000929
1723 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,859117	-5,357631	-2,919331	0,001093	-0,001663
1723 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,501205	1,807481	-1,177948	0,002049	-0,00047
1723 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,508801	-5,081113	-2,983046	0,001321	-0,002122
1723 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,513202	3,198833	-1,005298	0,002443	-0,000879
1723 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,520797	-6,472464	-3,155695	0,000927	-0,001713
1723 G-Q-SLU-D Combination		2,370935	-1,228898	-1,668142	0,001546	-0,000895	-0,000033
1723 G-Q-SLU-S Combination		-1,302533	-2,333424	-3,207257	0,002248	-0,002777	0,00135
1723 G-Q-SLU-B Combination		0,849488	-3,193858	-3,551909	0,003109	-0,001834	0,001029
1724 G-SLU Combination		0,572822	-2,099894	-4,119874	0,001596	-0,001484	0,000504
1724 G-Q-SLU Combination		1,137369	-4,196531	-8,137119	0,003182	-0,002951	0,001003
1724 G-SLU2 Combination		0,38037	-1,3915	-2,740318	0,001058	-0,000985	0,000334
1724 G-Q-SLE Combination		0,790796	-2,915756	-5,660856	0,002212	-0,002051	0,000697
1724 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,588339	3,314481	-2,814083	0,002104	-0,00084
1724 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,307838	-8,027786	-6,365098	0,001473	-0,00248
1724 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,073528	2,7067	-3,162466	0,002418	-0,001252

Pag. 778 di 933

1724 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,793027	-7,420005	-6,016715	0,001159	-0,002068	-0,000627
1724 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,648718	4,199176	-2,548476	0,002177	-0,000752	0,003051
1724 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,368217	-8,912481	-6,630705	0,0014	-0,002569	-0,001923
1724 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,807672	4,095866	-2,829042	0,002585	-0,001202	0,002005
1724 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,527171	-8,809171	-6,350139	0,000992	-0,002118	-0,000877
1724 G-Q-SLU-D Combination		2,36212	-1,182597	-3,569626	0,001628	-0,001217	-0,000026
1724 G-Q-SLU-B Combination		-0,952091	-4,090744	-7,989463	0,002609	-0,003291	0,001368
1724 G-Q-SLU-B Combination		1,115445	-4,522131	-7,364081	0,003443	-0,002404	0,001036
1725 G-SLU Combination		0,572781	-1,971142	-3,733636	0,001584	-0,001486	0,000486
1725 G-Q-SLU Combination		1,137289	-3,940215	-7,369279	0,003158	-0,002955	0,000968
1725 G-SLU2 Combination		0,380344	-1,306077	-2,483946	0,00105	-0,000987	0,000323
1725 G-Q-SLE Combination		0,79074	-2,737593	-5,127059	0,002195	-0,002054	0,000673
1725 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,588296	2,90481	-2,588777	0,002093	-0,000846	0,002724
1725 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,307886	-7,329824	-5,726331	0,001457	-0,002479	-0,001635
1725 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,073477	2,575616	-2,824581	0,002403	-0,001255	0,001734
1725 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,793067	-7,000629	-5,490527	0,001147	-0,00207	-0,000645
1725 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,648674	3,713837	-2,344361	0,002165	-0,000757	0,00303
1725 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,368264	-8,138851	-5,970747	0,001385	-0,002568	-0,001941
1725 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,807619	3,908206	-2,502276	0,00257	-0,001205	0,001984
1725 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,527208	-8,33322	-5,812832	0,00098	-0,002121	-0,000895
1725 G-Q-SLU-D Combination		2,362066	-1,191754	-3,253005	0,001618	-0,001218	-0,000044
1725 G-Q-SLU-S Combination		-0,952111	-3,738858	-7,133163	0,00256	-0,003297	0,001338
1725 G-Q-SLU-B Combination		1,115344	-4,256366	-6,739017	0,003389	-0,002406	0,001009
1726 G-SLU Combination		0,572615	-1,842456	-3,348066	0,001577	-0,001476	0,000505
1726 G-Q-SLU Combination		1,136958	-3,684029	-6,602685	0,003143	-0,002935	0,001005
1726 G-SLU2 Combination		0,380233	-1,220698	-2,228026	0,001046	-0,00098	0,000335
1726 G-Q-SLE Combination		0,79051	-2,559521	-4,594134	0,002184	-0,00204	0,000699
1726 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,588095	2,496896	-2,362395	0,002086	-0,000838	0,002745
1726 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,308057	-6,633767	-5,090076	0,001447	-0,002465	-0,001615
1726 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,073272	2,447334	-2,486336	0,002393	-0,001243	0,001756
1726 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,793234	-6,584205	-4,966135	0,001141	-0,002059	-0,000626
1726 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,648471	3,230924	-2,138705	0,002159	-0,000749	0,003052
1726 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,368434	-7,367794	-5,313766	0,001375	-0,002554	-0,001921
1726 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,807408	3,724023	-2,175062	0,002561	-0,001193	0,002007
1726 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,52737	-7,860894	-5,277408	0,000972	-0,00211	-0,000876
1726 G-Q-SLU-D Combination		2,361878	-1,20101	-2,937366	0,001612	-0,001206	-0,000025
1726 G-Q-SLU-S Combination		-0,95236	-3,386804	-6,275468	0,002515	-0,003296	0,001369
1726 G-Q-SLU-B Combination		1,115118	-3,991091	-6,113968	0,003338	-0,002397	0,001038
1727 G-SLU Combination		0,572439	-1,713885	-2,968652	0,001573	-0,001436	0,000485
1727 G-Q-SLU Combination		1,136609	-3,428066	-5,84817	0,003134	-0,002856	0,000966
1727 G-SLU2 Combination		0,380116	-1,135395	-1,976209	0,001044	-0,000953	0,000322
1727 G-Q-SLE Combination		0,790268	-2,381605	-4,069618	0,002178	-0,001985	0,000671
1727 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,587866	2,091142	-2,139799	0,00208	-0,000802	0,002721
1727 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,308221	-5,940121	-4,463694	0,001444	-0,002411	-0,001635
1727 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,073051	2,322211	-2,153111	0,002384	-0,001201	0,001732
1727 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,793406	-6,17119	-4,450382	0,00114	-0,002012	-0,000646

Pag. 779 di 933

1727 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,648261	2,751117	-1,936167	0,002152	-0,000714	0,003027
1727 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,368616	-6,600097	-4,667326	0,001373	-0,002499	-0,001941
1727 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,807188	3,543809	-1,852647	0,002554	-0,001151	0,001982
1727 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,527544	-7,392788	-4,750846	0,000971	-0,002062	-0,000896
1727 G-Q-SLU-D Combination		2,361676	-1,210354	-2,628407	0,001609	-0,001164	-0,000045
1727 G-Q-SLU-S Combination		-0,952684	-3,035049	-5,422542	0,00247	-0,003255	0,001335
1727 G-Q-SLU-B Combination		1,115014	-3,725813	-5,496894	0,003291	-0,002338	0,001008
1728 G-SLU Combination		0,57229	-1,585234	-2,605483	0,001562	-0,001346	0,000505
1728 G-Q-SLU Combination		1,136309	-3,171936	-5,125757	0,00311	-0,002679	0,001004
1728 G-SLU2 Combination		0,380017	-1,05004	-1,735194	0,001036	-0,000893	0,000335
1728 G-Q-SLE Combination		0,79006	-2,203572	-3,567433	0,002161	-0,001862	0,000698
1728 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,587633	1,688593	-1,929408	0,002062	-0,000725	0,002745
1728 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,308324	-5,249496	-3,861313	0,001436	-0,002288	-0,001615
1728 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,07284	2,200978	-1,834882	0,002364	-0,001111	0,001756
1728 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,793531	-5,761882	-3,955839	0,001134	-0,001903	-0,000626
1728 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,648067	2,275956	-1,744931	0,002132	-0,000638	0,003051
1728 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,368758	-5,83686	-4,04579	0,001365	-0,002375	-0,001921
1728 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,806984	3,368491	-1,544947	0,002533	-0,00106	0,002006
1728 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,527675	-6,929395	-4,245774	0,000964	-0,001953	-0,000876
1728 G-Q-SLU-D Combination		2,361494	-1,219516	-2,336116	0,001599	-0,001073	-0,000025
1728 G-Q-SLU-S Combination		-0,95301	-2,683627	-4,589328	0,002407	-0,003136	0,001365
1728 G-Q-SLU-B Combination		1,11506	-3,459764	-4,905607	0,003233	-0,002189	0,00104
1729 G-SLU Combination		0,572086	-1,455535	-2,274588	0,001539	-0,001188	0,000491
1729 G-Q-SLU Combination		1,135903	-2,913716	-4,467321	0,003063	-0,002364	0,000978
1729 G-SLU2 Combination		0,379882	-0,963991	-1,515623	0,001021	-0,000788	0,000326
1729 G-Q-SLE Combination		0,789777	-2,024089	-3,10974	0,002129	-0,001643	0,00068
1729 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,58734	1,291971	-1,743857	0,002025	-0,000596	0,002729
1729 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,308488	-4,562452	-3,306165	0,00142	-0,002063	-0,001629
1729 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,072564	2,085436	-1,548143	0,002324	-0,000952	0,001739
1729 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,793712	-5,355916	-3,501879	0,001122	-0,001707	-0,000639
1729 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,647835	1,809165	-1,57752	0,002095	-0,000511	0,003035
1729 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,368983	-5,079646	-3,472502	0,001351	-0,002148	-0,001935
1729 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,806721	3,200199	-1,268702	0,002492	-0,0009	0,001989
1729 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,527869	-6,47068	-3,78132	0,000953	-0,001759	-0,000889
1729 G-Q-SLU-D Combination		2,361236	-1,227474	-2,076252	0,001582	-0,000915	-0,000038
1729 G-Q-SLU-S Combination		-0,953406	-2,331164	-3,80151	0,002306	-0,002904	0,001342
1729 G-Q-SLU-B Combination		1,115042	-3,191179	-4,370418	0,003169	-0,001905	0,001021
1730 G-SLU Combination		0,701506	-2,099866	-4,536105	0,001602	-0,001496	0,000486
1730 G-Q-SLU Combination		1,393555	-4,196478	-8,967217	0,003195	-0,002976	0,000968
1730 G-SLU2 Combination		0,465748	-1,391481	-3,016319	0,001063	-0,000993	0,000323
1730 G-Q-SLE Combination		0,968868	-2,915719	-6,237737	0,002221	-0,002069	0,000673
1730 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,708654	3,314572	-3,25408	0,002124	-0,000848	0,002724
1730 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,140012	-8,027816	-6,858135	0,001468	-0,0025	-0,001635
1730 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,324209	2,706773	-3,484944	0,002433	-0,001259	0,001734
1730 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,755567	-7,420017	-6,627271	0,001159	-0,002089	-0,000645
1730 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,87559	4,199271	-2,972556	0,002197	-0,000758	0,00303

Pag. 780 di 933

1730 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,306947	-8,912515	-7,139659	0,001394	-0,00259	-0,001941
1730 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,13182	4,095947	-3,10899	0,002602	-0,001208	0,001984
1730 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,563178	-8,809192	-7,003225	0,000099	-0,00214	-0,000895
1730 G-Q-SLU-D Combination		2,352946	-1,182611	-3,994465	0,001636	-0,001228	-0,000044
1730 G-Q-SLU-S Combination		-0,600624	-4,090476	-8,667208	0,002598	-0,003335	0,001337
1730 G-Q-SLU-B Combination		1,381496	-4,522356	-8,25568	0,003412	-0,002451	0,001009
1731 G-SLU Combination		0,701511	-1,971233	-4,147179	0,001594	-0,001495	0,000503
1731 G-Q-SLU Combination		1,393565	-3,940395	-8,193761	0,003177	-0,002974	0,001002
1731 G-SLU2 Combination		0,465751	-1,306137	-2,758191	0,001057	-0,000992	0,000334
1731 G-Q-SLE Combination		0,968875	-2,737718	-5,700056	0,002208	-0,002067	0,000697
1731 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,708643	2,904828	-3,026606	0,002115	-0,000848	0,002743
1731 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,139989	-7,330045	-6,215329	0,001457	-0,002498	-0,001616
1731 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,324201	2,575562	-3,144424	0,002421	-0,001257	0,001754
1731 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,755546	-7,000779	-6,097511	0,001151	-0,002089	-0,000627
1731 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,875577	3,713869	-2,766094	0,002188	-0,000759	0,003049
1731 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,306922	-8,139085	-6,475841	0,001384	-0,002588	-0,001922
1731 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,131808	3,908161	-2,779279	0,002591	-0,001207	0,002005
1731 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,563154	-8,333377	-6,462657	0,000981	-0,002139	-0,000877
1731 G-Q-SLU-D Combination		2,352956	-1,191876	-3,675418	0,001628	-0,001226	-0,000027
1731 G-Q-SLU-S Combination		-0,600651	-3,738831	-7,799904	0,002563	-0,00334	0,001367
1731 G-Q-SLU-B Combination		1,381548	-4,256715	-7,618501	0,003374	-0,002453	0,001035
1732 G-SLU Combination		0,701554	-1,842776	-3,759695	0,001586	-0,001481	0,000486
1732 G-Q-SLU Combination		1,39365	-3,684661	-7,423035	0,003316	-0,002946	0,000967
1732 G-SLU2 Combination		0,46578	-1,22091	-2,501035	0,001052	-0,000983	0,000322
1732 G-Q-SLE Combination		0,968934	-2,559961	-5,164283	0,002196	-0,002048	0,000672
1732 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,708642	2,496722	-2,798745	0,002106	-0,000837	0,002722
1732 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,139892	-6,634305	-5,57604	0,001447	-0,002477	-0,001635
1732 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,324213	2,447038	-2,804386	0,002409	-0,00124	0,001733
1732 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,755463	-6,584621	-5,570399	0,001143	-0,002074	-0,000646
1732 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,87558	3,230774	-2,558729	0,002178	-0,000747	0,003028
1732 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,30683	-7,368357	-5,816056	0,001374	-0,002566	-0,001941
1732 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,131815	3,723734	-2,449896	0,00258	-0,001189	0,001983
1732 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,563065	-7,861318	-5,924889	0,000973	-0,002125	-0,000895
1732 G-Q-SLU-D Combination		2,353027	-1,201358	-3,3581	0,00162	-0,00121	-0,000045
1732 G-Q-SLU-S Combination		-0,60078	-3,387178	-6,931034	0,002522	-0,003339	0,001337
1732 G-Q-SLU-B Combination		1,381867	-3,991712	-6,98131	0,003331	-0,002441	0,001008
1733 G-SLU Combination		0,701321	-1,714145	-3,37946	0,001582	-0,001442	0,000506
1733 G-Q-SLU Combination		1,393189	-3,428579	-6,666487	0,003152	-0,002871	0,001008
1733 G-SLU2 Combination		0,465625	-1,135568	-2,248716	0,00105	-0,000957	0,000336
1733 G-Q-SLE Combination		0,968613	-2,381961	-4,638384	0,002191	-0,001995	0,000701
1733 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,708285	2,090985	-2,574742	0,002097	-0,000807	0,002747
1733 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,140055	-5,940544	-4,948946	0,001447	-0,002422	-0,001613
1733 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,323874	2,321976	-2,470657	0,002399	-0,0012	0,001758
1733 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,755645	-6,171535	-5,053031	0,001145	-0,002029	-0,000624
1733 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,875204	2,750982	-2,354523	0,002169	-0,000718	0,003053
1733 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,306974	-6,60054	-5,169165	0,001375	-0,002511	-0,00192

Pag. 781 di 933

1733 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,131454	3,543585	-2,126682	0,00257	-0,001149	0,002008
1733 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,563224	-7,393143	-5,397005	0,000974	-0,00208	-0,000874
1733 G-Q-SLU-D Combination		2,35282	-1,210624	-3,048565	0,001618	-0,00117	-0,000024
1733 G-Q-SLU-S Combination		-0,601355	-3,035417	-6,0668	0,002478	-0,003305	0,00137
1733 G-Q-SLU-B Combination		1,381748	-3,726215	-6,353356	0,003291	-0,002385	0,001042
1734 G-SLU Combination		0,70124	-1,585071	-3,013825	0,001581	-0,00137	0,000487
1734 G-Q-SLU Combination		1,393028	-3,17161	-5,938742	0,003148	-0,002727	0,000969
1734 G-SLU2 Combination		0,465571	-1,049933	-2,006111	0,001049	-0,000909	0,000323
1734 G-Q-SLE Combination		0,968501	-2,203347	-4,132525	0,002188	-0,001895	0,000674
1734 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,708035	1,688744	-2,359824	0,002082	-0,000751	0,002723
1734 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,139986	-5,249283	-4,345271	0,001458	-0,002316	-0,001632
1734 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,323662	2,201204	-2,150413	0,002386	-0,001127	0,001734
1734 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,755613	-5,761743	-4,554682	0,001155	-0,00194	-0,000644
1734 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,874952	2,276109	-2,158437	0,002152	-0,000663	0,003028
1734 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,306903	-5,836648	-4,546658	0,001388	-0,002403	-0,001938
1734 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,131218	3,368736	-1,816873	0,002556	-0,001075	0,001984
1734 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,563169	-6,929275	-4,888222	0,000985	-0,001991	-0,000894
1734 G-Q-SLU-D Combination		2,352798	-1,219352	-2,754229	0,00162	-0,001094	-0,000043
1734 G-Q-SLU-S Combination		-0,601869	-2,683403	-5,218162	0,002432	-0,003221	0,001337
1734 G-Q-SLU-B Combination		1,382046	-3,459328	-5,749623	0,003264	-0,002257	0,001012
1735 G-SLU Combination		0,701208	-1,455484	-2,674676	0,001533	-0,001208	0,000506
1735 G-Q-SLU Combination		1,392962	-2,913608	-5,263471	0,00305	-0,002406	0,001008
1735 G-SLU2 Combination		0,465551	-0,963958	-1,781106	0,001017	-0,000802	0,000336
1735 G-Q-SLE Combination		0,968456	-2,024014	-3,663316	0,00212	-0,001673	0,000701
1735 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,707765	1,292045	-2,162251	0,002019	-0,000629	0,002747
1735 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,139789	-4,562407	-3,783378	0,001412	-0,002077	-0,001613
1735 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,323435	2,085569	-1,855892	0,002317	-0,000967	0,001758
1735 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,755459	-5,355931	-4,089737	0,001114	-0,001739	-0,000624
1735 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,874716	1,80924	-1,978371	0,002088	-0,000544	0,003053
1735 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,30674	-5,079602	-3,967257	0,001343	-0,002162	-0,001919
1735 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,130964	3,200355	-1,532962	0,002485	-0,000913	0,002008
1735 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,562988	-6,470717	-4,412667	0,000946	-0,001793	-0,000874
1735 G-Q-SLU-D Combination		2,352822	-1,227412	-2,487632	0,001577	-0,000923	-0,000023
1735 G-Q-SLU-S Combination		-0,602369	-2,331045	-4,401638	0,002302	-0,003019	0,001366
1735 G-Q-SLU-B Combination		1,382575	-3,190891	-5,194689	0,003164	-0,00195	0,001045
1736 G-SLU Combination		0,830122	-1,971267	-4,561489	0,001594	-0,001504	0,000486
1736 G-Q-SLU Combination		1,649606	-3,940464	-9,019668	0,003178	-0,002992	0,000967
1736 G-SLU2 Combination		0,55108	-1,30616	-3,032956	0,001057	-0,000998	0,000322
1736 G-Q-SLE Combination		1,146845	-2,737766	-6,274052	0,002208	-0,00208	0,000672
1736 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,907781	2,904826	-3,465984	0,002118	-0,000852	0,002723
1736 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,051148	-7,330121	-6,704424	0,001454	-0,002514	-0,001635
1736 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,602869	2,575542	-3,463988	0,002423	-0,001261	0,001733
1736 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,746236	-7,000836	-6,70642	0,001149	-0,002106	-0,000645
1736 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,179046	3,713872	-3,189032	0,002191	-0,000762	0,00303
1736 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,322413	-8,139167	-6,981376	0,001381	-0,002605	-0,001941
1736 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,483176	3,908144	-3,055498	0,002594	-0,00121	0,001983

Pag. 782 di 933

1736 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,626543	-8,333439	-7,11491	0,000979	-0,002156	-0,000895
1736 G-Q-SLU-D Combination		2,343691	-1,191918	-4,098548	0,001628	-0,001235	-0,000044	
1736 G-Q-SLU-S Combination		-0,249133	-3,738845	-8,465569	0,002561	-0,003375	0,001337	
1736 G-Q-SLU-B Combination		1,647259	-4,25682	-8,494227	0,003368	-0,002491	0,001009	
1737 G-SLU Combination		0,830181	-1,842771	-4,171247	0,001578	-0,001493	0,000502	
1737 G-Q-SLU Combination		1,649725	-3,684651	-8,243184	0,003145	-0,002971	0,001	
1737 G-SLU2 Combination		0,551119	-1,220907	-2,773998	0,001047	-0,000991	0,000333	
1737 G-Q-SLE Combination		1,146928	-2,559954	-5,734297	0,002186	-0,002065	0,000695	
1737 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,907761	2,496723	-2,325412	0,002103	-0,000843	0,002741
1737 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,050995	-6,634295	-6,061481	0,001434	-0,0025	-0,001615
1737 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,602878	2,447061	-3,121187	0,002403	-0,001245	0,001753
1737 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,746112	-6,584633	-6,175707	0,001133	-0,002098	-0,000628
1737 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,179001	3,230778	-2,978648	0,002176	-0,000752	0,003047
1737 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,322235	-7,368351	-6,318245	0,001361	-0,00259	-0,001922
1737 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,483166	3,723766	-2,723009	0,002575	-0,001194	0,002003
1737 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,6264	-7,861338	-6,573884	0,000961	-0,002149	-0,000878
1737 G-Q-SLU-D Combination		2,3438	-1,201345	-3,778614	0,001612	-0,001222	-0,000028	
1737 G-Q-SLU-S Combination		-0,249256	-3,387233	-7,585468	0,002512	-0,00339	0,001367	
1737 G-Q-SLU-B Combination		1,647592	-3,991615	-7,845079	0,003312	-0,002494	0,001032	
1738 G-SLU Combination		0,830818	-1,714663	-3,790767	0,001584	-0,001413	0,000487	
1738 G-Q-SLU Combination		1,650996	-3,429604	-7,485771	0,003155	-0,002814	0,000969	
1738 G-SLU2 Combination		0,551542	-1,135913	-2,521557	0,001051	-0,000938	0,000323	
1738 G-Q-SLE Combination		1,147811	-2,382675	-5,207824	0,002193	-0,001956	0,000674	
1738 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,908349	2,090697	-3,010096	0,002104	-0,000788	0,002724
1738 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,050154	-5,941411	-5,434885	0,001445	-0,002377	-0,001635
1738 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,603506	2,321461	-2,787527	0,002405	-0,001164	0,001734
1738 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,745311	-6,172175	-5,657454	0,001143	-0,002001	-0,000645
1738 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,179598	2,750739	-2,772796	0,002176	-0,000699	0,003031
1738 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,321403	-6,601453	-5,672184	0,001373	-0,002466	-0,001941
1738 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,483778	3,543074	-2,399607	0,002576	-0,001112	0,001984
1738 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,625583	-7,393788	-6,045373	0,000972	-0,002053	-0,000894
1738 G-Q-SLU-D Combination		2,3446	-1,211158	-3,469269	0,00162	-0,001136	-0,000043	
1738 G-Q-SLU-S Combination		-0,249033	-3,036035	-6,710609	0,00248	-0,003311	0,001337	
1738 G-Q-SLU-B Combination		1,649496	-3,727335	-7,208637	0,003298	-0,00236	0,001011	
1739 G-SLU Combination		0,830405	-1,585164	-3,427134	0,001594	-0,00138	0,000511	
1739 G-Q-SLU Combination		1,650177	-3,171797	-6,76161	0,003173	-0,002748	0,001017	
1739 G-SLU2 Combination		0,551267	-1,049994	-2,280323	0,001057	-0,000915	0,000339	
1739 G-Q-SLE Combination		1,147242	-2,203476	-4,704487	0,002205	-0,00191	0,000707	
1739 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,907731	1,688547	-2,793812	0,002104	-0,000768	0,002754
1739 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,050459	-5,249295	-4,836775	0,001465	-0,002322	-0,00161
1739 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,60291	2,201156	-2,470012	0,002406	-0,001131	0,001764
1739 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,745638	-5,761905	-5,160575	0,001162	-0,001959	-0,00062
1739 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,178938	2,275912	-2,575	0,002175	-0,00068	0,003061
1739 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,321667	-5,836661	-5,055587	0,001394	-0,00241	-0,001917
1739 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,48314	3,368717	-2,092625	0,002577	-0,001078	0,002014
1739 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,625868	-6,929466	-5,537962	0,000991	-0,002012	-0,00087

Pag. 783 di 933

1739 G-Q-SLU-D Combination		2,34429	-1,219432	-3,177825	0,001634	-0,001101	-0,000019	
1739 G-Q-SLU-S Combination		-0,250268	-2,683645	-5,853459	0,002452	-0,003281	0,001374	
1739 G-Q-SLU-B Combination		1,649373	-3,459494	-6,602493	0,003288	-0,002295	0,001053	
1740 G-SLU Combination		0,654657	-1,677268	-3,072958	0,001522	-0,001123	0,00046	
1740 G-Q-SLU Combination		1,299934	-3,354964	-6,056072	0,00303	-0,002239	0,000915	
1740 G-SLU2 Combination		0,434703	-1,111123	-2,045385	0,00101	-0,000745	0,000305	
1740 G-Q-SLE Combination		0,90382	-2,330808	-4,214109	0,002106	-0,001556	0,000636	
1740 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,759411	1,048671	-2,577069	0,002008	-0,000558	0,002692
1740 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,295919	-4,815516	-4,260155	0,0014	-0,001959	-0,001663
1740 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,420991	1,903161	-2,160675	0,002304	-0,000874	0,001699
1740 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,9575	-5,670005	-4,676549	0,001104	-0,001643	-0,00067
1740 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,035543	1,571976	-2,375144	0,002077	-0,000474	0,002997
1740 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,572051	-5,33882	-4,462081	0,001331	-0,002042	-0,001968
1740 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,303142	3,041882	-1,794097	0,002472	-0,00082	0,001947
1740 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,839651	-6,808727	-5,043128	0,000936	-0,001697	-0,000918
1740 G-Q-SLU-D Combination		2,212129	-1,455562	-2,89731	0,001566	-0,000819	-0,000063	
1740 G-Q-SLU-S Combination		-0,701953	-2,664399	-5,000136	0,002287	-0,002985	0,001253	
1740 G-Q-SLU-B Combination		1,365984	-3,648297	-6,016204	0,003147	-0,001813	0,000964	
1741 G-SLU Combination		0,655771	-1,535144	-2,782809	0,001485	-0,000768	0,000476	
1741 G-Q-SLU Combination		1,302109	-3,07224	-5,477548	0,002953	-0,00153	0,000946	
1741 G-SLU2 Combination		0,435447	-1,016805	-1,852976	0,000986	-0,000509	0,000316	
1741 G-Q-SLE Combination		0,905334	-2,134274	-3,812052	0,002053	-0,001064	0,000658	
1741 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,75985	0,593851	-2,429063	0,001954	-0,000208	0,002712
1741 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,293895	-4,042614	-3,757846	0,001369	-0,001513	-0,001647
1741 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,421525	1,771049	-1,920092	0,002245	-0,000519	0,001719
1741 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,955569	-5,219812	-4,266817	0,001077	-0,001202	-0,000654
1741 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,035989	1,043342	-2,243767	0,002022	-0,000129	0,003017
1741 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,570034	-4,492105	-3,943143	0,001301	-0,001592	-0,001952
1741 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,303531	2,852665	-1,564243	0,002411	-0,000469	0,001967
1741 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,837575	-6,301428	-4,622666	0,000912	-0,001251	-0,000902
1741 G-Q-SLU-D Combination		2,213889	-1,470002	-2,701218	0,001546	-0,000435	-0,000051	
1741 G-Q-SLU-S Combination		-0,70305	-2,283833	-4,180035	0,002127	-0,002411	0,001289	
1741 G-Q-SLU-B Combination		1,369034	-3,352066	-5,548159	0,003058	-0,001191	0,000991	
1742 G-SLU Combination		0,558859	-1,750458	-2,782478	0,001472	-0,000578	0,000454	
1742 G-Q-SLU Combination		1,108984	-3,500441	-5,476889	0,002927	-0,00115	0,000902	
1742 G-SLU2 Combination		0,371169	-1,159707	-1,852757	0,000977	-0,000383	0,000301	
1742 G-Q-SLE Combination		0,77111	-2,431944	-3,811593	0,002035	-0,0008	0,000627	
1742 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,702086	0,359254	-2,428988	0,001936	-1,935E-06	0,002693
1742 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,453266	-4,289819	-3,75718	0,001357	-0,001292	-0,001679
1742 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,331732	1,595857	-1,919687	0,002226	-0,000327	0,001688
1742 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,082912	-5,526422	-4,26648	0,001067	-0,000967	-0,000674
1742 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,984355	0,815344	-2,243678	0,002004	0,000075	0,002997
1742 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,735535	-4,745909	-3,94249	0,00129	-0,001369	-0,001983
1742 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,216843	2,701224	-1,563784	0,002391	-0,000281	0,001934
1742 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,968023	-6,631789	-4,622384	0,000903	-0,001012	-0,000919
1742 G-Q-SLU-D Combination		2,16755	-1,694531	-2,701164	0,001535	-0,000217	-0,000051	

Pag. 784 di 933

1742	G-Q-SLU-S Combination		-1,030619	-2,592153	-4,178821	0,002099	-0,002104	0,00118
1742	G-Q-SLU-B Combination		1,223444	-3,795647	-5,547367	0,00304	-0,000847	0,000955
1743	G-SLU Combination		0,558644	-1,611062	-2,653338	0,001441	-0,000307	0,000455
1743	G-Q-SLU Combination		1,108524	-3,223396	-5,220097	0,002865	-0,000611	0,000905
1743	G-SLU2 Combination		0,37103	-1,067172	-1,767044	0,000956	-0,000204	0,000302
1743	G-Q-SLE Combination		0,770793	-2,239339	-3,633078	0,001992	-0,000425	0,000629
1743	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,701061	-0,063808	-2,408519	0,001918	0,000273
1743	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,452744	-3,554959	-3,488699	0,001306	-0,000961
1743	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,330752	1,478917	-1,825294	0,002195	-0,000054
1743	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,082435	-5,097683	-4,071923	0,001029	-0,000634
1743	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,983349	0,340646	-2,236253	0,001985	0,000346
1743	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,735032	-3,959413	-3,660964	0,001238	-0,001033
1743	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,215712	2,535851	-1,475514	0,002359	-0,000014
1743	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,967395	-6,154617	-4,421704	0,000864	-0,000674
1743	G-Q-SLU-D Combination		2,168214	-1,705612	-2,687231	0,001548	0,000103	-0,000047
1743	G-Q-SLU-S Combination		-1,033664	-2,23373	-3,630399	0,001962	-0,001606	0,001174
1743	G-Q-SLU-B Combination		1,22401	-3,503249	-5,364767	0,002976	-0,000396	0,000958
1744	G-SLU Combination		0,520817	-1,821198	-2,653305	0,00144	-0,000213	0,000436
1744	G-Q-SLU Combination		1,033339	-3,641177	-5,220035	0,002863	-0,000422	0,000865
1744	G-SLU2 Combination		0,34592	-1,20665	-1,767022	0,000956	-0,000141	0,000289
1744	G-Q-SLE Combination		0,718524	-2,529775	-3,633034	0,00199	-0,000294	0,000602
1744	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,709844	-0,291747	-2,408521	0,001907	0,000363
1744	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,546142	-3,797148	-3,488625	0,001314	-0,000839
1744	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,30964	1,309545	-1,825102	0,002186	0,000004
1744	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,145938	-5,398439	-4,072045	0,001035	-0,000515
1744	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,998267	0,120746	-2,236235	0,001974	0,000433
1744	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,834565	-4,209641	-3,660911	0,001248	-0,000908
1744	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,198334	2,390459	-1,475256	0,002349	0,000078
1744	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,034632	-6,479354	-4,42189	0,000873	-0,000554
1744	G-Q-SLU-D Combination		2,191766	-1,931803	-2,687545	0,001549	0,000221	-0,000041
1744	G-Q-SLU-S Combination		-1,253138	-2,520175	-3,629751	0,001951	-0,001405	0,001093
1744	G-Q-SLU-B Combination		1,177783	-3,936919	-5,364555	0,002979	-0,000249	0,000927
1745	G-SLU Combination		0,519988	-1,689138	-2,61193	0,00141	-0,000092	0,000436
1745	G-Q-SLU Combination		1,031669	-3,37886	-5,137773	0,002803	-0,000183	0,000866
1745	G-SLU2 Combination		0,345372	-1,11897	-1,739559	0,000936	-0,000061	0,000029
1745	G-Q-SLE Combination		0,717364	-2,347398	-3,575847	0,001949	-0,000127	0,000602
1745	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,708306	-0,532031	-2,362949	0,001895	0,000472
1745	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,546475	-3,26158	-3,441629	0,001259	-0,000678
1745	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,308112	1,24987	-1,782438	0,002157	0,000158
1745	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,14628	-5,04348	-4,02214	0,000997	-0,000364
1745	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,996804	-0,092689	-2,209825	0,001961	0,000537
1745	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,834972	-3,700922	-3,594753	0,001193	-0,000743
1745	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,196701	2,307977	-1,438582	0,00232	0,000193
1745	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,034869	-6,101587	-4,365997	0,000834	-0,000399
1745	G-Q-SLU-D Combination		2,192024	-1,941804	-2,784913	0,001572	0,00041	-0,000038
1745	G-Q-SLU-S Combination		-1,256989	-2,189866	-3,266136	0,001822	-0,001087	0,001088

Pag. 785 di 933

1745	G-Q-SLU-B Combination		1,177052	-3,657125	-5,317499	0,002918	-0,0001	0,000927
1746	G-SLU Combination		0,508487	-1,893865	-2,611826	0,001408	-0,000063	0,000415
1746	G-Q-SLU Combination		1,008559	-3,785809	-5,137568	0,002799	-0,000127	0,000824
1746	G-SLU2 Combination		0,337764	-1,254866	-1,739491	0,000935	-0,000042	0,000275
1746	G-Q-SLE Combination		0,701317	-2,63031	-3,575704	0,001946	-0,000088	0,000573
1746	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,74422	-0,741044	-2,362457	0,001883	0,000487
1746	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,608292	-3,510538	-3,44189	0,001266	-0,00063
1746	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,316102	1,089934	-1,782072	0,002148	0,000182
1746	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,180173	-5,341516	-4,022275	0,001002	-0,000324
1746	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,038279	-0,290806	-2,209324	0,001949	0,00055
1746	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,902351	-3,960776	-3,595022	0,001201	-0,000693
1746	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,208336	2,172608	-1,438163	0,002309	0,000215
1746	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,072408	-6,424191	-4,366184	0,000841	-0,000358
1746	G-Q-SLU-D Combination		2,256045	-2,170794	-2,785161	0,001573	0,000473	-0,00003
1746	G-Q-SLU-S Combination		-1,407948	-2,454826	-3,265502	0,00181	-0,000975	0,001006
1746	G-Q-SLU-B Combination		1,163812	-4,080413	-5,317149	0,002918	-0,000085	0,000892
1747	G-SLU Combination		0,507482	-1,769235	-2,599496	0,001372	-0,000037	0,000414
1747	G-Q-SLU Combination		1,00655	-3,538356	-5,11201	0,002777	-0,000079	0,000821
1747	G-SLU2 Combination		0,337099	-1,172107	-1,731418	0,000911	-0,000024	0,000275
1747	G-Q-SLE Combination		0,699921	-2,458259	-3,558015	0,001896	-0,000054	0,000571
1747	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,742748	-0,375385	-2,246795	0,001866	0,000495
1747	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,609076	-3,597601	-3,529228	0,001203	-0,000581
1747	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,31457	1,214214	-1,73875	0,002111	0,0002
1747	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,180897	-5,1872	-4,037273	0,000958	-0,000287
1747	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,036946	0,124755	-2,104616	0,001932	0,000555
1747	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,903274	-4,097741	-3,671407	0,001137	-0,000641
1747	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,206755	2,282957	-1,397983	0,002271	0,000232
1747	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,073083	-6,255943	-4,37804	0,000798	-0,000318
1747	G-Q-SLU-D Combination		2,256394	-2,178363	-2,94612	0,001593	0,000598	-0,000028
1747	G-Q-SLU-S Combination		-1,412016	-2,151983	-3,008633	0,001679	-0,000798	0,001001
1747	G-Q-SLU-B Combination		1,162662	-3,813335	-5,287896	0,002845	-0,000125	0,000889
1748	G-SLU Combination		0,501978	-1,967964	-2,599276	0,001369	-0,000034	0,000391
1748	G-Q-SLU Combination		0,99478	-3,933304	-5,111566	0,00272	-0,000073	0,000775
1748	G-SLU2 Combination		0,333533	-1,304031	-1,731272	0,000909	-0,000022	0,000259
1748	G-Q-SLE Combination		0,6918	-2,732833	-3,557707	0,001891	-0,00005	0,000539
1748	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,782589	-0,558304	-2,246059	0,001853	0,000486
1748	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,661816	-3,859181	-3,529467	0,001208	-0,000566
1748	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,327608	1,066065	-1,738248	0,0021	0,000199
1748	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,206835	-5,48355	-4,037278	0,000961	-0,000278
1748	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,081711	-0,049485	-2,10383	0,001919	0,000544
1748	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,960938	-4,368	-3,671696	0,001143	-0,000624
1748	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,223007	2,158365	-1,397425	0,002259	0,000229
1748	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,102235	-6,575849	-4,378101	0,000802	-0,000309
1748	G-Q-SLU-D Combination		2,347215	-2,410236	-2,946247	0,001594	0,000654	-0,000019
1748	G-Q-SLU-S Combination		-1,524697	-2,395316	-3,007941	0,001665	-0,000733	0,000918
1748	G-Q-SLU-B Combination		1,141915	-4,225034	-5,287315	0,002842	-0,00016	0,00085

Pag. 786 di 933

1749	G-SLU Combination		0,500824	-1,850984	-2,592601	0,001331	-0,000017	0,000387
1749	G-Q-SLU Combination		0,992482	-3,701138	-5,095944	0,002645	-0,000044	0,000769
1749	G-SLU2 Combination		0,332768	-1,226342	-1,727093	0,000884	-0,000011	0,000257
1749	G-Q-SLE Combination		0,690203	-2,571404	-3,547023	0,001839	-0,000003	0,000535
1749	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,781202	0,078056	-2,1083	0,001834	0,000494
1749	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,663013	-4,234115	-3,65063	0,001143	-0,000539
1749	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,326061	1,273733	-1,694135	0,00206	0,000214
1749	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,207872	-5,429792	-4,064794	0,000917	-0,000259
1749	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,080527	0,6337	-1,963802	0,001901	0,000551
1749	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,962339	-4,789759	-3,795127	0,001076	-0,000597
1749	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,221455	2,353158	-1,353087	0,002218	0,000245
1749	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,103267	-6,509217	-4,405843	0,000759	-0,000029
1749	G-Q-SLU-D Combination		2,347691	-2,414544	-3,163115	0,001617	0,000807	-0,000019
1749	G-Q-SLU-S Combination		-1,528952	-2,119603	-2,813973	0,001538	-0,000612	0,000911
1749	G-Q-SLU-B Combination		1,140354	-3,971353	-5,229836	0,002764	-0,000218	0,000843
1750	G-SLU Combination		0,49934	-2,043959	-2,592306	0,001327	4,257E-06	0,000365
1750	G-Q-SLU Combination		0,988173	-4,084555	-5,095348	0,002636	-1,472E-06	0,000724
1750	G-SLU2 Combination		0,331928	-1,354456	-1,726898	0,000881	3,886E-06	0,000242
1750	G-Q-SLE Combination		0,687309	-2,837969	-3,546609	0,001833	-2,790E-07	0,000503
1750	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,824464	-0,093414	-2,107504	0,00182	0,000512
1750	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,710557	-4,494206	-3,650759	0,001147	-0,00051
1750	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,342435	1,132562	-1,693569	0,002048	0,000236
1750	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,228527	-5,720182	-4,064694	0,000919	-0,000234
1750	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,128527	0,470931	-1,962946	0,001886	0,000569
1750	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,014619	-5,058551	-3,795317	0,001081	-0,000567
1750	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,240746	2,235142	-1,352464	0,002205	0,000267
1750	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,126838	-6,822762	-4,405799	0,000762	-0,000265
1750	G-Q-SLU-D Combination		2,471658	-2,650443	-3,163188	0,001618	0,000901	-4,544E-06
1750	G-Q-SLU-S Combination		-1,614947	-2,342422	-2,813287	0,001523	-0,000547	0,000832
1750	G-Q-SLU-B Combination		1,108459	-4,371595	-5,229099	0,002758	-0,000216	0,000802
1751	G-SLU Combination		0,498229	-1,934395	-2,608872	0,001297	0,000114	0,00036
1751	G-Q-SLU Combination		0,985968	-3,867205	-5,125101	0,002576	0,000216	0,000714
1751	G-SLU2 Combination		0,31119	-1,281681	-1,738233	0,000861	0,000077	0,000239
1751	G-Q-SLE Combination		0,685776	-2,686834	-3,567532	0,001791	0,000151	0,000496
1751	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,823365	0,585191	-1,989241	0,001807	0,000638
1751	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,711939	-4,928027	-3,803833	0,001093	-0,000391
1751	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,341054	1,355705	-1,675356	0,002015	0,000364
1751	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,229629	-5,698541	-4,117718	0,000885	-0,000117
1751	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,127702	1,207216	-1,836725	0,001875	0,000699
1751	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,016277	-5,550052	-3,95635	0,001025	-0,000452
1751	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,239394	2,450771	-1,333242	0,002171	0,000398
1751	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,127969	-6,793607	-4,459833	0,000728	-0,000151
1751	G-Q-SLU-D Combination		2,472594	-2,649827	-3,472753	0,001658	0,001199	-6,925E-06
1751	G-Q-SLU-S Combination		-1,6191	-2,092769	-2,682229	0,001416	-0,000364	0,000823
1751	G-Q-SLU-B Combination		1,106775	-4,131456	-5,178726	0,002691	-0,00009	0,000792
1752	G-SLU Combination		0,520366	-2,123466	-2,608502	0,001292	0,000198	0,000347

Pag. 787 di 933

1752	G-Q-SLU Combination		1,028501	-4,242768	-5,124352	0,002567	0,000383	0,000688
1752	G-SLU2 Combination		0,346042	-1,407213	-1,737989	0,000858	0,000132	0,00023
1752	G-Q-SLE Combination		0,715456	-2,947946	-3,567012	0,001785	0,000267	0,000478
1752	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,895509	0,420555	-1,988414	0,001794	0,000733
1752	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,735603	-5,186152	-3,803823	0,001096	-0,000299
1752	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,384877	1,218531	-1,674724	0,002003	0,000459
1752	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,224971	-5,984129	-4,117514	0,000887	-0,000024
1752	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,205397	1,05138	-1,835842	0,00186	0,000796
1752	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,045491	-5,816978	-3,956396	0,001029	-0,000361
1752	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,286455	2,336339	-1,332553	0,002157	0,000494
1752	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,126549	-7,101937	-4,459684	0,000732	-0,00006
1752	G-Q-SLU-D Combination		2,659916	-2,893395	-3,472775	0,001662	0,001378	0,000027
1752	G-Q-SLU-S Combination		-1,665474	-2,298824	-2,681547	0,001401	-0,00025	0,000761
1752	G-Q-SLU-B Combination		1,102453	-4,523122	-5,177845	0,002683	0,000037	0,000766
1753	G-SLU Combination		0,520021	-2,018154	-2,70907	0,001285	0,000503	0,00035
1753	G-Q-SLU Combination		1,027826	-4,033919	-5,321616	0,002552	0,000994	0,000694
1753	G-SLU2 Combination		0,345811	-1,337256	-1,805028	0,000853	0,000335	0,000232
1753	G-Q-SLE Combination		0,714986	-2,802717	-3,704349	0,001774	0,000691	0,000483
1753	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,895457	1,111366	-1,959673	0,001799	0,001091
1753	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,736315	-5,641725	-4,055666	0,001073	0,000029
1753	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,384457	1,451197	-1,748093	0,001992	0,000814
1753	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,225315	-5,981556	-4,267247	0,000881	0,000307
1753	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,205685	1,805408	-1,796028	0,001867	0,001162
1753	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,046544	-6,335767	-4,219312	0,001005	-0,000041
1753	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,286099	2,565439	-1,404609	0,002146	0,000855
1753	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,126957	-7,095798	-4,610731	0,000727	0,000266
1753	G-Q-SLU-D Combination		2,662452	-2,881722	-3,957521	0,001745	0,001919	0,00002
1753	G-Q-SLU-S Combination		-1,668415	-2,069546	-2,665359	0,001332	0,000139	0,000774
1753	G-Q-SLU-B Combination		1,101905	-4,291626	-5,256306	0,002655	0,000557	0,000769
1754	G-SLU Combination		0,606257	-2,204726	-2,70894	0,001272	0,000684	0,000341
1754	G-Q-SLU Combination		1,198585	-4,404488	-5,321369	0,002526	0,001357	0,000676
1754	G-SLU2 Combination		0,403124	-1,461133	-1,80494	0,000844	0,000454	0,000226
1754	G-Q-SLE Combination		0,833747	-3,060359	-3,704176	0,001756	0,000944	0,00047
1754	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,046804	0,950999	-1,959378	0,001778	0,001304
1754	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,695218	-5,898512	-4,055679	0,001065	0,000224
1754	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,504915	1,31611	-1,747831	0,001972	0,001032
1754	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,153329	-6,263622	-4,267225	0,000871	0,000496
1754	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,365156	1,653931	-1,795713	0,001845	0,001381
1754	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,013571	-6,601444	-4,219343	0,000998	0,000147
1754	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,411324	2,452688	-1,404322	0,002125	0,001077
1754	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,059739	-7,400201	-4,610734	0,000718	0,000451
1754	G-Q-SLU-D Combination		2,965881	-3,13529	-3,957844	0,001728	0,002239	0,000079
1754	G-Q-SLU-S Combination		-1,6349	-2,263356	-2,665187	0,001314	0,00034	0,00072
1754	G-Q-SLU-B Combination		1,207361	-4,677325	-5,256253	0,002634	0,000894	0,000756
1755	G-SLU Combination		0,605733	-2,098675	-2,963673	0,001262	0,000994	0,000342
1755	G-Q-SLU Combination		1,197571	-4,19404	-5,827534	0,002508	0,001977	0,000678

Pag. 788 di 933

1755	G-SLU2 Combination		0,402774	-1,390699	-1,97405	0,000838	0,00066	0,000227	
1755	G-Q-SLE Combination		0,83304	-2,914029	-4,056077	0,001743	0,001375	0,000472	
1755	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,046486	1,654316	-2,097274	0,001762	0,001692	0,002573
1755	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,696053	-6,364846	-4,487486	0,001061	0,000533	-0,00181
1755	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,504289	1,563066	-1,986943	0,001954	0,001405	0,001539
1755	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,153856	-6,273596	-4,597817	0,000868	0,00082	-0,000775
1755	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,365123	2,424083	-1,919292	0,001827	0,001777	0,002878
1755	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,01469	-7,134613	-4,665469	0,000996	0,000448	-0,002114
1755	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,410747	2,699698	-1,641531	0,002103	0,001452	0,001775
1755	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,060314	-7,410228	-4,94323	0,000719	0,000773	-0,001011
1755	G-Q-SLU-D Combination		2,968352	-3,103953	-4,706979	0,001805	0,002753	0,000089	
1755	G-Q-SLU-S Combination		-1,637449	-2,043908	-2,829171	0,001273	0,000699	0,000718	
1755	G-Q-SLU-B Combination		1,206212	-4,443238	-5,612342	0,002638	0,001428	0,00076	
1756	G-SLU Combination		0,759912	-2,283395	-2,963751	0,001257	0,001143	0,00033	
1756	G-Q-SLU Combination		1,504234	-4,561123	-5,827708	0,002497	0,002274	0,000655	
1756	G-SLU2 Combination		0,505096	-1,513325	-1,974099	0,000834	0,000759	0,000219	
1756	G-Q-SLE Combination		1,046218	-3,169233	-4,056196	0,001736	0,001581	0,000455	
1756	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,281603	1,494165	-2,097346	0,00175	0,001878	0,002566
1756	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,586139	-6,617843	-4,487602	0,00106	0,00068	-0,001829
1756	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,706274	1,427414	-1,987002	0,001943	0,001585	0,001525
1756	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,010809	-6,551092	-4,597946	0,000868	0,000973	-0,000788
1756	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,610068	2,272424	-1,919364	0,001814	0,001967	0,002871
1756	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,914603	-7,396102	-4,665585	0,000996	0,000591	-0,002135
1756	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,618891	2,585556	-1,641593	0,00209	0,001634	0,00176
1756	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,923426	-7,709234	-4,943355	0,000721	0,000924	-0,001023
1756	G-Q-SLU-D Combination		3,384195	-3,369047	-4,707736	0,001809	0,002979	0,000127	
1756	G-Q-SLU-S Combination		-1,525725	-2,230198	-2,829168	0,00126	0,000867	0,000683	
1756	G-Q-SLU-B Combination		1,430347	-4,828398	-5,612847	0,002625	0,001693	0,000744	
1757	G-SLU Combination		0,757259	-1,847387	-4,966828	0,001268	0,001669	0,000339	
1757	G-Q-SLU Combination		1,498995	-3,69482	-9,809642	0,002527	0,003316	0,000674	
1757	G-SLU2 Combination		0,503331	-1,223865	-3,303697	0,000841	0,001108	0,000225	
1757	G-Q-SLE Combination		1,042574	-2,566949	-6,824423	0,001756	0,002305	0,000469	
1757	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,278827	4,574671	-3,504151	0,00177	0,002575	0,002576
1757	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,589273	-8,723272	-7,561861	0,00107	0,001157	-0,001816
1757	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,703163	2,586215	-3,862882	0,001975	0,002232	0,001536
1757	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,013608	-6,734815	-7,20313	0,000866	0,0015	-0,000776
1757	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,607502	5,660072	-3,219873	0,001834	0,002676	0,002881
1757	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,917948	-9,808672	-7,846139	0,001007	0,001056	-0,002122
1757	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,615781	3,772971	-3,471685	0,002119	0,002291	0,001771
1757	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,926227	-7,921572	-7,594327	0,000721	0,001441	-0,001012
1757	G-Q-SLU-D Combination		3,385313	-3,181258	-9,177	0,002012	0,003556	0,000153	
1757	G-Q-SLU-S Combination		-1,530925	-1,336965	-4,618426	0,001251	0,001534	0,000691	
1757	G-Q-SLU-B Combination		1,423473	-3,851449	-8,693431	0,00282	0,002531	0,000757	
1758	G-SLU Combination		0,038547	-1,672974	-1,107396	0,001427	-0,000945	0,000419	
1758	G-Q-SLU Combination		0,074512	-3,346345	-2,144993	0,002839	-0,001876	0,000833	
1758	G-SLU2 Combination		0,025813	-1,108282	-0,741087	0,000947	-0,000627	0,000278	

Pag. 789 di 933

1758	G-Q-SLE Combination		0,051959	-2,324822	-1,495419	0,001973	-0,001304	0,000579	
1758	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,580382	1,055206	-0,518734	0,001866	-0,000343	0,002649
1758	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,495645	-4,812386	-1,91872	0,001327	-0,001769	-0,001712
1758	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,363391	1,907123	-0,644361	0,002159	-0,000721	0,001652
1758	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,278654	-5,664303	-1,793093	0,001035	-0,001391	-0,000714
1758	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,369614	1,578522	-0,401142	0,001934	-0,00026	0,002956
1758	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,284877	-5,335702	-2,036312	0,00126	-0,001852	-0,002019
1758	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,893369	3,045369	-0,491761	0,002319	-0,000673	0,001899
1758	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,808632	-6,802549	-1,945693	0,000874	-0,001439	-0,000962
1758	G-Q-SLU-D Combination		2,276333	-1,450567	-0,876984	0,001467	-0,000702	-0,000113	
1758	G-Q-SLU-S Combination		-2,347223	-2,655447	-2,060716	0,002121	-0,002236	0,00117	
1758	G-Q-SLU-B Combination		0,085854	-3,640037	-1,960211	0,002956	-0,001481	0,000888	
1759	G-SLU Combination		0,050133	-1,520713	-0,842889	0,00123	-0,000893	0,000125	
1759	G-Q-SLU Combination		0,097553	-3,043475	-1,619931	0,002447	-0,001771	0,000251	
1759	G-SLU2 Combination		0,033502	-1,007234	-0,565432	0,000817	-0,000593	0,000083	
1759	G-Q-SLE Combination		0,067976	-2,114282	-1,130341	0,001701	-0,001231	0,000174	
1759	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,593905	0,613323	-0,42085	0,001601	-0,000265	0,002269
1759	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,483243	-4,029747	-1,42541	0,001152	-0,001729	-0,001988
1759	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,377196	1,783525	-0,428886	0,001876	-0,000655	0,001303
1759	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,266534	-5,199949	-1,417374	0,000878	-0,001339	-0,001021
1759	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,383442	1,06253	-0,324614	0,001665	-0,000178	0,002577
1759	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,27278	-4,478955	-1,521647	0,001088	-0,001816	-0,002296
1759	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,907518	2,863441	-0,287286	0,002024	-0,000607	0,001551
1759	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,796856	-6,279866	-1,558974	0,000729	-0,001387	-0,00127
1759	G-Q-SLU-D Combination		2,287224	-1,453586	-0,685345	0,001261	-0,000695	-0,000432	
1759	G-Q-SLU-S Combination		-2,322862	-2,264436	-1,404128	0,001762	-0,002235	0,000652	
1759	G-Q-SLU-B Combination		0,102113	-3,321501	-1,555966	0,002535	-0,001351	0,000446	
1760	G-SLU Combination		-0,046771	-1,745733	-0,841835	0,001463	-0,000503	0,000474	
1760	G-Q-SLU Combination		-0,09452	-3,490936	-1,617828	0,00291	-0,000995	0,000942	
1760	G-SLU2 Combination		-0,03088	-1,156582	-0,564733	0,000971	-0,000334	0,000315	
1760	G-Q-SLE Combination		-0,065594	-2,425345	-1,12888	0,002023	-0,000692	0,000655	
1760	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,582606	0,367731	-0,418777	0,001901	0,00011	0,002728
1760	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,688328	-4,287646	-1,425121	0,001373	-0,001232	-0,001667
1760	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,310769	1,599626	-0,428062	0,002194	-0,000257	0,001712
1760	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,416491	-5,519541	-1,415835	0,00108	-0,000865	-0,000652
1760	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,381954	0,823753	-0,322514	0,001969	0,000189	0,003031
1760	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,487676	-4,743668	-1,521383	0,001305	-0,001311	-0,001971
1760	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,84694	2,704115	-0,286649	0,002355	-0,000213	0,001956
1760	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,952662	-6,62403	-1,557248	0,000919	-0,000909	-0,000896
1760	G-Q-SLU-D Combination		2,216902	-1,687689	-0,683531	0,001512	-0,000329	-0,000036	
1760	G-Q-SLU-S Combination		-2,59106	-2,585589	-1,402598	0,002088	-0,001586	0,0001215	
1760	G-Q-SLU-B Combination		-0,038737	-3,784454	-1,554055	0,003003	-0,000684	0,000983	
1761	G-SLU Combination		-0,044884	-1,608168	-0,749114	0,001486	-0,000136	0,000469	
1761	G-Q-SLU Combination		-0,090735	-3,217664	-1,4346	0,002953	-0,000268	0,000931	
1761	G-SLU2 Combination		-0,029632	-1,065249	-0,50307	0,000986	-0,000091	0,000311	
1761	G-Q-SLE Combination		-0,062966	-2,235352	-1,001419	0,002053	-0,000186	0,000647	

Pag. 790 di 933

1761 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,586777	-0,061263	-0,478839	0,001952	0,00043	0,002721
1761 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,688254	-3,551043	-1,158406	0,001371	-0,000732	-0,001673
1761 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,31413	1,481721	-0,379862	0,002239	0,00011	0,001705
1761 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,415608	-5,094028	-1,257383	0,001085	-0,000412	-0,000657
1761 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,386405	0,343113	-0,398879	0,00202	0,000498	0,003025
1761 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,487882	-3,95542	-1,238366	0,001304	-0,0008	-0,001977
1761 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,850582	2,538558	-0,244337	0,002403	0,000148	0,00195
1761 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,952059	-6,150865	-1,392908	0,000921	-0,000451	-0,000902
1761 G-Q-SLU-D Combination		2,217364	-1,702513	-0,640249	0,001595	0,000019	-0,000037
1761 G-Q-SLU-S Combination		-2,585037	-2,228727	-1,021305	0,002059	-0,000929	0,001208
1761 G-Q-SLU-B Combination		-0,036143	-3,498799	-1,448287	0,003036	-0,000083	0,000968
1762 G-SLU Combination		-0,055828	-1,821908	-0,749581	0,001482	-0,000023	0,000452
1762 G-Q-SLU Combination		-0,111983	-3,642541	-1,435535	0,002946	-0,000043	0,000898
1762 G-SLU2 Combination		-0,036951	-1,207127	-0,50338	0,000984	-0,000016	0,0003
1762 G-Q-SLE Combination		-0,077775	-2,530727	-1,002068	0,002048	-0,00003	0,000624
1762 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,655433	-0,291364	-0,478896	0,001943	0,000539	0,0027
1762 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,781034	-3,799086	-1,159398	0,001372	-0,000588	-0,00169
1762 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,337912	1,308631	-0,380354	0,00223	0,00023	0,001682
1762 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,463513	-5,39908	-1,25794	0,001085	-0,000279	-0,000672
1762 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,463586	0,121137	-0,398907	0,002011	0,000605	0,003003
1762 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,589187	-4,211587	-1,239387	0,001304	-0,000654	-0,001993
1762 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,879751	2,389384	-0,244858	0,002392	0,000268	0,001925
1762 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3,005352	-6,479833	-1,393435	0,000922	-0,000318	-0,000915
1762 G-Q-SLU-D Combination		2,229315	-1,932464	-0,640259	0,001598	0,000147	-0,000019
1762 G-Q-SLU-S Combination		-2,700226	-2,522892	-1,022183	0,00204	-0,000699	0,001134
1762 G-Q-SLU-B Combination		-0,035383	-3,936812	-1,449428	0,003034	0,000092	0,000944
1763 G-SLU Combination		-0,054487	-1,688175	-0,766377	0,001431	0,000125	0,000448
1763 G-Q-SLU Combination		-0,109303	-3,376982	-1,469652	0,002844	0,00025	0,00089
1763 G-SLU2 Combination		-0,036062	-1,118327	-0,514451	0,00095	0,000083	0,000298
1763 G-Q-SLE Combination		-0,075913	-2,346089	-1,025732	0,001977	0,000173	0,000619
1763 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,658219	-0,531458	-0,618382	0,001907	0,000661	0,002694
1763 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,780811	-3,260024	-1,058001	0,001294	-0,000381	-0,001692
1763 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,340175	1,250844	-0,431106	0,002176	0,000377	0,001678
1763 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,462766	-5,042325	-1,245278	0,001025	-0,000097	-0,000676
1763 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,466532	-0,092174	-0,548308	0,001973	0,000722	0,002997
1763 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,589123	-3,699307	-1,128076	0,001227	-0,000441	-0,001996
1763 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,882177	2,308952	-0,297024	0,002338	0,000414	0,001921
1763 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3,004768	-6,100434	-1,379359	0,000863	-0,000134	-0,000919
1763 G-Q-SLU-D Combination		2,22886	-1,940093	-0,717093	0,001608	0,000342	-0,00002
1763 G-Q-SLU-S Combination		-2,694909	-2,187086	-0,860509	0,001892	-0,000338	0,001126
1763 G-Q-SLU-B Combination		-0,033912	-3,656566	-1,513986	0,002932	0,000291	0,000935
1764 G-SLU Combination		-0,033566	-1,894678	-0,766813	0,001425	0,000154	0,00042
1764 G-Q-SLU Combination		-0,0676	-3,787386	-1,470525	0,002831	0,000307	0,000834
1764 G-SLU2 Combination		-0,022187	-1,25541	-0,514739	0,000946	0,000102	0,000279
1764 G-Q-SLE Combination		-0,04693	-2,631409	-1,026338	0,001968	0,000213	0,00058
1764 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,754497	-0,741717	-0,61865	0,001894	0,000682	0,002661

Pag. 791 di 933

1764 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,830205	-3,511657	-1,058713	0,001292	-0,000336	-0,001721
1764 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,39633	1,088978	-0,43159	0,002164	0,000405	0,001642
1764 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,472039	-5,342352	-1,245773	0,001023	-0,00006	-0,000703
1764 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,570353	-0,29152	-0,54857	0,001961	0,000074	0,002963
1764 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,646061	-3,961854	-1,128793	0,001226	-0,000395	-0,002024
1764 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,943291	2,171599	-0,29753	0,002325	0,000442	0,001883
1764 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3,019	-6,424973	-1,379833	0,000862	-0,000097	-0,000944
1764 G-Q-SLU-D Combination		2,283012	-2,172334	-0,717126	0,001609	0,000407	-0,000013
1764 G-Q-SLU-S Combination		-2,732869	-2,457954	-0,861452	0,001869	-0,000225	0,001033
1764 G-Q-SLU-B Combination		0,009579	-4,080681	-1,515016	0,002924	0,000304	0,000889
1765 G-SLU Combination		-0,031933	-1,769268	-0,816355	0,001375	0,000187	0,000417
1765 G-Q-SLU Combination		-0,064349	-3,538459	-1,568628	0,002731	0,00037	0,000828
1765 G-SLU2 Combination		-0,021104	-1,172126	-0,547665	0,000913	0,000125	0,000277
1765 G-Q-SLE Combination		-0,04467	-2,458327	-1,094568	0,001899	0,000257	0,000576
1765 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,757314	-0,375493	-0,667097	0,001861	0,000686	0,002656
1765 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,829366	-3,597593	-1,120825	0,001213	-0,000269	-0,001723
1765 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,39873	1,214186	-0,476367	0,002109	0,000427	0,001638
1765 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,470781	-5,187273	-1,311555	0,000965	-9,394E-06	-0,000705
1765 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,573247	0,124557	-0,609581	0,001927	0,000074	0,002959
1765 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,645298	-4,097644	-1,178342	0,001147	-0,000323	-0,002026
1765 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,945795	2,282915	-0,343588	0,002269	0,00046	0,00188
1765 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3,017847	-6,256002	-1,444335	0,000805	-0,000043	-0,000947
1765 G-Q-SLU-D Combination		2,282693	-2,177226	-0,858417	0,001618	0,000527	-0,000012
1765 G-Q-SLU-S Combination		-2,727703	-2,150757	-0,812104	0,001716	-0,000038	0,001026
1765 G-Q-SLU-B Combination		0,011724	-3,814534	-1,602904	0,002826	0,00028	0,000883
1766 G-SLU Combination		-0,004005	-1,968017	-0,816625	0,001368	0,000186	0,000388
1766 G-Q-SLU Combination		-0,009358	-3,933375	-1,56917	0,002717	0,000365	0,000771
1766 G-SLU2 Combination		-0,00251	-1,30407	-0,547843	0,000908	0,000124	0,000258
1766 G-Q-SLE Combination		-0,006401	-2,732885	-1,094944	0,001889	0,000254	0,000536
1766 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,855105	-0,558615	-0,667762	0,001848	0,000677	0,002621
1766 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,865052	-3,858963	-1,120768	0,00121	-0,000264	-0,001753
1766 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,459598	1,065837	-0,47683	0,002096	0,000421	0,001601
1766 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,469545	-5,483416	-1,3117	0,000962	-8,003E-06	-0,000733
1766 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,6777	-0,049821	-0,610247	0,001914	0,000073	0,002924
1766 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,687647	-4,367758	-1,178283	0,001145	-0,000317	-0,002056
1766 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,011067	2,158096	-0,34407	0,002255	0,000454	0,001841
1766 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3,021015	-6,575675	-1,44446	0,000803	-0,000041	-0,000973
1766 G-Q-SLU-D Combination		2,362797	-2,411148	-0,85835	0,001619	0,000579	-6,164E-06
1766 G-Q-SLU-S Combination		-2,725262	-2,396882	-0,812896	0,001692	0,000019	0,000929
1766 G-Q-SLU-B Combination		0,04991	-4,224135	-1,603559	0,002817	0,000235	0,000834
1767 G-SLU Combination		-0,002212	-1,851635	-0,869407	0,001322	0,000196	0,000388
1767 G-Q-SLU Combination		-0,005799	-3,702459	-1,672405	0,002627	0,000382	0,000769
1767 G-SLU2 Combination		-0,001319	-1,226771	-0,58306	0,000878	0,000131	0,000258
1767 G-Q-SLE Combination		-0,003927	-2,57232	-1,166839	0,001826	0,000266	0,000535
1767 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,85778	0,077159	-0,619348	0,001821	0,000668	0,002619
1767 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,86372	-4,234693	-1,286065	0,001136	-0,000235	-0,001753

Pag. 792 di 933

1767 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,461984	1,272957	-0,494733	0,002046	0,000421	0,0016
1767 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,467924	-5,430491	-1,410679	0,000911	0,000012	-0,000733
1767 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,68037	0,632761	-0,560446	0,001888	0,000719	0,002922
1767 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,68631	-4,790295	-1,344967	0,001069	-0,000286	-0,002055
1767 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,013501	2,352373	-0,359237	0,002204	0,000452	0,00184
1767 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,019441	-6,509907	-1,546176	0,000753	-0,000019	-0,000974
1767 G-Q-SLU-D Combination			2,362502	-2,414035	-1,0513	0,001628	0,000712	-4,411E-06
1767 G-Q-SLU-B Combination			-2,719103	-2,11996	-0,821598	0,001541	0,000126	0,000923
1767 G-Q-SLU-B Combination			0,052433	-3,973399	-1,658716	0,002732	0,000171	0,000832
1768 G-SLU Combination			0,027769	-2,042661	-0,869539	0,001315	0,000204	0,000358
1768 G-Q-SLU Combination			0,052691	-4,081966	-1,67267	0,002612	0,000397	0,000711
1768 G-SLU2 Combination			0,018701	-1,353595	-0,583147	0,000873	0,000136	0,000238
1768 G-Q-SLE Combination			0,036819	-2,836169	-1,167023	0,001816	0,000277	0,000494
1768 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			4,954358	-0,092073	-0,61992	0,001808	0,000678
1768 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-4,894012	-4,492637	-1,28579	0,001132	-0,000228
1768 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			2,523213	1,133881	-0,495059	0,002033	0,00043
1768 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2,462867	-5,718591	-1,410651	0,000907	0,00002
1768 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			5,783211	0,472188	-0,561061	0,001874	0,000729
1768 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-5,722865	-5,056897	-1,344649	0,001066	-0,000279
1768 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,078806	2,236403	-0,359593	0,00219	0,000461
1768 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-3,018459	-6,821113	-1,546116	0,00075	-0,000011
1768 G-Q-SLU-D Combination			2,471116	-2,649049	-1,051197	0,001629	0,000788	1,837E-07
1768 G-Q-SLU-S Combination			-2,69464	-2,34096	-0,822259	0,001516	0,000164	0,000825
1768 G-Q-SLU-B Combination			0,076784	-4,36896	-1,659045	0,002721	0,000148	0,000784
1769 G-SLU Combination			0,029851	-1,935173	-0,933572	0,001266	0,000268	0,000359
1769 G-Q-SLU Combination			0,056811	-3,86876	-1,797416	0,002515	0,000523	0,000711
1769 G-SLU2 Combination			0,020085	-1,282196	-0,625922	0,000841	0,000179	0,000238
1769 G-Q-SLE Combination			0,039685	-2,687914	-1,253937	0,001749	0,000364	0,000495
1769 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			4,956992	0,583714	-0,569399	0,001778	0,000753
1769 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-4,892001	-4,928296	-1,477758	0,001053	-0,000161
1769 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			2,52571	1,354388	-0,52189	0,001979	0,000503
1769 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2,460719	-5,69897	-1,525266	0,000853	0,000089
1769 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			5,785752	1,205658	-0,50046	0,001846	0,000806
1769 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-5,720762	-5,55024	-1,546696	0,000986	-0,000214
1769 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,08129	2,449343	-0,381608	0,002135	0,000534
1769 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-3,016299	-6,793925	-1,665549	0,000697	0,000058
1769 G-Q-SLU-D Combination			2,471189	-2,650075	-1,318023	0,001623	0,001003	8,494E-07
1769 G-Q-SLU-S Combination			-2,687952	-2,094345	-0,870432	0,001361	0,000259	0,000819
1769 G-Q-SLU-B Combination			0,079746	-4,13318	-1,701106	0,002635	0,000201	0,000786
1770 G-SLU Combination			0,072456	-2,117892	-0,933593	0,001245	0,000296	0,000269
1770 G-Q-SLU Combination			0,140186	-4,231715	-1,797462	0,002474	0,000579	0,000534
1770 G-SLU2 Combination			0,048506	-1,403511	-0,625936	0,000827	0,000197	0,000179
1770 G-Q-SLE Combination			0,097745	-2,94026	-1,253969	0,00172	0,000403	0,000371
1770 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			5,069207	0,426936	-0,56982	0,001751	0,000802
1770 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-4,909839	-5,180084	-1,477388	0,001034	-0,000146
1770 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			2,601792	1,224423	-0,522102	0,001949	0,000543

Pag. 793 di 933

1770 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,442424	-5,977571	-1,525106	0,000835	0,000112	-0,000854
1770 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,904768	1,057534	-0,500924	0,001817	0,000858	0,002781
1770 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,7454	-5,810681	-1,546284	0,000967	-0,000203	-0,002179
1770 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,161735	2,342036	-0,381856	0,002104	0,000577	0,001694
1770 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,002366	-7,095184	-1,665351	0,00068	0,000079	-0,001092
1770 G-Q-SLU-D Combination			2,624224	-2,884282	-1,317918	0,001607	0,001095	-0,000095
1770 G-Q-SLU-S Combination			-2,645239	-2,28952	-0,870934	0,00132	0,000266	0,000637
1770 G-Q-SLU-B Combination			0,113921	-4,514257	-1,701202	0,002597	0,000237	0,000643
1771 G-SLU Combination			0,079314	-2,01486	-1,020799	0,001112	0,000231	1,633E-06
1771 G-Q-SLU Combination			0,153751	-4,027355	-1,968667	0,002207	0,000454	4,256E-06
1771 G-SLU2 Combination			0,053065	-1,335071	-0,684051	0,000738	0,000154	9,759E-07
1771 G-Q-SLE Combination			0,107181	-2,798155	-1,373151	0,001535	0,000316	2,883E-06
1771 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			5,076246	1,112229	-0,528239	0,001607	0,000801
1771 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-4,901584	-5,635208	-1,712533	0,000878	-0,000287
1771 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			2,609153	1,451081	-0,569181	0,001773	0,000505
1771 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2,434491	-5,97406	-1,671592	0,000712	8,272E-06
1771 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			5,911497	1,805557	-0,44479	0,001676	0,000869
1771 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-5,736835	-6,328536	-1,795983	0,000809	-0,000356
1771 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,16896	2,564119	-0,422897	0,001922	0,000546
1771 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-2,994298	-7,087098	-1,817875	0,000563	-0,000033
1771 G-Q-SLU-D Combination			2,632341	-2,879582	-1,660335	0,00152	0,001022	-0,000579
1771 G-Q-SLU-S Combination			-2,630974	-2,067536	-0,917414	0,001148	-0,000012	0,000227
1771 G-Q-SLU-B Combination			0,123806	-4,283053	-1,775016	0,002277	0,000174	0,00026
1772 G-SLU Combination			0,142301	-2,205688	-1,021515	0,001294	0,00063	0,000376
1772 G-Q-SLU Combination			0,278096	-4,406321	-1,970066	0,00257	0,001247	0,000746
1772 G-SLU2 Combination			0,094968	-1,46178	-0,684529	0,000859	0,000419	0,00025
1772 G-Q-SLE Combination			0,19369	-3,06164	-1,374126	0,001787	0,000867	0,000519
1772 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			5,223261	0,949546	-0,529181	0,001815	0,001268
1772 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-4,908305	-5,899155	-1,713176	0,001079	0,000138
1772 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			2,714404	1,313796	-0,570173	0,001998	0,000971
1772 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2,399448	-6,263404	-1,672185	0,000896	0,000435
1772 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			6,067083	1,652283	-0,44575	0,001883	0,00134
1772 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-5,752127	-6,601892	-1,796607	0,001011	0,000066
1772 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,279894	2,449934	-0,423943	0,002151	0,001016
1772 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-2,964937	-7,399543	-1,818414	0,000743	0,000389
1772 G-Q-SLU-D Combination			2,825192	-3,138365	-1,661478	0,001783	0,001667	0,000139
1772 G-Q-SLU-S Combination			-2,595367	-2,264361	-0,917867	0,001333	0,000457	0,000757
1772 G-Q-SLU-B Combination			0,196165	-4,675872	-1,775869	0,002642	0,000807	0,000805
1773 G-SLU Combination			0,141732	-2,097169	-1,303018	0,00122	0,001173	0,000373
1773 G-Q-SLU Combination			0,276941	-4,191085	-2,527618	0,002424	0,002325	0,000741
1773 G-SLU2 Combination			0,094592	-1,389695	-0,871604	0,00081	0,000779	0,000248
1773 G-Q-SLE Combination			0,192889	-2,911972	-1,761888	0,001685	0,001617	0,000515
1773 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			5,222831	1,655158	-0,677716	0,001725	0,001917
1773 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-4,909164	-6,362347	-2,192939	0,001003	0,000702
1773 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			2,713868	1,564461	-0,816448	0,001902	0,001603
1773 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2,400202	-6,27165	-2,054208	0,000826	0,001016

Pag. 794 di 933

1773 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,066477	2,424843	-0,574055	0,001792	0,002001	0,00291
1773 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,752811	-7,132031	-2,296601	0,000936	0,000618	-0,002076
1773 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,279301	2,701062	-0,6601	0,00205	0,001654	0,001807
1773 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,965635	-7,408251	-2,210555	0,000678	0,000965	-0,000973
1773 G-Q-SLU-D Combination		2,819333	-3,102878	-2,322765	0,001744	0,00254	0,000141
1773 G-Q-SLU-S Combination		-2,593076	-2,040636	-1,147544	0,001255	0,001057	0,000757
1773 G-Q-SLU-B Combination		0,196191	-4,441652	-2,16181	0,002529	0,001653	0,000796
1774 G-SLU Combination		0,327294	-2,272579	-1,305364	0,000993	0,001417	0,000331
1774 G-Q-SLU Combination		0,644726	-4,539652	-2,532267	0,001975	0,002808	0,000657
1774 G-SLU2 Combination		0,21788	-1,506142	-0,873162	0,000659	0,000941	0,000219
1774 G-Q-SLE Combination		0,448654	-3,154304	-1,765121	0,001373	0,001953	0,000457
1774 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,514029	1,506978	-0,680284	0,001472	0,002217	0,002565
1774 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,786019	-6,60648	-2,195609	0,000751	0,000947	-0,001825
1774 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,960245	1,439298	-0,818831	0,001637	0,001889	0,001525
1774 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,232235	-6,5388	-2,057062	0,000585	0,001275	-0,000785
1774 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,368314	2,285488	-0,576587	0,00154	0,002308	0,002869
1774 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,640304	-7,384991	-2,299306	0,000683	0,000855	-0,00213
1774 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,532673	2,597385	-0,662414	0,001784	0,001943	0,00176
1774 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,804663	-7,696888	-2,213479	0,000438	0,001221	-0,00102
1774 G-Q-SLU-D Combination		3,210433	-3,355638	-2,32652	0,001458	0,002952	0,000137
1774 G-Q-SLU-S Combination		-2,421145	-2,219093	-1,149272	0,001003	0,001307	0,000683
1774 G-Q-SLU-B Combination		0,45701	-4,80522	-2,165724	0,002123	0,00197	0,000737
1775 G-SLU Combination		0,322503	-1,849898	-3,41469	0,00097	0,001644	0,000324
1775 G-Q-SLU Combination		0,635192	-3,699783	-6,714855	0,001933	0,003259	0,000644
1775 G-SLU2 Combination		0,214702	-1,225535	-2,274413	0,000643	0,001092	0,000215
1775 G-Q-SLE Combination		0,442027	-2,570401	-4,673633	0,001344	0,002266	0,000448
1775 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,508131	4,572656	-2,217127	0,00157	0,002502	0,002556
1775 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,790845	-8,726853	-5,370051	0,000604	0,001169	-0,001832
1775 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,954575	2,584156	-2,833566	0,00173	0,00216	0,001517
1775 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,23729	-6,738354	-4,753612	0,000443	0,001511	-0,000793
1775 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,36218	5,65809	-1,996758	0,001652	0,002603	0,002861
1775 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,644895	-9,812287	-5,590421	0,000521	0,001068	-0,002137
1775 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,526874	3,771087	-2,624363	0,001896	0,002219	0,001752
1775 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,809589	-7,925284	-4,962816	0,000277	0,001452	-0,001028
1775 G-Q-SLU-D Combination		3,197424	-3,181147	-6,733285	0,001352	0,003413	0,000129
1775 G-Q-SLU-S Combination		-2,422861	-1,34152	-3,043102	0,001085	0,001486	0,000674
1775 G-Q-SLU-B Combination		0,451649	-3,85938	-5,05165	0,002604	0,002261	0,000724
1776 G-SLU Combination		0,738528	-1,566794	-3,073453	0,001522	-0,0012	0,000449
1776 G-Q-SLU Combination		1,467107	-3,135119	-6,057071	0,003028	-0,002391	0,000893
1776 G-SLU2 Combination		0,490327	-1,037818	-2,045713	0,00101	-0,000796	0,000298
1776 G-Q-SLE Combination		1,020004	-2,17799	-4,214803	0,002105	-0,001662	0,000621
1776 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,828721	1,169755	-2,577531	0,002003	-0,000639	0,002674
1776 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,177289	-4,689295	-4,260813	0,001404	-0,002049	-0,001669
1776 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,507127	1,993942	-2,161174	0,0023	-0,000953	0,001686
1776 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,855694	-5,513482	-4,677169	0,001106	-0,001735	-0,000682
1776 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,102276	1,690006	-2,375603	0,002071	-0,000555	0,002978

Pag. 795 di 933

1776 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,450844	-5,209546	-4,462741	0,001335	-0,002133	-0,001974
1776 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,388224	3,120751	-1,794604	0,002467	-0,000897	0,001935
1776 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,736791	-6,640291	-5,043739	0,000939	-0,001791	-0,000993
1776 G-Q-SLU-D Combination		2,274059	-1,341893	-2,897771	0,001566	-0,000899	-0,000079
1776 G-Q-SLU-S Combination		-0,481919	-2,498446	-5,001378	0,002285	-0,003095	0,001263
1776 G-Q-SLU-B Combination		1,50102	-3,420199	-6,017324	0,003144	-0,001933	0,000943
1777 G-SLU Combination		0,61504	-1,566621	-2,674707	0,001538	-0,001164	0,000484
1777 G-Q-SLU Combination		1,221341	-3,134768	-5,263535	0,00306	-0,002318	0,000964
1777 G-SLU2 Combination		0,408389	-1,037703	-1,781126	0,00102	-0,000772	0,000321
1777 G-Q-SLE Combination		0,84917	-2,177746	-3,663204	0,002127	-0,001611	0,00067
1777 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,64173	1,170232	-2,162349	0,002026	-0,000592	0,002722
1777 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,266751	-4,68938	-3,78335	0,001416	-0,002015	-0,001638
1777 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,237152	1,994008	-1,855881	0,002324	-0,000922	0,00173
1777 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,862173	-5,513156	-4,089819	0,001118	-0,001684	-0,000646
1777 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,810989	1,690484	-1,97846	0,002095	-0,000507	0,003028
1777 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,43601	-5,209632	-3,967239	0,001347	-0,002099	-0,001944
1777 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,045753	3,120744	-1,532927	0,002492	-0,000868	0,001979
1777 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,670774	-6,639892	-4,412773	0,00095	-0,001738	-0,000895
1777 G-Q-SLU-D Combination		2,287401	-1,341732	-2,487633	0,001581	-0,000876	-0,000041
1777 G-Q-SLU-B Combination		-0,819363	-2,49793	-4,40185	0,00231	-0,002958	0,001309
1777 G-Q-SLU-B Combination		1,243935	-3,420064	-5,194711	0,003168	-0,001868	0,001004
1778 G-SLU Combination		0,488191	-1,56664	-2,274557	0,001534	-0,001126	0,000486
1778 G-Q-SLU Combination		0,968924	-3,134794	-4,467258	0,003053	-0,002241	0,000968
1778 G-SLU2 Combination		0,324216	-1,037717	-1,515603	0,001018	-0,000747	0,000323
1778 G-Q-SLE Combination		0,673709	-2,177765	-3,109696	0,002122	-0,001558	0,000673
1778 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,529773	1,170496	-1,743833	0,002015	-0,000542	0,002729
1778 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,438746	-4,689678	-3,306119	0,001419	-0,001978	-0,00164
1778 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,991621	1,99388	-1,548101	0,002314	-0,00089	0,001732
1778 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,900594	-5,513062	-3,50185	0,00112	-0,001631	-0,000644
1778 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,59273	1,690757	-1,577492	0,002084	-0,000458	0,003034
1778 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,501703	-5,209938	-3,47246	0,00135	-0,002063	-0,001946
1778 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,727054	3,120551	-1,268654	0,002482	-0,000838	0,001981
1778 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,636027	-6,639733	-3,781297	0,000953	-0,001683	-0,000892
1778 G-Q-SLU-D Combination		2,297144	-1,3417	-2,076233	0,001578	-0,000852	-0,000039
1778 G-Q-SLU-S Combination		-1,160631	-2,497554	-3,801396	0,002299	-0,002811	0,001309
1778 G-Q-SLU-B Combination		0,980957	-3,419986	-4,370332	0,003161	-0,001794	0,001008
1779 G-SLU Combination		0,36271	-1,565991	-1,877137	0,001518	-0,001091	0,000472
1779 G-Q-SLU Combination		0,719242	-3,133499	-3,676466	0,003021	-0,002169	0,00094
1779 G-SLU2 Combination		0,24095	-1,037287	-1,251884	0,001008	-0,000724	0,000313
1779 G-Q-SLE Combination		0,500149	-2,176865	-2,559997	0,0021	-0,001508	0,000653
1779 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,494261	1,171323	-1,327014	0,001991	-0,000492	0,002713
1779 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,684113	-4,68905	-2,833338	0,001408	-0,001948	-0,001656
1779 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,775924	1,994456	-1,241375	0,002289	-0,00086	0,001715
1779 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,965776	-5,512182	-2,918976	0,00111	-0,001581	-0,000658
1779 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,454441	1,69158	-1,177625	0,00206	-0,000407	0,003019
1779 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,644293	-5,209306	-2,982726	0,001339	-0,002033	-0,001962

Pag. 796 di 933

1779 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,439164	3,121062	-1,005018	0,002455	-0,00081	0,001964
1779 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,629016	-6,638789	-3,155334	0,000944	-0,00163	-0,000907
1779 G-Q-SLU-D Combination			2,308512	-1,340902	-1,667857	0,00156	-0,000829	-0,000055
1779 G-Q-SLU-S Combination			-1,499512	-2,496213	-3,206837	0,002266	-0,002663	0,001285
1779 G-Q-SLU-B Combination			0,720689	-3,418937	-3,551318	0,00313	-0,001722	0,000983
1780 G-SLU Combination			0,239443	-1,566719	-1,487238	0,001446	-0,001056	0,000489
1780 G-Q-SLU Combination			0,473961	-3,134948	-2,900694	0,002877	-0,002099	0,000973
1780 G-SLU2 Combination			0,159154	-1,03777	-0,993152	0,000959	-0,000701	0,000324
1780 G-Q-SLE Combination			0,329648	-2,177872	-2,020734	0,002	-0,001459	0,000676
1780 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			4,528315	1,170577	-0,917756	0,001899	-0,000448
1780 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-3,994094	-4,689933	-2,369869	0,001337	-0,001914
1780 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			2,590223	1,993706	-0,939707	0,002192	-0,000831
1780 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2,056002	-5,513062	-2,347918	0,001044	-0,001531
1780 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			5,394578	1,690844	-0,784647	0,001966	-0,000363
1780 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-4,860357	-5,2102	-2,502978	0,00127	-0,001999
1780 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,183852	3,120331	-0,745685	0,002354	-0,000783
1780 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-2,649632	-6,639687	-2,541941	0,000882	-0,001579
1780 G-Q-SLU-D Combination			2,322302	-1,341667	-1,26711	0,001484	-0,000804	-0,000039
1780 G-Q-SLU-S Combination			-1,834344	-2,496891	-2,626009	0,002154	-0,00251	0,001316
1780 G-Q-SLU-B Combination			0,463868	-3,420646	-2,745709	0,002999	-0,001651	0,001011
1781 G-SLU Combination			0,533017	-1,677917	-2,674745	0,001537	-0,001097	0,000478
1781 G-Q-SLU Combination			1,057954	-3,356242	-5,263614	0,003059	-0,002185	0,000951
1781 G-SLU2 Combination			0,353979	-1,111555	-1,781151	0,00102	-0,000727	0,000317
1781 G-Q-SLE Combination			0,735608	-2,331697	-3,663259	0,002127	-0,001519	0,000661
1781 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			4,580734	1,048301	-2,16246	0,002025	-0,000522
1781 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-3,389484	-4,816588	-3,783328	0,001417	-0,001935
1781 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			3,155905	1,902423	-1,85588	0,002323	-0,000854
1781 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-1,964654	-5,67071	-4,089908	0,001118	-0,001602
1781 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			5,75241	1,571622	-1,978564	0,002094	-0,000438
1781 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-4,561159	-5,339909	-3,967224	0,001347	-0,002019
1781 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,965669	3,041106	-1,532903	0,002491	-0,000802
1781 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-2,774418	-6,809394	-4,412885	0,00095	-0,001655
1781 G-Q-SLU-D Combination			2,226302	-1,456217	-2,48764	0,001581	-0,000807	-0,000044
1781 G-Q-SLU-S Combination			-1,030323	-2,664967	-4,402055	0,002309	-0,002856	0,001277
1781 G-Q-SLU-B Combination			1,112377	-3,64937	-5,194725	0,003168	-0,00176	0,000993
1782 G-SLU Combination			0,408967	-1,677666	-2,27457	0,001533	-0,001059	0,000483
1782 G-Q-SLU Combination			0,81123	-3,355717	-4,467282	0,003051	-0,002107	0,000961
1782 G-SLU2 Combination			0,271651	-1,111391	-1,515611	0,001017	-0,000702	0,000321
1782 G-Q-SLE Combination			0,564096	-2,331334	-3,109713	0,002121	-0,001465	0,000668
1782 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			4,477565	1,04915	-1,743876	0,002018	-0,000475
1782 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-3,563913	-4,816858	-3,306103	0,001414	-0,001895
1782 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			2,9162	1,902534	-1,548086	0,002316	-0,000822
1782 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2,002548	-5,670242	-3,501893	0,001116	-0,001548
1782 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			5,543126	1,57248	-1,577527	0,002087	-0,000392
1782 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-4,629474	-5,340188	-3,472452	0,001345	-0,001979
1782 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,653009	3,0411	-1,268623	0,002484	-0,000772

Pag. 797 di 933

1782 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,739357	-6,808808	-3,781355	0,000948	-0,001598	-0,000894
1782 G-Q-SLU-D Combination			2,237822	-1,455834	-2,076266	0,001575	-0,000783	-0,000039
1782 G-Q-SLU-S Combination			-1,360721	-2,663903	-3,801384	0,002298	-0,002707	0,001282
1782 G-Q-SLU-B Combination			0,854889	-3,648695	-4,370338	0,003158	-0,001683	0,001
1783 G-SLU Combination			0,285893	-1,675543	-1,877059	0,001512	-0,001028	0,000454
1783 G-Q-SLU Combination			0,566464	-3,351474	-3,676312	0,003009	-0,002045	0,000903
1783 G-SLU2 Combination			0,189969	-1,109984	-1,251833	0,001003	-0,000682	0,000301
1783 G-Q-SLE Combination			0,393943	-2,328386	-2,55989	0,002091	-0,001422	0,000627
1783 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			4,44967	1,051974	-1,326935	0,001986	-0,000435
1783 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-3,811421	-4,814916	-2,833243	0,001399	-0,001866
1783 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			2,705697	1,904506	-1,241288	0,002283	-0,000797
1783 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2,067448	-5,667448	-2,91889	0,001101	-0,001504
1783 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			5,412911	1,575282	-1,177541	0,002055	-0,000352
1783 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-4,774662	-5,338225	-2,982638	0,00133	-0,00195
1783 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,370602	3,042877	-1,004927	0,00245	-0,000749
1783 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-2,732353	-6,80582	-3,155252	0,000935	-0,001552
1783 G-Q-SLU-D Combination			2,250711	-1,45345	-1,667801	0,001554	-0,000765	-0,000072
1783 G-Q-SLU-S Combination			-1,689249	-2,659775	-3,206731	0,002258	-0,002572	0,00123
1783 G-Q-SLU-B Combination			0,599582	-3,644836	-3,551129	0,003119	-0,001618	0,000949
1784 G-SLU Combination			0,16514	-1,672045	-1,487441	0,001464	-0,000995	0,000515
1784 G-Q-SLU Combination			0,326309	-3,344506	-2,901095	0,002912	-0,001977	0,001024
1784 G-SLU2 Combination			0,109827	-1,107664	-0,993287	0,000971	-0,000661	0,000342
1784 G-Q-SLE Combination			0,226997	-2,323543	-2,021014	0,002024	-0,001375	0,000712
1784 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			4,490183	1,056044	-0,917982	0,001921	-0,000397
1784 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-4,122146	-4,811151	-2,370096	0,001355	-0,001829
1784 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			2,524813	1,907997	-0,939915	0,002215	-0,00077
1784 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2,156776	-5,663104	-2,348163	0,001061	-0,001456
1784 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			5,36009	1,579324	-0,784865	0,001989	-0,000314
1784 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-4,992053	-5,334431	-2,503213	0,001287	-0,001912
1784 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,120394	3,046198	-0,745886	0,002379	-0,000722
1784 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-2,752357	-6,801305	-2,542192	0,000897	-0,001503
1784 G-Q-SLU-D Combination			2,266339	-1,449688	-1,267375	0,001503	-0,00074	-6,410E-06
1784 G-Q-SLU-S Combination			-2,013036	-2,653735	-2,626012	0,00218	-0,002425	0,001329
1784 G-Q-SLU-B Combination			0,347809	-3,638799	-2,746162	0,003027	-0,001551	0,001062
1785 G-SLU Combination			0,655536	-1,60658	-2,914344	0,001485	-0,000978	0,000476
1785 G-Q-SLU Combination			1,301662	-3,214339	-5,739821	0,002954	-0,00195	0,000947
1785 G-SLU2 Combination			0,435288	-1,064213	-1,940202	0,000985	-0,000648	0,000316
1785 G-Q-SLE Combination			0,905022	-2,233054	-3,994323	0,002053	-0,001355	0,000658
1785 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			4,759994	0,818795	-2,491928	0,001964	-0,000397
1785 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-3,29455	-4,42743	-3,989798	0,001359	-0,001795
1785 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			3,42164	1,835429	-2,02753	0,002255	-0,000725
1785 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-1,956196	-5,444065	-4,454196	0,001068	-0,001467
1785 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			6,036131	1,30391	-2,298767	0,002033	-0,000314
1785 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-4,570687	-4,912546	-4,182959	0,001291	-0,001878
1785 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			4,303725	2,945078	-1,666603	0,002422	-0,000675
1785 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-2,838281	-6,553714	-4,815122	0,000902	-0,001517

Pag. 798 di 933

1785	G-Q-SLU-D Combination		2,213294	-1,463173	-2,784674	0,001536	-0,000667	-0,000044
1785	G-Q-SLU-S Combination		-0,701984	-2,47449	-4,568238	0,002176	-0,002751	0,001267
1785	G-Q-SLU-B Combination		1,3681	-3,500771	-5,758499	0,003069	-0,001589	0,000991
1786	G-SLU Combination		0,532695	-1,6064	-2,522025	0,001523	-0,000937	0,000472
1786	G-Q-SLU Combination		1,057313	-3,213975	-4,95935	0,003029	-0,001867	0,000939
1786	G-SLU2 Combination		0,353766	-1,064094	-1,67985	0,001011	-0,000622	0,000313
1786	G-Q-SLE Combination		0,735163	-2,232801	-3,451786	0,002106	-0,001298	0,000653
1786	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,580203	0,819208	-2,086486	0,002005	-0,000354	0,00271
1786	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,389673	-4,427436	-3,517178	0,001403	-0,001746	-0,001653
1786	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,155397	1,835517	-1,728532	0,002301	-0,000692	0,001714
1786	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,964867	-5,443745	-3,875133	0,001108	-0,001407	-0,000657
1786	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,751894	1,304318	-1,911809	0,002074	-0,000272	0,003015
1786	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,561363	-4,912547	-3,691855	0,001334	-0,001827	-0,001958
1786	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,965136	2,945103	-1,411121	0,002468	-0,000644	0,001961
1786	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,774606	-6,553331	-4,192544	0,00094	-0,001456	-0,000904
1786	G-Q-SLU-D Combination		2,225978	-1,462997	-2,378728	0,001576	-0,000642	-0,000048
1786	G-Q-SLU-S Combination		-1,030988	-2,474007	-3,992574	0,002236	-0,0026	0,001259
1786	G-Q-SLU-B Combination		1,112145	-3,500572	-4,949668	0,003136	-0,001498	0,000984
1787	G-SLU Combination		0,408971	-1,605836	-2,127152	0,001527	-0,000903	0,000472
1787	G-Q-SLU Combination		0,811233	-3,212846	-4,173826	0,003038	-0,001798	0,000939
1787	G-SLU2 Combination		0,271655	-1,063721	-1,417801	0,001013	-0,000599	0,000313
1787	G-Q-SLE Combination		0,564099	-2,232017	-2,905734	0,002112	-0,00125	0,000653
1787	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,477462	0,820068	-1,675902	0,002009	-0,000319	0,002712
1787	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,563804	-4,42703	-3,044005	0,001409	-0,001703	-0,001655
1787	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,916142	1,835978	-1,425787	0,002305	-0,000665	0,001714
1787	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,002484	-5,44294	-3,29412	0,001113	-0,001357	-0,000657
1787	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,543066	1,30517	-1,519236	0,002078	-0,000238	0,003017
1787	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,629407	-4,912132	-3,200672	0,00134	-0,001784	-0,00196
1787	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,652957	2,945479	-1,151797	0,002472	-0,000618	0,001961
1787	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,739299	-6,552441	-3,568111	0,000946	-0,001404	-0,000905
1787	G-Q-SLU-D Combination		2,237774	-1,462314	-1,970528	0,001578	-0,000623	-0,000048
1787	G-Q-SLU-S Combination		-1,36074	-2,473045	-3,41314	0,002239	-0,002462	0,001255
1787	G-Q-SLU-B Combination		0,855007	-3,499494	-4,136643	0,003143	-0,001424	0,000983
1788	G-SLU Combination		0,285017	-1,604827	-1,733462	0,00152	-0,00088	0,000484
1788	G-Q-SLU Combination		0,564716	-3,210822	-3,39071	0,003024	-0,001751	0,000962
1788	G-SLU2 Combination		0,189387	-1,063052	-1,156531	0,001009	-0,000584	0,000321
1788	G-Q-SLE Combination		0,392729	-2,230611	-2,361351	0,002102	-0,001217	0,000669
1788	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,448702	0,821648	-1,264896	0,001996	-0,000296	0,002726
1788	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,812417	-4,426339	-2,573941	0,001406	-0,001674	-0,001643
1788	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,704709	1,836797	-1,12254	0,002292	-0,000649	0,001728
1788	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,068424	-5,441488	-2,716296	0,00111	-0,001321	-0,000645
1788	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,412009	1,306732	-1,125627	0,002065	-0,000216	0,003031
1788	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,775724	-4,911423	-2,71321	0,001337	-0,001754	-0,001949
1788	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,369634	2,946138	-0,89161	0,002459	-0,000603	0,001976
1788	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,733349	-6,550828	-2,947226	0,000944	-0,001367	-0,000893
1788	G-Q-SLU-D Combination		2,249621	-1,461176	-1,564076	0,001569	-0,000615	-0,000036

Pag. 799 di 933

1788	G-Q-SLU-S Combination		-1,690408	-2,47136	-2,836685	0,002221	-0,002347	0,001273
1788	G-Q-SLU-B Combination		0,597893	-3,49741	-3,326195	0,003131	-0,00137	0,001003
1789	G-SLU Combination		0,164855	-1,600164	-1,346135	0,001495	-0,000887	0,000406
1789	G-Q-SLU Combination		0,325742	-3,201533	-2,620305	0,002973	-0,001763	0,000807
1789	G-SLU2 Combination		0,109638	-1,059959	-0,899479	0,000992	-0,000589	0,000269
1789	G-Q-SLE Combination		0,226602	-2,224155	-1,825801	0,002066	-0,001225	0,000561
1789	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,490427	0,827308	-0,859425	0,001963	-0,000306	0,002635
1789	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,123029	-4,421554	-2,112619	0,001382	-0,001678	-0,001727
1789	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,52483	1,841148	-0,823395	0,002257	-0,000662	0,001635
1789	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,157432	-5,435394	-2,148649	0,001088	-0,001322	-0,000727
1789	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,360423	1,31232	-0,736831	0,002031	-0,000226	0,002941
1789	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,993024	-4,906566	-2,235213	0,001313	-0,001758	-0,002033
1789	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,120491	2,950121	-0,634924	0,002422	-0,000616	0,001882
1789	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,753092	-6,544367	-2,33712	0,000922	-0,001368	-0,000973
1789	G-Q-SLU-D Combination		2,265874	-1,456059	-1,16459	0,001541	-0,000633	-0,000122
1789	G-Q-SLU-S Combination		-2,013308	-2,463825	-2,272011	0,002171	-0,002284	0,001141
1789	G-Q-SLU-B Combination		0,347406	-3,48866	-2,527164	0,003089	-0,001366	0,000869
1790	G-SLU Combination		0,043097	-1,597354	-0,970602	0,001499	-0,000865	0,000656
1790	G-Q-SLU Combination		0,083561	-3,195948	-1,873387	0,002982	-0,001716	0,001304
1790	G-SLU2 Combination		0,028832	-1,058094	-0,65025	0,000995	-0,000574	0,000435
1790	G-Q-SLE Combination		0,05825	-2,220272	-1,306575	0,002073	-0,001193	0,000907
1790	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,586031	0,830044	-0,464863	0,001971	-0,000291	0,002921
1790	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,491112	-4,418004	-1,666802	0,001384	-0,001642	-0,001454
1790	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,369025	1,843981	-0,532617	0,002265	-0,000647	0,001937
1790	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,274106	-5,431942	-1,599047	0,001089	-0,001285	-0,00047
1790	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,375483	1,315032	-0,358088	0,002039	-0,000212	0,003226
1790	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,280564	-4,902992	-1,773576	0,001315	-0,001721	-0,001759
1790	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,899207	2,952884	-0,38581	0,002431	-0,000602	0,002191
1790	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,804288	-6,540844	-1,745855	0,000923	-0,001331	-0,000723
1790	G-Q-SLU-D Combination		2,280283	-1,452893	-0,778173	0,00154	-0,000611	0,000153
1790	G-Q-SLU-S Combination		-2,337115	-2,459165	-1,727934	0,002164	-0,002168	0,001555
1790	G-Q-SLU-B Combination		0,091758	-3,483958	-1,74884	0,003106	-0,001316	0,001307
1791	G-SLU Combination		0,53273	-1,534999	-2,395138	0,001483	-0,000747	0,000483
1791	G-Q-SLU Combination		1,057379	-3,071946	-4,706561	0,00295	-0,001488	0,000961
1791	G-SLU2 Combination		0,353789	-1,016709	-1,595684	0,000984	-0,000496	0,00032
1791	G-Q-SLE Combination		0,735209	-2,13407	-3,276089	0,002051	-0,001035	0,000668
1791	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,580032	0,594089	-2,032531	0,001951	-0,00018	0,002722
1791	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,389427	-4,042523	-3,286887	0,001368	-0,001493	-0,001641
1791	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,155273	1,771142	-1,625949	0,002242	-0,000503	0,001728
1791	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,964668	-5,219576	-3,69347	0,001077	-0,001171	-0,000647
1791	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,751745	1,043574	-1,866117	0,002019	-0,000102	0,003028
1791	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,56114	-4,492008	-3,453302	0,0013	-0,001572	-0,001946
1791	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,964988	2,852724	-1,313502	0,002407	-0,000455	0,001976
1791	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,774383	-6,301158	-4,005917	0,000912	-0,001219	-0,000895
1791	G-Q-SLU-D Combination		2,226026	-1,469882	-2,297109	0,001544	-0,000438	-0,000045
1791	G-Q-SLU-S Combination		-1,031115	-2,283527	-3,624291	0,002124	-0,002301	0,001303

Pag. 800 di 933

1791	G-Q-SLU-B Combination		1,112542	-3,351862	-4,749522	0,003054	-0,001152	0,001004
1792	G-SLU Combination		0,408821	-1,534619	-2,004792	0,001473	-0,000724	0,000483
1792	G-Q-SLU Combination		0,81093	-3,071187	-3,930282	0,00293	-0,00144	0,000961
1792	G-SLU2 Combination		0,271555	-1,016457	-1,336614	0,000978	-0,00048	0,00032
1792	G-Q-SLE Combination		0,563889	-2,133542	-2,736445	0,002037	-0,001001	0,000668
1792	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,477196	0,594598	-1,629951	0,001936	-0,000149
1792	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,563877	-4,04218	-2,816012	0,001361	-0,001471
1792	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,915905	1,771412	-1,327717	0,002227	-0,000484
1792	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,002586	-5,218994	-3,118245	0,00107	-0,001136
1792	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,542843	1,044066	-1,482041	0,002004	-0,000071
1792	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,629524	-4,491647	-2,963921	0,001293	-0,00155
1792	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,652723	2,852927	-1,058584	0,002392	-0,000438
1792	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,739404	-6,300509	-3,387378	0,000905	-0,001182
1792	G-Q-SLU-D Combination		2,237532	-1,469522	-1,890279	0,001532	-0,000442	-0,000047
1792	G-Q-SLU-S Combination		-1,360886	-2,28296	-3,065078	0,002108	-0,002171	0,001306
1792	G-Q-SLU-B Combination		0,854806	-3,3512	-3,945933	0,003034	-0,001108	0,001002
1793	G-SLU Combination		0,284921	-1,534102	-1,614318	0,001448	-0,000707	0,000481
1793	G-Q-SLU Combination		0,56452	-3,07015	-3,153801	0,002879	-0,001406	0,000956
1793	G-SLU2 Combination		0,189325	-1,016115	-1,077453	0,000961	-0,000469	0,000319
1793	G-Q-SLE Combination		0,392593	-2,132822	-2,196657	0,002002	-0,000977	0,000665
1793	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,448584	0,595417	-1,224866	0,001899	-0,000125
1793	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,812518	-4,041836	-2,347391	0,001341	-0,001457
1793	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,704607	1,771694	-1,027547	0,002189	-0,000471
1793	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,06854	-5,218112	-2,54471	0,001051	-0,001111
1793	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,411948	1,044859	-1,094885	0,001966	-0,000046
1793	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,775881	-4,491277	-2,477372	0,001274	-0,001536
1793	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,369555	2,853074	-0,80142	0,002352	-0,000426
1793	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,733489	-6,299492	-2,770836	0,000888	-0,001156
1793	G-Q-SLU-D Combination		2,249365	-1,46894	-1,484083	0,001503	-0,000454	-0,000005
1793	G-Q-SLU-S Combination		-1,690219	-2,282378	-2,506242	0,00207	-0,002052	0,0013
1793	G-Q-SLU-B Combination		0,597505	-3,350091	-3,142458	0,002982	-0,001077	0,000996
1794	G-SLU Combination		0,16208	-1,533076	-1,226449	0,001394	-0,000672	0,000464
1794	G-Q-SLU Combination		0,32023	-3,068093	-2,382556	0,002772	-0,001334	0,000923
1794	G-SLU2 Combination		0,107796	-1,015436	-0,820015	0,000925	-0,000446	0,000308
1794	G-Q-SLE Combination		0,22277	-2,131393	-1,660505	0,001927	-0,000928	0,000642
1794	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,488047	0,597144	-0,820956	0,001823	-0,000078
1794	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,126853	-4,041254	-1,883464	0,001296	-0,001424
1794	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,52206	1,772308	-0,727676	0,002111	-0,000437
1794	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,160865	-5,216418	-1,976744	0,001009	-0,001065
1794	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,358181	1,046546	-0,708203	0,00189	1,129E-06
1794	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,996987	-4,490657	-1,996217	0,001229	-0,001503
1794	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,117796	2,853432	-0,544085	0,00227	-0,000393
1794	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,756602	-6,297542	-2,160335	0,000849	-0,001109
1794	G-Q-SLU-D Combination		2,262528	-1,467654	-1,081604	0,001442	-0,00044	-0,000065
1794	G-Q-SLU-S Combination		-2,017498	-2,281414	-1,952018	0,001994	-0,001911	0,001261
1794	G-Q-SLE Combination		0,342473	-3,347519	-2,344525	0,002871	-0,00101	0,000974

Pag. 801 di 933

1795	G-SLU Combination		0,603828	-1,643001	-2,782646	0,001493	-0,000666	0,000445
1795	G-Q-SLU Combination		1,198572	-3,286741	-5,477222	0,002969	-0,001328	0,000884
1795	G-SLU2 Combination		0,400998	-1,088389	-1,852868	0,000991	-0,000442	0,000295
1795	G-Q-SLE Combination		0,833377	-2,283387	-3,811825	0,002064	-0,000923	0,000614
1795	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,726814	0,476306	-2,42902	0,001968	-0,000113
1795	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,377258	-4,166419	-3,757523	0,001372	-0,001379
1795	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,372463	1,683198	-1,919895	0,002259	-0,000418
1795	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,022907	-5,373311	-4,266648	0,001081	-0,001075
1795	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,006015	0,929094	-2,243718	0,002037	-0,000036
1795	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,656458	-4,619207	-3,942824	0,001303	-0,001457
1795	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,255979	2,776702	-1,564021	0,002425	-0,000368
1795	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,906422	-6,466815	-4,622522	0,000915	-0,001125
1795	G-Q-SLU-D Combination		2,186717	-1,582458	-2,701187	0,001558	-0,000316	-0,000069
1795	G-Q-SLU-S Combination		-0,872501	-2,438367	-4,179429	0,002141	-0,00226	0,001185
1795	G-Q-SLU-B Combination		1,28994	-3,574188	-5,547753	0,003073	-0,000997	0,000935
1796	G-SLU Combination		0,482181	-1,642901	-2,395267	0,001494	-0,000649	0,000047
1796	G-Q-SLU Combination		0,956709	-3,286532	-4,706825	0,002971	-0,001292	0,000934
1796	G-SLU2 Combination		0,320256	-1,088323	-1,59577	0,000991	-0,00043	0,000312
1796	G-Q-SLE Combination		0,665237	-2,283243	-3,276272	0,002065	-0,000898	0,000649
1796	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,533999	0,476623	-2,032729	0,001966	-0,000086
1796	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,476606	-4,166505	-3,286984	0,001376	-0,001367
1796	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,11024	1,683217	-1,626024	0,002258	-0,000405
1796	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,032847	-5,373099	-3,693689	0,001085	-0,001048
1796	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,728612	0,929407	-1,8663	0,002034	-8,679E-06
1796	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,651219	-4,619289	-3,453413	0,001308	-0,001444
1796	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,921564	2,776667	-1,313544	0,002423	-0,000358
1796	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,844171	-6,466549	-4,006169	0,000919	-0,001095
1796	G-Q-SLU-D Combination		2,198256	-1,582339	-2,297197	0,001558	-0,00033	-0,00004
1796	G-Q-SLU-S Combination		-1,192154	-2,438069	-3,624596	0,002139	-0,002143	0,001226
1796	G-Q-SLU-B Combination		1,035809	-3,574076	-4,749701	0,003077	-0,00097	0,00098
1797	G-SLU Combination		0,359751	-1,64261	-2,004966	0,001506	-0,000629	0,000469
1797	G-Q-SLU Combination		0,713302	-3,285939	-3,930633	0,002994	-0,001251	0,000932
1797	G-SLU2 Combination		0,238992	-1,088131	-1,336729	0,000999	-0,000417	0,000311
1797	G-Q-SLE Combination		0,496024	-2,282831	-2,736689	0,002081	-0,00087	0,000648
1797	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,457754	0,477257	-1,630176	0,001977	-0,000057
1797	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,654267	-4,166478	-2,816179	0,001392	-0,001351
1797	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,874878	1,68336	-1,327857	0,00227	-0,000388
1797	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,07139	-5,372581	-3,118499	0,001099	-0,001019
1797	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,526452	0,93003	-1,482254	0,002046	0,000021
1797	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,722965	-4,61925	-2,964101	0,001323	-0,001428
1797	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,613495	2,776711	-1,0587	0,002436	-0,000343
1797	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,810008	-6,465931	-3,387656	0,000933	-0,001065
1797	G-Q-SLU-D Combination		2,208926	-1,581954	-1,890468	0,001569	-0,000345	-0,000042
1797	G-Q-SLU-S Combination		-1,51262	-2,437535	-3,065288	0,002157	-0,002014	0,001221
1797	G-Q-SLU-B Combination		0,780606	-3,573394	-3,946261	0,003097	-0,000938	0,000977
1798	G-SLU Combination		0,237172	-1,64187	-1,614391	0,001515	-0,000611	0,000469

Pag. 802 di 933

1798	G-Q-SLU Combination		0,469624	-3,284448	-3,153951	0,003012	-0,001214	0,000932	
1798	G-SLU2 Combination		0,157627	-1,087642	-1,077501	0,001005	-0,000406	0,000311	
1798	G-Q-SLE Combination		0,32662	-2,281796	-2,196761	0,002094	-0,000844	0,000648	
1798	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,434882	0,478586	-1,224944	0,001986	-0,000028	0,002715
1798	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,905617	-4,166137	-2,34748	0,001403	-0,001339	-0,001666
1798	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,667235	1,68387	-1,027603	0,00228	-0,000372	0,001709
1798	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,13797	-5,371421	-2,544821	0,001109	-0,000995	-0,000659
1798	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,401725	0,931338	-1,094952	0,002054	0,00005	0,00302
1798	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,87246	-4,618889	-2,477472	0,001335	-0,001417	-0,001971
1798	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,334257	2,777052	-0,801466	0,002446	-0,000328	0,001955
1798	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,804991	-6,464603	-2,770959	0,000943	-0,001039	-0,000906
1798	G-Q-SLU-D Combination		2,219766	-1,580936	-1,484177	0,001575	-0,000363	-0,000043	
1798	G-Q-SLU-S Combination		-1,833029	-2,436549	-2,506229	0,002167	-0,001891	0,001223	
1798	G-Q-SLU-B Combination		0,525543	-3,571678	-3,142642	0,003113	-0,000909	0,000974	
1799	G-SLU Combination		0,115511	-1,638591	-1,227906	0,001473	-0,000605	0,000494	
1799	G-Q-SLU Combination		0,227789	-3,277901	-2,385463	0,00293	-0,0012	0,000982	
1799	G-SLU2 Combination		0,076869	-1,085469	-0,820982	0,000978	-0,000402	0,000328	
1799	G-Q-SLE Combination		0,158496	-2,277247	-1,662525	0,002037	-0,000835	0,000683	
1799	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,479502	0,483365	-0,822736	0,001921	-4,314E-06	0,002746
1799	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,222393	-4,163561	-1,884951	0,001375	-0,001347	-0,00164
1799	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,488153	1,686674	-0,72897	0,002213	-0,000364	0,001739
1799	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,231043	-5,366869	-1,978717	0,001083	-0,000988	-0,000633
1799	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,35372	0,936058	-0,709936	0,001989	0,000075	0,00305
1799	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,09661	-4,616253	-1,997751	0,001308	-0,001427	-0,001945
1799	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,086315	2,779425	-0,545261	0,002375	-0,00032	0,001985
1799	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,829205	-6,45962	-2,162426	0,000921	-0,001032	-0,00088
1799	G-Q-SLU-D Combination		2,232008	-1,576881	-1,083366	0,001524	-0,000391	-0,000017	
1799	G-Q-SLU-S Combination		-2,152122	-2,432256	-1,95382	0,002105	-0,001794	0,001267	
1799	G-Q-SLU-B Combination		0,272803	-3,564463	-2,347649	0,003027	-0,000896	0,001015	
1800	G-SLU Combination		-0,00541	-1,633497	-0,842216	0,001698	-0,000654	0,000518	
1800	G-Q-SLU Combination		-0,012588	-3,267756	-1,618586	0,003376	-0,001296	0,001029	
1800	G-SLU2 Combination		-0,003396	-1,082089	-0,564986	0,001127	-0,000434	0,000344	
1800	G-Q-SLE Combination		-0,008614	-2,270196	-1,129407	0,002347	-0,000901	0,000715	
1800	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,581116	0,489959	-0,419551	0,002251	-7,612E-06	0,002771
1800	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,594515	-4,158746	-1,425199	0,001548	-0,001452	-0,001613
1800	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,336226	1,691384	-0,428375	0,002558	-0,000401	0,001767
1800	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,349626	-5,360171	-1,416375	0,001241	-0,001059	-0,00061
1800	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,375598	0,942581	-0,323302	0,002326	0,000077	0,003076
1800	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,388997	-4,611367	-1,521448	0,001473	-0,001537	-0,001918
1800	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,869449	2,78368	-0,286898	0,002741	-0,000354	0,002015
1800	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,882848	-6,452466	-1,557852	0,001059	-0,001105	-0,000857
1800	G-Q-SLU-D Combination		2,245381	-1,571029	-0,684218	0,001774	-0,000472	9,538E-07	
1800	G-Q-SLU-S Combination		-2,468749	-2,425376	-1,403138	0,00242	-0,00182	0,001299	
1800	G-Q-SLU-B Combination		0,019579	-3,553692	-1,554684	0,003494	-0,000949	0,001064	
1801	G-SLU Combination		0,438527	-1,750933	-2,395475	0,001497	-0,000556	0,000471	
1801	G-Q-SLU Combination		0,869817	-3,501378	-4,707244	0,002977	-0,001106	0,000937	

Pag. 803 di 933

1801	G-SLU2 Combination		0,291291	-1,160023	-1,595906	0,000993	-0,000369	0,000313	
1801	G-Q-SLE Combination		0,604839	-2,432596	-3,276563	0,002069	-0,000769	0,000651	
1801	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,535991	0,35898	-2,03302	0,001971	0,000021	0,002712
1801	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,556334	-4,290602	-3,287162	0,001378	-0,001265	-0,001658
1801	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,073348	1,595289	-1,626166	0,002263	-0,00031	0,001709
1801	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,093692	-5,52691	-3,694016	0,001087	-0,000934	-0,000655
1801	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,713531	0,815076	-1,866572	0,002039	0,000098	0,003017
1801	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,733875	-4,746697	-3,45361	0,00131	-0,001342	-0,001963
1801	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,886366	2,700617	-1,313646	0,002429	-0,000266	0,001956
1801	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,90671	-6,632239	-4,006536	0,000921	-0,000978	-0,000901
1801	G-Q-SLU-D Combination		2,178013	-1,695006	-2,297369	0,001561	-0,000229	-0,000031	
1801	G-Q-SLU-S Combination		-1,341782	-2,592772	-3,625038	0,002145	-0,001983	0,001211	
1801	G-Q-SLU-B Combination		0,971386	-3,796505	-4,750036	0,00308	-0,00081	0,000984	
1802	G-SLU Combination		0,317654	-1,751015	-2,005087	0,001502	-0,000532	0,000467	
1802	G-Q-SLU Combination		0,629598	-3,501518	-3,930878	0,002987	-0,001058	0,000928	
1802	G-SLU2 Combination		0,211051	-1,16008	-1,336808	0,000997	-0,000353	0,00031	
1802	G-Q-SLE Combination		0,437834	-2,432695	-2,736859	0,002076	-0,000736	0,000645	
1802	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,446167	0,359409	-1,630346	0,001975	0,000047	0,002709
1802	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,736869	-4,291198	-2,816282	0,001386	-0,001238	-0,001665
1802	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,841948	1,595035	-1,327946	0,002267	-0,00029	0,001704
1802	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,132649	-5,526824	-3,118682	0,001094	-0,000901	-0,00066
1802	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,517955	0,815504	-1,482412	0,002043	0,000123	0,003014
1802	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,808657	-4,747292	-2,964217	0,001318	-0,001314	-0,001969
1802	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,582444	2,700253	-1,058768	0,002433	-0,000247	0,00195
1802	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,873146	-6,632042	-3,38786	0,000928	-0,000943	-0,000906
1802	G-Q-SLU-D Combination		2,187571	-1,694856	-1,890605	0,001564	-0,000243	-0,000036	
1802	G-Q-SLU-S Combination		-1,652887	-2,592761	-3,06541	0,002152	-0,001856	0,0012	
1802	G-Q-SLU-B Combination		0,718807	-3,79644	-3,946498	0,003091	-0,000767	0,000976	
1803	G-SLU Combination		0,19639	-1,74964	-1,61472	0,001484	-0,000512	0,000471	
1803	G-Q-SLU Combination		0,388625	-3,49875	-3,154611	0,002951	-0,001017	0,000935	
1803	G-SLU2 Combination		0,13055	-1,159171	-1,077719	0,000985	-0,00034	0,000312	
1803	G-Q-SLE Combination		0,270305	-2,430774	-2,197219	0,002051	-0,000707	0,00065	
1803	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,42877	0,361818	-1,225349	0,001944	0,000071	0,002717
1803	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,990686	-4,290507	-2,347815	0,001376	-0,001216	-0,001664
1803	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,637814	1,59613	-1,02788	0,002236	-0,000272	0,001709
1803	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,19973	-5,524819	-2,545284	0,001084	-0,000873	-0,000656
1803	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,399135	0,817889	-1,095339	0,002012	0,000147	0,003021
1803	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,961051	-4,746578	-2,477825	0,001308	-0,001292	-0,001969
1803	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,306981	2,701096	-0,801709	0,0024	-0,00023	0,001954
1803	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,868897	-6,629786	-2,771455	0,00092	-0,000915	-0,000902
1803	G-Q-SLU-D Combination		2,197054	-1,692892	-1,484573	0,00154	-0,000261	-0,000033	
1803	G-Q-SLU-S Combination		-1,964662	-2,590728	-2,506581	0,002123	-0,00174	0,001207	
1803	G-Q-SLU-B Combination		0,46602	-3,793263	-3,143369	0,003053	-0,000729	0,000979	
1804	G-SLU Combination		0,075091	-1,74595	-1,228624	0,001484	-0,000508	0,000453	
1804	G-Q-SLU Combination		0,14761	-3,491378	-2,386893	0,002952	-0,001006	0,000899	
1804	G-SLU2 Combination		0,050022	-1,156725	-0,821458	0,000985	-0,000337	0,0003	

Pag. 804 di 933

1804	G-Q-SLE Combination		0,102743	-2,425651	-1,663519	0,002052	-0,0007	0,000625	
1804	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,477398	0,367171	-0,823528	0,001947	0,000081	0,002699
1804	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,310589	-4,287579	-1,885766	0,001374	-0,001215	-0,001687
1804	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,461135	1,599445	-0,729648	0,00224	-0,000268	0,001687
1804	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,294326	-5,519853	-1,979646	0,001082	-0,000865	-0,000675
1804	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,355745	0,823191	-0,710702	0,002015	0,000158	0,003003
1804	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,188936	-4,743599	-1,998592	0,001306	-0,001292	-0,001991
1804	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,061781	2,70399	-0,545902	0,002405	-0,000226	0,001931
1804	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,894972	-6,624398	-2,163393	0,000917	-0,000908	-0,000919
1804	G-Q-SLU-D Combination		2,206877	-1,688255	-1,084256	0,00154	-0,000297	-0,000055	
1804	G-Q-SLU-S Combination		-2,277004	-2,585642	-1,954579	0,00212	-0,001651	0,001182	
1804	G-Q-SLU-B Combination		0,214132	-3,785224	-2,349195	0,003055	-0,000716	0,000943	
1805	G-SLU Combination		0,558991	-1,680699	-2,70759	0,001454	-0,000424	0,00047	
1805	G-Q-SLU Combination		1,109228	-3,361796	-5,327898	0,00289	-0,000844	0,000934	
1805	G-SLU2 Combination		0,371258	-1,113399	-1,80306	0,000965	-0,000282	0,000312	
1805	G-Q-SLE Combination		0,771281	-2,335556	-3,708024	0,002009	-0,000586	0,000649	
1805	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,701821	0,140115	-2,417196	0,001924	0,000194	0,002712
1805	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,452719	-3,914644	-3,601355	0,001328	-0,001143	-0,00166
1805	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,331502	1,534446	-1,865164	0,002207	-0,000164	0,001707
1805	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,0824	-5,308975	-4,153387	0,001045	-0,000785	-0,000656
1805	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,984093	0,565781	-2,238327	0,001991	0,00027	0,003016
1805	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,73499	-4,340309	-3,780224	0,001261	-0,00122	-0,001964
1805	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,216535	2,614067	-1,512555	0,002372	-0,000123	0,001953
1805	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,967432	-6,388596	-4,505996	0,00088	-0,000826	-0,000902
1805	G-Q-SLU-D Combination		2,168111	-1,700086	-2,682032	0,001537	-0,000041	-0,00003	
1805	G-Q-SLU-S Combination		-1,031773	-2,412566	-3,885608	0,002024	-0,001815	0,001205	
1805	G-Q-SLU-B Combination		1,224186	-3,649357	-5,438839	0,003004	-0,000602	0,000983	
1806	G-SLU Combination		0,438574	-1,680535	-2,325083	0,001482	-0,000392	0,000462	
1806	G-Q-SLU Combination		0,869904	-3,361462	-4,567323	0,002947	-0,000778	0,000918	
1806	G-SLU2 Combination		0,291323	-1,113291	-1,549181	0,000984	-0,00026	0,000307	
1806	G-Q-SLE Combination		0,6049	-2,335325	-3,179289	0,002049	-0,000541	0,000638	
1806	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,535782	0,140567	-2,031089	0,001955	0,000212	0,002702
1806	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,556026	-3,914723	-3,131628	0,00136	-0,001088	-0,001669
1806	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,073209	1,534509	-1,577244	0,002242	-0,000138	0,001698
1806	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,093453	-5,308665	-3,585473	0,001074	-0,000738	-0,000665
1806	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,713355	0,566228	-1,87123	0,002023	0,000287	0,003007
1806	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,733598	-4,340383	-3,291487	0,001293	-0,001163	-0,001973
1806	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,886204	2,614059	-1,267883	0,002407	-0,000098	0,001944
1806	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,906447	-6,388215	-3,894834	0,000909	-0,000778	-0,00091
1806	G-Q-SLU-D Combination		2,178034	-1,699919	-2,27726	0,001568	-0,000048	-0,00004	
1806	G-Q-SLU-S Combination		-1,341881	-2,412117	-3,350892	0,002076	-0,001688	0,001189	
1806	G-Q-SLU-B Combination		0,971737	-3,649176	-4,650109	0,003052	-0,000537	0,000969	
1807	G-SLU Combination		0,317606	-1,680072	-1,938985	0,001489	-0,000357	0,000472	
1807	G-Q-SLU Combination		0,629496	-3,360535	-3,799628	0,00296	-0,000708	0,000939	
1807	G-SLU2 Combination		0,21102	-1,112984	-1,292915	0,000988	-0,000237	0,000314	
1807	G-Q-SLE Combination		0,437764	-2,334681	-2,645603	0,002058	-0,000493	0,000653	

Pag. 805 di 933

1807	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,445976	0,141318	-1,637035	0,001961	0,000235	0,002717
1807	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,736789	-3,914434	-2,661828	0,00137	-0,001033	-0,00166
1807	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,841806	1,534876	-1,284035	0,002248	-0,000109	0,00171
1807	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,13262	-5,307991	-3,014827	0,001082	-0,000688	-0,000654
1807	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,517807	0,56697	-1,496121	0,002028	0,000308	0,003021
1807	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,808621	-4,340086	-2,802741	0,001302	-0,001106	-0,001964
1807	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,582305	2,614347	-1,017954	0,002413	-0,000007	0,001956
1807	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,873118	-6,387462	-3,280908	0,000917	-0,000728	-0,0009
1807	G-Q-SLU-D Combination		2,187406	-1,699257	-1,868994	0,001573	-0,000053	-0,000029	
1807	G-Q-SLU-S Combination		-1,652901	-2,411466	-2,80999	0,002086	-0,001559	0,001208	
1807	G-Q-SLU-B Combination		0,71874	-3,648268	-3,85524	0,003063	-0,000465	0,000985	
1808	G-SLU Combination		0,19607	-1,67885	-1,552394	0,001485	-0,000328	0,000467	
1808	G-Q-SLU Combination		0,387985	-3,358094	-3,031006	0,002953	-0,000649	0,000929	
1808	G-SLU2 Combination		0,130338	-1,112175	-1,036317	0,000986	-0,000218	0,00031	
1808	G-Q-SLE Combination		0,269859	-2,332985	-2,111268	0,002053	-0,000451	0,000646	
1808	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,42847	0,143038	-1,238978	0,00195	0,000253	0,002713
1808	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,991105	-3,913412	-2,194964	0,001373	-0,000984	-0,001668
1808	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,637495	1,535949	-0,988195	0,002239	-0,000085	0,001704
1808	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,20013	-5,306322	-2,445748	0,001084	-0,000646	-0,000659
1808	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,398897	0,568668	-1,116593	0,002018	0,000324	0,003017
1808	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,961533	-4,339042	-2,317349	0,001305	-0,001055	-0,001972
1808	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,30669	2,615276	-0,765143	0,002403	-0,000047	0,00195
1808	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,869325	-6,38565	-2,6688	0,00092	-0,000684	-0,000904
1808	G-Q-SLU-D Combination		2,196475	-1,697723	-1,460879	0,001567	-0,000065	-0,000036	
1808	G-Q-SLU-S Combination		-1,964837	-2,409603	-2,268251	0,002082	-0,001443	0,001199	
1808	G-Q-SLU-B Combination		0,465261	-3,64579	-3,060177	0,003053	-0,0004	0,000975	
1809	G-SLU Combination		0,074927	-1,677663	-1,167655	0,001478	-0,000314	0,000465	
1809	G-Q-SLU Combination		0,147282	-3,35572	-2,266119	0,002938	-0,000622	0,000924	
1809	G-SLU2 Combination		0,049913	-1,111388	-0,780942	0,000981	-0,000209	0,000309	
1809	G-Q-SLE Combination		0,102515	-2,331336	-1,579526	0,002043	-0,000433	0,000642	
1809	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,477568	0,144683	-0,840246	0,001936	0,000248	0,002717
1809	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,311127	-3,91239	-1,732957	0,00137	-0,00095	-0,001677
1809	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,461175	1,537001	-0,691593	0,002225	-0,000008	0,001701
1809	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,294734	-5,304708	-1,88161	0,001081	-0,000622	-0,000661
1809	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,356006	0,570292	-0,735699	0,002004	0,000318	0,003021
1809	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,189565	-4,337999	-1,837504	0,001302	-0,001019	-0,001981
1809	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,061887	2,616194	-0,511115	0,002388	-0,000042	0,001945
1809	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,895447	-6,383901	-2,062088	0,000918	-0,00066	-0,000905
1809	G-Q-SLU-D Combination		2,206403	-1,696257	-1,055334	0,001558	-0,000099	-0,000042	
1809	G-Q-SLU-S Combination		-2,276558	-2,40779	-1,729075	0,002071	-0,001355	0,0012	
1809	G-Q-SLU-B Combination		0,213319	-3,643292	-2,269808	0,003035	-0,000366	0,000964	
1810	G-SLU Combination		-0,045413	-1,677037	-0,781494	0,001515	-0,000304	0,000453	
1810	G-Q-SLU Combination		-0,091799	-3,354472	-1,498431	0,003012	-0,0006	0,0009	
1810	G-SLU2 Combination		-0,029981	-1,110973	-0,524621	0,001006	-0,000202	0,000301	
1810	G-Q-SLE Combination		-0,063704	-2,330468	-1,045834	0,002094	-0,000418	0,000626	
1810	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,585351	0,145396	-0,437289	0,001976	0,000238	0,002703

Pag. 806 di 933

1810 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,68802	-3,9117	-1,272013	0,001413	-0,000916	-0,001689
1810 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,313038	1,537619	-0,390427	0,002269	-0,000077	0,001687
1810 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,415707	-5,303923	-1,318875	0,001112	-0,0006	-0,000673
1810 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,384861	0,570999	-0,349848	0,002044	0,000306	0,003006
1810 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,48753	-4,337303	-1,359454	0,001345	-0,000983	-0,001993
1810 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,849376	2,61678	-0,252319	0,002433	-0,00004	0,00193
1810 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,952045	-6,383085	-1,456982	0,000956	-0,000637	-0,000917
1810 G-Q-SLU-D Combination		2,217652	-1,695378	-0,648533	0,001594	-0,000139	-0,000054
1810 G-Q-SLU-S Combination		-2,587421	-2,407244	-1,186948	0,002135	-0,001278	0,001179
1810 G-Q-SLU-B Combination		-0,036611	-3,641775	-1,478075	0,003097	-0,000337	0,000943
1811 G-SLU Combination		0,438617	-1,610494	-2,275684	0,00146	-0,000273	0,000468
1811 G-Q-SLU Combination		0,869984	-3,222267	-4,46927	0,002902	-0,000541	0,000931
1811 G-SLU2 Combination		0,291352	-1,066795	-1,516375	0,000969	-0,000181	0,000311
1811 G-Q-SLE Combination		0,604956	-2,238554	-3,111112	0,002017	-0,000376	0,000647
1811 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,53559	-0,063149	-2,036749	0,001931	0,000308
1811 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,555741	-3,554347	-3,015562	0,001334	-0,000917
1811 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,073083	1,479429	-1,544587	0,002212	-0,000022
1811 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,093234	-5,096925	-3,507724	0,001053	-0,000587
1811 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,713201	0,341289	-1,882771	0,001998	0,00038
1811 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,733352	-3,958785	-3,16954	0,001267	-0,000989
1811 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,886059	2,536314	-1,237651	0,002376	0,000017
1811 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,90621	-6,15381	-3,814661	0,00089	-0,000626
1811 G-Q-SLU-D Combination		2,178075	-1,705055	-2,281126	0,001571	0,000095	-0,000031
1811 G-Q-SLU-S Combination		-1,341998	-2,232587	-3,114882	0,001995	-0,00147	0,001199
1811 G-Q-SLU-B Combination		0,972068	-3,502382	-4,585538	0,003009	-0,000333	0,00098
1812 G-SLU Combination		0,31751	-1,609502	-1,895526	0,001464	-0,00023	0,000466
1812 G-Q-SLU Combination		0,629303	-3,220301	-3,713502	0,002911	-0,000456	0,000927
1812 G-SLU2 Combination		0,210957	-1,066136	-1,264039	0,000972	-0,000153	0,00031
1812 G-Q-SLE Combination		0,43763	-2,237187	-2,585708	0,002024	-0,000317	0,000644
1812 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,445804	-0,062111	-1,656759	0,001935	0,000351
1812 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,736833	-3,55317	-2,54507	0,001341	-0,000865
1812 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,841657	1,480357	-1,259131	0,002217	0,000019
1812 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,132686	-5,095637	-2,942698	0,001059	-0,000533
1812 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,517686	0,342303	-1,521545	0,002003	0,000422
1812 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,808715	-3,957583	-2,680283	0,001274	-0,000936
1812 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,582166	2,53718	-0,995171	0,002381	0,000057
1812 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,873195	-6,152461	-3,206658	0,000895	-0,000571
1812 G-Q-SLU-D Combination		2,187226	-1,704082	-1,872182	0,001575	0,000088	-0,000036
1812 G-Q-SLU-S Combination		-1,653012	-2,230828	-2,595146	0,002004	-0,001315	0,001197
1812 G-Q-SLU-B Combination		0,718631	-3,500799	-3,802417	0,003015	-0,000254	0,000976
1813 G-SLU Combination		0,196101	-1,608855	-1,514035	0,001468	-0,000191	0,000467
1813 G-Q-SLU Combination		0,388044	-3,219021	-2,955125	0,002919	-0,000378	0,000928
1813 G-SLU2 Combination		0,130358	-1,065706	-1,010815	0,000975	-0,000127	0,00031
1813 G-Q-SLE Combination		0,269901	-2,236296	-2,058488	0,002029	-0,000263	0,000645
1813 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,428685	-0,061561	-1,269874	0,001935	0,00039
1813 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,991252	-3,552277	-2,07852	0,001349	-0,000816

Pag. 807 di 933

1813 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,637649	1,480979	-0,969802	0,002218	0,000058	0,001704
1813 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,200217	-5,094817	-2,378592	0,001066	-0,000484	-0,00066
1813 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,399176	0,342835	-1,153549	0,002003	0,00046	0,003019
1813 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,961744	-3,956673	-2,194845	0,001282	-0,000886	-0,001975
1813 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,306887	2,537782	-0,748804	0,002382	0,000097	0,001949
1813 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,869454	-6,151619	-2,599589	0,000903	-0,000522	-0,000905
1813 G-Q-SLU-D Combination		2,196312	-1,703437	-1,462219	0,001578	0,000075	-0,000037
1813 G-Q-SLU-S Combination		-1,96447	-2,229767	-2,072515	0,002013	-0,00117	0,0012
1813 G-Q-SLU-B Combination		0,465225	-3,499818	-3,017781	0,003017	-0,000182	0,000973
1814 G-SLU Combination		0,075223	-1,608396	-1,132339	0,001466	-0,000161	0,00046
1814 G-Q-SLU Combination		0,147871	-3,218114	-2,196379	0,002913	-0,000316	0,000913
1814 G-SLU2 Combination		0,050109	-1,065401	-0,757451	0,000973	-0,000107	0,000305
1814 G-Q-SLE Combination		0,102924	-2,235666	-1,531008	0,002025	-0,00022	0,000635
1814 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,478424	-0,061319	-0,87764	0,001928	0,000415
1814 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,311321	-3,551496	-1,616887	0,00135	-0,000772
1814 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,461831	1,481459	-0,677359	0,002212	0,000087
1814 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,294728	-5,094274	-1,817168	0,001067	-0,000445
1814 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,356953	0,343064	-0,779857	0,001995	0,000484
1814 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,18985	-3,955879	-1,714671	0,001283	-0,000841
1814 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,062624	2,538274	-0,499147	0,002375	0,000126
1814 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,895521	-6,151089	-1,99538	0,000904	-0,000483
1814 G-Q-SLU-D Combination		2,206473	-1,702866	-1,05198	0,001575	0,000049	-0,000045
1814 G-Q-SLU-S Combination		-2,275452	-2,229041	-1,548929	0,002011	-0,00104	0,001185
1814 G-Q-SLU-B Combination		0,213523	-3,499155	-2,233892	0,003009	-0,000126	0,000959
1815 G-SLU Combination		0,537994	-1,716131	-2,653345	0,001457	-0,000261	0,00044
1815 G-Q-SLU Combination		1,06748	-3,432289	-5,220112	0,002897	-0,000519	0,000874
1815 G-SLU2 Combination		0,357322	-1,136912	-1,767049	0,000967	-0,000173	0,000292
1815 G-Q-SLE Combination		0,742259	-2,384559	-3,633088	0,002014	-0,000361	0,000608
1815 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,703525	-0,17786	-2,408547	0,001931	0,0003
1815 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,5014	-3,675973	-3,488687	0,001329	-0,000884
1815 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,318226	1,394188	-1,825219	0,002211	-0,000012
1815 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,116101	-5,248021	-4,072015	0,001049	-0,000573
1815 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,988918	0,2306	-2,236271	0,001998	0,00037
1815 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,786794	-0,884433	-3,660963	0,001262	-0,000955
1815 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,205061	2,463123	-1,475405	0,002375	0,000029
1815 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,002936	-6,316956	-4,421829	0,000885	-0,000613
1815 G-Q-SLU-D Combination		2,177827	-1,818685	-2,687419	0,00157	0,000163	-0,00005
1815 G-Q-SLU-S Combination		-1,147083	-2,377029	-3,630124	0,001992	-0,001518	0,001122
1815 G-Q-SLU-B Combination		1,198198	-3,720058	-5,364689	0,003003	-0,000317	0,000933
1816 G-SLU Combination		0,420599	-1,715965	-2,275818	0,001452	-0,000225	0,000454
1816 G-Q-SLU Combination		0,834227	-3,431956	-4,469541	0,002886	-0,000446	0,000903
1816 G-SLU2 Combination		0,279386	-1,136802	-1,516463	0,000964	-0,000149	0,000302
1816 G-Q-SLE Combination		0,580093	-2,384328	-3,1113	0,002006	-0,00031	0,000627
1816 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,545736	-0,177471	-2,036893	0,001924	0,000343
1816 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,606152	-3,675989	-3,015721	0,001324	-0,000845
1816 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,06562	1,394274	-1,54464	0,002204	0,000023

Pag. 808 di 933

1816 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,126036	-5,247734	-3,507974	0,001044	-0,000526	-0,000672
1816 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,726303	0,230981	-1,882895	0,001991	0,000413	0,003
1816 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,786719	-4,084441	-3,169719	0,001257	-0,000915	-0,001984
1816 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,880552	2,463152	-1,237667	0,002368	0,000062	0,001932
1816 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,940967	-6,316612	-3,814947	0,00088	-0,000565	-0,000916
1816 G-Q-SLU-D Combination		2,187125	-1,818573	-2,281187	0,001562	0,000154	-0,000032
1816 G-Q-SLU-B Combination		-1,445193	-2,376628	-3,115228	0,00198	-0,001375	0,001153
1816 G-Q-SLU-B Combination		0,950886	-3,719837	-4,585736	0,002995	-0,000254	0,000955
1817 G-SLU Combination		0,302577	-1,715604	-1,895672	0,001465	-0,000182	0,000454
1817 G-Q-SLU Combination		0,599735	-3,431234	-3,713795	0,002913	-0,00036	0,000902
1817 G-SLU2 Combination		0,201032	-1,136563	-1,264136	0,000973	-0,000121	0,000301
1817 G-Q-SLE Combination		0,417066	-2,383826	-2,585912	0,002025	-0,000251	0,000627
1817 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,463475	-0,176974	-1,656912	0,001937	0,000392	0,002697
1817 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,787827	-3,675675	-2,545246	0,001341	-0,000798	-0,001682
1817 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,83959	1,394577	-1,259243	0,002219	0,000066	0,001688
1817 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,163942	-5,247226	-2,942915	0,001059	-0,000473	-0,000673
1817 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,538447	0,231466	-1,521684	0,002004	0,000462	0,003001
1817 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,8628	-4,084116	-2,680474	0,001274	-0,000868	-0,001986
1817 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,582222	2,463407	-0,995263	0,002383	0,000105	0,001932
1817 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,906575	-6,316056	-3,206894	0,000895	-0,000511	-0,000917
1817 G-Q-SLU-D Combination		2,195609	-1,818269	-1,872341	0,001577	0,000144	-0,000033
1817 G-Q-SLU-S Combination		-1,744668	-2,376019	-2,595317	0,002006	-0,001214	0,001152
1817 G-Q-SLU-B Combination		0,702963	-3,719144	-3,802687	0,003015	-0,000179	0,000953
1818 G-SLU Combination		0,184158	-1,715249	-1,514188	0,001467	-0,000139	0,000456
1818 G-Q-SLU Combination		0,364475	-3,430524	-2,955433	0,002915	-0,000275	0,000906
1818 G-SLU2 Combination		0,122412	-1,136327	-1,010917	0,000973	-0,000093	0,000303
1818 G-Q-SLE Combination		0,253503	-2,383332	-2,058702	0,002027	-0,000191	0,00063
1818 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,452871	-0,176504	-1,270006	0,001935	0,00044	0,002702
1818 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,042034	-3,675347	-2,078734	0,001346	-0,000751	-0,001681
1818 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,640532	1,394889	-0,969945	0,002218	0,000112	0,00169
1818 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,229695	-5,24674	-2,378795	0,001063	-0,000423	-0,00067
1818 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,426803	0,231926	-1,153667	0,002002	0,00051	0,003006
1818 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,015967	-4,083777	-2,195072	0,001279	-0,00082	-0,001985
1818 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,312102	2,463679	-0,748939	0,002381	0,000151	0,001935
1818 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,901266	-6,31553	-2,5998	0,000899	-0,000462	-0,000915
1818 G-Q-SLU-D Combination		2,203771	-1,817882	-1,462385	0,001577	0,000131	-0,00003
1818 G-Q-SLU-S Combination		-2,045035	-2,375612	-2,072654	0,002009	-0,001056	0,001158
1818 G-Q-SLU-B Combination		0,454907	-3,718415	-3,018105	0,003014	-0,000104	0,000954
1819 G-SLU Combination		0,065835	-1,715066	-1,132353	0,001476	-0,000101	0,000453
1819 G-Q-SLU Combination		0,12943	-3,430158	-2,196407	0,002933	-0,000198	0,000899
1819 G-SLU2 Combination		0,043854	-1,136206	-0,75746	0,000979	-0,000067	0,000301
1819 G-Q-SLE Combination		0,090088	-2,383078	-1,531027	0,002039	-0,000138	0,000625
1819 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,507521	-0,176277	-0,877572	0,001941	0,000481	0,002699
1819 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,361263	-3,675163	-1,616986	0,00136	-0,000705	-0,001687
1819 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,468706	1,395066	-0,677399	0,002226	0,000155	0,001686
1819 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,322448	-5,246506	-1,81716	0,001075	-0,000379	-0,000673

Pag. 809 di 933

1819 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,389928	0,232149	-0,779779	0,002008	0,00055	0,003003
1819 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,24367	-4,08359	-1,714779	0,001292	-0,000774	-0,001991
1819 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,072033	2,463843	-0,499201	0,002389	0,000195	0,00193
1819 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,925775	-6,315284	-1,995357	0,000911	-0,000418	-0,000917
1819 G-Q-SLU-D Combination		2,212242	-1,817584	-1,052104	0,001587	0,00011	-0,000035
1819 G-Q-SLU-S Combination		-2,345684	-2,375598	-1,548659	0,00203	-0,000906	0,001153
1819 G-Q-SLU-B Combination		0,207651	-3,717989	-2,23401	0,003025	-0,000039	0,000946
1820 G-SLU Combination		-0,052425	-1,715073	-0,749367	0,001466	-0,000073	0,000467
1820 G-Q-SLU Combination		-0,105466	-3,430173	-1,435105	0,002913	-0,000142	0,000928
1820 G-SLU2 Combination		-0,034665	-1,136211	-0,503238	0,000973	-0,000049	0,00031
1820 G-Q-SLE Combination		-0,073226	-2,383089	-1,00177	0,002025	-0,000099	0,000645
1820 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,619039	-0,176421	-0,47887	0,001929	0,000508	0,002719
1820 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,737202	-3,675036	-1,158942	0,001349	-0,000669	-0,001674
1820 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,32376	1,395095	-0,380132	0,002213	0,000186	0,001703
1820 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,441923	-5,246553	-1,25768	0,001066	-0,000347	-0,000658
1820 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,42294	0,232004	-0,398893	0,001996	0,000577	0,003023
1820 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,541103	-4,083462	-1,238919	0,001282	-0,000739	-0,001978
1820 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,862894	2,463899	-0,244625	0,002376	0,000226	0,001947
1820 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,981058	-6,315357	-1,393188	0,000903	-0,000388	-0,000902
1820 G-Q-SLU-D Combination		2,221004	-1,81747	-0,640271	0,001576	0,000082	-0,00002
1820 G-Q-SLU-S Combination		-2,646835	-2,375959	-1,021788	0,002011	-0,000785	0,001184
1820 G-Q-SLU-B Combination		-0,038962	-3,717841	-1,448884	0,003008	5,745E-06	0,000967
1821 G-SLU Combination		0,405997	-1,821446	-2,275954	0,001459	-0,000178	0,000445
1821 G-Q-SLU Combination		0,805253	-3,641664	-4,469816	0,002901	-0,000353	0,000884
1821 G-SLU2 Combination		0,269687	-1,206816	-1,516553	0,000968	-0,000118	0,000295
1821 G-Q-SLE Combination		0,559946	-2,530114	-3,111491	0,002017	-0,000245	0,000615
1821 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,559572	-0,291802	-2,037036	0,001934	0,000397	0,002685
1821 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,652616	-3,797643	-3,015886	0,001331	-0,000795	-0,00169
1821 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,061999	1,309246	-1,544694	0,002214	0,000072	0,001674
1821 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,155043	-5,398691	-3,508228	0,001051	-0,00047	-0,00068
1821 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,743049	0,120693	-1,883017	0,002001	0,000466	0,002988
1821 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,836093	-4,210138	-3,169905	0,001264	-0,000864	-0,001993
1821 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,878883	2,390132	-1,237683	0,002378	0,00011	0,001918
1821 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,971927	-6,479577	-3,815238	0,000887	-0,000507	-0,000923
1821 G-Q-SLU-D Combination		2,200368	-1,932143	-2,28125	0,001571	0,000211	-0,000028
1821 G-Q-SLU-S Combination		-1,541156	-2,520633	-3,11559	0,001995	-0,001269	0,001115
1821 G-Q-SLU-B Combination		0,93496	-3,937274	-4,585941	0,003006	-0,000187	0,000938
1822 G-SLU Combination		0,29103	-1,821711	-1,895765	0,001465	-0,000137	0,000442
1822 G-Q-SLU Combination		0,576891	-3,642178	-3,713983	0,002912	-0,000271	0,000879
1822 G-SLU2 Combination		0,193356	-1,206993	-1,264197	0,000972	-0,000091	0,000294
1822 G-Q-SLE Combination		0,401176	-2,530473	-2,586042	0,002024	-0,000188	0,000611
1822 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,484651	-0,291742	-1,657011	0,001936	0,000437	0,002683
1822 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,834757	-3,798288	-2,545357	0,001341	-0,000743	-0,001694
1822 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,841266	1,308906	-1,259301	0,002217	0,000112	0,001671
1822 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,191372	-5,398936	-2,943066	0,001059	-0,000418	-0,000683
1822 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,562685	0,120754	-1,521767	0,002003	0,000505	0,002987

Pag. 810 di 933

1822 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,912791	-4,210784	-2,6806	0,001274	-0,000811	-0,001998
1822 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,586022	2,38974	-0,995304	0,002381	0,00015	0,001915
1822 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,936128	-6,47977	-3,207063	0,000896	-0,000455	-0,000926
1822 G-Q-SLU-D Combination		2,208054	-1,932448	-1,872439	0,001574	0,000199	-0,00003
1822 G-Q-SLU-S Combination		-1,829163	-2,521266	-2,595394	0,002005	-0,001118	0,001108
1822 G-Q-SLU-B Combination		0,692455	-3,937494	-3,802875	0,003015	-0,000112	0,000933
1823 G-SLU Combination		0,175694	-1,821634	-1,514289	0,001469	-0,000095	0,000445
1823 G-Q-SLU Combination		0,347811	-3,642011	-2,955635	0,00292	-0,000188	0,000885
1823 G-SLU2 Combination		0,116777	-1,206943	-1,010983	0,000975	-0,000064	0,000296
1823 G-Q-SLE Combination		0,241906	-2,530357	-2,058842	0,00203	-0,000131	0,000615
1823 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,480524	-0,291337	-1,270091	0,001936	0,000477	0,002688
1823 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,088507	-3,79851	-2,078875	0,00135	-0,000689	-0,001693
1823 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,647207	1,30892	-0,970032	0,002219	0,000155	0,001675
1823 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,255191	-5,398767	-2,378933	0,001067	-0,000367	-0,000679
1823 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,457875	0,121157	-1,15374	0,002003	0,000544	0,002992
1823 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,065858	-4,211004	-2,195225	0,001283	-0,000756	-0,001996
1823 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,321115	2,389694	-0,749019	0,002383	0,000193	0,001919
1823 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,929098	-6,479541	-2,599947	0,000903	-0,000405	-0,000923
1823 G-Q-SLU-D Combination		2,215297	-1,932298	-1,462497	0,001578	0,000187	-0,000026
1823 G-Q-SLU-S Combination		-2,11829	-2,521453	-2,072696	0,002015	-0,000969	0,001116
1823 G-Q-SLU-B Combination		0,449853	-3,937005	-3,018345	0,003018	-0,000037	0,000935
1824 G-SLU Combination		0,060235	-1,821708	-1,132368	0,001468	-0,000056	0,000442
1824 G-Q-SLU Combination		0,118505	-3,642146	-2,196436	0,002917	-0,000108	0,000879
1824 G-SLU2 Combination		0,040115	-1,206993	-0,75747	0,000974	-0,000037	0,000294
1824 G-Q-SLE Combination		0,082477	-2,530452	-1,531047	0,002028	-0,000075	0,000611
1824 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,540346	-0,291194	-0,877512	0,001933	0,000512	0,002686
1824 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,40647	-3,798811	-1,61708	0,00135	-0,000634	-0,001697
1824 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,479696	1,30882	-0,677436	0,002216	0,000196	0,001671
1824 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,34582	-5,398824	-1,817156	0,001067	-0,000318	-0,000682
1824 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,426607	0,121302	-0,779711	0,002	0,000579	0,002989
1824 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,29273	-4,211307	-1,714881	0,001283	-0,000701	-0,002
1824 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,085566	2,389565	-0,499251	0,002379	0,000234	0,001914
1824 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,951689	-6,479569	-1,995341	0,000904	-0,000357	-0,000925
1824 G-Q-SLU-D Combination		2,222336	-1,932308	-1,052238	0,001577	0,000169	-0,000031
1824 G-Q-SLU-S Combination		-2,408099	-2,522136	-1,548395	0,002015	-0,000823	0,001113
1824 G-Q-SLU-B Combination		0,207564	-3,936711	-2,234127	0,003012	0,000034	0,000929
1825 G-SLU Combination		0,520468	-1,755119	-2,628063	0,001424	-0,000131	0,000443
1825 G-Q-SLU Combination		1,032632	-3,509921	-5,169895	0,002831	-0,00026	0,000888
1825 G-SLU2 Combination		0,34569	-1,162777	-1,750262	0,000945	-0,000087	0,000294
1825 G-Q-SLE Combination		0,718033	-2,438519	-3,598175	0,001968	-0,000181	0,000612
1825 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,709101	-0,460235	-2,398714	0,001899	0,000477	0,002684
1825 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,546189	-3,480908	-3,44199	0,001286	-0,00077	-0,001693
1825 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,308917	1,26451	-1,804697	0,00217	0,000133	0,001672
1825 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,146006	-5,205653	-4,036008	0,001016	-0,000426	-0,000681
1825 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,997552	-0,048312	-2,235063	0,001966	0,000546	0,002987
1825 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,83464	-3,892831	-3,605642	0,00122	-0,000839	-0,001996

Pag. 811 di 933

1825 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,19755	2,329673	-1,457693	0,002333	0,000169	0,001915
1825 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3,034639	-6,270816	-4,383012	0,000853	-0,000462	-0,000925
1825 G-Q-SLU-D Combination		2,191942	-1,936838	-2,729128	0,001558	0,000329	-0,000029
1825 G-Q-SLU-S Combination		-1,254929	-2,35473	-3,43591	0,001883	-0,001195	0,001109
1825 G-Q-SLU-B Combination		1,177526	-3,796945	-5,33545	0,002948	-0,000148	0,000936
1826 G-SLU Combination		0,406008	-1,755033	-2,255684	0,001438	-0,000099	0,000439
1826 G-Q-SLU Combination		0,805271	-3,509747	-4,429637	0,002858	-0,000197	0,000872
1826 G-SLU2 Combination		0,269695	-1,162721	-1,503086	0,000954	-0,000066	0,000292
1826 G-Q-SLE Combination		0,559959	-2,438398	-3,08355	0,001987	-0,000137	0,000607
1826 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,559359	-0,459953	-2,04546	0,001913	0,000491	0,002679
1826 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,652381	-3,480995	-2,962198	0,001303	-0,000713	-0,001697
1826 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,061855	1,264504	-1,532713	0,002186	0,000158	0,001667
1826 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,154876	-5,205452	-3,474944	0,00103	-0,000379	-0,000685
1826 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,742884	-0,048055	-1,898443	0,001979	0,000559	0,002983
1826 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,835906	-3,892893	-3,109215	0,001237	-0,00078	-0,002
1826 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,878727	2,329605	-1,227831	0,002348	0,000194	0,001911
1826 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,971748	-6,270553	-3,779826	0,000868	-0,000415	-0,000929
1826 G-Q-SLU-D Combination		2,200387	-1,936794	-2,320955	0,001577	0,000314	-0,000034
1826 G-Q-SLU-S Combination		-1,541355	-2,354401	-2,940956	0,001916	-0,001073	0,001099
1826 G-Q-SLU-B Combination		0,93521	-3,796902	-4,566282	0,002966	-0,000085	0,000931
1827 G-SLU Combination		0,291133	-1,755037	-1,88122	0,001443	-0,000062	0,000445
1827 G-Q-SLU Combination		0,577091	-3,509753	-3,685273	0,002868	-0,000121	0,000884
1827 G-SLU2 Combination		0,193424	-1,162723	-1,254522	0,000958	-0,000041	0,000296
1827 G-Q-SLE Combination		0,401316	-2,438403	-2,566068	0,001994	-0,000084	0,000615
1827 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,484703	-0,459865	-1,684367	0,001916	0,000512	0,002687
1827 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,834582	-3,481091	-2,485607	0,001311	-0,000649	-0,001692
1827 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,841352	1,264459	-1,256485	0,00219	0,00019	0,001675
1827 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,191231	-5,205415	-2,91349	0,001037	-0,000327	-0,000679
1827 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,562787	-0,047979	-1,554672	0,001983	0,000577	0,002991
1827 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,912667	-3,892977	-2,615302	0,001245	-0,000714	-0,001996
1827 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,586123	2,329534	-0,99394	0,002353	0,000225	0,001918
1827 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,936002	-6,27049	-3,176034	0,000875	-0,000362	-0,000923
1827 G-Q-SLU-D Combination		2,208095	-1,936685	-1,910302	0,001582	0,000301	-0,000026
1827 G-Q-SLU-S Combination		-1,82895	-2,354478	-2,441256	0,001927	-0,000942	0,001114
1827 G-Q-SLU-B Combination		0,69269	-3,796932	-3,794302	0,002972	-0,000011	0,000937
1828 G-SLU Combination		0,175911	-1,754974	-1,505689	0,001446	-0,000022	0,000442
1828 G-Q-SLU Combination		0,34824	-3,509627	-2,938825	0,002874	-0,000043	0,000879
1828 G-SLU2 Combination		0,116921	-1,162682	-1,005245	0,00096	-0,000015	0,000294
1828 G-Q-SLE Combination		0,242205	-2,438314	-2,047134	0,001998	-0,00003	0,000611
1828 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,480932	-0,459739	-1,315069	0,001916	0,000533	0,002685
1828 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,088432	-3,481074	-2,01486	0,001318	-0,000582	-0,001696
1828 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,647569	1,264491	-0,976308	0,002192	0,000223	0,001671
1828 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,255069	-5,205305	-2,353621	0,001042	-0,000272	-0,000682
1828 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,458341	-0,047866	-1,20349	0,001983	0,000596	0,002989
1828 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,065841	-3,892948	-2,126439	0,001251	-0,000645	-0,002
1828 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,321518	2,329544	-0,756314	0,002354	0,000258	0,001914

Pag. 812 di 933

1828 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,929018	-6,270358	-2,573615	0,00088	-0,000307	-0,000925
1828 G-Q-SLU-D Combination		2,215337	-1,936527	-1,498518	0,001586	0,000289	-0,00003	
1828 G-Q-SLU-S Combination		-2,11758	-2,354416	-1,939018	0,001936	-0,000811	0,001109	
1828 G-Q-SLU-B Combination		0,450126	-3,796792	-3,021244	0,002974	0,000067	0,000932	
1829 G-SLU Combination		0,060525	-1,754916	-1,129676	0,001447	0,000017	0,000447	
1829 G-Q-SLU Combination		0,119083	-3,50951	-2,191445	0,002876	0,000036	0,000888	
1829 G-SLU2 Combination		0,040307	-1,162643	-0,755645	0,000096	0,000011	0,000297	
1829 G-Q-SLE Combination		0,082879	-2,438233	-1,527551	0,001999	0,000025	0,000618	
1829 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,541153	-0,459693	-0,937115	0,001916	0,000553	0,002693
1829 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,406626	-3,48099	-1,55171	0,001321	-0,000513	-0,001693
1829 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,480311	1,264543	-0,692091	0,002191	0,000257	0,001677
1829 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,345785	-5,205226	-1,796734	0,001045	-0,000217	-0,000677
1829 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,427487	-0,047826	-0,844214	0,001982	0,000614	0,002996
1829 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,292961	-3,892857	-1,644611	0,001254	-0,000574	-0,001996
1829 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,08625	2,329591	-0,514816	0,002354	0,000292	0,00192
1829 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,951723	-6,270274	-1,974008	0,000882	-0,000252	-0,00092
1829 G-Q-SLU-D Combination		2,222383	-1,936443	-1,085933	0,001588	0,000275	-0,000023	
1829 G-Q-SLU-S Combination		-2,407019	-2,354333	-1,435117	0,00194	-0,00068	0,001122	
1829 G-Q-SLU-B Combination		0,207801	-3,796628	-2,248294	0,002972	0,000145	0,000937	
1830 G-SLU Combination		-0,055167	-1,754988	-0,752436	0,00146	0,000058	0,000442	
1830 G-Q-SLU Combination		-0,110662	-3,509653	-1,441649	0,002901	0,000119	0,000877	
1830 G-SLU2 Combination		-0,036513	-1,162691	-0,505228	0,000969	0,000039	0,000293	
1830 G-Q-SLE Combination		-0,076857	-2,438333	-1,006286	0,002017	0,000082	0,00061	
1830 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,656844	-0,459916	-0,549426	0,001928	0,000575	0,002686
1830 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,780961	-3,480928	-1,095565	0,001337	-0,000443	-0,001699
1830 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,339054	1,264513	-0,402236	0,002206	0,000294	0,00167
1830 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,463172	-5,205357	-1,242755	0,001059	-0,000161	-0,000683
1830 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,465087	-0,048049	-0,475139	0,001995	0,000634	0,00299
1830 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,589204	-3,892795	-1,169852	0,00127	-0,000502	-0,002002
1830 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,880982	2,329592	-0,267801	0,002369	0,000328	0,001913
1830 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,0051	-6,270436	-1,37719	0,000896	-0,000195	-0,000925
1830 G-Q-SLU-D Combination		2,229116	-1,936356	-0,671333	0,001607	0,000262	-0,00003	
1830 G-Q-SLU-S Combination		-2,697549	-2,354795	-0,927748	0,001974	-0,000549	0,00111	
1830 G-Q-SLU-B Combination		-0,034709	-3,796596	-1,474315	0,002988	0,000227	0,000928	
1831 G-SLU Combination		0,405999	-1,68888	-2,244451	0,001416	-0,000055	0,000442	
1831 G-Q-SLU Combination		0,80525	-3,378352	-4,407323	0,002814	-0,000111	0,000877	
1831 G-SLU2 Combination		0,26969	-1,118798	-1,495628	0,00094	-0,000037	0,000293	
1831 G-Q-SLE Combination		0,559945	-2,347044	-3,068036	0,001956	-0,000077	0,00061	
1831 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,559155	-0,531778	-2,026414	0,001893	0,000504	0,002684
1831 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,652199	-3,261258	-2,956126	0,001274	-0,000628	-0,001696
1831 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,061709	1,250061	-1,518481	0,002158	0,000192	0,00167
1831 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,154753	-5,043098	-3,464059	0,001009	-0,000316	-0,000683
1831 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,742735	-0,092461	-1,889265	0,001959	0,000568	0,002987
1831 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,83578	-3,700576	-3,093275	0,001208	-0,000693	-0,002
1831 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,878576	2,308132	-1,21636	0,00232	0,000227	0,001914
1831 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,97162	-6,101168	-3,76618	0,000847	-0,000351	-0,000926

Pag. 813 di 933

1831 G-Q-SLU-D Combination		2,200409	-1,941496	-2,374273	0,001585	0,000395	-0,000028	
1831 G-Q-SLU-S Combination		-1,541592	-2,189078	-2,789815	0,001839	-0,000953	0,001104	
1831 G-Q-SLU-B Combination		0,935416	-3,656892	-4,557838	0,002924	-0,000034	0,000934	
1832 G-SLU Combination		0,29121	-1,6885	-1,876046	0,001419	-0,000011	0,000442	
1832 G-Q-SLU Combination		0,577245	-3,377605	-3,675074	0,00282	-0,000022	0,000877	
1832 G-SLU2 Combination		0,193476	-1,118545	-1,251078	0,000942	-7,374E-06	0,000293	
1832 G-Q-SLE Combination		0,401423	-2,346524	-2,558971	0,00196	-0,000015	0,00061	
1832 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,484767	-0,531452	-1,685834	0,001896	0,000543	0,002684
1832 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,834473	-3,260741	-2,472626	0,001278	-0,000568	-0,001697
1832 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,841434	1,250387	-1,252201	0,002162	0,000235	0,001671
1832 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,19114	-5,042579	-2,90626	0,001012	-0,00026	-0,000683
1832 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,562907	-0,09216	-1,564664	0,001962	0,000607	0,002987
1832 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,912613	-3,700032	-2,593796	0,001211	-0,000632	-0,002
1832 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,586224	2,308427	-0,991792	0,002323	0,00027	0,001914
1832 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,93593	-6,100619	-3,166668	0,00085	-0,000295	-0,000927
1832 G-Q-SLU-D Combination		2,208111	-1,94102	-1,961785	0,001589	0,000382	-0,00003	
1832 G-Q-SLU-S Combination		-1,828826	-2,188028	-2,311173	0,001845	-0,000797	0,001105	
1832 G-Q-SLU-B Combination		0,692913	-3,65655	-3,797448	0,002926	0,000046	0,000933	
1833 G-SLU Combination		0,176129	-1,688326	-1,506761	0,001421	0,000034	0,000445	
1833 G-Q-SLU Combination		0,348674	-3,377267	-2,941111	0,002825	0,000069	0,000883	
1833 G-SLU2 Combination		0,117066	-1,118428	-1,00594	0,000944	0,000023	0,000295	
1833 G-Q-SLE Combination		0,242506	-2,346289	-2,048712	0,001964	0,000048	0,000614	
1833 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,481355	-0,531373	-1,339535	0,001896	0,000584	0,002689
1833 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,088367	-3,260436	-1,992902	0,001283	-0,000506	-0,001695
1833 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,647937	1,250582	-0,98299	0,002163	0,000282	0,001674
1833 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,254949	-5,042391	-2,349447	0,001016	-0,000204	-0,00068
1833 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,458819	-0,092088	-1,234569	0,001963	0,000646	0,002993
1833 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,065831	-3,699721	-2,097868	0,001217	-0,000569	-0,001998
1833 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,321927	2,308633	-0,764369	0,002325	0,000317	0,001918
1833 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,928939	-6,100441	-2,568068	0,000854	-0,00024	-0,000923
1833 G-Q-SLU-D Combination		2,215357	-1,940739	-1,548116	0,001594	0,000369	-0,000026	
1833 G-Q-SLU-S Combination		-2,116913	-2,18753	-1,829909	0,001855	-0,000641	0,001114	
1833 G-Q-SLU-B Combination		0,450451	-3,656501	-3,036374	0,002927	0,000128	0,000935	
1834 G-SLU Combination		0,060818	-1,688215	-1,13706	0,001422	0,000081	0,000442	
1834 G-Q-SLU Combination		0,119666	-3,377056	-2,206346	0,002827	0,000162	0,000877	
1834 G-SLU2 Combination		0,040501	-1,118354	-0,760522	0,000944	0,000054	0,000293	
1834 G-Q-SLE Combination		0,083284	-2,346142	-1,537893	0,001965	0,000112	0,00061	
1834 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,541927	-0,5314	-0,985161	0,001895	0,000624	0,002687
1834 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,406745	-3,260168	-1,520339	0,001286	-0,000442	-0,001699
1834 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,480905	1,250755	-0,710093	0,002163	0,00033	0,00167
1834 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,345723	-5,042323	-1,795407	0,001018	-0,000148	-0,000683
1834 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,428326	-0,092117	-0,897068	0,001961	0,000685	0,00299
1834 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,293144	-3,699451	-1,608432	0,00122	-0,000503	-0,002002
1834 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,086903	2,308838	-0,533487	0,002324	0,000366	0,001913
1834 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,951721	-6,100406	-1,972013	0,000857	-0,000185	-0,000925
1834 G-Q-SLU-D Combination		2,22241	-1,94036	-1,133339	0,001596	0,000354	-0,000029	

Pag. 814 di 933

1834	G-Q-SLU-S Combination		-2,405933	-2,187192	-1,347022	0,001859	-0,000484	0,001106
1834	G-Q-SLU-B Combination		0,208063	-3,656538	-2,275504	0,002926	0,000212	0,00093
1835	G-SLU Combination		0,513712	-1,791515	-2,611893	0,001414	-0,00008	0,000424
1835	G-Q-SLU Combination		1,019093	-3,582364	-5,137701	0,002811	-0,000161	0,000843
1835	G-SLU2 Combination		0,341217	-1,186927	-1,739535	0,000939	-0,000053	0,000282
1835	G-Q-SLE Combination		0,708629	-2,488874	-3,575797	0,001954	-0,000112	0,000586
1835	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,725787	-0,636704	-2,362721	0,001894	0,000461
1835	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,578066	-3,385925	-3,441776	0,00127	-0,000642
1835	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,311597	1,169827	-1,782267	0,002158	0,000163
1835	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,163876	-5,192456	-4,022229	0,001005	-0,000344
1835	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,017118	-0,1919	-2,209594	0,00196	0,000525
1835	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,869396	-3,830729	-3,594903	0,001204	-0,000705
1835	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,20204	2,240236	-1,438383	0,00232	0,000198
1835	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,054319	-6,262865	-4,366113	0,000844	-0,000379
1835	G-Q-SLU-D Combination		2,222868	-2,056284	-2,78507	0,001584	0,000442	-0,000036
1835	G-Q-SLU-S Combination		-1,334529	-2,322436	-3,26586	0,001836	-0,001046	0,001042
1835	G-Q-SLU-B Combination		1,170159	-3,868775	-5,317336	0,002921	-0,000091	0,000909
1836	G-SLU Combination		0,402493	-1,791413	-2,244554	0,001413	-0,000041	0,000429
1836	G-Q-SLU Combination		0,798213	-3,582159	-4,407529	0,002809	-0,000083	0,000851
1836	G-SLU2 Combination		0,267369	-1,186859	-1,495696	0,000938	-0,000027	0,000285
1836	G-Q-SLE Combination		0,555058	-2,488731	-3,068179	0,001953	-0,000058	0,000592
1836	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,583811	-0,636565	-2,026411	0,001893	0,000502
1836	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,684746	-3,385834	-2,95636	0,001269	-0,000595
1836	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,070066	1,169824	-1,518475	0,002157	0,000201
1836	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,171001	-5,192223	-3,464296	0,001004	-0,000294
1836	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,770087	-0,191796	-1,889248	0,001959	0,000565
1836	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,871022	-3,830602	-3,093524	0,001203	-0,000658
1836	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,888839	2,240181	-1,216322	0,002319	0,000235
1836	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,989774	-6,26258	-3,76645	0,000842	-0,000328
1836	G-Q-SLU-D Combination		2,230297	-2,056272	-2,374277	0,001581	0,000429	-0,000026
1836	G-Q-SLU-S Combination		-1,608947	-2,322091	-2,790138	0,00183	-0,000903	0,00106
1836	G-Q-SLU-B Combination		0,93338	-3,868686	-4,557979	0,002921	-0,000023	0,000911
1837	G-SLU Combination		0,291038	-1,7913	-1,876093	0,001419	5,669E-06	0,000429
1837	G-Q-SLU Combination		0,576875	-3,581932	-3,675169	0,00282	0,000011	0,000851
1837	G-SLU2 Combination		0,193364	-1,186784	-1,251109	0,000942	3,837E-06	0,000285
1837	G-Q-SLE Combination		0,401167	-2,488574	-2,559037	0,00196	7,405E-06	0,000592
1837	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,516474	-0,636462	-1,685833	0,001896	0,00055
1837	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,866586	-3,385682	-2,472733	0,001277	-0,000538
1837	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,855087	1,16989	-1,252206	0,002162	0,000249
1837	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,205198	-5,192034	-2,906361	0,001011	-0,000237
1837	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,597428	-0,191711	-1,564652	0,001962	0,000613
1837	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,947539	-3,830433	-2,593914	0,001211	-0,000601
1837	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,601913	2,240223	-0,991784	0,002324	0,000283
1837	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,952025	-6,262367	-3,166783	0,000849	-0,000271
1837	G-Q-SLU-D Combination		2,237012	-2,056265	-1,961838	0,00159	0,000415	-0,000025
1837	G-Q-SLU-S Combination		-1,884382	-2,321797	-2,311229	0,001847	-0,000737	0,00106

Pag. 815 di 933

1837	G-Q-SLU-B Combination		0,696763	-3,868511	-3,797521	0,002924	0,000059	0,000909
1838	G-SLU Combination		0,179391	-1,791277	-1,506799	0,00142	0,000054	0,00043
1838	G-Q-SLU Combination		0,355167	-3,581887	-2,941187	0,002822	0,000107	0,000854
1838	G-SLU2 Combination		0,11923	-1,186769	-1,005965	0,000943	0,000036	0,000285
1838	G-Q-SLE Combination		0,247019	-2,488543	-2,048765	0,001962	0,000074	0,000593
1838	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,519328	-0,636469	-1,339551	0,001896	0,0006
1838	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,119037	-3,385625	-1,992972	0,00128	-0,00048
1838	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,666665	1,169902	-0,983025	0,002163	0,000301
1838	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,266374	-5,191996	-2,349498	0,001014	-0,000181
1838	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,499899	-0,191729	-1,234574	0,001962	0,000662
1838	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,099608	-3,830365	-2,097948	0,001214	-0,000542
1838	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,342855	2,240231	-0,7644	0,002324	0,000337
1838	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,942564	-6,262325	-2,568122	0,000852	-0,000216
1838	G-Q-SLU-D Combination		2,243286	-2,056248	-1,548169	0,001592	0,000401	-0,000023
1838	G-Q-SLU-S Combination		-2,160627	-2,321833	-1,829906	0,001852	-0,00057	0,001065
1838	G-Q-SLU-B Combination		0,460336	-3,868475	-3,036464	0,002924	0,000142	0,000909
1839	G-SLU Combination		0,067578	-1,791363	-1,136984	0,001424	0,000103	0,00043
1839	G-Q-SLU Combination		0,133149	-3,582058	-2,206197	0,00283	0,000205	0,000853
1839	G-SLU2 Combination		0,044983	-1,186826	-0,760472	0,000945	0,000068	0,000285
1839	G-Q-SLE Combination		0,092654	-2,488662	-1,537789	0,001967	0,000143	0,000593
1839	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,58531	-0,636588	-0,985058	0,001898	0,000649
1839	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,434973	-3,385698	-1,520274	0,001287	-0,000418
1839	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,504402	1,169847	-0,710054	0,002166	0,000357
1839	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,354065	-5,192133	-1,795278	0,001019	-0,000126
1839	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,475173	-0,191848	-0,896959	0,001964	0,000711
1839	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,324837	-3,830438	-1,608372	0,001221	-0,00048
1839	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,112763	2,240192	-0,533462	0,002327	0,000394
1839	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,962427	-6,262478	-1,971869	0,000858	-0,000163
1839	G-Q-SLU-D Combination		2,249262	-2,056232	-1,133392	0,001601	0,000387	-0,000023
1839	G-Q-SLU-S Combination		-2,437679	-2,322194	-1,346631	0,001866	-0,000401	0,001065
1839	G-Q-SLU-B Combination		0,224066	-3,868602	-2,275443	0,002926	0,000227	0,000908
1840	G-SLU Combination		-0,044566	-1,791476	-0,766618	0,001422	0,000147	0,000435
1840	G-Q-SLU Combination		-0,089502	-3,582282	-1,470133	0,002826	0,000292	0,000863
1840	G-SLU2 Combination		-0,029485	-1,186901	-0,51461	0,000944	0,000097	0,000289
1840	G-Q-SLE Combination		-0,062153	-2,488817	-1,026066	0,001965	0,000203	0,0006
1840	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,705961	-0,636788	-0,61853	0,001896	0,000694
1840	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,806301	-3,38575	-1,058393	0,001285	-0,000365
1840	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,367728	1,16979	-0,431371	0,002163	0,000408
1840	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,468068	-5,192328	-1,245552	0,001018	-0,000079
1840	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,518062	-0,192041	-0,54845	0,001962	0,000755
1840	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,618402	-3,830497	-1,128473	0,001219	-0,000426
1840	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,912215	2,240168	-0,297301	0,002324	0,000446
1840	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,012555	-6,262706	-1,379622	0,000856	-0,000118
1840	G-Q-SLU-D Combination		2,254745	-2,056204	-0,717138	0,001596	0,000373	-0,000013
1840	G-Q-SLU-S Combination		-2,715962	-2,322694	-0,861034	0,001859	-0,000252	0,001084
1840	G-Q-SLU-B Combination		-0,012407	-3,868688	-1,514534	0,002924	0,000301	0,000911

Pag. 816 di 933

1841	G-SLU Combination		0,400059	-1,893933	-2,244653	0,001415	-0,000026	0,000417
1841	G-Q-SLU Combination		0,793264	-3,785939	-4,407729	0,002813	-0,000053	0,000829
1841	G-SLU2 Combination		0,265765	-1,254912	-1,495762	0,00094	-0,000017	0,000277
1841	G-Q-SLE Combination		0,551626	-2,6304	-3,068318	0,001956	-0,000037	0,000576
1841	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,609392	-0,741071	-2,026403	0,001895	0,000521
1841	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,71585	-3,51066	-2,956593	0,001271	-0,000058
1841	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,079471	1,089798	-1,518466	0,00216	0,000217
1841	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,18593	-5,341529	-3,46453	0,001006	-0,000276
1841	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,798292	-0,290853	-1,889224	0,001962	0,000583
1841	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,90475	-3,960878	-3,093772	0,001204	-0,000642
1841	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,900104	2,172441	-1,216281	0,002322	0,00025
1841	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,006562	-6,424172	-3,766715	0,000844	-0,000309
1841	G-Q-SLU-D Combination		2,262533	-2,171072	-2,374277	0,001585	0,00046	-0,000022
1841	G-Q-SLU-S Combination		-1,672189	-2,455052	-2,790464	0,001838	-0,000839	0,001019
1841	G-Q-SLU-B Combination		0,931916	-4,080415	-4,558117	0,002922	-0,000018	0,00089
1842	G-SLU Combination		0,29193	-1,894097	-1,876118	0,001419	0,000018	0,000416
1842	G-Q-SLU Combination		0,578576	-3,786253	-3,675219	0,00282	0,000035	0,000826
1842	G-SLU2 Combination		0,193964	-1,255022	-1,251125	0,000942	0,000012	0,000276
1842	G-Q-SLE Combination		0,402356	-2,63062	-2,559072	0,00196	0,000024	0,000574
1842	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,549028	-0,741184	-1,685803	0,001896	0,000561
1842	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,897195	-3,510905	-2,472819	0,001278	-0,000521
1842	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,869765	1,089555	-1,252185	0,002162	0,00026
1842	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,217932	-5,341644	-2,906437	0,001012	-0,00022
1842	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,632742	-0,29099	-1,564611	0,001962	0,000622
1842	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,980909	-3,961099	-2,594011	0,001212	-0,000582
1842	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,618592	2,172163	-0,99175	0,002323	0,000294
1842	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,966759	-6,424253	-3,166873	0,00085	-0,000254
1842	G-Q-SLU-D Combination		2,268233	-2,171488	-1,961853	0,001588	0,000446	-0,000022
1842	G-Q-SLU-S Combination		-1,935863	-2,455596	-2,311231	0,001847	-0,000684	0,001014
1842	G-Q-SLU-B Combination		0,701159	-4,080465	-3,797574	0,002926	0,000061	0,000888
1843	G-SLU Combination		0,183714	-1,894246	-1,506812	0,001422	0,000064	0,000417
1843	G-Q-SLU Combination		0,363728	-3,786541	-2,941215	0,002826	0,000126	0,000827
1843	G-SLU2 Combination		0,122103	-1,255122	-1,005973	0,000944	0,000042	0,000277
1843	G-Q-SLE Combination		0,252973	-2,63082	-2,048784	0,001965	0,000088	0,000575
1843	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,558101	-0,741297	-1,339541	0,001897	0,000601
1843	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,148161	-3,511119	-1,993012	0,001283	-0,00046
1843	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,686411	1,089371	-0,983029	0,002164	0,000307
1843	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,276472	-5,341788	-2,349524	0,001016	-0,000165
1843	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,541738	-0,291113	-1,234554	0,001963	0,000662
1843	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,131799	-3,961303	-2,097999	0,001217	-0,00052
1843	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,364777	2,171965	-0,764401	0,002326	0,000342
1843	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,954838	-6,424382	-2,568151	0,000855	-0,0002
1843	G-Q-SLU-D Combination		2,273537	-2,171757	-1,548188	0,001594	0,000433	-0,000019
1843	G-Q-SLU-S Combination		-2,20027	-2,456176	-1,829842	0,001856	-0,000529	0,001019
1843	G-Q-SLU-B Combination		0,470737	-4,080485	-3,036527	0,002928	0,000142	0,000886
1844	G-SLU Combination		0,075426	-1,894489	-1,136902	0,001423	0,000111	0,000418

Pag. 817 di 933

1844	G-Q-SLU Combination		0,148755	-3,787016	-2,206032	0,002827	0,00022	0,000829
1844	G-SLU2 Combination		0,050193	-1,255284	-0,760417	0,000944	0,000074	0,000277
1844	G-Q-SLE Combination		0,103503	-2,631151	-1,537675	0,001966	0,000153	0,000576
1844	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,629491	-0,741523	-0,984949	0,001898	0,000643
1844	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,461594	-3,511433	-1,520198	0,001284	-0,000395
1844	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,528946	1,089137	-0,710003	0,002165	0,000358
1844	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,361049	-5,342092	-1,795143	0,001017	-0,000109
1844	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,522782	-0,291335	-0,896847	0,001964	0,000702
1844	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,354885	-3,96162	-1,6083	0,001218	-0,000454
1844	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,139651	2,171739	-0,533426	0,002326	0,000393
1844	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,971754	-6,424694	-1,971721	0,000856	-0,000145
1844	G-Q-SLU-D Combination		2,27848	-2,172109	-1,133446	0,001596	0,000419	-0,00002
1844	G-Q-SLU-S Combination		-2,465293	-2,457175	-1,346236	0,001861	-0,000369	0,001022
1844	G-Q-SLU-B Combination		0,240607	-4,080581	-2,275364	0,002926	0,000227	0,000888
1845	G-SLU Combination		0,508009	-1,831489	-2,604723	0,00139	-0,000037	0,000416
1845	G-Q-SLU Combination		1,007601	-3,661962	-5,123026	0,002763	-0,000076	0,000826
1845	G-SLU2 Combination		0,337448	-1,213447	-1,73482	0,000923	-0,000024	0,000276
1845	G-Q-SLE Combination		0,700652	-2,5442	-3,565627	0,001921	-0,000053	0,000574
1845	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,743465	-0,626482	-2,310589	0,001874	0,000536
1845	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,608611	-3,485666	-3,47757	0,001235	-0,000621
1845	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,315335	1,13087	-1,76154	0,002129	0,000214
1845	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,180481	-5,243018	-4,026619	0,000981	-0,000299
1845	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,037584	-0,14641	-2,165032	0,00194	0,000599
1845	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,90273	-3,965738	-3,623126	0,001169	-0,000683
1845	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,207537	2,207886	-1,419832	0,00229	0,000246
1845	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,072682	-6,320034	-4,368326	0,00082	-0,000331
1845	G-Q-SLU-D Combination		2,256238	-2,174624	-2,860953	0,001581	0,000537	-0,000022
1845	G-Q-SLU-S Combination		-1,409906	-2,303136	-3,130413	0,001742	-0,000841	0,001014
1845	G-Q-SLU-B Combination		1,16327	-3,94677	-5,304144	0,002883	-0,000094	0,000889
1846	G-SLU Combination		0,400046	-1,831436	-2,242805	0,001394	-2,780E-06	0,000415
1846	G-Q-SLU Combination		0,793237	-3,661855	-4,403702	0,00277	-8,511E-06	0,000824
1846	G-SLU2 Combination		0,265757	-1,213411	-1,494573	0,000925	-1,527E-06	0,000276
1846	G-Q-SLE Combination		0,551607	-2,544126	-3,065545	0,001925	-5,693E-06	0,000573
1846	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,609212	-0,626564	-1,986621	0,001876	0,000553
1846	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,7157	-3,485464	-2,99199	0,001241	-0,000561
1846	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,079345	1,130752	-1,504669	0,002132	0,000242
1846	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,185833	-5,24278	-3,473942	0,000985	-0,00025
1846	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,798177	-0,146519	-1,857614	0,001942	0,000613
1846	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,904665	-3,965509	-3,120997	0,001175	-0,000622
1846	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,89998	2,207715	-1,204625	0,002293	0,000274
1846	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,006468	-6,319743	-3,773987	0,000824	-0,000282
1846	G-Q-SLU-D Combination		2,262575	-2,174656	-2,447879	0,001593	0,00052	-0,000026
1846	G-Q-SLU-S Combination		-1,672447	-2,302851	-2,674433	0,001761	-0,00072	0,001008
1846	G-Q-SLU-B Combination		0,932094	-3,946778	-4,555082	0,002881	-0,000026	0,00089
1847	G-SLU Combination		0,292045	-1,831547	-1,880221	0,001396	0,000035	0,000417
1847	G-Q-SLU Combination		0,578803	-3,662077	-3,683097	0,002774	0,000067	0,000827

Pag. 818 di 933

1847	G-SLU2 Combination		0,19404	-1,213485	-1,253878	0,000926	0,000023	0,000277	
1847	G-Q-SLE Combination		0,402513	-2,54428	-2,564569	0,001928	0,000047	0,000575	
1847	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,549111	-0,626744	-1,660821	0,001877	0,000573	0,002654
1847	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,897022	-3,485534	-2,506783	0,001245	-0,000497	-0,001723
1847	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,869878	1,130576	-1,246427	0,002134	0,000274	0,001638
1847	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,217788	-5,242854	-2,921178	0,000988	-0,000198	-0,000706
1847	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,632878	-0,146709	-1,548254	0,001943	0,000632	0,002957
1847	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,980788	-3,965569	-2,619351	0,001179	-0,000555	-0,002026
1847	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,618723	2,207524	-0,988013	0,002294	0,000306	0,001879
1847	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,966633	-6,319802	-3,179592	0,000827	-0,00023	-0,000948
1847	G-Q-SLU-D Combination		2,268314	-2,174689	-2,033226	0,001596	0,000505	-0,00002	
1847	G-Q-SLU-S Combination		-1,935632	-2,303111	-2,215762	0,001768	-0,000591	0,001017	
1847	G-Q-SLU-B Combination		0,701404	-3,94701	-3,805916	0,002882	0,000048	0,000888	
1848	G-SLU Combination		0,18396	-1,831655	-1,5172	0,001397	0,000075	0,000416	
1848	G-Q-SLU Combination		0,364215	-3,662291	-2,961655	0,002776	0,000147	0,000826	
1848	G-SLU2 Combination		0,122266	-1,213557	-1,012891	0,000927	0,00005	0,000276	
1848	G-Q-SLE Combination		0,253312	-2,544429	-2,063009	0,00193	0,000103	0,000575	
1848	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,558507	-0,626897	-1,332934	0,001877	0,000595	0,002654
1848	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,14802	-3,485621	-2,022709	0,001248	-0,000428	-0,001723
1848	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,686782	1,13044	-0,986725	0,002134	0,00031	0,001637
1848	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,276295	-5,242958	-2,368918	0,00099	-0,000143	-0,000707
1848	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,542191	-0,146871	-1,236616	0,001943	0,000652	0,002957
1848	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,131704	-3,965648	-2,119026	0,001182	-0,000485	-0,002027
1848	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,365182	2,207383	-0,769898	0,002295	0,000341	0,001879
1848	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,954694	-6,319902	-2,585744	0,00083	-0,000175	-0,000948
1848	G-Q-SLU-D Combination		2,273601	-2,174751	-1,617675	0,0016	0,000493	-0,000021	
1848	G-Q-SLU-B Combination		-2,199506	-2,303343	-1,7554	0,001774	-0,000458	0,001015	
1848	G-Q-SLU-B Combination		0,471072	-3,947199	-3,056747	0,002881	0,000126	0,000888	
1849	G-SLU Combination		0,075732	-1,831713	-1,153947	0,001397	0,000118	0,000418	
1849	G-Q-SLU Combination		0,14936	-3,662404	-2,239775	0,002777	0,000233	0,00083	
1849	G-SLU2 Combination		0,050396	-1,213595	-0,771746	0,000928	0,000079	0,000278	
1849	G-Q-SLE Combination		0,103924	-2,544508	-1,561143	0,001931	0,000162	0,000577	
1849	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,630206	-0,626968	-1,002017	0,001877	0,00062	0,002657
1849	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,461627	-3,485679	-1,541161	0,001249	-0,000356	-0,001723
1849	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,529504	1,130396	-0,725105	0,002134	0,000349	0,001639
1849	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,360925	-5,243043	-1,818074	0,000991	-0,000086	-0,000705
1849	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,523543	-0,146947	-0,921683	0,001942	0,000675	0,00296
1849	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,354964	-3,9657	-1,621496	0,001183	-0,000411	-0,002026
1849	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,140255	2,207346	-0,549833	0,002295	0,000381	0,00188
1849	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,971676	-6,319993	-1,993345	0,000831	-0,000118	-0,000946
1849	G-Q-SLU-D Combination		2,278486	-2,174809	-1,201237	0,001603	0,000482	-0,000016	
1849	G-Q-SLU-S Combination		-2,464191	-2,30346	-1,293645	0,001778	-0,00032	0,001024	
1849	G-Q-SLU-B Combination		0,240907	-3,947265	-2,308018	0,002879	0,000209	0,000886	
1850	G-SLU Combination		-0,032771	-1,831875	-0,790383	0,0014	0,000162	0,000417	
1850	G-Q-SLU Combination		-0,066017	-3,662725	-1,517307	0,002782	0,000321	0,000827	
1850	G-SLU2 Combination		-0,02166	-1,213703	-0,530392	0,00093	0,000108	0,000277	

Pag. 819 di 933

1850	G-Q-SLE Combination		-0,045829	-2,544731	-1,058866	0,001934	0,000223	0,000575	
1850	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,755912	-0,627114	-0,665008	0,001878	0,000646	0,002655
1850	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,82984	-3,485895	-1,065032	0,001254	-0,000284	-0,001723
1850	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,397526	1,13032	-0,459852	0,002137	0,00039	0,001638
1850	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,471454	-5,243329	-1,270188	0,000995	-0,000028	-0,000706
1850	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,571816	-0,147096	-0,600561	0,001944	0,000699	0,002958
1850	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,645744	-3,965913	-1,129479	0,001188	-0,000337	-0,002026
1850	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		2,944546	2,2073	-0,326254	0,002297	0,000422	0,001879
1850	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,018474	-6,320309	-1,403786	0,000834	-0,00006	-0,000947
1850	G-Q-SLU-D Combination		2,28288	-2,174797	-0,783248	0,001615	0,000473	-0,000019	
1850	G-Q-SLU-S Combination		-2,729949	-2,304059	-0,829721	0,001796	-0,000181	0,001019	
1850	G-Q-SLU-B Combination		0,01057	-3,947428	-1,55997	0,002875	0,000293	0,000887	
1851	G-SLU Combination		0,400011	-1,769152	-2,242857	0,001371	8,933E-07	0,000415	
1851	G-Q-SLU Combination		0,793165	-3,538197	-4,403246	0,002725	-2,735E-06	0,000823	
1851	G-SLU2 Combination		0,265734	-1,172052	-1,494667	0,00091	1,074E-06	0,000275	
1851	G-Q-SLE Combination		0,551557	-2,458147	-3,06527	0,001895	-1,563E-06	0,000572	
1851	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,609036	-0,375395	-1,93201	0,001857	0,000527	0,002652
1851	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,715605	-3,597409	-3,046321	0,00121	-0,000528	-0,001726
1851	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,079211	1,214206	-1,487773	0,002105	0,000234	0,001635
1851	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,185779	-5,18701	-3,490559	0,000963	-0,000236	-0,000708
1851	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,798073	0,124725	-1,806861	0,001923	0,000585	0,002956
1851	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,904641	-4,09753	-3,171471	0,001144	-0,000586	-0,002029
1851	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,899853	2,28292	-1,188581	0,002264	0,000266	0,001877
1851	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,006422	-6,255724	-3,789751	0,000803	-0,000267	-0,00095
1851	G-Q-SLU-D Combination		2,262615	-2,178173	-2,530363	0,001603	0,000581	-0,000021	
1851	G-Q-SLU-S Combination		-1,672747	-2,151473	-2,57129	0,001684	-0,000664	0,001009	
1851	G-Q-SLU-B Combination		0,932219	-3,81342	-4,549141	0,002838	-0,000055	0,000887	
1852	G-SLU Combination		0,292136	-1,769075	-1,886276	0,001372	0,000045	0,000415	
1852	G-Q-SLU Combination		0,578983	-3,538053	-3,694642	0,002726	0,000086	0,000825	
1852	G-SLU2 Combination		0,194101	-1,172	-1,25795	0,000911	0,000031	0,000276	
1852	G-Q-SLE Combination		0,402639	-2,458047	-2,572632	0,001895	0,00006	0,000573	
1852	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,549188	-0,375398	-1,616869	0,001858	0,000564	0,002653
1852	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,896896	-3,597241	-2,563934	0,00121	-0,000465	-0,001725
1852	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,869975	1,214205	-1,236361	0,002105	0,000277	0,001636
1852	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,217683	-5,186844	-2,944442	0,000963	-0,000178	-0,000708
1852	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,633011	0,124696	-1,508735	0,001924	0,000621	0,002956
1852	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,980719	-4,097335	-2,672068	0,001144	-0,000523	-0,002028
1852	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,61884	2,282892	-0,978721	0,002265	0,000308	0,001878
1852	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,966548	-6,25553	-3,202082	0,000803	-0,00021	-0,00095
1852	G-Q-SLU-D Combination		2,26835	-2,177901	-2,113361	0,001605	0,000564	-0,000022	
1852	G-Q-SLU-S Combination		-1,935491	-2,150891	-2,133305	0,001686	-0,00051	0,001011	
1852	G-Q-SLU-B Combination		0,701636	-3,813615	-3,811428	0,002836	0,000026	0,000887	
1853	G-SLU Combination		0,184199	-1,769102	-1,529617	0,001371	0,000092	0,000416	
1853	G-Q-SLU Combination		0,36469	-3,538114	-2,985911	0,002725	0,000179	0,000827	
1853	G-SLU2 Combination		0,122426	-1,172017	-1,021178	0,00091	0,000061	0,000277	
1853	G-Q-SLE Combination		0,253642	-2,458089	-2,079904	0,001894	0,000125	0,000575	

Pag. 820 di 933

1853 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,558896	-0,375428	-1,301147	0,001857	0,000604	0,002655
1853 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,147873	-3,597276	-2,081971	0,00121	-0,000401	-0,001724
1853 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,687137	1,214193	-0,984279	0,002104	0,000324	0,001638
1853 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,276115	-5,186897	-2,39884	0,000963	-0,000121	-0,000707
1853 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,542622	0,124649	-1,209995	0,001923	0,00066	0,002958
1853 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,131599	-4,097354	-2,173124	0,001144	-0,000457	-0,002027
1853 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,365567	2,282881	-0,768207	0,002264	0,000356	0,001879
1853 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,954544	-6,255585	-2,614911	0,000803	-0,000153	-0,000948
1853 G-Q-SLU-D Combination		2,273616	-2,177741	-1,695823	0,001607	0,000549	-0,000019
1853 G-Q-SLU-S Combination		-2,198802	-2,150695	-1,694097	0,001691	-0,000353	0,001018
1853 G-Q-SLU-B Combination		0,471439	-3,813897	-3,074332	0,002832	0,00011	0,000886
1854 G-SLU Combination		0,076049	-1,769182	-1,173147	0,001371	0,000141	0,000415
1854 G-Q-SLU Combination		0,149989	-3,538283	-2,277579	0,002724	0,000277	0,000825
1854 G-SLU2 Combination		0,050606	-1,172069	-0,78453	0,00091	0,000094	0,000276
1854 G-Q-SLE Combination		0,104361	-2,458206	-1,587452	0,001894	0,000193	0,000573
1854 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,630894	-0,375462	-0,984946	0,001855	0,000646	0,002654
1854 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,461607	-3,597429	-1,600927	0,001211	-0,000333	-0,001726
1854 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,530051	1,214195	-0,731399	0,002102	0,000376	0,001636
1854 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,360764	-5,187086	-1,854475	0,000964	-0,000062	-0,000708
1854 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,524267	0,124598	-0,910687	0,001921	0,000701	0,002957
1854 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,35498	-4,097488	-1,675187	0,001146	-0,000388	-0,002029
1854 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,14084	2,282903	-0,556915	0,002262	0,000409	0,001877
1854 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,971553	-6,255794	-2,028959	0,000804	-0,000095	-0,000949
1854 G-Q-SLU-D Combination		2,27848	-2,177445	-1,277665	0,001609	0,000537	-0,000019
1854 G-Q-SLU-S Combination		-2,463072	-2,150657	-1,254338	0,001692	-0,000189	0,001013
1854 G-Q-SLU-B Combination		0,241246	-3,814267	-2,338371	0,00283	0,000198	0,000885
1855 G-SLU Combination		0,504666	-1,868622	-2,599388	0,001371	-0,000039	0,000402
1855 G-Q-SLU Combination		1,000565	-3,735875	-5,111792	0,002725	-0,000084	0,000798
1855 G-SLU2 Combination		0,33527	-1,238084	-1,731346	0,00091	-0,000025	0,000267
1855 G-Q-SLE Combination		0,695789	-2,595577	-3,557864	0,001894	-0,000058	0,000555
1855 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,762692	-0,466883	-2,246428	0,001859	0,000473	0,002635
1855 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,635593	-3,728402	-3,529351	0,001208	-0,000565	-0,001737
1855 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,321105	1,140099	-1,738499	0,002105	0,000193	0,001619
1855 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,194006	-5,335385	-4,037279	0,000961	-0,000285	-0,00072
1855 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,059395	0,037602	-2,104225	0,001925	0,000532	0,002938
1855 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,932296	-4,232888	-3,671554	0,001142	-0,000624	-0,00204
1855 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,21493	2,220636	-1,397705	0,002265	0,000225	0,00186
1855 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3,087831	-6,415922	-4,378074	0,000802	-0,000317	-0,000961
1855 G-Q-SLU-D Combination		2,300791	-2,294283	-2,946208	0,001604	0,000627	-0,000026
1855 G-Q-SLU-S Combination		-1,469553	-2,273747	-3,008304	0,001684	-0,000783	0,000956
1855 G-Q-SLU-B Combination		1,15292	-4,01921	-5,287592	0,002837	-0,000143	0,000871
1856 G-SLU Combination		0,400049	-1,868532	-2,242926	0,001371	6,868E-07	0,000402
1856 G-Q-SLU Combination		0,792886	-3,735697	-4,403384	0,002724	-3,920E-06	0,000798
1856 G-SLU2 Combination		0,265797	-1,238025	-1,494712	0,00091	1,020E-06	0,000267
1856 G-Q-SLE Combination		0,551389	-2,595453	-3,065365	0,001894	-2,329E-06	0,000555
1856 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,635782	-0,466979	-1,931945	0,001859	0,000512	0,002636

Pag. 821 di 933

1856 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,742517	-3,728106	-3,046541	0,001207	-0,000514	-0,001737
1856 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,090526	1,140024	-1,487728	0,002105	0,00023	0,001619
1856 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,19726	-5,335109	-3,490759	0,000961	-0,000232	-0,00072
1856 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,827203	0,03748	-1,806774	0,001925	0,00057	0,002939
1856 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,933937	-4,232565	-3,171713	0,001141	-0,000572	-0,00204
1856 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,912856	2,220514	-1,188503	0,002265	0,000261	0,00186
1856 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3,01959	-6,415599	-3,789983	0,000801	-0,000263	-0,000961
1856 G-Q-SLU-D Combination		2,305782	-2,294298	-2,53031	0,0016	0,00061	-0,000017
1856 G-Q-SLU-S Combination		-1,720188	-2,273392	-2,571582	0,001679	-0,000641	0,000966
1856 G-Q-SLU-B Combination		0,927579	-4,019141	-4,549224	0,002839	-0,000073	0,000864
1857 G-SLU Combination		0,295535	-1,868449	-1,886258	0,001371	0,000048	0,000401
1857 G-Q-SLU Combination		0,585419	-3,73553	-3,694607	0,002725	0,00009	0,000797
1857 G-SLU2 Combination		0,196392	-1,237969	-1,257938	0,00091	0,000032	0,000267
1857 G-Q-SLE Combination		0,407137	-2,595338	-2,572608	0,001894	0,000063	0,000554
1857 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,582548	-0,466958	-1,616787	0,001858	0,000558	0,002635
1857 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,922879	-3,72794	-2,563976	0,001208	-0,000454	-0,001738
1857 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,886425	1,140045	-1,236296	0,002105	0,000276	0,001618
1857 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,226755	-5,334943	-2,944467	0,000962	-0,000172	-0,000721
1857 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,668863	0,037483	-1,508642	0,001924	0,000614	0,002939
1857 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,009194	-4,232382	-2,672122	0,001143	-0,000511	-0,002041
1857 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,637096	2,220512	-0,978643	0,002265	0,000307	0,00186
1857 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,977427	-6,415411	-3,20212	0,000802	-0,000203	-0,000962
1857 G-Q-SLU-D Combination		2,310221	-2,2943	-2,113347	0,001606	0,000591	-0,000017
1857 G-Q-SLU-S Combination		-1,971228	-2,273102	-2,133292	0,001687	-0,000477	0,000965
1857 G-Q-SLU-B Combination		0,702996	-4,019033	-3,811377	0,002834	0,00001	0,000862
1858 G-SLU Combination		0,19111	-1,868447	-1,529585	0,00137	0,000097	0,000401
1858 G-Q-SLU Combination		0,378136	-3,735528	-2,985847	0,002723	0,000189	0,000797
1858 G-SLU2 Combination		0,127044	-1,237968	-1,021157	0,00091	0,000065	0,000267
1858 G-Q-SLE Combination		0,263012	-2,595336	-2,07986	0,001893	0,000131	0,000554
1858 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,598204	-0,466987	-1,301113	0,001857	0,000606	0,002636
1858 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,171928	-3,727908	-2,081933	0,001208	-0,000392	-0,001739
1858 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,708581	1,140035	-0,984245	0,002104	0,000328	0,001618
1858 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,282305	-5,33493	-2,398801	0,000962	-0,000114	-0,000721
1858 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,58468	0,03744	-1,209954	0,001922	0,000662	0,002939
1858 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,158404	-4,232335	-2,173092	0,001143	-0,000448	-0,002042
1858 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,388966	2,220498	-0,768172	0,002263	0,00036	0,00186
1858 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,96269	-6,415393	-2,614874	0,000802	-0,000146	-0,000962
1858 G-Q-SLU-D Combination		2,314395	-2,294254	-1,695812	0,001606	0,000576	-0,000015
1858 G-Q-SLU-S Combination		-2,222574	-2,273118	-1,694015	0,001688	-0,000308	0,000968
1858 G-Q-SLU-B Combination		0,479002	-4,019058	-3,074283	0,002831	0,000096	0,00086
1859 G-SLU Combination		0,086661	-1,868549	-1,173011	0,001371	0,000149	0,000402
1859 G-Q-SLU Combination		0,170822	-3,735731	-2,277308	0,002724	0,000292	0,000798
1859 G-SLU2 Combination		0,057678	-1,238035	-0,784439	0,00091	0,000099	0,000267
1859 G-Q-SLE Combination		0,118864	-2,595477	-1,587264	0,001894	0,000203	0,000555
1859 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,675541	-0,467083	-0,984855	0,001855	0,000656	0,002636
1859 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,482699	-3,728041	-1,600714	0,00121	-0,000326	-0,001738

Pag. 822 di 933

1859 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,556367	1,139972	-0,731314	0,002103	0,000386	0,001618
1859 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,363525	-5,335096	-1,854254	0,000963	-0,000056	-0,00072
1859 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,571975	0,037342	-0,910598	0,001921	0,000712	0,00294
1859 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,379133	-4,232465	-1,674971	0,001144	-0,000381	-0,002042
1859 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,169257	2,220449	-0,556846	0,002262	0,000419	0,00186
1859 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,976416	-6,415572	-2,028723	0,000803	-0,000089	-0,000962
1859 G-Q-SLU-D Combination		2,318328	-2,294211	-1,277671	0,001612	0,000563	-0,000015
1859 G-Q-SLU-B Combination		-2,474438	-2,273471	-1,253873	0,001696	-0,000133	0,000969
1859 G-Q-SLU-B Combination		0,255294	-4,019234	-2,338184	0,002826	0,000186	0,000861
1860 G-SLU Combination		-0,017943	-1,868698	-0,816502	0,001371	0,000196	0,000402
1860 G-Q-SLU Combination		-0,036776	-3,736028	-1,568922	0,002724	0,000385	0,000798
1860 G-SLU2 Combination		-0,011792	-1,238135	-0,547762	0,000091	0,00013	0,000267
1860 G-Q-SLE Combination		-0,025484	-2,595684	-1,094772	0,001894	0,000268	0,000555
1860 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,80636	-0,467156	-0,667447	0,001856	0,000703	0,002638
1860 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,847283	-3,728302	-1,120806	0,00121	-0,000268	-0,001739
1860 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,42925	1,139917	-0,476615	0,002103	0,000441	0,001619
1860 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,470174	-5,335375	-1,311638	0,000963	-6,150E-06	-0,00072
1860 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,625629	0,037267	-0,609929	0,001922	0,000758	0,002941
1860 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,666552	-4,232726	-1,178324	0,001144	-0,000323	-0,002042
1860 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,978523	2,220422	-0,343845	0,002262	0,000476	0,00186
1860 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3,019446	-6,415588	-1,444408	0,000804	-0,000041	-0,000961
1860 G-Q-SLU-D Combination		2,321793	-2,294182	-0,858405	0,001609	0,000552	-6,995E-06
1860 G-Q-SLU-S Combination		-2,727176	-2,274009	-0,812536	0,001693	0,000023	0,000979
1860 G-Q-SLU-B Combination		0,03165	-4,019413	-1,603245	0,002829	0,000266	0,000855
1861 G-SLU Combination		0,400188	-1,9679	-2,242991	0,001372	3,703E-06	0,000391
1861 G-Q-SLU Combination		0,792752	-3,933171	-4,403514	0,002726	1,346E-06	0,000776
1861 G-SLU2 Combination		0,265933	-1,303989	-1,494756	0,000091	3,100E-06	0,00026
1861 G-Q-SLE Combination		0,551327	-2,732741	-3,065456	0,001895	1,387E-06	0,00054
1861 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,66243	-0,558365	-1,931878	0,00186	0,000518	0,002622
1861 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,769143	-3,858973	-3,046755	0,001207	-0,000514	-0,001748
1861 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,10179	1,066017	-1,48768	0,002106	0,000232	0,001604
1861 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,208503	-5,483355	-3,490953	0,000961	-0,000228	-0,00073
1861 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,856178	-0,049561	-1,806684	0,001926	0,000575	0,002925
1861 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,962891	-4,367777	-3,171949	0,001141	-0,000571	-0,002051
1861 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,925758	2,158285	-1,188423	0,002266	0,000262	0,001844
1861 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3,032471	-6,575623	-3,79021	0,000801	-0,000258	-0,00097
1861 G-Q-SLU-D Combination		2,350934	-2,410449	-2,530254	0,001604	0,000636	-0,000011
1861 G-Q-SLU-S Combination		-1,765322	-2,395274	-2,571877	0,001685	-0,0006	0,000926
1861 G-Q-SLU-B Combination		0,921623	-4,224798	-4,549299	0,002837	-0,000092	0,000844
1862 G-SLU Combination		0,298987	-1,967836	-1,886234	0,001372	0,000047	0,000389
1862 G-Q-SLU Combination		0,591905	-3,933036	-3,694559	0,002726	0,000087	0,000772
1862 G-SLU2 Combination		0,198723	-1,303948	-1,257922	0,000911	0,000032	0,000258
1862 G-Q-SLE Combination		0,411674	-2,732648	-2,572574	0,001895	0,000061	0,000537
1862 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,615722	-0,558437	-1,616695	0,001858	0,000555	0,002619
1862 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,948596	-3,858751	-2,564014	0,00121	-0,000454	-0,001751
1862 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,902771	1,065967	-1,236223	0,002106	0,000273	0,001601

Pag. 823 di 933

1862 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,235645	-5,483156	-2,944486	0,000963	-0,000172	-0,000732
1862 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,704492	-0,049653	-1,508538	0,001924	0,000611	0,002922
1862 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,037366	-4,367536	-2,672171	0,001144	-0,00051	-0,002053
1862 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,655211	2,158202	-0,978557	0,002265	0,000303	0,001842
1862 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,988085	-6,575391	-3,202152	0,000803	-0,000203	-0,000973
1862 G-Q-SLU-D Combination		2,354003	-2,410693	-2,113307	0,001604	0,000616	-0,000013
1862 G-Q-SLU-S Combination		-2,00476	-2,395361	-2,133253	0,001688	-0,000449	0,00092
1862 G-Q-SLU-B Combination		0,702955	-4,224476	-3,811332	0,002837	-0,000013	0,000841
1863 G-SLU Combination		0,198028	-1,967801	-1,529541	0,001372	0,000092	0,000388
1863 G-Q-SLU Combination		0,391546	-3,932961	-2,985761	0,002726	0,000178	0,00077
1863 G-SLU2 Combination		0,131673	-1,303925	-1,021128	0,000911	0,000062	0,000258
1863 G-Q-SLE Combination		0,27236	-2,732596	-2,079799	0,001895	0,000124	0,000536
1863 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,637266	-0,558446	-1,30106	0,001857	0,000594	0,002619
1863 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,195755	-3,858661	-2,081888	0,001211	-0,000392	-0,001751
1863 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,729883	1,065976	-0,984195	0,002105	0,000319	0,0016
1863 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,288373	-5,483084	-2,398753	0,000963	-0,000116	-0,000733
1863 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,626468	-0,049667	-1,209896	0,001923	0,000649	0,002922
1863 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,184957	-4,36744	-2,173052	0,001145	-0,000447	-0,002054
1863 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,412196	2,158205	-0,76812	0,002264	0,00035	0,001841
1863 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,970685	-6,575312	-2,614828	0,000804	-0,000147	-0,000974
1863 G-Q-SLU-D Combination		2,357048	-2,410758	-1,695777	0,001607	0,000601	-0,000011
1863 G-Q-SLU-S Combination		-2,244218	-2,395579	-1,693897	0,001692	-0,000294	0,000922
1863 G-Q-SLU-B Combination		0,485069	-4,22424	-3,074228	0,002833	0,000068	0,000837
1864 G-SLU Combination		0,097261	-1,967901	-1,172864	0,001371	0,000141	0,000389
1864 G-Q-SLU Combination		0,191582	-3,933151	-2,277016	0,002725	0,000275	0,000772
1864 G-SLU2 Combination		0,064748	-1,303992	-0,784342	0,000091	0,000094	0,000258
1864 G-Q-SLE Combination		0,13332	-2,732729	-1,587061	0,001894	0,000192	0,000537
1864 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,71991	-0,558537	-0,98475	0,001857	0,000637	0,00262
1864 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,503575	-3,858787	-1,60049	0,00121	-0,000325	-0,00175
1864 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,58253	1,065905	-0,731217	0,002104	0,000371	0,001601
1864 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,366195	-5,48323	-1,854023	0,000963	-0,000059	-0,000732
1864 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,619386	-0,049751	-0,910496	0,001923	0,00069	0,002922
1864 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,403051	-4,367573	-1,674744	0,001144	-0,000379	-0,002053
1864 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,197501	2,158147	-0,556765	0,002264	0,000403	0,001842
1864 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,981166	-6,575471	-2,028475	0,000803	-0,000091	-0,000973
1864 G-Q-SLU-D Combination		2,360066	-2,410973	-1,277674	0,001609	0,000589	-0,000013
1864 G-Q-SLU-S Combination		-2,483697	-2,396267	-1,253399	0,001694	-0,000131	0,000925
1864 G-Q-SLU-B Combination		0,267786	-4,224141	-2,337973	0,002829	0,000155	0,000839
1865 G-SLU Combination		0,501417	-1,909367	-2,595379	0,00135	-0,000021	0,00039
1865 G-Q-SLU Combination		0,993661	-3,817007	-5,102736	0,002683	-0,000049	0,000775
1865 G-SLU2 Combination		0,333161	-1,265116	-1,728801	0,000896	-0,000013	0,000259
1865 G-Q-SLE Combination		0,691023	-2,65197	-3,55165	0,001865	-0,000033	0,000539
1865 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,781872	-0,250946	-2,17824	0,001843	0,00052	0,002622
1865 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,662357	-4,035586	-3,587802	0,001176	-0,000572	-0,00175
1865 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,32683	1,165917	-1,715894	0,00208	0,000216	0,001603
1865 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,207315	-5,452449	-4,050148	0,000939	-0,000268	-0,000731

Pag. 824 di 933

1865 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,081086	0,279566	-2,03593	0,00191	0,000578	0,002925
1865 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,961571	-4,566098	-3,730112	0,00111	-0,000629	-0,002053
1865 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,222221	2,251094	-1,375196	0,002239	0,000245	0,001843
1865 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3,102706	-6,537626	-4,390846	0,00078	-0,000297	-0,000971
1865 G-Q-SLU-D Combination		2,347468	-2,412403	-3,048895	0,001602	0,000719	-0,00001
1865 G-Q-SLU-S Combination		-1,526774	-2,257157	-2,906414	0,0016	-0,000634	0,000922
1865 G-Q-SLU-B Combination		1,141159	-4,097994	-5,260895	0,002805	-0,000193	0,000844
1866 G-SLU Combination		0,400136	-1,909307	-2,244194	0,001351	0,000011	0,000389
1866 G-Q-SLU Combination		0,792648	-3,816889	-4,404897	0,002685	0,000015	0,000772
1866 G-SLU2 Combination		0,265898	-1,265076	-1,495662	0,000897	8,374E-06	0,000258
1866 G-Q-SLE Combination		0,551255	-2,651887	-3,066493	0,001866	0,000011	0,000537
1866 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,66227	-0,251146	-1,871824	0,001843	0,000536	0,002621
1866 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,7691	-4,035252	-3,108787	0,001178	-0,000515	-0,001751
1866 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,10166	1,165771	-1,470546	0,00208	0,000241	0,001602
1866 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,20849	-5,452169	-3,510064	0,000941	-0,000221	-0,000732
1866 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,856099	0,279331	-1,746717	0,001909	0,000592	0,002923
1866 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,962929	-4,565729	-3,233894	0,001112	-0,000571	-0,002054
1866 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,925642	2,250893	-1,171206	0,002239	0,00027	0,001842
1866 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3,032472	-6,537291	-3,809405	0,000783	-0,00025	-0,000972
1866 G-Q-SLU-D Combination		2,350981	-2,412465	-2,629932	0,001616	0,000696	-0,000016
1866 G-Q-SLU-S Combination		-1,765663	-2,256855	-2,488545	0,001611	-0,00052	0,000917
1866 G-Q-SLU-B Combination		0,921699	-4,097975	-4,532769	0,002798	-0,000128	0,000844
1867 G-SLU Combination		0,299062	-1,90939	-1,893041	0,00135	0,000046	0,000389
1867 G-Q-SLU Combination		0,592052	-3,817053	-3,70716	0,002682	0,000084	0,000772
1867 G-SLU2 Combination		0,198773	-1,26513	-1,26254	0,000896	0,000031	0,000258
1867 G-Q-SLE Combination		0,411776	-2,652002	-2,581404	0,001865	0,000059	0,000537
1867 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,615766	-0,251346	-1,565161	0,001841	0,000553	0,002621
1867 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,948474	-4,035237	-2,630118	0,001178	-0,000456	-0,001751
1867 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,902841	1,165612	-1,224856	0,002079	0,00027	0,001602
1867 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,235549	-5,452195	-2,970422	0,00094	-0,000172	-0,000732
1867 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,704589	0,279119	-1,457268	0,001907	0,000607	0,002924
1867 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,037297	-4,565702	-2,738011	0,001112	-0,00051	-0,002054
1867 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,6553	2,25072	-0,966881	0,002237	0,000299	0,001842
1867 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,988008	-6,537303	-3,228397	0,000782	-0,000201	-0,000972
1867 G-Q-SLU-D Combination		2,354054	-2,41248	-2,209869	0,001615	0,000674	-9,993E-06
1867 G-Q-SLU-S Combination		-2,004601	-2,257088	-2,069652	0,001611	-0,000398	0,000922
1867 G-Q-SLU-B Combination		0,703118	-4,098146	-3,805645	0,002795	-0,000059	0,00084
1868 G-SLU Combination		0,198262	-1,909483	-1,542382	0,001347	0,000083	0,000388
1868 G-Q-SLU Combination		0,392009	-3,817237	-3,010428	0,002677	0,000159	0,00077
1868 G-SLU2 Combination		0,131828	-1,265192	-1,029743	0,000895	0,000056	0,000258
1868 G-Q-SLE Combination		0,272682	-2,65213	-2,097013	0,001861	0,000111	0,000535
1868 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,637609	-0,2515	-1,258813	0,001838	0,000573	0,002619
1868 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,195577	-4,035291	-2,152254	0,001175	-0,000391	-0,001752
1868 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,730209	1,165487	-0,979206	0,002075	0,000302	0,0016
1868 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,288177	-5,452278	-2,431861	0,000938	-0,000121	-0,000734
1868 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,626844	0,278958	-1,168145	0,001904	0,000626	0,002922

Pag. 825 di 933

1868 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,184812	-4,565749	-2,242923	0,001109	-0,000444	-0,002055
1868 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,412545	2,250591	-0,762623	0,002234	0,000331	0,001841
1868 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,970513	-6,537382	-2,648445	0,00078	-0,00015	-0,000974
1868 G-Q-SLU-D Combination		2,357076	-2,412542	-1,790023	0,001614	0,000658	-0,000013
1868 G-Q-SLU-S Combination		-2,243475	-2,257326	-1,650883	0,00161	-0,00027	0,000919
1868 G-Q-SLU-B Combination		0,485397	-4,098303	-3,079944	0,002788	0,000014	0,000839
1869 G-SLU Combination		0,097616	-1,909543	-1,192364	0,001345	0,000125	0,000388
1869 G-Q-SLU Combination		0,192284	-3,817356	-2,314985	0,002673	0,000243	0,00077
1869 G-SLU2 Combination		0,064984	-1,265233	-0,797371	0,000893	0,000084	0,000258
1869 G-Q-SLE Combination		0,133808	-2,652213	-1,613516	0,001858	0,000169	0,000535
1869 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,720573	-0,251546	-0,952896	0,001836	0,000597	0,00262
1869 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,503447	-4,03538	-1,675405	0,001173	-0,000322	-0,001753
1869 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,583077	1,165448	-0,733432	0,002072	0,000341	0,0016
1869 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,365951	-5,452373	-1,894869	0,000936	-0,000065	-0,000733
1869 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,620067	0,27891	-0,879453	0,001902	0,000649	0,002922
1869 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,402941	-4,565835	-1,748848	0,001107	-0,000373	-0,002056
1869 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,198075	2,250558	-0,558291	0,002231	0,00037	0,00184
1869 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,980948	-6,537483	-2,070009	0,000778	-0,000094	-0,000974
1869 G-Q-SLU-D Combination		2,360061	-2,412608	-1,370421	0,001614	0,000648	-8,443E-06
1869 G-Q-SLU-S Combination		-2,482522	-2,257464	-1,232372	0,001609	-0,000132	0,000923
1869 G-Q-SLU-B Combination		0,268216	-4,098377	-2,355978	0,002782	0,000094	0,000835
1870 G-SLU Combination		-0,003128	-1,909757	-0,842682	0,001345	0,000168	0,000387
1870 G-Q-SLU Combination		-0,007617	-3,81778	-1,620232	0,002672	0,000329	0,000769
1870 G-SLU2 Combination		-0,001927	-1,265375	-0,565219	0,000893	0,000112	0,000257
1870 G-Q-SLE Combination		-0,00519	-2,652507	-1,130498	0,001858	0,000229	0,000534
1870 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,856459	-0,251651	-0,646791	0,001834	0,000624	0,002619
1870 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,864446	-4,035751	-1,199511	0,001174	-0,000251	-0,001753
1870 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,460792	1,16534	-0,486459	0,002071	0,000383	0,0016
1870 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,468779	-5,452743	-1,359842	0,000937	-9,618E-06	-0,000734
1870 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,679061	0,278811	-0,590592	0,0019	0,000673	0,002922
1870 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,687048	-4,566214	-1,25571	0,001108	-0,0003	-0,002056
1870 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,012292	2,250482	-0,352894	0,00223	0,000412	0,00184
1870 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3,020279	-6,537885	-1,493408	0,000779	-0,000039	-0,000974
1870 G-Q-SLU-D Combination		2,362683	-2,412626	-0,949828	0,001626	0,000642	-0,000013
1870 G-Q-SLU-S Combination		-2,722191	-2,25814	-0,813191	0,001619	7,303E-06	0,00092
1870 G-Q-SLU-B Combination		0,051102	-4,098654	-1,633648	0,002773	0,000174	0,000837
1871 G-SLU Combination		0,400069	-1,850929	-2,246351	0,001331	0,000018	0,000389
1871 G-Q-SLU Combination		0,792517	-3,701033	-4,407993	0,002645	0,000027	0,000771
1871 G-SLU2 Combination		0,265854	-1,226305	-1,497221	0,000884	0,000013	0,000258
1871 G-Q-SLE Combination		0,551164	-2,571331	-3,068735	0,001839	0,000019	0,000536
1871 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,662122	0,077985	-1,809096	0,001827	0,000522	0,002621
1871 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,7691	-4,233924	-3,175497	0,00115	-0,000488	-0,001753
1871 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,101528	1,273687	-1,453646	0,002055	0,000243	0,001601
1871 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,208506	-5,429626	-3,530948	0,000923	-0,00021	-0,000733
1871 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,856039	0,633611	-1,681765	0,001893	0,000578	0,002924
1871 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,963017	-4,78955	-3,302829	0,001084	-0,000544	-0,002056

Pag. 826 di 933

1871 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,925528	2,353084	-1,153664	0,002212	0,000273	0,001841
1871 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,032506	-6,509023	-3,83093	0,000765	-0,000239	-0,000973
1871 G-Q-SLU-D Combination			2,351039	-2,414355	-2,740271	0,001631	0,000078	-9,306E-06
1871 G-Q-SLU-S Combination			-1,766028	-2,119251	-2,413673	0,001539	-0,000485	0,000917
1871 G-Q-SLU-B Combination			0,921738	-3,971454	-4,511681	0,002759	-0,000151	0,000841
1872 G-SLU Combination			0,299131	-1,850996	-1,900556	0,001328	0,000057	0,000388
1872 G-Q-SLU Combination			0,59219	-3,701173	-3,720977	0,002639	0,000106	0,000077
1872 G-SLU2 Combination			0,198819	-1,226348	-1,267648	0,000882	0,000039	0,000258
1872 G-Q-SLE Combination			0,411873	-2,571427	-2,591094	0,001834	0,000074	0,000536
1872 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			4,615817	0,077775	-1,510242	0,001825	0,000553
1872 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-3,94837	-4,233868	-2,701055	0,001145	-0,00043
1872 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			2,902913	1,27351	-1,213266	0,002052	0,000278
1872 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2,235465	-5,429603	-2,998031	0,000918	-0,000156
1872 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			5,704696	0,63338	-1,400062	0,001892	0,000607
1872 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-5,037248	-4,789473	-2,811234	0,001078	-0,000485
1872 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,655391	2,352881	-0,954335	0,00221	0,000308
1872 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-2,987944	-6,508974	-3,256961	0,000076	-0,000185
1872 G-Q-SLU-D Combination			2,354072	-2,414226	-2,31654	0,001628	0,000752	-0,000013
1872 G-Q-SLU-S Combination			-2,004485	-2,119061	-2,014102	0,001535	-0,000341	0,000917
1872 G-Q-SLU-B Combination			0,7033	-3,971841	-3,795039	0,002752	-0,000076	0,000084
1873 G-SLU Combination			0,198515	-1,851235	-1,555784	0,001323	0,000101	0,000387
1873 G-Q-SLU Combination			0,39251	-3,701655	-3,036013	0,002629	0,000192	0,000769
1873 G-SLU2 Combination			0,131996	-1,226507	-1,038752	0,000878	0,000068	0,000257
1873 G-Q-SLE Combination			0,27303	-2,571762	-2,114878	0,001828	0,000134	0,000535
1873 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			4,637954	0,077468	-1,212418	0,00182	0,000588
1873 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-4,195357	-4,234101	-2,227883	0,001139	-0,000369
1873 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			2,730545	1,273235	-0,973585	0,002046	0,00032
1873 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2,287948	-5,429868	-2,466716	0,000913	-0,0001
1873 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			5,627216	0,633066	-1,119373	0,001886	0,000641
1873 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-5,184619	-4,789699	-2,320928	0,001073	-0,000422
1873 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,412901	2,352606	-0,755736	0,002203	0,000349
1873 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-2,970304	-6,509239	-2,684566	0,000756	-0,00013
1873 G-Q-SLU-D Combination			2,357076	-2,41434	-1,893957	0,001623	0,000731	-0,000011
1873 G-Q-SLU-S Combination			-2,242739	-2,119304	-1,615634	0,001529	-0,000019	0,000919
1873 G-Q-SLU-B Combination			0,485801	-3,972431	-3,080589	0,002742	3,221E-06	0,000836
1874 G-SLU Combination			0,098002	-1,85149	-1,212437	0,001319	0,000015	0,000386
1874 G-Q-SLU Combination			0,193047	-3,702166	-2,353891	0,00262	0,000029	0,000765
1874 G-SLU2 Combination			0,065241	-1,226675	-0,810801	0,000875	0,0001	0,000256
1874 G-Q-SLE Combination			0,134338	-2,572117	-1,640638	0,001821	0,000202	0,000532
1874 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			4,721228	0,077238	-0,915994	0,001814	0,000629
1874 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-4,503242	-4,234444	-1,756507	0,001135	-0,0003
1874 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			2,583635	1,27303	-0,734692	0,00204	0,000371
1874 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2,365649	-5,430236	-1,937809	0,000909	-0,000041
1874 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			5,62073	0,632835	-0,840047	0,00188	0,000681
1874 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-5,402744	-4,790041	-1,832454	0,001068	-0,000351
1874 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,198651	2,352423	-0,557955	0,002197	0,000401

Pag. 827 di 933

1874 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,980665	-6,509629	-2,114545	0,000751	-0,000071	-0,000976
1874 G-Q-SLU-D Combination			2,360072	-2,414229	-1,472726	0,001618	0,000719	-0,000013
1874 G-Q-SLU-S Combination			-2,4813	-2,119669	-1,21904	0,001523	-0,000026	0,000914
1874 G-Q-SLU-B Combination			0,268715	-3,973049	-2,369019	0,002733	0,000091	0,000834
1875 G-SLU Combination			0,499686	-1,947499	-2,592456	0,001333	-0,000012	0,000375
1875 G-Q-SLU Combination			0,98956	-3,892901	-5,095651	0,002648	-0,000033	0,000744
1875 G-SLU2 Combination			0,332083	-1,290417	-1,726997	0,000885	-7,002E-06	0,000249
1875 G-Q-SLE Combination			0,688221	-2,704724	-3,54682	0,001841	-0,000022	0,000517
1875 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			4,802384	-0,007686	-2,107901	0,00183	0,000486
1875 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-3,687207	-4,364214	-3,650701	0,001151	-0,00052
1875 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			3,333832	1,203117	-1,693856	0,002057	0,000219
1875 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2,218655	-5,575017	-4,064746	0,000924	-0,000253
1875 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			6,104093	0,552315	-1,963374	0,001897	0,000544
1875 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-4,988916	-4,924215	-3,795228	0,001084	-0,000578
1875 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			4,230699	2,294135	-1,35278	0,002215	0,000252
1875 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-3,115522	-6,666035	-4,405822	0,000766	-0,000286
1875 G-Q-SLU-D Combination			2,407963	-2,53247	-3,163181	0,001634	0,000855	-0,000016
1875 G-Q-SLU-S Combination			-1,573123	-2,231114	-2,813637	0,001542	-0,0006	0,000868
1875 G-Q-SLU-B Combination			1,124364	-4,171514	-5,229456	0,002761	-0,000222	0,000822
1876 G-SLU Combination			0,401563	-1,94739	-2,246376	0,00133	0,000024	0,000378
1876 G-Q-SLU Combination			0,794856	-3,892686	-4,40804	0,002643	0,000039	0,000749
1876 G-SLU2 Combination			0,266913	-1,290344	-1,497237	0,000883	0,000017	0,000251
1876 G-Q-SLE Combination			0,552837	-2,704574	-3,068768	0,001837	0,000028	0,000521
1876 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			4,689536	-0,007799	-1,80899	0,001828	0,00052
1876 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-3,793618	-4,363859	-3,175657	0,001147	-0,000472
1876 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			3,113734	1,203046	-1,453555	0,002054	0,00025
1876 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2,217816	-5,574703	-3,531092	0,00092	-0,000201
1876 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			5,885722	0,552162	-1,681637	0,001894	0,000576
1876 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-4,989804	-4,92382	-3,30301	0,00108	-0,000528
1876 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,939262	2,294011	-1,153541	0,002212	0,00028
1876 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-3,043344	-6,665669	-3,831106	0,000762	-0,000232
1876 G-Q-SLU-D Combination			2,409318	-2,532466	-2,740146	0,001626	0,000827	-1,715E-06
1876 G-Q-SLU-S Combination			-1,800682	-2,230705	-2,413917	0,001536	-0,000467	0,000877
1876 G-Q-SLU-B Combination			0,91065	-4,171405	-4,511686	0,002758	-0,000155	0,000821
1877 G-SLU Combination			0,303607	-1,947231	-1,900481	0,001328	0,000066	0,000375
1877 G-Q-SLU Combination			0,600487	-3,892371	-3,720827	0,002639	0,000122	0,000745
1877 G-SLU2 Combination			0,201854	-1,290238	-1,267598	0,000882	0,000045	0,000249
1877 G-Q-SLE Combination			0,417685	-2,704355	-2,59099	0,001835	0,000086	0,000518
1877 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			4,649128	-0,007699	-1,510101	0,001826	0,000557
1877 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min			-3,972093	-4,363604	-2,701027	0,001145	-0,000416
1877 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max			2,919739	1,203141	-1,213142	0,002052	0,000287
1877 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min			-2,242705	-5,574444	-2,997986	0,000919	-0,000146
1877 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max			5,740373	0,552238	-1,399911	0,001892	0,000612
1877 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min			-5,063338	-4,923541	-2,811217	0,001078	-0,000471
1877 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max			3,673865	2,29408	-0,954201	0,002209	0,000316
1877 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min			-2,99683	-6,665383	-3,256927	0,000761	-0,000175

Pag. 828 di 933

1877	G-Q-SLU-D Combination		2,410121	-2,532313	-2,316466	0,001631	0,000794	-4,354E-06	
1877	G-Q-SLU-S Combination		-2,0282	-2,230269	-2,014027	0,001536	-0,000314	0,000873	
1877	G-Q-SLU-B Combination		0,697727	-4,171189	-3,794876	0,002751	-0,000079	0,000816	
1878	G-SLU Combination		0,206261	-1,947076	-1,555685	0,001322	0,000111	0,000373	
1878	G-Q-SLU Combination		0,407334	-3,892066	-3,035815	0,002626	0,000213	0,00074	
1878	G-SLU2 Combination		0,137199	-1,290136	-1,038686	0,000878	0,000075	0,000248	
1878	G-Q-SLE Combination		0,283379	-2,704143	-2,114741	0,001826	0,000149	0,000515	
1878	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,67669	-0,007552	-1,212314	0,001819	0,000599	0,002601
1878	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,217171	-4,363407	-2,227765	0,001137	-0,000356	-0,001767
1878	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,752017	1,203298	-0,973482	0,002044	0,000332	0,001581
1878	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,292498	-5,574256	-2,466597	0,000912	-0,000089	-0,000748
1878	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,668549	0,552369	-1,119268	0,001885	0,000653	0,002904
1878	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,209029	-4,923328	-2,320811	0,001071	-0,00041	-0,002071
1878	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,436165	2,294229	-0,755633	0,002202	0,000361	0,001821
1878	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,976645	-6,665187	-2,684446	0,000754	-0,000118	-0,000988
1878	G-Q-SLU-D Combination		2,411483	-2,531949	-1,893884	0,001621	0,00077	-6,193E-06	
1878	G-Q-SLU-S Combination		-2,254943	-2,230007	-1,615477	0,001527	-0,000152	0,000871	
1878	G-Q-SLU-B Combination		0,486114	-4,171009	-3,080407	0,002739	2,557E-06	0,000811	
1879	G-SLU Combination		0,109447	-1,94707	-1,212235	0,001319	0,000163	0,000372	
1879	G-Q-SLU Combination		0,215246	-3,892057	-2,353489	0,002619	0,000316	0,000738	
1879	G-SLU2 Combination		0,072897	-1,290132	-0,810667	0,000875	0,000109	0,000247	
1879	G-Q-SLE Combination		0,149813	-2,704137	-1,640359	0,001821	0,00022	0,000513	
1879	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,765082	-0,007513	-0,915831	0,001815	0,000648	0,002599
1879	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,521883	-4,363435	-1,756217	0,001133	-0,000289	-0,001769
1879	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,609905	1,20336	-0,734537	0,00204	0,000388	0,00158
1879	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,366706	-5,574307	-1,937511	0,000908	-0,000029	-0,000749
1879	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,667453	0,552408	-0,839894	0,001881	0,000701	0,002902
1879	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,424254	-4,923355	-1,832155	0,001067	-0,000342	-0,002072
1879	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,22685	2,294306	-0,557819	0,002198	0,000418	0,001819
1879	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,983651	-6,665254	-2,114229	0,000751	-0,000059	-0,000989
1879	G-Q-SLU-D Combination		2,413561	-2,531661	-1,472671	0,001622	0,000757	-9,556E-06	
1879	G-Q-SLU-S Combination		-2,481093	-2,230157	-1,218499	0,001525	0,000022	0,000869	
1879	G-Q-SLU-B Combination		0,275486	-4,171061	-2,368699	0,00273	0,000092	0,000809	
1880	G-SLU Combination		0,012636	-1,947216	-0,869482	0,001317	0,00021	0,000373	
1880	G-Q-SLU Combination		0,023179	-3,892347	-1,672556	0,002616	0,00041	0,00074	
1880	G-SLU2 Combination		0,008594	-1,290228	-0,58311	0,000874	0,00014	0,000248	
1880	G-Q-SLE Combination		0,016259	-2,704338	-1,166944	0,001819	0,000286	0,000515	
1880	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,905879	-0,007542	-0,619651	0,001814	0,000694	0,002601
1880	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,878984	-4,363732	-1,285932	0,001131	-0,000229	-0,001768
1880	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,492423	1,203322	-0,49491	0,002039	0,000443	0,001581
1880	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,465527	-5,574596	-1,410673	0,000906	0,000022	-0,000748
1880	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,731577	0,55239	-0,56077	0,00188	0,000746	0,002904
1880	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,704681	-4,923664	-1,344812	0,001065	-0,000281	-0,002071
1880	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,045966	2,294301	-0,359429	0,002196	0,000475	0,001821
1880	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,019071	-6,665575	-1,546154	0,000749	-9,696E-06	-0,000987
1880	G-Q-SLU-D Combination		2,41541	-2,531555	-1,05127	0,001615	0,000749	1,623E-06	

Pag. 829 di 933

1880	G-Q-SLU-S Combination		-2,707559	-2,230671	-0,821952	0,001521	0,00018	0,000875	
1880	G-Q-SLU-B Combination		0,06503	-4,171276	-1,65889	0,00273	0,000172	0,000807	
1881	G-SLU Combination		0,403735	-2,043864	-2,246404	0,001332	0,000037	0,000368	
1881	G-Q-SLU Combination		0,798505	-4,084365	-4,408097	0,002647	0,000063	0,000731	
1881	G-SLU2 Combination		0,268426	-1,354393	-1,497257	0,000884	0,000025	0,000245	
1881	G-Q-SLE Combination		0,555424	-2,837837	-3,068807	0,00184	0,000045	0,000508	
1881	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,717722	-0,093453	-1,808894	0,001831	0,000538	0,002594
1881	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,817419	-4,493954	-3,175818	0,001148	-0,000463	-0,001771
1881	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,126659	1,132535	-1,45347	0,002057	0,000263	0,001574
1881	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,226356	-5,719941	-3,531241	0,000922	-0,000188	-0,000751
1881	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,916176	0,47086	-1,681518	0,001897	0,000594	0,002897
1881	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,015873	-5,058267	-3,303193	0,001082	-0,000519	-0,002074
1881	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,953698	2,235075	-1,153424	0,002215	0,000293	0,001813
1881	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,053395	-6,822482	-3,831287	0,000764	-0,000218	-0,00099
1881	G-Q-SLU-D Combination		2,470847	-2,650645	-2,740031	0,001632	0,00087	8,346E-06	
1881	G-Q-SLU-S Combination		-1,833224	-2,342173	-2,414173	0,001541	-0,000427	0,00084	
1881	G-Q-SLU-B Combination		0,899442	-4,371338	-4,511698	0,00276	-0,000154	0,000803	
1882	G-SLU Combination		0,308599	-2,043504	-1,900417	0,001329	0,000072	0,000364	
1882	G-Q-SLU Combination		0,609775	-4,083646	-3,720698	0,00264	0,000133	0,000722	
1882	G-SLU2 Combination		0,205235	-1,354154	-1,267556	0,000882	0,000048	0,000242	
1882	G-Q-SLE Combination		0,42419	-2,837337	-2,5909	0,001835	0,000093	0,000502	
1882	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,683022	-0,093179	-1,509975	0,001826	0,000566	0,002589
1882	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,995268	-4,49342	-2,701009	0,001146	-0,000412	-0,001776
1882	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,93711	1,132804	-1,21303	0,002053	0,000293	0,001569
1882	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,249357	-5,719403	-2,997953	0,000919	-0,000139	-0,000755
1882	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,776649	0,471092	-1,399776	0,001892	0,00062	0,002892
1882	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,088896	-5,057691	-2,811208	0,001079	-0,000467	-0,002079
1882	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,692876	2,2353	-0,954078	0,00221	0,000322	0,001808
1882	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,005123	-6,821899	-3,256906	0,000761	-0,000169	-0,000994
1882	G-Q-SLU-D Combination		2,46917	-2,650428	-2,316391	0,001627	0,000834	2,896E-06	
1882	G-Q-SLU-S Combination		-2,050092	-2,341553	-2,013964	0,001536	-0,000291	0,000831	
1882	G-Q-SLU-B Combination		0,691759	-4,370606	-3,794743	0,002753	-0,000087	0,000796	
1883	G-SLU Combination		0,214368	-2,042913	-1,555593	0,001324	0,000111	0,000361	
1883	G-Q-SLU Combination		0,422842	-4,082471	-3,035633	0,002629	0,000211	0,000715	
1883	G-SLU2 Combination		0,142645	-1,353762	-1,038625	0,000879	0,000074	0,000239	
1883	G-Q-SLE Combination		0,294206	-2,836521	-2,114615	0,001828	0,000147	0,000497	
1883	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,715849	-0,092515	-1,212218	0,00182	0,000598	0,002585
1883	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,238623	-4,492762	-2,227656	0,001139	-0,000356	-0,001779
1883	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,773877	1,133449	-0,973387	0,002046	0,00033	0,001564
1883	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,296651	-5,718726	-2,466488	0,000913	-0,000089	-0,000759
1883	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,710332	0,471735	-1,119172	0,001887	0,000651	0,002888
1883	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,233106	-5,057013	-2,320702	0,001073	-0,00041	-0,002082
1883	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,459818	2,235933	-0,755539	0,002204	0,00036	0,001803
1883	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,982592	-6,821211	-2,684335	0,000756	-0,000118	-0,000998
1883	G-Q-SLU-D Combination		2,468679	-2,649539	-1,893817	0,001623	0,000808	-2,454E-07	
1883	G-Q-SLU-S Combination		-2,265594	-2,340733	-1,615327	0,00153	-0,000147	0,000825	

Pag. 830 di 933

1883	G-Q-SLU-B Combination		0,485755	-4,36958	-3,080242	0,002742	-0,000015	0,000789
1884	G-SLU Combination		0,121192	-2,042619	-1,21203	0,001319	0,000158	0,000359
1884	G-Q-SLU Combination		0,238007	-4,081884	-2,353082	0,00262	0,000306	0,000713
1884	G-SLU2 Combination		0,080755	-1,353567	-0,810531	0,000875	0,000106	0,000239
1884	G-Q-SLE Combination		0,16568	-2,836113	-1,640076	0,001821	0,000213	0,000495
1884	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,809299	-0,092109	-0,915665	0,001816	0,000638
1884	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,540241	-4,492508	-1,755925	0,001133	-0,00029
1884	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,636511	1,133848	-0,734381	0,002041	0,000379
1884	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,367453	-5,718465	-1,937209	0,000908	-0,000032
1884	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,714576	0,472142	-0,839737	0,001883	0,00069
1884	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,445517	-5,056759	-1,831853	0,001066	-0,000342
1884	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,255396	2,236348	-0,557683	0,002199	0,000409
1884	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,986338	-6,820965	-2,113908	0,00075	-0,000062
1884	G-Q-SLU-D Combination		2,469789	-2,649033	-1,472631	0,001617	0,000795	-7,081E-06
1884	G-Q-SLU-S Combination		-2,479462	-2,340596	-1,217961	0,001525	0,000013	0,000826
1884	G-Q-SLU-B Combination		0,281466	-4,368998	-2,368365	0,002733	0,000069	0,000788
1885	G-SLU Combination		0,498767	-1,989	-2,59651	0,001309	0,000053	0,000368
1885	G-Q-SLU Combination		0,987035	-3,975527	-5,102137	0,0026	0,000095	0,00073
1885	G-SLU2 Combination		0,331548	-1,317951	-1,729856	0,000869	0,000037	0,000244
1885	G-Q-SLE Combination		0,686519	-2,762156	-3,551447	0,001808	0,000067	0,000508
1885	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,823862	0,243284	-2,044517	0,00181	0,000588
1885	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,711235	-4,708115	-3,722042	0,001116	-0,000476
1885	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,34171	1,242619	-1,67999	0,002028	0,000293
1885	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,229083	-5,70745	-4,086569	0,000899	-0,000181
1885	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,128053	0,835633	-1,896441	0,001877	0,000645
1885	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,015426	-5,300464	-3,870118	0,00105	-0,000534
1885	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,240032	2,341007	-1,338422	0,002185	0,000322
1885	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,127404	-6,805838	-4,428138	0,000742	-0,00021
1885	G-Q-SLU-D Combination		2,472085	-2,650084	-3,306751	0,001631	0,001023	9,996E-06
1885	G-Q-SLU-S Combination		-1,617049	-2,217217	-2,740891	0,001464	-0,000428	0,000837
1885	G-Q-SLU-B Combination		1,107598	-4,251189	-5,199306	0,002721	-0,000175	0,000804
1886	G-SLU Combination		0,403632	-1,988892	-2,254604	0,001317	0,000075	0,000364
1886	G-Q-SLU Combination		0,798304	-3,975314	-4,422909	0,002617	0,000139	0,000723
1886	G-SLU2 Combination		0,268358	-1,317879	-1,502858	0,000875	0,000051	0,000242
1886	G-Q-SLE Combination		0,555284	-2,762008	-3,079216	0,001819	0,000097	0,000503
1886	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,717571	0,243113	-1,751698	0,00182	0,000595
1886	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,817495	-4,707704	-3,250305	0,001126	-0,000434
1886	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,126506	1,242502	-1,443602	0,002037	0,000308
1886	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,22643	-5,707093	-3,558401	0,000908	-0,000147
1886	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,916121	0,835409	-1,620704	0,001886	0,000651
1886	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,016045	-5,3	-3,381299	0,001059	-0,00049
1886	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,953569	2,340824	-1,142782	0,002194	0,000337
1886	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,053492	-6,805415	-3,859221	0,000752	-0,000176
1886	G-Q-SLU-D Combination		2,470886	-2,650119	-2,878289	0,001655	0,00098	5,572E-07
1886	G-Q-SLU-S Combination		-1,833664	-2,21683	-2,357485	0,001478	-0,000335	0,00083
1886	G-Q-SLU-B Combination		0,899395	-4,25107	-4,490165	0,00273	-0,000127	0,000799

Pag. 831 di 933

1887	G-SLU Combination		0,308579	-1,988794	-1,912561	0,001313	0,000095	0,000365
1887	G-Q-SLU Combination		0,609735	-3,975122	-3,74343	0,002609	0,00018	0,000724
1887	G-SLU2 Combination		0,205222	-1,317814	-1,275767	0,000872	0,000064	0,000242
1887	G-Q-SLE Combination		0,424163	-2,761874	-2,606809	0,001814	0,000126	0,000503
1887	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,682973	0,243093	-1,4586	0,001816	0,000599
1887	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,995265	-4,707467	-2,778554	0,001121	-0,000393
1887	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,937078	1,242514	-1,206751	0,002033	0,000321
1887	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,24937	-5,706887	-3,030403	0,000904	-0,000115
1887	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,776656	0,835366	-1,344639	0,001882	0,000654
1887	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,088947	-5,299739	-2,892515	0,001054	-0,000448
1887	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,692863	2,340809	-0,946674	0,002189	0,00035
1887	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,005154	-6,805183	-3,29048	0,000747	-0,000144
1887	G-Q-SLU-D Combination		2,469094	-2,649893	-2,448594	0,001649	0,000935	6,642E-06
1887	G-Q-SLU-S Combination		-2,050094	-2,216788	-1,974011	0,001471	-0,000238	0,000832
1887	G-Q-SLU-B Combination		0,69176	-4,250931	-3,781363	0,002722	-0,000081	0,000797
1888	G-SLU Combination		0,214528	-1,98868	-1,572313	0,001304	0,00012	0,000361
1888	G-Q-SLU Combination		0,423158	-3,974894	-3,067533	0,00259	0,000229	0,000715
1888	G-SLU2 Combination		0,142752	-1,317738	-1,049867	0,000866	0,00008	0,000239
1888	G-Q-SLE Combination		0,294425	-2,761716	-2,136891	0,0018	0,00016	0,000497
1888	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,716073	0,243139	-1,167476	0,001806	0,000608
1888	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,238491	-4,707256	-2,308856	0,001109	-0,000346
1888	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,774097	1,242572	-0,971447	0,002021	0,00034
1888	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,296516	-5,706689	-2,504886	0,000894	-0,000079
1888	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,710578	0,83539	-1,070485	0,001873	0,000661
1888	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,232996	-5,299507	-2,405847	0,001042	-0,0004
1888	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,460055	2,340846	-0,75212	0,002178	0,00037
1888	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,982474	-6,804964	-2,724213	0,000737	-0,000108
1888	G-Q-SLU-D Combination		2,468542	-2,649671	-2,021405	0,001636	0,000899	-2,371E-06
1888	G-Q-SLU-S Combination		-2,264982	-2,216713	-1,593388	0,001457	-0,000133	0,000825
1888	G-Q-SLU-B Combination		0,486006	-4,250748	-3,075842	0,002705	-0,000003	0,000791
1889	G-SLU Combination		0,121607	-1,988642	-1,234921	0,001293	0,000157	0,000358
1889	G-Q-SLU Combination		0,238827	-3,97482	-2,397309	0,002568	0,000303	0,00071
1889	G-SLU2 Combination		0,081031	-1,317713	-0,825862	0,000858	0,000105	0,000238
1889	G-Q-SLE Combination		0,16625	-2,761664	-1,670918	0,001785	0,000211	0,000494
1889	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,809924	0,243187	-0,879471	0,001795	0,000629
1889	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,53994	-4,70722	-1,842425	0,001096	-0,000284
1889	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,637066	1,242618	-0,738555	0,002009	0,000375
1889	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,367083	-5,706652	-1,98334	0,000882	-0,000003
1889	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,71519	0,835431	-0,799355	0,001862	0,000681
1889	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,445207	-5,299464	-1,92254	0,001029	-0,000336
1889	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,255961	2,340891	-0,559989	0,002165	0,000404
1889	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,985977	-6,804925	-2,161907	0,000725	-0,000059
1889	G-Q-SLU-D Combination		2,469771	-2,649576	-1,598273	0,001621	0,000884	-2,290E-06
1889	G-Q-SLU-S Combination		-2,478196	-2,216691	-1,216936	0,001441	-5,813E-06	0,000821
1889	G-Q-SLU-B Combination		0,282059	-4,250701	-2,375347	0,002686	0,000041	0,000785
1890	G-SLU Combination		0,028762	-1,988902	-0,899136	0,001294	0,000202	0,000357

Pag. 832 di 933

1890	G-Q-SLU Combination		0,054657	-3,975334	-1,730276	0,002571	0,000394	0,000708	
1890	G-SLU2 Combination		0,01936	-1,317886	-0,602924	0,000859	0,000135	0,000237	
1890	G-Q-SLE Combination		0,038186	-2,762022	-1,207163	0,001788	0,000274	0,000492	
1890	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,955675	0,243038	-0,592861	0,001797	0,000659	0,002581
1890	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,893114	-4,707652	-1,378189	0,001097	-0,000212	-0,001784
1890	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,524438	1,242459	-0,506058	0,00201	0,000419	0,001561
1890	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,461877	-5,707073	-1,464993	0,000884	0,000027	-0,000763
1890	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,784494	0,835302	-0,529482	0,001864	0,00071	0,002884
1890	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,721933	-5,299915	-1,441569	0,00103	-0,000263	-0,002086
1890	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,080034	2,340768	-0,36831	0,002167	0,000449	0,001799
1890	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,017473	-6,805381	-1,60274	0,000728	-2,391E-06	-0,001002
1890	G-Q-SLU-D Combination		2,471113	-2,64962	-1,176443	0,001634	0,000886	-8,047E-06	
1890	G-Q-SLU-S Combination		-2,691382	-2,217427	-0,842733	0,001444	0,000135	0,00082	
1890	G-Q-SLU-B Combination		0,078189	-4,251086	-1,678065	0,002684	0,000123	0,000785	
1891	G-SLU Combination		0,40354	-1,93417	-2,269875	0,001307	0,000133	0,000367	
1891	G-Q-SLU Combination		0,798125	-3,86676	-4,451731	0,002597	0,000255	0,000727	
1891	G-SLU2 Combination		0,268296	-1,281532	-1,513159	0,000868	0,000089	0,000244	
1891	G-Q-SLE Combination		0,555159	-2,686524	-3,099368	0,001805	0,000178	0,000506	
1891	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,717454	0,585278	-1,700866	0,001814	0,00065	0,002595
1891	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,817581	-4,927612	-3,334213	0,00111	-0,000359	-0,001775
1891	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,126375	1,355819	-1,441354	0,002022	0,000375	0,001572
1891	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,226502	-5,698153	-3,593726	0,000901	-0,000084	-0,000753
1891	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,916107	1,207281	-1,565277	0,00188	0,000709	0,002898
1891	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,016233	-5,549615	-3,469803	0,001043	-0,000418	-0,002078
1891	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,953463	2,450848	-1,139623	0,002178	0,000407	0,001811
1891	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,05359	-6,793182	-3,895456	0,000746	-0,000117	-0,000991
1891	G-Q-SLU-D Combination		2,470983	-2,649451	-3,036619	0,001688	0,001142	0,000011	
1891	G-Q-SLU-S Combination		-1,834087	-2,092355	-2,312604	0,001424	-0,000266	0,000832	
1891	G-Q-SLU-B Combination		0,899343	-4,131188	-4,476294	0,002706	-0,000048	0,000801	
1892	G-SLU Combination		0,308514	-1,934079	-1,930607	0,001301	0,000151	0,000364	
1892	G-Q-SLU Combination		0,609607	-3,866584	-3,777837	0,002585	0,000291	0,000723	
1892	G-SLU2 Combination		0,205179	-1,28147	-1,287902	0,000864	0,000101	0,000242	
1892	G-Q-SLE Combination		0,424073	-2,686401	-2,630839	0,001797	0,000203	0,000503	
1892	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,682882	0,585156	-1,412117	0,001809	0,000659	0,002591
1892	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,995318	-4,927289	-2,864371	0,001101	-0,000328	-0,001777
1892	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,936997	1,355738	-1,206696	0,002016	0,000386	0,001569
1892	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,249433	-5,697872	-3,069792	0,000894	-0,000055	-0,000755
1892	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,776621	1,207127	-1,293372	0,001876	0,000716	0,002894
1892	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,089058	-5,54926	-2,983116	0,001034	-0,000385	-0,00208
1892	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,692801	2,450721	-0,945317	0,002172	0,000417	0,001808
1892	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,005237	-6,792854	-3,331171	0,000738	-0,000086	-0,000994
1892	G-Q-SLU-D Combination		2,468934	-2,649208	-2,598818	0,001679	0,001075	4,729E-06	
1892	G-Q-SLU-S Combination		-2,050161	-2,092211	-1,943786	0,001413	-0,000016	0,000829	
1892	G-Q-SLU-B Combination		0,691695	-4,131196	-3,773781	0,002695	-7,995E-06	0,000797	
1893	G-SLU Combination		0,214688	-1,934511	-1,593798	0,001285	0,000175	0,000359	
1893	G-Q-SLU2 Combination		0,423475	-3,867447	-3,108843	0,002552	0,000338	0,000712	

Pag. 833 di 933

1893	G-SLU2 Combination		0,142858	-1,281757	-1,064277	0,000853	0,000117	0,000238	
1893	G-Q-SLE Combination		0,294646	-2,687002	-2,165715	0,001774	0,000236	0,000495	
1893	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,716274	0,584508	-1,126182	0,001792	0,000675	0,002584
1893	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,238335	-4,927612	-2,397223	0,00108	-0,000291	-0,001783
1893	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,774307	1,355139	-0,974323	0,001997	0,000406	0,001563
1893	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,296368	-5,698243	-2,549082	0,000875	-0,000021	-0,000761
1893	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,710797	1,206454	-1,024185	0,001859	0,000731	0,002887
1893	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,232858	-5,549558	-2,49922	0,001013	-0,000346	-0,002086
1893	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,460279	2,450093	-0,753288	0,002153	0,000437	0,001802
1893	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,98234	-6,793197	-2,770117	0,00072	-0,000052	-0,001
1893	G-Q-SLU-D Combination		2,468349	-2,649754	-2,164922	0,001652	0,00102	-1,283E-06	
1893	G-Q-SLU-S Combination		-2,26438	-2,092906	-1,579063	0,001386	-0,000045	0,000822	
1893	G-Q-SLU-B Combination		0,486301	-4,132015	-3,075568	0,002667	0,000042	0,000787	
1894	G-SLU Combination		0,122111	-1,935055	-1,262255	0,001266	0,000219	0,000355	
1894	G-Q-SLU Combination		0,239822	-3,868527	-2,450301	0,002515	0,000426	0,000704	
1894	G-SLU2 Combination		0,081366	-1,282118	-0,844149	0,000841	0,000146	0,000236	
1894	G-Q-SLE Combination		0,166943	-2,687752	-1,707858	0,001749	0,000297	0,000489	
1894	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,810605	0,583822	-0,846305	0,001773	0,000712	0,002579
1894	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,539499	-4,928142	-1,935788	0,001058	-0,000229	-0,001787
1894	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,637702	1,354492	-0,747084	0,001976	0,000451	0,001558
1894	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,366596	-5,698812	-2,035008	0,000855	0,000032	-0,000766
1894	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,715851	1,205759	-0,760927	0,00184	0,000766	0,002882
1894	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,444745	-5,550079	-2,021165	0,000991	-0,000283	-0,00209
1894	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,2566	2,449438	-0,566386	0,002131	0,000482	0,001797
1894	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,985494	-6,793758	-2,215707	0,0007	1,431E-06	-0,001005
1894	G-Q-SLU-D Combination		2,469846	-2,650246	-1,739178	0,001623	0,001001	-8,613E-06	
1894	G-Q-SLU-S Combination		-2,476807	-2,093926	-1,222688	0,001357	0,000105	0,000813	
1894	G-Q-SLU-B Combination		0,282839	-4,132963	-2,386008	0,002637	0,000121	0,000781	
1895	G-SLU Combination		0,507765	-2,028952	-2,608724	0,00131	0,000151	0,000349	
1895	G-Q-SLU Combination		1,004181	-4,055028	-5,124801	0,002603	0,00029	0,000693	
1895	G-SLU2 Combination		0,337599	-1,344461	-1,738136	0,00087	0,000101	0,000232	
1895	G-Q-SLE Combination		0,698493	-2,817419	-3,567323	0,00181	0,000203	0,000482	
1895	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,857533	0,502879	-1,988863	0,001818	0,000673	0,002573
1895	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,725301	-5,057142	-3,803877	0,001112	-0,000342	-0,001793
1895	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,361147	1,287098	-1,675081	0,002027	0,000409	0,00155
1895	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,228915	-5,841362	-4,117658	0,000903	-0,000078	-0,000769
1895	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,164604	1,129312	-1,836318	0,001885	0,000736	0,002876
1895	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,032372	-5,683575	-3,956421	0,001045	-0,000405	-0,002096
1895	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,261083	2,393551	-1,332939	0,002182	0,000446	0,001788
1895	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,128851	-6,947814	-4,4598	0,000748	-0,000115	-0,001007
1895	G-Q-SLU-D Combination		2,562995	-2,771566	-3,472842	0,001693	0,001294	2,959E-06	
1895	G-Q-SLU-S Combination		-1,644373	-2,195885	-2,681929	0,00143	-0,000326	0,000786	
1895	G-Q-SLU-B Combination		1,102282	-4,327325	-5,178338	0,002711	-0,000031	0,000772	
1896	G-SLU Combination		0,414525	-2,028872	-2,269835	0,001304	0,000171	0,000361	
1896	G-Q-SLU Combination		0,819239	-4,054872	-4,451648	0,00259	0,00033	0,000717	
1896	G-SLU2 Combination		0,275665	-1,344408	-1,513132	0,000866	0,000115	0,00024	

Pag. 834 di 933

1896	G-Q-SLE Combination		0,569892	-2,81731	-3,09931	0,001801	0,00023	0,000498	
1896	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,756294	0,502711	-1,700697	0,001811	0,000688	0,002587
1896	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,832357	-5,056798	-3,334289	0,001105	-0,000313	-0,00178
1896	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,149504	1,286961	-1,441191	0,002019	0,00042	0,001564
1896	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,225568	-5,841048	-3,593795	0,000897	-0,000044	-0,000757
1896	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,957548	1,129089	-1,565088	0,001878	0,000749	0,00289
1896	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,033611	-5,683176	-3,469898	0,001038	-0,000374	-0,002083
1896	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,978241	2,393347	-1,139428	0,002175	0,000454	0,001802
1896	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,054305	-6,947434	-3,895559	0,000741	-0,000079	-0,000995
1896	G-Q-SLU-D Combination			2,557114	-2,77164	-3,036386	0,00168	0,001233	0,00003
1896	G-Q-SLU-S Combination			-1,852005	-2,195498	-2,312764	0,00142	-0,000224	0,000802
1896	G-Q-SLU-B Combination			0,897892	-4,327237	-4,476191	0,002701	9,406E-06	0,000789
1897	G-SLU Combination		0,320798	-2,02855	-1,930514	0,001307	0,000188	0,00036	
1897	G-Q-SLU Combination		0,633327	-4,054234	-3,777651	0,002597	0,000365	0,000714	
1897	G-SLU2 Combination		0,213407	-1,344194	-1,287841	0,000868	0,000126	0,000239	
1897	G-Q-SLE Combination		0,440616	-2,816867	-2,63071	0,001805	0,000255	0,000497	
1897	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,725612	0,50295	-1,41196	0,001816	0,000701	0,002585
1897	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,011062	-5,056318	-2,864319	0,001107	-0,000286	-0,001781
1897	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,962824	1,287159	-1,206552	0,002023	0,00043	0,001562
1897	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,248274	-5,840527	-3,069728	0,0009	-0,000015	-0,000758
1897	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,822026	1,129284	-1,293208	0,001883	0,00076	0,002888
1897	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,107477	-5,682653	-2,983071	0,00104	-0,000345	-0,002084
1897	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,720393	2,393491	-0,945162	0,002178	0,000462	0,0018
1897	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,005843	-6,946859	-3,331118	0,000744	-0,000047	-0,000996
1897	G-Q-SLU-D Combination			2,549813	-2,771255	-2,598738	0,00169	0,001157	0,000029
1897	G-Q-SLU-S Combination			-2,060135	-2,194807	-1,943704	0,001421	-0,000114	0,000799
1897	G-Q-SLU-B Combination			0,693094	-4,326711	-3,773575	0,002704	0,000047	0,000786
1898	G-SLU Combination		0,228697	-2,027601	-1,593644	0,001288	0,00021	0,000345	
1898	G-Q-SLU Combination		0,450645	-4,052354	-3,108536	0,002558	0,000409	0,000684	
1898	G-SLU2 Combination		0,152229	-1,343564	-1,064175	0,000855	0,000141	0,000229	
1898	G-Q-SLE Combination		0,313585	-2,815559	-2,165502	0,001778	0,000285	0,000476	
1898	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,76268	0,503939	-1,126015	0,001796	0,000719	0,002567
1898	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,253881	-5,05519	-2,397046	0,001084	-0,000256	-0,001796
1898	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,803068	1,288073	-0,974158	0,002	0,000448	0,001544
1898	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,294269	-5,839324	-2,548903	0,00088	0,000015	-0,000774
1898	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,760079	1,130222	-1,024018	0,001862	0,000776	0,00287
1898	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,25128	-5,681473	-2,499043	0,001017	-0,000313	-0,0021
1898	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,490953	2,394347	-0,753123	0,002155	0,00048	0,001783
1898	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,982154	-6,945598	-2,769938	0,000724	-0,000016	-0,001012
1898	G-Q-SLU-D Combination			2,544838	-2,76961	-2,1648	0,001659	0,001091	5,240E-06
1898	G-Q-SLU-S Combination			-2,265708	-2,193328	-1,578852	0,001391	3,850E-06	0,000776
1898	G-Q-SLU-B Combination			0,491257	-4,325226	-3,075271	0,002671	0,000093	0,000761
1899	G-SLU Combination		0,139388	-2,026659	-1,261967	0,001263	0,000254	0,000347	
1899	G-Q-SLU Combination			0,273502	-4,050488	-2,449729	0,002509	0,000495	0,000688
1899	G-SLU2 Combination			0,092906	-1,342937	-0,843958	0,000838	0,000169	0,00023
1899	G-Q-SLE Combination			0,190406	-2,814261	-1,707461	0,001744	0,000345	0,000478

Pag. 835 di 933

1899	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,861583	0,505021	-0,846037	0,001771	0,00076	0,002568
1899	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,552297	-5,054167	-1,935412	0,001052	-0,000199	-0,001793
1899	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,670774	1,28911	-0,746836	0,001972	0,000495	0,001547
1899	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,361488	-5,838257	-2,034613	0,000851	0,000066	-0,000772
1899	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,769944	1,131273	-0,760669	0,001838	0,000815	0,002871
1899	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,460658	-5,68042	-2,02078	0,000986	-0,000254	-0,002096
1899	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,291721	2,395367	-0,566157	0,002128	0,000527	0,001786
1899	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,982436	-6,944514	-2,215291	0,000696	0,000034	-0,001011
1899	G-Q-SLU-D Combination			2,544715	-2,767717	-1,739034	0,001619	0,001064	4,350E-06
1899	G-Q-SLU-S Combination			-2,466861	-2,19198	-1,222063	0,001349	0,000158	0,000778
1899	G-Q-SLU-B Combination			0,293589	-4,323869	-2,385514	0,002634	0,00017	0,000767
1900	G-SLU Combination		0,050607	-2,026608	-0,93364	0,001266	0,0003	0,000341	
1900	G-Q-SLU Combination			0,097404	-4,050386	-1,797552	0,002515	0,000587	0,000675
1900	G-SLU2 Combination		0,033933	-1,342904	-0,625967	0,000841	0,0002	0,000226	
1900	G-Q-SLE Combination		0,067954	-2,814191	-1,254032	0,001749	0,000409	0,00047	
1900	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,012152	0,505232	-0,569676	0,001776	0,000803	0,00256
1900	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,901202	-5,054264	-1,477635	0,001056	-0,000139	-0,001799
1900	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,562961	1,289301	-0,522054	0,001978	0,000547	0,00154
1900	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,45201	-5,838334	-1,525256	0,000853	0,000118	-0,000779
1900	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,844232	1,131502	-0,500758	0,001843	0,000858	0,002863
1900	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,733281	-5,680535	-1,546552	0,000989	-0,000193	-0,002102
1900	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,120673	2,395593	-0,381788	0,002134	0,000579	0,001779
1900	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,009722	-6,944625	-1,665523	0,000697	0,000085	-0,001018
1900	G-Q-SLU-D Combination			2,54597	-2,767194	-1,318063	0,001619	0,001059	-6,569E-07
1900	G-Q-SLU-S Combination			-2,666774	-2,192142	-0,870764	0,001355	0,000311	0,000763
1900	G-Q-SLU-B Combination			0,096129	-4,323847	-1,701244	0,002642	0,000244	0,000757
1901	G-SLU Combination		0,428519	-2,123594	-2,269811	0,001307	0,000217	0,000356	
1901	G-Q-SLU Combination		0,846346	-4,243023	-4,451599	0,002596	0,000421	0,000705	
1901	G-SLU2 Combination			0,28503	-1,407298	-1,513117	0,000868	0,000145	0,000236
1901	G-Q-SLE Combination		0,58879	-2,948123	-3,099276	0,001805	0,000293	0,000491	
1901	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,798871	0,420259	-1,700553	0,001816	0,000747	0,00258
1901	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,844132	-5,186143	-3,33438	0,001106	-0,000269	-0,001785
1901	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,176208	1,218229	-1,441048	0,002024	0,000471	0,001555
1901	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,22147	-5,984113	-3,593884	0,000899	6,533E-06	-0,000761
1901	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,002829	1,051034	-1,564924	0,001883	0,000808	0,002883
1901	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,04809	-5,816918	-3,470008	0,001039	-0,00033	-0,002088
1901	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,00665	2,335984	-1,139252	0,00218	0,000505	0,001793
1901	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,051912	-7,101868	-3,895681	0,000743	-0,000027	-0,000998
1901	G-Q-SLU-D Combination			2,649681	-2,893903	-3,036182	0,001687	0,001321	0,000044
1901	G-Q-SLU-S Combination			-1,86596	-2,298676	-2,312951	0,001424	-0,000156	0,000774
1901	G-Q-SLU-B Combination			0,900964	-4,523287	-4,476118	0,002705	0,000077	0,000778
1902	G-SLU Combination		0,335923	-2,123135	-1,930454	0,001299	0,000229	0,000357	
1902	G-Q-SLU Combination		0,662701	-4,24211	-3,777528	0,002581	0,000446	0,000708	
1902	G-SLU2 Combination		0,223521	-1,406993	-1,287801	0,000863	0,000153	0,000237	
1902	G-Q-SLE Combination		0,461089	-2,947488	-2,630624	0,001794	0,000311	0,000492	
1902	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,771881	0,420654	-1,411847	0,001807	0,000753	0,002581

Pag. 836 di 933

1902 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,023986	-5,18551	-2,864295	0,001098	-0,000247	-0,001784
1902 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,992032	1,218541	-1,206438	0,002014	0,000477	0,001557
1902 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,244136	-5,983397	-3,069704	0,000891	0,000029	-0,000759
1902 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,871075	1,051359	-1,293088	0,001874	0,000812	0,002884
1902 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,12318	-5,816215	-2,983054	0,001031	-0,000306	-0,002087
1902 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,751426	2,336219	-0,945035	0,00217	0,000051	0,001794
1902 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3,00353	-7,101076	-3,331106	0,000735	-3,840E-06	-0,000997
1902 G-Q-SLU-D Combination		2,636887	-2,893427	-2,598695	0,001674	0,001246	0,000049
1902 G-Q-SLU-S Combination		-2,066539	-2,297586	-1,943682	0,001411	-0,000062	0,000773
1902 G-Q-SLU-B Combination		0,698667	-4,522423	-3,773432	0,002691	0,000107	0,000779
1903 G-SLU Combination		0,245007	-2,12086	-1,593608	0,001283	0,000239	0,000328
1903 G-Q-SLU Combination		0,482397	-4,237595	-3,108461	0,002549	0,000466	0,00065
1903 G-SLU2 Combination		0,163127	-1,405483	-1,064151	0,000852	0,000016	0,000218
1903 G-Q-SLE Combination		0,33571	-2,944349	-2,165449	0,001772	0,000324	0,000452
1903 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,81208	0,423208	-1,125987	0,001791	0,000756
1903 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,267268	-5,182981	-2,39699	0,001078	-0,000228
1903 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,834629	1,220883	-0,974118	0,001995	0,000483
1903 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,289817	-5,980656	-2,548859	0,000874	0,000045
1903 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,812467	1,053835	-1,023992	0,001858	0,000814
1903 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,267655	-5,813608	-2,498985	0,001011	-0,000287
1903 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,52449	2,338471	-0,753084	0,002151	0,000515
1903 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,979679	-7,098244	-2,769893	0,000718	0,000012
1903 G-Q-SLU-D Combination			2,626706	-2,889772	-2,164871	0,001651	0,001169
1903 G-Q-SLU-S Combination			-2,264437	-2,29405	-1,57883	0,001386	0,000027
1903 G-Q-SLU-B Combination			0,499449	-4,518651	-3,075155	0,002663	0,000132
1904 G-SLU Combination		0,158317	-2,117829	-1,26174	0,001255	0,000264	0,000364
1904 G-Q-SLU Combination			0,310473	-4,231588	-2,449276	0,002493	0,000517
1904 G-SLU2 Combination			0,105541	-1,403469	-0,843807	0,000833	0,000177
1904 G-Q-SLE Combination			0,216158	-2,940172	-1,707146	0,001733	0,00036
1904 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,914937	0,426816	-0,845842	0,001762	0,000776
1904 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,56377	-5,179822	-1,935097	0,001044	-0,000191
1904 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,70597	1,224303	-0,746661	0,001963	0,000509
1904 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,354804	-5,977308	-2,034278	0,000843	0,000076
1904 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,826539	1,057389	-0,760484	0,001829	0,000833
1904 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,475372	-5,810395	-2,020455	0,000977	-0,000248
1904 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,329041	2,341864	-0,566005	0,002119	0,000542
1904 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,977874	-7,09487	-2,214935	0,000688	0,000043
1904 G-Q-SLU-D Combination			2,623932	-2,884467	-1,739017	0,001606	0,001121
1904 G-Q-SLU-S Combination			-2,455502	-2,289426	-1,221539	0,001347	0,000144
1904 G-Q-SLU-B Combination			0,306549	-4,514047	-2,385091	0,002615	0,000182
1905 G-SLU Combination		0,520151	-2,070896	-2,647232	0,001273	0,000328	0,000355
1905 G-Q-SLU Combination			1,028079	-4,138513	-5,199879	0,002529	0,000642
1905 G-SLU2 Combination			0,345898	-1,372292	-1,763853	0,000846	0,000219
1905 G-Q-SLE Combination			0,715162	-2,87545	-3,619628	0,001758	0,000447
1905 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,895421	0,764656	-1,961787	0,001781	0,000902
1905 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,735992	-5,412826	-3,916057	0,001066	-0,000175

Pag. 837 di 933

1905 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,384612	1,3335	-1,699036	0,001981	0,000606	0,001554
1905 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,225183	-5,98167	-4,178808	0,000866	0,000121	-0,000762
1905 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,205473	1,426672	-1,804034	0,001849	0,000966	0,002883
1905 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,046044	-6,074843	-4,073809	0,000999	-0,000239	-0,00209
1905 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,286219	2,449205	-1,356285	0,002136	0,000639	0,001791
1905 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,12679	-7,097376	-4,521559	0,000711	0,000087
1905 G-Q-SLU-D Combination		2,661057	-2,88784	-3,694536	0,001676	0,0016	0,000051
1905 G-Q-SLU-S Combination		-1,667044	-2,184191	-2,658843	0,001349	-0,000053	0,000767
1905 G-Q-SLU-B Combination		1,102116	-4,407485	-5,197478	0,002645	0,000244	0,000777
1906 G-SLU Combination		0,428313	-2,070783	-2,310966	0,001305	0,000338	0,000352
1906 G-Q-SLU Combination		0,84594	-4,138291	-4,531986	0,002593	0,000663	0,000697
1906 G-SLU2 Combination		0,284892	-1,372217	-1,540587	0,000867	0,000225	0,000234
1906 G-Q-SLE Combination		0,588507	-2,875295	-3,155268	0,001803	0,000461	0,000485
1906 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,798659	0,764499	-1,677278	0,001816	0,000902
1906 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,844379	-5,412419	-3,448714	0,001103	-0,000152
1906 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,17596	1,333369	-1,467059	0,002018	0,000611
1906 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,22168	-5,981288	-3,658933	0,000901	0,000138
1906 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,002724	1,42645	-1,536252	0,001883	0,000964
1906 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,048445	-6,07437	-3,58974	0,001036	-0,000215
1906 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,00643	2,448997	-1,164286	0,002172	0,000645
1906 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,05215	-7,096917	-3,961706	0,000747	0,000105
1906 G-Q-SLU-D Combination		2,649644	-2,887894	-3,249561	0,001731	0,001537	0,000047
1906 G-Q-SLU-S Combination		-1,866579	-2,18376	-2,302136	0,001386	0,000012	0,000761
1906 G-Q-SLU-B Combination		0,900678	-4,407319	-4,501279	0,0027	0,000271	0,000772
1907 G-SLU Combination		0,335968	-2,070531	-1,972524	0,001309	0,00034	0,00035
1907 G-Q-SLU Combination		0,662791	-4,13779	-3,85977	0,002599	0,000666	0,000693
1907 G-SLU2 Combination		0,223551	-1,372049	-1,315874	0,000869	0,000226	0,000232
1907 G-Q-SLE Combination		0,461151	-2,874947	-2,687902	0,001807	0,000464	0,000482
1907 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,771919	0,764615	-1,390107	0,00182	0,000892
1907 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,023922	-5,411971	-2,979166	0,001106	-0,000139
1907 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,992075	1,333456	-1,232336	0,002021	0,000608
1907 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,244079	-5,980811	-3,136937	0,000905	0,000146
1907 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,87117	1,426508	-1,265678	0,001887	0,000954
1907 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,123174	-6,073863	-3,103596	0,001039	-0,000201
1907 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,751488	2,449019	-0,969498	0,002175	0,000642
1907 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,003492	-7,096374	-3,399775	0,000751	0,000112
1907 G-Q-SLU-D Combination		2,636929	-2,887462	-2,801128	0,001734	0,001464	0,000046
1907 G-Q-SLU-S Combination		-2,066496	-2,183306	-1,943506	0,001385	0,000067	0,000756
1907 G-Q-SLU-B Combination		0,698752	-4,406911	-3,801264	0,002707	0,00028	0,000768
1908 G-SLU Combination		0,244508	-2,070247	-1,635231	0,001302	0,000328	0,000353
1908 G-Q-SLU Combination		0,481406	-4,137226	-3,189865	0,002586	0,000643	0,0007
1908 G-SLU2 Combination		0,162796	-1,371861	-1,091923	0,000865	0,000218	0,000234
1908 G-Q-SLE Combination		0,33502	-2,874555	-2,222142	0,001798	0,000447	0,000487
1908 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,811579	0,764702	-1,10416	0,001816	0,000869
1908 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,267884	-5,411422	-2,510985	0,001096	-0,000142
1908 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,83409	1,333469	-0,998392	0,002014	0,00059

Pag. 838 di 933

1908 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,290394	-5,980189	-2,616754	0,000897	0,000137	-0,000763
1908 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,811994	1,426509	-0,99618	0,001883	0,00093	0,002879
1908 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,268298	-6,073229	-2,618965	0,001029	-0,000203	-0,002091
1908 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,523961	2,448927	-0,775457	0,002169	0,000624	0,001789
1908 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,980265	-7,095647	-2,839688	0,000743	0,000103	-0,001001
1908 G-Q-SLU-D Combination		2,625549	-2,887135	-2,354678	0,001722	0,001371	0,00005
1908 G-Q-SLU-B Combination		-2,264789	-2,182804	-1,58735	0,001371	0,000103	0,00076
1908 G-Q-SLU-B Combination		0,498605	-4,406398	-3,103451	0,002697	0,000267	0,000772
1909 G-SLU Combination		0,158108	-2,067686	-1,30267	0,001288	0,000294	0,000282
1909 G-Q-SLU Combination		0,310056	-4,132146	-2,529376	0,002558	0,000576	0,000559
1909 G-SLU2 Combination		0,105402	-1,37016	-0,871111	0,000855	0,000196	0,000187
1909 G-Q-SLE Combination		0,215868	-2,871022	-1,762926	0,001779	0,000401	0,000389
1909 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,914864	0,767258	-0,823772	0,001805	0,000823
1909 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,564166	-5,408258	-2,047837	0,001075	-0,000171
1909 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,705837	1,335724	-0,769177	0,002001	0,00055
1909 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,355139	-5,976724	-2,102432	0,000879	0,000101
1909 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,826445	1,428913	-0,732084	0,001872	0,000885
1909 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,475748	-6,069912	-2,139525	0,001008	-0,000233
1909 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,328914	2,450965	-0,586186	0,002156	0,000586
1909 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,978217	-7,091964	-2,285423	0,000724	0,000066
1909 G-Q-SLU-D Combination		2,622604	-2,883417	-1,915817	0,001696	0,001241	-0,000066
1909 G-Q-SLU-S Combination		-2,455264	-2,179229	-1,238459	0,001345	0,000105	0,000655
1909 G-Q-SLU-B Combination		0,30644	-4,401941	-2,41396	0,002675	0,000227	0,000659
1910 G-SLU Combination		0,074625	-2,065442	-0,977472	0,001286	0,000303	0,000474
1910 G-Q-SLU Combination		0,144474	-4,127701	-1,883498	0,002555	0,000595	0,000941
1910 G-SLU2 Combination		0,049948	-1,368669	-0,655189	0,000854	0,000202	0,000315
1910 G-Q-SLE Combination		0,100728	-2,867931	-1,31387	0,001777	0,000414	0,000654
1910 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,071528	0,769903	-0,552029	0,001812	0,000824
1910 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,907324	-5,405893	-1,592496	0,001065	-0,000151
1910 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,604161	1,33823	-0,547137	0,002005	0,00056
1910 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,439957	-5,97422	-1,597388	0,000872	0,000112
1910 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,906985	1,431512	-0,476423	0,00188	0,000886
1910 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,742782	-6,067502	-1,668102	0,000997	-0,000214
1910 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,16406	2,453442	-0,404147	0,002161	0,000597
1910 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,999857	-7,089432	-1,740379	0,000716	0,000075
1910 G-Q-SLU-D Combination		2,626245	-2,879191	-1,488374	0,001691	0,00118	0,000236
1910 G-Q-SLU-S Combination		-2,640128	-2,176063	-0,901536	0,001318	0,000167	0,000935
1910 G-Q-SLU-B Combination		0,116982	-4,398665	-1,736936	0,002682	0,000264	0,000971
1911 G-SLU Combination		0,428297	-2,018184	-2,373487	0,001284	0,000505	0,000355
1911 G-Q-SLU Combination		0,845911	-4,033976	-4,655072	0,00255	0,000997	0,000704
1911 G-SLU2 Combination		0,284881	-1,337276	-1,582214	0,000853	0,000336	0,000236
1911 G-Q-SLE Combination		0,588487	-2,802757	-3,240927	0,001773	0,000694	0,000489
1911 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,798673	1,111171	-1,676219	0,001798	0,001091
1911 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,844427	-5,641596	-3,588789	0,001073	0,000034
1911 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,175933	1,451016	-1,51588	0,001991	0,00081
1911 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,221687	-5,981441	-3,749128	0,00088	0,000315

Pag. 839 di 933

1911 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,002846	1,80518	-1,529032	0,001866	0,00116	0,002884
1911 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,0486	-6,335605	-3,735976	0,001005	-0,000035	-0,002091
1911 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,006432	2,565215	-1,211956	0,002144	0,000849	0,001794
1911 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-3,052186	-7,09564	-4,053052	0,000727	0,000276	-0,001001
1911 G-Q-SLU-D Combination		2,649948	-2,881925	-3,501755	0,001745	0,001844	0,000025
1911 G-Q-SLU-S Combination		-1,866953	-2,069474	-2,316882	0,00133	0,000188	0,000782
1911 G-Q-SLU-B Combination		0,90067	-4,291691	-4,562296	0,002652	0,000561	0,000778
1912 G-SLU Combination		0,336027	-2,018471	-2,034944	0,001278	0,000502	0,00035
1912 G-Q-SLU Combination		0,662908	-4,034548	-3,982654	0,002538	0,000991	0,000694
1912 G-SLU2 Combination		0,22359	-1,337467	-1,357436	0,000849	0,000334	0,000232
1912 G-Q-SLE Combination		0,461232	-2,803155	-2,773421	0,001765	0,00069	0,000482
1912 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,771977	1,110556	-1,388989	0,001792	0,001085
1912 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,023849	-5,641625	-3,119075	0,001065	0,000034
1912 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,992133	1,450426	-1,279869	0,001983	0,000801
1912 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,244005	-5,981495	-3,228195	0,000875	0,000317
1912 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,871292	1,804502	-1,258076	0,00186	0,001153
1912 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,123164	-6,335571	-3,249988	0,000998	-0,000034
1912 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,751565	2,564547	-1,015396	0,002136	0,000839
1912 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,003438	-7,095615	-3,492668	0,000721	0,000279
1912 G-Q-SLU-D Combination		2,636989	-2,882544	-3,041013	0,001738	0,001747	0,000013
1912 G-Q-SLU-S Combination		-2,066416	-2,069803	-1,965916	0,001322	0,00024	0,000777
1912 G-Q-SLU-B Combination		0,698849	-4,292233	-3,862752	0,002638	0,000559	0,000768
1913 G-SLU Combination		0,244762	-2,019286	-1,695395	0,001261	0,000485	0,000341
1913 G-Q-SLU Combination		0,481907	-4,036167	-3,308276	0,002505	0,000956	0,000676
1913 G-SLU2 Combination		0,162965	-1,338007	-1,131986	0,000838	0,000323	0,000227
1913 G-Q-SLE Combination		0,33537	-2,80428	-2,30455	0,001742	0,000665	0,00047
1913 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,811839	1,109192	-1,100471	0,001775	0,001063
1913 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,267577	-5,642082	-2,648426	0,001045	0,000016
1913 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,834359	1,44907	-1,042165	0,001962	0,000778
1913 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,290098	-5,98196	-2,706731	0,000858	0,000301
1913 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,812275	1,803023	-0,985652	0,001843	0,00113
1913 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,268013	-6,335913	-2,763244	0,000977	-0,000051
1913 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,524236	2,563051	-0,817081	0,002116	0,000816
1913 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,979974	-7,095942	-2,931815	0,000704	0,000263
1913 G-Q-SLU-D Combination		2,625653	-2,884006	-2,578814	0,001717	0,001624	-6,904E-07
1913 G-Q-SLU-S Combination		-2,264071	-2,070926	-1,614544	0,001303	0,000274	0,000763
1913 G-Q-SLU-B Combination		0,498973	-4,293641	-3,162065	0,0026	0,000534	0,000754
1914 G-SLU Combination		0,15577	-2,02035	-1,357168	0,001224	0,000473	0,000317
1914 G-Q-SLU Combination		0,305422	-4,038277	-2,636581	0,00243	0,000933	0,000628
1914 G-SLU2 Combination		0,103849	-1,338715	-0,907407	0,000813	0,000315	0,00021
1914 G-Q-SLE Combination		0,212645	-2,805747	-1,83754	0,00169	0,000649	0,000437
1914 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,912562	1,107352	-0,8134	0,001735	0,001049
1914 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,567085	-5,642619	-2,179326	0,001002	3,730E-06
1914 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,703349	1,447169	-0,80519	0,001916	0,000765
1914 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,357873	-5,982436	-2,187536	0,00082	0,000288
1914 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,82417	1,801019	-0,714446	0,001803	0,001114

Pag. 840 di 933

1914 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,478693	-6,336286	-2,27828	0,000933	-0,000062	-0,002129
1914 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,326441	2,560928	-0,61948	0,002069	0,000803	0,001751
1914 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,980964	-7,096195	-2,373246	0,000667	0,00025	-0,001043
1914 G-Q-SLU-D Combination		2,617893	-2,885976	-2,118423	0,001667	0,00151	-0,00004
1914 G-Q-SLU-S Combination		-2,458078	-2,072735	-1,265016	0,001265	0,000312	0,000721
1914 G-Q-SLU-B Combination		0,302902	-4,295189	-2,465338	0,002516	0,000525	0,000721
1915 G-SLU Combination		0,559818	-2,11654	-2,709022	0,001295	0,000595	0,000331
1915 G-Q-SLU Combination		1,106544	-4,21963	-5,321527	0,002572	0,001179	0,000657
1915 G-SLU2 Combination		0,372727	-1,399336	-1,804995	0,00086	0,000396	0,00022
1915 G-Q-SLE Combination		0,769739	-2,931835	-3,704286	0,001788	0,00082	0,000457
1915 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,96693	1,030947	-1,959521	0,00181	0,001194
1915 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,719038	-5,770362	-4,055715	0,001085	0,000134
1915 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,440663	1,383396	-1,747965	0,002005	0,000928
1915 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,192771	-6,122811	-4,267271	0,00089	0,0004
1915 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,281056	1,729432	-1,795863	0,001877	0,00127
1915 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,033164	-6,468847	-4,219373	0,001018	0,000058
1915 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,344597	2,508812	-1,404464	0,002158	0,000974
1915 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,096705	-7,248228	-4,610772	0,000737	0,000355
1915 G-Q-SLU-D Combination		2,808334	-3,008822	-3,957715	0,00176	0,002099	0,000041
1915 G-Q-SLU-S Combination		-1,655343	-2,166706	-2,665298	0,001348	0,000227	0,000722
1915 G-Q-SLU-B Combination		1,148464	-4,484839	-5,256277	0,002677	0,000728	0,000735
1916 G-SLU Combination		0,468264	-2,111741	-2,373533	0,001295	0,000597	0,000356
1916 G-Q-SLU Combination		0,924931	-4,219798	-4,655168	0,002572	0,001182	0,000707
1916 G-SLU2 Combination		0,311456	-1,399394	-1,582245	0,00086	0,000397	0,000237
1916 G-Q-SLE Combination		0,643454	-2,931952	-3,240993	0,001788	0,000822	0,000492
1916 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,873161	1,030669	-1,676164	0,001808	0,001197
1916 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,829809	-5,770275	-3,588951	0,001087	0,000135
1916 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,23357	1,383122	-1,515826	0,002003	0,000921
1916 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,190218	-6,122729	-3,749288	0,000892	0,000411
1916 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,081017	1,729111	-1,528962	0,001875	0,00127
1916 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,037665	-6,468717	-3,736153	0,00102	0,000062
1916 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,066371	2,508485	-1,211874	0,002156	0,000964
1916 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,023019	-7,248092	-4,05324	0,000739	0,000368
1916 G-Q-SLU-D Combination		2,789741	-3,009164	-3,501677	0,001761	0,002009	0,000086
1916 G-Q-SLU-S Combination		-1,849929	-2,166608	-2,31706	0,001345	0,000283	0,000749
1916 G-Q-SLU-B Combination		0,947387	-4,484912	-4,562384	0,002676	0,000727	0,00078
1917 G-SLU Combination		0,375825	-2,112302	-2,034959	0,001309	0,000596	0,000355
1917 G-Q-SLU Combination		0,741559	-4,220909	-3,982686	0,0026	0,001179	0,000705
1917 G-SLU2 Combination		0,250057	-1,399768	-1,357446	0,000869	0,000396	0,000236
1917 G-Q-SLE Combination		0,515945	-2,932725	-2,773443	0,001808	0,00082	0,00049
1917 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,848654	1,029829	-1,388948	0,001826	0,001197
1917 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,011822	-5,770688	-3,119151	0,001101	0,000133
1917 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,050703	1,38224	-1,279826	0,00202	0,000914
1917 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,213871	-6,123099	-3,228273	0,000907	0,000416
1917 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,95163	1,728206	-1,258028	0,001893	0,001268
1917 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,114798	-6,469065	-3,250071	0,001034	0,000061

Pag. 841 di 933

1917 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,812506	2,507519	-1,015337	0,002173	0,000954	0,00179
1917 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,975674	-7,248378	-3,492762	0,000754	0,000375	-0,000997
1917 G-Q-SLU-D Combination		2,769269	-3,010373	-3,041045	0,001784	0,001903	0,000086
1917 G-Q-SLU-S Combination		-2,045372	-2,167091	-1,965942	0,001358	0,000341	0,000747
1917 G-Q-SLU-B Combination		0,745295	-4,485695	-3,8628	0,0027	0,000723	0,000775
1918 G-SLU Combination		0,283511	-2,112889	-1,69526	0,001314	0,000583	0,000355
1918 G-Q-SLU Combination		0,558446	-4,222065	-3,30801	0,002611	0,001152	0,000705
1918 G-SLU2 Combination		0,188738	-1,400158	-1,131895	0,000873	0,000388	0,000236
1918 G-Q-SLE Combination		0,388616	-2,933529	-2,304365	0,001815	0,000802	0,00049
1918 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,889258	1,0289	-1,100297	0,001834	0,001184
1918 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,258659	-5,771064	-2,648299	0,001105	0,000115
1918 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,892734	1,38122	-1,041995	0,002027	0,000896
1918 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,262135	-6,123384	-2,706601	0,000912	0,000404
1918 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,893462	1,727197	-0,985476	0,001902	0,001254
1918 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,262863	-6,469361	-2,76312	0,001037	0,000046
1918 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,585082	2,506379	-0,816906	0,002181	0,000935
1918 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,954483	-7,248544	-2,93169	0,000758	0,000364
1918 G-Q-SLU-D Combination		2,748903	-3,011554	-2,578699	0,00179	0,001777	0,000087
1918 G-Q-SLU-S Combination		-2,240159	-2,16783	-1,61431	0,001361	0,000381	0,000745
1918 G-Q-SLU-B Combination		0,54391	-4,486339	-3,161844	0,002707	0,000703	0,000772
1919 G-SLU Combination		0,192428	-2,112539	-1,357719	0,001295	0,000547	0,000373
1919 G-Q-SLU Combination		0,377794	-4,22135	-2,637685	0,002572	0,00108	0,000739
1919 G-SLU2 Combination		0,128235	-1,399928	-0,907771	0,00086	0,000364	0,000247
1919 G-Q-SLE Combination		0,262996	-2,933033	-1,838306	0,001788	0,000751	0,000514
1919 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,989211	1,028831	-0,813959	0,001813	0,00115
1919 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,562081	-5,770199	-2,180005	0,001082	0,000069
1919 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,760277	1,380836	-0,80563	0,002	0,000858
1919 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,333147	-6,122204	-2,188334	0,000896	0,000361
1919 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,904753	1,727001	-0,714988	0,001881	0,001218
1919 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,477623	-6,468368	-2,789976	0,001015	1,333E-07
1919 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,385961	2,505743	-0,619873	0,002152	0,000898
1919 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,958831	-7,247111	-2,374091	0,000743	0,000321
1919 G-Q-SLU-D Combination		2,730394	-3,011642	-2,119335	0,001768	0,001612	0,000113
1919 G-Q-SLU-S Combination		-2,433119	-2,167894	-1,265339	0,001336	0,000384	0,000773
1919 G-Q-SLU-B Combination		0,345105	-4,484669	-2,466652	0,00266	0,000652	0,000798
1920 G-SLU Combination		0,103535	-2,109992	-1,021273	0,001408	0,000436	0,000395
1920 G-Q-SLU Combination		0,201484	-4,216277	-1,969593	0,002796	0,000861	0,000783
1920 G-SLU2 Combination		0,069187	-1,398238	-0,684368	0,000935	0,00029	0,000262
1920 G-Q-SLE Combination		0,140396	-2,929507	-1,373796	0,001944	0,000599	0,000545
1920 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,141429	1,031355	-0,528868	0,001959	0,001044
1920 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,912876	-5,767017	-1,712954	0,001188	-0,000073
1920 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,653497	1,38294	-0,569867	0,002167	0,000747
1920 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,424944	-6,118603	-1,671955	0,00098	0,000224
1920 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,980961	1,72944	-0,445432	0,002032	0,001113
1920 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,752408	-6,465103	-1,79639	0,001116	-0,000141
1920 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,216112	2,507606	-0,423628	0,002331	0,000791

Pag. 842 di 933

1920 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,98756	-7,243269	-1,818194	0,000816	0,00018	-0,000953
1920 G-Q-SLU-D Combination		2,71699	-3,008302	-1,661113	0,001896	0,001323	0,000143	
1920 G-Q-SLU-S Combination		-2,62171	-2,16565	-0,917783	0,001454	0,000257	0,000786	
1920 G-Q-SLU-B Combination		0,148465	-4,479086	-1,775599	0,002908	0,000503	0,00084	
1921 G-SLU Combination		0,514865	-2,2054	-2,373648	0,001298	0,000689	0,000361	
1921 G-Q-SLU Combination		1,017244	-4,405827	-4,655401	0,002579	0,001366	0,000716	
1921 G-SLU2 Combination		0,342425	-1,46158	-1,582321	0,000862	0,000458	0,00024	
1921 G-Q-SLE Combination		0,707654	-3,06129	-3,241155	0,001793	0,00095	0,000498	
1921 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,955941	0,950102	-1,67619	0,001813	0,001311	0,002593
1921 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,808568	-5,899121	-3,589186	0,00109	0,000227	-0,001787
1921 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,299202	1,315211	-1,515847	0,002007	0,001031	0,001561
1921 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,151829	-6,26423	-3,749528	0,000896	0,000508	-0,000754
1921 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,167762	1,652982	-1,528972	0,00188	0,001387	0,002898
1921 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,020389	-6,602002	-3,736403	0,001023	0,000152	-0,002091
1921 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,134477	2,451739	-1,211865	0,002161	0,001073	0,001797
1921 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,987104	-7,400759	-4,05351	0,000742	0,000465	-0,000991
1921 G-Q-SLU-D Combination		2,940794	-3,136622	-3,501689	0,001767	0,002156	0,000113	
1921 G-Q-SLU-S Combination		-1,825603	-2,263882	-2,31732	0,001348	0,000391	0,000744	
1921 G-Q-SLU-B Combination		1,006045	-4,67838	-4,562618	0,002683	0,000892	0,000791	
1922 G-SLU Combination		0,422427	-2,206344	-2,034955	0,001303	0,000689	0,000358	
1922 G-Q-SLU Combination		0,833818	-4,407689	-3,982681	0,002587	0,001365	0,000711	
1922 G-SLU2 Combination		0,281031	-1,462208	-1,357442	0,000865	0,000458	0,000238	
1922 G-Q-SLE Combination		0,580112	-3,062586	-2,77344	0,001799	0,000949	0,000494	
1922 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,93379	0,948907	-1,388903	0,001817	0,001313	0,002589
1922 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,992975	-5,900028	-3,119188	0,001095	0,000225	-0,001789
1922 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,117442	1,313936	-1,279778	0,002011	0,001026	0,001557
1922 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,176627	-6,265057	-3,228313	0,000901	0,000512	-0,000757
1922 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,040673	1,65172	-1,257978	0,001885	0,001387	0,002894
1922 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,099858	-6,602841	-3,250114	0,001028	0,000151	-0,002093
1922 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,881777	2,450384	-1,015278	0,002165	0,001067	0,001794
1922 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,940961	-7,401505	-3,492813	0,000748	0,000471	-0,000993
1922 G-Q-SLU-D Combination		2,912816	-3,138412	-3,041048	0,001772	0,002057	0,00011	
1922 G-Q-SLU-S Combination		-2,017027	-2,264616	-1,965949	0,00135	0,000441	0,000739	
1922 G-Q-SLU-B Combination		0,803678	-4,679636	-3,862837	0,00269	0,000887	0,000784	
1923 G-SLU Combination		0,329233	-2,206678	-1,695262	0,001298	0,000679	0,000364	
1923 G-Q-SLU Combination		0,648912	-4,408329	-3,308019	0,002578	0,001344	0,000722	
1923 G-SLU2 Combination		0,219132	-1,462432	-1,131896	0,000862	0,000451	0,000242	
1923 G-Q-SLE Combination		0,451539	-3,063033	-2,304371	0,001792	0,000935	0,000502	
1923 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,975368	0,9484	-1,100262	0,001813	0,001305	0,002594
1923 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,242785	-5,900251	-2,648342	0,001089	0,00021	-0,001781
1923 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,95947	1,313203	-1,041936	0,002004	0,001012	0,001563
1923 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,226887	-6,265055	-2,706668	0,000898	0,000503	-0,00075
1923 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,983557	1,651152	-0,985436	0,001881	0,001377	0,002899
1923 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,250974	-6,603003	-2,763169	0,001021	0,000138	-0,002086
1923 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,654441	2,449524	-0,81683	0,002156	0,001053	0,001799
1923 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,921858	-7,401375	-2,931774	0,000746	0,000462	-0,000986

Pag. 843 di 933

1923 G-Q-SLU-D Combination		2,883614	-3,139357	-2,578736	0,001768	0,001943	0,00012	
1923 G-Q-SLU-S Combination		-2,20914	-2,264897	-1,61424	0,001343	0,000473	0,000745	
1923 G-Q-SLU-B Combination		0,600827	-4,679397	-3,161942	0,002674	0,000868	0,00079	
1924 G-SLU Combination		0,235923	-2,205524	-1,358049	0,001285	0,000657	0,000348	
1924 G-Q-SLU Combination		0,463802	-4,406007	-2,63835	0,002552	0,001301	0,00069	
1924 G-SLU2 Combination		0,157154	-1,461669	-0,907989	0,000853	0,000437	0,000231	
1924 G-Q-SLE Combination		0,322823	-3,06142	-1,838768	0,001774	0,000905	0,00048	
1924 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,074515	0,949584	-0,814333	0,001805	0,001286	0,002576
1924 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,550405	-5,898834	-2,180376	0,001068	0,00018	-0,001798
1924 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,825432	1,313952	-0,805969	0,001994	0,00099	0,001543
1924 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,301323	-6,263202	-2,18874	0,000879	0,000476	-0,000766
1924 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,994177	1,652293	-0,715359	0,001874	0,001358	0,00288
1924 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,470068	-6,601543	-2,27935	0,000999	0,000108	-0,002102
1924 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,453848	2,450088	-0,620205	0,002148	0,001032	0,001779
1924 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,929738	-7,399338	-2,374504	0,000724	0,000434	-0,001001
1924 G-Q-SLU-D Combination		2,853985	-3,138192	-2,120079	0,001744	0,00181	0,000092	
1924 G-Q-SLU-S Combination		-2,401857	-2,263928	-1,265475	0,001329	0,000479	0,000731	
1924 G-Q-SLU-B Combination		0,398772	-4,675987	-2,467375	0,002648	0,000834	0,00076	
1925 G-SLU Combination		0,606276	-2,151657	-2,824475	0,001264	0,000854	0,00036	
1925 G-Q-SLU Combination		1,198637	-4,29918	-5,550789	0,002511	0,001697	0,000714	
1925 G-SLU2 Combination		0,403136	-1,425886	-1,881656	0,000839	0,000567	0,000239	
1925 G-Q-SLE Combination		0,833782	-2,987135	-3,863687	0,001746	0,00118	0,000497	
1925 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,046997	1,301944	-2,017013	0,001766	0,001522	0,002594
1925 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,695359	-6,130869	-4,256326	0,001061	0,000388	-0,00179
1925 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,504935	1,438451	-1,855655	0,001959	0,001234	0,00156
1925 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,153297	-6,267376	-4,417684	0,000867	0,000676	-0,000756
1925 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,365517	2,038041	-1,846756	0,001831	0,001601	0,002898
1925 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,013879	-6,866966	-4,426583	0,000995	0,000309	-0,002094
1925 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,411379	2,574768	-1,511522	0,002109	0,001277	0,001796
1925 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-3,059741	-7,403693	-4,761817	0,000717	0,000633	-0,000992
1925 G-Q-SLU-D Combination		2,967564	-3,119844	-4,312782	0,001761	0,002498	0,000115	
1925 G-Q-SLU-S Combination		-1,635951	-2,153455	-2,733512	0,001289	0,00056	0,000739	
1925 G-Q-SLU-B Combination		1,207357	-4,560231	-5,41394	0,002632	0,0012	0,00079	
1926 G-SLU Combination		0,514783	-2,151515	-2,490576	0,001297	0,000864	0,000351	
1926 G-Q-SLU Combination		1,017079	-4,298898	-4,887444	0,002577	0,001716	0,000696	
1926 G-SLU2 Combination		0,34237	-1,425792	-1,659977	0,000861	0,000574	0,000233	
1926 G-Q-SLE Combination		0,707539	-2,98694	-3,4025	0,001791	0,001193	0,000484	
1926 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,955864	1,301889	-1,733425	0,001805	0,001535	0,002583
1926 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,808677	-6,130498	-3,793246	0,001095	0,000397	-0,0018
1926 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,29909	1,438407	-1,623182	0,001998	0,001241	0,001549
1926 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,151903	-6,267015	-3,903489	0,000902	0,00069	-0,000766
1926 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,167773	2,03794	-1,579027	0,001871	0,001613	0,002887
1926 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,020586	-6,866548	-3,947644	0,00103	0,000318	-0,002104
1926 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,134386	2,574664	-1,317819	0,002149	0,001285	0,001785
1926 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,987199	-7,403273	-4,208852	0,000752	0,000647	-0,001002
1926 G-Q-SLU-D Combination		2,940999	-3,119934	-3,8462	0,001815	0,002432	0,0001	

Pag. 844 di 933

1926	G-Q-SLU-S Combination		-1,826004	-2,153054	-2,392499	0,001325	0,0006	0,000728
1926	G-Q-SLU-B Combination		1,005775	-4,559876	-4,720673	0,002688	0,001201	0,000773
1927	G-SLU Combination		0,422571	-2,151326	-2,152157	0,001308	0,000871	0,000366
1927	G-Q-SLU Combination		0,834102	-4,298518	-4,215121	0,002598	0,001729	0,000725
1927	G-SLU2 Combination		0,281126	-1,425667	-1,435297	0,000868	0,000578	0,000243
1927	G-Q-SLE Combination		0,580309	-2,986676	-2,935072	0,001807	0,001202	0,000504
1927	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,933929	1,301977	-1,444599	0,001817	0,001544
1927	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,992794	-6,13016	-3,325297	0,001108	0,000402
1927	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,117583	1,438476	-1,385308	0,00201	0,001247
1927	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,176448	-6,266659	-3,384588	0,000915	0,0007
1927	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,040868	2,038001	-1,305917	0,001883	0,001622
1927	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,099732	-6,866184	-3,463979	0,001042	0,000324
1927	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,881933	2,574691	-1,118645	0,00216	0,00129
1927	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,940797	-7,402874	-3,651252	0,000765	0,000656
1927	G-Q-SLU-D Combination		2,913099	-3,119844	-3,372431	0,001831	0,002357	0,000125
1927	G-Q-SLU-S Combination		-2,016908	-2,152716	-2,047006	0,001335	0,000637	0,000744
1927	G-Q-SLU-B Combination		0,803837	-4,559343	-4,019857	0,002706	0,0012	0,000797
1928	G-SLU Combination		0,329209	-2,151245	-1,811935	0,001309	0,000876	0,000364
1928	G-Q-SLU Combination		0,648862	-4,298351	-3,53927	0,002599	0,001737	0,000723
1928	G-SLU2 Combination		0,219117	-1,425614	-1,209414	0,000869	0,000582	0,000242
1928	G-Q-SLE Combination		0,451504	-2,98656	-2,465187	0,001807	0,001208	0,000503
1928	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,975332	1,301896	-1,153497	0,001819	0,001551
1928	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,242805	-6,129893	-2,855631	0,001106	0,000405
1928	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,959432	1,438345	-1,144644	0,002009	0,001251
1928	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,226905	-6,266342	-2,864484	0,000917	0,000706
1928	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,983539	2,03788	-1,030333	0,001885	0,001629
1928	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,251011	-6,865876	-2,978795	0,001041	0,000328
1928	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,654407	2,574491	-0,916567	0,002159	0,001295
1928	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,92188	-7,402488	-3,092562	0,000767	0,000662
1928	G-Q-SLU-D Combination		2,883253	-3,120176	-2,89618	0,001831	0,002282	0,000121
1928	G-Q-SLU-S Combination		-2,20895	-2,152353	-1,699317	0,00134	0,000665	0,000744
1928	G-Q-SLU-B Combination		0,600753	-4,558848	-3,316981	0,0027	0,001196	0,000793
1929	G-SLU Combination		0,235672	-2,15131	-1,474809	0,001282	0,000893	0,000369
1929	G-Q-SLU Combination		0,463299	-4,298476	-2,869625	0,002547	0,001769	0,000732
1929	G-SLU2 Combination		0,156988	-1,425658	-0,985581	0,000851	0,000593	0,000245
1929	G-Q-SLE Combination		0,322473	-2,986648	-1,999612	0,001771	0,00123	0,000509
1929	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,074219	1,301667	-0,865629	0,001794	0,001572
1929	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,550674	-6,129807	-2,389694	0,001074	0,000421
1929	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,825125	1,438065	-0,906262	0,001979	0,00127
1929	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,30158	-6,266204	-2,34906	0,000888	0,000723
1929	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,993854	2,037613	-0,757695	0,001861	0,00165
1929	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,470309	-6,865753	-2,497627	0,001007	0,000343
1929	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,453523	2,574145	-0,716648	0,00213	0,001315
1929	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,929978	-7,402285	-2,538674	0,000738	0,000678
1929	G-Q-SLU-D Combination		2,852871	-3,120815	-2,424956	0,001791	0,002231	0,000131
1929	G-Q-SLU-S Combination		-2,401395	-2,152165	-1,353348	0,001319	0,000696	0,000752

Pag. 845 di 933

1929	G-Q-SLU-B Combination		0,39835	-4,558639	-2,621791	0,002645	0,001212	0,000793
1930	G-SLU Combination		0,142028	-2,151222	-1,141778	0,001315	0,000956	0,000349
1930	G-Q-SLU Combination		0,277545	-4,298296	-2,208137	0,002613	0,001894	0,000693
1930	G-SLU2 Combination		0,094787	-1,4256	-0,764464	0,000873	0,000635	0,000232
1930	G-Q-SLE Combination		0,193308	-2,986523	-1,539707	0,001816	0,001317	0,000482
1930	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,223098	1,301782	-0,582	0,001835	0,001647
1930	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,908758	-6,129722	-1,92869	0,001106	0,000487
1930	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,714183	1,43814	-0,67102	0,002018	0,001347
1930	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,399844	-6,266079	-1,83967	0,000923	0,000788
1930	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,066819	2,037733	-0,488899	0,001903	0,001725
1930	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,75248	-6,865673	-2,021791	0,001038	0,000409
1930	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,279646	2,574212	-0,519818	0,002169	0,001394
1930	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,965307	-7,402151	-1,990871	0,000772	0,00074
1930	G-Q-SLU-D Combination		2,822367	-3,120442	-1,959186	0,001845	0,002254	0,000099
1930	G-Q-SLU-S Combination		-2,594327	-2,152331	-1,01021	0,001358	0,000769	0,000733
1930	G-Q-SLU-B Combination		0,196138	-4,55836	-1,936694	0,002689	0,001314	0,00076
1931	G-SLU Combination		0,514602	-2,09782	-2,631465	0,001288	0,001012	0,000359
1931	G-Q-SLU Combination		1,016721	-4,192343	-5,167363	0,00256	0,002011	0,000713
1931	G-SLU2 Combination		0,342249	-1,390131	-1,753513	0,000855	0,000672	0,000239
1931	G-Q-SLE Combination		0,70729	-2,912849	-3,597111	0,00178	0,001398	0,000496
1931	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,955667	1,655126	-1,813877	0,00179	0,001715
1931	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,808884	-6,363745	-4,027865	0,001091	0,000549
1931	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,298866	1,563895	-1,754589	0,001982	0,001421
1931	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,152083	-6,272515	-4,087153	0,000899	0,000843
1931	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,167651	2,424881	-1,651223	0,001855	0,001798
1931	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,020868	-7,1335	-4,190519	0,001026	0,000465
1931	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,134179	2,700496	-1,447255	0,00213	0,001467
1931	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,987396	-7,409116	-4,394487	0,000751	0,000796
1931	G-Q-SLU-D Combination		2,941081	-3,10282	-4,230278	0,001852	0,002689	0,000118
1931	G-Q-SLU-S Combination		-1,826497	-2,04289	-2,494383	0,001297	0,000751	0,000737
1931	G-Q-SLU-B Combination		1,005283	-4,441803	-4,919775	0,002681	0,001447	0,000787
1932	G-SLU Combination		0,422418	-2,096494	-2,295353	0,001296	0,001035	0,000357
1932	G-Q-SLU Combination		0,8338	-4,189716	-4,499434	0,002576	0,002055	0,000708
1932	G-SLU2 Combination		0,281025	-1,389249	-1,530385	0,000861	0,000687	0,000237
1932	G-Q-SLE Combination		0,5801	-2,911022	-3,132752	0,001791	0,001429	0,000492
1932	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,933715	1,65641	-1,525725	0,0018	0,001744
1932	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,99292	-6,362069	-3,564268	0,0011	0,000569
1932	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,117386	1,565232	-1,517229	0,001991	0,001444
1932	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,176591	-6,27089	-3,572764	0,000909	0,00087
1932	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,040696	2,426155	-1,378227	0,001864	0,001827
1932	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,099901	-7,131813	-3,711766	0,001035	0,000486
1932	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,881746	2,701802	-1,247822	0,002139	0,00149
1932	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,940951	-7,407461	-3,842171	0,000761	0,000823
1932	G-Q-SLU-D Combination		2,912976	-3,101097	-3,746445	0,001866	0,002623	0,000111
1932	G-Q-SLU-S Combination		-2,01716	-2,041278	-2,155952	0,001306	0,000812	0,000735
1932	G-Q-SLU-B Combination		0,803481	-4,43961	-4,220687	0,002693	0,00147	0,00078

Pag. 846 di 933

1933	G-SLU Combination		0,32934	-2,095468	-1,957476	0,001295	0,001062	0,000367	
1933	G-Q-SLU Combination		0,649123	-4,187695	-3,828037	0,002573	0,002108	0,000729	
1933	G-SLU2 Combination		0,219204	-1,388567	-1,30608	0,00086	0,000705	0,000244	
1933	G-Q-SLE Combination		0,451686	-2,909616	-2,665978	0,001789	0,001466	0,000507	
1933	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,975445	1,657388	-1,235385	0,001801	0,00178	0,0026
1933	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,242624	-6,360765	-3,098939	0,001096	0,000594	-0,001779
1933	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,959577	1,566302	-1,277146	0,001989	0,001474	0,001567
1933	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,226756	-6,269679	-3,057178	0,000908	0,0009	-0,000746
1933	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,983674	2,427122	-1,102856	0,001865	0,001863	0,002904
1933	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,250853	-7,130499	-3,231467	0,001031	0,000511	-0,002083
1933	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,654563	2,702864	-1,045565	0,002136	0,001521	0,001803
1933	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,921742	-7,406241	-3,288759	0,00076	0,000853	-0,000982
1933	G-Q-SLU-D Combination		2,883169	-3,100194	-3,260599	0,001859	0,002566	0,000129	
1933	G-Q-SLU-D Combination		-2,208669	-2,039667	-1,814666	0,001313	0,000874	0,000747	
1933	G-Q-SLU-B Combination		0,601037	-4,437922	-3,519445	0,002686	0,001498	0,000794	
1934	G-SLU Combination		0,235809	-2,096726	-1,624603	0,001255	0,001105	0,000354	
1934	G-Q-SLU Combination		0,463573	-4,190202	-3,166612	0,002494	0,00219	0,000703	
1934	G-SLU2 Combination		0,157079	-1,389401	-1,085095	0,000833	0,000734	0,000235	
1934	G-Q-SLE Combination		0,322663	-2,911358	-2,206136	0,001734	0,001523	0,000489	
1934	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,07436	1,655719	-0,950459	0,001759	0,001833	0,002585
1934	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,550507	-6,361916	-2,639407	0,001049	0,000634	-0,001793
1934	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,825287	1,564891	-1,04144	0,001942	0,001523	0,001551
1934	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,301433	-6,271087	-2,548426	0,000865	0,000945	-0,000759
1934	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,993986	2,425409	-0,832604	0,001824	0,001916	0,002889
1934	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,470132	-7,131605	-2,757263	0,000983	0,000551	-0,002097
1934	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,453686	2,701464	-0,847561	0,00209	0,001571	0,001787
1934	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,929832	-7,40766	-2,742306	0,000717	0,000896	-0,000995
1934	G-Q-SLU-D Combination		2,852322	-3,102382	-2,783335	0,001799	0,002533	0,000111	
1934	G-Q-SLU-S Combination		-2,40069	-2,040328	-1,476221	0,001278	0,000951	0,000733	
1934	G-Q-SLU-B Combination		0,39883	-4,440436	-2,828817	0,002604	0,001549	0,000771	
1935	G-SLU Combination		0,680101	-2,191041	-2,963757	0,001287	0,001061	0,000327	
1935	G-Q-SLU Combination		1,345478	-4,377591	-5,82771	0,002557	0,00211	0,000648	
1935	G-SLU2 Combination		0,45213	-1,452016	-1,974104	0,000854	0,000704	0,000217	
1935	G-Q-SLE Combination		0,935859	-3,041638	-4,056198	0,001778	0,001466	0,000451	
1935	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,160641	1,574256	-2,097336	0,001791	0,001773	0,002559
1935	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,643791	-6,491372	-4,487619	0,001087	0,000601	-0,001829
1935	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,601998	1,495229	-1,987005	0,001983	0,001486	0,001521
1935	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,085148	-6,412345	-4,59795	0,000895	0,000888	-0,000791
1935	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,484134	2,348276	-1,91935	0,001856	0,00186	0,002864
1935	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,967284	-7,265392	-4,665605	0,001022	0,000513	-0,002134
1935	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,511485	2,642628	-1,641589	0,002132	0,001535	0,001757
1935	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,994635	-7,559744	-4,943365	0,000746	0,000839	-0,001027
1935	G-Q-SLU-D Combination		3,172135	-3,236436	-4,707421	0,001847	0,002869	0,000094	
1935	G-Q-SLU-S Combination		-1,584656	-2,137104	-2,829232	0,001299	0,000764	0,000691	
1935	G-Q-SLU-B Combination		1,313432	-4,63584	-5,612644	0,00268	0,001538	0,000734	
1936	G-SLU Combination		0,590498	-2,190685	-2,631594	0,001278	0,001083	0,000349	

Pag. 847 di 933

1936	G-Q-SLU Combination		1,167571	-4,376886	-5,167619	0,002539	0,002153	0,000692	
1936	G-SLU2 Combination		0,392631	-1,451779	-1,753598	0,000848	0,000719	0,000231	
1936	G-Q-SLE Combination		0,812162	-3,041147	-3,597289	0,001765	0,001496	0,000481	
1936	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,074498	1,574512	-1,813942	0,00178	0,001801	0,002582
1936	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,757945	-6,490832	-4,028089	0,001078	0,000621	-0,001803
1936	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,399535	1,495482	-1,754652	0,001972	0,001507	0,001546
1936	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,082982	-6,411802	-4,087378	0,000886	0,000916	-0,000767
1936	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,291177	2,348505	-1,651277	0,001845	0,001888	0,002887
1936	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,974624	-7,264826	-4,190753	0,001013	0,000535	-0,002108
1936	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,237908	2,642839	-1,447297	0,00212	0,001555	0,001782
1936	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,921356	-7,559159	-4,394734	0,000738	0,000868	-0,001003
1936	G-Q-SLU-D Combination		3,140376	-3,236202	-4,230313	0,001835	0,002807	0,000128	
1936	G-Q-SLU-S Combination		-1,769508	-2,136562	-2,494631	0,001288	0,000824	0,000716	
1936	G-Q-SLU-B Combination		1,11431	-4,6351	-4,920024	0,002662	0,001565	0,000771	
1937	G-SLU Combination		0,500161	-2,189925	-2,295413	0,001292	0,00111	0,000346	
1937	G-Q-SLU Combination		0,988208	-4,375382	-4,499557	0,002567	0,002206	0,000686	
1937	G-SLU2 Combination		0,332644	-1,451274	-1,530424	0,000857	0,000737	0,00023	
1937	G-Q-SLE Combination		0,687454	-3,040101	-3,132837	0,001784	0,001533	0,000477	
1937	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,057136	1,575297	-1,525752	0,001798	0,001837	0,002577
1937	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,94252	-6,489922	-3,564378	0,001091	0,000646	-0,001804
1937	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,221247	1,496243	-1,517263	0,001988	0,001535	0,001542
1937	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,106631	-6,410868	-3,572867	0,0009	0,000948	-0,00077
1937	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,168806	2,349287	-1,378249	0,001863	0,001923	0,002881
1937	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,05419	-7,263913	-3,711881	0,001026	0,00056	-0,002109
1937	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,988745	2,643577	-1,247848	0,002137	0,001583	0,001778
1937	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,87413	-7,558202	-3,842282	0,000752	0,0009	-0,001006
1937	G-Q-SLU-D Combination		3,107463	-3,235451	-3,746582	0,001857	0,002742	0,000124	
1937	G-Q-SLU-S Combination		-1,955392	-2,135631	-2,156027	0,001304	0,000894	0,000714	
1937	G-Q-SLU-B Combination		0,914469	-4,633671	-4,220818	0,002683	0,001594	0,000764	
1938	G-SLU Combination		0,409439	-2,188905	-1,957759	0,001297	0,001146	0,00035	
1938	G-Q-SLU Combination		0,808091	-4,37336	-3,8286	0,002577	0,002275	0,000694	
1938	G-SLU2 Combination		0,272399	-1,450596	-1,306269	0,000861	0,000761	0,000232	
1938	G-Q-SLE Combination		0,562219	-3,038695	-2,66637	0,001792	0,001582	0,000483	
1938	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,103569	1,576434	-1,235666	0,001806	0,001884	0,002581
1938	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,191744	-6,488782	-3,099292	0,001095	0,000678	-0,001799
1938	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,067025	1,497342	-1,277431	0,001994	0,001575	0,001546
1938	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,155201	-6,40969	-3,057527	0,000907	0,000987	-0,000765
1938	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,11661	2,350437	-1,10313	0,001871	0,001969	0,002885
1938	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,204785	-7,262785	-3,231828	0,00103	0,000592	-0,002104
1938	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,76525	2,644667	-1,045844	0,002143	0,001623	0,001782
1938	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,853426	-7,557015	-3,289114	0,000758	0,000938	-0,001001
1938	G-Q-SLU-D Combination		3,073748	-3,234265	-3,261011	0,00186	0,002691	0,000131	
1938	G-Q-SLU-S Combination		-2,141719	-2,134456	-1,814971	0,001316	0,00097	0,000718	
1938	G-Q-SLU-B Combination		0,714584	-4,631607	-3,519989	0,002687	0,001632	0,000767	
1939	G-SLU Combination		0,319473	-2,18652	-1,623966	0,001224	0,0012	0,000339	
1939	G-Q-SLU Combination		0,62949	-4,368631	-3,16535	0,002432	0,00238	0,000672	

Pag. 848 di 933

1939	G-SLU2 Combination		0,212656	-1,449012	-1,084671	0,000813	0,000797	0,000225
1939	G-Q-SLE Combination		0,438039	-3,035407	-2,205258	0,001691	0,001655	0,000468
1939	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,208095	1,579177	-0,949768	0,001728	0,001952
1939	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,49736	-6,486198	-2,638676	0,00101	0,000729
1939	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,937482	1,50002	-1,040792	0,001909	0,001637
1939	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,226747	-6,407041	-2,547652	0,000829	0,001044
1939	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,132721	2,353234	-0,831921	0,001795	0,002038
1939	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,421986	-7,260255	-2,756523	0,000943	0,000643
1939	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,569223	2,647361	-0,84693	0,002058	0,001687
1939	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,858488	-7,554382	-2,741514	0,00068	0,000994
1939	G-Q-SLU-D Combination		3,040778	-3,231395	-2,782729	0,001758	0,002667	0,000118
1939	G-Q-SLU-S Combination		-2,32726	-2,131648	-1,475434	0,001247	0,001067	0,000705
1939	G-Q-SLU-B Combination		0,516696	-4,626878	-2,827653	0,002548	0,001695	0,000748
1940	G-SLU Combination		0,23012	-2,187379	-1,30409	0,001302	0,001272	0,000369
1940	G-Q-SLU Combination		0,452112	-4,370337	-2,529741	0,002586	0,002522	0,000732
1940	G-SLU2 Combination		0,153319	-1,449583	-0,872316	0,000864	0,000845	0,000245
1940	G-Q-SLE Combination		0,314707	-3,036593	-1,763364	0,001798	0,001754	0,000509
1940	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,36309	1,578182	-0,678892	0,001811	0,002042
1940	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,852071	-6,487123	-2,194155	0,0011	0,000798
1940	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,831914	1,499087	-0,817557	0,001996	0,001721
1940	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,320894	-6,408029	-2,055491	0,000915	0,00112
1940	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,211941	2,352234	-0,575215	0,001877	0,002129
1940	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,700922	-7,261176	-2,297832	0,001034	0,000712
1940	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,400777	2,646439	-0,661183	0,002145	0,001773
1940	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,889758	-7,555381	-2,211864	0,000766	0,001068
1940	G-Q-SLU-D Combination		3,00746	-3,232405	-2,324414	0,001863	0,002673	0,000172
1940	G-Q-SLU-S Combination		-2,51163	-2,13265	-1,148393	0,001327	0,001187	0,000734
1940	G-Q-SLU-B Combination		0,320871	-4,628083	-2,163589	0,002672	0,001792	0,000784
1941	G-SLU Combination		0,67186	-2,283625	-2,631782	0,001289	0,001164	0,000345
1941	G-Q-SLU Combination		1,329305	-4,561581	-5,167992	0,002562	0,002313	0,000686
1941	G-SLU2 Combination		0,446638	-1,513478	-1,753723	0,000856	0,000772	0,000229
1941	G-Q-SLE Combination		0,9246	-3,169551	-3,597548	0,001781	0,001608	0,000477
1941	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,200153	1,493872	-1,81408	0,001792	0,001905
1941	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,701591	-6,618065	-4,02837	0,001091	0,000698
1941	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,506775	1,427089	-1,754787	0,001984	0,001605
1941	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,008213	-6,551282	-4,087664	0,000899	0,000998
1941	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,421642	2,272111	-1,651405	0,001857	0,001993
1941	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,92308	-7,396304	-4,191045	0,001026	0,00061
1941	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,348307	2,585206	-1,447412	0,002133	0,001654
1941	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,849744	-7,7094	-4,395039	0,00075	0,000949
1941	G-Q-SLU-D Combination		3,348063	-3,369705	-4,230443	0,001853	0,002922	0,000152
1941	G-Q-SLU-S Combination		-1,706403	-2,230331	-2,494929	0,001299	0,000921	0,000701
1941	G-Q-SLU-B Combination		1,232769	-4,828611	-4,92038	0,002684	0,001708	0,000772
1942	G-SLU Combination		0,583502	-2,283548	-2,295427	0,001299	0,001189	0,000337
1942	G-Q-SLU Combination		1,153754	-4,561427	-4,499586	0,002582	0,002362	0,000669
1942	G-SLU2 Combination		0,387977	-1,513427	-1,530433	0,000863	0,000789	0,000224

Pag. 849 di 933

1942	G-Q-SLE Combination		0,80255	-3,169444	-3,132857	0,001795	0,001642	0,000465
1942	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,187533	1,493982	-1,525746	0,001803	0,001939
1942	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,886567	-6,618002	-3,564417	0,001103	0,00072
1942	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,331808	1,427104	-1,517258	0,001994	0,001631
1942	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,030842	-6,551124	-3,572904	0,000912	0,001027
1942	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,304016	2,272213	-1,378241	0,001867	0,002026
1942	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,00305	-7,396233	-3,711922	0,001039	0,000632
1942	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,10254	2,585193	-1,24784	0,002142	0,001168
1942	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,801573	-7,709213	-3,842322	0,000764	0,000978
1942	G-Q-SLU-D Combination		3,310648	-3,369998	-3,746651	0,001869	0,002862	0,000141
1942	G-Q-SLU-S Combination		-1,887427	-2,230229	-2,156041	0,00131	0,000982	0,000692
1942	G-Q-SLU-B Combination		1,034786	-4,828076	-4,220889	0,002698	0,001727	0,000757
1943	G-SLU Combination		0,495363	-2,281934	-1,958211	0,001285	0,001223	0,000343
1943	G-Q-SLU Combination		0,978639	-4,558217	-3,829499	0,002553	0,002428	0,000682
1943	G-SLU2 Combination		0,329462	-1,512355	-1,306569	0,000853	0,000812	0,000228
1943	G-Q-SLE Combination		0,680803	-3,167213	-2,666994	0,001775	0,001688	0,000474
1943	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,238939	1,49598	-1,236139	0,001789	0,001984
1943	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,13508	-6,616388	-3,09983	0,001085	0,00075
1943	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,181409	1,428912	-1,27789	0,001977	0,001669
1943	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,07755	-6,54932	-3,058079	0,000897	0,001065
1943	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,256919	2,274261	-1,103596	0,001854	0,002071
1943	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,15306	-7,394669	-3,232373	0,00102	0,000662
1943	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,882965	2,586999	-1,046294	0,002124	0,001719
1943	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,779105	-7,707407	-3,289675	0,000749	0,001015
1943	G-Q-SLU-D Combination		3,273463	-3,367843	-3,261649	0,001847	0,002819	0,000151
1943	G-Q-SLU-S Combination		-2,068336	-2,228771	-1,815438	0,001301	0,001052	0,000699
1943	G-Q-SLU-B Combination		0,837339	-4,824573	-3,520872	0,002668	0,001753	0,000766
1944	G-SLU Combination		0,409325	-2,278289	-1,623305	0,001314	0,001274	0,000316
1944	G-Q-SLU Combination		0,807698	-4,550979	-3,164041	0,002612	0,002528	0,000628
1944	G-SLU2 Combination		0,272342	-1,509935	-1,084232	0,000873	0,000847	0,00021
1944	G-Q-SLE Combination		0,561959	-3,162181	-2,204347	0,001816	0,001758	0,000437
1944	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,349504	1,500405	-0,949023	0,001826	0,002048
1944	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,438052	-6,612665	-2,637946	0,001114	0,000799
1944	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,057001	1,433033	-1,040109	0,002011	0,001726
1944	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,145548	-6,545293	-2,54686	0,000928	0,001121
1944	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,279274	2,278793	-0,831184	0,001891	0,002136
1944	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,367822	-7,391053	-2,755785	0,001049	0,000711
1944	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,692175	2,591136	-0,846263	0,002159	0,001778
1944	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,780722	-7,703396	-2,740706	0,00078	0,001069
1944	G-Q-SLU-D Combination		3,239216	-3,362824	-2,781979	0,001873	0,002806	0,000108
1944	G-Q-SLU-S Combination		-2,247081	-2,225272	-1,474717	0,001346	0,001137	0,000673
1944	G-Q-SLU-B Combination		0,643526	-4,817032	-2,826488	0,002713	0,001795	0,000723
1945	G-SLU Combination		0,759095	-2,195617	-3,297574	0,001245	0,001406	0,000344
1945	G-Q-SLU Combination		1,502629	-4,386722	-6,491799	0,002476	0,002796	0,000683
1945	G-SLU2 Combination		0,504552	-1,45505	-2,195632	0,000826	0,000933	0,000228
1945	G-Q-SLE Combination		1,045101	-3,047983	-4,517834	0,001721	0,001944	0,000475

Pag. 850 di 933

1945 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,280791	2,105627	-2,324195	0,00173	0,002227	0,002582
1945 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,58714	-7,033004	-5,007885	0,001056	0,000918	-0,001813
1945 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,705293	1,646428	-2,304241	0,001925	0,001913	0,001541
1945 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,011642	-6,573805	-5,02784	0,000861	0,001233	-0,000772
1945 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,609381	2,943691	-2,129267	0,001792	0,00232	0,002887
1945 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,915731	-7,871069	-5,202814	0,000994	0,000826	-0,002118
1945 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,617917	2,807105	-1,953707	0,002069	0,001964	0,001776
1945 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,924267	-7,734482	-5,378374	0,000717	0,001182	-0,001008
1945 G-Q-SLU-D Combination		3,385321	-3,331826	-5,526145	0,001862	0,003295	0,000155
1945 G-Q-SLU-S Combination		-1,527758	-2,050656	-3,103244	0,001229	0,001212	0,000697
1945 G-Q-SLU-B Combination		1,428276	-4,631145	-6,122695	0,002645	0,002182	0,000768
1946 G-SLU Combination		0,671264	-2,195284	-2,969584	0,001273	0,001414	0,000333
1946 G-Q-SLU Combination		1,328122	-4,386061	-5,839542	0,002532	0,002811	0,000661
1946 G-SLU2 Combination		0,446241	-1,454829	-1,977946	0,000845	0,000938	0,000221
1946 G-Q-SLE Combination		0,923777	-3,047523	-4,064405	0,001176	0,001954	0,000459
1946 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,199458	2,105909	-2,042207	0,001767	0,002239	0,002569
1946 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,702228	-7,032542	-4,555959	0,001083	0,000924	-0,001825
1946 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,506049	1,646697	-2,074206	0,001961	0,001917	0,001528
1946 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,008819	-6,57333	-4,523961	0,000888	0,001246	-0,000784
1946 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,421032	2,943957	-1,861702	0,001829	0,002331	0,002874
1946 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,923802	-7,87059	-4,736465	0,00102	0,000831	-0,00213
1946 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,347593	2,807344	-1,760668	0,002106	0,001969	0,001763
1946 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,850364	-7,733977	-4,837498	0,000743	0,001194	-0,00102
1946 G-Q-SLU-D Combination		3,347858	-3,331588	-5,036411	0,001902	0,00325	0,000136
1946 G-Q-SLU-S Combination		-1,707517	-2,05018	-2,778478	0,001262	0,001232	0,000686
1946 G-Q-SLU-B Combination		1,231294	-4,630357	-5,427724	0,002693	0,002151	0,000749
1947 G-SLU Combination		0,583196	-2,194729	-2,637417	0,001278	0,001424	0,000344
1947 G-Q-SLU Combination		1,153148	-4,384958	-5,178984	0,002542	0,00283	0,000683
1947 G-SLU2 Combination		0,387773	-1,45446	-1,757486	0,000849	0,000946	0,000228
1947 G-Q-SLE Combination		0,802129	-3,046757	-3,605206	0,001767	0,001967	0,000475
1947 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,187109	2,106548	-1,755683	0,001773	0,002252	0,002581
1947 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,886827	-7,03194	-4,099226	0,001088	0,000933	-0,001812
1947 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,331415	1,647294	-1,839283	0,001967	0,001924	0,001541
1947 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,031132	-6,572686	-4,015626	0,000894	0,001261	-0,000772
1947 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,303642	2,944606	-1,589505	0,001836	0,002345	0,002886
1947 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,003359	-7,869998	-4,265404	0,001025	0,00084	-0,002117
1947 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,102156	2,807935	-1,562707	0,002111	0,001977	0,001776
1947 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,801873	-7,733327	-4,292202	0,00075	0,001208	-0,001007
1947 G-Q-SLU-D Combination		3,310399	-3,330883	-4,539802	0,001912	0,00321	0,000155
1947 G-Q-SLU-S Combination		-1,887885	-2,049605	-2,4492	0,001268	0,001252	0,000698
1947 G-Q-SLU-B Combination		1,034015	-4,629035	-4,725475	0,002705	0,002121	0,000767
1948 G-SLU Combination		0,495381	-2,193906	-2,306442	0,001265	0,001444	0,00033
1948 G-Q-SLU Combination		0,978677	-4,383326	-4,520785	0,002516	0,002867	0,000656
1948 G-SLU2 Combination		0,329474	-1,453913	-1,537819	0,00084	0,000959	0,000219
1948 G-Q-SLE Combination		0,68083	-3,045622	-3,147647	0,001749	0,001993	0,000456
1948 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,238866	2,107558	-1,470279	0,001762	0,002275	0,002564

Pag. 851 di 933

1948 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,134964	-7,03111	-3,644031	0,00107	0,000953	-0,001827
1948 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,181395	1,648228	-1,605066	0,001954	0,001941	0,001525
1948 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,077493	-6,571781	-3,509244	0,000877	0,001287	-0,000787
1948 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,25686	2,945644	-1,318226	0,001825	0,002369	0,002869
1948 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,152958	-7,869197	-3,796084	0,001006	0,000859	-0,002131
1948 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,882955	2,808874	-1,365382	0,002099	0,001995	0,00176
1948 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,779052	-7,732427	-3,748928	0,000732	0,001233	-0,001022
1948 G-Q-SLU-D Combination		3,273123	-3,33001	-4,045822	0,00188	0,003188	0,000133
1948 G-Q-SLU-S Combination		-2,068062	-2,048726	-2,119789	0,001266	0,001278	0,000684
1948 G-Q-SLU-B Combination		0,837249	-4,626977	-4,023443	0,002694	0,002095	0,000744
1949 G-SLU Combination		0,40885	-2,192704	-1,985232	0,001183	0,001498	0,000336
1949 G-Q-SLU Combination		0,806757	-4,380949	-3,882	0,002354	0,002973	0,000667
1949 G-SLU2 Combination		0,272026	-1,453114	-1,324634	0,000785	0,000995	0,000223
1949 G-Q-SLE Combination		0,561304	-3,043968	-2,703584	0,001636	0,002067	0,000464
1949 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,348851	2,109023	-1,19622	0,00168	0,002334	0,002571
1949 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,43846	-7,029896	-3,199339	0,000968	0,001013	-0,00182
1949 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,05641	1,649607	-1,381491	0,001868	0,001996	0,001531
1949 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,146019	-6,570479	-3,014068	0,000781	0,001351	-0,00078
1949 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,278581	2,947158	-1,058016	0,001745	0,002431	0,002876
1949 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,368189	-7,868031	-3,337543	0,000903	0,000917	-0,002125
1949 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,691564	2,810269	-1,178815	0,002015	0,002052	0,001766
1949 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,781172	-7,731142	-3,216744	0,000633	0,001296	-0,001015
1949 G-Q-SLU-D Combination		3,237351	-3,328793	-3,57259	0,001722	0,003232	0,000146
1949 G-Q-SLU-S Combination		-2,246746	-2,047393	-1,795663	0,001208	0,001332	0,000688
1949 G-Q-SLU-B Combination		0,642985	-4,624036	-3,333507	0,002579	0,002103	0,000749
1950 G-SLU Combination		0,32514	-2,190788	-1,70722	0,000915	0,001604	0,000308
1950 G-Q-SLU Combination		0,640433	-4,377158	-3,329051	0,001821	0,003181	0,000613
1950 G-SLU2 Combination		0,216452	-1,451841	-1,140126	0,000608	0,001066	0,000205
1950 G-Q-SLE Combination		0,44567	-3,041331	-2,319198	0,001266	0,002212	0,000426
1950 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,51143	2,111312	-0,971227	0,001403	0,002446	0,00254
1950 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,788246	-7,027912	-2,802192	0,000646	0,001137	-0,00185
1950 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,957706	1,651824	-1,204892	0,00157	0,002109	0,001499
1950 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,234521	-6,568423	-2,568526	0,000479	0,001475	-0,000809
1950 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,36559	2,949528	-0,846055	0,001473	0,002545	0,002844
1950 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,642405	-7,866127	-2,927363	0,000575	0,001038	-0,002154
1950 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,530065	2,812524	-1,039162	0,001721	0,002166	0,001734
1950 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,806881	-7,729123	-2,734256	0,000328	0,001417	-0,001044
1950 G-Q-SLU-D Combination		3,203982	-3,32635	-3,172311	0,001311	0,003382	0,000107
1950 G-Q-SLU-S Combination		-2,421467	-2,045378	-1,508848	0,000952	0,001423	0,000659
1950 G-Q-SLU-B Combination		0,454531	-4,62	-2,712552	0,002118	0,002171	0,000703
1951 G-SLU Combination		0,758196	-2,108028	-3,685496	0,001251	0,001562	0,000331
1951 G-Q-SLU Combination		1,500852	-4,21269	-7,263325	0,002489	0,003106	0,000657
1951 G-SLU2 Combination		0,503954	-1,396901	-2,453086	0,00083	0,001037	0,00022
1951 G-Q-SLE Combination		1,043865	-2,92699	-5,054168	0,00173	0,002159	0,000457
1951 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,27982	2,719779	-2,59525	0,001738	0,002437	0,002566
1951 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,588174	-7,451272	-5,60491	0,001062	0,001058	-0,001827

Pag. 852 di 933

1951 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,704227	1,8719	-2,667782	0,001937	0,002109	0,001526
1951 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,012581	-6,603394	-5,532379	0,000863	0,001386	-0,000786
1951 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,608464	3,618584	-2,380092	0,0018	0,002534	0,002872
1951 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,916817	-8,350077	-5,820068	0,001	0,000961	-0,002132
1951 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,616846	3,036692	-2,308792	0,002081	0,002164	0,001761
1951 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,925199	-7,768185	-5,891368	0,000719	0,001331	-0,001021
1951 G-Q-SLU-D Combination		3,385485	-3,293747	-6,409692	0,001917	0,003479	0,000137
1951 G-Q-SLU-S Combination		-1,529405	-1,871616	-3,446363	0,001231	0,001406	0,000682
1951 G-Q-SLU-B Combination		1,425933	-4,434853	-6,726956	0,002702	0,002433	0,000744
1952 G-SLU Combination		0,67071	-2,107865	-3,35799	0,001267	0,00156	0,000341
1952 G-Q-SLU-S Combination		1,327028	-4,212367	-6,611571	0,002521	0,003101	0,000678
1952 G-SLU2 Combination		0,445873	-1,396792	-2,23577	0,000841	0,001036	0,000227
1952 G-Q-SLE Combination		0,923016	-2,926766	-4,601123	0,001753	0,002156	0,000472
1952 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,198817	2,719926	-2,312641	0,001759	0,002433	0,002578
1952 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,702821	-7,451056	-5,154363	0,001077	0,001057	-0,001815
1952 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,505385	1,872039	-2,438318	0,001958	0,0021	0,001538
1952 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,009388	-6,603169	-5,028686	0,000879	0,00139	-0,000775
1952 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,420449	3,618723	-2,111371	0,001822	0,002531	0,002884
1952 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,924453	-8,349853	-5,355633	0,001015	0,00096	-0,00212
1952 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,346935	3,036817	-2,115881	0,002102	0,002156	0,001773
1952 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,850939	-7,767947	-5,351123	0,000735	0,001334	-0,00101
1952 G-Q-SLU-D Combination		3,347765	-3,29368	-5,908189	0,00194	0,003436	0,000154
1952 G-Q-SLU-S Combination		-1,708519	-1,87137	-3,123637	0,00125	0,001406	0,000694
1952 G-Q-SLU-B Combination		1,229951	-4,43443	-6,020883	0,002729	0,002385	0,000761
1953 G-SLU Combination		0,583008	-2,107677	-3,02813	0,001267	0,001568	0,00033
1953 G-Q-SLU Combination		1,152779	-4,211995	-5,955115	0,002521	0,003114	0,000655
1953 G-SLU2 Combination		0,387649	-1,396667	-2,016894	0,00084	0,001041	0,000219
1953 G-Q-SLE Combination		0,801872	-2,926507	-4,144812	0,001752	0,002165	0,000456
1953 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,186834	2,720129	-2,027539	0,001762	0,00244	0,002565
1953 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,886968	-7,450839	-4,701026	0,001074	0,001065	-0,001827
1953 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,331172	1,872232	-2,206066	0,001959	0,002102	0,001525
1953 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,031306	-6,602943	-4,5225	0,000876	0,001403	-0,000787
1953 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,303406	3,618926	-1,840042	0,001824	0,002538	0,00287
1953 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,003539	-8,349636	-4,888523	0,001011	0,000967	-0,002132
1953 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,101922	3,037006	-1,920163	0,002104	0,002158	0,00176
1953 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,802056	-7,767716	-4,808402	0,000732	0,001347	-0,001022
1953 G-Q-SLU-D Combination		3,310281	-3,293513	-5,402976	0,001939	0,003408	0,000134
1953 G-Q-SLU-S Combination		-1,88822	-1,871137	-2,797829	0,001254	0,001414	0,000682
1953 G-Q-SLU-B Combination		1,033452	-4,433883	-5,30935	0,00274	0,002346	0,000743
1954 G-SLU Combination		0,495554	-2,10755	-2,702246	0,001232	0,001586	0,000339
1954 G-Q-SLU Combination		0,979025	-4,211746	-5,306507	0,002453	0,003149	0,000673
1954 G-SLU2 Combination		0,329588	-1,396583	-1,800663	0,000818	0,001053	0,000225
1954 G-Q-SLE Combination		0,681071	-2,926333	-3,69396	0,001705	0,002189	0,000468
1954 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,238979	2,72034	-1,747202	0,001731	0,002457	0,002575
1954 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,134687	-7,450768	-4,251779	0,001028	0,001089	-0,001817
1954 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,181569	1,872428	-1,978096	0,001926	0,002115	0,001535

Pag. 853 di 933

1954 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,077278	-6,602857	-4,020886	0,000833	0,00143	-0,000777
1954 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,25699	3,619155	-1,573283	0,001795	0,002556	0,00288
1954 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,152698	-8,349583	-4,425698	0,000964	0,00099	-0,002122
1954 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,883137	3,037219	-1,728749	0,002072	0,002172	0,00177
1954 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,778845	-7,767648	-4,270232	0,000687	0,001373	-0,001013
1954 G-Q-SLU-D Combination		3,273111	-3,293403	-4,905532	0,001871	0,003399	0,000151
1954 G-Q-SLU-S Combination		-2,067733	-1,871026	-2,473678	0,001234	0,00143	0,00069
1954 G-Q-SLU-B Combination		0,837531	-4,433317	-4,599463	0,002709	0,002315	0,000754
1955 G-SLU Combination		0,408893	-2,107559	-2,39362	0,001126	0,001621	0,000325
1955 G-Q-SLU Combination		0,806843	-4,211767	-4,692178	0,002242	0,003215	0,000646
1955 G-SLU2 Combination		0,272054	-1,396588	-1,59589	0,000747	0,001076	0,000216
1955 G-Q-SLE Combination		0,561364	-2,926348	-3,266941	0,001558	0,002236	0,000449
1955 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,348795	2,720475	-1,487608	0,00163	0,002487	0,002558
1955 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,438307	-7,450927	-3,820377	0,000891	0,001134	-0,001832
1955 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,056428	1,872551	-1,769612	0,001817	0,002145	0,001519
1955 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,14594	-6,603002	-3,538373	0,000704	0,001476	-0,000792
1955 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,278505	3,619326	-1,326964	0,001697	0,002587	0,002863
1955 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,368017	-8,349777	-3,98102	0,000824	0,001034	-0,002137
1955 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,691577	3,037382	-1,557009	0,001966	0,002203	0,001754
1955 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,781089	-7,767833	-3,750976	0,000555	0,001418	-0,001027
1955 G-Q-SLU-D Combination		3,23636	-3,293433	-4,441255	0,001674	0,003413	0,000132
1955 G-Q-SLU-S Combination		-2,246099	-1,871137	-2,161446	0,001153	0,001461	0,000675
1955 G-Q-SLU-B Combination		0,643475	-4,43296	-3,910364	0,002564	0,0023	0,000731
1956 G-SLU Combination		0,322945	-2,107445	-2,124571	0,000931	0,001621	0,000331
1956 G-Q-SLU Combination		0,636067	-4,211545	-4,156607	0,001853	0,003215	0,000658
1956 G-SLU2 Combination		0,214995	-1,396512	-1,417378	0,000618	0,001077	0,00022
1956 G-Q-SLE Combination		0,442635	-2,926193	-2,894668	0,001288	0,002236	0,000458
1956 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,508692	2,72078	-1,275419	0,001445	0,00247	0,002567
1956 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,79042	-7,450979	-3,430165	0,000639	0,001152	-0,001826
1956 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,955086	1,872849	-1,60534	0,001613	0,002131	0,001526
1956 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,236814	-6,603048	-3,100245	0,000471	0,00149	-0,000785
1956 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,362765	3,619681	-1,127448	0,001519	0,002569	0,002872
1956 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,644493	-8,34988	-3,578136	0,000566	0,001053	-0,002131
1956 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,52739	3,037735	-1,429646	0,001768	0,002189	0,001761
1956 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,809118	-7,767934	-3,275939	0,000316	0,001433	-0,00102
1956 G-Q-SLU-D Combination		3,199019	-3,293251	-4,048282	0,001326	0,003389	0,000146
1956 G-Q-SLU-S Combination		-2,422865	-1,871117	-1,881644	0,000987	0,001455	0,00068
1956 G-Q-SLU-B Combination		0,451524	-4,432331	-3,280652	0,002254	0,002217	0,000738
1957 G-SLU Combination		0,75755	-2,021074	-4,102958	0,001259	0,001639	0,00034
1957 G-Q-SLU Combination		1,499572	-4,039919	-8,093249	0,002507	0,003257	0,000675
1957 G-SLU2 Combination		0,503525	-1,339173	-2,730183	0,000835	0,001088	0,000225
1957 G-Q-SLE Combination		1,042975	-2,806874	-5,631125	0,001742	0,002264	0,000469
1957 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,279117	3,335805	-2,89052	0,001752	0,002538	0,002576
1957 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,588912	-7,872835	-6,243575	0,001067	0,001127	-0,001817
1957 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,703477	2,103352	-3,057433	0,001954	0,002202	0,001536
1957 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,013273	-6,640381	-6,076662	0,000865	0,001463	-0,000776

Pag. 854 di 933

1957 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,60778	4,296125	-2,653211	0,001815	0,002638	0,002881
1957 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,917576	-8,833155	-6,480884	0,001004	0,001027	-0,002122
1957 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,616092	3,27384	-2,688317	0,002098	0,002259	0,001771
1957 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,925887	-7,81087	-6,445778	0,000721	0,001406	-0,001012
1957 G-Q-SLU-D Combination		3,385372	-3,256107	-7,325889	0,001964	0,003554	0,000153
1957 G-Q-SLU-S Combination		-1,530461	-1,693384	-3,825599	0,001239	0,001498	0,000691
1957 G-Q-SLU-B Combination		1,424259	-4,240188	-7,374654	0,002757	0,002529	0,000757
1958 G-SLU Combination		0,670413	-2,02103	-3,774744	0,001265	0,001635	0,000329
1958 G-Q-SLU Combination		1,326441	-4,039833	-7,43969	0,002519	0,003249	0,000654
1958 G-SLU2 Combination		0,445675	-1,339144	-2,51244	0,000839	0,001086	0,000219
1958 G-Q-SLE Combination		0,922608	-2,806814	-5,176856	0,001751	0,002259	0,000455
1958 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,198484	3,335839	-2,607001	0,001761	0,002531	0,002564
1958 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,70315	-7,872773	-5,792073	0,001072	0,001126	-0,001828
1958 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,505032	2,103384	-2,828025	0,001962	0,002191	0,001524
1958 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,009698	-6,640317	-5,571049	0,000871	0,001466	-0,000787
1958 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,420152	4,296156	-2,383226	0,001824	0,002631	0,002869
1958 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,924818	-8,833089	-6,015848	0,001009	0,001026	-0,002133
1958 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,346589	3,273867	-2,495267	0,002107	0,002249	0,001759
1958 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,851255	-7,8108	-5,903807	0,000726	0,001408	-0,001023
1958 G-Q-SLU-D Combination		3,34784	-3,256116	-6,814389	0,001971	0,00352	0,000135
1958 G-Q-SLU-S Combination		-1,709111	-1,693305	-3,502177	0,001248	0,001494	0,000681
1958 G-Q-SLU-B Combination		1,229133	-4,240047	-6,656302	0,00277	0,002485	0,000741
1959 G-SLU Combination		0,582999	-2,021121	-3,446439	0,001256	0,00164	0,00034
1959 G-Q-SLU Combination		1,152764	-4,040014	-6,785889	0,002502	0,003257	0,000675
1959 G-SLU2 Combination		0,387642	-1,339205	-2,294642	0,000833	0,001089	0,000226
1959 G-Q-SLE Combination		0,801861	-2,80694	-4,722422	0,001739	0,002264	0,000469
1959 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,186797	3,335761	-2,32354	0,001757	0,002532	0,002576
1959 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,886949	-7,872898	-5,340264	0,001057	0,001134	-0,001816
1959 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,331153	2,103304	-2,59839	0,001957	0,002189	0,001536
1959 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,031305	-6,640441	-5,065415	0,000857	0,001477	-0,000776
1959 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,303398	4,296078	-2,113145	0,00182	0,002633	0,002881
1959 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,00355	-8,833214	-5,55066	0,000994	0,001034	-0,002121
1959 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,101913	3,273792	-2,301962	0,002102	0,002248	0,001771
1959 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,802065	-7,810929	-5,361842	0,000712	0,001419	-0,001011
1959 G-Q-SLU-D Combination		3,310385	-3,256198	-6,302537	0,001959	0,003496	0,000153
1959 G-Q-SLU-S Combination		-1,888323	-1,693436	-3,177645	0,001246	0,001496	0,000691
1959 G-Q-SLU-B Combination		1,033304	-4,24017	-5,934745	0,002776	0,002448	0,000757
1960 G-SLU Combination		0,495756	-2,021357	-3,124575	0,001212	0,001651	0,000328
1960 G-Q-SLU Combination		0,979427	-4,040482	-6,144787	0,002414	0,003277	0,000652
1960 G-SLU2 Combination		0,329722	-1,339362	-2,081131	0,000804	0,001096	0,000218
1960 G-Q-SLE Combination		0,681351	-2,807266	-4,276825	0,001678	0,002279	0,000453
1960 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,239157	3,3356	-2,048265	0,001719	0,002538	0,002562
1960 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,134414	-7,873264	-4,894606	0,000995	0,001152	-0,001829
1960 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,181791	2,10314	-2,376202	0,001916	0,002193	0,001522
1960 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,077048	-6,640804	-4,566668	0,000799	0,001497	-0,000789
1960 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,257182	4,295929	-1,851059	0,001785	0,002639	0,002867

Pag. 855 di 933

1960 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,152438	-8,833594	-5,091812	0,00093	0,001051	-0,002134
1960 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,883368	3,273654	-2,116179	0,002063	0,002252	0,001757
1960 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,778624	-7,811319	-4,826691	0,000652	0,001438	-0,001024
1960 G-Q-SLU-D Combination		3,273094	-3,25632	-5,801912	0,001877	0,00348	0,000134
1960 G-Q-SLU-S Combination		-2,067376	-1,693828	-2,856706	0,001217	0,001504	0,000679
1960 G-Q-SLU-B Combination		0,837916	-4,240559	-5,216474	0,002738	0,002412	0,000737
1961 G-SLU Combination		0,408962	-2,021701	-2,821137	0,001112	0,001662	0,000338
1961 G-Q-SLU Combination		0,806979	-4,041161	-5,540282	0,002215	0,003296	0,000671
1961 G-SLU2 Combination		0,2721	-1,33959	-1,879854	0,000737	0,001104	0,000224
1961 G-Q-SLE Combination		0,561459	-2,807738	-3,856672	0,001539	0,002292	0,000467
1961 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,348803	3,335403	-1,796257	0,001632	0,002539	0,002574
1961 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,438161	-7,873833	-4,466878	0,000858	0,001174	-0,001818
1961 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,05649	2,102934	-2,175311	0,001818	0,002195	0,001533
1961 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,145848	-6,641364	-4,087823	0,000672	0,001518	-0,000778
1961 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,278504	4,29576	-1,611999	0,001702	0,00264	0,002879
1961 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,367862	-8,83419	-4,651136	0,000788	0,001073	-0,002123
1961 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,691639	3,273496	-1,951927	0,001969	0,002254	0,001769
1961 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,780997	-7,811927	-4,311207	0,000521	0,001459	-0,001013
1961 G-Q-SLU-D Combination		3,235775	-3,256434	-5,336344	0,001682	0,003465	0,000154
1961 G-Q-SLU-S Combination		-2,245659	-1,694435	-2,548513	0,001145	0,001509	0,000688
1961 G-Q-SLU-B Combination		0,643861	-4,241093	-4,518506	0,002614	0,002366	0,00075
1962 G-SLU Combination		0,321839	-2,022132	-2,552265	0,000946	0,001658	0,000329
1962 G-Q-SLU Combination		0,633869	-4,042014	-5,004707	0,001883	0,003289	0,000655
1962 G-SLU2 Combination		0,214261	-1,339876	-1,701499	0,000627	0,001102	0,000219
1962 G-Q-SLE Combination		0,441107	-2,808331	-3,484424	0,001309	0,002287	0,000455
1962 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,507323	3,335194	-1,58817	0,001489	0,002516	0,002564
1962 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,791525	-7,874585	-4,072709	0,000629	0,001189	-0,001827
1962 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,953774	2,102704	-2,014056	0,001655	0,002176	0,001524
1962 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,237976	-6,642095	-3,646823	0,000463	0,001528	-0,000787
1962 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,361358	4,295589	-1,416512	0,001565	0,002616	0,002869
1962 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,64556	-8,834981	-4,244366	0,000553	0,001088	-0,002132
1962 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,526055	3,273334	-1,827637	0,001813	0,002235	0,001759
1962 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,810257	-7,812725	-3,833241	0,000305	0,00147	-0,001022
1962 G-Q-SLU-D Combination		3,19665	-3,256695	-4,940093	0,00134	0,003451	0,000142
1962 G-Q-SLU-S Combination		-2,423679	-1,695166	-2,265748	0,001022	0,001492	0,000679
1962 G-Q-SLU-B Combination		0,450093	-4,241789	-3,866879	0,002379	0,002276	0,000736
1963 G-SLU Combination		0,757298	-1,934285	-4,533223	0,001265	0,001665	0,000329
1963 G-Q-SLU Combination		1,499073	-3,867478	-8,94826	0,00252	0,003308	0,000654
1963 G-SLU2 Combination		0,503357	-1,281556	-3,015818	0,000839	0,001105	0,000219
1963 G-Q-SLE Combination		1,042627	-2,686987	-6,225549	0,001752	0,0023	0,000455
1963 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,278858	3,954013	-3,196176	0,001764	0,002571	0,002564
1963 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-3,589217	-8,296951	-6,900237	0,001069	0,001153	-0,001828
1963 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,703199	2,341317	-3,458713	0,001968	0,00223	0,001524
1963 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,013557	-6,684255	-6,6377	0,000866	0,001494	-0,000788
1963 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,60753	4,976543	-2,93566	0,001827	0,002672	0,002869
1963 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-4,917889	-9,319481	-7,160753	0,001006	0,001052	-0,002133

Pag. 856 di 933

1963 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,615816	3,519107	-3,078716	0,002112	0,002288	0,001759
1963 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,926174	-7,862045	-7,017697	0,000722	0,001435	-0,001023
1963 G-Q-SLU-D Combination		3,385322	-3,218662	-8,251947	0,001995	0,003562	0,000135	
1963 G-Q-SLU-S Combination		-1,530866	-1,515288	-4,22007	0,001247	0,001529	0,000681	
1963 G-Q-SLU-B Combination		1,423582	-4,045963	-8,03477	0,002799	0,002539	0,00074	
1964 G-SLU Combination		0,670281	-1,934325	-4,204244	0,001265	0,001662	0,00034	
1964 G-Q-SLU Combination		1,326181	-3,867557	-8,292879	0,00252	0,003302	0,000675	
1964 G-SLU2 Combination		0,445588	-1,281582	-2,797598	0,000839	0,001104	0,000225	
1964 G-Q-SLE Combination		0,922427	-2,687042	-5,770036	0,001752	0,002296	0,000469	
1964 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,198347	3,953973	-2,912002	0,001766	0,002565	0,002576
1964 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,703307	-8,296999	-6,447465	0,001067	0,001152	-0,001816
1964 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,504883	2,341277	-3,229263	0,00197	0,002222	0,001536
1964 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,009843	-6,684304	-6,130203	0,000864	0,001495	-0,000776
1964 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,420034	4,976501	-2,664749	0,00183	0,002666	0,002881
1964 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,924994	-9,319527	-6,694718	0,001004	0,001051	-0,002122
1964 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,346444	3,519068	-2,885496	0,002114	0,00228	0,001771
1964 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,851403	-7,862094	-6,47397	0,00072	0,001437	-0,001012
1964 G-Q-SLU-D Combination		3,347896	-3,218674	-7,733103	0,001997	0,00354	0,000153	
1964 G-Q-SLU-S Combination		-1,709379	-1,515355	-3,895505	0,001249	0,001525	0,000691	
1964 G-Q-SLU-B Combination		1,228748	-4,046061	-7,306569	0,002806	0,002508	0,000757	
1965 G-SLU Combination		0,583066	-1,934514	-3,876627	0,001251	0,001663	0,000329	
1965 G-Q-SLU Combination		1,152897	-3,867931	-7,640089	0,002493	0,003302	0,000655	
1965 G-SLU2 Combination		0,387686	-1,281708	-2,580296	0,00083	0,001104	0,000219	
1965 G-Q-SLE Combination		0,801954	-2,687302	-5,316333	0,001733	0,002296	0,000455	
1965 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,186875	3,953799	-2,629746	0,001759	0,002561	0,002564
1965 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,886877	-8,297247	-5,995739	0,001044	0,001157	-0,001827
1965 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,331235	2,341107	-3,001408	0,001961	0,002216	0,001524
1965 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,031238	-6,684555	-5,624078	0,000842	0,001502	-0,000787
1965 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,303494	4,976328	-2,395584	0,001824	0,002662	0,002869
1965 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,003496	-9,319776	-6,229901	0,000979	0,001055	-0,002132
1965 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,102004	3,518907	-2,69384	0,002107	0,002275	0,001759
1965 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,802006	-7,862355	-5,931645	0,000696	0,001443	-0,001022
1965 G-Q-SLU-D Combination		3,310496	-3,218707	-7,215195	0,00198	0,003516	0,000135	
1965 G-Q-SLU-S Combination		-1,888274	-1,515676	-3,571097	0,001243	0,001524	0,000681	
1965 G-Q-SLU-B Combination		1,033386	-4,046543	-6,575584	0,002813	0,002473	0,000741	
1966 G-SLU Combination		0,495897	-1,934892	-3,55651	0,001204	0,001666	0,000339	
1966 G-Q-SLU Combination		0,979706	-3,868678	-7,002044	0,002401	0,003305	0,000674	
1966 G-SLU2 Combination		0,329816	-1,28196	-2,367989	0,000799	0,001106	0,000225	
1966 G-Q-SLE Combination		0,681545	-2,687822	-4,872891	0,001668	0,002298	0,000469	
1966 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,239316	3,953502	-2,357619	0,001724	0,002556	0,002575
1966 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,134257	-8,297793	-5,550546	0,000974	0,001166	-0,001816
1966 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,181963	2,340807	-2,782665	0,001921	0,00221	0,001535
1966 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,076904	-6,685098	-5,1255	0,000778	0,001512	-0,000777
1966 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,257349	4,97604	-2,136381	0,001792	0,002657	0,00288
1966 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,152291	-9,320331	-5,771784	0,000907	0,001065	-0,002121
1966 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,883547	3,518637	-2,511413	0,00207	0,002269	0,001771

Pag. 857 di 933

1966 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,778488	-7,862928	-5,396752	0,000629	0,001453	-0,001012
1966 G-Q-SLU-D Combination		3,273045	-3,21876	-6,709306	0,001896	0,003492	0,000154	
1966 G-Q-SLU-S Combination		-2,067108	-1,516336	-3,250938	0,001214	0,001522	0,00069	
1966 G-Q-SLU-B Combination		0,83823	-4,047503	-5,846992	0,002781	0,002429	0,000755	
1967 G-SLU Combination		0,408892	-1,935336	-3,254512	0,00111	0,001667	0,000329	
1967 G-Q-SLU Combination		0,806838	-3,869553	-6,399981	0,002213	0,003307	0,000653	
1967 G-SLU2 Combination		0,272054	-1,282255	-2,167712	0,000736	0,001107	0,000218	
1967 G-Q-SLE Combination		0,561361	-2,688431	-4,454468	0,001538	0,0023	0,000454	
1967 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,348694	3,953255	-2,109598	0,00165	0,002545	0,002562
1967 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,438211	-8,298534	-5,121754	0,000838	0,00118	-0,001827
1967 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,056405	2,340535	-2,585462	0,001834	0,0022	0,001523
1967 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,145922	-6,685814	-4,645891	0,000654	0,001524	-0,000788
1967 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,278391	4,975816	-1,901122	0,001722	0,002646	0,002867
1967 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,367908	-9,321095	-5,33023	0,000766	0,001078	-0,002132
1967 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,691554	3,51842	-2,350814	0,001988	0,00226	0,001758
1967 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,781071	-7,863699	-4,880538	0,0005	0,001465	-0,001023
1967 G-Q-SLU-D Combination		3,235258	-3,218663	-6,238779	0,001702	0,00347	0,000137	
1967 G-Q-SLU-S Combination		-2,245534	-1,517203	-2,942494	0,001152	0,001517	0,000679	
1967 G-Q-SLU-B Combination		0,643842	-4,048698	-5,135199	0,002681	0,00237	0,000736	
1968 G-SLU Combination		0,322069	-1,9358	-2,984351	0,000956	0,001662	0,000337	
1968 G-Q-SLU Combination		0,634328	-3,870461	-5,861521	0,001905	0,003296	0,00067	
1968 G-SLU2 Combination		0,214413	-1,282564	-1,988535	0,000634	0,001104	0,000224	
1968 G-Q-SLE Combination		0,441426	-2,689063	-4,080237	0,001324	0,002292	0,000466	
1968 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,5076	3,953078	-1,904138	0,001528	0,00252	0,002573
1968 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,791287	-8,299384	-4,721846	0,000614	0,001193	-0,001819
1968 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,954054	2,340306	-2,425556	0,001691	0,00218	0,001533
1968 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,237741	-6,686613	-4,200428	0,000451	0,001532	-0,000779
1968 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,361638	4,975669	-1,708265	0,001608	0,00262	0,002878
1968 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,645325	-9,321975	-4,917719	0,000535	0,001092	-0,002124
1968 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,526342	3,51826	-2,227922	0,001854	0,002239	0,001768
1968 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,810029	-7,864566	-4,398063	0,000289	0,001474	-0,001014
1968 G-Q-SLU-D Combination		3,196827	-3,218484	-5,838554	0,001344	0,003457	0,000156	
1968 G-Q-SLU-S Combination		-2,42335	-1,518123	-2,654932	0,001053	0,001498	0,000686	
1968 G-Q-SLU-B Combination		0,450772	-4,049799	-4,460239	0,002495	0,002283	0,000745	
1969 G-SLU Combination		0,670259	-1,847417	-4,637252	0,001267	0,001667	0,00033	
1969 G-Q-SLU Combination		1,326138	-3,694881	-9,152889	0,002525	0,00331	0,000655	
1969 G-SLU2 Combination		0,445573	-1,223885	-3,085101	0,00084	0,001107	0,000219	
1969 G-Q-SLE Combination		0,922397	-2,566991	-6,36797	0,001755	0,002302	0,000455	
1969 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,198329	4,574614	-3,219376	0,001773	0,00257	0,002564
1969 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,703338	-8,723283	-7,108223	0,001065	0,001156	-0,001827
1969 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,504861	2,586163	-3,633128	0,001977	0,002227	0,001524
1969 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,009869	-6,734832	-6,694471	0,000861	0,0015	-0,000787
1969 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,420023	5,66001	-2,948124	0,001837	0,002672	0,002869
1969 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,925031	-9,808679	-7,379476	0,001002	0,001055	-0,002132
1969 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,346424	3,772915	-3,27801	0,002123	0,002285	0,001759
1969 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,851433	-7,921584	-7,04959	0,000716	0,001441	-0,001022

Pag. 858 di 933

1969	G-Q-SLU-D Combination		3,347912	-3,181253	-8,653412	0,002018	0,00354	0,000135	
1969	G-Q-SLU-S Combination		-1,709428	-1,337017	-4,293008	0,001252	0,001531	0,000682	
1969	G-Q-SLU-B Combination		1,22868	-3,851543	-7,958888	0,002836	0,00251	0,000741	
1970	G-SLU Combination		0,583135	-1,847605	-4,309215	0,001253	0,001663	0,00034	
1970	G-Q-SLU Combination		1,153034	-3,695251	-8,498969	0,002498	0,003301	0,000675	
1970	G-SLU2 Combination		0,387732	-1,22401	-2,867552	0,000831	0,001104	0,000226	
1970	G-Q-SLE Combination		0,802049	-2,567249	-5,913503	0,001736	0,002295	0,000469	
1970	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,186965	4,574377	-2,937171	0,001769	0,002562	0,002576
1970	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-3,886814	-8,723464	-6,6553	0,001038	0,001155	-0,001816
1970	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,331324	2,585945	-3,40565	0,001972	0,002216	0,001536
1970	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,031172	-6,735031	-6,18682	0,000835	0,001501	-0,000776
1970	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,303591	5,659764	-2,678779	0,001835	0,002663	0,002881
1970	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,00344	-9,808851	-6,913692	0,000973	0,001054	-0,002121
1970	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,102097	3,772694	-3,086597	0,002119	0,002275	0,001771
1970	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,801946	-7,92178	-6,505873	0,000688	0,001442	-0,001011
1970	G-Q-SLU-D Combination		3,310515	-3,181207	-8,128842	0,002009	0,003511	0,000153	
1970	G-Q-SLU-S Combination		-1,888168	-1,337358	-3,967755	0,001247	0,001526	0,000692	
1970	G-Q-SLU-B Combination		1,033557	-3,852115	-7,218499	0,002856	0,002473	0,000757	
1971	G-SLU Combination		0,496003	-1,848021	-3,98869	0,001206	0,001657	0,00033	
1971	G-Q-SLU Combination		0,979915	-3,696072	-7,859734	0,002406	0,003289	0,000655	
1971	G-SLU2 Combination		0,329886	-1,224287	-2,655014	0,0008	0,001101	0,000219	
1971	G-Q-SLE Combination		0,681691	-2,56782	-5,469263	0,001672	0,002287	0,000455	
1971	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,239454	4,573966	-2,665882	0,00174	0,002548	0,002563
1971	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,134159	-8,72398	-6,208087	0,000965	0,001155	-0,001826
1971	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,182099	2,585557	-3,187877	0,001937	0,002201	0,001524
1971	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,076804	-6,735571	-5,686092	0,000767	0,001502	-0,000787
1971	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,257492	5,659354	-2,420219	0,001809	0,00265	0,002868
1971	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,152197	-9,809367	-6,45375	0,000896	0,001054	-0,002131
1971	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,883688	3,772326	-2,905044	0,002087	0,00226	0,001759
1971	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,778394	-7,922339	-5,968925	0,000617	0,001443	-0,001022
1971	G-Q-SLU-D Combination		3,273002	-3,181014	-7,614971	0,001928	0,003473	0,000136	
1971	G-Q-SLU-S Combination		-2,066899	-1,338174	-3,646355	0,001221	0,001518	0,000682	
1971	G-Q-SLU-B Combination		0,838536	-3,853458	-6,477115	0,002838	0,002419	0,00074	
1972	G-SLU Combination		0,408934	-1,848733	-3,68613	0,001112	0,00165	0,000339	
1972	G-Q-SLU Combination		0,806918	-3,697477	-7,256158	0,002218	0,003274	0,000673	
1972	G-SLU2 Combination		0,272082	-1,224761	-2,454407	0,000737	0,001096	0,000225	
1972	G-Q-SLE Combination		0,561417	-2,568798	-5,049818	0,001541	0,002276	0,000468	
1972	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,348789	4,573408	-2,419738	0,001672	0,002529	0,002574
1972	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,438214	-8,725006	-5,775882	0,000821	0,001158	-0,001816
1972	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,056482	2,584994	-2,992124	0,001855	0,002183	0,001535
1972	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,145907	-6,736593	-5,203496	0,000638	0,001505	-0,000777
1972	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,278488	5,65881	-2,18672	0,001746	0,002631	0,002879
1972	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,367912	-9,810408	-6,0089	0,000746	0,001057	-0,002121
1972	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,691637	3,771819	-2,745861	0,002012	0,002242	0,00177
1972	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,781061	-7,923418	-5,449759	0,000481	0,001445	-0,001012
1972	G-Q-SLU-D Combination		3,234988	-3,180836	-7,137003	0,001723	0,003433	0,000156	

Pag. 859 di 933

1972	G-Q-SLU-S Combination		-2,245333	-1,339525	-3,335614	0,001164	0,001506	0,000689	
1972	G-Q-SLU-B Combination		0,644103	-3,855748	-5,748743	0,002752	0,002349	0,000752	
1973	G-SLU Combination		0,562277	-1,981989	-3,414492	0,000839	0,001637	0,000311	
1973	G-Q-SLU Combination		1,110646	-3,962938	-6,714444	0,001671	0,003245	0,000618	
1973	G-SLU2 Combination		0,373986	-1,313153	-2,274284	0,000556	0,001087	0,000207	
1973	G-Q-SLE Combination		0,77265	-2,753303	-4,673349	0,001161	0,002257	0,00043	
1973	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,864991	4,489393	-2,217019	0,001435	0,00249	0,002552
1973	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,612154	-8,939494	-5,369704	0,000444	0,001166	-0,001856
1973	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,264545	2,515349	-2,833468	0,001585	0,00215	0,001503
1973	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,011707	-6,965449	-4,753256	0,000294	0,001506	-0,000807
1973	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,731492	5,58571	-1,996657	0,001519	0,00259	0,002857
1973	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,478655	-10,03581	-5,590066	0,00036	0,001066	-0,002161
1973	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,844899	3,72566	-2,624281	0,001752	0,002208	0,001737
1973	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,592062	-8,17576	-4,962443	0,000126	0,001447	-0,001041
1973	G-Q-SLU-D Combination		3,696023	-3,358557	-6,732738	0,001096	0,003412	0,000123	
1973	G-Q-SLU-S Combination		-2,206654	-1,49208	-3,042806	0,000968	0,001473	0,000649	
1973	G-Q-SLU-B Combination		0,780809	-4,225317	-5,050603	0,002412	0,002241	0,000653	
1974	G-SLU Combination		0,466586	-1,982967	-3,219087	0,000459	0,001634	0,000319	
1974	G-Q-SLU Combination		0,920625	-3,964862	-6,325463	0,000912	0,003238	0,000634	
1974	G-SLU2 Combination		0,310446	-1,313805	-2,144635	0,000305	0,001085	0,000212	
1974	G-Q-SLE Combination		0,640533	-2,754642	-4,402971	0,000634	0,002252	0,000441	
1974	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,109726	4,489409	-2,120687	0,001036	0,002465	0,002558
1974	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,070815	-8,941683	-5,028521	-9,519E-06	0,001184	-0,001844
1974	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,181968	2,515091	-2,773368	0,001154	0,002132	0,001512
1974	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,143057	-6,967366	-4,37584	-0,000127	0,001516	-0,000798
1974	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,906459	5,585792	-1,912759	0,001123	0,002564	0,002863
1974	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,867548	-10,038067	-5,236448	-0,000097	0,001084	-0,002148
1974	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,695299	3,725579	-2,604429	0,001321	0,00219	0,001746
1974	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,656387	-8,177853	-4,544778	-0,000294	0,001458	-0,001032
1974	G-Q-SLU-D Combination		3,654667	-3,35815	-6,499568	0,000411	0,003415	0,000134	
1974	G-Q-SLU-S Combination		-2,403202	-1,494072	-2,810452	0,000584	0,001452	0,000659	
1974	G-Q-SLU-B Combination		0,582528	-4,229199	-4,41833	0,001801	0,002146	0,000677	
1975	G-SLU Combination		0,704042	-2,03571	-3,219198	0,000262	0,001619	0,000298	
1975	G-Q-SLU Combination		1,391355	-4,069308	-6,325677	0,000517	0,003209	0,000592	
1975	G-SLU2 Combination		0,468204	-1,348857	-2,14471	0,000175	0,001075	0,000198	
1975	G-Q-SLE Combination		0,967881	-2,827283	-4,403119	0,00036	0,002231	0,000412	
1975	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,461985	4,503224	-2,120885	0,00083	0,002445	0,002552
1975	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,892791	-9,073204	-5,028565	-0,000246	0,00117	-0,001885
1975	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,488411	2,538251	-2,773597	0,000931	0,002114	0,001489
1975	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,919216	-7,108231	-4,375853	-0,000347	0,001501	-0,000822
1975	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,27142	5,611436	-1,912947	0,000919	0,002544	0,002857
1975	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,702225	-10,181417	-5,236503	-0,000335	0,001071	-0,002191
1975	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,009797	3,772319	-2,604674	0,001099	0,002172	0,001721
1975	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,440602	-8,342299	-4,544776	-0,000515	0,001443	-0,001055
1975	G-Q-SLU-D Combination		4,15079	-3,390852	-6,499586	0,000052	0,003393	0,00012	
1975	G-Q-SLU-S Combination		-2,191813	-1,565056	-2,810586	0,000381	0,001436	0,000624	

Pag. 860 di 933

1975	G-Q-SLU-B Combination		0,894659	-4,469606	-4,417984	0,001492	0,002118	0,000583
1976	G-SLU Combination		0,610965	-2,036704	-3,190608	-0,000014	0,0016	0,000303
1976	G-Q-SLU Combination		1,206566	-4,071256	-6,270545	-0,000036	0,003171	0,000601
1976	G-SLU2 Combination		0,406396	-1,34952	-2,12555	-8,629E-06	0,001063	0,000201
1976	G-Q-SLE Combination		0,839398	-2,828639	-4,364665	-0,000024	0,002205	0,000418
1976	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,761256	4,50337	-2,205263	0,000525	0,002403
1976	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,400113	-9,075554	-4,881433	-0,000562	0,00117
1976	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,441705	2,538104	-2,868527	0,000597	0,002083
1976	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,080563	-7,110288	-4,218169	-0,000634	0,00149
1976	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,519108	5,611672	-2,004279	0,000613	0,002503
1976	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,157965	-10,183856	-5,082417	-0,00065	0,00107
1976	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,902594	3,77238	-2,730745	0,000758	0,002142
1976	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,541451	-8,344564	-4,355951	-0,000795	0,001431
1976	G-Q-SLU-D Combination		4,108248	-3,390704	-6,564376	-0,000415	0,003368	0,000129
1976	G-Q-SLU-S Combination		-2,382552	-1,566873	-2,751336	0,000087	0,001407	0,000628
1976	G-Q-SLU-B Combination		0,714956	-4,473301	-4,059387	0,000997	0,002026	0,000583
1977	G-SLU Combination		0,84385	-2,030003	-3,190843	-0,000088	0,001597	0,00028
1977	G-Q-SLU Combination		1,668118	-4,056802	-6,271008	-0,000183	0,003165	0,000555
1977	G-SLU2 Combination		0,56113	-1,345193	-2,125706	-0,000058	0,001061	0,000186
1977	G-Q-SLE Combination		1,160373	-2,818676	-4,364987	-0,000127	0,002201	0,000386
1977	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,104381	4,586696	-2,205634	0,000442	0,002395
1977	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,223245	-9,143088	-4,881585	-0,000645	0,001171
1977	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,741271	2,625878	-2,868865	0,000497	0,002078
1977	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,860135	-7,18227	-4,218354	-0,0007	0,001488
1977	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,874839	5,706827	-2,004637	0,000529	0,002495
1977	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,993703	-10,263219	-5,082582	-0,000732	0,001071
1977	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,210167	3,882589	-2,73109	0,000654	0,002137
1977	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,329031	-8,438981	-4,356129	-0,000857	0,001429
1977	G-Q-SLU-D Combination		4,598242	-3,322371	-6,564671	-0,000528	0,003369	0,000105
1977	G-Q-SLU-S Combination		-2,177725	-1,574976	-2,751575	7,477E-06	0,001401	0,000595
1977	G-Q-SLU-B Combination		1,010363	-4,607628	-4,059315	0,000829	0,002014	0,000511
1978	G-SLU Combination		0,758996	-2,03134	-3,23211	-0,000131	0,001569	0,000283
1978	G-Q-SLU Combination		1,499671	-4,059431	-6,355166	-0,000266	0,003108	0,000562
1978	G-SLU2 Combination		0,504781	-1,346084	-2,152873	-0,000086	0,001042	0,000188
1978	G-Q-SLE Combination		1,043251	-2,820505	-4,423334	-0,000185	0,002162	0,000391
1978	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,456618	4,586276	-2,35032	0,000378	0,00234
1978	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,765141	-9,145639	-4,830719	-0,000675	0,001163
1978	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,737084	2,625302	-2,984476	0,000405	0,00204
1978	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,045607	-7,184665	-4,196562	-0,000702	0,001462
1978	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,192336	5,706513	-2,149403	0,000459	0,00244
1978	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,50086	-10,265876	-5,031635	-0,000756	0,001063
1978	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,153104	3,882231	-2,860063	0,00055	0,002101
1978	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,461628	-8,441593	-4,320975	-0,000848	0,001401
1978	G-Q-SLU-D Combination		4,565393	-3,323091	-6,735175	-0,000539	0,003327	0,000112
1978	G-Q-SLU-S Combination		-2,357086	-1,577031	-2,768417	-0,00005	0,001362	0,000598
1978	G-Q-SLU-B Combination		0,854902	-4,611584	-3,857882	0,000612	0,001918	0,000512

Pag. 861 di 933

1979	G-SLU Combination		0,985753	-2,015563	-3,232176	-0,000095	0,001565	0,000257
1979	G-Q-SLU Combination		1,948972	-4,02718	-6,35529	-0,000195	0,003102	0,00051
1979	G-SLU2 Combination		0,655454	-1,335705	-2,152917	-0,000063	0,00104	0,000171
1979	G-Q-SLE Combination		1,355714	-2,798152	-4,423421	-0,000135	0,002157	0,000354
1979	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,787525	4,676875	-2,350557	0,000411	0,002333
1979	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,589813	-9,200316	-4,830623	-0,000628	0,001161
1979	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,027426	2,715982	-2,984598	0,000422	0,002036
1979	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,829715	-7,239422	-4,196583	-0,000639	0,001458
1979	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,535354	5,807739	-2,149636	0,000489	0,002434
1979	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,337642	-10,33118	-5,031545	-0,000706	0,001061
1979	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,451328	3,992803	-2,860182	0,000561	0,002097
1979	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,253616	-8,516243	-4,320998	-0,000778	0,001398
1979	G-Q-SLU-D Combination		5,046488	-3,251898	-6,735169	-0,000442	0,003328	0,000081
1979	G-Q-SLU-S Combination		-2,160379	-1,572983	-2,768466	-0,000019	0,001356	0,000562
1979	G-Q-SLU-B Combination		1,132704	-4,699687	-3,857671	0,000578	0,001906	0,000439
1980	G-SLU Combination		0,909956	-2,016915	-3,244025	0,000058	0,001524	0,000258
1980	G-Q-SLU Combination		1,798529	-4,029843	-6,379721	0,000113	0,00302	0,000512
1980	G-SLU2 Combination		0,605117	-1,336606	-2,160689	0,000038	0,001013	0,000171
1980	G-Q-SLE Combination		1,251109	-2,800005	-4,44034	0,000079	0,0021	0,000356
1980	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,186965	4,676257	-2,442892	0,000557	0,002262
1980	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,158652	-9,202706	-4,765416	-0,000429	0,001141
1980	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,066473	2,715362	-3,009608	0,000544	0,001987
1980	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,03816	-7,24181	-4,1987	-0,000416	0,001416
1980	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,915383	5,80725	-2,236102	0,000629	0,002363
1980	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,88707	-10,333699	-4,972206	-0,000501	0,00104
1980	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,446816	3,99242	-2,879012	0,000669	0,00205
1980	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,418503	-8,518868	-4,329296	-0,000541	0,001353
1980	G-Q-SLU-D Combination		5,024967	-3,252804	-6,820505	-0,000084	0,003262	0,000084
1980	G-Q-SLU-S Combination		-2,3278	-1,574932	-2,760898	0,000121	0,001304	0,000563
1980	G-Q-SLU-B Combination		1,001575	-4,703551	-3,691757	0,000061	0,001799	0,000437
1981	G-SLU Combination		1,129144	-2,033732	-3,243883	0,000167	0,001521	0,000229
1981	G-Q-SLU Combination		2,232707	-4,063264	-6,379429	0,000334	0,003013	0,000455
1981	G-SLU2 Combination		0,750774	-1,34777	-2,160595	0,000111	0,001011	0,000152
1981	G-Q-SLE Combination		1,553065	-2,82324	-4,440137	0,000232	0,002095	0,000316
1981	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,503385	4,724772	-2,442946	0,000671	0,002257
1981	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,985823	-9,288834	-4,765036	-0,000295	0,001137
1981	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,345621	2,760171	-3,009492	0,000645	0,001984
1981	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,828059	-7,324233	-4,198491	-0,000269	0,001411
1981	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,243126	5,864594	-2,236161	0,00074	0,002358
1981	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,725564	-10,428656	-4,971822	-0,000364	0,001036
1981	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,733626	4,054064	-2,878894	0,000763	0,002047
1981	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,216063	-8,618127	-4,329089	-0,000388	0,001347
1981	G-Q-SLU-D Combination		5,494448	-3,257575	-6,820113	0,000152	0,003261	0,000047
1981	G-Q-SLU-S Combination		-2,140647	-1,60107	-2,760717	0,000228	0,001298	0,000526
1981	G-Q-SLU-B Combination		1,260597	-4,79841	-3,69135	0,000676	0,001787	0,000364
1982	G-SLU Combination		1,063143	-2,035129	-3,156599	0,00044	0,00147	0,000228

Pag. 862 di 933

1982	G-Q-SLU Combination		2,10176	-4,066019	-6,204588	0,000881	0,00291	0,000452	
1982	G-SLU2 Combination		0,706937	-1,348699	-2,1028	0,000291	0,000977	0,000151	
1982	G-Q-SLE Combination		1,462011	-2,825156	-4,318688	0,000612	0,002024	0,000314	
1982	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,945547	4,723963	-2,413705	0,000952	0,002174	0,002525
1982	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,575454	-9,291134	-4,598077	0,000036	0,001106	-0,002016
1982	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,427616	2,759479	-2,895231	0,000906	0,001925	0,001416
1982	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,057523	-7,32665	-4,11655	0,000082	0,001354	-0,000907
1982	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,679904	5,863927	-2,199137	0,001015	0,002275	0,002832
1982	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,309811	-10,431098	-4,812644	-0,000027	0,001005	-0,002323
1982	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,783414	4,053622	-2,748633	0,001013	0,001991	0,001643
1982	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,413321	-8,620793	-4,263149	-0,000025	0,001289	-0,001134
1982	G-Q-SLU-D Combination		5,485951	-3,258734	-6,691022	0,000724	0,003175	0,000045	
1982	G-Q-SLU-S Combination		-2,29561	-1,602947	-2,657681	0,000491	0,001235	0,000524	
1982	G-Q-SLU-B Combination		1,154028	-4,802229	-3,467634	0,000881	0,001672	0,00036	
1983	G-SLU Combination		1,27378	-2,109835	-3,156269	0,000585	0,001465	0,000196	
1983	G-Q-SLU Combination		2,51884	-4,215691	-6,203919	0,001172	0,002902	0,000389	
1983	G-SLU2 Combination		0,846928	-1,398163	-2,102582	0,000387	0,000974	0,00013	
1983	G-Q-SLE Combination		1,752087	-2,929121	-4,318224	0,000814	0,002018	0,00027	
1983	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,246108	4,701325	-2,413589	0,001106	0,002169	0,002502
1983	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,405965	-9,436443	-4,597444	0,000208	0,001101	-0,002064
1983	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,694271	2,730391	-2,894933	0,001051	0,001922	0,001382
1983	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,854128	-7,465509	-4,1161	0,000264	0,001348	-0,000944
1983	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,990803	5,848266	-2,19904	0,001167	0,002271	0,00281
1983	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,15066	-10,583384	-4,811994	0,000147	0,001	-0,002372
1983	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,057387	4,03853	-2,748341	0,001152	0,001988	0,001608
1983	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,217245	-8,773648	-4,262693	0,000162	0,001282	-0,00117
1983	G-Q-SLU-D Combination		5,941772	-3,384944	-6,690271	0,001019	0,003173	1,315E-07	
1983	G-Q-SLU-S Combination		-2,118997	-1,685207	-2,657289	0,000634	0,001229	0,000484	
1983	G-Q-SLU-B Combination		1,393755	-4,940563	-3,467071	0,001006	0,00166	0,000285	
1984	G-SLU Combination		1,218382	-2,111319	-2,936874	0,000888	0,001407	0,000192	
1984	G-Q-SLU Combination		2,409023	-4,218624	-5,763972	0,001781	0,002785	0,000381	
1984	G-SLU2 Combination		0,810124	-1,39915	-1,957359	0,000588	0,000935	0,000128	
1984	G-Q-SLE Combination		1,675719	-2,931161	-4,012659	0,001237	0,001937	0,000265	
1984	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,727431	4,700314	-2,232209	0,001429	0,002077	0,002499
1984	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,011	-9,438739	-4,285324	0,000569	0,001062	-0,00207
1984	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,817771	2,729566	-2,625995	0,001362	0,001854	0,001378
1984	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,10134	-7,467992	-3,891538	0,000635	0,001285	-0,000949
1984	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,479561	5,847398	-2,010748	0,001487	0,002177	0,002807
1984	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,76313	-10,585824	-4,506785	0,000511	0,000962	-0,002378
1984	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,161596	4,037956	-2,461428	0,001455	0,001922	0,001604
1984	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,445166	-8,776381	-4,056105	0,000542	0,001217	-0,001175
1984	G-Q-SLU-D Combination		5,948367	-3,386472	-6,291156	0,001632	0,00307	-7,235E-06	
1984	G-Q-SLU-S Combination		-2,260892	-1,687057	-2,424572	0,000932	0,001159	0,00048	
1984	G-Q-SLU-B Combination		1,311891	-4,944352	-3,130043	0,001289	0,001545	0,000279	
1985	G-SLU Combination		1,419976	-2,250491	-2,936395	0,001025	0,001402	0,000159	
1985	G-Q-SLU Combination		2,808	-4,497593	-5,763003	0,002055	0,002775	0,000314	

Pag. 863 di 933

1985	G-SLU2 Combination		0,944127	-1,491284	-1,957043	0,000678	0,000932	0,000105	
1985	G-Q-SLE Combination		1,95322	-3,124926	-4,011987	0,001427	0,00193	0,000218	
1985	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		10,011582	4,599952	-2,231953	0,001576	0,002072	0,002473
1985	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,845421	-9,651351	-4,284497	0,000729	0,001055	-0,002119
1985	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,071293	2,621434	-2,625577	0,001505	0,001851	0,001342
1985	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,905132	-7,672833	-3,890872	0,0008	0,001277	-0,000988
1985	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,77294	5,752562	-2,010523	0,001632	0,002173	0,002781
1985	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,606779	-10,803961	-4,505926	0,000673	0,000955	-0,002427
1985	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,421932	3,941772	-2,461033	0,001595	0,001919	0,001567
1985	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,255771	-8,993171	-4,055416	0,00071	0,001209	-0,001213
1985	G-Q-SLU-D Combination		6,389081	-3,642579	-6,290111	0,0019	0,003065	-0,000058	
1985	G-Q-SLU-S Combination		-2,0953	-1,83256	-2,424012	0,001067	0,001153	0,00044	
1985	G-Q-SLU-B Combination		1,53297	-5,142824	-3,129394	0,001426	0,001532	0,000207	
1986	G-SLU Combination		1,37574	-2,251967	-2,592814	0,001259	0,001343	0,000152	
1986	G-Q-SLU Combination		2,72045	-4,500515	-5,074088	0,002524	0,002657	0,000301	
1986	G-SLU2 Combination		0,914722	-1,492264	-1,729612	0,000833	0,000893	0,000101	
1986	G-Q-SLE Combination		1,892326	-3,126959	-3,533498	0,001753	0,001848	0,000209	
1986	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		10,528781	4,59885	-1,907295	0,001825	0,001979	0,002467
1986	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,461307	-9,653542	-3,836355	0,001006	0,001017	-0,002128
1986	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,233589	2,620506	-2,215552	0,001752	0,001779	0,001335
1986	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,166115	-7,675198	-3,528098	0,001079	0,001217	-0,000996
1986	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11,309104	5,751585	-1,680016	0,00188	0,002078	0,002775
1986	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,24163	-10,806277	-4,063634	0,000951	0,000918	-0,002436
1986	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,578255	3,941063	-2,03305	0,001838	0,001847	0,00156
1986	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,51078	-8,995754	-3,710601	0,000993	0,001149	-0,001221
1986	G-Q-SLU-D Combination		6,412768	-3,644408	-5,645041	0,002363	0,002956	-0,000071	
1986	G-Q-SLU-S Combination		-2,223807	-1,834284	-2,06867	0,001296	0,001082	0,000432	
1986	G-Q-SLU-B Combination		1,47493	-5,146262	-2,66964	0,001664	0,001433	0,000198	
1987	G-SLU Combination		1,569124	-2,440938	-2,59216	0,001343	0,001337	0,000122	
1987	G-Q-SLU Combination		3,102943	-4,879286	-5,072771	0,002692	0,002645	0,000242	
1987	G-SLU2 Combination		1,043293	-1,617367	-1,72918	0,000889	0,000889	0,000081	
1987	G-Q-SLE Combination		2,15838	-3,390045	-3,532584	0,00187	0,00184	0,000168	
1987	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		10,797842	4,438631	-1,906845	0,001913	0,001973	0,002444
1987	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,299119	-9,91827	-3,835331	0,001106	0,001009	-0,002171
1987	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,474909	2,452699	-2,214974	0,001844	0,001774	0,001303
1987	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,976187	-7,932338	-3,527201	0,001176	0,001208	-0,001031
1987	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11,586216	5,596093	-1,679607	0,001968	0,002072	0,002752
1987	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,087494	-11,075732	-4,062569	0,001052	0,00091	-0,002479
1987	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,825673	3,784169	-2,032508	0,001929	0,001842	0,001528
1987	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,326951	-9,263808	-3,709668	0,001091	0,00114	-0,001255
1987	G-Q-SLU-D Combination		6,838841	-3,998519	-5,643671	0,002521	0,002947	-0,00012	
1987	G-Q-SLU-S Combination		-2,068294	-2,028579	-2,06792	0,001379	0,001075	0,000398	
1987	G-Q-SLU-B Combination		1,680875	-5,395581	-2,668846	0,001758	0,00142	0,000143	
1988	G-SLU Combination		1,535007	-2,441628	-2,178206	0,001372	0,001275	0,000119	
1988	G-Q-SLU Combination		3,035628	-4,88066	-4,242943	0,002751	0,00252	0,000235	
1988	G-SLU2 Combination		1,020593	-1,617824	-1,455145	0,000908	0,000848	0,000079	

Pag. 864 di 933

1988	G-Q-SLE Combination		2,111544	-3,391	-2,956209	0,001911	0,001753	0,000163	
1988	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,346165	4,438186	-1,493639	0,001923	0,001878	0,002438
1988	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,923408	-9,91937	-3,317586	0,001163	0,000964	-0,002173
1988	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,671133	2,452316	-1,720091	0,001866	0,001695	0,001299
1988	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,248376	-7,9335	-3,091134	0,00122	0,001148	-0,001034
1988	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,163625	5,595715	-1,260149	0,001976	0,001975	0,002746
1988	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,740868	-11,076899	-3,551076	0,00111	0,000867	-0,002481
1988	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,02848	3,783901	-1,518781	0,001949	0,001762	0,001523
1988	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,605723	-9,265084	-3,292445	0,001137	0,001081	-0,001258
1988	G-Q-SLU-D Combination			6,879639	-3,999416	-4,863434	0,002583	0,002828	-0,000127
1988	G-Q-SLU-S Combination			-2,184876	-2,029379	-1,644265	0,001398	0,001003	0,000395
1988	G-Q-SLU-B Combination			1,641735	-5,397208	-2,134557	0,001766	0,00133	0,00014
1989	G-SLU Combination			1,721437	-2,638287	-2,178279	0,001345	0,001285	0,000114
1989	G-Q-SLU Combination			3,404149	-5,274852	-4,243085	0,002696	0,00254	0,000225
1989	G-SLU2 Combination			1,144563	-1,748015	-1,455194	0,000891	0,000855	0,000076
1989	G-Q-SLE Combination			2,367895	-3,664798	-2,956308	0,001873	0,001767	0,000156
1989	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,602645	4,265605	-1,493783	0,001884	0,001891	0,002439
1989	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,764301	-10,189033	-3,317604	0,001141	0,000974	-0,002186
1989	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,901933	2,274363	-1,720228	0,001839	0,001706	0,001296
1989	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,06359	-8,197791	-3,091159	0,001186	0,001158	-0,001042
1989	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,427029	5,427855	-1,260304	0,001936	0,001987	0,002747
1989	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,588686	-11,351283	-3,551082	0,001089	0,000877	-0,002494
1989	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,264491	3,616799	-1,518933	0,001925	0,001773	0,00152
1989	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,426147	-9,540226	-3,292454	0,001	0,001091	-0,001266
1989	G-Q-SLU-D Combination			7,292414	-4,368676	-4,86351	0,002521	0,002846	-0,000138
1989	G-Q-SLU-S Combination			-2,037806	-2,229394	-1,644323	0,001366	0,001013	0,000387
1989	G-Q-SLU-B Combination			1,836918	-5,651348	-2,134707	0,001743	0,001344	0,000131
1990	G-SLU Combination			1,686902	-2,63816	-1,776751	0,001336	0,001289	0,000116
1990	G-Q-SLU Combination			3,336137	-5,274606	-3,438443	0,002677	0,002547	0,000228
1990	G-SLU2 Combination			1,121572	-1,74793	-1,189356	0,000885	0,000857	0,000077
1990	G-Q-SLE Combination			2,320565	-3,664627	-2,397406	0,00186	0,001772	0,000159
1990	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		12,165428	4,265809	-1,076376	0,001867	0,00189	0,002441
1990	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-8,403889	-10,188957	-2,832201	0,001137	0,000982	-0,002184
1990	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		6,116201	2,274553	-1,226219	0,001829	0,001708	0,001298
1990	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,354662	-8,197702	-2,682358	0,001175	0,001165	-0,00104
1990	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		13,027423	5,428068	-0,83405	0,001918	0,001986	0,002749
1990	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-9,265884	-11,351216	-3,074527	0,001086	0,000886	-0,002492
1990	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,496408	3,617001	-1,00326	0,001916	0,001774	0,001522
1990	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,734869	-9,54015	-2,905317	0,001088	0,001098	-0,001264
1990	G-Q-SLU-D Combination			7,333277	-4,368426	-4,112175	0,002498	0,00285	-0,000135
1990	G-Q-SLU-S Combination			-2,154242	-2,229279	-1,237091	0,001354	0,001015	0,000389
1990	G-Q-SLU-B Combination			1,797301	-5,651255	-1,61347	0,001736	0,00135	0,000133
1991	G-SLU Combination			0,55274	-2,393734	-1,302935	0,000781	0,001511	0,000232
1991	G-Q-SLU Combination			1,091711	-4,780557	-2,527457	0,001553	0,002996	0,00046
1991	G-SLU2 Combination			0,367653	-1,586556	-0,871548	0,000519	0,001004	0,000154
1991	G-Q-SLE Combination			0,759485	-3,321776	-1,761776	0,00108	0,002083	0,00032

Pag. 865 di 933

1991	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,853262	1,422298	-0,677593	0,001249	0,002329	0,002461
1991	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,621743	-6,792878	-2,19288	0,000499	0,001046	-0,001943
1991	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,253142	1,374766	-0,815882	0,0014	0,001997	0,001407
1991	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,021624	-6,745346	-2,05459	0,000348	0,001378	-0,00089
1991	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,719539	2,21062	-0,573924	0,00132	0,002424	0,002765
1991	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,488021	-7,581201	-2,296549	0,000428	0,00095	-0,002247
1991	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,833288	2,554292	-0,659402	0,001548	0,002052	0,001639
1991	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,601769	-7,924873	-2,21107	0,0002	0,001322	-0,001121
1991	G-Q-SLU-D Combination			3,681964	-3,533317	-2,322705	0,001117	0,003192	8,886E-07
1991	G-Q-SLU-S Combination			-2,217542	-2,341912	-1,146628	0,000809	0,001347	0,000565
1991	G-Q-SLU-B Combination			0,763923	-5,075672	-2,163028	0,001803	0,002047	0,000501
1992	G-SLU Combination			0,452152	-2,383272	-1,0797	0,000693	0,001339	-0,000037
1992	G-Q-SLU Combination			0,89201	-4,759778	-2,084171	0,001375	0,002654	-0,000076
1992	G-SLU2 Combination			0,300857	-1,57961	-0,723318	0,00046	0,00089	-0,000025
1992	G-Q-SLE Combination			0,620634	-3,307329	-1,453568	0,000956	0,001846	-0,000052
1992	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,089291	1,433297	-0,529942	0,001166	0,0021	0,002144
1992	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,082614	-6,780486	-1,841477	0,000382	0,000891	-0,002228
1992	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,163786	1,384999	-0,717299	0,00134	0,001783	0,001082
1992	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,157109	-6,732187	-1,654119	0,000208	0,001207	-0,001166
1992	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,885378	2,221614	-0,440542	0,001241	0,002189	0,002444
1992	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,878702	-7,568802	-1,930876	0,000307	0,000801	-0,002528
1992	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,676705	2,564123	-0,603118	0,001498	0,001836	0,001305
1992	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,670028	-7,911312	-1,768301	0,000051	0,001154	-0,001389
1992	G-Q-SLU-D Combination			3,624497	-3,519867	-2,030631	0,000858	0,002851	-0,000413
1992	G-Q-SLU-S Combination			-2,418256	-2,330647	-0,906718	0,000741	0,001129	0,000315
1992	G-Q-SLU-B Combination			0,565716	-5,053026	-1,609789	0,001866	0,001753	-7,812E-06
1993	G-SLU Combination			0,700307	-2,444543	-1,078954	0,000216	0,001619	0,000325
1993	G-Q-SLU Combination			1,383987	-4,881053	-2,082718	0,000424	0,003211	0,000646
1993	G-SLU2 Combination			0,465719	-1,620336	-0,722819	0,000144	0,001076	0,000216
1993	G-Q-SLE Combination			0,962755	-3,391679	-1,452556	0,000295	0,002233	0,000449
1993	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,455809	1,417823	-0,529296	0,000613	0,002437	0,002585
1993	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,894929	-6,901708	-1,840475	-0,000133	0,00118	-0,001858
1993	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,483333	1,389909	-0,71641	0,000758	0,002112	0,001521
1993	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,922453	-6,873794	-1,65336	-0,000278	0,001506	-0,000795
1993	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,264891	2,216947	-0,439958	0,000687	0,002533	0,00289
1993	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,704011	-7,700832	-1,929812	-0,000207	0,001084	-0,002163
1993	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,004523	2,591248	-0,602209	0,000905	0,002168	0,001754
1993	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,443643	-8,075133	-1,767562	-0,000425	0,001449	-0,001027
1993	G-Q-SLU-D Combination			4,142207	-3,578364	-2,02943	0,000037	0,003386	0,000164
1993	G-Q-SLU-S Combination			-2,196112	-2,398004	-0,905806	0,000026	0,001431	0,00065
1993	G-Q-SLU-B Combination			0,890322	-5,261456	-1,608614	0,001133	0,00212	0,000624
1994	G-SLU Combination			0,608473	-2,442218	-1,086836	-0,000229	0,001636	0,000316
1994	G-Q-SLU Combination			1,2016	-4,87647	-2,100967	-0,000464	0,003243	0,000628
1994	G-SLU2 Combination			0,404744	-1,618788	-0,727775	-0,000151	0,001087	0,00021
1994	G-Q-SLE Combination			0,835947	-3,38849	-1,465049	-0,000322	0,002256	0,000436
1994	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,758265	1,419587	-0,62893	0,00011	0,002439	0,002578

Pag. 866 di 933

1994 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,402705	-6,898298	-1,760298	-0,000629	0,001215	-0,001871
1994 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,438778	1,391959	-0,852968	0,000207	0,002123	0,001512
1994 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,083218	-6,87067	-1,53626	-0,000725	0,001531	-0,000806
1994 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,516123	2,218755	-0,549397	0,000178	0,002538	0,002883
1994 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,160563	-7,697466	-1,83983	-0,000697	0,001116	-0,002176
1994 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,899646	2,593226	-0,775002	0,000339	0,002181	0,001745
1994 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,544086	-8,071937	-1,614226	-0,000857	0,001473	-0,001038
1994 G-Q-SLU-D Combination		4,104026	-3,576197	-2,148357	-0,000707	0,003415	0,000143
1994 G-Q-SLU-S Combination		-2,384989	-2,394884	-0,899714	-0,000197	0,001444	0,00064
1994 G-Q-SLU-B Combination		0,710812	-5,255504	-1,377158	0,000405	0,002111	0,000616
1995 G-SLU Combination		0,843925	-2,39991	-1,087589	-0,000342	0,00163	0,000288
1995 G-Q-SLU Combination		1,668262	-4,79103	-2,102489	-0,00069	0,00323	0,000571
1995 G-SLU2 Combination		0,56118	-1,590848	-0,728273	-0,000226	0,001083	0,000191
1995 G-Q-SLE Combination		1,160473	-3,329192	-1,466105	-0,000479	0,002247	0,000397
1995 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,103997	1,5191	-0,629594	-0,000024	0,002429
1995 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,222697	-6,902221	-1,761336	-0,000748	0,00121
1995 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,74119	1,503262	-0,853676	0,000059	0,002115
1995 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,85989	-6,886382	-1,537255	-0,000831	0,001525
1995 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,87437	2,327897	-0,550058	0,000042	0,002528
1995 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,99307	-7,711017	-1,840873	-0,000814	0,001112
1995 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,21006	2,723274	-0,77568	0,000185	0,002172
1995 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,32876	-8,106394	-1,615251	-0,000957	0,001467
1995 G-Q-SLU-D Combination		4,597093	-3,461093	-2,150086	-0,000884	0,003414	0,00011
1995 G-Q-SLU-S Combination		-2,177666	-2,3561	-0,900444	-0,000318	0,001435	0,000603
1995 G-Q-SLU-B Combination		1,012567	-5,295139	-1,378088	0,000186	0,00209	0,000542
1996 G-SLU Combination		0,759502	-2,397911	-1,205859	-0,000424	0,001553	0,00028
1996 G-Q-SLU Combination		1,500696	-4,787085	-2,340617	-0,000851	0,003077	0,000555
1996 G-SLU2 Combination		0,505115	-1,589517	-0,806455	-0,00028	0,001032	0,000186
1996 G-Q-SLE Combination		1,043963	-3,326448	-1,631425	-0,000591	0,00214	0,000386
1996 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,45726	1,520715	-0,836409	-0,000131	0,002317
1996 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,764638	-6,899384	-1,821236	-0,000823	0,00115
1996 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,737688	1,504851	-1,071614	-0,000082	0,002019
1996 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,045066	-6,883519	-1,586031	-0,000872	0,001448
1996 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,193032	2,329464	-0,761066	-0,000071	0,002416
1996 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,50041	-7,708133	-1,896579	-0,000883	0,001051
1996 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,153735	2,724707	-1,018245	0,000003	0,002078
1996 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,461113	-8,103376	-1,6394	-0,000984	0,001389
1996 G-Q-SLU-D Combination		4,567124	-3,459693	-2,442129	-0,000967	0,003276	0,000094
1996 G-Q-SLU-S Combination		-2,356622	-2,353403	-1,011512	-0,000412	0,001349	0,000595
1996 G-Q-SLU-B Combination		0,853912	-5,289477	-1,357776	-0,000081	0,001945	0,000532
1997 G-SLU Combination		0,984395	-2,337517	-1,206632	-0,000398	0,001544	0,000238
1997 G-Q-SLU Combination		1,946225	-4,665926	-2,342176	-0,000798	0,003059	0,000472
1997 G-SLU2 Combination		0,654558	-1,549547	-0,806966	-0,000263	0,001026	0,000158
1997 G-Q-SLE Combination		1,353808	-3,242301	-1,632507	-0,000554	0,002127	0,000328
1997 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,785843	1,636927	-0,83705	-0,000112	0,002306
1997 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,591202	-6,87971	-1,822341	-0,000783	0,001141

Pag. 867 di 933

1997 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,025836	1,627039	-1,072382	-0,000075	0,002008	0,001427
1997 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,831196	-6,869822	-1,587009	-0,00082	0,001438	-0,000895
1997 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,533626	2,453783	-0,761699	-0,000055	0,002404	0,002825
1997 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,338986	-7,696566	-1,897692	-0,000839	0,001043	-0,002293
1997 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,44972	2,862491	-1,018992	0,000031	0,002067	0,001656
1997 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,25508	-8,105274	-1,640399	-0,000925	0,00138
1997 G-Q-SLU-D Combination		5,0428	-3,325887	-2,443828	-0,000882	0,003269	0,000036
1997 G-Q-SLU-S Combination		-2,161635	-2,293817	-1,012301	-0,000393	0,001337	0,000545
1997 G-Q-SLU-B Combination		1,133386	-5,27127	-1,358819	-0,000127	0,00192	0,000438
1998 G-SLU Combination		0,912658	-2,335342	-1,304588	-0,000252	0,001465	0,000231
1998 G-Q-SLU Combination		1,80395	-4,661635	-2,538678	-0,000504	0,0029	0,000458
1998 G-SLU2 Combination		0,606905	-1,5481	-0,871798	-0,000167	0,000973	0,000154
1998 G-Q-SLE Combination		1,254874	-3,239315	-1,768981	-0,00035	0,002017	0,000319
1998 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,190011	1,638762	-0,998319	0,000003	0,00219
1998 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,155618	-6,876703	-1,881463	-0,000596	0,001078
1998 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,069553	1,628696	-1,206776	0,000004	0,001913
1998 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,03516	-6,866637	-1,673006	-0,000606	0,001355
1998 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,918478	2,455524	-0,919811	0,000079	0,002289
1998 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,884085	-7,693464	-1,959971	-0,000645	0,000098
1998 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,449939	2,863933	-1,156596	0,000013	0,001974
1998 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,415546	-8,101874	-1,723186	-0,000696	0,001294
1998 G-Q-SLU-D Combination		5,030722	-3,324031	-2,665559	-0,000541	0,003131	0,000022
1998 G-Q-SLU-S Combination		-2,325178	-2,291029	-1,108498	-0,000255	0,001246	0,000537
1998 G-Q-SLU-B Combination		1,003393	-5,265343	-1,385875	-0,000103	0,001766	0,000428
1999 G-SLU Combination		1,125995	-2,305786	-1,305217	-0,000144	0,001456	0,00019
1999 G-Q-SLU Combination		2,226378	-4,602644	-2,539944	-0,000287	0,002883	0,000375
1999 G-SLU2 Combination		0,748691	-1,528507	-0,872214	-0,000095	0,000968	0,000126
1999 G-Q-SLE Combination		1,54867	-3,198323	-1,769861	-0,000199	0,002005	0,000261
1999 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,499763	1,714945	-0,998791	0,000014	0,002181
1999 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,989295	-6,886599	-1,882408	-0,000462	0,001069
1999 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,342017	1,706077	-1,207453	0,0000141	0,001905
1999 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,831549	-6,877731	-1,673746	-0,000463	0,001344
1999 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,239465	2,537852	-0,920282	0,000186	0,002279
1999 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,728997	-7,709506	-1,960918	-0,000508	0,000097
1999 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,729989	2,953572	-1,15728	0,000225	0,001966
1999 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,219521	-8,125226	-1,72392	-0,000547	0,001283
1999 G-Q-SLU-D Combination		5,487645	-3,262602	-2,666915	-0,000306	0,003125	-0,000035
1999 G-Q-SLU-S Combination		-2,143697	-2,260296	-1,10917	-0,000152	0,001236	0,000487
1999 G-Q-SLU-B Combination		1,258638	-5,251899	-1,386814	-0,000004	0,001742	0,000332
2000 G-SLU Combination		1,067353	-2,303668	-1,305588	0,000013	0,001384	0,000185
2000 G-Q-SLU Combination		2,11019	-4,598466	-2,54025	0,000263	0,002738	0,000366
2000 G-SLU2 Combination		0,709724	-1,527097	-0,872506	0,0000086	0,000092	0,000123
2000 G-Q-SLE Combination		1,467867	-3,195415	-1,770106	0,000182	0,001905	0,000254
2000 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,950251	1,716719	-1,034986	0,000428	0,002073
2000 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,570697	-6,883657	-1,846738	-0,000134	0,001013
2000 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,432374	1,707539	-1,193696	0,000409	0,001823

Pag. 868 di 933

2000 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,05282	-6,874477	-1,688028	-0,000116	0,001264	-0,000956
2000 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,684638	2,539487	-0,948941	0,000467	0,002172	0,002782
2000 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,305084	-7,706426	-1,932784	-0,000174	0,000914	-0,00237
2000 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,78821	2,954761	-1,130706	0,000048	0,001887	0,001596
2000 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,408655	-8,1217	-1,751018	-0,000186	0,0012	-0,001183
2000 G-Q-SLU-D Combination		5,494201	-3,260716	-2,676556	0,000262	0,003003	-0,000044
2000 G-Q-SLU-B Combination		-2,291462	-2,257666	-1,111805	0,000116	0,001151	0,000482
2000 G-Q-SLU-B Combination		1,158367	-5,246026	-1,35741	0,000171	0,001592	0,000324
2001 G-SLU Combination		1,26961	-2,332225	-1,306045	0,000276	0,001376	0,000146
2001 G-Q-SLU Combination		2,510485	-4,656156	-2,541173	0,000556	0,002723	0,000289
2001 G-SLU2 Combination		0,844167	-1,545954	-0,872808	0,000182	0,000915	0,000097
2001 G-Q-SLE Combination		1,746284	-3,235452	-1,770746	0,000386	0,001894	0,000201
2001 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,241377	1,721911	-1,035267	0,000584	0,002066
2001 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,41061	-6,953385	-1,84749	0,000039	0,001004
2001 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,689553	1,710592	-1,194218	0,000561	0,001817
2001 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,858786	-6,942066	-1,688539	0,000062	0,001252
2001 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,986055	2,548926	-0,949226	0,000621	0,002165
2001 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,155288	-7,780401	-1,933531	1,816E-06	0,000904
2001 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,052654	2,967147	-1,131249	0,000627	0,001881
2001 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,221887	-8,198622	-1,751508	-3,909E-06	0,001188
2001 G-Q-SLU-D Combination		5,933608	-3,320246	-2,67752	0,000561	0,002997	-0,000096
2001 G-Q-SLU-S Combination		-2,123107	-2,283748	-1,112333	0,000259	0,001141	0,000435
2001 G-Q-SLU-B Combination		1,389414	-5,277268	-1,358215	0,000301	0,001568	0,000231
2002 G-SLU Combination		1,223211	-2,330287	-1,172388	0,000591	0,001313	0,000144
2002 G-Q-SLU Combination		2,418673	-4,652336	-2,27258	0,001188	0,002596	0,000285
2002 G-SLU2 Combination		0,813324	-1,544664	-0,784398	0,000391	0,000873	0,000096
2002 G-Q-SLE Combination		1,682424	-3,232794	-1,584238	0,000825	0,001806	0,000198
2002 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,732862	1,72345	-0,915133	0,000926	0,00197
2002 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,005592	-6,950612	-1,666573	0,000405	0,000957
2002 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,823178	1,7117	-1,021903	0,000895	0,00175
2002 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,095909	-6,938862	-1,559804	0,000436	0,001177
2002 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,484996	2,550283	-0,822001	0,000961	0,00207
2002 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,757727	-7,777445	-1,759706	0,00037	0,000857
2002 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,166997	2,967921	-0,943945	0,000953	0,001819
2002 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,439727	-8,195082	-1,637762	0,000378	0,001108
2002 G-Q-SLU-D Combination		5,957204	-3,318585	-2,414671	0,001182	0,002896	-0,000099
2002 G-Q-SLU-S Combination		-2,256069	-2,281406	-0,983532	0,000572	0,001065	0,000433
2002 G-Q-SLU-B Combination		1,31819	-5,271582	-1,209578	0,000616	0,001424	0,000225
2003 G-SLU Combination		1,415247	-2,425716	-1,1727	0,000736	0,001306	0,00011
2003 G-Q-SLU Combination		2,798568	-4,844073	-2,273208	0,001479	0,002582	0,000217
2003 G-SLU2 Combination		0,940991	-1,607791	-0,784604	0,000487	0,000868	0,000073
2003 G-Q-SLE Combination		1,946665	-3,365937	-1,584674	0,001027	0,001796	0,000151
2003 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		10,006199	1,649477	-0,91526	0,001087	0,001964
2003 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,850639	-7,09156	-1,667151	0,000571	0,000947
2003 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,066082	1,634302	-1,022273	0,001056	0,001747
2003 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,910522	-7,076385	-1,560138	0,000601	0,001165

Pag. 869 di 933

2003 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,767595	2,479323	-0,822135	0,001121	0,002066	0,002727
2003 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,612035	-7,921406	-1,760275	0,000536	0,000846	-0,002482
2003 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,416813	2,898162	-0,94434	0,001114	0,001816	0,00151
2003 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,261253	-8,340245	-1,63807	0,000543	0,001095	-0,001265
2003 G-Q-SLU-D Combination		6,381064	-3,510249	-2,415296	0,001463	0,002892	-0,000143
2003 G-Q-SLU-S Combination		-2,100027	-2,373795	-0,983939	0,000715	0,001057	0,000391
2003 G-Q-SLU-B Combination		1,52552	-5,369614	-1,210275	0,000777	0,001401	0,000136
2004 G-SLU Combination		1,379434	-2,424077	-0,904874	0,001018	0,001247	0,000111
2004 G-Q-SLU Combination		2,727821	-4,840848	-1,735898	0,002043	0,002466	0,000219
2004 G-SLU2 Combination		0,917171	-1,6067	-0,607351	0,000674	0,000829	0,000074
2004 G-Q-SLE Combination		1,897448	-3,363692	-1,211505	0,001419	0,001715	0,000152
2004 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		10,532918	1,650555	-0,6373	0,001407	0,001875
2004 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,457161	-7,088995	-1,342497	0,000884	0,000905
2004 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,237595	1,634767	-0,692166	0,001382	0,00169
2004 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,161838	-7,073207	-1,287631	0,00091	0,001091
2004 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11,313201	2,480145	-0,537276	0,001443	0,001978
2004 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,237444	-7,918585	-1,442521	0,000848	0,000803
2004 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,582158	2,898179	-0,59844	0,001443	0,001764
2004 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,506401	-8,336619	-1,381358	0,000848	0,001017
2004 G-Q-SLU-D Combination		6,41866	-3,509223	-1,894658	0,00198	0,002802	-0,000139
2004 G-Q-SLU-S Combination		-2,220024	-2,371877	-0,721845	0,001	0,000985	0,000391
2004 G-Q-SLU-B Combination		1,481433	-5,363936	-0,911206	0,001139	0,00126	0,000131
2005 G-SLU Combination		1,562036	-2,57992	-0,905036	0,001145	0,001229	0,000044
2005 G-Q-SLU Combination		3,088908	-5,153374	-1,736224	0,002295	0,002429	0,000086
2005 G-SLU2 Combination		1,038583	-1,709854	-0,607457	0,000758	0,000817	0,000029
2005 G-Q-SLE Combination		2,148618	-3,580755	-1,211731	0,001594	0,00169	0,00006
2005 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		10,789394	1,509585	-0,63725	0,001562	0,001856
2005 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,306488	-7,298587	-1,342911	0,001013	0,000883
2005 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,467298	1,492274	-0,692314	0,00155	0,001673
2005 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,984392	-7,281276	-1,287847	0,001025	0,001066
2005 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11,577886	2,342505	-0,537221	0,001601	0,001959
2005 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,094981	-8,131507	-1,442941	0,000973	0,00078
2005 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,818441	2,764232	-0,598595	0,001621	0,001748
2005 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,335536	-8,553234	-1,381567	0,000954	0,000991
2005 G-Q-SLU-D Combination		6,828713	-3,811201	-1,895005	0,002187	0,002775	-0,000232
2005 G-Q-SLU-S Combination		-2,075477	-2,525167	-0,722129	0,001128	0,000965	0,00032
2005 G-Q-SLU-B Combination		1,665615	-5,54071	-0,911659	0,001355	0,001225	-0,000028
2006 G-SLU Combination		1,525906	-2,576086	-0,519101	0,001452	0,00105	-0,000072
2006 G-Q-SLU Combination		3,017658	-5,145828	-0,963631	0,002902	0,002076	-0,000141
2006 G-SLU2 Combination		1,014539	-1,707301	-0,351857	0,000962	0,000698	-0,000048
2006 G-Q-SLE Combination		2,099042	-3,575503	-0,675031	0,002016	0,001444	-0,000098
2006 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,33421	1,511806	-0,199496	0,001996	0,001583
2006 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,931726	-7,292284	-0,913483	0,001263	0,000758
2006 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,659726	1,49294	-0,190406	0,002074	0,001406
2006 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,257242	-7,273418	-0,922573	0,001185	0,000935
2006 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,151317	2,34404	-0,085823	0,002061	0,001669

Pag. 870 di 933

2006 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8,748833	-8,124518	-1,027156	0,001198	0,000672	-0,00274
2006 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6,016566	2,763712	-0,069694	0,002202	0,001463	0,00131
2006 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,614082	-8,54419	-1,043285	0,001057	0,000878	-0,00147
2006 G-Q-SLU-D Combination		6,858535	-3,808131	-1,187548	0,002555	0,002369	-0,000334
2006 G-Q-SLU-S Combination		-2,19392	-2,521312	-0,339923	0,001448	0,00077	0,000216
2006 G-Q-SLU-B Combination		1,637077	-5,527875	-0,400086	0,002135	0,001112	-0,000404
2007 G-SLU Combination		1,715141	-2,778463	-0,518224	0,001364	0,001224	0,000093
2007 G-Q-SLU Combination		3,391641	-5,550647	-0,961897	0,002729	0,002419	0,000184
2007 G-SLU2 Combination		1,140384	-1,841366	-0,351275	0,000903	0,000814	0,000062
2007 G-Q-SLE Combination		2,359199	-3,856744	-0,673825	0,001896	0,001682	0,000128
2007 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11,593666	1,333529	-0,198852	0,001879	0,001802	0,002421
2007 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,769402	-7,568519	-0,912172	0,001185	0,000926	-0,002213
2007 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,893697	1,323436	-0,189792	0,001916	0,001621	0,001275
2007 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,069432	-7,558427	-0,921232	0,001148	0,001106	-0,001067
2007 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	12,417727	2,173667	-0,085266	0,001936	0,001894	0,002728
2007 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8,593463	-8,408657	-1,025759	0,001128	0,000833	-0,00252
2007 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6,25585	2,610863	-0,069188	0,002024	0,001684	0,001499
2007 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,431585	-8,845853	-1,041837	0,00104	0,001044	-0,001291
2007 G-Q-SLU-D Combination		7,277776	-4,16908	-1,185529	0,002461	0,002715	-0,000184
2007 G-Q-SLU-S Combination		-2,044479	-2,723585	-0,338998	0,001366	0,000947	0,000365
2007 G-Q-SLU-B Combination		1,833191	-5,817284	-0,399594	0,001901	0,00129	0,000114
2008 G-SLU Combination		1,687473	-2,778159	-0,111265	0,001352	0,00126	0,000089
2008 G-Q-SLU Combination		3,337289	-5,550043	-0,147319	0,002706	0,002491	0,000176
2008 G-SLU2 Combination		1,121949	-1,841164	-0,08174	0,000895	0,000838	0,00006
2008 G-Q-SLE Combination		2,321365	-3,856324	-0,107951	0,00188	0,001733	0,000122
2008 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12,166301	1,333879	0,27885	0,001866	0,001838	0,002416
2008 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-8,403472	-7,568189	-0,475524	0,001171	0,000971	-0,002218
2008 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	6,116946	1,323946	0,347245	0,001874	0,001656	0,001271
2008 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,354117	-7,558256	-0,543919	0,001163	0,001153	-0,001072
2008 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13,028322	2,17406	0,405442	0,001919	0,001929	0,002723
2008 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-9,265493	-8,40837	-0,602116	0,001118	0,00088	-0,002525
2008 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6,497168	2,611442	0,496339	0,001972	0,001717	0,001495
2008 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,734339	-8,845752	-0,693013	0,001065	0,001093	-0,001296
2008 G-Q-SLU-D Combination		7,334379	-4,168256	-0,442781	0,002477	0,002774	-0,000194
2008 G-Q-SLU-S Combination		-2,153557	-2,723261	0,069591	0,001358	0,000983	0,000361
2008 G-Q-SLU-B Combination		1,798139	-5,817298	0,154134	0,001823	0,001351	0,000114
2009 G-SLU Combination		0,442423	-1,918351	-3,414638	0,000914	0,001664	0,00031
2009 G-Q-SLU Combination		0,872984	-3,836171	-6,714744	0,001821	0,003301	0,000616
2009 G-SLU2 Combination		0,294366	-1,270939	-2,27438	0,000606	0,001106	0,000206
2009 G-Q-SLE Combination		0,607384	-2,665195	-4,673557	0,001266	0,002295	0,000428
2009 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,68659	4,528014	-2,217146	0,00152	0,002521	0,002546
2009 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,701455	-8,835566	-5,369911	0,000529	0,001197	-0,001852
2009 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,109589	2,546847	-2,83358	0,001674	0,002182	0,001501
2009 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,124454	-6,854399	-4,753476	0,000374	0,001535	-0,000808
2009 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,546857	5,618845	-1,996781	0,001603	0,002622	0,00285
2009 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,561722	-9,926397	-5,590275	0,000445	0,001096	-0,002157

Pag. 871 di 933

2009 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,685916	3,745444	-2,624387	0,001842	0,002241	0,001736
2009 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,700781	-8,052996	-4,962669	0,000207	0,001477	-0,001042
2009 G-Q-SLU-D Combination		3,446727	-3,274552	-6,7331	0,001223	0,00346	0,000111
2009 G-Q-SLU-S Combination		-2,314696	-1,418941	-3,042994	0,001044	0,001501	0,000655
2009 G-Q-SLU-B Combination		0,616329	-4,045861	-5,051195	0,002532	0,002286	0,000677
2010 G-SLU Combination		0,442257	-2,003061	-2,984313	0,000897	0,001656	0,000329
2010 G-Q-SLU Combination		0,872657	-4,004435	-5,861443	0,001786	0,003283	0,000654
2010 G-SLU2 Combination		0,294255	-1,327183	-1,98851	0,000595	0,0011	0,000219
2010 G-Q-SLE Combination		0,607156	-2,782182	-4,080184	0,001241	0,002283	0,000455
2010 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,686295	3,908451	-1,90402	0,001474	0,002512	0,00257
2010 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,70153	-8,405415	-4,721878	0,000535	0,001187	-0,001833
2010 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,109344	2,303842	-2,425456	0,00163	0,002173	0,001524
2010 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,124579	-6,800806	-4,200441	0,000378	0,001526	-0,000787
2010 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,546553	4,936362	-1,708138	0,001555	0,002612	0,002875
2010 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,561788	-9,433325	-4,917759	0,000454	0,001086	-0,002138
2010 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,68566	3,493356	-2,227811	0,001795	0,002231	0,001759
2010 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,700895	-7,99032	-4,398087	0,000214	0,001467	-0,001022
2010 G-Q-SLU-D Combination		3,446757	-3,311279	-5,838353	0,001216	0,003442	0,000148
2010 G-Q-SLU-S Combination		-2,31502	-1,592904	-2,654966	0,001006	0,001493	0,000672
2010 G-Q-SLU-B Combination		0,615826	-4,227941	-4,460307	0,002414	0,002274	0,000705
2011 G-SLU Combination		0,441752	-2,088522	-2,552284	0,000884	0,001659	0,000327
2011 G-Q-SLU Combination		0,871657	-4,174203	-5,004742	0,001759	0,00329	0,000651
2011 G-SLU2 Combination		0,29392	-1,383922	-1,701511	0,000586	0,001102	0,000217
2011 G-Q-SLE Combination		0,606461	-2,900213	-3,484448	0,001223	0,002288	0,000452
2011 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,685603	3,290049	-1,588172	0,00143	0,002513	0,002569
2011 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,701964	-7,978111	-4,072747	0,000549	0,001192	-0,001837
2011 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,108704	2,066526	-2,014066	0,00159	0,002175	0,001522
2011 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,125066	-6,754588	-3,646853	0,000389	0,00153	-0,00079
2011 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,545846	4,255669	-1,416512	0,001508	0,002613	0,002874
2011 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,562207	-8,943731	-4,244407	0,000471	0,001092	-0,002142
2011 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,685004	3,248563	-1,827645	0,00175	0,002234	0,001756
2011 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,701366	-7,936625	-3,833274	0,000229	0,001472	-0,001024
2011 G-Q-SLU-D Combination		3,446234	-3,349423	-4,940103	0,001216	0,003451	0,000144
2011 G-Q-SLU-S Combination		-2,315787	-1,767528	-2,265761	0,000971	0,001494	0,00067
2011 G-Q-SLU-B Combination		0,614644	-4,411131	-3,866852	0,002289	0,002278	0,000703
2012 G-SLU Combination		0,44043	-2,172484	-2,124314	0,000864	0,001631	0,000314
2012 G-Q-SLU Combination		0,869031	-4,340993	-4,156095	0,00172	0,003235	0,000623
2012 G-SLU2 Combination		0,293042	-1,439667	-1,417208	0,000574	0,001084	0,000208
2012 G-Q-SLE Combination		0,604635	-3,016173	-2,894313	0,001196	0,00225	0,000433
2012 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,684007	2,675649	-1,275128	0,00138	0,002478	0,002554
2012 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,703325	-7,551457	-3,429881	0,000555	0,001166	-0,001852
2012 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,107127	1,837382	-1,605032	0,001542	0,002141	0,001506
2012 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,126445	-6,71319	-3,099977	0,000393	0,001503	-0,000804
2012 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,544226	3,579685	-1,12716	0,001455	0,002577	0,002858
2012 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,563544	-8,455493	-3,577849	0,00048	0,001066	-0,002157
2012 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,683398	3,013494	-1,429332	0,001698	0,002199	0,00174

Pag. 872 di 933

2012 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,702716	-7,889302	-3,275676	0,000237	0,001445	-0,001038
2012 G-Q-SLU-D Combination		3,444534	-3,38497	-4,047679	0,001205	0,00341	0,000121	
2012 G-Q-SLU-S Combination		-2,317459	-1,940557	-1,881472	0,000093	0,001461	0,000656	
2012 G-Q-SLU-B Combination		0,612112	-4,591859	-3,280332	0,002151	0,002229	0,000679	
2012 G-SLU Combination		0,439703	-2,254005	-1,70754	0,000834	0,001553	0,00032	
2013 G-Q-SLU Combination		0,867591	-4,502919	-3,329684	0,001658	0,00308	0,000635	
2013 G-SLU2 Combination		0,292559	-1,493793	-1,140339	0,000553	0,001032	0,000212	
2013 G-Q-SLE Combination		0,603633	-3,128753	-2,319637	0,001153	0,002142	0,000442	
2013 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,683198	2,066816	-0,97156	0,001319	0,002382	0,002558
2013 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,704139	-7,124902	-2,802571	0,000547	0,001087	-0,001842
2013 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,106286	1,617402	-1,205298	0,001479	0,002047	0,001512
2013 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,127226	-6,675488	-2,568833	0,000387	0,001422	-0,000797
2013 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,543432	2,910048	-0,846383	0,001392	0,002479	0,002863
2013 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,564373	-7,968134	-2,927749	0,000474	0,00099	-0,002147
2013 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,682551	2,789072	-1,039582	0,001631	0,002104	0,001746
2013 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,703491	-7,847158	-2,734549	0,000235	0,001366	-0,001031
2013 G-Q-SLU-D Combination		3,44474	-3,416637	-3,173076	0,001183	0,003263	0,000132	
2013 G-Q-SLU-S Combination		-2,319053	-2,111301	-1,50907	0,000873	0,001395	0,000665	
2013 G-Q-SLU-B Combination		0,610209	-4,768037	-2,712618	0,00198	0,002115	0,000688	
2014 G-SLU Combination		0,438846	-2,336992	-1,303971	0,00081	0,001624	0,000338	
2014 G-Q-SLU Combination		0,86589	-4,66773	-2,52951	0,00161	0,00322	0,000672	
2014 G-SLU2 Combination		0,29199	-1,548895	-0,872237	0,000537	0,001079	0,000225	
2014 G-Q-SLE Combination		0,602451	-3,243342	-1,763203	0,00112	0,002239	0,000467	
2014 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,682224	1,459997	-0,67874	0,001272	0,00247	0,002579
2014 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,705079	-6,70362	-2,194045	0,00054	0,001157	-0,001823
2014 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,105316	1,402625	-0,817132	0,001428	0,002131	0,001533
2014 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,128171	-6,646248	-2,055654	0,000384	0,001497	-0,000777
2014 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,542448	2,243342	-0,575059	0,001342	0,002569	0,002885
2014 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,565304	-7,486965	-2,297726	0,00047	0,001058	-0,002128
2014 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,681575	2,571416	-0,660676	0,001575	0,002189	0,001768
2014 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,704431	-7,815039	-2,21211	0,000237	0,001439	-0,001011
2014 G-Q-SLU-D Combination		3,443202	-3,450664	-2,324376	0,001195	0,0034	0,00016	
2014 G-Q-SLU-S Combination		-2,319852	-2,284003	-1,147716	0,000818	0,001455	0,000682	
2014 G-Q-SLU-B Combination		0,609362	-4,946225	-2,164111	0,001816	0,002195	0,000713	
2015 G-SLU Combination		0,562516	-2,065438	-2,984345	0,000821	0,001662	0,000326	
2015 G-Q-SLU Combination		1,111127	-4,128652	-5,861505	0,001634	0,003296	0,000648	
2015 G-SLU2 Combination		0,374144	-1,368563	-1,988532	0,000545	0,001104	0,000217	
2015 G-Q-SLE Combination		0,772984	-2,86852	-4,080227	0,001136	0,002292	0,00045	
2015 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,865138	3,869947	-1,903968	0,00139	0,00252	0,00257
2015 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,611763	-8,506606	-4,722	0,000448	0,001193	-0,001841
2015 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,264759	2,273251	-2,425427	0,001542	0,002181	0,00152
2015 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,011383	-6,90991	-4,200541	0,000296	0,001532	-0,000791
2015 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,731637	4,903269	-1,708076	0,001471	0,002621	0,002875
2015 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,478262	-9,539928	-4,917892	0,000367	0,001092	-0,002146
2015 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,845109	3,474374	-2,227768	0,001706	0,002239	0,001754
2015 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,591733	-8,111033	-4,3982	0,000133	0,001474	-0,001025

Pag. 873 di 933

2015 G-Q-SLU-D Combination		3,696716	-3,394669	-5,838274	0,001083	0,003454	0,000148	
2015 G-Q-SLU-S Combination		-2,206593	-1,663341	-2,655065	0,000932	0,001499	0,000664	
2015 G-Q-SLU-B Combination		0,78096	-4,398933	-4,460481	0,002297	0,002284	0,000675	
2016 G-SLU Combination		0,561757	-2,149978	-2,552342	0,00081	0,001654	0,000328	
2016 G-Q-SLU Combination		1,109626	-4,296541	-5,004855	0,001612	0,00328	0,000652	
2016 G-SLU2 Combination		0,37364	-1,424697	-1,70155	0,000537	0,001099	0,000218	
2016 G-Q-SLE Combination		0,771194	-2,985249	-3,484527	0,00112	0,002281	0,000453	
2016 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,864056	3,251061	-1,588194	0,00135	0,002511	0,002573
2016 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,612372	-8,076724	-4,072853	0,000463	0,001184	-0,001839
2016 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,263782	2,036228	-2,014102	0,001505	0,002171	0,001523
2016 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,012098	-6,861892	-3,646945	0,000308	0,001523	-0,000789
2016 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,730525	4,221999	-1,416528	0,001429	0,002611	0,002878
2016 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,478841	-9,047662	-4,244519	0,000384	0,001083	-0,002144
2016 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,844104	3,229715	-1,827674	0,001664	0,002229	0,001757
2016 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,59242	-8,055379	-3,833373	0,000149	0,001465	-0,001023
2016 G-Q-SLU-D Combination		3,695884	-3,432778	-4,940176	0,001082	0,003442	0,000152	
2016 G-Q-SLU-S Combination		-2,207721	-1,835548	-2,265819	0,000902	0,001488	0,000665	
2016 G-Q-SLU-B Combination		0,779418	-4,573261	-3,866898	0,002181	0,002271	0,000677	
2017 G-SLU Combination		0,558203	-2,232885	-2,124318	0,000802	0,001621	0,000296	
2017 G-Q-SLU Combination		1,102568	-4,461186	-4,156101	0,001596	0,003215	0,000588	
2017 G-SLU2 Combination		0,371279	-1,479747	-1,417211	0,000532	0,001077	0,000197	
2017 G-Q-SLE Combination		0,767033	-3,099722	-2,894317	0,001109	0,002236	0,000409	
2017 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,859689	2,636354	-1,275102	0,001315	0,002469	0,002537
2017 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,615952	-7,64737	-3,429914	0,00048	0,001152	-0,001874
2017 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,259533	1,807458	-1,604999	0,001472	0,002131	0,001485
2017 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,015796	-6,818474	-3,100017	0,000323	0,00149	-0,000822
2017 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,726075	3,545621	-1,127131	0,001391	0,002569	0,002841
2017 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,482338	-8,556637	-3,577885	0,000404	0,001053	-0,002179
2017 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,839778	2,994845	-1,42929	0,001628	0,002189	0,001718
2017 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,59604	-8,005861	-3,275726	0,000167	0,001432	-0,001056
2017 G-Q-SLU-D Combination		3,690645	-3,46799	-4,047568	0,001084	0,003393	0,0001	
2017 G-Q-SLU-S Combination		-2,211904	-2,006028	-1,881533	0,000877	0,00145	0,000631	
2017 G-Q-SLU-B Combination		0,773135	-4,744748	-3,280392	0,002069	0,002217	0,00062	
2018 G-SLU Combination		0,552907	-2,312576	-1,707712	0,000789	0,001561	0,000349	
2018 G-Q-SLU Combination		1,092044	-4,61942	-3,330026	0,00157	0,003096	0,000693	
2018 G-SLU2 Combination		0,367764	-1,532664	-1,140453	0,000524	0,001037	0,000232	
2018 G-Q-SLE Combination		0,759716	-3,209739	-2,319875	0,001091	0,002153	0,000482	
2018 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,853424	2,028162	-0,971769	0,001277	0,002395	0,002591
2018 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,621531	-7,217324	-2,802748	0,000489	0,001092	-0,001811
2018 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,253314	1,588494	-1,205541	0,001433	0,002058	0,001546
2018 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,02142	-6,777656	-2,568976	0,000334	0,001429	-0,000765
2018 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,719705	2,876508	-0,846591	0,00135	0,002492	0,002897
2018 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,487812	-8,06567	-2,927925	0,000416	0,000995	-0,002116
2018 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,833457	2,771179	-1,039837	0,001585	0,002115	0,00178
2018 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,601564	-7,960341	-2,73468	0,000182	0,001372	-0,001
2018 G-Q-SLU-D Combination		3,682254	-3,498661	-3,173679	0,001086	0,003282	0,000198	

Pag. 874 di 933

2018	G-Q-SLU-S Combination		-2,217385	-2,17324	-1,509059	0,000844	0,001394	0,000685
2018	G-Q-SLU-B Combination		0,764171	-4,909401	-2,712483	0,001937	0,002124	0,000703
2019	G-SLU Combination		0,51455	-1,982446	-3,302384	0,000653	0,001621	0,000323
2019	G-Q-SLU Combination		1,015872	-3,963836	-6,491142	0,001299	0,003213	0,000642
2019	G-SLU2 Combination		0,342295	-1,313458	-2,199916	0,000433	0,001077	0,000215
2019	G-Q-SLE Combination		0,706756	-2,753928	-4,518143	0,000903	0,002234	0,000446
2019	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,981126	4,489377	-2,15298	0,001227	0,002463
2019	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,834986	-8,940492	-5,182634	0,000234	0,001157
2019	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,219604	2,515213	-2,789703	0,001365	0,002125
2019	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,073464	-6,966328	-4,545912	0,000096	0,001495
2019	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,810453	5,585723	-1,939258	0,001312	0,002562
2019	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,664313	-10,036837	-5,396357	0,00015	0,001057
2019	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,765718	3,725603	-2,601278	0,001531	0,002183
2019	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,619578	-8,176718	-4,734337	-0,000069	0,001437
2019	G-Q-SLU-D Combination		3,675608	-3,358275	-6,590129	0,000789	0,003385	0,000146
2019	G-Q-SLU-S Combination		-2,304861	-1,493071	-2,912067	0,000774	0,001449	0,000659
2019	G-Q-SLU-B Combination		0,681761	-4,227213	-4,711321	0,002108	0,002169	0,000663
2020	G-SLU Combination		0,514203	-2,065916	-2,87458	0,000642	0,001662	0,000319
2020	G-Q-SLU Combination		1,015187	-4,129593	-5,642972	0,001278	0,003295	0,000633
2020	G-SLU2 Combination		0,342064	-1,368882	-1,915707	0,000426	0,001104	0,000212
2020	G-Q-SLE Combination		0,70628	-2,869175	-3,928328	0,000888	0,002291	0,00044
2020	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,980581	3,86965	-1,840142	0,001192	0,002508
2020	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,835213	-8,507372	-4,540039	0,000246	0,001204
2020	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,219134	2,272915	-2,383113	0,001332	0,002172
2020	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,073766	-6,910637	-3,997067	0,000106	0,00154
2020	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,809891	4,902988	-1,65089	0,001273	0,002608
2020	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,664523	-9,54071	-4,729291	0,000164	0,001103
2020	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,765233	3,474083	-2,206316	0,001494	0,00223
2020	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,619865	-8,111805	-4,173865	-0,000056	0,001481
2020	G-Q-SLU-D Combination		3,675306	-3,394962	-5,698263	0,000777	0,00346	0,000139
2020	G-Q-SLU-S Combination		-2,305359	-1,66406	-2,528994	0,000749	0,00149	0,000654
2020	G-Q-SLU-B Combination		0,681057	-4,399854	-4,137261	0,002013	0,002233	0,000655
2021	G-SLU Combination		0,513425	-2,150176	-2,443609	0,000636	0,001667	0,000318
2021	G-Q-SLU Combination		1,013646	-4,296931	-4,788489	0,001266	0,003305	0,000631
2021	G-SLU2 Combination		0,341547	-1,424829	-1,629398	0,000422	0,001107	0,000211
2021	G-Q-SLE Combination		0,705208	-2,98552	-3,334126	0,00088	0,002298	0,000439
2021	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,979509	3,251018	-1,522897	0,001161	0,002513
2021	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,835878	-8,077122	-3,894752	0,000263	0,001209
2021	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,218154	2,036145	-1,971561	0,001303	0,002177
2021	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,074523	-6,862248	-3,446089	0,000121	0,001545
2021	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,808788	4,221974	-1,357875	0,00124	0,002613
2021	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,665157	-9,048078	-4,059774	0,000184	0,001109
2021	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,764228	3,229663	-1,806044	0,001461	0,002236
2021	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,620597	-8,055767	-3,611606	-0,000037	0,001487
2021	G-Q-SLU-D Combination		3,674179	-3,432898	-4,800461	0,000774	0,003471	0,000138
2021	G-Q-SLU-S Combination		-2,306308	-1,835906	-2,142917	0,000732	0,001494	0,000652

Pag. 875 di 933

2021	G-Q-SLU-B Combination		0,679848	-4,57351	-3,558515	0,001924	0,002237	0,000651
2022	G-SLU Combination		0,511804	-2,23384	-2,014783	0,000649	0,001654	0,000324
2022	G-Q-SLU Combination		1,010431	-4,463087	-3,93826	0,00129	0,00328	0,000644
2022	G-SLU2 Combination		0,34047	-1,480381	-1,344514	0,000431	0,001099	0,000215
2022	G-Q-SLE Combination		0,702972	-3,101043	-2,742882	0,000897	0,002281	0,000448
2022	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,977278	2,635469	-1,206559	0,001151	0,002497
2022	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,837268	-7,648625	-3,25335	0,000301	0,001197
2022	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,216127	1,806553	-1,560339	0,001297	0,002162
2022	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,076117	-6,819708	-2,899571	0,000155	0,001533
2022	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,806491	3,544752	-1,065311	0,001228	0,002597
2022	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,666482	-8,557907	-3,394599	0,000224	0,001098
2022	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,762154	2,99398	-1,405614	0,001452	0,00222
2022	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,622145	-8,007135	-3,054296	-3,075E-07	0,001475
2022	G-Q-SLU-D Combination		3,671462	-3,469865	-3,90551	0,000797	0,003456	0,000152
2022	G-Q-SLU-S Combination		-2,308142	-2,007004	-1,759607	0,000737	0,001479	0,000657
2022	G-Q-SLU-B Combination		0,677432	-4,745903	-2,983962	0,001864	0,002211	0,00066
2023	G-SLU Combination		0,506701	-2,312027	-1,594238	0,000708	0,001628	0,000237
2023	G-Q-SLU Combination		1,000298	-4,618346	-3,104482	0,001406	0,003227	0,000471
2023	G-SLU2 Combination		0,337082	-1,532298	-1,065128	0,00047	0,001081	0,000158
2023	G-Q-SLE Combination		0,695927	-3,208991	-2,163075	0,000978	0,002244	0,000328
2023	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,970724	2,028794	-0,897155	0,001198	0,002465
2023	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,842122	-7,216741	-2,623532	0,000385	0,00117
2023	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,209935	1,589211	-1,155461	0,001348	0,002129
2023	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,081333	-6,777157	-2,365227	0,000235	0,001506
2023	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,799791	2,877196	-0,778938	0,001272	0,002564
2023	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,671189	-8,065142	-2,74175	0,000311	0,001071
2023	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,755843	2,771948	-1,010842	0,001501	0,002187
2023	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,627241	-7,959895	-2,509846	0,000082	0,001449
2023	G-Q-SLU-D Combination		3,662343	-3,498172	-3,023936	0,000894	0,003414	9,145E-06
2023	G-Q-SLU-S Combination		-2,313463	-2,17243	-1,384992	0,000788	0,001456	0,000569
2023	G-Q-SLU-B Combination		0,669563	-4,908286	-2,423847	0,001879	0,002159	0,000509
2024	G-SLU Combination		0,504112	-2,389686	-1,185337	0,000749	0,001643	0,000486
2024	G-Q-SLU Combination		0,995141	-4,772522	-2,293832	0,001487	0,003257	0,000966
2024	G-SLU2 Combination		0,335364	-1,583867	-0,793473	0,000497	0,001091	0,000323
2024	G-Q-SLE Combination		0,692342	-3,316189	-1,599349	0,001034	0,002265	0,000672
2024	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,967703	1,426653	-0,597372	0,001225	0,002484
2024	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,8449	-6,788186	-2,010128	0,000449	0,001185
2024	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,206889	1,37885	-0,759721	0,001374	0,002145
2024	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,084086	-6,740383	-1,847779	0,000299	0,001524
2024	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,796742	2,214995	-0,501049	0,001297	0,002583
2024	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,673939	-7,576527	-2,106451	0,000377	0,001086
2024	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,752749	2,55826	-0,624264	0,001524	0,002203
2024	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,629946	-7,919792	-1,983236	0,00015	0,001466
2024	G-Q-SLU-D Combination		3,657864	-3,528712	-2,162508	0,000969	0,003451	0,000439
2024	G-Q-SLU-S Combination		-2,315844	-2,337263	-1,021405	0,000813	0,001474	0,000817
2024	G-Q-SLU-B Combination		0,665114	-5,066587	-1,884218	0,001851	0,002155	0,000927

Pag. 876 di 933

2025	G-SLU Combination		0,466385	-2,066159	-2,792492	0,000448	0,001631	0,000326	
2025	G-Q-SLU Combination		0,920225	-4,130068	-5,479775	0,000889	0,003234	0,000648	
2025	G-SLU2 Combination		0,310313	-1,369044	-1,861221	0,000298	0,001084	0,000217	
2025	G-Q-SLE Combination		0,640255	-2,869506	-3,814875	0,000618	0,002249	0,000451	
2025	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,109395	3,869634	-1,806841	0,000998	0,002461	0,002566
2025	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,070933	-8,507894	-4,389692	3,748E-06	0,001182	-0,001836
2025	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,181692	2,27284	-2,367552	0,001119	0,002129	0,00152
2025	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,14323	-6,911101	-3,828981	-0,000117	0,001513	-0,00079
2025	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,906116	4,902988	-1,62345	0,001082	0,00256	0,002871
2025	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,867653	-9,541249	-4,573083	-0,000081	0,001083	-0,002141
2025	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,695013	3,474051	-2,210511	0,001282	0,002187	0,001755
2025	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,656551	-8,112311	-3,986022	-0,000281	0,001455	-0,001025
2025	G-Q-SLU-D Combination		3,654425	-3,394903	-5,608188	0,00041	0,003412	0,000146	
2025	G-Q-SLU-S Combination		-2,403468	-1,664512	-2,430621	0,000559	0,001449	0,000667	
2025	G-Q-SLU-B Combination		0,582159	-4,400405	-3,857218	0,001716	0,002142	0,000691	
2026	G-SLU Combination		0,466113	-2,1504	-2,362658	0,000438	0,00162	0,000323	
2026	G-Q-SLU Combination		0,919686	-4,297374	-4,627649	0,000869	0,003212	0,000642	
2026	G-SLU2 Combination		0,310133	-1,424978	-1,575656	0,000291	0,001076	0,000215	
2026	G-Q-SLE Combination		0,63988	-2,985828	-3,222304	0,000604	0,002233	0,000447	
2026	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,108864	3,250964	-1,488322	0,000956	0,002447	0,002562
2026	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,07101	-8,077568	-3,748292	0,000022	0,001171	-0,001839
2026	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,181283	2,036036	-1,956441	0,001081	0,002116	0,001516
2026	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,143429	-6,86264	-3,280172	-0,000103	0,001502	-0,000793
2026	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,905559	4,221935	-1,32923	0,001037	0,002546	0,002867
2026	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,867705	-9,048539	-3,907384	-0,000059	0,001072	-0,002144
2026	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,694587	3,229586	-1,810879	0,00124	0,002174	0,001751
2026	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,656733	-8,05619	-3,425734	-0,000262	0,001444	-0,001028
2026	G-Q-SLU-D Combination		3,653955	-3,433222	-4,710664	0,000413	0,003391	0,000141	
2026	G-Q-SLU-S Combination		-2,403779	-1,836205	-2,04753	0,000534	0,001436	0,000664	
2026	G-Q-SLU-B Combination		0,581823	-4,573705	-3,2921	0,00162	0,002125	0,000689	
2027	G-SLU Combination		0,465956	-2,233782	-1,932322	0,000444	0,001591	0,000311	
2027	G-Q-SLU Combination		0,919379	-4,462973	-3,774519	0,000879	0,003155	0,000619	
2027	G-SLU2 Combination		0,310028	-1,480342	-1,289758	0,000295	0,001057	0,000207	
2027	G-Q-SLE Combination		0,639666	-3,100964	-2,629036	0,000612	0,002194	0,00043	
2027	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,108237	2,635695	-1,16787	0,000932	0,002412	0,002548
2027	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,07073	-7,648721	-3,107696	0,000059	0,001142	-0,001852
2027	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,180909	1,806693	-1,542791	0,001063	0,002082	0,001503
2027	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,143401	-6,819719	-2,732776	-0,000072	0,001472	-0,000806
2027	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,904882	3,544991	-1,032683	0,00101	0,002509	0,002853
2027	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,867375	-8,558017	-3,242884	-0,000019	0,001045	-0,002156
2027	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,694184	2,994133	-1,408231	0,001217	0,002139	0,001737
2027	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,656676	-8,007159	-2,867336	-0,000227	0,001415	-0,00104
2027	G-Q-SLU-D Combination		3,653361	-3,470164	-3,812053	0,000442	0,003337	0,000122	
2027	G-Q-SLU-S Combination		-2,40389	-2,006918	-1,66413	0,000526	0,001404	0,00065	
2027	G-Q-SLU-B Combination		0,581996	-4,745298	-2,727015	0,001547	0,002085	0,000669	
2028	G-SLU Combination		0,465396	-2,314133	-1,504292	0,000443	0,001529	0,000287	

Pag. 877 di 933

2028	G-Q-SLU Combination		0,918275	-4,622549	-2,925953	0,000879	0,003032	0,00057	
2028	G-SLU2 Combination		0,309655	-1,533694	-1,005395	0,000295	0,001016	0,00019	
2028	G-Q-SLE Combination		0,638898	-3,211912	-2,038942	0,000611	0,002108	0,000396	
2028	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,106832	2,026631	-0,848124	0,0009	0,002336	0,002518
2028	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,070572	-7,219301	-2,471541	0,00009	0,001079	-0,001877
2028	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,179946	1,587244	-1,129348	0,001037	0,002009	0,001472
2028	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,143686	-6,779914	-2,190318	-0,000047	0,001406	-0,000831
2028	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,903386	2,875082	-0,736254	0,000975	0,002431	0,002823
2028	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,867126	-8,067752	-2,583412	0,000015	0,000984	-0,002182
2028	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,69317	2,770107	-1,005246	0,001188	0,002065	0,001706
2028	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,65691	-7,962776	-2,314419	-0,000198	0,00135	-0,001064
2028	G-Q-SLU-D Combination		3,651399	-3,502379	-2,917745	0,000452	0,003218	0,000091	
2028	G-Q-SLU-S Combination		-2,404368	-2,174225	-1,283412	0,000513	0,001335	0,000624	
2028	G-Q-SLU-B Combination		0,582215	-4,911543	-2,165989	0,00147	0,002003	0,000615	
2029	G-SLU Combination		0,585546	-2,012956	-3,219185	0,000365	0,001647	0,000292	
2029	G-Q-SLU Combination		1,156455	-4,024329	-6,325654	0,000723	0,003264	0,00058	
2029	G-SLU2 Combination		0,389479	-1,333727	-2,1447	0,000243	0,001094	0,000194	
2029	G-Q-SLE Combination		0,80453	-2,795994	-4,403103	0,000503	0,00227	0,000403	
2029	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,286104	4,491901	-2,120832	0,000948	0,00248	0,002538
2029	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,981528	-9,011158	-5,028591	-0,000133	0,001198	-0,001885
2029	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,335446	2,52246	-2,773528	0,001055	0,002148	0,001481
2029	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,030871	-7,041717	-4,375896	-0,00024	0,00153	-0,000828
2029	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,089181	5,594159	-1,912899	0,001037	0,002579	0,002843
2029	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,784606	-10,113416	-5,236525	-0,000222	0,001098	-0,00219
2029	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,852805	3,744733	-2,604596	0,001224	0,002206	0,001714
2029	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,54823	-8,26399	-4,544827	-0,000409	0,001471	-0,001061
2029	G-Q-SLU-D Combination		3,903119	-3,381072	-6,499641	0,000223	0,003436	0,0001	
2029	G-Q-SLU-S Combination		-2,297258	-1,533301	-2,810566	0,000493	0,001468	0,000622	
2029	G-Q-SLU-B Combination		0,738986	-4,355094	-4,418218	0,001664	0,002169	0,00059	
2030	G-SLU Combination		0,585417	-2,095029	-2,792685	0,000348	0,001648	0,00032	
2030	G-Q-SLU Combination		1,156198	-4,18729	-5,480161	0,000688	0,003267	0,000636	
2030	G-SLU2 Combination		0,389394	-1,388225	-1,861348	0,000231	0,001095	0,000213	
2030	G-Q-SLE Combination		0,804352	-2,909299	-3,815143	0,000479	0,002272	0,000442	
2030	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,285822	3,871644	-1,806957	0,000896	0,00248	0,002573
2030	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,981535	-8,57437	-4,39001	-0,00012	0,0012	-0,001857
2030	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,335235	2,280586	-2,367699	0,001007	0,002148	0,001514
2030	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,030948	-6,983312	-3,829267	-0,000231	0,001532	-0,000798
2030	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,088884	4,910748	-1,623552	0,000981	0,002579	0,002878
2030	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,784598	-9,613474	-4,573414	-0,000205	0,001101	-0,002162
2030	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,852582	3,493397	-2,210643	0,001171	0,002207	0,001747
2030	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,548296	-8,196123	-3,986323	-0,000395	0,001473	-0,001032
2030	G-Q-SLU-D Combination		3,90304	-3,417659	-5,608435	0,00022	0,003441	0,00015	
2030	G-Q-SLU-S Combination		-2,297463	-1,701497	-2,430867	0,000459	0,001469	0,000651	
2030	G-Q-SLU-B Combination		0,738658	-4,519349	-3,857579	0,001563	0,002167	0,000633	
2031	G-SLU Combination		0,585348	-2,178332	-2,362871	0,000331	0,001664	0,00032	
2031	G-Q-SLU Combination		1,156065	-4,352709	-4,628076	0,000655	0,003298	0,000636	

Pag. 878 di 933

2031	G-SLU2 Combination		0,389347	-1,44354	-1,575797	0,00022	0,001105	0,000213	
2031	G-Q-SLE Combination		0,804259	-3,024311	-3,222601	0,000456	0,002293	0,000442	
2031	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,285442	3,252101	-1,488502	0,000843	0,002497	0,002573
2031	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,981307	-8,141056	-3,74859	-0,000104	0,001218	-0,001858
2031	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,335023	2,043744	-1,956651	0,00096	0,002166	0,001514
2031	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,030888	-6,932699	-3,280441	-0,000221	0,001549	-0,000798
2031	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,088468	4,228672	-1,329401	0,000925	0,002596	0,002878
2031	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,784333	-9,117627	-3,907691	-0,000186	0,001119	-0,002163
2031	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,852348	3,248658	-1,811082	0,001119	0,002224	0,001747
2031	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,548214	-8,137613	-3,42601	-0,00038	0,001491	-0,001031
2031	G-Q-SLU-D Combination		3,90285	-3,456256	-4,711064	0,00022	0,003468	0,000149	
2031	G-Q-SLU-B Combination		-2,29759	-1,871026	-2,04776	0,000425	0,001486	0,000651	
2031	G-Q-SLU-B Combination		0,738536	-4,685236	-3,292331	0,001456	0,002189	0,000631	
2032	G-SLU Combination		0,584907	-2,261519	-1,932374	0,000323	0,001674	0,000318	
2032	G-Q-SLU Combination		1,155196	-4,517896	-3,774629	0,000639	0,003319	0,000632	
2032	G-SLU2 Combination		0,389054	-1,498776	-1,289793	0,000215	0,001112	0,000211	
2032	G-Q-SLE Combination		0,803654	-3,139162	-2,629112	0,000445	0,002308	0,000439	
2032	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,284494	2,635108	-1,1679	0,000801	0,002509	0,002571
2032	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,981341	-7,710032	-3,107788	-0,00008	0,001229	-0,00186
2032	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,334327	1,813511	-1,542845	0,000924	0,002178	0,001512
2032	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,031173	-6,888434	-2,732843	-0,000203	0,00156	-0,000801
2032	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,087455	3,54986	-1,03271	0,000879	0,002609	0,002877
2032	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,784301	-8,624784	-3,242979	-0,000159	0,00113	-0,002165
2032	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,851616	3,012081	-1,408285	0,001078	0,002236	0,001745
2032	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,548462	-8,087005	-2,867404	-0,000357	0,001502	-0,001034
2032	G-Q-SLU-D Combination		3,901704	-3,494579	-3,812264	0,000233	0,003488	0,000145	
2032	G-Q-SLU-B Combination		-2,298073	-2,040391	-1,664155	0,0004	0,001496	0,000648	
2032	G-Q-SLU-B Combination		0,738197	-4,850613	-2,726922	0,001364	0,0022	0,000628	
2033	G-SLU Combination		0,581831	-2,34263	-1,505782	0,000337	0,001631	0,000337	
2033	G-Q-SLU Combination		1,149107	-4,678963	-2,928913	0,000666	0,003234	0,000669	
2033	G-SLU2 Combination		0,387009	-1,552634	-1,006383	0,000224	0,001084	0,000224	
2033	G-Q-SLE Combination		0,799419	-3,251149	-2,041	0,000463	0,002249	0,000465	
2033	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,280044	2,023175	-0,849563	0,000783	0,002452	0,002592
2033	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,983753	-7,279428	-2,473434	-0,000031	0,001191	-0,001838
2033	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,330418	1,592157	-1,130956	0,000917	0,002125	0,001535
2033	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,034128	-6,84841	-2,19204	-0,000165	0,001518	-0,000781
2033	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,082835	2,876969	-0,737645	0,000858	0,002549	0,002897
2033	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,786544	-8,133221	-2,585352	-0,000107	0,001094	-0,002143
2033	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,847607	2,785959	-1,006847	0,001067	0,002182	0,001769
2033	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,551316	-8,042211	-2,31615	-0,000316	0,001461	-0,001015
2033	G-Q-SLU-D Combination		3,89499	-3,529246	-2,920951	0,000275	0,003405	0,000176	
2033	G-Q-SLU-S Combination		-2,301324	-2,207347	-1,284934	0,000396	0,00145	0,000665	
2033	G-Q-SLU-B Combination		0,7348	-5,012765	-2,167623	0,001316	0,002138	0,000663	
2034	G-SLU Combination		0,57636	-2,422577	-1,079254	0,000407	0,001882	0,000371	
2034	G-Q-SLU Combination		1,13825	-4,837708	-2,083301	0,000805	0,00373	0,000738	
2034	G-SLU2 Combination		0,383375	-1,605721	-0,72302	0,00027	0,00125	0,000247	

Pag. 879 di 933

2034	G-Q-SLE Combination		0,79187	-3,361521	-1,452962	0,00056	0,002594	0,000513	
2034	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,27294	1,416062	-0,529616	0,000828	0,002786	0,002628
2034	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,988876	-6,851035	-1,840816	0,000079	0,001416	-0,001797
2034	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,323812	1,378374	-0,716787	0,00099	0,002432	0,001573
2034	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,039747	-6,813347	-1,653645	-0,000082	0,00177	-0,000742
2034	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,075553	2,209802	-0,44026	0,000904	0,002894	0,002934
2034	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,791488	-7,644775	-1,930171	3,925E-06	0,001308	-0,002103
2034	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,840886	2,568806	-0,602595	0,001141	0,002495	0,001807
2034	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,556822	-8,003778	-1,767837	-0,000234	0,001707	-0,000976
2034	G-Q-SLU-D Combination		3,883786	-3,564026	-2,02984	0,000382	0,003899	0,000245	
2034	G-Q-SLU-S Combination		-2,307066	-2,373083	-0,906176	0,000447	0,001717	0,000701	
2034	G-Q-SLU-B Combination		0,728111	-5,170588	-1,609111	0,001407	0,002461	0,000701	
2035	G-SLU Combination		0,70463	-2,116444	-2,792973	0,000241	0,001649	0,000319	
2035	G-Q-SLU Combination		1,39253	-4,22959	-5,480737	0,000475	0,003269	0,000634	
2035	G-SLU2 Combination		0,468594	-1,402469	-1,861539	0,000161	0,001096	0,000212	
2035	G-Q-SLE Combination		0,968697	-2,938726	-3,815544	0,000331	0,002273	0,000441	
2035	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,462496	3,882509	-1,807169	0,000774	0,002482	0,002577
2035	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,891982	-8,632951	-4,390444	-0,000238	0,001201	-0,001863
2035	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,489011	2,296795	-2,367946	0,00088	0,00215	0,001514
2035	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,918497	-7,047237	-3,829667	-0,000343	0,001533	-0,0008
2035	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,271921	4,927414	-1,62375	0,000859	0,002581	0,002883
2035	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,701407	-9,677855	-4,573863	-0,000323	0,001102	-0,002168
2035	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,010392	3,521171	-2,210873	0,001042	0,002208	0,001747
2035	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,439878	-8,271613	-3,98674	-0,000505	0,001474	-0,001033
2035	G-Q-SLU-D Combination		4,15194	-3,426971	-5,60886	0,000037	0,003442	0,000154	
2035	G-Q-SLU-S Combination		-2,191253	-1,730768	-2,431216	0,000345	0,00147	0,000647	
2035	G-Q-SLU-B Combination		0,895416	-4,626618	-3,858089	0,001392	0,00217	0,000618	
2036	G-SLU Combination		0,705019	-2,19834	-2,363029	0,00022	0,001654	0,000316	
2036	G-Q-SLU Combination		1,393308	-4,392187	-4,628395	0,000433	0,00328	0,000628	
2036	G-SLU2 Combination		0,468851	-1,456852	-1,575902	0,000147	0,001099	0,00021	
2036	G-Q-SLE Combination		0,969238	-3,051778	-3,222822	0,000302	0,002281	0,000436	
2036	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		6,462628	3,262476	-1,488637	0,000717	0,002487	0,002574
2036	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,891239	-8,195981	-3,748813	-0,000228	0,001207	-0,001867
2036	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,489315	2,060306	-1,956809	0,000828	0,002156	0,00151
2036	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,917927	-6,993811	-3,28064	-0,000338	0,001539	-0,000803
2036	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,272013	4,244681	-1,329529	0,000799	0,002587	0,002879
2036	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,700625	-9,178186	-3,907921	-0,000309	0,001108	-0,002172
2036	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,010674	3,27652	-1,811237	0,000985	0,002214	0,001743
2036	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,439286	-8,210025	-3,426213	-0,000496	0,001481	-0,001036
2036	G-Q-SLU-D Combination		4,152581	-3,465015	-4,711374	0,000021	0,003454	0,000149	
2036	G-Q-SLU-S Combination		-2,190919	-1,897637	-2,047932	0,000309	0,001474	0,000643	
2036	G-Q-SLU-B Combination		0,895871	-4,784705	-3,292478	0,001289	0,002174	0,000609	
2037	G-SLU Combination		0,703919	-2,280724	-1,932719	0,000206	0,001637	0,00032	
2037	G-Q-SLU Combination		1,391136	-4,555758	-3,775318	0,000404	0,003245	0,000636	
2037	G-SLU2 Combination		0,468121	-1,511558	-1,290021	0,000137	0,001088	0,000213	
2037	G-Q-SLE Combination		0,967727	-3,165507	-2,629591	0,000281	0,002257	0,000442	

Pag. 880 di 933

2037 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,460829	2,644362	-1,168207	0,000669	0,002463	0,002579
2037 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,89189	-7,762026	-3,108255	-0,000212	0,001193	-0,001863
2037 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,487823	1,829801	-1,543209	0,000786	0,002134	0,001515
2037 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,918885	-6,947465	-2,733253	-0,00033	0,001522	-0,000799
2037 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,270112	3,564596	-1,033003	0,000747	0,002561	0,002884
2037 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,701174	-8,682226	-3,243459	-0,00029	0,001095	-0,002169
2037 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,009125	3,039429	-1,408646	0,000939	0,002191	0,001748
2037 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,440186	-8,157092	-2,867816	-0,000482	0,001464	-0,001032
2037 G-Q-SLU-D Combination		4,150141	-3,503631	-3,81305	0,000014	0,00342	0,000154
2037 G-Q-SLU-S Combination		-2,192172	-2,064988	-1,6645	0,000279	0,001455	0,000647
2037 G-Q-SLU-B Combination		0,894469	-4,943532	-2,727222	0,001201	0,002148	0,000617
2038 G-SLU Combination		0,700281	-2,362561	-1,506561	0,000212	0,001638	0,000297
2038 G-Q-SLU Combination		1,383929	-4,718251	-2,930468	0,000416	0,003246	0,00059
2038 G-SLU2 Combination		0,465703	-1,5659	-1,006901	0,000141	0,001088	0,000197
2038 G-Q-SLE Combination		0,962715	-3,278487	-2,042081	0,000029	0,002257	0,00041
2038 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,455882	2,029484	-0,850405	0,000643	0,002468	0,002554
2038 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,895065	-7,330089	-2,47434	-0,000173	0,001189	-0,001889
2038 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,483337	1,606543	-1,131839	0,00077	0,002136	0,001489
2038 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,92252	-6,907148	-2,192905	-0,0003	0,001521	-0,000825
2038 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,264991	2,888632	-0,738474	0,000718	0,002567	0,002858
2038 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,704174	-8,189238	-2,58627	-0,000248	0,00109	-0,002194
2038 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,004537	2,811208	-1,007732	0,000919	0,002194	0,001721
2038 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,443719	-8,111813	-2,317012	-0,000449	0,001463	-0,001057
2038 G-Q-SLU-D Combination		4,142536	-3,540764	-2,922674	0,000037	0,003423	0,000111
2038 G-Q-SLU-S Combination		-2,196115	-2,231496	-1,285705	0,000027	0,001455	0,000622
2038 G-Q-SLU-B Combination		0,889987	-5,102178	-2,168376	0,001153	0,002145	0,000586
2039 G-SLU Combination		0,657515	-2,036011	-3,19434	0,000081	0,001607	0,000316
2039 G-Q-SLU Combination		1,298986	-4,069893	-6,276983	0,000155	0,003184	0,000628
2039 G-SLU2 Combination		0,437308	-1,349059	-2,128132	0,000054	0,001067	0,00021
2039 G-Q-SLE Combination		0,903657	-2,827691	-4,369214	0,000108	0,002214	0,000436
2039 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,606272	4,503535	-2,153139	0,000617	0,002421	0,002575
2039 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,141075	-9,07418	-4,941212	-0,00044	0,001167	-0,001868
2039 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,461179	2,538395	-2,81475	0,000707	0,002095	0,00151
2039 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,995982	-7,10904	-4,279601	-0,00053	0,001493	-0,000804
2039 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,387723	5,61179	-1,949439	0,000705	0,00252	0,00288
2039 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,922526	-10,182435	-5,144912	-0,000528	0,001068	-0,002173
2039 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,951472	3,772563	-2,662987	0,000087	0,002153	0,001743
2039 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,486275	-8,343208	-4,431364	-0,000693	0,001435	-0,001036
2039 G-Q-SLU-D Combination		4,129626	-3,390391	-6,514127	-0,000233	0,003376	0,000151
2039 G-Q-SLU-S Combination		-2,287203	-1,565776	-2,769756	0,000179	0,001419	0,000642
2039 G-Q-SLU-B Combination		0,804584	-4,471188	-4,219809	0,001171	0,002066	0,00061
2040 G-SLU Combination		0,657255	-2,116652	-2,771886	0,000055	0,001636	0,000309
2040 G-Q-SLU Combination		1,298473	-4,229996	-5,439626	0,000103	0,003243	0,000613
2040 G-SLU2 Combination		0,437135	-1,402608	-1,847455	0,000037	0,001087	0,000205
2040 G-Q-SLE Combination		0,9033	-2,939009	-3,786903	0,000072	0,002255	0,000426
2040 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,60582	3,882509	-1,840951	0,000558	0,002453	0,002566

Pag. 881 di 933

2040 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,141203	-8,633411	-4,310059	-0,000439	0,0012	-0,001875
2040 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,46081	2,296737	-2,412978	0,000651	0,002129	0,001502
2040 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,996192	-7,047639	-3,738032	-0,000533	0,001525	-0,000811
2040 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,387254	4,927427	-1,661932	0,000641	0,002553	0,002871
2040 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,922637	-9,678328	-4,489078	-0,000523	0,001101	-0,002181
2040 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,951089	3,521149	-2,273447	0,000809	0,002187	0,001734
2040 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,486471	-8,272051	-3,877563	-0,00069	0,001467	-0,001043
2040 G-Q-SLU-D Combination		4,129382	-3,426949	-5,628302	-0,000273	0,003427	0,000139
2040 G-Q-SLU-S Combination		-2,287565	-1,731146	-2,395922	0,000143	0,00145	0,000635
2040 G-Q-SLU-B Combination		0,804035	-4,627063	-3,674464	0,001079	0,002116	0,000596
2041 G-SLU Combination		0,656903	-2,198403	-2,345569	0,000024	0,001644	0,000321
2041 G-Q-SLU Combination		1,297779	-4,392309	-4,594577	0,000042	0,003259	0,000637
2041 G-SLU2 Combination		0,436901	-1,456894	-1,564217	0,000017	0,001092	0,000213
2041 G-Q-SLE Combination		0,902817	-3,051864	-3,199245	0,000029	0,002266	0,000443
2041 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,605266	3,262593	-1,52365	0,000492	0,002462	0,00258
2041 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,141431	-8,196236	-3,67537	-0,000442	0,00121	-0,001863
2041 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,460337	2,060357	-2,005538	0,000591	0,002137	0,001516
2041 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,996502	-6,994	-3,193482	-0,000541	0,001534	-0,000798
2041 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,386673	4,244809	-1,369104	0,000572	0,002561	0,002885
2041 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,922838	-9,178453	-3,829916	-0,000523	0,001111	-0,002168
2041 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,950599	3,276594	-1,877876	0,000743	0,002195	0,001748
2041 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,486764	-8,210238	-3,321144	-0,000694	0,001476	-0,001031
2041 G-Q-SLU-D Combination		4,128698	-3,465122	-4,735723	-0,000323	0,003441	0,000159
2041 G-Q-SLU-S Combination		-2,287951	-1,897765	-2,018116	0,000102	0,001457	0,000647
2041 G-Q-SLU-B Combination		0,80359	-4,78467	-3,123023	0,000983	0,002127	0,000616
2042 G-SLU Combination		0,655871	-2,280869	-1,918401	-3,500E-06	0,001642	0,000316
2042 G-Q-SLU Combination		1,295733	-4,556048	-3,747831	-0,000015	0,003255	0,000626
2042 G-SLU2 Combination		0,436215	-1,511653	-1,280413	-1,513E-06	0,001091	0,00021
2042 G-Q-SLE Combination		0,901395	-3,165709	-2,610409	-9,544E-06	0,002264	0,000436
2042 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,603791	2,644322	-1,204068	0,000431	0,002457	0,002574
2042 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,142261	-7,762311	-3,041053	-0,000444	0,00121	-0,001869
2042 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,459026	1,829716	-1,595236	0,000535	0,002134	0,00151
2042 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,997496	-6,947705	-2,649885	-0,000548	0,001533	-0,000805
2042 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,385146	3,564567	-1,073628	0,000508	0,002555	0,002879
2042 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,923616	-8,682556	-3,171494	-0,000521	0,001112	-0,002174
2042 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,949253	3,03936	-1,478966	0,000683	0,002192	0,001742
2042 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,487723	-8,157349	-2,766156	-0,000696	0,001475	-0,001037
2042 G-Q-SLU-D Combination		4,126617	-3,504263	-3,841966	-0,000371	0,003435	0,000148
2042 G-Q-SLU-S Combination		-2,289059	-2,065074	-1,639614	0,000064	0,001454	0,000641
2042 G-Q-SLU-B Combination		0,802173	-4,943363	-2,570292	0,000897	0,002126	0,000607
2043 G-SLU Combination		0,654913	-2,362502	-1,493015	-0,000019	0,001634	0,000314
2043 G-Q-SLU Combination		1,293833	-4,718146	-2,90461	-0,000046	0,003239	0,000623
2043 G-SLU2 Combination		0,435578	-1,565859	-0,997795	-0,000012	0,001086	0,000208
2043 G-Q-SLE Combination		0,900073	-3,278412	-2,024024	-0,000031	0,002253	0,000433
2043 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,60239	2,02961	-0,884583	0,000384	0,002447	0,002574
2043 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,143001	-7,330091	-2,410614	-0,000432	0,001202	-0,001873

Pag. 882 di 933

2043	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,457798	1,606618	-1,184515	0,000494	0,002125	0,001509
2043	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,998408	-6,907099	-2,110682	-0,000542	0,001525	-0,000807
2043	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,383695	2,888774	-0,777711	0,000457	0,002545	0,002879
2043	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,924306	-8,189255	-2,517487	-0,000505	0,001105	-0,002177
2043	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,947994	2,811287	-1,079075	0,000637	0,002182	0,001741
2043	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,488604	-8,111768	-2,216122	-0,000685	0,001467	-0,00104
2043	G-Q-SLU-D Combination		4,124553	-3,541516	-2,952272	-0,000397	0,003417	0,000141
2043	G-Q-SLU-B Combination		-2,290076	-2,231273	-1,263242	0,000039	0,001445	0,000638
2043	G-Q-SLU-B Combination		0,800903	-5,101288	-2,019536	0,000834	0,002116	0,000609
2044	G-SLU Combination		0,654358	-2,443019	-1,065999	-0,000036	0,001678	0,000298
2044	G-Q-SLU Combination		1,292725	-4,878045	-2,058114	-0,000081	0,003326	0,000593
2044	G-SLU2 Combination		0,43521	-1,619322	-0,714097	-0,000023	0,001115	0,000198
2044	G-Q-SLE Combination		0,899304	-3,389586	-1,435365	-0,000056	0,002313	0,000412
2044	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,601683	1,419044	-0,561201	0,000334	0,002497	0,002557
2044	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,143538	-6,899535	-1,780401	-0,000421	0,00125	-0,001889
2044	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,457139	1,391333	-0,769278	0,00045	0,002176	0,001491
2044	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,998995	-6,871825	-1,572324	-0,000537	0,001571	-0,000824
2044	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,382974	2,21821	-0,477251	0,000404	0,002595	0,002861
2044	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,924829	-7,698702	-1,864351	-0,000491	0,001152	-0,002194
2044	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,947328	2,592648	-0,674092	0,000589	0,002233	0,001723
2044	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,489184	-8,07314	-1,66751	-0,000676	0,001514	-0,001056
2044	G-Q-SLU-D Combination		4,123045	-3,576548	-2,060481	-0,000427	0,003492	0,000115
2044	G-Q-SLU-S Combination		-2,290583	-2,396054	-0,885386	0,000015	0,00149	0,000622
2044	G-Q-SLU-B Combination		0,800564	-5,257996	-1,465387	0,000773	0,002186	0,000586
2045	G-SLU Combination		0,610311	-2,11684	-2,772459	-0,000051	0,001614	0,000315
2045	G-Q-SLU Combination		1,205268	-4,230361	-5,441815	-0,000108	0,003199	0,000625
2045	G-SLU2 Combination		0,405963	-1,402734	-1,847725	-0,000033	0,001072	0,000209
2045	G-Q-SLE Combination		0,838496	-2,939263	-3,788346	-0,000075	0,002225	0,000435
2045	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,760433	3,88252	-1,895387	0,00045	0,002415	0,002574
2045	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,400752	-8,633835	-4,257648	-0,000569	0,001189	-0,00187
2045	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,440922	2,296702	-2,4721	0,000526	0,002098	0,001509
2045	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,08124	-7,048017	-3,680936	-0,000645	0,001506	-0,000805
2045	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,518276	4,927454	-1,719352	0,000534	0,002514	0,002879
2045	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,158594	-9,678769	-4,433683	-0,000653	0,00109	-0,002175
2045	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,901799	3,521152	-2,34726	0,000682	0,002157	0,001741
2045	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,542118	-8,272468	-3,805775	-0,000801	0,001448	-0,001037
2045	G-Q-SLU-D Combination		4,107271	-3,426911	-5,684698	-0,000461	0,003394	0,00015
2045	G-Q-SLU-S Combination		-2,383291	-1,731492	-2,383504	0,000037	0,001421	0,00064
2045	G-Q-SLU-B Combination		0,713775	-4,62748	-3,528507	0,000885	0,002053	0,000606
2046	G-SLU Combination		0,609246	-2,198542	-2,352053	-0,000099	0,001619	0,000315
2046	G-Q-SLU Combination		1,20315	-4,392584	-4,608594	-0,000204	0,00321	0,000625
2046	G-SLU2 Combination		0,405255	-1,456986	-1,5684	-0,000065	0,001076	0,000209
2046	G-Q-SLE Combination		0,837024	-3,052054	-3,208906	-0,000141	0,002232	0,000435
2046	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,759116	3,262603	-1,581924	0,000359	0,00242	0,002573
2046	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,401818	-8,196556	-3,632398	-0,000585	0,001196	-0,001869
2046	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,439657	2,060332	-2,071691	0,000441	0,002104	0,001509

Pag. 883 di 933

2046	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,082358	-6,994285	-3,142631	-0,000667	0,001512	-0,000805
2046	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,516946	4,244837	-1,430603	0,000439	0,002519	0,002878
2046	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,159648	-9,17879	-3,78372	-0,000665	0,001097	-0,002174
2046	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,900519	3,2766	-1,95939	0,00059	0,002162	0,001741
2046	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,543221	-8,210554	-3,254932	-0,000817	0,001454	-0,001037
2046	G-Q-SLU-D Combination		4,105541	-3,465344	-4,801287	-0,000528	0,003401	0,000149
2046	G-Q-SLU-S Combination		-2,384433	-1,897958	-2,013468	-0,000027	0,001426	0,000641
2046	G-Q-SLU-B Combination		0,712045	-4,784777	-2,99381	0,000753	0,002061	0,000605
2047	G-SLU Combination		0,608747	-2,280719	-1,930482	-0,000147	0,001622	0,000315
2047	G-Q-SLU Combination		1,202158	-4,555757	-3,77306	-0,000301	0,003214	0,000626
2047	G-SLU2 Combination		0,404924	-1,511553	-1,288303	-0,000097	0,001077	0,000209
2047	G-Q-SLE Combination		0,836334	-3,165506	-2,627857	-0,000208	0,002235	0,000436
2047	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,758491	2,644577	-1,266084	0,000269	0,002422	0,002574
2047	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,402309	-7,762235	-3,006922	-0,000604	0,001199	-0,001869
2047	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,439059	1,829951	-1,668241	0,000356	0,002106	0,00151
2047	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,082877	-6,947609	-2,604765	-0,000691	0,001515	-0,000805
2047	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,51632	3,564842	-1,139165	0,000345	0,00252	0,00288
2047	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,160138	-8,6825	-3,133841	-0,00068	0,001101	-0,002174
2047	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,899917	3,039615	-1,568012	0,0005	0,002164	0,001742
2047	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,543735	-8,157274	-2,704994	-0,000835	0,001457	-0,001037
2047	G-Q-SLU-D Combination		4,104687	-3,504302	-3,916467	-0,000597	0,003402	0,000148
2047	G-Q-SLU-S Combination		-2,384891	-2,064852	-1,642317	-0,00009	0,001428	0,000641
2047	G-Q-SLU-B Combination		0,711264	-4,942782	-2,456475	0,000626	0,00207	0,000609
2048	G-SLU Combination		0,608552	-2,362052	-1,509222	-0,00019	0,001616	0,000306
2048	G-Q-SLU Combination		1,201763	-4,717267	-2,93814	-0,000387	0,003203	0,000608
2048	G-SLU2 Combination		0,404795	-1,565559	-1,008412	-0,000125	0,001074	0,000203
2048	G-Q-SLE Combination		0,83606	-3,277801	-2,047236	-0,000268	0,002228	0,000423
2048	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,758295	2,030129	-0,949024	0,000185	0,002415	0,002565
2048	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,402555	-7,329616	-2,383358	-0,000617	0,001194	-0,001881
2048	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,438844	1,607124	-1,262721	0,000277	0,002099	0,001499
2048	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,083104	-6,90661	-2,069661	-0,000709	0,00151	-0,000815
2048	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,516139	2,88932	-0,846077	0,000257	0,002513	0,00287
2048	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,160399	-8,188807	-2,486305	-0,000688	0,001096	-0,002186
2048	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,899706	2,811802	-1,173963	0,000415	0,002157	0,001732
2048	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,543966	-8,111289	-2,158419	-0,000847	0,001452	-0,001047
2048	G-Q-SLU-D Combination		4,104269	-3,541394	-3,032965	-0,000655	0,003391	0,000132
2048	G-Q-SLU-S Combination		-2,384983	-2,230639	-1,271635	-0,000147	0,001421	0,00063
2048	G-Q-SLU-B Combination		0,710924	-5,099932	-1,918531	0,000509	0,002064	0,000593
2049	G-SLU Combination		0,72742	-2,03471	-3,190759	-0,000044	0,001612	0,000288
2049	G-Q-SLU Combination		1,437368	-4,066732	-6,270843	-0,000095	0,003195	0,000571
2049	G-SLU2 Combination		0,483772	-1,348256	-2,12565	-0,000028	0,001071	0,000191
2049	G-Q-SLE Combination		0,999903	-2,825536	-4,364872	-0,000065	0,002222	0,000397
2049	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,932841	4,543486	-2,205475	0,000499	0,002413	0,00255
2049	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,311673	-9,110813	-4,881557	-0,000602	0,001186	-0,001906
2049	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,591503	2,580651	-2,868726	0,000561	0,002096	0,001478
2049	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,970335	-7,147978	-4,218306	-0,000664	0,001503	-0,000835

Pag. 884 di 933

2049 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,69699	5,657737	-2,004482	0,000587	0,002513	0,002855
2049 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,075822	-10,225064	-5,08255	-0,00069	0,001086	-0,002212
2049 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,056394	3,82623	-2,730946	0,000721	0,002154	0,001709
2049 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,435226	-8,393557	-4,356086	-0,000825	0,001445	-0,001066
2049 G-Q-SLU-D Combination		4,353218	-3,358605	-6,564569	-0,000471	0,003388	0,000111
2049 G-Q-SLU-S Combination		-2,280104	-1,572389	-2,751495	0,000006	0,001419	0,000608
2049 G-Q-SLU-B Combination		0,86274	-4,543533	-4,059415	0,000933	0,002005	0,000539
2050 G-SLU Combination		0,727132	-2,111894	-2,772689	-0,000087	0,001609	0,0003
2050 G-Q-SLU Combination		1,436797	-4,219962	-5,442271	-0,00018	0,003189	0,000595
2050 G-SLU2 Combination		0,48358	-1,399511	-1,847877	-0,000057	0,001069	0,000199
2050 G-Q-SLE Combination		0,999506	-2,932076	-3,788663	-0,000125	0,002218	0,000414
2050 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,932402	3,923736	-1,895548	0,000414	0,002411	0,002564
2050 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,311877	-8,663586	-4,258002	-0,000614	0,001182	-0,001894
2050 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,591125	2,341189	-2,472295	0,000482	0,002093	0,001492
2050 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,9706	-7,081039	-3,681254	-0,000681	0,0015	-0,000822
2050 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,696539	4,974426	-1,719502	0,000498	0,00251	0,002869
2050 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,076014	-9,714276	-4,434048	-0,000698	0,001082	-0,002199
2050 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,056007	3,576644	-2,347442	0,000636	0,002151	0,001724
2050 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,435482	-8,316494	-3,806107	-0,000836	0,001441	-0,001054
2050 G-Q-SLU-D Combination		4,352863	-3,391185	-5,685011	-0,000523	0,003384	0,000129
2050 G-Q-SLU-S Combination		-2,280477	-1,732944	-2,383792	1,133E-06	0,001416	0,000621
2050 G-Q-SLU-B Combination		0,862225	-4,688975	-3,528929	0,000809	0,002042	0,000566
2051 G-SLU Combination		0,726708	-2,189895	-2,352264	-0,00014	0,001622	0,000301
2051 G-Q-SLU Combination		1,435953	-4,374814	-4,609017	-0,000286	0,003214	0,000597
2051 G-SLU2 Combination		0,483298	-1,451309	-1,56854	-0,000092	0,001077	0,0002
2051 G-Q-SLE Combination		0,99892	-3,039745	-3,209199	-0,000198	0,002235	0,000415
2051 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,931799	3,305475	-1,58213	0,000314	0,002425	0,002564
2051 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,312223	-8,219675	-3,632667	-0,000633	0,001196	-0,001893
2051 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,59059	2,107319	-2,071909	0,000388	0,002107	0,001493
2051 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,971015	-7,021518	-3,142888	-0,000706	0,001514	-0,000821
2051 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,695922	4,293246	-1,430803	0,000394	0,002524	0,00287
2051 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,076346	-9,207446	-3,783994	-0,000712	0,001097	-0,002198
2051 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,055464	3,334228	-1,959604	0,000536	0,002165	0,001725
2051 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,435888	-8,248427	-3,255193	-0,000854	0,001455	-0,001053
2051 G-Q-SLU-D Combination		4,352085	-3,424757	-4,801689	-0,000591	0,003403	0,000129
2051 G-Q-SLU-S Combination		-2,280947	-1,894459	-2,013691	-0,000007	0,001429	0,000622
2051 G-Q-SLU-B Combination		0,861645	-4,836116	-2,99404	0,000664	0,002066	0,000567
2052 G-SLU Combination		0,726341	-2,26821	-1,930684	-0,000196	0,001621	0,000301
2052 G-Q-SLU Combination		1,435222	-4,530289	-3,773466	-0,000399	0,003213	0,000598
2052 G-SLU2 Combination		0,483055	-1,503314	-1,288437	-0,000129	0,001077	0,0002
2052 G-Q-SLE Combination		0,998412	-3,147846	-2,628139	-0,000277	0,002234	0,000416
2052 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,931286	2,689342	-1,266297	0,000212	0,002423	0,002566
2052 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,312533	-7,778592	-3,007164	-0,000657	0,001196	-0,001892
2052 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,590133	1,879598	-1,66846	0,000291	0,002106	0,001495
2052 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,97138	-6,968848	-2,605001	-0,000737	0,001514	-0,000821
2052 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,695396	3,614925	-1,139376	0,000287	0,002522	0,002871

Pag. 885 di 933

2052 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,076643	-8,704175	-3,134085	-0,000733	0,001097	-0,002198
2052 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,054999	3,09953	-1,568228	0,000433	0,002164	0,001726
2052 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,436245	-8,188779	-2,705233	-0,000878	0,001455	-0,001053
2052 G-Q-SLU-D Combination		4,351281	-3,458478	-3,916924	-0,000667	0,0034	0,000129
2052 G-Q-SLU-S Combination		-2,281307	-2,056286	-1,642509	-0,000144	0,001428	0,000622
2052 G-Q-SLU-B Combination		0,861327	-4,984092	-2,456635	0,000518	0,002068	0,000571
2053 G-SLU Combination		0,726204	-2,345921	-1,509245	-0,000251	0,001627	0,000296
2053 G-Q-SLU Combination		1,434947	-4,684571	-2,938191	-0,000508	0,003224	0,000587
2053 G-SLU2 Combination		0,482964	-1,554919	-1,008427	-0,000166	0,001081	0,000196
2053 G-Q-SLE Combination		0,998221	-3,255117	-2,047271	-0,000352	0,002242	0,000408
2053 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,93111	2,076501	-0,949113	0,000113	0,002428	0,00256
2053 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,312665	-7,339456	-2,383324	-0,000681	0,001204	-0,001899
2053 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,58997	1,659065	-1,262791	0,000198	0,002112	0,001489
2053 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,971525	-6,92202	-2,069646	-0,000765	0,00152	-0,000828
2053 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,695214	2,940769	-0,846174	0,000184	0,002527	0,002865
2053 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,076769	-8,203724	-2,486263	-0,000752	0,001105	-0,002205
2053 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,054833	2,873603	-1,174045	0,000332	0,00217	0,00172
2053 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,436388	-8,136558	-2,158392	-0,0009	0,001462	-0,001059
2053 G-Q-SLU-D Combination		4,350827	-3,490776	-3,033209	-0,000739	0,003407	0,000118
2053 G-Q-SLU-S Combination		-2,281393	-2,217338	-1,271601	-0,000215	0,001433	0,000616
2053 G-Q-SLU-B Combination		0,861415	-5,131733	-1,918282	0,000378	0,002084	0,000564
2054 G-SLU Combination		0,72625	-2,423129	-1,087223	-0,000295	0,001615	0,000309
2054 G-Q-SLU Combination		1,435031	-4,837861	-2,10175	-0,000595	0,003201	0,000614
2054 G-SLU2 Combination		0,482996	-1,606188	-0,728031	-0,000195	0,001073	0,000205
2054 G-Q-SLE Combination		0,99828	-3,361698	-1,465593	-0,000413	0,002226	0,000427
2054 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	6,931191	1,467146	-0,629289	0,000031	0,002414	0,002576
2054 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,312648	-6,902686	-1,760815	-0,000697	0,001192	-0,001885
2054 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,59004	1,445617	-0,853333	0,00012	0,002098	0,001505
2054 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,971497	-6,881156	-1,536771	-0,000787	0,001508	-0,000814
2054 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,695302	2,27116	-0,549757	0,000099	0,002513	0,002881
2054 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,076759	-7,7067	-1,840347	-0,000765	0,001094	-0,002191
2054 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,054909	2,656361	-0,775351	0,000249	0,002156	0,001737
2054 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,436366	-8,0919	-1,614753	-0,000916	0,00145	-0,001046
2054 G-Q-SLU-D Combination		4,350588	-3,52186	-2,149235	-0,000793	0,003387	0,000138
2054 G-Q-SLU-S Combination		-2,281258	-2,37771	-0,900087	-0,000272	0,001421	0,00063
2054 G-Q-SLU-B Combination		0,861844	-5,279328	-1,377658	0,000262	0,002064	0,000592
2055 G-SLU Combination		0,844	-2,104135	-2,772916	-0,000129	0,001614	0,000287
2055 G-Q-SLU Combination		1,668418	-4,203957	-5,442723	-0,000264	0,0032	0,000569
2055 G-SLU2 Combination		0,561229	-1,394423	-1,848027	-0,000085	0,001073	0,000191
2055 G-Q-SLE Combination		1,160581	-2,920994	-3,788977	-0,000183	0,002225	0,000396
2055 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,104468	3,968096	-1,89571	0,000361	0,002416	0,002557
2055 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,222996	-8,690178	-4,258347	-0,000654	0,001189	-0,001916
2055 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,741409	2,388414	-2,472488	0,000421	0,002099	0,001479
2055 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,859937	-7,110496	-3,681569	-0,000715	0,001506	-0,000838
2055 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	7,874917	5,024471	-1,719654	0,000443	0,002515	0,002863
2055 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,993444	-9,746553	-4,434403	-0,000737	0,00109	-0,002222

Pag. 886 di 933

2055 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,210303	3,634696	-2,347622	0,000572	0,002157	0,00171
2055 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,328831	-8,356778	-3,806435	-0,000866	0,001448	-0,001069
2055 G-Q-SLU-D Combination		4,598493	-3,35119	-5,685322	-0,00058	0,003392	0,000113
2055 G-Q-SLU-S Combination		-2,177602	-1,731352	-2,384076	-0,000047	0,001421	0,000603
2055 G-Q-SLU-B Combination		1,010714	-4,744254	-3,529354	0,000713	0,002054	0,000531
2056 G-SLU Combination		0,844144	-2,178296	-2,35243	-0,00018	0,00162	0,000285
2056 G-Q-SLU Combination		1,668705	-4,351161	-4,609349	-0,000366	0,00321	0,000566
2056 G-SLU2 Combination		0,561325	-1,443673	-1,56865	-0,000119	0,001076	0,000189
2056 G-Q-SLE Combination		1,160781	-3,023346	-3,20943	-0,000254	0,002232	0,000393
2056 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,1045	3,351595	-1,582291	0,000265	0,002421
2056 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,222704	-8,239425	-3,632879	-0,000673	0,001196
2056 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,741523	2,157141	-2,072084	0,000331	0,002104
2056 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,859727	-7,044971	-3,143086	-0,00074	0,001512
2056 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,874929	4,344829	-1,43096	0,000343	0,00252
2056 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,993133	-9,232659	-3,784209	-0,000751	0,001097
2056 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,210411	3,394502	-1,959776	0,000476	0,002162
2056 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,328614	-8,282332	-3,255393	-0,000884	0,001454
2056 G-Q-SLU-D Combination		4,598572	-3,379699	-4,80202	-0,000651	0,003401	0,000109
2056 G-Q-SLU-S Combination		-2,177485	-1,887771	-2,013866	-0,000114	0,001426	0,000601
2056 G-Q-SLU-B Combination		1,011255	-4,881101	-2,994188	0,000578	0,002063	0,000526
2057 G-SLU Combination		0,843944	-2,252486	-1,930852	-0,000236	0,001623	0,000285
2057 G-Q-SLU Combination		1,668306	-4,498419	-3,773804	-0,000477	0,003216	0,000565
2057 G-SLU2 Combination		0,561193	-1,492943	-1,288548	-0,000155	0,001078	0,000189
2057 G-Q-SLE Combination		1,160504	-3,125736	-2,628374	-0,000331	0,002236	0,000393
2057 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,104139	2,737589	-1,266469	0,000165	0,002423
2057 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,222791	-7,79123	-3,007371	-0,000698	0,0012
2057 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,741245	1,932308	-1,668645	0,000237	0,002107
2057 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,859897	-6,985948	-2,605195	-0,00077	0,001516
2057 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,874542	3,668413	-1,139546	0,000239	0,002521
2057 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,993194	-8,722054	-3,134293	-0,000772	0,001102
2057 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,210121	3,162306	-1,568414	0,000376	0,002165
2057 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,328773	-8,215946	-2,705426	-0,000909	0,001458
2057 G-Q-SLU-D Combination		4,597901	-3,407789	-3,917324	-0,000731	0,003403	0,000107
2057 G-Q-SLU-S Combination		-2,177714	-2,044259	-1,64267	-0,000185	0,001429	0,000601
2057 G-Q-SLU-B Combination		1,0114	-5,018694	-2,456729	0,000442	0,002071	0,000531
2058 G-SLU Combination		0,843822	-2,326129	-1,509277	-0,000292	0,001619	0,000281
2058 G-Q-SLU Combination		1,66806	-4,644583	-2,938259	-0,000589	0,003208	0,000558
2058 G-SLU2 Combination		0,561111	-1,54185	-1,008448	-0,000193	0,001076	0,000187
2058 G-Q-SLE Combination		1,160332	-3,227366	-2,047318	-0,000409	0,002231	0,000388
2058 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,103901	2,126797	-0,949205	0,000065	0,002418
2058 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,22283	-7,34502	-2,383307	-0,000724	0,001197
2058 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,741074	1,714507	-1,26287	0,000143	0,002102
2058 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,860002	-6,93273	-2,069641	-0,000802	0,001512
2058 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		7,874281	2,996068	-0,846273	0,000135	0,002516
2058 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,99321	-8,214291	-2,486239	-0,000794	0,001098
2058 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,209943	2,938694	-1,174135	0,000275	0,00216

Pag. 887 di 933

2058 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,328872	-8,156917	-2,158377	-0,000934	0,001454	-0,001076
2058 G-Q-SLU-D Combination		4,597228	-3,434537	-3,033463	-0,000811	0,003393	0,000099
2058 G-Q-SLU-S Combination		-2,177818	-2,200108	-1,27158	-0,000256	0,001425	0,000597
2058 G-Q-SLU-B Combination		1,01192	-5,156192	-1,918052	0,000306	0,00207	0,000526
2059 G-SLU Combination		0,80144	-2,030654	-3,209896	-0,000152	0,001583	0,000284
2059 G-Q-SLU Combination		1,583931	-4,058081	-6,309991	-0,000308	0,003137	0,000564
2059 G-SLU2 Combination		0,532967	-1,345627	-2,138235	-0,0001	0,001052	0,000189
2059 G-Q-SLE Combination		1,101838	-2,819566	-4,392005	-0,000214	0,002182	0,000392
2059 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,275998	4,586525	-2,279257	0,000354	0,002367
2059 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,489651	-9,144363	-4,851368	-0,000698	0,001168
2059 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,735219	2,6256	-2,933063	0,000395	0,002059
2059 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,948872	-7,183438	-4,197562	-0,000739	0,001476
2059 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,027052	5,706703	-2,079271	0,000437	0,002466
2059 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,240705	-10,264541	-5,051354	-0,00078	0,001068
2059 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,176641	3,882412	-2,804601	0,000544	0,002118
2059 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,390295	-8,44025	-4,326025	-0,000888	0,001416
2059 G-Q-SLU-D Combination		4,581918	-3,322698	-6,64955	-0,000586	0,00335	0,00011
2059 G-Q-SLU-S Combination		-2,267417	-1,575998	-2,757836	-0,000073	0,001381	0,0006
2059 G-Q-SLU-B Combination		0,932471	-4,609549	-3,950382	0,000647	0,001963	0,000524
2060 G-SLU Combination		0,801287	-2,104295	-2,797516	-0,000187	0,001588	0,000283
2060 G-SLU2 Combination		1,583631	-4,204267	-5,492792	-0,000379	0,003148	0,000562
2060 G-Q-SLE Combination		0,532865	-1,39453	-1,864232	-0,000123	0,001055	0,000188
2060 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,275737	3,968102	-1,97277	0,00028	0,002372
2060 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,48973	-8,690535	-4,237145	-0,000704	0,001175
2060 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,735006	2,388397	-2,543843	0,000326	0,002064
2060 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,948999	-7,11083	-3,666072	-0,00075	0,001482
2060 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,026784	5,024495	-1,798017	0,000359	0,002471
2060 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,240776	-9,746929	-4,411898	-0,000782	0,001075
2060 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,176423	3,634717	-2,429208	0,00047	0,002123
2060 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,390416	-8,357151	-3,780707	-0,000893	0,001423
2060 G-Q-SLU-D Combination		4,581846	-3,35113	-5,778248	-0,000641	0,003353	0,000109
2060 G-Q-SLU-S Combination		-2,267654	-1,731652	-2,39768	-0,000119	0,001388	0,000598
2060 G-Q-SLU-B Combination		0,932087	-4,744655	-3,436231	0,000549	0,001986	0,000518
2061 G-SLU Combination		0,801363	-2,178253	-2,384113	-0,000233	0,001591	0,000285
2061 G-Q-SLU Combination		1,583785	-4,351076	-4,673573	-0,000471	0,003153	0,000566
2061 G-SLU2 Combination		0,532915	-1,443644	-1,589548	-0,000154	0,001057	0,000189
2061 G-Q-SLE Combination		1,101735	-3,023287	-3,253985	-0,000327	0,002193	0,000394
2061 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,275804	3,351775	-1,664405	0,000194	0,002374
2061 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,489625	-8,23951	-3,622521	-0,000721	0,001179
2061 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,735082	2,157287	-2,152378	0,000246	0,002066
2061 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,948904	-7,045022	-3,134548	-0,000773	0,001486
2061 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,026847	4,345025	-1,514675	0,000269	0,002473
2061 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,240668	-9,23276	-3,772251	-0,000795	0,00108
2061 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,176497	3,394672	-2,051242	0,000384	0,002125
2061 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,390318	-8,282407	-3,235684	-0,00091	0,001427

Pag. 888 di 933

2061	G-Q-SLU-D Combination		4,581986	-3,379607	-4,905905	-0,000716	0,003356	0,00011
2061	G-Q-SLU-S Combination		-2,267586	-1,887771	-2,036431	-0,000176	0,00139	0,000601
2061	G-Q-SLU-B Combination		0,93224	-4,880927	-2,9188	0,000437	0,001994	0,000528
2062	G-SLU Combination		0,801412	-2,252232	-1,970373	-0,000284	0,001591	0,000283
2062	G-Q-SLU Combination		1,583883	-4,49792	-3,853697	-0,000574	0,003153	0,000561
2062	G-SLU2 Combination		0,532947	-1,492773	-1,314639	-0,000188	0,001057	0,000188
2062	G-Q-SLE Combination		1,101804	-3,125388	-2,683815	-0,000398	0,002192	0,00039
2062	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,275811	2,737926	-1,354704	0,000102	0,002373	0,002554
2062	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,489522	-7,791002	-3,008487	-0,000745	0,001179	-0,001922
2062	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,735118	1,932614	-1,758967	0,00016	0,002066	0,001475
2062	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,948829	-6,985691	-2,604224	-0,000802	0,001486	-0,000843
2062	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,02685	3,668764	-1,229724	0,000173	0,002471	0,002859
2062	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,240561	-8,72184	-3,133467	-0,000815	0,001081	-0,002228
2062	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,17653	3,16262	-1,670887	0,000292	0,002124	0,001706
2062	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,390242	-8,215696	-2,692304	-0,000934	0,001428	-0,001074
2062	G-Q-SLU-D Combination		4,582015	-3,407645	-4,03363	-0,000802	0,003353	0,000105
2062	G-Q-SLU-S Combination		-2,267545	-2,043941	-1,674881	-0,000238	0,00139	0,000598
2062	G-Q-SLU-B Combination		0,932355	-5,017907	-2,399699	0,000321	0,001999	0,000524
2063	G-SLU Combination		0,801428	-2,325764	-1,557046	-0,00034	0,001588	0,000283
2063	G-Q-SLU Combination		1,583914	-4,643873	-3,034654	-0,000685	0,003148	0,000562
2063	G-SLU2 Combination		0,532958	-1,541606	-1,040003	-0,000224	0,001055	0,000188
2063	G-Q-SLE Combination		1,101825	-3,226871	-2,114223	-0,000475	0,002189	0,000391
2063	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,275779	2,127212	-1,044218	6,158E-06	0,00237	0,002555
2063	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,489454	-7,34463	-2,396171	-0,000773	0,001177	-0,001922
2063	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,735118	1,714891	-1,3638	0,000069	0,002063	0,001476
2063	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,948793	-6,932309	-2,076589	-0,000836	0,001484	-0,000843
2063	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,026817	2,996498	-0,943631	0,000073	0,002468	0,00286
2063	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,240493	-8,213916	-2,496759	-0,00084	0,001078	-0,002227
2063	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,176531	2,939077	-1,288187	0,000195	0,002121	0,001707
2063	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,390207	-8,156494	-2,152203	-0,000962	0,001425	-0,001074
2063	G-Q-SLU-D Combination		4,581942	-3,434506	-3,16288	-0,000895	0,003346	0,000103
2063	G-Q-SLU-S Combination		-2,267528	-2,199587	-1,313762	-0,000303	0,001388	0,000599
2063	G-Q-SLU-B Combination		0,932432	-5,154984	-1,879832	0,0002	0,002	0,000532
2064	G-SLU Combination		0,801551	-2,398936	-1,14371	-0,0004	0,001594	0,000279
2064	G-Q-SLU Combination		1,584151	-4,789109	-2,215605	-0,000805	0,003159	0,000554
2064	G-SLU2 Combination		0,53304	-1,5902	-0,765359	-0,000264	0,001059	0,000185
2064	G-Q-SLE Combination		1,101991	-3,327855	-1,544627	-0,000559	0,002197	0,000385
2064	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,27594	1,519867	-0,731907	-0,000094	0,002375	0,00255
2064	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,489346	-6,900818	-1,78567	-0,000808	0,001183	-0,001926
2064	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,735271	1,504029	-0,965481	-0,000026	0,002069	0,001471
2064	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,948677	-6,884981	-1,552095	-0,000876	0,00149	-0,000847
2064	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,026984	2,328644	-0,655199	-0,000031	0,002473	0,002856
2064	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,24039	-7,709596	-1,862377	-0,000871	0,001085	-0,002232
2064	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,176691	2,723966	-0,901572	0,000095	0,002127	0,001702
2064	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,390096	-8,104918	-1,616004	-0,000996	0,001432	-0,001078
2064	G-Q-SLU-D Combination		4,581833	-3,460477	-2,293121	-0,000997	0,003349	0,000097

Pag. 889 di 933

2064	G-Q-SLU-S Combination		-2,267325	-2,354763	-0,952515	-0,000373	0,001394	0,000594
2064	G-Q-SLU-B Combination		0,932968	-5,292299	-1,35789	0,000075	0,002023	0,000522
2065	G-SLU Combination		0,758893	-2,104446	-2,825488	-0,000175	0,001562	0,000282
2065	G-Q-SLU Combination		1,499473	-4,20456	-5,549473	-0,000354	0,003094	0,00056
2065	G-SLU2 Combination		0,504712	-1,394631	-1,882684	-0,000115	0,001038	0,000187
2065	G-Q-SLE Combination		1,043113	-2,921414	-3,863021	-0,000246	0,002152	0,000389
2065	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,456452	3,968098	-2,047755	0,000294	0,002329	0,002553
2065	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,765201	-8,690865	-4,225496	-0,00069	0,001158	-0,001923
2065	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,736945	2,388386	-2,602981	0,000326	0,002031	0,001474
2065	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,045694	-7,111153	-3,67027	-0,000721	0,001456	-0,000843
2065	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,192171	5,024513	-1,872418	0,000371	0,002428	0,002859
2065	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,50092	-9,74728	-4,400832	-0,000767	0,001058	-0,002229
2065	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,152964	3,634749	-2,493439	0,000465	0,00209	0,001704
2065	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,461713	-8,357515	-3,779812	-0,000861	0,001396	-0,001074
2065	G-Q-SLU-D Combination		4,565476	-3,351069	-5,872526	-0,0006	0,003312	0,000107
2065	G-Q-SLU-S Combination		-2,357257	-1,73193	-2,415693	-0,000108	0,001354	0,000597
2065	G-Q-SLU-B Combination		0,854331	-4,745047	-3,35922	0,000495	0,001919	0,00052
2066	G-SLU Combination		0,758787	-2,178202	-2,419582	-0,000231	0,001561	0,000284
2066	G-Q-SLU Combination		1,499268	-4,350973	-4,745237	-0,000467	0,003093	0,000563
2066	G-SLU2 Combination		0,504641	-1,44361	-1,612968	-0,000153	0,001037	0,000188
2066	G-Q-SLE Combination		1,04297	-3,023215	-3,303719	-0,000324	0,002151	0,000391
2066	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,456291	3,351957	-1,745154	0,000192	0,002327	0,002554
2066	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,765274	-8,239576	-3,621935	-0,000715	0,001158	-0,00192
2066	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,736806	2,157456	-2,221362	0,000229	0,002029	0,001475
2066	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,045788	-7,045075	-3,145727	-0,000751	0,001456	-0,000841
2066	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,192016	4,345228	-1,595211	0,000265	0,002426	0,00286
2066	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,500998	-9,232847	-3,771878	-0,000787	0,001059	-0,002226
2066	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,152826	3,394871	-2,12645	0,000361	0,002089	0,001706
2066	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,461809	-8,28249	-3,240639	-0,000884	0,001396	-0,001072
2066	G-Q-SLU-D Combination		4,565614	-3,379471	-5,011843	-0,000681	0,003308	0,000109
2066	G-Q-SLU-S Combination		-2,357427	-1,887758	-2,063754	-0,000179	0,001354	0,000599
2066	G-Q-SLU-B Combination		0,853642	-4,880802	-2,860076	0,000355	0,001922	0,000522
2067	G-SLU Combination		0,758919	-2,251963	-2,01415	-0,000293	0,001557	0,000284
2067	G-Q-SLU Combination		1,499535	-4,497391	-3,941967	-0,000059	0,003085	0,000564
2067	G-SLU2 Combination		0,504728	-1,492594	-1,343564	-0,000194	0,001035	0,000189
2067	G-Q-SLE Combination		1,043155	-3,12502	-2,745087	-0,00041	0,002146	0,000392
2067	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	7,456469	2,738282	-1,442386	0,000085	0,002322	0,002555
2067	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,765153	-7,790761	-3,019619	-0,000747	0,001155	-0,00192
2067	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,736969	1,932946	-1,839145	0,000127	0,002024	0,001476
2067	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,045653	-6,985425	-2,62286	-0,000788	0,001452	-0,000841
2067	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,192208	3,669135	-1,317629	0,000154	0,002421	0,002861
2067	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,500891	-8,721613	-3,144376	-0,000815	0,001056	-0,002226
2067	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,152996	3,162961	-1,758565	0,000252	0,002083	0,001707
2067	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,46168	-8,21544	-2,70344	-0,000913	0,001393	-0,001073
2067	G-Q-SLU-D Combination		4,566025	-3,407427	-4,152824	-0,000771	0,003298	0,000107
2067	G-Q-SLU-S Combination		-2,357287	-2,043614	-1,712247	-0,000255	0,00135	0,0006

Pag. 890 di 933

2067	G-Q-SLU-B Combination		0,85351	-5,017167	-2,359938	0,000211	0,001924	0,000528
2068	G-SLU Combination		0,759253	-2,325414	-1,609785	-0,00036	0,001554	0,00028
2068	G-Q-SLU Combination		1,5002	-4,643193	-3,140843	-0,000723	0,003079	0,000556
2068	G-SLU2 Combination		0,50495	-1,541372	-1,074865	-0,000238	0,001033	0,000186
2068	G-Q-SLE Combination		1,043618	-3,226397	-2,187945	-0,000502	0,002141	0,000386
2068	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,456924	2,127617	-1,139803	-0,000026	0,002318
2068	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,764859	-7,344263	-2,419523	-0,000784	0,001151
2068	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,737382	1,715249	-1,45642	0,000019	0,00202
2068	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,045317	-6,931894	-2,102905	-0,00083	0,001449
2068	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,192683	2,996913	-1,039956	0,000037	0,002417
2068	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,500619	-8,213559	-2,51937	-0,000848	0,001052
2068	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,153422	2,939427	-1,389748	0,000138	0,002079
2068	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,461357	-8,156073	-2,169578	-0,000948	0,00139
2068	G-Q-SLU-D Combination		4,566699	-3,434479	-3,296505	-0,00087	0,003291	0,000101
2068	G-Q-SLU-S Combination		-2,356911	-2,199092	-1,361783	-0,000335	0,001347	0,000594
2068	G-Q-SLU-B Combination		0,853687	-5,153807	-1,859771	0,00006	0,001924	0,00052
2069	G-SLU Combination		0,872395	-2,022808	-3,232145	-0,000107	0,001561	0,000272
2069	G-Q-SLU Combination		1,724361	-4,042002	-6,355232	-0,000218	0,003093	0,00054
2069	G-SLU2 Combination		0,580131	-1,34047	-2,152896	-0,00007	0,001037	0,000181
2069	G-Q-SLE Combination		1,19951	-2,808424	-4,42338	-0,000151	0,002151	0,000376
2069	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,622095	4,632435	-2,350431	0,000406	0,002329
2069	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,677456	-9,172381	-4,830683	-0,000649	0,001156
2069	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,882271	2,671699	-2,984535	0,000426	0,00203
2069	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,937632	-7,211644	-4,196579	-0,000669	0,001455
2069	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,363861	5,758057	-2,149511	0,000486	0,002428
2069	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,419222	-10,298002	-5,031604	-0,000729	0,001057
2069	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,302229	3,938698	-2,860119	0,000569	0,00209
2069	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,357589	-8,478643	-4,320995	-0,000812	0,001395
2069	G-Q-SLU-D Combination		4,805935	-3,285715	-6,73516	-0,000491	0,00331	0,000102
2069	G-Q-SLU-S Combination		-2,258694	-1,574445	-2,76845	-0,000024	0,001354	0,000582
2069	G-Q-SLU-B Combination		0,993885	-4,656254	-3,857806	0,000614	0,001918	0,000474
2070	G-SLU Combination		0,87219	-2,092491	-2,825684	-0,000156	0,001564	0,000267
2070	G-Q-SLU Combination		1,723957	-4,180319	-5,549863	-0,000316	0,003099	0,00053
2070	G-SLU2 Combination		0,579995	-1,386746	-1,882814	-0,000103	0,001039	0,000177
2070	G-Q-SLE Combination		1,199229	-2,904597	-3,863292	-0,000219	0,002155	0,000368
2070	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,621806	4,015858	-2,047909	0,000315	0,002333
2070	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,677623	-8,711544	-4,22578	-0,000668	0,001159
2070	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,882015	2,437079	-2,603173	0,000339	0,002034
2070	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,937832	-7,132765	-3,670516	-0,000692	0,001457
2070	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,363569	5,077433	-1,872569	0,000391	0,002432
2070	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,419386	-9,773119	-4,40112	-0,000744	0,001059
2070	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,301971	3,693162	-2,493626	0,000476	0,002094
2070	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,357788	-8,388848	-3,780063	-0,000829	0,001397
2070	G-Q-SLU-D Combination		4,805738	-3,309192	-5,872781	-0,000555	0,003317	0,000087
2070	G-Q-SLU-S Combination		-2,258964	-1,72489	-2,41594	-0,000088	0,001357	0,000578
2070	G-Q-SLU-B Combination		0,993456	-4,780702	-3,359603	0,000485	0,001917	0,000481

Pag. 891 di 933

2071	G-SLU Combination		0,871968	-2,161922	-2,419694	-0,000217	0,001561	0,000267
2071	G-Q-SLU Combination		1,723514	-4,318119	-4,745461	-0,000438	0,003092	0,00053
2071	G-SLU2 Combination		0,579848	-1,432857	-1,613042	-0,000143	0,001037	0,000177
2071	G-Q-SLE Combination		1,198921	-3,000412	-3,303875	-0,000304	0,00215	0,000368
2071	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,621496	3,402002	-1,745266	0,000206	0,002328
2071	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,677811	-8,252854	-3,622075	-0,000697	0,001156
2071	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,881741	2,209124	-2,221481	0,000235	0,00203
2071	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,938056	-7,059976	-3,14586	-0,000726	0,001455
2071	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,363256	4,400174	-1,595322	0,000278	0,002428
2071	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,419571	-9,251026	-3,772018	-0,000768	0,001056
2071	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,301695	3,45583	-2,126567	0,000365	0,002089
2071	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,35801	-8,306683	-3,240773	-0,000855	0,001395
2071	G-Q-SLU-D Combination		4,805387	-3,331643	-5,012048	-0,000638	0,003306	0,000085
2071	G-Q-SLU-S Combination		-2,259217	-1,87523	-2,063875	-0,000166	0,001354	0,000578
2071	G-Q-SLU-B Combination		0,993096	-4,905711	-2,860198	0,000333	0,001924	0,000481
2072	G-SLU Combination		0,871853	-2,230985	-2,014243	-0,000284	0,001558	0,000264
2072	G-Q-SLU Combination		1,723281	-4,455175	-3,942155	-0,000571	0,003087	0,000525
2072	G-SLU2 Combination		0,579772	-1,478725	-1,343625	-0,000188	0,001035	0,000176
2072	G-Q-SLE Combination		1,19876	-3,095711	-2,745218	-0,000396	0,002147	0,000365
2072	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,62136	2,791054	-1,442487	0,000092	0,002325
2072	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,677936	-7,796241	-3,019728	-0,000732	0,001154
2072	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,88161	1,987944	-1,839248	0,000126	0,002026
2072	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,938185	-6,993131	-2,622967	-0,000765	0,001452
2072	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,363122	3,726545	-1,317732	0,000159	0,002424
2072	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,419697	-8,731731	-3,144484	-0,000798	0,001055
2072	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,301566	3,226799	-1,758669	0,000248	0,002086
2072	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,358141	-8,231986	-2,703547	-0,000887	0,001393
2072	G-Q-SLU-D Combination		4,805129	-3,352962	-4,153056	-0,00073	0,0033	0,000078
2072	G-Q-SLU-S Combination		-2,259322	-2,025254	-1,712332	-0,000249	0,001352	0,000576
2072	G-Q-SLU-B Combination		0,993046	-5,030951	-2,359982	0,000175	0,001924	0,000482
2073	G-SLU Combination		0,87191	-2,299413	-1,609724	-0,000355	0,001553	0,000262
2073	G-Q-SLU Combination		1,723389	-4,590959	-3,140727	-0,000712	0,003076	0,00052
2073	G-SLU2 Combination		0,57981	-1,524171	-1,074825	-0,000235	0,001032	0,000174
2073	G-Q-SLE Combination		1,198836	-3,190125	-2,187863	-0,000495	0,002139	0,000362
2073	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,621474	2,18346	-1,139776	-0,000026	0,002317
2073	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,677926	-7,341553	-2,419416	-0,000772	0,001149
2073	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,881696	1,77385	-1,456375	0,000012	0,002019
2073	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,938147	-6,931943	-2,102817	-0,00081	0,001447
2073	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,363241	3,05712	-1,039934	0,000036	0,002416
2073	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,419693	-8,215213	-2,519258	-0,000834	0,00105
2073	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,301655	3,006387	-1,389711	0,000126	0,002078
2073	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,358107	-8,164479	-2,169481	-0,000925	0,001388
2073	G-Q-SLU-D Combination		4,805103	-3,372792	-3,296578	-0,00083	0,003284	0,000075
2073	G-Q-SLU-S Combination		-2,259221	-2,174593	-1,361671	-0,000336	0,001346	0,000573
2073	G-Q-SLU-B Combination		0,993347	-5,156058	-1,859424	0,000011	0,001928	0,00048
2074	G-SLU Combination		0,872019	-2,367235	-1,206239	-0,000419	0,001553	0,000257

Pag. 892 di 933

2074	G-Q-SLU Combination		1,723599	-4,725528	-2,341384	-0,000841	0,003076	0,000511	
2074	G-SLU2 Combination		0,579883	-1,569217	-0,806707	-0,000278	0,001032	0,000171	
2074	G-Q-SLE Combination		1,198982	-3,283696	-1,631957	-0,000584	0,002139	0,000355	
2074	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,62162	1,579561	-0,836731	-0,000132	0,002317	0,002533
2074	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,677833	-6,889198	-1,821772	-0,000812	0,00115	-0,001958
2074	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		3,881832	1,566865	-1,071992	-0,000091	0,002019	0,001448
2074	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,938044	-6,876501	-1,586511	-0,000853	0,001447	-0,000873
2074	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,363391	2,392426	-0,761386	-0,000073	0,002415	0,002839
2074	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,419604	-7,702062	-1,897117	-0,00087	0,001051	-0,002264
2074	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,301795	2,794641	-1,018612	0,000017	0,002078	0,001679
2074	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,358007	-8,104278	-1,639891	-0,000961	0,001388	-0,001103
2074	G-Q-SLU-D Combination		4,805026	-3,391232	-2,442962	-0,000922	0,003287	0,00006	
2074	G-Q-SLU-S Combination		-2,25904	-2,323253	-1,011898	-0,000415	0,001346	0,000569	
2074	G-Q-SLU-B Combination		0,993833	-5,281216	-1,358313	-0,000136	0,001924	0,000487	
2075	G-SLU Combination		0,985494	-2,081723	-2,825871	-0,000142	0,001562	0,000251	
2075	G-Q-SLU Combination		1,948452	-4,158486	-5,550235	-0,000288	0,003094	0,000497	
2075	G-SLU2 Combination		0,655283	-1,379644	-1,882938	-0,000094	0,001038	0,000166	
2075	G-Q-SLE Combination		1,355353	-2,889451	-3,863551	-0,0002	0,002152	0,000346	
2075	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,78719	4,061978	-2,048059	0,000323	0,002328	0,002533
2075	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,590061	-8,733274	-4,226049	-0,000644	0,001158	-0,001973
2075	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,027117	2,483748	-2,603357	0,00034	0,00203	0,00144
2075	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,829988	-7,155043	-3,670751	-0,000661	0,001456	-0,00088
2075	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,535012	5,128575	-1,872716	0,000397	0,002428	0,002839
2075	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,337883	-9,799871	-4,401392	-0,000718	0,001058	-0,002279
2075	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,451016	3,749305	-2,493807	0,000472	0,00209	0,001669
2075	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,253887	-8,420601	-3,780301	-0,000793	0,001396	-0,001109
2075	G-Q-SLU-D Combination		5,045964	-3,270717	-5,873022	-0,000505	0,00331	0,000064	
2075	G-Q-SLU-S Combination		-2,160656	-1,718857	-2,416176	-0,00008	0,001354	0,000557	
2075	G-Q-SLU-B Combination		1,132579	-4,815013	-3,35998	0,000458	0,00192	0,000442	
2076	G-SLU Combination		0,985129	-2,146765	-2,41981	-0,000201	0,001561	0,00025	
2076	G-Q-SLU Combination		1,947718	-4,287545	-4,745694	-0,000404	0,003093	0,000496	
2076	G-SLU2 Combination		0,655042	-1,422843	-1,613119	-0,000133	0,001037	0,000166	
2076	G-Q-SLE Combination		1,354843	-2,979191	-3,304037	-0,000281	0,002151	0,000345	
2076	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,786724	3,450455	-1,745384	0,000218	0,002327	0,002532
2076	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,590418	-8,267087	-3,622217	-0,000671	0,001158	-0,001974
2076	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,026685	2,258819	-2,221605	0,000241	0,002029	0,001439
2076	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,830378	-7,07545	-3,145997	-0,000693	0,001456	-0,000881
2076	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,534535	4,453394	-1,59544	0,000288	0,002426	0,002839
2076	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,338229	-9,270025	-3,772162	-0,00074	0,001059	-0,002281
2076	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,450579	3,51457	-2,126691	0,000366	0,002089	0,001668
2076	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,254273	-8,331202	-3,240911	-0,000819	0,001396	-0,00111
2076	G-Q-SLU-D Combination		5,045112	-3,287119	-5,012278	-0,00059	0,003308	0,000063	
2076	G-Q-SLU-S Combination		-2,161026	-1,863636	-2,063997	-0,000153	0,001354	0,000556	
2076	G-Q-SLU-B Combination		1,132552	-4,929212	-2,860295	0,000316	0,001923	0,000438	
2077	G-SLU Combination		0,984825	-2,211076	-2,014346	-0,000264	0,001558	0,000244	
2077	G-Q-SLU Combination		1,947103	-4,415132	-3,942364	-0,000531	0,003087	0,000484	

Pag. 893 di 933

2077	G-SLU2 Combination		0,654841	-1,465559	-1,343694	-0,000174	0,001035	0,000162	
2077	G-Q-SLE Combination		1,354417	-3,067908	-2,745363	-0,000368	0,002147	0,000337	
2077	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,786346	2,84227	-1,442592	0,000109	0,002323	0,002526
2077	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,590727	-7,802588	-3,019857	-0,000704	0,001155	-0,001981
2077	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,026328	2,041011	-1,83936	0,000137	0,002025	0,001433
2077	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,830709	-7,00133	-2,623089	-0,000731	0,001453	-0,000888
2077	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,534147	3,782268	-1,317836	0,000174	0,002422	0,002832
2077	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,338528	-8,742586	-3,144613	-0,000769	0,001056	-0,002287
2077	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,450218	3,28846	-1,758782	0,000256	0,002084	0,001662
2077	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,254599	-8,248779	-2,703667	-0,00085	0,001394	-0,001117
2077	G-Q-SLU-D Combination		5,04431	-3,301735	-4,153319	-0,000682	0,003299	0,00005	
2077	G-Q-SLU-S Combination		-2,161316	-2,007758	-1,712428	-0,000231	0,001351	0,000551	
2077	G-Q-SLU-B Combination		1,132636	-5,04325	-2,360009	0,00017	0,001926	0,000436	
2078	G-SLU Combination		0,984519	-2,274415	-1,609659	-0,000332	0,001554	0,000245	
2078	G-Q-SLU Combination		1,946482	-4,540772	-3,140602	-0,000666	0,00308	0,000486	
2078	G-SLU2 Combination		0,654639	-1,507631	-1,074781	-0,00022	0,001033	0,000163	
2078	G-Q-SLE Combination		1,353986	-3,155273	-2,187776	-0,000463	0,002142	0,000338	
2078	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,785983	2,237795	-1,139739	-5,085E-06	0,002318	0,002527
2078	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,591057	-7,339617	-2,419311	-0,000742	0,001152	-0,00198
2078	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,025976	1,83057	-1,456323	0,000028	0,002021	0,001434
2078	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,83105	-6,932392	-2,102727	-0,000775	0,001449	-0,000887
2078	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,533772	3,11569	-1,0399	0,000055	0,002417	0,002833
2078	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,338847	-8,217512	-2,51915	-0,000803	0,001053	-0,002286
2078	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,449861	3,07122	-1,389666	0,00014	0,00208	0,001663
2078	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,254936	-8,173041	-2,169384	-0,000887	0,00139	-0,001116
2078	G-Q-SLU-D Combination		5,043344	-3,314259	-3,296639	-0,000783	0,003289	0,000051	
2078	G-Q-SLU-S Combination		-2,161567	-2,150878	-1,361559	-0,000314	0,001348	0,000552	
2078	G-Q-SLU-B Combination		1,132992	-5,156713	-1,859079	0,000016	0,001926	0,000439	
2079	G-SLU Combination		0,947843	-2,016288	-3,243966	-0,000005	0,001548	0,000249	
2079	G-Q-SLU Combination		1,873729	-4,028611	-6,379324	-0,000102	0,003067	0,000494	
2079	G-SLU2 Combination		0,630278	-1,336189	-2,160679	-0,000033	0,001028	0,000165	
2079	G-Q-SLE Combination		1,303397	-2,799147	-4,440084	-0,00007	0,002133	0,000344	
2079	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,983363	4,676522	-2,405672	0,000443	0,002301	0,002532
2079	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,870375	-9,201577	-4,802306	-0,000557	0,001155	-0,001975
2079	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,042947	2,715603	-3,009639	0,000439	0,002015	0,001438
2079	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,929959	-7,240659	-4,198339	-0,000552	0,001441	-0,000882
2079	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,719602	5,807445	-2,202485	0,000517	0,002401	0,002838
2079	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,606615	-10,3325	-5,005493	-0,00063	0,001054	-0,002282
2079	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,443757	3,992535	-2,884198	0,000568	0,002076	0,001667
2079	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,330769	-8,51759	-4,32378	-0,000681	0,001379	-0,001111
2079	G-Q-SLU-D Combination		5,035767	-3,252444	-6,791537	-0,000295	0,003302	0,000063	
2079	G-Q-SLU-S Combination		-2,244127	-1,57402	-2,770087	0,000012	0,001332	0,000555	
2079	G-Q-SLU-B Combination		1,066973	-4,701644	-3,775962	0,000533	0,001853	0,000437	
2080	G-SLU Combination		0,947742	-2,081839	-2,844126	-0,000093	0,001533	0,000253	
2080	G-Q-SLU Combination		1,873532	-4,158709	-5,587181	-0,000188	0,003036	0,000503	
2080	G-SLU2 Combination		0,63021	-1,379722	-1,894986	-0,000061	0,001018	0,000168	

Pag. 894 di 933

2080	G-Q-SLE Combination		1,30326	-2,889606	-3,889187	-0,00013	0,002111	0,00035	
2080	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,98321	4,061981	-2,107448	0,00036	0,002282	0,002537
2080	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,870445	-8,733529	-4,207963	-0,00057	0,001139	-0,001971
2080	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,042819	2,483765	-2,636437	0,000362	0,001995	0,001443
2080	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,930054	-7,155313	-3,678974	-0,000573	0,001426	-0,000876
2080	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,719449	5,128601	-1,930058	0,000429	0,002382	0,002844
2080	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,606684	-9,80015	-4,385352	-0,00064	0,00104	-0,002277
2080	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,443629	3,749364	-2,526667	0,000486	0,002056	0,001672
2080	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,330865	-8,420913	-3,788744	-0,000696	0,001365	-0,001105
2080	G-Q-SLU-D Combination			5,035772	-3,270619	-5,939102	-0,000365	0,003266	0,000073
2080	G-Q-SLU-S Combination			-2,244292	-1,719081	-2,426034	-0,000041	0,001318	0,000559
2080	G-Q-SLU-B Combination			1,066667	-4,815358	-3,29471	0,000428	0,00185	0,000438
2081	G-SLU Combination		0,947903	-2,14673	-2,446142	-0,000144	0,001529	0,000246	
2081	G-Q-SLU Combination		1,873853	-4,287476	-4,798779	-0,00029	0,003028	0,000489	
2081	G-SLU2 Combination		0,630317	-1,42282	-1,630519	-0,000095	0,001016	0,000164	
2081	G-Q-SLE Combination		1,303483	-2,979142	-3,340886	-0,000201	0,002106	0,00034	
2081	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,983404	3,450592	-1,810779	0,000267	0,002276	0,002529
2081	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,870278	-8,267145	-3,616253	-0,000592	0,001136	-0,001978
2081	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,043005	2,258934	-2,264678	0,000276	0,00199	0,001435
2081	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,92988	-7,075487	-3,162354	-0,000601	0,001422	-0,000885
2081	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,719644	4,453545	-1,659027	0,000332	0,002375	0,002835
2081	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,606519	-9,270098	-3,768005	-0,000657	0,001036	-0,002285
2081	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,443817	3,514705	-2,170435	0,000394	0,00205	0,001665
2081	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,330692	-8,331258	-3,256597	-0,000719	0,001362	-0,001114
2081	G-Q-SLU-D Combination			5,03607	-3,287051	-5,090998	-0,000448	0,003257	0,000056
2081	G-Q-SLU-S Combination			-2,244129	-1,863633	-2,083787	-0,000103	0,001314	0,000553
2081	G-Q-SLU-B Combination			1,066955	-4,929043	-2,813747	0,000311	0,001849	0,000436
2082	G-SLU Combination		0,948067	-2,21086	-2,049452	-0,0002	0,001523	0,000247	
2082	G-Q-SLU Combination		1,87418	-4,414712	-4,012979	-0,000403	0,003016	0,000489	
2082	G-SLU2 Combination		0,630426	-1,465415	-1,366907	-0,000132	0,001012	0,000164	
2082	G-Q-SLE Combination		1,30371	-3,067615	-2,794391	-0,00028	0,002098	0,00034	
2082	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,983575	2,842546	-1,515	0,000168	0,002269	0,002529
2082	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,870082	-7,802388	-3,026569	-0,00062	0,001113	-0,001978
2082	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,043186	2,041244	-1,893634	0,000185	0,001982	0,001435
2082	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,929693	-7,001086	-2,647935	-0,000636	0,001416	-0,000885
2082	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,719816	3,782549	-1,388738	0,00023	0,002368	0,002835
2082	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,606324	-8,742391	-3,152831	-0,000681	0,001031	-0,002284
2082	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,443999	3,288689	-1,814777	0,000296	0,002043	0,001665
2082	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,330507	-8,248531	-2,726792	-0,000748	0,001356	-0,001114
2082	G-Q-SLU-D Combination			5,036326	-3,301642	-4,245917	-0,000541	0,003243	0,000057
2082	G-Q-SLU-S Combination			-2,243962	-2,00749	-1,742813	-0,00017	0,001309	0,000553
2082	G-Q-SLU-B Combination			1,067256	-5,042515	-2,330371	0,000189	0,001848	0,000436
2083	G-SLU Combination		0,948144	-2,274103	-1,654259	-0,000262	0,001517	0,000239	
2083	G-Q-SLU Combination		1,874331	-4,540165	-3,230189	-0,000526	0,003005	0,000474	
2083	G-SLU2 Combination		0,630477	-1,507422	-1,104286	-0,000173	0,001008	0,000159	
2083	G-Q-SLE Combination		1,303815	-3,154849	-2,249987	-0,000365	0,00209	0,000329	

Pag. 895 di 933

2083	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,983625	2,238161	-1,220226	0,000064	0,002263	0,00252
2083	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,869962	-7,339294	-2,439253	-0,000654	0,001124	-0,001987
2083	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,04326	1,830861	-1,523238	0,000086	0,001976	0,001427
2083	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,929597	-6,931993	-2,136241	-0,000676	0,001411	-0,000894
2083	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,719867	3,116055	-1,19276	0,000121	0,002362	0,002826
2083	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,606204	-8,217187	-2,540203	-0,000711	0,001025	-0,002293
2083	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,444075	3,07149	-1,459592	0,000192	0,002036	0,001657
2083	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,330412	-8,172622	-2,199887	-0,000782	0,001351	-0,001123
2083	G-Q-SLU-D Combination			5,036386	-3,314273	-3,404319	-0,000643	0,003231	0,000039
2083	G-Q-SLU-S Combination			-2,243882	-2,150442	-1,403257	-0,000243	0,001304	0,000545
2083	G-Q-SLU-B Combination			1,067429	-5,155594	-1,852902	0,000057	0,001846	0,000434
2084	G-SLU Combination		0,94832	-2,336482	-1,261211	-0,000327	0,001502	0,000243	
2084	G-Q-SLU Combination		1,874673	-4,663886	-2,451717	-0,000657	0,002975	0,000481	
2084	G-SLU2 Combination		0,630594	-1,548858	-0,843084	-0,000217	0,000998	0,000161	
2084	G-Q-SLE Combination		1,304054	-3,240881	-1,708581	-0,000456	0,002069	0,000335	
2084	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		7,98382	1,637774	-0,926726	-0,000044	0,002244	0,002525
2084	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,869768	-6,878253	-1,8555	-0,000693	0,001108	-0,001983
2084	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,043458	1,627808	-1,153488	-0,000015	0,001957	0,001431
2084	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,929406	-6,868288	-1,628738	-0,000722	0,001395	-0,000889
2084	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,720062	2,454586	-0,850788	9,587E-06	0,002343	0,002831
2084	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,60601	-7,695065	-1,931437	-0,000746	0,00101	-0,002289
2084	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,444275	2,863155	-1,104777	0,000085	0,002017	0,001661
2084	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,330223	-8,103635	-1,677449	-0,000821	0,001336	-0,001119
2084	G-Q-SLU-D Combination			5,036408	-3,325097	-2,567751	-0,000753	0,003195	0,000048
2084	G-Q-SLU-S Combination			-2,243639	-2,292459	-1,065679	-0,000319	0,001289	0,000549
2084	G-Q-SLU-B Combination			1,06803	-5,268325	-1,373321	-0,000078	0,001843	0,000434
2085	G-SLU Combination		0,91026	-2,081947	-2,851169	7,683E-06	0,001503	0,000246	
2085	G-Q-SLU Combination		1,799144	-4,158917	-5,601537	0,000014	0,002976	0,000489	
2085	G-SLU2 Combination		0,605318	-1,379795	-1,899623	5,247E-06	0,000999	0,000164	
2085	G-Q-SLE Combination		1,251536	-2,889752	-3,899141	9,758E-06	0,00207	0,00034	
2085	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,187273	4,061974	-2,149534	0,000467	0,002236	0,002529
2085	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,158272	-8,73376	-4,181884	-0,000451	0,001118	-0,001979
2085	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,066808	2,483787	-2,644671	0,000459	0,001961	0,001435
2085	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,037807	-7,155574	-3,686747	-0,000443	0,001393	-0,000884
2085	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,915696	5,12862	-1,96869	0,000535	0,002336	0,002836
2085	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,886695	-9,800406	-4,362729	-0,000519	0,001018	-0,002285
2085	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,447157	3,74943	-2,53031	0,000578	0,002023	0,001664
2085	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,418156	-8,421216	-3,801109	-0,000562	0,001331	-0,001114
2085	G-Q-SLU-D Combination			5,025786	-3,270522	-5,979026	-0,000156	0,003219	0,000059
2085	G-Q-SLU-S Combination			-2,327552	-1,719285	-2,425499	0,000059	0,001281	0,000552
2085	G-Q-SLU-B Combination			1,001533	-4,815696	-3,22706	0,000489	0,00178	0,000432
2086	G-SLU Combination		0,910794	-2,146633	-2,461229	-0,000052	0,001497	0,000249	
2086	G-Q-SLU Combination		1,80022	-4,287281	-4,829206	-0,000105	0,002964	0,000494	
2086	G-SLU2 Combination		0,60567	-1,422755	-1,640487	-0,000034	0,000995	0,000165	
2086	G-Q-SLE Combination		1,252283	-2,979007	-3,362006	-0,000073	0,002061	0,000343	
2086	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max			8,18784	3,450797	-1,858814	0,000362	0,002228
								0,002521	

Pag. 896 di 933

2086 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,157635	-8,267131	-3,602278	-0,00048	0,001112	-0,001975
2086 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,067404	2,259131	-2,282486	0,000359	0,001953	0,001438
2086 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,037199	-7,075465	-3,178606	-0,000477	0,001387	-0,000882
2086 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	8,916272	4,453768	-1,703777	0,000425	0,002327	0,002838
2086 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,886067	-9,270102	-3,757315	-0,000543	0,001013	-0,002282
2086 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,447761	3,514927	-2,184269	0,000471	0,002015	0,001667
2086 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,417556	-8,331261	-3,276822	-0,000589	0,001325	-0,001111
2086 G-Q-SLU-D Combination		5,027084	-3,286845	-5,143505	-0,000243	0,003206	0,000063
2086 G-Q-SLU-S Combination		-2,327077	-1,863565	-2,093095	-0,000015	0,001275	0,000555
2086 G-Q-SLU-B Combination		1,001666	-4,928859	-2,764812	0,000347	0,001776	0,000436
2087 G-SLU Combination		0,911337	-2,210583	-2,073386	-0,000116	0,001486	0,000244
2087 G-Q-SLU Combination		1,801308	-4,414166	-4,061085	-0,000233	0,002944	0,000483
2087 G-SLU2 Combination		0,60603	-1,46523	-1,382738	-0,000077	0,000988	0,000162
2087 G-Q-SLE Combination		1,253039	-3,067235	-2,827795	-0,000162	0,002047	0,000336
2087 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,188463	2,842899	-1,570022	0,000253	0,002216
2087 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,157037	-7,802125	-3,025462	-0,000515	0,001102
2087 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		4,068027	2,041553	-1,922137	0,000254	0,001941
2087 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,036601	-7,000778	-2,673347	-0,000516	0,001377
2087 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,916905	3,782907	-1,440667	0,000311	0,002315
2087 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,885479	-8,742133	-3,154817	-0,000573	0,001003
2087 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,448393	3,288995	-1,839992	0,000359	0,002002
2087 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,416967	-8,248221	-2,755492	-0,000621	0,001315
2087 G-Q-SLU-D Combination		5,028239	-3,301395	-4,312502	-0,000338	0,003185	0,000051
2087 G-Q-SLU-S Combination		-2,326545	-2,00717	-1,762728	-0,000093	0,001266	0,00055
2087 G-Q-SLU-B Combination		1,002051	-5,04177	-2,303817	0,0002	0,001769	0,000434
2088 G-SLU Combination		0,912114	-2,273788	-1,687928	-0,000186	0,00148	0,000242
2088 G-Q-SLU Combination		1,802863	-4,539554	-3,29775	-0,000373	0,002932	0,000481
2088 G-SLU2 Combination		0,606545	-1,507212	-1,126568	-0,000123	0,000984	0,000161
2088 G-Q-SLE Combination		1,254119	-3,154424	-2,296908	-0,000259	0,002039	0,000334
2088 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,189375	2,238532	-1,283341	0,000137	0,002209
2088 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,156203	-7,338971	-2,451904	-0,000555	0,001095
2088 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,068926	1,831139	-1,563817	0,000143	0,001934
2088 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,035754	-6,931578	-2,171428	-0,000561	0,00137
2088 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		8,917832	3,116418	-1,179525	0,000191	0,002308
2088 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,88466	-8,216857	-2,555721	-0,000609	0,000996
2088 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,449305	3,071742	-1,497691	0,000024	0,001995
2088 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,416133	-8,172181	-2,237554	-0,000658	0,001309
2088 G-Q-SLU-D Combination		5,029739	-3,314264	-3,486525	-0,000443	0,003173	0,00005
2088 G-Q-SLU-S Combination		-2,325749	-2,150018	-1,434685	-0,000177	0,00126	0,000548
2088 G-Q-SLU-B Combination		1,002789	-5,154484	-1,844636	0,000043	0,001765	0,00043
2089 G-SLU Combination		1,019578	-2,023316	-3,243925	0,000118	0,001503	0,000249
2089 G-Q-SLU Combination		2,015672	-4,042518	-6,379517	0,000234	0,002977	0,000494
2089 G-SLU2 Combination		0,677964	-1,34086	-2,160623	0,000078	0,000999	0,000165
2089 G-Q-SLE Combination		1,402124	-2,80882	-4,440198	0,000163	0,002071	0,000344
2089 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,345196	4,702985	-2,442881	0,000622	0,002237
2089 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,072198	-9,243716	-4,765199	-0,000359	0,001118

Pag. 897 di 933

2089 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,206059	2,740399	-3,009517	0,000605	0,001961	0,001438
2089 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,933061	-7,281131	-4,198564	-0,000341	0,001393	-0,000882
2089 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,079266	5,838474	-2,236092	0,000693	0,002336	0,002847
2089 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,806268	-10,379206	-4,971988	-0,00043	0,001018	-0,00229
2089 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,590226	4,026004	-2,878919	0,000728	0,002024	0,001667
2089 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,317228	-8,566736	-4,329161	-0,000465	0,001331	-0,00111
2089 G-Q-SLU-D Combination		5,25972	-3,250881	-6,82024	0,000032	0,00322	0,000077
2089 G-Q-SLU-S Combination		-2,234181	-1,586048	-2,760784	0,000183	0,001282	0,00055
2089 G-Q-SLU-B Combination		1,131171	-4,749773	-3,691541	0,000066	0,001781	0,000404
2090 G-SLU Combination		1,019422	-2,084621	-2,851328	0,000065	0,001509	0,000232
2090 G-Q-SLU Combination		2,015366	-4,16417	-5,601852	0,000129	0,00299	0,000459
2090 G-SLU2 Combination		0,67786	-1,381577	-1,899728	0,000043	0,001003	0,000154
2090 G-Q-SLE Combination		1,401912	-2,893408	-3,899359	0,00009	0,002079	0,000319
2090 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,344995	4,09069	-2,149678	0,000529	0,002244
2090 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,072342	-8,768414	-4,182095	-0,000384	0,001125
2090 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,205878	2,511401	-2,644859	0,000515	0,001969
2090 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,933225	-7,189124	-3,686914	-0,00037	0,0014
2090 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,079066	5,1616	-1,968836	0,000596	0,002345
2090 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,806413	-9,839323	-4,362936	-0,000451	0,001024
2090 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,590047	3,785224	-2,530504	0,000632	0,002032
2090 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,317394	-8,462948	-3,801268	-0,000487	0,001337
2090 G-Q-SLU-D Combination		5,259605	-3,263441	-5,979218	-0,000039	0,003233	0,000039
2090 G-Q-SLU-S Combination		-2,234387	-1,72571	-2,4257	0,000117	0,001288	0,000533
2090 G-Q-SLU-B Combination		1,13079	-4,852749	-3,2274	0,00053	0,001785	0,000394
2091 G-SLU Combination		1,019256	-2,144767	-2,461267	9,822E-07	0,001495	0,00023
2091 G-Q-SLU Combination		2,015034	-4,283487	-4,829282	1,385E-06	0,00296	0,000457
2091 G-SLU2 Combination		0,67775	-1,421526	-1,640512	7,126E-07	0,000993	0,000153
2091 G-Q-SLE Combination		1,40168	-2,976375	-3,362059	1,005E-06	0,002059	0,000318
2091 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,344756	3,482073	-1,858852	0,000419	0,002227
2091 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,072477	-8,294173	-3,602325	-0,000417	0,001109
2091 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,205672	2,289887	-2,282532	0,000409	0,001951
2091 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,933393	-7,101987	-3,178644	-0,000407	0,001384
2091 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,078826	4,489037	-1,703816	0,00048	0,002327
2091 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,806546	-9,301137	-3,75736	-0,000478	0,001009
2091 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,589842	3,553412	-2,184317	0,000518	0,002014
2091 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,317563	-8,365512	-3,276859	-0,000516	0,001322
2091 G-Q-SLU-D Combination		5,259367	-3,273347	-5,143567	-0,000128	0,003201	0,000036
2091 G-Q-SLU-S Combination		-2,234584	-1,864353	-2,09314	0,000037	0,001274	0,000533
2091 G-Q-SLU-B Combination		1,130464	-4,955055	-2,764854	0,000377	0,001776	0,000393
2092 G-SLU Combination		1,01919	-2,203873	-2,073406	-0,000067	0,001489	0,000224
2092 G-Q-SLU Combination		2,014901	-4,400718	-4,061126	-0,000134	0,002949	0,000445
2092 G-SLU2 Combination		0,677707	-1,460787	-1,382751	-0,000045	0,00099	0,000149
2092 G-Q-SLE Combination		1,401588	-3,057894	-2,827824	-0,000093	0,002051	0,000309
2092 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,344677	2,87707	-1,570038	0,000304	0,00222
2092 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,072546	-7,821207	-3,025492	-0,000454	0,001103
2092 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,205598	2,075702	-1,922159	0,000298	0,001945

Pag. 898 di 933

2092 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,933467	-7,019839	-2,673371	-0,000449	0,001379	-0,00091
2092 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,078749	3,82079	-1,440685	0,00036	0,00232	0,002818
2092 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,806618	-8,764927	-3,154846	-0,000511	0,001004	-0,002317
2092 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,58977	3,33039	-1,840015	0,000399	0,002007	0,00164
2092 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,317639	-8,274527	-2,755515	-0,00055	0,001317	-0,001139
2092 G-Q-SLU-D Combination		5,259225	-3,280962	-4,312588	-0,000224	0,00319	0,000023
2092 G-Q-SLU-S Combination		-2,234647	-2,002028	-1,762743	-0,000047	0,001269	0,000527
2092 G-Q-SLU-B Combination		1,130425	-5,056672	-2,303784	0,000217	0,001772	0,000389
2093 G-SLU Combination		1,019269	-2,261869	-1,687821	-0,00014	0,001474	0,000223
2093 G-Q-SLU Combination		2,015056	-4,515723	-3,29754	-0,00028	0,002919	0,000441
2093 G-SLU2 Combination		0,677759	-1,499314	-1,126496	-0,000093	0,00098	0,000148
2093 G-Q-SLE Combination		1,401696	-3,137867	-2,296762	-0,000194	0,00203	0,000307
2093 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,344808	2,275953	-1,283234	0,000183	0,002202
2093 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,072502	-7,34963	-2,451773	-0,000498	0,001087
2093 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,205704	1,868972	-1,563679	0,000182	0,001926
2093 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,933398	-6,942649	-2,171328	-0,000496	0,001363
2093 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,078883	3,157257	-1,179416	0,000235	0,002301
2093 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,806577	-8,230934	-2,555591	-0,000549	0,000988
2093 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,589877	3,116302	-1,497549	0,000275	0,001987
2093 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,317571	-8,189979	-2,237458	-0,000589	0,001302
2093 G-Q-SLU-D Combination		5,259263	-3,28628	-3,486497	-0,000329	0,003157	0,00002
2093 G-Q-SLU-S Combination		-2,234533	-2,138573	-1,434534	-0,000136	0,001254	0,000525
2093 G-Q-SLU-B Combination		1,130717	-5,157495	-1,844242	0,000049	0,001762	0,000387
2094 G-SLU Combination		1,019398	-2,318591	-1,30487	-0,000207	0,00148	0,000205
2094 G-Q-SLU Combination		2,015304	-4,628173	-2,539246	-0,000413	0,00293	0,000406
2094 G-SLU2 Combination		0,677845	-1,536999	-0,871985	-0,000137	0,000983	0,000136
2094 G-Q-SLE Combination		1,40187	-3,216065	-1,769376	-0,000287	0,002038	0,000283
2094 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,34495	1,679312	-0,998529	0,000076	0,002208
2094 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,072361	-6,879665	-1,881889	-0,000539	0,001094
2094 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,205845	1,669983	-1,207087	0,000077	0,001933
2094 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,933256	-6,870336	-1,673331	-0,000541	0,001369
2094 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,079024	2,499218	-0,920022	0,000122	0,002307
2094 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,806435	-7,69957	-1,960396	-0,000586	0,000995
2094 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,590018	2,911469	-1,156912	0,000163	0,001994
2094 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,317429	-8,111822	-1,723506	-0,000627	0,001308
2094 G-Q-SLU-D Combination		5,259251	-3,289015	-2,666172	-0,000424	0,003169	-0,000018
2094 G-Q-SLU-S Combination		-2,23435	-2,273784	-1,108799	-0,000216	0,001259	0,000508
2094 G-Q-SLU-B Combination		1,131204	-5,257458	-1,386325	-0,000103	0,001765	0,000377
2095 G-SLU Combination		1,12857	-2,091256	-2,851474	0,000117	0,001502	0,000214
2095 G-Q-SLU Combination		2,231558	-4,177383	-5,602142	0,000235	0,002976	0,000424
2095 G-SLU2 Combination		0,750394	-1,385978	-1,899826	0,000078	0,000998	0,000142
2095 G-Q-SLE Combination		1,552266	-2,902592	-3,899561	0,000163	0,002069	0,000295
2095 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,502718	4,114521	-2,149813	0,000581	0,002235
2095 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,986446	-8,807104	-4,182287	-0,000317	0,001118
2095 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,344965	2,533815	-2,645037	0,000559	0,00196
2095 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,828693	-7,226398	-3,687063	-0,000296	0,001393

Pag. 899 di 933

2095 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,242454	5,189537	-1,968976	0,000645	0,002335	0,002814
2095 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,726182	-9,88212	-4,363124	-0,000382	0,001018	-0,002336
2095 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,732966	3,815568	-2,53069	0,000672	0,002022	0,001628
2095 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,216694	-8,508151	-3,80141	-0,000409	0,001331	-0,00115
2095 G-Q-SLU-D Combination		5,493352	-3,26489	-5,979388	0,00008	0,003217	0,000013
2095 G-Q-SLU-S Combination		-2,141235	-1,735968	-2,425886	0,000165	0,001281	0,000511
2095 G-Q-SLU-B Combination		1,260027	-4,892175	-3,22773	0,000555	0,001781	0,000354
2096 G-SLU Combination		1,127718	-2,146826	-2,461343	0,000056	0,001497	0,000213
2096 G-Q-SLU Combination		2,229849	-4,287583	-4,829434	0,000112	0,002965	0,000423
2096 G-SLU2 Combination		0,74983	-1,422893	-1,640562	0,000037	0,000995	0,000142
2096 G-Q-SLE Combination		1,551079	-2,979223	-3,362164	0,000078	0,002062	0,000294
2096 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,501728	3,508497	-1,858933	0,000474	0,002228
2096 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,987373	-8,325206	-3,602414	-0,000348	0,001113
2096 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,343989	2,315486	-2,282618	0,000459	0,001953
2096 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,829634	-7,132195	-3,178729	-0,000333	0,001388
2096 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,241456	4,519303	-1,703898	0,000533	0,002328
2096 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,727101	-9,336012	-3,757449	-0,000407	0,001013
2096 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,731985	3,586493	-2,184405	0,000564	0,002015
2096 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,21763	-8,403202	-3,276942	-0,000438	0,001326
2096 G-Q-SLU-D Combination		5,491644	-3,268319	-5,143716	-9,620E-06	0,003207	0,000013
2096 G-Q-SLU-S Combination		-2,142088	-1,868928	-2,09322	0,000089	0,001276	0,000511
2096 G-Q-SLU-B Combination		1,259288	-4,983606	-2,764917	0,000412	0,001777	0,00035
2097 G-SLU Combination		1,127077	-2,201078	-2,073466	-8,342E-06	0,001487	0,000203
2097 G-Q-SLU Combination		2,228561	-4,395141	-4,061249	-0,000016	0,002945	0,000403
2097 G-SLU2 Combination		0,749406	-1,458935	-1,382791	-5,561E-06	0,000988	0,000135
2097 G-Q-SLE Combination		1,550185	-3,054019	-2,827909	-0,000011	0,002048	0,00028
2097 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,500988	2,906389	-1,570092	0,000364	0,002217
2097 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,988077	-7,844259	-3,025574	-0,000382	0,001102
2097 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,343256	2,104703	-1,922219	0,000354	0,001942
2097 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,830344	-7,042574	-2,673448	-0,000373	0,001378
2097 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,24071	3,853674	-1,440738	0,000419	0,002316
2097 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,727799	-8,791545	-3,154929	-0,000437	0,001003
2097 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,731245	3,366396	-1,840074	0,000453	0,002003
2097 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,218334	-8,304266	-2,755592	-0,000471	0,001316
2097 G-Q-SLU-D Combination		5,490277	-3,269006	-4,312758	-0,000104	0,003186	-7,549E-06
2097 G-Q-SLU-S Combination		-2,142711	-2,000648	-1,762798	0,000011	0,001266	0,000501
2097 G-Q-SLU-B Combination		1,25885	-5,073915	-2,303775	0,000264	0,001771	0,000342
2098 G-SLU Combination		1,126381	-2,253876	-1,687703	-0,000077	0,001481	0,000205
2098 G-Q-SLU Combination		2,227159	-4,499785	-3,297309	-0,000154	0,002932	0,000407
2098 G-SLU2 Combination		0,748946	-1,494014	-1,126418	-0,000051	0,000984	0,000136
2098 G-Q-SLE Combination		1,549212	-3,12679	-2,296601	-0,000107	0,002039	0,000283
2098 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,500199	2,308496	-1,283112	0,000248	0,002209
2098 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,988857	-7,364258	-2,451635	-0,000421	0,001096
2098 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,34246	1,901636	-1,563528	0,000244	0,001934
2098 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,831118	-6,957398	-2,171219	-0,000417	0,001371
2098 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,239909	3,193071	-1,17929	0,000298	0,002308

Pag. 900 di 933

2098 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-6,728567	-8,248833	-2,555456	-0,000471	0,000997	-0,002346
2098 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,73044	3,155451	-1,497393	0,000335	0,001995	0,001618
2098 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,219098	-8,211214	-2,237353	-0,000508	0,001309	-0,001116
2098 G-Q-SLU-D Combination		5,488644	-3,266821	-3,486443	-0,000206	0,003171	-3,971E-06
2098 G-Q-SLU-S Combination		-2,143357	-2,130887	-1,434376	-0,000073	0,00126	0,000503
2098 G-Q-SLU-B Combination		1,258622	-5,162837	-1,84384	0,000108	0,001767	0,000346
2099 G-SLU Combination		1,096076	-2,034509	-3,210638	0,000285	0,0015	0,000213
2099 G-Q-SLU Combination		2,167099	-4,064799	-6,312889	0,000057	0,002971	0,000423
2099 G-SLU2 Combination		0,72881	-1,348286	-2,138576	0,000188	0,000997	0,000142
2099 G-Q-SLE Combination		1,507444	-2,824307	-4,393912	0,000396	0,002066	0,000294
2099 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,721067	4,724285	-2,441172	0,000787	0,002221	0,002507
2099 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,277391	-9,290077	-4,692119	-0,000147	0,001127	-0,00203
2099 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,382697	2,759725	-2,966332	0,000744	0,00196	0,0014
2099 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,939021	-7,325517	-4,16696	-0,000104	0,001388	-0,000923
2099 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,456365	5,864173	-2,230681	0,000852	0,002322	0,002814
2099 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,012689	-10,429965	-4,902611	-0,000211	0,001026	-0,002337
2099 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,753006	4,053737	-2,82849	0,000853	0,002024	0,001627
2099 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,30933	-8,619529	-4,304801	-0,000213	0,001323	-0,001151
2099 G-Q-SLU-D Combination		5,490122	-3,258296	-6,777411	0,000426	0,003228	0,000014
2099 G-Q-SLU-S Combination		-2,218221	-1,6021	-2,71925	0,000335	0,001271	0,000051
2099 G-Q-SLU-B Combination		1,207103	-4,800389	-3,587323	0,00073	0,001733	0,00035
2100 G-SLU Combination		1,095992	-2,091348	-2,825309	0,000236	0,001472	0,000221
2100 G-Q-SLU Combination		2,166937	-4,177558	-5,549749	0,000473	0,002915	0,000438
2100 G-SLU2 Combination		0,728755	-1,38604	-1,882498	0,000156	0,000978	0,000147
2100 G-Q-SLE Combination		1,507331	-2,902714	-3,863166	0,000329	0,002027	0,000305
2100 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,720965	4,114508	-2,152711	0,000697	0,002188	0,002516
2100 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,277473	-8,807291	-4,120586	-0,000167	0,001097	-0,002022
2100 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,382607	2,533849	-2,609902	0,000663	0,001926	0,001408
2100 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,939115	-7,226633	-3,663395	-0,000132	0,001359	-0,000914
2100 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,456267	5,189551	-1,968205	0,000758	0,002288	0,002823
2100 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,012775	-9,882335	-4,305092	-0,000227	0,000997	-0,002329
2100 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,75292	3,815647	-2,488665	0,000768	0,001989	0,001636
2100 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,309428	-8,50843	-3,784632	-0,000237	0,001296	-0,001142
2100 G-Q-SLU-D Combination		5,490137	-3,264788	-5,947687	0,000346	0,003171	0,00003
2100 G-Q-SLU-S Combination		-2,21835	-1,736137	-2,393267	0,000276	0,001244	0,000518
2100 G-Q-SLU-B Combination		1,206828	-4,892491	-3,140341	0,000622	0,001711	0,000356
2101 G-SLU Combination		1,096132	-2,146825	-2,443697	0,000182	0,001463	0,000208
2101 G-Q-SLU Combination		2,167216	-4,287582	-4,794066	0,000366	0,002897	0,000411
2101 G-SLU2 Combination		0,728847	-1,422892	-1,62888	0,000121	0,000972	0,000138
2101 G-Q-SLE Combination		1,507525	-2,979222	-3,337598	0,000254	0,002015	0,000286
2101 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,721145	3,508568	-1,867982	0,000601	0,002177	0,0025
2101 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,27734	-8,325275	-3,553684	-0,000191	0,001088	-0,002037
2101 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,382773	2,315543	-2,25714	0,000576	0,001915	0,001393
2101 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,938967	-7,13225	-3,164526	-0,000166	0,00135	-0,00093
2101 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,45645	4,519385	-1,709313	0,000658	0,002276	0,002807
2101 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,012644	-9,336092	-3,712354	-0,000247	0,000988	-0,002344

Pag. 901 di 933

2101 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,753087	3,586565	-2,152393	0,000675	0,001978	0,001621
2101 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,309281	-8,403272	-3,269273	-0,000264	0,001287	-0,001157
2101 G-Q-SLU-D Combination		5,490382	-3,268326	-5,125511	0,000258	0,003153	2,097E-06
2101 G-Q-SLU-S Combination		-2,218203	-1,868951	-2,070981	0,000211	0,001235	0,000505
2101 G-Q-SLU-B Combination		1,207107	-4,983487	-2,696487	0,000504	0,001703	0,000345
2102 G-SLU Combination		1,096265	-2,200906	-2,064737	0,000126	0,001452	0,000208
2102 G-Q-SLU Combination		2,16748	-4,394807	-4,043698	0,000252	0,002875	0,000413
2102 G-SLU2 Combination		0,728936	-1,45882	-1,377018	0,000083	0,000965	0,000138
2102 G-Q-SLE Combination		1,507708	-3,053786	-2,815723	0,000175	0,002	0,000287
2102 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,721286	2,906602	-1,585822	0,000502	0,002164	0,002501
2102 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,277183	-7,844093	-2,990177	-0,000219	0,001076	-0,002036
2102 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,382918	2,104857	-1,906966	0,000485	0,001902	0,001394
2102 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,938815	-7,042348	-2,669033	-0,000202	0,001338	-0,000929
2102 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,456589	3,853883	-1,452875	0,000554	0,002263	0,002808
2102 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,012487	-8,791374	-3,123124	-0,000271	0,000977	-0,002343
2102 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,753232	3,366534	-1,818654	0,000577	0,001965	0,001622
2102 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,309129	-8,304025	-2,757346	-0,000295	0,001275	-0,001156
2102 G-Q-SLU-D Combination		5,490569	-3,268976	-4,308625	0,000165	0,003131	3,927E-06
2102 G-Q-SLU-S Combination		-2,218066	-2,000435	-1,751332	0,000143	0,001224	0,000505
2102 G-Q-SLU-B Combination		1,207398	-5,073248	-2,255112	0,000381	0,001693	0,000345
2103 G-SLU Combination		1,096319	-2,253566	-1,688436	0,000064	0,001443	0,000195
2103 G-Q-SLU Combination		2,167584	-4,499183	-3,298658	0,00013	0,002857	0,000386
2103 G-SLU2 Combination		0,728972	-1,493807	-1,126916	0,000043	0,000959	0,000129
2103 G-Q-SLE Combination		1,507781	-3,12637	-2,297547	0,00009	0,001987	0,000268
2103 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,721304	2,308858	-1,306169	0,000397	0,002154	0,002486
2103 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,277084	-7,363936	-2,43014	-0,000252	0,001066	-0,002051
2103 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,382961	1,901882	-1,5593	0,000388	0,001891	0,001379
2103 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,938741	-6,95696	-2,177009	-0,000242	0,001329	-0,000944
2103 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,456606	3,193416	-1,198807	0,000445	0,002253	0,002792
2103 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,012385	-8,248495	-2,537502	-0,000299	0,000967	-0,002358
2103 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,753275	3,155659	-1,487375	0,000474	0,001954	0,001607
2103 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,309054	-8,210738	-2,248934	-0,000329	0,001266	-0,001172
2103 G-Q-SLU-D Combination		5,490585	-3,266792	-3,49715	0,000065	0,003112	-0,000024
2103 G-Q-SLU-S Combination		-2,218012	-2,130486	-1,434253	0,00007	0,001215	0,000492
2103 G-Q-SLU-B Combination		1,207558	-5,16174	-1,816141	0,000249	0,001685	0,000334
2104 G-SLU Combination		1,096509	-2,304798	-1,315854	1,669E-06	0,001415	0,000202
2104 G-Q-SLU Combination		2,167954	-4,600698	-2,561083	4,460E-06	0,002801	0,000401
2104 G-SLU2 Combination		0,729098	-1,527849	-0,879276	9,860E-07	0,000941	0,000134
2104 G-Q-SLE Combination		1,508039	-3,196969	-1,784556	3,015E-06	0,001948	0,000279
2104 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,72149	1,715743	-1,02983	0,000291	0,002121	0,002495
2104 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,27685	-6,8852	-1,875161	-0,000287	0,001036	-0,002043
2104 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,383158	1,70673	-1,214904	0,00029	0,001857	0,001387
2104 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,938517	-6,876187	-1,690087	-0,000285	0,0013	-0,000935
2104 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,456786	2,538583	-0,947789	0,000334	0,002219	0,002801
2104 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,012146	-7,70804	-1,957203	-0,00033	0,000938	-0,00235
2104 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,753467	2,954092	-1,159264	0,00037	0,00192	0,001615

Pag. 902 di 933

2104 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,308826	-8,123549	-1,745728	-0,000365	0,001238	-0,001163
2104 G-Q-SLU-D Combination		5,490657	-3,261828	-2,693437	-0,000037	0,003054	-7,933E-06
2104 G-Q-SLU-S Combination		-2,217772	-2,259036	-1,12074	-4,107E-06	0,001188	0,000499
2104 G-Q-SLU-B Combination		1,208173	-5,249012	-1,380185	0,000114	0,001663	0,000339
2105 G-SLU Combination		1,063684	-2,091424	-2,779146	0,000385	0,00144	0,00021
2105 G-Q-SLU Combination		2,102849	-4,177701	-5,457201	0,000772	0,002851	0,000417
2105 G-SLU2 Combination		0,707295	-1,386091	-1,851939	0,000255	0,000957	0,00014
2105 G-Q-SLE Combination		1,462767	-2,902814	-3,798885	0,000536	0,001983	0,00029
2105 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,946134	4,114499	-2,13085	0,000858	0,00214	0,002504
2105 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,574821	-8,807446	-4,038625	7,760E-06	0,001074	-0,002034
2105 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,428227	2,533898	-2,547635	0,000818	0,001891	0,001396
2105 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,056914	-7,226846	-3,621839	0,000048	0,001323	-0,000926
2105 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,680496	5,18957	-1,942274	0,000917	0,00224	0,002811
2105 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,309183	-9,882518	-4,227201	-0,000051	0,000973	-0,002341
2105 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,784033	3,81574	-2,417919	0,000919	0,001956	0,001624
2105 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,41272	-8,508688	-3,751556	-0,000053	0,001258	-0,001154
2105 G-Q-SLU-D Combination		5,487157	-3,264671	-5,874101	0,000641	0,00312	9,377E-06
2105 G-Q-SLU-S Combination		-2,295111	-1,736277	-2,341252	0,000425	0,001205	0,000507
2105 G-Q-SLU-B Combination		1,154378	-4,892784	-3,037759	0,000758	0,001641	0,000344
2106 G-SLU Combination		1,064626	-2,1467	-2,405868	0,000324	0,00143	0,000212
2106 G-Q-SLU Combination		2,104738	-4,287332	-4,718174	0,000649	0,002832	0,000421
2106 G-SLU2 Combination		0,707918	-1,422809	-1,603843	0,000214	0,000951	0,000141
2106 G-Q-SLE Combination		1,464079	-2,979048	-3,28489	0,000451	0,00197	0,000293
2106 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,947169	3,508775	-1,852131	0,000752	0,002128	0,002506
2106 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,573737	-8,325201	-3,484419	-0,000024	0,001064	-0,002031
2106 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,429287	2,315745	-2,204337	0,000718	0,001879	0,001398
2106 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,055855	-7,132171	-3,132213	0,000001	0,001312	-0,000924
2106 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,681537	4,519605	-1,689421	0,000806	0,002228	0,002813
2106 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,308105	-9,336031	-3,647129	-0,000078	0,000964	-0,002338
2106 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,785104	3,586785	-2,091426	0,000812	0,001944	0,001626
2106 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,411671	-8,403211	-3,245124	-0,000084	0,001247	-0,001152
2106 G-Q-SLU-D Combination		5,48912	-3,268088	-5,065156	0,000549	0,003101	0,000013
2106 G-Q-SLU-S Combination		-2,294213	-1,868845	-2,02911	0,00035	0,001195	0,00051
2106 G-Q-SLU-B Combination		1,155192	-4,983258	-2,612579	0,000617	0,00163	0,000348
2107 G-SLU Combination		1,065493	-2,200612	-2,035796	0,00026	0,001416	0,000203
2107 G-Q-SLU Combination		2,106472	-4,394227	-3,985566	0,000521	0,002803	0,000402
2107 G-SLU2 Combination		0,708492	-1,458624	-1,357871	0,000172	0,000941	0,000135
2107 G-Q-SLE Combination		1,465284	-3,053382	-2,775354	0,000362	0,001949	0,00028
2107 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,948146	2,906954	-1,57665	0,000644	0,002111	0,002495
2107 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,572767	-7,84379	-2,934181	-0,000059	0,001048	-0,002042
2107 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,430268	2,105148	-1,864312	0,000615	0,001862	0,001388
2107 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,054889	-7,041984	-2,646519	-0,000003	0,001297	-0,000935
2107 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,68252	3,854231	-1,439694	0,000693	0,002211	0,002802
2107 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,307141	-8,791067	-3,071137	-0,000109	0,000948	-0,002349
2107 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,786091	3,366809	-1,768145	0,000701	0,001927	0,001615
2107 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,410712	-8,303645	-2,742686	-0,000117	0,001232	-0,001162

Pag. 903 di 933

2107 G-Q-SLU-D Combination		5,490798	-3,268687	-4,262388	0,000454	0,003073	-6,728E-06
2107 G-Q-SLU-S Combination		-2,293357	-2,000108	-1,720143	0,000272	0,001181	0,0005
2107 G-Q-SLU-B Combination		1,156131	-5,072477	-2,19086	0,00047	0,001614	0,00034
2108 G-SLU Combination		1,066612	-2,253244	-1,669097	0,000191	0,001407	0,000202
2108 G-Q-SLU Combination		2,10871	-4,498557	-3,259708	0,000386	0,002786	0,000401
2108 G-SLU2 Combination		0,709233	-1,493592	-1,114133	0,000127	0,000935	0,000134
2108 G-Q-SLE Combination		1,466839	-3,125934	-2,270508	0,000268	0,001937	0,000279
2108 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	8,949416	2,309229	-1,304431	0,00053	0,002102	0,002495
2108 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,571524	-7,363597	-2,388259	-0,000098	0,001038	-0,002043
2108 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,431537	1,902124	-1,527673	0,000507	0,001853	0,001387
2108 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,053646	-6,956492	-2,165016	-0,000075	0,001287	-0,000935
2108 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,683798	3,193765	-1,193084	0,000574	0,002202	0,002802
2108 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,305907	-8,248134	-2,499605	-0,000142	0,000938	-0,00235
2108 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,787369	3,155856	-1,448191	0,000585	0,001918	0,001615
2108 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,409477	-8,210225	-2,244498	-0,000153	0,001222	-0,001163
2108 G-Q-SLU-D Combination		5,492874	-3,266723	-3,466113	0,000352	0,003057	-6,398E-06
2108 G-Q-SLU-S Combination		-2,292224	-2,130087	-1,414499	0,00019	0,001173	0,000499
2108 G-Q-SLU-B Combination		1,15744	-5,160635	-1,772947	0,000315	0,001604	0,000336
2109 G-SLU Combination		1,168495	-2,069833	-3,156387	0,000517	0,001442	0,000219
2109 G-Q-SLU Combination		2,310366	-4,135541	-6,20416	0,001035	0,002854	0,000434
2109 G-SLU2 Combination		0,776955	-1,371678	-2,10266	0,000342	0,000958	0,000145
2109 G-Q-SLE Combination		1,607095	-2,873448	-4,318391	0,000719	0,001985	0,000302
2109 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,095847	4,715841	-2,413591	0,001035	0,002141	0,002521
2109 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,490655	-9,361026	-4,597711	0,000126	0,001076	-0,002032
2109 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,56095	2,748238	-2,895029	0,000988	0,001892	0,001406
2109 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,955758	-7,393423	-4,116273	0,000174	0,001325	-0,000918
2109 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,83536	5,859366	-2,199032	0,001098	0,002241	0,002829
2109 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,230168	-10,50455	-4,81227	0,000064	0,000975	-0,00234
2109 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,920394	4,049486	-2,748433	0,001094	0,001957	0,001633
2109 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,315202	-8,694671	-4,262869	0,000068	0,00126	-0,001144
2109 G-Q-SLU-D Combination		5,713893	-3,316454	-6,690548	0,00087	0,003121	0,000036
2109 G-Q-SLU-S Combination		-2,207259	-1,641459	-2,657443	0,00057	0,001207	0,000511
2109 G-Q-SLU-B Combination		1,273977	-4,869106	-3,467308	0,000959	0,001644	0,000328
2110 G-SLU Combination		1,168379	-2,122137	-2,779261	0,000461	0,001449	0,000195
2110 G-Q-SLU Combination		2,31014	-4,239265	-5,457428	0,000924	0,002869	0,000387
2110 G-SLU2 Combination		0,776878	-1,406423	-1,852016	0,000305	0,000963	0,00013
2110 G-Q-SLE Combination		1,606938	-2,945575	-3,799043	0,000642	0,001995	0,000269
2110 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,095712	4,108758	-2,130968	0,000941	0,00215	0,002494
2110 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,490775	-8,870773	-4,038763	0,000096	0,001083	-0,002058
2110 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,560827	2,525574	-2,547799	0,000898	0,001902	0,00138
2110 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,955891	-7,287589	-3,621932	0,000139	0,001332	-0,000944
2110 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	9,835229	5,187169	-1,9424	0,000999	0,002251	0,002801
2110 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,230293	-9,949185	-4,227331	0,000038	0,000983	-0,002365
2110 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	4,920279	3,814168	-2,418096	0,000997	0,001967	0,001607
2110 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,315343	-8,576183	-3,751635	0,000004	0,001266	-0,001171
2110 G-Q-SLU-D Combination		5,713842	-3,316559	-5,87422	0,00079	0,003137	-0,000012

Pag. 904 di 933

2110	G-Q-SLU-S Combination		-2,207412	-1,769891	-2,341401	0,000501	0,001214	0,000488
2110	G-Q-SLU-B Combination		1,273627	-4,950459	-3,038045	0,000083	0,001649	0,000308
2111	G-SLU Combination		1,168265	-2,172741	-2,405835	0,000395	0,001428	0,000193
2111	G-Q-SLU Combination		2,309914	-4,339581	-4,718108	0,000793	0,002826	0,000383
2111	G-SLU2 Combination		0,776802	-1,440043	-1,603822	0,000262	0,000949	0,000128
2111	G-Q-SLE Combination		1,606781	-3,015335	-3,284845	0,000551	0,001966	0,000266
2111	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,095537	3,505823	-1,852098	0,000083	0,002126
2111	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,490855	-8,380846	-3,484379	0,000006	0,00106
2111	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,560687	2,310743	-2,204311	0,000791	0,001877
2111	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,956006	-7,185766	-3,132165	0,000098	0,001309
2111	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,835054	4,519731	-1,689391	0,000883	0,002226
2111	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,230372	-9,394754	-3,647085	6,356E-06	0,00096
2111	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,920143	3,588091	-2,091404	0,000883	0,001942
2111	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,315462	-8,463114	-3,245073	6,249E-06	0,001244
2111	G-Q-SLU-D Combination		5,713719	-3,313152	-5,065085	0,000695	0,003094	-0,000016
2111	G-Q-SLU-S Combination		-2,207554	-1,896747	-2,029082	0,00042	0,001193	0,000487
2111	G-Q-SLU-B Combination		1,273321	-5,030163	-2,612541	0,000678	0,001628	0,000305
2112	G-SLU Combination		1,168263	-2,221833	-2,035747	0,000328	0,001419	0,000185
2112	G-Q-SLU Combination		2,309909	-4,436869	-3,985469	0,000658	0,00281	0,000366
2112	G-SLU2 Combination		0,7768	-1,472661	-1,357839	0,000217	0,000943	0,000123
2112	G-Q-SLE Combination		1,606777	-3,082992	-2,775287	0,000457	0,001954	0,000254
2112	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,095528	2,906906	-1,576586	0,000717	0,002116
2112	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,490852	-7,891538	-2,934135	0,000021	0,001051
2112	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,560687	2,103486	-1,864255	0,000683	0,001867
2112	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,95601	-7,088119	-2,646466	0,000055	0,0013
2112	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,835048	3,856975	-1,439632	0,000765	0,002216
2112	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,230372	-8,841607	-3,071089	-0,000027	0,000951
2112	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,920147	3,370964	-1,768089	0,000766	0,001933
2112	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,31547	-8,355596	-2,742632	-0,000029	0,001235
2112	G-Q-SLU-D Combination		5,713732	-3,306775	-4,262336	0,000599	0,003079	-0,000033
2112	G-Q-SLU-S Combination		-2,207556	-2,022152	-1,720091	0,000338	0,001185	0,000478
2112	G-Q-SLU-B Combination		1,273284	-5,108204	-2,19075	0,000052	0,001618	0,000296
2113	G-SLU Combination		1,168388	-2,269417	-1,668949	0,000257	0,001398	0,000182
2113	G-Q-SLU Combination		2,310157	-4,531138	-3,259418	0,000518	0,002768	0,000361
2113	G-SLU2 Combination		0,776884	-1,504281	-1,114035	0,000017	0,000093	0,000121
2113	G-Q-SLE Combination		1,60695	-3,148552	-2,270305	0,000359	0,001925	0,000251
2113	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,095706	2,312242	-1,304258	0,0006	0,002091
2113	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,49075	-7,403095	-2,388103	-0,000002	0,001028
2113	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,560841	1,903885	-1,527461	0,000057	0,001842
2113	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,955885	-6,994738	-2,1649	9,424E-06	0,001277
2113	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,835229	3,199259	-1,192904	0,000642	0,002191
2113	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,230273	-8,290112	-2,499457	-0,000063	0,000928
2113	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,920302	3,162886	-1,447966	0,000645	0,001907
2113	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,315346	-8,253739	-2,244395	-0,000065	0,001213
2113	G-Q-SLU-D Combination		5,713887	-3,297546	-3,465994	0,000499	0,003037	-0,000036
2113	G-Q-SLU-S Combination		-2,207403	-2,146026	-1,414317	0,000253	0,001164	0,000476

Pag. 905 di 933

2113	G-Q-SLU-B Combination		1,27358	-5,184594	-1,772512	0,000355	0,001597	0,000293
2114	G-SLU Combination		1,168546	-2,315274	-1,305768	0,000194	0,001406	0,000159
2114	G-Q-SLU Combination		2,310465	-4,621948	-2,540615	0,000392	0,002783	0,000314
2114	G-SLU2 Combination		0,776989	-1,534757	-0,872625	0,000128	0,000935	0,000106
2114	G-Q-SLE Combination		1,607164	-3,211709	-1,770359	0,000272	0,001936	0,000218
2114	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,095862	1,722526	-1,035081	0,000497	0,0021
2114	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,490557	-6,915719	-1,847052	-0,000058	0,001037
2114	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,561003	1,712353	-1,193911	0,000472	0,001852
2114	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,955698	-6,905546	-1,688221	-0,000033	0,001285
2114	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,835381	2,547476	-0,94904	0,000535	0,0022
2114	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,230076	-7,740669	-1,933092	-0,000096	0,000937
2114	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,920458	2,964331	-1,130934	0,000538	0,001916
2114	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,315153	-8,157523	-1,751198	-0,0001	0,001221
2114	G-Q-SLU-D Combination		5,713963	-3,285022	-2,676947	0,00041	0,003053	-0,000084
2114	G-Q-SLU-S Combination		-2,207206	-2,268101	-1,112018	0,000176	0,001172	0,000452
2114	G-Q-SLU-B Combination		1,274076	-5,259276	-1,357766	0,000205	0,001603	0,000271
2115	G-SLU Combination		1,273045	-2,158141	-2,779364	0,000532	0,00144	0,000177
2115	G-Q-SLU Combination		2,517372	-4,311443	-5,457632	0,001066	0,002851	0,00035
2115	G-SLU2 Combination		0,846442	-1,430257	-1,852084	0,000352	0,000957	0,000118
2115	G-Q-SLE Combination		1,751067	-2,995708	-3,799185	0,000741	0,001983	0,000244
2115	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,245272	4,096648	-2,131077	0,001014	0,002139
2115	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,406778	-8,939636	-4,038884	0,000182	0,001074
2115	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,693443	2,510685	-2,547953	0,000965	0,00189
2115	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,854949	-7,353673	-3,622007	0,000231	0,001323
2115	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,989966	5,178266	-1,942518	0,001071	0,002239
2115	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,151472	-10,021254	-4,227443	0,000125	0,000974
2115	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,05656	3,805831	-2,418265	0,001061	0,001955
2115	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,218066	-8,648818	-3,751695	0,000135	0,001258
2115	G-Q-SLU-D Combination		5,94043	-3,379202	-5,874317	0,000939	0,003118	-0,00004
2115	G-Q-SLU-S Combination		-2,119744	-1,808717	-2,341535	0,000569	0,001205	0,000466
2115	G-Q-SLU-B Combination		1,392853	-5,01277	-3,038321	0,000886	0,001641	0,000268
2116	G-SLU Combination		1,27192	-2,204071	-2,40586	0,000469	0,001431	0,000176
2116	G-Q-SLU Combination		2,515122	-4,402439	-4,718159	0,000942	0,002833	0,000348
2116	G-SLU2 Combination		0,845697	-1,460777	-1,603838	0,000311	0,000951	0,000117
2116	G-Q-SLE Combination		1,749504	-3,058991	-3,28488	0,000654	0,00197	0,000242
2116	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,243985	3,496521	-1,852131	0,000908	0,002129
2116	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,408018	-8,44204	-3,484403	0,000148	0,001064
2116	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,692173	2,299206	-2,204349	0,000866	0,00188
2116	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,856206	-7,244725	-3,132184	0,00019	0,001313
2116	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,988678	4,513381	-1,689427	0,00096	0,002229
2116	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,152711	-9,4589	-3,647107	0,000096	0,000964
2116	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,055291	3,582673	-2,091446	0,000955	0,001945
2116	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,219325	-8,528192	-3,245087	0,000101	0,001248
2116	G-Q-SLU-D Combination		5,938343	-3,368957	-5,06513	0,000845	0,003102	-0,00004
2116	G-Q-SLU-S Combination		-2,120875	-1,929849	-2,02911	0,000493	0,001196	0,000465
2116	G-Q-SLU-B Combination		1,391489	-5,081757	-2,612561	0,000746	0,001631	0,000263

Pag. 906 di 933

2117	G-SLU Combination		1,271054	-2,248356	-2,035755	0,000406	0,001416	0,000164
2117	G-Q-SLU Combination		2,513387	-4,490146	-3,985488	0,000814	0,002804	0,000325
2117	G-SLU2 Combination		0,845123	-1,490207	-1,357844	0,000268	0,000941	0,000109
2117	G-Q-SLE Combination		1,748299	-3,119989	-2,7753	0,000566	0,00195	0,000226
2117	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,243	2,900498	-1,576584	0,0008	0,002112
2117	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,40898	-7,944855	-2,934158	0,000113	0,001049
2117	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,691198	2,095293	-1,864258	0,000764	0,001863
2117	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,857178	-7,13965	-2,646484	0,000149	0,001297
2117	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,987692	3,853238	-1,43963	0,000847	0,002212
2117	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,153672	-8,897595	-3,071113	0,000066	0,000949
2117	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,054317	3,368405	-1,768092	0,000846	0,001928
2117	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,220297	-8,412762	-2,742651	0,000067	0,001232
2117	G-Q-SLU-D Combination		5,936704	-3,355639	-4,262396	0,00075	0,003074	-0,000062
2117	G-Q-SLU-S Combination		-2,121731	-2,049394	-1,720097	0,000415	0,001182	0,000453
2117	G-Q-SLU-B Combination		1,390474	-5,148657	-2,190702	0,000601	0,001615	0,000249
2118	G-SLU Combination		1,270132	-2,290916	-1,668791	0,000339	0,001407	0,000166
2118	G-Q-SLU Combination		2,511537	-4,574406	-3,259104	0,000682	0,002786	0,000329
2118	G-SLU2 Combination		0,844513	-1,518495	-1,113929	0,000224	0,000935	0,00011
2118	G-Q-SLE Combination		1,747014	-3,178593	-2,270087	0,000473	0,001938	0,000229
2118	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,241965	2,308863	-1,304071	0,000688	0,002101
2118	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,410019	-7,448187	-2,387936	0,000076	0,001039
2118	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,690153	1,899088	-1,527236	0,000659	0,001853
2118	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,858207	-7,038412	-2,164771	0,000106	0,001287
2118	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,986651	3,19824	-1,192708	0,00073	0,002201
2118	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,154705	-8,337564	-2,499299	0,000034	0,000939
2118	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,053264	3,16318	-1,447727	0,000732	0,001917
2118	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,221318	-8,302504	-2,244281	0,000032	0,001223
2118	G-Q-SLU-D Combination		5,934791	-3,339214	-3,465847	0,000653	0,003055	-0,000059
2118	G-Q-SLU-S Combination		-2,122618	-2,167176	-1,414125	0,000335	0,001173	0,000455
2118	G-Q-SLU-B Combination		1,389696	-5,2133	-1,772072	0,000446	0,001606	0,000252
2119	G-SLU Combination		1,245949	-2,110664	-3,058168	0,000729	0,001441	0,000177
2119	G-Q-SLU Combination		2,463668	-4,217331	-6,007205	0,001462	0,002853	0,000351
2119	G-SLU2 Combination		0,828438	-1,398714	-2,037646	0,000482	0,000958	0,000118
2119	G-Q-SLE Combination		1,71372	-2,930262	-4,181596	0,001015	0,001984	0,000244
2119	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,483781	4,700724	-2,336605	0,001258	0,002129
2119	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,705791	-9,437691	-4,453768	0,000382	0,001087
2119	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,752342	2,729876	-2,774242	0,001187	0,001894
2119	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,974352	-7,466843	-4,016131	0,000453	0,001322
2119	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,230586	5,847734	-2,118595	0,001316	0,00223
2119	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,452596	-10,584701	-4,671778	0,000324	0,000986
2119	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,104051	4,038138	-2,618852	0,001281	0,001961
2119	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,326061	-8,775105	-4,17152	0,000359	0,001255
2119	G-Q-SLU-D Combination		5,94486	-3,385852	-6,514111	0,001333	0,003132	-0,000037
2119	G-Q-SLU-S Combination		-2,1901	-1,686233	-2,552281	0,000772	0,001199	0,000466
2119	G-Q-SLU-B Combination		1,352556	-4,942564	-3,309406	0,001111	0,001606	0,000266
2120	G-SLU Combination		1,245874	-2,158215	-2,688721	0,000678	0,001409	0,000185

Pag. 907 di 933

2120	G-Q-SLU Combination		2,463524	-4,311584	-5,27584	0,001359	0,002789	0,000368
2120	G-SLU2 Combination		0,828389	-1,430307	-1,792089	0,000449	0,000937	0,000123
2120	G-Q-SLE Combination		1,71362	-2,995806	-3,672924	0,000944	0,00194	0,000256
2120	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,483711	4,096627	-2,059073	0,001167	0,002092
2120	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,705885	-8,939776	-3,906979	0,000358	0,001052
2120	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,752274	2,510736	-2,435442	0,001108	0,001856
2120	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,974448	-7,353885	-3,530609	0,000417	0,001288
2120	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,230522	5,178274	-1,866988	0,001221	0,002192
2120	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,452696	-10,021424	-4,099063	0,000304	0,000952
2120	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,103993	3,805928	-2,29716	0,001197	0,001922
2120	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,326166	-8,649078	-3,668891	0,000327	0,001222
2120	G-Q-SLU-D Combination		5,944869	-3,379102	-5,710247	0,001245	0,003069	-0,000021
2120	G-Q-SLU-S Combination		-2,190202	-1,808838	-2,245745	0,00071	0,001167	0,000474
2120	G-Q-SLU-B Combination		1,352298	-5,013072	-2,89682	0,001007	0,001574	0,000273
2121	G-SLU Combination		1,245982	-2,204082	-2,323825	0,000624	0,001397	0,00017
2121	G-Q-SLU Combination		2,463739	-4,402462	-4,55358	0,001252	0,002765	0,000336
2121	G-SLU2 Combination		0,82846	-1,460784	-1,549545	0,000413	0,000929	0,000113
2121	G-Q-SLE Combination		1,713769	-3,059007	-3,170578	0,00087	0,001923	0,000234
2121	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,483866	3,496556	-1,786271	0,001072	0,002078
2121	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,705798	-8,4421	-3,365682	0,000332	0,001039
2121	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,752407	2,299237	-2,101418	0,001024	0,001843
2121	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,97434	-7,244781	-3,050534	0,00038	0,001274
2121	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,23068	4,513425	-1,619997	0,001122	0,002178
2121	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,452612	-9,45897	-3,531956	0,000282	0,000939
2121	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,104127	3,582717	-1,980168	0,001108	0,001909
2121	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,326059	-8,528262	-3,171784	0,000296	0,001208
2121	G-Q-SLU-D Combination		5,945053	-3,368986	-4,914961	0,001156	0,003047	-0,000051
2121	G-Q-SLU-S Combination		-2,190081	-1,929875	-1,943794	0,000645	0,001155	0,000458
2121	G-Q-SLU-B Combination		1,352534	-5,081679	-2,489494	0,000895	0,001558	0,000256
2122	G-SLU Combination		1,246074	-2,248194	-1,962482	0,000569	0,001383	0,00017
2122	G-Q-SLU Combination		2,46392	-4,489832	-3,83842	0,001141	0,002736	0,000336
2122	G-SLU2 Combination		0,828521	-1,490099	-1,309358	0,000376	0,000919	0,000113
2122	G-Q-SLE Combination		1,713895	-3,11977	-2,673164	0,000793	0,001903	0,000234
2122	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,48397	2,900682	-1,517082	0,000975	0,002061
2122	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,705698	-7,944682	-2,828746	0,000305	0,001023
2122	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,752509	2,095411	-1,771229	0,000937	0,001827
2122	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,974236	-7,139411	-2,574599	0,000343	0,001257
2122	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,230784	3,853412	-1,376542	0,00102	0,002161
2122	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,452511	-8,897412	-2,969286	0,00026	0,000923
2122	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,104226	3,368499	-1,667005	0,001015	0,001893
2122	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,325953	-8,412499	-2,678823	0,000264	0,001191
2122	G-Q-SLU-D Combination		5,945165	-3,355599	-4,126081	0,001065	0,003021	-0,00005
2122	G-Q-SLU-S Combination		-2,189982	-2,049202	-1,645425	0,000577	0,00114	0,000458
2122	G-Q-SLU-B Combination		1,352775	-5,148033	-2,086933	0,000776	0,001539	0,000254
2123	G-SLU Combination		1,246113	-2,290594	-1,604626	0,00051	0,001371	0,000154
2123	G-Q-SLU Combination		2,463994	-4,573779	-3,130224	0,001024	0,002713	0,000304

Pag. 908 di 933

2123	G-SLU2 Combination		0,828548	-1,51828	-1,07148	0,000337	0,000911	0,000102	
2123	G-Q-SLE Combination		1,713947	-3,178156	-2,18059	0,000711	0,001887	0,000212	
2123	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,483977	2,309224	-1,251272	0,000872	0,002048	0,002455
2123	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,70562	-7,447837	-2,296255	0,000276	0,00101	-0,002112
2123	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,752535	1,899303	-1,444657	0,000844	0,001814	0,001334
2123	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,974178	-7,037916	-2,10287	0,000304	0,001244	-0,000991
2123	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,230787	3,198571	-1,136337	0,000913	0,002148	0,002762
2123	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,45243	-8,337184	-2,41119	0,000235	0,00091	-0,002419
2123	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,10425	3,163338	-1,357426	0,000916	0,001881	0,00156
2123	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,325893	-8,301951	-2,190101	0,000232	0,001177	-0,001217
2123	G-Q-SLU-D Combination		5,945162	-3,339115	-3,343626	0,000971	0,002999	-0,000081	
2123	G-Q-SLU-S Combination		-2,189946	-2,166795	-1,350482	0,000507	0,001129	0,000443	
2123	G-Q-SLU-B Combination		1,352916	-5,212207	-1,688908	0,000646	0,001524	0,000237	
2124	G-SLU Combination		1,24631	-2,331325	-1,251227	0,000452	0,001339	0,000163	
2124	G-Q-SLU Combination		2,464379	-4,654385	-2,430952	0,000907	0,002648	0,000322	
2124	G-SLU2 Combination		0,828679	-1,545355	-0,836555	0,000299	0,00089	0,000108	
2124	G-Q-SLE Combination		1,714215	-3,23422	-1,694214	0,00063	0,001842	0,000224	
2124	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,484157	1,722602	-0,989365	0,000771	0,002011	0,002465
2124	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,705364	-6,952076	-1,769877	0,000246	0,000975	-0,002102
2124	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,752726	1,71108	-1,122239	0,000752	0,001776	0,001344
2124	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,973933	-6,940555	-1,637003	0,000264	0,001209	-0,000981
2124	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,230959	2,54953	-0,899722	0,000807	0,00211	0,002772
2124	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,452166	-7,779004	-1,85952	0,00021	0,000875	-0,00241
2124	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,104431	2,967474	-1,051828	0,000817	0,001842	0,00157
2124	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,325638	-8,196948	-1,707414	0,000199	0,001143	-0,001207
2124	G-Q-SLU-D Combination		5,94527	-3,319568	-2,5698	0,000879	0,002936	-0,000063	
2124	G-Q-SLU-S Combination		-2,189715	-2,28263	-1,059873	0,000436	0,001097	0,000451	
2124	G-Q-SLU-B Combination		1,353534	-5,274496	-1,295878	0,000514	0,001491	0,000245	
2125	G-SLU Combination		1,218987	-2,158266	-2,575639	0,000832	0,001377	0,000174	
2125	G-Q-SLU Combination		2,410235	-4,311677	-5,04905	0,001669	0,002725	0,000344	
2125	G-SLU2 Combination		0,810524	-1,430342	-1,71724	0,000551	0,000916	0,000115	
2125	G-Q-SLE Combination		1,676562	-2,995872	-3,51541	0,001159	0,001896	0,000239	
2125	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,728102	4,09662	-1,960487	0,001335	0,002044	0,002477
2125	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,010311	-8,939878	-3,75118	0,000536	0,001029	-0,002089
2125	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,818454	2,510806	-2,296117	0,001276	0,001821	0,001357
2125	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,100663	-7,354063	-3,41555	0,000596	0,001251	-0,000969
2125	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,480236	5,178297	-1,764856	0,001389	0,002144	0,002785
2125	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,762445	-10,021555	-3,946811	0,000482	0,000928	-0,002397
2125	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,162285	3,806044	-2,148831	0,001364	0,001889	0,001583
2125	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,444495	-8,649302	-3,562836	0,000507	0,001184	-0,001195
2125	G-Q-SLU-D Combination		5,949603	-3,37898	-5,501192	0,001542	0,003016	-0,000042	
2125	G-Q-SLU-S Combination		-2,260311	-1,808923	-2,127916	0,000864	0,001129	0,000462	
2125	G-Q-SLU-B Combination		1,31248	-5,01333	-2,733896	0,001173	0,001508	0,000259	
2126	G-SLU Combination		1,220097	-2,203939	-2,218966	0,000772	0,001365	0,000175	
2126	G-Q-SLU Combination		2,412457	-4,402177	-4,343242	0,001548	0,002702	0,000347	
2126	G-SLU2 Combination		0,811259	-1,46069	-1,480144	0,000511	0,000908	0,000116	

Pag. 909 di 933

2126	G-Q-SLE Combination		1,678105	-3,058809	-3,024493	0,001075	0,001879	0,000241	
2126	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,729348	3,496756	-1,693413	0,001233	0,00203	0,002479
2126	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,009063	-8,441979	-3,222625	0,000503	0,001016	-0,002088
2126	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,819701	2,299436	-1,971225	0,001182	0,001809	0,001358
2126	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,099416	-7,24466	-2,944813	0,000554	0,001237	-0,000967
2126	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,481484	4,513635	-1,523545	0,001283	0,00213	0,002786
2126	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,761198	-9,458859	-3,392493	0,000454	0,000915	-0,002395
2126	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,163533	3,582929	-1,841225	0,001264	0,001877	0,001584
2126	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,443248	-8,528152	-3,074813	0,000472	0,001169	-0,001193
2126	G-Q-SLU-D Combination		5,951725	-3,368728	-4,719347	0,001447	0,002996	-0,00004	
2126	G-Q-SLU-S Combination		-2,25922	-1,929741	-1,835992	0,000791	0,001116	0,000464	
2126	G-Q-SLU-B Combination		1,313811	-5,081424	-2,344128	0,001042	0,001489	0,000261	
2127	G-SLU Combination		1,221152	-2,247874	-1,866209	0,000711	0,001348	0,000164	
2127	G-Q-SLU Combination		2,414563	-4,489201	-3,645244	0,001426	0,002667	0,000324	
2127	G-SLU2 Combination		0,811959	-1,489887	-1,245645	0,00047	0,000896	0,000109	
2127	G-Q-SLE Combination		1,679569	-3,119331	-2,539003	0,00099	0,001855	0,000225	
2127	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,73055	2,901037	-1,430404	0,001129	0,00201	0,002466
2127	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,007898	-7,944325	-2,698784	0,00047	0,000996	-0,002101
2127	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,820883	2,095695	-1,650766	0,001085	0,001791	0,001345
2127	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,098231	-7,138983	-2,478422	0,000514	0,001216	-0,00098
2127	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,482685	3,853754	-1,286267	0,001174	0,002111	0,002773
2127	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,760034	-8,897042	-2,842921	0,000425	0,000895	-0,002408
2127	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,16471	3,368755	-1,538121	0,00116	0,001859	0,001571
2127	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,442058	-8,412043	-2,591067	0,000439	0,001147	-0,001206
2127	G-Q-SLU-D Combination		5,953613	-3,355247	-3,944213	0,001354	0,002966	-0,000062	
2127	G-Q-SLU-S Combination		-2,258162	-2,048858	-1,548019	0,000717	0,001099	0,000453	
2127	G-Q-SLU-B Combination		1,315279	-5,147235	-1,960334	0,000903	0,001463	0,000247	
2128	G-SLU Combination		1,22242	-2,290246	-1,517507	0,000647	0,001337	0,000163	
2128	G-Q-SLU Combination		2,417093	-4,573098	-2,955329	0,001298	0,002646	0,000322	
2128	G-SLU2 Combination		0,812799	-1,518047	-1,013834	0,000428	0,000889	0,000108	
2128	G-Q-SLE Combination		1,681327	-3,177681	-2,059131	0,000901	0,00184	0,000224	
2128	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		9,73198	2,309602	-1,171362	0,001021	0,002	0,002465
2128	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,006486	-7,447443	-2,180062	0,000434	0,000983	-0,002102
2128	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,822299	1,899524	-1,334778	0,000984	0,001781	0,001344
2128	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,096805	-7,037365	-2,016646	0,000472	0,001202	-0,000981
2128	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		10,484116	3,198914	-1,052879	0,00106	0,002101	0,002773
2128	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-7,758622	-8,336755	-2,298545	0,000395	0,000882	-0,00241
2128	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,166121	3,163495	-1,239554	0,00105	0,00185	0,00157
2128	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,440627	-8,301336	-2,11187	0,000405	0,001133	-0,001207
2128	G-Q-SLU-D Combination		5,955842	-3,338952	-3,176046	0,00126	0,002948	-0,000062	
2128	G-Q-SLU-S Combination		-2,256879	-2,166398	-1,264087	0,000639	0,001088	0,000451	
2128	G-Q-SLU-B Combination		1,317054	-5,211074	-1,582846	0,000753	0,001445	0,000243	
2129	G-SLU Combination		1,319217	-2,178405	-2,936585	0,000961	0,00138	0,000182	
2129	G-Q-SLU Combination		2,608587	-4,353096	-5,763389	0,001927	0,002731	0,00036	
2129	G-SLU2 Combination		0,877151	-1,443562	-1,957168	0,000636	0,000917	0,000121	
2129	G-Q-SLE Combination		1,814523	-3,024562	-4,012255	0,001339	0,001899	0,00025	

Pag. 910 di 933

2129 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,869526	4,653122	-2,232025	0,001508	0,002046	0,002494
2129 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,928144	-9,542411	-4,284855	0,000654	0,001032	-0,002088
2129 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,944534	2,678519	-2,625728	0,001443	0,001823	0,001367
2129 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,003152	-7,567808	-3,891152	0,000719	0,001255	-0,000961
2129 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,626254	5,803015	-2,010579	0,001565	0,002146	0,002802
2129 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,684873	-10,692304	-4,506302	0,000597	0,000932	-0,002396
2129 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,291748	3,992946	-2,461172	0,001537	0,001891	0,001593
2129 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,350366	-8,882235	-4,055709	0,000625	0,001188	-0,001187
2129 G-Q-SLU-D Combination		6,168773	-3,509609	-6,290535	0,001766	0,003019	-0,00002
2129 G-Q-SLU-S Combination		-2,17805	-1,757321	-2,424246	0,001005	0,001132	0,000466
2129 G-Q-SLU-B Combination		1,422513	-5,041084	-3,12966	0,001374	0,001515	0,000249
2130 G-SLU Combination		1,319119	-2,221289	-2,575704	0,000905	0,001386	0,000159
2130 G-Q-SLU Combination		2,608397	-4,438038	-5,049176	0,001815	0,002743	0,000315
2130 G-SLU2 Combination		0,877085	-1,47206	-1,717283	0,000599	0,000921	0,000106
2130 G-Q-SLE Combination		1,81439	-3,083637	-3,515498	0,00126	0,001908	0,000219
2130 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,869418	4,052079	-1,960563	0,001416	0,002053	0,002467
2130 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,928253	-9,037086	-3,751247	0,00062	0,001038	-0,002112
2130 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,94444	2,462981	-2,296235	0,001357	0,001831	0,001341
2130 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,003275	-7,447988	-3,415575	0,000679	0,001261	-0,000986
2130 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,626153	5,136389	-1,764943	0,001469	0,002154	0,002775
2130 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,684988	-10,121397	-3,946867	0,000567	0,000938	-0,00242
2130 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,291667	3,763975	-2,148965	0,001444	0,001899	0,001567
2130 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,350502	-8,748982	-3,562846	0,000591	0,001193	-0,001212
2130 G-Q-SLU-D Combination		6,16875	-3,495797	-5,50123	0,00168	0,003032	-0,000065
2130 G-Q-SLU-S Combination		-2,178172	-1,874289	-2,128005	0,000937	0,001138	0,000444
2130 G-Q-SLU-B Combination		1,422157	-5,101396	-2,73411	0,001253	0,001518	0,000226
2131 G-SLU Combination		1,319005	-2,262408	-2,218869	0,000842	0,001363	0,000156
2131 G-Q-SLU Combination		2,608172	-4,519448	-4,343047	0,001688	0,002697	0,000309
2131 G-SLU2 Combination		0,877009	-1,499389	-1,48008	0,000557	0,000906	0,000104
2131 G-Q-SLE Combination		1,814233	-3,140258	-3,024357	0,001172	0,001876	0,000215
2131 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,869244	3,455071	-1,693314	0,00131	0,002027	0,002464
2131 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,928333	-8,531832	-3,222505	0,000583	0,001013	-0,002116
2131 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,94431	2,255051	-1,971131	0,001258	0,001806	0,001338
2131 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,003399	-7,331812	-2,944689	0,000635	0,001234	-0,000989
2131 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,625982	4,474369	-1,523451	0,001359	0,002128	0,002772
2131 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,685071	-9,55113	-3,392369	0,000534	0,000912	-0,002424
2131 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,291548	3,543931	-1,841135	0,001339	0,001874	0,001563
2131 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,350637	-8,620692	-3,074684	0,000554	0,001166	-0,001215
2131 G-Q-SLU-D Combination		6,168674	-3,478567	-4,719153	0,001583	0,002989	-0,00007
2131 G-Q-SLU-S Combination		-2,178311	-1,989584	-1,835897	0,00086	0,001114	0,000442
2131 G-Q-SLU-B Combination		1,421742	-5,159525	-2,344014	0,001114	0,001488	0,00022
2132 G-SLU Combination		1,318986	-2,301748	-1,866093	0,000778	0,001351	0,000147
2132 G-Q-SLU Combination		2,608138	-4,597309	-3,645014	0,00156	0,002673	0,00029
2132 G-SLU2 Combination		0,876996	-1,525539	-1,245568	0,000515	0,000898	0,000097
2132 G-Q-SLE Combination		1,814209	-3,194411	-2,538843	0,001084	0,001859	0,000202
2132 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,869216	2,862129	-1,430268	0,001203	0,002015	0,002454

Pag. 911 di 933

2132 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,928345	-8,026653	-2,698661	0,000547	0,000999	-0,002127
2132 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,944305	2,054542	-1,650633	0,001157	0,001795	0,001327
2132 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,003433	-7,219066	-2,478296	0,000593	0,001219	-0,001
2132 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,625962	3,817005	-1,286132	0,001247	0,002116	0,002762
2132 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,68509	-8,981529	-2,842797	0,000502	0,000898	-0,002435
2132 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,291557	3,332539	-1,537989	0,001231	0,001864	0,001552
2132 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,350685	-8,497063	-2,59094	0,000519	0,00115	-0,001225
2132 G-Q-SLU-D Combination		6,168762	-3,458279	-3,944027	0,00149	0,002971	-0,000086
2132 G-Q-SLU-S Combination		-2,178331	-2,10313	-1,547901	0,000783	0,001103	0,000432
2132 G-Q-SLU-B Combination		1,421476	-5,214839	-1,960152	0,000967	0,001467	0,000206
2133 G-SLU Combination		1,319115	-2,339408	-1,517319	0,000712	0,001328	0,000144
2133 G-Q-SLU Combination		2,608396	-4,671818	-2,954957	0,00143	0,002628	0,000285
2133 G-SLU2 Combination		0,877082	-1,550575	-1,013709	0,000471	0,000883	0,000096
2133 G-Q-SLE Combination		1,814389	-3,246237	-2,058873	0,000993	0,001828	0,000199
2133 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,8694	2,273414	-1,171131	0,001093	0,001989	0,002451
2133 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,928238	-7,521936	-2,179873	0,00051	0,000973	-0,00213
2133 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,944473	1,861407	-1,334505	0,001052	0,00177	0,001324
2133 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,003311	-7,109929	-2,0165	0,000551	0,001192	-0,001002
2133 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,626153	3,164568	-1,052637	0,001132	0,00209	0,002759
2133 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,684991	-8,413089	-2,298368	0,000471	0,000879	-0,002437
2133 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,291733	3,12976	-1,23926	0,001117	0,001831	0,001549
2133 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,350571	-8,378282	-2,111744	0,000486	0,001123	-0,001228
2133 G-Q-SLU-D Combination		6,169022	-3,435282	-3,175835	0,001398	0,00293	-0,000089
2133 G-Q-SLU-S Combination		-2,178177	-2,214959	-1,263873	0,000703	0,00108	0,000429
2133 G-Q-SLU-B Combination		1,421598	-5,267379	-1,582373	0,000808	0,001435	0,0002
2134 G-SLU Combination		1,319287	-2,375344	-1,172491	0,000655	0,001336	0,000121
2134 G-Q-SLU Combination		2,608734	-4,742881	-2,272789	0,001317	0,002642	0,000238
2134 G-SLU2 Combination		0,877196	-1,574468	-0,784466	0,000434	0,000888	0,00008
2134 G-Q-SLE Combination		1,814624	-3,295668	-1,584383	0,000914	0,001838	0,000166
2134 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	9,869564	1,689525	-0,915143	0,000999	0,001998	0,002424
2134 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,928021	-7,018174	-1,666797	0,000477	0,000981	-0,002156
2134 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	4,944644	1,676041	-1,022035	0,000963	0,001779	0,001297
2134 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,003102	-7,00469	-1,559906	0,000513	0,0012	-0,001028
2134 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,626311	2,51788	-0,822017	0,001033	0,002099	0,002732
2134 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,684769	-7,846529	-1,759923	0,000443	0,00088	-0,002463
2134 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,291897	2,936096	-0,944091	0,001019	0,001848	0,001522
2134 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,350354	-8,264745	-1,637849	0,000457	0,00113	-0,001254
2134 G-Q-SLU-D Combination		6,169176	-3,409282	-2,414887	0,001321	0,002945	-0,000134
2134 G-Q-SLU-S Combination		-2,177798	-2,324978	-0,983679	0,000634	0,001087	0,000406
2134 G-Q-SLU-B Combination		1,422044	-5,317638	-1,209866	0,000666	0,001442	0,000173
2135 G-SLU Combination		1,419228	-2,28938	-2,575761	0,000973	0,001377	0,000141
2135 G-Q-SLU Combination		2,806506	-4,574555	-5,049288	0,001095	0,002726	0,00028
2135 G-SLU2 Combination		0,94363	-1,517134	-1,717322	0,000644	0,000916	0,000094
2135 G-Q-SLE Combination		1,952182	-3,178456	-3,515576	0,001354	0,001896	0,000195
2135 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,010726	4,001543	-1,960635	0,001488	0,002043	0,002454
2135 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,846244	-9,139695	-3,751302	0,0007	0,00103	-0,002138

Pag. 912 di 933

2135 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,070462	2,409118	-2,29635	0,001425	0,001821	0,001323
2135 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,90598	-7,54727	-3,415587	0,000762	0,001252	-0,001007
2135 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,772087	5,08841	-1,765026	0,001541	0,002143	0,002762
2135 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,607605	-10,226562	-3,946911	0,000647	0,000093	-0,002446
2135 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,421111	3,715762	-2,149097	0,001511	0,001888	0,001548
2135 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,256629	-8,853914	-3,56284	0,000676	0,001185	-0,001232
2135 G-Q-SLU-D Combination		6,387801	-3,622539	-5,501253	0,001817	0,003015	-0,000092
2135 G-Q-SLU-S Combination		-2,096065	-1,944686	-2,128085	0,001004	0,001129	0,000423
2135 G-Q-SLU-B Combination		1,531842	-5,194681	-2,734324	0,001318	0,001509	0,000189
2136 G-SLU Combination		1,417944	-2,326032	-2,21884	0,000914	0,001366	0,00014
2136 G-Q-SLU Combination		2,80395	-4,647048	-4,34299	0,001833	0,002703	0,000276
2136 G-SLU2 Combination		0,942779	-1,541502	-1,480061	0,000605	0,000908	0,000093
2136 G-Q-SLE Combination		1,950405	-3,22888	-3,024318	0,001273	0,00188	0,000192
2136 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,009242	3,407352	-1,693297	0,001389	0,002031	0,002453
2136 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,847635	-8,627237	-3,22458	0,000667	0,001016	-0,002142
2136 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,069042	2,204606	-1,971123	0,001335	0,001809	0,00132
2136 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,907435	-7,424492	-2,944632	0,00072	0,001237	-0,001009
2136 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,770614	4,429006	-1,52344	0,001437	0,002131	0,002761
2136 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,609006	-9,648891	-3,392315	0,000618	0,000916	-0,00245
2136 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,419718	3,498794	-1,841136	0,001416	0,001877	0,001545
2136 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,258111	-8,718679	-3,074619	0,00064	0,00117	-0,001234
2136 G-Q-SLU-D Combination		6,385673	-3,598443	-4,719081	0,001724	0,002997	-0,000094
2136 G-Q-SLU-S Combination		-2,097368	-2,054543	-1,835868	0,000932	0,001117	0,000421
2136 G-Q-SLU-B Combination		1,52974	-5,243099	-2,344005	0,001193	0,00149	0,000182
2137 G-SLU Combination		1,416823	-2,360875	-1,866045	0,000855	0,001348	0,000128
2137 G-Q-SLU Combination		2,801718	-4,71594	-3,644919	0,001716	0,002668	0,000252
2137 G-SLU2 Combination		0,942035	-1,56467	-1,245536	0,000566	0,000896	0,000085
2137 G-Q-SLE Combination		1,948854	-3,276802	-2,538777	0,001192	0,001855	0,000175
2137 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,007959	2,817124	-1,430211	0,001289	0,002011	0,00244
2137 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,848862	-8,114693	-2,698611	0,000636	0,000996	-0,002155
2137 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,067821	2,007291	-1,650586	0,001244	0,001791	0,001306
2137 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,908725	-7,304861	-2,478236	0,000681	0,001216	-0,001022
2137 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,769346	3,77411	-1,286078	0,001333	0,002112	0,002748
2137 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,610249	-9,071679	-2,842744	0,000591	0,000896	-0,002464
2137 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,418533	3,290169	-1,537944	0,001318	0,00186	0,001531
2137 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,259436	-8,587739	-2,590877	0,000607	0,001148	-0,001247
2137 G-Q-SLU-D Combination		6,383914	-3,571493	-3,943953	0,001635	0,002966	-0,000113
2137 G-Q-SLU-S Combination		-2,098493	-2,162608	-1,547853	0,00086	0,001099	0,000409
2137 G-Q-SLU-B Combination		1,527689	-5,288168	-1,960079	0,001061	0,001464	0,000162
2138 G-SLU Combination		1,415773	-2,393886	-1,51712	0,000794	0,001337	0,000129
2138 G-Q-SLU Combination		2,799622	-4,781185	-2,954563	0,001593	0,002645	0,000256
2138 G-SLU2 Combination		0,941339	-1,586622	-1,013577	0,000525	0,000889	0,000086
2138 G-Q-SLE Combination		1,947397	-3,322188	-2,058599	0,001107	0,00184	0,000178
2138 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,006785	2,231088	-1,170891	0,001184	0,001998	0,002442
2138 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-6,850043	-7,602238	-2,179671	0,000603	0,000984	-0,002153
2138 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,066672	1,817175	-1,334223	0,001147	0,001779	0,001308

Pag. 913 di 933

2138 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,90993	-7,188325	-2,016338	0,00064	0,001202	-0,00102
2138 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	10,768182	3,124045	-1,052385	0,001223	0,002099	0,00275
2138 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,61144	-8,495195	-2,298176	0,000564	0,000883	-0,002461
2138 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,417403	3,089869	-1,23896	0,001212	0,001848	0,001533
2138 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,260662	-8,461019	-2,111601	0,000574	0,001134	-0,001244
2138 G-Q-SLU-D Combination		6,382102	-3,541881	-3,175591	0,001545	0,002946	-0,000109
2138 G-Q-SLU-S Combination		-2,099522	-2,268781	-1,26365	0,000785	0,001088	0,000411
2138 G-Q-SLU-B Combination		1,526084	-5,329571	-1,581904	0,000916	0,001447	0,000163
2139 G-SLU Combination		1,397622	-2,251336	-2,773581	0,001147	0,001376	0,000142
2139 G-Q-SLU Combination		2,763754	-4,499267	-5,436537	0,0023	0,002722	0,000281
2139 G-SLU2 Combination		0,929268	-1,491845	-1,84927	0,000759	0,000914	0,000094
2139 G-Q-SLE Combination		1,922446	-3,126091	-3,785239	0,001597	0,001893	0,000195
2139 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,267508	4,599292	-2,080483	0,001706	0,002029	0,002454
2139 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,15122	-9,652577	-4,069752	0,000874	0,001039	-0,002138
2139 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,149073	2,620872	-2,431215	0,001624	0,001819	0,001323
2139 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,032785	-7,674157	-3,71902	0,000956	0,00125	-0,001007
2139 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11,036909	5,751968	-1,856143	0,001761	0,002129	0,002762
2139 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,920621	-10,805253	-4,294092	0,000819	0,000939	-0,002446
2139 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,494974	3,941326	-2,257783	0,001709	0,001887	0,001548
2139 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,378685	-8,994611	-3,892452	0,000871	0,001182	-0,001232
2139 G-Q-SLU-D Combination		6,400515	-3,643641	-5,985288	0,002159	0,003018	-0,00009
2139 G-Q-SLU-S Combination		-2,15981	-1,833545	-2,255116	0,001186	0,00112	0,000423
2139 G-Q-SLU-B Combination		1,50356	-5,144741	-2,908686	0,001526	0,001484	0,000188
2140 G-SLU Combination		1,397507	-2,289445	-2,420089	0,0011	0,001349	0,000148
2140 G-Q-SLU Combination		2,763529	-4,574677	-4,737144	0,002206	0,00267	0,000293
2140 G-SLU2 Combination		0,929191	-1,517177	-1,614276	0,000728	0,000897	0,000099
2140 G-Q-SLE Combination		1,922289	-3,178542	-3,298775	0,001532	0,001857	0,000204
2140 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,267394	4,001521	-1,813654	0,001624	0,001999	0,002462
2140 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,151361	-9,139813	-3,548134	0,00085	0,00101	-0,002131
2140 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,148966	2,40918	-2,109263	0,001557	0,001789	0,00133
2140 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,032933	-7,547473	-3,252525	0,000918	0,001221	-0,001
2140 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11,036803	5,088419	-1,614934	0,001676	0,002099	0,00277
2140 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,920769	-10,226712	-3,746854	0,000799	0,000911	-0,002439
2140 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,494879	3,715874	-1,953153	0,001639	0,001857	0,001555
2140 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,378846	-8,854166	-3,408635	0,000836	0,001153	-0,001225
2140 G-Q-SLU-D Combination		6,400433	-3,622456	-5,20873	0,002075	0,002968	-0,000078
2140 G-Q-SLU-S Combination		-2,159936	-1,94477	-1,968016	0,001128	0,001094	0,000429
2140 G-Q-SLU-B Combination		1,503233	-5,194982	-2,527568	0,001441	0,001453	0,000194
2141 G-SLU Combination		1,39742	-2,326085	-2,070889	0,001055	0,001336	0,000134
2141 G-Q-SLU Combination		2,763359	-4,647153	-4,046316	0,002114	0,002643	0,000265
2141 G-SLU2 Combination		0,929133	-1,541537	-1,382127	0,000698	0,000888	0,000089
2141 G-Q-SLE Combination		1,922171	-3,228953	-2,818262	0,001469	0,001838	0,000184
2141 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,267324	3,407338	-1,551301	0,001543	0,001985	0,002446
2141 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,151482	-8,627341	-3,031662	0,000829	0,000995	-0,002148
2141 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,148886	2,204606	-1,792099	0,001489	0,001776	0,001314
2141 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,033045	-7,42461	-2,790865	0,000883	0,001204	-0,001015

Pag. 914 di 933

2141 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11,036737	4,429005	-1,378167	0,001591	0,002085	0,002754
2141 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,920895	-9,649008	-3,204797	0,000781	0,000895	-0,002456
2141 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,494805	3,498813	-1,653362	0,001568	0,001845	0,001539
2141 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,378964	-8,718817	-2,929602	0,000804	0,001135	-0,00124
2141 G-Q-SLU-D Combination		6,400305	-3,59852	-4,439578	0,001994	0,002947	-0,000103
2141 G-Q-SLU-S Combination		-2,160005	-2,054602	-1,68532	0,001071	0,00108	0,000415
2141 G-Q-SLU-B Combination		1,503107	-5,243156	-2,152824	0,001353	0,001429	0,000174
2142 G-SLU Combination		1,397259	-2,360731	-1,725802	0,001008	0,001318	0,000133
2142 G-Q-SLU Combination		2,76304	-4,715658	-3,363671	0,002022	0,002608	0,000264
2142 G-SLU2 Combination		0,929026	-1,564573	-1,152708	0,000667	0,000876	0,000089
2142 G-Q-SLE Combination		1,921949	-3,276605	-2,343438	0,001404	0,001814	0,000184
2142 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,267136	2,817289	-1,293168	0,001459	0,001965	0,002446
2142 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,151655	-8,114539	-2,520179	0,000809	0,000975	-0,002149
2142 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,148709	2,007409	-1,479821	0,001419	0,001759	0,001313
2142 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,033228	-7,304659	-2,333526	0,000849	0,001181	-0,001016
2142 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11,036551	3,774268	-1,14565	0,001503	0,002066	0,002754
2142 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,92107	-9,071518	-2,667697	0,000764	0,000874	-0,002457
2142 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,494633	3,29027	-1,358637	0,001494	0,001829	0,001538
2142 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,379152	-8,58752	-2,454709	0,000774	0,001111	-0,00124
2142 G-Q-SLU-D Combination		6,400017	-3,571404	-3,676998	0,001914	0,002919	-0,000102
2142 G-Q-SLU-S Combination		-2,160153	-2,162441	-1,406855	0,001013	0,001062	0,000414
2142 G-Q-SLU-B Combination		1,50288	-5,287695	-1,785398	0,001258	0,001397	0,000169
2143 G-SLU Combination		1,397196	-2,393511	-1,385198	0,000956	0,001303	0,000118
2143 G-Q-SLU Combination		2,762913	-4,780453	-2,689936	0,001916	0,002577	0,000232
2143 G-SLU2 Combination		0,928985	-1,586372	-0,926264	0,000633	0,000866	0,000078
2143 G-Q-SLE Combination		1,921861	-3,321678	-1,874809	0,001331	0,001793	0,000162
2143 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,267036	2,231479	-1,039393	0,001365	0,001949	0,002429
2143 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,151697	-7,6018	-2,014364	0,000785	0,000957	-0,002167
2143 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,148633	1,817405	-1,172749	0,001337	0,001746	0,001295
2143 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,033293	-7,187726	-1,881008	0,000813	0,00116	-0,001033
2143 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11,036451	3,124395	-0,917492	0,001405	0,00205	0,002737
2143 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,921111	-8,947416	-2,136266	0,000744	0,000856	-0,002475
2143 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,49456	3,090028	-1,069326	0,001407	0,001817	0,001519
2143 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,37922	-8,460349	-1,984432	0,000743	0,001089	-0,001257
2143 G-Q-SLU-D Combination		6,399899	-3,541625	-2,921625	0,001828	0,002894	-0,000129
2143 G-Q-SLU-S Combination		-2,160214	-2,268375	-1,132873	0,000949	0,001047	0,000398
2143 G-Q-SLU-B Combination		1,50276	-5,328445	-1,426017	0,001143	0,001369	0,000145
2144 G-SLU Combination		1,397381	-2,42494	-1,049495	0,000901	0,001273	0,000127
2144 G-Q-SLU Combination		2,763275	-4,842548	-2,025966	0,001806	0,002517	0,000251
2144 G-SLU2 Combination		0,929108	-1,607274	-0,703072	0,000596	0,000846	0,000084
2144 G-Q-SLE Combination		1,922113	-3,364876	-1,412966	0,001255	0,001751	0,000175
2144 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,267199	1,649993	-0,789527	0,001267	0,001915	0,002439
2144 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,151449	-7,090353	-1,515622	0,000759	0,000923	-0,002156
2144 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,148802	1,634546	-0,870564	0,00125	0,001713	0,001305
2144 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,033052	-7,074906	-1,434584	0,000776	0,001125	-0,001022
2144 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11,036603	2,479724	-0,693052	0,001303	0,002017	0,002747

Pag. 915 di 933

2144 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-7,920853	-7,920084	-1,612096	0,000723	0,000821	-0,002464
2144 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,494713	2,898204	-0,784963	0,001313	0,001785	0,00153
2144 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,378963	-8,338564	-1,520185	0,000713	0,001053	-0,001247
2144 G-Q-SLU-D Combination		6,400015	-3,509783	-2,174622	0,001743	0,00284	-0,000112
2144 G-Q-SLU-S Combination		-2,160009	-2,372861	-0,863714	0,000882	0,001017	0,000408
2144 G-Q-SLU-B Combination		1,503346	-5,366921	-1,074435	0,001016	0,001328	0,000157
2145 G-SLU Combination		1,376137	-2,28948	-2,246513	0,001212	0,001323	0,000139
2145 G-Q-SLU Combination		2,721247	-4,57474	-4,389136	0,002429	0,002617	0,000275
2145 G-SLU2 Combination		0,914985	-1,517201	-1,499375	0,000802	0,00088	0,000092
2145 G-Q-SLE Combination		1,89288	-3,178586	-3,057062	0,001687	0,00182	0,000191
2145 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,529224	4,001519	-1,644868	0,001747	0,001958	0,002451
2145 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,460856	-9,139885	-3,326524	0,000978	0,000993	-0,002142
2145 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,234032	2,409258	-1,900555	0,001685	0,001758	0,001319
2145 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,165664	-7,547624	-3,070838	0,00104	0,001193	-0,00101
2145 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11,309547	5,088446	-1,442934	0,001799	0,002057	0,00276
2145 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8,241179	-10,226811	-3,528458	0,000926	0,000894	-0,00245
2145 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,578697	3,715996	-1,735299	0,001768	0,001827	0,001544
2145 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,510329	-8,854361	-3,236093	0,000957	0,001124	-0,001235
2145 G-Q-SLU-D Combination		6,413523	-3,622352	-4,881513	0,00228	0,002922	-0,000095
2145 G-Q-SLU-S Combination		-2,223413	-1,944812	-1,790309	0,001239	0,001062	0,00042
2145 G-Q-SLU-B Combination		1,475428	-5,195203	-2,301362	0,001577	0,001404	0,000182
2146 G-SLU Combination		1,376905	-2,326049	-1,903909	0,001166	0,00131	0,00014
2146 G-Q-SLU Combination		2,722784	-4,647079	-3,711555	0,002338	0,002591	0,000276
2146 G-SLU2 Combination		0,915494	-1,541513	-1,271591	0,000772	0,000871	0,000093
2146 G-Q-SLE Combination		1,893948	-3,228902	-2,585749	0,001624	0,001803	0,000192
2146 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,530091	3,407416	-1,386044	0,001667	0,001943	0,002453
2146 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,459998	-8,627337	-2,821377	0,000955	0,000979	-0,002141
2146 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,234878	2,204694	-1,589696	0,001618	0,001746	0,00132
2146 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,164784	-7,424616	-2,617724	0,001005	0,001176	-0,001009
2146 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11,310409	4,429094	-1,209438	0,001716	0,002042	0,002761
2146 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8,240316	-9,649015	-2,997983	0,000907	0,00088	-0,002449
2146 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,579528	3,498916	-1,44178	0,001698	0,001815	0,001545
2146 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,509435	-8,718837	-2,765641	0,000925	0,001107	-0,001234
2146 G-Q-SLU-D Combination		6,414843	-3,598445	-4,124044	0,002202	0,002902	-0,000093
2146 G-Q-SLU-S Combination		-2,222629	-2,054565	-1,515885	0,001182	0,001048	0,000421
2146 G-Q-SLU-B Combination		1,476631	-5,24309	-1,93936	0,001488	0,001379	0,000181
2147 G-SLU Combination		1,377777	-2,360462	-1,565686	0,001119	0,001288	0,000126
2147 G-Q-SLU Combination		2,724521	-4,715128	-3,042669	0,002243	0,002548	0,000249
2147 G-SLU2 Combination		0,916072	-1,564395	-1,046715	0,000741	0,000857	0,000084
2147 G-Q-SLE Combination		1,895155	-3,276237	-2,120482	0,001558	0,001772	0,000173
2147 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,531087	2,817583	-1,131633	0,001585	0,00192	0,002438
2147 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,45904	-8,114234	-2,321607	0,000931	0,000953	-0,002157
2147 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,235825	2,007655	-1,284173	0,001547	0,001727	0,001304
2147 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,163778	-7,304306	-2,169067	0,000969	0,001146	-0,001024
2147 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11,311395	3,774553	-0,980435	0,00163	0,00202	0,002746
2147 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8,239348	-9,071204	-2,472805	0,000886	0,000853	-0,002465

Pag. 916 di 933

2147 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,580448	3,290497	-1,153871	0,001623	0,001798	0,001529
2147 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,508401	-8,587148	-2,299369	0,000893	0,001075	-0,001248
2147 G-Q-SLU-D Combination		6,416196	-3,571068	-3,373266	0,002122	0,002869	-0,000115
2147 G-Q-SLU-S Combination		-2,221725	-2,162152	-1,246002	0,001123	0,001025	0,000407
2147 G-Q-SLU-B Combination		1,478249	-5,287082	-1,585832	0,001392	0,001335	0,000158
2148 G-SLU Combination		1,378853	-2,393045	-1,233121	0,001063	0,001272	0,000127
2148 G-Q-SLU Combination		2,726664	-4,779539	-2,384997	0,002132	0,002516	0,00025
2148 G-SLU2 Combination		0,916786	-1,586061	-0,825599	0,000704	0,000846	0,000084
2148 G-Q-SLE Combination		1,896645	-3,321042	-1,663013	0,001481	0,00175	0,000174
2148 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		10,53229	2,231946	-0,882918	0,001489	0,001904
2148 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,457833	-7,601234	-1,828774	0,000903	0,000933
2148 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,23698	1,817712	-0,985875	0,001459	0,001715
2148 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,162523	-7,186999	-1,725817	0,000932	0,001121
2148 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11,312582	3,124819	-0,757314	0,00153	0,002006
2148 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,238125	-8,494106	-1,954378	0,000862	0,000831
2148 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,581564	3,090257	-0,873704	0,001529	0,001788
2148 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,507107	-8,459544	-1,837989	0,000863	0,001048
2148 G-Q-SLU-D Combination		6,417807	-3,541182	-2,630743	0,002038	0,002846	-0,000111
2148 G-Q-SLU-S Combination		-2,220623	-2,267886	-0,981841	0,001056	0,001009	0,000407
2148 G-Q-SLU-B Combination		1,480318	-5,327199	-1,244187	0,001264	0,001298	0,000153
2149 G-SLU Combination		1,472466	-2,344919	-2,592472	0,001304	0,001328	0,000142
2149 G-Q-SLU Combination		2,911765	-4,686831	-5,0734	0,002614	0,002626	0,00028
2149 G-SLU2 Combination		0,979031	-1,553799	-1,729386	0,000864	0,000883	0,000094
2149 G-Q-SLE Combination		2,0254	-3,25637	-3,53302	0,001816	0,001826	0,000195
2149 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		10,663323	4,520581	-1,907055	0,001873	0,001962
2149 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,380148	-9,784301	-3,835825	0,00106	0,000998
2149 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,354241	2,538383	-2,215246	0,001805	0,001762
2149 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,071066	-7,802102	-3,527633	0,001128	0,001199
2149 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11,447655	5,675688	-1,679796	0,001928	0,002061
2149 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,16448	-10,939407	-4,063083	0,001005	0,0009
2149 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,701935	3,864403	-2,032761	0,001893	0,00183
2149 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,418759	-9,128123	-3,710118	0,001041	0,001131
2149 G-Q-SLU-D Combination		6,625854	-3,818578	-5,644321	0,002442	0,002927	-0,000088
2149 G-Q-SLU-S Combination		-2,146011	-1,929917	-2,068283	0,001341	0,001067	0,00042
2149 G-Q-SLU-B Combination		1,57797	-5,269194	-2,66923	0,001724	0,001414	0,000176
2150 G-SLU Combination		1,472373	-2,37904	-2,246521	0,001258	0,001331	0,000128
2150 G-Q-SLU Combination		2,911584	-4,754265	-4,38915	0,002521	0,002632	0,000253
2150 G-SLU2 Combination		0,978968	-1,576491	-1,499381	0,000833	0,000885	0,000085
2150 G-Q-SLE Combination		2,025275	-3,303279	-3,057072	0,001751	0,001831	0,000176
2150 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		10,663208	3,925591	-1,644887	0,001797	0,001965
2150 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,380238	-9,265363	-3,326522	0,001031	0,001002
2150 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,354149	2,33021	-1,900606	0,001738	0,001766
2150 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,071179	-7,669982	-3,070804	0,00109	0,001202
2150 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11,447544	5,014821	-1,442963	0,001849	0,002064
2150 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,164574	-10,354593	-3,528447	0,000979	0,000903
2150 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,701854	3,642314	-1,735365	0,001822	0,001834

Pag. 917 di 933

2150 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,418885	-8,982086	-3,236044	0,001006	0,001133	-0,001248
2150 G-Q-SLU-D Combination		6,625794	-3,790716	-4,881469	0,002363	0,002934	-0,000113
2150 G-Q-SLU-S Combination		-2,146115	-2,036358	-1,790332	0,001285	0,001069	0,000407
2150 G-Q-SLU-B Combination		1,577664	-5,311736	-2,301476	0,001635	0,001414	0,00016
2151 G-SLU Combination		1,472003	-2,41225	-1,903793	0,001212	0,001314	0,000127
2151 G-Q-SLU Combination		2,910856	-4,819868	-3,711322	0,002428	0,002598	0,00025
2151 G-SLU2 Combination		0,978722	-1,598579	-1,271514	0,000802	0,000873	0,000084
2151 G-Q-SLE Combination		2,024768	-3,348917	-2,585588	0,001687	0,001807	0,000174
2151 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		10,6627	3,333599	-1,38593	0,001718	0,001947
2151 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,380552	-8,747371	-2,821229	0,001006	0,000983
2151 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,353722	2,128588	-1,58959	0,001671	0,001749
2151 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,071574	-7,542359	-2,617569	0,001053	0,00118
2151 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11,447035	4,357514	-1,20933	0,001767	0,002046
2151 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,164887	-9,771285	-2,997829	0,000957	0,000883
2151 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,701443	3,428066	-1,441681	0,001752	0,001818
2151 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,419295	-8,841837	-2,765478	0,000973	0,001111
2151 G-Q-SLU-D Combination		6,625244	-3,761089	-4,123807	0,002285	0,002906	-0,000116
2151 G-Q-SLU-S Combination		-2,146509	-2,141935	-1,515767	0,001228	0,001052	0,000405
2151 G-SLU2 Combination		1,57688	-5,353053	-1,939247	0,001545	0,001386	0,000157
2152 G-SLU Combination		1,471253	-2,443176	-1,56553	0,001165	0,001293	0,00011
2152 G-Q-SLU Combination		2,90938	-4,880943	-3,042359	0,002335	0,002557	0,000216
2152 G-SLU2 Combination		0,978222	-1,61915	-1,046612	0,000771	0,00086	0,000073
2152 G-Q-SLE Combination		2,02374	-3,391407	-2,120267	0,001622	0,001778	0,00015
2152 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		10,661757	2,745889	-1,131458	0,001638	0,001924
2152 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,381277	-8,22856	-2,321434	0,000982	0,000959
2152 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,352901	1,934439	-1,284002	0,001602	0,001731
2152 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,072421	-7,41711	-2,168889	0,001018	0,001152
2152 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11,446102	3,704998	-0,980262	0,001684	0,002024
2152 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,165622	-9,187669	-2,47263	0,000936	0,000858
2152 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,700664	3,222368	-1,153702	0,001679	0,001802
2152 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,420184	-8,705039	-2,299189	0,00094	0,001081
2152 G-Q-SLU-D Combination		6,624181	-3,727925	-3,372991	0,002207	0,002874	-0,000142
2152 G-Q-SLU-S Combination		-2,147261	-2,245193	-1,245845	0,001169	0,00103	0,000388
2152 G-Q-SLU-B Combination		1,575201	-5,389965	-1,585625	0,001451	0,001344	0,000123
2153 G-SLU Combination		1,47073	-2,471762	-1,232888	0,001111	0,001263	0,000115
2153 G-Q-SLU Combination		2,908354	-4,937384	-2,384536	0,002228	0,002498	0,000227
2153 G-SLU2 Combination		0,977874	-1,638166	-0,825444	0,000736	0,00084	0,000077
2153 G-Q-SLE Combination		2,023027	-3,430673	-1,662692	0,001548	0,001737	0,000158
2153 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		10,66115	2,162498	-0,882636	0,001546	0,001895
2153 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,38183	-7,708845	-1,828537	0,000954	0,000921
2153 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,35238	1,747188	-0,985551	0,001517	0,00171
2153 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,07306	-7,293536	-1,725622	0,000983	0,001107
2153 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11,445517	3,057273	-0,757019	0,001587	0,001998
2153 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,166197	-8,603621	-1,954153	0,000912	0,000818
2153 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,700197	3,024402	-0,873359	0,001588	0,001784
2153 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,420877	-8,57075	-1,837814	0,000912	0,001032

Pag. 918 di 933

2153	G-Q-SLU-D Combination		6,623623	-3,692111	-2,630419	0,002128	0,002834	-0,000127
2153	G-Q-SLU-S Combination		-2,147753	-2,346063	-0,981591	0,001104	0,001001	0,000393
2153	G-Q-SLU-B Combination		1,573683	-5,420721	-1,243694	0,001325	0,001276	0,000123
2154	G-SLU Combination		1,470795	-2,499705	-0,904946	0,001071	0,001277	0,00009
2154	G-Q-SLU Combination		2,908482	-4,992538	-1,736043	0,002149	0,002526	0,000177
2154	G-SLU2 Combination		0,977917	-1,656756	-0,607398	0,000709	0,000849	0,00006
2154	G-Q-SLE Combination		2,023116	-3,469046	-1,211605	0,001492	0,001757	0,000123
2154	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,661186	1,582332	-0,637274	0,001473	0,001912	0,002405
2154	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,381721	-7,190912	-1,342685	0,000937	0,000936	-0,002206
2154	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,352445	1,565537	-0,692245	0,001445	0,001725	0,001263
2154	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,07298	-7,174118	-1,287714	0,000965	0,001123	-0,001064
2154	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11,445552	2,413485	-0,537251	0,00151	0,002014	0,002714
2154	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8,166087	-8,022066	-1,442708	0,0009	0,000834	-0,002514
2154	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,700267	2,833041	-0,598527	0,001508	0,001799	0,001487
2154	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,420802	-8,441621	-1,381432	0,000902	0,001049	-0,001287
2154	G-Q-SLU-D Combination		6,623736	-3,656451	-1,894808	0,002082	0,00286	-0,000166
2154	G-Q-SLU-S Combination		-2,147677	-2,446214	-0,721973	0,001054	0,001015	0,000367
2154	G-Q-SLU-B Combination		1,573709	-5,448416	-0,911446	0,001205	0,001296	0,000075
2155	G-SLU Combination		1,568577	-2,471678	-2,246529	0,001297	0,001321	0,000114
2155	G-Q-SLU Combination		3,101854	-4,939947	-4,389163	0,0026	0,002613	0,000225
2155	G-SLU2 Combination		1,04293	-1,637819	-1,499387	0,000859	0,000879	0,000076
2155	G-Q-SLE Combination		2,157623	-3,432251	-3,057082	0,001806	0,001818	0,000156
2155	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,797185	3,84605	-1,644906	0,001838	0,001954	0,002434
2155	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,299687	-9,394141	-3,326519	0,001078	0,000992	-0,002181
2155	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,474303	2,247661	-1,900661	0,001779	0,001755	0,001294
2155	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,976806	-7,795753	-3,070764	0,001137	0,001191	-0,00104
2155	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11,585563	4,937579	-1,442993	0,00189	0,002053	0,002742
2155	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8,088065	-10,485671	-3,528433	0,001026	0,000893	-0,002489
2155	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,825085	3,565134	-1,735436	0,001863	0,001823	0,001518
2155	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,327588	-9,113225	-3,235989	0,001054	0,001123	-0,001265
2155	G-Q-SLU-D Combination		6,837967	-3,964851	-4,881422	0,00244	0,002917	-0,000137
2155	G-Q-SLU-S Combination		-2,06886	-2,13095	-1,790353	0,001324	0,00106	0,000389
2155	G-Q-SLU-B Combination		1,679896	-5,431847	-2,301601	0,001676	0,001402	0,000133
2156	G-SLU Combination		1,567238	-2,501689	-1,903765	0,001256	0,001309	0,000115
2156	G-Q-SLU Combination		3,099199	-4,999136	-3,711264	0,002517	0,002589	0,000227
2156	G-SLU2 Combination		1,042041	-1,657789	-1,271496	0,000831	0,000087	0,000077
2156	G-Q-SLE Combination		2,155776	-3,473433	-2,585547	0,001748	0,001801	0,000158
2156	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,795538	3,256092	-1,385919	0,001766	0,001941	0,002436
2156	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,301031	-8,870987	-2,821177	0,001057	0,000978	-0,00218
2156	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,472815	2,048909	-1,589603	0,00172	0,001744	0,001295
2156	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,978308	-7,663804	-2,617492	0,001103	0,001175	-0,001039
2156	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11,583924	4,282255	-1,20933	0,001816	0,00204	0,002744
2156	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8,089417	-9,89715	-2,997766	0,001008	0,000878	-0,002488
2156	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,823644	3,353676	-1,441709	0,001801	0,001813	0,00152
2156	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,329137	-8,968571	-2,765387	0,001022	0,001106	-0,001263
2156	G-Q-SLU-D Combination		6,835869	-3,929727	-4,123712	0,002367	0,002898	-0,000135

Pag. 919 di 933

2156	G-Q-SLU-S Combination		-2,07025	-2,232542	-1,515738	0,001272	0,001046	0,00039
2156	G-Q-SLU-B Combination		1,677372	-5,467015	-1,939294	0,001599	0,001378	0,000134
2157	G-SLU Combination		1,564748	-2,529576	-1,56551	0,00122	0,001285	0,000089
2157	G-Q-SLU Combination		3,094275	-5,054123	-3,042316	0,002445	0,002542	0,000175
2157	G-SLU2 Combination		1,040385	-1,676349	-1,046599	0,000808	0,000855	0,000059
2157	G-Q-SLE Combination		2,152351	-3,511694	-2,120237	0,001698	0,001768	0,000122
2157	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,792524	2,670192	-1,131452	0,001701	0,001915	0,00241
2157	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,303569	-8,347156	-2,321392	0,001042	0,000951	-0,002212
2157	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,470094	1,85741	-1,284032	0,001669	0,001723	0,001265
2157	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,981139	-7,534374	-2,168812	0,001074	0,001144	-0,001067
2157	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11,580936	3,631498	-0,980268	0,001748	0,002016	0,002719
2157	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8,091981	-9,308461	-2,472575	0,000995	0,00085	-0,002521
2157	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,82103	3,150538	-1,153751	0,001748	0,001793	0,001489
2157	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,332075	-8,827502	-2,299093	0,000995	0,001073	-0,001291
2157	G-Q-SLU-D Combination		6,83212	-3,891379	-3,372904	0,002303	0,002862	-0,000174
2157	G-Q-SLU-S Combination		-2,072784	-2,331947	-1,245825	0,001225	0,001022	0,000364
2157	G-Q-SLU-B Combination		1,672355	-5,497941	-1,585711	0,001531	0,001334	0,000081
2158	G-SLU Combination		1,562291	-2,554664	-1,232664	0,00118	0,001261	0,000127
2158	G-Q-SLU-S Combination		3,089418	-5,103583	-2,38409	0,002364	0,002494	0,000251
2158	G-SLU2 Combination		1,038751	-1,693046	-0,825296	0,000781	0,000839	0,000085
2158	G-Q-SLE Combination		2,148973	-3,546109	-1,662383	0,001642	0,001735	0,000175
2158	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	10,789645	2,088729	-0,882385	0,001628	0,001889	0,002448
2158	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,306167	-7,821525	-1,828287	0,001025	0,000924	-0,002165
2158	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,467524	1,672671	-0,985274	0,001608	0,001701	0,001307
2158	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-1,984046	-7,405466	-1,725397	0,001045	0,001112	-0,001024
2158	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11,578119	2,985532	-0,756765	0,001671	0,00199	0,002757
2158	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8,094641	-8,718328	-1,953906	0,000982	0,000822	-0,002473
2158	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,81863	2,954784	-0,873073	0,001683	0,001773	0,001531
2158	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,335153	-8,68758	-1,837598	0,000969	0,001039	-0,001248
2158	G-Q-SLU-D Combination		6,828899	-3,850199	-2,630063	0,002237	0,002823	-0,000102
2158	G-Q-SLU-S Combination		-2,075204	-2,428468	-0,981351	0,001173	0,000998	0,000401
2158	G-Q-SLU-B Combination		1,666471	-5,520744	-1,243299	0,001445	0,001289	0,000133
2159	G-SLU Combination		1,551811	-2,441485	-2,386552	0,001391	0,00131	0,000112
2159	G-Q-SLU Combination		3,068776	-4,880371	-4,660607	0,002788	0,002591	0,000221
2159	G-SLU2 Combination		1,031774	-1,61773	-1,593069	0,000921	0,000871	0,000075
2159	G-Q-SLE Combination		2,134608	-3,3908	-3,246306	0,001937	0,001802	0,000154
2159	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	11,069712	4,438218	-1,70327	0,001959	0,00193	0,002433
2159	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,609544	-9,919079	-3,576513	0,001169	0,000991	-0,002183
2159	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,570105	2,452342	-1,969971	0,001886	0,001739	0,001292
2159	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,109938	-7,933202	-3,309812	0,001242	0,001182	-0,001042
2159	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	11,871381	5,595724	-1,47305	0,002013	0,002028	0,002741
2159	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8,411214	-11,076584	-3,806733	0,001115	0,000894	-0,002491
2159	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	5,922569	3,783887	-1,778227	0,001969	0,001807	0,001516
2159	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,462402	-9,264748	-3,501556	0,001159	0,001114	-0,001267
2159	G-Q-SLU-D Combination		6,858783	-3,999255	-5,256355	0,002625	0,002896	-0,00014
2159	G-Q-SLU-S Combination		-2,126847	-2,029201	-1,857088	0,001424	0,001043	0,000387

Pag. 920 di 933

2159	G-Q-SLU-B Combination		1,660925	-5,396791	-2,402404	0,00179	0,001378	0,00013	
2160	G-SLU Combination		1,551645	-2,471769	-2,047367	0,001351	0,001307	0,000115	
2160	G-Q-SLU Combination		3,068449	-4,940121	-3,98994	0,002708	0,002584	0,000226	
2160	G-SLU2 Combination		1,031664	-1,63788	-1,36754	0,000894	0,000869	0,000076	
2160	G-Q-SLE Combination		2,134381	-3,432372	-2,779791	0,001881	0,001798	0,000157	
2160	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,06951	3,846007	-1,444946	0,001893	0,001928	0,002436
2160	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,609711	-9,394296	-3,078597	0,001145	0,000986	-0,002181
2160	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,569931	2,247693	-1,661323	0,001835	0,001737	0,001295
2160	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,110132	-7,795983	-2,86222	0,001203	0,001177	-0,00104
2160	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11,871183	4,937566	-1,239684	0,001944	0,002026	0,002744
2160	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,411384	-10,485855	-3,283859	0,001094	0,000888	-0,002489
2160	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,922408	3,565213	-1,486598	0,001916	0,001805	0,001519
2160	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,462609	-9,113502	-3,036946	0,001122	0,001109	-0,001264
2160	G-Q-SLU-D Combination		6,858574	-3,964862	-4,506106	0,002548	0,002892	-0,000135	
2160	G-Q-SLU-S Combination		-2,127017	-2,131038	-1,587374	0,001375	0,00104	0,000389	
2160	G-Q-SLU-B Combination		1,660537	-5,432179	-2,04579	0,001729	0,001373	0,000132	
2161	G-SLU Combination		1,55102	-2,501748	-1,709608	0,001327	0,001302	0,000106	
2161	G-Q-SLU Combination		3,067213	-4,999253	-3,322127	0,002658	0,002575	0,000209	
2161	G-SLU2 Combination		1,031248	-1,657829	-1,142957	0,000878	0,000866	0,00007	
2161	G-Q-SLE Combination		2,133521	-3,473515	-2,315258	0,001847	0,001791	0,000145	
2161	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,06875	3,256064	-1,187649	0,001845	0,001923	0,002427
2161	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,610345	-8,871092	-2,582857	0,001138	0,000981	-0,002192
2161	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,569239	2,048897	-1,354045	0,001802	0,001734	0,001285
2161	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,110834	-7,663925	-2,416461	0,001181	0,00117	-0,00105
2161	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11,870426	4,282238	-1,007311	0,001894	0,002022	0,002735
2161	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,412021	-9,897266	-2,763195	0,001089	0,000882	-0,0025
2161	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,921737	3,353681	-1,196377	0,001884	0,001803	0,001509
2161	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,463332	-8,968709	-2,574129	0,001099	0,001101	-0,001274
2161	G-Q-SLU-D Combination		6,857551	-3,929812	-3,757911	0,002497	0,002886	-0,00015	
2161	G-Q-SLU-S Combination		-2,12763	-2,232607	-1,31917	0,001342	0,001035	0,00038	
2161	G-Q-SLU-B Combination		1,659441	-5,467112	-1,69211	0,001691	0,00136	0,000116	
2162	G-SLU Combination		1,55011	-2,530085	-1,374788	0,001314	0,001291	0,000109	
2162	G-Q-SLU Combination		3,065411	-5,05513	-2,660157	0,002632	0,002553	0,000215	
2162	G-SLU2 Combination		1,030643	-1,676687	-0,920325	0,00087	0,000859	0,000072	
2162	G-Q-SLE Combination		2,132268	-3,572595	-1,854788	0,001829	0,001776	0,000149	
2162	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,067592	2,669743	-0,932478	0,001812	0,001911	0,00243
2162	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,611218	-8,347842	-2,091568	0,001142	0,000968	-0,002188
2162	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,568188	1,856952	-1,04971	0,001788	0,001725	0,001288
2162	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,111814	-7,535051	-1,974336	0,001166	0,001154	-0,001046
2162	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11,869261	3,631063	-0,777006	0,00186	0,00201	0,002739
2162	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,412887	-9,309162	-2,247039	0,001094	0,000869	-0,002496
2162	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,920698	3,150108	-0,90918	0,001871	0,001795	0,001512
2162	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,464324	-8,828207	-2,114866	0,001083	0,001084	-0,00127
2162	G-Q-SLU-D Combination		6,855908	-3,892331	-3,014365	0,002461	0,002871	-0,000142	
2162	G-Q-SLU-S Combination		-2,128541	-2,332446	-1,054121	0,001322	0,001023	0,000382	
2162	G-Q-SLU-B Combination		1,658092	-5,498659	-1,343988	0,00168	0,001334	0,000118	

Pag. 921 di 933

2163	G-SLU Combination		1,547109	-2,554362	-1,044773	0,001313	0,001282	0,000055	
2163	G-Q-SLU Combination		3,059486	-5,102988	-2,007708	0,00263	0,002534	0,000108	
2163	G-SLU2 Combination		1,028648	-1,692844	-0,700885	0,00087	0,000852	0,000036	
2163	G-Q-SLE Combination		2,128146	-3,545695	-1,400938	0,001827	0,001763	0,000075	
2163	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,063851	2,089175	-0,681004	0,001795	0,001902	0,002377
2163	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,614161	-7,821299	-1,607307	0,001156	0,000956	-0,002255
2163	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,564766	1,673136	-0,750615	0,001798	0,001721	0,001227
2163	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,115075	-7,405259	-1,537696	0,001153	0,001137	-0,001105
2163	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11,865504	2,986002	-0,550408	0,001844	0,002002	0,002686
2163	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,415814	-8,718125	-1,737904	0,001108	0,000855	-0,002564
2163	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,917321	2,955287	-0,627493	0,001888	0,001793	0,001449
2163	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,467631	-8,687411	-1,660818	0,001064	0,001065	-0,001327
2163	G-Q-SLU-D Combination		6,850624	-3,849615	-2,278208	0,002435	0,002861	-0,000224	
2163	G-Q-SLU-S Combination		-2,131536	-2,428126	-0,79409	0,001311	0,001013	0,00033	
2163	G-Q-SLU-B Combination		1,653421	-5,520534	-1,005363	0,001708	0,001304	7,675E-06	
2164	G-SLU Combination		1,545849	-2,57886	-0,722378	0,001281	0,001261	0,000204	
2164	G-Q-SLU Combination		3,057001	-5,15129	-1,370341	0,002566	0,002494	0,000403	
2164	G-SLU2 Combination		1,027809	-1,709148	-0,48651	0,000849	0,000839	0,000136	
2164	G-Q-SLE Combination		2,126416	-3,579305	-0,957578	0,001782	0,001735	0,00028	
2164	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,062286	1,510087	-0,435139	0,001738	0,001887	0,002524
2164	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,615401	-7,296734	-1,134438	0,001141	0,000925	-0,00207
2164	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,563428	1,492203	-0,460174	0,00177	0,001717	0,001396
2164	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,116543	-7,278849	-1,109403	0,00111	0,001095	-0,000941
2164	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		11,863965	2,342765	-0,329591	0,001787	0,001991	0,002832
2164	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,41708	-8,129411	-1,239986	0,001093	0,000821	-0,002377
2164	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,916079	2,763744	-0,355082	0,001864	0,001795	0,001622
2164	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,469194	-8,55039	-1,214495	0,001016	0,001017	-0,001167
2164	G-Q-SLU-D Combination		6,848943	-3,810754	-1,553447	0,002353	0,002847	0,000016	
2164	G-Q-SLU-S Combination		-2,132684	-2,52405	-0,541832	0,001268	0,000992	0,000474	
2164	G-Q-SLU-B Combination		1,6503	-5,536466	-0,68244	0,001687	0,001232	0,000288	
2165	G-SLU Combination		1,534983	-2,471769	-1,843504	0,00136	0,001272	0,000118	
2165	G-Q-SLU Combination		3,035578	-4,940118	-3,581314	0,002726	0,002514	0,000234	
2165	G-SLU2 Combination		1,020577	-1,637881	-1,23258	0,0009	0,000846	0,000079	
2165	G-Q-SLE Combination		2,11151	-3,43237	-2,495968	0,001893	0,001749	0,000163	
2165	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,346118	3,846041	-1,236873	0,001898	0,001874	0,002437
2165	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,923416	-9,394329	-2,82823	0,00116	0,000961	-0,002173
2165	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,671093	2,247781	-1,414543	0,001849	0,001691	0,001298
2165	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,248391	-7,796069	-2,65056	0,001209	0,001144	-0,001034
2165	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,163576	4,937621	-1,027926	0,001949	0,00197	0,002745
2165	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,740873	-10,485909	-3,037177	0,001109	0,000865	-0,002481
2165	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,028435	3,565333	-1,229905	0,001933	0,001757	0,001522
2165	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,605733	-9,11362	-2,835198	0,001125	0,001078	-0,001259
2165	G-Q-SLU-D Combination		6,879559	-3,964762	-4,122134	0,002556	0,002822	-0,000127	
2165	G-Q-SLU-S Combination		-2,184897	-2,131033	-1,380112	0,001381	0,000999	0,000395	
2165	G-Q-SLU-B Combination		1,641764	-5,432307	-1,784591	0,001748	0,001327	0,000138	
2166	G-SLU Combination		1,53517	-2,501775	-1,508068	0,001352	0,001261	0,000114	

Pag. 922 di 933

2166	G-Q-SLU Combination		3,035949	-4,999305	-2,918264	0,002709	0,002492	0,000224	
2166	G-SLU2 Combination		1,020702	-1,657847	-1,009523	0,000895	0,000838	0,000076	
2166	G-Q-SLE Combination		2,111768	-3,473551	-2,034735	0,001882	0,001734	0,000156	
2166	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,346284	3,256055	-0,978252	0,001875	0,001859	0,002431
2166	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,923164	-8,871142	-2,339115	0,001164	0,000951	-0,002178
2166	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,671256	2,048882	-1,107462	0,001839	0,001677	0,001292
2166	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,248136	-7,663968	-2,209905	0,0012	0,001134	-0,001039
2166	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,163728	4,282232	-0,793747	0,001926	0,001955	0,00274
2166	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,740608	-9,897319	-2,52362	0,001114	0,000856	-0,002487
2166	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,028574	3,353669	-0,93942	0,001924	0,001743	0,001516
2166	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,605454	-8,968756	-2,377947	0,001115	0,001068	-0,001263
2166	G-Q-SLU-D Combination		6,879705	-3,929891	-3,379292	0,002534	0,002799	-0,000133	
2166	G-Q-SLU-S Combination		-2,184688	-2,232624	-1,115284	0,001367	0,000988	0,00039	
2166	G-Q-SLU-B Combination		1,642357	-5,467083	-1,434225	0,001739	0,001315	0,000127	
2167	G-SLU Combination		1,535359	-2,530116	-1,174135	0,001353	0,001236	0,000103	
2167	G-Q-SLU Combination		3,036321	-5,055193	-2,258222	0,00271	0,002443	0,000204	
2167	G-SLU2 Combination		1,020827	-1,676708	-0,787462	0,000896	0,000822	0,000069	
2167	G-Q-SLE Combination		2,112027	-3,512438	-1,575593	0,001882	0,0017	0,000142	
2167	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,346389	2,669692	-0,719053	0,001864	0,001826	0,00242
2167	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,922849	-8,347861	-1,853953	0,001177	0,000929	-0,002191
2167	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,671363	1,856813	-0,800498	0,001845	0,001644	0,00128
2167	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,247823	-7,534982	-1,772509	0,001196	0,001111	-0,00105
2167	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,163806	3,630989	-0,558713	0,001914	0,00192	0,002729
2167	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,740266	-9,309158	-2,014293	0,001127	0,000835	-0,002499
2167	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,02863	3,149929	-0,648814	0,001933	0,001709	0,001503
2167	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,605089	-8,828098	-1,924192	0,001108	0,001046	-0,001274
2167	G-Q-SLU-D Combination		6,879583	-3,892587	-2,639531	0,002521	0,002749	-0,000147	
2167	G-Q-SLU-S Combination		-2,184436	-2,332494	-0,852173	0,001362	0,000962	0,00038	
2167	G-Q-SLU-B Combination		1,643392	-5,498347	-1,085728	0,001753	0,001291	0,000103	
2168	G-SLU Combination		1,535142	-2,555835	-0,843791	0,001342	0,001187	0,000093	
2168	G-Q-SLU Combination		3,035892	-5,105895	-1,605318	0,002686	0,002347	0,000184	
2168	G-SLU2 Combination		1,020683	-1,693824	-0,567782	0,000888	0,000789	0,000062	
2168	G-Q-SLE Combination		2,111728	-3,547718	-1,121412	0,001866	0,001632	0,000128	
2168	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,345908	2,08803	-0,459842	0,001837	0,001761	0,002411
2168	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,922851	-7,823434	-1,376834	0,001178	0,000885	-0,002204
2168	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,670896	1,672162	-0,49474	0,001843	0,00158	0,001266
2168	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,247839	-7,407566	-1,341936	0,001172	0,001066	-0,001059
2168	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,163263	2,984966	-0,323184	0,001887	0,001853	0,002721
2168	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,740206	-8,72037	-1,513492	0,001127	0,000794	-0,002513
2168	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,028052	2,954515	-0,358944	0,001936	0,001643	0,001489
2168	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,604995	-8,689919	-1,477732	0,001079	0,001004	-0,001282
2168	G-Q-SLU-D Combination		6,878209	-3,851853	-1,907371	0,002475	0,002648	-0,000145	
2168	G-Q-SLU-S Combination		-2,184587	-2,429518	-0,592967	0,001346	0,000911	0,000368	
2168	G-Q-SLU-B Combination		1,644771	-5,523644	-0,7407	0,001768	0,001245	0,000053	
2169	G-SLU Combination		1,6282	-2,540443	-2,178237	0,001355	0,001291	0,00011	
2169	G-Q-SLU2 Combination		3,219845	-5,078738	-4,243004	0,002716	0,002552	0,000218	

Pag. 923 di 933

2169	G-SLU2 Combination		1,082563	-1,68324	-1,455167	0,000897	0,000858	0,000074	
2169	G-Q-SLE Combination		2,23969	-3,528581	-2,956252	0,001887	0,001775	0,000151	
2169	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,474345	4,351413	-1,493717	0,001899	0,001899	0,002435
2169	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,843843	-10,054817	-3,317578	0,001148	0,000979	-0,002189
2169	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,786461	2,362681	-1,720165	0,001849	0,001714	0,001292
2169	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,155959	-8,066084	-3,09113	0,001198	0,001164	-0,001046
2169	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,295251	5,51126	-1,260235	0,001952	0,001996	0,002743
2169	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,664749	-11,214664	-3,55106	0,001096	0,000882	-0,002497
2169	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,146392	3,699632	-1,518865	0,001934	0,001781	0,001516
2169	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,51589	-9,403035	-3,29243	0,001113	0,001097	-0,00127
2169	G-Q-SLU-D Combination		7,085986	-4,185157	-4,863449	0,002544	0,002857	-0,000146	
2169	G-Q-SLU-S Combination		-2,111364	-2,129956	-1,644287	0,001378	0,00102	0,000384	
2169	G-Q-SLU-B Combination		1,739297	-5,524696	-2,134642	0,001752	0,001352	0,000128	
2170	G-SLU Combination		1,62819	-2,570099	-1,843479	0,001353	0,001295	0,000114	
2170	G-Q-SLU Combination		3,21982	-5,137183	-3,581269	0,002711	0,002559	0,000224	
2170	G-SLU2 Combination		1,082557	-1,70298	-1,232563	0,000896	0,000861	0,000076	
2170	G-Q-SLE Combination		2,239672	-3,56925	-2,495936	0,001883	0,00178	0,000156	
2170	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,47427	3,759296	-1,236845	0,001888	0,001903	0,002438
2170	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,843795	-9,528684	-2,828206	0,001154	0,000983	-0,002185
2170	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,786414	2,158834	-1,414521	0,001845	0,001718	0,001295
2170	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,155939	-7,928222	-2,65053	0,001197	0,001168	-0,001042
2170	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,295168	4,853234	-1,0279	0,001939	0,002	0,002746
2170	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,664692	-10,622622	-3,037151	0,001102	0,000886	-0,002493
2170	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,146336	3,481867	-1,229884	0,00193	0,001785	0,001519
2170	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,515861	-9,251255	-2,835167	0,001111	0,001101	-0,001266
2170	G-Q-SLU-D Combination		7,085894	-4,14934	-4,122091	0,002536	0,002864	-0,000139	
2170	G-Q-SLU-S Combination		-2,111383	-2,230826	-1,380089	0,001372	0,001024	0,000387	
2170	G-Q-SLU-B Combination		1,739373	-5,559005	-1,784564	0,001747	0,001357	0,000132	
2171	G-SLU Combination		1,627946	-2,599733	-1,5081	0,00135	0,001294	0,000112	
2171	G-Q-SLU Combination		3,219331	-5,195571	-2,918328	0,002704	0,002557	0,000221	
2171	G-SLU2 Combination		1,082396	-1,722705	-1,009544	0,000894	0,00086	0,000075	
2171	G-Q-SLE Combination		2,239333	-3,60988	-2,03478	0,001878	0,001779	0,000154	
2171	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,473804	3,169154	-0,978274	0,001874	0,0019	0,002437
2171	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,843877	-9,004466	-2,339163	0,001161	0,000983	-0,002187
2171	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,786022	1,96061	-1,107486	0,001841	0,001716	0,001294
2171	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,156094	-7,795922	-2,209951	0,001193	0,001168	-0,001044
2171	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,294671	4,197765	-0,793767	0,001924	0,001997	0,002745
2171	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,664743	-10,033078	-2,523671	0,00111	0,000887	-0,002495
2171	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,145905	3,27105	-0,939442	0,001928	0,001783	0,001518
2171	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,515977	-9,106362	-2,377996	0,001107	0,001101	-0,001268
2171	G-Q-SLU-D Combination		7,085132	-4,113311	-3,37937	0,002525	0,002862	-0,000143	
2171	G-Q-SLU-S Combination		-2,111644	-2,33167	-1,115315	0,001364	0,001022	0,000386	
2171	G-Q-SLU-B Combination		1,739506	-5,593377	-1,434239	0,001744	0,001354	0,00013	
2172	G-SLU Combination		1,627402	-2,628148	-1,174063	0,001352	0,001294	0,000104	
2172	G-Q-SLU2 Combination		3,218246	-5,251534	-2,258081	0,002708	0,002557	0,000205	
2172	G-SLU2 Combination		1,082035	-1,741622	-0,787413	0,000895	0,00086	0,000069	

Pag. 924 di 933

2172	G-Q-SLE Combination		2,238579	-3,648824	-1,575495	0,001881	0,001779	0,000142	
2172	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,472904	2,582259	-0,718952	0,001866	0,001898	0,002429
2172	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,844197	-8,480767	-1,853894	0,001172	0,000986	-0,002198
2172	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,785212	1,769103	-0,800384	0,001849	0,001715	0,001285
2172	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,156505	-7,667612	-1,772462	0,00119	0,001169	-0,001054
2172	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,293717	3,54615	-0,558606	0,001917	0,001995	0,002737
2172	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,665009	-9,444659	-2,01424	0,001122	0,000889	-0,002506
2172	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,145018	3,068181	-0,64869	0,001938	0,001782	0,001509
2172	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,516311	-8,96669	-1,924157	0,0011	0,001102	-0,001278
2172	G-Q-SLU-D Combination			7,083513	-4,075165	-2,63945	0,002515	0,002861	-0,000159
2172	G-Q-SLU-S Combination			-2,112203	-2,431222	-0,852094	0,001362	0,001021	0,000377
2172	G-Q-SLU-B Combination			1,739747	-5,62566	-1,085552	0,001761	0,001354	0,00012
2173	G-SLU Combination			1,624745	-2,654068	-0,84484	0,001363	0,001249	0,000112
2173	G-Q-SLU Combination			3,212988	-5,302557	-1,607393	0,002728	0,002469	0,000221
2173	G-SLU2 Combination			1,080269	-1,758881	-0,56848	0,000903	0,000831	0,000075
2173	G-Q-SLE Combination			2,234922	-3,684333	-1,122855	0,001895	0,001718	0,000154
2173	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,469327	2,000241	-0,460723	0,001872	0,001838	0,002436
2173	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,846547	-7,956379	-1,378293	0,00119	0,000947	-0,002187
2173	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,781825	1,585724	-0,495607	0,00188	0,001658	0,001294
2173	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,159045	-7,541862	-1,343409	0,001182	0,001127	-0,001045
2173	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,290023	2,90012	-0,323994	0,001925	0,001932	0,002744
2173	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,667242	-8,856258	-1,515022	0,001137	0,000852	-0,002495
2173	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,141466	2,874655	-0,359724	0,001976	0,001723	0,001519
2173	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,518686	-8,830794	-1,479292	0,001086	0,001062	-0,001269
2173	G-Q-SLU-D Combination			7,077294	-4,03268	-1,909666	0,002505	0,002771	-0,000148
2173	G-Q-SLU-S Combination			-2,114915	-2,528112	-0,594046	0,001368	0,000975	0,000384
2173	G-Q-SLU-B Combination			1,73843	-5,654094	-0,741473	0,001819	0,001307	0,000141
2174	G-SLU Combination			1,620838	-2,678859	-0,518537	0,00139	0,001426	0,00011
2174	G-Q-SLU Combination			3,205271	-5,351349	-0,962514	0,00278	0,002818	0,000216
2174	G-SLU2 Combination			1,07767	-1,77539	-0,351483	0,000921	0,000949	0,000073
2174	G-Q-SLE Combination			2,229553	-3,71829	-0,674254	0,001931	0,001961	0,00015
2174	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,46437	1,421344	-0,199114	0,001913	0,002073	0,002436
2174	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,850295	-7,432596	-0,912607	0,001208	0,001106	-0,002192
2174	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,777083	1,407499	-0,190048	0,001969	0,001889	0,001291
2174	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,163007	-7,418751	-0,921673	0,001152	0,00129	-0,001047
2174	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,284956	2,257754	-0,085504	0,001973	0,002176	0,002744
2174	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,67088	-8,269006	-1,026216	0,001148	0,001003	-0,0025
2174	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,136582	2,686978	-0,069416	0,002085	0,001963	0,001516
2174	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,522506	-8,69823	-1,042305	0,001036	0,001216	-0,001272
2174	G-Q-SLU-D Combination			7,068944	-3,990291	-1,186204	0,00248	0,003139	-0,000148
2174	G-Q-SLU-S Combination			-2,118889	-2,623921	-0,339325	0,001389	0,001154	0,000382
2174	G-Q-SLU-B Combination			1,735228	-5,676832	-0,399835	0,001985	0,001468	0,000126
2175	G-SLU Combination			1,721485	-2,66794	-1,843507	0,001347	0,001287	0,000115
2175	G-Q-SLU Combination			3,404239	-5,33325	-3,581326	0,002698	0,002544	0,000226
2175	G-SLU2 Combination			1,144596	-1,767757	-1,232581	0,000891	0,000856	0,000076
2175	G-Q-SLE Combination			2,367958	-3,705437	-2,495976	0,001874	0,00177	0,000157

Pag. 925 di 933

2175	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,602611	3,673102	-1,23686	0,001879	0,001894	0,00244
2175	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,764163	-9,662478	-2,828254	0,001149	0,000975	-0,002185
2175	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,901943	2,0707	-1,414542	0,00184	0,001709	0,001297
2175	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,063494	-8,060076	-2,650572	0,001188	0,00116	-0,001041
2175	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,426985	4,769476	-1,027914	0,00193	0,001991	0,002748
2175	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,588537	-10,758852	-3,037201	0,001097	0,000878	-0,002493
2175	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,264491	3,399327	-1,229903	0,001926	0,001776	0,001521
2175	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,426043	-9,388703	-2,835211	0,001102	0,001092	-0,001265
2175	G-Q-SLU-D Combination			7,292427	-4,332624	-4,122157	0,002521	0,002851	-0,000137
2175	G-Q-SLU-S Combination			-2,03777	-2,330035	-1,380121	0,001365	0,001015	0,000388
2175	G-Q-SLU-B Combination			1,837053	-5,685558	-1,784585	0,001744	0,001345	0,000133
2176	G-SLU Combination			1,721077	-2,697444	-1,50813	0,001346	0,001288	0,000115
2176	G-Q-SLU Combination			3,403414	-5,391328	-2,91839	0,002696	0,002546	0,000226
2176	G-SLU2 Combination			1,144326	-1,787402	-1,009564	0,000891	0,000856	0,000077
2176	G-Q-SLE Combination			2,367386	-3,745856	-2,034823	0,001873	0,001771	0,000157
2176	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,601835	3,082665	-0,978294	0,001869	0,001894	0,002441
2176	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,76431	-9,137639	-2,339214	0,001156	0,000977	-0,002186
2176	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,90131	1,872934	-1,107507	0,00184	0,00171	0,001297
2176	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,063785	-7,927908	-2,21	0,001185	0,001161	-0,001042
2176	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,426166	4,113787	-0,793783	0,00192	0,001991	0,002749
2176	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,588641	-10,168761	-2,523724	0,001105	0,00088	-0,002494
2176	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,263811	3,189141	-0,939459	0,001928	0,001777	0,001521
2176	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,426287	-9,244115	-2,378048	0,001098	0,001093	-0,001266
2176	G-Q-SLU-D Combination			7,291312	-4,295905	-3,379447	0,002512	0,002853	-0,000138
2176	G-Q-SLU-S Combination			-2,038234	-2,43044	-1,115347	0,00136	0,001016	0,000388
2176	G-Q-SLU-B Combination			1,836953	-5,719953	-1,43425	0,001747	0,001344	0,000133
2177	G-SLU Combination			1,719466	-2,726067	-1,17425	0,001348	0,001267	0,000107
2177	G-Q-SLU Combination			3,40021	-5,447641	-2,258454	0,0027	0,002504	0,000211
2177	G-SLU2 Combination			1,143257	-1,806464	-0,787537	0,000893	0,000842	0,000071
2177	G-Q-SLE Combination			2,365158	-3,785048	-1,575754	0,001875	0,001742	0,000147
2177	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,599482	2,495245	-0,719085	0,001864	0,001864	0,002434
2177	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,765563	-8,613836	-1,854181	0,001166	0,00096	-0,002196
2177	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,899168	1,681934	-0,800511	0,00185	0,001682	0,001289
2177	COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,065249	-7,800525	-1,772755	0,00118	0,001142	-0,001051
2177	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,423721	3,461813	-0,55872	0,001916	0,001959	0,002742
2177	COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,589802	-9,580404	-2,014545	0,001114	0,000864	-0,002504
2177	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,261557	2,987106	-0,648793	0,001941	0,001748	0,001513
2177	COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,427637	-9,105696	-1,924472	0,001089	0,001076	-0,001275
2177	G-Q-SLU-D Combination			7,287487	-4,257141	-2,639897	0,002502	0,002808	-0,000155
2177	G-Q-SLU-S Combination			-2,039947	-2,529867	-0,852286	0,001358	0,000993	0,000379
2177	G-Q-SLU-B Combination			1,836098	-5,75364	-1,085634	0,001768	0,001324	0,000127
2178	G-SLU Combination			1,715868	-2,752887	-0,845324	0,001361	0,001263	0,000095
2178	G-Q-SLU Combination			3,393085	-5,000374	-1,60835	0,002725	0,002496	0,000188
2178	G-SLU2 Combination			1,140866	-1,824329	-0,568801	0,000901	0,00084	0,000064
2178	G-Q-SLE Combination			2,360203	-3,821752	-1,123521	0,001893	0,001737	0,000131
2178	COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,594696	1,912325	-0,461154	0,001875	0,001858	0,002422

Pag. 926 di 933

2178 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-7,768806	-8,090502	-1,378941	0,001184	0,000957	-0,00221
2178 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	5,894657	1,499159	-0,496034	0,001881	0,001677	0,001276
2178 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,068767	-7,677336	-1,34406	0,001177	0,001139	-0,001064
2178 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	12,418798	2,815223	-0,324397	0,001928	0,001954	0,002729
2178 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8,592908	-8,9934	-1,515697	0,001131	0,000862	-0,002517
2178 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6,256867	2,794808	-0,360119	0,001979	0,001743	0,001501
2178 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,430977	-8,972985	-1,479976	0,001079	0,001073	-0,001289
2178 G-Q-SLU-D Combination		7,279518	-4,214236	-1,910691	0,0025	0,002802	-0,00179
2178 G-Q-SLU-S Combination		-2,043693	-2,627357	-0,594544	0,001367	0,000989	0,000367
2178 G-Q-SLU-B Combination		1,833507	-5,786322	-0,741877	0,001824	0,001319	0,000114
2179 G-SLU Combination		1,704184	-2,638175	-1,977223	0,001337	0,001288	0,000114
2179 G-Q-SLU Combination		3,370171	-5,274635	-3,840156	0,00268	0,002546	0,000225
2179 G-SLU2 Combination		1,133077	-1,747941	-1,322085	0,000885	0,000856	0,000076
2179 G-Q-SLE Combination		2,34425	-3,664647	-2,676437	0,001861	0,001771	0,000157
2179 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,882376	4,265778	-1,286058	0,00187	0,001892
2179 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-8,082403	-10,188959	-3,073252	0,001137	0,000979
2179 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		6,006881	2,274528	-1,473816	0,00183	0,001708
2179 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,206908	-8,197709	-2,885494	0,001177	0,001163
2179 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,724505	5,428035	-1,048297	0,001921	0,001988
2179 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,924532	-11,351216	-3,311013	0,001086	0,000883
2179 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,376899	3,616974	-1,261855	0,001917	0,001775
2179 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,576926	-9,540155	-3,097455	0,00109	0,001096
2179 G-Q-SLU-D Combination		7,312844	-4,368452	-4,487066	0,002502	0,00285	-0,000138
2179 G-Q-SLU-S Combination		-2,096012	-2,229291	-1,440303	0,001356	0,001015	0,000387
2179 G-Q-SLU-B Combination		1,817165	-5,651266	-1,873903	0,001736	0,001348	0,000131
2180 G-SLU Combination		1,704073	-2,667954	-1,642204	0,001339	0,00129	0,000116
2180 G-Q-SLU Combination		3,36995	-5,332777	-3,177974	0,002683	0,00255	0,000228
2180 G-SLU2 Combination		1,133004	-1,767767	-1,099301	0,000887	0,000858	0,000077
2180 G-Q-SLE Combination		2,344096	-3,705456	-2,215805	0,001864	0,001774	0,000159
2180 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,882209	3,673096	-1,026638	0,001868	0,001893
2180 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-8,082485	-9,662503	-2,585895	0,001143	0,000983
2180 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		6,006733	2,070705	-1,166242	0,001833	0,00171
2180 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,207008	-8,060112	-2,446291	0,001177	0,001166
2180 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,724332	4,769475	-0,813131	0,001919	0,00199
2180 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,924608	-10,758882	-2,799402	0,001091	0,000886
2180 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,376744	3,39934	-0,970627	0,00192	0,001777
2180 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,57702	-9,388747	-2,641905	0,00109	0,001099
2180 G-Q-SLU-D Combination		7,312585	-4,332634	-3,745748	0,002502	0,002854	-0,000136
2180 G-Q-SLU-S Combination		-2,096127	-2,330044	-1,176184	0,001356	0,001017	0,000389
2180 G-Q-SLU-B Combination		1,817098	-5,685588	-1,332293	0,001741	0,001351	0,000133
2181 G-SLU Combination		1,70373	-2,697536	-1,306763	0,00134	0,00129	0,000113
2181 G-Q-SLU Combination		3,369268	-5,391511	-2,515	0,002685	0,00255	0,000222
2181 G-SLU2 Combination		1,132776	-1,787463	-0,876231	0,000887	0,000858	0,000075
2181 G-Q-SLE Combination		2,343622	-3,745983	-1,754619	0,001865	0,001774	0,000154
2181 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,881706	3,082572	-0,764641	0,001863	0,001889
2181 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-8,082749	-9,137751	-2,100205	0,001149	0,000987

Pag. 927 di 933

2181 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	6,006271	1,872801	-0,856614	0,001838	0,001707	0,001295
2181 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,207314	-7,92798	-2,008231	0,001175	0,001169	-0,001044
2181 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	12,723809	4,113686	-0,575127	0,001915	0,001985	0,002747
2181 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8,924852	-10,168865	-2,289719	0,001098	0,000891	-0,002497
2181 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6,376255	3,188994	-0,677068	0,001927	0,001773	0,001519
2181 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,577298	-9,244173	-2,187777	0,001086	0,001103	-0,001269
2181 G-Q-SLU-D Combination		7,31174	-4,296147	-3,004098	0,002495	0,002851	-0,000143
2181 G-Q-SLU-S Combination		-2,096483	-2,430538	-0,911846	0,001354	0,001016	0,000385
2181 G-Q-SLU-B Combination		1,816982	-5,719952	-1,171774	0,001752	0,001355	0,000131
2182 G-SLU Combination		1,702828	-2,726369	-0,972679	0,001342	0,001279	0,000112
2182 G-Q-SLU Combination		3,36748	-5,44824	-1,854771	0,002687	0,002528	0,00022
2182 G-SLU2 Combination		1,132176	-1,806665	-0,654057	0,000888	0,000851	0,000074
2182 G-Q-SLE Combination		2,342379	-3,785465	-1,295338	0,001866	0,001759	0,000153
2182 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,880452	2,494947	-0,500319	0,001859	0,00187
2182 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-8,083509	-8,614212	-1,619908	0,001156	0,000982
2182 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		6,005107	1,681571	-0,545498	0,001848	0,001688
2182 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,208164	-7,800837	-1,574729	0,001167	0,001163
2182 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,722513	3,461503	-0,334281	0,001911	0,001964
2182 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,92557	-9,580769	-1,785945	0,001104	0,000888
2182 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,375036	2,986726	-0,381423	0,00194	0,001752
2182 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,578093	-9,105991	-1,738804	0,001075	0,0011
2182 G-Q-SLU-D Combination		7,309651	-4,257803	-2,266486	0,002482	0,002823	-0,000146
2182 G-Q-SLU-S Combination		-2,097421	-2,530178	-0,649167	0,001352	0,001004	0,000384
2182 G-Q-SLU-B Combination		1,816455	-5,753897	-0,819887	0,001775	0,001353	0,000132
2183 G-SLU Combination		1,701991	-2,75322	-0,642274	0,001349	0,001266	0,000094
2183 G-Q-SLU Combination		3,36582	-5,501034	-1,201851	0,002701	0,002502	0,000185
2183 G-SLU2 Combination		1,131621	-1,82455	-0,434325	0,000893	0,000842	0,000063
2183 G-Q-SLE Combination		2,341224	-3,822211	-0,841138	0,001876	0,00174	0,000128
2183 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,879272	1,911949	-0,234149	0,001864	0,00185
2183 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-8,084199	-8,09087	-1,149686	0,001167	0,000971
2183 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		6,00401	1,498662	-0,234188	0,001867	0,001668
2183 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,208937	-7,677583	-1,149648	0,001164	0,001153
2183 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,72129	2,814814	-0,090947	0,001917	0,001943
2183 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,926217	-8,993735	-1,292888	0,001114	0,000879
2183 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		6,373879	2,794261	-0,084788	0,001964	0,001731
2183 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,578806	-8,973182	-1,299048	0,001067	0,001091
2183 G-Q-SLU-D Combination		7,307654	-4,215074	-1,537775	0,002479	0,002792	-0,000185
2183 G-Q-SLU-S Combination		-2,0983	-2,627714	-0,390467	0,001357	0,00099	0,000365
2183 G-Q-SLU-B Combination		1,816062	-5,786396	-0,469374	0,00181	0,001346	0,000119
2184 G-SLU Combination		1,701385	-2,778141	-0,314196	0,001356	0,001268	0,000096
2184 G-Q-SLU Combination		3,364622	-5,550009	-0,553543	0,002714	0,002505	0,000188
2184 G-SLU2 Combination		1,131218	-1,841153	-0,216141	0,000898	0,000843	0,000064
2184 G-Q-SLE Combination		2,340391	-3,856301	-0,390146	0,001885	0,001742	0,000131
2184 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,878468	1,333895	0,038548	0,00187	0,00185
2184 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-8,084746	-7,568167	-0,691188	0,001176	0,000975
2184 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		6,003248	1,323949	0,079393	0,001883	0,001668

Pag. 928 di 933

2184 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,209526	-7,558221	-0,732034	0,001163	0,001157	-0,001064
2184 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	12,720463	2,174073	0,15913	0,001924	0,001942	0,00273
2184 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-8,926741	-8,408345	-0,81177	0,001122	0,000883	-0,002517
2184 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6,373085	2,611438	0,21463	0,001983	0,00173	0,001502
2184 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,579363	-8,84571	-0,867271	0,001063	0,001095	-0,001289
2184 G-Q-SLU-D Combination		7,306286	-4,168244	-0,814394	0,002479	0,002792	-0,000181
2184 G-Q-SLU-B Combination		-2,098928	-2,723244	-0,134305	0,001362	0,000991	0,000367
2184 G-Q-SLU-B Combination		1,815676	-5,817245	-0,120017	0,001838	0,001353	0,00012
2185 G-SLU Combination		1,686851	-2,667969	-1,441506	0,001337	0,00129	0,000113
2185 G-Q-SLU Combination		3,336039	-5,333305	-2,775856	0,00268	0,00255	0,000223
2185 G-SLU2 Combination		1,121537	-1,767776	-0,966417	0,000885	0,000858	0,000076
2185 G-Q-SLE Combination		2,320497	-3,705476	-1,93649	0,001861	0,001774	0,000155
2185 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12,165406	3,673079	-0,814331	0,001865	0,001889	0,002439
2185 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-8,403978	-9,662518	-2,346996	0,001141	0,000987	-0,002187
2185 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	6,116159	2,070692	-0,916715	0,001832	0,001707	0,001295
2185 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,354731	-8,06013	-2,244611	0,001175	0,001169	-0,001043
2185 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13,027404	4,769459	-0,596002	0,001917	0,001985	0,002747
2185 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-9,265977	-10,758898	-2,565324	0,00109	0,000891	-0,002495
2185 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6,496367	3,399328	-0,709802	0,001919	0,001773	0,001519
2185 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,734939	-9,388766	-2,451525	0,001088	0,001103	-0,001267
2185 G-Q-SLU-D Combination		7,333194	-4,332658	-3,370927	0,002497	0,002851	-0,00014
2185 G-Q-SLU-S Combination		-2,154281	-2,330056	-0,97297	0,001354	0,001016	0,000386
2185 G-Q-SLU-B Combination		1,797263	-5,6856	-1,262158	0,001741	0,001354	0,000131
2186 G-SLU Combination		1,686658	-2,697608	-1,105847	0,001339	0,00129	0,000115
2186 G-Q-SLU Combination		3,335667	-5,391653	-2,112532	0,002683	0,002549	0,000227
2186 G-SLU2 Combination		1,121408	-1,787511	-0,743194	0,000887	0,000858	0,000077
2186 G-Q-SLE Combination		2,320237	-3,746082	-1,475054	0,001863	0,001773	0,000158
2186 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12,165249	3,082491	-0,548353	0,001862	0,001881	0,002442
2186 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-8,404246	-9,13783	-1,864857	0,001148	0,000993	-0,002185
2186 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	6,115965	1,872707	-0,604129	0,001838	0,0017	0,001298
2186 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,354962	-7,928046	-1,809081	0,001173	0,001174	-0,001041
2186 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13,027252	4,113601	-0,353596	0,001914	0,001975	0,00275
2186 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-9,266248	-10,168941	-2,059614	0,001097	0,000899	-0,002493
2186 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6,496171	3,188894	-0,412743	0,001927	0,001764	0,001522
2186 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,735168	-9,244234	-2,000467	0,001083	0,00111	-0,001265
2186 G-Q-SLU-D Combination		7,332828	-4,296308	-2,63019	0,002492	0,002842	-0,000137
2186 G-Q-SLU-S Combination		-2,154445	-2,430609	-0,708828	0,001353	0,001014	0,000388
2186 G-Q-SLU-B Combination		1,79712	-5,719993	-0,908841	0,001753	0,001363	0,000134
2187 G-SLU Combination		1,686789	-2,726397	-0,771402	0,001342	0,00128	0,000103
2187 G-Q-SLU Combination		3,335933	-5,448294	-1,451686	0,002688	0,00253	0,000202
2187 G-SLU2 Combination		1,121494	-1,806683	-0,52077	0,000889	0,000852	0,000069
2187 G-Q-SLE Combination		2,320422	-3,785503	-1,015336	0,001867	0,00176	0,000141
2187 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12,165456	2,494926	-0,278285	0,00186	0,001863	0,00243
2187 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-8,404155	-8,614252	-1,38957	0,001157	0,000991	-0,002201
2187 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	6,116137	1,681536	-0,288693	0,001849	0,001681	0,001285
2187 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,354837	-7,800862	-1,379162	0,001168	0,001172	-0,001056

Pag. 929 di 933

2187 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13,027464	3,46148	-0,106447	0,001912	0,001955	0,002737
2187 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-9,266163	-9,580806	-1,561408	0,001104	0,000899	-0,002508
2187 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6,496347	2,986687	-0,111983	0,001942	0,001743	0,001509
2187 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,735046	-9,106013	-1,555872	0,001075	0,00111	-0,00128
2187 G-Q-SLU-D Combination		7,333069	-4,257879	-1,894127	0,002483	0,002815	-0,000165
2187 G-Q-SLU-S Combination		-2,154278	-2,530205	-0,446296	0,001353	0,001003	0,000375
2187 G-Q-SLU-B Combination		1,797338	-5,753899	-0,553492	0,001777	0,001368	0,000124
2188 G-SLU Combination		1,687156	-2,753234	-0,440072	0,001348	0,001267	0,000104
2188 G-Q-SLU Combination		3,336662	-5,501062	-0,797023	0,002698	0,002504	0,000204
2188 G-SLU2 Combination		1,121738	-1,824559	-0,300415	0,000893	0,000843	0,000069
2188 G-Q-SLE Combination		2,320929	-3,82223	-0,559918	0,001874	0,001742	0,000142
2188 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	12,165912	1,911933	-0,004104	0,001863	0,001845	0,00243
2188 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-8,40379	-8,090885	-0,925358	0,001165	0,000979	-0,0022
2188 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	6,116572	1,498631	0,028213	0,001864	0,001663	0,001285
2188 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,35445	-7,677583	-0,957676	0,001164	0,001161	-0,001055
2188 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	13,027927	2,814795	0,145314	0,001916	0,001936	0,002738
2188 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-9,265805	-8,993746	-1,074776	0,001113	0,000888	-0,002508
2188 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	6,496788	2,794223	0,191052	0,001961	0,001724	0,00151
2188 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,734667	-8,973175	-1,120515	0,001068	0,0011	-0,001279
2188 G-Q-SLU-D Combination		7,333763	-4,215135	-1,166053	0,002478	0,002786	-0,000163
2188 G-Q-SLU-S Combination		-2,153885	-2,62773	-0,187097	0,001356	0,00099	0,000375
2188 G-Q-SLU-B Combination		1,797785	-5,786358	-0,198354	0,001806	0,001359	0,000125
2189 G-SLU Combination		0,109204	-1,566041	-1,107674	0,001536	-0,00103	0,000536
2189 G-Q-SLU Combination		0,21481	-3,133598	-2,145542	0,003056	-0,002046	0,001067
2189 G-SLU2 Combination		0,07273	-1,03732	-0,741271	0,001019	-0,000684	0,000356
2189 G-Q-SLE Combination		0,149506	-2,176934	-1,495801	0,002124	-0,001423	0,000742
2189 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	4,611568	1,171322	-0,519349	0,002009	-0,000415	0,002787
2189 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-4,368879	-4,68916	-1,918724	0,001429	-0,001889	-0,001586
2189 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	2,42284	1,994457	-0,644632	0,002308	-0,000806	0,001796
2189 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,180151	-5,512295	-1,79344	0,001129	-0,001497	-0,000596
2189 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	5,39637	1,69159	-0,40179	0,002077	-0,000329	0,003095
2189 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,153681	-5,209427	-2,036283	0,001361	-0,001974	-0,001895
2189 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	2,950458	3,12108	-0,491996	0,002474	-0,000758	0,002049
2189 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,707769	-6,638918	-1,946076	0,000964	-0,001545	-0,000848
2189 G-Q-SLU-D Combination		2,329776	-1,340888	-0,877083	0,001576	-0,000794	3,507E-06
2189 G-Q-SLU-S Combination		-2,182515	-2,49619	-2,06088	0,002283	-0,002362	0,001403
2189 G-Q-SLU-B Combination		0,196844	-3,419497	-1,960646	0,003152	-0,001614	0,001074
2190 G-SLU Combination		0,373852	-2,213461	-0,703802	0,000384	0,000694	-0,000576
2190 G-Q-SLU Combination		0,736685	-4,421699	-1,339165	0,000763	0,001375	-0,001148
2190 G-SLU2 Combination		0,248848	-1,466947	-0,473566	0,000255	0,000461	-0,000382
2190 G-Q-SLE Combination		0,512628	-3,072336	-0,935474	0,000531	0,000956	-0,000798
2190 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max	5,991447	1,013156	-0,271982	0,000703	0,001303	0,001533
2190 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min	-5,159702	-5,980102	-1,260107	0,000156	0,000247	-0,002824
2190 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max	3,070775	1,387529	-0,359737	0,000773	0,001019	0,000454
2190 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min	-2,239031	-6,354474	-1,172352	0,000087	0,000531	-0,001745
2190 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max	6,78554	1,727952	-0,204076	0,00075	0,001374	0,001827

Pag. 930 di 933

2190 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min	-5,953796	-6,694897	-1,328013	0,000109	0,000175	-0,003118
2190 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,582296	2,547634	-0,254944	0,000872	0,001062	0,000663
2190 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,750552	-7,51458	-1,277145	-0,000013	0,000488	-0,001954
2190 G-Q-SLU-D Combination		3,473339	-3,162674	-1,228548	0,000538	0,00162	-0,00128
2190 G-Q-SLU-S Combination		-2,501081	-2,264759	-0,594592	0,000383	0,000436	-0,000207
2190 G-Q-SLU-B Combination		0,462289	-4,703641	-1,1231	0,000842	0,000901	-0,000999
2191 G-SLU Combination		0,	0,	0,	0,	0,	0,
2191 G-Q-SLU Combination		0,	0,	0,	0,	0,	0,
2191 G-SLU2 Combination		0,	0,	0,	0,	0,	0,
2191 G-Q-SLE Combination		0,	0,	0,	0,	0,	0,
2191 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		0,	0,	0,	0,	0,
2191 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		0,	0,	0,	0,	0,
2191 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		0,	0,	0,	0,	0,
2191 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		0,	0,	0,	0,	0,
2191 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		0,	0,	0,	0,	0,
2191 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		0,	0,	0,	0,	0,
2191 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		0,	0,	0,	0,	0,
2191 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		0,	0,	0,	0,	0,
2191 G-Q-SLU-D Combination		0,	0,	0,	0,	0,	0,
2191 G-Q-SLU-S Combination		0,	0,	0,	0,	0,	0,
2191 G-Q-SLU-B Combination		0,	0,	0,	0,	0,	0,
2192 G-SLU Combination		0,19209	-1,97157	-0,693543	0,000722	0,000242	-0,000495
2192 G-Q-SLU Combination		0,377137	-3,941445	-1,319331	0,001434	0,000478	-0,00098
2192 G-SLU2 Combination		0,128009	-1,306321	-0,466696	0,000479	0,000161	-0,000329
2192 G-Q-SLE Combination		0,262538	-2,73842	-0,921644	0,000997	0,000332	-0,000681
2192 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,531247	1,156924	-0,26158	0,001154	0,000902
2192 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-5,104863	-5,583163	-1,247953	0,000461	-0,000363
2192 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,749269	1,491043	-0,349496	0,001274	0,000564
2192 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,322884	-5,917282	-1,160037	0,00034	-0,000025
2192 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		6,293388	1,849303	-0,193848	0,001221	0,000984
2192 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,867004	-6,275543	-1,315686	0,000394	-0,000445
2192 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,240477	2,601356	-0,245	0,00141	0,000616
2192 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,814093	-7,027596	-1,264534	0,000205	-0,000077
2192 G-Q-SLU-D Combination		2,973037	-2,82271	-1,210379	0,001	0,000838	-0,001416
2192 G-Q-SLU-S Combination		-2,541501	-2,021296	-0,583662	0,000738	-0,000123	-0,000527
2192 G-Q-SLU-B Combination		0,229081	-4,195762	-1,109203	0,001484	0,000301	-0,000488
2193 G-SLU Combination		0,2167	-1,452799	-0,507519	0,000692	-0,000237	-0,000427
2193 G-Q-SLU Combination		0,427422	-2,908474	-0,953464	0,001378	-0,000472	-0,000845
2193 G-SLU2 Combination		0,144199	-0,962154	-0,342797	0,000459	-0,000157	-0,000283
2193 G-Q-SLE Combination		0,297394	-2,020429	-0,666999	0,000958	-0,000328	-0,000588
2193 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,045677	0,697487	-0,089717	0,000955	0,000263
2193 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,563274	-3,961986	-1,006444	0,000595	-0,000794
2193 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,548588	1,8479	-0,177781	0,001138	-0,000042
2193 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,066185	-5,112399	-0,91838	0,000412	-0,000489
2193 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,752475	1,145778	-0,009835	0,001005	0,000318
2193 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-5,270072	-4,410276	-1,086327	0,000545	-0,000849

Pag. 931 di 933

2193 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max	3,005757	2,922673	-0,07647	0,001252	-0,000015	0,000893
2193 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,523354	-6,187172	-1,019691	0,000298	-0,000516	-0,001845
2193 G-Q-SLU-D Combination		2,653447	-1,379682	-0,350811	0,000684	0,000138	-0,001032
2193 G-Q-SLU-S Combination		-2,133178	-2,16816	-0,928011	0,001002	-0,000858	-0,000314
2193 G-Q-SLU-B Combination		0,288219	-3,183659	-0,86371	0,001443	-0,000367	-0,000447
2194 G-SLU Combination		0,328313	-1,287001	-0,50315	0,000473	-0,000533	-0,000066
2194 G-Q-SLU Combination		0,649142	-2,578191	-0,945494	0,000943	-0,001059	-0,000126
2194 G-SLU2 Combination		0,218302	-0,852175	-0,339821	0,000314	-0,000354	-0,000044
2194 G-Q-SLE Combination		0,451545	-1,79087	-0,661405	0,000655	-0,000736	-0,000088
2194 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		5,020624	0,839642	-0,08712	0,000717	-1,230E-06
2194 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-4,288643	-3,732746	-0,999773	0,000343	-0,001191
2194 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		2,613708	1,933898	-0,174767	0,000893	-0,000333
2194 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,881727	-4,827002	-0,912126	0,000167	-0,000859
2194 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		5,71599	1,277126	-0,007773	0,000767	0,000067
2194 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-4,984008	-4,170231	-1,07912	0,000293	-0,00126
2194 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		3,065398	2,975859	-0,073931	0,00101	-0,000295
2194 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,333417	-5,868963	-1,012962	0,00005	-0,000897
2194 G-Q-SLU-D Combination		2,661117	-1,213535	-0,349136	0,000477	-0,000196	-0,000608
2194 G-Q-SLU-S Combination		-1,806376	-1,925353	-0,920472	0,000696	-0,001404	0,000423
2194 G-Q-SLU-B Combination		0,457192	-2,835061	-0,854482	0,000997	-0,000771	-0,00029
2195 G-SLU Combination		1,049781	-1,119121	-0,101213	0,000193	-0,000368	-0,000192
2195 G-Q-SLU Combination		2,074287	-2,239789	-0,145124	0,000395	-0,000723	-0,000386
2195 G-SLU2 Combination		0,698164	-0,741238	-0,073169	0,000127	-0,000245	-0,000127
2195 G-Q-SLE Combination		1,44298	-1,555964	-0,105092	0,000274	-0,000503	-0,000268
2195 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		8,400585	0,810724	0,08937	0,000433	0,000082
2195 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-6,061028	-3,324961	-0,276136	6,708E-06	-0,000899
2195 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		4,240247	1,731524	0,19935	0,000594	-0,000178
2195 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-1,90069	-4,245762	-0,386116	-0,000154	-0,000639
2195 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		9,012387	1,206068	0,143157	0,00048	0,000149
2195 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-6,67283	-3,720305	-0,329922	-0,00004	-0,000967
2195 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		4,563324	2,650251	0,295734	0,000712	-0,000137
2195 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min		-2,223767	-5,164488	-0,482499	-0,000273	-0,000681
2195 G-Q-SLU-D Combination		4,205569	-1,033395	0,003902	0,000206	-0,000078	-0,000603
2195 G-Q-SLU-S Combination		-0,939738	-1,652426	-0,278411	0,000281	-0,001079	0,000034
2195 G-Q-SLU-B Combination		1,067569	-2,474155	0,003095	0,000443	-0,000334	-0,000294
2197 G-SLU Combination		1,474869	-2,356148	-0,228504	0,000305	0,000624	-0,000331
2197 G-Q-SLU Combination		2,917011	-4,707721	-0,389352	0,000603	0,001236	-0,000653
2197 G-SLU2 Combination		0,980575	-1,561406	-0,158602	0,000203	0,000415	-0,00022
2197 G-Q-SLE Combination		2,029013	-3,271	-0,275539	0,00042	0,00086	-0,000454
2197 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Max		11,271933	1,076523	0,036995	0,000627	0,001047
2197 COMB-SISMA-X-SLU Combination	Min		-7,983051	-6,36435	-0,502287	0,000054	0,000346
2197 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Max		5,599861	1,49353	0,088156	0,000682	0,000885
2197 COMB-SISMA-Y-SLU Combination	Min		-2,310978	-6,781357	-0,553449	-1,557E-06	0,000508
2197 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Max		12,088158	1,823058	0,127754	0,000677	0,001119
2197 COMB-SISMA-X-SLO Combination	Min		-8,799275	-7,110886	-0,593047	3,056E-06	0,000274
2197 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Max		5,955745	2,729769	0,19604	0,000782	0,000931

Pag. 932 di 933

2197 COMB-SISMA-Y-SLO Combination	Min	-2,666862	-8,017596	-0,661332	-0,000102	0,000462	-0,001779
2197 G-Q-SLU-D Combination		6,756384	-3,365187	-0,52956	0,000443	0,001521	-0,000807
2197 G-Q-SLU-S Combination		-2,245361	-2,396014	-0,134509	0,000304	0,000337	0,000018
2197 G-Q-SLU-B Combination		1,583926	-5,089472	-0,088955	0,000628	0,000666	-0,000849

Table: Modal Participating Mass Ratios

OutputCase	StepType	StepNum	Period Sec	UX	UY	UZ	SumUX	SumUY	SumUZ	RX	RY	RZ	SumRX	SumRY	SumRZ
MODAL	Mode	1,	0,498085	0,42	6,484E-03	2,751E-04	0,42	6,484E-03	2,751E-04	1,255E-02	0,18	0,33	1,255E-02	0,18	0,33
MODAL	Mode	2,	0,356924	0,26	5,480E-02	5,757E-05	0,68	6,128E-02	3,326E-04	5,326E-02	0,12	0,46	6,580E-02	0,31	0,8
MODAL	Mode	3,	0,308842	6,001E-03	0,62	7,651E-03	0,69	0,68	7,983E-03	0,26	3,791E-03	6,461E-02	0,32	0,31	0,86
MODAL	Mode	4,	0,168997	9,652E-02	3,545E-03	3,780E-04	0,79	0,68	8,361E-03	1,359E-03	0,13	4,046E-02	0,32	0,44	0,9
MODAL	Mode	5,	0,146952	4,508E-02	1,173E-04	6,478E-03	0,83	0,68	1,484E-02	1,526E-05	0,14	5,632E-02	0,32	0,59	0,96
MODAL	Mode	6,	0,128301	4,587E-03	3,616E-02	3,289E-04	0,83	0,72	1,517E-02	4,877E-02	3,200E-03	1,757E-03	0,37	0,59	0,96
MODAL	Mode	7,	0,124804	1,397E-02	5,378E-02	9,974E-02	0,85	0,77	0,11	6,620E-02	2,358E-02	5,192E-04	0,44	0,61	0,96
MODAL	Mode	8,	0,121536	9,134E-03	1,612E-03	7,924E-03	0,86	0,77	0,12	4,328E-03	1,340E-02	1,882E-03	0,44	0,63	0,96
MODAL	Mode	9,	0,118446	1,146E-04	1,474E-03	0,2	0,86	0,78	0,32	1,558E-02	2,940E-07	1,794E-05	0,46	0,63	0,96
MODAL	Mode	10,	0,108141	1,930E-03	1,511E-03	6,581E-02	0,86	0,78	0,39	3,905E-03	2,781E-03	6,501E-03	0,46	0,63	0,97
MODAL	Mode	11,	0,107745	2,428E-03	6,051E-07	4,659E-02	0,86	0,78	0,44	6,951E-04	1,602E-03	9,687E-03	0,46	0,63	0,98
MODAL	Mode	12,	0,105063	3,225E-04	1,112E-05	5,500E-02	0,86	0,78	0,49	3,467E-04	1,002E-04	1,286E-05	0,46	0,63	0,98
MODAL	Mode	13,	0,10127	1,849E-03	3,463E-02	1,119E-02	0,86	0,81	0,5	6,772E-02	1,562E-02	5,277E-04	0,53	0,65	0,98
MODAL	Mode	14,	0,098934	6,074E-03	1,588E-04	1,070E-02	0,87	0,81	0,51	4,397E-06	2,106E-02	7,653E-05	0,53	0,67	0,98
MODAL	Mode	15,	0,098351	2,153E-03	6,037E-03	1,651E-03	0,87	0,82	0,52	7,951E-03	8,583E-03	9,250E-05	0,54	0,68	0,98
MODAL	Mode	16,	0,097211	5,052E-04	1,113E-02	1,090E-03	0,87	0,83	0,52	2,944E-02	3,033E-03	2,271E-03	0,57	0,68	0,98
MODAL	Mode	17,	0,095237	1,530E-04	4,993E-03	8,266E-03	0,87	0,83	0,52	7,789E-03	1,886E-03	1,435E-03	0,58	0,68	0,98
MODAL	Mode	18,	0,088478	1,972E-02	1,515E-02	2,130E-03	0,89	0,85	0,53	2,856E-02	5,257E-02	4,208E-04	0,61	0,73	0,98