


HERRAMIENTA PARA CONCRETO Y ASFALTO

MARSHALLTOWN



MAQUESA®

PLATOS Y ASPAS PARA ALLANADORA



PLATOS DE ACERO CALIBRE 10

- ✓ PARA ALLANADORA 36" 4 CLIPS
- ✓ PARA ALLANADORA DE 46" 4 CLIPS
- ✓ PARA ALLANADORA DE 46" 5 CLIPS

- ✓ PLATO PARA ORILLADORA 24"



ASPAS PARA ACABADOS

- ✓ PARA ALLANADORA DE 36"
- ✓ PARA ALLANADORA DE 46"



ASPAS COMBINADAS (PARA FLOTEADO Y ACABADO)

- ✓ PARA ALLANADORA DE 36"
- ✓ PARA ALLANADORA DE 46"




- ✓ ASPAS PARA ORILLADORA DE 24"



ASPAS COMBINADAS (PARA FLOTEADO Y ACABADO ACERO AZUL) LARGA VIDA UTIL

- ✓ PARA ALLANADORA DE 36"



LLANAS TORO



LLANA TORO DE MAGNESIO
DISPONIBLES EN TAMAÑOS

- ✓ 48" (1.21 MTS)
- ✓ 54" (1.37 MTS)
- ✓ 60" (1.52)
- ✓ 72" (1.82 MTS)
- ✓ MARCA
- ✓ MARSHALLTOWN

LLANA CON RANURAS
MÚLTIPLES

- ✓ 48" (1.21 MTS)
- ✓ PARA FLOTEADO Y
TEXTURIZADOS
- ✓ MARCA
MARSHALLTOWN



CANALES DE MAGNESIO

CANALES DE MAGNESIO TAMAÑOS

- ✓ 72" (1.82 MTS) EXTREMOS CUADRADOS
- ✓ 72" (1.82 MTS) EXTREMOS REDONDEADOS
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN



CANAL DE MAGNESIO

- ✓ 120" (3.05 MTS) REDONDEADOS
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN
- ✓ INCLUYE BARRAS ESTABILIZADORAS



EXTENSIONES PUSH BUTTON



DE ALUMINIO

DISPONIBLES EN
TAMAÑOS

- ✓ 72" DELGADA (1.82 MTS), DIAMETRO 1 3/8 (35 MM)
- ✓ 72" GRUESA (1.82 MTS) DIAMETRO 1 3/4 (44 MM)
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN

ROTADORES DE PALANCA



- ✓ CONTROL DE AJUSTE FÁCIL
- ✓ CONO SIN CADENA
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN



ROTADOR VIBRADOR PARA LLANA TORO



- ✓ CONVIERTE LA LLANA TORO COMUN Y CORRIENTE EN UNA LLANA VIBRATORIA
- ✓ LA VIBRACION SE DA UNICAMENTE EN LA LLANA NO EN EL MANUBRIO DEL OPERADOR.
- ✓ FACIL DE MONTAN Y DE REMOVER
- ✓ INCLUYE ADAPTADOR PARA LLANA TORO Y CARGADOR CON SU BATERIA INTERNA
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN

FRESNOS

FRESNOS PARA
ACABADOS

- ✓ 48X 8"
- ✓ HOJA DE ACERO
CARBONADO
- ✓ ROTADOR DE
PALANCA INCLUIDO
- ✓ MARCA
MARSHALLTOWN



DISPERSADOR CON O SIN
GANCHO

- ✓ 20X5" Y 20X4"
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN




DISPERSADORES DE CONCRETO



M
MARSHALLTOWN
USA

 **MAQUESA®**

TEXTURIZADORES PARA CONCRETO



RASTRILLOS CON CERDAS DE ACERO PARA TEXTURIZAR CONCRETO

- ✓ 14850 MEDIDA DE 24" DE 1/2" DE SEPARACIÓN
- ✓ 14852 MEDIDA DE 24" DE 3/4" DE SEPARACIÓN
- ✓ 14854 MEDIDA DE 24" DE 1" DE SEPARACIÓN
- ✓ 14855 MEDIDA DE 36" DE 1/2" DE SEPARACIÓN
- ✓ 14857 MEDIDA DE 36" DE 3/4" DE SEPARACIÓN
- ✓ 14860 MEDIDA 48" DE 1/2" DE SEPARACIÓN
- ✓ 14862 MEDIDA 48" DE 3/4" DE SEPARACIÓN
- ✓ 14866 MEDIDA 60" DE 5/8" DE SEPARACIÓN
- ✓ 14867 MEDIDA 60" DE 3/4" DE SEPARACIÓN
- ✓ 14870 BOLSA DE REPUESTOS (10 UNIDADES)
- ✓ 16515 ADAPTADOR DE ORQUILLA PARA MANGO ROSCADO
- ✓ 16516 ADAPTADOR DEL SOPORTE DE ORQUILLA
- ✓ 14837 EXTENSION DE ROSCA DE 72" (1.82 MTS)


DISCOS DE CORTE 14 PULGADAS




DISCO DE CORTE 14"
MULTIPROPOSITO
CURADO, DIAMANTADO
LACMOND



DISCO DE CORTE PARA
CONCRETO VERDE Y
ASFALTO
MAKITA



DISCO DE CORTE 14"
MULTIPROPOSITO MARCA
JOPER



DISCO DE CORTE 14"
MULTIPROPOSITO
MARCA JYF


DISCO DE CORTE DE 16 Y 18 PULGADAS



DISCO DE CORTE 16" PARA
CONCRETO VERDE Y
ASFALTO
MARCA INGCO



DISCO DE CORTE 16" PARA
MULTIPROPOSITO
MARCA LACKMOND



DISCO DE CORTE 18"
MULTIPROPOSITO
MARCA JYF

TEXTURIZADORES USO LIVIANO



GREEN NYLON

- ✓ CERDAS DE NYLON
- ✓ BASE DE MADERA
- ✓ PUEDE UTILIZAR EXTENSIÓN DE ALUMINIO O MANGO DE MADERA
- ✓ RECOMENDADO PARA PARQUEOS, PLAZAS, ÁREAS DE DESCARGA Y TEXTURAS ANTIDESLIZANTES
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN

MANGO DE MADERA

- ✓ 60" (1.52 MTS)
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN



EXTENSIÓN DE ALUMINIO CON ROSCA

- ✓ 72" (1.82 MTS)
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN



FLOTA DE MANO HECHA DEL MAS FINO MAGNESIO



MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 16X 3 1/8"
- ✓ DE 18 X 3 1/8"
- ✓ DE 20 X 3 1/8"
- ✓ DE 24 X 3 1/8"
- ✓ MANGO DURASOFT
- ✓ MARCA
MARSHALLTOWN



MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 16X 3 1/8"
- ✓ MANGO DURASOFT
- ✓ MARCA
MARSHALLTOWN

FLOTA DE MANO HECHA DEL MAS FINO MAGNESIO



MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 16 X 3 1/8"
- ✓ DE 18 X 3 1/8"
- ✓ DE 20 X 3 1/8"
- ✓ DE 24 X 3 1/8"
- ✓ MANGO DE MADERA
- ✓ MARCA
MARSHALLTOWN



MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 20 X 3 1/8"
- ✓ DE 24 X 3 1/8"
- ✓ MANGO DE MADERA
- ✓ MARCA
MARSHALLTOWN

LLANAS PARA ACABADOS



- MEDIDAS
DISPONIBLES
- ✓ DE 16 X 4"
 - ✓ DE 14 X 4"
 - ✓ MANGO DURASOFT
 - ✓ MARCA
MARSHALLTOWN



- MEDIDAS
DISPONIBLES
- ✓ DE 12 X 4"
 - ✓ DE 14 X 4"
 - ✓ MANGO DURASOFT
 - ✓ MARCA
MARSHALLTOWN

LLANAS PARA ACABADOS MANGO ROJO



MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 16 X 4"
- ✓ DE 14 X 4"
- ✓ MANGO ROJO
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN



MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 14 X 4"
- ✓ MANGO ROJO
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN

LLANAS PARA ACABADOS MANGO MADERA



MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 12 X 4"
- ✓ DE 14 X 4"
- ✓ MANGO DE MADERA
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN



MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 12 X 4"
- ✓ MANGO DE MADERA
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN

OTRAS LLANAS



LLANA AHULADA
PARA TEXTURA EN PAREDES

- ✓ DE 12 X 4"
- ✓ DE 14 X 4"
- ✓ MANGO DE MADERA
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN



LLANA PARA PISCINAS


- ✓ DE 12 X 4"
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN



LLANA PARA ACABADOS

- ✓ DE 14 X 3"
- ✓ MANGO DURASOFT
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN


RANURADORAS



- ✓ MEDIDA 8 X 10 ½"
- ✓ PARA USAR CON EXTENSIÓN DE ROSCA
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN

- ✓ MEDIDA 8 X 8"
- ✓ PARA USAR CON EXTENSIÓN DE ROSCA

- ✓ MARCA MARSHALLTOWN



- ✓ HECHO EN ZINC PARA LARGA DURACIÓN 3/8 DE ANCHO Y ½" PROFUNDIDAD
- ✓ MANUAL
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN




CODALES CON NIVEL



- ✓ FABRICADO EN ALUMINIO FINO
- ✓ EXTREMOS SELLADOS PARA EVITAR ACUMULACION DE CONCRETO
- ✓ 6 PIES (1.82 MTS)
- ✓ 12 PIES (3.65 MTS)
- ✓ MARCAMARSHALLTOWN




CHECK ROAD



- ✓ HECHO EN MAGNESIO OPTIMO PARA CORTAR Y RELLENAR
- ✓ OPTIMO PARA USO EN CARRETERAS Y COLADAS AMPLIAS
- ✓ TAMAÑO 10 PIES (3.04 MTS)
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN

BOMP CUTTER



- ✓ HECHO EN MAGNESIO OPTIMO PARA CORTAR Y RELLENAR
- ✓ OPTIMO PARA USO EN CARRETERAS Y COLADAS AMPLIAS
- ✓ TAMAÑO 10 PIES (3.04 MTS)
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN

HERRAMIENTA PARA ASFALTO



- ✓ ZAPATOS PARA ASFALTO
- ✓ HECHO EN ACERO GALVANIZADO
- ✓ TALLA ÚNICA



- ✓ RASTRILLO Y ESPACIADOR PARA ASFALTO
- ✓ 36"
- ✓ CON ABRAZADERA PARA MAYOR FIRMEZA
- ✓ MANGO DE 2.4 MTS

SQUEEGEES



- ✓ SQUEEGEE 36"
- ✓ USO PRINCIPALASFALTO
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN



- ✓ SQUEEGEE 24"
- ✓ USO PRINCIPALASFALTO
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN



- ✓ SQUEEGEE 18"
- ✓ MANUAL
- ✓ MARCA MARSHALLTOWN



RODILLOS PARA PISOS ARQUITECTÓNICOS



- ✓ RODILLO MEDIANO MEDIDAS 8" DE ANCHO
TEXTURA DIAMAND SLATE
- ✓ 5 VECES MAS RÁPIDO QUE USAR ALFOMBRA DE
ESTAMPADO.



HERRAMIENTAS PARA CONCRETO



MOLDE INTERNO
DE GRADAS

- ✓ MEDIDA 8" X 4"
- ✓ MANGO DURASOFT



MOLDE EXTERNO
GRADAS

- ✓ MEDIDA 8" X 4"
- ✓ MANGO DURASOFT

ORILLADORA
ACERO AZUL

- ✓ MEDIDA 6 X 3"
- ✓ MANGO DURASOFT



RANURADORA
EN ZINC

- ✓ MEDIDA 6X4 3/8"
- ✓ MANGO DURASOFT

✓ RASPADOR DE PISO



✓ SOSTENEDOR DE MEZCLA



MOLDE INTERNO
DE GRADAS

- ✓ MEDIDA 8" X 4"
- ✓ MANGO DURASOFT

✓ PALANCA DE ANGULO
ABIERTO



✓ CUCHARAS



✓ LADRILLO ABRASIVO



✓ MARTILLO PARA MARTELINAR



✓ BARREDORAS PARA PISOS
ÁSPEROS



ADAPTADORES Y REPUESTOS



✓ ADAPTADOR DE
PUSH BURRÓN
A ROSCA



✓ ADAPTADOR DE
PARA
TEXTURIZADOR A
PUSH BUTTON



✓ ADAPTADOR DE
PUSH BUTTON A
ROSCA

✓ MANGO DURASOFT DE
REPUESTO PARA LLANA DE
MAGNESIO



✓ CLIPS DE REPUESTOS
PARA EZTENSION
PUSH BUTTON



HERRAMIENTAS PARA TABLA ROCA



✓ RASPADOR CON CUCHILLA
TIPO NAVAJA



✓ CUCHILLA PARA TABLA
ROCA



✓ RODILLO PARA PAPEL
TAPIZ

