



Scheda Prodotto - Novati Abele

Prodotti siderurgici disponibili (Pagina 1):

TONDI / PIATTI / ANGOLARI / ELLE / T – S275 / S355

Q.tà:

Misure:

LAMIERE DA COIL E DA TRENO – S235 / S275 / S355 / CORTEN

Q.tà:

Misure:

TUBOLARI TONDI, RETTANGOLARI E QUADRI – S235 / S275 / S355 / CORTEN / FREDDI PER CROMATURA E CURVATURA / DECAPPATI

Q.tà:

Misure:

TRAVI / TRAVI A MISURA / SERVIZIO FORATURA / SERVIZIO ZINCATURA – S275 / S355 / CORTEN

Q.tà:

Misure:

LAMIERE GRECATE DI OGNI GENERE CON LA POSSIBILITA' DI TAGLIO A MISURA

Q.tà:

Misure:

PROFILI APERTI

Q.tà:

Misure:



Scheda Prodotto - Novati Abele

Prodotti siderurgici disponibili (Pagina 2):

PANNELLI PARETE E DA COPERTURA COIBENTATI

Q.tà:

Misure:

FERRO LAVORATO

Q.tà:

Misure:

TONDI / PIATTI / ANGOLARI / TUBOLARI / LAMIERE IN ALLUMINIO IN DIVERSE LEGHE

Q.tà:

Misure:

RETI E GRIGLIATI GREZZI E ZINCATI

Q.tà:

Misure:

PALI RASTREMATI

Q.tà:

Misure:

LAMIERE FORATE – FERRO / ACC.INOSSIDABILE / ALLUMINIO

Q.tà:

Misure:



Scheda Prodotto - Novati Abele

Prodotti siderurgici disponibili (Pagina 3):

TONDI LAMINATI, TRAFILATI, RETTIFICATI – S355J2 / C45 / A105 / A350LF2 / 39NCD3 / 42NCD3 / 41CRALMO7

Q.tà:

Misure:

ACCIAI INOSSIDABILI – AISI 304 / 316L

Q.tà:

Misure:

PELATI / ULTRASUONATI SU RICHIESTA – W.1.2379 / W.1.2842 / W.1.2080 / W.1.2343 / W.1.2344

Q.tà:

Misure:

PIASTRE A MISURA

Q.tà:

Misure:

PIASTRE SEGATE A FREDDO DA LAMIERA – C45 / 39NCD3 / 42NCD3 / 23.11

Q.tà:

Misure:

BARRE CROMATE IN C45 / 20MnV6 / 42CrMo4

Q.tà:

Misure:



Scheda Prodotto - Novati Abele

Prodotti siderurgici disponibili (Pagina 4):

TUBI MECCANICI SENZA SALDATURA – S355J2H / E470 su richiesta

Q.tà:

Misure:

TUBI TRAFILATI A FREDDO SENZA SALDATURA E SALDATI (CILINDRI) – E235 / E255 / E275 / S355 / ST37.4 / FE35.2 / FE45.2 (RICOTTI-NORMALIZZATI-GBK)

Q.tà:

Misure:

TUBI SENZA SALDATURA E SALDATI – GAS / BOLLITORE

Q.tà:

Misure:

TUBI SALDATI SCORDONATI DI PRECISIONE – S275JO-JR / S355J2H-JR (NBK SU RICHIESTA)

Q.tà:

Misure:

TUBI SENZA SALDATURA OLEODOTTI E GASDOTTI + BASSE TEMPERATURE – A333 / API5LGRB / ASTM A106 (GREZZI E RIVESTITI)

Q.tà:

Misure:



Scheda Prodotto - Novati Abele

Dati Cliente - Note - Firma

Cliente:

Data:

Telefono:

Email:

Note:

Firma: