

A photograph of an agricultural field with a center pivot irrigation system. A black pipe runs across the foreground, and a metal arm extends from it. The field is divided into long, straight rows of tilled soil. In the background, a line of green trees is visible under a blue sky with a faint rainbow arching over the field.

**Analisi delle acque di irrigazione**  
**€ 300,00**



**Ufficio Agrotecnico s.r.l.**

| Cosa include                        | A cosa serve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Status                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>pH</b>                           | Indica l'acidità o l'alcalinità dell'acqua.<br>Un valore errato interferisce con l'assorbimento dei nutrienti e può causare precipitazioni chimiche negli impianti a goccia.                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>EC</b>                           | Misura la salinità totale.<br>Un'alta conducibilità causa stress osmotico alle radici, riducendo drasticamente la resa produttiva.                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>S.A.R.</b>                       | Definisce il rischio di sodicizzazione.<br>Un eccesso di sodio distrugge la struttura del terreno, rendendolo impermeabile ed asfittico.                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bicarbonati</b>                  | Elevati livelli causano la precipitazione di calcio e magnesio, provocando incrostazioni calcaree che ostruiscono filtri ed ali gocciolanti.                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Cloruri e Boro</b>               | Elementi potenzialmente tossici a basse concentrazioni per molte colture sensibili; monitorarli previene bruciature fogliari e cali qualitativi.                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Carica batterica<br/>E. Coli</b> | Parametro igienico sanitario fondamentale per la sicurezza alimentare Food Safety, obbligatorio per chi vende alla GDO o esporta.                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Opzione PLUS</b>                 | Ottieni una strategia per proteggere le tue piante.<br><br><b>Servizio:</b><br><br>consulenza tecnica per la correzione dell'acqua acidificazione o trattamento e valutazione della compatibilità con i fertilizzanti in fertirrigazione.<br><br><b>Prezzo opzione Plus: + € 180,00</b> oltre al costo delle analisi base.<br><br><b>Totale analisi completa + consulenza: € 480,00.</b> | <input type="checkbox"/> |




## A chi serve

Orticoltori e frutticoltori che utilizzano pozzi o canali consortili e vogliono evitare salinità e patogeni.



## Perché sceglierle

| Task                  | Priority                                                                                   | Annual ROI                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevenzione Salinità  |  High ▾   |  +25% ▾<br>Protezione della resa del raccolto.           |
| Manutenzione Impianti |  Medium ▾ |  -40% ▾<br>Costi sostituzione filtri e gocciolatori.     |
| Certificazione Export |  High ▾   |  In progress ▾<br>Accesso a contratti GDO ad alto valore |



## Procedura d'acquisto

### Prenotazione:

Contattaci via email ad **info@ufficioagrotecnico.it** od al numero **0863-303645** indicando il numero di campioni e la posizione dei terreni.

### Campionamento:

Fisseremo un appuntamento per l'uscita del nostro tecnico campionatore.

### Consegna dei campioni:

richiedi il ritiro dei campioni presso la nostra sede in **Via Ferrante Aporti 5/B ad Avezzano** tramite nostro corriere convenzionato.

### Pagamento:

Al momento dell'ordine, ti verrà emessa una fattura pro-forma. Potrai procedere al pagamento tramite **carta di credito, bonifico bancario od assegno** presso il nostro Ufficio.

### Ricezione report:

ad avvenuto pagamento, entro 20 giorni lavorativi, riceverai il rapporto di prova e se scelto l'opzione Plus il piano di gestione delle acque via email.



**Scrivi a [info@ufficioagrotecnico.it](mailto:info@ufficioagrotecnico.it) → Ricevi istruzioni per  
il pagamento → Attendi → Consulenza entro 20 gg.**

[info@ufficioagrotecnico.it](mailto:info@ufficioagrotecnico.it)

