

CATÁLOGO

2026





QUALIDADE
PROFISSIONAL



CONFIANÇA
E DURABILIDADE



SOLUÇÕES
SUSTENTÁVEIS



CONDIÇÕES COMERCIAIS

ENCOMENDAS E DISPONIBILIDADE

- As encomendas estão sujeitas à disponibilidade de stock.
- Em caso de rutura de stock, o cliente será informado da previsão de entrega.
- A Jardirega reserva-se o direito de substituir produtos por modelos equivalentes, mediante acordo prévio com o cliente.

TRANSPORTE

- Portes gratuitos para encomendas superiores a 400,00 € líquidos (Portugal Continental).
- Para encomendas até 400,00 € líquidos, será aplicado um custo de transporte de 9,00 € + IVA.
- O risco do transporte transfere-se para o cliente no momento da entrega pela transportadora.
- O cliente deverá verificar o estado da mercadoria no ato da entrega e mencionar qualquer anomalia na guia de transporte antes da assinatura.
- Reclamações relativas a danos de transporte apenas poderão ser aceites quando registadas no momento da receção.

DEVOLUÇÕES

- As devoluções apenas serão aceites mediante autorização prévia da Jardirega.
- O pedido deverá ser efetuado até 8 dias após a data da fatura.
- Os artigos deverão encontrar-se:
 - sem sinais de utilização;
 - completos;
 - na embalagem original;
 - em perfeito estado de comercialização.
- Produtos especiais ou encomendados especificamente para o cliente não são passíveis de devolução.

GARANTIA

- Os equipamentos comercializados pela Jardirega beneficiam de garantia contra defeitos de fabrico, de acordo com as condições de garantia aplicáveis a cada produto e respetivo fabricante.
- A assistência técnica é prestada nas instalações da Jardirega ou por centros autorizados.
- Os equipamentos perdem a garantia se não forem feitas as revisões e manutenções indicadas pelo fabricante.
- Para acionar a garantia, é obrigatória a apresentação da fatura ou de outro comprovativo de compra, bem como do número de série do equipamento, quando aplicável.
- A garantia não cobre:
 - desgaste normal decorrente da utilização;
 - utilização indevida ou incorreta;
 - falta de manutenção;
 - reparações ou intervenções efetuadas por terceiros não autorizados;
 - danos provocados por acidentes.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4% de desconto para pagamento contra entrega.
- 3% de desconto para pagamento até 15 dias.
- 2% de desconto para pagamento a 30 dias com cheque pré-datado.
- Pagamento a 60 dias mediante cheque pré-datado.
- Encomendas inferiores a 100,00 € líquidos serão expedidas à cobrança, salvo acordo comercial.

ERROS E ALTERAÇÕES

- Apesar de todos os esforços para garantir a exatidão das informações apresentadas, poderão ocorrer erros tipográficos, de imagem, descrição, características técnicas ou preço. A Jardirega reserva-se o direito de proceder à respetiva correção, não constituindo tais erros uma obrigação de fornecimento nas condições incorretamente apresentadas.

Válido a partir de Agosto de 2026.

ÍNDICE

01	MÁQUINAS - A BATERIA	04 - 05	20	MÁQUINAS A GASOLINA	27
02	TESOURAS A BATERIA	06	21	ROÇADORAS	28 - 29
03	SERROTES A BATERIA	07	22	FIO DE NYLON	30 - 31
04	LÂMINAS, CORRENTES E BATERIAS	08	23	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	32
05	TESOURÕES	09	24	DISCOS DE ROÇADORAS	33
06	TESOURAS MANUAIS	10 - 11	25	ACESSÓRIOS DE ROÇADORAS	34
07	SERROTES MANUAIS	12	26	LIMATÕES E VELAS	35
08	TESOURAS E SERROTES PODA ALTA	13	27	MOTOENXADAS	36
09	SERROTES PODA ALTA	14	28	MOTOENXADAS E CORTA MATOS	37
10	PULVERIZADORES MANUAIS	15	29	SEMEADORES E ACESSÓRIOS DE MOTOENXADA	38
11	PULVERIZADORES ELÉTRICOS	16	30	ACESSÓRIOS DE MOTOENXADA	39
12	PULVERIZADORES HERBICIDAS	17	31	VAREJADORES	40
13	LANÇAS E EXTENSÕES DE PULVERIZAÇÃO	18 - 19	32	VARAS, CUBAS E BOMBAS TRASFEGA	41
14	ACESSÓRIOS DE PULVERIZAÇÃO	20	33	OLIVICULTURA, VINHA E CEREAIS	42
15	ACESSÓRIOS KAMIKAZE	21 - 22	34	RETALHADORES E BEBEDOUROS	43
16	PULVERIZADORES DE CARRINHO	23	35	CANHÕES DE REGA E MOTOBOMBA	44
17	GRUPOS DE PULVERIZAÇÃO E BOMBAS	24	36	TUBOS E MANGUEIRAS	45
18	GRUPOS DE PULVERIZAÇÃO	25	37	ACESSÓRIOS DE REGA	46 - 48
19	ACESSÓRIOS DE PULVERIZAÇÃO	26			

VAREJADOR KOLYPO
A BATERIA



4 MÁQUINAS 1 BATERIA



Bateria de Lítio 20V 4.0Ah

Indicador de carga
Células Highstar 10C
Sistema de proteção BMS 75 A
Elevada potência e durabilidade

ROÇADORA KOLYPO
A BATERIA



SOPRADOR KOLYPO
A BATERIA



MOTOSERRA KOLYPO
A BATERIA



INTERCAMBIÁVEL
Uma bateria para
todas as máquinas



MAIS POTÊNCIA
Desempenho profissional
sem fios



MAIS LIBERDADE
Trabalhe onde quiser,
sem restrições



Ref. KL101

Soprador Kolypo a Bateria

- Motor Brushless 20V
- Potência: 580W
- Velocidade sem carga: 5000-11500 rpm
- Velocidade com turbo: 16500 rpm
- Velocidade do ar: 54-108 km/h
- Velocidade do ar com turbo: 162 km/h
- Fluxo de ar: 270-540 m3/h
- Fluxo de ar com turbo: 810 m3/h
- Comprimento do tubo: 42,5 cm
- Peso: 1,6 kg
- Inclui 2 baterias 20V 4.0 Ah + carregador



Ref. KL201

Roçadora Kolypo a Bateria

- Motor Brushless 20V
- Potência: 600W
- Velocidade sem carga: 6000 rpm
- Inclui disco de 3 pontas e disco Nylon
- Peso: 3 kg
- Inclui 2 baterias 20V 4.0 Ah + carregador



Ref. KL301

Motoserra Kolypo a Bateria

- Motor Brushless 20V
- Potência: 1000W
- Velocidade sem carga: 5200 rpm
- Velocidade da corrente: 10 m/s
- Comprimento da barra: 8" / 10" (20 / 25cm)
- Lubrificação automática: Sim
- Sistema de aperto rápido
- Travão de corrente mecânico
- Indicador de nível de óleo
- Peso: 2 kg
- Inclui 2 baterias 20V 4.0 Ah + carregador



Ref. KV280
Tesoura elétrica KV 280

- Tesoura semi-profissional
- Corte até 25mm
- Autonomia 2-3 horas
- 2 Baterias 14.4V - 2.5Ah



Ref. KV295
Tesoura elétrica KV 295

- Tesoura semi-profissional
- Corte até 25mm
- Autonomia 2-3 horas
- 2 Baterias 14.4V - 2.5Ah



Ref. KV362
Tesoura elétrica KV 362

- Tesoura semi-profissional
- Corte até 25mm
- Autonomia 2-3 horas
- 3 Baterias 14.4V - 2.5Ah



Ref. KV390
Tesoura elétrica KV 390

- Tesoura profissional
- Corte até 40mm
- Autonomia 2-3 horas
- 2 Baterias 21,6V - 2.5Ah
- Indicador carga e cortes



Ref. KV420
Tesoura elétrica KV 420

- Tesoura profissional
- Corte até 25mm
- Autonomia 2-3 horas
- 2 Baterias 21.6V - 2.5Ah
- Indicador carga e cortes



Ref. KV700
Tesoura elétrica KV 700

- Tesoura profissional
- Corte até 40mm
- Autonomia 8-10 horas
- 1 Bateria 44V - 4.4Ah
- Abertura corte duplo



**A MAIS RÁPIDA
DO MERCADO!**

Ref. KVT9
Atadora elétrica KVT 9

- 40 atados/min
- 7.500-10.000 por bateria
- Bobine de fio até 90mt
- 2 Baterias 14.4V - 2.5Ah
- Indicador carga e atados
- Peso: 1.10kg



Ref. KV390EXT220
Vara extensível para KV390

- 5 Posições: 155 a 225 cm
- Indicador LED de bateria
- Gancho extrator de ramos
- Peso: 1.4 kg



Ref. KV155
Tesoura elétrica KV 155

- Motor de 900W
- Corte até 38mm
- 2 baterias 21.6V - 4.0Ah
- Comprimento 1,55 mt

Ref. KV205
Tesoura elétrica KV 205

- Motor de 900W
- Corte até 38mm
- 2 baterias 21.6V - 4.0Ah
- Comprimento 2,05 mt



Ref. KVS5100
Serrote elétrico KVS 5100

- Diâmetro de corte 80mm
- Lâmina 5"
- Autonomia 2-3 horas
- 1 bateria 14.4V - 2.5Ah
- Peso 1.5kg



Ref. KVS5500
Serrote elétrico KVS 5500

- Diâmetro de corte 80mm
- Lâmina 5"
- Autonomia 2-3 horas
- 2 baterias 14.4V - 4.0Ah
- Peso 1.21kg



Ref. KVS5700
Serrote elétrico KVS 5700

- Diâmetro de corte 80mm
- Lâmina 5"
- Bomba automática de óleo
- 2 baterias 21.6V - 2.5Ah
- Peso 1.21kg



Ref. KVS6000
Serrote elétrico KVS 6000

- Diâmetro de corte 160mm
- Lâmina 6"
- Bomba automática de óleo
- 2 baterias 21.6V - 4.0Ah
- Peso 1.95kg



Ref. KVS8000
Serrote elétrico KVS 8000

- Diâmetro de corte 160mm
- Lâmina 8"
- Bomba automática de óleo
- 2 baterias 21.6V - 4.0Ah
- Peso 1.99kg



Ref. KVS7000P
Serrote elétrico extensível KVS 7000P

- Diâmetro de corte 160mm
- Lâmina 8"
- Bomba automática de óleo
- 2 baterias 21.6V - 4.0Ah
- Peso 3kg
- Extensível 1,75 a 2,50mt



Lâminas

Ref. KVS2000R17

Ref. KVS5500R17

Ref. KVS6000R17

Ref. KVS8000R17



Ref. KVS7000PR18
KIT 2 correntes de 8" - 48 elos



Ref. KVS5700R19
KIT 2 correntes de 6" - 36 elos



Ref. 14360
Massa lubrificante de lítio KV

- Spray 400ML
- Com TEFLON e E.P.



Ref. KV300R70
Bateria 14.4V - 2.5Ah



Ref. 19312
Bateria 22.2V / 2.5Ah



Ref. 19313
Bateria 21.6V / 4.0Ah

Kolypo



Ref. KL40B
Bateria Kolypo 18V / 4.0Ah

- Indicador de carga

Kolypo



Ref. KL40BPRO
Bateria Kolypo 20V / 4.0Ah

- Indicador de carga



Ref. 6580
Tesourão KM180

- Punho de alumínio
- Corte tipo Bigorna
- Comprimento: 800mm



Ref. 6567
Tesourão CH61

- Punho de alumínio
- Comprimento: 600mm




Ref. 18160
Tesourão CH77

- Punho de alumínio extensível
- Comprimento: 700-950mm



Ref. 10962
Tesourão KM-660

- Punho de alumínio
- Comprimento: 600mm



Ref. 8831
Tesourão KM-675

- Punho de alumínio
- Comprimento: 750mm



Ref. 8545
Tesourão KM-690

- Punho de alumínio
- Comprimento: 900mm



Ref. 17272
Tesourão KM752

- Punho em poliamida reforçado com fibra de vidro
- Comprimento: 452mm
- Ideal para madeira seca



Ref. 17271
Tesourão KM750

- Punho em poliamida reforçado com fibra de vidro
- Comprimento: 460mm



Ref. 17273
Tesourão KM760

- Punho em poliamida reforçado com fibra de vidro
- Comprimento: 558mm



Ref. 17274
Tesourão KM770

- Punho em poliamida reforçado com fibra de vidro
- Comprimento: 720mm



Ref. 13803

Tesoura de poda KM1

- Cabo em fibra de poliamida
- Lâmina revestida a Teflon
- Tipo de contra-lâmina bigorna
- Cabo médio
- Lâmina média



Ref. 10930

Tesoura de poda KM1 Force

- Cabo em fibra de poliamida
- Lâmina revestida a Teflon
- Robusta e leve
- Cabo médio
- Lâmina média



Ref. 8916

Tesoura elétrica KM1-MR

- Cabo em fibra de poliamida
- Lâmina revestida a Teflon
- Tipo de contra-lâmina bigorna
- Cabo médio
- Lâmina média
- Punho rotativo



Ref. 2641

Tesoura elétrica KM2

- Cabo em fibra de poliamida
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo grande
- Lâmina grande



Ref. 9717

Tesoura de poda KM5

- Cabo em alumínio
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo médio



Ref. 6067

Tesoura de poda KM6

- Cabo em alumínio
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo médio
- Cabeça de corte inclinada



Ref. 6069

Tesoura de poda KM12

- Cabo em alumínio
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo médio
- Ideal para Poda Verde



Ref. 6070

Tesoura de poda KM13

- Cabo em alumínio
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo médio
- Ideal para Poda Verde



Ref. 8846

Tesoura de poda KM17

- Cabo em fibra de poliamida
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo médio
- Ideal para Poda Verde



Ref. 8845

Tesoura de poda KM19

- Cabo em poliamida
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo médio
- Ideal para Poda Verde



Ref. 6207

Tesoura de poda KM22

- Cabo metálico
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo médio
- Ideal para Poda Verde



Ref. 6209

Tesoura de poda KM28

- Cabo metálico reforçado
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo médio
- Ideal para Poda Verde



Ref. 6072
Tesoura de colheita S206

- Lâmina curta e curva
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo metálico
- Ideal para citrinos, laranjas e limões



Ref. 7295
Tesoura de colheita T456

- Lâmina curta e arredondada
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo metálico
- Ideal para fruta e flores



Ref. 6071 / 1104
Tesoura de colheita T556

- Lâmina longa e curva
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo metálico
- Ideal para vindima e flores



Ref. 7294
Tesoura de colheita S606

- Lâmina longa e reta
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo metálico
- Ideal para fruta, flores e jardinagem



Ref. 6073
Tesoura de colheita T896

- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo metálico
- Ideal para fruta, flores e jardim
- Corte bypass



Ref. 6418
Tesoura de colheita T900

- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo metálico
- Ideal para vindima e flores
- Corte bypass



Ref. 3293
Tesoura especial de citrinos

- Lâmina e contra-lâmina em aço temperado
- Cabo metálico ergonómico
- Ideal para citrinos



Ref. 18226
Tesoura multi-funções MT63

- Poda em altura tipo bypass
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabeça rotativa ajustável
- Sistema de dupla polia
- Compatível c/ cabo MT-TLX 2x1,5mt



Ref. 6061
Tesoura corta-sebes KM30

- Cabo de alumínio de 37cm
- Lâmina reta de 23 cm
- Tesoura de 60cm



Ref. 18185
Tesoura corta-sebes KM32

- Cabo de poliamida reforçado com fibra de vidro de 40cm
- Lâmina reta de 25 cm
- Tesoura de 65cm



Ref. 6207
Tesoura corta-sebes KM37

- Cabo de alumínio de 50cm
- Lâmina reta de 25 cm
- Tesoura de 75cm



Ref. 18186
Tesoura corta-sebes KM39

- Cabo telescópico de poliamida reforçado com fibra de vidro + tubo de alumínio
- Sistema multiplicador de força
- Lâmina reta de 20 cm
- Tesoura de 72-97cm



Ref. 8967
Serrote E-180H

- Cabo revestido em borracha
- Tipo navalha c/ lâmina reta 180mm



Ref. 2943
Serrote WS-330H

- Cabo de madeira
- Lâmina curva 330mm



Ref. 2957
Serrote W-330H

- Cabo de madeira
- Lâmina curva 330mm c/ proteção



Ref. 2966
Serrote PS-330H

- Cabo revestido em borracha
- Lâmina curva 330mm



Ref. 2981
Serrote S-330H

- Cabo revestido em borracha
- Lâmina curva 330mm c/ proteção



Ref. 2964
Serrote PS-300H

- Cabo revestido em borracha
- Lâmina reta 330mm



Ref. 2961
Serrote PS-270H

- Cabo revestido em borracha
- Lâmina reta 270mm



Ref. 2971
Serrote S-270H

- Cabo revestido em borracha
- Lâmina reta 270mm c/ proteção



Ref. 2970
Serrote S-240H

- Cabo revestido em borracha
- Lâmina reta 240mm c/ proteção



Ref. 8502
Serrote 330H

- Lâmina curva 330mm c/ proteção



Ref. 8503
Serrote 330-BH

- Lâmina curva 330mm c/ proteção
- Com gancho



Ref. 8504
Serrote 360-BH

- Lâmina curva de 360mm c/ proteção
- Gancho e lâmina corta-ramos
- Compatível c/ cabo telescópico



Ref. 7247
Tesoura de vara KM-62

- Para poda em altura



Ref. 7660
Tesoura KM-62

- Tesoura c/ cabo telescópico 2x1,5mt



Ref. 17315
Tesoura de poda KM-63 TLX

- Comprimento regulável: 2,40mt a 4mt
- Lâmina em aço temperado c/ revestimento antiaderente
- Cabeça giratória



Ref. 8423
Cabo Telescópico oval

- Em alumínio
- Comprimento: 2x 1,5mt



Ref. 18225
Serrote multi-funções MT360-BH

- Lâmina curva 360mm
- Compatível c/ os cabos telescópicos 2x1,5mt, 3x1,5mt e 3x2mt



Ref. 18219
Serrote multi-funções MT330-BH Turbo

- Lâmina curva 330mm
- Compatível c/ os cabos telescópicos 2x1,5mt, 3x1,5mt e 3x2mt



MULTI-FUNÇÕES

CLICK



Ref. 18232
Cabo telescópico MT-TLX 3x2

Ref. 18218
Cabo telescópico MT-TLX 3x1,5

Ref. 18210
Cabo telescópico MT-TLX 2x1,5

REF.	DESIGNAÇÃO	COMPRIMENTO
18232	Cabo telescópico MT-TLX 3x2	Mín. 2mt - Máx. 6mt
18218	Cabo telescópico MT-TLX 3x1,5	Mín. 1,50mt - Máx. 3mt
18210	Cabo telescópico MT-TLX 2x1,5	Mín. 1,50mt - Máx. 2mt



Ref. 3856
Serrote 330-H

- Cabo telescópico de alumínio de 1,5mt
- Comprimento regulável: 1,50mt a 3mt
- Lâmina curva de 330 mm



Ref. 8505
Serrote 330-H Turbo 2x1

- Cabo telescópico oval de alumínio
- Comprimento regulável: 1mt a 2mt
- Lâmina curva Turbo de 330 mm



Ref. 8508
Serrote 330-H Turbo 2x1.5

- Cabo telescópico oval de alumínio
- Comprimento regulável: 1,5mt a 3mt
- Lâmina curva Turbo de 330 mm



Ref. 3855
Serrote 330-BH Turbo 1.5

- Cabo fixo oval de alumínio de 1,5mt
- Lâmina curva de 330 mm c/ gancho



Ref. 8506
Serrote 330-BH Turbo 2x1

- Cabo telescópico oval de alumínio
- Comprimento regulável: 1mt a 2mt
- Lâmina curva Turbo de 330 mm



Ref. 8509
Serrote 330-BH Turbo 2x1.5

- Cabo telescópico oval em alumínio
- Comprimento regulável: 1,50mt a 3mt
- Lâmina curva 330 mm com gancho



Ref. 8510
Serrote 360-BH Turbo 2x1.5

- Cabo telescópico oval em alumínio
- Comprimento regulável: 1,50mt a 3mt
- Lâmina curva Turbo de 360 mm com gancho



Ref. 6541
Serrote 360-BH Turbo 3x1.5

- Cabo telescópico oval em alumínio
- Comprimento regulável: 1,50mt a 4,50mt
- Lâmina curva Turbo de 360 mm com gancho



Ref. 9249
Serrote 360-BH Turbo 3x2

- Cabo telescópico oval em alumínio
- Comprimento regulável: 2mt a 6mt
- Lâmina curva Turbo de 360 mm c/ gancho



Ref. 2671
Pulmic Raptor 1

- Gatilho ergonómico
- Bico regulável
- Capacidade: 1L



Ref. 15720
Pulmic Raptor 2

- Pressão prévia
- Gatilho ergonómico
- Bico regulável
- Capacidade: 1,5L



Ref. 19264
Pulmic Raptor 7

- Pressão prévia
- Gatilho ergonómico
- Bico regulável
- Capacidade: 5L



Ref. 19276
Pulmic Industrial 7 HYDRA

- Pressão prévia
- Gatilho ergonómico
- Bico regulável
- 2 bicos intercambiáveis — para jato ajustável e para espuma
- Capacidade: 5L



Ref. 5820
Pulmic Raptor 12

- Pressão prévia
- Gatilho ergonómico
- Bico regulável
- Capacidade: 12L



Ref. 13223
Pulmic Raptor 16 Advance

- Pressão prévia
- Gatilho ergonómico
- Bico regulável
- Lança em fibra de vidro
- Capacidade: 16L



Ref. 5700
Pulmic Dragon 1500G

- Aplicação de produtos fitossanitários em pó
- Depósito com agitador incorporado
- Bico difusor
- Capacidade: 1,5kg



Ref. 1406
Pulmic Dragão 12

- Pressão prévia
- Gatilho ergonómico
- Bico regulável
- Lança de aplicação
- Capacidade: 12kg



Ref. 7870
Keeper Garden 800

- Gatilho
- Capacidade: 0.8L



Ref. 9221
Keeper Garden 1000

- Pressão prévia
- Válvula de segurança
- Bico regulável
- Capacidade: 1L



Ref. 16583
Keeper Garden 1500

- Pressão prévia
- Válvula de segurança
- Bico regulável
- Capacidade: 1,5L



Ref. 200713
Dal Degan Eros 2L

- Pressão prévia
- Bico regulável
- Válvula de segurança
- Capacidade: 2L



Ref. 13964
Pulmic Pegasus 15

- Bateria de lítio
- 3 Velocidades de aplicação entre 1 a 3 bares de pressão
- Punho com juntas em Viton
- Autonomia: 4H
- Capacidade: 15 L



Ref. 18421
Pulmic Industrial 15 Viton

- Bateria de lítio
- Pressão máxima de 4 bar
- Punho com juntas em Viton
- Autonomia: 4H
- Capacidade: 15L



Ref. 16861
Pulmic Pegasus 35

- Bateria de lítio
- Pressão máxima de 4 bar
- 6mt de mangueira
- Autonomia: 4H a 7H
- Capacidade: 35 L



Ref. 16863
Pulmic Industrial Pegasus 35 Viton

- 2 Baterias de lítio
- Pressão máxima até 7 bar
- 6mt de mangueira
- Capacidade: 35 L



Ref. SVE
Enxofradora elétrica dinâmica

- Turpilha elétrica p/ aplicação de enxofre
- Boca larga de 170mm
- Capacidade: 6kg



Ref. 7391

Pulmic Fenix 5

- Pulverizador hidráulico centrífugo manual
- Indicado para herbicidas sistémicos
- Aplicação em volumes ultrabaixos
- Disco com labirinto
- Bico regulável
- Capacidade: 5 L



Ref. 7392

Pulmic Fenix 5 (bateria)

- Pulverizador elétrico centrífugo
- Indicado para herbicidas sistémicos
- Aplicação em volumes ultrabaixos
- Disco com labirinto
- Bico regulável
- Autonomia: até 8H
- Capacidade: 5 L



Ref. 8220

Pulmic Fenix 35

- Pulverizador centrífugo, para herbicidas sistémicos
- Aplicação em volumes ultrabaixos
- Disco difusor com campânula orientável
- Lança em alumínio de 80 cm
- A pilhas ou bateria de lítio (opcional)
- Capacidade: 5 L



Ref. 8300

Pulmic Fenix 35 (bateria)

- Pulverizador centrífugo com bateria de lítio
- Indicado para herbicidas sistémicos
- Aplicação em volumes ultrabaixos
- Disco difusor com campânula orientável
- Autonomia: até 8H
- Capacidade: 5 L



Ref. 8621

Pulmic Fenix Pure 35

- Pulverizador centrífugo manual
- Indicado para herbicidas sistémicos
- Aplicação em volumes ultrabaixos
- Disco difusor com campânula orientável
- Lança em alumínio
- Capacidade: 1 L



LANÇAS FIXAS

REF.	DESIGNAÇÃO	COMPRIMENTO
1878	Lança fibra de vidro 50	50 m
1882	Lança fibra de vidro 70	70 m
1884	Lança fibra de vidro 80	80 m
1872	Lança fibra de vidro 110	110 m
1874	Lança fibra de vidro 130	130 m
1875	Lança fibra de vidro 160	160 m
1876	Lança fibra de vidro 210	210 m




Ref. 1898
Lança fibra de vidro telescópica 50 a 100

- Comprimento: 50 a 100cm
- Leve e resistente



Ref. 6292
Lança angular para trator 100

- Comprimento: 100 cm
- Indicada para utilização em tratores e pulverizadores agrícolas



Ref. 9103
Lança telescópica Pulmic 5mt

- Em fibra de vidro
- Comprimento: até 5 mt
- Leve e resistente
- Ideal para pulverização em altura



Ref. 1288
Barras Telex c/ 2 saídas

- Fibra de vidro
- Aplicação em 2 zonas em simultâneo
- Lança Telescópica
- Comprimento: 30 - 60cm



Ref. 1286
Barras c/ 2 saídas 80

- Fibra de vidro
- Aplicação em 2 zonas em simultâneo
- Sistema de porcas cónicas e juntas que permite ajustar
- Comprimento: 80cm



Ref. 314
Barra c/ 4 saídas 150

- Fibra de vidro
- Aplicação em 4 zonas em simultâneo
- Sistema de porcas cónicas e juntas que permite ajustar
- Comprimento: 150cm



Ref. 3586
Extensão 62

- Fibra de vidro
- Comprimento: 62cm



Ref. 3590
Extensão 70

- Fibra de vidro
- Comprimento: 70cm



Ref. 3573
Extensão 100

- Fibra de vidro
- Comprimento: 100cm



5
u / pack

Ref. 817
Bico Pulmic regulável

5
u / pack

Ref. 871
Conjunto boquilha herbicida

5
u / pack

Ref. 869
Conjunto boquilha bico espelho

1
u / pack

Ref. 877
Bico de espuma

5
u / pack

Ref. 419
Bico espelho

12
u / pack

Ref. 8989
Bico grande angular

5
u / pack

Ref.
7450P 8661 8660 8688
Bico p/ Fenix PURE 35

5
u / pack

Ref.
413 414 416 417 418
0,46lt/m 0,68lt/m 0,23lt/m 0,91lt/m 0,34lt/m
Bicos p/ herbicida

1
u / pack

Ref. 2535
Copo cilíndrico
• 250ml

1
u / pack

Ref. 1708
Jarro graduado
• 1L

10
u / pack

Ref. 2416P
Retentor sintético

6
u / pack

Ref. 2417
Retentor Viton

6
u / pack

Ref. 639
Campânula retangular herbicida
• Com bico

6
u / pack

Ref. 613
Campânula redonda herbicida
• Sem bico

6
u / pack

Ref. 614
Campânula redonda herbicida
• Com bico

1
u / pack

Ref. 1372
Punho p/ pulverizador Pulmic



10
u / pack

Ref. 7285
Afiador manual

- Para tesouras e facas



12
u / pack

Ref. 7284
Afiador de tesouras de mesa

- Com ventosa



6
u / pack

Ref. 1920
Lima para serrotes



1
u / pack

Ref. 6420
Bolsa para tesoura



1
u / pack

Ref. 8971
Cinto c/ bolsos

- Para fita, agramos e atadora



50
u / pack

Ref. 2812
Ripador

- Para azeitona de 40cm



50
u / pack

Ref. AGR960
Ancinho

- 18 dentes
- 57cm
- 200g



25
u / pack

Ref. 2808
Vassoura

- Para folhas de 45cm (260g)



12
u / pack

Ref. 5487
Plantador de pá

- Pá de transplante larga e resistente à ferrugem



12
u / pack

Ref. 5490
Plantador de bico



12
u / pack

Ref. 5488
Ancinho


- 5 dentes



12
u / pack

Ref. 5489
Plantador / Ancinho

- 3 dentes
- Com pala

10
u / pack

Ref. 288
Atadora de cinta

1
u / pack

Ref. 5956
Lâminas para atadora

- Contém 3 unidades

10
u / pack

Ref. 3786
Fita para atadora

10
u / pack

Ref. 5955
Agrafos para atadora

6
u / pack

Ref. 24330
**Plantador Reforçado
Pulmiplant profissional**

- Com ponta reforçada

12
u / pack

Ref. 5491
Kit jardinagem

- Composto por: pá, ancinho e plantador

6
u / pack

Ref. 18159
Vassoura 3 em 1

- Design patenteado: Inovador e único no mercado
- Material do cabo: Borracha Termoplástica macio na pega intermédia; Polipropileno + Borracha Termoplástica na pega superior para maior conforto e durabilidade
- Material da cabeça: Polipropileno rígido, garantindo resistência e uma longa vida útil
- Dimensões do produto: 174,5 × 74 × 5 cm
- Peso líquido: 1,325 kg
- Peso bruto: 1,65 kg





Ref. MAQ00310
Motopulverizador Kolypo 100

- 2 rodas
- Depósito 100LT
- Motor 2 tempos
- Bomba de pistão 12 bars
- Lança de 30cm regulável
- Mangueira: 50M

Ref. MAQ00330
Motopulverizador Kolypo 100

- 2 rodas
- Depósito 100LT
- Motor 4 tempos
- Bomba de pistão 12 bars
- Lança de 30cm regulável
- Mangueira: 50M

Ref. MAQ00280
Motopulverizador Kolypo 100 + Bomba DL218 20bar

- 2 rodas
- Depósito 100LT
- Motor SALIN 6,5 CV
- Bomba Dal Degan DL218 de 20 bars
- Lança de 60cm
- Mangueira: 50M

Ref. MAQ00290
Motopulverizador Kolypo 100 + Bomba DL218 20bar

- 2 rodas
- Depósito 100LT
- Motor HONDA Gx160 5,5 CV
- Bomba Dal Degan DL218 de 20 bars
- Lança de 60cm
- Mangueira: 50M

Ref. MAQ00360
Motopulverizador Kolypo 100 + Bomba UDOR 40BAR

- 2 rodas
- Depósito 100LT
- Motor SALIN 6,5 CV
- Bomba Delta da Udor de 40 bars
- Lança de 60cm
- Mangueira: 50M

Ref. MAQ00370
Motopulverizador Kolypo 100 + Bomba UDOR 40BAR

- 2 rodas
- Depósito 100LT
- Motor HONDA Gx160 5,5 CV
- Bomba Delta da Udor de 40 bars
- Lança de 60cm
- Mangueira: 50M



Ref. MAQ00390
Motopulverizador Kolypo 100 + Bomba DL218 20bar

- 2 rodas
- Depósito 100LT
- Motor elétrico 1CV
- Bomba Dal Degan DL218 de 20 bars
- Lança de 60cm
- Mangueira: 50M

Ref. MAQ00350

**Grupo Pulverização Kolypo
+ Bomba UDOR 40BAR**

- 2 rodas
- Motor SALIN 6,5 CV
- Bomba Delta da Udor de 40 bars
- Lança Turbo
- Mangueira: 100M
- Tubo chupador: 3M
- Tubo retorno: 3M

Ref. MAQ00340

**Grupo Pulverização Kolypo
+ Bomba UDOR 40BAR**

- 2 rodas
- Motor HONDA Gx160 5,5 CV
- Bomba Delta da Udor de 40 bars
- Lança Turbo
- Mangueira: 100M
- Tubo chupador: 3M
- Tubo retorno: 3M



Ref. MAQ00380

**Grupo Pulverização Kolypo
+ Bomba DL218 20BAR**

- 2 rodas
- Motor SALIN 6,5 CV
- Bomba Dal Degan DL218 de 20 bars
- Lança Turbo
- Mangueira: 100M
- Tubo chupador: 3M
- Tubo retorno: 3M



Ref. E218

**Grupo elétrico + Grupo SALIN + Bomba
DL218 20 bar**

- Grupo Elétrico Dal Degan DL218
- Motor Elétrico 1 CV
- Bomba de 2 Membranas e corpo alumínio
- Calibração fixa em 3 posições (0-10-20 bar), com saída para lança



Ref. DL218

Bomba DL218 20 bar

- Bomba DL218
- Com 2 membranas e corpo alumínio
- Regulador de pressão c/ 3 posições
- Débito de 15 a 18L p/ minuto



Ref. 812400

Bomba UDOR DELTA 40 bar

- Bomba Delta 40B
- Com 2 membranas e corpo alumínio
- Regulador de pressão (0 a 40 bar) e manômetro
- Débito de água de 35,7 a 48,2L p/ minuto



Ref. MAQ515
Grupo Kolypo 2T

- Motor: 2 tempos, 25,6cc
- Potência: 0,7kW
- Bomba de pulverização 12 bar
- Mangueira: 3M,
- Lança de 30cm regulável

Ref. MAQ516
Grupo Kolypo 4T

- Motor: 4 tempos, 35,8cc
- Potência: 1,0kW
- Bomba de pulverização 12 bar
- Mangueira: 3M,
- Lança de 30cm regulável



Ref. MAQ218
Grupo SALIN + Bomba DL218 20 bar

- Grupo DL218 c/ motor Salin
- Motor: 4 tempos, 6,5 CV
- Pressão máxima de 20 bar
- Com 2 membranas e corpo alumínio
- Regulador de pressão c/ 3 níveis

Ref. H218
Motopulverizador Kolypo 100

- Grupo DL218 c/ motor Honda GX160
- Motor: 4 tempos, 5,5 CV
- Pressão máxima de 20 bar
- Com 2 membranas e corpo alumínio
- Regulador de pressão c/ 3 níveis



Ref. 8124GE
Grupo SALIN + Bomba UDOR 40 bar

- Grupo Delta 40B c/ motor Salin
- Motor: 4 tempos, 6,5 CV
- Pressão máxima de 40 bar
- Com 3 membranas e corpo alumínio
- Regulador de pressão e manómetro

Ref. 8124HO
Motopulverizador Kolypo 100 + Bomba DL218 20bar

- Grupo Delta 40B c/ motor Honda
- Motor: 4 tempos, 5,5 CV
- Pressão máxima de 40 bar
- Com 3 membranas e corpo alumínio
- Regulador de pressão e manómetro

LANÇAS, PONTEIRAS, MANGUEIRA, CAMPÂNULA

REF.	DESIGNAÇÃO
MP1030	Lança 30cm regulável
1030	Lança 30cm corte rápido
MP1060	Lança 60cm regulável
1060F	Lança 60cm corte rápido (reforçada)
77.F.EC00.12	Lança 60cm corte rápido
10C00	Lança 100cm regulável
F.10100	Lança 100cm corte rápido
15C00R	Lança 150cm corte rápido
15C00	Lança 150cm regulável
26901	Lança Turbo Super
6690	Ponteira: 1mm / 1.2mm / 1.5mm
1802.49	Ponteira para lança turbo: 1mm
1802.50	Ponteira para lança turbo: 1.2mm
1802.51	Ponteira para lança turbo: 1.5mm
030008	Tubo de pressão 40 Bar (rolo 50 ou 100 mt)
1305	Campânula de herbicida p/ lança metálica



Ref. MP1030, MP1060,
Lança 30cm, Lança 60cm regulável



Ref. 10C00, 15C00
Lança 100cm regulável, Lança 150cm regulável



Ref. 1060F
Lança 60cm corte rápido (reforçada)



Ref. F.10100, 15C00R
Lança 100cm corte rápido, Lança 150cm corte rápido



Ref. 1030, 77.FE6C00.12
Lança 30cm corte rápido, Lança 60cm corte rápido



Ref. 26901
Lança Turbo Super



Ref. 1802.49, 1802.50,
1802.51
**Ponteira p/ lança turbo:
1mm, 1.2mm, 1.5mm**



Ref. 030008
Tubo de pressão 40 Bar



Ref. 6690
**Ponteira: 1mm , 1.2mm,
1.5mm**



Ref. 1305
Campânula de herbicida



Ref. KL2500
Motosserra Kolypo

- Cilindrada: 25,4 cc
- Potência nominal: 0,7 kW
- Comprimento lâmina: 12" (30cm)
- Corrente: 3/8" - 0.50 - 44 Elos Pico
- Peso: 4 kg



Ref. MAQ220
Podadora-Corta Sebes Kolypo

- Cilindrada: 21,7 cc
- Potência nominal: 0,65 kW
- Comprimento lâmina: 55cm
- Velocidade: 3000 rpm
- Peso: 4,6 kg



Ref. SZ7.0B
Triturador de ramos Kolypo

- Com motor Kolypo de 7v
- Diâmetro de corte: 70 mm
- Funcionamento com correias
- Sistema de corte: 2 lâminas



Ref. TRI13
Triturador de ramos Ceccato

- Com motor Honda GX390
- Diâmetro de corte: 70 mm
- Sistema de corte: 2 lâminas e 8 martelos



Ref. MAQ52
Motofurador Kolypo

- Cilindrada: 50,8 cc
- Potência nominal: 1,6 kW
- Comprimento broca: 800mm
- Diâmetro das brocas: 100mm | 150mm | 200mm
- Peso: 13,5 kg



Ref. KL260

Roçadora Kolypo

- Cilindrada: 25,4 cc
- Potência nominal: 0,7 kW
- Velocidades: 3050 rpm
- Diâmetro do tubo eixo: 28 mm
- Disco de nylon e 3 pontas
- Peso: 5,6 kg



Ref. KL415

Roçadora Kolypo

- Cilindrada: 42,7 cc
- Potência nominal: 1,2 kW
- Velocidades: 2800 rpm
- Diâmetro do tubo eixo: 28 mm
- Disco de nylon e 3 pontas
- Peso: 7,5 kg



Ref. KL250

Roçadora Kolypo (multifuncional)

- Cilindrada: 25,4 cc
- Potência nominal: 0,7 kW
- Velocidades: 2800 rpm
- Diâmetro do tubo eixo: 28 mm
- Comprimento: 1,5M
- Composto: Roçadora (nylon e disco), Serra, Corta Sebes
- Peso: 5,6 kg

Kawasaki

Ref. MAQ0011
Roçadora Kawasaki TJ45

- Motor: 2 tempos, 45,4cc
- Potência: 7500 RPM
- Disco de nylon e 3 pontas

Ref. MAQ0052
Roçadora Kawasaki TJ53

- Motor: 2 tempos, 53,2cc
- Potência: 8500 RPM
- Disco de nylon e 3 pontas

Kawasaki

Ref. 0014
Roçadora de costas Kawasaki TJ45

- Motor: 2 tempos, 45,4cc
- Potência: 7500 RPM
- Disco de nylon e 3 pontas

Ref. 0056
Roçadora de costas Kawasaki TJ53

- Motor: 2 tempos, 53,2cc
- Potência: 8500 RPM
- Disco de nylon e 3 pontas

HONDA

Ref. 0025
Roçadora Honda TH35

- Motor: 4 tempos, 35,8cc
- Potência: 7000 RPM
- Disco de nylon e aço

HONDA

Ref. 0017
Roçadora de costas Honda TH35

- Motor: 4 tempos, 35,8cc
- Potência: 7000 RPM
- Disco de nylon e aço

FIO DE NYLON - KIT

REF.	EMBALAGEM	FORMATO FIO	ESPESSURA	TAMANHO / PESO
NYQK30	Kit Fio Nylon	Quadrado	3,0 mm	30 cm / 1kg
NYQK40	Kit Fio Nylon	Quadrado	4,0 mm	30 cm / 1kg



FIO DE NYLON - CARTÃO

REF.	EMBALAGEM	FORMATO FIO	ESPESSURA	TAMANHO / PESO
NYQC2415	Cartão	Quadrado	2,4 mm	15 m
NYQC3015	Cartão	Quadrado	3,0 mm	15 m
NYRC1615	Cartão	Redondo	1,6 mm	15 m
NYRC2415	Cartão	Redondo	2,4 mm	15 m
NYRC3015	Cartão	Redondo	3,0 mm	15 m
NYQC4015	Cartão	Quadrado	4,0 mm	15 m



FIO DE NYLON - BLISTER

REF.	EMBALAGEM	FORMATO FIO	ESPESSURA	TAMANHO / PESO
NYQB2415	Blister	Quadrado	2,4 mm	15 m
NYQB2482	Blister	Quadrado	2,4 mm	82 m
NYQB3015	Blister	Quadrado	3,0 mm	15 m
NYQB3052	Blister	Quadrado	3,0 mm	52 m
NYQB3315	Blister	Quadrado	3,3 mm	15 m
NYQB3343	Blister	Quadrado	3,3 mm	43 m
NYQB4032	Blister	Quadrado	4,0 mm	32 m
NYRB2415	Blister	Redondo	2,4 mm	15 m
NYRB2487	Blister	Redondo	2,4 mm	87 m
NYRB3015	Blister	Redondo	3,0 mm	15 m
NYRB3056	Blister	Redondo	3,0 mm	56 m
NYRB3315	Blister	Redondo	3,3 mm	15 m
NYRB3346	Blister	Redondo	3,3 mm	46 m



FIO DE NYLON - BLISTER - DUPLO CARBONO



REF.	EMBALAGEM	FORMATO FIO	ESPESSURA	TAMANHO / PESO
NYQB3052D	Blister	Quadrado	3,0 mm	52 m
NYQB4028D	Blister	Quadrado	4,0 mm	28 m
NYRB3056D	Blister	Redondo	3,0 mm	56 m
NYRB3346D	Blister	Redondo	3,3 mm	46 m

FIO DE NYLON - BOBINE



REF.	EMBALAGEM	FORMATO FIO	ESPESSURA	TAMANHO / PESO
NYQBB24394	Bobine	Quadrado	2,4 mm	394 m / 2 kg
NYQBB30252	Bobine	Quadrado	3,0 mm	252 m / 2 kg
NYQBB31150	Bobine	Quadrado	3,0 mm	+/-1150 m / 10 kg
NYQBB33209	Bobine	Quadrado	3,3 mm	209 m / 2 kg
NYQBB33920	Bobine	Quadrado	3,3 mm	+/-920 m / 10 kg
NYQBB4094	Bobine	Quadrado	4,0 mm	94 m / 2 kg
NYQBB40156	Bobine	Quadrado	4,0 mm	156 m / 2 kg
NYQBB40670	Bobine	Quadrado	4,0 mm	+/- 670 m / 10 kg
NYRBB24432	Bobine	Redondo	2,4 mm	432 m / 2 kg
NYRBB30276	Bobine	Redondo	3,0 mm	276 m / 2 kg
NYRBB301200	Bobine	Redondo	3,0 mm	+/- 1200 m / 10 kg
NYRBB33229	Bobine	Redondo	3,3 mm	229 m / 2 kg
NYRBB33980	Bobine	Redondo	3,3 mm	+/- 980 m / 10 kg





Ref. AP105
Capacete completo c/ viseira de rede e auscultadores



Ref. AP101
Viseira de proteção facial em rede metálica



Ref. AP101.1
Rede para viseira de proteção facial



Ref. AP103
Protetor de ouvidos



Ref. AP102
Avental de proteção

- 0.80m x 1.10m



Ref. ACR100
Colete de roçadora profissional



Ref. ACR101
Colete de roçadora



Ref. AP100
Caneleiras

Ref. AP104
KIT Proteção pulverização

- Fato impermeável
- Luvas nitrilo
- Óculos
- Máscara ffp2





Ref. KL002T
Disco Silvas Kolypo 2 dentes

- Medidas: 305 x 3 x 25,4 mm



Ref. KL003T
Disco Silvas Kolypo 3 dentes

- Medidas: 305 x 3 x 25,4 mm



Ref. 00160
Disco 3 dentes

- Medidas: 305 x 3 x 25,4 mm



Ref. 203
Disco Nylon aperto lateral 4 pontas



Ref. KL020T
Disco Diamante Kolypo 20 dentes reforçado

- Medidas: 255 x 1,6 x 25,4 mm



Ref. KL040T
Disco Diamante Kolypo 40 dentes

- Medidas: 255 x 1,4 x 25,4 mm



Ref. 026253
Disco de limpeza




Ref. 030167
Proteção do disco de limpeza




Ref. 0024
Disco Nylon automático

- Com carga rápida



Ref. 214
Disco plástico reforçado c/ 16 pontas



Ref. 213
Disco alumínio c/ 16 pontas



Ref. 218
Proteção universal de disco



Ref. ACR005110
Guiador Completo

- Diâmetro: 19 mm



Ref. ACR035579
Guiador Completo

- Diâmetro: 22 mm



Ref. 1587
Punho Completo

- Medidas: 305 x 3 x 25,4 mm



Ref. 2001
Cabeça Completa

- 9 estrias
- 28 mm



Ref. 20003
**Embraiagem roçadora
Kawasaki/ Honda**



Ref. 2002
Veio de transmissão

- 9 estrias



Ref. 2038
Porca da Cabeça



Ref. 2037
Proteção de disco

- 8 mm



Ref. 2009
Tubo em alumínio

- 28 mm



Ref. 2035
Falange inferior da cabeça

- 9 estrias



Ref. 2036
Falange superior da cabeça.



Ref. k48
Braço Roçadora Completo

LIMATÕES BAHCO - 12X3 UNIDADES

REF.	DESIGNAÇÃO
168-8-4.8-3P	3/16
168-8-4.0-3P	5/32
168-8-5.5-3P	7/32



VELAS DE IGNIÇÃO

REF.	NGK	DESIGNAÇÃO
4110	B-4H	Roçadora 4 Tempos
4210	B5HS	Atomizadores
5921	BM6A	Motosserras / Roçadoras
6521	BM7A	Motosserras Profissionais
7321	BPM7A	Motosserras
7822	BPR6ES	Motores Honda / B&S
5798	BR2LM	Corta Relvas B&S
2460	BKR5ES	Motores B&S Intek
3066	CMR7H	Roçadoras Casquilho Fino
7599	CMR5H	Roçadoras Honda





Ref. 1G75

Motoenxada de correia Salin 1G75

- Motor: 4 tempos, 7 CV
- Velocidades: 2 p/ frente + 1 p/ trás
- Rodas: Pneumáticas 400-8
- Abre regos



Ref. 1G100A

Motoenxada de caixa Salin 100C

- Motor: 4 tempos, 7 CV
- Velocidades: 3 p/ frente + 1 p/ trás
- Rodas: Pneumáticas 4.00-8
- Abre regos

Ref. 1G100500

Motoenxada de caixa Salin 100C

- Motor: 4 tempos, 7 CV
- Velocidades: 3 p/ frente + 1 p/ trás
- Rodas: Pneumáticas 5.00-10
- Abre regos



Ref. 68FB

Motor Salin 6.5CV

- Tipo de Motor: A gasolina, ciclo a 4 tempos
- Rotação: 3600 RPM
- Capacidade do Tanque de Combustível: 3,6L



Ref. 945558000

Motoenxada Eurosystems 102

- Motores: Honda GX160 (5,5 CV) e GX200 (6,5 CV)
- Velocidades: 3 p/ frente e 1 p/ trás



Ref. 985000100

Motocultivador Eurosystems RTT3

- Motor: Briggs & Stratton Vanguard, 4 Tempos (6,5CV)
- Cilindrada: 205cc
- Velocidades: 2 p/ frente + 1 p/ trás
- Rodas: Pneumáticas 15x600-6
- Largura de Trabalho: 60 cm
- Peso: 78 kg



Ref. MAQMINIEFFE

Corta-mato Eurosystems Minieffe

- Motor: Briggs & Stratton 625 Series
- Cilindrada: 190cc
- Largura de corte: 53cm
- Velocidades: 1 p/ frente + 1 p/ trás
- Rodas: Pneumáticas 13x600 -6



Ref. MAQP70

Corta-mato Eurosystems MP70

- Motor: Briggs & Stratton 850 Exi-Series | Loncin
- Cilindrada: 190cc
- 6 Lâminas
- Largura de corte: 63cm
- Altura de Corte: 2 Posições a 50 e 80mm
- Velocidades: 3 p/ frente e 2 p/ trás
- Rodas: Pneumáticas 15x600-6



Ref. MAQMINIEFFE.1

Motoceifeira Eurosystems

- Motor: Briggs & Stratton 625 Series
- Cilindrada: 190cc
- Pente: 87cm
- Velocidades: 1 p/ frente + 1 p/ trás
- Rodas: Pneumáticas 13x600 -6



Ref. 907310000

Roda de ferro (PAR)

- Para multi-ferramentas P70 (PAR)



Ref. 907300000

Peso de oscilação

- Para multi-ferramentas P70 (PAR)

SEMEADORES E ACESSÓRIOS DE MOTOENXADA



Ref. 0007
Rodas de transporte



Ref. 0003
Rodas de Ferros

- Várias Medidas



Ref. 5521
Peso com parafusos

- Peso: 11kg
- Jante 8



Ref. 32
Canhão Hexagonal

- Regulável
- Diâmetro: 27mm



Ref. 0006
Rodas Pneumáticas

- 400-8
- Com canhão
- (Opção sem canhão)



Ref. 0008
Rodas Pneumáticas

- 500-10
- Com canhão
- (Opção sem canhão)



Ref. BEP
Bate estacas

- Diâmetro: 100mm



Ref. BEM
Bate estacas Médio

- Diâmetro: 150mm



Ref. 600076
Semeador de Batatas



Ref. 00002
Semeador de disco

- 1 Linha



Ref. 0001
Abre regos

- Regulável



Ref. 000001
Chassi para 2 Abre regos

- Abre regos não incluídos



Ref. 0002
Arrancador de Batatas



Ref. 0000002
Arado Giratório (Pá)



Ref. 000002
Arado Giratório

- 400-8
- Com canhão



Ref. 222
Arado Descentrável 259 (Pá)

- Com adaptador



Ref. 69
Charrua de varetas descentrável

- Com adaptador



Ref. 0010
Charrua Profissional de varetas descentrável

- Com adaptador



Ref. 223
Escarificador

Kolypo®



BATERIA



Ref. VAR001
Varejador Kolypo VAR001

- Varetas em fibra carbono
- Motor: 12V CC
- Vara telescópica: 2,5 a 3,1m
- Largura Trabalho: 530mm
- Batimentos: 3 Velocidades, 800 a 1200 BPM
- Peso: 3,0kg
- Inclui: 3 Baterias 18V 4.0Ah + Carregador
- Cabo alimentação 10m (Opcional)

ORIGINAL
VOLPI®

BATERIA

Ref. 765L
Varejador Volpi Optimo 765L

- Varetas em fibra carbono
- Motor: Brushless 12V
- Vara telescópica: 2,1 a 3m
- Largura Trabalho: 50cm
- Batimentos: 3 Velocidades, 850 a 1050 RPM
- Peso: 2,4kg
- Cabo alimentação 15m
- Bateria Kamikaze (Opcional)

ORIGINAL
VOLPI®

Ref. 455L
Varejador Volpi Essential 455L

- Varetas em fibra carbono
- Motor: 12V CC
- Vara telescópica: 2,1 a 3m
- Largura Trabalho: 50cm
- Batimentos: 950 RPM
- Peso: 2,5kg
- Cabo alimentação 15m

Minelli
ENGINEERING - DESIGN

Ref. 500-PRO
Olivgreen 500 PLUS

- Varetas em fibra carbono
- Motor: 12V 60Ah
- Vara telescópica: 2,2 a 3,1m
- Largura Trabalho: 50cm
- Batimentos: 1200 RPM
- Peso: 2,7kg
- Cabo alimentação 15m

VARAS PARA COLHEITA

REF.	DESIGNAÇÃO	COMPRIMENTO
5290	Vara para colheita	2,10 m
5291	Vara para colheita	2,50 m
5292	Vara para colheita	3,00 m
5293	Vara para colheita	3,50 m
5294	Vara para colheita	4,00 m



CUBAS EM INOX

REF.	DESIGNAÇÃO	CAPACIDADE	Ø	H
CUB5	Cuba em Inox	5 c/ tripé + torneira	2,4 mm	68 mm
CUB10	Cuba em Inox	10 L	300 mm	230 mm
CUB15	Cuba em Inox	15 L	300 mm	300 mm
CUB20	Cuba em Inox	20 L	300 mm	365 mm
CUB30A	Cuba em Inox	30 L	300 mm	505 mm
CUB50	Cuba em Inox	50 L	370 mm	570 mm
CUB75	Cuba em Inox	75 L	370 mm	790 mm
CUB100	Cuba em Inox	100 L	455 mm	725 mm



TORNEIRAS PARA CUBAS

REF.	DESIGNAÇÃO
090411	Torneira simples 1/2"
090412	Torneira Inox anti-gota 1/2"



BOMBAS TRASFEGA

REF.	DESIGNAÇÃO	HP	RPM
BE-M20	Bomba trasfega 1/2"	0,5	2850
BE-M25	Bomba trasfega 3/4"	0,6	2850
BE-M30	Bomba trasfega 1"	1	2850
BE-M40	Bomba trasfega 1" 1/4	1,2	2850
224	Carro suporte para Bomba		





Ref. 0057
**Limpador Azeitona em
Inox**

- Motor: 220V - 50Hz
- 0,37 kw
- 1350 / 1500 rpm
- Peso: 39kg
- Azeitona, Cereais



Ref. 0059
**Limpador Azeitona em
Inox**

- Motor: 220V - 50Hz
- 0,37 kw
- 3000 rpm
- Peso: 40kg
- Azeitona, Cereais



Ref. EU500
Esmagador em Inox

- Motor: 220V - 50Hz
- 0,75 kw
- 1350/1500 rpm
- Peso: 30kg



Ref. DU600
Desengaçador em Inox

- Motor: 220V - 50Hz
- 1350/1500 rpm
- 0,75 kw
- Peso: 48kg



Ref. 0091
Descarelator elétrico N 40

- Motor: 220V - 50Hz
- 0,75 kw
- 1350/1500 rpm
- Peso: 45 kg



Ref. 00155
Moinho elétrico

- 2000W
- Balde Plástico 60 L



Ref. 111
Ripador



Ref. 001
Retalhador de azeitona em inox

- Com manivela



Ref. 012
Retalhador de azeitona em aço inox

- De balde



Ref. 0225
Quebra-nozes e amêndoas



Ref. B-12
**Bebedouro com boia:
Ovinos e Caprinos**

- Construção em MDPE
- Com boia
- Armazenamento: 12 L
- Peso: 2 kg
- Altura: 200 mm
- Comprimento: 500 mm



Ref. B-100
Bebedouro com boia: Ovinos

- Construção em MDPE
- Com boia
- Armazenamento: 100 L
- Válvula de descarga
- Peso: 7 kg
- Altura: 310 mm
- Comprimento: 1200 mm
- Largura: 400 mm



Ref. B-400
**Bebedouro com boia: Cavalos,
Bovinos**

- Construção em MDPE
- Com boia
- Armazenamento: 400 L
- Válvula de descarga
- Peso: 15 kg
- Altura: 680 mm
- Comprimento: 1170 mm
- Largura: 710 mm



Ref. 40Q
Motobomba Salin

- 4T
- 50mm
- Auto-ferrante



Ref. 600020
Carro para motobomba



Ref. SB001
Canhão de rega 1"



Ref. SB114
Canhão de rega 1.1/4"



Ref. SB112
Canhão de rega 1.1/2"



Ref. SB002
Canhão de rega 2"



TRIPÉS EXTENSÍVEIS DE CANHÃO

REF.	DESIGNAÇÃO
255113	Tripé extensível de canhão 1"
255114	Tripé extensível de canhão 1.1/4"
255115	Tripé extensível de canhão 1.1/2"
255116	Tripé extensível de canhão 2"

TUBOS - 16MM

REF.	DESIGNAÇÃO	GOTEJADOR	ESPAÇAMENTO
100102	Tubo (lista laranja)	Não	
113164	Tubo com gotejador	Sim	25 cm
113152	Tubo com gotejador	Sim	30 cm



TUBOS CRISTAL

REF.	DESIGNAÇÃO	Ø
TUBO CRISTAL	Tubo Cristal 5/8"	15 mm
TUBO CRISTAL	Tubo Cristal 3/4"	19 mm
TUBO CRISTAL	Tubo Cristal 1"	25 mm
TUBO CRISTAL	Tubo Cristal 1.1/4"	31 mm
TUBO CRISTAL	Tubo Cristal 1.1/2"	38 mm
TUBO CRISTAL	Tubo Cristal 2"	50 mm



MANGUEIRA TENEJARDIM VERDE

REF.	DESIGNAÇÃO	COMPRIMENTO
02601515	Mangueira tenejardim 5/8"	15 m
02601525	Mangueira tenejardim 5/8"	25 m
02601550	Mangueira tenejardim 5/8"	50 m
02601915	Mangueira tenejardim 3/4"	15 m
02601925	Mangueira tenejardim 3/4"	25 m
02601950	Mangueira tenejardim 3/4"	50 m
02602525	Mangueira tenejardim 1"	25 m
02602550	Mangueira tenejardim 1"	50 m



MANGUEIRA PLANA FLEXÍVEL

REF.	DESIGNAÇÃO	Ø	PRESSÃO
391038	Mangueira plana	40 mm	5 Bar
391045	Mangueira plana	45 mm	5 Bar
391055	Mangueira plana	55 mm	5 Bar



TUBO CHUPADOR

REF.	DESIGNAÇÃO	Ø	SUCÇÃO	ROLO
010025	Tubo chupador 1"	25 mm	leve	50 m
010035	Tubo chupador 1.1/4"	35 mm	leve	50 m
010042	Tubo chupador 1.1/2"	42 mm	leve	50 m
010053	Tubo chupador 2"	53 mm	leve	50 m





Ref. 90028
Joelho

- 16 mm



Ref. 90006
Tê

- 16 mm



Ref. 90020
Tampão

- 16 mm



Ref. 220720
Argola dupla

- Fim de linha



Ref. 90012
União simples

- 16 mm



Ref. 90018
União de enxerto

- 16 mm



Ref. 600
Racord macho

- 16 mm - 1/2"



Ref. 634
Racord macho

- 16 mm - 3/4"



Ref. 220310
Suporte de tubo

- 16 mm



Ref. AZ3840000
Gotejador Clip

- 0 a 4 lt/h



Ref. 03R70001
Gotejador regulável

- 0 a 70 lt/h



Ref. 67692
Estaca c/ gotejador

- 0 a 50 lt/h

ASPERSORES RAIN BIRD

REF.	DESIGNAÇÃO
0250201415	Aspersor US415
0250303504	Aspersor 3500
0250305004	Aspersor 5004



JUNÇÃO MANGUEIRA

REF.	DESIGNAÇÃO
GK100	Junção Rápida mangueira 3/4"
GK101	Junção Rápida mangueira 1"
GK102	Junção Rápida mangueira 1.1/4"
GK103	Junção Rápida mangueira 1.1/2"



JUNÇÃO FÊMEA

REF.	DESIGNAÇÃO
GK200	Junção Rápida fêmea 3/4"
GK201	Junção Rápida fêmea 1"
GK202	Junção Rápida fêmea 1.1/4"
GK203	Junção Rápida fêmea 1.1/2"



JUNÇÃO MACHO

REF.	DESIGNAÇÃO
GK300	Junção Rápida macho 3/4"
GK301	Junção Rápida macho 1"
GK302	Junção Rápida macho 1.1/4"
GK303	Junção Rápida macho 1.1/2"



JUNTA E TAMPÃO

REF.	DESIGNAÇÃO
GK0	Junta de borracha
GK1	Tampão





CURVAS

REF.	DESIGNAÇÃO
240063	Curva 3/4"
0104012	Curva 1"
0104013	Curva 1.1/4"
0104014	Curva 1.1/2"
0104015	Curva 2"

TÊS

REF.	DESIGNAÇÃO
240343	Tê 3/4"
0104028	Tê 1"
0104029	Tê 1.1/4"
0104030	Tê 1.1/2"
0104031	Tê 2"

UNIÕES

REF.	DESIGNAÇÃO
0104058	União Polietileno 3/4"
0104059	União Polietileno 1"
0104060	União Polietileno 1.1/4"
0104061	União Polietileno 1.1/2"
240467	União Polietileno 2"

REF.	DESIGNAÇÃO
0104069	União Redução 1" x 3/4"
0104073	União Redução 1.1/4" x 1"
0104076	União Redução 1.1/2" x 1.1/4"
0104080	União Redução 2" x 1.1/2"

REF.	DESIGNAÇÃO
240604	União Encaixe 1"
240605	União Encaixe 1.1/4"
240606	União Encaixe 1.1/2"
240607	União Encaixe 2"

VÁLVULAS DE APERTO

REF.	DESIGNAÇÃO	Ø
2077025	Válvula de Aperto Rápido 25	25 mm
2077032	Válvula de Aperto Rápido 32	32 mm
2077040	Válvula de Aperto Rápido 40	40 mm
2077050	Válvula de Aperto Rápido 50	50 mm
2077063	Válvula de Aperto Rápido 63	63 mm

QUALIDADE • CONFIANÇA • COMPROMISSO

A TODOS OS NOSSOS CLIENTES,
O NOSSO SINCERO OBRIGADO.



Batalha, Portugal | (+351) 244 768 925 | geral@jardirega.pt | www.jardirega.pt