

# CATÁLOGO

---

# 2026





QUALIDADE  
PROFISSIONAL



CONFIANÇA  
E DURABILIDADE



SOLUÇÕES  
SUSTENTÁVEIS



# CONDIÇÕES COMERCIAIS

## ENCOMENDAS E DISPONIBILIDADE

- As encomendas estão sujeitas à disponibilidade de stock.
- Em caso de rutura de stock, o cliente será informado da previsão de entrega.
- A Jardirega reserva-se o direito de substituir produtos por modelos equivalentes, mediante acordo prévio com o cliente.

## TRANSPORTE

- Portes gratuitos para encomendas superiores a 400,00 € líquidos (Portugal Continental).
- Para encomendas até 400,00 € líquidos, será aplicado um custo de transporte de 9,00 € + IVA.
- O risco do transporte transfere-se para o cliente no momento da entrega pela transportadora.
- O cliente deverá verificar o estado da mercadoria no ato da entrega e mencionar qualquer anomalia na guia de transporte antes da assinatura.
- Reclamações relativas a danos de transporte apenas poderão ser aceites quando registadas no momento da receção.

## DEVOLUÇÕES

- As devoluções apenas serão aceites mediante autorização prévia da Jardirega.
- O pedido deverá ser efetuado até 8 dias após a data da fatura.
- Os artigos deverão encontrar-se:
  - sem sinais de utilização;
  - completos;
  - na embalagem original;
  - em perfeito estado de comercialização.
- Produtos especiais ou encomendados especificamente para o cliente não são passíveis de devolução.

## GARANTIA

- Os equipamentos beneficiam de garantia contra defeitos de fabrico.
  - Garantia de equipamentos: 24 meses.
  - Garantia de baterias: 6 meses.
- A assistência técnica é prestada nas instalações da Jardirega ou por centros autorizados.
- Para acionar a garantia, é obrigatória a apresentação da fatura ou de outro comprovativo de compra, bem como do número de série do equipamento, quando aplicável.
- A garantia não cobre:
  - desgaste normal
  - utilização indevida ou incorreta;
  - falta de manutenção;
  - reparações ou intervenções efetuadas por terceiros não autorizados;
  - danos provocados por acidentes.

## CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4% de desconto para pagamento contra entrega.
- 3% de desconto para pagamento até 15 dias.
- 2% de desconto para pagamento a 30 dias com cheque pré-datado.
- Pagamento a 60 dias mediante cheque pré-datado.
- Encomendas inferiores a 100,00 € líquidos serão expedidas à cobrança, salvo acordo comercial.

## ERROS E ALTERAÇÕES

- Apesar de todos os esforços para garantir a exatidão das informações apresentadas, poderão ocorrer erros tipográficos, de imagem, descrição, características técnicas ou preço. A Jardirega reserva-se o direito de proceder à respetiva correção, não constituindo tais erros uma obrigação de fornecimento nas condições incorretamente apresentadas.

Válido a partir de Agosto de 2026.

# ÍNDICE

|    |                                    |         |    |                                       |         |
|----|------------------------------------|---------|----|---------------------------------------|---------|
| 01 | MÁQUINAS - A BATERIA               | 04 - 05 | 20 | MÁQUINAS A GASOLINA                   | 27      |
| 02 | TESOURAS A BATERIA                 | 06      | 21 | ROÇADORAS                             | 28 - 29 |
| 03 | SERROTES A BATERIA                 | 07      | 22 | FIO DE NYLON                          | 30 - 31 |
| 04 | LÂMINAS, CORRENTES E BATERIAS      | 08      | 23 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO              | 32      |
| 05 | TESOURÕES                          | 09      | 24 | DISCOS DE ROÇADORAS                   | 33      |
| 06 | TESOURAS MANUAIS                   | 10 - 11 | 25 | ACESSÓRIOS DE ROÇADORAS               | 34      |
| 07 | SERROTES MANUAIS                   | 12      | 26 | LIMATÕES E VELAS                      | 35      |
| 08 | TESOURAS E SERROTES PODA ALTA      | 13      | 27 | MOTOENXADAS                           | 36      |
| 09 | SERROTES PODA ALTA                 | 14      | 28 | MOTOENXADAS E CORTA MATOS             | 37      |
| 10 | PULVERIZADORES MANUAIS             | 15      | 29 | SEMEADORES E ACESSÓRIOS DE MOTOENXADA | 38      |
| 11 | PULVERIZADORES ELÉTRICOS           | 16      | 30 | ACESSÓRIOS DE MOTOENXADA              | 39      |
| 12 | PULVERIZADORES HERBICIDAS          | 17      | 31 | VAREJADORES                           | 40      |
| 13 | LANÇAS E EXTENSÕES DE PULVERIZAÇÃO | 18 - 19 | 32 | VARAS, CUBAS E BOMBAS TRASFEGA        | 41      |
| 14 | ACESSÓRIOS DE PULVERIZAÇÃO         | 20      | 33 | OLIVICULTURA, VINHA E CEREAIS         | 42      |
| 15 | ACESSÓRIOS KAMIKAZE                | 21 - 22 | 34 | RETALHADORES E BEBEDOUROS             | 43      |
| 16 | PULVERIZADORES DE CARRINHO         | 23      | 35 | CANHÕES DE REGA E MOTOBOMBA           | 44      |
| 17 | GRUPOS DE PULVERIZAÇÃO E BOMBAS    | 24      | 36 | TUBOS E MANGUEIRAS                    | 45      |
| 18 | GRUPOS DE PULVERIZAÇÃO             | 25      | 37 | ACESSÓRIOS DE REGA                    | 46 - 48 |
| 19 | ACESSÓRIOS DE PULVERIZAÇÃO         | 26      |    |                                       |         |



**VAREJADOR KOLYPO**  
A BATERIA



## 4 MÁQUINAS 1 BATERIA



### Bateria de Lítio 20V 4.0Ah

Indicador de carga  
Células Highstar 10C  
Sistema de proteção BMS 75 A  
Elevada potência e durabilidade

**ROÇADORA KOLYPO**  
A BATERIA



**SOPRADOR KOLYPO**  
A BATERIA



**MOTOSERRA KOLYPO**  
A BATERIA



**INTERCAMBIÁVEL**  
Uma bateria para  
todas as máquinas



**MAIS POTÊNCIA**  
Desempenho profissional  
sem fios



**MAIS LIBERDADE**  
Trabalhe onde quiser,  
sem restrições





Ref. KL101

**Soprador Kolypo a Bateria**

- Motor Brushless 20V
- Potência: 580W
- Velocidade sem carga: 5000-11500 rpm
- Velocidade com turbo: 16500 rpm
- Velocidade do ar: 54-108 km/h
- Velocidade do ar com turbo: 162 km/h
- Fluxo de ar: 270-540 m3/h
- Fluxo de ar com turbo: 810 m3/h
- Comprimento do tubo: 42,5 cm
- Peso: 1,6 kg
- Inclui 2 baterias 4.0 Ah + carregador



Ref. KL201

**Roçadora Kolypo a Bateria**

- Motor Brushless 20V
- Potência: 600W
- Velocidade sem carga: 6000 rpm
- Inclui disco de 3 pontas e disco Nylon
- Peso: 3 kg
- Inclui 2 baterias 4.0 Ah + carregador



Ref. KL301

**Motoserra Kolypo a Bateria**

- Motor Brushless 20V
- Potência: 1000W
- Velocidade sem carga: 5200 rpm
- Velocidade da corrente: 10 m/s
- Comprimento da barra: 8" / 10" (20 / 25cm)
- Lubrificação automática: Sim
- Sistema de aperto rápido
- Travão de corrente mecânico
- Indicador de nível de óleo
- Peso: 2 kg
- Inclui 2 baterias 4.0 Ah + carregador



Ref. KV280  
**Tesoura elétrica KV 280**

- Tesoura semi-profissional
- Corte até 25mm
- Autonomia 2-3 horas
- Bateria 14.4V - 2Ah



Ref. KV295  
**Tesoura elétrica KV 295**

- Tesoura semi-profissional
- Corte até 25mm
- Autonomia 2-3 horas
- Bateria 14.4V - 2.5Ah



Ref. KV362  
**Tesoura elétrica KV 362**

- Tesoura semi-profissional
- Corte até 25mm
- Autonomia 2-3 horas
- Bateria 14.4V - 2.5Ah



Ref. KV390  
**Tesoura elétrica KV 390**

- Tesoura profissional
- Corte até 40mm
- Autonomia 2-3 horas
- Bateria 21,6V - 2.5Ah
- Indicador carga e cortes



Ref. KV420  
**Tesoura elétrica KV 420**

- Tesoura profissional
- Corte até 25mm
- Autonomia 2-3 horas
- Bateria 21.6V - 2.5Ah
- Indicador carga e cortes



Ref. KV700  
**Tesoura elétrica KV 700**

- Tesoura profissional
- Corte até 40mm
- Autonomia 8-10 horas
- Bateria 44V - 4.4Ah
- Abertura corte duplo



Ref. KV390EXT220  
**Vara extensível para KV390**

- 5 Posições: 155 a 225 cm
- Indicador LED de bateria
- Gancho extrator de ramos
- Peso: 1.4 kg



Ref. KV105  
**Tesoura elétrica KV 105**

- Motor de 900W
- Corte até 38mm
- 2 baterias 21.6V - 4Ah
- Comprimento 1,05 mt

Ref. KV155  
**Tesoura elétrica KV 155**

- Motor de 900W
- Corte até 38mm
- 2 baterias 21.6V - 4Ah
- Comprimento 1,55 mt

Ref. KV205  
**Tesoura elétrica KV 205**

- Motor de 900W
- Corte até 38mm
- 2 baterias 21.6V - 4Ah
- Comprimento 2,05 mt



Ref. KVS5100  
**Serrote elétrico KVS 5100**

- Diâmetro de corte 80mm
- Lâmina 5"
- Autonomia 2-3 horas
- 1 bateria 14.4V - 2.5Ah
- Peso 1.5kg



Ref. KVS5500  
**Serrote elétrico KVS 5500**

- Diâmetro de corte 80mm
- Lâmina 5"
- Autonomia 2-3 horas
- 2 baterias 14.4V - 4Ah
- Peso 1.21kg



Ref. KVS5700  
**Serrote elétrico KVS 5700**

- Diâmetro de corte 80mm
- Lâmina 5"
- Bomba automática de óleo
- 2 baterias 21.6V - 2.5Ah
- Peso 1.21kg



Ref. KVS6000  
**Serrote elétrico KVS 6000**

- Diâmetro de corte 160mm
- Lâmina 6"
- Bomba automática de óleo
- 2 baterias 21.6V - 4Ah
- Peso 1.95kg



Ref. KVS8000  
**Serrote elétrico KVS 8000**

- Diâmetro de corte 160mm
- Lâmina 8"
- Bomba automática de óleo
- 2 baterias 21.6V - 4Ah
- Peso 1.99kg



Ref. KVS7000P  
**Serrote elétrico extensível KVS 7000P**

- Diâmetro de corte 160mm
- Lâmina 8"
- Bomba automática de óleo
- 2 baterias 21.6V - 4Ah
- Peso 3kg
- Extensível 1,75 a 2,50mt





### Lâminas

Ref. KVS2000R17

Ref. KVS5500R17

Ref. KVS6000R17

Ref. KVS8000R17



Ref. KVS7000PR18  
**KIT 2 correntes de 8" - 48 elos**



Ref. KVS5700R19  
**KIT 2 correntes de 6" - 36 elos**



Ref. 14360  
**Massa lubrificante de lítio KV**

- Spray 400ML
- Com TEFLON e E.P.



Ref. KV300R70  
**Bateria 14.4V - 2.5Ah**



Ref. 19312  
**Bateria 22.2V / 2.5Ah**



Ref. 19313  
**Bateria 21.6V / 4.0Ah**

*Kolypo®*



Ref. KL40B  
**Bateria Kolypo 20V / 4.0Ah**

*Kolypo®*



Ref. KL40BPRO  
**Bateria Kolypo 20V / 4.0Ah**

- Indicador de carga



Ref. 6580  
**Tesourão KM180**

- Punho de alumínio
- Corte tipo Bigorna
- Comprimento: 800mm



Ref. 6567  
**Tesourão CH61**

- Punho de alumínio
- Comprimento: 600mm



Ref. 18160  
**Tesourão CH77**

- Punho de alumínio extensível
- Comprimento: 700-950mm



Ref. 10962  
**Tesourão KM-660**

- Punho de alumínio
- Comprimento: 600mm



Ref. 8831  
**Tesourão KM-675**

- Punho de alumínio
- Comprimento: 750mm



Ref. 8545  
**Tesourão KM-690**

- Punho de alumínio
- Comprimento: 900mm



Ref. 17272  
**Tesourão KM752**

- Punho em poliamida reforçado com fibra de vidro
- Comprimento: 452mm
- Ideal para madeira seca



Ref. 17271  
**Tesourão KM750**

- Punho em poliamida reforçado com fibra de vidro
- Comprimento: 460mm



Ref. 17273  
**Tesourão KM760**

- Punho em poliamida reforçado com fibra de vidro
- Comprimento: 558mm



Ref. 17274  
**Tesourão KM770**

- Punho em poliamida reforçado com fibra de vidro
- Comprimento: 720mm



Ref. 13803  
**Tesoura de poda KM1**

- Cabo em fibra de poliamida
- Lâmina revestida a Teflon
- Tipo de contra-lâmina bigorna
- Cabo médio
- Lâmina média



Ref. 10930  
**Tesoura de poda KM1 Force**

- Cabo em fibra de poliamida
- Lâmina revestida a Teflon
- Robusta e leve
- Cabo médio
- Lâmina média



Ref. 8916  
**Tesoura elétrica KM1-MR**

- Cabo em fibra de poliamida
- Lâmina revestida a Teflon
- Tipo de contra-lâmina bigorna
- Cabo médio
- Lâmina média
- Punho rotativo



Ref. 2641  
**Tesoura elétrica KM2**

- Cabo em fibra de poliamida
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo grande
- Lâmina grande



Ref. 9717  
**Tesoura de poda KM5**

- Cabo em alumínio
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo médio



Ref. 6067  
**Tesoura de poda KM6**

- Cabo em alumínio
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo médio
- Cabeça de corte inclinada



Ref. 6069  
**Tesoura de poda KM12**

- Cabo em alumínio
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo médio
- Ideal para Poda Verde



Ref. 6070  
**Tesoura de poda KM13**

- Cabo em alumínio
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo médio
- Ideal para Poda Verde



Ref. 8846  
**Tesoura de poda KM17**

- Cabo em fibra de poliamida
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo médio
- Ideal para Poda Verde



Ref. 8845  
**Tesoura de poda KM19**

- Cabo em poliamida
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo médio
- Ideal para Poda Verde



Ref. 6207  
**Tesoura de poda KM22**

- Cabo metálico
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo médio
- Ideal para Poda Verde



Ref. 6209  
**Tesoura de poda KM28**

- Cabo metálico reforçado
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo médio
- Ideal para Poda Verde



Ref. 6072  
**Tesoura de colheita S206**

- Lâmina curta e curva
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo metálico
- Ideal para citrinos, laranjas e limões



Ref. 7295  
**Tesoura de colheita T456**

- Lâmina curta e arredondada
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo metálico
- Ideal para fruta e flores



Ref. 6071 / 1104  
**Tesoura de colheita T556**

- Lâmina longa e curva
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo metálico
- Ideal para vindima e flores



Inox



Ref. 7294  
**Tesoura de colheita S606**

- Lâmina longa e reta
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo metálico
- Ideal para fruta, flores e jardinagem



Ref. 6073  
**Tesoura de colheita T896**

- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo metálico
- Ideal para fruta, flores e jardim
- Corte bypass



Ref. 6418  
**Tesoura de colheita T900**

- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabo metálico
- Ideal para vindima e flores
- Corte bypass



Ref. 3293  
**Tesoura especial de citrinos**

- Lâmina e contra-lâmina em aço temperado
- Cabo metálico ergonómico
- Ideal para citrinos



Ref. 18226  
**Tesoura multi-funções MT63**

- Poda em altura tipo bypass
- Lâmina e contra-lâmina em aço SK-5 temperado
- Cabeça rotativa ajustável
- Sistema de dupla polia
- Compatível c/ cabo MT-TLX 2x1,5mt



Ref. 6061  
**Tesoura corta-sebes KM30**

- Cabo de alumínio de 37cm
- Lâmina reta de 23 cm
- Tesoura de 60cm



Ref. 18185  
**Tesoura corta-sebes KM32**

- Cabo de poliamida reforçado com fibra de vidro de 40cm
- Lâmina reta de 25 cm
- Tesoura de 65cm



Ref. 6207  
**Tesoura corta-sebes KM37**

- Cabo de alumínio de 50cm
- Lâmina reta de 25 cm
- Tesoura de 75cm



Ref. 18186  
**Tesoura corta-sebes KM39**

- Cabo telescópico de poliamida reforçado com fibra de vidro + tubo de alumínio
- Sistema multiplicador de força
- Lâmina reta de 20 cm
- Tesoura de 72-97cm





Ref. 8967  
**Serrote E-180H**

- Cabo revestido em borracha
- Tipo navalha c/ lâmina reta 180mm



Ref. 2943  
**Serrote WS-330H**

- Cabo de madeira
- Lâmina curva 330mm



Ref. 2957  
**Serrote W-330H**

- Cabo de madeira
- Lâmina curva 330mm c/ proteção



Ref. 2966  
**Serrote PS-330H**

- Cabo revestido em borracha
- Lâmina curva 330mm



Ref. 2981  
**Serrote S-330H**

- Cabo revestido em borracha
- Lâmina curva 330mm c/ proteção



Ref. 2964  
**Serrote PS-300H**

- Cabo revestido em borracha
- Lâmina reta 330mm



Ref. 2961  
**Serrote PS-270H**

- Cabo revestido em borracha
- Lâmina reta 270mm



Ref. 2971  
**Serrote S-270H**

- Cabo revestido em borracha
- Lâmina reta 270mm c/ proteção



Ref. 2970  
**Serrote S-240H**

- Cabo revestido em borracha
- Lâmina reta 240mm c/ proteção



Ref. 8502  
**Serrote 330H**

- Lâmina curva 330mm c/ proteção



Ref. 8503  
**Serrote 330-BH**

- Lâmina curva 330mm c/ proteção
- Com gancho



Ref. 8504  
**Serrote 360-BH**

- Lâmina curva de 360mm c/ proteção
- Gancho e lâmina corta-ramos
- Compatível c/ cabo telescópico



Ref. 7247  
**Tesoura de vara KM-62**

- Para poda em altura



Ref. 7660  
**Tesoura KM-62**

- Tesoura c/ cabo telescópico 2x1,5mt



Ref. 17315  
**Tesoura de poda KM-63 TLX**

- Comprimento regulável: 2,40mt a 4mt
- Lâmina em aço temperado c/ revestimento antiaderente
- Cabeça giratória



Ref. 8423  
**Cabo Telescópico oval**

- Em alumínio
- Comprimento: 2x 1,5mt



Ref. 18225  
**Serrote multi-funções MT360-BH**

- Lâmina curva 360mm
- Compatível c/ os cabos telescópicos 2x1,5mt, 3x1,5mt e 3x2mt



Ref. 18219  
**Serrote multi-funções MT330-BH Turbo**

- Lâmina curva 330mm
- Compatível c/ os cabos telescópicos 2x1,5mt, 3x1,5mt e 3x2mt



**MULTI-FUNÇÕES**

**CLICK**



Ref. 18232  
**Cabo telescópico MT-TLX 3x2**

Ref. 18218  
**Cabo telescópico MT-TLX 3x1,5**

Ref. 18210  
**Cabo telescópico MT-TLX 2x1,5**

| REF.  | DESIGNAÇÃO                    | COMPRIMENTO            |
|-------|-------------------------------|------------------------|
| 18232 | Cabo telescópico MT-TLX 3x2   | Mín. 2mt - Máx. 6mt    |
| 18218 | Cabo telescópico MT-TLX 3x1,5 | Mín. 1,50mt - Máx. 3mt |
| 18210 | Cabo telescópico MT-TLX 2x1,5 | Mín. 1,50mt - Máx. 2mt |



Ref. 3856  
**Serrote 330-H**

- Cabo telescópico de alumínio de 1,5mt
- Comprimento regulável: 1,50mt a 3mt
- Lâmina curva de 330 mm



Ref. 8505  
**Serrote 330-H Turbo 2x1**

- Cabo telescópico oval de alumínio
- Comprimento regulável: 1mt a 2mt
- Lâmina curva Turbo de 330 mm



Ref. 8508  
**Serrote 330-H Turbo 2x1.5**

- Cabo telescópico oval de alumínio
- Comprimento regulável: 1,5mt a 3mt
- Lâmina curva Turbo de 330 mm



Ref. 3855  
**Serrote 330-BH Turbo 1.5**

- Cabo fixo oval de alumínio de 1,5mt
- Lâmina curva de 330 mm c/ gancho



Ref. 8506  
**Serrote 330-BH Turbo 2x1**

- Cabo telescópico oval de alumínio
- Comprimento regulável: 1mt a 2mt
- Lâmina curva Turbo de 330 mm



Ref. 8509  
**Serrote 330-BH Turbo 2x1.5**

- Cabo telescópico oval em alumínio
- Comprimento regulável: 1,50mt a 3mt
- Lâmina curva 330 mm com gancho



Ref. 8510  
**Serrote 360-BH Turbo 2x1.5**

- Cabo telescópico oval em alumínio
- Comprimento regulável: 1,50mt a 3mt
- Lâmina curva Turbo de 360 mm com gancho



Ref. 6541  
**Serrote 360-BH Turbo 3x1.5**

- Cabo telescópico oval em alumínio
- Comprimento regulável: 1,50mt a 4,50mt
- Lâmina curva Turbo de 360 mm com gancho



Ref. 9249  
**Serrote 360-BH Turbo 3x2**

- Cabo telescópico oval em alumínio
- Comprimento regulável: 2mt a 6mt
- Lâmina curva Turbo de 360 mm c/ gancho



Ref. 2671  
**Pulmic Raptor 1**

- Gatilho ergonómico
- Bico regulável
- Capacidade: 1L



Ref. 15720  
**Pulmic Raptor 2**

- Pressão prévia
- Gatilho ergonómico
- Bico regulável
- Capacidade: 1,5L



Ref. 19264  
**Pulmic Raptor 7**

- Pressão prévia
- Gatilho ergonómico
- Bico regulável
- Capacidade: 5L



Ref. 19276  
**Pulmic Industrial 7 HYDRA**

- Pressão prévia
- Gatilho ergonómico
- Bico regulável
- 2 bicos intercambiáveis — para jato ajustável e para espuma
- Capacidade: 5L



Ref. 5820  
**Pulmic Raptor 12**

- Pressão prévia
- Gatilho ergonómico
- Bico regulável
- Capacidade: 12L



Ref. 13223  
**Pulmic Raptor 16 Advance**

- Pressão prévia
- Gatilho ergonómico
- Bico regulável
- Lança em fibra de vidro
- Capacidade: 16L



Ref. 5700  
**Pulmic Dragon 1500G**

- Aplicação de produtos fitossanitários em pó
- Depósito com agitador incorporado
- Bico difusor
- Capacidade: 1,5kg



Ref. 1406  
**Pulmic Dragão 12**

- Pressão prévia
- Gatilho ergonómico
- Bico regulável
- Lança de aplicação
- Capacidade: 12kg



Ref. 2609  
**Keeper Garden 800**

- Gatilho
- Capacidade: 800ml



Ref. 16582  
**Keeper Garden 1000**

- Pressão prévia
- Válvula de segurança
- Bico regulável
- Capacidade: 1L



Ref. 921  
**Keeper Garden 1500**

- Pressão prévia
- Válvula de segurança
- Bico regulável
- Capacidade: 1,5L



Ref. 200713  
**Dal Degan Eros 2L**

- Pressão prévia
- Bico regulável
- Válvula de segurança
- Capacidade: 2L





Ref. 13964  
**Pulmic Pegasus 15**

- Bateria de lítio
- 3 Velocidades de aplicação entre 1 a 3 bares de pressão
- Punho com juntas em Viton
- Autonomia: 4H
- Capacidade: 15 L



Ref. 18421  
**Pulmic Industrial 15 Viton**

- Bateria de lítio
- Pressão máxima de 4 bar
- Punho com juntas em Viton
- Autonomia: 4H
- Capacidade: 15L



Ref. 16861  
**Pulmic Pegasus 35**

- Bateria de lítio
- Pressão máxima de 4 bar
- 6mt de mangueira
- Autonomia: 4H a 7H
- Capacidade: 35 L



Ref. 16863  
**Pulmic Industrial Pegasus 35 Viton**

- 2 Baterias de lítio
- Pressão máxima até 7 bar
- 6mt de mangueira
- Capacidade: 35 L



Ref. SVE  
**Enxofradora elétrica dinâmica**

- Turpilha elétrica p/ aplicação de enxofre
- Boca larga de 170mm
- Capacidade: 6kg



Ref. 7391

## **Pulmic Fenix 5**

- Pulverizador hidráulico centrífugo manual
- Indicado para herbicidas sistémicos
- Aplicação em volumes ultrabaixos
- Disco com labirinto
- Bico regulável
- Capacidade: 5 L



Ref. 7392

## **Pulmic Fenix 5 (bateria)**

- Pulverizador elétrico centrífugo
- Indicado para herbicidas sistémicos
- Aplicação em volumes ultrabaixos
- Disco com labirinto
- Bico regulável
- Autonomia: até 8H
- Capacidade: 5 L



Ref. 8220

## **Pulmic Fenix 35**

- Pulverizador centrífugo, para herbicidas sistémicos
- Aplicação em volumes ultrabaixos
- Disco difusor com campânula orientável
- Lança em alumínio de 80 cm
- A pilhas ou bateria de lítio (opcional)
- Capacidade: 5 L



Ref. 8300

## **Pulmic Fenix 35 (bateria)**

- Pulverizador centrífugo com bateria de lítio
- Indicado para herbicidas sistémicos
- Aplicação em volumes ultrabaixos
- Disco difusor com campânula orientável
- Autonomia: até 8H
- Capacidade: 5 L



Ref. 8621

## **Pulmic Fenix Pure 35**

- Pulverizador centrífugo manual
- Indicado para herbicidas sistémicos
- Aplicação em volumes ultrabaixos
- Disco difusor com campânula orientável
- Lança em alumínio
- Capacidade: 1 L



## LANÇAS FIXAS

| REF. | DESIGNAÇÃO               | COMPRIMENTO |
|------|--------------------------|-------------|
| 1878 | Lança fibra de vidro 50  | 50 m        |
| 1882 | Lança fibra de vidro 70  | 70 m        |
| 1884 | Lança fibra de vidro 80  | 80 m        |
| 1872 | Lança fibra de vidro 110 | 110 m       |
| 1874 | Lança fibra de vidro 130 | 130 m       |
| 1875 | Lança fibra de vidro 160 | 160 m       |
| 1876 | Lança fibra de vidro 210 | 210 m       |




Ref. 1898  
**Lança fibra de vidro telescópica 50 a 100**

- Comprimento: 50 a 100cm
- Leve e resistente



Ref. 6292  
**Lança angular para trator 100**

- Comprimento: 100 cm
- Indicada para utilização em tratores e pulverizadores agrícolas



Ref. 9103  
**Lança telescópica Pulmic 5mt**

- Em fibra de vidro
- Comprimento: até 5 mt
- Leve e resistente
- Ideal para pulverização em altura



Ref. 1288  
**Barras Telex c/ 2 saídas**

- Fibra de vidro
- Aplicação em 2 zonas em simultâneo
- Lança Telescópica
- Comprimento: 30 - 60cm



Ref. 1286  
**Barras c/ 2 saídas 80**

- Fibra de vidro
- Aplicação em 2 zonas em simultâneo
- Sistema de porcas cónicas e juntas que permite ajustar
- Comprimento: 80cm



Ref. 314  
**Barra c/ 4 saídas 150**

- Fibra de vidro
- Aplicação em 4 zonas em simultâneo
- Sistema de porcas cónicas e juntas que permite ajustar
- Comprimento: 150cm



Ref. 3586  
**Extensão 62**

- Fibra de vidro
- Comprimento: 62cm



Ref. 3590  
**Extensão 70**

- Fibra de vidro
- Comprimento: 70cm



Ref. 3573  
**Extensão 100**

- Fibra de vidro
- Comprimento: 100cm





5  
u / pack

Ref. 817  
**Bico Pulmic regulável**

5  
u / pack

Ref. 871  
**Conjunto boquilha herbicida**

5  
u / pack

Ref. 869  
**Conjunto boquilha bico espelho**

1  
u / pack

Ref. 877  
**Bico de espuma**

5  
u / pack

Ref. 419  
**Bico espelho**

12  
u / pack

Ref. 8989  
**Bico grande angular**

5  
u / pack

Ref.  
7450P 8661 8660 8688  
**Bico p/ Fenix PURE 35**

5  
u / pack

Ref.  
413 414 416 417 418  
0,46lt/m 0,68lt/m 0,23lt/m 0,91lt/m 0,34lt/m  
**Bicos p/ herbicida**

1  
u / pack

Ref. 2535  
**Copo cilíndrico**  
• 250ml

1  
u / pack

Ref. 1708  
**Jarro graduado**  
• 1L

10  
u / pack

Ref. 2416P  
**Retentor sintético**

6  
u / pack

Ref. 2417  
**Retentor Viton**

6  
u / pack

Ref. 639  
**Campânula retangular herbicida**  
• Com bico

6  
u / pack

Ref. 613  
**Campânula redonda herbicida**  
• Sem bico

6  
u / pack

Ref. 614  
**Campânula redonda herbicida**  
• Com bico

1  
u / pack

Ref. 1372  
**Punho p/ pulverizador Pulmic**



10  
u / pack

Ref. 7285  
**Afiador manual**

- Para tesouras e facas



12  
u / pack

Ref. 7284  
**Afiador de tesouras de mesa**

- Com ventosa



6  
u / pack

Ref. 1920  
**Lima para serrotes**



1  
u / pack

Ref. 6420  
**Bolsa para tesoura**



1  
u / pack

Ref. 8971  
**Cinto c/ bolsos**

- Para fita, agramos e atadora



50  
u / pack

Ref. 2812  
**Ripador**

- Para azeitona de 40cm



50  
u / pack

Ref. AGR960  
**Ancinho**

- 18 dentes
- 57cm
- 200g



25  
u / pack

Ref. 2808  
**Vassoura**

- Para folhas de 45cm (260g)



12  
u / pack

Ref. 5487  
**Plantador de pá**

- Pá de transplante larga e resistente à ferrugem



12  
u / pack

Ref. 5490  
**Plantador de bico**



12  
u / pack

Ref. 5488  
**Ancinho**


- 5 dentes



12  
u / pack

Ref. 5489  
**Plantador / Ancinho**

- 3 dentes
- Com pala

10  
u / pack

Ref. 288  
**Atadora de cinta**

1  
u / pack

Ref. 5956  
**Lâminas para atadora**

- Contém 3 unidades

10  
u / pack

Ref. 3786  
**Fita para atadora**

10  
u / pack

Ref. 5955  
**Agrafos para atadora**

6  
u / pack

Ref. 24330  
**Plantador Reforçado  
Pulmiplant profissional**

- Com ponta reforçada

12  
u / pack

Ref. 5491  
**Kit jardinagem**

- Composto por: pá, ancinho e plantador

6  
u / pack

Ref. 18159  
**Vassoura 3 em 1**

- Design patenteado: Inovador e único no mercado
- Material do cabo: Borracha Termoplástica macio na pega intermédia; Polipropileno + Borracha Termoplástica na pega superior para maior conforto e durabilidade
- Material da cabeça: Polipropileno rígido, garantindo resistência e uma longa vida útil
- Dimensões do produto: 174,5 × 74 × 5 cm
- Peso líquido: 1,325 kg
- Peso bruto: 1,65 kg





Ref. MAQ00310

**Motopulverizador Kolypo 100**

- 2 rodas
- Depósito 100LT
- Motor 2 tempos
- Bomba de pistón 12 bars
- Lança de 30cm regulável
- Mangueira: 50M

Ref. MAQ00330

**Motopulverizador Kolypo 100**

- 2 rodas
- Depósito 100LT
- Motor 4 tempos
- Bomba de pistón 12 bars
- Lança de 30cm regulável
- Mangueira: 50M

Ref. MAQ00280

**Motopulverizador Kolypo 100 + Bomba DL218 20bar**

- 2 rodas
- Depósito 100LT
- Motor SALIN 6,5 CV
- Bomba Dal Degan DL218 de 20 bars
- Lança de 60cm
- Mangueira: 50M

Ref. MAQ00290

**Motopulverizador Kolypo 100 + Bomba DL218 20bar**

- 2 rodas
- Depósito 100LT
- Motor HONDA Gx160 5,5 CV
- Bomba Dal Degan DL218 de 20 bars
- Lança de 60cm
- Mangueira: 50M

Ref. MAQ00360

**Motopulverizador Kolypo 100 + Bomba UDOR 40BAR**

- 2 rodas
- Depósito 100LT
- Motor SALIN 6,5 CV
- Bomba Delta da Udor de 40 bars
- Lança de 60cm
- Mangueira: 50M

Ref. MAQ00370

**Motopulverizador Kolypo 100 + Bomba UDOR 40BAR**

- 2 rodas
- Depósito 100LT
- Motor HONDA Gx160 5,5 CV
- Bomba Delta da Udor de 40 bars
- Lança de 60cm
- Mangueira: 50M



Ref. MAQ00390

**Motopulverizador Kolypo 100 + Bomba DL218 20bar**

- 2 rodas
- Depósito 100LT
- Motor elétrico 1CV
- Bomba Dal Degan DL218 de 20 bars
- Lança de 60cm
- Mangueira: 50M



Ref. MAQ00350

**Grupo Pulverização Kolypo  
+ Bomba UDOR 40BAR**

- 2 rodas
- Motor SALIN 6,5 CV
- Bomba Delta da Udor de 40 bars
- Lança Turbo
- Mangueira: 100M
- Tubo chupador: 3M
- Tubo retorno: 3M

Ref. MAQ00340

**Grupo Pulverização Kolypo  
+ Bomba UDOR 40BAR**

- 2 rodas
- Motor HONDA Gx160 5,5 CV
- Bomba Delta da Udor de 40 bars
- Lança Turbo
- Mangueira: 100M
- Tubo chupador: 3M
- Tubo retorno: 3M



Ref. MAQ00380

**Grupo Pulverização Kolypo  
+ Bomba DL218 20BAR**

- 2 rodas
- Motor SALIN 6,5 CV
- Bomba Dal Degan DL218 de 20 bars
- Lança Turbo
- Mangueira: 100M
- Tubo chupador: 3M
- Tubo retorno: 3M



Ref. E218

**Grupo elétrico + Grupo SALIN + Bomba  
DL218 20 bar**

- Grupo Elétrico Dal Degan DL218
- Motor Elétrico 1 CV
- Bomba de 2 Membranas e corpo alumínio
- Calibração fixa em 3 posições (0-10-20 bar), com saída para lança



Ref. DL218

**Bomba DL218 20 bar**

- Bomba DL218
- Com 2 membranas e corpo alumínio
- Regulador de pressão c/ 3 posições
- Débito de 15 a 18L p/ minuto



Ref. 812400

**Bomba UDOR DELTA 40 bar**

- Bomba Delta 40B
- Com 2 membranas e corpo alumínio
- Regulador de pressão (0 a 40 bar) e manômetro
- Débito de água de 35,7 a 48,2L p/ minuto



Ref. MAQ515  
**Grupo Kolypo 2T**

- Motor: 2 tempos, 25,6cc
- Potência: 0,7kW
- Bomba de pulverização 12 bar
- Mangueira: 3M,
- Lança de 30cm regulável

Ref. MAQ516  
**Grupo Kolypo 4T**

- Motor: 4 tempos, 35,8cc
- Potência: 1,0kW
- Bomba de pulverização 12 bar
- Mangueira: 3M,
- Lança de 30cm regulável



Ref. MAQ218  
**Grupo SALIN + Bomba DL218 20 bar**

- Grupo DL218 c/ motor Salin
- Motor: 4 tempos, 6,5 CV
- Pressão máxima de 20 bar
- Com 2 membranas e corpo alumínio
- Regulador de pressão c/ 3 níveis

Ref. H218  
**Motopulverizador Kolypo 100**

- Grupo DL218 c/ motor Honda GX160
- Motor: 4 tempos, 5,5 CV
- Pressão máxima de 20 bar
- Com 2 membranas e corpo alumínio
- Regulador de pressão c/ 3 níveis



Ref. 8124GE  
**Grupo SALIN + Bomba UDOR 40 bar**

- Grupo Delta 40B c/ motor Salin
- Motor: 4 tempos, 6,5 CV
- Pressão máxima de 40 bar
- Com 3 membranas e corpo alumínio
- Regulador de pressão e manómetro

Ref. 8124HO  
**Motopulverizador Kolypo 100 + Bomba DL218 20bar**

- Grupo Delta 40B c/ motor Honda
- Motor: 4 tempos, 5,5 CV
- Pressão máxima de 40 bar
- Com 3 membranas e corpo alumínio
- Regulador de pressão e manómetro

## LANÇAS, PONTEIRAS, MANGUEIRA, CAMPÂNULA

| REF.         | DESIGNAÇÃO                                 |
|--------------|--------------------------------------------|
| MP1030       | Lança 30cm regulável                       |
| 1030         | Lança 30cm corte rápido                    |
| MP1060       | Lança 60cm regulável                       |
| 1060F        | Lança 60cm corte rápido (reforçada)        |
| 77.F.EC00.12 | Lança 60cm corte rápido                    |
| 10C00        | Lança 100cm regulável                      |
| F.10100      | Lança 100cm corte rápido                   |
| 15C00R       | Lança 150cm corte rápido                   |
| 15C00        | Lança 150cm regulável                      |
| 26901        | Lança Turbo Super                          |
| 6690         | Ponteira: 1mm / 1.2mm / 1.5mm              |
| 1802.49      | Ponteira para lança turbo: 1mm             |
| 1802.50      | Ponteira para lança turbo: 1.2mm           |
| 1802.51      | Ponteira para lança turbo: 1.5mm           |
| 030008       | Tubo de pressão 40 Bar (rolo 50 ou 100 mt) |
| 1305         | Campânula de herbicida p/ lança metálica   |



Ref. MP1030, MP1060,  
**Lança 30cm, Lança 60cm regulável**



Ref. 10C00, 15C00  
**Lança 100cm regulável, Lança 150cm regulável**



Ref. 1060F  
**Lança 60cm corte rápido (reforçada)**



Ref. F.10100, 15C00R  
**Lança 100cm corte rápido, Lança 150cm corte rápido**



Ref. 1030, 77.FE6C00.12  
**Lança 30cm corte rápido, Lança 60cm corte rápido**



Ref. 26901  
**Lança Turbo Super**



Ref. 1802.49, 1802.50,  
1802.51  
**Ponteira p/ lança turbo:  
1mm, 1.2mm, 1.5mm**



Ref. 030008  
**Tubo de pressão 40 Bar**



Ref. 6690  
**Ponteira: 1mm , 1.2mm,  
1.5mm**



Ref. 1305  
**Campânula de herbicida**



Ref. KL2500  
**Motosserra Kolypo**

- Cilindrada: 25.4 cc
- Potência nominal: 0,7 kW
- Comprimento lâmina: 12" (30cm)
- Corrente: 3/8" - 0.50 - 44 Elos Pico
- Peso: 4 kg



Ref. MAQ220  
**Podadora-Corta Sebes Kolypo**

- Cilindrada: 21,7 cc
- Potência nominal: 0,65 kW
- Comprimento lâmina: 55cm
- Velocidade: 3000 rpm
- Peso: 4,6 kg



Ref. SZ7.0B  
**Triturador de ramos Kolypo**

- Com motor Kolypo de 7v
- Diâmetro de corte: 70 mm
- Funcionamento com correias
- Sistema de corte: 2 lâminas



Ref. TRI13  
**Triturador de ramos Ceccato**

- Com motor Honda GX390
- Diâmetro de corte: 70 mm
- Sistema de corte: 2 lâminas e 8 martelos



Ref. MAQ52  
**Motofurador Kolypo**

- Cilindrada: 50.8 cc
- Potência nominal: 1,6 kW
- Comprimento broca: 800mm
- Diâmetro das brocas: 100mm | 150mm | 200mm
- Peso: 13,5 kg





Ref. KL260

**Roçadora Kolypo**

- Cilindrada: 25,4 cc
- Potência nominal: 0,7 kW
- Velocidades: 3050 rpm
- Diâmetro do tubo eixo: 28 mm
- Disco de nylon e 3 pontas
- Peso: 5,6 kg



Ref. KL415

**Roçadora Kolypo**

- Cilindrada: 42,7 cc
- Potência nominal: 1,2 kW
- Velocidades: 2800 rpm
- Diâmetro do tubo eixo: 28 mm
- Disco de nylon e 3 pontas
- Peso: 7,5 kg



Ref. KL250

**Roçadora Kolypo (multifuncional)**

- Cilindrada: 25,4 cc
- Potência nominal: 0,7 kW
- Velocidades: 2800 rpm
- Diâmetro do tubo eixo: 28 mm
- Comprimento: 1,5M
- Composto: Roçadora (nylon e disco), Serra, Corta Sebes
- Peso: 5,6 kg

**Kawasaki**

Ref. MAQ0011  
**Roçadora Kawasaki TJ45**

- Motor: 2 tempos, 45,4cc
- Potência: 7500 RPM
- Disco de nylon e 3 pontas

Ref. MAQ0052  
**Roçadora Kawasaki TJ53**

- Motor: 2 tempos, 53,2cc
- Potência: 8500 RPM
- Disco de nylon e 3 pontas

**Kawasaki**

Ref. 0014  
**Roçadora de costas Kawasaki TJ45**

- Motor: 2 tempos, 45,4cc
- Potência: 7500 RPM
- Disco de nylon e 3 pontas

Ref. 0056  
**Roçadora de costas Kawasaki TJ53**

- Motor: 2 tempos, 53,2cc
- Potência: 8500 RPM
- Disco de nylon e 3 pontas

**HONDA**

Ref. 0025  
**Roçadora Honda TH35**

- Motor: 4 tempos, 35,8cc
- Potência: 7000 RPM
- Disco de nylon e aço

**HONDA**

Ref. 0017  
**Roçadora de costas Honda TH35**

- Motor: 4 tempos, 35,8cc
- Potência: 7000 RPM
- Disco de nylon e aço

## FIO DE NYLON - KIT

| REF.   | EMBALAGEM     | FORMATO FIO | ESPESSURA | TAMANHO / PESO |
|--------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| NYQK30 | Kit Fio Nylon | Quadrado    | 3,0 mm    | 30 cm / 1kg    |
| NYQK40 | Kit Fio Nylon | Quadrado    | 4,0 mm    | 30 cm / 1kg    |



## FIO DE NYLON - CARTÃO

| REF.     | EMBALAGEM | FORMATO FIO | ESPESSURA | TAMANHO / PESO |
|----------|-----------|-------------|-----------|----------------|
| NYQC2415 | Cartão    | Quadrado    | 2,4 mm    | 15 m           |
| NYQC3015 | Cartão    | Quadrado    | 3,0 mm    | 15 m           |
| NYRC1615 | Cartão    | Redondo     | 1,6 mm    | 15 m           |
| NYRC2415 | Cartão    | Redondo     | 2,4 mm    | 15 m           |
| NYRC3015 | Cartão    | Redondo     | 3,0 mm    | 15 m           |
| NYQC4015 | Cartão    | Quadrado    | 4,0 mm    | 15 m           |



## FIO DE NYLON - BLISTER

| REF.     | EMBALAGEM | FORMATO FIO | ESPESSURA | TAMANHO / PESO |
|----------|-----------|-------------|-----------|----------------|
| NYQB2415 | Blister   | Quadrado    | 2,4 mm    | 15 m           |
| NYQB2482 | Blister   | Quadrado    | 2,4 mm    | 82 m           |
| NYQB3015 | Blister   | Quadrado    | 3,0 mm    | 15 m           |
| NYQB3052 | Blister   | Quadrado    | 3,0 mm    | 52 m           |
| NYQB3315 | Blister   | Quadrado    | 3,3 mm    | 15 m           |
| NYQB3343 | Blister   | Quadrado    | 3,3 mm    | 43 m           |
| NYQB4032 | Blister   | Quadrado    | 4,0 mm    | 32 m           |
| NYRB2415 | Blister   | Redondo     | 2,4 mm    | 15 m           |
| NYRB2487 | Blister   | Redondo     | 2,4 mm    | 87 m           |
| NYRB3015 | Blister   | Redondo     | 3,0 mm    | 15 m           |
| NYRB3056 | Blister   | Redondo     | 3,0 mm    | 56 m           |
| NYRB3315 | Blister   | Redondo     | 3,3 mm    | 15 m           |
| NYRB3346 | Blister   | Redondo     | 3,3 mm    | 46 m           |



### FIO DE NYLON - BLISTER - DUPLO CARBONO



| REF.      | EMBALAGEM | FORMATO FIO | ESPESSURA | TAMANHO / PESO |
|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------|
| NYQB3052D | Blister   | Quadrado    | 3,0 mm    | 52 m           |
| NYQB4028D | Blister   | Quadrado    | 4,0 mm    | 28 m           |
| NYRB3056D | Blister   | Redondo     | 3,0 mm    | 56 m           |
| NYRB3346D | Blister   | Redondo     | 3,3 mm    | 46 m           |

### FIO DE NYLON - BOBINE



| REF.        | EMBALAGEM | FORMATO FIO | ESPESSURA | TAMANHO / PESO     |
|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|
| NYQBB24394  | Bobine    | Quadrado    | 2,4 mm    | 394 m / 2 kg       |
| NYQBB30252  | Bobine    | Quadrado    | 3,0 mm    | 252 m / 2 kg       |
| NYQBB31150  | Bobine    | Quadrado    | 3,0 mm    | +/-1150 m / 10 kg  |
| NYQBB33209  | Bobine    | Quadrado    | 3,3 mm    | 209 m / 2 kg       |
| NYQBB33920  | Bobine    | Quadrado    | 3,3 mm    | +/-920 m / 10 kg   |
| NYQBB4094   | Bobine    | Quadrado    | 4,0 mm    | 94 m / 2 kg        |
| NYQBB40156  | Bobine    | Quadrado    | 4,0 mm    | 156 m / 2 kg       |
| NYQBB40670  | Bobine    | Quadrado    | 4,0 mm    | +/- 670 m / 10 kg  |
| NYRBB24432  | Bobine    | Redondo     | 2,4 mm    | 432 m / 2 kg       |
| NYRBB30276  | Bobine    | Redondo     | 3,0 mm    | 276 m / 2 kg       |
| NYRBB301200 | Bobine    | Redondo     | 3,0 mm    | +/- 1200 m / 10 kg |
| NYRBB33229  | Bobine    | Redondo     | 3,3 mm    | 229 m / 2 kg       |
| NYRBB33980  | Bobine    | Redondo     | 3,3 mm    | +/- 980 m / 10 kg  |







Ref. AP105  
**Capacete completo c/ viseira de rede e auscultadores**



Ref. AP101  
**Viseira de proteção facial em rede metálica**



Ref. AP101.1  
**Rede para viseira de proteção facial**



Ref. AP103  
**Protetor de ouvidos**



Ref. AP102  
**Avental de proteção**

- 0.80m x 1.10m



Ref. ACR100  
**Colete de roçadora profissional**



Ref. ACR101  
**Colete de roçadora**



Ref. AP100  
**Caneleiras**

Ref. AP104  
**KIT Proteção pulverização**

- Fato impermeável
- Luvas nitrilo
- Óculos
- Máscara ffp2





Ref. KL002T  
**Disco Silvas Kolypo 2 dentes**

- Medidas: 305 x 3 x 25,4 mm



Ref. KL003T  
**Disco Silvas Kolypo 3 dentes**

- Medidas: 305 x 3 x 25,4 mm



Ref. 00160  
**Disco 3 dentes**

- Medidas: 305 x 3 x 25,4 mm



Ref. 203  
**Disco Nylon aperto lateral 4 pontas**



Ref. KL020T  
**Disco Diamante Kolypo 20 dentes reforçado**

- Medidas: 255 x 1,6 x 25,4 mm



Ref. KL040T  
**Disco Diamante Kolypo 40 dentes**

- Medidas: 255 x 1,4 x 25,4 mm



Ref. 026253  
**Disco de limpeza**




Ref. 030167  
**Proteção do disco de limpeza**




Ref. 0024  
**Disco Nylon automático**

- Com carga rápida



Ref. 214  
**Disco plástico reforçado c/ 16 pontas**



Ref. 213  
**Disco alumínio c/ 16 pontas**



Ref. 218  
**Proteção universal de disco**



Ref. ACR005110  
**Guiador Completo**

- Diâmetro: 19 mm



Ref. ACR035579  
**Guiador Completo**

- Diâmetro: 22 mm



Ref. 1587  
**Punho Completo**

- Medidas: 305 x 3 x 25,4 mm



Ref. 2001  
**Cabeça Completa**

- 9 estrias
- 28 mm



Ref. 20003  
**Embraiagem roçadora  
Kawasaki/ Honda**



Ref. 2002  
**Veio de transmissão**

- 9 estrias



Ref. 2038  
**Porca da Cabeça**



Ref. 2037  
**Proteção de disco**

- 8 mm



Ref. 2009  
**Tubo em alumínio**

- 28 mm



Ref. 2035  
**Falange inferior da cabeça**

- 9 estrias



Ref. 2036  
**Falange superior da cabeça.**



Ref. k48  
**Braço Roçadora Completo**



## LIMATÕES BAHCO - 12X3 UNIDADES

| REF.         | DESIGNAÇÃO |
|--------------|------------|
| 168-8-4.8-3P | 3/16       |
| 168-8-4.0-3P | 5/32       |
| 168-8-5.5-3P | 7/32       |



## VELAS DE IGNIÇÃO

| REF. | NGK    | DESIGNAÇÃO                |
|------|--------|---------------------------|
| 4110 | B-4H   | Roçadora 4 Tempos         |
| 4210 | B5HS   | Atomizadores              |
| 5921 | BM6A   | Motosserras / Roçadoras   |
| 6521 | BM7A   | Motosserras Profissionais |
| 7321 | BPM7A  | Motosserras               |
| 7822 | BPR6ES | Motores Honda / B&S       |
| 5798 | BR2LM  | Corta Relvas B&S          |
| 2460 | BKR5ES | Motores B&S Intek         |
| 3066 | CMR7H  | Roçadoras Casquilho Fino  |
| 7599 | CMR5H  | Roçadoras Honda           |







Ref. 1G75

**Motoenxada de correia Salin 1G75**

- Motor: 4 tempos, 7 CV
- Velocidades: 2 p/ frente + 1 p/ trás
- Rodas: Pneumáticas 400-8
- Abre regos



Ref. 1G100A

**Motoenxada de caixa Salin 100C**

- Motor: 4 tempos, 7 CV
- Velocidades: 3 p/ frente + 1 p/ trás
- Rodas: Pneumáticas 4.00-8
- Abre regos

Ref. 1G100500

**Motoenxada de caixa Salin 100C**

- Motor: 4 tempos, 7 CV
- Velocidades: 3 p/ frente + 1 p/ trás
- Rodas: Pneumáticas 5.00-10
- Abre regos



Ref. 68FB

**Motor Salin 6.5CV**

- Tipo de Motor: A gasolina, ciclo a 4 tempos
- Rotação: 3600 RPM
- Capacidade do Tanque de Combustível: 3,6L



Ref. 945558000

## Motoenxada Eurosystems 102

- Motores: Honda GX160 (5,5 CV) e GX200 (6,5 CV)
- Velocidades: 3 p/ frente e 1 p/ trás



Ref. 985000100

## Motocultivador Eurosystems RTT3

- Motor: Briggs & Stratton Vanguard, 4 Tempos (6,5CV)
- Cilindrada: 205cc
- Velocidades: 2 p/ frente + 1 p/ trás
- Rodas: Pneumáticas 15x600-6
- Largura de Trabalho: 60 cm
- Peso: 78 kg



Ref. MAQMINIEFFE

## Corta-mato Eurosystems Minieffe

- Motor: Briggs & Stratton 625 Series
- Cilindrada: 190cc
- Largura de corte: 53cm
- Velocidades: 1 p/ frente + 1 p/ trás
- Rodas: Pneumáticas 13x600 -6



Ref. MAQP70

## Corta-mato Eurosystems MP70

- Motor: Briggs & Stratton 850 Exi-Series | Loncin
- Cilindrada: 190cc
- 6 Lâminas
- Largura de corte: 63cm
- Altura de Corte: 2 Posições a 50 e 80mm
- Velocidades: 3 p/ frente e 2 p/ trás
- Rodas: Pneumáticas 15x600-6



Ref. MAQMINIEFFE.1

## Motoceifeira Eurosystems

- Motor: Briggs & Stratton 625 Series
- Cilindrada: 190cc
- Pente: 87cm
- Velocidades: 1 p/ frente + 1 p/ trás
- Rodas: Pneumáticas 13x600 -6



Ref. 907310000

## Roda de ferro (PAR)

- Para multi-ferramentas P70 (PAR)



Ref. 907300000

## Peso de oscilação

- Para multi-ferramentas P70 (PAR)

## SEMEADORES E ACESSÓRIOS DE MOTOENXADA



Ref. 0007  
**Rodas de transporte**



Ref. 0003  
**Rodas de Ferros**

- Várias Medidas



Ref. 5521  
**Peso com parafusos**

- Peso: 11kg
- Jante 8



Ref. 32  
**Canhão Hexagonal**

- Regulável
- Diâmetro: 27mm



Ref. 0006  
**Rodas Pneumáticas**

- 400-8
- Com canhão
- (Opção sem canhão)



Ref. 0008  
**Rodas Pneumáticas**

- 500-10
- Com canhão
- (Opção sem canhão)



Ref. BEP  
**Bate estacas**

- Diâmetro: 100mm



Ref. BEM  
**Bate estacas Médio**

- Diâmetro: 150mm



Ref. 600076  
**Semeador de Batatas**



Ref. 00002  
**Semeador de disco**

- 1 Linha



Ref. 0001  
**Abre regos**

- Regulável



Ref. 000001  
**Chassi para 2 Abre regos**

- Abre regos não incluídos



Ref. 0002  
**Arrancador de Batatas**



Ref. 0000002  
**Arado Giratório (Pá)**



Ref. 0000002  
**Arado Giratório**

- 400-8
- Com canhão



Ref. 222  
**Arado Descentrável 259 (Pá)**

- Com adaptador



Ref. 69  
**Charrua de varetas descentrável**

- Com adaptador



Ref. 0010  
**Charrua Profissional de varetas descentrável**

- Com adaptador



Ref. 223  
**Escarificador**



Kolypo®



BATERIA

Ref. VAR001  
Varejador Kolypo VAR001

- Varetas em fibra carbono
- Motor: 12V CC
- Vara telescópica: 2,5 a 3,1m
- Largura Trabalho: 530mm
- Batimentos: 3 Velocidades, 800 a 1200 BPM
- Peso: 3,0kg
- Inclui: 3 Baterias + Carregador
- Cabo alimentação 10m (Opcional)

ORIGINAL  
VOLPI®

BATERIA

Ref. 765L  
Varejador Volpi Optimo 765L

- Varetas em fibra carbono
- Motor: Brushless 12V
- Vara telescópica: 2,1 a 3m
- Largura Trabalho: 50cm
- Batimentos: 3 Velocidades, 850 a 1050 RPM
- Peso: 2,4kg
- Cabo alimentação 15m
- Bateria Kamikaze (Opcional)

ORIGINAL  
VOLPI®

Ref. 455L  
Varejador Volpi Essential 455L

- Varetas em fibra carbono
- Motor: 12V CC
- Vara telescópica: 2,1 a 3m
- Largura Trabalho: 50cm
- Batimentos: 950 RPM
- Peso: 2,5kg
- Cabo alimentação 15m

Minelli  
ENGINEERING - DESIGN

Ref. 500-PRO  
Olivgreen 500 PLUS

- Varetas em fibra carbono
- Motor: 12V 60Ah
- Vara telescópica: 2,2 a 3,1m
- Largura Trabalho: 50cm
- Batimentos: 1200 RPM
- Peso: 2,7kg
- Cabo alimentação 15m

## VARAS PARA COLHEITA

| REF. | DESIGNAÇÃO         | COMPRIMENTO |
|------|--------------------|-------------|
| 5290 | Vara para colheita | 2,10 m      |
| 5291 | Vara para colheita | 2,50 m      |
| 5292 | Vara para colheita | 3,00 m      |
| 5293 | Vara para colheita | 3,50 m      |
| 5294 | Vara para colheita | 4,00 m      |



## CUBAS EM INOX

| REF.   | DESIGNAÇÃO   | CAPACIDADE            | Ø      | H      |
|--------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| CUB5   | Cuba em Inox | 5 c/ tripé + torneira | 2,4 mm | 68 mm  |
| CUB10  | Cuba em Inox | 10 L                  | 300 mm | 230 mm |
| CUB15  | Cuba em Inox | 15 L                  | 300 mm | 300 mm |
| CUB20  | Cuba em Inox | 20 L                  | 300 mm | 365 mm |
| CUB30A | Cuba em Inox | 30 L                  | 300 mm | 505 mm |
| CUB50  | Cuba em Inox | 50 L                  | 370 mm | 570 mm |
| CUB75  | Cuba em Inox | 75 L                  | 370 mm | 790 mm |
| CUB100 | Cuba em Inox | 100 L                 | 455 mm | 725 mm |



## TORNEIRAS PARA CUBAS

| REF.   | DESIGNAÇÃO                   |
|--------|------------------------------|
| 090411 | Torneira simples 1/2"        |
| 090412 | Torneira Inox anti-gota 1/2" |



## BOMBAS TRASFEGA

| REF.   | DESIGNAÇÃO               | HP  | RPM  |
|--------|--------------------------|-----|------|
| BE-M20 | Bomba trasfega 1/2"      | 0,5 | 2850 |
| BE-M25 | Bomba trasfega 3/4"      | 0,6 | 2850 |
| BE-M30 | Bomba trasfega 1"        | 1   | 2850 |
| BE-M40 | Bomba trasfega 1" 1/4    | 1,2 | 2850 |
| 224    | Carro suporte para Bomba |     |      |





Ref. 0057  
**Limpador Azeitona em  
Inox**

- Motor: 220V - 50Hz
- 0,37 kw
- 1350 / 1500 rpm
- Peso: 39kg
- Azeitona, Cereais



Ref. 0059  
**Limpador Azeitona em  
Inox**

- Motor: 220V - 50Hz
- 0,37 kw
- 3000 rpm
- Peso: 40kg
- Azeitona, Cereais



Ref. EU500  
**Esmagador em Inox**

- Motor: 220V - 50Hz
- 0,75 kw
- 1350/1500 rpm
- Peso: 30kg



Ref. DU600  
**Desengaçador em Inox**

- Motor: 220V - 50Hz
- 1350/1500 rpm
- 0,75 kw
- Peso: 48kg



Ref. 0091  
**Descarelator elétrico N 40**

- Motor: 220V - 50Hz
- 0,75 kw
- 1350/1500 rpm
- Peso: 45 kg



Ref. 00155  
**Moinho elétrico**

- 2000W
- Balde Plástico 60 L



Ref. 111  
**Ripador**



Ref. 001  
**Retalhador de azeitona em inox**

- Com manivela



Ref. 012  
**Retalhador de azeitona em aço inox**

- De balde



Ref. 0225  
**Quebra-nozes e amêndoas**



Ref. B-12  
**Bebedouro com boia:  
Ovinos e Caprinos**

- Construção em MDPE
- Com boia
- Armazenamento: 12 L
- Peso: 2 kg
- Altura: 200 mm
- Comprimento: 500 mm



Ref. B-100  
**Bebedouro com boia: Ovinos**

- Construção em MDPE
- Com boia
- Armazenamento: 100 L
- Válvula de descarga
- Peso: 7 kg
- Altura: 310 mm
- Comprimento: 1200 mm
- Largura: 400 mm



Ref. B-400  
**Bebedouro com boia: Cavalos,  
Bovinos**

- Construção em MDPE
- Com boia
- Armazenamento: 400 L
- Válvula de descarga
- Peso: 15 kg
- Altura: 680 mm
- Comprimento: 1170 mm
- Largura: 710 mm





Ref. 40Q  
**Motobomba Salin**

- 4T
- 50mm
- Auto-ferrante



Ref. 600020  
**Carro para motobomba**



Ref. SB001  
**Canhão de rega 1"**



Ref. SB114  
**Canhão de rega 1.1/4"**



Ref. SB112  
**Canhão de rega 1.1/2"**



Ref. SB002  
**Canhão de rega 2"**



#### TRIPÉS EXTENSÍVEIS DE CANHÃO

| REF.   | DESIGNAÇÃO                        |
|--------|-----------------------------------|
| 255113 | Tripé extensível de canhão 1"     |
| 255114 | Tripé extensível de canhão 1.1/4" |
| 255115 | Tripé extensível de canhão 1.1/2" |
| 255116 | Tripé extensível de canhão 2"     |

## TUBOS - 16MM

| REF.   | DESIGNAÇÃO           | GOTEJADOR | ESPAÇAMENTO |
|--------|----------------------|-----------|-------------|
| 100102 | Tubo (lista laranja) | Não       |             |
| 113164 | Tubo com gotejador   | Sim       | 25 cm       |
| 113152 | Tubo com gotejador   | Sim       | 30 cm       |



## TUBOS CRISTAL

| REF.         | DESIGNAÇÃO          | Ø     |
|--------------|---------------------|-------|
| TUBO CRISTAL | Tubo Cristal 5/8"   | 15 mm |
| TUBO CRISTAL | Tubo Cristal 3/4"   | 19 mm |
| TUBO CRISTAL | Tubo Cristal 1"     | 25 mm |
| TUBO CRISTAL | Tubo Cristal 1.1/4" | 31 mm |
| TUBO CRISTAL | Tubo Cristal 1.1/2" | 38 mm |
| TUBO CRISTAL | Tubo Cristal 2"     | 50 mm |



## MANGUEIRA TENEJARDIM VERDE

| REF.     | DESIGNAÇÃO                | COMPRIMENTO |
|----------|---------------------------|-------------|
| 02601515 | Mangueira tenejardim 5/8" | 15 m        |
| 02601525 | Mangueira tenejardim 5/8" | 25 m        |
| 02601550 | Mangueira tenejardim 5/8" | 50 m        |
| 02601915 | Mangueira tenejardim 3/4" | 15 m        |
| 02601925 | Mangueira tenejardim 3/4" | 25 m        |
| 02601950 | Mangueira tenejardim 3/4" | 50 m        |
| 02602525 | Mangueira tenejardim 1"   | 25 m        |
| 02602550 | Mangueira tenejardim 1"   | 50 m        |



## MANGUEIRA PLANA FLEXÍVEL

| REF.   | DESIGNAÇÃO      | Ø     | PRESSÃO |
|--------|-----------------|-------|---------|
| 391038 | Mangueira plana | 40 mm | 5 Bar   |
| 391045 | Mangueira plana | 45 mm | 5 Bar   |
| 391055 | Mangueira plana | 55 mm | 5 Bar   |



## TUBO CHUPADOR

| REF.   | DESIGNAÇÃO           | Ø     | SUCÇÃO | ROLO |
|--------|----------------------|-------|--------|------|
| 010025 | Tubo chupador 1"     | 25 mm | leve   | 50 m |
| 010035 | Tubo chupador 1.1/4" | 35 mm | leve   | 50 m |
| 010042 | Tubo chupador 1.1/2" | 42 mm | leve   | 50 m |
| 010053 | Tubo chupador 2"     | 53 mm | leve   | 50 m |





Ref. 90028  
**Joelho**

- 16 mm



Ref. 90006  
**Tê**

- 16 mm



Ref. 90020  
**Tampão**

- 16 mm



Ref. 220720  
**Argola dupla**

- Fim de linha



Ref. 90012  
**União simples**

- 16 mm



Ref. 90018  
**União de enxerto**

- 16 mm



Ref. 600  
**Racord macho**

- 16 mm - 1/2"



Ref. 634  
**Racord macho**

- 16 mm - 3/4"



Ref. 220310  
**Suporte de tubo**

- 16 mm



Ref. AZ3840000  
**Gotejador Clip**

- 0 a 4 lt/h



Ref. 03R70001  
**Gotejador regulável**

- 0 a 70 lt/h



Ref. 67692  
**Estaca c/ gotejador**

- 0 a 50 lt/h

## ASPERSORES RAIN BIRD

| REF.       | DESIGNAÇÃO     |
|------------|----------------|
| 0250201415 | Aspersor US415 |
| 0250303504 | Aspersor 3500  |
| 0250305004 | Aspersor 5004  |



## JUNÇÃO MANGUEIRA

| REF.  | DESIGNAÇÃO                     |
|-------|--------------------------------|
| GK100 | Junção Rápida mangueira 3/4"   |
| GK101 | Junção Rápida mangueira 1"     |
| GK102 | Junção Rápida mangueira 1.1/4" |
| GK103 | Junção Rápida mangueira 1.1/2" |



## JUNÇÃO FÊMEA

| REF.  | DESIGNAÇÃO                 |
|-------|----------------------------|
| GK200 | Junção Rápida fêmea 3/4"   |
| GK201 | Junção Rápida fêmea 1"     |
| GK202 | Junção Rápida fêmea 1.1/4" |
| GK203 | Junção Rápida fêmea 1.1/2" |



## JUNÇÃO MACHO

| REF.  | DESIGNAÇÃO                 |
|-------|----------------------------|
| GK300 | Junção Rápida macho 3/4"   |
| GK301 | Junção Rápida macho 1"     |
| GK302 | Junção Rápida macho 1.1/4" |
| GK303 | Junção Rápida macho 1.1/2" |



## JUNTA E TAMPÃO

| REF. | DESIGNAÇÃO        |
|------|-------------------|
| GK0  | Junta de borracha |
| GK1  | Tampão            |







## CURVAS

| REF.    | DESIGNAÇÃO   |
|---------|--------------|
| 240063  | Curva 3/4"   |
| 0104012 | Curva 1"     |
| 0104013 | Curva 1.1/4" |
| 0104014 | Curva 1.1/2" |
| 0104015 | Curva 2"     |

## TÊS

| REF.    | DESIGNAÇÃO |
|---------|------------|
| 240343  | Tê 3/4"    |
| 0104028 | Tê 1"      |
| 0104029 | Tê 1.1/4"  |
| 0104030 | Tê 1.1/2"  |
| 0104031 | Tê 2"      |

## UNIÕES

| REF.    | DESIGNAÇÃO               |
|---------|--------------------------|
| 0104058 | União Polietileno 3/4"   |
| 0104059 | União Polietileno 1"     |
| 0104060 | União Polietileno 1.1/4" |
| 0104061 | União Polietileno 1.1/2" |
| 240467  | União Polietileno 2"     |

| REF.    | DESIGNAÇÃO                    |
|---------|-------------------------------|
| 0104069 | União Redução 1" x 3/4"       |
| 0104073 | União Redução 1.1/4" x 1"     |
| 0104076 | União Redução 1.1/2" x 1.1/4" |
| 0104080 | União Redução 2" x 1.1/2"     |

| REF.   | DESIGNAÇÃO           |
|--------|----------------------|
| 240604 | União Encaixe 1"     |
| 240605 | União Encaixe 1.1/4" |
| 240606 | União Encaixe 1.1/2" |
| 240607 | União Encaixe 2"     |

## VÁLVULAS DE APERTO

| REF.    | DESIGNAÇÃO                  | Ø     |
|---------|-----------------------------|-------|
| 2077025 | Válvula de Aperto Rápido 25 | 25 mm |
| 2077032 | Válvula de Aperto Rápido 32 | 32 mm |
| 2077040 | Válvula de Aperto Rápido 40 | 40 mm |
| 2077050 | Válvula de Aperto Rápido 50 | 50 mm |
| 2077063 | Válvula de Aperto Rápido 63 | 63 mm |



QUALIDADE • CONFIANÇA • COMPROMISSO

A TODOS OS NOSSOS CLIENTES,  
**O NOSSO SINCERO OBRIGADO.**



Batalha, Portugal | (+351) 244 768 925 | [geral@jardirega.pt](mailto:geral@jardirega.pt) | [www.jardirega.pt](http://www.jardirega.pt)