



FUSION F RT

PC POS 10" All-In-One con Stampante Fiscale Integrata - Telematico

FUSION F RT è il nuovo e rivoluzionario registratore di cassa con capacità di trasmissione telematica realizzato da Custom. Caratterizzato da un design futuristico, compatto ed elegante, è ideale per la gestione del punto vendita moderno sia per la flessibilità e le prestazioni, sia per l'estrema compattezza che ne riduce al minimo gli ingombri sul banco di vendita. FUSION F RT è un PC POS "all-in-one" con stampante fiscale 80mm ad alta velocità integrata, giornale di fondo su SD Card, memoria fiscale e display cliente integrato.

E' dotato di monitor WXGA 10" true flat touch screen project capacitive.

FUSION F RT è disponibile nelle versioni Windows e Linux/Android, garantendo la più completa adattabilità ai sistemi operativi e ai software gestionali del mercato Retail. La versione Android/Linux viene fornita con a bordo le applicazioni retail Custom "SW ECR" per la versione Linux e "PosA" per la versione Android.



CARATTERISTICHE

- Design futuristico, elegante e compatto
- Sistema PcPOS "all in one"
- Monitor WXGA LVDS da 10" True Flat
- Display touch True Flat Projected capacitive
- Display cliente LCD 2x20 integrato
- Apertura vano carta automatico in caso di esaurimento carta



Custom è già telematica!

Prodotto omologato per tutte le nuove attività che decideranno di partire nel corso dell'anno con la trasmissione telematica dei corrispettivi. I vantaggi? Eliminazione del registro cartaceo; dichiarazione dell'IVA più facile e veloce; maggiore tempestività dei rimborsi IVA; una soluzione che garantisce vantaggi in termini di gestione della contabilità e risparmio di tempo.



App Android per il punto cassa moderno

PosA è l'innovativa App progettata per il punto cassa di ultima generazione: lo strumento ideale per semplificare e velocizzare la gestione delle attività quotidiane dei canali Retail e Ho.Re.Ca. PosA può essere completata da KoM - Kitchen Order Manager, la nuova app dedicata alla gestione degli ordini da palmare nel settore ristorazione.

VERSIONI DISPONIBILI:

- **FUSION ANDROID/LINUX:** con processore Dual-core Freescale iMX6 ARM Cortex-A9 1 GHz, Neon, VFPv3 and Trustzone, 1GB RAM DDR3, Modulo Emmc Flash 8GB
- Versione fiscale con **software ECR CUSTOM** integrato
- **FUSION PC IoT** con processore Intel Celeron Braswell N3060 2.48 GHz, 4GB RAM, Hard Disk mSATA SSD 64 GB

ACCESSORI

- Lettore carte magnetiche
- Chiave Dallas

SCHEDA TECNICA

	FUSION F RT LINUX/ANDROID	FUSION IoT
Processore	Dual-core Freescale iMX6 ARM Cortex-A9 1 GHz, Neon, VFPv3 and Trustzone Support to Android 6.0	Intel Celeron Braswell N3060 2.48 GHz, 4GB RAM, Hard Disk mSATA SSD 64 GB
Giornale elettronico	MMC e/o SD (equivalente 2 mil. di righe)	MMC e/o SD (equivalente 2 mil. di righe)
Mass Storage	DGFE su SD Card	DGFE su SD Card
Tastiera	7 pannelli di lavoro	7 pannelli di lavoro
Display	10" TFT retroilluminato 16:10 (WXGA LVDS) True Flat LCD grafico 132x29 pixel retroilluminati (lato cliente)collegato a seriale interna	10" TFT retroilluminato 16:10 (WXGA LVDS) True Flat LCD grafico 132x29 pixel retroilluminati (lato cliente)collegato a seriale interna
Larghezza carta	80 mm	80 mm
Velocità di stampa	190 mm/sec	190 mm/sec
Interfacce	1 x HDMI 2 x Seriali esterne COM RJ45 (+ 2 seriali interne) 1 x Porta RJ11 per cassetto 4 x USB 2.0 esterne (+ 3 x USB 2.0 interne) 1 x MiniUSB esterna (per estrazione dati DGFE e memoria fiscale) 1 x Intel 82574 Gigabit Ethernet Controllers 1 x Serial ATA interface - SATA 2.0 3Gb/s Altoparlante interno	1 x HDMI 2 x Seriali esterne COM RJ45 (+ 2 seriali interne) 1 x Porta RJ11 per cassetto 4 x USB 2.0 esterne (+ 3 x USB 2.0 interne) 1 x MiniUSB esterna (per estrazione dati DGFE e memoria fiscale) 1 x Intel 82574 Gigabit Ethernet Controllers 1 x Serial ATA interface - SATA 2.0 3Gb/s Altoparlante interno
Reparti	30 programmabili	30 programmabili
Articoli	10	10
Clienti	10	10
Operatori	2	2
Forme di pagamento	10	10
Modificatori vendita	20	20
Aliquote IVA	6	6
Report	Fiscali, finanziari, reparti	Fiscali, finanziari, reparti
Protocolli	Custom e Custom DLL	Custom e Custom DLL
Driver	Android Linux	Windows
Dimensioni	316mm(L) x250mm(P) x200mm(A)	316mm(L) x250mm(P) x200mm(A)
Risoluzione	203 dpi (8 dot/mm)	203 dpi (8 dot/mm)
Dimensione rotolo	max 80 mm	max 80 mm
Assorbimento medio	1.6 A	1.6 A
Alimentazione	Alimentatore esterno 24V - 3A	Alimentatore esterno 24V - 3A
Peso	2,5 Kg	2,5 Kg

MODELLI

**921LD070100733**

RCDS FUSION AND FIS RT 10.1
ETH BLACK CN

**921LD070200733**

RCDS FUSION ECR FIS RT 10.1
ETH BLACK CN

**921LD010700733**

PCPOS FUSION PC IOT-F 10.1"
ETH USB NERO

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: T180W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 11 aprile 2019