

ROTOLO ANTISPRECO
ECONOMIC ROLLS



Art. J25A

Misura / Size	Grane / Grits															
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	600		
mt. 50x38																1
mt. 50x50																1
mt. 50x100																1
mt. 50x120																1
mt. 50x1370																1

Altre misure a richiesta / Other sizes on request



Art. R222


Misura / Size	Grane / Grits							
	60	80	100	120	180	240	400	
mt. 50x120								1



Art. 314D


Misura / Size	Grane / Grits											
	40	60	80	100	120	150	180	240	320			
mt. 50x115												1

FOGLI TELA FLESSIBILE AL CORINDONE
FLEXIBLE CORUNDUM SHEETS CLOTH




Art. J25A

Misura / Size	Grane / Grits															
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	600		
mt. 230x280																50



Art. J87A

Misura / Size	Grane / Grits				
	500	600	800	1000	
mt. 230x280					50



Art. 3M 314 D

Misura / Size	Grane / Grits												
	40	50	60	80	100	120	150	180	240	320	400		
mt. 230x280													25


FOGLI TELA FLESSIBILE AL CORINDONE ADESIVI
FLEXIBLE CORUNDUM ADHESIVE CLOTH SHEETS



Art. FTA

Misura / Size	Grane / Grits														
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	600	
mt. 230x280															50

ROTOLI VELCRATI VELCRO ROLLS



BEST

CR 76V

Art. BEST - CR 76V

Code	Misure / Size mm.	Grane / Grits							📦
		40	60	80	100	120	150/400	500/1000	
BEST	mt. 25 x 115								1
CR 76V	mt. 25 x 115								1

Altre misure a richiesta
Other sizes on request

ROTOLI SPUGNATI SOFT ROLLS



Art. BEST - 3M 216 U

Code	Misure / Size mm.	Grana / Grit	📦
1230		120/1000	
BEST	mt. 25 x 115 mm.		1
3M 216 U	mt. 25 x 115 mm.		1

CARTA ZINCO STEARATA LUBRICOAT PAPER



Art. **3M 618** - Carta leggera peso a zinco stearata al carburo di silicio con additivo antintasamento, per la lavorazione di poliesteri, stucchi e vernici
Art. **3M 618** - Lubriccoat silicon carbide paper, light backing suitable for working polyesters, plasters, paints

Code	Misura / Size	Grane / Grits					📦
		80	100	120	150	180-400	
Fogli	mm 230 x 280						100
Rotolo	Mt 100 x 115 mm						1



Art. BEST

Code	Misura / Size	Grane / Grits		📦
		80	120/1000	
Rotolo	Mt 100 x 115 mm			1

CARTA ABRASIVA IMPERMEABILE WATERPROOF PAPER



Per la lavorazione ad umido di stucchi e vernici nelle carrozzerie
Suitable for paints and plasters wet-working in bodywork

Articolo Article	Fogli Sheets mm	Grane / Grits								📦
		80	100	120	150	180	220-800	1000-1200	1500-2000	
CAI	230 x 280									100
3M 734	230 x 280									50

CARTA SPAZIATA AL CORINDONE

OPEN-COAT RESIN PAPER

Art. CSC

Carta spaziata per la lavorazione di legno, stucchi e materiali plastici.


Opencoat resin paper, suitable for wood, plasters and plastic materials working



3M255 P



KP 73



AKW



AKW

Articolo	Misure Size mm	Grane / Grits												📦	
		40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400		
3M 255P	Rotolo mt 50 x 115														1
KP 73	Rotolo mt 100 x 120														1
AKW	Rotolo mt 100 x 115														1
AKW	Foglio 230 x 280 mm														100

MINIROLL

MINIROLL

CR 76



AKW

Art. CSC

Articolo	Misure Size mm	Grane / Grits												📦	
		40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400		
CR 76	Mt 5 x 120 mm														20
AKW	Mt 5 x 120 mm														20

CARTA RESINATA CERAMICATA VERDE

GREEN CERAMIC RESIN PAPER

Art. C 15 F - Carta resinata per la lavorazione del legno, metalli e cuoio

Art. C 15 F - Ceramic resin paper for wood, metals, leather working




Code 4116 Altezza / Height	Grane / Grits			Giunto normale Overlap Joint	📦
	60	80	100-120		
100 mm.					1
120 mm.					1
150 mm.					1
650 mm.					1
950 mm.					1
1100 mm.					1
1200 mm.					1
1400 mm.					1
1600 mm.					1

CARTA RESINATA AL CORINDONE

CORUNDUM RESIN PAPER

Art. CR 76 - Carta resinata all'ossido di alluminio per la lavorazione del legno, metalli e cuoio
 Art. CR 76 - *Aluminum oxide resin paper for wood, metals, leather working*




Altezza / Height	Grane / Grits					Giunto normale Overlap joint	
	40	60	80	100-150	180-400		
100							1
120							1
150							1
650							1
950							1
1000							1
1050							1
1100							1
1150							1
1200							1
1250							1
1300							1
1350							1
1450							1
1600							1

3M CARTA RESINATA AL CORINDONE

CORUNDUM RESIN PAPER



Art. 3M 241 UZ Carta resinata all'ossido di alluminio per la lavorazione del legno, metalli e cuoio
 Art. 3M 241 UZ *Aluminium oxide resin paper for wood, metals, leather working*

Altezza / Height	Grane / Grits					Giunto normale Overlap joint	
	40	60	80	100-150	180-400		
120 mm.							1
150 mm.							1
250 mm.							1
1000 mm.							1
1150 mm.							1
1250 mm.							1
1400 mm.							1