

# PANO

ROLLER BLINDS

**MODULO RICHIESTA PREVENTIVO**

---

**ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE**

## ***Tende a rullo PANO DESIGN: praticità ed eleganza per i tuoi spazi***

Le tende a rullo PANO rappresentano una soluzione moderna, versatile ed elegante per arredare la casa. Sono facili da installare, personalizzabili e offrono un'ottima protezione dal sole e dalle temperature estreme, contribuendo al comfort e all'estetica degli ambienti.

### ***Perché scegliere le tende a rullo PANO per interni?***

Le tende a rullo PANO sono ideali per chi cerca un prodotto pratico, funzionale e di design. Ecco i principali vantaggi:

Facili da installare e rimuovere – Si montano in pochi passaggi e possono essere smontate con la stessa semplicità.

Facili da pulire – Basta un panno umido o una spugna morbida, senza l'uso di prodotti chimici aggressivi.

Protezione dal sole – Riparano dai raggi diretti e preservano i tuoi spazi interni.

Isolamento termico – Aiutano a ridurre l'ingresso di aria fredda, migliorando l'efficienza energetica.

Estetica esclusiva – Grazie ai design PANO, valorizzano e rendono unico ogni ambiente.

### ***Come posizionare le tende a rullo***

Per ottenere una copertura ottimale, è consigliato lasciare 5 cm di margine su ciascun lato della finestra, così da garantire una protezione completa dalla luce.

### ***Come lavare le tende a rullo***

La manutenzione è semplice: si puliscono facilmente con un panno umido o una spugna. È preferibile evitare prodotti chimici o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare i tessuti e la stampa.

### ***Personalizza le tue tende a rullo***

Scegli il design PANO che più rispecchia la tua personalità e le tue esigenze e crea il tuo set personalizzato.

Perfette per abbellire la tua casa abbinate al tuo arredamento, eleganti e raffinate per uffici o ambienti professionali.

Scegli il design che più rispecchia la tua personalità e le tue esigenze, e abbellisci la tua vista con i design PANO.

#### **FACILE DA INSTALLARE**

**ISOLAMENTO TERMICO - Riduce la penetrazione del freddo**

**PRIVACY - Consente di vedere senza essere visti**

**SICUREZZA - Protegge dai raggi del sole**

**ISOLAMENTO ACUSTICO - Riduce il propagarsi del rumore**


**MISURE PERSONALIZZABILI - Fatte 100% su misura**

**FACILE DA POSIZIONARE - A parete o a soffitto**

**FACILE DA PULIRE - Con panno umido e sapone neutro**

## Informazioni sulle dimensioni

La larghezza corrisponde alla larghezza totale della tenda a rullo, compresi i supporti. Il tessuto deve essere 4 cm inferiore alla larghezza totale della tenda a rullo e alle misure scelte (-2 cm per lato).



## Misure a seconda dell'applicazione

**Tenendo conto delle precedenti indicazioni sulle misure, esistono due tipi di installazione di base:**

### Installazione parete-soffitto

Misura la larghezza e l'altezza della finestra e aggiungi 5 cm in più per ciascun lato.

Ad esempio, se vuoi coprire una finestra di 100 cm x 180 cm, dovrai ordinare una tenda a rullo larga 110 cm e alta 190 cm.




### Installazione all'interno di una nicchia cava

Misurare la larghezza e l'altezza dell'apertura della finestra e sottrarre 5 mm di larghezza.

Se ad esempio desideri una tenda a rullo per un'apertura della finestra di 100 cm x 180 cm, dovrai ordinare una tenda a rullo di 99,5 cm x 180 cm.




## Scegli il materiale



### Filtrante:

Questo tessuto permette alla luce di passare senza vedere cosa c'è dall'altra parte della tenda a rullo.

- Spessore: 0,30 mm  $\pm$ 5%
- Composizione: 100% poliestere di alta tenacità.
- Certificato ignifugo (M1)
- Fattore di filtraggio UV-A
- Prodotto ecologico certificato Greenguard



### Oscurante:


Questo tessuto non lascia passare la luce.

- Spessore: 0,29 mm  $\pm$ 0,05 %
- Composizione: 75% PVC e 25% fibra di vetro.
- Certificato ignifugo (FR)
- Resistenza alla luce (AATCC 16-2003. Classe 4.5)
- Prodotto ecologico certificato Greenguard


### ***Scegli la posizione della catena***

Meccanismo leggero e maneggevole, con un peso minimo per sollevare o abbassare la tenda.

Catena in PVC e contrappeso in PVC, con peso naturale.




***Catena a sinistra***




***Catena a destra***

### ***Scegli la caduta del tessuto***



***Davanti al tubo***




***Dietro al tubo***

## FORMA DELLA CORNICE STAMPATA:

### ARCO



### NICCHIA



## FORMATO DELLA TENDA

### Finestra

(ESEMPIO MISURE 110 x 160)



### Finestra

(ESEMPIO MISURE 110 x 210)

Se desideri questa impostazione seleziona formato  
FINESTRA

e inserisci le misure personalizzate della tenda.



### Porta

(ESEMPIO MISURE 110 x 210)



## **ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE**

Le tende a rullo PANO arrivano già completamente assemblate: l'unica operazione richiesta è l'installazione dei supporti. In questo modo potrai montarle da solo, in pochi minuti, senza bisogno di tecnici specializzati.

### ***Cosa ti serve per l'installazione***

Per un montaggio semplice e veloce, ti consigliamo di avere a disposizione:

- Righello o metro pieghevole
- Livella
- Trapano per i fori di fissaggio
- Martello e cacciavite
- Viti e tasselli per fissare i supporti

### ***Installazione passo dopo passo***

Segna i punti di fissaggio

Scegli il luogo di installazione e posiziona i supporti. Con una matita segna i punti in cui andranno avvitati. Usa un metro e una livella per assicurarti che siano perfettamente allineati e lascia spazio sufficiente per l'apertura della finestra.

### ***Monta i supporti***

Pratica i fori con il trapano, inserisci i tasselli a filo del muro e avvita i supporti in posizione.

### ***Inserisci la tenda***

Aggancia la tenda a rullo alle fessure dei supporti: il sistema è pratico e veloce, progettato per essere montato e smontato senza alcuno sforzo.

- In pochi minuti la tua tenda sarà pronta, perfettamente allineata e facile da utilizzare.
- Puoi rimuoverla o sostituirla altrettanto velocemente, senza danneggiare pareti o infissi.

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

## MODULO RICHIESTA PREVENTIVO

DATA \_\_\_\_\_

\*NOME E COGNOME \_\_\_\_\_ \*EMAIL \_\_\_\_\_

\*INDIRIZZO (per il calcolo delle spese di spedizione) : \_\_\_\_\_

\*Indicare il numero totale di tende di cui è composto il set: \_\_\_\_\_

**\*Campi obbligatori**

### SELEZIONA IL PANORAMA DI SFONDO:

Clicca il nome del paesaggio per vederlo online, o scarica il catalogo a questo link: [CATALOGO PANO#1.pdf](#)

- #1 Hidden Hamlet
- #2 Dante, Boccaccio and Petrarca were here
- #3 Pink
- #4 La Collina degli Ulivi
- #5 Two Trees under the Sky

# **3** MIXED # **1** (indica i numeri dei PANORAMA che vuoi mixare.)

Esempio di compilazione  
Esempio di mix #3 e #1



### COMPILA UN RIQUADRO PER OGNI TENDA DEL SET.

Se più tende hanno le stesse specifiche e la stesse misure indica il numero nella sezione **\*QUANTITÀ**, la stampa del paesaggio sarà diversa per ogni tenda.

#### Esempio di compilazione

Consulta la pagina dedicata alle info sulle specifiche tecniche cliccando su **INFO**

TENDA #1	(Info a pag. 5)	(Info a pag. 5)	(Info a pag. 2)	(Info a pag. 2)	(Info a pag. 3)	(Info a pag. 4)	(Info a pag. 4)
<b>*QUANTITÀ</b>	FORMA DELLA CORNICE STAMPATA:	FORMATO	MISURE in cm*	FISSAGGIO	TESSUTO	CADUTA DEL TESSUTO	COMANDO
<u>2</u>	<input checked="" type="checkbox"/> ARCO <input type="checkbox"/> NICCHIA	<input type="checkbox"/> Finestra <input checked="" type="checkbox"/> Porta	LARGHEZZA ALTEZZA <u>115</u> cm <u>230</u> cm	<input checked="" type="checkbox"/> Parete-soffitto <input type="checkbox"/> Nicchia cava	<input type="checkbox"/> Filtrante <input checked="" type="checkbox"/> Oscurante	<input checked="" type="checkbox"/> Davanti al tubo <input type="checkbox"/> Dietro al tubo	<input checked="" type="checkbox"/> Catena DESTRA <input type="checkbox"/> Catena SINISTRA

TENDA #2	(Info a pag. 5)	(Info a pag. 5)	(Info a pag. 2)	(Info a pag. 2)	(Info a pag. 3)	(Info a pag. 4)	(Info a pag. 4)
<b>*QUANTITÀ</b>	FORMA DELLA CORNICE STAMPATA:	FORMATO	MISURE in cm*	FISSAGGIO	TESSUTO	CADUTA DEL TESSUTO	COMANDO
<u>3</u>	<input checked="" type="checkbox"/> ARCO <input type="checkbox"/> NICCHIA	<input checked="" type="checkbox"/> Finestra <input type="checkbox"/> Porta	LARGHEZZA ALTEZZA <u>100</u> cm <u>160</u> cm	<input checked="" type="checkbox"/> Parete-soffitto <input type="checkbox"/> Nicchia cava	<input type="checkbox"/> Filtrante <input checked="" type="checkbox"/> Oscurante	<input checked="" type="checkbox"/> Davanti al tubo <input type="checkbox"/> Dietro al tubo	<input checked="" type="checkbox"/> Catena DESTRA <input type="checkbox"/> Catena SINISTRA

\*NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

\*EMAIL \_\_\_\_\_

\*INDIRIZZO (per il calcolo delle spese di spedizione) : \_\_\_\_\_

\*Indicare il numero totale di tende di cui è composto il set: \_\_\_\_\_

\*Campi obbligatori

### SELEZIONA IL PANORAMA DI SFONDO:

Clicca il nome del paesaggio per vederlo online, o scarica il catalogo a questo link: [CATALOGO](#)

PANO#1.pdf

- #1 Hidden Hamlet
- #2 Dante, Boccaccio and Petrarca were here
- #3 Pink
- #4 La Collina degli Ulivi
- #5 Two Trees under the Sky
- # \_\_\_\_ MIXED # \_\_\_\_ (indica i numeri dei PANORAMA che vuoi mixare.)

### COMPILA UN RIQUADRO PER OGNI TENDA DEL SET.

Se più tende hanno le stesse specifiche e la stesse misure indica il numero nella sezione QUANTITÀ, la stampa del paesaggio sarà diversa per ogni tenda.

TENDA #1	(Info a pag. 5)	(Info a pag. 5)	(Info a pag. 2)	(Info a pag. 2)	(Info a pag. 3)	(Info a pag. 4)	(Info a pag. 4)
QUANTITÀ	FORMA DELLA CORNICE STAMPATA:	FORMATO	MISURE in cm*	FISSAGGIO	TESSUTO	CADUTA DEL TESSUTO	COMANDO
_____	<input type="checkbox"/> ARCO <input type="checkbox"/> NICCHIA	<input type="checkbox"/> Finestra <input type="checkbox"/> Porta	LARGHEZZA _____ cm ALTEZZA _____ cm	<input type="checkbox"/> Parete-soffitto <input type="checkbox"/> Nicchia cava	<input type="checkbox"/> Filtrante <input type="checkbox"/> Oscurante	<input type="checkbox"/> Davanti al tubo <input type="checkbox"/> Dietro al tubo	<input type="checkbox"/> Catena DESTRA <input type="checkbox"/> Catena SINISTRA

TENDA #2	(Info a pag. 5)	(Info a pag. 5)	(Info a pag. 2)	(Info a pag. 2)	(Info a pag. 3)	(Info a pag. 4)	(Info a pag. 4)
QUANTITÀ	FORMA DELLA CORNICE STAMPATA:	FORMATO	MISURE in cm*	FISSAGGIO	TESSUTO	CADUTA DEL TESSUTO	COMANDO
_____	<input type="checkbox"/> ARCO <input type="checkbox"/> NICCHIA	<input type="checkbox"/> Finestra <input type="checkbox"/> Porta	LARGHEZZA _____ cm ALTEZZA _____ cm	<input type="checkbox"/> Parete-soffitto <input type="checkbox"/> Nicchia cava	<input type="checkbox"/> Filtrante <input type="checkbox"/> Oscurante	<input type="checkbox"/> Davanti al tubo <input type="checkbox"/> Dietro al tubo	<input type="checkbox"/> Catena DESTRA <input type="checkbox"/> Catena SINISTRA

TENDA #3	(Info a pag. 5)	(Info a pag. 5)	(Info a pag. 2)	(Info a pag. 2)	(Info a pag. 3)	(Info a pag. 4)	(Info a pag. 4)
QUANTITÀ	FORMA DELLA CORNICE STAMPATA:	FORMATO	MISURE in cm*	FISSAGGIO	TESSUTO	CADUTA DEL TESSUTO	COMANDO
_____	<input type="checkbox"/> ARCO <input type="checkbox"/> NICCHIA	<input type="checkbox"/> Finestra <input type="checkbox"/> Porta	LARGHEZZA _____ cm ALTEZZA _____ cm	<input type="checkbox"/> Parete-soffitto <input type="checkbox"/> Nicchia cava	<input type="checkbox"/> Filtrante <input type="checkbox"/> Oscurante	<input type="checkbox"/> Davanti al tubo <input type="checkbox"/> Dietro al tubo	<input type="checkbox"/> Catena DESTRA <input type="checkbox"/> Catena SINISTRA

TENDA #4	(Info a pag. 5)	(Info a pag. 5)	(Info a pag. 2)	(Info a pag. 2)	(Info a pag. 3)	(Info a pag. 4)	(Info a pag. 4)
QUANTITÀ	FORMA DELLA CORNICE STAMPATA:	FORMATO	MISURE in cm*	FISSAGGIO	TESSUTO	CADUTA DEL TESSUTO	COMANDO
_____	<input type="checkbox"/> ARCO <input type="checkbox"/> NICCHIA	<input type="checkbox"/> Finestra <input type="checkbox"/> Porta	LARGHEZZA _____ cm ALTEZZA _____ cm	<input type="checkbox"/> Parete-soffitto <input type="checkbox"/> Nicchia cava	<input type="checkbox"/> Filtrante <input type="checkbox"/> Oscurante	<input type="checkbox"/> Davanti al tubo <input type="checkbox"/> Dietro al tubo	<input type="checkbox"/> Catena DESTRA <input type="checkbox"/> Catena SINISTRA

TENDA #5	(Info a pag. 5)	(Info a pag. 5)	(Info a pag. 2)	(Info a pag. 2)	(Info a pag. 3)	(Info a pag. 4)	(Info a pag. 4)
QUANTITÀ	FORMA DELLA CORNICE STAMPATA:	FORMATO	MISURE in cm*	FISSAGGIO	TESSUTO	CADUTA DEL TESSUTO	COMANDO
_____	<input type="checkbox"/> ARCO <input type="checkbox"/> NICCHIA	<input type="checkbox"/> Finestra <input type="checkbox"/> Porta	LARGHEZZA _____ cm ALTEZZA _____ cm	<input type="checkbox"/> Parete-soffitto <input type="checkbox"/> Nicchia cava	<input type="checkbox"/> Filtrante <input type="checkbox"/> Oscurante	<input type="checkbox"/> Davanti al tubo <input type="checkbox"/> Dietro al tubo	<input type="checkbox"/> Catena DESTRA <input type="checkbox"/> Catena SINISTRA

Salva il PDF con i dati per il tuo preventivo e invialo a

**[info@lalusione.com](mailto:info@lalusione.com)**

Riceverai il tuo preventivo personalizzato e la proposta grafica del Set che hai impostato nel modulo.