

ZERIVEC

Tabletas de Marbofloxacin



ZERIVEC

Tabletas de Marbofloxacin



Para tratamiento de infecciones de la piel y tejidos blandos, administrar diariamente cada 24 horas, hasta 2-3 días después de observarse la recuperación, sin sobrepasar los 28 días.

Composición Garantizada

Cada tableta contiene:
Marbofloxacin.....25 mg
Excipientes c.s.p.....1 tableta

Indicaciones

Marbofloxacin es un antibiótico bactericida de amplio espectro y larga duración de acción, indicado en perros y gatos para el tratamiento de infecciones de piel y tejidos blandos (piodermatitis, abscesos, heridas infectadas), infecciones del tracto urinario e infecciones del tracto respiratorio.

Activo contra infecciones por *Staphylococcus* sp., *Streptococcus* sp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Pasteurella multocida*, *Bordetella* sp., *Klebsiella pneumoniae*.

Dosis y Administración

Administración oral.

Dosis media en perros y gatos: 2,5 mg/kg de peso (1 tableta/10 kg de peso), la cual puede ser aumentada a 5 mg/kg de peso (1 tableta/5 kg de peso), según criterio del Médico Veterinario.

Para infecciones de la piel y tejidos blandos, administrar diariamente cada 24 horas, hasta 2-3 días después de observarse la recuperación, sin sobrepasar los 28 días. Para infecciones del tracto urinario, administrar durante 10 días, pero si pasados 5 días no se observa mejoría, es necesario reevaluar el diagnóstico y el tratamiento. Para infecciones respiratorias administrar durante 10 días hasta máximo 14 días.

ZERIVEC

Tabletas de Marbofloxacin

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No usar en razas pequeñas y medianas de menos de 8 meses de edad, en razas grandes de menos de 12 meses y en razas gigantes de menos de 18 meses y en gatos de menos de 12 meses. No usar en preñez ni en lactancia. No administrar conjuntamente con sucralfato o antiácidos. No administrar conjuntamente con minerales como calcio, hierro, magnesio, zinc, ni alimentos lácteos. Venta bajo fórmula del médico veterinario. Almacenar a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz. Prohibida la venta de tabletas individuales. La fluoroquinolonas deben reservarse para el tratamiento de procesos infecciosos que no hayan respondido o que se espera no respondan adecuadamente a otros grupos de antimicrobianos. Siempre que sea posible, el uso de fluoroquinolonas debe basarse en las pruebas de sensibilidad

Presentaciones

Frasco plástico x 10 y 30 tabletas, dispuesto en caja de cartón.

Especies



Registró ICA No 10758-MV



@LineaPetsKingdom
lineapetskingdom.com