



RAAD VAN BEHEER
HOUDEN VAN RASHONDEN



RBC NL
rasvereniging border collie nederland

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

Format

Verenigingsfokreglement

Rasvereniging Border Collie
Nederland (RBCNL)

Voor het ras: de Border Collie



RBC NL
rasvereniging border collie nederland



Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokreglement (VFR)

- Elke bij de Raad van Beheer aangesloten rasvereniging is verplicht een VFR op te stellen volgens het format Verenigingsfokreglement (format VFR) van de Raad van Beheer. In het Kynologisch Reglement (KR) is hierover de volgende regelgeving opgenomen
- De voor het VFR relevante artikelen in het KR, ofwel het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Deze artikelen zijn per definitie verplicht.
- De rasvereniging kan bij de artikelen zien wat de mogelijkheden zijn. Het is mogelijk om artikelen te verzwaren en of nieuwe artikelen toe te voegen, mits deze niet in strijd zijn met het KR.
De volgende keuzes zijn aangegeven bij de artikelen:
 1. Verplichte tekst, de vereniging moet de format tekst integraal overnemen
 2. In de geest van, de vereniging dient een vergelijkbare tekst op te nemen
 3. Suggestie, de vereniging heeft de keuze om een suggestie tekst over te nemen
 4. Keuzemenu, de vereniging heeft de keuze uit verschillende teksten
 5. Wel of niet opnemen, de vereniging heeft de keuze om een artikel wel of niet integraal op te nemen.
- De naleving van het KR wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
- De naleving van het VFR wordt gecontroleerd door de betreffende rasvereniging.



RAAD VAN BEHEER
HOUDEN VAN RASHONDEN



RBC NL
rasvereniging border collie nederland

Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN	4
2. FOKREGELS	5
3. WELZIJSREGELS	7
4. GEZONDHEIDS- EN SCREENINGSREGELS	8
5. GEDRAGSREGELS	13
6. WERKGESCHIKTHEID	13
7. EXTERIEURREGELS	13
8. REGELS WELZIJN PUPS	14
9. SANCTIEBELEID	14



1. ALGEMEEN

- 1.1** Dit VFR voor de Rasvereniging Border Collie Nederland (RBCNL), hierna te noemen, de rasvereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras de Border Collie zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging of anderzijds officieel geregeld. Dit VFR is goedgekeurd door de algemene vergadering van de rasvereniging op 16 mei 2025. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene vergadering van de rasvereniging.
- 1.2** Dit VFR geldt voor alle in Nederland woonachtige leden van de rasvereniging.
- 1.3** Het bestuur van de rasvereniging dient de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het KR, die betrekking hebben op dit VFR en een verzwaring of aanscherping van de regelgeving betreffen, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene vergadering van de rasvereniging. Dit ontslaat het individuele lid en de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de rasvereniging hier in gebreke blijft. Ieder individueel lid en individuele fokker is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor naleving van het KR, wettelijke en overige regelgeving.
- 1.4** Inschrijving van een nest in het Nederlandse Hondenstamboek (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het KR.
- 1.5** De rasvereniging heeft met de Raad van Beheer een convenant afgesloten, namelijk inzake stamboek- en de gezondheidsgegevens.



2. FOKREGELS

2.1 Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

Voor pups, die uit een in het NHSB ingeschreven teef geboren zijn, als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met dit artikel, wordt de opname in het NHSB geweigerd. (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR).

2.2 Oudercombinaties

Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.

2.3 Aantal reuen per dekking

Het is wel toegestaan dat een teef tijdens een en dezelfde loopsheid door één extra reu wordt gedekt.

2.4 Minimum leeftijd reu

Op de dag van de dekking moet de reu minimaal de leeftijd van 24 maanden hebben bereikt.

2.5 Aantal dekkingen

De reu mag per kalenderjaar in Nederland maximaal 5 geslaagde dekkingen verrichten met een totaal van maximaal 50 geslaagde dekkingen.

Als geslaagde dekking in Nederland geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB. In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (KR artikel III.14 en KR artikel III.14A). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking. Indien sperma van de reu wordt gebruikt voor kunstmatige inseminatie (KI) staat dit voor het bepalen van het maximale aantal dekkingen gelijk aan een natuurlijke dekking.

2.5.1. De onder artikel 2.5. genoemde aantal dekkingen betreffen 25 dekkingen in het totaal in Nederland en 25 dekkingen in het totaal in het buitenland. Als geslaagde dekking geldt een dekking in het buitenland geldt minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het stamboek van het betreffende (FCI) land en/of of ander stamboek.

2.6 Cryptorchide en monorchide reuen

Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. De fokker of eigenaar kan voor deze reuen een fokverbod/ Limited Registration aanvragen.



2.7 Gebruik buitenlandse reuen

2.7.1 Gezondheids- en screeningsregels buitenlandse reu

Wanneer voor een dekking een buitenlandse reu met een door de FCI erkende stamboom wordt gebruikt dan dient deze reu gelijk voor Nederlandse en buitenlandse honden te voldoen aan de gezondheids- en screeningsregels zoals deze gelden voor een Nederlandse reu.

De kwaliteit van de uitvoering en beoordeling van de bij de buitenlandse reu uitgevoerde gezondheids- en screeningsonderzoeken dient zoveel mogelijk vergelijkbaar te zijn met de gezondheids- en screeningsonderzoeken zoals deze in dit VFR zijn opgenomen.

Een buitenlandse reu, die lijdt aan een aandoening die volgens dit VFR fok uitsluitend is, mag niet worden gebruikt voor een dekking in Nederland.

2.7.2 Overige fokeisen buitenlandse reu

Naast de voorwaarden zoals benoemd in Artikel 2.7.1 moet de buitenlandse reu tevens voldoen aan alle fokeisen die voor reuen in dit VFR gelden. Zoals gedrag, werkgeschiktheid en/of exterieur.

EN/OF

Naast de voorwaarden zoals benoemd in Artikel 2.7.1. moet de buitenlandse reu tevens voldoen aan alle fokeisen die voor reuen in het betreffende land gelden met betrekking tot gedrag, werkgeschiktheid en/of exterieur.

2.8 Kunstmatige inseminatie (KI)

2.8.1 KI met sperma van een levende reu

Wanneer voor kunstmatige inseminatie (KI) het sperma gebruikt wordt van een nog levende reu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement (VFR) alsof het een natuurlijke dekking van de reu betreft.

2.8.2 KI met sperma van een overleden reu

Wanneer voor KI het sperma gebruikt wordt van een reeds overleden reu en de regelgeving in het VFR is uitgebreider en/of zwaarder dan deze was ten tijde van het leven van de reu, dan gelden de volgende aanvullende regels:

- De overleden reu moet gedurende zijn gehele leven minimaal voldaan hebben aan de in die periode geldende gezondheidsregels voor het ras in het land waar de reu was ingeschreven.
- Het sperma van een overleden reu, waarvan bekend is dat hij leed aan een aandoening die volgens het huidige VFR fok uitsluitend is, mag niet voor KI worden gebruikt.



3. WELZIJSREGELS

3.1 **Minimum leeftijd teef**

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.

3.2 **Maximum leeftijd teef eerste nest**

Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3 **Maximum leeftijd teef**

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.

3.4 **Maximum aantal nesten**

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

3.5 **Minimum periode tussen twee nesten**

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

Voor pups, die uit een in het NHSB ingeschreven teef geboren zijn, als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met dit artikel, wordt de opname in het NHSB geweigerd. (Artikel VIII.4 KR).

3.6 **Maximum aantal keizersnedes**

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij haar tweede nest met behulp van een keizersnede ter wereld heeft gebracht.



4. GEZONDHEIDS- EN SCREENINGSREGELS

4.1 Gezondheids- en screeningsonderzoeken

Beide ouderdieren dienen voorafgaand aan de dekking in het bezit te zijn van een geldige uitslag van de in het VFR verplichte gezondheids- en/of screeningsonderzoeken. De uitslagen van de geadviseerde en verplichte gezondheids- en screeningsonderzoeken moeten voldoen aan de artikel 4.5. opgenomen criteria.

4.2 Verplichte gezondheids- en screeningsonderzoeken

In het kader van de preventie van gezondheidsproblemen dienen beiden ouderdieren voorafgaand aan de dekking onderzocht te zijn op:

4.2.1. Erfelijke oogafwijkingen door middel van het ECVO onderzoek

- De ouderdieren dienen op de datum van het onderzoek een leeftijd van minimaal 18 maanden te hebben.
- Het onderzoeksrapport dient voor de dag van de dekking te zijn afgegeven.
- De uitslag van het onderzoek is slechts 12 maanden (1 jaar) geldig.
- Voor honden die (vanaf de leeftijd van 24 maanden) voor de fokkerij worden ingezet, mogen ten hoogste 12 maanden zijn verstreken tussen het moment van oogonderzoek en het moment van de dekking ongeacht leeftijd.
- Het onderdeel Gonioscopie Glaucoom: IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA) dient in ieder geval eenmalig uitgevoerd te worden, vanaf de leeftijd van 18 maanden maar in ieder geval vóór de dag van de eerste dekking plaats te vinden.

4.2.2. Heupdysplasie

- De ouderdieren dienen op de datum van het onderzoek een leeftijd van minimaal 12 maanden te hebben. Het onderzoeksrapport dient voor de dag van de dekking te zijn afgegeven.

4.2.3. Elleboogdysplasie

- De ouderdieren dienen op de datum van het onderzoek een leeftijd van minimaal 18 maanden te hebben. Het onderzoeksrapport dient voor de dag van de dekking te zijn afgegeven.

4.2.4. DNA onderzoek op aanwezigheid Merle gen

DNA onderzoek op aanwezigheid Merle gen. De fokker is verplicht hiertoe een DNA test op de M-locus uit te voeren om de combinatie (Cryptic) Merle x (Cryptic) Merle uit te sluiten.



4.2.5. DNA testen op aandoeningen bekend in het ras

Beide ouderdieren dienen een DNA pakket testen te hebben ondergaan waarin in ieder geval getest is op

- Multidrugresistance 1 (MDR1)
- Trapped neutrophil syndrome (TNS)
- Colly Eye Anomaly (CEA)
- Imerslund-Grasbeck-syndroom (I-GS), CUBN-gerelateerd oftewel Intestinal Cobalamin Malabsorption (ICM)
- Neuronale ceroidlipofuscinose 5 (NCL5)
- Raine Syndrome (RS) oftewel Dental hypomineralisatie (DH)
- Sensorische Neuropathie, sensorisch (SN)
- Goniodysgenesis and glaucoma (GG)
- Early Adult Onset Deafness (EAOD)

De uitslagen dienen voor de dag van de dekking te zijn afgegeven.

Advies: Bij nieuwe beschikbare DNA testen op aandoeningen waarvan nog niet bekend / onderzocht is hoe betrouwbaar deze zijn of vererven, wordt wel aanbevolen deze voor ouderdieren in te zetten.

4.3 Geadviseerde gezondheids- en screeningsonderzoeken

De volgende onderzoeken worden geadviseerd:

- Vervolg onderzoek bij ouderdier met uitslag “niet vrij” (na het gedane eerste onderzoek vanaf 18 maanden maar in ieder geval voor de eerste dekking) op Gonioscopie Glaucoom: IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA) tussen de leeftijd van 3 à 4 jaar om het verloop van de aandoening te monitoren.

4.4 Criteria waaraan de gezondheids- en/of screeningsonderzoeken moeten voldoen

De genoemde gezondheids- en/of screeningsonderzoeken moeten voldoen aan een van de volgende criteria:

- HD en ED conform beoordeling het onderzoeks-/beoordelingsprotocol Raad van Beheer;
- ECVO onderzoek door oogarts lid van (Nederlandse) ECVO-panel;
- DNA afname d.m.v. bloed, controle bij dierenarts of door buitendienstmedewerker Raad van Beheer op chipnummer of;
- DNA afname d.m.v. speeksel, controle bij dierenarts of door buitendienstmedewerker Raad van Beheer op chipnummer.

4.5 Resultaten van gezondheids- en screeningsonderzoeken

Ouderdieren mogen in de volgende combinaties worden ingezet:

4.5.1 Erfelijke oogafwijkingen, het ECVO onderzoek

Voor onderstaande oogaandoeningen:

1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM)
2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV)
3. Cataract (congenitaal)
4. Retina Dysplasie
5. Hypoplasie- / Micropapilla
7. Anders
11. Entropion/Trichiasis
12. Ectropion/Macroblepharon
13. Distichiasis/Ectopische cilie
14. Cornea dystrophie



- 15. Cataract (niet-congenitaal)
- 16. Lensluxatie (primair)
- 18. Anders

In te zetten voor de fokkerij:

- Ouderdieren moeten voldoen aan de bepalingen uit het ECVO Manual: [ECVO Manual: Chapter 8 - The Veterinary ophthalmologists' advice \(2024\)](#)
- Fokken met een ouderdier is niet toegestaan bij een kwalificatie "NO BREEDING from the affected animal". Mocht dat toch gebeuren, dan worden er geen stambomen voor het betreffende nest afgegeven.

Ouderdieren die beschikken over een uitslag "niet vrij" voor onderstaande oogaandoeningen worden zonder meer uitgesloten.

- 6. Collie Eye Anomaly (CEA)
- 17. PRA (Retina degeneratie (PRA))

4.5.2. Erfelijke oogafwijkingen, het ECVO onderzoek

8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA)

- Schema inzetten ouderdieren bij Gonioscopie Glaucoom: ECVO nr. 8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA)
- Indien het ouderdier nog actief in is de fokkerij is het advies om op onderdeel Gonioscopie Glaucoom: IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA) iedere 3 jaar het onderzoek te herhalen.

Ouderdier 1 Klinisch onderzoek (ECVO)	Ouderdier 2 Klinisch onderzoek (ECVO)	Combi
Vrij	Vrij	Toegestane combi
Vrij	Gering	Toegestaan mits ouderdier 1 ook vanuit DNA test Glaucoom vrij of drager is.
Vrij	Middelmatig	Toegestaan mits ouderdier 1 ook vanuit DNA test Glaucoom vrij is.
Gering	Gering	Niet toegestaan
Gering	Middelmatig	Niet toegestaan
Gering	Ernstig	Niet toegestaan
Middelmatig	Middelmatig	Niet toegestaan
Middelmatig	Ernstig	Niet toegestaan
Ernstig	Ernstig	Niet toegestaan



4.5.2 Heupdysplasie

• Alleen ouderdieren waarvan de uitslag van het onderzoek luidt: A (ofwel A1, A2) of B (ofwel B1, B2) mogen worden ingezet voor de fokkerij. Uitslagen van niet bij de FCI aangesloten landen worden geaccepteerd als deze vergelijkbaar zijn met bovenstaande resultaten. Zulks ter beoordeling door bestuur rasvereniging. Zie onderstaande vergelijkingstabel.

Vergelijking van de verschillende uitslagen voor HD uitslagen					
FCI	Germany (FCI)	UK one joint (Hipscore)	Switzerland	Sweden	USA (OFA)
A	A1	0	0	0	Excellent
	A2	1-3	1-2		Good
B	B1	4-6	3-4		Fair
	B2	7-8	5-6		Borderline
C	C1	9-12	7-9	1	Mild
	C2	13-18	10-12		Mild
D	D1	>18	13-15	2	Moderate
	D2		16-18		Moderate
E	E1		19-21	3	Severe
	E2		22-24	4	Severe

Bron: Clayton Jones DG 1997

<https://www.ashgi.org/wp-content/uploads/2014/03/Clayton-hip-score-comparison-chart.pdf>

4.5.3. Elleboogdysplasie

• Alleen ouderdieren waarvan de uitslag van het onderzoek luidt: "vrij" mogen worden ingezet voor de fokkerij.

4.5.4. DNA testen op aandoeningen bekend in het ras

Wanneer een DNA test voor een recessief verervende aandoening beschikbaar is, mogen dragers gecombineerd worden met vrije dieren. Dit om een zo breed mogelijke fok populatie te behouden. Zie voor de opsomming 4.2.5.

4.6 Aandoeningen

Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

- Epilepsie
- Osteo Chondritis Dissecan (OCD)
- Congenitale doofheid (zowel enkelzijdig als aan beide zijden)
- Border Collie Collapse
- Hyperthermie
- Gebitsfouten zoals ondervoorbeet, bovenvoorbeet, scheef gebit;
- Het ontbreken van meer dan 2 premolaren
- Knikstaart dan wel te korte staart (laatst kootje minimaal op hoogte van de hak)



- Overig, met honden die lijden aan een ziekte of afwijking die volgens gangbare veterinaire normen als chronisch en/of erfelijk beschouwd wordt mag niet worden gefokt.

- **Primaire (idiopatische) epilepsie**

Als er sprake is van primaire epilepsie bij één of beide ouderdieren, gebleken na een dekking of dekkingen, dan wordt het betrokken ouderdier/de betrokken ouderdieren, inclusief de nakomelingen uit de betreffende combinatie(s), uitgesloten van de fokkerij. Volle broers en zussen van de lijder(s) worden tevens uitgesloten van de fokkerij.

Indien men een halfbroer of halfzus wil inzetten voor de fokkerij dan dienen deze als ouderdieren de leeftijd van minimaal 4 jaar te hebben voor een eerste nest c.q. dekking. Dit om het aantoonbaar te maken dat deze honden in de eerste levensjaren geen primaire epilepsie hebben ontwikkeld.

Een eigenaar is verplicht om bij constatering van een van de bovenstaande aandoeningen binnen een maand bestuur van de rasvereniging hiervan op de hoogte te stellen.

4.7 Geen opname in NHSB

Voor pups die worden geboren, terwijl één of beide ouderdieren één van onderstaande uitslagen van een screeningsonderzoek heeft, wordt opname in het NHSB geweigerd:

- Heupdysplasie HD-D en HD-E;
- Elleboogdysplasie ED II en ED III;
- Patella luxatie graad 2 en hoger;
- ECVO-oogaandoeningen met het fokadvies "no breeding from the affected animal";
- Cochleaire doofheid.



5. GEDRAGSREGELS

5.1 Karaktereisen

Beiden ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals redelijkerwijs van het betreffende ras mag worden verwacht.

5.2 Verplichte gedragstest

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1 Voor dit ras zijn geen verplichte werkgeschiktheidseisen van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS

7.1 Diskwalificerende of uitsluitende fouten

Met honden die één of meer van onderstaande, volgens de FCI rasstandaard diskwalificerende of uitsluitende fouten vertonen, mag niet worden gefokt.

- Afwijkend gedrag zoals; angstig of agressief gedrag

7.2 Kwalificatie of exterieurkeuring

Beide ouderdieren dienen voorafgaand aan de eerste dekking minimaal één keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereguleerde expositie en daar minimaal de kwalificatie "Goed" op de expositie hebben behaald.

EN/OF

Beide ouderdieren dienen voorafgaand aan de eerste dekking minimaal één keer hebben deelgenomen aan een exterieurkeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de beoordeling "Goed" hebben behaald.



8. REGELS WELZIJN PUPS

- 8.1** De fokker draagt zorg voor een goede huisvesting, voeding en verzorging van moeder en pups.
- 8.2** De fokker draagt zorg voor een deugdelijke bescherming van de pups (hetzij door vaccinaties, hetzij door titeren) tegen infectieuze aandoeningen volgens gangbare veterinaire inzichten, en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend EU-dierenpaspoort. De pups moeten voorzien zijn van een unieke ID-chip voordat zij het nest mogen verlaten.
- 8.3** De fokker draagt zorg voor een goede socialisatie van de pups.
- 8.4** De pups mogen niet eerder van hun moeder gescheiden worden dan op de leeftijd van 7 weken en 0 dagen
- 8.5** Extra afspraken -

Titeren:

Indien er wordt getiterd dient er vlak voordat de pup het nest verlaat, een titerbepaling uitgevoerd te worden. Als de pup niet voldoende maternale antilichamen heeft, dan dient hij alsnog geënt te worden en de wachttijd aangehouden te worden. Wanneer uit de titerbepaling blijkt dat er in de pup wel voldoende maternale antilichamen aanwezig zijn, zal de pup na 3 weken opnieuw getiterd moeten worden ter controle. Als de pup niet voldoende maternale antilichamen heeft, dan dient hij alsnog geënt te worden. Vervolgens dient er na 3 á 4 weken nogmaals getiterd te worden waarna de pup voor één jaar als beschermd aangerekend kan worden. Het is de verantwoording van de fokker om indien men kiest voor titeren dit goed te communiceren en toe te lichten in de koopovereenkomst of ander schriftelijke communicatie richting nieuwe eigenaren. Dit om te voorkomen dat pups onbeschermd rond kunnen lopen.

Ontwormen:

De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn.

Ontvlooiing:

De pups dienen bij aflevering vrij van vlooiën te zijn. Fokker is niet verplicht om pups preventief te behandelen indien deze geen vlooiën hebben.

9. SANCTIEBELEID

- 9.1** Indien een lid één of meerdere regels zoals deze zijn vastgelegd in dit VFR overtreedt, is het bestuur van de rasvereniging gerechtigd het lid één of meerdere sancties op te leggen zoals beschreven in het Sanctiebeleid RBCNL dat als integraal onderdeel beschouwd dient te worden van dit VFR.



10. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

- 10.1** Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of vóór de dag waarop dit reglement in werking treedt.
- 10.2** Gezondheids- en screeningsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
- 10.3** In bijzondere gevallen kan het bestuur van de rasvereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.
- 10.4** Door het Bestuur van de rasvereniging kunnen ten aanzien van dit reglement wijzigingen worden voorgesteld. De aanpassingen behoeven in alle gevallen goedkeuring van de Algemene Vergadering waarbij alleen FCI geregistreerde border collie kennels stemrecht hierover hebben.
- 10.5** In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van de rasvereniging

11. INWERKINGTREDING

- 11.1** Na goedkeuring door het bestuur van de Raad van Beheer (Artikel 10 HR en Artikel VIII.5 + VIII.6 KR) treedt dit VFR in werking op een door de rasvereniging bepaalde dag nadat het op een voor de vereniging gebruikelijke wijze openbaar is gepubliceerd.

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Rasvereniging Border Collie Nederland (RBCNL)

op 16 mei 2025

De voorzitter,
A.A.M. Sep

Handtekening voorzitter

De Secretaris
E.W.J. van Heugten-Kanters

Handtekening secretaris