

LISTA DE PRECIOS EXTINTORES Y UNIDADES MÓVILES



VENTA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES TODOS LOS AGENTES Y CAPACIDADES

LOS PRECIOS INCLUYEN IVA Y SON SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA PUEDEN LLEGAR A REQUERIRSE CAMBIO DE REFACCIONES MAYORES, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, RENOVACION TOTAL DE PINTURA O TERASVASE DE AGENTE, MISMOS QUE GENERARAN CARGO ADICIONAL PARA SU AMABLE CONSIDERACIÓN

INFORMES CEL Y WHATSAPP: (55) 45980805

Carr.Tlalnepantla - Cuautitlán Esq. James Watt Col. Ex Rancho la Joya Plaza Quantum Loc. 50 Tel. (55) 5817-4452

www.fealcodemexico.com



CLASIFICACIÓN DEL FUEGO











EQUIPO ELECTRICO.

METALES Y COMBUSTIBLES.

DE COCINA.

Tipos de fuego según el combustible:

Todos los combustibles arden en base a gas o vapor.

El grado de riesgo de un combustible depende fundamentalmente de su capacidad de emitir gases o vapores en la unidad de tiempo a una temperatura determinada (bajo el aspecto de ignición o propagación de la llama).

Dichos gases de vapores mezclados con aire pueden inflamarse y si existe suficiente volumen de mezcla, genera una explosión.

El tetraedro del fuego representa los cuatro elementos necesarios para que el fuego pueda originarse: calor, combustible y la reacción química de ellos. REACCIÓN EN CADENA

COMBUSTIBLE

El oxígeno y el combustible se encargan de mantener la combustión, el calor lleva al combustible a su estado de ignición y la reacción entre los elementos permite que el fuego se origine.

GASES

Son los más peligrosos; se mezclan fintimamente con el aire y su ignición puede provocar una explosión.

Producen llamas.

Cuanto más volátiles sean, más peligrosos son. Cuando se manejan a temperatura superior a la de la inflamación (ver NTP 47 – 1983), la

LÍQUIDOS

Cuanto más volátiles sean, más peligrosos son. Cuando se manejan a temperatura superior a la de la inflamación (ver NTP 47 – 1983), la mezcla de sus vapores con el aire se inflama con violencia y si hay suficiente volumen de mezcla, pueden provocar explosiones. Producen llamas.

SÓLIDOS

Son tanto más peligrosos cuanto menos densos sean.

PENSANDO EN TU SEGUIDAD

VENTA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

VENTAS CEL Y WHATSAPP: (55) 4598-0805



CARACTERISTICAS DE LOS EXTINTORES

POLVO QUIMICO SECO





Válvula de perfil de aluminio.

Manijas metálicas con diseño para fácil agarre.

Manómetro indicador de presión 1,7 MPa certificado.

Aplicación: se recomienda su uso en oficinas, almacenes, fábricas, gasolineras, etc.

Extintor portátil de presión contenida cargado con polvo químico seco de fosfato

Incluye: soporte tipo perno para su colocación.

Presentación: disponible en 4.5, 6, 9 y 12 kg.

		A							
	CAPACIDAD	MANOMETRO	MANGUERA	VALVULA	SOPORTE	ALTURA	DIAMETRO	ALCANCE	TIEMPO DESCAR
	4.5	1.7	½x42 cms. largo	1"	Tipo Perno	42 cms.	15.2 cms.	3.0 mts.	8-25 seg.
ľ	6.0	1.7	½x40 cms. largo	1"	Tipo Perno	56 cms.	15.2 cms.	3.0 mts.	8-25 seg.
	9.0	1.7	½x40 cms. largo	1"	Tipo Perno	56 cms.	17.7 cms.	3.0 mts.	8-25 seg.

BIOXIDO DE CARBONO

1.7

1/2×51 cms.

largo



Extintor portátil de presión contenida a base de bióxido de carbono.

51 cms.

Válvula de latón con revestimientos de cromo.

Perno

Mangos, palancas y bandas para manguera, de acero inoxidable.

Tubo interno de aluminio para desagüe.

Inscrito bajo UL y aprobado por USG.

Aplicación: son ideales para uso en interiores, para proteger procesos o equipos delicados o dónde se requiera un extintor con un agente limpio ya que no deja residuos ni nada que limpiar. Presentación: disponible en 5, 10, 15 y 20 libras.

17.8 cms.

3.0 mts.

8-25 seg.

AGUA ESPUMA AFFF





Extintor de presión contenida cargado a base de agua-espuma A-FFF Cilindro fabricado en lámina calibre 14 rolado en frío

Pintura para horneo de alta resistencia color blanco

Válvula de perfil de aluminio

Manijas metálicas con diseño para fácil agarre

Manómetro indicador de presión 1,2 MPa certificado.

Se da un tratamiento de fosfatizado interno para evitar la corrosión.

Aplicación: fábricas, gasolineras, área de manipulación y transferencia

de combustibles, etc. Incluye: soporte tipo perno para su colocación.

VENTAS CEL Y WHATSAPP: (55) 4598-0805



CARACTERISTICAS DE LOS EXTINTORES

AGUA A PRESIÓN



Extintor de presión contenida cargado a base de aqua. Cilindro fabricado en lámina calibre 14 rolado en frío.

Pintura para horneo de alta resistencia color blanco.

Válvula de perfil de aluminio.

Manijas metálicas con diseño tpara fácil agarre.

Manómetro indicador de presión 1,2 MPa certificado.

Manguera con boquilla para cumplir con la distancia que exige la norma.

Se da un tratamiento de fosfatizado interno para evitar la corrosión.

Aplicación: fábricas, gasolineras, área de manipulación y transferencia

de combustibles, etc.

Incluye: soporte tipo perno para su colocación

TIPO K



Extintor portátil de presión contenida a base de acetato potásico.

Cilindro fabricado en acero inoxidable.

Válvula de latón con revestimientos de cromo.

Mangos, palancas y bandas para manguera, de acero inoxidable.

Aplicación: ideales para combatir incendios provocados por grasas o aceites en cocinas comerciales e industriales.

AGENTE LIMPIO HFC-236





Extintor portátil a base de agente Gas Limpio (HFC - 236). Cilindro fabricado en lámina calibre 14, color rojo. Válvula de perfil de aluminio.

Manómetro 1,2 MPa certificado.

Aplicación: ideales para centrales eléctricas, equipo de cómputo, equipos de oficina, aparatos eléctricos y artículos sumamente delicados y valiosos.

Incluye: soporte para paredes o columnas.

GRANADAS Y DETEXTINTORES



Aplicación: ideales para la protección contra incendios de aparatos o equipos delicados ubicados en interiores de entornos industriales y comerciales como: Salas de cómputo, consultorios. laboratorios, museos, entre otros.

VENTAS CEL Y WHATSAPP: (55) 4598-0805



EXTINTORES Y UNIDADES MÓVILES



POLVO QUIMICO SECO

EXTINTORES PORTÁTILES









Aplicaciones: Recomendados en entornos industriales y comerciales, edificios, oficinas, casas, almacenes, restaurantes, fábricas. talleres de mantenimiento. áreas exteriores. estacionamientos. autos.

Capacidad
.750 Kg
1.0 Kg
2.0 Kg
4.5 kg
6.0 Kg
9.0 Kg
12.0 Kg

Mantenimiento (Conservando mismo agente)		
Sin IVA	Con IVA	
\$77.59	\$90.00	
\$94.83	\$110.00	
\$103.45	\$120.00	
\$197.41	\$229.00	
\$206.03	\$239.00	
\$214.66	\$249.00	
\$231.90	\$269.00	

Mantenimiento y Recarga (Cambio total de agente)		
Sin IVA	Con IVA	
\$99.13	\$115.00	
\$125.00	\$145.00	
\$151.72	\$176.00	
\$249.13	\$289.00	
\$278.44	\$323.00	
\$367.24	\$426.00	
\$452.58	\$525.00	

Equipo Nuevo		
Sin IVA	Con IVA	
\$437.06	\$510.00	
\$543.10	\$630.00	
\$586.20	\$680.00	
\$887.93	\$1,030.00	
\$972.41	\$1,128.00	
\$1,185.34	\$1,375.00	
\$1,458.62	\$1,695.00	

UNIDADES MÓVILES







Aplicaciones: Recomendados en entornos industriales y comerciales, edificios, oficinas, casas, almacenes, restaurantes, fábricas, talleres de mantenimiento, áreas exteriores, estacionamientos, autos.

Capacidad
35 kg
50 kg
70 kg

Mantenimiento (Conservando mismo agente)		
Sin IVA	Con IVA	
\$948.28	\$1,100.00	
\$1,176.72	\$1,365.00	
\$1,422.41	\$1,650.00	
Ψ1)-121-11	71,030.00	

Mantenimiento y Recarga (Cambio total de agente)		
Sin IVA	Con IVA	
\$1,706.89	\$1,980.00	
\$2,301.72	\$2,670.00	
\$2,767.24	\$3,210.00	

Equipo Nuevo		
Sin IVA Con IVA		
\$5,991.38	\$6,950.00	
\$6,961.21	\$8,075.00	
\$8,232.76	\$9,550.00	

VENTAS CEL Y WHATSAPP: (55) 4598-0805







BIOXIDO DE CARBONO

EXTINTORES PORTÁTILES





Aplicaciones: Al ser aptos para fuegos BC (Líquidos inflamables y equipos eléctricos), son recomendados en oficinas, servidores, almacenes y áreas donde no desee estropearse algún material al tratarse de un gas.

Capacidad	Mantenimiento (Conservando mismo agente)		
	Sin IVA	Con IVA	
2.3 Kg	\$116.38	\$135.00	
4.5 Kg	\$168.10	\$195.00	
6.8 Kg	\$176.72	\$205.00	
9.0 kg	\$189.66	\$220.00	
12.0 Kg	\$202.59	\$235.00	

Mantenimiento y Recarga (Cambio total de agente)			
Sin IVA	Con IVA		
\$219.83	\$255.00		
\$343.10	\$398.00		
\$469.83	\$545.00		
\$590.52	\$685.00		
\$698.28	\$810.00		

Equipo Nuevo (EXA GTS)		
Sin IVA	Con IVA	
\$2,706.90	\$3,140.00	
\$4,068.97	\$4,720.00	
\$6,137.93	\$7,120.00	
\$7,974.14	\$9,250.00	
\$10,129.31	\$11,750.00	

Equipo Nuevo (BAGDER)	
Sin IVA	Con IVA
	Cotizar

UNIDADES MÓVILES



Aplicaciones: Al ser aptos para fuegos BC (Líquidos inflamables y equipos eléctricos), son recomendados en oficinas, servidores, almacenes y áreas donde no desee estropearse algún material al tratarse de un gas.

Reca

Capacidad	Mantenimiento (Conservando mis agente)	
	Sin IVA	Con
22.7 Kg	\$560.34	\$650
45 Kg	\$732.76	\$850

а	nimiento ndo mismo ente)	Mantenimiento (Cambio total de	
	Con IVA	Sin IVA	
	\$650.00	\$1,974.14	\$2
	\$850.00	\$3,267.24	\$3

irga ite)		Equipo Nuevo (EXA GTS)	
VA	Sin IVA	Con IVA	
0.00		Cotizar	
0.00		Cotizar	

Equipo Nuevo (BAGDER)	
Sin IVA Con IVA	
	Cotizar
	Cotizar

VENTAS CEL Y WHATSAPP: (55) 4598-0805



EXTINTORES Y UNIDADES MÓVILES

2025

AGUA A PRESIÓN (H2O)



Aplicaciones: Al ser aptos para fuegos A (Materiales sólidos que dejen brazas o ceniza como cartón, madera, papel o basura, son recomendados en oficinas, almacenes, archivos o áreas de basura.

Capacidad	Mantenimiento (Conservando mismo agente)	
	Sin IVA	Con IVA
10 lt	\$0.00	n/a
35 lt	\$0.00	n/a
50 lt	\$0.00	n/a
70 lt	\$0.00	n/a

Mantenimiento y Recarga (Cambio total de agente)	
Sin IVA	Con IVA
\$202.59	\$235.00
\$698.28 \$810.00	
\$840.52	\$975.00
\$1,168.10	\$1,355.00

Equipo Nuevo	
Sin IVA	Con IVA
\$810.34	\$940.00
\$5,387.93	\$6,250.00
\$5,991.38	\$6,950.00
\$6,767.24	\$7,850.00

EXTINTORES Y UNIDADES MÓVILES

AGUA AFFF AL 3%



Aplicaciones: Al contener concentrados de espumas formadoras de película acuosa es apto para extinguir fuegos A y B (Sólidos o líquidos inflamables derivados del

Capacidad	Mantenimiento (Conservando mismo agente)	
	Sin IVA	Con IVA
10 lt	\$0.00	n/a
35 lt	\$0.00	n/a
50 lt	\$0.00	n/a
70 lt	\$0.00	n/a

Mantenimiento y Recarga (Cambio total de agente)	
Sin IVA Con IVA	
\$267.24 \$310.00	
\$1,262.93 \$1,465.00	
\$1,801.72 \$2,090.00	
\$2,370.69 \$2,750.00	

Equipo Nuevo	
Sin IVA	Con IVA
\$1,232.76	\$1,430.00
\$5,793.10	\$6,720.00
\$6,250.00	\$7,250.00
\$6,982.76	\$8,100.00

VENTAS CEL Y WHATSAPP: (55) 4598-0805

Carr. Tlalnepantla - Cuautitlán Esq. James Watt Col. Ex Rancho la Joya Plaza Quantum Loc. 50 Tel. (55) 5817-4452

www.fumigacionesgam.com.mx



2025

AGENTE LIMPIO HFC-236

EXTINTORES PORTÁTILES



Aplicaciones: Al ser aptos para fuegos ABC, son recomendados para áreas donde hay aparatos electrónicos y equipos de alto valor ubicados en laboratorios, oficinas, salas de cómputo, sites, etc; ya que no dejan residuos y no provoca daños evitando derrames.

Capacidad	Mantenimiento (Conservando mismo agente)	
	Sin IVA	Con IVA
2.0 Kg	\$159.48	\$185.00
4.5 Kg	\$176.72	\$205.00
6.0 Kg	\$185.34	\$215.00
9.0 kg	\$193.97	\$225.00

Mantenimiento y Recarga (Cambio total de agente)	
Sin IVA	Con IVA
\$2,491.38	\$2,890.00
\$5,508.62	\$6,390.00
\$7,318.97	\$8,490.00
\$11,112.07	\$12,890.00

Equipo Nuevo (EXA GTS)	
, = -,	
Sin IVA	Con IVA
\$3,087.93	\$3,582.00
\$6,284.48	\$7,290.00
\$8,396.55	\$9,740.00
\$17,198.28	\$19,950.00

AGENTE K (QUIMICO HUMEDO)



Son recomendados para fuegos ocasionados por grasa en cocina

Capacidad	
2.0 Kg	
4.5 Kg	
6.0 Kg	

Mantenimiento (Conservando mismo agente)	
Con IVA	
\$215.00	
\$225.00	
\$235.00	

Mantenimiento y Recarga (Cambio total de agente)	
Sin IVA	Con IVA
\$681.03	\$790.00
\$1,508.62	\$1,750.00
\$1,887.93	\$2,190.00

Equipo Nuevo (EXA GTS)		
Sin IVA	Con IVA	
\$3,285.76	\$3,811.48	
\$3,980.00	\$4.616.80	

VENTAS CEL Y WHATSAPP: (55) 4598-0805