

Stile e Sicurezza

PORTE BLINDATE





Ci occupiamo della fornitura e della posa della vostra nuova porta blindata. Proponiamo solo porte dalle migliori caratteristiche dai nostri fornitori di fiducia offrendovi prodotti validi che durino nel tempo e che soddisfino i requisiti estetici richiesti.

Porte Blindate Misure Standard o Fuori Misura, a una o due ante, con Vetro, con Vetro e Grata di Sicurezza, contattaci per ricevere un preventivo personalizzato.

Potrai aumentare la funzionalità e l'estetica della nuova Porta Blindata con diversi accessori come maniglie, maniglioni, anelli a battente e spioncino digitale.

La Porta Liscia


Un Classico Intramontabile!

Il Modello Classico con pannelli lisci è il più semplice e lineare tra tutte le Porte.

Adatta agli ingressi al chiuso e ben protetti dagli agenti atmosferici, è ideale per gli appartamenti all' interno di condomini.

Personalizzabile con anelli a battente, maniglie, maniglioni e spioncino digitale. Kit Accessori standard in Alluminio Argento ma disponibile in Bronzo, Ottone e Cromo Satinato. Classe di sicurezza 3 e 4.


Finiture pannello disponibili




Ciliegio




Bianco




Noce naturale



Mogano



Lato Interno



Lato Esterno

Porte Blindate con pannello laminato



Capri Noce



Ischia Noce

Ischia e Capri sono le nostre proposte per ingressi situati in ambienti interni e al riparo dagli agenti atmosferici. Una valida alternativa al pannello liscio con un tocco elegante e di Design.

Il Pannello esterno laminato in Pvc su Mdf è disponibile nelle finiture Noce, Larice e Bianco nella Classe di sicurezza 3.


Finiture disponibili




Capri Larice



Capri Bianco



Ischia Larice



Ischia Bianco

Porte Blindate per esterni

Le porte blindate per ingressi esterni sono dotate di Pannello in Vetroresina che garantisce la miglior Performance a contatto diretto con tutti gli agenti atmosferici.

Sole diretto, salsedine, pioggia, vento e umidità non saranno più un problema per il vostro ingresso grazie al rivestimento estremamente resistente di queste Porte!
Un prodotto Brevettato di alta qualità resistente a crepe, deformazioni, muffa e scolorimento.

A completare l'eccellenza di questo prodotto le finiture effetto legno donano un aspetto naturale della porta coniugando estetica e funzionalità.

Ogni modello è disponibile nelle finiture Noce, Grigio, Bianco e Verde, nelle classi 3 e 4.




Zeus Noce






Urano Noce




Ares Noce








Poseidon Noce con inserti in Alluminio Satinato



Helios Noce





Dettaglio Pannello Zeus in Vetoresina nella finitura Verde.



Helios Glass

Porte con Vetro

Più luminosità conservando tutta la sicurezza della classe 3

Helios Glass è la porta dal Design Moderno con **Vetro blindato**, ideata per donare più luce al vostro ingresso senza dover rinunciare alla sicurezza.

Il Pannello è disponibile nelle Finiture grigio, noce e bianco, è ideale sia per gli ingressi esterni che interni grazie al Pannello in Vetoresina resistente a tutti gli agenti atmosferici.

Misura disponibile: 90x210 nella classe di sicurezza 3.



Urano Glass

Pannello Noce con Grata Mod. "Oxford"

Porte con Vetro e Grata di Sicurezza

Tutta la resistenza della Vetoresina nella porta dallo stile Classico con Vetro e Grata. Tre modelli disponibili, l'eleganza delle finiture di pregio dell'effetto legno donano un grande effetto estetico a queste porte che non passano inosservate.

La grata di sicurezza zincata a freddo, è a scelta tra tre modelli: Oxford, Edimburgo e Liverpool.

Il Vetro Camera da mm 20 di serie, è disponibile anche nella versione con Vetro blindato.

Misura Disponibile 90x210 nella classe 3.

Grate disponibili:



Grata Edimburgo



Grata Liverpool



Dettaglio Uranio Glass Noce



Grate disponibili:



Grata Edimburgo




Grata Liverpool

Helios Glass
Pannello Noce con Grata "Oxford"



Grate disponibili:



Grata Roma



Grata Vienna

Ares Glass
Pannello Noce con Grata Mod. "Roma"

Porte a due ante

80/90+30x210



Classica Liscia

Per ingressi riparati.

Classe 3.

Pannello interno/esterno laminato disponibili nelle finiture: Noce, Bianco, Ciliegio, Mogano.



Zeus in Vetoresina

Per ingressi esterni.

Classe 3.

Pannello esterno in Vetoresina nelle finiture: Noce, Bianco, Verde, Grigio.



Urano in Vetoresina

Per ingressi esterni.

Classe 3.

Pannello esterno in Vetoresina nelle finiture: Noce, Bianco, Verde, Grigio.

Anta laterale liscia o Mod. "Urano".



Antina
"Urano"



Poseidon in Vetoresina

Per ingressi esterni.

Classe 3.

Pannello esterno in Vetoresina nelle finiture: Noce, Bianco, Verde, Grigio.



Ares in Vetoresina /Ares Glass

Per ingressi esterni.

Classe 3.

Pannello esterno in Vetoresina nelle finiture: Noce, Bianco, Verde, Grigio.

Disponibile anche nella versione con Vetro e Grata.



Helios in Vetoresina/ Helios Glass

Per ingressi esterni.

Classe 3.

Pannello esterno in Vetoresina nelle finiture: Noce, Bianco, Verde, Grigio.

Disponibile anche nella versione con Vetro.



Serratura



Serratura a cremagliera

Serratura a cremagliera predisposta per cilindro europeo disponibile nella versione doppio cilindro nelle porte in classe 3 (Escluse Porte a due ante e con vetro o Vetro/grata) e con Trappola nelle porte in classe 4. Rivestita da una speciale Piastra antitrapano per fornire un'ulteriore protezione.



Defender Antishock in Acciaio


Defender a protezione del cilindro con dispositivo Antishock per garantire la massima difesa a tentativi di effrazione.




Cilindri profilo Europeo di Sicurezza

Tutti i cilindri installati sono delle migliori marche tra cui Securemme ed MG. Chiavi codificate con punzonatura a duplicazione protetta presso i centri autorizzati -Security Card in dotazione-.


Maniglia



di Serie in Alluminio Argento



Bronzo



Cromo Satinato




Ottone

Maniglioni

Classici o Moderni i maniglioni facilitano l'apertura e la chiusura con Stile, scegli il modello che più si addice alla nuova Porta blindata !



Classici



Moderni

Anelli a battente

Serie 1



Cromo satinato



Bronzo



Ottone

Serie 2



Bronzo



Ottone

Spioncino, Classico o Digitale?



Spioncino classico grandangolare a 180°
Disponibile nelle finiture Cromo Satinato (foto)
Bronzo e Ottone.



Spioncino digitale a colori con display che permette
una visione migliore.
Dall'esterno non ci saranno differenze rispetto al
classico spioncino tradizionale.

Caratteristiche



Classe 3

- Dimensioni:
80/85/90x200/210 cm
- Serratura a cremagliera, n.1 o n.2 cilindro/i di sicurezza e Defender Antishock.



Classe 4

- Dimensioni: 80/85/90x210 cm
- Serratura a cremagliera con **trappola** e n.1 cilindro di Sicurezza e Defender Antishock

- Controtelaio in acciaio al carbonio zincato, spessore 20/10 fissato alla muratura con n. 8 zanche anti-sfilamento in acciaio.
- Telaio Zincato da 20/10 verniciato a polvere, fissato al controtelaio da n.8 bulloni da 8 mm.
- Scocca zincata monolamiera pressopiegata a freddo con canotti verticali di rinforzo e profili antitorsione orizzontali.
- Coibentazione dell'anta con EPS (Polistirene espanso sintetizzato), EVA (Etil Vinil Acetato) e guaina termo-fono assorbente.
- Piastre Antitrapano in acciaio su serratura e deviatori come ulteriore protezione.
- N. 4 Rostri fissi in acciaio da 20 mm lato cerniere.
- N. 8 catenacci azionati dalla serratura.
- Accoglitori dei catenacci e dei rostri in materiale sintetico e isolante situati nei fori del telaio per chiudere il passaggio di aria e temperatura.
- Cerniere con registri in verticale ed orizzontale.
- Limitatore di Apertura.
- Guarnizione antispiffero perimetrale su anta e telaio.
- Paraspifferi a caduta automatica a filo col pavimento per le infiltrazioni di aria e luce.
- Spioncino classico grandangolare a 180° di serie / spioncino Digitale con Display a colori.
- Pannello interno Liscio laminato disponibile nelle finiture: Noce, Bianco, Ciliegio, Mogano.
- Maniglia interna/esterna e Kit accessori nella finitura Alluminio Argento, disponibili nelle varianti Bronzo, Cromo satinato e Ottone.



Helios Glass

- Classe di sicurezza: 3
- Dimensioni: 90x210 / 90+30x210 (2 ante).
- Coibentazione con EPS nell'anta e guaina termo-fono assorbente nel lato esterno.
- Vetro blindato.



Poseidon Glass

- Classe di sicurezza: 3
- Dimensioni: 90x210 / 90+30x210 (2 ante).
- Coibentazione con EPS nell'anta e guaina termo-fono assorbente nel lato esterno.
- Vetrocamera antieffrazione P5 55.4 - camera da 9 - 33.1 e grata di sicurezza zincata a freddo, modello Liverpool, Oxford, Edimburgo.



Ares Glass

- Classe di sicurezza: 3
- Dimensioni: 90x210 / 90+30x210 (2 ante).
- Coibentazione con EPS nell'anta e guaina termo-fono assorbente nel lato esterno.
- Vetrocamera antieffrazione P5 55.4 - camera da 9 - 33.1 e grata di sicurezza zincata a freddo, modello Roma o Vienna.

La “Classe di Sicurezza” indica la classificazione con cui si stabilisce la capacità di resistenza delle porte blindate alle varie tecniche di effrazione. La normativa Europea Uni En 1627-1639 stabilisce sei classi di sicurezza in base al tempo e resistenza offerto dalla Porta Blindata.

- **Porte blindate classe 1:** possiede un grado di sicurezza minima. In grado di resistere ad un malintenzionato che usa solo la forza fisica per entrare.
- **Porte blindate classe 2:** in grado di resistere al tentativo di intrusione da parte di malintenzionati occasionali provvisti di un’attrezzatura semplice (cacciaviti, tenaglie,etc.) per forzare la porta.
- **Porta blindata classe 3:** in grado di resistere a tentativi di intrusione da parte di ladri professionisti che utilizzano attrezzi specifici come il piede di porco. Adatta alla protezione di appartamenti signorili o comunque con molti beni di valore.
- **Porte blindate classe 4:** resiste a tentativi di effrazione da parte di ladri organizzati che operano con accette, seghe e trapani. Pensate per la protezione di abitazioni unifamiliari o abitazioni situate in zone a basso traffico.
- **Porte blindate classe 5:** in grado di resistere tentativi di scasso da parte di bande organizzate. Adatte alla protezione di banche gioiellerie, ambasciate.
- **Porta blindata classe 6:** in grado di resistere ad attacchi con attrezzi elettrici ad elevata potenza e materiale esplosivo. Generalmente impiegate per la messa in sicurezza di caveau, zone militari ed impianti nucleari.

Tutte le nostre porte blindate sono certificate superando i parametri stabiliti dalla norma ENV 16/27 e sono pertanto detraibili al 50% con bonus sicurezza e garantite 1 anno dalla data d'acquisto -escluso danni per danneggiamento ed effrazione-.

Digitok: la Porta con Serratura Motorizzata



in foto: Digitok con Pannello Mod. Poseidon Noce

Caratteristiche:

- Classe di sicurezza: 3
- Dimensioni disponibili: 90x210
- Serratura motorizzata di alta sicurezza apribile con tastierino numerico, lettore di impronta digitale, carta magnetica RF e chiave di sicurezza.
- Chiusura automatica in uscita e/o Premendo il tasto nero sul modulo interno.
- Pannello interno Liscio noce di serie.
- Pannello esterno Liscio noce di serie.



Lettore esterno e modulo interno



Porta Digitok lato interno



Stile e Sicurezza

Solmur M.C. Srl

Via Sicilia, 15

20072 Pieve Emanuele (MI)

Per informazioni e preventivi gratuiti:

stileesicurezza@gmail.com

www.stileesicurezza.it

393.930.6212