

Stile e Sicurezza

SOLMUR M.C SRL

**SERRANDE
AVVOLGIBILI**



SERRANDA CHIUSA



La Serranda chiusa ideale per installazioni che non richiedono visibilità interna o aerazione. Realizzata con elementi profilati in **acciaio zincato** agganciati tra loro. Questi elementi possono essere **chiusi** o **Asolati**, **con uno** spessore di **7/10** o **10/10** a scelta del cliente. Per installazioni di grandi dimensioni si utilizzano elementi specifici per serrande particolarmente ampie.

La manovra standard è **manuale** e la chiusura con classica chiave a cilindro europeo.



Su Richiesta:

- Verniciatura colori Cartella Ral.
- Automazione elettrica.
- Chiusura manuale con chiave di sicurezza e Defender.
- Campana in acciaio Inox Murata terra.

SERRANDA MICROFORATA



La serranda microforata è composta da **elementi in Acciaio** zincato **microforato 10/10**.

Ideale se si desidera aerazione e allo stesso tempo una buona visibilità dell'interno.


La manovra standard è di tipo **manuale** con chiave classica a cilindro europeo.



Su Richiesta:


- Verniciatura colori Cartella Ral.
- Automazione elettrica.
- Terminale con elementi chiusi aggiuntivi.
- Chiusura manuale con chiave di sicurezza e Defender.
- Campana in acciaio Inox Murata terra.

SERRANDA A MAGLIA TUBOLARE



Le serrande a maglia sono ideali per tutte le attività commerciali, in particolare per vetrine espositive poiché permettono un'ottima visibilità interna.

Realizzata con **tubi in acciaio zincato**, diametro **18 mm** con bielle metalliche di collegamento, **Terminale con elementi chiusi** e **chiusura manuale** con chiave classica a cilindro europeo.



Su Richiesta:

- Verniciatura colori Cartella Ral.
- Automazione elettrica.
- Terminale con elementi chiusi aggiuntivi.
- Chiusura manuale con chiave di sicurezza e Defender.
- Campana in acciaio Inox Murata terra.


SERRANDA A MAGLIA TUBONDA




La serranda a maglia tubonda è ideale in locali commerciali grazie alla buona visibilità dell'interno.

Realizzata con **tubi in acciaio zincato** diametro 14 mm **ad onda** e collegati con legami pressopiegati (disponibile in versione rinforzata con traversi di rinforzo). **Terminale con elementi in profilo chiuso** zincato. **Chiusura manuale** con chiave classica a cilindro europeo.

Versione standard:



Versione Rinforzata:



Su Richiesta:

- Verniciatura colori Cartella Ral.
- Automazione elettrica.
- Terminale con elementi chiusi aggiuntivi.
- Chiusura manuale con chiave di sicurezza e Defender.
- Campana in acciaio Inox Murata terra.


SERRANDA A MAGLIA IN TUBO PIENO




La serranda in tubo pieno è la serranda a maglia che fornisce il più elevato livello di sicurezza.

Realizzata in **tubi in tondo pieno di acciaio zincato** -Diametro 9- non stampati e collegati da nodi metallici (disponibile in versione rinforzata con traversi di rinforzo). **Terminale con elementi in profilo chiuso** zincato e **chiusura manuale** con chiave classica a cilindro europeo.

Versione standard:



Versione Rinforzata:



Su Richiesta:

- Verniciatura colori Cartella Ral.
- Automazione elettrica.
- Terminale con elementi chiusi aggiuntivi.
- Chiusura manuale con chiave di sicurezza e Defender.
- Campana in acciaio Inox Murata terra.

SU RICHIESTA:

AUTOMAZIONE ELETTRICA



TERMINALE CON ELEMENTI CHIUSI AGGIUNTIVI



VERNICIATURA COLORI CARTELLA RAL



LUCCHETTO IN ACCIAIO INOX





Stile e Sicurezza

Solmur M.C. Srl
Via Sicilia, 15
20072 Pieve Emanuele (MI)

Per informazioni e preventivi gratuiti:
stileesicurezza@gmail.com
www.stileesicurezza.it
393.930.6212