

A close-up, low-angle shot of a dark-colored window blind. The blind is partially open, revealing a fine, woven mesh screen. A small, rectangular silver label with the word 'HAROL' is visible on the top rail of the blind. The background is a dark, textured surface with diagonal lines.

HAROL
WE BELIEVE IN NATURAL COOLING

Pure design,
smarter value.

Coolscreen 8 PURE

Design en kwaliteit binnen handbereik.

www.harol.com

Maak kennis met de Harol Coolscreen 8 Pure: Pure design, smarter value

Harol staat voor kwaliteit en stijl, maar ook voor oplossingen die passen bij elk project en budget. Ontdek de Coolscreen 8 Pure, een nieuw product in onze Coolscreen-reeks, speciaal ontworpen voor klanten die een kwalitatief sterk alternatief zoeken binnen een strak budget.

Dankzij slimme optimalisaties en een doordachte selectie van kleuren en afmetingen levert de Coolscreen 8 Pure de verfijning die men van Harol verwacht – tegen een scherpe prijs.

Coolscreen 8 **PURE**



Alle **essentials**
in één Coolscreen

Coolscreen 8



De **meest geavanceerde**
Coolscreen



De Harol motor: stille kracht achter de Coolscreen 8 Pure



Bij Harol begint topkwaliteit van binnenuit. Daarom kozen we voor een motor die naadloos past binnen onze Pure-range: krachtig, stil, duurzaam en eenvoudig te installeren – volledig volgens de hoogste kwaliteits- en prestatienormen. Het resultaat? Maximale betrouwbaarheid, comfort en gebruiksgemak voor jouw klant.

Betrouwbare technologie tot in het kleinste detail



Elektronische motorsturing – netstroom of zonne-energie



Zonne-energie aangedreven met:



Geïntegreerde lithium-ion batterij (5200 mAh)*



Krasbestendig, mat zonnepaneel



Fluisterstille werking (35 dB)



Obstakeldetectie



Anti-vriesbeveiliging



Zender met 7 standaardkanalen



Manuele eindafstelling



IP65-classificatie



Compatibel met zon- en windsensor



Zigbee 3.0 in voorbereiding

(*) Tot 6 maanden autonomie bij gemiddeld gebruik (1 x dag open en dicht).

Waarom Coolscreen 8 Pure **méér biedt** dan je denkt


De Coolscreen 8 Pure bouwt voort op de technologische basis van de originele Coolscreen 8. Je krijgt dus het beste van Harol-kwaliteit en innovatie – maar in een geoptimaliseerde uitvoering, met een aantrekkelijkere prijs.

- › **X-Glide Technology:** soepel en stil doekverloop, zelfs bij intensief gebruik.
- › **Duurzame ritsgeleiding en stevige kastprofielen:** voor maximale spanning en stabiliteit.
- › **Naadloze onderlat:** strak doekbeeld, tot in het kleinste detail.
- › **Schroefloos design:** modern en minimalistisch, zonder zichtbare bevestigingen.
- › **Snelle montage dankzij Axis & Cable Control:** efficiënt en nauwkeurig op de werf.
- › **Windweerstandsklasse 3** (Beaufort 6) volgens EN 13561.
- › **Gecertificeerd op 15.000 cycli** met 5 jaar garantie op motor en solaronderdelen.

archiproducts
AWARDS
WINNER

archiproducts
AWARDS
WINNER
SUSTAINABILITY





Coolscreen 8 **PURE**

Alle **essentials**
in één Coolscreen



Coolscreen 8

De **meest geavanceerde**
Coolscreen

STRUCTUUR / DESIGN

Maximale breedte	3 m	6 m
Maximale hoogte	2,5 m	6 m
Kast		
> Rechthoekige kast	✓	✓
> Ronde kast	✗	✓
Kastmaten	90 x 95 mm	Alle maten
Schroefloos design	✓	✓

BEDIENING

Motoren met bedrade bediening		
> Somfy (LS,LT, WT) en Selve (SEZ)	✗	✓
> Harol Optima 50 -ZS	✓	✓
Motoren met draadloze bediening		
> Somfy IO (Maestria)	✗	✓
> Harol Master 50-ZS-E-Z	✓	✓
Solar motoren met draadloze bediening		
> IO solar (RS100 Solar, Sunea Solar)	✗	✓
> Harol Solar 50-ZS-ES-E-Z	✓	✓

WINDWEERSTANDSKLASSE

Windweerstandsklasse 3 - EN13561	✓	✓
----------------------------------	---	---



Coolscreen 8 **PURE**

Alle **essentials**
in één Coolscreen



Coolscreen 8

De **meest geavanceerde**
Coolscreen

OPTIES

Zon-windsensor	✓	✓
Ledverlichting	✗	✓

LAKWERK


Kleur kast, geleiders en onderlat	10 RAL kleuren (34 poedercodes) aan standaardprijs. Zie kleurenbrochure. Overige kleuren aan meerprijs.	Meer dan 200 RAL kleuren aan standaardprijs. Zie kleurenbrochure.
-----------------------------------	---	--

DOEKCOLLECTIE

Collectie Glasvezel:		
> SOLTIS 7635 (7 kleuren)	Standaard doek	✓
> Serge 1%	✗	✓
> Serge 600	Beperkt tot 5 kleuren	Volledige collectie
> Serge 600 BO Lunar	Beperkt tot 5 kleuren	Volledige collectie
Collectie Polyester:		
> Soltis 86	✗	✓
> Soltis 92	✗	✓
> Soltis B92	✗	✓

DUURZAAMHEID

Garantie motoren en toebehoren	5 jaar	5 jaar
Garantie solar motoren, ,batterij, zonnepaneel	5 jaar	7 jaar
CE-label	✓	✓
Duurtest	15,000 cycli	15,000 cycli



Coolscreen 8 **PURE**

Alle **essentials**
in één Coolscreen



Coolscreen 8

De **meest geavanceerde**
Coolscreen

INNOVATIEVE HAROL TECHNOLOGIE

Axis-Control	Veilig transport	Veilig transport
Schroefloze, klikbare geleider	✓	✓
Cable Control Technology	Meer efficiëntie tijdens installatie en herstelling	Meer efficiëntie tijdens installatie en herstelling
X-Glide Technology	Stiller screen / doeken gaan langer mee	Stiller screen / doeken gaan langer mee
Eco-design	Minimum aan onderdelen, geen verlijming	Minimum aan onderdelen, geen verlijming
Gepatenteerd zip-systeem zonder lichtspleet tussen doek en zijgeleiders	✓	✓

archiproducts®
AWARDS
WINNER

archiproducts®
AWARDS
WINNER
SUSTAINABILITY



reddot winner 2023



Doekcollectie




Voor het Pure gamma maken we gebruik van de glasvezel doeken van Copaco en Serge Ferrari.
Binnen de 3 collecties worden er een beperkt aantal kleuren aangeboden.


SOLTIS 7635

7 kleuren

Serge Ferrari



7635-52105
Grey/Grey



7635-52106
Grey/Charcoal



7635-52107
Charcoal/
Charcoal




7635-52143
Deep black



7635-52144
Anthracite grey



7635-52173
Linen/Linen




7635-52182
Charcoal/
Bronze


Serge 600

Beperkt tot 5 kleuren

Copaco




010010
Charcoal/
Charcoal




001010
Grey/Charcoal



001001
Grey/Grey



007007
Pearl Grey/
Pearl Grey




033001
Oyster Shell


Serge 600 BO Lunar

Beperkt tot 5 trend kleuren


Copaco



BO-010010
Charcoal/
Charcoal



BO-001010
Grey/Charcoal



BO-001001
Grey/Grey



BO-007007
Pearl Grey/
Pearl Grey



BO-033001
Oyster Shell

Standaard kleuren

Kast, geleiders en onderlat




Het Harol Pure gamma is beschikbaar in een slimme selectie van kleuren aan standaardprijs. Je kiest uit 10 populaire tinten in verschillende afwerkingen – van structuur tot mat en satijn.


In totaal zijn er 34 poedercodes beschikbaar, een overzicht vind je in de Harol Kleurenbrochure op de Harol Portal. Toch een andere kleur in gedachten? Dat kan! Voor kleuren buiten het standaardgamma geldt een meerprijs, terug te vinden in de officiële prijslijst.




9016 - Traffic White



9010 - Pure White




9001 - Cream White




9006 - Aluminium Silver




7039 - Quartz Grey




7016 - Anthracite Grey



8019 - Grey Brown



9004 - Signal Black



7021 - Black Grey



9005 - Deep Black



Veelgestelde vragen

Een breder klantenbereik

Voor welk type klant is de Coolscreen 8 Pure geschikt?

De Coolscreen 8 Pure is ideaal voor klanten die op zoek zijn naar een budgetvriendelijke oplossing zonder concessies te doen aan kwaliteit.

Keuzeproces vereenvoudigen

Hoe maakt de Coolscreen 8 Pure het beslissingsproces voor de klant eenvoudiger?

Door een beperkt maar zorgvuldig geselecteerd aanbod in afmetingen, kleuren en doeken, kunnen klanten sneller een beslissing nemen.

Wat als je klant een andere kleur wil?

De populairste keuzes zitten al in het standaardgamma met snelle levering en aan een scherpe prijs.

Wil je klant iets anders? Dat kan, tegen meerprijs en langere levertijd. Alle info vind je in de prijslijst of tijdens onze opleidingen.



Bewezen betrouwbaarheid

- Hoe betrouwbaar is de Coolscreen 8 Pure van Harol?

De Coolscreen 8 Pure is uitvoerig getest op 15.000 cycli en wordt geleverd met een garantie van 5 jaar. Ze voldoet aan de EN-normering voor windklasse 3.

- Is de Harol motor even goed als de gekende Somfy motor?

Ja. De Harol motor is even krachtig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Streng getest en perfect afgestemd op de Pure.

- Wat zegt Harol over de kwaliteit van zijn producten?

Harol streeft bij elk product naar topkwaliteit. Door hoogwaardige materialen en doordachte award-winnende ontwerpen garandeert Harol duurzame en betrouwbare oplossingen voor jarenlang comfort.

- Hoe verhoudt de garantie van de Coolscreen 8 Pure zich tot andere Harol-producten?

Op de Coolscreen 8 Pure krijg je net zoals op al onze producten 5 jaar garantie, inclusief alle Harol motoren.



Prijs en verkoopaanpak

Hoe slaagt Harol erin een scherpe prijs te bieden zonder op kwaliteit in te boeten?

Een goed gesprek begint niet met het product, maar met de persoon. Vraag je klant niet alleen wat hij zoekt, maar vooral waarom. Gaat het om een strakke gevel, slimme bediening, geluidscomfort, duurzaamheid of een beperkter budget?

De Coolscreen 8 en 8 Pure vullen elkaar strategisch aan.

- Is je klant overtuigd door design en extra opties? Dan is de Coolscreen 8 een logische keuze.
- Gaat hij vooral voor eenvoud, betrouwbaarheid en prijsbewust bouwen? Dan is de Coolscreen 8 Pure perfect.

Tip: Leg beide systemen even naast elkaar. Toon het verschil in prijs, comfort en bediening.

Zo geef je je klant geen verkooppraatje, maar een duidelijke, onderbouwde keuze.

En komt een scherpere offerte van een ander merk? Laat dan zien waarin jouw voorstel sterker scoort. Of stel een versie op maat samen binnen het Pure-gamma – met een andere kleur, doek of bediening. Geen productpush, maar een begeleid aankoopproces. Dat is duurzame verkoop.

Hoe laat ik de klant de Coolscreen 8 Pure beleven

Gebruik showroommodellen. Zo ziet én voelt de klant het verschil. Vraag ernaar bij je technisch-commercieel vertegenwoordiger of de klantendienst.



Projecten

Is de Coolscreen 8 Pure te klein voor grote projecten?

Helemaal niet. Compact design, maar ruim toepasbaar – ook bij grote residentiële en niet-residentiële projecten. Harol Projects biedt ondersteuning en opvolging bij grote dossiers.

Training & ondersteuning

Moet ik een opleiding volgen voor de Coolscreen 8 Pure?

Dat moet niet. Maar het is wél slim. Want in onze installatietrainingen leer je niet alleen hoe je de Pure monteert, maar ook hoe je haar overtuigend verkoopt. De opleidingen zijn kort, concreet en afgestemd op hoe het er écht aan toegaat – tijdens het verkoopgesprek én op de werf.

HAROL

Ondersteuning op maat dankzij de Harol Academy

We helpen u graag om het maximale uit de Coolscreen 8 Pure te halen.
Met onze expertise en praktische trainingen kunt u met vertrouwen uw klanten
adviseren en de installatie vlot en professioneel uitvoeren.

Interesse? Stuur een mail naar academy@harol.be
en ontdek hoe wij u kunnen ondersteunen!



HAROL
ACADEMY