



ŽIVLJENJE, VODA

NAŠA ZGODOVINA

1987 — Ustanovitev GWT

Podjetje GWT se je ob svojem začetku uveljavil kot strokovni izdelovalec vodnih sistemov ja doma in v tujini. Z nenehno širitvijo in z združitvami se je podjetje tekom let razvilo v ponudnika celovitih rešitev na področju sistemov za pripravo vode in ogrevalne tehnike.

2013 — Ustanovitev GWT Schwimmbad und Therme

Družba GWT Gesellschaft für Wassertechnik Schwimmbad und Therme GmbH je bila ustanovljena kot kompetenčni center skupine GWT za področje plavalnih bazenov z namenom združevanja in okrepitve znanja za trajnostno delovanje v prihodnosti.

2014 — Graz in Braunau

Z vzpostavitvijo dveh nadaljnjih lokacij sta se izboljšali pokritost trga, kakovost storitev in razširil se je nabor storitev.

2019 — GWT Swiss AG

Z ustanovitvijo GWT Swiss AG iz družbe Hydroair AG je bil dosežen vstop na švicarsko tržišče, kar je pomenilo nadaljnjo rast znanja in izkušenj.

2022 — GWT Aquatech d.o.o.

Širitev na tržišča izven nemško govorečega območja s strani GWT Aquatech d.o.o. je pred vsem omogočila trajnostno povečanje storitvenega območja GWT na jug Evrope.

NAŠE VREDNOTE

Stranke

Naše stranke in njihove potrebe so nam najbolj pomembne.

Kakovost

Sebi in svojim izdelkom postavljamo najvišje zahteve glede kakovosti.


Zaposleni

Visokokakovostno usposabljanje in nenehno izobraževanje sta prav tako del naše filozofije kot pošteno plačilo za storilnostno usmerjeno delo.

Okolje in inovacije

Naše okolje nam je zelo pomembno. To dokazujemo z odgovorno izbiro izdelkov ter skrbnim načrtovanjem virov in okolju prijazno izvedbo.

Naša obveznost je, da pri tehnični izvedbi uvajamo najsodobnejše tehnične rešitve in nenehno izboljšujemo naše storitve.



VODA

JE IZVOR VSEGA ŽIVEGA

Voda je življenje. Brez vode ne bi bilo vsakodnevnega udobja, ne bi bilo zdravja, prehrane, oskrbe z energijo in s proizvodi, ki jih dnevno potrebujemo. Za te temelje življenja skrbi GWT.

BAZENI

Servisna ekipa GWT Aquatech d.o.o. je jedro naše poslovne dejavnosti v Sloveniji. Zagotavljamo hitro vzdrževanje v kombinaciji s strokovnim svetovanjem in prodajo sredstev za nego bazenov. Nadalje izvajamo projekte v novogradnjah in obnove od načrtovanja do izvedbe.

1

GRADBENA TEHNOLOGIJA*

Naš spekter sega od načrtovanja in montaže do vzdrževanja HVAC sistemov na področju komunalnih in gospodarskih projektov vseh vrst. Skrbimo za odlično klimo v prostorih ter za učinkovitost virov in energije v vašem podjetju.

2

ELEKTROTEHNIKA*

Naši strokovnjaki načrtujejo in vgrajujejo elektrotehnično infrastrukturo v vaš objekt in pri tem izvedejo vse bistvene korake na področjih elektrike in krmiljenja.

3

NAŠE STORITVE



SERVIS

Zagotavljamo hitro posredovanje v primeru tehničnih motenj, izvajamo redna vzdrževalna dela in po želji prevzemamo celotno obratovanje sistemov.



TRGOVINA S KEMIČALIAMI

Naša ponudba sega od kemikalij za dezinfekcijo vode, čistilnih sredstev in sredstev za kondicioniranje do posebnih kemikalij.



TEHNOLOGIJA ZA PLAVALNE BAZENE

Kot ponudnik celovitih storitev zasnujemo, načrtujemo in zgradimo celoten bazenski sistem. To vključuje obdelavo vode po najvišjih mednarodnih standardih.



BAZENSKI SISTEMI

Bodisi prenova, prilagoditev ali novogradnja – vsak bazenski sistem izvedemo po vaših zamislih in vam pri izbiri materialov maksimalno pridemo naproti.



ZASNOVE ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO*

Izdelamo individualne ukrepe za vaše podjetje na področju varčevanja z energijo. Pri tem nastali stroški se povrnejo s tekočimi prihranki.



GRADBENA TEHNOLOGIJA*

Pestra ponudba storitev na področju gradbene tehnologije vključuje med drugim klimatizacijo in sanitarno tehniko, kar zaokrožuje našo ponudbo.



ELEKTRIČNA MERILNA, KRMILNA IN REGULACIJSKA TEHNIKA*

Dobavljamo sistemske rešitve na najvišji ravni – od programiranja in vizualizacije do vzpostavitve celotnega sistema.

„Živa voda nas spremlja že več kot 30 let. Na osnovi naših izkušenj in nenehnega razvoja zagotavljamo našim strankam kot ponudnik celovitih rešitev učinkovito in individualno izvedbo projektov ter stalno podporo na najvišji ravni.“

Inž. Dr. B.A. Markus Matouschowsky, MBA
Direktor



SERVIS

STROKOVNA PODPORA
HITRA POMOČ
REDNO VZDRŽEVANJE



Hitro & kompetentno

Naše odlično usposobljeno servisno osebje izvaja visokokakovostne storitve na področju bazenske tehnike - od takojšnjega ukrepanja v primeru tehničnih motenj, preko rednih vzdrževalnih del, pa do celovitega obratovanja sistema.



Naša ponudba storitev

- Izvajanje rednih servisnih in vzdrževalnih del na celotnem tehničnem področju sistema, popolna podpora sistema
- Odpravljanje tehničnih motenj - električnih ali mehanskih
- Popravila naprav ali cevnih vodov iz različnih materialov
- Zamenjava in/ali polnjenje filtrirnega materiala
- Dezinfekcija filtrirnega materiala ali filtrirnega kroga zaradi bakterijske kontaminacije
- Trgovina z rezervnimi deli, dostava komponent – po potrebi tudi montaža in strokovno svetovanje
- Prodaja, vzdrževanje in popravilo avtomatskih čistilnih sredstev za bazene
- Vakuumski testi
- Barvni testi
- Telefonska podpora s strani našega servisnega centra

Silka: Servis GWT



DEZINFEKCIJA
ČIŠČENJE
KONDICIONIRANJE

Naša ponudba storitev

- Svetovanje našega osebja na terenu in ekipe v kemijskem oddelku
- Prodaja in fleksibilna dostava kemikalij, potrebnih za obratovanje
- Široka ponudba izdelkov na področju dezinfekcije, čiščenja, kondicioniranja
- Ponudba posebnih kemikalij, kot so glicerini, sredstva za zaščito pred zmrzaljo itd., pa tudi zaščitne opreme in celotne opreme za plavalne bazene

Visokokakovostno in usmerjeno k strankam


Naši sodelavci vam bodo strokovno svetovali v zvezi z našo široko ponudbo in vas seznani z možnostmi in konkretnimi potrebami za brezhibno obratovanje.

Regionalno skladišče nam omogoča fleksibilno dostavo kemikalij glede na vaše potrebe. Tudi v obremenjenih obdobjih lahko v sodelovanju z zanesljivimi partnerji zagotovimo ustrezno in pravočasno dostavo.

Široka ponudba

Naša ponudba sega od kemikalij za dezinfekcijo bazenske vode, do sredstev za kondicioniranje, kot so flokulanti, zimska zaščita in algicidi, do posebnih čistil za uporabo v bazenih.

Poleg tega vam ponujamo vrsto posebnih kemikalij, kot so glicerini, sredstva za zaščito pred zmrzaljo in podobno. Prav tako je neposredno pri GWT Aquatech na razpolago osebna zaščitna oprema in druga oprema za bazene.





PRIPRAVA VODE
KRMILNI IN DOZIRNI SISTEMI
AVTOMATIZACIJA & DALJINSKI NADZOR

Naša ponudba storitev

- Priprava vode za plavalne bazene vseh velikosti
- Načrtovanje in izvedba sesalnih in tlačnih sistemov
- Vgradnja čistilne tehnologije za ozoniranje
- načrtovanje in izgradnja merilnih, krmilnih in dozirnih sistemov
- Postavitev sistemov za plinski klor, vključno s podrobnim usposabljanjem in dolgoročno podporo
- Načrtovanje in montaža popolnoma avtomatiziranih sistemov z daljinskim nadzorom in vizualizacijo
- načrtovanje in montaža tehnologije za atrakcijske objekte, kot so: vodni tobogani
- Dolgotrajna oskrba vašega sistema

Izkušnje & strokovno znanje

Z več kot 30 let izkušenj na področju čiščenja vode smo danes absolutni strokovnjaki na področju zunanjih in notranjih bazenov ter wellness objektov. Na strokovnost naše ekipe se lahko zanesete tudi pri čiščenju termalne vode.

Vzdržljiv in skoraj brez vzdrževanja

Naša tehnologija priprave vode ustreza najvišjim mednarodnim standardom in zanesljivo deluje z minimalnim vzdrževanjem.

Naša široka ponudba sega od ročno upravljanih do popolnoma avtomatiziranih sistemov z daljinskim nadzorom in vizualizacijo. Izvajamo projekte vseh velikosti – ne glede na to, ali želite izvedbo s pomočjo standardnih postopkov ali za vas razvijemo individualne rešitve.





BAZENSKI KOMPLEKSI

FOLIJA
PLOŠČICE
NERJAVNO JEKLO



Slika: Bazeni Braunau (AT)

Načrtovanje in izvedba po želji

Kot vodilni tehnični izvajalec smo odgovorni za projektiranje in načrtovanje izvedbe. Naši izkušeni projektni vodje vam bodo z veseljem pomagali pri načrtovanju bazena.

Maksimalna fleksibilnost & učinkovitost

Ne glede na to, ali gre za beton & folijo, beton & ploščice, nerjaveče jeklo ali kombinacijo več posameznih materialov v enem samem projektu – naši strokovnjaki bodo izvedli bazen popolnoma po vaših zamislih.

Naše dolgoletne izkušnje na področju prilagajanja postopkov, načrtovanja in izvedbe vašega bazenskega sistema so eden od ključnih dejavnikov za doseganje najvišje učinkovitosti. Omogoča nam izbiro visokokakovostnih, popolnih in v praksi preizkušenih komponent, zato vam zagotavljamo dolge življenjske cikle in optimizirano vzdrževanje.

Naša ponudba storitev

- Izdelava zasnove, načrtovanje in izvedba kompletnih kopališč za občine, hotele, pravne in fizične osebe
- Prenova, prilagoditev & novogradnja zunanjih, notranjih, kombiniranih bazenov in term
- Projektkoordination
- Koordinacija projektov
- Bazeni v ploščicah, foliji ali nerjavnem jeklu
- Namestitev atrakcij, kot so vodni tobogani in skakalni stolpi
- Podpora po zaključku projekta

NAŠI IZDELKI

1

KEMIČNA SREDSTVA ZA BAZENE

Kloriranje | Regulacija PH | Flokulacija

2

ČISTILNA SREDSTVA

Univerzalna čistila | Čistila za nerjavno jeklo

3

MERILNE NAPRAVE

Ročne merilne naprave | Avtomatski sistemi za merjenje & krmiljenje
Nadomestni deli in indikatorji

4

SERVIS IN STORITVE

Servisne storitve | Rezervni deli

i

VEČ INFORMACIJ

Celotna ponudba na zahtevo

Naslednji pregled izdelkov predstavlja samo del naše ponudbe. Če se zanimate za opremo za savno, različno bazensko opremo, škatne bloke, izdelke za vsakodnevno uporabo (zaščitna oprema, hladilno-grelne obloge ipd.) ali pa za široko ponudbo bazenskih sesalnikov Dolphin ali Ocean, se obrnite na vašo kontaktno osebo.

Lahko pa nas vedno kontaktirate na office@gwt-aquatech.si ali po telefonu + 386 (0) 40 228 002.



| tekoče



| trdno



| plinasto



| biocidno



| dovoljenje za dobavo strupenih snovi |

KLORIRANJE



GWT tekoči klor za enkratno uporabo

Področje uporabe Za sterilizacijo in dezinfekcijo bazenske vode. Odstranjuje organske nečistoče (prhljaj, kožo, maščobe, olja za sončenje itd.) v bazenski vodi.



Uporaba Za dozirne sisteme se prednostno uporablja tekoči klor. Tekoči klor se doda v bazensko vodo v čisti obliki ali razredčenega z vodo.



Doziranje** Doziranje se lahko izvaja z dozirno črpalko neposredno iz dozirne posode, ročno ali z avtomatsko dozirno napravo.



Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
25 kg	Kanister za enkratno uporabo	086110025



GWT tekoči klor za večkratno uporabo

Področje uporabe Za sterilizacijo in dezinfekcijo bazenske vode. Odstranjuje organske nečistoče (prhljaj, kožo, maščobe, olja za sončenje itd.) v bazenski vodi.



Uporaba Tekoči klor se prednostno uporablja za dozirne naprave. Za trajno kloriranje se klor dodaja bazenski vodi v čisti obliki ali razredčenega z vodo.



Doziranje** Doziranje se lahko izvaja z dozirno črpalko neposredno iz dozirne posode, ročno ali z avtomatsko dozirno napravo.



Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
65 kg	Kanister za večkratno uporabo	086110065
IBC	IBC-Kontejner	Na zahtevo



Calcium Hypochlorite Super-Chlor

Področje uporabe Kalcijev hipoklorit Super-Chlor je še posebej primeren za uporabo v avtomatskih dozirnih sistemih z granulati.



Uporaba Za nastavitev vrednosti za preprečevanje alg, šok kloriranje in dolgotrajno dezinfekcijo je treba izdelek dodajati z ustrežno dozirno napravo.



Doziranje** Za šok kloriranje lahko kalcijev hipoklorit dodamo neposredno v bazen. V ta namen je treba izdelek predhodno raztopiti v vodi v ustreznem razmerju.



Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
10 kg	Vedro	087460010
40 kg	Vedro	087460040

Tekoči klor (plin klora)

Področje uporabe Plin klora se uporablja v jeklenki za dezinfekcijo vode v javnih plavalnih bazenih, notranjih in zunanjih bazenih.



Uporaba Jeklenke s komprimiranim plinom klora se v posebnih prostorih za shranjevanje klora priključijo na vakuumski dozirni regulator. S pomočjo injektorja se vodi dodaja klor.



Doziranje** Dovajanje klora v bazensko vodo se regulira s pomočjo dozirne naprave. Normalni odmerek za bazene je 0,03-0,10 l klora na 10 m³ vodne površine.



Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
65 kg	Steklenica	086210065
500 kg	Sod	086160500



SREDSTVO ZA ZVIŠANJE PH-VREDNOSTI

GWT pH-Plus za enkratno uporabo (natrijev hidroksid)

Področje uporabe PH-Plus / natrijev hidroksid zviša pH vrednost bazenske vode.



Uporaba Dodajanje tekočine pH-Plus se izvede s posebno dozirno črpalko neposredno iz posode.



Doziranje Za zvišanje pH-vrednosti za 0,1 je potrebno dodati 0,1 l tekočine pH-Plus na vsakih 10 m³ vode.

Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
25 kg / 30%	Kanister za enkratno uporabo	083060025
25 kg / 50%	Kanister za enkratno uporabo	083160025



GWT pH-Plus za večkratno uporabo (natrijev hidroksid)

Področje uporabe PH-Plus / natrijev hidroksid zviša pH vrednost bazenske vode.



Uporaba Dodajanje tekočine pH-Plus se izvede s posebno dozirno črpalko neposredno iz posode.



Doziranje Za zvišanje pH-vrednosti za 0,1 je potrebno dodati 0,1 l tekočine pH-Plus na vsakih 10 m³ vode.

Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
65 kg / 30%	Kanister za večkratno uporabo	083060065
65 kg / 50%	Kanister za večkratno uporabo	083160065
IBC / 50% od. 30%	IBC-Kontejner	Na zahtevo



SREDSTVO ZA ZNIŽANJE PH-VREDNOSTI



GWT pH-Minus za enkratno uporabo (žveplova kislina)

Področje uporabe Sredstvo se dodaja, če je koncentracija pH previsoka. pH-Minus / žveplova kislina znižuje pH-vrednost vode v bazenu.

Uporaba Doziranje se lahko izvaja z dozirno črpalko neposredno iz dozirne posode, ročno ali z avtomatsko dozirno napravo.

Doziranje Za znižanje pH-vrednosti za 0,1 je potrebno dodati 0,1l tekočine pH-Minus na vsakih 10m³ vode.

Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
25 kg / 37%	Kanister za enkratno uporabo	084260025
25 kg / 50%	Kanister za enkratno uporabo	084310025



GWT pH-Minus za večkratno uporabo (žveplova kislina)

Področje uporabe Sredstvo se dodaja, če je koncentracija pH previsoka. pH-Minus / žveplova kislina znižuje pH-vrednost vode v bazenu.

Uporaba Doziranje se lahko izvaja z dozirno črpalko neposredno iz dozirne posode, ročno ali z avtomatsko dozirno napravo.

Doziranje Za znižanje pH-vrednosti za 0,1 je potrebno dodati 0,1l tekočine pH-Minus na vsakih 10m³ vode.

Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
65 kg / 37%	Kanister za večkratno uporabo	084260065
IBC / 37%	IBC-Kontejner	Na zahtevo



Klorovodikova kislina

Področje uporabe Za znižanje pH-vrednosti v bazenski vodi. Uporablja se tudi kot sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna ali sredstvo za nevtralizacijo.

Uporaba Za čiščenje kalcificiranih površin je treba sredstvo nanesti na površino z gobico ali krpo, pustiti delovati kratek čas in nato sprati.

Doziranje Pred uporabo razredčiti z vodo na približno 5-10 %. Vodi previdno in počasi dodajati izračunano količino klorovodikove kisline in mešati.

Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
25 kg / 30 od. 33%	Kanister za enkratno uporabo	084160025
30 kg / 10%	Kanister za enkratno uporabo	084210030

Granulat pH-Minus (natrijev bisulfat)

Področje uporabe Uporablja se za znižanje pH-vrednosti vode. pH-Minus je koncentriran, lahko topen kislini granulat, ki v predpisani koncentracije ne poškoduje materialov.

Uporaba Raztapljanje izdelka v vodi. Predpisano dozirno raztopino enakomerno porazdeliti po vodni površini.

Doziranje Odvisno od karbonske trdote vode. Količina dodatka znaša približno 10 g/m³ za znižanje pH-vrednosti za 0,1 enot.

Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
15 kg	Vedro	084010015
25 kg	Vreča	084060025



FLOKULACIJA

GWT Flox S koncentrat

Področje uporabe Visokokakovosten flokulant z nizko kislno reakcijo. Za vezavo lebdečih delcev v bazenski vodi.

Uporaba Čiščenje s flokulacijo in sedimentacijo (obarjenje) vseh vrst.

Doziranje Raztopino koncentrata je treba pred uporabo razredčiti v razmerju 1:4. Možno je tudi močnejše redčenje - upoštevajte podatkovni list izdelka.

Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
5 kg	Kanister za enkratno uporabo	085170005
25 kg	Kanister za enkratno uporabo	085170025



GWT Flox S raztopina za neposredno uporabo

Področje uporabe Visokokakovosten flokulant z nizko kislno reakcijo. Za vezavo lebdečih delcev v bazenski vodi.

Uporaba Čiščenje s flokulacijo in sedimentacijo (obarjenje) vseh vrst.

Doziranje Odvisno od obremenitve znaša odmerki 0,5 g do 2 g na m³ vode.

Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
22 kg	Kanister za enkratno uporabo	085060022
30 kg	Kanister za enkratno uporabo	085060030



DETERGENTI



Osnovna čistila

Področje uporabe	Za čiščenje na kislino odpornih materialov, zlasti bazenov, ploščic, armatur, stranišč itd. Ne uporabljajte na kislinsko občutljivih materialih, kot je marmor itd.
Uporaba	Nanesti in pustiti delovati. V primeru trdovratne umazanije in vodnega kamna ponoviti postopek čiščenja. Vedno sprati s čisto vodo.

Doziranje	Odvisno od količine vodnega kamna in umazanije se sredstva uporabljajo koncentrirana ali razredčena do 1:50.
-----------	--

Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
10 kg	Kanister za enkratno uporabo	080010010



Sredstvo za čiščenje robov

Področje uporabe	Visoko koncentrirano sredstvo za osnovno in vzdrževalno čiščenje. Uporablja se za odstranjevanje trdovratnih usedlin olj, maščob in druge umazanije. Posebej primerno za spomladansko čiščenje.
------------------	---

Uporaba	Nanesti in pustiti delovati nekaj minut. Očistiti z gobico ali mehko metlo iz naravnih ščetin. Vedno sprati s čisto vodo.
---------	---

Doziranje	Glede na stopnjo umazanije se sredstva uporabljajo koncentrirana ali razredčena z vodo do 1:50. Primerno za uporabo s čistilnimi stroji.
-----------	--

Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
10 kg	Kanister za enkratno uporabo	080310010



Močno kislo čistilo

Področje uporabe	Raztaplja vodni kamen, apneni kamen, usedline apna in krede ter zaskorjeno umazanijo in ostanke alg. Za čiščenje materialov odpornih na kislino.
------------------	--

Uporaba	Nanesti in pustiti delovati. V primeru trdovratne umazanije in vodnega kamna ponoviti postopek čiščenja.
---------	--

Doziranje	Odvisno od količine vodnega kamna in umazanije se sredstva uporabljajo koncentrirana ali razredčena do 1:50.
-----------	--

Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
10 kg	Kanister za enkratno uporabo	080260010

GWT čistilo za nerjavečega jekla

Področje uporabe	Posebno kislo čistilo za odstranjevanje rje, vodnega kamna, umazanije in ostankov alg na predmetih iz nerjavnega jekla.
------------------	---

Uporaba	Čistilo za nerjaveče jeklo nanesti neposredno na umazana mesta in pustiti delovati približno 10 minut. Nato obrisati umazanijo in temeljito sprati s čisto vodo.
---------	--

Doziranje	V primeru trdovratne umazanije uporabiti nerazredčeno. Za odstranjevanje rahle rje oz. umazanije razredčiti z vodo v razmerju 1:5. Za manj umazane površine razredčiti do 1:50.
-----------	---

Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
10 kg	Kanister za enkratno uporabo	080070010
25 kg	Kanister za enkratno uporabo	080070025



Čistilo za površine iz nerjavečega jekla

Področje uporabe	Čistilo brez težav odstrani apno, organsko umazanijo in usedline zaradi prezimovanja ter sledi rje, na primer od sponk za lase ali bakrenih kovancev.
------------------	---

Uporaba	Čistilo se nanese na celotno površino iz nerjavnega jekla s pomočjo kislinsko odporne pršilne naprave. Odvisno od temperature površine je čas delovanja 20-60 minut.
---------	--

Doziranje	Za spomladansko čiščenje čistilo lahko razredčimo z vodo iz pipe do 1:2. Če je okoli bazena ali v prelivnem kanalu rja, je treba uporabiti nerazredčeno sredstvo.
-----------	---

Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
1 kg	Kanister za enkratno uporabo	080080001
12 kg	Kanister za enkratno uporabo	080080012



Krpe za čiščenje za nerjavno jeklo

Področje uporabe	Za odstranjevanje korozije in usedlin soli. Čisti in ne-uje nerjavno jeklo, še posebej so krpe primerne za polirano nerjavno jeklo.
------------------	---

Uporaba	Površino iz nerjavnega jekla je treba enakomerno obrisati s čistilnimi krpami. Po preteku časa delovanja (približno 5 minut) ponovno obrisati z isto krpo in nato temeljito sprati.
---------	---

Doziranje	Število čistilnih krp je odvisno od stopnje umazanosti površine iz nerjavnega jekla.
-----------	--

Velikost pakiranja	Vrsta pakiranja	Številka artikla
100 Kos	Pakiranje	089060001



ROČNE MERILNE NAPRAVE



Chematest 30

Z napravo Chematest 30 je spremljanje ustreznih parametrov kakovosti vode lažje kot kadar koli prej. Praktična, vodoodporna sestava z odstranljivim adapterjem za kivete je uporabniku prijazna naprava za vsakodnevno uporabo.

Uporaba Natančne meritve razkužil in cianurne kisline. Enostavne meritve dezinfekcijskih mešaníc. Fotometrično določanje pH-vrednosti s pomočjo fenol-red.

Lastnosti Izbira med rutinskim in strokovnim načinom. Interno shranjevanje podatkov za več kot 2.700 podatkovnih zapisov. Litij-ionska baterija z dolgo življenjsko dobo z možnostjo ponovnega polnjenja.

Vrsta pakiranja	Številka artikla
Komplet	G 363435



Chematest 35

Meritve s pomočjo senzorjev in fotometrično določanje z zmogljivim, vodoodpornim ročnim merilnikom, ki je primeren za pogoje uporabe. Chematest 35 ponuja digitalne senzorje, ki ne potrebujejo vzdrževanja, z integriranim merjenjem temperature in dolgo življenjsko dobo za določanje pH-vrednosti in redoks potenciala.

Uporaba Natančne meritve razkužil in cianurne kisline ter določanje pH s fenol-red. (Fotometrično) Določanje pH-vrednosti in redoks potenciala. (s senzorjem)

Lastnosti Večparameterski fotometer z digitalnim senzorskim priključkom. Interno shranjevanje podatkov za več kot 2.700 podatkovnih zapisov. Zmogljiva litij-ionska baterija za 5000 meritev.

Vrsta pakiranja	Številka artikla
Komplet	G 363436

Chematest reagenti



	Velikost pakiranja	Številka artikla
Oxycon Start	Kos / 45 ml	G 350428
Oxycon DPD (1a+1b)	Komplet / 45 ml	G 301653
Oxycon 2	Kos / 45 ml	G 301654
Oxycon fenol-red (pH-vrednost)	Kos / 45 ml	G 301655
Oxycon GL	Kos / 45 ml	G A36206
Oxycon AL (tablete)	Pakiranje / 30 Kos	G 330795
Oxycon CH+IN (karbonat Hä)	Kos / 45 ml	G 355446

Chematest umerjanje



	Velikost pakiranja	Številka artikla
Raztopina za umerjanje pH 7	Kos / 40 ml	G 363438
Raztopina za umerjanje pH 9	Kos / 40 ml	G 363439

AVTOMATIZIRANI MERILNI & KRMILNI SISTEMI

Depolox Pool Compact

Depolox Pool Compact je najsodobnejši higienski pomožni parameter, ki meri koncentracijo prostega klora, redoks potenciala, pH-vrednost, temperaturo in tudi prevodnost.

Uporaba Uporablja se lahko v zasebnih in javnih bazenih, vodnih igriščih, fontanah, v wellnessih, savnah, hotelih in živalskih vrtovih.

Lastnosti Vse bistvene parametre je možno vizualizirati prek internetnih naprav in standardnih brskalnikov.

Vrsta pakiranja	Številka artikla
Komplet	G 301799



Rezervni deli za avtomatske merilne in krmilne sisteme

	Velikost pakiranja	Številka artikla
Brezžična sonda za klor	Kos	G 355858
Sonda za klor s kablom	Kos	G 321056
Sonda za merjenje pH-vrednosti	Kos	G 329693
Sonda za merjenje redoks vrednosti	Kos	G 329694
Bakrena elektroda	Kos	G 311989
Platinasta elektroda	Kos	G 311990
Steklene kroglice	Pakiranje	G 363486
Referenčna sonda za klor	Kos	G 363485
Elektrolit klorovega plina	Kos / 20 ml	G 325913
Elektrolit ozona	Kos / 100 ml	G 327757



SERVIS

Odlično usposobljeno servisno osebje GWT ponuja visokokakovostne storitve, od hitrega posredovanja v primeru tehnične napake, preko rednega vzdrževanja, pa do celovite systemske podpore.

Naše strokovno osebje v območnih servisnih službah in naše terensko osebje vam bodo najboljše svetovali in pomagali.

NAŠE STORITVE MED DRUGIM OBSEGAJO:

1	Redna servisna in vzdrževalna dela
2	Celovita systemska podpora
3	Zamenjava in/ali ponovno polnjenje filtrirnega materiala
4	Filtrirni material ali dezinfekcija kroga filtrirana
5	Popravilo/odpravljanje napak
6	Trgovina z rezervnimi deli, dobava in montaža
7	Uporaba in usposabljanje v zvezi s plinom klora
8	Raziskave in ocenjevanje naprav
9	Telefonska pomoč




FILTRIRNI MATERIAL

Filter iz kremenčevega peska, opran in posušen na ognju.

Artikel	Velikost pakiranja	Številka artikla
Filtrirni pesek 0,4-0,8 mm	Vreča / 25 kg	G 094100
Filtrirni pesek 1,0-2,0 mm	Vreča / 25 kg	G 094102
Filtrirni pesek 3,15-5,6 mm	Vreča / 25 kg	G 094105
Hidroantracit H 0,6-1,6 mm	Vreča / 50 kg	G 093903
Hidroantracit N 0,8-1,6 mm	Vreča / 50 kg	G 093904
Aktivno oglje	Vreča / 50 kg	G 093895

Na zahtevo je možna tudi odstranitev s sesalnim vozilom.



REZERVNI DELI ZA FILTER

- Filtrirne šobe po vzorcu ali ogledu
- Tesnila za jaške po vzorcu
- Pokrove jaška iz pleksi stekla (prozorno)



PREGLED

TEHNOLOGIJA
PLAVALNIH BAZENOV

BAZENSKI SISTEMI

TRGOVINA S
KEMIČNIMI
PREPARATI

SERVIS


ZASNOVE ZA
VARČEVANJE
Z ENERGIJO

ELEKTRIČNA
MERILNA, KRMILNA IN
REGULACIJSKA TEHNIKA

GRADBENA
TEHNOLOGIJA

1 LOKACIJA MARIBOR

Ob Dravi 6
SI-2000 Maribor
Tel.: +386 (0) 40 228 002
E-Mail: office@gwt-aquatech.si



2 SOLLENAU (AT)

Gewerbestraße 11
A-2601 Sollenau
Tel.: +43 (0) 2628 49 150
Fax: +43 (0) 2628 49 152
E-Mail: sollenau@gwt.at

3 GRAZ (AT)

Gasometerweg 49
A-8055 Graz
Tel.: +43 (0) 316 269 776
Fax: +43 (0) 316 269 776 99
E-Mail: graz@gwt.at

4 BRAUNAU (AT)

Industriezeile 34
A-5280 Braunau am Inn
Tel.: +43 (0) 7722 63 264
Fax: +43 (0) 7722 63 264 70
E-Mail: braunau@gwt.at

5 REGENSDORF (CH)

Moosackerstrasse 75
CH-8105 Regensdorf
Tel.: +41 (0)44 371 24 88
Fax: +41 (0)44 371 49 04
E-Mail: office@gwt-swiss.ch



Ob Dravi 6
SI-2000 Maribor
+386 (0) 40 228 002
office@gwt-aquatech.si
www.gwt-aquatech.si