PROTEZIONE DEL CAPO

MARCATURA





ELEMENTI DELLA MARCATURA

1 Nome o marchio di identificazione del fabbricante
2 Tipo di elmetto (designazione del fabbricante)
3 Marchio CE
4 Numero della norma di riferimento (EN 397)
5 Requisiti facoltativi
6 Abbreviazione del materiale della calotta (per esempio ABS, PC, HDPE ecc.)
7 Taglia o gamma di taglie (in centimetri)
8 Almeno anno e trimestre di fabbricazione

REQUISITI FACOLTATIVI

MARCATURA	DESCRIZIONE
- 20 °C o - 30 °C	Urti o impatti con oggetti in caduta a temperatura molto bassa
+150 °C	Urti o impatti con oggetti in caduta a temperatura molto alta
440 V c.a.	Tensione di isolamento elettrico
LD	Deformazione laterale (schiacciamento)
MM	Resistenza a spruzzi di metallo fuso





COMBINAZIONE CON ALTRI DPI

Gli elmetti Neri possono essere facilmente integrati con altri dispositivi.







PROTEZIONE PER L'INDUSTRIA

	SAFETY CAP	SC 1	SATURNO DIEL.	ADAMELLO	H5	E1	APOLLO	SATURNO	TERANO
Colori	●	●	●	● ● ● ●	●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ●	● ● ● ●
Protezione contro gli urti anteriori, posteriori e laterali			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protezione da urto contro oggetti duri e immobili	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protezione contro i rischi elettrici			1000 V	440 V					
Idoneo per lavori in quota					✓	✓			
Fori di aerazione	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Fascia antisudore			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bardatura a 4 punti							✓	✓	✓
Bardatura a 6 punti			✓	✓	✓	✓			
Sottogola				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frontino	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Protezione nuca									✓
Predisposizione per accessori			✓	✓		✓	✓	✓	✓



ELMETTI PROTETTIVI

Protezione dagli urti e per i lavori in quota

Gli elmetti sono accessori indispensabili per proteggere il capo da urti o impatti derivanti dalla caduta di oggetti o da urti del capo stesso contro superfici dure.
Generalmente stampati in polietilene o in ABS (polimero termoplastico più leggero), sono realizzati con materiali di qualità, molto resistenti e duraturi, e sono dotati di vari accessori e dettagli che assicurano un miglior comfort durante l'utilizzo.



H5

Casco in ABS

CE **EN 397:2012+A1.2012**

- Bardatura in nylon, con regolazione posteriore rapida
- Fascia antisudore
- Imbottiture tessili assorbenti e traspiranti
- Sottogola in poliammide imbottito, regolabile e con sgancio rapido
- Elevata rigidità laterale (LD)
- Peso 460 g circa
- Taglia: 53 - 61 cm

Cod. 131110	**Colore** bianco
Pz. x Box 1 Pz.	**Min. Ord.** 1 Pz.



E1

Elmetto in ABS

CE **EN 397:2012+A1.2012**

- Bardatura in nylon con cricchetto
- Fascia antisudore
- Sottogola imbottito, regolabile e con sgancio rapido
- Idoneo per lavori in quota

Cod. 131064	**Colore** rosso	NUOVO
Cod. 131068	**Colore** blu	
Cod. 131069	**Colore** verde	
Cod. 131070	**Colore** giallo	
Cod. 131071	**Colore** arancio	
Cod. 131072	**Colore** bianco	
Pz. x Box 25 Pz.	**Min. Ord.** 1 Pz.	

Cod.	Art.	Pz. x Box	Min. Ord.
131074	**FASCIA ANTISUDORE**	500 Pz.	10 Pz.
131073	**SOTTOGOLA**	500 Pz.	10 Pz.

ADAMELLO

Elmetto in polietilene

CE **EN 397:2013**

- Bardatura in plastica regolabile a 6 punti
- Isolamento elettrico fino a 440V
- Fascia antisudore
- Peso 380 g

Cod. 131120	**Colore** giallo
Cod. 131121	**Colore** bianco
Cod. 131122	**Colore** arancio
Cod. 131123	**Colore** blu
Pz. x Box 20 Pz.	**Min. Ord.** 1 Pz.





Cod.	Art.	Pz. x Box	Min. Ord.
131126	FASCIA ANTISUDORE	60 Pz.	1 Pz.
131127	SOTTOGOLA	10 Pz.	10 Pz.

APOLLO

Elmetto in polietilene

CE **EN 397:2012+A1.2012**

- Bardatura tessile regolabile a 4 punti
- Fascia antisudore, fori di aerazione
- Resistenza all'impatto fino a - 30 °C
- Peso 310 g ca. - dielettrico 325 g ca.

Cod. 131035	**Colore** bianco
Cod. 131037	**Colore** giallo
Pz. x Box 24 Pz.	**Min. Ord.** 1 Pz.





Cod.	Art.	Pz. x Box	Min. Ord.
131005	FASCIA ANTISUDORE	60 Pz.	1 Pz.
131013	SOTTOGOLA	30 Pz.	1 Pz.
131006	CALOTTA	1 Pz.	1 Pz.

SATURNO

Elmetto in polietilene

CE **EN 397:2012+A1.2012**

- Bardatura tessile regolabile a 4 punti
- Fascia antisudore e fori di aerazione
- Resistenza all'impatto fino a -30 °C
- Regolazione a cricchetto
- Peso 310 g

Cod. 131140	**Colore** giallo
Cod. 131141	**Colore** bianco
Pz. x Box 16 Pz.	**Min. Ord.** 1 Pz.





Cod.	Art.	Pz. x Box	Min. Ord.
131005	FASCIA ANTISUDORE	60 Pz.	1 Pz.
131013	SOTTOGOLA	30 Pz.	1 Pz.
131006	CALOTTA	1 Pz.	1 Pz.
131019	CALOTTA C/CRICCHETTO	1 Pz.	1 Pz.





SATURNO DIEL

Elmetto in polietilene dielettrico

CE **EN 397:2012+A1.2012**
EN 50365:2002-05

- Bardatura tessile regolabile a 6 punti
- Isolamento elettrico fino a 1000 V c.a.
- Fascia antisudore
- Resistenza all'impatto fino a -30 °C
- Peso 325 g

Cod. 131146 **Colore** giallo fluo

Pz. x Box 24 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Lockweiler







TERANO

Elmetto in ABS ultraleggero

CE **EN 397:2012+A1.2012**

- Bardatura tessile regolabile a 4 punti
- Ottimo assorbimento degli urti
- Resistenza all'impatto fino a -30 °C
- Confortevole, adatto per utilizzi prolungati
- Fori di aerazione
- Peso 285 g ca.

Cod. 131075 **Colore** giallo

Cod. 131077 **Colore** bianco

Cod. 131078 **Colore** blu

Cod. 131080 **Colore** rosso - Bardatura a 6 punti

Pz. x Box 24 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Lockweiler

Cod.	Art.	Pz. x Box	Min. Ord.
131005	FASCIA ANTISUDORE	60 Pz.	1 Pz.
131013	SOTTOGOLA	30 Pz.	1 Pz.
131006	CALOTTA	1 Pz.	1 Pz.





BOSCAIOLO

Elmetto in polietilene tipo boscaiolo

CE **EN 397:2012+A1.2012**
EN 1731:2006
EN 352-3:20002

- Cuffie antirumore regolabili H31P3E
- Visiera mobile retinata V4G
- Elmetto Adamello arancio
- Bardatura interna regolabile

Cod. 131025 **Colore** arancio

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

KIT PELTOR

Kit boscaiolo

CE **EN 397:2012+A1.2012**
EN 1731:2006
EN 352-3:20002

Kit forestale composto da:
- Elmetto in ABS G3000N c/cricchetto
- Cuffia antirumore H3IP3K
- Visiera in acciaio retinata V5C
- Mantellina parapioggia GR3C

Cod. 131032 **Colore** arancio

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



3M

SC 1

Berretto protettivo 100% cotone

CE **EN 812:2012**

- Calotta protettiva interna in polipropilene
- Regolabile in larghezza con velcro
- Con fori di aerazione sulla calotta
- Peso 150 g

Cod. 131165 **Colore** blu

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



SAFETY CAP

Berretto protettivo 100% cotone

CE **EN 812:2012-04**

- Calotta protettiva interna in polipropilene
- Regolabile in larghezza con velcro
- Peso 160 g

Cod. 131160 **Colore** nero

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Lockweiler