

STIVALI PROTETTIVI IN PVC

Per una protezione maggiore durante i lavori all'aperto

La nostra linea di stivali in PVC garantisce benessere e protezione ai massimi livelli. Progettati per assicurare al piede il miglior comfort possibile, questi stivali sono particolarmente resistenti a contatto con idrocarburi, acidi e liquidi organici. Idonei per l'utilizzo nel settore edile e cantieristico, si dimostrano efficaci anche in agricoltura, allevamento e industria alimentare. Per un uso più intensivo e quotidiano, senza fatica!

PVC YELLOW

NUOVO

S5 FO SR

Stivale protettivo in PVC

CE
EN ISO 20345:2022

Tomaia	PVC
Puntale	acciaio

- Lamina antiperforazione in acciaio
- Puntale in acciaio
- Antiscivolo e resistente agli idrocarburi
- Modello tubolare al ginocchio
- Protezione per il malleolo
- Peso: 1105 g (1 pz. taglia 42)

Cod. 570111 **Colore** giallo **Taglie** 38 – 48

Pz. x Box 6 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



ECO-YELLOW

S5 SRC

Stivale protettivo in mescola speciale di PVC

CE
EN ISO 20345:2011

Tomaia	PVC / gomma nitrilica
Puntale	acciaio

- Puntale e lamina in acciaio
- Suola carrarmato nera, antiscivolo e resistente agli idrocarburi
- Peso: 1236 g (1 pz. taglia 42)

Cod. 570100 **Colore** giallo **Taglie** 37 – 48

Pz. x Box 6 Paia **Min. Ord.** 1 Paio





NIT-WHITE

S4 SRC

Stivale protettivo in mescola nitrilica

CE EN ISO 20345:2011

Tomaia	PVC / gomma nitrilica
Puntale	acciaio

- Realizzato con una speciale mescola in PVC e gomma nitrilica
- Puntale in acciaio
- Fodera interna in poliestere lavabile, che non trattiene l'umidità
- Ottima flessibilità anche alle basse temperature (fino a -20°)
- Suola carrarmato antistatica e antiscivolo
- Adatto per il settore alimentare, è resistente alla caseina, ai grassi vegetali e animali
- Completamente latex-free
- Peso: 1203 g (1 pz. taglia 42)

Cod. 570300 **Colore** bianco **Taglie** 37 – 47

Pz. x Box 6 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



PVC WHITE

OB SRA

Stivale in PVC

CE EN ISO 20347:2012 METAL FREE

- Fodera interna in maglia di cotone
- Suola carrarmato
- Peso: 820 g (1 pz. taglia 42)

Cod. 570060 **Colore** bianco **Taglie** 36 – 47

Pz. x Box 6 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

GREEN SAFETY

S5 SRC

Stivale protettivo in mescola speciale di PVC

CE
EN ISO 20345:2011

Tomaia	PVC / gomma nitrilica
Puntale	acciaio

- Realizzato con una speciale mescola in PVC e gomma nitrilica
- Puntale e lamina in acciaio
- Fodera interna in poliestere lavabile, che non trattiene l'umidità
- Ottima flessibilità anche alle basse temperature (fino a -20°)
- Suola carrarmato nera antistatica, antiscivolo e resistente a idrocarburi e oli minerali
- Completamente latex-free
- Peso: 1315 g (1 pz. taglia 42)

Cod. 570105 **Colore** verde **Taglie** 37 – 48

Pz. x Box 6 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



VALENKY

Tronchetto in PVC alto

Non DPI* METAL FREE

- Imbottitura invernale
- Collarino imbottito regolabile con lacci
- Suola carrarmato in para beige
- Peso: 866 g (1 pz. taglia 42)

Cod. 570080 **Colore** verde **Taglie** 39 – 46

Pz. x Box 8 Paia **Min. Ord.** 1 Paio





PVC
OB SRA

Stivale in PVC

CE EN ISO 20347:2012 — METAL FREE

- Interamente in PVC
- Fodera interna in maglia di cotone
- Suola carrarmato beige
- Peso: 890 g (1 pz. taglia 42)

Cod. 570022 **Colore** verde **Taglie** 39 – 47

Pz. x Box 6 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

PVC

Tronchetto in PVC

CE — METAL FREE

- Stesse caratteristiche come Cod. 570022
- Peso: 774 g (1 pz. taglia 42)

Cod. 570012 **Colore** verde **Taglie** 39 – 46

Pz. x Box 6 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



PVC BLACK
OB SRA

Stivale protettivo in gomma vulcanizzata

CE EN ISO 20347:2012 — METAL FREE

- Fodera interna in poliestere lavabile
- Suola carrarmato
- Peso: 900 g (1 pz. taglia 42)

Cod. 570005 **Colore** nero **Taglie** 38 – 46

Pz. x Box 8 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

PVC TUTTACOSCIA

Stivale tuttacoscia in PVC

CE METAL FREE

- Fodera interna in nylon
- Giunzioni elettrosaldate
- Regolazione con fibbie e cinghie in vita
- Suola carrarmato beige
- Peso: 907 g (1 pz. taglia 42)

Cod. 570050 **Colore** verde **Taglie** 39 – 47

Pz. x Box 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



PVC SCAFANDRO

Scafandro in PVC

CE

- Fodera interna in nylon
- Giunture saldate per una maggior protezione
- Regolazione con fibbie e bretelle elastiche sul dorso
- Suola carrarmato beige
- Peso: 2200 g (1 pz. taglia 42)

Cod. 570055 **Colore** verde **Taglie** 39 – 47

Pz. x Box 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



STIVALI IN GOMMA

Linea di stivali protettivi per tutte le esigenze e settori

I nostri stivali in gomma sono stati progettati e realizzati per assicurare al lavoratore grande flessibilità e sicurezza in ogni contesto operativo. Tra le caratteristiche principali ricordiamo la fodera interna in tela di cotone, la suola in carrarmato e la proprietà antiscivolo. Particolarmente utilizzati nel contesto agricolo ma anche per la pesca, la caccia e il giardinaggio, confermano tutta la loro efficacia in presenza di acqua, terreni fangosi e liquidi organici.





FOOD ECO

OB SRA

Stivale in gomma nitrilica

CE EN ISO 20347:2012 — METAL FREE

Tomaia	gomma nitrilica
Puntale	-

- Fodera interna in tela di cotone
- Suola carrarmato grigia, antiscivolo e resistente agli idrocarburi
- Peso: 957 g (1 pz. taglia 42)

Cod. 570065 **Colore** bianco **Taglie** 36 – 46

Pz. x Box 6 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

NIT RAIN

OB SRA

Stivale in gomma nitrilica

CE EN ISO 20347:2012 METAL FREE

Tomaia	gomma nitrilica
Puntale	-

- Fodera interna in tela di cotone
- Suola carrarmato nera, antiscivolo e resistente agli idrocarburi
- Peso: 864 g (1 pz. taglia 42)

Cod. 570200 **Colore** marrone **Taglie** 39 – 46

Pz. x Box 6 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



TUTTACOSCIA

NUOVO

OB E SR

Stivale tuttacoscia in gomma

CE EN ISO 20347:2012 METAL FREE

Tomaia	gomma
Puntale	-

- Fodera interna in tela di cotone
- Suola carrarmato
- Peso: 1340 g (1 pz. taglia 42)

Cod. 575061 **Colore** verde **Taglie** 39 – 47

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio





NUOVO

SERIE 6000 CARRARMATO

OB E SR

CE EN ISO 20347:2022 METAL FREE

- Interamente in gomma
- Fodera interna in tela di cotone
- Suola carrarmato
- Peso stivale: 813 g (1 pz. taglia 42)
- Peso tronchetto: 721 g (1 pz. taglia 42)

Cod.	Art.	Colore	Modello	Taglie
575043	6100 OB SRA	marrone	stivale	39 – 46
575044	6100 OB SRA	verde	stivale	39 – 46
575045	6200 OB SRA	marrone	tronchetto	39 – 46
575046	6200 OB SRA	verde	tronchetto	39 – 46

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



NUOVO

SERIE 6000 CALANDRATO

OB E SR

CE EN ISO 20347:2022 METAL FREE

- Interamente in gomma
- Fodera interna in tela di cotone
- Suola calandrata
- Peso stivale: 777 g (1 pz. taglia 42)
- Peso tronchetto: 681 g (1 pz. taglia 42)

Cod.	Art.	Colore	Modello	Taglie
575024	6300 OB SRA	marrone	stivale	39-47
575025	6350 OB SRA	marrone	tronchetto	39-47

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

STIVALI SPECIALI

Stivale in gomma vulcanizzata per sega a catena

Stivale progettato per gli operatori forestali realizzato con una mescola composita di gomma vulcanizzata. L'utilizzo è legato ad attività quali la potatura, l'abbattimento di alberi, la troncatura ed il taglio del legname. L'area di protezione anteriore è costruita con la migliore tecnologia antitaglio proprio per scongiurare episodi traumatici derivanti dal contatto accidentale della lama della motosega con lo stivale.



SANTIAGO 121006

SB E P SRA

Stivale protettivo in gomma vulcanizzata

CE EN ISO 20345:2011 — EN ISO 17249:2013 Classe 3

Tomaia	gomma
Puntale	acciaio

- Area di protezione anteriore in materiale antitaglio
- Puntale e lamina in acciaio
- Fodera interna in tela di cotone
- Regolazione posteriore con lacci
- Soletta interna
- Impermeabile
- Protegge contro il taglio da seghe a catena portatili (velocità max. catena 28 m/s - classe 3)
- Suola carrarmato antiscivolo, ottima resistenza all'usura
- Peso: 1602 g (1 pz. taglia 42)

Cod. 575082 **Colore** nero/arancio **Taglie** 39 – 47

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



STIVALI BEKINA

Fatti per durare

Gli stivali Bekina hanno caratteristiche straordinarie: sono leggeri, hanno un alto valore d'isolamento e durano a lungo. Sono molto confortevoli e forniscono un'ottima protezione dallo sporco e ottima resistenza chimica. Ciò è dovuto alle eccellenti prestazioni del materiale poliuretanico di alta qualità NEOTANE®.



Leggerezza
più leggeri della gomma o PVC

Isolamento termico avanzato

X3

3 volte più durevole di PVC/Gomma



STEPLITE EASYGRIP

S5 CI SRC

Stivale in poliuretano

CE
EN ISO 20345:2011

Tomaia	PU
Puntale	acciaio

- Lamina in acciaio
- Ideale per utilizzo generico in svariati ambiti
- Protezione dal freddo fino a -20° C
- Peso 950 g ca. (1 pezzo taglia 43)
- Leggero, flessibile, design avvolgente che mantiene il piede fermo e stabile per un eccellente comfort e sicurezza
- Suola carrarmato con eccellente grip in qualsiasi condizione
- Fornito con nuova soletta interna isolante, antibatterica, anti-sudore, a tre strati che mantiene il piede fresco e asciutto
- Peso: 851 g (1 pz. taglia 42)

Cod. 570900 **Colore** giallo **Taglie** 38 – 47

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

STEPLITE EASYGRIP

S4 CI SRC

Stivale in poliuretano

CE
EN ISO 20345:2011

Tomaia	PU
Puntale	acciaio

- Consigliato per il settore alimentare
- Offre un efficace isolamento termico (risulta fresco nei mesi caldi e caldo nei mesi freddi)
- Protezione dal freddo fino a -20° C
- Peso 850 g ca. (1 pezzo taglia 42)
- Con piccolo rilievo posteriore per facilitarne la rimozione
- Leggero, resistente all'uso, confortevole, facile da pulire e disinfettare
- Suola carrarmato antistatica offre eccellente grip anche su superfici scivolose
- Fornito con nuova soletta interna isolante, anti-batterica, anti-sudore, a tre strati che mantiene il piede fresco e asciutto
- Peso: 836 g (1 pz. taglia 42)

Cod. 570915 **Colore** bianco **Taglie** 36 – 47

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



STEPLITE X SOLIDGRIP

S5 CI SRC

Stivale in poliuretano

CE
EN ISO 20345:2011

- Consigliato per l'industria pesante (lavori a contatto con sporco), settore chimico, agricoltura, industria mineraria, raffinerie, lavori stradali, ecc.
- Protezione dal freddo fino a -30° C
- Con piccolo rilievo posteriore per facilitarne la rimozione
- Calzata ampia per aumentarne il comfort
- Combina un efficace isolamento termico e protezione dagli urti
- Suola carrarmato antistatica, offre eccellente grip anche su superfici scivolose
- Fornito con nuova soletta interna anatomica a due strati, anti-sudore, antibatterica, antishock, con inserto ammortizzante nel tallone

Cod. 570904 **Colore** verde **Taglie** 38 – 47

Puntale + Lamina in accaio - Peso 987 g (1 pz. taglia 42)

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

Cod. 570905 **Colore** nero **Taglie** 37 – 48

Puntale + Lamina in composito termoplastico
Peso 877 g (1 pz. taglia 42)
ARTICOLO DISPONIBILE A RICHIESTA

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 5 Paio





STEPLITE X THERMOPROTEC

S5 CI SRC

Stivale in poliuretano

CE EN ISO 20345:2011 — METAL FREE

Tomaia	PU
Puntale	composito

- Lamina in materiale composito metal-free
- Ideale per celle frigorifere, pesca, impianti di risalita, lavori invernali all'aperto, agricoltura, ecc.
- Protezione dal freddo fino a -40° C
- Peso 1100 g ca. (1 pezzo taglia 42)
- Piccolo rilievo posteriore per facilitarne la rimozione
- Leggero, flessibile, resistente all'uso e caldo
- Suola carrarmato antistatica, con profili autopulenti, offre eccellente grip anche su superfici scivolose
- Fornito con nuova soletta interna anatomica a due strati, anti-sudore, antibatterica, antishock, con inserto ammortizzante nel tallone
- Peso: 1060 g (1 pz. taglia 42)

ARTICOLO DISPONIBILE A RICHIESTA

Cod. 570906	**Colore** verde	**Taglie** 37 – 48
Pz. x Box 4 Paia	**Min. Ord.** 4 Paio	



STEPLITE EASYGRIP

S5 CI SRC

Stivale in poliuretano

CE EN ISO 20345:2011

Tomaia	PU
Puntale	acciaio

- Ideale per il settore agricolo (resistente a oli, grassi, letame, ecc.)
- Protezione dal freddo fino a -20° C
- Con piccolo rilievo posteriore per facilitarne la rimozione
- Leggero, flessibile, resistente all'uso, confortevole e caldo, facile da pulire
- Suola carrarmato antistatica, offre eccellente grip anche su superfici scivolose
- Fornito con nuova soletta interna isolante, antibatterica, anti-sudore, a tre strati che mantiene il piede fresco e asciutto
- Peso 877 (570907) / 659 (570908) g (1 Pz. taglia 42)

Codice	Tipo	Puntale + lamina acciaio
570907	S5 CI SRC	Sì
570908	04 CI SRC	No

Pz. x Box 5 Paia	**Min. Ord.** 1 Paio

LITEFIELD

Stivale in poliuretano

Non DPI*

METAL FREE

Tomaia	PU
Puntale	-

- Senza puntale nè lamina
- Ideale per la caccia, il tempo libero e qualsiasi attività all'aperto
- Protezione dal freddo fino a -20° C
- Più leggero dei tradizionali stivali in gomma o PVC, flessibile, resistente all'uso, 100% impermeabile, confortevole da indossare
- Suola carrarmato
- Fornito con nuova soletta interna isolante, antibatterica, anti-sudore, a tre strati che mantiene il piede fresco e asciutto
- Peso 735 g ca. (1 pezzo taglia 42)

Cod. 570910 **Colore** verde **Taglie** 39 – 46

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



FOOTBEDS BEKINA

Soletta anatomica di ricambio

Non DPI*

- Forma ergonomica
- A due strati
- Mantiene il piede fresco e asciutto
- Con trattamento antibatterico
- Resistente all'uso
- Con assorbimento degli urti nel tallone (inserto ammortizzante)
- Lavabile a 30°

ARTICOLO DISPONIBILE A RICHIESTA

Cod. 555013 **Colore** verde **Taglie** 36 – 49

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 5 Paio



BEKINA

Soletta sagomata di ricambio

Non DPI*

- Forma classica
- A tre strati
- Primo strato in tessuto resistente all'uso, con trattamento antibatterico. Secondo strato in materiale ammortizzante, che contribuisce ad assorbire gli urti. Terzo strato antiscivolo e resistente agli odori
- Mantiene il piede fresco e asciutto
- Lavabile a 30°

Cod. 555012 **Colore** verde **Taglie** 38 – 47

Pz. x Box 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

