



ZANZARIERE

TENDE A RULLO

LISTINO 2025



Azienda con esperienza trentennale in linea con la più avanzata tecnologia del settore. Il reparto di Ricerca e Sviluppo è costantemente impegnato nel proporre soluzioni all'avanguardia. Grazie ad approfondite indagini di mercato ogni anno Buggio riesce a presentare interessanti novità tecniche ed estetiche.

Progetti brevettati che sono garanzia di protezione, funzionalità e stile ad un ottimo rapporto qualità-prezzo.



ZANZARIERE

- Serie 40 mm con spazzolino antivento nelle guide:
 - **EASY-FIX:** Avvolgibile a molla pag. 5
 - **FUTURA:** Laterale bloccabile senza guida a terra ne incontro pag. 6
 - **OPERA:** Laterale senza guida a terra pag. 7
 - **STAR:** Laterale bloccabile in qualsiasi posizione senza guida pag. 8
 - **MOVOMA:** Laterale singola pag. 9
 - **DREAM:** Laterale doppia pag. 10
- Serie con bottoni:
 - **BASIC:** Avvolgibile a molla da 50 e 40 mm pag. 11
 - **CITY:** Avvolgibile a catena da 50 e 60 mm pag. 12
- **ELITE:** Telaio fisso pag. 13
- **PLISSE':** Plissettata da 20 mm pag. 14
- **DOOR:** Porta ad anta battente pag. 15
- Serie Incasso con bottoni:
 - **PEGASO:** A molla con guida da 50 mm pag. 17
 - **NAVY:** A catena con guida da 50 mm pag. 18
 - **OPERA INCASSO:** Laterale senza guida a terra pag. 19
 - **STAR INCASSO:** Laterale senza guida a terra bloccabile pag. 19
- Serie Incasso con spazzolino antivento nelle guide:
 - **JOY:** Avvolgibile a molla con guida da 41 mm pag. 20
 - **RAY:** Avvolgibile a molla con guida da 45 mm pag. 21
 - **MAX:** Laterale singola con guida da 41 mm pag. 22
 - **CULT:** Laterale doppia con guida da 41 mm pag. 22
- **ANGOLARI, TUBOLARI, RETI, RIPARAZIONI** pag.23
- **TOP 57:** Tapparella in alluminio estruso pag.24

COLORI DI SERIE PER ZANZARIERE

 VERNICIATO BRONZO	 VERNICIATO ARGENTO	 VERNICIATO TESTA DI MORO	 VERDE RAL 6005
 BIANCO RAL 9010	 BIANCO RAL 1013	 ELOX	 CILIEGIO DECORAL 317/70 R

TENDE A RULLO

- Tende con cassonetto e guide da interno:
 - **TENDINA-EASY FIX/JOY:** Avvolgibile a molla cassonetto 41 pag. 25
 - **TENDINA-BASIC/PEGASO:** Avvolgibile a molla cassonetto 40-50-60 mm pag. 26
 - **TENDINA-CITY:** Avvolgibile a catena cassonetto 50-60 mm pag. 27
 - **EASY-TAB:** Avvolgibile a molla con guida a scatti cassonetto 40 mm pag. 28
 - **EASY-ROLL:** Avvolgibile a molla per fermavetro guida a scatti pag. 28
 - **EASY-LIFE:** Avvolgibile a catena per fermavetro pag. 29
 - **TENDINA-OPERA:** Avvolgibile laterale pag. 30

- Tende libere da interno:
 - **STYLE 43:** Avvolgibile a catena o motore pag.30-33
 - **STYLE 60:** Avvolgibile a catena o motore pag.34-37
 - **STYLE 78:** Avvolgibile ad argano o motore pag.38-41

- Tende libere con cassonetto da interno:
 - **CANDY 85:** Avvolgibile ad argano o motore con cassonetto pag.42-44
 - **CANDY 104:** Avvolgibile ad argano o motore con cassonetto pag.45-47
 - **CANDY 120:** Avvolgibile ad argano o motore con cassonetto pag.48-53

- Tende guidate da esterno:
 - **MOON:** Avvolgibile ad argano o motore senza cassonetto con cavi pag.54-56
 - **SUN 85:** Avvolgibile ad argano o motore con cassonetto e cavi pag.56-58
 - **SUN 104:** Avvolgibile ad argano o motore con cassonetto e cavi pag.59-61
 - **SUN 120:** Avvolgibile ad argano o motore con cassonetto e cavi pag.62-66

- Tende con sistema Zip da esterno:
 - **ZIP 85:** Avvolgibile ad argano o motore pag.67-71
 - **ZIP 98 GHOST:** Avvolgibile ad argano o motore pag.72-76
 - **ZIP 104:** Avvolgibile ad argano o motore pag.77-81
 - **ZIP 104 EVO :** Avvolgibile ad argano o motore pag.82-86
 - **ZIP 120:** Avvolgibile ad argano o motore pag.87-97
 - **B - ZIP:** Avvolgibile con doppio rullo a 2 motori pag.98-99

- Tende con sistema Zip ad incasso:
 - **ZIP 85 INCASSO:** Avvolgibile a motore pag.100-103
 - **ZIP 98 GHOST INCASSO:** Avvolgibile a motore pag.104-107
 - **ZIP 98 COMBO:** Avvolgibile a motore con zanzariera pag.108-111
 - **ZIP 104 INCASSO:** Avvolgibile a motore pag.112-115

- Tessuti:
 - **TEMPOTEST** pag. 116
 - **DARKTEX (OSCURANTE)** pag. 116
 - **SCREEN SG 767 (FILTRANTE)** pag. 117
 - **CRISTAL PLUS** pag. 118
 - **CRISTAL RES HUVP** pag. 119
 - **SCREEN SG 989 (FILTRANTE)** pag. 120
 - **SOLTIS VEOZIP (FILTRANTE)** pag. 120
 - **SOLTIS PERFORM 92 (FILTRANTE)** pag. 121
 - **SOLTIS HARMONY 88 (FILTRANTE)** pag. 122
 - **SOLTIS MASTER 99 – BV99 (FILTRANTE)** pag. 123
 - **SOLTIS TOUCH (FILTRANTE)** pag. 123
 - **SOLTIS OPAQUE B92 – B99 (OSCURANTE)** pag. 124
 - **SCREEN SG 989 BLOCKOUT (OSCURANTE)** pag. 124
 - **SOLTIS PROOF W88 - W96** pag. 124
 - **PRECONTRAI NT 302** pag. 125
 - **SOLTIS PROOF 502** pag. 125
 - **PRECONTRAI NT 622 BLOCKOUT (OSCURANTE)** pag. 125
 - **RETE SIMIL TUFF - FABRINET** pag. 126

- **MODELLO ODINE ZANZARIERE:** pag. 127
- **MODELLO ODINE TENDE A RULLO:** pag. 128

COLORI DI SERIE PER TENDE A RULLO

BIANCO RAL 9010	BIANCO RAL 1013	ARGENTO RAL 9006	VERNICIATO TESTA DI MORO	ANTRACITE RAL 7016
--------------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------------

EASY - FIX

ZANZARIERA A MOLLA CON GUIDA ANTIVENTO





Installazione rapida con sistema di fissaggio brevettato.




Cassonetto registrabile. Consente di correggere eventuali errori di misura o fuori squadra del muro fino a 10 mm.



Guide con spazzolino antivento



SISTEMA AGGANCIO EASY-LOCK






IRIS


ZANZARIERA A MOLLA ANTIVENTO ANTICIMICE




**INSTALLAZIONE RAPIDA
CON CUFFIE AUTOPORTANTI**



**CASSONETTO CON APERTURA
DI 3 MM ANTICIMICE**



**GUIDE
ANTIVENTO
ANTICIMICE**




ICONA


ZANZARIERA A MOLLA ANTIVENTO ANTICIMICE



**INSTALLAZIONE RAPIDA
CON CUFFIE AUTOPORTANTI**



**CASSONETTO CON APERTURA
DI 3 MM ANTICIMICE**




**GUIDE
ANTIVENTO
ANTICIMICE**

FUTURA

ZANZARIERA LATERALE SENZA INCONTRO E SENZA ROTAIA A TERRA



INSTALLAZIONE RADIPA




REGOLAZIONE FUORISQUADRA



ANTIVENTO



SENZA BINARIO A TERRA



misure consigliate (mm)		L	H
singola	minima	-	-
	massima	1600	2550
doppia	minima	-	-
	massima	3200	2550

OPERA


ZANZARIERA LATERALE CON MOLLA DI RITORNO SENZA BARRIERA A TERRA



Non necessita di nessuna vite nella parte inferiore anche nella doppia (la soglia in marmo non viene forata).



INSTALLAZIONE RAPIDA




Compensazione fuori squadra




Guida inferiore di soli 12X3 mm

PER ALTEZZE SUPERIORI A CM 180 VIENE INSTALLATO IL FRENO



misure consigliate (mm)		L	H
singola	minima	-	-
	massima	1500	2550
doppia	minima	-	-
	massima	3000	2550



STAR

ZANZARIERA LATERALE BLOCCABILE SENZA BARRIERA A TERRA



Non necessita di nessuna vite nella parte inferiore anche nella doppia (la soglia in marmo non viene forata).




INSTALLAZIONE RAPIDA




Compensazione fuori squadra



Guida inferiore di soli 12X3 mm



misure consigliate (mm)		L	H
singola	minima	-	-
	massima	1500	2550
doppia	minima	-	-
	massima	3000	2550



MOVOMA

ZANZARIERA LATERALE




Non necessita di nessuna vite nella parte inferiore anche nella doppia (la soglia in marmo non viene forata).



INSTALLAZIONE RAPIDA



Compensazione fuori squadra



DREAM

ZANZARIERA LATERALE DOPPIA



Non necessita di nessuna vite nella parte inferiore anche nella doppia (la soglia in marmo non viene forata).





INSTALLAZIONE RAPIDA




Compensazione fuori squadra

Sistema di aggancio maniglia
anta fissa senza catenaccio.
Per sganciare la maniglia basta ruotarla





GUIDA INFERIORE
ESTRAIBILE



BASIC

ZANZARIERA AVVOLGIBILE A MOLLA 50 E 40 MM

- La classica delle zanzariere.
- Di serie con cassonetto da 50 mm e rete in fibra; adatta all'installazione di oscuranti e filtranti.
- Telaio in alluminio, rete in fibra e accessori in nylon dello stesso colore dell'alluminio.
- All'interno del cassonetto è presente uno spazzolino per la pulizia della rete e una minore rumorosità.
- Il cassonetto da 40 mm è adatto in vani ridotti viene fornito solo su richiesta.
- A richiesta si possono installare delle guide telescopiche per compensare eventuali fuori squadra.





SPECIALE BALCONE
(ABBASSAMENTO PER GANCIO BALCONE)


CITY

ZANZARIERA AVVOLGIBILE A CATENA

- Indicata per portefinestre in quanto evita di doversi chinare.
- Il comando permette di bloccarla in qualsiasi posizione.
- A richiesta può essere fornita di doppio comando utile per aperture che danno su terrazze e giardini.
- Di serie con guide maggiorate da 43 mm; a richiesta si possono installare delle guide telescopiche per compensare eventuali fuori squadra o guide da 35 mm più economiche.



TENDICATENA





SPECIALE BALCONE
(ABBASSAMENTO PER GANCIO BALCONE)

misure consigliate (mm)	L	H
minima	-	-
massima	1600	2550


ELITE

TELAIO FISSO

- Adatto dove non esiste lo spazio per la normale zanzariera o in vani che non necessitano di zanzariera apribile.
- Modello con dimensioni molto ridotte del profilo.
- Fornito di serie con rete in fibra; a richiesta con rete in alluminio o rete Tuff (in poliestere più resistente).
- Per vani di grandi dimensioni si consigliano dei traversi centrali posizionati come da specifica richiesta: se non specificato il traverso viene posizionato al centro della misura maggiore.
- A richiesta può essere fornito con accessori per fissaggio a muro.




ACCESSORIO DI FISSAGGIO



PLISSE'

ZANZARIERA PLISSETTATA

- Zanzariera plissettata a scorrimento laterale adatta sia nelle finestre che nelle porte. La rete è tenuta in tensione da dei fili che né impediscono la fuoriuscita in caso di vento
- **Ingombri ridottissimi solo 2 cm!!!**
- Corsia inferiore di soli 4 mm di altezza.
- Misure massime in larghezza per zanzariera ad 1 anta cm 150.
- Per larghezze superiori a cm 150 si consiglia l'apertura centrale.



DOOR


ZANZARIERA AD ANTA BATTENTE

Il sistema ad anta battente adatto solo per porte, rappresenta a tutti gli effetti un vero e proprio serramento in alluminio, pratico e versatile. La zanzariera viene fornita standard con rete in fibra di vetro e, su richiesta, con rete in alluminio.

*****COLORI DISPONIBILI: ARGENTO OSSIDATO, BRONZO VERNICIATO, BIANCO RAL 9010, BEIGE RAL 1013, MARRONE RAL 8014, NERO RAL 9004**



Schemi di apertura - Vista dall'interno




misure consigliate (mm)	L	H
massima 1 anta	1000	3000
massima 2 ante	2000	3000


SERIE INCASSO

Per ordinare le ns. zanzariere incasso seguire le seguenti istruzioni:


- Specificare modello
- Indicare larghezza ed altezza, se a catena la posizione comandi
- Indicare Misure Luce o Misure Finite in base al seguente schema:



- Nei modelli con guida da 50 x 35 mm specificare il tipo di attacco:



ATTACCO A MURO





ATTACCO A SERRAMENTO

PEGASO

ZANZARIERA MOLLA INCASSO DA 50 MM CON GUIDA DA 50x35 MM

- Questo modello si inserisce ad incasso nel vano finestra e porta risultando praticamente invisibile. E' necessario predisporre il controtelaio in fase di progettazione prevedendo uno spazio extra di 50 mm per incorporare la zanzariera.
- Prevede una guida da 50 x 35 mm.
- E' adatta all'installazione di oscuranti e filtranti.





misure consigliate (mm)	L	H
minima	550	-
massima	1800	2550


NAVY

ZANZARIERA CATENA INCASSO 50 MM CON GUIDA DA 50 x 35 MM

- Indicata per portefinestre in quanto evita di doversi chinare.
- Il comando permette di bloccarla in qualsiasi posizione.



TENDICATENA




misure consigliate (mm)	L	H
minima	-	-
massima	1600	2550

OPERA INCASSO


ZANZARIERA LATERALE INCASSO SINGOLA E DOPPIA SENZA BARRIERE A TERRA DA 40 MM

- Accessori in tinta.
- Dimensioni cassonetto mm 41.
- Nella versione doppia con catenaccio per anta fissa.






STAR INCASSO

ZANZARIERA LATERALE INCASSO SINGOLA E DOPPIA SENZA BARRIERE A TERRA BLOCCABILE IN QUALSIASI POSIZIONE DA 40 MM




- Bloccabile in qualsiasi posizione
- Accessori in tinta
- Dimensioni cassonetto mm 41
- Nella versione doppia catenaccio per anta fissa

misure consigliate (mm)		L	H
STAR OPERA SINGOLA	minima	-	-
	massima	1500	2550
STAR OPERA DOPPIA	minima	-	-
	massima	3000	2550





JOY


ZANZARIERA MOLLA INCASSO 40 MM CON GUIDA ANTIVENTO




INGOMBRI RIDOTTI



ANTIVENTO



SISTEMA DI ATTACCO TRIPLO




SISTEMA AGGANCIAMENTO EASY-LOCK


misure consigliate (mm)		L	H
JOY	minima	550	-
	massima	1800	2550

RAY



ZANZARIERA MOLLA INCASSO 45 MM
CON GUIDA ANTIVENTO ED ANTICIMICE



CASSONETTO ANTICIMICE




GUIDA ANTIVENTO ANTICIMICE




MAX - CULT

ZANZARIERA LATERALE INCASSO SINGOLA E DOPPIA 40 MM

- Modello estremamente pratico in quanto permette di chiudere la zanzariera senza doversi chinare; il telo rimane perfettamente teso.
- La chiusura della zanzariera è a calamita.
- Oltre i 1500 mm di larghezza è consigliabile il sistema con doppio cassonetto CULT
- Nella parte inferiore è presente una guida ribassata ed estraibile.



PER ALTEZZE SUPERIORI A CM 180 VIENE INSTALLATO IL FRENO





TENDINA - EASY FIX / JOY

TENDA A MOLLA

USO: **Interno**

Tenda a rullo con cassonetto e guide in alluminio estruso. Il telo è trattenuto in guida da spazzolino. Solo per interno e finestre di piccole/medie dimensioni.

Cassonetto da 41 mm.

COLORI A MAGAZZINO: BRONZO, ARGENTO, TESTA DI MORO, ELOX, RAL 9010, RAL 1013, RAL 6005, CILIEGIO DECORAL (+15%)



TESSUTO	COLORI A MAGAZZINO	ALTRI COLORI
DARKTEX	BIANCO – BEIGE – GRIGIO – VERDE – MARRONE BICOLORE: BIANCO/MARRONE	+6%
SCREEN SG 767	BIANCO/BIANCO 202 – BIANCO/LINO 208 – BIANCO/GRIGIO 207	+6%
SOLTIS 99	BIANCO NEVE 50690	+6%

TENDINA - BASIC / PEGASO

TENDA A MOLLA

USO: **Interno**

Tenda a rullo con cassonetto e guide in alluminio estruso. Il telo è trattenuto in guida da bottoni antivento. Solo per interno e finestre di piccole/medie dimensioni. In caso di fuori squadra sono disponibili guide telescopiche solo nel modello BASIC.

Cassonetto da 40-50-60 mm in base alle dimensioni.

COLORI A MAGAZZINO: BRONZO, ARGENTO, TESTA DI MORO, ELOX, RAL 9010, RAL 1013, RAL 6005, CILIEGIO DECORAL (+15%)



TENDINA - CITY

TENDA A CATENA

USO: **Interno**

Tenda a rullo con cassonetto e guide in alluminio estruso. Il telo è trattenuto in guida da bottoni antivento. Solo per interno e finestre di piccole/medie dimensioni. In caso di fuori squadra sono disponibili guide telescopiche.

Cassonetto da 50-60 mm in base alle dimensioni.

COLORI A MAGAZZINO: BRONZO, ARGENTO, TESTA DI MORO, ELOX, RAL 9010, RAL 1013, RAL 6005, CILIEGIO DECORAL (+15%)

EASY - TAB

TENDA A MOLLA CON GUIDA DENTATA

USO: **Interno**

Tenda a rullo con cassonetto e guide in alluminio estruso. Il telo può essere fermato ogni 5 cm in altezza grazie ad una guida dentata. Solo per interno e finestre di piccole/medie dimensioni. Cassonetto da 41 mm.


EASY - ROLL

TENDA A MOLLA PER FERMAVETRO

USO: **Interno**

Tendina oscurante o filtrante da applicare al fermavetro (dimensione minima 20 mm) con sistema di bloccaggio a scatti.

COLORI A MAGAZZINO: BRONZO, ARGENTO, TESTA DI MORO, ELOX, RAL 9010, RAL 1013, RAL 6005, CILIEGIO DECORAL (+15%)




EASY - LIFE

TENDA A CATENA PER FERMA VETRO

USO: **Interno**

Tendina oscurante o filtrante da applicare al fermavetro (dimensione minima 20 mm) con comando a catena.

COLORI A MAGAZZINO: BRONZO, ARGENTO, TESTA DI MORO, ELOX, RAL 9010, RAL 1013, RAL 6005, CILIEGIO DECORAL (+15%)



- TENDINA - OPERA

TENDA A MOLLA LATERALE

USO: **Interno**

Tenda a rullo con cassonetto e guide in alluminio estruso ad avvolgimento laterale. ABBINABILE SOLO AL FILTRANTE SOLTIS 99

COLORI A MAGAZZINO: BRONZO, ARGENTO, TESTA DI MORO, ELOX, RAL 9010, RAL 1013, RAL 6005, CILIEGIO DECORAL (+15%)


STYLE 43 CATENA

TENDA A RULLO COMANDO A CATENA

USO: **Interno**

Tenda a rullo con comando a catena. Rullo di Avvolgimento Ø 43 mm. Comando frizionato Completo di calotta lato opposto con perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo dalle staffe. Staffe in ferro verniciate con copri staffe per fissaggio soffitto/frontale. Fondale in alluminio estruso comprensivo di tappi laterali di chiusura.

COLORE A MAGAZZINO: RAL 9010








STYLE 60 CATENA

TENDA A RULLO COMANDO A CATENA

USO: Interno

**Tenda libera a rullo con comando a catena. Larghezza minima 80 cm.
Rullo di avvolgimento da 60 mm in alluminio estruso.**



CE


STYLE 78 ARGANO

TENDA A RULLO COMANDO A ARGANO

USO: Interno

Tenda libera a rullo con comando ad argano. Larghezza minima 80 cm.
Rullo di avvolgimento da 78-85 mm in acciaio zincato.

COLORE A MAGAZZINO: RAL 9010



CE

CANDY 85

TENDA A RULLO CON ARGANO


USO: Interno

Tenda a rullo con cassonetto e manovra ad argano.
Arganello in zama rapporto giri 1:5,5. Tenda completa di asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo richiesta asta fissa. Rullo di avvolgimento Ø 60 mm in alluminio estruso. Cassonetto da 85 mm in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio. Fondale in alluminio estruso adeguatamente zavorrato.

COLORI A MAGAZZINO:

BIANCO RAL 9010, BEIGE RAL 1013, TESTA DI MORO VIV 318

COLORI RAL NON A MAGAZZINO: A PREVENTIVO




CE

CANDY 104

TENDA A RULLO CON ARGANO**USO: Interno**

**Tenda a rullo con cassonetto e manovra ad argano.
Arganello in zama rapporto giri 1:11. Tenda completa di asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo richiesta asta fissa. Rullo di avvolgimento Ø 78 mm in acciaio zincato. Cassonetto da 104 mm in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio. Fondale in alluminio estruso adeguatamente zavorrato.**



COLORI A MAGAZZINO:

BIANCO RAL 9010, BEIGE RAL 1013, TESTA DI MORO VIV 318

COLORI RAL NON A MAGAZZINO: A PREVENTIVO



CANDY 120

TENDA A RULLO CON ARGANO



USO: **Interno**

Tenda a rullo con cassonetto e manovra ad argano.
Arganello in zama rapporto giri 1:11. Tenda completa di asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo richiesta asta fissa. Rullo di avvolgimento Ø 78 mm in acciaio zincato. Cassonetto da 120 mm in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio. Fondale in alluminio estruso adeguatamente zavorrato.

COLORI A MAGAZZINO:

BIANCO RAL 9010, BEIGE RAL 1013, TESTA DI MORO VIV 318

COLORI RAL NON A MAGAZZINO: A PREVENTIVO



CE

MOON ARGANO

TENDA A RULLO COMANDO AD ARGANO CON CAVO

Tenda libera a rullo con comando ad argano. Guide con cavo inox da 4 mm.
Rullo di avvolgimento da 78 mm in acciaio zincato.

COLORE A MAGAZZINO: RAL 9010

USO: Esterno




SUN 85

TENDA A RULLO CON ARGANO CON CAVO

USO: Esterno

Tenda a rullo con cassonetto e manovra ad argano.
 Arganello in zama rapporto giri 1:5,5. Tenda completa di asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo richiesta asta fissa. Rullo di avvolgimento Ø 60 mm in alluminio estruso. Cassonetto da 85 mm in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio. Fondale in alluminio estruso adeguatamente zavorrato. Guide cavo inox da 4 mm.



COLORI A MAGAZZINO:

BIANCO RAL 9010, BEIGE RAL 1013, TESTA DI MORO VIV 318

ARGENTO RAL 9006, ANTRACITE RAL 7016


COLORI RAL NON A MAGAZZINO: A PREVENTIVO

SUN 104

TENDA A RULLO CON ARGANO CON CAVO

USO: **Esterno**

Tenda a rullo con cassonetto e manovra ad argano.
 Arganello in zama rapporto giri 1:11. Tenda completa di asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo richiesta asta fissa. Rullo di avvolgimento Ø 78 mm in acciaio zincato. Cassonetto da 104 mm in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio. Fondale in alluminio estruso adeguatamente zavorrato. Guide cavo inox da 4 mm.



COLORI A MAGAZZINO:

BIANCO RAL 9010, BEIGE RAL 1013, TESTA DI MORO VIV 318

ARGENTO RAL 9006, ANTRACITE RAL 7016

COLORI RAL NON A MAGAZZINO: A PREVENTIVO



SUN 120

TENDA A RULLO CON ARGANO CON CAVO

USO: **Esterno**

Tenda a rullo con cassonetto e manovra ad argano.

Arganello in zama rapporto giri 1:11. Tenda completa di asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo richiesta asta fissa. Rullo di avvolgimento Ø 78 mm in acciaio zincato. Cassonetto da 120 mm in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio. Fondale in alluminio estruso adeguatamente zavorrato. Guide cavo inox da 4 mm.



COLORI A MAGAZZINO:

BIANCO RAL 9010, BEIGE RAL 1013, TESTA DI MORO VIV 318

ARGENTO RAL 9006, ANTRACITE RAL 7016

COLORI RAL NON A MAGAZZINO: A PREVENTIVO




ZIP 85

TENDA A RULLO CON ZIP ARGANO

USO: Esterno



Tenda a rullo guidato ZIP con cassonetto e manovra a argano. Arganello in zama rapporto giri 1:5,5. Tenda completa di asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo richiesta asta fissa. Rullo di avvolgimento Ø 60 mm in alluminio estruso. Cassonetto da 85 mm in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile.

Coppie di testate laterali in alluminio, autoportanti in guida. Guide laterali con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento totale ove richiesto. Fondale in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di pattini di scorrimento in nylon.




COLORI A MAGAZZINO: BIANCO RAL 9010, BEIGE RAL 1013, ARGENTO RAL 9006, TESTA DI MORO VIV 318, ANTRACITE RAL 7016


COLORI RAL NON A MAGAZZINO: A PREVENTIVO




ISPEZIONABILE



DI SERIE




**NUOVA GUIDA DA 55 MM
(SU RICHIESTA)**




**GUIDA DA 35 MM
(SU RICHIESTA)**

FINITURA TERMINALE




SPAZZOLINO



**PALLONCINO 1 CM
(DI SERIE)**



**PALLONCINO 2-4 CM
(SU RICHIESTA)**



**MANTOVANA
(SU RICHIESTA)**

ZIP 98 GHOST



TENDA A RULLO CON ZIP ARGANO

USO: Esterno


Tenda a rullo guidato ZIP con cassonetto e manovra a argano. Arganello in zama rapporto giri 1:5,5. Tenda completa di asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo richiesta asta fissa. Rullo di avvolgimento Ø 60 mm in alluminio estruso. Cassonetto da 95 mm in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio, autoportanti in guida. Guide laterali con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento totale ove richiesto. Fondale in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di pattini di scorrimento in nylon.

COLORI A MAGAZZINO: BIANCO RAL 9010, BEIGE RAL 1013, ARGENTO RAL 9006, TESTA DI MORO VIV 318, ANTRACITE RAL 7016


COLORI RAL NON A MAGAZZINO: A PREVENTIVO




TERMINALE A SCOMPARSA
CASSONETTO ISPEZIONABILE



DI SERIE




NUOVA GUIDA DA 55 MM
(SU RICHIESTA)




GUIDA DA 35 MM
(SU RICHIESTA)


FINITURA TERMINALE




SPAZZOLINO



**PALLONCINO 1-2 CM
(DI SERIE)**



**PALLONCINO 4 CM
(SU RICHIESTA)**



**MANTOVANA
(SU RICHIESTA)**

ZIP 104


TENDA A RULLO CON ZIP ARGANO

USO: **Esterno**


Tenda a rullo guidato ZIP con cassonetto e manovra ad argano. Arganello in zama rapporto giri 1:11. Tenda completa di asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo richiesta asta fissa. Rullo di avvolgimento Ø 78 mm in acciaio zincato. Cassonetto da 104 mm in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile.

Coppie di testate laterali in alluminio, autoportanti in guida. Guide laterali con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento totale ove richiesto. Fondale in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di pattini di scorrimento in nylon.


COLORI A MAGAZZINO: BIANCO RAL 9010, BEIGE RAL 1013,
TESTA DI MORO VIV 318, ARGENTO RAL 9006, ANTRACITE RAL 7016
COLORI RAL NON A MAGAZZINO: A PREVENTIVO




**PROFILO FINITURA
CASSONETTO € 10,00 ML**




**CASSONETTO
ISPEZIONABILE**



TERMINALE




DI SERIE




**GUIDA TELESCOPICA 60 MM
(SU RICHIESTA)**


FINITURA TERMINALE




SPAZZOLINO




**PALLONCINO 1-2 CM
(DI SERIE)**



**PALLONCINO 4 CM
(SU RICHIESTA)**




**MANTOVANA
(SU RICHIESTA)**



**GUIDA STANDARD CON
POSSIBILITA' DI EFFETTUARE
TAGLIO FINO A 3 CM PER
BATTISCOPA**

**SISTEMA DI SGANCIO
RAPIDO DEL RULLO
CON PULSANTE**



ZIP 104 EVO

TENDA A RULLO CON ZIP ARGANO



USO: Esterno

Tenda a rullo guidato ZIP con cassonetto e manovra ad argano. Arganello in zama rapporto giri 1:11. Tenda completa di asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo richiesta asta fissa. Rullo di avvolgimento Ø 78 mm in acciaio zincato. Cassonetto da 104 mm in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile.




Coppie di testate laterali in alluminio, autoportanti in guida. Guide laterali con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento totale ove richiesto. Fondale in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di pattini di scorrimento in nylon.

COLORI A MAGAZZINO: BIANCO RAL 9010, BEIGE RAL 1013,
TESTA DI MORO VIV 318, ARGENTO RAL 9006, ANTRACITE RAL 7016
COLORI RAL NON A MAGAZZINO: A PREVENTIVO

INSTALLAZIONI:
-AUTOPORTANTE
-A SOFFITTO E MURO
-FRONTALE:



ISPEZIONABILE




DI SERIE


**NUOVA GUIDA DA 55 MM
(SU RICHIESTA)**

**GUIDA DA 35 MM
(SU RICHIESTA)**

FINITURA TERMINALE




SPAZZOLINO




**PALLONCINO 1-2 CM
(DI SERIE)**



**PALLONCINO 4 CM
(SU RICHIESTA)**




**MANTOVANA
(SU RICHIESTA)**



**GUIDA STANDARD CON
POSSIBILITA' DI EFFETTUARE
TAGLIO FINO A 3 CM PER
BATTISCOPIA**

**SISTEMA DI SGANCIO
RAPIDO DEL RULLO
CON PULSANTE**



ZIP 120


TENDA A RULLO CON ZIP ARGANO


USO: **Esterno**

Tenda a rullo guidato ZIP con cassonetto e manovra ad argano. Arganello in zama rapporto giri 1:11. Tenda completa di asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo richiesta asta fissa. Rullo di avvolgimento Ø 78 mm in acciaio zincato. Cassonetto da 120 mm in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile.


Coppie di testate laterali in alluminio, autoportanti in guida. Guide laterali con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento totale ove richiesto. Fondale in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di pattini di scorrimento in nylon.

COLORI A MAGAZZINO: BIANCO RAL 9010, BEIGE RAL 1013, TESTA DI MORO VIV 318, ARGENTO RAL 9006, ANTRACITE RAL 7016
COLORI RAL NON A MAGAZZINO: A PREVENTIVO






DI SERIE




**NUOVA GUIDA DA 55 MM
(SU RICHIESTA)**


FINITURA TERMINALE




SPAZZOLINO



**PALLONCINO 1-2 CM
(DI SERIE)**



**PALLONCINO 4 CM
(SU RICHIESTA)**



**MANTOVANA
(SU RICHIESTA)**


B - ZIP

TENDA A DOPPIO RULLO CON ZIP


USO: Esterno

Tenda a rullo guidato ZIP con doppio tessuto e comando a 2 motori. Rullo di avvolgimento Ø 78 mm in acciaio zincato. Cassonetto da 137 mm in alluminio estruso composto da una parte fissa e due parti mobili ispezionabili. Coppie di testate laterali in alluminio, autoportanti in guida. Guide laterali con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento totale ove richiesto. Fondali in alluminio estruso adeguatamente zavorrati con profilo in ferro zincato, completi di pattini di scorrimento in nylon.


COLORI A MAGAZZINO: BIANCO RAL 9010, BEIGE RAL 1013, TESTA DI MORO VIV 318, ARGENTO RAL 9006, ANTRACITE RAL 7016
COLORI RAL NON A MAGAZZINO: A PREVENTIVO



SISTEMA DI APPLICAZIONE IN LUCE E AD INCASSO
(PER INCASSO SOLO MOTORE ELETTRONICO O RADIO)



FINITURA TERMINALE




SPAZZOLINO



PALLONCINO 1-2 CM
(DI SERIE)



PALLONCINO 4 CM
(SU RICHIESTA)



MANTOVANA
(SU RICHIESTA)

ZIP 85 INCASSO


TENDA A RULLO CON ZIP MOTORE

USO: Esterno


Tenda a rullo guidato ZIP con cassonetto e comando manovra a motore. Motore tubolare Monofase 230V/50Hz con regolazione del fine corsa, protezione termica. Interruttore non fornito. Rullo di avvolgimento Ø 60 mm in alluminio estruso. Cassonetto da 85 mm in alluminio estruso.

Coppie di testate laterali in alluminio, autoportanti in guida. Guide laterali con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento totale ove richiesto. Fondale in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di pattini di scorrimento in nylon.


COLORI A MAGAZZINO: BIANCO RAL 9010,
COLORI RAL NON A MAGAZZINO: A PREVENTIVO



GUIDA 55 MM CON ZIP A SCOMPARSA



GUIDA 35 MM



ZIP 98 GHOST INCASSO




TENDA A RULLO CON ZIP MOTORE

USO: Esterno

Tenda a rullo guidato ZIP con cassonetto e comando manovra a motore. Motore tubolare Monofase 230V/50Hz con regolazione del fine corsa, protezione termica. Interruttore non fornito. Rullo di avvolgimento Ø 60 mm in alluminio estruso. Cassonetto da 85 mm in alluminio estruso.

Coppie di testate laterali in alluminio, autoportanti in guida. Guide laterali con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento totale ove richiesto. Fondale in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di pattini di scorrimento in nylon.

COLORI A MAGAZZINO: BIANCO RAL 9010,
COLORI RAL NON A MAGAZZINO: A PREVENTIVO



ZIP 98 COMBO



TENDA A RULLO CON ZIP MOTORE CON ZANZARIERA USO: Esterno

Tenda a rullo guidato ZIP con cassonetto e comando manovra a motore. Motore tubolare Monofase 230V/50Hz con regolazione del fine corsa, protezione termica. Interruttore non fornito. Rullo di avvolgimento Ø 60 mm in alluminio estruso. Cassonetto da 85 mm in alluminio estruso.

Coppie di testate laterali in alluminio, autoportanti in guida. Guide laterali con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento totale ove richiesto. Fondale in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di pattini di scorrimento in nylon.



COLORI A MAGAZZINO: BIANCO RAL 9010,
COLORI RAL NON A MAGAZZINO: A PREVENTIVO

COMBO ZIP 98 + ZANZARIERA RAY



GUIDA 35 MM

COMBO ZIP 98 + ZANZARIERA FUTURA



GUIDA 35 MM

ZIP 104 INCASSO

TENDA A RULLO CON ZIP MOTORE


USO: Esterno

Tenda a rullo guidato ZIP con cassonetto e comando manovra a motore. Motore tubolare Monofase 230V/50Hz con regolazione del fine corsa, protezione termica. Interruttore non fornito. Rullo di avvolgimento Ø 78 mm in acciaio zincato. Cassonetto da 104 mm in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile.


Coppie di testate laterali in alluminio, autoportanti in guida. Guide laterali con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento totale ove richiesto. Fondale in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di pattini di scorrimento in nylon.

COLORI A MAGAZZINO: BIANCO RAL 9010

COLORI RAL NON A MAGAZZINO: A PREVENTIVO



GUIDA 55 MM CON ZIP A SCOMPARSA



GUIDA 35 MM

